集計結果　Data Section

1　全国の検査項目単位の集計結果　Tables for Test Results in all over Japan

検査項目	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
ALT(GPT) (IU/L)	全体	人数	132,781	80,865	40,251	25,845	20,688	25,479	24,203	19,667	12,779	7,330	389,888
		平均値	18.9	21.3	24.1	25.9	26.5	25.9	24.9	24.2	24.1	23.4	22.2
		標準偏差	18.0	20.9	22.2	22.2	21.6	21.6	18.0	16.0	26.7	14.8	20.2
		中央値	14.0	16.0	18.0	19.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	17.0
		最大値	681	597	461	464	665	980	703	349	2,477	265	2,477
		最小値	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	男性	人数	83,309	53,436	28,643	18,499	14,764	17,613	15,694	11,627	7,816	4,663	256,064
		平均値	22.2	25.0	27.8	29.8	30.3	29.9	28.5	27.0	26.1	24.7	25.7
		標準偏差	20.7	23.7	24.3	23.9	22.8	23.6	19.4	17.2	32.3	15.1	22.7
		中央値	17.0	18.0	21.0	23.0	24.0	24.0	24.0	23.0	22.0	21.0	20.0
		最大値	681	597	461	464	665	980	703	349	2,477	199	2,477
		最小値	1.0	1.0	1.0	1.0	5.0	1.0	1.0	1.0	1.0	4.0	1.0
	女性	人数	49,472	27,429	11,608	7,346	5,924	7,866	8,509	8,040	4,963	2,667	133,824
		平均値	13.5	13.9	15.1	16.2	17.1	17.0	18.1	20.2	20.9	21.0	15.3
		標準偏差	10.2	10.6	11.9	12.5	14.5	12.3	12.5	13.1	13.2	13.9	11.7
		中央値	12.0	12.0	12.0	13.0	14.0	14.0	15.0	17.0	18.0	18.0	13.0
		最大値	332	525	358	251	295	230	253	246	274	265	525
		最小値	1.0	2.0	1.0	3.0	1.0	1.0	2.0	2.0	3.0	1.0	1.0
γ－GTP (IU/L)	全体	人数	132,781	80,867	40,259	25,853	20,696	25,491	24,205	19,669	12,781	7,330	389,932
		平均値	18.7	22.3	27.7	33.0	38.6	42.9	44.1	44.8	46.0	43.0	28.2
		標準偏差	12.4	17.7	27.9	37.4	52.0	55.5	55.4	53.4	62.3	52.2	35.4
		中央値	16.0	18.0	20.0	22.0	25.0	27.0	28.0	28.0	29.0	29.0	19.0
		最大値	1,389	559	1,166	1,241	3,634	2,270	1,830	1,282	2,280	1,252	3,634
		最小値	2.0	4.0	3.0	3.0	4.0	4.0	5.0	4.0	4.0	5.0	2.0
	男性	人数	83,309	53,438	28,650	18,507	14,772	17,625	15,696	11,629	7,818	4,663	256,107
		平均値	21.2	25.7	31.6	38.3	44.8	51.5	53.9	55.3	55.3	50.8	33.1
		標準偏差	14.1	19.8	30.9	41.6	50.0	62.5	60.9	61.8	69.4	60.5	39.6
		中央値	18.0	20.0	23.0	26.0	29.0	33.0	35.0	36.0	36.0	34.0	22.0
		最大値	1,389	470	1,166	1,241	1,256	2,270	1,830	1,282	2,049	1,252	2,270
		最小値	2.0	5.0	3.0	3.0	5.0	7.0	6.0	6.0	8.0	5.0	2.0
	女性	人数	49,472	27,429	11,609	7,346	5,924	7,866	8,509	8,040	4,963	2,667	133,825
		平均値	14.4	15.8	17.8	19.8	23.1	23.8	26.1	29.6	31.3	29.4	18.8
		標準偏差	6.9	10.0	14.2	18.1	53.8	26.4	37.2	32.6	45.4	28.3	22.7
		中央値	13.0	14.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	20.0	21.0	21.0	14.0
		最大値	311	559	333	421	3,634	745	1,585	635	2,280	486	3,634
		最小値	4.0	4.0	3.0	5.0	4.0	4.0	5.0	4.0	4.0	5.0	3.0
TP(総蛋白) (g/dL)	全体	人数	132,781	80,866	40,259	25,852	20,696	25,490	24,205	19,669	12,781	7,330	389,929
		平均値	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4
		標準偏差	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		中央値	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4
		最大値	10.2	10.4	10.2	10.0	9.3	10.3	9.6	10.0	9.5	9.0	10.4
		最小値	4.9	5.8	4.9	5.4	5.7	5.5	5.4	5.6	5.5	5.4	4.9
	男性	人数	83,309	53,437	28,650	18,506	14,772	17,624	15,696	11,629	7,818	4,663	256,104
		平均値	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		中央値	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4
		最大値	10.2	10.4	9.9	10.0	9.2	10.3	9.6	10.0	9.3	9.0	10.4
		最小値	6.0	5.8	5.8	6.0	5.8	5.5	5.4	5.6	5.5	5.4	5.4
	女性	人数	49,472	27,429	11,609	7,346	5,924	7,866	8,509	8,040	4,963	2,667	133,825
		平均値	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4
		標準偏差	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5
		中央値	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3
		最大値	10.2	9.9	10.2	9.3	9.3	9.3	9.5	9.6	9.5	9.0	10.2
		最小値	4.9	5.9	4.9	5.4	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.9	4.9
ALB(アルブミン) (g/dL)	全体	人数	132,781	80,867	40,259	25,853	20,696	25,491	24,205	19,669	12,781	7,330	389,932
		平均値	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
		中央値	4.8	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.7
		最大値	6.7	7.0	6.6	6.4	6.1	6.1	6.1	5.9	5.9	5.6	7.0
		最小値	2.7	3.0	2.1	3.2	3.4	3.2	2.9	3.0	3.0	3.4	2.1
	男性	人数	83,309	53,438	28,650	18,507	14,772	17,625	15,696	11,629	7,818	4,663	256,107
		平均値	4.9	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.8
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.9	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.8
		最大値	6.7	7.0	6.6	6.3	6.1	6.1	6.1	5.9	5.7	5.6	7.0
		最小値	3.0	3.4	3.3	3.4	3.4	3.2	2.9	3.0	3.2	3.4	2.9
	女性	人数	49,472	27,429	11,609	7,346	5,924	7,866	8,509	8,040	4,963	2,667	133,825
		平均値	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.5	4.4	4.6
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.5	4.4	4.6
		最大値	6.5	6.4	6.1	6.4	5.7	5.8	6.1	5.8	5.9	5.5	6.5
		最小値	2.7	3.0	2.1	3.2	3.4	3.4	3.1	3.4	3.0	3.5	2.1
A/G(アルブミン対グロブリン比)	全体	人数	132,781	80,866	40,259	25,852	20,696	25,490	24,205	19,669	12,781	7,330	389,929
		平均値	1.86	1.86	1.83	1.80	1.76	1.73	1.70	1.67	1.65	1.62	1.81
		標準偏差	0.25	0.26	0.26	0.25	0.25	0.24	0.24	0.23	0.22	0.22	0.26
		中央値	1.80	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.80
		最大値	4.8	3.4	3.5	3.7	3.1	3.5	3.0	3.4	2.9	2.5	4.8
		最小値	0.9	0.9	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.6	0.8	0.6
	男性	人数	83,309	53,437	28,650	18,506	14,772	17,624	15,696	11,629	7,818	4,663	256,104
		平均値	1.92	1.93	1.89	1.85	1.81	1.78	1.75	1.71	1.68	1.63	1.86
		標準偏差	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.22	0.26
		中央値	1.90	1.90	1.90	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.90
		最大値	4.8	3.4	3.5	3.7	3.1	3.5	2.8	2.8	2.9	2.5	4.8
		最小値	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.7	0.8	0.7	0.6	0.8	0.6
	女性	人数	49,472	27,429	11,609	7,346	5,924	7,866	8,509	8,040	4,963	2,667	133,825
		平均値	1.76	1.73	1.68	1.66	1.64	1.61	1.60	1.61	1.61	1.60	1.70
		標準偏差	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.22	0.21	0.21	0.23
		中央値	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.70
		最大値	3.2	3.0	2.8	2.6	3.0	2.6	3.0	3.4	2.5	2.5	3.4
		最小値	0.9	0.9	0.7	0.7	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	0.7
CHOL(コレステロール) (mg/dL)	全体	人数	132,781	80,867	40,259	25,853	20,696	25,491	24,205	19,669	12,781	7,330	389,932
		平均値	166.2	173.6	182.1	189.8	195.9	201.9	206.6	213.1	215.7	214.7	182.3
		標準偏差	29.0	30.1	31.8	33.5	33.8	34.3	34.6	35.2	35.8	35.9	35.7
		中央値	163.0	171.0	179.0	187.0	193.0	199.0	204.0	211.0	213.0	212.0	178.0
		最大値	414	457	464	725	674	556	550	532	476	407	725
		最小値	70	82	80	83	81	86	90	88	93	80	70
	男性	人数	83,309	53,438	28,650	18,507	14,772	17,625	15,696	11,629	7,818	4,663	256,107
		平均値	161.0	171.1	182.0	191.0	197.5	203.9	206.6	207.2	207.4	206.4	179.8
		標準偏差	27.5	29.9	32.3	34.0	34.4	34.8	35.3	34.3	33.4	33.4	35.8
		中央値	158.0	168.0	179.0	188.0	195.0	201.0	204.0	205.0	205.0	204.0	176.0
		最大値	377	457	464	446	674	453	550	532	454	384	674
		最小値	70	82	80	84	81	86	90	88	93	80	70
	女性	人数	49,472	27,429	11,609	7,346	5,924	7,866	8,509	8,040	4,963	2,667	133,825
		平均値	174.9	178.5	182.4	186.9	191.9	197.4	206.7	221.5	228.8	229.3	186.9
		標準偏差	29.3	29.7	30.4	31.8	31.8	32.7	33.5	34.8	35.4	35.5	35.1
		中央値	172.0	176.0	180.0	184.0	189.0	194.0	204.0	219.0	226.0	227.0	183.0
		最大値	414	426	382	725	400	556	496	422	476	407	725
		最小値	81	90	82	83	92	90	99	108	127	112	81

1　全国の検査項目単位の集計結果　Tables for Test Results in all over Japan

検査項目	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
GA（グリコアルブミン）（%）	全体	人数	132,781	80,867	40,259	25,853	20,696	25,491	24,205	19,669	12,781	7,330	389,932
		平均値	13.1	13.0	12.9	13.0	13.1	13.2	13.4	13.7	13.9	14.1	13.2
		標準偏差	1.0	1.0	1.1	1.3	1.4	1.7	1.9	1.8	2.1	2.0	1.3
		中央値	13.1	13.0	12.9	12.9	13.0	13.1	13.3	13.5	13.7	13.8	13.1
		最大値	46.3	47.8	38.6	47.9	48.7	55.2	51.2	43.0	47.9	40.0	55.2
		最小値	5.5	8.5	8.7	9.2	9.2	8.3	9.3	9.2	9.6	10.1	5.5
	男性	人数	83,309	53,438	28,650	18,507	14,772	17,625	15,696	11,629	7,818	4,663	256,107
		平均値	12.9	12.8	12.8	12.8	12.9	13.1	13.3	13.5	13.8	14.0	13.0
		標準偏差	0.9	1.0	1.1	1.3	1.4	1.8	2.0	2.0	2.3	2.1	1.4
		中央値	12.9	12.8	12.8	12.7	12.8	12.9	13.1	13.3	13.5	13.7	12.9
		最大値	46.3	41.1	38.6	47.9	48.7	55.2	51.2	43.0	47.9	40.0	55.2
		最小値	8.2	8.8	8.7	9.3	9.2	8.3	9.3	9.2	9.6	10.1	8.2
	女性	人数	49,472	27,429	11,609	7,346	5,924	7,866	8,509	8,040	4,963	2,667	133,825
		平均値	13.5	13.4	13.4	13.4	13.4	13.5	13.7	13.9	14.1	14.2	13.5
		標準偏差	0.9	1.0	1.1	1.3	1.3	1.3	1.6	1.5	1.8	1.8	1.2
		中央値	13.5	13.4	13.4	13.4	13.4	13.5	13.6	13.8	13.9	14.0	13.5
		最大値	36.3	47.8	28.2	39.7	42.3	34.7	37.8	42.7	43.7	37.5	47.8
		最小値	5.5	8.5	9.2	9.2	9.2	9.6	9.3	10.0	10.0	10.9	5.5
WBC（白血球数）（百個／μL）	全体	人数	132,748	80,852	40,252	25,851	20,698	25,490	24,200	19,669	12,779	7,328	389,867
		平均値	64.8	65.1	65.1	66.3	67.2	67.7	66.6	64.0	63.6	63.0	65.3
		標準偏差	15.1	15.6	15.9	16.7	16.9	17.6	17.2	16.4	15.9	15.7	15.9
		中央値	63.0	63.2	63.2	64.3	65.0	65.3	64.3	61.8	61.5	60.9	63.3
		最大値	208.4	276.5	214.6	184.0	182.7	206.8	273.6	184.5	178.7	253.8	276.5
		最小値	19.2	22.3	23.1	23.7	25.8	22.3	25.0	22.1	21.8	25.3	19.2
	男性	人数	83,284	53,426	28,643	18,507	14,772	17,625	15,695	11,628	7,818	4,662	256,060
		平均値	63.9	64.0	64.5	66.1	67.1	67.9	67.2	66.0	65.7	64.4	65.0
		標準偏差	15.2	15.6	15.8	16.8	17.1	18.0	17.5	17.0	16.6	16.2	16.1
		中央値	61.9	62.0	62.5	64.0	64.7	65.4	64.6	63.6	63.4	62.1	62.8
		最大値	208.4	202.3	214.6	171.8	182.7	206.8	273.6	184.5	178.7	159.4	273.6
		最小値	19.2	22.3	23.7	24.9	28.3	22.3	26.2	22.1	21.8	25.3	19.2
	女性	人数	49,464	27,426	11,609	7,344	5,926	7,865	8,505	8,041	4,961	2,666	133,807
		平均値	66.4	67.0	66.6	66.8	67.4	67.2	65.6	61.2	60.4	60.5	66.0
		標準偏差	14.8	15.5	16.0	16.6	16.6	16.7	16.5	15.0	14.0	14.7	15.6
		中央値	64.8	65.4	65.0	65.0	65.7	65.2	63.8	59.3	58.8	58.9	64.3
		最大値	177.7	276.5	188.8	184.0	168.7	153.2	203.3	154.7	174.3	253.8	276.5
		最小値	23.6	22.3	23.1	23.7	25.8	23.0	25.0	24.4	25.6	26.0	22.3
RBC（赤血球数）（万個／μL）	全体	人数	132,770	80,868	40,258	25,854	20,699	25,495	24,204	19,671	12,782	7,330	389,931
		平均値	494.5	494.0	493.9	491.2	487.5	482.4	477.4	473.4	471.5	468.8	489.6
		標準偏差	41.4	41.1	40.4	40.1	39.9	39.9	39.5	37.9	37.0	36.6	41.2
		中央値	496.0	496.0	496.0	492.0	489.0	482.0	476.0	471.0	469.0	467.0	490.0
		最大値	804	758	740	721	741	667	720	692	750	676	804
		最小値	359	325	360	345	323	330	318	344	267	290	267
	男性	人数	83,298	53,440	28,649	18,508	14,773	17,629	15,696	11,630	7,819	4,663	256,105
		平均値	517.0	514.0	510.5	506.7	502.3	497.3	492.0	486.8	482.3	478.7	508.0
		標準偏差	31.0	31.6	31.9	33.0	33.4	34.6	35.9	36.6	36.6	36.2	34.4
		中央値	516.0	514.0	510.0	506.0	502.0	496.0	492.0	486.0	482.0	478.0	508.0
		最大値	804	758	740	721	741	667	720	692	682	676	804
		最小値	398	352	361	345	370	330	318	344	267	339	267
	女性	人数	49,472	27,428	11,609	7,346	5,926	7,866	8,508	8,041	4,963	2,667	133,826
		平均値	456.6	455.0	452.7	452.2	450.7	449.1	450.4	454.1	454.4	451.7	454.3
		標準偏差	26.3	27.1	27.8	28.3	29.7	29.7	30.5	30.6	30.7	30.4	28.0
		中央値	455.0	454.0	451.0	451.0	449.0	448.0	449.0	452.0	453.0	450.0	453.0
		最大値	638	660	633	607	596	623	581	655	750	675	750
		最小値	359	325	360	362	323	345	330	352	351	290	290
Hb（ヘモグロビン量）（g/dL）	全体	人数	132,764	80,864	40,256	25,854	20,699	25,494	24,204	19,670	12,782	7,330	389,917
		平均値	14.6	14.7	14.8	14.7	14.7	14.7	14.6	14.5	14.5	14.4	14.6
		標準偏差	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2
		中央値	14.6	14.8	14.9	14.8	14.8	14.7	14.6	14.4	14.4	14.4	14.7
		最大値	19.8	19.2	19.4	19.0	19.5	19.3	22.1	21.4	19.5	19.8	22.1
		最小値	10.5	10.9	10.3	11.1	10.7	11.1	10.9	9.4	11.5	11.3	9.4
	男性	人数	83,293	53,436	28,647	18,508	14,773	17,628	15,696	11,629	7,819	4,663	256,092
		平均値	15.3	15.4	15.3	15.3	15.2	15.2	15.1	15.1	15.0	14.9	15.3
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
		中央値	15.3	15.4	15.3	15.3	15.2	15.2	15.1	15.0	15.0	14.9	15.3
		最大値	19.8	19.2	19.4	19.0	19.5	19.3	22.1	21.4	19.5	19.8	22.1
		最小値	10.7	12.3	12.3	12.3	12.1	12.1	12.1	12.1	12.2	12.1	10.7
	女性	人数	49,471	27,428	11,609	7,346	5,926	7,866	8,508	8,041	4,963	2,667	133,825
		平均値	13.3	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.5	13.6	13.6	13.6	13.4
		標準偏差	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7
		中央値	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.4	13.4	13.5	13.5	13.5	13.4
		最大値	17.3	18.6	17.7	16.7	18.0	17.5	17.1	18.1	17.4	17.3	18.6
		最小値	10.5	10.9	10.3	11.1	10.7	11.1	10.9	9.4	11.5	11.3	9.4
Ht（ヘマトクリット値）（%）	全体	人数	132,770	80,868	40,258	25,854	20,699	25,495	24,204	19,671	12,782	7,330	389,931
		平均値	43.4	43.7	43.9	43.8	43.8	43.7	43.4	43.3	43.2	43.1	43.6
		標準偏差	3.3	3.3	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1	3.0	3.0	3.2
		中央値	43.5	43.9	44.1	44.0	43.9	43.7	43.4	43.1	43.1	43.0	43.7
		最大値	55.9	60.4	55.1	55.5	56.3	68.9	61.6	62.1	57.4	59.0	68.9
		最小値	33.5	32.6	33.1	33.2	34.5	33.2	33.8	30.5	28.8	29.8	28.8
	男性	人数	83,298	53,440	28,649	18,508	14,773	17,629	15,696	11,630	7,819	4,663	256,105
		平均値	45.2	45.4	45.3	45.2	45.1	45.1	44.9	44.7	44.5	44.3	45.2
		標準偏差	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.5
		中央値	45.2	45.4	45.3	45.1	45.1	45.0	44.8	44.7	44.4	44.2	45.1
		最大値	55.9	60.4	55.1	55.5	56.3	68.9	61.6	62.1	57.4	59.0	68.9
		最小値	34.9	35.4	36.9	35.0	36.4	36.0	36.0	36.4	28.8	34.8	28.8
	女性	人数	49,472	27,428	11,609	7,346	5,926	7,866	8,508	8,041	4,963	2,667	133,826
		平均値	40.3	40.3	40.3	40.4	40.4	40.5	40.7	41.1	41.2	41.1	40.5
		標準偏差	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.2	2.3	2.3	2.3	2.1
		中央値	40.2	40.3	40.2	40.3	40.3	40.3	40.6	40.9	41.1	40.9	40.4
		最大値	52.3	54.4	53.1	51.0	53.2	53.4	51.0	53.9	54.6	51.2	54.6
		最小値	33.5	32.6	33.1	33.2	34.5	33.2	33.8	30.5	34.6	29.8	29.8
PLT（血小板数）（万個／μL）	全体	人数	132,736	80,844	40,248	25,849	20,694	25,485	24,197	19,664	12,775	7,325	389,817
		平均値	26.6	26.4	26.3	26.5	26.8	27.0	26.9	26.2	25.6	24.8	26.5
		標準偏差	5.2	5.2	5.3	5.4	5.5	5.5	5.6	5.5	5.4	5.3	5.3
		中央値	26.2	26.0	25.8	26.1	26.3	26.5	26.4	25.8	25.2	24.4	26.1
		最大値	204.5	97.4	94.1	134.7	86.1	73.3	117.2	76.8	76.2	67.5	204.5
		最小値	1.9	1.3	4.0	2.9	2.9	1.7	1.7	0.8	1.9	3.9	0.8
	男性	人数	83,277	53,421	28,640	18,505	14,769	17,620	15,695	11,625	7,814	4,660	256,026
		平均値	25.9	25.7	25.7	26.1	26.4	26.5	26.3	25.7	25.1	24.3	25.9
		標準偏差	4.9	4.9	5.0	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.3	5.1
		中央値	25.6	25.3	25.3	25.6	26.0	26.1	25.9	25.2	24.7	23.8	25.5
		最大値	163.1	76.6	62.9	120.0	86.1	73.3	117.2	66.0	68.3	67.5	163.1
		最小値	2.9	1.3	4.0	2.9	2.9	1.7	1.7	0.8	4.5	4.8	0.8
	女性	人数	49,459	27,423	11,608	7,344	5,925	7,865	8,502	8,039	4,961	2,665	133,791
		平均値	27.8	27.7	27.6	27.7	27.7	28.0	27.8	26.9	26.3	25.7	27.6
		標準偏差	5.4	5.4	5.7	5.9	5.8	5.8	5.8	5.5	5.3	5.2	5.5
		中央値	27.4	27.3	27.2	27.1	27.1	27.6	27.4	26.6	26.0	25.4	27.2
		最大値	204.5	97.4	94.1	134.7	68.3	63.4	92.9	76.8	76.2	52.9	204.5
		最小値	1.9	2.0	7.5	5.3	5.7	6.3	4.0	5.0	1.9	3.9	1.9

1　全国の検査項目単位の集計結果　Tables for Test Results in all over Japan

検査項目	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
MCV（平均赤血球容積）（fL）	全体	人数	132,770	80,868	40,258	25,854	20,699	25,495	24,204	19,671	12,782	7,330	389,931
		平均値	87.9	88.5	89.0	89.4	89.9	90.6	91.1	91.5	91.9	92.2	89.1
		標準偏差	3.3	3.4	3.5	3.7	3.8	3.9	4.1	4.1	4.0	4.0	3.8
		中央値	87.9	88.6	89.0	89.3	89.8	90.5	91.0	91.3	91.6	92.0	89.0
		最大値	108.3	120.9	109.7	114.2	114.3	118.2	120.6	116.7	116.1	116.9	120.9
		最小値	50.2	57.0	61.8	60.6	57.8	66.3	59.9	66.8	67.8	61.7	50.2
	男性	人数	83,298	53,440	28,649	18,508	14,773	17,629	15,696	11,630	7,819	4,663	256,105
		平均値	87.6	88.4	88.8	89.3	90.0	90.8	91.4	92.1	92.5	92.8	89.1
		標準偏差	3.2	3.2	3.4	3.6	3.7	3.8	4.0	4.1	4.2	4.2	3.8
		中央値	87.6	88.4	88.8	89.2	89.8	90.6	91.2	91.8	92.3	92.5	88.9
		最大値	105.8	120.9	109.2	114.2	114.3	118.2	120.6	116.7	116.1	116.9	120.9
		最小値	50.2	57.4	61.8	60.6	57.8	66.3	59.9	69.1	67.8	61.7	50.2
	女性	人数	49,472	27,428	11,609	7,346	5,926	7,866	8,508	8,041	4,963	2,667	133,826
		平均値	88.5	88.8	89.2	89.5	89.9	90.3	90.5	90.7	90.8	91.2	89.2
		標準偏差	3.4	3.6	3.6	3.9	4.0	4.0	4.1	3.8	3.6	3.5	3.7
		中央値	88.5	88.9	89.3	89.5	89.9	90.3	90.5	90.6	90.8	91.1	89.2
		最大値	108.3	110.0	109.7	110.2	112.8	109.9	113.6	110.5	105.3	105.9	113.6
		最小値	64.7	57.0	63.5	66.6	70.6	66.9	70.6	66.8	72.8	71.4	57.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：ALT（GPT）　（IU/L）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
北海道	全体	人数	6,933	3,894	1,785	1,137	911	1,123	1,042	993	699	434	18,951
		平均値	19.8	22.9	26.1	28.4	28.5	28.0	26.5	26.1	25.1	25.1	23.5
		標準偏差	19.7	21.7	23.9	25.0	31.6	21.8	19.5	18.3	14.4	15.6	21.7
		中央値	15.0	16.0	19.0	21.0	20.0	22.0	21.0	22.0	21.0	21.0	17.0
	男性	人数	4,485	2,747	1,305	818	645	793	702	582	431	263	12,771
		平均値	23.0	26.3	29.7	32.8	32.8	32.5	29.9	29.8	27.3	26.7	27.0
		標準偏差	22.9	24.2	25.8	27.3	35.6	23.7	20.9	21.0	15.5	17.2	24.4
		中央値	17.0	19.0	22.0	25.0	24.0	26.0	25.0	24.0	24.0	21.0	20.0
	女性	人数	2,448	1,147	480	319	266	330	340	411	268	171	6,180
		平均値	13.8	14.6	16.2	17.3	18.0	17.3	19.5	20.8	21.6	22.6	16.0
		標準偏差	9.2	9.8	13.6	11.5	14.2	10.4	13.9	11.6	11.8	12.4	11.1
		中央値	12.0	12.0	13.0	14.0	14.0	14.0	16.0	18.0	18.0	20.0	13.0
青森県	全体	人数	1,881	777	377	277	207	239	175	175	111	70	4,289
		平均値	18.4	23.9	26.8	24.7	26.2	26.8	24.6	27.8	22.4	25.2	22.2
		標準偏差	15.9	25.5	25.6	21.3	19.9	19.0	17.4	22.0	9.8	17.4	20.1
		中央値	14.0	16.0	19.0	19.0	20.0	21.0	19.0	23.0	20.0	20.0	16.0
	男性	人数	1,055	520	285	187	143	163	93	95	70	48	2,659
		平均値	22.7	28.2	30.0	28.2	30.4	30.5	31.4	29.9	24.0	25.5	26.5
		標準偏差	19.0	28.4	28.0	20.0	21.9	19.6	20.1	25.8	10.2	14.0	22.7
		中央値	17.0	20.0	21.0	22.0	24.0	25.0	25.0	24.0	22.5	21.0	20.0
	女性	人数	826	257	92	90	64	76	82	80	41	22	1,630
		平均値	12.9	15.0	16.8	17.3	17.0	18.8	16.8	25.3	19.6	24.5	15.2
		標準偏差	7.6	15.0	11.7	22.0	9.1	14.9	8.5	16.1	8.5	23.7	12.2
		中央値	11.0	12.0	13.5	13.0	14.0	14.0	14.5	21.5	17.0	18.5	12.0
岩手県	全体	人数	1,005	588	333	247	165	256	213	202	144	87	3,240
		平均値	18.7	23.4	25.0	25.0	28.1	27.5	25.7	25.1	23.4	22.5	23.0
		標準偏差	15.4	22.6	21.0	19.1	21.3	17.1	15.3	13.9	10.7	10.7	18.2
		中央値	15.0	17.0	18.0	19.0	22.0	23.0	21.0	20.0	21.0	21.0	18.0
	男性	人数	729	453	266	194	137	198	153	132	99	65	2,426
		平均値	20.9	26.0	27.4	27.8	30.3	30.6	29.2	27.8	24.6	24.6	25.6
		標準偏差	17.1	24.6	22.4	20.4	22.1	17.8	16.0	15.2	11.4	11.4	19.8
		中央値	16.0	19.0	20.0	21.0	22.0	26.0	24.0	23.5	21.0	22.0	20.0
	女性	人数	276	135	67	53	28	58	60	70	45	22	814
		平均値	13.0	14.5	15.6	14.7	17.4	17.1	16.8	19.9	20.6	16.3	15.4
		標準偏差	7.0	9.8	9.8	7.0	12.5	8.9	8.4	9.0	8.2	4.2	8.7
		中央値	11.0	12.0	13.0	13.0	13.0	14.5	15.5	18.0	19.0	17.0	13.0
宮城県	全体	人数	2,610	1,468	660	439	349	425	392	361	228	127	7,059
		平均値	19.1	22.0	24.7	27.9	28.1	30.3	26.0	25.6	34.4	24.3	23.2
		標準偏差	18.8	23.9	23.8	22.6	21.9	50.5	17.2	17.8	162.9	11.9	37.6
		中央値	14.0	15.0	18.0	21.0	21.0	22.0	21.0	21.0	21.0	21.0	17.0
	男性	人数	1,519	1,062	500	332	277	327	283	235	150	90	4,775
		平均値	23.1	25.0	28.3	31.7	30.8	33.8	29.3	28.1	41.0	25.6	27.1
		標準偏差	21.1	26.6	26.1	24.2	23.2	56.8	18.3	19.5	200.6	12.7	44.5
		中央値	17.0	18.0	20.0	25.0	23.0	25.0	25.0	23.0	22.0	22.0	20.0
	女性	人数	1,091	406	160	107	72	98	109	126	78	37	2,284
		平均値	13.5	14.1	13.4	16.1	17.7	18.9	17.5	21.0	21.7	21.1	15.1
		標準偏差	13.0	10.9	6.0	10.2	10.7	10.1	9.5	13.0	13.7	8.8	12.0
		中央値	11.0	12.0	12.0	13.0	14.0	16.0	16.0	17.0	17.0	20.0	12.0
秋田県	全体	人数	1,130	602	240	200	152	166	133	174	127	54	2,978
		平均値	19.3	23.9	25.7	30.0	28.1	26.6	22.3	23.9	27.3	26.6	23.2
		標準偏差	17.8	20.5	24.0	25.5	20.3	18.3	11.2	13.6	22.7	22.8	19.8
		中央値	14.0	17.0	19.0	22.0	22.0	21.0	19.0	20.0	21.0	21.0	17.0
	男性	人数	666	458	190	153	113	116	79	86	75	32	1,968
		平均値	23.7	26.6	28.8	34.0	31.2	31.3	25.2	28.7	31.6	26.8	27.2
		標準偏差	21.3	22.1	25.9	27.3	21.5	19.5	12.0	14.8	27.6	16.0	22.3
		中央値	17.0	19.0	21.0	27.0	26.0	25.0	23.0	24.0	24.0	23.0	20.0
	女性	人数	464	144	50	47	39	50	54	88	52	22	1,010
		平均値	13.0	15.2	14.1	17.0	19.1	15.9	18.0	19.2	21.0	26.4	15.5
		標準偏差	7.3	10.2	6.9	11.5	12.7	8.1	8.4	10.5	9.7	30.5	10.2
		中央値	11.0	12.0	12.0	13.0	15.0	14.0	16.0	16.5	18.0	18.0	13.0
山形県	全体	人数	1,201	556	330	196	174	209	179	155	124	57	3,181
		平均値	21.2	21.4	25.3	26.7	27.7	27.7	26.2	25.5	25.2	22.3	23.4
		標準偏差	23.4	17.8	22.3	20.7	21.7	18.3	17.1	14.2	13.0	11.6	20.7
		中央値	15.0	16.0	18.0	20.0	20.5	22.0	22.0	22.0	21.0	19.0	17.0
	男性	人数	849	407	263	157	132	164	125	104	76	40	2,317
		平均値	24.0	24.2	27.9	30.1	29.6	30.6	29.6	27.4	26.8	23.4	26.2
		標準偏差	23.4	19.5	23.5	21.7	19.6	19.1	17.4	15.6	14.1	12.7	21.3
		中央値	17.0	18.0	20.0	24.0	22.5	25.0	25.0	23.0	22.5	21.0	20.0
	女性	人数	352	149	67	39	42	45	54	51	48	17	864
		平均値	14.5	13.6	14.9	13.2	21.5	16.9	18.5	21.7	22.6	19.6	16.0
		標準偏差	22.2	7.8	12.2	4.4	26.4	8.7	13.7	9.7	10.6	8.3	17.1
		中央値	11.0	11.0	12.0	12.0	13.0	15.0	14.5	20.0	19.0	17.0	12.0
福島県	全体	人数	1,683	1,217	692	473	361	425	324	361	242	130	5,908
		平均値	19.6	24.4	26.3	28.9	28.2	26.0	24.6	26.1	24.2	23.1	24.0
		標準偏差	18.7	23.0	22.8	24.1	19.4	17.0	17.3	18.3	13.5	12.2	20.4
		中央値	15.0	17.0	19.5	21.0	22.0	21.0	20.0	21.0	21.0	20.0	18.0
	男性	人数	1,081	956	556	367	296	321	211	235	143	84	4,250
		平均値	22.8	27.1	28.9	32.4	30.7	29.0	28.7	28.1	26.8	24.8	27.2
		標準偏差	21.3	24.5	24.0	25.4	20.2	17.6	19.2	19.3	15.0	14.1	22.2
		中央値	17.0	20.0	21.0	24.0	24.0	24.0	25.0	23.0	22.0	21.0	21.0
	女性	人数	602	261	136	106	65	104	113	126	99	46	1,658
		平均値	13.8	14.4	15.8	16.9	16.9	16.7	17.0	22.2	20.4	19.8	16.0
		標準偏差	10.6	12.4	12.2	13.0	9.0	10.6	9.2	15.8	10.0	6.5	11.7
		中央値	11.5	12.0	12.5	13.0	14.0	13.0	15.0	17.5	18.0	18.5	13.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：ALT（GPT）　（IU/L）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
茨城県	全体	人数	4,012	1,547	906	568	459	605	557	471	306	180	9,611
		平均値	19.7	24.0	26.8	26.5	27.5	29.1	27.5	25.5	23.5	25.6	23.4
		標準偏差	21.9	24.3	27.3	19.6	20.8	34.9	18.6	14.2	14.5	22.0	23.3
		中央値	14.0	17.0	19.0	19.0	21.0	22.0	22.0	21.0	20.0	20.0	17.0
	男性	人数	2,248	1,088	678	400	326	428	351	277	193	115	6,104
		平均値	24.2	28.1	30.5	30.5	31.6	33.3	32.5	28.9	24.5	25.4	27.7
		標準偏差	26.3	26.9	30.1	21.0	21.9	38.8	20.2	15.7	12.8	14.5	26.4
		中央値	18.0	20.0	22.0	23.0	24.0	26.0	27.0	25.0	21.0	22.0	21.0
	女性	人数	1,764	459	228	168	133	177	206	194	113	65	3,507
		平均値	14.1	14.5	15.6	17.2	17.7	18.9	19.0	20.6	21.7	26.0	15.9
		標準偏差	12.5	12.3	10.9	11.4	13.6	19.5	11.3	10.0	16.9	31.2	13.6
		中央値	12.0	12.0	13.0	14.0	14.0	14.0	17.0	18.0	18.0	19.0	13.0
栃木県	全体	人数	4,277	920	575	428	317	395	394	286	188	101	7,881
		平均値	17.5	23.1	25.0	23.9	26.5	26.4	26.7	22.3	25.4	22.0	20.7
		標準偏差	16.2	27.5	22.0	18.1	20.1	17.4	23.2	12.1	14.7	14.8	19.2
		中央値	14.0	16.0	18.0	19.0	21.0	22.0	20.0	19.0	20.0	19.0	15.0
	男性	人数	2,359	621	407	300	222	284	261	147	112	61	4,774
		平均値	21.3	27.6	29.3	28.2	30.8	29.6	31.0	25.3	28.2	24.3	25.0
		標準偏差	19.7	32.0	24.2	19.8	21.4	18.1	24.7	12.9	15.8	17.8	22.4
		中央値	16.0	19.0	21.0	23.5	24.0	25.0	24.0	23.0	23.0	20.0	19.0
	女性	人数	1,918	299	168	128	95	111	133	139	76	40	3,107
		平均値	12.7	13.7	14.6	13.7	16.5	18.3	18.3	19.1	21.1	18.5	14.1
		標準偏差	8.2	8.9	9.3	5.4	11.3	12.2	17.1	10.2	11.7	7.3	9.5
		中央値	11.0	11.0	12.0	12.0	12.0	14.0	15.0	17.0	18.0	17.0	12.0
群馬県	全体	人数	3,009	951	549	340	321	417	342	291	161	120	6,501
		平均値	18.3	22.7	24.4	25.0	26.3	24.6	26.3	23.7	23.8	19.4	21.4
		標準偏差	16.1	26.4	24.4	19.5	18.9	15.5	19.7	15.5	12.4	9.7	19.3
		中央値	14.0	16.0	18.0	20.0	20.0	21.0	20.0	19.0	21.0	16.5	16.0
	男性	人数	1,751	654	407	231	229	280	221	166	96	73	4,108
		平均値	22.1	26.4	27.0	28.8	30.0	28.3	31.4	25.2	26.0	20.7	25.2
		標準偏差	18.9	30.1	21.3	21.0	19.7	16.0	21.9	14.6	12.0	10.3	21.3
		中央値	17.0	19.0	20.0	23.0	23.0	24.5	25.0	21.0	23.5	17.0	19.5
	女性	人数	1,258	297	142	109	92	137	121	125	65	47	2,393
		平均値	12.9	14.5	16.7	16.8	17.2	17.2	17.0	21.7	20.5	17.2	14.9
		標準偏差	8.6	11.7	30.5	12.7	12.8	11.5	9.3	16.5	12.5	8.4	12.7
		中央値	11.0	12.0	12.0	14.0	13.0	14.0	15.0	17.0	16.0	16.0	12.0
埼玉県	全体	人数	8,583	4,090	1,902	1,366	1,145	1,605	1,525	1,155	707	430	22,508
		平均値	18.0	21.0	23.6	25.5	27.1	25.2	24.3	23.0	22.3	23.1	21.4
		標準偏差	16.6	20.8	23.3	20.9	20.9	18.5	17.3	15.1	12.5	16.7	18.8
		中央値	14.0	15.0	17.0	19.0	21.0	20.0	19.0	19.0	19.0	20.0	16.0
	男性	人数	4,955	2,724	1,337	946	830	1,076	954	648	401	273	14,144
		平均値	21.6	24.7	27.6	29.8	30.8	29.4	28.0	25.8	24.3	23.9	25.2
		標準偏差	19.4	24.1	26.2	22.2	21.6	19.4	17.8	17.0	14.1	13.1	21.2
		中央値	17.0	18.0	20.0	23.0	24.5	24.0	23.0	22.0	21.0	20.0	19.0
	女性	人数	3,628	1,366	565	420	315	529	571	507	306	157	8,364
		平均値	13.2	13.5	14.1	16.0	17.4	16.7	18.1	19.6	19.6	21.7	15.0
		標準偏差	9.7	7.4	8.5	13.5	15.2	13.0	14.4	11.4	9.5	21.5	11.1
		中央値	11.0	12.0	12.0	13.0	14.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	13.0
千葉県	全体	人数	5,842	3,505	1,816	1,267	938	1,194	1,282	1,031	564	359	17,798
		平均値	18.8	20.9	25.5	26.5	27.2	25.0	25.5	24.0	23.8	23.2	22.3
		標準偏差	18.3	19.6	24.7	21.9	22.4	16.4	25.9	14.8	14.6	15.2	20.2
		中央値	14.0	16.0	18.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	19.0	17.0
	男性	人数	3,602	2,260	1,305	891	662	807	844	578	346	222	11,517
		平均値	21.9	24.8	29.2	30.7	31.3	28.7	29.3	26.7	25.6	25.5	26.0
		標準偏差	20.7	22.5	27.2	24.2	24.7	16.6	30.0	15.7	15.7	17.8	22.8
		中央値	17.0	18.0	22.0	23.0	24.0	24.0	23.0	23.0	21.0	22.0	20.0
	女性	人数	2,240	1,245	511	376	276	387	438	453	218	137	6,281
		平均値	13.8	13.8	15.9	16.6	17.3	17.3	18.3	20.5	20.9	19.4	15.7
		標準偏差	12.1	9.2	12.4	9.6	10.2	13.0	12.0	12.7	12.0	8.6	11.7
		中央値	12.0	12.0	13.0	14.0	14.5	14.0	15.0	17.0	18.0	17.0	13.0
東京都	全体	人数	10,776	9,052	4,390	2,774	2,061	2,513	2,583	2,058	1,164	595	37,966
		平均値	17.6	19.3	21.8	24.0	23.6	23.8	23.2	23.2	22.7	23.0	20.6
		標準偏差	15.6	17.8	20.0	22.2	17.4	17.2	15.0	13.7	13.9	15.3	17.4
		中央値	14.0	15.0	16.0	18.0	18.0	19.0	19.0	19.0	19.5	19.0	16.0
	男性	人数	5,989	5,421	2,792	1,818	1,362	1,603	1,578	1,194	741	348	22,846
		平均値	21.2	23.1	25.8	28.8	28.0	28.0	26.9	25.9	24.1	24.7	24.5
		標準偏差	18.1	20.2	21.6	25.1	18.9	18.4	16.4	14.2	15.0	17.6	19.6
		中央値	16.0	17.0	19.0	22.0	22.0	23.0	23.0	22.0	21.0	21.0	19.0
	女性	人数	4,787	3,631	1,598	956	699	910	1,005	864	423	247	15,120
		平均値	13.1	13.6	15.0	14.8	15.1	16.4	17.3	19.5	20.2	20.7	14.8
		標準偏差	10.2	11.3	14.5	10.4	9.2	11.7	9.9	12.1	11.4	11.1	11.4
		中央値	11.0	12.0	12.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	12.0
神奈川県	全体	人数	8,421	6,043	2,784	1,795	1,456	2,052	2,214	1,724	994	508	27,991
		平均値	18.3	20.3	23.2	25.0	25.0	25.3	24.5	23.9	23.1	23.4	21.6
		標準偏差	17.9	18.2	21.9	21.2	17.6	18.4	17.3	14.5	13.4	14.1	18.4
		中央値	14.0	15.0	17.0	19.0	20.0	20.0	20.0	20.0	19.0	20.0	17.0
	男性	人数	5,011	3,729	1,856	1,274	1,040	1,400	1,490	1,097	620	360	17,877
		平均値	21.6	24.4	27.0	28.6	28.9	29.2	27.7	26.6	24.6	24.7	25.2
		標準偏差	21.4	20.9	24.4	21.9	19.0	19.8	18.4	15.4	13.8	15.5	20.7
		中央値	17.0	18.0	20.0	22.0	23.0	23.0	23.0	23.0	21.0	21.0	20.0
	女性	人数	3,410	2,314	928	521	416	652	724	627	374	148	10,114
		平均値	13.4	13.8	15.4	16.1	15.2	16.9	18.0	19.2	20.7	20.0	15.2
		標準偏差	8.8	9.6	12.6	16.3	6.8	10.7	12.6	11.3	12.3	9.3	10.7
		中央値	12.0	12.0	12.0	13.0	13.0	14.0	15.0	17.0	18.0	17.0	13.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：ALT（GPT）　（IU/L）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
新潟県	全体	人数	2,624	1,502	638	344	312	435	353	298	200	95	6,801
		平均値	18.2	21.9	24.1	27.0	24.1	26.2	24.1	23.0	24.2	20.6	21.5
		標準偏差	16.0	23.7	21.6	26.9	16.5	37.1	22.0	12.4	13.0	9.6	21.2
		中央値	14.0	15.0	18.0	19.5	19.0	19.0	19.0	19.0	20.0	18.0	16.0
	男性	人数	1,425	965	451	242	231	272	220	175	124	61	4,166
		平均値	22.0	26.6	27.9	32.0	27.0	32.1	29.3	25.6	26.6	21.4	25.9
		標準偏差	19.8	27.9	23.8	30.4	17.8	45.1	26.0	12.5	14.5	9.6	25.3
		中央値	17.0	19.0	21.0	22.0	22.0	24.0	23.0	22.0	22.0	19.0	19.0
	女性	人数	1,199	537	187	102	81	163	133	123	76	34	2,635
		平均値	13.7	13.3	15.0	15.2	16.0	16.2	15.6	19.3	20.3	19.0	14.6
		標準偏差	7.6	7.9	10.9	7.3	7.0	11.6	7.0	11.3	9.0	9.6	8.6
		中央値	12.0	11.0	12.0	13.0	14.0	14.0	14.0	17.0	17.0	16.5	13.0
富山県	全体	人数	1,238	783	299	184	155	194	170	117	96	37	3,273
		平均値	18.5	20.1	23.7	27.3	28.2	26.5	23.2	23.7	25.7	22.7	21.5
		標準偏差	14.5	20.7	24.6	18.2	24.1	20.6	13.3	12.4	20.3	9.5	18.6
		中央値	14.0	15.0	18.0	22.0	21.0	19.0	19.0	20.0	20.0	21.0	16.0
	男性	人数	755	497	209	139	104	131	111	75	59	22	2,102
		平均値	22.4	24.3	27.6	30.2	34.5	31.3	26.4	26.0	28.3	24.8	25.6
		標準偏差	17.0	24.7	28.0	19.0	27.0	21.5	14.7	13.7	23.1	11.1	21.4
		中央値	17.0	18.0	20.0	25.0	27.0	24.0	22.0	23.0	22.0	23.0	20.0
	女性	人数	483	286	90	45	51	63	59	42	37	15	1,171
		平均値	12.6	12.7	14.6	18.6	15.6	16.4	17.1	19.6	21.4	19.5	14.2
		標準偏差	5.6	5.1	8.1	12.0	6.6	14.1	7.3	8.3	14.3	5.3	7.7
		中央値	11.0	11.5	12.0	14.0	13.0	13.0	16.0	17.5	17.0	20.0	12.0
石川県	全体	人数	910	728	329	176	168	195	180	124	91	49	2,950
		平均値	17.8	20.8	24.4	23.9	25.8	26.1	24.6	24.9	21.9	24.9	21.6
		標準偏差	15.5	21.5	22.3	19.4	24.2	20.0	19.9	18.1	11.4	15.4	19.5
		中央値	14.0	15.0	18.0	19.0	18.0	19.0	19.0	20.0	18.0	19.0	16.0
	男性	人数	596	502	252	120	111	147	113	71	63	30	2,005
		平均値	20.3	24.6	27.5	28.1	29.7	29.2	29.7	29.7	23.3	28.0	25.0
		標準偏差	16.8	24.6	24.2	21.3	27.2	21.4	22.9	20.6	12.1	16.8	21.8
		中央値	16.0	18.0	20.0	23.0	22.0	22.0	25.0	24.0	21.0	23.0	19.0
	女性	人数	314	226	77	56	57	48	67	53	28	19	945
		平均値	12.9	12.2	14.5	15.1	18.2	16.6	15.9	18.5	18.9	20.1	14.3
		標準偏差	11.1	5.7	8.9	10.0	14.3	10.7	7.9	11.3	9.1	11.7	10.0
		中央値	11.0	11.0	12.0	12.0	14.0	13.5	14.0	15.0	16.0	18.0	12.0
福井県	全体	人数	744	538	276	154	128	158	137	125	86	38	2,384
		平均値	18.6	19.9	23.1	23.4	26.5	24.6	22.9	23.2	23.4	22.0	21.2
		標準偏差	19.9	18.0	18.9	19.5	18.3	17.6	19.0	13.4	15.3	11.3	18.6
		中央値	14.0	16.0	16.5	18.0	19.0	20.0	18.0	20.0	19.0	18.0	16.0
	男性	人数	471	352	189	104	86	113	94	63	41	28	1,541
		平均値	20.7	23.2	27.3	28.1	32.4	28.1	26.8	25.1	26.1	23.0	24.5
		標準偏差	19.6	20.8	20.9	21.2	19.3	19.0	21.4	12.6	17.2	11.8	20.0
		中央値	15.0	18.0	20.0	22.0	26.0	23.0	20.5	21.0	21.0	18.5	19.0
	女性	人数	273	186	87	50	42	45	43	62	45	10	843
		平均値	14.9	13.6	13.8	13.6	14.3	15.8	14.4	21.3	20.9	19.0	15.3
		標準偏差	19.9	8.0	7.5	9.8	6.3	8.8	6.8	14.0	13.1	9.5	13.8
		中央値	11.0	11.5	12.0	10.5	12.5	15.0	13.0	18.0	18.0	15.0	12.0
山梨県	全体	人数	2,189	499	235	155	107	193	188	155	100	64	3,885
		平均値	18.9	22.7	22.0	24.2	24.1	25.9	23.2	21.2	28.5	22.7	20.9
		標準偏差	17.8	22.4	15.3	18.6	14.8	19.8	14.4	13.9	27.5	9.7	18.5
		中央値	14.0	16.0	18.0	20.0	20.0	20.0	19.0	18.0	21.0	21.0	16.0
	男性	人数	1,217	338	183	117	77	139	116	90	59	36	2,372
		平均値	23.4	27.2	24.7	27.7	28.1	29.6	26.8	24.2	27.2	25.4	25.1
		標準偏差	22.0	25.4	16.2	19.9	15.6	21.5	15.9	16.6	19.0	11.0	21.3
		中央値	18.0	20.0	21.0	22.0	25.0	23.0	23.0	19.5	22.0	22.5	19.0
	女性	人数	972	161	52	38	30	54	72	65	41	28	1,513
		平均値	13.1	13.2	12.5	13.5	14.1	16.5	17.4	17.1	30.2	19.1	14.2
		標準偏差	6.9	8.2	4.1	6.0	4.2	9.7	8.8	7.1	36.5	6.2	9.7
		中央値	12.0	12.0	12.0	11.5	14.0	14.0	15.0	15.0	20.0	20.0	12.0
長野県	全体	人数	1,221	1,194	633	433	331	371	328	285	207	93	5,096
		平均値	18.6	22.2	23.8	25.7	25.6	24.7	22.6	22.4	23.3	24.8	22.3
		標準偏差	14.6	21.4	22.6	20.9	18.5	16.4	14.9	12.7	12.4	15.6	18.5
		中央値	15.0	16.0	17.0	20.0	20.0	20.0	18.0	19.0	20.0	21.0	17.0
	男性	人数	791	807	467	329	244	257	190	158	122	66	3,431
		平均値	21.2	26.1	27.4	29.1	28.7	28.9	25.9	24.3	26.0	26.2	25.8
		標準偏差	16.3	24.4	25.2	22.4	19.9	17.8	15.7	12.1	13.8	17.7	20.7
		中央値	17.0	19.0	21.0	23.0	22.0	24.0	23.0	21.0	23.0	21.0	20.0
	女性	人数	430	387	166	104	87	114	138	127	85	27	1,665
		平均値	13.7	13.9	13.5	14.7	17.0	15.1	18.0	20.0	19.4	21.4	15.3
		標準偏差	9.0	8.2	5.2	8.8	10.1	6.0	12.3	13.1	8.8	8.0	9.3
		中央値	11.0	12.0	12.0	12.0	14.0	14.0	14.0	17.0	17.0	19.0	13.0
岐阜県	全体	人数	1,843	1,154	637	410	364	514	436	362	247	148	6,115
		平均値	18.3	21.0	23.0	25.2	26.7	24.9	23.9	23.7	23.6	22.7	21.8
		標準偏差	19.1	20.6	19.6	19.6	26.5	23.0	17.1	16.8	14.1	14.3	20.0
		中央値	13.0	15.0	17.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	20.0	16.0
	男性	人数	1,021	757	447	289	245	354	273	212	140	87	3,825
		平均値	23.1	24.9	26.6	29.0	30.1	28.9	26.2	27.4	26.7	22.7	25.9
		標準偏差	23.9	23.7	20.0	20.8	27.3	25.5	16.3	18.4	16.4	10.7	22.5
		中央値	16.0	18.0	20.0	23.0	23.0	23.0	21.0	23.0	22.0	20.0	19.0
	女性	人数	822	397	190	121	119	160	163	150	107	61	2,290
		平均値	12.3	13.4	14.5	16.3	19.5	15.9	20.1	18.4	19.5	22.7	15.1
		標準偏差	6.6	8.6	15.8	12.7	23.3	12.1	17.8	12.6	9.1	18.4	12.3
		中央値	11.0	12.0	12.0	13.0	14.0	13.0	15.0	16.0	17.0	19.0	12.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：ALT（GPT）　（IU/L）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
静岡県	全体	人数	4,229	1,780	1,131	713	606	793	748	552	394	203	11,149
		平均値	17.8	20.7	24.2	25.2	25.6	26.2	25.1	23.4	22.4	22.3	21.4
		標準偏差	15.2	22.8	22.5	23.1	19.7	36.8	16.9	17.5	10.4	14.9	20.6
		中央値	14.0	15.0	17.0	19.0	19.0	19.0	20.0	19.0	20.0	18.0	16.0
	男性	人数	2,702	1,203	835	541	441	562	523	312	244	126	7,489
		平均値	20.5	24.3	27.9	28.3	28.6	30.3	28.7	26.8	23.4	23.8	24.7
		標準偏差	17.0	26.4	24.8	25.0	19.1	42.5	17.6	17.9	10.1	15.4	23.3
		中央値	16.0	18.0	20.0	21.0	23.0	23.0	23.0	22.0	21.0	20.0	19.0
	女性	人数	1,527	577	296	172	165	231	225	240	150	77	3,660
		平均値	13.0	13.1	13.7	15.7	17.6	16.2	16.7	19.0	20.8	19.9	14.7
		標準偏差	9.9	7.9	7.3	11.1	19.3	10.4	11.1	15.8	10.8	13.8	11.1
		中央値	11.0	11.0	12.0	13.0	13.0	14.0	14.0	15.0	18.0	17.0	12.0
愛知県	全体	人数	5,899	4,621	2,339	1,477	1,165	1,472	1,394	1,071	646	382	20,466
		平均値	18.5	19.9	22.7	24.1	25.1	24.9	23.7	22.5	23.1	21.4	21.3
		標準偏差	18.3	20.0	21.1	20.6	20.5	19.9	17.1	13.1	15.1	12.2	19.1
		中央値	14.0	15.0	17.0	18.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	18.0	16.0
	男性	人数	3,887	3,124	1,712	1,092	815	1,028	918	630	401	235	13,842
		平均値	21.2	23.0	25.8	27.2	29.2	28.6	27.2	25.0	24.7	22.9	24.4
		標準偏差	20.7	22.5	23.3	22.0	22.2	20.9	18.1	13.3	15.8	12.6	21.2
		中央値	16.0	17.0	19.0	21.0	23.0	23.0	22.0	21.0	21.0	20.0	18.0
	女性	人数	2,012	1,497	627	385	350	444	476	441	245	147	6,624
		平均値	13.2	13.5	14.1	15.2	15.4	16.2	17.1	19.0	20.4	19.0	14.8
		標準偏差	10.6	10.9	9.1	12.3	10.7	14.2	12.6	12.0	13.6	11.1	11.5
		中央値	11.0	11.0	12.0	12.0	12.0	13.0	14.0	16.0	17.0	16.0	12.0
三重県	全体	人数	1,241	1,034	558	354	287	308	274	229	138	71	4,494
		平均値	19.5	20.9	24.6	25.7	25.3	24.6	24.9	23.1	22.9	22.3	22.3
		標準偏差	23.2	24.5	21.7	23.1	19.3	17.8	17.9	14.0	14.6	10.2	21.8
		中央値	14.0	15.0	17.0	20.0	19.0	20.0	20.0	19.0	18.0	21.0	17.0
	男性	人数	857	702	420	243	197	202	174	137	83	49	3,064
		平均値	22.4	24.5	27.3	30.5	29.6	29.8	28.4	26.1	23.0	23.4	25.7
		標準偏差	26.9	28.5	22.4	25.6	20.4	19.5	18.8	15.2	12.5	9.3	24.6
		中央値	16.0	18.0	20.0	23.0	23.0	24.5	23.0	21.0	19.0	22.0	19.0
	女性	人数	384	332	138	111	90	106	100	92	55	22	1,430
		平均値	13.1	13.3	16.4	15.3	15.8	14.7	18.7	18.6	22.8	19.8	15.2
		標準偏差	8.3	8.3	17.2	10.5	12.3	7.0	14.4	10.6	17.4	11.9	11.2
		中央値	11.0	11.0	12.0	13.0	12.0	13.5	15.0	15.5	16.0	15.5	12.0
滋賀県	全体	人数	1,234	881	500	310	272	319	326	239	167	92	4,340
		平均値	19.0	21.8	26.4	25.6	27.0	26.6	25.3	24.7	23.7	23.0	23.0
		標準偏差	18.2	21.7	25.9	18.5	18.2	17.7	16.6	16.7	14.0	20.6	19.9
		中央値	14.0	16.0	19.0	19.0	22.0	21.0	21.0	20.0	19.0	18.5	17.0
	男性	人数	858	647	398	245	210	254	224	144	105	62	3,147
		平均値	21.4	24.9	29.6	28.6	30.5	29.1	27.7	28.1	24.8	25.9	25.9
		標準偏差	20.4	24.3	28.0	19.4	18.8	18.2	16.5	19.1	15.0	24.3	21.8
		中央値	16.0	19.0	20.0	22.0	25.0	24.0	23.0	22.0	19.0	20.0	20.0
	女性	人数	376	234	102	65	62	65	102	95	62	30	1,193
		平均値	13.5	13.2	14.2	14.3	15.2	16.9	20.1	19.5	21.9	17.0	15.4
		標準偏差	9.6	6.6	7.5	7.6	9.5	11.5	15.6	10.5	12.0	6.6	10.1
		中央値	12.0	12.0	12.0	12.0	13.0	13.0	15.0	17.0	19.0	15.5	13.0
京都府	全体	人数	2,416	2,213	833	452	391	475	488	449	285	162	8,164
		平均値	18.5	20.7	21.5	24.4	25.7	25.9	24.3	23.0	24.1	22.8	21.4
		標準偏差	17.2	20.0	16.9	21.0	17.7	20.5	15.9	14.6	29.1	14.5	18.9
		中央値	14.0	15.0	16.0	18.0	21.0	19.0	19.0	19.0	20.0	19.0	16.0
	男性	人数	1,582	1,495	589	325	276	318	316	243	171	102	5,417
		平均値	21.1	24.0	24.1	27.5	29.3	31.2	27.8	26.1	26.9	23.9	24.5
		標準偏差	18.4	23.0	18.4	22.7	18.8	22.9	17.2	15.0	36.3	12.5	21.0
		中央値	16.0	17.0	18.0	20.0	23.0	23.0	23.0	22.0	22.0	21.0	18.0
	女性	人数	834	718	244	127	115	157	172	206	114	60	2,747
		平均値	13.7	13.7	15.2	16.4	16.9	15.1	18.0	19.5	19.8	20.9	15.3
		標準偏差	13.6	8.2	9.9	12.9	10.8	6.5	10.3	13.3	10.9	17.3	11.6
		中央値	11.0	12.0	13.0	13.0	14.0	13.0	15.0	16.0	17.5	16.0	13.0
大阪府	全体	人数	7,936	6,454	3,233	1,894	1,634	2,051	1,820	1,456	911	505	27,894
		平均値	18.6	20.3	22.6	25.3	26.4	25.8	24.5	24.5	24.6	23.7	21.9
		標準偏差	18.6	18.5	20.0	22.1	22.1	20.3	17.4	15.6	17.4	14.9	19.2
		中央値	14.0	15.0	17.0	18.0	20.0	20.0	20.0	20.0	19.0	19.0	16.0
	男性	人数	4,677	3,951	2,071	1,273	1,134	1,385	1,138	856	518	310	17,313
		平均値	22.1	24.2	27.0	29.9	29.9	30.1	28.7	26.9	27.4	24.9	25.8
		標準偏差	22.0	21.0	22.4	24.5	22.0	22.0	19.5	16.6	18.7	15.2	21.6
		中央値	16.0	18.0	20.0	23.0	23.0	24.0	23.0	22.0	22.0	21.0	20.0
	女性	人数	3,259	2,503	1,162	621	500	666	682	600	393	195	10,581
		平均値	13.6	14.1	14.8	15.9	18.5	17.0	17.5	20.9	20.8	21.8	15.5
		標準偏差	10.1	11.2	10.9	11.1	20.3	12.3	9.7	13.3	14.6	14.1	12.0
		中央値	12.0	12.0	12.0	13.0	14.0	14.0	15.0	17.0	17.0	18.0	13.0
兵庫県	全体	人数	5,478	3,759	1,880	1,138	948	1,207	1,169	857	566	317	17,319
		平均値	18.2	19.9	23.1	26.1	26.2	25.0	24.5	23.6	23.6	23.3	21.5
		標準偏差	16.4	18.1	21.9	24.7	21.9	17.3	16.3	15.1	14.2	13.4	18.5
		中央値	14.0	15.0	17.0	19.0	20.0	20.0	20.0	19.0	20.0	20.0	16.0
	男性	人数	3,395	2,334	1,291	803	668	820	745	525	331	181	11,093
		平均値	21.2	23.8	26.9	30.6	30.2	29.1	28.2	26.3	26.1	25.3	25.1
		標準偏差	18.9	20.5	24.3	27.5	23.8	18.4	17.7	16.9	15.2	14.1	20.9
		中央値	16.0	18.0	20.0	23.0	23.0	24.0	24.0	22.0	22.0	22.0	19.0
	女性	人数	2,083	1,425	589	335	280	387	424	332	235	136	6,226
		平均値	13.2	13.6	14.7	15.2	16.6	16.3	17.9	19.4	20.2	20.7	15.0
		標準偏差	9.5	10.5	11.6	9.9	11.7	10.2	10.9	10.1	11.9	12.1	10.6
		中央値	11.0	11.0	12.0	13.0	14.0	14.0	15.0	17.0	17.0	17.0	12.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：ALT（GPT）　（IU/L）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
奈良県	全体	人数	1,117	992	446	276	238	227	260	217	155	118	4,046
		平均値	17.1	20.9	23.4	25.1	25.9	24.7	24.9	25.5	22.3	21.3	21.5
		標準偏差	11.6	21.0	20.3	20.5	20.2	17.7	16.4	16.5	14.4	10.5	17.7
		中央値	14.0	15.0	17.0	18.0	20.0	19.0	20.0	20.0	18.0	19.0	16.0
	男性	人数	641	629	300	196	167	154	164	122	81	77	2,531
		平均値	20.2	25.2	27.3	29.0	30.1	28.5	29.4	29.3	25.8	21.4	25.4
		標準偏差	13.4	24.6	22.2	22.2	21.7	17.7	17.6	18.6	16.8	9.6	20.1
		中央値	17.0	18.0	20.5	22.0	23.0	22.5	24.0	23.0	20.0	19.0	19.0
	女性	人数	476	363	146	80	71	73	96	95	74	41	1,515
		平均値	12.9	13.4	15.4	15.6	16.1	16.5	17.3	20.5	18.5	21.0	15.0
		標準偏差	6.5	8.1	12.8	11.0	11.2	14.8	10.6	11.8	10.2	12.2	9.9
		中央値	11.0	11.0	13.0	12.0	13.0	13.0	14.0	17.0	15.5	17.0	12.0
和歌山県	全体	人数	1,383	668	385	281	214	243	210	178	114	65	3,741
		平均値	19.0	20.9	25.0	27.1	26.8	28.2	27.4	23.4	25.3	23.9	22.6
		標準偏差	21.5	19.1	20.3	22.6	22.0	29.7	21.0	15.6	18.2	18.5	21.6
		中央値	14.0	15.0	17.0	20.0	19.0	21.0	21.5	19.0	20.0	19.0	17.0
	男性	人数	783	425	275	206	149	163	140	99	67	37	2,344
		平均値	24.0	24.4	28.9	30.8	30.0	33.6	31.3	24.4	27.9	27.0	26.9
		標準偏差	27.2	20.6	21.6	23.8	21.9	33.6	19.1	14.0	19.5	22.6	24.4
		中央値	18.0	18.0	21.0	22.0	21.0	26.0	27.0	21.0	22.0	21.0	20.0
	女性	人数	600	243	110	75	65	80	70	79	47	28	1,397
		平均値	12.5	14.8	15.3	17.0	19.4	17.3	19.5	22.2	21.6	19.8	15.3
		標準偏差	5.7	14.2	11.8	15.0	20.5	14.6	22.5	17.5	15.5	9.8	12.8
		中央値	11.0	12.0	12.0	12.0	13.0	13.0	14.0	16.0	18.0	17.5	12.0
鳥取県	全体	人数	509	463	196	154	101	93	83	69	70	37	1,775
		平均値	21.2	22.1	25.8	29.1	27.9	24.3	24.8	30.3	22.8	22.3	23.8
		標準偏差	20.2	18.6	20.7	30.1	20.8	14.3	20.6	25.5	21.7	18.0	21.1
		中央値	16.0	16.0	20.5	20.5	21.0	19.0	20.0	24.0	18.0	17.0	18.0
	男性	人数	412	339	158	132	79	65	55	42	43	26	1,351
		平均値	22.6	24.1	27.9	31.1	30.5	26.6	28.8	31.8	27.3	22.1	25.8
		標準偏差	20.4	18.8	21.5	31.9	20.9	14.5	23.1	14.6	26.6	14.4	21.6
		中央値	18.0	18.0	22.0	21.0	23.0	22.0	23.0	29.0	21.0	18.0	20.0
	女性	人数	97	124	38	22	22	28	28	27	27	11	424
		平均値	15.3	16.5	17.1	17.5	18.6	19.1	16.8	28.0	15.6	22.6	17.5
		標準偏差	18.5	16.7	13.9	7.9	17.5	12.5	11.0	36.9	4.5	25.4	17.9
		中央値	11.0	12.0	12.0	17.5	14.0	13.0	13.0	18.0	17.0	14.0	13.0
島根県	全体	人数	505	410	183	123	87	107	83	63	59	31	1,651
		平均値	20.8	21.7	24.3	25.6	29.1	27.1	30.5	24.0	23.3	23.9	23.4
		標準偏差	21.0	19.9	19.3	18.6	19.9	15.5	33.7	15.6	11.8	9.6	20.4
		中央値	16.0	17.0	18.0	20.0	23.0	23.0	21.0	19.0	20.0	23.0	18.0
	男性	人数	410	288	151	103	73	87	64	39	41	21	1,277
		平均値	22.6	25.3	26.3	27.4	31.1	29.4	31.4	26.9	25.1	23.0	25.6
		標準偏差	22.7	22.5	20.4	19.3	20.6	16.1	28.5	17.4	13.2	8.1	21.5
		中央値	16.5	19.0	20.0	22.0	24.0	26.0	22.0	22.0	21.0	20.0	19.0
	女性	人数	95	122	32	20	14	20	19	24	18	10	374
		平均値	13.1	13.3	14.9	16.4	18.3	17.0	27.2	19.3	19.2	25.7	15.6
		標準偏差	6.9	6.0	8.2	9.9	10.1	6.8	48.2	10.5	6.1	12.5	13.4
		中央値	11.0	12.0	12.5	12.5	18.0	15.0	16.0	16.0	19.0	23.5	13.0
岡山県	全体	人数	2,409	1,511	687	462	393	430	376	268	212	112	6,860
		平均値	20.6	23.5	26.5	28.3	28.5	26.9	27.5	24.1	26.1	26.2	24.0
		標準偏差	20.7	24.0	24.6	25.9	21.9	18.8	17.8	13.8	16.2	17.4	21.9
		中央値	15.0	17.0	19.0	20.0	22.0	21.0	22.0	20.5	22.0	22.0	18.0
	男性	人数	1,585	1,044	529	363	293	331	254	170	141	75	4,785
		平均値	24.1	27.5	29.6	30.8	31.0	29.6	30.6	26.1	28.4	27.0	27.3
		標準偏差	24.2	27.1	26.4	26.9	19.9	19.8	18.1	13.1	18.0	16.4	24.1
		中央値	17.0	20.0	22.0	23.0	26.0	24.0	25.5	23.0	23.0	23.0	21.0
	女性	人数	824	467	158	99	100	99	122	98	71	37	2,075
		平均値	14.0	14.7	16.4	19.0	21.3	17.9	21.2	20.7	21.6	24.6	16.3
		標準偏差	8.0	10.3	13.0	19.7	25.8	10.7	15.3	14.4	10.7	19.2	12.7
		中央値	12.0	12.0	13.0	15.0	16.0	15.0	17.0	16.5	19.0	20.0	13.0
広島県	全体	人数	3,220	2,107	1,121	665	606	669	649	513	314	196	10,060
		平均値	19.1	22.2	23.6	24.5	25.6	26.4	24.7	25.0	24.7	24.1	22.4
		標準偏差	18.1	24.8	20.0	18.1	17.7	18.0	16.2	16.9	17.9	15.3	19.8
		中央値	14.5	16.0	18.0	19.0	20.0	21.0	20.0	21.0	20.0	21.0	17.0
	男性	人数	2,108	1,456	846	531	464	500	450	330	214	137	7,036
		平均値	21.9	25.7	26.5	26.4	28.2	29.3	27.8	27.8	26.7	23.9	25.4
		標準偏差	20.2	28.1	21.7	19.2	18.7	18.7	17.4	17.9	18.8	12.1	21.7
		中央値	16.0	18.0	21.0	21.0	23.0	23.0	23.0	23.0	22.0	21.0	19.0
	女性	人数	1,112	651	275	134	142	169	199	183	100	59	3,024
		平均値	13.7	14.4	14.6	17.1	17.0	17.6	17.9	19.9	20.4	24.4	15.5
		標準偏差	11.2	11.4	8.9	10.1	10.3	11.6	10.2	13.5	14.9	21.0	11.7
		中央値	12.0	12.0	12.0	15.0	15.5	14.0	15.0	16.0	17.5	19.0	13.0
山口県	全体	人数	1,246	762	355	203	180	215	201	142	113	66	3,483
		平均値	18.6	23.2	24.7	25.7	33.5	28.0	25.3	26.4	23.5	21.5	22.9
		標準偏差	15.5	27.3	22.5	18.6	47.8	22.3	14.1	14.2	14.7	10.7	22.6
		中央値	14.0	16.0	19.0	20.0	23.0	21.0	23.0	22.0	19.0	19.0	17.0
	男性	人数	909	557	292	167	153	164	150	105	81	48	2,626
		平均値	20.7	26.5	26.8	27.8	35.2	32.0	28.3	27.8	24.6	22.6	25.5
		標準偏差	17.0	30.8	24.0	19.5	48.6	24.1	14.6	14.3	15.7	11.9	24.7
		中央値	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	24.0	26.0	23.0	20.0	20.0	19.0
	女性	人数	337	205	63	36	27	51	51	37	32	18	857
		平均値	13.1	14.0	15.2	16.2	23.7	15.2	16.4	22.5	20.6	18.4	15.0
		標準偏差	7.9	8.5	8.0	8.8	42.1	4.4	6.9	13.4	11.8	5.9	11.3
		中央値	11.0	12.0	13.0	13.5	14.0	15.0	15.0	18.0	17.5	16.5	13.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：ALT（GPT）　（IU/L）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
徳島県	全体	人数	677	515	268	169	127	128	118	96	83	56	2,237
		平均値	21.2	22.4	28.9	26.0	27.7	28.5	27.2	30.4	27.7	26.3	24.6
		標準偏差	18.0	18.8	25.8	19.9	21.5	24.1	17.8	35.6	17.1	11.3	21.0
		中央値	16.0	17.0	21.0	20.0	21.0	21.5	21.0	21.0	22.0	23.0	19.0
	男性	人数	538	376	219	134	98	92	85	63	49	32	1,686
		平均値	22.8	25.2	31.3	28.1	31.1	28.6	29.2	36.7	26.3	28.8	26.7
		標準偏差	19.1	20.6	27.4	20.6	23.0	17.3	19.0	42.5	10.8	10.8	22.2
		中央値	17.0	19.0	23.0	22.0	25.0	23.0	22.0	25.0	25.0	27.0	20.0
	女性	人数	139	139	49	35	29	36	33	33	34	24	551
		平均値	14.9	14.8	18.3	18.0	16.2	28.4	21.8	18.4	29.6	22.9	18.2
		標準偏差	11.3	9.1	11.8	14.4	8.4	36.4	13.1	5.9	23.5	11.3	15.4
		中央値	12.0	12.0	14.0	14.0	14.0	17.5	17.0	18.0	20.0	20.0	14.0
香川県	全体	人数	1,022	528	265	176	117	146	112	101	60	37	2,564
		平均値	21.3	23.4	27.3	29.2	27.6	27.2	26.4	24.2	25.2	25.8	24.0
		標準偏差	22.0	22.0	28.5	23.0	22.4	19.4	20.2	14.2	20.8	17.9	22.4
		中央値	15.0	17.0	19.0	20.0	20.0	21.5	20.0	20.0	20.5	22.0	18.0
	男性	人数	824	401	215	138	92	105	74	70	40	25	1,984
		平均値	22.8	26.1	30.0	32.2	30.7	30.5	30.6	26.4	26.0	27.8	26.2
		標準偏差	22.7	24.1	30.8	23.9	24.1	21.1	22.4	14.3	24.8	21.0	24.0
		中央値	17.0	19.0	20.0	22.5	23.0	24.0	24.0	23.0	20.5	22.0	19.0
	女性	人数	198	127	50	38	25	41	38	31	20	12	580
		平均値	15.4	15.1	15.6	18.3	16.5	18.8	18.0	19.4	23.6	21.7	16.6
		標準偏差	18.0	9.1	8.0	15.3	7.3	10.1	10.9	12.9	8.4	7.8	13.5
		中央値	12.0	13.0	13.0	13.0	14.0	15.0	15.5	15.0	20.5	20.5	13.0
愛媛県	全体	人数	1,469	865	431	251	197	214	206	149	116	58	3,956
		平均値	19.2	22.8	24.8	30.1	28.0	26.5	24.4	24.8	23.3	25.7	22.8
		標準偏差	16.5	23.5	21.4	29.2	22.8	18.6	13.5	15.4	13.0	18.5	20.2
		中央値	15.0	16.0	19.0	21.0	21.0	21.0	21.0	20.0	19.5	20.5	17.0
	男性	人数	1,078	599	322	193	145	149	137	85	77	38	2,823
		平均値	21.5	25.7	28.3	33.6	31.9	28.9	26.5	27.1	25.2	26.8	25.5
		標準偏差	18.4	25.5	23.2	31.4	24.8	17.1	12.5	16.4	14.8	20.3	22.0
		中央値	16.0	18.0	21.0	23.0	24.0	23.0	24.0	22.0	21.0	21.5	19.0
	女性	人数	391	266	109	58	52	65	69	64	39	20	1,133
		平均値	12.7	16.2	14.4	18.3	17.1	21.0	20.1	21.7	19.6	23.6	16.0
		標準偏差	5.7	16.5	8.9	15.4	9.8	21.0	14.4	13.4	7.2	14.6	12.7
		中央値	11.0	12.0	12.0	13.0	14.5	14.0	15.0	17.0	17.0	19.0	13.0
高知県	全体	人数	773	542	255	165	126	152	110	101	73	49	2,346
		平均値	20.0	25.6	27.6	28.4	27.4	26.0	24.5	26.4	28.1	24.2	24.3
		標準偏差	19.6	23.9	23.7	21.9	17.6	16.6	16.0	15.4	17.5	14.6	20.8
		中央値	15.0	18.0	20.0	22.0	22.5	20.5	20.0	24.0	23.0	21.0	18.0
	男性	人数	486	376	195	122	88	106	72	66	40	34	1,585
		平均値	22.8	29.9	30.4	32.3	29.1	29.3	29.0	27.6	29.9	25.9	27.7
		標準偏差	22.7	26.7	25.2	23.1	15.9	18.2	17.8	16.4	18.0	16.9	23.1
		中央値	17.0	20.0	21.0	25.5	25.0	23.5	23.0	24.0	26.5	21.0	21.0
	女性	人数	287	166	60	43	38	46	38	35	33	15	761
		平均値	15.2	16.1	18.3	17.2	23.6	18.5	16.1	24.1	25.8	20.5	17.4
		標準偏差	11.1	11.1	14.5	12.4	20.7	8.1	5.9	13.1	16.8	6.5	12.4
		中央値	13.0	12.5	14.0	15.0	17.0	16.0	14.0	21.0	20.0	21.0	14.0
福岡県	全体	人数	6,396	3,332	1,657	1,178	946	960	963	768	574	398	17,172
		平均値	20.8	22.5	26.1	27.7	28.7	27.2	26.2	26.1	24.8	23.8	23.7
		標準偏差	17.8	22.0	24.3	25.2	23.8	19.9	19.3	22.5	15.1	14.0	20.7
		中央値	16.0	16.0	19.0	20.0	21.0	21.0	20.0	20.0	21.0	20.0	18.0
	男性	人数	4,839	2,273	1,186	803	670	645	604	444	345	247	12,056
		平均値	22.8	26.4	30.2	32.4	33.1	31.9	29.8	29.0	26.0	25.3	26.6
		標準偏差	19.0	24.8	26.6	27.1	25.6	20.8	19.1	25.2	15.4	15.5	22.5
		中央値	17.0	19.0	22.0	23.0	25.0	26.0	24.0	23.0	22.0	22.0	20.0
	女性	人数	1,557	1,059	471	375	276	315	359	324	229	151	5,116
		平均値	14.7	14.3	15.7	17.7	17.8	17.6	20.1	22.2	23.1	21.1	16.7
		標準偏差	11.3	10.0	11.9	17.0	13.9	13.4	18.1	17.6	14.5	10.7	13.4
		中央値	12.0	12.0	13.0	14.0	14.0	14.0	16.0	17.0	19.0	18.0	14.0
佐賀県	全体	人数	815	492	257	162	112	106	104	106	88	41	2,283
		平均値	20.0	22.7	23.8	25.4	24.9	27.1	27.3	25.2	23.3	27.1	22.8
		標準偏差	15.8	22.7	18.1	18.7	14.8	19.2	18.6	19.0	12.8	20.1	18.5
		中央値	16.0	16.0	18.0	19.0	19.5	23.0	21.0	19.0	20.0	22.0	17.0
	男性	人数	592	302	190	113	80	74	67	60	52	21	1,551
		平均値	22.4	27.9	27.5	28.8	28.7	30.9	30.6	27.9	26.1	25.5	26.0
		標準偏差	16.9	26.7	19.5	19.9	14.9	20.8	19.5	18.6	14.7	13.4	20.0
		中央値	17.0	20.0	22.0	23.0	23.5	25.0	23.0	22.0	22.0	24.0	20.0
	女性	人数	223	190	67	49	32	32	37	46	36	20	732
		平均値	13.6	14.5	13.3	17.7	15.4	18.3	21.3	21.8	19.2	28.8	16.0
		標準偏差	9.9	9.8	5.4	12.7	9.0	10.8	15.3	19.3	8.0	25.6	11.9
		中央値	11.0	12.0	11.0	13.0	13.0	15.0	16.0	16.0	18.5	21.5	13.0
長崎県	全体	人数	1,748	807	408	287	167	212	230	190	121	109	4,279
		平均値	21.7	21.8	24.0	27.2	28.5	24.0	25.6	25.3	23.3	23.1	23.1
		標準偏差	19.0	26.4	19.8	19.3	21.5	17.3	16.4	20.9	14.2	12.2	20.5
		中央値	16.0	15.0	19.0	20.0	23.0	19.0	20.5	21.0	19.0	20.0	18.0
	男性	人数	1,346	513	280	197	122	136	152	114	70	69	2,999
		平均値	24.0	25.2	28.2	31.0	33.0	28.3	29.2	26.2	26.0	25.1	26.0
		標準偏差	20.1	22.7	22.1	20.6	23.2	19.1	16.0	15.2	15.1	14.1	20.5
		中央値	18.0	18.0	21.0	25.0	27.0	23.0	25.0	23.0	20.5	20.0	20.0
	女性	人数	402	294	128	90	45	76	78	76	51	40	1,280
		平均値	14.1	15.8	14.8	18.9	16.5	16.2	18.7	24.1	19.5	19.6	16.4
		標準偏差	11.9	31.0	8.0	13.0	8.3	9.4	15.0	27.3	11.9	6.7	19.0
		中央値	12.0	12.0	13.0	14.0	14.0	14.0	15.0	19.0	17.0	19.0	13.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：ALT（GPT）　（IU/L）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
熊本県	全体	人数	2,488	1,000	480	292	221	218	201	207	157	85	5,349
		平均値	21.5	22.3	25.7	27.0	27.5	30.5	26.1	23.7	24.6	22.9	23.3
		標準偏差	22.2	23.0	20.7	22.5	25.4	28.0	25.2	17.7	14.4	11.0	22.4
		中央値	16.0	16.0	19.0	19.0	21.0	23.0	20.0	20.0	20.0	19.0	17.0
	男性	人数	1,789	650	340	205	156	143	118	114	92	59	3,666
		平均値	24.4	26.7	29.0	30.8	30.7	37.0	32.1	26.3	27.5	24.4	26.7
		標準偏差	25.0	26.7	22.0	23.6	19.1	31.7	30.8	13.9	15.3	11.7	24.8
		中央値	18.0	19.0	22.0	22.0	25.5	28.0	24.5	23.0	23.5	22.0	20.0
	女性	人数	699	350	140	87	65	75	83	93	65	26	1,683
		平均値	14.1	14.1	17.6	18.2	19.9	18.0	17.5	20.7	20.4	19.5	15.9
		標準偏差	9.2	9.2	14.4	16.8	35.2	11.5	8.2	21.1	12.0	8.5	13.3
		中央値	12.0	12.0	13.0	14.0	14.0	15.0	16.0	16.0	17.0	17.0	13.0
大分県	全体	人数	1,081	707	411	268	203	215	199	152	104	58	3,398
		平均値	20.2	22.4	24.1	28.2	29.3	27.3	24.9	25.1	25.7	23.5	23.5
		標準偏差	19.2	21.8	20.7	23.1	26.6	20.8	16.4	13.9	27.4	9.5	20.9
		中央値	15.0	17.0	18.0	21.0	20.0	22.0	19.0	22.0	20.0	20.5	18.0
	男性	人数	704	506	317	213	148	154	131	87	68	36	2,364
		平均値	23.7	25.6	27.4	31.4	33.2	32.0	28.0	28.3	24.9	23.8	26.9
		標準偏差	21.7	24.7	22.5	24.6	27.2	22.5	17.8	16.1	12.7	9.0	22.7
		中央値	17.0	18.0	21.0	24.0	24.0	27.0	23.0	24.0	22.0	21.5	20.0
	女性	人数	377	201	94	55	55	61	68	65	36	22	1,034
		平均値	13.7	14.4	13.1	15.4	18.7	15.6	18.9	20.8	27.3	23.0	15.7
		標準偏差	10.7	6.3	4.3	6.7	21.8	7.7	11.1	8.5	43.6	10.5	13.1
		中央値	12.0	13.0	12.0	14.0	14.0	14.0	14.5	19.0	17.0	20.0	13.0
宮崎県	全体	人数	1,158	767	419	265	198	217	195	151	142	88	3,600
		平均値	20.2	22.4	27.2	25.3	27.6	28.4	23.6	26.5	24.5	22.3	23.4
		標準偏差	19.4	19.5	28.1	18.7	20.8	21.4	14.1	18.2	18.5	9.8	20.5
		中央値	15.0	16.0	19.0	19.0	23.0	22.0	19.0	21.0	20.0	20.0	18.0
	男性	人数	793	556	337	187	151	159	128	89	95	60	2,555
		平均値	23.4	25.5	30.2	29.2	31.2	31.5	26.4	31.3	25.7	24.1	26.7
		標準偏差	22.1	21.5	30.3	19.8	22.1	20.8	13.4	21.3	20.4	10.6	22.6
		中央値	18.0	18.0	21.0	22.0	25.0	25.0	22.0	23.0	20.0	20.5	20.0
	女性	人数	365	211	82	78	47	58	67	62	47	28	1,045
		平均値	13.0	14.1	14.9	15.9	15.9	19.9	18.3	19.5	22.3	18.5	15.4
		標準偏差	7.1	8.4	9.5	11.3	8.8	20.6	14.1	8.8	13.8	6.5	10.5
		中央値	11.0	12.0	12.5	13.0	13.0	14.0	15.0	17.0	19.0	18.5	13.0
鹿児島県	全体	人数	1,811	1,073	585	338	283	320	242	198	164	113	5,127
		平均値	19.3	20.4	25.6	28.3	28.4	26.5	25.6	24.4	23.3	26.0	22.6
		標準偏差	19.1	16.5	26.7	21.7	22.7	16.1	18.1	14.9	12.1	22.0	19.8
		中央値	15.0	15.0	17.0	21.0	22.0	22.0	20.0	20.0	20.0	20.0	17.0
	男性	人数	1,177	677	413	276	193	236	153	109	98	82	3,414
		平均値	22.0	24.2	30.1	30.7	31.7	29.4	30.5	27.5	25.2	26.8	25.9
		標準偏差	20.1	18.9	30.0	22.6	22.5	16.4	20.4	16.0	13.2	24.5	21.6
		中央値	17.0	18.0	21.0	24.0	26.0	25.0	24.0	23.0	22.0	20.0	20.0
	女性	人数	634	396	172	62	90	84	89	89	66	31	1,713
		平均値	14.4	14.0	14.9	17.6	21.4	18.1	17.3	20.7	20.5	23.9	15.9
		標準偏差	15.9	7.8	10.0	12.5	21.8	11.7	8.2	12.5	9.7	13.2	13.4
		中央値	12.0	12.0	12.0	13.0	13.0	14.5	15.0	17.0	17.0	19.0	13.0
沖縄県	全体	人数	2,389	974	582	429	288	298	295	242	167	105	5,769
		平均値	21.9	25.5	26.6	30.2	29.5	27.9	28.5	25.8	26.8	21.6	24.9
		標準偏差	18.5	22.7	20.2	23.3	22.4	19.4	18.0	23.2	24.3	8.0	20.5
		中央値	16.0	19.0	20.0	22.0	23.5	22.0	23.0	22.0	22.0	20.0	19.0
	男性	人数	1,762	695	417	290	190	208	196	152	108	70	4,088
		平均値	24.4	29.4	30.4	34.9	34.9	31.8	31.5	28.8	28.8	22.7	28.1
		標準偏差	20.3	24.7	21.7	24.4	24.6	18.8	17.9	27.6	29.0	8.4	22.3
		中央値	19.0	21.0	23.0	27.0	30.0	28.0	26.0	24.0	23.5	21.0	21.0
	女性	人数	627	279	165	139	98	90	99	90	59	35	1,681
		平均値	14.8	15.8	17.3	20.4	19.1	18.8	22.5	20.7	23.1	19.3	17.3
		標準偏差	8.4	12.3	11.3	17.3	11.8	17.6	16.7	11.2	11.1	6.9	12.2
		中央値	13.0	13.0	14.0	16.0	16.0	15.0	17.0	18.0	20.0	17.0	14.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：γ－GTP　（IU/L）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
北海道	全体	人数	6,933	3,894	1,785	1,137	911	1,123	1,042	993	699	434	18,951
		平均値	19.6	24.2	31.2	38.7	40.0	46.8	47.6	50.1	49.8	46.1	30.2
		標準偏差	13.8	18.2	32.5	47.5	46.0	53.5	60.4	57.1	63.4	63.3	37.2
		中央値	17.0	19.0	21.0	25.0	26.0	30.0	31.0	32.0	33.0	30.0	20.0
	男性	人数	4,485	2,747	1,305	818	645	793	702	582	431	263	12,771
		平均値	22.1	27.4	35.6	45.4	44.8	56.2	57.2	63.2	58.3	54.0	35.1
		標準偏差	15.7	20.1	36.2	53.6	45.2	60.1	68.8	66.8	72.0	75.2	42.1
		中央値	19.0	22.0	25.0	30.0	30.0	38.0	37.0	41.0	40.0	37.0	23.0
	女性	人数	2,448	1,147	480	319	266	330	340	411	268	171	6,180
		平均値	15.1	16.4	19.4	21.7	28.2	24.0	27.8	31.5	36.2	33.9	20.3
		標準偏差	7.4	8.3	13.5	17.0	45.8	18.7	28.8	31.2	43.3	35.3	21.0
		中央値	14.0	14.0	16.0	17.0	18.0	19.0	19.0	21.0	23.0	23.0	15.0
青森県	全体	人数	1,881	777	377	277	208	239	175	175	111	70	4,290
		平均値	18.1	24.1	30.2	34.8	38.5	43.6	47.2	47.1	48.6	45.2	27.3
		標準偏差	10.6	20.1	25.7	37.8	43.8	45.8	56.1	43.9	48.8	39.0	29.8
		中央値	15.0	19.0	21.0	24.0	26.0	26.0	28.0	31.0	31.0	33.0	18.0
	男性	人数	1,055	520	285	187	144	163	93	95	70	48	2,660
		平均値	21.3	28.0	34.2	39.4	42.6	52.6	68.5	56.1	58.5	51.0	32.7
		標準偏差	12.4	22.7	28.1	34.7	40.7	51.1	68.5	44.1	53.6	41.4	33.0
		中央値	18.0	22.0	25.0	27.0	30.0	37.0	47.0	43.0	38.5	38.0	22.0
	女性	人数	826	257	92	90	64	76	82	80	41	22	1,630
		平均値	13.9	16.2	17.8	25.2	29.2	24.5	23.0	36.5	31.6	32.6	18.5
		標準偏差	5.4	8.9	8.0	42.1	49.1	21.7	17.3	41.5	33.3	30.2	20.6
		中央値	13.0	14.0	16.0	16.0	18.0	17.0	17.0	23.0	20.0	22.0	14.0
岩手県	全体	人数	1,005	588	333	247	165	256	213	202	144	87	3,240
		平均値	19.3	23.8	28.4	35.5	44.2	49.1	49.0	53.1	51.9	45.7	32.1
		標準偏差	13.1	18.4	24.8	46.2	50.1	64.5	50.2	66.6	63.2	36.0	40.1
		中央値	16.0	18.0	21.0	24.0	28.0	32.5	33.0	33.0	33.0	36.0	20.0
	男性	人数	729	453	266	194	137	198	153	132	99	65	2,426
		平均値	21.3	26.5	31.1	40.9	48.2	56.4	59.3	65.0	62.8	53.2	36.6
		標準偏差	14.5	19.9	26.0	50.7	53.6	71.3	55.3	77.2	72.4	38.2	44.7
		中央値	18.0	20.0	23.0	27.0	30.0	37.5	41.0	39.0	43.0	42.0	23.0
	女性	人数	276	135	67	53	28	58	60	70	45	22	814
		平均値	14.2	15.0	17.7	15.8	24.5	24.3	22.7	30.6	28.0	23.8	18.8
		標準偏差	5.4	6.0	15.1	7.7	17.9	16.0	13.9	28.5	21.8	14.0	14.6
		中央値	13.0	13.0	15.0	15.0	17.0	19.0	18.0	21.0	21.0	21.5	15.0
宮城県	全体	人数	2,610	1,468	660	439	349	427	392	362	228	127	7,062
		平均値	18.4	23.1	26.7	38.1	41.2	49.1	50.0	49.6	49.5	40.3	29.1
		標準偏差	11.4	21.1	23.3	57.0	50.0	73.3	62.2	67.9	62.5	31.9	39.8
		中央値	15.0	18.0	20.0	24.0	27.0	31.0	31.0	32.0	31.0	31.0	19.0
	男性	人数	1,519	1,062	500	332	277	329	283	236	150	90	4,778
		平均値	21.2	26.1	30.2	43.5	44.4	54.0	58.7	60.7	59.3	46.3	34.2
		標準偏差	12.6	23.7	25.5	62.5	51.5	78.0	67.1	80.3	73.2	35.1	45.4
		中央値	18.0	20.0	22.0	29.0	29.0	37.0	37.0	37.5	36.5	36.0	22.0
	女性	人数	1,091	406	160	107	72	98	109	126	78	37	2,284
		平均値	14.3	15.2	15.7	21.2	29.1	32.5	27.3	29.0	30.5	25.6	18.3
		標準偏差	7.8	7.5	6.2	29.5	41.9	52.1	39.3	23.2	24.6	14.0	20.4
		中央値	13.0	13.0	14.0	15.0	18.0	18.0	17.0	18.0	20.5	21.0	14.0
秋田県	全体	人数	1,130	602	240	200	152	167	133	174	127	54	2,979
		平均値	19.1	25.5	31.7	37.5	41.5	51.9	45.0	48.2	49.0	62.9	30.5
		標準偏差	11.6	19.4	36.8	33.4	38.8	60.8	51.5	67.7	42.3	95.9	37.0
		中央値	16.0	19.0	22.0	26.0	25.0	31.0	27.0	28.5	35.0	32.5	19.0
	男性	人数	666	458	190	153	113	117	79	86	75	32	1,969
		平均値	22.3	28.4	34.6	42.3	47.7	62.1	58.9	68.8	61.5	79.7	36.2
		標準偏差	13.4	21.0	39.9	35.5	42.3	67.1	60.6	88.3	45.7	112.3	42.3
		中央値	18.0	21.0	24.5	30.0	30.0	38.0	39.0	41.5	45.0	44.0	23.0
	女性	人数	464	144	50	47	39	50	54	88	52	22	1,010
		平均値	14.4	16.2	20.8	21.7	23.6	28.0	24.6	28.0	31.0	38.5	19.4
		標準偏差	5.8	8.1	18.2	18.2	16.8	32.4	22.0	25.5	28.9	59.5	18.8
		中央値	13.0	14.0	15.5	15.0	19.0	16.0	15.5	19.5	19.5	17.5	14.0
山形県	全体	人数	1,201	556	330	196	174	209	179	155	124	57	3,181
		平均値	19.9	22.7	29.2	35.9	45.7	44.3	46.5	57.9	46.1	46.2	30.2
		標準偏差	14.5	16.0	30.9	41.3	65.1	49.8	49.9	64.9	40.9	46.5	36.2
		中央値	16.0	18.0	21.0	23.0	25.0	29.0	31.0	36.0	31.5	27.0	19.0
	男性	人数	849	407	263	157	132	164	125	104	76	40	2,317
		平均値	22.2	25.2	31.9	41.0	47.9	51.0	55.5	67.6	51.2	54.3	34.0
		標準偏差	15.4	17.6	32.3	44.6	48.9	53.9	54.0	73.6	39.8	51.1	37.6
		中央値	18.0	20.0	24.0	27.0	30.5	33.0	36.0	38.5	35.0	29.0	22.0
	女性	人数	352	149	67	39	42	45	54	51	48	17	864
		平均値	14.3	15.9	18.5	15.2	38.8	20.0	25.6	38.1	38.0	27.1	20.1
		標準偏差	10.1	6.9	21.6	6.6	100.9	12.9	30.1	34.6	41.8	25.8	29.8
		中央値	13.0	14.0	14.0	14.0	15.5	17.0	16.5	27.0	18.5	15.0	14.0
福島県	全体	人数	1,683	1,217	692	473	362	425	324	361	242	130	5,909
		平均値	19.6	25.0	30.7	36.1	39.0	43.7	46.0	46.4	50.2	44.9	31.2
		標準偏差	13.0	19.6	29.2	37.2	39.0	55.6	58.2	45.1	62.7	47.8	35.8
		中央値	16.0	19.0	22.0	24.0	27.0	29.0	27.0	31.0	32.0	30.5	21.0
	男性	人数	1,081	956	556	367	297	321	211	235	143	84	4,251
		平均値	22.4	27.4	33.4	40.2	43.2	50.5	58.8	52.4	63.6	54.9	35.6
		標準偏差	14.1	21.0	30.0	39.8	41.3	61.5	67.9	47.5	74.1	55.0	39.5
		中央値	19.0	21.0	23.0	28.0	31.0	34.0	36.0	37.0	42.0	41.0	24.0
	女性	人数	602	261	136	106	65	104	113	126	99	46	1,658
		平均値	14.6	16.3	19.3	22.1	20.1	22.7	22.2	35.3	30.8	26.7	19.8
		標準偏差	9.0	9.4	22.5	20.7	15.6	20.0	15.5	38.0	32.7	21.4	19.7
		中央値	13.0	14.0	15.0	15.0	16.0	17.0	17.0	21.0	20.0	17.0	14.5

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：γ－GTP　（IU/L）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
茨城県	全体	人数	4,012	1,547	906	568	459	605	557	471	306	180	9,611
		平均値	19.5	23.9	30.8	32.2	37.5	45.3	45.7	44.6	53.4	39.2	28.7
		標準偏差	25.5	19.3	31.0	36.7	38.5	45.6	53.6	42.2	137.9	34.5	41.1
		中央値	16.0	19.0	22.0	23.0	25.0	28.0	29.0	30.0	31.0	26.5	19.0
	男性	人数	2,248	1,088	678	400	326	428	351	277	193	115	6,104
		平均値	23.2	27.2	35.0	36.6	43.3	53.3	57.0	54.6	53.8	44.2	34.0
		標準偏差	32.9	21.4	34.1	41.2	42.7	48.4	61.7	44.9	60.4	36.5	39.7
		中央値	19.0	21.0	24.0	26.0	30.0	35.0	38.0	42.0	38.0	30.0	23.0
	女性	人数	1,764	459	228	168	133	177	206	194	113	65	3,507
		平均値	14.8	16.2	18.3	21.7	23.2	26.0	26.3	30.5	52.6	30.2	19.5
		標準偏差	7.6	9.3	12.2	19.3	19.6	30.2	26.2	33.3	213.4	28.8	42.0
		中央値	13.0	14.0	14.5	16.0	17.0	18.0	20.0	20.0	24.0	21.0	15.0
栃木県	全体	人数	4,277	920	576	428	317	395	395	286	188	101	7,883
		平均値	16.9	22.9	26.3	27.6	36.9	39.9	41.2	40.4	40.1	31.0	23.7
		標準偏差	10.2	20.4	21.4	23.4	38.8	41.6	40.2	61.7	39.4	23.4	25.6
		中央値	15.0	18.0	19.0	20.0	24.0	26.0	27.0	25.0	25.0	24.0	17.0
	男性	人数	2,359	621	407	300	222	284	262	147	112	61	4,775
		平均値	19.8	26.5	30.1	32.0	44.5	45.1	49.7	55.8	47.9	37.4	28.6
		標準偏差	12.0	23.2	23.4	25.9	43.4	42.6	44.5	81.3	44.1	27.0	30.2
		中央値	17.0	20.0	22.0	25.0	28.0	31.0	33.5	37.0	31.5	27.0	20.0
	女性	人数	1,918	299	169	128	95	111	133	139	76	40	3,108
		平均値	13.4	15.4	16.9	17.3	18.9	26.8	24.6	24.1	28.7	21.3	16.0
		標準偏差	5.5	9.1	10.7	10.7	12.8	35.7	22.0	18.5	27.7	11.3	12.8
		中央値	12.0	13.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	19.0	13.0
群馬県	全体	人数	3,009	951	549	340	322	418	342	291	161	120	6,503
		平均値	18.3	22.4	26.7	30.4	36.7	36.6	41.0	38.5	40.9	31.0	25.2
		標準偏差	11.8	19.1	24.2	31.5	38.1	38.0	49.3	33.8	40.6	23.6	26.1
		中央値	16.0	18.0	20.0	21.0	26.0	24.0	26.0	25.0	26.0	23.5	18.0
	男性	人数	1,751	654	407	231	230	281	221	166	96	73	4,110
		平均値	21.3	25.7	29.2	36.1	43.3	44.7	51.2	45.5	52.5	37.6	30.1
		標準偏差	13.9	21.9	21.6	36.1	42.3	43.1	57.6	37.9	48.0	27.6	30.2
		中央値	18.0	20.0	22.0	25.0	31.0	30.0	35.0	31.0	36.5	31.0	21.0
	女性	人数	1,258	297	142	109	92	137	121	125	65	47	2,393
		平均値	14.1	15.1	19.5	18.3	20.1	19.9	22.3	29.3	23.8	20.9	16.9
		標準偏差	5.6	6.3	29.3	11.3	15.2	13.4	16.9	24.8	14.1	8.7	12.9
		中央値	13.0	14.0	14.0	15.0	15.0	16.0	18.0	19.0	20.0	19.0	14.0
埼玉県	全体	人数	8,583	4,090	1,903	1,366	1,145	1,605	1,525	1,155	707	430	22,509
		平均値	17.7	22.1	27.6	31.9	38.6	40.0	44.1	41.4	41.8	41.9	27.1
		標準偏差	10.2	18.3	28.2	39.2	46.1	48.5	67.7	45.6	50.6	43.6	34.2
		中央値	15.0	17.0	19.0	21.0	25.0	25.0	26.0	27.0	28.0	27.0	18.0
	男性	人数	4,955	2,724	1,338	946	830	1,076	954	648	401	273	14,145
		平均値	20.5	25.4	32.2	37.6	44.7	49.1	54.1	51.1	53.3	48.0	32.4
		標準偏差	11.8	21.0	31.7	45.2	50.4	56.0	64.3	52.2	61.6	46.3	38.2
		中央値	17.0	20.0	23.0	25.0	30.0	32.0	34.0	33.0	36.0	33.0	21.0
	女性	人数	3,628	1,366	565	420	315	529	571	507	306	157	8,364
		平均値	14.0	15.5	16.8	19.0	22.5	21.6	27.2	28.9	26.8	31.4	18.1
		標準偏差	5.6	7.4	11.4	12.0	26.4	15.7	70.0	31.3	23.3	36.2	23.4
		中央値	13.0	14.0	14.0	15.5	16.0	16.0	17.0	19.0	20.0	20.0	14.0
千葉県	全体	人数	5,842	3,506	1,817	1,267	938	1,195	1,282	1,031	564	359	17,801
		平均値	19.0	22.0	29.7	33.3	36.9	42.2	42.8	43.5	46.4	45.9	28.7
		標準偏差	12.8	14.7	33.5	39.9	35.3	61.1	45.6	46.8	49.3	52.3	33.9
		中央値	16.0	18.0	21.0	22.0	24.0	27.0	27.0	28.0	30.0	30.0	19.0
	男性	人数	3,602	2,261	1,306	891	662	808	844	578	346	222	11,520
		平均値	21.5	25.3	34.1	38.9	43.3	51.3	51.7	53.6	54.9	56.3	33.9
		標準偏差	14.6	16.5	37.8	45.1	38.3	71.0	51.0	52.2	53.6	61.3	39.0
		中央値	18.0	21.0	24.0	25.0	30.0	33.0	34.0	36.0	36.0	38.5	23.0
	女性	人数	2,240	1,245	511	376	276	387	438	453	218	137	6,281
		平均値	14.9	16.1	18.5	20.1	21.7	23.3	25.8	30.6	33.1	28.9	19.4
		標準偏差	7.4	7.9	12.2	17.8	20.0	21.6	25.2	35.0	38.0	25.2	18.3
		中央値	13.0	14.0	15.0	15.0	16.0	17.0	18.0	20.0	22.0	20.0	15.0
東京都	全体	人数	10,776	9,052	4,392	2,776	2,062	2,513	2,584	2,058	1,164	595	37,972
		平均値	17.7	21.0	25.7	31.3	35.0	40.1	43.4	44.6	43.5	43.1	27.2
		標準偏差	11.6	15.8	23.1	35.1	38.7	57.1	61.7	53.7	46.4	50.2	34.1
		中央値	15.0	17.0	19.0	21.0	23.0	25.0	27.0	28.0	29.0	29.0	18.0
	男性	人数	5,989	5,421	2,794	1,820	1,363	1,603	1,579	1,194	741	348	22,852
		平均値	20.6	24.4	30.2	37.8	42.4	49.7	54.7	56.0	50.7	51.9	33.0
		標準偏差	13.5	17.8	25.9	40.3	44.4	67.6	73.2	64.1	52.9	60.4	40.8
		中央値	18.0	20.0	22.0	26.0	28.0	31.0	34.0	36.0	33.0	36.0	22.0
	女性	人数	4,787	3,631	1,598	956	699	910	1,005	864	423	247	15,120
		平均値	14.2	15.9	17.8	18.9	20.4	23.3	25.5	28.7	31.0	30.6	18.4
		標準偏差	7.5	10.6	14.1	15.9	16.2	22.4	29.2	27.6	28.1	25.9	16.8
		中央値	13.0	14.0	15.0	15.0	16.0	17.0	18.0	20.0	21.0	22.0	14.0
神奈川県	全体	人数	8,421	6,044	2,784	1,795	1,457	2,053	2,214	1,724	994	508	27,994
		平均値	18.4	22.0	27.0	31.7	36.7	43.2	43.2	44.7	45.4	43.1	28.6
		標準偏差	11.1	17.2	31.1	34.2	45.0	70.5	49.1	53.6	57.2	47.4	37.1
		中央値	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	27.0	28.0	29.0	28.0	30.0	19.0
	男性	人数	5,011	3,730	1,856	1,274	1,041	1,401	1,490	1,097	620	360	17,880
		平均値	21.1	25.6	31.2	36.5	43.6	52.3	51.8	53.6	54.3	49.0	34.2
		標準偏差	13.0	19.8	35.5	38.1	51.1	82.6	54.8	59.0	66.1	53.3	43.4
		中央値	18.0	20.0	23.0	25.0	29.0	33.0	34.0	36.0	35.0	34.0	23.0
	女性	人数	3,410	2,314	928	521	416	652	724	627	374	148	10,114
		平均値	14.4	16.1	18.7	19.8	19.5	23.7	25.7	29.2	30.7	28.8	18.8
		標準偏差	5.3	9.5	16.9	17.0	13.1	20.7	27.0	37.8	33.5	22.7	17.9
		中央値	13.0	14.0	15.0	16.0	16.0	18.0	18.0	19.0	21.0	22.0	15.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：γ－GTP　（IU/L）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
新潟県	全体	人数	2,624	1,502	638	344	312	435	353	298	200	95	6,801
		平均値	18.5	23.4	28.0	31.7	35.5	41.9	42.2	44.2	44.0	40.0	26.8
		標準偏差	11.0	19.7	32.4	32.6	43.3	60.7	47.7	44.4	42.1	47.6	31.3
		中央値	16.0	18.0	20.0	21.5	23.5	24.0	25.0	29.0	30.5	29.0	18.0
	男性	人数	1,425	965	451	242	231	272	220	175	124	61	4,166
		平均値	21.8	27.8	32.4	37.6	41.6	54.6	55.1	56.5	55.2	47.5	33.1
		標準偏差	13.0	22.3	37.1	36.8	48.5	73.2	55.6	51.3	49.0	56.2	37.7
		中央値	18.0	21.0	23.0	25.0	28.0	34.5	34.0	38.0	38.0	32.0	22.0
	女性	人数	1,199	537	187	102	81	163	133	123	76	34	2,635
		平均値	14.5	15.4	17.3	17.6	18.0	20.6	20.8	26.7	25.8	26.7	16.9
		標準偏差	6.0	9.7	10.5	9.1	10.9	13.1	14.2	22.8	15.1	20.4	10.9
		中央値	13.0	14.0	15.0	15.0	15.0	16.0	17.0	18.0	21.5	19.0	14.0
富山県	全体	人数	1,238	783	299	184	155	194	170	117	96	37	3,273
		平均値	18.7	21.5	24.8	33.7	36.6	42.8	37.5	39.6	49.5	49.1	26.0
		標準偏差	10.8	17.6	17.2	30.8	37.5	53.0	32.2	33.1	71.6	65.9	28.4
		中央値	16.0	17.0	20.0	23.0	26.0	27.5	29.0	27.0	29.5	31.0	18.0
	男性	人数	755	497	209	139	104	131	111	75	59	22	2,102
		平均値	21.7	25.5	28.2	38.7	44.8	53.2	43.4	48.1	61.5	65.7	31.1
		標準偏差	12.5	20.8	19.0	33.6	42.5	61.2	34.5	36.8	85.4	81.4	33.3
		中央値	18.0	20.0	22.0	28.0	31.0	37.0	33.0	33.0	38.0	43.0	22.0
	女性	人数	483	286	90	45	51	63	59	42	37	15	1,171
		平均値	14.0	14.5	16.9	18.2	20.0	21.3	26.3	24.3	30.4	24.7	16.8
		標準偏差	4.4	4.5	7.7	8.2	14.0	13.7	23.6	16.9	34.0	12.3	11.5
		中央値	13.0	14.0	14.5	16.0	14.0	17.0	18.0	21.0	19.0	24.0	14.0
石川県	全体	人数	910	728	329	176	168	196	180	124	91	49	2,951
		平均値	17.5	20.6	25.3	37.9	38.8	38.9	40.3	41.6	48.4	46.6	26.8
		標準偏差	8.6	14.5	16.6	45.7	56.1	37.2	38.9	37.0	48.1	44.4	29.2
		中央値	15.0	17.0	20.0	22.0	22.5	27.0	29.5	30.0	30.0	33.0	18.0
	男性	人数	596	502	252	120	111	148	113	71	63	30	2,006
		平均値	19.5	23.8	27.9	45.1	43.2	45.1	51.1	49.5	53.3	57.6	30.8
		標準偏差	9.2	16.3	17.5	49.1	47.9	40.1	44.0	37.8	45.5	49.2	30.4
		中央値	17.0	20.0	22.0	27.0	26.0	31.0	37.0	39.0	39.0	45.5	21.0
	女性	人数	314	226	77	56	57	48	67	53	28	19	945
		平均値	13.6	13.4	17.0	22.4	30.3	19.8	22.3	31.1	37.4	29.1	18.3
		標準偏差	5.6	4.4	9.0	32.7	69.1	15.2	17.1	33.5	52.8	29.0	24.6
		中央値	12.0	13.0	14.0	12.5	16.0	14.5	16.0	19.0	18.0	22.0	13.0
福井県	全体	人数	744	538	276	154	128	158	137	125	86	38	2,384
		平均値	18.4	20.9	24.0	26.0	38.4	37.0	40.0	40.8	37.6	32.6	25.7
		標準偏差	11.2	14.6	17.5	19.3	37.5	39.2	49.7	37.3	33.2	29.3	25.6
		中央値	15.0	17.0	18.0	18.5	24.0	25.0	24.0	26.0	26.0	25.5	18.0
	男性	人数	471	352	189	104	86	113	94	63	41	28	1,541
		平均値	20.5	23.7	28.2	31.0	47.6	43.2	50.8	47.9	48.0	36.1	30.1
		標準偏差	11.6	15.9	19.3	21.0	41.8	42.4	56.6	42.4	40.7	33.2	29.1
		中央値	17.0	20.0	21.0	24.0	32.0	31.0	33.5	34.0	37.0	28.0	21.0
	女性	人数	273	186	87	50	42	45	43	62	45	10	843
		平均値	14.9	15.4	14.9	15.7	19.4	21.3	16.4	33.6	28.1	22.9	17.9
		標準偏差	9.7	9.6	5.9	8.1	13.6	23.9	8.1	30.0	20.9	9.0	14.8
		中央値	13.0	13.0	14.0	13.5	15.0	16.0	13.0	21.0	22.0	22.5	14.0
山梨県	全体	人数	2,189	499	235	155	107	193	188	155	100	64	3,885
		平均値	18.3	23.6	24.7	35.0	38.9	38.5	38.5	36.9	53.8	37.7	24.6
		標準偏差	11.2	18.9	16.3	50.0	38.5	42.8	40.9	35.7	101.5	25.4	29.1
		中央値	15.0	18.0	20.0	23.0	24.0	26.0	26.0	26.0	31.5	32.0	17.0
	男性	人数	1,217	338	183	117	77	139	116	90	59	36	2,372
		平均値	21.3	27.3	26.9	41.3	46.1	45.3	44.9	45.0	69.8	45.6	29.4
		標準偏差	11.9	20.5	17.0	56.0	42.1	47.8	48.5	41.7	128.8	26.5	35.0
		中央値	18.0	21.0	22.0	26.0	29.0	31.0	29.5	30.5	41.0	38.5	21.0
	女性	人数	972	161	52	38	30	54	72	65	41	28	1,513
		平均値	14.5	15.9	17.1	15.8	20.2	21.3	28.2	25.5	30.8	27.6	16.9
		標準偏差	8.8	11.8	10.3	6.9	16.4	16.1	20.6	20.7	22.4	20.2	12.8
		中央値	13.0	14.0	14.0	14.0	16.5	17.0	19.5	18.0	26.0	21.0	14.0
長野県	全体	人数	1,221	1,194	633	433	331	371	328	285	207	93	5,096
		平均値	18.7	23.1	26.3	36.6	39.1	40.3	36.1	39.6	37.4	46.0	28.6
		標準偏差	12.9	23.6	23.7	66.6	40.7	50.7	52.3	50.4	34.9	64.2	37.7
		中央値	16.0	18.0	20.0	24.0	26.0	26.0	23.0	26.0	26.0	30.0	19.0
	男性	人数	791	807	467	329	244	257	190	158	122	66	3,431
		平均値	20.7	26.7	30.0	42.2	45.3	48.5	43.9	50.3	45.1	53.6	33.4
		標準偏差	14.2	27.5	26.1	75.0	44.5	57.8	63.1	62.0	40.5	74.5	43.8
		中央値	18.0	20.0	22.0	28.0	31.0	32.0	30.0	33.5	32.0	32.0	22.0
	女性	人数	430	387	166	104	87	114	138	127	85	27	1,665
		平均値	14.8	15.5	15.9	19.1	21.7	21.9	25.3	26.3	26.3	27.4	18.8
		標準偏差	9.0	7.6	8.6	17.1	19.0	18.4	29.0	24.9	20.1	14.5	16.2
		中央値	13.0	14.0	13.0	15.0	16.0	17.0	16.5	18.0	19.0	26.0	14.0
岐阜県	全体	人数	1,843	1,154	637	410	364	514	436	362	247	148	6,115
		平均値	18.3	21.0	25.3	30.6	31.3	38.1	37.7	38.0	41.8	34.8	26.7
		標準偏差	13.4	14.7	21.5	29.1	25.8	43.8	38.5	37.3	47.8	26.6	27.6
		中央値	15.0	17.0	20.0	21.0	22.5	25.0	26.0	24.0	27.0	27.5	18.0
	男性	人数	1,021	757	447	289	245	354	273	212	140	87	3,825
		平均値	21.8	24.3	28.8	35.2	36.3	45.6	44.7	47.9	52.5	39.0	31.8
		標準偏差	16.2	16.4	23.3	32.4	28.3	49.4	42.9	41.3	57.8	29.3	31.8
		中央値	18.0	20.0	22.0	24.0	27.0	31.0	31.0	34.0	33.5	30.0	22.0
	女性	人数	822	397	190	121	119	160	163	150	107	61	2,290
		平均値	14.1	14.6	17.3	19.6	20.8	21.5	26.0	24.1	27.8	28.8	18.1
		標準偏差	6.7	7.2	13.6	14.3	15.0	18.8	25.7	25.1	23.7	21.0	15.4
		中央値	13.0	13.0	13.0	15.0	15.0	16.0	17.0	17.0	21.0	20.0	14.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：γ－GTP　（IU/L）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
静岡県	全体	人数	4,229	1,780	1,131	713	606	793	748	552	394	203	11,149
		平均値	17.8	21.4	27.2	32.0	33.2	40.9	42.4	39.0	41.1	31.7	26.5
		標準偏差	10.7	15.0	27.9	32.6	32.2	48.9	48.6	42.5	42.5	26.0	29.3
		中央値	15.0	17.0	20.0	22.0	24.0	26.0	26.5	23.0	28.0	24.0	18.0
	男性	人数	2,702	1,203	835	541	441	562	523	312	244	126	7,489
		平均値	20.0	24.5	30.9	35.9	37.9	48.3	50.9	50.1	46.4	37.9	30.8
		標準偏差	12.1	16.8	31.0	35.7	34.9	55.1	50.7	49.9	42.1	30.1	32.9
		中央値	17.0	20.0	23.0	24.0	27.0	31.5	33.0	32.0	32.5	30.0	21.0
	女性	人数	1,527	577	296	172	165	231	225	240	150	77	3,660
		平均値	13.8	15.0	16.7	19.7	20.5	22.7	22.8	24.7	32.5	21.5	17.6
		標準偏差	5.6	7.1	10.8	13.9	18.3	18.5	36.5	23.7	41.8	11.9	17.1
		中央値	13.0	13.0	14.0	15.0	16.0	16.0	15.0	18.0	21.0	18.0	14.0
愛知県	全体	人数	5,899	4,621	2,340	1,479	1,165	1,475	1,394	1,071	646	382	20,472
		平均値	18.2	20.8	25.5	30.1	34.6	39.8	41.3	40.7	40.8	42.4	26.9
		標準偏差	10.4	14.2	24.5	32.8	37.8	47.3	55.4	45.4	43.8	68.7	31.8
		中央値	16.0	17.0	19.0	21.0	22.0	26.0	27.0	27.0	27.0	26.0	18.0
	男性	人数	3,887	3,124	1,713	1,094	815	1,031	918	630	401	235	13,848
		平均値	20.3	23.5	28.6	34.3	40.7	47.9	49.9	50.1	48.3	53.0	31.1
		標準偏差	11.2	15.4	26.6	36.4	40.4	53.5	63.0	52.6	50.5	84.7	36.1
		中央値	17.0	19.0	22.0	24.0	27.0	32.0	33.0	32.0	33.0	36.0	21.0
	女性	人数	2,012	1,497	627	385	350	444	476	441	245	147	6,624
		平均値	14.1	15.1	16.8	18.1	20.4	21.0	24.6	27.3	28.4	25.5	18.0
		標準偏差	7.0	8.8	14.6	13.2	26.1	16.6	30.5	27.5	25.3	18.8	16.9
		中央値	13.0	13.0	14.0	14.0	15.0	16.0	17.0	19.0	20.0	18.0	14.0
三重県	全体	人数	1,241	1,034	558	354	287	308	274	229	138	71	4,494
		平均値	19.5	21.4	26.1	30.0	35.0	40.6	39.4	41.2	39.4	48.7	27.4
		標準偏差	17.2	17.4	20.1	28.8	44.0	53.0	40.9	50.0	37.5	93.8	32.6
		中央値	16.0	17.0	19.5	21.0	23.0	23.0	26.0	27.0	28.0	27.0	19.0
	男性	人数	857	702	420	243	197	202	174	137	83	49	3,064
		平均値	21.8	24.5	28.5	35.3	42.4	50.5	49.2	51.5	44.5	60.1	31.7
		標準偏差	19.8	20.1	20.7	32.5	50.6	62.0	46.8	60.0	40.3	111.2	37.5
		中央値	18.0	19.5	22.0	24.0	28.0	28.0	33.0	33.0	32.0	29.0	21.0
	女性	人数	384	332	138	111	90	106	100	92	55	22	1,430
		平均値	14.3	15.0	18.5	18.3	18.8	21.7	22.3	25.8	31.9	23.3	18.1
		標準偏差	6.3	5.2	15.6	11.8	13.9	17.6	18.2	22.3	31.8	9.3	14.1
		中央値	13.0	14.0	14.0	15.0	15.0	17.0	18.5	20.0	19.0	19.5	14.0
滋賀県	全体	人数	1,234	881	500	310	272	319	326	239	167	92	4,340
		平均値	18.3	21.5	27.5	29.9	39.0	42.4	43.6	47.3	43.7	50.7	29.1
		標準偏差	11.3	17.5	25.9	25.8	36.4	58.1	51.3	53.1	61.5	131.5	39.1
		中央値	16.0	17.0	19.0	22.0	26.0	27.0	26.0	29.0	25.0	26.5	19.0
	男性	人数	858	647	398	245	210	254	224	144	105	62	3,147
		平均値	20.3	24.1	30.2	33.3	44.5	45.1	52.0	57.3	52.8	63.8	32.9
		標準偏差	12.5	19.4	27.9	27.5	38.8	45.8	57.4	60.0	73.8	158.7	42.2
		中央値	17.0	19.0	21.0	26.0	30.5	32.0	33.0	38.0	29.0	31.5	22.0
	女性	人数	376	234	102	65	62	65	102	95	62	30	1,193
		平均値	13.9	14.4	16.9	17.0	20.4	31.6	25.1	32.2	28.3	23.7	19.1
		標準偏差	5.9	6.3	10.7	11.0	16.5	91.4	26.3	35.5	25.1	13.7	27.1
		中央値	13.0	13.0	14.0	15.0	15.5	16.0	17.5	18.0	20.5	17.5	14.0
京都府	全体	人数	2,416	2,213	835	452	391	475	488	449	286	162	8,167
		平均値	18.2	21.5	24.7	28.3	36.9	45.6	40.8	43.8	43.0	40.6	26.9
		標準偏差	12.1	19.4	21.2	24.8	42.6	72.8	42.2	51.3	63.0	41.4	33.7
		中央値	16.0	17.0	19.0	21.0	24.0	26.0	27.0	27.0	27.0	28.5	18.0
	男性	人数	1,582	1,495	591	325	276	318	316	243	172	102	5,420
		平均値	20.1	24.6	28.1	31.4	43.6	56.2	49.9	55.5	53.8	48.1	31.1
		標準偏差	11.6	22.2	23.7	26.3	48.2	86.0	47.4	60.1	77.6	48.5	38.9
		中央値	17.0	19.0	21.0	24.0	27.0	32.0	34.0	38.0	32.0	34.0	21.0
	女性	人数	834	718	244	127	115	157	172	206	114	60	2,747
		平均値	14.7	15.2	16.5	20.4	20.8	24.0	24.2	30.1	26.6	27.8	18.6
		標準偏差	12.2	8.7	9.1	18.1	15.5	19.6	22.3	33.9	21.3	19.8	17.0
		中央値	13.0	13.0	14.0	15.0	16.0	18.0	17.0	19.0	19.0	21.0	14.0
大阪府	全体	人数	7,936	6,454	3,233	1,896	1,636	2,053	1,820	1,457	912	505	27,902
		平均値	18.5	21.5	26.9	32.7	39.8	43.9	44.5	47.3	49.6	44.7	28.9
		標準偏差	11.4	16.0	24.8	32.7	47.3	52.0	53.9	56.3	91.3	51.9	37.0
		中央値	16.0	17.0	19.0	22.0	25.0	27.0	28.0	29.0	29.0	29.0	19.0
	男性	人数	4,677	3,951	2,071	1,275	1,136	1,387	1,138	857	519	310	17,321
		平均値	21.3	24.9	31.7	38.9	46.3	53.3	55.3	59.0	61.2	51.7	34.7
		標準偏差	13.1	17.8	27.1	36.2	52.9	58.9	61.1	64.7	110.6	56.2	42.8
		中央値	18.0	20.0	23.0	27.0	30.0	34.0	37.0	38.0	36.0	33.5	23.0
	女性	人数	3,259	2,503	1,162	621	500	666	682	600	393	195	10,581
		平均値	14.5	16.2	18.3	19.9	25.0	24.3	26.5	30.6	34.3	33.6	19.5
		標準偏差	6.9	10.8	17.1	18.2	25.2	23.4	31.9	35.4	53.0	41.8	41.8
		中央値	13.0	14.0	15.0	15.0	16.0	17.0	18.0	20.0	21.0	23.0	15.0
兵庫県	全体	人数	5,478	3,759	1,880	1,140	949	1,207	1,169	857	566	317	17,322
		平均値	18.4	21.5	26.4	33.5	38.2	44.3	43.3	44.9	49.6	39.4	28.2
		標準偏差	11.4	18.6	26.5	44.5	54.7	58.3	49.6	50.6	75.7	35.3	36.6
		中央値	16.0	17.0	19.0	22.0	23.0	26.0	27.0	29.0	29.0	28.0	19.0
	男性	人数	3,395	2,334	1,291	805	669	820	745	525	331	181	11,096
		平均値	21.0	24.9	30.6	38.7	45.3	53.1	53.1	54.3	62.5	47.5	33.5
		標準偏差	12.9	18.6	30.0	49.8	63.0	61.8	55.5	58.5	93.2	41.7	42.0
		中央値	18.0	20.0	22.0	25.0	28.0	32.0	35.0	36.0	37.0	32.0	22.0
	女性	人数	2,083	1,425	589	335	280	387	424	332	235	136	6,226
		平均値	14.1	15.9	17.3	20.8	21.2	25.5	26.0	30.0	31.4	28.7	18.8
		標準偏差	6.3	17.1	11.9	23.7	15.3	44.7	30.2	28.9	31.8	19.9	21.0
		中央値	13.0	14.0	14.0	15.0	16.0	17.0	17.0	19.0	21.0	22.0	14.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：γ－GTP　（IU/L）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
奈良県	全体	人数	1,117	992	446	276	238	227	260	217	155	118	4,046
		平均値	17.6	21.6	26.4	27.7	37.3	40.4	41.9	46.9	44.7	38.9	27.5
		標準偏差	8.3	15.8	26.2	22.5	40.9	45.0	36.4	55.8	97.9	37.0	34.0
		中央値	16.0	17.0	19.0	20.0	22.0	25.0	28.0	27.0	25.0	28.0	18.0
	男性	人数	641	629	300	196	167	154	164	122	81	77	2,531
		平均値	20.2	25.1	30.9	31.6	45.3	50.4	51.9	60.8	64.4	44.3	33.2
		標準偏差	9.2	17.5	29.9	24.6	46.1	51.0	39.9	63.2	132.0	39.3	40.2
		中央値	18.0	20.0	21.5	24.0	27.0	35.0	39.0	36.0	33.0	32.0	22.0
	女性	人数	476	363	146	80	71	73	96	95	74	41	1,515
		平均値	14.0	15.6	17.0	18.0	18.5	19.3	24.7	29.0	23.0	28.6	17.8
		標準偏差	5.0	9.5	11.2	11.5	11.1	12.2	20.1	38.0	14.1	30.0	15.2
		中央値	13.0	13.0	14.0	15.0	15.0	15.0	18.0	19.0	18.0	19.0	14.0
和歌山県	全体	人数	1,383	668	385	281	214	243	210	178	114	65	3,741
		平均値	18.1	21.2	29.8	32.5	36.2	46.1	52.7	42.3	41.8	37.8	27.9
		標準偏差	11.8	14.0	33.5	30.6	38.0	73.5	61.4	48.8	44.3	41.6	35.2
		中央値	15.0	17.0	20.0	21.0	22.0	25.0	31.0	27.0	28.0	24.0	18.0
	男性	人数	783	425	275	206	149	163	140	99	67	37	2,344
		平均値	21.5	24.2	34.6	37.8	42.6	59.1	67.1	51.2	51.6	46.6	34.2
		標準偏差	14.3	15.8	37.9	30.8	42.4	86.5	68.9	51.6	53.0	51.8	41.4
		中央値	18.0	19.0	24.0	26.5	26.0	31.0	45.0	34.0	37.0	39.0	22.0
	女性	人数	600	243	110	75	65	80	70	79	47	28	1,397
		平均値	13.6	15.9	17.7	17.8	21.5	19.7	23.9	31.2	27.7	26.1	17.5
		標準偏差	4.3	7.9	11.8	25.0	18.5	11.8	24.5	42.7	21.0	16.5	16.2
		中央値	13.0	14.0	14.0	13.0	17.0	16.0	17.5	18.0	19.0	19.5	14.0
鳥取県	全体	人数	509	463	196	154	101	93	83	69	70	37	1,775
		平均値	20.0	22.5	30.4	35.1	44.9	40.7	41.7	46.1	46.0	58.2	29.5
		標準偏差	11.1	21.7	27.0	52.6	51.3	52.2	52.5	40.9	48.4	113.4	37.6
		中央値	17.0	18.0	20.0	25.0	27.0	26.0	26.0	29.0	28.5	31.0	20.0
	男性	人数	412	339	158	132	79	65	55	42	43	26	1,351
		平均値	20.9	24.6	32.6	37.5	50.8	42.9	51.1	60.0	60.9	73.3	32.3
		標準偏差	10.7	24.5	28.4	56.3	56.3	51.1	61.2	46.5	56.5	133.0	41.4
		中央値	18.0	20.0	22.0	26.0	30.0	30.0	27.0	48.0	35.0	37.0	22.0
	女性	人数	97	124	38	22	22	28	28	27	27	11	424
		平均値	16.3	16.7	21.4	20.5	23.5	35.6	23.4	24.6	22.4	22.7	20.3
		標準偏差	11.9	8.6	17.9	10.0	11.4	55.4	18.2	13.1	10.2	11.7	18.9
		中央値	14.0	14.0	15.5	18.0	20.5	18.0	16.0	23.0	22.0	19.0	15.0
島根県	全体	人数	505	410	183	123	87	107	83	63	59	31	1,651
		平均値	19.9	21.9	26.6	32.4	43.9	52.1	61.0	56.2	62.8	44.4	30.8
		標準偏差	10.9	14.2	20.4	32.6	40.0	64.0	68.8	87.7	146.0	33.2	45.4
		中央値	17.0	18.0	20.0	22.0	29.0	34.0	24.0	32.0	38.0	33.0	20.0
	男性	人数	410	288	151	103	73	87	64	39	41	21	1,277
		平均値	20.9	24.9	28.9	34.8	47.6	58.6	72.0	70.7	75.5	47.2	34.2
		標準偏差	11.2	15.7	21.5	34.9	41.9	68.8	73.2	107.5	173.5	31.2	50.3
		中央値	18.0	20.0	22.0	24.0	32.0	42.0	33.5	38.0	44.0	34.0	22.0
	女性	人数	95	122	32	20	14	20	19	24	18	10	374
		平均値	15.2	14.7	15.8	20.4	24.5	23.6	23.7	32.7	33.8	38.4	19.2
		標準偏差	8.0	5.0	7.4	10.4	19.4	18.6	29.8	26.6	24.8	38.1	16.2
		中央値	13.0	13.0	13.0	16.5	19.5	18.0	19.0	21.0	23.0	18.0	15.0
岡山県	全体	人数	2,409	1,511	687	462	393	430	376	268	212	112	6,860
		平均値	19.7	24.1	29.4	33.5	41.0	41.0	50.0	43.7	52.8	50.3	29.2
		標準偏差	13.1	19.0	30.7	32.3	45.4	39.4	54.0	52.0	74.9	73.7	34.0
		中央値	17.0	19.0	21.0	23.5	27.0	28.0	31.0	29.0	34.0	31.5	20.0
	男性	人数	1,585	1,044	529	363	293	331	254	170	141	75	4,785
		平均値	22.1	27.7	32.6	36.9	46.4	43.8	59.0	50.7	62.9	60.1	33.4
		標準偏差	14.8	20.9	33.8	34.9	48.8	35.9	59.8	58.4	88.7	85.3	37.7
		中央値	19.0	21.5	24.0	26.0	30.0	31.0	39.0	35.5	39.0	35.0	23.0
	女性	人数	824	467	158	99	100	99	122	98	71	37	2,075
		平均値	15.1	16.3	18.7	21.1	25.0	31.4	31.3	31.4	32.7	30.5	19.8
		標準偏差	7.0	10.0	11.7	14.8	27.8	48.3	32.2	35.5	24.0	34.2	20.2
		中央値	14.0	14.0	16.0	16.0	17.0	19.0	20.5	20.0	25.0	20.0	15.0
広島県	全体	人数	3,220	2,107	1,121	665	606	669	649	513	314	196	10,060
		平均値	19.0	22.8	28.8	32.1	41.7	48.0	44.8	45.8	52.1	47.3	29.7
		標準偏差	12.2	18.4	42.8	28.6	48.9	51.0	55.0	48.8	63.8	48.1	36.2
		中央値	16.0	18.0	20.0	23.0	26.0	31.0	28.0	29.0	33.5	33.5	20.0
	男性	人数	2,108	1,456	846	531	464	500	450	330	214	137	7,036
		平均値	21.2	26.2	32.5	34.5	47.8	54.5	53.4	55.4	60.8	53.8	34.2
		標準偏差	12.9	20.6	48.3	30.3	53.7	52.6	62.8	53.8	71.5	54.3	40.6
		中央値	18.0	20.0	23.0	25.0	29.0	36.0	35.0	36.0	39.5	38.0	22.0
	女性	人数	1,112	651	275	134	142	169	199	183	100	59	3,024
		平均値	14.8	15.4	17.3	22.9	21.6	28.9	25.4	28.5	33.5	32.4	19.1
		標準偏差	9.2	8.1	10.8	17.7	16.2	40.6	20.4	31.7	36.8	23.4	18.7
		中央値	13.0	13.0	15.0	17.0	18.0	19.0	19.0	19.0	21.0	23.0	14.0
山口県	全体	人数	1,246	762	355	203	180	215	201	142	113	66	3,483
		平均値	19.0	22.4	27.9	34.6	46.6	48.4	46.0	47.3	50.5	52.8	29.2
		標準偏差	10.8	16.0	28.2	40.0	75.8	55.1	43.7	47.0	50.8	67.2	35.5
		中央値	16.0	18.0	20.0	23.0	29.0	31.0	33.0	32.5	34.0	29.5	19.0
	男性	人数	909	557	292	167	153	164	150	105	81	48	2,626
		平均値	20.7	25.0	30.1	37.9	50.9	55.6	53.0	52.8	58.8	64.4	32.8
		標準偏差	11.9	17.6	30.1	43.0	81.1	60.3	47.4	49.6	57.1	75.5	39.5
		中央値	18.0	20.0	22.0	25.0	31.0	36.5	36.5	38.0	36.0	40.0	21.5
	女性	人数	337	205	63	36	27	51	51	37	32	18	857
		平均値	14.3	15.4	17.9	19.0	22.4	25.2	25.3	31.5	29.6	22.0	18.1
		標準偏差	5.1	6.7	12.7	12.4	20.5	20.1	19.4	35.1	16.7	10.5	13.7
		中央値	13.0	14.0	14.0	14.0	16.0	18.0	16.0	20.0	28.0	19.5	14.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：γ－GTP　（IU/L）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
徳島県	全体	人数	677	515	268	169	127	128	118	96	83	56	2,237
		平均値	20.0	22.4	29.0	29.0	37.1	44.8	42.7	45.9	47.5	45.0	28.7
		標準偏差	10.8	14.6	23.8	22.7	30.5	63.6	42.5	48.5	45.4	59.9	30.4
		中央値	17.0	18.0	22.0	23.0	26.0	27.5	26.0	31.0	34.0	24.5	20.0
	男性	人数	538	376	219	134	98	92	85	63	49	32	1,686
		平均値	21.4	25.0	31.1	30.9	41.9	50.2	48.1	56.5	56.3	52.2	31.2
		標準偏差	11.2	15.6	25.5	23.7	32.9	71.0	47.0	56.4	51.1	68.0	32.8
		中央値	18.0	20.0	23.0	24.0	31.0	32.5	30.0	39.0	45.0	39.0	22.0
	女性	人数	139	139	49	35	29	36	33	33	34	24	551
		平均値	14.8	15.5	19.3	22.1	20.8	30.8	28.6	25.6	34.8	35.4	20.8
		標準偏差	7.0	7.9	9.8	16.7	9.0	35.9	23.3	13.3	32.2	46.7	19.6
		中央値	13.0	14.0	16.0	15.0	18.0	19.0	18.0	20.0	23.5	21.0	15.0
香川県	全体	人数	1,022	528	265	176	117	146	112	101	60	37	2,564
		平均値	20.0	24.6	26.6	37.3	41.6	41.6	58.2	42.0	36.2	49.2	28.4
		標準偏差	12.4	21.0	19.6	36.7	40.1	40.6	97.3	47.3	28.2	57.5	33.5
		中央値	17.0	19.0	20.0	24.0	27.0	27.0	31.0	26.0	31.0	30.0	19.0
	男性	人数	824	401	215	138	92	105	74	70	40	25	1,984
		平均値	21.2	27.1	28.9	41.7	46.4	48.2	75.4	50.8	41.3	60.6	31.2
		標準偏差	13.1	23.0	20.7	39.0	43.2	44.7	115.6	53.7	32.1	66.6	36.9
		中央値	18.0	20.0	22.0	28.0	30.0	32.0	37.0	31.0	33.5	35.0	21.0
	女性	人数	198	127	50	38	25	41	38	31	20	12	580
		平均値	14.9	16.6	16.8	21.5	23.6	24.8	24.5	22.3	26.1	25.6	18.6
		標準偏差	7.1	9.2	9.0	19.7	15.9	19.5	17.2	15.0	13.7	15.8	12.7
		中央値	13.0	14.0	14.5	16.0	18.0	16.0	20.5	19.0	22.5	20.5	15.0
愛媛県	全体	人数	1,469	865	431	251	197	214	206	149	116	58	3,956
		平均値	18.5	24.0	28.3	35.8	39.9	35.2	43.9	47.3	45.0	45.9	27.4
		標準偏差	10.0	22.9	34.6	37.1	36.5	29.3	51.5	81.8	44.0	42.7	32.3
		中央値	16.0	18.0	21.0	22.0	27.0	26.0	28.0	29.0	29.0	29.5	19.0
	男性	人数	1,078	599	322	193	145	149	137	85	77	38	2,823
		平均値	20.3	27.5	32.5	40.6	45.0	40.4	51.1	60.3	53.1	45.5	30.9
		標準偏差	10.9	25.8	38.8	40.5	38.1	30.8	56.1	103.5	50.0	38.8	35.8
		中央値	18.0	20.0	23.0	26.0	33.0	29.0	35.0	39.0	34.0	30.5	21.0
	女性	人数	391	266	109	58	52	65	69	64	39	20	1,133
		平均値	13.6	16.1	15.9	19.7	25.6	23.5	29.5	30.0	28.8	46.7	18.9
		標準偏差	4.3	10.7	8.9	13.5	27.3	21.4	37.1	30.0	21.3	50.4	18.6
		中央値	13.0	13.5	14.0	16.0	17.5	16.0	18.0	19.0	23.0	19.0	14.0
高知県	全体	人数	773	542	255	165	126	152	110	101	73	49	2,346
		平均値	20.7	26.1	29.7	37.2	40.2	54.1	57.6	41.3	50.2	41.8	31.3
		標準偏差	16.1	27.0	21.0	34.2	32.4	75.5	130.4	37.3	43.4	36.5	43.3
		中央値	17.0	19.0	23.0	25.0	27.5	33.0	29.0	29.0	36.0	31.0	21.0
	男性	人数	486	376	195	122	88	106	72	66	40	34	1,585
		平均値	23.4	30.3	32.0	43.1	45.8	64.5	76.0	48.6	64.5	47.8	36.6
		標準偏差	19.1	31.2	21.1	37.2	34.4	86.0	158.1	40.8	51.4	41.8	50.7
		中央値	19.0	22.0	24.0	30.0	32.5	37.0	40.5	34.0	49.5	32.5	24.0
	女性	人数	287	166	60	43	38	46	38	35	33	15	761
		平均値	16.2	16.6	22.4	20.3	27.2	30.2	22.8	27.4	32.8	28.1	20.2
		標準偏差	7.0	6.7	18.9	13.3	22.6	31.8	13.2	24.3	21.2	12.6	15.3
		中央値	14.0	15.0	16.0	16.0	19.5	19.0	17.0	18.0	26.0	21.0	16.0
福岡県	全体	人数	6,396	3,332	1,657	1,178	946	960	963	768	574	398	17,172
		平均値	19.9	22.8	29.9	34.3	46.2	43.8	46.0	48.9	46.4	45.4	29.4
		標準偏差	12.0	18.1	31.1	36.3	129.3	52.7	52.9	68.8	50.3	44.1	44.6
		中央値	17.0	18.0	21.0	23.0	26.0	29.0	30.0	28.0	31.0	31.0	19.0
	男性	人数	4,839	2,273	1,186	803	670	645	604	444	345	247	12,056
		平均値	21.4	25.8	34.9	40.4	50.1	54.0	56.7	60.4	54.5	52.8	33.0
		標準偏差	12.8	18.2	35.0	38.2	62.4	60.4	61.7	79.1	59.1	44.3	38.7
		中央値	18.0	21.0	24.0	28.0	32.0	37.0	38.0	35.0	35.0	39.0	22.0
	女性	人数	1,557	1,059	471	375	276	315	359	324	229	151	5,116
		平均値	15.1	16.4	17.4	21.2	36.8	23.1	28.0	33.2	34.2	33.3	21.1
		標準偏差	7.4	16.3	9.4	27.8	218.8	18.6	24.7	47.2	29.0	41.0	55.3
		中央値	14.0	14.0	15.0	15.0	16.0	17.0	19.0	20.5	23.0	21.0	15.0
佐賀県	全体	人数	815	492	257	162	112	106	104	106	88	41	2,283
		平均値	19.8	23.8	26.9	37.0	46.9	47.8	49.7	44.0	42.3	45.7	29.1
		標準偏差	13.3	20.8	22.1	44.5	81.4	53.4	48.9	59.1	33.9	36.7	35.4
		中央値	17.0	18.0	20.0	21.5	27.0	30.0	34.0	28.0	29.5	32.0	19.0
	男性	人数	592	302	190	113	80	74	67	60	52	21	1,551
		平均値	21.8	28.6	31.1	43.2	56.3	53.8	55.7	49.3	51.4	57.9	33.1
		標準偏差	14.6	23.7	24.1	49.9	93.8	53.2	49.0	53.3	34.2	44.2	38.2
		中央値	19.0	22.0	23.0	25.0	34.0	37.5	40.0	39.5	39.0	40.0	22.0
	女性	人数	223	190	67	49	32	32	37	46	36	20	732
		平均値	14.4	16.2	15.0	22.7	23.4	33.8	38.8	37.2	29.3	33.0	20.6
		標準偏差	6.3	11.6	6.1	23.0	21.8	52.1	47.4	65.9	29.4	21.1	26.9
		中央値	13.0	14.0	14.0	16.0	16.0	15.5	22.0	23.5	17.5	21.0	15.0
長崎県	全体	人数	1,748	807	408	287	167	212	230	190	121	109	4,279
		平均値	20.2	22.3	26.7	33.8	45.1	38.6	46.8	48.5	46.8	41.6	28.0
		標準偏差	11.4	17.3	23.3	39.5	101.4	44.5	46.5	70.9	52.6	38.2	36.3
		中央値	17.0	18.0	20.0	22.0	26.0	24.0	29.5	32.0	28.0	26.0	19.0
	男性	人数	1,346	513	280	197	122	136	152	114	70	69	2,999
		平均値	21.8	26.4	31.0	40.4	53.8	47.9	56.7	59.3	59.3	51.1	31.9
		標準偏差	11.9	19.9	26.4	45.1	116.9	50.7	50.8	86.0	56.9	42.9	41.2
		中央値	18.0	21.0	25.0	27.0	32.0	31.0	38.0	40.5	38.5	39.0	22.0
	女性	人数	402	294	128	90	45	76	78	76	51	40	1,280
		平均値	14.8	15.2	17.2	19.2	21.4	22.1	27.6	32.4	29.5	25.2	18.8
		標準偏差	7.1	6.9	9.2	15.0	19.2	22.7	28.2	33.0	40.7	20.2	17.7
		中央値	14.0	14.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.5	22.5	18.0	19.0	15.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：γ－GTP　（IU/L）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
熊本県	全体	人数	2,488	1,000	480	292	221	218	201	207	157	85	5,349
		平均値	19.4	22.0	29.0	32.7	39.7	53.6	43.1	41.3	42.8	47.2	26.6
		標準偏差	12.1	16.8	30.7	29.9	46.2	70.2	45.5	38.8	53.8	68.3	30.6
		中央値	16.0	17.0	20.5	24.0	24.0	33.5	26.0	26.0	27.0	29.0	18.0
	男性	人数	1,789	650	340	205	156	143	118	114	92	59	3,666
		平均値	21.3	25.8	33.2	37.8	46.8	65.5	56.9	51.9	56.1	57.7	30.5
		標準偏差	13.2	18.9	34.3	32.1	48.1	76.7	54.1	41.6	66.0	79.6	34.2
		中央値	18.0	21.0	24.0	28.0	30.0	46.0	37.0	40.5	34.5	38.0	21.0
	女性	人数	699	350	140	87	65	75	83	93	65	26	1,683
		平均値	14.5	14.9	18.8	20.7	22.6	30.9	23.5	28.3	24.0	23.5	18.0
		標準偏差	6.7	8.4	15.3	19.2	36.5	48.8	14.8	30.6	15.7	12.5	18.0
		中央値	13.0	13.0	14.0	15.0	15.0	17.0	18.0	18.0	20.0	21.0	14.0
大分県	全体	人数	1,081	707	411	268	203	215	199	152	104	58	3,398
		平均値	18.7	23.3	28.6	34.4	37.3	45.3	42.5	53.4	39.6	35.9	28.8
		標準偏差	11.2	19.1	29.4	29.6	38.2	47.0	48.5	111.0	30.6	23.2	36.6
		中央値	16.0	18.0	19.0	24.5	23.0	28.0	27.0	27.0	28.5	28.0	19.0
	男性	人数	704	506	317	213	148	154	131	87	68	36	2,364
		平均値	21.0	26.4	32.4	38.6	43.6	55.2	52.1	65.0	43.3	38.2	33.1
		標準偏差	11.5	21.2	32.4	31.0	41.2	51.2	56.4	140.5	31.1	22.7	41.5
		中央値	18.0	21.0	22.0	29.0	30.0	37.0	32.0	33.0	32.5	30.0	22.0
	女性	人数	377	201	94	55	55	61	68	65	36	22	1,034
		平均値	14.5	15.4	15.7	18.3	20.2	20.4	24.1	37.8	32.8	32.2	18.8
		標準偏差	9.4	8.2	6.5	14.9	20.5	17.4	16.2	45.8	28.9	24.1	18.2
		中央値	13.0	13.0	14.0	13.0	16.0	15.0	17.0	22.0	24.0	26.0	14.0
宮崎県	全体	人数	1,158	767	419	265	198	217	195	151	142	88	3,600
		平均値	19.3	23.2	30.4	33.4	41.7	43.4	46.3	53.1	50.3	35.3	29.6
		標準偏差	12.2	17.0	26.5	37.2	45.6	38.1	48.8	75.8	80.8	23.2	35.4
		中央値	16.0	18.0	22.0	22.0	26.0	31.0	26.0	27.0	34.5	27.5	20.0
	男性	人数	793	556	337	187	151	159	128	89	95	60	2,555
		平均値	21.8	26.0	33.4	38.6	47.7	48.8	56.2	68.6	58.3	41.6	33.9
		標準偏差	13.6	18.7	27.5	42.0	48.8	38.9	51.2	85.7	96.6	24.7	38.9
		中央値	18.0	20.0	24.0	27.0	34.0	38.0	43.0	38.0	41.0	35.0	23.0
	女性	人数	365	211	82	78	47	58	67	62	47	28	1,045
		平均値	14.0	15.7	18.0	20.9	22.4	28.6	27.5	31.0	33.9	21.8	19.3
		標準偏差	5.6	7.3	17.2	16.0	25.3	32.0	37.7	51.7	23.3	11.3	21.5
		中央値	13.0	14.0	15.0	16.5	17.0	16.0	17.0	20.0	25.0	19.0	15.0
鹿児島県	全体	人数	1,811	1,073	585	338	283	320	242	198	164	113	5,127
		平均値	19.0	22.2	29.9	36.9	42.9	42.0	44.7	44.5	44.1	53.0	28.6
		標準偏差	11.1	16.8	32.5	38.2	53.0	40.9	46.6	46.9	35.4	80.4	32.5
		中央値	16.0	18.0	20.0	25.0	28.0	28.0	27.5	32.0	31.0	31.0	19.0
	男性	人数	1,177	677	413	276	193	236	153	109	98	82	3,414
		平均値	21.3	26.0	35.0	40.6	47.9	48.0	53.7	54.3	51.9	58.2	33.1
		標準偏差	12.0	19.3	36.8	39.7	46.6	42.8	47.4	53.8	38.6	91.2	35.3
		中央値	18.0	20.0	23.0	28.0	33.0	34.5	38.0	39.0	43.0	36.0	22.0
	女性	人数	634	396	172	62	90	84	89	89	66	31	1,713
		平均値	14.8	15.7	17.9	20.4	32.4	25.2	29.2	32.4	32.5	39.3	19.8
		標準偏差	7.6	8.1	11.8	25.6	63.5	29.1	40.9	33.3	26.3	37.4	23.8
		中央値	13.0	14.0	15.0	14.0	17.0	17.0	17.0	21.0	26.0	28.0	15.0
沖縄県	全体	人数	2,389	974	582	429	288	298	295	242	167	105	5,769
		平均値	21.2	28.7	32.9	43.5	53.0	58.7	62.5	51.2	54.1	38.5	33.5
		標準偏差	13.7	27.2	30.1	49.4	65.3	86.0	112.4	62.5	58.1	30.3	46.8
		中央値	18.0	21.0	22.0	28.0	31.0	30.5	36.0	33.5	35.0	28.0	21.0
	男性	人数	1,762	695	417	290	190	208	196	152	108	70	4,088
		平均値	23.2	33.0	36.6	53.7	67.6	73.3	65.9	62.8	67.0	44.6	38.1
		標準偏差	14.9	30.0	28.7	56.3	75.3	98.7	63.4	71.9	67.6	32.9	46.2
		中央値	20.0	24.0	27.0	36.0	45.5	39.5	47.0	41.5	51.0	33.0	24.0
	女性	人数	627	279	165	139	98	90	99	90	59	35	1,681
		平均値	15.4	17.8	23.8	22.3	24.6	25.1	55.8	31.4	30.6	26.3	22.3
		標準偏差	6.9	13.5	31.9	15.9	18.7	19.5	172.8	34.7	19.3	19.6	46.2
		中央値	14.0	14.0	16.0	17.0	18.0	19.0	22.0	21.0	27.0	21.0	15.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：TP（総蛋白）　（g/dL）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
北海道	全体	人数	6,933	3,894	1,785	1,137	911	1,123	1,042	993	699	434	18,951
		平均値	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6
	男性	人数	4,485	2,747	1,305	818	645	793	702	582	431	263	12,771
		平均値	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.6
	女性	人数	2,448	1,147	480	319	266	330	340	411	268	171	6,180
		平均値	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6
		標準偏差	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		中央値	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5
青森県	全体	人数	1,881	777	377	277	208	239	175	175	111	70	4,290
		平均値	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.2
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1
	男性	人数	1,055	520	285	187	144	163	93	95	70	48	2,660
		平均値	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	6.9	7.0	7.0	7.2
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
		中央値	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	6.9	7.0	7.0	7.2
	女性	人数	826	257	92	90	64	76	82	80	41	22	1,630
		平均値	7.2	7.1	7.2	7.1	7.0	6.9	6.9	7.0	7.1	7.2	7.1
		標準偏差	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4
		中央値	7.2	7.1	7.2	7.1	7.0	6.9	6.9	7.1	7.1	7.2	7.1
岩手県	全体	人数	1,005	588	333	247	165	256	213	202	144	87	3,240
		平均値	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0
		標準偏差	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	7.0
	男性	人数	729	453	266	194	137	198	153	132	99	65	2,426
		平均値	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0
		標準偏差	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	7.0	6.8	6.9	6.9	7.0
	女性	人数	276	135	67	53	28	58	60	70	45	22	814
		平均値	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	6.9	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1
		標準偏差	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
		中央値	7.1	7.1	7.1	7.0	7.2	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
宮城県	全体	人数	2,610	1,468	660	439	349	426	392	362	228	127	7,061
		平均値	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2
	男性	人数	1,519	1,062	500	332	277	328	283	236	150	90	4,777
		平均値	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2
	女性	人数	1,091	406	160	107	72	98	109	126	78	37	2,284
		平均値	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1	7.2
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.0	6.9	7.1	7.1	7.1	7.2
秋田県	全体	人数	1,130	602	240	200	152	167	133	174	127	54	2,979
		平均値	7.5	7.5	7.4	7.4	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.4
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.5	7.4	7.4	7.4	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.4
	男性	人数	666	458	190	153	113	117	79	86	75	32	1,969
		平均値	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.2	7.1	7.2	7.2	7.0	7.4
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.5	7.4	7.4	7.4	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	7.4
	女性	人数	464	144	50	47	39	50	54	88	52	22	1,010
		平均値	7.5	7.5	7.4	7.3	7.2	7.0	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.3	7.2	7.3	7.3
山形県	全体	人数	1,201	556	330	196	174	209	179	155	124	57	3,181
		平均値	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.0	7.2
		標準偏差	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
		中央値	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2
	男性	人数	849	407	263	157	132	164	125	104	76	40	2,317
		平均値	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.2
		標準偏差	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.2
	女性	人数	352	149	67	39	42	45	54	51	48	17	864
		平均値	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	6.9	7.0	7.0	7.2	7.2
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
		中央値	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	6.9	7.0	7.2	7.2
福島県	全体	人数	1,683	1,217	692	473	362	425	324	361	242	130	5,909
		平均値	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.2
	男性	人数	1,081	956	556	367	297	321	211	235	143	84	4,251
		平均値	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1	7.2
		標準偏差	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
		中央値	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1	7.2
	女性	人数	602	261	136	106	65	104	113	126	99	46	1,658
		平均値	7.2	7.2	7.2	7.1	7.0	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1
		標準偏差	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.2	7.3	7.1	7.1	7.0	6.9	6.9	7.0	7.1	7.1	7.1

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目:TP(総蛋白)　(g/dL)　　(2016年1月1日～12月31日)

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
茨城県	全体	人数	4,012	1,547	906	568	459	605	557	471	306	180	9,611
		平均値	7.8	7.7	7.7	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.7
		標準偏差	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
		中央値	7.8	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.7
	男性	人数	2,248	1,088	678	400	326	428	351	277	193	115	6,104
		平均値	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.7
		標準偏差	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5
		中央値	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6
	女性	人数	1,764	459	228	168	133	177	206	194	113	65	3,507
		平均値	7.8	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.7
		標準偏差	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5
		中央値	7.8	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.7
栃木県	全体	人数	4,277	920	576	428	317	395	395	286	188	101	7,883
		平均値	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4
		中央値	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.3
	男性	人数	2,359	621	407	300	222	284	262	147	112	61	4,775
		平均値	7.3	7.4	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4
		中央値	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.3
	女性	人数	1,918	299	169	128	95	111	133	139	76	40	3,108
		平均値	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4
		中央値	7.3	7.2	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0	7.2	7.1	7.1	7.2
群馬県	全体	人数	3,009	951	549	340	322	418	342	291	161	120	6,503
		平均値	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.4
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.4
	男性	人数	1,751	654	407	231	230	281	221	166	96	73	4,110
		平均値	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.4
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.4
	女性	人数	1,258	297	142	109	92	137	121	125	65	47	2,393
		平均値	7.5	7.4	7.4	7.3	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.4
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5
		中央値	7.4	7.3	7.4	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.4
埼玉県	全体	人数	8,583	4,090	1,903	1,366	1,145	1,605	1,525	1,155	707	430	22,509
		平均値	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4
		標準偏差	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5
		中央値	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3
	男性	人数	4,955	2,724	1,338	946	830	1,076	954	648	401	273	14,145
		平均値	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.4
		標準偏差	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		中央値	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.3
	女性	人数	3,628	1,366	565	420	315	529	571	507	306	157	8,364
		平均値	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3
		標準偏差	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5
		中央値	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3
千葉県	全体	人数	5,842	3,505	1,817	1,267	938	1,195	1,282	1,031	564	359	17,800
		平均値	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.5
		標準偏差	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5
		中央値	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.5
	男性	人数	3,602	2,260	1,306	891	662	808	844	578	346	222	11,519
		平均値	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.3	7.5
		標準偏差	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5
		中央値	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.5
	女性	人数	2,240	1,245	511	376	276	387	438	453	218	137	6,281
		平均値	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.5
		標準偏差	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5
		中央値	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.5
東京都	全体	人数	10,776	9,052	4,392	2,776	2,062	2,513	2,584	2,058	1,164	595	37,972
		平均値	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4
		中央値	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2
	男性	人数	5,989	5,421	2,794	1,820	1,363	1,603	1,579	1,194	741	348	22,852
		平均値	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4
		中央値	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.3
	女性	人数	4,787	3,631	1,598	956	699	910	1,005	864	423	247	15,120
		平均値	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2
		標準偏差	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5
		中央値	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2
神奈川県	全体	人数	8,421	6,044	2,784	1,795	1,457	2,053	2,214	1,724	994	508	27,994
		平均値	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4
		標準偏差	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		中央値	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3
	男性	人数	5,011	3,730	1,856	1,274	1,041	1,401	1,490	1,097	620	360	17,880
		平均値	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4
		標準偏差	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		中央値	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.4
	女性	人数	3,410	2,314	928	521	416	652	724	627	374	148	10,114
		平均値	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3
		標準偏差	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
		中央値	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：TP（総蛋白）　（g/dL）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
新潟県	全体	人数	2,624	1,502	638	344	312	435	353	298	200	95	6,801
		平均値	7.7	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.6
		標準偏差	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		中央値	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.2	7.3	7.3	7.2	7.5
	男性	人数	1,425	965	451	242	231	272	220	175	124	61	4,166
		平均値	7.7	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.2	7.3	7.3	7.2	7.6
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		中央値	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.2	7.3	7.3	7.2	7.5
	女性	人数	1,199	537	187	102	81	163	133	123	76	34	2,635
		平均値	7.7	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.2	7.6
		標準偏差	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		中央値	7.6	7.6	7.5	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.3	7.2	7.5
富山県	全体	人数	1,238	783	299	184	155	194	170	117	96	37	3,273
		平均値	7.8	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.7
		標準偏差	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.8	7.7	7.7	7.6	7.5	7.4	7.4	7.6	7.4	7.5	7.7
	男性	人数	755	497	209	139	104	131	111	75	59	22	2,102
		平均値	7.8	7.7	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.6
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.7	7.7	7.7	7.6	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.6
	女性	人数	483	286	90	45	51	63	59	42	37	15	1,171
		平均値	7.8	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.7	7.7
		標準偏差	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5
		中央値	7.8	7.7	7.6	7.7	7.5	7.4	7.4	7.7	7.3	7.6	7.7
石川県	全体	人数	910	728	329	176	168	196	180	124	91	49	2,951
		平均値	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.3
	男性	人数	596	502	252	120	111	148	113	71	63	30	2,006
		平均値	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.4
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4
		中央値	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3
	女性	人数	314	226	77	56	57	48	67	53	28	19	945
		平均値	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.0	7.2	7.1	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4
		中央値	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.2
福井県	全体	人数	744	538	276	154	128	158	137	125	86	38	2,384
		平均値	7.3	7.4	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.2
	男性	人数	471	352	189	104	86	113	94	63	41	28	1,541
		平均値	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4
		中央値	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.3
	女性	人数	273	186	87	50	42	45	43	62	45	10	843
		平均値	7.3	7.3	7.2	7.3	7.1	7.2	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4
		中央値	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.3	7.2
山梨県	全体	人数	2,189	499	235	155	107	193	188	155	100	64	3,885
		平均値	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.4	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.3
	男性	人数	1,217	338	183	117	77	139	116	90	59	36	2,372
		平均値	7.4	7.3	7.3	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.2	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
		中央値	7.4	7.2	7.3	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	6.9	7.2	7.3
	女性	人数	972	161	52	38	30	54	72	65	41	28	1,513
		平均値	7.4	7.3	7.2	7.3	7.1	7.0	7.0	7.2	7.2	7.0	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.4	7.2	7.2	7.3	7.0	7.0	7.0	7.1	7.2	7.0	7.3
長野県	全体	人数	1,221	1,194	633	433	331	371	328	285	207	93	5,096
		平均値	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2
	男性	人数	791	807	467	329	244	257	190	158	122	66	3,431
		平均値	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.2
	女性	人数	430	387	166	104	87	114	138	127	85	27	1,665
		平均値	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2
		標準偏差	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5
		中央値	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2
岐阜県	全体	人数	1,843	1,154	637	410	364	514	436	362	247	148	6,115
		平均値	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
		中央値	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3
	男性	人数	1,021	757	447	289	245	354	273	212	140	87	3,825
		平均値	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
		中央値	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3
	女性	人数	822	397	190	121	119	160	163	150	107	61	2,290
		平均値	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4
		中央値	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：TP（総蛋白）　（g/dL）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
静岡県	全体	人数	4,229	1,780	1,131	713	606	793	748	552	394	203	11,149
		平均値	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.3
	男性	人数	2,702	1,203	835	541	441	562	523	312	244	126	7,489
		平均値	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.3
	女性	人数	1,527	577	296	172	165	231	225	240	150	77	3,660
		平均値	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3	7.2	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.3
愛知県	全体	人数	5,899	4,621	2,340	1,479	1,165	1,475	1,394	1,071	646	382	20,472
		平均値	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3
	男性	人数	3,887	3,124	1,713	1,094	815	1,031	918	630	401	235	13,848
		平均値	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3
	女性	人数	2,012	1,497	627	385	350	444	476	441	245	147	6,624
		平均値	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.2	7.2	7.3	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2
三重県	全体	人数	1,241	1,034	558	354	287	308	274	229	138	71	4,494
		平均値	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4
	男性	人数	857	702	420	243	197	202	174	137	83	49	3,064
		平均値	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.4
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.1	7.2	7.3	7.4
	女性	人数	384	332	138	111	90	106	100	92	55	22	1,430
		平均値	7.5	7.5	7.5	7.4	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4
		標準偏差	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.4	7.4	7.5	7.4	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4
滋賀県	全体	人数	1,234	881	500	310	272	319	326	239	167	92	4,340
		平均値	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.2
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.2
	男性	人数	858	647	398	245	210	254	224	144	105	62	3,147
		平均値	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.2
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.2
	女性	人数	376	234	102	65	62	65	102	95	62	30	1,193
		平均値	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.1	6.9	7.0	7.0	7.0	7.2
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4
		中央値	7.3	7.3	7.2	7.1	7.0	7.1	6.9	7.0	7.0	7.0	7.2
京都府	全体	人数	2,416	2,213	835	452	391	475	488	449	286	162	8,167
		平均値	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4
		標準偏差	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
		中央値	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3
	男性	人数	1,582	1,495	591	325	276	318	316	243	172	102	5,420
		平均値	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4
		標準偏差	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5
		中央値	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.4
	女性	人数	834	718	244	127	115	157	172	206	114	60	2,747
		平均値	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3
		標準偏差	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
		中央値	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.3
大阪府	全体	人数	7,936	6,454	3,233	1,896	1,636	2,053	1,820	1,457	912	505	27,902
		平均値	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.5
		標準偏差	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		中央値	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.5
	男性	人数	4,677	3,951	2,071	1,275	1,136	1,387	1,138	857	519	310	17,321
		平均値	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.5
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		中央値	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.5
	女性	人数	3,259	2,503	1,162	621	500	666	682	600	393	195	10,581
		平均値	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.5
		標準偏差	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.5
兵庫県	全体	人数	5,478	3,759	1,880	1,139	949	1,207	1,169	857	566	317	17,321
		平均値	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.5
		標準偏差	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
		中央値	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4
	男性	人数	3,395	2,334	1,291	804	669	820	745	525	331	181	11,095
		平均値	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.5
		標準偏差	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
		中央値	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.5
	女性	人数	2,083	1,425	589	335	280	387	424	332	235	136	6,226
		平均値	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4
		標準偏差	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5
		中央値	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目:TP(総蛋白)　(g/dL)　　(2016年1月1日～12月31日)

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
奈良県	全体	人数	1,117	992	446	276	238	227	260	217	155	118	4,046
		平均値	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4
	男性	人数	641	629	300	196	167	154	164	122	81	77	2,531
		平均値	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.4
	女性	人数	476	363	146	80	71	73	96	95	74	41	1,515
		平均値	7.5	7.5	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
		中央値	7.5	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.4
和歌山県	全体	人数	1,383	668	385	281	214	243	210	178	114	65	3,741
		平均値	7.6	7.6	7.5	7.4	7.5	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.5
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.5
	男性	人数	783	425	275	206	149	163	140	99	67	37	2,344
		平均値	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.2	7.3	7.4	7.5
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.5
	女性	人数	600	243	110	75	65	80	70	79	47	28	1,397
		平均値	7.6	7.6	7.5	7.4	7.5	7.3	7.3	7.4	7.3	7.2	7.5
		標準偏差	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.6	7.6	7.5	7.4	7.5	7.2	7.4	7.4	7.2	7.2	7.5
鳥取県	全体	人数	509	463	196	154	101	93	83	69	70	37	1,775
		平均値	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.4
		標準偏差	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4
		中央値	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.3
	男性	人数	412	339	158	132	79	65	55	42	43	26	1,351
		平均値	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.1	7.1	7.2	7.2	7.0	7.4
		標準偏差	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.3
	女性	人数	97	124	38	22	22	28	28	27	27	11	424
		平均値	7.4	7.4	7.4	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.4	7.3
		標準偏差	0.4	0.5	0.6	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
		中央値	7.4	7.3	7.4	7.1	7.3	7.3	7.2	7.1	7.3	7.4	7.3
島根県	全体	人数	505	410	183	123	87	107	83	63	59	31	1,651
		平均値	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.0	7.1	7.0	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
		中央値	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	6.9	7.0	7.0	7.2
	男性	人数	410	288	151	103	73	87	64	39	41	21	1,277
		平均値	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.0	7.1	7.0	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4
		中央値	7.4	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	6.9	7.0	7.0	7.3
	女性	人数	95	122	32	20	14	20	19	24	18	10	374
		平均値	7.4	7.4	7.2	7.3	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	6.9	7.2
		標準偏差	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.5
		中央値	7.3	7.3	7.1	7.2	7.1	7.3	6.9	6.9	7.0	6.9	7.2
岡山県	全体	人数	2,409	1,511	687	462	393	430	376	268	212	112	6,860
		平均値	7.8	7.7	7.7	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.7
		標準偏差	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		中央値	7.7	7.7	7.7	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6
	男性	人数	1,585	1,044	529	363	293	331	254	170	141	75	4,785
		平均値	7.8	7.8	7.7	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.7
		標準偏差	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5
		中央値	7.8	7.7	7.7	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6
	女性	人数	824	467	158	99	100	99	122	98	71	37	2,075
		平均値	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.7
		標準偏差	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
		中央値	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.6
広島県	全体	人数	3,220	2,107	1,121	665	606	669	649	513	314	196	10,060
		平均値	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2
	男性	人数	2,108	1,456	846	531	464	500	450	330	214	137	7,036
		平均値	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.3
	女性	人数	1,112	651	275	134	142	169	199	183	100	59	3,024
		平均値	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
		中央値	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1	7.2	7.1	7.2
山口県	全体	人数	1,246	762	355	203	180	215	201	142	113	66	3,483
		平均値	7.4	7.4	7.4	7.2	7.3	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.3
	男性	人数	909	557	292	167	153	164	150	105	81	48	2,626
		平均値	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1	7.3
	女性	人数	337	205	63	36	27	51	51	37	32	18	857
		平均値	7.4	7.4	7.3	7.1	7.3	7.0	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.4	7.3	7.3	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：TP（総蛋白）　（g/dL）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
徳島県	全体	人数	677	515	268	169	127	128	118	96	83	56	2,237
		平均値	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.7	7.6	7.7	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6
	男性	人数	538	376	219	134	98	92	85	63	49	32	1,686
		平均値	7.7	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.3	7.3	7.4	7.5	7.6
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
		中央値	7.7	7.6	7.7	7.6	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.5	7.6
	女性	人数	139	139	49	35	29	36	33	33	34	24	551
		平均値	7.7	7.7	7.6	7.5	7.6	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.6
		標準偏差	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
		中央値	7.7	7.7	7.5	7.6	7.6	7.4	7.5	7.6	7.5	7.3	7.6
香川県	全体	人数	1,022	528	265	176	117	146	112	101	60	37	2,564
		平均値	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.3
	男性	人数	824	401	215	138	92	105	74	70	40	25	1,984
		平均値	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
		中央値	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.1	7.2	7.0	7.1	7.2	7.3
	女性	人数	198	127	50	38	25	41	38	31	20	12	580
		平均値	7.3	7.4	7.2	7.3	7.1	7.0	7.1	7.2	7.0	7.2	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.6	0.4
		中央値	7.3	7.4	7.3	7.2	7.1	7.0	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2
愛媛県	全体	人数	1,469	865	431	251	197	214	206	149	116	58	3,956
		平均値	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.2
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1	7.2
	男性	人数	1,078	599	322	193	145	149	137	85	77	38	2,823
		平均値	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1	6.9	7.0	7.2
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.0	7.0	6.8	7.0	7.2
	女性	人数	391	266	109	58	52	65	69	64	39	20	1,133
		平均値	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4
		中央値	7.2	7.2	7.2	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.3	7.2
高知県	全体	人数	773	542	255	165	126	152	110	101	73	49	2,346
		平均値	7.9	7.9	7.8	7.8	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.8
		標準偏差	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
		中央値	7.9	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.6	7.5	7.6	7.5	7.8
	男性	人数	486	376	195	122	88	106	72	66	40	34	1,585
		平均値	7.9	7.8	7.8	7.8	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.8
		標準偏差	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		中央値	7.9	7.8	7.7	7.8	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.7
	女性	人数	287	166	60	43	38	46	38	35	33	15	761
		平均値	7.9	8.0	7.9	7.7	7.7	7.8	7.6	7.7	7.8	7.6	7.9
		標準偏差	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.5
		中央値	7.9	8.0	7.9	7.7	7.8	7.9	7.5	7.6	7.7	7.6	7.9
福岡県	全体	人数	6,396	3,332	1,657	1,178	946	960	963	768	574	398	17,172
		平均値	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.7	7.6	7.6	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.6
	男性	人数	4,839	2,273	1,186	803	670	645	604	444	345	247	12,056
		平均値	7.7	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.6
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.7	7.6	7.6	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.6
	女性	人数	1,557	1,059	471	375	276	315	359	324	229	151	5,116
		平均値	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.6
		標準偏差	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5
		中央値	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5
佐賀県	全体	人数	815	492	257	162	112	106	104	106	88	41	2,283
		平均値	7.7	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.7	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.5
	男性	人数	592	302	190	113	80	74	67	60	52	21	1,551
		平均値	7.7	7.6	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.4	7.4	7.5
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.7	7.6	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.4	7.5	7.5
	女性	人数	223	190	67	49	32	32	37	46	36	20	732
		平均値	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.6
長崎県	全体	人数	1,748	807	408	287	167	212	230	190	121	109	4,279
		平均値	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.5
		標準偏差	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.5
	男性	人数	1,346	513	280	197	122	136	152	114	70	69	2,999
		平均値	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3	7.3	7.5
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.6	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3	7.3	7.5
	女性	人数	402	294	128	90	45	76	78	76	51	40	1,280
		平均値	7.6	7.6	7.5	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.5
		標準偏差	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
		中央値	7.5	7.6	7.6	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.5

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：TP（総蛋白）　（g/dL）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
熊本県	全体	人数	2,488	1,000	480	292	221	218	201	207	157	85	5,349
		平均値	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.5
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.5
	男性	人数	1,789	650	340	205	156	143	118	114	92	59	3,666
		平均値	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.5
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.5
	女性	人数	699	350	140	87	65	75	83	93	65	26	1,683
		平均値	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4
		中央値	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.1	7.3	7.3	7.3	7.4
大分県	全体	人数	1,081	707	411	268	203	215	199	152	104	58	3,398
		平均値	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.5
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.4
	男性	人数	704	506	317	213	148	154	131	87	68	36	2,364
		平均値	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3	7.3	7.2	7.4
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3	7.3	7.1	7.4
	女性	人数	377	201	94	55	55	61	68	65	36	22	1,034
		平均値	7.5	7.6	7.5	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.3	7.5
		標準偏差	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.5	7.6	7.5	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.3	7.5
宮崎県	全体	人数	1,158	767	419	265	198	217	195	151	142	88	3,600
		平均値	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.2
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	6.9	7.0	7.0	7.1	7.2
	男性	人数	793	556	337	187	151	159	128	89	95	60	2,555
		平均値	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.2
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4
		中央値	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.0	6.9	7.0	7.0	7.1	7.2
	女性	人数	365	211	82	78	47	58	67	62	47	28	1,045
		平均値	7.2	7.2	7.2	7.1	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
		中央値	7.2	7.2	7.2	7.1	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1
鹿児島県	全体	人数	1,811	1,073	585	338	283	320	242	198	164	113	5,127
		平均値	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.4
		標準偏差	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5
		中央値	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4
	男性	人数	1,177	677	413	276	193	236	153	109	98	82	3,414
		平均値	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.4
		標準偏差	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5
		中央値	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4
	女性	人数	634	396	172	62	90	84	89	89	66	31	1,713
		平均値	7.4	7.5	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4
		標準偏差	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5
		中央値	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.1	7.2	7.2	7.3	7.5	7.4
沖縄県	全体	人数	2,389	974	582	429	288	298	295	242	167	105	5,769
		平均値	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.6
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.5
	男性	人数	1,762	695	417	290	190	208	196	152	108	70	4,088
		平均値	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.6
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.6
	女性	人数	627	279	165	139	98	90	99	90	59	35	1,681
		平均値	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.3	7.5
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.2	7.5

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：ALB（アルブミン）　（g/dL）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
北海道	全体	人数	6,933	3,894	1,785	1,137	911	1,123	1,042	993	699	434	18,951
		平均値	4.9	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.8
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.9	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.8
	男性	人数	4,485	2,747	1,305	818	645	793	702	582	431	263	12,771
		平均値	5.0	5.0	4.9	4.9	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.9
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	5.0	5.0	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.6	4.5	4.9
	女性	人数	2,448	1,147	480	319	266	330	340	411	268	171	6,180
		平均値	4.8	4.7	4.6	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.7
青森県	全体	人数	1,881	777	377	277	208	239	175	175	111	70	4,290
		平均値	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.4	4.3	4.6
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3
		中央値	4.6	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.3	4.4	4.6
	男性	人数	1,055	520	285	187	144	163	93	95	70	48	2,660
		平均値	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3
		中央値	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.5	4.4	4.3	4.3	4.4	4.7
	女性	人数	826	257	92	90	64	76	82	80	41	22	1,630
		平均値	4.6	4.5	4.4	4.4	4.3	4.3	4.2	4.3	4.4	4.4	4.5
		標準偏差	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.3	4.2	4.3	4.3	4.4	4.5
岩手県	全体	人数	1,005	588	333	247	165	256	213	202	144	87	3,240
		平均値	4.6	4.6	4.6	4.5	4.5	4.3	4.4	4.3	4.3	4.3	4.5
		標準偏差	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3
		中央値	4.6	4.6	4.6	4.5	4.5	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.5
	男性	人数	729	453	266	194	137	198	153	132	99	65	2,426
		平均値	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3	4.6
		標準偏差	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3
		中央値	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3	4.5
	女性	人数	276	135	67	53	28	58	60	70	45	22	814
		平均値	4.5	4.4	4.5	4.4	4.4	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3	4.4
		標準偏差	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3
		中央値	4.5	4.4	4.5	4.4	4.5	4.2	4.2	4.3	4.3	4.2	4.4
宮城県	全体	人数	2,610	1,468	660	439	349	427	392	362	228	127	7,062
		平均値	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3	4.6
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3
		中央値	4.7	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.3	4.6
	男性	人数	1,519	1,062	500	332	277	329	283	236	150	90	4,778
		平均値	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.3	4.3	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3
		中央値	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.7
	女性	人数	1,091	406	160	107	72	98	109	126	78	37	2,284
		平均値	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.3	4.4	4.3	4.3	4.5
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
		中央値	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.5
秋田県	全体	人数	1,130	602	240	200	152	167	133	174	127	54	2,979
		平均値	4.8	4.8	4.8	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3
		中央値	4.8	4.8	4.8	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.7
	男性	人数	666	458	190	153	113	117	79	86	75	32	1,969
		平均値	4.9	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.3	4.8
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3
		中央値	4.9	4.9	4.8	4.8	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.3	4.8
	女性	人数	464	144	50	47	39	50	54	88	52	22	1,010
		平均値	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.6
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3
		中央値	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.6
山形県	全体	人数	1,201	556	330	196	174	209	179	155	124	57	3,181
		平均値	4.7	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.3	4.3	4.3	4.6
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.7	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.3	4.3	4.3	4.6
	男性	人数	849	407	263	157	132	164	125	104	76	40	2,317
		平均値	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.7
		標準偏差	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.7
	女性	人数	352	149	67	39	42	45	54	51	48	17	864
		平均値	4.6	4.5	4.5	4.4	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.4	4.5
		標準偏差	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3
		中央値	4.6	4.5	4.5	4.4	4.3	4.3	4.3	4.2	4.3	4.4	4.5
福島県	全体	人数	1,683	1,217	692	473	362	425	324	361	242	130	5,909
		平均値	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3	4.6
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3
		中央値	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3	4.6
	男性	人数	1,081	956	556	367	297	321	211	235	143	84	4,251
		平均値	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.3	4.6
		標準偏差	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3
		中央値	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.3	4.6
	女性	人数	602	261	136	106	65	104	113	126	99	46	1,658
		平均値	4.6	4.5	4.4	4.4	4.3	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.4
		標準偏差	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3
		中央値	4.5	4.5	4.5	4.4	4.3	4.2	4.3	4.3	4.4	4.3	4.4

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：ALB（アルブミン）　（g/dL）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
茨城県	全体	人数	4,012	1,547	906	568	459	605	557	471	306	180	9,611
		平均値	5.0	5.0	5.0	4.9	4.8	4.7	4.6	4.7	4.7	4.6	4.9
		標準偏差	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
		中央値	5.0	5.0	5.0	4.9	4.8	4.7	4.6	4.7	4.6	4.6	4.9
	男性	人数	2,248	1,088	678	400	326	428	351	277	193	115	6,104
		平均値	5.1	5.1	5.0	4.9	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	5.0
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
		中央値	5.1	5.1	5.0	4.9	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	5.0
	女性	人数	1,764	459	228	168	133	177	206	194	113	65	3,507
		平均値	5.0	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.5	4.8
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
		中央値	5.0	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.8
栃木県	全体	人数	4,277	920	576	428	317	395	395	286	188	101	7,883
		平均値	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
		中央値	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.7
	男性	人数	2,359	621	407	300	222	284	262	147	112	61	4,775
		平均値	4.8	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3
		中央値	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.7
	女性	人数	1,918	299	169	128	95	111	133	139	76	40	3,108
		平均値	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.4	4.4	4.4	4.6
		標準偏差	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
		中央値	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.6
群馬県	全体	人数	3,009	951	549	340	322	418	342	291	161	120	6,503
		平均値	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.8	4.8	4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.5	4.4	4.4	4.7
	男性	人数	1,751	654	407	231	230	281	221	166	96	73	4,110
		平均値	4.9	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.3	4.8
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.9	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.3	4.8
	女性	人数	1,258	297	142	109	92	137	121	125	65	47	2,393
		平均値	4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.6
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.6
埼玉県	全体	人数	8,583	4,090	1,903	1,366	1,145	1,605	1,525	1,155	707	430	22,509
		平均値	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
		中央値	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.7
	男性	人数	4,955	2,724	1,338	946	830	1,076	954	648	401	273	14,145
		平均値	4.9	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.8
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.9	4.9	4.8	4.8	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.8
	女性	人数	3,628	1,366	565	420	315	529	571	507	306	157	8,364
		平均値	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.6
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.6
千葉県	全体	人数	5,842	3,506	1,817	1,267	938	1,195	1,282	1,031	564	359	17,801
		平均値	4.9	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.6	4.5	4.8
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
		中央値	4.9	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.8
	男性	人数	3,602	2,261	1,306	891	662	808	844	578	346	222	11,520
		平均値	5.0	5.0	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.9
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
		中央値	5.0	5.0	4.9	4.8	4.8	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.9
	女性	人数	2,240	1,245	511	376	276	387	438	453	218	137	6,281
		平均値	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.6	4.5	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
		中央値	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.6	4.5	4.7
東京都	全体	人数	10,776	9,052	4,392	2,776	2,062	2,513	2,584	2,058	1,164	595	37,972
		平均値	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.6
	男性	人数	5,989	5,421	2,794	1,820	1,363	1,603	1,579	1,194	741	348	22,852
		平均値	4.8	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.8	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.7
	女性	人数	4,787	3,631	1,598	956	699	910	1,005	864	423	247	15,120
		平均値	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.4	4.4	4.4	4.5
神奈川県	全体	人数	8,421	6,044	2,784	1,795	1,457	2,053	2,214	1,724	994	508	27,994
		平均値	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
		中央値	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.7
	男性	人数	5,011	3,730	1,856	1,274	1,041	1,401	1,490	1,097	620	360	17,880
		平均値	4.9	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.8
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
		中央値	4.9	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.8
	女性	人数	3,410	2,314	928	521	416	652	724	627	374	148	10,114
		平均値	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.6
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.6

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：ALB（アルブミン）　（g/dL）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
新潟県	全体	人数	2,624	1,502	638	344	312	435	353	298	200	95	6,801
		平均値	5.0	5.0	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.6	4.5	4.9
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
		中央値	5.0	5.0	4.9	4.8	4.8	4.6	4.6	4.6	4.5	4.5	4.9
	男性	人数	1,425	965	451	242	231	272	220	175	124	61	4,166
		平均値	5.1	5.0	5.0	4.9	4.8	4.7	4.6	4.6	4.6	4.5	4.9
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
		中央値	5.1	5.0	4.9	4.9	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.9
	女性	人数	1,199	537	187	102	81	163	133	123	76	34	2,635
		平均値	4.9	4.9	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.6	4.5	4.6	4.8
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
		中央値	4.9	4.9	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.5	4.5	4.8
富山県	全体	人数	1,238	783	299	184	155	194	170	117	96	37	3,273
		平均値	5.0	5.0	4.9	4.9	4.8	4.7	4.7	4.7	4.6	4.7	4.9
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
		中央値	5.0	5.0	4.9	4.9	4.8	4.7	4.7	4.8	4.6	4.7	4.9
	男性	人数	755	497	209	139	104	131	111	75	59	22	2,102
		平均値	5.0	5.0	5.0	5.0	4.8	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	5.0
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
		中央値	5.0	5.0	5.0	4.9	4.8	4.7	4.7	4.8	4.6	4.6	5.0
	女性	人数	483	286	90	45	51	63	59	42	37	15	1,171
		平均値	4.9	4.8	4.7	4.7	4.7	4.5	4.6	4.7	4.6	4.7	4.8
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3
		中央値	4.9	4.8	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.7	4.6	4.8	4.8
石川県	全体	人数	910	728	329	176	168	196	180	124	91	49	2,951
		平均値	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.5	4.4	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.7
	男性	人数	596	502	252	120	111	148	113	71	63	30	2,006
		平均値	4.8	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.8
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3
		中央値	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.8
	女性	人数	314	226	77	56	57	48	67	53	28	19	945
		平均値	4.7	4.6	4.5	4.6	4.4	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.5
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
		中央値	4.6	4.6	4.5	4.6	4.4	4.3	4.3	4.4	4.3	4.4	4.5
福井県	全体	人数	744	538	276	154	128	158	137	125	86	38	2,384
		平均値	4.7	4.8	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.6
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
		中央値	4.7	4.8	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.2	4.6
	男性	人数	471	352	189	104	86	113	94	63	41	28	1,541
		平均値	4.8	4.8	4.8	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.3	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
		中央値	4.8	4.8	4.8	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.2	4.7
	女性	人数	273	186	87	50	42	45	43	62	45	10	843
		平均値	4.6	4.6	4.5	4.5	4.3	4.4	4.3	4.3	4.4	4.3	4.5
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3
		中央値	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3	4.3	4.5
山梨県	全体	人数	2,189	499	235	155	107	193	188	155	100	64	3,885
		平均値	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3
		中央値	4.7	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.7
	男性	人数	1,217	338	183	117	77	139	116	90	59	36	2,372
		平均値	4.8	4.8	4.8	4.6	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3
		中央値	4.8	4.8	4.8	4.6	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.7
	女性	人数	972	161	52	38	30	54	72	65	41	28	1,513
		平均値	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.3	4.3	4.4	4.4	4.3	4.6
		標準偏差	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3
		中央値	4.7	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.6
長野県	全体	人数	1,221	1,194	633	433	331	371	328	285	207	93	5,096
		平均値	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.6
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.6
	男性	人数	791	807	467	329	244	257	190	158	122	66	3,431
		平均値	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.7
	女性	人数	430	387	166	104	87	114	138	127	85	27	1,665
		平均値	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.4	4.4	4.4	4.5
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3
		中央値	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3	4.4	4.5	4.5
岐阜県	全体	人数	1,843	1,154	637	410	364	514	436	362	247	148	6,115
		平均値	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.6
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
		中央値	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.6
	男性	人数	1,021	757	447	289	245	354	273	212	140	87	3,825
		平均値	4.8	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.8	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.7
	女性	人数	822	397	190	121	119	160	163	150	107	61	2,290
		平均値	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
		中央値	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.3	4.5	4.4	4.5

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：ALB（アルブミン）　（g/dL）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
静岡県	全体	人数	4,229	1,780	1,131	713	606	793	748	552	394	203	11,149
		平均値	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.7
	男性	人数	2,702	1,203	835	541	441	562	523	312	244	126	7,489
		平均値	4.8	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.8	4.8	4.8	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.7
	女性	人数	1,527	577	296	172	165	231	225	240	150	77	3,660
		平均値	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.4	4.4	4.4	4.5
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
		中央値	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.5
愛知県	全体	人数	5,899	4,621	2,340	1,479	1,165	1,475	1,394	1,071	646	382	20,472
		平均値	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.6
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
		中央値	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.6
	男性	人数	3,887	3,124	1,713	1,094	815	1,031	918	630	401	235	13,848
		平均値	4.8	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
		中央値	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.7
	女性	人数	2,012	1,497	627	385	350	444	476	441	245	147	6,624
		平均値	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.5
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3
		中央値	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.3	4.4	4.3	4.4	4.5
三重県	全体	人数	1,241	1,034	558	354	287	308	274	229	138	71	4,494
		平均値	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.5	4.5	4.4	4.5	4.4	4.7
	男性	人数	857	702	420	243	197	202	174	137	83	49	3,064
		平均値	4.9	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.8
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.9	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.8
	女性	人数	384	332	138	111	90	106	100	92	55	22	1,430
		平均値	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.6
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.7	4.6	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.6
滋賀県	全体	人数	1,234	881	500	310	272	319	326	239	167	92	4,340
		平均値	4.7	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.3	4.3	4.3	4.6
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
		中央値	4.7	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.3	4.3	4.3	4.6
	男性	人数	858	647	398	245	210	254	224	144	105	62	3,147
		平均値	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.8	4.8	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.7
	女性	人数	376	234	102	65	62	65	102	95	62	30	1,193
		平均値	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.3	4.2	4.2	4.3	4.2	4.5
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
		中央値	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.3	4.2	4.3	4.3	4.2	4.5
京都府	全体	人数	2,416	2,213	835	452	391	475	488	449	286	162	8,167
		平均値	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.5	4.4	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
		中央値	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.5	4.4	4.7
	男性	人数	1,582	1,495	591	325	276	318	316	243	172	102	5,420
		平均値	4.9	4.9	4.8	4.8	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.8
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
		中央値	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.8
	女性	人数	834	718	244	127	115	157	172	206	114	60	2,747
		平均値	4.7	4.6	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.6
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
		中央値	4.7	4.6	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.6
大阪府	全体	人数	7,936	6,454	3,233	1,896	1,636	2,053	1,820	1,457	912	505	27,902
		平均値	4.9	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.8
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
		中央値	4.9	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.8
	男性	人数	4,677	3,951	2,071	1,275	1,136	1,387	1,138	857	519	310	17,321
		平均値	5.0	5.0	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.8
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	5.0	4.9	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.8
	女性	人数	3,259	2,503	1,162	621	500	666	682	600	393	195	10,581
		平均値	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.5	4.5	4.5	4.7
兵庫県	全体	人数	5,478	3,759	1,880	1,140	949	1,207	1,169	857	566	317	17,322
		平均値	4.9	4.8	4.8	4.8	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.8
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
		中央値	4.9	4.8	4.8	4.8	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.8
	男性	人数	3,395	2,334	1,291	805	669	820	745	525	331	181	11,096
		平均値	5.0	4.9	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.8
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
		中央値	5.0	4.9	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.8
	女性	人数	2,083	1,425	589	335	280	387	424	332	235	136	6,226
		平均値	4.8	4.7	4.6	4.6	4.6	4.5	4.4	4.5	4.5	4.5	4.6
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.5	4.5	4.6

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：ALB（アルブミン）　（g/dL）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
奈良県	全体	人数	1,117	992	446	276	238	227	260	217	155	118	4,046
		平均値	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.7
	男性	人数	641	629	300	196	167	154	164	122	81	77	2,531
		平均値	4.9	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.8
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.9	4.9	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.8
	女性	人数	476	363	146	80	71	73	96	95	74	41	1,515
		平均値	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.6
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
		中央値	4.8	4.7	4.6	4.6	4.6	4.4	4.5	4.3	4.5	4.4	4.6
和歌山県	全体	人数	1,383	668	385	281	214	243	210	178	114	65	3,741
		平均値	4.9	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.8
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.9	4.9	4.9	4.8	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.8
	男性	人数	783	425	275	206	149	163	140	99	67	37	2,344
		平均値	5.0	5.0	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.8
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.9	4.9	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.8
	女性	人数	600	243	110	75	65	80	70	79	47	28	1,397
		平均値	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.5	4.5	4.4	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.5	4.4	4.7
鳥取県	全体	人数	509	463	196	154	101	93	83	69	70	37	1,775
		平均値	4.9	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3
		中央値	4.8	4.8	4.8	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.7
	男性	人数	412	339	158	132	79	65	55	42	43	26	1,351
		平均値	4.9	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.6	4.4	4.4	4.8
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.6	4.4	4.4	4.8
	女性	人数	97	124	38	22	22	28	28	27	27	11	424
		平均値	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.6
		標準偏差	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3
		中央値	4.7	4.7	4.7	4.5	4.5	4.5	4.4	4.3	4.5	4.4	4.6
島根県	全体	人数	505	410	183	123	87	107	83	63	59	31	1,651
		平均値	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.4	4.3	4.4	4.3	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.8	4.8	4.7	4.6	4.5	4.6	4.4	4.3	4.4	4.2	4.7
	男性	人数	410	288	151	103	73	87	64	39	41	21	1,277
		平均値	4.8	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.5	4.3	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3
		中央値	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.3	4.7
	女性	人数	95	122	32	20	14	20	19	24	18	10	374
		平均値	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.3	4.3	4.2	4.3	4.2	4.5
		標準偏差	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3
		中央値	4.6	4.6	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3	4.2	4.3	4.1	4.5
岡山県	全体	人数	2,409	1,511	687	462	393	430	376	268	212	112	6,860
		平均値	5.0	5.0	5.0	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.9
		標準偏差	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
		中央値	5.0	5.0	5.0	4.9	4.8	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.9
	男性	人数	1,585	1,044	529	363	293	331	254	170	141	75	4,785
		平均値	5.1	5.1	5.0	4.9	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	5.0
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
		中央値	5.1	5.1	5.0	4.9	4.8	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	5.0
	女性	人数	824	467	158	99	100	99	122	98	71	37	2,075
		平均値	4.9	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.5	4.7	4.8
		標準偏差	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
		中央値	4.9	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.5	4.7	4.8
広島県	全体	人数	3,220	2,107	1,121	665	606	669	649	513	314	196	10,060
		平均値	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.6
	男性	人数	2,108	1,456	846	531	464	500	450	330	214	137	7,036
		平均値	4.8	4.8	4.8	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.3	4.7
	女性	人数	1,112	651	275	134	142	169	199	183	100	59	3,024
		平均値	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.4	4.4	4.4	4.5
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
		中央値	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.4	4.4	4.4	4.5
山口県	全体	人数	1,246	762	355	203	180	215	201	142	113	66	3,483
		平均値	4.8	4.8	4.8	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.3	4.3	4.7
	男性	人数	909	557	292	167	153	164	150	105	81	48	2,626
		平均値	4.9	4.8	4.8	4.7	4.7	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.3	4.3	4.7
	女性	人数	337	205	63	36	27	51	51	37	32	18	857
		平均値	4.7	4.6	4.6	4.4	4.5	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.6
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3
		中央値	4.7	4.6	4.6	4.4	4.5	4.3	4.4	4.3	4.4	4.4	4.6

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：ALB（アルブミン）　（g/dL）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
徳島県	全体	人数	677	515	268	169	127	128	118	96	83	56	2,237
		平均値	5.0	5.0	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.9
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	5.0	5.0	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.9
	男性	人数	538	376	219	134	98	92	85	63	49	32	1,686
		平均値	5.1	5.0	5.0	4.9	4.8	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.9
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
		中央値	5.1	5.0	5.0	4.9	4.8	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.9
	女性	人数	139	139	49	35	29	36	33	33	34	24	551
		平均値	4.9	4.8	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.5	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.9	4.8	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.5	4.5	4.7
香川県	全体	人数	1,022	528	265	176	117	146	112	101	60	37	2,564
		平均値	4.8	4.8	4.7	4.7	4.5	4.4	4.5	4.4	4.4	4.4	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3
		中央値	4.8	4.8	4.7	4.7	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.3	4.7
	男性	人数	824	401	215	138	92	105	74	70	40	25	1,984
		平均値	4.8	4.8	4.8	4.7	4.6	4.5	4.6	4.5	4.4	4.4	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.3	4.4	4.7
	女性	人数	198	127	50	38	25	41	38	31	20	12	580
		平均値	4.6	4.6	4.5	4.4	4.3	4.3	4.3	4.4	4.3	4.4	4.5
		標準偏差	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
		中央値	4.6	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.3	4.4	4.3	4.3	4.5
愛媛県	全体	人数	1,469	865	431	251	197	214	206	149	116	58	3,956
		平均値	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.3	4.6
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3
		中央値	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.3	4.6
	男性	人数	1,078	599	322	193	145	149	137	85	77	38	2,823
		平均値	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.3	4.3	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3
		中央値	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.3	4.3	4.7
	女性	人数	391	266	109	58	52	65	69	64	39	20	1,133
		平均値	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3	4.4	4.3	4.5
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
		中央値	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.3	4.3	4.3	4.3	4.4	4.5
高知県	全体	人数	773	542	255	165	126	152	110	101	73	49	2,346
		平均値	5.1	5.1	5.1	5.0	4.9	4.8	4.8	4.7	4.7	4.7	5.0
		標準偏差	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
		中央値	5.1	5.1	5.1	5.0	4.9	4.8	4.7	4.8	4.7	4.7	5.0
	男性	人数	486	376	195	122	88	106	72	66	40	34	1,585
		平均値	5.2	5.1	5.1	5.1	4.9	4.8	4.8	4.7	4.7	4.7	5.1
		標準偏差	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
		中央値	5.2	5.1	5.1	5.1	5.0	4.8	4.7	4.8	4.7	4.7	5.1
	女性	人数	287	166	60	43	38	46	38	35	33	15	761
		平均値	5.0	5.0	5.0	4.9	4.8	4.8	4.7	4.7	4.7	4.7	4.9
		標準偏差	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
		中央値	5.0	5.0	5.0	4.9	4.8	4.8	4.7	4.8	4.8	4.7	4.9
福岡県	全体	人数	6,396	3,332	1,657	1,178	946	960	963	768	574	398	17,172
		平均値	5.1	5.0	4.9	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.9
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	5.0	5.0	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.9
	男性	人数	4,839	2,273	1,186	803	670	645	604	444	345	247	12,056
		平均値	5.1	5.1	5.0	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.6	5.0
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	5.1	5.1	5.0	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	5.0
	女性	人数	1,557	1,059	471	375	276	315	359	324	229	151	5,116
		平均値	4.9	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.8
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.9	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.5	4.8
佐賀県	全体	人数	815	492	257	162	112	106	104	106	88	41	2,283
		平均値	5.0	5.0	4.9	4.8	4.8	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.9
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	5.0	5.0	4.9	4.8	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.9
	男性	人数	592	302	190	113	80	74	67	60	52	21	1,551
		平均値	5.1	5.0	4.9	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.9
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	5.1	5.0	4.9	4.8	4.8	4.6	4.7	4.6	4.6	4.7	4.9
	女性	人数	223	190	67	49	32	32	37	46	36	20	732
		平均値	4.9	4.8	4.8	4.6	4.7	4.6	4.5	4.6	4.5	4.6	4.8
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.9	4.9	4.8	4.6	4.7	4.6	4.5	4.5	4.6	4.5	4.8
長崎県	全体	人数	1,748	807	408	287	167	212	230	190	121	109	4,279
		平均値	5.0	4.9	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.5	4.9
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
		中央値	5.0	4.9	4.9	4.8	4.7	4.6	4.7	4.6	4.6	4.5	4.9
	男性	人数	1,346	513	280	197	122	136	152	114	70	69	2,999
		平均値	5.0	5.0	4.9	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.9
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	5.0	5.0	4.9	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.9
	女性	人数	402	294	128	90	45	76	78	76	51	40	1,280
		平均値	4.9	4.8	4.7	4.6	4.6	4.6	4.5	4.5	4.6	4.5	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.6	4.5	4.5	4.6	4.5	4.7

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：ALB（アルブミン）　（g/dL）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
熊本県	全体	人数	2,488	1,000	480	292	221	218	201	207	157	85	5,349
		平均値	5.0	4.9	4.9	4.8	4.8	4.7	4.5	4.5	4.6	4.5	4.9
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	5.0	4.9	4.8	4.8	4.8	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.9
	男性	人数	1,789	650	340	205	156	143	118	114	92	59	3,666
		平均値	5.0	5.0	4.9	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.9
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
		中央値	5.0	5.0	4.9	4.8	4.8	4.8	4.7	4.6	4.5	4.5	4.9
	女性	人数	699	350	140	87	65	75	83	93	65	26	1,683
		平均値	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.5	4.6	4.5	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.8	4.8	4.6	4.7	4.6	4.5	4.4	4.5	4.6	4.5	4.7
大分県	全体	人数	1,081	707	411	268	203	215	199	152	104	58	3,398
		平均値	4.9	4.9	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.5	4.8
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
		中央値	4.9	4.9	4.9	4.8	4.7	4.7	4.5	4.6	4.6	4.5	4.8
	男性	人数	704	506	317	213	148	154	131	87	68	36	2,364
		平均値	5.0	5.0	4.9	4.9	4.8	4.8	4.6	4.7	4.6	4.5	4.9
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
		中央値	5.0	5.0	4.9	4.9	4.7	4.7	4.6	4.7	4.6	4.5	4.9
	女性	人数	377	201	94	55	55	61	68	65	36	22	1,034
		平均値	4.8	4.8	4.8	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.6	4.6	4.5	4.7
宮崎県	全体	人数	1,158	767	419	265	198	217	195	151	142	88	3,600
		平均値	4.7	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.6
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.7	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.6
	男性	人数	793	556	337	187	151	159	128	89	95	60	2,555
		平均値	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.6	4.4	4.4	4.4	4.4	4.7
	女性	人数	365	211	82	78	47	58	67	62	47	28	1,045
		平均値	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.3	4.3	4.4	4.3	4.3	4.5
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3
		中央値	4.6	4.6	4.5	4.4	4.3	4.3	4.3	4.4	4.3	4.2	4.5
鹿児島県	全体	人数	1,811	1,073	585	338	283	320	242	198	164	113	5,127
		平均値	4.9	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.8
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.9	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.8
	男性	人数	1,177	677	413	276	193	236	153	109	98	82	3,414
		平均値	4.9	4.9	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.8
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.9	4.9	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.8
	女性	人数	634	396	172	62	90	84	89	89	66	31	1,713
		平均値	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.4	4.5	4.4	4.5	4.5	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.4	4.5	4.5	4.4	4.6	4.7
沖縄県	全体	人数	2,389	974	582	429	288	298	295	242	167	105	5,769
		平均値	5.0	4.9	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.9
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
		中央値	5.0	4.9	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.9
	男性	人数	1,762	695	417	290	190	208	196	152	108	70	4,088
		平均値	5.0	5.0	4.9	4.9	4.8	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.9
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	5.0	5.0	5.0	4.9	4.8	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.9
	女性	人数	627	279	165	139	98	90	99	90	59	35	1,681
		平均値	4.9	4.8	4.8	4.7	4.7	4.5	4.5	4.6	4.6	4.5	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3
		中央値	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.5	4.5	4.6	4.5	4.5	4.7

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：A/G（アルブミン対グロブリン比）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
北海道	全体	人数	6,933	3,894	1,785	1,137	911	1,123	1,042	993	699	434	18,951
		平均値	1.78	1.79	1.78	1.74	1.71	1.68	1.65	1.62	1.60	1.56	1.74
		標準偏差	0.23	0.24	0.25	0.25	0.24	0.24	0.23	0.22	0.21	0.21	0.24
		中央値	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.50	1.70
	男性	人数	4,485	2,747	1,305	818	645	793	702	582	431	263	12,771
		平均値	1.84	1.85	1.83	1.79	1.77	1.73	1.69	1.66	1.64	1.56	1.80
		標準偏差	0.23	0.23	0.23	0.23	0.24	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.24
		中央値	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.80
	女性	人数	2,448	1,147	480	319	266	330	340	411	268	171	6,180
		平均値	1.69	1.65	1.62	1.59	1.58	1.55	1.55	1.57	1.54	1.55	1.63
		標準偏差	0.20	0.21	0.21	0.22	0.21	0.22	0.21	0.21	0.20	0.19	0.21
		中央値	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.50	1.50	1.60	1.50	1.50	1.60
青森県	全体	人数	1,881	777	377	277	208	239	175	175	111	70	4,290
		平均値	1.83	1.84	1.82	1.78	1.75	1.72	1.69	1.67	1.66	1.62	1.80
		標準偏差	0.24	0.25	0.27	0.24	0.23	0.22	0.22	0.23	0.22	0.19	0.25
		中央値	1.80	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.80
	男性	人数	1,055	520	285	187	144	163	93	95	70	48	2,660
		平均値	1.90	1.91	1.88	1.86	1.80	1.77	1.77	1.72	1.67	1.65	1.86
		標準偏差	0.25	0.24	0.26	0.22	0.22	0.22	0.20	0.22	0.22	0.18	0.25
		中央値	1.90	1.90	1.90	1.90	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.90
	女性	人数	826	257	92	90	64	76	82	80	41	22	1,630
		平均値	1.73	1.72	1.61	1.62	1.63	1.62	1.60	1.61	1.63	1.56	1.69
		標準偏差	0.21	0.23	0.21	0.20	0.22	0.20	0.21	0.23	0.21	0.21	0.22
		中央値	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.50	1.70
岩手県	全体	人数	1,005	588	333	247	165	256	213	202	144	87	3,240
		平均値	1.86	1.86	1.83	1.80	1.79	1.73	1.69	1.65	1.67	1.62	1.80
		標準偏差	0.24	0.26	0.24	0.24	0.23	0.24	0.23	0.23	0.22	0.22	0.25
		中央値	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.80
	男性	人数	729	453	266	194	137	198	153	132	99	65	2,426
		平均値	1.91	1.92	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75	1.68	1.70	1.63	1.85
		標準偏差	0.23	0.24	0.22	0.23	0.23	0.22	0.22	0.21	0.22	0.23	0.24
		中央値	1.90	1.90	1.90	1.80	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.60	1.80
	女性	人数	276	135	67	53	28	58	60	70	45	22	814
		平均値	1.72	1.67	1.67	1.68	1.67	1.55	1.56	1.59	1.58	1.60	1.66
		標準偏差	0.21	0.20	0.21	0.22	0.18	0.21	0.21	0.25	0.21	0.19	0.22
		中央値	1.70	1.70	1.60	1.70	1.65	1.55	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
宮城県	全体	人数	2,610	1,468	660	439	349	426	392	362	228	127	7,061
		平均値	1.84	1.85	1.82	1.78	1.78	1.72	1.70	1.65	1.59	1.60	1.80
		標準偏差	0.24	0.25	0.25	0.23	0.25	0.24	0.22	0.22	0.20	0.20	0.25
		中央値	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.80
	男性	人数	1,519	1,062	500	332	277	328	283	236	150	90	4,777
		平均値	1.91	1.91	1.87	1.82	1.82	1.76	1.73	1.68	1.60	1.62	1.85
		標準偏差	0.23	0.24	0.25	0.23	0.25	0.24	0.21	0.22	0.20	0.19	0.25
		中央値	1.90	1.90	1.90	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.60	1.60	1.80
	女性	人数	1,091	406	160	107	72	98	109	126	78	37	2,284
		平均値	1.75	1.69	1.67	1.66	1.61	1.60	1.61	1.59	1.58	1.54	1.69
		標準偏差	0.21	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.21	0.22	0.21	0.21	0.22
		中央値	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.55	1.50	1.70
秋田県	全体	人数	1,130	602	240	200	152	167	133	174	127	54	2,979
		平均値	1.86	1.87	1.83	1.82	1.77	1.76	1.72	1.63	1.64	1.61	1.81
		標準偏差	0.24	0.26	0.25	0.23	0.22	0.25	0.22	0.20	0.19	0.20	0.25
		中央値	1.80	1.90	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.80
	男性	人数	666	458	190	153	113	117	79	86	75	32	1,969
		平均値	1.93	1.93	1.88	1.88	1.80	1.81	1.78	1.67	1.67	1.61	1.87
		標準偏差	0.22	0.24	0.23	0.22	0.21	0.24	0.20	0.19	0.17	0.21	0.24
		中央値	1.90	1.90	1.90	1.90	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.55	1.90
	女性	人数	464	144	50	47	39	50	54	88	52	22	1,010
		平均値	1.75	1.68	1.63	1.65	1.68	1.64	1.64	1.59	1.58	1.61	1.69
		標準偏差	0.22	0.23	0.22	0.21	0.24	0.24	0.21	0.21	0.20	0.18	0.23
		中央値	1.70	1.70	1.65	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.70
山形県	全体	人数	1,201	556	330	196	174	209	179	155	124	57	3,181
		平均値	1.85	1.87	1.85	1.78	1.74	1.72	1.68	1.66	1.62	1.63	1.80
		標準偏差	0.24	0.25	0.24	0.24	0.23	0.25	0.23	0.23	0.23	0.21	0.25
		中央値	1.80	1.85	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.80
	男性	人数	849	407	263	157	132	164	125	104	76	40	2,317
		平均値	1.90	1.93	1.90	1.83	1.79	1.77	1.71	1.68	1.65	1.65	1.85
		標準偏差	0.24	0.25	0.23	0.23	0.21	0.25	0.22	0.23	0.21	0.24	0.25
		中央値	1.90	1.90	1.90	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.60	1.65	1.80
	女性	人数	352	149	67	39	42	45	54	51	48	17	864
		平均値	1.74	1.70	1.67	1.59	1.59	1.55	1.61	1.62	1.58	1.59	1.68
		標準偏差	0.21	0.20	0.21	0.17	0.22	0.17	0.23	0.22	0.24	0.09	0.22
		中央値	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.50	1.60	1.60	1.60	1.60	1.70
福島県	全体	人数	1,683	1,217	692	473	362	425	324	361	242	130	5,909
		平均値	1.83	1.85	1.80	1.79	1.75	1.73	1.68	1.66	1.61	1.55	1.78
		標準偏差	0.24	0.25	0.24	0.23	0.25	0.25	0.23	0.23	0.21	0.20	0.25
		中央値	1.80	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.50	1.80
	男性	人数	1,081	956	556	367	297	321	211	235	143	84	4,251
		平均値	1.89	1.90	1.84	1.83	1.78	1.78	1.72	1.68	1.62	1.55	1.83
		標準偏差	0.24	0.24	0.24	0.23	0.25	0.24	0.22	0.23	0.20	0.20	0.25
		中央値	1.90	1.90	1.80	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.60	1.50	1.80
	女性	人数	602	261	136	106	65	104	113	126	99	46	1,658
		平均値	1.73	1.67	1.65	1.65	1.57	1.59	1.59	1.62	1.60	1.54	1.66
		標準偏差	0.21	0.21	0.21	0.20	0.19	0.23	0.23	0.21	0.22	0.21	0.22
		中央値	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.50	1.60

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：A/G（アルブミン対グロブリン比）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
茨城県	全体	人数	4,012	1,547	906	568	459	605	557	471	306	180	9,611
		平均値	1.86	1.88	1.87	1.79	1.77	1.75	1.70	1.69	1.66	1.64	1.82
		標準偏差	0.24	0.27	0.26	0.26	0.24	0.25	0.25	0.24	0.21	0.22	0.26
		中央値	1.80	1.90	1.90	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.80
	男性	人数	2,248	1,088	678	400	326	428	351	277	193	115	6,104
		平均値	1.92	1.95	1.92	1.85	1.83	1.79	1.74	1.74	1.67	1.65	1.88
		標準偏差	0.24	0.26	0.25	0.24	0.23	0.25	0.25	0.23	0.21	0.22	0.26
		中央値	1.90	1.90	1.90	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.90
	女性	人数	1,764	459	228	168	133	177	206	194	113	65	3,507
		平均値	1.77	1.72	1.71	1.66	1.63	1.63	1.62	1.62	1.64	1.61	1.72
		標準偏差	0.22	0.23	0.24	0.25	0.22	0.22	0.22	0.23	0.22	0.22	0.23
		中央値	1.80	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.70	1.70
栃木県	全体	人数	4,277	920	576	428	317	395	395	286	188	101	7,883
		平均値	1.83	1.86	1.83	1.79	1.76	1.75	1.71	1.64	1.63	1.63	1.80
		標準偏差	0.24	0.26	0.25	0.26	0.23	0.24	0.25	0.23	0.20	0.20	0.25
		中央値	1.80	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.80
	男性	人数	2,359	621	407	300	222	284	262	147	112	61	4,775
		平均値	1.89	1.92	1.89	1.86	1.80	1.78	1.74	1.70	1.65	1.65	1.86
		標準偏差	0.24	0.25	0.24	0.24	0.23	0.24	0.25	0.22	0.21	0.22	0.25
		中央値	1.90	1.90	1.90	1.90	1.80	1.70	1.75	1.70	1.65	1.60	1.90
	女性	人数	1,918	299	169	128	95	111	133	139	76	40	3,108
		平均値	1.74	1.74	1.68	1.64	1.66	1.65	1.63	1.59	1.60	1.61	1.71
		標準偏差	0.21	0.24	0.22	0.24	0.20	0.22	0.23	0.22	0.18	0.16	0.22
		中央値	1.70	1.70	1.70	1.60	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.70
群馬県	全体	人数	3,009	951	549	340	322	418	342	291	161	120	6,503
		平均値	1.86	1.89	1.83	1.78	1.76	1.75	1.68	1.67	1.64	1.60	1.81
		標準偏差	0.25	0.27	0.26	0.25	0.24	0.24	0.24	0.22	0.21	0.21	0.26
		中央値	1.80	1.90	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.80
	男性	人数	1,751	654	407	231	230	281	221	166	96	73	4,110
		平均値	1.92	1.96	1.89	1.84	1.81	1.80	1.72	1.72	1.69	1.60	1.87
		標準偏差	0.25	0.26	0.24	0.24	0.24	0.22	0.23	0.22	0.21	0.20	0.26
		中央値	1.90	1.90	1.90	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.90
	女性	人数	1,258	297	142	109	92	137	121	125	65	47	2,393
		平均値	1.77	1.74	1.66	1.65	1.63	1.63	1.59	1.60	1.56	1.60	1.71
		標準偏差	0.22	0.23	0.23	0.22	0.20	0.23	0.21	0.21	0.19	0.23	0.23
		中央値	1.80	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.50	1.60	1.70
埼玉県	全体	人数	8,583	4,090	1,903	1,366	1,145	1,605	1,525	1,155	707	430	22,509
		平均値	1.85	1.87	1.84	1.80	1.77	1.73	1.69	1.69	1.65	1.62	1.81
		標準偏差	0.25	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.23	0.22	0.22	0.21	0.26
		中央値	1.80	1.90	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.80
	男性	人数	4,955	2,724	1,338	946	830	1,076	954	648	401	273	14,145
		平均値	1.92	1.94	1.90	1.86	1.81	1.79	1.74	1.73	1.69	1.62	1.87
		標準偏差	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.23	0.23	0.22	0.20	0.26
		中央値	1.90	1.90	1.90	1.90	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.90
	女性	人数	3,628	1,366	565	420	315	529	571	507	306	157	8,364
		平均値	1.77	1.74	1.70	1.66	1.65	1.63	1.61	1.63	1.61	1.61	1.71
		標準偏差	0.22	0.24	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.23	0.23
		中央値	1.80	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.70
千葉県	全体	人数	5,842	3,505	1,817	1,267	938	1,195	1,282	1,031	564	359	17,800
		平均値	1.89	1.87	1.83	1.82	1.78	1.73	1.72	1.68	1.68	1.64	1.82
		標準偏差	0.26	0.27	0.26	0.26	0.26	0.24	0.25	0.24	0.22	0.23	0.27
		中央値	1.90	1.90	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.80
	男性	人数	3,602	2,260	1,306	891	662	808	844	578	346	222	11,519
		平均値	1.95	1.95	1.88	1.89	1.83	1.77	1.77	1.72	1.70	1.65	1.88
		標準偏差	0.26	0.26	0.25	0.25	0.26	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.27
		中央値	1.90	1.90	1.90	1.90	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.90
	女性	人数	2,240	1,245	511	376	276	387	438	453	218	137	6,281
		平均値	1.79	1.74	1.70	1.67	1.65	1.63	1.63	1.64	1.65	1.63	1.72
		標準偏差	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.21	0.23	0.22	0.21	0.22	0.23
		中央値	1.80	1.70	1.70	1.65	1.60	1.60	1.60	1.60	1.70	1.60	1.70
東京都	全体	人数	10,776	9,052	4,392	2,776	2,062	2,513	2,584	2,058	1,164	595	37,972
		平均値	1.86	1.85	1.82	1.79	1.77	1.73	1.70	1.69	1.67	1.62	1.81
		標準偏差	0.25	0.26	0.26	0.25	0.25	0.24	0.24	0.23	0.23	0.24	0.26
		中央値	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.80
	男性	人数	5,989	5,421	2,794	1,820	1,363	1,603	1,579	1,194	741	348	22,852
		平均値	1.93	1.93	1.89	1.85	1.83	1.78	1.75	1.73	1.69	1.64	1.87
		標準偏差	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.23	0.23	0.24	0.25	0.26
		中央値	1.90	1.90	1.90	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.90
	女性	人数	4,787	3,631	1,598	956	699	910	1,005	864	423	247	15,120
		平均値	1.77	1.74	1.69	1.67	1.66	1.63	1.61	1.63	1.63	1.61	1.71
		標準偏差	0.22	0.23	0.23	0.22	0.21	0.21	0.22	0.21	0.21	0.22	0.23
		中央値	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.70
神奈川県	全体	人数	8,421	6,044	2,784	1,795	1,457	2,053	2,214	1,724	994	508	27,994
		平均値	1.87	1.87	1.84	1.82	1.77	1.74	1.72	1.70	1.68	1.67	1.82
		標準偏差	0.26	0.26	0.27	0.27	0.25	0.24	0.24	0.24	0.23	0.24	0.26
		中央値	1.90	1.90	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.80
	男性	人数	5,011	3,730	1,856	1,274	1,041	1,401	1,490	1,097	620	360	17,880
		平均値	1.94	1.94	1.91	1.87	1.81	1.79	1.77	1.74	1.71	1.68	1.87
		標準偏差	0.26	0.25	0.25	0.26	0.25	0.24	0.24	0.24	0.23	0.24	0.26
		中央値	1.90	1.90	1.90	1.90	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.90
	女性	人数	3,410	2,314	928	521	416	652	724	627	374	148	10,114
		平均値	1.77	1.75	1.69	1.68	1.67	1.63	1.62	1.63	1.64	1.65	1.71
		標準偏差	0.23	0.23	0.24	0.24	0.23	0.21	0.22	0.23	0.22	0.25	0.23
		中央値	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.70

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：A/G（アルブミン対グロブリン比）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
新潟県	全体	人数	2,624	1,502	638	344	312	435	353	298	200	95	6,801
		平均値	1.89	1.90	1.87	1.85	1.81	1.76	1.73	1.71	1.68	1.69	1.85
		標準偏差	0.26	0.26	0.26	0.23	0.25	0.25	0.24	0.25	0.22	0.22	0.26
		中央値	1.90	1.90	1.90	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.80
	男性	人数	1,425	965	451	242	231	272	220	175	124	61	4,166
		平均値	1.97	1.98	1.93	1.89	1.86	1.82	1.79	1.76	1.70	1.68	1.92
		標準偏差	0.25	0.25	0.24	0.23	0.24	0.26	0.24	0.25	0.22	0.21	0.26
		中央値	2.00	2.00	1.90	1.90	1.90	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.90
	女性	人数	1,199	537	187	102	81	163	133	123	76	34	2,635
		平均値	1.80	1.77	1.71	1.76	1.66	1.66	1.65	1.65	1.66	1.71	1.75
		標準偏差	0.23	0.24	0.24	0.21	0.20	0.20	0.22	0.22	0.23	0.23	0.24
		中央値	1.80	1.80	1.70	1.70	1.60	1.70	1.60	1.70	1.60	1.70	1.70
富山県	全体	人数	1,238	783	299	184	155	194	170	117	96	37	3,273
		平均値	1.83	1.86	1.84	1.81	1.74	1.71	1.71	1.70	1.65	1.68	1.81
		標準偏差	0.24	0.27	0.28	0.23	0.24	0.25	0.23	0.23	0.24	0.15	0.26
		中央値	1.80	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.70	1.80
	男性	人数	755	497	209	139	104	131	111	75	59	22	2,102
		平均値	1.89	1.94	1.92	1.86	1.78	1.77	1.78	1.74	1.67	1.72	1.87
		標準偏差	0.25	0.25	0.26	0.21	0.24	0.24	0.21	0.21	0.24	0.17	0.25
		中央値	1.90	1.90	1.90	1.80	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.90
	女性	人数	483	286	90	45	51	63	59	42	37	15	1,171
		平均値	1.75	1.71	1.66	1.65	1.65	1.57	1.58	1.62	1.62	1.61	1.70
		標準偏差	0.21	0.24	0.23	0.23	0.21	0.23	0.22	0.24	0.24	0.11	0.23
		中央値	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.70
石川県	全体	人数	910	728	329	176	168	196	180	124	91	49	2,951
		平均値	1.85	1.84	1.80	1.83	1.75	1.74	1.69	1.68	1.65	1.63	1.80
		標準偏差	0.25	0.26	0.24	0.25	0.24	0.23	0.24	0.26	0.23	0.21	0.26
		中央値	1.80	1.80	1.80	1.80	1.70	1.75	1.70	1.70	1.60	1.60	1.80
	男性	人数	596	502	252	120	111	148	113	71	63	30	2,006
		平均値	1.90	1.90	1.85	1.89	1.82	1.79	1.75	1.68	1.66	1.58	1.85
		標準偏差	0.25	0.25	0.23	0.24	0.23	0.22	0.24	0.21	0.24	0.21	0.25
		中央値	1.90	1.90	1.90	1.90	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.80
	女性	人数	314	226	77	56	57	48	67	53	28	19	945
		平均値	1.75	1.71	1.65	1.68	1.63	1.58	1.58	1.67	1.61	1.72	1.69
		標準偏差	0.21	0.23	0.22	0.23	0.20	0.18	0.21	0.32	0.21	0.19	0.23
		中央値	1.70	1.70	1.60	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.70	1.70
福井県	全体	人数	744	538	276	154	128	158	137	125	86	38	2,384
		平均値	1.85	1.85	1.81	1.79	1.70	1.72	1.72	1.67	1.64	1.59	1.80
		標準偏差	0.24	0.26	0.27	0.26	0.22	0.25	0.23	0.21	0.22	0.23	0.26
		中央値	1.80	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.80
	男性	人数	471	352	189	104	86	113	94	63	41	28	1,541
		平均値	1.92	1.92	1.88	1.87	1.75	1.77	1.77	1.75	1.70	1.61	1.86
		標準偏差	0.24	0.26	0.26	0.25	0.22	0.25	0.23	0.21	0.22	0.22	0.25
		中央値	1.90	1.90	1.90	1.80	1.70	1.70	1.80	1.70	1.70	1.60	1.90
	女性	人数	273	186	87	50	42	45	43	62	45	10	843
		平均値	1.73	1.73	1.66	1.63	1.58	1.58	1.61	1.58	1.59	1.53	1.67
		標準偏差	0.21	0.22	0.21	0.20	0.19	0.18	0.22	0.18	0.22	0.24	0.22
		中央値	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.50	1.70
山梨県	全体	人数	2,189	499	235	155	107	193	188	155	100	64	3,885
		平均値	1.82	1.87	1.84	1.81	1.77	1.76	1.71	1.67	1.68	1.60	1.80
		標準偏差	0.25	0.27	0.26	0.28	0.20	0.27	0.26	0.24	0.27	0.19	0.26
		中央値	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.80
	男性	人数	1,217	338	183	117	77	139	116	90	59	36	2,372
		平均値	1.89	1.95	1.91	1.88	1.81	1.82	1.76	1.71	1.72	1.57	1.87
		標準偏差	0.25	0.26	0.24	0.26	0.18	0.26	0.27	0.26	0.27	0.20	0.26
		中央値	1.90	1.90	1.90	1.90	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.90
	女性	人数	972	161	52	38	30	54	72	65	41	28	1,513
		平均値	1.74	1.69	1.63	1.59	1.67	1.59	1.62	1.63	1.62	1.63	1.70
		標準偏差	0.22	0.22	0.20	0.21	0.20	0.23	0.22	0.20	0.27	0.18	0.22
		中央値	1.70	1.70	1.65	1.50	1.65	1.60	1.60	1.60	1.60	1.70	1.70
長野県	全体	人数	1,221	1,194	633	433	331	371	328	285	207	93	5,096
		平均値	1.88	1.87	1.85	1.81	1.77	1.74	1.71	1.67	1.66	1.66	1.81
		標準偏差	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.24	0.23	0.21	0.22	0.26
		中央値	1.90	1.90	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.80
	男性	人数	791	807	467	329	244	257	190	158	122	66	3,431
		平均値	1.94	1.93	1.90	1.85	1.82	1.79	1.77	1.71	1.68	1.67	1.87
		標準偏差	0.26	0.24	0.23	0.23	0.24	0.26	0.25	0.22	0.22	0.23	0.26
		中央値	1.90	1.90	1.90	1.80	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.90
	女性	人数	430	387	166	104	87	114	138	127	85	27	1,665
		平均値	1.76	1.75	1.70	1.65	1.62	1.61	1.62	1.62	1.63	1.61	1.70
		標準偏差	0.22	0.23	0.23	0.24	0.20	0.19	0.21	0.24	0.20	0.19	0.23
		中央値	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.70
岐阜県	全体	人数	1,843	1,154	637	410	364	514	436	362	247	148	6,115
		平均値	1.83	1.83	1.79	1.77	1.71	1.70	1.68	1.64	1.61	1.58	1.77
		標準偏差	0.25	0.26	0.24	0.25	0.24	0.23	0.23	0.23	0.20	0.21	0.25
		中央値	1.80	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.80
	男性	人数	1,021	757	447	289	245	354	273	212	140	87	3,825
		平均値	1.91	1.90	1.85	1.84	1.78	1.75	1.75	1.68	1.62	1.59	1.83
		標準偏差	0.24	0.25	0.22	0.23	0.22	0.23	0.22	0.24	0.22	0.21	0.25
		中央値	1.90	1.90	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.50	1.80
	女性	人数	822	397	190	121	119	160	163	150	107	61	2,290
		平均値	1.73	1.70	1.64	1.62	1.57	1.59	1.56	1.58	1.60	1.58	1.66
		標準偏差	0.22	0.20	0.22	0.22	0.21	0.19	0.21	0.20	0.17	0.21	0.22
		中央値	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.50	1.60	1.60	1.60	1.70

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：A/G（アルブミン対グロブリン比）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
静岡県	全体	人数	4,229	1,780	1,131	713	606	793	748	552	394	203	11,149
		平均値	1.83	1.85	1.80	1.80	1.75	1.70	1.68	1.64	1.64	1.58	1.78
		標準偏差	0.24	0.26	0.25	0.26	0.24	0.24	0.23	0.22	0.22	0.20	0.25
		中央値	1.80	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.80
	男性	人数	2,702	1,203	835	541	441	562	523	312	244	126	7,489
		平均値	1.89	1.92	1.86	1.85	1.80	1.74	1.74	1.69	1.68	1.60	1.84
		標準偏差	0.24	0.25	0.23	0.25	0.23	0.24	0.22	0.21	0.22	0.21	0.25
		中央値	1.90	1.90	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.80
	女性	人数	1,527	577	296	172	165	231	225	240	150	77	3,660
		平均値	1.72	1.69	1.65	1.64	1.63	1.58	1.57	1.58	1.58	1.56	1.67
		標準偏差	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.20	0.20	0.22	0.21	0.19	0.22
		中央値	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.50	1.50	1.70
愛知県	全体	人数	5,899	4,621	2,340	1,479	1,165	1,475	1,394	1,071	646	382	20,472
		平均値	1.84	1.84	1.81	1.77	1.73	1.70	1.66	1.65	1.63	1.60	1.78
		標準偏差	0.24	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.23	0.22	0.22	0.20	0.25
		中央値	1.80	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.80
	男性	人数	3,887	3,124	1,713	1,094	815	1,031	918	630	401	235	13,848
		平均値	1.89	1.91	1.86	1.82	1.78	1.76	1.72	1.69	1.65	1.60	1.84
		標準偏差	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.22	0.22	0.21	0.20	0.25
		中央値	1.90	1.90	1.90	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.80
	女性	人数	2,012	1,497	627	385	350	444	476	441	245	147	6,624
		平均値	1.74	1.70	1.65	1.62	1.62	1.58	1.56	1.58	1.60	1.59	1.67
		標準偏差	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.22	0.20	0.21	0.23	0.21	0.23
		中央値	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.50	1.60	1.60	1.60	1.70
三重県	全体	人数	1,241	1,034	558	354	287	308	274	229	138	71	4,494
		平均値	1.84	1.83	1.83	1.77	1.74	1.69	1.68	1.64	1.61	1.57	1.78
		標準偏差	0.26	0.26	0.25	0.24	0.24	0.23	0.24	0.25	0.22	0.19	0.26
		中央値	1.80	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.50	1.80
	男性	人数	857	702	420	243	197	202	174	137	83	49	3,064
		平均値	1.91	1.90	1.88	1.84	1.79	1.74	1.74	1.71	1.63	1.54	1.85
		標準偏差	0.25	0.25	0.23	0.23	0.23	0.22	0.24	0.24	0.23	0.16	0.25
		中央値	1.90	1.90	1.90	1.80	1.80	1.70	1.80	1.70	1.60	1.50	1.80
	女性	人数	384	332	138	111	90	106	100	92	55	22	1,430
		平均値	1.70	1.68	1.66	1.62	1.63	1.58	1.57	1.54	1.57	1.62	1.65
		標準偏差	0.21	0.22	0.21	0.19	0.23	0.23	0.20	0.23	0.22	0.23	0.22
		中央値	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.50	1.55	1.60	1.55	1.60
滋賀県	全体	人数	1,234	881	500	310	272	319	326	239	167	92	4,340
		平均値	1.86	1.85	1.84	1.81	1.76	1.71	1.66	1.62	1.64	1.59	1.79
		標準偏差	0.25	0.25	0.25	0.25	0.22	0.26	0.23	0.24	0.21	0.22	0.26
		中央値	1.90	1.80	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.80
	男性	人数	858	647	398	245	210	254	224	144	105	62	3,147
		平均値	1.91	1.91	1.88	1.86	1.80	1.74	1.71	1.67	1.65	1.61	1.84
		標準偏差	0.24	0.24	0.24	0.25	0.22	0.25	0.23	0.25	0.22	0.21	0.26
		中央値	1.90	1.90	1.90	1.80	1.80	1.70	1.70	1.60	1.70	1.60	1.80
	女性	人数	376	234	102	65	62	65	102	95	62	30	1,193
		平均値	1.74	1.70	1.66	1.64	1.63	1.60	1.57	1.55	1.61	1.56	1.67
		標準偏差	0.22	0.21	0.22	0.20	0.17	0.27	0.21	0.22	0.20	0.23	0.23
		中央値	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.50	1.60	1.50	1.60	1.60	1.70
京都府	全体	人数	2,416	2,213	835	452	391	475	488	449	286	162	8,167
		平均値	1.85	1.85	1.81	1.79	1.72	1.72	1.68	1.64	1.64	1.60	1.80
		標準偏差	0.26	0.25	0.24	0.25	0.23	0.25	0.23	0.23	0.23	0.21	0.26
		中央値	1.80	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.80
	男性	人数	1,582	1,495	591	325	276	318	316	243	172	102	5,420
		平均値	1.91	1.92	1.86	1.84	1.77	1.78	1.73	1.67	1.65	1.62	1.86
		標準偏差	0.26	0.24	0.24	0.24	0.21	0.24	0.23	0.23	0.23	0.22	0.26
		中央値	1.90	1.90	1.90	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.80
	女性	人数	834	718	244	127	115	157	172	206	114	60	2,747
		平均値	1.74	1.71	1.68	1.66	1.61	1.61	1.60	1.60	1.62	1.56	1.68
		標準偏差	0.21	0.22	0.21	0.23	0.22	0.23	0.21	0.23	0.23	0.19	0.22
		中央値	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.50	1.70
大阪府	全体	人数	7,936	6,454	3,233	1,896	1,636	2,053	1,820	1,457	912	505	27,902
		平均値	1.85	1.84	1.81	1.77	1.74	1.71	1.68	1.66	1.64	1.60	1.79
		標準偏差	0.25	0.26	0.26	0.25	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.21	0.26
		中央値	1.80	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.80
	男性	人数	4,677	3,951	2,071	1,275	1,136	1,387	1,138	857	519	310	17,321
		平均値	1.92	1.91	1.88	1.82	1.80	1.76	1.73	1.70	1.67	1.62	1.85
		標準偏差	0.24	0.25	0.25	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.26
		中央値	1.90	1.90	1.90	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.80
	女性	人数	3,259	2,503	1,162	621	500	666	682	600	393	195	10,581
		平均値	1.75	1.72	1.68	1.66	1.62	1.61	1.59	1.60	1.61	1.58	1.69
		標準偏差	0.22	0.21	0.21	0.22	0.22	0.21	0.21	0.23	0.22	0.20	0.20
		中央値	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.50	1.70
兵庫県	全体	人数	5,478	3,759	1,880	1,139	949	1,207	1,169	857	566	317	17,321
		平均値	1.86	1.84	1.82	1.79	1.74	1.71	1.68	1.67	1.65	1.59	1.80
		標準偏差	0.24	0.25	0.25	0.26	0.25	0.24	0.23	0.23	0.23	0.22	0.25
		中央値	1.80	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.80
	男性	人数	3,395	2,334	1,291	804	669	820	745	525	331	181	11,095
		平均値	1.92	1.91	1.89	1.85	1.79	1.77	1.73	1.71	1.67	1.60	1.86
		標準偏差	0.24	0.24	0.23	0.25	0.24	0.23	0.22	0.23	0.25	0.22	0.25
		中央値	1.90	1.90	1.90	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.80
	女性	人数	2,083	1,425	589	335	280	387	424	332	235	136	6,226
		平均値	1.76	1.72	1.68	1.65	1.62	1.60	1.61	1.59	1.61	1.58	1.69
		標準偏差	0.21	0.21	0.23	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.19	0.21	0.22
		中央値	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.70

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：A/G（アルブミン対グロブリン比）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
奈良県	全体	人数	1,117	992	446	276	238	227	260	217	155	118	4,046
		平均値	1.85	1.85	1.80	1.79	1.74	1.70	1.68	1.64	1.62	1.58	1.79
		標準偏差	0.25	0.26	0.25	0.26	0.23	0.24	0.23	0.23	0.20	0.19	0.26
		中央値	1.80	1.80	1.80	1.75	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.80
	男性	人数	641	629	300	196	167	154	164	122	81	77	2,531
		平均値	1.92	1.92	1.85	1.83	1.78	1.74	1.73	1.69	1.63	1.58	1.84
		標準偏差	0.25	0.25	0.26	0.26	0.24	0.23	0.23	0.24	0.21	0.19	0.26
		中央値	1.90	1.90	1.90	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.80
	女性	人数	476	363	146	80	71	73	96	95	74	41	1,515
		平均値	1.76	1.72	1.68	1.67	1.64	1.60	1.60	1.58	1.61	1.57	1.69
		標準偏差	0.22	0.22	0.19	0.22	0.20	0.21	0.21	0.21	0.18	0.20	0.22
		中央値	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.70
和歌山県	全体	人数	1,383	668	385	281	214	243	210	178	114	65	3,741
		平均値	1.82	1.84	1.83	1.81	1.74	1.70	1.64	1.64	1.62	1.59	1.78
		標準偏差	0.24	0.25	0.26	0.26	0.24	0.25	0.23	0.23	0.25	0.23	0.26
		中央値	1.80	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.50	1.80
	男性	人数	783	425	275	206	149	163	140	99	67	37	2,344
		平均値	1.87	1.91	1.88	1.86	1.80	1.75	1.70	1.71	1.63	1.59	1.84
		標準偏差	0.26	0.24	0.25	0.27	0.23	0.24	0.22	0.23	0.24	0.24	0.26
		中央値	1.90	1.90	1.90	1.90	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.50	1.80
	女性	人数	600	243	110	75	65	80	70	79	47	28	1,397
		平均値	1.74	1.71	1.70	1.67	1.60	1.60	1.52	1.56	1.59	1.59	1.69
		標準偏差	0.20	0.23	0.25	0.19	0.21	0.23	0.20	0.21	0.25	0.23	0.23
		中央値	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.50	1.60	1.60	1.50	1.70
鳥取県	全体	人数	509	463	196	154	101	93	83	69	70	37	1,775
		平均値	1.90	1.89	1.86	1.84	1.77	1.76	1.70	1.73	1.62	1.63	1.84
		標準偏差	0.25	0.25	0.25	0.25	0.27	0.21	0.22	0.26	0.20	0.26	0.26
		中央値	1.90	1.90	1.85	1.80	1.70	1.80	1.70	1.70	1.60	1.60	1.80
	男性	人数	412	339	158	132	79	65	55	42	43	26	1,351
		平均値	1.93	1.94	1.91	1.87	1.80	1.80	1.76	1.81	1.63	1.67	1.88
		標準偏差	0.25	0.24	0.24	0.24	0.28	0.22	0.21	0.27	0.20	0.27	0.26
		中央値	1.90	1.90	1.90	1.90	1.80	1.80	1.70	1.75	1.60	1.60	1.90
	女性	人数	97	124	38	22	22	28	28	27	27	11	424
		平均値	1.77	1.75	1.67	1.65	1.64	1.66	1.58	1.61	1.60	1.53	1.69
		標準偏差	0.22	0.22	0.20	0.24	0.15	0.18	0.18	0.19	0.20	0.19	0.22
		中央値	1.80	1.70	1.60	1.65	1.70	1.70	1.55	1.60	1.60	1.50	1.70
島根県	全体	人数	505	410	183	123	87	107	83	63	59	31	1,651
		平均値	1.88	1.88	1.87	1.77	1.72	1.73	1.71	1.67	1.66	1.57	1.82
		標準偏差	0.27	0.28	0.26	0.25	0.25	0.23	0.25	0.27	0.21	0.19	0.27
		中央値	1.80	1.90	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.70	1.50	1.80
	男性	人数	410	288	151	103	73	87	64	39	41	21	1,277
		平均値	1.92	1.95	1.91	1.81	1.74	1.76	1.73	1.73	1.71	1.60	1.87
		標準偏差	0.26	0.27	0.25	0.24	0.24	0.22	0.26	0.30	0.21	0.20	0.27
		中央値	1.90	1.90	1.90	1.80	1.70	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.80
	女性	人数	95	122	32	20	14	20	19	24	18	10	374
		平均値	1.72	1.72	1.69	1.54	1.66	1.58	1.65	1.56	1.56	1.50	1.67
		標準偏差	0.26	0.23	0.19	0.20	0.27	0.23	0.18	0.16	0.18	0.13	0.23
		中央値	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.70	1.60	1.55	1.50	1.70
岡山県	全体	人数	2,409	1,511	687	462	393	430	376	268	212	112	6,860
		平均値	1.87	1.86	1.85	1.82	1.75	1.76	1.70	1.67	1.66	1.64	1.82
		標準偏差	0.25	0.26	0.26	0.25	0.23	0.25	0.24	0.23	0.24	0.23	0.26
		中央値	1.90	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.65	1.70	1.60	1.80
	男性	人数	1,585	1,044	529	363	293	331	254	170	141	75	4,785
		平均値	1.92	1.92	1.89	1.87	1.79	1.80	1.75	1.73	1.69	1.63	1.87
		標準偏差	0.25	0.26	0.25	0.24	0.22	0.24	0.24	0.21	0.25	0.24	0.26
		中央値	1.90	1.90	1.90	1.90	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.60	1.90
	女性	人数	824	467	158	99	100	99	122	98	71	37	2,075
		平均値	1.77	1.73	1.69	1.66	1.62	1.62	1.59	1.56	1.60	1.66	1.71
		標準偏差	0.23	0.23	0.23	0.21	0.19	0.21	0.22	0.22	0.21	0.23	0.23
		中央値	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.50	1.60	1.70	1.70
広島県	全体	人数	3,220	2,107	1,121	665	606	669	649	513	314	196	10,060
		平均値	1.86	1.86	1.83	1.80	1.75	1.73	1.70	1.66	1.66	1.61	1.80
		標準偏差	0.25	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.23	0.23	0.22	0.23	0.26
		中央値	1.80	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.80
	男性	人数	2,108	1,456	846	531	464	500	450	330	214	137	7,036
		平均値	1.91	1.92	1.88	1.85	1.79	1.78	1.74	1.71	1.68	1.61	1.85
		標準偏差	0.25	0.26	0.25	0.24	0.25	0.25	0.23	0.23	0.23	0.22	0.26
		中央値	1.90	1.90	1.90	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.80
	女性	人数	1,112	651	275	134	142	169	199	183	100	59	3,024
		平均値	1.75	1.73	1.67	1.63	1.62	1.60	1.59	1.59	1.61	1.58	1.69
		標準偏差	0.22	0.22	0.22	0.22	0.20	0.21	0.21	0.22	0.19	0.24	0.23
		中央値	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.70
山口県	全体	人数	1,246	762	355	203	180	215	201	142	113	66	3,483
		平均値	1.88	1.87	1.85	1.84	1.79	1.70	1.68	1.67	1.65	1.63	1.83
		標準偏差	0.26	0.27	0.25	0.28	0.24	0.23	0.24	0.22	0.22	0.24	0.27
		中央値	1.90	1.85	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.60	1.70	1.60	1.80
	男性	人数	909	557	292	167	153	164	150	105	81	48	2,626
		平均値	1.92	1.93	1.88	1.89	1.82	1.74	1.71	1.71	1.67	1.64	1.87
		標準偏差	0.26	0.26	0.25	0.27	0.24	0.24	0.25	0.23	0.20	0.25	0.27
		中央値	1.90	1.90	1.90	1.90	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.90
	女性	人数	337	205	63	36	27	51	51	37	32	18	857
		平均値	1.77	1.70	1.71	1.62	1.64	1.58	1.60	1.58	1.59	1.58	1.70
		標準偏差	0.22	0.21	0.24	0.18	0.16	0.17	0.21	0.16	0.26	0.19	0.22
		中央値	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.65	1.60	1.70

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：A/G（アルブミン対グロブリン比）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
徳島県	全体	人数	677	515	268	169	127	128	118	96	83	56	2,237
		平均値	1.90	1.89	1.85	1.80	1.78	1.73	1.67	1.66	1.64	1.59	1.83
		標準偏差	0.27	0.26	0.27	0.26	0.25	0.22	0.23	0.24	0.24	0.20	0.27
		中央値	1.90	1.90	1.80	1.80	1.70	1.70	1.60	1.70	1.60	1.60	1.80
	男性	人数	538	376	219	134	98	92	85	63	49	32	1,686
		平均値	1.94	1.95	1.90	1.82	1.83	1.75	1.72	1.69	1.67	1.61	1.88
		標準偏差	0.26	0.25	0.26	0.26	0.23	0.22	0.23	0.21	0.24	0.21	0.27
		中央値	1.90	1.90	1.90	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.90
	女性	人数	139	139	49	35	29	36	33	33	34	24	551
		平均値	1.73	1.72	1.64	1.68	1.62	1.67	1.55	1.60	1.58	1.58	1.67
		標準偏差	0.21	0.22	0.20	0.25	0.24	0.23	0.18	0.29	0.25	0.17	0.23
		中央値	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.70	1.50	1.60	1.60	1.60	1.70
香川県	全体	人数	1,022	528	265	176	117	146	112	101	60	37	2,564
		平均値	1.87	1.85	1.83	1.77	1.71	1.70	1.69	1.66	1.61	1.57	1.81
		標準偏差	0.24	0.26	0.24	0.25	0.26	0.21	0.22	0.22	0.21	0.22	0.26
		中央値	1.85	1.80	1.80	1.75	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.50	1.80
	男性	人数	824	401	215	138	92	105	74	70	40	25	1,984
		平均値	1.90	1.89	1.86	1.83	1.75	1.72	1.75	1.70	1.60	1.58	1.85
		標準偏差	0.24	0.26	0.23	0.23	0.24	0.20	0.21	0.21	0.23	0.24	0.25
		中央値	1.90	1.90	1.90	1.80	1.70	1.70	1.80	1.70	1.60	1.50	1.80
	女性	人数	198	127	50	38	25	41	38	31	20	12	580
		平均値	1.75	1.70	1.66	1.56	1.54	1.63	1.56	1.58	1.62	1.55	1.67
		標準偏差	0.21	0.22	0.24	0.19	0.23	0.23	0.19	0.21	0.19	0.19	0.22
		中央値	1.70	1.70	1.60	1.50	1.50	1.70	1.55	1.50	1.60	1.50	1.70
愛媛県	全体	人数	1,469	865	431	251	197	214	206	149	116	58	3,956
		平均値	1.84	1.84	1.83	1.79	1.76	1.71	1.68	1.63	1.65	1.58	1.80
		標準偏差	0.24	0.24	0.26	0.26	0.28	0.25	0.25	0.24	0.24	0.22	0.26
		中央値	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.60	1.65	1.50	1.80
	男性	人数	1,078	599	322	193	145	149	137	85	77	38	2,823
		平均値	1.88	1.90	1.89	1.83	1.82	1.76	1.75	1.68	1.67	1.62	1.85
		標準偏差	0.24	0.24	0.25	0.25	0.27	0.24	0.25	0.24	0.25	0.20	0.25
		中央値	1.90	1.90	1.90	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.80
	女性	人数	391	266	109	58	52	65	69	64	39	20	1,133
		平均値	1.72	1.70	1.67	1.64	1.60	1.60	1.54	1.57	1.61	1.52	1.67
		標準偏差	0.22	0.21	0.23	0.21	0.22	0.24	0.18	0.23	0.21	0.23	0.23
		中央値	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.55	1.60	1.50	1.70
高知県	全体	人数	773	542	255	165	126	152	110	101	73	49	2,346
		平均値	1.88	1.87	1.86	1.83	1.77	1.72	1.70	1.71	1.65	1.67	1.83
		標準偏差	0.27	0.28	0.25	0.25	0.22	0.25	0.25	0.27	0.25	0.23	0.27
		中央値	1.90	1.80	1.90	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.70	1.80
	男性	人数	486	376	195	122	88	106	72	66	40	34	1,585
		平均値	1.95	1.94	1.91	1.87	1.82	1.77	1.74	1.73	1.70	1.66	1.89
		標準偏差	0.26	0.27	0.24	0.25	0.21	0.24	0.27	0.24	0.24	0.26	0.27
		中央値	1.90	1.90	1.90	1.85	1.90	1.80	1.70	1.80	1.70	1.65	1.90
	女性	人数	287	166	60	43	38	46	38	35	33	15	761
		平均値	1.75	1.70	1.69	1.73	1.66	1.59	1.62	1.65	1.58	1.68	1.70
		標準偏差	0.22	0.21	0.22	0.23	0.20	0.20	0.18	0.31	0.24	0.17	0.23
		中央値	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.70	1.70
福岡県	全体	人数	6,396	3,332	1,657	1,178	946	960	963	768	574	398	17,172
		平均値	1.94	1.92	1.88	1.83	1.81	1.78	1.74	1.71	1.70	1.66	1.87
		標準偏差	0.26	0.27	0.26	0.25	0.26	0.24	0.24	0.23	0.24	0.23	0.27
		中央値	1.90	1.90	1.90	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.90
	男性	人数	4,839	2,273	1,186	803	670	645	604	444	345	247	12,056
		平均値	1.98	1.99	1.95	1.89	1.86	1.83	1.80	1.75	1.73	1.68	1.93
		標準偏差	0.25	0.26	0.25	0.25	0.25	0.24	0.23	0.23	0.24	0.23	0.26
		中央値	2.00	2.00	1.90	1.90	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.90
	女性	人数	1,557	1,059	471	375	276	315	359	324	229	151	5,116
		平均値	1.81	1.78	1.72	1.71	1.69	1.67	1.62	1.66	1.65	1.62	1.74
		標準偏差	0.23	0.23	0.21	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.23	0.22	0.23
		中央値	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.70
佐賀県	全体	人数	815	492	257	162	112	106	104	106	88	41	2,283
		平均値	1.94	1.88	1.89	1.83	1.81	1.74	1.70	1.72	1.67	1.66	1.86
		標準偏差	0.27	0.27	0.26	0.30	0.24	0.23	0.21	0.23	0.25	0.22	0.27
		中央値	1.90	1.90	1.90	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.70	1.80
	男性	人数	592	302	190	113	80	74	67	60	52	21	1,551
		平均値	1.99	1.97	1.94	1.92	1.87	1.78	1.76	1.79	1.71	1.70	1.93
		標準偏差	0.27	0.26	0.26	0.30	0.23	0.24	0.20	0.23	0.25	0.24	0.27
		中央値	2.00	2.00	1.90	1.90	1.90	1.70	1.70	1.80	1.70	1.70	1.90
	女性	人数	223	190	67	49	32	32	37	46	36	20	732
		平均値	1.80	1.74	1.75	1.63	1.66	1.65	1.61	1.64	1.62	1.63	1.72
		標準偏差	0.22	0.22	0.23	0.21	0.20	0.19	0.17	0.20	0.24	0.20	0.22
		中央値	1.80	1.75	1.70	1.60	1.65	1.70	1.60	1.60	1.60	1.65	1.70
長崎県	全体	人数	1,748	807	408	287	167	212	230	190	121	109	4,279
		平均値	1.94	1.91	1.86	1.85	1.81	1.78	1.74	1.69	1.69	1.65	1.87
		標準偏差	0.26	0.27	0.28	0.27	0.24	0.25	0.23	0.22	0.25	0.24	0.27
		中央値	1.90	1.90	1.90	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.90
	男性	人数	1,346	513	280	197	122	136	152	114	70	69	2,999
		平均値	1.98	1.99	1.94	1.92	1.87	1.87	1.80	1.75	1.71	1.67	1.93
		標準偏差	0.26	0.26	0.26	0.26	0.22	0.22	0.22	0.22	0.25	0.24	0.26
		中央値	2.00	2.00	1.90	1.90	1.90	1.90	1.80	1.80	1.70	1.70	1.90
	女性	人数	402	294	128	90	45	76	78	76	51	40	1,280
		平均値	1.80	1.77	1.71	1.69	1.65	1.63	1.61	1.61	1.66	1.61	1.72
		標準偏差	0.24	0.23	0.24	0.23	0.20	0.21	0.19	0.19	0.24	0.23	0.24
		中央値	1.80	1.80	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.70	1.60	1.70

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：A/G（アルブミン対グロブリン比）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
熊本県	全体	人数	2,488	1,000	480	292	221	218	201	207	157	85	5,349
		平均値	1.91	1.90	1.88	1.83	1.84	1.79	1.72	1.71	1.72	1.69	1.87
		標準偏差	0.26	0.27	0.28	0.24	0.26	0.23	0.26	0.23	0.22	0.23	0.27
		中央値	1.90	1.90	1.90	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.90
	男性	人数	1,789	650	340	205	156	143	118	114	92	59	3,666
		平均値	1.96	1.97	1.96	1.89	1.89	1.84	1.80	1.76	1.74	1.70	1.93
		標準偏差	0.25	0.27	0.26	0.22	0.25	0.22	0.27	0.23	0.22	0.23	0.26
		中央値	1.90	2.00	1.90	1.90	1.90	1.80	1.80	1.70	1.80	1.70	1.90
	女性	人数	699	350	140	87	65	75	83	93	65	26	1,683
		平均値	1.80	1.77	1.68	1.69	1.72	1.69	1.60	1.65	1.68	1.65	1.74
		標準偏差	0.23	0.22	0.22	0.21	0.25	0.22	0.20	0.22	0.21	0.23	0.23
		中央値	1.80	1.80	1.65	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.70	1.60	1.70
大分県	全体	人数	1,081	707	411	268	203	215	199	152	104	58	3,398
		平均値	1.93	1.92	1.90	1.87	1.82	1.78	1.74	1.74	1.72	1.65	1.87
		標準偏差	0.26	0.27	0.28	0.25	0.26	0.25	0.24	0.24	0.20	0.21	0.27
		中央値	1.90	1.90	1.90	1.90	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.90
	男性	人数	704	506	317	213	148	154	131	87	68	36	2,364
		平均値	1.99	1.98	1.94	1.91	1.87	1.84	1.81	1.81	1.76	1.68	1.93
		標準偏差	0.27	0.26	0.29	0.25	0.25	0.24	0.24	0.25	0.20	0.22	0.27
		中央値	2.00	2.00	1.90	1.90	1.85	1.80	1.80	1.80	1.70	1.65	1.90
	女性	人数	377	201	94	55	55	61	68	65	36	22	1,034
		平均値	1.81	1.78	1.74	1.74	1.69	1.63	1.62	1.65	1.64	1.61	1.75
		標準偏差	0.22	0.22	0.21	0.22	0.24	0.20	0.18	0.21	0.19	0.20	0.23
		中央値	1.80	1.80	1.70	1.80	1.70	1.60	1.60	1.60	1.65	1.60	1.70
宮崎県	全体	人数	1,158	767	419	265	198	217	195	151	142	88	3,600
		平均値	1.89	1.91	1.87	1.82	1.81	1.81	1.75	1.71	1.70	1.63	1.85
		標準偏差	0.25	0.26	0.26	0.23	0.25	0.25	0.24	0.21	0.24	0.20	0.26
		中央値	1.90	1.90	1.90	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.80
	男性	人数	793	556	337	187	151	159	128	89	95	60	2,555
		平均値	1.94	1.97	1.91	1.87	1.86	1.86	1.80	1.76	1.71	1.63	1.90
		標準偏差	0.24	0.24	0.25	0.22	0.24	0.25	0.23	0.23	0.25	0.19	0.25
		中央値	1.90	2.00	1.90	1.90	1.80	1.90	1.80	1.70	1.70	1.60	1.90
	女性	人数	365	211	82	78	47	58	67	62	47	28	1,045
		平均値	1.78	1.75	1.69	1.70	1.66	1.66	1.64	1.65	1.66	1.64	1.72
		標準偏差	0.22	0.22	0.21	0.22	0.24	0.18	0.22	0.16	0.23	0.23	0.22
		中央値	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.70	1.60	1.70	1.60	1.60	1.70
鹿児島県	全体	人数	1,811	1,073	585	338	283	320	242	198	164	113	5,127
		平均値	1.90	1.89	1.88	1.85	1.80	1.79	1.74	1.66	1.68	1.67	1.85
		標準偏差	0.25	0.26	0.27	0.26	0.25	0.26	0.23	0.21	0.20	0.22	0.26
		中央値	1.90	1.90	1.90	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.80
	男性	人数	1,177	677	413	276	193	236	153	109	98	82	3,414
		平均値	1.95	1.96	1.94	1.88	1.86	1.84	1.78	1.71	1.69	1.68	1.91
		標準偏差	0.25	0.25	0.26	0.25	0.24	0.25	0.23	0.19	0.18	0.23	0.26
		中央値	1.90	1.90	1.90	1.90	1.90	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.90
	女性	人数	634	396	172	62	90	84	89	89	66	31	1,713
		平均値	1.79	1.75	1.74	1.70	1.69	1.65	1.66	1.60	1.67	1.62	1.74
		標準偏差	0.22	0.22	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.23	0.18	0.23
		中央値	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.70	1.60	1.70
沖縄県	全体	人数	2,389	974	582	429	288	298	295	242	167	105	5,769
		平均値	1.89	1.87	1.86	1.80	1.76	1.72	1.72	1.70	1.66	1.65	1.83
		標準偏差	0.25	0.26	0.27	0.25	0.23	0.25	0.24	0.22	0.22	0.23	0.26
		中央値	1.90	1.90	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.70	1.80
	男性	人数	1,762	695	417	290	190	208	196	152	108	70	4,088
		平均値	1.94	1.92	1.92	1.86	1.79	1.77	1.78	1.73	1.69	1.64	1.88
		標準偏差	0.24	0.25	0.26	0.24	0.23	0.24	0.23	0.23	0.21	0.22	0.25
		中央値	1.90	1.90	1.90	1.85	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.60	1.90
	女性	人数	627	279	165	139	98	90	99	90	59	35	1,681
		平均値	1.77	1.75	1.71	1.68	1.70	1.59	1.60	1.64	1.60	1.67	1.71
		標準偏差	0.22	0.22	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.20	0.22	0.24	0.23
		中央値	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.70	1.70

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：CHOL（コレステロール）　（mg/dL）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
北海道	全体	人数	6,933	3,894	1,785	1,137	911	1,123	1,042	993	699	434	18,951
		平均値	170.7	179.2	189.5	196.3	202.3	209.0	212.3	218.3	224.5	221.8	187.5
		標準偏差	29.8	30.6	33.0	34.2	34.2	35.1	34.6	36.5	37.3	35.9	36.8
		中央値	168.0	177.0	186.0	194.0	200.0	207.0	209.0	216.0	224.0	221.0	183.0
	男性	人数	4,485	2,747	1,305	818	645	793	702	582	431	263	12,771
		平均値	165.8	177.7	188.9	199.1	203.0	211.3	212.3	212.7	215.0	213.6	184.9
		標準偏差	28.6	31.0	33.2	34.9	34.8	35.9	35.0	36.5	36.2	34.1	36.9
		中央値	163.0	175.0	186.0	197.0	201.0	209.0	210.0	210.0	212.0	211.0	181.0
	女性	人数	2,448	1,147	480	319	266	330	340	411	268	171	6,180
		平均値	179.9	183.0	191.3	189.2	200.7	203.7	212.2	226.1	239.9	234.5	193.0
		標準偏差	30.0	29.3	32.5	31.2	32.8	32.7	33.8	35.1	33.8	35.0	36.2
		中央値	177.0	180.0	188.0	185.0	199.5	201.0	208.0	224.0	236.0	236.0	189.0
青森県	全体	人数	1,881	777	377	277	208	239	175	175	111	70	4,290
		平均値	161.0	169.1	177.8	184.6	195.5	198.4	200.0	205.5	212.4	200.5	174.6
		標準偏差	27.7	29.5	29.9	29.3	45.9	32.2	28.1	32.8	31.3	29.4	34.1
		中央値	158.0	166.0	175.0	183.0	190.0	196.0	197.0	200.0	211.0	198.0	171.0
	男性	人数	1,055	520	285	187	144	163	93	95	70	48	2,660
		平均値	155.7	168.2	177.5	185.9	197.0	201.3	204.9	198.8	205.9	195.7	172.9
		標準偏差	27.4	30.5	30.4	30.5	51.2	32.7	28.7	31.2	29.4	31.5	35.6
		中央値	153.0	165.0	177.0	183.0	189.0	200.0	204.0	193.0	203.5	192.5	170.0
	女性	人数	826	257	92	90	64	76	82	80	41	22	1,630
		平均値	167.8	171.0	178.9	181.8	192.3	192.1	194.4	213.4	223.6	211.0	177.3
		標準偏差	26.6	27.2	28.4	26.4	31.2	30.3	26.4	33.0	31.5	21.5	31.2
		中央値	166.0	170.0	171.5	181.5	191.0	189.0	192.0	211.0	214.0	209.5	174.0
岩手県	全体	人数	1,005	588	333	247	165	256	213	202	144	87	3,240
		平均値	156.2	164.4	175.1	179.9	187.9	190.5	197.8	201.7	202.3	203.2	174.7
		標準偏差	26.2	27.5	30.2	29.0	35.6	31.9	37.9	33.5	31.6	34.2	34.4
		中央値	153.0	162.0	174.0	180.0	183.0	190.0	196.0	202.0	201.5	199.0	171.0
	男性	人数	729	453	266	194	137	198	153	132	99	65	2,426
		平均値	152.3	162.7	174.2	181.9	188.7	193.8	198.1	198.0	199.2	195.3	172.9
		標準偏差	24.2	27.2	29.9	29.6	36.8	32.6	35.3	33.9	31.8	31.0	34.2
		中央値	150.0	160.0	173.0	181.0	185.0	191.0	196.0	198.5	200.0	192.0	170.0
	女性	人数	276	135	67	53	28	58	60	70	45	22	814
		平均値	166.5	170.1	178.9	172.6	183.9	179.4	196.8	208.6	209.1	226.6	179.8
		標準偏差	28.6	27.7	31.3	26.0	29.1	26.8	44.3	31.8	30.6	33.3	34.5
		中央値	162.0	166.0	178.0	176.0	180.5	176.5	191.0	206.0	210.0	218.0	177.0
宮城県	全体	人数	2,610	1,468	660	439	349	427	392	362	228	127	7,062
		平均値	160.7	169.4	177.8	186.1	191.4	198.0	198.6	208.1	204.7	207.4	176.2
		標準偏差	28.2	28.7	30.7	30.9	33.4	33.2	31.4	33.8	32.8	34.7	34.2
		中央値	157.0	166.0	175.0	183.0	189.0	196.0	195.5	204.5	202.5	206.0	173.0
	男性	人数	1,519	1,062	500	332	277	329	283	236	150	90	4,778
		平均値	155.1	167.9	178.6	187.7	191.7	198.1	198.8	204.4	199.5	202.4	175.1
		標準偏差	26.8	29.2	32.3	31.7	32.6	33.5	33.1	34.4	32.8	36.5	35.0
		中央値	153.0	165.0	175.0	185.5	190.0	197.0	194.0	199.5	197.0	199.0	172.0
	女性	人数	1,091	406	160	107	72	98	109	126	78	37	2,284
		平均値	168.4	173.3	175.3	181.1	190.1	197.6	198.2	215.0	214.8	219.4	178.7
		標準偏差	28.3	27.0	25.0	27.8	36.5	32.6	26.6	31.8	30.6	26.8	32.4
		中央値	165.0	170.0	175.5	181.0	182.0	195.0	197.0	217.0	215.0	216.0	175.0
秋田県	全体	人数	1,130	602	240	200	152	167	133	174	127	54	2,979
		平均値	164.4	173.9	181.5	193.9	194.8	199.8	203.2	210.1	216.2	215.6	180.7
		標準偏差	27.6	30.5	27.1	31.9	34.3	32.9	38.0	35.9	34.2	37.4	35.2
		中央値	162.0	171.0	180.0	190.5	189.0	196.0	202.0	207.5	214.0	209.0	176.0
	男性	人数	666	458	190	153	113	117	79	86	75	32	1,969
		平均値	160.2	172.3	181.0	195.8	197.4	203.6	203.5	202.9	212.1	207.3	178.8
		標準偏差	27.5	31.1	27.9	33.6	34.5	34.4	43.1	39.9	34.0	36.2	36.0
		中央値	158.0	168.0	180.0	191.0	189.0	200.0	198.0	199.0	213.0	203.0	174.0
	女性	人数	464	144	50	47	39	50	54	88	52	22	1,010
		平均値	170.4	178.8	183.3	187.4	187.2	191.1	202.8	217.1	222.2	227.6	184.4
		標準偏差	26.5	28.0	24.0	24.8	32.8	27.5	29.5	30.2	34.0	36.7	33.2
		中央値	167.0	175.5	180.5	184.0	187.0	189.0	202.5	213.5	215.5	214.0	180.0
山形県	全体	人数	1,201	556	330	196	174	209	179	155	124	57	3,181
		平均値	161.4	168.1	178.2	182.8	188.3	195.6	194.4	201.8	207.5	199.8	175.6
		標準偏差	27.3	28.7	33.4	34.2	29.6	32.4	30.1	31.9	31.5	29.6	33.3
		中央値	158.0	167.0	172.0	179.0	185.5	192.0	189.0	199.0	208.0	202.0	172.0
	男性	人数	849	407	263	157	132	164	125	104	76	40	2,317
		平均値	158.2	164.9	179.3	185.5	188.9	198.3	192.7	197.4	202.8	193.1	173.9
		標準偏差	27.0	28.8	33.7	34.9	28.6	32.3	30.2	30.5	29.6	29.1	33.5
		中央値	156.0	164.0	174.0	183.0	186.5	196.0	189.0	196.0	203.5	191.0	170.0
	女性	人数	352	149	67	39	42	45	54	51	48	17	864
		平均値	169.1	176.7	174.0	171.7	186.5	185.6	198.3	210.6	214.9	215.4	180.3
		標準偏差	26.7	26.5	32.4	29.0	32.8	31.4	29.8	33.3	33.2	25.2	32.4
		中央値	167.5	176.0	171.0	172.0	175.5	180.0	193.0	212.0	215.5	216.0	176.0
福島県	全体	人数	1,683	1,217	692	473	362	425	324	361	242	130	5,909
		平均値	160.3	167.6	177.0	184.3	187.6	192.2	199.0	205.0	204.2	207.5	177.3
		標準偏差	27.6	28.9	30.7	33.2	31.2	32.2	31.9	35.1	32.4	33.8	34.2
		中央値	157.0	164.0	174.0	180.0	183.0	189.0	197.0	203.0	203.0	203.5	174.0
	男性	人数	1,081	956	556	367	297	321	211	235	143	84	4,251
		平均値	156.3	166.8	176.3	185.8	188.5	193.6	198.2	201.5	192.4	197.3	175.5
		標準偏差	26.3	29.0	30.0	34.2	31.7	32.4	32.4	35.5	29.9	28.3	33.7
		中央値	154.0	163.5	174.0	181.0	184.0	191.0	196.0	198.0	191.0	192.5	172.0
	女性	人数	602	261	136	106	65	104	113	126	99	46	1,658
		平均値	167.5	170.3	179.6	179.1	183.0	187.6	200.5	211.5	221.2	226.1	182.0
		標準偏差	28.4	28.7	33.7	29.3	28.4	31.1	30.9	33.6	28.2	35.3	35.0
		中央値	164.5	166.0	176.5	178.5	179.0	185.0	198.0	212.0	214.0	220.5	178.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：CHOL（コレステロール）　（mg/dL）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
茨城県	全体	人数	4,012	1,547	906	568	459	605	557	471	306	180	9,611
		平均値	173.6	178.7	187.1	196.1	202.4	207.9	213.8	220.4	221.3	216.4	187.5
		標準偏差	30.5	30.3	33.2	32.2	34.2	34.9	36.3	34.8	37.7	34.0	36.3
		中央値	170.0	177.0	184.0	193.0	199.0	205.0	209.0	217.0	218.0	212.0	184.0
	男性	人数	2,248	1,088	678	400	326	428	351	277	193	115	6,104
		平均値	167.3	177.1	188.4	197.7	205.8	209.2	214.4	214.2	212.3	208.4	185.4
		標準偏差	28.8	30.0	34.4	32.5	34.0	34.1	37.4	33.8	31.1	29.0	36.2
		中央値	164.0	175.0	185.0	194.5	202.0	208.0	210.0	210.0	214.0	205.0	182.0
	女性	人数	1,764	459	228	168	133	177	206	194	113	65	3,507
		平均値	181.7	182.6	183.2	192.4	194.0	204.8	212.8	229.3	236.7	230.4	191.2
		標準偏差	30.7	30.5	29.1	31.4	33.4	36.6	34.5	34.3	42.7	37.8	36.0
		中央値	179.0	179.0	181.5	190.0	192.0	198.0	208.5	227.0	229.0	227.0	186.0
栃木県	全体	人数	4,277	920	576	428	317	395	395	286	188	101	7,883
		平均値	161.5	169.9	177.5	181.4	192.0	198.3	202.4	208.3	207.1	217.3	173.3
		標準偏差	26.9	29.6	33.4	30.8	32.1	32.1	34.8	32.8	35.5	33.5	33.6
		中央値	159.0	167.0	174.5	179.0	191.0	197.0	201.0	205.0	205.0	214.0	169.0
	男性	人数	2,359	621	407	300	222	284	262	147	112	61	4,775
		平均値	156.2	168.2	177.9	181.6	194.2	199.8	202.0	202.0	200.7	211.6	171.2
		標準偏差	26.0	30.0	34.9	31.2	33.0	31.7	34.8	32.8	36.8	35.2	34.5
		中央値	154.0	164.0	175.0	179.0	193.0	198.5	200.0	199.0	198.0	207.0	167.0
	女性	人数	1,918	299	169	128	95	111	133	139	76	40	3,108
		平均値	167.9	173.4	176.7	181.1	186.8	194.6	203.2	215.1	216.7	226.0	176.6
		標準偏差	26.7	28.6	29.5	30.1	29.4	32.9	34.8	31.7	31.1	29.2	32.0
		中央値	165.0	171.0	173.0	176.5	186.0	190.0	202.0	210.0	217.0	223.5	173.0
群馬県	全体	人数	3,009	951	549	340	322	418	342	291	161	120	6,503
		平均値	163.7	169.9	179.3	189.7	193.6	200.7	200.3	209.3	205.2	212.3	177.0
		標準偏差	27.8	29.2	30.6	33.6	34.0	34.3	32.8	34.2	34.7	36.9	34.4
		中央値	161.0	168.0	177.0	186.5	190.0	197.5	198.5	205.0	203.0	209.5	173.0
	男性	人数	1,751	654	407	231	230	281	221	166	96	73	4,110
		平均値	158.6	168.5	178.6	191.4	196.2	202.2	200.0	204.7	194.1	201.9	174.7
		標準偏差	27.0	29.5	31.0	33.8	35.3	33.7	34.5	32.5	31.6	33.4	34.7
		中央値	156.0	166.0	177.0	191.0	195.0	199.0	198.0	200.0	193.0	201.0	171.0
	女性	人数	1,258	297	142	109	92	137	121	125	65	47	2,393
		平均値	170.9	173.2	181.1	186.0	187.1	197.7	200.8	215.3	221.6	228.5	181.0
		標準偏差	27.4	28.2	29.6	33.1	29.7	35.5	29.5	35.4	32.7	36.5	33.4
		中央値	168.0	171.0	178.0	184.0	184.0	194.0	199.0	212.0	219.0	236.0	177.0
埼玉県	全体	人数	8,583	4,090	1,903	1,366	1,145	1,605	1,525	1,155	707	430	22,509
		平均値	165.0	170.9	178.6	187.7	194.3	201.2	204.8	209.2	212.6	210.0	180.0
		標準偏差	29.2	29.3	30.3	33.6	32.7	35.9	34.0	34.9	32.8	34.5	35.4
		中央値	162.0	168.0	176.0	184.0	192.0	197.0	202.0	207.0	209.0	206.0	176.0
	男性	人数	4,955	2,724	1,338	946	830	1,076	954	648	401	273	14,145
		平均値	158.5	168.7	179.1	190.4	194.5	203.8	204.5	202.5	204.6	201.2	177.4
		標準偏差	27.1	29.3	31.4	35.4	32.9	36.5	34.2	32.9	30.6	30.7	35.6
		中央値	156.0	166.0	176.0	186.0	191.0	200.0	201.0	200.0	203.0	199.0	173.0
	女性	人数	3,628	1,366	565	420	315	529	571	507	306	157	8,364
		平均値	173.8	175.2	177.4	181.9	193.8	196.1	205.3	217.8	223.2	225.3	184.4
		標準偏差	29.8	28.9	27.6	28.4	32.5	34.1	33.7	35.4	32.6	35.5	34.7
		中央値	171.0	173.0	176.0	178.0	193.0	191.0	203.0	216.0	220.0	224.0	180.0
千葉県	全体	人数	5,842	3,506	1,817	1,267	938	1,195	1,282	1,031	564	359	17,801
		平均値	168.5	174.9	183.5	190.9	197.9	202.6	208.6	215.4	216.0	216.8	184.8
		標準偏差	29.6	29.3	32.4	33.6	33.8	33.8	34.2	36.0	35.4	37.0	35.9
		中央値	166.0	173.0	180.0	188.0	195.0	200.0	206.0	212.0	210.0	212.0	181.0
	男性	人数	3,602	2,261	1,306	891	662	808	844	578	346	222	11,520
		平均値	162.1	172.3	184.0	191.1	201.3	203.9	206.4	207.2	206.6	207.6	181.7
		標準偏差	27.3	29.0	33.4	35.4	34.3	34.2	34.3	34.8	30.0	34.9	35.8
		中央値	160.0	170.0	180.0	188.0	200.0	202.0	203.0	205.0	204.0	204.5	178.0
	女性	人数	2,240	1,245	511	376	276	387	438	453	218	137	6,281
		平均値	178.9	179.8	182.1	190.3	189.6	199.8	212.8	225.8	230.9	231.9	190.5
		標準偏差	30.1	29.3	29.7	29.1	30.8	33.0	33.6	34.9	38.2	35.4	35.6
		中央値	176.0	177.0	178.0	188.5	187.5	197.0	211.0	223.0	225.5	229.0	187.0
東京都	全体	人数	10,776	9,052	4,392	2,776	2,062	2,513	2,584	2,058	1,164	595	37,972
		平均値	164.1	170.6	177.9	185.9	190.8	197.2	203.5	209.1	213.1	212.0	179.9
		標準偏差	27.9	29.2	30.8	33.3	33.2	33.6	34.0	34.8	35.5	37.7	34.8
		中央値	161.0	168.0	175.0	183.0	187.0	194.0	200.0	206.0	211.0	210.0	176.0
	男性	人数	5,989	5,421	2,794	1,820	1,363	1,603	1,579	1,194	741	348	22,852
		平均値	158.0	167.1	177.3	187.9	192.9	199.3	203.7	203.2	203.7	202.6	177.5
		標準偏差	26.5	28.8	31.5	34.5	34.2	34.6	33.4	33.3	32.5	35.0	35.1
		中央値	155.0	164.0	174.0	185.0	189.0	196.0	201.0	201.0	201.0	201.0	174.0
	女性	人数	4,787	3,631	1,598	956	699	910	1,005	864	423	247	15,120
		平均値	171.8	175.9	178.8	181.9	186.9	193.4	203.1	217.2	229.6	225.3	183.3
		標準偏差	27.8	29.1	29.5	30.4	30.8	31.5	35.1	35.2	34.5	37.4	34.0
		中央値	169.0	174.0	176.0	179.0	185.0	191.0	199.0	212.0	227.0	219.0	179.0
神奈川県	全体	人数	8,421	6,044	2,784	1,795	1,457	2,053	2,214	1,724	994	508	27,994
		平均値	166.4	173.0	181.1	187.7	193.9	202.2	205.8	212.7	216.3	213.1	183.3
		標準偏差	29.1	30.1	30.9	33.1	33.5	35.2	35.5	35.1	35.7	34.8	36.0
		中央値	163.0	170.0	179.0	184.0	191.0	199.0	203.0	210.0	212.5	210.0	179.0
	男性	人数	5,011	3,730	1,856	1,274	1,041	1,401	1,490	1,097	620	360	17,880
		平均値	160.7	171.1	181.2	188.6	195.3	204.1	205.4	208.3	207.7	206.6	181.6
		標準偏差	27.3	30.5	31.6	33.6	34.2	36.0	36.8	34.9	31.7	33.0	36.4
		中央値	158.0	168.0	179.0	185.0	193.0	200.0	202.0	206.0	206.0	203.0	178.0
	女性	人数	3,410	2,314	928	521	416	652	724	627	374	148	10,114
		平均値	174.7	176.1	180.9	185.5	190.4	198.1	206.7	220.4	230.5	229.1	186.3
		標準偏差	29.6	29.2	29.7	31.6	31.3	33.1	32.5	34.2	37.6	34.2	35.1
		中央値	172.0	173.0	178.0	182.0	189.0	196.0	205.0	217.0	225.0	227.5	182.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：CHOL（コレステロール）　（mg/dL）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
新潟県	全体	人数	2,624	1,502	638	344	312	435	353	298	200	95	6,801
		平均値	171.8	177.1	184.8	193.2	198.2	200.0	207.6	215.4	217.2	216.4	184.0
		標準偏差	29.7	29.5	31.0	33.1	33.5	32.5	34.2	34.4	33.7	40.6	34.4
		中央値	169.0	175.0	183.0	189.0	195.0	196.0	205.0	217.0	214.0	212.0	180.0
	男性	人数	1,425	965	451	242	231	272	220	175	124	61	4,166
		平均値	165.9	175.2	185.9	194.6	200.8	202.7	204.1	209.7	210.0	202.8	182.0
		標準偏差	28.4	30.5	30.9	33.9	35.4	32.4	34.9	35.6	31.2	33.5	34.7
		中央値	163.0	172.0	183.0	190.5	199.0	198.0	201.5	209.0	208.0	201.0	178.0
	女性	人数	1,199	537	187	102	81	163	133	123	76	34	2,635
		平均値	178.9	180.4	182.0	190.1	190.8	195.6	213.4	223.5	229.1	240.9	187.3
		標準偏差	29.6	27.4	31.3	31.2	26.1	32.2	32.4	31.0	34.5	41.1	33.6
		中央値	175.0	179.0	182.0	185.0	190.0	194.0	214.0	225.0	225.5	244.5	183.0
富山県	全体	人数	1,238	783	299	184	155	194	170	117	96	37	3,273
		平均値	173.3	179.2	187.9	194.0	198.3	205.1	212.6	224.2	228.1	221.7	186.3
		標準偏差	30.0	30.1	29.5	33.1	31.2	33.1	29.3	32.1	37.9	33.0	34.7
		中央値	169.0	177.0	188.0	187.5	194.0	201.5	211.0	225.0	225.0	217.0	183.0
	男性	人数	755	497	209	139	104	131	111	75	59	22	2,102
		平均値	167.1	175.3	189.9	194.1	201.8	207.1	212.6	218.3	221.6	205.7	183.5
		標準偏差	27.5	29.3	29.0	33.1	32.1	34.0	30.5	29.3	36.9	25.8	34.4
		中央値	165.0	173.0	190.0	186.0	198.0	206.0	210.0	222.0	221.0	202.0	180.0
	女性	人数	483	286	90	45	51	63	59	42	37	15	1,171
		平均値	183.1	186.1	183.3	193.8	191.3	200.9	212.6	234.6	238.5	245.1	191.4
		標準偏差	31.1	30.2	30.3	33.3	28.2	30.9	27.3	34.4	37.6	28.6	34.5
		中央値	181.0	182.5	178.5	190.0	186.0	196.0	218.0	236.0	233.0	244.0	187.0
石川県	全体	人数	910	728	329	176	168	196	180	124	91	49	2,951
		平均値	164.0	171.5	178.1	187.9	196.1	200.1	206.3	212.4	217.0	217.9	180.2
		標準偏差	28.8	31.9	29.8	35.4	35.6	31.0	33.6	32.4	35.9	30.6	35.7
		中央値	161.0	169.0	175.0	184.0	194.0	200.0	203.0	213.0	217.0	216.0	176.0
	男性	人数	596	502	252	120	111	148	113	71	63	30	2,006
		平均値	158.5	169.0	178.4	188.6	198.4	204.1	207.3	206.4	208.6	208.9	177.8
		標準偏差	27.4	31.9	30.0	36.3	37.4	31.7	35.3	30.0	32.4	26.9	36.0
		中央値	155.0	166.0	176.0	187.0	195.0	204.0	203.0	206.0	209.0	204.5	174.0
	女性	人数	314	226	77	56	57	48	67	53	28	19	945
		平均値	174.4	176.9	177.0	186.2	191.6	187.9	204.4	220.5	236.0	232.2	185.3
		標準偏差	28.6	31.2	29.3	33.8	31.6	25.6	30.8	34.1	36.6	31.2	34.6
		中央値	172.0	173.0	174.0	178.0	188.0	189.0	203.0	222.0	224.0	232.0	180.0
福井県	全体	人数	744	538	276	154	128	158	137	125	86	38	2,384
		平均値	161.6	168.8	177.2	184.0	189.8	193.7	205.4	209.4	211.5	207.3	177.7
		標準偏差	27.9	29.2	26.3	30.0	31.0	30.6	33.3	34.4	34.1	34.2	33.9
		中央値	158.0	166.0	175.0	181.0	186.5	189.5	204.0	206.0	208.5	205.0	173.5
	男性	人数	471	352	189	104	86	113	94	63	41	28	1,541
		平均値	157.0	166.3	179.2	185.3	193.2	195.2	209.6	199.0	208.1	199.6	175.6
		標準偏差	26.6	28.4	27.3	29.2	33.7	29.6	35.0	33.0	33.4	26.7	33.8
		中央値	154.0	163.0	176.0	184.0	191.0	191.0	207.0	192.0	207.0	195.5	171.0
	女性	人数	273	186	87	50	42	45	43	62	45	10	843
		平均値	169.6	173.7	172.7	181.2	182.8	189.9	196.1	219.9	214.7	228.6	181.4
		標準偏差	28.3	30.0	23.5	31.8	23.5	33.1	27.6	32.9	34.9	44.4	33.7
		中央値	166.0	172.5	170.0	178.5	183.0	188.0	201.0	216.5	211.0	231.5	178.0
山梨県	全体	人数	2,189	499	235	155	107	193	188	155	100	64	3,885
		平均値	164.5	168.2	177.5	187.8	186.3	195.1	199.4	206.2	204.7	209.7	174.0
		標準偏差	28.1	28.8	27.0	35.4	31.0	31.8	32.3	32.3	36.4	33.1	32.7
		中央値	162.0	164.0	176.0	181.0	185.0	191.0	197.0	202.0	200.5	209.5	170.0
	男性	人数	1,217	338	183	117	77	139	116	90	59	36	2,372
		平均値	158.6	165.2	177.0	190.2	188.9	197.2	200.1	200.5	196.5	207.4	171.1
		標準偏差	27.3	29.8	27.4	36.2	33.0	30.1	34.9	30.8	35.4	35.0	33.6
		中央値	156.0	160.5	177.0	181.0	185.0	196.0	199.0	196.0	191.0	201.5	167.0
	女性	人数	972	161	52	38	30	54	72	65	41	28	1,513
		平均値	172.0	174.7	179.2	180.4	179.7	189.7	198.1	214.1	216.6	212.6	178.5
		標準偏差	27.4	25.4	25.9	31.8	24.3	35.6	27.7	33.0	34.8	30.8	30.8
		中央値	169.0	172.0	175.5	172.0	178.0	182.5	194.5	209.0	214.0	211.5	174.0
長野県	全体	人数	1,221	1,194	633	433	331	371	328	285	207	93	5,096
		平均値	160.9	167.8	176.5	186.2	190.5	196.0	196.4	208.6	207.3	208.7	178.8
		標準偏差	27.8	28.7	33.6	29.4	31.4	33.0	30.9	34.1	33.5	42.5	34.6
		中央値	158.0	164.0	172.0	183.0	190.0	193.0	194.0	206.0	204.0	206.0	175.0
	男性	人数	791	807	467	329	244	257	190	158	122	66	3,431
		平均値	156.3	165.7	176.3	188.2	191.6	197.2	197.2	205.7	198.5	202.2	176.8
		標準偏差	26.0	29.2	35.4	29.6	32.0	32.0	31.0	35.6	30.3	42.7	34.8
		中央値	154.0	162.0	171.0	186.0	191.0	196.0	195.0	201.5	194.0	199.0	173.0
	女性	人数	430	387	166	104	87	114	138	127	85	27	1,665
		平均値	169.4	172.3	177.2	179.9	187.5	193.4	195.2	212.1	220.1	224.4	183.0
		標準偏差	29.0	27.2	28.1	27.9	29.6	35.2	30.9	31.9	33.9	38.3	33.8
		中央値	167.0	172.0	173.0	177.0	188.0	187.5	191.5	210.0	220.0	223.0	179.0
岐阜県	全体	人数	1,843	1,154	637	410	364	514	436	362	247	148	6,115
		平均値	163.7	170.0	181.6	188.8	189.4	198.9	205.8	207.7	211.8	208.0	181.6
		標準偏差	27.2	29.7	33.1	32.8	31.7	31.8	33.2	33.5	33.0	34.6	35.0
		中央値	162.0	167.0	178.0	185.0	189.0	196.0	204.0	204.5	212.0	208.5	178.0
	男性	人数	1,021	757	447	289	245	354	273	212	140	87	3,825
		平均値	158.8	166.7	182.7	190.3	191.8	200.9	206.0	204.1	204.6	197.3	180.0
		標準偏差	26.5	28.8	34.4	33.1	32.9	32.3	33.8	34.5	29.4	33.7	35.6
		中央値	157.0	163.0	179.0	185.0	192.0	198.0	205.0	202.0	207.0	194.0	177.0
	女性	人数	822	397	190	121	119	160	163	150	107	61	2,290
		平均値	169.8	176.2	179.0	185.3	184.6	194.6	205.6	212.9	221.2	223.2	184.2
		標準偏差	26.7	30.3	29.9	31.7	28.6	30.4	32.1	31.4	35.1	29.9	33.9
		中央値	167.0	173.0	178.0	184.0	182.0	191.5	204.0	209.0	222.0	223.0	180.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：CHOL（コレステロール）　（mg/dL）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
静岡県	全体	人数	4,229	1,780	1,131	713	606	793	748	552	394	203	11,149
		平均値	162.8	171.8	180.7	187.0	193.0	200.2	204.3	210.5	212.6	210.5	179.7
		標準偏差	27.6	28.9	31.6	34.7	31.7	34.5	33.7	32.6	31.8	31.6	35.0
		中央値	160.0	169.0	178.0	183.0	189.5	198.0	201.0	209.0	212.0	211.0	176.0
	男性	人数	2,702	1,203	835	541	441	562	523	312	244	126	7,489
		平均値	158.0	168.6	182.0	187.7	194.9	202.9	206.8	207.1	206.8	202.6	177.9
		標準偏差	26.2	28.4	32.9	35.9	32.9	32.8	34.7	32.3	31.4	30.4	35.6
		中央値	155.0	166.0	178.0	182.0	191.0	203.0	203.0	205.5	205.0	202.0	174.0
	女性	人数	1,527	577	296	172	165	231	225	240	150	77	3,660
		平均値	171.3	178.6	177.0	185.0	188.0	193.7	198.5	214.9	222.1	223.4	183.4
		標準偏差	28.0	28.9	27.3	30.7	27.8	37.5	30.6	32.5	30.3	29.4	33.4
		中央値	168.0	175.0	175.0	183.5	183.0	192.0	194.0	212.0	221.5	225.0	179.0
愛知県	全体	人数	5,899	4,621	2,340	1,479	1,165	1,475	1,394	1,071	646	382	20,472
		平均値	162.0	169.3	177.1	184.9	191.2	198.0	202.8	210.2	211.5	215.0	179.1
		標準偏差	27.4	28.3	31.1	32.3	31.8	33.0	33.0	33.5	34.6	35.2	34.7
		中央値	159.0	167.0	174.0	182.0	188.0	195.0	200.0	207.0	211.0	214.0	175.0
	男性	人数	3,887	3,124	1,713	1,094	815	1,031	918	630	401	235	13,848
		平均値	157.1	167.4	176.6	185.5	193.4	201.3	203.0	203.9	204.7	205.7	176.9
		標準偏差	25.9	28.4	31.6	33.3	32.6	33.9	33.0	32.5	32.2	32.1	34.8
		中央値	155.0	165.0	174.0	182.0	190.0	198.0	201.0	200.0	205.0	204.0	173.0
	女性	人数	2,012	1,497	627	385	350	444	476	441	245	147	6,624
		平均値	171.4	173.2	178.4	183.3	186.2	190.3	202.5	219.3	222.6	229.7	183.8
		標準偏差	27.9	27.6	29.5	29.3	29.4	29.3	32.8	32.9	35.4	35.1	34.0
		中央値	169.0	170.0	175.0	183.0	183.0	189.0	200.0	218.0	219.0	226.0	179.0
三重県	全体	人数	1,241	1,034	558	354	287	308	274	229	138	71	4,494
		平均値	164.8	173.4	183.1	189.0	198.7	201.6	207.4	213.3	220.4	216.6	183.2
		標準偏差	28.7	30.5	32.4	30.3	31.1	34.1	32.7	35.1	35.2	33.6	35.6
		中央値	162.0	172.0	181.0	187.0	197.0	200.5	206.0	213.0	218.5	221.0	180.0
	男性	人数	857	702	420	243	197	202	174	137	83	49	3,064
		平均値	160.2	171.5	182.3	190.2	202.7	203.0	206.5	207.6	211.8	211.5	180.7
		標準偏差	27.3	30.3	33.3	30.8	32.0	33.3	32.5	32.3	34.6	35.9	35.5
		中央値	159.0	170.0	179.0	190.0	203.0	202.5	203.5	206.0	211.0	215.0	177.0
	女性	人数	384	332	138	111	90	106	100	92	55	22	1,430
		平均値	174.9	177.4	185.5	186.6	189.9	198.8	208.8	221.9	233.4	228.0	188.6
		標準偏差	29.2	30.7	29.6	29.3	27.1	35.5	33.1	37.4	32.3	25.2	35.2
		中央値	174.0	174.5	183.5	182.0	184.5	196.0	212.0	226.5	238.0	233.5	183.0
滋賀県	全体	人数	1,234	881	500	310	272	319	326	239	167	92	4,340
		平均値	165.2	171.9	180.1	187.5	195.2	199.9	205.7	212.5	210.2	206.3	182.5
		標準偏差	27.7	30.1	29.8	32.0	33.0	31.4	33.2	35.1	33.9	33.9	34.8
		中央値	164.0	169.0	178.0	184.5	193.5	199.0	201.0	208.0	210.0	204.5	179.0
	男性	人数	858	647	398	245	210	254	224	144	105	62	3,147
		平均値	161.2	169.8	179.4	188.6	195.6	199.5	206.0	206.3	204.4	202.9	180.3
		標準偏差	26.9	30.0	30.6	31.0	34.9	31.1	35.6	32.7	33.6	32.2	34.8
		中央値	158.0	168.0	178.0	185.0	195.5	197.5	201.0	202.5	204.0	199.0	177.0
	女性	人数	376	234	102	65	62	65	102	95	62	30	1,193
		平均値	174.3	177.7	182.9	183.5	193.8	201.6	204.9	221.9	219.9	213.4	188.5
		標準偏差	27.2	29.7	26.8	35.4	25.9	33.1	27.5	36.6	32.5	36.8	34.1
		中央値	174.0	175.5	178.5	181.0	190.5	200.0	201.0	219.0	218.5	216.5	186.0
京都府	全体	人数	2,416	2,213	835	452	391	475	488	449	286	162	8,167
		平均値	167.8	174.4	183.5	191.2	199.6	202.9	209.8	215.5	218.3	217.4	184.0
		標準偏差	30.4	31.1	32.2	30.9	34.5	34.5	35.3	35.6	36.4	35.2	36.4
		中央値	165.0	173.0	181.0	188.0	198.0	199.0	208.0	216.0	216.0	220.0	180.0
	男性	人数	1,582	1,495	591	325	276	318	316	243	172	102	5,420
		平均値	163.2	172.1	182.4	190.9	199.6	204.9	208.9	209.1	208.4	212.2	180.8
		標準偏差	28.8	30.7	32.2	31.4	32.5	35.7	37.2	34.8	30.5	34.4	35.8
		中央値	161.0	170.0	180.0	187.0	199.0	201.5	203.0	207.0	205.0	216.5	177.0
	女性	人数	834	718	244	127	115	157	172	206	114	60	2,747
		平均値	176.6	179.4	186.0	191.8	199.6	198.9	211.4	223.1	233.2	226.1	190.2
		標準偏差	31.6	31.3	31.9	29.7	39.1	31.5	31.6	35.0	39.5	35.2	36.9
		中央値	173.0	177.0	183.0	190.0	193.0	194.0	212.0	225.0	228.0	221.5	186.0
大阪府	全体	人数	7,936	6,454	3,233	1,896	1,636	2,053	1,820	1,457	912	505	27,902
		平均値	171.9	178.6	187.8	196.6	201.9	208.7	212.1	218.8	225.8	223.0	189.2
		標準偏差	29.9	30.5	32.7	33.9	36.0	35.5	34.4	36.6	38.6	34.8	36.8
		中央値	169.0	176.0	184.0	194.0	198.0	206.0	210.0	217.0	221.0	222.0	185.0
	男性	人数	4,677	3,951	2,071	1,275	1,136	1,387	1,138	857	519	310	17,321
		平均値	165.6	174.9	187.2	197.8	203.9	210.0	211.7	213.2	216.2	215.8	186.6
		標準偏差	28.0	30.0	33.3	34.4	36.5	36.8	34.7	37.0	36.4	31.8	37.1
		中央値	163.0	172.0	183.0	196.0	199.0	208.0	209.0	211.0	212.0	216.0	183.0
	女性	人数	3,259	2,503	1,162	621	500	666	682	600	393	195	10,581
		平均値	180.9	184.4	188.8	194.2	197.1	205.8	212.9	226.9	238.6	234.5	193.5
		標準偏差	30.2	30.5	31.8	32.8	34.2	32.5	33.8	34.4	37.7	36.2	36.2
		中央値	178.0	181.0	186.0	191.0	194.0	203.0	212.0	225.0	233.0	230.0	189.0
兵庫県	全体	人数	5,478	3,759	1,880	1,140	949	1,207	1,169	857	566	317	17,322
		平均値	170.3	177.6	186.4	195.4	199.5	205.9	212.3	220.0	221.1	221.3	187.3
		標準偏差	29.9	30.6	31.7	37.5	33.8	33.4	35.3	35.5	37.9	37.8	36.7
		中央値	167.0	174.0	183.5	193.0	197.0	203.0	209.0	218.0	219.0	219.0	183.0
	男性	人数	3,395	2,334	1,291	805	669	820	745	525	331	181	11,096
		平均値	164.7	175.0	186.1	196.2	201.5	207.9	212.2	213.8	213.1	213.7	184.8
		標準偏差	28.1	30.6	32.0	35.0	34.9	34.5	36.6	35.3	36.2	34.6	36.8
		中央値	162.0	172.0	184.0	194.0	198.0	205.0	208.0	212.0	211.0	213.0	181.0
	女性	人数	2,083	1,425	589	335	280	387	424	332	235	136	6,226
		平均値	179.5	181.9	187.0	193.6	194.6	201.7	212.4	229.9	232.4	231.4	191.6
		標準偏差	30.6	30.2	31.1	43.1	30.6	30.5	33.1	33.6	37.4	39.5	36.3
		中央値	177.0	178.0	183.0	189.0	192.0	200.0	209.5	231.0	231.0	225.5	187.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：CHOL（コレステロール）　（mg/dL）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
奈良県	全体	人数	1,117	992	446	276	238	227	260	217	155	118	4,046
		平均値	168.4	176.6	183.4	192.5	197.2	203.4	209.6	214.5	216.1	215.2	185.7
		標準偏差	27.9	30.0	30.6	34.2	30.5	34.3	35.4	34.7	32.0	36.9	35.2
		中央値	167.0	173.0	181.0	189.0	196.0	199.0	204.5	214.0	211.0	210.0	182.0
	男性	人数	641	629	300	196	167	154	164	122	81	77	2,531
		平均値	161.5	173.6	181.8	191.2	200.4	206.6	211.0	204.6	207.2	207.3	182.7
		標準偏差	25.9	29.4	31.5	32.7	31.0	35.8	37.5	30.7	28.0	33.6	35.0
		中央値	161.0	171.0	180.0	187.5	198.0	201.5	204.5	206.0	203.0	206.0	180.0
	女性	人数	476	363	146	80	71	73	96	95	74	41	1,515
		平均値	177.6	181.8	186.8	195.8	189.6	196.7	207.1	227.1	225.9	230.1	190.7
		標準偏差	27.9	30.5	28.5	37.6	28.3	30.0	31.6	35.6	33.4	38.7	34.8
		中央値	174.0	177.0	186.5	193.5	188.0	189.0	204.5	228.0	224.5	227.0	187.0
和歌山県	全体	人数	1,383	668	385	281	214	243	210	178	114	65	3,741
		平均値	172.0	180.5	187.6	195.9	206.1	206.6	216.4	218.6	216.0	219.5	188.0
		標準偏差	29.8	31.5	32.3	31.9	33.5	36.8	31.5	32.2	30.8	38.2	35.8
		中央値	169.0	176.0	185.0	194.0	204.0	203.0	213.5	218.0	213.5	217.0	185.0
	男性	人数	783	425	275	206	149	163	140	99	67	37	2,344
		平均値	165.3	175.9	187.5	196.7	207.7	208.5	216.9	209.1	211.0	208.4	185.2
		標準偏差	29.2	29.0	32.7	30.6	35.0	39.8	32.0	31.3	30.5	33.1	36.3
		中央値	162.0	174.0	183.0	196.5	206.0	206.0	215.0	208.0	209.0	210.0	181.0
	女性	人数	600	243	110	75	65	80	70	79	47	28	1,397
		平均値	180.6	188.4	187.8	193.7	202.4	202.9	215.3	230.5	223.2	234.2	192.6
		標準偏差	28.4	34.0	31.3	35.4	29.5	29.6	30.6	29.5	30.0	40.1	34.4
		中央値	178.0	185.0	187.5	192.0	202.0	196.0	211.0	232.0	228.0	233.5	190.0
鳥取県	全体	人数	509	463	196	154	101	93	83	69	70	37	1,775
		平均値	162.9	169.7	178.7	191.7	202.4	198.2	206.5	210.4	210.9	209.1	179.8
		標準偏差	29.4	30.3	32.5	33.1	32.2	31.6	36.0	37.5	34.4	29.3	35.7
		中央値	158.0	166.0	176.0	189.0	202.0	195.0	210.0	214.0	210.0	208.0	175.0
	男性	人数	412	339	158	132	79	65	55	42	43	26	1,351
		平均値	159.0	167.1	180.2	192.3	200.4	200.1	206.7	208.3	199.0	201.0	176.7
		標準偏差	26.9	30.0	33.3	33.6	29.2	29.7	38.4	34.8	29.1	27.9	34.8
		中央値	155.0	165.0	177.0	189.0	202.0	198.0	209.0	211.0	205.0	198.0	172.0
	女性	人数	97	124	38	22	22	28	28	27	27	11	424
		平均値	179.2	176.9	172.3	187.9	209.6	193.9	206.0	213.7	229.7	228.3	189.4
		標準偏差	33.7	30.0	28.1	30.5	41.3	35.7	31.5	41.8	34.2	24.0	37.1
		中央値	180.0	175.0	174.0	190.0	196.5	191.0	212.5	224.0	226.0	234.0	187.0
島根県	全体	人数	505	410	183	123	87	107	83	63	59	31	1,651
		平均値	161.0	168.6	181.0	185.6	190.1	201.3	197.7	207.2	210.0	212.8	177.4
		標準偏差	29.1	30.7	31.2	28.3	31.1	30.9	32.8	39.4	33.4	33.0	34.8
		中央値	158.0	166.5	177.0	183.0	187.0	199.0	193.0	198.0	209.0	210.0	174.0
	男性	人数	410	288	151	103	73	87	64	39	41	21	1,277
		平均値	158.1	165.7	182.5	186.6	191.8	203.5	196.6	198.7	207.8	204.5	175.5
		標準偏差	27.8	30.0	32.2	28.5	30.8	30.7	32.8	37.9	33.4	24.0	34.4
		中央値	156.0	164.0	178.0	183.0	189.0	200.0	192.5	192.0	202.0	208.0	172.0
	女性	人数	95	122	32	20	14	20	19	24	18	10	374
		平均値	173.5	175.6	174.0	180.7	181.1	191.8	201.4	221.0	215.1	230.2	183.9
		標準偏差	31.7	31.2	25.1	27.1	32.1	31.1	33.6	38.7	34.0	43.0	35.5
		中央値	173.0	174.5	168.5	181.0	172.0	191.5	199.0	217.5	214.0	212.5	179.5
岡山県	全体	人数	2,409	1,511	687	462	393	430	376	268	212	112	6,860
		平均値	173.2	182.4	192.0	199.3	205.6	208.1	217.5	219.3	223.8	222.6	189.5
		標準偏差	29.7	32.0	32.8	36.4	35.8	33.1	39.3	32.9	34.6	36.9	36.6
		中央値	171.0	178.0	188.0	196.0	204.0	205.0	213.5	217.0	220.5	219.0	185.0
	男性	人数	1,585	1,044	529	363	293	331	254	170	141	75	4,785
		平均値	167.3	179.6	191.0	199.4	205.6	210.4	218.2	213.7	218.0	213.6	186.9
		標準偏差	27.8	31.0	31.9	36.7	35.0	32.5	41.7	31.1	34.4	32.1	36.5
		中央値	165.0	176.0	187.0	197.0	204.0	209.0	215.0	214.0	213.0	212.0	183.0
	女性	人数	824	467	158	99	100	99	122	98	71	37	2,075
		平均値	184.4	188.7	195.3	198.9	205.7	200.4	216.2	228.9	235.4	240.7	195.4
		標準偏差	30.1	33.1	35.6	35.5	38.3	34.0	33.7	33.9	32.3	39.8	36.1
		中央値	182.0	186.0	190.5	196.0	202.5	198.0	213.0	227.0	237.0	245.0	191.0
広島県	全体	人数	3,220	2,107	1,121	665	606	669	649	513	314	196	10,060
		平均値	162.4	169.5	178.5	186.4	192.2	199.4	202.9	210.3	209.7	211.5	179.0
		標準偏差	27.6	28.1	29.7	31.3	32.3	33.2	33.7	33.9	36.0	35.3	34.5
		中央値	160.0	167.0	176.0	183.0	190.0	197.0	201.0	210.0	207.0	210.0	176.0
	男性	人数	2,108	1,456	846	531	464	500	450	330	214	137	7,036
		平均値	158.6	167.4	177.3	186.9	194.2	200.8	203.7	204.6	202.4	203.9	177.4
		標準偏差	26.1	28.3	30.5	30.9	32.7	34.1	35.6	31.2	34.7	33.2	34.5
		中央値	157.0	165.0	174.5	183.0	192.0	199.5	201.5	203.0	200.5	203.0	174.0
	女性	人数	1,112	651	275	134	142	169	199	183	100	59	3,024
		平均値	169.5	174.2	182.3	184.6	185.7	195.2	201.0	220.7	225.4	229.3	182.7
		標準偏差	28.9	27.1	26.6	32.6	29.9	29.9	29.1	36.2	33.6	34.1	34.1
		中央値	166.0	173.0	181.0	181.5	181.0	192.0	199.0	218.0	224.5	229.0	179.0
山口県	全体	人数	1,246	762	355	203	180	215	201	142	113	66	3,483
		平均値	162.2	171.4	178.6	188.7	195.7	201.4	205.5	209.2	205.5	217.2	178.4
		標準偏差	27.7	28.1	29.6	33.0	35.5	35.8	34.8	33.5	34.9	38.1	34.9
		中央値	160.0	169.0	176.0	185.0	191.0	198.0	204.0	210.5	208.0	216.0	175.0
	男性	人数	909	557	292	167	153	164	150	105	81	48	2,626
		平均値	158.5	170.0	178.6	189.3	195.7	204.6	204.8	207.3	201.2	208.2	177.0
		標準偏差	27.1	27.9	30.0	34.4	35.8	35.0	35.3	33.0	35.1	35.3	35.2
		中央値	156.0	168.0	176.0	187.0	191.0	202.0	204.0	211.0	197.0	207.0	173.0
	女性	人数	337	205	63	36	27	51	51	37	32	18	857
		平均値	172.1	175.4	178.4	185.7	195.9	191.3	207.7	214.3	216.5	241.2	182.9
		標準偏差	26.9	28.3	27.6	25.4	34.5	36.6	33.6	34.9	32.5	35.5	33.4
		中央値	170.0	173.0	175.0	183.0	196.0	187.0	206.0	209.0	210.5	241.5	179.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：CHOL（コレステロール）　（mg/dL）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
徳島県	全体	人数	677	515	268	169	127	128	118	96	83	56	2,237
		平均値	167.5	180.7	187.9	192.8	201.0	204.1	211.6	216.4	221.2	229.4	186.8
		標準偏差	29.3	31.8	36.8	34.4	34.4	33.4	32.4	37.7	39.4	45.0	37.5
		中央値	165.0	178.0	183.0	188.0	199.0	203.5	209.0	211.0	216.0	226.5	183.0
	男性	人数	538	376	219	134	98	92	85	63	49	32	1,686
		平均値	163.7	178.2	185.7	191.9	198.8	203.9	209.8	206.4	212.4	208.8	182.5
		標準偏差	28.5	31.8	36.9	33.3	33.8	34.6	34.1	30.3	41.1	34.8	36.1
		中央値	160.0	173.5	181.0	187.5	196.0	202.0	208.0	201.0	206.0	206.0	179.0
	女性	人数	139	139	49	35	29	36	33	33	34	24	551
		平均値	181.9	187.2	197.6	196.6	208.4	204.7	216.1	235.3	234.0	256.9	200.2
		標準偏差	28.1	30.9	34.8	38.7	36.1	30.5	27.7	43.4	33.3	42.8	38.6
		中央値	179.0	186.0	199.0	191.0	206.0	205.5	212.0	229.0	233.0	250.0	197.0
香川県	全体	人数	1,022	528	265	176	117	146	112	101	60	37	2,564
		平均値	161.9	169.6	178.0	186.7	195.0	193.4	200.0	204.0	202.6	208.1	175.1
		標準偏差	27.9	30.8	30.7	33.0	35.2	31.9	31.0	31.5	31.5	39.4	33.6
		中央値	158.0	165.0	173.0	181.0	191.0	194.0	196.5	203.0	205.5	202.0	171.0
	男性	人数	824	401	215	138	92	105	74	70	40	25	1,984
		平均値	159.3	166.5	177.8	187.7	192.9	195.2	198.5	199.4	199.9	200.1	172.4
		標準偏差	27.3	29.8	32.5	33.5	33.5	31.2	30.8	29.5	30.2	41.6	33.3
		中央値	156.0	163.0	171.0	181.0	186.5	195.0	193.0	201.0	203.5	193.0	168.0
	女性	人数	198	127	50	38	25	41	38	31	20	12	580
		平均値	172.6	179.1	179.0	183.0	202.7	188.9	202.7	214.4	207.8	224.9	184.2
		標準偏差	28.1	32.2	21.3	31.3	40.5	33.5	31.4	33.8	34.2	29.1	33.4
		中央値	169.5	176.0	177.5	185.0	201.0	190.0	199.0	214.0	213.5	226.0	181.0
愛媛県	全体	人数	1,469	865	431	251	197	214	206	149	116	58	3,956
		平均値	160.2	168.9	179.2	185.7	188.9	197.4	201.4	207.0	208.8	201.6	175.2
		標準偏差	26.6	27.1	28.8	29.7	29.7	33.1	36.0	35.9	35.6	33.8	33.1
		中央値	157.0	167.0	177.0	185.0	186.0	194.0	199.0	205.0	208.5	201.5	171.0
	男性	人数	1,078	599	322	193	145	149	137	85	77	38	2,823
		平均値	156.8	167.5	180.6	185.2	189.8	201.0	201.3	194.8	198.9	193.4	172.7
		標準偏差	25.7	27.4	29.6	30.7	30.5	34.4	34.3	33.8	34.5	32.1	32.8
		中央値	154.0	166.0	179.0	183.0	186.0	196.0	203.0	193.0	194.0	193.0	168.0
	女性	人数	391	266	109	58	52	65	69	64	39	20	1,133
		平均値	169.5	172.0	175.1	187.5	186.3	189.0	201.5	223.3	228.4	217.2	181.3
		標準偏差	26.9	25.9	26.0	26.6	27.2	28.5	39.6	32.1	29.6	31.9	32.9
		中央値	166.0	170.5	173.0	186.5	183.5	188.0	194.0	222.0	225.0	207.5	178.0
高知県	全体	人数	773	542	255	165	126	152	110	101	73	49	2,346
		平均値	174.5	182.9	191.5	201.9	205.7	209.8	219.4	226.3	228.4	224.8	191.2
		標準偏差	30.1	33.0	34.6	33.0	33.8	32.3	39.0	34.5	34.7	36.1	37.1
		中央値	173.0	180.0	189.0	198.0	204.5	207.0	220.5	225.0	225.0	220.0	187.0
	男性	人数	486	376	195	122	88	106	72	66	40	34	1,585
		平均値	168.4	179.2	191.2	204.4	204.3	209.2	218.5	217.9	219.1	216.7	187.9
		標準偏差	28.2	32.0	32.3	34.7	32.7	29.9	39.0	32.7	33.6	35.7	36.3
		中央値	166.5	175.0	189.0	202.5	205.5	207.0	220.0	218.5	216.0	215.0	184.0
	女性	人数	287	166	60	43	38	46	38	35	33	15	761
		平均値	184.8	191.3	192.5	195.0	208.9	211.3	221.2	242.1	239.7	243.2	198.2
		標準偏差	30.3	33.6	41.4	26.7	36.4	37.5	39.4	32.6	33.1	30.8	37.8
		中央値	182.0	187.5	189.0	196.0	203.0	206.0	224.0	235.0	244.0	242.0	192.0
福岡県	全体	人数	6,396	3,332	1,657	1,178	946	960	963	768	574	398	17,172
		平均値	168.5	177.9	188.0	193.3	201.1	209.0	212.9	220.3	222.7	219.5	185.8
		標準偏差	29.0	30.4	31.9	34.0	34.7	35.5	36.8	35.6	35.5	35.2	36.7
		中央値	166.0	175.0	185.0	190.0	198.0	205.5	209.0	219.0	221.0	216.0	182.0
	男性	人数	4,839	2,273	1,186	803	670	645	604	444	345	247	12,056
		平均値	164.5	175.1	188.2	194.6	202.9	211.3	213.1	213.3	212.1	211.0	182.0
		標準偏差	27.8	30.4	32.1	35.1	35.5	37.1	36.9	33.9	33.8	32.5	36.3
		中央値	162.0	172.0	184.5	191.0	200.0	208.0	210.0	214.0	210.0	208.0	177.0
	女性	人数	1,557	1,059	471	375	276	315	359	324	229	151	5,116
		平均値	180.9	183.9	187.7	190.7	196.6	204.2	212.7	229.8	238.6	233.4	194.6
		標準偏差	29.2	29.7	31.5	31.6	32.1	31.4	36.6	35.7	31.8	35.2	36.1
		中央値	178.0	182.0	185.0	188.0	194.0	200.0	208.0	227.5	239.0	226.0	190.0
佐賀県	全体	人数	815	492	257	162	112	106	104	106	88	41	2,283
		平均値	169.6	177.3	182.9	191.1	197.3	202.6	209.4	219.3	226.8	222.3	184.5
		標準偏差	28.4	29.0	31.7	28.8	35.1	34.9	38.3	34.5	33.3	29.2	35.1
		中央値	168.0	174.0	177.0	188.5	196.0	200.5	207.5	213.0	223.5	229.0	180.0
	男性	人数	592	302	190	113	80	74	67	60	52	21	1,551
		平均値	166.0	176.1	183.2	191.5	198.0	204.3	207.0	214.0	223.7	218.0	181.7
		標準偏差	27.6	30.3	32.2	30.0	36.7	37.2	43.0	34.8	35.7	32.8	35.6
		中央値	165.0	172.5	176.5	189.0	196.5	201.5	200.0	208.0	217.5	228.0	177.0
	女性	人数	223	190	67	49	32	32	37	46	36	20	732
		平均値	179.3	179.3	182.2	190.2	195.7	198.8	213.6	226.3	231.4	226.8	190.4
		標準偏差	28.3	26.8	30.5	26.1	31.0	29.1	27.7	33.2	29.5	24.8	33.2
		中央値	178.0	178.0	178.0	185.0	195.0	199.5	214.0	224.5	232.0	229.5	187.0
長崎県	全体	人数	1,748	807	408	287	167	212	230	190	121	109	4,279
		平均値	166.1	174.3	182.5	189.4	192.6	205.7	211.2	219.0	216.9	209.0	181.1
		標準偏差	29.3	30.0	31.8	35.3	31.6	34.0	37.4	35.9	37.9	35.9	36.2
		中央値	163.0	171.0	178.5	185.0	191.0	205.0	208.0	217.5	214.0	211.0	176.0
	男性	人数	1,346	513	280	197	122	136	152	114	70	69	2,999
		平均値	162.1	170.3	183.5	189.8	193.2	204.6	211.5	209.4	210.1	202.2	176.8
		標準偏差	27.6	29.7	32.5	36.1	32.7	35.4	38.5	30.5	38.0	34.4	35.4
		中央値	159.0	168.0	179.0	185.0	193.5	205.0	208.0	203.0	207.0	206.0	172.0
	女性	人数	402	294	128	90	45	76	78	76	51	40	1,280
		平均値	179.5	181.3	180.3	188.7	190.8	207.8	210.5	233.3	226.3	220.7	190.9
		標準偏差	30.9	29.3	30.2	33.5	28.8	31.6	35.2	38.6	35.9	35.8	36.1
		中央値	178.0	178.5	178.0	183.0	185.0	205.0	207.0	235.0	221.0	217.0	186.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：CHOL（コレステロール）　（mg/dL）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
熊本県	全体	人数	2,488	1,000	480	292	221	218	201	207	157	85	5,349
		平均値	165.2	174.1	182.2	192.3	197.4	205.6	205.7	210.8	214.8	211.7	178.3
		標準偏差	27.9	31.4	30.9	35.6	32.1	34.8	31.1	34.0	37.6	36.0	34.6
		中央値	163.0	171.0	181.5	187.5	194.0	200.0	205.0	211.0	214.0	205.0	174.0
	男性	人数	1,789	650	340	205	156	143	118	114	92	59	3,666
		平均値	161.9	170.7	181.0	193.0	198.7	210.5	208.2	205.6	204.2	201.7	175.0
		標準偏差	27.1	31.6	30.3	36.7	33.0	36.0	29.0	34.3	34.9	30.7	34.3
		中央値	160.0	168.0	179.5	189.0	196.0	207.0	206.5	206.0	201.0	198.0	171.0
	女性	人数	699	350	140	87	65	75	83	93	65	26	1,683
		平均値	173.8	180.5	185.2	190.4	194.3	196.1	202.2	217.1	229.8	234.4	185.7
		標準偏差	28.1	30.2	32.2	32.9	29.9	30.6	33.6	32.7	36.5	37.3	34.2
		中央値	171.0	176.5	183.5	185.0	193.0	192.0	202.0	214.0	231.0	228.5	182.0
大分県	全体	人数	1,081	707	411	268	203	215	199	152	104	58	3,398
		平均値	167.2	174.0	182.1	192.5	197.7	200.3	203.5	212.6	213.6	208.6	182.6
		標準偏差	28.5	30.3	30.8	33.1	28.7	31.2	32.9	33.1	30.3	37.7	34.1
		中央値	164.0	171.0	178.0	189.5	196.0	201.0	203.0	211.0	213.0	202.0	180.0
	男性	人数	704	506	317	213	148	154	131	87	68	36	2,364
		平均値	162.4	172.0	182.0	192.6	197.8	203.4	206.2	208.3	205.4	194.6	180.5
		標準偏差	27.1	30.0	30.3	33.9	28.5	30.9	34.4	31.7	26.8	33.7	34.0
		中央値	159.5	169.0	178.0	190.0	197.0	204.0	207.0	208.0	206.0	192.0	178.0
	女性	人数	377	201	94	55	55	61	68	65	36	22	1,034
		平均値	176.2	178.9	182.3	192.3	197.6	192.4	198.4	218.4	229.0	231.5	187.4
		標準偏差	29.0	30.4	32.8	30.5	29.3	30.9	29.5	34.3	30.9	32.9	34.0
		中央値	174.0	175.0	182.0	188.0	196.0	191.0	195.5	214.0	219.5	239.5	184.0
宮崎県	全体	人数	1,158	767	419	265	198	217	195	151	142	88	3,600
		平均値	158.8	166.4	177.9	179.1	190.3	195.6	196.0	205.1	208.7	200.4	175.0
		標準偏差	28.1	27.3	33.0	29.2	32.0	31.3	31.3	35.4	35.1	30.1	34.0
		中央値	157.0	165.0	175.0	178.0	189.0	193.0	195.0	203.0	205.5	197.0	172.0
	男性	人数	793	556	337	187	151	159	128	89	95	60	2,555
		平均値	155.3	165.5	178.3	180.2	194.0	196.8	196.5	199.9	199.5	197.0	173.5
		標準偏差	27.7	27.2	34.5	29.2	31.8	31.6	30.6	34.4	31.2	28.6	33.9
		中央値	153.0	164.0	174.0	178.0	192.0	195.0	195.5	201.0	197.0	192.5	171.0
	女性	人数	365	211	82	78	47	58	67	62	47	28	1,045
		平均値	166.4	168.8	176.2	176.4	178.4	192.2	195.2	212.7	227.4	207.7	178.8
		標準偏差	27.5	27.5	26.0	29.3	29.9	30.2	32.7	35.7	35.5	32.5	33.8
		中央値	162.0	167.0	175.5	173.5	177.0	186.0	190.0	214.5	223.0	200.0	175.0
鹿児島県	全体	人数	1,811	1,073	585	338	283	320	242	198	164	113	5,127
		平均値	164.8	173.3	180.7	191.3	198.5	198.0	201.9	210.8	216.6	215.7	180.4
		標準偏差	29.0	30.7	31.0	32.5	33.7	31.6	32.6	37.4	33.5	35.5	35.1
		中央値	162.0	170.0	177.0	188.0	198.0	197.0	200.0	205.0	218.5	217.0	176.0
	男性	人数	1,177	677	413	276	193	236	153	109	98	82	3,414
		平均値	159.9	169.5	179.6	192.2	200.8	199.8	202.2	204.0	210.2	207.2	177.8
		標準偏差	27.8	30.5	29.6	32.5	33.8	30.9	34.2	38.3	32.8	33.3	35.1
		中央値	157.0	166.0	178.0	188.0	200.0	198.0	200.0	198.0	208.0	206.0	174.0
	女性	人数	634	396	172	62	90	84	89	89	66	31	1,713
		平均値	173.8	179.9	183.1	187.7	193.7	192.7	201.3	219.1	226.1	238.1	185.6
		標準偏差	28.9	29.9	34.1	32.6	33.1	33.1	29.8	34.7	32.4	31.9	34.6
		中央値	171.0	177.0	175.5	187.0	194.0	188.0	201.0	219.0	227.0	232.0	181.0
沖縄県	全体	人数	2,389	974	582	429	288	298	295	242	167	105	5,769
		平均値	164.8	177.2	186.0	193.5	202.7	206.4	212.6	219.1	217.1	220.5	182.4
		標準偏差	27.2	29.2	32.2	31.0	33.4	35.9	37.0	36.0	36.4	35.5	35.9
		中央値	162.0	175.0	184.0	191.0	198.5	202.5	211.0	216.0	214.0	219.0	178.0
	男性	人数	1,762	695	417	290	190	208	196	152	108	70	4,088
		平均値	161.8	177.0	187.3	196.9	205.3	210.6	212.3	212.8	206.7	210.9	180.3
		標準偏差	26.3	29.9	32.9	32.1	34.7	37.4	37.1	33.4	33.0	33.2	35.9
		中央値	159.0	175.0	184.0	192.0	201.5	209.0	211.0	212.5	205.5	211.5	176.0
	女性	人数	627	279	165	139	98	90	99	90	59	35	1,681
		平均値	173.1	177.7	182.9	186.3	197.6	196.8	213.3	229.6	236.3	239.5	187.6
		標準偏差	28.0	27.5	30.2	27.3	30.4	30.4	36.9	37.9	34.7	32.3	35.6
		中央値	170.0	174.0	183.0	186.0	193.0	191.5	210.0	223.5	233.0	233.0	184.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　（%）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
北海道	全体	人数	6,933	3,894	1,785	1,137	911	1,123	1,042	993	699	434	18,951
		平均値	13.0	12.8	12.7	12.8	12.9	13.1	13.3	13.5	13.8	14.0	13.0
		標準偏差	0.9	1.0	1.1	1.4	1.1	1.9	1.8	1.9	2.1	1.9	1.3
		中央値	13.0	12.8	12.7	12.7	12.8	12.9	13.1	13.3	13.6	13.7	12.9
	男性	人数	4,485	2,747	1,305	818	645	793	702	582	431	263	12,771
		平均値	12.8	12.7	12.6	12.7	12.8	13.0	13.2	13.4	13.7	13.9	12.9
		標準偏差	0.9	0.9	1.1	1.5	1.1	1.9	1.9	2.0	2.1	1.7	1.3
		中央値	12.8	12.7	12.6	12.6	12.7	12.8	13.0	13.2	13.4	13.6	12.8
	女性	人数	2,448	1,147	480	319	266	330	340	411	268	171	6,180
		平均値	13.3	13.1	13.1	13.2	13.1	13.4	13.4	13.6	13.9	14.1	13.3
		標準偏差	0.9	1.1	1.2	1.3	1.2	1.9	1.3	1.7	2.2	2.2	1.3
		中央値	13.3	13.1	13.1	13.2	13.1	13.2	13.4	13.5	13.7	13.9	13.3
青森県	全体	人数	1,881	777	377	277	208	239	175	175	111	70	4,290
		平均値	13.1	12.8	12.7	12.9	13.1	13.1	13.4	13.6	14.0	14.4	13.1
		標準偏差	0.9	1.0	1.0	1.2	2.2	1.6	1.5	1.7	1.6	3.7	1.3
		中央値	13.1	12.8	12.8	12.9	12.8	13.0	13.3	13.5	13.9	13.9	13.0
	男性	人数	1,055	520	285	187	144	163	93	95	70	48	2,660
		平均値	12.9	12.6	12.6	12.8	13.0	13.1	13.3	13.5	13.9	14.0	12.9
		標準偏差	0.9	0.9	1.0	1.3	2.0	1.8	1.8	2.1	1.8	2.8	1.3
		中央値	12.9	12.6	12.6	12.7	12.7	12.8	12.9	13.3	13.8	13.7	12.8
	女性	人数	826	257	92	90	64	76	82	80	41	22	1,630
		平均値	13.4	13.2	13.2	13.2	13.4	13.1	13.6	13.7	14.3	15.3	13.4
		標準偏差	0.9	1.0	1.0	1.0	2.5	1.0	1.1	1.1	1.2	5.1	1.3
		中央値	13.4	13.3	13.1	13.2	13.1	13.1	13.5	13.7	14.2	14.2	13.4
岩手県	全体	人数	1,005	588	333	247	165	256	213	202	144	87	3,240
		平均値	13.1	12.9	12.9	13.0	12.9	13.1	13.5	13.5	13.7	14.0	13.1
		標準偏差	1.1	1.0	1.0	1.6	1.1	1.9	2.0	1.5	1.5	1.7	1.4
		中央値	13.1	12.9	12.9	12.9	12.9	13.1	13.3	13.3	13.5	13.9	13.1
	男性	人数	729	453	266	194	137	198	153	132	99	65	2,426
		平均値	13.0	12.7	12.8	12.9	12.9	13.1	13.5	13.4	13.6	14.1	13.0
		標準偏差	1.1	0.9	0.9	1.8	1.1	2.1	2.2	1.7	1.7	1.8	1.4
		中央値	12.9	12.7	12.8	12.8	12.9	13.0	13.2	13.1	13.2	13.8	12.9
	女性	人数	276	135	67	53	28	58	60	70	45	22	814
		平均値	13.5	13.3	13.3	13.3	13.1	13.1	13.6	13.6	13.9	13.9	13.4
		標準偏差	0.9	0.9	1.1	0.9	0.7	1.2	1.4	1.1	1.0	1.5	1.0
		中央値	13.5	13.4	13.3	13.5	13.2	13.1	13.4	13.4	13.9	14.1	13.4
宮城県	全体	人数	2,610	1,468	660	439	349	427	392	362	228	127	7,062
		平均値	13.1	12.9	12.9	13.1	13.0	13.0	13.6	13.6	13.8	13.9	13.1
		標準偏差	0.9	1.0	1.2	2.3	1.8	1.3	2.8	1.7	2.5	2.0	1.5
		中央値	13.0	12.9	12.8	12.8	13.0	13.0	13.2	13.4	13.4	13.5	13.0
	男性	人数	1,519	1,062	500	332	277	329	283	236	150	90	4,778
		平均値	12.8	12.8	12.7	12.9	13.0	12.9	13.4	13.6	13.5	13.8	13.0
		標準偏差	0.9	1.0	1.2	2.2	2.0	1.3	2.7	1.9	1.5	1.5	1.4
		中央値	12.8	12.8	12.7	12.7	12.9	12.9	13.1	13.4	13.3	13.5	12.9
	女性	人数	1,091	406	160	107	72	98	109	126	78	37	2,284
		平均値	13.4	13.3	13.4	13.5	13.1	13.3	13.9	13.6	14.5	14.0	13.5
		標準偏差	0.9	1.1	1.0	2.4	1.0	1.1	3.0	1.2	3.7	3.0	1.5
		中央値	13.4	13.4	13.4	13.3	13.1	13.4	13.5	13.6	14.0	13.5	13.4
秋田県	全体	人数	1,130	602	240	200	152	167	133	174	127	54	2,979
		平均値	13.1	12.9	12.7	12.7	13.0	13.0	13.4	13.7	13.8	13.8	13.1
		標準偏差	0.9	0.9	1.0	1.2	1.4	1.3	1.5	1.6	1.5	1.3	1.1
		中央値	13.1	12.8	12.8	12.7	12.9	12.8	13.2	13.5	13.6	13.7	13.0
	男性	人数	666	458	190	153	113	117	79	86	75	32	1,969
		平均値	12.9	12.7	12.6	12.6	13.0	12.8	13.1	13.4	13.7	13.6	12.9
		標準偏差	0.8	0.9	0.9	1.2	1.4	1.4	1.1	1.9	1.8	1.4	1.1
		中央値	12.9	12.7	12.6	12.6	12.8	12.7	13.1	13.2	13.5	13.6	12.8
	女性	人数	464	144	50	47	39	50	54	88	52	22	1,010
		平均値	13.4	13.3	13.1	13.1	13.2	13.3	13.8	14.0	13.8	14.1	13.5
		標準偏差	0.9	0.9	1.1	1.0	1.3	1.1	1.9	1.3	1.1	1.1	1.1
		中央値	13.4	13.4	13.1	13.2	13.2	13.2	13.9	13.9	13.6	14.1	13.4
山形県	全体	人数	1,201	556	330	196	174	209	179	155	124	57	3,181
		平均値	13.0	12.9	12.8	12.9	12.9	13.2	13.5	13.5	14.1	13.8	13.1
		標準偏差	0.9	0.9	1.1	1.1	1.0	1.7	2.1	2.6	3.1	1.1	1.4
		中央値	13.0	12.8	12.9	12.9	12.9	13.1	13.2	13.2	13.5	13.7	13.0
	男性	人数	849	407	263	157	132	164	125	104	76	40	2,317
		平均値	12.9	12.7	12.7	12.7	12.8	13.1	13.5	13.6	14.1	13.6	12.9
		標準偏差	0.9	0.9	1.0	1.1	0.9	1.8	2.2	3.1	3.4	1.2	1.4
		中央値	12.9	12.7	12.8	12.7	12.8	12.9	13.2	13.2	13.4	13.4	12.9
	女性	人数	352	149	67	39	42	45	54	51	48	17	864
		平均値	13.3	13.3	13.3	13.5	13.4	13.5	13.6	13.5	14.3	14.2	13.4
		標準偏差	0.9	1.0	1.3	1.1	1.1	1.2	1.8	0.9	2.5	0.9	1.2
		中央値	13.4	13.3	13.2	13.5	13.4	13.4	13.2	13.4	13.8	14.0	13.4
福島県	全体	人数	1,683	1,217	692	473	362	425	324	361	242	130	5,909
		平均値	13.0	12.8	12.9	12.7	12.9	13.2	13.3	13.5	14.1	14.0	13.1
		標準偏差	1.0	1.0	1.2	1.0	2.1	2.2	2.0	1.4	2.9	2.2	1.5
		中央値	13.0	12.8	12.9	12.7	12.8	13.0	13.1	13.3	13.8	13.7	13.0
	男性	人数	1,081	956	556	367	297	321	211	235	143	84	4,251
		平均値	12.8	12.7	12.8	12.6	12.9	13.2	13.2	13.4	13.9	13.9	12.9
		標準偏差	0.9	0.9	1.2	1.0	2.3	2.3	2.0	1.5	3.0	2.6	1.5
		中央値	12.8	12.7	12.8	12.6	12.7	12.9	13.1	13.2	13.5	13.3	12.8
	女性	人数	602	261	136	106	65	104	113	126	99	46	1,658
		平均値	13.3	13.3	13.3	13.1	13.2	13.5	13.7	13.6	14.3	14.2	13.4
		標準偏差	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.6	2.1	1.2	2.9	1.2	1.4
		中央値	13.3	13.3	13.3	13.1	13.2	13.3	13.6	13.7	14.0	13.9	13.4

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　（%）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
茨城県	全体	人数	4,012	1,547	906	568	459	605	557	471	306	180	9,611
		平均値	13.1	12.9	12.9	13.0	13.1	13.1	13.4	13.6	13.8	13.9	13.1
		標準偏差	0.9	1.0	1.0	1.8	1.5	1.8	2.3	1.6	1.9	1.6	1.3
		中央値	13.1	12.9	12.9	12.8	13.0	13.0	13.2	13.4	13.6	13.7	13.1
	男性	人数	2,248	1,088	678	400	326	428	351	277	193	115	6,104
		平均値	12.9	12.8	12.7	12.9	13.0	13.0	13.4	13.5	13.8	13.9	13.0
		標準偏差	0.9	0.9	1.0	2.0	1.5	2.1	2.8	1.9	2.2	1.8	1.5
		中央値	12.9	12.8	12.7	12.7	12.9	12.8	13.0	13.2	13.4	13.6	12.9
	女性	人数	1,764	459	228	168	133	177	206	194	113	65	3,507
		平均値	13.4	13.4	13.4	13.2	13.3	13.4	13.4	13.7	13.9	14.0	13.4
		標準偏差	0.9	1.0	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.2	1.3	1.3	1.0
		中央値	13.4	13.3	13.3	13.2	13.2	13.4	13.5	13.7	13.9	13.9	13.4
栃木県	全体	人数	4,277	920	576	428	317	395	395	286	188	101	7,883
		平均値	13.2	13.0	12.9	13.0	13.1	13.2	13.4	13.8	14.1	13.9	13.2
		標準偏差	1.0	1.0	1.1	1.2	1.9	1.9	1.7	1.9	2.7	1.3	1.3
		中央値	13.2	13.0	12.9	12.9	12.9	13.0	13.2	13.6	13.7	13.7	13.1
	男性	人数	2,359	621	407	300	222	284	262	147	112	61	4,775
		平均値	12.9	12.8	12.8	12.8	12.9	13.1	13.2	13.7	14.0	13.7	12.9
		標準偏差	1.0	0.9	1.0	1.1	1.8	2.1	1.7	1.9	2.8	1.2	1.3
		中央値	12.9	12.8	12.8	12.8	12.8	12.8	13.0	13.4	13.6	13.6	12.9
	女性	人数	1,918	299	169	128	95	111	133	139	76	40	3,108
		平均値	13.5	13.4	13.2	13.4	13.4	13.6	13.8	14.0	14.3	14.1	13.5
		標準偏差	0.9	1.0	1.1	1.3	2.0	1.1	1.6	1.9	2.6	1.3	1.2
		中央値	13.5	13.5	13.4	13.4	13.4	13.5	13.7	13.9	13.9	14.0	13.5
群馬県	全体	人数	3,009	951	549	340	322	418	342	291	161	120	6,503
		平均値	13.1	13.0	12.9	13.1	13.0	13.2	13.5	13.8	14.0	14.0	13.2
		標準偏差	1.0	1.2	1.0	1.4	1.2	1.2	2.2	1.5	1.3	1.5	1.2
		中央値	13.1	13.0	13.0	13.0	12.9	13.1	13.2	13.6	13.9	13.9	13.1
	男性	人数	1,751	654	407	231	230	281	221	166	96	73	4,110
		平均値	12.9	12.8	12.8	12.9	12.8	13.0	13.5	13.7	13.9	14.0	13.0
		標準偏差	0.9	1.2	0.9	1.5	1.2	1.1	2.7	1.6	1.4	1.6	1.3
		中央値	12.9	12.8	12.8	12.9	12.8	13.0	13.0	13.6	13.7	13.7	12.9
	女性	人数	1,258	297	142	109	92	137	121	125	65	47	2,393
		平均値	13.5	13.4	13.4	13.4	13.3	13.5	13.5	13.9	14.1	14.1	13.5
		標準偏差	0.9	1.0	1.0	1.1	1.0	1.2	1.1	1.3	1.2	1.1	1.0
		中央値	13.5	13.5	13.5	13.5	13.2	13.5	13.5	13.8	14.0	14.1	13.5
埼玉県	全体	人数	8,583	4,090	1,903	1,366	1,145	1,605	1,525	1,155	707	430	22,509
		平均値	13.2	13.0	13.0	13.0	13.1	13.3	13.6	13.8	13.9	14.4	13.2
		標準偏差	0.9	1.0	1.1	1.2	1.5	1.7	2.0	1.6	2.1	2.3	1.3
		中央値	13.2	13.0	13.0	13.0	13.0	13.1	13.4	13.6	13.7	14.0	13.2
	男性	人数	4,955	2,724	1,338	946	830	1,076	954	648	401	273	14,145
		平均値	13.0	12.8	12.8	12.9	13.0	13.2	13.5	13.6	13.8	14.4	13.0
		標準偏差	0.9	1.0	1.0	1.3	1.5	1.9	2.3	1.7	2.3	2.7	1.4
		中央値	13.0	12.8	12.8	12.8	12.8	12.9	13.2	13.4	13.5	13.9	12.9
	女性	人数	3,628	1,366	565	420	315	529	571	507	306	157	8,364
		平均値	13.5	13.4	13.5	13.4	13.5	13.6	13.8	14.0	14.1	14.4	13.6
		標準偏差	0.9	1.0	1.1	1.1	1.4	1.3	1.6	1.3	1.7	1.6	1.1
		中央値	13.5	13.4	13.4	13.5	13.4	13.6	13.7	13.9	14.0	14.2	13.5
千葉県	全体	人数	5,842	3,506	1,817	1,267	938	1,195	1,282	1,031	564	359	17,801
		平均値	13.2	13.0	13.0	12.9	13.1	13.2	13.4	13.6	13.9	14.3	13.2
		標準偏差	1.0	1.0	1.4	1.1	1.4	1.6	1.9	1.6	1.7	1.9	1.3
		中央値	13.2	13.0	12.9	12.9	13.0	13.1	13.2	13.5	13.6	14.0	13.1
	男性	人数	3,602	2,261	1,306	891	662	808	844	578	346	222	11,520
		平均値	13.0	12.8	12.8	12.8	12.9	13.1	13.2	13.5	13.8	14.2	13.0
		標準偏差	0.9	0.9	1.4	1.0	1.5	1.7	2.0	1.8	1.9	2.1	1.3
		中央値	12.9	12.7	12.7	12.8	12.8	13.0	13.0	13.2	13.5	13.9	12.9
	女性	人数	2,240	1,245	511	376	276	387	438	453	218	137	6,281
		平均値	13.5	13.4	13.4	13.3	13.4	13.6	13.7	13.8	14.0	14.3	13.5
		標準偏差	1.0	1.0	1.1	1.1	1.0	1.4	1.9	1.4	1.3	1.5	1.2
		中央値	13.5	13.4	13.4	13.3	13.4	13.6	13.5	13.7	13.9	14.1	13.5
東京都	全体	人数	10,776	9,052	4,392	2,776	2,062	2,513	2,584	2,058	1,164	595	37,972
		平均値	13.2	13.0	13.0	13.1	13.2	13.3	13.5	13.7	13.8	14.2	13.2
		標準偏差	0.9	1.0	1.1	1.2	1.4	1.6	1.8	1.7	1.8	2.1	1.3
		中央値	13.2	13.0	13.0	13.0	13.1	13.2	13.3	13.5	13.6	13.9	13.2
	男性	人数	5,989	5,421	2,794	1,820	1,363	1,603	1,579	1,194	741	348	22,852
		平均値	12.9	12.8	12.8	12.8	13.0	13.2	13.4	13.5	13.7	14.1	13.0
		標準偏差	0.9	0.9	1.0	1.1	1.5	1.8	1.9	1.9	1.9	2.0	1.3
		中央値	12.9	12.8	12.8	12.7	12.9	12.9	13.1	13.3	13.5	13.8	12.9
	女性	人数	4,787	3,631	1,598	956	699	910	1,005	864	423	247	15,120
		平均値	13.5	13.4	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	14.1	14.3	13.5
		標準偏差	0.9	1.0	1.1	1.1	1.2	1.1	1.6	1.4	1.5	2.2	1.1
		中央値	13.5	13.4	13.4	13.5	13.5	13.7	13.7	13.9	14.0	14.0	13.5
神奈川県	全体	人数	8,421	6,044	2,784	1,795	1,457	2,053	2,214	1,724	994	508	27,994
		平均値	13.2	13.0	13.0	13.1	13.1	13.2	13.5	13.6	13.9	14.0	13.2
		標準偏差	1.0	1.0	1.1	1.2	1.6	1.4	1.8	1.5	1.9	1.7	1.3
		中央値	13.2	13.0	13.0	13.0	13.0	13.1	13.3	13.5	13.7	13.8	13.2
	男性	人数	5,011	3,730	1,856	1,274	1,041	1,401	1,490	1,097	620	360	17,880
		平均値	13.0	12.8	12.8	12.9	13.0	13.1	13.3	13.5	13.9	14.0	13.0
		標準偏差	1.0	1.0	1.1	1.2	1.5	1.3	1.9	1.5	2.3	1.9	1.3
		中央値	13.0	12.8	12.8	12.8	12.9	12.9	13.2	13.3	13.6	13.7	13.0
	女性	人数	3,410	2,314	928	521	416	652	724	627	374	148	10,114
		平均値	13.5	13.4	13.4	13.5	13.5	13.5	13.8	14.0	14.0	14.1	13.5
		標準偏差	0.9	1.0	1.0	1.3	1.8	1.3	1.5	1.5	1.2	1.4	1.2
		中央値	13.5	13.4	13.4	13.6	13.5	13.5	13.7	13.9	14.0	14.0	13.5

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　（%）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
新潟県	全体	人数	2,624	1,502	638	344	312	435	353	298	200	95	6,801
		平均値	13.3	13.1	13.1	13.0	13.2	13.3	13.7	13.8	13.7	14.1	13.3
		標準偏差	0.9	0.9	1.3	1.1	1.1	1.1	2.5	1.9	1.4	1.7	1.2
		中央値	13.3	13.1	13.0	13.0	13.1	13.4	13.5	13.6	13.6	14.0	13.3
	男性	人数	1,425	965	451	242	231	272	220	175	124	61	4,166
		平均値	13.1	12.9	13.0	12.8	13.0	13.1	13.6	13.7	13.5	14.3	13.1
		標準偏差	0.9	0.9	1.4	1.0	1.1	1.1	2.9	2.3	1.4	1.9	1.3
		中央値	13.1	12.9	12.9	12.8	12.9	13.1	13.2	13.4	13.2	14.1	13.0
	女性	人数	1,199	537	187	102	81	163	133	123	76	34	2,635
		平均値	13.6	13.5	13.4	13.5	13.6	13.7	13.9	14.0	14.1	13.9	13.6
		標準偏差	0.9	0.9	1.0	1.1	1.0	1.0	1.8	1.1	1.2	1.2	1.0
		中央値	13.7	13.5	13.4	13.5	13.6	13.7	13.7	14.0	14.0	13.8	13.6
富山県	全体	人数	1,238	783	299	184	155	194	170	117	96	37	3,273
		平均値	13.1	13.1	13.1	13.0	13.1	13.3	13.4	13.6	13.9	14.0	13.2
		標準偏差	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0	1.2	1.2	1.3	1.4	1.8	1.1
		中央値	13.1	13.1	13.0	13.0	13.1	13.2	13.4	13.4	13.7	13.6	13.1
	男性	人数	755	497	209	139	104	131	111	75	59	22	2,102
		平均値	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	13.1	13.4	13.4	13.7	14.1	13.0
		標準偏差	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	1.2	1.2	1.3	1.4	2.0	1.0
		中央値	12.9	12.8	12.8	12.9	13.0	13.0	13.3	13.0	13.6	13.7	12.9
	女性	人数	483	286	90	45	51	63	59	42	37	15	1,171
		平均値	13.5	13.6	13.6	13.3	13.7	13.6	13.5	14.1	14.2	13.7	13.6
		標準偏差	1.1	0.9	1.1	1.2	1.0	1.1	1.3	1.2	1.5	1.4	1.1
		中央値	13.5	13.6	13.7	13.6	13.8	13.5	13.5	14.0	14.2	13.6	13.6
石川県	全体	人数	910	728	329	176	168	196	180	124	91	49	2,951
		平均値	13.2	13.0	12.9	13.0	13.1	13.3	13.4	13.7	14.7	14.0	13.2
		標準偏差	0.9	1.1	1.0	1.2	1.3	1.3	1.2	1.6	3.8	2.3	1.3
		中央値	13.1	13.0	13.0	13.0	13.0	13.2	13.3	13.5	13.9	13.5	13.1
	男性	人数	596	502	252	120	111	148	113	71	63	30	2,006
		平均値	13.0	12.8	12.8	12.8	12.9	13.2	13.2	13.5	14.8	13.5	13.0
		標準偏差	0.9	1.0	1.0	1.2	1.3	1.3	1.2	1.7	4.4	0.9	1.4
		中央値	13.0	12.8	12.8	12.7	12.8	13.1	13.1	13.2	13.8	13.3	12.9
	女性	人数	314	226	77	56	57	48	67	53	28	19	945
		平均値	13.5	13.6	13.5	13.5	13.4	13.7	13.8	14.0	14.5	14.8	13.6
		標準偏差	0.9	0.9	1.0	1.1	1.0	1.3	1.2	1.5	1.9	3.5	1.2
		中央値	13.5	13.6	13.4	13.6	13.4	13.8	13.9	13.9	14.3	13.7	13.5
福井県	全体	人数	744	538	276	154	128	158	137	125	86	38	2,384
		平均値	13.3	13.1	13.0	13.1	13.0	13.4	13.5	13.5	13.7	14.2	13.2
		標準偏差	0.9	1.0	1.1	1.0	1.2	1.8	1.6	1.3	1.2	1.5	1.2
		中央値	13.2	13.0	12.9	12.9	12.8	13.3	13.3	13.5	13.5	13.8	13.2
	男性	人数	471	352	189	104	86	113	94	63	41	28	1,541
		平均値	13.1	12.9	12.7	12.8	12.8	13.2	13.4	13.5	13.5	14.1	13.0
		標準偏差	0.9	0.9	1.0	0.9	1.1	1.9	1.7	1.5	1.2	1.5	1.2
		中央値	13.1	12.9	12.6	12.7	12.7	13.0	13.1	13.4	13.2	13.8	13.0
	女性	人数	273	186	87	50	42	45	43	62	45	10	843
		平均値	13.6	13.5	13.6	13.7	13.4	13.8	13.7	13.5	13.8	14.4	13.6
		標準偏差	0.9	1.0	1.1	1.1	1.2	1.3	1.2	1.1	1.1	1.5	1.1
		中央値	13.6	13.5	13.6	13.8	13.5	13.6	14.1	13.6	13.7	14.4	13.6
山梨県	全体	人数	2,189	499	235	155	107	193	188	155	100	64	3,885
		平均値	13.1	12.9	12.9	13.0	13.0	13.2	13.2	13.8	13.8	13.8	13.1
		標準偏差	1.0	1.0	1.0	1.3	1.5	2.2	1.0	2.7	2.6	2.4	1.3
		中央値	13.2	12.8	13.0	12.9	12.8	13.0	13.2	13.5	13.5	13.4	13.1
	男性	人数	1,217	338	183	117	77	139	116	90	59	36	2,372
		平均値	12.8	12.7	12.9	12.8	13.0	13.2	13.2	13.8	13.9	13.4	12.9
		標準偏差	1.1	0.9	1.0	1.3	1.7	2.5	1.0	3.3	3.2	1.1	1.5
		中央値	12.8	12.6	12.9	12.7	12.7	13.0	13.0	13.3	13.4	13.3	12.9
	女性	人数	972	161	52	38	30	54	72	65	41	28	1,513
		平均値	13.5	13.2	13.2	13.4	13.0	13.1	13.3	13.8	13.7	14.3	13.5
		標準偏差	0.9	1.0	1.0	1.1	0.9	1.1	1.0	1.4	1.1	3.3	1.1
		中央値	13.5	13.2	13.1	13.5	13.1	12.9	13.3	13.9	13.7	13.8	13.5
長野県	全体	人数	1,221	1,194	633	433	331	371	328	285	207	93	5,096
		平均値	13.1	13.0	13.0	13.0	13.1	13.2	13.6	13.6	13.9	14.4	13.2
		標準偏差	0.9	1.2	1.4	1.8	1.3	1.8	2.3	1.5	2.2	2.4	1.5
		中央値	13.1	13.0	12.9	12.9	13.0	13.1	13.4	13.5	13.6	14.0	13.1
	男性	人数	791	807	467	329	244	257	190	158	122	66	3,431
		平均値	12.9	12.8	12.9	12.9	13.1	13.1	13.6	13.4	13.8	14.5	13.0
		標準偏差	0.9	1.2	1.4	2.0	1.4	1.6	2.8	1.7	2.7	2.7	1.6
		中央値	13.0	12.8	12.8	12.8	12.9	13.0	13.3	13.3	13.4	13.9	12.9
	女性	人数	430	387	166	104	87	114	138	127	85	27	1,665
		平均値	13.4	13.4	13.4	13.3	13.4	13.6	13.6	13.9	14.0	14.3	13.5
		標準偏差	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	2.2	1.1	1.3	1.0	1.5	1.2
		中央値	13.4	13.4	13.2	13.4	13.4	13.3	13.5	13.9	14.0	14.1	13.5
岐阜県	全体	人数	1,843	1,154	637	410	364	514	436	362	247	148	6,115
		平均値	13.2	13.0	13.0	13.1	13.2	13.2	13.4	13.9	13.6	14.0	13.2
		標準偏差	0.9	1.0	1.0	2.1	1.4	1.1	1.4	2.3	1.2	1.4	1.3
		中央値	13.2	13.0	13.1	12.9	13.2	13.1	13.4	13.6	13.5	13.8	13.2
	男性	人数	1,021	757	447	289	245	354	273	212	140	87	3,825
		平均値	12.9	12.8	12.9	12.9	13.0	13.0	13.2	13.9	13.4	13.9	13.0
		標準偏差	0.9	1.0	0.9	2.3	1.0	1.1	1.5	2.9	1.2	1.5	1.4
		中央値	12.9	12.8	12.8	12.8	13.0	13.0	13.2	13.4	13.3	13.8	12.9
	女性	人数	822	397	190	121	119	160	163	150	107	61	2,290
		平均値	13.6	13.4	13.4	13.4	13.7	13.5	13.7	13.9	14.0	14.1	13.6
		標準偏差	0.9	1.0	1.0	1.3	1.9	1.2	1.1	1.0	1.1	1.0	1.1
		中央値	13.6	13.4	13.4	13.3	13.7	13.5	13.7	13.9	13.8	14.0	13.6

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　（%）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
静岡県	全体	人数	4,229	1,780	1,131	713	606	793	748	552	394	203	11,149
		平均値	13.2	13.0	12.9	13.1	13.0	13.2	13.3	13.6	14.1	14.1	13.2
		標準偏差	0.9	0.9	1.0	1.2	1.2	1.6	1.3	1.3	3.0	2.2	1.3
		中央値	13.2	13.0	12.9	13.0	13.0	13.1	13.2	13.6	13.7	13.8	13.1
	男性	人数	2,702	1,203	835	541	441	562	523	312	244	126	7,489
		平均値	13.0	12.8	12.8	12.9	12.9	13.1	13.2	13.5	14.0	14.1	13.0
		標準偏差	0.9	0.9	1.0	1.2	1.2	1.6	1.3	1.4	3.1	2.7	1.2
		中央値	13.0	12.8	12.8	12.9	12.9	13.0	13.0	13.4	13.5	13.7	12.9
	女性	人数	1,527	577	296	172	165	231	225	240	150	77	3,660
		平均値	13.5	13.4	13.4	13.5	13.4	13.5	13.8	13.8	14.2	14.0	13.6
		標準偏差	0.9	1.0	1.0	1.2	1.1	1.6	1.3	1.1	2.8	1.0	1.2
		中央値	13.6	13.4	13.4	13.6	13.4	13.4	13.8	13.8	14.0	14.0	13.5
愛知県	全体	人数	5,899	4,621	2,340	1,479	1,165	1,475	1,394	1,071	646	382	20,472
		平均値	13.1	13.0	13.0	13.1	13.0	13.3	13.6	13.6	14.0	14.3	13.2
		標準偏差	0.9	1.1	1.1	1.2	1.1	1.8	1.9	1.6	2.3	2.6	1.4
		中央値	13.1	13.1	13.0	13.0	13.0	13.1	13.3	13.5	13.8	13.8	13.1
	男性	人数	3,887	3,124	1,713	1,094	815	1,031	918	630	401	235	13,848
		平均値	12.9	12.9	12.8	12.9	12.8	13.1	13.4	13.5	13.9	14.2	13.0
		標準偏差	0.9	1.1	1.1	1.2	1.1	1.8	2.0	1.7	2.6	2.9	1.4
		中央値	12.9	12.9	12.8	12.8	12.8	12.9	13.2	13.4	13.6	13.7	12.9
	女性	人数	2,012	1,497	627	385	350	444	476	441	245	147	6,624
		平均値	13.5	13.4	13.4	13.6	13.4	13.6	13.8	13.8	14.1	14.3	13.6
		標準偏差	0.9	1.1	1.0	1.3	1.1	1.7	1.6	1.3	1.9	2.1	1.2
		中央値	13.5	13.4	13.4	13.5	13.4	13.5	13.6	13.7	14.0	14.0	13.5
三重県	全体	人数	1,241	1,034	558	354	287	308	274	229	138	71	4,494
		平均値	13.2	13.0	13.0	13.0	13.0	13.3	13.5	13.7	14.2	14.0	13.2
		標準偏差	1.1	1.0	1.7	1.1	1.1	1.2	1.9	1.5	2.6	1.7	1.4
		中央値	13.1	12.9	12.9	13.0	12.9	13.2	13.3	13.5	13.8	13.7	13.1
	男性	人数	857	702	420	243	197	202	174	137	83	49	3,064
		平均値	13.0	12.8	12.9	12.8	12.9	13.2	13.5	13.6	14.3	13.9	13.0
		標準偏差	0.9	1.0	1.8	1.1	1.0	1.3	2.2	1.7	3.2	2.0	1.4
		中央値	13.0	12.8	12.8	12.7	12.8	13.0	13.2	13.4	13.5	13.4	12.9
	女性	人数	384	332	138	111	90	106	100	92	55	22	1,430
		平均値	13.6	13.3	13.4	13.5	13.3	13.6	13.6	13.9	14.0	14.3	13.5
		標準偏差	1.4	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0	1.1	1.2	1.2	0.9	1.2
		中央値	13.5	13.3	13.4	13.5	13.3	13.6	13.6	13.9	13.9	14.3	13.5
滋賀県	全体	人数	1,234	881	500	310	272	319	326	239	167	92	4,340
		平均値	13.1	13.0	13.0	12.9	13.2	13.2	13.5	13.6	13.8	13.9	13.2
		標準偏差	0.9	1.0	1.3	0.9	1.1	1.6	1.9	1.5	1.8	1.3	1.2
		中央値	13.1	13.0	13.0	12.8	13.0	13.0	13.3	13.4	13.5	14.0	13.1
	男性	人数	858	647	398	245	210	254	224	144	105	62	3,147
		平均値	13.0	12.9	12.9	12.8	13.1	13.1	13.3	13.6	13.6	13.9	13.0
		標準偏差	0.9	0.9	1.2	0.9	1.1	1.5	1.4	1.7	1.3	1.5	1.1
		中央値	12.9	12.8	12.9	12.7	12.9	13.0	13.2	13.2	13.4	13.9	12.9
	女性	人数	376	234	102	65	62	65	102	95	62	30	1,193
		平均値	13.5	13.5	13.6	13.3	13.5	13.8	13.9	13.7	14.0	13.9	13.6
		標準偏差	0.9	0.9	1.6	0.8	1.0	2.1	2.8	1.0	2.4	1.1	1.4
		中央値	13.6	13.5	13.8	13.2	13.5	13.6	13.4	13.7	13.8	14.0	13.6
京都府	全体	人数	2,416	2,213	835	452	391	475	488	449	286	162	8,167
		平均値	13.2	13.1	13.0	13.1	13.1	13.3	13.3	13.6	14.0	14.1	13.2
		標準偏差	0.9	1.1	1.2	1.4	1.5	2.1	1.2	1.9	1.8	2.3	1.3
		中央値	13.1	13.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.3	13.4	13.8	13.8	13.1
	男性	人数	1,582	1,495	591	325	276	318	316	243	172	102	5,420
		平均値	13.0	12.9	12.9	12.9	12.9	13.1	13.2	13.5	13.9	14.0	13.0
		標準偏差	0.9	1.1	1.2	1.5	1.1	2.0	1.2	2.3	2.1	2.7	1.4
		中央値	13.0	12.9	12.8	12.8	12.9	12.8	13.1	13.3	13.5	13.4	13.0
	女性	人数	834	718	244	127	115	157	172	206	114	60	2,747
		平均値	13.5	13.4	13.4	13.4	13.7	13.7	13.6	13.7	14.2	14.3	13.6
		標準偏差	0.9	1.0	1.1	1.0	2.0	2.0	1.4	1.2	1.2	1.3	1.2
		中央値	13.5	13.4	13.5	13.3	13.6	13.6	13.6	13.7	14.2	14.2	13.5
大阪府	全体	人数	7,936	6,454	3,233	1,896	1,636	2,053	1,820	1,457	912	505	27,902
		平均値	13.2	13.0	13.0	13.0	13.1	13.2	13.5	13.7	14.1	14.0	13.2
		標準偏差	1.0	1.1	1.1	1.5	1.3	1.9	2.0	1.9	2.7	1.8	1.4
		中央値	13.2	13.0	13.0	12.9	12.9	13.1	13.2	13.5	13.8	13.7	13.1
	男性	人数	4,677	3,951	2,071	1,275	1,136	1,387	1,138	857	519	310	17,321
		平均値	12.9	12.8	12.8	12.8	12.9	13.1	13.3	13.5	14.1	13.9	13.0
		標準偏差	0.9	1.0	1.1	1.3	1.4	2.2	2.0	2.0	3.0	2.0	1.5
		中央値	12.9	12.8	12.7	12.8	12.7	12.9	13.1	13.3	13.5	13.6	12.9
	女性	人数	3,259	2,503	1,162	621	500	666	682	600	393	195	10,581
		平均値	13.5	13.4	13.4	13.5	13.5	13.5	13.7	14.0	14.2	14.1	13.5
		標準偏差	0.9	1.2	1.1	1.7	1.1	1.3	1.8	1.8	2.2	1.6	1.6
		中央値	13.5	13.4	13.4	13.5	13.5	13.5	13.5	13.8	14.0	13.9	13.5
兵庫県	全体	人数	5,478	3,759	1,880	1,140	949	1,207	1,169	857	566	317	17,322
		平均値	13.2	13.1	13.0	13.0	13.1	13.3	13.4	13.7	14.0	14.3	13.2
		標準偏差	0.9	1.0	1.0	1.2	1.2	1.6	1.6	1.9	2.1	2.4	1.3
		中央値	13.2	13.1	13.0	13.0	13.1	13.2	13.3	13.6	13.7	13.9	13.2
	男性	人数	3,395	2,334	1,291	805	669	820	745	525	331	181	11,096
		平均値	12.9	12.9	12.8	12.9	13.0	13.1	13.3	13.6	13.9	14.4	13.0
		標準偏差	0.9	1.0	0.9	1.1	1.1	1.8	1.9	1.8	2.3	2.7	1.3
		中央値	12.9	12.9	12.8	12.8	12.9	13.0	13.1	13.4	13.5	13.8	12.9
	女性	人数	2,083	1,425	589	335	280	387	424	332	235	136	6,226
		平均値	13.5	13.5	13.5	13.4	13.5	13.6	13.6	13.9	14.1	14.2	13.6
		標準偏差	0.9	1.0	1.0	1.3	1.1	1.0	1.2	2.1	1.7	1.8	1.1
		中央値	13.5	13.5	13.5	13.3	13.6	13.5	13.6	13.8	14.0	14.0	13.5

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　（%）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
奈良県	全体	人数	1,117	992	446	276	238	227	260	217	155	118	4,046
		平均値	13.2	13.1	13.1	13.1	13.4	13.3	13.5	13.9	14.0	14.0	13.3
		標準偏差	0.9	1.0	1.1	1.0	3.0	1.2	1.7	1.7	1.7	1.5	1.4
		中央値	13.2	13.1	13.0	13.1	13.2	13.2	13.3	13.6	13.7	13.8	13.2
	男性	人数	641	629	300	196	167	154	164	122	81	77	2,531
		平均値	12.9	12.9	12.9	13.0	13.3	13.1	13.4	13.5	13.9	14.0	13.1
		標準偏差	0.9	0.9	1.0	1.0	3.5	1.1	2.0	1.5	2.1	1.8	1.5
		中央値	13.0	12.9	12.9	13.0	13.0	13.0	13.1	13.3	13.5	13.7	13.0
	女性	人数	476	363	146	80	71	73	96	95	74	41	1,515
		平均値	13.6	13.4	13.5	13.3	13.7	13.9	13.6	14.3	14.0	14.0	13.6
		標準偏差	0.8	1.0	1.1	1.1	0.9	1.1	1.1	1.9	1.2	1.0	1.1
		中央値	13.5	13.4	13.4	13.6	13.9	13.8	13.6	14.1	14.1	13.9	13.6
和歌山県	全体	人数	1,383	668	385	281	214	243	210	178	114	65	3,741
		平均値	13.1	13.0	13.0	12.9	13.0	13.2	13.5	13.7	14.0	13.9	13.2
		標準偏差	1.0	1.0	1.7	1.5	1.0	1.6	2.3	2.2	1.8	1.6	1.4
		中央値	13.1	13.0	12.9	12.9	13.0	13.1	13.2	13.5	13.7	13.6	13.1
	男性	人数	783	425	275	206	149	163	140	99	67	37	2,344
		平均値	12.8	12.8	12.9	12.8	12.9	13.1	13.6	13.8	14.2	13.7	13.0
		標準偏差	0.9	0.9	1.9	1.7	1.0	1.5	2.7	2.8	2.1	1.4	1.5
		中央値	12.8	12.9	12.8	12.6	12.9	12.9	13.1	13.4	13.7	13.4	12.9
	女性	人数	600	243	110	75	65	80	70	79	47	28	1,397
		平均値	13.5	13.4	13.3	13.4	13.3	13.5	13.4	13.7	13.8	14.2	13.5
		標準偏差	0.9	1.1	1.2	1.1	1.0	1.7	1.2	1.2	1.1	1.8	1.1
		中央値	13.5	13.5	13.3	13.5	13.2	13.5	13.2	13.8	13.7	13.9	13.5
鳥取県	全体	人数	509	463	196	154	101	93	83	69	70	37	1,775
		平均値	13.0	13.0	12.9	13.0	12.9	13.2	13.3	13.7	14.0	13.9	13.1
		標準偏差	0.9	1.1	1.1	1.5	1.2	1.1	1.2	1.9	2.1	1.7	1.2
		中央値	13.0	13.0	12.8	12.7	12.8	13.2	13.3	13.5	13.5	13.3	13.0
	男性	人数	412	339	158	132	79	65	55	42	43	26	1,351
		平均値	13.0	12.8	12.9	12.9	12.7	13.1	12.9	13.4	14.1	14.1	13.0
		標準偏差	0.9	0.9	1.1	1.5	1.1	1.0	1.1	1.5	2.7	1.9	1.2
		中央値	12.9	12.8	12.8	12.7	12.5	13.2	12.9	12.9	13.4	13.4	12.9
	女性	人数	97	124	38	22	22	28	28	27	27	11	424
		平均値	13.4	13.3	12.9	13.6	13.6	13.4	14.0	14.2	13.9	13.5	13.5
		標準偏差	0.9	1.3	0.9	1.3	1.1	1.3	1.2	2.3	0.9	1.0	1.3
		中央値	13.4	13.3	13.0	13.8	13.6	13.5	13.6	13.9	13.9	13.3	13.4
島根県	全体	人数	505	410	183	123	87	107	83	63	59	31	1,651
		平均値	13.0	12.9	12.9	13.1	12.8	13.2	13.5	13.5	13.8	14.3	13.1
		標準偏差	0.9	1.0	1.0	1.2	1.1	1.3	1.3	1.7	1.0	3.3	1.2
		中央値	13.0	12.9	12.8	13.1	12.6	13.1	13.4	13.2	13.6	13.6	13.0
	男性	人数	410	288	151	103	73	87	64	39	41	21	1,277
		平均値	12.9	12.8	12.8	13.1	12.7	13.2	13.4	13.7	13.8	14.5	13.0
		標準偏差	0.8	0.9	1.0	1.2	0.9	1.4	1.4	1.8	1.1	3.9	1.2
		中央値	12.9	12.8	12.8	13.1	12.6	13.0	13.4	13.6	13.5	13.6	12.9
	女性	人数	95	122	32	20	14	20	19	24	18	10	374
		平均値	13.6	13.2	13.2	13.1	13.3	13.4	13.7	13.2	13.7	14.0	13.4
		標準偏差	0.9	1.0	1.3	1.2	1.7	0.9	1.0	1.5	1.0	1.1	1.1
		中央値	13.7	13.2	13.0	13.5	13.0	13.4	13.9	13.1	13.6	14.0	13.4
岡山県	全体	人数	2,409	1,511	687	462	393	430	376	268	212	112	6,860
		平均値	13.1	12.9	12.8	12.8	13.0	13.0	13.3	13.6	13.7	14.0	13.0
		標準偏差	1.0	1.1	1.2	1.2	1.8	1.4	1.8	1.6	1.3	2.9	1.3
		中央値	13.1	12.9	12.8	12.8	12.8	12.8	13.0	13.4	13.6	13.5	13.0
	男性	人数	1,585	1,044	529	363	293	331	254	170	141	75	4,785
		平均値	12.8	12.7	12.7	12.8	12.9	12.8	13.2	13.5	13.6	13.9	12.9
		標準偏差	0.9	1.0	1.2	1.1	2.0	1.1	1.9	1.9	1.4	3.2	1.3
		中央値	12.8	12.7	12.6	12.7	12.8	12.7	12.9	13.4	13.5	13.3	12.8
	女性	人数	824	467	158	99	100	99	122	98	71	37	2,075
		平均値	13.5	13.3	13.1	13.2	13.0	13.6	13.4	13.7	13.7	14.3	13.4
		標準偏差	1.0	1.2	1.1	1.5	1.1	2.2	1.6	1.1	1.3	2.4	1.3
		中央値	13.5	13.4	13.3	13.1	13.0	13.5	13.4	13.8	13.7	13.8	13.4
広島県	全体	人数	3,220	2,107	1,121	665	606	669	649	513	314	196	10,060
		平均値	13.1	13.0	12.9	12.9	12.9	13.1	13.5	13.6	13.9	14.3	13.1
		標準偏差	1.1	1.1	1.0	1.1	1.1	1.3	2.0	2.3	1.9	2.6	1.4
		中央値	13.1	13.0	12.9	12.9	12.9	13.1	13.3	13.5	13.7	13.9	13.1
	男性	人数	2,108	1,456	846	531	464	500	450	330	214	137	7,036
		平均値	13.0	12.8	12.8	12.9	12.8	13.0	13.4	13.5	13.9	14.1	13.0
		標準偏差	1.1	1.1	0.9	1.1	1.0	1.3	2.2	2.2	2.2	2.4	1.4
		中央値	13.0	12.8	12.8	12.9	12.8	13.0	13.2	13.4	13.5	13.7	12.9
	女性	人数	1,112	651	275	134	142	169	199	183	100	59	3,024
		平均値	13.5	13.3	13.2	13.1	13.3	13.2	13.7	13.8	14.1	14.7	13.5
		標準偏差	1.2	1.0	1.0	1.2	1.1	1.1	1.4	2.5	1.4	2.9	1.3
		中央値	13.5	13.3	13.2	13.1	13.3	13.3	13.5	13.6	13.9	14.2	13.4
山口県	全体	人数	1,246	762	355	203	180	215	201	142	113	66	3,483
		平均値	13.1	12.9	12.8	12.8	12.9	13.0	13.4	13.5	13.7	13.8	13.0
		標準偏差	0.9	0.9	1.0	1.5	1.0	1.1	2.1	1.7	1.9	1.2	1.2
		中央値	13.0	12.9	12.9	12.7	12.9	12.9	13.1	13.3	13.5	13.9	13.0
	男性	人数	909	557	292	167	153	164	150	105	81	48	2,626
		平均値	12.9	12.7	12.7	12.8	12.8	12.8	13.3	13.4	13.5	13.9	12.9
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	1.6	1.0	1.2	2.4	1.9	1.6	1.3	1.2
		中央値	12.9	12.7	12.7	12.6	12.8	12.7	12.9	13.2	13.3	13.9	12.8
	女性	人数	337	205	63	36	27	51	51	37	32	18	857
		平均値	13.5	13.3	13.3	12.8	13.4	13.5	13.7	13.9	14.4	13.6	13.5
		標準偏差	0.9	0.9	1.1	1.1	0.9	0.9	1.0	1.0	2.3	0.8	1.0
		中央値	13.5	13.3	13.4	12.9	13.5	13.5	13.6	13.7	14.2	13.4	13.5

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　（%）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
徳島県	全体	人数	677	515	268	169	127	128	118	96	83	56	2,237
		平均値	12.9	12.9	12.7	12.8	12.9	13.2	13.3	14.0	14.0	14.2	13.0
		標準偏差	0.9	1.2	1.3	1.0	1.0	1.7	2.0	3.3	1.9	1.5	1.4
		中央値	12.9	12.8	12.7	12.7	12.7	13.0	13.1	13.3	13.5	14.1	12.9
	男性	人数	538	376	219	134	98	92	85	63	49	32	1,686
		平均値	12.8	12.7	12.7	12.7	12.8	13.0	13.2	14.1	13.9	14.2	12.9
		標準偏差	0.9	0.9	1.3	0.9	0.9	1.8	2.3	3.4	2.0	1.6	1.4
		中央値	12.8	12.7	12.6	12.7	12.7	12.8	12.8	13.2	13.3	14.2	12.8
	女性	人数	139	139	49	35	29	36	33	33	34	24	551
		平均値	13.2	13.2	12.8	12.9	13.0	13.6	13.4	13.9	14.2	14.2	13.3
		標準偏差	0.8	1.8	1.1	1.0	1.2	1.5	1.1	3.1	1.6	1.3	1.5
		中央値	13.3	13.3	13.0	12.8	12.8	13.3	13.3	13.3	13.9	14.1	13.3
香川県	全体	人数	1,022	528	265	176	117	146	112	101	60	37	2,564
		平均値	12.9	12.8	12.8	12.6	12.6	13.1	13.1	13.6	13.6	13.7	12.9
		標準偏差	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1	1.3	1.4	1.4	1.1	1.3	1.0
		中央値	12.9	12.8	12.8	12.6	12.6	13.0	13.1	13.4	13.5	13.5	12.9
	男性	人数	824	401	215	138	92	105	74	70	40	25	1,984
		平均値	12.9	12.7	12.7	12.5	12.7	12.9	13.0	13.6	13.4	13.6	12.8
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	1.0	1.1	1.4	1.4	1.6	1.2	1.2	1.0
		中央値	12.9	12.8	12.7	12.5	12.6	12.8	12.9	13.3	13.1	13.1	12.8
	女性	人数	198	127	50	38	25	41	38	31	20	12	580
		平均値	13.2	13.1	13.3	12.9	12.5	13.5	13.4	13.8	14.0	13.9	13.2
		標準偏差	0.9	1.0	1.1	1.2	1.0	1.0	1.3	1.0	0.9	1.5	1.1
		中央値	13.2	13.3	13.2	13.0	12.5	13.4	13.5	13.8	13.7	13.7	13.3
愛媛県	全体	人数	1,469	865	431	251	197	214	206	149	116	58	3,956
		平均値	12.9	12.9	12.8	12.8	13.1	12.9	13.2	13.9	13.8	14.2	13.0
		標準偏差	0.9	1.1	1.0	1.2	1.8	1.3	1.4	3.4	1.8	1.9	1.3
		中央値	12.9	12.8	12.8	12.7	13.0	12.8	13.1	13.3	13.4	13.8	12.9
	男性	人数	1,078	599	322	193	145	149	137	85	77	38	2,823
		平均値	12.8	12.7	12.7	12.7	13.0	12.7	13.2	13.8	13.7	14.3	12.9
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	1.1	2.1	1.3	1.5	3.8	2.1	2.1	1.3
		中央値	12.8	12.7	12.7	12.5	12.8	12.6	13.1	13.1	13.3	13.8	12.8
	女性	人数	391	266	109	58	52	65	69	64	39	20	1,133
		平均値	13.2	13.3	13.3	13.1	13.3	13.4	13.3	14.0	13.9	14.1	13.4
		標準偏差	0.9	1.4	1.2	1.2	0.9	1.2	1.3	2.8	1.4	1.4	1.3
		中央値	13.3	13.3	13.3	13.2	13.4	13.4	13.4	13.7	13.6	13.9	13.3
高知県	全体	人数	773	542	255	165	126	152	110	101	73	49	2,346
		平均値	13.0	12.9	12.8	12.7	13.1	12.9	13.0	13.5	14.0	13.7	13.0
		標準偏差	0.9	1.2	1.1	1.1	1.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.3	1.2
		中央値	13.0	12.9	12.8	12.7	13.0	12.8	13.0	13.4	13.6	13.7	13.0
	男性	人数	486	376	195	122	88	106	72	66	40	34	1,585
		平均値	12.9	12.7	12.7	12.6	13.0	12.7	12.8	13.5	13.9	13.5	12.8
		標準偏差	0.9	0.9	1.0	1.1	1.9	0.9	1.0	1.5	1.4	1.2	1.1
		中央値	12.9	12.7	12.8	12.6	12.8	12.7	12.7	13.3	13.6	13.6	12.8
	女性	人数	287	166	60	43	38	46	38	35	33	15	761
		平均値	13.3	13.3	13.1	13.2	13.2	13.1	13.5	13.6	14.2	14.4	13.3
		標準偏差	1.0	1.6	1.2	1.1	1.2	1.2	1.3	1.0	1.9	1.2	1.3
		中央値	13.3	13.2	13.2	13.3	13.3	13.2	13.5	13.6	13.7	14.1	13.3
福岡県	全体	人数	6,396	3,332	1,657	1,178	946	960	963	768	574	398	17,172
		平均値	13.0	12.9	12.9	12.9	13.0	13.2	13.4	13.7	14.0	14.0	13.1
		標準偏差	1.0	1.0	1.1	1.5	1.2	1.9	1.8	2.0	2.4	1.7	1.4
		中央値	13.0	12.9	12.8	12.9	12.9	13.0	13.2	13.5	13.6	13.9	13.0
	男性	人数	4,839	2,273	1,186	803	670	645	604	444	345	247	12,056
		平均値	12.9	12.7	12.7	12.8	12.8	13.1	13.3	13.6	13.9	14.0	12.9
		標準偏差	1.0	0.9	1.1	1.6	1.2	2.2	2.1	2.2	2.7	1.8	1.4
		中央値	12.8	12.7	12.7	12.7	12.8	12.9	13.0	13.3	13.4	13.7	12.8
	女性	人数	1,557	1,059	471	375	276	315	359	324	229	151	5,116
		平均値	13.4	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.6	13.9	14.0	14.2	13.5
		標準偏差	1.1	1.0	1.1	1.4	1.1	1.0	1.2	1.6	1.7	1.5	1.2
		中央値	13.4	13.3	13.3	13.2	13.4	13.4	13.5	13.7	13.8	14.1	13.4
佐賀県	全体	人数	815	492	257	162	112	106	104	106	88	41	2,283
		平均値	13.0	12.8	12.8	12.8	13.0	13.4	13.6	13.8	13.7	13.5	13.0
		標準偏差	0.9	1.0	1.0	1.0	1.8	4.3	3.6	1.1	1.1	1.0	1.6
		中央値	13.0	12.8	12.8	12.9	13.0	13.0	13.0	13.7	13.5	13.5	13.0
	男性	人数	592	302	190	113	80	74	67	60	52	21	1,551
		平均値	12.8	12.6	12.7	12.7	12.8	13.5	13.8	13.7	13.7	13.5	12.9
		標準偏差	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0	5.1	4.5	1.1	1.1	0.9	1.7
		中央値	12.8	12.7	12.7	12.8	13.0	12.9	12.9	13.7	13.4	13.6	12.8
	女性	人数	223	190	67	49	32	32	37	46	36	20	732
		平均値	13.4	13.2	13.2	13.0	13.5	13.2	13.3	13.8	13.9	13.5	13.3
		標準偏差	0.9	1.0	0.9	1.2	2.8	1.1	1.1	1.1	1.0	1.1	1.1
		中央値	13.4	13.2	13.1	13.2	13.1	13.2	13.1	13.8	13.6	13.3	13.3
長崎県	全体	人数	1,748	807	408	287	167	212	230	190	121	109	4,279
		平均値	13.0	13.0	12.9	12.9	13.0	13.2	13.2	13.7	14.0	14.2	13.1
		標準偏差	0.9	1.0	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.7	2.4	1.6	1.1
		中央値	13.0	13.0	12.9	12.9	12.9	13.2	13.2	13.4	13.6	14.0	13.0
	男性	人数	1,346	513	280	197	122	136	152	114	70	69	2,999
		平均値	12.9	12.7	12.8	12.7	12.8	13.1	13.0	13.5	14.1	14.1	12.9
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1	2.0	3.1	1.8	1.2
		中央値	12.9	12.7	12.8	12.6	12.8	13.2	13.0	13.2	13.4	14.0	12.9
	女性	人数	402	294	128	90	45	76	78	76	51	40	1,280
		平均値	13.4	13.5	13.1	13.4	13.3	13.3	13.6	13.9	13.9	14.2	13.5
		標準偏差	0.9	0.9	1.0	0.9	1.4	1.2	1.1	1.0	1.1	1.1	1.0
		中央値	13.5	13.4	13.2	13.6	13.5	13.1	13.6	13.8	13.9	14.3	13.5

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　（%）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
熊本県	全体	人数	2,488	1,000	480	292	221	218	201	207	157	85	5,349
		平均値	13.0	13.0	12.9	12.8	13.0	13.2	13.6	13.9	14.2	14.2	13.1
		標準偏差	0.9	1.0	1.4	1.1	1.1	1.7	2.1	2.4	1.6	1.7	1.3
		中央値	13.0	12.9	12.8	12.8	12.9	13.1	13.2	13.6	13.9	13.8	13.0
	男性	人数	1,789	650	340	205	156	143	118	114	92	59	3,666
		平均値	12.9	12.7	12.8	12.7	12.8	13.0	13.4	13.8	14.1	14.2	12.9
		標準偏差	0.9	1.0	1.3	1.0	1.1	1.8	2.3	3.0	1.8	1.9	1.3
		中央値	12.9	12.7	12.8	12.7	12.8	12.8	13.0	13.2	13.8	13.8	12.9
	女性	人数	699	350	140	87	65	75	83	93	65	26	1,683
		平均値	13.5	13.4	13.2	13.2	13.3	13.6	13.9	13.9	14.4	14.2	13.5
		標準偏差	0.9	0.9	1.7	1.1	1.2	1.1	1.8	1.2	1.3	1.2	1.2
		中央値	13.5	13.4	13.1	13.2	13.2	13.6	13.8	14.0	14.2	14.1	13.5
大分県	全体	人数	1,081	707	411	268	203	215	199	152	104	58	3,398
		平均値	13.0	12.9	12.9	12.8	13.0	13.2	13.5	14.1	14.4	14.1	13.1
		標準偏差	0.9	1.0	1.1	1.0	1.2	1.1	2.0	3.4	2.3	2.4	1.4
		中央値	13.0	12.9	13.0	12.8	13.0	13.0	13.3	13.6	14.1	13.9	13.0
	男性	人数	704	506	317	213	148	154	131	87	68	36	2,364
		平均値	12.8	12.7	12.8	12.7	12.8	13.0	13.4	14.3	14.6	14.0	13.0
		標準偏差	0.9	0.9	1.2	1.0	1.1	1.1	2.2	4.4	2.7	2.9	1.5
		中央値	12.8	12.8	12.8	12.7	12.8	12.9	13.2	13.5	14.0	13.6	12.9
	女性	人数	377	201	94	55	55	61	68	65	36	22	1,034
		平均値	13.4	13.3	13.4	13.4	13.5	13.5	13.6	13.8	14.0	14.3	13.5
		標準偏差	0.9	1.0	0.9	1.1	1.2	1.0	1.7	1.0	1.0	1.5	1.1
		中央値	13.4	13.3	13.5	13.4	13.5	13.5	13.5	13.9	14.1	14.1	13.5
宮崎県	全体	人数	1,158	767	419	265	198	217	195	151	142	88	3,600
		平均値	13.0	12.9	12.7	13.0	12.9	13.1	13.5	13.6	13.7	14.2	13.1
		標準偏差	1.0	1.4	0.9	1.3	1.2	1.8	1.7	1.7	1.5	2.0	1.3
		中央値	13.0	12.8	12.7	12.9	12.9	12.9	13.3	13.4	13.4	14.0	13.0
	男性	人数	793	556	337	187	151	159	128	89	95	60	2,555
		平均値	12.8	12.8	12.6	12.8	12.8	13.0	13.3	13.6	13.6	14.2	12.9
		標準偏差	0.9	1.5	0.9	1.3	1.1	1.9	1.4	2.1	1.5	2.3	1.4
		中央値	12.8	12.7	12.6	12.8	12.8	12.8	13.2	13.3	13.3	13.7	12.8
	女性	人数	365	211	82	78	47	58	67	62	47	28	1,045
		平均値	13.4	13.2	13.1	13.3	13.3	13.3	13.9	13.6	13.9	14.4	13.4
		標準偏差	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1	1.3	2.2	1.1	1.6	1.0	1.2
		中央値	13.5	13.2	13.2	13.3	13.4	13.3	13.6	13.6	13.6	14.5	13.4
鹿児島県	全体	人数	1,811	1,073	585	338	283	320	242	198	164	113	5,127
		平均値	13.1	13.0	12.8	12.9	13.1	13.1	13.3	14.2	13.9	14.1	13.1
		標準偏差	0.9	0.9	1.0	1.8	2.0	1.7	1.3	3.7	1.5	1.8	1.4
		中央値	13.1	12.9	12.8	12.7	12.9	13.0	13.2	13.5	13.7	13.9	13.0
	男性	人数	1,177	677	413	276	193	236	153	109	98	82	3,414
		平均値	12.9	12.8	12.6	12.8	13.0	13.0	13.2	14.3	13.7	14.0	12.9
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	1.9	2.4	1.9	1.4	4.0	1.0	2.1	1.5
		中央値	12.8	12.7	12.6	12.6	12.7	12.9	13.1	13.4	13.6	13.8	12.8
	女性	人数	634	396	172	62	90	84	89	89	66	31	1,713
		平均値	13.4	13.3	13.4	13.1	13.3	13.4	13.5	14.1	14.2	14.1	13.4
		標準偏差	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	3.3	1.9	1.0	1.3
		中央値	13.4	13.3	13.3	13.2	13.3	13.4	13.3	13.6	13.9	14.0	13.4
沖縄県	全体	人数	2,389	974	582	429	288	298	295	242	167	105	5,769
		平均値	12.8	12.6	12.5	12.6	12.6	12.7	13.2	13.3	13.6	13.9	12.8
		標準偏差	0.9	0.9	1.0	1.0	1.2	1.2	1.8	1.2	1.8	1.3	1.1
		中央値	12.8	12.6	12.5	12.7	12.5	12.6	12.9	13.2	13.4	13.7	12.8
	男性	人数	1,762	695	417	290	190	208	196	152	108	70	4,088
		平均値	12.7	12.5	12.4	12.5	12.4	12.5	13.1	13.2	13.6	13.9	12.7
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	0.9	1.2	1.2	1.8	1.3	2.0	1.5	1.1
		中央値	12.7	12.4	12.4	12.5	12.3	12.4	12.8	13.1	13.3	13.7	12.6
	女性	人数	627	279	165	139	98	90	99	90	59	35	1,681
		平均値	13.1	13.1	12.7	13.0	13.1	13.2	13.3	13.4	13.7	13.8	13.1
		標準偏差	0.9	0.9	1.1	1.0	1.0	1.1	1.9	1.0	1.2	0.9	1.1
		中央値	13.2	13.2	12.9	13.1	13.0	13.2	13.1	13.4	13.7	13.6	13.2

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：WBC（白血球数）　（百個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
北海道	全体	人数	6,911	3,878	1,780	1,136	910	1,119	1,038	992	697	432	18,893
		平均値	66.4	66.5	67.1	68.5	69.8	71.0	69.8	67.0	64.9	64.3	67.2
		標準偏差	15.4	16.4	17.3	17.5	17.9	18.4	18.0	16.8	15.9	16.5	16.6
		中央値	64.7	64.4	65.5	66.8	67.7	68.9	67.3	65.2	63.1	61.3	65.2
	男性	人数	4,471	2,733	1,300	819	644	790	701	580	430	262	12,730
		平均値	65.4	65.2	66.4	68.6	69.8	70.5	70.0	68.5	67.1	65.6	66.7
		標準偏差	15.2	16.3	17.0	18.0	18.2	18.4	17.8	17.0	17.0	17.1	16.6
		中央値	63.5	62.9	64.5	66.9	67.2	67.9	67.5	66.6	64.7	61.5	64.4
	女性	人数	2,440	1,145	480	317	266	329	337	412	267	170	6,163
		平均値	68.3	69.6	69.0	68.3	70.0	72.1	69.4	64.9	61.5	62.3	68.2
		標準偏差	15.5	16.2	17.9	16.3	17.3	18.5	18.4	16.2	13.3	15.4	16.4
		中央値	66.6	68.2	67.3	66.6	69.1	70.7	66.7	63.4	60.9	61.1	66.4
青森県	全体	人数	1,881	777	377	277	208	239	175	175	111	70	4,290
		平均値	66.7	66.1	66.7	69.9	68.3	69.5	67.6	66.8	62.9	69.3	67.0
		標準偏差	16.1	15.6	16.1	17.2	17.1	19.1	18.5	19.5	13.9	16.5	16.6
		中央値	64.4	64.4	64.8	67.3	65.7	64.7	64.4	64.8	62.4	67.9	64.7
	男性	人数	1,055	520	285	187	144	163	93	95	70	48	2,660
		平均値	65.2	64.8	65.5	68.9	67.1	69.3	66.7	72.0	64.8	70.8	66.2
		標準偏差	16.7	15.3	14.8	17.2	17.3	19.8	18.8	21.2	13.6	17.1	16.8
		中央値	62.8	63.0	64.2	67.0	64.0	64.7	62.2	68.7	62.7	69.6	63.6
	女性	人数	826	257	92	90	64	76	82	80	41	22	1,630
		平均値	68.6	68.7	70.7	71.9	71.0	69.7	68.7	60.7	59.5	65.8	68.4
		標準偏差	15.2	15.8	19.3	17.1	16.3	17.5	18.3	15.3	14.0	15.1	16.1
		中央値	66.4	67.5	69.6	70.0	70.8	64.8	65.7	58.1	62.4	66.4	66.5
岩手県	全体	人数	1,005	589	334	247	166	256	213	202	144	87	3,243
		平均値	64.8	64.8	64.4	64.7	67.2	66.6	66.7	64.5	65.3	62.2	65.1
		標準偏差	15.4	14.9	15.3	16.0	17.3	17.7	16.9	15.1	17.5	14.5	15.8
		中央値	62.9	63.9	62.8	63.1	63.9	65.4	64.4	62.7	63.0	59.2	63.1
	男性	人数	729	454	267	194	137	198	153	132	99	65	2,428
		平均値	63.9	63.6	63.7	64.6	66.8	66.4	68.1	65.5	66.1	62.3	64.6
		標準偏差	14.9	13.8	15.3	16.4	17.0	18.0	17.3	14.6	19.1	14.7	15.6
		中央値	61.9	62.8	61.9	64.0	64.1	64.5	65.8	63.1	63.3	58.3	62.8
	女性	人数	276	135	67	53	29	58	60	70	45	22	815
		平均値	67.4	68.7	67.3	64.9	69.2	67.2	63.0	62.6	63.5	62.0	66.4
		標準偏差	16.3	17.5	15.3	14.3	18.8	16.8	15.4	16.0	13.4	14.4	16.2
		中央値	65.1	68.4	64.5	61.7	62.4	68.0	59.8	61.5	62.1	59.3	64.5
宮城県	全体	人数	2,608	1,468	660	439	349	427	392	362	228	127	7,060
		平均値	65.7	64.6	65.4	66.9	69.0	69.0	68.0	65.0	66.4	64.0	65.9
		標準偏差	14.9	16.2	15.6	17.1	16.1	18.0	17.7	17.4	17.1	16.6	16.1
		中央値	64.1	62.6	63.8	64.9	67.0	66.6	64.8	62.9	63.5	61.2	64.0
	男性	人数	1,517	1,062	500	332	277	329	283	236	150	90	4,776
		平均値	64.7	63.9	64.6	66.5	68.6	69.5	69.4	66.4	68.2	64.8	65.6
		標準偏差	15.4	16.4	15.3	17.6	16.3	18.7	17.9	17.6	17.2	17.3	16.5
		中央値	63.1	61.4	63.6	64.6	66.3	66.6	65.7	63.8	65.1	61.6	63.7
	女性	人数	1,091	406	160	107	72	98	109	126	78	37	2,284
		平均値	67.1	66.5	67.7	68.0	70.6	67.4	64.3	62.2	63.1	62.1	66.6
		標準偏差	14.1	15.4	16.4	15.6	15.3	15.4	16.5	16.8	16.4	14.9	15.1
		中央値	65.4	64.4	64.8	65.5	69.0	67.2	60.9	58.9	60.6	59.4	64.4
秋田県	全体	人数	1,130	602	240	200	152	167	133	174	127	54	2,979
		平均値	64.8	64.5	67.9	69.0	67.8	68.3	64.9	65.0	62.4	61.4	65.5
		標準偏差	14.7	16.0	16.7	16.3	17.7	17.5	15.4	16.4	13.7	15.4	15.7
		中央値	62.6	62.8	66.6	67.3	66.5	65.6	62.1	62.0	60.4	59.0	63.2
	男性	人数	666	458	190	153	113	117	79	86	75	32	1,969
		平均値	64.0	63.4	67.9	68.3	66.6	70.0	65.1	67.9	63.5	64.6	65.3
		標準偏差	14.6	15.9	16.9	16.5	17.5	18.2	15.3	17.5	14.2	16.7	16.0
		中央値	61.8	61.3	66.6	66.1	64.9	67.9	62.3	63.5	61.4	60.6	62.9
	女性	人数	464	144	50	47	39	50	54	88	52	22	1,010
		平均値	66.0	68.0	68.0	71.2	71.3	64.3	64.5	62.2	60.9	56.8	65.9
		標準偏差	14.7	15.9	16.2	15.6	18.0	15.5	15.6	14.8	13.0	12.3	15.3
		中央値	64.1	66.6	66.4	70.7	69.4	62.0	61.5	59.7	57.8	55.9	64.2
山形県	全体	人数	1,201	556	330	196	174	209	179	155	124	57	3,181
		平均値	63.3	65.8	64.3	67.2	67.2	69.3	67.4	66.8	63.3	57.6	65.0
		標準偏差	14.3	16.4	15.9	17.5	16.3	16.1	15.2	17.0	15.3	16.3	15.7
		中央値	61.7	64.0	61.8	65.0	65.6	67.8	64.9	63.2	60.6	54.3	63.1
	男性	人数	849	407	263	157	132	164	125	104	76	40	2,317
		平均値	61.7	64.4	63.3	67.9	67.5	69.0	67.7	70.2	65.9	60.6	64.5
		標準偏差	13.9	15.7	15.7	17.9	16.5	16.1	14.6	17.6	16.2	15.4	15.6
		中央値	59.7	62.6	60.9	65.0	66.1	67.8	65.1	67.6	65.1	55.8	62.4
	女性	人数	352	149	67	39	42	45	54	51	48	17	864
		平均値	67.0	69.5	68.2	64.6	66.4	70.3	66.6	59.9	59.2	50.7	66.3
		標準偏差	14.7	17.6	16.2	15.7	16.0	16.1	16.7	13.5	13.0	16.5	15.9
		中央値	65.7	66.6	64.5	64.9	63.4	68.9	64.6	58.5	56.2	43.3	64.7
福島県	全体	人数	1,683	1,217	692	473	362	425	324	361	242	130	5,909
		平均値	65.4	65.4	65.9	68.1	68.9	69.3	68.8	65.1	64.5	63.0	66.2
		標準偏差	15.0	15.8	16.2	17.5	17.1	17.4	16.4	16.1	15.7	15.4	16.1
		中央値	63.5	63.5	64.2	66.2	66.4	67.4	66.8	62.2	62.6	61.2	64.3
	男性	人数	1,081	956	556	367	297	321	211	235	143	84	4,251
		平均値	64.8	64.6	65.1	67.7	69.0	69.3	70.0	67.7	68.1	64.6	66.2
		標準偏差	15.3	15.6	16.0	17.8	16.9	17.1	17.6	17.2	17.0	15.6	16.3
		中央値	62.7	62.6	62.9	66.0	66.5	67.4	67.0	64.6	68.0	61.5	64.1
	女性	人数	602	261	136	106	65	104	113	126	99	46	1,658
		平均値	66.4	68.6	69.0	69.4	68.7	69.2	66.5	60.3	59.4	60.0	66.4
		標準偏差	14.4	16.2	16.7	16.7	18.0	18.4	13.6	12.8	12.0	14.7	15.5
		中央値	64.8	67.3	67.9	67.5	65.1	67.1	64.9	58.4	57.3	60.4	64.7

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：WBC（白血球数）　（百個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
茨城県	全体	人数	4,012	1,547	906	568	459	605	557	471	306	180	9,611
		平均値	65.5	65.4	65.3	67.2	67.7	68.3	68.0	64.9	62.5	64.4	65.8
		標準偏差	15.0	15.6	14.9	17.0	18.1	18.1	17.4	16.6	15.8	16.2	15.9
		中央値	63.5	63.5	63.5	64.9	64.2	66.1	65.1	62.3	61.6	60.9	63.6
	男性	人数	2,248	1,088	678	400	326	428	351	277	193	115	6,104
		平均値	64.1	64.2	64.7	67.1	67.0	68.9	69.1	67.7	63.8	65.9	65.4
		標準偏差	15.2	15.3	14.8	17.1	19.0	18.9	18.2	17.1	17.4	16.6	16.2
		中央値	61.8	62.5	63.0	65.0	62.6	66.3	66.2	65.0	62.6	62.2	62.9
	女性	人数	1,764	459	228	168	133	177	206	194	113	65	3,507
		平均値	67.2	68.0	66.9	67.4	69.6	66.8	66.3	60.9	60.3	61.8	66.6
		標準偏差	14.7	16.0	15.3	17.0	15.9	15.9	15.9	15.0	12.3	15.2	15.3
		中央値	65.7	65.2	66.3	64.9	68.5	65.7	63.6	60.6	59.7	58.8	64.9
栃木県	全体	人数	4,277	920	576	428	317	395	395	286	188	101	7,883
		平均値	64.7	65.7	65.8	66.6	66.7	68.9	66.7	63.0	61.6	61.6	65.2
		標準偏差	14.6	16.5	15.6	17.0	16.4	18.0	17.1	16.2	14.8	15.3	15.6
		中央値	63.4	63.1	63.7	65.1	64.5	67.1	64.8	59.9	59.6	58.2	63.4
	男性	人数	2,359	621	407	300	222	284	262	147	112	61	4,775
		平均値	63.6	64.9	64.2	66.2	64.9	69.3	68.1	66.1	64.2	64.3	64.7
		標準偏差	14.9	16.6	15.8	16.8	15.8	18.4	16.9	17.2	15.2	16.5	15.9
		中央値	61.8	62.4	62.0	65.2	62.7	67.8	65.9	63.6	62.6	61.0	62.8
	女性	人数	1,918	299	169	128	95	111	133	139	76	40	3,108
		平均値	66.0	67.3	69.6	67.6	70.9	67.9	63.7	59.6	57.8	57.4	65.9
		標準偏差	14.2	16.4	14.4	17.6	17.2	16.8	17.2	14.4	13.4	12.5	15.1
		中央値	64.6	65.1	67.5	64.5	69.0	66.0	61.2	57.6	57.5	55.3	64.2
群馬県	全体	人数	3,008	951	549	340	321	418	342	291	161	120	6,501
		平均値	65.1	65.2	66.3	66.2	69.2	67.6	68.9	63.2	62.2	63.4	65.7
		標準偏差	15.5	15.3	15.5	15.8	16.7	17.4	16.2	14.7	16.4	14.4	15.7
		中央値	63.2	63.8	64.0	63.8	68.1	65.1	66.5	61.6	60.4	62.0	63.8
	男性	人数	1,751	654	407	231	229	281	221	166	96	73	4,109
		平均値	63.9	64.9	65.7	65.7	69.1	67.0	68.9	64.9	64.4	65.1	65.2
		標準偏差	15.7	16.0	15.5	16.2	17.4	17.6	16.4	15.7	17.5	16.1	16.1
		中央値	61.7	62.5	63.5	63.8	66.6	62.8	66.4	63.3	62.0	63.1	62.8
	女性	人数	1,257	297	142	109	92	137	121	125	65	47	2,392
		平均値	66.9	66.0	67.9	67.1	69.5	68.8	69.0	61.1	58.9	60.6	66.5
		標準偏差	15.0	13.7	15.6	14.9	14.9	17.1	15.8	13.0	13.9	10.8	15.0
		中央値	64.9	66.2	65.6	63.2	69.2	67.6	68.0	60.8	54.7	60.2	65.1
埼玉県	全体	人数	8,583	4,090	1,903	1,366	1,146	1,605	1,525	1,155	707	430	22,510
		平均値	64.6	64.6	64.3	65.5	67.1	66.6	65.3	62.4	62.9	63.3	64.8
		標準偏差	14.8	15.3	16.0	16.6	17.3	17.0	17.0	15.8	15.0	18.1	15.7
		中央値	62.7	62.5	62.1	64.0	64.7	64.1	62.9	60.3	61.2	60.9	62.7
	男性	人数	4,955	2,724	1,338	946	831	1,076	954	648	401	273	14,146
		平均値	63.4	63.8	64.1	65.6	67.1	66.9	65.9	65.1	65.4	64.8	64.5
		標準偏差	15.0	15.4	16.3	17.0	17.4	17.4	17.0	16.0	16.0	16.3	16.0
		中央値	61.4	61.9	61.9	63.9	64.4	64.3	63.4	63.3	64.0	61.7	62.3
	女性	人数	3,628	1,366	565	420	315	529	571	507	306	157	8,364
		平均値	66.3	66.1	64.7	65.5	67.4	66.1	64.3	59.0	59.7	60.6	65.2
		標準偏差	14.5	14.9	15.2	15.6	16.8	16.0	16.9	14.8	13.0	20.7	15.3
		中央値	64.6	64.2	63.0	64.4	65.6	64.0	62.5	57.1	57.6	57.2	63.5
千葉県	全体	人数	5,842	3,506	1,817	1,267	938	1,195	1,282	1,031	564	359	17,801
		平均値	64.1	65.3	65.8	65.4	66.8	66.7	66.2	63.4	63.3	61.6	65.0
		標準偏差	14.9	15.4	16.2	16.0	16.9	17.4	16.8	16.6	15.3	16.3	15.8
		中央値	62.3	63.6	64.0	63.3	65.1	64.7	64.6	60.3	60.5	58.3	63.0
	男性	人数	3,602	2,261	1,306	891	662	808	844	578	346	222	11,520
		平均値	63.2	64.5	65.2	65.1	66.2	66.3	66.6	65.6	65.3	63.9	64.7
		標準偏差	15.0	15.4	16.3	15.9	16.5	17.5	17.0	17.6	16.3	16.6	16.0
		中央値	61.2	62.8	63.2	62.8	63.9	64.3	65.6	63.1	62.3	60.5	62.6
	女性	人数	2,240	1,245	511	376	276	387	438	453	218	137	6,281
		平均値	65.6	66.8	67.2	66.3	68.4	67.4	65.4	60.6	60.1	57.9	65.5
		標準偏差	14.8	15.3	15.9	16.2	17.6	17.1	16.6	14.8	13.0	15.0	15.6
		中央値	64.0	65.1	65.4	64.5	67.0	65.4	63.0	58.2	57.9	55.3	63.8
東京都	全体	人数	10,775	9,052	4,391	2,776	2,062	2,513	2,584	2,058	1,164	595	37,970
		平均値	64.3	64.6	64.4	64.7	64.8	65.9	65.0	62.8	61.9	63.7	64.4
		標準偏差	14.8	15.0	15.5	16.4	16.2	17.7	16.8	16.4	16.0	16.6	15.6
		中央値	62.6	62.9	62.7	62.8	62.5	63.5	62.4	60.2	59.2	60.3	62.5
	男性	人数	5,988	5,421	2,793	1,820	1,363	1,603	1,579	1,194	741	348	22,850
		平均値	63.4	63.5	63.9	64.5	64.8	66.0	65.5	64.7	63.9	66.0	64.1
		標準偏差	14.8	15.0	15.8	16.6	16.6	18.2	17.2	17.3	16.9	17.7	15.9
		中央値	61.5	61.4	62.0	62.2	62.7	63.4	62.5	62.4	61.4	62.9	61.9
	女性	人数	4,787	3,631	1,598	956	699	910	1,005	864	423	247	15,120
		平均値	65.4	66.2	65.2	65.1	64.8	65.8	64.1	60.0	58.3	60.4	64.9
		標準偏差	14.6	14.9	14.9	16.2	15.5	16.8	16.1	14.7	13.7	14.4	15.2
		中央値	63.9	65.0	64.4	63.9	62.1	63.8	62.0	57.8	56.7	58.4	63.4
神奈川県	全体	人数	8,419	6,043	2,783	1,795	1,456	2,054	2,213	1,724	993	508	27,988
		平均値	65.1	65.3	64.6	65.8	66.4	67.3	65.5	63.6	62.9	62.1	65.2
		標準偏差	15.3	15.9	15.6	16.5	17.0	17.9	17.5	16.8	15.3	15.9	16.1
		中央値	63.2	63.4	62.5	63.6	64.0	64.8	63.2	61.4	61.3	60.0	63.1
	男性	人数	5,009	3,730	1,855	1,274	1,040	1,402	1,490	1,097	620	360	17,877
		平均値	64.1	64.4	64.1	65.4	66.6	67.4	66.1	65.2	64.5	63.1	64.9
		標準偏差	15.6	16.1	15.2	16.6	17.2	18.4	18.0	17.3	16.0	16.0	16.4
		中央値	61.8	62.2	61.8	63.4	64.0	64.5	63.4	62.6	62.5	60.6	62.5
	女性	人数	3,410	2,313	928	521	416	652	723	627	373	148	10,111
		平均値	66.7	67.0	65.8	66.9	66.0	67.0	64.3	60.7	60.3	59.7	65.8
		標準偏差	14.7	15.4	16.3	16.2	16.5	16.8	16.3	15.5	13.7	15.4	15.6
		中央値	65.0	65.2	63.8	64.5	63.8	65.3	62.9	59.1	59.1	58.6	64.1

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：WBC（白血球数）　（百個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
新潟県	全体	人数	2,623	1,502	638	344	312	435	353	298	200	95	6,800
		平均値	62.8	63.1	63.4	64.8	64.3	64.9	64.1	61.3	62.5	61.3	63.2
		標準偏差	14.2	15.0	15.1	15.6	16.6	16.2	15.7	14.7	15.7	13.2	14.9
		中央値	61.5	61.0	61.3	63.7	62.1	64.3	62.1	58.6	60.1	60.0	61.5
	男性	人数	1,424	965	451	242	231	272	220	175	124	61	4,165
		平均値	61.6	61.6	63.1	64.8	65.5	65.9	64.8	63.4	63.7	61.8	62.8
		標準偏差	14.2	14.8	15.0	16.0	17.2	16.8	16.7	16.1	16.8	14.2	15.3
		中央値	60.5	59.1	60.6	63.8	63.6	65.3	62.2	61.3	60.6	62.2	60.9
	女性	人数	1,199	537	187	102	81	163	133	123	76	34	2,635
		平均値	64.2	65.9	64.4	64.8	61.0	63.4	63.0	58.3	60.5	60.3	63.9
		標準偏差	14.0	14.9	15.4	14.6	14.2	15.2	13.9	11.9	13.6	11.4	14.3
		中央値	63.2	65.1	62.7	63.5	59.8	62.6	62.0	56.8	59.0	56.3	62.8
富山県	全体	人数	1,238	783	299	184	155	194	170	117	96	37	3,273
		平均値	64.9	64.0	65.5	64.0	67.4	68.2	67.3	66.6	63.7	60.2	65.1
		標準偏差	15.4	15.2	15.5	14.3	16.5	18.3	17.9	17.2	15.9	11.8	15.8
		中央値	63.1	61.8	63.6	64.2	65.5	65.4	62.8	62.4	63.0	59.3	63.0
	男性	人数	755	497	209	139	104	131	111	75	59	22	2,102
		平均値	64.3	62.8	65.1	62.8	67.2	69.5	67.7	68.4	67.8	62.0	64.8
		標準偏差	16.0	15.1	15.3	14.3	16.8	19.7	18.4	18.4	16.8	10.7	16.2
		中央値	62.4	60.1	63.5	62.2	65.4	66.0	62.2	64.8	65.2	60.5	62.4
	女性	人数	483	286	90	45	51	63	59	42	37	15	1,171
		平均値	65.8	66.2	66.5	67.8	67.8	65.5	66.5	63.3	57.1	57.6	65.7
		標準偏差	14.5	15.1	16.0	13.9	16.0	14.9	17.0	14.7	11.9	13.3	15.0
		中央値	64.1	65.6	64.6	67.9	65.6	64.1	66.8	58.9	59.1	54.8	64.1
石川県	全体	人数	910	728	329	176	168	196	180	124	91	49	2,951
		平均値	63.3	64.7	65.3	63.9	66.3	64.6	66.5	61.0	62.7	61.6	64.2
		標準偏差	14.5	16.0	16.2	15.1	14.8	15.8	17.4	15.5	14.8	13.0	15.4
		中央値	61.3	62.9	63.8	62.9	65.8	64.5	63.8	58.1	59.9	58.5	62.3
	男性	人数	596	502	252	120	111	148	113	71	63	30	2,006
		平均値	63.1	64.5	64.7	64.8	65.9	64.6	68.2	63.1	65.0	64.1	64.4
		標準偏差	15.0	15.5	15.8	14.5	14.9	15.7	18.1	16.9	14.9	12.8	15.5
		中央値	61.0	62.9	63.2	63.3	67.0	65.0	65.5	60.0	61.3	59.1	62.6
	女性	人数	314	226	77	56	57	48	67	53	28	19	945
		平均値	63.6	65.3	67.5	62.0	67.1	64.4	63.6	58.1	57.6	57.7	63.9
		標準偏差	13.6	17.1	17.4	16.1	14.7	16.4	15.8	13.1	13.7	12.7	15.4
		中央値	62.1	62.9	66.2	58.5	65.4	61.8	61.6	56.6	55.6	57.3	61.9
福井県	全体	人数	744	538	276	154	128	158	137	125	86	38	2,384
		平均値	63.0	63.4	63.7	67.2	68.0	67.0	66.2	66.9	62.0	61.1	64.3
		標準偏差	14.7	16.1	14.6	16.4	18.3	17.7	16.6	17.3	16.3	11.3	15.9
		中央値	61.2	61.3	61.6	64.7	64.8	65.7	64.3	64.8	59.2	63.2	62.3
	男性	人数	471	352	189	104	86	113	94	63	41	28	1,541
		平均値	62.1	62.8	62.9	67.7	71.0	67.0	67.3	69.7	68.6	62.8	64.4
		標準偏差	14.9	16.6	14.4	15.9	18.6	18.5	17.2	18.3	18.5	10.6	16.3
		中央値	60.2	59.8	60.9	64.5	66.0	64.1	66.3	68.9	65.3	63.9	61.8
	女性	人数	273	186	87	50	42	45	43	62	45	10	843
		平均値	64.6	64.7	65.6	66.1	62.0	66.9	63.8	64.2	56.0	56.5	64.2
		標準偏差	14.4	15.2	14.8	17.4	16.2	15.4	15.2	15.9	11.1	12.3	15.0
		中央値	63.2	63.6	64.2	64.8	59.9	66.3	61.3	62.4	53.2	60.1	63.2
山梨県	全体	人数	2,189	499	235	155	107	193	188	155	100	64	3,885
		平均値	63.3	65.7	63.4	67.0	69.4	67.2	65.6	62.2	63.9	62.6	64.2
		標準偏差	14.6	16.2	14.3	18.1	17.1	18.1	14.6	16.6	15.7	17.3	15.4
		中央値	61.4	64.3	61.1	63.0	66.2	64.0	65.6	60.8	61.2	58.5	62.1
	男性	人数	1,217	338	183	117	77	139	116	90	59	36	2,372
		平均値	61.8	65.0	62.9	66.8	69.4	66.4	66.5	63.6	65.0	65.8	63.5
		標準偏差	14.2	16.3	13.8	18.7	17.0	18.6	14.9	16.4	16.7	19.8	15.5
		中央値	59.5	63.1	60.1	62.9	65.9	62.1	65.7	63.5	61.4	61.5	61.1
	女性	人数	972	161	52	38	30	54	72	65	41	28	1,513
		平均値	65.2	67.1	65.2	67.5	69.4	69.2	64.0	60.3	62.2	58.4	65.2
		標準偏差	14.8	16.0	15.7	16.4	17.6	16.8	14.1	16.7	14.0	12.8	15.2
		中央値	63.5	65.2	64.9	64.8	67.9	65.4	63.6	58.8	60.7	56.9	63.6
長野県	全体	人数	1,221	1,194	633	433	331	370	328	285	207	93	5,095
		平均値	62.7	62.5	63.0	64.2	65.1	65.2	63.4	61.4	59.5	59.1	62.9
		標準偏差	14.6	14.4	14.4	15.4	16.7	16.6	17.1	14.2	13.9	13.6	15.1
		中央値	61.2	60.6	61.3	62.4	63.5	63.1	61.5	60.1	57.1	56.6	61.1
	男性	人数	791	807	467	329	244	256	190	158	122	66	3,430
		平均値	61.2	61.0	62.1	64.1	64.8	65.3	64.3	63.1	61.9	58.9	62.4
		標準偏差	14.2	13.8	14.2	15.5	16.7	17.2	17.2	13.9	14.4	14.3	14.9
		中央値	59.5	59.1	60.4	62.2	63.5	63.1	62.0	63.2	60.8	55.3	60.6
	女性	人数	430	387	166	104	87	114	138	127	85	27	1,665
		平均値	65.4	65.7	65.5	64.3	65.8	64.9	62.2	59.2	56.0	59.5	64.1
		標準偏差	14.8	15.1	14.9	15.2	16.8	15.3	17.0	14.3	12.4	12.0	15.2
		中央値	64.5	64.9	64.3	62.8	63.3	62.9	60.9	56.7	54.4	58.4	62.6
岐阜県	全体	人数	1,843	1,154	637	410	364	514	436	362	247	148	6,115
		平均値	63.9	63.8	63.3	66.4	65.1	65.0	64.8	62.3	62.7	63.1	64.0
		標準偏差	14.8	15.3	15.2	16.7	16.4	16.3	17.3	17.0	16.3	16.2	15.7
		中央値	62.1	61.7	60.5	64.2	63.4	63.9	62.1	59.9	59.7	60.5	62.0
	男性	人数	1,021	757	447	289	245	354	273	212	140	87	3,825
		平均値	63.1	63.1	62.6	65.5	65.2	65.0	65.9	64.1	64.8	64.8	63.9
		標準偏差	15.2	15.9	14.9	16.4	16.1	16.4	17.3	18.3	17.4	17.2	16.0
		中央値	61.2	60.6	60.3	63.5	63.6	63.9	63.6	61.3	62.9	61.3	61.6
	女性	人数	822	397	190	121	119	160	163	150	107	61	2,290
		平均値	64.8	64.9	64.7	68.3	64.9	64.8	62.9	59.7	59.9	60.6	64.2
		標準偏差	14.3	14.2	15.9	17.2	17.0	16.3	17.1	14.6	14.5	14.6	15.2
		中央値	63.4	64.0	62.5	65.8	61.8	63.4	59.7	58.8	57.1	58.6	62.4

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：WBC（白血球数）　（百個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
静岡県	全体	人数	4,229	1,780	1,131	713	606	793	748	552	394	203	11,149
		平均値	64.3	65.0	64.8	65.5	67.0	68.6	66.2	64.1	64.6	62.6	65.1
		標準偏差	15.0	15.5	16.1	16.3	16.9	18.6	17.1	15.5	15.9	15.8	15.9
		中央値	62.3	62.8	63.0	63.8	65.3	66.0	63.8	62.0	62.8	61.5	63.0
	男性	人数	2,702	1,203	835	541	441	562	523	312	244	126	7,489
		平均値	63.3	63.7	64.3	65.0	66.4	68.7	66.5	64.9	65.9	64.3	64.6
		標準偏差	14.9	15.3	16.1	16.1	16.2	19.2	17.6	16.2	16.2	15.9	16.0
		中央値	61.1	61.6	62.6	63.0	64.9	65.7	63.8	62.7	64.0	63.8	62.3
	女性	人数	1,527	577	296	172	165	231	225	240	150	77	3,660
		平均値	66.1	67.7	66.3	67.2	68.5	68.4	65.5	63.1	62.3	59.9	66.2
		標準偏差	15.1	15.6	16.1	16.9	18.6	17.3	16.0	14.5	15.2	15.4	15.8
		中央値	64.2	65.0	64.8	64.9	66.6	66.8	64.4	61.1	61.8	58.9	64.2
愛知県	全体	人数	5,898	4,621	2,340	1,479	1,165	1,475	1,394	1,071	646	382	20,471
		平均値	64.7	64.3	64.6	65.9	66.1	67.1	66.5	63.2	62.7	62.5	64.9
		標準偏差	15.0	15.7	16.2	17.0	15.6	17.3	17.1	16.0	16.0	16.6	16.0
		中央値	63.0	62.2	62.3	63.7	64.8	65.0	64.2	61.6	60.0	60.8	62.9
	男性	人数	3,886	3,124	1,713	1,094	815	1,031	918	630	401	235	13,847
		平均値	63.9	63.5	64.0	65.9	66.2	67.4	67.1	64.8	64.9	64.0	64.7
		標準偏差	15.1	15.7	16.3	16.7	15.6	17.9	17.7	16.7	17.5	16.6	16.2
		中央値	62.3	61.3	61.3	63.8	65.0	65.2	64.4	63.0	62.2	62.2	62.5
	女性	人数	2,012	1,497	627	385	350	444	476	441	245	147	6,624
		平均値	66.2	65.8	66.2	66.0	66.1	66.6	65.2	60.9	58.9	60.1	65.3
		標準偏差	14.6	15.5	16.0	18.0	15.6	15.9	15.8	14.7	12.5	16.2	15.5
		中央値	64.5	63.8	64.5	63.5	64.1	64.5	63.4	60.1	58.1	58.6	63.5
三重県	全体	人数	1,241	1,034	558	354	287	308	274	229	138	71	4,494
		平均値	64.8	65.8	65.1	66.9	66.7	67.9	66.5	61.5	63.3	62.1	65.4
		標準偏差	14.4	14.9	15.8	17.0	15.7	18.1	16.1	14.6	17.4	14.8	15.5
		中央値	63.3	63.4	63.0	64.8	64.8	64.7	64.8	59.9	60.7	60.8	63.4
	男性	人数	857	702	420	243	197	202	174	137	83	49	3,064
		平均値	64.4	64.8	64.5	67.0	67.6	68.0	67.4	62.4	65.1	63.4	65.2
		標準偏差	14.8	14.7	15.2	16.9	15.6	19.3	17.1	14.1	19.6	16.5	15.7
		中央値	62.6	62.5	62.9	64.7	65.0	64.1	64.9	60.4	61.2	60.8	63.0
	女性	人数	384	332	138	111	90	106	100	92	55	22	1,430
		平均値	65.6	67.8	66.9	66.7	64.6	67.8	65.0	60.0	60.6	59.1	65.7
		標準偏差	13.6	15.1	17.7	17.1	15.8	15.5	14.2	15.2	13.1	9.9	15.2
		中央値	64.8	66.8	63.2	64.8	62.3	66.8	64.3	58.0	60.3	60.6	64.3
滋賀県	全体	人数	1,234	881	500	310	272	319	326	239	167	92	4,340
		平均値	64.2	65.3	65.7	66.8	67.4	70.3	68.7	66.3	65.6	63.5	65.9
		標準偏差	15.5	16.2	15.4	16.1	17.1	18.7	18.1	15.8	17.9	15.8	16.4
		中央値	62.0	63.0	63.6	64.7	65.9	68.4	66.8	65.3	62.9	63.0	63.6
	男性	人数	858	647	398	245	210	254	224	144	105	62	3,147
		平均値	63.8	64.5	64.8	66.3	67.3	69.8	68.8	69.0	67.0	64.2	65.7
		標準偏差	15.9	16.1	14.9	16.0	17.5	18.9	18.8	16.6	16.1	15.4	16.6
		中央値	61.5	62.1	63.1	64.0	65.6	67.2	65.4	66.8	64.4	66.2	63.3
	女性	人数	376	234	102	65	62	65	102	95	62	30	1,193
		平均値	65.1	67.5	69.0	68.9	67.6	72.1	68.4	62.2	63.1	62.0	66.5
		標準偏差	14.5	16.1	16.9	16.3	15.9	17.8	16.5	13.5	20.6	16.6	16.0
		中央値	63.6	65.3	65.9	67.5	67.3	70.4	69.2	61.3	59.4	55.2	64.9
京都府	全体	人数	2,416	2,213	835	452	391	475	488	449	286	162	8,167
		平均値	64.4	65.1	64.1	64.8	67.0	67.9	67.4	64.4	64.3	63.5	65.1
		標準偏差	15.1	15.7	15.9	16.1	16.6	16.5	17.4	16.5	16.1	15.3	15.9
		中央値	62.8	63.1	62.8	62.5	65.3	66.0	64.9	61.8	61.9	61.9	63.1
	男性	人数	1,582	1,495	591	325	276	318	316	243	172	102	5,420
		平均値	63.9	64.3	63.7	64.9	66.7	67.9	67.7	68.0	66.9	64.6	64.9
		標準偏差	15.5	15.7	16.3	17.0	16.8	16.6	17.7	16.9	17.1	16.4	16.2
		中央値	61.7	62.3	61.6	61.6	65.3	65.3	65.0	66.6	64.5	62.8	62.7
	女性	人数	834	718	244	127	115	157	172	206	114	60	2,747
		平均値	65.4	66.8	65.2	64.6	67.7	67.9	66.8	60.1	60.5	61.6	65.3
		標準偏差	14.4	15.8	15.0	13.7	16.3	16.3	16.9	15.1	13.6	13.2	15.3
		中央値	64.5	65.0	64.5	63.8	65.6	67.6	64.6	57.6	58.2	61.5	64.0
大阪府	全体	人数	7,935	6,453	3,232	1,896	1,636	2,053	1,820	1,457	912	505	27,899
		平均値	65.9	65.8	65.9	66.6	67.7	68.1	67.6	64.8	64.8	63.9	66.2
		標準偏差	15.7	16.1	16.2	16.5	17.6	17.8	17.9	16.7	16.2	15.7	16.4
		中央値	64.1	63.8	64.2	64.6	64.9	65.5	65.4	62.8	62.5	62.0	64.2
	男性	人数	4,676	3,950	2,070	1,275	1,136	1,387	1,138	857	519	310	17,318
		平均値	65.0	64.7	65.2	66.8	67.6	68.5	67.9	66.7	67.4	65.1	65.9
		標準偏差	16.0	16.0	16.3	16.1	17.8	18.2	18.2	17.3	16.7	16.5	16.6
		中央値	62.6	62.7	63.5	65.0	64.1	65.9	65.5	64.5	65.2	63.5	63.6
	女性	人数	3,259	2,503	1,162	621	500	666	682	600	393	195	10,581
		平均値	67.3	67.4	67.2	66.4	68.1	67.3	67.2	62.3	61.3	62.0	66.7
		標準偏差	15.2	16.3	16.0	17.4	17.3	17.1	17.3	15.4	14.9	14.1	14.1
		中央値	65.8	65.6	65.8	63.8	66.1	64.8	65.0	60.8	59.7	60.5	65.0
兵庫県	全体	人数	5,478	3,759	1,879	1,140	949	1,207	1,169	857	566	317	17,321
		平均値	65.4	65.4	65.6	66.3	66.9	67.6	66.9	65.9	65.5	64.2	65.8
		標準偏差	15.3	15.3	16.1	17.5	16.6	17.4	17.4	17.8	17.0	14.4	16.1
		中央値	63.6	63.9	63.7	63.6	65.0	65.2	64.5	62.9	63.2	64.1	63.9
	男性	人数	3,395	2,334	1,290	805	669	820	745	525	331	181	11,095
		平均値	64.9	64.0	64.8	65.5	67.0	68.1	67.6	67.8	66.8	65.4	65.5
		標準偏差	15.8	15.2	15.9	16.7	16.8	17.4	17.9	19.0	17.2	14.0	16.3
		中央値	62.7	62.0	62.5	62.8	64.8	65.4	64.6	64.5	64.5	65.1	63.2
	女性	人数	2,083	1,425	589	335	280	387	424	332	235	136	6,226
		平均値	66.2	67.7	67.3	68.2	66.5	66.6	65.7	62.8	63.5	62.5	66.4
		標準偏差	14.5	15.1	16.4	19.1	16.2	17.3	16.4	15.2	16.5	14.7	15.7
		中央値	65.0	66.6	65.8	65.6	65.7	64.7	64.3	60.6	61.7	61.5	65.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：WBC（白血球数）　（百個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
奈良県	全体	人数	1,117	992	446	276	238	227	260	217	155	118	4,046
		平均値	64.7	64.6	64.4	66.4	67.0	67.5	68.6	65.6	63.7	62.6	65.3
		標準偏差	15.0	15.1	16.8	16.2	16.8	17.1	17.6	17.0	16.0	14.2	15.9
		中央値	62.6	63.5	62.3	63.8	64.2	64.1	65.3	63.3	62.9	60.6	63.3
	男性	人数	641	629	300	196	167	154	164	122	81	77	2,531
		平均値	63.9	63.4	63.7	65.6	67.9	68.4	68.9	68.9	68.6	65.2	65.2
		標準偏差	15.3	14.2	16.0	16.4	16.6	17.3	18.1	18.6	15.3	15.2	15.9
		中央値	62.1	62.6	61.8	63.7	65.0	66.1	64.6	66.8	67.8	64.3	63.3
	女性	人数	476	363	146	80	71	73	96	95	74	41	1,515
		平均値	65.8	66.9	65.9	68.1	65.1	65.5	68.1	61.3	58.3	57.7	65.4
		標準偏差	14.5	16.3	18.3	15.7	17.2	16.7	16.7	13.5	15.0	10.6	15.8
		中央値	64.0	66.0	63.3	65.4	61.5	61.7	66.0	60.8	56.6	56.6	63.0
和歌山県	全体	人数	1,383	668	385	281	214	243	210	178	114	65	3,741
		平均値	66.4	65.7	68.1	68.8	68.9	71.3	69.9	68.2	65.6	64.3	67.3
		標準偏差	16.4	15.9	17.3	17.7	17.1	16.9	16.9	17.7	14.3	16.0	16.7
		中央値	64.1	63.7	65.3	65.5	68.8	69.7	66.9	66.4	64.0	64.5	65.3
	男性	人数	783	425	275	206	149	163	140	99	67	37	2,344
		平均値	65.8	64.6	67.9	68.8	67.4	72.1	70.1	69.2	67.6	65.2	67.1
		標準偏差	16.7	16.4	17.5	18.1	15.2	17.6	17.0	16.8	15.4	16.7	16.9
		中央値	63.4	62.2	65.3	65.1	67.2	69.7	67.1	66.8	65.4	64.6	64.8
	女性	人数	600	243	110	75	65	80	70	79	47	28	1,397
		平均値	67.1	67.6	68.5	69.1	72.2	69.6	69.5	67.1	62.6	63.2	67.7
		標準偏差	16.0	14.8	16.9	16.4	20.5	15.4	16.9	18.7	12.1	15.2	16.2
		中央値	65.7	66.4	65.4	67.1	71.2	69.7	66.6	65.4	60.6	63.5	66.1
鳥取県	全体	人数	509	463	196	154	101	93	83	69	70	37	1,775
		平均値	64.6	64.7	63.2	64.7	67.6	65.8	68.6	60.9	62.9	61.1	64.6
		標準偏差	14.8	15.2	14.7	17.0	16.7	19.1	18.2	14.2	18.1	11.1	15.7
		中央値	62.9	62.9	61.6	62.7	65.3	61.3	66.2	60.5	60.9	59.6	62.6
	男性	人数	412	339	158	132	79	65	55	42	43	26	1,351
		平均値	64.2	64.0	62.4	64.6	66.3	66.0	70.3	64.2	66.9	60.9	64.4
		標準偏差	14.3	15.2	14.8	17.3	17.1	20.4	19.8	14.1	19.8	11.6	15.8
		中央値	62.7	61.7	61.4	62.5	64.6	61.3	66.3	62.6	62.5	60.5	62.4
	女性	人数	97	124	38	22	22	28	28	27	27	11	424
		平均値	66.7	66.6	66.4	65.3	72.5	65.5	65.3	55.7	56.5	61.4	65.2
		標準偏差	16.9	15.3	14.0	16.0	14.3	16.2	14.3	12.9	13.0	10.6	15.5
		中央値	64.8	66.1	67.3	64.6	73.1	60.8	64.0	55.9	56.7	59.6	63.5
島根県	全体	人数	505	411	183	123	87	107	83	63	59	31	1,652
		平均値	63.0	63.5	63.8	65.6	66.4	67.1	63.6	61.9	62.4	59.3	63.8
		標準偏差	15.2	15.4	17.2	17.5	15.6	17.3	18.1	17.0	16.7	15.6	16.1
		中央値	61.4	62.0	62.3	64.1	63.6	64.5	59.7	60.2	61.8	55.1	62.3
	男性	人数	410	289	151	103	73	87	64	39	41	21	1,278
		平均値	62.6	61.9	62.7	64.5	66.8	65.6	64.4	66.4	63.6	61.8	63.3
		標準偏差	15.2	14.8	16.1	17.5	15.9	17.6	19.2	16.6	16.8	17.0	16.0
		中央値	60.7	59.9	61.3	62.4	65.1	64.0	59.7	65.5	63.2	55.3	61.5
	女性	人数	95	122	32	20	14	20	19	24	18	10	374
		平均値	64.8	67.5	69.0	71.3	64.5	74.0	60.7	54.6	59.6	53.9	65.5
		標準偏差	15.1	15.9	21.1	16.6	14.4	14.1	13.7	15.3	16.5	11.0	16.4
		中央値	64.8	67.0	68.1	71.1	63.3	72.3	60.2	49.0	60.4	54.2	65.1
岡山県	全体	人数	2,409	1,511	687	462	393	431	376	268	212	112	6,861
		平均値	64.2	64.5	64.4	65.4	69.6	67.3	67.4	65.4	63.4	63.2	65.1
		標準偏差	14.8	15.1	15.2	15.8	17.8	17.4	16.8	16.8	15.0	14.5	15.6
		中央値	62.5	62.7	63.0	63.8	66.9	64.9	65.7	62.6	60.5	63.1	63.2
	男性	人数	1,585	1,044	529	363	293	332	254	170	141	75	4,786
		平均値	63.6	63.3	63.4	65.4	69.4	67.2	67.3	66.7	64.0	64.1	64.6
		標準偏差	15.3	14.9	14.8	15.9	18.4	17.2	16.9	17.2	15.6	15.0	15.8
		中央値	61.5	61.6	61.9	63.4	66.5	64.8	66.9	63.0	62.9	62.4	62.6
	女性	人数	824	467	158	99	100	99	122	98	71	37	2,075
		平均値	65.4	67.0	68.0	65.6	70.1	67.7	67.8	63.0	62.3	61.2	66.2
		標準偏差	13.7	15.3	16.1	15.5	16.1	18.0	16.7	15.8	13.9	13.3	15.0
		中央値	64.0	66.0	67.3	64.5	68.5	68.0	64.3	61.1	59.3	64.0	64.6
広島県	全体	人数	3,220	2,107	1,121	665	607	670	649	513	313	196	10,061
		平均値	64.0	63.9	63.2	65.5	66.2	66.6	64.8	62.0	63.3	61.3	64.2
		標準偏差	14.9	14.9	15.2	16.8	16.5	17.5	15.7	16.3	16.2	13.9	15.5
		中央値	62.0	62.1	61.2	63.4	63.3	64.2	63.0	59.7	59.6	59.6	62.1
	男性	人数	2,107	1,456	846	531	465	501	450	330	213	137	7,036
		平均値	62.6	62.9	62.4	64.9	65.6	67.1	65.0	64.1	64.7	62.5	63.6
		標準偏差	14.4	14.8	15.1	16.8	17.0	18.1	15.6	17.1	16.9	14.2	15.6
		中央値	60.5	61.3	60.4	63.0	62.4	64.7	63.6	60.8	62.1	61.5	61.5
	女性	人数	1,113	651	275	134	142	169	199	183	100	59	3,025
		平均値	66.7	66.2	65.4	67.8	67.9	65.3	64.5	58.4	60.3	58.5	65.5
		標準偏差	15.4	14.9	15.1	16.8	14.7	15.7	15.9	14.1	14.1	12.9	15.4
		中央値	65.2	64.5	63.3	65.5	66.4	63.1	62.1	58.3	57.3	57.5	63.5
山口県	全体	人数	1,246	763	355	203	180	215	201	143	113	66	3,485
		平均値	64.1	63.7	64.5	64.9	67.3	66.3	64.8	65.1	63.4	62.3	64.4
		標準偏差	15.6	15.2	15.8	14.8	15.6	15.5	16.2	15.5	14.4	17.6	15.5
		中央値	61.9	62.3	62.2	63.0	66.4	64.9	63.8	64.0	61.7	58.4	62.5
	男性	人数	909	558	292	167	153	164	150	106	81	48	2,628
		平均値	63.3	62.6	64.7	64.6	66.8	65.5	64.8	65.4	65.6	62.4	64.0
		標準偏差	15.8	15.4	16.0	15.0	15.8	15.6	14.9	15.8	15.2	18.7	15.7
		中央値	61.1	61.0	62.2	63.1	65.6	64.2	63.4	64.7	64.0	57.8	62.0
	女性	人数	337	205	63	36	27	51	51	37	32	18	857
		平均値	66.1	66.7	63.4	66.1	70.5	68.7	64.7	64.2	57.6	62.0	65.8
		標準偏差	14.8	14.2	15.0	13.7	14.2	15.3	19.7	14.5	10.2	14.7	14.9
		中央値	63.6	66.3	62.9	62.5	72.6	69.0	65.6	60.5	56.7	58.8	63.9

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：WBC（白血球数）　（百個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
徳島県	全体	人数	677	515	268	169	127	128	118	96	83	56	2,237
		平均値	62.2	62.6	65.0	66.8	68.0	66.6	66.5	64.4	63.0	63.5	63.9
		標準偏差	14.9	15.6	18.4	17.3	18.0	17.6	15.4	15.7	17.6	14.0	16.3
		中央値	60.1	60.8	63.5	65.2	64.7	64.1	64.2	61.5	59.4	61.7	61.5
	男性	人数	538	376	219	134	98	92	85	63	49	32	1,686
		平均値	61.0	62.1	64.6	66.8	68.2	66.8	67.2	66.0	64.4	65.6	63.6
		標準偏差	14.4	15.1	19.1	18.0	18.9	17.6	15.4	16.2	19.7	14.0	16.4
		中央値	58.1	60.5	61.3	64.5	64.0	64.1	65.5	62.3	60.8	64.0	60.9
	女性	人数	139	139	49	35	29	36	33	33	34	24	551
		平均値	66.6	63.9	66.7	66.5	67.2	66.2	64.6	61.3	61.1	60.6	64.9
		標準偏差	15.8	16.9	14.9	14.5	15.0	17.8	15.4	14.4	14.1	13.7	15.7
		中央値	65.2	62.2	70.0	65.7	66.4	63.9	60.5	61.1	58.1	56.9	63.2
香川県	全体	人数	1,022	528	265	176	117	146	112	101	60	37	2,564
		平均値	62.8	64.0	63.4	66.5	65.5	65.1	64.7	65.2	67.7	61.5	63.9
		標準偏差	15.0	15.7	15.6	16.3	15.7	16.1	18.6	16.2	18.2	13.8	15.7
		中央値	60.8	62.2	61.9	64.5	62.6	61.4	65.8	62.8	64.9	60.2	61.9
	男性	人数	824	401	215	138	92	105	74	70	40	25	1,984
		平均値	61.7	62.6	61.6	66.0	64.2	65.7	65.3	66.2	70.4	62.0	63.0
		標準偏差	14.7	15.2	14.3	15.7	15.2	16.3	18.2	16.8	18.4	13.8	15.3
		中央値	59.6	60.9	61.5	63.7	61.9	61.5	65.8	63.6	65.9	60.2	61.0
	女性	人数	198	127	50	38	25	41	38	31	20	12	580
		平均値	67.1	68.4	71.0	68.2	70.2	63.6	63.6	63.0	62.1	60.3	66.9
		標準偏差	15.4	16.7	18.4	18.1	16.9	15.8	19.6	14.6	17.0	14.3	16.6
		中央値	64.1	66.1	70.2	67.0	65.6	60.0	66.5	59.9	61.9	60.0	65.0
愛媛県	全体	人数	1,469	865	431	251	197	214	206	149	116	58	3,956
		平均値	64.4	64.3	64.5	67.0	68.5	67.8	66.6	64.3	63.6	60.4	65.0
		標準偏差	15.6	15.7	15.8	16.4	17.2	18.4	16.3	15.9	16.0	13.8	16.0
		中央値	62.2	62.1	62.7	65.4	67.1	64.8	64.0	61.9	61.7	58.3	62.9
	男性	人数	1,078	599	322	193	145	149	137	85	77	38	2,823
		平均値	63.7	63.7	64.4	66.7	68.2	67.8	67.7	65.7	67.0	61.2	64.7
		標準偏差	15.5	16.3	15.8	15.8	17.4	17.8	17.4	15.5	15.6	15.1	16.1
		中央値	61.5	60.9	62.5	65.4	66.5	64.7	65.0	62.6	67.4	58.4	62.5
	女性	人数	391	266	109	58	52	65	69	64	39	20	1,133
		平均値	66.4	65.5	64.8	68.0	69.1	67.7	64.4	62.3	56.8	58.9	65.5
		標準偏差	15.8	14.5	15.7	18.4	17.1	19.8	13.7	16.3	14.9	11.3	15.9
		中央値	64.3	65.0	63.5	65.5	67.8	64.8	63.5	61.7	53.5	58.2	63.7
高知県	全体	人数	773	542	255	165	126	152	110	101	73	49	2,346
		平均値	63.3	63.4	63.4	65.1	67.9	68.6	66.7	63.0	62.9	63.1	64.2
		標準偏差	15.3	16.1	15.5	15.8	18.4	17.6	19.1	15.2	14.7	12.7	16.1
		中央値	61.2	61.2	61.4	62.6	65.4	67.8	62.0	61.3	61.7	61.3	62.0
	男性	人数	486	376	195	122	88	106	72	66	40	34	1,585
		平均値	61.1	62.8	62.8	65.9	67.9	68.7	66.3	65.2	64.9	65.2	63.6
		標準偏差	14.8	16.1	15.4	16.5	18.9	17.4	18.0	15.3	15.1	11.7	16.0
		中央値	59.4	61.3	61.6	63.0	65.7	68.0	62.9	62.0	64.0	63.7	61.5
	女性	人数	287	166	60	43	38	46	38	35	33	15	761
		平均値	67.2	64.7	65.2	63.0	67.8	68.5	67.6	58.8	60.4	58.3	65.5
		標準偏差	15.5	16.1	15.9	13.4	17.6	18.2	21.4	14.1	13.9	14.0	16.1
		中央値	65.1	61.2	60.9	61.4	64.9	65.0	59.9	56.0	58.4	55.6	63.1
福岡県	全体	人数	6,396	3,332	1,657	1,177	946	960	963	768	574	398	17,171
		平均値	65.1	65.7	66.1	68.2	69.5	70.4	69.3	64.6	65.9	65.2	66.3
		標準偏差	15.0	15.2	15.2	17.4	17.3	18.1	17.2	16.8	16.0	15.7	15.9
		中央値	63.1	63.6	65.0	66.4	67.4	67.3	66.7	62.4	63.8	63.4	64.2
	男性	人数	4,839	2,273	1,186	802	670	645	604	444	345	247	12,055
		平均値	64.3	64.8	65.8	67.7	70.1	71.6	69.8	66.9	68.8	66.8	66.0
		標準偏差	14.8	15.3	15.0	17.3	17.5	18.7	17.1	17.3	16.3	17.0	15.9
		中央値	62.3	62.6	64.6	66.0	68.0	68.0	67.6	65.0	66.7	65.3	63.8
	女性	人数	1,557	1,059	471	375	276	315	359	324	229	151	5,116
		平均値	67.7	67.7	66.8	69.3	68.1	67.9	68.4	61.3	61.6	62.5	67.0
		標準偏差	15.3	14.9	15.7	17.7	16.7	16.6	17.4	15.6	14.6	12.9	15.8
		中央値	65.5	65.8	65.9	67.8	66.1	66.3	66.0	58.4	60.6	61.5	65.2
佐賀県	全体	人数	815	492	257	162	113	106	104	106	88	41	2,284
		平均値	64.3	66.7	62.6	70.3	68.5	67.7	67.4	65.0	65.1	68.5	65.7
		標準偏差	14.9	15.6	13.7	17.6	17.0	17.3	15.7	15.1	16.4	17.1	15.6
		中央値	63.1	65.2	61.9	67.4	67.2	65.2	66.8	63.6	61.3	66.8	64.0
	男性	人数	592	302	190	113	81	74	67	60	52	21	1,552
		平均値	64.0	66.2	62.1	69.8	68.3	67.4	67.3	68.4	64.9	74.2	65.5
		標準偏差	15.0	15.4	13.7	18.0	16.7	17.2	16.3	14.2	17.5	18.3	15.7
		中央値	62.1	65.2	61.1	67.2	64.6	64.0	66.0	67.0	60.7	70.8	63.6
	女性	人数	223	190	67	49	32	32	37	46	36	20	732
		平均値	65.3	67.3	63.9	71.5	69.1	68.2	67.5	60.7	65.4	62.6	66.2
		標準偏差	14.4	15.8	13.7	16.6	17.8	17.7	14.9	15.3	14.9	13.7	15.4
		中央値	64.8	65.2	65.1	68.5	69.9	67.1	69.2	58.2	61.9	60.7	65.1
長崎県	全体	人数	1,748	807	409	287	167	212	230	190	121	109	4,280
		平均値	64.2	65.8	65.2	66.6	67.2	68.4	68.6	63.1	61.8	63.3	65.2
		標準偏差	14.9	15.7	15.3	16.1	16.5	16.7	17.6	13.7	14.9	16.6	15.5
		中央値	62.6	64.1	62.3	65.3	65.2	66.9	66.7	61.8	61.2	61.3	63.4
	男性	人数	1,346	513	281	197	122	136	152	114	70	69	3,000
		平均値	63.7	64.5	64.8	67.1	67.7	69.9	68.8	64.8	62.7	62.8	64.9
		標準偏差	15.0	15.6	14.3	16.3	17.3	17.7	18.1	14.4	15.0	17.9	15.7
		中央値	61.9	62.5	62.8	66.4	66.2	67.2	66.5	63.3	61.7	60.8	62.9
	女性	人数	402	294	128	90	45	76	78	76	51	40	1,280
		平均値	66.0	68.0	65.9	65.4	65.9	65.8	68.1	60.4	60.7	64.1	65.9
		標準偏差	14.3	15.6	17.3	15.7	14.1	14.6	16.7	12.2	14.9	14.3	15.2
		中央値	64.6	66.2	61.8	63.7	65.0	65.0	67.6	57.7	58.4	62.0	64.5

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：WBC（白血球数）　（百個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
熊本県	全体	人数	2,488	1,000	480	292	221	218	201	207	157	85	5,349
		平均値	65.0	66.1	65.9	66.4	67.7	67.4	66.1	63.7	63.4	58.9	65.4
		標準偏差	15.5	15.9	16.3	17.1	16.7	15.9	17.0	15.6	16.4	12.3	15.9
		中央値	62.8	63.7	63.5	64.4	65.3	65.9	63.2	62.0	60.9	59.2	63.1
	男性	人数	1,789	650	340	205	156	143	118	114	92	59	3,666
		平均値	64.3	65.5	64.6	66.8	67.5	67.7	66.7	65.5	66.5	59.7	65.1
		標準偏差	15.5	16.2	15.2	18.1	17.2	15.3	18.1	16.5	17.9	12.6	16.0
		中央値	62.0	62.7	62.0	64.3	64.7	68.1	64.5	63.2	66.1	59.2	62.7
	女性	人数	699	350	140	87	65	75	83	93	65	26	1,683
		平均値	66.7	67.3	69.3	65.4	68.1	66.9	65.2	61.6	59.0	56.8	66.2
		標準偏差	15.2	15.4	18.4	14.7	15.5	17.0	15.3	14.3	12.9	11.7	15.6
		中央値	64.1	66.5	67.3	64.8	67.7	63.5	61.3	61.1	53.8	59.1	64.1
大分県	全体	人数	1,080	707	411	268	203	215	199	152	104	58	3,397
		平均値	64.9	66.9	66.0	68.2	68.5	68.0	66.5	63.0	63.8	59.8	66.0
		標準偏差	14.6	16.4	16.4	15.9	18.0	17.1	14.8	13.6	13.3	14.8	15.7
		中央値	63.1	64.2	64.1	65.5	66.0	67.2	64.2	61.5	62.5	58.2	64.0
	男性	人数	703	506	317	213	148	154	131	87	68	36	2,363
		平均値	63.6	66.2	66.0	68.1	69.3	67.6	65.6	65.6	65.1	61.7	65.7
		標準偏差	14.6	16.3	16.6	15.6	19.3	17.6	14.7	14.6	13.5	13.9	15.9
		中央値	61.5	63.9	63.9	65.1	66.3	67.2	63.8	65.5	66.4	60.7	63.6
	女性	人数	377	201	94	55	55	61	68	65	36	22	1,034
		平均値	67.3	68.6	65.9	68.8	66.5	68.9	68.3	59.5	61.2	56.5	66.7
		標準偏差	14.4	16.5	15.8	17.3	13.5	15.9	14.8	11.4	12.6	16.0	15.2
		中央値	66.4	64.8	65.4	70.1	65.8	67.4	67.3	58.8	60.2	53.6	65.0
宮崎県	全体	人数	1,158	767	419	265	198	217	195	151	143	88	3,601
		平均値	65.6	65.1	65.0	66.5	67.5	68.7	64.7	63.4	65.1	61.6	65.5
		標準偏差	15.8	15.9	15.1	16.3	18.6	18.1	18.6	15.0	15.8	15.2	16.2
		中央値	64.0	63.0	63.3	64.5	64.3	66.8	62.6	63.0	62.5	59.4	63.6
	男性	人数	793	556	337	187	151	159	128	89	96	60	2,556
		平均値	64.7	63.7	64.5	67.2	66.9	69.8	65.9	65.3	67.0	64.7	65.3
		標準偏差	16.0	15.1	15.0	17.0	18.3	18.8	18.9	14.9	16.5	16.2	16.3
		中央値	62.8	61.7	62.8	65.4	63.3	67.2	62.4	63.6	64.7	62.5	63.1
	女性	人数	365	211	82	78	47	58	67	62	47	28	1,045
		平均値	67.6	69.0	67.3	64.9	69.5	65.7	62.6	60.7	61.1	54.8	66.3
		標準偏差	15.2	17.1	15.4	14.7	19.5	15.4	18.1	14.7	13.5	10.4	16.1
		中央値	66.0	66.5	65.8	62.5	65.6	65.3	62.8	58.3	59.8	55.3	64.6
鹿児島県	全体	人数	1,811	1,073	585	338	283	321	242	198	165	113	5,129
		平均値	64.9	66.0	65.7	67.2	67.4	67.8	65.6	63.6	63.0	60.1	65.5
		標準偏差	15.0	15.4	16.4	16.9	16.1	16.5	15.8	16.1	16.1	12.7	15.7
		中央値	63.3	64.2	63.3	65.0	66.4	64.9	64.5	62.1	61.5	58.4	63.7
	男性	人数	1,177	677	413	276	193	237	153	109	99	82	3,416
		平均値	63.6	63.5	65.0	67.2	66.7	68.1	65.8	63.2	64.4	60.3	64.6
		標準偏差	15.1	14.3	16.6	17.0	15.7	16.9	16.6	14.9	15.9	13.0	15.6
		中央値	61.5	62.4	62.9	64.8	64.5	65.3	64.6	61.7	63.0	59.3	62.8
	女性	人数	634	396	172	62	90	84	89	89	66	31	1,713
		平均値	67.3	70.1	67.2	67.4	68.8	67.1	65.2	64.1	60.8	59.5	67.3
		標準偏差	14.5	16.4	15.6	16.6	17.1	15.7	14.3	17.5	16.4	12.1	15.7
		中央値	65.9	67.8	65.5	65.7	68.5	64.2	63.0	62.4	57.5	56.5	65.6
沖縄県	全体	人数	2,388	974	582	429	289	298	295	242	167	105	5,769
		平均値	67.8	68.6	69.1	71.4	71.5	72.2	71.1	67.4	66.3	66.5	68.8
		標準偏差	15.6	16.7	16.7	17.6	17.4	17.2	18.5	17.1	15.1	15.7	16.5
		中央値	65.8	66.3	67.2	68.3	69.3	69.1	69.9	64.7	63.1	65.6	66.6
	男性	人数	1,761	695	417	290	190	208	196	152	108	70	4,087
		平均値	66.7	68.3	68.3	72.6	70.9	72.1	71.3	68.4	66.0	66.7	68.3
		標準偏差	15.4	16.8	16.1	17.6	17.3	17.3	19.2	18.2	16.4	17.1	16.5
		中央値	64.8	66.1	66.5	69.4	68.4	68.8	69.8	65.1	62.2	66.9	66.2
	女性	人数	627	279	165	139	99	90	99	90	59	35	1,682
		平均値	70.8	69.3	71.2	68.8	72.5	72.3	70.6	65.8	66.8	66.1	70.1
		標準偏差	15.9	16.3	18.0	17.6	17.8	17.2	17.1	15.1	12.4	12.5	16.4
		中央値	68.7	66.5	69.9	66.0	70.7	70.2	70.4	63.7	63.5	64.9	67.6

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：RBC（赤血球数）　（万個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
北海道	全体	人数	6,933	3,894	1,786	1,139	911	1,124	1,042	994	700	434	18,957
		平均値	491.5	494.1	492.3	488.6	484.8	480.2	476.3	470.6	468.3	464.9	487.5
		標準偏差	41.0	39.6	39.5	40.0	39.0	39.5	39.1	39.0	37.5	37.3	40.7
		中央値	493.0	496.0	494.0	489.0	487.0	482.0	474.0	468.0	466.5	462.0	488.0
	男性	人数	4,485	2,747	1,306	820	645	794	702	582	431	263	12,775
		平均値	512.7	511.3	507.5	503.7	500.2	494.1	488.9	484.9	480.1	476.3	505.1
		標準偏差	30.9	30.5	31.8	33.3	31.5	34.6	36.6	38.0	36.2	37.2	34.0
		中央値	511.0	511.0	508.0	501.0	499.0	493.0	488.5	485.0	480.0	475.0	505.0
	女性	人数	2,448	1,147	480	319	266	330	340	412	269	171	6,182
		平均値	452.6	452.7	451.1	449.8	447.5	446.6	450.4	450.3	449.5	447.4	451.3
		標準偏差	26.0	26.2	27.1	27.5	28.9	29.0	30.1	30.3	31.4	29.8	27.4
		中央値	452.0	450.0	450.0	449.0	445.5	447.0	449.0	449.0	450.0	447.0	450.0
青森県	全体	人数	1,881	777	377	277	208	239	175	175	111	70	4,290
		平均値	495.6	500.5	502.2	491.7	490.8	489.3	474.7	477.1	475.6	479.0	493.8
		標準偏差	42.0	40.8	39.0	40.3	38.3	40.9	36.3	40.5	34.0	38.4	41.3
		中央値	493.0	501.0	504.0	491.0	490.0	484.0	472.0	476.0	471.0	475.0	492.0
	男性	人数	1,055	520	285	187	144	163	93	95	70	48	2,660
		平均値	521.5	519.1	514.9	509.0	504.8	503.2	493.2	491.6	484.2	485.8	513.7
		標準偏差	32.9	33.6	32.5	31.7	32.0	38.6	34.0	45.0	34.4	42.1	35.6
		中央値	521.0	519.0	516.0	509.0	505.5	499.0	491.0	493.0	484.0	478.0	514.0
	女性	人数	826	257	92	90	64	76	82	80	41	22	1,630
		平均値	462.4	462.9	462.8	455.8	459.3	459.4	453.8	459.9	461.0	464.2	461.3
		標準偏差	26.0	25.4	30.3	31.7	32.3	27.8	26.1	25.6	28.3	23.2	26.9
		中央値	462.0	462.0	463.5	449.5	465.0	458.5	450.5	457.5	460.0	464.5	460.0
岩手県	全体	人数	1,005	589	334	247	166	256	213	202	144	87	3,243
		平均値	507.4	506.9	504.6	498.3	502.9	491.3	488.1	482.5	468.4	474.8	499.4
		標準偏差	38.9	37.1	37.8	36.5	34.9	36.1	37.4	34.8	33.3	31.5	38.7
		中央値	509.0	508.0	505.0	494.0	504.0	494.0	490.0	482.5	464.5	477.0	500.0
	男性	人数	729	454	267	194	137	198	153	132	99	65	2,428
		平均値	523.8	519.0	514.0	508.6	510.3	498.7	499.3	493.5	475.8	478.6	511.4
		標準偏差	29.4	30.7	32.8	32.0	31.6	33.6	33.7	34.9	32.9	30.9	34.2
		中央値	523.0	519.0	513.0	508.0	511.0	500.0	499.0	494.0	472.0	480.0	511.0
	女性	人数	276	135	67	53	29	58	60	70	45	22	815
		平均値	464.0	466.3	467.2	460.5	468.0	466.1	459.5	461.8	452.2	463.5	463.5
		標準偏差	25.1	26.7	33.0	25.2	28.2	33.4	30.9	23.5	28.4	31.1	27.6
		中央値	464.0	468.0	469.0	459.0	469.0	464.5	460.0	463.0	453.0	470.5	464.0
宮城県	全体	人数	2,608	1,468	660	439	349	427	392	362	228	127	7,060
		平均値	493.1	499.4	498.9	494.8	495.3	490.1	482.5	479.4	476.3	472.0	492.8
		標準偏差	41.7	40.2	39.6	39.8	35.4	38.9	39.2	37.9	38.0	33.9	40.6
		中央値	493.0	501.0	502.0	497.0	498.0	492.0	480.5	476.0	475.0	472.0	493.0
	男性	人数	1,517	1,062	500	332	277	329	283	236	150	90	4,776
		平均値	518.8	515.7	513.6	507.4	504.6	501.6	492.5	490.5	484.2	481.4	510.0
		標準偏差	30.9	31.8	31.0	33.6	30.0	34.1	37.8	38.0	38.5	32.3	34.3
		中央値	518.0	515.0	512.0	508.0	503.0	502.0	493.0	490.5	487.5	481.0	510.0
	女性	人数	1,091	406	160	107	72	98	109	126	78	37	2,284
		平均値	457.4	456.7	452.8	455.9	459.3	451.4	456.4	458.7	461.1	448.9	456.7
		標準偏差	25.2	26.0	25.8	31.6	31.3	27.6	29.9	27.9	32.3	25.7	26.7
		中央値	455.0	454.0	453.0	454.0	457.0	450.5	452.0	455.5	463.5	450.0	455.0
秋田県	全体	人数	1,130	602	240	200	152	167	133	174	127	54	2,979
		平均値	496.5	506.0	502.7	500.3	493.4	486.0	477.9	471.3	470.7	464.3	494.5
		標準偏差	41.2	40.3	37.2	42.2	41.8	40.4	39.1	38.0	39.5	31.2	41.7
		中央値	495.0	509.0	502.0	498.5	491.0	485.0	474.0	471.0	465.0	464.5	494.0
	男性	人数	666	458	190	153	113	117	79	86	75	32	1,969
		平均値	520.7	521.3	513.8	512.6	507.4	501.0	491.0	487.4	480.8	467.7	512.6
		標準偏差	31.9	31.1	30.8	38.6	35.8	36.1	40.7	39.8	41.8	33.3	36.2
		中央値	520.0	524.0	512.5	510.0	507.0	499.0	492.0	487.0	484.0	472.0	513.0
	女性	人数	464	144	50	47	39	50	54	88	52	22	1,010
		平均値	461.8	457.3	460.6	460.3	453.1	450.8	458.8	455.6	456.2	459.4	459.1
		標準偏差	24.9	25.0	28.1	25.1	30.3	25.6	27.3	28.7	30.8	28.0	26.3
		中央値	460.0	457.0	458.0	460.0	452.0	446.0	456.0	451.5	449.0	451.5	457.0
山形県	全体	人数	1,201	556	330	196	174	209	179	155	124	57	3,181
		平均値	504.9	500.9	501.6	500.6	492.6	492.9	482.3	481.5	476.0	477.1	498.1
		標準偏差	40.8	36.6	39.7	37.5	38.9	39.1	38.5	38.3	35.8	40.2	40.1
		中央値	506.0	501.0	503.5	500.0	495.0	490.0	481.0	476.0	476.0	473.0	499.0
	男性	人数	849	407	263	157	132	164	125	104	76	40	2,317
		平均値	522.7	514.8	513.2	511.3	504.4	501.6	495.1	490.0	487.8	486.9	512.2
		標準偏差	31.6	29.1	33.3	33.0	33.1	36.3	34.2	38.7	34.5	41.8	34.4
		中央値	523.0	515.0	513.0	508.0	507.0	500.0	495.0	490.0	491.5	483.5	513.0
	女性	人数	352	149	67	39	42	45	54	51	48	17	864
		平均値	461.9	463.0	456.3	457.6	455.5	461.0	452.7	464.1	457.5	453.9	460.3
		標準偏差	25.8	27.2	29.2	19.6	32.0	32.1	31.2	31.3	29.7	24.2	27.7
		中央値	460.0	461.0	457.0	456.0	459.5	461.0	452.0	461.0	453.0	451.0	459.0
福島県	全体	人数	1,683	1,217	692	473	362	425	324	361	242	130	5,909
		平均値	500.3	506.7	505.1	502.7	496.8	488.3	480.7	477.0	473.1	469.8	497.0
		標準偏差	41.7	37.7	38.7	39.1	40.3	36.4	39.3	37.8	35.8	34.7	40.6
		中央値	500.0	508.0	504.0	506.0	496.5	487.0	477.5	474.0	470.5	470.0	497.0
	男性	人数	1,081	956	556	367	297	321	211	235	143	84	4,251
		平均値	521.9	518.5	515.8	514.9	505.8	499.1	495.7	489.1	481.7	478.3	511.6
		標準偏差	31.9	30.7	33.3	33.1	37.2	32.3	36.4	35.9	36.9	34.1	35.2
		中央値	521.0	517.5	513.0	517.0	506.0	497.0	495.0	491.0	480.0	481.0	511.0
	女性	人数	602	261	136	106	65	104	113	126	99	46	1,658
		平均値	461.7	463.3	461.3	460.3	455.8	454.9	452.7	454.3	460.8	454.3	459.7
		標準偏差	26.6	27.5	26.4	26.8	25.9	26.9	27.5	30.0	30.3	30.5	27.6
		中央値	460.0	460.0	457.0	459.0	457.0	454.0	451.0	455.5	456.0	449.0	458.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：RBC（赤血球数）　（万個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
茨城県	全体	人数	4,012	1,547	906	568	459	605	557	471	306	180	9,611
		平均値	494.8	500.3	501.3	494.9	488.8	485.0	482.2	478.9	474.3	471.1	492.8
		標準偏差	41.2	40.1	39.4	39.8	38.2	40.2	40.2	35.6	35.8	41.7	40.8
		中央値	494.0	502.0	502.5	494.0	491.0	485.0	479.0	478.0	473.0	467.5	492.0
	男性	人数	2,248	1,088	678	400	326	428	351	277	193	115	6,104
		平均値	520.6	516.7	515.6	510.5	503.2	499.9	498.1	491.4	485.3	486.4	511.9
		標準偏差	31.0	32.1	31.3	32.7	30.6	33.2	36.5	32.9	35.0	40.1	33.9
		中央値	519.5	516.0	514.0	510.0	502.5	500.0	500.0	491.0	484.0	481.0	512.0
	女性	人数	1,764	459	228	168	133	177	206	194	113	65	3,507
		平均値	461.9	461.2	458.7	457.7	453.5	448.9	454.9	461.1	455.5	444.0	459.4
		標準偏差	26.4	28.2	28.6	29.1	31.3	31.8	30.4	31.5	28.9	28.7	28.3
		中央値	461.0	460.0	454.5	456.5	450.0	448.0	456.0	459.0	452.0	442.0	458.0
栃木県	全体	人数	4,277	920	576	428	317	395	395	286	188	101	7,883
		平均値	493.4	499.0	498.5	492.9	490.0	488.7	484.0	476.1	478.8	465.8	492.2
		標準偏差	41.1	43.3	39.7	40.5	40.8	37.4	40.1	36.6	35.8	37.6	41.1
		中央値	493.0	501.0	499.0	494.0	490.0	490.0	483.0	472.0	476.0	463.0	492.0
	男性	人数	2,359	621	407	300	222	284	262	147	112	61	4,775
		平均値	519.8	519.8	514.6	510.3	504.9	501.0	499.2	488.0	491.0	475.6	513.6
		標準偏差	31.6	33.5	32.4	32.6	35.3	33.5	35.7	36.4	34.6	39.7	34.3
		中央値	518.0	519.0	515.0	509.0	504.0	501.0	499.5	485.0	493.0	482.0	513.0
	女性	人数	1,918	299	169	128	95	111	133	139	76	40	3,108
		平均値	461.0	455.8	459.9	452.1	454.9	457.4	454.0	463.4	460.8	450.8	459.4
		標準偏差	25.4	26.0	27.0	24.8	29.9	27.5	30.1	32.4	29.4	28.8	26.6
		中央値	459.0	456.0	455.0	452.0	449.0	454.0	452.0	462.0	461.0	450.5	458.0
群馬県	全体	人数	3,008	951	549	340	321	418	342	291	161	120	6,501
		平均値	493.1	498.1	497.3	488.0	490.6	480.6	477.2	475.6	469.3	472.0	490.4
		標準偏差	40.7	40.0	39.4	40.0	43.1	40.2	40.9	35.9	35.2	37.0	40.8
		中央値	493.0	500.0	498.0	489.0	491.0	479.0	476.0	471.0	469.0	467.0	490.0
	男性	人数	1,751	654	407	231	229	281	221	166	96	73	4,109
		平均値	517.4	516.2	512.3	505.3	506.9	496.6	491.0	487.2	478.8	483.3	509.9
		標準偏差	30.4	31.2	31.6	32.2	36.9	35.9	38.3	34.9	35.7	37.9	34.2
		中央値	517.0	516.0	511.0	502.0	503.0	497.0	492.0	482.0	476.0	483.0	510.0
	女性	人数	1,257	297	142	109	92	137	121	125	65	47	2,392
		平均値	459.2	458.3	454.2	451.4	450.0	447.9	451.9	460.2	455.3	454.5	456.9
		標準偏差	26.3	25.9	25.2	28.9	27.9	26.5	32.9	31.3	29.5	27.9	27.4
		中央値	459.0	455.0	451.5	448.0	448.0	447.0	450.0	455.0	454.0	451.0	455.0
埼玉県	全体	人数	8,583	4,090	1,903	1,366	1,146	1,605	1,525	1,155	707	430	22,510
		平均値	489.1	492.7	492.1	487.8	487.2	479.6	475.0	469.4	467.0	467.9	486.1
		標準偏差	40.8	41.1	40.7	40.3	39.9	40.3	40.5	37.3	36.7	36.1	41.0
		中央値	488.0	494.0	494.0	489.0	488.0	479.0	474.0	468.0	463.0	465.0	485.0
	男性	人数	4,955	2,724	1,338	946	831	1,076	954	648	401	273	14,146
		平均値	513.7	512.3	509.7	504.5	501.8	496.0	490.6	483.9	479.1	474.3	505.7
		標準偏差	30.8	31.8	31.6	33.0	34.1	34.4	36.4	35.3	36.8	33.9	34.3
		中央値	513.0	512.0	508.0	504.0	500.0	494.0	491.0	484.0	477.0	472.0	506.0
	女性	人数	3,628	1,366	565	420	315	529	571	507	306	157	8,364
		平均値	455.4	453.5	450.3	450.4	448.8	446.1	448.8	450.8	451.2	456.6	452.8
		標準偏差	26.0	27.3	27.3	28.4	26.0	28.9	32.8	31.2	29.9	37.2	28.0
		中央値	454.0	451.5	448.0	449.0	447.0	446.0	446.0	450.0	450.0	453.0	451.0
千葉県	全体	人数	5,842	3,506	1,817	1,267	938	1,195	1,282	1,031	564	359	17,801
		平均値	494.7	493.6	495.6	492.0	486.5	481.5	479.1	471.5	472.1	469.1	489.4
		標準偏差	40.6	40.9	40.4	41.1	40.3	38.9	39.2	37.4	37.9	35.9	40.9
		中央値	495.0	495.0	497.0	493.0	486.5	481.0	478.5	469.0	469.0	466.0	489.0
	男性	人数	3,602	2,261	1,306	891	662	808	844	578	346	222	11,520
		平均値	516.8	514.0	511.8	508.3	501.5	496.5	493.1	485.2	483.9	478.7	507.7
		標準偏差	30.7	31.7	32.6	33.6	34.4	33.5	34.7	36.2	38.3	35.8	34.5
		中央値	516.0	513.0	511.0	508.0	502.0	496.0	493.0	484.0	483.5	476.5	508.0
	女性	人数	2,240	1,245	511	376	276	387	438	453	218	137	6,281
		平均値	459.1	456.6	454.0	453.5	450.4	450.1	452.1	454.0	453.3	453.4	455.7
		標準偏差	27.0	27.3	26.4	29.8	29.0	29.5	32.9	31.2	28.7	30.2	28.5
		中央値	458.0	455.0	454.0	451.0	448.0	447.0	451.0	454.0	452.0	453.0	455.0
東京都	全体	人数	10,775	9,052	4,391	2,776	2,062	2,513	2,584	2,058	1,164	595	37,970
		平均値	488.0	489.3	487.6	485.7	482.7	477.8	473.1	471.2	470.2	467.5	484.3
		標準偏差	42.5	42.6	41.5	41.1	41.5	41.5	39.4	38.4	37.6	38.2	42.1
		中央値	488.0	490.0	488.0	487.0	484.0	477.0	471.0	470.0	468.0	468.0	484.0
	男性	人数	5,988	5,421	2,793	1,820	1,363	1,603	1,579	1,194	741	348	22,850
		平均値	515.7	513.6	508.8	504.6	501.3	495.9	489.2	485.3	480.3	481.1	506.1
		標準偏差	30.8	32.1	31.9	32.8	33.9	35.5	36.1	36.7	37.0	37.7	34.7
		中央値	515.0	513.0	508.0	504.0	501.0	495.0	489.0	483.0	478.0	482.0	506.0
	女性	人数	4,787	3,631	1,598	956	699	910	1,005	864	423	247	15,120
		平均値	453.3	453.1	450.5	449.8	446.5	446.0	447.8	451.7	452.6	448.4	451.4
		標準偏差	26.8	28.1	28.2	30.0	29.4	30.6	30.0	31.7	31.7	29.8	28.6
		中央値	452.0	452.0	450.0	449.0	445.0	445.0	446.0	451.0	453.0	446.0	451.0
神奈川県	全体	人数	8,419	6,043	2,783	1,795	1,456	2,054	2,213	1,724	993	508	27,988
		平均値	492.8	492.7	491.6	491.0	488.4	483.4	479.1	475.6	473.4	471.2	488.4
		標準偏差	41.1	41.8	40.7	40.6	39.1	38.8	39.7	37.2	36.3	36.3	40.9
		中央値	494.0	494.0	493.0	492.0	489.0	483.0	478.0	475.0	471.0	468.0	488.0
	男性	人数	5,009	3,730	1,855	1,274	1,040	1,402	1,490	1,097	620	360	17,877
		平均値	517.1	515.8	511.0	507.5	502.9	497.7	493.7	487.1	484.3	478.4	507.4
		標準偏差	30.5	31.1	31.3	32.6	32.8	34.2	35.2	35.8	35.1	36.0	34.2
		中央値	516.0	515.0	511.0	506.5	502.0	498.0	493.0	486.0	482.0	476.0	508.0
	女性	人数	3,410	2,313	928	521	416	652	723	627	373	148	10,111
		平均値	457.1	455.5	452.8	450.5	452.1	452.6	449.2	455.6	455.4	453.9	454.7
		標準偏差	25.8	27.8	27.3	27.9	28.8	29.3	30.9	30.5	30.8	31.0	27.9
		中央値	455.0	454.0	451.0	448.0	451.0	450.0	448.0	454.0	454.0	452.5	453.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：RBC（赤血球数）　（万個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
新潟県	全体	人数	2,623	1,502	638	344	312	435	353	298	200	95	6,800
		平均値	490.7	494.1	493.7	487.6	487.6	477.5	472.8	472.0	467.6	467.7	487.8
		標準偏差	42.0	41.5	39.6	39.9	39.4	37.7	38.7	37.1	36.0	36.4	41.3
		中央値	490.0	495.0	496.0	488.0	486.0	477.0	470.0	473.0	468.5	459.0	487.0
	男性	人数	1,424	965	451	242	231	272	220	175	124	61	4,165
		平均値	519.6	515.9	510.4	503.1	500.9	493.0	485.9	484.7	479.0	475.5	508.9
		標準偏差	30.0	31.2	30.7	33.3	33.8	33.8	35.2	37.2	35.3	40.4	34.5
		中央値	519.0	517.0	513.0	501.0	498.0	492.0	484.5	485.0	479.0	464.0	510.0
	女性	人数	1,199	537	187	102	81	163	133	123	76	34	2,635
		平均値	456.4	454.9	453.4	450.9	449.6	451.5	451.0	453.9	449.0	453.9	454.5
		標準偏差	24.9	26.0	27.8	28.4	27.7	28.5	34.1	28.7	28.9	22.2	26.7
		中央値	455.0	454.0	453.0	447.0	446.0	450.0	447.0	454.0	446.5	450.0	453.0
富山県	全体	人数	1,238	783	299	184	155	194	170	117	96	37	3,273
		平均値	499.3	495.7	496.8	494.9	488.7	483.4	483.6	481.7	471.1	460.3	493.8
		標準偏差	42.5	40.6	42.1	40.3	41.9	41.7	35.8	34.8	39.8	41.6	41.8
		中央値	500.0	500.0	497.0	497.0	492.0	481.5	485.0	481.0	463.5	458.0	494.0
	男性	人数	755	497	209	139	104	131	111	75	59	22	2,102
		平均値	523.4	517.2	515.1	508.3	507.8	501.0	497.4	491.7	480.0	473.8	513.7
		標準偏差	31.2	29.5	33.4	34.1	34.1	33.8	29.3	31.9	42.2	36.8	33.8
		中央値	522.0	518.0	515.0	513.0	506.5	502.0	498.0	489.0	481.0	466.0	514.0
	女性	人数	483	286	90	45	51	63	59	42	37	15	1,171
		平均値	461.6	458.4	454.4	453.5	449.6	446.8	457.6	463.9	456.8	440.6	458.1
		標準偏差	27.9	28.3	26.8	27.8	26.2	31.5	32.6	33.0	31.2	41.5	29.1
		中央値	461.0	456.0	455.5	456.0	448.0	444.0	455.0	461.0	450.0	438.0	457.0
石川県	全体	人数	910	728	329	176	168	196	180	124	91	49	2,951
		平均値	493.8	497.0	500.6	491.1	488.0	483.0	474.7	473.9	475.5	467.9	491.2
		標準偏差	40.7	41.5	41.3	42.0	46.7	38.9	39.0	38.5	39.7	40.8	41.9
		中央値	496.0	499.0	500.0	488.0	489.0	484.0	473.0	467.0	469.0	465.0	492.0
	男性	人数	596	502	252	120	111	148	113	71	63	30	2,006
		平均値	514.8	516.9	515.0	508.8	510.5	493.2	492.4	487.9	485.5	479.6	509.5
		標準偏差	29.6	29.9	31.5	34.9	35.5	35.2	35.1	39.8	40.6	42.2	33.9
		中央値	514.0	516.0	513.5	510.0	510.0	492.5	492.0	482.0	481.0	485.5	510.0
	女性	人数	314	226	77	56	57	48	67	53	28	19	945
		平均値	453.9	453.0	453.2	453.2	444.1	451.6	444.9	455.2	453.0	449.3	452.2
		標準偏差	26.4	27.5	33.6	28.7	32.7	32.8	24.5	27.6	26.5	31.5	28.3
		中央値	452.5	451.0	449.0	455.0	445.0	457.5	444.0	450.0	452.0	456.0	451.0
福井県	全体	人数	744	538	276	154	128	158	137	125	86	38	2,384
		平均値	494.5	494.0	495.5	484.3	488.5	487.1	485.2	472.0	469.3	467.2	490.0
		標準偏差	43.6	41.4	43.3	40.4	43.2	38.8	44.3	34.3	37.7	28.1	42.3
		中央値	495.0	496.0	497.5	487.0	491.0	487.0	483.0	469.0	473.0	465.5	490.0
	男性	人数	471	352	189	104	86	113	94	63	41	28	1,541
		平均値	517.3	514.2	515.6	501.6	504.5	499.9	501.5	484.9	484.4	474.8	509.4
		標準偏差	34.1	32.5	34.6	33.8	38.1	34.3	39.8	35.8	36.9	25.7	35.9
		中央値	516.0	515.5	514.0	501.0	505.0	503.0	496.5	488.0	491.0	468.0	511.0
	女性	人数	273	186	87	50	42	45	43	62	45	10	843
		平均値	455.2	456.0	452.0	448.2	455.6	455.1	449.6	459.0	455.4	446.0	454.5
		標準偏差	26.9	27.2	24.1	27.2	33.6	30.3	30.9	27.3	33.2	24.4	27.8
		中央値	455.0	455.0	452.0	450.0	453.0	456.0	445.0	455.5	458.0	435.5	455.0
山梨県	全体	人数	2,189	499	235	155	107	193	188	155	100	64	3,885
		平均値	500.4	501.7	505.7	500.3	487.7	487.8	481.6	475.9	479.8	477.7	497.1
		標準偏差	41.7	39.4	42.2	34.9	40.7	39.0	37.5	37.8	35.6	37.1	41.2
		中央値	499.0	502.0	509.0	502.0	490.0	487.0	482.0	471.0	484.0	476.0	496.0
	男性	人数	1,217	338	183	117	77	139	116	90	59	36	2,372
		平均値	527.2	520.7	518.9	512.0	501.1	499.4	499.0	492.4	488.8	485.1	518.1
		標準偏差	30.9	29.7	33.3	26.7	35.3	34.7	31.4	34.2	35.8	33.2	33.8
		中央値	526.0	519.0	521.0	508.0	499.0	498.0	496.0	493.0	493.0	484.5	518.0
	女性	人数	972	161	52	38	30	54	72	65	41	28	1,513
		平均値	466.9	461.9	459.2	464.5	453.5	458.0	453.7	453.1	466.7	468.2	464.3
		標準偏差	26.5	24.9	37.2	32.7	33.3	33.1	28.6	29.9	31.5	40.1	28.3
		中央値	467.5	461.0	452.0	457.5	453.0	453.5	452.0	453.0	465.0	469.0	464.0
長野県	全体	人数	1,221	1,194	633	433	331	370	328	285	207	93	5,095
		平均値	500.6	499.8	501.0	499.4	496.9	487.4	477.9	474.5	477.9	473.8	494.8
		標準偏差	41.3	41.3	39.2	41.1	39.4	39.0	38.8	40.2	35.8	36.0	41.3
		中央値	503.0	503.0	504.0	500.0	496.0	488.0	477.0	471.0	476.0	474.0	495.0
	男性	人数	791	807	467	329	244	256	190	158	122	66	3,430
		平均値	521.9	519.7	515.7	512.7	508.7	502.2	495.2	491.7	489.9	480.5	512.5
		標準偏差	31.0	30.9	30.9	35.9	35.9	32.4	34.7	38.8	35.6	36.5	34.5
		中央値	522.0	519.0	515.0	510.0	507.0	501.0	492.5	489.5	488.5	479.5	512.0
	女性	人数	430	387	166	104	87	114	138	127	85	27	1,665
		平均値	461.3	458.4	459.7	457.4	464.0	454.1	454.1	453.1	460.7	457.4	458.6
		標準偏差	26.6	27.3	29.1	25.1	28.6	31.5	30.6	30.7	28.5	29.3	28.3
		中央値	458.0	457.0	456.0	458.0	462.0	446.5	453.5	450.0	456.0	454.0	457.0
岐阜県	全体	人数	1,843	1,154	637	410	364	514	436	362	247	148	6,115
		平均値	489.3	493.6	492.8	492.6	486.2	480.2	476.7	473.4	471.6	473.0	486.8
		標準偏差	43.3	41.7	41.0	40.0	38.8	39.4	37.8	39.7	36.4	39.4	41.6
		中央値	490.0	495.0	496.0	495.5	485.5	478.0	478.0	471.0	468.0	472.0	486.0
	男性	人数	1,021	757	447	289	245	354	273	212	140	87	3,825
		平均値	517.5	514.6	510.2	508.2	502.0	495.7	492.6	490.1	485.9	486.7	507.2
		標準偏差	31.4	31.7	32.4	32.1	32.8	33.3	32.5	36.7	35.6	37.6	34.2
		中央値	518.0	516.0	510.0	509.0	501.0	493.5	490.0	485.0	487.0	485.0	507.0
	女性	人数	822	397	190	121	119	160	163	150	107	61	2,290
		平均値	454.3	453.5	451.8	455.2	453.8	445.9	450.1	449.8	452.8	453.3	452.7
		標準偏差	27.7	25.9	27.9	31.5	28.8	28.7	30.6	30.8	28.1	33.3	28.4
		中央値	453.0	452.0	449.0	453.0	452.0	449.0	448.0	448.5	455.0	457.0	451.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：RBC（赤血球数）　（万個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
静岡県	全体	人数	4,229	1,780	1,131	713	606	793	748	552	394	203	11,149
		平均値	495.8	497.1	499.5	496.4	490.5	485.8	483.4	478.8	472.6	471.2	492.5
		標準偏差	40.9	41.3	39.5	39.4	41.6	39.0	41.3	37.8	37.0	36.9	41.0
		中央値	498.0	499.0	502.0	496.0	493.0	485.0	481.5	476.0	473.0	467.0	494.0
	男性	人数	2,702	1,203	835	541	441	562	523	312	244	126	7,489
		平均値	517.8	516.4	514.6	509.7	506.1	499.7	497.8	492.7	483.9	483.0	510.5
		標準偏差	30.0	31.7	30.7	32.6	33.6	33.4	37.5	36.9	35.7	35.1	33.7
		中央値	517.5	516.0	513.0	508.0	507.0	499.0	497.0	493.0	484.0	480.0	511.0
	女性	人数	1,527	577	296	172	165	231	225	240	150	77	3,660
		平均値	456.7	456.6	456.7	454.5	449.0	452.2	449.8	460.7	454.2	451.9	455.6
		標準偏差	25.7	27.4	28.7	27.5	30.8	30.2	28.2	30.7	31.3	31.3	27.8
		中央値	455.0	455.0	455.0	454.0	449.0	448.0	447.0	457.5	450.0	450.0	454.0
愛知県	全体	人数	5,898	4,621	2,340	1,479	1,165	1,475	1,394	1,071	646	382	20,471
		平均値	496.6	496.5	496.3	493.6	489.4	483.3	478.7	473.0	473.0	470.2	491.2
		標準偏差	40.8	41.1	40.1	40.8	40.4	40.3	40.3	37.5	38.8	35.9	41.2
		中央値	499.0	499.0	499.0	496.0	491.0	483.0	478.0	472.0	471.0	467.0	492.0
	男性	人数	3,886	3,124	1,713	1,094	815	1,031	918	630	401	235	13,847
		平均値	517.5	515.8	512.2	508.6	505.5	498.2	494.1	487.9	483.4	479.9	509.1
		標準偏差	30.2	31.4	31.5	33.5	33.2	34.5	36.1	35.3	39.0	35.9	34.1
		中央値	518.0	516.0	512.0	506.0	504.0	498.0	494.0	489.0	481.0	482.0	509.0
	女性	人数	2,012	1,497	627	385	350	444	476	441	245	147	6,624
		平均値	456.0	456.1	452.9	451.2	451.8	448.7	449.0	451.7	455.9	454.7	453.9
		標準偏差	25.2	27.4	26.9	28.1	29.4	30.5	29.9	29.2	31.9	30.0	27.8
		中央値	454.0	454.0	452.0	451.0	450.0	447.5	448.5	450.0	452.0	454.0	453.0
三重県	全体	人数	1,241	1,034	558	354	287	308	274	229	138	71	4,494
		平均値	496.9	494.6	495.4	490.6	489.0	481.8	479.3	470.4	474.0	474.8	490.7
		標準偏差	41.1	40.4	39.7	41.9	40.6	41.2	38.6	37.9	38.6	41.6	41.2
		中央値	500.0	495.0	497.0	493.5	493.0	480.5	479.5	465.0	473.5	473.0	492.0
	男性	人数	857	702	420	243	197	202	174	137	83	49	3,064
		平均値	516.0	513.3	509.6	509.9	505.1	501.0	495.9	482.4	483.1	487.3	508.3
		標準偏差	30.7	31.1	31.5	32.1	32.3	33.8	32.9	37.8	37.3	41.2	33.5
		中央値	517.0	513.0	508.5	512.0	501.0	503.0	496.0	479.0	479.0	491.0	509.0
	女性	人数	384	332	138	111	90	106	100	92	55	22	1,430
		平均値	454.3	455.0	452.3	448.2	453.8	445.1	450.4	452.5	460.2	446.9	452.8
		標準偏差	26.7	27.0	29.9	27.3	34.5	26.6	29.8	30.4	36.7	26.6	28.7
		中央値	450.0	456.0	446.0	446.0	451.5	446.0	449.0	449.0	460.0	447.5	450.0
滋賀県	全体	人数	1,234	881	500	310	272	319	326	239	167	92	4,340
		平均値	498.3	500.0	497.9	499.0	490.5	487.8	483.1	480.3	473.0	466.0	493.6
		標準偏差	41.0	39.5	39.0	39.8	36.8	37.7	39.1	40.9	40.5	37.2	40.5
		中央値	500.5	503.0	501.5	498.5	494.0	491.0	480.0	477.0	470.0	464.5	495.0
	男性	人数	858	647	398	245	210	254	224	144	105	62	3,147
		平均値	517.5	515.2	509.9	510.6	502.7	497.4	495.8	494.0	481.5	472.5	508.2
		標準偏差	30.6	31.9	32.5	33.5	30.4	33.9	36.8	38.9	34.4	36.2	34.4
		中央値	516.0	515.0	511.0	510.0	504.5	496.0	495.0	494.0	482.0	474.0	508.0
	女性	人数	376	234	102	65	62	65	102	95	62	30	1,193
		平均値	454.4	458.0	450.9	455.2	449.2	450.4	455.1	459.6	458.6	452.5	455.0
		標準偏差	24.9	25.5	24.0	30.2	25.0	27.5	28.2	34.8	46.0	36.0	28.4
		中央値	453.0	457.5	445.5	455.0	444.0	451.0	453.0	459.0	454.0	455.5	453.0
京都府	全体	人数	2,416	2,213	835	452	391	475	488	449	286	162	8,167
		平均値	492.5	491.2	491.6	487.1	486.9	480.5	476.3	470.2	470.6	469.5	487.4
		標準偏差	40.6	39.4	40.3	40.0	39.6	39.7	36.2	38.6	36.3	34.7	40.2
		中央値	493.0	492.0	494.0	488.0	488.0	480.0	472.5	469.0	467.5	470.0	488.0
	男性	人数	1,582	1,495	591	325	276	318	316	243	172	102	5,420
		平均値	513.1	510.1	507.9	501.8	502.3	496.6	489.6	484.4	483.1	481.5	505.3
		標準偏差	31.0	30.5	32.8	34.1	32.3	33.4	34.1	39.7	35.9	31.9	33.6
		中央値	513.0	509.0	507.0	502.0	503.0	494.5	489.0	484.0	480.0	485.0	505.0
	女性	人数	834	718	244	127	115	157	172	206	114	60	2,747
		平均値	453.6	451.9	452.2	449.6	450.1	447.8	452.0	453.5	451.8	448.9	452.1
		標準偏差	25.3	23.6	27.4	28.0	30.2	30.2	26.0	29.5	28.1	29.5	26.3
		中央値	453.0	452.0	452.0	444.0	447.0	445.0	449.5	452.0	447.5	446.0	451.0
大阪府	全体	人数	7,935	6,453	3,232	1,896	1,636	2,053	1,820	1,457	912	505	27,899
		平均値	490.4	488.8	487.0	487.5	484.5	481.0	474.8	472.1	469.3	466.8	485.3
		標準偏差	40.5	41.1	40.2	39.6	40.4	41.1	40.0	37.5	37.4	36.0	40.8
		中央値	491.0	489.0	488.0	488.0	485.0	481.0	472.0	470.0	468.0	463.0	485.0
	男性	人数	4,676	3,950	2,070	1,275	1,136	1,387	1,138	857	519	310	17,318
		平均値	514.6	511.5	507.5	505.4	500.5	497.1	489.5	485.7	482.9	476.7	505.3
		標準偏差	29.9	31.7	31.0	31.8	33.6	35.7	37.6	35.4	36.4	35.2	34.0
		中央値	514.0	511.0	508.0	505.0	500.0	496.0	489.0	484.0	483.0	474.0	505.0
	女性	人数	3,259	2,503	1,162	621	500	666	682	600	393	195	10,581
		平均値	455.7	453.1	450.3	450.8	448.4	447.4	450.2	452.6	451.3	451.0	452.6
		標準偏差	25.8	26.1	26.1	26.4	29.8	29.9	30.8	31.3	30.5	31.3	31.3
		中央値	455.0	452.0	450.0	451.0	447.5	446.0	448.0	449.5	450.0	446.0	452.0
兵庫県	全体	人数	5,478	3,759	1,879	1,140	949	1,207	1,169	857	566	317	17,321
		平均値	493.8	491.8	492.7	491.9	486.6	482.8	476.7	475.6	474.6	470.3	488.8
		標準偏差	40.8	40.9	40.5	39.9	38.6	39.6	38.3	38.4	36.0	34.0	40.5
		中央値	495.0	492.0	494.0	492.0	488.0	481.0	476.0	472.0	473.0	471.0	489.0
	男性	人数	3,395	2,334	1,290	805	669	820	745	525	331	181	11,095
		平均値	516.4	513.4	510.7	507.6	501.5	498.4	491.1	487.4	485.9	480.1	507.7
		標準偏差	30.4	32.0	31.4	33.7	32.4	34.0	34.6	37.5	36.0	34.2	33.9
		中央値	516.0	513.0	509.0	508.0	500.0	497.0	489.0	488.0	487.0	482.0	507.0
	女性	人数	2,083	1,425	589	335	280	387	424	332	235	136	6,226
		平均値	456.8	456.4	453.1	454.4	451.2	449.8	451.4	457.0	458.7	457.1	455.3
		標準偏差	25.7	26.8	28.2	26.3	27.7	28.8	30.7	31.9	29.5	29.1	27.5
		中央値	456.0	456.0	452.0	452.0	449.0	450.0	452.0	452.5	456.0	457.5	454.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：RBC（赤血球数）　（万個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
奈良県	全体	人数	1,117	992	446	276	238	227	260	217	155	118	4,046
		平均値	489.8	493.2	491.2	493.1	485.8	482.8	476.5	474.1	471.4	464.6	487.2
		標準偏差	41.2	39.9	43.3	37.4	38.1	39.3	37.8	37.5	38.5	35.5	40.6
		中央値	490.0	494.0	490.5	496.0	483.0	482.0	478.0	472.0	466.0	460.5	487.0
	男性	人数	641	629	300	196	167	154	164	122	81	77	2,531
		平均値	515.4	514.9	512.2	509.2	500.4	498.4	492.1	488.9	487.3	473.0	507.4
		標準偏差	30.4	29.0	33.5	27.8	30.2	35.1	32.7	36.9	41.2	35.2	33.4
		中央値	515.0	514.0	514.0	507.5	500.0	500.0	492.0	486.5	485.0	470.0	507.0
	女性	人数	476	363	146	80	71	73	96	95	74	41	1,515
		平均値	455.2	455.6	448.1	453.6	451.5	449.9	449.9	455.1	454.1	448.8	453.5
		標準偏差	25.7	26.0	25.7	26.9	32.1	24.6	30.4	28.9	26.2	30.6	26.9
		中央値	454.0	454.0	448.0	450.5	449.0	450.0	449.0	455.0	453.0	447.0	452.0
和歌山県	全体	人数	1,383	668	385	281	214	243	210	178	114	65	3,741
		平均値	489.8	494.9	493.5	496.1	486.8	484.7	479.5	473.5	474.3	470.6	488.9
		標準偏差	40.4	41.2	39.8	37.1	39.7	38.7	34.8	37.1	36.5	36.0	40.0
		中央値	489.0	493.5	494.0	500.0	489.5	483.0	479.0	472.5	471.5	470.0	489.0
	男性	人数	783	425	275	206	149	163	140	99	67	37	2,344
		平均値	514.6	515.5	508.7	509.4	503.1	501.5	491.8	487.5	483.7	484.0	508.1
		標準偏差	31.5	32.1	33.1	29.9	32.3	32.9	30.3	37.2	36.7	33.8	33.5
		中央値	514.0	513.0	507.0	510.0	501.0	500.0	495.0	488.0	482.0	484.0	508.0
	女性	人数	600	243	110	75	65	80	70	79	47	28	1,397
		平均値	457.3	458.7	455.7	459.6	449.6	450.5	454.9	455.9	460.9	452.8	456.6
		標準偏差	24.8	28.6	28.4	29.9	28.5	24.7	30.0	28.6	32.0	31.1	27.2
		中央値	455.0	456.0	455.5	453.0	446.0	448.5	452.5	457.0	458.0	446.5	455.0
鳥取県	全体	人数	509	463	196	154	101	93	83	69	70	37	1,775
		平均値	500.2	496.2	496.6	498.6	491.2	477.2	477.3	482.7	473.1	467.2	493.4
		標準偏差	38.3	37.5	37.6	37.3	38.1	37.9	38.8	41.6	37.7	30.0	38.8
		中央値	501.0	499.0	498.5	501.0	494.0	483.0	475.0	484.0	475.5	469.0	496.0
	男性	人数	412	339	158	132	79	65	55	42	43	26	1,351
		平均値	511.1	510.2	506.8	507.8	501.9	488.5	493.3	498.1	482.8	471.0	505.6
		標準偏差	32.5	29.7	31.8	30.6	33.6	34.7	33.6	40.6	36.6	28.2	33.2
		中央値	509.0	510.0	507.0	510.0	500.0	491.0	497.0	509.5	486.0	473.5	506.0
	女性	人数	97	124	38	22	22	28	28	27	27	11	424
		平均値	453.7	457.8	454.2	443.1	452.8	451.0	446.0	458.6	457.6	458.2	454.3
		標準偏差	23.6	28.8	29.6	23.2	27.2	31.9	28.0	30.5	34.8	33.5	28.3
		中央値	451.0	457.0	447.5	442.5	459.0	446.5	443.0	452.0	456.0	454.0	452.0
島根県	全体	人数	505	411	183	123	87	107	83	63	59	31	1,652
		平均値	504.5	493.0	497.8	491.2	492.4	489.4	479.8	468.3	469.8	467.1	493.7
		標準偏差	38.4	35.5	37.1	33.1	35.7	38.5	36.6	32.2	36.1	40.4	38.0
		中央値	504.0	493.0	498.0	490.0	497.0	489.0	484.0	464.0	466.0	465.0	494.0
	男性	人数	410	289	151	103	73	87	64	39	41	21	1,278
		平均値	515.7	506.4	505.6	498.8	500.1	496.9	489.7	478.5	478.9	481.0	504.7
		標準偏差	31.6	30.2	33.7	29.0	31.8	36.6	30.1	31.7	37.9	38.6	33.6
		中央値	513.0	504.0	506.0	498.0	502.0	495.0	490.0	474.0	481.0	479.0	504.0
	女性	人数	95	122	32	20	14	20	19	24	18	10	374
		平均値	456.3	461.2	460.8	452.0	452.3	457.1	446.3	451.7	449.2	437.9	456.3
		標準偏差	26.0	25.4	29.0	24.5	27.9	28.8	37.5	26.0	20.5	26.9	26.9
		中央値	455.0	458.5	455.5	458.0	457.0	450.0	439.0	458.5	451.0	443.5	456.0
岡山県	全体	人数	2,409	1,511	687	462	393	431	376	268	212	112	6,861
		平均値	493.2	495.1	495.0	495.0	490.8	487.5	477.4	475.1	472.0	474.3	490.9
		標準偏差	41.5	40.0	39.1	37.5	39.7	40.0	38.9	38.6	36.9	38.5	40.6
		中央値	495.0	497.0	498.0	496.0	492.0	488.0	478.0	474.0	471.0	469.0	492.0
	男性	人数	1,585	1,044	529	363	293	332	254	170	141	75	4,786
		平均値	514.4	513.1	507.6	505.1	503.6	498.3	488.4	487.6	479.4	485.5	507.1
		標準偏差	30.5	31.1	32.6	33.4	32.3	35.4	37.5	36.8	36.9	38.2	33.9
		中央値	514.0	513.0	508.0	503.0	500.0	497.0	488.0	489.0	478.0	488.0	507.0
	女性	人数	824	467	158	99	100	99	122	98	71	37	2,075
		平均値	452.4	454.9	452.8	457.7	453.3	451.4	454.5	453.4	457.3	451.4	453.5
		標準偏差	26.6	25.8	28.1	27.0	35.4	32.5	31.3	31.6	32.3	27.4	28.1
		中央値	452.5	452.0	449.5	455.0	446.0	452.0	453.5	448.5	458.0	446.0	452.0
広島県	全体	人数	3,220	2,107	1,121	665	607	670	649	513	313	196	10,061
		平均値	492.3	493.0	494.5	494.1	486.7	483.1	475.7	476.6	471.2	471.3	488.9
		標準偏差	41.1	40.0	38.5	37.2	36.0	36.8	36.4	36.3	36.1	33.7	39.6
		中央値	495.0	494.0	495.0	495.0	487.0	483.0	475.0	473.0	473.0	471.5	489.0
	男性	人数	2,107	1,456	846	531	465	501	450	330	213	137	7,036
		平均値	513.6	510.6	508.3	504.5	497.2	493.8	487.6	487.2	480.1	478.9	504.6
		標準偏差	29.9	31.8	31.2	32.0	31.7	32.4	33.8	34.9	35.5	33.0	33.3
		中央値	513.0	510.0	508.0	504.0	497.0	492.0	488.0	486.5	481.0	480.0	505.0
	女性	人数	1,113	651	275	134	142	169	199	183	100	59	3,025
		平均値	452.0	453.7	452.1	452.7	452.5	451.3	448.7	457.6	452.1	453.5	452.5
		標準偏差	26.4	26.3	25.8	26.1	27.0	30.0	26.4	30.5	29.6	28.3	27.0
		中央値	451.0	452.0	452.0	452.5	454.5	449.0	446.0	457.0	451.0	455.0	452.0
山口県	全体	人数	1,246	763	355	203	180	215	201	143	113	66	3,485
		平均値	501.7	497.9	501.1	496.3	495.0	484.4	483.6	476.0	466.8	463.7	495.1
		標準偏差	38.7	40.1	36.7	36.9	36.7	41.1	36.7	35.2	35.4	32.1	39.5
		中央値	502.0	500.0	503.0	497.0	494.5	489.0	481.0	473.0	468.0	460.0	496.0
	男性	人数	909	558	292	167	153	164	150	106	81	48	2,628
		平均値	517.3	513.9	511.5	505.3	502.7	496.5	493.9	485.5	472.9	468.7	508.1
		標準偏差	30.1	31.3	29.9	32.6	33.4	36.3	34.1	33.7	36.0	32.5	33.9
		中央値	516.0	513.0	511.0	506.0	503.0	499.0	494.5	481.0	475.0	472.0	508.0
	女性	人数	337	205	63	36	27	51	51	37	32	18	857
		平均値	459.6	454.4	453.1	454.8	451.0	445.5	453.2	448.9	451.3	450.2	455.2
		標準偏差	25.3	27.1	25.4	25.9	20.1	30.0	26.0	23.3	29.3	27.6	26.3
		中央値	458.0	454.0	455.0	457.0	447.0	445.0	453.0	444.0	452.5	447.0	454.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：RBC（赤血球数）　（万個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
徳島県	全体	人数	677	515	268	169	127	128	118	96	83	56	2,237
		平均値	501.6	493.7	500.8	491.9	489.3	486.6	486.0	475.6	468.8	466.8	493.4
		標準偏差	38.0	38.4	38.8	37.1	38.8	37.8	37.3	37.8	33.2	34.3	38.9
		中央値	503.0	496.0	502.5	494.0	488.0	488.0	487.0	469.0	469.0	464.0	495.0
	男性	人数	538	376	219	134	98	92	85	63	49	32	1,686
		平均値	514.5	509.0	510.9	503.3	500.3	500.0	496.8	488.0	476.1	479.1	506.6
		標準偏差	30.0	29.2	33.2	31.1	34.7	32.1	34.5	34.4	34.5	36.2	32.7
		中央値	512.0	508.0	509.0	500.0	500.0	497.0	499.0	487.0	479.0	474.5	505.0
	女性	人数	139	139	49	35	29	36	33	33	34	24	551
		平均値	452.0	452.2	455.2	448.2	452.1	452.4	458.1	451.9	458.3	450.4	452.8
		標準偏差	20.9	28.4	27.9	22.8	27.4	29.0	28.9	32.6	28.5	23.7	26.3
		中央値	452.0	454.0	452.0	449.0	457.0	460.0	459.0	453.0	457.5	453.5	453.0
香川県	全体	人数	1,022	528	265	176	117	146	112	101	60	37	2,564
		平均値	505.8	500.2	500.8	498.7	488.7	482.6	482.0	475.8	470.6	478.5	498.1
		標準偏差	38.2	35.5	38.5	35.9	34.8	41.2	39.3	34.7	36.6	31.9	38.6
		中央値	508.0	502.0	502.0	496.5	491.0	480.0	483.0	475.0	476.5	474.0	499.0
	男性	人数	824	401	215	138	92	105	74	70	40	25	1,984
		平均値	517.0	511.8	511.7	508.3	496.1	494.9	494.6	484.6	479.8	484.8	509.5
		標準偏差	31.7	30.1	32.5	32.8	31.0	39.8	38.3	31.6	35.4	33.4	33.8
		中央値	517.0	510.0	511.0	511.0	496.0	491.0	496.0	479.5	481.0	478.0	509.5
	女性	人数	198	127	50	38	25	41	38	31	20	12	580
		平均値	459.0	463.5	453.9	463.6	461.2	451.1	457.4	456.2	452.4	465.3	459.0
		標準偏差	25.0	24.4	24.8	22.3	34.7	24.7	28.3	33.8	32.7	24.8	26.3
		中央値	457.0	462.0	449.0	461.5	457.0	451.0	451.0	450.0	447.5	469.5	457.0
愛媛県	全体	人数	1,469	865	431	251	197	214	206	149	116	58	3,956
		平均値	497.6	491.1	493.4	491.1	487.2	484.7	476.2	468.1	470.5	470.1	490.7
		標準偏差	38.4	39.6	40.1	39.7	38.3	39.4	38.5	35.3	30.8	39.9	39.6
		中央値	499.0	495.0	496.0	492.0	490.0	484.5	477.0	468.0	468.0	466.5	492.0
	男性	人数	1,078	599	322	193	145	149	137	85	77	38	2,823
		平均値	513.0	508.6	508.0	502.8	500.8	499.9	488.9	482.6	477.9	480.1	506.0
		標準偏差	30.3	30.2	32.6	34.7	32.2	32.3	36.7	33.8	30.9	41.9	33.0
		中央値	512.0	507.0	508.0	504.0	501.0	498.0	495.0	484.0	475.0	480.5	506.0
	女性	人数	391	266	109	58	52	65	69	64	39	20	1,133
		平均値	455.3	451.6	450.3	452.1	449.3	449.9	451.0	448.8	455.9	451.0	452.5
		標準偏差	24.1	28.2	27.0	29.1	27.1	31.4	28.5	27.2	25.2	27.6	26.8
		中央値	454.0	449.5	447.0	450.5	447.0	449.0	448.0	440.0	455.0	450.0	451.0
高知県	全体	人数	773	542	255	165	126	152	110	101	73	49	2,346
		平均値	493.5	495.7	493.7	491.5	485.4	480.9	476.4	468.6	465.4	476.4	489.5
		標準偏差	40.5	41.5	39.0	36.1	44.3	36.3	33.9	34.3	45.5	43.4	40.7
		中央値	492.0	496.0	496.0	491.0	487.0	482.0	474.5	468.0	468.0	473.0	489.0
	男性	人数	486	376	195	122	88	106	72	66	40	34	1,585
		平均値	514.4	513.0	504.6	504.5	501.8	493.0	488.3	477.9	478.1	492.1	505.8
		標準偏差	31.3	34.3	35.0	30.4	37.7	32.5	30.3	34.4	46.8	41.2	35.3
		中央値	514.0	514.0	505.0	501.5	504.0	489.5	483.0	482.5	478.5	490.0	506.0
	女性	人数	287	166	60	43	38	46	38	35	33	15	761
		平均値	458.2	456.5	458.0	454.9	447.6	453.1	453.8	450.9	450.1	440.9	455.5
		標準偏差	27.8	27.3	28.5	23.6	34.3	28.6	28.7	26.6	39.4	22.7	28.5
		中央値	457.0	456.0	456.0	453.0	437.5	449.0	451.5	444.0	446.0	441.0	454.0
福岡県	全体	人数	6,396	3,332	1,657	1,177	946	960	963	768	574	398	17,171
		平均値	503.3	494.1	493.3	487.7	483.1	478.7	473.4	470.7	469.3	464.7	491.8
		標準偏差	40.7	42.4	40.8	40.0	40.3	41.3	40.6	38.0	36.5	36.0	42.3
		中央値	506.0	496.0	496.0	489.0	485.0	477.0	470.0	467.0	468.0	463.0	493.0
	男性	人数	4,839	2,273	1,186	802	670	645	604	444	345	247	12,055
		平均値	518.6	513.9	510.4	504.7	498.1	495.5	489.1	484.3	480.1	475.0	508.9
		標準偏差	31.5	32.5	30.9	32.5	33.7	35.4	37.6	37.0	36.6	35.7	35.0
		中央値	518.0	513.0	510.0	504.0	497.0	493.0	489.0	484.5	482.0	475.0	509.0
	女性	人数	1,557	1,059	471	375	276	315	359	324	229	151	5,116
		平均値	455.5	451.7	450.0	451.4	446.7	444.3	447.0	452.0	453.1	448.0	451.6
		標準偏差	26.7	27.3	29.0	28.7	30.5	29.2	30.3	30.6	29.6	29.8	28.5
		中央値	454.0	450.0	448.0	449.0	448.0	443.0	447.0	450.0	453.0	448.0	450.0
佐賀県	全体	人数	815	492	257	162	113	106	104	106	88	41	2,284
		平均値	501.2	491.6	493.0	484.8	484.0	484.9	480.5	464.6	473.6	472.6	491.2
		標準偏差	42.1	43.4	38.6	38.8	37.7	44.8	46.4	41.9	38.2	34.9	42.7
		中央値	503.0	491.0	492.0	486.0	484.0	488.5	474.0	464.5	469.0	468.0	491.0
	男性	人数	592	302	190	113	81	74	67	60	52	21	1,552
		平均値	518.4	516.2	507.7	499.4	497.7	500.4	498.4	481.7	487.8	485.1	509.6
		標準偏差	32.5	32.3	31.6	33.1	32.1	41.2	43.0	41.0	33.3	39.1	35.4
		中央値	518.0	516.5	508.0	498.0	493.0	505.0	494.0	479.5	486.5	483.0	509.0
	女性	人数	223	190	67	49	32	32	37	46	36	20	732
		平均値	455.5	452.6	451.1	451.1	449.5	448.9	448.1	442.3	453.2	459.4	452.3
		標準偏差	28.1	26.8	23.2	28.9	27.4	29.8	33.0	31.4	35.9	24.5	28.3
		中央値	453.0	453.0	451.0	453.0	450.5	450.5	446.0	441.5	445.5	454.5	451.0
長崎県	全体	人数	1,748	807	409	287	167	212	230	190	121	109	4,280
		平均値	504.0	491.0	489.1	489.0	486.2	474.5	477.8	470.9	468.8	460.9	492.0
		標準偏差	40.8	41.6	39.5	44.4	37.9	39.1	40.4	37.6	40.6	37.5	42.4
		中央値	506.0	492.0	491.0	494.0	490.0	471.0	476.0	467.5	465.0	461.0	494.0
	男性	人数	1,346	513	281	197	122	136	152	114	70	69	3,000
		平均値	518.4	512.6	506.1	508.3	499.5	489.7	495.1	480.9	483.4	469.4	509.0
		標準偏差	32.3	31.7	29.9	35.0	31.2	37.3	34.4	39.4	42.5	39.6	35.4
		中央値	516.0	512.0	506.0	508.0	500.0	489.0	495.5	483.0	485.0	471.0	510.0
	女性	人数	402	294	128	90	45	76	78	76	51	40	1,280
		平均値	456.0	453.3	451.7	446.9	449.9	447.3	444.2	456.1	448.8	446.2	452.3
		標準偏差	27.0	27.6	31.6	32.2	30.0	25.2	28.2	29.1	27.6	28.5	28.5
		中央値	453.0	450.5	448.5	448.0	449.0	446.5	444.0	457.0	452.0	446.0	450.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：RBC（赤血球数）　（万個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
熊本県	全体	人数	2,488	1,000	480	292	221	218	201	207	157	85	5,349
		平均値	499.7	490.6	492.3	489.8	490.9	480.5	473.3	471.1	471.0	463.1	492.1
		標準偏差	42.5	43.2	40.5	40.6	38.4	44.6	39.0	43.7	35.7	39.9	43.0
		中央値	502.0	493.0	492.0	493.5	493.0	480.5	473.0	468.0	472.0	461.0	493.0
	男性	人数	1,789	650	340	205	156	143	118	114	92	59	3,666
		平均値	518.0	513.2	507.6	505.6	504.5	499.9	491.9	487.6	482.1	472.1	510.8
		標準偏差	32.1	32.1	34.0	33.6	32.7	37.5	31.6	45.3	34.9	39.5	34.8
		中央値	518.0	513.5	507.5	504.0	508.0	502.0	489.5	488.5	482.0	471.0	511.0
	女性	人数	699	350	140	87	65	75	83	93	65	26	1,683
		平均値	452.7	448.7	455.2	452.5	458.3	443.5	446.7	450.9	455.2	442.7	451.4
		標準偏差	26.7	26.5	29.5	29.7	31.0	31.9	32.7	31.9	30.8	33.2	28.5
		中央値	451.0	448.0	450.0	454.0	455.0	438.0	447.0	450.0	454.0	436.0	450.0
大分県	全体	人数	1,080	707	411	268	203	215	199	152	104	58	3,397
		平均値	491.8	492.9	490.8	492.5	481.7	478.3	475.1	470.9	468.3	464.8	487.4
		標準偏差	42.4	40.0	39.7	41.7	41.1	39.6	38.4	39.9	38.9	34.0	41.4
		中央値	494.0	495.0	494.0	493.0	483.0	482.0	472.0	467.5	468.5	459.0	489.0
	男性	人数	703	506	317	213	148	154	131	87	68	36	2,363
		平均値	514.6	509.8	505.0	504.8	495.8	492.1	487.3	487.4	480.9	474.6	504.7
		標準偏差	30.9	30.8	31.6	35.9	35.2	33.4	37.6	39.8	35.1	34.3	34.4
		中央値	514.0	508.0	505.0	502.0	496.0	492.0	490.0	494.0	481.0	471.5	504.0
	女性	人数	377	201	94	55	55	61	68	65	36	22	1,034
		平均値	449.1	450.5	443.0	444.9	443.7	443.5	451.7	448.7	444.6	448.7	448.0
		標準偏差	24.1	26.8	23.4	25.5	30.6	32.3	28.0	27.6	34.8	27.1	26.5
		中央値	449.0	447.0	441.0	447.0	448.0	440.0	453.0	444.0	443.5	441.0	446.5
宮崎県	全体	人数	1,158	767	419	265	198	217	195	151	143	88	3,601
		平均値	495.0	497.0	497.6	485.1	482.9	483.9	470.2	469.6	473.4	463.1	489.6
		標準偏差	42.7	40.7	38.9	40.3	41.8	38.7	38.9	36.6	33.8	35.5	41.6
		中央値	498.0	501.0	500.0	487.0	484.5	487.0	466.0	471.0	473.0	462.0	491.0
	男性	人数	793	556	337	187	151	159	128	89	96	60	2,556
		平均値	514.8	512.9	507.9	501.1	497.1	497.1	485.7	482.8	482.0	474.9	505.6
		標準偏差	32.9	32.4	33.9	32.8	34.9	32.9	33.3	35.7	33.0	32.7	35.0
		中央値	514.0	512.0	509.0	499.0	499.0	496.0	489.5	481.0	485.0	472.5	506.0
	女性	人数	365	211	82	78	47	58	67	62	47	28	1,045
		平均値	451.9	455.0	455.2	446.5	437.3	447.8	440.6	450.5	455.8	438.0	450.5
		標準偏差	26.6	29.0	27.7	28.9	27.0	29.6	30.9	28.7	28.2	27.5	28.4
		中央値	451.0	451.0	455.0	444.0	435.0	446.5	440.0	451.0	462.0	438.0	449.0
鹿児島県	全体	人数	1,811	1,073	585	338	283	321	242	198	165	113	5,129
		平均値	492.1	489.7	491.7	492.6	486.1	480.9	475.8	470.9	470.4	472.0	487.8
		標準偏差	41.8	39.5	39.4	39.0	38.1	40.8	41.1	37.6	37.4	38.1	40.7
		中央値	493.0	490.0	492.0	495.5	487.0	481.0	468.5	468.0	467.0	473.0	488.0
	男性	人数	1,177	677	413	276	193	237	153	109	99	82	3,416
		平均値	513.0	509.2	507.4	503.1	500.3	495.7	491.2	486.4	481.7	478.6	505.3
		標準偏差	32.8	32.2	31.6	32.7	31.7	33.4	40.1	36.1	38.1	38.8	34.5
		中央値	513.0	508.0	505.0	505.0	500.0	495.0	490.0	487.0	483.0	482.0	505.0
	女性	人数	634	396	172	62	90	84	89	89	66	31	1,713
		平均値	453.4	456.4	454.0	445.9	455.7	439.4	449.3	451.9	453.5	454.5	453.1
		標準偏差	26.1	26.4	29.5	29.6	32.7	29.4	26.9	30.1	29.1	30.3	27.8
		中央値	452.0	454.0	452.5	443.0	456.0	435.0	446.0	447.0	454.5	458.0	451.0
沖縄県	全体	人数	2,388	974	582	429	289	298	295	242	167	105	5,769
		平均値	507.1	502.5	496.7	491.5	489.4	487.2	480.0	474.7	472.5	466.3	497.7
		標準偏差	40.9	42.3	42.4	39.5	42.5	41.9	40.8	36.9	35.0	36.8	42.4
		中央値	510.0	504.0	499.0	490.0	487.0	487.0	480.0	469.0	472.0	464.0	499.0
	男性	人数	1,761	695	417	290	190	208	196	152	108	70	4,087
		平均値	523.7	520.3	513.1	508.3	506.2	502.9	492.1	486.0	480.1	475.7	514.2
		標準偏差	30.8	32.3	34.5	32.6	36.0	36.7	37.2	37.8	35.9	37.6	35.4
		中央値	523.0	517.0	513.0	508.0	510.5	504.5	488.5	487.0	477.0	475.5	515.0
	女性	人数	627	279	165	139	99	90	99	90	59	35	1,682
		平均値	460.5	458.0	455.1	456.5	457.3	450.9	456.1	455.5	458.5	447.5	457.6
		標準偏差	27.8	29.6	30.3	27.7	35.1	28.4	36.9	26.1	28.5	27.3	29.4
		中央値	459.0	458.0	455.0	453.0	457.0	450.0	454.0	455.0	455.0	452.0	457.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：Hb（ヘモグロビン量）　（g/dL）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
北海道	全体	人数	6,927	3,890	1,784	1,139	911	1,124	1,042	993	700	434	18,944
		平均値	14.6	14.9	14.9	14.8	14.8	14.8	14.7	14.6	14.5	14.5	14.7
		標準偏差	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2
		中央値	14.7	15.0	15.0	15.0	14.8	14.8	14.6	14.5	14.5	14.4	14.8
	男性	人数	4,480	2,743	1,304	820	645	794	702	581	431	263	12,763
		平均値	15.3	15.4	15.4	15.4	15.3	15.3	15.2	15.3	15.1	15.0	15.3
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
		中央値	15.3	15.4	15.4	15.3	15.3	15.2	15.1	15.2	15.1	15.0	15.3
	女性	人数	2,447	1,147	480	319	266	330	340	412	269	171	6,181
		平均値	13.4	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	13.7	13.7	13.7	13.6	13.5
		標準偏差	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7
		中央値	13.3	13.5	13.4	13.5	13.5	13.4	13.6	13.6	13.6	13.6	13.4
青森県	全体	人数	1,881	777	377	277	208	239	175	175	111	70	4,290
		平均値	14.5	14.9	15.0	14.8	14.8	14.9	14.5	14.6	14.5	14.8	14.7
		標準偏差	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2
		中央値	14.5	15.0	15.0	14.8	14.8	14.9	14.3	14.4	14.4	14.8	14.7
	男性	人数	1,055	520	285	187	144	163	93	95	70	48	2,660
		平均値	15.4	15.5	15.5	15.4	15.4	15.4	15.2	15.2	15.0	15.1	15.4
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.2	1.0	1.0	0.9
		中央値	15.4	15.5	15.4	15.3	15.3	15.3	15.2	15.2	15.0	15.1	15.4
	女性	人数	826	257	92	90	64	76	82	80	41	22	1,630
		平均値	13.4	13.6	13.6	13.6	13.7	13.7	13.6	13.8	13.7	13.9	13.5
		標準偏差	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7
		中央値	13.4	13.6	13.5	13.4	13.7	13.7	13.5	13.8	13.7	13.8	13.5
岩手県	全体	人数	1,005	589	334	247	166	256	213	202	144	87	3,243
		平均値	15.0	15.1	15.1	15.0	15.1	15.0	14.9	14.7	14.5	14.8	15.0
		標準偏差	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.1	1.1	1.0	1.1	1.0	1.1
		中央値	15.1	15.2	15.1	15.0	15.1	15.0	15.0	14.7	14.4	14.9	15.0
	男性	人数	729	454	267	194	137	198	153	132	99	65	2,428
		平均値	15.5	15.5	15.4	15.4	15.4	15.3	15.4	15.1	15.0	15.0	15.4
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	0.8	0.9
		中央値	15.5	15.5	15.3	15.3	15.3	15.4	15.3	15.1	14.9	15.1	15.4
	女性	人数	276	135	67	53	29	58	60	70	45	22	815
		平均値	13.5	13.7	13.7	13.6	13.8	13.9	13.8	13.9	13.5	13.9	13.7
		標準偏差	0.7	0.7	0.8	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.9	0.7
		中央値	13.6	13.6	13.6	13.4	13.8	13.8	13.7	13.9	13.5	13.7	13.6
宮城県	全体	人数	2,608	1,468	660	439	349	427	392	362	228	127	7,060
		平均値	14.5	14.9	14.9	14.8	15.0	14.9	14.8	14.7	14.6	14.5	14.7
		標準偏差	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.1	1.2	1.2	1.0	1.2
		中央値	14.5	15.0	15.0	14.9	15.0	15.0	14.8	14.7	14.6	14.5	14.8
	男性	人数	1,517	1,062	500	332	277	329	283	236	150	90	4,776
		平均値	15.3	15.4	15.4	15.3	15.4	15.4	15.2	15.2	15.1	14.9	15.3
		標準偏差	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	0.8	0.9
		中央値	15.3	15.4	15.4	15.3	15.3	15.3	15.0	15.2	15.0	15.0	15.3
	女性	人数	1,091	406	160	107	72	98	109	126	78	37	2,284
		平均値	13.4	13.4	13.5	13.5	13.6	13.5	13.7	13.7	13.7	13.5	13.4
		標準偏差	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.7
		中央値	13.3	13.4	13.5	13.4	13.5	13.3	13.5	13.6	13.7	13.5	13.4
秋田県	全体	人数	1,130	602	240	200	152	167	133	174	127	54	2,979
		平均値	14.6	15.1	15.1	15.0	14.8	14.8	14.5	14.4	14.4	14.4	14.8
		標準偏差	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.3	1.1	1.2	1.2	1.0	1.2
		中央値	14.5	15.2	15.2	15.1	14.9	14.8	14.5	14.2	14.3	14.3	14.8
	男性	人数	666	458	190	153	113	117	79	86	75	32	1,969
		平均値	15.4	15.6	15.5	15.4	15.3	15.4	15.1	15.2	15.0	14.8	15.4
		標準偏差	0.9	0.9	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	0.9	0.9
		中央値	15.3	15.6	15.4	15.4	15.3	15.4	15.1	15.2	14.8	14.7	15.4
	女性	人数	464	144	50	47	39	50	54	88	52	22	1,010
		平均値	13.5	13.5	13.6	13.6	13.5	13.3	13.7	13.6	13.6	13.8	13.5
		標準偏差	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.5	0.7	0.7	0.7	0.9	0.7
		中央値	13.4	13.4	13.5	13.5	13.4	13.3	13.7	13.5	13.4	13.6	13.4
山形県	全体	人数	1,201	556	330	196	174	209	179	155	124	57	3,181
		平均値	14.9	14.9	15.0	15.0	14.9	14.9	14.8	14.7	14.5	14.6	14.9
		標準偏差	1.2	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2	1.0	1.2	1.2
		中央値	15.0	15.0	15.1	15.0	15.0	14.8	14.8	14.6	14.5	14.4	14.9
	男性	人数	849	407	263	157	132	164	125	104	76	40	2,317
		平均値	15.4	15.4	15.4	15.4	15.3	15.2	15.3	15.2	15.1	15.0	15.4
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1	0.8	1.1	0.9
		中央値	15.4	15.4	15.4	15.3	15.3	15.1	15.2	15.2	15.2	14.9	15.3
	女性	人数	352	149	67	39	42	45	54	51	48	17	864
		平均値	13.5	13.6	13.5	13.5	13.5	13.7	13.6	13.8	13.6	13.6	13.5
		標準偏差	0.7	0.7	0.7	0.6	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7
		中央値	13.4	13.5	13.4	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.6	13.6	13.5
福島県	全体	人数	1,683	1,217	692	473	362	425	324	361	242	130	5,909
		平均値	14.8	15.1	15.1	15.1	15.0	14.9	14.7	14.6	14.5	14.5	14.9
		標準偏差	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2	1.1	1.2	1.1	1.1	1.0	1.2
		中央値	14.8	15.2	15.2	15.2	15.1	14.9	14.7	14.6	14.4	14.5	15.0
	男性	人数	1,081	956	556	367	297	321	211	235	143	84	4,251
		平均値	15.5	15.5	15.5	15.5	15.4	15.3	15.2	15.2	15.1	14.9	15.4
		標準偏差	0.9	0.8	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.8	0.9
		中央値	15.4	15.5	15.5	15.5	15.4	15.2	15.2	15.1	14.9	14.9	15.4
	女性	人数	602	261	136	106	65	104	113	126	99	46	1,658
		平均値	13.5	13.7	13.6	13.6	13.4	13.6	13.6	13.6	13.8	13.7	13.6
		標準偏差	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7
		中央値	13.5	13.6	13.5	13.5	13.3	13.5	13.5	13.6	13.7	13.6	13.5

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：Hb（ヘモグロビン量）　（g/dL）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
茨城県	全体	人数	4,012	1,547	906	568	459	605	557	471	306	180	9,611
		平均値	14.6	14.9	15.0	14.8	14.7	14.7	14.7	14.6	14.5	14.5	14.7
		標準偏差	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.3	1.2
		中央値	14.5	15.0	15.1	14.9	14.8	14.7	14.5	14.4	14.4	14.3	14.7
	男性	人数	2,248	1,088	678	400	326	428	351	277	193	115	6,104
		平均値	15.4	15.5	15.5	15.4	15.2	15.3	15.3	15.2	15.0	15.1	15.4
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	0.9	1.1	0.9
		中央値	15.4	15.4	15.4	15.4	15.2	15.2	15.3	15.1	15.0	14.9	15.3
	女性	人数	1,764	459	228	168	133	177	206	194	113	65	3,507
		平均値	13.5	13.5	13.5	13.6	13.5	13.4	13.6	13.7	13.7	13.4	13.5
		標準偏差	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7
		中央値	13.4	13.4	13.5	13.5	13.4	13.4	13.6	13.6	13.7	13.4	13.5
栃木県	全体	人数	4,277	920	576	428	317	395	395	286	188	101	7,883
		平均値	14.5	14.8	14.9	14.7	14.7	14.8	14.8	14.5	14.7	14.3	14.6
		標準偏差	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.1	1.1	1.0	1.2
		中央値	14.4	14.9	14.9	14.8	14.8	14.9	14.8	14.5	14.5	14.1	14.6
	男性	人数	2,359	621	407	300	222	284	262	147	112	61	4,775
		平均値	15.3	15.5	15.4	15.3	15.3	15.3	15.3	15.1	15.3	14.7	15.3
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0	1.0	0.9
		中央値	15.3	15.4	15.4	15.4	15.3	15.4	15.3	15.0	15.2	14.6	15.3
	女性	人数	1,918	299	169	128	95	111	133	139	76	40	3,108
		平均値	13.5	13.5	13.6	13.4	13.4	13.6	13.7	13.8	13.8	13.6	13.5
		標準偏差	0.7	0.6	0.6	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7
		中央値	13.5	13.4	13.5	13.3	13.3	13.6	13.6	13.6	13.8	13.4	13.5
群馬県	全体	人数	3,008	951	549	340	321	418	342	291	161	120	6,501
		平均値	14.5	14.8	14.9	14.7	14.8	14.6	14.5	14.4	14.4	14.4	14.6
		標準偏差	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2
		中央値	14.5	14.9	15.0	14.7	14.8	14.7	14.5	14.4	14.3	14.3	14.6
	男性	人数	1,751	654	407	231	229	281	221	166	96	73	4,109
		平均値	15.3	15.4	15.4	15.2	15.3	15.1	15.1	15.0	14.9	15.0	15.3
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	1.1	0.9
		中央値	15.3	15.4	15.3	15.2	15.2	15.1	15.0	15.0	14.8	14.8	15.3
	女性	人数	1,257	297	142	109	92	137	121	125	65	47	2,392
		平均値	13.4	13.5	13.4	13.4	13.4	13.4	13.5	13.7	13.6	13.5	13.5
		標準偏差	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7
		中央値	13.4	13.5	13.3	13.4	13.3	13.3	13.4	13.6	13.5	13.4	13.4
埼玉県	全体	人数	8,583	4,090	1,903	1,366	1,146	1,605	1,525	1,155	707	430	22,510
		平均値	14.4	14.6	14.7	14.6	14.7	14.6	14.5	14.3	14.3	14.3	14.5
		標準偏差	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.2
		中央値	14.4	14.7	14.8	14.7	14.8	14.6	14.5	14.3	14.2	14.2	14.5
	男性	人数	4,955	2,724	1,338	946	831	1,076	954	648	401	273	14,146
		平均値	15.2	15.3	15.2	15.2	15.2	15.2	15.1	15.0	14.9	14.7	15.2
		標準偏差	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9
		中央値	15.2	15.3	15.2	15.2	15.2	15.1	15.1	14.9	14.9	14.6	15.2
	女性	人数	3,628	1,366	565	420	315	529	571	507	306	157	8,364
		平均値	13.3	13.3	13.3	13.3	13.4	13.4	13.4	13.5	13.5	13.6	13.4
		標準偏差	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7
		中央値	13.3	13.3	13.3	13.3	13.4	13.3	13.3	13.4	13.4	13.5	13.3
千葉県	全体	人数	5,842	3,506	1,817	1,267	938	1,194	1,282	1,031	564	359	17,800
		平均値	14.6	14.7	14.8	14.7	14.6	14.6	14.6	14.4	14.5	14.4	14.6
		標準偏差	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.1	1.2
		中央値	14.6	14.7	14.9	14.8	14.7	14.6	14.6	14.3	14.4	14.3	14.6
	男性	人数	3,602	2,261	1,306	891	662	807	844	578	346	222	11,519
		平均値	15.3	15.4	15.3	15.3	15.2	15.1	15.1	15.0	15.1	14.9	15.3
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
		中央値	15.3	15.4	15.3	15.3	15.1	15.1	15.1	15.0	15.1	14.9	15.2
	女性	人数	2,240	1,245	511	376	276	387	438	453	218	137	6,281
		平均値	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.6	13.6	13.6	13.6	13.4
		標準偏差	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7
		中央値	13.3	13.4	13.3	13.4	13.3	13.4	13.5	13.5	13.5	13.5	13.4
東京都	全体	人数	10,775	9,052	4,391	2,776	2,062	2,513	2,584	2,058	1,164	595	37,970
		平均値	14.4	14.5	14.6	14.6	14.5	14.5	14.4	14.4	14.5	14.3	14.5
		標準偏差	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3	1.2	1.2	1.1	1.2	1.3
		中央値	14.4	14.6	14.7	14.6	14.6	14.5	14.4	14.4	14.4	14.2	14.5
	男性	人数	5,988	5,421	2,793	1,820	1,363	1,603	1,579	1,194	741	348	22,850
		平均値	15.3	15.4	15.3	15.2	15.2	15.1	15.1	15.1	14.9	14.9	15.2
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
		中央値	15.3	15.4	15.3	15.2	15.1	15.1	15.0	15.0	14.9	14.8	15.2
	女性	人数	4,787	3,631	1,598	956	699	910	1,005	864	423	247	15,120
		平均値	13.2	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.4	13.5	13.6	13.5	13.3
		標準偏差	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.7
		中央値	13.2	13.3	13.3	13.3	13.3	13.2	13.4	13.5	13.6	13.4	13.3
神奈川県	全体	人数	8,419	6,043	2,783	1,795	1,456	2,054	2,213	1,724	993	508	27,988
		平均値	14.5	14.6	14.7	14.7	14.7	14.7	14.6	14.5	14.5	14.5	14.6
		標準偏差	1.2	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2
		中央値	14.5	14.7	14.8	14.8	14.8	14.7	14.6	14.5	14.4	14.5	14.6
	男性	人数	5,009	3,730	1,855	1,274	1,040	1,402	1,490	1,097	620	360	17,877
		平均値	15.3	15.4	15.3	15.3	15.2	15.2	15.1	15.1	15.0	14.9	15.3
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9
		中央値	15.3	15.4	15.3	15.3	15.2	15.2	15.1	15.0	14.9	14.8	15.3
	女性	人数	3,410	2,313	928	521	416	652	723	627	373	148	10,111
		平均値	13.3	13.4	13.4	13.4	13.5	13.5	13.5	13.6	13.6	13.7	13.4
		標準偏差	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7
		中央値	13.3	13.4	13.4	13.3	13.4	13.4	13.4	13.5	13.6	13.6	13.4

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：Hb（ヘモグロビン量）　（g/dL）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
新潟県	全体	人数	2,623	1,502	638	344	312	435	353	298	200	95	6,800
		平均値	14.4	14.7	14.7	14.6	14.7	14.5	14.5	14.4	14.4	14.4	14.6
		標準偏差	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.2
		中央値	14.4	14.8	14.9	14.7	14.8	14.5	14.4	14.4	14.5	14.2	14.6
	男性	人数	1,424	965	451	242	231	272	220	175	124	61	4,165
		平均値	15.4	15.4	15.3	15.2	15.2	15.1	15.1	15.0	15.0	14.9	15.3
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9
		中央値	15.4	15.4	15.3	15.1	15.1	15.1	15.0	15.0	14.9	14.7	15.3
	女性	人数	1,199	537	187	102	81	163	133	123	76	34	2,635
		平均値	13.3	13.4	13.4	13.3	13.4	13.4	13.5	13.6	13.5	13.6	13.4
		標準偏差	0.7	0.7	0.7	0.5	0.6	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7
		中央値	13.3	13.4	13.3	13.2	13.3	13.4	13.3	13.5	13.4	13.5	13.4
富山県	全体	人数	1,238	783	299	184	155	194	170	117	96	37	3,273
		平均値	14.6	14.7	14.8	14.8	14.7	14.6	14.6	14.7	14.4	14.2	14.7
		標準偏差	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3
		中央値	14.7	14.9	14.9	15.0	14.9	14.6	14.8	14.6	14.3	14.1	14.7
	男性	人数	755	497	209	139	104	131	111	75	59	22	2,102
		平均値	15.4	15.5	15.4	15.3	15.4	15.2	15.2	15.2	14.9	14.7	15.4
		標準偏差	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	1.0	0.9
		中央値	15.4	15.4	15.3	15.4	15.4	15.1	15.3	15.1	14.8	14.5	15.3
	女性	人数	483	286	90	45	51	63	59	42	37	15	1,171
		平均値	13.4	13.3	13.4	13.3	13.2	13.3	13.4	13.7	13.6	13.5	13.4
		標準偏差	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.9	1.1	0.9	0.8
		中央値	13.4	13.3	13.4	13.4	13.1	13.3	13.3	13.8	13.4	13.3	13.3
石川県	全体	人数	910	728	329	176	168	196	180	124	91	49	2,951
		平均値	14.5	14.7	14.9	14.7	14.6	14.7	14.5	14.5	14.5	14.2	14.6
		標準偏差	1.2	1.3	1.2	1.3	1.3	1.2	1.3	1.2	1.1	1.2	1.3
		中央値	14.7	14.9	15.0	14.9	14.9	14.6	14.6	14.5	14.3	14.2	14.7
	男性	人数	596	502	252	120	111	148	113	71	63	30	2,006
		平均値	15.2	15.4	15.4	15.3	15.4	15.1	15.2	15.1	14.9	14.8	15.3
		標準偏差	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1	0.9
		中央値	15.2	15.4	15.3	15.3	15.3	15.0	15.2	15.2	14.7	14.9	15.2
	女性	人数	314	226	77	56	57	48	67	53	28	19	945
		平均値	13.2	13.2	13.2	13.3	13.2	13.4	13.3	13.6	13.6	13.4	13.3
		標準偏差	0.7	0.7	0.7	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8	0.5	0.7	0.7
		中央値	13.2	13.3	13.2	13.3	13.2	13.5	13.3	13.6	13.6	13.3	13.3
福井県	全体	人数	744	538	276	154	128	158	137	125	86	38	2,384
		平均値	14.5	14.7	14.7	14.5	14.7	14.7	14.7	14.3	14.3	14.5	14.6
		標準偏差	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.1	1.2	0.8	1.3
		中央値	14.6	14.8	14.9	14.6	14.8	14.8	14.7	14.0	14.2	14.4	14.6
	男性	人数	471	352	189	104	86	113	94	63	41	28	1,541
		平均値	15.3	15.3	15.4	15.1	15.2	15.2	15.3	14.9	15.1	14.7	15.3
		標準偏差	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.8	0.9
		中央値	15.3	15.3	15.3	15.3	15.2	15.3	15.2	14.9	15.0	14.7	15.3
	女性	人数	273	186	87	50	42	45	43	62	45	10	843
		平均値	13.3	13.5	13.4	13.1	13.4	13.4	13.3	13.6	13.6	13.8	13.4
		標準偏差	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7
		中央値	13.3	13.4	13.3	13.2	13.4	13.2	13.2	13.5	13.6	13.9	13.4
山梨県	全体	人数	2,189	499	235	155	107	193	188	155	100	64	3,885
		平均値	14.8	15.0	15.1	15.1	14.8	14.8	14.7	14.5	14.7	14.5	14.8
		標準偏差	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2
		中央値	14.8	15.2	15.3	15.2	15.0	15.0	14.7	14.4	14.8	14.5	14.8
	男性	人数	1,217	338	183	117	77	139	116	90	59	36	2,372
		平均値	15.6	15.6	15.6	15.5	15.2	15.3	15.4	15.2	15.2	15.0	15.5
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	0.8	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9
		中央値	15.7	15.6	15.6	15.6	15.2	15.3	15.3	15.1	15.3	15.2	15.5
	女性	人数	972	161	52	38	30	54	72	65	41	28	1,513
		平均値	13.7	13.7	13.6	13.6	13.8	13.7	13.6	13.5	14.0	13.9	13.7
		標準偏差	0.7	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.9	0.9	0.8
		中央値	13.7	13.6	13.5	13.4	13.7	13.5	13.5	13.5	13.8	13.8	13.6
長野県	全体	人数	1,221	1,194	633	433	331	370	328	285	207	93	5,095
		平均値	14.8	14.9	15.0	15.1	15.0	14.8	14.6	14.5	14.6	14.7	14.9
		標準偏差	1.2	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.1	1.0	1.2
		中央値	14.9	15.0	15.1	15.1	15.1	14.9	14.5	14.5	14.5	14.5	14.9
	男性	人数	791	807	467	329	244	256	190	158	122	66	3,430
		平均値	15.5	15.6	15.5	15.5	15.4	15.4	15.3	15.3	15.2	15.0	15.5
		標準偏差	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9
		中央値	15.5	15.5	15.5	15.5	15.4	15.3	15.3	15.2	15.1	15.0	15.4
	女性	人数	430	387	166	104	87	114	138	127	85	27	1,665
		平均値	13.6	13.5	13.6	13.7	13.7	13.7	13.6	13.6	13.7	13.7	13.6
		標準偏差	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.6	0.7
		中央値	13.5	13.5	13.6	13.7	13.6	13.6	13.5	13.5	13.6	13.6	13.6
岐阜県	全体	人数	1,843	1,154	637	410	364	514	436	362	247	148	6,115
		平均値	14.4	14.6	14.7	14.7	14.6	14.6	14.4	14.4	14.4	14.4	14.5
		標準偏差	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.3	1.1	1.3	1.3
		中央値	14.4	14.7	14.9	14.8	14.7	14.6	14.5	14.4	14.2	14.5	14.6
	男性	人数	1,021	757	447	289	245	354	273	212	140	87	3,825
		平均値	15.3	15.3	15.3	15.2	15.2	15.1	15.0	15.1	15.0	15.0	15.2
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1	0.9
		中央値	15.3	15.3	15.3	15.2	15.2	15.1	14.9	15.1	14.9	15.0	15.2
	女性	人数	822	397	190	121	119	160	163	150	107	61	2,290
		平均値	13.3	13.3	13.2	13.3	13.4	13.3	13.4	13.4	13.5	13.5	13.3
		標準偏差	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	0.9	0.8
		中央値	13.2	13.2	13.2	13.3	13.4	13.2	13.4	13.3	13.5	13.4	13.3

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：Hb（ヘモグロビン量）　（g/dL）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
静岡県	全体	人数	4,229	1,780	1,131	713	606	793	748	552	394	203	11,149
		平均値	14.6	14.8	14.9	14.8	14.7	14.7	14.7	14.5	14.5	14.4	14.7
		標準偏差	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.1	1.2
		中央値	14.6	14.9	15.0	14.9	14.8	14.7	14.7	14.4	14.5	14.4	14.7
	男性	人数	2,702	1,203	835	541	441	562	523	312	244	126	7,489
		平均値	15.3	15.4	15.4	15.3	15.3	15.2	15.3	15.1	15.0	14.9	15.3
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
		中央値	15.2	15.4	15.4	15.3	15.2	15.2	15.2	15.0	15.1	14.9	15.3
	女性	人数	1,527	577	296	172	165	231	225	240	150	77	3,660
		平均値	13.3	13.4	13.4	13.4	13.3	13.4	13.4	13.7	13.6	13.6	13.4
		標準偏差	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7
		中央値	13.3	13.3	13.4	13.4	13.2	13.3	13.4	13.6	13.5	13.4	13.4
愛知県	全体	人数	5,898	4,621	2,340	1,479	1,165	1,475	1,394	1,071	646	382	20,471
		平均値	14.6	14.7	14.8	14.8	14.7	14.7	14.5	14.4	14.4	14.5	14.7
		標準偏差	1.2	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2
		中央値	14.7	14.9	15.0	14.9	14.7	14.7	14.6	14.4	14.4	14.4	14.7
	男性	人数	3,886	3,124	1,713	1,094	815	1,031	918	630	401	235	13,847
		平均値	15.3	15.4	15.3	15.3	15.3	15.2	15.1	15.1	15.0	14.9	15.3
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9
		中央値	15.3	15.4	15.3	15.2	15.2	15.2	15.1	15.0	15.0	14.9	15.3
	女性	人数	2,012	1,497	627	385	350	444	476	441	245	147	6,624
		平均値	13.3	13.4	13.3	13.3	13.4	13.4	13.4	13.5	13.6	13.7	13.4
		標準偏差	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7
		中央値	13.3	13.3	13.3	13.2	13.3	13.3	13.3	13.5	13.5	13.6	13.3
三重県	全体	人数	1,241	1,034	558	354	287	308	274	229	138	71	4,494
		平均値	14.6	14.7	14.8	14.7	14.6	14.6	14.5	14.3	14.4	14.6	14.6
		標準偏差	1.2	1.3	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.3	1.2
		中央値	14.8	14.8	14.9	14.9	14.7	14.6	14.5	14.3	14.4	14.3	14.7
	男性	人数	857	702	420	243	197	202	174	137	83	49	3,064
		平均値	15.3	15.3	15.2	15.3	15.2	15.2	15.1	14.9	14.9	15.1	15.2
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1	1.2	0.9
		中央値	15.3	15.3	15.3	15.3	15.1	15.3	15.1	14.8	15.0	15.3	15.2
	女性	人数	384	332	138	111	90	106	100	92	55	22	1,430
		平均値	13.2	13.3	13.3	13.2	13.3	13.3	13.5	13.5	13.7	13.3	13.3
		標準偏差	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.5	0.8
		中央値	13.2	13.3	13.3	13.1	13.3	13.3	13.4	13.4	13.7	13.3	13.3
滋賀県	全体	人数	1,234	881	500	310	272	319	326	239	167	92	4,340
		平均値	14.8	14.9	15.0	15.0	14.8	14.8	14.7	14.6	14.5	14.4	14.8
		標準偏差	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2
		中央値	14.9	15.0	15.1	15.0	14.9	14.8	14.7	14.5	14.4	14.6	14.9
	男性	人数	858	647	398	245	210	254	224	144	105	62	3,147
		平均値	15.4	15.4	15.4	15.4	15.3	15.2	15.2	15.3	15.1	14.8	15.3
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
		中央値	15.4	15.4	15.3	15.4	15.3	15.2	15.2	15.4	14.9	14.8	15.3
	女性	人数	376	234	102	65	62	65	102	95	62	30	1,193
		平均値	13.3	13.5	13.5	13.4	13.3	13.5	13.6	13.7	13.7	13.7	13.5
		標準偏差	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7
		中央値	13.3	13.4	13.4	13.4	13.3	13.5	13.6	13.7	13.5	13.5	13.4
京都府	全体	人数	2,416	2,213	835	452	391	475	488	449	286	162	8,167
		平均値	14.6	14.7	14.7	14.7	14.7	14.6	14.5	14.4	14.4	14.4	14.6
		標準偏差	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2	1.1	1.2	1.1	1.1	1.2
		中央値	14.6	14.7	14.7	14.8	14.8	14.6	14.5	14.2	14.4	14.4	14.6
	男性	人数	1,582	1,495	591	325	276	318	316	243	172	102	5,420
		平均値	15.2	15.3	15.2	15.1	15.2	15.2	15.1	15.1	15.0	14.9	15.2
		標準偏差	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	1.1	0.9	0.9	0.9
		中央値	15.2	15.2	15.2	15.1	15.3	15.2	15.0	15.0	15.0	15.0	15.2
	女性	人数	834	718	244	127	115	157	172	206	114	60	2,747
		平均値	13.3	13.3	13.4	13.5	13.5	13.4	13.5	13.5	13.5	13.5	13.4
		標準偏差	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
		中央値	13.3	13.3	13.3	13.4	13.4	13.3	13.5	13.5	13.4	13.4	13.3
大阪府	全体	人数	7,935	6,453	3,232	1,896	1,636	2,053	1,820	1,457	912	505	27,899
		平均値	14.5	14.6	14.6	14.7	14.7	14.6	14.5	14.5	14.4	14.4	14.5
		標準偏差	1.2	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2
		中央値	14.5	14.6	14.6	14.7	14.7	14.6	14.4	14.4	14.3	14.3	14.5
	男性	人数	4,676	3,950	2,070	1,275	1,136	1,387	1,138	857	519	310	17,318
		平均値	15.3	15.3	15.2	15.3	15.2	15.2	15.1	15.1	15.0	14.9	15.2
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9
		中央値	15.2	15.3	15.2	15.2	15.2	15.2	15.1	15.0	15.0	14.8	15.2
	女性	人数	3,259	2,503	1,162	621	500	666	682	600	393	195	10,581
		平均値	13.3	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.5	13.6	13.6	13.6	13.4
		標準偏差	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7
		中央値	13.3	13.3	13.3	13.4	13.3	13.4	13.4	13.5	13.5	13.5	13.3
兵庫県	全体	人数	5,478	3,759	1,879	1,140	949	1,207	1,169	857	566	317	17,321
		平均値	14.5	14.6	14.7	14.7	14.7	14.6	14.5	14.5	14.5	14.3	14.6
		標準偏差	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2
		中央値	14.5	14.6	14.8	14.7	14.7	14.6	14.5	14.4	14.4	14.2	14.6
	男性	人数	3,395	2,334	1,290	805	669	820	745	525	331	181	11,095
		平均値	15.2	15.3	15.3	15.2	15.2	15.2	15.1	15.1	15.1	14.9	15.2
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
		中央値	15.2	15.3	15.2	15.2	15.1	15.1	15.0	14.9	15.0	14.9	15.2
	女性	人数	2,083	1,425	589	335	280	387	424	332	235	136	6,226
		平均値	13.3	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.5	13.6	13.6	13.6	13.4
		標準偏差	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7
		中央値	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.4	13.5	13.6	13.5	13.3

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：Hb（ヘモグロビン量）　（g/dL）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
奈良県	全体	人数	1,117	992	446	276	238	227	260	217	155	118	4,046
		平均値	14.4	14.7	14.7	14.7	14.6	14.6	14.5	14.4	14.3	14.3	14.5
		標準偏差	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.2
		中央値	14.4	14.8	14.7	14.8	14.7	14.6	14.5	14.3	14.2	14.3	14.6
	男性	人数	641	629	300	196	167	154	164	122	81	77	2,531
		平均値	15.2	15.4	15.3	15.2	15.1	15.1	15.1	15.0	14.9	14.7	15.2
		標準偏差	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
		中央値	15.2	15.3	15.3	15.3	15.1	15.1	15.0	15.0	15.0	14.7	15.2
	女性	人数	476	363	146	80	71	73	96	95	74	41	1,515
		平均値	13.3	13.4	13.3	13.4	13.3	13.4	13.4	13.6	13.7	13.6	13.4
		標準偏差	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
		中央値	13.3	13.4	13.4	13.5	13.3	13.4	13.4	13.5	13.5	13.3	13.4
和歌山県	全体	人数	1,383	668	385	281	214	243	210	178	114	65	3,741
		平均値	14.4	14.7	14.7	14.8	14.7	14.7	14.7	14.4	14.4	14.4	14.6
		標準偏差	1.2	1.2	1.1	1.2	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2
		中央値	14.4	14.7	14.8	14.9	14.7	14.7	14.7	14.4	14.4	14.5	14.6
	男性	人数	783	425	275	206	149	163	140	99	67	37	2,344
		平均値	15.2	15.4	15.2	15.3	15.2	15.3	15.2	15.1	15.0	15.1	15.2
		標準偏差	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	1.0	0.7	0.9
		中央値	15.2	15.4	15.2	15.3	15.2	15.3	15.2	15.1	14.9	15.0	15.2
	女性	人数	600	243	110	75	65	80	70	79	47	28	1,397
		平均値	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.5	13.6	13.5	13.7	13.5	13.4
		標準偏差	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.8	0.8	0.7
		中央値	13.3	13.3	13.3	13.3	13.4	13.6	13.5	13.5	13.5	13.5	13.4
鳥取県	全体	人数	509	463	196	154	101	93	83	69	70	37	1,775
		平均値	14.8	14.8	14.9	15.0	15.0	14.5	14.6	14.9	14.4	14.4	14.8
		標準偏差	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.3	1.2	1.1	1.2
		中央値	14.9	14.8	15.0	15.1	15.1	14.4	14.7	15.2	14.3	14.4	14.9
	男性	人数	412	339	158	132	79	65	55	42	43	26	1,351
		平均値	15.2	15.3	15.3	15.4	15.4	15.0	15.2	15.5	14.9	14.8	15.2
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	1.1	0.9	0.9
		中央値	15.2	15.3	15.3	15.4	15.3	15.0	15.2	15.6	14.9	14.6	15.2
	女性	人数	97	124	38	22	22	28	28	27	27	11	424
		平均値	13.4	13.4	13.3	13.2	13.5	13.4	13.6	13.8	13.5	13.4	13.4
		標準偏差	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.9	0.7	0.8	0.7
		中央値	13.3	13.4	13.3	13.0	13.5	13.5	13.4	13.7	13.5	13.1	13.4
島根県	全体	人数	505	411	183	123	87	107	83	63	59	31	1,652
		平均値	15.0	14.7	14.9	14.8	15.0	14.9	14.7	14.4	14.4	14.5	14.8
		標準偏差	1.1	1.1	1.1	0.9	1.1	1.2	1.1	1.1	1.0	1.3	1.1
		中央値	15.0	14.7	15.0	14.8	15.2	14.8	14.7	14.3	14.2	14.7	14.9
	男性	人数	410	289	151	103	73	87	64	39	41	21	1,278
		平均値	15.3	15.2	15.2	15.1	15.3	15.2	15.1	15.0	14.9	15.2	15.2
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9
		中央値	15.3	15.1	15.1	15.0	15.3	15.1	15.1	14.8	14.8	15.0	15.2
	女性	人数	95	122	32	20	14	20	19	24	18	10	374
		平均値	13.5	13.4	13.5	13.6	13.6	13.4	13.5	13.5	13.5	13.1	13.5
		標準偏差	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	0.6	0.6	0.6	0.7
		中央値	13.4	13.4	13.4	13.8	13.7	13.5	13.2	13.4	13.4	13.1	13.4
岡山県	全体	人数	2,409	1,511	687	462	393	431	376	268	212	112	6,861
		平均値	14.6	14.8	14.9	14.9	14.8	14.9	14.7	14.6	14.6	14.7	14.7
		標準偏差	1.3	1.3	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.3	1.2
		中央値	14.7	14.9	15.0	15.0	14.9	15.0	14.6	14.6	14.5	14.6	14.8
	男性	人数	1,585	1,044	529	363	293	332	254	170	141	75	4,786
		平均値	15.3	15.4	15.3	15.3	15.3	15.3	15.1	15.1	15.0	15.2	15.3
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	0.9
		中央値	15.3	15.4	15.3	15.2	15.2	15.3	15.1	15.2	14.9	15.2	15.3
	女性	人数	824	467	158	99	100	99	122	98	71	37	2,075
		平均値	13.3	13.4	13.5	13.6	13.5	13.6	13.6	13.6	13.8	13.6	13.4
		標準偏差	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7
		中央値	13.2	13.3	13.4	13.6	13.5	13.5	13.6	13.6	13.7	13.6	13.4
広島県	全体	人数	3,220	2,107	1,121	665	607	670	649	513	313	196	10,061
		平均値	14.6	14.7	14.8	14.9	14.8	14.8	14.6	14.6	14.6	14.6	14.7
		標準偏差	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.0	1.2
		中央値	14.7	14.8	15.0	14.9	14.8	14.8	14.6	14.6	14.5	14.5	14.8
	男性	人数	2,107	1,456	846	531	465	501	450	330	213	137	7,036
		平均値	15.3	15.3	15.3	15.2	15.2	15.2	15.1	15.2	15.0	15.0	15.2
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	1.0	1.0	1.1	0.9	0.9
		中央値	15.2	15.3	15.3	15.2	15.1	15.1	15.0	15.2	15.0	15.0	15.2
	女性	人数	1,113	651	275	134	142	169	199	183	100	59	3,025
		平均値	13.3	13.4	13.4	13.5	13.5	13.6	13.5	13.6	13.6	13.6	13.4
		標準偏差	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7
		中央値	13.3	13.4	13.3	13.5	13.5	13.5	13.4	13.6	13.5	13.5	13.4
山口県	全体	人数	1,246	763	355	203	180	215	201	143	113	66	3,485
		平均値	14.9	14.9	15.0	15.0	15.1	14.8	14.9	14.7	14.6	14.4	14.9
		標準偏差	1.1	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.2
		中央値	14.9	15.0	15.2	15.1	15.2	14.8	14.9	14.7	14.5	14.4	15.0
	男性	人数	909	558	292	167	153	164	150	106	81	48	2,628
		平均値	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.3	15.3	15.1	15.0	14.7	15.3
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9	0.9
		中央値	15.4	15.4	15.4	15.3	15.3	15.2	15.2	15.0	15.0	14.7	15.3
	女性	人数	337	205	63	36	27	51	51	37	32	18	857
		平均値	13.5	13.5	13.3	13.4	13.4	13.5	13.7	13.5	13.5	13.7	13.5
		標準偏差	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7
		中央値	13.5	13.4	13.1	13.4	13.3	13.3	13.6	13.5	13.6	13.4	13.4

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：Hb（ヘモグロビン量）　（g/dL）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
徳島県	全体	人数	677	515	268	169	127	128	118	96	83	56	2,237
		平均値	14.9	14.8	15.0	14.8	14.9	14.9	14.9	14.8	14.4	14.5	14.8
		標準偏差	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	1.0	1.2	1.2
		中央値	15.0	14.9	15.1	14.9	14.8	14.9	15.0	14.8	14.3	14.3	14.9
	男性	人数	538	376	219	134	98	92	85	63	49	32	1,686
		平均値	15.3	15.3	15.4	15.2	15.2	15.4	15.4	15.3	14.8	15.0	15.3
		標準偏差	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9	1.2	0.9
		中央値	15.3	15.3	15.3	15.2	15.1	15.3	15.2	15.1	14.8	14.9	15.2
	女性	人数	139	139	49	35	29	36	33	33	34	24	551
		平均値	13.3	13.4	13.5	13.3	13.7	13.6	13.7	13.7	13.7	13.7	13.5
		標準偏差	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.9	0.9	0.7	0.6	0.7
		中央値	13.3	13.4	13.4	13.3	13.6	13.5	13.6	13.5	13.7	13.6	13.4
香川県	全体	人数	1,022	528	265	176	117	146	112	101	60	37	2,564
		平均値	15.0	14.9	15.1	14.9	14.8	14.7	14.8	14.6	14.5	14.6	14.9
		標準偏差	1.1	1.1	1.2	1.1	1.0	1.2	1.2	1.1	1.0	1.1	1.1
		中央値	15.1	15.0	15.1	15.0	14.7	14.7	14.9	14.6	14.4	14.7	15.0
	男性	人数	824	401	215	138	92	105	74	70	40	25	1,984
		平均値	15.4	15.3	15.4	15.3	15.1	15.2	15.4	15.0	14.9	14.9	15.3
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	1.1	1.0	0.9	0.9	1.1	0.9
		中央値	15.3	15.3	15.3	15.3	15.3	15.1	15.3	15.0	15.0	14.9	15.3
	女性	人数	198	127	50	38	25	41	38	31	20	12	580
		平均値	13.5	13.6	13.5	13.6	13.7	13.5	13.8	13.8	13.6	14.0	13.6
		標準偏差	0.7	0.6	0.8	0.6	0.9	0.6	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7
		中央値	13.4	13.5	13.4	13.6	13.5	13.5	13.7	13.7	13.7	14.1	13.5
愛媛県	全体	人数	1,469	865	431	251	197	214	206	149	116	58	3,956
		平均値	14.8	14.7	14.8	14.8	14.7	14.7	14.6	14.5	14.5	14.4	14.7
		標準偏差	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	1.0	1.1	1.2
		中央値	14.8	14.8	14.9	14.8	14.7	14.7	14.5	14.4	14.4	14.4	14.8
	男性	人数	1,078	599	322	193	145	149	137	85	77	38	2,823
		平均値	15.3	15.3	15.3	15.2	15.2	15.3	15.1	15.2	14.9	14.9	15.2
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9
		中央値	15.2	15.2	15.3	15.2	15.1	15.3	15.1	15.3	14.8	14.8	15.2
	女性	人数	391	266	109	58	52	65	69	64	39	20	1,133
		平均値	13.4	13.3	13.3	13.4	13.5	13.5	13.6	13.6	13.7	13.6	13.4
		標準偏差	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7
		中央値	13.4	13.3	13.3	13.3	13.5	13.4	13.5	13.4	13.6	13.7	13.4
高知県	全体	人数	773	542	255	165	126	152	110	101	73	49	2,346
		平均値	14.6	14.8	14.8	14.9	14.8	14.6	14.7	14.5	14.4	14.8	14.7
		標準偏差	1.3	1.3	1.1	1.1	1.3	1.2	1.2	1.1	1.3	1.3	1.2
		中央値	14.7	14.8	14.9	14.9	14.8	14.6	14.6	14.4	14.4	14.6	14.7
	男性	人数	486	376	195	122	88	106	72	66	40	34	1,585
		平均値	15.4	15.4	15.2	15.3	15.3	15.2	15.2	14.9	15.1	15.3	15.3
		標準偏差	0.9	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0	1.0	1.1	1.2	1.0
		中央値	15.3	15.4	15.3	15.2	15.4	15.0	15.2	15.0	15.2	15.0	15.3
	女性	人数	287	166	60	43	38	46	38	35	33	15	761
		平均値	13.4	13.4	13.6	13.7	13.5	13.4	13.6	13.7	13.5	13.6	13.5
		標準偏差	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.9	0.9	0.9	0.7	0.8
		中央値	13.4	13.4	13.5	13.7	13.3	13.4	13.6	13.6	13.2	13.4	13.4
福岡県	全体	人数	6,396	3,332	1,657	1,177	946	960	963	768	574	398	17,171
		平均値	14.8	14.6	14.7	14.6	14.5	14.5	14.4	14.4	14.3	14.3	14.6
		標準偏差	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.1	1.2	1.3
		中央値	14.9	14.8	14.8	14.6	14.6	14.6	14.4	14.4	14.3	14.2	14.7
	男性	人数	4,839	2,273	1,186	802	670	645	604	444	345	247	12,055
		平均値	15.3	15.3	15.3	15.2	15.1	15.1	15.0	15.0	14.9	14.9	15.2
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
		中央値	15.3	15.4	15.2	15.2	15.0	15.0	15.0	15.0	14.8	14.8	15.2
	女性	人数	1,557	1,059	471	375	276	315	359	324	229	151	5,116
		平均値	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	13.2	13.3	13.5	13.5	13.4	13.3
		標準偏差	0.7	0.7	0.8	0.7	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8
		中央値	13.2	13.1	13.1	13.2	13.1	13.1	13.3	13.3	13.4	13.3	13.2
佐賀県	全体	人数	815	492	257	162	113	106	104	106	88	41	2,284
		平均値	14.7	14.6	14.7	14.5	14.5	14.6	14.6	14.2	14.4	14.4	14.6
		標準偏差	1.3	1.4	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.3	1.3	1.4	1.3
		中央値	14.9	14.6	14.8	14.6	14.6	14.6	14.5	14.2	14.3	14.3	14.7
	男性	人数	592	302	190	113	81	74	67	60	52	21	1,552
		平均値	15.3	15.5	15.2	15.1	15.1	15.2	15.2	15.0	15.1	15.2	15.3
		標準偏差	0.9	1.0	0.8	0.9	0.9	1.2	1.2	1.1	1.1	1.4	1.0
		中央値	15.3	15.4	15.2	15.1	15.2	15.2	15.2	15.0	15.0	15.1	15.2
	女性	人数	223	190	67	49	32	32	37	46	36	20	732
		平均値	13.2	13.2	13.3	13.2	13.1	13.3	13.4	13.2	13.4	13.6	13.2
		標準偏差	0.7	0.7	0.7	0.9	0.7	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7
		中央値	13.1	13.3	13.3	13.2	13.0	13.3	13.3	13.2	13.3	13.6	13.2
長崎県	全体	人数	1,748	807	409	287	167	212	230	190	121	109	4,280
		平均値	14.8	14.5	14.6	14.7	14.6	14.3	14.6	14.3	14.4	14.2	14.6
		標準偏差	1.2	1.3	1.2	1.4	1.2	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3
		中央値	14.9	14.6	14.6	14.8	14.7	14.2	14.7	14.2	14.3	14.1	14.7
	男性	人数	1,346	513	281	197	122	136	152	114	70	69	3,000
		平均値	15.3	15.3	15.2	15.4	15.1	15.0	15.2	14.9	15.1	14.7	15.2
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	1.0	0.8	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.0
		中央値	15.2	15.3	15.3	15.3	15.1	14.9	15.2	14.8	15.1	14.7	15.2
	女性	人数	402	294	128	90	45	76	78	76	51	40	1,280
		平均値	13.2	13.2	13.3	13.1	13.3	13.2	13.3	13.5	13.4	13.3	13.3
		標準偏差	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8
		中央値	13.2	13.2	13.3	13.2	13.2	13.2	13.3	13.5	13.5	13.2	13.2

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：Hb（ヘモグロビン量）　（g/dL）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
熊本県	全体	人数	2,488	1,000	480	292	221	218	201	207	157	85	5,349
		平均値	14.7	14.6	14.7	14.6	14.8	14.6	14.4	14.3	14.3	14.3	14.6
		標準偏差	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	1.3
		中央値	14.8	14.6	14.8	14.8	14.9	14.6	14.4	14.2	14.2	14.4	14.7
	男性	人数	1,789	650	340	205	156	143	118	114	92	59	3,666
		平均値	15.3	15.3	15.2	15.2	15.3	15.3	15.2	15.0	15.0	14.7	15.3
		標準偏差	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	1.1	1.0	1.1	0.9	1.0	0.9
		中央値	15.3	15.3	15.2	15.2	15.5	15.3	15.2	15.0	14.9	14.6	15.3
	女性	人数	699	350	140	87	65	75	83	93	65	26	1,683
		平均値	13.2	13.1	13.4	13.3	13.4	13.2	13.2	13.4	13.4	13.3	13.2
		標準偏差	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	1.0	0.8
		中央値	13.2	13.1	13.3	13.3	13.4	13.1	13.1	13.4	13.4	13.2	13.2
大分県	全体	人数	1,080	707	411	268	203	215	199	152	104	58	3,397
		平均値	14.5	14.6	14.7	14.8	14.5	14.5	14.3	14.4	14.3	14.2	14.5
		標準偏差	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2	1.1	1.2
		中央値	14.6	14.8	14.9	14.8	14.6	14.7	14.4	14.2	14.3	14.2	14.6
	男性	人数	703	506	317	213	148	154	131	87	68	36	2,363
		平均値	15.2	15.2	15.2	15.2	15.0	15.0	14.8	15.1	14.8	14.8	15.1
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9
		中央値	15.2	15.2	15.2	15.2	14.9	15.0	14.8	15.2	14.7	14.7	15.1
	女性	人数	377	201	94	55	55	61	68	65	36	22	1,034
		平均値	13.1	13.2	13.1	13.2	13.0	13.3	13.3	13.3	13.4	13.3	13.2
		標準偏差	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.8	0.9	0.8	1.0	0.7	0.7
		中央値	13.1	13.1	13.0	13.2	13.0	13.1	13.1	13.3	13.3	13.4	13.1
宮崎県	全体	人数	1,158	767	419	265	198	217	195	151	143	88	3,601
		平均値	14.6	14.8	14.9	14.6	14.7	14.7	14.4	14.3	14.6	14.3	14.6
		標準偏差	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2
		中央値	14.7	14.9	15.0	14.7	14.9	14.9	14.4	14.3	14.4	14.4	14.8
	男性	人数	793	556	337	187	151	159	128	89	96	60	2,556
		平均値	15.2	15.3	15.2	15.1	15.2	15.2	15.0	14.9	15.1	14.9	15.2
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
		中央値	15.2	15.3	15.2	15.2	15.2	15.2	15.0	14.8	15.0	14.9	15.2
	女性	人数	365	211	82	78	47	58	67	62	47	28	1,045
		平均値	13.2	13.3	13.2	13.3	13.1	13.4	13.2	13.5	13.6	13.1	13.3
		標準偏差	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7
		中央値	13.2	13.2	13.2	13.3	13.1	13.3	13.1	13.5	13.4	13.0	13.2
鹿児島県	全体	人数	1,811	1,073	585	338	283	321	242	198	165	113	5,129
		平均値	14.5	14.5	14.7	14.8	14.6	14.6	14.4	14.4	14.4	14.5	14.5
		標準偏差	1.3	1.3	1.2	1.1	1.2	1.2	1.3	1.2	1.2	1.1	1.2
		中央値	14.5	14.5	14.8	14.9	14.8	14.7	14.4	14.2	14.2	14.5	14.6
	男性	人数	1,177	677	413	276	193	237	153	109	99	82	3,416
		平均値	15.2	15.2	15.3	15.1	15.2	15.1	15.1	15.1	14.9	14.9	15.2
		標準偏差	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9
		中央値	15.2	15.2	15.2	15.2	15.1	15.1	14.9	15.1	15.0	14.8	15.1
	女性	人数	634	396	172	62	90	84	89	89	66	31	1,713
		平均値	13.2	13.3	13.3	13.3	13.4	13.2	13.3	13.5	13.5	13.6	13.3
		標準偏差	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.6	0.7	0.7	0.7	0.9	0.7
		中央値	13.2	13.3	13.3	13.2	13.2	13.2	13.2	13.5	13.4	13.6	13.2
沖縄県	全体	人数	2,388	974	582	429	289	298	295	242	167	105	5,769
		平均値	14.9	14.9	14.8	14.7	14.7	14.8	14.6	14.5	14.6	14.2	14.8
		標準偏差	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.1	1.1	1.1	1.3
		中央値	15.0	15.1	15.0	14.8	14.8	14.9	14.6	14.4	14.6	14.1	14.9
	男性	人数	1,761	695	417	290	190	208	196	152	108	70	4,087
		平均値	15.4	15.5	15.4	15.3	15.4	15.4	15.2	15.0	15.1	14.7	15.4
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9
		中央値	15.4	15.5	15.4	15.4	15.5	15.5	15.2	15.0	15.1	14.6	15.4
	女性	人数	627	279	165	139	99	90	99	90	59	35	1,682
		平均値	13.3	13.3	13.4	13.4	13.4	13.3	13.5	13.6	13.6	13.3	13.4
		標準偏差	0.8	0.9	0.9	0.7	0.9	0.8	0.9	0.7	0.8	0.7	0.8
		中央値	13.3	13.3	13.4	13.4	13.3	13.2	13.6	13.5	13.5	13.2	13.3

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：Ht（ヘマトクリット値）　（%）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
北海道	全体	人数	6,933	3,894	1,786	1,139	911	1,124	1,042	994	700	434	18,957
		平均値	43.8	44.4	44.4	44.4	44.2	44.1	44.0	43.8	43.5	43.3	44.0
		標準偏差	3.4	3.3	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.3	3.1	3.1	3.3
		中央値	43.9	44.5	44.7	44.5	44.2	44.2	43.9	43.6	43.4	43.3	44.1
	男性	人数	4,485	2,747	1,306	820	645	794	702	582	431	263	12,775
		平均値	45.5	45.8	45.8	45.7	45.5	45.4	45.3	45.3	44.8	44.6	45.6
		標準偏差	2.5	2.5	2.5	2.6	2.5	2.7	2.9	3.0	2.8	2.9	2.6
		中央値	45.5	45.8	45.7	45.7	45.4	45.3	45.0	45.1	44.9	44.4	45.5
	女性	人数	2,448	1,147	480	319	266	330	340	412	269	171	6,182
		平均値	40.6	40.8	40.8	41.1	40.8	41.0	41.4	41.6	41.4	41.4	40.9
		標準偏差	2.1	2.1	2.0	2.1	2.1	2.2	2.2	2.4	2.4	2.4	2.2
		中央値	40.4	40.8	40.7	40.9	40.7	40.8	41.1	41.4	41.2	41.3	40.7
青森県	全体	人数	1,881	777	377	277	208	239	175	175	111	70	4,290
		平均値	43.4	44.4	44.6	44.1	44.3	44.4	43.2	43.6	43.7	44.0	43.8
		標準偏差	3.2	3.2	3.1	3.2	3.1	3.2	3.2	3.4	2.9	2.8	3.2
		中央値	43.4	44.5	44.9	44.2	44.4	44.6	42.8	42.9	43.4	43.5	43.8
	男性	人数	1,055	520	285	187	144	163	93	95	70	48	2,660
		平均値	45.5	45.9	45.8	45.7	45.6	45.7	45.1	45.3	44.9	44.8	45.6
		標準偏差	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.7	2.7	3.4	2.5	2.8	2.5
		中央値	45.5	45.9	45.8	45.6	45.6	45.5	44.9	44.9	44.5	44.7	45.6
	女性	人数	826	257	92	90	64	76	82	80	41	22	1,630
		平均値	40.7	41.2	41.0	40.9	41.3	41.6	41.1	41.6	41.8	42.1	41.0
		標準偏差	1.9	1.9	2.1	2.0	2.2	2.0	2.1	2.0	2.4	1.8	2.0
		中央値	40.6	41.2	41.0	40.8	41.4	41.5	41.1	41.6	41.6	42.3	40.9
岩手県	全体	人数	1,005	589	334	247	166	256	213	202	144	87	3,243
		平均値	44.5	44.8	44.7	44.5	45.0	44.5	44.5	43.9	43.4	44.1	44.5
		標準偏差	3.1	2.9	2.9	2.9	2.8	2.9	2.9	2.8	2.9	2.6	3.0
		中央値	44.8	45.0	44.8	44.5	44.9	44.6	44.5	43.8	43.0	44.3	44.6
	男性	人数	729	454	267	194	137	198	153	132	99	65	2,428
		平均値	45.9	45.9	45.6	45.4	45.7	45.3	45.5	45.0	44.4	44.7	45.6
		標準偏差	2.3	2.2	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.7	2.2	2.4
		中央値	45.8	45.8	45.3	45.5	45.3	45.5	45.5	45.0	44.2	44.8	45.6
	女性	人数	276	135	67	53	29	58	60	70	45	22	815
		平均値	41.0	41.2	41.4	41.2	41.6	41.6	41.8	42.0	41.2	42.1	41.3
		標準偏差	2.0	2.0	2.3	1.8	1.8	2.1	2.2	2.0	1.8	2.6	2.1
		中央値	41.0	41.2	41.3	40.8	41.3	41.7	41.4	41.8	41.4	41.8	41.3
宮城県	全体	人数	2,608	1,468	660	439	349	427	392	362	228	127	7,060
		平均値	43.1	44.0	44.1	44.0	44.5	44.2	43.9	43.7	43.5	43.3	43.7
		標準偏差	3.2	3.2	3.0	3.1	2.8	3.0	3.1	3.1	3.1	2.5	3.1
		中央値	43.2	44.3	44.4	44.1	44.7	44.4	43.6	43.5	43.3	43.5	43.8
	男性	人数	1,517	1,062	500	332	277	329	283	236	150	90	4,776
		平均値	45.2	45.4	45.3	45.1	45.4	45.3	45.0	45.0	44.6	44.2	45.2
		標準偏差	2.2	2.4	2.3	2.4	2.2	2.4	2.7	2.7	2.9	2.1	2.4
		中央値	45.1	45.5	45.4	45.0	45.4	45.2	44.8	45.0	44.9	44.3	45.2
	女性	人数	1,091	406	160	107	72	98	109	126	78	37	2,284
		平均値	40.2	40.4	40.4	40.4	41.1	40.7	41.2	41.3	41.4	40.9	40.5
		標準偏差	1.8	1.9	1.8	2.0	2.0	2.0	2.2	2.1	2.2	1.8	1.9
		中央値	40.2	40.4	40.4	40.2	40.7	40.5	41.0	41.1	41.1	41.0	40.4
秋田県	全体	人数	1,130	602	240	200	152	167	133	174	127	54	2,979
		平均値	43.5	44.7	44.7	44.6	44.2	44.1	43.3	43.1	43.2	43.0	43.9
		標準偏差	3.2	3.1	2.9	3.1	3.2	3.5	3.1	3.1	3.3	2.6	3.2
		中央値	43.4	45.0	44.9	44.8	44.4	44.3	43.1	42.6	42.7	42.7	44.0
	男性	人数	666	458	190	153	113	117	79	86	75	32	1,969
		平均値	45.5	46.0	45.6	45.7	45.5	45.7	44.6	45.1	44.6	43.9	45.5
		標準偏差	2.4	2.3	2.2	2.6	2.5	2.7	2.8	2.8	3.1	2.3	2.5
		中央値	45.5	46.1	45.5	45.5	45.3	46.1	44.6	45.2	43.8	43.4	45.5
	女性	人数	464	144	50	47	39	50	54	88	52	22	1,010
		平均値	40.7	40.7	41.0	41.0	40.5	40.4	41.3	41.1	41.2	41.7	40.8
		標準偏差	1.8	1.8	2.1	1.7	1.7	1.7	2.2	2.0	2.3	2.6	1.9
		中央値	40.6	40.6	40.7	40.9	40.4	40.2	41.5	40.9	40.8	41.4	40.7
山形県	全体	人数	1,201	556	330	196	174	209	179	155	124	57	3,181
		平均値	44.1	44.2	44.3	44.5	44.3	44.4	43.9	44.0	43.3	43.5	44.1
		標準偏差	3.2	3.0	3.1	3.0	3.1	3.1	3.2	3.3	2.6	3.1	3.1
		中央値	44.3	44.4	44.6	44.8	44.5	44.2	43.8	43.6	43.2	43.1	44.2
	男性	人数	849	407	263	157	132	164	125	104	76	40	2,317
		平均値	45.5	45.4	45.3	45.5	45.4	45.2	45.2	45.1	44.6	44.7	45.4
		標準偏差	2.3	2.3	2.5	2.5	2.5	2.7	2.7	3.1	2.2	2.9	2.5
		中央値	45.5	45.4	45.3	45.3	45.3	45.2	44.8	45.2	44.8	44.8	45.3
	女性	人数	352	149	67	39	42	45	54	51	48	17	864
		平均値	40.5	40.9	40.6	40.9	40.9	41.3	40.9	41.7	41.3	40.9	40.8
		標準偏差	1.9	1.9	2.0	1.8	2.1	2.3	2.1	2.2	1.8	1.7	2.0
		中央値	40.3	40.7	40.6	40.6	40.8	40.7	40.9	41.2	41.0	41.0	40.6
福島県	全体	人数	1,683	1,217	692	473	362	425	324	361	242	130	5,909
		平均値	43.8	44.7	44.8	44.8	44.7	44.2	43.7	43.6	43.4	43.2	44.2
		標準偏差	3.2	2.9	3.0	3.1	3.1	3.0	3.2	3.0	2.9	2.6	3.1
		中央値	44.0	44.9	45.0	45.0	44.8	44.4	43.7	43.6	42.7	42.9	44.4
	男性	人数	1,081	956	556	367	297	321	211	235	143	84	4,251
		平均値	45.6	45.7	45.7	45.9	45.6	45.3	45.1	44.9	44.6	44.2	45.5
		標準偏差	2.3	2.3	2.4	2.4	2.6	2.5	2.7	2.6	2.7	2.4	2.4
		中央値	45.6	45.6	45.6	46.0	45.6	45.1	45.0	44.9	44.7	44.0	45.5
	女性	人数	602	261	136	106	65	104	113	126	99	46	1,658
		平均値	40.7	41.0	40.8	41.0	40.6	40.9	41.1	41.1	41.6	41.4	40.9
		標準偏差	1.9	1.8	2.0	1.9	1.8	2.1	2.2	2.1	2.1	2.1	2.0
		中央値	40.6	40.7	40.6	40.7	40.3	40.9	40.7	41.0	41.2	41.1	40.7

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：Ht（ヘマトクリット値）　（%）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
茨城県	全体	人数	4,012	1,547	906	568	459	605	557	471	306	180	9,611
		平均値	43.7	44.4	44.7	44.3	44.1	44.0	44.0	43.7	43.7	43.6	44.0
		標準偏差	3.3	3.3	3.2	3.2	3.1	3.3	3.3	3.0	2.9	3.4	3.2
		中央値	43.7	44.8	44.9	44.4	44.1	44.1	43.7	43.5	43.4	43.1	44.0
	男性	人数	2,248	1,088	678	400	326	428	351	277	193	115	6,104
		平均値	45.8	45.9	46.0	45.6	45.3	45.4	45.5	45.2	45.0	45.1	45.7
		標準偏差	2.4	2.4	2.4	2.6	2.4	2.6	2.8	2.6	2.7	3.2	2.5
		中央値	45.8	45.8	45.9	45.7	45.2	45.2	45.6	45.1	44.9	44.7	45.6
	女性	人数	1,764	459	228	168	133	177	206	194	113	65	3,507
		平均値	41.0	40.9	40.9	41.1	40.9	40.6	41.3	41.6	41.6	41.0	41.0
		標準偏差	2.0	2.1	2.1	2.2	2.1	2.2	2.2	2.1	2.0	1.9	2.1
		中央値	40.9	40.7	40.7	41.0	40.7	40.6	41.2	41.8	41.5	41.1	40.9
栃木県	全体	人数	4,277	920	576	428	317	395	395	286	188	101	7,883
		平均値	43.6	44.2	44.4	44.1	44.0	44.3	44.1	43.4	44.0	43.0	43.8
		標準偏差	3.2	3.3	3.1	3.3	3.2	3.0	3.3	2.9	3.1	2.9	3.2
		中央値	43.5	44.4	44.5	44.3	44.3	44.5	44.2	43.5	43.8	42.8	43.8
	男性	人数	2,359	621	407	300	222	284	262	147	112	61	4,775
		平均値	45.7	45.9	45.8	45.6	45.4	45.4	45.6	45.0	45.6	44.1	45.6
		標準偏差	2.3	2.5	2.4	2.6	2.4	2.5	2.7	2.4	2.6	2.8	2.4
		中央値	45.6	45.9	45.9	45.5	45.5	45.5	45.7	44.9	45.2	43.9	45.6
	女性	人数	1,918	299	169	128	95	111	133	139	76	40	3,108
		平均値	41.0	40.7	41.1	40.6	40.8	41.4	41.3	41.7	41.8	41.2	41.0
		標準偏差	1.9	1.9	1.9	2.0	2.3	2.2	2.1	2.4	2.2	2.1	2.0
		中央値	40.9	40.6	40.7	40.4	40.5	41.0	41.1	41.3	42.0	40.9	40.9
群馬県	全体	人数	3,008	951	549	340	321	418	342	291	161	120	6,501
		平均値	43.5	44.1	44.3	43.8	44.0	43.6	43.6	43.4	43.3	43.5	43.7
		標準偏差	3.2	3.2	3.1	3.1	3.3	3.2	3.3	2.9	3.0	3.3	3.2
		中央値	43.5	44.2	44.5	43.9	44.1	43.8	43.7	43.2	43.0	43.1	43.7
	男性	人数	1,751	654	407	231	229	281	221	166	96	73	4,109
		平均値	45.5	45.6	45.5	45.3	45.4	45.1	45.0	44.8	44.6	44.9	45.4
		標準偏差	2.3	2.4	2.4	2.5	2.7	2.5	2.8	2.5	2.8	3.0	2.4
		中央値	45.5	45.7	45.5	45.2	45.3	44.9	44.7	44.7	44.4	44.7	45.3
	女性	人数	1,257	297	142	109	92	137	121	125	65	47	2,392
		平均値	40.7	40.8	40.6	40.7	40.5	40.5	41.0	41.5	41.5	41.2	40.8
		標準偏差	1.9	1.9	1.8	1.8	1.9	2.0	2.4	2.2	2.2	2.3	2.0
		中央値	40.7	40.7	40.6	40.4	40.1	40.3	40.7	41.3	41.5	40.6	40.7
埼玉県	全体	人数	8,583	4,090	1,903	1,366	1,146	1,605	1,525	1,155	707	430	22,510
		平均値	43.0	43.5	43.7	43.6	43.8	43.5	43.3	42.9	42.9	43.0	43.3
		標準偏差	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.0	3.0	2.9	3.2
		中央値	43.0	43.8	44.0	43.8	43.9	43.5	43.2	42.8	42.7	42.7	43.4
	男性	人数	4,955	2,724	1,338	946	831	1,076	954	648	401	273	14,146
		平均値	45.0	45.2	45.2	45.1	45.1	45.0	44.8	44.5	44.3	44.0	45.0
		標準偏差	2.3	2.3	2.3	2.4	2.5	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.4
		中央値	45.0	45.2	45.2	44.9	44.9	44.9	44.8	44.3	44.2	43.7	45.0
	女性	人数	3,628	1,366	565	420	315	529	571	507	306	157	8,364
		平均値	40.3	40.2	40.2	40.3	40.4	40.5	40.6	41.0	41.0	41.3	40.4
		標準偏差	2.0	1.9	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.2	2.2	2.4	2.0
		中央値	40.2	40.0	40.0	40.2	40.4	40.3	40.6	40.8	40.8	41.0	40.3
千葉県	全体	人数	5,842	3,506	1,817	1,267	938	1,195	1,282	1,031	564	359	17,801
		平均値	43.2	43.4	43.8	43.7	43.4	43.3	43.4	42.8	43.2	43.0	43.3
		標準偏差	3.2	3.2	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	3.1	3.0	3.1
		中央値	43.3	43.6	44.0	43.8	43.5	43.3	43.3	42.6	43.0	42.7	43.4
	男性	人数	3,602	2,261	1,306	891	662	808	844	578	346	222	11,520
		平均値	45.0	45.2	45.1	45.1	44.7	44.7	44.7	44.4	44.6	44.2	44.9
		標準偏差	2.3	2.3	2.3	2.4	2.5	2.5	2.6	2.6	2.7	2.8	2.4
		中央値	45.0	45.2	45.2	45.0	44.7	44.7	44.6	44.4	44.5	44.1	44.9
	女性	人数	2,240	1,245	511	376	276	387	438	453	218	137	6,281
		平均値	40.3	40.3	40.3	40.3	40.3	40.4	40.7	40.9	41.0	41.1	40.4
		標準偏差	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.3	2.2	2.2	2.3	2.0
		中央値	40.2	40.2	40.1	40.2	40.0	40.2	40.5	40.7	40.8	41.0	40.3
東京都	全体	人数	10,775	9,052	4,391	2,776	2,062	2,513	2,584	2,058	1,164	595	37,970
		平均値	42.8	43.2	43.3	43.2	43.2	43.0	42.9	43.0	43.1	42.7	43.0
		標準偏差	3.4	3.3	3.3	3.2	3.2	3.3	3.2	3.1	3.0	3.1	3.3
		中央値	42.8	43.4	43.4	43.4	43.3	43.2	42.9	42.9	43.0	42.6	43.1
	男性	人数	5,988	5,421	2,793	1,820	1,363	1,603	1,579	1,194	741	348	22,850
		平均値	45.1	45.2	45.1	44.9	44.8	44.7	44.6	44.5	44.2	44.2	44.9
		標準偏差	2.3	2.4	2.3	2.4	2.4	2.5	2.6	2.6	2.7	2.8	2.4
		中央値	45.0	45.3	45.0	44.8	44.8	44.7	44.5	44.4	44.0	44.0	44.9
	女性	人数	4,787	3,631	1,598	956	699	910	1,005	864	423	247	15,120
		平均値	39.9	40.1	40.1	40.1	40.0	40.0	40.4	40.9	41.1	40.7	40.1
		標準偏差	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.2	2.2	2.4	2.4	2.2	2.1
		中央値	39.9	40.0	39.9	40.0	39.9	39.9	40.2	40.7	40.9	40.4	40.0
神奈川県	全体	人数	8,419	6,043	2,783	1,795	1,456	2,054	2,213	1,724	993	508	27,988
		平均値	43.3	43.6	43.7	43.8	43.9	43.7	43.5	43.4	43.3	43.4	43.5
		標準偏差	3.2	3.3	3.2	3.2	3.1	3.1	3.2	3.1	2.9	2.8	3.2
		中央値	43.3	43.8	43.9	44.0	44.1	43.7	43.6	43.3	43.2	43.3	43.6
	男性	人数	5,009	3,730	1,855	1,274	1,040	1,402	1,490	1,097	620	360	17,877
		平均値	45.3	45.5	45.4	45.2	45.2	45.1	44.9	44.7	44.5	44.3	45.2
		標準偏差	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.5	2.6	2.7	2.6	2.6	2.4
		中央値	45.3	45.5	45.3	45.1	45.1	45.0	44.8	44.7	44.4	44.0	45.2
	女性	人数	3,410	2,313	928	521	416	652	723	627	373	148	10,111
		平均値	40.4	40.4	40.5	40.3	40.6	40.8	40.7	41.2	41.3	41.4	40.5
		標準偏差	1.9	2.0	2.0	2.0	2.2	2.1	2.1	2.3	2.1	2.3	2.0
		中央値	40.3	40.4	40.4	40.2	40.4	40.6	40.5	41.0	41.2	40.9	40.5

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：Ht（ヘマトクリット値）　（%）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
新潟県	全体	人数	2,623	1,502	638	344	312	435	353	298	200	95	6,800
		平均値	43.5	44.1	44.2	44.1	44.3	43.6	43.6	43.4	43.5	43.7	43.8
		標準偏差	3.4	3.3	3.2	3.3	3.2	3.2	3.2	3.0	3.0	3.0	3.3
		中央値	43.4	44.2	44.5	44.2	44.6	43.6	43.4	43.5	43.5	43.1	43.8
	男性	人数	1,424	965	451	242	231	272	220	175	124	61	4,165
		平均値	45.9	45.9	45.6	45.6	45.6	45.2	45.1	44.9	44.8	44.7	45.7
		標準偏差	2.4	2.4	2.4	2.6	2.4	2.6	2.7	2.6	2.5	2.9	2.5
		中央値	45.9	46.0	45.6	45.4	45.5	45.2	44.8	44.7	44.6	44.2	45.6
	女性	人数	1,199	537	187	102	81	163	133	123	76	34	2,635
		平均値	40.7	40.8	40.7	40.6	40.7	40.9	41.1	41.3	41.3	41.7	40.8
		標準偏差	1.9	2.0	2.0	1.7	2.0	2.0	2.4	2.1	2.3	1.9	2.0
		中央値	40.6	40.9	40.8	40.4	40.5	40.8	41.0	41.1	40.9	41.5	40.7
富山県	全体	人数	1,238	783	299	184	155	194	170	117	96	37	3,273
		平均値	43.9	44.2	44.3	44.4	44.2	44.0	44.1	44.2	43.5	43.2	44.1
		標準偏差	3.4	3.4	3.3	3.2	3.5	3.3	3.2	3.1	3.1	3.1	3.3
		中央値	44.1	44.6	44.4	44.8	44.6	44.0	44.2	44.3	43.1	43.5	44.3
	男性	人数	755	497	209	139	104	131	111	75	59	22	2,102
		平均値	45.9	46.2	45.8	45.6	45.9	45.6	45.6	45.5	44.7	44.2	45.8
		標準偏差	2.4	2.2	2.5	2.5	2.7	2.4	2.5	2.6	2.7	2.6	2.4
		中央値	45.8	46.1	45.7	45.8	45.8	45.5	45.8	45.5	45.0	44.2	45.8
	女性	人数	483	286	90	45	51	63	59	42	37	15	1,171
		平均値	40.9	40.7	40.8	40.8	40.6	40.7	41.1	41.8	41.7	41.6	40.9
		標準偏差	2.1	2.0	2.0	2.2	2.0	2.2	2.2	2.4	2.9	3.2	2.1
		中央値	40.8	40.5	40.8	41.0	40.7	40.6	41.0	42.0	41.1	40.9	40.8
石川県	全体	人数	910	728	329	176	168	196	180	124	91	49	2,951
		平均値	43.7	44.2	44.7	44.3	44.2	44.3	43.8	43.8	43.8	43.1	44.0
		標準偏差	3.3	3.5	3.3	3.4	3.6	3.1	3.4	3.2	3.0	3.2	3.3
		中央値	44.0	44.6	45.0	44.8	44.7	44.2	44.1	43.7	43.2	43.1	44.3
	男性	人数	596	502	252	120	111	148	113	71	63	30	2,006
		平均値	45.4	46.0	46.0	46.0	46.1	45.3	45.6	45.4	44.9	44.5	45.7
		標準偏差	2.3	2.4	2.5	2.4	2.5	2.6	2.6	2.9	2.8	3.1	2.5
		中央値	45.5	45.9	45.9	45.9	45.8	45.0	45.6	45.6	44.5	44.8	45.6
	女性	人数	314	226	77	56	57	48	67	53	28	19	945
		平均値	40.3	40.3	40.4	40.6	40.5	41.1	40.7	41.7	41.4	41.0	40.6
		標準偏差	2.1	2.1	1.9	2.3	2.2	2.3	2.2	2.1	1.6	1.9	2.1
		中央値	40.4	40.5	40.4	40.3	40.2	41.3	40.5	41.5	41.3	41.0	40.6
福井県	全体	人数	744	538	276	154	128	158	137	125	86	38	2,384
		平均値	43.8	44.0	44.2	43.6	44.1	44.2	44.2	43.2	43.2	43.6	43.9
		標準偏差	3.4	3.3	3.4	3.2	3.2	3.3	3.5	2.9	3.1	2.3	3.3
		中央値	44.1	44.1	44.1	43.6	44.4	44.5	44.2	43.0	43.0	43.7	44.0
	男性	人数	471	352	189	104	86	113	94	63	41	28	1,541
		平均値	45.8	45.7	45.8	45.2	45.6	45.5	45.8	44.7	45.1	44.2	45.6
		標準偏差	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.6	2.8	2.9	2.8	2.2	2.6
		中央値	45.7	45.7	45.7	45.4	45.5	45.9	45.7	44.4	45.1	44.4	45.6
	女性	人数	273	186	87	50	42	45	43	62	45	10	843
		平均値	40.6	40.9	40.6	40.3	40.9	41.0	40.8	41.8	41.5	41.8	40.8
		標準偏差	2.0	2.0	1.9	1.8	2.3	2.6	2.2	2.2	2.2	1.8	2.1
		中央値	40.5	40.7	40.6	40.5	40.5	40.6	40.6	41.6	41.4	41.8	40.7
山梨県	全体	人数	2,189	499	235	155	107	193	188	155	100	64	3,885
		平均値	44.2	44.7	44.9	44.8	44.0	44.3	44.0	43.5	44.0	43.7	44.3
		標準偏差	3.3	3.2	3.2	3.1	2.9	3.2	3.1	3.1	2.9	2.8	3.2
		中央値	44.1	45.0	45.2	45.1	44.2	44.6	44.1	43.7	44.1	43.6	44.3
	男性	人数	1,217	338	183	117	77	139	116	90	59	36	2,372
		平均値	46.4	46.3	46.0	46.0	45.1	45.5	45.7	45.2	45.3	44.8	46.1
		標準偏差	2.3	2.3	2.4	2.3	2.5	2.6	2.4	2.6	2.4	2.4	2.4
		中央値	46.4	46.2	45.9	45.9	45.1	45.2	45.6	45.1	45.7	45.3	46.1
	女性	人数	972	161	52	38	30	54	72	65	41	28	1,513
		平均値	41.5	41.4	41.0	41.2	41.3	41.3	41.2	41.2	42.3	42.2	41.5
		標準偏差	2.0	2.1	2.5	2.4	2.0	2.5	2.0	2.2	2.6	2.6	2.1
		中央値	41.4	41.3	40.7	41.0	40.9	40.9	41.0	40.9	41.8	42.1	41.3
長野県	全体	人数	1,221	1,194	633	433	331	370	328	285	207	93	5,095
		平均値	44.3	44.5	44.8	45.0	44.8	44.4	43.7	43.6	43.8	44.1	44.4
		標準偏差	3.2	3.3	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.1	3.0	2.9	3.2
		中央値	44.6	44.7	45.1	45.1	45.1	44.4	43.5	43.5	43.7	44.2	44.5
	男性	人数	791	807	467	329	244	256	190	158	122	66	3,430
		平均値	46.0	46.2	46.1	46.1	46.0	45.8	45.5	45.4	45.2	45.0	45.9
		標準偏差	2.4	2.3	2.3	2.5	2.6	2.4	2.6	2.5	2.6	2.8	2.4
		中央値	46.0	46.1	46.1	45.9	46.0	45.8	45.3	45.1	45.1	44.8	45.9
	女性	人数	430	387	166	104	87	114	138	127	85	27	1,665
		平均値	41.2	41.0	41.3	41.4	41.6	41.2	41.4	41.3	41.8	42.0	41.3
		標準偏差	2.0	2.0	2.4	2.0	2.0	2.4	2.3	2.1	2.2	2.1	2.1
		中央値	41.0	41.0	41.1	41.4	41.1	41.1	41.4	41.2	41.4	41.4	41.1
岐阜県	全体	人数	1,843	1,154	637	410	364	514	436	362	247	148	6,115
		平均値	42.9	43.5	43.8	43.7	43.5	43.4	43.2	43.1	43.0	43.3	43.3
		標準偏差	3.4	3.3	3.3	3.3	3.1	3.2	3.0	3.3	3.0	3.3	3.3
		中央値	43.0	43.7	44.2	44.0	43.7	43.4	43.2	42.9	42.6	43.5	43.4
	男性	人数	1,021	757	447	289	245	354	273	212	140	87	3,825
		平均値	45.2	45.2	45.4	45.1	45.0	44.8	44.7	44.9	44.5	44.9	45.1
		標準偏差	2.4	2.4	2.3	2.5	2.3	2.5	2.3	2.8	2.6	2.9	2.4
		中央値	45.2	45.2	45.4	45.3	45.0	44.9	44.4	44.6	44.5	44.6	45.1
	女性	人数	822	397	190	121	119	160	163	150	107	61	2,290
		平均値	40.1	40.2	40.0	40.3	40.5	40.2	40.5	40.6	41.1	41.1	40.3
		標準偏差	2.0	2.0	2.0	2.3	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.6	2.1
		中央値	40.0	39.9	40.0	40.0	40.3	40.1	40.4	40.7	41.3	41.1	40.1

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：Ht（ヘマトクリット値）　（%）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
静岡県	全体	人数	4,229	1,780	1,131	713	606	793	748	552	394	203	11,149
		平均値	43.5	43.8	44.2	44.2	44.0	43.9	43.9	43.5	43.4	43.3	43.7
		標準偏差	3.2	3.2	3.1	3.1	3.1	3.3	3.2	3.0	3.0	2.9	3.2
		中央値	43.7	44.0	44.6	44.4	44.3	44.0	43.9	43.2	43.5	43.1	43.9
	男性	人数	2,702	1,203	835	541	441	562	523	312	244	126	7,489
		平均値	45.3	45.5	45.6	45.4	45.3	45.2	45.3	45.0	44.7	44.5	45.3
		標準偏差	2.2	2.3	2.2	2.4	2.4	2.7	2.6	2.7	2.7	2.5	2.4
		中央値	45.3	45.5	45.5	45.3	45.2	45.1	45.2	44.8	44.9	44.4	45.2
	女性	人数	1,527	577	296	172	165	231	225	240	150	77	3,660
		平均値	40.4	40.4	40.5	40.5	40.4	40.6	40.6	41.6	41.2	41.3	40.6
		標準偏差	1.9	1.9	2.1	2.0	1.9	2.1	2.0	2.2	2.2	2.4	2.0
		中央値	40.2	40.4	40.4	40.3	40.3	40.4	40.5	41.6	40.9	40.8	40.4
愛知県	全体	人数	5,898	4,621	2,340	1,479	1,165	1,475	1,394	1,071	646	382	20,471
		平均値	43.5	43.8	44.0	43.9	43.8	43.7	43.4	43.2	43.3	43.3	43.6
		標準偏差	3.2	3.3	3.1	3.2	3.2	3.3	3.1	3.1	3.1	2.9	3.2
		中央値	43.7	44.0	44.3	44.3	44.0	43.8	43.5	43.0	43.1	43.1	43.8
	男性	人数	3,886	3,124	1,713	1,094	815	1,031	918	630	401	235	13,847
		平均値	45.2	45.4	45.4	45.3	45.2	45.1	45.0	44.8	44.6	44.4	45.2
		標準偏差	2.2	2.3	2.3	2.4	2.3	2.5	2.4	2.6	2.8	2.7	2.4
		中央値	45.2	45.4	45.4	45.2	45.1	45.1	44.9	44.7	44.5	44.4	45.2
	女性	人数	2,012	1,497	627	385	350	444	476	441	245	147	6,624
		平均値	40.2	40.3	40.3	40.1	40.4	40.4	40.4	41.0	41.2	41.4	40.4
		標準偏差	1.8	1.9	1.9	1.9	2.1	2.1	1.9	2.1	2.4	2.3	2.0
		中央値	40.1	40.1	40.2	40.0	40.5	40.2	40.2	40.8	41.1	41.3	40.2
三重県	全体	人数	1,241	1,034	558	354	287	308	274	229	138	71	4,494
		平均値	43.5	43.7	43.9	43.8	43.7	43.5	43.5	42.9	43.3	43.6	43.6
		標準偏差	3.2	3.3	3.1	3.4	3.3	3.3	3.2	3.1	2.9	3.5	3.3
		中央値	43.8	43.8	44.2	44.3	43.9	43.6	43.6	42.9	43.1	42.9	43.8
	男性	人数	857	702	420	243	197	202	174	137	83	49	3,064
		平均値	45.1	45.3	45.1	45.5	45.3	45.3	45.1	44.3	44.4	45.0	45.1
		標準偏差	2.3	2.5	2.2	2.4	2.4	2.5	2.6	2.8	2.7	3.2	2.4
		中央値	45.1	45.2	45.0	45.5	45.1	45.3	45.0	44.1	44.4	45.2	45.1
	女性	人数	384	332	138	111	90	106	100	92	55	22	1,430
		平均値	40.0	40.2	40.2	40.0	40.3	40.3	40.7	40.8	41.6	40.5	40.3
		標準偏差	2.0	2.0	2.3	2.1	2.4	2.1	2.2	2.4	2.3	1.4	2.1
		中央値	39.9	40.3	39.9	40.0	40.1	40.4	40.5	40.7	41.9	40.5	40.2
滋賀県	全体	人数	1,234	881	500	310	272	319	326	239	167	92	4,340
		平均値	43.8	44.1	44.3	44.3	43.9	44.1	43.9	43.7	43.4	43.2	43.9
		標準偏差	3.2	3.1	3.0	3.1	3.1	3.0	3.3	3.2	3.1	2.9	3.1
		中央値	44.1	44.3	44.5	44.6	44.2	44.0	43.7	43.5	43.2	43.7	44.1
	男性	人数	858	647	398	245	210	254	224	144	105	62	3,147
		平均値	45.3	45.4	45.3	45.4	45.0	45.0	45.2	45.3	44.6	44.0	45.2
		標準偏差	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.9	2.7	2.6	2.8	2.5
		中央値	45.3	45.3	45.3	45.0	45.2	45.0	45.1	45.5	44.5	44.5	45.2
	女性	人数	376	234	102	65	62	65	102	95	62	30	1,193
		平均値	40.3	40.5	40.4	40.3	40.0	40.7	41.1	41.3	41.2	41.4	40.6
		標準偏差	1.9	1.9	1.7	1.8	1.7	2.2	2.1	2.3	2.5	2.3	2.0
		中央値	40.1	40.4	40.2	40.5	39.9	40.4	40.8	41.3	40.7	40.8	40.4
京都府	全体	人数	2,416	2,213	835	452	391	475	488	449	286	162	8,167
		平均値	43.3	43.5	43.6	43.6	43.7	43.4	43.3	42.9	43.0	42.9	43.4
		標準偏差	3.2	3.2	3.0	2.9	3.1	3.1	3.0	3.2	2.9	2.9	3.1
		中央値	43.4	43.6	43.7	43.7	43.8	43.5	43.2	42.5	42.9	42.9	43.5
	男性	人数	1,582	1,495	591	325	276	318	316	243	172	102	5,420
		平均値	45.0	45.1	44.9	44.8	45.0	44.9	44.8	44.6	44.5	44.2	44.9
		標準偏差	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.9	2.6	2.4	2.4
		中央値	44.9	45.0	44.8	44.7	45.0	44.9	44.7	44.6	44.5	44.2	44.9
	女性	人数	834	718	244	127	115	157	172	206	114	60	2,747
		平均値	40.1	40.2	40.4	40.4	40.4	40.4	40.7	40.9	40.9	40.5	40.3
		標準偏差	1.9	1.8	2.0	2.1	2.0	2.0	1.9	2.1	2.0	2.1	1.9
		中央値	40.0	40.1	40.3	39.9	40.4	40.3	40.3	40.6	40.7	40.5	40.2
大阪府	全体	人数	7,935	6,453	3,232	1,896	1,636	2,053	1,820	1,457	912	505	27,899
		平均値	43.1	43.4	43.4	43.6	43.7	43.5	43.3	43.2	43.1	43.1	43.3
		標準偏差	3.2	3.3	3.2	3.1	3.2	3.3	3.2	3.1	3.0	2.9	3.2
		中央値	43.2	43.4	43.5	43.8	43.7	43.5	43.2	43.1	42.9	42.9	43.3
	男性	人数	4,676	3,950	2,070	1,275	1,136	1,387	1,138	857	519	310	17,318
		平均値	45.1	45.3	45.1	45.1	45.1	45.1	44.8	44.7	44.5	44.3	45.1
		標準偏差	2.3	2.4	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.7	2.6	2.6	2.4
		中央値	45.1	45.3	45.0	45.1	45.0	45.0	44.7	44.6	44.5	44.1	45.0
	女性	人数	3,259	2,503	1,162	621	500	666	682	600	393	195	10,581
		平均値	40.2	40.3	40.4	40.5	40.4	40.4	40.7	41.1	41.1	41.2	40.4
		標準偏差	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3
		中央値	40.1	40.3	40.3	40.3	40.3	40.2	40.6	41.0	40.9	40.9	40.3
兵庫県	全体	人数	5,478	3,759	1,879	1,140	949	1,207	1,169	857	566	317	17,321
		平均値	43.6	43.7	44.0	44.1	44.1	44.0	43.8	43.8	43.8	43.4	43.8
		標準偏差	3.3	3.3	3.3	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1	2.8	3.2
		中央値	43.7	43.8	44.2	44.2	44.1	44.0	43.8	43.5	43.4	43.4	43.8
	男性	人数	3,395	2,334	1,290	805	669	820	745	525	331	181	11,095
		平均値	45.5	45.6	45.6	45.5	45.5	45.4	45.3	45.1	45.2	44.7	45.5
		標準偏差	2.4	2.4	2.4	2.5	2.6	2.6	2.7	2.9	2.8	2.6	2.5
		中央値	45.4	45.5	45.5	45.4	45.3	45.4	45.2	45.0	45.1	44.7	45.4
	女性	人数	2,083	1,425	589	335	280	387	424	332	235	136	6,226
		平均値	40.6	40.7	40.6	40.8	40.9	40.9	41.2	41.7	41.7	41.7	40.8
		標準偏差	1.9	2.0	2.1	1.9	1.9	2.1	2.3	2.3	2.2	2.2	2.1
		中央値	40.4	40.6	40.5	40.6	40.9	40.8	41.0	41.4	41.8	41.6	40.7

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：Ht（ヘマトクリット値）　（%）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
奈良県	全体	人数	1,117	992	446	276	238	227	260	217	155	118	4,046
		平均値	43.1	43.6	43.7	43.8	43.6	43.5	43.3	43.1	43.1	42.9	43.4
		標準偏差	3.2	3.2	3.2	3.0	3.1	3.0	3.1	3.1	2.9	2.9	3.1
		中央値	43.1	43.8	43.8	44.2	43.8	43.4	43.2	42.8	43.0	42.6	43.4
	男性	人数	641	629	300	196	167	154	164	122	81	77	2,531
		平均値	45.1	45.4	45.3	45.2	45.0	44.9	44.9	44.8	44.5	43.9	45.1
		標準偏差	2.3	2.3	2.4	2.2	2.3	2.3	2.4	2.8	2.8	2.7	2.4
		中央値	45.1	45.3	45.4	45.2	44.9	44.9	44.7	44.8	44.4	43.9	45.1
	女性	人数	476	363	146	80	71	73	96	95	74	41	1,515
		平均値	40.4	40.4	40.3	40.5	40.4	40.4	40.5	40.9	41.5	40.9	40.5
		標準偏差	1.9	1.9	1.8	2.0	2.0	1.8	1.9	2.1	2.3	2.0	2.0
		中央値	40.3	40.3	40.3	40.5	40.3	40.2	40.6	40.6	41.3	40.7	40.4
和歌山県	全体	人数	1,383	668	385	281	214	243	210	178	114	65	3,741
		平均値	43.1	43.7	43.8	44.1	43.7	43.9	43.8	43.2	43.3	43.3	43.5
		標準偏差	3.1	3.2	2.9	3.2	3.0	3.0	3.0	2.8	3.2	2.8	3.1
		中央値	43.1	43.8	44.1	44.4	43.9	43.8	43.9	43.1	43.0	43.3	43.6
	男性	人数	783	425	275	206	149	163	140	99	67	37	2,344
		平均値	45.1	45.4	45.1	45.5	45.1	45.3	45.2	44.9	44.7	45.0	45.2
		標準偏差	2.3	2.3	2.1	2.3	2.3	2.4	2.3	2.4	2.9	2.0	2.3
		中央値	45.1	45.5	45.2	45.7	45.1	45.4	45.1	44.9	44.4	45.0	45.2
	女性	人数	600	243	110	75	65	80	70	79	47	28	1,397
		平均値	40.5	40.6	40.5	40.4	40.5	40.9	41.1	41.2	41.3	41.0	40.6
		標準偏差	1.8	2.0	1.8	2.0	1.9	1.9	2.2	1.9	2.3	1.8	1.9
		中央値	40.3	40.5	40.3	40.3	40.3	40.8	40.8	40.8	41.0	41.2	40.5
鳥取県	全体	人数	509	463	196	154	101	93	83	69	70	37	1,775
		平均値	43.9	43.7	44.2	44.5	44.4	43.2	43.4	44.0	42.9	43.0	43.9
		標準偏差	2.9	3.0	3.0	3.1	3.0	3.0	3.0	3.3	2.9	2.6	3.0
		中央値	44.2	44.0	44.3	44.7	44.6	43.3	43.7	44.2	42.5	42.8	44.0
	男性	人数	412	339	158	132	79	65	55	42	43	26	1,351
		平均値	44.8	45.0	45.1	45.3	45.4	44.4	44.8	45.6	44.1	43.8	44.9
		標準偏差	2.4	2.3	2.4	2.5	2.4	2.5	2.3	2.7	2.7	2.3	2.4
		中央値	44.8	45.0	45.2	45.3	45.3	44.6	44.9	45.7	43.6	43.6	44.9
	女性	人数	97	124	38	22	22	28	28	27	27	11	424
		平均値	40.2	40.3	40.2	39.6	40.6	40.4	40.6	41.5	41.0	41.0	40.4
		標準偏差	1.8	2.0	1.9	1.8	2.0	1.9	2.1	2.6	1.9	2.2	2.0
		中央値	40.1	40.3	40.2	39.4	40.9	40.3	40.8	41.0	41.0	41.0	40.3
島根県	全体	人数	505	411	183	123	87	107	83	63	59	31	1,652
		平均値	44.2	43.6	44.1	44.1	44.7	44.1	43.4	43.0	43.3	43.4	43.9
		標準偏差	3.0	3.0	3.0	2.6	3.0	3.2	2.8	2.8	2.9	3.4	3.0
		中央値	44.3	43.7	44.2	44.1	45.1	44.3	43.6	42.6	42.9	42.8	44.0
	男性	人数	410	289	151	103	73	87	64	39	41	21	1,278
		平均値	45.1	44.9	44.9	44.7	45.4	45.0	44.4	44.3	44.4	45.0	44.9
		標準偏差	2.4	2.3	2.5	2.1	2.4	2.6	2.2	2.5	2.7	2.7	2.4
		中央値	45.0	44.7	44.8	44.7	45.3	44.8	44.6	44.0	44.1	45.6	44.8
	女性	人数	95	122	32	20	14	20	19	24	18	10	374
		平均値	40.4	40.4	40.4	40.7	40.6	40.2	40.3	40.9	41.0	40.0	40.5
		標準偏差	1.9	1.8	1.8	2.0	2.3	2.1	2.3	1.9	1.8	2.0	1.9
		中央値	40.0	40.3	40.2	40.7	40.2	40.1	40.5	40.5	41.1	40.1	40.2
岡山県	全体	人数	2,409	1,511	687	462	393	431	376	268	212	112	6,861
		平均値	43.2	43.7	43.9	44.1	43.9	44.1	43.4	43.4	43.4	43.6	43.6
		標準偏差	3.3	3.2	3.0	2.9	3.1	3.2	3.0	3.1	3.1	3.2	3.2
		中央値	43.3	43.9	44.2	44.3	43.9	44.1	43.2	43.5	43.4	43.3	43.7
	男性	人数	1,585	1,044	529	363	293	332	254	170	141	75	4,786
		平均値	44.9	45.3	45.0	45.0	45.1	45.2	44.6	44.8	44.5	44.9	45.0
		標準偏差	2.3	2.4	2.4	2.5	2.4	2.7	2.6	2.7	3.0	3.0	2.5
		中央値	44.9	45.2	45.0	45.1	45.0	45.0	44.6	44.9	44.3	45.2	45.0
	女性	人数	824	467	158	99	100	99	122	98	71	37	2,075
		平均値	39.9	40.2	40.3	40.8	40.5	40.6	41.0	41.1	41.3	41.0	40.3
		標準偏差	2.0	1.8	2.1	2.0	2.2	2.1	2.2	2.3	2.4	1.9	2.1
		中央値	39.8	40.2	40.3	40.8	40.4	40.3	40.7	40.9	41.1	40.9	40.1
広島県	全体	人数	3,220	2,107	1,121	665	607	670	649	513	313	196	10,061
		平均値	43.1	43.5	43.7	43.8	43.6	43.6	43.1	43.3	43.2	43.0	43.4
		標準偏差	3.2	3.2	3.0	2.8	2.8	2.9	3.0	2.9	3.0	2.7	3.1
		中央値	43.3	43.6	43.9	43.9	43.8	43.7	43.1	43.2	43.0	43.2	43.5
	男性	人数	2,107	1,456	846	531	465	501	450	330	213	137	7,036
		平均値	44.8	45.0	44.9	44.6	44.6	44.6	44.3	44.5	44.3	43.9	44.7
		標準偏差	2.3	2.4	2.3	2.4	2.3	2.5	2.6	2.6	2.8	2.3	2.4
		中央値	44.7	44.9	44.9	44.4	44.6	44.5	44.2	44.5	44.1	44.3	44.7
	女性	人数	1,113	651	275	134	142	169	199	183	100	59	3,025
		平均値	39.9	40.2	40.2	40.4	40.5	40.7	40.4	41.0	40.8	40.9	40.2
		標準偏差	1.9	1.9	1.8	1.9	1.8	2.0	1.8	1.9	2.0	2.2	1.9
		中央値	39.9	40.1	40.0	40.4	40.4	40.6	40.3	40.9	40.7	40.4	40.1
山口県	全体	人数	1,246	763	355	203	180	215	201	143	113	66	3,485
		平均値	44.0	44.1	44.4	44.3	44.7	43.9	44.2	43.7	43.5	43.0	44.1
		標準偏差	3.0	3.1	3.1	3.0	3.1	3.1	3.0	2.9	3.2	2.7	3.0
		中央値	44.1	44.2	44.6	44.4	44.6	44.0	44.2	43.9	43.6	42.9	44.2
	男性	人数	909	558	292	167	153	164	150	106	81	48	2,628
		平均値	45.3	45.3	45.4	45.2	45.4	45.0	45.4	44.7	44.7	43.7	45.2
		標準偏差	2.3	2.3	2.4	2.4	2.6	2.6	2.4	2.5	2.8	2.5	2.4
		中央値	45.2	45.2	45.2	45.0	45.3	44.6	45.4	44.8	45.0	43.3	45.2
	女性	人数	337	205	63	36	27	51	51	37	32	18	857
		平均値	40.6	40.6	40.1	40.1	40.4	40.4	40.8	40.8	40.7	41.2	40.6
		標準偏差	1.8	1.9	1.9	2.0	1.7	2.1	1.7	2.2	2.3	2.4	1.9
		中央値	40.6	40.6	39.6	39.8	40.0	40.3	40.8	40.8	41.1	40.9	40.5

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：Ht（ヘマトクリット値）　（%）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
徳島県	全体	人数	677	515	268	169	127	128	118	96	83	56	2,237
		平均値	44.0	43.9	44.5	44.0	44.0	44.0	44.1	43.7	42.9	43.1	44.0
		標準偏差	2.9	3.1	3.0	2.9	2.9	3.0	3.2	3.1	2.6	3.1	3.0
		中央値	44.3	44.2	44.6	44.1	44.1	44.1	44.1	43.5	43.1	42.8	44.1
	男性	人数	538	376	219	134	98	92	85	63	49	32	1,686
		平均値	45.0	45.2	45.4	45.0	44.9	45.3	45.2	45.0	44.0	44.4	45.1
		標準偏差	2.2	2.2	2.4	2.4	2.6	2.3	2.7	2.6	2.3	3.2	2.3
		中央値	45.0	45.1	45.3	44.8	44.9	45.2	44.8	44.5	44.1	44.0	45.0
	女性	人数	139	139	49	35	29	36	33	33	34	24	551
		平均値	40.1	40.2	40.5	40.3	41.0	40.7	41.2	41.2	41.4	41.3	40.5
		標準偏差	1.7	1.9	2.0	1.6	2.0	1.9	2.7	2.2	2.0	1.7	2.0
		中央値	40.1	40.1	40.7	40.0	41.0	40.6	41.5	40.9	41.5	41.8	40.4
香川県	全体	人数	1,022	528	265	176	117	146	112	101	60	37	2,564
		平均値	44.4	44.2	44.5	44.3	44.0	43.7	44.1	43.6	43.0	43.5	44.2
		標準偏差	3.0	2.8	3.1	2.9	2.7	3.2	3.4	2.9	2.7	2.8	3.0
		中央値	44.5	44.3	44.6	44.1	44.4	43.5	44.4	43.7	43.0	43.7	44.3
	男性	人数	824	401	215	138	92	105	74	70	40	25	1,984
		平均値	45.3	45.2	45.4	45.1	44.8	44.9	45.6	44.6	44.0	44.2	45.2
		標準偏差	2.5	2.3	2.4	2.5	2.1	2.8	3.0	2.6	2.5	2.8	2.5
		中央値	45.3	45.2	45.2	44.9	45.0	44.9	45.3	44.7	43.7	44.2	45.1
	女性	人数	198	127	50	38	25	41	38	31	20	12	580
		平均値	40.7	41.0	40.4	41.2	41.0	40.5	41.3	41.5	41.0	42.2	40.9
		標準偏差	2.0	1.7	2.1	1.8	2.5	1.7	2.2	2.5	2.0	2.1	2.0
		中央値	40.6	41.0	40.3	41.2	40.7	40.6	41.1	40.5	41.4	42.4	40.7
愛媛県	全体	人数	1,469	865	431	251	197	214	206	149	116	58	3,956
		平均値	43.6	43.4	43.7	43.8	43.7	43.7	43.4	43.0	43.2	43.0	43.5
		標準偏差	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.1	3.1	2.8	3.0	3.1
		中央値	43.7	43.6	43.9	43.9	43.7	43.7	43.3	43.1	43.0	42.5	43.7
	男性	人数	1,078	599	322	193	145	149	137	85	77	38	2,823
		平均値	44.8	44.9	45.0	44.9	44.9	45.1	44.6	44.6	44.3	44.0	44.8
		標準偏差	2.4	2.2	2.4	2.6	2.5	2.5	2.7	2.6	2.5	3.1	2.4
		中央値	44.7	44.8	45.1	44.9	44.7	44.9	44.8	44.8	44.0	44.1	44.8
	女性	人数	391	266	109	58	52	65	69	64	39	20	1,133
		平均値	40.0	40.0	40.0	40.4	40.2	40.5	40.9	40.8	41.2	41.2	40.2
		標準偏差	1.8	1.9	1.8	2.2	1.8	2.1	2.1	2.2	2.2	1.4	1.9
		中央値	40.0	39.8	39.9	40.2	40.3	40.4	41.0	40.8	40.8	40.9	40.1
高知県	全体	人数	773	542	255	165	126	152	110	101	73	49	2,346
		平均値	43.3	43.8	44.0	44.1	43.7	43.5	43.6	43.0	42.7	43.9	43.6
		標準偏差	3.3	3.3	2.9	3.0	3.4	3.1	3.1	3.0	3.3	3.6	3.2
		中央値	43.4	43.9	44.2	44.2	44.2	43.8	43.4	42.8	42.6	43.3	43.6
	男性	人数	486	376	195	122	88	106	72	66	40	34	1,585
		平均値	45.1	45.2	44.9	45.2	45.2	44.8	44.9	44.1	44.4	45.2	45.0
		標準偏差	2.4	2.6	2.4	2.4	2.6	2.5	2.6	2.8	3.0	3.4	2.6
		中央値	45.1	45.3	45.0	45.1	45.2	44.4	45.2	44.0	44.6	44.5	45.0
	女性	人数	287	166	60	43	38	46	38	35	33	15	761
		平均値	40.4	40.5	40.9	40.9	40.2	40.6	41.0	41.1	40.7	41.0	40.6
		標準偏差	2.1	2.1	2.0	1.9	2.2	2.0	2.3	2.2	2.5	2.0	2.1
		中央値	40.3	40.6	40.8	41.3	39.8	40.3	41.1	40.5	40.4	41.3	40.5
福岡県	全体	人数	6,396	3,332	1,657	1,177	946	960	963	768	574	398	17,171
		平均値	43.7	43.2	43.4	43.1	43.0	42.9	42.7	42.6	42.5	42.6	43.3
		標準偏差	3.2	3.4	3.3	3.3	3.3	3.4	3.3	3.2	3.0	3.1	3.3
		中央値	43.9	43.5	43.7	43.2	43.2	43.0	42.5	42.5	42.4	42.4	43.5
	男性	人数	4,839	2,273	1,186	802	670	645	604	444	345	247	12,055
		平均値	44.9	44.9	44.8	44.7	44.4	44.5	44.3	44.2	43.9	43.9	44.7
		標準偏差	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.6	2.7	2.7	2.7	2.8	2.5
		中央値	44.9	45.0	44.8	44.6	44.3	44.4	44.1	44.2	43.7	43.9	44.7
	女性	人数	1,557	1,059	471	375	276	315	359	324	229	151	5,116
		平均値	39.7	39.6	39.6	39.7	39.6	39.6	40.0	40.4	40.5	40.5	39.8
		標準偏差	2.0	2.0	2.1	2.0	2.4	2.3	2.2	2.4	2.2	2.3	2.1
		中央値	39.6	39.4	39.5	39.6	39.5	39.2	39.9	40.2	40.3	40.3	39.6
佐賀県	全体	人数	815	492	257	162	113	106	104	106	88	41	2,284
		平均値	43.3	43.0	43.3	42.9	43.1	43.5	43.1	42.2	43.0	42.8	43.2
		標準偏差	3.3	3.5	3.0	3.1	3.1	3.5	3.8	3.5	3.4	3.8	3.3
		中央値	43.6	43.0	43.6	43.2	43.5	43.3	42.7	42.3	42.7	42.6	43.3
	男性	人数	592	302	190	113	81	74	67	60	52	21	1,552
		平均値	44.7	45.2	44.6	44.3	44.6	44.9	44.8	44.0	44.7	44.7	44.7
		標準偏差	2.5	2.5	2.3	2.4	2.2	3.1	3.4	3.0	3.0	4.1	2.6
		中央値	44.8	45.2	44.4	44.4	44.7	45.1	45.2	43.8	44.3	44.1	44.7
	女性	人数	223	190	67	49	32	32	37	46	36	20	732
		平均値	39.6	39.7	39.8	39.9	39.4	40.4	40.0	39.8	40.6	40.9	39.8
		標準偏差	2.0	1.9	1.8	2.2	1.8	2.0	2.3	2.6	2.1	2.3	2.0
		中央値	39.5	39.8	39.8	39.5	39.5	40.3	40.2	39.4	40.5	41.4	39.7
長崎県	全体	人数	1,748	807	409	287	167	212	230	190	121	109	4,280
		平均値	43.7	43.1	43.0	43.3	43.2	42.6	43.1	42.6	42.7	42.2	43.3
		標準偏差	3.2	3.5	3.2	3.7	3.2	3.4	3.4	2.9	3.5	3.3	3.4
		中央値	44.0	43.4	43.4	43.5	43.4	42.4	43.3	42.3	42.7	42.1	43.5
	男性	人数	1,346	513	281	197	122	136	152	114	70	69	3,000
		平均値	44.9	45.0	44.6	45.1	44.5	44.3	44.8	44.0	44.6	43.3	44.8
		標準偏差	2.5	2.5	2.2	2.7	2.3	2.9	2.6	2.6	3.0	3.2	2.6
		中央値	44.9	44.8	44.6	45.0	44.2	44.4	45.1	43.8	44.4	43.2	44.8
	女性	人数	402	294	128	90	45	76	78	76	51	40	1,280
		平均値	39.7	39.7	39.6	39.3	39.7	39.8	39.8	40.5	40.2	40.2	39.8
		標準偏差	2.0	2.2	2.2	2.2	2.5	2.0	2.3	2.0	2.2	2.2	2.1
		中央値	39.5	39.6	39.7	39.3	39.3	39.7	39.5	40.1	40.3	40.3	39.6

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：Ht（ヘマトクリット値）　（%）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
熊本県	全体	人数	2,488	1,000	480	292	221	218	201	207	157	85	5,349
		平均値	43.5	43.1	43.5	43.4	43.7	43.2	42.8	42.6	42.7	42.5	43.3
		標準偏差	3.3	3.5	3.3	3.4	3.2	3.9	3.4	3.5	2.9	3.4	3.4
		中央値	43.9	43.4	43.7	43.8	44.1	43.0	42.5	42.4	42.6	42.5	43.6
	男性	人数	1,789	650	340	205	156	143	118	114	92	59	3,666
		平均値	45.0	45.0	44.9	44.9	45.1	45.1	44.7	44.4	44.1	43.5	44.9
		標準偏差	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	3.1	2.6	3.1	2.6	3.2	2.5
		中央値	45.0	44.9	44.8	44.8	45.3	45.1	44.8	44.5	43.9	43.3	44.9
	女性	人数	699	350	140	87	65	75	83	93	65	26	1,683
		平均値	39.6	39.5	39.9	39.8	40.4	39.7	40.0	40.4	40.8	40.3	39.8
		標準偏差	2.0	2.1	2.2	2.3	2.2	2.4	2.4	2.5	2.1	2.8	2.2
		中央値	39.5	39.4	40.0	39.8	40.1	39.3	40.0	40.2	40.8	40.1	39.7
大分県	全体	人数	1,080	707	411	268	203	215	199	152	104	58	3,397
		平均値	42.7	43.1	43.3	43.5	42.9	42.7	42.5	42.6	42.5	42.2	42.9
		標準偏差	3.3	3.2	3.2	3.2	3.1	3.2	3.1	3.4	3.3	2.6	3.2
		中央値	43.0	43.5	43.6	43.6	42.9	43.0	42.5	42.4	42.6	42.3	43.1
	男性	人数	703	506	317	213	148	154	131	87	68	36	2,363
		平均値	44.5	44.6	44.5	44.5	44.1	44.0	43.7	44.5	43.8	43.5	44.4
		標準偏差	2.3	2.3	2.4	2.6	2.5	2.6	2.7	3.0	2.8	2.3	2.5
		中央値	44.6	44.6	44.4	44.2	43.9	43.8	43.6	44.5	43.5	43.2	44.4
	女性	人数	377	201	94	55	55	61	68	65	36	22	1,034
		平均値	39.4	39.5	39.1	39.6	39.4	39.6	40.1	40.1	40.0	40.2	39.5
		標準偏差	1.8	1.9	1.6	2.0	1.8	2.2	2.4	2.2	2.9	1.8	2.0
		中央値	39.3	39.5	39.1	39.7	39.4	39.7	39.6	39.7	39.3	40.3	39.4
宮崎県	全体	人数	1,158	767	419	265	198	217	195	151	143	88	3,601
		平均値	43.3	43.8	44.2	43.3	43.7	43.7	42.9	42.8	43.5	43.0	43.5
		標準偏差	3.3	3.2	3.0	3.1	3.4	3.2	3.3	3.0	3.0	3.4	3.2
		中央値	43.7	44.1	44.4	43.6	44.0	43.9	43.2	42.6	43.2	42.9	43.8
	男性	人数	793	556	337	187	151	159	128	89	96	60	2,556
		平均値	45.0	45.2	45.1	44.7	45.0	45.0	44.5	44.2	44.6	44.4	44.9
		標準偏差	2.5	2.4	2.4	2.4	2.6	2.4	2.5	2.7	2.8	3.0	2.5
		中央値	45.1	45.2	45.2	44.7	44.9	45.0	44.5	44.1	44.7	44.2	45.0
	女性	人数	365	211	82	78	47	58	67	62	47	28	1,045
		平均値	39.9	40.1	40.2	40.2	39.6	40.2	39.9	40.8	41.2	40.1	40.1
		標準偏差	2.0	2.2	2.0	2.2	2.1	2.1	2.4	2.1	2.1	2.0	2.1
		中央値	39.8	40.0	40.2	40.0	39.3	39.7	39.5	40.4	41.2	39.8	39.9
鹿児島県	全体	人数	1,811	1,073	585	338	283	321	242	198	165	113	5,129
		平均値	42.9	43.1	43.5	43.8	43.5	43.4	42.9	42.9	42.7	43.3	43.2
		標準偏差	3.3	3.3	3.3	3.0	3.1	3.3	3.4	3.1	3.0	3.0	3.3
		中央値	43.0	43.1	43.6	44.0	43.7	43.4	42.8	42.6	42.7	43.2	43.2
	男性	人数	1,177	677	413	276	193	237	153	109	99	82	3,416
		平均値	44.7	44.9	44.9	44.7	44.8	44.7	44.5	44.7	44.1	44.2	44.7
		標準偏差	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.6	3.0	2.8	2.8	2.7	2.6
		中央値	44.6	44.9	44.8	44.9	44.6	44.6	44.5	44.5	43.9	43.7	44.7
	女性	人数	634	396	172	62	90	84	89	89	66	31	1,713
		平均値	39.7	40.1	40.1	39.9	40.6	39.7	40.2	40.8	40.7	41.0	40.0
		標準偏差	2.0	2.0	2.1	1.9	2.4	1.7	2.2	1.9	2.0	2.6	2.1
		中央値	39.5	40.1	39.9	39.7	40.1	39.6	39.8	40.6	40.6	41.1	39.9
沖縄県	全体	人数	2,388	974	582	429	289	298	295	242	167	105	5,769
		平均値	44.1	44.1	44.0	43.7	43.7	43.8	43.4	43.1	43.5	42.5	43.9
		標準偏差	3.3	3.4	3.4	3.2	3.4	3.5	3.2	3.0	3.0	2.9	3.3
		中央値	44.3	44.6	44.3	43.9	43.9	44.3	43.3	43.0	43.6	42.2	44.2
	男性	人数	1,761	695	417	290	190	208	196	152	108	70	4,087
		平均値	45.5	45.7	45.4	45.3	45.3	45.4	44.8	44.4	44.7	43.5	45.3
		標準偏差	2.3	2.4	2.5	2.4	2.6	2.7	2.5	2.6	2.6	2.8	2.5
		中央値	45.4	45.7	45.3	45.3	45.2	45.5	44.7	44.3	44.8	42.9	45.3
	女性	人数	627	279	165	139	99	90	99	90	59	35	1,682
		平均値	40.1	40.2	40.4	40.4	40.4	40.2	40.6	40.9	41.3	40.3	40.3
		標準偏差	2.1	2.4	2.3	2.0	2.3	2.3	2.5	2.1	2.4	1.8	2.2
		中央値	40.0	40.1	40.2	40.4	40.1	40.2	40.8	40.6	41.3	40.2	40.2

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：PLT（血小板数）　（万個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
北海道	全体	人数	6,910	3,877	1,779	1,135	910	1,117	1,037	990	695	430	18,880
		平均値	25.8	25.7	25.6	25.9	26.2	26.5	26.2	25.5	24.7	23.9	25.7
		標準偏差	4.8	4.8	4.9	5.1	5.2	5.6	5.3	5.1	5.0	4.7	5.0
		中央値	25.4	25.3	25.5	25.4	25.9	25.8	25.6	25.0	24.3	23.7	25.3
	男性	人数	4,470	2,732	1,300	818	644	788	701	579	428	261	12,721
		平均値	25.1	25.0	25.0	25.7	25.7	25.9	25.7	25.1	24.4	23.3	25.2
		標準偏差	4.6	4.6	4.6	5.0	4.9	5.4	4.9	5.0	5.0	4.7	4.8
		中央値	24.7	24.6	24.9	25.1	25.4	25.4	25.1	24.6	23.7	23.0	24.8
	女性	人数	2,440	1,145	479	317	266	329	336	411	267	169	6,159
		平均値	27.0	27.2	27.3	26.5	27.3	27.9	27.4	26.1	25.2	24.8	26.9
		標準偏差	5.0	5.1	5.3	5.3	5.7	5.9	5.8	5.2	5.1	4.7	5.2
		中央値	26.6	26.7	26.8	25.9	27.1	27.3	26.8	25.5	24.7	24.7	26.5
青森県	全体	人数	1,881	777	377	277	208	239	175	175	111	70	4,290
		平均値	27.7	27.1	26.9	26.9	27.8	27.1	27.5	26.2	26.0	25.4	27.3
		標準偏差	5.5	5.2	5.4	5.0	5.2	5.0	5.5	5.9	5.1	5.7	5.4
		中央値	27.3	26.4	26.4	26.3	27.3	26.7	27.2	25.3	26.0	25.2	26.8
	男性	人数	1,055	520	285	187	144	163	93	95	70	48	2,660
		平均値	26.7	26.5	26.4	26.3	27.3	26.5	26.8	26.1	25.7	23.6	26.5
		標準偏差	5.2	4.9	5.0	4.5	5.0	4.8	5.4	6.4	5.1	4.6	5.1
		中央値	26.5	25.8	26.2	26.0	27.0	26.2	26.6	25.0	25.8	23.9	26.2
	女性	人数	826	257	92	90	64	76	82	80	41	22	1,630
		平均値	29.0	28.4	28.6	28.0	29.1	28.3	28.2	26.3	26.5	29.3	28.6
		標準偏差	5.6	5.6	6.2	5.8	5.5	5.0	5.6	5.4	5.2	5.9	5.6
		中央値	28.7	27.9	27.4	26.9	28.1	27.8	27.6	26.8	26.8	28.2	28.0
岩手県	全体	人数	1,005	589	334	247	166	256	213	202	144	87	3,243
		平均値	27.2	26.8	26.6	27.0	26.9	27.2	27.6	26.5	25.6	24.7	26.9
		標準偏差	5.4	5.9	5.1	5.4	5.4	5.2	7.6	5.8	5.6	4.4	5.6
		中央値	26.8	26.2	25.8	26.8	26.8	27.3	26.7	26.1	24.5	24.4	26.4
	男性	人数	729	454	267	194	137	198	153	132	99	65	2,428
		平均値	26.7	26.3	26.2	26.9	26.6	26.4	27.4	25.9	25.2	24.0	26.4
		標準偏差	5.3	4.9	4.9	5.3	5.1	4.8	8.3	5.9	5.9	4.4	5.4
		中央値	26.3	25.9	25.2	26.8	26.5	26.2	26.3	25.2	24.0	23.8	25.9
	女性	人数	276	135	67	53	29	58	60	70	45	22	815
		平均値	28.4	28.5	27.9	27.4	28.3	30.1	27.9	27.7	26.3	26.5	28.2
		標準偏差	5.5	8.2	5.6	6.0	6.7	5.5	5.1	5.4	5.0	3.9	6.0
		中央値	27.8	27.8	27.4	26.1	27.5	30.3	27.7	28.0	26.8	26.1	27.8
宮城県	全体	人数	2,608	1,468	660	439	349	427	392	362	228	127	7,060
		平均値	27.5	27.0	27.0	27.3	27.8	27.5	27.3	27.4	26.2	25.8	27.3
		標準偏差	5.5	5.4	5.7	5.5	5.6	6.1	5.7	6.0	5.8	6.2	5.6
		中央値	27.1	26.4	26.4	27.1	27.2	27.1	26.4	27.0	25.8	25.2	26.8
	男性	人数	1,517	1,062	500	332	277	329	283	236	150	90	4,776
		平均値	26.8	26.6	26.9	27.2	27.6	27.0	26.9	26.8	26.0	25.0	26.8
		標準偏差	5.3	5.3	5.7	5.4	5.8	5.9	5.7	5.5	5.7	5.9	5.5
		中央値	26.3	26.0	26.2	27.0	26.7	26.6	26.1	26.3	25.7	24.9	26.3
	女性	人数	1,091	406	160	107	72	98	109	126	78	37	2,284
		平均値	28.5	27.9	27.5	27.7	28.3	29.0	28.2	28.5	26.7	27.8	28.2
		標準偏差	5.7	5.5	5.6	5.7	4.6	6.7	5.7	6.7	5.9	6.6	5.7
		中央値	28.2	27.4	26.9	27.2	27.8	28.1	27.2	28.0	26.8	26.5	27.7
秋田県	全体	人数	1,130	602	240	200	152	167	133	174	127	54	2,979
		平均値	26.7	26.3	26.6	27.0	26.8	27.3	26.7	26.5	25.2	25.3	26.6
		標準偏差	5.0	5.1	5.4	5.2	5.8	5.5	5.5	5.1	5.4	5.7	5.2
		中央値	26.3	26.0	26.2	26.2	25.8	26.7	26.4	26.3	24.9	24.5	26.2
	男性	人数	666	458	190	153	113	117	79	86	75	32	1,969
		平均値	25.7	25.9	26.1	26.9	26.1	27.1	26.7	26.2	24.0	24.9	26.0
		標準偏差	4.6	5.0	5.3	5.1	5.3	5.1	5.2	4.9	4.2	5.6	4.9
		中央値	25.5	25.7	25.5	26.2	25.3	26.7	26.0	25.8	24.0	24.2	25.6
	女性	人数	464	144	50	47	39	50	54	88	52	22	1,010
		平均値	28.0	27.8	28.5	27.2	28.6	27.9	26.6	26.9	27.0	26.0	27.7
		標準偏差	5.3	5.4	5.6	5.6	7.0	6.4	5.9	5.3	6.4	5.9	5.6
		中央値	27.3	26.7	27.6	25.6	27.3	27.2	27.0	26.8	28.3	24.6	27.1
山形県	全体	人数	1,201	556	330	196	174	209	179	155	124	57	3,181
		平均値	27.1	26.5	26.4	26.9	26.1	27.3	27.1	26.1	25.8	23.8	26.7
		標準偏差	5.1	5.3	5.5	5.7	5.3	5.2	5.4	5.2	5.7	5.3	5.3
		中央値	26.8	26.1	25.8	26.4	25.6	26.9	26.4	26.4	25.3	23.4	26.3
	男性	人数	849	407	263	157	132	164	125	104	76	40	2,317
		平均値	26.6	25.9	26.0	27.0	26.0	27.0	26.3	26.2	25.7	23.7	26.3
		標準偏差	4.9	5.1	5.3	6.1	5.1	5.0	5.4	4.9	6.0	5.9	5.2
		中央値	26.3	25.7	25.3	26.5	25.5	26.6	25.9	26.5	24.4	23.7	25.9
	女性	人数	352	149	67	39	42	45	54	51	48	17	864
		平均値	28.2	28.3	27.9	26.3	26.5	28.2	29.0	26.0	26.0	24.0	27.8
		標準偏差	5.2	5.6	5.8	4.3	5.9	6.1	5.0	5.7	5.2	3.7	5.4
		中央値	28.0	27.7	26.3	25.9	26.5	27.7	28.8	26.2	26.2	23.4	27.4
福島県	全体	人数	1,682	1,217	692	473	362	425	324	361	242	130	5,908
		平均値	27.5	26.8	26.9	27.1	27.8	28.3	27.9	26.8	26.7	25.7	27.2
		標準偏差	5.4	5.2	5.3	5.2	6.0	6.0	5.7	5.5	5.5	6.0	5.5
		中央値	27.2	26.5	26.6	26.5	26.9	27.3	27.7	26.6	26.4	24.9	26.8
	男性	人数	1,080	956	556	367	297	321	211	235	143	84	4,250
		平均値	26.9	26.4	26.6	26.7	27.4	28.0	27.8	26.4	26.4	25.6	26.8
		標準偏差	5.3	5.0	5.2	5.1	5.8	5.5	5.8	5.5	5.5	6.5	5.4
		中央値	26.6	26.2	26.2	26.2	26.7	27.2	27.5	26.0	26.0	24.5	26.4
	女性	人数	602	261	136	106	65	104	113	126	99	46	1,658
		平均値	28.6	28.3	28.0	28.1	29.7	29.2	28.1	27.5	27.2	25.8	28.3
		標準偏差	5.3	5.6	5.4	5.7	6.6	7.4	5.6	5.3	5.5	5.0	5.6
		中央値	28.7	27.9	28.1	27.4	29.2	28.1	28.0	27.7	26.7	25.2	28.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：PLT（血小板数）　（万個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
茨城県	全体	人数	4,012	1,547	906	568	459	605	557	471	306	180	9,611
		平均値	27.1	26.7	26.3	26.9	27.5	27.2	27.4	26.5	26.0	24.6	26.9
		標準偏差	5.3	5.4	5.4	5.6	5.7	5.6	5.8	6.1	5.5	4.9	5.4
		中央値	26.6	26.2	25.7	26.6	27.3	26.8	26.7	25.8	25.4	24.3	26.3
	男性	人数	2,248	1,088	678	400	326	428	351	277	193	115	6,104
		平均値	26.1	26.0	25.8	26.5	26.9	26.9	26.7	25.7	25.6	24.0	26.1
		標準偏差	4.9	5.0	5.3	5.3	5.5	5.1	5.5	5.8	5.3	4.9	5.1
		中央値	25.7	25.5	25.4	26.3	26.5	26.7	26.1	24.9	24.9	23.5	25.6
	女性	人数	1,764	459	228	168	133	177	206	194	113	65	3,507
		平均値	28.3	28.4	27.6	28.0	29.1	27.9	28.6	27.5	26.8	25.7	28.2
		標準偏差	5.5	5.8	5.5	5.9	5.9	6.6	6.1	6.3	5.6	4.6	5.7
		中央値	27.9	28.0	27.0	27.6	28.7	27.1	27.7	27.2	26.3	25.1	27.7
栃木県	全体	人数	4,277	920	576	428	317	395	395	286	188	101	7,883
		平均値	26.7	26.6	26.1	26.6	26.9	26.8	26.6	27.0	25.2	24.6	26.6
		標準偏差	5.1	5.2	4.8	5.4	5.6	4.9	5.4	5.5	5.5	5.5	5.2
		中央値	26.4	26.0	25.8	26.2	26.5	26.4	26.1	26.9	25.4	23.9	26.2
	男性	人数	2,359	621	407	300	222	284	262	147	112	61	4,775
		平均値	26.0	26.0	25.4	25.7	26.3	26.6	26.6	26.5	24.8	24.4	26.0
		標準偏差	4.9	5.0	4.4	4.9	5.2	5.0	5.5	5.5	5.5	5.9	5.0
		中央値	25.7	25.5	25.2	25.4	25.9	26.4	26.0	26.3	25.3	23.6	25.6
	女性	人数	1,918	299	169	128	95	111	133	139	76	40	3,108
		平均値	27.7	27.7	27.7	28.4	28.3	27.4	26.7	27.5	25.8	24.9	27.6
		標準偏差	5.1	5.4	5.3	6.0	6.0	4.7	5.2	5.4	5.5	4.8	5.2
		中央値	27.3	27.3	27.7	28.5	27.1	26.4	26.2	27.2	25.5	24.8	27.2
群馬県	全体	人数	3,008	951	549	340	321	418	342	291	161	120	6,501
		平均値	26.4	26.0	26.2	26.5	26.3	27.5	26.8	26.0	26.0	24.9	26.4
		標準偏差	4.9	4.9	5.4	5.4	5.3	5.8	5.8	5.1	5.8	5.7	5.2
		中央値	26.1	25.6	25.9	26.0	26.0	27.5	26.5	25.5	25.7	24.0	26.0
	男性	人数	1,751	654	407	231	229	281	221	166	96	73	4,109
		平均値	25.7	25.3	25.6	26.0	26.1	27.1	26.2	25.6	25.3	23.9	25.7
		標準偏差	4.7	4.7	5.2	5.3	5.0	5.7	5.8	5.3	6.1	4.3	5.0
		中央値	25.2	24.8	25.1	25.4	25.6	26.8	25.9	24.4	24.3	23.3	25.3
	女性	人数	1,257	297	142	109	92	137	121	125	65	47	2,392
		平均値	27.5	27.7	27.8	27.5	26.9	28.3	28.0	26.6	27.0	26.4	27.5
		標準偏差	5.1	5.0	5.8	5.5	5.9	5.8	5.5	4.8	5.1	7.1	5.3
		中央値	27.3	27.4	27.5	26.9	27.7	28.8	27.9	26.8	26.3	25.0	27.4
埼玉県	全体	人数	8,582	4,089	1,903	1,366	1,146	1,605	1,525	1,154	706	430	22,506
		平均値	26.4	26.1	26.1	26.0	26.4	26.6	26.3	25.9	25.7	24.6	26.2
		標準偏差	5.2	5.2	5.3	5.6	5.4	5.3	5.5	5.3	5.4	5.3	5.3
		中央値	26.1	25.7	25.7	25.6	25.8	26.2	25.8	25.3	25.3	24.3	25.9
	男性	人数	4,954	2,723	1,338	946	831	1,076	954	647	400	273	14,142
		平均値	25.7	25.5	25.4	25.6	25.8	26.2	25.9	25.7	25.6	24.1	25.6
		標準偏差	5.2	5.1	5.0	5.4	5.1	5.1	5.3	5.2	5.6	5.0	5.2
		中央値	25.3	25.1	25.0	25.2	25.4	25.8	25.4	25.1	25.0	24.0	25.2
	女性	人数	3,628	1,366	565	420	315	529	571	507	306	157	8,364
		平均値	27.5	27.4	27.6	27.1	27.9	27.5	27.1	26.3	25.8	25.5	27.3
		標準偏差	5.2	5.4	5.8	5.8	6.0	5.4	5.6	5.5	5.1	5.8	5.4
		中央値	27.2	26.8	27.2	26.7	27.2	27.4	26.6	26.0	25.5	25.1	26.9
千葉県	全体	人数	5,842	3,506	1,817	1,267	936	1,194	1,281	1,031	564	359	17,797
		平均値	26.5	26.3	26.0	26.5	26.5	27.0	26.8	25.9	25.3	24.3	26.4
		標準偏差	5.1	5.1	5.2	6.1	5.4	5.4	5.5	5.3	5.0	5.2	5.3
		中央値	26.1	25.9	25.5	26.0	26.0	26.5	26.4	25.6	24.8	23.9	25.9
	男性	人数	3,602	2,261	1,306	891	660	807	844	578	346	222	11,517
		平均値	25.8	25.7	25.4	25.8	26.1	26.5	26.3	25.6	24.9	23.7	25.7
		標準偏差	4.9	4.8	4.8	4.9	5.2	5.2	5.5	5.3	5.0	5.0	5.0
		中央値	25.4	25.2	25.1	25.4	25.6	25.8	26.0	25.0	24.4	23.0	25.3
	女性	人数	2,240	1,245	511	376	276	387	437	453	218	137	6,280
		平均値	27.7	27.5	27.4	28.1	27.5	28.1	27.7	26.4	25.9	25.4	27.5
		標準偏差	5.3	5.4	5.8	8.0	5.7	5.5	5.3	5.3	4.9	5.2	5.6
		中央値	27.4	27.2	26.9	27.2	26.6	28.0	27.5	26.3	25.4	24.7	27.1
東京都	全体	人数	10,768	9,049	4,389	2,776	2,060	2,511	2,584	2,058	1,163	595	37,953
		平均値	26.6	26.5	26.4	26.5	26.6	26.8	26.7	26.0	25.5	25.3	26.5
		標準偏差	5.5	5.2	5.2	5.3	5.4	5.6	5.4	5.5	5.3	5.8	5.4
		中央値	26.2	26.1	26.1	26.0	26.2	26.3	26.4	25.4	25.1	24.9	26.1
	男性	人数	5,984	5,419	2,791	1,820	1,362	1,601	1,579	1,194	740	348	22,838
		平均値	25.8	25.7	25.7	25.9	26.3	26.2	26.1	25.4	25.1	24.7	25.8
		標準偏差	5.0	4.9	4.9	5.1	5.4	5.4	5.1	5.3	5.3	6.2	5.1
		中央値	25.4	25.3	25.4	25.5	26.0	25.6	26.0	24.9	24.6	24.2	25.4
	女性	人数	4,784	3,630	1,598	956	698	910	1,005	864	423	247	15,115
		平均値	27.7	27.8	27.6	27.7	27.3	28.0	27.7	26.8	26.3	26.2	27.6
		標準偏差	5.9	5.4	5.6	5.6	5.5	5.7	5.7	5.6	5.3	5.2	5.6
		中央値	27.2	27.4	27.3	27.2	26.7	27.5	27.3	26.2	26.0	25.8	27.2
神奈川県	全体	人数	8,417	6,041	2,783	1,794	1,456	2,054	2,212	1,722	993	507	27,979
		平均値	26.8	26.5	26.3	26.5	26.9	27.1	27.0	26.4	25.7	24.6	26.6
		標準偏差	5.2	5.1	5.1	5.1	5.3	5.6	5.9	5.6	5.0	5.0	5.3
		中央値	26.3	26.2	25.9	26.1	26.4	26.5	26.3	25.9	25.4	24.3	26.2
	男性	人数	5,009	3,730	1,855	1,273	1,040	1,402	1,490	1,096	620	359	17,874
		平均値	26.0	25.9	25.8	26.1	26.6	26.6	26.5	26.0	25.2	24.1	26.0
		標準偏差	5.0	4.9	4.9	4.9	5.2	5.5	5.8	5.6	5.1	5.0	5.1
		中央値	25.6	25.5	25.5	25.7	26.2	26.1	26.0	25.4	24.7	23.7	25.6
	女性	人数	3,408	2,311	928	521	416	652	722	626	373	148	10,105
		平均値	27.9	27.6	27.5	27.4	27.4	28.0	27.9	27.2	26.4	25.8	27.6
		標準偏差	5.4	5.2	5.3	5.4	5.6	5.6	6.2	5.5	4.8	4.8	5.4
		中央値	27.6	27.3	27.1	26.8	27.0	27.6	27.2	26.7	26.0	25.6	27.2

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：PLT（血小板数）　（万個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
新潟県	全体	人数	2,623	1,502	638	344	312	435	353	298	200	95	6,800
		平均値	26.3	26.1	26.3	26.4	26.2	26.8	26.8	26.0	25.1	24.9	26.3
		標準偏差	5.0	5.1	5.4	4.9	5.4	5.7	5.7	5.3	5.4	6.1	5.2
		中央値	25.9	25.7	25.8	26.2	25.9	26.2	26.2	25.8	24.6	24.4	25.8
	男性	人数	1,424	965	451	242	231	272	220	175	124	61	4,165
		平均値	25.7	25.5	25.8	26.0	25.8	26.5	26.0	25.8	24.9	24.7	25.7
		標準偏差	4.9	4.9	5.1	5.0	4.9	5.7	5.3	5.4	5.5	6.4	5.1
		中央値	25.4	25.1	25.3	25.5	25.7	26.1	25.0	25.8	24.2	23.6	25.4
	女性	人数	1,199	537	187	102	81	163	133	123	76	34	2,635
		平均値	27.1	27.2	27.6	27.3	27.4	27.4	28.2	26.3	25.5	25.3	27.1
		標準偏差	5.0	5.4	5.9	4.5	6.7	5.7	5.9	5.1	5.2	5.6	5.3
		中央値	26.9	26.6	27.3	27.4	26.4	26.4	27.5	25.5	25.4	25.5	26.8
富山県	全体	人数	1,238	783	299	184	155	194	170	117	96	37	3,273
		平均値	26.9	26.4	26.2	26.6	26.2	27.3	26.8	26.9	26.1	24.2	26.6
		標準偏差	5.4	5.2	5.0	4.8	4.9	5.6	5.1	5.9	4.6	4.4	5.2
		中央値	26.5	26.1	25.6	26.4	25.4	26.7	26.2	26.5	26.1	24.0	26.2
	男性	人数	755	497	209	139	104	131	111	75	59	22	2,102
		平均値	26.3	25.4	25.9	26.1	26.3	26.8	26.2	26.5	25.9	24.1	26.0
		標準偏差	5.2	4.8	4.6	4.7	4.7	5.6	4.8	5.6	4.1	4.8	5.0
		中央値	25.8	25.5	25.7	26.2	25.5	26.2	25.5	25.6	25.7	24.6	25.7
	女性	人数	483	286	90	45	51	63	59	42	37	15	1,171
		平均値	27.8	28.0	26.7	28.0	26.1	28.4	28.0	27.7	26.5	24.3	27.7
		標準偏差	5.5	5.4	5.8	4.9	5.3	5.4	5.4	6.4	5.3	3.7	5.5
		中央値	27.6	27.6	25.3	27.9	25.3	27.5	27.9	27.4	26.2	22.6	27.3
石川県	全体	人数	910	728	329	176	168	196	180	124	91	49	2,951
		平均値	26.6	26.1	26.2	26.7	26.3	26.3	26.5	25.1	25.4	23.9	26.3
		標準偏差	5.2	4.9	5.5	5.6	4.9	5.3	5.2	4.6	5.3	4.9	5.2
		中央値	26.1	25.8	25.2	26.3	25.9	25.8	26.1	25.4	24.8	23.3	25.8
	男性	人数	596	502	252	120	111	148	113	71	63	30	2,006
		平均値	26.0	25.7	25.9	26.4	25.6	26.5	26.1	24.9	25.1	23.3	25.9
		標準偏差	5.0	4.8	5.2	5.3	4.9	5.2	5.0	4.1	5.0	5.3	5.0
		中央値	25.6	25.6	25.2	26.2	25.4	25.8	26.1	24.8	24.8	22.9	25.5
	女性	人数	314	226	77	56	57	48	67	53	28	19	945
		平均値	27.8	26.9	27.2	27.2	27.7	25.8	27.3	25.3	26.1	24.8	27.1
		標準偏差	5.5	5.0	6.4	6.3	4.7	5.5	5.4	5.3	6.0	4.3	5.4
		中央値	27.5	26.3	26.1	26.8	27.1	25.5	26.1	25.6	24.8	24.2	26.5
福井県	全体	人数	744	538	276	154	128	158	137	125	86	38	2,384
		平均値	26.7	26.4	26.2	26.2	26.5	26.9	26.6	27.2	26.4	24.1	26.5
		標準偏差	5.3	5.1	5.3	5.0	4.8	5.5	6.2	5.9	5.8	5.1	5.3
		中央値	26.1	26.0	25.6	25.7	26.3	26.8	26.0	27.2	25.7	24.8	26.0
	男性	人数	471	352	189	104	86	113	94	63	41	28	1,541
		平均値	25.9	25.8	25.7	25.4	26.6	26.3	26.3	26.6	26.9	24.2	25.9
		標準偏差	5.1	4.9	5.1	4.7	5.0	5.6	5.9	6.2	5.8	4.6	5.2
		中央値	25.6	25.3	25.0	25.0	26.2	26.3	25.8	26.2	26.2	24.7	25.5
	女性	人数	273	186	87	50	42	45	43	62	45	10	843
		平均値	28.1	27.7	27.3	27.8	26.3	28.4	27.4	27.9	26.0	23.8	27.6
		標準偏差	5.4	5.3	5.5	5.3	4.5	4.8	6.8	5.7	5.8	6.7	5.4
		中央値	27.6	27.4	26.7	27.4	26.4	27.6	26.9	28.0	24.8	25.0	27.2
山梨県	全体	人数	2,189	499	235	155	107	193	188	155	100	64	3,885
		平均値	27.1	26.4	25.7	26.4	26.8	27.4	27.4	26.5	24.7	25.8	26.8
		標準偏差	5.1	5.1	4.8	5.3	5.4	5.5	5.6	5.4	5.1	4.0	5.2
		中央値	26.7	26.1	25.6	25.8	25.9	26.8	27.0	26.3	24.7	25.7	26.4
	男性	人数	1,217	338	183	117	77	139	116	90	59	36	2,372
		平均値	26.1	25.6	25.4	25.6	26.9	26.5	26.9	26.2	23.4	25.8	26.0
		標準偏差	4.7	4.8	4.6	4.6	5.3	5.5	5.2	5.2	5.0	3.7	4.9
		中央値	25.7	25.4	25.5	25.0	26.0	25.9	26.1	26.1	22.9	25.8	25.6
	女性	人数	972	161	52	38	30	54	72	65	41	28	1,513
		平均値	28.2	28.2	26.8	29.2	26.4	29.6	28.2	26.9	26.7	25.8	28.1
		標準偏差	5.4	5.2	5.4	6.6	5.6	5.2	6.0	5.6	4.6	4.5	5.4
		中央値	27.9	28.2	26.8	28.3	25.3	29.3	27.7	26.8	26.4	25.3	27.7
長野県	全体	人数	1,221	1,194	633	433	331	370	328	285	207	93	5,095
		平均値	26.2	26.0	25.6	26.1	25.9	26.7	26.2	25.9	25.3	23.8	26.0
		標準偏差	5.2	5.3	5.1	5.2	5.1	5.4	5.3	5.4	5.2	5.2	5.3
		中央値	25.8	25.6	25.1	25.5	25.6	26.3	25.9	25.4	24.9	23.0	25.5
	男性	人数	791	807	467	329	244	256	190	158	122	66	3,430
		平均値	25.7	25.4	25.0	25.7	25.6	26.3	26.0	25.2	24.5	22.9	25.5
		標準偏差	5.1	5.0	4.7	4.9	4.9	5.1	5.1	5.1	5.2	4.5	5.0
		中央値	25.2	24.9	24.8	25.2	25.0	25.9	25.4	24.6	24.5	22.7	25.0
	女性	人数	430	387	166	104	87	114	138	127	85	27	1,665
		平均値	27.3	27.2	27.3	27.4	26.8	27.7	26.6	26.6	26.3	25.9	27.1
		標準偏差	5.3	5.7	5.5	5.9	5.6	5.9	5.5	5.6	5.0	6.0	5.5
		中央値	26.8	26.9	26.6	26.3	26.3	27.5	26.9	26.1	25.8	26.7	26.6
岐阜県	全体	人数	1,843	1,154	637	410	364	514	436	362	247	148	6,115
		平均値	26.6	26.5	26.2	26.5	26.5	26.6	27.1	26.3	26.3	24.6	26.5
		標準偏差	5.2	5.3	4.9	5.3	5.2	5.7	5.3	5.6	5.8	5.1	5.3
		中央値	26.1	25.9	25.8	26.0	26.2	26.6	26.8	25.7	25.9	24.4	26.1
	男性	人数	1,021	757	447	289	245	354	273	212	140	87	3,825
		平均値	26.1	25.9	25.8	25.9	26.2	26.2	26.9	26.1	26.3	24.1	26.0
		標準偏差	5.2	5.3	4.6	4.9	5.1	5.3	5.2	5.6	5.8	5.2	5.2
		中央値	25.6	25.1	25.2	25.6	26.1	26.2	26.7	25.4	26.2	23.9	25.6
	女性	人数	822	397	190	121	119	160	163	150	107	61	2,290
		平均値	27.4	27.8	27.3	27.8	27.2	27.6	27.5	26.6	26.4	25.4	27.3
		標準偏差	5.2	5.1	5.3	6.0	5.4	6.3	5.5	5.7	5.8	4.8	5.4
		中央値	27.0	27.2	27.1	27.2	26.6	27.3	26.9	26.4	25.7	24.8	26.9

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：PLT（血小板数）　（万個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
静岡県	全体	人数	4,229	1,779	1,131	713	606	793	748	552	394	203	11,148
		平均値	26.8	26.5	26.4	26.3	26.7	27.2	27.1	26.8	26.0	25.3	26.7
		標準偏差	5.0	5.2	5.2	5.5	5.6	5.6	5.5	5.5	5.2	5.2	5.2
		中央値	26.5	26.1	26.0	25.9	26.3	26.5	26.7	26.6	25.8	24.9	26.3
	男性	人数	2,702	1,202	835	541	441	562	523	312	244	126	7,488
		平均値	26.2	25.8	26.2	25.8	26.4	26.7	26.7	26.4	25.8	25.0	26.2
		標準偏差	4.8	4.9	5.1	5.2	5.5	5.5	5.6	5.3	5.3	5.2	5.1
		中央値	25.9	25.4	25.7	25.4	26.0	26.0	26.5	26.4	25.6	24.5	25.8
	女性	人数	1,527	577	296	172	165	231	225	240	150	77	3,660
		平均値	28.0	28.0	27.2	28.0	27.4	28.3	27.8	27.3	26.5	25.8	27.8
		標準偏差	5.2	5.5	5.2	5.9	5.9	5.5	5.3	5.7	5.1	5.1	5.4
		中央値	27.7	27.7	26.8	27.7	26.6	27.8	27.5	27.2	26.1	25.8	27.4
愛知県	全体	人数	5,898	4,621	2,340	1,479	1,165	1,475	1,394	1,071	646	382	20,471
		平均値	26.6	26.3	26.3	26.6	26.9	27.0	27.2	26.7	25.8	25.1	26.5
		標準偏差	5.1	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	5.7	5.6	5.5	5.1	5.3
		中央値	26.2	25.8	25.9	26.1	26.5	26.5	26.8	26.3	25.1	25.3	26.1
	男性	人数	3,886	3,124	1,713	1,094	815	1,031	918	630	401	235	13,847
		平均値	26.0	25.6	25.8	26.3	26.7	26.6	26.7	26.2	25.4	24.9	26.0
		標準偏差	4.9	5.0	4.9	5.1	5.4	5.3	5.5	5.4	5.3	5.0	5.1
		中央値	25.7	25.2	25.5	25.9	26.2	26.1	26.1	25.9	24.8	24.7	25.6
	女性	人数	2,012	1,497	627	385	350	444	476	441	245	147	6,624
		平均値	27.8	27.8	27.6	27.6	27.5	28.0	28.2	27.5	26.4	25.3	27.7
		標準偏差	5.3	5.6	6.2	6.1	5.8	6.0	6.0	5.9	5.8	5.2	5.7
		中央値	27.3	27.2	27.0	27.0	27.1	27.3	27.7	26.9	26.0	25.7	27.2
三重県	全体	人数	1,241	1,034	558	354	287	308	274	229	138	71	4,494
		平均値	26.5	26.7	26.3	26.2	26.7	27.1	27.3	25.6	25.6	25.3	26.5
		標準偏差	5.1	5.3	5.1	5.2	5.7	5.6	5.3	5.4	6.4	4.7	5.3
		中央値	26.2	26.2	25.7	25.9	26.4	26.5	26.6	25.3	24.8	24.6	26.1
	男性	人数	857	702	420	243	197	202	174	137	83	49	3,064
		平均値	26.1	25.9	25.8	25.2	26.2	26.7	26.8	24.4	24.6	24.9	25.9
		標準偏差	4.9	5.0	4.9	4.6	5.0	5.6	5.2	5.2	5.8	5.0	5.0
		中央値	25.8	25.6	25.4	25.2	25.9	26.0	25.9	24.4	23.6	23.6	25.5
	女性	人数	384	332	138	111	90	106	100	92	55	22	1,430
		平均値	27.5	28.3	27.9	28.2	27.9	27.8	28.1	27.4	27.1	26.2	27.8
		標準偏差	5.5	5.4	5.5	5.9	6.9	5.4	5.3	5.2	7.1	3.8	5.6
		中央値	27.2	28.0	27.7	28.5	26.6	27.1	27.7	27.3	25.7	25.7	27.4
滋賀県	全体	人数	1,234	881	500	310	272	319	326	239	167	92	4,340
		平均値	26.2	26.3	25.8	26.5	27.0	27.1	27.1	25.6	25.6	23.9	26.3
		標準偏差	5.0	5.1	5.1	5.0	5.3	5.8	5.4	5.4	6.6	5.1	5.3
		中央値	25.7	26.1	25.4	25.9	26.4	26.6	26.7	25.3	25.2	23.9	25.8
	男性	人数	858	647	398	245	210	254	224	144	105	62	3,147
		平均値	25.6	25.9	25.6	26.0	26.8	26.7	26.7	24.8	25.0	23.5	25.8
		標準偏差	4.7	5.1	5.0	4.6	5.1	5.5	5.1	5.3	5.3	5.3	5.0
		中央値	25.2	25.8	25.2	25.6	26.4	26.2	26.3	24.7	24.4	23.8	25.5
	女性	人数	376	234	102	65	62	65	102	95	62	30	1,193
		平均値	27.5	27.5	26.5	28.6	27.8	29.0	27.9	26.8	26.7	24.8	27.4
		標準偏差	5.3	5.0	5.3	5.6	5.9	6.4	5.9	5.4	8.2	4.7	5.6
		中央値	27.3	27.0	26.7	28.4	27.3	29.1	27.7	26.2	25.9	24.3	27.0
京都府	全体	人数	2,416	2,213	835	452	391	475	488	449	286	162	8,167
		平均値	26.7	26.6	26.3	26.8	27.0	26.7	27.1	26.7	26.2	24.5	26.6
		標準偏差	5.2	5.2	5.1	5.4	5.5	5.5	5.7	5.7	5.2	5.6	5.3
		中央値	26.3	26.2	25.6	26.3	26.5	26.4	26.9	26.5	25.8	24.0	26.2
	男性	人数	1,582	1,495	591	325	276	318	316	243	172	102	5,420
		平均値	26.0	25.9	25.7	26.1	26.8	26.1	26.6	25.8	25.9	24.2	26.0
		標準偏差	5.1	4.9	4.7	4.9	5.6	5.0	5.3	5.6	5.4	5.5	5.1
		中央値	25.7	25.5	25.1	25.6	25.8	25.9	26.3	25.5	25.3	23.9	25.6
	女性	人数	834	718	244	127	115	157	172	206	114	60	2,747
		平均値	27.8	28.0	27.8	28.4	27.7	27.8	27.9	27.8	26.7	25.0	27.8
		標準偏差	5.3	5.5	5.7	6.2	5.2	6.2	6.4	5.6	4.9	5.8	5.6
		中央値	27.5	27.8	27.1	27.9	27.2	27.8	27.7	27.5	26.2	24.8	27.5
大阪府	全体	人数	7,935	6,453	3,232	1,896	1,636	2,053	1,820	1,457	912	505	27,899
		平均値	26.8	26.5	26.5	26.7	27.0	27.1	26.8	26.2	25.6	25.3	26.6
		標準偏差	5.2	5.2	5.2	5.5	5.5	5.5	5.7	5.7	5.6	5.5	5.3
		中央値	26.4	26.2	26.0	26.3	26.5	26.6	26.6	25.7	25.3	24.6	26.2
	男性	人数	4,676	3,950	2,070	1,275	1,136	1,387	1,138	857	519	310	17,318
		平均値	26.0	25.7	25.8	26.3	26.6	26.7	26.2	25.6	25.1	24.8	26.0
		標準偏差	4.9	5.0	4.8	5.4	5.3	5.2	5.5	5.6	5.8	5.5	5.1
		中央値	25.7	25.4	25.3	25.8	26.1	26.2	25.9	25.0	24.6	24.1	25.6
	女性	人数	3,259	2,503	1,162	621	500	666	682	600	393	195	10,581
		平均値	28.0	27.8	27.8	27.4	27.9	27.9	27.8	27.0	26.3	26.1	27.7
		標準偏差	5.4	5.4	5.5	5.5	5.9	5.8	5.7	5.9	5.3	5.5	5.5
		中央値	27.6	27.4	27.2	26.9	27.4	27.4	27.6	26.7	26.4	25.3	27.3
兵庫県	全体	人数	5,478	3,759	1,879	1,140	949	1,207	1,169	857	566	317	17,321
		平均値	26.9	26.6	26.6	26.5	26.8	27.4	27.2	26.7	26.2	25.3	26.7
		標準偏差	5.0	5.2	5.2	5.5	5.8	5.7	5.7	5.6	5.6	5.5	5.3
		中央値	26.5	26.3	26.3	25.9	26.4	26.9	26.8	26.3	25.6	24.9	26.4
	男性	人数	3,395	2,334	1,290	805	669	820	745	525	331	181	11,095
		平均値	26.2	25.7	25.9	25.9	26.5	27.0	26.5	26.3	25.3	24.8	26.1
		標準偏差	4.9	4.7	5.1	5.0	5.9	5.6	5.3	6.0	5.8	5.9	5.1
		中央値	25.9	25.4	25.6	25.6	26.1	26.6	26.2	25.4	25.1	24.4	25.7
	女性	人数	2,083	1,425	589	335	280	387	424	332	235	136	6,226
		平均値	28.0	27.9	27.9	28.0	27.5	28.3	28.5	27.4	27.3	25.9	27.9
		標準偏差	5.2	5.5	5.3	6.2	5.4	5.8	6.2	5.0	5.2	5.0	5.4
		中央値	27.5	27.5	27.7	27.0	26.9	28.0	27.8	27.1	27.2	25.5	27.5

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：PLT（血小板数）　（万個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
奈良県	全体	人数	1,117	992	446	276	238	227	260	217	155	118	4,046
		平均値	26.5	26.4	26.2	26.4	27.4	27.4	27.0	26.8	26.0	25.5	26.5
		標準偏差	5.0	5.1	5.3	6.0	5.5	5.7	6.0	5.6	5.6	5.6	5.4
		中央値	26.0	25.8	25.7	26.1	27.0	27.0	26.9	26.4	25.4	24.7	26.0
	男性	人数	641	629	300	196	167	154	164	122	81	77	2,531
		平均値	25.8	25.7	25.8	25.9	27.4	27.2	26.1	27.1	25.7	25.1	26.0
		標準偏差	4.6	4.7	5.3	5.9	5.4	5.3	6.1	6.0	5.5	5.2	5.2
		中央値	25.6	25.4	25.3	25.6	26.8	27.0	25.8	26.9	24.9	24.2	25.6
	女性	人数	476	363	146	80	71	73	96	95	74	41	1,515
		平均値	27.5	27.5	27.1	27.8	27.4	27.6	28.7	26.3	26.3	26.2	27.4
		標準偏差	5.4	5.6	5.4	6.0	5.6	6.4	5.4	4.9	5.7	6.4	5.5
		中央値	27.1	27.1	26.6	26.9	27.1	27.0	28.6	26.2	25.8	26.8	27.0
和歌山県	全体	人数	1,383	668	385	281	214	243	210	178	114	65	3,741
		平均値	27.2	26.7	26.7	26.8	26.8	27.1	27.6	26.7	25.2	25.0	26.9
		標準偏差	5.1	5.3	5.2	5.1	5.2	5.4	5.4	5.3	4.6	5.2	5.2
		中央値	26.7	26.2	26.4	26.4	26.5	26.8	26.8	26.3	25.0	25.7	26.5
	男性	人数	783	425	275	206	149	163	140	99	67	37	2,344
		平均値	26.5	26.0	26.2	26.5	26.3	26.6	26.8	25.7	24.8	24.6	26.3
		標準偏差	4.8	4.9	5.0	4.9	4.8	5.4	5.1	5.3	4.8	5.2	5.0
		中央値	26.1	25.6	25.8	26.0	25.7	26.1	26.6	25.4	24.2	25.7	26.0
	女性	人数	600	243	110	75	65	80	70	79	47	28	1,397
		平均値	28.0	27.8	28.1	27.7	27.9	28.0	29.2	27.9	25.8	25.6	27.9
		標準偏差	5.4	5.6	5.4	5.6	6.0	5.2	5.7	5.0	4.2	5.1	5.4
		中央値	27.5	27.3	27.7	27.0	27.4	28.2	28.7	27.1	25.0	25.9	27.4
鳥取県	全体	人数	509	463	196	154	101	93	83	69	70	37	1,775
		平均値	25.8	25.3	25.7	25.6	26.8	25.3	26.9	24.9	25.8	24.5	25.7
		標準偏差	4.9	4.9	5.3	5.1	5.2	5.9	5.3	5.6	5.9	4.3	5.1
		中央値	25.5	25.1	25.0	25.1	26.7	25.3	26.4	24.9	24.9	24.4	25.3
	男性	人数	412	339	158	132	79	65	55	42	43	26	1,351
		平均値	25.5	24.9	25.3	25.4	26.2	25.4	26.1	24.1	25.4	24.2	25.3
		標準偏差	4.6	4.6	4.9	4.8	4.9	6.0	5.7	4.9	6.0	4.5	4.9
		中央値	25.0	24.6	24.7	25.1	26.1	25.5	25.7	24.5	24.3	24.4	24.9
	女性	人数	97	124	38	22	22	28	28	27	27	11	424
		平均値	27.3	26.5	27.6	27.1	29.0	25.2	28.4	26.1	26.4	25.4	26.9
		標準偏差	5.5	5.5	6.3	6.5	5.8	5.6	4.2	6.6	5.9	3.8	5.7
		中央値	27.1	26.3	26.4	25.0	28.7	24.5	28.6	26.9	25.5	25.6	26.3
島根県	全体	人数	505	411	183	123	87	107	83	63	59	31	1,652
		平均値	26.0	26.2	25.9	26.0	26.5	26.4	25.7	24.9	23.7	23.6	25.9
		標準偏差	4.8	5.2	5.3	5.6	5.7	5.4	5.1	5.4	5.1	5.0	5.2
		中央値	25.6	25.8	25.4	25.4	25.3	26.0	25.7	24.0	23.1	23.6	25.5
	男性	人数	410	289	151	103	73	87	64	39	41	21	1,278
		平均値	25.7	25.4	25.4	25.6	26.5	26.0	25.8	24.6	23.8	23.0	25.5
		標準偏差	4.7	4.9	5.2	5.4	6.1	4.8	5.1	5.4	5.2	5.5	5.0
		中央値	25.5	25.0	24.9	25.2	25.3	25.6	25.5	23.5	22.9	21.8	25.1
	女性	人数	95	122	32	20	14	20	19	24	18	10	374
		平均値	27.3	28.0	28.1	28.3	26.0	28.0	25.7	25.5	23.3	24.9	27.2
		標準偏差	5.4	5.4	5.4	6.1	3.5	7.5	4.9	5.5	5.0	4.0	5.5
		中央値	26.2	27.4	28.2	26.5	25.4	28.9	26.2	26.3	23.8	23.7	26.8
岡山県	全体	人数	2,409	1,511	687	462	393	431	376	268	212	112	6,861
		平均値	26.4	26.3	25.8	25.9	27.1	26.7	26.5	26.2	25.3	24.4	26.3
		標準偏差	5.1	5.1	5.3	5.1	5.6	5.5	5.8	5.7	5.2	5.2	5.3
		中央値	26.0	25.8	25.2	25.3	26.2	26.0	25.9	25.9	25.1	23.8	25.7
	男性	人数	1,585	1,044	529	363	293	332	254	170	141	75	4,786
		平均値	25.9	25.6	25.3	25.6	26.8	26.4	26.4	25.5	25.3	24.2	25.8
		標準偏差	4.9	4.8	4.8	5.0	5.4	5.3	6.0	5.3	5.5	5.2	5.0
		中央値	25.5	25.3	24.7	24.8	26.0	25.9	25.8	25.2	25.5	23.4	25.3
	女性	人数	824	467	158	99	100	99	122	98	71	37	2,075
		平均値	27.4	27.6	27.6	27.0	28.0	27.7	26.7	27.5	25.2	24.9	27.3
		標準偏差	5.4	5.3	6.6	5.6	6.3	6.3	5.5	6.1	4.8	5.5	5.6
		中央値	26.9	26.8	27.1	26.3	27.0	27.1	26.2	27.1	24.5	25.5	26.8
広島県	全体	人数	3,220	2,107	1,121	665	607	670	649	513	313	196	10,061
		平均値	25.6	25.6	25.5	25.5	26.2	26.2	25.9	24.7	24.3	24.1	25.6
		標準偏差	4.9	4.9	5.2	5.1	5.3	5.3	5.5	5.1	4.7	4.8	5.1
		中央値	25.4	25.2	25.0	25.0	25.9	25.9	25.7	24.3	24.1	23.4	25.2
	男性	人数	2,107	1,456	846	531	465	501	450	330	213	137	7,036
		平均値	25.0	25.1	25.0	25.0	25.7	25.7	25.7	24.4	23.7	23.8	25.1
		標準偏差	4.6	4.7	5.0	4.7	5.0	5.0	5.2	5.1	4.5	4.8	4.8
		中央値	24.7	24.8	24.6	24.7	25.5	25.4	25.5	24.0	23.6	23.1	24.7
	女性	人数	1,113	651	275	134	142	169	199	183	100	59	3,025
		平均値	26.9	26.6	26.8	27.7	27.6	27.7	26.3	25.4	25.6	24.8	26.7
		標準偏差	5.2	5.3	5.6	6.0	6.0	6.0	6.0	5.1	4.8	4.8	5.4
		中央値	26.6	26.3	26.4	26.7	26.7	27.3	26.0	25.2	25.6	24.4	26.4
山口県	全体	人数	1,246	763	355	203	180	215	201	143	113	66	3,485
		平均値	26.1	26.1	25.5	26.3	25.7	26.2	25.9	24.9	24.9	24.1	25.9
		標準偏差	5.1	4.9	4.8	5.2	5.0	5.8	5.5	5.0	5.0	5.2	5.1
		中央値	25.6	25.8	25.4	25.7	25.3	26.2	25.3	24.3	24.5	23.6	25.5
	男性	人数	909	558	292	167	153	164	150	106	81	48	2,628
		平均値	25.6	25.5	25.3	26.0	25.6	25.9	25.5	24.8	24.8	23.0	25.5
		標準偏差	4.9	4.7	4.4	5.1	5.0	5.6	5.4	5.2	5.1	5.0	4.9
		中央値	25.1	25.2	25.2	25.1	25.1	25.9	25.1	24.4	24.4	22.2	25.1
	女性	人数	337	205	63	36	27	51	51	37	32	18	857
		平均値	27.5	27.6	26.2	27.6	26.2	27.2	27.3	25.3	25.0	27.0	27.2
		標準偏差	5.6	5.2	6.0	5.1	5.0	6.3	5.6	4.7	4.9	4.8	5.5
		中央値	27.7	27.8	26.0	27.0	25.7	27.1	26.2	24.3	25.6	27.8	27.1

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：PLT（血小板数）　（万個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
徳島県	全体	人数	677	515	268	169	127	128	118	96	83	56	2,237
		平均値	25.9	26.0	25.8	26.4	26.1	26.9	26.9	25.8	24.9	23.7	26.0
		標準偏差	5.1	5.4	5.2	5.1	5.4	5.6	4.9	5.3	4.7	4.6	5.2
		中央値	25.4	25.3	25.3	26.4	25.3	26.2	26.3	25.5	24.2	23.0	25.4
	男性	人数	538	376	219	134	98	92	85	63	49	32	1,686
		平均値	25.3	25.4	25.3	26.1	25.5	26.3	26.2	24.5	23.9	23.9	25.4
		標準偏差	4.8	5.0	4.9	5.2	5.2	5.5	4.4	4.9	4.6	4.8	4.9
		中央値	24.9	25.0	24.9	25.9	24.7	25.5	26.2	24.3	23.9	23.0	24.9
	女性	人数	139	139	49	35	29	36	33	33	34	24	551
		平均値	28.1	27.6	28.3	27.2	28.3	28.5	29.0	28.5	26.3	23.4	27.7
		標準偏差	5.5	5.9	5.9	4.8	5.8	5.7	5.7	5.3	4.5	4.3	5.6
		中央値	27.8	27.1	27.4	27.5	28.2	27.7	28.4	29.0	25.5	22.6	27.4
香川県	全体	人数	1,022	528	265	176	117	146	112	101	60	37	2,564
		平均値	26.2	26.7	25.8	26.8	26.2	27.1	27.0	27.1	25.2	24.9	26.4
		標準偏差	4.9	5.7	4.8	5.1	5.2	4.9	5.6	4.5	4.5	5.8	5.1
		中央値	25.9	26.1	25.8	26.3	25.5	27.2	26.7	26.8	24.9	25.6	26.0
	男性	人数	824	401	215	138	92	105	74	70	40	25	1,984
		平均値	25.8	25.8	25.4	26.3	25.7	27.0	26.4	26.3	24.7	23.7	25.8
		標準偏差	4.7	5.5	4.6	4.7	4.7	4.7	5.5	4.5	4.7	5.4	4.9
		中央値	25.6	25.1	25.4	26.1	24.9	27.3	26.4	25.8	24.2	23.7	25.6
	女性	人数	198	127	50	38	25	41	38	31	20	12	580
		平均値	28.0	29.4	28.0	28.6	27.9	27.3	28.1	28.8	26.1	27.5	28.3
		標準偏差	5.0	5.7	5.1	6.2	6.4	5.6	5.6	4.1	3.8	6.2	5.3
		中央値	27.6	29.3	28.2	26.7	27.5	26.7	26.7	28.2	27.1	26.6	27.7
愛媛県	全体	人数	1,469	865	431	251	197	214	206	149	116	58	3,956
		平均値	26.2	25.9	26.2	26.0	25.9	27.4	26.4	26.6	24.8	24.3	26.1
		標準偏差	5.2	5.0	5.0	5.2	5.5	5.8	5.4	5.3	5.5	4.8	5.2
		中央値	25.8	25.4	26.0	25.7	25.8	26.9	26.1	26.2	24.1	24.5	25.8
	男性	人数	1,078	599	322	193	145	149	137	85	77	38	2,823
		平均値	25.6	25.4	26.1	25.5	25.2	26.4	26.0	26.4	24.3	23.5	25.6
		標準偏差	4.8	4.6	4.9	4.6	5.5	5.0	5.3	5.3	5.7	4.7	4.9
		中央値	25.2	25.0	25.8	25.3	25.4	26.0	25.8	26.2	23.1	23.5	25.2
	女性	人数	391	266	109	58	52	65	69	64	39	20	1,133
		平均値	27.8	27.2	26.4	27.7	27.7	29.5	27.1	27.0	26.0	25.8	27.4
		標準偏差	5.8	5.6	5.3	6.4	5.0	7.1	5.6	5.2	5.1	4.7	5.7
		中央値	27.4	26.9	26.3	28.1	27.1	28.9	27.1	26.9	25.5	26.6	27.0
高知県	全体	人数	773	542	255	165	126	152	110	101	73	49	2,346
		平均値	26.6	26.3	25.8	26.7	26.1	27.7	27.1	26.3	25.7	23.9	26.4
		標準偏差	5.3	5.1	5.0	5.1	5.4	5.8	5.6	5.0	5.0	4.0	5.3
		中央値	26.1	26.1	25.4	26.6	25.7	27.4	26.8	25.5	25.1	24.0	26.0
	男性	人数	486	376	195	122	88	106	72	66	40	34	1,585
		平均値	25.6	25.6	25.2	26.7	25.6	27.1	26.1	26.4	25.3	23.2	25.7
		標準偏差	5.0	5.1	4.6	5.1	5.1	5.5	5.4	4.9	5.8	3.9	5.1
		中央値	25.1	25.1	24.8	26.6	25.5	26.4	25.8	26.0	24.9	22.3	25.3
	女性	人数	287	166	60	43	38	46	38	35	33	15	761
		平均値	28.3	27.8	27.5	26.7	27.2	29.1	29.0	26.0	26.1	25.5	27.8
		標準偏差	5.4	5.0	5.8	5.2	5.8	6.3	5.4	5.1	3.8	4.1	5.4
		中央値	28.1	27.9	27.3	27.4	26.2	28.3	28.6	24.6	25.7	25.3	27.5
福岡県	全体	人数	6,396	3,332	1,657	1,177	946	960	963	768	574	398	17,171
		平均値	26.5	26.5	26.5	27.1	27.3	27.3	27.3	26.5	25.7	25.0	26.6
		標準偏差	5.0	5.3	5.4	5.5	5.3	5.5	5.6	5.6	5.2	5.4	5.3
		中央値	26.1	26.1	26.3	26.7	26.8	26.9	27.0	26.1	25.1	24.4	26.2
	男性	人数	4,839	2,273	1,186	802	670	645	604	444	345	247	12,055
		平均値	26.0	25.8	25.9	26.6	26.9	26.8	26.6	26.3	25.0	24.5	26.1
		標準偏差	4.8	4.9	5.1	5.2	5.2	5.3	5.4	5.8	5.0	5.3	5.0
		中央値	25.7	25.5	25.7	25.9	26.5	26.4	26.3	26.0	24.5	23.9	25.7
	女性	人数	1,557	1,059	471	375	276	315	359	324	229	151	5,116
		平均値	28.1	27.9	28.1	28.2	28.1	28.4	28.3	26.6	26.8	25.8	27.9
		標準偏差	5.4	5.8	5.7	5.9	5.6	5.9	5.8	5.2	5.3	5.4	5.6
		中央値	27.8	27.4	27.4	27.7	27.6	28.1	28.1	26.3	26.3	25.5	27.5
佐賀県	全体	人数	815	492	257	162	113	106	104	106	88	41	2,284
		平均値	26.2	26.5	25.4	26.7	26.6	26.6	26.6	25.9	26.5	26.9	26.3
		標準偏差	5.2	5.2	5.2	5.1	5.5	5.7	6.8	5.0	6.0	4.5	5.3
		中央値	25.5	26.1	24.9	26.5	25.6	26.7	25.8	25.8	26.2	26.5	25.8
	男性	人数	592	302	190	113	81	74	67	60	52	21	1,552
		平均値	25.6	25.6	24.9	26.0	26.2	26.3	24.9	25.1	25.1	26.8	25.6
		標準偏差	5.0	4.6	5.3	4.9	5.4	5.7	4.7	4.5	6.1	4.9	5.0
		中央値	25.0	25.5	24.4	26.1	25.3	26.5	24.8	25.2	25.0	26.5	25.2
	女性	人数	223	190	67	49	32	32	37	46	36	20	732
		平均値	27.7	27.9	26.7	28.3	27.5	27.4	29.7	27.0	28.5	27.1	27.7
		標準偏差	5.5	5.7	4.5	5.4	5.5	5.6	8.7	5.4	5.5	4.1	5.7
		中央値	27.0	27.2	26.4	27.9	26.8	27.0	29.5	26.5	28.2	26.7	27.1
長崎県	全体	人数	1,748	807	408	287	167	212	230	190	121	109	4,279
		平均値	26.2	26.5	26.3	26.3	26.7	27.4	26.6	25.3	25.4	24.3	26.3
		標準偏差	5.3	5.3	5.7	5.9	5.7	5.5	5.4	5.2	5.9	4.9	5.4
		中央値	25.8	26.1	25.7	25.5	26.5	27.0	26.4	25.2	25.2	24.3	25.9
	男性	人数	1,346	513	280	197	122	136	152	114	70	69	2,999
		平均値	25.7	25.7	25.5	25.9	26.5	26.4	25.7	25.1	24.8	23.8	25.7
		標準偏差	5.0	5.1	5.0	5.9	5.6	4.6	5.0	5.1	6.8	5.1	5.2
		中央値	25.4	25.3	25.2	25.4	26.2	26.2	25.8	24.8	24.6	23.2	25.3
	女性	人数	402	294	128	90	45	76	78	76	51	40	1,280
		平均値	28.1	27.9	28.0	27.1	27.1	29.2	28.3	25.7	26.1	25.3	27.7
		標準偏差	5.6	5.2	6.7	5.6	6.0	6.3	5.7	5.4	4.4	4.5	5.7
		中央値	27.3	27.6	27.6	26.1	28.0	28.7	28.1	25.8	26.6	25.8	27.2

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：PLT（血小板数）　（万個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
熊本県	全体	人数	2,488	1,000	480	292	221	218	201	207	157	85	5,349
		平均値	26.7	26.9	26.5	26.9	27.5	27.2	27.1	26.0	25.2	24.5	26.7
		標準偏差	5.1	5.3	5.6	5.3	6.2	5.8	5.8	5.4	4.8	5.2	5.3
		中央値	26.3	26.5	25.8	26.7	27.0	26.9	26.2	25.8	24.9	23.9	26.2
	男性	人数	1,789	650	340	205	156	143	118	114	92	59	3,666
		平均値	26.2	26.3	25.6	26.2	26.8	26.0	26.7	25.4	24.5	23.6	26.1
		標準偏差	4.9	5.0	5.0	4.8	5.8	5.3	5.3	5.1	5.0	5.3	5.0
		中央値	25.9	25.8	25.0	26.0	26.4	25.4	26.2	25.1	24.1	23.0	25.7
	女性	人数	699	350	140	87	65	75	83	93	65	26	1,683
		平均値	27.9	28.1	28.6	28.4	29.0	29.4	27.6	26.8	26.2	26.4	28.0
		標準偏差	5.3	5.6	6.4	6.1	6.8	6.1	6.4	5.8	4.3	4.4	5.7
		中央値	27.2	27.9	27.5	27.8	28.4	29.0	26.9	26.7	26.1	26.2	27.4
大分県	全体	人数	1,080	707	411	268	203	215	199	152	104	58	3,397
		平均値	26.8	26.4	26.4	26.3	26.7	26.9	25.7	25.4	25.4	24.5	26.4
		標準偏差	5.1	5.1	5.6	5.1	5.5	5.9	4.6	4.9	4.6	5.3	5.2
		中央値	26.5	26.0	25.6	26.1	25.7	26.3	25.6	25.4	24.8	23.8	26.0
	男性	人数	703	506	317	213	148	154	131	87	68	36	2,363
		平均値	26.0	25.9	26.1	25.8	26.5	26.7	25.4	24.3	24.7	24.1	25.9
		標準偏差	4.9	4.8	5.5	4.9	5.5	5.6	4.3	4.5	4.6	5.9	5.0
		中央値	25.7	25.5	25.2	25.4	25.4	26.4	25.5	25.1	23.8	23.7	25.4
	女性	人数	377	201	94	55	55	61	68	65	36	22	1,034
		平均値	28.4	27.7	27.4	28.3	27.3	27.4	26.3	27.0	26.7	25.1	27.7
		標準偏差	5.1	5.6	6.0	5.6	5.4	6.5	5.0	5.0	4.3	4.1	5.4
		中央値	27.9	26.9	26.7	28.6	26.6	26.3	26.3	26.5	26.9	24.4	27.0
宮崎県	全体	人数	1,158	767	419	265	198	217	195	151	143	88	3,601
		平均値	26.4	26.4	26.3	26.8	26.1	27.1	26.0	26.3	25.8	24.6	26.3
		標準偏差	5.1	5.2	5.5	5.3	5.1	5.3	5.6	5.1	5.6	5.5	5.3
		中央値	26.1	26.0	26.0	26.5	26.0	26.8	25.3	25.9	25.2	23.9	26.0
	男性	人数	793	556	337	187	151	159	128	89	96	60	2,556
		平均値	25.8	25.7	25.7	26.3	25.7	26.4	25.0	25.8	25.2	24.6	25.7
		標準偏差	4.8	4.6	5.1	4.9	4.9	5.1	5.2	5.4	5.9	5.6	4.9
		中央値	25.4	25.5	25.6	26.3	25.7	25.9	24.7	25.2	24.3	23.6	25.4
	女性	人数	365	211	82	78	47	58	67	62	47	28	1,045
		平均値	27.7	28.1	28.7	28.1	27.2	28.8	28.0	27.2	26.9	24.7	27.8
		標準偏差	5.5	6.1	6.5	5.9	5.8	5.3	5.9	4.6	5.0	5.3	5.7
		中央値	27.3	27.3	27.7	27.9	26.3	28.7	27.8	27.0	26.5	25.9	27.3
鹿児島県	全体	人数	1,811	1,073	585	338	283	321	242	198	165	113	5,129
		平均値	27.0	26.7	26.4	26.6	27.1	27.2	27.4	26.2	25.3	25.0	26.7
		標準偏差	5.2	5.2	5.4	5.3	5.3	5.5	5.7	6.0	5.0	4.8	5.3
		中央値	26.6	26.3	25.8	26.3	26.5	26.5	26.6	25.9	24.6	24.7	26.3
	男性	人数	1,177	677	413	276	193	237	153	109	99	82	3,416
		平均値	26.3	25.8	25.8	26.4	26.7	26.8	26.5	25.1	24.6	24.2	26.1
		標準偏差	4.8	5.0	5.2	5.3	4.7	5.4	5.1	5.9	4.5	4.6	5.0
		中央値	26.0	25.4	25.2	25.9	26.1	26.4	26.1	24.3	24.3	23.7	25.7
	女性	人数	634	396	172	62	90	84	89	89	66	31	1,713
		平均値	28.2	28.4	27.8	27.3	27.8	28.1	28.8	27.6	26.2	27.0	28.0
		標準偏差	5.6	5.3	5.7	5.2	6.3	5.9	6.2	6.0	5.6	4.9	5.6
		中央値	27.5	27.7	27.4	27.4	28.0	27.0	27.9	26.4	25.8	26.8	27.4
沖縄県	全体	人数	2,388	974	582	429	289	298	295	242	167	105	5,769
		平均値	27.9	27.8	28.1	28.7	29.0	28.1	28.0	27.1	26.2	25.5	27.9
		標準偏差	5.4	5.3	6.4	7.1	5.8	5.9	5.7	6.2	5.7	4.7	5.7
		中央値	27.5	27.3	27.3	28.3	28.8	27.5	27.4	26.8	25.4	24.6	27.5
	男性	人数	1,761	695	417	290	190	208	196	152	108	70	4,087
		平均値	27.3	27.1	27.4	28.6	28.3	27.5	27.4	26.4	24.9	24.9	27.3
		標準偏差	5.0	5.1	6.1	7.6	6.0	5.7	5.2	6.0	5.4	5.0	5.5
		中央値	26.9	26.8	26.5	28.5	28.0	26.9	26.8	25.9	24.6	24.3	26.8
	女性	人数	627	279	165	139	99	90	99	90	59	35	1,682
		平均値	29.8	29.4	30.0	28.7	30.3	29.4	29.3	28.3	28.8	26.7	29.5
		標準偏差	5.8	5.7	6.8	5.9	5.4	6.2	6.3	6.3	5.4	3.8	5.9
		中央値	29.7	29.5	30.0	28.3	29.9	29.8	28.5	28.1	28.8	26.6	29.3

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：MCV（平均赤血球容積）　（fL）　　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
北海道	全体	人数	6,933	3,894	1,786	1,139	911	1,124	1,042	994	700	434	18,957
		平均値	89.2	89.9	90.4	91.0	91.2	92.0	92.5	93.2	93.1	93.4	90.5
		標準偏差	3.5	3.4	3.7	3.9	3.9	4.1	4.2	4.2	4.2	4.2	3.9
		中央値	89.1	89.9	90.3	91.0	91.0	91.8	92.4	93.0	93.0	93.3	90.3
	男性	人数	4,485	2,747	1,306	820	645	794	702	582	431	263	12,775
		平均値	88.9	89.7	90.4	90.9	91.2	92.1	92.8	93.7	93.6	93.8	90.4
		標準偏差	3.3	3.3	3.6	3.8	3.9	4.0	4.1	4.3	4.3	4.5	3.9
		中央値	88.9	89.6	90.3	90.8	91.0	91.7	92.5	93.4	93.3	93.7	90.2
	女性	人数	2,448	1,147	480	319	266	330	340	412	269	171	6,182
		平均値	89.7	90.3	90.5	91.4	91.3	92.0	92.0	92.5	92.3	92.8	90.7
		標準偏差	3.7	3.5	3.9	4.0	4.0	4.2	4.2	4.0	4.0	3.6	3.9
		中央値	89.7	90.4	90.4	91.5	91.2	91.9	91.9	92.7	92.1	92.6	90.6
青森県	全体	人数	1,881	777	377	277	208	239	175	175	111	70	4,290
		平均値	87.7	88.8	89.0	89.9	90.3	90.9	91.2	91.5	92.0	92.0	88.9
		標準偏差	3.4	3.3	3.4	3.9	3.7	3.7	3.7	4.0	3.8	4.0	3.8
		中央値	87.8	88.7	89.0	89.9	90.1	90.8	91.1	91.3	91.7	91.6	88.8
	男性	人数	1,055	520	285	187	144	163	93	95	70	48	2,660
		平均値	87.4	88.6	89.1	89.8	90.4	91.0	91.7	92.3	92.8	92.6	88.9
		標準偏差	3.3	3.3	3.2	3.7	3.6	3.6	3.6	4.4	4.1	4.0	3.8
		中央値	87.6	88.4	89.1	89.8	90.3	90.7	91.4	91.9	92.7	92.4	88.7
	女性	人数	826	257	92	90	64	76	82	80	41	22	1,630
		平均値	88.1	89.1	88.7	89.9	90.2	90.6	90.6	90.6	90.7	90.8	89.0
		標準偏差	3.4	3.4	3.8	4.4	3.9	3.9	3.7	3.3	3.1	3.8	3.7
		中央値	88.3	89.2	88.8	90.0	89.9	90.8	90.6	90.3	90.8	91.4	89.0
岩手県	全体	人数	1,005	589	334	247	166	256	213	202	144	87	3,243
		平均値	87.9	88.5	88.8	89.5	89.6	90.7	91.3	91.2	92.8	92.9	89.3
		標準偏差	3.1	3.2	3.5	3.6	3.7	4.0	4.0	3.7	4.2	3.7	3.8
		中央値	87.9	88.4	88.6	89.5	88.9	90.8	90.9	91.0	92.4	93.2	89.1
	男性	人数	729	454	267	194	137	198	153	132	99	65	2,428
		平均値	87.7	88.5	88.8	89.5	89.7	91.1	91.4	91.4	93.5	93.6	89.3
		標準偏差	3.0	3.2	3.5	3.5	3.7	3.9	3.9	3.9	4.2	3.6	3.8
		中央値	87.7	88.4	88.6	89.4	89.3	91.1	90.9	91.1	92.9	93.7	89.0
	女性	人数	276	135	67	53	29	58	60	70	45	22	815
		平均値	88.4	88.5	88.8	89.6	89.0	89.5	91.1	90.9	91.3	91.0	89.3
		標準偏差	3.1	3.1	3.4	3.8	3.3	4.1	4.4	3.5	3.8	3.3	3.6
		中央値	88.4	88.7	88.7	89.9	88.0	89.8	90.9	90.4	91.4	90.8	89.1
宮城県	全体	人数	2,608	1,468	660	439	349	427	392	362	228	127	7,060
		平均値	87.6	88.2	88.6	89.0	89.9	90.4	91.2	91.3	91.6	91.8	88.8
		標準偏差	3.2	3.2	3.2	3.7	3.7	3.8	4.1	3.9	4.3	3.7	3.7
		中央値	87.6	88.3	88.6	88.8	89.9	90.2	91.1	91.0	91.2	91.7	88.7
	男性	人数	1,517	1,062	500	332	277	329	283	236	150	90	4,776
		平均値	87.3	88.1	88.3	89.0	90.0	90.5	91.5	91.9	92.4	92.0	88.8
		標準偏差	3.1	3.1	3.2	3.5	3.5	3.9	4.2	4.0	4.4	3.9	3.8
		中央値	87.3	88.1	88.3	88.8	90.0	90.2	91.3	91.8	92.2	91.8	88.6
	女性	人数	1,091	406	160	107	72	98	109	126	78	37	2,284
		平均値	88.1	88.5	89.4	88.9	89.7	90.2	90.4	90.2	90.0	91.3	88.8
		標準偏差	3.3	3.4	3.4	4.1	4.3	3.5	3.7	3.2	3.4	3.1	3.5
		中央値	88.2	88.7	89.3	88.7	89.1	90.1	90.3	90.1	89.7	91.4	88.8
秋田県	全体	人数	1,130	602	240	200	152	167	133	174	127	54	2,979
		平均値	87.8	88.5	89.0	89.3	89.8	90.9	90.7	91.6	91.9	92.7	89.0
		標準偏差	3.3	3.2	3.6	3.5	4.1	3.8	4.5	4.2	3.9	4.4	3.8
		中央値	87.7	88.5	89.0	89.3	89.5	90.3	90.7	91.2	91.7	92.6	88.8
	男性	人数	666	458	190	153	113	117	79	86	75	32	1,969
		平均値	87.5	88.3	89.0	89.3	89.8	91.5	91.1	92.7	92.9	94.1	89.0
		標準偏差	3.1	3.2	3.6	3.7	4.0	3.7	5.1	4.8	4.1	4.8	4.0
		中央値	87.4	88.2	88.9	89.3	89.7	91.4	91.5	92.8	93.0	93.6	88.6
	女性	人数	464	144	50	47	39	50	54	88	52	22	1,010
		平均値	88.2	89.1	89.0	89.1	89.7	89.6	90.1	90.4	90.4	90.8	89.0
		標準偏差	3.4	3.1	3.6	2.7	4.3	3.7	3.4	3.2	3.1	3.0	3.4
		中央値	88.2	89.4	89.2	88.4	89.3	89.1	89.8	90.0	90.7	90.5	89.0
山形県	全体	人数	1,201	556	330	196	174	209	179	155	124	57	3,181
		平均値	87.4	88.3	88.5	89.1	90.0	90.1	91.1	91.5	91.1	91.5	88.7
		標準偏差	3.2	3.2	3.0	3.4	3.8	3.9	3.9	4.2	3.8	5.0	3.7
		中央値	87.4	88.2	88.5	88.7	89.7	90.3	91.1	91.1	91.2	90.9	88.5
	男性	人数	849	407	263	157	132	164	125	104	76	40	2,317
		平均値	87.2	88.2	88.4	89.0	90.0	90.2	91.4	92.2	91.6	92.1	88.7
		標準偏差	3.2	3.0	2.9	3.4	3.6	3.8	3.9	3.9	3.9	5.6	3.7
		中央値	87.3	88.2	88.5	88.6	89.7	90.2	91.2	91.6	91.6	91.5	88.5
	女性	人数	352	149	67	39	42	45	54	51	48	17	864
		平均値	87.8	88.4	89.0	89.4	89.9	89.8	90.5	90.0	90.5	90.1	88.8
		標準偏差	3.3	3.7	3.7	3.1	4.5	4.2	4.0	4.4	3.5	2.5	3.7
		中央値	87.8	88.3	88.9	89.5	89.9	90.4	90.7	90.4	90.8	90.2	88.7
福島県	全体	人数	1,683	1,217	692	473	362	425	324	361	242	130	5,909
		平均値	87.8	88.3	88.7	89.3	90.1	90.7	91.1	91.5	91.9	92.1	89.1
		標準偏差	3.2	3.2	3.2	3.5	4.0	3.7	3.8	4.0	3.8	4.1	3.7
		中央値	87.8	88.3	88.7	89.2	90.1	90.8	90.9	91.2	91.5	91.5	89.0
	男性	人数	1,081	956	556	367	297	321	211	235	143	84	4,251
		平均値	87.5	88.2	88.8	89.3	90.3	90.9	91.2	92.0	92.9	92.6	89.1
		標準偏差	3.1	3.1	3.2	3.5	4.0	3.7	3.7	4.0	3.7	4.5	3.8
		中央値	87.5	88.2	88.8	89.2	90.2	90.9	91.1	91.5	92.7	92.1	88.9
	女性	人数	602	261	136	106	65	104	113	126	99	46	1,658
		平均値	88.3	88.6	88.6	89.2	89.2	90.1	90.8	90.6	90.4	91.1	89.1
		標準偏差	3.3	3.6	3.3	3.5	3.8	3.8	3.9	3.9	3.4	3.2	3.6
		中央値	88.5	88.6	88.5	89.5	89.3	90.4	90.7	90.1	90.3	90.8	89.1

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：MCV（平均赤血球容積）　（fL）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
茨城県	全体	人数	4,012	1,547	906	568	459	605	557	471	306	180	9,611
		平均値	88.5	88.9	89.2	89.6	90.2	90.8	91.4	91.4	92.3	92.7	89.4
		標準偏差	3.3	3.2	3.4	3.5	3.5	3.8	3.8	3.9	3.8	4.1	3.6
		中央値	88.5	89.0	89.2	89.7	90.1	90.6	91.3	91.3	92.2	92.6	89.3
	男性	人数	2,248	1,088	678	400	326	428	351	277	193	115	6,104
		平均値	88.1	89.0	89.2	89.5	90.2	90.9	91.6	92.2	92.9	92.8	89.4
		標準偏差	3.1	3.1	3.4	3.3	3.2	3.6	3.8	4.0	3.8	4.0	3.6
		中央値	88.1	89.0	89.1	89.6	90.0	90.7	91.3	91.9	92.9	92.7	89.2
	女性	人数	1,764	459	228	168	133	177	206	194	113	65	3,507
		平均値	88.9	88.7	89.3	89.8	90.4	90.7	91.0	90.4	91.5	92.5	89.5
		標準偏差	3.4	3.6	3.4	3.8	4.2	4.2	3.9	3.5	3.7	4.3	3.7
		中央値	89.0	88.9	89.5	89.9	90.6	90.6	91.3	90.3	91.3	92.2	89.5
栃木県	全体	人数	4,277	920	576	428	317	395	395	286	188	101	7,883
		平均値	88.4	88.7	89.2	89.6	90.0	90.7	91.3	91.3	92.1	92.4	89.2
		標準偏差	3.3	3.5	3.3	3.4	3.9	3.6	3.9	4.1	3.6	3.9	3.6
		中央値	88.5	88.6	89.3	89.5	90.0	90.5	91.2	91.2	91.7	92.1	89.1
	男性	人数	2,359	621	407	300	222	284	262	147	112	61	4,775
		平均値	88.0	88.4	89.1	89.4	90.2	90.7	91.4	92.4	92.9	93.0	89.0
		標準偏差	3.2	3.4	3.2	3.2	3.8	3.5	3.9	4.0	3.7	4.0	3.6
		中央値	88.0	88.3	89.2	89.4	90.1	90.6	91.2	92.3	92.5	92.4	88.8
	女性	人数	1,918	299	169	128	95	111	133	139	76	40	3,108
		平均値	89.0	89.4	89.4	90.0	89.8	90.6	91.1	90.2	90.8	91.5	89.4
		標準偏差	3.4	3.6	3.6	3.9	4.0	3.8	4.0	3.9	3.1	3.5	3.6
		中央値	89.2	89.4	89.7	89.8	89.8	90.3	91.2	89.9	90.8	91.5	89.5
群馬県	全体	人数	3,008	951	549	340	321	418	342	291	161	120	6,501
		平均値	88.3	88.6	89.1	89.9	89.9	90.9	91.6	91.4	92.4	92.1	89.2
		標準偏差	3.2	3.2	3.3	3.4	3.7	4.1	4.4	4.0	3.7	3.5	3.7
		中央値	88.4	88.7	89.2	90.0	89.8	91.0	91.6	91.3	92.3	92.2	89.1
	男性	人数	1,751	654	407	231	229	281	221	166	96	73	4,109
		平均値	88.0	88.4	89.0	89.7	89.7	91.1	91.9	92.2	93.3	93.0	89.1
		標準偏差	3.1	3.2	3.1	3.1	3.7	4.2	4.3	4.1	3.9	3.4	3.7
		中央値	87.9	88.4	89.1	89.8	89.7	91.0	91.6	92.1	92.9	93.0	89.0
	女性	人数	1,257	297	142	109	92	137	121	125	65	47	2,392
		平均値	88.8	89.2	89.5	90.4	90.3	90.7	90.9	90.4	91.2	90.7	89.4
		標準偏差	3.4	3.3	3.7	3.8	3.8	3.8	4.5	3.7	3.0	3.3	3.6
		中央値	88.9	89.2	89.9	90.6	90.1	91.0	90.9	90.7	91.1	90.5	89.5
埼玉県	全体	人数	8,583	4,090	1,903	1,366	1,146	1,605	1,525	1,155	707	430	22,510
		平均値	88.1	88.5	89.0	89.6	90.0	90.9	91.3	91.6	92.0	92.1	89.2
		標準偏差	3.2	3.3	3.4	3.6	3.7	3.7	4.2	3.9	3.9	4.1	3.7
		中央値	88.1	88.6	88.9	89.6	89.9	90.8	91.1	91.4	91.6	91.9	89.1
	男性	人数	4,955	2,724	1,338	946	831	1,076	954	648	401	273	14,146
		平均値	87.7	88.4	88.8	89.5	90.0	90.9	91.6	92.0	92.7	92.9	89.1
		標準偏差	3.0	3.2	3.3	3.5	3.7	3.6	4.1	3.8	4.0	4.1	3.8
		中央値	87.7	88.4	88.8	89.4	89.9	90.8	91.4	91.8	92.6	92.5	88.9
	女性	人数	3,628	1,366	565	420	315	529	571	507	306	157	8,364
		平均値	88.6	88.8	89.4	89.7	90.0	90.9	90.8	91.1	91.0	90.6	89.4
		標準偏差	3.3	3.5	3.7	3.6	3.5	3.9	4.3	3.9	3.5	3.7	3.7
		中央値	88.6	88.9	89.3	90.0	90.0	91.0	90.5	91.1	90.9	91.0	89.4
千葉県	全体	人数	5,842	3,506	1,817	1,267	938	1,195	1,282	1,031	564	359	17,801
		平均値	87.4	88.1	88.4	88.9	89.4	90.0	90.6	91.0	91.7	91.8	88.7
		標準偏差	3.2	3.4	3.3	3.6	3.8	3.9	3.8	4.2	3.9	3.7	3.8
		中央値	87.4	88.1	88.5	88.8	89.3	89.8	90.4	90.7	91.5	91.3	88.6
	男性	人数	3,602	2,261	1,306	891	662	808	844	578	346	222	11,520
		平均値	87.1	88.0	88.3	88.8	89.3	90.1	90.8	91.6	92.4	92.4	88.6
		標準偏差	3.0	3.3	3.3	3.5	3.7	3.8	3.6	4.2	4.1	3.9	3.7
		中央値	87.1	88.0	88.3	88.6	89.2	89.8	90.6	91.4	92.1	92.2	88.5
	女性	人数	2,240	1,245	511	376	276	387	438	453	218	137	6,281
		平均値	87.9	88.3	88.8	89.1	89.6	89.8	90.3	90.3	90.6	90.8	88.8
		標準偏差	3.4	3.5	3.4	3.9	4.1	4.2	4.2	4.0	3.4	3.2	3.8
		中央値	88.0	88.4	89.0	89.3	89.7	89.7	90.1	90.0	90.5	90.6	88.8
東京都	全体	人数	10,775	9,052	4,391	2,776	2,062	2,513	2,584	2,058	1,164	595	37,970
		平均値	87.8	88.4	88.8	89.1	89.6	90.2	90.9	91.3	91.7	91.5	89.0
		標準偏差	3.2	3.5	3.5	3.8	3.8	4.0	4.0	4.1	4.0	3.9	3.8
		中央値	87.9	88.5	88.8	89.1	89.5	90.1	90.8	91.1	91.5	91.4	88.9
	男性	人数	5,988	5,421	2,793	1,820	1,363	1,603	1,579	1,194	741	348	22,850
		平均値	87.5	88.2	88.7	89.0	89.5	90.4	91.3	91.9	92.2	92.1	89.0
		標準偏差	3.1	3.3	3.3	3.6	3.8	3.9	4.0	4.2	4.1	4.2	3.8
		中央値	87.5	88.3	88.7	88.9	89.4	90.2	91.0	91.6	91.8	91.7	88.8
	女性	人数	4,787	3,631	1,598	956	699	910	1,005	864	423	247	15,120
		平均値	88.2	88.7	89.1	89.2	89.8	89.9	90.3	90.6	90.9	90.8	89.1
		標準偏差	3.4	3.7	3.6	4.2	3.9	4.1	4.1	3.8	3.6	3.4	3.8
		中央値	88.3	88.8	89.1	89.4	89.7	90.0	90.5	90.5	90.9	90.5	89.1
神奈川県	全体	人数	8,419	6,043	2,783	1,795	1,456	2,054	2,213	1,724	993	508	27,988
		平均値	87.9	88.6	89.1	89.3	89.9	90.6	91.0	91.5	91.7	92.4	89.2
		標準偏差	3.2	3.4	3.4	3.6	3.7	3.8	4.0	4.0	3.8	4.0	3.8
		中央値	88.0	88.5	89.1	89.3	89.8	90.4	90.8	91.2	91.4	92.2	89.1
	男性	人数	5,009	3,730	1,855	1,274	1,040	1,402	1,490	1,097	620	360	17,877
		平均値	87.6	88.4	88.9	89.2	89.9	90.7	91.1	92.0	92.1	92.8	89.2
		標準偏差	3.1	3.2	3.4	3.5	3.6	3.8	3.9	4.0	3.9	4.2	3.8
		中央値	87.6	88.3	89.0	89.1	89.8	90.4	90.9	91.7	91.8	92.5	89.0
	女性	人数	3,410	2,313	928	521	416	652	723	627	373	148	10,111
		平均値	88.4	88.9	89.5	89.7	89.9	90.3	90.7	90.5	90.9	91.3	89.3
		標準偏差	3.4	3.6	3.5	3.8	3.8	3.8	4.2	3.8	3.6	3.3	3.7
		中央値	88.5	88.9	89.4	89.7	89.9	90.3	90.7	90.7	90.9	91.3	89.3

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：MCV（平均赤血球容積）　（fL）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
新潟県	全体	人数	2,623	1,502	638	344	312	435	353	298	200	95	6,800
		平均値	88.7	89.4	89.6	90.6	91.0	91.4	92.3	92.2	93.1	93.5	89.9
		標準偏差	3.1	3.2	3.3	4.1	3.6	3.6	3.9	4.2	4.1	4.5	3.7
		中央値	88.8	89.4	89.5	90.5	91.0	91.4	92.2	91.8	92.7	93.7	89.7
	男性	人数	1,424	965	451	242	231	272	220	175	124	61	4,165
		平均値	88.4	89.2	89.4	90.8	91.2	91.8	92.9	92.9	93.8	94.4	89.9
		標準偏差	3.0	3.1	3.1	4.0	3.6	3.6	3.9	4.4	4.3	4.5	3.8
		中央値	88.4	89.1	89.3	90.5	91.0	91.7	92.6	92.1	93.1	94.0	89.5
	女性	人数	1,199	537	187	102	81	163	133	123	76	34	2,635
		平均値	89.2	89.8	89.9	90.2	90.6	90.8	91.3	91.2	92.1	92.0	89.9
		標準偏差	3.2	3.3	3.7	4.2	3.7	3.5	3.8	3.6	3.6	4.1	3.5
		中央値	89.3	90.0	89.9	90.5	90.7	90.6	91.5	91.4	91.6	92.5	89.9
富山県	全体	人数	1,238	783	299	184	155	194	170	117	96	37	3,273
		平均値	88.1	89.3	89.3	89.9	90.6	91.2	91.2	91.8	92.6	94.0	89.4
		標準偏差	3.4	3.4	3.7	3.5	3.7	3.9	4.1	3.9	4.5	3.6	3.8
		中央値	88.1	89.4	89.3	89.7	90.6	91.4	91.4	91.6	92.4	94.0	89.3
	男性	人数	755	497	209	139	104	131	111	75	59	22	2,102
		平均値	87.8	89.4	89.0	89.8	90.6	91.2	91.9	92.7	93.3	93.6	89.4
		標準偏差	3.2	3.0	3.6	3.4	3.3	3.8	3.5	3.1	4.7	3.5	3.7
		中央値	87.6	89.4	89.1	89.5	90.3	91.1	91.9	92.6	93.7	93.7	89.2
	女性	人数	483	286	90	45	51	63	59	42	37	15	1,171
		平均値	88.6	89.1	89.9	90.0	90.6	91.3	90.1	90.2	91.4	94.6	89.4
		標準偏差	3.5	4.0	3.7	3.9	4.5	4.0	4.8	4.5	3.9	3.8	4.0
		中央値	88.8	89.5	90.0	90.3	90.9	91.8	90.8	90.3	90.3	95.0	89.5
石川県	全体	人数	910	728	329	176	168	196	180	124	91	49	2,951
		平均値	88.6	89.1	89.4	90.3	90.7	91.8	92.4	92.6	92.4	92.4	89.8
		標準偏差	3.4	3.2	3.9	3.7	4.2	3.8	4.5	4.2	4.6	4.3	3.9
		中央値	88.6	89.1	89.7	89.9	90.6	91.7	91.7	92.8	92.2	91.9	89.7
	男性	人数	596	502	252	120	111	148	113	71	63	30	2,006
		平均値	88.4	89.0	89.4	90.6	90.4	92.0	92.9	93.3	92.7	93.0	89.8
		標準偏差	3.4	3.1	3.5	3.8	4.2	3.7	5.0	4.2	4.9	4.5	4.0
		中央値	88.5	89.0	89.6	90.3	90.1	91.7	92.1	93.3	93.1	92.2	89.6
	女性	人数	314	226	77	56	57	48	67	53	28	19	945
		平均値	89.0	89.2	89.5	89.8	91.4	91.2	91.6	91.7	91.6	91.4	89.8
		標準偏差	3.6	3.4	4.9	3.6	4.2	4.0	3.3	4.0	3.7	3.9	3.9
		中央値	89.0	89.3	89.9	89.2	91.4	91.7	91.2	91.8	90.9	90.8	90.0
福井県	全体	人数	744	538	276	154	128	158	137	125	86	38	2,384
		平均値	88.8	89.2	89.3	90.2	90.4	90.8	91.3	91.7	92.2	93.4	89.8
		標準偏差	3.3	3.4	3.7	3.3	4.3	3.4	4.3	4.2	3.9	3.8	3.7
		中央値	88.7	89.2	89.0	90.3	90.1	90.7	91.3	91.3	91.6	93.2	89.6
	男性	人数	471	352	189	104	86	113	94	63	41	28	1,541
		平均値	88.6	88.9	89.0	90.3	90.6	91.2	91.5	92.2	93.2	93.2	89.7
		標準偏差	3.3	3.3	3.7	3.3	4.4	3.4	4.4	4.4	4.1	4.0	3.8
		中央値	88.5	88.9	88.8	89.9	90.0	91.0	91.5	91.8	92.5	93.2	89.4
	女性	人数	273	186	87	50	42	45	43	62	45	10	843
		平均値	89.2	89.8	89.9	90.1	90.0	90.1	90.9	91.2	91.2	93.8	89.9
		標準偏差	3.4	3.5	3.7	3.3	4.0	3.5	4.1	4.1	3.6	3.3	3.6
		中央値	89.2	89.7	90.1	90.5	90.1	90.1	90.8	91.0	91.2	93.6	90.0
山梨県	全体	人数	2,189	499	235	155	107	193	188	155	100	64	3,885
		平均値	88.5	89.2	89.0	89.6	90.5	91.0	91.5	91.6	91.9	91.6	89.2
		標準偏差	3.3	3.4	3.9	3.9	3.9	3.8	3.9	4.1	4.1	4.4	3.7
		中央値	88.6	89.4	89.1	89.4	90.2	90.7	91.4	91.3	91.9	91.0	89.2
	男性	人数	1,217	338	183	117	77	139	116	90	59	36	2,372
		平均値	88.1	89.0	88.8	89.9	90.2	91.2	91.7	91.9	92.8	92.5	89.1
		標準偏差	3.2	3.3	3.7	4.1	4.1	3.7	3.6	4.3	4.2	4.9	3.8
		中央値	88.2	89.2	88.8	89.8	89.9	91.2	91.4	91.7	92.6	91.1	89.0
	女性	人数	972	161	52	38	30	54	72	65	41	28	1,513
		平均値	89.0	89.7	89.6	88.8	91.2	90.3	91.1	91.1	90.7	90.4	89.4
		標準偏差	3.4	3.6	4.6	3.4	3.4	4.1	4.4	3.9	3.6	3.5	3.7
		中央値	89.2	89.7	90.5	88.9	91.4	89.8	91.5	90.9	90.5	90.8	89.5
長野県	全体	人数	1,221	1,194	633	433	331	370	328	285	207	93	5,095
		平均値	88.6	89.2	89.6	90.2	90.3	91.3	91.7	92.0	91.8	93.3	89.9
		標準偏差	3.2	3.4	3.3	3.7	3.9	3.9	3.8	4.3	4.0	4.6	3.8
		中央値	88.6	89.2	89.6	89.9	90.2	91.3	91.7	91.7	91.9	92.5	89.8
	男性	人数	791	807	467	329	244	256	190	158	122	66	3,430
		平均値	88.2	89.0	89.4	90.1	90.5	91.4	92.0	92.6	92.5	93.8	89.8
		標準偏差	3.0	3.2	3.3	3.9	3.9	3.8	3.7	4.6	4.1	4.9	3.8
		中央値	88.2	89.0	89.5	89.9	90.5	91.4	91.9	91.9	92.7	92.7	89.7
	女性	人数	430	387	166	104	87	114	138	127	85	27	1,665
		平均値	89.4	89.5	90.0	90.6	89.9	91.0	91.3	91.3	90.9	91.9	90.1
		標準偏差	3.3	3.8	3.3	3.2	3.8	3.9	3.9	3.9	3.7	3.7	3.7
		中央値	89.6	89.5	89.7	90.0	89.7	90.9	91.3	91.5	91.1	91.9	90.1
岐阜県	全体	人数	1,843	1,154	637	410	364	514	436	362	247	148	6,115
		平均値	87.9	88.2	88.9	88.9	89.7	90.5	90.7	91.2	91.4	91.7	89.1
		標準偏差	3.4	3.3	3.5	3.5	3.8	3.8	3.9	4.1	3.6	3.6	3.8
		中央値	88.0	88.1	89.0	89.0	89.5	90.3	90.5	91.0	91.5	91.8	89.0
	男性	人数	1,021	757	447	289	245	354	273	212	140	87	3,825
		平均値	87.5	88.0	89.0	88.9	89.8	90.6	91.0	91.7	91.8	92.4	89.1
		標準偏差	3.2	3.2	3.4	3.1	3.7	3.6	3.9	4.2	3.7	3.8	3.8
		中央値	87.5	87.8	89.0	89.0	89.7	90.3	90.8	91.4	91.8	92.5	88.9
	女性	人数	822	397	190	121	119	160	163	150	107	61	2,290
		平均値	88.4	88.7	88.7	88.7	89.4	90.3	90.2	90.5	90.8	90.8	89.1
		標準偏差	3.6	3.5	3.6	4.1	4.1	4.3	3.7	4.0	3.3	2.9	3.8
		中央値	88.5	88.8	89.1	89.0	89.2	90.1	90.0	90.5	91.0	91.0	89.1

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：MCV（平均赤血球容積）　（fL）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
静岡県	全体	人数	4,229	1,780	1,131	713	606	793	748	552	394	203	11,149
		平均値	87.9	88.3	88.7	89.1	89.8	90.5	91.0	91.0	91.9	92.0	89.0
		標準偏差	3.2	3.3	3.3	3.4	3.9	3.9	3.8	3.8	3.9	3.8	3.7
		中央値	87.9	88.3	88.8	89.1	89.7	90.4	90.9	90.8	91.5	91.9	88.9
	男性	人数	2,702	1,203	835	541	441	562	523	312	244	126	7,489
		平均値	87.5	88.2	88.7	89.1	89.6	90.6	91.1	91.4	92.5	92.3	88.9
		標準偏差	3.1	3.2	3.2	3.4	3.5	3.9	3.9	4.1	3.9	4.1	3.7
		中央値	87.5	88.2	88.7	89.1	89.5	90.5	91.2	91.4	92.5	92.2	88.7
	女性	人数	1,527	577	296	172	165	231	225	240	150	77	3,660
		平均値	88.5	88.7	88.8	89.2	90.3	90.0	90.5	90.3	90.9	91.5	89.2
		標準偏差	3.3	3.6	3.6	3.4	4.7	3.9	3.7	3.5	3.6	3.3	3.7
		中央値	88.7	88.8	89.0	89.4	90.1	90.0	90.4	90.2	90.7	91.5	89.2
愛知県	全体	人数	5,898	4,621	2,340	1,479	1,165	1,475	1,394	1,071	646	382	20,471
		平均値	87.7	88.2	88.8	89.2	89.6	90.6	90.8	91.6	91.7	92.2	89.0
		標準偏差	3.2	3.3	3.5	3.8	3.7	3.9	4.2	3.9	4.3	3.8	3.8
		中央値	87.7	88.3	88.9	89.2	89.6	90.4	90.7	91.3	91.4	92.2	88.9
	男性	人数	3,886	3,124	1,713	1,094	815	1,031	918	630	401	235	13,847
		平均値	87.4	88.1	88.7	89.2	89.6	90.8	91.2	92.1	92.4	92.8	88.9
		標準偏差	3.1	3.2	3.4	3.7	3.7	3.8	4.1	3.9	4.5	3.9	3.8
		中央値	87.4	88.1	88.7	89.2	89.6	90.5	90.9	91.8	92.0	92.6	88.7
	女性	人数	2,012	1,497	627	385	350	444	476	441	245	147	6,624
		平均値	88.3	88.5	89.2	89.1	89.6	90.2	90.2	90.8	90.5	91.2	89.1
		標準偏差	3.4	3.5	3.7	3.8	3.9	4.2	4.2	3.8	3.6	3.3	3.8
		中央値	88.3	88.7	89.5	89.2	89.5	90.1	90.2	90.9	90.7	90.7	89.1
三重県	全体	人数	1,241	1,034	558	354	287	308	274	229	138	71	4,494
		平均値	87.7	88.4	88.7	89.3	89.5	90.5	90.8	91.3	91.5	92.0	89.0
		標準偏差	3.2	3.3	3.3	3.5	3.7	3.6	3.7	3.9	4.1	4.0	3.7
		中央値	87.8	88.5	88.7	89.4	89.4	90.2	90.6	91.0	92.0	91.5	88.9
	男性	人数	857	702	420	243	197	202	174	137	83	49	3,064
		平均値	87.5	88.4	88.6	89.3	89.7	90.5	91.0	92.0	92.1	92.5	88.9
		標準偏差	3.1	3.4	3.3	3.3	3.3	3.7	3.7	3.9	4.2	4.2	3.7
		中央値	87.4	88.5	88.6	89.3	89.6	90.5	91.0	92.1	92.4	91.9	88.8
	女性	人数	384	332	138	111	90	106	100	92	55	22	1,430
		平均値	88.2	88.5	89.0	89.4	89.1	90.6	90.4	90.4	90.6	90.9	89.1
		標準偏差	3.4	3.3	3.5	3.9	4.4	3.4	3.7	3.8	3.9	3.3	3.7
		中央値	88.6	88.6	88.7	89.4	89.0	90.1	90.4	90.5	91.5	91.5	89.1
滋賀県	全体	人数	1,234	881	500	310	272	319	326	239	167	92	4,340
		平均値	88.0	88.3	89.0	89.0	89.6	90.5	91.0	91.2	91.8	92.9	89.2
		標準偏差	3.3	3.1	3.3	3.7	3.2	3.7	4.0	4.1	4.2	4.6	3.7
		中央値	88.0	88.3	89.0	88.8	89.7	90.5	91.0	91.0	91.9	92.4	89.1
	男性	人数	858	647	398	245	210	254	224	144	105	62	3,147
		平均値	87.6	88.2	88.9	89.1	89.7	90.6	91.3	92.0	92.8	93.4	89.1
		標準偏差	3.1	3.0	3.3	3.6	3.2	3.7	4.0	4.1	3.7	4.7	3.7
		中央値	87.6	88.2	88.8	88.7	89.7	90.5	91.1	91.7	92.7	92.7	89.0
	女性	人数	376	234	102	65	62	65	102	95	62	30	1,193
		平均値	88.7	88.7	89.7	88.8	89.1	90.4	90.4	90.1	90.2	91.7	89.3
		標準偏差	3.4	3.5	3.4	4.0	3.4	3.7	4.1	3.9	4.4	4.3	3.7
		中央値	88.7	89.1	89.8	89.6	89.5	90.8	90.2	90.1	90.7	91.6	89.4
京都府	全体	人数	2,416	2,213	835	452	391	475	488	449	286	162	8,167
		平均値	88.0	88.7	88.8	89.6	89.8	90.6	91.1	91.3	91.6	91.4	89.2
		標準偏差	3.1	3.2	3.3	3.8	3.6	3.9	3.9	4.3	4.1	3.5	3.6
		中央値	88.0	88.7	88.6	89.6	90.0	90.3	90.9	91.1	91.5	91.1	89.0
	男性	人数	1,582	1,495	591	325	276	318	316	243	172	102	5,420
		平均値	87.8	88.5	88.6	89.4	89.7	90.7	91.6	92.3	92.2	92.0	89.1
		標準偏差	3.0	3.2	3.3	4.0	3.6	3.8	4.0	4.4	4.3	3.6	3.7
		中央値	87.8	88.4	88.3	89.5	89.8	90.3	91.5	91.8	92.1	91.5	88.9
	女性	人数	834	718	244	127	115	157	172	206	114	60	2,747
		平均値	88.5	89.0	89.4	90.0	90.0	90.3	90.1	90.2	90.7	90.4	89.3
		標準偏差	3.2	3.3	3.2	3.4	3.6	4.0	3.6	3.8	3.5	3.2	3.5
		中央値	88.5	89.1	89.3	89.9	90.4	90.4	90.2	90.3	90.4	90.2	89.3
大阪府	全体	人数	7,935	6,453	3,232	1,896	1,636	2,053	1,820	1,457	912	505	27,899
		平均値	88.0	88.8	89.3	89.6	90.3	90.7	91.4	91.7	91.9	92.5	89.4
		標準偏差	3.2	3.3	3.4	3.7	3.8	3.9	4.2	4.0	4.0	3.9	3.8
		中央値	88.0	88.8	89.2	89.6	90.0	90.5	91.3	91.5	91.6	92.4	89.3
	男性	人数	4,676	3,950	2,070	1,275	1,136	1,387	1,138	857	519	310	17,318
		平均値	87.8	88.6	89.0	89.4	90.3	90.8	91.8	92.3	92.4	93.1	89.4
		標準偏差	3.2	3.1	3.4	3.6	3.7	3.9	4.2	4.1	4.1	4.0	3.8
		中央値	87.8	88.6	89.0	89.3	90.0	90.6	91.6	91.9	91.9	93.2	89.2
	女性	人数	3,259	2,503	1,162	621	500	666	682	600	393	195	10,581
		平均値	88.4	89.1	89.7	89.9	90.2	90.4	90.7	90.9	91.3	91.5	89.5
		標準偏差	3.3	3.5	3.4	3.9	4.0	4.0	4.0	3.8	3.8	3.5	3.5
		中央値	88.4	89.2	89.8	89.8	90.0	90.4	90.7	90.6	91.3	91.4	89.4
兵庫県	全体	人数	5,478	3,759	1,879	1,140	949	1,207	1,169	857	566	317	17,321
		平均値	88.4	89.1	89.5	89.9	90.8	91.2	92.0	92.2	92.3	92.4	89.7
		標準偏差	3.2	3.3	3.3	3.8	3.9	3.8	3.9	3.9	3.9	4.0	3.8
		中央値	88.3	89.1	89.5	89.8	90.7	91.1	91.8	92.0	92.3	92.4	89.5
	男性	人数	3,395	2,334	1,290	805	669	820	745	525	331	181	11,095
		平均値	88.1	88.9	89.4	89.9	90.8	91.3	92.4	92.8	93.2	93.2	89.7
		標準偏差	3.1	3.2	3.3	3.9	3.9	3.7	3.9	4.0	4.0	4.1	3.8
		中央値	88.1	88.9	89.3	89.8	90.7	91.2	92.1	92.5	92.9	93.3	89.4
	女性	人数	2,083	1,425	589	335	280	387	424	332	235	136	6,226
		平均値	88.9	89.2	89.8	89.9	90.8	91.0	91.4	91.3	91.1	91.4	89.8
		標準偏差	3.3	3.4	3.4	3.7	3.8	4.0	3.8	3.5	3.5	3.5	3.6
		中央値	88.8	89.2	89.8	89.6	90.7	90.8	91.3	91.4	91.1	91.6	89.7

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：MCV（平均赤血球容積）　（fL）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
奈良県	全体	人数	1,117	992	446	276	238	227	260	217	155	118	4,046
		平均値	88.1	88.4	89.1	89.0	89.9	90.2	91.0	91.0	91.5	92.4	89.2
		標準偏差	3.3	3.3	3.6	3.2	3.4	3.9	3.6	3.9	3.6	3.4	3.6
		中央値	88.0	88.4	89.0	88.9	89.8	89.8	91.0	90.9	91.4	92.5	89.1
	男性	人数	641	629	300	196	167	154	164	122	81	77	2,531
		平均値	87.6	88.2	88.6	88.8	89.9	90.3	91.5	91.7	91.5	93.0	89.0
		標準偏差	3.2	3.1	3.4	3.0	3.1	4.1	3.4	4.0	4.1	3.3	3.6
		中央値	87.4	88.1	88.7	88.9	89.7	89.7	91.1	91.7	91.4	92.6	88.8
	女性	人数	476	363	146	80	71	73	96	95	74	41	1,515
		平均値	88.8	88.8	90.1	89.4	89.6	90.0	90.2	90.1	91.5	91.4	89.4
		標準偏差	3.3	3.6	3.7	3.7	3.9	3.3	3.9	3.7	3.0	3.4	3.6
		中央値	89.0	88.9	89.9	88.9	90.3	89.9	90.3	90.3	91.4	91.9	89.4
和歌山県	全体	人数	1,383	668	385	281	214	243	210	178	114	65	3,741
		平均値	88.1	88.4	88.9	89.0	89.9	90.7	91.5	91.5	91.4	92.2	89.1
		標準偏差	3.2	3.3	3.7	3.4	3.7	3.7	3.8	4.5	4.3	5.2	3.7
		中央値	88.2	88.4	88.8	89.0	89.8	90.4	91.3	90.9	91.4	92.0	89.0
	男性	人数	783	425	275	206	149	163	140	99	67	37	2,344
		平均値	87.8	88.2	88.8	89.4	89.8	90.6	92.0	92.3	92.5	93.2	89.1
		標準偏差	3.1	3.1	3.8	3.2	3.6	3.8	3.5	4.7	4.3	5.7	3.8
		中央値	87.8	88.3	88.8	89.1	89.8	90.2	91.9	92.0	92.7	92.5	88.9
	女性	人数	600	243	110	75	65	80	70	79	47	28	1,397
		平均値	88.6	88.7	89.0	88.1	90.3	90.9	90.4	90.5	89.7	90.8	89.1
		標準偏差	3.2	3.5	3.7	3.7	3.9	3.5	4.2	4.1	3.5	4.1	3.6
		中央値	88.8	88.5	89.1	88.6	90.1	91.0	90.2	90.1	89.9	91.2	89.1
鳥取県	全体	人数	509	463	196	154	101	93	83	69	70	37	1,775
		平均値	87.9	88.3	89.0	89.3	90.5	90.7	91.1	91.3	90.8	92.1	89.0
		標準偏差	3.4	3.0	3.3	3.6	3.7	4.1	3.6	3.8	4.2	3.8	3.6
		中央値	88.0	88.3	89.0	89.4	90.6	90.5	91.0	91.4	90.8	92.3	89.0
	男性	人数	412	339	158	132	79	65	55	42	43	26	1,351
		平均値	87.8	88.3	89.1	89.2	90.7	91.1	91.0	91.7	91.5	93.1	89.0
		標準偏差	3.4	2.8	3.1	3.7	3.8	3.9	3.9	3.7	4.3	3.7	3.6
		中央値	87.9	88.4	89.1	89.4	90.9	91.0	90.7	91.5	91.6	92.8	88.9
	女性	人数	97	124	38	22	22	28	28	27	27	11	424
		平均値	88.7	88.2	88.7	89.5	89.8	89.7	91.2	90.7	89.7	89.6	89.1
		標準偏差	3.1	3.6	4.1	2.7	3.3	4.4	2.9	3.9	4.0	3.1	3.6
		中央値	88.4	88.3	88.8	89.4	89.5	89.0	91.3	90.5	90.7	89.3	89.1
島根県	全体	人数	505	411	183	123	87	107	83	63	59	31	1,652
		平均値	87.7	88.4	88.8	89.8	90.8	90.3	90.7	91.9	92.4	93.1	89.1
		標準偏差	3.0	3.2	3.5	3.6	3.2	3.9	3.5	4.0	4.1	4.2	3.7
		中央値	87.7	88.5	88.8	89.6	91.2	89.8	90.8	91.6	91.4	92.7	89.0
	男性	人数	410	289	151	103	73	87	64	39	41	21	1,278
		平均値	87.5	88.7	89.0	89.8	91.0	90.8	90.7	92.7	92.9	93.8	89.2
		標準偏差	3.0	3.0	3.6	3.6	3.1	3.8	3.2	3.6	4.5	4.7	3.7
		中央値	87.5	88.7	88.7	89.6	91.4	90.1	90.8	92.7	92.5	93.0	88.9
	女性	人数	95	122	32	20	14	20	19	24	18	10	374
		平均値	88.5	87.8	87.8	90.2	89.8	88.1	90.7	90.7	91.4	91.5	88.8
		標準偏差	3.1	3.6	3.4	4.1	3.9	3.8	4.7	4.4	2.7	2.5	3.7
		中央値	88.8	87.9	89.0	90.2	90.0	87.4	90.8	90.5	90.7	91.4	89.1
岡山県	全体	人数	2,409	1,511	687	462	393	431	376	268	212	112	6,861
		平均値	87.7	88.4	88.9	89.3	89.6	90.6	91.2	91.6	92.1	92.2	88.9
		標準偏差	3.2	3.2	3.3	3.4	3.8	3.7	4.4	3.9	4.5	3.8	3.7
		中央値	87.7	88.4	88.9	89.1	89.6	90.6	91.0	91.3	91.8	91.9	88.8
	男性	人数	1,585	1,044	529	363	293	332	254	170	141	75	4,786
		平均値	87.4	88.3	88.8	89.3	89.6	90.8	91.6	92.1	92.9	92.7	88.9
		標準偏差	3.1	3.0	3.4	3.4	3.6	3.6	4.5	4.1	4.4	4.0	3.7
		中央値	87.4	88.4	88.8	89.1	89.5	90.8	91.5	91.5	92.8	93.0	88.7
	女性	人数	824	467	158	99	100	99	122	98	71	37	2,075
		平均値	88.3	88.5	89.2	89.3	89.6	90.2	90.3	90.7	90.5	91.0	89.0
		標準偏差	3.3	3.5	3.1	3.2	4.3	4.0	4.0	3.4	4.3	3.1	3.6
		中央値	88.3	88.6	89.2	88.9	89.7	89.8	90.3	90.8	90.3	90.9	88.9
広島県	全体	人数	3,220	2,107	1,121	665	607	670	649	513	313	196	10,061
		平均値	87.7	88.3	88.6	88.8	89.8	90.4	90.7	90.9	91.8	91.4	88.9
		標準偏差	3.1	3.1	3.2	3.4	3.5	3.7	3.7	4.0	3.9	3.6	3.6
		中央値	87.6	88.3	88.6	88.7	89.7	90.4	90.6	90.9	91.8	91.4	88.7
	男性	人数	2,107	1,456	846	531	465	501	450	330	213	137	7,036
		平均値	87.3	88.1	88.4	88.6	89.8	90.5	91.0	91.6	92.5	91.9	88.8
		標準偏差	3.0	3.0	3.2	3.4	3.5	3.5	3.8	4.0	3.9	3.7	3.6
		中央値	87.2	88.1	88.4	88.5	89.8	90.4	90.9	91.4	92.4	91.9	88.6
	女性	人数	1,113	651	275	134	142	169	199	183	100	59	3,025
		平均値	88.4	88.6	89.0	89.4	89.6	90.3	90.2	89.8	90.4	90.3	89.0
		標準偏差	3.3	3.2	3.3	3.4	3.7	4.3	3.5	3.7	3.6	3.2	3.5
		中央値	88.3	88.8	89.1	89.4	89.4	90.1	89.9	90.0	90.5	90.2	88.9
山口県	全体	人数	1,246	763	355	203	180	215	201	143	113	66	3,485
		平均値	87.9	88.6	88.7	89.3	90.3	90.8	91.6	91.9	93.4	93.0	89.2
		標準偏差	3.3	3.2	3.1	3.4	2.9	4.3	4.0	3.6	4.0	3.9	3.7
		中央値	87.9	88.5	88.5	89.4	90.2	90.7	91.3	91.6	93.4	93.0	89.0
	男性	人数	909	558	292	167	153	164	150	106	81	48	2,628
		平均値	87.6	88.3	88.7	89.6	90.5	90.9	92.1	92.2	94.6	93.5	89.1
		標準偏差	3.3	3.1	3.0	3.4	2.9	4.5	4.1	3.7	3.8	4.0	3.9
		中央値	87.7	88.3	88.4	89.5	90.4	90.5	91.7	91.8	94.7	93.8	88.8
	女性	人数	337	205	63	36	27	51	51	37	32	18	857
		平均値	88.5	89.4	88.6	88.1	89.6	90.8	90.2	90.9	90.2	91.6	89.2
		標準偏差	3.2	3.4	3.3	2.9	2.8	3.5	3.4	2.9	2.7	3.3	3.4
		中央値	88.9	89.3	88.5	88.1	89.0	91.2	90.3	91.0	90.6	90.2	89.2

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：MCV（平均赤血球容積）　（fL）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
徳島県	全体	人数	677	515	268	169	127	128	118	96	83	56	2,237
		平均値	87.9	89.0	89.0	89.6	90.0	90.6	90.9	92.0	91.7	92.3	89.3
		標準偏差	3.2	3.3	3.2	3.2	3.7	3.8	4.0	4.0	4.3	3.1	3.6
		中央値	87.7	88.9	89.0	89.5	89.3	90.2	90.7	91.8	91.8	92.2	89.1
	男性	人数	538	376	219	134	98	92	85	63	49	32	1,686
		平均値	87.6	88.9	88.9	89.5	89.8	90.7	91.2	92.3	92.7	92.7	89.1
		標準偏差	3.1	3.1	3.2	3.1	3.6	3.6	4.2	4.2	4.5	3.3	3.6
		中央値	87.5	88.8	88.9	89.4	89.3	90.6	90.8	92.3	92.8	92.7	88.9
	女性	人数	139	139	49	35	29	36	33	33	34	24	551
		平均値	88.8	89.1	89.2	90.0	90.8	90.2	90.0	91.3	90.4	91.8	89.6
		標準偏差	3.4	3.8	3.5	3.7	4.0	4.4	3.4	3.5	3.6	2.9	3.7
		中央値	88.6	89.5	89.3	90.1	91.2	89.9	89.8	90.6	90.5	91.5	89.7
香川県	全体	人数	1,022	528	265	176	117	146	112	101	60	37	2,564
		平均値	88.0	88.5	88.9	88.9	90.1	90.7	91.6	91.8	91.5	91.1	88.9
		標準偏差	3.0	3.1	3.0	3.5	3.4	4.1	4.5	3.5	4.2	3.7	3.5
		中央値	88.0	88.5	89.2	89.0	90.2	90.9	91.3	91.8	91.4	91.2	88.8
	男性	人数	824	401	215	138	92	105	74	70	40	25	1,984
		平均値	87.8	88.4	88.9	88.8	90.4	91.0	92.3	92.1	91.9	91.3	88.8
		標準偏差	2.9	3.0	3.1	3.6	3.4	4.0	4.7	3.5	4.5	4.4	3.5
		中央値	87.8	88.3	89.1	88.8	90.6	91.1	91.5	92.3	92.0	91.4	88.7
	女性	人数	198	127	50	38	25	41	38	31	20	12	580
		平均値	88.7	88.7	89.2	88.9	89.1	89.9	90.3	91.1	90.7	90.7	89.2
		標準偏差	3.0	3.4	2.7	3.3	3.2	4.2	3.9	3.5	3.6	1.8	3.3
		中央値	89.0	88.8	89.8	89.2	89.4	90.2	89.2	90.8	90.8	90.8	89.2
愛媛県	全体	人数	1,469	865	431	251	197	214	206	149	116	58	3,956
		平均値	87.6	88.4	88.8	89.4	89.7	90.3	91.2	91.9	91.9	91.7	88.8
		標準偏差	3.1	3.2	3.5	3.8	3.5	3.6	3.8	3.6	3.4	4.0	3.6
		中央値	87.7	88.4	89.0	89.3	89.8	90.3	91.1	91.6	91.5	91.8	88.7
	男性	人数	1,078	599	322	193	145	149	137	85	77	38	2,823
		平均値	87.5	88.4	88.8	89.4	89.7	90.4	91.5	92.6	92.7	91.9	88.8
		標準偏差	3.0	3.1	3.6	3.7	3.7	3.5	3.7	3.8	3.3	3.9	3.6
		中央値	87.6	88.3	89.0	89.2	90.0	90.5	91.2	92.4	92.9	92.1	88.6
	女性	人数	391	266	109	58	52	65	69	64	39	20	1,133
		平均値	88.0	88.6	88.9	89.5	89.7	90.1	90.8	90.9	90.3	91.5	89.0
		標準偏差	3.3	3.5	3.5	4.0	3.2	3.8	3.8	3.3	2.8	4.4	3.6
		中央値	88.0	89.1	89.0	90.0	89.7	89.5	90.8	91.2	90.7	91.6	89.1
高知県	全体	人数	773	542	255	165	126	152	110	101	73	49	2,346
		平均値	87.9	88.5	89.2	89.7	90.2	90.6	91.6	91.9	92.1	92.3	89.2
		標準偏差	3.3	3.3	3.7	3.3	4.4	3.9	3.8	3.3	5.7	3.6	3.8
		中央値	87.9	88.6	89.0	89.5	90.3	90.8	91.6	91.6	91.8	91.8	89.0
	男性	人数	486	376	195	122	88	106	72	66	40	34	1,585
		平均値	87.7	88.3	89.2	89.7	90.3	91.0	92.1	92.3	93.3	92.0	89.2
		標準偏差	3.1	3.2	3.7	3.3	4.2	3.7	3.5	3.5	6.0	3.8	3.8
		中央値	87.7	88.3	88.9	89.5	90.3	90.9	92.5	91.9	91.8	91.3	89.0
	女性	人数	287	166	60	43	38	46	38	35	33	15	761
		平均値	88.2	88.8	89.4	89.9	90.1	89.9	90.6	91.2	90.7	93.0	89.2
		標準偏差	3.5	3.5	3.7	3.3	4.8	4.2	4.1	3.0	5.0	3.3	3.8
		中央値	88.1	88.8	89.8	89.8	89.9	90.3	90.8	90.6	91.6	93.7	89.2
福岡県	全体	人数	6,396	3,332	1,657	1,177	946	960	963	768	574	398	17,171
		平均値	86.8	87.6	88.0	88.5	89.1	89.8	90.3	90.7	90.8	91.7	88.1
		標準偏差	3.3	3.5	3.4	3.8	4.0	3.8	4.4	4.2	4.1	4.1	3.9
		中央値	86.9	87.6	88.0	88.5	89.0	89.7	90.2	90.5	90.7	91.5	88.0
	男性	人数	4,839	2,273	1,186	802	670	645	604	444	345	247	12,055
		平均値	86.7	87.5	87.9	88.8	89.3	90.0	90.7	91.5	91.6	92.5	88.1
		標準偏差	3.2	3.4	3.3	3.6	3.9	3.8	4.4	4.4	4.2	4.2	3.9
		中央値	86.7	87.5	87.9	88.6	89.2	90.1	90.6	91.2	91.3	92.5	87.9
	女性	人数	1,557	1,059	471	375	276	315	359	324	229	151	5,116
		平均値	87.3	87.7	88.2	88.1	88.7	89.2	89.6	89.6	89.5	90.5	88.2
		標準偏差	3.5	3.7	3.6	4.1	4.3	3.8	4.2	3.6	3.6	3.7	3.8
		中央値	87.4	87.7	88.2	88.0	88.8	89.1	89.6	89.7	89.3	90.4	88.2
佐賀県	全体	人数	815	492	257	162	113	106	104	106	88	41	2,284
		平均値	86.6	87.7	88.0	88.7	89.2	90.0	89.8	90.9	90.9	90.6	88.0
		標準偏差	3.5	3.2	3.2	3.9	3.7	4.1	3.9	4.3	4.5	3.2	3.9
		中央値	86.7	87.6	88.0	88.6	89.4	89.8	89.4	90.5	90.6	90.5	87.9
	男性	人数	592	302	190	113	81	74	67	60	52	21	1,552
		平均値	86.4	87.6	87.9	88.8	89.7	89.9	90.1	91.6	91.8	92.1	87.9
		標準偏差	3.5	3.1	3.0	3.8	3.6	4.2	3.8	4.7	4.5	2.9	3.9
		中央値	86.5	87.4	87.7	88.5	90.1	89.5	89.8	91.1	90.7	92.6	87.8
	女性	人数	223	190	67	49	32	32	37	46	36	20	732
		平均値	87.0	87.8	88.3	88.5	87.9	90.2	89.4	90.1	89.7	89.0	88.1
		標準偏差	3.7	3.4	3.6	4.0	3.5	4.0	4.0	3.6	4.1	2.7	3.8
		中央値	87.2	88.0	88.6	89.2	88.3	89.9	89.3	89.5	90.3	88.6	88.3
長崎県	全体	人数	1,748	807	409	287	167	212	230	190	121	109	4,280
		平均値	86.9	87.8	88.1	88.7	89.0	90.0	90.3	90.7	91.3	91.6	88.1
		標準偏差	3.4	3.5	3.7	3.7	4.2	3.9	4.0	4.7	4.0	4.1	3.9
		中央値	86.9	87.7	88.0	88.6	88.7	89.9	90.1	90.8	91.2	91.3	87.9
	男性	人数	1,346	513	281	197	122	136	152	114	70	69	3,000
		平均値	86.8	87.8	88.2	88.9	89.2	90.5	90.7	91.8	92.5	92.5	88.2
		標準偏差	3.3	3.3	3.3	3.7	3.9	3.8	4.0	4.7	4.4	4.1	3.9
		中央値	86.7	87.7	88.0	88.6	88.7	90.2	90.3	91.6	92.0	91.8	87.8
	女性	人数	402	294	128	90	45	76	78	76	51	40	1,280
		平均値	87.2	87.7	87.9	88.2	88.3	89.0	89.7	89.1	89.6	90.2	88.1
		標準偏差	3.7	3.8	4.3	3.8	5.1	4.0	3.8	4.1	2.5	3.6	4.0
		中央値	87.6	87.6	88.2	88.3	88.7	89.4	89.6	89.2	89.7	90.2	88.2

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：MCV（平均赤血球容積）　（fL）　（2016年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
熊本県	全体	人数	2,488	1,000	480	292	221	218	201	207	157	85	5,349
		平均値	87.2	87.9	88.4	88.6	89.1	90.1	90.5	90.6	90.8	92.0	88.2
		標準偏差	3.3	3.1	3.5	3.4	4.0	3.9	4.0	4.6	4.1	3.7	3.7
		中央値	87.2	88.0	88.3	88.4	89.1	89.5	90.6	90.1	90.5	91.7	88.0
	男性	人数	1,789	650	340	205	156	143	118	114	92	59	3,666
		平均値	87.0	87.7	88.6	88.9	89.5	90.4	91.0	91.3	91.6	92.3	88.1
		標準偏差	3.3	3.0	3.5	3.3	3.7	3.7	3.8	5.0	4.5	4.0	3.7
		中央値	86.9	87.8	88.5	88.5	89.3	89.8	90.8	91.3	91.6	91.8	87.9
	女性	人数	699	350	140	87	65	75	83	93	65	26	1,683
		平均値	87.7	88.2	87.9	88.0	88.2	89.7	89.7	89.7	89.8	91.2	88.3
		標準偏差	3.4	3.3	3.6	3.6	4.5	4.2	4.2	3.9	3.3	3.0	3.6
		中央値	87.7	88.2	87.7	87.7	88.9	89.1	89.7	89.6	90.0	91.3	88.2
大分県	全体	人数	1,080	707	411	268	203	215	199	152	104	58	3,397
		平均値	87.0	87.6	88.3	88.5	89.2	89.5	89.5	90.5	90.9	91.0	88.2
		標準偏差	3.2	3.2	3.6	3.8	4.6	3.8	3.4	3.9	3.3	4.2	3.7
		中央値	87.0	87.7	88.2	88.5	89.3	89.3	89.7	90.1	90.6	91.8	88.0
	男性	人数	703	506	317	213	148	154	131	87	68	36	2,363
		平均値	86.6	87.6	88.3	88.3	89.2	89.5	89.8	91.4	91.2	91.8	88.1
		標準偏差	3.1	3.1	3.6	3.8	4.2	3.5	3.4	4.0	3.3	4.5	3.7
		中央値	86.6	87.6	88.2	88.1	89.2	89.3	89.9	91.3	90.7	92.6	88.0
	女性	人数	377	201	94	55	55	61	68	65	36	22	1,034
		平均値	87.8	87.8	88.3	89.2	89.1	89.6	88.9	89.4	90.1	89.8	88.4
		標準偏差	3.3	3.6	3.6	3.4	5.3	4.6	3.4	3.3	3.2	3.2	3.7
		中央値	87.7	88.0	88.3	89.2	89.6	89.5	88.5	88.9	89.5	89.5	88.3
宮崎県	全体	人数	1,158	767	419	265	198	217	195	151	143	88	3,601
		平均値	87.7	88.2	88.9	89.5	90.7	90.4	91.4	91.2	92.0	93.0	89.1
		標準偏差	3.4	3.3	3.8	3.7	3.9	3.9	4.4	4.1	4.2	4.1	3.9
		中央値	87.6	88.3	88.9	89.5	90.1	89.9	91.8	90.8	91.5	92.4	88.9
	男性	人数	793	556	337	187	151	159	128	89	96	60	2,556
		平均値	87.4	88.2	89.0	89.3	90.6	90.6	91.8	91.7	92.8	93.6	89.0
		標準偏差	3.2	3.2	3.7	3.6	3.9	3.9	4.2	4.2	4.3	4.3	4.0
		中央値	87.4	88.3	88.8	89.3	90.2	90.0	91.9	91.3	91.7	93.4	88.8
	女性	人数	365	211	82	78	47	58	67	62	47	28	1,045
		平均値	88.3	88.3	88.5	90.1	90.8	90.0	90.6	90.6	90.4	91.7	89.1
		標準偏差	3.6	3.6	3.9	3.8	4.1	4.0	4.6	4.0	3.4	3.3	3.9
		中央値	88.3	88.4	89.1	90.0	90.0	89.4	91.6	89.7	90.0	91.5	89.0
鹿児島県	全体	人数	1,811	1,073	585	338	283	321	242	198	165	113	5,129
		平均値	87.4	88.1	88.6	89.2	89.5	90.4	90.4	91.3	91.0	92.0	88.6
		標準偏差	3.4	3.5	3.5	3.8	4.0	4.1	3.8	3.9	4.2	4.4	3.8
		中央値	87.4	88.2	88.6	89.1	89.4	90.5	90.3	91.1	91.3	91.2	88.5
	男性	人数	1,177	677	413	276	193	237	153	109	99	82	3,416
		平均値	87.2	88.2	88.7	89.0	89.7	90.3	90.8	92.0	91.7	92.6	88.7
		標準偏差	3.3	3.3	3.4	3.8	3.9	4.0	3.7	3.9	4.5	4.7	3.9
		中央値	87.2	88.2	88.8	89.0	89.4	90.2	90.7	92.0	92.0	92.1	88.5
	女性	人数	634	396	172	62	90	84	89	89	66	31	1,713
		平均値	87.7	88.0	88.4	89.7	89.2	90.6	89.6	90.4	89.8	90.3	88.5
		標準偏差	3.4	3.8	3.8	3.8	4.3	4.2	3.9	3.9	3.4	2.8	3.8
		中央値	87.7	88.1	88.5	89.3	89.4	90.9	89.9	89.9	89.9	90.4	88.5
沖縄県	全体	人数	2,388	974	582	429	289	298	295	242	167	105	5,769
		平均値	87.0	87.8	88.6	89.0	89.3	90.2	90.6	91.0	92.2	91.2	88.3
		標準偏差	3.5	3.7	3.8	3.8	4.2	4.5	4.5	4.0	4.3	4.0	4.0
		中央値	86.9	87.8	88.5	89.1	89.2	89.9	90.3	90.8	91.8	90.9	88.1
	男性	人数	1,761	695	417	290	190	208	196	152	108	70	4,087
		平均値	86.9	87.9	88.6	89.2	89.7	90.5	91.3	91.6	93.2	91.7	88.3
		標準偏差	3.3	3.4	3.6	3.8	4.0	4.6	4.5	4.3	4.4	4.0	4.0
		中央値	86.8	87.9	88.5	89.2	89.2	90.5	91.2	91.4	93.0	91.5	88.1
	女性	人数	627	279	165	139	99	90	99	90	59	35	1,682
		平均値	87.3	87.8	88.9	88.5	88.7	89.3	89.3	89.9	90.2	90.3	88.3
		標準偏差	3.8	4.3	4.2	3.6	4.6	4.1	4.3	3.1	3.2	4.0	4.1
		中央値	87.5	87.7	88.7	88.8	89.2	89.4	89.1	90.1	90.0	89.7	88.3

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALT（GPT）　（IU/L）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
北海道	全体	総数	18,951	100.0	6,933	100.0	3,894	100.0	1,785	100.0	1,137	100.0	911	100.0	1,123	100.0	1,042	100.0	993	100.0	699	100.0	434	100.0
		5IU/L未満	18	0.1	10	0.1	3	0.1	3	0.2	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	1,469	7.8	818	11.8	344	8.8	117	6.6	62	5.5	38	4.2	37	3.3	27	2.6	13	1.3	10	1.4	3	0.7
		10～19	9,547	50.4	4,105	59.2	2,051	52.7	831	46.6	435	38.3	385	42.3	449	40.0	423	40.6	406	40.9	278	39.8	184	42.4
		20～29	4,181	22.1	1,166	16.8	818	21.0	399	22.4	291	25.6	223	24.5	282	25.1	298	28.6	314	31.6	241	34.5	149	34.3
		30～39	1,642	8.7	376	5.4	276	7.1	165	9.2	148	13.0	104	11.4	147	13.1	142	13.6	140	14.1	93	13.3	51	11.8
		40～49	806	4.3	163	2.4	138	3.5	105	5.9	67	5.9	64	7.0	85	7.6	70	6.7	51	5.1	41	5.9	22	5.1
		50～69	674	3.6	139	2.0	122	3.1	81	4.5	72	6.3	51	5.6	80	7.1	51	4.9	40	4.0	22	3.1	16	3.7
		70～99	346	1.8	71	1.0	75	1.9	45	2.5	36	3.2	27	3.0	29	2.6	24	2.3	21	2.1	12	1.7	6	1.4
		100～199	232	1.2	72	1.0	62	1.6	35	2.0	20	1.8	15	1.6	12	1.1	4	0.4	7	0.7	2	0.3	3	0.7
		200～499	35	0.2	13	0.2	5	0.1	4	0.2	4	0.4	3	0.3	2	0.2	3	0.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		500～999	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	12,771	100.0	4,485	100.0	2,747	100.0	1,305	100.0	818	100.0	645	100.0	793	100.0	702	100.0	582	100.0	431	100.0	263	100.0
		5IU/L未満	9	0.1	5	0.1	2	0.1	0	0.0	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	469	3.7	270	6.0	114	4.1	42	3.2	13	1.6	8	1.2	5	0.6	9	1.3	4	0.7	3	0.7	1	0.4
		10～19	5,558	43.5	2,456	54.8	1,293	47.1	509	39.0	250	30.6	211	32.7	222	28.0	204	29.1	174	29.9	136	31.6	103	39.2
		20～29	3,420	26.8	1,002	22.3	712	25.9	351	26.9	237	29.0	183	28.4	243	30.6	231	32.9	205	35.2	165	38.3	91	34.6
		30～39	1,422	11.1	331	7.4	252	9.2	152	11.6	133	16.3	96	14.9	129	16.3	126	17.9	101	17.4	69	16.0	33	12.5
		40～49	711	5.6	143	3.2	126	4.6	95	7.3	60	7.3	60	9.3	78	9.8	60	8.5	43	7.4	32	7.4	14	5.3
		50～69	619	4.8	134	3.0	113	4.1	79	6.1	66	8.1	45	7.0	76	9.6	46	6.6	32	5.5	14	3.2	14	5.3
		70～99	313	2.5	66	1.5	72	2.6	40	3.1	33	4.0	25	3.9	26	3.3	21	3.0	15	2.6	10	2.3	5	1.9
		100～199	214	1.7	65	1.4	58	2.1	33	2.5	20	2.4	13	2.0	12	1.5	2	0.3	7	1.2	2	0.5	2	0.8
		200～499	35	0.3	13	0.3	5	0.2	4	0.3	4	0.5	3	0.5	2	0.3	3	0.4	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		500～999	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	6,180	100.0	2,448	100.0	1,147	100.0	480	100.0	319	100.0	266	100.0	330	100.0	340	100.0	411	100.0	268	100.0	171	100.0
		5IU/L未満	9	0.1	5	0.2	1	0.1	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	1,000	16.2	548	22.4	230	20.1	75	15.6	49	15.4	30	11.3	32	9.7	18	5.3	9	2.2	7	2.6	2	1.2
		10～19	3,989	64.5	1,649	67.4	758	66.1	322	67.1	185	58.0	174	65.4	227	68.8	219	64.4	232	56.4	142	53.0	81	47.4
		20～29	761	12.3	164	6.7	106	9.2	48	10.0	54	16.9	40	15.0	39	11.8	67	19.7	109	26.5	76	28.4	58	33.9
		30～39	220	3.6	45	1.8	24	2.1	13	2.7	15	4.7	8	3.0	18	5.5	16	4.7	39	9.5	24	9.0	18	10.5
		40～49	95	1.5	20	0.8	12	1.0	10	2.1	7	2.2	4	1.5	7	2.1	10	2.9	8	1.9	9	3.4	8	4.7
		50～69	55	0.9	5	0.2	9	0.8	2	0.4	6	1.9	6	2.3	4	1.2	5	1.5	8	1.9	8	3.0	2	1.2
		70～99	33	0.5	5	0.2	3	0.3	5	1.0	3	0.9	2	0.8	3	0.9	3	0.9	6	1.5	2	0.7	1	0.6
		100～199	18	0.3	7	0.3	4	0.3	2	0.4	0	0.0	2	0.8	0	0.0	2	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.6
		200～499	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
青森県	全体	総数	4,289	100.0	1,881	100.0	777	100.0	377	100.0	277	100.0	207	100.0	239	100.0	175	100.0	175	100.0	111	100.0	70	100.0
		5IU/L未満	6	0.1	4	0.2	1	0.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	440	10.3	290	15.4	74	9.5	23	6.1	17	6.1	13	6.3	8	3.3	7	4.0	4	2.3	2	1.8	2	2.9
		10～19	2,237	52.2	1,116	59.3	408	52.5	174	46.2	130	46.9	88	42.5	99	41.4	87	49.7	60	34.3	49	44.1	26	37.1
		20～29	832	19.4	259	13.8	145	18.7	91	24.1	62	22.4	46	22.2	65	27.2	29	16.6	69	39.4	39	35.1	27	38.6
		30～39	338	7.9	93	4.9	58	7.5	28	7.4	34	12.3	29	14.0	24	10.0	29	16.6	19	10.9	16	14.4	8	11.4
		40～49	157	3.7	43	2.3	23	3.0	19	5.0	17	6.1	17	8.2	16	6.7	12	6.9	6	3.4	2	1.8	2	2.9
		50～69	141	3.3	35	1.9	29	3.7	22	5.8	8	2.9	7	3.4	20	8.4	6	3.4	9	5.1	2	1.8	3	4.3
		70～99	87	2.0	29	1.5	24	3.1	12	3.2	5	1.8	4	1.9	3	1.3	3	1.7	5	2.9	1	0.9	1	1.4
		100～199	48	1.1	11	0.6	14	1.8	6	1.6	4	1.4	3	1.4	4	1.7	2	1.1	3	1.7	0	0.0	1	1.4
		200～499	3	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,659	100.0	1,055	100.0	520	100.0	285	100.0	187	100.0	143	100.0	163	100.0	93	100.0	95	100.0	70	100.0	48	100.0
		5IU/L未満	2	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	101	3.8	66	6.3	19	3.7	9	3.2	0	0.0	2	1.4	1	0.6	0	0.0	1	1.1	2	2.9	1	2.1
		10～19	1,209	45.5	581	55.1	239	46.0	116	40.7	70	37.4	50	35.0	51	31.3	33	35.5	31	32.6	23	32.9	15	31.3
		20～29	669	25.2	212	20.1	126	24.2	82	28.8	56	29.9	38	26.6	52	31.9	18	19.4	35	36.8	29	41.4	21	43.8
		30～39	285	10.7	83	7.9	51	9.8	21	7.4	31	16.6	24	16.8	20	12.3	21	22.6	15	15.8	13	18.6	6	12.5
		40～49	139	5.2	40	3.8	21	4.0	18	6.3	16	8.6	15	10.5	14	8.6	10	10.8	3	3.2	1	1.4	1	2.1
		50～69	132	5.0	33	3.1	28	5.4	21	7.4	7	3.7	7	4.9	20	12.3	6	6.5	6	6.3	1	1.4	3	6.3
		70～99	77	2.9	27	2.6	23	4.4	11	3.9	4	2.1	4	2.8	2	1.2	3	3.2	1	1.1	1	1.4	1	2.1
		100～199	42	1.6	10	0.9	12	2.3	6	2.1	3	1.6	3	2.1	3	1.8	2	2.2	3	3.2	0	0.0	0	0.0
		200～499	3	0.1	1	0.1	2	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,630	100.0	826	100.0	257	100.0	92	100.0	90	100.0	64	100.0	76	100.0	82	100.0	80	100.0	41	100.0	22	100.0
		5IU/L未満	4	0.2	2	0.2	1	0.4	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	339	20.8	224	27.1	55	21.4	14	15.2	17	18.9	11	17.2	7	9.2	7	8.5	3	3.8	0	0.0	1	4.5
		10～19	1,028	63.1	535	64.8	169	65.8	58	63.0	60	66.7	38	59.4	48	63.2	54	65.9	29	36.3	26	63.4	11	50.0
		20～29	163	10.0	47	5.7	19	7.4	9	9.8	6	6.7	8	12.5	13	17.1	11	13.4	34	42.5	10	24.4	6	27.3
		30～39	53	3.3	10	1.2	7	2.7	7	7.6	3	3.3	5	7.8	4	5.3	8	9.8	4	5.0	3	7.3	2	9.1
		40～49	18	1.1	3	0.4	2	0.8	1	1.1	1	1.1	2	3.1	2	2.6	2	2.4	3	3.8	1	2.4	1	4.5
		50～69	9	0.6	2	0.2	1	0.4	1	1.1	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.8	1	2.4	0	0.0
		70～99	10	0.6	2	0.2	1	0.4	1	1.1	1	1.1	0	0.0	1	1.3	0	0.0	4	5.0	0	0.0	0	0.0
		100～199	6	0.4	1	0.1	2	0.8	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5
		200～499	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
岩手県	全体	総数	3,240	100.0	1,005	100.0	588	100.0	333	100.0	247	100.0	165	100.0	256	100.0	213	100.0	202	100.0	144	100.0	87	100.0
		5IU/L未満	5	0.2	3	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	284	8.8	144	14.3	67	11.4	28	8.4	11	4.5	9	5.5	7	2.7	12	5.6	4	2.0	2	1.4	0	0.0
		10～19	1,550	47.8	581	57.8	274	46.6	158	47.4	121	49.0	63	38.2	94	36.7	71	33.3	88	43.6	61	42.4	39	44.8
		20～29	754	23.3	166	16.5	128	21.8	77	23.1	55	22.3	47	28.5	73	28.5	68	31.9	55	27.2	49	34.0	36	41.4
		30～39	285	8.8	47	4.7	53	9.0	20	6.0	22	8.9	18	10.9	35	13.7	30	14.1	28	13.9	24	16.7	8	9.2
		40～49	152	4.7	23	2.3	29	4.9	17	5.1	17	6.9	6	3.6	20	7.8	17	8.0	16	7.9	4	2.8	3	3.4
		50～69	118	3.6	24	2.4	17	2.9	17	5.1	11	4.5	10	6.1	18	7.0	11	5.2	7	3.5	3	2.1	0	0.0
		70～99	57	1.8	10	1.0	8	1.4	11	3.3	5	2.0	8	4.8	7	2.7	3	1.4	3	1.5	1	0.7	1	1.1
		100～199	34	1.0	7	0.7	10	1.7	5	1.5	5	2.0	3	1.8	2	0.8	1	0.5	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		200～499	1	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,426	100.0	729	100.0	453	100.0	266	100.0	194	100.0	137	100.0	198	100.0	153	100.0	132	100.0	99	100.0	65	100.0
		5IU/L未満	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	122	5.0	62	8.5	30	6.6	15	5.6	2	1.0	3	2.2	3	1.5	4	2.6	2	1.5	1	1.0	0	0.0
		10～19	1,063	43.8	417	57.2	200	44.2	116	43.6	85	43.8	50	36.5	54	27.3	35	22.9	48	36.4	36	36.4	22	33.8
		20～29	645	26.6	147	20.2	115	25.4	70	26.3	49	25.3	41	29.9	64	32.3	56	36.6	35	26.5	37	37.4	31	47.7
		30～39	258	10.6	45	6.2	46	10.2	18	6.8	21	10.8	18	13.1	34	17.2	27	17.6	23	17.4	18	18.2	8	12.3
		40～49	135	5.6	17	2.3	27	6.0	16	6.0	16	8.2	5	3.6	16	8.1	17	11.1	14	10.6	4	4.0	3	4.6
		50～69	111	4.6	23	3.2	17	3.8	15	5.6	11	5.7	9	6.6	18	9.1	10	6.5	6	4.5	2	2.0	0	0.0
		70～99	56	2.3	10	1.4	7	1.5	11	4.1	5	2.6	8	5.8	7	3.5	3	2.0	3	2.3	1	1.0	1	1.5
		100～199	34	1.4	7	1.0	10	2.2	5	1.9	5	2.6	3	2.2	2	1.0	1	0.7	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		200～499	1	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	814	100.0	276	100.0	135	100.0	67	100.0	53	100.0	28	100.0	58	100.0	60	100.0	70	100.0	45	100.0	22	100.0
		5IU/L未満	4	0.5	2	0.7	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	162	19.9	82	29.7	37	27.4	13	19.4	9	17.0	6	21.4	4	6.9	8	13.3	2	2.9	1	2.2	0	0.0
		10～19	487	59.8	164	59.4	74	54.8	42	62.7	36	67.9	13	46.4	40	69.0	36	60.0	40	57.1	25	55.6	17	77.3
		20～29	109	13.4	19	6.9	13	9.6	7	10.4	6	11.3	6	21.4	9	15.5	12	20.0	20	28.6	12	26.7	5	22.7
		30～39	27	3.3	2	0.7	7	5.2	2	3.0	1	1.9	0	0.0	1	1.7	3	5.0	5	7.1	6	13.3	0	0.0
		40～49	17	2.1	6	2.2	2	1.5	1	1.5	1	1.9	1	3.6	4	6.9	0	0.0	2	2.9	0	0.0	0	0.0
		50～69	7	0.9	1	0.4	0	0.0	2	3.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	1	1.7	1	1.4	1	2.2	0	0.0
		70～99	1	0.1	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		100～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALT（GPT）　（IU/L）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
宮城県	全体	総数	7,059	100.0	2,610	100.0	1,468	100.0	660	100.0	439	100.0	349	100.0	425	100.0	392	100.0	361	100.0	228	100.0	127	100.0
		5IU/L未満	7	0.1	3	0.1	0	0.0	2	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	751	10.6	415	15.9	191	13.0	58	8.8	31	7.1	14	4.0	9	2.1	17	4.3	10	2.8	5	2.2	1	0.8
		10～19	3,539	50.1	1,504	57.7	786	53.5	310	47.0	179	40.8	140	40.1	165	38.8	154	39.3	149	41.3	100	43.9	49	38.6
		20～29	1,403	19.9	380	14.6	249	17.0	151	22.9	85	19.4	91	26.1	114	26.8	107	27.3	111	30.7	69	30.3	46	36.2
		30～39	614	8.7	133	5.1	92	6.3	52	7.9	64	14.6	45	12.9	66	15.5	58	14.8	53	14.7	32	14.0	19	15.0
		40～49	274	3.9	55	2.1	50	3.4	31	4.7	29	6.6	19	5.4	30	7.1	29	7.4	12	3.3	13	5.7	6	4.7
		50～69	231	3.3	49	1.9	48	3.3	23	3.5	31	7.1	22	6.3	18	4.2	18	4.6	11	3.0	6	2.6	5	3.9
		70～99	144	2.0	38	1.5	32	2.2	21	3.2	11	2.5	11	3.2	14	3.3	3	0.8	12	3.3	1	0.4	1	0.8
		100～199	87	1.2	27	1.0	18	1.2	11	1.7	8	1.8	7	2.0	7	1.6	5	1.3	3	0.8	1	0.4	0	0.0
		200～499	7	0.1	3	0.1	2	0.1	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0
	男性	総数	4,775	100.0	1,519	100.0	1,062	100.0	500	100.0	332	100.0	277	100.0	327	100.0	283	100.0	235	100.0	150	100.0	90	100.0
		5IU/L未満	2	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	230	4.8	100	6.6	82	7.7	19	3.8	11	3.3	3	1.1	1	0.3	4	1.4	6	2.6	3	2.0	1	1.1
		10～19	2,153	45.1	839	55.2	535	50.4	209	41.8	112	33.7	99	35.7	107	32.7	89	31.4	77	32.8	55	36.7	31	34.4
		20～29	1,161	24.3	303	19.9	221	20.8	136	27.2	78	23.5	82	29.6	93	28.4	85	30.0	79	33.6	52	34.7	32	35.6
		30～39	541	11.3	118	7.8	85	8.0	51	10.2	54	16.3	37	13.4	61	18.7	53	18.7	41	17.4	24	16.0	17	18.9
		40～49	248	5.2	51	3.4	46	4.3	29	5.8	27	8.1	17	6.1	26	8.0	28	9.9	10	4.3	10	6.7	4	4.4
		50～69	215	4.5	46	3.0	44	4.1	23	4.6	31	9.3	21	7.6	16	4.9	16	5.7	10	4.3	4	2.7	4	4.4
		70～99	137	2.9	36	2.4	31	2.9	21	4.2	10	3.0	11	4.0	14	4.3	3	1.1	9	3.8	1	0.7	1	1.1
		100～199	80	1.7	23	1.5	16	1.5	11	2.2	8	2.4	7	2.5	7	2.1	5	1.8	3	1.3	0	0.0	0	0.0
		200～499	6	0.1	2	0.1	2	0.2	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0
	女性	総数	2,284	100.0	1,091	100.0	406	100.0	160	100.0	107	100.0	72	100.0	98	100.0	109	100.0	126	100.0	78	100.0	37	100.0
		5IU/L未満	5	0.2	2	0.2	0	0.0	2	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	521	22.8	315	28.9	109	26.8	39	24.4	20	18.7	11	15.3	8	8.2	13	11.9	4	3.2	2	2.6	0	0.0
		10～19	1,386	60.7	668	61.2	251	61.8	101	63.1	67	62.6	41	56.9	58	59.2	65	59.6	72	57.1	45	57.7	18	48.6
		20～29	242	10.6	77	7.1	28	6.9	15	9.4	7	6.5	9	12.5	21	21.4	22	20.2	32	25.4	17	21.8	14	37.8
		30～39	73	3.2	15	1.4	7	1.7	1	0.6	10	9.3	8	11.1	5	5.1	5	4.6	12	9.5	8	10.3	2	5.4
		40～49	26	1.1	4	0.4	4	1.0	2	1.3	2	1.9	2	2.8	4	4.1	1	0.9	2	1.6	3	3.8	2	5.4
		50～69	16	0.7	3	0.3	4	1.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	2	2.0	2	1.8	1	0.8	2	2.6	1	2.7
		70～99	7	0.3	2	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.4	0	0.0	0	0.0
		100～199	7	0.3	4	0.4	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0
		200～499	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
秋田県	全体	総数	2,978	100.0	1,130	100.0	602	100.0	240	100.0	200	100.0	152	100.0	166	100.0	133	100.0	174	100.0	127	100.0	54	100.0
		5IU/L未満	4	0.1	2	0.2	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	272	9.1	177	15.7	41	6.8	16	6.7	9	4.5	7	4.6	10	6.0	4	3.0	8	4.6	0	0.0	0	0.0
		10～19	1,467	49.3	631	55.8	315	52.3	106	44.2	76	38.0	56	36.8	66	39.8	67	50.4	71	40.8	54	42.5	25	46.3
		20～29	645	21.7	182	16.1	122	20.3	62	25.8	51	25.5	39	25.7	38	22.9	35	26.3	57	32.8	41	32.3	18	33.3
		30～39	260	8.7	60	5.3	47	7.8	25	10.4	23	11.5	24	15.8	24	14.5	16	12.0	21	12.1	14	11.0	6	11.1
		40～49	111	3.7	24	2.1	25	4.2	11	4.6	8	4.0	12	7.9	9	5.4	8	6.0	5	2.9	8	6.3	1	1.9
		50～69	123	4.1	24	2.1	27	4.5	10	4.2	22	11.0	7	4.6	14	8.4	2	1.5	10	5.7	5	3.9	2	3.7
		70～99	53	1.8	19	1.7	9	1.5	5	2.1	6	3.0	4	2.6	4	2.4	1	0.8	1	0.6	4	3.1	0	0.0
		100～199	40	1.3	10	0.9	14	2.3	4	1.7	5	2.5	3	2.0	1	0.6	0	0.0	1	0.6	0	0.0	2	3.7
		200～499	3	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,968	100.0	666	100.0	458	100.0	190	100.0	153	100.0	113	100.0	116	100.0	79	100.0	86	100.0	75	100.0	32	100.0
		5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	60	3.0	39	5.9	9	2.0	5	2.6	1	0.7	2	1.8	2	1.7	1	1.3	1	1.2	0	0.0	0	0.0
		10～19	864	43.9	355	53.3	230	50.2	74	38.9	48	31.4	34	30.1	33	28.4	33	41.8	22	25.6	23	30.7	12	37.5
		20～29	513	26.1	149	22.4	108	23.6	56	29.5	44	28.8	31	27.4	32	27.6	23	29.1	31	36.0	27	36.0	12	37.5
		30～39	228	11.6	51	7.7	41	9.0	25	13.2	21	13.7	22	19.5	23	19.8	12	15.2	18	20.9	10	13.3	5	15.6
		40～49	99	5.0	21	3.2	21	4.6	10	5.3	8	5.2	11	9.7	7	6.0	8	10.1	5	5.8	7	9.3	1	3.1
		50～69	114	5.8	23	3.5	27	5.9	10	5.3	20	13.1	7	6.2	14	12.1	1	1.3	8	9.3	3	4.0	1	3.1
		70～99	48	2.4	17	2.6	8	1.7	5	2.6	6	3.9	3	2.7	4	3.4	1	1.3	0	0.0	4	5.3	0	0.0
		100～199	39	2.0	10	1.5	14	3.1	4	2.1	5	3.3	3	2.7	1	0.9	0	0.0	1	1.2	0	0.0	1	3.1
		200～499	3	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,010	100.0	464	100.0	144	100.0	50	100.0	47	100.0	39	100.0	50	100.0	54	100.0	88	100.0	52	100.0	22	100.0
		5IU/L未満	4	0.4	2	0.4	2	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	212	21.0	138	29.7	32	22.2	11	22.0	8	17.0	5	12.8	8	16.0	3	5.6	7	8.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	603	59.7	276	59.5	85	59.0	32	64.0	28	59.6	22	56.4	33	66.0	34	63.0	49	55.7	31	59.6	13	59.1
		20～29	132	13.1	33	7.1	14	9.7	6	12.0	7	14.9	8	20.5	6	12.0	12	22.2	26	29.5	14	26.9	6	27.3
		30～39	32	3.2	9	1.9	6	4.2	0	0.0	2	4.3	2	5.1	1	2.0	4	7.4	3	3.4	4	7.7	1	4.5
		40～49	12	1.2	3	0.6	4	2.8	1	2.0	0	0.0	1	2.6	2	4.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0
		50～69	9	0.9	1	0.2	0	0.0	0	0.0	2	4.3	0	0.0	0	0.0	1	1.9	2	2.3	2	3.8	1	4.5
		70～99	5	0.5	2	0.4	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		100～199	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5
		200～499	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
山形県	全体	総数	3,181	100.0	1,201	100.0	556	100.0	330	100.0	196	100.0	174	100.0	209	100.0	179	100.0	155	100.0	124	100.0	57	100.0
		5IU/L未満	2	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	302	9.5	178	14.8	64	11.5	22	6.7	8	4.1	7	4.0	7	3.3	6	3.4	4	2.6	3	2.4	3	5.3
		10～19	1,536	48.3	645	53.7	289	52.0	161	48.8	87	44.4	74	42.5	76	36.4	71	39.7	58	37.4	49	39.5	26	45.6
		20～29	684	21.5	200	16.7	103	18.5	70	21.2	53	27.0	36	20.7	57	27.3	57	31.8	52	33.5	37	29.8	19	33.3
		30～39	282	8.9	72	6.0	50	9.0	31	9.4	16	8.2	20	11.5	32	15.3	17	9.5	21	13.5	19	15.3	4	7.0
		40～49	133	4.2	32	2.7	13	2.3	18	5.5	11	5.6	17	9.8	15	7.2	11	6.1	8	5.2	6	4.8	2	3.5
		50～69	136	4.3	34	2.8	20	3.6	11	3.3	10	5.1	15	8.6	14	6.7	11	6.1	9	5.8	9	7.3	3	5.3
		70～99	63	2.0	18	1.5	10	1.8	10	3.0	8	4.1	3	1.7	5	2.4	5	2.8	3	1.9	1	0.8	0	0.0
		100～199	39	1.2	17	1.4	6	1.1	7	2.1	3	1.5	2	1.1	3	1.4	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	4	0.1	4	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,317	100.0	849	100.0	407	100.0	263	100.0	157	100.0	132	100.0	164	100.0	125	100.0	104	100.0	76	100.0	40	100.0
		5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	100	4.3	62	7.3	17	4.2	5	1.9	3	1.9	1	0.8	2	1.2	1	0.8	3	2.9	3	3.9	3	7.5
		10～19	1,044	45.1	448	52.8	215	52.8	120	45.6	57	36.3	50	37.9	46	28.0	34	27.2	34	32.7	25	32.9	15	37.5
		20～29	581	25.1	178	21.0	83	20.4	64	24.3	50	31.8	31	23.5	51	31.1	50	40.0	35	33.7	24	31.6	15	37.5
		30～39	244	10.5	63	7.4	44	10.8	29	11.0	15	9.6	19	14.4	29	17.7	16	12.8	15	14.4	11	14.5	3	7.5
		40～49	121	5.2	30	3.5	13	3.2	18	6.8	11	7.0	12	9.1	15	9.1	10	8.0	6	5.8	5	6.6	1	2.5
		50～69	128	5.5	33	3.9	19	4.7	11	4.2	10	6.4	15	11.4	13	7.9	9	7.2	8	7.7	7	9.2	3	7.5
		70～99	61	2.6	17	2.0	10	2.5	10	3.8	8	5.1	3	2.3	5	3.0	4	3.2	3	2.9	1	1.3	0	0.0
		100～199	36	1.6	16	1.9	6	1.5	6	2.3	3	1.9	1	0.8	3	1.8	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	2	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	864	100.0	352	100.0	149	100.0	67	100.0	39	100.0	42	100.0	45	100.0	54	100.0	51	100.0	48	100.0	17	100.0
		5IU/L未満	2	0.2	1	0.3	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	202	23.4	116	33.0	47	31.5	17	25.4	5	12.8	6	14.3	5	11.1	5	9.3	1	2.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	492	56.9	197	56.0	74	49.7	41	61.2	30	76.9	24	57.1	30	66.7	37	68.5	24	47.1	24	50.0	11	64.7
		20～29	103	11.9	22	6.3	20	13.4	6	9.0	3	7.7	5	11.9	6	13.3	7	13.0	17	33.3	13	27.1	4	23.5
		30～39	38	4.4	9	2.6	6	4.0	2	3.0	1	2.6	1	2.4	3	6.7	1	1.9	6	11.8	8	16.7	1	5.9
		40～49	12	1.4	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	11.9	0	0.0	1	1.9	2	3.9	1	2.1	1	5.9
		50～69	8	0.9	1	0.3	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	2	3.7	1	2.0	2	4.2	0	0.0
		70～99	2	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		100～199	3	0.3	1	0.3	0	0.0	1	1.5	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	2	0.2	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALT（GPT）　（IU/L）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
福島県	全体	総数	5,908	100.0	1,683	100.0	1,217	100.0	692	100.0	473	100.0	361	100.0	425	100.0	324	100.0	361	100.0	242	100.0	130	100.0
		5IU/L未満	7	0.1	6	0.4	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	458	7.8	239	14.2	99	8.1	46	6.6	26	5.5	11	3.0	10	2.4	11	3.4	9	2.5	4	1.7	3	2.3
		10～19	2,817	47.7	961	57.1	595	48.9	300	43.4	188	39.7	144	39.9	174	40.9	150	46.3	147	40.7	98	40.5	60	46.2
		20～29	1,375	23.3	271	16.1	265	21.8	176	25.4	114	24.1	94	26.0	126	29.6	81	25.0	113	31.3	96	39.7	39	30.0
		30～39	501	8.5	79	4.7	104	8.5	68	9.8	48	10.1	39	10.8	44	10.4	43	13.3	36	10.0	20	8.3	20	15.4
		40～49	290	4.9	48	2.9	50	4.1	35	5.1	33	7.0	31	8.6	35	8.2	21	6.5	23	6.4	10	4.1	4	3.1
		50～69	246	4.2	36	2.1	48	3.9	30	4.3	36	7.6	24	6.6	25	5.9	11	3.4	23	6.4	11	4.5	2	1.5
		70～99	135	2.3	28	1.7	30	2.5	25	3.6	17	3.6	14	3.9	8	1.9	3	0.9	5	1.4	3	1.2	2	1.5
		100～199	73	1.2	12	0.7	23	1.9	11	1.6	11	2.3	4	1.1	3	0.7	4	1.2	5	1.4	0	0.0	0	0.0
		200～499	6	0.1	3	0.2	2	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,250	100.0	1,081	100.0	956	100.0	556	100.0	367	100.0	296	100.0	321	100.0	211	100.0	235	100.0	143	100.0	84	100.0
		5IU/L未満	5	0.1	4	0.4	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	149	3.5	67	6.2	41	4.3	13	2.3	7	1.9	3	1.0	3	0.9	5	2.4	6	2.6	2	1.4	2	2.4
		10～19	1,794	42.2	601	55.6	425	44.5	218	39.2	123	33.5	105	35.5	102	31.8	69	32.7	75	31.9	41	28.7	35	41.7
		20～29	1,153	27.1	222	20.5	242	25.3	166	29.9	101	27.5	83	28.0	108	33.6	62	29.4	82	34.9	64	44.8	23	27.4
		30～39	466	11.0	74	6.8	101	10.6	64	11.5	45	12.3	36	12.2	42	13.1	39	18.5	31	13.2	18	12.6	16	19.0
		40～49	263	6.2	45	4.2	48	5.0	33	5.9	32	8.7	27	9.1	32	10.0	20	9.5	16	6.8	6	4.2	4	4.8
		50～69	226	5.3	33	3.1	47	4.9	27	4.9	32	8.7	24	8.1	24	7.5	10	4.7	18	7.7	9	6.3	2	2.4
		70～99	119	2.8	21	1.9	28	2.9	23	4.1	16	4.4	14	4.7	7	2.2	2	0.9	3	1.3	3	2.1	2	2.4
		100～199	69	1.6	11	1.0	21	2.2	11	2.0	11	3.0	4	1.4	3	0.9	4	1.9	4	1.7	0	0.0	0	0.0
		200～499	6	0.1	3	0.3	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,658	100.0	602	100.0	261	100.0	136	100.0	106	100.0	65	100.0	104	100.0	113	100.0	126	100.0	99	100.0	46	100.0
		5IU/L未満	2	0.1	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	309	18.6	172	28.6	58	22.2	33	24.3	19	17.9	8	12.3	7	6.7	6	5.3	3	2.4	2	2.0	1	2.2
		10～19	1,023	61.7	360	59.8	170	65.1	82	60.3	65	61.3	39	60.0	72	69.2	81	71.7	72	57.1	57	57.6	25	54.3
		20～29	222	13.4	49	8.1	23	8.8	10	7.4	13	12.3	11	16.9	18	17.3	19	16.8	31	24.6	32	32.3	16	34.8
		30～39	35	2.1	5	0.8	3	1.1	4	2.9	3	2.8	3	4.6	2	1.9	4	3.5	5	4.0	2	2.0	4	8.7
		40～49	27	1.6	3	0.5	2	0.8	2	1.5	1	0.9	4	6.2	3	2.9	1	0.9	7	5.6	4	4.0	0	0.0
		50～69	20	1.2	3	0.5	1	0.4	3	2.2	4	3.8	0	0.0	1	1.0	1	0.9	5	4.0	2	2.0	0	0.0
		70～99	16	1.0	7	1.2	2	0.8	2	1.5	1	0.9	0	0.0	1	1.0	1	0.9	2	1.6	0	0.0	0	0.0
		100～199	4	0.2	1	0.2	2	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		200～499	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
茨城県	全体	総数	9,611	100.0	4,012	100.0	1,547	100.0	906	100.0	568	100.0	459	100.0	605	100.0	557	100.0	471	100.0	306	100.0	180	100.0
		5IU/L未満	14	0.1	8	0.2	4	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	859	8.9	544	13.6	135	8.7	62	6.8	29	5.1	25	5.4	28	4.6	21	3.8	6	1.3	7	2.3	2	1.1
		10～19	4,805	50.0	2,324	57.9	794	51.3	402	44.4	261	46.0	179	39.0	234	38.7	207	37.2	184	39.1	141	46.1	79	43.9
		20～29	2,056	21.4	666	16.6	317	20.5	215	23.7	123	21.7	115	25.1	149	24.6	155	27.8	155	32.9	95	31.0	66	36.7
		30～39	805	8.4	207	5.2	116	7.5	88	9.7	51	9.0	62	13.5	82	13.6	78	14.0	71	15.1	36	11.8	14	7.8
		40～49	402	4.2	86	2.1	55	3.6	47	5.2	44	7.7	31	6.8	54	8.9	41	7.4	23	4.9	15	4.9	6	3.3
		50～69	346	3.6	81	2.0	59	3.8	48	5.3	35	6.2	23	5.0	31	5.1	33	5.9	23	4.9	7	2.3	6	3.3
		70～99	188	2.0	51	1.3	33	2.1	25	2.8	15	2.6	17	3.7	16	2.6	15	2.7	8	1.7	4	1.3	4	2.2
		100～199	113	1.2	32	0.8	31	2.0	15	1.7	9	1.6	7	1.5	8	1.3	6	1.1	1	0.2	1	0.3	3	1.7
		200～499	21	0.2	12	0.3	3	0.2	4	0.4	0	0.0	0	0.0	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	2	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	6,104	100.0	2,248	100.0	1,088	100.0	678	100.0	400	100.0	326	100.0	428	100.0	351	100.0	277	100.0	193	100.0	115	100.0
		5IU/L未満	4	0.1	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	200	3.3	118	5.2	33	3.0	17	2.5	6	1.5	8	2.5	6	1.4	5	1.4	2	0.7	3	1.6	2	1.7
		10～19	2,597	42.5	1,185	52.7	502	46.1	259	38.2	150	37.5	90	27.6	125	29.2	91	25.9	74	26.7	81	42.0	40	34.8
		20～29	1,629	26.7	530	23.6	273	25.1	188	27.7	104	26.0	100	30.7	123	28.7	100	28.5	102	36.8	61	31.6	48	41.7
		30～39	708	11.6	182	8.1	106	9.7	83	12.2	48	12.0	56	17.2	74	17.3	68	19.4	53	19.1	27	14.0	11	9.6
		40～49	360	5.9	78	3.5	54	5.0	44	6.5	39	9.8	30	9.2	46	10.7	34	9.7	18	6.5	11	5.7	6	5.2
		50～69	318	5.2	73	3.2	56	5.1	46	6.8	30	7.5	20	6.1	29	6.8	33	9.4	20	7.2	6	3.1	5	4.3
		70～99	168	2.8	42	1.9	32	2.9	23	3.4	14	3.5	15	4.6	15	3.5	14	4.0	7	2.5	4	2.1	2	1.7
		100～199	100	1.6	27	1.2	28	2.6	14	2.1	9	2.3	7	2.1	8	1.9	5	1.4	1	0.4	0	0.0	1	0.9
		200～499	18	0.3	10	0.4	3	0.3	4	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	2	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	3,507	100.0	1,764	100.0	459	100.0	228	100.0	168	100.0	133	100.0	177	100.0	206	100.0	194	100.0	113	100.0	65	100.0
		5IU/L未満	10	0.3	6	0.3	3	0.7	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	659	18.8	426	24.1	102	22.2	45	19.7	23	13.7	17	12.8	22	12.4	16	7.8	4	2.1	4	3.5	0	0.0
		10～19	2,208	63.0	1,139	64.6	292	63.6	143	62.7	111	66.1	89	66.9	109	61.6	116	56.3	110	56.7	60	53.1	39	60.0
		20～29	427	12.2	136	7.7	44	9.6	27	11.8	19	11.3	15	11.3	26	14.7	55	26.7	53	27.3	34	30.1	18	27.7
		30～39	97	2.8	25	1.4	10	2.2	5	2.2	3	1.8	6	4.5	8	4.5	10	4.9	18	9.3	9	8.0	3	4.6
		40～49	42	1.2	8	0.5	1	0.2	3	1.3	5	3.0	1	0.8	8	4.5	7	3.4	5	2.6	4	3.5	0	0.0
		50～69	28	0.8	8	0.5	3	0.7	2	0.9	5	3.0	3	2.3	2	1.1	0	0.0	3	1.5	1	0.9	1	1.5
		70～99	20	0.6	9	0.5	1	0.2	2	0.9	1	0.6	2	1.5	1	0.6	1	0.5	1	0.5	0	0.0	2	3.1
		100～199	13	0.4	5	0.3	3	0.7	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.9	2	3.1
		200～499	3	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
栃木県	全体	総数	7,881	100.0	4,277	100.0	920	100.0	575	100.0	428	100.0	317	100.0	395	100.0	394	100.0	286	100.0	188	100.0	101	100.0
		5IU/L未満	18	0.2	14	0.3	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0
		5～9	975	12.4	708	16.6	109	11.8	51	8.9	35	8.2	20	6.3	25	6.3	10	2.5	10	3.5	6	3.2	1	1.0
		10～19	4,256	54.0	2,575	60.2	481	52.3	276	48.0	194	45.3	127	40.1	145	36.7	179	45.4	142	49.7	82	43.6	55	54.5
		20～29	1,455	18.5	619	14.5	173	18.8	116	20.2	106	24.8	81	25.6	105	26.6	92	23.4	85	29.7	50	26.6	28	27.7
		30～39	529	6.7	162	3.8	60	6.5	50	8.7	45	10.5	37	11.7	58	14.7	55	14.0	26	9.1	25	13.3	11	10.9
		40～49	238	3.0	67	1.6	33	3.6	28	4.9	19	4.4	20	6.3	24	6.1	23	5.8	12	4.2	10	5.3	2	2.0
		50～69	219	2.8	65	1.5	28	3.0	26	4.5	16	3.7	19	6.0	23	5.8	22	5.6	8	2.8	10	5.3	2	2.0
		70～99	104	1.3	37	0.9	12	1.3	13	2.3	7	1.6	8	2.5	12	3.0	7	1.8	3	1.0	5	2.7	0	0.0
		100～199	77	1.0	25	0.6	18	2.0	15	2.6	6	1.4	5	1.6	2	0.5	5	1.3	0	0.0	0	0.0	1	1.0
		200～499	10	0.1	5	0.1	4	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,774	100.0	2,359	100.0	621	100.0	407	100.0	300	100.0	222	100.0	284	100.0	261	100.0	147	100.0	112	100.0	61	100.0
		5IU/L未満	2	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	222	4.7	151	6.4	29	4.7	15	3.7	8	2.7	3	1.4	7	2.5	2	0.8	4	2.7	3	2.7	0	0.0
		10～19	2,325	48.7	1,378	58.4	299	48.1	167	41.0	111	37.0	69	31.1	88	31.0	88	33.7	56	38.1	39	34.8	30	49.2
		20～29	1,170	24.5	507	21.5	150	24.2	102	25.1	89	29.7	72	32.4	80	28.2	70	26.8	50	34.0	31	27.7	19	31.1
		30～39	459	9.6	141	6.0	52	8.4	46	11.3	44	14.7	32	14.4	52	18.3	47	18.0	19	12.9	19	17.0	7	11.5
		40～49	216	4.5	61	2.6	31	5.0	26	6.4	19	6.3	17	7.7	23	8.1	21	8.0	10	6.8	6	5.4	2	3.3
		50～69	202	4.2	57	2.4	28	4.5	23	5.7	16	5.3	16	7.2	22	7.7	21	8.0	7	4.8	10	8.9	2	3.3
		70～99	96	2.0	36	1.5	10	1.6	13	3.2	7	2.3	8	3.6	10	3.5	7	2.7	1	0.7	4	3.6	0	0.0
		100～199	72	1.5	21	0.9	18	2.9	15	3.7	6	2.0	5	2.3	2	0.7	4	1.5	0	0.0	0	0.0	1	1.6
		200～499	10	0.2	5	0.2	4	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	3,107	100.0	1,918	100.0	299	100.0	168	100.0	128	100.0	95	100.0	111	100.0	133	100.0	139	100.0	76	100.0	40	100.0
		5IU/L未満	16	0.5	12	0.6	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5
		5～9	753	24.2	557	29.0	80	26.8	36	21.4	27	21.1	17	17.9	18	16.2	8	6.0	6	4.3	3	3.9	1	2.5
		10～19	1,931	62.1	1,197	62.4	182	60.9	109	64.9	83	64.8	58	61.1	57	51.4	91	68.4	86	61.9	43	56.6	25	62.5
		20～29	285	9.2	112	5.8	23	7.7	14	8.3	17	13.3	9	9.5	25	22.5	22	16.5	35	25.2	19	25.0	9	22.5
		30～39	70	2.3	21	1.1	8	2.7	4	2.4	1	0.8	5	5.3	6	5.4	8	6.0	7	5.0	6	7.9	4	10.0
		40～49	22	0.7	6	0.3	2	0.7	2	1.2	0	0.0	3	3.2	1	0.9	2	1.5	2	1.4	4	5.3	0	0.0
		50～69	17	0.5	8	0.4	0	0.0	3	1.8	0	0.0	3	3.2	1	0.9	1	0.8	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		70～99	8	0.3	1	0.1	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.8	0	0.0	2	1.4	1	1.3	0	0.0
		100～199	5	0.2	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALT（GPT）　（IU/L）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
群馬県	全体	総数	6,501	100.0	3,009	100.0	951	100.0	549	100.0	340	100.0	321	100.0	417	100.0	342	100.0	291	100.0	161	100.0	120	100.0
		5IU/L未満	7	0.1	4	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	719	11.1	479	15.9	98	10.3	56	10.2	23	6.8	20	6.2	19	4.6	10	2.9	8	2.7	2	1.2	4	3.3
		10～19	3,359	51.7	1,741	57.9	497	52.3	259	47.2	141	41.5	124	38.6	170	40.8	146	42.7	139	47.8	67	41.6	75	62.5
		20～29	1,361	20.9	470	15.6	207	21.8	119	21.7	96	28.2	86	26.8	119	28.5	97	28.4	83	28.5	56	34.8	28	23.3
		30～39	496	7.6	165	5.5	60	6.3	43	7.8	39	11.5	38	11.8	52	12.5	36	10.5	30	10.3	24	14.9	9	7.5
		40～49	220	3.4	46	1.5	32	3.4	28	5.1	19	5.6	21	6.5	30	7.2	23	6.7	13	4.5	6	3.7	2	1.7
		50～69	176	2.7	52	1.7	26	2.7	27	4.9	8	2.4	19	5.9	18	4.3	11	3.2	11	3.8	3	1.9	1	0.8
		70～99	97	1.5	24	0.8	16	1.7	9	1.6	8	2.4	10	3.1	7	1.7	14	4.1	5	1.7	3	1.9	1	0.8
		100～199	59	0.9	26	0.9	11	1.2	7	1.3	5	1.5	2	0.6	2	0.5	4	1.2	2	0.7	0	0.0	0	0.0
		200～499	7	0.1	2	0.1	4	0.4	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,108	100.0	1,751	100.0	654	100.0	407	100.0	231	100.0	229	100.0	280	100.0	221	100.0	166	100.0	96	100.0	73	100.0
		5IU/L未満	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	181	4.4	118	6.7	29	4.4	16	3.9	4	1.7	4	1.7	3	1.1	1	0.5	4	2.4	0	0.0	2	2.7
		10～19	1,872	45.6	953	54.4	306	46.8	178	43.7	76	32.9	71	31.0	89	31.8	66	29.9	66	39.8	28	29.2	39	53.4
		20～29	1,111	27.0	392	22.4	183	28.0	104	25.6	82	35.5	73	31.9	89	31.8	73	33.0	54	32.5	40	41.7	21	28.8
		30～39	437	10.6	148	8.5	55	8.4	41	10.1	31	13.4	34	14.8	46	16.4	33	14.9	21	12.7	19	19.8	9	12.3
		40～49	203	4.9	43	2.5	30	4.6	27	6.6	19	8.2	19	8.3	29	10.4	20	9.0	10	6.0	5	5.2	1	1.4
		50～69	163	4.0	50	2.9	23	3.5	27	6.6	8	3.5	18	7.9	17	6.1	11	5.0	6	3.6	3	3.1	0	0.0
		70～99	82	2.0	22	1.3	14	2.1	7	1.7	7	3.0	8	3.5	5	1.8	13	5.9	4	2.4	1	1.0	1	1.4
		100～199	52	1.3	22	1.3	10	1.5	7	1.7	4	1.7	2	0.9	2	0.7	4	1.8	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		200～499	6	0.1	2	0.1	4	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,393	100.0	1,258	100.0	297	100.0	142	100.0	109	100.0	92	100.0	137	100.0	121	100.0	125	100.0	65	100.0	47	100.0
		5IU/L未満	6	0.3	3	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	1.1	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	538	22.5	361	28.7	69	23.2	40	28.2	19	17.4	16	17.4	16	11.7	9	7.4	4	3.2	2	3.1	2	4.3
		10～19	1,487	62.1	788	62.6	191	64.3	81	57.0	65	59.6	53	57.6	81	59.1	80	66.1	73	58.4	39	60.0	36	76.6
		20～29	250	10.4	78	6.2	24	8.1	15	10.6	14	12.8	13	14.1	30	21.9	24	19.8	29	23.2	16	24.6	7	14.9
		30～39	59	2.5	17	1.4	5	1.7	2	1.4	8	7.3	4	4.3	6	4.4	3	2.5	9	7.2	5	7.7	0	0.0
		40～49	17	0.7	3	0.2	2	0.7	1	0.7	0	0.0	2	2.2	1	0.7	3	2.5	3	2.4	1	1.5	1	2.1
		50～69	13	0.5	2	0.2	3	1.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	0.7	0	0.0	5	4.0	0	0.0	1	2.1
		70～99	15	0.6	2	0.2	2	0.7	2	1.4	1	0.9	2	2.2	2	1.5	1	0.8	1	0.8	2	3.1	0	0.0
		100～199	7	0.3	4	0.3	1	0.3	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		200～499	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
埼玉県	全体	総数	22,508	100.0	8,583	100.0	4,090	100.0	1,902	100.0	1,366	100.0	1,145	100.0	1,605	100.0	1,525	100.0	1,155	100.0	707	100.0	430	100.0
		5IU/L未満	18	0.1	10	0.1	5	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2
		5～9	2,189	9.7	1,219	14.2	456	11.1	154	8.1	91	6.7	65	5.7	80	5.0	67	4.4	30	2.6	18	2.5	9	2.1
		10～19	12,062	53.6	5,217	60.8	2,267	55.4	980	51.5	620	45.4	454	39.7	697	43.4	701	46.0	567	49.1	357	50.5	202	47.0
		20～29	4,569	20.3	1,334	15.5	742	18.1	393	20.7	319	23.4	288	25.2	422	26.3	385	25.2	335	29.0	212	30.0	139	32.3
		30～39	1,711	7.6	388	4.5	280	6.8	150	7.9	129	9.4	145	12.7	196	12.2	191	12.5	122	10.6	66	9.3	44	10.2
		40～49	756	3.4	154	1.8	124	3.0	82	4.3	70	5.1	77	6.7	83	5.2	75	4.9	48	4.2	27	3.8	16	3.7
		50～69	680	3.0	130	1.5	112	2.7	74	3.9	78	5.7	68	5.9	77	4.8	73	4.8	38	3.3	17	2.4	13	3.0
		70～99	307	1.4	75	0.9	50	1.2	40	2.1	39	2.9	29	2.5	30	1.9	23	1.5	8	0.7	8	1.1	5	1.2
		100～199	192	0.9	44	0.5	50	1.2	25	1.3	19	1.4	18	1.6	19	1.2	9	0.6	6	0.5	2	0.3	0	0.0
		200～499	24	0.1	12	0.1	4	0.1	4	0.2	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.2
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	14,144	100.0	4,955	100.0	2,724	100.0	1,337	100.0	946	100.0	830	100.0	1,076	100.0	954	100.0	648	100.0	401	100.0	273	100.0
		5IU/L未満	9	0.1	6	0.1	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	543	3.8	304	6.1	119	4.4	36	2.7	17	1.8	12	1.4	16	1.5	17	1.8	6	0.9	9	2.2	7	2.6
		10～19	6,639	46.9	2,830	57.1	1,395	51.2	602	45.0	345	36.5	268	32.3	359	33.4	317	33.2	250	38.6	162	40.4	111	40.7
		20～29	3,707	26.2	1,094	22.1	636	23.3	347	26.0	281	29.7	242	29.2	330	30.7	301	31.6	232	35.8	144	35.9	100	36.6
		30～39	1,474	10.4	342	6.9	251	9.2	137	10.2	112	11.8	128	15.4	174	16.2	168	17.6	85	13.1	48	12.0	29	10.6
		40～49	683	4.8	142	2.9	115	4.2	77	5.8	64	6.8	76	9.2	78	7.2	66	6.9	38	5.9	17	4.2	10	3.7
		50～69	606	4.3	118	2.4	103	3.8	73	5.5	70	7.4	60	7.2	73	6.8	60	6.3	26	4.0	12	3.0	11	4.0
		70～99	284	2.0	69	1.4	49	1.8	36	2.7	38	4.0	28	3.4	28	2.6	19	2.0	5	0.8	7	1.7	5	1.8
		100～199	180	1.3	40	0.8	49	1.8	25	1.9	19	2.0	16	1.9	18	1.7	6	0.6	5	0.8	2	0.5	0	0.0
		200～499	19	0.1	10	0.2	4	0.1	4	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	8,364	100.0	3,628	100.0	1,366	100.0	565	100.0	420	100.0	315	100.0	529	100.0	571	100.0	507	100.0	306	100.0	157	100.0
		5IU/L未満	9	0.1	4	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.6
		5～9	1,646	19.7	915	25.2	337	24.7	118	20.9	74	17.6	53	16.8	64	12.1	50	8.8	24	4.7	9	2.9	2	1.3
		10～19	5,423	64.8	2,387	65.8	872	63.8	378	66.9	275	65.5	186	59.0	338	63.9	384	67.3	317	62.5	195	63.7	91	58.0
		20～29	862	10.3	240	6.6	106	7.8	46	8.1	38	9.0	46	14.6	92	17.4	84	14.7	103	20.3	68	22.2	39	24.8
		30～39	237	2.8	46	1.3	29	2.1	13	2.3	17	4.0	17	5.4	22	4.2	23	4.0	37	7.3	18	5.9	15	9.6
		40～49	73	0.9	12	0.3	9	0.7	5	0.9	6	1.4	1	0.3	5	0.9	9	1.6	10	2.0	10	3.3	6	3.8
		50～69	74	0.9	12	0.3	9	0.7	1	0.2	8	1.9	8	2.5	4	0.8	13	2.3	12	2.4	5	1.6	2	1.3
		70～99	23	0.3	6	0.2	1	0.1	4	0.7	1	0.2	1	0.3	2	0.4	4	0.7	3	0.6	1	0.3	0	0.0
		100～199	12	0.1	4	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.6	1	0.2	3	0.5	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		200～499	5	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
千葉県	全体	総数	17,798	100.0	5,842	100.0	3,505	100.0	1,816	100.0	1,267	100.0	938	100.0	1,194	100.0	1,282	100.0	1,031	100.0	564	100.0	359	100.0
		5IU/L未満	23	0.1	14	0.2	4	0.1	1	0.1	2	0.2	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		5～9	1,553	8.7	798	13.7	403	11.5	117	6.4	57	4.5	37	3.9	39	3.3	52	4.1	31	3.0	10	1.8	9	2.5
		10～19	9,187	51.6	3,472	59.4	1,933	55.1	855	47.1	559	44.1	400	42.6	514	43.0	561	43.8	461	44.7	259	45.9	173	48.2
		20～29	3,876	21.8	943	16.1	656	18.7	431	23.7	321	25.3	252	26.9	333	27.9	339	26.4	309	30.0	178	31.6	114	31.8
		30～39	1,407	7.9	272	4.7	217	6.2	172	9.5	114	9.0	94	10.0	150	12.6	167	13.0	128	12.4	60	10.6	33	9.2
		40～49	709	4.0	132	2.3	103	2.9	80	4.4	91	7.2	60	6.4	71	5.9	73	5.7	48	4.7	33	5.9	18	5.0
		50～69	515	3.2	111	1.9	94	2.7	80	4.4	69	5.4	48	5.1	53	4.4	56	4.4	34	3.3	14	2.5	8	2.2
		70～99	294	1.6	44	0.8	53	1.5	44	2.4	35	2.8	32	3.4	27	2.3	24	1.9	15	1.5	9	1.6	1	0.3
		100～199	169	0.9	45	0.8	39	1.1	31	1.7	17	1.3	14	1.5	6	0.5	9	0.7	4	0.4	1	0.2	3	0.8
		200～499	22	0.1	11	0.2	3	0.1	5	0.3	2	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	11,517	100.0	3,602	100.0	2,260	100.0	1,305	100.0	891	100.0	662	100.0	807	100.0	844	100.0	578	100.0	346	100.0	222	100.0
		5IU/L未満	6	0.1	5	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	446	3.9	248	6.9	96	4.2	42	3.2	16	1.8	8	1.2	5	0.6	9	1.1	14	2.4	3	0.9	5	2.3
		10～19	5,180	45.0	2,032	56.4	1,143	50.6	518	39.7	306	34.3	225	34.0	250	31.0	280	33.2	197	34.1	139	40.2	90	40.5
		20～29	3,100	26.9	768	21.3	562	24.9	364	27.9	266	29.9	203	30.7	274	34.0	271	32.1	199	34.4	115	33.2	78	35.1
		30～39	1,208	10.5	241	6.7	187	8.1	157	12.0	104	11.7	84	12.7	134	16.6	146	17.3	91	15.7	44	12.7	24	10.8
		40～49	629	5.5	117	3.2	99	4.4	69	5.3	83	9.3	53	8.0	63	7.8	64	7.6	40	6.9	27	7.8	14	6.3
		50～69	515	4.5	101	2.8	89	3.9	80	6.1	64	7.2	44	6.6	50	6.2	45	5.3	24	4.2	11	3.2	7	3.2
		70～99	253	2.2	39	1.1	48	2.1	41	3.1	33	3.7	30	4.5	25	3.1	19	2.3	11	1.9	6	1.7	1	0.5
		100～199	159	1.4	42	1.2	37	1.6	29	2.2	17	1.9	14	2.1	5	0.6	9	1.1	2	0.3	1	0.3	3	1.4
		200～499	20	0.2	9	0.2	3	0.1	5	0.4	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	6,281	100.0	2,240	100.0	1,245	100.0	511	100.0	376	100.0	276	100.0	387	100.0	438	100.0	453	100.0	218	100.0	137	100.0
		5IU/L未満	17	0.3	9	0.4	4	0.3	1	0.2	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		5～9	1,107	17.6	550	24.6	307	24.7	75	14.7	41	10.9	29	10.5	34	8.8	43	9.8	17	3.8	7	3.2	4	2.9
		10～19	4,007	63.8	1,440	64.3	790	63.5	337	65.9	253	67.3	175	63.4	264	68.2	281	64.2	264	58.3	120	55.0	83	60.6
		20～29	776	12.4	175	7.8	94	7.6	67	13.1	55	14.6	49	17.8	59	15.2	68	15.5	110	24.3	63	28.9	36	26.3
		30～39	199	3.2	31	1.4	34	2.7	15	2.9	10	2.7	10	3.6	16	4.1	21	4.8	37	8.2	16	7.3	9	6.6
		40～49	80	1.3	15	0.7	4	0.3	11	2.2	8	2.1	7	2.5	8	2.1	9	2.1	8	1.8	6	2.8	4	2.9
		50～69	52	0.8	10	0.4	5	0.4	0	0.0	5	1.3	4	1.4	3	0.8	11	2.5	10	2.2	3	1.4	1	0.7
		70～99	31	0.5	5	0.2	5	0.4	3	0.6	2	0.5	2	0.7	2	0.5	5	1.1	4	0.9	3	1.4	0	0.0
		100～199	10	0.2	3	0.1	2	0.2	2	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0
		200～499	2	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALT（GPT）　（IU/L）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
東京都	全体	総数	37,966	100.0	10,776	100.0	9,052	100.0	4,390	100.0	2,774	100.0	2,061	100.0	2,513	100.0	2,583	100.0	2,058	100.0	1,164	100.0	595	100.0
		5IU/L未満	57	0.2	27	0.3	16	0.2	5	0.1	1	0.0	3	0.1	3	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	4,359	11.5	1,808	16.8	1,332	14.7	469	10.7	240	8.7	147	7.1	142	5.7	113	4.4	71	3.4	23	2.0	14	2.4
		10～19	20,326	53.5	6,328	58.7	5,116	56.5	2,305	52.5	1,349	48.6	984	47.7	1,184	47.1	1,226	47.5	989	48.1	559	48.0	286	48.1
		20～29	7,451	19.6	1,616	15.0	1,460	16.1	862	19.6	612	22.1	445	21.6	625	24.9	694	26.9	564	27.4	380	32.6	193	32.4
		30～39	2,754	7.3	465	4.3	517	5.7	320	7.3	255	9.2	229	11.1	267	10.6	294	11.4	230	11.2	124	10.7	53	8.9
		40～49	1,201	3.2	211	2.0	212	2.3	171	3.9	108	3.9	107	5.2	132	5.3	113	4.4	91	4.4	35	3.0	21	3.5
		50～69	1,048	2.8	170	1.6	225	2.5	143	3.3	100	3.6	94	4.6	98	3.9	89	3.4	80	3.9	29	2.5	20	3.4
		70～99	476	1.3	85	0.8	104	1.1	65	1.5	64	2.3	35	1.7	41	1.6	41	1.6	27	1.3	9	0.8	5	0.8
		100～199	259	0.7	56	0.5	59	0.7	43	1.0	41	1.5	17	0.8	20	0.8	10	0.4	6	0.3	4	0.3	3	0.5
		200～499	35	0.1	10	0.1	11	0.1	7	0.2	4	0.1	0	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	22,846	100.0	5,989	100.0	5,421	100.0	2,792	100.0	1,818	100.0	1,362	100.0	1,603	100.0	1,578	100.0	1,194	100.0	741	100.0	348	100.0
		5IU/L未満	15	0.1	11	0.2	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	1,074	4.7	473	7.9	336	6.2	112	4.0	41	2.3	24	1.8	28	1.7	27	1.7	18	1.5	10	1.3	5	1.4
		10～19	10,820	47.4	3,349	55.9	2,873	53.0	1,289	46.2	733	40.3	519	38.1	571	35.6	567	35.9	456	38.2	313	42.2	150	43.1
		20～29	5,872	25.7	1,285	21.5	1,205	22.2	713	25.5	513	28.2	370	27.2	499	31.1	520	33.0	387	32.4	263	35.5	117	33.6
		30～39	2,375	10.4	391	6.5	457	8.4	290	10.4	233	12.8	209	15.3	240	15.0	242	15.3	175	14.7	95	12.8	43	12.4
		40～49	1,067	4.7	190	3.2	191	3.5	152	5.4	101	5.6	101	7.4	122	7.6	98	6.2	70	5.9	28	3.8	14	4.0
		50～69	940	4.1	154	2.6	199	3.7	135	4.8	91	5.0	90	6.6	92	5.7	79	5.0	65	5.4	22	3.0	13	3.7
		70～99	421	1.8	78	1.3	94	1.7	60	2.1	63	3.5	33	2.4	30	1.9	35	2.2	18	1.5	7	0.9	3	0.9
		100～199	233	1.0	51	0.9	55	1.0	35	1.3	39	2.1	16	1.2	18	1.1	9	0.6	5	0.4	2	0.3	3	0.9
		200～499	29	0.1	7	0.1	9	0.2	6	0.2	4	0.2	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	15,120	100.0	4,787	100.0	3,631	100.0	1,598	100.0	956	100.0	699	100.0	910	100.0	1,005	100.0	864	100.0	423	100.0	247	100.0
		5IU/L未満	42	0.3	16	0.3	14	0.4	5	0.3	1	0.1	3	0.4	1	0.1	2	0.2	1	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	3,285	21.7	1,335	27.9	996	27.4	357	22.3	199	20.8	123	17.6	114	12.5	86	8.6	53	6.1	13	3.1	9	3.6
		10～19	9,506	62.9	2,979	62.2	2,243	61.8	1,016	63.6	616	64.4	465	66.5	613	67.4	659	65.6	533	61.7	246	58.2	136	55.1
		20～29	1,579	10.4	331	6.9	255	7.0	149	9.3	99	10.4	75	10.7	126	13.8	174	17.3	177	20.5	117	27.7	76	30.8
		30～39	379	2.5	74	1.5	60	1.7	30	1.9	22	2.3	20	2.9	27	3.0	52	5.2	55	6.4	29	6.9	10	4.0
		40～49	134	0.9	21	0.4	21	0.6	19	1.2	7	0.7	6	0.9	10	1.1	15	1.5	21	2.4	7	1.7	7	2.8
		50～69	108	0.7	16	0.3	26	0.7	8	0.5	9	0.9	4	0.6	6	0.7	10	1.0	15	1.7	7	1.7	7	2.8
		70～99	55	0.4	7	0.1	10	0.3	5	0.3	1	0.1	2	0.3	11	1.2	6	0.6	9	1.0	2	0.5	2	0.8
		100～199	26	0.2	5	0.1	4	0.1	8	0.5	2	0.2	1	0.1	2	0.2	1	0.1	1	0.1	2	0.5	0	0.0
		200～499	6	0.0	3	0.1	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
神奈川県	全体	総数	27,991	100.0	8,421	100.0	6,043	100.0	2,784	100.0	1,795	100.0	1,456	100.0	2,052	100.0	2,214	100.0	1,724	100.0	994	100.0	508	100.0
		5IU/L未満	33	0.1	12	0.1	10	0.2	4	0.1	2	0.1	1	0.1	2	0.1	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		5～9	2,669	9.5	1,223	14.5	779	12.9	240	8.6	106	5.9	65	4.5	88	4.3	82	3.7	54	3.1	19	1.9	13	2.6
		10～19	14,593	52.1	5,009	59.5	3,348	55.4	1,426	51.2	847	47.2	640	44.0	874	42.6	969	43.8	768	44.5	483	48.6	229	45.1
		20～29	5,944	21.2	1,353	16.1	1,059	17.5	581	20.9	410	22.8	392	26.9	567	27.6	605	27.3	512	29.7	301	30.3	164	32.3
		30～39	2,235	8.0	392	4.7	369	6.1	231	8.3	179	10.0	162	11.1	235	11.5	288	13.0	219	12.7	105	10.6	55	10.8
		40～49	1,057	3.8	169	2.0	168	2.8	114	4.1	104	5.8	84	5.8	118	5.8	136	6.1	96	5.6	42	4.2	26	5.1
		50～69	807	2.9	127	1.5	154	2.5	91	3.3	86	4.8	60	4.1	108	5.3	91	4.1	47	2.7	26	2.6	17	3.3
		70～99	418	1.5	82	1.0	90	1.5	57	2.0	42	2.3	37	2.5	42	2.0	30	1.4	20	1.2	15	1.5	3	0.6
		100～199	208	0.7	46	0.5	61	1.0	35	1.3	14	0.8	15	1.0	17	0.8	10	0.5	6	0.3	3	0.3	1	0.2
		200～499	26	0.1	7	0.1	5	0.1	5	0.2	5	0.3	0	0.0	1	0.0	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		500～999	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	17,877	100.0	5,011	100.0	3,729	100.0	1,856	100.0	1,274	100.0	1,040	100.0	1,400	100.0	1,490	100.0	1,097	100.0	620	100.0	360	100.0
		5IU/L未満	12	0.1	2	0.0	5	0.1	2	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		5～9	719	4.0	361	7.2	191	5.1	62	3.3	25	2.0	9	0.9	18	1.3	17	1.1	19	1.7	9	1.5	8	2.2
		10～19	8,110	45.4	2,804	56.0	1,872	50.2	824	44.4	504	39.6	363	34.9	442	31.6	503	33.8	387	35.3	268	43.2	143	39.7
		20～29	4,796	26.8	1,112	22.2	897	24.1	484	26.1	346	27.2	328	31.5	471	33.6	479	32.1	354	32.3	201	32.4	124	34.4
		30～39	1,952	10.9	345	6.9	330	8.8	204	11.0	160	12.6	147	14.1	206	14.7	254	17.0	190	17.3	70	11.3	46	12.8
		40～49	958	5.4	155	3.1	151	4.0	105	5.7	98	7.7	83	8.0	110	7.9	122	8.2	81	7.4	34	5.5	19	5.3
		50～69	735	4.1	108	2.2	139	3.7	87	4.7	82	6.4	58	5.6	97	6.9	80	5.4	43	3.9	25	4.0	16	4.4
		70～99	387	2.2	76	1.5	84	2.3	53	2.9	42	3.3	37	3.6	37	2.6	25	1.7	17	1.5	13	2.1	3	0.8
		100～199	183	1.0	40	0.8	55	1.5	30	1.6	13	1.0	15	1.4	17	1.2	8	0.5	4	0.4	0	0.0	1	0.3
		200～499	24	0.1	7	0.1	5	0.1	5	0.3	3	0.2	0	0.0	1	0.1	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		500～999	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	10,114	100.0	3,410	100.0	2,314	100.0	928	100.0	521	100.0	416	100.0	652	100.0	724	100.0	627	100.0	374	100.0	148	100.0
		5IU/L未満	21	0.2	10	0.3	5	0.2	2	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	1,950	19.3	862	25.3	588	25.4	178	19.2	81	15.5	56	13.5	70	10.7	65	9.0	35	5.6	10	2.7	5	3.4
		10～19	6,483	64.1	2,205	64.7	1,476	63.8	602	64.9	343	65.8	277	66.6	432	66.3	466	64.4	381	60.8	215	57.5	86	58.1
		20～29	1,148	11.4	241	7.1	162	7.0	97	10.5	64	12.3	64	15.4	96	14.7	126	17.4	158	25.2	100	26.7	40	27.0
		30～39	283	2.8	47	1.4	39	1.7	27	2.9	19	3.6	15	3.6	29	4.4	34	4.7	29	4.6	35	9.4	9	6.1
		40～49	99	1.0	14	0.4	17	0.7	9	1.0	6	1.2	1	0.2	8	1.2	14	1.9	15	2.4	8	2.1	7	4.7
		50～69	72	0.7	19	0.6	15	0.6	4	0.4	4	0.8	2	0.5	11	1.7	11	1.5	4	0.6	1	0.3	1	0.7
		70～99	31	0.3	6	0.2	6	0.3	4	0.4	0	0.0	0	0.0	5	0.8	5	0.7	3	0.5	2	0.5	1	0.0
		100～199	25	0.2	6	0.2	6	0.3	5	0.5	1	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.3	2	0.3	3	0.8	0	0.0
		200～499	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
新潟県	全体	総数	6,801	100.0	2,624	100.0	1,502	100.0	638	100.0	344	100.0	312	100.0	435	100.0	353	100.0	298	100.0	200	100.0	95	100.0
		5IU/L未満	8	0.1	5	0.2	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	704	10.4	366	13.9	190	12.6	52	8.2	17	4.9	12	3.8	29	6.7	24	6.8	7	2.3	4	2.0	3	3.2
		10～19	3,636	53.5	1,585	60.4	801	53.3	311	48.7	155	45.1	149	47.8	192	44.1	155	43.9	145	48.7	90	45.0	53	55.8
		20～29	1,375	20.2	395	15.1	268	17.8	141	22.1	96	27.9	84	26.9	109	25.1	105	29.7	91	30.5	58	29.0	28	29.5
		30～39	487	7.2	122	4.6	110	7.3	60	9.4	31	9.0	31	9.9	44	10.1	33	9.3	26	8.7	24	12.0	6	6.3
		40～49	245	3.6	61	2.3	49	3.2	28	4.4	12	3.5	15	4.8	33	7.6	17	4.8	16	5.4	13	6.5	2	2.1
		50～69	163	2.4	41	1.6	30	2.0	24	3.8	11	3.2	11	3.5	13	3.0	12	3.4	10	3.4	8	4.0	3	3.2
		70～99	104	1.5	33	1.3	26	1.7	9	1.4	9	2.6	9	2.9	9	2.1	3	0.8	3	1.0	3	1.5	0	0.0
		100～199	67	1.0	14	0.5	20	1.3	12	1.9	12	3.5	1	0.3	5	1.1	3	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	11	0.2	2	0.1	6	0.4	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,166	100.0	1,425	100.0	965	100.0	451	100.0	242	100.0	231	100.0	272	100.0	220	100.0	175	100.0	124	100.0	61	100.0
		5IU/L未満	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	168	4.0	92	6.5	44	4.6	13	2.9	1	0.4	2	0.9	6	2.2	3	1.4	3	1.7	3	2.4	1	1.6
		10～19	1,945	46.7	803	56.4	472	48.9	189	41.9	91	37.6	96	41.6	85	31.3	69	31.4	64	36.6	44	35.5	32	52.5
		20～29	1,078	25.9	289	20.3	227	23.5	123	27.3	79	32.6	70	30.3	82	30.1	85	38.6	61	34.9	40	32.3	22	36.1
		30～39	432	10.4	111	7.8	96	9.9	59	13.1	28	11.6	28	12.1	40	14.7	28	12.7	22	12.6	17	13.7	3	4.9
		40～49	218	5.2	49	3.4	45	4.7	24	5.3	10	4.1	14	6.1	33	12.1	17	7.7	15	8.6	11	8.9	3	4.9
		50～69	153	3.7	37	2.6	30	3.1	23	5.1	11	4.5	11	4.8	12	4.4	11	5.0	9	5.1	6	4.8	3	4.9
		70～99	95	2.3	28	2.0	25	2.6	8	1.8	9	3.7	9	3.9	9	3.3	3	1.4	1	0.6	3	2.4	0	0.0
		100～199	64	1.5	14	1.0	19	2.0	11	2.4	12	5.0	1	0.4	4	1.5	3	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	11	0.3	2	0.1	6	0.6	1	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,635	100.0	1,199	100.0	537	100.0	187	100.0	102	100.0	81	100.0	163	100.0	133	100.0	123	100.0	76	100.0	34	100.0
		5IU/L未満	7	0.3	5	0.4	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	536	20.3	274	22.9	146	27.2	39	20.9	16	15.7	10	12.3	23	14.1	21	15.8	4	3.3	1	1.3	2	5.9
		10～19	1,691	64.2	782	65.2	329	61.3	122	65.2	64	62.7	53	65.4	107	65.6	86	64.7	81	65.9	46	60.5	21	61.8
		20～29	297	11.3	106	8.8	41	7.6	18	9.6	17	16.7	14	17.3	27	16.6	20	15.0	30	24.4	18	23.7	6	17.6
		30～39	55	2.1	11	0.9	14	2.6	1	0.5	3	2.9	3	3.7	4	2.5	5	3.8	4	3.3	7	9.2	3	8.8
		40～49	27	1.0	12	1.0	3	0.6	4	2.1	2	2.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	1	0.8	2	2.6	2	5.9
		50～69	10	0.4	4	0.3	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.8	1	0.8	2	2.6	0	0.0
		70～99	9	0.3	5	0.4	1	0.2	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.6	0	0.0	0	0.0
		100～199	3	0.1	0	0.0	1	0.2	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALT（GPT）　（IU/L）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
富山県	全体	総数	3,273	100.0	1,238	100.0	783	100.0	299	100.0	184	100.0	155	100.0	194	100.0	170	100.0	117	100.0	96	100.0	37	100.0
		5IU/L未満	11	0.3	7	0.6	2	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	330	10.1	170	13.7	94	12.0	23	7.7	6	3.3	7	4.5	15	7.7	7	4.1	4	3.4	3	3.1	1	2.7
		10～19	1,703	52.0	715	57.8	436	55.7	147	49.2	71	38.6	57	36.8	87	44.8	78	45.9	54	46.2	44	45.8	14	37.8
		20～29	683	20.9	197	15.9	159	20.3	75	25.1	50	27.2	44	28.4	40	20.6	44	25.9	30	25.6	28	29.2	16	43.2
		30～39	252	7.7	65	5.3	44	5.6	25	8.4	22	12.0	23	14.8	18	9.3	23	13.5	21	17.9	7	7.3	4	10.8
		40～49	114	3.5	37	3.0	12	1.5	11	3.7	15	8.2	7	4.5	12	6.2	9	5.3	5	4.3	5	5.2	1	2.7
		50～69	101	3.1	27	2.2	18	2.3	6	2.0	14	7.6	10	6.5	12	6.2	6	3.5	1	0.9	6	6.3	1	2.7
		70～99	51	1.6	14	1.1	12	1.5	5	1.7	4	2.2	4	2.6	7	3.6	2	1.2	2	1.7	1	1.0	0	0.0
		100～199	25	0.8	6	0.5	4	0.5	5	1.7	2	1.1	3	1.9	3	1.5	0	0.0	0	0.0	2	2.1	0	0.0
		200～499	3	0.1	0	0.0	2	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,102	100.0	755	100.0	497	100.0	209	100.0	139	100.0	104	100.0	131	100.0	111	100.0	75	100.0	59	100.0	22	100.0
		5IU/L未満	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	89	4.2	48	6.4	22	4.4	5	2.4	2	1.4	2	1.9	4	3.1	1	0.9	3	4.0	2	3.4	0	0.0
		10～19	949	45.1	402	53.2	251	50.5	91	43.5	43	30.9	24	23.1	44	33.6	40	36.0	27	36.0	19	32.2	8	36.4
		20～29	563	26.8	167	22.1	135	27.2	65	31.1	43	30.9	33	31.7	35	26.7	34	30.6	20	26.7	23	39.0	8	36.4
		30～39	223	10.6	54	7.2	42	8.5	22	10.5	19	13.7	21	20.2	17	13.0	19	17.1	19	25.3	6	10.2	4	18.2
		40～49	104	4.9	37	4.9	11	2.2	10	4.8	14	10.1	7	6.7	10	7.6	8	7.2	3	4.0	3	5.1	1	4.5
		50～69	95	4.5	26	3.4	18	3.6	5	2.4	12	8.6	10	9.6	12	9.2	6	5.4	1	1.3	4	6.8	1	4.5
		70～99	50	2.4	14	1.9	12	2.4	5	2.4	4	2.9	4	3.8	7	5.3	2	1.8	2	2.7	0	0.0	0	0.0
		100～199	24	1.1	6	0.8	4	0.8	5	2.4	2	1.4	3	2.9	2	1.5	0	0.0	0	0.0	2	3.4	0	0.0
		200～499	3	0.1	0	0.0	2	0.4	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,171	100.0	483	100.0	286	100.0	90	100.0	45	100.0	51	100.0	63	100.0	59	100.0	42	100.0	37	100.0	15	100.0
		5IU/L未満	9	0.8	6	1.2	2	0.7	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	241	20.6	122	25.3	72	25.2	18	20.0	4	8.9	5	9.8	11	17.5	6	10.2	1	2.4	1	2.7	1	6.7
		10～19	754	64.4	313	64.8	185	64.7	56	62.2	28	62.2	33	64.7	43	68.3	38	64.4	27	64.3	25	67.6	6	40.0
		20～29	120	10.2	30	6.2	24	8.4	10	11.1	7	15.6	11	21.6	5	7.9	10	16.9	10	23.8	5	13.5	8	53.3
		30～39	29	2.5	11	2.3	2	0.7	3	3.3	3	6.7	2	3.9	1	1.6	4	6.8	2	4.8	1	2.7	0	0.0
		40～49	10	0.9	0	0.0	1	0.3	1	1.1	1	2.2	0	0.0	2	3.2	1	1.7	2	4.8	2	5.4	0	0.0
		50～69	6	0.5	1	0.2	0	0.0	1	1.1	2	4.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.4	0	0.0
		70～99	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7	0	0.0
		100～199	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
石川県	全体	総数	2,950	100.0	910	100.0	728	100.0	329	100.0	176	100.0	168	100.0	195	100.0	180	100.0	124	100.0	91	100.0	49	100.0
		5IU/L未満	3	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	335	11.4	160	17.6	101	13.9	25	7.6	12	6.8	11	6.5	7	3.6	8	4.4	5	4.0	4	4.4	2	4.1
		10～19	1,530	51.9	529	58.1	380	52.2	156	47.4	81	46.0	79	47.0	94	48.2	85	47.2	54	43.5	49	53.8	23	46.9
		20～29	608	20.6	139	15.3	145	19.9	83	25.2	45	25.6	40	23.8	40	20.5	47	26.1	37	29.8	20	22.0	12	24.5
		30～39	217	7.4	32	3.5	52	7.1	28	8.5	14	8.0	15	8.9	25	12.8	23	12.8	14	11.3	11	12.1	3	6.1
		40～49	86	2.9	17	1.9	14	1.9	12	3.6	9	5.1	9	5.4	13	6.7	4	2.2	3	2.4	3	3.3	2	4.1
		50～69	103	3.5	20	2.2	15	2.1	12	3.6	9	5.1	8	4.8	10	5.1	9	5.0	9	7.3	4	4.4	7	14.3
		70～99	31	1.1	4	0.4	8	1.1	8	2.4	2	1.1	3	1.8	3	1.5	2	1.1	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		100～199	33	1.1	8	0.9	10	1.4	4	1.2	3	1.7	2	1.2	3	1.5	2	1.1	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		200～499	4	0.1	0	0.0	2	0.3	1	0.3	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,005	100.0	596	100.0	502	100.0	252	100.0	120	100.0	111	100.0	147	100.0	113	100.0	71	100.0	63	100.0	30	100.0
		5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	107	5.3	60	10.1	27	5.4	8	3.2	4	3.3	1	0.9	2	1.4	1	0.9	0	0.0	3	4.8	1	3.3
		10～19	934	46.6	335	56.2	248	49.4	109	43.3	44	36.7	46	41.4	59	40.1	36	31.9	20	28.2	27	42.9	10	33.3
		20～29	538	26.8	127	21.3	132	26.3	74	29.4	40	33.3	32	28.8	36	24.5	40	35.4	30	42.3	18	28.6	9	30.0
		30～39	193	9.6	31	5.2	48	9.6	25	9.9	11	9.2	13	11.7	23	15.6	20	17.7	10	14.1	9	14.3	3	10.0
		40～49	77	3.8	16	2.7	12	2.4	12	4.8	8	6.7	7	6.3	12	8.2	4	3.5	2	2.8	3	4.8	1	3.3
		50～69	92	4.6	17	2.9	15	3.0	12	4.8	8	6.7	7	6.3	9	6.1	8	7.1	7	9.9	3	4.8	6	20.0
		70～99	29	1.4	4	0.7	8	1.6	7	2.8	2	1.7	2	1.8	3	2.0	2	1.8	1	1.4	0	0.0	0	0.0
		100～199	31	1.5	6	1.0	10	2.0	4	1.6	3	2.5	2	1.8	3	2.0	2	1.8	1	1.4	0	0.0	0	0.0
		200～499	4	0.2	0	0.0	2	0.4	1	0.4	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	945	100.0	314	100.0	226	100.0	77	100.0	56	100.0	57	100.0	48	100.0	67	100.0	53	100.0	28	100.0	19	100.0
		5IU/L未満	3	0.3	1	0.3	1	0.4	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	228	24.1	100	31.8	74	32.7	17	22.1	8	14.3	10	17.5	5	10.4	7	10.4	5	9.4	1	3.6	1	5.3
		10～19	596	63.1	194	61.8	132	58.4	47	61.0	37	66.1	33	57.9	35	72.9	49	73.1	34	64.2	22	78.6	13	68.4
		20～29	70	7.4	12	3.8	13	5.8	9	11.7	5	8.9	8	14.0	4	8.3	7	10.4	7	13.2	2	7.1	3	15.8
		30～39	24	2.5	1	0.3	4	1.8	3	3.9	3	5.4	2	3.5	2	4.2	3	4.5	4	7.5	2	7.1	0	0.0
		40～49	9	1.0	1	0.3	2	0.9	0	0.0	1	1.8	2	3.5	1	2.1	0	0.0	1	1.9	0	0.0	1	5.3
		50～69	11	1.2	3	1.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	1	1.8	1	2.1	1	1.5	2	3.8	1	3.6	1	5.3
		70～99	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		100～199	2	0.2	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
福井県	全体	総数	2,384	100.0	744	100.0	538	100.0	276	100.0	154	100.0	128	100.0	158	100.0	137	100.0	125	100.0	86	100.0	38	100.0
		5IU/L未満	9	0.4	2	0.3	3	0.6	1	0.4	1	0.6	0	0.0	1	0.6	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	284	11.9	134	18.0	67	12.5	22	8.0	21	13.6	9	7.0	8	5.1	8	5.8	8	6.4	6	7.0	1	2.6
		10～19	1,247	52.3	427	57.4	304	56.5	142	51.4	66	42.9	57	44.5	69	43.7	74	54.0	49	39.2	39	45.3	20	52.6
		20～29	446	18.7	88	11.8	97	18.0	56	20.3	32	20.8	25	19.5	43	27.2	29	21.2	40	32.0	25	29.1	11	28.9
		30～39	188	7.9	52	7.0	35	6.5	21	7.6	16	10.4	12	9.4	18	11.4	8	5.8	16	12.8	6	7.0	4	10.5
		40～49	70	2.9	12	1.6	7	1.3	11	4.0	5	3.2	7	5.5	8	5.1	10	7.3	7	5.6	3	3.5	0	0.0
		50～69	85	3.6	15	2.0	14	2.6	14	5.1	8	5.2	13	10.2	6	3.8	5	3.6	3	2.4	5	5.8	2	5.3
		70～99	33	1.4	7	0.9	4	0.7	6	2.2	4	2.6	5	3.9	2	1.3	1	0.7	2	1.6	2	2.3	0	0.0
		100～199	19	0.8	5	0.7	6	1.1	3	1.1	1	0.6	0	0.0	3	1.9	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	3	0.1	2	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,541	100.0	471	100.0	352	100.0	189	100.0	104	100.0	86	100.0	113	100.0	94	100.0	63	100.0	41	100.0	28	100.0
		5IU/L未満	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	91	5.9	50	10.6	17	4.8	8	4.2	4	3.8	0	0.0	3	2.7	3	3.2	3	4.8	3	7.3	0	0.0
		10～19	748	48.5	273	58.0	193	54.8	83	43.9	40	38.5	31	36.0	36	31.9	42	44.7	21	33.3	14	34.1	15	53.6
		20～29	356	23.1	71	15.1	83	23.6	44	23.3	30	28.8	19	22.1	41	36.3	26	27.7	20	31.7	14	34.1	8	28.6
		30～39	158	10.3	44	9.3	29	8.2	21	11.1	13	12.5	11	12.8	16	14.2	7	7.4	11	17.5	3	7.3	3	10.7
		40～49	62	4.0	10	2.1	6	1.7	11	5.8	5	4.8	7	8.1	6	5.3	9	9.6	6	9.5	2	4.9	0	0.0
		50～69	74	4.8	11	2.3	12	3.4	13	6.9	7	6.7	13	15.1	6	5.3	5	5.3	1	1.6	4	9.8	2	7.1
		70～99	31	2.0	7	1.5	4	1.1	6	3.2	4	3.8	5	5.8	2	1.8	1	1.1	1	1.6	1	2.4	0	0.0
		100～199	18	1.2	4	0.8	6	1.7	3	1.6	1	1.0	0	0.0	3	2.7	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	2	0.1	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	843	100.0	273	100.0	186	100.0	87	100.0	50	100.0	42	100.0	45	100.0	43	100.0	62	100.0	45	100.0	10	100.0
		5IU/L未満	8	0.9	2	0.7	2	1.1	1	1.1	1	2.0	0	0.0	1	2.2	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	193	22.9	84	30.8	50	26.9	14	16.1	17	34.0	9	21.4	5	11.1	5	11.6	5	8.1	3	6.7	1	10.0
		10～19	499	59.2	154	56.4	111	59.7	59	67.8	26	52.0	26	61.9	33	73.3	32	74.4	28	45.2	25	55.6	5	50.0
		20～29	90	10.7	17	6.2	14	7.5	12	13.8	2	4.0	6	14.3	2	4.4	3	7.0	20	32.3	11	24.4	3	30.0
		30～39	30	3.6	8	2.9	6	3.2	0	0.0	3	6.0	1	2.4	2	4.4	1	2.3	5	8.1	3	6.7	1	10.0
		40～49	8	0.9	2	0.7	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.4	1	2.3	1	1.6	1	2.2	0	0.0
		50～69	11	1.3	4	1.5	2	1.1	1	1.1	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.2	1	2.2	0	0.0
		70～99	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	2.2	0	0.0
		100～199	1	0.1	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	1	0.1	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALT（GPT）　（IU/L）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
山梨県	全体	総数	3,885	100.0	2,189	100.0	499	100.0	235	100.0	155	100.0	107	100.0	193	100.0	188	100.0	155	100.0	100	100.0	64	100.0
		5IU/L未満	4	0.1	3	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	430	11.1	309	14.1	67	13.4	15	6.4	12	7.7	6	5.6	7	3.6	6	3.2	3	1.9	3	3.0	2	3.1
		10～19	2,067	53.7	1,288	58.8	244	48.9	120	51.1	64	41.3	46	43.0	84	43.5	92	48.9	91	58.7	37	37.0	21	32.8
		20～29	793	20.4	356	16.3	101	20.2	60	25.5	44	28.4	27	25.2	52	26.9	51	27.1	39	25.2	34	34.0	29	45.3
		30～39	263	6.8	105	4.8	36	7.2	18	7.7	14	9.0	17	15.9	22	11.4	18	9.6	13	8.4	12	12.0	8	12.5
		40～49	107	2.8	39	1.8	16	3.2	6	2.6	9	5.8	4	3.7	12	6.2	10	5.3	6	3.9	3	3.0	2	3.1
		50～69	119	3.1	54	2.5	16	3.2	12	5.1	6	3.9	5	4.7	8	4.1	9	4.8	1	0.6	6	6.0	2	3.1
		70～99	46	1.2	20	0.9	10	2.0	1	0.4	4	2.6	2	1.9	6	3.1	0	0.0	0	0.0	3	3.0	0	0.0
		100～199	30	0.8	11	0.5	8	1.6	3	1.3	1	0.6	0	0.0	2	1.0	2	1.1	2	1.3	1	1.0	0	0.0
		200～499	6	0.2	4	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,372	100.0	1,217	100.0	338	100.0	183	100.0	117	100.0	77	100.0	139	100.0	116	100.0	90	100.0	59	100.0	36	100.0
		5IU/L未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	99	4.2	66	5.4	19	5.6	4	2.2	3	2.6	1	1.3	2	1.4	0	0.0	1	1.1	2	3.4	1	2.8
		10～19	1,095	46.2	643	52.8	144	42.6	81	44.3	40	34.2	24	31.2	44	31.7	46	39.7	44	48.9	20	33.9	9	25.0
		20～29	659	27.8	297	24.4	92	27.2	58	31.7	41	35.0	24	31.2	47	33.8	37	31.9	28	31.1	20	33.9	15	41.7
		30～39	237	10.0	93	7.6	34	10.1	18	9.8	12	10.3	17	22.1	21	15.1	16	13.8	9	10.0	10	16.9	7	19.4
		40～49	96	4.0	36	3.0	15	4.4	6	3.3	9	7.7	4	5.2	10	7.2	7	6.0	5	5.6	2	3.4	2	5.6
		50～69	109	4.6	49	4.0	16	4.7	12	6.6	6	5.1	5	6.5	7	5.0	8	6.9	1	1.1	3	5.1	2	5.6
		70～99	42	1.8	19	1.6	9	2.7	1	0.5	4	3.4	2	2.6	6	4.3	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0
		100～199	29	1.2	10	0.8	8	2.4	3	1.6	1	0.9	0	0.0	2	1.4	2	1.7	2	2.2	1	1.7	0	0.0
		200～499	5	0.2	4	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,513	100.0	972	100.0	161	100.0	52	100.0	38	100.0	30	100.0	54	100.0	72	100.0	65	100.0	41	100.0	28	100.0
		5IU/L未満	3	0.2	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	331	21.9	243	25.0	48	29.8	11	21.2	9	23.7	5	16.7	5	9.3	6	8.3	2	3.1	1	2.4	1	3.6
		10～19	992	65.6	645	66.4	100	62.1	39	75.0	24	63.2	22	73.3	40	74.1	46	63.9	47	72.3	17	41.5	12	42.9
		20～29	134	8.9	59	6.1	9	5.6	2	3.8	3	7.9	3	10.0	5	9.3	14	19.4	11	16.9	14	34.1	14	50.0
		30～39	26	1.7	12	1.2	2	1.2	0	0.0	2	5.3	0	0.0	1	1.9	2	2.8	4	6.2	2	4.9	1	3.6
		40～49	11	0.7	3	0.3	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.7	3	4.2	1	1.5	1	2.4	0	0.0
		50～69	10	0.7	5	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	1	1.4	0	0.0	3	7.3	0	0.0
		70～99	4	0.3	1	0.1	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.9	0	0.0
		100～199	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
長野県	全体	総数	5,096	100.0	1,221	100.0	1,194	100.0	633	100.0	433	100.0	331	100.0	371	100.0	328	100.0	285	100.0	207	100.0	93	100.0
		5IU/L未満	3	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		5～9	447	8.8	175	14.3	148	12.4	53	8.4	23	5.3	14	4.2	13	3.5	12	3.7	8	2.8	0	0.0	1	1.1
		10～19	2,575	50.5	720	59.0	606	50.8	311	49.1	188	43.4	142	42.9	167	45.0	170	51.8	134	47.0	97	46.9	40	43.0
		20～29	1,159	22.7	187	15.3	231	19.3	149	23.5	107	24.7	90	27.2	109	29.4	83	25.3	92	32.3	76	36.7	35	37.6
		30～39	423	8.3	63	5.2	94	7.9	58	9.2	53	12.2	35	10.6	33	8.9	36	11.0	27	9.5	17	8.2	7	7.5
		40～49	173	3.4	23	1.9	31	2.6	14	2.2	26	6.0	21	6.3	21	5.7	12	3.7	13	4.6	8	3.9	4	4.3
		50～69	179	3.5	27	2.2	45	3.8	24	3.8	23	5.3	18	5.4	19	5.1	8	2.4	7	2.5	6	2.9	2	2.2
		70～99	91	1.8	22	1.8	25	2.1	11	1.7	5	1.2	8	2.4	7	1.9	4	1.2	2	0.7	3	1.4	4	4.3
		100～199	40	0.8	2	0.2	11	0.9	12	1.9	6	1.4	3	0.9	2	0.5	3	0.9	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		200～499	6	0.1	1	0.1	3	0.3	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,431	100.0	791	100.0	807	100.0	467	100.0	329	100.0	244	100.0	257	100.0	190	100.0	158	100.0	122	100.0	66	100.0
		5IU/L未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		5～9	136	4.0	55	7.0	42	5.2	19	4.1	6	1.8	3	1.2	2	0.8	2	1.1	6	3.8	0	0.0	1	1.5
		10～19	1,521	44.3	458	57.9	376	46.6	197	42.2	118	35.9	88	36.1	83	32.3	74	38.9	56	35.4	45	36.9	26	39.4
		20～29	943	27.5	156	19.7	196	24.3	133	28.5	95	28.9	76	31.1	94	36.6	64	33.7	55	34.8	48	39.3	26	39.4
		30～39	383	11.2	56	7.1	86	10.7	57	12.2	53	16.1	30	12.3	30	11.7	30	15.8	23	14.6	14	11.5	4	6.1
		40～49	154	4.5	20	2.5	30	3.7	13	2.8	24	7.3	20	8.2	20	7.8	8	4.2	9	5.7	7	5.7	3	4.5
		50～69	163	4.8	24	3.0	38	4.7	24	5.1	21	6.4	16	6.6	19	7.4	7	3.7	6	3.8	6	4.9	2	3.0
		70～99	86	2.5	19	2.4	25	3.1	11	2.4	5	1.5	8	3.3	7	2.7	3	1.6	2	1.3	2	1.6	4	6.1
		100～199	38	1.1	2	0.3	11	1.4	12	2.6	6	1.8	3	1.2	2	0.8	2	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	6	0.2	1	0.1	3	0.4	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,665	100.0	430	100.0	387	100.0	166	100.0	104	100.0	87	100.0	114	100.0	138	100.0	127	100.0	85	100.0	27	100.0
		5IU/L未満	2	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	311	18.7	120	27.9	106	27.4	34	20.5	17	16.3	11	12.6	11	9.6	10	7.2	2	1.6	0	0.0	0	0.0
		10～19	1,054	63.3	262	60.9	230	59.4	114	68.7	70	67.3	54	62.1	84	73.7	96	69.6	78	61.4	52	61.2	14	51.9
		20～29	216	13.0	31	7.2	35	9.0	16	9.6	12	11.5	14	16.1	15	13.2	19	13.8	37	29.1	28	32.9	9	33.3
		30～39	40	2.4	7	1.6	8	2.1	1	0.6	0	0.0	5	5.7	3	2.6	6	4.3	4	3.1	3	3.5	3	11.1
		40～49	19	1.1	3	0.7	1	0.3	1	0.6	2	1.9	1	1.1	1	0.9	4	2.9	4	3.1	1	1.2	1	3.7
		50～69	16	1.0	3	0.7	7	1.8	0	0.0	2	1.9	2	2.3	0	0.0	1	0.7	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		70～99	5	0.3	3	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	1.2	0	0.0
		100～199	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		200～499	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
岐阜県	全体	総数	6,115	100.0	1,843	100.0	1,154	100.0	637	100.0	410	100.0	364	100.0	514	100.0	436	100.0	362	100.0	247	100.0	148	100.0
		5IU/L未満	12	0.2	7	0.4	1	0.1	2	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0
		5～9	701	11.5	346	18.8	159	13.8	59	9.3	33	8.0	20	5.5	35	6.8	29	6.7	9	2.5	9	3.6	2	1.4
		10～19	3,132	51.2	1,046	56.8	636	55.1	319	50.1	179	43.7	171	47.0	226	44.0	198	45.4	175	48.3	118	47.8	64	43.2
		20～29	1,242	20.3	259	14.1	198	17.2	129	20.3	93	22.7	79	21.7	133	25.9	116	26.6	111	30.7	67	27.1	57	38.5
		30～39	446	7.3	76	4.1	54	4.7	58	9.1	49	12.0	40	11.0	49	9.5	45	10.3	31	8.6	29	11.7	15	10.1
		40～49	220	3.6	39	2.1	37	3.2	29	4.6	19	4.6	18	4.9	31	6.0	17	3.9	16	4.4	7	2.8	7	4.7
		50～69	176	2.9	29	1.6	30	2.6	19	3.0	19	4.6	14	3.8	23	4.5	18	4.1	12	3.3	11	4.5	1	0.7
		70～99	111	1.8	21	1.1	20	1.7	16	2.5	12	2.9	13	3.6	12	2.3	8	1.8	4	1.1	4	1.6	1	0.7
		100～199	68	1.1	18	1.0	17	1.5	5	0.8	6	1.5	7	1.9	4	0.8	5	1.1	4	1.1	1	0.4	1	0.7
		200～499	7	0.1	2	0.1	2	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,825	100.0	1,021	100.0	757	100.0	447	100.0	289	100.0	245	100.0	354	100.0	273	100.0	212	100.0	140	100.0	87	100.0
		5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	169	4.4	78	7.6	49	6.5	17	3.8	8	2.8	3	1.2	5	1.4	4	1.5	2	0.9	2	1.4	1	1.1
		10～19	1,756	45.9	566	55.4	391	51.7	195	43.6	103	35.6	96	39.2	128	36.2	108	39.6	77	36.3	58	41.4	34	39.1
		20～29	992	25.9	207	20.3	169	22.3	114	25.5	83	28.7	65	26.5	112	31.6	87	31.9	76	35.8	41	29.3	38	43.7
		30～39	383	10.0	66	6.5	47	6.2	54	12.1	45	15.6	35	14.3	43	12.1	38	13.9	26	12.3	21	15.0	8	9.2
		40～49	199	5.2	37	3.6	34	4.5	28	6.3	17	5.9	16	6.5	29	8.2	16	5.9	14	6.6	4	2.9	4	4.6
		50～69	158	4.1	27	2.6	29	3.8	18	4.0	17	5.8	13	5.3	22	6.2	11	4.0	11	5.2	9	6.4	1	1.1
		70～99	104	2.7	21	2.1	20	2.6	16	3.6	10	3.5	11	4.5	11	3.1	7	2.6	3	1.4	4	2.9	1	1.1
		100～199	58	1.5	17	1.7	16	2.1	5	1.1	6	2.1	5	2.0	3	0.8	2	0.7	3	1.4	1	0.7	0	0.0
		200～499	6	0.2	2	0.2	2	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,290	100.0	822	100.0	397	100.0	190	100.0	121	100.0	119	100.0	160	100.0	163	100.0	150	100.0	107	100.0	61	100.0
		5IU/L未満	12	0.5	7	0.9	1	0.3	2	1.1	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0
		5～9	532	23.2	268	32.6	110	27.7	42	22.1	25	20.7	17	14.3	30	18.8	25	15.3	7	4.7	7	6.5	1	1.6
		10～19	1,378	60.1	480	58.4	245	61.7	124	65.3	76	62.8	75	63.0	98	61.3	90	55.2	98	65.3	60	56.1	30	49.2
		20～29	250	10.9	52	6.3	29	7.3	15	7.9	10	8.3	14	11.8	21	13.1	29	17.8	35	23.3	26	24.3	19	31.1
		30～39	63	2.8	10	1.2	7	1.8	4	2.1	4	3.3	5	4.2	6	3.8	7	4.3	5	3.3	8	7.5	7	11.5
		40～49	21	0.9	2	0.2	3	0.8	1	0.5	2	1.7	2	1.7	2	1.3	1	0.6	2	1.3	3	2.8	3	4.9
		50～69	18	0.8	2	0.2	1	0.3	1	0.5	2	1.7	1	0.8	1	0.6	7	4.3	1	0.7	2	1.9	0	0.0
		70～99	7	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.7	2	1.7	1	0.6	1	0.6	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		100～199	10	0.4	1	0.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	2	1.7	1	0.6	3	1.8	1	0.7	0	0.0	1	1.6
		200～499	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALT（GPT）　（IU/L）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
静岡県	全体	総数	11,149	100.0	4,229	100.0	1,780	100.0	1,131	100.0	713	100.0	606	100.0	793	100.0	748	100.0	552	100.0	394	100.0	203	100.0
		5IU/L未満	18	0.2	11	0.3	4	0.2	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0
		5～9	1,179	10.6	665	15.7	241	13.5	92	8.1	39	5.5	33	5.4	40	5.0	36	4.8	22	4.0	5	1.3	6	3.0
		10～19	5,888	52.8	2,506	59.3	949	53.3	572	50.6	328	46.0	278	45.9	365	46.0	332	44.4	268	48.6	185	47.0	105	51.7
		20～29	2,226	20.0	636	15.0	316	17.8	230	20.3	191	26.8	130	21.5	199	25.1	181	24.2	153	27.7	127	32.2	63	31.0
		30～39	859	7.7	199	4.7	128	7.2	97	8.6	66	9.3	80	13.2	76	9.6	90	12.0	61	11.1	50	12.7	12	5.9
		40～49	398	3.6	92	2.2	63	3.5	50	4.4	29	4.1	27	4.5	45	5.7	49	6.6	20	3.6	14	3.6	9	4.4
		50～69	323	2.9	62	1.5	35	2.0	41	3.6	32	4.5	37	6.1	43	5.4	40	5.3	18	3.3	11	2.8	4	2.0
		70～99	154	1.4	32	0.8	25	1.4	26	2.3	14	2.0	14	2.3	18	2.3	15	2.0	7	1.3	1	0.3	2	1.0
		100～199	92	0.8	23	0.5	18	1.0	18	1.6	12	1.7	6	1.0	6	0.8	5	0.7	2	0.4	0	0.0	2	1.0
		200～499	10	0.1	3	0.1	0	0.0	3	0.3	2	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		500～999	2	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	7,489	100.0	2,702	100.0	1,203	100.0	835	100.0	541	100.0	441	100.0	562	100.0	523	100.0	312	100.0	244	100.0	126	100.0
		5IU/L未満	5	0.1	3	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	355	4.7	214	7.9	63	5.2	28	3.4	16	3.0	8	1.8	8	1.4	6	1.1	5	1.6	2	0.8	5	4.0
		10～19	3,593	48.0	1,574	58.3	610	50.7	377	45.1	209	38.6	169	38.3	203	36.1	184	35.2	110	35.3	102	41.8	55	43.7
		20～29	1,873	25.0	540	20.0	282	23.4	206	24.7	170	31.4	113	25.6	176	31.3	149	28.5	111	35.6	85	34.8	41	32.5
		30～39	766	10.2	176	6.5	115	9.6	91	10.9	62	11.5	73	16.6	70	12.5	81	15.5	49	15.7	38	15.6	11	8.7
		40～49	370	4.9	89	3.3	58	4.8	47	5.6	27	5.0	26	5.9	42	7.5	47	9.0	17	5.4	9	3.7	8	6.3
		50～69	290	3.9	55	2.0	30	2.5	39	4.7	30	5.5	34	7.7	40	7.1	39	7.5	12	3.8	8	3.3	3	2.4
		70～99	140	1.9	27	1.0	24	2.0	26	3.1	14	2.6	13	2.9	16	2.8	12	2.3	6	1.9	0	0.0	2	1.6
		100～199	88	1.2	22	0.8	18	1.5	18	2.2	11	2.0	5	1.1	6	1.1	5	1.0	2	0.6	0	0.0	1	0.8
		200～499	7	0.1	2	0.1	0	0.0	3	0.4	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	2	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	3,660	100.0	1,527	100.0	577	100.0	296	100.0	172	100.0	165	100.0	231	100.0	225	100.0	240	100.0	150	100.0	77	100.0
		5IU/L未満	13	0.4	8	0.5	2	0.3	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0
		5～9	824	22.5	451	29.5	178	30.8	64	21.6	23	13.4	25	15.2	32	13.9	30	13.3	17	7.1	3	2.0	1	1.3
		10～19	2,295	62.7	932	61.0	339	58.8	195	65.9	119	69.2	109	66.1	162	70.1	148	65.8	158	65.8	83	55.3	50	64.9
		20～29	353	9.6	96	6.3	34	5.9	24	8.1	21	12.2	17	10.3	23	10.0	32	14.2	42	17.5	42	28.0	22	28.6
		30～39	93	2.5	23	1.5	13	2.3	6	2.0	4	2.3	7	4.2	6	2.6	9	4.0	12	5.0	12	8.0	1	1.3
		40～49	28	0.8	3	0.2	5	0.9	3	1.0	2	1.2	1	0.6	3	1.3	2	0.9	3	1.3	5	3.3	1	1.3
		50～69	33	0.9	7	0.5	5	0.9	2	0.7	2	1.2	3	1.8	3	1.3	1	0.4	6	2.5	3	2.0	1	1.3
		70～99	14	0.4	5	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.6	2	0.9	3	1.3	1	0.4	1	0.7	0	0.0
		100～199	4	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3
		200～499	3	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
愛知県	全体	総数	20,466	100.0	5,899	100.0	4,621	100.0	2,339	100.0	1,477	100.0	1,165	100.0	1,472	100.0	1,394	100.0	1,071	100.0	646	100.0	382	100.0
		5IU/L未満	41	0.2	18	0.3	10	0.2	3	0.1	2	0.1	2	0.2	1	0.1	3	0.2	2	0.2	0	0.0	0	0.0
		5～9	2,204	10.8	955	16.2	627	13.6	215	9.2	97	6.6	73	6.3	86	5.8	67	4.8	47	4.4	19	2.9	18	4.7
		10～19	10,919	53.4	3,451	58.5	2,610	56.5	1,232	52.7	727	49.2	537	46.1	670	45.5	651	46.7	521	48.6	314	48.6	206	53.9
		20～29	3,961	19.4	845	14.3	776	16.8	465	19.9	319	21.6	260	22.3	362	24.6	365	26.2	290	27.1	185	28.6	94	24.6
		30～39	1,536	7.5	289	4.9	276	6.0	189	8.1	144	9.7	125	10.7	150	10.2	151	10.8	106	9.9	71	11.0	35	9.2
		40～49	714	3.5	129	2.2	109	2.4	74	3.2	72	4.9	72	6.2	93	6.3	69	4.9	52	4.9	27	4.2	17	4.5
		50～69	586	2.9	97	1.6	101	2.2	74	3.2	66	4.5	57	4.9	68	4.6	56	4.0	39	3.6	18	2.8	10	2.6
		70～99	297	1.5	59	1.0	56	1.2	54	2.3	34	2.3	25	2.1	27	1.8	19	1.4	13	1.2	9	1.4	1	0.3
		100～199	182	0.9	46	0.8	47	1.0	31	1.3	14	0.9	13	1.1	14	1.0	12	0.9	1	0.1	3	0.5	1	0.3
		200～499	26	0.1	10	0.2	9	0.2	2	0.1	2	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	13,842	100.0	3,887	100.0	3,124	100.0	1,712	100.0	1,092	100.0	815	100.0	1,028	100.0	918	100.0	630	100.0	401	100.0	235	100.0
		5IU/L未満	15	0.1	7	0.2	4	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		5～9	729	5.3	355	9.1	199	6.4	67	3.9	23	2.1	10	1.2	19	1.8	17	1.9	17	2.7	10	2.5	12	5.1
		10～19	6,781	49.0	2,230	57.4	1,693	54.2	837	48.9	476	43.6	314	38.5	372	36.2	340	37.0	245	38.9	171	42.6	103	43.8
		20～29	3,321	24.0	723	18.6	687	22.0	407	23.8	285	26.1	223	27.4	308	30.0	290	31.6	204	32.4	119	29.7	75	31.9
		30～39	1,359	9.8	259	6.7	249	8.0	175	10.2	136	12.5	110	13.5	137	13.3	131	14.3	79	12.5	58	14.5	25	10.6
		40～49	652	4.7	119	3.1	103	3.3	70	4.1	65	6.0	67	8.2	89	8.7	63	6.9	43	6.8	21	5.2	12	5.1
		50～69	528	3.8	89	2.3	85	2.7	71	4.1	60	5.5	54	6.6	64	6.2	51	5.6	32	5.1	15	3.7	7	3.0
		70～99	270	2.0	55	1.4	53	1.7	50	2.9	33	3.0	24	2.9	26	2.5	15	1.6	9	1.4	5	1.2	0	0.0
		100～199	163	1.2	41	1.1	43	1.4	31	1.8	12	1.1	12	1.5	11	1.1	10	1.1	0	0.0	2	0.5	1	0.4
		200～499	24	0.2	9	0.2	8	0.3	2	0.1	2	0.2	1	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	6,624	100.0	2,012	100.0	1,497	100.0	627	100.0	385	100.0	350	100.0	444	100.0	476	100.0	441	100.0	245	100.0	147	100.0
		5IU/L未満	26	0.4	11	0.5	6	0.4	1	0.2	2	0.5	2	0.6	0	0.0	3	0.6	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		5～9	1,475	22.3	600	29.8	428	28.6	148	23.6	74	19.2	63	18.0	67	15.1	50	10.5	30	6.8	9	3.7	6	4.1
		10～19	4,138	62.5	1,221	60.7	917	61.3	395	63.0	251	65.2	223	63.7	298	67.1	311	65.3	276	62.6	143	58.4	103	70.1
		20～29	640	9.7	122	6.1	89	5.9	58	9.3	34	8.8	37	10.6	54	12.2	75	15.8	86	19.5	66	26.9	19	12.9
		30～39	177	2.7	30	1.5	27	1.8	14	2.2	8	2.1	15	4.3	13	2.9	20	4.2	27	6.1	13	5.3	10	6.8
		40～49	62	0.9	10	0.5	6	0.4	4	0.6	7	1.8	5	1.4	4	0.9	6	1.3	9	2.0	6	2.4	5	3.4
		50～69	58	0.9	8	0.4	16	1.1	3	0.5	6	1.6	3	0.9	4	0.9	5	1.1	7	1.6	3	1.2	3	2.0
		70～99	27	0.4	4	0.2	3	0.2	4	0.6	1	0.3	1	0.3	1	0.2	4	0.8	4	0.9	4	1.6	1	0.7
		100～199	19	0.3	5	0.2	4	0.3	0	0.0	2	0.5	1	0.3	3	0.7	2	0.4	1	0.2	1	0.4	0	0.0
		200～499	2	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
三重県	全体	総数	4,494	100.0	1,241	100.0	1,034	100.0	558	100.0	354	100.0	287	100.0	308	100.0	274	100.0	229	100.0	138	100.0	71	100.0
		5IU/L未満	7	0.2	1	0.1	1	0.1	3	0.5	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	470	10.5	199	16.0	136	13.2	36	6.5	28	7.9	23	8.0	17	5.5	15	5.5	9	3.9	3	2.2	4	5.6
		10～19	2,284	50.8	700	56.4	566	54.7	288	51.6	146	41.2	125	43.6	136	44.2	114	41.6	106	46.3	76	55.1	27	38.0
		20～29	937	20.9	200	16.1	175	16.9	112	20.1	100	28.2	64	22.3	83	26.9	81	29.6	65	28.4	32	23.2	25	35.2
		30～39	352	7.8	61	4.9	72	7.0	46	8.2	32	9.0	31	10.8	33	10.7	29	10.6	22	9.6	15	10.9	11	15.5
		40～49	174	3.9	34	2.7	35	3.4	19	3.4	23	6.5	16	5.6	17	5.5	6	2.2	15	6.6	6	4.3	3	4.2
		50～69	143	3.2	21	1.7	29	2.8	29	5.2	7	2.0	13	4.5	13	4.2	20	7.3	8	3.5	2	1.4	1	1.4
		70～99	73	1.6	11	0.9	9	0.9	13	2.3	11	3.1	11	3.8	6	1.9	5	1.8	3	1.3	4	2.9	0	0.0
		100～199	44	1.0	9	0.7	7	0.7	12	2.2	6	1.7	3	1.0	3	1.0	3	1.1	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		200～499	10	0.2	5	0.4	4	0.4	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,064	100.0	857	100.0	702	100.0	420	100.0	243	100.0	197	100.0	202	100.0	174	100.0	137	100.0	83	100.0	49	100.0
		5IU/L未満	2	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	151	4.9	73	8.5	42	6.0	15	3.6	6	2.5	3	1.5	3	1.5	4	2.3	3	2.2	1	1.2	1	2.0
		10～19	1,406	45.9	484	56.5	361	51.4	193	46.0	75	30.9	74	37.6	56	27.7	52	29.9	53	38.7	43	51.8	15	30.6
		20～29	789	25.8	171	20.0	155	22.1	100	23.8	89	36.6	53	26.9	74	36.6	65	37.4	37	27.0	23	27.7	22	44.9
		30～39	322	10.5	55	6.4	69	9.7	45	10.7	31	12.8	27	13.7	31	15.3	25	14.4	21	15.3	10	12.0	9	18.4
		40～49	158	5.2	32	3.7	33	4.7	18	4.3	18	7.4	15	7.6	17	8.4	6	3.4	14	10.2	4	4.8	1	2.0
		50～69	123	4.0	17	2.0	24	3.4	28	6.7	7	2.9	12	6.1	12	5.9	16	9.2	6	4.4	0	0.0	1	2.0
		70～99	61	2.0	10	1.2	8	1.1	10	2.4	10	4.1	10	5.1	6	3.0	3	1.7	2	1.5	2	2.4	0	0.0
		100～199	42	1.4	9	1.1	7	1.0	10	2.4	6	2.5	3	1.5	3	1.5	3	1.7	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		200～499	10	0.3	5	0.6	4	0.6	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,430	100.0	384	100.0	332	100.0	138	100.0	111	100.0	90	100.0	106	100.0	100	100.0	92	100.0	55	100.0	22	100.0
		5IU/L未満	5	0.3	0	0.0	1	0.3	2	1.4	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	319	22.3	126	32.8	94	28.3	21	15.2	22	19.8	20	22.2	14	13.2	11	11.0	6	6.5	2	3.6	3	13.6
		10～19	878	61.4	218	56.3	205	61.7	95	68.8	71	64.0	51	56.7	80	75.5	62	62.0	53	57.6	33	60.0	12	54.5
		20～29	148	10.3	29	7.6	20	6.0	12	8.7	11	9.9	11	12.2	9	8.5	16	16.0	28	30.4	9	16.4	3	13.6
		30～39	30	2.1	6	1.6	4	1.2	1	0.7	1	0.9	4	4.4	2	1.9	4	4.0	1	1.1	5	9.1	2	9.1
		40～49	16	1.1	2	0.5	2	0.6	1	0.7	5	4.5	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	1.1	2	3.6	2	9.1
		50～69	20	1.4	4	1.0	5	1.5	1	0.7	0	0.0	1	1.1	1	0.9	4	4.0	2	2.2	2	3.6	0	0.0
		70～99	12	0.8	1	0.3	1	0.3	3	2.2	1	0.9	1	1.1	0	0.0	2	2.0	1	1.1	2	3.6	0	0.0
		100～199	2	0.1	0	0.0	0	0.0	2	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALT（GPT）　（IU/L）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
滋賀県	全体	総数	4,340	100.0	1,234	100.0	881	100.0	500	100.0	310	100.0	272	100.0	319	100.0	326	100.0	239	100.0	167	100.0	92	100.0
		5IU/L未満	7	0.2	3	0.2	2	0.2	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	374	8.6	137	11.1	101	11.5	45	9.0	24	7.7	22	8.1	16	5.0	16	4.9	8	3.3	2	1.2	3	3.3
		10～19	2,169	50.0	767	62.2	450	51.1	224	44.8	135	43.5	89	32.7	125	39.2	136	41.7	108	45.2	86	51.5	49	53.3
		20～29	922	21.2	186	15.1	188	21.3	105	21.0	63	20.3	82	30.1	78	24.5	86	26.4	65	27.2	44	26.3	25	27.2
		30～39	382	8.8	64	5.2	68	7.7	52	10.4	39	12.6	29	10.7	39	12.2	37	11.3	31	13.0	14	8.4	9	9.8
		40～49	207	4.8	30	2.4	29	3.3	27	5.4	19	6.1	16	5.9	34	10.7	26	8.0	14	5.9	9	5.4	3	3.3
		50～69	136	3.1	22	1.8	16	1.8	14	2.8	13	4.2	25	9.2	14	4.4	16	4.9	6	2.5	10	6.0	0	0.0
		70～99	89	2.1	13	1.1	10	1.1	19	3.8	14	4.5	7	2.6	12	3.8	6	1.8	4	1.7	2	1.2	2	2.2
		100～199	48	1.1	10	0.8	15	1.7	11	2.2	2	0.6	2	0.7	1	0.3	3	0.9	3	1.3	0	0.0	1	1.1
		200～499	6	0.1	2	0.2	2	0.2	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,147	100.0	858	100.0	647	100.0	398	100.0	245	100.0	210	100.0	254	100.0	224	100.0	144	100.0	105	100.0	62	100.0
		5IU/L未満	3	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	139	4.4	53	6.2	40	6.2	14	3.5	10	4.1	6	2.9	7	2.8	5	2.2	2	1.4	0	0.0	2	3.2
		10～19	1,426	45.3	510	59.4	306	47.3	172	43.2	93	38.0	53	25.2	81	31.9	75	33.5	52	36.1	56	53.3	28	45.2
		20～29	780	24.8	163	19.0	164	25.3	90	22.6	58	23.7	76	36.2	72	28.3	70	31.3	44	30.6	24	22.9	19	30.6
		30～39	350	11.1	59	6.9	67	10.4	51	12.8	36	14.7	28	13.3	36	14.2	33	14.7	23	16.0	10	9.5	7	11.3
		40～49	188	6.0	29	3.4	27	4.2	25	6.3	18	7.3	15	7.1	33	13.0	21	9.4	11	7.6	6	5.7	3	4.8
		50～69	125	4.0	21	2.4	15	2.3	14	3.5	13	5.3	23	11.0	12	4.7	14	6.3	6	4.2	7	6.7	0	0.0
		70～99	84	2.7	11	1.3	10	1.5	19	4.8	14	5.7	7	3.3	12	4.7	4	1.8	3	2.1	2	1.9	2	3.2
		100～199	46	1.5	9	1.0	15	2.3	11	2.8	2	0.8	2	1.0	1	0.4	2	0.9	3	2.1	0	0.0	1	1.6
		200～499	6	0.2	2	0.2	2	0.3	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,193	100.0	376	100.0	234	100.0	102	100.0	65	100.0	62	100.0	65	100.0	102	100.0	95	100.0	62	100.0	30	100.0
		5IU/L未満	4	0.3	2	0.5	1	0.4	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	235	19.7	84	22.3	61	26.1	31	30.4	14	21.5	16	25.8	9	13.8	11	10.8	6	6.3	2	3.2	1	3.3
		10～19	743	62.3	257	68.4	144	61.5	52	51.0	42	64.6	36	58.1	44	67.7	61	59.8	56	58.9	30	48.4	21	70.0
		20～29	142	11.9	23	6.1	24	10.3	15	14.7	5	7.7	6	9.7	6	9.2	16	15.7	21	22.1	20	32.3	6	20.0
		30～39	32	2.7	5	1.3	1	0.4	1	1.0	3	4.6	1	1.6	3	4.6	4	3.9	8	8.4	4	6.5	2	6.7
		40～49	19	1.6	1	0.3	2	0.9	2	2.0	1	1.5	1	1.6	1	1.5	5	4.9	3	3.2	3	4.8	0	0.0
		50～69	11	0.9	1	0.3	1	0.4	0	0.0	0	0.0	2	3.2	2	3.1	2	2.0	0	0.0	3	4.8	0	0.0
		70～99	5	0.4	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		100～199	2	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
京都府	全体	総数	8,164	100.0	2,416	100.0	2,213	100.0	833	100.0	452	100.0	391	100.0	475	100.0	488	100.0	449	100.0	285	100.0	162	100.0
		5IU/L未満	10	0.1	4	0.2	2	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.6
		5～9	867	10.6	360	14.9	285	12.9	84	10.1	37	8.2	20	5.1	24	5.1	24	4.9	15	3.3	15	5.3	3	1.9
		10～19	4,380	53.7	1,433	59.3	1,236	55.9	454	54.5	215	47.6	164	41.9	226	47.6	225	46.1	219	48.8	126	44.2	82	50.6
		20～29	1,603	19.6	371	15.4	375	16.9	152	18.2	96	21.2	109	27.9	104	21.9	118	24.2	137	30.5	95	33.3	46	28.4
		30～39	593	7.3	103	4.3	147	6.6	72	8.6	41	9.1	36	9.2	50	10.5	63	12.9	40	8.9	22	7.7	19	11.7
		40～49	239	2.9	53	2.2	43	1.9	22	2.6	18	4.0	29	7.4	24	5.1	23	4.7	13	2.9	11	3.9	3	1.9
		50～69	257	3.1	52	2.2	57	2.6	23	2.8	25	5.5	20	5.1	24	5.1	23	4.7	16	3.6	12	4.2	5	3.1
		70～99	141	1.7	24	1.0	41	1.9	18	2.2	13	2.9	8	2.0	17	3.6	8	1.6	7	1.6	3	1.1	2	1.2
		100～199	65	0.8	12	0.5	24	1.1	7	0.8	5	1.1	5	1.3	6	1.3	3	0.6	2	0.4	0	0.0	1	0.6
		200～499	9	0.1	4	0.2	3	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	5,417	100.0	1,582	100.0	1,495	100.0	589	100.0	325	100.0	276	100.0	318	100.0	316	100.0	243	100.0	171	100.0	102	100.0
		5IU/L未満	3	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	283	5.2	124	7.8	93	6.2	27	4.6	14	4.3	4	1.4	3	0.9	6	1.9	3	1.2	7	4.1	2	2.0
		10～19	2,682	49.5	923	58.3	798	53.4	304	51.6	138	42.5	92	33.3	116	36.5	119	37.7	88	36.2	62	36.3	42	41.2
		20～29	1,293	23.9	309	19.5	312	20.9	129	21.9	78	24.0	93	33.7	87	27.4	87	27.5	95	39.1	67	39.2	36	35.3
		30～39	511	9.4	93	5.9	133	8.9	66	11.2	38	11.7	29	10.5	42	13.2	54	17.1	29	11.9	13	7.6	14	13.7
		40～49	219	4.0	47	3.0	42	2.8	20	3.4	17	5.2	28	10.1	23	7.2	20	6.3	11	4.5	8	4.7	3	2.9
		50～69	232	4.3	50	3.2	52	3.5	20	3.4	21	6.5	18	6.5	24	7.5	20	6.3	12	4.9	11	6.4	4	3.9
		70～99	125	2.3	21	1.3	37	2.5	16	2.7	13	4.0	7	2.5	17	5.3	7	2.2	4	1.6	2	1.2	1	1.0
		100～199	62	1.1	12	0.8	24	1.6	7	1.2	4	1.2	5	1.8	6	1.9	3	0.9	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		200～499	7	0.1	2	0.1	3	0.2	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,747	100.0	834	100.0	718	100.0	244	100.0	127	100.0	115	100.0	157	100.0	172	100.0	206	100.0	114	100.0	60	100.0
		5IU/L未満	7	0.3	3	0.4	1	0.1	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	1.7
		5～9	584	21.3	236	28.3	192	26.7	57	23.4	23	18.1	16	13.9	21	13.4	18	10.5	12	5.8	8	7.0	1	1.7
		10～19	1,698	61.8	510	61.2	438	61.0	150	61.5	77	60.6	72	62.6	110	70.1	106	61.6	131	63.6	64	56.1	40	66.7
		20～29	310	11.3	62	7.4	63	8.8	23	9.4	18	14.2	16	13.9	17	10.8	31	18.0	42	20.4	28	24.6	10	16.7
		30～39	82	3.0	10	1.2	14	1.9	6	2.5	3	2.4	7	6.1	8	5.1	9	5.2	11	5.3	9	7.9	5	8.3
		40～49	20	0.7	6	0.7	1	0.1	2	0.8	1	0.8	1	0.9	1	0.6	3	1.7	2	1.0	3	2.6	0	0.0
		50～69	25	0.9	2	0.2	3	0.7	3	1.2	4	3.1	2	1.7	0	0.0	3	1.7	4	1.9	1	0.9	1	1.7
		70～99	16	0.6	3	0.4	4	0.6	2	0.8	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	0.6	3	1.5	1	0.9	1	1.7
		100～199	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	1.7
		200～499	2	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
大阪府	全体	総数	27,894	100.0	7,936	100.0	6,454	100.0	3,233	100.0	1,894	100.0	1,634	100.0	2,051	100.0	1,820	100.0	1,456	100.0	911	100.0	505	100.0
		5IU/L未満	59	0.2	24	0.3	18	0.3	7	0.2	3	0.2	1	0.1	0	0.0	2	0.1	2	0.1	1	0.1	1	0.2
		5～9	2,774	9.9	1,170	14.7	811	12.6	338	10.5	124	6.5	76	4.7	104	5.1	74	4.1	40	2.7	23	2.5	14	2.8
		10～19	14,562	52.2	4,690	59.1	3,609	55.9	1,641	50.8	880	46.5	717	43.9	904	44.1	801	44.0	648	44.5	433	47.5	239	47.3
		20～29	5,614	20.1	1,208	15.2	1,124	17.4	640	19.8	413	21.8	403	24.7	490	23.9	509	28.0	423	29.1	255	28.0	149	29.5
		30～39	2,224	8.0	392	4.9	368	5.7	265	8.2	209	11.0	188	11.5	254	12.4	220	12.1	186	12.8	92	10.1	50	9.9
		40～49	1,029	3.7	157	2.0	189	2.9	118	3.6	108	5.7	98	6.0	123	6.0	97	5.3	71	4.9	44	4.8	24	4.8
		50～69	890	3.2	139	1.8	176	2.7	114	3.5	81	4.3	73	4.5	107	5.2	76	4.2	61	4.2	42	4.6	21	4.2
		70～99	443	1.6	88	1.1	85	1.3	70	2.2	43	2.3	51	3.1	45	2.2	28	1.5	17	1.2	11	1.2	4	0.8
		100～199	273	1.0	56	0.7	69	1.1	37	1.1	31	1.6	25	1.5	23	1.1	12	0.7	7	0.5	10	1.1	3	0.6
		200～499	26	0.1	11	0.1	5	0.1	3	0.1	2	0.1	2	0.1	1	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	17,313	100.0	4,677	100.0	3,951	100.0	2,071	100.0	1,273	100.0	1,134	100.0	1,385	100.0	1,138	100.0	856	100.0	518	100.0	310	100.0
		5IU/L未満	11	0.1	8	0.2	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		5～9	725	4.2	321	6.9	216	5.5	79	3.8	25	2.0	19	1.7	23	1.7	14	1.2	10	1.2	10	1.9	8	2.6
		10～19	7,918	45.7	2,661	56.9	2,014	51.0	912	44.0	470	36.9	388	34.2	462	33.4	370	32.5	311	36.3	196	38.2	132	42.6
		20～29	4,403	25.4	947	20.2	941	23.8	524	25.3	345	27.1	331	29.2	399	28.8	380	33.4	279	32.6	159	30.7	98	31.6
		30～39	1,916	11.1	343	7.3	312	7.9	241	11.6	190	14.9	175	15.4	230	16.6	185	16.3	136	15.9	69	13.3	35	11.3
		40～49	889	5.1	133	2.8	163	4.1	111	5.4	101	7.9	88	7.8	106	7.7	82	7.2	53	6.2	35	6.8	17	5.5
		50～69	793	4.6	124	2.7	158	4.0	104	5.0	73	5.7	67	5.9	102	7.4	69	6.1	50	5.8	32	6.2	14	4.5
		70～99	392	2.3	80	1.7	78	2.0	63	3.0	37	2.9	44	3.9	42	3.0	25	2.2	10	1.2	9	1.7	4	1.3
		100～199	244	1.4	50	1.1	64	1.6	33	1.6	30	2.4	22	1.9	20	1.4	12	1.1	5	0.6	6	1.2	2	0.6
		200～499	22	0.1	10	0.2	4	0.1	3	0.1	2	0.2	0	0.0	1	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	10,581	100.0	3,259	100.0	2,503	100.0	1,162	100.0	621	100.0	500	100.0	666	100.0	682	100.0	600	100.0	393	100.0	195	100.0
		5IU/L未満	48	0.5	16	0.5	17	0.7	6	0.5	3	0.5	1	0.2	0	0.0	2	0.3	1	0.2	1	0.3	1	0.5
		5～9	2,049	19.4	849	26.1	595	23.8	259	22.3	99	15.9	57	11.4	81	12.2	60	8.8	30	5.0	13	3.3	6	3.1
		10～19	6,644	62.8	2,029	62.3	1,595	63.7	729	62.7	410	66.0	329	65.8	442	66.4	431	63.2	337	56.2	235	59.8	107	54.9
		20～29	1,211	11.4	261	8.0	183	7.3	116	10.0	68	11.0	72	14.4	91	13.7	129	18.9	144	24.0	96	24.4	51	26.2
		30～39	308	2.9	49	1.5	56	2.2	24	2.1	19	3.1	13	2.6	24	3.6	35	5.1	50	8.3	23	5.9	15	7.7
		40～49	140	1.3	24	0.7	26	1.0	7	0.6	7	1.1	10	2.0	17	2.6	15	2.2	18	3.0	9	2.3	7	3.6
		50～69	97	0.9	15	0.5	18	0.7	10	0.9	8	1.3	6	1.2	5	0.8	7	1.0	11	1.8	10	2.5	7	3.6
		70～99	51	0.5	9	0.3	7	0.3	7	0.6	6	1.0	7	1.4	3	0.5	3	0.4	7	1.2	2	0.5	0	0.0
		100～199	29	0.3	6	0.2	5	0.2	4	0.3	1	0.2	3	0.6	3	0.5	0	0.0	2	0.3	4	1.0	1	0.5
		200～499	4	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALT（GPT）　（IU/L）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
兵庫県	全体	総数	17,319	100.0	5,478	100.0	3,759	100.0	1,880	100.0	1,138	100.0	948	100.0	1,207	100.0	1,169	100.0	857	100.0	566	100.0	317	100.0
		5IU/L未満	29	0.2	12	0.2	3	0.1	3	0.2	3	0.3	1	0.1	4	0.3	0	0.0	0	0.0	2	0.4	1	0.3
		5～9	1,844	10.6	849	15.5	519	13.8	174	9.3	73	6.4	58	6.1	69	5.7	53	4.5	27	3.2	14	2.5	8	2.5
		10～19	9,054	52.3	3,222	58.8	2,120	56.4	942	50.1	524	46.0	404	42.6	505	41.8	523	44.7	410	47.8	259	45.8	145	45.7
		20～29	3,505	20.2	869	15.9	594	15.8	411	21.9	269	23.6	240	25.3	313	25.9	295	25.2	245	28.6	174	30.7	95	30.0
		30～39	1,259	7.3	229	4.2	229	6.1	137	7.3	91	8.0	103	10.9	134	11.1	143	12.2	91	10.6	62	11.0	40	12.6
		40～49	638	3.7	103	1.9	102	2.7	81	4.3	55	4.8	56	5.9	87	7.2	79	6.8	38	4.4	23	4.1	14	4.4
		50～69	562	3.2	97	1.8	107	2.8	71	3.8	69	6.1	45	4.7	61	5.1	53	4.5	29	3.4	20	3.5	10	3.2
		70～99	272	1.6	57	1.0	52	1.4	39	2.1	33	2.9	27	2.8	27	2.2	15	1.3	11	1.3	9	1.6	2	0.6
		100～199	140	0.8	35	0.6	29	0.8	18	1.0	20	1.8	13	1.4	7	0.6	7	0.6	6	0.7	3	0.5	2	0.6
		200～499	16	0.1	5	0.1	4	0.1	4	0.2	1	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	11,093	100.0	3,395	100.0	2,334	100.0	1,291	100.0	803	100.0	668	100.0	820	100.0	745	100.0	525	100.0	331	100.0	181	100.0
		5IU/L未満	13	0.1	5	0.1	2	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.6	1	0.6
		5～9	497	4.5	253	7.5	128	5.5	38	2.9	20	2.5	17	2.5	11	1.3	10	1.3	11	2.1	6	1.8	3	1.7
		10～19	5,144	46.4	1,943	57.2	1,220	52.3	571	44.2	296	36.9	226	33.8	260	31.7	244	32.8	203	38.7	115	34.7	66	36.5
		20～29	2,898	26.1	736	21.7	511	21.9	358	27.7	235	29.3	201	30.1	257	31.3	239	32.1	179	34.1	121	36.6	61	33.7
		30～39	1,069	9.6	192	5.7	207	8.9	126	9.8	84	10.5	94	14.1	123	15.0	121	16.2	64	12.2	48	14.5	30	16.6
		40～49	556	5.0	92	2.7	89	3.8	75	5.8	48	6.0	51	7.6	80	9.8	67	9.0	30	5.7	14	4.2	10	5.5
		50～69	509	4.6	88	2.6	99	4.2	67	5.2	68	8.5	41	6.1	57	7.0	44	5.9	21	4.0	16	4.8	8	4.4
		70～99	242	2.2	50	1.5	49	2.1	34	2.6	31	3.9	24	3.6	24	2.9	12	1.6	11	2.1	7	2.1	0	0.0
		100～199	131	1.2	32	0.9	26	1.1	17	1.3	19	2.4	13	1.9	7	0.9	7	0.9	6	1.1	2	0.6	2	1.1
		200～499	14	0.1	4	0.1	3	0.1	4	0.3	1	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	6,226	100.0	2,083	100.0	1,425	100.0	589	100.0	335	100.0	280	100.0	387	100.0	424	100.0	332	100.0	235	100.0	136	100.0
		5IU/L未満	16	0.3	7	0.3	1	0.1	2	0.3	2	0.6	1	0.4	3	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	1,347	21.6	596	28.6	391	27.4	136	23.1	53	15.8	41	14.6	58	15.0	43	10.1	16	4.8	8	3.4	5	3.7
		10～19	3,910	62.8	1,279	61.4	900	63.2	371	63.0	228	68.1	178	63.6	245	63.3	279	65.8	207	62.3	144	61.3	79	58.1
		20～29	607	9.7	133	6.4	83	5.8	53	9.0	34	10.1	39	13.9	56	14.5	56	13.2	66	19.9	53	22.6	34	25.0
		30～39	170	2.7	37	1.8	22	1.5	11	1.9	7	2.1	9	3.2	11	2.8	22	5.2	27	8.1	14	6.0	10	7.4
		40～49	82	1.3	11	0.5	13	0.9	6	1.0	7	2.1	5	1.8	7	1.8	12	2.8	8	2.4	9	3.8	4	2.9
		50～69	53	0.9	9	0.4	8	0.6	4	0.7	1	0.3	4	1.4	4	1.0	9	2.1	8	2.4	4	1.7	2	1.5
		70～99	30	0.5	7	0.3	3	0.2	5	0.8	2	0.6	3	1.1	3	0.8	3	0.7	0	0.0	2	0.9	2	1.5
		100～199	9	0.1	3	0.1	3	0.2	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0
		200～499	2	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
奈良県	全体	総数	4,046	100.0	1,117	100.0	992	100.0	446	100.0	276	100.0	238	100.0	227	100.0	260	100.0	217	100.0	155	100.0	118	100.0
		5IU/L未満	7	0.2	2	0.2	3	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		5～9	440	10.9	188	16.8	126	12.7	47	10.5	24	8.7	14	5.9	13	5.7	9	3.5	9	4.1	6	3.9	4	3.4
		10～19	2,094	51.8	646	57.8	554	55.8	215	48.2	124	44.9	101	42.4	108	47.6	115	44.2	91	41.9	82	52.9	58	49.2
		20～29	815	20.1	167	15.0	169	17.0	97	21.7	56	20.3	64	26.9	50	22.0	73	28.1	61	28.1	39	25.2	39	33.1
		30～39	314	7.8	69	6.2	51	5.1	37	8.3	36	13.0	22	9.2	22	9.7	28	10.8	21	9.7	16	10.3	12	10.2
		40～49	135	3.3	25	2.2	27	2.7	14	3.1	12	4.3	14	5.9	16	7.0	11	4.2	11	5.1	3	1.9	2	1.7
		50～69	133	3.3	11	1.0	32	3.2	16	3.6	11	4.0	12	5.0	10	4.4	16	6.2	17	7.8	6	3.9	2	1.7
		70～99	72	1.8	6	0.5	16	1.6	13	2.9	8	2.9	8	3.4	5	2.2	7	2.7	6	2.8	2	1.3	1	0.8
		100～199	34	0.8	3	0.3	12	1.2	6	1.3	5	1.8	3	1.3	3	1.3	1	0.4	0	0.0	1	0.6	0	0.0
		200～499	2	0.0	0	0.0	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,531	100.0	641	100.0	629	100.0	300	100.0	196	100.0	167	100.0	154	100.0	164	100.0	122	100.0	81	100.0	77	100.0
		5IU/L未満	3	0.1	0	0.0	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		5～9	115	4.5	54	8.4	28	4.5	11	3.7	5	2.6	3	1.8	2	1.3	4	2.4	4	3.3	1	1.2	3	3.9
		10～19	1,151	45.5	352	54.9	329	52.3	128	42.7	77	39.3	55	32.9	56	36.4	46	28.0	36	29.5	35	43.2	37	48.1
		20～29	649	25.6	136	21.2	140	22.3	83	27.7	49	25.0	56	33.5	43	27.9	57	34.8	37	30.3	24	29.6	24	31.2
		30～39	279	11.0	58	9.0	47	7.5	34	11.3	33	16.8	18	10.8	22	14.3	26	15.9	19	15.6	12	14.8	10	13.0
		40～49	118	4.7	23	3.6	25	4.0	12	4.0	10	5.1	13	7.8	15	9.7	9	5.5	7	5.7	2	2.5	2	2.6
		50～69	119	4.7	10	1.6	29	4.6	15	5.0	10	5.1	12	7.2	10	6.5	16	9.8	12	9.8	5	6.2	0	0.0
		70～99	63	2.5	5	0.8	15	2.4	12	4.0	7	3.6	7	4.2	4	2.6	5	3.0	8	4.9	1	1.2	1	1.3
		100～199	32	1.3	3	0.5	12	1.9	5	1.7	5	2.6	3	1.8	2	1.3	1	0.6	0	0.0	1	1.2	0	0.0
		200～499	2	0.1	0	0.0	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,515	100.0	476	100.0	363	100.0	146	100.0	80	100.0	71	100.0	73	100.0	96	100.0	95	100.0	74	100.0	41	100.0
		5IU/L未満	4	0.3	2	0.4	1	0.3	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	325	21.5	134	28.2	98	27.0	36	24.7	19	23.8	11	15.5	11	15.1	5	5.2	5	5.3	5	6.8	1	2.4
		10～19	943	62.2	294	61.8	225	62.0	87	59.6	47	58.8	46	64.8	52	71.2	69	71.9	55	57.9	47	63.5	21	51.2
		20～29	166	11.0	31	6.5	29	8.0	14	9.6	7	8.8	8	11.3	7	9.6	16	16.7	24	25.3	15	20.3	15	36.6
		30～39	35	2.3	11	2.3	4	1.1	3	2.1	3	3.8	4	5.6	0	0.0	2	2.1	2	2.1	4	5.4	2	4.9
		40～49	17	1.1	2	0.4	2	0.6	2	1.4	2	2.5	1	1.4	1	1.4	2	2.1	4	4.2	1	1.4	0	0.0
		50～69	14	0.9	1	0.2	3	0.8	1	0.7	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	5.3	1	1.4	2	4.9
		70～99	9	0.6	1	0.2	1	0.3	1	0.7	1	1.3	1	1.4	1	1.4	2	2.1	0	0.0	1	1.4	0	0.0
		100～199	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
和歌山県	全体	総数	3,741	100.0	1,383	100.0	668	100.0	385	100.0	281	100.0	214	100.0	243	100.0	210	100.0	178	100.0	114	100.0	65	100.0
		5IU/L未満	2	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	397	10.6	219	15.8	78	11.7	35	9.1	20	7.1	15	7.0	11	4.5	13	6.2	6	3.4	0	0.0	0	0.0
		10～19	1,901	50.8	776	56.1	372	55.7	184	47.8	117	41.6	97	45.3	101	41.6	83	39.5	85	47.8	53	46.5	33	50.8
		20～29	765	20.4	245	17.7	121	18.1	66	17.1	65	23.1	45	21.0	62	25.5	49	23.3	52	29.2	37	32.5	23	35.4
		30～39	287	7.7	70	5.1	37	5.5	37	9.6	33	11.7	19	8.9	28	11.5	29	13.8	21	11.8	9	7.9	4	6.2
		40～49	127	3.4	23	1.7	21	3.1	18	4.7	13	4.6	12	5.6	14	5.8	12	5.7	6	3.4	7	6.1	1	1.5
		50～69	138	3.7	25	1.8	20	3.0	25	6.5	18	6.4	11	5.1	16	6.6	14	6.7	3	1.7	4	3.5	2	3.1
		70～99	73	2.0	11	0.8	8	1.2	14	3.6	9	3.2	10	4.7	7	2.9	7	3.3	3	1.7	3	2.6	1	1.5
		100～199	45	1.2	10	0.7	11	1.6	5	1.3	6	2.1	5	2.3	1	0.4	3	1.4	2	1.1	1	0.9	1	1.5
		200～499	6	0.2	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,344	100.0	783	100.0	425	100.0	275	100.0	206	100.0	149	100.0	163	100.0	140	100.0	99	100.0	67	100.0	37	100.0
		5IU/L未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	93	4.0	47	6.0	21	4.9	13	4.7	3	1.5	2	1.3	0	0.0	4	2.9	3	3.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	1,020	43.5	400	51.1	218	51.3	111	40.4	74	35.9	59	39.6	43	26.4	35	25.0	41	41.4	25	37.3	14	37.8
		20～29	625	26.7	202	25.8	96	22.6	60	21.8	58	28.2	38	25.5	58	35.6	42	30.0	32	32.3	22	32.8	17	45.9
		30～39	262	11.2	65	8.3	35	8.2	32	11.6	29	14.1	18	12.1	28	17.2	28	20.0	16	16.2	9	13.4	2	5.4
		40～49	116	4.9	22	2.8	20	4.7	18	6.5	12	5.8	11	7.4	13	8.0	10	7.1	3	3.0	6	9.0	1	2.7
		50～69	123	5.2	23	2.9	20	4.7	23	8.4	16	7.8	9	6.0	12	7.4	14	10.0	2	2.0	3	4.5	1	2.7
		70～99	60	2.6	11	1.4	7	1.6	12	4.4	9	4.4	8	5.4	5	3.1	5	3.6	1	1.0	1	1.5	1	2.7
		100～199	38	1.6	10	1.3	8	1.9	5	1.8	5	2.4	4	2.7	1	0.6	2	1.4	1	1.0	1	1.5	1	2.7
		200～499	6	0.3	3	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,397	100.0	600	100.0	243	100.0	110	100.0	75	100.0	65	100.0	80	100.0	70	100.0	79	100.0	47	100.0	28	100.0
		5IU/L未満	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	304	21.8	172	28.7	57	23.5	22	20.0	17	22.7	13	20.0	11	13.8	9	12.9	3	3.8	0	0.0	0	0.0
		10～19	881	63.1	376	62.7	154	63.4	73	66.4	43	57.3	38	58.5	58	72.5	48	68.6	44	55.7	28	59.6	19	67.9
		20～29	140	10.0	43	7.2	25	10.3	6	5.5	7	9.3	7	10.8	4	5.0	7	10.0	20	25.3	15	31.9	6	21.4
		30～39	25	1.8	5	0.8	2	0.8	5	4.5	4	5.3	1	1.5	0	0.0	1	1.4	5	6.3	0	0.0	2	7.1
		40～49	11	0.8	1	0.2	1	0.4	0	0.0	1	1.3	1	1.5	1	1.3	2	2.9	3	3.8	1	2.1	0	0.0
		50～69	15	1.1	2	0.3	0	0.0	2	1.8	2	2.7	2	3.1	4	5.0	0	0.0	1	1.3	1	2.1	1	3.6
		70～99	13	0.9	0	0.0	1	0.4	2	1.8	0	0.0	2	3.1	2	2.5	2	2.9	2	2.5	2	4.3	0	0.0
		100～199	7	0.5	0	0.0	3	1.2	0	0.0	1	1.3	1	1.5	0	0.0	1	1.4	1	1.3	0	0.0	0	0.0
		200～499	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALT（GPT）　（IU/L）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
鳥取県	全体	総数	1,775	100.0	509	100.0	463	100.0	196	100.0	154	100.0	101	100.0	93	100.0	83	100.0	69	100.0	70	100.0	37	100.0
		5IU/L未満	4	0.2	1	0.2	1	0.2	2	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	146	8.2	59	11.6	49	10.4	11	5.6	10	6.5	3	3.0	7	7.5	6	7.2	0	0.0	2	2.9	0	0.0
		10～19	853	48.1	272	53.4	241	52.1	80	40.8	59	38.3	37	36.6	40	43.0	35	42.2	26	37.7	37	52.9	26	70.3
		20～29	411	23.2	106	20.8	92	19.9	52	26.5	44	28.6	33	32.7	17	18.3	21	25.3	18	26.1	21	30.0	7	18.9
		30～39	144	8.1	24	4.7	30	6.5	22	11.2	18	11.7	10	9.9	13	14.0	10	12.0	12	17.4	4	5.7	1	2.7
		40～49	91	5.1	14	2.8	19	4.1	15	7.7	7	4.5	6	5.9	12	12.9	7	8.4	7	10.1	3	4.3	1	2.7
		50～69	59	3.3	16	3.1	16	3.5	3	1.5	7	4.5	6	5.9	3	3.2	2	2.4	4	5.8	2	2.9	0	0.0
		70～99	40	2.3	12	2.4	10	2.2	6	3.1	4	2.6	4	4.0	1	1.1	0	0.0	1	1.4	0	0.0	2	5.4
		100～199	23	1.3	3	0.6	6	1.3	5	2.6	4	2.6	2	2.0	0	0.0	2	2.4	0	0.0	1	1.4	0	0.0
		200～499	4	0.2	2	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,351	100.0	412	100.0	339	100.0	158	100.0	132	100.0	79	100.0	65	100.0	55	100.0	42	100.0	43	100.0	26	100.0
		5IU/L未満	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	71	5.3	38	9.2	18	5.3	4	2.5	5	3.8	1	1.3	3	4.6	1	1.8	0	0.0	1	2.3	0	0.0
		10～19	597	44.2	209	50.7	169	49.9	62	39.2	51	38.6	23	29.1	24	36.9	19	34.5	8	19.0	15	34.9	17	65.4
		20～29	359	26.6	99	24.0	80	23.6	46	29.1	37	28.0	28	35.4	15	23.1	17	30.9	14	33.3	17	39.5	6	23.1
		30～39	131	9.7	23	5.6	27	8.0	19	12.0	16	12.1	10	12.7	11	16.9	9	16.4	11	26.2	4	9.3	1	3.8
		40～49	79	5.8	12	2.9	17	5.0	14	8.9	7	5.3	6	7.6	8	12.3	6	10.9	5	11.9	3	7.0	1	3.8
		50～69	54	4.0	15	3.6	14	4.1	3	1.9	7	5.3	6	7.6	3	4.6	1	1.8	3	7.1	2	4.7	0	0.0
		70～99	36	2.7	12	2.9	9	2.7	5	3.2	4	3.0	3	3.8	1	1.5	0	0.0	1	2.4	0	0.0	1	3.8
		100～199	20	1.5	2	0.5	4	1.2	5	3.2	4	3.0	2	2.5	0	0.0	2	3.6	0	0.0	1	2.3	0	0.0
		200～499	3	0.2	2	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	424	100.0	97	100.0	124	100.0	38	100.0	22	100.0	22	100.0	28	100.0	28	100.0	27	100.0	27	100.0	11	100.0
		5IU/L未満	3	0.7	1	1.0	0	0.0	2	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	75	17.7	21	21.6	30	24.2	7	18.4	5	22.7	2	9.1	4	14.3	5	17.9	0	0.0	1	3.7	0	0.0
		10～19	256	60.4	63	64.9	72	58.1	18	47.4	8	36.4	14	63.6	16	57.1	16	57.1	18	66.7	22	81.5	9	81.8
		20～29	52	12.3	7	7.2	12	9.7	6	15.8	7	31.8	5	22.7	2	7.1	4	14.3	4	14.8	4	14.8	1	9.1
		30～39	13	3.1	1	1.0	3	2.4	3	7.9	2	9.1	0	0.0	2	7.1	1	3.6	1	3.7	0	0.0	0	0.0
		40～49	12	2.8	2	2.1	2	1.6	1	2.6	0	0.0	0	0.0	4	14.3	1	3.6	2	7.4	0	0.0	0	0.0
		50～69	5	1.2	1	1.0	2	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	1	3.7	0	0.0	0	0.0
		70～99	4	0.9	0	0.0	1	0.8	1	2.6	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1
		100～199	3	0.7	1	1.0	2	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
島根県	全体	総数	1,651	100.0	505	100.0	410	100.0	183	100.0	123	100.0	87	100.0	107	100.0	83	100.0	63	100.0	59	100.0	31	100.0
		5IU/L未満	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	131	7.9	66	13.1	42	10.2	12	6.6	4	3.3	3	3.4	0	0.0	2	2.4	2	3.2	0	0.0	0	0.0
		10～19	814	49.3	272	53.9	224	54.6	88	48.1	52	42.3	30	34.5	42	39.3	38	45.8	31	49.2	25	42.4	12	38.7
		20～29	376	22.8	94	18.6	82	20.0	42	23.0	38	30.9	24	27.6	29	27.1	19	22.9	17	27.0	20	33.9	11	35.5
		30～39	151	9.1	38	7.5	23	5.6	16	8.7	14	11.4	10	11.5	19	17.8	10	12.0	4	6.3	11	18.6	6	19.4
		40～49	76	4.6	15	3.0	17	4.1	9	4.9	6	4.9	8	9.2	8	7.5	4	4.8	7	11.1	1	1.7	1	3.2
		50～69	52	3.1	6	1.2	9	2.2	11	6.0	3	2.4	8	9.2	8	7.5	5	6.0	0	0.0	1	1.7	1	3.2
		70～99	26	1.6	8	1.6	5	1.2	2	1.1	4	3.3	2	2.3	0	0.0	2	2.4	2	3.2	1	1.7	0	0.0
		100～199	21	1.3	5	1.0	7	1.7	3	1.6	2	1.6	2	2.3	1	0.9	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	3	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,277	100.0	410	100.0	288	100.0	151	100.0	103	100.0	73	100.0	87	100.0	64	100.0	39	100.0	41	100.0	21	100.0
		5IU/L未満	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	56	4.4	38	9.3	14	4.9	2	1.3	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0
		10～19	588	46.0	215	52.4	142	49.3	73	48.3	42	40.8	23	31.5	26	29.9	25	39.1	16	41.0	16	39.0	10	47.6
		20～29	327	25.6	87	21.2	74	25.7	38	25.2	35	34.0	21	28.8	26	29.9	17	26.6	12	30.8	12	29.3	5	23.8
		30～39	137	10.7	37	9.0	20	6.9	14	9.3	11	10.7	9	12.3	18	20.7	9	14.1	3	7.7	10	24.4	6	28.6
		40～49	68	5.3	13	3.2	16	5.6	8	5.3	6	5.8	7	9.6	8	9.2	4	6.3	5	12.8	1	2.4	0	0.0
		50～69	51	4.0	6	1.5	9	3.1	11	7.3	3	2.9	8	11.0	8	9.2	5	7.8	0	0.0	1	2.4	0	0.0
		70～99	26	2.0	8	2.0	5	1.7	2	1.3	4	3.9	2	2.7	0	0.0	2	3.1	2	5.1	1	2.4	0	0.0
		100～199	21	1.6	5	1.2	7	2.4	3	2.0	2	1.9	2	2.7	1	1.1	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	374	100.0	95	100.0	122	100.0	32	100.0	20	100.0	14	100.0	20	100.0	19	100.0	24	100.0	18	100.0	10	100.0
		5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	75	20.1	28	29.5	28	23.0	10	31.3	4	20.0	2	14.3	0	0.0	2	10.5	1	4.2	0	0.0	0	0.0
		10～19	226	60.4	57	60.0	82	67.2	15	46.9	10	50.0	7	50.0	16	80.0	13	68.4	15	62.5	9	50.0	2	20.0
		20～29	49	13.1	7	7.4	8	6.6	4	12.5	3	15.0	3	21.4	3	15.0	2	10.5	5	20.8	8	44.4	6	60.0
		30～39	14	3.7	1	1.1	3	2.5	2	6.3	3	15.0	1	7.1	1	5.0	1	5.3	1	4.2	1	5.6	0	0.0
		40～49	8	2.1	2	2.1	1	0.8	1	3.1	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	2	8.3	0	0.0	1	10.0
		50～69	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0
		70～99	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		100～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
岡山県	全体	総数	6,860	100.0	2,409	100.0	1,511	100.0	687	100.0	462	100.0	393	100.0	430	100.0	376	100.0	268	100.0	212	100.0	112	100.0
		5IU/L未満	7	0.1	4	0.2	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	502	7.3	262	10.9	127	8.4	37	5.4	26	5.6	12	3.1	16	3.7	9	2.4	4	1.5	5	2.4	4	3.6
		10～19	3,373	49.2	1,378	57.2	789	52.2	315	45.9	189	40.9	151	38.4	166	38.6	148	39.4	121	45.1	77	36.3	39	34.8
		20～29	1,537	22.4	436	18.1	307	20.3	157	22.9	117	25.3	96	24.4	121	28.1	102	27.1	81	30.2	80	37.7	40	35.7
		30～39	651	9.5	139	5.8	128	8.5	77	11.2	55	11.9	70	17.8	60	14.0	51	13.6	33	12.3	22	10.4	16	14.3
		40～49	300	4.4	74	3.1	67	4.4	35	5.1	23	5.0	22	5.6	22	5.1	24	6.4	17	6.3	14	6.6	2	1.8
		50～69	266	3.9	54	2.2	38	2.5	36	5.2	24	5.2	26	6.6	33	7.7	32	8.5	8	3.0	8	3.8	7	6.3
		70～99	119	1.7	35	1.5	21	1.4	15	2.2	15	3.2	11	2.8	6	1.4	6	1.6	3	1.1	4	1.9	3	2.7
		100～199	90	1.3	21	0.9	28	1.9	11	1.6	12	2.6	4	1.0	6	1.4	4	1.1	1	0.4	2	0.9	1	0.9
		200～499	15	0.2	6	0.2	4	0.3	3	0.4	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,785	100.0	1,585	100.0	1,044	100.0	529	100.0	363	100.0	293	100.0	331	100.0	254	100.0	170	100.0	141	100.0	75	100.0
		5IU/L未満	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	158	3.3	79	5.0	32	3.1	13	2.5	13	3.6	5	1.7	7	2.1	4	1.6	1	0.6	2	1.4	2	2.7
		10～19	2,065	43.2	848	53.5	479	45.9	211	39.9	125	34.4	90	30.7	101	30.5	78	30.7	66	38.8	43	30.5	24	32.0
		20～29	1,249	26.1	351	22.1	266	25.5	139	26.3	104	28.7	73	24.9	106	32.0	73	28.7	54	31.8	56	39.7	27	36.0
		30～39	591	12.4	130	8.2	119	11.4	72	13.6	51	14.0	67	22.9	55	16.6	42	16.5	26	15.3	16	11.3	13	17.3
		40～49	272	5.7	67	4.2	62	5.9	32	6.0	22	6.1	21	7.2	20	6.0	19	7.5	15	8.8	12	8.5	2	2.7
		50～69	246	5.1	50	3.2	35	3.4	35	6.6	24	6.6	24	8.2	31	9.4	30	11.8	5	2.9	7	5.0	5	6.7
		70～99	106	2.2	33	2.1	20	1.9	14	2.6	13	3.6	9	3.1	5	1.5	5	2.0	3	1.8	3	2.1	1	1.3
		100～199	83	1.7	20	1.3	27	2.6	10	1.9	10	2.8	4	1.4	6	1.8	3	1.2	0	0.0	2	1.4	1	1.3
		200～499	14	0.3	6	0.4	4	0.4	3	0.6	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,075	100.0	824	100.0	467	100.0	158	100.0	99	100.0	100	100.0	99	100.0	122	100.0	98	100.0	71	100.0	37	100.0
		5IU/L未満	6	0.3	3	0.4	2	0.4	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	344	16.6	183	22.2	95	20.3	24	15.2	13	13.1	7	7.0	9	9.1	5	4.1	3	3.1	3	4.2	2	5.4
		10～19	1,308	63.0	530	64.3	310	66.4	104	65.8	64	64.6	61	61.0	65	65.7	70	57.4	55	56.1	34	47.9	15	40.5
		20～29	288	13.9	85	10.3	41	8.8	18	11.4	13	13.1	23	23.0	15	15.2	29	23.8	27	27.6	24	33.8	13	35.1
		30～39	60	2.9	9	1.1	9	1.9	5	3.2	4	4.0	3	3.0	5	5.1	9	7.4	7	7.1	6	8.5	3	8.1
		40～49	28	1.3	7	0.8	5	1.1	3	1.9	1	1.0	1	1.0	2	2.0	5	4.1	2	2.0	2	2.8	0	0.0
		50～69	20	1.0	4	0.5	3	0.6	1	0.6	0	0.0	2	2.0	2	2.0	2	1.6	3	3.1	1	1.4	2	5.4
		70～99	13	0.6	2	0.2	1	0.2	1	0.6	2	2.0	2	2.0	1	1.0	1	0.8	0	0.0	1	1.4	2	5.4
		100～199	7	0.3	1	0.1	1	0.2	1	0.6	2	2.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	1.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALT（GPT）　（IU/L）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
広島県	全体	総数	10,060	100.0	3,220	100.0	2,107	100.0	1,121	100.0	665	100.0	606	100.0	669	100.0	649	100.0	513	100.0	314	100.0	196	100.0
		5IU/L未満	15	0.1	8	0.2	3	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.5
		5～9	903	9.0	453	14.1	232	11.0	84	7.5	34	5.1	27	4.5	22	3.3	22	3.4	18	3.5	6	1.9	5	2.6
		10～19	5,103	50.7	1,892	58.8	1,104	52.4	535	47.7	303	45.6	263	43.4	282	42.2	291	44.8	213	41.5	136	43.3	84	42.9
		20～29	2,200	21.9	485	15.1	428	20.3	261	23.3	182	27.4	163	26.9	179	26.8	175	27.0	162	31.6	99	31.5	66	33.7
		30～39	799	7.9	168	5.2	129	6.1	107	9.5	60	9.0	69	11.4	68	10.2	70	10.8	59	11.5	44	14.0	25	12.8
		40～49	433	4.3	87	2.7	70	3.3	67	6.0	32	4.8	35	5.8	54	8.1	40	6.2	28	5.5	15	4.8	5	2.6
		50～69	358	3.6	69	2.1	70	3.3	41	3.7	36	5.4	31	5.1	45	6.7	33	5.1	20	3.9	7	2.2	6	3.1
		70～99	153	1.5	30	0.9	45	2.1	13	1.2	11	1.7	11	1.8	14	2.1	13	2.0	10	1.9	3	1.0	3	1.5
		100～199	87	0.9	25	0.8	22	1.0	11	1.0	7	1.1	7	1.2	5	0.7	3	0.5	2	0.4	4	1.3	1	0.5
		200～499	8	0.1	3	0.1	3	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		500～999	1	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	7,036	100.0	2,108	100.0	1,456	100.0	846	100.0	531	100.0	464	100.0	500	100.0	450	100.0	330	100.0	214	100.0	137	100.0
		5IU/L未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7
		5～9	300	4.3	159	7.5	68	4.7	28	3.3	13	2.4	10	2.2	1	0.2	8	1.8	8	2.4	2	0.9	3	2.2
		10～19	3,245	46.1	1,202	57.0	719	49.4	360	42.6	222	41.8	166	35.8	174	34.8	165	36.7	102	30.9	79	36.9	56	40.9
		20～29	1,825	25.9	402	19.1	360	24.7	228	27.0	164	30.9	143	30.8	155	31.0	137	30.4	122	37.0	68	31.8	46	33.6
		30～39	719	10.2	151	7.2	116	8.0	102	12.1	53	10.0	66	14.2	63	12.6	59	13.1	47	14.2	39	18.2	23	16.8
		40～49	388	5.5	77	3.7	60	4.1	66	7.8	28	5.3	32	6.9	48	9.6	35	7.8	24	7.3	15	7.0	3	2.2
		50～69	331	4.7	64	3.0	67	4.6	39	4.6	33	6.2	31	6.7	41	8.2	31	6.9	18	5.5	5	2.3	2	1.5
		70～99	139	2.0	28	1.3	42	2.9	11	1.3	11	2.1	9	1.9	13	2.6	12	2.7	7	2.1	3	1.4	3	2.2
		100～199	80	1.1	23	1.1	20	1.4	11	1.3	7	1.3	7	1.5	5	1.0	3	0.7	1	0.3	3	1.4	0	0.0
		200～499	7	0.1	2	0.1	3	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		500～999	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	3,024	100.0	1,112	100.0	651	100.0	275	100.0	134	100.0	142	100.0	169	100.0	199	100.0	183	100.0	100	100.0	59	100.0
		5IU/L未満	14	0.5	8	0.7	3	0.5	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	603	19.9	294	26.4	164	25.2	56	20.4	21	15.7	17	12.0	21	12.4	14	7.0	10	5.5	4	4.0	2	3.4
		10～19	1,858	61.4	690	62.1	385	59.1	175	63.6	81	60.4	97	68.3	108	63.9	126	63.3	111	60.7	57	57.0	28	47.5
		20～29	375	12.4	83	7.5	68	10.4	33	12.0	18	13.4	20	14.1	24	14.2	38	19.1	40	21.9	31	31.0	20	33.9
		30～39	80	2.6	17	1.5	13	2.0	5	1.8	7	5.2	3	2.1	5	3.0	11	5.5	12	6.6	5	5.0	2	3.4
		40～49	45	1.5	10	0.9	10	1.5	1	0.4	4	3.0	3	2.1	6	3.6	5	2.5	4	2.2	0	0.0	2	3.4
		50～69	27	0.9	5	0.4	3	0.5	2	0.7	3	2.2	0	0.0	4	2.4	2	1.0	2	1.1	2	2.0	4	6.8
		70～99	14	0.5	2	0.2	3	0.5	2	0.7	0	0.0	2	1.4	1	0.6	1	0.5	3	1.6	0	0.0	0	0.0
		100～199	7	0.2	2	0.2	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	1.0	1	1.7
		200～499	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
山口県	全体	総数	3,483	100.0	1,246	100.0	762	100.0	355	100.0	203	100.0	180	100.0	215	100.0	201	100.0	142	100.0	113	100.0	66	100.0
		5IU/L未満	6	0.2	2	0.2	2	0.3	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	318	9.1	169	13.6	93	12.2	21	5.9	10	4.9	6	3.3	6	2.8	7	3.5	1	0.7	2	1.8	3	4.5
		10～19	1,751	50.3	737	59.1	391	51.3	159	44.8	91	44.8	65	36.1	91	42.3	76	37.8	53	37.3	56	49.6	32	48.5
		20～29	759	21.8	200	16.1	147	19.3	98	27.6	46	22.7	51	28.3	61	28.4	65	32.3	42	29.6	29	25.7	20	30.3
		30～39	296	8.5	68	5.5	56	7.3	35	9.9	26	12.8	15	8.3	18	8.4	30	14.9	25	17.6	16	14.2	7	10.6
		40～49	131	3.8	21	1.7	28	3.7	15	4.2	11	5.4	14	7.8	16	7.4	6	3.0	11	7.7	7	6.2	2	3.0
		50～69	124	3.6	29	2.3	16	2.1	14	3.9	12	5.9	18	10.0	11	5.1	13	6.5	7	4.9	2	1.8	2	3.0
		70～99	57	1.6	12	1.0	13	1.7	6	1.7	5	2.5	7	3.9	7	3.3	4	2.0	3	2.1	0	0.0	0	0.0
		100～199	32	0.9	8	0.6	11	1.4	3	0.8	2	1.0	2	1.1	5	2.3	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0
		200～499	8	0.2	0	0.0	5	0.7	2	0.6	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,626	100.0	909	100.0	557	100.0	292	100.0	167	100.0	153	100.0	164	100.0	150	100.0	105	100.0	81	100.0	48	100.0
		5IU/L未満	2	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	122	4.6	64	7.0	32	5.7	13	4.5	4	2.4	2	1.3	2	1.2	2	1.3	0	0.0	0	0.0	3	6.3
		10～19	1,235	47.0	535	58.9	279	50.1	120	41.1	68	40.7	48	31.4	54	32.9	41	27.3	33	31.4	38	46.9	19	39.6
		20～29	663	25.2	179	19.7	129	23.2	87	29.8	41	24.6	47	30.7	51	31.1	56	37.3	35	33.3	21	25.9	17	35.4
		30～39	271	10.3	64	7.0	49	8.8	34	11.6	25	15.0	14	9.2	18	11.0	29	19.3	19	18.1	14	17.3	5	10.4
		40～49	122	4.6	20	2.2	24	4.3	13	4.5	11	6.6	14	9.2	16	9.8	5	3.3	10	9.5	7	8.6	2	4.2
		50～69	117	4.5	26	2.9	16	2.9	14	4.8	11	6.6	18	11.8	11	6.7	13	8.7	6	5.7	0	0.0	2	4.2
		70～99	54	2.1	11	1.2	12	2.2	6	2.1	5	3.0	7	4.6	7	4.3	4	2.7	2	1.9	0	0.0	0	0.0
		100～199	32	1.2	8	0.9	11	2.0	3	1.0	2	1.2	2	1.3	5	3.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0
		200～499	7	0.3	0	0.0	5	0.9	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	857	100.0	337	100.0	205	100.0	63	100.0	36	100.0	27	100.0	51	100.0	51	100.0	37	100.0	32	100.0	18	100.0
		5IU/L未満	4	0.5	0	0.0	2	1.0	2	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	196	22.9	105	31.2	61	29.8	8	12.7	6	16.7	4	14.8	4	7.8	5	9.8	1	2.7	2	6.3	0	0.0
		10～19	516	60.2	202	59.9	112	54.6	39	61.9	23	63.9	17	63.0	37	72.5	35	68.6	20	54.1	18	56.3	13	72.2
		20～29	96	11.2	21	6.2	18	8.8	11	17.5	5	13.9	4	14.8	10	19.6	9	17.6	7	18.9	8	25.0	3	16.7
		30～39	25	2.9	4	1.2	7	3.4	1	1.6	1	2.8	1	3.7	0	0.0	1	2.0	6	16.2	2	6.3	2	11.1
		40～49	9	1.1	1	0.3	4	2.0	2	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	2.7	0	0.0	0	0.0
		50～69	7	0.8	3	0.9	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7	2	6.3	0	0.0
		70～99	3	0.4	1	0.3	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7	0	0.0	0	0.0
		100～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
徳島県	全体	総数	2,237	100.0	677	100.0	515	100.0	268	100.0	169	100.0	127	100.0	128	100.0	118	100.0	96	100.0	83	100.0	56	100.0
		5IU/L未満	2	0.1	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	125	5.6	60	8.9	39	7.6	7	2.6	6	3.6	4	3.1	3	2.3	2	1.7	2	2.1	2	2.4	0	0.0
		10～19	1,080	48.3	383	56.6	273	53.0	116	43.3	77	45.6	54	42.5	50	39.1	46	39.0	34	35.4	29	34.9	18	32.1
		20～29	523	23.4	126	18.6	109	21.2	57	21.3	44	26.0	30	23.6	38	29.7	37	31.4	38	39.6	26	31.3	18	32.1
		30～39	228	10.2	50	7.4	37	7.2	40	14.9	19	11.2	16	12.6	14	10.9	15	12.7	12	12.5	13	15.7	12	21.4
		40～49	108	4.8	21	3.1	26	5.0	14	5.2	8	4.7	12	9.4	9	7.0	5	4.2	1	1.0	7	8.4	5	8.9
		50～69	99	4.4	18	2.7	16	3.1	22	8.2	11	6.5	7	5.5	9	7.0	7	5.9	2	2.1	4	4.8	3	5.4
		70～99	38	1.7	10	1.5	9	1.7	7	2.6	1	0.6	0	0.0	2	1.6	6	5.1	3	3.1	0	0.0	0	0.0
		100～199	31	1.4	7	1.0	6	1.2	3	1.1	3	1.8	4	3.1	3	2.3	0	0.0	3	3.1	2	2.4	0	0.0
		200～499	3	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,686	100.0	538	100.0	376	100.0	219	100.0	134	100.0	98	100.0	92	100.0	85	100.0	63	100.0	49	100.0	32	100.0
		5IU/L未満	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	42	2.5	21	3.9	14	3.7	4	1.8	2	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0
		10～19	748	44.4	305	56.7	181	48.1	80	36.5	55	41.0	34	34.7	32	34.8	27	31.8	14	22.2	14	28.6	6	18.8
		20～29	445	26.4	113	21.0	94	25.0	54	24.7	38	28.4	26	26.5	30	32.6	31	36.5	28	44.4	20	40.8	11	34.4
		30～39	203	12.0	46	8.6	34	9.0	36	16.4	17	12.7	16	16.3	12	13.0	13	15.3	10	15.9	8	16.3	11	34.4
		40～49	94	5.6	19	3.5	23	6.1	12	5.5	8	6.0	12	12.2	7	7.6	4	4.7	1	1.6	6	12.2	2	6.3
		50～69	91	5.4	18	3.3	16	4.3	22	10.0	11	8.2	6	6.1	9	9.8	4	4.7	2	3.2	1	2.0	2	6.3
		70～99	32	1.9	8	1.5	8	2.1	6	2.7	0	0.0	0	0.0	1	1.1	6	7.1	3	4.8	0	0.0	0	0.0
		100～199	27	1.6	7	1.3	6	1.6	3	1.4	3	2.2	4	4.1	1	1.1	0	0.0	3	4.8	0	0.0	0	0.0
		200～499	3	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	551	100.0	139	100.0	139	100.0	49	100.0	35	100.0	29	100.0	36	100.0	33	100.0	33	100.0	34	100.0	24	100.0
		5IU/L未満	1	0.2	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	83	15.1	39	28.1	25	18.0	3	6.1	4	11.4	4	13.8	3	8.3	2	6.1	1	3.0	2	5.9	0	0.0
		10～19	332	60.3	78	56.1	92	66.2	36	73.5	22	62.9	20	69.0	18	50.0	19	57.6	20	60.6	15	44.1	12	50.0
		20～29	78	14.2	13	9.4	15	10.8	3	6.1	6	17.1	4	13.8	8	22.2	6	18.2	10	30.3	6	17.6	7	29.2
		30～39	25	4.5	4	2.9	3	2.2	4	8.2	2	5.7	0	0.0	2	5.6	2	6.1	2	6.1	5	14.7	1	4.2
		40～49	14	2.5	2	1.4	3	2.2	2	4.1	0	0.0	0	0.0	2	5.6	1	3.0	0	0.0	1	2.9	3	12.5
		50～69	8	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.4	0	0.0	3	9.1	0	0.0	3	8.8	1	4.2
		70～99	6	1.1	2	1.4	1	0.7	1	2.0	1	2.9	0	0.0	1	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		100～199	4	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.6	0	0.0	0	0.0	2	5.9	0	0.0
		200～499	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALT（GPT）　（IU/L）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
香川県	全体	総数	2,564	100.0	1,022	100.0	528	100.0	265	100.0	176	100.0	117	100.0	146	100.0	112	100.0	101	100.0	60	100.0	37	100.0
		5IU/L未満	5	0.2	3	0.3	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	214	8.3	115	11.3	49	9.3	25	9.4	6	3.4	4	3.4	4	2.7	5	4.5	2	2.0	3	5.0	1	2.7
		10～19	1,278	49.8	574	56.2	269	50.9	116	43.8	75	42.6	52	44.4	62	42.5	50	44.6	45	44.6	22	36.7	13	35.1
		20～29	540	21.1	177	17.3	105	19.9	62	23.4	38	21.6	28	23.9	37	25.3	25	22.3	31	30.7	23	38.3	14	37.8
		30～39	229	8.9	76	7.4	39	7.4	22	8.3	18	10.2	16	13.7	18	12.3	15	13.4	13	12.9	7	11.7	5	13.5
		40～49	112	4.4	28	2.7	23	4.4	14	5.3	16	9.1	6	5.1	9	6.2	7	6.3	5	5.0	3	5.0	1	2.7
		50～69	89	3.5	20	2.0	21	4.0	12	4.5	13	7.4	5	4.3	8	5.5	6	5.4	2	2.0	0	0.0	2	5.4
		70～99	50	2.0	12	1.2	12	2.3	6	2.3	6	3.4	4	3.4	7	4.8	1	0.9	2	2.0	0	0.0	0	0.0
		100～199	42	1.6	15	1.5	7	1.3	6	2.3	4	2.3	2	1.7	1	0.7	3	2.7	1	1.0	2	3.3	1	2.7
		200～499	5	0.2	2	0.2	1	0.2	2	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,984	100.0	824	100.0	401	100.0	215	100.0	138	100.0	92	100.0	105	100.0	74	100.0	70	100.0	40	100.0	25	100.0
		5IU/L未満	3	0.2	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	106	5.3	60	7.3	22	5.5	14	6.5	1	0.7	2	2.2	0	0.0	3	4.1	0	0.0	3	7.5	1	4.0
		10～19	940	47.4	462	56.1	193	48.1	88	40.9	52	37.7	35	38.0	38	36.2	26	35.1	25	35.7	13	32.5	8	32.0
		20～29	453	22.8	155	18.8	89	22.2	54	25.1	32	23.2	24	26.1	30	28.6	15	20.3	27	38.6	17	42.5	10	40.0
		30～39	202	10.2	74	9.0	35	8.7	20	9.3	16	11.6	14	15.2	15	14.3	14	18.9	9	12.9	3	7.5	2	8.0
		40～49	103	5.2	26	3.2	22	5.5	13	6.0	15	10.9	6	6.5	6	5.7	7	9.5	5	7.1	2	5.0	1	4.0
		50～69	87	4.4	19	2.3	20	5.0	12	5.6	13	9.4	5	5.4	8	7.6	6	8.1	2	2.9	0	0.0	2	8.0
		70～99	45	2.3	11	1.3	11	2.7	6	2.8	5	3.6	4	4.3	7	6.7	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0
		100～199	41	2.1	14	1.7	7	1.7	6	2.8	4	2.9	2	2.2	1	1.0	3	4.1	1	1.4	2	5.0	1	4.0
		200～499	4	0.2	1	0.1	1	0.2	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	580	100.0	198	100.0	127	100.0	50	100.0	38	100.0	25	100.0	41	100.0	38	100.0	31	100.0	20	100.0	12	100.0
		5IU/L未満	2	0.3	1	0.5	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	108	18.6	55	27.8	27	21.3	11	22.0	5	13.2	2	8.0	4	9.8	2	5.3	2	6.5	0	0.0	0	0.0
		10～19	338	58.3	112	56.6	76	59.8	28	56.0	23	60.5	17	68.0	24	58.5	24	63.2	20	64.5	9	45.0	5	41.7
		20～29	87	15.0	22	11.1	16	12.6	8	16.0	6	15.8	4	16.0	7	17.1	10	26.3	4	12.9	6	30.0	4	33.3
		30～39	27	4.7	2	1.0	4	3.1	2	4.0	2	5.3	2	8.0	3	7.3	1	2.6	4	12.9	4	20.0	3	25.0
		40～49	9	1.6	2	1.0	1	0.8	1	2.0	1	2.6	0	0.0	3	7.3	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0
		50～69	2	0.3	1	0.5	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70～99	5	0.9	1	0.5	1	0.8	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	1	2.6	1	3.2	0	0.0	0	0.0
		100～199	1	0.2	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	1	0.2	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
愛媛県	全体	総数	3,956	100.0	1,469	100.0	865	100.0	431	100.0	251	100.0	197	100.0	214	100.0	206	100.0	149	100.0	116	100.0	58	100.0
		5IU/L未満	7	0.2	5	0.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	378	9.6	189	12.9	103	11.9	34	7.9	12	4.8	9	4.6	9	4.2	10	4.9	6	4.0	6	5.2	0	0.0
		10～19	1,984	50.2	849	57.8	444	51.3	196	45.5	106	42.2	81	41.1	80	37.4	82	39.8	66	44.3	52	44.8	28	48.3
		20～29	851	21.5	256	17.4	165	19.1	110	25.5	54	21.5	45	22.8	64	29.9	59	28.6	43	28.9	37	31.9	18	31.0
		30～39	304	7.7	69	4.7	63	7.3	33	7.7	29	11.6	26	13.2	29	13.6	27	13.1	12	8.1	10	8.6	6	10.3
		40～49	156	3.9	38	2.6	26	3.0	19	4.4	15	6.0	15	7.6	13	6.1	16	7.8	9	6.0	3	2.6	2	3.4
		50～69	159	4.0	40	2.7	31	3.6	22	5.1	17	6.8	11	5.6	10	4.7	9	4.4	11	7.4	7	6.0	1	1.7
		70～99	69	1.7	14	1.0	14	1.6	10	2.3	11	4.4	7	3.6	5	2.3	3	1.5	2	1.3	1	0.9	2	3.4
		100～199	41	1.0	7	0.5	15	1.7	7	1.6	5	2.0	3	1.5	3	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7
		200～499	7	0.2	2	0.1	3	0.3	0	0.0	2	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,823	100.0	1,078	100.0	599	100.0	322	100.0	193	100.0	145	100.0	149	100.0	137	100.0	85	100.0	77	100.0	38	100.0
		5IU/L未満	4	0.1	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	139	4.9	78	7.2	34	5.7	11	3.4	4	2.1	3	2.1	0	0.0	2	1.5	3	3.5	4	5.2	0	0.0
		10～19	1,302	46.1	611	56.7	290	48.4	125	38.8	69	35.8	47	32.4	43	28.9	43	31.4	28	32.9	29	37.7	17	44.7
		20～29	720	25.5	224	20.8	142	23.7	99	30.7	47	24.4	37	25.5	54	36.2	48	35.0	30	35.3	26	33.8	13	34.2
		30～39	270	9.6	63	5.8	57	9.5	30	9.3	27	14.0	24	16.6	26	17.4	23	16.8	8	9.4	8	10.4	4	10.5
		40～49	143	5.1	36	3.3	23	3.8	19	5.9	15	7.8	15	10.3	11	7.4	13	9.5	8	9.4	2	2.6	1	2.6
		50～69	144	5.1	40	3.7	28	4.7	22	6.8	15	7.8	9	6.2	9	6.0	7	5.1	6	7.1	7	9.1	1	2.6
		70～99	57	2.0	14	1.3	10	1.7	9	2.8	9	4.7	7	4.8	3	2.0	1	0.7	2	2.4	1	1.3	1	2.6
		100～199	37	1.3	7	0.6	12	2.0	7	2.2	5	2.6	3	2.1	2	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6
		200～499	7	0.2	2	0.2	3	0.5	0	0.0	2	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,133	100.0	391	100.0	266	100.0	109	100.0	58	100.0	52	100.0	65	100.0	69	100.0	64	100.0	39	100.0	20	100.0
		5IU/L未満	3	0.3	2	0.5	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	239	21.1	111	28.4	69	25.9	23	21.1	8	13.8	6	11.5	9	13.8	8	11.6	3	4.7	2	5.1	0	0.0
		10～19	682	60.2	238	60.9	154	57.9	71	65.1	37	63.8	34	65.4	37	56.9	39	56.5	38	59.4	23	59.0	11	55.0
		20～29	131	11.6	32	8.2	23	8.6	11	10.1	7	12.1	8	15.4	10	15.4	11	15.9	13	20.3	11	28.2	5	25.0
		30～39	34	3.0	6	1.5	6	2.3	3	2.8	2	3.4	2	3.8	3	4.6	4	5.8	4	6.3	2	5.1	2	10.0
		40～49	13	1.1	2	0.5	3	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.1	3	4.3	1	1.6	1	2.6	1	5.0
		50～69	15	1.3	0	0.0	3	1.1	0	0.0	2	3.4	2	3.8	1	1.5	2	2.9	5	7.8	0	0.0	0	0.0
		70～99	12	1.1	0	0.0	4	1.5	1	0.9	2	3.4	0	0.0	2	3.1	2	2.9	0	0.0	0	0.0	1	5.0
		100～199	4	0.4	0	0.0	3	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
高知県	全体	総数	2,346	100.0	773	100.0	542	100.0	255	100.0	165	100.0	126	100.0	152	100.0	110	100.0	101	100.0	73	100.0	49	100.0
		5IU/L未満	2	0.1	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	169	7.2	90	11.6	47	8.7	16	6.3	1	0.6	5	4.0	4	2.6	1	0.9	3	3.0	1	1.4	1	2.0
		10～19	1,109	47.3	436	56.4	262	48.3	109	42.7	68	41.2	37	29.4	67	44.1	53	48.2	30	29.7	25	34.2	22	44.9
		20～29	556	23.7	147	19.0	111	20.5	56	22.0	47	28.5	42	33.3	38	25.0	30	27.3	42	41.6	27	37.0	16	32.7
		30～39	223	9.5	41	5.3	46	8.5	29	11.4	19	11.5	26	20.6	20	13.2	16	14.5	12	11.9	9	12.3	5	10.2
		40～49	112	4.8	26	3.4	23	4.2	21	8.2	11	6.7	4	3.2	8	5.3	4	3.6	8	7.9	5	6.8	2	4.1
		50～69	84	3.6	16	2.1	22	4.1	6	2.4	12	7.3	7	5.6	11	7.2	3	2.7	4	4.0	2	2.7	1	2.0
		70～99	54	2.3	7	0.9	15	2.8	11	4.3	5	3.0	4	3.2	3	2.0	2	1.8	1	1.0	4	5.5	2	4.1
		100～199	36	1.5	7	0.9	16	3.0	7	2.7	2	1.2	1	0.8	1	0.7	1	0.9	1	1.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,585	100.0	486	100.0	376	100.0	195	100.0	122	100.0	88	100.0	106	100.0	72	100.0	66	100.0	40	100.0	34	100.0
		5IU/L未満	2	0.1	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	69	4.4	42	8.6	16	4.3	7	3.6	0	0.0	0	0.0	2	1.9	0	0.0	1	1.5	0	0.0	1	2.9
		10～19	629	39.7	247	50.8	155	41.2	74	37.9	32	26.2	19	21.6	37	34.9	24	33.3	15	22.7	11	27.5	15	44.1
		20～29	450	28.4	116	23.9	98	26.1	47	24.1	43	35.2	35	39.8	30	28.3	23	31.9	33	50.0	16	40.0	9	26.5
		30～39	183	11.5	27	5.6	38	10.1	26	13.3	18	14.8	23	26.1	16	15.1	15	20.8	9	13.6	7	17.5	4	11.8
		40～49	93	5.9	24	4.9	18	4.8	19	9.7	11	9.0	3	3.4	6	5.7	4	5.6	4	6.1	2	5.0	2	5.9
		50～69	76	4.8	14	2.9	21	5.6	6	3.1	12	9.8	5	5.7	11	10.4	3	4.2	2	3.0	1	2.5	1	2.9
		70～99	49	3.1	7	1.4	15	4.0	9	4.6	4	3.3	3	3.4	3	2.8	2	2.8	1	1.5	3	7.5	2	5.9
		100～199	33	2.1	6	1.2	15	4.0	7	3.6	2	1.6	0	0.0	1	0.9	1	1.4	1	1.5	0	0.0	0	0.0
		200～499	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	761	100.0	287	100.0	166	100.0	60	100.0	43	100.0	38	100.0	46	100.0	38	100.0	35	100.0	33	100.0	15	100.0
		5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	100	13.1	48	16.7	31	18.7	9	15.0	1	2.3	5	13.2	2	4.3	1	2.6	2	5.7	1	3.0	0	0.0
		10～19	480	63.1	189	65.9	107	64.5	35	58.3	36	83.7	18	47.4	30	65.2	29	76.3	15	42.9	14	42.4	7	46.7
		20～29	106	13.9	31	10.8	13	7.8	9	15.0	4	9.3	7	18.4	8	17.4	7	18.4	9	25.7	11	33.3	7	46.7
		30～39	40	5.3	14	4.9	8	4.8	3	5.0	1	2.3	3	7.9	4	8.7	1	2.6	3	8.6	2	6.1	1	6.7
		40～49	19	2.5	2	0.7	5	3.0	2	3.3	0	0.0	1	2.6	2	4.3	0	0.0	4	11.4	3	9.1	0	0.0
		50～69	8	1.1	2	0.7	1	0.6	0	0.0	0	0.0	2	5.3	0	0.0	0	0.0	2	5.7	1	3.0	0	0.0
		70～99	5	0.7	0	0.0	0	0.0	2	3.3	1	2.3	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.0	0	0.0
		100～199	3	0.4	1	0.3	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALT（GPT）　（IU/L）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
福岡県	全体	総数	17,172	100.0	6,396	100.0	3,332	100.0	1,657	100.0	1,178	100.0	946	100.0	960	100.0	963	100.0	768	100.0	574	100.0	398	100.0
		5IU/L未満	17	0.1	10	0.2	5	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	1,116	6.5	535	8.4	292	8.8	103	6.2	55	4.7	34	3.6	41	4.3	22	2.3	19	2.5	12	2.1	3	0.8
		10～19	8,764	51.0	3,679	57.5	1,828	54.9	759	45.8	514	43.6	385	40.7	375	39.1	436	45.3	350	45.6	253	44.1	185	46.5
		20～29	3,863	22.5	1,276	19.9	650	19.5	414	25.0	286	24.3	235	24.8	248	25.8	253	26.3	200	26.0	179	31.2	122	30.7
		30～39	1,482	8.6	410	6.4	217	6.5	138	8.3	130	11.0	116	12.3	137	14.3	120	12.5	97	12.6	63	11.0	54	13.6
		40～49	702	4.1	179	2.8	107	3.2	84	5.1	62	5.3	63	6.7	59	6.1	52	5.4	44	5.7	35	6.1	17	4.3
		50～69	657	3.8	147	2.3	129	3.9	81	4.9	68	5.8	59	6.2	63	6.6	41	4.3	34	4.4	23	4.0	12	3.0
		70～99	340	2.0	99	1.5	57	1.7	43	2.6	34	2.9	34	3.6	22	2.3	30	3.1	15	2.0	2	0.3	4	1.0
		100～199	210	1.2	58	0.9	39	1.2	32	1.9	26	2.2	19	2.0	14	1.5	7	0.7	7	0.9	7	1.2	1	0.3
		200～499	21	0.1	3	0.0	8	0.2	3	0.2	3	0.3	1	0.1	0	0.0	1	0.1	2	0.3	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	12,056	100.0	4,839	100.0	2,273	100.0	1,186	100.0	803	100.0	670	100.0	645	100.0	604	100.0	444	100.0	345	100.0	247	100.0
		5IU/L未満	6	0.0	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	382	3.2	239	4.9	73	3.2	24	2.0	12	1.5	8	1.2	10	1.6	4	0.7	8	1.8	3	0.9	1	0.4
		10～19	5,438	45.1	2,631	54.4	1,121	49.3	446	37.6	260	32.4	200	29.9	167	25.9	209	34.6	160	36.0	145	42.0	99	40.1
		20～29	3,180	26.4	1,130	23.4	568	25.0	360	30.4	237	29.5	197	29.4	195	30.2	174	28.8	127	28.6	108	31.3	84	34.0
		30～39	1,301	10.8	380	7.9	191	8.4	130	11.0	115	14.3	104	15.5	127	19.7	102	16.9	75	16.9	41	11.9	36	14.6
		40～49	625	5.2	168	3.5	100	4.4	73	6.2	57	7.1	57	8.5	55	8.5	43	7.1	32	7.2	27	7.8	13	5.3
		50～69	606	5.0	137	2.8	120	5.3	78	6.6	64	8.0	56	8.4	59	9.1	40	6.6	27	6.1	15	4.3	10	4.0
		70～99	312	2.6	92	1.9	56	2.5	43	3.6	32	4.0	29	4.3	20	3.1	26	4.3	10	2.3	1	0.3	3	1.2
		100～199	187	1.6	53	1.1	36	1.6	29	2.4	24	3.0	18	2.7	12	1.9	6	1.0	3	0.7	5	1.4	1	0.4
		200～499	19	0.2	3	0.1	8	0.4	3	0.3	2	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	5,116	100.0	1,557	100.0	1,059	100.0	471	100.0	375	100.0	276	100.0	315	100.0	359	100.0	324	100.0	229	100.0	151	100.0
		5IU/L未満	11	0.2	4	0.3	5	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	734	14.3	296	19.0	219	20.7	79	16.8	43	11.5	26	9.4	31	9.8	18	5.0	11	3.4	9	3.9	2	1.3
		10～19	3,326	65.0	1,048	67.3	707	66.8	313	66.5	254	67.7	185	67.0	208	66.0	227	63.2	190	58.6	108	47.2	86	57.0
		20～29	683	13.4	146	9.4	82	7.7	54	11.5	49	13.1	38	13.8	53	16.8	79	22.0	73	22.5	71	31.0	38	25.2
		30～39	181	3.5	30	1.9	26	2.5	8	1.7	15	4.0	12	4.3	10	3.2	18	5.0	22	6.8	22	9.6	18	11.9
		40～49	77	1.5	11	0.7	7	0.7	11	2.3	5	1.3	6	2.2	4	1.3	9	2.5	12	3.7	8	3.5	4	2.6
		50～69	51	1.0	10	0.6	9	0.8	3	0.6	4	1.1	3	1.1	4	1.3	1	0.3	7	2.2	8	3.5	2	1.3
		70～99	28	0.5	7	0.4	1	0.1	0	0.0	2	0.5	5	1.8	2	0.6	4	1.1	5	1.5	1	0.4	1	0.7
		100～199	23	0.4	5	0.3	3	0.3	3	0.6	2	0.5	1	0.4	2	0.6	1	0.3	4	1.2	2	0.9	0	0.0
		200～499	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
佐賀県	全体	総数	2,283	100.0	815	100.0	492	100.0	257	100.0	162	100.0	112	100.0	106	100.0	104	100.0	106	100.0	88	100.0	41	100.0
		5IU/L未満	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	185	8.1	83	10.2	54	11.0	19	7.4	13	8.0	5	4.5	3	2.8	2	1.9	5	4.7	1	1.1	0	0.0
		10～19	1,158	50.7	461	56.6	260	52.8	123	47.9	70	43.2	51	45.5	43	40.6	42	40.4	51	48.1	42	47.7	15	36.6
		20～29	495	21.7	156	19.1	84	17.1	61	23.7	32	19.8	28	25.0	33	31.1	29	27.9	25	23.6	32	36.4	15	36.6
		30～39	210	9.2	63	7.7	45	9.1	23	8.9	26	16.0	9	8.0	12	11.3	12	11.5	8	7.5	5	5.7	7	17.1
		40～49	86	3.8	20	2.5	19	3.9	10	3.9	7	4.3	7	6.3	4	3.8	7	6.7	8	7.5	3	3.4	1	2.4
		50～69	80	3.5	16	2.0	12	2.4	13	5.1	6	3.7	11	9.8	6	5.7	8	7.7	4	3.8	3	3.4	1	2.4
		70～99	43	1.9	5	0.6	11	2.2	6	2.3	7	4.3	1	0.9	3	2.8	3	2.9	4	3.8	2	2.3	1	2.4
		100～199	24	1.1	10	1.2	6	1.2	2	0.8	1	0.6	0	0.0	2	1.9	1	1.0	1	0.9	0	0.0	1	2.4
		200～499	1	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,551	100.0	592	100.0	302	100.0	190	100.0	113	100.0	80	100.0	74	100.0	67	100.0	60	100.0	52	100.0	21	100.0
		5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	44	2.8	21	3.5	9	3.0	6	3.2	6	5.3	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0
		10～19	707	45.6	330	55.7	140	46.4	77	40.5	42	37.2	26	32.5	23	31.1	19	28.4	24	40.0	19	36.5	7	33.3
		20～29	404	26.0	135	22.8	67	22.2	54	28.4	24	21.2	27	33.8	28	37.8	24	35.8	16	26.7	22	42.3	7	33.3
		30～39	187	12.1	57	9.6	41	13.6	22	11.6	23	20.4	8	10.0	9	12.2	10	14.9	8	13.3	4	7.7	5	23.8
		40～49	77	5.0	20	3.4	17	5.6	10	5.3	5	4.4	7	8.8	4	5.4	5	7.5	5	8.3	3	5.8	1	4.8
		50～69	71	4.6	15	2.5	12	4.0	13	6.8	6	5.3	10	12.5	5	6.8	5	7.5	3	5.0	2	3.8	0	0.0
		70～99	39	2.5	5	0.8	9	3.0	6	3.2	6	5.3	1	1.3	3	4.1	3	4.5	3	5.0	2	3.8	1	4.8
		100～199	21	1.4	9	1.5	6	2.0	2	1.1	1	0.9	0	0.0	2	2.7	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	732	100.0	223	100.0	190	100.0	67	100.0	49	100.0	32	100.0	32	100.0	37	100.0	46	100.0	36	100.0	20	100.0
		5IU/L未満	1	0.1	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	141	19.3	62	27.8	45	23.7	13	19.4	7	14.3	4	12.5	3	9.4	2	5.4	4	8.7	1	2.8	0	0.0
		10～19	451	61.6	131	58.7	120	63.2	46	68.7	28	57.1	25	78.1	20	62.5	23	62.2	27	58.7	23	63.9	8	40.0
		20～29	91	12.4	21	9.4	17	8.9	7	10.4	8	16.3	1	3.1	5	15.6	5	13.5	9	19.6	10	27.8	8	40.0
		30～39	23	3.1	6	2.7	4	2.1	1	1.5	3	6.1	1	3.1	3	9.4	2	5.4	0	0.0	1	2.8	2	10.0
		40～49	9	1.2	0	0.0	2	1.1	0	0.0	2	4.1	0	0.0	0	0.0	2	5.4	3	6.5	0	0.0	0	0.0
		50～69	9	1.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.1	1	3.1	3	8.1	1	2.2	1	2.8	1	5.0
		70～99	4	0.5	0	0.0	2	1.1	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0
		100～199	3	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	1	5.0
		200～499	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
長崎県	全体	総数	4,279	100.0	1,748	100.0	807	100.0	408	100.0	287	100.0	167	100.0	212	100.0	230	100.0	190	100.0	121	100.0	109	100.0
		5IU/L未満	13	0.3	5	0.3	1	0.1	5	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		5～9	313	7.3	167	9.6	80	9.9	27	6.6	12	4.2	5	3.0	9	4.2	7	3.0	1	0.5	3	2.5	2	1.8
		10～19	2,155	50.4	930	53.2	464	57.5	188	46.1	123	42.9	62	37.1	100	47.2	98	42.6	75	39.5	64	52.9	51	46.8
		20～29	931	21.8	358	20.5	119	14.7	95	23.3	62	21.6	48	28.7	62	29.2	54	23.5	70	36.8	29	24.0	34	31.2
		30～39	410	9.6	131	7.5	72	8.9	45	11.0	38	13.2	21	12.6	18	8.5	35	15.2	25	13.2	13	10.7	12	11.0
		40～49	184	4.3	64	3.7	27	3.3	19	4.7	14	4.9	16	9.6	10	4.7	16	7.0	9	4.7	3	2.5	6	5.5
		50～69	152	3.6	47	2.7	23	2.9	17	4.2	25	8.7	7	4.2	5	2.4	13	5.7	5	2.6	7	5.8	3	2.8
		70～99	70	1.6	28	1.6	11	1.4	5	1.2	9	3.1	4	2.4	4	1.9	4	1.7	2	1.1	2	1.7	1	0.9
		100～199	46	1.1	16	0.9	8	1.0	7	1.7	4	1.4	4	2.4	4	1.9	2	0.9	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		200～499	4	0.1	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		500～999	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,999	100.0	1,346	100.0	513	100.0	280	100.0	197	100.0	122	100.0	136	100.0	152	100.0	114	100.0	70	100.0	69	100.0
		5IU/L未満	5	0.2	3	0.2	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		5～9	103	3.4	69	5.1	19	3.7	4	1.4	3	1.5	1	0.8	2	1.5	1	0.7	1	0.9	1	1.4	2	2.9
		10～19	1,328	44.3	671	49.9	264	51.5	113	40.4	64	32.5	31	25.4	46	33.8	49	32.2	34	29.8	27	38.6	29	42.0
		20～29	791	26.4	334	24.8	102	19.9	78	27.9	54	27.4	40	32.8	51	37.5	41	27.0	48	42.1	23	32.9	20	29.0
		30～39	356	11.9	120	8.9	65	12.7	40	14.3	32	16.2	20	16.4	16	11.8	28	18.4	17	14.9	10	14.3	8	11.6
		40～49	164	5.5	59	4.4	25	4.9	15	5.4	12	6.1	16	13.1	9	6.6	15	9.9	6	5.3	1	1.4	6	8.7
		50～69	140	4.7	47	3.5	19	3.7	17	6.1	19	9.6	6	4.9	5	3.7	13	8.6	4	3.5	7	10.0	3	4.3
		70～99	65	2.2	26	1.9	10	1.9	5	1.8	9	4.6	4	3.3	3	2.2	4	2.6	2	1.8	1	1.4	1	1.4
		100～199	44	1.5	15	1.1	8	1.6	7	2.5	4	2.0	4	3.3	4	2.9	1	0.7	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		200～499	3	0.1	2	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,280	100.0	402	100.0	294	100.0	128	100.0	90	100.0	45	100.0	76	100.0	78	100.0	76	100.0	51	100.0	40	100.0
		5IU/L未満	8	0.6	2	0.5	1	0.3	4	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	210	16.4	98	24.4	61	20.7	23	18.0	9	10.0	4	8.9	7	9.2	6	7.7	0	0.0	2	3.9	0	0.0
		10～19	827	64.6	259	64.4	200	68.0	75	58.6	59	65.6	31	68.9	54	71.1	49	62.8	41	53.9	37	72.5	22	55.0
		20～29	140	10.9	24	6.0	17	5.8	17	13.3	8	8.9	8	17.8	11	14.5	13	16.7	22	28.9	6	11.8	14	35.0
		30～39	54	4.2	11	2.7	7	2.4	5	3.9	6	6.7	1	2.2	2	2.6	7	9.0	8	10.5	3	5.9	4	10.0
		40～49	20	1.6	5	1.2	2	0.7	4	3.1	2	2.2	0	0.0	1	1.3	1	1.3	3	3.9	2	3.9	0	0.0
		50～69	12	0.9	0	0.0	4	1.4	0	0.0	6	6.7	1	2.2	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0
		70～99	5	0.4	2	0.5	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0
		100～199	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0
		500～999	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALT（GPT）　（IU/L）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
熊本県	全体	総数	5,349	100.0	2,488	100.0	1,000	100.0	480	100.0	292	100.0	221	100.0	218	100.0	201	100.0	207	100.0	157	100.0	85	100.0
		5IU/L未満	5	0.1	4	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	435	8.1	258	10.4	92	9.2	34	7.1	14	4.8	10	4.5	10	4.6	8	4.0	5	2.4	2	1.3	2	2.4
		10～19	2,690	50.3	1,333	53.6	545	54.5	215	44.8	136	46.6	87	39.4	80	36.7	86	42.8	93	44.9	74	47.1	41	48.2
		20～29	1,220	22.8	533	21.4	201	20.1	120	25.0	62	21.2	59	26.7	56	25.7	53	26.4	70	33.8	46	29.3	20	23.5
		30～39	435	8.1	167	6.7	65	6.5	46	9.6	27	9.2	30	13.6	23	10.6	28	13.9	21	10.1	14	8.9	14	16.5
		40～49	204	3.8	57	2.3	37	3.7	15	3.1	22	7.5	15	6.8	23	10.6	11	5.5	10	4.8	9	5.7	5	5.9
		50～69	185	3.5	68	2.7	27	2.7	24	5.0	11	3.8	14	6.3	14	6.4	10	5.0	4	1.9	10	6.4	3	3.5
		70～99	97	1.8	35	1.4	15	1.5	18	3.8	13	4.5	3	1.4	4	1.8	4	2.0	3	1.4	2	1.3	0	0.0
		100～199	62	1.2	25	1.0	14	1.4	8	1.7	6	2.1	2	0.9	7	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	16	0.3	8	0.3	4	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5	1	0.5	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,666	100.0	1,789	100.0	650	100.0	340	100.0	205	100.0	156	100.0	143	100.0	118	100.0	114	100.0	92	100.0	59	100.0
		5IU/L未満	2	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	138	3.8	92	5.1	21	3.2	10	2.9	5	2.4	1	0.6	3	2.1	2	1.7	2	1.8	1	1.1	1	1.7
		10～19	1,603	43.7	895	50.0	311	47.8	127	37.4	76	37.1	42	26.9	30	21.0	30	25.4	33	28.9	33	35.9	26	44.1
		20～29	1,025	28.0	468	26.2	167	25.7	106	31.2	54	26.3	53	34.0	46	32.2	38	32.2	49	43.0	29	31.5	15	25.4
		30～39	386	10.5	153	8.6	60	9.2	41	12.1	23	11.2	26	16.7	20	14.0	24	20.3	17	14.9	12	13.0	10	16.9
		40～49	184	5.0	53	3.0	34	5.2	13	3.8	20	9.8	15	9.6	21	14.7	10	8.5	7	6.1	7	7.6	4	6.8
		50～69	167	4.6	61	3.4	25	3.8	21	6.2	10	4.9	14	9.0	12	8.4	9	7.6	3	2.6	9	9.8	3	5.1
		70～99	88	2.4	33	1.8	15	2.3	14	4.1	12	5.9	3	1.9	3	2.1	4	3.4	3	2.6	1	1.1	0	0.0
		100～199	59	1.6	24	1.3	13	2.0	8	2.4	5	2.4	2	1.3	7	4.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	14	0.4	8	0.4	4	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,683	100.0	699	100.0	350	100.0	140	100.0	87	100.0	65	100.0	75	100.0	83	100.0	93	100.0	65	100.0	26	100.0
		5IU/L未満	3	0.2	2	0.3	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	297	17.6	166	23.7	71	20.3	24	17.1	9	10.3	9	13.8	7	9.3	6	7.2	3	3.2	1	1.5	1	3.8
		10～19	1,087	64.6	438	62.7	234	66.9	88	62.9	60	69.0	45	69.2	50	66.7	56	67.5	60	64.5	41	63.1	15	57.7
		20～29	195	11.6	65	9.3	34	9.7	14	10.0	8	9.2	6	9.2	10	13.3	15	18.1	21	22.6	17	26.2	5	19.2
		30～39	49	2.9	14	2.0	5	1.4	5	3.6	4	4.6	4	6.2	3	4.0	4	4.8	4	4.3	2	3.1	4	15.4
		40～49	20	1.2	4	0.6	3	0.9	2	1.4	2	2.3	0	0.0	2	2.7	1	1.2	3	3.2	2	3.1	1	3.8
		50～69	18	1.1	7	1.0	2	0.6	3	2.1	1	1.1	0	0.0	2	2.7	1	1.2	1	1.1	1	1.5	0	0.0
		70～99	9	0.5	2	0.3	0	0.0	4	2.9	1	1.1	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0
		100～199	3	0.2	1	0.1	1	0.3	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
大分県	全体	総数	3,398	100.0	1,081	100.0	707	100.0	411	100.0	268	100.0	203	100.0	215	100.0	199	100.0	152	100.0	104	100.0	58	100.0
		5IU/L未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0
		5～9	264	7.8	132	12.2	55	7.8	31	7.5	10	3.7	10	4.9	9	4.2	7	3.5	3	2.0	7	6.7	0	0.0
		10～19	1,712	50.4	642	59.4	396	56.0	192	46.7	102	38.1	83	40.9	79	36.7	95	47.7	57	37.5	42	40.4	24	41.4
		20～29	730	21.5	171	15.8	129	18.2	108	26.3	74	27.6	51	25.1	58	27.0	39	19.6	55	36.2	27	26.0	18	31.0
		30～39	313	9.2	50	4.6	58	8.2	32	7.8	35	13.1	21	10.3	38	17.7	33	16.6	17	11.2	15	14.4	14	24.1
		40～49	159	4.7	25	2.3	28	4.0	21	5.1	20	7.5	15	7.4	16	7.4	12	6.0	14	9.2	7	6.7	1	1.7
		50～69	104	3.1	23	2.1	20	2.8	13	3.2	16	6.0	9	4.4	9	4.2	8	4.0	2	1.3	3	2.9	1	1.7
		70～99	72	2.1	24	2.2	15	2.1	9	2.2	5	1.9	8	3.9	3	1.4	4	2.0	3	2.0	1	1.0	0	0.0
		100～199	39	1.1	13	1.2	5	0.7	5	1.2	6	2.2	6	3.0	2	0.9	1	0.5	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		200～499	4	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,364	100.0	704	100.0	506	100.0	317	100.0	213	100.0	148	100.0	154	100.0	131	100.0	87	100.0	68	100.0	36	100.0
		5IU/L未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0
		5～9	88	3.7	46	6.5	16	3.2	12	3.8	6	2.8	3	2.0	0	0.0	1	0.8	1	1.1	3	4.4	0	0.0
		10～19	1,031	43.6	382	54.3	265	52.4	125	39.4	61	28.6	46	31.1	38	24.7	51	38.9	25	28.7	24	35.3	14	38.9
		20～29	613	25.9	148	21.0	106	20.9	100	31.5	66	31.0	46	31.1	51	33.1	33	25.2	32	36.8	20	29.4	11	30.6
		30～39	279	11.8	47	6.7	51	10.1	32	10.1	34	16.0	19	12.8	35	22.7	25	19.1	13	14.9	13	19.1	10	27.8
		40～49	144	6.1	24	3.4	27	5.3	21	6.6	19	8.9	14	9.5	15	9.7	10	7.6	10	11.5	3	4.4	1	2.8
		50～69	97	4.1	21	3.0	20	4.0	13	4.1	16	7.5	7	4.7	9	5.8	6	4.6	2	2.3	3	4.4	0	0.0
		70～99	72	3.0	24	3.4	15	3.0	9	2.8	5	2.3	8	5.4	3	1.9	4	3.1	3	3.4	1	1.5	0	0.0
		100～199	36	1.5	11	1.6	5	1.0	5	1.6	6	2.8	5	3.4	2	1.3	1	0.8	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		200～499	3	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,034	100.0	377	100.0	201	100.0	94	100.0	55	100.0	55	100.0	61	100.0	68	100.0	65	100.0	36	100.0	22	100.0
		5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	176	17.0	86	22.8	39	19.4	19	20.2	4	7.3	7	12.7	9	14.8	6	8.8	2	3.1	4	11.1	0	0.0
		10～19	681	65.9	260	69.0	131	65.2	67	71.3	41	74.5	37	67.3	41	67.2	44	64.7	32	49.2	18	50.0	10	45.5
		20～29	117	11.3	23	6.1	23	11.4	8	8.5	8	14.5	5	9.1	7	11.5	6	8.8	23	35.4	7	19.4	7	31.8
		30～39	34	3.3	3	0.8	7	3.5	0	0.0	1	1.8	2	3.6	3	4.9	8	11.8	4	6.2	2	5.6	4	18.2
		40～49	15	1.5	1	0.3	1	0.5	0	0.0	1	1.8	1	1.8	1	1.6	2	2.9	4	6.2	4	11.1	0	0.0
		50～69	7	0.7	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.6	0	0.0	2	2.9	0	0.0	0	0.0	1	4.5
		70～99	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		100～199	3	0.3	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
宮崎県	全体	総数	3,600	100.0	1,158	100.0	767	100.0	419	100.0	265	100.0	198	100.0	217	100.0	195	100.0	151	100.0	142	100.0	88	100.0
		5IU/L未満	3	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	301	8.4	156	13.5	70	9.1	29	6.9	14	5.3	6	3.0	7	3.2	9	4.6	5	3.3	2	1.4	3	3.4
		10～19	1,776	49.3	632	54.6	421	54.9	184	43.9	121	45.7	75	37.9	86	39.6	90	46.2	64	42.4	64	45.1	39	44.3
		20～29	781	21.7	206	17.8	142	18.5	92	22.0	63	23.8	53	26.8	51	23.5	53	27.2	42	27.8	47	33.1	32	36.4
		30～39	329	9.1	80	6.9	62	8.1	41	9.8	18	6.8	34	17.2	36	16.6	17	8.7	16	10.6	17	12.0	8	9.1
		40～49	162	4.5	34	2.9	19	2.5	30	7.2	20	7.5	14	7.1	11	5.1	14	7.2	9	6.0	6	4.2	5	5.7
		50～69	130	3.6	19	1.6	26	3.4	23	5.5	20	7.5	7	3.5	13	6.0	9	4.6	10	6.6	2	1.4	1	1.1
		70～99	68	1.9	14	1.2	15	2.0	10	2.4	6	2.3	6	3.0	8	3.7	3	1.5	3	2.0	3	2.1	0	0.0
		100～199	47	1.3	14	1.2	12	1.6	8	1.9	2	0.8	3	1.5	5	2.3	0	0.0	2	1.3	1	0.7	0	0.0
		200～499	3	0.1	1	0.1	0	0.0	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,555	100.0	793	100.0	556	100.0	337	100.0	187	100.0	151	100.0	159	100.0	128	100.0	89	100.0	95	100.0	60	100.0
		5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	95	3.7	49	6.2	21	3.8	9	2.7	5	2.7	3	2.0	2	1.3	1	0.8	3	3.4	2	2.1	0	0.0
		10～19	1,123	44.0	413	52.1	287	51.6	134	39.8	67	35.8	39	25.8	47	29.6	47	36.7	26	29.2	38	40.0	25	41.7
		20～29	660	25.8	181	22.8	123	22.1	87	25.8	52	27.8	49	32.5	43	27.0	42	32.8	28	31.5	32	33.7	23	38.3
		30～39	293	11.5	72	9.1	57	10.3	36	10.7	17	9.1	31	20.5	32	20.1	17	13.3	11	12.4	14	14.7	6	10.0
		40～49	152	5.9	33	4.2	18	3.2	29	8.6	19	10.2	14	9.3	11	6.9	12	9.4	6	6.7	5	5.3	5	8.3
		50～69	119	4.7	16	2.0	23	4.1	22	6.5	20	10.7	6	4.0	13	8.2	7	5.5	10	11.2	1	1.1	1	1.7
		70～99	65	2.5	14	1.8	15	2.7	10	3.0	5	2.7	6	4.0	8	5.0	2	1.6	3	3.4	2	2.1	0	0.0
		100～199	45	1.8	14	1.8	12	2.2	8	2.4	2	1.1	3	2.0	3	1.9	0	0.0	2	2.2	1	1.1	0	0.0
		200～499	3	0.1	1	0.1	0	0.0	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,045	100.0	365	100.0	211	100.0	82	100.0	78	100.0	47	100.0	58	100.0	67	100.0	62	100.0	47	100.0	28	100.0
		5IU/L未満	3	0.3	2	0.5	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	206	19.7	107	29.3	49	23.2	20	24.4	9	11.5	3	6.4	5	8.6	8	11.9	2	3.2	0	0.0	3	10.7
		10～19	653	62.5	219	60.0	134	63.5	50	61.0	54	69.2	36	76.6	39	67.2	43	64.2	38	61.3	26	55.3	14	50.0
		20～29	121	11.6	25	6.8	19	9.0	5	6.1	11	14.1	4	8.5	8	13.8	11	16.4	14	22.6	15	31.9	9	32.1
		30～39	36	3.4	8	2.2	5	2.4	5	6.1	1	1.3	3	6.4	4	6.9	0	0.0	5	8.1	3	6.4	2	7.1
		40～49	10	1.0	1	0.3	1	0.5	1	1.2	1	1.3	0	0.0	0	0.0	2	3.0	3	4.8	1	2.1	0	0.0
		50～69	11	1.1	3	0.8	3	1.4	1	1.2	0	0.0	1	2.1	0	0.0	2	3.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0
		70～99	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	1	2.1	0	0.0
		100～199	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALT（GPT）　（IU/L）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
鹿児島県	全体	総数	5,127	100.0	1,811	100.0	1,073	100.0	585	100.0	338	100.0	283	100.0	320	100.0	242	100.0	198	100.0	164	100.0	113	100.0
		5IU/L未満	8	0.1	2	0.1	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	470	9.2	246	13.6	128	11.9	41	7.0	13	3.8	14	4.9	11	3.4	9	3.7	3	1.5	3	1.8	2	1.8
		10～19	2,630	51.3	1,058	58.4	581	54.1	294	50.3	134	39.6	108	38.2	128	40.0	106	43.8	90	45.5	77	47.0	54	47.8
		20～29	1,080	21.1	298	16.5	208	19.4	119	20.3	88	26.0	72	25.4	82	25.6	65	26.9	64	32.3	52	31.7	32	28.3
		30～39	382	7.5	92	5.1	61	5.7	45	7.7	36	10.7	33	11.7	46	14.4	25	10.3	17	8.6	18	11.0	9	8.0
		40～49	219	4.3	50	2.8	32	3.0	28	4.8	25	7.4	22	7.8	26	8.1	15	6.2	10	5.1	6	3.7	5	4.4
		50～69	201	3.9	30	1.7	40	3.7	27	4.6	28	8.3	22	7.8	16	5.0	12	5.0	10	5.1	7	4.3	9	8.0
		70～99	77	1.5	15	0.8	11	1.0	15	2.6	8	2.4	7	2.5	11	3.4	6	2.5	3	1.5	1	0.6	0	0.0
		100～199	58	1.1	18	1.0	10	0.9	14	2.4	6	1.8	4	1.4	0	0.0	3	1.2	1	0.5	0	0.0	2	1.8
		200～499	4	0.1	2	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,414	100.0	1,177	100.0	677	100.0	413	100.0	276	100.0	193	100.0	236	100.0	153	100.0	109	100.0	98	100.0	82	100.0
		5IU/L未満	3	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	144	4.2	85	7.2	39	5.8	10	2.4	3	1.1	2	1.0	1	0.4	0	0.0	1	0.9	1	1.0	2	2.4
		10～19	1,538	45.0	651	55.3	325	48.0	178	43.1	98	35.5	52	26.9	77	32.6	48	31.4	35	32.1	37	37.8	37	45.1
		20～29	896	26.2	258	21.9	170	25.1	102	24.7	79	28.6	64	33.2	67	28.4	50	32.7	43	39.4	38	38.8	25	30.5
		30～39	341	10.0	83	7.1	56	8.3	43	10.4	34	12.3	32	16.6	42	17.8	21	13.7	13	11.9	11	11.2	6	7.3
		40～49	195	5.7	44	3.7	32	4.7	26	6.3	22	8.0	18	9.3	24	10.2	13	8.5	7	6.4	5	5.1	4	4.9
		50～69	168	4.9	25	2.1	33	4.9	24	5.8	26	9.4	16	8.3	15	6.4	11	7.2	7	6.4	5	5.1	6	7.3
		70～99	73	2.1	14	1.2	11	1.6	14	3.4	8	2.9	7	3.6	10	4.2	6	3.9	2	1.8	1	1.0	0	0.0
		100～199	53	1.6	16	1.4	10	1.5	14	3.4	6	2.2	1	0.5	0	0.0	3	2.0	1	0.9	0	0.0	2	2.4
		200～499	3	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,713	100.0	634	100.0	396	100.0	172	100.0	62	100.0	90	100.0	84	100.0	89	100.0	89	100.0	66	100.0	31	100.0
		5IU/L未満	3	0.2	2	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	326	19.0	161	25.4	89	22.5	31	18.0	10	16.1	12	13.3	10	11.9	9	10.1	2	2.2	2	3.0	0	0.0
		10～19	1,092	63.7	407	64.2	256	64.6	116	67.4	36	58.1	56	62.2	51	60.7	58	65.2	55	61.8	40	60.6	17	54.8
		20～29	184	10.7	40	6.3	38	9.6	17	9.9	9	14.5	8	8.9	15	17.9	15	16.9	21	23.6	14	21.2	7	22.6
		30～39	41	2.4	9	1.4	5	1.3	2	1.2	2	3.2	1	1.1	4	4.8	4	4.5	4	4.5	7	10.6	3	9.7
		40～49	24	1.4	6	0.9	0	0.0	2	1.2	3	4.8	4	4.4	2	2.4	2	2.2	3	3.4	1	1.5	1	3.2
		50～69	33	1.9	5	0.8	7	1.8	3	1.7	2	3.2	6	6.7	1	1.2	1	1.1	3	3.4	2	3.0	3	9.7
		70～99	4	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		100～199	5	0.3	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
沖縄県	全体	総数	5,769	100.0	2,389	100.0	974	100.0	582	100.0	429	100.0	288	100.0	298	100.0	295	100.0	242	100.0	167	100.0	105	100.0
		5IU/L未満	4	0.1	1	0.0	1	0.1	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	310	5.4	179	7.5	62	6.4	29	5.0	14	3.3	5	1.7	8	2.7	6	2.0	4	1.7	3	1.8	0	0.0
		10～19	2,745	47.6	1,322	55.3	470	48.3	260	44.7	166	38.7	109	37.8	110	36.9	109	36.9	88	36.4	63	37.7	48	45.7
		20～29	1,355	23.5	490	20.5	215	22.1	128	22.0	94	21.9	67	23.3	82	27.5	81	27.5	99	40.9	57	34.1	42	40.0
		30～39	585	10.1	165	6.9	89	9.1	62	10.7	66	15.4	45	15.6	48	16.1	48	16.3	28	11.6	23	13.8	11	10.5
		40～49	313	5.4	102	4.3	41	4.2	40	6.9	32	7.5	29	10.1	25	8.4	20	6.8	10	4.1	11	6.6	3	2.9
		50～69	257	4.5	67	2.8	51	5.2	36	6.2	27	6.3	20	6.9	16	5.4	19	6.4	11	4.5	9	5.4	1	1.0
		70～99	121	2.1	34	1.4	24	2.5	18	3.1	19	4.4	11	3.8	5	1.7	9	3.1	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		100～199	74	1.3	28	1.2	20	2.1	8	1.4	10	2.3	1	0.3	4	1.3	3	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	5	0.1	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.6	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,088	100.0	1,762	100.0	695	100.0	417	100.0	290	100.0	190	100.0	208	100.0	196	100.0	152	100.0	108	100.0	70	100.0
		5IU/L未満	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	98	2.4	64	3.6	15	2.2	9	2.2	2	0.7	2	1.1	1	0.5	2	1.0	1	0.7	2	1.9	0	0.0
		10～19	1,666	40.8	899	51.0	286	41.2	151	36.2	85	29.3	40	21.1	47	22.6	52	26.5	40	26.3	36	33.3	30	42.9
		20～29	1,107	27.1	433	24.6	183	26.3	111	26.6	69	23.8	52	27.4	66	31.7	59	30.1	70	46.1	37	34.3	27	38.6
		30～39	508	12.4	148	8.4	81	11.7	50	12.0	52	17.9	40	21.1	48	23.1	40	20.4	22	14.5	17	15.7	10	14.3
		40～49	293	7.2	96	5.4	41	5.9	38	9.1	32	11.0	27	14.2	23	11.1	18	9.2	7	4.6	9	8.3	2	2.9
		50～69	232	5.7	58	3.3	48	6.9	34	8.2	26	9.0	17	8.9	16	7.7	15	7.7	11	7.2	6	5.6	1	1.4
		70～99	110	2.7	34	1.9	22	3.2	16	3.8	16	5.5	10	5.3	4	1.9	8	4.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		100～199	68	1.7	28	1.6	18	2.6	8	1.9	8	2.8	1	0.5	3	1.4	2	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	5	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.9	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,681	100.0	627	100.0	279	100.0	165	100.0	139	100.0	98	100.0	90	100.0	99	100.0	90	100.0	59	100.0	35	100.0
		5IU/L未満	3	0.2	0	0.0	1	0.4	1	0.6	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	212	12.6	115	18.3	47	16.8	20	12.1	12	8.6	3	3.1	7	7.8	4	4.0	3	3.3	1	1.7	0	0.0
		10～19	1,079	64.2	423	67.5	184	65.9	109	66.1	81	58.3	69	70.4	63	70.0	57	57.6	48	53.3	27	45.8	18	51.4
		20～29	248	14.8	57	9.1	32	11.5	17	10.3	25	18.0	15	15.3	16	17.8	22	22.2	29	32.2	20	33.9	15	42.9
		30～39	77	4.6	17	2.7	8	2.9	12	7.3	14	10.1	5	5.1	0	0.0	8	8.1	6	6.7	6	10.2	1	2.9
		40～49	20	1.2	6	1.0	0	0.0	2	1.2	0	0.0	2	2.0	2	2.2	2	2.0	3	3.3	2	3.4	1	2.9
		50～69	25	1.5	9	1.4	3	1.1	2	1.2	1	0.7	3	3.1	0	0.0	4	4.0	0	0.0	3	5.1	0	0.0
		70～99	11	0.7	0	0.0	2	0.7	2	1.2	3	2.2	1	1.0	1	1.1	1	1.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		100～199	6	0.4	0	0.0	2	0.7	0	0.0	2	1.4	0	0.0	1	1.1	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：γ－GTP　(IU/L)　　　　(2016年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
北海道	全体	総数	18,951	100.0	6,933	100.0	3,894	100.0	1,785	100.0	1,137	100.0	911	100.0	1,123	100.0	1,042	100.0	993	100.0	699	100.0	434	100.0
		10IU/L未満	350	1.8	196	2.8	65	1.7	28	1.6	17	1.5	14	1.5	8	0.7	8	0.8	8	0.8	3	0.4	3	0.7
		10～19	8,855	46.7	4,464	64.4	1,963	50.4	735	41.2	380	33.4	282	31.0	284	25.3	261	25.0	230	23.2	153	21.9	103	23.7
		20～29	4,657	24.6	1,601	23.1	1,097	28.2	477	26.7	270	23.7	233	25.6	258	23.0	233	22.4	226	22.8	152	21.7	110	25.3
		30～39	1,835	9.7	357	5.1	371	9.5	197	11.0	157	13.8	120	13.2	168	15.0	163	15.6	136	13.7	112	16.0	54	12.4
		40～49	1,012	5.3	154	2.2	162	4.2	111	6.2	102	9.0	60	6.6	104	9.3	90	8.6	108	10.9	74	10.6	47	10.8
		50～59	574	3.0	63	0.9	70	1.8	72	4.0	50	4.4	51	5.6	82	7.3	67	6.4	54	5.4	38	5.4	27	6.2
		60～69	403	2.1	37	0.5	51	1.3	46	2.6	38	3.3	35	3.8	43	3.8	40	3.8	45	4.5	45	6.4	23	5.3
		70～79	285	1.5	16	0.2	36	0.9	24	1.3	24	2.1	31	3.4	42	3.7	32	3.1	39	3.9	23	3.3	18	4.1
		80～89	192	1.0	10	0.1	20	0.5	18	1.0	18	1.6	19	2.1	21	1.9	31	3.0	25	2.5	22	3.1	8	1.8
		90IU/L以上	788	4.2	35	0.5	59	1.5	77	4.3	81	7.1	66	7.2	113	10.1	117	11.2	122	12.3	77	11.0	41	9.4
	男性	総数	12,771	100.0	4,485	100.0	2,747	100.0	1,305	100.0	818	100.0	645	100.0	793	100.0	702	100.0	582	100.0	431	100.0	263	100.0
		10IU/L未満	76	0.6	45	1.0	11	0.4	9	0.7	2	0.2	4	0.6	1	0.1	2	0.3	1	0.2	0	0.0	1	0.4
		10～19	4,645	36.4	2,460	54.8	1,094	39.8	415	31.8	187	22.9	144	22.3	107	13.5	90	12.8	61	10.5	51	11.8	36	13.7
		20～29	3,696	28.9	1,375	30.7	934	34.0	384	29.4	219	26.8	172	26.7	183	23.1	163	23.2	116	19.9	85	19.7	65	24.7
		30～39	1,511	11.8	320	7.1	333	12.1	176	13.5	126	15.4	97	15.0	132	16.6	122	17.4	99	17.0	71	16.5	35	13.3
		40～49	869	6.8	138	3.1	149	5.4	102	7.8	87	10.6	55	8.5	90	11.3	77	11.0	74	12.7	62	14.4	35	13.3
		50～59	505	4.0	60	1.3	68	2.5	68	5.2	46	5.6	42	6.5	73	9.2	56	8.0	41	7.0	31	7.2	20	7.6
		60～69	343	2.7	31	0.7	48	1.7	42	3.2	33	4.0	30	4.7	39	4.9	31	4.4	33	5.7	36	8.4	20	7.6
		70～79	242	1.9	14	0.3	33	1.2	17	1.3	24	2.9	25	3.9	39	4.9	28	4.0	32	5.5	17	3.9	13	4.9
		80～89	174	1.4	9	0.2	20	0.7	18	1.4	18	2.2	17	2.6	21	2.6	27	3.8	21	3.6	17	3.9	6	2.3
		90IU/L以上	710	5.6	33	0.7	57	2.1	74	5.7	76	9.3	59	9.1	108	13.6	106	15.1	104	17.9	61	14.2	32	12.2
	女性	総数	6,180	100.0	2,448	100.0	1,147	100.0	480	100.0	319	100.0	266	100.0	330	100.0	340	100.0	411	100.0	268	100.0	171	100.0
		10IU/L未満	274	4.4	151	6.2	54	4.7	19	4.0	15	4.7	10	3.8	7	2.1	6	1.8	7	1.7	3	1.1	2	1.2
		10～19	4,210	68.1	2,004	81.9	869	75.8	320	66.7	193	60.5	138	51.9	177	53.6	171	50.3	169	41.1	102	38.1	67	39.2
		20～29	961	15.6	226	9.2	163	14.2	93	19.4	51	16.0	61	22.9	75	22.7	70	20.6	110	26.8	67	25.0	45	26.3
		30～39	324	5.2	37	1.5	38	3.3	21	4.4	31	9.7	23	8.6	36	10.9	41	12.1	37	9.0	41	15.3	19	11.1
		40～49	143	2.3	16	0.7	13	1.1	9	1.9	15	4.7	5	1.9	14	4.2	13	3.8	34	8.3	12	4.5	12	7.0
		50～59	69	1.1	3	0.1	2	0.2	4	0.8	4	1.3	9	3.4	9	2.7	11	3.2	13	3.2	7	2.6	7	4.1
		60～69	60	1.0	6	0.2	3	0.3	4	0.8	5	1.6	5	1.9	4	1.2	9	2.6	12	2.9	9	3.4	3	1.8
		70～79	43	0.7	2	0.1	3	0.3	7	1.5	0	0.0	6	2.3	3	0.9	4	1.2	7	1.7	6	2.2	5	2.9
		80～89	18	0.3	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.8	0	0.0	4	1.2	4	1.0	5	1.9	2	1.2
		90IU/L以上	78	1.3	2	0.1	2	0.2	3	0.6	5	1.6	7	2.6	5	1.5	11	3.2	18	4.4	16	6.0	9	5.3
青森県	全体	総数	4,290	100.0	1,881	100.0	777	100.0	377	100.0	277	100.0	208	100.0	239	100.0	175	100.0	175	100.0	111	100.0	70	100.0
		10IU/L未満	141	3.3	98	5.2	16	2.1	7	1.9	5	1.8	8	3.8	1	0.4	5	2.9	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		10～19	2,191	51.1	1,281	68.1	405	52.1	150	39.8	96	34.7	52	25.0	66	27.6	60	34.3	38	21.7	28	25.2	15	21.4
		20～29	936	21.8	347	18.4	192	24.7	98	26.0	72	26.0	58	27.9	63	26.4	25	14.3	40	22.9	24	21.6	17	24.3
		30～39	392	9.1	90	4.8	88	11.3	52	13.8	37	13.4	34	16.3	19	7.9	19	10.9	28	16.0	15	13.5	10	14.3
		40～49	201	4.7	29	1.5	32	4.1	21	5.6	28	10.1	19	9.1	22	9.2	15	8.6	18	10.3	10	9.0	7	10.0
		50～59	105	2.4	14	0.7	11	1.4	11	2.9	10	3.6	9	4.3	13	5.4	15	8.6	9	5.1	7	6.3	6	8.6
		60～69	73	1.7	8	0.4	8	1.0	9	2.4	6	2.2	5	2.4	16	6.7	5	2.9	7	4.0	6	5.4	3	4.3
		70～79	60	1.4	3	0.2	9	1.2	8	2.1	2	0.7	2	1.0	11	4.6	7	4.0	8	4.6	5	4.5	5	7.1
		80～89	47	1.1	5	0.3	4	0.5	8	2.1	5	1.8	7	3.4	5	2.1	5	2.9	3	1.7	4	3.6	1	1.4
		90IU/L以上	144	3.4	6	0.3	12	1.5	13	3.4	16	5.8	14	6.7	23	9.6	19	10.9	23	13.1	12	10.8	6	8.6
	男性	総数	2,660	100.0	1,055	100.0	520	100.0	285	100.0	187	100.0	144	100.0	163	100.0	93	100.0	95	100.0	70	100.0	48	100.0
		10IU/L未満	18	0.7	12	1.1	3	0.6	1	0.4	0	0.0	2	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	1,036	38.9	613	58.1	208	40.0	93	32.6	47	25.1	22	15.3	21	12.9	11	11.8	6	6.3	8	11.4	7	14.6
		20～29	735	27.6	291	27.6	157	30.2	76	26.7	54	28.9	46	31.9	45	27.6	16	17.2	23	24.2	17	24.3	10	20.8
		30～39	327	12.3	79	7.5	82	15.8	49	17.2	30	16.0	25	17.4	18	11.0	9	9.7	17	17.9	10	14.3	8	16.7
		40～49	167	6.3	27	2.6	29	5.6	17	6.0	22	11.8	16	11.1	18	11.0	13	14.0	14	14.7	6	8.6	5	10.4
		50～59	88	3.3	12	1.1	9	1.7	11	3.9	7	3.7	9	6.3	12	7.4	12	12.9	6	6.3	5	7.1	5	10.4
		60～69	63	2.4	7	0.7	8	1.5	9	3.2	6	3.2	4	2.8	13	8.0	4	4.3	4	4.2	6	8.6	2	4.2
		70～79	56	2.1	3	0.3	9	1.7	8	2.8	2	1.1	2	1.4	10	6.1	7	7.5	6	6.3	4	5.7	5	10.4
		80～89	41	1.5	5	0.5	4	0.8	8	2.8	4	2.1	6	4.2	5	3.1	3	3.2	2	2.1	3	4.3	1	2.1
		90IU/L以上	129	4.8	6	0.6	11	2.1	13	4.6	15	8.0	12	8.3	21	12.9	18	19.4	17	17.9	11	15.7	5	10.4
	女性	総数	1,630	100.0	826	100.0	257	100.0	92	100.0	90	100.0	64	100.0	76	100.0	82	100.0	80	100.0	41	100.0	22	100.0
		10IU/L未満	123	7.5	86	10.4	13	5.1	6	6.5	5	5.6	6	9.4	1	1.3	5	6.1	1	1.3	0	0.0	0	0.0
		10～19	1,155	70.9	668	80.9	197	76.7	57	62.0	49	54.4	30	46.9	45	59.2	49	59.8	32	40.0	20	48.8	8	36.4
		20～29	201	12.3	56	6.8	35	13.6	22	23.9	18	20.0	12	18.8	18	23.7	9	11.0	17	21.3	7	17.1	7	31.8
		30～39	65	4.0	11	1.3	6	2.3	3	3.3	7	7.8	9	14.1	1	1.3	10	12.2	11	13.8	5	12.2	2	9.1
		40～49	34	2.1	2	0.2	3	1.2	4	4.3	6	6.7	3	4.7	4	5.3	2	2.4	4	5.0	4	9.8	2	9.1
		50～59	17	1.0	2	0.2	2	0.8	0	0.0	3	3.3	0	0.0	1	1.3	3	3.7	3	3.8	2	4.9	1	4.5
		60～69	10	0.6	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	3	3.9	1	1.2	3	3.8	0	0.0	1	4.5
		70～79	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	2	2.5	1	2.4	0	0.0
		80～89	6	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.6	0	0.0	2	2.4	1	1.3	1	2.4	0	0.0
		90IU/L以上	15	0.9	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	1.1	2	3.1	2	2.6	1	1.2	6	7.5	1	2.4	1	4.5
岩手県	全体	総数	3,240	100.0	1,005	100.0	588	100.0	333	100.0	247	100.0	165	100.0	256	100.0	213	100.0	202	100.0	144	100.0	87	100.0
		10IU/L未満	86	2.7	40	4.0	20	3.4	8	2.4	8	3.2	1	0.6	2	0.8	3	1.4	2	1.0	2	1.4	0	0.0
		10～19	1,439	44.4	651	64.8	306	52.0	139	41.7	89	36.0	46	27.9	61	23.8	50	23.5	52	25.7	31	21.5	14	16.1
		20～29	749	23.1	217	21.6	146	24.8	103	30.9	64	25.9	43	26.1	56	21.9	39	18.3	30	14.9	29	20.1	22	25.3
		30～39	319	9.8	44	4.4	53	9.0	25	7.5	28	11.3	22	13.3	41	16.0	34	16.0	38	18.8	22	15.3	12	13.8
		40～49	196	6.0	29	2.9	22	3.7	25	7.5	13	5.3	14	8.5	26	10.2	22	10.3	17	8.4	13	9.0	15	17.2
		50～59	99	3.1	8	0.8	14	2.4	8	2.4	13	5.3	9	5.5	11	4.3	12	5.6	10	5.0	8	5.6	6	6.9
		60～69	79	2.4	5	0.5	8	1.4	6	1.8	5	2.0	4	2.4	16	6.3	10	4.7	14	6.9	9	6.3	2	2.3
		70～79	67	2.1	2	0.2	5	0.9	6	1.8	8	3.2	5	3.0	9	3.5	12	5.6	10	5.0	7	4.9	3	3.4
		80～89	34	1.0	2	0.2	4	0.7	5	1.5	4	1.6	2	1.2	7	2.7	5	2.3	1	0.5	3	2.1	1	1.1
		90IU/L以上	172	5.3	7	0.7	10	1.7	8	2.4	15	6.1	19	11.5	27	10.5	26	12.2	28	13.9	20	13.9	12	13.8
	男性	総数	2,426	100.0	729	100.0	453	100.0	266	100.0	194	100.0	137	100.0	198	100.0	153	100.0	132	100.0	99	100.0	65	100.0
		10IU/L未満	24	1.0	14	1.9	6	1.3	2	0.8	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	910	37.5	431	59.1	210	46.4	92	34.6	55	28.4	31	22.6	32	16.2	19	12.4	21	15.9	13	13.1	6	9.2
		20～29	612	25.2	194	26.6	124	27.4	92	34.6	55	28.4	37	27.0	39	19.7	25	16.3	16	12.1	20	20.2	10	15.4
		30～39	283	11.7	40	5.5	51	11.3	24	9.0	27	13.9	20	14.6	37	18.7	28	18.3	30	22.7	14	14.1	12	18.5
		40～49	171	7.0	26	3.6	21	4.6	24	9.0	13	6.7	11	8.0	24	12.1	18	11.8	11	8.3	8	8.1	15	23.1
		50～59	95	3.9	8	1.1	14	3.1	8	3.0	12	6.2	9	6.6	10	5.1	12	7.8	9	6.8	8	8.1	5	7.7
		60～69	70	2.9	5	0.7	8	1.8	6	2.3	5	2.6	4	2.9	14	7.1	8	5.2	10	7.6	8	8.1	2	3.1
		70～79	62	2.6	2	0.3	5	1.1	6	2.3	8	4.1	5	3.6	8	4.0	11	7.2	9	6.8	6	6.1	2	3.1
		80～89	34	1.4	2	0.3	4	0.9	5	1.9	4	2.1	2	1.5	7	3.5	5	3.3	1	0.8	3	3.0	1	1.5
		90IU/L以上	165	6.8	7	1.0	10	2.2	7	2.6	15	7.7	18	13.1	26	13.1	26	17.0	25	18.9	19	19.2	12	18.5
	女性	総数	814	100.0	276	100.0	135	100.0	67	100.0	53	100.0	28	100.0	58	100.0	60	100.0	70	100.0	45	100.0	22	100.0
		10IU/L未満	62	7.6	26	9.4	14	10.4	6	9.0	8	15.1	1	3.6	1	1.7	2	3.3	2	2.9	2	4.4	0	0.0
		10～19	529	65.0	220	79.7	96	71.1	47	70.1	34	64.2	15	53.6	29	50.0	31	51.7	31	44.3	18	40.0	8	36.4
		20～29	137	16.8	23	8.3	22	16.3	11	16.4	9	17.0	6	21.4	17	29.3	14	23.3	14	20.0	9	20.0	12	54.5
		30～39	36	4.4	4	1.4	2	1.5	1	1.5	1	1.9	2	7.1	4	6.9	6	10.0	8	11.4	8	17.8	0	0.0
		40～49	25	3.1	3	1.1	1	0.7	1	1.5	0	0.0	3	10.7	2	3.4	4	6.7	6	8.6	5	11.1	0	0.0
		50～59	4	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	1	1.7	0	0.0	1	1.4	0	0.0	1	4.5
		60～69	9	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.4	2	3.3	4	5.7	1	2.2	0	0.0
		70～79	5	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	1	1.7	1	1.4	1	2.2	1	4.5
		80～89	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90IU/L以上	7	0.9	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	1	3.6	1	1.7	0	0.0	3	4.3	1	2.2	0	0.0
宮城県	全体	総数	7,062	100.0	2,610	100.0	1,468	100.0	660	100.0	439	100.0	349	100.0	427	100.0	392	100.0	362	100.0	228	100.0	127	100.0
		10IU/L未満	214	3.0	124	4.8	37	2.5	17	2.6	11	2.5	7	2.0	2	0.5	8	2.0	6	1.7	1	0.4	1	0.8
		10～19	3,558	50.4	1,787	68.5	821	55.9	309	46.8	155	35.3	98	28.1	116	27.2	89	22.7	100	27.6	57	25.0	26	20.5
		20～29	1,512	21.4	464	17.8	371	25.3	170	25.8	97	22.1	92	26.4	85	19.9	87	22.2	63	17.4	47	20.6	36	28.3
		30～39	632	8.9	110	4.2	116	7.9	74	11.2	61	13.9	51	14.6	55	12.9	63	16.1	49	13.5	36	15.8	17	13.4
		40～49	347	4.9	64	2.5	35	2.4	30	4.5	34	7.7	31	8.9	42	9.8	35	8.9	39	10.8	22	9.6	15	11.8
		50～59	201	2.8	21	0.8	29	2.0	17	2.6	21	4.8	14	4.0	26	6.1	26	6.6	21	5.8	14	6.1	12	9.4
		60～69	146	2.1	14	0.5	23	1.6	12	1.8	16	3.6	13	3.7	18	4.2	17	4.3	19	5.2	9	3.9	5	3.9
		70～79	98	1.4	9	0.3	6	0.4	7	1.1	8	1.8	8	2.3	17	4.0	16	4.1	13	3.6	8	3.5	6	4.7
		80～89	78	1.1	7	0.3	2	0.1	3	0.5	8	1.8	9	2.6	22	5.2	7	1.8	11	3.0	6	2.6	3	2.4
		90IU/L以上	276	3.9	10	0.4	28	1.9	21	3.2	28	6.4	26	7.4	44	10.3	44	11.2	41	11.3	28	12.3	6	4.7
	男性	総数	4,778	100.0	1,519	100.0	1,062	100.0	500	100.0	332	100.0	277	100.0	329	100.0	283	100.0	236	100.0	150	100.0	90	100.0
		10IU/L未満	35	0.7	16	1.1	8	0.8	4	0.8	1	0.3	2	0.7	0	0.0	3	1.1	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		10～19	1,921	40.2	908	59.8	499	47.0	195	39.0	91	27.4	64	23.1	63	19.1	29	10.2	39	16.5	21	14.0	12	13.3
		20～29	1,245	26.1	389	25.6	331	31.2	143	28.6	78	23.5	73	26.4	66	20.1	67	23.7	43	18.2	31	20.7	24	26.7
		30～39	559	11.7	98	6.5	108	10.2	69	13.8	55	16.6	47	17.0	49	14.9	51	18.0	41	17.4	29	19.3	12	13.3
		40～49	303	6.3	56	3.7	32	3.0	29	5.8	29	8.7	27	9.7	38	11.6	33	11.7	27	11.4	18	12.0	14	15.6
		50～59	171	3.6	17	1.1	27	2.5	17	3.4	20	6.0	13	4.7	23	7.0	22	7.8	14	5.9	9	6.0	9	10.0
		60～69	134	2.8	14	0.9	22	2.1	12	2.4	16	4.8	13	4.7	16	4.9	16	5.7	13	5.5	7	4.7	5	5.6
		70～79	87	1.8	9	0.6	5	0.5	7	1.4	8	2.4	7	2.5	15	4.6	15	5.3	11	4.7	5	3.3	5	5.6
		80～89	68	1.4	5	0.3	2	0.2	3	0.6	8	2.4	9	3.2	19	5.8	6	2.1	9	3.8	4	2.7	3	3.3
		90IU/L以上	255	5.3	7	0.5	28	2.6	21	4.2	26	7.8	22	7.9	40	12.2	41	14.5	38	16.1	26	17.3	6	6.7
	女性	総数	2,284	100.0	1,091	100.0	406	100.0	160	100.0	107	100.0	72	100.0	98	100.0	109	100.0	126	100.0	78	100.0	37	100.0
		10IU/L未満	179	7.8	108	9.9	29	7.1	13	8.1	10	9.3	5	6.9	2	2.0	5	4.6	5	4.0	1	1.3	1	2.7
		10～19	1,637	71.7	879	80.6	322	79.3	114	71.3	64	59.8	34	47.2	53	54.1	60	55.0	61	48.4	36	46.2	14	37.8
		20～29	267	11.7	75	6.9	40	9.9	27	16.9	19	17.8	19	26.4	19	19.4	20	18.3	20	15.9	16	20.5	12	32.4
		30～39	73	3.2	12	1.1	8	2.0	5	3.1	6	5.6	4	5.6	6	6.1	12	11.0	8	6.3	7	9.0	5	13.5
		40～49	44	1.9	8	0.7	3	0.7	1	0.6	5	4.7	4	5.6	4	4.1	2	1.8	12	9.5	4	5.1	1	2.7
		50～59	30	1.3	4	0.4	2	0.5	0	0.0	1	0.9	1	1.4	3	3.1	4	3.7	7	5.6	5	6.4	3	8.1
		60～69	12	0.5	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.0	1	0.9	6	4.8	2	2.6	0	0.0
		70～79	11	0.5	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	1.4	2	2.0	1	0.9	2	1.6	3	3.8	1	2.7
		80～89	10	0.4	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.1	1	0.9	2	1.6	2	2.6	0	0.0
		90IU/L以上	21	0.9	3	0.3	0	0.0	0	0.0	2	1.9	4	5.6	4	4.1	3	2.8	3	2.4	2	2.6	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：γ－GTP　(IU/L)　　　　(2016年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
秋田県	全体	総数	2,979	100.0	1,130	100.0	602	100.0	240	100.0	200	100.0	152	100.0	167	100.0	133	100.0	174	100.0	127	100.0	54	100.0
		10IU/L未満	60	2.0	37	3.3	10	1.7	1	0.4	4	2.0	0	0.0	1	0.6	3	2.3	1	0.6	2	1.6	1	1.9
		10～19	1,440	48.3	758	67.1	306	50.8	84	35.0	64	32.0	46	30.3	41	24.6	44	33.1	56	32.2	28	22.0	13	24.1
		20～29	658	22.1	212	18.8	153	25.4	77	32.1	44	22.0	42	27.6	37	22.2	24	18.0	34	19.5	24	18.9	11	20.4
		30～39	274	9.2	64	5.7	54	9.0	29	12.1	25	12.5	16	10.5	27	16.2	14	10.5	22	12.6	15	11.8	8	14.8
		40～49	176	5.9	34	3.0	30	5.0	19	7.9	18	9.0	9	5.9	12	7.2	12	9.0	18	10.3	19	15.0	5	9.3
		50～59	87	2.9	11	1.0	14	2.3	9	3.8	15	7.5	9	5.9	8	4.8	7	5.3	6	3.4	5	3.9	3	5.6
		60～69	57	1.9	4	0.4	10	1.7	6	2.5	7	3.5	6	3.9	5	3.0	5	3.8	8	4.6	5	3.9	1	1.9
		70～79	50	1.7	5	0.4	7	1.2	3	1.3	5	2.5	4	2.6	5	3.0	6	4.5	8	4.6	7	5.5	0	0.0
		80～89	39	1.3	2	0.2	3	0.5	3	1.3	3	1.5	4	2.6	9	5.4	5	3.8	4	2.3	5	3.9	1	1.9
		90IU/L以上	138	4.6	3	0.3	15	2.5	9	3.8	15	7.5	16	10.5	22	13.2	13	9.8	17	9.8	17	13.4	11	20.4
	男性	総数	1,969	100.0	666	100.0	458	100.0	190	100.0	153	100.0	113	100.0	117	100.0	79	100.0	86	100.0	75	100.0	32	100.0
		10IU/L未満	10	0.5	6	0.9	3	0.7	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	714	36.3	368	55.3	195	42.6	49	25.8	36	23.5	26	23.0	13	11.1	8	10.1	13	15.1	4	5.3	2	6.3
		20～29	532	27.0	182	27.3	134	29.3	69	36.3	37	24.2	29	25.7	29	24.8	20	25.3	14	16.3	12	16.0	6	18.8
		30～39	232	11.8	56	8.4	51	11.1	26	13.7	21	13.7	14	12.4	20	17.1	12	15.2	15	17.4	11	14.7	6	18.8
		40～49	157	8.0	31	4.7	28	6.1	18	9.5	18	11.8	8	7.1	11	9.4	11	13.9	11	12.8	16	21.3	5	15.6
		50～59	75	3.8	9	1.4	14	3.1	7	3.7	14	9.2	9	8.0	7	6.0	4	5.1	3	3.5	5	6.7	3	9.4
		60～69	49	2.5	4	0.6	9	2.0	6	3.2	6	3.9	4	3.5	5	4.3	4	5.1	6	7.0	4	5.3	1	3.1
		70～79	42	2.1	5	0.8	6	1.3	3	1.6	4	2.6	4	3.5	4	3.4	5	6.3	5	5.8	6	8.0	0	0.0
		80～89	35	1.8	2	0.3	3	0.7	3	1.6	3	2.0	4	3.5	8	6.8	4	5.1	4	4.7	4	5.3	0	0.0
		90IU/L以上	123	6.2	3	0.5	15	3.3	8	4.2	14	9.2	15	13.3	20	17.1	11	13.9	15	17.4	13	17.3	9	28.1
	女性	総数	1,010	100.0	464	100.0	144	100.0	50	100.0	47	100.0	39	100.0	50	100.0	54	100.0	88	100.0	52	100.0	22	100.0
		10IU/L未満	50	5.0	31	6.7	7	4.9	0	0.0	4	8.5	0	0.0	1	2.0	3	5.6	1	1.1	2	3.8	1	4.5
		10～19	726	71.9	390	84.1	111	77.1	35	70.0	28	59.6	20	51.3	28	56.0	36	66.7	43	48.9	24	46.2	11	50.0
		20～29	126	12.5	30	6.5	19	13.2	8	16.0	7	14.9	13	33.3	8	16.0	4	7.4	20	22.7	12	23.1	5	22.7
		30～39	42	4.2	8	1.7	3	2.1	3	6.0	4	8.5	2	5.1	7	14.0	2	3.7	7	8.0	4	7.7	2	9.1
		40～49	19	1.9	3	0.6	2	1.4	1	2.0	0	0.0	1	2.6	1	2.0	1	1.9	7	8.0	3	5.8	0	0.0
		50～59	12	1.2	2	0.4	0	0.0	2	4.0	1	2.1	0	0.0	1	2.0	3	5.6	3	3.4	0	0.0	0	0.0
		60～69	8	0.8	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	2.1	2	5.1	0	0.0	1	1.9	2	2.3	1	1.9	0	0.0
		70～79	8	0.8	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	2.1	0	0.0	1	2.0	1	1.9	3	3.4	1	1.9	0	0.0
		80～89	4	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	1.9	0	0.0	1	1.9	1	4.5
		90IU/L以上	15	1.5	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	2.1	1	2.6	2	4.0	2	3.7	2	2.3	4	7.7	2	9.1
山形県	全体	総数	3,181	100.0	1,201	100.0	556	100.0	330	100.0	196	100.0	174	100.0	209	100.0	179	100.0	155	100.0	124	100.0	57	100.0
		10IU/L未満	95	3.0	53	4.4	13	2.3	7	2.1	4	2.0	9	5.2	2	1.0	3	1.7	3	1.9	1	0.8	0	0.0
		10～19	1,530	48.1	763	63.5	306	55.0	147	44.5	76	38.8	48	27.6	57	27.3	53	29.6	30	19.4	34	27.4	16	28.1
		20～29	710	22.3	252	21.0	138	24.8	80	24.2	46	23.5	45	25.9	48	23.0	31	17.3	31	20.0	22	17.7	17	29.8
		30～39	311	9.8	64	5.3	49	8.8	40	12.1	21	10.7	15	8.6	35	16.7	29	16.2	28	18.1	24	19.4	6	10.5
		40～49	143	4.5	30	2.5	22	4.0	18	5.5	12	6.1	10	5.7	19	9.1	13	7.3	11	7.1	6	4.8	2	3.5
		50～59	100	3.1	12	1.0	12	2.2	14	4.2	10	5.1	14	8.0	13	6.2	10	5.6	7	4.5	6	4.8	2	3.5
		60～69	55	1.7	8	0.7	3	0.5	7	2.1	5	2.6	5	2.9	6	2.9	6	3.4	5	3.2	8	6.5	2	3.5
		70～79	45	1.4	3	0.2	4	0.7	5	1.5	5	2.6	7	4.0	3	1.4	4	2.2	8	5.2	4	3.2	2	3.5
		80～89	35	1.1	4	0.3	2	0.4	2	0.6	5	2.6	3	1.7	2	1.0	6	3.4	7	4.5	1	0.8	3	5.3
		90IU/L以上	157	4.9	12	1.0	7	1.3	10	3.0	12	6.1	18	10.3	24	11.5	24	13.4	25	16.1	18	14.5	7	12.3
	男性	総数	2,317	100.0	849	100.0	407	100.0	263	100.0	157	100.0	132	100.0	164	100.0	125	100.0	104	100.0	76	100.0	40	100.0
		10IU/L未満	19	0.8	13	1.5	3	0.7	1	0.4	0	0.0	1	0.8	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	926	40.0	483	56.9	193	47.4	98	37.3	49	31.2	30	22.7	27	16.5	22	17.6	13	12.5	7	9.2	4	10.0
		20～29	603	26.0	227	26.7	120	29.5	70	26.6	39	24.8	34	25.8	39	23.8	20	16.0	22	21.2	16	21.1	16	40.0
		30～39	288	12.4	62	7.3	44	10.8	40	15.2	21	13.4	15	11.4	32	19.5	28	22.4	19	18.3	22	28.9	5	12.5
		40～49	129	5.6	28	3.3	19	4.7	18	6.8	11	7.0	9	6.8	18	11.0	9	7.2	9	8.7	6	7.9	2	5.0
		50～59	95	4.1	12	1.4	12	2.9	14	5.3	10	6.4	13	9.8	13	7.9	10	8.0	6	5.8	4	5.3	1	2.5
		60～69	51	2.2	8	0.9	3	0.7	7	2.7	5	3.2	5	3.8	6	3.7	5	4.0	4	3.8	6	7.9	2	5.0
		70～79	39	1.7	3	0.4	4	1.0	4	1.5	5	3.2	7	5.3	3	1.8	4	3.2	6	5.8	2	2.6	1	2.5
		80～89	29	1.3	3	0.4	2	0.5	2	0.8	5	3.2	3	2.3	2	1.2	5	4.0	4	3.8	0	0.0	3	7.5
		90IU/L以上	138	6.0	10	1.2	7	1.7	9	3.4	12	7.6	15	11.4	23	14.0	22	17.6	21	20.2	13	17.1	6	15.0
	女性	総数	864	100.0	352	100.0	149	100.0	67	100.0	39	100.0	42	100.0	45	100.0	54	100.0	51	100.0	48	100.0	17	100.0
		10IU/L未満	76	8.8	40	11.4	10	6.7	6	9.0	4	10.3	8	19.0	1	2.2	3	5.6	3	5.9	1	2.1	0	0.0
		10～19	604	69.9	280	79.5	113	75.8	49	73.1	27	69.2	18	42.9	30	66.7	31	57.4	17	33.3	27	56.3	12	70.6
		20～29	107	12.4	25	7.1	18	12.1	10	14.9	7	17.9	11	26.2	9	20.0	11	20.4	9	17.6	6	12.5	1	5.9
		30～39	23	2.7	2	0.6	5	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	6.7	1	1.9	9	17.6	2	4.2	1	5.9
		40～49	14	1.6	2	0.6	3	2.0	0	0.0	1	2.6	1	2.4	1	2.2	4	7.4	2	3.9	0	0.0	0	0.0
		50～59	5	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	1	2.0	2	4.2	1	5.9
		60～69	4	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	1	2.0	2	4.2	0	0.0
		70～79	6	0.7	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.9	2	4.2	1	5.9
		80～89	6	0.7	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	3	5.9	1	2.1	0	0.0
		90IU/L以上	19	2.2	2	0.6	0	0.0	1	1.5	0	0.0	3	7.1	1	2.2	2	3.7	4	7.8	5	10.4	1	5.9
福島県	全体	総数	5,909	100.0	1,683	100.0	1,217	100.0	692	100.0	473	100.0	362	100.0	425	100.0	324	100.0	361	100.0	242	100.0	130	100.0
		10IU/L未満	150	2.5	68	4.0	28	2.3	21	3.0	6	1.3	6	1.7	8	1.9	7	2.2	3	0.8	1	0.4	2	1.5
		10～19	2,575	43.6	1,058	62.9	595	48.9	273	39.5	163	34.5	93	25.7	113	26.6	98	30.2	81	22.4	62	25.6	39	30.0
		20～29	1,446	24.5	374	22.2	327	26.9	197	28.5	119	25.2	101	27.9	97	22.8	70	21.6	85	23.5	53	21.9	23	17.7
		30～39	618	10.5	90	5.3	125	10.3	70	10.1	73	15.4	50	13.8	69	16.2	42	13.0	57	15.8	32	13.2	10	7.7
		40～49	328	5.6	42	2.5	52	4.3	42	6.1	29	6.1	38	10.5	30	7.1	17	5.2	32	8.9	29	12.0	17	13.1
		50～59	213	3.6	20	1.2	20	1.6	26	3.8	22	4.7	17	4.7	30	7.1	27	8.3	26	7.2	15	6.2	10	7.7
		60～69	136	2.3	15	0.9	23	1.9	13	1.9	17	3.6	13	3.6	19	4.5	9	2.8	9	2.5	7	2.9	11	8.5
		70～79	102	1.7	5	0.3	17	1.4	9	1.3	10	2.1	8	2.2	14	3.3	10	3.1	17	4.7	8	3.3	4	3.1
		80～89	70	1.2	2	0.1	12	1.0	8	1.2	6	1.3	13	3.6	5	1.2	6	1.9	10	2.8	5	2.1	3	2.3
		90IU/L以上	271	4.6	9	0.5	18	1.5	33	4.8	28	5.9	23	6.4	40	9.4	38	11.7	41	11.4	30	12.4	11	8.5
	男性	総数	4,251	100.0	1,081	100.0	956	100.0	556	100.0	367	100.0	297	100.0	321	100.0	211	100.0	235	100.0	143	100.0	84	100.0
		10IU/L未満	36	0.8	14	1.3	9	0.9	6	1.1	1	0.3	1	0.3	2	0.6	1	0.5	0	0.0	1	0.7	1	1.2
		10～19	1,460	34.3	572	52.9	401	41.9	189	34.0	96	26.2	54	18.2	54	16.8	38	18.0	31	13.2	13	9.1	12	14.3
		20～29	1,210	28.5	328	30.3	296	31.0	171	30.8	104	28.3	87	29.3	78	24.3	40	19.0	58	24.7	32	22.4	16	19.0
		30～39	534	12.6	83	7.7	115	12.0	65	11.7	66	18.0	47	15.8	58	18.1	34	16.1	39	16.6	20	14.0	7	8.3
		40～49	300	7.1	40	3.7	49	5.1	40	7.2	25	6.8	37	12.5	28	8.7	14	6.6	27	11.5	24	16.8	16	19.0
		50～59	187	4.4	19	1.8	18	1.9	25	4.5	20	5.4	17	5.7	27	8.4	25	11.8	18	7.7	11	7.7	7	8.3
		60～69	123	2.9	13	1.2	23	2.4	12	2.2	15	4.1	12	4.0	19	5.9	7	3.3	7	3.0	6	4.2	9	10.7
		70～79	95	2.2	4	0.4	17	1.8	9	1.6	7	1.9	7	2.4	13	4.0	10	4.7	17	7.2	8	5.6	3	3.6
		80～89	66	1.6	2	0.2	10	1.0	8	1.4	6	1.6	13	4.4	5	1.6	6	2.8	9	3.8	4	2.8	3	3.6
		90IU/L以上	240	5.6	6	0.6	18	1.9	31	5.6	27	7.4	22	7.4	37	11.5	36	17.1	29	12.3	24	16.8	10	11.9
	女性	総数	1,658	100.0	602	100.0	261	100.0	136	100.0	106	100.0	65	100.0	104	100.0	113	100.0	126	100.0	99	100.0	46	100.0
		10IU/L未満	114	6.9	54	9.0	19	7.3	15	11.0	5	4.7	5	7.7	6	5.8	6	5.3	3	2.4	0	0.0	1	2.2
		10～19	1,115	67.2	486	80.7	194	74.3	84	61.8	67	63.2	39	60.0	59	56.7	60	53.1	50	39.7	49	49.5	27	58.7
		20～29	236	14.2	46	7.6	31	11.9	26	19.1	15	14.2	14	21.5	19	18.3	30	26.5	27	21.4	21	21.2	7	15.2
		30～39	84	5.1	7	1.2	10	3.8	5	3.7	7	6.6	3	4.6	11	10.6	8	7.1	18	14.3	12	12.1	3	6.5
		40～49	28	1.7	2	0.3	3	1.1	2	1.5	4	3.8	1	1.5	2	1.9	3	2.7	5	4.0	5	5.1	1	2.2
		50～59	26	1.6	1	0.2	2	0.8	1	0.7	2	1.9	0	0.0	3	2.9	2	1.8	8	6.3	4	4.0	3	6.5
		60～69	13	0.8	2	0.3	0	0.0	1	0.7	2	1.9	1	1.5	0	0.0	2	1.8	2	1.6	1	1.0	2	4.3
		70～79	7	0.4	1	0.2	0	0.0	0	0.0	3	2.8	1	1.5	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2
		80～89	4	0.2	0	0.0	2	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	1.0	0	0.0
		90IU/L以上	31	1.9	3	0.5	0	0.0	2	1.5	1	0.9	1	1.5	3	2.9	2	1.8	12	9.5	6	6.1	1	2.2
茨城県	全体	総数	9,611	100.0	4,012	100.0	1,547	100.0	906	100.0	568	100.0	459	100.0	605	100.0	557	100.0	471	100.0	306	100.0	180	100.0
		10IU/L未満	262	2.7	160	4.0	44	2.8	21	2.3	17	3.0	2	0.4	9	1.5	5	0.9	3	0.6	1	0.3	0	0.0
		10～19	4,643	48.3	2,633	65.6	802	51.8	372	41.1	199	35.0	142	30.9	146	24.1	140	25.1	116	24.6	54	17.6	39	21.7
		20～29	2,356	24.5	846	21.1	413	26.7	243	26.8	159	28.0	121	26.4	157	26.0	145	26.0	115	24.4	89	29.1	68	37.8
		30～39	830	8.6	196	4.9	117	7.6	93	10.3	67	11.8	69	15.0	85	14.0	75	13.5	58	12.3	46	15.0	24	13.3
		40～49	502	5.2	84	2.1	73	4.7	58	6.4	49	8.6	44	9.6	43	7.1	43	7.7	54	11.5	42	13.7	12	6.7
		50～59	260	2.7	39	1.0	30	1.9	38	4.2	15	2.6	20	4.4	34	5.6	35	6.3	28	5.9	14	4.6	7	3.9
		60～69	173	1.8	14	0.3	22	1.4	19	2.1	16	2.8	13	2.8	23	3.8	26	4.7	17	3.6	17	5.6	6	3.3
		70～79	129	1.3	6	0.1	15	1.0	12	1.3	16	2.8	7	1.5	24	4.0	15	2.7	18	3.8	10	3.3	6	3.3
		80～89	87	0.9	7	0.2	10	0.6	9	1.0	11	1.9	10	2.2	9	1.5	11	2.0	11	2.3	5	1.6	4	2.2
		90IU/L以上	369	3.8	27	0.7	21	1.4	41	4.5	19	3.3	31	6.8	75	12.4	62	11.1	51	10.8	28	9.2	14	7.8
	男性	総数	6,104	100.0	2,248	100.0	1,088	100.0	678	100.0	400	100.0	326	100.0	428	100.0	351	100.0	277	100.0	193	100.0	115	100.0
		10IU/L未満	39	0.6	17	0.8	13	1.2	4	0.6	3	0.8	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		10～19	2,205	36.1	1,213	54.0	457	42.0	222	32.7	96	24.0	62	19.0	54	12.6	47	13.4	25	9.0	18	9.3	11	9.6
		20～29	1,832	30.0	689	30.6	351	32.3	208	30.7	131	32.8	95	29.1	112	26.2	85	24.2	65	23.5	51	26.4	45	39.1
		30～39	699	11.5	171	7.6	110	10.1	81	11.9	61	15.3	58	17.8	74	17.3	49	14.0	41	14.8	33	17.1	21	18.3
		40～49	435	7.1	75	3.3	65	6.0	51	7.5	45	11.3	38	11.7	38	8.9	38	10.8	44	15.9	32	16.6	9	7.8
		50～59	219	3.6	37	1.6	28	2.6	34	5.0	11	2.8	18	5.5	26	6.1	28	8.0	22	7.9	10	5.2	5	4.3
		60～69	156	2.6	12	0.5	20	1.8	18	2.7	13	3.3	13	4.0	21	4.9	24	6.8	14	5.1	15	7.8	6	5.2
		70～79	119	1.9	5	0.2	15	1.4	12	1.8	15	3.8	6	1.8	24	5.6	13	3.7	14	5.1	10	5.2	5	4.3
		80～89	74	1.2	4	0.2	9	0.8	8	1.2	10	2.5	8	2.5	9	2.1	11	3.1	10	3.6	3	1.6	2	1.7
		90IU/L以上	326	5.3	25	1.1	20	1.8	40	5.9	15	3.8	28	8.6	69	16.1	56	16.0	41	14.8	21	10.9	11	9.6
	女性	総数	3,507	100.0	1,764	100.0	459	100.0	228	100.0	168	100.0	133	100.0	177	100.0	206	100.0	194	100.0	113	100.0	65	100.0
		10IU/L未満	223	6.4	143	8.1	31	6.8	17	7.5	14	8.3	2	1.5	8	4.5	5	2.4	2	1.0	1	0.9	0	0.0
		10～19	2,438	69.5	1,420	80.5	345	75.2	150	65.8	103	61.3	80	60.2	92	52.0	93	45.1	91	46.9	36	31.9	28	43.1
		20～29	524	14.9	157	8.9	62	13.5	35	15.4	28	16.7	26	19.5	45	25.4	60	29.1	50	25.8	38	33.6	23	35.4
		30～39	131	3.7	25	1.4	7	1.5	12	5.3	6	3.6	11	8.3	11	6.2	26	12.6	17	8.8	13	11.5	3	4.6
		40～49	67	1.9	9	0.5	8	1.7	7	3.1	4	2.4	6	4.5	5	2.8	5	2.4	10	5.2	10	8.8	3	4.6
		50～59	41	1.2	2	0.1	2	0.4	4	1.8	4	2.4	2	1.5	8	4.5	7	3.4	6	3.1	4	3.5	2	3.1
		60～69	17	0.5	2	0.1	2	0.4	1	0.4	3	1.8	0	0.0	2	1.1	2	1.0	3	1.5	2	1.8	0	0.0
		70～79	10	0.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.8	0	0.0	2	1.0	4	2.1	0	0.0	1	1.5
		80～89	13	0.4	3	0.2	1	0.2	1	0.4	1	0.6	2	1.5	0	0.0	0	0.0	1	0.5	2	1.8	2	3.1
		90IU/L以上	43	1.2	2	0.1	1	0.2	1	0.4	4	2.4	3	2.3	6	3.4	6	2.9	10	5.2	7	6.2	3	4.6

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：γ－GTP　(IU/L)　　　　(2016年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
栃木県	全体	総数	7,883	100.0	4,277	100.0	920	100.0	576	100.0	428	100.0	317	100.0	395	100.0	395	100.0	286	100.0	188	100.0	101	100.0
		10IU/L未満	384	4.9	292	6.8	33	3.6	17	3.0	14	3.3	8	2.5	8	2.0	7	1.8	3	1.0	0	0.0	2	2.0
		10～19	4,543	57.6	3,026	70.8	511	55.5	280	48.6	191	44.6	110	34.7	122	30.9	123	31.1	95	33.2	56	29.8	29	28.7
		20～29	1,588	20.1	704	16.5	219	23.8	139	24.1	102	23.8	83	26.2	98	24.8	89	22.5	67	23.4	52	27.7	35	34.7
		30～39	522	6.6	145	3.4	77	8.4	41	7.1	53	12.4	42	13.2	46	11.6	45	11.4	37	12.9	21	11.2	15	14.9
		40～49	299	3.8	54	1.3	36	3.9	40	6.9	25	5.8	22	6.9	35	8.9	34	8.6	28	9.8	17	9.0	8	7.9
		50～59	143	1.8	25	0.6	7	0.8	19	3.3	12	2.8	9	2.8	22	5.6	19	4.8	16	5.6	11	5.9	3	3.0
		60～69	94	1.2	9	0.2	11	1.2	11	1.9	7	1.6	6	1.9	16	4.1	17	4.3	7	2.4	10	5.3	0	0.0
		70～79	71	0.9	7	0.2	8	0.9	7	1.2	11	2.6	4	1.3	10	2.5	13	3.3	7	2.4	1	0.5	3	3.0
		80～89	41	0.5	4	0.1	2	0.2	5	0.9	2	0.5	5	1.6	4	1.0	7	1.8	6	2.1	5	2.7	1	1.0
		90IU/L以上	198	2.5	11	0.3	16	1.7	17	3.0	11	2.6	28	8.8	34	8.6	41	10.4	20	7.0	15	8.0	5	5.0
	男性	総数	4,775	100.0	2,359	100.0	621	100.0	407	100.0	300	100.0	222	100.0	284	100.0	262	100.0	147	100.0	112	100.0	61	100.0
		10IU/L未満	39	0.8	29	1.2	3	0.5	3	0.7	2	0.7	0	0.0	1	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	2,264	47.4	1,503	63.7	290	46.7	162	39.8	105	35.0	51	23.0	57	20.1	52	19.8	17	11.6	17	15.2	10	16.4
		20～29	1,284	26.9	595	25.2	184	29.6	118	29.0	85	28.3	67	30.2	79	27.8	61	23.3	40	27.2	32	28.6	23	37.7
		30～39	444	9.3	133	5.6	71	11.4	35	8.6	46	15.3	35	15.8	38	13.4	34	13.0	23	15.6	17	15.2	12	19.7
		40～49	257	5.4	48	2.0	32	5.2	35	8.6	23	7.7	20	9.0	34	12.0	27	10.3	20	13.6	13	11.6	5	8.2
		50～59	123	2.6	22	0.9	7	1.1	16	3.9	10	3.3	7	3.2	19	6.7	17	6.5	14	9.5	9	8.0	2	3.3
		60～69	86	1.8	8	0.3	11	1.8	10	2.5	6	2.0	6	2.7	15	5.3	15	5.7	6	4.1	9	8.0	0	0.0
		70～79	62	1.3	7	0.3	6	1.0	6	1.5	10	3.3	4	1.8	9	3.2	12	4.6	4	2.7	1	0.9	3	4.9
		80～89	37	0.8	4	0.2	2	0.3	5	1.2	2	0.7	5	2.3	3	1.1	7	2.7	6	4.1	2	1.8	1	1.6
		90IU/L以上	179	3.7	10	0.4	15	2.4	17	4.2	11	3.7	27	12.2	29	10.2	36	13.7	17	11.6	12	10.7	5	8.2
	女性	総数	3,108	100.0	1,918	100.0	299	100.0	169	100.0	128	100.0	95	100.0	111	100.0	133	100.0	139	100.0	76	100.0	40	100.0
		10IU/L未満	345	11.1	263	13.7	30	10.0	14	8.3	12	9.4	8	8.4	7	6.3	6	4.5	3	2.2	0	0.0	2	5.0
		10～19	2,279	73.3	1,523	79.4	221	73.9	118	69.8	86	67.2	59	62.1	65	58.6	71	53.4	78	56.1	39	51.3	19	47.5
		20～29	304	9.8	109	5.7	35	11.7	21	12.4	17	13.3	16	16.8	19	17.1	28	21.1	27	19.4	20	26.3	12	30.0
		30～39	78	2.5	12	0.6	6	2.0	6	3.6	7	5.5	7	7.4	8	7.2	11	8.3	14	10.1	4	5.3	3	7.5
		40～49	42	1.4	6	0.3	4	1.3	5	3.0	2	1.6	2	2.1	1	0.9	7	5.3	8	5.8	4	5.3	3	7.5
		50～59	20	0.6	3	0.2	0	0.0	3	1.8	2	1.6	2	2.1	3	2.7	2	1.5	2	1.4	2	2.6	1	2.5
		60～69	8	0.3	1	0.1	0	0.0	1	0.6	1	0.8	0	0.0	1	0.9	2	1.5	1	0.7	1	1.3	0	0.0
		70～79	9	0.3	0	0.0	2	0.7	1	0.6	1	0.8	0	0.0	1	0.9	1	0.8	3	2.2	0	0.0	0	0.0
		80～89	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	3	3.9	0	0.0
		90IU/L以上	19	0.6	1	0.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	1.1	5	4.5	5	3.8	3	2.2	3	3.9	0	0.0
群馬県	全体	総数	6,503	100.0	3,009	100.0	951	100.0	549	100.0	340	100.0	322	100.0	418	100.0	342	100.0	291	100.0	161	100.0	120	100.0
		10IU/L未満	219	3.4	140	4.7	28	2.9	12	2.2	9	2.6	10	3.1	7	1.7	5	1.5	7	2.4	0	0.0	1	0.8
		10～19	3,486	53.6	2,012	66.9	541	56.9	257	46.8	143	42.1	105	32.6	149	35.6	98	28.7	93	32.0	41	25.5	47	39.2
		20～29	1,497	23.0	631	21.0	224	23.6	151	27.5	88	25.9	72	22.4	105	25.1	90	26.3	60	20.6	51	31.7	25	20.8
		30～39	505	7.8	114	3.8	85	8.9	55	10.0	42	12.4	44	13.7	48	11.5	48	14.0	30	10.3	17	10.6	22	18.3
		40～49	268	4.1	58	1.9	31	3.3	20	3.6	20	5.9	29	9.0	26	6.2	27	7.9	31	10.7	14	8.7	12	10.0
		50～59	153	2.4	18	0.6	18	1.9	14	2.6	7	2.1	19	5.9	24	5.7	20	5.8	20	6.9	10	6.2	3	2.5
		60～69	96	1.5	18	0.6	6	0.6	13	2.4	6	1.8	11	3.4	7	1.7	14	4.1	14	4.8	5	3.1	2	1.7
		70～79	59	0.9	5	0.2	4	0.4	4	0.7	6	1.8	7	2.2	13	3.1	8	2.3	6	2.1	5	3.1	1	0.8
		80～89	46	0.7	2	0.1	1	0.1	9	1.6	5	1.5	5	1.6	5	1.2	9	2.6	6	2.1	2	1.2	2	1.7
		90IU/L以上	174	2.7	11	0.4	13	1.4	14	2.6	14	4.1	20	6.2	34	8.1	23	6.7	24	8.2	16	9.9	5	4.2
	男性	総数	4,110	100.0	1,751	100.0	654	100.0	407	100.0	231	100.0	230	100.0	281	100.0	221	100.0	166	100.0	96	100.0	73	100.0
		10IU/L未満	27	0.7	21	1.2	3	0.5	0	0.0	1	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		10～19	1,752	42.6	992	56.7	311	47.6	159	39.1	76	32.9	49	21.3	67	23.8	32	14.5	33	19.9	10	10.4	23	31.5
		20～29	1,193	29.0	532	30.4	194	29.7	130	31.9	66	28.6	57	24.8	73	26.0	58	26.2	42	25.3	30	31.3	11	15.1
		30～39	434	10.6	102	5.8	77	11.8	50	12.3	34	14.7	41	17.8	41	14.6	41	18.6	20	12.0	12	12.5	16	21.9
		40～49	232	5.6	54	3.1	28	4.3	19	4.7	18	7.8	27	11.7	22	7.8	23	10.4	20	12.0	11	11.5	10	13.7
		50～59	129	3.1	15	0.9	17	2.6	13	3.2	6	2.6	16	7.0	22	7.8	16	7.2	13	7.8	8	8.3	3	4.1
		60～69	83	2.0	18	1.0	6	0.9	12	2.9	6	2.6	9	3.9	6	2.1	12	5.4	9	5.4	3	3.1	2	2.7
		70～79	55	1.3	5	0.3	4	0.6	3	0.7	6	2.6	7	3.0	13	4.6	8	3.6	4	2.4	4	4.2	1	1.4
		80～89	42	1.0	2	0.1	1	0.2	9	2.2	5	2.2	3	1.3	4	1.4	9	4.1	5	3.0	2	2.1	2	2.7
		90IU/L以上	163	4.0	10	0.6	13	2.0	12	2.9	13	5.6	20	8.7	33	11.7	22	10.0	19	11.4	16	16.7	5	6.8
	女性	総数	2,393	100.0	1,258	100.0	297	100.0	142	100.0	109	100.0	92	100.0	137	100.0	121	100.0	125	100.0	65	100.0	47	100.0
		10IU/L未満	192	8.0	119	9.5	25	8.4	12	8.5	8	7.3	9	9.8	7	5.1	5	4.1	6	4.8	0	0.0	1	2.1
		10～19	1,734	72.5	1,020	81.1	230	77.4	98	69.0	67	61.5	56	60.9	82	59.9	66	54.5	60	48.0	31	47.7	24	51.1
		20～29	304	12.7	99	7.9	30	10.1	21	14.8	22	20.2	15	16.3	32	23.4	32	26.4	18	14.4	21	32.3	14	29.8
		30～39	71	3.0	12	1.0	8	2.7	5	3.5	8	7.3	3	3.3	7	5.1	7	5.8	10	8.0	5	7.7	6	12.8
		40～49	36	1.5	4	0.3	3	1.0	1	0.7	2	1.8	2	2.2	4	2.9	4	3.3	11	8.8	3	4.6	2	4.3
		50～59	24	1.0	3	0.2	1	0.3	1	0.7	1	0.9	3	3.3	2	1.5	4	3.3	7	5.6	2	3.1	0	0.0
		60～69	13	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	2	2.2	1	0.7	2	1.7	5	4.0	2	3.1	0	0.0
		70～79	4	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.6	1	1.5	0	0.0
		80～89	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.2	1	0.7	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		90IU/L以上	11	0.5	1	0.1	0	0.0	2	1.4	1	0.9	0	0.0	1	0.7	1	0.8	5	4.0	0	0.0	0	0.0
埼玉県	全体	総数	22,509	100.0	8,583	100.0	4,090	100.0	1,903	100.0	1,366	100.0	1,145	100.0	1,605	100.0	1,525	100.0	1,155	100.0	707	100.0	430	100.0
		10IU/L未満	792	3.5	464	5.4	119	2.9	52	2.7	36	2.6	28	2.4	34	2.1	31	2.0	15	1.3	9	1.3	4	0.9
		10～19	11,842	52.6	5,944	69.3	2,376	58.1	900	47.3	561	41.1	379	33.1	522	32.5	484	31.7	355	30.7	197	27.9	124	28.8
		20～29	4,893	21.7	1,552	18.1	966	23.6	487	25.6	352	25.8	271	23.7	368	22.9	353	23.1	278	24.1	169	23.9	97	22.6
		30～39	1,846	8.2	351	4.1	287	7.0	178	9.4	138	10.1	156	13.6	207	12.9	192	12.6	174	15.1	109	15.4	54	12.6
		40～49	980	4.4	131	1.5	134	3.3	97	5.1	91	6.7	95	8.3	121	7.5	119	7.8	74	6.4	70	9.9	48	11.2
		50～59	567	2.5	49	0.6	76	1.9	51	2.7	54	4.0	51	4.5	94	5.9	71	4.7	51	4.4	46	6.5	24	5.6
		60～69	416	1.8	37	0.4	39	1.0	41	2.2	35	2.6	42	3.7	65	4.0	64	4.2	45	3.9	26	3.7	22	5.1
		70～79	241	1.1	16	0.2	25	0.6	19	1.0	18	1.3	20	1.7	44	2.7	41	2.7	35	3.0	14	2.0	9	2.1
		80～89	181	0.8	10	0.1	21	0.5	20	1.1	15	1.1	16	1.4	27	1.7	30	2.0	24	2.1	9	1.3	9	2.1
		90IU/L以上	751	3.3	29	0.3	47	1.1	58	3.0	66	4.8	87	7.6	123	7.7	140	9.2	104	9.0	58	8.2	39	9.1
	男性	総数	14,145	100.0	4,955	100.0	2,724	100.0	1,338	100.0	946	100.0	830	100.0	1,076	100.0	954	100.0	648	100.0	401	100.0	273	100.0
		10IU/L未満	127	0.9	77	1.6	19	0.7	8	0.6	9	1.0	3	0.4	4	0.4	4	0.4	2	0.3	1	0.2	0	0.0
		10～19	5,935	42.0	3,018	60.9	1,324	48.6	499	37.3	298	31.5	192	23.1	215	20.0	165	17.3	108	16.7	62	15.5	54	19.8
		20～29	3,841	27.2	1,302	26.3	811	29.8	404	30.2	273	28.9	219	26.4	270	25.1	242	25.4	166	25.6	91	22.7	63	23.1
		30～39	1,489	10.5	311	6.3	252	9.3	156	11.7	108	11.4	133	16.0	164	15.2	143	15.0	111	17.1	73	18.2	38	13.9
		40～49	843	6.0	121	2.4	125	4.6	91	6.8	82	8.7	82	9.9	101	9.4	95	10.0	58	9.0	51	12.7	37	13.6
		50～59	484	3.4	42	0.8	66	2.4	47	3.5	50	5.3	48	5.8	78	7.2	61	6.4	40	6.2	34	8.5	18	6.6
		60～69	355	2.5	32	0.6	35	1.3	39	2.9	30	3.2	40	4.8	58	5.4	54	5.7	33	5.1	18	4.5	16	5.9
		70～79	223	1.6	15	0.3	25	0.9	19	1.4	17	1.8	20	2.4	43	4.0	37	3.9	27	4.2	12	3.0	8	2.9
		80～89	163	1.2	9	0.2	21	0.8	20	1.5	15	1.6	13	1.6	25	2.3	27	2.8	21	3.2	7	1.7	5	1.8
		90IU/L以上	685	4.8	28	0.6	46	1.7	55	4.1	64	6.8	80	9.6	118	11.0	126	13.2	82	12.7	52	13.0	34	12.5
	女性	総数	8,364	100.0	3,628	100.0	1,366	100.0	565	100.0	420	100.0	315	100.0	529	100.0	571	100.0	507	100.0	306	100.0	157	100.0
		10IU/L未満	665	8.0	387	10.7	100	7.3	44	7.8	27	6.4	25	7.9	30	5.7	27	4.7	13	2.6	8	2.6	4	2.5
		10～19	5,907	70.6	2,926	80.7	1,052	77.0	401	71.0	263	62.6	187	59.4	307	58.0	319	55.9	247	48.7	135	44.1	70	44.6
		20～29	1,052	12.6	250	6.9	155	11.3	83	14.7	79	18.8	52	16.5	98	18.5	111	19.4	112	22.1	78	25.5	34	21.7
		30～39	357	4.3	40	1.1	35	2.6	22	3.9	30	7.1	23	7.3	43	8.1	49	8.6	63	12.4	36	11.8	16	10.2
		40～49	137	1.6	10	0.3	9	0.7	6	1.1	9	2.1	13	4.1	20	3.8	24	4.2	16	3.2	19	6.2	11	7.0
		50～59	83	1.0	7	0.2	10	0.7	4	0.7	4	1.0	3	1.0	16	3.0	10	1.8	11	2.2	12	3.9	6	3.8
		60～69	61	0.7	5	0.1	4	0.3	2	0.4	5	1.2	2	0.6	7	1.3	10	1.8	12	2.4	8	2.6	6	3.8
		70～79	18	0.2	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.2	4	0.7	8	1.6	2	0.7	1	0.6
		80～89	18	0.2	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.0	2	0.4	3	0.5	3	0.6	2	0.7	4	2.5
		90IU/L以上	66	0.8	1	0.0	1	0.1	3	0.5	2	0.5	7	2.2	5	0.9	14	2.5	22	4.3	6	2.0	5	3.2
千葉県	全体	総数	17,801	100.0	5,842	100.0	3,506	100.0	1,817	100.0	1,267	100.0	938	100.0	1,195	100.0	1,282	100.0	1,031	100.0	564	100.0	359	100.0
		10IU/L未満	367	2.1	180	3.1	72	2.1	33	1.8	26	2.1	8	0.9	12	1.0	17	1.3	15	1.5	2	0.4	2	0.6
		10～19	8,733	49.1	3,893	66.6	1,988	56.7	775	42.7	512	40.4	334	35.6	368	30.8	353	27.5	284	27.5	133	23.6	93	25.9
		20～29	4,299	24.2	1,277	21.9	913	26.0	509	28.0	309	24.4	222	23.7	282	23.6	316	24.6	248	24.1	139	24.6	84	23.4
		30～39	1,625	9.1	270	4.6	253	7.2	210	11.6	150	11.8	118	12.6	162	13.6	184	14.4	144	14.0	85	15.1	49	13.6
		40～49	835	4.7	95	1.6	116	3.3	102	5.6	85	6.7	66	7.0	103	8.6	96	7.5	88	8.5	56	9.9	28	7.8
		50～59	511	2.9	57	1.0	58	1.7	49	2.7	40	3.2	45	4.8	79	6.6	76	5.9	51	4.9	30	5.3	26	7.2
		60～69	337	1.9	16	0.3	38	1.1	34	1.9	41	3.2	38	4.1	34	2.8	52	4.1	40	3.9	27	4.8	17	4.7
		70～79	223	1.3	16	0.3	18	0.5	20	1.1	20	1.6	21	2.2	38	3.2	29	2.3	32	3.1	18	3.2	11	3.1
		80～89	171	1.0	10	0.2	21	0.6	11	0.6	14	1.1	18	1.9	26	2.2	26	2.0	25	2.4	8	1.4	12	3.3
		90IU/L以上	700	3.9	28	0.5	29	0.8	74	4.1	70	5.5	68	7.2	91	7.6	133	10.4	104	10.1	66	11.7	37	10.3
	男性	総数	11,520	100.0	3,602	100.0	2,261	100.0	1,306	100.0	891	100.0	662	100.0	808	100.0	844	100.0	578	100.0	346	100.0	222	100.0
		10IU/L未満	64	0.6	38	1.1	8	0.4	8	0.6	4	0.4	1	0.2	2	0.2	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.5
		10～19	4,331	37.6	2,057	57.1	1,005	44.4	427	32.7	272	30.5	157	23.7	137	17.0	125	14.8	80	13.8	42	12.1	29	13.1
		20～29	3,382	29.4	1,067	29.6	778	34.4	418	32.0	246	27.6	171	25.8	208	25.7	222	26.3	141	24.4	84	24.3	47	21.2
		30～39	1,335	11.6	241	6.7	218	9.6	190	14.5	126	14.1	99	15.0	132	16.3	136	16.1	94	16.3	62	17.9	37	16.7
		40～49	710	6.2	84	2.3	101	4.5	92	7.0	70	7.9	57	8.6	89	11.0	82	9.7	68	11.8	42	12.1	25	11.3
		50～59	436	3.8	53	1.5	52	2.3	43	3.3	35	3.9	41	6.2	67	8.3	67	7.9	40	6.9	20	5.8	18	8.1
		60～69	287	2.5	14	0.4	35	1.5	27	2.1	39	4.4	36	5.4	29	3.6	45	5.3	29	5.0	19	5.5	14	6.3
		70～79	194	1.7	13	0.4	15	0.7	20	1.5	20	2.2	21	3.2	36	4.5	23	2.7	22	3.8	14	4.0	10	4.5
		80～89	159	1.4	10	0.3	21	0.9	11	0.8	13	1.5	17	2.6	23	2.8	23	2.7	22	3.8	8	2.3	11	5.0
		90IU/L以上	622	5.4	25	0.7	28	1.2	70	5.4	66	7.4	62	9.4	85	10.5	119	14.1	82	14.2	55	15.9	30	13.5
	女性	総数	6,281	100.0	2,240	100.0	1,245	100.0	511	100.0	376	100.0	276	100.0	387	100.0	438	100.0	453	100.0	218	100.0	137	100.0
		10IU/L未満	303	4.8	142	6.3	64	5.1	25	4.9	22	5.9	7	2.5	10	2.6	15	3.4	15	3.3	2	0.9	1	0.7
		10～19	4,402	70.1	1,836	82.0	983	79.0	348	68.1	240	63.8	177	64.1	231	59.7	228	52.1	204	45.0	91	41.7	64	46.7
		20～29	917	14.6	210	9.4	135	10.8	91	17.8	63	16.8	51	18.5	74	19.1	94	21.5	107	23.6	55	25.2	37	27.0
		30～39	290	4.6	29	1.3	35	2.8	20	3.9	24	6.4	19	6.9	30	7.8	48	11.0	50	11.0	23	10.6	12	8.8
		40～49	125	2.0	11	0.5	15	1.2	10	2.0	15	4.0	9	3.3	14	3.6	14	3.2	20	4.4	14	6.4	3	2.2
		50～59	75	1.2	4	0.2	6	0.5	6	1.2	5	1.3	4	1.4	12	3.1	9	2.1	11	2.4	10	4.6	8	5.8
		60～69	50	0.8	2	0.1	3	0.2	7	1.4	2	0.5	2	0.7	5	1.3	7	1.6	11	2.4	8	3.7	3	2.2
		70～79	29	0.5	3	0.1	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	6	1.4	10	2.2	4	1.8	1	0.7
		80～89	12	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.4	3	0.8	3	0.7	3	0.7	0	0.0	1	0.7
		90IU/L以上	78	1.2	3	0.1	1	0.1	4	0.8	4	1.1	6	2.2	6	1.6	14	3.2	22	4.9	11	5.0	7	5.1

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：γ－GTP　(IU/L)　　　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
東京都	全体	総数	37,972	100.0	10,776	100.0	9,052	100.0	4,392	100.0	2,776	100.0	2,062	100.0	2,513	100.0	2,584	100.0	2,058	100.0	1,164	100.0	595	100.0
		10IU/L未満	1,166	3.1	501	4.6	305	3.4	118	2.7	81	2.9	50	2.4	42	1.7	42	1.6	19	0.9	7	0.6	1	0.2
		10～19	19,716	51.9	7,607	70.6	5,378	59.4	2,156	49.1	1,147	41.3	755	36.6	841	33.5	800	31.0	576	28.0	299	25.7	157	26.4
		20～29	8,521	22.4	1,907	17.7	2,175	24.0	1,120	25.5	707	25.5	489	23.7	611	24.3	584	22.6	495	24.1	288	24.7	145	24.4
		30～39	3,316	8.7	458	4.3	600	6.6	433	9.9	304	11.0	282	13.7	314	12.5	362	14.0	295	14.3	176	15.1	92	15.5
		40～49	1,662	4.4	146	1.4	260	2.9	208	4.7	179	6.4	139	6.7	188	7.5	207	8.0	169	8.2	112	9.6	54	9.1
		50～59	932	2.5	64	0.6	120	1.3	106	2.4	98	3.5	90	4.4	124	4.9	125	4.8	105	5.1	62	5.3	38	6.4
		60～69	655	1.7	30	0.3	61	0.7	86	2.0	63	2.3	58	2.8	83	3.3	102	3.9	82	4.0	60	5.2	30	5.0
		70～79	412	1.1	12	0.1	42	0.5	37	0.8	48	1.7	39	1.9	70	2.8	68	2.6	60	2.9	26	2.2	10	1.7
		80～89	319	0.8	11	0.1	33	0.4	28	0.6	25	0.9	29	1.4	42	1.7	58	2.2	47	2.3	24	2.1	22	3.7
		90IU/L以上	1,273	3.4	40	0.4	78	0.9	100	2.3	124	4.5	131	6.4	198	7.9	236	9.1	210	10.2	110	9.5	46	7.7
	男性	総数	22,852	100.0	5,989	100.0	5,421	100.0	2,794	100.0	1,820	100.0	1,363	100.0	1,603	100.0	1,579	100.0	1,194	100.0	741	100.0	348	100.0
		10IU/L未満	155	0.7	73	1.2	40	0.7	17	0.6	7	0.4	4	0.3	2	0.1	6	0.4	5	0.4	1	0.1	0	0.0
		10～19	9,134	40.0	3,677	61.4	2,625	48.4	1,040	37.2	523	28.7	335	24.6	328	20.5	267	16.9	170	14.2	116	15.7	53	15.2
		20～29	6,386	27.9	1,559	26.0	1,706	31.5	869	31.1	546	30.0	370	27.1	420	26.2	361	22.9	283	23.7	190	25.6	82	23.6
		30～39	2,687	11.8	414	6.9	514	9.5	361	12.9	267	14.7	224	16.4	247	15.4	263	16.7	204	17.1	132	17.8	61	17.5
		40～49	1,385	6.1	129	2.2	240	4.4	182	6.5	152	8.4	108	7.9	152	9.5	168	10.6	133	11.1	81	10.9	40	11.5
		50～59	777	3.4	57	1.0	105	1.9	96	3.4	85	4.7	83	6.1	101	6.3	106	6.7	70	5.9	43	5.8	31	8.9
		60～69	549	2.4	26	0.4	56	1.0	78	2.8	58	3.2	48	3.5	67	4.2	84	5.3	66	5.5	43	5.8	23	6.6
		70～79	372	1.6	10	0.2	37	0.7	36	1.3	44	2.4	38	2.8	64	4.0	61	3.9	51	4.3	25	3.4	6	1.7
		80～89	268	1.2	9	0.2	30	0.6	24	0.9	21	1.2	27	2.0	36	2.2	51	3.2	37	3.1	18	2.4	15	4.3
		90IU/L以上	1,139	5.0	35	0.6	68	1.3	91	3.3	117	6.4	126	9.2	186	11.6	212	13.4	175	14.7	92	12.4	37	10.6
	女性	総数	15,120	100.0	4,787	100.0	3,631	100.0	1,598	100.0	956	100.0	699	100.0	910	100.0	1,005	100.0	864	100.0	423	100.0	247	100.0
		10IU/L未満	1,011	6.7	428	8.9	265	7.3	101	6.3	74	7.7	46	6.6	40	4.4	36	3.6	14	1.6	6	1.4	1	0.4
		10～19	10,582	70.0	3,930	82.1	2,753	75.8	1,116	69.8	624	65.3	420	60.1	513	56.4	533	53.0	406	47.0	183	43.3	104	42.1
		20～29	2,135	14.1	348	7.3	469	12.9	251	15.7	161	16.8	119	17.0	191	21.0	223	22.2	212	24.5	98	23.2	63	25.5
		30～39	629	4.2	44	0.9	86	2.4	72	4.5	37	3.9	58	8.3	67	7.4	99	9.9	91	10.5	44	10.4	31	12.6
		40～49	277	1.8	17	0.4	20	0.6	26	1.6	27	2.8	31	4.4	36	4.0	39	3.9	36	4.2	31	7.3	14	5.7
		50～59	155	1.0	7	0.1	15	0.4	10	0.6	13	1.4	7	1.0	23	2.5	19	1.9	35	4.1	19	4.5	7	2.8
		60～69	106	0.7	4	0.1	5	0.1	8	0.5	5	0.5	10	1.4	16	1.8	18	1.8	16	1.9	17	4.0	7	2.8
		70～79	40	0.3	2	0.0	5	0.1	1	0.1	4	0.4	1	0.1	6	0.7	7	0.7	9	1.0	1	0.2	4	1.6
		80～89	51	0.3	2	0.0	3	0.1	4	0.3	4	0.4	2	0.3	6	0.7	7	0.7	10	1.2	6	1.4	7	2.8
		90IU/L以上	134	0.9	5	0.1	10	0.3	9	0.6	7	0.7	5	0.7	12	1.3	24	2.4	35	4.1	18	4.3	9	3.6
神奈川県	全体	総数	27,994	100.0	8,421	100.0	6,044	100.0	2,784	100.0	1,795	100.0	1,457	100.0	2,053	100.0	2,214	100.0	1,724	100.0	994	100.0	508	100.0
		10IU/L未満	640	2.3	300	3.6	148	2.4	70	2.5	35	1.9	17	1.2	30	1.5	16	0.7	18	1.0	4	0.4	2	0.4
		10～19	13,751	49.1	5,706	67.8	3,495	57.8	1,318	47.3	707	39.4	508	34.9	582	28.3	617	27.9	441	25.6	262	26.4	115	22.6
		20～29	6,681	23.9	1,730	20.5	1,474	24.4	752	27.0	480	26.7	371	25.5	515	25.1	552	24.9	420	24.4	252	25.4	135	26.6
		30～39	2,650	9.5	412	4.9	459	7.6	268	9.6	214	11.9	201	13.8	291	14.2	304	13.7	272	15.8	145	14.6	84	16.5
		40～49	1,317	4.7	145	1.7	198	3.3	124	4.5	114	6.4	98	6.7	164	8.0	191	8.6	146	8.5	91	9.2	46	9.1
		50～59	777	2.8	54	0.6	92	1.5	74	2.7	60	3.3	70	4.8	100	4.9	132	6.0	97	5.6	64	6.4	34	6.7
		60～69	530	1.9	30	0.4	63	1.0	51	1.8	43	2.4	44	3.0	91	4.4	88	4.0	61	3.5	36	3.6	23	4.5
		70～79	367	1.3	7	0.1	36	0.6	38	1.4	36	2.0	29	2.0	55	2.7	59	2.7	65	3.8	25	2.5	17	3.3
		80～89	267	1.0	13	0.2	20	0.3	18	0.6	28	1.6	26	1.8	44	2.1	49	2.2	36	2.1	22	2.2	11	2.2
		90IU/L以上	1,014	3.6	24	0.3	59	1.0	71	2.6	78	4.3	93	6.4	181	8.8	206	9.3	168	9.7	93	9.4	41	8.1
	男性	総数	17,880	100.0	5,011	100.0	3,730	100.0	1,856	100.0	1,274	100.0	1,041	100.0	1,401	100.0	1,490	100.0	1,097	100.0	620	100.0	360	100.0
		10IU/L未満	95	0.5	52	1.0	16	0.4	13	0.7	2	0.2	1	0.1	5	0.4	3	0.2	3	0.3	0	0.0	0	0.0
		10～19	6,602	36.9	2,861	57.1	1,695	45.4	679	36.6	375	29.4	247	23.7	228	16.3	219	14.7	139	12.7	101	16.3	58	16.1
		20～29	5,196	29.1	1,477	29.5	1,205	32.3	599	32.3	381	29.9	279	26.8	359	25.6	389	26.1	272	24.8	143	23.1	92	25.6
		30～39	2,231	12.5	373	7.4	392	10.5	233	12.6	186	14.6	176	16.9	247	17.6	243	16.3	209	19.1	110	17.7	62	17.2
		40～49	1,123	6.3	126	2.5	178	4.8	107	5.8	106	8.3	86	8.3	135	9.6	163	10.9	116	10.6	67	10.8	39	10.8
		50～59	680	3.8	50	1.0	82	2.2	66	3.6	53	4.2	67	6.4	89	6.4	110	7.4	81	7.4	55	8.9	27	7.5
		60～69	475	2.7	30	0.6	55	1.5	46	2.5	39	3.1	43	4.1	81	5.8	81	5.4	51	4.6	30	4.8	19	5.3
		70～79	329	1.8	7	0.1	34	0.9	35	1.9	34	2.7	28	2.7	51	3.6	53	3.6	52	4.7	18	2.9	17	4.7
		80～89	238	1.3	12	0.2	18	0.5	17	0.9	24	1.9	24	2.3	40	2.9	44	3.0	30	2.7	20	3.2	9	2.5
		90IU/L以上	911	5.1	23	0.5	55	1.5	61	3.3	74	5.8	90	8.6	166	11.8	185	12.4	144	13.1	76	12.3	37	10.3
	女性	総数	10,114	100.0	3,410	100.0	2,314	100.0	928	100.0	521	100.0	416	100.0	652	100.0	724	100.0	627	100.0	374	100.0	148	100.0
		10IU/L未満	545	5.4	248	7.3	132	5.7	57	6.1	33	6.3	16	3.8	25	3.8	13	1.8	15	2.4	4	1.1	2	1.4
		10～19	7,149	70.7	2,845	83.4	1,800	77.8	639	68.9	332	63.7	261	62.7	354	54.3	398	55.0	302	48.2	161	43.0	57	38.5
		20～29	1,485	14.7	253	7.4	269	11.6	153	16.5	99	19.0	92	22.1	156	23.9	163	22.5	148	23.6	109	29.1	43	29.1
		30～39	419	4.1	39	1.1	67	2.9	35	3.8	28	5.4	25	6.0	44	6.7	61	8.4	63	10.0	35	9.4	22	14.9
		40～49	194	1.9	19	0.6	20	0.9	17	1.8	8	1.5	12	2.9	29	4.4	28	3.9	30	4.8	24	6.4	7	4.7
		50～59	97	1.0	4	0.1	10	0.4	8	0.9	7	1.3	3	0.7	11	1.7	22	3.0	16	2.6	9	2.4	7	4.7
		60～69	55	0.5	0	0.0	8	0.3	5	0.5	4	0.8	1	0.2	10	1.5	7	1.0	10	1.6	6	1.6	4	2.7
		70～79	38	0.4	0	0.0	2	0.1	3	0.3	2	0.4	1	0.2	4	0.6	6	0.8	13	2.1	7	1.9	0	0.0
		80～89	29	0.3	1	0.0	2	0.1	1	0.1	4	0.8	2	0.5	4	0.6	5	0.7	6	1.0	2	0.5	2	1.4
		90IU/L以上	103	1.0	1	0.0	4	0.2	10	1.1	4	0.8	3	0.7	15	2.3	21	2.9	24	3.8	17	4.5	4	2.7
新潟県	全体	総数	6,801	100.0	2,624	100.0	1,502	100.0	638	100.0	344	100.0	312	100.0	435	100.0	353	100.0	298	100.0	200	100.0	95	100.0
		10IU/L未満	187	2.7	93	3.5	39	2.6	20	3.1	5	1.5	8	2.6	5	1.1	8	2.3	6	2.0	2	1.0	1	1.1
		10～19	3,596	52.9	1,788	68.1	816	54.3	293	45.9	143	41.6	116	37.2	156	35.9	116	32.9	94	31.5	44	22.0	30	31.6
		20～29	1,547	22.7	532	20.3	391	26.0	162	25.4	97	28.2	70	22.4	92	21.1	79	22.4	52	17.4	52	26.0	20	21.1
		30～39	547	8.0	110	4.2	117	7.8	60	9.4	34	9.9	37	11.9	53	12.2	47	13.3	39	13.1	32	16.0	18	18.9
		40～49	304	4.5	50	1.9	49	3.3	46	7.2	18	5.2	23	7.4	34	7.8	30	8.5	28	9.4	19	9.5	7	7.4
		50～59	154	2.3	23	0.9	22	1.5	16	2.5	14	4.1	18	5.8	30	6.9	9	2.5	15	5.0	5	2.5	2	2.1
		60～69	108	1.6	5	0.2	27	1.8	11	1.7	6	1.7	12	3.8	7	1.6	12	3.4	11	3.7	13	6.5	4	4.2
		70～79	84	1.2	7	0.3	7	0.5	11	1.7	2	0.6	6	1.9	15	3.4	11	3.1	10	3.4	10	5.0	5	5.3
		80～89	69	1.0	5	0.2	12	0.8	5	0.8	7	2.0	5	1.6	9	2.1	7	2.0	13	4.4	4	2.0	2	2.1
		90IU/L以上	205	3.0	11	0.4	22	1.5	14	2.2	18	5.2	17	5.4	34	7.8	34	9.6	30	10.1	19	9.5	6	6.3
	男性	総数	4,166	100.0	1,425	100.0	965	100.0	451	100.0	242	100.0	231	100.0	272	100.0	220	100.0	175	100.0	124	100.0	61	100.0
		10IU/L未満	24	0.6	12	0.8	4	0.4	5	1.1	1	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0
		10～19	1,623	39.0	791	55.5	392	40.6	165	36.6	70	28.9	59	25.5	56	20.6	36	16.4	30	17.1	12	9.7	12	19.7
		20～29	1,215	29.2	429	30.1	322	33.4	129	28.6	81	33.5	62	26.8	59	21.7	57	25.9	31	17.7	31	25.0	14	23.0
		30～39	475	11.4	104	7.3	113	11.7	57	12.6	30	12.4	34	14.7	41	15.1	32	14.5	29	16.6	21	16.9	14	23.0
		40～49	253	6.1	41	2.9	46	4.8	43	9.5	15	6.2	20	8.7	27	9.9	26	11.8	17	9.7	13	10.5	5	8.2
		50～59	140	3.4	22	1.5	22	2.3	15	3.3	12	5.0	15	6.5	26	9.6	8	3.6	13	7.4	5	4.0	2	3.3
		60～69	101	2.4	4	0.3	27	2.8	9	2.0	6	2.5	12	5.2	7	2.6	11	5.0	11	6.3	10	8.1	4	6.6
		70～79	77	1.8	7	0.5	7	0.7	9	2.0	2	0.8	6	2.6	14	5.1	11	5.0	10	5.7	8	6.5	3	4.9
		80～89	64	1.5	5	0.4	12	1.2	5	1.1	7	2.9	5	2.2	9	3.3	7	3.2	8	4.6	4	3.2	2	3.3
		90IU/L以上	194	4.7	10	0.7	20	2.1	14	3.1	18	7.4	17	7.4	33	12.1	32	14.5	26	14.9	19	15.3	5	8.2
	女性	総数	2,635	100.0	1,199	100.0	537	100.0	187	100.0	102	100.0	81	100.0	163	100.0	133	100.0	123	100.0	76	100.0	34	100.0
		10IU/L未満	163	6.2	81	6.8	35	6.5	15	8.0	4	3.9	7	8.6	5	3.1	8	6.0	6	4.9	1	1.3	1	2.9
		10～19	1,973	74.9	997	83.2	424	79.0	128	68.4	73	71.6	57	70.4	100	61.3	80	60.2	64	52.0	32	42.1	18	52.9
		20～29	332	12.6	103	8.6	69	12.8	33	17.6	16	15.7	8	9.9	33	20.2	22	16.5	21	17.1	21	27.6	6	17.6
		30～39	72	2.7	6	0.5	4	0.7	3	1.6	4	3.9	3	3.7	12	7.4	15	11.3	10	8.1	11	14.5	4	11.8
		40～49	51	1.9	9	0.8	3	0.6	3	1.6	3	2.9	3	3.7	7	4.3	4	3.0	11	8.9	6	7.9	2	5.9
		50～59	14	0.5	1	0.1	0	0.0	1	0.5	2	2.0	3	3.7	4	2.5	1	0.8	2	1.6	0	0.0	0	0.0
		60～69	7	0.3	1	0.1	0	0.0	2	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	3	3.9	0	0.0
		70～79	7	0.3	0	0.0	0	0.0	2	1.1	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	2	2.6	2	5.9
		80～89	5	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	4.1	0	0.0	0	0.0
		90IU/L以上	11	0.4	1	0.1	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	2	1.5	4	3.3	0	0.0	1	2.9
富山県	全体	総数	3,273	100.0	1,238	100.0	783	100.0	299	100.0	184	100.0	155	100.0	194	100.0	170	100.0	117	100.0	96	100.0	37	100.0
		10IU/L未満	93	2.8	58	4.7	17	2.2	6	2.0	2	1.1	5	3.2	1	0.5	4	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	1,704	52.1	807	65.2	468	59.8	142	47.5	67	36.4	51	32.9	63	32.5	45	26.5	25	21.4	28	29.2	8	21.6
		20～29	776	23.7	268	21.6	193	24.6	87	29.1	45	24.5	34	21.9	42	21.6	39	22.9	40	34.2	20	20.8	8	21.6
		30～39	300	9.2	59	4.8	63	8.0	31	10.4	24	13.0	24	15.5	25	12.9	35	20.6	17	14.5	13	13.5	9	24.3
		40～49	119	3.6	19	1.5	10	1.3	14	4.7	14	7.6	13	8.4	18	9.3	15	8.8	8	6.8	7	7.3	1	2.7
		50～59	70	2.1	8	0.6	7	0.9	5	1.7	5	2.7	9	5.8	10	5.2	10	5.9	6	5.1	6	6.3	4	10.8
		60～69	54	1.6	7	0.6	8	1.0	2	0.7	9	4.9	5	3.2	6	3.1	6	3.5	4	3.4	3	3.1	4	10.8
		70～79	40	1.2	5	0.4	4	0.5	4	1.3	7	3.8	3	1.9	8	4.1	3	1.8	2	1.7	4	4.2	0	0.0
		80～89	33	1.0	3	0.2	3	0.4	2	0.7	4	2.2	1	0.6	5	2.6	2	1.2	7	6.0	6	6.3	0	0.0
		90IU/L以上	84	2.6	4	0.3	10	1.3	6	2.0	7	3.8	10	6.5	16	8.2	11	6.5	8	6.8	9	9.4	3	8.1
	男性	総数	2,102	100.0	755	100.0	497	100.0	209	100.0	139	100.0	104	100.0	131	100.0	111	100.0	75	100.0	59	100.0	22	100.0
		10IU/L未満	11	0.5	7	0.9	1	0.2	1	0.5	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	854	40.6	430	57.0	230	46.3	76	36.4	38	27.3	20	19.2	27	20.6	17	15.3	7	9.3	7	11.9	2	9.1
		20～29	611	29.1	215	28.5	165	33.2	75	35.9	37	26.6	26	25.0	26	19.8	26	23.4	24	32.0	14	23.7	3	13.6
		30～39	257	12.2	57	7.5	59	11.9	25	12.0	19	13.7	21	20.2	19	14.5	28	25.2	14	18.7	9	15.3	6	27.3
		40～49	108	5.1	19	2.5	10	2.0	14	6.7	13	9.4	12	11.5	16	12.2	12	10.8	5	6.7	6	10.2	1	4.5
		50～59	62	2.9	8	1.1	7	1.4	4	1.9	5	3.6	7	6.7	10	7.6	7	6.3	6	8.0	4	6.8	4	18.2
		60～69	50	2.4	7	0.9	8	1.6	2	1.0	9	6.5	3	2.9	6	4.6	5	4.5	4	5.3	3	5.1	3	13.6
		70～79	38	1.8	5	0.7	4	0.8	4	1.9	7	5.0	3	2.9	8	6.1	3	2.7	1	1.3	3	5.1	0	0.0
		80～89	30	1.4	3	0.4	3	0.6	2	1.0	4	2.9	1	1.0	3	2.3	2	1.8	7	9.3	5	8.5	0	0.0
		90IU/L以上	81	3.9	4	0.5	10	2.0	6	2.9	7	5.0	10	9.6	16	12.2	10	9.0	7	9.3	8	13.6	3	13.6
	女性	総数	1,171	100.0	483	100.0	286	100.0	90	100.0	45	100.0	51	100.0	63	100.0	59	100.0	42	100.0	37	100.0	15	100.0
		10IU/L未満	82	7.0	51	10.6	16	5.6	5	5.6	2	4.4	4	7.8	1	1.6	3	5.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	850	72.6	377	78.1	238	83.2	66	73.3	29	64.4	31	60.8	36	57.1	28	47.5	18	42.9	21	56.8	6	40.0
		20～29	165	14.1	53	11.0	28	9.8	12	13.3	8	17.8	8	15.7	16	25.4	13	22.0	16	38.1	6	16.2	5	33.3
		30～39	43	3.7	2	0.4	4	1.4	6	6.7	5	11.1	3	5.9	6	9.5	7	11.9	3	7.1	4	10.8	3	20.0
		40～49	11	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	1	2.0	2	3.2	3	5.1	3	7.1	1	2.7	0	0.0
		50～59	8	0.7	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	2	3.9	0	0.0	3	5.1	0	0.0	2	5.4	0	0.0
		60～69	4	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.9	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	1	6.7
		70～79	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	1	2.7	0	0.0
		80～89	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.2	0	0.0	0	0.0	1	2.7	0	0.0
		90IU/L以上	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	1	2.4	1	2.7	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：γ－GTP　（IU/L）　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
石川県	全体	総数	2,951	100.0	910	100.0	728	100.0	329	100.0	176	100.0	168	100.0	196	100.0	180	100.0	124	100.0	91	100.0	49	100.0
		10IU/L未満	112	3.8	44	4.8	33	4.5	11	3.3	9	5.1	4	2.4	3	1.5	4	2.2	3	2.4	1	1.1	0	0.0
		10～19	1,505	51.0	629	69.1	423	58.1	138	41.9	68	38.6	63	37.5	58	29.6	57	31.7	35	28.2	22	24.2	12	24.5
		20～29	657	22.3	177	19.5	179	24.6	97	29.5	33	18.8	37	22.0	50	25.5	29	16.1	23	18.5	20	22.0	12	24.5
		30～39	258	8.7	39	4.3	51	7.0	38	11.6	21	11.9	20	11.9	22	11.2	30	16.7	21	16.9	11	12.1	5	10.2
		40～49	120	4.1	10	1.1	17	2.3	15	4.6	11	6.3	10	6.0	17	8.7	17	9.4	12	9.7	6	6.6	5	10.2
		50～59	88	3.0	3	0.3	9	1.2	18	5.5	6	3.4	7	4.2	13	6.6	12	6.7	7	5.6	8	8.8	5	10.2
		60～69	55	1.9	3	0.3	4	0.5	4	1.2	5	2.8	10	6.0	8	4.1	10	5.6	4	3.2	5	5.5	2	4.1
		70～79	34	1.2	4	0.4	2	0.3	2	0.6	3	1.7	6	3.6	6	3.1	4	2.2	2	1.6	3	3.3	2	4.1
		80～89	27	0.9	1	0.1	3	0.4	1	0.3	6	3.4	2	1.2	5	2.6	1	0.6	1	0.8	6	6.6	1	2.0
		90IU/L以上	95	3.2	0	0.0	7	1.0	5	1.5	14	8.0	9	5.4	14	7.1	16	8.9	16	12.9	9	9.9	5	10.2
	男性	総数	2,006	100.0	596	100.0	502	100.0	252	100.0	120	100.0	111	100.0	148	100.0	113	100.0	71	100.0	63	100.0	30	100.0
		10IU/L未満	23	1.1	10	1.7	6	1.2	5	2.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	835	41.6	374	62.8	241	48.0	87	34.5	36	30.0	31	27.9	27	18.2	17	15.0	11	15.5	7	11.1	4	13.3
		20～29	549	27.4	157	26.3	165	32.9	84	33.3	28	23.3	26	23.4	41	27.7	16	14.2	12	16.9	15	23.8	5	16.7
		30～39	226	11.3	35	5.9	48	9.6	35	13.9	18	15.0	15	13.5	20	13.5	27	23.9	15	21.1	10	15.9	3	10.0
		40～49	105	5.2	10	1.7	17	3.4	12	4.8	8	6.7	9	8.1	17	11.5	13	11.5	9	12.7	6	9.5	4	13.3
		50～59	80	4.0	3	0.5	9	1.8	17	6.7	5	4.2	6	5.4	11	7.4	11	9.7	7	9.9	6	9.5	5	16.7
		60～69	48	2.4	3	0.5	4	0.8	4	1.6	3	2.5	8	7.2	8	5.4	9	8.0	3	4.2	4	6.3	2	6.7
		70～79	32	1.6	3	0.5	2	0.4	2	0.8	3	2.5	6	5.4	6	4.1	4	3.5	2	2.8	2	3.2	2	6.7
		80～89	27	1.3	1	0.2	3	0.6	1	0.4	6	5.0	2	1.8	5	3.4	1	0.9	1	1.4	6	9.5	1	3.3
		90IU/L以上	81	4.0	0	0.0	7	1.4	5	2.0	13	10.8	7	6.3	13	8.8	14	12.4	11	15.5	7	11.1	4	13.3
	女性	総数	945	100.0	314	100.0	226	100.0	77	100.0	56	100.0	57	100.0	48	100.0	67	100.0	53	100.0	28	100.0	19	100.0
		10IU/L未満	89	9.4	34	10.8	27	11.9	6	7.8	9	16.1	3	5.3	3	6.3	3	4.5	3	5.7	1	3.6	0	0.0
		10～19	670	70.9	255	81.2	182	80.5	51	66.2	32	57.1	32	56.1	31	64.6	40	59.7	24	45.3	15	53.6	8	42.1
		20～29	108	11.4	20	6.4	14	6.2	13	16.9	5	8.9	11	19.3	9	18.8	13	19.4	11	20.8	5	17.9	7	36.8
		30～39	32	3.4	4	1.3	3	1.3	3	3.9	3	5.4	5	8.8	2	4.2	3	4.5	6	11.3	1	3.6	2	10.5
		40～49	15	1.6	0	0.0	0	0.0	3	3.9	3	5.4	1	1.8	0	0.0	4	6.0	3	5.7	0	0.0	1	5.3
		50～59	8	0.8	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	1.8	1	1.8	2	4.2	1	1.5	0	0.0	2	7.1	0	0.0
		60～69	7	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.6	2	3.5	0	0.0	1	1.5	1	1.9	1	3.6	0	0.0
		70～79	2	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0
		80～89	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90IU/L以上	14	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	2	3.5	1	2.1	2	3.0	5	9.4	2	7.1	1	5.3
福井県	全体	総数	2,384	100.0	744	100.0	538	100.0	276	100.0	154	100.0	128	100.0	158	100.0	137	100.0	125	100.0	86	100.0	38	100.0
		10IU/L未満	91	3.8	29	3.9	25	4.6	12	4.3	9	5.8	3	2.3	6	3.8	3	2.2	2	1.6	2	2.3	0	0.0
		10～19	1,260	52.9	508	68.3	309	57.4	144	52.2	71	46.1	45	35.2	53	33.5	56	40.9	37	29.6	25	29.1	12	31.6
		20～29	518	21.7	145	19.5	134	24.9	64	23.2	33	21.4	25	19.5	32	20.3	21	15.3	26	20.8	24	27.9	14	36.8
		30～39	180	7.6	32	4.3	32	5.9	19	6.9	14	9.1	18	14.1	22	13.9	13	9.5	16	12.8	9	10.5	5	13.2
		40～49	117	4.9	15	2.0	15	2.8	18	6.5	13	8.4	7	5.5	12	7.6	14	10.2	10	8.0	11	12.8	2	5.3
		50～59	54	2.3	3	0.4	7	1.3	4	1.4	2	1.3	6	4.7	11	7.0	9	6.6	8	6.4	1	1.2	3	7.9
		60～69	46	1.9	1	0.1	6	1.1	5	1.8	5	3.2	5	3.9	9	5.7	6	4.4	5	4.0	4	4.7	0	0.0
		70～79	29	1.2	5	0.7	2	0.4	5	1.8	2	1.3	5	3.9	0	0.0	1	0.7	7	5.6	1	1.2	1	2.6
		80～89	17	0.7	4	0.5	2	0.4	1	0.4	1	0.6	2	1.6	0	0.0	1	0.7	4	3.2	2	2.3	0	0.0
		90IU/L以上	72	3.0	2	0.3	6	1.1	4	1.4	4	2.6	12	9.4	13	8.2	13	9.5	10	8.0	7	8.1	1	2.6
	男性	総数	1,541	100.0	471	100.0	352	100.0	189	100.0	104	100.0	86	100.0	113	100.0	94	100.0	63	100.0	41	100.0	28	100.0
		10IU/L未満	15	1.0	11	2.3	2	0.6	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	667	43.3	279	59.2	172	48.9	83	43.9	38	36.5	19	22.1	25	22.1	24	25.5	12	19.0	7	17.1	8	28.6
		20～29	424	27.5	130	27.6	120	34.1	53	28.0	29	27.9	17	19.8	24	21.2	18	19.1	14	22.2	10	24.4	9	32.1
		30～39	144	9.3	26	5.5	26	7.4	16	8.5	11	10.6	16	18.6	21	18.6	9	9.6	10	15.9	4	9.8	5	17.9
		40～49	102	6.6	13	2.8	12	3.4	18	9.5	11	10.6	6	7.0	12	10.6	13	13.8	6	9.5	10	24.4	1	3.6
		50～59	47	3.0	2	0.4	5	1.4	4	2.1	2	1.9	6	7.0	10	8.8	9	9.6	5	7.9	1	2.4	3	10.7
		60～69	40	2.6	1	0.2	6	1.7	5	2.6	5	4.8	4	4.7	8	7.1	6	6.4	3	4.8	2	4.9	0	0.0
		70～79	27	1.8	5	1.1	2	0.6	5	2.6	2	1.9	4	4.7	0	0.0	1	1.1	6	9.5	1	2.4	1	3.6
		80～89	13	0.8	3	0.6	2	0.6	1	0.5	1	1.0	2	2.3	0	0.0	1	1.1	2	3.2	1	2.4	0	0.0
		90IU/L以上	62	4.0	1	0.2	5	1.4	4	2.1	4	3.8	12	14.0	12	10.6	13	13.8	5	7.9	5	12.2	1	3.6
	女性	総数	843	100.0	273	100.0	186	100.0	87	100.0	50	100.0	42	100.0	45	100.0	43	100.0	62	100.0	45	100.0	10	100.0
		10IU/L未満	76	9.0	18	6.6	23	12.4	12	13.8	8	16.0	3	7.1	5	11.1	3	7.0	2	3.2	2	4.4	0	0.0
		10～19	593	70.3	229	83.9	137	73.7	61	70.1	33	66.0	26	61.9	28	62.2	32	74.4	25	40.3	18	40.0	4	40.0
		20～29	94	11.2	15	5.5	14	7.5	11	12.6	4	8.0	8	19.0	8	17.8	3	7.0	12	19.4	14	31.1	5	50.0
		30～39	36	4.3	6	2.2	6	3.2	3	3.4	3	6.0	2	4.8	1	2.2	4	9.3	6	9.7	5	11.1	0	0.0
		40～49	15	1.8	2	0.7	3	1.6	0	0.0	2	4.0	1	2.4	0	0.0	1	2.3	4	6.5	1	2.2	1	10.0
		50～59	7	0.8	1	0.4	2	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	3	4.8	0	0.0	0	0.0
		60～69	6	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	1	2.2	0	0.0	2	3.2	2	4.4	0	0.0
		70～79	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0
		80～89	4	0.5	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.2	1	2.2	0	0.0
		90IU/L以上	10	1.2	1	0.4	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	5	8.1	2	4.4	0	0.0
山梨県	全体	総数	3,885	100.0	2,189	100.0	499	100.0	235	100.0	155	100.0	107	100.0	193	100.0	188	100.0	155	100.0	100	100.0	64	100.0
		10IU/L未満	100	2.6	77	3.5	6	1.2	2	0.9	5	3.2	3	2.8	3	1.6	1	0.5	1	0.6	1	1.0	1	1.6
		10～19	2,195	56.5	1,511	69.0	278	55.7	115	48.9	56	36.1	37	34.6	61	31.6	54	28.7	51	32.9	19	19.0	13	20.3
		20～29	862	22.2	419	19.1	127	25.5	66	28.1	41	26.5	28	26.2	49	25.4	54	28.7	37	23.9	24	24.0	17	26.6
		30～39	313	8.1	99	4.5	37	7.4	28	11.9	27	17.4	9	8.4	32	16.6	28	14.9	24	15.5	19	19.0	10	15.6
		40～49	141	3.6	50	2.3	16	3.2	6	2.6	6	3.9	4	3.7	9	4.7	17	9.0	10	6.5	11	11.0	12	18.8
		50～59	71	1.8	14	0.6	13	2.6	5	2.1	3	1.9	5	4.7	12	6.2	9	4.8	9	5.8	0	0.0	1	1.6
		60～69	49	1.3	1	0.0	6	1.2	6	2.6	4	2.6	6	5.6	5	2.6	5	2.7	7	4.5	6	6.0	3	4.7
		70～79	34	0.9	8	0.4	6	1.2	2	0.9	3	1.9	3	2.8	2	1.0	3	1.6	1	0.6	4	4.0	2	3.1
		80～89	24	0.6	2	0.1	1	0.2	3	1.3	0	0.0	3	2.8	2	1.0	1	0.5	6	3.9	4	4.0	2	3.1
		90IU/L以上	96	2.5	8	0.4	9	1.8	2	0.9	10	6.5	9	8.4	18	9.3	16	8.5	9	5.8	12	12.0	3	4.7
	男性	総数	2,372	100.0	1,217	100.0	338	100.0	183	100.0	117	100.0	77	100.0	139	100.0	116	100.0	90	100.0	59	100.0	36	100.0
		10IU/L未満	10	0.4	10	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	1,037	43.7	693	56.9	144	42.6	76	41.5	30	25.6	19	24.7	31	22.3	19	16.4	16	17.8	6	10.2	3	8.3
		20～29	695	29.3	350	28.8	111	32.8	59	32.2	37	31.6	21	27.3	37	26.6	39	33.6	22	24.4	12	20.3	7	19.4
		30～39	271	11.4	89	7.3	35	10.4	26	14.2	25	21.4	9	11.7	25	18.0	24	20.7	20	22.2	10	16.9	8	22.2
		40～49	122	5.1	43	3.5	16	4.7	6	3.3	5	4.3	4	5.2	9	6.5	10	8.6	7	7.8	11	18.6	11	30.6
		50～59	59	2.5	14	1.2	11	3.3	4	2.2	3	2.6	5	6.5	11	7.9	4	3.4	7	7.8	0	0.0	0	0.0
		60～69	42	1.8	1	0.1	6	1.8	5	2.7	4	3.4	5	6.5	5	3.6	4	3.4	6	6.7	4	6.8	2	5.6
		70～79	30	1.3	8	0.7	6	1.8	2	1.1	3	2.6	3	3.9	2	1.4	1	0.9	1	1.1	3	5.1	1	2.8
		80～89	18	0.8	2	0.2	1	0.3	3	1.6	0	0.0	2	2.6	2	1.4	1	0.9	3	3.3	3	5.1	1	2.8
		90IU/L以上	88	3.7	7	0.6	8	2.4	2	1.1	10	8.5	9	11.7	17	12.2	14	12.1	8	8.9	10	16.9	3	8.3
	女性	総数	1,513	100.0	972	100.0	161	100.0	52	100.0	38	100.0	30	100.0	54	100.0	72	100.0	65	100.0	41	100.0	28	100.0
		10IU/L未満	90	5.9	67	6.9	6	3.7	2	3.8	5	13.2	3	10.0	3	5.6	1	1.4	1	1.5	1	2.4	1	3.6
		10～19	1,158	76.5	818	84.2	134	83.2	39	75.0	26	68.4	18	60.0	30	55.6	35	48.6	35	53.8	13	31.7	10	35.7
		20～29	167	11.0	69	7.1	16	9.9	7	13.5	4	10.5	7	23.3	12	22.2	15	20.8	15	23.1	12	29.3	10	35.7
		30～39	42	2.8	10	1.0	2	1.2	2	3.8	2	5.3	0	0.0	7	13.0	4	5.6	4	6.2	9	22.0	2	7.1
		40～49	19	1.3	7	0.7	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	7	9.7	3	4.6	0	0.0	1	3.6
		50～59	12	0.8	0	0.0	2	1.2	1	1.9	0	0.0	0	0.0	1	1.9	5	6.9	2	3.1	0	0.0	1	3.6
		60～69	7	0.5	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	1	3.3	0	0.0	1	1.4	1	1.5	2	4.9	1	3.6
		70～79	4	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.8	0	0.0	1	2.4	1	3.6
		80～89	6	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	0	0.0	0	0.0	3	4.6	1	2.4	1	3.6
		90IU/L以上	8	0.5	1	0.1	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	2	2.8	1	1.5	2	4.9	0	0.0
長野県	全体	総数	5,096	100.0	1,221	100.0	1,194	100.0	633	100.0	433	100.0	331	100.0	371	100.0	328	100.0	285	100.0	207	100.0	93	100.0
		10IU/L未満	128	2.5	45	3.7	38	3.2	14	2.2	9	2.1	7	2.1	3	0.8	8	2.4	3	1.1	1	0.5	0	0.0
		10～19	2,437	47.8	804	65.8	667	55.9	299	47.2	156	36.0	101	30.5	113	30.5	119	36.3	85	29.8	65	31.4	28	30.1
		20～29	1,220	23.9	283	23.2	290	24.3	149	23.5	108	24.9	79	23.9	97	26.1	74	22.6	72	25.3	52	25.1	16	17.2
		30～39	516	10.1	46	3.8	99	8.3	88	13.9	57	13.2	48	14.5	48	12.9	46	14.0	39	13.7	28	13.5	17	18.3
		40～49	275	5.4	21	1.7	45	3.8	29	4.6	31	7.2	31	9.4	31	8.4	25	7.6	28	9.8	21	10.1	13	14.0
		50～59	142	2.8	10	0.8	17	1.4	19	3.0	23	5.3	11	3.3	18	4.9	14	4.3	17	6.0	10	4.8	3	3.2
		60～69	94	1.8	4	0.3	10	0.8	10	1.6	11	2.5	11	3.3	19	5.1	10	3.0	8	2.8	6	2.9	5	5.4
		70～79	62	1.2	2	0.2	6	0.5	7	1.1	7	1.6	6	1.8	7	1.9	8	2.4	9	3.2	8	3.9	2	2.2
		80～89	40	0.8	1	0.1	3	0.3	3	0.5	6	1.4	12	3.6	3	0.8	5	1.5	3	1.1	4	1.9	0	0.0
		90IU/L以上	182	3.6	5	0.4	19	1.6	15	2.4	25	5.8	25	7.6	32	8.6	19	5.8	21	7.4	12	5.8	9	9.7
	男性	総数	3,431	100.0	791	100.0	807	100.0	467	100.0	329	100.0	244	100.0	257	100.0	190	100.0	158	100.0	122	100.0	66	100.0
		10IU/L未満	23	0.7	11	1.4	7	0.9	2	0.4	0	0.0	1	0.4	1	0.4	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	1,286	37.5	453	57.3	371	46.0	176	37.7	93	28.3	53	21.7	44	17.1	39	20.5	19	12.0	21	17.2	17	25.8
		20～29	990	28.9	249	31.5	250	31.0	130	27.8	86	26.1	59	24.2	73	28.4	52	27.4	47	29.7	32	26.2	12	18.2
		30～39	433	12.6	42	5.3	86	10.7	81	17.3	52	15.8	42	17.2	39	15.2	34	17.9	25	15.8	22	18.0	10	15.2
		40～49	239	7.0	18	2.3	41	5.1	27	5.8	29	8.8	28	11.5	26	10.1	21	11.1	22	13.9	17	13.9	10	15.2
		50～59	121	3.5	9	1.1	16	2.0	16	3.4	21	6.4	9	3.7	16	6.2	10	5.3	13	8.2	8	6.6	3	4.5
		60～69	83	2.4	4	0.5	9	1.1	10	2.1	11	3.3	11	4.5	18	7.0	7	3.7	5	3.2	5	4.1	3	4.5
		70～79	54	1.6	2	0.3	5	0.6	7	1.5	7	2.1	6	2.5	7	2.7	7	3.7	7	4.4	4	3.3	2	3.0
		80～89	36	1.0	1	0.1	3	0.4	3	0.6	6	1.8	12	4.9	2	0.8	5	2.6	2	1.3	2	1.6	0	0.0
		90IU/L以上	166	4.8	2	0.3	19	2.4	15	3.2	24	7.3	23	9.4	31	12.1	14	7.4	18	11.4	11	9.0	9	13.6
	女性	総数	1,665	100.0	430	100.0	387	100.0	166	100.0	104	100.0	87	100.0	114	100.0	138	100.0	127	100.0	85	100.0	27	100.0
		10IU/L未満	105	6.3	34	7.9	31	8.0	12	7.2	9	8.7	6	6.9	2	1.8	7	5.1	3	2.4	1	1.2	0	0.0
		10～19	1,151	69.1	351	81.6	296	76.5	123	74.1	63	60.6	48	55.2	69	60.5	80	58.0	66	52.0	44	51.8	11	40.7
		20～29	230	13.8	34	7.9	40	10.3	19	11.4	22	21.2	20	23.0	24	21.1	22	15.9	25	19.7	20	23.5	4	14.8
		30～39	83	5.0	4	0.9	13	3.4	7	4.2	5	4.8	6	6.9	9	7.9	12	8.7	14	11.0	6	7.1	7	25.9
		40～49	36	2.2	3	0.7	4	1.0	2	1.2	2	1.9	3	3.4	5	4.4	4	2.9	6	4.7	4	4.7	3	11.1
		50～59	21	1.3	1	0.2	1	0.3	3	1.8	2	1.9	2	2.3	2	1.8	4	2.9	4	3.1	2	2.4	0	0.0
		60～69	11	0.7	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	3	2.2	3	2.4	1	1.2	2	7.4
		70～79	8	0.5	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	2	1.6	4	4.7	0	0.0
		80～89	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	0.8	2	2.4	0	0.0
		90IU/L以上	16	1.0	3	0.7	0	0.0	0	0.0	1	1.0	2	2.3	1	0.9	5	3.6	3	2.4	1	1.2	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：γ－GTP　(IU/L)　　　　(2016年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜県	全体	総数	6,115	100.0	1,843	100.0	1,154	100.0	637	100.0	410	100.0	364	100.0	514	100.0	436	100.0	362	100.0	247	100.0	148	100.0
		10IU/L未満	216	3.5	96	5.2	56	4.9	14	2.2	13	3.2	6	1.6	8	1.6	7	1.6	11	3.0	3	1.2	2	1.4
		10～19	3,096	50.6	1,270	68.9	655	56.8	304	47.7	172	42.0	149	40.9	174	33.9	144	33.0	121	33.4	64	25.9	43	29.1
		20～29	1,374	22.5	324	17.6	283	24.5	168	26.4	92	22.4	90	24.7	120	23.3	106	24.3	82	22.7	70	28.3	39	26.4
		30～39	551	9.0	76	4.1	79	6.8	68	10.7	50	12.2	43	11.8	67	13.0	57	13.1	51	14.1	38	15.4	22	14.9
		40～49	302	4.9	40	2.2	34	2.9	36	5.7	32	7.8	22	6.0	50	9.7	37	8.5	19	5.2	18	7.3	14	9.5
		50～59	157	2.6	13	0.7	15	1.3	18	2.8	14	3.4	14	3.8	22	4.3	18	4.1	15	4.1	18	7.3	10	6.8
		60～69	87	1.4	5	0.3	11	1.0	7	1.1	9	2.2	6	1.6	14	2.7	13	3.0	10	2.8	7	2.8	5	3.4
		70～79	79	1.3	1	0.1	10	0.9	9	1.4	4	1.0	10	2.7	10	1.9	11	2.5	18	5.0	3	1.2	3	2.0
		80～89	57	0.9	3	0.2	4	0.3	1	0.2	5	1.2	6	1.6	14	2.7	8	1.8	6	1.7	5	2.0	5	3.4
		90IU/L以上	196	3.2	15	0.8	7	0.6	12	1.9	19	4.6	18	4.9	35	6.8	35	8.0	29	8.0	21	8.5	5	3.4
	男性	総数	3,825	100.0	1,021	100.0	757	100.0	447	100.0	289	100.0	245	100.0	354	100.0	273	100.0	212	100.0	140	100.0	87	100.0
		10IU/L未満	29	0.8	14	1.4	9	1.2	1	0.2	3	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	1.1
		10～19	1,499	39.2	601	58.9	356	47.0	166	37.1	97	33.6	75	30.6	74	20.9	52	19.0	42	19.8	21	15.0	15	17.2
		20～29	1,081	28.3	266	26.1	244	32.2	146	32.7	75	26.0	67	27.3	95	26.8	74	27.1	49	23.1	38	27.1	27	31.0
		30～39	464	12.1	70	6.9	72	9.5	60	13.4	39	13.5	37	15.1	57	16.1	51	18.7	36	17.0	26	18.6	16	18.4
		40～49	259	6.8	36	3.5	32	4.2	30	6.7	29	10.0	19	7.8	42	11.9	32	11.7	17	8.0	14	10.0	8	9.2
		50～59	132	3.5	12	1.2	14	1.8	18	4.0	13	4.5	12	4.9	20	5.6	11	4.0	12	5.7	12	8.6	8	9.2
		60～69	68	1.8	4	0.4	10	1.3	7	1.6	7	2.4	5	2.0	13	3.7	11	4.0	6	2.8	3	2.1	2	2.3
		70～79	65	1.7	1	0.1	10	1.3	7	1.6	3	1.0	8	3.3	7	2.0	7	2.6	18	8.5	2	1.4	2	2.3
		80～89	51	1.3	3	0.3	3	0.4	1	0.2	5	1.7	5	2.0	14	4.0	5	1.8	6	2.8	5	3.6	4	4.6
		90IU/L以上	177	4.6	14	1.4	7	0.9	11	2.5	18	6.2	17	6.9	32	9.0	30	11.0	25	11.8	19	13.6	4	4.6
	女性	総数	2,290	100.0	822	100.0	397	100.0	190	100.0	121	100.0	119	100.0	160	100.0	163	100.0	150	100.0	107	100.0	61	100.0
		10IU/L未満	187	8.2	82	10.0	47	11.8	13	6.8	10	8.3	6	5.0	8	5.0	7	4.3	10	6.7	3	2.8	1	1.6
		10～19	1,597	69.7	669	81.4	299	75.3	138	72.6	75	62.0	74	62.2	100	62.5	92	56.4	79	52.7	43	40.2	28	45.9
		20～29	293	12.8	58	7.1	39	9.8	22	11.6	17	14.0	23	19.3	25	15.6	32	19.6	33	22.0	32	29.9	12	19.7
		30～39	87	3.8	6	0.7	7	1.8	8	4.2	11	9.1	6	5.0	10	6.3	6	3.7	15	10.0	12	11.2	6	9.8
		40～49	43	1.9	4	0.5	2	0.5	6	3.2	3	2.5	3	2.5	8	5.0	5	3.1	2	1.3	4	3.7	6	9.8
		50～59	25	1.1	1	0.1	1	0.3	0	0.0	1	0.8	2	1.7	2	1.3	7	4.3	3	2.0	6	5.6	2	3.3
		60～69	19	0.8	1	0.1	1	0.3	0	0.0	2	1.7	1	0.8	1	0.6	2	1.2	4	2.7	4	3.7	3	4.9
		70～79	14	0.6	0	0.0	0	0.0	2	1.1	1	0.8	2	1.7	3	1.9	4	2.5	0	0.0	1	0.9	1	1.6
		80～89	6	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	3	1.8	0	0.0	0	0.0	1	1.6
		90IU/L以上	19	0.8	1	0.1	0	0.0	1	0.5	1	0.8	1	0.8	3	1.9	5	3.1	4	2.7	2	1.9	1	1.6
静岡県	全体	総数	11,149	100.0	4,229	100.0	1,780	100.0	1,131	100.0	713	100.0	606	100.0	793	100.0	748	100.0	552	100.0	394	100.0	203	100.0
		10IU/L未満	341	3.1	178	4.2	57	3.2	28	2.5	18	2.5	15	2.5	18	2.3	19	2.5	6	1.1	2	0.5	0	0.0
		10～19	5,861	52.6	2,980	70.5	1,017	57.1	531	46.9	283	39.7	220	36.3	249	31.4	218	29.1	192	34.8	101	25.6	70	34.5
		20～29	2,498	22.4	764	18.1	438	24.6	293	25.9	188	26.4	152	25.1	182	23.0	184	24.6	131	23.7	110	27.9	56	27.6
		30～39	964	8.6	182	4.3	148	8.3	120	10.6	71	10.0	77	12.7	111	14.0	93	12.4	68	12.3	58	14.7	36	17.7
		40～49	481	4.3	64	1.5	48	2.7	55	4.9	50	7.0	50	8.3	66	8.3	59	7.9	44	8.0	32	8.1	13	6.4
		50～59	263	2.4	21	0.5	31	1.7	33	2.9	23	3.2	28	4.6	32	4.0	36	4.8	24	4.3	23	5.8	12	5.9
		60～69	182	1.6	16	0.4	12	0.7	17	1.5	18	2.5	14	2.3	35	4.4	27	3.6	19	3.4	20	5.1	4	2.0
		70～79	128	1.1	7	0.2	6	0.3	17	1.5	18	2.5	14	2.3	19	2.4	22	2.9	11	2.0	11	2.8	3	1.5
		80～89	82	0.7	9	0.2	6	0.3	8	0.7	10	1.4	5	0.8	14	1.8	13	1.7	10	1.8	5	1.3	2	1.0
		90IU/L以上	349	3.1	8	0.2	17	1.0	29	2.6	34	4.8	31	5.1	67	8.4	77	10.3	47	8.5	32	8.1	7	3.4
	男性	総数	7,489	100.0	2,702	100.0	1,203	100.0	835	100.0	541	100.0	441	100.0	562	100.0	523	100.0	312	100.0	244	100.0	126	100.0
		10IU/L未満	61	0.8	37	1.4	11	0.9	9	1.1	0	0.0	3	0.7	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	3,240	43.3	1,727	63.9	573	47.6	308	36.9	182	33.6	118	26.8	120	21.4	90	17.2	56	17.9	39	16.0	27	21.4
		20～29	2,016	26.9	655	24.2	370	30.8	255	30.5	159	29.4	123	27.9	137	24.4	136	26.0	80	25.6	68	27.9	33	26.2
		30～39	846	11.3	168	6.2	132	11.0	117	14.0	60	11.1	69	15.6	98	17.4	83	15.9	47	15.1	41	16.8	31	24.6
		40～49	425	5.7	60	2.2	47	3.9	47	5.6	46	8.5	43	9.8	57	10.1	53	10.1	34	10.9	26	10.7	12	9.5
		50～59	234	3.1	19	0.7	31	2.6	33	4.0	21	3.9	25	5.7	27	4.8	31	5.9	20	6.4	18	7.4	9	7.1
		60～69	159	2.1	14	0.5	11	0.9	15	1.8	15	2.8	13	2.9	31	5.5	26	5.0	15	4.8	16	6.6	3	2.4
		70～79	112	1.5	7	0.3	6	0.5	16	1.9	16	3.0	13	2.9	15	2.7	19	3.6	11	3.5	7	2.9	2	1.6
		80～89	69	0.9	7	0.3	6	0.5	7	0.8	8	1.5	5	1.1	13	2.3	10	1.9	8	2.6	3	1.2	2	1.6
		90IU/L以上	327	4.4	8	0.3	16	1.3	28	3.4	34	6.3	29	6.6	63	11.2	75	14.3	41	13.1	26	10.7	7	5.6
	女性	総数	3,660	100.0	1,527	100.0	577	100.0	296	100.0	172	100.0	165	100.0	231	100.0	225	100.0	240	100.0	150	100.0	77	100.0
		10IU/L未満	280	7.7	141	9.2	46	8.0	19	6.4	18	10.5	12	7.3	17	7.4	19	8.4	6	2.5	2	1.3	0	0.0
		10～19	2,621	71.6	1,253	82.1	444	76.9	223	75.3	101	58.7	102	61.8	129	55.8	128	56.9	136	56.7	62	41.3	43	55.8
		20～29	482	13.2	109	7.1	68	11.8	38	12.8	29	16.9	29	17.6	45	19.5	48	21.3	51	21.3	42	28.0	23	29.9
		30～39	118	3.2	14	0.9	16	2.8	3	1.0	11	6.4	8	4.8	13	5.6	10	4.4	21	8.8	17	11.3	5	6.5
		40～49	56	1.5	4	0.3	1	0.2	8	2.7	4	2.3	7	4.2	9	3.9	6	2.7	10	4.2	6	4.0	1	1.3
		50～59	29	0.8	2	0.1	0	0.0	0	0.0	2	1.2	3	1.8	5	2.2	5	2.2	4	1.7	5	3.3	3	3.9
		60～69	23	0.6	2	0.1	1	0.2	2	0.7	3	1.7	1	0.6	4	1.7	1	0.4	4	1.7	4	2.7	1	1.3
		70～79	16	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	1.2	1	0.6	4	1.7	3	1.3	0	0.0	4	2.7	1	1.3
		80～89	13	0.4	2	0.1	0	0.0	1	0.3	2	1.2	0	0.0	1	0.4	3	1.3	2	0.8	2	1.3	0	0.0
		90IU/L以上	22	0.6	0	0.0	1	0.2	1	0.3	0	0.0	2	1.2	4	1.7	2	0.9	6	2.5	6	4.0	0	0.0
愛知県	全体	総数	20,472	100.0	5,899	100.0	4,621	100.0	2,340	100.0	1,479	100.0	1,165	100.0	1,475	100.0	1,394	100.0	1,071	100.0	646	100.0	382	100.0
		10IU/L未満	639	3.1	240	4.1	172	3.7	67	2.9	38	2.6	25	2.1	35	2.4	38	2.7	16	1.5	2	0.3	6	1.6
		10～19	10,470	51.1	4,009	68.0	2,722	58.9	1,163	49.7	627	42.4	455	39.1	459	31.1	413	29.6	317	29.6	193	29.9	112	29.3
		20～29	4,745	23.2	1,156	19.6	1,139	24.6	617	26.4	372	25.2	273	23.4	339	23.0	318	22.8	281	26.2	164	25.4	86	22.5
		30～39	1,788	8.7	298	5.1	301	6.5	211	9.0	155	10.5	139	11.9	213	14.4	211	15.1	130	12.1	85	13.2	45	11.8
		40～49	921	4.5	93	1.6	113	2.4	98	4.2	103	7.0	76	6.5	122	8.3	120	8.6	88	8.2	56	8.7	52	13.6
		50～59	573	2.8	46	0.8	66	1.4	71	3.0	58	3.9	43	3.7	82	5.6	76	5.5	64	6.0	46	7.1	21	5.5
		60～69	307	1.5	18	0.3	37	0.8	20	0.9	24	1.6	34	2.9	58	3.9	45	3.2	37	3.5	22	3.4	12	3.1
		70～79	250	1.2	11	0.2	27	0.6	30	1.3	26	1.8	34	2.9	40	2.7	30	2.2	30	2.8	13	2.0	9	2.4
		80～89	162	0.8	13	0.2	9	0.2	17	0.7	17	1.1	15	1.3	17	1.2	30	2.2	25	2.3	11	1.7	8	2.1
		90IU/L以上	617	3.0	15	0.3	35	0.8	46	2.0	59	4.0	71	6.1	110	7.5	113	8.1	83	7.7	54	8.4	31	8.1
	男性	総数	13,848	100.0	3,887	100.0	3,124	100.0	1,713	100.0	1,094	100.0	815	100.0	1,031	100.0	918	100.0	630	100.0	401	100.0	235	100.0
		10IU/L未満	115	0.8	48	1.2	33	1.1	16	0.9	5	0.5	5	0.6	2	0.2	4	0.4	0	0.0	1	0.2	1	0.4
		10～19	5,822	42.0	2,370	61.0	1,556	49.8	704	41.1	368	33.6	228	28.0	206	20.0	168	18.3	110	17.5	74	18.5	38	16.2
		20～29	3,871	28.0	1,013	26.1	994	31.8	533	31.1	318	29.1	212	26.0	257	24.9	215	23.4	170	27.0	103	25.7	56	23.8
		30～39	1,516	10.9	274	7.0	274	8.8	192	11.2	135	12.3	116	14.2	174	16.9	166	18.1	95	15.1	59	14.7	31	13.2
		40～49	818	5.9	88	2.3	106	3.4	93	5.4	97	8.9	66	8.1	104	10.1	105	11.4	67	10.6	50	12.5	42	17.9
		50～59	504	3.6	43	1.1	59	1.9	68	4.0	52	4.8	42	5.2	77	7.5	65	7.1	47	7.5	34	8.5	17	7.2
		60～69	278	2.0	17	0.4	35	1.1	20	1.2	22	2.0	32	3.9	54	5.2	42	4.6	28	4.4	17	4.2	11	4.7
		70～79	219	1.6	10	0.3	26	0.8	27	1.6	24	2.2	32	3.9	36	3.5	26	2.8	22	3.5	11	2.7	5	2.1
		80～89	146	1.1	13	0.3	9	0.3	17	1.0	17	1.6	13	1.6	17	1.6	27	2.9	18	2.9	10	2.5	5	2.1
		90IU/L以上	559	4.0	11	0.3	32	1.0	43	2.5	56	5.1	69	8.5	104	10.1	100	10.9	73	11.6	42	10.5	29	12.3
	女性	総数	6,624	100.0	2,012	100.0	1,497	100.0	627	100.0	385	100.0	350	100.0	444	100.0	476	100.0	441	100.0	245	100.0	147	100.0
		10IU/L未満	524	7.9	192	9.5	139	9.3	51	8.1	33	8.6	20	5.7	33	7.4	34	7.1	16	3.6	1	0.4	5	3.4
		10～19	4,648	70.2	1,639	81.5	1,166	77.9	459	73.2	259	67.3	227	64.9	253	57.0	245	51.5	207	46.9	119	48.6	74	50.3
		20～29	874	13.2	143	7.1	145	9.7	84	13.4	54	14.0	61	17.4	82	18.5	103	21.6	111	25.2	61	24.9	30	20.4
		30～39	272	4.1	24	1.2	27	1.8	19	3.0	20	5.2	23	6.6	39	8.8	45	9.5	35	7.9	26	10.6	14	9.5
		40～49	103	1.6	5	0.2	7	0.5	5	0.8	6	1.6	10	2.9	18	4.1	15	3.2	21	4.8	6	2.4	10	6.8
		50～59	69	1.0	3	0.1	7	0.5	3	0.5	6	1.6	1	0.3	5	1.1	11	2.3	17	3.9	12	4.9	4	2.7
		60～69	29	0.4	1	0.0	2	0.1	0	0.0	2	0.5	2	0.6	4	0.9	3	0.6	9	2.0	5	2.0	1	0.7
		70～79	31	0.5	1	0.0	1	0.1	3	0.5	2	0.5	2	0.6	4	0.9	4	0.8	8	1.8	2	0.8	4	2.7
		80～89	16	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0	0.0	3	0.6	7	1.6	1	0.4	3	2.0
		90IU/L以上	58	0.9	4	0.2	3	0.2	3	0.5	3	0.8	2	0.6	6	1.4	13	2.7	10	2.3	12	4.9	2	1.4
三重県	全体	総数	4,494	100.0	1,241	100.0	1,034	100.0	558	100.0	354	100.0	287	100.0	308	100.0	274	100.0	229	100.0	138	100.0	71	100.0
		10IU/L未満	124	2.8	54	4.4	29	2.8	18	3.2	5	1.4	7	2.4	4	1.3	4	1.5	3	1.3	0	0.0	0	0.0
		10～19	2,265	50.4	809	65.2	609	58.9	261	46.8	158	44.6	108	37.6	115	37.3	78	28.5	63	27.5	44	31.9	20	28.2
		20～29	1,064	23.7	272	21.9	247	23.9	139	24.9	82	23.2	66	23.0	74	24.0	73	26.6	59	25.8	30	21.7	22	31.0
		30～39	418	9.3	47	3.8	83	8.0	59	10.6	48	13.6	36	12.5	36	11.7	43	15.7	38	16.6	19	13.8	9	12.7
		40～49	212	4.7	26	2.1	34	3.3	27	4.8	15	4.2	35	12.2	20	6.5	19	6.9	21	9.2	11	8.0	4	5.6
		50～59	103	2.3	12	1.0	10	1.0	16	2.9	12	3.4	7	2.4	12	3.9	13	4.7	7	3.1	11	8.0	3	4.2
		60～69	76	1.7	7	0.6	5	0.5	14	2.5	11	3.1	5	1.7	7	2.3	7	2.6	11	4.8	7	5.1	2	2.8
		70～79	47	1.0	2	0.2	4	0.4	9	1.6	4	1.1	5	1.7	5	1.6	11	4.0	2	0.9	3	2.2	2	2.8
		80～89	35	0.8	3	0.2	4	0.4	2	0.4	3	0.8	1	0.3	6	1.9	6	2.2	3	1.3	4	2.9	3	4.2
		90IU/L以上	150	3.3	9	0.7	9	0.9	13	2.3	16	4.5	17	5.9	29	9.4	20	7.3	22	9.6	9	6.5	6	8.5
	男性	総数	3,064	100.0	857	100.0	702	100.0	420	100.0	243	100.0	197	100.0	202	100.0	174	100.0	137	100.0	83	100.0	49	100.0
		10IU/L未満	34	1.1	16	1.9	11	1.6	5	1.2	2	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	1,254	40.9	500	58.3	340	48.4	166	39.5	79	32.5	47	23.9	49	24.3	27	15.5	22	16.1	15	18.1	9	18.4
		20～29	874	28.5	244	28.5	211	30.1	127	30.2	66	27.2	56	28.4	58	28.7	44	25.3	31	22.6	21	25.3	16	32.7
		30～39	339	11.1	42	4.9	75	10.7	47	11.2	40	16.5	30	15.2	23	11.4	33	19.0	31	22.6	12	14.5	6	12.2
		40～49	188	6.1	26	3.0	33	4.7	25	6.0	13	5.3	30	15.2	16	7.9	17	9.8	16	11.7	10	12.0	2	4.1
		50～59	93	3.0	9	1.1	10	1.4	16	3.8	11	4.5	7	3.6	11	5.4	12	6.9	5	3.6	9	10.8	3	6.1
		60～69	67	2.2	6	0.7	5	0.7	13	3.1	10	4.1	5	2.5	7	3.5	7	4.0	7	5.1	5	6.0	2	4.1
		70～79	45	1.5	2	0.2	4	0.6	8	1.9	4	1.6	5	2.5	5	2.5	10	5.7	2	1.5	3	3.6	2	4.1
		80～89	32	1.0	3	0.4	4	0.6	1	0.2	3	1.2	1	0.5	6	3.0	6	3.4	3	2.2	2	2.4	3	6.1
		90IU/L以上	138	4.5	9	1.1	9	1.3	12	2.9	15	6.2	16	8.1	27	13.4	18	10.3	20	14.6	6	7.2	6	12.2
	女性	総数	1,430	100.0	384	100.0	332	100.0	138	100.0	111	100.0	90	100.0	106	100.0	100	100.0	92	100.0	55	100.0	22	100.0
		10IU/L未満	90	6.3	38	9.9	18	5.4	13	9.4	3	2.7	7	7.8	4	3.8	4	4.0	3	3.3	0	0.0	0	0.0
		10～19	1,011	70.7	309	80.5	269	81.0	95	68.8	79	71.2	61	67.8	66	62.3	51	51.0	41	44.6	29	52.7	11	50.0
		20～29	190	13.3	28	7.3	36	10.8	12	8.7	16	14.4	10	11.1	16	15.1	29	29.0	28	30.4	9	16.4	6	27.3
		30～39	79	5.5	5	1.3	8	2.4	12	8.7	8	7.2	6	6.7	13	12.3	10	10.0	7	7.6	7	12.7	3	13.6
		40～49	24	1.7	0	0.0	1	0.3	2	1.4	2	1.8	5	5.6	4	3.8	2	2.0	5	5.4	1	1.8	2	9.1
		50～59	10	0.7	3	0.8	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	0.9	1	1.0	2	2.2	2	3.6	0	0.0
		60～69	9	0.6	1	0.3	0	0.0	1	0.7	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	4.3	2	3.6	0	0.0
		70～79	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		80～89	3	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.6	0	0.0
		90IU/L以上	12	0.8	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.9	1	1.1	2	1.9	2	2.0	2	2.2	3	5.5	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：γ－GTP　（IU/L）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
滋賀県	全体	総数	4,340	100.0	1,234	100.0	881	100.0	500	100.0	310	100.0	272	100.0	319	100.0	326	100.0	239	100.0	167	100.0	92	100.0
		10IU/L未満	122	2.8	60	4.9	25	2.8	10	2.0	7	2.3	2	0.7	2	0.6	5	1.5	8	3.3	2	1.2	1	1.1
		10～19	2,149	49.5	837	67.8	512	58.1	243	48.6	120	38.7	89	32.7	101	31.7	96	29.4	69	28.9	53	31.7	29	31.5
		20～29	1,002	23.1	236	19.1	235	26.7	123	24.6	88	28.4	62	22.8	66	20.7	79	24.2	48	20.1	46	27.5	19	20.7
		30～39	352	8.1	55	4.5	51	5.8	38	7.6	37	11.9	35	12.9	45	14.1	40	12.3	25	10.5	14	8.4	12	13.0
		40～49	206	4.7	17	1.4	24	2.7	27	5.4	18	5.8	25	9.2	29	9.1	31	9.5	16	6.7	8	4.8	11	12.0
		50～59	154	3.5	16	1.3	9	1.0	19	3.8	11	3.5	15	5.5	25	7.8	20	6.1	19	7.9	14	8.4	6	6.5
		60～69	91	2.1	6	0.5	8	0.9	15	3.0	7	2.3	9	3.3	11	3.4	14	4.3	9	3.8	8	4.8	4	4.3
		70～79	64	1.5	2	0.2	2	0.2	11	2.2	8	2.6	8	2.9	10	3.1	5	1.5	10	4.2	5	3.0	3	3.3
		80～89	37	0.9	1	0.1	3	0.3	4	0.8	3	1.0	6	2.2	3	0.9	8	2.5	4	1.7	4	2.4	1	1.1
		90IU/L以上	163	3.8	4	0.3	12	1.4	10	2.0	11	3.5	21	7.7	27	8.5	28	8.6	31	13.0	13	7.8	6	6.5
	男性	総数	3,147	100.0	858	100.0	647	100.0	398	100.0	245	100.0	210	100.0	254	100.0	224	100.0	144	100.0	105	100.0	62	100.0
		10IU/L未満	27	0.9	15	1.7	5	0.8	5	1.3	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6
		10～19	1,305	41.5	530	61.8	321	49.6	165	41.5	78	31.8	49	23.3	59	23.2	40	17.9	24	16.7	26	24.8	13	21.0
		20～29	855	27.2	218	25.4	217	33.5	111	27.9	75	30.6	51	24.3	53	20.9	57	25.4	33	22.9	27	25.7	13	21.0
		30～39	319	10.1	54	6.3	48	7.4	37	9.3	36	14.7	31	14.8	41	16.1	33	14.7	19	13.2	11	10.5	9	14.5
		40～49	181	5.8	15	1.7	23	3.6	25	6.3	17	6.9	23	11.0	28	11.0	26	11.6	10	6.9	6	5.7	8	12.9
		50～59	136	4.3	13	1.5	9	1.4	17	4.3	11	4.5	13	6.2	23	9.1	19	8.5	15	10.4	11	10.5	5	8.1
		60～69	83	2.6	6	0.7	7	1.1	14	3.5	7	2.9	9	4.3	11	4.3	13	5.8	8	5.6	5	4.8	3	4.8
		70～79	59	1.9	2	0.2	2	0.3	10	2.5	8	3.3	8	3.8	10	3.9	3	1.3	8	5.6	5	4.8	3	4.8
		80～89	35	1.1	1	0.1	3	0.5	4	1.0	3	1.2	6	2.9	3	1.2	8	3.6	3	2.1	3	2.9	1	1.6
		90IU/L以上	147	4.7	4	0.5	12	1.9	10	2.5	10	4.1	20	9.5	25	9.8	25	11.2	24	16.7	11	10.5	6	9.7
	女性	総数	1,193	100.0	376	100.0	234	100.0	102	100.0	65	100.0	62	100.0	65	100.0	102	100.0	95	100.0	62	100.0	30	100.0
		10IU/L未満	95	8.0	45	12.0	20	8.5	5	4.9	7	10.8	2	3.2	1	1.5	5	4.9	8	8.4	2	3.2	0	0.0
		10～19	844	70.7	307	81.6	191	81.6	78	76.5	42	64.6	40	64.5	42	64.6	56	54.9	45	47.4	27	43.5	16	53.3
		20～29	147	12.3	18	4.8	18	7.7	12	11.8	13	20.0	11	17.7	13	20.0	22	21.6	15	15.8	19	30.6	6	20.0
		30～39	33	2.8	1	0.3	3	1.3	1	1.0	1	1.5	4	6.5	4	6.2	7	6.9	6	6.3	3	4.8	3	10.0
		40～49	25	2.1	2	0.5	1	0.4	2	2.0	1	1.5	2	3.2	1	1.5	5	4.9	6	6.3	2	3.2	3	10.0
		50～59	18	1.5	3	0.8	0	0.0	2	2.0	0	0.0	2	3.2	2	3.1	1	1.0	4	4.2	3	4.8	1	3.3
		60～69	8	0.7	0	0.0	1	0.4	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.1	3	4.8	1	3.3
		70～79	5	0.4	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.0	2	2.1	0	0.0	0	0.0
		80～89	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.6	0	0.0
		90IU/L以上	16	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	1	1.6	2	3.1	3	2.9	7	7.4	2	3.2	0	0.0
京都府	全体	総数	8,167	100.0	2,416	100.0	2,213	100.0	835	100.0	452	100.0	391	100.0	475	100.0	488	100.0	449	100.0	286	100.0	162	100.0
		10IU/L未満	238	2.9	99	4.1	68	3.1	27	3.2	11	2.4	6	1.5	7	1.5	11	2.3	4	0.9	2	0.7	3	1.9
		10～19	4,334	53.1	1,669	69.1	1,328	60.0	427	51.1	199	44.0	140	35.8	159	33.5	148	30.3	145	32.3	83	29.0	36	22.2
		20～29	1,796	22.0	457	18.9	503	22.7	212	25.4	103	22.8	105	26.9	107	22.5	107	21.9	86	19.2	72	25.2	44	27.2
		30～39	709	8.7	115	4.8	151	6.8	72	8.6	65	14.4	44	11.3	58	12.2	69	14.1	62	13.8	47	16.4	26	16.0
		40～49	358	4.4	38	1.6	64	2.9	33	4.0	27	6.0	31	7.9	39	8.2	46	9.4	41	9.1	21	7.3	18	11.1
		50～59	207	2.5	17	0.7	40	1.8	19	2.3	15	3.3	15	3.8	32	6.7	25	5.1	21	4.7	17	5.9	6	3.7
		60～69	134	1.6	5	0.2	23	1.0	19	2.3	9	2.0	9	2.3	14	2.9	14	2.9	24	5.3	7	2.4	10	6.2
		70～79	73	0.9	3	0.1	7	0.3	5	0.6	5	1.1	7	1.8	11	2.3	12	2.5	8	1.8	11	3.8	4	2.5
		80～89	60	0.7	4	0.2	4	0.2	4	0.5	5	1.1	6	1.5	8	1.7	14	2.9	8	1.8	6	2.1	1	0.6
		90IU/L以上	258	3.2	9	0.4	25	1.1	17	2.0	13	2.9	28	7.2	40	8.4	42	8.6	50	11.1	20	7.0	14	8.6
	男性	総数	5,420	100.0	1,582	100.0	1,495	100.0	591	100.0	325	100.0	276	100.0	318	100.0	316	100.0	243	100.0	172	100.0	102	100.0
		10IU/L未満	49	0.9	32	2.0	10	0.7	4	0.7	1	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0
		10～19	2,409	44.4	977	61.8	764	51.1	264	44.7	121	37.2	71	25.7	73	23.0	53	16.8	43	17.7	27	15.7	16	15.7
		20～29	1,430	26.4	407	25.7	431	28.8	166	28.1	82	25.2	82	29.7	73	23.0	76	24.1	42	17.3	47	27.3	24	23.5
		30～39	598	11.0	103	6.5	140	9.4	68	11.5	55	16.9	35	12.7	45	14.2	59	18.7	43	17.7	32	18.6	18	17.6
		40～49	302	5.6	32	2.0	57	3.8	30	5.1	25	7.7	28	10.1	33	10.4	35	11.1	31	12.8	17	9.9	14	13.7
		50～59	179	3.3	14	0.9	40	2.7	18	3.0	14	4.3	15	5.4	26	8.2	20	6.3	15	6.2	13	7.6	4	3.9
		60～69	111	2.0	4	0.3	20	1.3	16	2.7	8	2.5	6	2.2	12	3.8	13	4.1	18	7.4	4	2.3	10	9.8
		70～79	65	1.2	1	0.1	7	0.5	4	0.7	5	1.5	7	2.5	10	3.1	11	3.5	8	3.3	9	5.2	3	2.9
		80～89	49	0.9	4	0.3	3	0.2	4	0.7	4	1.2	6	2.2	8	2.5	9	2.8	6	2.5	5	2.9	0	0.0
		90IU/L以上	228	4.2	8	0.5	23	1.5	17	2.9	10	3.1	26	9.4	37	11.6	40	12.7	37	15.2	18	10.5	12	11.8
	女性	総数	2,747	100.0	834	100.0	718	100.0	244	100.0	127	100.0	115	100.0	157	100.0	172	100.0	206	100.0	114	100.0	60	100.0
		10IU/L未満	189	6.9	67	8.0	58	8.1	23	9.4	10	7.9	6	5.2	6	3.8	11	6.4	4	1.9	2	1.8	2	3.3
		10～19	1,925	70.1	692	83.0	564	78.6	163	66.8	78	61.4	69	60.0	86	54.8	95	55.2	102	49.5	56	49.1	20	33.3
		20～29	366	13.3	50	6.0	72	10.0	46	18.9	21	16.5	23	20.0	34	21.7	31	18.0	44	21.4	25	21.9	20	33.3
		30～39	111	4.0	12	1.4	11	1.5	4	1.6	10	7.9	9	7.8	13	8.3	10	5.8	19	9.2	15	13.2	8	13.3
		40～49	56	2.0	6	0.7	7	1.0	3	1.2	2	1.6	3	2.6	6	3.8	11	6.4	10	4.9	4	3.5	4	6.7
		50～59	28	1.0	3	0.4	0	0.0	1	0.4	1	0.8	0	0.0	6	3.8	5	2.9	6	2.9	4	3.5	2	3.3
		60～69	23	0.8	1	0.1	3	0.4	3	1.2	1	0.8	3	2.6	2	1.3	1	0.6	6	2.9	3	2.6	0	0.0
		70～79	8	0.3	2	0.2	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.6	0	0.0	2	1.8	1	1.7
		80～89	11	0.4	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	5	2.9	2	1.0	1	0.9	1	1.7
		90IU/L以上	30	1.1	1	0.1	2	0.3	0	0.0	3	2.4	2	1.7	3	1.9	2	1.2	13	6.3	2	1.8	2	3.3
大阪府	全体	総数	27,902	100.0	7,936	100.0	6,454	100.0	3,233	100.0	1,896	100.0	1,636	100.0	2,053	100.0	1,820	100.0	1,457	100.0	912	100.0	505	100.0
		10IU/L未満	776	2.8	344	4.3	192	3.0	92	2.8	44	2.3	26	1.6	28	1.4	24	1.3	16	1.1	6	0.7	4	0.8
		10～19	13,778	49.4	5,339	67.3	3,737	57.9	1,533	47.4	760	40.1	549	33.6	596	29.0	513	28.2	407	27.9	233	25.5	111	22.0
		20～29	6,408	23.0	1,604	20.2	1,563	24.2	808	25.0	453	23.9	383	23.4	489	23.8	427	23.5	316	21.7	221	24.2	144	28.5
		30～39	2,510	9.0	344	4.3	488	7.6	334	10.3	214	11.3	198	12.1	284	13.8	237	13.0	191	13.1	149	16.3	71	14.1
		40～49	1,385	5.0	161	2.0	201	3.1	158	4.9	125	6.6	162	9.9	166	8.1	151	8.3	134	9.2	77	8.4	50	9.9
		50～59	803	2.9	53	0.7	110	1.7	84	2.6	87	4.6	74	4.5	109	5.3	118	6.5	90	6.2	47	5.2	31	6.1
		60～69	496	1.8	27	0.3	50	0.8	60	1.9	55	2.9	34	2.1	92	4.5	72	4.0	56	3.8	26	2.9	24	4.8
		70～79	375	1.3	15	0.2	38	0.6	48	1.5	35	1.8	40	2.4	53	2.6	58	3.2	45	3.1	25	2.7	18	3.6
		80～89	271	1.0	9	0.1	22	0.3	24	0.7	27	1.4	31	1.9	39	1.9	43	2.4	45	3.1	24	2.6	7	1.4
		90IU/L以上	1,100	3.9	40	0.5	53	0.8	92	2.8	96	5.1	139	8.5	197	9.6	177	9.7	157	10.8	104	11.4	45	8.9
	男性	総数	17,321	100.0	4,677	100.0	3,951	100.0	2,071	100.0	1,275	100.0	1,136	100.0	1,387	100.0	1,138	100.0	857	100.0	519	100.0	310	100.0
		10IU/L未満	117	0.7	54	1.2	30	0.8	14	0.7	8	0.6	5	0.4	1	0.1	4	0.4	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		10～19	6,496	37.5	2,717	58.1	1,821	46.1	719	34.7	362	28.4	254	22.4	232	16.7	159	14.0	124	14.5	64	12.3	44	14.2
		20～29	4,878	28.2	1,325	28.3	1,255	31.8	628	30.3	339	26.6	304	26.8	349	25.2	271	23.8	191	22.3	131	25.2	85	27.4
		30～39	2,048	11.8	310	6.6	426	10.8	293	14.1	178	14.0	167	14.7	226	16.3	179	15.7	126	14.7	94	18.1	49	15.8
		40～49	1,155	6.7	146	3.1	178	4.5	144	7.0	111	8.7	131	11.5	137	9.9	118	10.4	100	11.7	55	10.6	35	11.3
		50～59	683	3.9	46	1.0	99	2.5	76	3.7	80	6.3	62	5.5	96	6.9	100	8.8	68	7.9	35	6.7	21	6.8
		60～69	433	2.5	24	0.5	46	1.2	54	2.6	52	4.1	33	2.9	83	6.0	63	5.5	42	4.9	18	3.5	18	5.8
		70～79	322	1.9	13	0.3	32	0.8	42	2.0	32	2.5	32	2.8	48	3.5	51	4.5	35	4.1	23	4.4	14	4.5
		80～89	221	1.3	7	0.1	18	0.5	18	0.9	24	1.9	25	2.2	37	2.7	33	2.9	34	4.0	18	3.5	7	2.3
		90IU/L以上	968	5.6	35	0.7	46	1.2	83	4.0	89	7.0	123	10.8	178	12.8	160	14.1	136	15.9	81	15.6	37	11.9
	女性	総数	10,581	100.0	3,259	100.0	2,503	100.0	1,162	100.0	621	100.0	500	100.0	666	100.0	682	100.0	600	100.0	393	100.0	195	100.0
		10IU/L未満	659	6.2	290	8.9	162	6.5	78	6.7	36	5.8	21	4.2	27	4.1	20	2.9	15	2.5	6	1.5	4	2.1
		10～19	7,282	68.8	2,622	80.5	1,916	76.5	814	70.1	398	64.1	295	59.0	364	54.7	354	51.9	283	47.2	169	43.0	67	34.4
		20～29	1,530	14.5	279	8.6	308	12.3	180	15.5	114	18.4	79	15.8	140	21.0	156	22.9	125	20.8	90	22.9	59	30.3
		30～39	462	4.4	34	1.0	62	2.5	41	3.5	36	5.8	31	6.2	58	8.7	58	8.5	65	10.8	55	14.0	22	11.3
		40～49	230	2.2	15	0.5	23	0.9	14	1.2	14	2.3	31	6.2	29	4.4	33	4.8	34	5.7	22	5.6	15	7.7
		50～59	120	1.1	7	0.2	11	0.4	8	0.7	7	1.1	12	2.4	13	2.0	18	2.6	22	3.7	12	3.1	10	5.1
		60～69	63	0.6	3	0.1	4	0.2	6	0.5	3	0.5	1	0.2	9	1.4	9	1.3	14	2.3	8	2.0	6	3.1
		70～79	53	0.5	2	0.1	6	0.2	6	0.5	3	0.5	8	1.6	5	0.8	7	1.0	10	1.7	2	0.5	4	2.1
		80～89	50	0.5	2	0.1	4	0.2	6	0.5	3	0.5	6	1.2	2	0.3	10	1.5	11	1.8	6	1.5	0	0.0
		90IU/L以上	132	1.2	5	0.2	7	0.3	9	0.8	7	1.1	16	3.2	19	2.9	17	2.5	21	3.5	23	5.9	8	4.1
兵庫県	全体	総数	17,322	100.0	5,478	100.0	3,759	100.0	1,880	100.0	1,140	100.0	949	100.0	1,207	100.0	1,169	100.0	857	100.0	566	100.0	317	100.0
		10IU/L未満	533	3.1	253	4.6	135	3.6	49	2.6	17	1.5	22	2.3	21	1.7	20	1.7	10	1.2	6	1.1	0	0.0
		10～19	8,863	51.2	3,728	68.1	2,211	58.8	914	48.6	459	40.3	340	35.8	369	30.6	366	31.3	246	28.7	145	25.6	85	26.8
		20～29	3,904	22.5	1,047	19.1	864	23.0	496	26.4	314	27.5	225	23.7	301	24.9	261	22.3	177	20.7	137	24.2	82	25.9
		30～39	1,472	8.5	250	4.6	267	7.1	168	8.9	125	11.0	120	12.6	142	11.8	147	12.6	118	13.8	81	14.3	54	17.0
		40～49	811	4.7	88	1.6	131	3.5	95	5.1	68	6.0	68	7.2	103	8.5	96	8.2	90	10.5	52	9.2	20	6.3
		50～59	426	2.5	43	0.8	56	1.5	48	2.6	34	3.0	33	3.5	60	5.0	53	4.5	39	4.6	33	5.8	27	8.5
		60～69	294	1.7	23	0.4	21	0.6	32	1.7	28	2.5	24	2.5	42	3.5	47	4.0	35	4.1	26	4.6	16	5.0
		70～79	217	1.3	17	0.3	26	0.7	19	1.0	18	1.6	28	3.0	28	2.3	36	3.1	28	3.3	14	2.5	3	0.9
		80～89	155	0.9	11	0.2	13	0.3	10	0.5	15	1.3	18	1.9	23	1.9	24	2.1	21	2.5	12	2.1	8	2.5
		90IU/L以上	647	3.7	18	0.3	35	0.9	49	2.6	62	5.4	71	7.5	118	9.8	119	10.2	93	10.9	60	10.6	22	6.9
	男性	総数	11,096	100.0	3,395	100.0	2,334	100.0	1,291	100.0	805	100.0	669	100.0	820	100.0	745	100.0	525	100.0	331	100.0	181	100.0
		10IU/L未満	77	0.7	44	1.3	13	0.6	7	0.5	2	0.2	2	0.3	5	0.6	2	0.3	1	0.2	1	0.3	0	0.0
		10～19	4,481	40.4	2,035	59.9	1,114	47.7	497	38.5	233	28.9	177	26.5	143	17.4	124	16.6	87	16.6	45	13.6	26	14.4
		20～29	3,117	28.1	906	26.7	709	30.4	414	32.1	261	32.4	179	26.8	219	26.7	188	25.2	111	21.1	79	23.9	51	28.2
		30～39	1,209	10.9	226	6.7	244	10.5	144	11.2	101	12.5	94	14.1	118	14.4	111	14.9	88	16.8	51	15.4	32	17.7
		40～49	691	6.2	83	2.4	120	5.1	81	6.3	63	7.8	56	8.4	86	10.5	80	10.7	66	12.6	42	12.7	14	7.7
		50～59	361	3.3	36	1.1	53	2.3	45	3.5	32	4.0	30	4.5	54	6.6	39	5.2	29	5.5	25	7.6	18	9.9
		60～69	255	2.3	22	0.6	20	0.9	30	2.3	26	3.2	21	3.1	37	4.5	41	5.5	27	5.1	19	5.7	12	6.6
		70～79	192	1.7	17	0.5	23	1.0	18	1.4	18	2.2	26	3.9	26	3.2	31	4.2	19	3.6	11	3.3	3	1.7
		80～89	139	1.3	11	0.3	11	0.5	9	0.7	14	1.7	15	2.2	23	2.8	24	3.2	18	3.4	8	2.4	6	3.3
		90IU/L以上	574	5.2	15	0.4	27	1.2	46	3.6	55	6.8	69	10.3	109	13.3	105	14.1	79	15.0	50	15.1	19	10.5
	女性	総数	6,226	100.0	2,083	100.0	1,425	100.0	589	100.0	335	100.0	280	100.0	387	100.0	424	100.0	332	100.0	235	100.0	136	100.0
		10IU/L未満	456	7.3	209	10.0	122	8.6	42	7.1	15	4.5	20	7.1	16	4.1	18	4.2	9	2.7	5	2.1	0	0.0
		10～19	4,382	70.4	1,693	81.3	1,097	77.0	417	70.8	226	67.5	163	58.2	226	58.4	242	57.1	159	47.9	100	42.6	59	43.4
		20～29	787	12.6	141	6.8	155	10.9	82	13.9	53	15.8	46	16.4	82	21.2	73	17.2	66	19.9	58	24.7	31	22.8
		30～39	263	4.2	24	1.2	23	1.6	24	4.1	24	7.2	26	9.3	24	6.2	36	8.5	30	9.0	30	12.8	22	16.2
		40～49	120	1.9	5	0.2	11	0.8	14	2.4	5	1.5	12	4.3	17	4.4	16	3.8	24	7.2	10	4.3	6	4.4
		50～59	65	1.0	7	0.3	3	0.2	3	0.5	2	0.6	3	1.1	6	1.6	14	3.3	10	3.0	8	3.4	9	6.6
		60～69	39	0.6	1	0.0	1	0.1	2	0.3	2	0.6	3	1.1	5	1.3	6	1.4	8	2.4	7	3.0	4	2.9
		70～79	25	0.4	0	0.0	3	0.2	1	0.2	0	0.0	2	0.7	2	0.5	5	1.2	9	2.7	3	1.3	0	0.0
		80～89	16	0.3	0	0.0	2	0.1	1	0.2	1	0.3	3	1.1	0	0.0	0	0.0	3	0.9	4	1.7	2	1.5
		90IU/L以上	73	1.2	3	0.1	8	0.6	3	0.5	7	2.1	2	0.7	9	2.3	14	3.3	14	4.2	10	4.3	3	2.2

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：γ－GTP　(IU/L)　　　　　　　　　　　　(2016年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
奈良県	全体	総数	4,046	100.0	1,117	100.0	992	100.0	446	100.0	276	100.0	238	100.0	227	100.0	260	100.0	217	100.0	155	100.0	118	100.0
		10IU/L未満	116	2.9	51	4.6	32	3.2	9	2.0	6	2.2	3	1.3	5	2.2	2	0.8	6	2.8	2	1.3	0	0.0
		10～19	2,090	51.7	771	69.0	577	58.2	224	50.2	128	46.4	90	37.8	71	31.3	80	30.8	64	29.5	53	34.2	32	27.1
		20～29	904	22.3	211	18.9	225	22.7	113	25.3	63	22.8	63	26.5	58	25.6	52	20.0	46	21.2	42	27.1	31	26.3
		30～39	369	9.1	53	4.7	86	8.7	43	9.6	35	12.7	20	8.4	26	11.5	32	12.3	30	13.8	20	12.9	24	20.3
		40～49	163	4.0	16	1.4	28	2.8	17	3.8	11	4.0	17	7.1	16	7.0	22	8.5	17	7.8	10	6.5	9	7.6
		50～59	118	2.9	12	1.1	13	1.3	8	1.8	14	5.1	8	3.4	14	6.2	18	6.9	14	6.5	10	6.5	7	5.9
		60～69	59	1.5	2	0.2	7	0.7	7	1.6	4	1.4	8	3.4	9	4.0	11	4.2	6	2.8	2	1.3	3	2.5
		70～79	43	1.1	0	0.0	10	1.0	7	1.6	1	0.4	5	2.1	5	2.2	8	3.1	2	0.9	3	1.9	2	1.7
		80～89	43	1.1	1	0.1	4	0.4	4	0.9	6	2.2	4	1.7	5	2.2	6	2.3	6	2.8	4	2.6	3	2.5
		90IU/L以上	141	3.5	0	0.0	10	1.0	14	3.1	8	2.9	20	8.4	18	7.9	29	11.2	26	12.0	9	5.8	7	5.9
	男性	総数	2,531	100.0	641	100.0	629	100.0	300	100.0	196	100.0	167	100.0	154	100.0	164	100.0	122	100.0	81	100.0	77	100.0
		10IU/L未満	19	0.8	13	2.0	5	0.8	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	1,008	39.8	375	58.5	302	48.0	118	39.3	74	37.8	40	24.0	27	17.5	27	16.5	21	17.2	13	16.0	11	14.3
		20～29	698	27.6	178	27.8	182	28.9	93	31.0	52	26.5	51	30.5	41	26.6	32	19.5	25	20.5	22	27.2	22	28.6
		30～39	308	12.2	47	7.3	74	11.8	37	12.3	30	15.3	16	9.6	24	15.6	24	14.6	21	17.2	15	18.5	20	26.0
		40～49	135	5.3	14	2.2	26	4.1	15	5.0	9	4.6	16	9.6	14	9.1	16	9.8	11	9.0	7	8.6	7	9.1
		50～59	102	4.0	11	1.7	12	1.9	8	2.7	13	6.6	7	4.2	13	8.4	18	11.0	9	7.4	8	9.9	3	3.9
		60～69	51	2.0	2	0.3	6	1.0	5	1.7	4	2.0	8	4.8	8	5.2	9	5.5	5	4.1	1	1.2	3	3.9
		70～79	41	1.6	0	0.0	10	1.6	7	2.3	1	0.5	5	3.0	4	2.6	7	4.3	2	1.6	3	3.7	2	2.6
		80～89	39	1.5	1	0.2	4	0.6	4	1.3	5	2.6	3	1.8	5	3.2	5	3.0	5	4.1	4	4.9	3	3.9
		90IU/L以上	130	5.1	0	0.0	8	1.3	13	4.3	8	4.1	20	12.0	18	11.7	26	15.9	23	18.9	8	9.9	6	7.8
	女性	総数	1,515	100.0	476	100.0	363	100.0	146	100.0	80	100.0	71	100.0	73	100.0	96	100.0	95	100.0	74	100.0	41	100.0
		10IU/L未満	97	6.4	38	8.0	27	7.4	9	6.2	6	7.5	2	2.8	5	6.8	2	2.1	6	6.3	2	2.7	0	0.0
		10～19	1,082	71.4	396	83.2	275	75.8	106	72.6	54	67.5	50	70.4	44	60.3	53	55.2	43	45.3	40	54.1	21	51.2
		20～29	206	13.6	33	6.9	43	11.8	20	13.7	11	13.8	12	16.9	17	23.3	20	20.8	21	22.1	20	27.0	9	22.0
		30～39	61	4.0	6	1.3	12	3.3	6	4.1	5	6.3	4	5.6	2	2.7	8	8.3	9	9.5	5	6.8	4	9.8
		40～49	28	1.8	2	0.4	2	0.6	2	1.4	2	2.5	1	1.4	2	2.7	6	6.3	6	6.3	3	4.1	2	4.9
		50～59	16	1.1	1	0.2	1	0.3	0	0.0	1	1.3	1	1.4	1	1.4	0	0.0	5	5.3	2	2.7	4	9.8
		60～69	8	0.5	0	0.0	1	0.3	2	1.4	0	0.0	0	0.0	1	1.4	2	2.1	1	1.1	1	1.4	0	0.0
		70～79	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		80～89	4	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	1.4	0	0.0	1	1.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		90IU/L以上	11	0.7	0	0.0	2	0.6	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.1	3	3.2	1	1.4	1	2.4
和歌山県	全体	総数	3,741	100.0	1,383	100.0	668	100.0	385	100.0	281	100.0	214	100.0	243	100.0	210	100.0	178	100.0	114	100.0	65	100.0
		10IU/L未満	122	3.3	75	5.4	19	2.8	6	1.6	12	4.3	2	0.9	4	1.6	3	1.4	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		10～19	1,927	51.5	928	67.1	396	59.3	173	44.9	112	39.9	82	38.3	82	33.7	50	23.8	54	30.3	33	28.9	17	26.2
		20～29	836	22.3	272	19.7	155	23.2	90	23.4	56	19.9	59	27.6	60	24.7	48	22.9	47	26.4	29	25.4	20	30.8
		30～39	306	8.2	63	4.6	53	7.9	50	13.0	40	14.2	14	6.5	23	9.5	23	11.0	22	12.4	11	9.6	7	10.8
		40～49	162	4.3	19	1.4	17	2.5	28	7.3	14	5.0	13	6.1	18	7.4	19	9.0	16	9.0	11	9.6	7	10.8
		50～59	93	2.5	10	0.7	10	1.5	7	1.8	10	3.6	7	3.3	13	5.3	11	5.2	8	4.5	12	10.5	5	7.7
		60～69	77	2.1	5	0.4	8	1.2	8	2.1	9	3.2	11	5.1	11	4.5	11	5.2	6	3.4	4	3.5	4	6.2
		70～79	47	1.3	4	0.3	2	0.3	4	1.0	6	2.1	7	3.3	6	2.5	6	2.9	5	2.8	4	3.5	3	4.6
		80～89	39	1.0	1	0.1	4	0.6	3	0.8	6	2.1	4	1.9	6	2.5	9	4.3	4	2.2	1	0.9	1	1.5
		90IU/L以上	132	3.5	6	0.4	4	0.6	16	4.2	16	5.7	15	7.0	20	8.2	30	14.3	15	8.4	9	7.9	1	1.5
	男性	総数	2,344	100.0	783	100.0	425	100.0	275	100.0	206	100.0	149	100.0	163	100.0	140	100.0	99	100.0	67	100.0	37	100.0
		10IU/L未満	8	0.3	7	0.9	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	932	39.8	449	57.3	214	50.4	94	34.2	64	31.1	41	27.5	33	20.2	13	9.3	12	12.1	9	13.4	3	8.1
		20～29	655	27.9	223	28.5	126	29.6	76	27.6	47	22.8	47	31.5	44	27.0	30	21.4	32	32.3	18	26.9	12	32.4
		30～39	261	11.1	60	7.7	43	10.1	44	16.0	36	17.5	9	6.0	19	11.7	17	12.1	17	17.2	9	13.4	7	18.9
		40～49	140	6.0	18	2.3	17	4.0	26	9.5	14	6.8	11	7.4	13	8.0	17	12.1	11	11.1	8	11.9	5	13.5
		50～59	81	3.5	10	1.3	8	1.9	6	2.2	9	4.4	7	4.7	13	8.0	10	7.1	5	5.1	9	13.4	4	10.8
		60～69	65	2.8	5	0.6	6	1.4	7	2.5	9	4.4	11	7.4	10	6.1	10	7.1	3	3.0	2	3.0	2	5.4
		70～79	40	1.7	4	0.5	2	0.5	4	1.5	6	2.9	5	3.4	5	3.1	6	4.3	2	2.0	4	6.0	2	5.4
		80～89	39	1.7	1	0.1	4	0.9	3	1.1	6	2.9	4	2.7	6	3.7	9	6.4	4	4.0	1	1.5	1	2.7
		90IU/L以上	123	5.2	6	0.8	4	0.9	15	5.5	15	7.3	14	9.4	20	12.3	28	20.0	13	13.1	7	10.4	1	2.7
	女性	総数	1,397	100.0	600	100.0	243	100.0	110	100.0	75	100.0	65	100.0	80	100.0	70	100.0	79	100.0	47	100.0	28	100.0
		10IU/L未満	114	8.2	68	11.3	18	7.4	6	5.5	12	16.0	2	3.1	4	5.0	3	4.3	1	1.3	0	0.0	0	0.0
		10～19	995	71.2	479	79.8	182	74.9	79	71.8	48	64.0	41	63.1	49	61.3	37	52.9	42	53.2	24	51.1	14	50.0
		20～29	181	13.0	49	8.2	29	11.9	14	12.7	9	12.0	12	18.5	16	20.0	18	25.7	15	19.0	11	23.4	8	28.6
		30～39	45	3.2	3	0.5	10	4.1	6	5.5	4	5.3	5	7.7	4	5.0	6	8.6	5	6.3	2	4.3	0	0.0
		40～49	22	1.6	1	0.2	0	0.0	2	1.8	0	0.0	2	3.1	5	6.3	2	2.9	5	6.3	3	6.4	2	7.1
		50～59	12	0.9	0	0.0	2	0.8	1	0.9	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	1.4	3	3.8	3	6.4	1	3.6
		60～69	12	0.9	0	0.0	2	0.8	1	0.9	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	1.4	3	3.8	2	4.3	2	7.1
		70～79	7	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.1	1	1.3	0	0.0	3	3.8	0	0.0	1	3.6
		80～89	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90IU/L以上	9	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	1.3	1	1.5	0	0.0	2	2.9	2	2.5	2	4.3	0	0.0
鳥取県	全体	総数	1,775	100.0	509	100.0	463	100.0	196	100.0	154	100.0	101	100.0	93	100.0	83	100.0	69	100.0	70	100.0	37	100.0
		10IU/L未満	35	2.0	10	2.0	15	3.2	6	3.1	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.2	1	1.4	0	0.0	1	2.7
		10～19	808	45.5	321	63.1	244	52.7	80	40.8	42	27.3	23	22.8	33	35.5	26	31.3	13	18.8	17	24.3	9	24.3
		20～29	483	27.2	128	25.1	129	27.9	53	27.0	53	34.4	30	29.7	17	18.3	23	27.7	22	31.9	20	28.6	8	21.6
		30～39	166	9.4	21	4.1	39	8.4	18	9.2	23	14.9	13	12.9	13	14.0	9	10.8	9	13.0	15	21.4	6	16.2
		40～49	101	5.7	17	3.3	20	4.3	12	6.1	17	11.0	11	10.9	11	11.8	6	7.2	2	2.9	0	0.0	5	13.5
		50～59	55	3.1	5	1.0	6	1.3	9	4.6	6	3.9	8	7.9	5	5.4	4	4.8	6	8.7	4	5.7	2	5.4
		60～69	26	1.5	1	0.2	4	0.9	5	2.6	3	1.9	3	3.0	3	3.2	3	3.6	1	1.4	3	4.3	0	0.0
		70～79	23	1.3	2	0.4	4	0.9	1	0.5	3	1.9	2	2.0	4	4.3	2	2.4	3	4.3	1	1.4	1	2.7
		80～89	12	0.7	2	0.4	0	0.0	2	1.0	2	1.3	1	1.0	1	1.1	0	0.0	2	2.9	2	2.9	0	0.0
		90IU/L以上	66	3.7	2	0.4	2	0.4	10	5.1	5	3.2	10	9.9	5	5.4	9	10.8	10	14.5	8	11.4	5	13.5
	男性	総数	1,351	100.0	412	100.0	339	100.0	158	100.0	132	100.0	79	100.0	65	100.0	55	100.0	42	100.0	43	100.0	26	100.0
		10IU/L未満	14	1.0	6	1.5	2	0.6	3	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	1	2.4	0	0.0	1	3.8
		10～19	540	40.0	241	58.5	161	47.5	56	35.4	29	22.0	13	16.5	19	29.2	8	14.5	3	7.1	7	16.3	3	11.5
		20～29	403	29.8	118	28.6	112	33.0	48	30.4	47	35.6	23	29.1	13	20.0	20	36.4	10	23.8	7	16.3	5	19.2
		30～39	142	10.5	20	4.9	31	9.1	15	9.5	23	17.4	11	13.9	12	18.5	6	10.9	6	14.3	12	27.9	6	23.1
		40～49	86	6.4	17	4.1	18	5.3	12	7.6	14	10.6	9	11.4	6	9.2	5	9.1	2	4.8	0	0.0	3	11.5
		50～59	49	3.6	5	1.2	6	1.8	9	5.7	6	4.5	7	8.9	4	6.2	2	3.6	5	11.9	3	7.0	2	7.7
		60～69	23	1.7	1	0.2	3	0.9	3	1.9	3	2.3	3	3.8	3	4.6	3	5.5	1	2.4	3	7.0	0	0.0
		70～79	22	1.6	2	0.5	4	1.2	1	0.6	3	2.3	2	2.5	4	6.2	2	3.6	2	4.8	1	2.3	1	3.8
		80～89	11	0.8	1	0.2	0	0.0	2	1.3	2	1.5	1	1.3	1	1.5	0	0.0	2	4.8	2	4.7	0	0.0
		90IU/L以上	61	4.5	1	0.2	2	0.6	9	5.7	5	3.8	10	12.7	3	4.6	8	14.5	10	23.8	8	18.6	5	19.2
	女性	総数	424	100.0	97	100.0	124	100.0	38	100.0	22	100.0	22	100.0	28	100.0	28	100.0	27	100.0	27	100.0	11	100.0
		10IU/L未満	21	5.0	4	4.1	13	10.5	3	7.9	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	268	63.2	80	82.5	83	66.9	24	63.2	13	59.1	10	45.5	14	50.0	18	64.3	10	37.0	10	37.0	6	54.5
		20～29	80	18.9	10	10.3	17	13.7	5	13.2	6	27.3	7	31.8	4	14.3	3	10.7	12	44.4	13	48.1	3	27.3
		30～39	24	5.7	1	1.0	8	6.5	3	7.9	0	0.0	2	9.1	1	3.6	3	10.7	3	11.1	3	11.1	0	0.0
		40～49	15	3.5	0	0.0	2	1.6	0	0.0	3	13.6	2	9.1	5	17.9	1	3.6	0	0.0	0	0.0	2	18.2
		50～59	6	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	1	3.6	2	7.1	1	3.7	1	3.7	0	0.0
		60～69	3	0.7	0	0.0	1	0.8	2	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70～79	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	0	0.0	0	0.0
		80～89	1	0.2	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90IU/L以上	5	1.2	1	1.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	2	7.1	1	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
島根県	全体	総数	1,651	100.0	505	100.0	410	100.0	183	100.0	123	100.0	87	100.0	107	100.0	83	100.0	63	100.0	59	100.0	31	100.0
		10IU/L未満	28	1.7	16	3.2	8	2.0	1	0.5	0	0.0	1	1.1	0	0.0	2	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	790	47.8	313	62.0	228	55.6	89	48.6	52	42.3	18	20.7	23	21.5	24	28.9	18	28.6	14	23.7	11	35.5
		20～29	412	25.0	125	24.8	107	26.1	53	29.0	33	26.8	25	28.7	23	21.5	22	26.5	11	17.5	10	16.9	3	9.7
		30～39	141	8.5	25	5.0	33	8.0	13	7.1	13	10.6	15	17.2	16	15.0	5	6.0	8	12.7	8	13.6	5	16.1
		40～49	77	4.7	10	2.0	18	4.4	9	4.9	7	5.7	6	6.9	12	11.2	0	0.0	8	12.7	5	8.5	2	6.5
		50～59	52	3.1	5	1.0	7	1.7	2	1.1	4	3.3	5	5.7	13	12.1	4	4.8	4	6.3	6	10.2	2	6.5
		60～69	33	2.0	6	1.2	1	0.2	4	2.2	4	3.3	3	3.4	3	2.8	5	6.0	2	3.2	4	6.8	1	3.2
		70～79	16	1.0	3	0.6	2	0.5	3	1.6	1	0.8	0	0.0	1	0.9	1	1.2	2	3.2	2	3.4	1	3.2
		80～89	25	1.5	2	0.4	1	0.2	2	1.1	3	2.4	6	6.9	1	0.9	0	0.0	3	4.8	5	8.5	2	6.5
		90IU/L以上	77	4.7	0	0.0	5	1.2	7	3.8	6	4.9	8	9.2	15	14.0	20	24.1	7	11.1	5	8.5	4	12.9
	男性	総数	1,277	100.0	410	100.0	288	100.0	151	100.0	103	100.0	73	100.0	87	100.0	64	100.0	39	100.0	41	100.0	21	100.0
		10IU/L未満	6	0.5	5	1.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	532	41.7	240	58.5	131	45.5	63	41.7	39	37.9	12	16.4	11	12.6	15	23.4	9	23.1	7	17.1	5	23.8
		20～29	354	27.7	117	28.5	93	32.3	49	32.5	29	28.2	20	27.4	18	20.7	15	23.4	5	12.8	5	12.2	3	14.3
		30～39	128	10.0	25	6.1	29	10.1	13	8.6	11	10.7	15	20.5	14	16.1	5	7.8	6	15.4	7	17.1	3	14.3
		40～49	72	5.6	9	2.2	18	6.3	8	5.3	7	6.8	5	6.8	12	13.8	0	0.0	6	15.4	5	12.2	2	9.5
		50～59	47	3.7	4	1.0	7	2.4	2	1.3	3	2.9	5	6.8	13	14.9	4	6.3	3	7.7	4	9.8	2	9.5
		60～69	31	2.4	5	1.2	1	0.3	4	2.6	4	3.9	3	4.1	3	3.4	5	7.8	1	2.6	4	9.8	1	4.8
		70～79	15	1.2	3	0.7	2	0.7	3	2.0	1	1.0	0	0.0	1	1.1	1	1.6	2	5.1	1	2.4	1	4.8
		80～89	21	1.6	2	0.5	1	0.3	2	1.3	3	2.9	5	6.8	1	1.1	0	0.0	2	5.1	3	7.3	2	9.5
		90IU/L以上	71	5.6	0	0.0	5	1.7	7	4.6	6	5.8	8	11.0	14	16.1	19	29.7	5	12.8	5	12.2	2	9.5
	女性	総数	374	100.0	95	100.0	122	100.0	32	100.0	20	100.0	14	100.0	20	100.0	19	100.0	24	100.0	18	100.0	10	100.0
		10IU/L未満	22	5.9	11	11.6	7	5.7	1	3.1	0	0.0	1	7.1	0	0.0	2	10.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	258	69.0	73	76.8	97	79.5	26	81.3	13	65.0	6	42.9	12	60.0	9	47.4	9	37.5	7	38.9	6	60.0
		20～29	58	15.5	8	8.4	14	11.5	4	12.5	4	20.0	5	35.7	5	25.0	7	36.8	6	25.0	5	27.8	0	0.0
		30～39	13	3.5	0	0.0	4	3.3	0	0.0	2	10.0	0	0.0	2	10.0	0	0.0	2	8.3	1	5.6	2	20.0
		40～49	5	1.3	1	1.1	0	0.0	1	3.1	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	2	8.3	0	0.0	0	0.0
		50～59	5	1.3	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	2	11.1	0	0.0
		60～69	2	0.5	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0
		70～79	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0
		80～89	4	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	1	4.2	2	11.1	0	0.0
		90IU/L以上	6	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	1	5.3	2	8.3	0	0.0	2	20.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：γ－GTP　(IU/L)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岡山県	全体	総数	6,860	100.0	2,409	100.0	1,511	100.0	687	100.0	462	100.0	393	100.0	430	100.0	376	100.0	268	100.0	212	100.0	112	100.0
		10IU/L未満	126	1.8	71	2.9	24	1.6	8	1.2	5	1.1	2	0.5	7	1.6	4	1.1	3	1.1	2	0.9	0	0.0
		10～19	3,179	46.3	1,534	63.7	766	50.7	288	41.9	169	36.6	109	27.7	103	24.0	84	22.3	71	26.5	30	14.2	25	22.3
		20～29	1,780	25.9	568	23.6	430	28.5	199	29.0	120	26.0	107	27.2	120	27.9	92	24.5	63	23.5	54	25.5	27	24.1
		30～39	661	9.6	130	5.4	139	9.2	80	11.6	64	13.9	55	14.0	53	12.3	48	12.8	36	13.4	39	18.4	17	15.2
		40～49	336	4.9	40	1.7	62	4.1	40	5.8	27	5.8	35	8.9	39	9.1	34	9.0	26	9.7	21	9.9	12	10.7
		50～59	205	3.0	22	0.9	29	1.9	21	3.1	26	5.6	18	4.6	28	6.5	23	6.1	16	6.0	12	5.7	10	8.9
		60～69	145	2.1	15	0.6	15	1.0	11	1.6	16	3.5	18	4.6	21	4.9	18	4.8	10	3.7	17	8.0	4	3.6
		70～79	101	1.5	13	0.5	10	0.7	10	1.5	7	1.5	9	2.3	17	4.0	14	3.7	13	4.9	6	2.8	2	1.8
		80～89	76	1.1	8	0.3	12	0.8	7	1.0	5	1.1	6	1.5	11	2.6	14	3.7	2	0.7	8	3.8	3	2.7
		90IU/L以上	251	3.7	8	0.3	24	1.6	23	3.3	23	5.0	34	8.7	31	7.2	45	12.0	28	10.4	23	10.8	12	10.7
	男性	総数	4,785	100.0	1,585	100.0	1,044	100.0	529	100.0	363	100.0	293	100.0	331	100.0	254	100.0	170	100.0	141	100.0	75	100.0
		10IU/L未満	26	0.5	15	0.9	6	0.6	1	0.2	2	0.6	0	0.0	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	1,742	36.4	869	54.8	395	37.8	183	34.6	109	30.0	55	18.8	57	17.2	31	12.2	27	15.9	8	5.7	8	10.7
		20～29	1,457	30.4	485	30.6	372	35.6	166	31.4	98	27.0	87	29.7	99	29.9	61	24.0	38	22.4	34	24.1	17	22.7
		30～39	575	12.0	116	7.3	128	12.3	77	14.6	59	16.3	42	14.3	44	13.3	37	14.6	27	15.9	29	20.6	16	21.3
		40～49	295	6.2	36	2.3	60	5.7	36	6.8	23	6.3	31	10.6	37	11.2	27	10.6	21	12.4	17	12.1	7	9.3
		50～59	181	3.8	22	1.4	25	2.4	18	3.4	25	6.9	15	5.1	23	6.9	23	9.1	14	8.2	8	5.7	8	10.7
		60～69	126	2.6	14	0.9	15	1.4	10	1.9	14	3.9	17	5.8	17	5.1	14	5.5	9	5.3	13	9.2	3	4.0
		70～79	87	1.8	13	0.8	8	0.8	9	1.7	6	1.7	8	2.7	14	4.2	10	3.9	12	7.1	5	3.5	2	2.7
		80～89	71	1.5	8	0.5	12	1.1	7	1.3	5	1.4	6	2.0	9	2.7	12	4.7	1	0.6	8	5.7	3	4.0
		90IU/L以上	225	4.7	7	0.4	23	2.2	22	4.2	22	6.1	32	10.9	29	8.8	39	15.4	21	12.4	19	13.5	11	14.7
	女性	総数	2,075	100.0	824	100.0	467	100.0	158	100.0	99	100.0	100	100.0	99	100.0	122	100.0	98	100.0	71	100.0	37	100.0
		10IU/L未満	100	4.8	56	6.8	18	3.9	7	4.4	3	3.0	2	2.0	5	5.1	4	3.3	3	3.1	2	2.8	0	0.0
		10～19	1,437	69.3	665	80.7	371	79.4	105	66.5	60	60.6	54	54.0	46	46.5	53	43.4	44	44.9	22	31.0	17	45.9
		20～29	323	15.6	83	10.1	58	12.4	33	20.9	22	22.2	20	20.0	21	21.2	31	25.4	25	25.5	20	28.2	10	27.0
		30～39	86	4.1	14	1.7	11	2.4	3	1.9	5	5.1	13	13.0	9	9.1	11	9.0	9	9.2	10	14.1	1	2.7
		40～49	41	2.0	4	0.5	2	0.4	4	2.5	4	4.0	4	4.0	2	2.0	7	5.7	5	5.1	4	5.6	5	13.5
		50～59	24	1.2	0	0.0	4	0.9	3	1.9	1	1.0	3	3.0	5	5.1	0	0.0	2	2.0	4	5.6	2	5.4
		60～69	19	0.9	1	0.1	0	0.0	1	0.6	2	2.0	1	1.0	4	4.0	4	3.3	1	1.0	4	5.6	1	2.7
		70～79	14	0.7	0	0.0	2	0.4	1	0.6	1	1.0	1	1.0	3	3.0	4	3.3	1	1.0	1	1.4	0	0.0
		80～89	5	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.0	2	1.6	1	1.0	0	0.0	0	0.0
		90IU/L以上	26	1.3	1	0.1	1	0.2	1	0.6	1	1.0	2	2.0	2	2.0	6	4.9	7	7.1	4	5.6	1	2.7
広島県	全体	総数	10,060	100.0	3,220	100.0	2,107	100.0	1,121	100.0	665	100.0	606	100.0	669	100.0	649	100.0	513	100.0	314	100.0	196	100.0
		10IU/L未満	246	2.4	121	3.8	57	2.7	25	2.2	6	0.9	10	1.7	7	1.0	12	1.8	5	1.0	3	1.0	0	0.0
		10～19	4,755	47.3	2,116	65.7	1,152	54.7	496	44.2	231	34.7	184	30.4	158	23.6	174	26.8	137	26.7	67	21.3	40	20.4
		20～29	2,449	24.3	692	21.5	532	25.2	311	27.7	192	28.9	165	27.2	155	23.2	155	23.9	133	25.9	71	22.6	43	21.9
		30～39	922	9.2	150	4.7	174	8.3	123	11.0	88	13.2	70	11.6	96	14.3	85	13.1	59	11.5	45	14.3	32	16.3
		40～49	499	5.0	62	1.9	77	3.7	57	5.1	51	7.7	46	7.6	59	8.8	51	7.9	46	9.0	26	8.3	24	12.2
		50～59	323	3.2	33	1.0	47	2.2	34	3.0	30	4.5	33	5.4	43	6.4	37	5.7	26	5.1	23	7.3	17	8.7
		60～69	198	2.0	14	0.4	21	1.0	18	1.6	19	2.9	16	2.6	30	4.5	35	5.4	18	3.5	18	5.7	9	4.6
		70～79	136	1.4	13	0.4	14	0.7	16	1.4	14	2.1	11	1.8	23	3.4	14	2.2	12	2.3	11	3.5	8	4.1
		80～89	112	1.1	4	0.1	7	0.3	11	1.0	9	1.4	11	1.8	15	2.2	21	3.2	16	3.1	12	3.8	6	3.1
		90IU/L以上	420	4.2	15	0.5	26	1.2	30	2.7	25	3.8	60	9.9	83	12.4	65	10.0	61	11.9	38	12.1	17	8.7
	男性	総数	7,036	100.0	2,108	100.0	1,456	100.0	846	100.0	531	100.0	464	100.0	500	100.0	450	100.0	330	100.0	214	100.0	137	100.0
		10IU/L未満	41	0.6	19	0.9	9	0.6	5	0.6	0	0.0	3	0.6	1	0.2	3	0.7	0	0.0	1	0.5	0	0.0
		10～19	2,689	38.2	1,232	58.4	647	44.4	298	35.2	155	29.2	106	22.8	77	15.4	82	18.2	49	14.8	28	13.1	15	10.9
		20～29	1,994	28.3	596	28.3	462	31.7	270	31.9	167	31.5	128	27.6	113	22.6	101	22.4	81	24.5	44	20.6	32	23.4
		30～39	803	11.4	134	6.4	160	11.0	118	13.9	77	14.5	61	13.1	79	15.8	65	14.4	49	14.8	34	15.9	26	19.0
		40～49	439	6.2	56	2.7	70	4.8	55	6.5	43	8.1	43	9.3	53	10.6	47	10.4	35	10.6	20	9.3	17	12.4
		50～59	285	4.1	32	1.5	44	3.0	28	3.3	29	5.5	30	6.5	39	7.8	29	6.4	21	6.4	20	9.3	13	9.5
		60～69	181	2.6	13	0.6	20	1.4	18	2.1	15	2.8	15	3.2	29	5.8	31	6.9	17	5.2	15	7.0	8	5.8
		70～79	121	1.7	11	0.5	13	0.9	15	1.8	13	2.4	11	2.4	20	4.0	14	3.1	10	3.0	8	3.7	6	4.4
		80～89	102	1.4	4	0.2	6	0.4	10	1.2	9	1.7	10	2.2	12	2.4	17	3.8	16	4.8	12	5.6	6	4.4
		90IU/L以上	381	5.4	11	0.5	25	1.7	29	3.4	23	4.3	57	12.3	77	15.4	61	13.6	52	15.8	32	15.0	14	10.2
	女性	総数	3,024	100.0	1,112	100.0	651	100.0	275	100.0	134	100.0	142	100.0	169	100.0	199	100.0	183	100.0	100	100.0	59	100.0
		10IU/L未満	205	6.8	102	9.2	48	7.4	20	7.3	6	4.5	7	4.9	6	3.6	9	4.5	5	2.7	2	2.0	0	0.0
		10～19	2,066	68.3	884	79.5	505	77.6	198	72.0	76	56.7	78	54.9	81	47.9	92	46.2	88	48.1	39	39.0	25	42.4
		20～29	455	15.0	96	8.6	70	10.8	41	14.9	25	18.7	37	26.1	42	24.9	54	27.1	52	28.4	27	27.0	11	18.6
		30～39	119	3.9	16	1.4	14	2.2	5	1.8	11	8.2	9	6.3	17	10.1	20	10.1	10	5.5	11	11.0	6	10.2
		40～49	60	2.0	6	0.5	7	1.1	2	0.7	8	6.0	3	2.1	6	3.6	4	2.0	11	6.0	6	6.0	7	11.9
		50～59	38	1.3	1	0.1	3	0.5	6	2.2	1	0.7	3	2.1	4	2.4	8	4.0	5	2.7	3	3.0	4	6.8
		60～69	17	0.6	1	0.1	1	0.2	0	0.0	4	3.0	1	0.7	1	0.6	4	2.0	1	0.5	3	3.0	1	1.7
		70～79	15	0.5	2	0.2	1	0.2	1	0.4	1	0.7	0	0.0	3	1.8	0	0.0	2	1.1	3	3.0	2	3.4
		80～89	10	0.3	0	0.0	1	0.2	1	0.4	0	0.0	1	0.7	3	1.8	4	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90IU/L以上	39	1.3	4	0.4	1	0.2	1	0.4	2	1.5	3	2.1	6	3.6	4	2.0	9	4.9	6	6.0	3	5.1
山口県	全体	総数	3,483	100.0	1,246	100.0	762	100.0	355	100.0	203	100.0	180	100.0	215	100.0	201	100.0	142	100.0	113	100.0	66	100.0
		10IU/L未満	68	2.0	40	3.2	13	1.7	6	1.7	3	1.5	0	0.0	1	0.5	2	1.0	1	0.7	2	1.8	0	0.0
		10～19	1,715	49.2	827	66.4	442	58.0	154	43.4	77	37.9	49	27.2	53	24.7	49	24.4	32	22.5	17	15.0	15	22.7
		20～29	841	24.1	277	22.2	195	25.6	107	30.1	57	28.1	44	24.4	48	22.3	38	18.9	31	21.8	26	23.0	18	27.3
		30～39	301	8.6	55	4.4	38	5.0	36	10.1	18	8.9	33	18.3	33	15.3	38	18.9	20	14.1	23	20.4	7	10.6
		40～49	177	5.1	22	1.8	34	4.5	18	5.1	14	6.9	12	6.7	23	10.7	20	10.0	16	11.3	12	10.6	6	9.1
		50～59	97	2.8	12	1.0	15	2.0	11	3.1	9	4.4	6	3.3	13	6.0	13	6.5	8	5.6	7	6.2	3	4.5
		60～69	65	1.9	5	0.4	7	0.9	9	2.5	6	3.0	7	3.9	6	2.8	9	4.5	6	4.2	3	2.7	7	10.6
		70～79	37	1.1	2	0.2	4	0.5	2	0.6	5	2.5	2	1.1	7	3.3	4	2.0	8	5.6	3	2.7	0	0.0
		80～89	36	1.0	2	0.2	5	0.7	2	0.6	5	2.5	5	2.8	2	0.9	4	2.0	6	4.2	4	3.5	1	1.5
		90IU/L以上	146	4.2	4	0.3	9	1.2	10	2.8	9	4.4	22	12.2	29	13.5	24	11.9	14	9.9	16	14.2	9	13.6
	男性	総数	2,626	100.0	909	100.0	557	100.0	292	100.0	167	100.0	153	100.0	164	100.0	150	100.0	105	100.0	81	100.0	48	100.0
		10IU/L未満	13	0.5	7	0.8	4	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	1.2	0	0.0
		10～19	1,090	41.5	555	61.1	269	48.3	110	37.7	53	31.7	32	20.9	26	15.9	17	11.3	15	14.3	7	8.6	6	12.5
		20～29	746	28.4	253	27.8	178	32.0	100	34.2	54	32.3	38	24.8	36	22.0	34	22.7	23	21.9	19	23.5	11	22.9
		30～39	263	10.0	50	5.5	36	6.5	34	11.6	15	9.0	31	20.3	27	16.5	32	21.3	16	15.2	15	18.5	7	14.6
		40～49	160	6.1	20	2.2	31	5.6	17	5.8	13	7.8	12	7.8	21	12.8	18	12.0	15	14.3	9	11.1	4	8.3
		50～59	86	3.3	11	1.2	15	2.7	9	3.1	8	4.8	5	3.3	13	7.9	12	8.0	5	4.8	5	6.2	3	6.3
		60～69	59	2.2	5	0.6	6	1.1	9	3.1	5	3.0	7	4.6	6	3.7	5	3.3	6	5.7	3	3.7	7	14.6
		70～79	36	1.4	2	0.2	4	0.7	2	0.7	5	3.0	2	1.3	7	4.3	4	2.7	7	6.7	3	3.7	0	0.0
		80～89	35	1.3	2	0.2	5	0.9	1	0.3	5	3.0	5	3.3	2	1.2	4	2.7	6	5.7	4	4.9	1	2.1
		90IU/L以上	138	5.3	4	0.4	9	1.6	10	3.4	9	5.4	21	13.7	26	15.9	23	15.3	12	11.4	15	18.5	9	18.8
	女性	総数	857	100.0	337	100.0	205	100.0	63	100.0	36	100.0	27	100.0	51	100.0	51	100.0	37	100.0	32	100.0	18	100.0
		10IU/L未満	55	6.4	33	9.8	9	4.4	6	9.5	3	8.3	0	0.0	1	2.0	1	2.0	1	2.7	1	3.1	0	0.0
		10～19	625	72.9	272	80.7	173	84.4	44	69.8	24	66.7	17	63.0	27	52.9	32	62.7	17	45.9	10	31.3	9	50.0
		20～29	95	11.1	24	7.1	17	8.3	7	11.1	3	8.3	6	22.2	12	23.5	4	7.8	8	21.6	7	21.9	7	38.9
		30～39	38	4.4	5	1.5	2	1.0	2	3.2	3	8.3	2	7.4	6	11.8	6	11.8	4	10.8	8	25.0	0	0.0
		40～49	17	2.0	2	0.6	3	1.5	1	1.6	1	2.8	0	0.0	2	3.9	2	3.9	1	2.7	3	9.4	2	11.1
		50～59	11	1.3	1	0.3	0	0.0	2	3.2	1	2.8	1	3.7	0	0.0	1	2.0	3	8.1	2	6.3	0	0.0
		60～69	6	0.7	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	2.8	0	0.0	0	0.0	4	7.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70～79	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7	0	0.0	0	0.0
		80～89	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90IU/L以上	8	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	3	5.9	1	2.0	2	5.4	1	3.1	0	0.0
徳島県	全体	総数	2,237	100.0	677	100.0	515	100.0	268	100.0	169	100.0	127	100.0	128	100.0	118	100.0	96	100.0	83	100.0	56	100.0
		10IU/L未満	25	1.1	18	2.7	5	1.0	0	0.0	1	0.6	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	1,054	47.1	428	63.2	290	56.3	104	38.8	67	39.6	35	27.6	40	31.3	34	28.8	24	25.0	18	21.7	14	25.0
		20～29	580	25.9	149	22.0	140	27.2	89	33.2	52	30.8	37	29.1	31	24.2	31	26.3	18	18.8	17	20.5	16	28.6
		30～39	221	9.9	44	6.5	34	6.6	35	13.1	18	10.7	13	10.2	17	13.3	17	14.4	19	19.8	15	18.1	9	16.1
		40～49	114	5.1	19	2.8	15	2.9	10	3.7	13	7.7	11	8.7	9	7.0	10	8.5	12	12.5	8	9.6	7	12.5
		50～59	76	3.4	8	1.2	15	2.9	10	3.7	5	3.0	13	10.2	7	5.5	5	4.2	5	5.2	5	6.0	3	5.4
		60～69	50	2.2	7	1.0	7	1.4	8	3.0	6	3.6	3	2.4	6	4.7	3	2.5	3	3.1	5	6.0	2	3.6
		70～79	29	1.3	3	0.4	3	0.6	2	0.7	3	1.8	5	3.9	3	2.3	4	3.4	2	2.1	4	4.8	0	0.0
		80～89	15	0.7	0	0.0	2	0.4	2	0.7	1	0.6	2	1.6	3	2.3	2	1.7	2	2.1	1	1.2	0	0.0
		90IU/L以上	73	3.3	1	0.1	4	0.8	8	3.0	3	1.8	7	5.5	12	9.4	12	10.2	11	11.5	10	12.0	5	8.9
	男性	総数	1,686	100.0	538	100.0	376	100.0	219	100.0	134	100.0	98	100.0	92	100.0	85	100.0	63	100.0	49	100.0	32	100.0
		10IU/L未満	7	0.4	5	0.9	1	0.3	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	685	40.6	317	58.9	174	46.3	70	32.0	42	31.3	21	21.4	22	23.9	16	18.8	8	12.7	9	18.4	6	18.8
		20～29	490	29.1	139	25.8	123	32.7	82	37.4	50	37.3	26	26.5	21	22.8	26	30.6	12	19.0	5	10.2	6	18.8
		30～39	184	10.9	41	7.6	33	8.8	29	13.2	14	10.4	11	11.2	14	15.2	14	16.5	12	19.0	10	20.4	6	18.8
		40～49	99	5.9	18	3.3	15	4.0	9	4.1	11	8.2	11	11.2	8	8.7	7	8.2	9	14.3	4	8.2	7	21.9
		50～59	71	4.2	8	1.5	15	4.0	10	4.6	5	3.7	12	12.2	6	6.5	4	4.7	5	7.9	4	8.2	2	6.3
		60～69	46	2.7	6	1.1	7	1.9	7	3.2	5	3.7	3	3.1	6	6.5	2	2.4	3	4.8	5	10.2	2	6.3
		70～79	26	1.5	3	0.6	3	0.8	2	0.9	3	2.2	5	5.1	2	2.2	4	4.7	1	1.6	3	6.1	0	0.0
		80～89	13	0.8	0	0.0	2	0.5	2	0.9	0	0.0	2	2.0	3	3.3	1	1.2	2	3.2	1	2.0	0	0.0
		90IU/L以上	65	3.9	1	0.2	3	0.8	8	3.7	3	2.2	7	7.1	10	10.9	11	12.9	11	17.5	8	16.3	3	9.4
	女性	総数	551	100.0	139	100.0	139	100.0	49	100.0	35	100.0	29	100.0	36	100.0	33	100.0	33	100.0	34	100.0	24	100.0
		10IU/L未満	18	3.3	13	9.4	4	2.9	0	0.0	0	0.0	1	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	369	67.0	111	79.9	116	83.5	34	69.4	25	71.4	14	48.3	18	50.0	18	54.5	16	48.5	9	26.5	8	33.3
		20～29	90	16.3	10	7.2	17	12.2	7	14.3	2	5.7	11	37.9	10	27.8	5	15.2	6	18.2	12	35.3	10	41.7
		30～39	37	6.7	3	2.2	1	0.7	6	12.2	4	11.4	2	6.9	3	8.3	3	9.1	7	21.2	5	14.7	3	12.5
		40～49	15	2.7	1	0.7	0	0.0	1	2.0	2	5.7	0	0.0	1	2.8	3	9.1	3	9.1	4	11.8	0	0.0
		50～59	5	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.4	1	2.8	1	3.0	0	0.0	1	2.9	1	4.2
		60～69	4	0.7	1	0.7	0	0.0	1	2.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	1	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70～79	3	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0	1	3.0	1	2.9	0	0.0
		80～89	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	1	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90IU/L以上	8	1.5	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.6	1	3.0	0	0.0	2	5.9	2	8.3

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：γ－GTP　（IU/L）　　　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
香川県	全体	総数	2,564	100.0	1,022	100.0	528	100.0	265	100.0	176	100.0	117	100.0	146	100.0	112	100.0	101	100.0	60	100.0	37	100.0
		10IU/L未満	48	1.9	27	2.6	10	1.9	5	1.9	2	1.1	0	0.0	3	2.1	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	1,273	49.6	649	63.5	279	52.8	122	46.0	60	34.1	37	31.6	46	31.5	24	21.4	29	28.7	17	28.3	10	27.0
		20～29	606	23.6	233	22.8	132	25.0	65	24.5	42	23.9	27	23.1	29	19.9	29	25.9	30	29.7	11	18.3	8	21.6
		30～39	245	9.6	58	5.7	46	8.7	29	10.9	22	12.5	18	15.4	19	13.0	19	17.0	13	12.9	14	23.3	7	18.9
		40～49	141	5.5	30	2.9	26	4.9	17	6.4	18	10.2	8	6.8	11	7.5	8	7.1	11	10.9	9	15.0	3	8.1
		50～59	67	2.6	7	0.7	9	1.7	13	4.9	6	3.4	6	5.1	11	7.5	7	6.3	2	2.0	4	6.7	2	5.4
		60～69	42	1.6	7	0.7	7	1.3	5	1.9	7	4.0	2	1.7	6	4.1	4	3.6	2	2.0	1	1.7	1	2.7
		70～79	29	1.1	4	0.4	7	1.3	3	1.1	4	2.3	3	2.6	4	2.7	1	0.9	2	2.0	1	1.7	0	0.0
		80～89	25	1.0	2	0.2	2	0.4	1	0.4	5	2.8	2	1.7	4	2.7	5	4.5	3	3.0	0	0.0	1	2.7
		90IU/L以上	88	3.4	5	0.5	10	1.9	5	1.9	10	5.7	14	12.0	13	8.9	14	12.5	9	8.9	3	5.0	5	13.5
	男性	総数	1,984	100.0	824	100.0	401	100.0	215	100.0	138	100.0	92	100.0	105	100.0	74	100.0	70	100.0	40	100.0	25	100.0
		10IU/L未満	18	0.9	11	1.3	4	1.0	2	0.9	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	877	44.2	495	60.1	184	45.9	86	40.0	36	26.1	22	23.9	24	22.9	7	9.5	11	15.7	8	20.0	4	16.0
		20～29	517	26.1	213	25.8	113	28.2	58	27.0	35	25.4	23	25.0	22	21.0	18	24.3	21	30.0	8	20.0	6	24.0
		30～39	214	10.8	54	6.6	42	10.5	28	13.0	20	14.5	14	15.2	16	15.2	14	18.9	12	17.1	9	22.5	5	20.0
		40～49	126	6.4	27	3.3	25	6.2	15	7.0	17	12.3	8	8.7	10	9.5	6	8.1	9	12.9	7	17.5	2	8.0
		50～59	60	3.0	6	0.7	9	2.2	12	5.6	6	4.3	5	5.4	9	8.6	6	8.1	2	2.9	3	7.5	2	8.0
		60～69	38	1.9	7	0.8	7	1.7	5	2.3	6	4.3	2	2.2	4	3.8	4	5.4	2	2.9	1	2.5	0	0.0
		70～79	27	1.4	4	0.5	5	1.2	3	1.4	4	2.9	3	3.3	4	3.8	1	1.4	2	2.9	1	2.5	0	0.0
		80～89	21	1.1	2	0.2	2	0.5	1	0.5	5	3.6	1	1.1	2	1.9	5	6.8	2	2.9	0	0.0	1	4.0
		90IU/L以上	86	4.3	5	0.6	10	2.5	5	2.3	9	6.5	14	15.2	13	12.4	13	17.6	9	12.9	3	7.5	5	20.0
	女性	総数	580	100.0	198	100.0	127	100.0	50	100.0	38	100.0	25	100.0	41	100.0	38	100.0	31	100.0	20	100.0	12	100.0
		10IU/L未満	30	5.2	16	8.1	6	4.7	3	6.0	2	5.3	0	0.0	2	4.9	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	396	68.3	154	77.8	95	74.8	36	72.0	24	63.2	15	60.0	22	53.7	17	44.7	18	58.1	9	45.0	6	50.0
		20～29	89	15.3	20	10.1	19	15.0	7	14.0	7	18.4	4	16.0	7	17.1	11	28.9	9	29.0	3	15.0	2	16.7
		30～39	31	5.3	4	2.0	4	3.1	1	2.0	2	5.3	4	16.0	3	7.3	5	13.2	1	3.2	5	25.0	2	16.7
		40～49	15	2.6	3	1.5	1	0.8	2	4.0	1	2.6	0	0.0	1	2.4	2	5.3	2	6.5	2	10.0	1	8.3
		50～59	7	1.2	1	0.5	0	0.0	1	2.0	0	0.0	1	4.0	2	4.9	1	2.6	0	0.0	1	5.0	0	0.0
		60～69	4	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	2	4.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3
		70～79	2	0.3	0	0.0	2	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		80～89	4	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0	2	4.9	0	0.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0
		90IU/L以上	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
愛媛県	全体	総数	3,956	100.0	1,469	100.0	865	100.0	431	100.0	251	100.0	197	100.0	214	100.0	206	100.0	149	100.0	116	100.0	58	100.0
		10IU/L未満	105	2.7	58	3.9	27	3.1	8	1.9	5	2.0	2	1.0	3	1.4	2	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	2,028	51.3	989	67.3	479	55.4	187	43.4	101	40.2	62	31.5	62	29.0	59	28.6	44	29.5	26	22.4	19	32.8
		20～29	897	22.7	306	20.8	185	21.4	126	29.2	52	20.7	43	21.8	63	29.4	45	21.8	34	22.8	33	28.4	10	17.2
		30～39	336	8.5	63	4.3	82	9.5	37	8.6	28	11.2	27	13.7	22	10.3	31	15.0	18	12.1	17	14.7	11	19.0
		40～49	184	4.7	29	2.0	37	4.3	22	5.1	16	6.4	15	7.6	22	10.3	20	9.7	13	8.7	7	6.0	3	5.2
		50～59	115	2.9	11	0.7	12	1.4	20	4.6	12	4.8	13	6.6	14	6.5	14	6.8	9	6.0	9	7.8	1	1.7
		60～69	82	2.1	5	0.3	17	2.0	15	3.5	10	4.0	9	4.6	8	3.7	9	4.4	6	4.0	1	0.9	2	3.4
		70～79	52	1.3	3	0.2	6	0.7	5	1.2	7	2.8	7	3.6	6	2.8	6	2.9	7	4.7	5	4.3	0	0.0
		80～89	32	0.8	1	0.1	3	0.3	3	0.7	5	2.0	3	1.5	4	1.9	4	1.9	3	2.0	4	3.4	2	3.4
		90IU/L以上	125	3.2	4	0.3	17	2.0	8	1.9	15	6.0	16	8.1	10	4.7	16	7.8	15	10.1	14	12.1	10	17.2
	男性	総数	2,823	100.0	1,078	100.0	599	100.0	322	100.0	193	100.0	145	100.0	149	100.0	137	100.0	85	100.0	77	100.0	38	100.0
		10IU/L未満	20	0.7	14	1.3	4	0.7	1	0.3	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	1,220	43.2	666	61.8	280	46.7	102	31.7	62	32.1	33	22.8	25	16.8	21	15.3	11	12.9	11	14.3	9	23.7
		20～29	769	27.2	287	26.6	157	26.2	113	35.1	46	23.8	32	22.1	50	33.6	35	25.5	20	23.5	21	27.3	8	21.1
		30～39	296	10.5	59	5.5	75	12.5	36	11.2	25	13.0	23	15.9	18	12.1	25	18.2	14	16.5	12	15.6	9	23.7
		40～49	161	5.7	28	2.6	34	5.7	22	6.8	13	6.7	12	8.3	19	12.8	15	10.9	9	10.6	6	7.8	3	7.9
		50～59	102	3.6	11	1.0	9	1.5	19	5.9	10	5.2	13	9.0	14	9.4	13	9.5	7	8.2	6	7.8	0	0.0
		60～69	71	2.5	5	0.5	15	2.5	13	4.0	10	5.2	9	6.2	6	4.0	7	5.1	3	3.5	1	1.3	2	5.3
		70～79	46	1.6	3	0.3	6	1.0	5	1.6	7	3.6	7	4.8	5	3.4	4	2.9	5	5.9	4	5.2	0	0.0
		80～89	26	0.9	1	0.1	3	0.5	3	0.9	4	2.1	2	1.4	3	2.0	3	2.2	3	3.5	3	3.9	1	2.6
		90IU/L以上	112	4.0	4	0.4	16	2.7	8	2.5	15	7.8	14	9.7	9	6.0	14	10.2	13	15.3	13	16.9	6	15.8
	女性	総数	1,133	100.0	391	100.0	266	100.0	109	100.0	58	100.0	52	100.0	65	100.0	69	100.0	64	100.0	39	100.0	20	100.0
		10IU/L未満	85	7.5	44	11.3	23	8.6	7	6.4	4	6.9	2	3.8	3	4.6	2	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	808	71.3	323	82.6	199	74.8	85	78.0	39	67.2	29	55.8	37	56.9	38	55.1	33	51.6	15	38.5	10	50.0
		20～29	128	11.3	19	4.9	28	10.5	13	11.9	6	10.3	11	21.2	13	20.0	10	14.5	14	21.9	12	30.8	2	10.0
		30～39	40	3.5	4	1.0	7	2.6	1	0.9	3	5.2	4	7.7	4	6.2	6	8.7	4	6.3	5	12.8	2	10.0
		40～49	23	2.0	1	0.3	3	1.1	0	0.0	3	5.2	3	5.8	3	4.6	5	7.2	4	6.3	1	2.6	0	0.0
		50～59	13	1.1	0	0.0	3	1.1	1	0.9	2	3.4	0	0.0	0	0.0	1	1.4	2	3.1	3	7.7	1	5.0
		60～69	11	1.0	0	0.0	2	0.8	2	1.8	0	0.0	0	0.0	2	3.1	2	2.9	3	4.7	0	0.0	0	0.0
		70～79	6	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	2	2.9	2	3.1	1	2.6	0	0.0
		80～89	6	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	1	1.9	1	1.5	1	1.4	0	0.0	1	2.6	1	5.0
		90IU/L以上	13	1.1	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	2	3.8	1	1.5	2	2.9	2	3.1	1	2.6	4	20.0
高知県	全体	総数	2,346	100.0	773	100.0	542	100.0	255	100.0	165	100.0	126	100.0	152	100.0	110	100.0	101	100.0	73	100.0	49	100.0
		10IU/L未満	36	1.5	17	2.2	7	1.3	3	1.2	2	1.2	2	1.6	1	0.7	2	1.8	1	1.0	0	0.0	1	2.0
		10～19	1,037	44.2	478	61.8	274	50.6	96	37.6	47	28.5	27	21.4	42	27.6	28	25.5	26	25.7	10	13.7	9	18.4
		20～29	597	25.4	189	24.5	144	26.6	73	28.6	48	29.1	41	32.5	22	14.5	26	23.6	25	24.8	15	20.5	14	28.6
		30～39	252	10.7	44	5.7	55	10.1	35	13.7	17	10.3	19	15.1	30	19.7	13	11.8	14	13.9	16	21.9	9	18.4
		40～49	124	5.3	25	3.2	12	2.2	16	6.3	16	9.7	4	3.2	20	13.2	7	6.4	11	10.9	7	9.6	6	12.2
		50～59	87	3.7	13	1.7	15	2.8	5	2.0	11	6.7	9	7.1	7	4.6	10	9.1	6	5.9	9	12.3	2	4.1
		60～69	55	2.3	1	0.1	15	2.8	7	2.7	8	4.8	8	6.3	6	3.9	2	1.8	3	3.0	2	2.7	3	6.1
		70～79	32	1.4	1	0.1	6	1.1	5	2.0	3	1.8	2	1.6	4	2.6	4	3.6	4	4.0	2	2.7	1	2.0
		80～89	28	1.2	1	0.1	4	0.7	7	2.7	4	2.4	2	1.6	4	2.6	3	2.7	2	2.0	1	1.4	0	0.0
		90IU/L以上	98	4.2	4	0.5	10	1.8	8	3.1	9	5.5	12	9.5	16	10.5	15	13.6	9	8.9	11	15.1	4	8.2
	男性	総数	1,585	100.0	486	100.0	376	100.0	195	100.0	122	100.0	88	100.0	106	100.0	72	100.0	66	100.0	40	100.0	34	100.0
		10IU/L未満	7	0.4	3	0.6	0	0.0	1	0.5	2	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9
		10～19	523	33.0	252	51.9	149	39.6	56	28.7	19	15.6	10	11.4	19	17.9	8	11.1	7	10.6	1	2.5	2	5.9
		20～29	474	29.9	155	31.9	115	30.6	64	32.8	37	30.3	31	35.2	16	15.1	19	26.4	19	28.8	6	15.0	12	35.3
		30～39	209	13.2	36	7.4	52	13.8	32	16.4	17	13.9	15	17.0	21	19.8	8	11.1	11	16.7	11	27.5	6	17.6
		40～49	108	6.8	24	4.9	12	3.2	13	6.7	15	12.3	4	4.5	19	17.9	6	8.3	9	13.6	2	5.0	4	11.8
		50～59	68	4.3	9	1.9	14	3.7	5	2.6	9	7.4	7	8.0	5	4.7	7	9.7	5	7.6	6	15.0	1	2.9
		60～69	50	3.2	1	0.2	14	3.7	6	3.1	8	6.6	7	8.0	5	4.7	2	2.8	2	3.0	2	5.0	3	8.8
		70～79	29	1.8	1	0.2	6	1.6	5	2.6	2	1.6	2	2.3	3	2.8	4	5.6	3	4.5	2	5.0	1	2.9
		80～89	27	1.7	1	0.2	4	1.1	7	3.6	4	3.3	2	2.3	3	2.8	3	4.2	2	3.0	1	2.5	0	0.0
		90IU/L以上	90	5.7	4	0.8	10	2.7	6	3.1	9	7.4	10	11.4	15	14.2	15	20.8	8	12.1	9	22.5	4	11.8
	女性	総数	761	100.0	287	100.0	166	100.0	60	100.0	43	100.0	38	100.0	46	100.0	38	100.0	35	100.0	33	100.0	15	100.0
		10IU/L未満	29	3.8	14	4.9	7	4.2	2	3.3	0	0.0	2	5.3	1	2.2	2	5.3	1	2.9	0	0.0	0	0.0
		10～19	514	67.5	226	78.7	125	75.3	40	66.7	28	65.1	17	44.7	23	50.0	20	52.6	19	54.3	9	27.3	7	46.7
		20～29	123	16.2	34	11.8	29	17.5	9	15.0	11	25.6	10	26.3	6	13.0	7	18.4	6	17.1	9	27.3	2	13.3
		30～39	43	5.7	8	2.8	3	1.8	3	5.0	0	0.0	4	10.5	9	19.6	5	13.2	3	8.6	5	15.2	3	20.0
		40～49	16	2.1	1	0.3	0	0.0	3	5.0	1	2.3	0	0.0	1	2.2	1	2.6	2	5.7	5	15.2	2	13.3
		50～59	19	2.5	4	1.4	1	0.6	0	0.0	2	4.7	2	5.3	2	4.3	3	7.9	1	2.9	3	9.1	1	6.7
		60～69	5	0.7	0	0.0	1	0.6	1	1.7	0	0.0	1	2.6	1	2.2	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0
		70～79	3	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	1	2.2	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0
		80～89	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90IU/L以上	8	1.1	0	0.0	0	0.0	2	3.3	0	0.0	2	5.3	1	2.2	0	0.0	1	2.9	2	6.1	0	0.0
福岡県	全体	総数	17,172	100.0	6,396	100.0	3,332	100.0	1,657	100.0	1,178	100.0	946	100.0	960	100.0	963	100.0	768	100.0	574	100.0	398	100.0
		10IU/L未満	354	2.1	162	2.5	83	2.5	25	1.5	27	2.3	15	1.6	18	1.9	12	1.2	10	1.3	1	0.2	1	0.3
		10～19	8,236	48.0	3,980	62.2	1,822	54.7	705	42.5	437	37.1	322	34.0	274	28.5	259	26.9	200	26.0	148	25.8	89	22.4
		20～29	4,187	24.4	1,574	24.6	848	25.5	455	27.5	294	25.0	198	20.9	198	20.6	209	21.7	196	25.5	121	21.1	94	23.6
		30～39	1,637	9.5	380	5.9	293	8.8	176	10.6	145	12.3	118	12.5	136	14.2	135	14.0	96	12.5	98	17.1	60	15.1
		40～49	865	5.0	136	2.1	122	3.7	91	5.5	82	7.0	82	8.7	98	10.2	96	10.0	64	8.3	57	9.9	37	9.3
		50～59	503	2.9	70	1.1	64	1.9	57	3.4	44	3.7	53	5.6	53	5.5	53	5.5	55	7.2	29	5.1	25	6.3
		60～69	347	2.0	31	0.5	34	1.0	46	2.8	44	3.7	30	3.2	40	4.2	39	4.0	24	3.1	27	4.7	32	8.0
		70～79	221	1.3	20	0.3	18	0.5	24	1.4	20	1.7	32	3.4	29	3.0	31	3.2	17	2.2	18	3.1	12	3.0
		80～89	164	1.0	13	0.2	11	0.3	17	1.0	20	1.7	16	1.7	21	2.2	23	2.4	18	2.3	14	2.4	11	2.8
		90IU/L以上	658	3.8	30	0.5	37	1.1	61	3.7	65	5.5	80	8.5	93	9.7	106	11.0	88	11.5	61	10.6	37	9.3
	男性	総数	12,056	100.0	4,839	100.0	2,273	100.0	1,186	100.0	803	100.0	670	100.0	645	100.0	604	100.0	444	100.0	345	100.0	247	100.0
		10IU/L未満	72	0.6	56	1.2	6	0.3	3	0.3	2	0.2	1	0.1	3	0.5	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	4,782	39.7	2,727	56.4	995	43.8	370	31.2	198	24.7	161	24.0	99	15.3	88	14.6	62	14.0	57	16.5	25	10.1
		20～29	3,429	28.4	1,424	29.4	743	32.7	382	32.2	227	28.3	142	21.2	135	20.9	131	21.7	107	24.1	78	22.6	60	24.3
		30～39	1,375	11.4	351	7.3	262	11.5	153	12.9	128	15.9	109	16.3	112	17.4	93	15.4	70	15.8	58	16.8	39	15.8
		40～49	750	6.2	129	2.7	117	5.1	84	7.1	73	9.1	70	10.4	81	12.6	79	13.1	48	10.8	43	12.5	26	10.5
		50～59	432	3.6	64	1.3	60	2.6	52	4.4	39	4.9	46	6.9	46	7.1	45	7.5	41	9.2	19	5.5	20	8.1
		60～69	298	2.5	31	0.6	33	1.5	40	3.4	39	4.9	26	3.9	35	5.4	31	5.1	17	3.8	18	5.2	28	11.3
		70～79	196	1.6	19	0.4	15	0.7	24	2.0	19	2.4	29	4.3	28	4.3	26	4.3	13	2.9	13	3.8	10	4.0
		80～89	139	1.2	11	0.2	9	0.4	17	1.4	20	2.5	14	2.1	18	2.8	16	2.6	14	3.2	12	3.5	8	3.2
		90IU/L以上	583	4.8	27	0.6	33	1.5	61	5.1	58	7.2	72	10.7	88	13.6	94	15.6	72	16.2	47	13.6	31	12.6
	女性	総数	5,116	100.0	1,557	100.0	1,059	100.0	471	100.0	375	100.0	276	100.0	315	100.0	359	100.0	324	100.0	229	100.0	151	100.0
		10IU/L未満	282	5.5	106	6.8	77	7.3	22	4.7	25	6.7	14	5.1	15	4.8	11	3.1	10	3.1	1	0.4	1	0.7
		10～19	3,454	67.5	1,253	80.5	827	78.1	335	71.1	239	63.7	161	58.3	175	55.6	171	47.6	138	42.6	91	39.7	64	42.4
		20～29	758	14.8	150	9.6	105	9.9	73	15.5	67	17.9	56	20.3	63	20.0	78	21.7	89	27.5	43	18.8	34	22.5
		30～39	262	5.1	29	1.9	31	2.9	23	4.9	17	4.5	9	3.3	24	7.6	42	11.7	26	8.0	40	17.5	21	13.9
		40～49	115	2.2	7	0.4	5	0.5	7	1.5	9	2.4	12	4.3	17	5.4	17	4.7	16	4.9	14	6.1	11	7.3
		50～59	71	1.4	6	0.4	4	0.4	5	1.1	5	1.3	7	2.5	7	2.2	8	2.2	14	4.3	10	4.4	5	3.3
		60～69	49	1.0	0	0.0	1	0.1	6	1.3	5	1.3	4	1.4	5	1.6	8	2.2	7	2.2	9	3.9	4	2.6
		70～79	25	0.5	1	0.1	3	0.3	0	0.0	1	0.3	3	1.1	1	0.3	5	1.4	4	1.2	5	2.2	2	1.3
		80～89	25	0.5	2	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.7	3	1.0	7	1.9	4	1.2	2	0.9	3	2.0
		90IU/L以上	75	1.5	3	0.2	4	0.4	0	0.0	7	1.9	8	2.9	5	1.6	12	3.3	16	4.9	14	6.1	6	4.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：γ－GTP　（IU/L）　　　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
佐賀県	全体	総数	2,283	100.0	815	100.0	492	100.0	257	100.0	162	100.0	112	100.0	106	100.0	104	100.0	106	100.0	88	100.0	41	100.0
		10IU/L未満	57	2.5	27	3.3	16	3.3	6	2.3	5	3.1	0	0.0	2	1.9	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		10～19	1,109	48.6	501	61.5	267	54.3	119	46.3	70	43.2	34	30.4	28	26.4	23	22.1	29	27.4	24	27.3	14	34.1
		20～29	544	23.8	201	24.7	120	24.4	72	28.0	29	17.9	27	24.1	22	20.8	17	16.3	30	28.3	20	22.7	6	14.6
		30～39	209	9.2	49	6.0	42	8.5	20	7.8	17	10.5	19	17.0	18	17.0	20	19.2	8	7.5	13	14.8	3	7.3
		40～49	109	4.8	16	2.0	20	4.1	9	3.5	12	7.4	8	7.1	8	7.5	8	7.7	15	14.2	9	10.2	4	9.8
		50～59	69	3.0	7	0.9	7	1.4	14	5.4	5	3.1	5	4.5	9	8.5	7	6.7	8	7.5	5	5.7	2	4.9
		60～69	48	2.1	8	1.0	3	0.6	5	1.9	5	3.1	6	5.4	2	1.9	9	8.7	4	3.8	2	2.3	4	9.8
		70～79	26	1.1	2	0.2	4	0.8	3	1.2	2	1.2	2	1.8	1	0.9	5	4.8	4	3.8	1	1.1	2	4.9
		80～89	16	0.7	2	0.2	2	0.4	0	0.0	3	1.9	2	1.8	0	0.0	3	2.9	2	1.9	1	1.1	1	2.4
		90IU/L以上	96	4.2	2	0.2	11	2.2	9	3.5	14	8.6	9	8.0	16	15.1	12	11.5	5	4.7	13	14.8	5	12.2
	男性	総数	1,551	100.0	592	100.0	302	100.0	190	100.0	113	100.0	80	100.0	74	100.0	67	100.0	60	100.0	52	100.0	21	100.0
		10IU/L未満	14	0.9	8	1.4	3	1.0	1	0.5	1	0.9	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	594	38.3	324	54.7	115	38.1	65	34.2	38	33.6	12	15.0	10	13.5	9	13.4	11	18.3	5	9.6	5	23.8
		20～29	447	28.8	179	30.2	104	34.4	65	34.2	23	20.4	23	28.8	17	23.0	7	10.4	14	23.3	12	23.1	3	14.3
		30～39	180	11.6	46	7.8	35	11.6	20	10.5	15	13.3	16	20.0	16	21.6	16	23.9	5	8.3	9	17.3	2	9.5
		40～49	96	6.2	16	2.7	20	6.6	9	4.7	10	8.8	7	8.8	6	8.1	6	9.0	12	20.0	9	17.3	1	4.8
		50～59	63	4.1	6	1.0	7	2.3	13	6.8	5	4.4	5	6.3	8	10.8	7	10.4	6	10.0	4	7.7	2	9.5
		60～69	40	2.6	7	1.2	3	1.0	5	2.6	4	3.5	6	7.5	2	2.7	8	11.9	3	5.0	1	1.9	1	4.8
		70～79	23	1.5	2	0.3	4	1.3	3	1.6	2	1.8	1	1.3	1	1.4	4	6.0	4	6.7	1	1.9	1	4.8
		80～89	14	0.9	2	0.3	2	0.7	0	0.0	3	2.7	2	2.5	0	0.0	1	1.5	2	3.3	1	1.9	1	4.8
		90IU/L以上	80	5.2	2	0.3	9	3.0	9	4.7	12	10.6	8	10.0	13	17.6	9	13.4	3	5.0	10	19.2	5	23.8
	女性	総数	732	100.0	223	100.0	190	100.0	67	100.0	49	100.0	32	100.0	32	100.0	37	100.0	46	100.0	36	100.0	20	100.0
		10IU/L未満	43	5.9	19	8.5	13	6.8	5	7.5	4	8.2	0	0.0	1	3.1	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0
		10～19	515	70.4	177	79.4	152	80.0	54	80.6	32	65.3	22	68.8	18	56.3	14	37.8	18	39.1	19	52.8	9	45.0
		20～29	97	13.3	22	9.9	16	8.4	7	10.4	6	12.2	4	12.5	5	15.6	10	27.0	16	34.8	8	22.2	3	15.0
		30～39	29	4.0	3	1.3	7	3.7	0	0.0	2	4.1	3	9.4	2	6.3	4	10.8	3	6.5	4	11.1	1	5.0
		40～49	13	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.1	1	3.1	2	6.3	2	5.4	3	6.5	0	0.0	3	15.0
		50～59	6	0.8	1	0.4	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	1	3.1	0	0.0	2	4.3	1	2.8	0	0.0
		60～69	8	1.1	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7	1	2.2	1	2.8	3	15.0
		70～79	3	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.1	0	0.0	1	2.7	0	0.0	0	0.0	1	5.0
		80～89	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90IU/L以上	16	2.2	0	0.0	2	1.1	0	0.0	2	4.1	1	3.1	3	9.4	3	8.1	2	4.3	3	8.3	0	0.0
長崎県	全体	総数	4,279	100.0	1,748	100.0	807	100.0	408	100.0	287	100.0	167	100.0	212	100.0	230	100.0	190	100.0	121	100.0	109	100.0
		10IU/L未満	102	2.4	40	2.3	29	3.6	7	1.7	9	3.1	2	1.2	5	2.4	6	2.6	2	1.1	1	0.8	1	0.9
		10～19	2,113	49.4	1,076	61.6	445	55.1	184	45.1	114	39.7	49	29.3	71	33.5	56	24.3	50	26.3	36	29.8	32	29.4
		20～29	1,054	24.6	422	24.1	207	25.7	111	27.2	68	23.7	46	27.5	53	25.0	53	23.0	36	18.9	30	24.8	28	25.7
		30～39	397	9.3	118	6.8	65	8.1	46	11.3	37	12.9	19	11.4	27	12.7	29	12.6	31	16.3	15	12.4	10	9.2
		40～49	198	4.6	51	2.9	24	3.0	26	6.4	18	6.3	14	8.4	17	8.0	14	6.1	15	7.9	7	5.8	12	11.0
		50～59	100	2.3	14	0.8	5	0.6	13	3.2	12	4.2	8	4.8	9	4.2	16	7.0	13	6.8	5	4.1	5	4.6
		60～69	77	1.8	9	0.5	10	1.2	10	2.5	6	2.1	7	4.2	7	3.3	13	5.7	9	4.7	4	3.3	2	1.8
		70～79	57	1.3	8	0.5	7	0.9	3	0.7	2	0.7	4	2.4	3	1.4	8	3.5	9	4.7	8	6.6	5	4.6
		80～89	35	0.8	2	0.1	4	0.5	2	0.5	3	1.0	6	3.6	3	1.4	6	2.6	4	2.1	2	1.7	3	2.8
		90IU/L以上	146	3.4	8	0.5	11	1.4	6	1.5	18	6.3	12	7.2	17	8.0	29	12.6	21	11.1	13	10.7	11	10.1
	男性	総数	2,999	100.0	1,346	100.0	513	100.0	280	100.0	197	100.0	122	100.0	136	100.0	152	100.0	114	100.0	70	100.0	69	100.0
		10IU/L未満	19	0.6	11	0.8	4	0.8	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.7	2	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	1,221	40.7	750	55.7	214	41.7	98	35.0	56	28.4	22	18.0	28	20.6	16	10.5	16	14.0	10	14.3	11	15.9
		20～29	871	29.0	385	28.6	181	35.3	87	31.1	57	28.9	34	27.9	36	26.5	36	23.7	19	16.7	18	25.7	18	26.1
		30～39	336	11.2	111	8.2	56	10.9	40	14.3	31	15.7	17	13.9	20	14.7	25	16.4	21	18.4	9	12.9	6	8.7
		40～49	181	6.0	51	3.8	23	4.5	23	8.2	16	8.1	13	10.7	14	10.3	12	7.9	14	12.3	4	5.7	11	15.9
		50～59	90	3.0	14	1.0	5	1.0	12	4.3	9	4.6	8	6.6	9	6.6	13	8.6	10	8.8	5	7.1	5	7.2
		60～69	68	2.3	8	0.6	9	1.8	9	3.2	6	3.0	7	5.7	6	4.4	9	5.9	8	7.0	4	5.7	2	2.9
		70～79	48	1.6	7	0.5	6	1.2	3	1.1	2	1.0	4	3.3	3	2.2	7	4.6	5	4.4	7	10.0	4	5.8
		80～89	34	1.1	2	0.1	4	0.8	2	0.7	3	1.5	6	4.9	3	2.2	5	3.3	4	3.5	2	2.9	3	4.3
		90IU/L以上	131	4.4	7	0.5	11	2.1	6	2.1	17	8.6	10	8.2	16	11.8	27	17.8	17	14.9	11	15.7	9	13.0
	女性	総数	1,280	100.0	402	100.0	294	100.0	128	100.0	90	100.0	45	100.0	76	100.0	78	100.0	76	100.0	51	100.0	40	100.0
		10IU/L未満	83	6.5	29	7.2	25	8.5	7	5.5	9	10.0	1	2.2	4	5.3	4	5.1	2	2.6	1	2.0	1	2.5
		10～19	892	69.7	326	81.1	231	78.6	86	67.2	58	64.4	27	60.0	43	56.6	40	51.3	34	44.7	26	51.0	21	52.5
		20～29	183	14.3	37	9.2	26	8.8	24	18.8	11	12.2	12	26.7	17	22.4	17	21.8	17	22.4	12	23.5	10	25.0
		30～39	61	4.8	7	1.7	9	3.1	6	4.7	6	6.7	2	4.4	7	9.2	4	5.1	10	13.2	6	11.8	4	10.0
		40～49	17	1.3	0	0.0	1	0.3	3	2.3	2	2.2	1	2.2	3	3.9	2	2.6	1	1.3	3	5.9	1	2.5
		50～59	10	0.8	0	0.0	0	0.0	1	0.8	3	3.3	0	0.0	0	0.0	3	3.8	3	3.9	0	0.0	0	0.0
		60～69	9	0.7	1	0.2	1	0.3	1	0.8	0	0.0	0	0.0	1	1.3	4	5.1	1	1.3	0	0.0	0	0.0
		70～79	9	0.7	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	4	5.3	1	2.0	1	2.5
		80～89	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90IU/L以上	15	1.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	1.1	2	4.4	1	1.3	2	2.6	4	5.3	2	3.9	2	5.0
熊本県	全体	総数	5,349	100.0	2,488	100.0	1,000	100.0	480	100.0	292	100.0	221	100.0	218	100.0	201	100.0	207	100.0	157	100.0	85	100.0
		10IU/L未満	159	3.0	82	3.3	43	4.3	10	2.1	8	2.7	5	2.3	3	1.4	2	1.0	3	1.4	0	0.0	3	3.5
		10～19	2,775	51.9	1,587	63.8	550	55.0	214	44.6	101	34.6	70	31.7	58	26.6	63	31.3	67	32.4	46	29.3	19	22.4
		20～29	1,271	23.8	573	23.0	245	24.5	117	24.4	79	27.1	61	27.6	38	17.4	45	22.4	47	22.7	45	28.7	21	24.7
		30～39	444	8.3	135	5.4	86	8.6	61	12.7	40	13.7	21	9.5	27	12.4	26	12.9	17	8.2	17	10.8	14	16.5
		40～49	218	4.1	51	2.0	31	3.1	23	4.8	21	7.2	18	8.1	22	10.1	18	9.0	17	8.2	9	5.7	8	9.4
		50～59	120	2.2	18	0.7	13	1.3	13	2.7	11	3.8	14	6.3	9	4.1	7	3.5	15	7.2	11	7.0	9	10.6
		60～69	96	1.8	18	0.7	8	0.8	10	2.1	10	3.4	6	2.7	14	6.4	8	4.0	12	5.8	9	5.7	1	1.2
		70～79	60	1.1	8	0.3	7	0.7	8	1.7	5	1.7	6	2.7	10	4.6	5	2.5	3	1.4	5	3.2	3	3.5
		80～89	36	0.7	2	0.1	4	0.4	7	1.5	0	0.0	1	0.5	4	1.8	9	4.5	5	2.4	3	1.9	1	1.2
		90IU/L以上	170	3.2	14	0.6	13	1.3	17	3.5	17	5.8	19	8.6	33	15.1	18	9.0	21	10.1	12	7.6	6	7.1
	男性	総数	3,666	100.0	1,789	100.0	650	100.0	340	100.0	205	100.0	156	100.0	143	100.0	118	100.0	114	100.0	92	100.0	59	100.0
		10IU/L未満	42	1.1	26	1.5	11	1.7	2	0.6	2	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7
		10～19	1,557	42.5	1,014	56.7	276	42.5	115	33.8	48	23.4	31	19.9	18	12.6	15	12.7	16	14.0	14	15.2	10	16.9
		20～29	1,055	28.8	523	29.2	210	32.3	100	29.4	63	30.7	45	28.8	24	16.8	30	25.4	27	23.7	22	23.9	11	18.6
		30～39	393	10.7	123	6.9	83	12.8	53	15.6	34	16.6	20	12.8	21	14.7	19	16.1	13	11.4	15	16.3	12	20.3
		40～49	190	5.2	47	2.6	29	4.5	20	5.9	20	9.8	17	10.9	18	12.6	11	9.3	16	14.0	5	5.4	7	11.9
		50～59	102	2.8	17	1.0	11	1.7	12	3.5	9	4.4	13	8.3	8	5.6	6	5.1	10	8.8	9	9.8	7	11.9
		60～69	86	2.3	17	1.0	8	1.2	9	2.6	9	4.4	6	3.8	12	8.4	7	5.9	8	7.0	9	9.8	1	1.7
		70～79	56	1.5	7	0.4	6	0.9	7	2.1	5	2.4	6	3.8	10	7.0	5	4.2	3	2.6	4	4.3	3	5.1
		80～89	32	0.9	2	0.1	4	0.6	7	2.1	0	0.0	1	0.6	3	2.1	7	5.9	4	3.5	3	3.3	1	1.7
		90IU/L以上	153	4.2	13	0.7	12	1.8	15	4.4	15	7.3	17	10.9	29	20.3	18	15.3	17	14.9	11	12.0	6	10.2
	女性	総数	1,683	100.0	699	100.0	350	100.0	140	100.0	87	100.0	65	100.0	75	100.0	83	100.0	93	100.0	65	100.0	26	100.0
		10IU/L未満	117	7.0	56	8.0	32	9.1	8	5.7	6	6.9	5	7.7	3	4.0	2	2.4	3	3.2	0	0.0	2	7.7
		10～19	1,218	72.4	573	82.0	274	78.3	99	70.7	53	60.9	39	60.0	40	53.3	48	57.8	51	54.8	32	49.2	9	34.6
		20～29	216	12.8	50	7.2	35	10.0	17	12.1	16	18.4	16	24.6	14	18.7	15	18.1	20	21.5	23	35.4	10	38.5
		30～39	51	3.0	12	1.7	3	0.9	8	5.7	6	6.9	1	1.5	6	8.0	7	8.4	4	4.3	2	3.1	2	7.7
		40～49	28	1.7	4	0.6	2	0.6	3	2.1	1	1.1	1	1.5	4	5.3	7	8.4	1	1.1	4	6.2	1	3.8
		50～59	18	1.1	1	0.1	2	0.6	1	0.7	2	2.3	1	1.5	1	1.3	1	1.2	5	5.4	2	3.1	2	7.7
		60～69	10	0.6	1	0.1	0	0.0	1	0.7	1	1.1	0	0.0	2	2.7	1	1.2	4	4.3	0	0.0	0	0.0
		70～79	4	0.2	1	0.1	1	0.3	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0
		80～89	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	2	2.4	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		90IU/L以上	17	1.0	1	0.1	1	0.3	2	1.4	2	2.3	2	3.1	4	5.3	0	0.0	4	4.3	1	1.5	0	0.0
大分県	全体	総数	3,398	100.0	1,081	100.0	707	100.0	411	100.0	268	100.0	203	100.0	215	100.0	199	100.0	152	100.0	104	100.0	58	100.0
		10IU/L未満	104	3.1	49	4.5	19	2.7	9	2.2	8	3.0	7	3.4	8	3.7	1	0.5	2	1.3	1	1.0	0	0.0
		10～19	1,650	48.6	724	67.0	372	52.6	198	48.2	89	33.2	66	32.5	58	27.0	56	28.1	42	27.6	26	25.0	19	32.8
		20～29	784	23.1	208	19.2	198	28.0	93	22.6	61	22.8	50	24.6	48	22.3	48	24.1	38	25.0	28	26.9	12	20.7
		30～39	306	9.0	53	4.9	50	7.1	44	10.7	38	14.2	27	13.3	28	13.0	28	14.1	17	11.2	13	12.5	8	13.8
		40～49	155	4.6	23	2.1	24	3.4	23	5.6	15	5.6	14	6.9	12	5.6	17	8.5	11	7.2	10	9.6	6	10.3
		50～59	119	3.5	10	0.9	15	2.1	11	2.7	21	7.8	10	4.9	13	6.0	17	8.5	9	5.9	9	8.7	4	6.9
		60～69	71	2.1	5	0.5	14	2.0	6	1.5	13	4.9	5	2.5	9	4.2	8	4.0	5	3.3	4	3.8	2	3.4
		70～79	38	1.1	5	0.5	1	0.1	5	1.2	5	1.9	2	1.0	7	3.3	5	2.5	2	1.3	4	3.8	2	3.4
		80～89	46	1.4	2	0.2	7	1.0	8	1.9	6	2.2	5	2.5	8	3.7	2	1.0	6	3.9	0	0.0	2	3.4
		90IU/L以上	125	3.7	2	0.2	7	1.0	14	3.4	12	4.5	17	8.4	24	11.2	17	8.5	20	13.2	9	8.7	3	5.2
	男性	総数	2,364	100.0	704	100.0	506	100.0	317	100.0	213	100.0	148	100.0	154	100.0	131	100.0	87	100.0	68	100.0	36	100.0
		10IU/L未満	18	0.8	11	1.6	2	0.4	2	0.6	2	0.9	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	932	39.4	419	59.5	218	43.1	131	41.3	53	24.9	36	24.3	22	14.3	18	13.7	14	16.1	10	14.7	11	30.6
		20～29	649	27.5	182	25.9	175	34.6	76	24.0	54	25.4	36	24.3	38	24.7	36	27.5	25	28.7	21	30.9	6	16.7
		30～39	268	11.3	47	6.7	46	9.1	42	13.2	36	16.9	24	16.2	26	16.9	22	16.8	11	12.6	9	13.2	5	13.9
		40～49	141	6.0	23	3.3	23	4.5	23	7.3	14	6.6	13	8.8	12	7.8	13	9.9	8	9.2	8	11.8	4	11.1
		50～59	105	4.4	9	1.3	14	2.8	10	3.2	20	9.4	10	6.8	11	7.1	13	9.9	6	6.9	9	13.2	3	8.3
		60～69	66	2.8	5	0.7	14	2.8	6	1.9	12	5.6	5	3.4	9	5.8	7	5.3	5	5.7	1	1.5	2	5.6
		70～79	34	1.4	5	0.7	1	0.2	5	1.6	5	2.3	2	1.4	6	3.9	3	2.3	1	1.1	4	5.9	2	5.6
		80～89	41	1.7	2	0.3	6	1.2	8	2.5	5	2.3	5	3.4	7	4.5	2	1.5	4	4.6	0	0.0	2	5.6
		90IU/L以上	110	4.7	1	0.1	7	1.4	14	4.4	12	5.6	16	10.8	23	14.9	17	13.0	13	14.9	6	8.8	1	2.8
	女性	総数	1,034	100.0	377	100.0	201	100.0	94	100.0	55	100.0	55	100.0	61	100.0	68	100.0	65	100.0	36	100.0	22	100.0
		10IU/L未満	86	8.3	38	10.1	17	8.5	7	7.4	6	10.9	6	10.9	8	13.1	1	1.5	2	3.1	1	2.8	0	0.0
		10～19	718	69.4	305	80.9	154	76.6	67	71.3	36	65.5	30	54.5	36	59.0	38	55.9	28	43.1	16	44.4	8	36.4
		20～29	135	13.1	26	6.9	23	11.4	17	18.1	7	12.7	14	25.5	10	16.4	12	17.6	13	20.0	7	19.4	6	27.3
		30～39	38	3.7	6	1.6	4	2.0	2	2.1	2	3.6	3	5.5	2	3.3	6	8.8	6	9.2	4	11.1	3	13.6
		40～49	14	1.4	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	1.8	1	1.8	0	0.0	4	5.9	3	4.6	2	5.6	2	9.1
		50～59	14	1.4	1	0.3	1	0.5	1	1.1	1	1.8	0	0.0	2	3.3	4	5.9	3	4.6	0	0.0	1	4.5
		60～69	5	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	3	8.3	0	0.0
		70～79	4	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	2	2.9	1	1.5	0	0.0	0	0.0
		80～89	5	0.5	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	1.8	0	0.0	1	1.6	0	0.0	2	3.1	0	0.0	0	0.0
		90IU/L以上	15	1.5	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	1	1.6	0	0.0	7	10.8	3	8.3	2	9.1

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：γ－GTP　（IU/L）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
宮崎県	全体	総数	3,600	100.0	1,158	100.0	767	100.0	419	100.0	265	100.0	198	100.0	217	100.0	195	100.0	151	100.0	142	100.0	88	100.0
		10IU/L未満	111	3.1	61	5.3	19	2.5	9	2.1	5	1.9	4	2.0	3	1.4	4	2.1	4	2.6	2	1.4	0	0.0
		10～19	1,630	45.3	709	61.2	404	52.7	165	39.4	101	38.1	56	28.3	55	25.3	60	30.8	34	22.5	22	15.5	24	27.3
		20～29	871	24.2	259	22.4	202	26.3	111	26.5	66	24.9	48	24.2	46	21.2	38	19.5	42	27.8	36	25.4	23	26.1
		30～39	348	9.7	67	5.8	70	9.1	52	12.4	34	12.8	27	13.6	27	12.4	15	7.7	19	12.6	22	15.5	15	17.0
		40～49	208	5.8	29	2.5	29	3.8	28	6.7	25	9.4	14	7.1	31	14.3	19	9.7	12	7.9	14	9.9	7	8.0
		50～59	121	3.4	18	1.6	16	2.1	13	3.1	8	3.0	14	7.1	13	6.0	13	6.7	5	3.3	16	11.3	5	5.7
		60～69	85	2.4	6	0.5	8	1.0	15	3.6	5	1.9	11	5.6	6	2.8	13	6.7	6	4.0	10	7.0	5	5.7
		70～79	54	1.5	2	0.2	8	1.0	7	1.7	5	1.9	3	1.5	8	3.7	7	3.6	6	4.0	5	3.5	3	3.4
		80～89	45	1.3	1	0.1	1	0.1	4	1.0	1	0.4	5	2.5	7	3.2	7	3.6	9	6.0	6	4.2	4	4.5
		90IU/L以上	127	3.5	6	0.5	10	1.3	15	3.6	15	5.7	16	8.1	21	9.7	19	9.7	14	9.3	9	6.3	2	2.3
	男性	総数	2,555	100.0	793	100.0	556	100.0	337	100.0	187	100.0	151	100.0	159	100.0	128	100.0	89	100.0	95	100.0	60	100.0
		10IU/L未満	19	0.7	8	1.0	5	0.9	3	0.9	1	0.5	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0
		10～19	949	37.1	437	55.1	244	43.9	108	32.0	56	29.9	29	19.2	23	14.5	27	21.1	9	10.1	8	8.4	8	13.3
		20～29	705	27.6	227	28.6	175	31.5	97	28.8	45	24.1	38	25.2	36	22.6	23	18.0	26	29.2	23	24.2	15	25.0
		30～39	302	11.8	62	7.8	64	11.5	50	14.8	31	16.6	24	15.9	22	13.8	11	8.6	10	11.2	15	15.8	13	21.7
		40～49	186	7.3	26	3.3	27	4.9	27	8.0	24	12.8	13	8.6	28	17.6	15	11.7	8	9.0	11	11.6	7	11.7
		50～59	107	4.2	18	2.3	14	2.5	12	3.6	6	3.2	14	9.3	11	6.9	10	7.8	5	5.6	14	14.7	3	5.0
		60～69	79	3.1	6	0.8	8	1.4	15	4.5	5	2.7	10	6.6	6	3.8	12	9.4	5	5.6	7	7.4	5	8.3
		70～79	51	2.0	2	0.3	8	1.4	7	2.1	5	2.7	3	2.0	8	5.0	5	3.9	6	6.7	4	4.2	3	5.0
		80～89	41	1.6	1	0.1	1	0.2	4	1.2	1	0.5	5	3.3	7	4.4	7	5.5	7	7.9	4	4.2	4	6.7
		90IU/L以上	116	4.5	6	0.8	10	1.8	14	4.2	13	7.0	15	9.9	17	10.7	18	14.1	13	14.6	8	8.4	2	3.3
	女性	総数	1,045	100.0	365	100.0	211	100.0	82	100.0	78	100.0	47	100.0	58	100.0	67	100.0	62	100.0	47	100.0	28	100.0
		10IU/L未満	92	8.8	53	14.5	14	6.6	6	7.3	4	5.1	4	8.5	2	3.4	4	6.0	4	6.5	1	2.1	0	0.0
		10～19	681	65.2	272	74.5	160	75.8	57	69.5	45	57.7	27	57.4	32	55.2	33	49.3	25	40.3	14	29.8	16	57.1
		20～29	166	15.9	32	8.8	27	12.8	14	17.1	21	26.9	10	21.3	10	17.2	15	22.4	16	25.8	13	27.7	8	28.6
		30～39	46	4.4	5	1.4	6	2.8	2	2.4	3	3.8	3	6.4	5	8.6	4	6.0	9	14.5	7	14.9	2	7.1
		40～49	22	2.1	3	0.8	2	0.9	1	1.2	1	1.3	1	2.1	3	5.2	4	6.0	4	6.5	3	6.4	0	0.0
		50～59	14	1.3	0	0.0	2	0.9	1	1.2	2	2.6	0	0.0	2	3.4	3	4.5	0	0.0	2	4.3	2	7.1
		60～69	6	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	1	1.5	1	1.6	3	6.4	0	0.0
		70～79	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0
		80～89	4	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.2	2	4.3	0	0.0
		90IU/L以上	11	1.1	0	0.0	0	0.0	1	1.2	2	2.6	1	2.1	4	6.9	1	1.5	1	1.6	1	2.1	0	0.0
鹿児島県	全体	総数	5,127	100.0	1,811	100.0	1,073	100.0	585	100.0	338	100.0	283	100.0	320	100.0	242	100.0	198	100.0	164	100.0	113	100.0
		10IU/L未満	153	3.0	71	3.9	43	4.0	17	2.9	4	1.2	6	2.1	4	1.3	1	0.4	6	3.0	1	0.6	0	0.0
		10～19	2,478	48.3	1,170	64.6	590	55.0	264	45.1	109	32.2	87	30.7	84	26.3	77	31.8	46	23.2	33	20.1	18	15.9
		20～29	1,212	23.6	397	21.9	272	25.3	139	23.8	88	26.0	65	23.0	79	24.7	53	21.9	41	20.7	43	26.2	35	31.0
		30～39	443	8.6	97	5.4	80	7.5	56	9.6	39	11.5	35	12.4	44	13.8	26	10.7	31	15.7	20	12.2	15	13.3
		40～49	252	4.9	36	2.0	23	2.1	31	5.3	35	10.4	21	7.4	28	8.8	21	8.7	24	12.1	17	10.4	16	14.2
		50～59	180	3.5	19	1.0	31	2.9	25	4.3	26	7.7	15	5.3	16	5.0	15	6.2	14	7.1	14	8.5	5	4.4
		60～69	97	1.9	6	0.3	9	0.8	14	2.4	6	1.8	15	5.3	15	4.7	8	3.3	7	3.5	13	7.9	4	3.5
		70～79	63	1.2	4	0.2	10	0.9	8	1.4	2	0.6	5	1.8	12	3.8	6	2.5	6	3.0	6	3.7	4	3.5
		80～89	55	1.1	3	0.2	6	0.6	10	1.7	7	2.1	6	2.1	11	3.4	6	2.5	3	1.5	2	1.2	1	0.9
		90IU/L以上	194	3.8	8	0.4	9	0.8	21	3.6	22	6.5	28	9.9	27	8.4	29	12.0	20	10.1	15	9.1	15	13.3
	男性	総数	3,414	100.0	1,177	100.0	677	100.0	413	100.0	276	100.0	193	100.0	236	100.0	153	100.0	109	100.0	98	100.0	82	100.0
		10IU/L未満	25	0.7	14	1.2	5	0.7	2	0.5	1	0.4	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	1.0	0	0.0
		10～19	1,303	38.2	670	56.9	296	43.7	143	34.6	66	23.9	38	19.7	36	15.3	24	15.7	10	9.2	9	9.2	11	13.4
		20～29	972	28.5	340	28.9	222	32.8	117	28.3	78	28.3	48	24.9	64	27.1	34	22.2	20	18.3	25	25.5	24	29.3
		30～39	381	11.2	85	7.2	72	10.6	52	12.6	37	13.4	32	16.6	38	16.1	22	14.4	25	22.9	9	9.2	9	11.0
		40～49	216	6.3	33	2.8	23	3.4	28	6.8	32	11.6	17	8.8	22	9.3	19	12.4	16	14.7	12	12.2	14	17.1
		50～59	160	4.7	16	1.4	28	4.1	23	5.6	26	9.4	11	5.7	14	5.9	14	9.2	10	9.2	13	13.3	5	6.1
		60～69	85	2.5	6	0.5	9	1.3	11	2.7	6	2.2	12	6.2	15	6.4	7	4.6	6	5.5	10	10.2	3	3.7
		70～79	53	1.6	3	0.3	8	1.2	7	1.7	2	0.7	4	2.1	12	5.1	4	2.6	4	3.7	6	6.1	3	3.7
		80～89	50	1.5	3	0.3	5	0.7	9	2.2	7	2.5	6	3.1	10	4.2	5	3.3	3	2.8	1	1.0	1	1.2
		90IU/L以上	169	5.0	7	0.6	9	1.3	21	5.1	21	7.6	24	12.4	25	10.6	24	15.7	14	12.8	12	12.2	12	14.6
	女性	総数	1,713	100.0	634	100.0	396	100.0	172	100.0	62	100.0	90	100.0	84	100.0	89	100.0	89	100.0	66	100.0	31	100.0
		10IU/L未満	128	7.5	57	9.0	38	9.6	15	8.7	3	4.8	5	5.6	4	4.8	1	1.1	5	5.6	0	0.0	0	0.0
		10～19	1,175	68.6	500	78.9	294	74.2	121	70.3	43	69.4	49	54.4	48	57.1	53	59.6	36	40.4	24	36.4	7	22.6
		20～29	240	14.0	57	9.0	50	12.6	22	12.8	10	16.1	17	18.9	15	17.9	19	21.3	21	23.6	18	27.3	11	35.5
		30～39	62	3.6	12	1.9	8	2.0	4	2.3	2	3.2	3	3.3	6	7.1	4	4.5	6	6.7	11	16.7	6	19.4
		40～49	36	2.1	3	0.5	0	0.0	3	1.7	3	4.8	4	4.4	6	7.1	2	2.2	8	9.0	5	7.6	2	6.5
		50～59	20	1.2	3	0.5	3	0.8	2	1.2	0	0.0	4	4.4	2	2.4	1	1.1	4	4.5	1	1.5	0	0.0
		60～69	12	0.7	0	0.0	0	0.0	3	1.7	0	0.0	3	3.3	0	0.0	1	1.1	1	1.1	3	4.5	1	3.2
		70～79	10	0.6	1	0.2	2	0.5	1	0.6	0	0.0	1	1.1	0	0.0	2	2.2	2	2.2	0	0.0	1	3.2
		80～89	5	0.3	0	0.0	1	0.3	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	1.2	1	1.1	0	0.0	1	1.5	0	0.0
		90IU/L以上	25	1.5	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	1.6	4	4.4	2	2.4	5	5.6	6	6.7	3	4.5	3	9.7
沖縄県	全体	総数	5,769	100.0	2,389	100.0	974	100.0	582	100.0	429	100.0	288	100.0	298	100.0	295	100.0	242	100.0	167	100.0	105	100.0
		10IU/L未満	105	1.8	58	2.4	17	1.7	13	2.2	4	0.9	4	1.4	1	0.3	1	0.3	5	2.1	0	0.0	2	1.9
		10～19	2,405	41.7	1,321	55.3	437	44.9	220	37.8	126	29.4	71	24.7	70	23.5	63	21.4	50	20.7	25	15.0	22	21.0
		20～29	1,518	26.3	708	29.6	257	26.4	139	23.9	99	23.1	63	21.9	72	24.2	55	18.6	54	22.3	37	22.2	34	32.4
		30～39	586	10.2	160	6.7	113	11.6	65	11.2	59	13.8	28	9.7	42	14.1	39	13.2	33	13.6	30	18.0	17	16.2
		40～49	329	5.7	66	2.8	55	5.6	43	7.4	34	7.9	31	10.8	22	7.4	25	8.5	30	12.4	14	8.4	9	8.6
		50～59	198	3.4	34	1.4	21	2.2	31	5.3	16	3.7	17	5.9	12	4.0	28	9.5	18	7.4	16	9.6	5	4.8
		60～69	155	2.7	17	0.7	15	1.5	25	4.3	29	6.8	14	4.9	11	3.7	15	5.1	12	5.0	13	7.8	4	3.8
		70～79	98	1.7	10	0.4	13	1.3	9	1.5	14	3.3	11	3.8	15	5.0	14	4.7	5	2.1	5	3.0	2	1.9
		80～89	65	1.1	4	0.2	10	1.0	11	1.9	8	1.9	7	2.4	5	1.7	5	1.7	7	2.9	6	3.6	2	1.9
		90IU/L以上	310	5.4	11	0.5	36	3.7	26	4.5	40	9.3	42	14.6	48	16.1	50	16.9	28	11.6	21	12.6	8	7.6
	男性	総数	4,088	100.0	1,762	100.0	695	100.0	417	100.0	290	100.0	190	100.0	208	100.0	196	100.0	152	100.0	108	100.0	70	100.0
		10IU/L未満	25	0.6	19	1.1	1	0.1	3	0.7	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4
		10～19	1,325	32.4	830	47.1	232	33.4	119	28.5	46	15.9	19	10.0	25	12.0	22	11.2	15	9.9	8	7.4	9	12.9
		20～29	1,213	29.7	633	35.9	217	31.2	106	25.4	67	23.1	43	22.6	48	23.1	28	14.3	31	20.4	18	16.7	22	31.4
		30～39	495	12.1	145	8.2	107	15.4	60	14.4	50	17.2	20	10.5	31	14.9	31	15.8	22	14.5	19	17.6	10	14.3
		40～49	285	7.0	64	3.6	53	7.6	37	8.9	28	9.7	24	12.6	19	9.1	20	10.2	24	15.8	8	7.4	8	11.4
		50～59	180	4.4	32	1.8	21	3.0	30	7.2	14	4.8	15	7.9	11	5.3	23	11.7	16	10.5	13	12.0	5	7.1
		60～69	140	3.4	15	0.9	14	2.0	23	5.5	25	8.6	13	6.8	10	4.8	13	6.6	11	7.2	12	11.1	4	5.7
		70～79	83	2.0	10	0.6	8	1.2	7	1.7	12	4.1	11	5.8	13	6.3	13	6.6	2	1.3	5	4.6	2	2.9
		80～89	59	1.4	3	0.2	8	1.2	10	2.4	8	2.8	6	3.2	5	2.4	4	2.0	7	4.6	6	5.6	2	2.9
		90IU/L以上	283	6.9	11	0.6	34	4.9	22	5.3	39	13.4	39	20.5	46	22.1	42	21.4	24	15.8	19	17.6	7	10.0
	女性	総数	1,681	100.0	627	100.0	279	100.0	165	100.0	139	100.0	98	100.0	90	100.0	99	100.0	90	100.0	59	100.0	35	100.0
		10IU/L未満	80	4.8	39	6.2	16	5.7	10	6.1	3	2.2	4	4.1	1	1.1	1	1.0	5	5.6	0	0.0	1	2.9
		10～19	1,080	64.2	491	78.3	205	73.5	101	61.2	80	57.6	52	53.1	45	50.0	41	41.4	35	38.9	17	28.8	13	37.1
		20～29	305	18.1	75	12.0	40	14.3	33	20.0	32	23.0	20	20.4	24	26.7	27	27.3	23	25.6	19	32.2	12	34.3
		30～39	91	5.4	15	2.4	6	2.2	5	3.0	9	6.5	8	8.2	11	12.2	8	8.1	11	12.2	11	18.6	7	20.0
		40～49	44	2.6	2	0.3	2	0.7	6	3.6	6	4.3	7	7.1	3	3.3	5	5.1	6	6.7	6	10.2	1	2.9
		50～59	18	1.1	2	0.3	0	0.0	1	0.6	2	1.4	2	2.0	1	1.1	5	5.1	2	2.2	3	5.1	0	0.0
		60～69	15	0.9	2	0.3	1	0.4	2	1.2	4	2.9	1	1.0	1	1.1	2	2.0	1	1.1	1	1.7	0	0.0
		70～79	15	0.9	0	0.0	5	1.8	2	1.2	2	1.4	0	0.0	2	2.2	1	1.0	3	3.3	0	0.0	0	0.0
		80～89	6	0.4	1	0.2	2	0.7	1	0.6	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90IU/L以上	27	1.6	0	0.0	2	0.7	4	2.4	1	0.7	3	3.1	2	2.2	8	8.1	4	4.4	2	3.4	1	2.9

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：TP（総蛋白）　(g/dL)　　　　(2016年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
北海道	全体	総数	18,951	100.0	6,933	100.0	3,894	100.0	1,785	100.0	1,137	100.0	911	100.0	1,123	100.0	1,042	100.0	993	100.0	699	100.0	434	100.0
		6.0g/dL未満	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	70	0.4	6	0.1	8	0.2	5	0.3	4	0.4	5	0.5	10	0.9	13	1.2	10	1.0	7	1.0	2	0.5
		6.5～6.9	1,296	6.8	274	4.0	179	4.6	99	5.5	76	6.7	93	10.2	123	11.0	160	15.4	145	14.6	95	13.6	52	12.0
		7.0～7.4	6,090	32.1	1,895	27.3	1,089	28.0	568	31.8	419	36.9	341	37.4	467	41.6	413	39.6	420	42.3	292	41.8	186	42.9
		7.5～7.9	7,646	40.3	2,939	42.4	1,698	43.6	785	44.0	418	36.8	336	36.9	395	35.2	339	32.5	339	34.1	238	34.0	159	36.6
		8.0～8.4	3,282	17.3	1,526	22.0	776	19.9	289	16.2	190	16.7	121	13.3	117	10.4	108	10.4	65	6.5	63	9.0	27	6.2
		8.5g/dL以上	565	3.0	293	4.2	144	3.7	39	2.2	30	2.6	14	1.5	11	1.0	8	0.8	14	1.4	4	0.6	8	1.8
	男性	総数	12,771	100.0	4,485	100.0	2,747	100.0	1,305	100.0	818	100.0	645	100.0	793	100.0	702	100.0	582	100.0	431	100.0	263	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	44	0.3	1	0.0	7	0.3	2	0.2	3	0.4	1	0.2	5	0.6	10	1.4	9	1.5	5	1.2	1	0.4
		6.5～6.9	806	6.3	151	3.4	115	4.2	64	4.9	44	5.4	63	9.8	83	10.5	112	16.0	83	14.3	62	14.4	29	11.0
		7.0～7.4	3,965	31.0	1,182	26.4	705	25.7	390	29.9	294	35.9	245	38.0	326	41.1	263	37.5	253	43.5	194	45.0	113	43.0
		7.5～7.9	5,276	41.3	1,928	43.0	1,248	45.4	601	46.1	302	36.9	241	37.4	290	36.6	242	34.5	188	32.3	135	31.3	101	38.4
		8.0～8.4	2,296	18.0	1,024	22.8	573	20.9	222	17.0	149	18.2	87	13.5	86	10.8	69	9.8	40	6.9	33	7.7	13	4.9
		8.5g/dL以上	383	3.0	199	4.4	99	3.6	26	2.0	26	3.2	7	1.1	3	0.4	6	0.9	9	1.5	2	0.5	6	2.3
	女性	総数	6,180	100.0	2,448	100.0	1,147	100.0	480	100.0	319	100.0	266	100.0	330	100.0	340	100.0	411	100.0	268	100.0	171	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	26	0.4	5	0.2	1	0.1	3	0.6	1	0.3	4	1.5	5	1.5	3	0.9	1	0.2	2	0.7	1	0.6
		6.5～6.9	490	7.9	123	5.0	64	5.6	35	7.3	32	10.0	30	11.3	40	12.1	48	14.1	62	15.1	33	12.3	23	13.5
		7.0～7.4	2,125	34.4	713	29.1	384	33.5	178	37.1	125	39.2	96	36.1	141	42.7	150	44.1	167	40.6	98	36.6	73	42.7
		7.5～7.9	2,370	38.3	1,011	41.3	450	39.2	184	38.3	116	36.4	95	35.7	105	31.8	97	28.5	151	36.7	103	38.4	58	33.9
		8.0～8.4	986	16.0	502	20.5	203	17.7	67	14.0	41	12.9	34	12.8	31	9.4	39	11.5	25	6.1	30	11.2	14	8.2
		8.5g/dL以上	182	2.9	94	3.8	45	3.9	13	2.7	4	1.3	7	2.6	8	2.4	2	0.6	5	1.2	2	0.7	2	1.2
青森県	全体	総数	4,290	100.0	1,881	100.0	777	100.0	377	100.0	277	100.0	208	100.0	239	100.0	175	100.0	175	100.0	111	100.0	70	100.0
		6.0g/dL未満	3	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.5	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	117	2.7	27	1.4	18	2.3	8	2.1	8	2.9	8	3.8	14	5.9	11	6.3	11	6.3	11	9.9	1	1.4
		6.5～6.9	1,153	26.9	429	22.8	199	25.6	87	23.1	77	27.8	77	37.0	85	35.6	74	42.3	66	37.7	35	31.5	24	34.3
		7.0～7.4	2,061	48.0	908	48.3	369	47.5	189	50.1	148	53.4	92	44.2	112	46.9	70	40.0	84	48.0	53	47.7	36	51.4
		7.5～7.9	811	18.9	430	22.9	168	21.6	81	21.5	35	12.6	28	13.5	24	10.0	15	8.6	14	8.0	8	7.2	8	11.4
		8.0～8.4	131	3.1	78	4.1	22	2.8	9	2.4	7	2.5	3	1.4	3	1.3	5	2.9	0	0.0	3	2.7	1	1.4
		8.5g/dL以上	14	0.3	9	0.5	1	0.1	1	0.3	1	0.4	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0
	男性	総数	2,660	100.0	1,055	100.0	520	100.0	285	100.0	187	100.0	144	100.0	163	100.0	93	100.0	95	100.0	70	100.0	48	100.0
		6.0g/dL未満	2	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	72	2.7	13	1.2	13	2.5	7	2.5	6	3.2	5	3.5	6	3.7	6	6.5	9	9.5	7	10.0	0	0.0
		6.5～6.9	661	24.8	220	20.9	118	22.7	64	22.5	44	23.5	50	34.7	52	31.9	32	34.4	39	41.1	23	32.9	19	39.6
		7.0～7.4	1,294	48.6	512	48.5	251	48.3	142	49.8	107	57.2	64	44.4	81	49.7	40	43.0	39	41.1	33	47.1	25	52.1
		7.5～7.9	536	20.2	261	24.7	117	22.5	62	21.8	24	12.8	22	15.3	21	12.9	12	12.9	8	8.4	5	7.1	4	8.3
		8.0～8.4	87	3.3	46	4.4	20	3.8	7	2.5	5	2.7	3	2.1	2	1.2	3	3.2	0	0.0	1	1.4	0	0.0
		8.5g/dL以上	8	0.3	3	0.3	1	0.2	1	0.4	1	0.5	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0
	女性	総数	1,630	100.0	826	100.0	257	100.0	92	100.0	90	100.0	64	100.0	76	100.0	82	100.0	80	100.0	41	100.0	22	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	45	2.8	14	1.7	5	1.9	1	1.1	2	2.2	3	4.7	8	10.5	5	6.1	2	2.5	4	9.8	1	4.5
		6.5～6.9	492	30.2	209	25.3	81	31.5	23	25.0	33	36.7	27	42.2	33	43.4	42	51.2	27	33.8	12	29.3	5	22.7
		7.0～7.4	767	47.1	396	47.9	118	45.9	47	51.1	41	45.6	28	43.8	31	40.8	30	36.6	45	56.3	20	48.8	11	50.0
		7.5～7.9	275	16.9	169	20.5	51	19.8	19	20.7	11	12.2	6	9.4	3	3.9	3	3.7	6	7.5	3	7.3	4	18.2
		8.0～8.4	44	2.7	32	3.9	2	0.8	2	2.2	2	2.2	0	0.0	1	1.3	2	2.4	0	0.0	2	4.9	1	4.5
		8.5g/dL以上	6	0.4	6	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
岩手県	全体	総数	3,240	100.0	1,005	100.0	588	100.0	333	100.0	247	100.0	165	100.0	256	100.0	213	100.0	202	100.0	144	100.0	87	100.0
		6.0g/dL未満	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.7	0	0.0
		6.0～6.4	158	4.9	23	2.3	20	3.4	10	3.0	12	4.9	13	7.9	18	7.0	15	7.0	26	12.9	14	9.7	7	8.0
		6.5～6.9	1,131	34.9	305	30.3	173	29.4	105	31.5	93	37.7	57	34.5	127	49.6	86	40.4	81	40.1	67	46.5	37	42.5
		7.0～7.4	1,514	46.7	488	48.6	312	53.1	178	53.5	118	47.8	74	44.8	97	37.9	95	44.6	68	33.7	52	36.1	32	36.8
		7.5～7.9	395	12.2	168	16.7	78	13.3	35	10.5	22	8.9	19	11.5	13	5.1	14	6.6	25	12.4	10	6.9	11	12.6
		8.0～8.4	36	1.1	18	1.8	5	0.9	4	1.2	2	0.8	2	1.2	1	0.4	2	0.9	2	1.0	0	0.0	0	0.0
		8.5g/dL以上	4	0.1	3	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,426	100.0	729	100.0	453	100.0	266	100.0	194	100.0	137	100.0	198	100.0	153	100.0	132	100.0	99	100.0	65	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	128	5.3	16	2.2	14	3.1	7	2.6	8	4.1	12	8.8	17	8.6	13	8.5	22	16.7	13	13.1	6	9.2
		6.5～6.9	848	35.0	212	29.1	132	29.1	87	32.7	73	37.6	51	37.2	101	51.0	61	39.9	57	43.2	47	47.5	27	41.5
		7.0～7.4	1,129	46.5	365	50.1	238	52.5	143	53.8	94	48.5	57	41.6	70	35.4	67	43.8	39	29.5	33	33.3	23	35.4
		7.5～7.9	296	12.2	124	17.0	66	14.6	27	10.2	17	8.8	15	10.9	9	4.5	11	7.2	12	9.1	6	6.1	9	13.8
		8.0～8.4	24	1.0	11	1.5	3	0.7	2	0.8	2	1.0	2	1.5	1	0.5	1	0.7	2	1.5	0	0.0	0	0.0
		8.5g/dL以上	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	814	100.0	276	100.0	135	100.0	67	100.0	53	100.0	28	100.0	58	100.0	60	100.0	70	100.0	45	100.0	22	100.0
		6.0g/dL未満	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	1	2.2	0	0.0
		6.0～6.4	30	3.7	7	2.5	6	4.4	3	4.5	4	7.5	1	3.6	1	1.7	2	3.3	4	5.7	1	2.2	1	4.5
		6.5～6.9	283	34.8	93	33.7	41	30.4	18	26.9	20	37.7	6	21.4	26	44.8	25	41.7	24	34.3	20	44.4	10	45.5
		7.0～7.4	385	47.3	123	44.6	74	54.8	35	52.2	24	45.3	17	60.7	27	46.6	28	46.7	29	41.4	19	42.2	9	40.9
		7.5～7.9	99	12.2	44	15.9	12	8.9	8	11.9	5	9.4	4	14.3	4	6.9	3	5.0	13	18.6	4	8.9	2	9.1
		8.0～8.4	12	1.5	7	2.5	2	1.5	2	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		8.5g/dL以上	3	0.4	2	0.7	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
宮城県	全体	総数	7,061	100.0	2,610	100.0	1,468	100.0	660	100.0	439	100.0	349	100.0	426	100.0	392	100.0	362	100.0	228	100.0	127	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0
		6.0～6.4	157	2.2	28	1.1	20	1.4	10	1.5	9	2.1	9	2.6	26	6.1	20	5.1	20	5.5	11	4.8	4	3.1
		6.5～6.9	1,728	24.5	484	18.5	306	20.8	157	23.8	98	22.3	119	34.1	144	33.8	167	42.6	126	34.8	81	35.5	46	36.2
		7.0～7.4	3,403	48.2	1,311	50.2	733	49.9	327	49.5	224	51.0	152	43.6	187	43.9	159	40.6	155	42.8	96	42.1	59	46.5
		7.5～7.9	1,512	21.4	672	25.7	342	23.3	140	21.2	94	21.4	62	17.8	59	13.8	39	9.9	53	14.6	36	15.8	15	11.8
		8.0～8.4	226	3.2	97	3.7	62	4.2	22	3.3	13	3.0	7	2.0	7	1.6	6	1.5	7	1.9	3	1.3	2	1.6
		8.5g/dL以上	34	0.5	18	0.7	5	0.3	4	0.6	1	0.2	0	0.0	3	0.7	1	0.3	1	0.3	0	0.0	1	0.8
	男性	総数	4,777	100.0	1,519	100.0	1,062	100.0	500	100.0	332	100.0	277	100.0	328	100.0	283	100.0	236	100.0	150	100.0	90	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	98	2.1	10	0.7	10	0.9	5	1.0	6	1.8	8	2.9	18	5.5	13	4.6	15	6.4	10	6.7	3	3.3
		6.5～6.9	1,127	23.6	245	16.1	214	20.2	110	22.0	72	21.7	87	31.4	107	32.6	119	42.0	87	36.9	53	35.3	33	36.7
		7.0～7.4	2,315	48.5	786	51.7	522	49.2	253	50.6	166	50.0	128	46.2	145	44.2	117	41.3	98	41.5	56	37.3	44	48.9
		7.5～7.9	1,054	22.1	410	27.0	263	24.8	113	22.6	75	22.6	49	17.7	49	14.9	28	9.9	30	12.7	28	18.7	9	10.0
		8.0～8.4	156	3.3	56	3.7	48	4.5	16	3.2	12	3.6	5	1.8	6	1.8	5	1.8	5	2.1	3	2.0	0	0.0
		8.5g/dL以上	27	0.6	12	0.8	5	0.5	3	0.6	1	0.3	0	0.0	3	0.9	1	0.4	1	0.4	0	0.0	1	1.1
	女性	総数	2,284	100.0	1,091	100.0	406	100.0	160	100.0	107	100.0	72	100.0	98	100.0	109	100.0	126	100.0	78	100.0	37	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0
		6.0～6.4	59	2.6	18	1.6	10	2.5	5	3.1	3	2.8	1	1.4	8	8.2	7	6.4	5	4.0	1	1.3	1	2.7
		6.5～6.9	601	26.3	239	21.9	92	22.7	47	29.4	26	24.3	32	44.4	37	37.8	48	44.0	39	31.0	28	35.9	13	35.1
		7.0～7.4	1,088	47.6	525	48.1	211	52.0	74	46.3	58	54.2	24	33.3	42	42.9	42	38.5	57	45.2	40	51.3	15	40.5
		7.5～7.9	458	20.1	262	24.0	79	19.5	27	16.9	19	17.8	13	18.1	10	10.2	11	10.1	23	18.3	8	10.3	6	16.2
		8.0～8.4	70	3.1	41	3.8	14	3.4	6	3.8	1	0.9	2	2.8	1	1.0	1	0.9	2	1.6	0	0.0	2	5.4
		8.5g/dL以上	7	0.3	6	0.5	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
秋田県	全体	総数	2,979	100.0	1,130	100.0	602	100.0	240	100.0	200	100.0	152	100.0	167	100.0	133	100.0	174	100.0	127	100.0	54	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	42	1.4	4	0.4	1	0.2	2	0.8	1	0.5	6	3.9	9	5.4	7	5.3	6	3.4	2	1.6	4	7.4
		6.5～6.9	401	13.5	97	8.6	51	8.5	27	11.3	28	14.0	30	19.7	44	26.3	35	26.3	40	23.0	32	25.2	17	31.5
		7.0～7.4	1,280	43.0	448	39.6	258	42.9	104	43.3	90	45.0	67	44.1	77	46.1	60	45.1	81	46.6	68	53.5	27	50.0
		7.5～7.9	955	32.1	440	38.9	203	33.7	86	35.8	65	32.5	44	28.9	27	16.2	27	20.3	38	21.8	19	15.0	6	11.1
		8.0～8.4	272	9.1	129	11.4	82	13.6	19	7.9	15	7.5	3	2.0	8	4.8	4	3.0	6	3.4	6	4.7	0	0.0
		8.5g/dL以上	28	0.9	12	1.1	7	1.2	2	0.8	1	0.5	2	1.3	2	1.2	0	0.0	2	1.1	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,969	100.0	666	100.0	458	100.0	190	100.0	153	100.0	113	100.0	117	100.0	79	100.0	86	100.0	75	100.0	32	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	24	1.2	2	0.3	1	0.2	1	0.5	1	0.7	3	2.7	4	3.4	4	5.1	3	3.5	2	2.7	3	9.4
		6.5～6.9	258	13.1	56	8.4	34	7.4	23	12.1	20	13.1	23	20.4	26	22.2	21	26.6	25	29.1	18	24.0	12	37.5
		7.0～7.4	836	42.5	255	38.3	200	43.7	77	40.5	64	41.8	51	45.1	59	50.4	37	46.8	39	45.3	40	53.3	14	43.8
		7.5～7.9	650	33.0	272	40.8	156	34.1	71	37.4	55	35.9	31	27.4	19	16.2	16	20.3	15	17.4	12	16.0	3	9.4
		8.0～8.4	186	9.4	76	11.4	64	14.0	17	8.9	12	7.8	3	2.7	7	6.0	1	1.3	3	3.5	3	4.0	0	0.0
		8.5g/dL以上	15	0.8	5	0.8	3	0.7	1	0.5	1	0.7	2	1.8	2	1.7	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,010	100.0	464	100.0	144	100.0	50	100.0	47	100.0	39	100.0	50	100.0	54	100.0	88	100.0	52	100.0	22	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	18	1.8	2	0.4	0	0.0	1	2.0	0	0.0	3	7.7	5	10.0	3	5.6	3	3.4	0	0.0	1	4.5
		6.5～6.9	143	14.2	41	8.8	17	11.8	4	8.0	8	17.0	7	17.9	18	36.0	14	25.9	15	17.0	14	26.9	5	22.7
		7.0～7.4	444	44.0	193	41.6	58	40.3	27	54.0	26	55.3	16	41.0	18	36.0	23	42.6	42	47.7	28	53.8	13	59.1
		7.5～7.9	305	30.2	168	36.2	47	32.6	15	30.0	10	21.3	13	33.3	8	16.0	11	20.4	23	26.1	7	13.5	3	13.6
		8.0～8.4	86	8.5	53	11.4	18	12.5	2	4.0	3	6.4	0	0.0	1	2.0	3	5.6	3	3.4	3	5.8	0	0.0
		8.5g/dL以上	13	1.3	7	1.5	4	2.8	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
山形県	全体	総数	3,181	100.0	1,201	100.0	556	100.0	330	100.0	196	100.0	174	100.0	209	100.0	179	100.0	155	100.0	124	100.0	57	100.0
		6.0g/dL未満	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.8	1	1.8
		6.0～6.4	56	1.8	3	0.2	1	0.2	4	1.2	2	1.0	5	2.9	9	4.3	9	5.0	15	9.7	6	4.8	2	3.5
		6.5～6.9	692	21.8	191	15.9	96	17.3	69	20.9	51	26.0	53	30.5	66	31.6	56	31.3	53	34.2	39	31.5	18	31.6
		7.0～7.4	1,622	51.0	603	50.2	314	56.5	170	51.5	101	51.5	79	45.4	102	48.8	91	50.8	69	44.5	62	50.0	31	54.4
		7.5～7.9	716	22.5	346	28.8	132	23.7	78	23.6	38	19.4	35	20.1	30	14.4	21	11.7	18	11.6	13	10.5	5	8.8
		8.0～8.4	84	2.6	52	4.3	12	2.2	9	2.7	4	2.0	1	0.6	2	1.0	1	0.6	0	0.0	3	2.4	0	0.0
		8.5g/dL以上	7	0.2	6	0.5	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,317	100.0	849	100.0	407	100.0	263	100.0	157	100.0	132	100.0	164	100.0	125	100.0	104	100.0	76	100.0	40	100.0
		6.0g/dL未満	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	1.3	1	2.5
		6.0～6.4	33	1.4	2	0.2	1	0.2	3	1.1	2	1.3	3	2.3	7	4.3	2	1.6	8	7.7	3	3.9	2	5.0
		6.5～6.9	489	21.1	128	15.1	69	17.0	52	19.8	41	26.1	39	29.5	53	32.3	37	29.6	34	32.7	21	27.6	15	37.5
		7.0～7.4	1,170	50.5	402	47.3	231	56.8	135	51.3	79	50.3	64	48.5	80	48.8	67	53.6	50	48.1	43	56.6	19	47.5
		7.5～7.9	558	24.1	275	32.4	100	24.6	66	25.1	31	19.7	25	18.9	22	13.4	17	13.6	12	11.5	7	9.2	3	7.5
		8.0～8.4	58	2.5	37	4.4	5	1.2	7	2.7	4	2.5	1	0.8	2	1.2	1	0.8	0	0.0	1	1.3	0	0.0
		8.5g/dL以上	6	0.3	5	0.6	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	864	100.0	352	100.0	149	100.0	67	100.0	39	100.0	42	100.0	45	100.0	54	100.0	51	100.0	48	100.0	17	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	23	2.7	1	0.3	0	0.0	1	1.5	0	0.0	2	4.8	2	4.4	7	13.0	7	13.7	3	6.3	0	0.0
		6.5～6.9	203	23.5	63	17.9	27	18.1	17	25.4	10	25.6	14	33.3	13	28.9	19	35.2	19	37.3	18	37.5	3	17.6
		7.0～7.4	452	52.3	201	57.1	83	55.7	35	52.2	22	56.4	15	35.7	22	48.9	24	44.4	19	37.3	19	39.6	12	70.6
		7.5～7.9	158	18.3	71	20.2	32	21.5	12	17.9	7	17.9	10	23.8	8	17.8	4	7.4	6	11.8	6	12.5	2	11.8
		8.0～8.4	26	3.0	15	4.3	7	4.7	2	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.2	0	0.0
		8.5g/dL以上	1	0.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目:TP(総蛋白)　(g/dL)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2016年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
福島県	全体	総数	5,909	100.0	1,683	100.0	1,217	100.0	692	100.0	473	100.0	362	100.0	425	100.0	324	100.0	361	100.0	242	100.0	130	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	128	2.2	8	0.5	14	1.2	4	0.6	9	1.9	12	3.3	22	5.2	16	4.9	21	5.8	12	5.0	10	7.7
		6.5～6.9	1,454	24.6	303	18.0	228	18.7	166	24.0	118	24.9	120	33.1	143	33.6	130	40.1	128	35.5	85	35.1	33	25.4
		7.0～7.4	2,954	50.0	875	52.0	644	52.9	344	49.7	241	51.0	160	44.2	201	47.3	142	43.8	165	45.7	108	44.6	74	56.9
		7.5～7.9	1,217	20.6	425	25.3	299	24.6	162	23.4	93	19.7	63	17.4	55	12.9	30	9.3	45	12.5	34	14.0	11	8.5
		8.0～8.4	146	2.5	69	4.1	29	2.4	15	2.2	10	2.1	6	1.7	4	0.9	6	1.9	2	0.6	3	1.2	2	1.5
		8.5g/dL以上	10	0.2	3	0.2	3	0.2	1	0.1	2	0.4	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,251	100.0	1,081	100.0	956	100.0	556	100.0	367	100.0	297	100.0	321	100.0	211	100.0	235	100.0	143	100.0	84	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	88	2.1	3	0.3	12	1.3	3	0.5	7	1.9	8	2.7	14	4.4	12	5.7	15	6.4	8	5.6	6	7.1
		6.5～6.9	991	23.3	174	16.1	174	18.2	127	22.8	83	22.6	96	32.3	97	30.2	75	35.5	87	37.0	56	39.2	22	26.2
		7.0～7.4	2,129	50.1	558	51.6	510	53.3	277	49.8	191	52.0	130	43.8	158	49.2	98	46.4	100	42.6	60	42.0	47	56.0
		7.5～7.9	922	21.7	295	27.3	232	24.3	134	24.1	74	20.2	56	18.9	49	15.3	24	11.4	33	14.0	17	11.9	8	9.5
		8.0～8.4	113	2.7	50	4.6	25	2.6	14	2.5	10	2.7	6	2.0	3	0.9	2	0.9	0	0.0	2	1.4	1	1.2
		8.5g/dL以上	8	0.2	1	0.1	3	0.3	1	0.2	2	0.5	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,658	100.0	602	100.0	261	100.0	136	100.0	106	100.0	65	100.0	104	100.0	113	100.0	126	100.0	99	100.0	46	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	40	2.4	5	0.8	2	0.8	1	0.7	2	1.9	4	6.2	8	7.7	4	3.5	6	4.8	4	4.0	4	8.7
		6.5～6.9	463	27.9	129	21.4	54	20.7	39	28.7	35	33.0	24	36.9	46	44.2	55	48.7	41	32.5	29	29.3	11	23.9
		7.0～7.4	825	49.8	317	52.7	134	51.3	67	49.3	50	47.2	30	46.2	43	41.3	44	38.9	65	51.6	48	48.5	27	58.7
		7.5～7.9	295	17.8	130	21.6	67	25.7	28	20.6	19	17.9	7	10.8	6	5.8	6	5.3	12	9.5	17	17.2	3	6.5
		8.0～8.4	33	2.0	19	3.2	4	1.5	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	1.0	4	3.5	2	1.6	1	1.0	1	2.2
		8.5g/dL以上	2	0.1	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
茨城県	全体	総数	9,611	100.0	4,012	100.0	1,547	100.0	906	100.0	568	100.0	459	100.0	605	100.0	557	100.0	471	100.0	306	100.0	180	100.0
		6.0g/dL未満	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	38	0.4	5	0.1	2	0.1	2	0.2	1	0.2	3	0.7	3	0.5	11	2.0	5	1.1	3	1.0	3	1.7
		6.5～6.9	607	6.3	128	3.2	88	5.7	56	6.2	37	6.5	44	9.6	73	12.1	77	13.8	42	8.9	39	12.7	23	12.8
		7.0～7.4	2,610	27.2	845	21.1	402	26.0	258	28.5	166	29.2	149	32.5	217	35.9	205	36.8	195	41.4	107	35.0	66	36.7
		7.5～7.9	3,681	38.3	1,559	38.9	615	39.8	355	39.2	226	39.8	171	37.3	222	36.7	197	35.4	158	33.5	109	35.6	69	38.3
		8.0～8.4	2,080	21.6	1,130	28.2	345	22.3	190	21.0	107	18.8	75	16.3	71	11.7	55	9.9	53	11.3	38	12.4	16	8.9
		8.5g/dL以上	593	6.2	345	8.6	95	6.1	45	5.0	31	5.5	16	3.5	19	3.1	12	2.2	17	3.6	10	3.3	3	1.7
	男性	総数	6,104	100.0	2,248	100.0	1,088	100.0	678	100.0	400	100.0	326	100.0	428	100.0	351	100.0	277	100.0	193	100.0	115	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	23	0.4	1	0.0	1	0.1	1	0.1	1	0.3	2	0.6	2	0.5	9	2.6	2	0.7	2	1.0	2	1.7
		6.5～6.9	365	6.0	59	2.6	58	5.3	38	5.6	23	5.8	27	8.3	47	11.0	45	12.8	27	9.7	25	13.0	16	13.9
		7.0～7.4	1,663	27.2	477	21.2	272	25.0	185	27.3	114	28.5	103	31.6	153	35.7	134	38.2	123	44.4	67	34.7	35	30.4
		7.5～7.9	2,393	39.2	890	39.6	442	40.6	277	40.9	163	40.8	128	39.3	166	38.8	120	34.2	81	29.2	77	39.9	49	42.6
		8.0～8.4	1,304	21.4	640	28.5	244	22.4	143	21.1	77	19.3	53	16.3	50	11.7	37	10.5	32	11.6	18	9.3	10	8.7
		8.5g/dL以上	355	5.8	181	8.1	71	6.5	34	5.0	22	5.5	13	4.0	10	2.3	6	1.7	11	4.0	4	2.1	3	2.6
	女性	総数	3,507	100.0	1,764	100.0	459	100.0	228	100.0	168	100.0	133	100.0	177	100.0	206	100.0	194	100.0	113	100.0	65	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	15	0.4	4	0.2	1	0.2	1	0.4	0	0.0	1	0.8	1	0.6	2	1.0	3	1.5	1	0.9	1	1.5
		6.5～6.9	242	6.9	69	3.9	30	6.5	18	7.9	14	8.3	17	12.8	26	14.7	32	15.5	15	7.7	14	12.4	7	10.8
		7.0～7.4	947	27.0	368	20.9	130	28.3	73	32.0	52	31.0	46	34.6	64	36.2	71	34.5	72	37.1	40	35.4	31	47.7
		7.5～7.9	1,288	36.7	669	37.9	173	37.7	78	34.2	63	37.5	43	32.3	56	31.6	77	37.4	77	39.7	32	28.3	20	30.8
		8.0～8.4	776	22.1	490	27.8	101	22.0	47	20.6	30	17.9	22	16.5	21	11.9	18	8.7	21	10.8	20	17.7	6	9.2
		8.5g/dL以上	238	6.8	164	9.3	24	5.2	11	4.8	9	5.4	3	2.3	9	5.1	6	2.9	6	3.1	6	5.3	0	0.0
栃木県	全体	総数	7,883	100.0	4,277	100.0	920	100.0	576	100.0	428	100.0	317	100.0	395	100.0	395	100.0	286	100.0	188	100.0	101	100.0
		6.0g/dL未満	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	97	1.2	28	0.7	5	0.5	5	0.9	9	2.1	5	1.6	10	2.5	16	4.1	9	3.1	7	3.7	3	3.0
		6.5～6.9	1,449	18.4	612	14.3	157	17.1	94	16.3	98	22.9	68	21.5	120	30.4	128	32.4	77	26.9	64	34.0	31	30.7
		7.0～7.4	3,916	49.7	2,128	49.8	443	48.2	301	52.3	213	49.8	173	54.6	195	49.4	194	49.1	142	49.7	85	45.2	42	41.6
		7.5～7.9	2,081	26.4	1,302	30.4	258	28.0	159	27.6	96	22.4	59	18.6	58	14.7	50	12.7	51	17.8	31	16.5	17	16.8
		8.0～8.4	304	3.9	185	4.3	50	5.4	16	2.8	10	2.3	11	3.5	11	2.8	6	1.5	7	2.4	1	0.5	7	6.9
		8.5g/dL以上	34	0.4	22	0.5	7	0.8	1	0.2	2	0.5	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0
	男性	総数	4,775	100.0	2,359	100.0	621	100.0	407	100.0	300	100.0	222	100.0	284	100.0	262	100.0	147	100.0	112	100.0	61	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	54	1.1	12	0.5	4	0.6	4	1.0	7	2.3	3	1.4	5	1.8	9	3.4	3	2.0	4	3.6	3	4.9
		6.5～6.9	817	17.1	309	13.1	92	14.8	57	14.0	60	20.0	41	18.5	81	28.5	75	28.6	43	29.3	40	35.7	19	31.1
		7.0～7.4	2,375	49.7	1,166	49.4	296	47.7	217	53.3	148	49.3	123	55.4	146	51.4	133	50.8	75	51.0	50	44.6	21	34.4
		7.5～7.9	1,300	27.2	739	31.3	188	30.3	115	28.3	77	25.7	46	20.7	44	15.5	40	15.3	21	14.3	17	15.2	13	21.3
		8.0～8.4	204	4.3	117	5.0	35	5.6	14	3.4	6	2.0	8	3.6	8	2.8	5	1.9	5	3.4	1	0.9	5	8.2
		8.5g/dL以上	24	0.5	16	0.7	6	1.0	0	0.0	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	3,108	100.0	1,918	100.0	299	100.0	169	100.0	128	100.0	95	100.0	111	100.0	133	100.0	139	100.0	76	100.0	40	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	43	1.4	16	0.8	1	0.3	1	0.6	2	1.6	2	2.1	5	4.5	7	5.3	6	4.3	3	3.9	0	0.0
		6.5～6.9	632	20.3	303	15.8	65	21.7	37	21.9	38	29.7	27	28.4	39	35.1	53	39.8	34	24.5	24	31.6	12	30.0
		7.0～7.4	1,541	49.6	962	50.2	147	49.2	84	49.7	65	50.8	50	52.6	49	44.1	61	45.9	67	48.2	35	46.1	21	52.5
		7.5～7.9	781	25.1	563	29.4	70	23.4	44	26.0	19	14.8	13	13.7	14	12.6	10	7.5	30	21.6	14	18.4	4	10.0
		8.0～8.4	100	3.2	68	3.5	15	5.0	2	1.2	4	3.1	3	3.2	3	2.7	1	0.8	2	1.4	0	0.0	2	5.0
		8.5g/dL以上	10	0.3	6	0.3	1	0.3	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5
群馬県	全体	総数	6,503	100.0	3,009	100.0	951	100.0	549	100.0	340	100.0	322	100.0	418	100.0	342	100.0	291	100.0	161	100.0	120	100.0
		6.0g/dL未満	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	72	1.1	3	0.1	8	0.8	5	0.9	4	1.2	5	1.6	8	1.9	16	4.7	11	3.8	7	4.3	5	4.2
		6.5～6.9	960	14.8	275	9.1	122	12.8	73	13.3	56	16.5	68	21.1	124	29.7	93	27.2	70	24.1	47	29.2	32	26.7
		7.0～7.4	2,803	43.1	1,242	41.3	425	44.7	243	44.3	146	42.9	145	45.0	191	45.7	152	44.4	128	44.0	69	42.9	62	51.7
		7.5～7.9	1,997	30.7	1,061	35.3	305	32.1	185	33.7	105	30.9	79	24.5	75	17.9	68	19.9	71	24.4	33	20.5	15	12.5
		8.0～8.4	573	8.8	363	12.1	76	8.0	38	6.9	28	8.2	20	6.2	16	3.8	12	3.5	9	3.1	5	3.1	6	5.0
		8.5g/dL以上	96	1.5	65	2.2	15	1.6	5	0.9	1	0.3	5	1.6	2	0.5	1	0.3	2	0.7	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,110	100.0	1,751	100.0	654	100.0	407	100.0	231	100.0	230	100.0	281	100.0	221	100.0	166	100.0	96	100.0	73	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	38	0.9	1	0.1	3	0.5	3	0.7	3	1.3	4	1.7	2	0.7	9	4.1	6	3.6	4	4.2	3	4.1
		6.5～6.9	600	14.6	155	8.9	75	11.5	52	12.8	32	13.9	40	17.4	80	28.5	58	26.2	50	30.1	32	33.3	26	35.6
		7.0～7.4	1,781	43.3	724	41.3	292	44.6	183	45.0	99	42.9	103	44.8	132	47.0	103	46.6	67	40.4	44	45.8	34	46.6
		7.5～7.9	1,292	31.4	643	36.7	223	34.1	136	33.4	77	33.3	64	27.8	50	17.8	40	18.1	38	22.9	14	14.6	7	9.6
		8.0～8.4	339	8.2	192	11.0	49	7.5	29	7.1	20	8.7	16	7.0	14	5.0	10	4.5	4	2.4	2	2.1	3	4.1
		8.5g/dL以上	59	1.4	36	2.1	12	1.8	4	1.0	0	0.0	3	1.3	2	0.7	1	0.5	1	0.6	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,393	100.0	1,258	100.0	297	100.0	142	100.0	109	100.0	92	100.0	137	100.0	121	100.0	125	100.0	65	100.0	47	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	34	1.4	2	0.2	5	1.7	2	1.4	1	0.9	1	1.1	6	4.4	7	5.8	5	4.0	3	4.6	2	4.3
		6.5～6.9	360	15.0	120	9.5	47	15.8	21	14.8	24	22.0	28	30.4	44	32.1	35	28.9	20	16.0	15	23.1	6	12.8
		7.0～7.4	1,022	42.7	518	41.2	133	44.8	60	42.3	47	43.1	42	45.7	59	43.1	49	40.5	61	48.8	25	38.5	28	59.6
		7.5～7.9	705	29.5	418	33.2	82	27.6	49	34.5	28	25.7	15	16.3	25	18.2	28	23.1	33	26.4	19	29.2	8	17.0
		8.0～8.4	234	9.8	171	13.6	27	9.1	9	6.3	8	7.3	4	4.3	2	1.5	2	1.7	5	4.0	3	4.6	3	6.4
		8.5g/dL以上	37	1.5	29	2.3	3	1.0	1	0.7	1	0.9	2	2.2	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0
埼玉県	全体	総数	22,509	100.0	8,583	100.0	4,090	100.0	1,903	100.0	1,366	100.0	1,145	100.0	1,605	100.0	1,525	100.0	1,155	100.0	707	100.0	430	100.0
		6.0g/dL未満	13	0.1	2	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	2	0.2	4	0.2	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	390	1.7	64	0.7	27	0.7	26	1.4	21	1.5	30	2.6	58	3.6	72	4.7	49	4.2	30	4.2	13	3.0
		6.5～6.9	3,983	17.7	1,069	12.5	605	14.8	317	16.7	250	18.3	238	20.8	431	26.9	426	27.9	315	27.3	211	29.8	121	28.1
		7.0～7.4	9,291	41.3	3,340	38.9	1,712	41.9	823	43.2	584	42.8	505	44.1	669	41.7	645	42.3	522	45.2	302	42.7	189	44.0
		7.5～7.9	6,492	28.8	2,892	33.7	1,302	31.8	555	29.2	383	28.0	267	23.3	350	21.8	311	20.4	217	18.8	123	17.4	92	21.4
		8.0～8.4	1,944	8.6	990	11.5	380	9.3	149	7.8	105	7.7	89	7.8	77	4.8	60	3.9	49	4.2	34	4.8	11	2.6
		8.5g/dL以上	396	1.8	226	2.6	64	1.6	31	1.6	23	1.7	14	1.2	16	1.0	8	0.5	3	0.3	7	1.0	4	0.9
	男性	総数	14,145	100.0	4,955	100.0	2,724	100.0	1,338	100.0	946	100.0	830	100.0	1,076	100.0	954	100.0	648	100.0	401	100.0	273	100.0
		6.0g/dL未満	6	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	2	0.2	1	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	212	1.5	26	0.5	10	0.4	15	1.1	12	1.3	20	2.4	34	3.2	42	4.4	27	4.2	18	4.5	8	2.9
		6.5～6.9	2,384	16.9	560	11.3	355	13.0	207	15.5	161	17.0	161	19.4	284	26.4	261	27.4	183	28.2	124	30.9	88	32.2
		7.0～7.4	5,847	41.3	1,911	38.6	1,126	41.3	577	43.1	398	42.1	383	46.1	453	42.1	413	43.3	295	45.5	179	44.6	112	41.0
		7.5～7.9	4,264	30.1	1,752	35.4	940	34.5	413	30.9	282	29.8	199	24.0	247	23.0	195	20.4	117	18.1	63	15.7	56	20.5
		8.0～8.4	1,219	8.6	594	12.0	253	9.3	106	7.9	75	7.9	60	7.2	47	4.4	38	4.0	26	4.0	13	3.2	7	2.6
		8.5g/dL以上	213	1.5	112	2.3	40	1.5	19	1.4	18	1.9	5	0.6	10	0.9	3	0.3	0	0.0	4	1.0	2	0.7
	女性	総数	8,364	100.0	3,628	100.0	1,366	100.0	565	100.0	420	100.0	315	100.0	529	100.0	571	100.0	507	100.0	306	100.0	157	100.0
		6.0g/dL未満	7	0.1	2	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	3	0.6	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	178	2.1	38	1.0	17	1.2	11	1.9	9	2.1	10	3.2	24	4.5	30	5.3	22	4.3	12	3.9	5	3.2
		6.5～6.9	1,599	19.1	509	14.0	250	18.3	110	19.5	89	21.2	77	24.4	147	27.8	165	28.9	132	26.0	87	28.4	33	21.0
		7.0～7.4	3,444	41.2	1,429	39.4	586	42.9	246	43.5	186	44.3	122	38.7	216	40.8	232	40.6	227	44.8	123	40.2	77	49.0
		7.5～7.9	2,228	26.6	1,140	31.4	362	26.5	142	25.1	101	24.0	68	21.6	103	19.5	116	20.3	100	19.7	60	19.6	36	22.9
		8.0～8.4	725	8.7	396	10.9	127	9.3	43	7.6	30	7.1	29	9.2	30	5.7	22	3.9	23	4.5	21	6.9	4	2.5
		8.5g/dL以上	183	2.2	114	3.1	24	1.8	12	2.1	5	1.2	9	2.9	6	1.1	5	0.9	3	0.6	3	1.0	2	1.3
千葉県	全体	総数	17,800	100.0	5,842	100.0	3,505	100.0	1,817	100.0	1,267	100.0	938	100.0	1,195	100.0	1,282	100.0	1,031	100.0	564	100.0	359	100.0
		6.0g/dL未満	5	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0
		6.0～6.4	215	1.2	31	0.5	15	0.4	12	0.7	9	0.7	16	1.7	32	2.7	43	3.4	33	3.2	13	2.3	11	3.1
		6.5～6.9	2,025	11.4	417	7.1	319	9.1	182	10.0	154	12.2	123	13.1	202	16.9	241	18.8	204	19.8	120	21.3	63	17.5
		7.0～7.4	6,488	36.4	1,897	32.5	1,217	34.7	642	35.3	496	39.1	383	40.8	483	40.4	526	41.0	449	43.5	242	42.9	153	42.6
		7.5～7.9	6,221	34.9	2,284	39.1	1,295	36.9	670	36.9	437	34.5	313	33.4	351	29.4	352	27.5	276	26.8	140	24.8	103	28.7
		8.0～8.4	2,408	13.5	992	17.0	571	16.3	263	14.5	144	11.4	92	9.8	108	9.0	108	8.4	62	6.0	42	7.4	26	7.2
		8.5g/dL以上	438	2.5	221	3.8	88	2.5	47	2.6	27	2.1	11	1.2	18	1.5	11	0.9	6	0.6	6	1.1	3	0.8
	男性	総数	11,519	100.0	3,602	100.0	2,260	100.0	1,306	100.0	891	100.0	662	100.0	808	100.0	844	100.0	578	100.0	346	100.0	222	100.0
		6.0g/dL未満	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.2	1	0.3	0	0.0
		6.0～6.4	135	1.2	15	0.4	9	0.4	5	0.4	7	0.8	10	1.5	20	2.5	30	3.6	22	3.8	9	2.6	8	3.6
		6.5～6.9	1,271	11.0	247	6.9	181	8.0	116	8.9	105	11.8	86	13.0	138	17.1	155	18.4	125	21.6	81	23.4	37	16.7
		7.0～7.4	4,199	36.5	1,157	32.1	777	34.4	463	35.5	353	39.6	268	40.5	323	40.0	355	42.1	252	43.6	149	43.1	102	45.9
		7.5～7.9	4,095	35.5	1,467	40.7	845	37.4	500	38.3	308	34.6	221	33.4	241	29.8	233	27.6	146	25.3	78	22.5	56	25.2
		8.0～8.4	1,549	13.4	594	16.5	391	17.3	187	14.3	101	11.3	69	10.4	72	8.9	64	7.6	30	5.2	24	6.9	17	7.7
		8.5g/dL以上	267	2.3	122	3.4	57	2.5	35	2.7	17	1.9	8	1.2	14	1.7	6	0.7	2	0.3	4	1.2	2	0.9
	女性	総数	6,281	100.0	2,240	100.0	1,245	100.0	511	100.0	376	100.0	276	100.0	387	100.0	438	100.0	453	100.0	218	100.0	137	100.0
		6.0g/dL未満	2	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	80	1.3	16	0.7	6	0.5	7	1.4	2	0.5	6	2.2	12	3.1	13	3.0	11	2.4	4	1.8	3	2.2
		6.5～6.9	754	12.0	170	7.6	138	11.1	66	12.9	49	13.0	37	13.4	64	16.5	86	19.6	79	17.4	39	17.9	26	19.0
		7.0～7.4	2,289	36.4	740	33.0	440	35.3	179	35.0	143	38.0	115	41.7	160	41.3	171	39.0	197	43.5	93	42.7	51	37.2
		7.5～7.9	2,126	33.8	817	36.5	450	36.1	170	33.3	129	34.3	92	33.3	110	28.4	119	27.2	130	28.7	62	28.4	47	34.3
		8.0～8.4	859	13.7	398	17.8	180	14.5	76	14.9	43	11.4	23	8.3	36	9.3	44	10.0	32	7.1	18	8.3	9	6.6
		8.5g/dL以上	171	2.7	99	4.4	31	2.5	12	2.3	10	2.7	3	1.1	4	1.0	5	1.1	4	0.9	2	0.9	1	0.7

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：TP（総蛋白）　（g/dL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
東京都	全体	総数	37,972	100.0	10,776	100.0	9,052	100.0	4,392	100.0	2,776	100.0	2,062	100.0	2,513	100.0	2,584	100.0	2,058	100.0	1,164	100.0	595	100.0
		6.0g/dL未満	20	0.1	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	2	0.1	4	0.2	3	0.1	4	0.2	3	0.3	1	0.2
		6.0～6.4	872	2.3	110	1.0	113	1.2	72	1.6	53	1.9	79	3.8	102	4.1	148	5.7	113	5.5	55	4.7	27	4.5
		6.5～6.9	8,236	21.7	1,769	16.4	1,592	17.6	894	20.4	624	22.5	549	26.6	741	29.5	807	31.2	685	33.3	392	33.7	183	30.8
		7.0～7.4	16,495	43.4	4,833	44.8	3,928	43.4	1,914	43.6	1,215	43.8	865	41.9	1,079	42.9	1,079	41.8	857	41.6	469	40.3	256	43.0
		7.5～7.9	9,593	25.3	3,072	28.5	2,618	28.9	1,168	26.6	688	24.8	460	22.3	495	19.7	448	17.3	349	17.0	198	17.0	97	16.3
		8.0～8.4	2,383	6.3	870	8.1	690	7.6	292	6.6	164	5.9	91	4.4	82	3.3	86	3.3	46	2.2	37	3.2	25	4.2
		8.5g/dL以上	373	1.0	121	1.1	110	1.2	51	1.2	32	1.2	16	0.8	10	0.4	13	0.5	4	0.2	10	0.9	6	1.0
	男性	総数	22,852	100.0	5,989	100.0	5,421	100.0	2,794	100.0	1,820	100.0	1,363	100.0	1,603	100.0	1,579	100.0	1,194	100.0	741	100.0	348	100.0
		6.0g/dL未満	10	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	2	0.1	2	0.1	2	0.2	2	0.3	1	0.3
		6.0～6.4	443	1.9	38	0.6	48	0.9	30	1.1	31	1.7	42	3.1	51	3.2	70	4.4	75	6.3	43	5.8	15	4.3
		6.5～6.9	4,540	19.9	828	13.8	799	14.7	507	18.1	354	19.5	333	24.4	457	28.5	482	30.5	424	35.5	250	33.7	106	30.5
		7.0～7.4	10,031	43.9	2,706	45.2	2,401	44.3	1,235	44.2	796	43.7	576	42.3	706	44.0	684	43.3	477	39.9	300	40.5	150	43.1
		7.5～7.9	6,067	26.5	1,817	30.3	1,657	30.6	797	28.5	491	27.0	335	24.6	326	20.3	285	18.0	188	15.7	116	15.7	55	15.8
		8.0～8.4	1,528	6.7	532	8.9	446	8.2	196	7.0	121	6.6	66	4.8	52	3.2	48	3.0	26	2.2	24	3.2	17	4.9
		8.5g/dL以上	233	1.0	68	1.1	70	1.3	29	1.0	27	1.5	10	0.7	9	0.6	8	0.5	2	0.2	6	0.8	4	1.1
	女性	総数	15,120	100.0	4,787	100.0	3,631	100.0	1,598	100.0	956	100.0	699	100.0	910	100.0	1,005	100.0	864	100.0	423	100.0	247	100.0
		6.0g/dL未満	10	0.1	1	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	2	0.2	1	0.1	2	0.2	1	0.2	0	0.0
		6.0～6.4	429	2.8	72	1.5	65	1.8	42	2.6	22	2.3	37	5.3	51	5.6	78	7.8	38	4.4	12	2.8	12	4.9
		6.5～6.9	3,696	24.4	941	19.7	793	21.8	387	24.2	270	28.2	216	30.9	284	31.2	325	32.3	261	30.2	142	33.6	77	31.2
		7.0～7.4	6,464	42.8	2,127	44.4	1,527	42.1	679	42.5	419	43.8	289	41.3	373	41.0	395	39.3	380	44.0	169	40.0	106	42.9
		7.5～7.9	3,526	23.3	1,255	26.2	961	26.5	371	23.2	197	20.6	125	17.9	169	18.6	163	16.2	161	18.6	82	19.4	42	17.0
		8.0～8.4	855	5.7	338	7.1	244	6.7	96	6.0	43	4.5	25	3.6	30	3.3	38	3.8	20	2.3	13	3.1	8	3.2
		8.5g/dL以上	140	0.9	53	1.1	40	1.1	22	1.4	5	0.5	6	0.9	1	0.1	5	0.5	2	0.2	4	0.9	2	0.8
神奈川県	全体	総数	27,994	100.0	8,421	100.0	6,044	100.0	2,784	100.0	1,795	100.0	1,457	100.0	2,053	100.0	2,214	100.0	1,724	100.0	994	100.0	508	100.0
		6.0g/dL未満	13	0.0	1	0.0	0	0.0	2	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.0	1	0.0	2	0.1	2	0.2	2	0.4
		6.0～6.4	545	1.9	70	0.8	66	1.1	49	1.8	35	1.9	30	2.1	69	3.4	93	4.2	78	4.5	42	4.2	13	2.6
		6.5～6.9	4,835	17.3	1,035	12.3	832	13.8	443	15.9	321	17.9	281	19.3	466	22.7	576	26.0	481	27.9	253	25.5	147	28.9
		7.0～7.4	11,225	40.1	3,168	37.6	2,432	40.2	1,117	40.1	764	42.6	620	42.6	894	43.5	920	41.6	692	40.1	417	42.0	201	39.6
		7.5～7.9	8,345	29.8	2,985	35.4	1,939	32.1	870	31.3	501	27.9	391	26.8	479	23.3	479	21.6	364	21.1	224	22.5	113	22.2
		8.0～8.4	2,520	9.0	975	11.6	637	10.5	240	8.6	148	8.2	112	7.7	115	5.6	121	5.5	95	5.5	48	4.8	29	5.7
		8.5g/dL以上	511	1.8	187	2.2	138	2.3	63	2.3	25	1.4	22	1.5	29	1.4	24	1.1	12	0.7	8	0.8	3	0.6
	男性	総数	17,880	100.0	5,011	100.0	3,730	100.0	1,856	100.0	1,274	100.0	1,041	100.0	1,401	100.0	1,490	100.0	1,097	100.0	620	100.0	360	100.0
		6.0g/dL未満	6	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2	2	0.3	2	0.6
		6.0～6.4	293	1.6	19	0.4	24	0.6	26	1.4	19	1.5	18	1.7	36	2.6	59	4.0	53	4.8	29	4.7	10	2.8
		6.5～6.9	2,851	15.9	529	10.6	435	11.7	261	14.1	196	15.4	181	17.4	296	21.1	370	24.8	314	28.6	162	26.1	107	29.7
		7.0～7.4	7,163	40.1	1,833	36.6	1,473	39.5	738	39.8	558	43.8	444	42.7	625	44.6	633	42.5	449	40.9	268	43.2	142	39.4
		7.5～7.9	5,513	30.8	1,880	37.5	1,278	34.3	602	32.4	368	28.9	297	28.5	344	24.6	325	21.8	218	19.9	125	20.2	76	21.1
		8.0～8.4	1,708	9.6	640	12.8	426	11.4	184	9.9	109	8.6	83	8.0	77	5.5	88	5.9	51	4.6	30	4.8	20	5.6
		8.5g/dL以上	346	1.9	110	2.2	94	2.5	45	2.4	24	1.9	18	1.7	23	1.6	15	1.0	10	0.9	4	0.6	3	0.8
	女性	総数	10,114	100.0	3,410	100.0	2,314	100.0	928	100.0	521	100.0	416	100.0	652	100.0	724	100.0	627	100.0	374	100.0	148	100.0
		6.0g/dL未満	7	0.1	1	0.0	0	0.0	2	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	252	2.5	51	1.5	42	1.8	23	2.5	16	3.1	12	2.9	33	5.1	34	4.7	25	4.0	13	3.5	3	2.0
		6.5～6.9	1,984	19.6	506	14.8	397	17.2	182	19.6	125	24.0	100	24.0	170	26.1	206	28.5	167	26.6	91	24.3	40	27.0
		7.0～7.4	4,062	40.2	1,335	39.1	959	41.4	379	40.8	206	39.5	176	42.3	269	41.3	287	39.6	243	38.8	149	39.8	59	39.9
		7.5～7.9	2,832	28.0	1,105	32.4	661	28.6	268	28.9	133	25.5	94	22.6	135	20.7	154	21.3	146	23.3	99	26.5	37	25.0
		8.0～8.4	812	8.0	335	9.8	211	9.1	56	6.0	39	7.5	29	7.0	38	5.8	33	4.6	44	7.0	18	4.8	9	6.1
		8.5g/dL以上	165	1.6	77	2.3	44	1.9	18	1.9	1	0.2	4	1.0	6	0.9	9	1.2	2	0.3	4	1.1	0	0.0
新潟県	全体	総数	6,801	100.0	2,624	100.0	1,502	100.0	638	100.0	344	100.0	312	100.0	435	100.0	353	100.0	298	100.0	200	100.0	95	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	29	0.4	2	0.1	0	0.0	3	0.5	2	0.6	3	1.0	4	0.9	6	1.7	1	0.3	6	3.0	2	2.1
		6.5～6.9	590	8.7	124	4.7	95	6.3	42	6.6	45	13.1	35	11.2	62	14.3	71	20.1	56	18.8	36	18.0	24	25.3
		7.0～7.4	2,274	33.4	728	27.7	452	30.1	217	34.0	122	35.5	117	37.5	202	46.4	179	50.7	125	41.9	89	44.5	43	45.3
		7.5～7.9	2,568	37.8	1,096	41.8	605	40.3	261	40.9	129	37.5	114	36.5	118	27.1	73	20.7	90	30.2	60	30.0	22	23.2
		8.0～8.4	1,104	16.2	547	20.8	278	18.5	100	15.7	38	11.0	36	11.5	44	10.1	22	6.2	26	8.7	9	4.5	4	4.2
		8.5g/dL以上	236	3.5	127	4.8	72	4.8	15	2.4	8	2.3	7	2.2	5	1.1	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,166	100.0	1,425	100.0	965	100.0	451	100.0	242	100.0	231	100.0	272	100.0	220	100.0	175	100.0	124	100.0	61	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	18	0.4	1	0.1	0	0.0	2	0.4	2	0.8	3	1.3	3	1.1	4	1.8	0	0.0	1	0.8	2	3.3
		6.5～6.9	353	8.5	50	3.5	55	5.7	27	6.0	29	12.0	26	11.3	38	14.0	49	22.3	38	21.7	25	20.2	16	26.2
		7.0～7.4	1,382	33.2	395	27.7	284	29.4	145	32.2	80	33.1	86	37.2	125	46.0	116	52.7	71	40.6	52	41.9	28	45.9
		7.5～7.9	1,602	38.5	598	42.0	408	42.3	195	43.2	100	41.3	83	35.9	74	27.2	36	16.4	55	31.4	41	33.1	12	19.7
		8.0～8.4	682	16.4	318	22.3	177	18.3	72	16.0	26	10.7	29	12.6	28	10.3	13	5.9	11	6.3	5	4.0	3	4.9
		8.5g/dL以上	129	3.1	63	4.4	41	4.2	10	2.2	5	2.1	4	1.7	4	1.5	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,635	100.0	1,199	100.0	537	100.0	187	100.0	102	100.0	81	100.0	163	100.0	133	100.0	123	100.0	76	100.0	34	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	11	0.4	1	0.1	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.6	2	1.5	1	0.8	5	6.6	0	0.0
		6.5～6.9	237	9.0	74	6.2	40	7.4	15	8.0	16	15.7	9	11.1	24	14.7	22	16.5	18	14.6	11	14.5	8	23.5
		7.0～7.4	892	33.9	333	27.8	168	31.3	72	38.5	42	41.2	31	38.3	77	47.2	63	47.4	54	43.9	37	48.7	15	44.1
		7.5～7.9	966	36.7	498	41.5	197	36.7	66	35.3	29	28.4	31	38.3	44	27.0	37	27.8	35	28.5	19	25.0	10	29.4
		8.0～8.4	422	16.0	229	19.1	101	18.8	28	15.0	12	11.8	7	8.6	16	9.8	9	6.8	15	12.2	4	5.3	1	2.9
		8.5g/dL以上	107	4.1	64	5.3	31	5.8	5	2.7	3	2.9	3	3.7	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
富山県	全体	総数	3,273	100.0	1,238	100.0	783	100.0	299	100.0	184	100.0	155	100.0	194	100.0	170	100.0	117	100.0	96	100.0	37	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	8	0.2	3	0.2	1	0.1	1	0.3	0	0.0	1	0.6	0	0.0	2	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.5～6.9	170	5.2	36	2.9	30	3.8	17	5.7	9	4.9	8	5.2	27	13.9	17	10.0	8	6.8	14	14.6	4	10.8
		7.0～7.4	888	27.1	252	20.4	204	26.1	82	27.4	55	29.9	59	38.1	73	37.6	75	44.1	37	31.6	38	39.6	13	35.1
		7.5～7.9	1,419	43.4	555	44.8	352	45.0	135	45.2	76	41.3	64	41.3	75	38.7	58	34.1	55	47.0	33	34.4	16	43.2
		8.0～8.4	653	20.0	309	25.0	169	21.6	55	18.4	36	19.6	20	12.9	17	8.8	17	10.0	15	12.8	11	11.5	4	10.8
		8.5g/dL以上	135	4.1	83	6.7	27	3.4	9	3.0	8	4.3	3	1.9	2	1.0	1	0.6	2	1.7	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,102	100.0	755	100.0	497	100.0	209	100.0	139	100.0	104	100.0	131	100.0	111	100.0	75	100.0	59	100.0	22	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	7	0.3	2	0.3	1	0.2	1	0.5	0	0.0	1	1.0	0	0.0	2	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.5～6.9	108	5.1	21	2.8	13	2.6	9	4.3	7	5.0	5	4.8	20	15.3	15	13.5	6	8.0	8	13.6	4	18.2
		7.0～7.4	562	26.7	145	19.2	129	26.0	54	25.8	40	28.8	41	39.4	48	36.6	46	41.4	26	34.7	24	40.7	9	40.9
		7.5～7.9	956	45.5	357	47.3	244	49.1	99	47.4	60	43.2	43	41.3	51	38.9	41	36.9	33	44.0	21	35.6	7	31.8
		8.0～8.4	391	18.6	182	24.1	99	19.9	39	18.7	25	18.0	12	11.5	11	8.4	6	5.4	9	12.0	6	10.2	2	9.1
		8.5g/dL以上	78	3.7	48	6.4	11	2.2	7	3.3	7	5.0	2	1.9	1	0.8	1	0.9	1	1.3	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,171	100.0	483	100.0	286	100.0	90	100.0	45	100.0	51	100.0	63	100.0	59	100.0	42	100.0	37	100.0	15	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.5～6.9	62	5.3	15	3.1	17	5.9	8	8.9	2	4.4	3	5.9	7	11.1	2	3.4	2	4.8	6	16.2	0	0.0
		7.0～7.4	326	27.8	107	22.2	75	26.2	28	31.1	15	33.3	18	35.3	25	39.7	29	49.2	11	26.2	14	37.8	4	26.7
		7.5～7.9	463	39.5	198	41.0	108	37.8	36	40.0	16	35.6	21	41.2	24	38.1	17	28.8	22	52.4	12	32.4	9	60.0
		8.0～8.4	262	22.4	127	26.3	70	24.5	16	17.8	11	24.4	8	15.7	6	9.5	11	18.6	6	14.3	5	13.5	2	13.3
		8.5g/dL以上	57	4.9	35	7.2	16	5.6	2	2.2	1	2.2	1	2.0	1	1.6	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0
石川県	全体	総数	2,951	100.0	910	100.0	728	100.0	329	100.0	176	100.0	168	100.0	196	100.0	180	100.0	124	100.0	91	100.0	49	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	37	1.3	6	0.7	1	0.1	2	0.6	1	0.6	2	1.2	5	2.6	8	4.4	6	4.8	3	3.3	3	6.1
		6.5～6.9	443	15.0	100	11.0	72	9.9	40	12.2	23	13.1	37	22.0	54	27.6	47	26.1	36	29.0	21	23.1	13	26.5
		7.0～7.4	1,388	47.0	414	45.5	335	46.0	153	46.5	102	58.0	83	49.4	91	46.4	87	48.3	53	42.7	46	50.5	24	49.0
		7.5～7.9	903	30.6	334	36.7	265	36.4	103	31.3	39	22.2	41	24.4	40	20.4	34	18.9	25	20.2	15	16.5	7	14.3
		8.0～8.4	168	5.7	55	6.0	50	6.9	29	8.8	11	6.3	5	3.0	4	2.0	4	2.2	3	2.4	5	5.5	2	4.1
		8.5g/dL以上	11	0.4	1	0.1	5	0.7	2	0.6	0	0.0	0	0.0	2	1.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0
	男性	総数	2,006	100.0	596	100.0	502	100.0	252	100.0	120	100.0	111	100.0	148	100.0	113	100.0	71	100.0	63	100.0	30	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	18	0.9	4	0.7	1	0.2	0	0.0	1	0.8	0	0.0	4	2.7	2	1.8	2	2.8	2	3.2	2	6.7
		6.5～6.9	266	13.3	52	8.7	38	7.6	29	11.5	16	13.3	21	18.9	40	27.0	28	24.8	19	26.8	15	23.8	8	26.7
		7.0～7.4	937	46.7	272	45.6	224	44.6	115	45.6	70	58.3	61	55.0	65	43.9	59	52.2	30	42.3	28	44.4	13	43.3
		7.5～7.9	648	32.3	233	39.1	196	39.0	78	31.0	25	20.8	26	23.4	33	22.3	21	18.6	18	25.4	13	20.6	5	16.7
		8.0～8.4	127	6.3	34	5.7	39	7.8	28	11.1	8	6.7	3	2.7	4	2.7	3	2.7	2	2.8	4	6.3	2	6.7
		8.5g/dL以上	10	0.5	1	0.2	4	0.8	2	0.8	0	0.0	0	0.0	2	1.4	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0
	女性	総数	945	100.0	314	100.0	226	100.0	77	100.0	56	100.0	57	100.0	48	100.0	67	100.0	53	100.0	28	100.0	19	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	19	2.0	2	0.6	0	0.0	2	2.6	0	0.0	2	3.5	1	2.1	6	9.0	4	7.5	1	3.6	1	5.3
		6.5～6.9	177	18.7	48	15.3	34	15.0	11	14.3	7	12.5	16	28.1	14	29.2	19	28.4	17	32.1	6	21.4	5	26.3
		7.0～7.4	451	47.7	142	45.2	111	49.1	38	49.4	32	57.1	22	38.6	26	54.2	28	41.8	23	43.4	18	64.3	11	57.9
		7.5～7.9	255	27.0	101	32.2	69	30.5	25	32.5	14	25.0	15	26.3	7	14.6	13	19.4	7	13.2	2	7.1	2	10.5
		8.0～8.4	41	4.3	21	6.7	11	4.9	1	1.3	3	5.4	2	3.5	0	0.0	1	1.5	1	1.9	1	3.6	0	0.0
		8.5g/dL以上	1	0.1	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
福井県	全体	総数	2,384	100.0	744	100.0	538	100.0	276	100.0	154	100.0	128	100.0	158	100.0	137	100.0	125	100.0	86	100.0	38	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	40	1.7	6	0.8	10	1.9	1	0.4	4	2.6	2	1.6	3	1.9	6	4.4	2	1.6	4	4.7	2	5.3
		6.5～6.9	478	20.1	104	14.0	61	11.3	57	20.7	39	25.3	33	25.8	54	34.2	46	33.6	40	32.0	31	36.0	13	34.2
		7.0～7.4	1,151	48.3	369	49.6	267	49.6	123	44.6	73	47.4	67	52.3	70	44.3	63	46.0	68	54.4	33	38.4	18	47.4
		7.5～7.9	590	24.7	214	28.8	160	29.7	82	29.7	31	20.1	23	18.0	31	19.6	16	11.7	13	10.4	15	17.4	5	13.2
		8.0～8.4	116	4.9	44	5.9	38	7.1	13	4.7	7	4.5	3	2.3	0	0.0	6	4.4	2	1.6	3	3.5	0	0.0
		8.5g/dL以上	9	0.4	7	0.9	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,541	100.0	471	100.0	352	100.0	189	100.0	104	100.0	86	100.0	113	100.0	94	100.0	63	100.0	41	100.0	28	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	19	1.2	1	0.2	4	1.1	0	0.0	4	3.8	1	1.2	2	1.8	1	1.1	2	3.2	2	4.9	2	7.1
		6.5～6.9	304	19.7	61	13.0	41	11.6	36	19.0	28	26.9	20	23.3	41	36.3	30	31.9	21	33.3	16	39.0	10	35.7
		7.0～7.4	723	46.9	232	49.3	171	48.6	77	40.7	46	44.2	42	48.8	47	41.6	43	45.7	35	55.6	16	39.0	14	50.0
		7.5～7.9	410	26.6	142	30.1	111	31.5	66	34.9	22	21.2	20	23.3	23	20.4	15	16.0	4	6.3	5	12.2	2	7.1
		8.0～8.4	80	5.2	31	6.6	24	6.8	10	5.3	4	3.8	3	3.5	0	0.0	5	5.3	1	1.6	2	4.9	0	0.0
		8.5g/dL以上	5	0.3	4	0.8	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	843	100.0	273	100.0	186	100.0	87	100.0	50	100.0	42	100.0	45	100.0	43	100.0	62	100.0	45	100.0	10	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	21	2.5	5	1.8	6	3.2	1	1.1	0	0.0	1	2.4	1	2.2	5	11.6	0	0.0	2	4.4	0	0.0
		6.5～6.9	174	20.6	43	15.8	20	10.8	21	24.1	11	22.0	13	31.0	13	28.9	16	37.2	19	30.6	15	33.3	3	30.0
		7.0～7.4	428	50.8	137	50.2	96	51.6	46	52.9	27	54.0	25	59.5	23	51.1	20	46.5	33	53.2	17	37.8	4	40.0
		7.5～7.9	180	21.4	72	26.4	49	26.3	16	18.4	9	18.0	3	7.1	8	17.8	1	2.3	9	14.5	10	22.2	3	30.0
		8.0～8.4	36	4.3	13	4.8	14	7.5	3	3.4	3	6.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	1	1.6	1	2.2	0	0.0
		8.5g/dL以上	4	0.5	3	1.1	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目:TP(総蛋白)　(g/dL)　　　　(2016年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
山梨県	全体	総数	3,885	100.0	2,189	100.0	499	100.0	235	100.0	155	100.0	107	100.0	193	100.0	188	100.0	155	100.0	100	100.0	64	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	57	1.5	6	0.3	7	1.4	2	0.9	5	3.2	1	0.9	14	7.3	8	4.3	6	3.9	6	6.0	2	3.1
		6.5～6.9	709	18.2	269	12.3	103	20.6	38	16.2	37	23.9	35	32.7	54	28.0	72	38.3	47	30.3	34	34.0	20	31.3
		7.0～7.4	1,830	47.1	1,006	46.0	240	48.1	131	55.7	82	52.9	53	49.5	85	44.0	84	44.7	72	46.5	45	45.0	32	50.0
		7.5～7.9	1,019	26.2	693	31.7	120	24.0	59	25.1	25	16.1	14	13.1	36	18.7	22	11.7	29	18.7	11	11.0	10	15.6
		8.0～8.4	228	5.9	179	8.2	25	5.0	5	2.1	5	3.2	3	2.8	4	2.1	2	1.1	1	0.6	4	4.0	0	0.0
		8.5g/dL以上	41	1.1	36	1.6	4	0.8	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,372	100.0	1,217	100.0	338	100.0	183	100.0	117	100.0	77	100.0	139	100.0	116	100.0	90	100.0	59	100.0	36	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	41	1.7	2	0.2	5	1.5	2	1.1	3	2.6	1	1.3	13	9.4	5	4.3	4	4.4	5	8.5	1	2.8
		6.5～6.9	435	18.3	149	12.2	69	20.4	26	14.2	31	26.5	23	29.9	32	23.0	42	36.2	30	33.3	26	44.1	7	19.4
		7.0～7.4	1,112	46.9	551	45.3	161	47.6	102	55.7	64	54.7	41	53.2	63	45.3	51	44.0	38	42.2	20	33.9	21	58.3
		7.5～7.9	638	26.9	399	32.8	87	25.7	51	27.9	17	14.5	10	13.0	28	20.1	16	13.8	18	20.0	5	8.5	7	19.4
		8.0～8.4	125	5.3	100	8.2	13	3.8	2	1.1	1	0.9	1	1.3	3	2.2	2	1.7	0	0.0	3	5.1	0	0.0
		8.5g/dL以上	20	0.8	16	1.3	3	0.9	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,513	100.0	972	100.0	161	100.0	52	100.0	38	100.0	30	100.0	54	100.0	72	100.0	65	100.0	41	100.0	28	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	16	1.1	4	0.4	2	1.2	0	0.0	2	5.3	0	0.0	1	1.9	3	4.2	2	3.1	1	2.4	1	3.6
		6.5～6.9	274	18.1	120	12.3	34	21.1	12	23.1	6	15.8	12	40.0	22	40.7	30	41.7	17	26.2	8	19.5	13	46.4
		7.0～7.4	718	47.5	455	46.8	79	49.1	29	55.8	18	47.4	12	40.0	22	40.7	33	45.8	34	52.3	25	61.0	11	39.3
		7.5～7.9	381	25.2	294	30.2	33	20.5	8	15.4	8	21.1	4	13.3	8	14.8	6	8.3	11	16.9	6	14.6	3	10.7
		8.0～8.4	103	6.8	79	8.1	12	7.5	3	5.8	4	10.5	2	6.7	1	1.9	0	0.0	1	1.5	1	2.4	0	0.0
		8.5g/dL以上	21	1.4	20	2.1	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
長野県	全体	総数	5,096	100.0	1,221	100.0	1,194	100.0	633	100.0	433	100.0	331	100.0	371	100.0	328	100.0	285	100.0	207	100.0	93	100.0
		6.0g/dL未満	6	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.3	1	0.4	0	0.0	2	2.2
		6.0～6.4	134	2.6	15	1.2	13	1.1	12	1.9	10	2.3	12	3.6	23	6.2	26	7.9	10	3.5	9	4.3	4	4.3
		6.5～6.9	1,185	23.3	224	18.3	230	19.3	129	20.4	107	24.7	76	23.0	118	31.8	112	34.1	90	31.6	65	31.4	34	36.6
		7.0～7.4	2,256	44.3	545	44.6	534	44.7	291	46.0	190	43.9	149	45.0	147	39.6	146	44.5	122	42.8	98	47.3	34	36.6
		7.5～7.9	1,206	23.7	350	28.7	313	26.2	162	25.6	96	22.2	77	23.3	70	18.9	33	10.1	54	18.9	32	15.5	19	20.4
		8.0～8.4	272	5.3	73	6.0	88	7.4	35	5.5	27	6.2	15	4.5	13	3.5	10	3.0	8	2.8	3	1.4	0	0.0
		8.5g/dL以上	37	0.7	14	1.1	15	1.3	4	0.6	3	0.7	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,431	100.0	791	100.0	807	100.0	467	100.0	329	100.0	244	100.0	257	100.0	190	100.0	158	100.0	122	100.0	66	100.0
		6.0g/dL未満	3	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.0
		6.0～6.4	71	2.1	8	1.0	6	0.7	6	1.3	5	1.5	6	2.5	16	6.2	12	6.3	4	2.5	6	4.9	2	3.0
		6.5～6.9	763	22.2	132	16.7	145	18.0	98	21.0	72	21.9	52	21.3	81	31.5	66	34.7	48	30.4	40	32.8	29	43.9
		7.0～7.4	1,523	44.4	352	44.5	364	45.1	206	44.1	148	45.0	113	46.3	101	39.3	87	45.8	73	46.2	57	46.7	22	33.3
		7.5～7.9	863	25.2	241	30.5	223	27.6	129	27.6	81	24.6	61	25.0	51	19.8	20	10.5	29	18.4	17	13.9	11	16.7
		8.0～8.4	184	5.4	50	6.3	59	7.3	25	5.4	20	6.1	11	4.5	8	3.1	5	2.6	4	2.5	2	1.6	0	0.0
		8.5g/dL以上	24	0.7	8	1.0	9	1.1	3	0.6	3	0.9	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,665	100.0	430	100.0	387	100.0	166	100.0	104	100.0	87	100.0	114	100.0	138	100.0	127	100.0	85	100.0	27	100.0
		6.0g/dL未満	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	0.7	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	63	3.8	7	1.6	7	1.8	6	3.6	5	4.8	6	6.9	7	6.1	14	10.1	6	4.7	3	3.5	2	7.4
		6.5～6.9	422	25.3	92	21.4	85	22.0	31	18.7	35	33.7	24	27.6	37	32.5	46	33.3	42	33.1	25	29.4	5	18.5
		7.0～7.4	733	44.0	193	44.9	170	43.9	85	51.2	42	40.4	36	41.4	46	40.4	59	42.8	49	38.6	41	48.2	12	44.4
		7.5～7.9	343	20.6	109	25.3	90	23.3	33	19.9	15	14.4	16	18.4	19	16.7	13	9.4	25	19.7	15	17.6	8	29.6
		8.0～8.4	88	5.3	23	5.3	29	7.5	10	6.0	7	6.7	4	4.6	5	4.4	5	3.6	4	3.1	1	1.2	0	0.0
		8.5g/dL以上	13	0.8	6	1.4	6	1.6	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
岐阜県	全体	総数	6,115	100.0	1,843	100.0	1,154	100.0	637	100.0	410	100.0	364	100.0	514	100.0	436	100.0	362	100.0	247	100.0	148	100.0
		6.0g/dL未満	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	76	1.2	7	0.4	17	1.5	3	0.5	5	1.2	2	0.5	13	2.5	13	3.0	11	3.0	3	1.2	2	1.4
		6.5～6.9	1,033	16.9	218	11.8	137	11.9	93	14.6	75	18.3	69	19.0	133	25.9	118	27.1	103	28.5	60	24.3	27	18.2
		7.0～7.4	2,823	46.2	800	43.4	553	47.9	284	44.6	180	43.9	174	47.8	236	45.9	214	49.1	168	46.4	124	50.2	90	60.8
		7.5～7.9	1,835	30.0	675	36.6	363	31.5	217	34.1	133	32.4	106	29.1	117	22.8	81	18.6	69	19.1	52	21.1	22	14.9
		8.0～8.4	321	5.2	135	7.3	73	6.3	36	5.7	16	3.9	12	3.3	15	2.9	9	2.1	10	2.8	8	3.2	7	4.7
		8.5g/dL以上	25	0.4	8	0.4	11	1.0	4	0.6	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,825	100.0	1,021	100.0	757	100.0	447	100.0	289	100.0	245	100.0	354	100.0	273	100.0	212	100.0	140	100.0	87	100.0
		6.0g/dL未満	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	55	1.4	5	0.5	12	1.6	2	0.4	4	1.4	2	0.8	10	2.8	10	3.7	6	2.8	3	2.1	1	1.1
		6.5～6.9	617	16.1	106	10.4	77	10.2	58	13.0	48	16.6	46	18.8	88	24.9	72	26.4	65	30.7	39	27.9	18	20.7
		7.0～7.4	1,765	46.1	463	45.3	345	45.6	195	43.6	135	46.7	122	49.8	167	47.2	132	48.4	94	44.3	61	43.6	51	58.6
		7.5～7.9	1,170	30.6	367	35.9	263	34.7	164	36.7	92	31.8	66	26.9	78	22.0	54	19.8	40	18.9	33	23.6	13	14.9
		8.0～8.4	200	5.2	75	7.3	52	6.9	26	5.8	9	3.1	8	3.3	11	3.1	4	1.5	7	3.3	4	2.9	4	4.6
		8.5g/dL以上	16	0.4	5	0.5	8	1.1	2	0.4	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,290	100.0	822	100.0	397	100.0	190	100.0	121	100.0	119	100.0	160	100.0	163	100.0	150	100.0	107	100.0	61	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	21	0.9	2	0.2	5	1.3	1	0.5	1	0.8	0	0.0	3	1.9	3	1.8	5	3.3	0	0.0	1	1.6
		6.5～6.9	416	18.2	112	13.6	60	15.1	35	18.4	27	22.3	23	19.3	45	28.1	46	28.2	38	25.3	21	19.6	9	14.8
		7.0～7.4	1,058	46.2	337	41.0	208	52.4	89	46.8	45	37.2	52	43.7	69	43.1	82	50.3	74	49.3	63	58.9	39	63.9
		7.5～7.9	665	29.0	308	37.5	100	25.2	53	27.9	41	33.9	40	33.6	39	24.4	27	16.6	29	19.3	19	17.8	9	14.8
		8.0～8.4	121	5.3	60	7.3	21	5.3	10	5.3	7	5.8	4	3.4	4	2.5	5	3.1	3	2.0	4	3.7	3	4.9
		8.5g/dL以上	9	0.4	3	0.4	3	0.8	2	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0
静岡県	全体	総数	11,149	100.0	4,229	100.0	1,780	100.0	1,131	100.0	713	100.0	606	100.0	793	100.0	748	100.0	552	100.0	394	100.0	203	100.0
		6.0g/dL未満	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0
		6.0～6.4	113	1.0	12	0.3	8	0.4	12	1.1	7	1.0	10	1.7	14	1.8	18	2.4	23	4.2	7	1.8	2	1.0
		6.5～6.9	1,765	15.8	397	9.4	258	14.5	154	13.6	120	16.8	134	22.1	192	24.2	208	27.8	137	24.8	102	25.9	63	31.0
		7.0～7.4	5,221	46.8	1,973	46.7	776	43.6	515	45.5	351	49.2	287	47.4	400	50.4	364	48.7	269	48.7	197	50.0	89	43.8
		7.5～7.9	3,347	30.0	1,492	35.3	601	33.8	370	32.7	196	27.5	155	25.6	166	20.9	139	18.6	113	20.5	69	17.5	46	22.7
		8.0～8.4	622	5.6	313	7.4	122	6.9	73	6.5	34	4.8	19	3.1	17	2.1	17	2.3	8	1.4	16	4.1	3	1.5
		8.5g/dL以上	78	0.7	42	1.0	15	0.8	7	0.6	5	0.7	1	0.2	3	0.4	1	0.1	2	0.4	2	0.5	0	0.0
	男性	総数	7,489	100.0	2,702	100.0	1,203	100.0	835	100.0	541	100.0	441	100.0	562	100.0	523	100.0	312	100.0	244	100.0	126	100.0
		6.0g/dL未満	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0
		6.0～6.4	68	0.9	9	0.3	4	0.3	6	0.7	4	0.7	7	1.6	10	1.8	10	1.9	12	3.8	5	2.0	1	0.8
		6.5～6.9	1,107	14.8	225	8.3	149	12.4	95	11.4	86	15.9	95	21.5	118	21.0	141	27.0	86	27.6	72	29.5	40	31.7
		7.0～7.4	3,496	46.7	1,245	46.1	527	43.8	380	45.5	269	49.7	210	47.6	286	50.9	258	49.3	145	46.5	119	48.8	57	45.2
		7.5～7.9	2,342	31.3	984	36.4	431	35.8	292	35.0	153	28.3	111	25.2	135	24.0	105	20.1	67	21.5	39	16.0	25	19.8
		8.0～8.4	423	5.6	213	7.9	80	6.7	58	6.9	24	4.4	17	3.9	10	1.8	9	1.7	2	0.6	7	2.9	3	2.4
		8.5g/dL以上	51	0.7	26	1.0	12	1.0	4	0.5	5	0.9	1	0.2	2	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0
	女性	総数	3,660	100.0	1,527	100.0	577	100.0	296	100.0	172	100.0	165	100.0	231	100.0	225	100.0	240	100.0	150	100.0	77	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	45	1.2	3	0.2	4	0.7	6	2.0	3	1.7	3	1.8	4	1.7	8	3.6	11	4.6	2	1.3	1	1.3
		6.5～6.9	658	18.0	172	11.3	109	18.9	59	19.9	34	19.8	39	23.6	74	32.0	67	29.8	51	21.3	30	20.0	23	29.9
		7.0～7.4	1,725	47.1	728	47.7	249	43.2	135	45.6	82	47.7	77	46.7	114	49.4	106	47.1	124	51.7	78	52.0	32	41.6
		7.5～7.9	1,005	27.5	508	33.3	170	29.5	78	26.4	43	25.0	44	26.7	31	13.4	34	15.1	46	19.2	30	20.0	21	27.3
		8.0～8.4	199	5.4	100	6.5	42	7.3	15	5.1	10	5.8	2	1.2	7	3.0	8	3.6	6	2.5	9	6.0	0	0.0
		8.5g/dL以上	27	0.7	16	1.0	3	0.5	3	1.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.4	2	0.8	1	0.7	0	0.0
愛知県	全体	総数	20,472	100.0	5,899	100.0	4,621	100.0	2,340	100.0	1,479	100.0	1,165	100.0	1,475	100.0	1,394	100.0	1,071	100.0	646	100.0	382	100.0
		6.0g/dL未満	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0
		6.0～6.4	275	1.3	26	0.4	39	0.8	21	0.9	14	0.9	14	1.2	40	2.7	40	2.9	43	4.0	27	4.2	11	2.9
		6.5～6.9	3,696	18.1	774	13.1	664	14.4	360	15.4	261	17.6	267	22.9	387	26.2	397	28.5	306	28.6	183	28.3	97	25.4
		7.0～7.4	9,971	48.7	2,825	47.9	2,213	47.9	1,185	50.6	756	51.1	596	51.2	713	48.3	676	48.5	517	48.3	297	46.0	193	50.5
		7.5～7.9	5,574	27.2	1,906	32.3	1,446	31.3	658	28.1	372	25.2	251	21.5	296	20.1	264	18.9	180	16.8	128	19.8	73	19.1
		8.0～8.4	871	4.3	339	5.7	235	5.1	102	4.4	70	4.7	37	3.2	35	2.4	14	1.0	23	2.1	8	1.2	8	2.1
		8.5g/dL以上	82	0.4	29	0.5	24	0.5	14	0.6	6	0.4	0	0.0	4	0.3	2	0.1	1	0.1	2	0.3	0	0.0
	男性	総数	13,848	100.0	3,887	100.0	3,124	100.0	1,713	100.0	1,094	100.0	815	100.0	1,031	100.0	918	100.0	630	100.0	401	100.0	235	100.0
		6.0g/dL未満	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	156	1.1	12	0.3	18	0.6	12	0.7	12	1.1	6	0.7	25	2.4	26	2.8	24	3.8	13	3.2	8	3.4
		6.5～6.9	2,251	16.3	411	10.6	388	12.4	241	14.1	172	15.7	166	20.4	260	25.2	238	25.9	190	30.2	122	30.4	63	26.8
		7.0～7.4	6,659	48.1	1,822	46.9	1,456	46.6	859	50.1	553	50.5	425	52.1	488	47.3	466	50.8	292	46.3	184	45.9	114	48.5
		7.5～7.9	4,052	29.3	1,364	35.1	1,063	34.0	506	29.5	295	27.0	187	22.9	229	22.2	178	19.4	108	17.1	76	19.0	46	19.6
		8.0～8.4	671	4.8	259	6.7	180	5.8	85	5.0	57	5.2	31	3.8	26	2.5	9	1.0	14	2.2	6	1.5	4	1.7
		8.5g/dL以上	57	0.4	19	0.5	19	0.6	10	0.6	5	0.5	0	0.0	3	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	6,624	100.0	2,012	100.0	1,497	100.0	627	100.0	385	100.0	350	100.0	444	100.0	476	100.0	441	100.0	245	100.0	147	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0
		6.0～6.4	119	1.8	14	0.7	21	1.4	9	1.4	2	0.5	8	2.3	15	3.4	14	2.9	19	4.3	14	5.7	3	2.0
		6.5～6.9	1,445	21.8	363	18.0	276	18.4	119	19.0	89	23.1	101	28.9	127	28.6	159	33.4	116	26.3	61	24.9	34	23.1
		7.0～7.4	3,312	50.0	1,003	49.9	757	50.6	326	52.0	203	52.7	171	48.9	225	50.7	210	44.1	225	51.0	113	46.1	79	53.7
		7.5～7.9	1,522	23.0	542	26.9	383	25.6	152	24.2	77	20.0	64	18.3	67	15.1	86	18.1	72	16.3	52	21.2	27	18.4
		8.0～8.4	200	3.0	80	4.0	55	3.7	17	2.7	13	3.4	6	1.7	9	2.0	5	1.1	9	2.0	2	0.8	4	2.7
		8.5g/dL以上	25	0.4	10	0.5	5	0.3	4	0.6	1	0.3	0	0.0	1	0.2	2	0.4	0	0.0	2	0.8	0	0.0
三重県	全体	総数	4,494	100.0	1,241	100.0	1,034	100.0	558	100.0	354	100.0	287	100.0	308	100.0	274	100.0	229	100.0	138	100.0	71	100.0
		6.0g/dL未満	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.7	0	0.0
		6.0～6.4	27	0.6	6	0.5	2	0.2	2	0.4	2	0.6	5	1.7	1	0.3	1	0.4	4	1.7	2	1.4	2	2.8
		6.5～6.9	512	11.4	75	6.0	82	7.9	58	10.4	43	12.1	43	15.0	63	20.5	52	19.0	64	27.9	23	16.7	9	12.7
		7.0～7.4	1,872	41.7	483	38.9	426	41.2	223	40.0	147	41.5	120	41.8	142	46.1	133	48.5	95	41.5	68	49.3	35	49.3
		7.5～7.9	1,609	35.8	506	40.8	383	37.0	222	39.8	125	35.3	95	33.1	90	29.2	76	27.7	56	24.5	36	26.1	20	28.2
		8.0～8.4	416	9.3	146	11.8	131	12.7	46	8.2	32	9.0	21	7.3	9	2.9	9	3.3	9	3.9	8	5.8	5	7.0
		8.5g/dL以上	56	1.2	25	2.0	10	1.0	7	1.3	5	1.4	3	1.0	3	1.0	2	0.7	1	0.4	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,064	100.0	857	100.0	702	100.0	420	100.0	243	100.0	197	100.0	202	100.0	174	100.0	137	100.0	83	100.0	49	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0
		6.0～6.4	16	0.5	1	0.1	1	0.1	1	0.2	2	0.8	2	1.0	1	0.5	1	0.6	3	2.2	2	2.4	2	4.1
		6.5～6.9	320	10.4	46	5.4	48	6.8	46	11.0	31	12.8	25	12.7	40	19.8	32	18.4	38	27.7	11	13.3	3	6.1
		7.0～7.4	1,272	41.5	322	37.6	289	41.2	170	40.5	101	41.6	75	38.1	96	47.5	85	48.9	62	45.3	47	56.6	25	51.0
		7.5～7.9	1,137	37.1	372	43.4	268	38.2	167	39.8	84	34.6	76	38.6	56	27.7	48	27.6	31	22.6	20	24.1	15	30.6
		8.0～8.4	283	9.2	103	12.0	90	12.8	30	7.1	22	9.1	16	8.1	7	3.5	6	3.4	3	2.2	2	2.4	4	8.2
		8.5g/dL以上	35	1.1	13	1.5	6	0.9	6	1.4	3	1.2	3	1.5	2	1.0	2	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,430	100.0	384	100.0	332	100.0	138	100.0	111	100.0	90	100.0	106	100.0	100	100.0	92	100.0	55	100.0	22	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	11	0.8	5	1.3	1	0.3	1	0.7	0	0.0	3	3.3	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		6.5～6.9	192	13.4	29	7.6	34	10.2	12	8.7	12	10.8	18	20.0	23	21.7	20	20.0	26	28.3	12	21.8	6	27.3
		7.0～7.4	600	42.0	161	41.9	137	41.3	53	38.4	46	41.4	45	50.0	46	43.4	48	48.0	33	35.9	21	38.2	10	45.5
		7.5～7.9	472	33.0	134	34.9	115	34.6	55	39.9	41	36.9	19	21.1	34	32.1	28	28.0	25	27.2	16	29.1	5	22.7
		8.0～8.4	133	9.3	43	11.2	41	12.3	16	11.6	10	9.0	5	5.6	2	1.9	3	3.0	6	6.5	6	10.9	1	4.5
		8.5g/dL以上	21	1.5	12	3.1	4	1.2	1	0.7	2	1.8	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目:TP(総蛋白)　(g/dL)　　　(2016年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
滋賀県	全体	総数	4,340	100.0	1,234	100.0	881	100.0	500	100.0	310	100.0	272	100.0	319	100.0	326	100.0	239	100.0	167	100.0	92	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	98	2.3	12	1.0	6	0.7	9	1.8	10	3.2	3	1.1	13	4.1	20	6.1	12	5.0	9	5.4	4	4.3
		6.5～6.9	1,018	23.5	188	15.2	144	16.3	102	20.4	78	25.2	88	32.4	112	35.1	123	37.7	86	36.0	59	35.3	38	41.3
		7.0～7.4	2,038	47.0	590	47.8	430	48.8	262	52.4	146	47.1	131	48.2	128	40.1	133	40.8	104	43.5	75	44.9	39	42.4
		7.5～7.9	982	22.6	358	29.0	232	26.3	110	22.0	65	21.0	46	16.9	60	18.8	45	13.8	34	14.2	22	13.2	10	10.9
		8.0～8.4	178	4.1	79	6.4	57	6.5	15	3.0	9	2.9	3	1.1	6	1.9	3	0.9	3	1.3	2	1.2	1	1.1
		8.5g/dL以上	25	0.6	7	0.6	12	1.4	2	0.4	2	0.6	1	0.4	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,147	100.0	858	100.0	647	100.0	398	100.0	245	100.0	210	100.0	254	100.0	224	100.0	144	100.0	105	100.0	62	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	65	2.1	5	0.6	4	0.6	7	1.8	9	3.7	3	1.4	10	3.9	12	5.4	5	3.5	7	6.7	3	4.8
		6.5～6.9	709	22.5	128	14.9	104	16.1	78	19.6	55	22.4	69	32.9	90	35.4	74	33.0	50	34.7	35	33.3	26	41.9
		7.0～7.4	1,499	47.6	413	48.1	324	50.1	209	52.5	122	49.8	97	46.2	102	40.2	94	42.0	66	45.8	46	43.8	26	41.9
		7.5～7.9	725	23.0	252	29.4	165	25.5	91	22.9	49	20.0	39	18.6	47	18.5	40	17.9	21	14.6	15	14.3	6	9.7
		8.0～8.4	131	4.2	56	6.5	41	6.3	12	3.0	8	3.3	2	1.0	5	2.0	2	0.9	2	1.4	2	1.9	1	1.6
		8.5g/dL以上	17	0.5	4	0.5	9	1.4	1	0.3	2	0.8	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,193	100.0	376	100.0	234	100.0	102	100.0	65	100.0	62	100.0	65	100.0	102	100.0	95	100.0	62	100.0	30	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	33	2.8	7	1.9	2	0.9	2	2.0	1	1.5	0	0.0	3	4.6	8	7.8	7	7.4	2	3.2	1	3.3
		6.5～6.9	309	25.9	60	16.0	40	17.1	24	23.5	23	35.4	19	30.6	22	33.8	49	48.0	36	37.9	24	38.7	12	40.0
		7.0～7.4	539	45.2	177	47.1	106	45.3	53	52.0	24	36.9	34	54.8	26	40.0	39	38.2	38	40.0	29	46.8	13	43.3
		7.5～7.9	257	21.5	106	28.2	67	28.6	19	18.6	16	24.6	7	11.3	13	20.0	5	4.9	13	13.7	7	11.3	4	13.3
		8.0～8.4	47	3.9	23	6.1	16	6.8	3	2.9	1	1.5	1	1.6	1	1.5	1	1.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		8.5g/dL以上	8	0.7	3	0.8	3	1.3	1	1.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
京都府	全体	総数	8,167	100.0	2,446	100.0	2,213	100.0	835	100.0	452	100.0	391	100.0	475	100.0	488	100.0	449	100.0	286	100.0	162	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	137	1.7	13	0.5	26	1.2	11	1.3	6	1.3	7	1.8	14	2.9	21	4.3	25	5.6	9	3.1	5	3.1
		6.5～6.9	1,358	16.6	292	12.1	296	13.4	121	14.5	74	16.4	77	19.7	120	25.3	141	28.9	120	26.7	77	26.9	40	24.7
		7.0～7.4	3,297	40.4	941	38.9	901	40.7	329	39.4	176	38.9	168	43.0	209	44.0	196	40.2	178	39.6	115	40.2	84	51.9
		7.5～7.9	2,468	30.2	826	34.2	708	32.0	285	34.1	142	31.4	116	29.7	100	21.1	98	20.1	98	21.8	67	23.4	28	17.3
		8.0～8.4	776	9.5	283	11.7	246	11.1	77	9.2	50	11.1	15	3.8	29	6.1	29	5.9	27	6.0	15	5.2	5	3.1
		8.5g/dL以上	130	1.6	61	2.5	36	1.6	12	1.4	4	0.9	8	2.0	3	0.6	3	0.6	0	0.0	3	1.0	0	0.0
	男性	総数	5,420	100.0	1,582	100.0	1,495	100.0	591	100.0	325	100.0	276	100.0	318	100.0	316	100.0	243	100.0	172	100.0	102	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	75	1.4	9	0.6	9	0.6	7	1.2	4	1.2	3	1.1	10	3.1	10	3.2	13	5.3	6	3.5	4	3.9
		6.5～6.9	867	16.0	181	11.4	198	13.2	78	13.2	57	17.5	52	18.8	71	22.3	95	30.1	68	28.0	44	25.6	23	22.5
		7.0～7.4	2,167	40.0	606	38.3	586	39.2	229	38.7	130	40.0	126	45.7	146	45.9	125	39.6	95	39.1	70	40.7	54	52.9
		7.5～7.9	1,682	31.0	551	34.8	493	33.0	208	35.2	94	28.9	84	30.4	71	22.3	66	20.9	54	22.2	43	25.0	18	17.6
		8.0～8.4	536	9.9	189	11.9	185	12.4	59	10.0	36	11.1	7	2.5	18	5.7	18	5.7	13	5.3	8	4.7	3	2.9
		8.5g/dL以上	93	1.7	46	2.9	24	1.6	10	1.7	4	1.2	4	1.4	2	0.6	2	0.6	0	0.0	1	0.6	0	0.0
	女性	総数	2,747	100.0	834	100.0	718	100.0	244	100.0	127	100.0	115	100.0	157	100.0	172	100.0	206	100.0	114	100.0	60	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	62	2.3	4	0.5	17	2.4	4	1.6	2	1.6	4	3.5	4	2.5	11	6.4	12	5.8	3	2.6	1	1.7
		6.5～6.9	491	17.9	111	13.3	98	13.6	43	17.6	17	13.4	25	21.7	49	31.2	46	26.7	52	25.2	33	28.9	17	28.3
		7.0～7.4	1,130	41.1	335	40.2	315	43.9	100	41.0	46	36.2	42	36.5	63	40.1	71	41.3	83	40.3	45	39.5	30	50.0
		7.5～7.9	786	28.6	275	33.0	215	29.9	77	31.6	48	37.8	32	27.8	29	18.5	32	18.6	44	21.4	24	21.1	10	16.7
		8.0～8.4	240	8.7	94	11.3	61	8.5	18	7.4	14	11.0	8	7.0	11	7.0	11	6.4	14	6.8	7	6.1	2	3.3
		8.5g/dL以上	37	1.3	15	1.8	12	1.7	2	0.8	0	0.0	4	3.5	1	0.6	1	0.6	0	0.0	2	1.8	0	0.0
大阪府	全体	総数	27,902	100.0	7,936	100.0	6,454	100.0	3,233	100.0	1,896	100.0	1,636	100.0	2,053	100.0	1,820	100.0	1,457	100.0	912	100.0	505	100.0
		6.0g/dL未満	4	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	219	0.8	20	0.3	31	0.5	18	0.6	13	0.7	16	1.0	36	1.8	32	1.8	25	1.7	20	2.2	8	1.6
		6.5～6.9	2,881	10.3	479	6.0	479	7.4	316	9.8	191	10.1	217	13.3	350	17.0	326	17.9	277	19.0	162	17.8	84	16.6
		7.0～7.4	10,074	36.1	2,522	31.8	2,103	32.6	1,125	34.8	721	38.0	635	38.8	859	41.8	801	44.0	670	46.0	408	44.7	230	45.5
		7.5～7.9	10,234	36.7	3,231	40.7	2,593	40.2	1,223	37.8	677	35.7	578	35.3	612	29.8	528	29.0	388	26.6	261	28.6	143	28.3
		8.0～8.4	3,806	13.6	1,416	17.8	1,033	16.0	479	14.8	252	13.3	165	10.1	170	8.3	120	6.6	84	5.8	52	5.7	35	6.9
		8.5g/dL以上	684	2.5	267	3.4	214	3.3	71	2.2	42	2.2	25	1.5	25	1.2	13	0.7	13	0.9	9	1.0	5	1.0
	男性	総数	17,321	100.0	4,677	100.0	3,951	100.0	2,071	100.0	1,275	100.0	1,136	100.0	1,387	100.0	1,138	100.0	857	100.0	519	100.0	310	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	139	0.8	13	0.3	20	0.5	13	0.6	9	0.7	10	0.9	24	1.7	18	1.6	16	1.9	12	2.3	4	1.3
		6.5～6.9	1,722	9.9	253	5.4	252	6.4	189	9.1	115	9.0	142	12.5	231	16.7	206	18.1	182	21.2	98	18.9	54	17.4
		7.0～7.4	6,241	36.0	1,428	30.5	1,291	32.7	721	34.8	483	37.9	452	39.8	594	42.8	502	44.1	393	45.9	233	44.9	144	46.5
		7.5～7.9	6,403	37.0	1,960	41.9	1,596	40.4	818	39.5	465	36.5	394	34.7	406	29.3	327	28.7	211	24.6	143	27.6	83	26.8
		8.0～8.4	2,407	13.9	870	18.6	667	16.9	290	14.0	172	13.5	120	10.6	118	8.5	74	6.5	47	5.5	27	5.2	22	7.1
		8.5g/dL以上	408	2.4	153	3.3	125	3.2	40	1.9	31	2.4	18	1.6	13	0.9	11	1.0	8	0.9	6	1.2	3	1.0
	女性	総数	10,581	100.0	3,259	100.0	2,503	100.0	1,162	100.0	621	100.0	500	100.0	666	100.0	682	100.0	600	100.0	393	100.0	195	100.0
		6.0g/dL未満	3	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	80	0.8	7	0.2	11	0.4	5	0.4	4	0.6	6	1.2	12	1.8	14	2.1	9	1.5	8	2.0	4	2.1
		6.5～6.9	1,159	11.0	226	6.9	227	9.1	127	10.9	76	12.2	75	15.0	119	17.9	120	17.6	95	15.8	64	16.3	30	15.4
		7.0～7.4	3,833	36.2	1,094	33.6	812	32.4	404	34.8	238	38.3	183	36.6	265	39.8	299	43.8	277	46.2	175	44.5	86	44.1
		7.5～7.9	3,831	36.2	1,271	39.0	997	39.8	405	34.9	212	34.1	184	36.8	206	30.9	201	29.5	177	29.5	118	30.0	60	30.8
		8.0～8.4	1,399	13.2	546	16.8	366	14.6	189	16.3	80	12.9	45	9.0	52	7.8	46	6.7	37	6.2	25	6.4	13	6.7
		8.5g/dL以上	276	2.6	114	3.5	89	3.6	31	2.7	11	1.8	7	1.4	12	1.8	2	0.3	5	0.8	3	0.8	2	1.0
兵庫県	全体	総数	17,321	100.0	5,478	100.0	3,759	100.0	1,880	100.0	1,139	100.0	949	100.0	1,207	100.0	1,169	100.0	857	100.0	566	100.0	317	100.0
		6.0g/dL未満	9	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	2	0.2	3	0.4	2	0.4	0	0.0
		6.0～6.4	180	1.0	24	0.4	19	0.5	7	0.4	8	0.7	19	2.0	24	2.0	32	2.7	22	2.6	18	3.2	7	2.2
		6.5～6.9	2,232	12.9	479	8.7	390	10.4	217	11.5	145	12.7	149	15.7	222	18.4	260	22.2	194	22.6	119	21.0	57	18.0
		7.0～7.4	6,434	37.1	1,874	34.2	1,359	36.2	676	36.0	423	37.1	357	37.6	512	42.4	487	41.7	347	40.5	253	44.7	146	46.1
		7.5～7.9	5,974	34.5	2,103	38.4	1,334	35.5	732	38.9	396	34.8	317	33.4	345	28.6	298	25.5	231	27.0	137	24.2	81	25.6
		8.0～8.4	2,097	12.1	830	15.2	556	14.8	203	10.8	142	12.5	94	9.9	83	6.9	80	6.8	53	6.2	32	5.7	24	7.6
		8.5g/dL以上	395	2.3	167	3.0	101	2.7	45	2.4	25	2.2	12	1.3	21	1.7	10	0.9	7	0.8	5	0.9	2	0.6
	男性	総数	11,095	100.0	3,395	100.0	2,334	100.0	1,291	100.0	804	100.0	669	100.0	820	100.0	745	100.0	525	100.0	331	100.0	181	100.0
		6.0g/dL未満	5	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.6	2	0.6	0	0.0
		6.0～6.4	108	1.0	14	0.4	11	0.5	5	0.4	5	0.6	12	1.8	15	1.8	20	2.7	12	2.3	8	2.4	6	3.3
		6.5～6.9	1,312	11.8	244	7.2	201	8.6	126	9.8	109	13.6	103	15.4	142	17.3	164	22.0	116	22.1	75	22.7	32	17.7
		7.0～7.4	4,074	36.7	1,123	33.1	851	36.5	456	35.3	283	35.2	252	37.7	350	42.7	302	40.5	218	41.5	155	46.8	84	46.4
		7.5～7.9	3,951	35.6	1,360	40.1	851	36.5	528	40.9	291	36.2	227	33.9	246	30.0	198	26.6	139	26.5	68	20.5	43	23.8
		8.0～8.4	1,374	12.4	543	16.0	346	14.8	142	11.0	99	12.3	67	10.0	55	6.7	55	7.4	34	6.5	18	5.4	15	8.3
		8.5g/dL以上	271	2.4	111	3.3	74	3.2	34	2.6	17	2.1	8	1.2	12	1.5	6	0.8	3	0.6	5	1.5	1	0.6
	女性	総数	6,226	100.0	2,083	100.0	1,425	100.0	589	100.0	335	100.0	280	100.0	387	100.0	424	100.0	332	100.0	235	100.0	136	100.0
		6.0g/dL未満	4	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	72	1.2	10	0.5	8	0.6	2	0.3	3	0.9	7	2.5	9	2.3	12	2.8	10	3.0	10	4.3	1	0.7
		6.5～6.9	920	14.8	235	11.3	189	13.3	91	15.4	36	10.7	46	16.4	80	20.7	96	22.6	78	23.5	44	18.7	25	18.4
		7.0～7.4	2,360	37.9	751	36.1	508	35.6	220	37.4	140	41.8	105	37.5	162	41.9	185	43.6	129	38.9	98	41.7	62	45.6
		7.5～7.9	2,023	32.5	743	35.7	483	33.9	204	34.6	105	31.3	90	32.1	99	25.6	100	23.6	92	27.7	69	29.4	38	27.9
		8.0～8.4	723	11.6	287	13.8	210	14.7	61	10.4	43	12.8	27	9.6	28	7.2	25	5.9	19	5.7	14	6.0	9	6.6
		8.5g/dL以上	124	2.0	56	2.7	27	1.9	11	1.9	8	2.4	4	1.4	9	2.3	4	0.9	4	1.2	0	0.0	1	0.7
奈良県	全体	総数	4,046	100.0	1,117	100.0	992	100.0	446	100.0	276	100.0	238	100.0	227	100.0	260	100.0	217	100.0	155	100.0	118	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	45	1.1	2	0.2	5	0.5	2	0.4	3	1.1	6	2.5	4	1.8	10	3.8	7	3.2	4	2.6	2	1.7
		6.5～6.9	525	13.0	87	7.8	83	8.4	51	11.4	42	15.2	32	13.4	46	20.3	66	25.4	55	25.3	36	23.2	27	22.9
		7.0～7.4	1,687	41.7	409	36.6	398	40.1	191	42.8	103	37.3	125	52.5	108	47.6	116	44.6	99	45.6	79	51.0	59	50.0
		7.5～7.9	1,371	33.9	460	41.2	363	36.6	167	37.4	101	36.6	68	28.6	58	25.6	53	20.4	45	20.7	30	19.4	26	22.0
		8.0～8.4	374	9.2	138	12.4	129	13.0	31	7.0	26	9.4	7	2.9	9	4.0	14	5.4	11	5.1	5	3.2	4	3.4
		8.5g/dL以上	43	1.1	21	1.9	14	1.4	4	0.9	0	0.0	0	0.0	2	0.9	1	0.4	0	0.0	1	0.6	0	0.0
	男性	総数	2,531	100.0	641	100.0	629	100.0	300	100.0	196	100.0	167	100.0	154	100.0	164	100.0	122	100.0	81	100.0	77	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	26	1.0	1	0.2	3	0.5	1	0.3	3	1.5	3	1.8	3	1.9	6	3.7	4	3.3	1	1.2	1	1.3
		6.5～6.9	331	13.1	46	7.2	48	7.6	29	9.7	29	14.8	25	15.0	34	22.1	48	29.3	33	27.0	19	23.5	20	26.0
		7.0～7.4	1,031	40.7	228	35.6	252	40.1	119	39.7	71	36.2	88	52.7	67	43.5	72	43.9	53	43.4	46	56.8	35	45.5
		7.5～7.9	867	34.3	274	42.7	230	36.6	125	41.7	72	36.7	44	26.3	40	26.0	28	17.1	25	20.5	11	13.6	18	23.4
		8.0～8.4	254	10.0	85	13.3	86	13.7	23	7.7	21	10.7	7	4.2	8	5.2	10	6.1	7	5.7	4	4.9	3	3.9
		8.5g/dL以上	22	0.9	7	1.1	10	1.6	3	1.0	0	0.0	0	0.0	2	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,515	100.0	476	100.0	363	100.0	146	100.0	80	100.0	71	100.0	73	100.0	96	100.0	95	100.0	74	100.0	41	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	19	1.3	1	0.2	2	0.6	1	0.7	0	0.0	3	4.2	1	1.4	4	4.2	3	3.2	3	4.1	1	2.4
		6.5～6.9	194	12.8	41	8.6	35	9.6	22	15.1	13	16.3	7	9.9	12	16.4	18	18.8	22	23.2	17	23.0	7	17.1
		7.0～7.4	656	43.3	181	38.0	146	40.2	72	49.3	32	40.0	37	52.1	41	56.2	44	45.8	46	48.4	33	44.6	24	58.5
		7.5～7.9	504	33.3	186	39.1	133	36.6	42	28.8	29	36.3	24	33.8	18	24.7	25	26.0	20	21.1	19	25.7	8	19.5
		8.0～8.4	120	7.9	53	11.1	43	11.8	8	5.5	5	6.3	0	0.0	1	1.4	4	4.2	4	4.2	1	1.4	1	2.4
		8.5g/dL以上	21	1.4	14	2.9	4	1.1	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0
和歌山県	全体	総数	3,741	100.0	1,383	100.0	668	100.0	385	100.0	281	100.0	214	100.0	243	100.0	210	100.0	178	100.0	114	100.0	65	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	14	0.4	1	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.4	0	0.0	2	0.8	3	1.4	4	2.2	1	0.9	1	1.5
		6.5～6.9	306	8.2	55	4.0	35	5.2	22	5.7	33	11.7	24	11.2	37	15.2	33	15.7	37	20.8	19	16.7	11	16.9
		7.0～7.4	1,365	36.5	416	30.1	214	32.0	155	40.3	104	37.0	85	39.7	119	49.0	97	46.2	85	47.8	58	50.9	32	49.2
		7.5～7.9	1,452	38.8	618	44.7	277	41.5	145	37.7	115	40.9	78	36.4	65	26.7	62	29.5	48	27.0	26	22.8	18	27.7
		8.0～8.4	511	13.7	240	17.4	124	18.6	56	14.5	26	9.3	23	10.7	17	7.0	13	6.2	2	1.1	8	7.0	2	3.1
		8.5g/dL以上	93	2.5	53	3.8	17	2.5	7	1.8	2	0.7	4	1.9	3	1.2	2	1.0	2	1.1	2	1.8	1	1.5
	男性	総数	2,344	100.0	783	100.0	425	100.0	275	100.0	206	100.0	149	100.0	163	100.0	140	100.0	99	100.0	67	100.0	37	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	11	0.5	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.6	3	2.1	4	4.0	1	1.5	0	0.0
		6.5～6.9	202	8.6	33	4.2	23	5.4	15	5.5	26	12.6	16	10.7	21	12.9	24	17.1	28	28.3	12	17.9	4	10.8
		7.0～7.4	875	37.3	244	31.2	141	33.2	114	41.5	71	34.5	63	42.3	82	50.3	63	45.0	45	45.5	32	47.8	20	54.1
		7.5～7.9	889	37.9	351	44.8	171	40.2	102	37.1	85	41.3	50	33.6	44	27.0	37	26.4	20	20.2	18	26.9	11	29.7
		8.0～8.4	315	13.4	127	16.2	79	18.6	42	15.3	22	10.7	18	12.1	12	7.4	11	7.9	1	1.0	2	3.0	1	2.7
		8.5g/dL以上	52	2.2	28	3.6	10	2.4	2	0.7	1	0.5	2	1.3	3	1.8	2	1.4	1	1.0	2	3.0	1	2.7
	女性	総数	1,397	100.0	600	100.0	243	100.0	110	100.0	75	100.0	65	100.0	80	100.0	70	100.0	79	100.0	47	100.0	28	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	3	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6
		6.5～6.9	104	7.4	22	3.7	12	4.9	7	6.4	7	9.3	8	12.3	16	20.0	9	12.9	9	11.4	7	14.9	7	25.0
		7.0～7.4	490	35.1	172	28.7	73	30.0	41	37.3	33	44.0	22	33.8	37	46.3	34	48.6	40	50.6	26	55.3	12	42.9
		7.5～7.9	563	40.3	267	44.5	106	43.6	43	39.1	30	40.0	28	43.1	21	26.3	25	35.7	28	35.4	8	17.0	7	25.0
		8.0～8.4	196	14.0	113	18.8	45	18.5	14	12.7	4	5.3	5	7.7	5	6.3	2	2.9	1	1.3	6	12.8	1	3.6
		8.5g/dL以上	41	2.9	25	4.2	7	2.9	5	4.5	1	1.3	2	3.1	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目:TP(総蛋白)　(g/dL)　　　　(2016年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
鳥取県	全体	総数	1,775	100.0	509	100.0	463	100.0	196	100.0	154	100.0	101	100.0	93	100.0	83	100.0	69	100.0	70	100.0	37	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	24	1.4	1	0.2	3	0.6	4	2.0	5	3.2	3	3.0	2	2.2	1	1.2	1	1.4	1	1.4	3	8.1
		6.5～6.9	284	16.0	49	9.6	60	13.0	32	16.3	27	17.5	14	13.9	27	29.0	29	34.9	17	24.6	20	28.6	9	24.3
		7.0～7.4	780	43.9	219	43.0	208	44.9	75	38.3	71	46.1	49	48.5	47	50.5	33	39.8	34	49.3	30	42.9	14	37.8
		7.5～7.9	509	28.7	178	35.0	140	30.2	57	29.1	41	26.6	24	23.8	13	14.0	16	19.3	14	20.3	17	24.3	9	24.3
		8.0～8.4	146	8.2	55	10.8	44	9.5	23	11.7	6	3.9	7	6.9	3	3.2	1	1.2	3	4.3	2	2.9	2	5.4
		8.5g/dL以上	31	1.7	7	1.4	8	1.7	5	2.6	4	2.6	4	4.0	1	1.1	2	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,351	100.0	412	100.0	339	100.0	158	100.0	132	100.0	79	100.0	65	100.0	55	100.0	42	100.0	43	100.0	26	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	20	1.5	1	0.2	2	0.6	4	2.5	5	3.8	2	2.5	2	3.1	1	1.8	0	0.0	0	0.0	3	11.5
		6.5～6.9	202	15.0	37	9.0	37	10.9	24	15.2	22	16.7	11	13.9	16	24.6	21	38.2	11	26.2	16	37.2	7	26.9
		7.0～7.4	592	43.8	176	42.7	155	45.7	62	39.2	58	43.9	38	48.1	38	58.5	21	38.2	19	45.2	15	34.9	10	38.5
		7.5～7.9	404	29.9	147	35.7	111	32.7	48	30.4	37	28.0	19	24.1	6	9.2	9	16.4	10	23.8	11	25.6	6	23.1
		8.0～8.4	112	8.3	46	11.2	31	9.1	18	11.4	6	4.5	5	6.3	2	3.1	1	1.8	2	4.8	1	2.3	0	0.0
		8.5g/dL以上	20	1.5	5	1.2	3	0.9	2	1.3	4	3.0	4	5.1	1	1.5	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	424	100.0	97	100.0	124	100.0	38	100.0	22	100.0	22	100.0	28	100.0	28	100.0	27	100.0	27	100.0	11	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	4	0.9	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	1	3.7	1	3.7	0	0.0
		6.5～6.9	82	19.3	12	12.4	23	18.5	8	21.1	5	22.7	3	13.6	11	39.3	8	28.6	6	22.2	4	14.8	2	18.2
		7.0～7.4	188	44.3	43	44.3	53	42.7	13	34.2	13	59.1	11	50.0	9	32.1	12	42.9	15	55.6	15	55.6	4	36.4
		7.5～7.9	105	24.8	31	32.0	29	23.4	9	23.7	4	18.2	5	22.7	7	25.0	7	25.0	4	14.8	6	22.2	3	27.3
		8.0～8.4	34	8.0	9	9.3	13	10.5	5	13.2	0	0.0	2	9.1	1	3.6	0	0.0	1	3.7	1	3.7	2	18.2
		8.5g/dL以上	11	2.6	2	2.1	5	4.0	3	7.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
島根県	全体	総数	1,651	100.0	505	100.0	410	100.0	183	100.0	123	100.0	87	100.0	107	100.0	83	100.0	63	100.0	59	100.0	31	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	31	1.9	2	0.4	8	2.0	4	2.2	2	1.6	2	2.3	1	0.9	4	4.8	5	7.9	3	5.1	0	0.0
		6.5～6.9	329	19.9	65	12.9	75	18.3	29	15.8	20	16.3	19	21.8	25	23.4	28	33.7	33	52.4	21	35.6	14	45.2
		7.0～7.4	771	46.7	238	47.1	183	44.6	92	50.3	68	55.3	41	47.1	58	54.2	38	45.8	18	28.6	20	33.9	15	48.4
		7.5～7.9	415	25.1	156	30.9	112	27.3	47	25.7	29	23.6	22	25.3	16	15.0	12	14.5	6	9.5	13	22.0	2	6.5
		8.0～8.4	88	5.3	36	7.1	29	7.1	10	5.5	4	3.3	1	1.1	5	4.7	1	1.2	0	0.0	2	3.4	0	0.0
		8.5g/dL以上	17	1.0	8	1.6	3	0.7	1	0.5	0	0.0	2	2.3	2	1.9	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,277	100.0	410	100.0	288	100.0	151	100.0	103	100.0	73	100.0	87	100.0	64	100.0	39	100.0	41	100.0	21	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	24	1.9	2	0.5	7	2.4	3	2.0	2	1.9	1	1.4	0	0.0	3	4.7	3	7.7	3	7.3	0	0.0
		6.5～6.9	236	18.5	47	11.5	55	19.1	21	13.9	15	14.6	14	19.2	21	24.1	19	29.7	21	53.8	14	34.1	9	42.9
		7.0～7.4	604	47.3	196	47.8	126	43.8	76	50.3	59	57.3	36	49.3	45	51.7	32	50.0	10	25.6	14	34.1	10	47.6
		7.5～7.9	333	26.1	130	31.7	81	28.1	42	27.8	23	22.3	19	26.0	14	16.1	10	15.6	4	10.3	8	19.5	2	9.5
		8.0～8.4	67	5.2	29	7.1	18	6.3	8	5.3	4	3.9	1	1.4	5	5.7	0	0.0	0	0.0	2	4.9	0	0.0
		8.5g/dL以上	13	1.0	6	1.5	1	0.3	1	0.7	0	0.0	2	2.7	2	2.3	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	374	100.0	95	100.0	122	100.0	32	100.0	20	100.0	14	100.0	20	100.0	19	100.0	24	100.0	18	100.0	10	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	7	1.9	0	0.0	1	0.8	1	3.1	0	0.0	1	7.1	1	5.0	1	5.3	2	8.3	0	0.0	0	0.0
		6.5～6.9	93	24.9	18	18.9	20	16.4	8	25.0	5	25.0	5	35.7	4	20.0	9	47.4	12	50.0	7	38.9	5	50.0
		7.0～7.4	167	44.7	42	44.2	57	46.7	16	50.0	9	45.0	5	35.7	13	65.0	6	31.6	8	33.3	6	33.3	5	50.0
		7.5～7.9	82	21.9	26	27.4	31	25.4	5	15.6	6	30.0	3	21.4	2	10.0	2	10.5	2	8.3	5	27.8	0	0.0
		8.0～8.4	21	5.6	7	7.4	11	9.0	2	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		8.5g/dL以上	4	1.1	2	2.1	2	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
岡山県	全体	総数	6,860	100.0	2,409	100.0	1,511	100.0	687	100.0	462	100.0	393	100.0	430	100.0	376	100.0	268	100.0	212	100.0	112	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	25	0.4	2	0.1	1	0.1	0	0.0	2	0.4	1	0.3	6	1.4	5	1.3	3	1.1	4	1.9	1	0.9
		6.5～6.9	419	6.1	90	3.7	59	3.9	32	4.7	34	7.4	40	10.2	42	9.8	47	12.5	35	13.1	29	13.7	11	9.8
		7.0～7.4	1,914	27.9	550	22.8	349	23.1	188	27.4	142	30.7	131	33.3	176	40.9	151	40.2	99	36.9	82	38.7	46	41.1
		7.5～7.9	2,694	39.3	970	40.3	633	41.9	292	42.5	182	39.4	143	36.4	149	34.7	118	31.4	95	35.4	76	35.8	36	32.1
		8.0～8.4	1,380	20.1	611	25.4	344	22.8	134	19.5	79	17.1	62	15.8	43	10.0	46	12.2	29	10.8	16	7.5	16	14.3
		8.5g/dL以上	428	6.2	186	7.7	125	8.3	41	6.0	23	5.0	16	4.1	14	3.3	9	2.4	7	2.6	5	2.4	2	1.8
	男性	総数	4,785	100.0	1,585	100.0	1,044	100.0	529	100.0	363	100.0	293	100.0	331	100.0	254	100.0	170	100.0	141	100.0	75	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	18	0.4	0	0.0	1	0.1	0	0.0	2	0.6	0	0.0	4	1.2	5	2.0	2	1.2	3	2.1	1	1.3
		6.5～6.9	285	6.0	55	3.5	37	3.5	20	3.8	26	7.2	26	8.9	34	10.3	38	15.0	23	13.5	19	13.5	7	9.3
		7.0～7.4	1,334	27.9	355	22.4	217	20.8	150	28.4	119	32.8	105	35.8	132	39.9	98	38.6	73	42.9	53	37.6	32	42.7
		7.5～7.9	1,887	39.4	634	40.0	456	43.7	221	41.8	136	37.5	113	38.6	116	35.0	80	31.5	55	32.4	53	37.6	23	30.7
		8.0～8.4	955	20.0	416	26.2	236	22.6	106	20.0	63	17.4	40	13.7	33	10.0	26	10.2	14	8.2	10	7.1	11	14.7
		8.5g/dL以上	306	6.4	125	7.9	97	9.3	32	6.0	17	4.7	9	3.1	12	3.6	7	2.8	3	1.8	3	2.1	1	1.3
	女性	総数	2,075	100.0	824	100.0	467	100.0	158	100.0	99	100.0	100	100.0	99	100.0	122	100.0	98	100.0	71	100.0	37	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	7	0.3	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	2	2.0	0	0.0	1	1.0	1	1.4	0	0.0
		6.5～6.9	134	6.5	35	4.2	22	4.7	12	7.6	8	8.1	14	14.0	8	8.1	9	7.4	12	12.2	10	14.1	4	10.8
		7.0～7.4	580	28.0	195	23.7	132	28.3	38	24.1	23	23.2	26	26.0	44	44.4	53	43.4	26	26.5	29	40.8	14	37.8
		7.5～7.9	807	38.9	336	40.8	177	37.9	71	44.9	46	46.5	30	30.0	33	33.3	38	31.1	40	40.8	23	32.4	13	35.1
		8.0～8.4	425	20.5	195	23.7	108	23.1	28	17.7	16	16.2	22	22.0	10	10.1	20	16.4	15	15.3	6	8.5	5	13.5
		8.5g/dL以上	122	5.9	61	7.4	28	6.0	9	5.7	6	6.1	7	7.0	2	2.0	2	1.6	4	4.1	2	2.8	1	2.7
広島県	全体	総数	10,060	100.0	3,220	100.0	2,107	100.0	1,121	100.0	665	100.0	606	100.0	669	100.0	649	100.0	513	100.0	314	100.0	196	100.0
		6.0g/dL未満	5	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.2	2	0.4	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	172	1.7	21	0.7	8	0.4	12	1.1	7	1.1	17	2.8	28	4.2	27	4.2	23	4.5	20	6.4	9	4.6
		6.5～6.9	2,043	20.3	468	14.5	360	17.1	206	18.4	138	20.8	159	26.2	173	25.9	223	34.4	160	31.2	100	31.8	56	28.6
		7.0～7.4	4,820	47.9	1,552	48.2	1,005	47.7	553	49.3	328	49.3	280	46.2	337	50.4	288	44.4	244	47.6	140	44.6	93	47.4
		7.5～7.9	2,466	24.5	926	28.8	589	28.0	292	26.0	161	24.2	132	21.8	110	16.4	104	16.0	71	13.8	46	14.6	35	17.9
		8.0～8.4	479	4.8	219	6.8	123	5.8	51	4.5	28	4.2	16	2.6	16	2.4	6	0.9	9	1.8	8	2.5	3	1.5
		8.5g/dL以上	75	0.7	34	1.1	21	1.0	7	0.6	3	0.5	2	0.3	4	0.6	0	0.0	4	0.8	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	7,036	100.0	2,108	100.0	1,456	100.0	846	100.0	531	100.0	464	100.0	500	100.0	450	100.0	330	100.0	214	100.0	137	100.0
		6.0g/dL未満	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	2	0.6	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	114	1.6	11	0.5	3	0.2	7	0.8	5	0.9	14	3.0	19	3.8	18	4.0	15	4.5	14	6.5	8	5.8
		6.5～6.9	1,315	18.7	247	11.7	217	14.9	132	15.6	106	20.0	115	24.8	129	25.8	145	32.2	108	32.7	77	36.0	39	28.5
		7.0～7.4	3,379	48.0	1,007	47.8	682	46.8	434	51.3	265	49.9	220	47.4	246	49.2	210	46.7	159	48.2	92	43.0	64	46.7
		7.5～7.9	1,802	25.6	655	31.1	440	30.2	224	26.5	130	24.5	101	21.8	89	17.8	73	16.2	41	12.4	26	12.1	23	16.8
		8.0～8.4	373	5.3	166	7.9	101	6.9	43	5.1	25	4.7	12	2.6	12	2.4	4	0.9	2	0.6	5	2.3	3	2.2
		8.5g/dL以上	50	0.7	22	1.0	13	0.9	6	0.7	0	0.0	2	0.4	4	0.8	0	0.0	3	0.9	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	3,024	100.0	1,112	100.0	651	100.0	275	100.0	134	100.0	142	100.0	169	100.0	199	100.0	183	100.0	100	100.0	59	100.0
		6.0g/dL未満	2	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	58	1.9	10	0.9	5	0.8	5	1.8	2	1.5	3	2.1	9	5.3	9	4.5	8	4.4	6	6.0	1	1.7
		6.5～6.9	728	24.1	221	19.9	143	22.0	74	26.9	32	23.9	44	31.0	44	26.0	78	39.2	52	28.4	23	23.0	17	28.8
		7.0～7.4	1,441	47.7	545	49.0	323	49.6	119	43.3	63	47.0	60	42.3	91	53.8	78	39.2	85	46.4	48	48.0	29	49.2
		7.5～7.9	664	22.0	271	24.4	149	22.9	68	24.7	31	23.1	31	21.8	21	12.4	31	15.6	30	16.4	20	20.0	12	20.3
		8.0～8.4	106	3.5	53	4.8	22	3.4	8	2.9	3	2.2	4	2.8	4	2.4	2	1.0	7	3.8	3	3.0	0	0.0
		8.5g/dL以上	25	0.8	12	1.1	8	1.2	1	0.4	3	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
山口県	全体	総数	3,483	100.0	1,246	100.0	762	100.0	355	100.0	203	100.0	180	100.0	215	100.0	201	100.0	142	100.0	113	100.0	66	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	50	1.4	3	0.2	7	0.9	3	0.8	1	0.5	1	0.6	8	3.7	12	6.0	4	2.8	8	7.1	3	4.5
		6.5～6.9	621	17.8	166	13.3	98	12.9	48	13.5	50	24.6	44	24.4	59	27.4	53	26.4	44	31.0	38	33.6	21	31.8
		7.0～7.4	1,570	45.1	534	42.9	351	46.1	168	47.3	88	43.3	83	46.1	109	50.7	91	45.3	67	47.2	50	44.2	29	43.9
		7.5～7.9	1,003	28.8	437	35.1	239	31.4	109	30.7	56	27.6	39	21.7	31	14.4	42	20.9	23	16.2	17	15.0	10	15.2
		8.0～8.4	212	6.1	91	7.3	61	8.0	26	7.3	7	3.4	11	6.1	7	3.3	2	1.0	4	2.8	0	0.0	3	4.5
		8.5g/dL以上	27	0.8	15	1.2	6	0.8	1	0.3	1	0.5	2	1.1	1	0.5	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,626	100.0	909	100.0	557	100.0	292	100.0	167	100.0	153	100.0	164	100.0	150	100.0	105	100.0	81	100.0	48	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	37	1.4	2	0.2	5	0.9	1	0.3	1	0.6	0	0.0	5	3.0	9	6.0	4	3.8	7	8.6	3	6.3
		6.5～6.9	465	17.7	118	13.0	71	12.7	41	14.0	36	21.6	39	25.5	39	23.8	41	27.3	31	29.5	32	39.5	17	35.4
		7.0～7.4	1,169	44.5	381	41.9	255	45.8	130	44.5	72	43.1	72	47.1	87	53.0	69	46.0	50	47.6	34	42.0	19	39.6
		7.5～7.9	775	29.5	333	36.6	177	31.8	97	33.2	50	29.9	31	20.3	25	15.2	29	19.3	18	17.1	8	9.9	7	14.6
		8.0～8.4	161	6.1	65	7.2	45	8.1	22	7.5	7	4.2	10	6.5	7	4.3	1	0.7	2	1.9	0	0.0	2	4.2
		8.5g/dL以上	19	0.7	10	1.1	4	0.7	1	0.3	1	0.6	1	0.7	1	0.6	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	857	100.0	337	100.0	205	100.0	63	100.0	36	100.0	27	100.0	51	100.0	51	100.0	37	100.0	32	100.0	18	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	13	1.5	1	0.3	2	1.0	2	3.2	0	0.0	1	3.7	3	5.9	3	5.9	0	0.0	1	3.1	0	0.0
		6.5～6.9	156	18.2	48	14.2	27	13.2	7	11.1	14	38.9	5	18.5	20	39.2	12	23.5	13	35.1	6	18.8	4	22.2
		7.0～7.4	401	46.8	153	45.4	96	46.8	38	60.3	16	44.4	11	40.7	22	43.1	22	43.1	17	45.9	16	50.0	10	55.6
		7.5～7.9	228	26.6	104	30.9	62	30.2	12	19.0	6	16.7	8	29.6	6	11.8	13	25.5	5	13.5	9	28.1	3	16.7
		8.0～8.4	51	6.0	26	7.7	16	7.8	4	6.3	0	0.0	1	3.7	0	0.0	1	2.0	2	5.4	0	0.0	1	5.6
		8.5g/dL以上	8	0.9	5	1.5	2	1.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
徳島県	全体	総数	2,237	100.0	677	100.0	515	100.0	268	100.0	169	100.0	127	100.0	128	100.0	118	100.0	96	100.0	83	100.0	56	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	9	0.4	2	0.3	0	0.0	0	0.0	2	1.2	1	0.8	1	0.8	1	0.8	1	1.0	1	1.2	0	0.0
		6.5～6.9	129	5.8	19	2.8	22	4.3	13	4.9	11	6.5	8	6.3	8	6.3	17	14.4	14	14.6	12	14.5	5	8.9
		7.0～7.4	682	30.5	164	24.2	143	27.8	73	27.2	46	27.2	51	40.2	64	50.0	47	39.8	40	41.7	29	34.9	25	44.6
		7.5～7.9	982	43.9	308	45.5	247	48.0	131	48.9	86	50.9	48	37.8	41	32.0	42	35.6	30	31.3	30	36.1	19	33.9
		8.0～8.4	351	15.7	146	21.6	82	15.9	39	14.6	20	11.8	17	13.4	12	9.4	10	8.5	9	9.4	11	13.3	5	8.9
		8.5g/dL以上	84	3.8	38	5.6	21	4.1	12	4.5	4	2.4	2	1.6	2	1.6	1	0.8	2	2.1	0	0.0	2	3.6
	男性	総数	1,686	100.0	538	100.0	376	100.0	219	100.0	134	100.0	98	100.0	92	100.0	85	100.0	63	100.0	49	100.0	32	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	7	0.4	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	1.0	1	1.1	1	1.2	1	1.6	1	2.0	0	0.0
		6.5～6.9	98	5.8	13	2.4	17	4.5	9	4.1	7	5.2	7	7.1	6	6.5	16	18.8	12	19.0	9	18.4	2	6.3
		7.0～7.4	507	30.1	133	24.7	102	27.1	60	27.4	38	28.4	43	43.9	42	45.7	33	38.8	27	42.9	16	32.7	13	40.6
		7.5～7.9	751	44.5	248	46.1	187	49.7	106	48.4	66	49.3	35	35.7	30	32.6	29	34.1	18	28.6	19	38.8	13	40.6
		8.0～8.4	264	15.7	115	21.4	59	15.7	33	15.1	18	13.4	11	11.2	11	12.0	5	5.9	4	6.3	4	8.2	4	12.5
		8.5g/dL以上	59	3.5	28	5.2	11	2.9	11	5.0	4	3.0	1	1.0	2	2.2	1	1.2	1	1.6	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	551	100.0	139	100.0	139	100.0	49	100.0	35	100.0	29	100.0	36	100.0	33	100.0	33	100.0	34	100.0	24	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	2	0.4	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.5～6.9	31	5.6	6	4.3	5	3.6	4	8.2	4	11.4	1	3.4	2	5.6	1	3.0	2	6.1	3	8.8	3	12.5
		7.0～7.4	175	31.8	31	22.3	41	29.5	13	26.5	8	22.9	8	27.6	22	61.1	14	42.4	13	39.4	13	38.2	12	50.0
		7.5～7.9	231	41.9	60	43.2	60	43.2	25	51.0	20	57.1	13	44.8	11	30.6	13	39.4	12	36.4	11	32.4	6	25.0
		8.0～8.4	87	15.8	31	22.3	23	16.5	6	12.2	2	5.7	6	20.7	1	2.8	5	15.2	5	15.2	7	20.6	1	4.2
		8.5g/dL以上	25	4.5	10	7.2	10	7.2	1	2.0	0	0.0	1	3.4	0	0.0	0	0.0	1	3.0	0	0.0	2	8.3

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目:TP(総蛋白)　(g/dL)　　　　(2016年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
香川県	全体	総数	2,564	100.0	1,022	100.0	528	100.0	265	100.0	176	100.0	117	100.0	146	100.0	112	100.0	101	100.0	60	100.0	37	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	24	0.9	1	0.1	4	0.8	1	0.4	3	1.7	1	0.9	3	2.1	3	2.7	5	5.0	2	3.3	1	2.7
		6.5～6.9	406	15.8	122	11.9	54	10.2	37	14.0	25	14.2	28	23.9	47	32.2	33	29.5	31	30.7	18	30.0	11	29.7
		7.0～7.4	1,221	47.6	469	45.9	253	47.9	138	52.1	84	47.7	60	51.3	72	49.3	53	47.3	45	44.6	28	46.7	19	51.4
		7.5～7.9	748	29.2	344	33.7	173	32.8	75	28.3	56	31.8	25	21.4	22	15.1	22	19.6	16	15.8	10	16.7	5	13.5
		8.0～8.4	149	5.8	78	7.6	38	7.2	12	4.5	8	4.5	3	2.6	2	1.4	1	0.9	4	4.0	2	3.3	1	2.7
		8.5g/dL以上	16	0.6	8	0.8	6	1.1	2	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,984	100.0	824	100.0	401	100.0	215	100.0	138	100.0	92	100.0	105	100.0	74	100.0	70	100.0	40	100.0	25	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	14	0.7	1	0.1	2	0.5	1	0.5	2	1.4	0	0.0	1	1.0	1	1.4	5	7.1	1	2.5	0	0.0
		6.5～6.9	292	14.7	89	10.8	41	10.2	27	12.6	19	13.8	19	20.7	30	28.6	22	29.7	26	37.1	11	27.5	8	32.0
		7.0～7.4	935	47.1	370	44.9	196	48.9	111	51.6	65	47.1	51	55.4	55	52.4	31	41.9	25	35.7	17	42.5	14	56.0
		7.5～7.9	613	30.9	290	35.2	133	33.2	63	29.3	47	34.1	21	22.8	17	16.2	19	25.7	11	15.7	9	22.5	3	12.0
		8.0～8.4	117	5.9	67	8.1	25	6.2	11	5.1	5	3.6	1	1.1	2	1.9	1	1.4	3	4.3	2	5.0	0	0.0
		8.5g/dL以上	13	0.7	7	0.8	4	1.0	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	580	100.0	198	100.0	127	100.0	50	100.0	38	100.0	25	100.0	41	100.0	38	100.0	31	100.0	20	100.0	12	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	10	1.7	0	0.0	2	1.6	0	0.0	1	2.6	1	4.0	2	4.9	2	5.3	0	0.0	1	5.0	1	8.3
		6.5～6.9	114	19.7	33	16.7	13	10.2	10	20.0	6	15.8	9	36.0	17	41.5	11	28.9	5	16.1	7	35.0	3	25.0
		7.0～7.4	286	49.3	99	50.0	57	44.9	27	54.0	19	50.0	9	36.0	17	41.5	22	57.9	20	64.5	11	55.0	5	41.7
		7.5～7.9	135	23.3	54	27.3	40	31.5	12	24.0	9	23.7	4	16.0	5	12.2	3	7.9	5	16.1	1	5.0	2	16.7
		8.0～8.4	32	5.5	11	5.6	13	10.2	1	2.0	3	7.9	2	8.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0	1	8.3
		8.5g/dL以上	3	0.5	1	0.5	2	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
愛媛県	全体	総数	3,956	100.0	1,469	100.0	865	100.0	431	100.0	251	100.0	197	100.0	214	100.0	206	100.0	149	100.0	116	100.0	58	100.0
		6.0g/dL未満	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	2	1.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7
		6.0～6.4	63	1.6	15	1.0	8	0.9	5	1.2	3	1.2	4	2.0	4	1.9	11	5.3	4	2.7	7	6.0	2	3.4
		6.5～6.9	854	21.6	201	13.7	177	20.5	96	22.3	62	24.7	60	30.5	70	32.7	74	35.9	49	32.9	49	42.2	16	27.6
		7.0～7.4	2,011	50.8	741	50.4	450	52.0	229	53.1	138	55.0	104	52.8	103	48.1	96	46.6	72	48.3	49	42.2	29	50.0
		7.5～7.9	902	22.8	450	30.6	202	23.4	89	20.6	43	17.1	26	13.2	34	15.9	18	8.7	20	13.4	10	8.6	10	17.2
		8.0～8.4	111	2.8	57	3.9	24	2.8	11	2.6	4	1.6	3	1.5	3	1.4	4	1.9	4	2.7	1	0.9	0	0.0
		8.5g/dL以上	11	0.3	5	0.3	4	0.5	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,823	100.0	1,078	100.0	599	100.0	322	100.0	193	100.0	145	100.0	149	100.0	137	100.0	85	100.0	77	100.0	38	100.0
		6.0g/dL未満	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	45	1.6	11	1.0	3	0.5	3	0.9	1	0.5	4	2.8	3	2.0	8	5.8	3	3.5	7	9.1	2	5.3
		6.5～6.9	571	20.2	126	11.7	111	18.5	67	20.8	48	24.9	41	28.3	50	33.6	50	36.5	27	31.8	38	49.4	13	34.2
		7.0～7.4	1,447	51.3	537	49.8	313	52.3	177	55.0	110	57.0	81	55.9	74	49.7	68	49.6	42	49.4	26	33.8	19	50.0
		7.5～7.9	665	23.6	354	32.8	150	25.0	65	20.2	31	16.1	17	11.7	21	14.1	6	4.4	12	14.1	5	6.5	4	10.5
		8.0～8.4	85	3.0	47	4.4	19	3.2	9	2.8	3	1.6	2	1.4	1	0.7	2	1.5	1	1.2	1	1.3	0	0.0
		8.5g/dL以上	8	0.3	3	0.3	3	0.5	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,133	100.0	391	100.0	266	100.0	109	100.0	58	100.0	52	100.0	65	100.0	69	100.0	64	100.0	39	100.0	20	100.0
		6.0g/dL未満	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0
		6.0～6.4	18	1.6	4	1.0	5	1.9	2	1.8	2	3.4	0	0.0	1	1.5	3	4.3	1	1.6	0	0.0	0	0.0
		6.5～6.9	283	25.0	75	19.2	66	24.8	29	26.6	14	24.1	19	36.5	20	30.8	24	34.8	22	34.4	11	28.2	3	15.0
		7.0～7.4	564	49.8	204	52.2	137	51.5	52	47.7	28	48.3	23	44.2	29	44.6	28	40.6	30	46.9	23	59.0	10	50.0
		7.5～7.9	237	20.9	96	24.6	52	19.5	24	22.0	12	20.7	9	17.3	13	20.0	12	17.4	8	12.5	5	12.8	6	30.0
		8.0～8.4	26	2.3	10	2.6	5	1.9	2	1.8	1	1.7	1	1.9	2	3.1	2	2.9	3	4.7	0	0.0	0	0.0
		8.5g/dL以上	3	0.3	2	0.5	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
高知県	全体	総数	2,346	100.0	773	100.0	542	100.0	255	100.0	165	100.0	126	100.0	152	100.0	110	100.0	101	100.0	73	100.0	49	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.5～6.9	73	3.1	21	2.7	8	1.5	3	1.2	6	3.6	3	2.4	10	6.6	7	6.4	6	5.9	6	8.2	3	6.1
		7.0～7.4	490	20.9	122	15.8	89	16.4	56	22.0	36	21.8	28	22.2	41	27.0	39	35.5	38	37.6	23	31.5	18	36.7
		7.5～7.9	897	38.2	259	33.5	217	40.0	101	39.6	68	41.2	66	52.4	63	41.4	43	39.1	37	36.6	25	34.2	18	36.7
		8.0～8.4	648	27.6	268	34.7	166	30.6	72	28.2	39	23.6	21	16.7	26	17.1	16	14.5	16	15.8	14	19.2	10	20.4
		8.5g/dL以上	236	10.1	103	13.3	62	11.4	23	9.0	16	9.7	8	6.3	10	6.6	5	4.5	4	4.0	5	6.8	0	0.0
	男性	総数	1,585	100.0	486	100.0	376	100.0	195	100.0	122	100.0	88	100.0	106	100.0	72	100.0	66	100.0	40	100.0	34	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.5～6.9	59	3.7	15	3.1	5	1.3	3	1.5	4	3.3	2	2.3	10	9.4	6	8.3	6	9.1	5	12.5	3	8.8
		7.0～7.4	339	21.4	75	15.4	68	18.1	46	23.6	26	21.3	20	22.7	30	28.3	23	31.9	25	37.9	15	37.5	11	32.4
		7.5～7.9	626	39.5	166	34.2	163	43.4	81	41.5	48	39.3	49	55.7	43	40.6	31	43.1	22	33.3	12	30.0	11	32.4
		8.0～8.4	423	26.7	169	34.8	109	29.0	52	26.7	33	27.0	11	12.5	16	15.1	8	11.1	10	15.2	6	15.0	9	26.5
		8.5g/dL以上	136	8.6	61	12.6	31	8.2	13	6.7	11	9.0	6	6.8	5	4.7	4	5.6	3	4.5	2	5.0	0	0.0
	女性	総数	761	100.0	287	100.0	166	100.0	60	100.0	43	100.0	38	100.0	46	100.0	38	100.0	35	100.0	33	100.0	15	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.5～6.9	14	1.8	6	2.1	3	1.8	0	0.0	2	4.7	1	2.6	0	0.0	1	2.6	0	0.0	1	3.0	0	0.0
		7.0～7.4	151	19.8	47	16.4	21	12.7	10	16.7	10	23.3	8	21.1	11	23.9	16	42.1	13	37.1	8	24.2	7	46.7
		7.5～7.9	271	35.6	93	32.4	54	32.5	20	33.3	20	46.5	17	44.7	20	43.5	12	31.6	15	42.9	13	39.4	7	46.7
		8.0～8.4	225	29.6	99	34.5	57	34.3	20	33.3	6	14.0	10	26.3	10	21.7	8	21.1	6	17.1	8	24.2	1	6.7
		8.5g/dL以上	100	13.1	42	14.6	31	18.7	10	16.7	5	11.6	2	5.3	5	10.9	1	2.6	1	2.9	3	9.1	0	0.0
福岡県	全体	総数	17,172	100.0	6,396	100.0	3,332	100.0	1,657	100.0	1,178	100.0	946	100.0	960	100.0	963	100.0	768	100.0	574	100.0	398	100.0
		6.0g/dL未満	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	63	0.4	6	0.1	6	0.2	6	0.4	4	0.3	5	0.5	7	0.7	8	0.8	9	1.2	6	1.0	6	1.5
		6.5～6.9	1,242	7.2	230	3.6	189	5.7	108	6.5	94	8.0	94	9.9	108	11.3	155	16.1	111	14.5	89	15.5	64	16.1
		7.0～7.4	5,588	32.5	1,693	26.5	939	28.2	505	30.5	427	36.2	381	40.3	455	47.4	422	43.8	344	44.8	253	44.1	169	42.5
		7.5～7.9	7,000	40.8	2,860	44.7	1,474	44.2	738	44.5	469	39.8	344	36.4	295	30.7	284	29.5	236	30.7	166	28.9	134	33.7
		8.0～8.4	2,797	16.3	1,357	21.2	615	18.5	252	15.2	162	13.8	112	11.8	86	9.0	83	8.6	57	7.4	53	9.2	20	5.0
		8.5g/dL以上	480	2.8	250	3.9	109	3.3	48	2.9	22	1.9	10	1.1	8	0.8	11	1.1	10	1.3	7	1.2	5	1.3
	男性	総数	12,056	100.0	4,839	100.0	2,273	100.0	1,186	100.0	803	100.0	670	100.0	645	100.0	604	100.0	444	100.0	345	100.0	247	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	44	0.4	4	0.1	3	0.1	3	0.3	3	0.4	3	0.4	6	0.9	5	0.8	7	1.6	5	1.4	5	2.0
		6.5～6.9	860	7.1	161	3.3	116	5.1	76	6.4	70	8.7	68	10.1	70	10.9	109	18.0	77	17.3	65	18.8	48	19.4
		7.0～7.4	3,856	32.0	1,268	26.2	622	27.4	368	31.0	287	35.7	275	41.0	308	47.8	272	45.0	204	45.9	151	43.8	101	40.9
		7.5～7.9	5,009	41.5	2,190	45.3	1,061	46.7	521	43.9	323	40.2	247	36.9	198	30.7	171	28.3	124	27.9	95	27.5	79	32.0
		8.0～8.4	1,959	16.2	1,036	21.4	400	17.6	185	15.6	106	13.2	71	10.6	55	8.5	41	6.8	27	6.1	26	7.5	12	4.9
		8.5g/dL以上	327	2.7	180	3.7	71	3.1	33	2.8	14	1.7	6	0.9	7	1.1	6	1.0	5	1.1	3	0.9	2	0.8
	女性	総数	5,116	100.0	1,557	100.0	1,059	100.0	471	100.0	375	100.0	276	100.0	315	100.0	359	100.0	324	100.0	229	100.0	151	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	19	0.4	2	0.1	3	0.3	3	0.6	1	0.3	2	0.7	1	0.3	3	0.8	2	0.6	1	0.4	1	0.7
		6.5～6.9	382	7.5	69	4.4	73	6.9	32	6.8	24	6.4	26	9.4	38	12.1	46	12.8	34	10.5	24	10.5	16	10.6
		7.0～7.4	1,732	33.9	425	27.3	317	29.9	137	29.1	140	37.3	106	38.4	147	46.7	150	41.8	140	43.2	102	44.5	68	45.0
		7.5～7.9	1,991	38.9	670	43.0	413	39.0	217	46.1	146	38.9	97	35.1	97	30.8	113	31.5	112	34.6	71	31.0	55	36.4
		8.0～8.4	838	16.4	321	20.6	215	20.3	67	14.2	56	14.9	41	14.9	31	9.8	42	11.7	30	9.3	27	11.8	8	5.3
		8.5g/dL以上	153	3.0	70	4.5	38	3.6	15	3.2	8	2.1	4	1.4	1	0.3	5	1.4	5	1.5	4	1.7	3	2.0
佐賀県	全体	総数	2,283	100.0	815	100.0	492	100.0	257	100.0	162	100.0	112	100.0	106	100.0	104	100.0	106	100.0	88	100.0	41	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	9	0.4	1	0.1	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.9	2	1.9	0	0.0	2	1.9	2	2.3	0	0.0
		6.5～6.9	169	7.4	31	3.8	29	5.9	22	8.6	14	8.6	12	10.7	15	14.2	15	14.4	18	17.0	10	11.4	3	7.3
		7.0～7.4	785	34.4	233	28.6	132	26.8	98	38.1	74	45.7	45	40.2	46	43.4	46	44.2	49	46.2	42	47.7	20	48.8
		7.5～7.9	923	40.4	340	41.7	231	47.0	110	42.8	61	37.7	42	37.5	33	31.1	33	31.7	31	29.2	26	29.5	16	39.0
		8.0～8.4	353	15.5	186	22.8	90	18.3	22	8.6	11	6.8	10	8.9	10	9.4	10	9.6	5	4.7	8	9.1	1	2.4
		8.5g/dL以上	43	1.9	24	2.9	10	2.0	4	1.6	2	1.2	2	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4
	男性	総数	1,551	100.0	592	100.0	302	100.0	190	100.0	113	100.0	80	100.0	74	100.0	67	100.0	60	100.0	52	100.0	21	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	6	0.4	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	2	2.7	0	0.0	1	1.7	1	1.9	0	0.0
		6.5～6.9	125	8.1	25	4.2	16	5.3	18	9.5	10	8.8	10	12.5	12	16.2	12	17.9	12	20.0	7	13.5	3	14.3
		7.0～7.4	534	34.4	167	28.2	80	26.5	74	38.9	57	50.4	34	42.5	32	43.2	27	40.3	30	50.0	26	50.0	7	33.3
		7.5～7.9	624	40.2	240	40.5	155	51.3	83	43.7	37	32.7	28	35.0	21	28.4	23	34.3	13	21.7	13	25.0	11	52.4
		8.0～8.4	232	15.0	140	23.6	47	15.6	12	6.3	8	7.1	5	6.3	7	9.5	5	7.5	3	5.0	5	9.6	0	0.0
		8.5g/dL以上	29	1.9	19	3.2	4	1.3	3	1.6	1	0.9	2	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	732	100.0	223	100.0	190	100.0	67	100.0	49	100.0	32	100.0	32	100.0	37	100.0	46	100.0	36	100.0	20	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	3	0.4	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	1	2.8	0	0.0
		6.5～6.9	44	6.0	6	2.7	13	6.8	4	6.0	4	8.2	2	6.3	3	9.4	3	8.1	6	13.0	3	8.3	0	0.0
		7.0～7.4	251	34.3	66	29.6	52	27.4	24	35.8	17	34.7	11	34.4	14	43.8	19	51.4	19	41.3	16	44.4	13	65.0
		7.5～7.9	299	40.8	100	44.8	76	40.0	27	40.3	24	49.0	14	43.8	12	37.5	10	27.0	18	39.1	13	36.1	5	25.0
		8.0～8.4	121	16.5	46	20.6	43	22.6	10	14.9	3	6.1	5	15.6	3	9.4	5	13.5	2	4.3	3	8.3	1	5.0
		8.5g/dL以上	14	1.9	5	2.2	6	3.2	1	1.5	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0
長崎県	全体	総数	4,279	100.0	1,748	100.0	807	100.0	408	100.0	287	100.0	167	100.0	212	100.0	230	100.0	190	100.0	121	100.0	109	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	27	0.6	5	0.3	5	0.6	1	0.2	4	1.4	0	0.0	1	0.5	1	0.4	5	2.6	2	1.7	3	2.8
		6.5～6.9	393	9.2	96	5.5	52	6.4	43	10.5	40	13.9	23	13.8	36	17.0	34	14.8	30	15.8	17	14.0	22	20.2
		7.0～7.4	1,578	36.9	560	32.0	291	36.1	140	34.3	116	40.4	74	44.3	99	46.7	101	43.9	85	44.7	59	48.8	53	48.6
		7.5～7.9	1,616	37.8	725	41.5	323	40.0	155	38.0	98	34.1	55	32.9	61	28.8	77	33.5	62	32.6	36	29.8	24	22.0
		8.0～8.4	564	13.2	300	17.2	119	14.7	57	14.0	23	8.0	14	8.4	15	7.1	16	7.0	7	3.7	6	5.0	7	6.4
		8.5g/dL以上	101	2.4	62	3.5	17	2.1	12	2.9	6	2.1	1	0.6	0	0.0	1	0.4	1	0.5	1	0.8	0	0.0
	男性	総数	2,999	100.0	1,346	100.0	513	100.0	280	100.0	197	100.0	122	100.0	136	100.0	152	100.0	114	100.0	70	100.0	69	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	17	0.6	3	0.2	4	0.8	0	0.0	3	1.5	0	0.0	1	0.7	0	0.0	4	3.5	1	1.4	1	1.4
		6.5～6.9	277	9.2	70	5.2	36	7.0	31	11.1	27	13.7	16	13.1	24	17.6	21	13.8	23	20.2	13	18.6	16	23.2
		7.0～7.4	1,100	36.7	427	31.7	188	36.6	100	35.7	79	40.1	57	46.7	70	51.5	67	44.1	50	43.9	29	41.4	33	47.8
		7.5～7.9	1,143	38.1	564	41.9	205	40.0	105	37.5	70	35.5	39	32.0	35	25.7	51	33.6	34	29.8	25	35.7	15	21.7
		8.0～8.4	394	13.1	235	17.5	69	13.5	39	13.9	15	7.6	10	8.2	6	4.4	12	7.9	3	2.6	1	1.4	4	5.8
		8.5g/dL以上	68	2.3	47	3.5	11	2.1	5	1.8	3	1.5	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	1.4	0	0.0
	女性	総数	1,280	100.0	402	100.0	294	100.0	128	100.0	90	100.0	45	100.0	76	100.0	78	100.0	76	100.0	51	100.0	40	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	10	0.8	2	0.5	1	0.3	1	0.8	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	1.3	1	2.0	2	5.0
		6.5～6.9	116	9.1	26	6.5	16	5.4	12	9.4	13	14.4	7	15.6	12	15.8	13	16.7	7	9.2	4	7.8	6	15.0
		7.0～7.4	478	37.3	133	33.1	103	35.0	40	31.3	37	41.1	17	37.8	29	38.2	34	43.6	35	46.1	30	58.8	20	50.0
		7.5～7.9	473	37.0	161	40.0	118	40.1	50	39.1	28	31.1	16	35.6	26	34.2	26	33.3	28	36.8	11	21.6	9	22.5
		8.0～8.4	170	13.3	65	16.2	50	17.0	18	14.1	8	8.9	4	8.9	9	11.8	4	5.1	4	5.3	5	9.8	3	7.5
		8.5g/dL以上	33	2.6	15	3.7	6	2.0	7	5.5	3	3.3	1	2.2	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：TP（総蛋白）　（g/dL）　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
熊本県	全体	総数	5,349	100.0	2,488	100.0	1,000	100.0	480	100.0	292	100.0	221	100.0	218	100.0	201	100.0	207	100.0	157	100.0	85	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2
		6.0～6.4	28	0.5	5	0.2	2	0.2	1	0.2	1	0.3	4	1.8	2	0.9	2	1.0	5	2.4	4	2.5	0	0.0
		6.5～6.9	500	9.3	135	5.4	68	6.8	50	10.4	38	13.0	30	13.6	41	18.8	48	23.9	45	21.7	26	16.6	19	22.4
		7.0～7.4	2,026	37.9	831	33.4	390	39.0	184	38.3	115	39.4	93	42.1	99	45.4	97	48.3	97	46.9	82	52.2	38	44.7
		7.5～7.9	2,045	38.2	1,068	42.9	391	39.1	184	38.3	106	36.3	70	31.7	59	27.1	46	22.9	51	24.6	43	27.4	27	31.8
		8.0～8.4	645	12.1	379	15.2	129	12.9	57	11.9	25	8.6	21	9.5	16	7.3	8	4.0	8	3.9	2	1.3	0	0.0
		8.5g/dL以上	106	2.0	70	2.8	20	2.0	4	0.8	7	2.4	3	1.4	1	0.5	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,666	100.0	1,789	100.0	650	100.0	340	100.0	205	100.0	156	100.0	143	100.0	118	100.0	114	100.0	92	100.0	59	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7
		6.0～6.4	13	0.4	3	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.6	2	1.4	0	0.0	3	2.6	3	3.3	0	0.0
		6.5～6.9	307	8.4	84	4.7	38	5.8	34	10.0	23	11.2	20	12.8	24	16.8	23	19.5	26	22.8	20	21.7	15	25.4
		7.0～7.4	1,335	36.4	564	31.5	247	38.0	130	38.2	83	40.5	68	43.6	60	42.0	56	47.5	58	50.9	44	47.8	25	42.4
		7.5～7.9	1,445	39.4	781	43.7	263	40.5	131	38.5	75	36.6	50	32.1	45	31.5	36	30.5	21	18.4	25	27.2	18	30.5
		8.0～8.4	482	13.1	299	16.7	90	13.8	41	12.1	18	8.8	15	9.6	11	7.7	3	2.5	5	4.4	0	0.0	0	0.0
		8.5g/dL以上	83	2.3	58	3.2	12	1.8	4	1.2	5	2.4	2	1.3	1	0.7	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,683	100.0	699	100.0	350	100.0	140	100.0	87	100.0	65	100.0	75	100.0	83	100.0	93	100.0	65	100.0	26	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	13	0.8	2	0.3	2	0.6	1	0.7	0	0.0	3	4.6	0	0.0	2	2.4	2	2.2	1	1.5	0	0.0
		6.5～6.9	193	11.5	51	7.3	30	8.6	16	11.4	15	17.2	10	15.4	17	22.7	25	30.1	19	20.4	6	9.2	4	15.4
		7.0～7.4	691	41.1	267	38.2	143	40.9	54	38.6	32	36.8	25	38.5	39	52.0	41	49.4	39	41.9	38	58.5	13	50.0
		7.5～7.9	600	35.7	287	41.1	128	36.6	53	37.9	31	35.6	20	30.8	14	18.7	10	12.0	30	32.3	18	27.7	9	34.6
		8.0～8.4	163	9.7	80	11.4	39	11.1	16	11.4	7	8.0	6	9.2	5	6.7	5	6.0	3	3.2	2	3.1	0	0.0
		8.5g/dL以上	23	1.4	12	1.7	8	2.3	0	0.0	2	2.3	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
大分県	全体	総数	3,398	100.0	1,081	100.0	707	100.0	411	100.0	268	100.0	203	100.0	215	100.0	199	100.0	152	100.0	104	100.0	58	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	21	0.6	2	0.2	0	0.0	2	0.5	3	1.1	1	0.5	2	0.9	4	2.0	5	3.3	2	1.9	0	0.0
		6.5～6.9	358	10.5	68	6.4	53	7.5	37	9.0	32	11.9	30	14.8	36	16.7	51	25.6	21	13.8	16	15.4	13	22.4
		7.0～7.4	1,359	40.0	378	35.0	253	35.8	175	42.6	114	42.5	101	49.8	100	46.5	94	47.2	65	42.8	50	48.1	29	50.0
		7.5～7.9	1,253	36.9	490	45.3	286	40.5	139	33.8	91	34.0	57	28.1	62	28.8	37	18.6	50	32.9	28	26.9	13	22.4
		8.0～8.4	356	10.5	121	11.2	95	13.4	54	13.1	26	9.7	14	6.9	14	6.5	12	6.0	9	5.9	8	7.7	3	5.2
		8.5g/dL以上	51	1.5	21	1.9	20	2.8	4	1.0	2	0.7	0	0.0	1	0.5	1	0.5	2	1.3	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,364	100.0	704	100.0	506	100.0	317	100.0	213	100.0	148	100.0	154	100.0	131	100.0	87	100.0	68	100.0	36	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	13	0.5	1	0.1	0	0.0	2	0.6	1	0.5	1	0.7	2	1.3	2	1.5	2	2.3	2	2.9	0	0.0
		6.5～6.9	243	10.3	42	6.0	39	7.7	27	8.5	21	9.9	21	14.2	25	16.2	35	26.7	13	14.9	11	16.2	9	25.0
		7.0～7.4	973	41.2	258	36.6	190	37.5	140	44.2	93	43.7	75	50.7	69	44.8	62	47.3	35	40.2	34	50.0	17	47.2
		7.5～7.9	863	36.5	313	44.5	200	39.5	108	34.1	77	36.2	41	27.7	46	29.9	23	17.6	31	35.6	16	23.5	8	22.2
		8.0～8.4	241	10.2	77	10.9	66	13.0	37	11.7	20	9.4	10	6.8	11	7.1	8	6.1	5	5.7	5	7.4	2	5.6
		8.5g/dL以上	31	1.3	13	1.8	11	2.2	3	0.9	1	0.5	0	0.0	1	0.6	1	0.8	1	1.1	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,034	100.0	377	100.0	201	100.0	94	100.0	55	100.0	55	100.0	61	100.0	68	100.0	65	100.0	36	100.0	22	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	8	0.8	1	0.3	0	0.0	0	0.0	2	3.6	0	0.0	0	0.0	2	2.9	3	4.6	0	0.0	0	0.0
		6.5～6.9	115	11.1	27	7.2	14	7.0	10	10.6	11	20.0	9	16.4	11	18.0	16	23.5	8	12.3	5	13.9	4	18.2
		7.0～7.4	386	37.3	120	31.8	63	31.3	35	37.2	21	38.2	26	47.3	31	50.8	32	47.1	30	46.2	16	44.4	12	54.5
		7.5～7.9	390	37.7	177	46.9	86	42.8	31	33.0	14	25.5	16	29.1	16	26.2	14	20.6	19	29.2	12	33.3	5	22.7
		8.0～8.4	115	11.1	44	11.7	29	14.4	17	18.1	6	10.9	4	7.3	3	4.9	4	5.9	4	6.2	3	8.3	1	4.5
		8.5g/dL以上	20	1.9	8	2.1	9	4.5	1	1.1	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0
宮崎県	全体	総数	3,600	100.0	1,158	100.0	767	100.0	419	100.0	265	100.0	198	100.0	217	100.0	195	100.0	151	100.0	142	100.0	88	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	94	2.6	14	1.2	12	1.6	6	1.4	4	1.5	4	2.0	15	6.9	14	7.2	11	7.3	9	6.3	5	5.7
		6.5～6.9	942	26.2	232	20.0	157	20.5	98	23.4	76	28.7	68	34.3	81	37.3	87	44.6	62	41.1	51	35.9	30	34.1
		7.0～7.4	1,734	48.2	575	49.7	383	49.9	195	46.5	137	51.7	94	47.5	103	47.5	74	37.9	65	43.0	65	45.8	43	48.9
		7.5～7.9	718	19.9	282	24.4	191	24.9	101	24.1	45	17.0	28	14.1	18	8.3	16	8.2	12	7.9	16	11.3	9	10.2
		8.0～8.4	103	2.9	52	4.5	23	3.0	16	3.8	3	1.1	3	1.5	0	0.0	3	1.5	1	0.7	1	0.7	1	1.1
		8.5g/dL以上	8	0.2	3	0.3	1	0.1	3	0.7	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,555	100.0	793	100.0	556	100.0	337	100.0	187	100.0	151	100.0	159	100.0	128	100.0	89	100.0	95	100.0	60	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	61	2.4	10	1.3	7	1.3	4	1.2	2	1.1	4	2.6	8	5.0	11	8.6	8	9.0	4	4.2	3	5.0
		6.5～6.9	631	24.7	144	18.2	106	19.1	83	24.6	51	27.3	50	33.1	54	34.0	56	43.8	35	39.3	34	35.8	18	30.0
		7.0～7.4	1,247	48.8	397	50.1	279	50.2	151	44.8	100	53.5	69	45.7	82	51.6	49	38.3	42	47.2	47	49.5	31	51.7
		7.5～7.9	534	20.9	202	25.5	146	26.3	84	24.9	31	16.6	25	16.6	15	9.4	11	8.6	4	4.5	9	9.5	7	11.7
		8.0～8.4	77	3.0	37	4.7	18	3.2	13	3.9	3	1.6	3	2.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	1.1	1	1.7
		8.5g/dL以上	5	0.2	3	0.4	0	0.0	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,045	100.0	365	100.0	211	100.0	82	100.0	78	100.0	47	100.0	58	100.0	67	100.0	62	100.0	47	100.0	28	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	33	3.2	4	1.1	5	2.4	2	2.4	2	2.6	0	0.0	7	12.1	3	4.5	3	4.8	5	10.6	2	7.1
		6.5～6.9	311	29.8	88	24.1	51	24.2	15	18.3	25	32.1	18	38.3	27	46.6	31	46.3	27	43.5	17	36.2	12	42.9
		7.0～7.4	487	46.6	178	48.8	104	49.3	44	53.7	37	47.4	25	53.2	21	36.2	25	37.3	23	37.1	18	38.3	12	42.9
		7.5～7.9	184	17.6	80	21.9	45	21.3	17	20.7	14	17.9	3	6.4	3	5.2	5	7.5	8	12.9	7	14.9	2	7.1
		8.0～8.4	26	2.5	15	4.1	5	2.4	3	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0
		8.5g/dL以上	3	0.3	0	0.0	1	0.5	1	1.2	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
鹿児島県	全体	総数	5,127	100.0	1,811	100.0	1,073	100.0	585	100.0	338	100.0	283	100.0	320	100.0	242	100.0	198	100.0	164	100.0	113	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	61	1.2	9	0.5	7	0.7	9	1.5	4	1.2	4	1.4	11	3.4	4	1.7	7	3.5	2	1.2	4	3.5
		6.5～6.9	792	15.4	193	10.7	132	12.3	97	16.6	54	16.0	59	20.8	83	25.9	65	26.9	41	20.7	39	23.8	29	25.7
		7.0～7.4	2,114	41.2	691	38.2	434	40.4	236	40.3	162	47.9	124	43.8	133	41.6	114	47.1	89	44.9	85	51.8	46	40.7
		7.5～7.9	1,604	31.3	668	36.9	362	33.7	179	30.6	90	26.6	78	27.6	73	22.8	46	19.0	48	24.2	31	18.9	29	25.7
		8.0～8.4	466	9.1	211	11.7	110	10.3	56	9.6	24	7.1	16	5.7	17	5.3	13	5.4	9	4.5	7	4.3	3	2.7
		8.5g/dL以上	90	1.8	39	2.2	28	2.6	8	1.4	4	1.2	2	0.7	3	0.9	0	0.0	4	2.0	0	0.0	2	1.8
	男性	総数	3,414	100.0	1,177	100.0	677	100.0	413	100.0	276	100.0	193	100.0	236	100.0	153	100.0	109	100.0	98	100.0	82	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	35	1.0	5	0.4	5	0.7	4	1.0	2	0.7	2	1.0	7	3.0	3	2.0	3	2.8	1	1.0	3	3.7
		6.5～6.9	526	15.4	122	10.4	82	12.1	67	16.2	42	15.2	38	19.7	59	25.0	46	30.1	23	21.1	24	24.5	23	28.0
		7.0～7.4	1,425	41.7	434	36.9	284	41.9	174	42.1	136	49.3	89	46.1	97	41.1	69	45.1	51	46.8	53	54.1	38	46.3
		7.5～7.9	1,058	31.0	436	37.0	224	33.1	125	30.3	75	27.2	54	28.0	58	24.6	29	19.0	23	21.1	18	18.4	16	19.5
		8.0～8.4	314	9.2	155	13.2	65	9.6	38	9.2	19	6.8	9	4.7	12	5.1	6	3.9	7	6.4	2	2.0	1	1.2
		8.5g/dL以上	56	1.6	25	2.1	17	2.5	5	1.2	2	0.7	1	0.5	3	1.3	0	0.0	2	1.8	0	0.0	1	1.2
	女性	総数	1,713	100.0	634	100.0	396	100.0	172	100.0	62	100.0	90	100.0	84	100.0	89	100.0	89	100.0	66	100.0	31	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	26	1.5	4	0.6	2	0.5	5	2.9	2	3.2	2	2.2	4	4.8	1	1.1	4	4.5	1	1.5	1	3.2
		6.5～6.9	266	15.5	71	11.2	50	12.6	30	17.4	12	19.4	21	23.3	24	28.6	19	21.3	18	20.2	15	22.7	6	19.4
		7.0～7.4	689	40.2	257	40.5	150	37.9	62	36.0	26	41.9	35	38.9	36	42.9	45	50.6	38	42.7	32	48.5	8	25.8
		7.5～7.9	546	31.9	232	36.6	138	34.8	54	31.4	15	24.2	24	26.7	15	17.9	17	19.1	25	28.1	13	19.7	13	41.9
		8.0～8.4	152	8.9	56	8.8	45	11.4	18	10.5	5	8.1	7	7.8	5	6.0	7	7.9	2	2.2	5	7.6	2	6.5
		8.5g/dL以上	34	2.0	14	2.2	11	2.8	3	1.7	2	3.2	1	1.1	0	0.0	0	0.0	2	2.2	0	0.0	1	3.2
沖縄県	全体	総数	5,769	100.0	2,389	100.0	974	100.0	582	100.0	429	100.0	288	100.0	298	100.0	295	100.0	242	100.0	167	100.0	105	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	16	0.3	1	0.0	1	0.1	1	0.2	2	0.5	1	0.3	1	0.3	4	1.4	3	1.2	1	0.6	1	1.0
		6.5～6.9	351	6.1	67	2.8	52	5.3	36	6.2	32	7.5	20	6.9	36	12.1	42	14.2	26	10.7	22	13.2	18	17.1
		7.0～7.4	1,985	34.4	713	29.8	326	33.5	198	34.0	160	37.3	113	39.2	125	41.9	129	43.7	101	41.7	75	44.9	45	42.9
		7.5～7.9	2,461	42.7	1,102	46.1	421	43.2	256	44.0	183	42.7	119	41.3	107	35.9	96	32.5	89	36.8	55	32.9	33	31.4
		8.0～8.4	844	14.6	443	18.5	155	15.9	79	13.6	48	11.2	28	9.7	27	9.1	22	7.5	22	9.1	13	7.8	7	6.7
		8.5g/dL以上	112	1.9	63	2.6	19	2.0	12	2.1	4	0.9	7	2.4	2	0.7	2	0.7	1	0.4	1	0.6	1	1.0
	男性	総数	4,088	100.0	1,762	100.0	695	100.0	417	100.0	290	100.0	190	100.0	208	100.0	196	100.0	152	100.0	108	100.0	70	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	10	0.2	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.5	1	0.5	3	1.5	2	1.3	1	0.9	0	0.0
		6.5～6.9	229	5.6	47	2.7	28	4.0	30	7.2	18	6.2	14	7.4	25	12.0	28	14.3	13	8.6	18	16.7	8	11.4
		7.0～7.4	1,387	33.9	511	29.0	236	34.0	138	33.1	113	39.0	67	35.3	83	39.9	86	43.9	68	44.7	53	49.1	32	45.7
		7.5～7.9	1,778	43.5	825	46.8	306	44.0	188	45.1	124	42.8	79	41.6	79	38.0	65	33.2	60	39.5	28	25.9	24	34.3
		8.0～8.4	609	14.9	334	19.0	113	16.3	53	12.7	32	11.0	23	12.1	19	9.1	14	7.1	9	5.9	7	6.5	5	7.1
		8.5g/dL以上	75	1.8	44	2.5	12	1.7	7	1.7	3	1.0	6	3.2	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	1.4
	女性	総数	1,681	100.0	627	100.0	279	100.0	165	100.0	139	100.0	98	100.0	90	100.0	99	100.0	90	100.0	59	100.0	35	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	6	0.4	0	0.0	1	0.4	0	0.0	2	1.4	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.1	0	0.0	1	2.9
		6.5～6.9	122	7.3	20	3.2	24	8.6	6	3.6	14	10.1	6	6.1	11	12.2	14	14.1	13	14.4	4	6.8	10	28.6
		7.0～7.4	598	35.6	202	32.2	90	32.3	60	36.4	47	33.8	46	46.9	42	46.7	43	43.4	33	36.7	22	37.3	13	37.1
		7.5～7.9	683	40.6	277	44.2	115	41.2	68	41.2	59	42.4	40	40.8	28	31.1	31	31.3	29	32.2	27	45.8	9	25.7
		8.0～8.4	235	14.0	109	17.4	42	15.1	26	15.8	16	11.5	5	5.1	8	8.9	8	8.1	13	14.4	6	10.2	2	5.7
		8.5g/dL以上	37	2.2	19	3.0	7	2.5	5	3.0	1	0.7	1	1.0	1	1.1	2	2.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALB（アルブミン）　(g/dL)　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
北海道	全体	総数	18,951	100.0	6,933	100.0	3,894	100.0	1,785	100.0	1,137	100.0	911	100.0	1,123	100.0	1,042	100.0	993	100.0	699	100.0	434	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2
		3.6～3.7	7	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2	2	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	85	0.4	5	0.1	6	0.2	5	0.3	6	0.5	8	0.9	10	0.9	13	1.2	13	1.3	5	0.7	14	3.2
		4.0～4.1	406	2.1	33	0.5	32	0.8	21	1.2	24	2.1	25	2.7	46	4.1	56	5.4	74	7.5	55	7.9	40	9.2
		4.2～4.3	1,216	6.4	200	2.9	141	3.6	86	4.8	75	6.6	65	7.1	131	11.7	162	15.5	152	15.3	133	19.0	71	16.4
		4.4～4.5	2,622	13.8	663	9.6	362	9.3	204	11.4	172	15.1	180	19.8	240	21.4	258	24.8	258	26.0	165	23.6	120	27.6
		4.6～4.7	4,025	21.2	1,304	18.8	739	19.0	358	20.1	268	23.6	230	25.2	302	26.9	271	26.0	254	25.6	200	28.6	99	22.8
		4.8～4.9	4,339	22.9	1,697	24.5	957	24.6	493	27.6	252	22.2	214	23.5	215	19.1	175	16.8	167	16.8	103	14.7	66	15.2
		5.0～5.1	3,428	18.1	1,561	22.5	895	23.0	342	19.2	200	17.6	126	13.8	123	11.0	77	7.4	55	5.5	33	4.7	16	3.7
		5.2g/dL以上	2,821	14.9	1,469	21.2	761	19.5	276	15.5	140	12.3	63	6.9	54	4.8	27	2.6	19	1.9	5	0.7	7	1.6
	男性	総数	12,771	100.0	4,485	100.0	2,747	100.0	1,305	100.0	818	100.0	645	100.0	793	100.0	702	100.0	582	100.0	431	100.0	263	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	32	0.3	0	0.0	2	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.2	3	0.4	5	0.7	6	1.0	2	0.5	12	4.6
		4.0～4.1	154	1.2	12	0.3	5	0.2	4	0.3	8	1.0	7	1.1	14	1.8	23	3.3	33	5.7	25	5.8	23	8.7
		4.2～4.3	503	3.9	55	1.2	36	1.3	26	2.0	19	2.3	31	4.8	62	7.8	83	11.8	72	12.4	79	18.3	40	15.2
		4.4～4.5	1,372	10.7	272	6.1	157	5.7	99	7.6	93	11.4	104	16.1	161	20.3	172	24.5	146	25.1	102	23.7	66	25.1
		4.6～4.7	2,541	19.9	725	16.2	437	15.9	246	18.9	201	24.6	172	26.7	217	27.4	192	27.4	161	27.7	123	28.5	67	25.5
		4.8～4.9	3,110	24.4	1,102	24.6	718	26.1	387	29.7	195	23.8	168	26.0	181	22.8	138	19.7	107	18.4	75	17.4	39	14.8
		5.0～5.1	2,705	21.2	1,152	25.7	739	26.9	294	22.5	171	20.9	107	16.6	108	13.6	63	9.0	39	6.7	22	5.1	10	3.8
		5.2g/dL以上	2,351	18.4	1,167	26.0	653	23.8	249	19.1	130	15.9	55	8.5	46	5.8	25	3.6	17	2.9	3	0.7	6	2.3
	女性	総数	6,180	100.0	2,448	100.0	1,147	100.0	480	100.0	319	100.0	266	100.0	330	100.0	340	100.0	411	100.0	268	100.0	171	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6
		3.6～3.7	5	0.1	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	53	0.9	5	0.2	4	0.3	5	1.0	5	1.6	7	2.6	7	2.1	8	2.4	7	1.7	3	1.1	2	1.2
		4.0～4.1	252	4.1	21	0.9	27	2.4	17	3.5	16	5.0	18	6.8	32	9.7	33	9.7	41	10.0	30	11.2	17	9.9
		4.2～4.3	713	11.5	145	5.9	105	9.2	60	12.5	56	17.6	34	12.8	69	20.9	79	23.2	80	19.5	54	20.1	31	18.1
		4.4～4.5	1,250	20.2	391	16.0	205	17.9	105	21.9	79	24.8	76	28.6	79	23.9	86	25.3	112	27.3	63	23.5	54	31.6
		4.6～4.7	1,484	24.0	579	23.7	302	26.3	112	23.3	67	21.0	58	21.8	85	25.8	79	23.2	93	22.6	77	28.7	32	18.7
		4.8～4.9	1,229	19.9	595	24.3	239	20.8	106	22.1	57	17.9	46	17.3	34	10.3	37	10.9	60	14.6	28	10.4	27	15.8
		5.0～5.1	723	11.7	409	16.7	156	13.6	48	10.0	29	9.1	19	7.1	15	4.5	14	4.1	16	3.9	11	4.1	6	3.5
		5.2g/dL以上	470	7.6	302	12.3	108	9.4	27	5.6	10	3.1	8	3.0	8	2.4	2	0.6	2	0.5	2	0.7	1	0.6
青森県	全体	総数	4,290	100.0	1,881	100.0	777	100.0	377	100.0	277	100.0	208	100.0	239	100.0	175	100.0	175	100.0	111	100.0	70	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	6	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.3	1	0.4	1	0.5	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	52	1.2	5	0.3	4	0.5	7	1.9	2	0.7	3	1.4	9	3.8	9	5.1	4	2.3	6	5.4	3	4.3
		4.0～4.1	241	5.6	46	2.4	21	2.7	12	3.2	25	9.0	18	8.7	29	12.1	29	16.6	33	18.9	17	15.3	11	15.7
		4.2～4.3	622	14.5	191	10.2	79	10.2	49	13.0	34	12.3	48	23.1	61	25.5	47	26.9	58	33.1	35	31.5	20	28.6
		4.4～4.5	1,077	25.1	453	24.1	210	27.0	81	21.5	81	29.2	56	26.9	62	25.9	49	28.0	38	21.7	25	22.5	22	31.4
		4.6～4.7	1,101	25.7	517	27.5	199	25.6	117	31.0	76	27.4	56	26.9	44	18.4	25	14.3	35	20.0	21	18.9	11	15.7
		4.8～4.9	731	17.0	390	20.7	172	22.1	66	17.5	43	15.5	12	5.8	22	9.2	12	6.9	7	4.0	4	3.6	3	4.3
		5.0～5.1	327	7.6	192	10.2	64	8.2	32	8.5	11	4.0	10	4.8	11	4.6	4	2.3	0	0.0	3	2.7	0	0.0
		5.2g/dL以上	133	3.1	86	4.6	27	3.5	12	3.2	4	1.4	4	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,660	100.0	1,055	100.0	520	100.0	285	100.0	187	100.0	144	100.0	163	100.0	93	100.0	95	100.0	70	100.0	48	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	2	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	15	0.6	1	0.1	3	0.6	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.2	2	2.1	3	4.3	2	4.2
		4.0～4.1	80	3.0	9	0.9	4	0.8	2	0.7	4	2.1	7	4.9	15	9.2	5	5.4	17	17.9	11	15.7	6	12.5
		4.2～4.3	279	10.5	60	5.7	26	5.0	24	8.4	16	8.6	28	19.4	36	22.1	21	22.6	30	31.6	22	31.4	16	33.3
		4.4～4.5	583	21.9	184	17.4	122	23.5	59	20.7	55	29.4	36	25.0	42	25.8	33	35.5	19	20.0	18	25.7	15	31.3
		4.6～4.7	743	27.9	305	28.9	139	26.7	98	34.4	56	29.9	47	32.6	39	23.9	17	18.3	23	24.2	12	17.1	7	14.6
		4.8～4.9	577	21.7	286	27.1	141	27.1	57	20.0	42	22.5	12	8.3	20	12.3	11	11.8	4	4.2	2	2.9	2	4.2
		5.0～5.1	272	10.2	145	13.7	59	11.3	31	10.9	10	5.3	10	6.9	11	6.7	4	4.3	0	0.0	2	2.9	0	0.0
		5.2g/dL以上	109	4.1	64	6.1	26	5.0	11	3.9	4	2.1	4	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,630	100.0	826	100.0	257	100.0	92	100.0	90	100.0	64	100.0	76	100.0	82	100.0	80	100.0	41	100.0	22	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	4	0.2	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	1.1	1	1.6	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	37	2.3	4	0.5	1	0.4	5	5.4	2	2.2	3	4.7	9	11.8	7	8.5	2	2.5	3	7.3	1	4.5
		4.0～4.1	161	9.9	37	4.5	17	6.6	10	10.9	21	23.3	11	17.2	14	18.4	24	29.3	16	20.0	6	14.6	5	22.7
		4.2～4.3	343	21.0	131	15.9	53	20.6	25	27.2	18	20.0	20	31.3	25	32.9	26	31.7	28	35.0	13	31.7	4	18.2
		4.4～4.5	494	30.3	269	32.6	88	34.2	22	23.9	26	28.9	20	31.3	20	26.3	16	19.5	19	23.8	7	17.1	7	31.8
		4.6～4.7	358	22.0	212	25.7	60	23.3	19	20.7	20	22.2	9	14.1	5	6.6	8	9.8	12	15.0	9	22.0	4	18.2
		4.8～4.9	154	9.4	104	12.6	31	12.1	9	9.8	1	1.1	0	0.0	2	2.6	1	1.2	3	3.8	2	4.9	1	4.5
		5.0～5.1	55	3.4	47	5.7	5	1.9	1	1.1	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0
		5.2g/dL以上	24	1.5	22	2.7	1	0.4	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
岩手県	全体	総数	3,240	100.0	1,005	100.0	588	100.0	333	100.0	247	100.0	165	100.0	256	100.0	213	100.0	202	100.0	144	100.0	87	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	8	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.8	2	0.9	2	1.0	1	0.7	1	1.1
		3.8～3.9	67	2.1	6	0.6	2	0.3	0	0.0	2	0.8	1	0.6	13	5.1	10	4.7	16	7.9	12	8.3	5	5.7
		4.0～4.1	230	7.1	26	2.6	22	3.7	11	3.3	14	5.7	14	8.5	37	14.5	28	13.1	40	19.8	25	17.4	13	14.9
		4.2～4.3	604	18.6	115	11.4	71	12.1	42	12.6	58	23.5	34	20.6	78	30.5	70	32.9	58	28.7	45	31.3	33	37.9
		4.4～4.5	922	28.5	246	24.5	168	28.6	111	33.3	72	29.1	59	35.8	80	31.3	60	28.2	56	27.7	43	29.9	27	31.0
		4.6～4.7	790	24.4	320	31.8	161	27.4	101	30.3	64	25.9	37	22.4	32	12.5	31	14.6	22	10.9	15	10.4	7	8.0
		4.8～4.9	417	12.9	184	18.3	122	20.7	45	13.5	25	10.1	10	6.1	11	4.3	10	4.7	7	3.5	3	2.1	0	0.0
		5.0～5.1	161	5.0	81	8.1	34	5.8	21	6.3	10	4.0	8	4.8	3	1.2	2	0.9	1	0.5	0	0.0	1	1.1
		5.2g/dL以上	41	1.3	27	2.7	8	1.4	2	0.6	2	0.8	2	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,426	100.0	729	100.0	453	100.0	266	100.0	194	100.0	137	100.0	198	100.0	153	100.0	132	100.0	99	100.0	65	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.5	0	0.0	1	1.5
		3.8～3.9	37	1.5	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.7	9	4.5	2	1.3	10	7.6	9	9.1	4	6.2
		4.0～4.1	130	5.4	7	1.0	7	1.5	5	1.9	6	3.1	12	8.8	18	9.1	18	11.8	29	22.0	19	19.2	9	13.8
		4.2～4.3	364	15.0	56	7.7	31	6.8	24	9.0	41	21.1	25	18.2	59	29.8	46	30.1	35	26.5	24	24.2	23	35.4
		4.4～4.5	694	28.6	168	23.0	125	27.6	88	33.1	56	28.9	50	36.5	69	34.8	48	31.4	37	28.0	31	31.3	22	33.8
		4.6～4.7	646	26.6	246	33.7	138	30.5	87	32.7	54	27.8	30	21.9	29	14.6	28	18.3	15	11.4	13	13.1	6	9.2
		4.8～4.9	366	15.1	155	21.3	111	24.5	40	15.0	25	12.9	9	6.6	11	5.6	9	5.9	3	2.3	3	3.0	0	0.0
		5.0～5.1	151	6.2	75	10.3	33	7.3	20	7.5	9	4.6	8	5.8	3	1.5	2	1.3	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		5.2g/dL以上	35	1.4	21	2.9	8	1.8	2	0.8	2	1.0	2	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	814	100.0	276	100.0	135	100.0	67	100.0	53	100.0	28	100.0	58	100.0	60	100.0	70	100.0	45	100.0	22	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	5	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.4	2	3.3	0	0.0	1	2.2	0	0.0
		3.8～3.9	30	3.7	5	1.8	2	1.5	0	0.0	1	1.9	0	0.0	4	6.9	8	13.3	6	8.6	3	6.7	1	4.5
		4.0～4.1	100	12.3	19	6.9	15	11.1	6	9.0	8	15.1	2	7.1	19	32.8	10	16.7	11	15.7	6	13.3	4	18.2
		4.2～4.3	240	29.5	59	21.4	40	29.6	18	26.9	17	32.1	9	32.1	19	32.8	24	40.0	23	32.9	21	46.7	10	45.5
		4.4～4.5	228	28.0	78	28.3	43	31.9	23	34.3	16	30.2	9	32.1	11	19.0	12	20.0	19	27.1	12	26.7	5	22.7
		4.6～4.7	144	17.7	74	26.8	23	17.0	14	20.9	10	18.9	7	25.0	3	5.2	3	5.0	7	10.0	2	4.4	1	4.5
		4.8～4.9	51	6.3	29	10.5	11	8.1	5	7.5	0	0.0	1	3.6	0	0.0	1	1.7	4	5.7	0	0.0	0	0.0
		5.0～5.1	10	1.2	6	2.2	1	0.7	1	1.5	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5
		5.2g/dL以上	6	0.7	6	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALB（アルブミン）　(g/dL)　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
宮城県	全体	総数	7,062	100.0	2,610	100.0	1,468	100.0	660	100.0	439	100.0	349	100.0	427	100.0	392	100.0	362	100.0	228	100.0	127	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.4	0	0.0
		3.6～3.7	10	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.5	2	0.5	2	0.6	2	0.9	0	0.0
		3.8～3.9	74	1.0	5	0.2	10	0.7	4	0.6	3	0.7	2	0.6	11	2.6	10	2.6	12	3.3	14	6.1	3	2.4
		4.0～4.1	359	5.1	49	1.9	27	1.8	25	3.8	24	5.5	17	4.9	53	12.4	52	13.3	46	12.7	42	18.4	24	18.9
		4.2～4.3	899	12.7	194	7.4	121	8.2	65	9.8	50	11.4	65	18.6	84	19.7	114	29.1	109	30.1	59	25.9	38	29.9
		4.4～4.5	1,621	23.0	503	19.3	310	21.1	148	22.4	116	26.4	96	27.5	118	27.6	110	28.1	106	29.3	72	31.6	42	33.1
		4.6～4.7	1,914	27.1	780	29.9	413	28.1	202	30.6	139	31.7	95	27.2	104	24.4	75	19.1	63	17.4	26	11.4	17	13.4
		4.8～4.9	1,339	19.0	662	25.4	330	22.5	138	20.9	73	16.6	50	14.3	38	8.9	23	5.9	16	4.4	8	3.5	1	0.8
		5.0～5.1	571	8.1	287	11.0	165	11.2	48	7.3	24	5.5	19	5.4	11	2.6	5	1.3	6	1.7	4	1.8	2	1.6
		5.2g/dL以上	270	3.8	130	5.0	90	6.1	29	4.4	10	2.3	4	1.1	5	1.2	1	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,778	100.0	1,519	100.0	1,062	100.0	500	100.0	332	100.0	277	100.0	329	100.0	283	100.0	236	100.0	150	100.0	90	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.7	0	0.0
		3.6～3.7	4	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.4	1	0.7	0	0.0
		3.8～3.9	33	0.7	0	0.0	2	0.2	1	0.2	1	0.3	0	0.0	4	1.2	3	1.1	10	4.2	10	6.7	2	2.2
		4.0～4.1	154	3.2	6	0.4	6	0.6	5	1.0	11	3.3	6	2.2	27	8.2	31	11.0	21	8.9	25	16.7	16	17.8
		4.2～4.3	478	10.0	51	3.4	50	4.7	30	6.0	28	8.4	49	17.7	64	19.5	75	26.5	71	30.1	34	22.7	26	28.9
		4.4～4.5	973	20.4	213	14.0	173	16.3	104	20.8	77	23.2	71	25.6	90	27.4	90	31.8	72	30.5	51	34.0	32	35.6
		4.6～4.7	1,357	28.4	456	30.0	313	29.5	170	34.0	119	35.8	79	28.5	93	28.3	56	19.8	42	17.8	18	12.0	11	12.2
		4.8～4.9	1,067	22.3	469	30.9	281	26.5	122	24.4	69	20.8	48	17.3	35	10.6	22	7.8	13	5.5	7	4.7	1	1.1
		5.0～5.1	470	9.8	217	14.3	151	14.2	42	8.4	18	5.4	19	6.9	9	2.7	5	1.8	4	1.7	3	2.0	2	2.2
		5.2g/dL以上	238	5.0	107	7.0	85	8.0	26	5.2	9	2.7	4	1.4	5	1.5	1	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,284	100.0	1,091	100.0	406	100.0	160	100.0	107	100.0	72	100.0	98	100.0	109	100.0	126	100.0	78	100.0	37	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	1	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	6	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	1.0	2	1.8	1	0.8	1	1.3	0	0.0
		3.8～3.9	41	1.8	5	0.5	8	2.0	3	1.9	2	1.9	2	2.8	7	7.1	7	6.4	2	1.6	4	5.1	1	2.7
		4.0～4.1	205	9.0	43	3.9	21	5.2	20	12.5	13	12.1	11	15.3	26	26.5	21	19.3	25	19.8	17	21.8	8	21.6
		4.2～4.3	421	18.4	143	13.1	71	17.5	35	21.9	22	20.6	16	22.2	20	20.4	39	35.8	38	30.2	25	32.1	12	32.4
		4.4～4.5	648	28.4	290	26.6	137	33.7	44	27.5	39	36.4	25	34.7	28	28.6	20	18.3	34	27.0	21	26.9	10	27.0
		4.6～4.7	557	24.4	324	29.7	100	24.6	32	20.0	20	18.7	16	22.2	11	11.2	19	17.4	21	16.7	8	10.3	6	16.2
		4.8～4.9	272	11.9	193	17.7	49	12.1	16	10.0	4	3.7	2	2.8	3	3.1	1	0.9	3	2.4	1	1.3	0	0.0
		5.0～5.1	101	4.4	70	6.4	14	3.4	6	3.8	6	5.6	0	0.0	2	2.0	0	0.0	2	1.6	1	1.3	0	0.0
		5.2g/dL以上	32	1.4	23	2.1	5	1.2	3	1.9	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
秋田県	全体	総数	2,979	100.0	1,130	100.0	602	100.0	240	100.0	200	100.0	152	100.0	167	100.0	133	100.0	174	100.0	127	100.0	54	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.1	0	0.0	1	1.9
		3.8～3.9	23	0.8	1	0.1	1	0.2	0	0.0	1	0.5	0	0.0	5	3.0	4	3.0	4	2.3	3	2.4	4	7.4
		4.0～4.1	98	3.3	9	0.8	6	1.0	4	1.7	6	3.0	10	6.6	14	8.4	8	6.0	20	11.5	12	9.4	9	16.7
		4.2～4.3	230	7.7	35	3.1	25	4.2	11	4.6	14	7.0	18	11.8	23	13.8	27	20.3	38	21.8	28	22.0	11	20.4
		4.4～4.5	491	16.5	130	11.5	67	11.1	35	14.6	30	15.0	42	27.6	44	26.3	40	30.1	47	27.0	43	33.9	13	24.1
		4.6～4.7	709	23.8	267	23.6	136	22.6	66	27.5	56	28.0	37	24.3	40	24.0	33	24.8	35	20.1	28	22.0	11	20.4
		4.8～4.9	657	22.1	302	26.7	146	24.3	67	27.9	51	25.5	23	15.1	22	13.2	12	9.0	20	11.5	10	7.9	4	7.4
		5.0～5.1	464	15.6	225	19.9	129	21.4	40	16.7	23	11.5	16	10.5	12	7.2	7	5.3	8	4.6	3	2.4	1	1.9
		5.2g/dL以上	304	10.2	161	14.2	92	15.3	17	7.1	19	9.5	6	3.9	7	4.2	2	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,969	100.0	666	100.0	458	100.0	190	100.0	153	100.0	113	100.0	117	100.0	79	100.0	86	100.0	75	100.0	32	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	11	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	2	1.7	1	1.3	1	1.2	2	2.7	4	12.5
		4.0～4.1	44	2.2	3	0.5	2	0.4	1	0.5	3	2.0	5	4.4	4	3.4	4	5.1	9	10.5	5	6.7	8	25.0
		4.2～4.3	103	5.2	8	1.2	11	2.4	6	3.2	4	2.6	8	7.1	8	6.8	14	17.7	21	24.4	16	21.3	7	21.9
		4.4～4.5	242	12.3	42	6.3	33	7.2	16	8.4	17	11.1	30	26.5	31	26.5	23	29.1	22	25.6	22	29.3	6	18.8
		4.6～4.7	456	23.2	132	19.8	93	20.3	54	28.4	44	28.8	33	29.2	36	30.8	21	26.6	18	20.9	22	29.3	3	9.4
		4.8～4.9	494	25.1	199	29.9	126	27.5	60	31.6	45	29.4	18	15.9	18	15.4	9	11.4	10	11.6	6	8.0	3	9.4
		5.0～5.1	365	18.5	160	24.0	109	23.8	36	18.9	21	13.7	14	12.4	11	9.4	6	7.6	5	5.8	2	2.7	1	3.1
		5.2g/dL以上	254	12.9	122	18.3	84	18.3	17	8.9	18	11.8	5	4.4	7	6.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,010	100.0	464	100.0	144	100.0	50	100.0	47	100.0	39	100.0	50	100.0	54	100.0	88	100.0	52	100.0	22	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.3	0	0.0	1	4.5
		3.8～3.9	12	1.2	1	0.2	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	6.0	3	5.6	3	3.4	1	1.9	0	0.0
		4.0～4.1	54	5.3	6	1.3	4	2.8	3	6.0	3	6.4	5	12.8	10	20.0	4	7.4	11	12.5	7	13.5	1	4.5
		4.2～4.3	127	12.6	27	5.8	14	9.7	5	10.0	10	21.3	10	25.6	15	30.0	13	24.1	17	19.3	12	23.1	4	18.2
		4.4～4.5	249	24.7	88	19.0	34	23.6	19	38.0	13	27.7	12	30.8	13	26.0	17	31.5	25	28.4	21	40.4	7	31.8
		4.6～4.7	253	25.0	135	29.1	43	29.9	12	24.0	12	25.5	4	10.3	4	8.0	12	22.2	17	19.3	6	11.5	8	36.4
		4.8～4.9	163	16.1	103	22.2	20	13.9	7	14.0	6	12.8	5	12.8	4	8.0	3	5.6	10	11.4	4	7.7	1	4.5
		5.0～5.1	99	9.8	65	14.0	20	13.9	4	8.0	2	4.3	2	5.1	1	2.0	1	1.9	3	3.4	1	1.9	0	0.0
		5.2g/dL以上	50	5.0	39	8.4	8	5.6	0	0.0	1	2.1	1	2.6	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
山形県	全体	総数	3,181	100.0	1,201	100.0	556	100.0	330	100.0	196	100.0	174	100.0	209	100.0	179	100.0	155	100.0	124	100.0	57	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	9	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	3	1.4	1	0.6	1	0.6	3	2.4	0	0.0
		3.8～3.9	32	1.0	1	0.1	1	0.2	1	0.3	1	0.5	3	1.7	2	1.0	8	4.5	7	4.5	5	4.0	3	5.3
		4.0～4.1	147	4.6	9	0.7	6	1.1	9	2.7	8	4.1	13	7.5	15	7.2	21	11.7	31	20.0	25	20.2	10	17.5
		4.2～4.3	394	12.4	88	7.3	37	6.7	24	7.3	28	14.3	31	17.8	45	21.5	50	27.9	44	28.4	31	25.0	16	28.1
		4.4～4.5	689	21.7	209	17.4	110	19.8	67	20.3	58	29.6	48	27.6	64	30.6	43	24.0	43	27.7	33	26.6	14	24.6
		4.6～4.7	858	27.0	338	28.1	166	29.9	100	30.3	57	29.1	53	30.5	51	24.4	37	20.7	23	14.8	21	16.9	12	21.1
		4.8～4.9	653	20.5	329	27.4	154	27.7	78	23.6	24	12.2	20	11.5	22	10.5	16	8.9	4	2.6	4	3.2	2	3.5
		5.0～5.1	305	9.6	165	13.7	65	11.7	43	13.0	14	7.1	5	2.9	7	3.3	2	1.1	2	1.3	2	1.6	0	0.0
		5.2g/dL以上	93	2.9	62	5.2	17	3.1	8	2.4	5	2.6	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,317	100.0	849	100.0	407	100.0	263	100.0	157	100.0	132	100.0	164	100.0	125	100.0	104	100.0	76	100.0	40	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	5	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.2	1	0.8	1	1.0	1	1.3	0	0.0
		3.8～3.9	12	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	4	3.2	4	3.8	0	0.0	3	7.5
		4.0～4.1	71	3.1	2	0.2	2	0.5	1	0.4	1	0.6	5	3.8	9	5.5	7	5.6	19	18.3	16	21.1	9	22.5
		4.2～4.3	217	9.4	31	3.7	15	3.7	12	4.6	19	12.1	21	15.9	28	17.1	32	25.6	28	26.9	21	27.6	10	25.0
		4.4～4.5	447	19.3	110	13.0	60	14.7	46	17.5	45	28.7	40	30.3	55	33.5	32	25.6	30	28.8	20	26.3	9	22.5
		4.6～4.7	635	27.4	229	27.0	119	29.2	83	31.6	48	30.6	42	31.8	44	26.8	32	25.6	18	17.3	13	17.1	7	17.5
		4.8～4.9	571	24.6	277	32.6	135	33.2	73	27.8	24	15.3	19	14.4	20	12.2	14	11.2	3	2.9	4	5.3	2	5.0
		5.0～5.1	274	11.8	145	17.1	60	14.7	40	15.2	14	8.9	5	3.8	6	3.7	2	1.6	1	1.0	1	1.3	0	0.0
		5.2g/dL以上	85	3.7	55	6.5	16	3.9	8	3.0	5	3.2	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	864	100.0	352	100.0	149	100.0	67	100.0	39	100.0	42	100.0	45	100.0	54	100.0	51	100.0	48	100.0	17	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	4	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	2	4.2	0	0.0
		3.8～3.9	20	2.3	1	0.3	1	0.7	1	1.5	0	0.0	3	7.1	2	4.4	4	7.4	3	5.9	5	10.4	0	0.0
		4.0～4.1	76	8.8	7	2.0	4	2.7	8	11.9	7	17.9	8	19.0	6	13.3	14	25.9	12	23.5	9	18.8	1	5.9
		4.2～4.3	177	20.5	57	16.2	22	14.8	12	17.9	9	23.1	10	23.8	17	37.8	18	33.3	16	31.4	10	20.8	6	35.3
		4.4～4.5	242	28.0	99	28.1	50	33.6	21	31.3	13	33.3	8	19.0	9	20.0	11	20.4	13	25.5	13	27.1	5	29.4
		4.6～4.7	223	25.8	109	31.0	47	31.5	17	25.4	9	23.1	11	26.2	7	15.6	5	9.3	5	9.8	8	16.7	5	29.4
		4.8～4.9	82	9.5	52	14.8	19	12.8	5	7.5	0	0.0	1	2.4	2	4.4	2	3.7	1	2.0	0	0.0	0	0.0
		5.0～5.1	31	3.6	20	5.7	5	3.4	3	4.5	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	1	2.0	1	2.1	0	0.0
		5.2g/dL以上	8	0.9	7	2.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALB（アルブミン）　(g/dL)　　　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
		総数	5,909	100.0	1,683	100.0	1,217	100.0	692	100.0	473	100.0	362	100.0	425	100.0	324	100.0	361	100.0	242	100.0	130	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0
		3.6～3.7	17	0.3	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	3	0.8	3	0.7	4	1.2	3	0.8	1	0.4	2	1.5
	全体	3.8～3.9	67	1.1	5	0.3	1	0.1	1	0.1	4	0.8	8	2.2	7	1.6	8	2.5	16	4.4	10	4.1	7	5.4
		4.0～4.1	326	5.5	28	1.7	20	1.6	22	3.2	17	3.6	21	5.8	50	11.8	49	15.1	53	14.7	34	14.0	32	24.6
		4.2～4.3	866	14.7	145	8.6	88	7.2	78	11.3	62	13.1	75	20.7	96	22.6	91	28.1	108	29.9	79	32.6	44	33.8
		4.4～4.5	1,421	24.0	345	20.5	263	21.6	169	24.4	119	25.2	108	29.8	118	27.8	92	28.4	101	28.0	76	31.4	30	23.1
		4.6～4.7	1,520	25.7	478	28.4	340	27.9	212	30.6	148	31.3	84	23.2	97	22.8	60	18.5	56	15.5	34	14.0	11	8.5
		4.8～4.9	1,079	18.3	426	25.3	303	24.9	141	20.4	85	18.0	42	11.6	37	8.7	16	4.9	20	5.5	6	2.5	3	2.3
		5.0～5.1	451	7.6	180	10.7	156	12.8	50	7.2	30	6.3	14	3.9	14	3.3	3	0.9	2	0.6	1	0.4	1	0.8
		5.2g/dL以上	161	2.7	76	4.5	45	3.7	19	2.7	8	1.7	7	1.9	3	0.7	1	0.3	2	0.6	0	0.0	0	0.0
		総数	4,251	100.0	1,081	100.0	956	100.0	556	100.0	367	100.0	297	100.0	321	100.0	211	100.0	235	100.0	143	100.0	84	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0
		3.6～3.7	7	0.2	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.5	3	1.3	0	0.0	1	1.2
福島県	男性	3.8～3.9	30	0.7	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.7	2	0.6	4	1.9	8	3.4	8	5.6	4	4.8
		4.0～4.1	137	3.2	3	0.3	11	1.2	5	0.9	6	1.6	11	3.7	17	5.3	18	8.5	25	10.6	19	13.3	22	26.2
		4.2～4.3	493	11.6	45	4.2	37	3.9	47	8.5	36	9.8	56	18.9	66	20.6	54	25.6	75	31.9	49	34.3	28	33.3
		4.4～4.5	914	21.5	160	14.8	166	17.4	129	23.2	85	23.2	86	29.0	95	29.6	63	29.9	68	28.9	44	30.8	18	21.4
		4.6～4.7	1,187	27.9	319	29.5	280	29.3	177	31.8	126	34.3	81	27.3	89	27.7	52	24.6	39	16.6	15	10.5	9	10.7
		4.8～4.9	933	21.9	339	31.4	273	28.6	131	23.6	76	20.7	41	13.8	36	11.2	16	7.6	14	6.0	6	4.2	1	1.2
		5.0～5.1	407	9.6	151	14.0	145	15.2	49	8.8	30	8.2	13	4.4	12	3.7	3	1.4	2	0.9	1	0.7	1	1.2
		5.2g/dL以上	142	3.3	63	5.8	42	4.4	18	3.2	8	2.2	7	2.4	3	0.9	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		総数	1,658	100.0	602	100.0	261	100.0	136	100.0	106	100.0	65	100.0	104	100.0	113	100.0	126	100.0	99	100.0	46	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	10	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	4.6	2	1.9	3	2.7	0	0.0	1	1.0	1	2.2
	女性	3.8～3.9	37	2.2	4	0.7	0	0.0	1	0.7	4	3.8	6	9.2	5	4.8	4	3.5	8	6.3	2	2.0	3	6.5
		4.0～4.1	189	11.4	25	4.2	9	3.4	17	12.5	11	10.4	10	15.4	33	31.7	31	27.4	28	22.2	15	15.2	10	21.7
		4.2～4.3	373	22.5	100	16.6	51	19.5	31	22.8	26	24.5	19	29.2	30	28.8	37	32.7	33	26.2	30	30.3	16	34.8
		4.4～4.5	507	30.6	185	30.7	97	37.2	40	29.4	34	32.1	22	33.8	23	22.1	29	25.7	33	26.2	32	32.3	12	26.1
		4.6～4.7	333	20.1	159	26.4	60	23.0	35	25.7	22	20.8	3	4.6	8	7.7	8	7.1	17	13.5	19	19.2	2	4.3
		4.8～4.9	146	8.8	87	14.5	30	11.5	10	7.4	9	8.5	1	1.5	1	1.0	0	0.0	6	4.8	0	0.0	2	4.3
		5.0～5.1	44	2.7	29	4.8	11	4.2	1	0.7	0	0.0	1	1.5	2	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5.2g/dL以上	19	1.1	13	2.2	3	1.1	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		総数	9,611	100.0	4,012	100.0	1,547	100.0	906	100.0	568	100.0	459	100.0	605	100.0	557	100.0	471	100.0	306	100.0	180	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	6	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	4	0.7	1	0.2	0	0.0	0	0.0
	全体	3.8～3.9	27	0.3	2	0.0	2	0.1	0	0.0	2	0.4	2	0.4	2	0.3	7	1.3	1	0.2	4	1.3	5	2.8
		4.0～4.1	140	1.5	9	0.2	9	0.6	10	1.1	8	1.4	9	2.0	21	3.5	33	5.9	17	3.6	14	4.6	10	5.6
		4.2～4.3	347	3.6	50	1.2	30	1.9	22	2.4	24	4.2	29	6.3	55	9.1	51	9.2	38	8.1	26	8.5	22	12.2
		4.4～4.5	981	10.2	222	5.5	120	7.8	88	9.7	60	10.6	63	13.7	98	16.2	117	21.0	100	21.2	75	24.5	38	21.1
		4.6～4.7	1,581	16.4	472	11.8	219	14.2	139	15.3	111	19.5	96	20.9	148	24.5	137	24.6	127	27.0	81	26.5	51	28.3
		4.8～4.9	2,000	20.8	834	20.8	317	20.5	177	19.5	128	22.5	105	22.9	126	20.8	123	22.1	104	22.1	56	18.3	30	16.7
		5.0～5.1	1,909	19.9	933	23.3	343	22.2	205	22.6	124	21.8	73	15.9	81	13.4	51	9.2	45	9.6	34	11.1	20	11.1
		5.2g/dL以上	2,617	27.2	1,490	37.1	507	32.8	265	29.2	110	19.4	80	17.4	74	12.2	34	6.1	37	7.9	16	5.2	4	2.2
		総数	6,104	100.0	2,248	100.0	1,088	100.0	678	100.0	400	100.0	326	100.0	428	100.0	351	100.0	277	100.0	193	100.0	115	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.4	0	0.0	0	0.0
茨城県	男性	3.8～3.9	10	0.2	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	4	1.1	1	0.4	1	0.5	2	1.7
		4.0～4.1	60	1.0	1	0.0	2	0.2	2	0.3	2	0.5	0	0.0	6	1.4	21	6.0	7	2.5	11	5.7	8	7.0
		4.2～4.3	159	2.6	10	0.4	11	1.0	9	1.3	12	3.0	12	3.7	29	6.8	26	7.4	16	5.8	22	11.4	12	10.4
		4.4～4.5	474	7.8	66	2.9	47	4.3	48	7.1	34	8.5	35	10.7	60	14.0	64	18.2	51	18.4	44	22.8	25	21.7
		4.6～4.7	883	14.5	201	8.9	120	11.0	92	13.6	63	15.8	69	21.2	108	25.2	79	22.5	74	26.7	47	24.4	30	26.1
		4.8～4.9	1,277	20.9	438	19.5	222	20.4	128	18.9	96	24.0	78	23.9	99	23.1	93	26.5	70	25.3	35	18.1	18	15.7
		5.0～5.1	1,274	20.9	527	23.4	255	23.4	169	24.9	94	23.5	58	17.8	61	14.3	38	10.8	32	11.6	24	12.4	16	13.9
		5.2g/dL以上	1,963	32.2	1,004	44.7	431	39.6	230	33.9	98	24.5	73	22.4	64	15.0	25	7.1	25	9.0	9	4.7	4	3.5
		総数	3,507	100.0	1,764	100.0	459	100.0	228	100.0	168	100.0	133	100.0	177	100.0	206	100.0	194	100.0	113	100.0	65	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	3	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	3.8～3.9	17	0.5	1	0.1	2	0.4	0	0.0	2	1.2	2	1.5	1	0.6	3	1.5	0	0.0	3	2.7	3	4.6
		4.0～4.1	80	2.3	8	0.5	7	1.5	8	3.5	6	3.6	9	6.8	15	8.5	12	5.8	10	5.2	3	2.7	2	3.1
		4.2～4.3	188	5.4	40	2.3	19	4.1	13	5.7	12	7.1	17	12.8	26	14.7	25	12.1	22	11.3	4	3.5	10	15.4
		4.4～4.5	507	14.5	156	8.8	73	15.9	40	17.5	26	15.5	28	21.1	38	21.5	53	25.7	49	25.3	31	27.4	13	20.0
		4.6～4.7	698	19.9	271	15.4	99	21.6	47	20.6	48	28.6	27	20.3	40	22.6	58	28.2	53	27.3	34	30.1	21	32.3
		4.8～4.9	723	20.6	396	22.4	95	20.7	49	21.5	32	19.0	27	20.3	27	15.3	30	14.6	34	17.5	21	18.6	12	18.5
		5.0～5.1	635	18.1	406	23.0	88	19.2	36	15.8	30	17.9	15	11.3	20	11.3	13	6.3	13	6.7	10	8.8	4	6.2
		5.2g/dL以上	654	18.6	486	27.6	76	16.6	35	15.4	12	7.1	7	5.3	10	5.6	9	4.4	12	6.2	7	6.2	0	0.0
		総数	7,883	100.0	4,277	100.0	920	100.0	576	100.0	428	100.0	317	100.0	395	100.0	395	100.0	286	100.0	188	100.0	101	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	1	0.3	1	0.5	0	0.0
		3.6～3.7	6	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.7	2	1.1	0	0.0
	全体	3.8～3.9	52	0.7	6	0.1	3	0.3	2	0.3	5	1.2	2	0.6	8	2.0	14	3.5	5	1.7	6	3.2	1	1.0
		4.0～4.1	249	3.2	60	1.4	16	1.7	13	2.3	20	4.7	18	5.7	18	4.6	43	10.9	28	9.8	24	12.8	9	8.9
		4.2～4.3	823	10.4	275	6.4	50	5.4	47	8.2	58	13.6	49	15.5	87	22.0	94	23.8	82	28.7	48	25.5	33	32.7
		4.4～4.5	1,637	20.8	822	19.2	150	16.3	105	18.2	89	20.8	75	23.7	113	28.6	103	26.1	85	29.7	61	32.4	34	33.7
		4.6～4.7	2,228	28.3	1,265	29.6	268	29.1	184	31.9	119	27.8	100	31.5	103	26.1	87	22.0	54	18.9	32	17.0	16	15.8
		4.8～4.9	1,694	21.5	1,082	25.3	225	24.5	133	23.1	88	20.6	51	16.1	40	10.1	38	9.6	21	7.3	12	6.4	4	4.0
		5.0～5.1	847	10.7	548	12.8	142	15.4	65	11.3	36	8.4	19	6.0	16	4.1	11	2.8	5	1.7	2	1.1	3	3.0
		5.2g/dL以上	343	4.4	219	5.1	66	7.2	26	4.5	13	3.0	3	0.9	10	2.5	2	0.5	3	1.0	0	0.0	1	1.0
		総数	4,775	100.0	2,359	100.0	621	100.0	407	100.0	300	100.0	222	100.0	284	100.0	262	100.0	147	100.0	112	100.0	61	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.9	0	0.0
		3.6～3.7	4	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.4	1	0.9	0	0.0
栃木県	男性	3.8～3.9	18	0.4	2	0.1	1	0.2	0	0.0	1	0.3	2	0.9	2	0.7	4	1.5	2	1.4	3	2.7	1	1.6
		4.0～4.1	92	1.9	17	0.7	2	0.3	5	1.2	7	2.3	5	2.3	8	2.8	19	7.3	8	5.4	14	12.5	7	11.5
		4.2～4.3	329	6.9	71	3.0	14	2.3	13	3.2	24	8.0	24	10.8	47	16.5	52	19.8	38	25.9	26	23.2	20	32.8
		4.4～4.5	795	16.6	319	13.5	71	11.4	58	14.3	50	16.7	44	19.8	87	30.6	72	27.5	42	28.6	37	33.0	15	24.6
		4.6～4.7	1,383	29.0	665	28.2	177	28.5	139	34.2	94	31.3	85	38.3	82	28.9	70	26.7	37	25.2	23	20.5	11	18.0
		4.8～4.9	1,183	24.8	696	29.5	169	27.2	106	26.0	78	26.0	43	19.4	37	13.0	32	12.2	13	8.8	6	5.4	3	4.9
		5.0～5.1	678	14.2	413	17.5	126	20.3	59	14.5	33	11.0	16	7.2	14	4.9	10	3.8	3	2.0	1	0.9	3	4.9
		5.2g/dL以上	291	6.1	176	7.5	61	9.8	26	6.4	13	4.3	3	1.4	7	2.5	2	0.8	2	1.4	0	0.0	1	1.6
		総数	3,108	100.0	1,918	100.0	299	100.0	169	100.0	128	100.0	95	100.0	111	100.0	133	100.0	139	100.0	76	100.0	40	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	1.3	0	0.0
	女性	3.8～3.9	34	1.1	4	0.2	2	0.7	2	1.2	4	3.1	0	0.0	6	5.4	10	7.5	3	2.2	3	3.9	0	0.0
		4.0～4.1	157	5.1	43	2.2	14	4.7	8	4.7	13	10.2	13	13.7	10	9.0	24	18.0	20	14.4	10	13.2	2	5.0
		4.2～4.3	494	15.9	204	10.6	36	12.0	34	20.1	34	26.6	25	26.3	40	36.0	42	31.6	44	31.7	22	28.9	13	32.5
		4.4～4.5	842	27.1	503	26.2	79	26.4	47	27.8	39	30.5	31	32.6	26	23.4	31	23.3	43	30.9	24	31.6	19	47.5
		4.6～4.7	845	27.2	600	31.3	91	30.4	45	26.6	25	19.5	15	15.8	21	18.9	17	12.8	17	12.2	9	11.8	5	12.5
		4.8～4.9	511	16.4	386	20.1	56	18.7	27	16.0	10	7.8	8	8.4	3	2.7	6	4.5	8	5.8	6	7.9	1	2.5
		5.0～5.1	169	5.4	135	7.0	16	5.4	6	3.6	3	2.3	3	3.2	2	1.8	1	0.8	2	1.4	1	1.3	0	0.0
		5.2g/dL以上	52	1.7	43	2.2	5	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.7	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALB（アルブミン）　（g/dL）　　　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
群馬県	全体	総数	6,503	100.0	3,009	100.0	951	100.0	549	100.0	340	100.0	322	100.0	418	100.0	342	100.0	291	100.0	161	100.0	120	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	0	0.0	2	1.7
		3.6～3.7	9	0.1	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.2	3	0.9	1	0.3	0	0.0	1	0.8
		3.8～3.9	41	0.6	2	0.1	1	0.1	3	0.5	2	0.6	1	0.3	5	1.2	11	3.2	7	2.4	7	4.3	2	1.7
		4.0～4.1	198	3.0	13	0.4	9	0.9	11	2.0	11	3.2	22	6.8	30	7.2	34	9.9	29	10.0	18	11.2	21	17.5
		4.2～4.3	525	8.1	103	3.4	48	5.0	37	6.7	34	10.0	40	12.4	68	16.3	74	21.6	48	16.5	42	26.1	31	25.8
		4.4～4.5	1,101	16.9	357	11.9	127	13.4	87	15.8	66	19.4	81	25.2	125	29.9	89	26.0	95	32.6	44	27.3	30	25.0
		4.6～4.7	1,543	23.7	724	24.1	231	24.3	131	23.9	90	26.5	75	23.3	102	24.4	79	23.1	59	20.3	33	20.5	19	15.8
		4.8～4.9	1,393	21.4	768	25.5	220	23.1	144	26.2	64	18.8	51	15.8	52	12.4	33	9.6	39	13.4	12	7.5	10	8.3
		5.0～5.1	978	15.0	571	19.0	188	19.8	85	15.5	54	15.9	29	9.0	24	5.7	13	3.8	6	2.1	4	2.5	4	3.3
		5.2g/dL以上	710	10.9	470	15.6	126	13.2	50	9.1	19	5.6	22	6.8	11	2.6	6	1.8	5	1.7	1	0.6	0	0.0
	男性	総数	4,110	100.0	1,751	100.0	654	100.0	407	100.0	231	100.0	230	100.0	281	100.0	221	100.0	166	100.0	96	100.0	73	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4
		3.6～3.7	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4
		3.8～3.9	16	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.4	1	0.4	0	0.0	5	2.3	3	1.8	4	4.2	1	1.4
		4.0～4.1	82	2.0	5	0.3	1	0.2	3	0.7	2	0.9	7	3.0	13	4.6	14	6.3	11	6.6	10	10.4	16	21.9
		4.2～4.3	246	6.0	29	1.7	15	2.3	18	4.4	12	5.2	21	9.1	33	11.7	46	20.8	31	18.7	23	24.0	18	24.7
		4.4～4.5	570	13.9	137	7.8	60	9.2	44	10.8	35	15.2	51	22.2	82	29.2	59	26.7	54	32.5	29	30.2	19	26.0
		4.6～4.7	955	23.2	390	22.3	143	21.9	101	24.8	66	28.6	59	25.7	75	26.7	53	24.0	37	22.3	19	19.8	12	16.4
		4.8～4.9	977	23.8	479	27.4	171	26.1	120	29.5	49	21.2	46	20.0	47	16.7	28	12.7	23	13.9	9	9.4	5	6.8
		5.0～5.1	726	17.7	380	21.7	160	24.5	76	18.7	48	20.8	27	11.7	20	7.1	10	4.5	3	1.8	2	2.1	0	0.0
		5.2g/dL以上	536	13.0	331	18.9	104	15.9	44	10.8	18	7.8	18	7.8	11	3.9	6	2.7	4	2.4	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,393	100.0	1,258	100.0	297	100.0	142	100.0	109	100.0	92	100.0	137	100.0	121	100.0	125	100.0	65	100.0	47	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.6	0	0.0	1	2.1
		3.6～3.7	8	0.3	1	0.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	0.7	3	2.5	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	25	1.0	2	0.2	1	0.3	2	1.4	1	0.9	0	0.0	5	3.6	6	5.0	4	3.2	3	4.6	1	2.1
		4.0～4.1	116	4.8	8	0.6	8	2.7	8	5.6	9	8.3	15	16.3	17	12.4	20	16.5	18	14.4	8	12.3	5	10.6
		4.2～4.3	279	11.7	74	5.9	33	11.1	19	13.4	22	20.2	19	20.7	35	25.5	28	23.1	17	13.6	19	29.2	13	27.7
		4.4～4.5	531	22.2	220	17.5	67	22.6	43	30.3	31	28.4	30	32.6	43	31.4	30	24.8	41	32.8	15	23.1	11	23.4
		4.6～4.7	588	24.6	334	26.6	88	29.6	30	21.1	24	22.0	16	17.4	27	19.7	26	21.5	22	17.6	14	21.5	7	14.9
		4.8～4.9	416	17.4	289	23.0	49	16.5	24	16.9	15	13.8	5	5.4	5	3.6	5	4.1	16	12.8	3	4.6	5	10.6
		5.0～5.1	252	10.5	191	15.2	28	9.4	9	6.3	6	5.5	2	2.2	4	2.9	3	2.5	3	2.4	2	3.1	4	8.5
		5.2g/dL以上	174	7.3	139	11.0	22	7.4	6	4.2	1	0.9	4	4.3	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	1.5	0	0.0
埼玉県	全体	総数	22,509	100.0	8,583	100.0	4,090	100.0	1,903	100.0	1,366	100.0	1,145	100.0	1,605	100.0	1,525	100.0	1,155	100.0	707	100.0	430	100.0
		3.0g/dL未満	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	13	0.1	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	6	0.4	3	0.2	1	0.1	1	0.1	0	0.0
		3.6～3.7	29	0.1	2	0.0	2	0.0	2	0.1	2	0.1	2	0.2	6	0.4	10	0.7	0	0.0	2	0.3	1	0.2
		3.8～3.9	198	0.9	16	0.2	11	0.3	14	0.7	6	0.4	8	0.7	30	1.9	43	2.8	35	3.0	18	2.5	17	4.0
		4.0～4.1	803	3.6	81	0.9	60	1.5	40	2.1	45	3.3	54	4.7	102	6.4	156	10.2	127	11.0	85	12.0	53	12.3
		4.2～4.3	2,248	10.0	455	5.3	234	5.7	162	8.5	147	10.8	149	13.0	281	17.5	312	20.5	236	20.4	173	24.5	99	23.0
		4.4～4.5	4,068	18.1	1,193	13.9	590	14.4	309	16.2	276	20.2	268	23.4	400	24.9	409	26.8	320	27.7	184	26.0	119	27.7
		4.6～4.7	5,122	22.8	1,965	22.9	946	23.1	464	24.4	300	22.0	283	24.7	389	24.2	312	20.5	236	20.4	139	19.7	88	20.5
		4.8～4.9	4,578	20.3	2,025	23.6	978	23.9	423	22.2	303	22.2	191	16.7	244	15.2	167	11.0	136	11.8	74	10.5	37	8.6
		5.0～5.1	2,976	13.2	1,456	17.0	703	17.2	290	15.2	165	12.1	110	9.6	95	5.9	75	4.9	50	4.3	22	3.1	10	2.3
		5.2g/dL以上	2,473	11.0	1,388	16.2	566	13.8	198	10.4	122	8.9	80	7.0	52	3.2	38	2.5	14	1.2	9	1.3	6	1.4
	男性	総数	14,145	100.0	4,955	100.0	2,724	100.0	1,338	100.0	946	100.0	830	100.0	1,076	100.0	954	100.0	648	100.0	401	100.0	273	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	6	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.3	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	12	0.1	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.2	6	0.6	0	0.0	1	0.2	1	0.4
		3.8～3.9	64	0.5	2	0.0	0	0.0	1	0.1	2	0.2	4	0.5	8	0.7	13	1.4	14	2.2	8	2.0	12	4.4
		4.0～4.1	322	2.3	12	0.2	8	0.3	15	1.1	11	1.2	25	3.0	42	3.9	71	7.4	56	8.6	43	10.7	39	14.3
		4.2～4.3	1,019	7.2	131	2.6	65	2.4	61	4.6	71	7.5	78	9.4	151	14.0	177	18.6	122	18.8	104	25.9	59	21.6
		4.4～4.5	2,188	15.5	510	10.3	280	10.3	181	13.5	151	16.0	192	23.1	266	24.7	250	26.2	185	28.5	101	25.2	72	26.4
		4.6～4.7	3,220	22.8	1,050	21.2	606	22.2	337	25.2	219	23.2	225	27.1	281	26.1	225	23.6	144	22.2	76	19.0	57	20.9
		4.8～4.9	3,163	22.4	1,233	24.9	731	26.8	324	24.2	245	25.9	152	18.3	198	18.4	127	13.3	85	13.1	47	11.7	21	7.7
		5.0～5.1	2,250	15.9	1,016	20.5	566	20.8	244	18.2	141	14.9	89	10.7	79	7.3	59	6.2	33	5.1	15	3.7	8	2.9
		5.2g/dL以上	1,901	13.4	999	20.2	468	17.2	174	13.0	106	11.2	65	7.8	46	4.3	25	2.6	8	1.2	6	1.5	4	1.5
	女性	総数	8,364	100.0	3,628	100.0	1,366	100.0	565	100.0	420	100.0	315	100.0	529	100.0	571	100.0	507	100.0	306	100.0	157	100.0
		3.0g/dL未満	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	7	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	3	0.6	2	0.4	0	0.0	1	0.3	0	0.0
		3.6～3.7	17	0.2	1	0.0	2	0.1	1	0.2	2	0.5	2	0.6	4	0.8	4	0.7	0	0.0	1	0.3	0	0.0
		3.8～3.9	134	1.6	14	0.4	11	0.8	13	2.3	4	1.0	4	1.3	22	4.2	30	5.3	21	4.1	10	3.3	5	3.2
		4.0～4.1	481	5.8	69	1.9	52	3.8	25	4.4	34	8.1	29	9.2	60	11.3	85	14.9	71	14.0	42	13.7	14	8.9
		4.2～4.3	1,229	14.7	324	8.9	169	12.4	101	17.9	76	18.1	71	22.5	130	24.6	135	23.6	114	22.5	69	22.5	40	25.5
		4.4～4.5	1,880	22.5	683	18.8	310	22.7	128	22.7	125	29.8	76	24.1	134	25.3	159	27.8	135	26.6	83	27.1	47	29.9
		4.6～4.7	1,902	22.7	915	25.2	340	24.9	127	22.5	81	19.3	58	18.4	108	20.4	87	15.2	92	18.1	63	20.6	31	19.7
		4.8～4.9	1,415	16.9	792	21.8	247	18.1	99	17.5	58	13.8	39	12.4	46	8.7	40	7.0	51	10.1	27	8.8	16	10.2
		5.0～5.1	726	8.7	440	12.1	137	10.0	46	8.1	24	5.7	21	6.7	16	3.0	16	2.8	17	3.4	7	2.3	2	1.3
		5.2g/dL以上	572	6.8	389	10.7	98	7.2	24	4.2	16	3.8	15	4.8	6	1.1	13	2.3	6	1.2	3	1.0	2	1.3
千葉県	全体	総数	17,801	100.0	5,842	100.0	3,506	100.0	1,817	100.0	1,267	100.0	938	100.0	1,195	100.0	1,282	100.0	1,031	100.0	564	100.0	359	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0
		3.4～3.5	4	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	22	0.1	2	0.0	3	0.1	2	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	8	0.6	3	0.3	2	0.4	1	0.3
		3.8～3.9	100	0.6	3	0.1	8	0.2	8	0.4	5	0.4	6	0.6	18	1.5	18	1.4	17	1.6	9	1.6	8	2.2
		4.0～4.1	392	2.2	26	0.4	37	1.1	26	1.4	22	1.7	14	1.5	77	6.4	65	5.1	64	6.2	34	6.0	27	7.5
		4.2～4.3	1,203	6.8	159	2.7	122	3.5	97	5.3	73	5.8	88	9.4	140	11.7	177	13.8	188	18.2	90	16.0	69	19.2
		4.4～4.5	2,524	14.2	499	8.5	360	10.3	210	11.6	195	15.4	180	19.2	257	21.5	309	24.1	268	26.0	156	27.7	90	25.1
		4.6～4.7	3,647	20.5	973	16.7	633	18.1	400	22.0	307	24.2	233	24.8	290	24.3	329	25.7	254	24.6	136	24.1	92	25.6
		4.8～4.9	3,760	21.1	1,327	22.7	840	24.0	409	22.5	284	22.4	206	22.0	224	18.7	199	15.5	144	14.0	84	14.9	43	12.0
		5.0～5.1	3,187	17.9	1,367	23.4	769	21.9	338	18.6	223	17.6	132	14.1	116	9.7	117	9.1	63	6.1	40	7.1	22	6.1
		5.2g/dL以上	2,961	16.6	1,486	25.4	733	20.9	327	18.0	158	12.5	76	8.1	73	6.1	60	4.7	29	2.8	12	2.1	7	1.9
	男性	総数	11,520	100.0	3,602	100.0	2,261	100.0	1,306	100.0	891	100.0	662	100.0	808	100.0	844	100.0	578	100.0	346	100.0	222	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	7	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.4	1	0.2	1	0.3	1	0.5
		3.8～3.9	44	0.4	2	0.1	1	0.0	2	0.2	1	0.1	3	0.5	5	0.6	10	1.2	9	1.6	6	1.7	5	2.3
		4.0～4.1	154	1.3	5	0.1	6	0.3	5	0.4	8	0.9	3	0.5	32	4.0	29	3.4	27	4.7	21	6.1	18	8.1
		4.2～4.3	559	4.9	39	1.1	28	1.2	38	2.9	28	3.1	42	6.3	85	10.5	92	10.9	108	18.7	63	18.2	36	16.2
		4.4～4.5	1,367	11.9	219	6.1	142	6.3	128	9.8	116	13.0	108	16.3	159	19.7	196	23.2	150	26.0	91	26.3	58	26.1
		4.6～4.7	2,252	19.5	503	14.0	364	16.1	272	20.8	215	24.1	166	25.1	217	26.9	235	27.8	144	24.9	73	21.1	63	28.4
		4.8～4.9	2,467	21.4	804	22.3	532	23.5	315	24.1	196	22.0	158	23.9	154	19.1	140	16.6	88	15.2	57	16.5	23	10.4
		5.0～5.1	2,321	20.1	924	25.7	574	25.4	267	20.4	187	21.0	110	16.6	93	11.5	90	10.7	36	6.2	24	6.9	16	7.2
		5.2g/dL以上	2,347	20.4	1,105	30.7	614	27.2	279	21.4	140	15.7	71	10.7	63	7.8	49	5.8	15	2.6	9	2.6	2	0.9
	女性	総数	6,281	100.0	2,240	100.0	1,245	100.0	511	100.0	376	100.0	276	100.0	387	100.0	438	100.0	453	100.0	218	100.0	137	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	3	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	15	0.2	1	0.0	3	0.2	2	0.4	0	0.0	1	0.4	0	0.0	5	1.1	2	0.4	1	0.5	0	0.0
		3.8～3.9	56	0.9	1	0.0	7	0.6	6	1.2	4	1.1	3	1.1	13	3.4	8	1.8	8	1.8	3	1.4	3	2.2
		4.0～4.1	238	3.8	21	0.9	31	2.5	21	4.1	14	3.7	11	4.0	45	11.6	36	8.2	37	8.2	13	6.0	9	6.6
		4.2～4.3	644	10.3	120	5.4	94	7.6	59	11.5	45	12.0	46	16.7	55	14.2	85	19.4	80	17.7	27	12.4	33	24.1
		4.4～4.5	1,157	18.4	280	12.5	218	17.5	82	16.0	79	21.0	72	26.1	98	25.3	113	25.8	118	26.0	65	29.8	32	23.4
		4.6～4.7	1,395	22.2	470	21.0	269	21.6	128	25.0	92	24.5	67	24.3	73	18.9	94	21.5	110	24.3	63	28.9	29	21.2
		4.8～4.9	1,293	20.6	523	23.3	308	24.7	94	18.4	88	23.4	48	17.4	70	18.1	59	13.5	56	12.4	27	12.4	20	14.6
		5.0～5.1	866	13.8	443	19.8	195	15.7	71	13.9	36	9.6	22	8.0	23	5.9	27	6.2	27	6.0	16	7.3	6	4.4
		5.2g/dL以上	614	9.8	381	17.0	119	9.6	48	9.4	18	4.8	5	1.8	10	2.6	11	2.5	14	3.1	3	1.4	5	3.6

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALB（アルブミン）　(g/dL)　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
東京都	全体	総数	37,972	100.0	10,776	100.0	9,052	100.0	4,392	100.0	2,776	100.0	2,062	100.0	2,513	100.0	2,584	100.0	2,058	100.0	1,164	100.0	595	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	2	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	13	0.0	0	0.0	1	0.0	3	0.1	0	0.0	1	0.0	3	0.1	0	0.0	2	0.1	1	0.1	2	0.3
		3.6～3.7	84	0.2	6	0.1	6	0.1	8	0.2	5	0.2	6	0.3	8	0.3	18	0.7	15	0.7	7	0.6	5	0.8
		3.8～3.9	408	1.1	19	0.2	45	0.5	26	0.6	20	0.7	26	1.3	49	1.9	86	3.3	71	3.4	39	3.4	27	4.5
		4.0～4.1	1,729	4.6	161	1.5	188	2.1	142	3.2	119	4.3	134	6.5	236	9.4	285	11.0	239	11.6	152	13.1	73	12.3
		4.2～4.3	4,473	11.8	731	6.8	699	7.7	433	9.9	362	13.0	320	15.5	477	19.0	541	20.9	454	22.1	297	25.5	159	26.7
		4.4～4.5	7,812	20.6	1,877	17.4	1,511	16.7	890	20.3	607	21.9	513	24.9	632	25.1	718	27.8	600	29.2	301	25.9	163	27.4
		4.6～4.7	9,087	23.9	2,671	24.8	2,213	24.4	1,096	25.0	713	25.7	517	25.1	595	23.7	538	20.8	410	19.9	231	19.8	103	17.3
		4.8～4.9	7,164	18.9	2,470	22.9	2,091	23.1	889	20.2	494	17.8	310	15.0	326	13.0	265	10.3	183	8.9	91	7.8	45	7.6
		5.0～5.1	4,359	11.5	1,671	15.5	1,354	15.0	572	13.0	287	10.3	157	7.6	130	5.2	86	3.3	64	3.1	27	2.3	11	1.8
		5.2g/dL以上	2,840	7.5	1,170	10.9	944	10.4	332	7.6	169	6.1	78	3.8	57	2.3	45	1.7	20	1.0	18	1.5	7	1.2
	男性	総数	22,852	100.0	5,989	100.0	5,421	100.0	2,794	100.0	1,820	100.0	1,363	100.0	1,603	100.0	1,579	100.0	1,194	100.0	741	100.0	348	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	8	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.2	0	0.0	2	0.2	1	0.1	2	0.6
		3.6～3.7	34	0.1	1	0.0	2	0.0	1	0.0	2	0.1	3	0.2	3	0.2	6	0.4	8	0.7	5	0.7	3	0.9
		3.8～3.9	127	0.6	7	0.1	1	0.0	3	0.1	3	0.2	6	0.4	12	0.7	24	1.5	33	2.8	25	3.4	13	3.7
		4.0～4.1	608	2.7	25	0.4	30	0.6	25	0.9	35	1.9	41	3.0	89	5.6	110	7.0	116	9.7	100	13.5	37	10.6
		4.2～4.3	1,866	8.2	180	3.0	199	3.7	147	5.3	134	7.4	143	10.5	245	15.3	287	18.2	255	21.4	181	24.4	95	27.3
		4.4～4.5	3,953	17.3	707	11.8	624	11.5	449	16.1	360	19.8	325	23.8	407	25.4	462	29.3	342	28.6	176	23.8	101	29.0
		4.6～4.7	5,627	24.6	1,413	23.6	1,288	23.8	752	26.9	497	27.3	387	28.4	433	27.0	381	24.1	261	21.9	157	21.2	58	16.7
		4.8～4.9	5,040	22.1	1,566	26.1	1,476	27.2	682	24.4	390	21.4	259	19.0	255	15.9	210	13.3	115	9.6	59	8.0	28	8.0
		5.0～5.1	3,321	14.5	1,195	20.0	1,040	19.2	460	16.5	247	13.6	130	9.5	104	6.5	64	4.1	51	4.3	23	3.1	7	2.0
		5.2g/dL以上	2,268	9.9	895	14.9	761	14.0	275	9.8	152	8.4	69	5.1	52	3.2	35	2.2	11	0.9	14	1.9	4	1.1
	女性	総数	15,120	100.0	4,787	100.0	3,631	100.0	1,598	100.0	956	100.0	699	100.0	910	100.0	1,005	100.0	864	100.0	423	100.0	247	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	2	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	5	0.0	0	0.0	1	0.0	3	0.2	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	50	0.3	5	0.1	4	0.1	7	0.4	3	0.3	3	0.4	5	0.5	12	1.2	7	0.8	2	0.5	2	0.8
		3.8～3.9	281	1.9	12	0.3	44	1.2	23	1.4	17	1.8	20	2.9	37	4.1	62	6.2	38	4.4	14	3.3	14	5.7
		4.0～4.1	1,121	7.4	136	2.8	158	4.4	117	7.3	84	8.8	93	13.3	147	16.2	175	17.4	123	14.2	52	12.3	36	14.6
		4.2～4.3	2,607	17.2	551	11.5	500	13.8	286	17.9	228	23.8	177	25.3	232	25.5	254	25.3	199	23.0	116	27.4	64	25.9
		4.4～4.5	3,859	25.5	1,170	24.4	887	24.4	441	27.6	247	25.8	188	26.9	225	24.7	256	25.5	258	29.9	125	29.6	62	25.1
		4.6～4.7	3,460	22.9	1,258	26.3	925	25.5	344	21.5	216	22.6	130	18.6	162	17.8	157	15.6	149	17.2	74	17.5	45	18.2
		4.8～4.9	2,124	14.0	904	18.9	615	16.9	207	13.0	104	10.9	51	7.3	71	7.8	55	5.5	68	7.9	32	7.6	17	6.9
		5.0～5.1	1,038	6.9	476	9.9	314	8.6	112	7.0	40	4.2	27	3.9	26	2.9	22	2.2	13	1.5	4	0.9	4	1.6
		5.2g/dL以上	572	3.8	275	5.7	183	5.0	57	3.6	17	1.8	9	1.3	5	0.5	10	1.0	9	1.0	4	0.9	3	1.2
神奈川県	全体	総数	27,994	100.0	8,421	100.0	6,044	100.0	2,784	100.0	1,795	100.0	1,457	100.0	2,053	100.0	2,214	100.0	1,724	100.0	994	100.0	508	100.0
		3.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	9	0.0	2	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.0	1	0.0	2	0.1	1	0.1	0	0.0
		3.6～3.7	38	0.1	1	0.0	1	0.0	5	0.2	5	0.3	6	0.4	5	0.2	3	0.1	8	0.5	2	0.2	2	0.4
		3.8～3.9	230	0.8	12	0.1	12	0.2	14	0.5	9	0.5	12	0.8	34	1.7	45	2.0	48	2.8	29	2.9	15	3.0
		4.0～4.1	1,011	3.6	104	1.2	98	1.6	81	2.9	59	3.3	52	3.6	119	5.8	181	8.2	170	9.9	101	10.2	46	9.1
		4.2～4.3	2,660	9.5	409	4.9	333	5.5	216	7.8	162	9.0	169	11.6	338	16.5	401	18.1	322	18.7	190	19.1	120	23.6
		4.4～4.5	4,895	17.5	1,034	12.3	893	14.8	439	15.8	337	18.8	337	23.1	484	23.6	543	24.5	443	25.7	262	26.4	123	24.2
		4.6～4.7	6,320	22.6	1,812	21.5	1,359	22.5	643	23.1	430	24.0	364	25.0	483	23.5	518	23.4	372	21.6	221	22.2	118	23.2
		4.8～4.9	5,658	20.2	2,014	23.9	1,357	22.5	612	22.0	406	22.6	257	17.6	327	15.9	301	13.6	218	12.6	115	11.6	51	10.0
		5.0～5.1	3,900	13.9	1,568	18.6	1,045	17.3	432	15.5	222	12.4	158	10.8	160	7.8	149	6.7	99	5.7	45	4.5	22	4.3
		5.2g/dL以上	3,269	11.7	1,465	17.4	946	15.7	340	12.2	165	9.2	101	6.9	102	5.0	71	3.2	40	2.3	28	2.8	11	2.2
	男性	総数	17,880	100.0	5,011	100.0	3,730	100.0	1,856	100.0	1,274	100.0	1,041	100.0	1,401	100.0	1,490	100.0	1,097	100.0	620	100.0	360	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	4	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2	1	0.2	0	0.0
		3.6～3.7	14	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2	4	0.3	0	0.0	4	0.4	2	0.3	2	0.6
		3.8～3.9	92	0.5	1	0.0	1	0.0	3	0.2	1	0.1	1	0.1	12	0.9	16	1.1	23	2.1	22	3.5	12	3.3
		4.0～4.1	396	2.2	18	0.4	14	0.4	13	0.7	13	1.0	22	2.1	47	3.4	82	5.5	96	8.8	58	9.4	33	9.2
		4.2～4.3	1,203	6.7	99	2.0	88	2.4	76	4.1	71	5.6	89	8.5	175	12.5	220	14.8	194	17.7	107	17.3	84	23.3
		4.4～4.5	2,606	14.6	414	8.3	342	9.2	225	12.1	206	16.2	223	21.4	314	22.4	361	24.2	270	24.6	166	26.8	85	23.6
		4.6～4.7	3,901	21.8	926	18.5	781	20.9	409	22.0	319	25.0	266	25.6	350	25.0	385	25.8	250	22.8	136	21.9	79	21.9
		4.8～4.9	3,980	22.3	1,286	25.7	916	24.6	467	25.2	317	24.9	209	20.1	276	19.7	241	16.2	151	13.8	79	12.7	38	10.6
		5.0～5.1	2,973	16.6	1,106	22.1	803	21.5	359	19.3	196	15.4	137	13.2	134	9.6	122	8.2	70	6.4	29	4.7	17	4.7
		5.2g/dL以上	2,708	15.1	1,161	23.2	785	21.0	303	16.3	151	11.9	92	8.8	89	6.4	62	4.2	35	3.2	20	3.2	10	2.8
	女性	総数	10,114	100.0	3,410	100.0	2,314	100.0	928	100.0	521	100.0	416	100.0	652	100.0	724	100.0	627	100.0	374	100.0	148	100.0
		3.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	5	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	24	0.2	1	0.0	1	0.0	5	0.5	5	1.0	4	1.0	1	0.2	3	0.4	4	0.6	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	138	1.4	11	0.3	11	0.5	11	1.2	8	1.5	11	2.6	22	3.4	29	4.0	25	4.0	7	1.9	3	2.0
		4.0～4.1	615	6.1	86	2.5	84	3.6	68	7.3	46	8.8	30	7.2	72	11.0	99	13.7	74	11.8	43	11.5	13	8.8
		4.2～4.3	1,457	14.4	310	9.1	245	10.6	140	15.1	91	17.5	80	19.2	163	25.0	181	25.0	128	20.4	83	22.2	36	24.3
		4.4～4.5	2,289	22.6	620	18.2	551	23.8	214	23.1	131	25.1	114	27.4	170	26.1	182	25.1	173	27.6	96	25.7	38	25.7
		4.6～4.7	2,419	23.9	886	26.0	578	25.0	234	25.2	111	21.3	98	23.6	133	20.4	133	18.4	122	19.5	85	22.7	39	26.4
		4.8～4.9	1,678	16.6	728	21.3	441	19.1	145	15.6	89	17.1	48	11.5	51	7.8	60	8.3	67	10.7	36	9.6	13	8.8
		5.0～5.1	927	9.2	462	13.5	242	10.5	73	7.9	26	5.0	21	5.0	26	4.0	27	3.7	29	4.6	16	4.3	5	3.4
		5.2g/dL以上	561	5.5	304	8.9	161	7.0	37	4.0	14	2.7	9	2.2	13	2.0	9	1.2	5	0.8	8	2.1	1	0.7
新潟県	全体	総数	6,801	100.0	2,624	100.0	1,502	100.0	638	100.0	344	100.0	312	100.0	435	100.0	353	100.0	298	100.0	200	100.0	95	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1
		3.6～3.7	3	0.0	2	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	18	0.3	3	0.1	0	0.0	2	0.3	1	0.3	1	0.3	0	0.0	6	1.7	2	0.7	2	1.0	1	1.1
		4.0～4.1	97	1.4	7	0.3	12	0.8	5	0.8	5	1.5	9	2.9	13	3.0	12	3.4	18	6.0	9	4.5	7	7.4
		4.2～4.3	330	4.9	41	1.6	27	1.8	20	3.1	14	4.1	21	6.7	50	11.5	58	16.4	45	15.1	34	17.0	20	21.1
		4.4～4.5	738	10.9	160	6.1	105	7.0	65	10.2	45	13.1	42	13.5	83	19.1	81	22.9	65	21.8	67	33.5	25	26.3
		4.6～4.7	1,201	17.7	360	13.7	225	15.0	110	17.2	75	21.8	82	26.3	116	26.7	107	30.3	69	23.2	37	18.5	20	21.1
		4.8～4.9	1,496	22.0	617	23.5	330	22.0	164	25.7	80	23.3	71	22.8	89	20.5	54	15.3	51	17.1	30	15.0	10	10.5
		5.0～5.1	1,296	19.1	584	22.3	345	23.0	128	20.1	69	20.1	46	14.7	48	11.0	21	5.9	32	10.7	15	7.5	8	8.4
		5.2g/dL以上	1,621	23.8	850	32.4	458	30.5	143	22.4	55	16.0	40	12.8	36	8.3	14	4.0	16	5.4	6	3.0	3	3.2
	男性	総数	4,166	100.0	1,425	100.0	965	100.0	451	100.0	242	100.0	231	100.0	272	100.0	220	100.0	175	100.0	124	100.0	61	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6
		3.6～3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	10	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	4	1.8	1	0.6	2	1.6	1	1.6
		4.0～4.1	42	1.0	1	0.1	3	0.3	0	0.0	2	0.8	5	2.2	4	1.5	4	1.8	10	5.7	6	4.8	7	11.5
		4.2～4.3	150	3.6	9	0.6	7	0.7	7	1.6	8	3.3	13	5.6	20	7.4	33	15.0	25	14.3	17	13.7	11	18.0
		4.4～4.5	360	8.6	40	2.8	38	3.9	35	7.8	24	9.9	23	10.0	53	19.5	51	23.2	37	21.1	44	35.5	15	24.6
		4.6～4.7	636	15.3	147	10.3	120	12.4	61	13.5	45	18.6	56	24.2	66	24.3	68	30.9	39	22.3	21	16.9	13	21.3
		4.8～4.9	904	21.7	311	21.8	200	20.7	122	27.1	61	25.2	59	25.5	63	23.2	36	16.4	28	16.0	17	13.7	7	11.5
		5.0～5.1	858	20.6	335	23.5	239	24.8	101	22.4	56	23.1	40	17.3	38	14.0	13	5.9	21	12.0	11	8.9	4	6.6
		5.2g/dL以上	1,205	28.9	582	40.8	358	37.1	124	27.5	45	18.6	35	15.2	28	10.3	11	5.0	14	8.0	6	4.8	2	3.3
	女性	総数	2,635	100.0	1,199	100.0	537	100.0	187	100.0	102	100.0	81	100.0	163	100.0	133	100.0	123	100.0	76	100.0	34	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	3	0.1	2	0.2	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	8	0.3	3	0.3	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	1.2	0	0.0	2	1.5	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		4.0～4.1	55	2.1	6	0.5	9	1.7	5	2.7	3	2.9	4	4.9	9	5.5	8	6.0	8	6.5	3	3.9	0	0.0
		4.2～4.3	180	6.8	32	2.7	20	3.7	13	7.0	6	5.9	8	9.9	30	18.4	25	18.8	20	16.3	17	22.4	9	26.5
		4.4～4.5	378	14.3	120	10.0	67	12.5	30	16.0	21	20.6	19	23.5	30	18.4	30	22.6	28	22.8	23	30.3	10	29.4
		4.6～4.7	565	21.4	213	17.8	105	19.6	49	26.2	30	29.4	26	32.1	50	30.7	39	29.3	30	24.4	16	21.1	7	20.6
		4.8～4.9	592	22.5	306	25.5	130	24.2	42	22.5	19	18.6	12	14.8	26	16.0	18	13.5	23	18.7	13	17.1	3	8.8
		5.0～5.1	438	16.6	249	20.8	106	19.7	27	14.4	13	12.7	6	7.4	10	6.1	8	6.0	11	8.9	4	5.3	4	11.8
		5.2g/dL以上	416	15.8	268	22.4	100	18.6	19	10.2	10	9.8	5	6.2	8	4.9	3	2.3	2	1.6	0	0.0	1	2.9

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALB（アルブミン）　(g/dL)　　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
富山県	全体	総数	3,273	100.0	1,238	100.0	783	100.0	299	100.0	184	100.0	155	100.0	194	100.0	170	100.0	117	100.0	96	100.0	37	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	5	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	2	1.0	0	0.0	1	0.9	1	1.0	0	0.0
		4.0～4.1	36	1.1	6	0.5	3	0.4	4	1.3	1	0.5	2	1.3	6	3.1	8	4.7	2	1.7	4	4.2	0	0.0
		4.2～4.3	129	3.9	20	1.6	18	2.3	7	2.3	4	2.2	11	7.1	18	9.3	18	10.6	9	7.7	19	19.8	5	13.5
		4.4～4.5	284	8.7	68	5.5	50	6.4	27	9.0	19	10.3	19	12.3	34	17.5	29	17.1	18	15.4	13	13.5	7	18.9
		4.6～4.7	587	17.9	154	12.4	122	15.6	54	18.1	37	20.1	38	24.5	59	30.4	51	30.0	28	23.9	34	35.4	10	27.0
		4.8～4.9	780	23.8	293	23.7	173	22.1	72	24.1	49	26.6	43	27.7	40	20.6	39	22.9	40	34.2	19	19.8	12	32.4
		5.0～5.1	695	21.2	324	26.2	181	23.1	59	19.7	38	20.7	33	21.3	23	11.9	19	11.2	12	10.3	3	3.1	3	8.1
		5.2g/dL以上	757	23.1	373	30.1	236	30.1	76	25.4	36	19.6	8	5.2	12	6.2	6	3.5	7	6.0	3	3.1	0	0.0
	男性	総数	2,102	100.0	755	100.0	497	100.0	209	100.0	139	100.0	104	100.0	131	100.0	111	100.0	75	100.0	59	100.0	22	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0
		4.0～4.1	10	0.5	3	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	0.8	1	0.9	1	1.3	3	5.1	0	0.0
		4.2～4.3	58	2.8	8	1.1	3	0.6	0	0.0	2	1.4	2	1.9	13	9.9	11	9.9	4	5.3	11	18.6	4	18.2
		4.4～4.5	130	6.2	25	3.3	14	2.8	9	4.3	10	7.2	13	12.5	17	13.0	19	17.1	13	17.3	5	8.5	5	22.7
		4.6～4.7	330	15.7	74	9.8	60	12.1	32	15.3	23	16.5	26	25.0	36	27.5	33	29.7	18	24.0	22	37.3	6	27.3
		4.8～4.9	509	24.2	168	22.3	107	21.5	56	26.8	39	28.1	32	30.8	35	26.7	26	23.4	28	37.3	12	20.3	6	27.3
		5.0～5.1	486	23.1	213	28.2	131	26.4	45	21.5	31	22.3	23	22.1	17	13.0	16	14.4	7	9.3	2	3.4	1	4.5
		5.2g/dL以上	578	27.5	264	35.0	182	36.6	67	32.1	34	24.5	7	6.7	12	9.2	5	4.5	4	5.3	3	5.1	0	0.0
	女性	総数	1,171	100.0	483	100.0	286	100.0	90	100.0	45	100.0	51	100.0	63	100.0	59	100.0	42	100.0	37	100.0	15	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	4	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	2	3.2	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0
		4.0～4.1	26	2.2	3	0.6	3	1.0	4	4.4	1	2.2	1	2.0	5	7.9	7	11.9	1	2.4	1	2.7	0	0.0
		4.2～4.3	71	6.1	12	2.5	15	5.2	7	7.8	2	4.4	9	17.6	5	7.9	7	11.9	5	11.9	8	21.6	1	6.7
		4.4～4.5	154	13.2	43	8.9	36	12.6	18	20.0	9	20.0	6	11.8	17	27.0	10	16.9	5	11.9	8	21.6	2	13.3
		4.6～4.7	257	21.9	80	16.6	62	21.7	22	24.4	14	31.1	12	23.5	23	36.5	18	30.5	10	23.8	12	32.4	4	26.7
		4.8～4.9	271	23.1	125	25.9	66	23.1	16	17.8	10	22.2	11	21.6	5	7.9	13	22.0	12	28.6	7	18.9	6	40.0
		5.0～5.1	209	17.8	111	23.0	50	17.5	14	15.6	7	15.6	10	19.6	6	9.5	3	5.1	5	11.9	1	2.7	2	13.3
		5.2g/dL以上	179	15.3	109	22.6	54	18.9	9	10.0	2	4.4	1	2.0	0	0.0	1	1.7	3	7.1	0	0.0	0	0.0
石川県	全体	総数	2,951	100.0	910	100.0	728	100.0	329	100.0	176	100.0	168	100.0	196	100.0	180	100.0	124	100.0	91	100.0	49	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	3	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	2.0
		3.6～3.7	8	0.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	3	1.7	2	1.6	0	0.0	1	2.0
		3.8～3.9	20	0.7	1	0.1	0	0.0	0	0.0	2	1.1	1	0.6	4	2.0	4	2.2	4	3.2	3	3.3	1	2.0
		4.0～4.1	96	3.3	15	1.6	5	0.7	14	4.3	6	3.4	6	3.6	10	5.1	15	8.3	9	7.3	9	9.9	7	14.3
		4.2～4.3	277	9.4	40	4.4	47	6.5	8	2.4	10	5.7	32	19.0	36	18.4	41	22.8	31	25.0	24	26.4	8	16.3
		4.4～4.5	554	18.8	138	15.2	105	14.4	61	18.5	33	18.8	40	23.8	49	25.0	52	28.9	37	29.8	21	23.1	18	36.7
		4.6～4.7	734	24.9	229	25.2	177	24.3	88	26.7	53	30.1	43	25.6	49	25.0	42	23.3	25	20.2	19	20.9	9	18.4
		4.8～4.9	694	23.5	261	28.7	205	28.2	87	26.4	39	22.2	32	19.0	32	16.3	16	8.9	12	9.7	8	8.8	2	4.1
		5.0～5.1	362	12.3	131	14.4	123	16.9	46	14.0	22	12.5	8	4.8	14	7.1	7	3.9	3	2.4	6	6.6	2	4.1
		5.2g/dL以上	203	6.9	94	10.3	66	9.1	24	7.3	11	6.3	6	3.6	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0
	男性	総数	2,006	100.0	596	100.0	502	100.0	252	100.0	120	100.0	111	100.0	148	100.0	113	100.0	71	100.0	63	100.0	30	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3
		3.6～3.7	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	1.4	0	0.0	1	3.3
		3.8～3.9	7	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.7	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	3	4.8	1	3.3
		4.0～4.1	31	1.5	2	0.3	1	0.2	4	1.6	2	1.7	0	0.0	2	1.4	5	4.4	6	8.5	5	7.9	4	13.3
		4.2～4.3	114	5.7	14	2.3	6	1.2	2	0.8	3	2.5	15	13.5	19	12.8	21	18.6	15	21.1	13	20.6	6	20.0
		4.4～4.5	316	15.8	63	10.6	51	10.2	38	15.1	17	14.2	26	23.4	38	25.7	35	31.0	24	33.8	15	23.8	9	30.0
		4.6～4.7	499	24.9	141	23.7	114	22.7	70	27.8	35	29.2	32	28.8	43	29.1	32	28.3	13	18.3	14	22.2	5	16.7
		4.8～4.9	549	27.4	196	32.9	161	32.1	74	29.4	30	25.0	25	22.5	31	20.9	15	13.3	9	12.7	7	11.1	1	3.3
		5.0～5.1	308	15.4	108	18.1	106	21.1	40	15.9	20	16.7	7	6.3	12	8.1	5	4.4	3	4.2	5	7.9	2	6.7
		5.2g/dL以上	178	8.9	72	12.1	63	12.5	24	9.5	11	9.2	6	5.4	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0
	女性	総数	945	100.0	314	100.0	226	100.0	77	100.0	56	100.0	57	100.0	48	100.0	67	100.0	53	100.0	28	100.0	19	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	5	0.5	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	4.5	1	1.9	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	13	1.4	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	3	6.3	4	6.0	4	7.5	0	0.0	0	0.0
		4.0～4.1	65	6.9	13	4.1	4	1.8	10	13.0	4	7.1	6	10.5	8	16.7	10	14.9	3	5.7	4	14.3	3	15.8
		4.2～4.3	163	17.2	26	8.3	41	18.1	6	7.8	7	12.5	17	29.8	17	35.4	20	29.9	16	30.2	11	39.3	2	10.5
		4.4～4.5	238	25.2	75	23.9	54	23.9	23	29.9	16	28.6	14	24.6	11	22.9	17	25.4	13	24.5	6	21.4	9	47.4
		4.6～4.7	235	24.9	88	28.0	63	27.9	18	23.4	18	32.1	11	19.3	6	12.5	10	14.9	12	22.6	5	17.9	4	21.1
		4.8～4.9	145	15.3	65	20.7	44	19.5	13	16.9	9	16.1	7	12.3	1	2.1	1	1.5	3	5.7	1	3.6	1	5.3
		5.0～5.1	54	5.7	23	7.3	17	7.5	6	7.8	2	3.6	1	1.8	2	4.2	2	3.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0
		5.2g/dL以上	25	2.6	22	7.0	3	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
福井県	全体	総数	2,384	100.0	744	100.0	538	100.0	276	100.0	154	100.0	128	100.0	158	100.0	137	100.0	125	100.0	86	100.0	38	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	3	0.1	0	0.0	1	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0
		3.8～3.9	26	1.1	2	0.3	4	0.7	2	0.7	1	0.6	5	3.9	1	0.6	5	3.6	2	1.6	2	2.3	2	5.3
		4.0～4.1	99	4.2	10	1.3	5	0.9	8	2.9	6	3.9	7	5.5	13	8.2	11	8.0	16	12.8	13	15.1	10	26.3
		4.2～4.3	295	12.4	43	5.8	31	5.8	26	9.4	24	15.6	24	18.8	35	22.2	37	27.0	34	27.2	26	30.2	15	39.5
		4.4～4.5	506	21.2	137	18.4	88	16.4	55	19.9	41	26.6	42	32.8	48	30.4	36	26.3	35	28.0	19	22.1	5	13.2
		4.6～4.7	578	24.2	201	27.0	139	25.8	69	25.0	31	20.1	28	21.9	37	23.4	26	19.0	28	22.4	15	17.4	4	10.5
		4.8～4.9	488	20.5	177	23.8	147	27.3	70	25.4	31	20.1	12	9.4	17	10.8	16	11.7	6	4.8	10	11.6	2	5.3
		5.0～5.1	242	10.2	104	14.0	79	14.7	28	10.1	16	10.4	4	3.1	5	3.2	3	2.2	3	2.4	0	0.0	0	0.0
		5.2g/dL以上	147	6.2	70	9.4	44	8.2	17	6.2	4	2.6	6	4.7	2	1.3	3	2.2	1	0.8	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,541	100.0	471	100.0	352	100.0	189	100.0	104	100.0	86	100.0	113	100.0	94	100.0	63	100.0	41	100.0	28	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	10	0.6	1	0.2	3	0.9	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	3	3.2	0	0.0	0	0.0	2	7.1
		4.0～4.1	35	2.3	0	0.0	2	0.6	2	1.1	3	2.9	2	2.3	7	6.2	2	2.1	4	6.3	7	17.1	6	21.4
		4.2～4.3	129	8.4	10	2.1	10	2.8	7	3.7	9	8.7	14	16.3	22	19.5	18	19.1	16	25.4	10	24.4	13	46.4
		4.4～4.5	266	17.3	67	14.2	30	8.5	28	14.8	26	25.0	26	30.2	32	28.3	26	27.7	18	28.6	10	24.4	3	10.7
		4.6～4.7	389	25.2	119	25.3	87	24.7	51	27.0	27	26.0	23	26.7	31	27.4	23	24.5	17	27.0	8	19.5	3	10.7
		4.8～4.9	386	25.0	129	27.4	121	34.4	60	31.7	24	23.1	10	11.6	14	12.4	16	17.0	5	7.9	6	14.6	1	3.6
		5.0～5.1	199	12.9	83	17.6	64	18.2	25	13.2	13	12.5	4	4.7	5	4.4	3	3.2	2	3.2	0	0.0	0	0.0
		5.2g/dL以上	126	8.2	62	13.2	34	9.7	16	8.5	2	1.9	6	7.0	2	1.8	3	3.2	1	1.6	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	843	100.0	273	100.0	186	100.0	87	100.0	50	100.0	42	100.0	45	100.0	43	100.0	62	100.0	45	100.0	10	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0
		3.8～3.9	16	1.9	1	0.4	1	0.5	2	2.3	1	2.0	4	9.5	1	2.2	2	4.7	2	3.2	2	4.4	0	0.0
		4.0～4.1	64	7.6	10	3.7	3	1.6	6	6.9	3	6.0	5	11.9	6	13.3	9	20.9	12	19.4	6	13.3	4	40.0
		4.2～4.3	166	19.7	33	12.1	21	11.3	19	21.8	15	30.0	10	23.8	13	28.9	19	44.2	18	29.0	16	35.6	2	20.0
		4.4～4.5	240	28.5	70	25.6	58	31.2	27	31.0	15	30.0	16	38.1	16	35.6	10	23.3	17	27.4	9	20.0	2	20.0
		4.6～4.7	189	22.4	82	30.0	52	28.0	18	20.7	4	8.0	5	11.9	6	13.3	3	7.0	11	17.7	7	15.6	1	10.0
		4.8～4.9	102	12.1	48	17.6	26	14.0	10	11.5	7	14.0	2	4.8	3	6.7	0	0.0	1	1.6	4	8.9	1	10.0
		5.0～5.1	43	5.1	21	7.7	15	8.1	3	3.4	3	6.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0
		5.2g/dL以上	21	2.5	8	2.9	10	5.4	1	1.1	2	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALB（アルブミン）　(g/dL)　　　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
山梨県	全体	総数	3,885	100.0	2,189	100.0	499	100.0	235	100.0	155	100.0	107	100.0	193	100.0	188	100.0	155	100.0	100	100.0	64	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.5	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	27	0.7	2	0.1	1	0.2	2	0.9	2	1.3	1	0.9	8	4.1	3	1.6	2	1.3	4	4.0	2	3.1
		4.0～4.1	125	3.2	19	0.9	13	2.6	1	0.4	4	2.6	6	5.6	20	10.4	17	9.0	24	15.5	10	10.0	11	17.2
		4.2～4.3	394	10.1	110	5.0	51	10.2	24	10.2	14	9.0	18	16.8	28	14.5	56	29.8	41	26.5	34	34.0	18	28.1
		4.4～4.5	808	20.8	398	18.2	87	17.4	46	19.6	48	31.0	33	30.8	53	27.5	61	32.4	43	27.7	20	20.0	19	29.7
		4.6～4.7	1,037	26.7	620	28.3	133	26.7	62	26.4	50	32.3	31	29.0	49	25.4	38	20.2	24	15.5	18	18.0	12	18.8
		4.8～4.9	804	20.7	524	23.9	119	23.8	69	29.4	20	12.9	13	12.1	22	11.4	10	5.3	15	9.7	10	10.0	2	3.1
		5.0～5.1	442	11.4	328	15.0	60	12.0	23	9.8	9	5.8	4	3.7	10	5.2	1	0.5	4	2.6	3	3.0	0	0.0
		5.2g/dL以上	244	6.3	188	8.6	35	7.0	8	3.4	7	4.5	1	0.9	2	1.0	1	0.5	2	1.3	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,372	100.0	1,217	100.0	338	100.0	183	100.0	117	100.0	77	100.0	139	100.0	116	100.0	90	100.0	59	100.0	36	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	10	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	3	2.2	1	0.9	1	1.1	2	3.4	2	5.6
		4.0～4.1	41	1.7	2	0.2	2	0.6	0	0.0	0	0.0	2	2.6	7	5.0	4	3.4	14	15.6	6	10.2	4	11.1
		4.2～4.3	180	7.6	36	3.0	19	5.6	9	4.9	7	6.0	11	14.3	15	10.8	26	22.4	26	28.9	20	33.9	11	30.6
		4.4～4.5	434	18.3	171	14.1	46	13.6	29	15.8	37	31.6	23	29.9	42	30.2	42	36.2	23	25.6	11	18.6	10	27.8
		4.6～4.7	633	26.7	323	26.5	94	27.8	49	26.8	41	35.0	26	33.8	41	29.5	31	26.7	11	12.2	10	16.9	7	19.4
		4.8～4.9	556	23.4	315	25.9	98	29.0	66	36.1	18	15.4	10	13.0	20	14.4	9	7.8	12	13.3	6	10.2	2	5.6
		5.0～5.1	322	13.6	224	18.4	50	14.8	22	12.0	7	6.0	3	3.9	9	6.5	1	0.9	3	3.3	3	5.1	0	0.0
		5.2g/dL以上	193	8.1	146	12.0	29	8.6	8	4.4	6	5.1	1	1.3	2	1.4	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,513	100.0	972	100.0	161	100.0	52	100.0	38	100.0	30	100.0	54	100.0	72	100.0	65	100.0	41	100.0	28	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	17	1.1	2	0.2	1	0.6	2	3.8	2	5.3	0	0.0	5	9.3	2	2.8	1	1.5	2	4.9	0	0.0
		4.0～4.1	84	5.6	17	1.7	11	6.8	1	1.9	4	10.5	4	13.3	13	24.1	13	18.1	10	15.4	4	9.8	7	25.0
		4.2～4.3	214	14.1	74	7.6	32	19.9	15	28.8	7	18.4	7	23.3	13	24.1	30	41.7	15	23.1	14	34.1	7	25.0
		4.4～4.5	374	24.7	227	23.4	41	25.5	17	32.7	11	28.9	10	33.3	11	20.4	19	26.4	20	30.8	9	22.0	9	32.1
		4.6～4.7	404	26.7	297	30.6	39	24.2	13	25.0	9	23.7	5	16.7	8	14.8	7	9.7	13	20.0	8	19.5	5	17.9
		4.8～4.9	248	16.4	209	21.5	21	13.0	3	5.8	2	5.3	3	10.0	2	3.7	1	1.4	3	4.6	4	9.8	0	0.0
		5.0～5.1	120	7.9	104	10.7	10	6.2	1	1.9	2	5.3	1	3.3	1	1.9	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0
		5.2g/dL以上	51	3.4	42	4.3	6	3.7	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.1	0	0.0	0	0.0
長野県	全体	総数	5,096	100.0	1,221	100.0	1,194	100.0	633	100.0	433	100.0	331	100.0	371	100.0	328	100.0	285	100.0	207	100.0	93	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1
		3.6～3.7	9	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	2	0.5	1	0.3	1	0.3	3	0.9	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	59	1.2	1	0.1	2	0.2	0	0.0	5	1.2	7	2.1	9	2.4	15	4.6	10	3.5	8	3.9	2	2.2
		4.0～4.1	252	4.9	21	1.7	24	2.0	17	2.7	13	3.0	23	6.9	39	10.5	37	11.3	33	11.6	32	15.5	13	14.0
		4.2～4.3	566	11.1	74	6.1	77	6.4	50	7.9	42	9.7	35	10.6	67	18.1	77	23.5	73	25.6	45	21.7	26	28.0
		4.4～4.5	1,097	21.5	211	17.3	226	18.9	128	20.2	112	25.9	79	23.9	99	26.7	90	27.4	67	23.5	61	29.5	24	25.8
		4.6～4.7	1,251	24.5	325	26.6	281	23.5	168	26.5	110	25.4	89	26.9	85	22.9	69	21.0	64	22.5	42	20.3	18	19.4
		4.8～4.9	953	18.7	267	21.9	280	23.5	144	22.7	80	18.5	61	18.4	46	12.4	25	7.6	25	8.8	17	8.2	8	8.6
		5.0～5.1	545	10.7	191	15.6	170	14.2	76	12.0	51	11.8	22	6.6	17	4.6	6	1.8	9	3.2	2	1.0	1	1.1
		5.2g/dL以上	363	7.1	131	10.7	134	11.2	49	7.7	18	4.2	14	4.2	8	2.2	6	1.8	3	1.1	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,431	100.0	791	100.0	807	100.0	467	100.0	329	100.0	244	100.0	257	100.0	190	100.0	158	100.0	122	100.0	66	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5
		3.6～3.7	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	23	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	1	0.4	4	1.6	4	2.1	4	2.5	7	5.7	1	1.5
		4.0～4.1	96	2.8	4	0.5	10	1.2	5	1.1	2	0.6	12	4.9	14	5.4	10	5.3	12	7.6	18	14.8	9	13.6
		4.2～4.3	267	7.8	19	2.4	29	3.6	20	4.3	18	5.5	15	6.1	44	17.1	45	23.7	34	21.5	23	18.9	20	30.3
		4.4～4.5	652	19.0	100	12.6	114	14.1	82	17.6	80	24.3	57	23.4	70	27.2	53	27.9	42	26.6	36	29.5	18	27.3
		4.6～4.7	886	25.8	218	27.6	186	23.0	127	27.2	90	27.4	74	30.3	64	24.9	52	27.4	40	25.3	25	20.5	10	15.2
		4.8～4.9	740	21.6	191	24.1	215	26.6	119	25.5	75	22.8	52	21.3	37	14.4	15	7.9	19	12.0	11	9.0	6	9.1
		5.0～5.1	452	13.2	151	19.1	139	17.2	70	15.0	45	13.7	20	8.2	15	5.8	4	2.1	5	3.2	2	1.6	1	1.5
		5.2g/dL以上	312	9.1	108	13.7	114	14.1	44	9.4	17	5.2	13	5.3	8	3.1	6	3.2	2	1.3	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,665	100.0	430	100.0	387	100.0	166	100.0	104	100.0	87	100.0	114	100.0	138	100.0	127	100.0	85	100.0	27	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	7	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.6	2	1.9	1	1.1	0	0.0	2	1.4	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	36	2.2	1	0.2	2	0.5	0	0.0	3	2.9	6	6.9	5	4.4	11	8.0	6	4.7	1	1.2	1	3.7
		4.0～4.1	156	9.4	17	4.0	14	3.6	12	7.2	11	10.6	11	12.6	25	21.9	27	19.6	21	16.5	14	16.5	4	14.8
		4.2～4.3	299	18.0	55	12.8	48	12.4	30	18.1	24	23.1	20	23.0	23	20.2	32	23.2	39	30.7	22	25.9	6	22.2
		4.4～4.5	445	26.7	111	25.8	112	28.9	46	27.7	32	30.8	22	25.3	29	25.4	37	26.8	25	19.7	25	29.4	6	22.2
		4.6～4.7	365	21.9	107	24.9	95	24.5	41	24.7	20	19.2	15	17.2	21	18.4	17	12.3	24	18.9	17	20.0	8	29.6
		4.8～4.9	213	12.8	76	17.7	65	16.8	25	15.1	5	4.8	9	10.3	9	7.9	10	7.2	6	4.7	6	7.1	2	7.4
		5.0～5.1	93	5.6	40	9.3	31	8.0	6	3.6	6	5.8	2	2.3	2	1.8	2	1.4	4	3.1	0	0.0	0	0.0
		5.2g/dL以上	51	3.1	23	5.3	20	5.2	5	3.0	1	1.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0
岐阜県	全体	総数	6,115	100.0	1,843	100.0	1,154	100.0	637	100.0	410	100.0	364	100.0	514	100.0	436	100.0	362	100.0	247	100.0	148	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0
		3.6～3.7	11	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.2	5	1.1	3	0.8	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	56	0.9	3	0.2	4	0.3	5	0.8	2	0.5	1	0.3	13	2.5	8	1.8	10	2.8	6	2.4	4	2.7
		4.0～4.1	238	3.9	15	0.8	21	1.8	10	1.6	10	2.4	17	4.7	41	8.0	40	9.2	46	12.7	21	8.5	17	11.5
		4.2～4.3	744	12.2	109	5.9	85	7.4	50	7.8	44	10.7	60	16.5	92	17.9	94	21.6	105	29.0	58	23.5	47	31.8
		4.4～4.5	1,301	21.3	303	16.4	183	15.9	121	19.0	96	23.4	100	27.5	138	26.8	137	31.4	98	27.1	82	33.2	43	29.1
		4.6～4.7	1,504	24.6	471	25.6	288	25.0	181	28.4	111	27.1	93	25.5	127	24.7	96	22.0	62	17.1	52	21.1	23	15.5
		4.8～4.9	1,277	20.9	477	25.9	307	26.6	162	25.4	91	22.2	67	18.4	76	14.8	41	9.4	26	7.2	19	7.7	11	7.4
		5.0～5.1	657	10.7	297	16.1	177	15.3	71	11.1	43	10.5	17	4.7	23	4.5	11	2.5	9	2.5	6	2.4	3	2.0
		5.2g/dL以上	326	5.3	167	9.1	89	7.7	37	5.8	13	3.2	8	2.2	3	0.6	4	0.9	3	0.8	2	0.8	0	0.0
	男性	総数	3,825	100.0	1,021	100.0	757	100.0	447	100.0	289	100.0	245	100.0	354	100.0	273	100.0	212	100.0	140	100.0	87	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0
		3.6～3.7	5	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.7	2	0.9	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	23	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.3	0	0.0	5	1.4	4	1.5	5	2.4	4	2.9	3	3.4
		4.0～4.1	95	2.5	3	0.3	4	0.5	2	0.4	3	1.0	3	1.2	22	6.2	14	5.1	22	10.4	14	10.0	8	9.2
		4.2～4.3	332	8.7	26	2.5	29	3.8	17	3.8	15	5.2	30	12.2	53	15.0	44	16.1	57	26.9	33	23.6	28	32.2
		4.4～4.5	671	17.5	115	11.3	76	10.0	67	15.0	56	19.4	62	25.3	90	25.4	87	31.9	54	25.5	39	27.9	25	28.7
		4.6～4.7	948	24.8	237	23.2	175	23.1	123	27.5	91	31.5	74	30.2	91	25.7	73	26.7	41	19.3	30	21.4	13	14.9
		4.8～4.9	954	24.9	298	29.2	248	32.8	139	31.1	74	25.6	52	21.2	67	18.9	35	12.8	22	10.4	12	8.6	7	8.0
		5.0～5.1	535	14.0	217	21.3	151	19.9	65	14.5	38	13.1	17	6.9	22	6.2	10	3.7	7	3.3	5	3.6	3	3.4
		5.2g/dL以上	261	6.8	125	12.2	74	9.8	33	7.4	11	3.8	7	2.9	3	0.8	4	1.5	2	0.9	2	1.4	0	0.0
	女性	総数	2,290	100.0	822	100.0	397	100.0	190	100.0	121	100.0	119	100.0	160	100.0	163	100.0	150	100.0	107	100.0	61	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	6	0.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	3	1.8	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	33	1.4	3	0.4	4	1.0	4	2.1	1	0.8	1	0.8	8	5.0	4	2.5	5	3.3	2	1.9	1	1.6
		4.0～4.1	143	6.2	12	1.5	17	4.3	8	4.2	7	5.8	14	11.8	19	11.9	26	16.0	24	16.0	7	6.5	9	14.8
		4.2～4.3	412	18.0	83	10.1	56	14.1	33	17.4	29	24.0	30	25.2	39	24.4	50	30.7	48	32.0	25	23.4	19	31.1
		4.4～4.5	630	27.5	188	22.9	107	27.0	54	28.4	40	33.1	38	31.9	48	30.0	50	30.7	44	29.3	43	40.2	18	29.5
		4.6～4.7	556	24.3	234	28.5	113	28.5	58	30.5	20	16.5	19	16.0	36	22.5	23	14.1	21	14.0	22	20.6	10	16.4
		4.8～4.9	323	14.1	179	21.8	59	14.9	23	12.1	17	14.0	15	12.6	9	5.6	6	3.7	4	2.7	7	6.5	4	6.6
		5.0～5.1	122	5.3	80	9.7	26	6.5	6	3.2	5	4.1	0	0.0	1	0.6	1	0.6	2	1.3	1	0.9	0	0.0
		5.2g/dL以上	65	2.8	42	5.1	15	3.8	4	2.1	2	1.7	1	0.8	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALB（アルブミン）　(g/dL)　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
静岡県	全体	総数	11,149	100.0	4,229	100.0	1,780	100.0	1,131	100.0	713	100.0	606	100.0	793	100.0	748	100.0	552	100.0	394	100.0	203	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	7	0.1	2	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	0	0.0	0	0.0	2	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0
		3.6～3.7	12	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.2	0	0.0	2	0.3	2	0.3	3	0.4	1	0.2	1	0.3	1	0.5
		3.8～3.9	89	0.8	4	0.1	8	0.4	4	0.4	3	0.4	5	0.8	10	1.3	19	2.5	15	2.7	15	3.8	6	3.0
		4.0～4.1	391	3.5	28	0.7	32	1.8	27	2.4	17	2.4	26	4.3	63	7.9	68	9.1	63	11.4	36	9.1	31	15.3
		4.2～4.3	1,132	10.2	178	4.2	109	6.1	90	8.0	61	8.6	82	13.5	161	20.3	162	21.7	140	25.4	95	24.1	54	26.6
		4.4～4.5	2,192	19.7	624	14.8	268	15.1	204	18.0	162	22.7	156	25.7	236	29.8	215	28.7	152	27.5	112	28.4	63	31.0
		4.6～4.7	2,935	26.3	1,212	28.7	447	25.1	313	27.7	199	27.9	178	29.4	174	21.9	168	22.5	122	22.1	88	22.3	34	16.7
		4.8～4.9	2,380	21.3	1,139	26.9	448	25.2	267	23.6	162	22.7	101	16.7	103	13.0	70	9.4	44	8.0	33	8.4	13	6.4
		5.0～5.1	1,313	11.8	668	15.8	303	17.0	140	12.4	78	10.9	44	7.3	31	3.9	29	3.9	11	2.0	9	2.3	0	0.0
		5.2g/dL以上	696	6.2	373	8.8	165	9.3	84	7.4	29	4.1	12	2.0	12	1.5	12	1.6	4	0.7	4	1.0	1	0.5
	男性	総数	7,489	100.0	2,702	100.0	1,203	100.0	835	100.0	541	100.0	441	100.0	562	100.0	523	100.0	312	100.0	244	100.0	126	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	2	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0
		3.6～3.7	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0
		3.8～3.9	33	0.4	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.5	9	1.7	6	1.9	9	3.7	4	3.2
		4.0～4.1	158	2.1	5	0.2	3	0.2	6	0.7	5	0.9	11	2.5	27	4.8	30	5.7	27	8.7	22	9.0	22	17.5
		4.2～4.3	514	6.9	52	1.9	20	1.7	33	4.0	31	5.7	47	10.7	89	15.8	90	17.2	73	23.4	50	20.5	29	23.0
		4.4～4.5	1,235	16.5	286	10.6	128	10.6	112	13.4	100	18.5	105	23.8	165	29.4	152	29.1	83	26.6	67	27.5	37	29.4
		4.6～4.7	2,015	26.9	706	26.1	296	24.6	247	29.6	166	30.7	137	31.1	140	24.9	149	28.5	82	26.3	65	26.6	27	21.4
		4.8～4.9	1,846	24.6	810	30.0	354	29.4	231	27.7	143	26.4	92	20.9	96	17.1	59	11.3	33	10.6	22	9.0	6	4.8
		5.0～5.1	1,087	14.5	526	19.5	255	21.2	133	15.9	69	12.8	37	8.4	31	5.5	26	5.0	4	1.3	6	2.5	0	0.0
		5.2g/dL以上	595	7.9	314	11.6	146	12.1	73	8.7	27	5.0	11	2.5	10	1.8	8	1.5	4	1.3	1	0.4	1	0.8
	女性	総数	3,660	100.0	1,527	100.0	577	100.0	296	100.0	172	100.0	165	100.0	231	100.0	225	100.0	240	100.0	150	100.0	77	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	5	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	2	1.2	0	0.0	0	0.0	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	10	0.3	0	0.0	0	0.0	2	0.7	0	0.0	1	0.6	2	0.9	3	1.3	1	0.4	0	0.0	1	1.3
		3.8～3.9	56	1.5	3	0.2	7	1.2	4	1.4	3	1.7	5	3.0	7	3.0	10	4.4	9	3.8	6	4.0	2	2.6
		4.0～4.1	233	6.4	23	1.5	29	5.0	21	7.1	12	7.0	15	9.1	36	15.6	38	16.9	36	15.0	14	9.3	9	11.7
		4.2～4.3	618	16.9	126	8.3	89	15.4	57	19.3	30	17.4	35	21.2	72	31.2	72	32.0	67	27.9	45	30.0	25	32.5
		4.4～4.5	957	26.1	338	22.1	140	24.3	92	31.1	62	36.0	51	30.9	71	30.7	63	28.0	69	28.8	45	30.0	26	33.8
		4.6～4.7	920	25.1	506	33.1	151	26.2	66	22.3	33	19.2	41	24.8	34	14.7	19	8.4	40	16.7	23	15.3	7	9.1
		4.8～4.9	534	14.6	329	21.5	94	16.3	36	12.2	19	11.0	9	5.5	7	3.0	11	4.9	11	4.6	11	7.3	7	9.1
		5.0～5.1	226	6.2	142	9.3	48	8.3	7	2.4	9	5.2	7	4.2	0	0.0	3	1.3	7	2.9	3	2.0	0	0.0
		5.2g/dL以上	101	2.8	59	3.9	19	3.3	11	3.7	2	1.2	1	0.6	2	0.9	4	1.8	0	0.0	3	2.0	0	0.0
愛知県	全体	総数	20,472	100.0	5,899	100.0	4,621	100.0	2,340	100.0	1,479	100.0	1,165	100.0	1,475	100.0	1,394	100.0	1,071	100.0	646	100.0	382	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	3	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0
		3.4～3.5	7	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	3	0.2	1	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	33	0.2	2	0.0	1	0.0	2	0.1	3	0.2	1	0.1	6	0.4	6	0.4	7	0.7	4	0.6	1	0.3
		3.8～3.9	180	0.9	8	0.1	11	0.2	12	0.5	8	0.5	13	1.1	28	1.9	40	2.9	30	2.8	15	2.3	15	3.9
		4.0～4.1	889	4.3	74	1.3	104	2.3	60	2.6	56	3.8	60	5.2	123	8.3	162	11.6	122	11.4	81	12.5	47	12.3
		4.2～4.3	2,367	11.6	351	6.0	315	6.8	194	8.3	159	10.8	184	15.8	286	19.4	324	23.2	271	25.3	177	27.4	106	27.7
		4.4～4.5	4,375	21.4	970	16.4	786	17.0	468	20.0	356	24.1	310	26.6	442	30.0	377	27.0	339	31.7	199	30.8	128	33.5
		4.6～4.7	5,204	25.4	1,591	27.0	1,195	25.9	652	27.9	404	27.3	333	28.6	341	23.1	313	22.5	196	18.3	117	18.1	62	16.2
		4.8～4.9	4,240	20.7	1,560	26.4	1,213	26.2	547	23.4	307	20.8	185	15.9	164	11.1	122	8.8	79	7.4	44	6.8	19	5.0
		5.0～5.1	2,207	10.8	922	15.6	676	14.6	278	11.9	132	8.9	61	5.2	62	4.2	41	2.9	24	2.2	7	1.1	4	1.0
		5.2g/dL以上	967	4.7	421	7.1	320	6.9	126	5.4	53	3.6	18	1.5	20	1.4	7	0.5	1	0.1	1	0.2	0	0.0
	男性	総数	13,848	100.0	3,887	100.0	3,124	100.0	1,713	100.0	1,094	100.0	815	100.0	1,031	100.0	918	100.0	630	100.0	401	100.0	235	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	2	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	15	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	3	0.3	2	0.2	5	0.8	3	0.7	1	0.4
		3.8～3.9	63	0.5	4	0.1	1	0.0	1	0.1	2	0.2	3	0.4	8	0.8	16	1.7	9	1.4	9	2.2	10	4.3
		4.0～4.1	315	2.3	14	0.4	14	0.4	13	0.8	21	1.9	21	2.6	49	4.8	52	5.7	54	8.6	48	12.0	29	12.3
		4.2～4.3	1,058	7.6	103	2.6	92	2.9	69	4.0	66	6.0	92	11.3	150	14.5	185	20.2	143	22.7	95	23.7	63	26.8
		4.4～4.5	2,471	17.8	422	10.9	351	11.2	280	16.3	232	21.2	200	24.5	311	30.2	255	27.8	207	32.9	136	33.9	77	32.8
		4.6～4.7	3,637	26.3	989	25.4	784	25.1	499	29.1	319	29.2	260	31.9	284	27.5	260	28.3	129	20.5	73	18.2	40	17.0
		4.8～4.9	3,463	25.0	1,193	30.7	992	31.8	477	27.8	280	25.6	164	20.1	148	14.4	104	11.3	61	9.7	32	8.0	12	5.1
		5.0～5.1	1,934	14.0	782	20.1	590	18.9	256	14.9	125	11.4	58	7.1	59	5.7	37	4.0	20	3.2	4	1.0	3	1.3
		5.2g/dL以上	889	6.4	380	9.8	300	9.6	116	6.8	49	4.5	17	2.1	19	1.8	6	0.7	1	0.2	1	0.2	0	0.0
	女性	総数	6,624	100.0	2,012	100.0	1,497	100.0	627	100.0	385	100.0	350	100.0	444	100.0	476	100.0	441	100.0	245	100.0	147	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0
		3.4～3.5	6	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	3	0.7	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	18	0.3	2	0.1	1	0.1	1	0.2	3	0.8	1	0.3	3	0.7	4	0.8	2	0.5	1	0.4	0	0.0
		3.8～3.9	117	1.8	4	0.2	10	0.7	11	1.8	6	1.6	10	2.9	20	4.5	24	5.0	21	4.8	6	2.4	5	3.4
		4.0～4.1	574	8.7	60	3.0	90	6.0	47	7.5	35	9.1	39	11.1	74	16.7	110	23.1	68	15.4	33	13.5	18	12.2
		4.2～4.3	1,309	19.8	248	12.3	223	14.9	125	19.9	93	24.2	92	26.3	136	30.6	139	29.2	128	29.0	82	33.5	43	29.3
		4.4～4.5	1,904	28.7	548	27.2	435	29.1	188	30.0	124	32.2	110	31.4	131	29.5	122	25.6	132	29.9	63	25.7	51	34.7
		4.6～4.7	1,567	23.7	602	29.9	411	27.5	153	24.4	85	22.1	73	20.9	57	12.8	53	11.1	67	15.2	44	18.0	22	15.0
		4.8～4.9	777	11.7	367	18.2	221	14.8	70	11.2	27	7.0	21	6.0	16	3.6	18	3.8	18	4.1	12	4.9	7	4.8
		5.0～5.1	273	4.1	140	7.0	86	5.7	22	3.5	7	1.8	3	0.9	3	0.7	4	0.8	4	0.9	3	1.2	1	0.7
		5.2g/dL以上	78	1.2	41	2.0	20	1.3	10	1.6	4	1.0	1	0.3	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
三重県	全体	総数	4,494	100.0	1,241	100.0	1,034	100.0	558	100.0	354	100.0	287	100.0	308	100.0	274	100.0	229	100.0	138	100.0	71	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	4	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.7	1	1.4
		3.8～3.9	32	0.7	1	0.1	4	0.4	3	0.5	0	0.0	6	2.1	5	1.6	4	1.5	7	3.1	2	1.4	0	0.0
		4.0～4.1	128	2.8	7	0.6	12	1.2	7	1.3	11	3.1	11	3.8	13	4.2	21	7.7	27	11.8	12	8.7	7	9.9
		4.2～4.3	372	8.3	49	3.9	49	4.7	26	4.7	28	7.9	29	10.1	50	16.2	44	16.1	52	22.7	34	24.6	11	15.5
		4.4～4.5	757	16.8	143	11.5	137	13.2	71	12.7	59	16.7	57	19.9	89	28.9	70	25.5	61	26.6	39	28.3	31	43.7
		4.6～4.7	1,061	23.6	282	22.7	225	21.8	137	24.6	97	27.4	77	26.8	80	26.0	70	25.5	51	22.3	31	22.5	11	15.5
		4.8～4.9	996	22.2	300	24.2	280	27.1	142	25.4	77	21.8	60	20.9	48	15.6	45	16.4	20	8.7	16	11.6	8	11.3
		5.0～5.1	694	15.4	261	21.0	186	18.0	114	20.4	59	16.7	33	11.5	18	5.8	14	5.1	5	2.2	2	1.4	2	2.8
		5.2g/dL以上	450	10.0	197	15.9	141	13.6	58	10.4	23	6.5	14	4.9	5	1.6	5	1.8	6	2.6	1	0.7	0	0.0
	男性	総数	3,064	100.0	857	100.0	702	100.0	420	100.0	243	100.0	197	100.0	202	100.0	174	100.0	137	100.0	83	100.0	49	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0
		3.8～3.9	10	0.3	0	0.0	1	0.1	1	0.2	0	0.0	1	0.5	1	0.5	1	0.6	3	2.2	2	2.4	0	0.0
		4.0～4.1	49	1.6	2	0.2	2	0.3	4	1.0	2	0.8	5	2.5	5	2.5	7	4.0	11	8.0	6	7.2	5	10.2
		4.2～4.3	161	5.3	14	1.6	10	1.4	15	3.6	13	5.3	10	5.1	21	10.4	20	11.5	30	21.9	21	25.3	7	14.3
		4.4～4.5	419	13.7	65	7.6	61	8.7	37	8.8	33	13.6	30	15.2	64	31.7	44	25.3	39	28.5	23	27.7	23	46.9
		4.6～4.7	689	22.5	166	19.4	144	20.5	97	23.1	64	26.3	57	28.9	54	26.7	50	28.7	30	21.9	19	22.9	8	16.3
		4.8～4.9	766	25.0	226	26.4	207	29.5	119	28.3	63	25.9	49	24.9	37	18.3	37	21.3	14	10.2	11	13.3	3	6.1
		5.0～5.1	575	18.8	217	25.3	152	21.7	93	22.1	47	19.3	31	15.7	16	7.9	11	6.3	5	3.6	1	1.2	2	4.1
		5.2g/dL以上	394	12.9	167	19.5	125	17.8	54	12.9	21	8.6	14	7.1	4	2.0	4	2.3	5	3.6	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,430	100.0	384	100.0	332	100.0	138	100.0	111	100.0	90	100.0	106	100.0	100	100.0	92	100.0	55	100.0	22	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	3	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0
		3.8～3.9	22	1.5	1	0.3	3	0.9	2	1.4	0	0.0	5	5.6	4	3.8	3	3.0	4	4.3	0	0.0	0	0.0
		4.0～4.1	79	5.5	5	1.3	10	3.0	3	2.2	9	8.1	6	6.7	8	7.5	14	14.0	16	17.4	6	10.9	2	9.1
		4.2～4.3	211	14.8	35	9.1	39	11.7	11	8.0	15	13.5	19	21.1	29	27.4	24	24.0	22	23.9	13	23.6	4	18.2
		4.4～4.5	338	23.6	78	20.3	76	22.9	34	24.6	26	23.4	27	30.0	25	23.6	26	26.0	22	23.9	16	29.1	8	36.4
		4.6～4.7	372	26.0	116	30.2	81	24.4	40	29.0	33	29.7	20	22.2	26	24.5	20	20.0	21	22.8	12	21.8	3	13.6
		4.8～4.9	230	16.1	74	19.3	73	22.0	23	16.7	14	12.6	11	12.2	11	10.4	8	8.0	6	6.5	5	9.1	5	22.7
		5.0～5.1	119	8.3	44	11.5	34	10.2	21	15.2	12	10.8	2	2.2	2	1.9	3	3.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0
		5.2g/dL以上	56	3.9	30	7.8	16	4.8	4	2.9	2	1.8	0	0.0	1	0.9	1	1.0	1	1.1	1	1.8	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALB（アルブミン）　（g/dL）　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
滋賀県	全体	総数	4,340	100.0	1,234	100.0	881	100.0	500	100.0	310	100.0	272	100.0	319	100.0	326	100.0	239	100.0	167	100.0	92	100.0
		3.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	2	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	15	0.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.9	4	1.2	4	1.7	1	0.6	2	2.2
		3.8～3.9	56	1.3	4	0.3	2	0.2	1	0.2	3	1.0	1	0.4	10	3.1	15	4.6	10	4.2	6	3.6	4	4.3
		4.0～4.1	269	6.2	18	1.5	14	1.6	17	3.4	19	6.1	12	4.4	35	11.0	52	16.0	51	21.3	32	19.2	19	20.7
		4.2～4.3	569	13.1	83	6.7	57	6.5	47	9.4	28	9.0	57	21.0	66	20.7	85	26.1	64	26.8	46	27.5	36	39.1
		4.4～4.5	947	21.8	213	17.3	156	17.7	112	22.4	82	26.5	90	33.1	81	25.4	89	27.3	57	23.8	50	29.9	17	18.5
		4.6～4.7	1,078	24.8	333	27.0	256	29.1	137	27.4	85	27.4	59	21.7	82	25.7	51	15.6	40	16.7	26	15.6	9	9.8
		4.8～4.9	796	18.3	305	24.7	200	22.7	124	24.8	64	20.6	37	13.6	27	8.5	22	6.7	10	4.2	3	1.8	4	4.3
		5.0～5.1	391	9.0	178	14.4	120	13.6	42	8.4	17	5.5	12	4.4	12	3.8	5	1.5	2	0.8	2	1.2	1	1.1
		5.2g/dL以上	216	5.0	99	8.0	75	8.5	20	4.0	12	3.9	4	1.5	3	0.9	1	0.3	1	0.4	1	0.6	0	0.0
	男性	総数	3,147	100.0	858	100.0	647	100.0	398	100.0	245	100.0	210	100.0	254	100.0	224	100.0	144	100.0	105	100.0	62	100.0
		3.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	7	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.4	3	2.1	0	0.0	2	3.2
		3.8～3.9	23	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	2.8	5	2.2	1	0.7	6	5.7	4	6.5
		4.0～4.1	127	4.0	7	0.8	2	0.3	6	1.5	7	2.9	6	2.9	23	9.1	24	10.7	23	16.0	19	18.1	10	16.1
		4.2～4.3	312	9.9	28	3.3	25	3.9	21	5.3	20	8.2	34	16.2	47	18.5	51	22.8	39	27.1	26	24.8	21	33.9
		4.4～4.5	652	20.7	126	14.7	94	14.5	83	20.9	59	24.1	70	33.3	69	27.2	72	32.1	36	25.0	31	29.5	12	19.4
		4.6～4.7	841	26.7	235	27.4	193	29.8	121	30.4	74	30.2	49	23.3	70	27.6	44	19.6	30	20.8	17	16.2	8	12.9
		4.8～4.9	663	21.1	233	27.2	169	26.1	108	27.1	57	23.3	37	17.6	23	9.1	20	8.9	9	6.3	3	2.9	4	6.5
		5.0～5.1	331	10.5	144	16.8	98	15.1	40	10.1	17	6.9	11	5.2	11	4.3	5	2.2	2	1.4	2	1.9	1	1.6
		5.2g/dL以上	189	6.0	85	9.9	65	10.0	19	4.8	11	4.5	3	1.4	3	1.2	1	0.4	1	0.7	1	1.0	0	0.0
	女性	総数	1,193	100.0	376	100.0	234	100.0	102	100.0	65	100.0	62	100.0	65	100.0	102	100.0	95	100.0	62	100.0	30	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	8	0.7	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.1	3	2.9	1	1.1	1	1.6	0	0.0
		3.8～3.9	33	2.8	4	1.1	2	0.9	1	1.0	3	4.6	1	1.6	3	4.6	10	9.8	9	9.5	0	0.0	0	0.0
		4.0～4.1	142	11.9	11	2.9	12	5.1	11	10.8	12	18.5	6	9.7	12	18.5	28	27.5	28	29.5	13	21.0	9	30.0
		4.2～4.3	257	21.5	55	14.6	32	13.7	26	25.5	8	12.3	23	37.1	19	29.2	34	33.3	25	26.3	20	32.3	15	50.0
		4.4～4.5	295	24.7	87	23.1	62	26.5	29	28.4	23	35.4	20	32.3	12	18.5	17	16.7	21	22.1	19	30.6	5	16.7
		4.6～4.7	237	19.9	98	26.1	63	26.9	16	15.7	11	16.9	10	16.1	12	18.5	7	6.9	10	10.5	9	14.5	1	3.3
		4.8～4.9	133	11.1	72	19.1	31	13.2	16	15.7	7	10.8	0	0.0	4	6.2	2	2.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		5.0～5.1	60	5.0	34	9.0	22	9.4	2	2.0	0	0.0	1	1.6	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5.2g/dL以上	27	2.3	14	3.7	10	4.3	1	1.0	1	1.5	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
京都府	全体	総数	8,167	100.0	2,416	100.0	2,213	100.0	835	100.0	452	100.0	391	100.0	475	100.0	488	100.0	449	100.0	286	100.0	162	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	19	0.2	3	0.1	1	0.0	3	0.4	0	0.0	0	0.0	2	0.4	1	0.2	6	1.3	1	0.3	2	1.2
		3.8～3.9	69	0.8	4	0.2	8	0.4	4	0.5	2	0.4	3	0.8	8	1.7	13	2.7	15	3.3	9	3.1	3	1.9
		4.0～4.1	348	4.3	19	0.8	43	1.9	13	1.6	15	3.3	22	5.6	44	9.3	57	11.7	70	15.6	34	11.9	31	19.1
		4.2～4.3	797	9.8	140	5.8	122	5.5	71	8.5	42	9.3	53	13.6	82	17.3	110	22.5	92	20.5	53	18.5	32	19.8
		4.4～4.5	1,446	17.7	323	13.4	305	13.8	158	18.9	92	20.4	101	25.8	115	24.2	116	23.8	104	23.2	80	28.0	52	32.1
		4.6～4.7	1,856	22.7	554	22.9	543	24.5	186	22.3	102	22.6	102	26.1	101	21.3	84	17.2	94	20.9	63	22.0	27	16.7
		4.8～4.9	1,628	19.9	569	23.6	517	23.4	173	20.7	93	20.6	59	15.1	61	12.8	71	14.5	42	9.4	31	10.8	12	7.4
		5.0～5.1	1,078	13.2	406	16.8	357	16.1	121	14.5	66	14.6	34	8.7	38	8.0	20	4.1	21	4.7	13	4.5	2	1.2
		5.2g/dL以上	923	11.3	398	16.5	317	14.3	106	12.7	39	8.6	17	4.3	24	5.1	14	2.9	5	1.1	2	0.7	1	0.6
	男性	総数	5,420	100.0	1,582	100.0	1,495	100.0	591	100.0	325	100.0	276	100.0	318	100.0	316	100.0	243	100.0	172	100.0	102	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	6	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.8	0	0.0	2	2.0
		3.8～3.9	30	0.6	1	0.1	1	0.1	1	0.2	1	0.3	2	0.7	2	0.6	5	1.6	11	4.5	5	2.9	1	1.0
		4.0～4.1	153	2.8	7	0.4	6	0.4	2	0.3	8	2.5	11	4.0	18	5.7	27	8.5	33	13.6	21	12.2	20	19.6
		4.2～4.3	384	7.1	54	3.4	45	3.0	32	5.4	21	6.5	30	10.9	51	16.0	66	20.9	43	17.7	28	16.3	14	13.7
		4.4～4.5	823	15.2	165	10.4	147	9.8	98	16.6	59	18.2	63	22.8	73	23.0	76	24.1	60	24.7	52	30.2	30	29.4
		4.6～4.7	1,213	22.4	331	20.9	347	23.2	133	22.5	77	23.7	76	27.5	75	23.6	62	19.6	51	21.0	39	22.7	22	21.6
		4.8～4.9	1,182	21.8	388	24.5	390	26.1	129	21.8	67	20.6	50	18.1	48	15.1	53	16.8	27	11.1	19	11.0	11	10.8
		5.0～5.1	836	15.4	305	19.3	279	18.7	100	16.9	54	16.6	31	11.2	30	9.4	15	4.7	12	4.9	8	4.7	2	2.0
		5.2g/dL以上	791	14.6	330	20.9	279	18.7	96	16.2	37	11.4	13	4.7	21	6.6	11	3.5	4	1.6	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,747	100.0	834	100.0	718	100.0	244	100.0	127	100.0	115	100.0	157	100.0	172	100.0	206	100.0	114	100.0	60	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	13	0.5	2	0.2	0	0.0	3	1.2	0	0.0	0	0.0	2	1.3	1	0.6	4	1.9	1	0.9	0	0.0
		3.8～3.9	39	1.4	3	0.4	7	1.0	3	1.2	1	0.8	1	0.9	6	3.8	8	4.7	4	1.9	4	3.5	2	3.3
		4.0～4.1	195	7.1	12	1.4	37	5.2	11	4.5	7	5.5	11	9.6	26	16.6	30	17.4	37	18.0	13	11.4	11	18.3
		4.2～4.3	413	15.0	86	10.3	77	10.7	39	16.0	21	16.5	23	20.0	31	19.7	44	25.6	49	23.8	25	21.9	18	30.0
		4.4～4.5	623	22.7	158	18.9	158	22.0	60	24.6	33	26.0	38	33.0	42	26.8	40	23.3	44	21.4	28	24.6	22	36.7
		4.6～4.7	643	23.4	223	26.7	196	27.3	53	21.7	25	19.7	26	22.6	26	16.6	22	12.8	43	20.9	24	21.1	5	8.3
		4.8～4.9	446	16.2	181	21.7	127	17.7	44	18.0	26	20.5	9	7.8	13	8.3	18	10.5	15	7.3	12	10.5	1	1.7
		5.0～5.1	242	8.8	101	12.1	78	10.9	21	8.6	12	9.4	3	2.6	8	5.1	5	2.9	9	4.4	5	4.4	0	0.0
		5.2g/dL以上	132	4.8	68	8.2	38	5.3	10	4.1	2	1.6	4	3.5	3	1.9	3	1.7	1	0.5	2	1.8	1	1.7
大阪府	全体	総数	27,902	100.0	7,936	100.0	6,454	100.0	3,233	100.0	1,896	100.0	1,636	100.0	2,053	100.0	1,820	100.0	1,457	100.0	912	100.0	505	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0
		3.2～3.3	1	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	3	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	27	0.1	2	0.0	1	0.0	3	0.1	1	0.1	1	0.1	3	0.1	6	0.3	6	0.4	2	0.2	2	0.4
		3.8～3.9	175	0.6	11	0.1	9	0.1	9	0.3	9	0.5	12	0.7	36	1.8	31	1.7	26	1.8	21	2.3	11	2.2
		4.0～4.1	666	2.4	56	0.7	67	1.0	54	1.7	50	2.6	52	3.2	94	4.6	115	6.3	87	6.0	56	6.1	35	6.9
		4.2～4.3	2,083	7.5	230	2.9	265	4.1	179	5.5	114	6.0	157	9.6	254	12.4	319	17.5	271	18.6	186	20.4	108	21.4
		4.4～4.5	4,171	14.9	745	9.4	700	10.8	413	12.8	310	16.4	311	19.0	470	22.9	422	23.2	411	28.2	249	27.3	140	27.7
		4.6～4.7	5,939	21.3	1,458	18.4	1,226	19.0	707	21.9	451	23.8	438	26.8	513	25.0	454	24.9	360	24.7	210	23.0	122	24.2
		4.8～4.9	6,093	21.8	1,910	24.1	1,603	24.8	766	23.7	444	23.4	320	19.6	391	19.0	283	15.5	192	13.2	119	13.0	65	12.9
		5.0～5.1	4,647	16.7	1,738	21.9	1,298	20.1	622	19.2	296	15.6	218	13.3	198	9.6	132	7.3	75	5.1	52	5.7	18	3.6
		5.2g/dL以上	4,096	14.7	1,785	22.5	1,284	19.9	480	14.8	221	11.7	127	7.8	93	4.5	57	3.1	29	2.0	16	1.8	4	0.8
	男性	総数	17,321	100.0	4,677	100.0	3,951	100.0	2,071	100.0	1,275	100.0	1,136	100.0	1,387	100.0	1,138	100.0	857	100.0	519	100.0	310	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	11	0.1	1	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0	2	0.1	2	0.2	2	0.2	1	0.2	1	0.3
		3.8～3.9	72	0.4	5	0.1	1	0.0	0	0.0	3	0.2	5	0.4	14	1.0	11	1.0	13	1.5	11	2.1	9	2.9
		4.0～4.1	252	1.5	14	0.3	13	0.3	11	0.5	11	0.9	14	1.2	44	3.2	44	3.9	46	5.4	34	6.6	21	6.8
		4.2～4.3	905	5.2	66	1.4	73	1.8	42	2.0	50	3.9	80	7.0	124	8.9	162	14.2	141	16.5	104	20.0	63	20.3
		4.4～4.5	2,116	12.2	263	5.6	282	7.1	211	10.2	160	12.5	195	17.2	311	22.4	254	22.3	228	26.6	130	25.0	82	26.5
		4.6～4.7	3,438	19.8	678	14.5	643	16.3	433	20.9	300	23.5	304	26.8	355	25.6	295	25.9	233	27.2	121	23.3	76	24.5
		4.8～4.9	3,952	22.8	1,101	23.5	1,012	25.6	506	24.4	336	26.4	239	21.0	293	21.1	225	19.8	127	14.8	72	13.9	41	13.2
		5.0～5.1	3,360	19.4	1,190	25.4	913	23.1	480	23.2	234	18.4	186	16.4	165	11.9	98	8.6	46	5.4	35	6.7	13	4.2
		5.2g/dL以上	3,213	18.5	1,359	29.1	1,014	25.7	387	18.7	180	14.1	113	9.9	78	5.6	46	4.0	21	2.5	11	2.1	4	1.3
	女性	総数	10,581	100.0	3,259	100.0	2,503	100.0	1,162	100.0	621	100.0	500	100.0	666	100.0	682	100.0	600	100.0	393	100.0	195	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0
		3.2～3.3	1	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	16	0.2	1	0.0	1	0.0	2	0.2	0	0.0	1	0.2	1	0.2	4	0.6	4	0.7	1	0.3	1	0.5
		3.8～3.9	103	1.0	6	0.2	8	0.3	9	0.8	6	1.0	7	1.4	22	3.3	20	2.9	13	2.2	10	2.5	2	1.0
		4.0～4.1	414	3.9	42	1.3	54	2.2	43	3.7	39	6.3	38	7.6	50	7.5	71	10.4	41	6.8	22	5.6	14	7.2
		4.2～4.3	1,178	11.1	164	5.0	192	7.7	137	11.8	64	10.3	77	15.4	130	19.5	157	23.0	130	21.7	82	20.9	45	23.1
		4.4～4.5	2,055	19.4	482	14.8	418	16.7	202	17.4	150	24.2	116	23.2	159	23.9	168	24.6	183	30.5	119	30.3	58	29.7
		4.6～4.7	2,501	23.6	780	23.9	583	23.3	274	23.6	151	24.3	134	26.8	158	23.7	159	23.3	127	21.2	89	22.6	46	23.6
		4.8～4.9	2,141	20.2	809	24.8	591	23.6	260	22.4	108	17.4	81	16.2	98	14.7	58	8.5	65	10.8	47	12.0	24	12.3
		5.0～5.1	1,287	12.2	548	16.8	385	15.4	142	12.2	62	10.0	32	6.4	33	5.0	34	5.0	29	4.8	17	4.3	5	2.6
		5.2g/dL以上	883	8.3	426	13.1	270	10.8	93	8.0	41	6.6	14	2.8	15	2.3	11	1.6	8	1.3	5	1.3	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALB（アルブミン）　(g/dL)　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
兵庫県	全体	総数	17,322	100.0	5,478	100.0	3,759	100.0	1,880	100.0	1,140	100.0	949	100.0	1,207	100.0	1,169	100.0	857	100.0	566	100.0	317	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0
		3.4～3.5	5	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0
		3.6～3.7	20	0.1	3	0.1	1	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.2	4	0.3	4	0.5	3	0.5	1	0.3
		3.8～3.9	136	0.8	7	0.1	8	0.2	9	0.5	4	0.4	7	0.7	16	1.3	36	3.1	22	2.6	21	3.7	6	1.9
		4.0～4.1	513	3.0	51	0.9	63	1.7	30	1.6	23	2.0	38	4.0	61	5.1	85	7.3	73	8.5	55	9.7	34	10.7
		4.2～4.3	1,462	8.4	230	4.2	183	4.9	112	6.0	84	7.4	108	11.4	184	15.2	207	17.7	164	19.1	110	19.4	80	25.2
		4.4～4.5	2,669	15.4	584	10.7	442	11.8	255	13.6	191	16.8	193	20.3	263	21.8	279	23.9	230	26.8	150	26.5	82	25.9
		4.6～4.7	3,623	20.9	1,060	19.4	796	21.2	420	22.3	257	22.5	223	23.5	284	23.5	257	22.0	163	19.0	111	19.6	52	16.4
		4.8～4.9	3,701	21.4	1,267	23.1	892	23.7	449	23.9	251	22.0	201	21.2	238	19.7	168	14.4	116	13.5	73	12.9	46	14.5
		5.0～5.1	2,810	16.2	1,140	20.8	730	19.4	340	18.1	193	16.9	115	12.1	107	8.9	91	7.8	55	6.4	27	4.8	12	3.8
		5.2g/dL以上	2,382	13.8	1,135	20.7	644	17.1	263	14.0	136	11.9	64	6.7	52	4.3	40	3.4	30	3.5	14	2.5	4	1.3
	男性	総数	11,096	100.0	3,395	100.0	2,334	100.0	1,291	100.0	805	100.0	669	100.0	820	100.0	745	100.0	525	100.0	331	100.0	181	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0
		3.4～3.5	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	9	0.1	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	2	0.3	3	0.6	1	0.3	0	0.0
		3.8～3.9	42	0.4	2	0.1	1	0.0	0	0.0	2	0.2	2	0.3	4	0.5	9	1.2	8	1.5	10	3.0	4	2.2
		4.0～4.1	196	1.8	13	0.4	8	0.3	4	0.3	9	1.1	17	2.5	29	3.5	35	4.7	36	6.9	25	7.6	20	11.0
		4.2～4.3	678	6.1	64	1.9	51	2.2	36	2.8	38	4.7	58	8.7	101	12.3	121	16.2	93	17.7	71	21.5	45	24.9
		4.4～4.5	1,403	12.6	246	7.2	192	8.2	140	10.8	109	13.5	122	18.2	163	19.9	167	22.4	128	24.4	85	25.7	51	28.2
		4.6～4.7	2,203	19.9	553	16.3	437	18.7	268	20.8	179	22.2	171	25.6	210	25.6	181	24.3	110	21.0	69	20.8	25	13.8
		4.8～4.9	2,518	22.7	818	24.1	581	24.9	328	25.4	188	23.4	146	21.8	176	21.5	131	17.6	83	15.8	41	12.4	26	14.4
		5.0～5.1	2,114	19.1	808	23.8	547	23.4	280	21.7	160	19.9	95	14.2	91	11.1	63	8.5	43	8.2	19	5.7	8	4.4
		5.2g/dL以上	1,930	17.4	890	26.2	516	22.1	235	18.2	120	14.9	58	8.7	45	5.5	34	4.6	21	4.0	9	2.7	2	1.1
	女性	総数	6,226	100.0	2,083	100.0	1,425	100.0	589	100.0	335	100.0	280	100.0	387	100.0	424	100.0	332	100.0	235	100.0	136	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	3	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0
		3.6～3.7	11	0.2	2	0.1	0	0.0	2	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.5	1	0.3	2	0.9	1	0.7
		3.8～3.9	94	1.5	5	0.2	7	0.5	9	1.5	2	0.6	5	1.8	12	3.1	27	6.4	14	4.2	11	4.7	2	1.5
		4.0～4.1	317	5.1	38	1.8	55	3.9	26	4.4	14	4.2	21	7.5	32	8.3	50	11.8	37	11.1	30	12.8	14	10.3
		4.2～4.3	784	12.6	166	8.0	132	9.3	76	12.9	46	13.7	50	17.9	83	21.4	86	20.3	71	21.4	39	16.6	35	25.7
		4.4～4.5	1,266	20.3	338	16.2	250	17.5	115	19.5	82	24.5	71	25.4	100	25.8	112	26.4	102	30.7	65	27.7	31	22.8
		4.6～4.7	1,420	22.8	507	24.3	359	25.2	152	25.8	78	23.3	52	18.6	74	19.1	76	17.9	53	16.0	42	17.9	27	19.9
		4.8～4.9	1,183	19.0	449	21.6	311	21.8	121	20.5	63	18.8	55	19.6	62	16.0	37	8.7	33	9.9	32	13.6	20	14.7
		5.0～5.1	696	11.2	332	15.9	183	12.8	60	10.2	33	9.9	20	7.1	16	4.1	28	6.6	12	3.6	8	3.4	4	2.9
		5.2g/dL以上	452	7.3	245	11.8	128	9.0	28	4.8	16	4.8	6	2.1	7	1.8	6	1.4	9	2.7	5	2.1	2	1.5
奈良県	全体	総数	4,046	100.0	1,117	100.0	992	100.0	446	100.0	276	100.0	238	100.0	227	100.0	260	100.0	217	100.0	155	100.0	118	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	6	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	2	0.9	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	36	0.9	0	0.0	1	0.1	1	0.2	1	0.4	5	2.1	2	0.9	6	2.3	7	3.2	7	4.5	6	5.1
		4.0～4.1	140	3.5	8	0.7	11	1.1	9	2.0	6	2.2	9	3.8	14	6.2	27	10.4	27	12.4	16	10.3	13	11.0
		4.2～4.3	377	9.3	27	2.4	40	4.0	40	9.0	17	6.2	26	10.9	43	18.9	54	20.8	54	24.9	38	24.5	38	32.2
		4.4～4.5	708	17.5	152	13.6	117	11.8	78	17.5	54	19.6	50	21.0	60	26.4	68	26.2	50	23.0	51	32.9	28	23.7
		4.6～4.7	907	22.4	225	20.1	223	22.5	111	24.9	82	29.7	72	30.3	50	22.0	57	21.9	40	18.4	23	14.8	24	20.3
		4.8～4.9	850	21.0	296	26.5	251	25.3	93	20.9	54	19.6	43	18.1	34	15.0	35	13.5	23	10.6	13	8.4	8	6.8
		5.0～5.1	577	14.3	220	19.7	188	19.0	66	14.8	36	13.0	24	10.1	17	7.5	11	4.2	10	4.6	5	3.2	0	0.0
		5.2g/dL以上	444	11.0	188	16.8	160	16.1	48	10.8	25	9.1	8	3.4	6	2.6	2	0.8	4	1.8	2	1.3	1	0.8
	男性	総数	2,531	100.0	641	100.0	629	100.0	300	100.0	196	100.0	167	100.0	154	100.0	164	100.0	122	100.0	81	100.0	77	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.6	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	20	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.8	2	1.3	2	1.2	2	1.6	6	7.4	5	6.5
		4.0～4.1	54	2.1	3	0.5	2	0.3	1	0.3	2	1.0	3	1.8	7	4.5	11	6.7	11	9.0	5	6.2	9	11.7
		4.2～4.3	190	7.5	6	0.9	10	1.6	19	6.3	10	5.1	16	9.6	25	16.2	34	20.7	24	19.7	23	28.4	23	29.9
		4.4～4.5	368	14.5	56	8.7	53	8.4	39	13.0	31	15.8	35	21.0	34	22.1	44	26.8	30	24.6	27	33.3	19	24.7
		4.6～4.7	549	21.7	120	18.7	125	19.9	71	23.7	55	28.1	45	26.9	38	24.7	42	25.6	28	23.0	10	12.3	15	19.5
		4.8～4.9	554	21.9	168	26.2	161	25.6	71	23.7	44	22.4	37	22.2	26	16.9	23	14.0	15	12.3	4	4.9	5	6.5
		5.0～5.1	426	16.8	142	22.2	144	22.9	56	18.7	30	15.3	20	12.0	15	9.7	7	4.3	7	5.7	5	6.2	0	0.0
		5.2g/dL以上	366	14.5	146	22.8	134	21.3	43	14.3	23	11.7	8	4.8	6	3.9	1	0.6	3	2.5	1	1.2	1	1.3
	女性	総数	1,515	100.0	476	100.0	363	100.0	146	100.0	80	100.0	71	100.0	73	100.0	96	100.0	95	100.0	74	100.0	41	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	3	0.2	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	16	1.1	0	0.0	1	0.3	1	0.7	1	1.3	2	2.8	0	0.0	4	4.2	5	5.3	1	1.4	1	2.4
		4.0～4.1	86	5.7	5	1.1	9	2.5	8	5.5	4	5.0	6	8.5	7	9.6	16	16.7	16	16.8	11	14.9	4	9.8
		4.2～4.3	187	12.3	21	4.4	30	8.3	21	14.4	7	8.8	10	14.1	18	24.7	20	20.8	30	31.6	15	20.3	15	36.6
		4.4～4.5	340	22.4	96	20.2	64	17.6	39	26.7	23	28.8	15	21.1	26	35.6	24	25.0	20	21.1	24	32.4	9	22.0
		4.6～4.7	358	23.6	105	22.1	98	27.0	40	27.4	27	33.8	27	38.0	12	16.4	15	15.6	12	12.6	13	17.6	9	22.0
		4.8～4.9	296	19.5	128	26.9	90	24.8	22	15.1	10	12.5	6	8.5	8	11.0	12	12.5	8	8.4	9	12.2	3	7.3
		5.0～5.1	151	10.0	78	16.4	44	12.1	10	6.8	6	7.5	4	5.6	2	2.7	4	4.2	3	3.2	0	0.0	0	0.0
		5.2g/dL以上	78	5.1	42	8.8	26	7.2	5	3.4	2	2.5	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.1	1	1.4	0	0.0
和歌山県	全体	総数	3,741	100.0	1,383	100.0	668	100.0	385	100.0	281	100.0	214	100.0	243	100.0	210	100.0	178	100.0	114	100.0	65	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0
		3.8～3.9	17	0.5	0	0.0	1	0.1	0	0.0	2	0.7	3	1.4	3	1.2	4	1.9	2	1.1	1	0.9	1	1.5
		4.0～4.1	98	2.6	7	0.5	6	0.9	7	1.8	4	1.4	6	2.8	14	5.8	15	7.1	16	9.0	12	10.5	11	16.9
		4.2～4.3	244	6.5	34	2.5	17	2.5	22	5.7	17	6.0	15	7.0	32	13.2	35	16.7	42	23.6	20	17.5	10	15.4
		4.4～4.5	495	13.2	102	7.4	62	9.3	36	9.4	49	17.4	35	16.4	61	25.1	54	25.7	49	27.5	30	26.3	17	26.2
		4.6～4.7	840	22.5	287	20.8	137	20.5	86	22.3	65	23.1	63	29.4	64	26.3	51	24.3	42	23.6	28	24.6	17	26.2
		4.8～4.9	866	23.1	370	26.8	166	24.9	88	22.9	70	24.9	53	24.8	45	18.5	35	16.7	15	8.4	16	14.0	8	12.3
		5.0～5.1	628	16.8	298	21.5	136	20.4	92	23.9	41	14.6	22	10.3	16	6.6	11	5.2	8	4.5	4	3.5	0	0.0
		5.2g/dL以上	552	14.8	285	20.6	143	21.4	54	14.0	33	11.7	17	7.9	8	3.3	5	2.4	4	2.2	2	1.8	1	1.5
	男性	総数	2,344	100.0	783	100.0	425	100.0	275	100.0	206	100.0	149	100.0	163	100.0	140	100.0	99	100.0	67	100.0	37	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0
		3.8～3.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0
		4.0～4.1	38	1.6	4	0.5	1	0.2	2	0.7	1	0.5	2	1.3	5	3.1	8	5.7	7	7.1	5	7.5	3	8.1
		4.2～4.3	123	5.2	13	1.7	7	1.6	12	4.4	8	3.9	9	6.0	16	9.8	17	12.1	22	22.2	12	17.9	7	18.9
		4.4～4.5	276	11.8	41	5.2	24	5.6	25	9.1	30	14.6	23	15.4	37	22.7	36	25.7	31	31.3	17	25.4	12	32.4
		4.6～4.7	488	20.8	146	18.6	72	16.9	50	18.2	45	21.8	42	28.2	47	28.8	36	25.7	22	22.2	20	29.9	8	21.6
		4.8～4.9	556	23.7	190	24.3	116	27.3	67	24.4	56	27.2	42	28.2	35	21.5	29	20.7	8	8.1	7	10.4	6	16.2
		5.0～5.1	437	18.6	190	24.3	95	22.4	70	25.5	35	17.0	15	10.1	14	8.6	9	6.4	5	5.1	4	6.0	0	0.0
		5.2g/dL以上	422	18.0	199	25.4	110	25.9	49	17.8	30	14.6	16	10.7	8	4.9	5	3.6	3	3.0	1	1.5	1	2.7
	女性	総数	1,397	100.0	600	100.0	243	100.0	110	100.0	75	100.0	65	100.0	80	100.0	70	100.0	79	100.0	47	100.0	28	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	14	1.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	1.3	3	4.6	2	2.5	4	5.7	1	1.3	1	2.1	1	3.6
		4.0～4.1	60	4.3	3	0.5	5	2.1	5	4.5	3	4.0	4	6.2	9	11.3	7	10.0	9	11.4	7	14.9	8	28.6
		4.2～4.3	121	8.7	21	3.5	10	4.1	10	9.1	9	12.0	6	9.2	16	20.0	18	25.7	20	25.3	8	17.0	3	10.7
		4.4～4.5	219	15.7	61	10.2	38	15.6	11	10.0	19	25.3	12	18.5	24	30.0	18	25.7	18	22.8	13	27.7	5	17.9
		4.6～4.7	352	25.2	141	23.5	65	26.7	36	32.7	20	26.7	21	32.3	17	21.3	15	21.4	20	25.3	8	17.0	9	32.1
		4.8～4.9	310	22.2	180	30.0	50	20.6	21	19.1	14	18.7	11	16.9	10	12.5	6	8.6	7	8.9	9	19.1	2	7.1
		5.0～5.1	191	13.7	108	18.0	41	16.9	22	20.0	6	8.0	7	10.8	2	2.5	2	2.9	3	3.8	0	0.0	0	0.0
		5.2g/dL以上	130	9.3	86	14.3	33	13.6	5	4.5	3	4.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	2.1	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALB（アルブミン）　(g/dL)　　　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
鳥取県	全体	総数	1,775	100.0	509	100.0	463	100.0	196	100.0	154	100.0	101	100.0	93	100.0	83	100.0	69	100.0	70	100.0	37	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	5	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	1	1.4	1	2.7
		4.0～4.1	53	3.0	1	0.2	8	1.7	3	1.5	6	3.9	3	3.0	3	3.2	10	12.0	7	10.1	7	10.0	5	13.5
		4.2～4.3	138	7.8	13	2.6	20	4.3	10	5.1	9	5.8	11	10.9	15	16.1	12	14.5	16	23.2	20	28.6	12	32.4
		4.4～4.5	306	17.2	64	12.6	57	12.3	31	15.8	29	18.8	26	25.7	28	30.1	30	36.1	13	18.8	19	27.1	9	24.3
		4.6～4.7	431	24.3	116	22.8	116	25.1	48	24.5	47	30.5	28	27.7	25	26.9	14	16.9	16	23.2	14	20.0	7	18.9
		4.8～4.9	391	22.0	132	25.9	111	24.0	50	25.5	39	25.3	14	13.9	14	15.1	9	10.8	11	15.9	8	11.4	3	8.1
		5.0～5.1	253	14.3	107	21.0	86	18.6	26	13.3	11	7.1	9	8.9	5	5.4	4	4.8	4	5.8	1	1.4	0	0.0
		5.2g/dL以上	196	11.0	76	14.9	65	14.0	27	13.8	13	8.4	9	8.9	2	2.2	2	2.4	2	2.9	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,351	100.0	412	100.0	339	100.0	158	100.0	132	100.0	79	100.0	65	100.0	55	100.0	42	100.0	43	100.0	26	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	4	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	1	1.8	0	0.0	1	2.3	1	3.8
		4.0～4.1	26	1.9	1	0.2	1	0.3	0	0.0	3	2.3	1	1.3	1	1.5	7	12.7	2	4.8	6	14.0	4	15.4
		4.2～4.3	69	5.1	6	1.5	6	1.8	6	3.8	5	3.8	5	6.3	8	12.3	6	10.9	7	16.7	12	27.9	8	30.8
		4.4～4.5	207	15.3	42	10.2	33	9.7	23	14.6	23	17.4	21	26.6	22	33.8	17	30.9	8	19.0	11	25.6	7	26.9
		4.6～4.7	320	23.7	87	21.1	88	26.0	36	22.8	38	28.8	23	29.1	17	26.2	10	18.2	11	26.2	6	14.0	4	15.4
		4.8～4.9	329	24.4	111	26.9	89	26.3	45	28.5	39	29.5	12	15.2	9	13.8	8	14.5	8	19.0	6	14.0	2	7.7
		5.0～5.1	220	16.3	95	23.1	71	20.9	23	14.6	11	8.3	7	8.9	5	7.7	3	5.5	4	9.5	1	2.3	0	0.0
		5.2g/dL以上	174	12.9	70	17.0	51	15.0	25	15.8	13	9.8	9	11.4	2	3.1	2	3.6	2	4.8	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	424	100.0	97	100.0	124	100.0	38	100.0	22	100.0	22	100.0	28	100.0	28	100.0	27	100.0	27	100.0	11	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		4.0～4.1	27	6.4	0	0.0	7	5.6	3	7.9	3	13.6	2	9.1	2	7.1	3	10.7	5	18.5	1	3.7	1	9.1
		4.2～4.3	69	16.3	7	7.2	14	11.3	4	10.5	4	18.2	6	27.3	7	25.0	6	21.4	9	33.3	8	29.6	4	36.4
		4.4～4.5	99	23.3	22	22.7	24	19.4	8	21.1	6	27.3	5	22.7	6	21.4	13	46.4	5	18.5	8	29.6	2	18.2
		4.6～4.7	111	26.2	29	29.9	28	22.6	12	31.6	9	40.9	5	22.7	8	28.6	4	14.3	5	18.5	8	29.6	3	27.3
		4.8～4.9	62	14.6	21	21.6	22	17.7	5	13.2	0	0.0	2	9.1	5	17.9	1	3.6	3	11.1	2	7.4	1	9.1
		5.0～5.1	33	7.8	12	12.4	15	12.1	3	7.9	0	0.0	2	9.1	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5.2g/dL以上	22	5.2	6	6.2	14	11.3	2	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
島根県	全体	総数	1,651	100.0	505	100.0	410	100.0	183	100.0	123	100.0	87	100.0	107	100.0	83	100.0	63	100.0	59	100.0	31	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	4	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.7	0	0.0
		3.8～3.9	9	0.5	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	2	2.4	1	1.6	2	3.4	2	6.5
		4.0～4.1	80	4.8	10	2.0	7	1.7	2	1.1	8	6.5	7	8.0	3	2.8	6	7.2	17	27.0	9	15.3	11	35.5
		4.2～4.3	149	9.0	13	2.6	20	4.9	11	6.0	12	9.8	9	10.3	23	21.5	21	25.3	16	25.4	16	27.1	8	25.8
		4.4～4.5	331	20.0	67	13.3	82	20.0	32	17.5	38	30.9	29	33.3	24	22.4	26	31.3	16	25.4	11	18.6	6	19.4
		4.6～4.7	401	24.3	131	25.9	94	22.9	55	30.1	29	23.6	23	26.4	29	27.1	19	22.9	6	9.5	13	22.0	2	6.5
		4.8～4.9	370	22.4	150	29.7	109	26.6	45	24.6	20	16.3	14	16.1	16	15.0	7	8.4	4	6.3	3	5.1	2	6.5
		5.0～5.1	192	11.6	80	15.8	64	15.6	28	15.3	10	8.1	3	3.4	4	3.7	1	1.2	1	1.6	1	1.7	0	0.0
		5.2g/dL以上	114	6.9	52	10.3	33	8.0	9	4.9	6	4.9	2	2.3	7	6.5	1	1.2	1	1.6	3	5.1	0	0.0
	男性	総数	1,277	100.0	410	100.0	288	100.0	151	100.0	103	100.0	73	100.0	87	100.0	64	100.0	39	100.0	41	100.0	21	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0
		3.8～3.9	5	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.6	1	2.6	1	2.4	1	4.8
		4.0～4.1	36	2.8	2	0.5	1	0.3	0	0.0	3	2.9	5	6.8	1	1.1	4	6.3	10	25.6	5	12.2	5	23.8
		4.2～4.3	87	6.8	6	1.5	10	3.5	4	2.6	11	10.7	6	8.2	13	14.9	12	18.8	8	20.5	11	26.8	6	28.6
		4.4～4.5	235	18.4	49	12.0	52	18.1	18	11.9	28	27.2	22	30.1	20	23.0	24	37.5	10	25.6	6	14.6	6	28.6
		4.6～4.7	329	25.8	104	25.4	62	21.5	54	35.8	27	26.2	21	28.8	27	31.0	16	25.0	5	12.8	11	26.8	2	9.5
		4.8～4.9	315	24.7	132	32.2	88	30.6	38	25.2	18	17.5	14	19.2	14	16.1	5	7.8	3	7.7	2	4.9	1	4.8
		5.0～5.1	165	12.9	68	16.6	50	17.4	27	17.9	10	9.7	3	4.1	4	4.6	1	1.6	1	2.6	1	2.4	0	0.0
		5.2g/dL以上	103	8.1	49	12.0	25	8.7	9	6.0	6	5.8	2	2.7	7	8.0	1	1.6	1	2.6	3	7.3	0	0.0
	女性	総数	374	100.0	95	100.0	122	100.0	32	100.0	20	100.0	14	100.0	20	100.0	19	100.0	24	100.0	18	100.0	10	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.3	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	2	0.5	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	4	1.1	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	1	5.6	1	10.0
		4.0～4.1	44	11.8	8	8.4	6	4.9	2	6.3	5	25.0	2	14.3	2	10.0	2	10.5	7	29.2	4	22.2	6	60.0
		4.2～4.3	62	16.6	7	7.4	10	8.2	7	21.9	1	5.0	3	21.4	10	50.0	9	47.4	8	33.3	5	27.8	2	20.0
		4.4～4.5	96	25.7	18	18.9	30	24.6	14	43.8	10	50.0	7	50.0	4	20.0	2	10.5	6	25.0	5	27.8	0	0.0
		4.6～4.7	72	19.3	27	28.4	32	26.2	1	3.1	2	10.0	2	14.3	2	10.0	3	15.8	1	4.2	2	11.1	0	0.0
		4.8～4.9	55	14.7	18	18.9	21	17.2	7	21.9	2	10.0	0	0.0	2	10.0	2	10.5	1	4.2	1	5.6	1	10.0
		5.0～5.1	27	7.2	12	12.6	14	11.5	1	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5.2g/dL以上	11	2.9	3	3.2	8	6.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
岡山県	全体	総数	6,860	100.0	2,409	100.0	1,511	100.0	687	100.0	462	100.0	393	100.0	430	100.0	376	100.0	268	100.0	212	100.0	112	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	19	0.3	1	0.0	2	0.1	0	0.0	1	0.2	1	0.3	2	0.5	5	1.3	3	1.1	2	0.9	2	1.8
		4.0～4.1	83	1.2	4	0.2	8	0.5	8	1.2	1	0.2	7	1.8	17	4.0	13	3.5	14	5.2	9	4.2	2	1.8
		4.2～4.3	286	4.2	42	1.7	30	2.0	18	2.6	22	4.8	26	6.6	26	6.0	47	12.5	28	10.4	33	15.6	14	12.5
		4.4～4.5	663	9.7	130	5.4	96	6.4	50	7.3	53	11.5	62	15.8	69	16.0	66	17.6	56	20.9	51	24.1	30	26.8
		4.6～4.7	1,163	17.0	312	13.0	184	12.2	110	16.0	85	18.4	85	21.6	130	30.2	98	26.1	75	28.0	57	26.9	27	24.1
		4.8～4.9	1,461	21.3	525	21.8	305	20.2	156	22.7	112	24.2	95	24.2	84	19.5	81	21.5	52	19.4	28	13.2	23	20.5
		5.0～5.1	1,323	19.3	509	21.1	348	23.0	150	21.8	89	19.3	61	15.5	64	14.9	42	11.2	30	11.2	22	10.4	8	7.1
		5.2g/dL以上	1,859	27.1	885	36.7	538	35.6	194	28.2	99	21.4	56	14.2	38	8.8	24	6.4	10	3.7	9	4.2	6	5.4
	男性	総数	4,785	100.0	1,585	100.0	1,044	100.0	529	100.0	363	100.0	293	100.0	331	100.0	254	100.0	170	100.0	141	100.0	75	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	9	0.2	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	4	1.6	0	0.0	1	0.7	2	2.7
		4.0～4.1	42	0.9	1	0.1	3	0.3	3	0.6	1	0.3	2	0.7	11	3.3	7	2.8	7	4.1	5	3.5	2	2.7
		4.2～4.3	133	2.8	10	0.6	7	0.7	8	1.5	11	3.0	15	5.1	13	3.9	24	9.4	16	9.4	21	14.9	8	10.7
		4.4～4.5	375	7.8	61	3.8	32	3.1	29	5.5	35	9.6	44	15.0	46	13.9	41	16.1	33	19.4	31	22.0	23	30.7
		4.6～4.7	746	15.6	173	10.9	101	9.7	75	14.2	62	17.1	63	21.5	96	29.0	70	27.6	49	28.8	40	28.4	17	22.7
		4.8～4.9	995	20.8	307	19.4	204	19.5	116	21.9	92	25.3	76	25.9	73	22.1	57	22.4	37	21.8	19	13.5	14	18.7
		5.0～5.1	994	20.8	365	23.0	250	23.9	130	24.6	74	20.4	45	15.4	57	17.2	32	12.6	19	11.2	17	12.1	5	6.7
		5.2g/dL以上	1,490	31.1	667	42.1	446	42.7	168	31.8	87	24.0	48	16.4	35	10.6	19	7.5	9	5.3	7	5.0	4	5.3
	女性	総数	2,075	100.0	824	100.0	467	100.0	158	100.0	99	100.0	100	100.0	99	100.0	122	100.0	98	100.0	71	100.0	37	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	10	0.5	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	1.0	2	2.0	1	0.8	3	3.1	1	1.4	0	0.0
		4.0～4.1	41	2.0	3	0.4	5	1.1	5	3.2	0	0.0	5	5.0	6	6.1	6	4.9	7	7.1	4	5.6	0	0.0
		4.2～4.3	153	7.4	32	3.9	23	4.9	10	6.3	11	11.1	11	11.0	13	13.1	23	18.9	12	12.2	12	16.9	6	16.2
		4.4～4.5	288	13.9	69	8.4	64	13.7	21	13.3	18	18.2	18	18.0	23	23.2	25	20.5	23	23.5	20	28.2	7	18.9
		4.6～4.7	417	20.1	139	16.9	83	17.8	35	22.2	23	23.2	22	22.0	34	34.3	28	23.0	26	26.5	17	23.9	10	27.0
		4.8～4.9	466	22.5	218	26.5	101	21.6	40	25.3	20	20.2	19	19.0	11	11.1	24	19.7	15	15.3	9	12.7	9	24.3
		5.0～5.1	329	15.9	144	17.5	98	21.0	20	12.7	15	15.2	16	16.0	7	7.1	10	8.2	11	11.2	5	7.0	3	8.1
		5.2g/dL以上	369	17.8	218	26.5	92	19.7	26	16.5	12	12.1	8	8.0	3	3.0	5	4.1	1	1.0	2	2.8	2	5.4

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALB（アルブミン）　(g/dL)　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
広島県	全体	総数	10,060	100.0	3,220	100.0	2,107	100.0	1,121	100.0	665	100.0	606	100.0	669	100.0	649	100.0	513	100.0	314	100.0	196	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	3	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5
		3.6～3.7	16	0.2	1	0.0	1	0.0	0	0.0	4	0.6	0	0.0	4	0.6	1	0.2	4	0.8	0	0.0	1	0.5
		3.8～3.9	94	0.9	3	0.1	3	0.1	3	0.3	3	0.5	9	1.5	14	2.1	21	3.2	16	3.1	11	3.5	11	5.6
		4.0～4.1	424	4.2	39	1.2	31	1.5	28	2.5	21	3.2	37	6.1	54	8.1	76	11.7	56	10.9	57	18.2	25	12.8
		4.2～4.3	1,159	11.5	198	6.1	145	6.9	106	9.5	78	11.7	99	16.3	127	19.0	144	22.2	136	26.5	63	20.1	63	32.1
		4.4～4.5	2,060	20.5	518	16.1	369	17.5	195	17.4	136	20.5	155	25.6	182	27.2	203	31.3	156	30.4	93	29.6	53	27.0
		4.6～4.7	2,573	25.6	867	26.9	547	26.0	334	29.8	190	28.6	168	27.7	174	26.0	122	18.8	93	18.1	53	16.9	25	12.8
		4.8～4.9	2,058	20.5	834	25.9	528	25.1	258	23.0	133	20.0	92	15.2	75	11.2	61	9.4	39	7.6	27	8.6	11	5.6
		5.0～5.1	1,060	10.5	454	14.1	305	14.5	134	12.0	69	10.4	29	4.8	30	4.5	16	2.5	9	1.8	8	2.5	6	3.1
		5.2g/dL以上	612	6.1	306	9.5	177	8.4	62	5.5	31	4.7	17	2.8	9	1.3	5	0.8	3	0.6	2	0.6	0	0.0
	男性	総数	7,036	100.0	2,108	100.0	1,456	100.0	846	100.0	531	100.0	464	100.0	500	100.0	450	100.0	330	100.0	214	100.0	137	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7
		3.6～3.7	8	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	3	0.6	0	0.0	3	0.9	0	0.0	1	0.7
		3.8～3.9	40	0.6	1	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	3	0.6	4	0.8	7	1.6	9	2.7	7	3.3	7	5.1
		4.0～4.1	202	2.9	6	0.3	3	0.2	7	0.8	8	1.5	22	4.7	27	5.4	37	8.2	28	8.5	44	20.6	20	14.6
		4.2～4.3	584	8.3	62	2.9	46	3.2	43	5.1	46	8.7	58	12.5	84	16.8	81	18.0	81	24.5	39	18.2	44	32.1
		4.4～4.5	1,241	17.6	239	11.3	188	12.9	124	14.7	104	19.6	115	24.8	129	25.8	152	33.8	99	30.0	60	28.0	31	22.6
		4.6～4.7	1,810	25.7	514	24.4	359	24.7	262	31.0	160	30.1	144	31.0	148	29.6	100	22.2	69	20.9	36	16.8	18	13.1
		4.8～4.9	1,687	24.0	637	30.2	433	29.7	226	26.7	120	22.6	81	17.5	69	13.8	56	12.4	33	10.0	21	9.8	11	8.0
		5.0～5.1	915	13.0	382	18.1	265	18.2	125	14.8	64	12.1	25	5.4	27	5.4	12	2.7	5	1.5	6	2.8	4	2.9
		5.2g/dL以上	547	7.8	267	12.7	161	11.1	58	6.9	28	5.3	16	3.4	9	1.8	5	1.1	2	0.6	1	0.5	0	0.0
	女性	総数	3,024	100.0	1,112	100.0	651	100.0	275	100.0	134	100.0	142	100.0	169	100.0	199	100.0	183	100.0	100	100.0	59	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	2	0.1	0	0.0	1	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	8	0.3	1	0.1	1	0.2	0	0.0	3	2.2	0	0.0	1	0.6	1	0.5	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	54	1.8	2	0.2	2	0.3	2	0.7	3	2.2	6	4.2	10	5.9	14	7.0	7	3.8	4	4.0	4	6.8
		4.0～4.1	222	7.3	33	3.0	28	4.3	21	7.6	13	9.7	15	10.6	27	16.0	39	19.6	28	15.3	13	13.0	5	8.5
		4.2～4.3	575	19.0	136	12.2	99	15.2	63	22.9	32	23.9	41	28.9	43	25.4	63	31.7	55	30.1	24	24.0	19	32.2
		4.4～4.5	819	27.1	279	25.1	181	27.8	71	25.8	32	23.9	40	28.2	53	31.4	51	25.6	57	31.1	33	33.0	22	37.3
		4.6～4.7	763	25.2	353	31.7	188	28.9	72	26.2	30	22.4	24	16.9	26	15.4	22	11.1	24	13.1	17	17.0	7	11.9
		4.8～4.9	371	12.3	197	17.7	95	14.6	32	11.6	13	9.7	11	7.7	6	3.6	5	2.5	6	3.3	6	6.0	0	0.0
		5.0～5.1	145	4.8	72	6.5	40	6.1	9	3.3	5	3.7	4	2.8	3	1.8	4	2.0	4	2.2	2	2.0	2	3.4
		5.2g/dL以上	65	2.1	39	3.5	16	2.5	4	1.5	3	2.2	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	1.0	0	0.0
山口県	全体	総数	3,483	100.0	1,246	100.0	762	100.0	355	100.0	203	100.0	180	100.0	215	100.0	201	100.0	142	100.0	113	100.0	66	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	6	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	2	1.0	0	0.0	1	0.9	1	1.5
		3.8～3.9	25	0.7	3	0.2	2	0.3	0	0.0	2	1.0	0	0.0	2	0.9	8	4.0	3	2.1	4	3.5	1	1.5
		4.0～4.1	119	3.4	5	0.4	11	1.4	5	1.4	5	2.5	6	3.3	22	10.2	18	9.0	14	9.9	19	16.8	14	21.2
		4.2～4.3	324	9.3	48	3.9	36	4.7	22	6.2	18	8.9	17	9.4	49	22.8	40	19.9	41	28.9	34	30.1	19	28.8
		4.4～4.5	611	17.5	161	12.9	119	15.6	52	14.6	48	23.6	37	20.6	55	25.6	56	27.9	38	26.8	28	24.8	17	25.8
		4.6～4.7	848	24.3	298	23.9	181	23.8	100	28.2	54	26.6	63	35.0	49	22.8	50	24.9	33	23.2	15	13.3	5	7.6
		4.8～4.9	808	23.2	352	28.3	222	29.1	89	25.1	39	19.2	36	20.0	25	11.6	21	10.4	9	6.3	8	7.1	7	10.6
		5.0～5.1	461	13.2	225	18.1	118	15.5	59	16.6	21	10.3	15	8.3	8	3.7	6	3.0	3	2.1	4	3.5	2	3.0
		5.2g/dL以上	281	8.1	153	12.3	73	9.6	28	7.9	16	7.9	6	3.3	4	1.9	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,626	100.0	909	100.0	557	100.0	292	100.0	167	100.0	153	100.0	164	100.0	150	100.0	105	100.0	81	100.0	48	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.3	0	0.0	0	0.0	1	2.1
		3.8～3.9	13	0.5	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	3	2.0	2	1.9	3	3.7	1	2.1
		4.0～4.1	67	2.6	3	0.3	4	0.7	0	0.0	1	0.6	4	2.6	9	5.5	11	7.3	11	10.5	13	16.0	11	22.9
		4.2～4.3	190	7.2	20	2.2	11	2.0	12	4.1	10	6.0	13	8.5	33	20.1	27	18.0	23	21.9	27	33.3	14	29.2
		4.4～4.5	404	15.4	97	10.7	63	11.3	40	13.7	32	19.2	28	18.3	40	24.4	46	30.7	28	26.7	20	24.7	10	20.8
		4.6～4.7	649	24.7	201	22.1	132	23.7	81	27.7	50	29.9	57	37.3	45	27.4	40	26.7	30	28.6	9	11.1	4	8.3
		4.8～4.9	662	25.2	269	29.6	183	32.9	80	27.4	38	22.8	34	22.2	24	14.6	16	10.7	8	7.6	5	6.2	5	10.4
		5.0～5.1	386	14.7	182	20.0	97	17.4	53	18.2	21	12.6	12	7.8	8	4.9	5	3.3	2	1.9	4	4.9	2	4.2
		5.2g/dL以上	252	9.6	135	14.9	66	11.8	26	8.9	15	9.0	5	3.3	4	2.4	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	857	100.0	337	100.0	205	100.0	63	100.0	36	100.0	27	100.0	51	100.0	51	100.0	37	100.0	32	100.0	18	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	3	0.4	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	1	3.1	0	0.0
		3.8～3.9	12	1.4	1	0.3	1	0.5	0	0.0	2	5.6	0	0.0	1	2.0	5	9.8	1	2.7	1	3.1	0	0.0
		4.0～4.1	52	6.1	2	0.6	7	3.4	5	7.9	4	11.1	2	7.4	13	25.5	7	13.7	3	8.1	6	18.8	3	16.7
		4.2～4.3	134	15.6	28	8.3	25	12.2	10	15.9	8	22.2	4	14.8	16	31.4	13	25.5	18	48.6	7	21.9	5	27.8
		4.4～4.5	207	24.2	64	19.0	56	27.3	12	19.0	16	44.4	9	33.3	15	29.4	10	19.6	10	27.0	8	25.0	7	38.9
		4.6～4.7	199	23.2	97	28.8	49	23.9	19	30.2	4	11.1	6	22.2	4	7.8	10	19.6	3	8.1	6	18.8	1	5.6
		4.8～4.9	146	17.0	83	24.6	39	19.0	9	14.3	1	2.8	2	7.4	1	2.0	5	9.8	1	2.7	3	9.4	2	11.1
		5.0～5.1	75	8.8	43	12.8	21	10.2	6	9.5	0	0.0	3	11.1	0	0.0	1	2.0	1	2.7	0	0.0	0	0.0
		5.2g/dL以上	29	3.4	18	5.3	7	3.4	2	3.2	1	2.8	1	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
徳島県	全体	総数	2,237	100.0	677	100.0	515	100.0	268	100.0	169	100.0	127	100.0	128	100.0	118	100.0	96	100.0	83	100.0	56	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	3	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.2	0	0.0
		3.8～3.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0
		4.0～4.1	19	0.8	1	0.1	1	0.2	1	0.4	3	1.8	2	1.6	1	0.8	4	3.4	2	2.1	1	1.2	3	5.4
		4.2～4.3	99	4.4	6	0.9	8	1.6	7	2.6	5	3.0	7	5.5	10	7.8	17	14.4	19	19.8	14	16.9	6	10.7
		4.4～4.5	226	10.1	25	3.7	28	5.4	23	8.6	23	13.6	15	11.8	26	20.3	26	22.0	19	19.8	23	27.7	18	32.1
		4.6～4.7	418	18.7	87	12.9	70	13.6	51	19.0	34	20.1	31	24.4	43	33.6	37	31.4	26	27.1	23	27.7	16	28.6
		4.8～4.9	520	23.2	147	21.7	141	27.4	52	19.4	48	28.4	46	36.2	30	23.4	21	17.8	15	15.6	12	14.5	8	14.3
		5.0～5.1	455	20.3	180	26.6	132	25.6	60	22.4	28	16.6	15	11.8	12	9.4	11	9.3	9	9.4	7	8.4	1	1.8
		5.2g/dL以上	495	22.1	231	34.1	134	26.0	73	27.2	28	16.6	11	8.7	6	4.7	2	1.7	4	4.2	2	2.4	4	7.1
	男性	総数	1,686	100.0	538	100.0	376	100.0	219	100.0	134	100.0	98	100.0	92	100.0	85	100.0	63	100.0	49	100.0	32	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0
		3.8～3.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0
		4.0～4.1	11	0.7	0	0.0	1	0.3	0	0.0	2	1.5	2	2.0	1	1.1	2	2.4	2	3.2	1	2.0	0	0.0
		4.2～4.3	49	2.9	0	0.0	2	0.5	3	1.4	3	2.2	2	2.0	2	2.2	14	16.5	15	23.8	5	10.2	3	9.4
		4.4～4.5	126	7.5	7	1.3	12	3.2	14	6.4	16	11.9	8	8.2	18	19.6	16	18.8	11	17.5	14	28.6	10	31.3
		4.6～4.7	287	17.0	62	11.5	38	10.1	37	16.9	22	16.4	27	27.6	29	31.5	29	34.1	14	22.2	16	32.7	13	40.6
		4.8～4.9	393	23.3	117	21.7	100	26.6	40	18.3	39	29.1	37	37.8	26	28.3	13	15.3	11	17.5	7	14.3	3	9.4
		5.0～5.1	387	23.0	146	27.1	115	30.6	54	24.7	27	20.1	14	14.3	10	10.9	10	11.8	6	9.5	4	8.2	1	3.1
		5.2g/dL以上	431	25.6	206	38.3	108	28.7	71	32.4	25	18.7	8	8.2	6	6.5	1	1.2	3	4.8	1	2.0	2	6.3
	女性	総数	551	100.0	139	100.0	139	100.0	49	100.0	35	100.0	29	100.0	36	100.0	33	100.0	33	100.0	34	100.0	24	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	2	0.4	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		4.0～4.1	8	1.5	1	0.7	0	0.0	1	2.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	2	6.1	0	0.0	0	0.0	3	12.5
		4.2～4.3	50	9.1	6	4.3	6	4.3	4	8.2	2	5.7	5	17.2	8	22.2	3	9.1	4	12.1	9	26.5	3	12.5
		4.4～4.5	100	18.1	18	12.9	16	11.5	9	18.4	7	20.0	7	24.1	8	22.2	10	30.3	8	24.2	9	26.5	8	33.3
		4.6～4.7	131	23.8	25	18.0	32	23.0	14	28.6	12	34.3	4	13.8	14	38.9	8	24.2	12	36.4	7	20.6	3	12.5
		4.8～4.9	127	23.0	30	21.6	41	29.5	12	24.5	9	25.7	9	31.0	4	11.1	8	24.2	4	12.1	5	14.7	5	20.8
		5.0～5.1	68	12.3	34	24.5	17	12.2	6	12.2	1	2.9	1	3.4	2	5.6	1	3.0	3	9.1	3	8.8	0	0.0
		5.2g/dL以上	64	11.6	25	18.0	26	18.7	2	4.1	3	8.6	3	10.3	0	0.0	1	3.0	1	3.0	1	2.9	2	8.3

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALB（アルブミン）　(g/dL)　　　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
香川県	全体	総数	2,564	100.0	1,022	100.0	528	100.0	265	100.0	176	100.0	117	100.0	146	100.0	112	100.0	101	100.0	60	100.0	37	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	1	2.7
		3.8～3.9	17	0.7	0	0.0	2	0.4	0	0.0	3	1.7	6	5.1	3	2.1	3	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		4.0～4.1	96	3.7	7	0.7	9	1.7	8	3.0	6	3.4	6	5.1	18	12.3	12	10.7	11	10.9	13	21.7	6	16.2
		4.2～4.3	212	8.3	33	3.2	23	4.4	17	6.4	11	6.3	14	12.0	31	21.2	26	23.2	26	25.7	19	31.7	12	32.4
		4.4～4.5	480	18.7	156	15.3	70	13.3	52	19.6	39	22.2	35	29.9	41	28.1	32	28.6	33	32.7	15	25.0	7	18.9
		4.6～4.7	651	25.4	251	24.6	144	27.3	76	28.7	50	28.4	39	33.3	33	22.6	19	17.0	20	19.8	10	16.7	9	24.3
		4.8～4.9	606	23.6	303	29.6	152	28.8	61	23.0	41	23.3	10	8.5	16	11.0	11	9.8	7	6.9	3	5.0	2	5.4
		5.0～5.1	319	12.4	164	16.0	80	15.2	41	15.5	19	10.8	4	3.4	3	2.1	7	6.3	1	1.0	0	0.0	0	0.0
		5.2g/dL以上	181	7.1	108	10.6	48	9.1	10	3.8	7	4.0	3	2.6	1	0.7	1	0.9	3	3.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,984	100.0	824	100.0	401	100.0	215	100.0	138	100.0	92	100.0	105	100.0	74	100.0	70	100.0	40	100.0	25	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	6	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.7	2	2.2	1	1.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		4.0～4.1	46	2.3	1	0.1	5	1.2	1	0.5	2	1.4	1	1.1	10	9.5	3	4.1	9	12.9	9	22.5	5	20.0
		4.2～4.3	111	5.6	19	2.3	7	1.7	9	4.2	3	2.2	9	9.8	15	14.3	15	20.3	15	21.4	12	30.0	7	28.0
		4.4～4.5	317	16.0	90	10.9	41	10.2	38	17.7	25	18.1	30	32.6	34	32.4	21	28.4	23	32.9	9	22.5	6	24.0
		4.6～4.7	526	26.5	201	24.4	115	28.7	61	28.4	44	31.9	34	37.0	28	26.7	16	21.6	15	21.4	7	17.5	5	20.0
		4.8～4.9	522	26.3	261	31.7	123	30.7	57	26.5	39	28.3	9	9.8	13	12.4	10	13.5	5	7.1	3	7.5	2	8.0
		5.0～5.1	286	14.4	149	18.1	67	16.7	39	18.1	17	12.3	4	4.3	3	2.9	7	9.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5.2g/dL以上	170	8.6	103	12.5	42	10.5	10	4.7	7	5.1	3	3.3	1	1.0	1	1.4	3	4.3	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	580	100.0	198	100.0	127	100.0	50	100.0	38	100.0	25	100.0	41	100.0	38	100.0	31	100.0	20	100.0	12	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	1	8.3
		3.8～3.9	11	1.9	0	0.0	1	0.8	0	0.0	2	5.3	4	16.0	2	4.9	2	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		4.0～4.1	50	8.6	6	3.0	4	3.1	7	14.0	4	10.5	5	20.0	8	19.5	9	23.7	2	6.5	4	20.0	1	8.3
		4.2～4.3	101	17.4	14	7.1	16	12.6	8	16.0	8	21.1	5	20.0	16	39.0	11	28.9	11	35.5	7	35.0	5	41.7
		4.4～4.5	163	28.1	66	33.3	29	22.8	14	28.0	14	36.8	5	20.0	7	17.1	11	28.9	10	32.3	6	30.0	1	8.3
		4.6～4.7	125	21.6	50	25.3	29	22.8	15	30.0	6	15.8	5	20.0	5	12.2	3	7.9	5	16.1	3	15.0	4	33.3
		4.8～4.9	84	14.5	42	21.2	29	22.8	4	8.0	2	5.3	1	4.0	3	7.3	1	2.6	2	6.5	0	0.0	0	0.0
		5.0～5.1	33	5.7	15	7.6	13	10.2	2	4.0	2	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0
		5.2g/dL以上	11	1.9	5	2.5	6	4.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
愛媛県	全体	総数	3,956	100.0	1,469	100.0	865	100.0	431	100.0	251	100.0	197	100.0	214	100.0	206	100.0	149	100.0	116	100.0	58	100.0
		3.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	6	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.0	1	0.5	2	1.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7
		3.8～3.9	34	0.9	2	0.1	5	0.6	4	0.9	1	0.4	2	1.0	2	0.9	7	3.4	4	2.7	5	4.3	2	3.4
		4.0～4.1	179	4.5	22	1.5	17	2.0	14	3.2	10	4.0	9	4.6	16	7.5	34	16.5	23	15.4	25	21.6	9	15.5
		4.2～4.3	487	12.3	98	6.7	74	8.6	37	8.6	38	15.1	39	19.8	48	22.4	55	26.7	42	28.2	36	31.0	20	34.5
		4.4～4.5	907	22.9	278	18.9	190	22.0	98	22.7	62	24.7	56	28.4	76	35.5	54	26.2	46	30.9	28	24.1	19	32.8
		4.6～4.7	1,041	26.3	399	27.2	244	28.2	130	30.2	79	31.5	60	30.5	41	19.2	43	20.9	25	16.8	16	13.8	4	6.9
		4.8～4.9	815	20.6	413	28.1	198	22.9	96	22.3	42	16.7	22	11.2	21	9.8	6	2.9	8	5.4	6	5.2	3	5.2
		5.0～5.1	341	8.6	180	12.3	92	10.6	40	9.3	15	6.0	3	1.5	8	3.7	3	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5.2g/dL以上	143	3.6	77	5.2	45	5.2	12	2.8	3	1.2	4	2.0	1	0.5	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,823	100.0	1,078	100.0	599	100.0	322	100.0	193	100.0	145	100.0	149	100.0	137	100.0	85	100.0	77	100.0	38	100.0
		3.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	12	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.7	0	0.0	2	1.5	2	2.4	5	6.5	1	2.6
		4.0～4.1	86	3.0	7	0.6	3	0.5	3	0.9	3	1.6	4	2.8	6	4.0	24	17.5	8	9.4	21	27.3	7	18.4
		4.2～4.3	234	8.3	37	3.4	21	3.5	16	5.0	23	11.9	23	15.9	26	17.4	28	20.4	26	30.6	20	26.0	14	36.8
		4.4～4.5	553	19.6	157	14.6	107	17.9	64	19.9	42	21.8	39	26.9	56	37.6	35	25.5	25	29.4	16	20.8	12	31.6
		4.6～4.7	811	28.7	301	27.9	183	30.6	106	32.9	68	35.2	52	35.9	34	22.8	38	27.7	17	20.0	10	13.0	2	5.3
		4.8～4.9	690	24.4	348	32.3	163	27.2	85	26.4	38	19.7	19	13.1	18	12.1	6	4.4	6	7.1	5	6.5	2	5.3
		5.0～5.1	304	10.8	158	14.7	83	13.9	36	11.2	15	7.8	3	2.1	7	4.7	2	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5.2g/dL以上	130	4.6	70	6.5	39	6.5	12	3.7	3	1.6	4	2.8	1	0.7	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,133	100.0	391	100.0	266	100.0	109	100.0	58	100.0	52	100.0	65	100.0	69	100.0	64	100.0	39	100.0	20	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	5	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.8	0	0.0	2	2.9	0	0.0	0	0.0	1	5.0
		3.8～3.9	22	1.9	2	0.5	5	1.9	4	3.7	0	0.0	1	1.9	2	3.1	5	7.2	2	3.1	0	0.0	1	5.0
		4.0～4.1	93	8.2	15	3.8	14	5.3	11	10.1	7	12.1	5	9.6	10	15.4	10	14.5	15	23.4	4	10.3	2	10.0
		4.2～4.3	253	22.3	61	15.6	53	19.9	21	19.3	15	25.9	16	30.8	22	33.8	27	39.1	16	25.0	16	41.0	6	30.0
		4.4～4.5	354	31.2	121	30.9	83	31.2	34	31.2	20	34.5	17	32.7	20	30.8	19	27.5	21	32.8	12	30.8	7	35.0
		4.6～4.7	230	20.3	98	25.1	61	22.9	24	22.0	11	19.0	8	15.4	7	10.8	5	7.2	8	12.5	6	15.4	2	10.0
		4.8～4.9	125	11.0	65	16.6	35	13.2	11	10.1	4	6.9	3	5.8	3	4.6	0	0.0	2	3.1	1	2.6	1	5.0
		5.0～5.1	37	3.3	22	5.6	9	3.4	4	3.7	0	0.0	0	0.0	1	1.5	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5.2g/dL以上	13	1.1	7	1.8	6	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
高知県	全体	総数	2,346	100.0	773	100.0	542	100.0	255	100.0	165	100.0	126	100.0	152	100.0	110	100.0	101	100.0	73	100.0	49	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	2	1.3	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0
		3.8～3.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	2.0
		4.0～4.1	18	0.8	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	1.2	1	0.8	2	1.3	2	1.8	6	5.9	2	2.7	2	4.1
		4.2～4.3	55	2.3	4	0.5	10	1.8	2	0.8	2	1.2	2	1.6	10	6.6	8	7.3	4	4.0	7	9.6	6	12.2
		4.4～4.5	150	6.4	28	3.6	16	3.0	13	5.1	11	6.7	12	9.5	17	11.2	24	21.8	14	13.9	10	13.7	5	10.2
		4.6～4.7	294	12.5	64	8.3	53	9.8	25	9.8	22	13.3	20	15.9	30	19.7	23	20.9	23	22.8	19	26.0	15	30.6
		4.8～4.9	475	20.2	147	19.0	99	18.3	53	20.8	31	18.8	33	26.2	40	26.3	18	16.4	28	27.7	18	24.7	8	16.3
		5.0～5.1	518	22.1	161	20.8	130	24.0	67	26.3	44	26.7	31	24.6	28	18.4	24	21.8	15	14.9	12	16.4	6	12.2
		5.2g/dL以上	829	35.3	369	47.7	234	43.2	94	36.9	53	32.1	26	20.6	22	14.5	11	10.0	10	9.9	4	5.5	6	12.2
	男性	総数	1,585	100.0	486	100.0	376	100.0	195	100.0	122	100.0	88	100.0	106	100.0	72	100.0	66	100.0	40	100.0	34	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	2	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	1.5	0	0.0	1	2.9
		4.0～4.1	10	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	0.9	1	1.4	3	4.5	2	5.0	2	5.9
		4.2～4.3	25	1.6	1	0.2	2	0.5	1	0.5	0	0.0	1	1.1	5	4.7	4	5.6	3	4.5	4	10.0	4	11.8
		4.4～4.5	73	4.6	9	1.9	4	1.1	9	4.6	5	4.1	4	4.5	9	8.5	15	20.8	9	13.6	5	12.5	4	11.8
		4.6～4.7	186	11.7	33	6.8	29	7.7	17	8.7	15	12.3	14	15.9	23	21.7	17	23.6	16	24.2	12	30.0	10	29.4
		4.8～4.9	299	18.9	79	16.3	68	18.1	40	20.5	22	18.0	22	25.0	30	28.3	9	12.5	17	25.8	8	20.0	4	11.8
		5.0～5.1	366	23.1	97	20.0	96	25.5	52	26.7	36	29.5	27	30.7	18	17.0	18	25.0	11	16.7	7	17.5	4	11.8
		5.2g/dL以上	620	39.1	267	54.9	177	47.1	76	39.0	43	35.2	19	21.6	17	16.0	8	11.1	6	9.1	2	5.0	5	14.7
	女性	総数	761	100.0	287	100.0	166	100.0	60	100.0	43	100.0	38	100.0	46	100.0	38	100.0	35	100.0	33	100.0	15	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.0	0	0.0
		3.8～3.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		4.0～4.1	8	1.1	0	0.0	0	0.0	1	1.7	1	2.3	1	2.6	1	2.2	1	2.6	3	8.6	0	0.0	0	0.0
		4.2～4.3	30	3.9	3	1.0	8	4.8	1	1.7	2	4.7	1	2.6	5	10.9	4	10.5	1	2.9	3	9.1	2	13.3
		4.4～4.5	77	10.1	19	6.6	12	7.2	4	6.7	6	14.0	8	21.1	8	17.4	9	23.7	5	14.3	5	15.2	1	6.7
		4.6～4.7	108	14.2	31	10.8	24	14.5	8	13.3	7	16.3	6	15.8	7	15.2	6	15.8	7	20.0	7	21.2	5	33.3
		4.8～4.9	176	23.1	68	23.7	31	18.7	13	21.7	9	20.9	11	28.9	10	21.7	9	23.7	11	31.4	10	30.3	4	26.7
		5.0～5.1	152	20.0	64	22.3	34	20.5	15	25.0	8	18.6	4	10.5	10	21.7	6	15.8	4	11.4	5	15.2	2	13.3
		5.2g/dL以上	209	27.5	102	35.5	57	34.3	18	30.0	10	23.3	7	18.4	5	10.9	3	7.9	4	11.4	2	6.1	1	6.7

3 都道府県単位の検査値分布状況 Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALB（アルブミン） (g/dL) （2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
福岡県	全体	総数	17,172	100.0	6,396	100.0	3,332	100.0	1,657	100.0	1,178	100.0	946	100.0	960	100.0	963	100.0	768	100.0	574	100.0	398	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.2	0	0.0
		3.6～3.7	10	0.1	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.1	1	0.1	3	0.4	1	0.2	1	0.3
		3.8～3.9	31	0.2	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	3	0.3	3	0.3	7	0.7	5	0.7	7	1.2	4	1.0
		4.0～4.1	194	1.1	15	0.2	10	0.3	6	0.4	15	1.3	13	1.4	21	2.2	40	4.2	28	3.6	23	4.0	23	5.8
		4.2～4.3	654	3.8	69	1.1	63	1.9	32	1.9	41	3.5	44	4.7	91	9.5	107	11.1	80	10.4	59	10.3	68	17.1
		4.4～4.5	1,630	9.5	247	3.9	181	5.4	122	7.4	141	12.0	148	15.6	177	18.4	213	22.1	176	22.9	132	23.0	93	23.4
		4.6～4.7	2,953	17.2	710	11.1	475	14.3	297	17.9	255	21.6	223	23.6	265	27.6	244	25.3	227	29.6	161	28.0	96	24.1
		4.8～4.9	3,748	21.8	1,316	20.6	730	21.9	414	25.0	302	25.6	242	25.6	201	20.9	193	20.0	152	19.8	122	21.3	76	19.1
		5.0～5.1	3,735	21.8	1,724	27.0	836	25.1	405	24.4	235	19.9	169	17.9	120	12.5	107	11.1	61	7.9	48	8.4	30	7.5
		5.2g/dL以上	4,214	24.5	2,313	36.2	1,037	31.1	379	22.9	189	16.0	103	10.9	81	8.4	51	5.3	34	4.4	20	3.5	7	1.8
	男性	総数	12,056	100.0	4,839	100.0	2,273	100.0	1,186	100.0	803	100.0	670	100.0	645	100.0	604	100.0	444	100.0	345	100.0	247	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0
		3.6～3.7	7	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.2	0	0.0	2	0.5	1	0.3	1	0.4
		3.8～3.9	17	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	2	0.3	3	0.5	3	0.7	4	1.2	3	1.2
		4.0～4.1	85	0.7	4	0.1	2	0.1	1	0.1	6	0.7	4	0.6	10	1.6	16	2.6	15	3.4	14	4.1	13	5.3
		4.2～4.3	315	2.6	22	0.5	17	0.7	8	0.7	13	1.6	21	3.1	54	8.4	49	8.1	42	9.5	42	12.2	47	19.0
		4.4～4.5	834	6.9	123	2.5	70	3.1	53	4.5	67	8.3	86	12.8	87	13.5	128	21.2	92	20.7	81	23.5	47	19.0
		4.6～4.7	1,796	14.9	424	8.8	252	11.1	175	14.8	173	21.5	150	22.4	171	26.5	155	25.7	150	33.8	84	24.3	62	25.1
		4.8～4.9	2,590	21.5	937	19.4	464	20.4	293	24.7	206	25.7	187	27.9	156	24.2	137	22.7	84	18.9	75	21.7	51	20.6
		5.0～5.1	2,919	24.2	1,384	28.6	621	27.3	331	27.9	186	23.2	138	20.6	100	15.5	79	13.1	31	7.0	29	8.4	20	8.1
		5.2g/dL以上	3,491	29.0	1,944	40.2	847	37.3	325	27.4	152	18.9	81	12.1	64	9.9	37	6.1	24	5.4	14	4.1	3	1.2
	女性	総数	5,116	100.0	1,557	100.0	1,059	100.0	471	100.0	375	100.0	276	100.0	315	100.0	359	100.0	324	100.0	229	100.0	151	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	3	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	14	0.3	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.4	1	0.3	4	1.1	2	0.6	3	1.3	1	0.7
		4.0～4.1	109	2.1	11	0.7	8	0.8	5	1.1	9	2.4	9	3.3	11	3.5	24	6.7	13	4.0	9	3.9	10	6.6
		4.2～4.3	339	6.6	47	3.0	46	4.3	24	5.1	28	7.5	23	8.3	37	11.7	58	16.2	38	11.7	17	7.4	21	13.9
		4.4～4.5	796	15.6	124	8.0	111	10.5	69	14.6	74	19.7	62	22.5	90	28.6	85	23.7	84	25.9	51	22.3	46	30.5
		4.6～4.7	1,157	22.6	286	18.4	223	21.1	122	25.9	82	21.9	73	26.4	94	29.8	89	24.8	77	23.8	77	33.6	34	22.5
		4.8～4.9	1,158	22.6	379	24.3	266	25.1	121	25.7	96	25.6	55	19.9	45	14.3	56	15.6	68	21.0	47	20.5	25	16.6
		5.0～5.1	816	15.9	340	21.8	215	20.3	74	15.7	49	13.1	31	11.2	20	6.3	28	7.8	30	9.3	19	8.3	10	6.6
		5.2g/dL以上	723	14.1	369	23.7	190	17.9	54	11.5	37	9.9	22	8.0	17	5.4	14	3.9	10	3.1	6	2.6	4	2.6
佐賀県	全体	総数	2,283	100.0	815	100.0	492	100.0	257	100.0	162	100.0	112	100.0	106	100.0	104	100.0	106	100.0	88	100.0	41	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	6	0.3	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	2	1.9	1	1.1	0	0.0
		4.0～4.1	24	1.1	0	0.0	3	0.6	2	0.8	1	0.6	4	3.6	2	1.9	1	1.0	2	1.9	6	6.8	3	7.3
		4.2～4.3	110	4.8	6	0.7	16	3.3	5	1.9	14	8.6	4	3.6	13	12.3	19	18.3	15	14.2	14	15.9	4	9.8
		4.4～4.5	245	10.7	33	4.0	34	6.9	25	9.7	23	14.2	19	17.0	23	21.7	25	24.0	34	32.1	18	20.5	11	26.8
		4.6～4.7	402	17.6	101	12.4	60	12.2	51	19.8	41	25.3	30	26.8	30	28.3	31	29.8	23	21.7	22	25.0	13	31.7
		4.8～4.9	533	23.3	185	22.7	129	26.2	73	28.4	37	22.8	26	23.2	25	23.6	17	16.3	17	16.0	17	19.3	7	17.1
		5.0～5.1	449	19.7	203	24.9	121	24.6	57	22.2	26	16.0	18	16.1	7	6.6	3	2.9	5	4.7	8	9.1	1	2.4
		5.2g/dL以上	514	22.5	286	35.1	128	26.0	44	17.1	20	12.3	11	9.8	5	4.7	8	7.7	8	7.5	2	2.3	2	4.9
	男性	総数	1,551	100.0	592	100.0	302	100.0	190	100.0	113	100.0	80	100.0	74	100.0	67	100.0	60	100.0	52	100.0	21	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	1	1.9	0	0.0
		4.0～4.1	13	0.8	0	0.0	0	0.0	2	1.1	0	0.0	1	1.3	2	2.7	1	1.5	1	1.7	3	5.8	3	14.3
		4.2～4.3	54	3.5	4	0.7	2	0.7	0	0.0	7	6.2	2	2.5	9	12.2	12	17.9	9	15.0	8	15.4	1	4.8
		4.4～4.5	125	8.1	13	2.2	13	4.3	18	9.5	11	9.7	13	16.3	16	21.6	11	16.4	16	26.7	11	21.2	3	14.3
		4.6～4.7	245	15.8	61	10.3	29	9.6	34	17.9	27	23.9	21	26.3	21	28.4	21	31.3	14	23.3	11	21.2	6	28.6
		4.8～4.9	364	23.5	124	20.9	81	26.8	55	28.9	29	25.7	19	23.8	17	23.0	13	19.4	9	15.0	10	19.2	7	33.3
		5.0～5.1	325	21.0	150	25.3	79	26.2	45	23.7	20	17.7	15	18.8	5	6.8	1	1.5	4	6.7	6	11.5	0	0.0
		5.2g/dL以上	423	27.3	240	40.5	98	32.5	36	18.9	19	16.8	9	11.3	4	5.4	8	11.9	6	10.0	2	3.8	1	4.8
	女性	総数	732	100.0	223	100.0	190	100.0	67	100.0	49	100.0	32	100.0	32	100.0	37	100.0	46	100.0	36	100.0	20	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	4	0.5	1	0.4	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.1	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0
		4.0～4.1	11	1.5	0	0.0	3	1.6	0	0.0	1	2.0	3	9.4	0	0.0	0	0.0	1	2.2	3	8.3	0	0.0
		4.2～4.3	56	7.7	2	0.9	14	7.4	5	7.5	7	14.3	2	6.3	4	12.5	7	18.9	6	13.0	6	16.7	3	15.0
		4.4～4.5	120	16.4	20	9.0	21	11.1	7	10.4	12	24.5	6	18.8	7	21.9	14	37.8	18	39.1	7	19.4	8	40.0
		4.6～4.7	157	21.4	40	17.9	31	16.3	17	25.4	14	28.6	9	28.1	9	28.1	10	27.0	9	19.6	11	30.6	7	35.0
		4.8～4.9	169	23.1	61	27.4	48	25.3	18	26.9	8	16.3	7	21.9	8	25.0	4	10.8	8	17.4	7	19.4	0	0.0
		5.0～5.1	124	16.9	53	23.8	42	22.1	12	17.9	6	12.2	3	9.4	2	6.3	2	5.4	1	2.2	2	5.6	1	5.0
		5.2g/dL以上	91	12.4	46	20.6	30	15.8	8	11.9	1	2.0	2	6.3	1	3.1	0	0.0	2	4.3	0	0.0	1	5.0
長崎県	全体	総数	4,279	100.0	1,748	100.0	807	100.0	408	100.0	287	100.0	167	100.0	212	100.0	230	100.0	190	100.0	121	100.0	109	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	2	1.8
		3.8～3.9	11	0.3	1	0.1	3	0.4	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.3	1	0.5	1	0.8	0	0.0
		4.0～4.1	68	1.6	3	0.2	5	0.6	4	1.0	6	2.1	7	4.2	8	3.8	10	4.3	10	5.3	9	7.4	6	5.5
		4.2～4.3	197	4.6	25	1.4	12	1.5	15	3.7	19	6.6	8	4.8	18	8.5	27	11.7	28	14.7	19	15.7	26	23.9
		4.4～4.5	473	11.1	99	5.7	63	7.8	41	10.0	49	17.1	21	12.6	42	19.8	53	23.0	53	27.9	25	20.7	27	24.8
		4.6～4.7	847	19.8	277	15.8	129	16.0	88	21.6	68	23.7	49	29.3	63	29.7	46	20.0	56	29.5	36	29.8	35	32.1
		4.8～4.9	970	22.7	383	21.9	226	28.0	103	25.2	61	21.3	47	28.1	43	20.3	51	22.2	32	16.8	16	13.2	8	7.3
		5.0～5.1	818	19.1	406	23.2	175	21.7	85	20.8	48	16.7	22	13.2	31	14.6	31	13.5	5	2.6	12	9.9	3	2.8
		5.2g/dL以上	891	20.8	554	31.7	193	23.9	70	17.2	36	12.5	13	7.8	7	3.3	9	3.9	5	2.6	2	1.7	2	1.8
	男性	総数	2,999	100.0	1,346	100.0	513	100.0	280	100.0	197	100.0	122	100.0	136	100.0	152	100.0	114	100.0	70	100.0	69	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	4	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	1.4	0	0.0
		4.0～4.1	26	0.9	1	0.1	0	0.0	2	0.7	2	1.0	2	1.6	1	0.7	2	1.3	6	5.3	5	7.1	5	7.2
		4.2～4.3	88	2.9	9	0.7	1	0.2	4	1.4	7	3.6	6	4.9	6	4.4	12	7.9	16	14.0	11	15.7	16	23.2
		4.4～4.5	263	8.8	55	4.1	32	6.2	23	8.2	24	12.2	12	9.8	27	19.9	29	19.1	31	27.2	15	21.4	15	21.7
		4.6～4.7	531	17.7	178	13.2	67	13.1	54	19.3	46	23.4	35	28.7	41	30.1	33	21.7	34	29.8	19	27.1	24	34.8
		4.8～4.9	692	23.1	291	21.6	138	26.9	75	26.8	47	23.9	38	31.1	30	22.1	39	25.7	19	16.7	9	12.9	6	8.7
		5.0～5.1	637	21.2	319	23.7	125	24.4	67	23.9	43	21.8	18	14.8	24	17.6	27	17.8	4	3.5	8	11.4	2	2.9
		5.2g/dL以上	757	25.2	492	36.6	148	28.8	55	19.6	28	14.2	11	9.0	7	5.1	9	5.9	4	3.5	2	2.9	1	1.4
	女性	総数	1,280	100.0	402	100.0	294	100.0	128	100.0	90	100.0	45	100.0	76	100.0	78	100.0	76	100.0	51	100.0	40	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	2	5.0
		3.8～3.9	7	0.5	0	0.0	2	0.7	2	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.6	1	1.3	0	0.0	0	0.0
		4.0～4.1	42	3.3	2	0.5	5	1.7	2	1.6	4	4.4	5	11.1	7	9.2	8	10.3	4	5.3	4	7.8	1	2.5
		4.2～4.3	109	8.5	16	4.0	11	3.7	11	8.6	12	13.3	2	4.4	12	15.8	15	19.2	12	15.8	8	15.7	10	25.0
		4.4～4.5	210	16.4	44	10.9	31	10.5	18	14.1	25	27.8	9	20.0	15	19.7	24	30.8	22	28.9	10	19.6	12	30.0
		4.6～4.7	316	24.7	99	24.6	62	21.1	34	26.6	22	24.4	14	31.1	22	28.9	13	16.7	22	28.9	17	33.3	11	27.5
		4.8～4.9	278	21.7	92	22.9	88	29.9	28	21.9	14	15.6	9	20.0	13	17.1	12	15.4	13	17.1	7	13.7	2	5.0
		5.0～5.1	181	14.1	87	21.6	50	17.0	18	14.1	5	5.6	4	8.9	7	9.2	4	5.1	1	1.3	4	7.8	1	2.5
		5.2g/dL以上	134	10.5	62	15.4	45	15.3	15	11.7	8	8.9	2	4.4	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	1	2.5

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALB（アルブミン）　（g/dL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
熊本県	全体	総数	5,349	100.0	2,488	100.0	1,000	100.0	480	100.0	292	100.0	221	100.0	218	100.0	201	100.0	207	100.0	157	100.0	85	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	11	0.2	1	0.0	0	0.0	2	0.4	1	0.3	0	0.0	2	0.9	3	1.5	0	0.0	1	0.6	1	1.2
		4.0～4.1	72	1.3	13	0.5	10	1.0	3	0.6	3	1.0	4	1.8	6	2.8	8	4.0	11	5.3	6	3.8	8	9.4
		4.2～4.3	268	5.0	48	1.9	23	2.3	23	4.8	20	6.8	16	7.2	16	7.3	40	19.9	47	22.7	24	15.3	11	12.9
		4.4～4.5	600	11.2	168	6.8	81	8.1	51	10.6	37	12.7	38	17.2	49	22.5	46	22.9	54	26.1	48	30.6	28	32.9
		4.6～4.7	992	18.5	349	14.0	196	19.6	109	22.7	72	24.7	47	21.3	55	25.2	52	25.9	46	22.2	42	26.8	24	28.2
		4.8～4.9	1,280	23.9	632	25.4	258	25.8	112	23.3	71	24.3	58	26.2	61	28.0	26	12.9	29	14.0	25	15.9	8	9.4
		5.0～5.1	1,099	20.5	622	25.0	221	22.1	98	20.4	58	19.9	30	13.6	18	8.3	22	10.9	17	8.2	9	5.7	4	4.7
		5.2g/dL以上	1,025	19.2	655	26.3	211	21.1	82	17.1	30	10.3	28	12.7	11	5.0	2	1.0	3	1.4	2	1.3	1	1.2
	男性	総数	3,666	100.0	1,789	100.0	650	100.0	340	100.0	205	100.0	156	100.0	143	100.0	118	100.0	114	100.0	92	100.0	59	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	1.1	1	1.7
		4.0～4.1	20	0.5	1	0.1	2	0.3	0	0.0	1	0.5	1	0.6	2	1.4	1	0.8	5	4.4	3	3.3	4	6.8
		4.2～4.3	104	2.8	19	1.1	2	0.3	7	2.1	8	3.9	8	5.1	6	4.2	11	9.3	20	17.5	15	16.3	8	13.6
		4.4～4.5	288	7.9	66	3.7	35	5.4	19	5.6	18	8.8	19	12.2	25	17.5	27	22.9	32	28.1	29	31.5	18	30.5
		4.6～4.7	590	16.1	193	10.8	98	15.1	72	21.2	48	23.4	35	22.4	35	24.5	36	30.5	29	25.4	23	25.0	21	35.6
		4.8～4.9	916	25.0	455	25.4	166	25.5	87	25.6	56	27.3	44	28.2	50	35.0	21	17.8	18	15.8	14	15.2	5	8.5
		5.0～5.1	869	23.7	496	27.7	171	26.3	79	23.2	47	22.9	24	15.4	15	10.5	20	16.9	8	7.0	7	7.6	2	3.4
		5.2g/dL以上	876	23.9	559	31.2	176	27.1	76	22.4	27	13.2	25	16.0	10	7.0	1	0.8	2	1.8	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,683	100.0	699	100.0	350	100.0	140	100.0	87	100.0	65	100.0	75	100.0	83	100.0	93	100.0	65	100.0	26	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	8	0.5	1	0.1	0	0.0	2	1.4	1	1.1	0	0.0	2	2.7	2	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		4.0～4.1	52	3.1	12	1.7	8	2.3	3	2.1	2	2.3	3	4.6	4	5.3	7	8.4	6	6.5	3	4.6	4	15.4
		4.2～4.3	164	9.7	29	4.1	21	6.0	16	11.4	12	13.8	8	12.3	10	13.3	29	34.9	27	29.0	9	13.8	3	11.5
		4.4～4.5	312	18.5	102	14.6	46	13.1	32	22.9	19	21.8	19	29.2	24	32.0	19	22.9	22	23.7	19	29.2	10	38.5
		4.6～4.7	402	23.9	156	22.3	98	28.0	37	26.4	24	27.6	12	18.5	20	26.7	16	19.3	17	18.3	19	29.2	3	11.5
		4.8～4.9	364	21.6	177	25.3	92	26.3	25	17.9	15	17.2	14	21.5	11	14.7	5	6.0	11	11.8	11	16.9	3	11.5
		5.0～5.1	230	13.7	126	18.0	50	14.3	19	13.6	11	12.6	6	9.2	3	4.0	2	2.4	9	9.7	2	3.1	2	7.7
		5.2g/dL以上	149	8.9	96	13.7	35	10.0	6	4.3	3	3.4	3	4.6	1	1.3	1	1.2	1	1.1	2	3.1	1	3.8
大分県	全体	総数	3,398	100.0	1,081	100.0	707	100.0	411	100.0	268	100.0	203	100.0	215	100.0	199	100.0	152	100.0	104	100.0	58	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	5	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.0	1	0.7	1	1.0	0	0.0
		4.0～4.1	39	1.1	2	0.2	3	0.4	0	0.0	2	0.7	5	2.5	6	2.8	13	6.5	3	2.0	4	3.8	1	1.7
		4.2～4.3	165	4.9	9	0.8	10	1.4	15	3.6	10	3.7	15	7.4	26	12.1	33	16.6	21	13.8	14	13.5	12	20.7
		4.4～4.5	427	12.6	84	7.8	51	7.2	46	11.2	39	14.6	29	14.3	45	20.9	53	26.6	30	19.7	29	27.9	21	36.2
		4.6～4.7	692	20.4	176	16.3	128	18.1	89	21.7	51	19.0	66	32.5	60	27.9	41	20.6	39	25.7	26	25.0	16	27.6
		4.8～4.9	853	25.1	295	27.3	172	24.3	100	24.3	94	35.1	57	28.1	36	16.7	36	18.1	38	25.0	20	19.2	5	8.6
		5.0～5.1	663	19.5	270	25.0	177	25.0	92	22.4	39	14.6	21	10.3	30	14.0	12	6.0	14	9.2	5	4.8	3	5.2
		5.2g/dL以上	553	16.3	244	22.6	166	23.5	69	16.8	33	12.3	10	4.9	12	5.6	9	4.5	5	3.3	5	4.8	0	0.0
	男性	総数	2,364	100.0	704	100.0	506	100.0	317	100.0	213	100.0	148	100.0	154	100.0	131	100.0	87	100.0	68	100.0	36	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	3	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	1.5	0	0.0
		4.0～4.1	12	0.5	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7	3	1.9	3	2.3	1	1.1	2	2.9	0	0.0
		4.2～4.3	75	3.2	2	0.3	5	1.0	6	1.9	5	2.3	7	4.7	9	5.8	18	13.7	10	11.5	6	8.8	7	19.4
		4.4～4.5	232	9.8	33	4.7	22	4.3	31	9.8	19	8.9	20	13.5	24	15.6	37	28.2	13	14.9	21	30.9	12	33.3
		4.6～4.7	440	18.6	90	12.8	71	14.0	63	19.9	44	20.7	47	31.8	47	30.5	28	21.4	21	24.1	16	23.5	13	36.1
		4.8～4.9	645	27.3	205	29.1	135	26.7	81	25.6	79	37.1	48	32.4	31	20.1	25	19.1	24	27.6	14	20.6	3	8.3
		5.0～5.1	503	21.3	177	25.1	139	27.5	76	24.0	35	16.4	16	10.8	30	19.5	12	9.2	13	14.9	4	5.9	1	2.8
		5.2g/dL以上	454	19.2	195	27.7	133	26.3	60	18.9	31	14.6	9	6.1	10	6.5	7	5.3	5	5.7	4	5.9	0	0.0
	女性	総数	1,034	100.0	377	100.0	201	100.0	94	100.0	55	100.0	55	100.0	61	100.0	68	100.0	65	100.0	36	100.0	22	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	1	1.5	0	0.0	0	0.0
		4.0～4.1	27	2.6	1	0.3	2	1.0	0	0.0	2	3.6	4	7.3	3	4.9	10	14.7	2	3.1	2	5.6	1	4.5
		4.2～4.3	90	8.7	7	1.9	5	2.5	9	9.6	5	9.1	8	14.5	17	27.9	15	22.1	11	16.9	8	22.2	5	22.7
		4.4～4.5	195	18.9	51	13.5	29	14.4	15	16.0	20	36.4	9	16.4	21	34.4	16	23.5	17	26.2	8	22.2	9	40.9
		4.6～4.7	252	24.4	86	22.8	57	28.4	26	27.7	7	12.7	19	34.5	13	21.3	13	19.1	18	27.7	10	27.8	3	13.6
		4.8～4.9	208	20.1	90	23.9	37	18.4	19	20.2	15	27.3	9	16.4	5	8.2	11	16.2	14	21.5	6	16.7	2	9.1
		5.0～5.1	160	15.5	93	24.7	38	18.9	16	17.0	4	7.3	5	9.1	0	0.0	0	0.0	1	1.5	1	2.8	2	9.1
		5.2g/dL以上	99	9.6	49	13.0	33	16.4	9	9.6	2	3.6	1	1.8	2	3.3	2	2.9	0	0.0	1	2.8	0	0.0
宮崎県	全体	総数	3,600	100.0	1,158	100.0	767	100.0	419	100.0	265	100.0	198	100.0	217	100.0	195	100.0	151	100.0	142	100.0	88	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	5	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.7	2	2.3
		3.8～3.9	23	0.6	3	0.3	1	0.1	1	0.2	2	0.8	1	0.5	2	0.9	4	2.1	2	1.3	4	2.8	3	3.4
		4.0～4.1	168	4.7	18	1.6	14	1.8	8	1.9	13	4.9	11	5.6	23	10.6	23	11.8	20	13.2	23	16.2	15	17.0
		4.2～4.3	412	11.4	65	5.6	51	6.6	36	8.6	37	14.0	41	20.7	37	17.1	46	23.6	43	28.5	35	24.6	21	23.9
		4.4～4.5	790	21.9	217	18.7	125	16.3	77	18.4	65	24.5	56	28.3	69	31.8	69	35.4	50	33.1	35	24.6	27	30.7
		4.6～4.7	976	27.1	336	29.0	212	27.6	137	32.7	79	29.8	50	25.3	49	22.6	37	19.0	29	19.2	31	21.8	16	18.2
		4.8～4.9	713	19.8	291	25.1	206	26.9	79	18.9	47	17.7	26	13.1	30	13.8	13	6.7	5	3.3	12	8.5	4	4.5
		5.0～5.1	360	10.0	158	13.6	106	13.8	58	13.8	20	7.5	8	4.0	5	2.3	3	1.5	1	0.7	1	0.7	0	0.0
		5.2g/dL以上	153	4.3	70	6.0	52	6.8	23	5.5	2	0.8	4	2.0	1	0.5	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,555	100.0	793	100.0	556	100.0	337	100.0	187	100.0	151	100.0	159	100.0	128	100.0	89	100.0	95	100.0	60	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	5	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	1.1	2	3.3
		3.8～3.9	12	0.5	3	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	2	1.6	1	1.1	3	3.2	2	3.3
		4.0～4.1	58	2.3	3	0.4	3	0.5	1	0.3	4	2.1	5	3.3	6	3.8	7	5.5	10	11.2	11	11.6	8	13.3
		4.2～4.3	209	8.2	25	3.2	16	2.9	22	6.5	14	7.5	24	15.9	19	11.9	30	23.4	23	25.8	23	24.2	13	21.7
		4.4～4.5	502	19.6	119	15.0	68	12.2	56	16.6	49	26.2	40	26.5	53	33.3	45	35.2	29	32.6	24	25.3	19	31.7
		4.6～4.7	739	28.9	226	28.5	154	27.7	114	33.8	65	34.8	45	29.8	46	28.9	31	24.2	21	23.6	23	24.2	14	23.3
		4.8～4.9	579	22.7	222	28.0	171	30.8	70	20.8	38	20.3	25	16.6	28	17.6	10	7.8	4	4.5	9	9.5	2	3.3
		5.0～5.1	316	12.4	137	17.3	94	16.9	53	15.7	14	7.5	8	5.3	5	3.1	3	2.3	1	1.1	1	1.1	0	0.0
		5.2g/dL以上	135	5.3	58	7.3	50	9.0	21	6.2	2	1.1	3	2.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,045	100.0	365	100.0	211	100.0	82	100.0	78	100.0	47	100.0	58	100.0	67	100.0	62	100.0	47	100.0	28	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	11	1.1	0	0.0	1	0.5	1	1.2	1	1.3	1	2.1	2	3.4	2	3.0	1	1.6	1	2.1	1	3.6
		4.0～4.1	110	10.5	15	4.1	11	5.2	7	8.5	9	11.5	6	12.8	17	29.3	16	23.9	10	16.1	12	25.5	7	25.0
		4.2～4.3	203	19.4	40	11.0	35	16.6	14	17.1	23	29.5	17	36.2	18	31.0	16	23.9	20	32.3	12	25.5	8	28.6
		4.4～4.5	288	27.6	98	26.8	57	27.0	21	25.6	16	20.5	16	34.0	16	27.6	24	35.8	21	33.9	11	23.4	8	28.6
		4.6～4.7	237	22.7	110	30.1	58	27.5	23	28.0	14	17.9	5	10.6	3	5.2	6	9.0	8	12.9	8	17.0	2	7.1
		4.8～4.9	134	12.8	69	18.9	35	16.6	9	11.0	9	11.5	1	2.1	2	3.4	3	4.5	1	1.6	3	6.4	2	7.1
		5.0～5.1	44	4.2	21	5.8	12	5.7	5	6.1	6	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5.2g/dL以上	18	1.7	12	3.3	2	0.9	2	2.4	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALB（アルブミン）　（g/dL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
鹿児島県	全体	総数	5,127	100.0	1,811	100.0	1,073	100.0	585	100.0	338	100.0	283	100.0	320	100.0	242	100.0	198	100.0	164	100.0	113	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.8	0	0.0	0	0.0	1	0.9
		3.8～3.9	19	0.4	2	0.1	1	0.1	1	0.2	1	0.3	1	0.4	1	0.3	4	1.7	4	2.0	2	1.2	2	1.8
		4.0～4.1	107	2.1	13	0.7	10	0.9	8	1.4	7	2.1	6	2.1	17	5.3	10	4.1	15	7.6	10	6.1	11	9.7
		4.2～4.3	395	7.7	56	3.1	53	4.9	37	6.3	28	8.3	33	11.7	45	14.1	42	17.4	39	19.7	38	23.2	24	21.2
		4.4～4.5	791	15.4	198	10.9	133	12.4	82	14.0	51	15.1	63	22.3	74	23.1	62	25.6	57	28.8	44	26.8	27	23.9
		4.6～4.7	1,139	22.2	362	20.0	228	21.2	124	21.2	87	25.7	71	25.1	85	26.6	67	27.7	53	26.8	35	21.3	27	23.9
		4.8～4.9	1,187	23.2	479	26.4	265	24.7	164	28.0	76	22.5	69	24.4	53	16.6	30	12.4	13	6.6	25	15.2	13	11.5
		5.0～5.1	805	15.7	354	19.5	214	19.9	95	16.2	58	17.2	22	7.8	24	7.5	14	5.8	9	4.5	9	5.5	6	5.3
		5.2g/dL以上	680	13.3	347	19.2	169	15.8	74	12.6	30	8.9	18	6.4	20	6.3	11	4.5	8	4.0	1	0.6	2	1.8
	男性	総数	3,414	100.0	1,177	100.0	677	100.0	413	100.0	276	100.0	193	100.0	236	100.0	153	100.0	109	100.0	98	100.0	82	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.3	0	0.0	0	0.0	1	1.2
		3.8～3.9	6	0.2	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	2	2.0	1	1.2
		4.0～4.1	46	1.3	4	0.3	1	0.1	2	0.5	5	1.8	3	1.6	8	3.4	4	2.6	6	5.5	4	4.1	9	11.0
		4.2～4.3	182	5.3	16	1.4	16	2.4	14	3.4	14	5.1	13	6.7	24	10.2	24	15.7	20	18.3	23	23.5	18	22.0
		4.4～4.5	447	13.1	80	6.8	73	10.8	47	11.4	41	14.9	40	20.7	50	21.2	37	24.2	30	27.5	27	27.6	22	26.8
		4.6～4.7	728	21.3	220	18.7	123	18.2	83	20.1	68	24.6	53	27.5	69	29.2	44	28.8	29	26.6	22	22.4	17	20.7
		4.8～4.9	857	25.1	315	26.8	180	26.6	132	32.0	69	25.0	54	28.0	45	19.1	25	16.3	10	9.2	18	18.4	9	11.0
		5.0～5.1	607	17.8	264	22.4	154	22.7	78	18.9	52	18.8	16	8.3	22	9.3	9	5.9	7	6.4	2	2.0	3	3.7
		5.2g/dL以上	538	15.8	277	23.5	130	19.2	56	13.6	27	9.8	14	7.3	18	7.6	7	4.6	7	6.4	0	0.0	2	2.4
	女性	総数	1,713	100.0	634	100.0	396	100.0	172	100.0	62	100.0	90	100.0	84	100.0	89	100.0	89	100.0	66	100.0	31	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	13	0.8	1	0.2	1	0.3	0	0.0	1	1.6	1	1.1	1	1.2	3	3.4	4	4.5	0	0.0	1	3.2
		4.0～4.1	61	3.6	9	1.4	9	2.3	6	3.5	2	3.2	3	3.3	9	10.7	6	6.7	9	10.1	6	9.1	2	6.5
		4.2～4.3	213	12.4	40	6.3	37	9.3	23	13.4	14	22.6	20	22.2	21	25.0	18	20.2	19	21.3	15	22.7	6	19.4
		4.4～4.5	344	20.1	118	18.6	60	15.2	35	20.3	10	16.1	23	25.6	24	28.6	25	28.1	27	30.3	17	25.8	5	16.1
		4.6～4.7	411	24.0	142	22.4	105	26.5	41	23.8	19	30.6	18	20.0	16	19.0	23	25.8	24	27.0	13	19.7	10	32.3
		4.8～4.9	330	19.3	164	25.9	85	21.5	32	18.6	7	11.3	15	16.7	8	9.5	5	5.6	3	3.4	7	10.6	4	12.9
		5.0～5.1	198	11.6	90	14.2	60	15.2	17	9.9	6	9.7	6	6.7	2	2.4	5	5.6	2	2.2	7	10.6	3	9.7
		5.2g/dL以上	142	8.3	70	11.0	39	9.8	18	10.5	3	4.8	4	4.4	2	2.4	4	4.5	1	1.1	1	1.5	0	0.0
沖縄県	全体	総数	5,769	100.0	2,389	100.0	974	100.0	582	100.0	429	100.0	288	100.0	298	100.0	295	100.0	242	100.0	167	100.0	105	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	4	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	1.0
		3.8～3.9	6	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.7	1	0.3	0	0.0	2	1.2	0	0.0
		4.0～4.1	49	0.8	3	0.1	0	0.0	2	0.3	6	1.4	5	1.7	7	2.3	13	4.4	7	2.9	1	0.6	5	4.8
		4.2～4.3	233	4.0	28	1.2	20	2.1	18	3.1	19	4.4	21	7.3	34	11.4	27	9.2	25	10.3	27	16.2	14	13.3
		4.4～4.5	622	10.8	120	5.0	77	7.9	58	10.0	62	14.5	39	13.5	61	20.5	68	23.1	56	23.1	50	29.9	31	29.5
		4.6～4.7	1,089	18.9	332	13.9	176	18.1	104	17.9	89	20.7	74	25.7	84	28.2	96	32.5	64	26.4	41	24.6	29	27.6
		4.8～4.9	1,464	25.4	616	25.8	268	27.5	149	25.6	124	28.9	77	26.7	67	22.5	56	19.0	57	23.6	31	18.6	19	18.1
		5.0～5.1	1,241	21.5	651	27.2	231	23.7	144	24.7	81	18.9	43	14.9	27	9.1	23	7.8	22	9.1	13	7.8	6	5.7
		5.2g/dL以上	1,061	18.4	639	26.7	201	20.6	107	18.4	47	11.0	28	9.7	16	5.4	11	3.7	10	4.1	2	1.2	0	0.0
	男性	総数	4,088	100.0	1,762	100.0	695	100.0	417	100.0	290	100.0	190	100.0	208	100.0	196	100.0	152	100.0	108	100.0	70	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	1.4
		3.8～3.9	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.5	0	0.0	2	1.9	0	0.0
		4.0～4.1	18	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	3	1.4	5	2.6	5	3.3	1	0.9	3	4.3
		4.2～4.3	108	2.6	9	0.5	5	0.7	10	2.4	8	2.8	11	5.8	16	7.7	11	5.6	12	7.9	18	16.7	8	11.4
		4.4～4.5	321	7.9	52	3.0	38	5.5	30	7.2	28	9.7	21	11.1	35	16.8	38	19.4	32	21.1	29	26.9	18	25.7
		4.6～4.7	693	17.0	203	11.5	105	15.1	62	14.9	58	20.0	45	23.7	60	28.8	67	34.2	41	27.0	31	28.7	21	30.0
		4.8～4.9	1,044	25.5	435	24.7	191	27.5	105	25.2	90	31.0	55	28.9	56	26.9	43	21.9	38	25.0	17	15.7	14	20.0
		5.0～5.1	981	24.0	509	28.9	181	26.0	121	29.0	66	22.8	30	15.8	23	11.1	21	10.7	17	11.2	8	7.4	5	7.1
		5.2g/dL以上	917	22.4	554	31.4	175	25.2	89	21.3	40	13.8	26	13.7	15	7.2	10	5.1	6	3.9	2	1.9	0	0.0
	女性	総数	1,681	100.0	627	100.0	279	100.0	165	100.0	139	100.0	98	100.0	90	100.0	99	100.0	90	100.0	59	100.0	35	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	2	0.1	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		4.0～4.1	31	1.8	3	0.5	0	0.0	2	1.2	6	4.3	4	4.1	4	4.4	8	8.1	2	2.2	0	0.0	2	5.7
		4.2～4.3	125	7.4	19	3.0	15	5.4	8	4.8	11	7.9	10	10.2	18	20.0	16	16.2	13	14.4	9	15.3	6	17.1
		4.4～4.5	301	17.9	68	10.8	39	14.0	28	17.0	34	24.5	18	18.4	26	28.9	30	30.3	24	26.7	21	35.6	13	37.1
		4.6～4.7	396	23.6	129	20.6	71	25.4	42	25.5	31	22.3	29	29.6	24	26.7	29	29.3	23	25.6	10	16.9	8	22.9
		4.8～4.9	420	25.0	181	28.9	77	27.6	44	26.7	34	24.5	22	22.4	11	12.2	13	13.1	19	21.1	14	23.7	5	14.3
		5.0～5.1	260	15.5	142	22.6	50	17.9	23	13.9	15	10.8	13	13.3	4	4.4	2	2.0	5	5.6	5	8.5	1	2.9
		5.2g/dL以上	144	8.6	85	13.6	26	9.3	18	10.9	7	5.0	2	2.0	1	1.1	1	1.0	4	4.4	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：A/G（アルブミン対グロブリン比）　　　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
北海道	全体	総数	18,951	100.0	6,933	100.0	3,894	100.0	1,785	100.0	1,137	100.0	911	100.0	1,123	100.0	1,042	100.0	993	100.0	699	100.0	434	100.0
		1.1未満	17	0.1	1	0.0	0	0.0	2	0.1	2	0.2	2	0.2	3	0.3	4	0.4	1	0.1	0	0.0	2	0.5
		1.1～1.2	250	1.3	25	0.4	32	0.8	8	0.4	27	2.4	14	1.5	34	3.0	30	2.9	33	3.3	26	3.7	21	4.8
		1.3～1.4	1,689	8.9	394	5.7	247	6.3	134	7.5	93	8.2	97	10.6	150	13.4	147	14.1	168	16.9	151	21.6	108	24.9
		1.5～1.6	4,847	25.6	1,564	22.6	820	21.1	419	23.5	293	25.8	271	29.7	340	30.3	365	35.0	370	37.3	243	34.8	162	37.3
		1.7～1.8	6,219	32.8	2,453	35.4	1,303	33.5	583	32.7	368	32.4	277	30.4	335	29.8	322	30.9	272	27.4	202	28.9	104	24.0
		1.9～2.0	3,944	20.8	1,640	23.7	954	24.5	404	22.6	239	21.0	170	18.7	198	17.6	127	12.2	119	12.0	61	8.7	32	7.4
		2.1～2.2	1,507	8.0	633	9.1	418	10.7	172	9.6	94	8.3	63	6.9	50	4.5	39	3.7	21	2.1	12	1.7	5	1.2
		2.3以上	478	2.5	223	3.2	120	3.1	63	3.5	21	1.8	17	1.9	13	1.2	8	0.8	9	0.9	4	0.6	0	0.0
	男性	総数	12,771	100.0	4,485	100.0	2,747	100.0	1,305	100.0	818	100.0	645	100.0	793	100.0	702	100.0	582	100.0	431	100.0	263	100.0
		1.1未満	7	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2	0	0.0	1	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	2	0.8
		1.1～1.2	80	0.6	10	0.2	9	0.3	1	0.1	6	0.7	4	0.6	9	1.1	8	1.1	10	1.7	9	2.1	14	5.3
		1.3～1.4	702	5.5	144	3.2	95	3.5	42	3.2	33	4.0	38	5.9	73	9.2	73	10.4	65	11.2	78	18.1	61	23.2
		1.5～1.6	2,690	21.1	762	17.0	433	15.8	238	18.2	178	21.8	164	25.4	220	27.7	228	32.5	225	38.7	146	33.9	96	36.5
		1.7～1.8	4,251	33.3	1,534	34.2	892	32.5	448	34.3	285	34.8	219	34.0	258	32.5	244	34.8	172	29.6	135	31.3	64	24.3
		1.9～2.0	3,243	25.4	1,281	28.6	815	29.7	356	27.3	206	25.2	145	22.5	176	22.2	105	15.0	87	14.9	49	11.4	23	8.7
		2.1～2.2	1,345	10.5	544	12.1	387	14.1	159	12.2	87	10.6	58	9.0	44	5.5	35	5.0	16	2.7	12	2.8	3	1.1
		2.3以上	453	3.5	210	4.7	116	4.2	61	4.7	21	2.6	17	2.6	12	1.5	8	1.1	6	1.0	2	0.5	0	0.0
	女性	総数	6,180	100.0	2,448	100.0	1,147	100.0	480	100.0	319	100.0	266	100.0	330	100.0	340	100.0	411	100.0	268	100.0	171	100.0
		1.1未満	10	0.2	1	0.0	0	0.0	2	0.4	0	0.0	2	0.8	2	0.6	3	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	170	2.8	15	0.6	23	2.0	7	1.5	21	6.6	10	3.8	25	7.6	22	6.5	23	5.6	17	6.3	7	4.1
		1.3～1.4	987	16.0	250	10.2	152	13.3	92	19.2	60	18.8	59	22.2	77	23.3	74	21.8	103	25.1	73	27.2	47	27.5
		1.5～1.6	2,157	34.9	802	32.8	387	33.7	181	37.7	115	36.1	107	40.2	120	36.4	137	40.3	145	35.3	97	36.2	66	38.6
		1.7～1.8	1,968	31.8	919	37.5	411	35.8	135	28.1	83	26.0	58	21.8	77	23.3	78	22.9	100	24.3	67	25.0	40	23.4
		1.9～2.0	701	11.3	359	14.7	139	12.1	48	10.0	33	10.3	25	9.4	22	6.7	22	6.5	32	7.8	12	4.5	9	5.3
		2.1～2.2	162	2.6	89	3.6	31	2.7	13	2.7	7	2.2	5	1.9	6	1.8	4	1.2	5	1.2	0	0.0	2	1.2
		2.3以上	25	0.4	13	0.5	4	0.3	2	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	3	0.7	2	0.7	0	0.0
青森県	全体	総数	4,290	100.0	1,881	100.0	777	100.0	377	100.0	277	100.0	208	100.0	239	100.0	175	100.0	175	100.0	111	100.0	70	100.0
		1.1未満	3	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.9	0	0.0
		1.1～1.2	30	0.7	8	0.4	4	0.5	4	1.1	4	1.4	1	0.5	3	1.3	3	1.7	3	1.7	0	0.0	0	0.0
		1.3～1.4	272	6.3	79	4.2	30	3.9	27	7.2	19	6.9	18	8.7	23	9.6	19	10.9	25	14.3	16	14.4	16	22.9
		1.5～1.6	935	21.8	368	19.6	144	18.5	75	19.9	59	21.3	55	26.4	64	26.8	57	32.6	55	31.4	38	34.2	20	28.6
		1.7～1.8	1,318	30.7	583	31.0	226	29.1	103	27.3	81	29.2	67	32.2	87	36.4	54	30.9	53	30.3	37	33.3	27	38.6
		1.9～2.0	1,110	25.9	540	28.7	211	27.2	97	25.7	86	31.0	45	21.6	48	20.1	36	20.6	29	16.6	14	12.6	4	5.7
		2.1～2.2	448	10.4	212	11.3	122	15.7	44	11.7	20	7.2	17	8.2	12	5.0	5	2.9	8	4.6	5	4.5	3	4.3
		2.3以上	174	4.1	91	4.8	39	5.0	27	7.2	8	2.9	5	2.4	2	0.8	1	0.6	1	0.6	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,660	100.0	1,055	100.0	520	100.0	285	100.0	187	100.0	144	100.0	163	100.0	93	100.0	95	100.0	70	100.0	48	100.0
		1.1未満	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.4	0	0.0
		1.1～1.2	7	0.3	3	0.3	1	0.2	0	0.0	2	1.1	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.3～1.4	93	3.5	24	2.3	11	2.1	10	3.5	2	1.1	7	4.9	10	6.1	4	4.3	9	9.5	8	11.4	8	16.7
		1.5～1.6	416	15.6	122	11.6	64	12.3	43	15.1	26	13.9	30	20.8	40	24.5	26	28.0	28	29.5	23	32.9	14	29.2
		1.7～1.8	779	29.3	296	28.1	137	26.3	76	26.7	57	30.5	50	34.7	58	35.6	30	32.3	30	31.6	24	34.3	21	43.8
		1.9～2.0	827	31.1	360	34.1	164	31.5	87	30.5	74	39.6	38	26.4	40	24.5	28	30.1	22	23.2	11	15.7	3	6.3
		2.1～2.2	372	14.0	164	15.5	107	20.6	42	14.7	18	9.6	15	10.4	12	7.4	5	5.4	4	4.2	3	4.3	2	4.2
		2.3以上	164	6.2	86	8.2	36	6.9	27	9.5	8	4.3	4	2.8	2	1.2	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,630	100.0	826	100.0	257	100.0	92	100.0	90	100.0	64	100.0	76	100.0	82	100.0	80	100.0	41	100.0	22	100.0
		1.1未満	1	0.1	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	23	1.4	5	0.6	3	1.2	4	4.3	2	2.2	1	1.6	2	2.6	3	3.7	3	3.8	0	0.0	0	0.0
		1.3～1.4	179	11.0	55	6.7	19	7.4	17	18.5	17	18.9	11	17.2	13	17.1	15	18.3	16	20.0	8	19.5	8	36.4
		1.5～1.6	519	31.8	246	29.8	80	31.1	32	34.8	33	36.7	25	39.1	24	31.6	31	37.8	27	33.8	15	36.6	6	27.3
		1.7～1.8	539	33.1	287	34.7	89	34.6	27	29.3	24	26.7	17	26.6	29	38.2	24	29.3	23	28.8	13	31.7	6	27.3
		1.9～2.0	283	17.4	180	21.8	47	18.3	10	10.9	12	13.3	7	10.9	8	10.5	8	9.8	7	8.8	3	7.3	1	4.5
		2.1～2.2	76	4.7	48	5.8	15	5.8	2	2.2	2	2.2	2	3.1	0	0.0	0	0.0	4	5.0	2	4.9	1	4.5
		2.3以上	10	0.6	5	0.6	3	1.2	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
岩手県	全体	総数	3,240	100.0	1,005	100.0	588	100.0	333	100.0	247	100.0	165	100.0	256	100.0	213	100.0	202	100.0	144	100.0	87	100.0
		1.1未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	30	0.9	4	0.4	4	0.7	0	0.0	1	0.4	1	0.6	3	1.2	6	2.8	6	3.0	2	1.4	3	3.4
		1.3～1.4	206	6.4	30	3.0	17	2.9	15	4.5	13	5.3	9	5.5	31	12.1	22	10.3	35	17.3	19	13.2	15	17.2
		1.5～1.6	657	20.3	158	15.7	103	17.5	60	18.0	40	16.2	30	18.2	56	21.9	64	30.0	59	29.2	55	38.2	32	36.8
		1.7～1.8	1,038	32.0	312	31.0	176	29.9	103	30.9	97	39.3	63	38.2	85	33.2	68	31.9	66	32.7	43	29.9	25	28.7
		1.9～2.0	805	24.8	299	29.8	151	25.7	101	30.3	55	22.3	42	25.5	61	23.8	42	19.7	27	13.4	18	12.5	9	10.3
		2.1～2.2	364	11.2	141	14.0	90	15.3	43	12.9	35	14.2	15	9.1	17	6.6	8	3.8	7	3.5	6	4.2	2	2.3
		2.3以上	139	4.3	61	6.1	47	8.0	11	3.3	6	2.4	5	3.0	2	0.8	3	1.4	2	1.0	1	0.7	1	1.1
	男性	総数	2,426	100.0	729	100.0	453	100.0	266	100.0	194	100.0	137	100.0	198	100.0	153	100.0	132	100.0	99	100.0	65	100.0
		1.1未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	11	0.5	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.5	1	0.7	0	0.0	2	1.3	3	2.3	0	0.0	3	4.6
		1.3～1.4	86	3.5	11	1.5	4	0.9	6	2.3	6	3.1	6	4.4	13	6.6	7	4.6	15	11.4	8	8.1	10	15.4
		1.5～1.6	385	15.9	75	10.3	54	11.9	33	12.4	26	13.4	19	13.9	37	18.7	42	27.5	38	28.8	39	39.4	22	33.8
		1.7～1.8	779	32.1	207	28.4	128	28.3	88	33.1	75	38.7	53	38.7	71	35.9	53	34.6	54	40.9	30	30.3	20	30.8
		1.9～2.0	697	28.7	249	34.2	135	29.8	88	33.1	49	25.3	39	28.5	59	29.8	39	25.5	15	11.4	16	16.2	8	12.3
		2.1～2.2	335	13.8	129	17.7	86	19.0	41	15.4	31	16.0	14	10.2	15	7.6	7	4.6	6	4.5	5	5.1	1	1.5
		2.3以上	132	5.4	58	8.0	45	9.9	10	3.8	6	3.1	5	3.6	2	1.0	3	2.0	1	0.8	1	1.0	1	1.5
	女性	総数	814	100.0	276	100.0	135	100.0	67	100.0	53	100.0	28	100.0	58	100.0	60	100.0	70	100.0	45	100.0	22	100.0
		1.1未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	19	2.3	4	1.4	3	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	5.2	4	6.7	3	4.3	2	4.4	0	0.0
		1.3～1.4	120	14.7	19	6.9	13	9.6	9	13.4	7	13.2	3	10.7	18	31.0	15	25.0	20	28.6	11	24.4	5	22.7
		1.5～1.6	272	33.4	83	30.1	49	36.3	27	40.3	14	26.4	11	39.3	19	32.8	22	36.7	21	30.0	16	35.6	10	45.5
		1.7～1.8	259	31.8	105	38.0	48	35.6	15	22.4	22	41.5	10	35.7	14	24.1	15	25.0	12	17.1	13	28.9	5	22.7
		1.9～2.0	108	13.3	50	18.1	16	11.9	13	19.4	6	11.3	3	10.7	2	3.4	3	5.0	12	17.1	2	4.4	1	4.5
		2.1～2.2	29	3.6	12	4.3	4	3.0	2	3.0	4	7.5	1	3.6	2	3.4	1	1.7	1	1.4	1	2.2	1	4.5
		2.3以上	7	0.9	3	1.1	2	1.5	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0
宮城県	全体	総数	7,061	100.0	2,610	100.0	1,468	100.0	660	100.0	439	100.0	349	100.0	426	100.0	392	100.0	362	100.0	228	100.0	127	100.0
		1.1未満	3	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	46	0.7	6	0.2	6	0.4	2	0.3	0	0.0	3	0.9	6	1.4	6	1.5	7	1.9	7	3.1	3	2.4
		1.3～1.4	439	6.2	78	3.0	53	3.6	36	5.5	29	6.6	27	7.7	36	8.5	41	10.5	69	19.1	49	21.5	21	16.5
		1.5～1.6	1,517	21.5	461	17.7	243	16.6	129	19.5	101	23.0	74	21.2	128	30.0	128	32.7	103	28.5	91	39.9	59	46.5
		1.7～1.8	2,260	32.0	854	32.7	466	31.7	202	30.6	147	33.5	118	33.8	139	32.6	118	30.1	124	34.3	61	26.8	31	24.4
		1.9～2.0	1,734	24.6	755	28.9	391	26.6	174	26.4	106	24.1	80	22.9	84	19.7	80	20.4	42	11.6	12	5.3	10	7.9
		2.1～2.2	760	10.8	326	12.5	211	14.4	78	11.8	45	10.3	33	9.5	22	5.2	17	4.3	17	4.7	8	3.5	3	2.4
		2.3以上	302	4.3	130	5.0	96	6.5	39	5.9	11	2.5	14	4.0	10	2.3	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,777	100.0	1,519	100.0	1,062	100.0	500	100.0	332	100.0	277	100.0	328	100.0	283	100.0	236	100.0	150	100.0	90	100.0
		1.1未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	18	0.4	1	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	1	0.4	3	0.9	3	1.1	3	1.3	5	3.3	0	0.0
		1.3～1.4	206	4.3	21	1.4	21	2.0	12	2.4	17	5.1	14	5.1	20	6.1	21	7.4	38	16.1	29	19.3	13	14.4
		1.5～1.6	799	16.7	170	11.2	117	11.0	75	15.0	58	17.5	46	16.6	87	26.5	81	28.6	61	25.8	61	40.7	43	47.8
		1.7～1.8	1,469	30.8	438	28.8	303	28.5	152	30.4	114	34.3	97	35.0	114	34.8	96	33.9	90	38.1	42	28.0	23	25.6
		1.9～2.0	1,355	28.4	519	34.2	336	31.6	150	30.0	93	28.0	73	26.4	71	21.6	67	23.7	29	12.3	9	6.0	8	8.9
		2.1～2.2	647	13.5	258	17.0	190	17.9	71	14.2	39	11.7	32	11.6	22	6.7	13	4.6	15	6.4	4	2.7	3	3.3
		2.3以上	282	5.9	112	7.4	94	8.9	39	7.8	11	3.3	14	5.1	10	3.0	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,284	100.0	1,091	100.0	406	100.0	160	100.0	107	100.0	72	100.0	98	100.0	109	100.0	126	100.0	78	100.0	37	100.0
		1.1未満	2	0.1	0	0.0	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	28	1.2	5	0.5	5	1.2	1	0.6	0	0.0	2	2.8	3	3.1	3	2.8	4	3.2	2	2.6	3	8.1
		1.3～1.4	233	10.2	57	5.2	32	7.9	24	15.0	12	11.2	13	18.1	16	16.3	20	18.3	31	24.6	20	25.6	8	21.6
		1.5～1.6	718	31.4	291	26.7	126	31.0	54	33.8	43	40.2	28	38.9	41	41.8	47	43.1	42	33.3	30	38.5	16	43.2
		1.7～1.8	791	34.6	416	38.1	163	40.1	50	31.3	33	30.8	21	29.2	25	25.5	22	20.2	34	27.0	19	24.4	8	21.6
		1.9～2.0	379	16.6	236	21.6	55	13.5	24	15.0	13	12.1	7	9.7	13	13.3	13	11.9	13	10.3	3	3.8	2	5.4
		2.1～2.2	113	4.9	68	6.2	21	5.2	7	4.4	6	5.6	1	1.4	0	0.0	4	3.7	2	1.6	4	5.1	0	0.0
		2.3以上	20	0.9	18	1.6	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
秋田県	全体	総数	2,979	100.0	1,130	100.0	602	100.0	240	100.0	200	100.0	152	100.0	167	100.0	133	100.0	174	100.0	127	100.0	54	100.0
		1.1未満	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	20	0.7	3	0.3	4	0.7	2	0.8	2	1.0	1	0.7	1	0.6	1	0.8	3	1.7	3	2.4	0	0.0
		1.3～1.4	164	5.5	31	2.7	24	4.0	8	3.3	6	3.0	11	7.2	14	8.4	13	9.8	30	17.2	15	11.8	12	22.2
		1.5～1.6	601	20.2	181	16.0	92	15.3	44	18.3	38	19.0	36	23.7	43	25.7	34	25.6	61	35.1	51	40.2	21	38.9
		1.7～1.8	925	31.1	357	31.6	172	28.6	80	33.3	62	31.0	50	32.9	47	28.1	47	35.3	53	30.5	42	33.1	15	27.8
		1.9～2.0	773	25.9	320	28.3	176	29.2	60	25.0	61	30.5	38	25.0	40	24.0	34	25.6	24	13.8	15	11.8	5	9.3
		2.1～2.2	370	12.4	177	15.7	97	16.1	36	15.0	22	11.0	13	8.6	17	10.2	3	2.3	3	1.7	1	0.8	1	1.9
		2.3以上	124	4.2	61	5.4	37	6.1	9	3.8	9	4.5	3	2.0	4	2.4	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,969	100.0	666	100.0	458	100.0	190	100.0	153	100.0	113	100.0	117	100.0	79	100.0	86	100.0	75	100.0	32	100.0
		1.1未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	4	0.2	0	0.0	1	0.2	1	0.5	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0
		1.3～1.4	45	2.3	3	0.5	5	1.1	3	1.6	2	1.3	4	3.5	4	3.4	4	5.1	11	12.8	2	2.7	7	21.9
		1.5～1.6	287	14.6	59	8.9	46	10.0	26	13.7	21	13.7	25	22.1	24	20.5	12	15.2	29	33.7	32	42.7	13	40.6
		1.7～1.8	599	30.4	188	28.2	126	27.5	62	32.6	47	30.7	36	31.9	37	31.6	38	48.1	27	31.4	29	38.7	9	28.1
		1.9～2.0	604	30.7	227	34.1	152	33.2	53	27.9	52	34.0	34	30.1	34	29.1	21	26.6	18	20.9	11	14.7	2	6.3
		2.1～2.2	317	16.1	136	20.4	93	20.3	36	18.9	22	14.4	11	9.7	14	12.0	3	3.8	1	1.2	0	0.0	1	3.1
		2.3以上	112	5.7	53	8.0	35	7.6	9	4.7	9	5.9	2	1.8	3	2.6	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,010	100.0	464	100.0	144	100.0	50	100.0	47	100.0	39	100.0	50	100.0	54	100.0	88	100.0	52	100.0	22	100.0
		1.1未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	16	1.6	3	0.6	3	2.1	1	2.0	2	4.3	0	0.0	1	2.0	1	1.9	3	3.4	2	3.8	0	0.0
		1.3～1.4	119	11.8	28	6.0	19	13.2	5	10.0	4	8.5	7	17.9	10	20.0	9	16.7	19	21.6	13	25.0	5	22.7
		1.5～1.6	314	31.1	122	26.3	46	31.9	18	36.0	17	36.2	11	28.2	19	38.0	22	40.7	32	36.4	19	36.5	8	36.4
		1.7～1.8	326	32.3	169	36.4	46	31.9	18	36.0	15	31.9	14	35.9	10	20.0	9	16.7	26	29.5	13	25.0	6	27.3
		1.9～2.0	169	16.7	93	20.0	24	16.7	7	14.0	9	19.1	4	10.3	6	12.0	13	24.1	6	6.8	4	7.7	3	13.6
		2.1～2.2	53	5.2	41	8.8	4	2.8	0	0.0	0	0.0	2	5.1	3	6.0	0	0.0	2	2.3	1	1.9	0	0.0
		2.3以上	12	1.2	8	1.7	2	1.4	0	0.0	0	0.0	1	2.6	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：A/G（アルブミン対グロブリン比）　　　　　　　　　　　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
山形県	全体	総数	3,181	100.0	1,201	100.0	556	100.0	330	100.0	196	100.0	174	100.0	209	100.0	179	100.0	155	100.0	124	100.0	57	100.0
		1.1未満	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0
		1.1～1.2	22	0.7	3	0.2	1	0.2	1	0.3	1	0.5	2	1.1	1	0.5	3	1.7	4	2.6	4	3.2	2	3.5
		1.3～1.4	207	6.5	42	3.5	18	3.2	13	3.9	12	6.1	14	8.0	30	14.4	25	14.0	25	16.1	22	17.7	6	10.5
		1.5～1.6	674	21.2	206	17.2	93	16.7	54	16.4	47	24.0	44	25.3	54	25.8	52	29.1	51	32.9	47	37.9	26	45.6
		1.7～1.8	987	31.0	389	32.4	166	29.9	100	30.3	64	32.7	61	35.1	56	26.8	58	32.4	47	30.3	32	25.8	14	24.6
		1.9～2.0	782	24.6	324	27.0	161	29.0	99	30.0	48	24.5	38	21.8	45	21.5	28	15.6	20	12.9	12	9.7	7	12.3
		2.1～2.2	351	11.0	166	13.8	72	12.9	41	12.4	15	7.7	12	6.9	18	8.6	13	7.3	7	4.5	5	4.0	2	3.5
		2.3以上	156	4.9	71	5.9	45	8.1	22	6.7	9	4.6	3	1.7	4	1.9	0	0.0	1	0.6	1	0.8	0	0.0
	男性	総数	2,317	100.0	849	100.0	407	100.0	263	100.0	157	100.0	132	100.0	164	100.0	125	100.0	104	100.0	76	100.0	40	100.0
		1.1未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	8	0.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.6	2	1.9	1	1.3	2	5.0
		1.3～1.4	91	3.9	14	1.6	3	0.7	6	2.3	7	4.5	4	3.0	16	9.8	11	8.8	15	14.4	10	13.2	5	12.5
		1.5～1.6	399	17.2	113	13.3	48	11.8	28	10.6	28	17.8	31	23.5	37	22.6	35	28.0	32	30.8	34	44.7	13	32.5
		1.7～1.8	709	30.6	260	30.6	113	27.8	80	30.4	52	33.1	50	37.9	45	27.4	43	34.4	34	32.7	21	27.6	11	27.5
		1.9～2.0	642	27.7	246	29.0	134	32.9	89	33.8	46	29.3	32	24.2	43	26.2	24	19.2	15	14.4	6	7.9	7	17.5
		2.1～2.2	318	13.7	148	17.4	66	16.2	38	14.4	15	9.6	12	9.1	18	11.0	10	8.0	6	5.8	3	3.9	2	5.0
		2.3以上	149	6.4	67	7.9	43	10.6	22	8.4	9	5.7	3	2.3	4	2.4	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0
	女性	総数	864	100.0	352	100.0	149	100.0	67	100.0	39	100.0	42	100.0	45	100.0	54	100.0	51	100.0	48	100.0	17	100.0
		1.1未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0
		1.1～1.2	14	1.6	2	0.6	1	0.7	1	1.5	1	2.6	2	4.8	1	2.2	1	1.9	2	3.9	3	6.3	0	0.0
		1.3～1.4	116	13.4	28	8.0	15	10.1	7	10.4	5	12.8	10	23.8	14	31.1	14	25.9	10	19.6	12	25.0	1	5.9
		1.5～1.6	275	31.8	93	26.4	45	30.2	26	38.8	19	48.7	13	31.0	17	37.8	17	31.5	19	37.3	13	27.1	13	76.5
		1.7～1.8	278	32.2	129	36.6	53	35.6	20	29.9	12	30.8	11	26.2	11	24.4	15	27.8	13	25.5	11	22.9	3	17.6
		1.9～2.0	140	16.2	78	22.2	27	18.1	10	14.9	2	5.1	6	14.3	2	4.4	4	7.4	5	9.8	6	12.5	0	0.0
		2.1～2.2	33	3.8	18	5.1	6	4.0	3	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	5.6	1	2.0	2	4.2	0	0.0
		2.3以上	7	0.8	4	1.1	2	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0
福島県	全体	総数	5,909	100.0	1,683	100.0	1,217	100.0	692	100.0	473	100.0	362	100.0	425	100.0	324	100.0	361	100.0	242	100.0	130	100.0
		1.1未満	5	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.8	0	0.0
		1.1～1.2	52	0.9	1	0.1	4	0.3	3	0.4	5	1.1	5	1.4	7	1.6	12	3.7	4	1.1	5	2.1	6	4.6
		1.3～1.4	469	7.9	71	4.2	58	4.8	47	6.8	21	4.4	32	8.8	46	10.8	40	12.3	68	18.8	46	19.0	40	30.8
		1.5～1.6	1,316	22.3	319	19.0	188	15.4	142	20.5	110	23.3	100	27.6	107	25.2	99	30.6	115	31.9	89	36.8	47	36.2
		1.7～1.8	1,821	30.8	557	33.1	362	29.7	222	32.1	154	32.6	104	28.7	132	31.1	96	29.6	96	26.6	70	28.9	28	21.5
		1.9～2.0	1,409	23.8	443	26.3	352	28.9	169	24.4	121	25.6	72	19.9	95	22.4	63	19.4	62	17.2	25	10.3	7	5.4
		2.1～2.2	626	10.6	205	12.2	186	15.3	86	12.4	47	9.9	43	11.9	24	5.6	13	4.0	15	4.2	5	2.1	2	1.5
		2.3以上	211	3.6	87	5.2	66	5.4	23	3.3	15	3.2	4	1.1	14	3.3	1	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,251	100.0	1,081	100.0	956	100.0	556	100.0	367	100.0	297	100.0	321	100.0	211	100.0	235	100.0	143	100.0	84	100.0
		1.1未満	3	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	24	0.6	0	0.0	1	0.1	3	0.5	3	0.8	2	0.7	3	0.9	3	1.4	3	1.3	3	2.1	3	3.6
		1.3～1.4	232	5.5	23	2.1	20	2.1	26	4.7	8	2.2	18	6.1	19	5.9	18	8.5	42	17.9	29	20.3	29	34.5
		1.5～1.6	741	17.4	136	12.6	110	11.5	87	15.6	68	18.5	72	24.2	74	23.1	56	26.5	64	27.2	46	32.2	28	33.3
		1.7～1.8	1,304	30.7	326	30.2	271	28.3	188	33.8	120	32.7	90	30.3	103	32.1	75	35.5	65	27.7	48	33.6	18	21.4
		1.9～2.0	1,190	28.0	349	32.3	314	32.8	149	26.8	110	30.0	66	22.2	88	27.4	46	21.8	48	20.4	15	10.5	5	6.0
		2.1～2.2	557	13.1	169	15.6	173	18.1	80	14.4	43	11.7	43	14.5	21	6.5	12	5.7	13	5.5	2	1.4	1	1.2
		2.3以上	200	4.7	78	7.2	66	6.9	23	4.1	15	4.1	4	1.3	13	4.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,658	100.0	602	100.0	261	100.0	136	100.0	106	100.0	65	100.0	104	100.0	113	100.0	126	100.0	99	100.0	46	100.0
		1.1未満	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.0	0	0.0
		1.1～1.2	28	1.7	1	0.2	3	1.1	0	0.0	2	1.9	3	4.6	4	3.8	9	8.0	1	0.8	2	2.0	3	6.5
		1.3～1.4	237	14.3	48	8.0	38	14.6	21	15.4	13	12.3	14	21.5	27	26.0	22	19.5	26	20.6	17	17.2	11	23.9
		1.5～1.6	575	34.7	183	30.4	78	29.9	55	40.4	42	39.6	28	43.1	33	31.7	43	38.1	51	40.5	43	43.4	19	41.3
		1.7～1.8	517	31.2	231	38.4	91	34.9	34	25.0	34	32.1	14	21.5	29	27.9	21	18.6	31	24.6	22	22.2	10	21.7
		1.9～2.0	219	13.2	94	15.6	38	14.6	20	14.7	11	10.4	6	9.2	7	6.7	17	15.0	14	11.1	10	10.1	2	4.3
		2.1～2.2	69	4.2	36	6.0	13	5.0	6	4.4	4	3.8	0	0.0	3	2.9	1	0.9	2	1.6	3	3.0	1	2.2
		2.3以上	11	0.7	9	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0
茨城県	全体	総数	9,611	100.0	4,012	100.0	1,547	100.0	906	100.0	568	100.0	459	100.0	605	100.0	557	100.0	471	100.0	306	100.0	180	100.0
		1.1未満	9	0.1	3	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.3	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	69	0.7	7	0.2	5	0.3	7	0.8	6	1.1	5	1.1	6	1.0	13	2.3	3	0.6	8	2.6	9	5.0
		1.3～1.4	547	5.7	122	3.0	51	3.3	37	4.1	50	8.8	32	7.0	54	8.9	72	12.9	66	14.0	39	12.7	24	13.3
		1.5～1.6	1,903	19.8	672	16.7	256	16.5	145	16.0	111	19.5	107	23.3	156	25.8	147	26.4	156	33.1	101	33.0	52	28.9
		1.7～1.8	2,926	30.4	1,247	31.1	409	26.4	251	27.7	176	31.0	165	35.9	200	33.1	178	32.0	132	28.0	101	33.0	67	37.2
		1.9～2.0	2,434	25.3	1,146	28.6	430	27.8	251	27.7	140	24.6	89	19.4	129	21.3	104	18.7	75	15.9	49	16.0	21	11.7
		2.1～2.2	1,197	12.5	577	14.4	248	16.0	145	16.0	60	10.6	51	11.1	35	5.8	34	6.1	32	6.8	8	2.6	7	3.9
		2.3以上	526	5.5	238	5.9	147	9.5	69	7.6	25	4.4	10	2.2	23	3.8	7	1.3	7	1.5	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	6,104	100.0	2,248	100.0	1,088	100.0	678	100.0	400	100.0	326	100.0	428	100.0	351	100.0	277	100.0	193	100.0	115	100.0
		1.1未満	4	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	21	0.3	0	0.0	1	0.1	1	0.1	2	0.5	2	0.6	2	0.5	7	2.0	1	0.4	2	1.0	3	2.6
		1.3～1.4	208	3.4	34	1.5	15	1.4	15	2.2	18	4.5	8	2.5	21	4.9	29	8.3	24	8.7	28	14.5	16	13.9
		1.5～1.6	883	14.5	229	10.2	113	10.4	79	11.7	57	14.3	55	16.9	97	22.7	80	22.8	81	29.2	58	30.1	34	29.6
		1.7～1.8	1,795	29.4	629	28.0	264	24.3	186	27.4	136	34.0	127	39.0	146	34.1	117	33.3	83	30.0	65	33.7	42	36.5
		1.9～2.0	1,749	28.7	721	32.1	337	31.0	199	29.4	113	28.3	79	24.2	105	24.5	83	23.6	61	22.0	36	18.7	15	13.0
		2.1～2.2	966	15.8	422	18.8	222	20.4	132	19.5	51	12.8	46	14.1	34	7.9	28	8.0	22	7.9	4	2.1	5	4.3
		2.3以上	478	7.8	212	9.4	136	12.5	66	9.7	23	5.8	9	2.8	22	5.1	5	1.4	5	1.8	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	3,507	100.0	1,764	100.0	459	100.0	228	100.0	168	100.0	133	100.0	177	100.0	206	100.0	194	100.0	113	100.0	65	100.0
		1.1未満	5	0.1	2	0.1	1	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	48	1.4	7	0.4	4	0.9	6	2.6	4	2.4	3	2.3	4	2.3	6	2.9	2	1.0	6	5.3	6	9.2
		1.3～1.4	339	9.7	88	5.0	36	7.8	22	9.6	32	19.0	24	18.0	33	18.6	43	20.9	42	21.6	11	9.7	8	12.3
		1.5～1.6	1,020	29.1	443	25.1	143	31.2	66	28.9	54	32.1	52	39.1	59	33.3	67	32.5	75	38.7	43	38.1	18	27.7
		1.7～1.8	1,131	32.2	618	35.0	145	31.6	65	28.5	40	23.8	38	28.6	54	30.5	61	29.6	49	25.3	36	31.9	25	38.5
		1.9～2.0	685	19.5	425	24.1	93	20.3	52	22.8	27	16.1	10	7.5	24	13.6	21	10.2	14	7.2	13	11.5	6	9.2
		2.1～2.2	231	6.6	155	8.8	26	5.7	13	5.7	9	5.4	5	3.8	1	0.6	6	2.9	10	5.2	4	3.5	2	3.1
		2.3以上	48	1.4	26	1.5	11	2.4	3	1.3	2	1.2	1	0.8	1	0.6	2	1.0	2	1.0	0	0.0	0	0.0
栃木県	全体	総数	7,883	100.0	4,277	100.0	920	100.0	576	100.0	428	100.0	317	100.0	395	100.0	395	100.0	286	100.0	188	100.0	101	100.0
		1.1未満	8	0.1	1	0.0	1	0.1	1	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.3	3	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	56	0.7	16	0.4	4	0.4	1	0.2	6	1.4	1	0.3	4	1.0	10	2.5	9	3.1	3	1.6	2	2.0
		1.3～1.4	444	5.6	163	3.8	33	3.6	28	4.9	28	6.5	27	8.5	29	7.3	35	8.9	52	18.2	35	18.6	14	13.9
		1.5～1.6	1,666	21.1	823	19.2	161	17.5	115	20.0	93	21.7	68	21.5	106	26.8	112	28.4	86	30.1	62	33.0	40	39.6
		1.7～1.8	2,562	32.5	1,430	33.4	265	28.8	172	29.9	123	28.7	120	37.9	135	34.2	134	33.9	90	31.5	58	30.9	35	34.7
		1.9～2.0	1,947	24.7	1,135	26.5	252	27.4	160	27.8	106	24.8	70	22.1	78	19.7	74	18.7	36	12.6	27	14.4	9	8.9
		2.1～2.2	882	11.2	531	12.4	145	15.8	68	11.8	55	12.9	21	6.6	29	7.3	19	4.8	11	3.8	2	1.1	1	1.0
		2.3以上	318	4.0	178	4.2	59	6.4	31	5.4	16	3.7	10	3.2	13	3.3	8	2.0	2	0.7	1	0.5	0	0.0
	男性	総数	4,775	100.0	2,359	100.0	621	100.0	407	100.0	300	100.0	222	100.0	284	100.0	262	100.0	147	100.0	112	100.0	61	100.0
		1.1未満	3	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	21	0.4	5	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.5	2	0.7	6	2.3	3	2.0	2	1.8	1	1.6
		1.3～1.4	173	3.6	48	2.0	13	2.1	11	2.7	11	3.7	13	5.9	17	6.0	14	5.3	16	10.9	20	17.9	10	16.4
		1.5～1.6	737	15.4	297	12.6	80	12.9	53	13.0	49	16.3	38	17.1	62	21.8	63	24.0	40	27.2	34	30.4	21	34.4
		1.7～1.8	1,446	30.3	705	29.9	153	24.6	120	29.5	84	28.0	83	37.4	101	35.6	96	36.6	52	35.4	32	28.6	20	32.8
		1.9～2.0	1,390	29.1	726	30.8	203	32.7	131	32.2	89	29.7	59	26.6	63	22.2	61	23.3	28	19.0	22	19.6	8	13.1
		2.1～2.2	723	15.1	421	17.8	118	19.0	63	15.5	52	17.3	19	8.6	28	9.9	13	5.0	7	4.8	1	0.9	1	1.6
		2.3以上	282	5.9	156	6.6	54	8.7	29	7.1	14	4.7	9	4.1	11	3.9	7	2.7	1	0.7	1	0.9	0	0.0
	女性	総数	3,108	100.0	1,918	100.0	299	100.0	169	100.0	128	100.0	95	100.0	111	100.0	133	100.0	139	100.0	76	100.0	40	100.0
		1.1未満	5	0.2	0	0.0	1	0.3	1	0.6	1	0.8	0	0.0	1	0.9	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	35	1.1	11	0.6	4	1.3	1	0.6	5	3.9	0	0.0	2	1.8	4	3.0	6	4.3	1	1.3	1	2.5
		1.3～1.4	271	8.7	115	6.0	20	6.7	17	10.1	17	13.3	14	14.7	12	10.8	21	15.8	36	25.9	15	19.7	4	10.0
		1.5～1.6	929	29.9	526	27.4	81	27.1	62	36.7	44	34.4	30	31.6	44	39.6	49	36.8	46	33.1	28	36.8	19	47.5
		1.7～1.8	1,116	35.9	725	37.8	112	37.5	52	30.8	39	30.5	37	38.9	34	30.6	38	28.6	38	27.3	26	34.2	15	37.5
		1.9～2.0	557	17.9	409	21.3	49	16.4	29	17.2	17	13.3	11	11.6	15	13.5	13	9.8	8	5.8	5	6.6	1	2.5
		2.1～2.2	159	5.1	110	5.7	27	9.0	5	3.0	3	2.3	2	2.1	1	0.9	6	4.5	4	2.9	1	1.3	0	0.0
		2.3以上	36	1.2	22	1.1	5	1.7	2	1.2	2	1.6	1	1.1	2	1.8	1	0.8	1	0.7	0	0.0	0	0.0
群馬県	全体	総数	6,503	100.0	3,009	100.0	951	100.0	549	100.0	340	100.0	322	100.0	418	100.0	342	100.0	291	100.0	161	100.0	120	100.0
		1.1未満	5	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.4	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	47	0.7	5	0.2	4	0.4	6	1.1	3	0.9	4	1.2	4	1.0	9	2.6	5	1.7	4	2.5	3	2.5
		1.3～1.4	412	6.3	115	3.8	39	4.1	25	4.6	24	7.1	22	6.8	42	10.0	44	12.9	41	14.1	31	19.3	29	24.2
		1.5～1.6	1,279	19.7	498	16.6	123	12.9	97	17.7	76	22.4	82	25.5	97	23.2	112	32.7	98	33.7	50	31.1	46	38.3
		1.7～1.8	1,987	30.6	913	30.3	282	29.7	166	30.2	116	34.1	104	32.3	139	33.3	104	30.4	88	30.2	48	29.8	27	22.5
		1.9～2.0	1,615	24.8	835	27.8	262	27.5	148	27.0	67	19.7	75	23.3	96	23.0	52	15.2	45	15.5	24	14.9	11	9.2
		2.1～2.2	824	12.7	461	15.3	159	16.7	73	13.3	46	13.5	21	6.5	31	7.4	15	4.4	10	3.4	4	2.5	4	3.3
		2.3以上	334	5.1	182	6.0	82	8.6	32	5.8	8	2.4	13	4.0	9	2.2	5	1.5	3	1.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,110	100.0	1,751	100.0	654	100.0	407	100.0	231	100.0	230	100.0	281	100.0	221	100.0	166	100.0	96	100.0	73	100.0
		1.1未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	18	0.4	2	0.1	0	0.0	2	0.5	0	0.0	3	1.3	1	0.4	5	2.3	2	1.2	2	2.1	1	1.4
		1.3～1.4	140	3.4	30	1.7	12	1.8	6	1.5	8	3.5	7	3.0	12	4.3	21	9.5	13	7.8	13	13.5	18	24.7
		1.5～1.6	608	14.8	204	11.7	48	7.3	49	12.0	38	16.5	46	20.0	52	18.5	64	29.0	53	31.9	26	27.1	28	38.4
		1.7～1.8	1,213	29.5	470	26.8	179	27.4	125	30.7	83	35.9	78	33.9	104	37.0	69	31.2	54	32.5	34	35.4	17	23.3
		1.9～2.0	1,154	28.1	533	30.4	202	30.9	124	30.5	53	22.9	63	27.4	77	27.4	43	19.5	34	20.5	17	17.7	8	11.0
		2.1～2.2	676	16.4	356	20.3	135	20.6	70	17.2	41	17.7	20	8.7	27	9.6	15	6.8	7	4.2	4	4.2	1	1.4
		2.3以上	300	7.3	156	8.9	78	11.9	30	7.4	8	3.5	13	5.7	8	2.8	4	1.8	3	1.8	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,393	100.0	1,258	100.0	297	100.0	142	100.0	109	100.0	92	100.0	137	100.0	121	100.0	125	100.0	65	100.0	47	100.0
		1.1未満	4	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	0.8	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	29	1.2	3	0.2	4	1.3	4	2.8	3	2.8	1	1.1	3	2.2	4	3.3	3	2.4	2	3.1	2	4.3
		1.3～1.4	272	11.4	85	6.8	27	9.1	19	13.4	16	14.7	15	16.3	30	21.9	23	19.0	28	22.4	18	27.7	11	23.4
		1.5～1.6	671	28.0	294	23.4	75	25.3	48	33.8	38	34.9	36	39.1	45	32.8	48	39.7	45	36.0	24	36.9	18	38.3
		1.7～1.8	774	32.3	443	35.2	103	34.7	41	28.9	33	30.3	26	28.3	35	25.5	35	28.9	34	27.2	14	21.5	10	21.3
		1.9～2.0	461	19.3	302	24.0	60	20.2	24	16.9	14	12.8	12	13.0	19	13.9	9	7.4	11	8.8	7	10.8	3	6.4
		2.1～2.2	148	6.2	105	8.3	24	8.1	3	2.1	5	4.6	1	1.1	4	2.9	0	0.0	3	2.4	0	0.0	3	6.4
		2.3以上	34	1.4	26	2.1	4	1.3	2	1.4	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：A/G（アルブミン対グロブリン比）　　　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
埼玉県	全体	総数	22,509	100.0	8,583	100.0	4,090	100.0	1,903	100.0	1,366	100.0	1,145	100.0	1,605	100.0	1,525	100.0	1,155	100.0	707	100.0	430	100.0
		1.1未満	12	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.1	3	0.2	1	0.1	1	0.1	2	0.1	1	0.1	0	0.0	2	0.5
		1.1～1.2	172	0.8	20	0.2	15	0.4	11	0.6	12	0.9	14	1.2	25	1.6	27	1.8	24	2.1	15	2.1	9	2.1
		1.3～1.4	1,384	6.1	289	3.4	160	3.9	97	5.1	87	6.4	87	7.6	160	10.0	186	12.2	141	12.2	103	14.6	74	17.2
		1.5～1.6	4,680	20.8	1,446	16.8	652	15.9	342	18.0	288	21.1	266	23.2	436	27.2	460	30.2	357	30.9	264	37.3	169	39.3
		1.7～1.8	6,862	30.5	2,700	31.5	1,149	28.1	547	28.7	419	30.7	374	32.7	482	30.0	493	32.3	382	33.1	195	27.6	121	28.1
		1.9～2.0	5,592	24.8	2,441	28.4	1,113	27.2	518	27.2	350	25.6	252	22.0	337	21.0	259	17.0	189	16.4	92	13.0	41	9.5
		2.1～2.2	2,643	11.7	1,166	13.6	659	16.1	271	14.2	141	10.3	113	9.9	127	7.9	75	4.9	45	3.9	35	5.0	11	2.6
		2.3以上	1,164	5.2	521	6.1	342	8.4	115	6.0	66	4.8	38	3.3	37	2.3	23	1.5	16	1.4	3	0.4	3	0.7
	男性	総数	14,145	100.0	4,955	100.0	2,724	100.0	1,338	100.0	946	100.0	830	100.0	1,076	100.0	954	100.0	648	100.0	401	100.0	273	100.0
		1.1未満	4	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4
		1.1～1.2	66	0.5	8	0.2	4	0.1	2	0.1	5	0.5	5	0.6	10	0.9	11	1.2	11	1.7	4	1.0	6	2.2
		1.3～1.4	540	3.8	89	1.8	36	1.3	33	2.5	32	3.4	41	4.9	75	7.0	76	8.0	57	8.8	55	13.7	46	16.8
		1.5～1.6	2,241	15.8	586	11.8	286	10.5	182	13.6	141	14.9	162	19.5	232	21.6	248	26.0	173	26.7	135	33.7	96	35.2
		1.7～1.8	4,077	28.8	1,336	27.0	704	25.8	355	26.5	288	30.4	273	32.9	341	31.7	348	36.5	223	34.4	119	29.7	90	33.0
		1.9～2.0	4,025	28.5	1,589	32.1	833	30.6	416	31.1	295	31.2	209	25.2	271	25.2	186	19.5	138	21.3	60	15.0	28	10.3
		2.1～2.2	2,150	15.2	899	18.1	548	20.1	240	17.9	121	12.8	102	12.3	112	10.4	65	6.8	32	4.9	25	6.2	6	2.2
		2.3以上	1,042	7.4	448	9.0	313	11.5	108	8.1	64	6.8	38	4.6	35	3.3	19	2.0	14	2.2	3	0.7	0	0.0
	女性	総数	8,364	100.0	3,628	100.0	1,366	100.0	565	100.0	420	100.0	315	100.0	529	100.0	571	100.0	507	100.0	306	100.0	157	100.0
		1.1未満	8	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.7	1	0.3	1	0.2	1	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.6
		1.1～1.2	106	1.3	12	0.3	11	0.8	9	1.6	7	1.7	9	2.9	15	2.8	16	2.8	13	2.6	11	3.6	3	1.9
		1.3～1.4	844	10.1	200	5.5	124	9.1	64	11.3	55	13.1	46	14.6	85	16.1	110	19.3	84	16.6	48	15.7	28	17.8
		1.5～1.6	2,439	29.2	860	23.7	366	26.8	160	28.3	147	35.0	104	33.0	204	38.6	212	37.1	184	36.3	129	42.2	73	46.5
		1.7～1.8	2,785	33.3	1,364	37.6	445	32.6	192	34.0	131	31.2	101	32.1	141	26.7	145	25.4	159	31.4	76	24.8	31	19.7
		1.9～2.0	1,567	18.7	852	23.5	280	20.5	102	18.1	55	13.1	43	13.7	66	12.5	73	12.8	51	10.1	32	10.5	13	8.3
		2.1～2.2	493	5.9	267	7.4	111	8.1	31	5.5	20	4.8	11	3.5	15	2.8	10	1.8	13	2.6	10	3.3	5	3.2
		2.3以上	122	1.5	73	2.0	29	2.1	7	1.2	2	0.5	0	0.0	2	0.4	4	0.7	2	0.4	0	0.0	3	1.9
千葉県	全体	総数	17,800	100.0	5,842	100.0	3,505	100.0	1,817	100.0	1,267	100.0	938	100.0	1,195	100.0	1,282	100.0	1,031	100.0	564	100.0	359	100.0
		1.1未満	13	0.1	2	0.0	3	0.1	0	0.0	2	0.2	0	0.0	1	0.1	1	0.1	3	0.3	0	0.0	1	0.3
		1.1～1.2	126	0.7	9	0.2	14	0.4	13	0.7	8	0.6	14	1.5	13	1.1	19	1.5	16	1.6	8	1.4	12	3.3
		1.3～1.4	1,025	5.8	158	2.7	123	3.5	92	5.1	60	4.7	55	5.9	122	10.2	152	11.9	146	14.2	63	11.2	54	15.0
		1.5～1.6	3,527	19.8	846	14.5	573	16.3	336	18.5	259	20.4	231	24.6	335	28.0	337	26.3	308	29.9	185	32.8	117	32.6
		1.7～1.8	5,310	29.8	1,686	28.9	975	27.8	542	29.8	378	29.8	310	33.0	396	33.1	396	30.9	316	30.6	197	34.9	114	31.8
		1.9～2.0	4,421	24.8	1,670	28.6	956	27.3	502	27.6	330	26.0	190	20.3	209	17.5	257	20.0	179	17.4	83	14.7	45	12.5
		2.1～2.2	2,277	12.8	965	16.5	569	16.2	221	12.2	156	12.3	99	10.6	94	7.9	87	6.8	52	5.0	20	3.5	14	3.9
		2.3以上	1,101	6.2	506	8.7	292	8.3	111	6.1	74	5.8	39	4.2	25	2.1	33	2.6	11	1.1	8	1.4	2	0.6
	男性	総数	11,519	100.0	3,602	100.0	2,260	100.0	1,306	100.0	891	100.0	662	100.0	808	100.0	844	100.0	578	100.0	346	100.0	222	100.0
		1.1未満	6	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	1	0.5
		1.1～1.2	52	0.5	4	0.1	5	0.2	5	0.4	3	0.3	8	1.2	3	0.4	6	0.7	6	1.0	4	1.2	8	3.6
		1.3～1.4	401	3.5	50	1.4	26	1.2	38	2.9	18	2.0	21	3.2	60	7.4	65	7.7	62	10.7	32	9.2	29	13.1
		1.5～1.6	1,713	14.9	325	9.0	229	10.1	187	14.3	119	13.4	120	18.1	185	22.9	199	23.6	166	28.7	112	32.4	71	32.0
		1.7～1.8	3,245	28.2	895	24.8	554	24.5	365	27.9	276	31.0	230	34.7	288	35.6	267	31.6	173	29.9	123	35.5	74	33.3
		1.9～2.0	3,217	27.9	1,125	31.2	699	30.9	407	31.2	260	29.2	155	23.4	166	20.5	203	24.1	122	21.1	52	15.0	28	12.6
		2.1～2.2	1,904	16.5	770	21.4	476	21.1	204	15.6	144	16.2	93	14.0	81	10.0	72	8.5	38	6.6	16	4.6	10	4.5
		2.3以上	981	8.5	432	12.0	271	12.0	100	7.7	70	7.9	35	5.3	24	3.0	31	3.7	10	1.7	7	2.0	1	0.5
	女性	総数	6,281	100.0	2,240	100.0	1,245	100.0	511	100.0	376	100.0	276	100.0	387	100.0	438	100.0	453	100.0	218	100.0	137	100.0
		1.1未満	7	0.1	1	0.0	3	0.2	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	74	1.2	5	0.2	9	0.7	8	1.6	5	1.3	6	2.2	10	2.6	13	3.0	10	2.2	4	1.8	4	2.9
		1.3～1.4	624	9.9	108	4.8	97	7.8	54	10.6	42	11.2	34	12.3	62	16.0	87	19.9	84	18.5	31	14.2	25	18.2
		1.5～1.6	1,814	28.9	521	23.3	344	27.6	149	29.2	140	37.2	111	40.2	150	38.8	138	31.5	142	31.3	73	33.5	46	33.6
		1.7～1.8	2,065	32.9	791	35.3	421	33.8	177	34.6	102	27.1	80	29.0	108	27.9	129	29.5	143	31.6	74	33.9	40	29.2
		1.9～2.0	1,204	19.2	545	24.3	257	20.6	95	18.6	70	18.6	35	12.7	43	11.1	54	12.3	57	12.6	31	14.2	17	12.4
		2.1～2.2	373	5.9	195	8.7	93	7.5	17	3.3	12	3.2	6	2.2	13	3.4	15	3.4	14	3.1	4	1.8	4	2.9
		2.3以上	120	1.9	74	3.3	21	1.7	11	2.2	4	1.1	4	1.4	1	0.3	2	0.5	1	0.2	1	0.5	1	0.7
東京都	全体	総数	37,972	100.0	10,776	100.0	9,052	100.0	4,392	100.0	2,776	100.0	2,062	100.0	2,513	100.0	2,584	100.0	2,058	100.0	1,164	100.0	595	100.0
		1.1未満	33	0.1	3	0.0	1	0.0	3	0.1	3	0.1	3	0.1	1	0.0	9	0.3	4	0.2	3	0.3	3	0.5
		1.1～1.2	296	0.8	27	0.3	43	0.5	29	0.7	19	0.7	11	0.5	35	1.4	44	1.7	39	1.9	25	2.1	24	4.0
		1.3～1.4	2,445	6.4	352	3.3	382	4.2	258	5.9	189	6.8	167	8.1	252	10.0	320	12.4	246	12.0	168	14.4	111	18.7
		1.5～1.6	8,026	21.1	1,761	16.3	1,582	17.5	897	20.4	630	22.7	530	25.7	668	26.6	758	29.3	626	30.4	375	32.2	199	33.4
		1.7～1.8	11,557	30.4	3,317	30.8	2,671	29.5	1,262	28.7	874	31.5	605	29.3	831	33.1	811	31.4	673	32.7	353	30.3	160	26.9
		1.9～2.0	9,292	24.5	3,008	27.9	2,463	27.2	1,175	26.8	648	23.3	456	22.1	495	19.7	444	17.2	356	17.3	174	14.9	73	12.3
		2.1～2.2	4,354	11.5	1,533	14.2	1,274	14.1	510	11.6	308	11.1	232	11.3	171	6.8	161	6.2	92	4.5	54	4.6	19	3.2
		2.3以上	1,969	5.2	775	7.2	636	7.0	258	5.9	105	3.8	58	2.8	60	2.4	37	1.4	22	1.1	12	1.0	6	1.0
	男性	総数	22,852	100.0	5,989	100.0	5,421	100.0	2,794	100.0	1,820	100.0	1,363	100.0	1,603	100.0	1,579	100.0	1,194	100.0	741	100.0	348	100.0
		1.1未満	18	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	3	0.2	1	0.1	4	0.3	2	0.2	2	0.3	3	0.9
		1.1～1.2	112	0.5	6	0.1	8	0.1	5	0.2	7	0.4	6	0.4	13	0.8	15	0.9	20	1.7	17	2.3	15	4.3
		1.3～1.4	865	3.8	109	1.8	92	1.7	78	2.8	57	3.1	64	4.7	92	5.7	113	7.2	106	8.9	94	12.7	60	17.2
		1.5～1.6	3,548	15.5	613	10.2	583	10.8	383	13.7	313	17.2	267	19.6	346	21.6	403	25.5	309	25.9	221	29.8	110	31.6
		1.7～1.8	6,584	28.8	1,555	26.0	1,451	26.8	763	27.3	573	31.5	401	29.4	569	35.5	539	34.1	415	34.8	224	30.2	94	27.0
		1.9～2.0	6,486	28.4	1,890	31.6	1,703	31.4	888	31.8	508	27.9	360	26.4	372	23.2	340	21.5	249	20.9	129	17.4	47	13.5
		2.1～2.2	3,498	15.3	1,144	19.1	1,025	18.9	439	15.7	261	14.3	209	15.3	154	9.6	134	8.5	74	6.2	44	5.9	14	4.0
		2.3以上	1,741	7.6	671	11.2	559	10.3	238	8.5	99	5.4	53	3.9	56	3.5	31	2.0	19	1.6	10	1.3	5	1.4
	女性	総数	15,120	100.0	4,787	100.0	3,631	100.0	1,598	100.0	956	100.0	699	100.0	910	100.0	1,005	100.0	864	100.0	423	100.0	247	100.0
		1.1未満	15	0.1	2	0.0	1	0.0	3	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	5	0.5	2	0.2	1	0.2	0	0.0
		1.1～1.2	184	1.2	21	0.4	35	1.0	24	1.5	12	1.3	5	0.7	22	2.4	29	2.9	19	2.2	8	1.9	9	3.6
		1.3～1.4	1,580	10.4	243	5.1	290	8.0	180	11.3	132	13.8	103	14.7	160	17.6	207	20.6	140	16.2	74	17.5	51	20.6
		1.5～1.6	4,478	29.6	1,148	24.0	999	27.5	514	32.2	317	33.2	263	37.6	322	35.4	355	35.3	317	36.7	154	36.4	89	36.0
		1.7～1.8	4,973	32.9	1,762	36.8	1,220	33.6	499	31.2	301	31.5	204	29.2	262	28.8	272	27.1	258	29.9	129	30.5	66	26.7
		1.9～2.0	2,806	18.6	1,118	23.4	760	20.9	287	18.0	140	14.6	96	13.7	123	13.5	104	10.3	107	12.4	45	10.6	26	10.5
		2.1～2.2	856	5.7	389	8.1	249	6.9	71	4.4	47	4.9	23	3.3	17	1.9	27	2.7	18	2.1	10	2.4	5	2.0
		2.3以上	228	1.5	104	2.2	77	2.1	20	1.3	6	0.6	5	0.7	4	0.4	6	0.6	3	0.3	2	0.5	1	0.4
神奈川県	全体	総数	27,994	100.0	8,421	100.0	6,044	100.0	2,784	100.0	1,795	100.0	1,457	100.0	2,053	100.0	2,214	100.0	1,724	100.0	994	100.0	508	100.0
		1.1未満	17	0.1	2	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	2	0.1	3	0.1	4	0.2	4	0.2	0	0.0	1	0.2
		1.1～1.2	211	0.8	22	0.3	22	0.4	28	1.0	11	0.6	12	0.8	21	1.0	28	1.3	33	1.9	17	1.7	17	3.3
		1.3～1.4	1,678	6.0	250	3.0	235	3.9	146	5.2	111	6.2	118	8.1	174	8.5	235	10.6	214	12.4	122	12.3	73	14.4
		1.5～1.6	5,720	20.4	1,341	15.9	943	15.6	510	18.3	381	21.2	349	24.0	558	27.2	621	28.0	524	30.4	332	33.4	161	31.7
		1.7～1.8	8,420	30.1	2,504	29.7	1,756	29.1	810	29.1	519	28.9	471	32.3	653	31.8	728	32.9	529	30.7	308	31.0	142	28.0
		1.9～2.0	6,985	25.0	2,388	28.4	1,709	28.3	733	26.3	467	26.0	308	21.1	447	21.8	405	18.3	293	17.0	154	15.5	81	15.9
		2.1～2.2	3,338	11.9	1,264	15.0	895	14.8	388	13.9	189	10.5	145	10.0	147	7.2	141	6.4	98	5.7	45	4.5	26	5.1
		2.3以上	1,625	5.8	650	7.7	484	8.0	168	6.0	117	6.5	52	3.6	50	2.4	52	2.3	29	1.7	16	1.6	7	1.4
	男性	総数	17,880	100.0	5,011	100.0	3,730	100.0	1,856	100.0	1,274	100.0	1,041	100.0	1,401	100.0	1,490	100.0	1,097	100.0	620	100.0	360	100.0
		1.1未満	8	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	1	0.1	3	0.3	0	0.0	1	0.3
		1.1～1.2	70	0.4	3	0.1	5	0.1	7	0.4	2	0.2	2	0.2	9	0.6	10	0.7	11	1.0	10	1.6	11	3.1
		1.3～1.4	656	3.7	77	1.5	63	1.7	32	1.7	46	3.6	54	5.2	72	5.1	100	6.7	106	9.7	61	9.8	45	12.5
		1.5～1.6	2,759	15.4	493	9.8	351	9.4	218	11.7	198	15.5	218	20.9	319	22.8	366	24.6	289	26.3	193	31.1	114	31.7
		1.7～1.8	5,113	28.6	1,287	25.7	950	25.5	525	28.3	373	29.3	346	33.2	447	31.9	508	34.1	361	32.9	208	33.5	108	30.0
		1.9～2.0	5,110	28.6	1,616	32.2	1,200	32.2	572	30.8	385	30.2	244	23.4	375	26.8	336	22.6	224	20.4	102	16.5	56	15.6
		2.1～2.2	2,704	15.1	965	19.3	724	19.4	346	18.6	161	12.6	127	12.2	130	9.3	122	8.2	79	7.2	31	5.0	19	5.3
		2.3以上	1,460	8.2	569	11.4	437	11.7	156	8.4	109	8.6	49	4.7	48	3.4	47	3.2	24	2.2	15	2.4	6	1.7
	女性	総数	10,114	100.0	3,410	100.0	2,314	100.0	928	100.0	521	100.0	416	100.0	652	100.0	724	100.0	627	100.0	374	100.0	148	100.0
		1.1未満	9	0.1	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.2	2	0.3	3	0.4	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	141	1.4	19	0.6	17	0.7	21	2.3	9	1.7	10	2.4	12	1.8	18	2.5	22	3.5	7	1.9	6	4.1
		1.3～1.4	1,022	10.1	173	5.1	172	7.4	114	12.3	65	12.5	64	15.4	102	15.6	135	18.6	108	17.2	61	16.3	28	18.9
		1.5～1.6	2,961	29.3	848	24.9	592	25.6	292	31.5	183	35.1	131	31.5	239	36.7	255	35.2	235	37.5	139	37.2	47	31.8
		1.7～1.8	3,307	32.7	1,217	35.7	806	34.8	285	30.7	146	28.0	125	30.0	206	31.6	220	30.4	168	26.8	100	26.7	34	23.0
		1.9～2.0	1,875	18.5	772	22.6	509	22.0	161	17.3	82	15.7	64	15.4	72	11.0	69	9.5	69	11.0	52	13.9	25	16.9
		2.1～2.2	634	6.3	299	8.8	171	7.4	42	4.5	28	5.4	18	4.3	17	2.6	19	2.6	19	3.0	14	3.7	7	4.7
		2.3以上	165	1.6	81	2.4	47	2.0	12	1.3	8	1.5	3	0.7	2	0.3	5	0.7	5	0.8	1	0.3	1	0.7
新潟県	全体	総数	6,801	100.0	2,624	100.0	1,502	100.0	638	100.0	344	100.0	312	100.0	435	100.0	353	100.0	298	100.0	200	100.0	95	100.0
		1.1未満	2	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	31	0.5	6	0.2	1	0.1	3	0.5	0	0.0	1	0.3	4	0.9	7	2.0	6	2.0	1	0.5	2	2.1
		1.3～1.4	313	4.6	74	2.8	48	3.2	26	4.1	9	2.6	23	7.4	30	6.9	25	7.1	38	12.8	30	15.0	10	10.5
		1.5～1.6	1,128	16.6	342	13.0	195	13.0	98	15.4	62	18.0	59	18.9	103	23.7	103	29.2	77	25.8	61	30.5	28	29.5
		1.7～1.8	2,022	29.7	757	28.8	404	26.9	186	29.2	111	32.3	96	30.8	158	36.3	114	32.3	94	31.5	67	33.5	35	36.8
		1.9～2.0	1,864	27.4	797	30.4	443	29.5	187	29.3	96	27.9	89	28.5	84	19.3	68	19.3	58	19.5	28	14.0	14	14.7
		2.1～2.2	954	14.0	431	16.4	258	17.2	87	13.6	45	13.1	28	9.0	42	9.7	30	8.5	15	5.0	12	6.0	6	6.3
		2.3以上	487	7.2	216	8.2	153	10.2	51	8.0	21	6.1	16	5.1	13	3.0	6	1.7	10	3.4	1	0.5	0	0.0
	男性	総数	4,166	100.0	1,425	100.0	965	100.0	451	100.0	242	100.0	231	100.0	272	100.0	220	100.0	175	100.0	124	100.0	61	100.0
		1.1未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	12	0.3	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	4	1.8	3	1.7	0	0.0	2	3.3
		1.3～1.4	107	2.6	19	1.3	10	1.0	3	0.7	2	0.8	10	4.3	11	4.0	12	5.5	17	9.7	18	14.5	5	8.2
		1.5～1.6	481	11.5	98	6.9	73	7.6	50	11.1	37	15.3	32	13.9	52	19.1	41	18.6	44	25.1	34	27.4	20	32.8
		1.7～1.8	1,093	26.2	327	22.9	211	21.9	119	26.4	71	29.3	72	31.2	95	34.9	79	35.9	48	27.4	48	38.7	23	37.7
		1.9～2.0	1,313	31.5	492	34.5	330	34.2	153	33.9	78	32.2	74	32.0	66	24.3	53	24.1	43	24.6	16	12.9	8	13.1
		2.1～2.2	740	17.8	314	22.0	203	21.0	80	17.7	34	14.0	27	11.7	34	12.5	27	12.3	11	6.3	7	5.6	3	4.9
		2.3以上	419	10.1	173	12.1	138	14.3	46	10.2	20	8.3	16	6.9	12	4.4	4	1.8	9	5.1	1	0.8	0	0.0
	女性	総数	2,635	100.0	1,199	100.0	537	100.0	187	100.0	102	100.0	81	100.0	163	100.0	133	100.0	123	100.0	76	100.0	34	100.0
		1.1未満	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	19	0.7	4	0.3	1	0.2	3	1.6	0	0.0	1	1.2	3	1.8	3	2.3	3	2.4	1	1.3	0	0.0
		1.3～1.4	206	7.8	55	4.6	38	7.1	23	12.3	7	6.9	13	16.0	19	11.7	13	9.8	21	17.1	12	15.8	5	14.7
		1.5～1.6	647	24.6	244	20.4	122	22.7	48	25.7	25	24.5	27	33.3	51	31.3	62	46.6	33	26.8	27	35.5	8	23.5
		1.7～1.8	929	35.3	430	35.9	193	35.9	67	35.8	40	39.2	24	29.6	63	38.7	35	26.3	46	37.4	19	25.0	12	35.3
		1.9～2.0	551	20.9	305	25.4	113	21.0	34	18.2	18	17.6	15	18.5	18	11.0	15	11.3	15	12.2	12	15.8	6	17.6
		2.1～2.2	214	8.1	117	9.8	55	10.2	7	3.7	11	10.8	1	1.2	8	4.9	3	2.3	4	3.3	5	6.6	3	8.8
		2.3以上	68	2.6	43	3.6	15	2.8	5	2.7	1	1.0	0	0.0	1	0.6	2	1.5	1	0.8	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：A/G（アルブミン対グロブリン比）　　　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
		総数	3,273	100.0	1,238	100.0	783	100.0	299	100.0	184	100.0	155	100.0	194	100.0	170	100.0	117	100.0	96	100.0	37	100.0
		1.1未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	30	0.9	2	0.2	5	0.6	5	1.7	0	0.0	3	1.9	5	2.6	4	2.4	2	1.7	4	4.2	0	0.0
		1.3～1.4	192	5.9	50	4.0	38	4.9	13	4.3	12	6.5	11	7.1	20	10.3	16	9.4	14	12.0	17	17.7	1	2.7
	全体	1.5～1.6	674	20.6	239	19.3	126	16.1	50	16.7	26	14.1	44	28.4	60	30.9	48	28.2	35	29.9	29	30.2	17	45.9
		1.7～1.8	1,038	31.7	411	33.2	231	29.5	89	29.8	66	35.9	48	31.0	59	30.4	58	34.1	38	32.5	23	24.0	15	40.5
		1.9～2.0	805	24.6	318	25.7	203	25.9	80	26.8	58	31.5	36	23.2	33	17.0	36	21.2	19	16.2	19	19.8	3	8.1
		2.1～2.2	370	11.3	157	12.7	121	15.5	41	13.7	15	8.2	8	5.2	11	5.7	6	3.5	7	6.0	3	3.1	1	2.7
		2.3以上	163	5.0	61	4.9	59	7.5	21	7.0	6	3.3	5	3.2	6	3.1	2	1.2	2	1.7	1	1.0	0	0.0
		総数	2,102	100.0	755	100.0	497	100.0	209	100.0	139	100.0	104	100.0	131	100.0	111	100.0	75	100.0	59	100.0	22	100.0
		1.1未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	4	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.4	0	0.0
		1.3～1.4	68	3.2	18	2.4	8	1.6	3	1.4	4	2.9	7	6.7	7	5.3	5	4.5	7	9.3	8	13.6	1	4.5
富山県	男性	1.5～1.6	311	14.8	105	13.9	42	8.5	25	12.0	13	9.4	21	20.2	37	28.2	24	21.6	19	25.3	19	32.2	6	27.3
		1.7～1.8	649	30.9	230	30.5	138	27.8	52	24.9	53	38.1	33	31.7	45	34.4	45	40.5	28	37.3	14	23.7	11	50.0
		1.9～2.0	609	29.0	221	29.3	153	30.8	71	34.0	48	34.5	30	28.8	26	19.8	30	27.0	14	18.7	13	22.0	3	13.6
		2.1～2.2	314	14.9	125	16.6	103	20.7	38	18.2	15	10.8	8	7.7	11	8.4	5	4.5	6	8.0	2	3.4	1	4.5
		2.3以上	147	7.0	55	7.3	53	10.7	20	9.6	6	4.3	4	3.8	5	3.8	2	1.8	1	1.3	1	1.7	0	0.0
		総数	1,171	100.0	483	100.0	286	100.0	90	100.0	45	100.0	51	100.0	63	100.0	59	100.0	42	100.0	37	100.0	15	100.0
		1.1未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	26	2.2	1	0.2	5	1.7	5	5.6	0	0.0	2	3.9	5	7.9	4	6.8	2	4.8	2	5.4	0	0.0
		1.3～1.4	124	10.6	32	6.6	30	10.5	10	11.1	8	17.8	4	7.8	13	20.6	11	18.6	7	16.7	9	24.3	0	0.0
	女性	1.5～1.6	363	31.0	134	27.7	84	29.4	25	27.8	13	28.9	23	45.1	23	36.5	24	40.7	16	38.1	10	27.0	11	73.3
		1.7～1.8	389	33.2	181	37.5	93	32.5	37	41.1	13	28.9	15	29.4	14	22.2	13	22.0	10	23.8	9	24.3	4	26.7
		1.9～2.0	196	16.7	97	20.1	50	17.5	9	10.0	10	22.2	6	11.8	7	11.1	6	10.2	5	11.9	6	16.2	0	0.0
		2.1～2.2	56	4.8	32	6.6	18	6.3	3	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	1	2.4	1	2.7	0	0.0
		2.3以上	16	1.4	6	1.2	6	2.1	1	1.1	0	0.0	1	2.0	1	1.6	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0
		総数	2,951	100.0	910	100.0	728	100.0	329	100.0	176	100.0	168	100.0	196	100.0	180	100.0	124	100.0	91	100.0	49	100.0
		1.1未満	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	29	1.0	3	0.3	2	0.3	2	0.6	1	0.6	3	1.8	3	1.5	5	2.8	3	2.4	6	6.6	1	2.0
		1.3～1.4	184	6.2	35	3.8	32	4.4	14	4.3	11	6.3	13	7.7	18	9.2	27	15.0	18	14.5	9	9.9	7	14.3
	全体	1.5～1.6	607	20.6	146	16.0	143	19.6	70	21.3	30	17.0	41	24.4	44	22.4	46	25.6	35	28.2	34	37.4	18	36.7
		1.7～1.8	945	32.0	305	33.5	206	28.3	105	31.9	58	33.0	54	32.1	71	36.2	62	34.4	41	33.1	26	28.6	17	34.7
		1.9～2.0	730	24.7	247	27.1	197	27.1	89	27.1	48	27.3	40	23.8	42	21.4	28	15.6	22	17.7	12	13.2	5	10.2
		2.1～2.2	305	10.3	118	13.0	99	13.6	34	10.3	14	8.0	11	6.5	14	7.1	9	5.0	3	2.4	3	3.3	0	0.0
		2.3以上	149	5.0	56	6.2	49	6.7	14	4.3	14	8.0	6	3.6	3	1.5	3	1.7	2	1.6	1	1.1	1	2.0
		総数	2,006	100.0	596	100.0	502	100.0	252	100.0	120	100.0	111	100.0	148	100.0	113	100.0	71	100.0	63	100.0	30	100.0
		1.1未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	11	0.5	1	0.2	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.9	1	1.4	5	7.9	1	3.3
		1.3～1.4	78	3.9	14	2.3	9	1.8	6	2.4	3	2.5	6	5.4	8	5.4	12	10.6	9	12.7	4	6.3	7	23.3
石川県	男性	1.5～1.6	309	15.4	65	10.9	70	13.9	41	16.3	15	12.5	19	17.1	27	18.2	20	17.7	19	26.8	22	34.9	11	36.7
		1.7～1.8	630	31.4	188	31.5	136	27.1	75	29.8	37	30.8	38	34.2	54	36.5	45	39.8	28	39.4	21	33.3	8	26.7
		1.9～2.0	577	28.8	180	30.2	157	31.3	83	32.9	40	33.3	31	27.9	40	27.0	24	21.2	12	16.9	7	11.1	3	10.0
		2.1～2.2	263	13.1	96	16.1	83	16.5	34	13.5	12	10.0	11	9.9	14	9.5	8	7.1	2	2.8	3	4.8	0	0.0
		2.3以上	137	6.8	52	8.7	47	9.4	12	4.8	13	10.8	6	5.4	3	2.0	3	2.7	0	0.0	1	1.6	0	0.0
		総数	945	100.0	314	100.0	226	100.0	77	100.0	56	100.0	57	100.0	48	100.0	67	100.0	53	100.0	28	100.0	19	100.0
		1.1未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	18	1.9	2	0.6	2	0.9	1	1.3	1	1.8	3	5.3	2	4.2	4	6.0	2	3.8	1	3.6	0	0.0
		1.3～1.4	106	11.2	21	6.7	23	10.2	8	10.4	8	14.3	7	12.3	10	20.8	15	22.4	9	17.0	5	17.9	0	0.0
	女性	1.5～1.6	298	31.5	81	25.8	73	32.3	29	37.7	15	26.8	22	38.6	17	35.4	26	38.8	16	30.2	12	42.9	7	36.8
		1.7～1.8	315	33.3	117	37.3	70	31.0	30	39.0	21	37.5	16	28.1	17	35.4	17	25.4	13	24.5	5	17.9	9	47.4
		1.9～2.0	153	16.2	67	21.3	40	17.7	6	7.8	8	14.3	9	15.8	2	4.2	4	6.0	10	18.9	5	17.9	2	10.5
		2.1～2.2	42	4.4	22	7.0	16	7.1	0	0.0	2	3.6	0	0.0	0	0.0	1	1.5	1	1.9	0	0.0	0	0.0
		2.3以上	12	1.3	4	1.3	2	0.9	2	2.6	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.8	0	0.0	1	5.3
		総数	2,384	100.0	744	100.0	538	100.0	276	100.0	154	100.0	128	100.0	158	100.0	137	100.0	125	100.0	86	100.0	38	100.0
		1.1未満	1	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	18	0.8	2	0.3	0	0.0	4	1.4	1	0.6	3	2.3	2	1.3	2	1.5	0	0.0	2	2.3	2	5.3
		1.3～1.4	178	7.5	34	4.6	26	4.8	17	6.2	10	6.5	16	12.5	16	10.1	16	11.7	20	16.0	14	16.3	9	23.7
	全体	1.5～1.6	505	21.2	116	15.6	91	16.9	54	19.6	36	23.4	36	28.1	50	31.6	37	27.0	40	32.0	30	34.9	15	39.5
		1.7～1.8	750	31.5	231	31.0	159	29.6	91	33.0	50	32.5	41	32.0	55	34.8	44	32.1	46	36.8	25	29.1	8	21.1
		1.9～2.0	542	22.7	223	30.0	138	25.7	59	21.4	31	20.1	25	19.5	16	10.1	24	17.5	12	9.6	12	14.0	2	5.3
		2.1～2.2	284	11.9	100	13.4	86	16.0	36	13.0	17	11.0	7	5.5	14	8.9	13	9.5	7	5.6	2	2.3	2	5.3
		2.3以上	106	4.4	38	5.1	37	6.9	15	5.4	9	5.8	0	0.0	5	3.2	1	0.7	0	0.0	1	1.2	0	0.0
		総数	1,541	100.0	471	100.0	352	100.0	189	100.0	104	100.0	86	100.0	113	100.0	94	100.0	63	100.0	41	100.0	28	100.0
		1.1未満	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	7	0.5	1	0.2	0	0.0	1	0.5	0	0.0	2	2.3	2	1.8	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.3～1.4	63	4.1	9	1.9	8	2.3	5	2.6	3	2.9	5	5.8	5	4.4	7	7.4	6	9.5	7	17.1	8	28.6
福井県	男性	1.5～1.6	234	15.2	47	10.0	40	11.4	32	16.9	16	15.4	18	20.9	30	26.5	17	18.1	10	15.9	12	29.3	12	42.9
		1.7～1.8	463	30.0	125	26.5	89	25.3	51	27.0	35	33.7	33	38.4	45	39.8	38	40.4	33	52.4	10	24.4	4	14.3
		1.9～2.0	424	27.5	167	35.5	106	30.1	52	27.5	26	25.0	21	24.4	13	11.5	19	20.2	8	12.7	10	24.4	2	7.1
		2.1～2.2	253	16.4	89	18.9	75	21.3	33	17.5	15	14.4	7	8.1	13	11.5	11	11.7	6	9.5	2	4.9	2	7.1
		2.3以上	96	6.2	33	7.0	33	9.4	15	7.9	9	8.7	0	0.0	5	4.4	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	843	100.0	273	100.0	186	100.0	87	100.0	50	100.0	42	100.0	45	100.0	43	100.0	62	100.0	45	100.0	10	100.0
		1.1未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	11	1.3	1	0.4	0	0.0	3	3.4	1	2.0	1	2.4	0	0.0	1	2.3	0	0.0	2	4.4	2	20.0
		1.3～1.4	115	13.6	25	9.2	18	9.7	12	13.8	7	14.0	11	26.2	11	24.4	9	20.9	14	22.6	7	15.6	1	10.0
	女性	1.5～1.6	271	32.1	69	25.3	51	27.4	22	25.3	20	40.0	18	42.9	20	44.4	20	46.5	30	48.4	18	40.0	3	30.0
		1.7～1.8	287	34.0	106	38.8	70	37.6	40	46.0	15	30.0	8	19.0	10	22.2	6	14.0	13	21.0	15	33.3	4	40.0
		1.9～2.0	118	14.0	56	20.5	32	17.2	7	8.0	5	10.0	4	9.5	3	6.7	5	11.6	4	6.5	2	4.4	0	0.0
		2.1～2.2	31	3.7	11	4.0	11	5.9	3	3.4	2	4.0	0	0.0	1	2.2	2	4.7	1	1.6	0	0.0	0	0.0
		2.3以上	10	1.2	5	1.8	4	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0
		総数	3,885	100.0	2,189	100.0	499	100.0	235	100.0	155	100.0	107	100.0	193	100.0	188	100.0	155	100.0	100	100.0	64	100.0
		1.1未満	3	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0
		1.1～1.2	24	0.6	5	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.6	1	0.9	3	1.6	5	2.7	2	1.3	4	4.0	2	3.1
		1.3～1.4	260	6.7	102	4.7	27	5.4	15	6.4	11	7.1	4	3.7	25	13.0	24	12.8	25	16.1	12	12.0	15	23.4
	全体	1.5～1.6	788	20.3	442	20.2	74	14.8	33	14.0	31	20.0	22	20.6	35	18.1	52	27.7	47	30.3	34	34.0	18	28.1
		1.7～1.8	1,258	32.4	707	32.3	150	30.1	77	32.8	48	31.0	45	42.1	69	35.8	63	33.5	49	31.6	25	25.0	25	39.1
		1.9～2.0	921	23.7	578	26.4	123	24.6	57	24.3	34	21.9	23	21.5	32	16.6	30	16.0	23	14.8	17	17.0	4	6.3
		2.1～2.2	430	11.1	242	11.1	86	17.2	33	14.0	19	12.3	12	11.2	22	11.4	6	3.2	5	3.2	5	5.0	0	0.0
		2.3以上	201	5.2	111	5.1	38	7.6	20	8.5	11	7.1	0	0.0	7	3.6	8	4.3	4	2.6	2	2.0	0	0.0
		総数	2,372	100.0	1,217	100.0	338	100.0	183	100.0	117	100.0	77	100.0	139	100.0	116	100.0	90	100.0	59	100.0	36	100.0
		1.1未満	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0
		1.1～1.2	9	0.4	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	0.7	2	1.7	0	0.0	1	1.7	2	5.6
		1.3～1.4	84	3.5	27	2.2	5	1.5	3	1.6	1	0.9	2	2.6	10	7.2	10	8.6	13	14.4	5	8.5	8	22.2
山梨県	男性	1.5～1.6	347	14.6	171	14.1	30	8.9	19	10.4	17	14.5	10	13.0	19	13.7	25	21.6	26	28.9	18	30.5	12	33.3
		1.7～1.8	736	31.0	356	29.3	92	27.2	59	32.2	37	31.6	36	46.8	54	38.8	47	40.5	25	27.8	18	30.5	12	33.3
		1.9～2.0	651	27.4	376	30.9	97	28.7	50	27.3	32	27.4	18	23.4	29	20.9	19	16.4	18	20.0	10	16.9	2	5.6
		2.1～2.2	363	15.3	190	15.6	76	22.5	32	17.5	19	16.2	11	14.3	19	13.7	6	5.2	5	5.6	5	8.5	0	0.0
		2.3以上	180	7.6	94	7.7	38	11.2	20	10.9	10	8.5	0	0.0	7	5.0	7	6.0	3	3.3	1	1.7	0	0.0
		総数	1,513	100.0	972	100.0	161	100.0	52	100.0	38	100.0	30	100.0	54	100.0	72	100.0	65	100.0	41	100.0	28	100.0
		1.1未満	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	15	1.0	3	0.3	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	3.3	2	3.7	3	4.2	2	3.1	3	7.3	0	0.0
		1.3～1.4	176	11.6	75	7.7	22	13.7	12	23.1	10	26.3	2	6.7	15	27.8	14	19.4	12	18.5	7	17.1	7	25.0
	女性	1.5～1.6	441	29.1	271	27.9	44	27.3	14	26.9	14	36.8	12	40.0	16	29.6	27	37.5	21	32.3	16	39.0	6	21.4
		1.7～1.8	522	34.5	351	36.1	58	36.0	18	34.6	11	28.9	9	30.0	15	27.8	16	22.2	24	36.9	7	17.1	13	46.4
		1.9～2.0	270	17.8	202	20.8	26	16.1	7	13.5	2	5.3	5	16.7	3	5.6	11	15.3	5	7.7	7	17.1	2	7.1
		2.1～2.2	67	4.4	52	5.3	10	6.2	1	1.9	0	0.0	1	3.3	3	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		2.3以上	21	1.4	17	1.7	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.5	1	2.4	0	0.0
		総数	5,096	100.0	1,221	100.0	1,194	100.0	633	100.0	433	100.0	331	100.0	371	100.0	328	100.0	285	100.0	207	100.0	93	100.0
		1.1未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	37	0.7	1	0.1	4	0.3	1	0.2	2	0.5	1	0.3	7	1.9	8	2.4	3	1.1	6	2.9	4	4.3
		1.3～1.4	282	5.5	24	2.0	38	3.2	23	3.6	31	7.2	22	6.6	32	8.6	40	12.2	38	13.3	23	11.1	11	11.8
	全体	1.5～1.6	1,078	21.2	214	17.5	175	14.7	121	19.1	70	16.2	100	30.2	109	29.4	85	25.9	101	35.4	73	35.3	30	32.3
		1.7～1.8	1,541	30.2	362	29.6	356	29.8	179	28.3	152	35.1	99	29.9	105	28.3	104	31.7	91	31.9	64	30.9	29	31.2
		1.9～2.0	1,292	25.4	336	27.5	364	30.5	187	29.5	111	25.6	63	19.0	78	21.0	65	19.8	42	14.7	31	15.0	15	16.1
		2.1～2.2	593	11.6	180	14.7	178	14.9	82	13.0	51	11.8	34	10.3	27	7.3	20	6.1	8	2.8	9	4.3	4	4.3
		2.3以上	273	5.4	104	8.5	79	6.6	40	6.3	16	3.7	12	3.6	13	3.5	6	1.8	2	0.7	1	0.5	0	0.0
		総数	3,431	100.0	791	100.0	807	100.0	467	100.0	329	100.0	244	100.0	257	100.0	190	100.0	158	100.0	122	100.0	66	100.0
		1.1未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	19	0.6	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	5	1.9	4	2.1	1	0.6	5	4.1	2	3.0
		1.3～1.4	109	3.2	7	0.9	14	1.7	6	1.3	12	3.6	8	3.3	14	5.4	12	6.3	16	10.1	11	9.0	9	13.6
長野県	男性	1.5～1.6	508	14.8	79	10.0	69	8.6	58	12.4	36	10.9	62	25.4	59	23.0	40	21.1	49	31.0	37	30.3	19	28.8
		1.7～1.8	1,017	29.6	222	28.1	223	27.6	137	29.3	117	35.6	74	30.3	71	27.6	64	33.7	51	32.3	39	32.0	19	28.8
		1.9～2.0	1,016	29.6	237	30.0	277	34.3	158	33.8	102	31.0	58	23.8	69	26.8	47	24.7	32	20.3	23	18.9	13	19.7
		2.1～2.2	516	15.0	151	19.1	152	18.8	71	15.2	48	14.6	30	12.3	27	10.5	18	9.5	8	5.1	7	5.7	4	6.1
		2.3以上	246	7.2	95	12.0	71	8.8	37	7.9	13	4.0	12	4.9	12	4.7	5	2.6	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		総数	1,665	100.0	430	100.0	387	100.0	166	100.0	104	100.0	87	100.0	114	100.0	138	100.0	127	100.0	85	100.0	27	100.0
		1.1未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	18	1.1	1	0.2	3	0.8	1	0.6	1	1.0	1	1.1	2	1.8	4	2.9	2	1.6	1	1.2	2	7.4
		1.3～1.4	173	10.4	17	4.0	24	6.2	17	10.2	19	18.3	14	16.1	18	15.8	28	20.3	22	17.3	12	14.1	2	7.4
	女性	1.5～1.6	570	34.2	135	31.4	106	27.4	63	38.0	34	32.7	38	43.7	50	43.9	45	32.6	52	40.9	36	42.4	11	40.7
		1.7～1.8	524	31.5	140	32.6	133	34.4	42	25.3	35	33.7	25	28.7	34	29.8	40	29.0	40	31.5	25	29.4	10	37.0
		1.9～2.0	276	16.6	99	23.0	87	22.5	29	17.5	9	8.7	5	5.7	9	7.9	18	13.0	10	7.9	8	9.4	2	7.4
		2.1～2.2	77	4.6	29	6.7	26	6.7	11	6.6	3	2.9	4	4.6	0	0.0	2	1.4	0	0.0	2	2.4	0	0.0
		2.3以上	27	1.6	9	2.1	8	2.1	3	1.8	3	2.9	0	0.0	1	0.9	1	0.7	1	0.8	1	1.2	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：A/G（アルブミン対グロブリン比）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜県	全体	総数	6,115	100.0	1,843	100.0	1,154	100.0	637	100.0	410	100.0	364	100.0	514	100.0	436	100.0	362	100.0	247	100.0	148	100.0
		1.1未満	8	0.1	0	0.0	1	0.1	3	0.5	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.2	1	0.3	1	0.4	0	0.0
		1.1～1.2	73	1.2	9	0.5	11	1.0	5	0.8	4	1.0	6	1.6	6	1.2	10	2.3	7	1.9	9	3.6	6	4.1
		1.3～1.4	509	8.3	83	4.5	62	5.4	39	6.1	35	8.5	35	9.6	68	13.2	51	11.7	67	18.5	38	15.4	31	20.9
		1.5～1.6	1,439	23.5	354	19.2	190	16.5	125	19.6	92	22.4	108	29.7	147	28.6	139	31.9	125	34.5	99	40.1	60	40.5
		1.7～1.8	1,936	31.7	573	31.1	368	31.9	225	35.3	123	30.0	119	32.7	174	33.9	151	34.6	100	27.6	68	27.5	35	23.6
		1.9～2.0	1,369	22.4	501	27.2	308	26.7	160	25.1	101	24.6	71	19.5	79	15.4	61	14.0	45	12.4	29	11.7	14	9.5
		2.1～2.2	555	9.1	226	12.3	143	12.4	59	9.3	43	10.5	17	4.7	31	6.0	19	4.4	14	3.9	2	0.8	1	0.7
		2.3以上	226	3.7	97	5.3	71	6.2	21	3.3	12	2.9	7	1.9	9	1.8	4	0.9	3	0.8	1	0.4	1	0.7
	男性	総数	3,825	100.0	1,021	100.0	757	100.0	447	100.0	289	100.0	245	100.0	354	100.0	273	100.0	212	100.0	140	100.0	87	100.0
		1.1未満	3	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.7	0	0.0
		1.1～1.2	23	0.6	2	0.2	6	0.8	0	0.0	1	0.3	0	0.0	2	0.6	1	0.4	2	0.9	6	4.3	3	3.4
		1.3～1.4	187	4.9	23	2.3	18	2.4	12	2.7	13	4.5	10	4.1	30	8.5	13	4.8	28	13.2	22	15.7	18	20.7
		1.5～1.6	709	18.5	123	12.0	84	11.1	68	15.2	49	17.0	62	25.3	84	23.7	78	28.6	72	34.0	53	37.9	36	41.4
		1.7～1.8	1,197	31.3	282	27.6	214	28.3	158	35.3	86	29.8	89	36.3	136	38.4	113	41.4	63	29.7	37	26.4	19	21.8
		1.9～2.0	1,020	26.7	327	32.0	239	31.6	135	30.2	90	31.1	61	24.9	63	17.8	47	17.2	30	14.2	18	12.9	10	11.5
		2.1～2.2	473	12.4	179	17.5	124	16.4	53	11.9	39	13.5	16	6.5	30	8.5	17	6.2	13	6.1	2	1.4	0	0.0
		2.3以上	213	5.6	85	8.3	71	9.4	21	4.7	11	3.8	7	2.9	9	2.5	4	1.5	3	1.4	1	0.7	1	1.1
	女性	総数	2,290	100.0	822	100.0	397	100.0	190	100.0	121	100.0	119	100.0	160	100.0	163	100.0	150	100.0	107	100.0	61	100.0
		1.1未満	5	0.2	0	0.0	0	0.0	3	1.6	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	50	2.2	7	0.9	5	1.3	5	2.6	3	2.5	6	5.0	4	2.5	9	5.5	5	3.3	3	2.8	3	4.9
		1.3～1.4	322	14.1	60	7.3	44	11.1	27	14.2	22	18.2	25	21.0	38	23.8	38	23.3	39	26.0	16	15.0	13	21.3
		1.5～1.6	730	31.9	231	28.1	106	26.7	57	30.0	43	35.5	46	38.7	63	39.4	61	37.4	53	35.3	46	43.0	24	39.3
		1.7～1.8	739	32.3	291	35.4	154	38.8	67	35.3	37	30.6	30	25.2	38	23.8	38	23.3	37	24.7	31	29.0	16	26.2
		1.9～2.0	349	15.2	174	21.2	69	17.4	25	13.2	11	9.1	10	8.4	16	10.0	14	8.6	15	10.0	11	10.3	4	6.6
		2.1～2.2	82	3.6	47	5.7	19	4.8	6	3.2	4	3.3	1	0.8	1	0.6	2	1.2	1	0.7	0	0.0	1	1.6
		2.3以上	13	0.6	12	1.5	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
静岡県	全体	総数	11,149	100.0	4,229	100.0	1,780	100.0	1,131	100.0	713	100.0	606	100.0	793	100.0	748	100.0	552	100.0	394	100.0	203	100.0
		1.1未満	8	0.1	2	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	2	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.5
		1.1～1.2	93	0.8	10	0.2	16	0.9	6	0.5	8	1.1	7	1.2	8	1.0	9	1.2	14	2.5	6	1.5	9	4.4
		1.3～1.4	808	7.2	159	3.8	85	4.8	68	6.0	46	6.5	50	8.3	96	12.1	108	14.4	85	15.4	72	18.3	39	19.2
		1.5～1.6	2,536	22.7	795	18.8	300	16.9	241	21.3	156	21.9	145	23.9	246	31.0	227	30.3	206	37.3	138	35.0	82	40.4
		1.7～1.8	3,538	31.7	1,421	33.6	521	29.3	355	31.4	226	31.7	216	35.6	244	30.8	239	32.0	150	27.2	113	28.7	53	26.1
		1.9～2.0	2,553	22.9	1,115	26.4	465	26.1	287	25.4	155	21.7	127	21.0	147	18.5	116	15.5	72	13.0	53	13.5	16	7.9
		2.1～2.2	1,187	10.6	531	12.6	284	16.0	134	11.8	87	12.2	44	7.3	35	4.4	40	5.3	21	3.8	8	2.0	3	1.5
		2.3以上	426	3.8	196	4.6	108	6.1	40	3.5	35	4.9	16	2.6	15	1.9	9	1.2	3	0.5	4	1.0	0	0.0
	男性	総数	7,489	100.0	2,702	100.0	1,203	100.0	835	100.0	541	100.0	441	100.0	562	100.0	523	100.0	312	100.0	244	100.0	126	100.0
		1.1未満	2	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	39	0.5	3	0.1	3	0.2	2	0.2	3	0.6	4	0.9	2	0.4	7	1.3	3	1.0	4	1.6	8	6.3
		1.3～1.4	302	4.0	46	1.7	24	2.0	24	2.9	19	3.5	17	3.9	49	8.7	42	8.0	33	10.6	28	11.5	20	15.9
		1.5～1.6	1,307	17.5	342	12.7	118	9.8	130	15.6	90	16.6	95	21.5	152	27.0	135	25.8	111	35.6	83	34.0	51	40.5
		1.7～1.8	2,386	31.9	866	32.1	325	27.0	272	32.6	180	33.3	161	36.5	180	32.0	188	35.9	98	31.4	82	33.6	34	27.0
		1.9～2.0	2,005	26.8	814	30.1	371	30.8	245	29.3	133	24.6	111	25.2	130	23.1	106	20.3	49	15.7	36	14.8	10	7.9
		2.1～2.2	1,041	13.9	446	16.5	255	21.2	122	14.6	82	15.2	39	8.8	34	6.0	37	7.1	15	4.8	8	3.3	3	2.4
		2.3以上	407	5.4	184	6.8	106	8.8	40	4.8	34	6.3	14	3.2	15	2.7	8	1.5	3	1.0	3	1.2	0	0.0
	女性	総数	3,660	100.0	1,527	100.0	577	100.0	296	100.0	172	100.0	165	100.0	231	100.0	225	100.0	240	100.0	150	100.0	77	100.0
		1.1未満	6	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	2	0.9	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	1.3
		1.1～1.2	54	1.5	7	0.5	13	2.3	4	1.4	5	2.9	3	1.8	6	2.6	2	0.9	11	4.6	2	1.3	1	1.3
		1.3～1.4	506	13.8	113	7.4	61	10.6	44	14.9	27	15.7	33	20.0	47	20.3	66	29.3	52	21.7	44	29.3	19	24.7
		1.5～1.6	1,229	33.6	453	29.7	182	31.5	111	37.5	66	38.4	50	30.3	94	40.7	92	40.9	95	39.6	55	36.7	31	40.3
		1.7～1.8	1,152	31.5	555	36.3	196	34.0	83	28.0	46	26.7	55	33.3	64	27.7	51	22.7	52	21.7	31	20.7	19	24.7
		1.9～2.0	548	15.0	301	19.7	94	16.3	42	14.2	22	12.8	16	9.7	17	7.4	10	4.4	23	9.6	17	11.3	6	7.8
		2.1～2.2	146	4.0	85	5.6	29	5.0	12	4.1	5	2.9	5	3.0	1	0.4	3	1.3	6	2.5	0	0.0	0	0.0
		2.3以上	19	0.5	12	0.8	2	0.3	0	0.0	1	0.6	2	1.2	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.7	0	0.0
愛知県	全体	総数	20,472	100.0	5,899	100.0	4,621	100.0	2,340	100.0	1,479	100.0	1,165	100.0	1,475	100.0	1,394	100.0	1,071	100.0	646	100.0	382	100.0
		1.1未満	23	0.1	1	0.0	1	0.0	3	0.1	2	0.1	0	0.0	3	0.2	4	0.3	6	0.6	2	0.3	1	0.3
		1.1～1.2	211	1.0	15	0.3	23	0.5	21	0.9	28	1.9	12	1.0	31	2.1	31	2.2	22	2.1	18	2.8	10	2.6
		1.3～1.4	1,501	7.3	229	3.9	231	5.0	140	6.0	87	5.9	122	10.5	160	10.8	195	14.0	163	15.2	100	15.5	74	19.4
		1.5～1.6	4,622	22.6	1,033	17.5	816	17.7	463	19.8	350	23.7	304	26.1	419	28.4	469	33.6	358	33.4	249	38.5	161	42.1
		1.7～1.8	6,410	31.3	1,887	32.0	1,404	30.4	729	31.2	487	32.9	384	33.0	484	32.8	428	30.7	334	31.2	173	26.8	100	26.2
		1.9～2.0	4,731	23.1	1,644	27.9	1,186	25.7	617	26.4	343	23.2	228	19.6	268	18.2	196	14.1	145	13.5	80	12.4	24	6.3
		2.1～2.2	2,208	10.8	791	13.4	712	15.4	269	11.5	126	8.5	92	7.9	89	6.0	59	4.2	38	3.5	22	3.4	10	2.6
		2.3以上	766	3.7	299	5.1	248	5.4	98	4.2	56	3.8	23	2.0	21	1.4	12	0.9	5	0.5	2	0.3	2	0.5
	男性	総数	13,848	100.0	3,887	100.0	3,124	100.0	1,713	100.0	1,094	100.0	815	100.0	1,031	100.0	918	100.0	630	100.0	401	100.0	235	100.0
		1.1未満	10	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.1	1	0.1	0	0.0	2	0.2	1	0.1	4	0.6	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	70	0.5	3	0.1	6	0.2	4	0.2	12	1.1	3	0.4	8	0.8	13	1.4	9	1.4	7	1.7	5	2.1
		1.3～1.4	581	4.2	84	2.2	67	2.1	48	2.8	32	2.9	51	6.3	62	6.0	74	8.1	57	9.0	59	14.7	47	20.0
		1.5～1.6	2,442	17.6	474	12.2	360	11.5	248	14.5	211	19.3	183	22.5	256	24.8	271	29.5	193	30.6	150	37.4	96	40.9
		1.7～1.8	4,407	31.8	1,195	30.7	912	29.2	545	31.8	364	33.3	285	35.0	371	36.0	327	35.6	227	36.0	117	29.2	64	27.2
		1.9～2.0	3,682	26.6	1,189	30.6	910	29.1	523	30.5	298	27.2	189	23.2	229	22.2	168	18.3	108	17.1	52	13.0	16	6.8
		2.1～2.2	1,938	14.0	670	17.2	630	20.2	249	14.5	121	11.1	82	10.1	84	8.1	53	5.8	29	4.6	15	3.7	5	2.1
		2.3以上	718	5.2	272	7.0	239	7.7	94	5.5	55	5.0	22	2.7	19	1.8	11	1.2	3	0.5	1	0.2	2	0.9
	女性	総数	6,624	100.0	2,012	100.0	1,497	100.0	627	100.0	385	100.0	350	100.0	444	100.0	476	100.0	441	100.0	245	100.0	147	100.0
		1.1未満	13	0.2	1	0.0	1	0.1	1	0.2	1	0.3	0	0.0	1	0.2	3	0.6	2	0.5	2	0.8	1	0.7
		1.1～1.2	141	2.1	12	0.6	17	1.1	17	2.7	16	4.2	9	2.6	23	5.2	18	3.8	13	2.9	11	4.5	5	3.4
		1.3～1.4	920	13.9	145	7.2	164	11.0	92	14.7	55	14.3	71	20.3	98	22.1	121	25.4	106	24.0	41	16.7	27	18.4
		1.5～1.6	2,180	32.9	559	27.8	456	30.5	215	34.3	139	36.1	121	34.6	163	36.7	198	41.6	165	37.4	99	40.4	65	44.2
		1.7～1.8	2,003	30.2	692	34.4	492	32.9	184	29.3	123	31.9	99	28.3	113	25.5	101	21.2	107	24.3	56	22.9	36	24.5
		1.9～2.0	1,049	15.8	455	22.6	276	18.4	94	15.0	45	11.7	39	11.1	39	8.8	28	5.9	37	8.4	28	11.4	8	5.4
		2.1～2.2	270	4.1	121	6.0	82	5.5	20	3.2	5	1.3	10	2.9	5	1.1	6	1.3	9	2.0	7	2.9	5	3.4
		2.3以上	48	0.7	27	1.3	9	0.6	4	0.6	1	0.3	1	0.3	2	0.5	1	0.2	2	0.5	1	0.4	0	0.0
三重県	全体	総数	4,494	100.0	1,241	100.0	1,034	100.0	558	100.0	354	100.0	287	100.0	308	100.0	274	100.0	229	100.0	138	100.0	71	100.0
		1.1未満	5	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.4	1	0.4	2	1.4	0	0.0
		1.1～1.2	44	1.0	3	0.2	7	0.7	2	0.4	2	0.6	4	1.4	11	3.6	3	1.1	7	3.1	2	1.4	3	4.2
		1.3～1.4	363	8.1	54	4.4	57	5.5	29	5.2	27	7.6	24	8.4	35	11.4	53	19.3	47	20.5	22	15.9	15	21.1
		1.5～1.6	994	22.1	227	18.3	204	19.7	95	17.0	84	23.7	79	27.5	79	25.6	64	23.4	66	28.8	65	47.1	31	43.7
		1.7～1.8	1,389	30.9	380	30.6	293	28.3	190	34.1	121	34.2	91	31.7	115	37.3	93	33.9	62	27.1	27	19.6	17	23.9
		1.9～2.0	1,036	23.1	342	27.6	265	25.6	141	25.3	79	22.3	59	20.6	52	16.9	44	16.1	32	14.0	17	12.3	5	7.0
		2.1～2.2	482	10.7	160	12.9	151	14.6	78	14.0	28	7.9	24	8.4	11	3.6	15	5.5	13	5.7	2	1.4	0	0.0
		2.3以上	181	4.0	75	6.0	57	5.5	23	4.1	13	3.7	5	1.7	5	1.6	1	0.4	1	0.4	1	0.7	0	0.0
	男性	総数	3,064	100.0	857	100.0	702	100.0	420	100.0	243	100.0	197	100.0	202	100.0	174	100.0	137	100.0	83	100.0	49	100.0
		1.1未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	12	0.4	0	0.0	2	0.3	1	0.2	0	0.0	2	1.0	3	1.5	1	0.6	0	0.0	1	1.2	2	4.1
		1.3～1.4	143	4.7	15	1.8	16	2.3	12	2.9	7	2.9	9	4.6	11	5.4	23	13.2	23	16.8	16	19.3	11	22.4
		1.5～1.6	506	16.5	110	12.8	100	14.2	39	9.3	45	18.5	42	21.3	48	23.8	29	16.7	33	24.1	37	44.6	23	46.9
		1.7～1.8	946	30.9	246	28.7	181	25.8	145	34.5	81	33.3	71	36.0	84	41.6	67	38.5	44	32.1	15	18.1	12	24.5
		1.9～2.0	850	27.7	272	31.7	213	30.3	129	30.7	71	29.2	48	24.4	42	20.8	38	21.8	25	18.2	11	13.3	1	2.0
		2.1～2.2	432	14.1	140	16.3	137	19.5	72	17.1	26	10.7	21	10.7	9	4.5	14	8.0	11	8.0	2	2.4	0	0.0
		2.3以上	174	5.7	74	8.6	53	7.5	22	5.2	13	5.3	4	2.0	5	2.5	1	0.6	1	0.7	1	1.2	0	0.0
	女性	総数	1,430	100.0	384	100.0	332	100.0	138	100.0	111	100.0	90	100.0	106	100.0	100	100.0	92	100.0	55	100.0	22	100.0
		1.1未満	4	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	1.1	2	3.6	0	0.0
		1.1～1.2	32	2.2	3	0.8	5	1.5	1	0.7	2	1.8	2	2.2	8	7.5	2	2.0	7	7.6	1	1.8	1	4.5
		1.3～1.4	220	15.4	39	10.2	41	12.3	17	12.3	20	18.0	15	16.7	24	22.6	30	30.0	24	26.1	6	10.9	4	18.2
		1.5～1.6	488	34.1	117	30.5	104	31.3	56	40.6	39	35.1	37	41.1	31	29.2	35	35.0	33	35.9	28	50.9	8	36.4
		1.7～1.8	443	31.0	134	34.9	112	33.7	45	32.6	40	36.0	20	22.2	31	29.2	26	26.0	18	19.6	12	21.8	5	22.7
		1.9～2.0	186	13.0	70	18.2	52	15.7	12	8.7	8	7.2	11	12.2	10	9.4	6	6.0	7	7.6	6	10.9	4	18.2
		2.1～2.2	50	3.5	20	5.2	14	4.2	6	4.3	2	1.8	3	3.3	2	1.9	1	1.0	2	2.2	0	0.0	0	0.0
		2.3以上	7	0.5	1	0.3	4	1.2	1	0.7	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
滋賀県	全体	総数	4,340	100.0	1,234	100.0	881	100.0	500	100.0	310	100.0	272	100.0	319	100.0	326	100.0	239	100.0	167	100.0	92	100.0
		1.1未満	4	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.3	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	53	1.2	2	0.2	3	0.3	6	1.2	3	1.0	1	0.4	9	2.8	10	3.1	8	3.3	5	3.0	6	6.5
		1.3～1.4	296	6.8	43	3.5	33	3.7	22	4.4	14	4.5	17	6.3	32	10.0	42	12.9	49	20.5	30	18.0	14	15.2
		1.5～1.6	941	21.7	216	17.5	138	15.7	76	15.2	67	21.6	69	25.4	91	28.5	109	33.4	83	34.7	52	31.1	40	43.5
		1.7～1.8	1,325	30.5	354	28.7	282	32.0	163	32.6	100	32.3	96	35.3	96	30.1	103	31.6	58	24.3	52	31.1	21	22.8
		1.9～2.0	1,022	23.5	355	28.8	245	27.8	126	25.2	71	22.9	62	22.8	62	19.4	43	13.2	27	11.3	23	13.8	8	8.7
		2.1～2.2	518	11.9	190	15.4	135	15.3	81	16.2	39	12.6	22	8.1	22	6.9	13	4.0	10	4.2	4	2.4	2	2.2
		2.3以上	181	4.2	74	6.0	44	5.0	26	5.2	16	5.2	5	1.8	6	1.9	5	1.5	3	1.3	1	0.6	1	1.1
	男性	総数	3,147	100.0	858	100.0	647	100.0	398	100.0	245	100.0	210	100.0	254	100.0	224	100.0	144	100.0	105	100.0	62	100.0
		1.1未満	3	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	18	0.6	0	0.0	0	0.0	2	0.5	2	0.8	0	0.0	4	1.6	4	1.8	2	1.4	2	1.9	2	3.2
		1.3～1.4	149	4.7	16	1.9	8	1.2	10	2.5	8	3.3	10	4.8	22	8.7	19	8.5	26	18.1	20	19.0	10	16.1
		1.5～1.6	541	17.2	110	12.8	69	10.7	47	11.8	37	15.1	42	20.0	66	26.0	69	30.8	44	30.6	30	28.6	27	43.5
		1.7～1.8	949	30.2	228	26.6	200	30.9	123	30.9	80	32.7	74	35.2	83	32.7	77	34.4	38	26.4	31	29.5	15	24.2
		1.9～2.0	846	26.9	270	31.5	204	31.5	113	28.4	65	26.5	57	27.1	53	20.9	38	17.0	22	15.3	18	17.1	6	9.7
		2.1～2.2	466	14.8	164	19.1	121	18.7	77	19.3	37	15.1	22	10.5	21	8.3	12	5.4	8	5.6	3	2.9	1	1.6
		2.3以上	175	5.6	70	8.2	44	6.8	26	6.5	16	6.5	5	2.4	5	2.0	4	1.8	3	2.1	1	1.0	1	1.6
	女性	総数	1,193	100.0	376	100.0	234	100.0	102	100.0	65	100.0	62	100.0	65	100.0	102	100.0	95	100.0	62	100.0	30	100.0
		1.1未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	35	2.9	2	0.5	3	1.3	4	3.9	1	1.5	1	1.6	5	7.7	6	5.9	6	6.3	3	4.8	4	13.3
		1.3～1.4	147	12.3	27	7.2	25	10.7	12	11.8	6	9.2	7	11.3	10	15.4	23	22.5	23	24.2	10	16.1	4	13.3
		1.5～1.6	400	33.5	106	28.2	69	29.5	29	28.4	30	46.2	27	43.5	25	38.5	40	39.2	39	41.1	22	35.5	13	43.3
		1.7～1.8	376	31.5	126	33.5	82	35.0	40	39.2	20	30.8	22	35.5	13	20.0	26	25.5	20	21.1	21	33.9	6	20.0
		1.9～2.0	176	14.8	85	22.6	41	17.5	13	12.7	6	9.2	5	8.1	9	13.8	5	4.9	5	5.3	5	8.1	2	6.7
		2.1～2.2	52	4.4	26	6.9	14	6.0	4	3.9	2	3.1	0	0.0	1	1.5	1	1.0	2	2.1	1	1.6	1	3.3
		2.3以上	6	0.5	4	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：A/G（アルブミン対グロブリン比）　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
京都府	全体	総数	8,167	100.0	2,416	100.0	2,213	100.0	835	100.0	452	100.0	391	100.0	475	100.0	488	100.0	449	100.0	286	100.0	162	100.0
		1.1未満	12	0.1	3	0.1	0	0.0	2	0.2	2	0.4	1	0.3	0	0.0	0	0.0	2	0.4	2	0.7	0	0.0
		1.1～1.2	82	1.0	8	0.3	7	0.3	5	0.6	6	1.3	5	1.3	8	1.7	13	2.7	16	3.6	9	3.1	5	3.1
		1.3～1.4	532	6.5	81	3.4	95	4.3	41	4.9	22	4.9	34	8.7	59	12.4	52	10.7	68	15.1	44	15.4	36	22.2
		1.5～1.6	1,742	21.3	411	17.0	361	16.3	171	20.5	106	23.5	104	26.6	130	27.4	158	32.4	153	34.1	91	31.8	57	35.2
		1.7～1.8	2,532	31.0	740	30.6	680	30.7	256	30.7	143	31.6	134	34.3	139	29.3	164	33.6	135	30.1	98	34.3	43	26.5
		1.9～2.0	1,978	24.2	676	28.0	610	27.6	231	27.7	116	25.7	85	21.7	92	19.4	66	13.5	55	12.2	28	9.8	19	11.7
		2.1～2.2	882	10.8	330	13.7	307	13.9	93	11.1	39	8.6	23	5.9	33	6.9	29	5.9	16	3.6	11	3.8	1	0.6
		2.3以上	407	5.0	167	6.9	153	6.9	36	4.3	18	4.0	5	1.3	14	2.9	6	1.2	4	0.9	3	1.0	1	0.6
	男性	総数	5,420	100.0	1,582	100.0	1,495	100.0	591	100.0	325	100.0	276	100.0	318	100.0	316	100.0	243	100.0	172	100.0	102	100.0
		1.1未満	7	0.1	2	0.1	0	0.0	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	1.2	0	0.0
		1.1～1.2	31	0.6	2	0.1	1	0.1	2	0.3	2	0.6	1	0.4	1	0.3	7	2.2	6	2.5	5	2.9	4	3.9
		1.3～1.4	205	3.8	28	1.8	27	1.8	16	2.7	8	2.5	11	4.0	30	9.4	23	7.3	26	10.7	18	10.5	18	17.6
		1.5～1.6	878	16.2	191	12.1	145	9.7	87	14.7	61	18.8	66	23.9	67	21.1	82	25.9	84	34.6	60	34.9	35	34.3
		1.7～1.8	1,625	30.0	429	27.1	431	28.8	171	28.9	103	31.7	103	37.3	101	31.8	118	37.3	81	33.3	60	34.9	28	27.5
		1.9～2.0	1,515	28.0	488	30.8	470	31.4	194	32.8	97	29.8	68	24.6	78	24.5	57	18.0	30	12.3	18	10.5	15	14.7
		2.1～2.2	776	14.3	281	17.8	277	18.5	86	14.6	37	11.4	22	8.0	29	9.1	24	7.6	12	4.9	7	4.1	1	1.0
		2.3以上	383	7.1	161	10.2	144	9.6	34	5.8	16	4.9	5	1.8	12	3.8	5	1.6	3	1.2	2	1.2	1	1.0
	女性	総数	2,747	100.0	834	100.0	718	100.0	244	100.0	127	100.0	115	100.0	157	100.0	172	100.0	206	100.0	114	100.0	60	100.0
		1.1未満	5	0.2	1	0.1	0	0.0	1	0.4	1	0.8	1	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	51	1.9	6	0.7	6	0.8	3	1.2	4	3.1	4	3.5	7	4.5	6	3.5	10	4.9	4	3.5	1	1.7
		1.3～1.4	327	11.9	53	6.4	68	9.5	25	10.2	14	11.0	23	20.0	29	18.5	29	16.9	42	20.4	26	22.8	18	30.0
		1.5～1.6	864	31.5	220	26.4	216	30.1	84	34.4	45	35.4	38	33.0	63	40.1	76	44.2	69	33.5	31	27.2	22	36.7
		1.7～1.8	907	33.0	311	37.3	249	34.7	85	34.8	40	31.5	31	27.0	38	24.2	46	26.7	54	26.2	38	33.3	15	25.0
		1.9～2.0	463	16.9	188	22.5	140	19.5	37	15.2	19	15.0	17	14.8	14	8.9	9	5.2	25	12.1	10	8.8	4	6.7
		2.1～2.2	106	3.9	49	5.9	30	4.2	7	2.9	2	1.6	1	0.9	4	2.5	5	2.9	4	1.9	4	3.5	0	0.0
		2.3以上	24	0.9	6	0.7	9	1.3	2	0.8	2	1.6	0	0.0	2	1.3	1	0.6	1	0.5	1	0.9	0	0.0
大阪府	全体	総数	27,902	100.0	7,936	100.0	6,454	100.0	3,233	100.0	1,896	100.0	1,636	100.0	2,053	100.0	1,820	100.0	1,457	100.0	912	100.0	505	100.0
		1.1未満	29	0.1	1	0.0	2	0.0	1	0.0	2	0.1	4	0.2	2	0.1	4	0.2	7	0.5	5	0.5	1	0.2
		1.1～1.2	268	1.0	28	0.4	23	0.4	18	0.6	28	1.5	20	1.2	31	1.5	38	2.1	35	2.4	26	2.9	21	4.2
		1.3～1.4	1,981	7.1	285	3.6	318	4.9	211	6.5	128	6.8	153	9.4	202	9.8	229	12.6	228	15.6	131	14.4	96	19.0
		1.5～1.6	6,247	22.4	1,369	17.3	1,198	18.6	667	20.6	459	24.2	402	24.6	608	29.6	590	32.4	453	31.1	321	35.2	180	35.6
		1.7～1.8	8,749	31.4	2,487	31.3	2,001	31.0	970	30.0	617	32.5	546	33.4	690	33.6	575	31.6	449	30.8	268	29.4	146	28.9
		1.9～2.0	6,483	23.2	2,202	27.7	1,681	26.0	812	25.1	428	22.6	342	20.9	354	17.2	273	15.0	209	14.3	128	14.0	54	10.7
		2.1～2.2	2,916	10.5	1,075	13.5	821	12.7	401	12.4	174	9.2	138	8.4	125	6.1	88	4.8	64	4.4	26	2.9	4	0.8
		2.3以上	1,229	4.4	489	6.2	410	6.4	153	4.7	60	3.2	31	1.9	41	2.0	23	1.3	12	0.8	7	0.8	3	0.6
	男性	総数	17,321	100.0	4,677	100.0	3,951	100.0	2,071	100.0	1,275	100.0	1,136	100.0	1,387	100.0	1,138	100.0	857	100.0	519	100.0	310	100.0
		1.1未満	18	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.1	2	0.2	2	0.1	3	0.3	5	0.6	3	0.6	1	0.3
		1.1～1.2	100	0.6	10	0.2	7	0.2	3	0.1	12	0.9	2	0.2	15	1.1	12	1.1	12	1.4	12	2.3	15	4.8
		1.3～1.4	702	4.1	70	1.5	88	2.2	61	2.9	42	3.3	67	5.9	69	5.0	88	7.7	104	12.1	63	12.1	50	16.1
		1.5～1.6	2,938	17.0	479	10.2	490	12.4	288	13.9	240	18.8	234	20.6	361	26.0	326	28.6	239	27.9	175	33.7	106	34.2
		1.7～1.8	5,277	30.5	1,323	28.3	1,088	27.5	606	29.3	434	34.0	392	34.5	498	35.9	399	35.1	288	33.6	151	29.1	98	31.6
		1.9～2.0	4,721	27.3	1,487	31.8	1,213	30.7	613	29.6	343	26.9	278	24.5	293	21.1	213	18.7	155	18.1	91	17.5	35	11.3
		2.1～2.2	2,441	14.1	876	18.7	681	17.2	351	16.9	147	11.5	132	11.6	110	7.9	77	6.8	45	5.3	19	3.7	3	1.0
		2.3以上	1,124	6.5	432	9.2	384	9.7	148	7.1	56	4.4	29	2.6	39	2.8	20	1.8	9	1.1	5	1.0	2	0.6
	女性	総数	10,581	100.0	3,259	100.0	2,503	100.0	1,162	100.0	621	100.0	500	100.0	666	100.0	682	100.0	600	100.0	393	100.0	195	100.0
		1.1未満	11	0.1	1	0.0	2	0.1	0	0.0	1	0.2	2	0.4	0	0.0	1	0.1	2	0.3	2	0.5	0	0.0
		1.1～1.2	168	1.6	18	0.6	16	0.6	15	1.3	16	2.6	18	3.6	16	2.4	26	3.8	23	3.8	14	3.6	6	3.1
		1.3～1.4	1,279	12.1	215	6.6	230	9.2	150	12.9	86	13.8	86	17.2	133	20.0	141	20.7	124	20.7	68	17.3	46	23.6
		1.5～1.6	3,309	31.3	890	27.3	708	28.3	379	32.6	219	35.3	168	33.6	247	37.1	264	38.7	214	35.7	146	37.2	74	37.9
		1.7～1.8	3,472	32.8	1,164	35.7	913	36.5	364	31.3	183	29.5	154	30.8	192	28.8	176	25.8	161	26.8	117	29.8	48	24.6
		1.9～2.0	1,762	16.7	715	21.9	468	18.7	199	17.1	85	13.7	64	12.8	61	9.2	60	8.8	54	9.0	37	9.4	19	9.7
		2.1～2.2	475	4.5	199	6.1	140	5.6	50	4.3	27	4.3	6	1.2	15	2.3	11	1.6	19	3.2	7	1.8	1	0.5
		2.3以上	105	1.0	57	1.7	26	1.0	5	0.4	4	0.6	2	0.4	2	0.3	3	0.4	3	0.5	2	0.5	1	0.5
兵庫県	全体	総数	17,321	100.0	5,478	100.0	3,759	100.0	1,880	100.0	1,139	100.0	949	100.0	1,207	100.0	1,169	100.0	857	100.0	566	100.0	317	100.0
		1.1未満	7	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2	2	0.2	2	0.4	0	0.0
		1.1～1.2	140	0.8	17	0.3	18	0.5	9	0.5	6	0.5	9	0.9	17	1.4	17	1.5	22	2.6	12	2.1	13	4.1
		1.3～1.4	1,201	6.9	160	2.9	163	4.3	119	6.3	88	7.7	91	9.6	126	10.4	164	14.0	126	14.7	93	16.4	71	22.4
		1.5～1.6	3,682	21.3	883	16.1	688	18.3	330	17.6	252	22.1	260	27.4	362	30.0	331	28.3	264	30.8	187	33.0	125	39.4
		1.7～1.8	5,450	31.5	1,747	31.9	1,161	30.9	594	31.6	348	30.6	296	31.2	383	31.7	391	33.4	278	32.4	180	31.8	72	22.7
		1.9～2.0	4,143	23.9	1,545	28.2	1,026	27.3	488	26.0	267	23.4	186	19.6	219	18.1	196	16.8	121	14.1	67	11.8	28	8.8
		2.1～2.2	1,909	11.0	769	14.0	492	13.1	255	13.6	120	10.5	84	8.9	72	6.0	60	5.1	35	4.1	16	2.8	6	1.9
		2.3以上	789	4.6	357	6.5	210	5.6	85	4.5	58	5.1	23	2.4	28	2.3	8	0.7	9	1.1	9	1.6	2	0.6
	男性	総数	11,095	100.0	3,395	100.0	2,334	100.0	1,291	100.0	804	100.0	669	100.0	820	100.0	745	100.0	525	100.0	331	100.0	181	100.0
		1.1未満	5	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	2	0.4	1	0.3	0	0.0
		1.1～1.2	46	0.4	7	0.2	3	0.1	1	0.1	4	0.5	4	0.6	5	0.6	5	0.7	3	0.6	7	2.1	7	3.9
		1.3～1.4	477	4.3	55	1.6	50	2.1	31	2.4	31	3.9	39	5.8	50	6.1	70	9.4	61	11.6	51	15.4	39	21.5
		1.5～1.6	1,764	15.9	358	10.5	269	11.5	150	11.6	136	16.9	146	21.8	206	25.1	185	24.8	145	27.6	100	30.2	69	38.1
		1.7～1.8	3,347	30.2	948	27.9	647	27.7	401	31.1	245	30.5	219	32.7	284	34.6	269	36.1	183	34.9	106	32.0	45	24.9
		1.9～2.0	3,115	28.1	1,077	31.7	757	32.4	404	31.3	219	27.2	166	24.8	186	22.7	156	20.9	90	17.1	44	13.3	16	8.8
		2.1～2.2	1,623	14.6	629	18.5	412	17.7	227	17.6	117	14.6	74	11.1	64	7.8	50	6.7	33	6.3	13	3.9	4	2.2
		2.3以上	718	6.5	321	9.5	196	8.4	77	6.0	52	6.5	21	3.1	25	3.0	8	1.1	8	1.5	9	2.7	1	0.6
	女性	総数	6,226	100.0	2,083	100.0	1,425	100.0	589	100.0	335	100.0	280	100.0	387	100.0	424	100.0	332	100.0	235	100.0	136	100.0
		1.1未満	2	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0
		1.1～1.2	94	1.5	10	0.5	15	1.1	8	1.4	2	0.6	5	1.8	12	3.1	12	2.8	19	5.7	5	2.1	6	4.4
		1.3～1.4	724	11.6	105	5.0	113	7.9	88	14.9	57	17.0	52	18.6	76	19.6	94	22.2	65	19.6	42	17.9	32	23.5
		1.5～1.6	1,918	30.8	525	25.2	419	29.4	180	30.6	116	34.6	114	40.7	156	40.3	146	34.4	119	35.8	87	37.0	56	41.2
		1.7～1.8	2,103	33.8	799	38.4	514	36.1	193	32.8	103	30.7	77	27.5	99	25.6	122	28.8	95	28.6	74	31.5	27	19.9
		1.9～2.0	1,028	16.5	468	22.5	269	18.9	84	14.3	48	14.3	20	7.1	33	8.5	40	9.4	31	9.3	23	9.8	12	8.8
		2.1～2.2	286	4.6	140	6.7	80	5.6	28	4.8	3	0.9	10	3.6	8	2.1	10	2.4	2	0.6	3	1.3	2	1.5
		2.3以上	71	1.1	36	1.7	14	1.0	8	1.4	6	1.8	2	0.7	3	0.8	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.7
奈良県	全体	総数	4,046	100.0	1,117	100.0	992	100.0	446	100.0	276	100.0	238	100.0	227	100.0	260	100.0	217	100.0	155	100.0	118	100.0
		1.1未満	3	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	37	0.9	2	0.2	9	0.9	3	0.7	2	0.7	5	2.1	2	0.9	2	0.8	6	2.8	2	1.3	4	3.4
		1.3～1.4	299	7.4	39	3.5	36	3.6	26	5.8	13	4.7	18	7.6	32	14.1	40	15.4	39	18.0	28	18.1	28	23.7
		1.5～1.6	913	22.6	201	18.0	156	15.7	101	22.6	68	24.6	60	25.2	66	29.1	80	30.8	78	35.9	61	39.4	42	35.6
		1.7～1.8	1,242	30.7	349	31.2	315	31.8	135	30.3	97	35.1	72	30.3	69	30.4	76	29.2	53	24.4	41	26.5	35	29.7
		1.9～2.0	965	23.9	305	27.3	284	28.6	113	25.3	52	18.8	61	25.6	39	17.2	49	18.8	32	14.7	22	14.2	8	6.8
		2.1～2.2	414	10.2	153	13.7	128	12.9	49	11.0	31	11.2	19	8.0	15	6.6	9	3.5	8	3.7	1	0.6	1	0.8
		2.3以上	173	4.3	68	6.1	64	6.5	18	4.0	12	4.3	2	0.8	4	1.8	4	1.5	1	0.5	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,531	100.0	641	100.0	629	100.0	300	100.0	196	100.0	167	100.0	154	100.0	164	100.0	122	100.0	81	100.0	77	100.0
		1.1未満	3	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.5	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	14	0.6	0	0.0	1	0.2	2	0.7	1	0.5	2	1.2	1	0.6	1	0.6	2	1.6	2	2.5	2	2.6
		1.3～1.4	123	4.9	8	1.2	7	1.1	11	3.7	5	2.6	9	5.4	17	11.0	16	9.8	17	13.9	15	18.5	18	23.4
		1.5～1.6	444	17.5	75	11.7	64	10.2	53	17.7	39	19.9	37	22.2	37	24.0	44	26.8	41	33.6	26	32.1	28	36.4
		1.7～1.8	733	29.0	185	28.9	175	27.8	78	26.0	68	34.7	48	28.7	47	30.5	54	32.9	30	24.6	25	30.9	23	29.9
		1.9～2.0	715	28.2	198	30.9	216	34.3	94	31.3	42	21.4	50	29.9	36	23.4	38	23.2	24	19.7	12	14.8	5	6.5
		2.1～2.2	340	13.4	113	17.6	106	16.9	44	14.7	29	14.8	18	10.8	14	9.1	7	4.3	7	5.7	1	1.2	1	1.3
		2.3以上	159	6.3	62	9.7	60	9.5	17	5.7	11	5.6	2	1.2	2	1.3	4	2.4	1	0.8	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,515	100.0	476	100.0	363	100.0	146	100.0	80	100.0	71	100.0	73	100.0	96	100.0	95	100.0	74	100.0	41	100.0
		1.1未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	23	1.5	2	0.4	8	2.2	1	0.7	1	1.3	3	4.2	1	1.4	1	1.0	4	4.2	0	0.0	2	4.9
		1.3～1.4	176	11.6	31	6.5	29	8.0	15	10.3	8	10.0	9	12.7	15	20.5	24	25.0	22	23.2	13	17.6	10	24.4
		1.5～1.6	469	31.0	126	26.5	92	25.3	48	32.9	29	36.3	23	32.4	29	39.7	36	37.5	37	38.9	35	47.3	14	34.1
		1.7～1.8	509	33.6	164	34.5	140	38.6	57	39.0	29	36.3	24	33.8	22	30.1	22	22.9	23	24.2	16	21.6	12	29.3
		1.9～2.0	250	16.5	107	22.5	68	18.7	19	13.0	10	12.5	11	15.5	3	4.1	11	11.5	8	8.4	10	13.5	3	7.3
		2.1～2.2	74	4.9	40	8.4	22	6.1	5	3.4	2	2.5	1	1.4	1	1.4	2	2.1	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		2.3以上	14	0.9	6	1.3	4	1.1	1	0.7	1	1.3	0	0.0	2	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
和歌山県	全体	総数	3,741	100.0	1,383	100.0	668	100.0	385	100.0	281	100.0	214	100.0	243	100.0	210	100.0	178	100.0	114	100.0	65	100.0
		1.1未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	45	1.2	3	0.2	4	0.6	3	0.8	3	1.1	2	0.9	10	4.1	6	2.9	6	3.4	6	5.3	2	3.1
		1.3～1.4	281	7.5	69	5.0	26	3.9	17	4.4	19	6.8	21	9.8	31	12.8	33	15.7	25	14.0	26	22.8	14	21.5
		1.5～1.6	828	22.1	270	19.5	122	18.3	73	19.0	58	20.6	54	25.2	55	22.6	81	38.6	64	36.0	27	23.7	24	36.9
		1.7～1.8	1,203	32.2	461	33.3	207	31.0	124	32.2	84	29.9	75	35.0	86	35.4	58	27.6	50	28.1	39	34.2	19	29.2
		1.9～2.0	855	22.9	376	27.2	188	28.1	93	24.2	63	22.4	39	18.2	40	16.5	19	9.0	24	13.5	11	9.6	2	3.1
		2.1～2.2	366	9.8	139	10.1	78	11.7	50	13.0	43	15.3	18	8.4	17	7.0	10	4.8	6	3.4	2	1.8	3	4.6
		2.3以上	162	4.3	65	4.7	43	6.4	24	6.2	11	3.9	5	2.3	4	1.6	3	1.4	3	1.7	3	2.6	1	1.5
	男性	総数	2,344	100.0	783	100.0	425	100.0	275	100.0	206	100.0	149	100.0	163	100.0	140	100.0	99	100.0	67	100.0	37	100.0
		1.1未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	18	0.8	3	0.4	0	0.0	2	0.7	3	1.5	0	0.0	4	2.5	0	0.0	2	2.0	3	4.5	1	2.7
		1.3～1.4	107	4.6	29	3.7	4	0.9	3	1.1	7	3.4	8	5.4	13	8.0	12	8.6	9	9.1	14	20.9	8	21.6
		1.5～1.6	414	17.7	107	13.7	51	12.0	39	14.2	36	17.5	30	20.1	36	22.1	54	38.6	30	30.3	17	25.4	14	37.8
		1.7～1.8	729	31.1	238	30.4	120	28.2	91	33.1	56	27.2	56	37.6	57	35.0	45	32.1	33	33.3	21	31.3	12	32.4
		1.9～2.0	627	26.7	241	30.8	146	34.4	76	27.6	51	24.8	34	22.8	34	20.9	18	12.9	18	18.2	9	13.4	0	0.0
		2.1～2.2	304	13.0	107	13.7	65	15.3	43	15.6	42	20.4	16	10.7	16	9.8	8	5.7	4	4.0	2	3.0	1	2.7
		2.3以上	145	6.2	58	7.4	39	9.2	21	7.6	11	5.3	5	3.4	3	1.8	3	2.1	3	3.0	1	1.5	1	2.7
	女性	総数	1,397	100.0	600	100.0	243	100.0	110	100.0	75	100.0	65	100.0	80	100.0	70	100.0	79	100.0	47	100.0	28	100.0
		1.1未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	27	1.9	0	0.0	4	1.6	1	0.9	0	0.0	2	3.1	6	7.5	6	8.6	4	5.1	3	6.4	1	3.6
		1.3～1.4	174	12.5	40	6.7	22	9.1	14	12.7	12	16.0	13	20.0	18	22.5	21	30.0	16	20.3	12	25.5	6	21.4
		1.5～1.6	414	29.6	163	27.2	71	29.2	34	30.9	22	29.3	24	36.9	19	23.8	27	38.6	34	43.0	10	21.3	10	35.7
		1.7～1.8	474	33.9	223	37.2	87	35.8	33	30.0	28	37.3	19	29.2	29	36.3	13	18.6	17	21.5	18	38.3	7	25.0
		1.9～2.0	228	16.3	135	22.5	42	17.3	17	15.5	12	16.0	5	7.7	6	7.5	1	1.4	6	7.6	2	4.3	2	7.1
		2.1～2.2	62	4.4	32	5.3	13	5.3	7	6.4	1	1.3	2	3.1	1	1.3	2	2.9	2	2.5	0	0.0	2	7.1
		2.3以上	17	1.2	7	1.2	4	1.6	3	2.7	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	2	4.3	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：A/G（アルブミン対グロブリン比）　　　　（2016年1月1日〜12月31日）

			総数		16〜19歳		20〜24歳		25〜29歳		30〜34歳		35〜39歳		40〜44歳		45〜49歳		50〜54歳		55〜59歳		60〜64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
		総数	1,775	100.0	509	100.0	463	100.0	196	100.0	154	100.0	101	100.0	93	100.0	83	100.0	69	100.0	70	100.0	37	100.0
		1.1未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1〜1.2	12	0.7	2	0.4	2	0.4	0	0.0	1	0.6	2	2.0	0	0.0	2	2.4	1	1.4	1	1.4	1	2.7
		1.3〜1.4	83	4.7	10	2.0	9	1.9	10	5.1	9	5.8	8	7.9	4	4.3	7	8.4	6	8.7	13	18.6	7	18.9
	全体	1.5〜1.6	326	18.4	67	13.2	72	15.6	25	12.8	23	14.9	24	23.8	21	22.6	26	31.3	25	36.2	27	38.6	16	43.2
		1.7〜1.8	530	29.9	156	30.6	115	24.8	63	32.1	51	33.1	34	33.7	38	40.9	29	34.9	19	27.5	19	27.1	6	16.2
		1.9〜2.0	484	27.3	146	28.7	155	33.5	62	31.6	41	26.6	18	17.8	21	22.6	15	18.1	11	15.9	10	14.3	5	13.5
		2.1〜2.2	224	12.6	87	17.1	75	16.2	18	9.2	19	12.3	9	8.9	8	8.6	3	3.6	4	5.8	0	0.0	1	2.7
		2.3以上	115	6.5	41	8.1	35	7.6	18	9.2	10	6.5	6	5.9	0	0.0	1	1.2	3	4.3	0	0.0	1	2.7
		総数	1,351	100.0	412	100.0	339	100.0	158	100.0	132	100.0	79	100.0	65	100.0	55	100.0	42	100.0	43	100.0	26	100.0
		1.1未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1〜1.2	7	0.5	1	0.2	1	0.3	0	0.0	1	0.8	2	2.5	0	0.0	1	1.8	0	0.0	1	2.3	0	0.0
		1.3〜1.4	39	2.9	5	1.2	2	0.6	6	3.8	4	3.0	6	7.6	1	1.5	2	3.6	2	4.8	6	14.0	5	19.2
鳥取県	男性	1.5〜1.6	187	13.8	46	11.2	37	10.9	8	5.1	17	12.9	16	20.3	11	16.9	12	21.8	13	31.0	17	39.5	10	38.5
		1.7〜1.8	389	28.8	118	28.6	75	22.1	53	33.5	43	32.6	23	29.1	26	40.0	23	41.8	11	26.2	12	27.9	5	19.2
		1.9〜2.0	413	30.6	125	30.3	123	36.3	56	35.4	39	29.5	17	21.5	18	27.7	14	25.5	10	23.8	7	16.3	4	15.4
		2.1〜2.2	205	15.2	77	18.7	68	20.1	18	11.4	19	14.4	9	11.4	8	12.3	2	3.6	3	7.1	0	0.0	1	3.8
		2.3以上	110	8.1	40	9.7	33	9.7	17	10.8	9	6.8	6	7.6	0	0.0	1	1.8	3	7.1	0	0.0	1	3.8
		総数	424	100.0	97	100.0	124	100.0	38	100.0	22	100.0	22	100.0	28	100.0	28	100.0	27	100.0	27	100.0	11	100.0
		1.1未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1〜1.2	5	1.2	1	1.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	1	3.7	0	0.0	1	9.1
		1.3〜1.4	44	10.4	5	5.2	7	5.6	4	10.5	5	22.7	2	9.1	3	10.7	5	17.9	4	14.8	7	25.9	2	18.2
	女性	1.5〜1.6	139	32.8	21	21.6	35	28.2	17	44.7	6	27.3	8	36.4	10	35.7	14	50.0	12	44.4	10	37.0	6	54.5
		1.7〜1.8	141	33.3	38	39.2	40	32.3	10	26.3	8	36.4	11	50.0	12	42.9	6	21.4	8	29.6	7	25.9	1	9.1
		1.9〜2.0	71	16.7	21	21.6	32	25.8	6	15.8	2	9.1	1	4.5	3	10.7	1	3.6	1	3.7	3	11.1	1	9.1
		2.1〜2.2	19	4.5	10	10.3	7	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	1	3.7	0	0.0	0	0.0
		2.3以上	5	1.2	1	1.0	2	1.6	1	2.6	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	1,651	100.0	505	100.0	410	100.0	183	100.0	123	100.0	87	100.0	107	100.0	83	100.0	63	100.0	59	100.0	31	100.0
		1.1未満	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1〜1.2	15	0.9	1	0.2	3	0.7	1	0.5	3	2.4	1	1.1	1	0.9	1	1.2	2	3.2	2	3.4	0	0.0
		1.3〜1.4	99	6.0	16	3.2	15	3.7	5	2.7	9	7.3	10	11.5	14	13.1	11	13.3	8	12.7	3	5.1	8	25.8
	全体	1.5〜1.6	333	20.2	84	16.6	57	13.9	31	16.9	25	20.3	25	28.7	23	21.5	24	28.9	26	41.3	24	40.7	14	45.2
		1.7〜1.8	493	29.9	152	30.1	118	28.8	55	30.1	48	39.0	25	28.7	31	29.0	25	30.1	14	22.2	18	30.5	7	22.6
		1.9〜2.0	402	24.3	135	26.7	111	27.1	54	29.5	21	17.1	18	20.7	31	29.0	15	18.1	6	9.5	10	16.9	1	3.2
		2.1〜2.2	190	11.5	69	13.7	65	15.9	22	12.0	12	9.8	6	6.9	6	5.6	4	4.8	3	4.8	2	3.4	1	3.2
		2.3以上	118	7.1	48	9.5	40	9.8	15	8.2	5	4.1	2	2.3	1	0.9	3	3.6	4	6.3	0	0.0	0	0.0
		総数	1,277	100.0	410	100.0	288	100.0	151	100.0	103	100.0	73	100.0	87	100.0	64	100.0	39	100.0	41	100.0	21	100.0
		1.1未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1〜1.2	5	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	1.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	1	2.6	1	2.4	0	0.0
		1.3〜1.4	53	4.2	5	1.2	8	2.8	2	1.3	4	3.9	6	8.2	9	10.3	9	14.1	4	10.3	1	2.4	5	23.8
島根県	男性	1.5〜1.6	209	16.4	54	13.2	26	9.0	19	12.6	19	18.4	20	27.4	15	17.2	19	29.7	14	35.9	15	36.6	8	38.1
		1.7〜1.8	373	29.2	120	29.3	72	25.0	45	29.8	42	40.8	23	31.5	28	32.2	16	25.0	8	20.5	13	31.7	6	28.6
		1.9〜2.0	354	27.7	126	30.7	86	29.9	48	31.8	20	19.4	17	23.3	29	33.3	13	20.3	5	12.8	9	22.0	1	4.8
		2.1〜2.2	172	13.5	62	15.1	58	20.1	21	13.9	12	11.7	4	5.5	5	5.7	4	6.3	3	7.7	2	4.9	1	4.8
		2.3以上	111	8.7	43	10.5	38	13.2	15	9.9	5	4.9	2	2.7	1	1.1	3	4.7	4	10.3	0	0.0	0	0.0
		総数	374	100.0	95	100.0	122	100.0	32	100.0	20	100.0	14	100.0	20	100.0	19	100.0	24	100.0	18	100.0	10	100.0
		1.1未満	1	0.3	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1〜1.2	10	2.7	1	1.1	3	2.5	0	0.0	2	10.0	0	0.0	1	5.0	1	5.3	1	4.2	1	5.6	0	0.0
		1.3〜1.4	46	12.3	11	11.6	7	5.7	3	9.4	5	25.0	4	28.6	5	25.0	2	10.5	4	16.7	2	11.1	3	30.0
	女性	1.5〜1.6	124	33.2	30	31.6	31	25.4	12	37.5	6	30.0	5	35.7	8	40.0	5	26.3	12	50.0	9	50.0	6	60.0
		1.7〜1.8	120	32.1	32	33.7	46	37.7	10	31.3	6	30.0	2	14.3	3	15.0	9	47.4	6	25.0	5	27.8	1	10.0
		1.9〜2.0	48	12.8	9	9.5	25	20.5	6	18.8	1	5.0	1	7.1	2	10.0	2	10.5	1	4.2	1	5.6	0	0.0
		2.1〜2.2	18	4.8	7	7.4	7	5.7	1	3.1	0	0.0	2	14.3	1	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		2.3以上	7	1.9	5	5.3	2	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	6,860	100.0	2,409	100.0	1,511	100.0	687	100.0	462	100.0	393	100.0	430	100.0	376	100.0	268	100.0	212	100.0	112	100.0
		1.1未満	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.9	0	0.0
		1.1〜1.2	53	0.8	5	0.2	6	0.4	5	0.7	3	0.6	4	1.0	6	1.4	9	2.4	6	2.2	3	1.4	6	5.4
		1.3〜1.4	381	5.6	70	2.9	60	4.0	29	4.2	26	5.6	22	5.6	33	7.7	47	12.5	40	14.9	34	16.0	20	17.9
	全体	1.5〜1.6	1,386	20.2	396	16.4	267	17.7	110	16.0	89	19.3	121	30.8	113	26.3	105	27.9	88	32.8	66	31.1	31	27.7
		1.7〜1.8	2,083	30.4	720	29.9	442	29.3	227	33.0	135	29.2	119	30.3	133	30.9	118	31.4	87	32.5	67	31.6	35	31.3
		1.9〜2.0	1,718	25.0	700	29.1	390	25.8	176	25.6	129	27.9	88	22.4	95	22.1	67	17.8	27	10.1	30	14.2	16	14.3
		2.1〜2.2	841	12.3	345	14.3	221	14.6	96	14.0	61	13.2	31	7.9	38	8.8	20	5.3	18	6.7	8	3.8	3	2.7
		2.3以上	395	5.8	173	7.2	125	8.3	44	6.4	19	4.1	7	1.8	12	2.8	10	2.7	2	0.7	2	0.9	1	0.9
		総数	4,785	100.0	1,585	100.0	1,044	100.0	529	100.0	363	100.0	293	100.0	331	100.0	254	100.0	170	100.0	141	100.0	75	100.0
		1.1未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1〜1.2	23	0.5	3	0.2	2	0.2	2	0.4	2	0.6	2	0.7	2	0.6	3	1.2	1	0.6	2	1.4	4	5.3
		1.3〜1.4	158	3.3	25	1.6	17	1.6	7	1.3	8	2.2	9	3.1	18	5.4	20	7.9	14	8.2	24	17.0	16	21.3
岡山県	男性	1.5〜1.6	758	15.8	188	11.9	133	12.7	66	12.5	59	16.3	77	26.3	75	22.7	57	22.4	48	28.2	35	24.8	20	26.7
		1.7〜1.8	1,401	29.3	421	26.6	280	26.8	172	32.5	104	28.7	88	30.0	105	31.7	95	37.4	66	38.8	48	34.0	22	29.3
		1.9〜2.0	1,363	28.5	520	32.8	303	29.0	153	28.9	113	31.1	79	27.0	83	25.1	54	21.3	25	14.7	22	15.6	11	14.7
		2.1〜2.2	728	15.2	283	17.9	194	18.6	87	16.4	58	16.0	31	10.6	36	10.9	15	5.9	15	8.8	8	5.7	1	1.3
		2.3以上	354	7.4	145	9.1	115	11.0	42	7.9	19	5.2	7	2.4	12	3.6	10	3.9	1	0.6	2	1.4	1	1.3
		総数	2,075	100.0	824	100.0	467	100.0	158	100.0	99	100.0	100	100.0	99	100.0	122	100.0	98	100.0	71	100.0	37	100.0
		1.1未満	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.8	0	0.0
		1.1〜1.2	30	1.4	2	0.2	4	0.9	3	1.9	1	1.0	2	2.0	4	4.0	6	4.9	5	5.1	1	1.4	2	5.4
		1.3〜1.4	223	10.7	45	5.5	43	9.2	22	13.9	18	18.2	13	13.0	15	15.2	27	22.1	26	26.5	10	14.1	4	10.8
	女性	1.5〜1.6	628	30.3	208	25.2	134	28.7	44	27.8	30	30.3	44	44.0	38	38.4	48	39.3	40	40.8	31	43.7	11	29.7
		1.7〜1.8	682	32.9	299	36.3	162	34.7	55	34.8	31	31.3	31	31.0	28	28.3	23	18.9	21	21.4	19	26.8	13	35.1
		1.9〜2.0	355	17.1	180	21.8	87	18.6	23	14.6	16	16.2	9	9.0	12	12.1	13	10.7	2	2.0	8	11.3	5	13.5
		2.1〜2.2	113	5.4	62	7.5	27	5.8	9	5.7	3	3.0	0	0.0	2	2.0	5	4.1	3	3.1	0	0.0	2	5.4
		2.3以上	41	2.0	28	3.4	10	2.1	2	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0
		総数	10,060	100.0	3,220	100.0	2,107	100.0	1,121	100.0	665	100.0	606	100.0	669	100.0	649	100.0	513	100.0	314	100.0	196	100.0
		1.1未満	5	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		1.1〜1.2	83	0.8	4	0.1	5	0.2	14	1.2	5	0.8	3	0.5	10	1.5	12	1.8	13	2.5	5	1.6	12	6.1
		1.3〜1.4	671	6.7	119	3.7	89	4.2	46	4.1	44	6.6	62	10.2	72	10.8	89	13.7	76	14.8	39	12.4	35	17.9
	全体	1.5〜1.6	2,098	20.9	551	17.1	339	16.1	213	19.0	130	19.5	162	26.7	181	27.1	168	25.9	166	32.4	120	38.2	68	34.7
		1.7〜1.8	3,134	31.2	1,005	31.2	652	30.9	348	31.0	210	31.6	182	30.0	204	30.5	224	34.5	157	30.6	96	30.6	56	28.6
		1.9〜2.0	2,391	23.8	863	26.8	560	26.6	283	25.2	180	27.1	129	21.3	127	19.0	114	17.6	72	14.0	42	13.4	21	10.7
		2.1〜2.2	1,146	11.4	458	14.2	303	14.4	152	13.6	70	10.5	46	7.6	59	8.8	29	4.5	20	3.9	7	2.2	2	1.0
		2.3以上	532	5.3	220	6.8	159	7.5	63	5.6	25	3.8	22	3.6	16	2.4	12	1.8	8	1.6	5	1.6	2	1.0
		総数	7,036	100.0	2,108	100.0	1,456	100.0	846	100.0	531	100.0	464	100.0	500	100.0	450	100.0	330	100.0	214	100.0	137	100.0
		1.1未満	2	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1〜1.2	40	0.6	2	0.1	1	0.1	8	0.9	1	0.2	1	0.2	6	1.2	5	1.1	5	1.5	3	1.4	8	5.8
		1.3〜1.4	279	4.0	43	2.0	26	1.8	13	1.5	17	3.2	30	6.5	37	7.4	37	8.2	34	10.3	22	10.3	20	14.6
広島県	男性	1.5〜1.6	1,185	16.8	252	12.0	165	11.3	123	14.5	81	15.3	107	23.1	114	22.8	109	24.2	103	31.2	78	36.4	53	38.7
		1.7〜1.8	2,158	30.7	604	28.7	422	29.0	258	30.5	182	34.3	149	32.1	164	32.8	170	37.8	107	32.4	66	30.8	36	26.3
		1.9〜2.0	1,880	26.7	631	29.9	428	29.4	246	29.1	157	29.6	113	24.4	107	21.4	89	19.8	58	17.6	34	15.9	17	12.4
		2.1〜2.2	992	14.1	374	17.7	264	18.1	136	16.1	67	12.6	42	9.1	56	11.2	28	6.2	17	5.2	6	2.8	2	1.5
		2.3以上	500	7.1	202	9.6	150	10.3	61	7.2	25	4.7	22	4.7	16	3.2	12	2.7	6	1.8	5	2.3	1	0.7
		総数	3,024	100.0	1,112	100.0	651	100.0	275	100.0	134	100.0	142	100.0	169	100.0	199	100.0	183	100.0	100	100.0	59	100.0
		1.1未満	3	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		1.1〜1.2	43	1.4	2	0.2	4	0.6	6	2.2	4	3.0	2	1.4	4	2.4	7	3.5	8	4.4	2	2.0	4	6.8
		1.3〜1.4	392	13.0	76	6.8	63	9.7	33	12.0	27	20.1	32	22.5	35	20.7	52	26.1	42	23.0	17	17.0	15	25.4
	女性	1.5〜1.6	913	30.2	299	26.9	174	26.7	90	32.7	49	36.6	55	38.7	67	39.6	59	29.6	63	34.4	42	42.0	15	25.4
		1.7〜1.8	976	32.3	401	36.1	230	35.3	90	32.7	28	20.9	33	23.2	40	23.7	54	27.1	50	27.3	30	30.0	20	33.9
		1.9〜2.0	511	16.9	232	20.9	132	20.3	37	13.5	23	17.2	16	11.3	20	11.8	25	12.6	14	7.7	8	8.0	4	6.8
		2.1〜2.2	154	5.1	84	7.6	39	6.0	16	5.8	3	2.2	4	2.8	3	1.8	1	0.5	3	1.6	1	1.0	0	0.0
		2.3以上	32	1.1	18	1.6	9	1.4	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.1	0	0.0	1	1.7
		総数	3,483	100.0	1,246	100.0	762	100.0	355	100.0	203	100.0	180	100.0	215	100.0	201	100.0	142	100.0	113	100.0	66	100.0
		1.1未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1〜1.2	27	0.8	3	0.2	2	0.3	1	0.3	0	0.0	1	0.6	3	1.4	5	2.5	3	2.1	5	4.4	4	6.1
		1.3〜1.4	193	5.5	28	2.2	36	4.7	13	3.7	15	7.4	12	6.7	22	10.2	27	13.4	11	7.7	20	17.7	9	13.6
	全体	1.5〜1.6	712	20.4	197	15.8	119	15.6	67	18.9	40	19.7	38	21.1	72	33.5	64	31.8	64	45.1	22	19.5	29	43.9
		1.7〜1.8	1,027	29.5	370	29.7	224	29.4	111	31.3	54	26.6	57	31.7	63	29.3	56	27.9	32	22.5	48	42.5	12	18.2
		1.9〜2.0	889	25.5	347	27.8	218	28.6	91	25.6	52	25.6	54	30.0	43	20.0	35	17.4	25	17.6	15	13.3	9	13.6
		2.1〜2.2	414	11.9	187	15.0	98	12.9	52	14.6	30	14.8	12	6.7	11	5.1	12	6.0	6	4.2	3	2.7	3	4.5
		2.3以上	221	6.3	114	9.1	65	8.5	20	5.6	12	5.9	6	3.3	1	0.5	2	1.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		総数	2,626	100.0	909	100.0	557	100.0	292	100.0	167	100.0	153	100.0	164	100.0	150	100.0	105	100.0	81	100.0	48	100.0
		1.1未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1〜1.2	15	0.6	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7	2	1.2	4	2.7	2	1.9	2	2.5	2	4.2
		1.3〜1.4	100	3.8	12	1.3	13	2.3	6	2.1	7	4.2	8	5.2	12	7.3	15	10.0	7	6.7	12	14.8	8	16.7
山口県	男性	1.5〜1.6	438	16.7	112	12.3	55	9.9	47	16.1	28	16.8	26	17.0	47	28.7	45	30.0	41	39.0	17	21.0	20	41.7
		1.7〜1.8	753	28.7	251	27.6	156	28.0	92	31.5	42	25.1	50	32.7	51	31.1	44	29.3	25	23.8	35	43.2	7	14.6
		1.9〜2.0	739	28.1	267	29.4	180	32.3	81	27.7	48	28.7	50	32.7	40	24.4	29	19.3	23	21.9	13	16.0	8	16.7
		2.1〜2.2	373	14.2	161	17.7	90	16.2	47	16.1	30	18.0	12	7.8	11	6.7	11	7.3	6	5.7	2	2.5	3	6.3
		2.3以上	208	7.9	105	11.6	62	11.1	19	6.5	12	7.2	6	3.9	1	0.6	2	1.3	1	1.0	0	0.0	0	0.0
		総数	857	100.0	337	100.0	205	100.0	63	100.0	36	100.0	27	100.0	51	100.0	51	100.0	37	100.0	32	100.0	18	100.0
		1.1未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1〜1.2	12	1.4	2	0.6	1	0.5	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	2.0	1	2.7	3	9.4	2	11.1
		1.3〜1.4	93	10.9	16	4.7	23	11.2	7	11.1	8	22.2	4	14.8	10	19.6	12	23.5	4	10.8	8	25.0	1	5.6
	女性	1.5〜1.6	274	32.0	85	25.2	64	31.2	20	31.7	12	33.3	12	44.4	25	49.0	19	37.3	23	62.2	5	15.6	9	50.0
		1.7〜1.8	274	32.0	119	35.3	68	33.2	19	30.2	12	33.3	7	25.9	12	23.5	12	23.5	7	18.9	13	40.6	5	27.8
		1.9〜2.0	150	17.5	80	23.7	38	18.5	10	15.9	4	11.1	4	14.8	3	5.9	6	11.8	2	5.4	2	6.3	1	5.6
		2.1〜2.2	41	4.8	26	7.7	8	3.9	5	7.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	1	3.1	0	0.0
		2.3以上	13	1.5	9	2.7	3	1.5	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：A/G（アルブミン対グロブリン比）　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
徳島県	全体	総数	2,237	100.0	677	100.0	515	100.0	268	100.0	169	100.0	127	100.0	128	100.0	118	100.0	96	100.0	83	100.0	56	100.0
		1.1未満	3	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	16	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.6	3	2.4	1	0.8	1	0.8	4	4.2	3	3.6	2	3.6
		1.3～1.4	130	5.8	21	3.1	15	2.9	11	4.1	13	7.7	7	5.5	12	9.4	17	14.4	9	9.4	13	15.7	12	21.4
		1.5～1.6	450	20.1	92	13.6	77	15.0	57	21.3	35	20.7	29	22.8	32	25.0	42	35.6	33	34.4	32	38.6	21	37.5
		1.7～1.8	658	29.4	190	28.1	156	30.3	72	26.9	49	29.0	43	33.9	48	37.5	31	26.3	32	33.3	21	25.3	16	28.6
		1.9～2.0	544	24.3	200	29.5	137	26.6	68	25.4	43	25.4	26	20.5	25	19.5	20	16.9	12	12.5	9	10.8	4	7.1
		2.1～2.2	288	12.9	114	16.8	83	16.1	40	14.9	19	11.2	15	11.8	7	5.5	5	4.2	2	2.1	2	2.4	1	1.8
		2.3以上	148	6.6	60	8.9	46	8.9	19	7.1	8	4.7	4	3.1	3	2.3	2	1.7	3	3.1	3	3.6	0	0.0
	男性	総数	1,686	100.0	538	100.0	376	100.0	219	100.0	134	100.0	98	100.0	92	100.0	85	100.0	63	100.0	49	100.0	32	100.0
		1.1未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	5	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	2.0	2	6.3
		1.3～1.4	56	3.3	9	1.7	3	0.8	3	1.4	10	7.5	4	4.1	3	3.3	8	9.4	6	9.5	5	10.2	5	15.6
		1.5～1.6	269	16.0	54	10.0	37	9.8	34	15.5	20	14.9	19	19.4	24	26.1	29	34.1	21	33.3	19	38.8	12	37.5
		1.7～1.8	494	29.3	140	26.0	110	29.3	62	28.3	42	31.3	32	32.7	38	41.3	23	27.1	25	39.7	13	26.5	9	28.1
		1.9～2.0	454	26.9	170	31.6	105	27.9	62	28.3	37	27.6	25	25.5	18	19.6	18	21.2	8	12.7	8	16.3	3	9.4
		2.1～2.2	266	15.8	107	19.9	76	20.2	38	17.4	17	12.7	15	15.3	5	5.4	5	5.9	1	1.6	1	2.0	1	3.1
		2.3以上	141	8.4	58	10.8	45	12.0	19	8.7	7	5.2	3	3.1	3	3.3	2	2.4	2	3.2	2	4.1	0	0.0
	女性	総数	551	100.0	139	100.0	139	100.0	49	100.0	35	100.0	29	100.0	36	100.0	33	100.0	33	100.0	34	100.0	24	100.0
		1.1未満	2	0.4	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	11	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	3	10.3	0	0.0	1	3.0	4	12.1	2	5.9	0	0.0
		1.3～1.4	74	13.4	12	8.6	12	8.6	8	16.3	3	8.6	3	10.3	9	25.0	9	27.3	3	9.1	8	23.5	7	29.2
		1.5～1.6	181	32.8	38	27.3	40	28.8	23	46.9	15	42.9	10	34.5	8	22.2	13	39.4	12	36.4	13	38.2	9	37.5
		1.7～1.8	164	29.8	50	36.0	46	33.1	10	20.4	7	20.0	11	37.9	10	27.8	8	24.2	7	21.2	8	23.5	7	29.2
		1.9～2.0	90	16.3	30	21.6	32	23.0	6	12.2	6	17.1	1	3.4	7	19.4	2	6.1	4	12.1	1	2.9	1	4.2
		2.1～2.2	22	4.0	7	5.0	7	5.0	2	4.1	2	5.7	0	0.0	2	5.6	0	0.0	1	3.0	1	2.9	0	0.0
		2.3以上	7	1.3	2	1.4	1	0.7	0	0.0	1	2.9	1	3.4	0	0.0	0	0.0	1	3.0	1	2.9	0	0.0
香川県	全体	総数	2,564	100.0	1,022	100.0	528	100.0	265	100.0	176	100.0	117	100.0	146	100.0	112	100.0	101	100.0	60	100.0	37	100.0
		1.1未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	14	0.5	2	0.2	2	0.4	0	0.0	1	0.6	1	0.9	2	1.4	3	2.7	1	1.0	2	3.3	0	0.0
		1.3～1.4	159	6.2	25	2.4	20	3.8	13	4.9	18	10.2	15	12.8	17	11.6	14	12.5	14	13.9	13	21.7	10	27.0
		1.5～1.6	518	20.2	154	15.1	98	18.6	52	19.6	34	19.3	31	26.5	38	26.0	33	29.5	38	37.6	22	36.7	18	48.6
		1.7～1.8	804	31.4	330	32.3	155	29.4	83	31.3	58	33.0	38	32.5	57	39.0	35	31.3	25	24.8	18	30.0	5	13.5
		1.9～2.0	659	25.7	296	29.0	149	28.2	77	29.1	44	25.0	21	17.9	26	17.8	21	18.8	20	19.8	3	5.0	2	5.4
		2.1～2.2	282	11.0	149	14.6	69	13.1	26	9.8	16	9.1	5	4.3	4	2.7	6	5.4	3	3.0	2	3.3	2	5.4
		2.3以上	127	5.0	66	6.5	35	6.6	14	5.3	5	2.8	5	4.3	2	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,984	100.0	824	100.0	401	100.0	215	100.0	138	100.0	92	100.0	105	100.0	74	100.0	70	100.0	40	100.0	25	100.0
		1.1未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	2	5.0	0	0.0
		1.3～1.4	85	4.3	16	1.9	11	2.7	5	2.3	7	5.1	9	9.8	8	7.6	5	6.8	9	12.9	8	20.0	7	28.0
		1.5～1.6	324	16.3	100	12.1	54	13.5	31	14.4	18	13.0	23	25.0	28	26.7	20	27.0	22	31.4	16	40.0	12	48.0
		1.7～1.8	618	31.1	258	31.3	111	27.7	69	32.1	52	37.7	30	32.6	41	39.0	24	32.4	20	28.6	10	25.0	3	12.0
		1.9～2.0	568	28.6	248	30.1	126	31.4	74	34.4	40	29.0	20	21.7	22	21.0	19	25.7	16	22.9	2	5.0	1	4.0
		2.1～2.2	267	13.5	138	16.7	67	16.7	24	11.2	16	11.6	5	5.4	4	3.8	6	8.1	3	4.3	2	5.0	2	8.0
		2.3以上	119	6.0	64	7.8	32	8.0	12	5.6	5	3.6	5	5.4	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	580	100.0	198	100.0	127	100.0	50	100.0	38	100.0	25	100.0	41	100.0	38	100.0	31	100.0	20	100.0	12	100.0
		1.1未満	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	11	1.9	2	1.0	2	1.6	0	0.0	1	2.6	1	4.0	1	2.4	3	7.9	1	3.2	0	0.0	0	0.0
		1.3～1.4	74	12.8	9	4.5	9	7.1	8	16.0	11	28.9	6	24.0	9	22.0	9	23.7	5	16.1	5	25.0	3	25.0
		1.5～1.6	194	33.4	54	27.3	44	34.6	21	42.0	16	42.1	8	32.0	10	24.4	13	34.2	16	51.6	6	30.0	6	50.0
		1.7～1.8	186	32.1	72	36.4	44	34.6	14	28.0	6	15.8	8	32.0	16	39.0	11	28.9	5	16.1	8	40.0	2	16.7
		1.9～2.0	91	15.7	48	24.2	23	18.1	3	6.0	4	10.5	1	4.0	4	9.8	2	5.3	4	12.9	1	5.0	1	8.3
		2.1～2.2	15	2.6	11	5.6	2	1.6	2	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		2.3以上	8	1.4	2	1.0	3	2.4	2	4.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
愛媛県	全体	総数	3,956	100.0	1,469	100.0	865	100.0	431	100.0	251	100.0	197	100.0	214	100.0	206	100.0	149	100.0	116	100.0	58	100.0
		1.1未満	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	2	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	33	0.8	4	0.3	1	0.1	4	0.9	0	0.0	3	1.5	3	1.4	3	1.5	9	6.0	3	2.6	3	5.2
		1.3～1.4	279	7.1	64	4.4	35	4.0	25	5.8	21	8.4	19	9.6	29	13.6	29	14.1	20	13.4	26	22.4	11	19.0
		1.5～1.6	843	21.3	270	18.4	155	17.9	83	19.3	56	22.3	51	25.9	55	25.7	60	29.1	57	38.3	29	25.0	27	46.6
		1.7～1.8	1,230	31.1	466	31.7	291	33.6	121	28.1	78	31.1	58	29.4	66	30.8	65	31.6	38	25.5	37	31.9	10	17.2
		1.9～2.0	904	22.9	377	25.7	215	24.9	109	25.3	56	22.3	40	20.3	41	19.2	31	15.0	16	10.7	14	12.1	5	8.6
		2.1～2.2	490	12.4	223	15.2	118	13.6	61	14.2	34	13.5	16	8.1	13	6.1	12	5.8	7	4.7	5	4.3	1	1.7
		2.3以上	174	4.4	65	4.4	50	5.8	28	6.5	6	2.4	10	5.1	6	2.8	4	1.9	2	1.3	2	1.7	1	1.7
	男性	総数	2,823	100.0	1,078	100.0	599	100.0	322	100.0	193	100.0	145	100.0	149	100.0	137	100.0	85	100.0	77	100.0	38	100.0
		1.1未満	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	2	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	9	0.3	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	4.7	2	2.6	0	0.0
		1.3～1.4	128	4.5	25	2.3	11	1.8	11	3.4	13	6.7	11	7.6	14	9.4	12	8.8	9	10.6	16	20.8	6	15.8
		1.5～1.6	466	16.5	159	14.7	72	12.0	47	14.6	29	15.0	32	22.1	33	22.1	29	21.2	27	31.8	18	23.4	20	52.6
		1.7～1.8	862	30.5	331	30.7	182	30.4	90	28.0	62	32.1	40	27.6	51	34.2	48	35.0	26	30.6	25	32.5	7	18.4
		1.9～2.0	761	27.0	307	28.5	184	30.7	92	28.6	52	26.9	37	25.5	32	21.5	31	22.6	12	14.1	10	13.0	4	10.5
		2.1～2.2	431	15.3	195	18.1	102	17.0	54	16.8	32	16.6	15	10.3	12	8.1	11	8.0	6	7.1	4	5.2	0	0.0
		2.3以上	163	5.8	59	5.5	47	7.8	28	8.7	5	2.6	10	6.9	6	4.0	4	2.9	1	1.2	2	2.6	1	2.6
	女性	総数	1,133	100.0	391	100.0	266	100.0	109	100.0	58	100.0	52	100.0	65	100.0	69	100.0	64	100.0	39	100.0	20	100.0
		1.1未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	24	2.1	2	0.5	0	0.0	4	3.7	0	0.0	3	5.8	3	4.6	3	4.3	5	7.8	1	2.6	3	15.0
		1.3～1.4	151	13.3	39	10.0	24	9.0	14	12.8	8	13.8	8	15.4	15	23.1	17	24.6	11	17.2	10	25.6	5	25.0
		1.5～1.6	377	33.3	111	28.4	83	31.2	36	33.0	27	46.6	19	36.5	22	33.8	31	44.9	30	46.9	11	28.2	7	35.0
		1.7～1.8	368	32.5	135	34.5	109	41.0	31	28.4	16	27.6	18	34.6	15	23.1	17	24.6	12	18.8	12	30.8	3	15.0
		1.9～2.0	143	12.6	70	17.9	31	11.7	17	15.6	4	6.9	3	5.8	9	13.8	0	0.0	4	6.3	4	10.3	1	5.0
		2.1～2.2	59	5.2	28	7.2	16	6.0	7	6.4	2	3.4	1	1.9	1	1.5	1	1.4	1	1.6	1	2.6	1	5.0
		2.3以上	11	1.0	6	1.5	3	1.1	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0
高知県	全体	総数	2,346	100.0	773	100.0	542	100.0	255	100.0	165	100.0	126	100.0	152	100.0	110	100.0	101	100.0	73	100.0	49	100.0
		1.1未満	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0
		1.1～1.2	22	0.9	1	0.1	3	0.6	3	1.2	1	0.6	2	1.6	4	2.6	0	0.0	4	4.0	3	4.1	1	2.0
		1.3～1.4	138	5.9	32	4.1	20	3.7	8	3.1	8	4.8	7	5.6	14	9.2	17	15.5	14	13.9	11	15.1	7	14.3
		1.5～1.6	455	19.4	121	15.7	93	17.2	43	16.9	30	18.2	23	18.3	46	30.3	35	31.8	26	25.7	22	30.1	16	32.7
		1.7～1.8	670	28.6	220	28.5	156	28.8	67	26.3	55	33.3	42	33.3	43	28.3	28	25.5	27	26.7	17	23.3	15	30.6
		1.9～2.0	602	25.7	205	26.5	143	26.4	78	30.6	40	24.2	41	32.5	31	20.4	18	16.4	20	19.8	18	24.7	8	16.3
		2.1～2.2	308	13.1	127	16.4	80	14.8	44	17.3	20	12.1	10	7.9	10	6.6	9	8.2	7	6.9	0	0.0	1	2.0
		2.3以上	149	6.4	67	8.7	47	8.7	12	4.7	11	6.7	1	0.8	3	2.0	3	2.7	3	3.0	1	1.4	1	2.0
	男性	総数	1,585	100.0	486	100.0	376	100.0	195	100.0	122	100.0	88	100.0	106	100.0	72	100.0	66	100.0	40	100.0	34	100.0
		1.1未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	12	0.8	1	0.2	1	0.3	1	0.5	0	0.0	2	2.3	2	1.9	0	0.0	2	3.0	2	5.0	1	2.9
		1.3～1.4	46	2.9	7	1.4	4	1.1	2	1.0	6	4.9	1	1.1	3	2.8	9	12.5	5	7.6	3	7.5	6	17.6
		1.5～1.6	234	14.8	51	10.5	40	10.6	24	12.3	15	12.3	12	13.6	32	30.2	20	27.8	18	27.3	12	30.0	10	29.4
		1.7～1.8	410	25.9	115	23.7	95	25.3	50	25.6	40	32.8	27	30.7	28	26.4	16	22.2	20	30.3	10	25.0	9	26.5
		1.9～2.0	472	29.8	141	29.0	121	32.2	64	32.8	34	27.9	36	40.9	27	25.5	17	23.6	14	21.2	12	30.0	6	17.6
		2.1～2.2	272	17.2	110	22.6	69	18.4	42	21.5	18	14.8	9	10.2	10	9.4	7	9.7	6	9.1	0	0.0	1	2.9
		2.3以上	138	8.7	61	12.6	46	12.2	12	6.2	9	7.4	1	1.1	3	2.8	3	4.2	1	1.5	1	2.5	1	2.9
	女性	総数	761	100.0	287	100.0	166	100.0	60	100.0	43	100.0	38	100.0	46	100.0	38	100.0	35	100.0	33	100.0	15	100.0
		1.1未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.0	0	0.0
		1.1～1.2	10	1.3	0	0.0	2	1.2	2	3.3	1	2.3	0	0.0	2	4.3	0	0.0	2	5.7	1	3.0	0	0.0
		1.3～1.4	92	12.1	25	8.7	16	9.6	6	10.0	2	4.7	6	15.8	11	23.9	8	21.1	9	25.7	8	24.2	1	6.7
		1.5～1.6	221	29.0	70	24.4	53	31.9	19	31.7	15	34.9	11	28.9	14	30.4	15	39.5	8	22.9	10	30.3	6	40.0
		1.7～1.8	260	34.2	105	36.6	61	36.7	17	28.3	15	34.9	15	39.5	15	32.6	12	31.6	7	20.0	7	21.2	6	40.0
		1.9～2.0	130	17.1	64	22.3	22	13.3	14	23.3	6	14.0	5	13.2	4	8.7	1	2.6	6	17.1	6	18.2	2	13.3
		2.1～2.2	36	4.7	17	5.9	11	6.6	2	3.3	2	4.7	1	2.6	0	0.0	2	5.3	1	2.9	0	0.0	0	0.0
		2.3以上	11	1.4	6	2.1	1	0.6	0	0.0	2	4.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.7	0	0.0	0	0.0
福岡県	全体	総数	17,172	100.0	6,396	100.0	3,332	100.0	1,657	100.0	1,178	100.0	946	100.0	960	100.0	963	100.0	768	100.0	574	100.0	398	100.0
		1.1未満	4	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	0	0.0	2	0.5
		1.1～1.2	87	0.5	10	0.2	7	0.2	6	0.4	5	0.4	8	0.8	8	0.8	12	1.2	8	1.0	13	2.3	10	2.5
		1.3～1.4	731	4.3	103	1.6	93	2.8	61	3.7	56	4.8	53	5.6	69	7.2	105	10.9	67	8.7	69	12.0	55	13.8
		1.5～1.6	2,744	16.0	680	10.6	402	12.1	234	14.1	230	19.5	190	20.1	226	23.5	241	25.0	240	31.3	168	29.3	133	33.4
		1.7～1.8	4,822	28.1	1,658	25.9	851	25.5	490	29.6	344	29.2	306	32.3	297	30.9	309	32.1	264	34.4	180	31.4	123	30.9
		1.9～2.0	4,614	26.9	1,925	30.1	976	29.3	431	26.0	320	27.2	229	24.2	244	25.4	207	21.5	129	16.8	96	16.7	57	14.3
		2.1～2.2	2,707	15.8	1,272	19.9	632	19.0	291	17.6	153	13.0	115	12.2	82	8.5	60	6.2	48	6.3	39	6.8	15	3.8
		2.3以上	1,463	8.5	748	11.7	371	11.1	144	8.7	70	5.9	45	4.8	34	3.5	29	3.0	10	1.3	9	1.6	3	0.8
	男性	総数	12,056	100.0	4,839	100.0	2,273	100.0	1,186	100.0	803	100.0	670	100.0	645	100.0	604	100.0	444	100.0	345	100.0	247	100.0
		1.1未満	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0	0.0	1	0.4
		1.1～1.2	36	0.3	4	0.1	1	0.0	1	0.1	3	0.4	3	0.4	4	0.6	1	0.2	4	0.9	7	2.0	8	3.2
		1.3～1.4	279	2.3	43	0.9	31	1.4	18	1.5	14	1.7	20	3.0	26	4.0	42	7.0	28	6.3	31	9.0	26	10.5
		1.5～1.6	1,362	11.3	363	7.5	161	7.1	113	9.5	117	14.6	110	16.4	113	17.5	103	17.1	113	25.5	93	27.0	76	30.8
		1.7～1.8	3,103	25.7	1,101	22.8	482	21.2	317	26.7	223	27.8	205	30.6	200	31.0	214	35.4	164	36.9	114	33.0	83	33.6
		1.9～2.0	3,546	29.4	1,510	31.2	711	31.3	332	28.0	246	30.6	188	28.1	204	31.6	163	27.0	88	19.8	64	18.6	40	16.2
		2.1～2.2	2,362	19.6	1,123	23.2	543	23.9	263	22.2	135	16.8	100	14.9	69	10.7	53	8.8	36	8.1	29	8.4	11	4.5
		2.3以上	1,365	11.3	695	14.4	344	15.1	142	12.0	65	8.1	44	6.6	29	4.5	28	4.6	9	2.0	7	2.0	2	0.8
	女性	総数	5,116	100.0	1,557	100.0	1,059	100.0	471	100.0	375	100.0	276	100.0	315	100.0	359	100.0	324	100.0	229	100.0	151	100.0
		1.1未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7
		1.1～1.2	51	1.0	6	0.4	6	0.6	5	1.1	2	0.5	5	1.8	4	1.3	11	3.1	4	1.2	6	2.6	2	1.3
		1.3～1.4	452	8.8	60	3.9	62	5.9	43	9.1	42	11.2	33	12.0	43	13.7	63	17.5	39	12.0	38	16.6	29	19.2
		1.5～1.6	1,382	27.0	317	20.4	241	22.8	121	25.7	113	30.1	80	29.0	113	35.9	138	38.4	127	39.2	75	32.8	57	37.7
		1.7～1.8	1,719	33.6	557	35.8	369	34.8	173	36.7	121	32.3	101	36.6	97	30.8	95	26.5	100	30.9	66	28.8	40	26.5
		1.9～2.0	1,068	20.9	415	26.7	265	25.0	99	21.0	74	19.7	41	14.9	40	12.7	44	12.3	41	12.7	32	14.0	17	11.3
		2.1～2.2	345	6.7	149	9.6	89	8.4	28	5.9	18	4.8	15	5.4	13	4.1	7	1.9	12	3.7	10	4.4	4	2.6
		2.3以上	98	1.9	53	3.4	27	2.5	2	0.4	5	1.3	1	0.4	5	1.6	1	0.3	1	0.3	2	0.9	1	0.7

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：A/G（アルブミン対グロブリン比）　　　　　　　　　　　　　　　　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
佐賀県	全体	総数	2,283	100.0	815	100.0	492	100.0	257	100.0	162	100.0	112	100.0	106	100.0	104	100.0	106	100.0	88	100.0	41	100.0
		1.1未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	8	0.4	1	0.1	1	0.2	0	0.0	1	0.6	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	3	7.3
		1.3～1.4	116	5.1	16	2.0	20	4.1	8	3.1	16	9.9	9	8.0	8	7.5	9	8.7	10	9.4	16	18.2	4	9.8
		1.5～1.6	401	17.6	92	11.3	72	14.6	45	17.5	34	21.0	16	14.3	29	27.4	37	35.6	38	35.8	28	31.8	10	24.4
		1.7～1.8	634	27.8	214	26.3	140	28.5	60	23.3	38	23.5	37	33.0	43	40.6	35	33.7	28	26.4	25	28.4	14	34.1
		1.9～2.0	605	26.5	245	30.1	144	29.3	82	31.9	34	21.0	32	28.6	14	13.2	16	15.4	20	18.9	9	10.2	9	22.0
		2.1～2.2	314	13.8	145	17.8	65	13.2	36	14.0	24	14.8	13	11.6	8	7.5	7	6.7	8	7.5	7	8.0	1	2.4
		2.3以上	205	9.0	102	12.5	50	10.2	26	10.1	15	9.3	4	3.6	4	3.8	0	0.0	2	1.9	2	2.3	0	0.0
	男性	総数	1,551	100.0	592	100.0	302	100.0	190	100.0	113	100.0	80	100.0	74	100.0	67	100.0	60	100.0	52	100.0	21	100.0
		1.1未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8
		1.3～1.4	42	2.7	7	1.2	4	1.3	4	2.1	5	4.4	4	5.0	2	2.7	2	3.0	3	5.0	8	15.4	3	14.3
		1.5～1.6	194	12.5	48	8.1	27	8.9	20	10.5	21	18.6	6	7.5	20	27.0	20	29.9	16	26.7	13	25.0	3	14.3
		1.7～1.8	400	25.8	138	23.3	71	23.5	43	22.6	20	17.7	27	33.8	29	39.2	25	37.3	20	33.3	20	38.5	7	33.3
		1.9～2.0	445	28.7	177	29.9	96	31.8	68	35.8	30	26.5	27	33.8	12	16.2	13	19.4	12	20.0	4	7.7	6	28.6
		2.1～2.2	275	17.7	127	21.5	57	18.9	30	15.8	22	19.5	12	15.0	7	9.5	7	10.4	7	11.7	5	9.6	1	4.8
		2.3以上	194	12.5	95	16.0	47	15.6	25	13.2	15	13.3	4	5.0	4	5.4	0	0.0	2	3.3	2	3.8	0	0.0
	女性	総数	732	100.0	223	100.0	190	100.0	67	100.0	49	100.0	32	100.0	32	100.0	37	100.0	46	100.0	36	100.0	20	100.0
		1.1未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	7	1.0	1	0.4	1	0.5	0	0.0	1	2.0	1	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	2	10.0
		1.3～1.4	74	10.1	9	4.0	16	8.4	4	6.0	11	22.4	5	15.6	6	18.8	7	18.9	7	15.2	8	22.2	1	5.0
		1.5～1.6	207	28.3	44	19.7	45	23.7	25	37.3	13	26.5	10	31.3	9	28.1	17	45.9	22	47.8	15	41.7	7	35.0
		1.7～1.8	234	32.0	76	34.1	69	36.3	17	25.4	18	36.7	10	31.3	14	43.8	10	27.0	8	17.4	5	13.9	7	35.0
		1.9～2.0	160	21.9	68	30.5	48	25.3	14	20.9	4	8.2	5	15.6	2	6.3	3	8.1	8	17.4	5	13.9	3	15.0
		2.1～2.2	39	5.3	18	8.1	8	4.2	6	9.0	2	4.1	1	3.1	1	3.1	0	0.0	1	2.2	2	5.6	0	0.0
		2.3以上	11	1.5	7	3.1	3	1.6	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
長崎県	全体	総数	4,279	100.0	1,748	100.0	807	100.0	408	100.0	287	100.0	167	100.0	212	100.0	230	100.0	190	100.0	121	100.0	109	100.0
		1.1未満	2	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0
		1.1～1.2	23	0.5	1	0.1	6	0.7	2	0.5	1	0.3	1	0.6	1	0.5	3	1.3	1	0.5	3	2.5	4	3.7
		1.3～1.4	203	4.7	42	2.4	18	2.2	25	6.1	15	5.2	7	4.2	15	7.1	23	10.0	26	13.7	14	11.6	18	16.5
		1.5～1.6	684	16.0	177	10.1	110	13.6	70	17.2	54	18.8	44	26.3	54	25.5	55	23.9	56	29.5	34	28.1	30	27.5
		1.7～1.8	1,188	27.8	477	27.3	205	25.4	106	26.0	74	25.8	40	24.0	59	27.8	86	37.4	65	34.2	40	33.1	36	33.0
		1.9～2.0	1,133	26.5	494	28.3	239	29.6	103	25.2	83	28.9	48	28.7	58	27.4	42	18.3	31	16.3	20	16.5	15	13.8
		2.1～2.2	685	16.0	356	20.4	147	18.2	70	17.2	36	12.5	24	14.4	16	7.5	16	7.0	8	4.2	7	5.8	5	4.6
		2.3以上	361	8.4	201	11.5	81	10.0	32	7.8	24	8.4	3	1.8	9	4.2	5	2.2	3	1.6	2	1.7	1	0.9
	男性	総数	2,999	100.0	1,346	100.0	513	100.0	280	100.0	197	100.0	122	100.0	136	100.0	152	100.0	114	100.0	70	100.0	69	100.0
		1.1未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0
		1.1～1.2	5	0.2	0	0.0	1	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.9	0	0.0	1	1.4
		1.3～1.4	69	2.3	20	1.5	2	0.4	7	2.5	4	2.0	2	1.6	1	0.7	7	4.6	8	7.0	6	8.6	12	17.4
		1.5～1.6	339	11.3	92	6.8	43	8.4	33	11.8	27	13.7	23	18.9	24	17.6	28	18.4	30	26.3	23	32.9	16	23.2
		1.7～1.8	752	25.1	329	24.4	104	20.3	65	23.2	41	20.8	30	24.6	37	27.2	59	38.8	41	36.0	21	30.0	25	36.2
		1.9～2.0	899	30.0	407	30.2	164	32.0	81	28.9	70	35.5	41	33.6	52	38.2	37	24.3	24	21.1	12	17.1	11	15.9
		2.1～2.2	599	20.0	311	23.1	124	24.2	63	22.5	33	16.8	23	18.9	14	10.3	15	9.9	7	6.1	6	8.6	3	4.3
		2.3以上	335	11.2	187	13.9	75	14.6	30	10.7	22	11.2	3	2.5	8	5.9	5	3.3	3	2.6	1	1.4	1	1.4
	女性	総数	1,280	100.0	402	100.0	294	100.0	128	100.0	90	100.0	45	100.0	76	100.0	78	100.0	76	100.0	51	100.0	40	100.0
		1.1未満	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	18	1.4	1	0.2	5	1.7	1	0.8	1	1.1	1	2.2	1	1.3	2	2.6	0	0.0	3	5.9	3	7.5
		1.3～1.4	134	10.5	22	5.5	16	5.4	18	14.1	11	12.2	5	11.1	14	18.4	16	20.5	18	23.7	8	15.7	6	15.0
		1.5～1.6	345	27.0	85	21.1	67	22.8	37	28.9	27	30.0	21	46.7	30	39.5	27	34.6	26	34.2	11	21.6	14	35.0
		1.7～1.8	436	34.1	148	36.8	101	34.4	41	32.0	33	36.7	10	22.2	22	28.9	27	34.6	24	31.6	19	37.3	11	27.5
		1.9～2.0	234	18.3	87	21.6	75	25.5	22	17.2	13	14.4	7	15.6	6	7.9	5	6.4	7	9.2	8	15.7	4	10.0
		2.1～2.2	86	6.7	45	11.2	23	7.8	7	5.5	3	3.3	1	2.2	2	2.6	1	1.3	1	1.3	1	2.0	2	5.0
		2.3以上	26	2.0	14	3.5	6	2.0	2	1.6	2	2.2	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0
熊本県	全体	総数	5,349	100.0	2,488	100.0	1,000	100.0	480	100.0	292	100.0	221	100.0	218	100.0	201	100.0	207	100.0	157	100.0	85	100.0
		1.1未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	23	0.4	4	0.2	5	0.5	1	0.2	0	0.0	2	0.9	1	0.5	3	1.5	3	1.4	3	1.9	1	1.2
		1.3～1.4	224	4.2	54	2.2	34	3.4	25	5.2	18	6.2	9	4.1	11	5.0	24	11.9	23	11.1	14	8.9	12	14.1
		1.5～1.6	844	15.8	315	12.7	118	11.8	76	15.8	46	15.8	46	20.8	49	22.5	56	27.9	66	31.9	45	28.7	27	31.8
		1.7～1.8	1,508	28.2	655	26.3	299	29.9	120	25.0	95	32.5	56	25.3	81	37.2	67	33.3	60	29.0	53	33.8	22	25.9
		1.9～2.0	1,484	27.7	756	30.4	269	26.9	137	28.5	86	29.5	67	30.3	48	22.0	31	15.4	36	17.4	35	22.3	19	22.4
		2.1～2.2	844	15.8	475	19.1	173	17.3	74	15.4	32	11.0	30	13.6	21	9.6	14	7.0	16	7.7	6	3.8	3	3.5
		2.3以上	422	7.9	229	9.2	102	10.2	47	9.8	15	5.1	11	5.0	7	3.2	6	3.0	3	1.4	1	0.6	1	1.2
	男性	総数	3,666	100.0	1,789	100.0	650	100.0	340	100.0	205	100.0	156	100.0	143	100.0	118	100.0	114	100.0	92	100.0	59	100.0
		1.1未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	6	0.2	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	2	1.7	0	0.0	0	0.0	1	1.7
		1.3～1.4	90	2.5	25	1.4	15	2.3	7	2.1	3	1.5	5	3.2	3	2.1	7	5.9	10	8.8	7	7.6	8	13.6
		1.5～1.6	391	10.7	151	8.4	45	6.9	25	7.4	26	12.7	22	14.1	26	18.2	23	19.5	31	27.2	27	29.3	15	25.4
		1.7～1.8	947	25.8	433	24.2	154	23.7	82	24.1	61	29.8	38	24.4	51	35.7	42	35.6	36	31.6	32	34.8	18	30.5
		1.9～2.0	1,131	30.9	571	31.9	199	30.6	112	32.9	72	35.1	56	35.9	40	28.0	26	22.0	22	19.3	19	20.7	14	23.7
		2.1～2.2	712	19.4	397	22.2	143	22.0	69	20.3	28	13.7	25	16.0	17	11.9	12	10.2	13	11.4	6	6.5	2	3.4
		2.3以上	389	10.6	211	11.8	93	14.3	45	13.2	15	7.3	9	5.8	6	4.2	6	5.1	2	1.8	1	1.1	1	1.7
	女性	総数	1,683	100.0	699	100.0	350	100.0	140	100.0	87	100.0	65	100.0	75	100.0	83	100.0	93	100.0	65	100.0	26	100.0
		1.1未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	17	1.0	3	0.4	4	1.1	1	0.7	0	0.0	1	1.5	1	1.3	1	1.2	3	3.2	3	4.6	0	0.0
		1.3～1.4	134	8.0	29	4.1	19	5.4	18	12.9	15	17.2	4	6.2	8	10.7	17	20.5	13	14.0	7	10.8	4	15.4
		1.5～1.6	453	26.9	164	23.5	73	20.9	51	36.4	20	23.0	24	36.9	23	30.7	33	39.8	35	37.6	18	27.7	12	46.2
		1.7～1.8	561	33.3	222	31.8	145	41.4	38	27.1	34	39.1	18	27.7	30	40.0	25	30.1	24	25.8	21	32.3	4	15.4
		1.9～2.0	353	21.0	185	26.5	70	20.0	25	17.9	14	16.1	11	16.9	8	10.7	5	6.0	14	15.1	16	24.6	5	19.2
		2.1～2.2	132	7.8	78	11.2	30	8.6	5	3.6	4	4.6	5	7.7	4	5.3	2	2.4	3	3.2	0	0.0	1	3.8
		2.3以上	33	2.0	18	2.6	9	2.6	2	1.4	0	0.0	2	3.1	1	1.3	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
大分県	全体	総数	3,398	100.0	1,081	100.0	707	100.0	411	100.0	268	100.0	203	100.0	215	100.0	199	100.0	152	100.0	104	100.0	58	100.0
		1.1未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	12	0.4	2	0.2	2	0.3	2	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	2	1.3	2	1.9	1	1.7
		1.3～1.4	124	3.6	17	1.6	16	2.3	10	2.4	9	3.4	10	4.9	16	7.4	19	9.5	15	9.9	4	3.8	8	13.8
		1.5～1.6	570	16.8	138	12.8	86	12.2	66	16.1	40	14.9	46	22.7	45	20.9	59	29.6	37	24.3	31	29.8	22	37.9
		1.7～1.8	961	28.3	287	26.5	177	25.0	116	28.2	76	28.4	59	29.1	80	37.2	54	27.1	52	34.2	42	40.4	18	31.0
		1.9～2.0	903	26.6	311	28.8	212	30.0	108	26.3	83	31.0	46	22.7	42	19.5	45	22.6	32	21.1	19	18.3	5	8.6
		2.1～2.2	553	16.3	214	19.8	139	19.7	60	14.6	47	17.5	32	15.8	24	11.2	18	9.0	10	6.6	5	4.8	4	6.9
		2.3以上	275	8.1	112	10.4	75	10.6	49	11.9	13	4.9	10	4.9	7	3.3	4	2.0	4	2.6	1	1.0	0	0.0
	男性	総数	2,364	100.0	704	100.0	506	100.0	317	100.0	213	100.0	148	100.0	154	100.0	131	100.0	87	100.0	68	100.0	36	100.0
		1.1未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	2	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.3～1.4	47	2.0	7	1.0	5	1.0	4	1.3	5	2.3	1	0.7	7	4.5	9	6.9	3	3.4	2	2.9	4	11.1
		1.5～1.6	291	12.3	60	8.5	44	8.7	41	12.9	24	11.3	28	18.9	20	13.0	25	19.1	18	20.7	17	25.0	14	38.9
		1.7～1.8	616	26.1	156	22.2	108	21.3	80	25.2	59	27.7	45	30.4	61	39.6	38	29.0	31	35.6	27	39.7	11	30.6
		1.9～2.0	676	28.6	208	29.5	155	30.6	87	27.4	71	33.3	36	24.3	37	24.0	39	29.8	23	26.4	16	23.5	4	11.1
		2.1～2.2	473	20.0	172	24.4	121	23.9	55	17.4	41	19.2	30	20.3	22	14.3	16	12.2	8	9.2	5	7.4	3	8.3
		2.3以上	259	11.0	101	14.3	73	14.4	48	15.1	13	6.1	8	5.4	7	4.5	4	3.1	4	4.6	1	1.5	0	0.0
	女性	総数	1,034	100.0	377	100.0	201	100.0	94	100.0	55	100.0	55	100.0	61	100.0	68	100.0	65	100.0	36	100.0	22	100.0
		1.1未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	10	1.0	2	0.5	2	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	2	3.1	2	5.6	1	4.5
		1.3～1.4	77	7.4	10	2.7	11	5.5	6	6.4	4	7.3	9	16.4	9	14.8	10	14.7	12	18.5	2	5.6	4	18.2
		1.5～1.6	279	27.0	78	20.7	42	20.9	25	26.6	16	29.1	18	32.7	25	41.0	34	50.0	19	29.2	14	38.9	8	36.4
		1.7～1.8	345	33.4	131	34.7	69	34.3	36	38.3	17	30.9	14	25.5	19	31.1	16	23.5	21	32.3	15	41.7	7	31.8
		1.9～2.0	227	22.0	103	27.3	57	28.4	21	22.3	12	21.8	10	18.2	5	8.2	6	8.8	9	13.8	3	8.3	1	4.5
		2.1～2.2	80	7.7	42	11.1	18	9.0	5	5.3	6	10.9	2	3.6	2	3.3	2	2.9	2	3.1	0	0.0	1	4.5
		2.3以上	16	1.5	11	2.9	2	1.0	1	1.1	0	0.0	2	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
宮崎県	全体	総数	3,600	100.0	1,158	100.0	767	100.0	419	100.0	265	100.0	198	100.0	217	100.0	195	100.0	151	100.0	142	100.0	88	100.0
		1.1未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	14	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.1	2	1.0	3	1.4	2	1.0	1	0.7	1	0.7	2	2.3
		1.3～1.4	173	4.8	38	3.3	20	2.6	14	3.3	12	4.5	10	5.1	11	5.1	19	9.7	12	7.9	23	16.2	14	15.9
		1.5～1.6	585	16.3	142	12.3	95	12.4	72	17.2	40	15.1	34	17.2	39	18.0	46	23.6	46	30.5	37	26.1	34	38.6
		1.7～1.8	1,103	30.6	340	29.4	213	27.8	122	29.1	91	34.3	70	35.4	74	34.1	65	33.3	60	39.7	45	31.7	23	26.1
		1.9～2.0	971	27.0	359	31.0	216	28.2	115	27.4	79	29.8	43	21.7	57	26.3	44	22.6	20	13.2	25	17.6	13	14.8
		2.1～2.2	530	14.7	193	16.7	150	19.6	63	15.0	35	13.2	29	14.6	24	11.1	16	8.2	9	6.0	9	6.3	2	2.3
		2.3以上	223	6.2	86	7.4	73	9.5	33	7.9	5	1.9	9	4.5	9	4.1	3	1.5	3	2.0	2	1.4	0	0.0
	男性	総数	2,555	100.0	793	100.0	556	100.0	337	100.0	187	100.0	151	100.0	159	100.0	128	100.0	89	100.0	95	100.0	60	100.0
		1.1未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	10	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.1	1	0.7	3	1.9	1	0.8	1	1.1	1	1.1	1	1.7
		1.3～1.4	69	2.7	12	1.5	4	0.7	6	1.8	4	2.1	3	2.0	5	3.1	4	3.1	7	7.9	14	14.7	10	16.7
		1.5～1.6	293	11.5	63	7.9	37	6.7	45	13.4	18	9.6	18	11.9	19	11.9	27	21.1	22	24.7	22	23.2	22	36.7
		1.7～1.8	740	29.0	224	28.2	134	24.1	91	27.0	60	32.1	55	36.4	49	30.8	45	35.2	32	36.0	31	32.6	19	31.7
		1.9～2.0	772	30.2	256	32.3	181	32.6	103	30.6	66	35.3	40	26.5	51	32.1	34	26.6	15	16.9	19	20.0	7	11.7
		2.1～2.2	459	18.0	157	19.8	132	23.7	60	17.8	32	17.1	24	15.9	23	14.5	14	10.9	9	10.1	7	7.4	1	1.7
		2.3以上	211	8.3	81	10.2	68	12.2	32	9.5	5	2.7	9	6.0	9	5.7	3	2.3	3	3.4	1	1.1	0	0.0
	女性	総数	1,045	100.0	365	100.0	211	100.0	82	100.0	78	100.0	47	100.0	58	100.0	67	100.0	62	100.0	47	100.0	28	100.0
		1.1未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	4	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	2.1	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	1	3.6
		1.3～1.4	104	10.0	26	7.1	16	7.6	8	9.8	8	10.3	7	14.9	6	10.3	15	22.4	5	8.1	9	19.1	4	14.3
		1.5～1.6	292	27.9	79	21.6	58	27.5	27	32.9	22	28.2	16	34.0	20	34.5	19	28.4	24	38.7	15	31.9	12	42.9
		1.7～1.8	363	34.7	116	31.8	79	37.4	31	37.8	31	39.7	15	31.9	25	43.1	20	29.9	28	45.2	14	29.8	4	14.3
		1.9～2.0	199	19.0	103	28.2	35	16.6	12	14.6	13	16.7	3	6.4	6	10.3	10	14.9	5	8.1	6	12.8	6	21.4
		2.1～2.2	71	6.8	36	9.9	18	8.5	3	3.7	3	3.8	5	10.6	1	1.7	2	3.0	0	0.0	2	4.3	1	3.6
		2.3以上	12	1.1	5	1.4	5	2.4	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：A/G（アルブミン対グロブリン比）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
鹿児島県	全体	総数	5,127	100.0	1,811	100.0	1,073	100.0	585	100.0	338	100.0	283	100.0	320	100.0	242	100.0	198	100.0	164	100.0	113	100.0
		1.1未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	20	0.4	1	0.1	2	0.2	3	0.5	0	0.0	2	0.7	4	1.3	2	0.8	2	1.0	1	0.6	3	2.7
		1.3～1.4	232	4.5	43	2.4	36	3.4	23	3.9	20	5.9	10	3.5	21	6.6	23	9.5	28	14.1	15	9.1	13	11.5
		1.5～1.6	913	17.8	242	13.4	166	15.5	80	13.7	48	14.2	71	25.1	66	20.6	69	28.5	67	33.8	62	37.8	42	37.2
		1.7～1.8	1,502	29.3	520	28.7	282	26.3	170	29.1	110	32.5	82	29.0	107	33.4	79	32.6	62	31.3	57	34.8	33	29.2
		1.9～2.0	1,379	26.9	556	30.7	312	29.1	157	26.8	93	27.5	79	27.9	70	21.9	45	18.6	31	15.7	20	12.2	16	14.2
		2.1～2.2	722	14.1	286	15.8	186	17.3	105	17.9	47	13.9	26	9.2	36	11.3	18	7.4	6	3.0	7	4.3	5	4.4
		2.3以上	358	7.0	163	9.0	89	8.3	47	8.0	20	5.9	13	4.6	15	4.7	6	2.5	2	1.0	2	1.2	1	0.9
	男性	総数	3,414	100.0	1,177	100.0	677	100.0	413	100.0	276	100.0	193	100.0	236	100.0	153	100.0	109	100.0	98	100.0	82	100.0
		1.1未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	8	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0	0.0	0	0.0	3	1.3	0	0.0	1	0.9	0	0.0	2	2.4
		1.3～1.4	89	2.6	14	1.2	14	2.1	8	1.9	11	4.0	3	1.6	7	3.0	10	6.5	8	7.3	5	5.1	9	11.0
		1.5～1.6	440	12.9	104	8.8	50	7.4	38	9.2	31	11.2	39	20.2	39	16.5	35	22.9	35	32.1	41	41.8	28	34.1
		1.7～1.8	913	26.7	289	24.6	149	22.0	104	25.2	89	32.2	51	26.4	78	33.1	56	36.6	38	34.9	35	35.7	24	29.3
		1.9～2.0	1,044	30.6	403	34.2	228	33.7	122	29.5	83	30.1	65	33.7	63	26.7	33	21.6	22	20.2	12	12.2	13	15.9
		2.1～2.2	595	17.4	218	18.5	156	23.0	96	23.2	42	15.2	24	12.4	31	13.1	13	8.5	5	4.6	5	5.1	5	6.1
		2.3以上	325	9.5	149	12.7	80	11.8	43	10.4	20	7.2	11	5.7	15	6.4	6	3.9	0	0.0	0	0.0	1	1.2
	女性	総数	1,713	100.0	634	100.0	396	100.0	172	100.0	62	100.0	90	100.0	84	100.0	89	100.0	89	100.0	66	100.0	31	100.0
		1.1未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	12	0.7	1	0.2	2	0.5	1	0.6	0	0.0	2	2.2	1	1.2	2	2.2	1	1.1	1	1.5	1	3.2
		1.3～1.4	143	8.3	29	4.6	22	5.6	15	8.7	9	14.5	7	7.8	14	16.7	13	14.6	20	22.5	10	15.2	4	12.9
		1.5～1.6	473	27.6	138	21.8	116	29.3	42	24.4	17	27.4	32	35.6	27	32.1	34	38.2	32	36.0	21	31.8	14	45.2
		1.7～1.8	589	34.4	231	36.4	133	33.6	66	38.4	21	33.9	31	34.4	29	34.5	23	25.8	24	27.0	22	33.3	9	29.0
		1.9～2.0	335	19.6	153	24.1	84	21.2	35	20.3	10	16.1	14	15.6	7	8.3	12	13.5	9	10.1	8	12.1	3	9.7
		2.1～2.2	127	7.4	68	10.7	30	7.6	9	5.2	5	8.1	2	2.2	5	6.0	5	5.6	1	1.1	2	3.0	0	0.0
		2.3以上	33	1.9	14	2.2	9	2.3	4	2.3	0	0.0	2	2.2	0	0.0	0	0.0	2	2.2	2	3.0	0	0.0
沖縄県	全体	総数	5,769	100.0	2,386	100.0	974	100.0	582	100.0	429	100.0	288	100.0	298	100.0	295	100.0	242	100.0	167	100.0	105	100.0
		1.1未満	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.8	1	0.6	0	0.0
		1.1～1.2	36	0.6	3	0.1	3	0.3	2	0.3	2	0.5	3	1.0	8	2.7	10	3.4	1	0.4	0	0.0	4	3.8
		1.3～1.4	318	5.5	72	3.0	35	3.6	29	5.0	33	7.7	21	7.3	30	10.1	27	9.2	24	9.9	28	16.8	19	18.1
		1.5～1.6	988	17.1	298	12.5	141	14.5	88	15.1	85	19.8	66	22.9	82	27.5	73	24.7	69	28.5	58	34.7	28	26.7
		1.7～1.8	1,780	30.9	692	29.0	305	31.3	183	31.4	131	30.5	106	36.8	95	31.9	100	33.9	91	37.6	43	25.7	34	32.4
		1.9～2.0	1,533	26.6	745	31.2	262	26.9	151	25.9	113	26.3	58	20.1	58	19.5	58	19.7	44	18.2	29	17.4	15	14.3
		2.1～2.2	771	13.4	397	16.6	155	15.9	79	13.6	50	11.7	28	9.7	19	6.4	22	7.5	8	3.3	8	4.8	5	4.8
		2.3以上	339	5.9	182	7.6	73	7.5	50	8.6	15	3.5	6	2.1	6	2.0	4	1.4	3	1.2	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,088	100.0	1,762	100.0	695	100.0	417	100.0	290	100.0	190	100.0	208	100.0	196	100.0	152	100.0	108	100.0	70	100.0
		1.1未満	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.3	1	0.9	0	0.0
		1.1～1.2	15	0.4	1	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.3	3	1.6	3	1.4	3	1.5	0	0.0	0	0.0	3	4.3
		1.3～1.4	140	3.4	30	1.7	15	2.2	13	3.1	11	3.8	9	4.7	12	5.8	12	6.1	12	7.9	12	11.1	14	20.0
		1.5～1.6	521	12.7	157	8.9	67	9.6	43	10.3	41	14.1	34	17.9	51	24.5	40	20.4	33	21.7	36	33.3	19	27.1
		1.7～1.8	1,205	29.5	465	26.4	206	29.6	119	28.5	92	31.7	76	40.0	69	33.2	66	33.7	61	40.1	31	28.7	20	28.6
		1.9～2.0	1,200	29.4	581	33.0	196	28.2	126	30.2	86	29.7	42	22.1	50	24.0	50	25.5	34	22.4	23	21.3	12	17.1
		2.1～2.2	687	16.8	356	20.2	144	20.7	70	16.8	44	15.2	21	11.1	17	8.2	21	10.7	7	4.6	5	4.6	2	2.9
		2.3以上	317	7.8	172	9.8	66	9.5	46	11.0	15	5.2	5	2.6	6	2.9	4	2.0	3	2.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,681	100.0	627	100.0	279	100.0	165	100.0	139	100.0	98	100.0	90	100.0	99	100.0	90	100.0	59	100.0	35	100.0
		1.1未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	21	1.2	2	0.3	2	0.7	2	1.2	1	0.7	0	0.0	5	5.6	7	7.1	1	1.1	0	0.0	1	2.9
		1.3～1.4	178	10.6	42	6.7	20	7.2	16	9.7	22	15.8	12	12.2	18	20.0	15	15.2	12	13.3	16	27.1	5	14.3
		1.5～1.6	467	27.8	141	22.5	74	26.5	45	27.3	44	31.7	32	32.7	31	34.4	33	33.3	36	40.0	22	37.3	9	25.7
		1.7～1.8	575	34.2	227	36.2	99	35.5	64	38.8	39	28.1	30	30.6	26	28.9	34	34.3	30	33.3	12	20.3	14	40.0
		1.9～2.0	333	19.8	164	26.2	66	23.7	25	15.2	27	19.4	16	16.3	8	8.9	8	8.1	10	11.1	6	10.2	3	8.6
		2.1～2.2	84	5.0	41	6.5	11	3.9	9	5.5	6	4.3	7	7.1	2	2.2	1	1.0	1	1.1	3	5.1	3	8.6
		2.3以上	22	1.3	10	1.6	7	2.5	4	2.4	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：CHOL（コレステロール）　(mg/dL)　　　　(2016年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
北海道	全体	総数	18,951	100.0	6,933	100.0	3,894	100.0	1,785	100.0	1,137	100.0	911	100.0	1,123	100.0	1,042	100.0	993	100.0	699	100.0	434	100.0
		120mg/dL未満	191	1.0	143	2.1	30	0.8	9	0.5	3	0.3	1	0.1	2	0.2	0	0.0	1	0.1	1	0.1	1	0.2
		120～139	1,160	6.1	767	11.1	259	6.7	64	3.6	32	2.8	16	1.8	5	0.4	6	0.6	4	0.4	6	0.9	1	0.2
		140～159	3,035	16.0	1,698	24.5	761	19.5	219	12.3	120	10.6	74	8.1	62	5.5	40	3.8	38	3.8	15	2.1	8	1.8
		160～179	4,281	22.6	1,941	28.0	1,049	26.9	430	24.1	235	20.7	151	16.6	163	14.5	125	12.0	101	10.2	48	6.9	38	8.8
		180～199	3,903	20.6	1,327	19.1	874	22.4	455	25.5	248	21.8	195	21.4	237	21.1	221	21.2	168	16.9	99	14.2	79	18.2
		200～219	2,880	15.2	645	9.3	539	13.8	313	17.5	216	19.0	230	25.2	252	22.4	236	22.6	223	22.5	144	20.6	82	18.9
		220～239	1,814	9.6	261	3.8	237	6.1	167	9.4	158	13.9	117	12.8	199	17.7	209	20.1	195	19.6	166	23.7	105	24.2
		240～259	915	4.8	89	1.3	96	2.5	68	3.8	80	7.0	71	7.8	110	9.8	114	10.9	134	13.5	99	14.2	54	12.4
		260～279	464	2.4	38	0.5	32	0.8	34	1.9	26	2.3	33	3.6	54	4.8	57	5.5	81	8.2	73	10.4	36	8.3
		280～299	183	1.0	11	0.2	11	0.3	18	1.0	15	1.3	15	1.6	24	2.1	16	1.5	27	2.7	27	3.9	19	4.4
		300mg/dL以上	125	0.7	13	0.2	6	0.2	8	0.4	4	0.4	8	0.9	15	1.3	18	1.7	21	2.1	21	3.0	11	2.5
	男性	総数	12,771	100.0	4,485	100.0	2,747	100.0	1,305	100.0	818	100.0	645	100.0	793	100.0	702	100.0	582	100.0	431	100.0	263	100.0
		120mg/dL未満	164	1.3	125	2.8	27	1.0	6	0.5	1	0.1	1	0.2	1	0.1	0	0.0	1	0.2	1	0.2	1	0.4
		120～139	955	7.5	634	14.1	212	7.7	54	4.1	23	2.8	14	2.2	2	0.3	6	0.9	4	0.7	5	1.2	1	0.4
		140～159	2,225	17.4	1,242	27.7	562	20.5	171	13.1	80	9.8	50	7.8	39	4.9	29	4.1	32	5.5	14	3.2	6	2.3
		160～179	2,897	22.7	1,254	28.0	743	27.0	306	23.4	143	17.5	102	15.8	114	14.4	88	12.5	74	12.7	42	9.7	31	11.8
		180～199	2,479	19.4	701	15.6	591	21.5	329	25.2	183	22.4	137	21.2	157	19.8	140	19.9	106	18.2	82	19.0	53	20.2
		200～219	1,883	14.7	345	7.7	359	13.1	221	16.9	167	20.4	162	25.1	181	22.8	153	21.8	136	23.4	97	22.5	62	23.6
		220～239	1,128	8.8	115	2.6	156	5.7	130	10.0	114	13.9	86	13.3	132	16.6	143	20.4	93	16.0	93	21.6	66	25.1
		240～259	585	4.6	41	0.9	62	2.3	47	3.6	69	8.4	54	8.4	93	11.7	79	11.3	72	12.4	49	11.4	19	7.2
		260～279	273	2.1	21	0.5	21	0.8	23	1.8	21	2.6	19	2.9	43	5.4	41	5.8	44	7.6	31	7.2	9	3.4
		280～299	103	0.8	1	0.0	8	0.3	13	1.0	13	1.6	12	1.9	18	2.3	12	1.7	10	1.7	7	1.6	9	3.4
		300mg/dL以上	79	0.6	6	0.1	6	0.2	5	0.4	4	0.5	8	1.2	13	1.6	11	1.6	10	1.7	10	2.3	6	2.3
	女性	総数	6,180	100.0	2,448	100.0	1,147	100.0	480	100.0	319	100.0	266	100.0	330	100.0	340	100.0	411	100.0	268	100.0	171	100.0
		120mg/dL未満	27	0.4	18	0.7	3	0.3	3	0.6	2	0.6	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	205	3.3	133	5.4	47	4.1	10	2.1	9	2.8	2	0.8	3	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0
		140～159	810	13.1	456	18.6	199	17.3	48	10.0	40	12.5	24	9.0	23	7.0	11	3.2	6	1.5	1	0.4	2	1.2
		160～179	1,384	22.4	687	28.1	306	26.7	124	25.8	92	28.8	49	18.4	49	14.8	37	10.9	27	6.6	6	2.2	7	4.1
		180～199	1,424	23.0	626	25.6	283	24.7	126	26.3	65	20.4	58	21.8	80	24.2	81	23.8	62	15.1	17	6.3	26	15.2
		200～219	997	16.1	300	12.3	180	15.7	92	19.2	49	15.4	68	25.6	71	21.5	83	24.4	87	21.2	47	17.5	20	11.7
		220～239	686	11.1	146	6.0	81	7.1	37	7.7	44	13.8	31	11.7	67	20.3	66	19.4	102	24.8	73	27.2	39	22.8
		240～259	330	5.3	48	2.0	34	3.0	21	4.4	11	3.4	17	6.4	17	5.2	35	10.3	62	15.1	50	18.7	35	20.5
		260～279	191	3.1	17	0.7	11	1.0	11	2.3	5	1.6	14	5.3	11	3.3	16	4.7	37	9.0	42	15.7	27	15.8
		280～299	80	1.3	10	0.4	3	0.3	5	1.0	2	0.6	3	1.1	6	1.8	4	1.2	17	4.1	20	7.5	10	5.8
		300mg/dL以上	46	0.7	7	0.3	0	0.0	3	0.6	0	0.0	0	0.0	2	0.6	7	2.1	11	2.7	11	4.1	5	2.9
青森県	全体	総数	4,290	100.0	1,881	100.0	777	100.0	377	100.0	277	100.0	208	100.0	239	100.0	175	100.0	175	100.0	111	100.0	70	100.0
		120mg/dL未満	101	2.4	79	4.2	15	1.9	3	0.8	3	1.1	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	505	11.8	354	18.8	95	12.2	30	8.0	17	6.1	5	2.4	2	0.8	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	1.4
		140～159	918	21.4	534	28.4	196	25.2	74	19.6	37	13.4	25	12.0	19	7.9	13	7.4	12	6.9	5	4.5	3	4.3
		160～179	1,049	24.5	486	25.8	230	29.6	98	26.0	64	23.1	38	18.3	54	22.6	30	17.1	27	15.4	8	7.2	14	20.0
		180～199	828	19.3	269	14.3	136	17.5	89	23.6	74	26.7	65	31.3	55	23.0	46	26.3	47	26.9	28	25.2	19	27.1
		200～219	478	11.1	106	5.6	67	8.6	48	12.7	50	18.1	35	16.8	48	20.1	39	22.3	38	21.7	30	27.0	17	24.3
		220～239	247	5.8	34	1.8	20	2.6	25	6.6	23	8.3	24	11.5	38	15.9	34	19.4	23	13.1	19	17.1	7	10.0
		240～259	94	2.2	11	0.6	9	1.2	6	1.6	5	1.8	9	4.3	11	4.6	7	4.0	14	8.0	14	12.6	8	11.4
		260～279	51	1.2	5	0.3	8	1.0	4	1.1	4	1.4	3	1.4	6	2.5	5	2.9	11	6.3	4	3.6	1	1.4
		280～299	13	0.3	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.0	5	2.1	0	0.0	2	1.1	2	1.8	0	0.0
		300mg/dL以上	6	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	2	1.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.9	0	0.0
	男性	総数	2,660	100.0	1,055	100.0	520	100.0	285	100.0	187	100.0	144	100.0	163	100.0	93	100.0	95	100.0	70	100.0	48	100.0
		120mg/dL未満	87	3.3	69	6.5	12	2.3	3	1.1	2	1.1	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	358	13.5	250	23.7	65	12.5	25	8.8	11	5.9	4	2.8	1	0.6	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	2.1
		140～159	586	22.0	320	30.3	141	27.1	54	18.9	26	13.9	17	11.8	11	6.7	3	3.2	7	7.4	4	5.7	3	6.3
		160～179	601	22.6	228	21.6	146	28.1	70	24.6	40	21.4	26	18.1	35	21.5	17	18.3	20	21.1	7	10.0	12	25.0
		180～199	492	18.5	122	11.6	90	17.3	71	24.9	46	24.6	45	31.3	33	20.2	19	20.4	30	31.6	21	30.0	15	31.3
		200～219	274	10.3	37	3.5	39	7.5	35	12.3	38	20.3	22	15.3	34	20.9	25	26.9	19	20.0	17	24.3	8	16.7
		220～239	156	5.9	20	1.9	13	2.5	20	7.0	16	8.6	18	12.5	29	17.8	18	19.4	8	8.4	11	15.7	3	6.3
		240～259	59	2.2	4	0.4	6	1.2	4	1.4	5	2.7	6	4.2	11	6.7	6	6.5	5	5.3	7	10.0	5	10.4
		260～279	37	1.4	3	0.3	7	1.3	3	1.1	3	1.6	3	2.1	5	3.1	4	4.3	5	5.3	3	4.3	1	2.1
		280～299	7	0.3	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.4	3	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300mg/dL以上	3	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,630	100.0	826	100.0	257	100.0	92	100.0	90	100.0	64	100.0	76	100.0	82	100.0	80	100.0	41	100.0	22	100.0
		120mg/dL未満	14	0.9	10	1.2	3	1.2	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	147	9.0	104	12.6	30	11.7	5	5.4	6	6.7	1	1.6	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	332	20.4	214	25.9	55	21.4	20	21.7	11	12.2	8	12.5	8	10.5	10	12.2	5	6.3	1	2.4	0	0.0
		160～179	448	27.5	258	31.2	84	32.7	28	30.4	24	26.7	12	18.8	19	25.0	13	15.9	7	8.8	1	2.4	2	9.1
		180～199	336	20.6	147	17.8	46	17.9	18	19.6	28	31.1	20	31.3	22	28.9	27	32.9	17	21.3	7	17.1	4	18.2
		200～219	204	12.5	69	8.4	28	10.9	13	14.1	12	13.3	13	20.3	14	18.4	14	17.1	19	23.8	13	31.7	9	40.9
		220～239	91	5.6	14	1.7	7	2.7	5	5.4	7	7.8	6	9.4	9	11.8	16	19.5	15	18.8	8	19.5	4	18.2
		240～259	35	2.1	7	0.8	3	1.2	2	2.2	0	0.0	3	4.7	0	0.0	1	1.2	9	11.3	7	17.1	3	13.6
		260～279	14	0.9	2	0.2	1	0.4	1	1.1	1	1.1	0	0.0	1	1.3	1	1.2	6	7.5	1	2.4	0	0.0
		280～299	6	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.6	0	0.0	2	2.5	2	4.9	0	0.0
		300mg/dL以上	3	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0
岩手県	全体	総数	3,240	100.0	1,005	100.0	588	100.0	333	100.0	247	100.0	165	100.0	256	100.0	213	100.0	202	100.0	144	100.0	87	100.0
		120mg/dL未満	87	2.7	54	5.4	18	3.1	8	2.4	3	1.2	0	0.0	2	0.8	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	388	12.0	224	22.3	82	13.9	34	10.2	16	6.5	11	6.7	12	4.7	3	1.4	4	2.0	1	0.7	1	1.1
		140～159	724	22.3	339	33.7	180	30.6	63	18.9	48	19.4	23	13.9	19	7.4	15	7.0	17	8.4	12	8.3	8	9.2
		160～179	750	23.1	219	21.8	162	27.6	87	26.1	56	22.7	44	26.7	67	26.2	46	21.6	33	16.3	22	15.3	14	16.1
		180～199	587	18.1	108	10.7	89	15.1	72	21.6	70	28.3	38	23.0	62	24.2	53	24.9	43	21.3	31	21.5	21	24.1
		200～219	374	11.5	37	3.7	34	5.8	48	14.4	29	11.7	19	11.5	58	22.7	43	20.2	47	23.3	38	26.4	21	24.1
		220～239	200	6.2	15	1.5	17	2.9	13	3.9	17	6.9	15	9.1	19	7.4	33	15.5	39	19.3	26	18.1	6	6.9
		240～259	77	2.4	8	0.8	4	0.7	5	1.5	7	2.8	8	4.8	10	3.9	9	4.2	10	5.0	8	5.6	8	9.2
		260～279	31	1.0	0	0.0	1	0.2	3	0.9	1	0.4	4	2.4	5	2.0	4	1.9	4	2.0	3	2.1	6	6.9
		280～299	17	0.5	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	3	1.8	1	0.4	3	1.4	3	1.5	3	2.1	2	2.3
		300mg/dL以上	5	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.9	2	1.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,426	100.0	729	100.0	453	100.0	266	100.0	194	100.0	137	100.0	198	100.0	153	100.0	132	100.0	99	100.0	65	100.0
		120mg/dL未満	75	3.1	45	6.2	17	3.8	6	2.3	3	1.5	0	0.0	2	1.0	2	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	316	13.0	189	25.9	67	14.8	29	10.9	10	5.2	9	6.6	6	3.0	1	0.7	3	2.3	1	1.0	1	1.5
		140～159	557	23.0	251	34.4	142	31.3	50	18.8	36	18.6	20	14.6	14	7.1	12	7.8	14	10.6	10	10.1	8	12.3
		160～179	559	23.0	154	21.1	125	27.6	72	27.1	40	20.6	35	25.5	45	22.7	35	22.9	25	18.9	15	15.2	13	20.0
		180～199	419	17.3	63	8.6	65	14.3	55	20.7	58	29.9	31	22.6	51	25.8	33	21.6	24	18.2	22	22.2	17	26.2
		200～219	272	11.2	18	2.5	20	4.4	40	15.0	25	12.9	16	11.7	49	24.7	28	18.3	33	25.0	29	29.3	14	21.5
		220～239	133	5.5	6	0.8	13	2.9	7	2.6	15	7.7	12	8.8	14	7.1	29	19.0	21	15.9	13	13.1	3	4.6
		240～259	60	2.5	3	0.4	3	0.7	5	1.9	6	3.1	8	5.8	10	5.1	6	3.9	7	5.3	5	5.1	7	10.8
		260～279	21	0.9	0	0.0	0	0.0	2	0.8	1	0.5	3	2.2	5	2.5	3	2.0	3	2.3	2	2.0	2	3.1
		280～299	11	0.5	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	3	2.2	1	0.5	3	2.0	1	0.8	2	2.0	0	0.0
		300mg/dL以上	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.7	1	0.8	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	814	100.0	276	100.0	135	100.0	67	100.0	53	100.0	28	100.0	58	100.0	60	100.0	70	100.0	45	100.0	22	100.0
		120mg/dL未満	12	1.5	9	3.3	1	0.7	2	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	72	8.8	35	12.7	15	11.1	5	7.5	6	11.3	2	7.1	6	10.3	2	3.3	1	1.4	0	0.0	0	0.0
		140～159	167	20.5	88	31.9	38	28.1	13	19.4	12	22.6	3	10.7	5	8.6	3	5.0	3	4.3	2	4.4	0	0.0
		160～179	191	23.5	65	23.6	37	27.4	15	22.4	16	30.2	9	32.1	22	37.9	11	18.3	8	11.4	7	15.6	1	4.5
		180～199	168	20.6	45	16.3	24	17.8	17	25.4	12	22.6	7	25.0	11	19.0	20	33.3	19	27.1	9	20.0	4	18.2
		200～219	102	12.5	19	6.9	14	10.4	8	11.9	4	7.5	3	10.7	9	15.5	15	25.0	14	20.0	9	20.0	7	31.8
		220～239	67	8.2	9	3.3	4	3.0	6	9.0	2	3.8	3	10.7	5	8.6	4	6.7	18	25.7	13	28.9	3	13.6
		240～259	17	2.1	5	1.8	1	0.7	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	3	5.0	3	4.3	3	6.7	1	4.5
		260～279	10	1.2	0	0.0	1	0.7	1	1.5	0	0.0	1	3.6	0	0.0	1	1.7	1	1.4	1	2.2	4	18.2
		280～299	6	0.7	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.9	1	2.2	2	9.1
		300mg/dL以上	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	1	1.4	0	0.0	0	0.0
宮城県	全体	総数	7,062	100.0	2,610	100.0	1,468	100.0	660	100.0	439	100.0	349	100.0	427	100.0	392	100.0	362	100.0	228	100.0	127	100.0
		120mg/dL未満	166	2.4	123	4.7	34	2.3	4	0.6	1	0.2	1	0.3	0	0.0	2	0.5	0	0.0	1	0.4	0	0.0
		120～139	711	10.1	442	16.9	174	11.9	51	7.7	13	3.0	14	4.0	9	2.1	4	1.0	2	0.6	2	0.9	0	0.0
		140～159	1,555	22.0	834	32.0	377	25.7	136	20.6	79	18.0	39	11.2	35	8.2	21	5.4	14	3.9	11	4.8	9	7.1
		160～179	1,686	23.9	626	24.0	418	28.5	175	26.5	101	23.0	79	22.6	88	20.6	85	21.7	59	16.3	35	15.4	20	15.7
		180～199	1,341	19.0	352	13.5	258	17.6	157	23.8	105	23.9	99	28.4	103	24.1	101	25.8	86	23.8	55	24.1	25	19.7
		200～219	854	12.1	161	6.2	126	8.6	81	12.3	77	17.5	51	14.6	96	22.5	98	25.0	78	21.5	53	23.2	33	26.0
		220～239	413	5.8	44	1.7	51	3.5	34	5.2	43	9.8	33	9.5	52	12.2	45	11.5	59	16.3	34	14.9	18	14.2
		240～259	199	2.8	16	0.6	22	1.5	12	1.8	13	3.0	21	6.0	23	5.4	17	4.3	40	11.0	24	10.5	11	8.7
		260～279	85	1.2	8	0.3	6	0.4	7	1.1	5	1.1	7	2.0	13	3.0	13	3.3	10	2.8	9	3.9	7	5.5
		280～299	28	0.4	1	0.0	2	0.1	1	0.2	1	0.2	3	0.9	4	0.9	3	0.8	9	2.5	3	1.3	1	0.8
		300mg/dL以上	24	0.3	3	0.1	0	0.0	2	0.3	1	0.2	2	0.6	4	0.9	3	0.8	5	1.4	1	0.4	3	2.4
	男性	総数	4,778	100.0	1,519	100.0	1,062	100.0	500	100.0	332	100.0	277	100.0	329	100.0	283	100.0	236	100.0	150	100.0	90	100.0
		120mg/dL未満	139	2.9	100	6.6	31	2.9	3	0.6	1	0.3	1	0.4	0	0.0	2	0.7	0	0.0	1	0.7	0	0.0
		120～139	546	11.4	329	21.7	140	13.2	40	8.0	11	3.3	11	4.0	8	2.4	3	1.1	2	0.8	2	1.3	0	0.0
		140～159	1,048	21.9	505	33.2	285	26.8	108	21.6	51	15.4	30	10.8	26	7.9	16	5.7	9	3.8	10	6.7	8	8.9
		160～179	1,115	23.3	338	22.3	289	27.2	125	25.0	78	23.5	57	20.6	70	21.3	66	23.3	48	20.3	26	17.3	18	20.0
		180～199	856	17.9	155	10.2	175	16.5	109	21.8	76	22.9	80	28.9	72	21.9	68	24.0	59	25.0	41	27.3	21	23.3
		200～219	565	11.8	68	4.5	82	7.7	66	13.2	60	18.1	46	16.6	75	22.8	66	23.3	51	21.6	30	20.0	21	23.3
		220～239	289	6.0	12	0.8	40	3.8	30	6.0	40	12.0	27	9.7	45	13.7	33	11.7	31	13.1	21	14.0	10	11.1
		240～259	119	2.5	8	0.5	13	1.2	9	1.8	9	2.7	17	6.1	15	4.6	13	4.6	20	8.5	11	7.3	4	4.4
		260～279	65	1.4	3	0.2	5	0.5	7	1.4	5	1.5	6	2.2	12	3.6	11	3.9	6	2.5	6	4.0	4	4.4
		280～299	21	0.4	0	0.0	2	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.4	4	1.2	3	1.1	7	3.0	2	1.3	1	1.1
		300mg/dL以上	15	0.3	1	0.1	0	0.0	2	0.4	1	0.3	1	0.4	2	0.6	2	0.7	3	1.3	0	0.0	3	3.3
	女性	総数	2,284	100.0	1,091	100.0	406	100.0	160	100.0	107	100.0	72	100.0	98	100.0	109	100.0	126	100.0	78	100.0	37	100.0
		120mg/dL未満	27	1.2	23	2.1	3	0.7	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	165	7.2	113	10.4	34	8.4	11	6.9	2	1.9	3	4.2	1	1.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	507	22.2	329	30.2	92	22.7	28	17.5	28	26.2	9	12.5	9	9.2	5	4.6	5	4.0	1	1.3	1	2.7
		160～179	571	25.0	288	26.4	129	31.8	50	31.3	23	21.5	22	30.6	18	18.4	19	17.4	11	8.7	9	11.5	2	5.4
		180～199	485	21.2	197	18.1	83	20.4	48	30.0	29	27.1	19	26.4	31	31.6	33	30.3	27	21.4	14	17.9	4	10.8
		200～219	289	12.7	93	8.5	44	10.8	15	9.4	17	15.9	5	6.9	21	21.4	32	29.4	27	21.4	23	29.5	12	32.4
		220～239	124	5.4	32	2.9	11	2.7	4	2.5	3	2.8	6	8.3	7	7.1	12	11.0	28	22.2	13	16.7	8	21.6
		240～259	80	3.5	8	0.7	9	2.2	3	1.9	4	3.7	4	5.6	8	8.2	4	3.7	20	15.9	13	16.7	7	18.9
		260～279	20	0.9	5	0.5	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.0	2	1.8	4	3.2	3	3.8	3	8.1
		280～299	7	0.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.9	2	2.8	0	0.0	0	0.0	2	1.6	1	1.3	0	0.0
		300mg/dL以上	9	0.4	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	2	2.0	1	0.9	2	1.6	1	1.3	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：CHOL（コレステロール）　(mg/dL)　　　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
秋田県	全体	総数	2,979	100.0	1,130	100.0	602	100.0	240	100.0	200	100.0	152	100.0	167	100.0	133	100.0	174	100.0	127	100.0	54	100.0
		120mg/dL未満	50	1.7	38	3.4	10	1.7	0	0.0	2	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	232	7.8	148	13.1	53	8.8	14	5.8	4	2.0	3	2.0	4	2.4	4	3.0	1	0.6	1	0.8	0	0.0
		140～159	583	19.6	329	29.1	150	24.9	35	14.6	18	9.0	16	10.5	14	8.4	9	6.8	5	2.9	4	3.1	3	5.6
		160～179	728	24.4	327	28.9	159	26.4	68	28.3	45	22.5	34	22.4	24	14.4	26	19.5	28	16.1	11	8.7	6	11.1
		180～199	594	19.9	167	14.8	119	19.8	64	26.7	55	27.5	43	28.3	50	29.9	23	17.3	38	21.8	25	19.7	10	18.5
		200～219	387	13.0	81	7.2	62	10.3	37	15.4	36	18.0	20	13.2	30	18.0	32	24.1	45	25.9	32	25.2	12	22.2
		220～239	227	7.6	30	2.7	34	5.6	15	6.3	28	14.0	19	12.5	26	15.6	18	13.5	25	14.4	21	16.5	11	20.4
		240～259	104	3.5	7	0.6	8	1.3	7	2.9	7	3.5	11	7.2	12	7.2	7	5.3	20	11.5	20	15.7	5	9.3
		260～279	44	1.5	2	0.2	5	0.8	0	0.0	3	1.5	4	2.6	6	3.6	8	6.0	6	3.4	7	5.5	3	5.6
		280～299	18	0.6	0	0.0	2	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	4	3.0	3	1.7	6	4.7	2	3.7
		300mg/dL以上	12	0.4	1	0.1	0	0.0	0	0.0	2	1.0	1	0.7	1	0.6	2	1.5	3	1.7	0	0.0	2	3.7
	男性	総数	1,969	100.0	666	100.0	458	100.0	190	100.0	153	100.0	113	100.0	117	100.0	79	100.0	86	100.0	75	100.0	32	100.0
		120mg/dL未満	45	2.3	33	5.0	10	2.2	0	0.0	2	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	184	9.3	114	17.1	46	10.0	12	6.3	3	2.0	1	0.9	3	2.6	3	3.8	1	1.2	1	1.3	0	0.0
		140～159	406	20.6	201	30.2	121	26.4	30	15.8	13	8.5	13	11.5	8	6.8	8	10.1	5	5.8	4	5.3	3	9.4
		160～179	455	23.1	174	26.1	113	24.7	52	27.4	32	20.9	21	18.6	15	12.8	15	19.0	22	25.6	7	9.3	4	12.5
		180～199	375	19.0	82	12.3	86	18.8	49	25.8	42	27.5	33	29.2	31	26.5	15	19.0	16	18.6	14	18.7	7	21.9
		200～219	242	12.3	43	6.5	46	10.0	29	15.3	25	16.3	14	12.4	25	21.4	14	17.7	21	24.4	20	26.7	5	15.6
		220～239	148	7.5	15	2.3	25	5.5	12	6.3	24	15.7	17	15.0	19	16.2	9	11.4	8	9.3	11	14.7	8	25.0
		240～259	67	3.4	2	0.3	5	1.1	6	3.2	7	4.6	10	8.8	9	7.7	4	5.1	8	9.3	13	17.3	3	9.4
		260～279	30	1.5	2	0.3	4	0.9	0	0.0	3	2.0	2	1.8	6	5.1	6	7.6	2	2.3	4	5.3	1	3.1
		280～299	9	0.5	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	3	3.8	2	2.3	1	1.3	0	0.0
		300mg/dL以上	8	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.3	1	0.9	1	0.9	2	2.5	1	1.2	0	0.0	1	3.1
	女性	総数	1,010	100.0	464	100.0	144	100.0	50	100.0	47	100.0	39	100.0	50	100.0	54	100.0	88	100.0	52	100.0	22	100.0
		120mg/dL未満	5	0.5	5	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	48	4.8	34	7.3	7	4.9	2	4.0	1	2.1	2	5.1	1	2.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	177	17.5	128	27.6	29	20.1	5	10.0	5	10.6	3	7.7	6	12.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		160～179	273	27.0	153	33.0	46	31.9	16	32.0	13	27.7	13	33.3	9	18.0	11	20.4	6	6.8	4	7.7	2	9.1
		180～199	219	21.7	85	18.3	33	22.9	15	30.0	13	27.7	10	25.6	19	38.0	8	14.8	22	25.0	11	21.2	3	13.6
		200～219	145	14.4	38	8.2	16	11.1	8	16.0	11	23.4	6	15.4	5	10.0	18	33.3	24	27.3	12	23.1	7	31.8
		220～239	79	7.8	15	3.2	9	6.3	3	6.0	4	8.5	2	5.1	7	14.0	9	16.7	17	19.3	10	19.2	3	13.6
		240～259	37	3.7	5	1.1	3	2.1	1	2.0	0	0.0	1	2.6	3	6.0	3	5.6	12	13.6	7	13.5	2	9.1
		260～279	14	1.4	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	2	5.1	0	0.0	2	3.7	4	4.5	3	5.8	2	9.1
		280～299	9	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	1	1.1	5	9.6	2	9.1
		300mg/dL以上	4	0.4	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.3	0	0.0	1	4.5
山形県	全体	総数	3,181	100.0	1,201	100.0	556	100.0	330	100.0	196	100.0	174	100.0	209	100.0	179	100.0	155	100.0	124	100.0	57	100.0
		120mg/dL未満	72	2.3	48	4.0	16	2.9	6	1.8	0	0.0	1	0.6	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	324	10.2	205	17.1	68	12.2	21	6.4	17	8.7	1	0.6	5	2.4	5	2.8	1	0.6	1	0.8	0	0.0
		140～159	697	21.9	371	30.9	135	24.3	79	23.9	33	16.8	25	14.4	14	6.7	15	8.4	15	9.7	4	3.2	6	10.5
		160～179	802	25.2	304	25.3	172	30.9	90	27.3	49	25.0	50	28.7	47	22.5	38	21.2	22	14.2	19	15.3	11	19.3
		180～199	574	18.0	166	13.8	92	16.5	53	16.1	38	19.4	38	21.8	61	29.2	50	27.9	40	25.8	26	21.0	10	17.5
		200～219	370	11.6	71	5.9	45	8.1	39	11.8	35	17.9	33	19.0	38	18.2	30	16.8	32	20.6	32	25.8	15	26.3
		220～239	218	6.9	23	1.9	20	3.6	29	8.8	14	7.1	18	10.3	20	9.6	30	16.8	31	20.0	23	18.5	10	17.5
		240～259	79	2.5	10	0.8	4	0.7	5	1.5	5	2.6	6	3.4	17	8.1	8	4.5	7	4.5	13	10.5	4	7.0
		260～279	27	0.8	1	0.1	1	0.2	6	1.8	2	1.0	0	0.0	5	2.4	3	1.7	4	2.6	4	3.2	1	1.8
		280～299	11	0.3	2	0.2	3	0.5	0	0.0	2	1.0	2	1.1	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.8	0	0.0
		300mg/dL以上	7	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.6	1	0.5	0	0.0	1	0.5	0	0.0	2	1.3	1	0.8	0	0.0
	男性	総数	2,317	100.0	849	100.0	407	100.0	263	100.0	157	100.0	132	100.0	164	100.0	125	100.0	104	100.0	76	100.0	40	100.0
		120mg/dL未満	63	2.7	42	4.9	15	3.7	5	1.9	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	268	11.6	172	20.3	56	13.8	17	6.5	13	8.3	1	0.8	3	1.8	5	4.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	532	23.0	272	32.0	115	28.3	61	23.2	25	15.9	19	14.4	8	4.9	11	8.8	11	10.6	4	5.3	6	15.0
		160～179	559	24.1	202	23.8	117	28.7	68	25.9	36	22.9	35	26.5	33	20.1	29	23.2	17	16.3	13	17.1	9	22.5
		180～199	401	17.3	101	11.9	58	14.3	43	16.3	31	19.7	33	25.0	49	29.9	33	26.4	28	26.9	16	21.1	9	22.5
		200～219	259	11.2	39	4.6	26	6.4	34	12.9	31	19.7	25	18.9	32	19.5	20	16.0	22	21.2	23	30.3	7	17.5
		220～239	150	6.5	11	1.3	15	3.7	23	8.7	11	7.0	13	9.8	18	11.0	20	16.0	18	17.3	13	17.1	8	20.0
		240～259	56	2.4	8	0.9	3	0.7	5	1.9	5	3.2	5	3.8	15	9.1	5	4.0	4	3.8	6	7.9	0	0.0
		260～279	18	0.8	1	0.1	0	0.0	6	2.3	2	1.3	0	0.0	4	2.4	2	1.6	2	1.9	0	0.0	1	2.5
		280～299	6	0.3	1	0.1	2	0.5	0	0.0	2	1.3	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300mg/dL以上	5	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.6	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	1.0	1	1.3	0	0.0
	女性	総数	864	100.0	352	100.0	149	100.0	67	100.0	39	100.0	42	100.0	45	100.0	54	100.0	51	100.0	48	100.0	17	100.0
		120mg/dL未満	9	1.0	6	1.7	1	0.7	1	1.5	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	56	6.5	33	9.4	12	8.1	4	6.0	4	10.3	0	0.0	2	4.4	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0
		140～159	165	19.1	99	28.1	20	13.4	18	26.9	8	20.5	6	14.3	6	13.3	4	7.4	4	7.8	0	0.0	0	0.0
		160～179	243	28.1	102	29.0	55	36.9	22	32.8	13	33.3	15	35.7	14	31.1	9	16.7	5	9.8	6	12.5	2	11.8
		180～199	173	20.0	65	18.5	34	22.8	10	14.9	7	17.9	5	11.9	12	26.7	17	31.5	12	23.5	10	20.8	1	5.9
		200～219	111	12.8	32	9.1	19	12.8	5	7.5	4	10.3	8	19.0	6	13.3	10	18.5	10	19.6	9	18.8	8	47.1
		220～239	68	7.9	12	3.4	5	3.4	6	9.0	3	7.7	5	11.9	2	4.4	10	18.5	13	25.5	10	20.8	2	11.8
		240～259	23	2.7	2	0.6	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	2.4	2	4.4	3	5.6	3	5.9	7	14.6	4	23.5
		260～279	9	1.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	1	1.9	2	3.9	4	8.3	0	0.0
		280～299	5	0.6	1	0.3	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	2.1	0	0.0
		300mg/dL以上	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0
福島県	全体	総数	5,909	100.0	1,683	100.0	1,217	100.0	692	100.0	473	100.0	362	100.0	425	100.0	324	100.0	361	100.0	242	100.0	130	100.0
		120mg/dL未満	134	2.3	84	5.0	30	2.5	12	1.7	3	0.6	1	0.3	2	0.5	0	0.0	2	0.6	0	0.0	0	0.0
		120～139	561	9.5	301	17.9	154	12.7	48	6.9	25	5.3	15	4.1	9	2.1	5	1.5	2	0.6	2	0.8	0	0.0
		140～159	1,244	21.1	517	30.7	331	27.2	142	20.5	72	15.2	51	14.1	55	12.9	25	7.7	24	6.6	19	7.9	8	6.2
		160～179	1,395	23.6	396	23.5	334	27.4	184	26.6	129	27.3	92	25.4	83	19.5	57	17.6	65	18.0	36	14.9	19	14.6
		180～199	1,174	19.9	242	14.4	207	17.0	169	24.4	122	25.8	82	22.7	110	25.9	85	26.2	78	21.6	47	19.4	32	24.6
		200～219	736	12.5	101	6.0	95	7.8	82	11.8	60	12.7	58	16.0	92	21.6	74	22.8	77	21.3	69	28.5	28	21.5
		220～239	365	6.2	27	1.6	42	3.5	32	4.6	32	6.8	49	13.5	41	9.6	44	13.6	48	13.3	30	12.4	20	15.4
		240～259	194	3.3	10	0.6	17	1.4	19	2.7	15	3.2	10	2.8	19	4.5	21	6.5	42	11.6	27	11.2	14	10.8
		260～279	64	1.1	3	0.2	4	0.3	0	0.0	10	2.1	2	0.6	8	1.9	7	2.2	13	3.6	11	4.5	6	4.6
		280～299	24	0.4	1	0.1	1	0.1	2	0.3	2	0.4	0	0.0	4	0.9	5	1.5	8	2.2	1	0.4	0	0.0
		300mg/dL以上	18	0.3	1	0.1	2	0.2	2	0.3	3	0.6	2	0.6	2	0.5	1	0.3	2	0.6	0	0.0	3	2.3
	男性	総数	4,251	100.0	1,081	100.0	956	100.0	556	100.0	367	100.0	297	100.0	321	100.0	211	100.0	235	100.0	143	100.0	84	100.0
		120mg/dL未満	111	2.6	67	6.2	27	2.8	10	1.8	2	0.5	1	0.3	2	0.6	0	0.0	2	0.9	0	0.0	0	0.0
		120～139	439	10.3	228	21.1	131	13.7	39	7.0	21	5.7	10	3.4	4	1.2	3	1.4	1	0.4	2	1.4	0	0.0
		140～159	919	21.6	349	32.3	258	27.0	114	20.5	50	13.6	43	14.5	41	12.8	19	9.0	20	8.5	17	11.9	8	9.5
		160～179	1,008	23.7	240	22.2	251	26.3	152	27.3	101	27.5	72	24.2	59	18.4	40	19.0	46	19.6	32	22.4	15	17.9
		180～199	835	19.6	136	12.6	158	16.5	135	24.3	92	25.1	71	23.9	83	25.9	51	24.2	51	21.7	33	23.1	25	29.8
		200～219	509	12.0	44	4.1	83	8.7	64	11.5	47	12.8	44	14.8	71	22.1	50	23.7	54	23.0	36	25.2	16	19.0
		220～239	240	5.6	9	0.8	31	3.2	25	4.5	26	7.1	42	14.1	34	10.6	26	12.3	24	10.2	10	7.0	13	15.5
		240～259	127	3.0	6	0.6	12	1.3	15	2.7	15	4.1	10	3.4	16	5.0	13	6.2	23	9.8	12	8.4	5	6.0
		260～279	36	0.8	1	0.1	3	0.3	0	0.0	8	2.2	2	0.7	6	1.9	5	2.4	8	3.4	1	0.7	2	2.4
		280～299	16	0.4	1	0.1	1	0.1	1	0.2	2	0.5	0	0.0	3	0.9	3	1.4	5	2.1	0	0.0	0	0.0
		300mg/dL以上	11	0.3	0	0.0	1	0.1	1	0.2	3	0.8	2	0.7	2	0.6	1	0.5	1	0.4	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,658	100.0	602	100.0	261	100.0	136	100.0	106	100.0	65	100.0	104	100.0	113	100.0	126	100.0	99	100.0	46	100.0
		120mg/dL未満	23	1.4	17	2.8	3	1.1	2	1.5	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	122	7.4	73	12.1	23	8.8	9	6.6	4	3.8	5	7.7	5	4.8	2	1.8	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		140～159	325	19.6	168	27.9	73	28.0	28	20.6	22	20.8	8	12.3	14	13.5	6	5.3	4	3.2	2	2.0	0	0.0
		160～179	387	23.3	156	25.9	83	31.8	32	23.5	28	26.4	20	30.8	24	23.1	17	15.0	19	15.1	4	4.0	4	8.7
		180～199	339	20.4	106	17.6	49	18.8	34	25.0	30	28.3	11	16.9	27	26.0	34	30.1	27	21.4	14	14.1	7	15.2
		200～219	227	13.7	57	9.5	12	4.6	18	13.2	13	12.3	14	21.5	21	20.2	24	21.2	23	18.3	33	33.3	12	26.1
		220～239	125	7.5	18	3.0	11	4.2	7	5.1	6	5.7	7	10.8	7	6.7	18	15.9	24	19.0	20	20.2	7	15.2
		240～259	67	4.0	4	0.7	5	1.9	4	2.9	0	0.0	0	0.0	3	2.9	8	7.1	19	15.1	15	15.2	9	19.6
		260～279	28	1.7	2	0.3	1	0.4	0	0.0	2	1.9	0	0.0	2	1.9	2	1.8	5	4.0	10	10.1	4	8.7
		280～299	8	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	1.0	2	1.8	3	2.4	1	1.0	0	0.0
		300mg/dL以上	7	0.4	1	0.2	1	0.4	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	3	6.5
茨城県	全体	総数	9,611	100.0	4,012	100.0	1,547	100.0	906	100.0	568	100.0	459	100.0	605	100.0	557	100.0	471	100.0	306	100.0	180	100.0
		120mg/dL未満	102	1.1	79	2.0	16	1.0	4	0.4	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		120～139	548	5.7	372	9.3	108	7.0	38	4.2	9	1.6	7	1.5	5	0.8	3	0.5	3	0.6	2	0.7	1	0.6
		140～159	1,543	16.1	941	23.5	298	19.3	135	14.9	58	10.2	31	6.8	38	6.3	22	3.9	12	2.5	4	1.3	4	2.2
		160～179	2,158	22.5	1,111	27.7	429	27.7	218	24.1	114	20.1	81	17.6	79	13.1	62	11.1	24	5.1	29	9.5	11	6.1
		180～199	2,040	21.2	752	18.7	344	22.2	240	26.5	147	25.9	110	24.0	136	22.5	120	21.5	91	19.3	55	18.0	45	25.0
		200～219	1,491	15.5	442	11.0	208	13.4	127	14.0	111	19.5	102	22.2	146	24.1	126	22.6	115	24.4	73	23.9	41	22.8
		220～239	913	9.5	212	5.3	93	6.0	89	9.8	74	13.0	63	13.7	95	15.7	95	17.1	96	20.4	62	20.3	34	18.9
		240～259	455	4.7	66	1.6	32	2.1	33	3.6	29	5.1	35	7.6	57	9.4	72	12.9	67	14.2	40	13.1	24	13.3
		260～279	214	2.2	18	0.4	12	0.8	11	1.2	19	3.3	19	4.1	32	5.3	31	5.6	39	8.3	22	7.2	11	6.1
		280～299	91	0.9	12	0.3	7	0.5	4	0.4	5	0.9	7	1.5	10	1.7	16	2.9	16	3.4	9	2.9	5	2.8
		300mg/dL以上	56	0.6	7	0.2	0	0.0	7	0.8	1	0.2	3	0.7	7	1.2	10	1.8	7	1.5	10	3.3	4	2.2
	男性	総数	6,104	100.0	2,248	100.0	1,088	100.0	678	100.0	400	100.0	326	100.0	428	100.0	351	100.0	277	100.0	193	100.0	115	100.0
		120mg/dL未満	82	1.3	61	2.7	15	1.4	4	0.6	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		120～139	403	6.6	270	12.0	82	7.5	30	4.4	6	1.5	3	0.9	4	0.9	3	0.9	2	0.7	2	1.0	1	0.9
		140～159	1,071	17.5	635	28.2	227	20.9	95	14.0	36	9.0	19	5.8	28	6.5	13	3.7	11	4.0	4	2.1	3	2.6
		160～179	1,356	22.2	635	28.2	294	27.0	162	23.9	78	19.5	52	16.0	43	10.0	41	11.7	19	6.9	22	11.4	10	8.7
		180～199	1,220	20.0	353	15.7	229	21.0	167	24.6	102	25.5	77	23.6	91	21.3	70	19.9	59	21.3	40	20.7	32	27.8
		200～219	928	15.2	183	8.1	141	13.0	103	15.2	80	20.0	73	22.4	114	26.6	78	22.2	72	26.0	53	27.5	31	27.0
		220～239	569	9.3	78	3.5	73	6.7	71	10.5	55	13.8	49	15.0	75	17.5	60	17.1	54	19.5	37	19.2	17	14.8
		240～259	281	4.6	17	0.8	21	1.9	28	4.1	23	5.8	29	8.9	42	9.8	50	14.2	33	11.9	22	11.4	16	13.9
		260～279	125	2.0	10	0.4	5	0.5	9	1.3	15	3.8	17	5.2	20	4.7	20	5.7	15	5.4	10	5.2	4	3.5
		280～299	41	0.7	3	0.1	1	0.1	3	0.4	3	0.8	5	1.5	6	1.4	10	2.8	8	2.9	1	0.5	1	0.9
		300mg/dL以上	28	0.5	3	0.1	0	0.0	6	0.9	1	0.3	2	0.6	5	1.2	6	1.7	3	1.1	2	1.0	0	0.0
	女性	総数	3,507	100.0	1,764	100.0	459	100.0	228	100.0	168	100.0	133	100.0	177	100.0	206	100.0	194	100.0	113	100.0	65	100.0
		120mg/dL未満	20	0.6	18	1.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	145	4.1	102	5.8	26	5.7	8	3.5	3	1.8	4	3.0	1	0.6	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		140～159	472	13.5	306	17.3	71	15.5	40	17.5	22	13.1	12	9.0	10	5.6	9	4.4	1	0.5	0	0.0	1	1.5
		160～179	802	22.9	476	27.0	135	29.4	56	24.6	36	21.4	29	21.8	36	20.3	21	10.2	5	2.6	7	6.2	1	1.5
		180～199	820	23.4	399	22.6	115	25.1	73	32.0	45	26.8	33	24.8	45	25.4	50	24.3	32	16.5	15	13.3	13	20.0
		200～219	563	16.1	259	14.7	67	14.6	24	10.5	31	18.5	29	21.8	32	18.1	48	23.3	43	22.2	20	17.7	10	15.4
		220～239	344	9.8	134	7.6	20	4.4	18	7.9	19	11.3	14	10.5	20	11.3	35	17.0	42	21.6	25	22.1	17	26.2
		240～259	174	5.0	49	2.8	11	2.4	5	2.2	6	3.6	6	4.5	15	8.5	22	10.7	34	17.5	18	15.9	8	12.3
		260～279	89	2.5	8	0.5	7	1.5	2	0.9	4	2.4	2	1.5	12	6.8	11	5.3	24	12.4	12	10.6	7	10.8
		280～299	50	1.4	9	0.5	6	1.3	1	0.4	2	1.2	2	1.5	4	2.3	6	2.9	8	4.1	8	7.1	4	6.2
		300mg/dL以上	28	0.8	4	0.2	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.8	2	1.1	4	1.9	4	2.1	8	7.1	4	6.2

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：CHOL（コレステロール）　（mg/dL）　　　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
栃木県	全体	総数	7,883	100.0	4,277	100.0	920	100.0	576	100.0	428	100.0	317	100.0	395	100.0	395	100.0	286	100.0	188	100.0	101	100.0
		120mg/dL未満	183	2.3	139	3.2	25	2.7	10	1.7	4	0.9	1	0.3	3	0.8	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	939	11.9	758	17.7	89	9.7	44	7.6	21	4.9	13	4.1	4	1.0	4	1.0	1	0.3	5	2.7	0	0.0
		140～159	1,874	23.8	1,302	30.4	249	27.1	122	21.2	86	20.1	33	10.4	33	8.4	26	6.6	14	4.9	8	4.3	1	1.0
		160～179	1,911	24.2	1,108	25.9	259	28.2	141	24.5	106	24.8	70	22.1	80	20.3	73	18.5	35	12.2	26	13.8	13	12.9
		180～199	1,404	17.8	612	14.3	161	17.5	133	23.1	102	23.8	83	26.2	93	23.5	87	22.0	74	25.9	44	23.4	15	14.9
		200～219	845	10.7	241	5.6	80	8.7	76	13.2	64	15.0	61	19.2	84	21.3	98	24.8	71	24.8	39	20.7	31	30.7
		220～239	410	5.2	83	1.9	33	3.6	29	5.0	22	5.1	33	10.4	53	13.4	53	13.4	49	17.1	34	18.1	21	20.8
		240～259	196	2.5	20	0.5	19	2.1	9	1.6	17	4.0	15	4.7	33	8.4	32	8.1	24	8.4	19	10.1	8	7.9
		260～279	73	0.9	9	0.2	4	0.4	4	0.7	3	0.7	6	1.9	8	2.0	15	3.8	9	3.1	7	3.7	8	7.9
		280～299	25	0.3	1	0.0	0	0.0	5	0.9	3	0.7	0	0.0	2	0.5	2	0.5	6	2.1	4	2.1	2	2.0
		300mg/dL以上	23	0.3	4	0.1	1	0.1	3	0.5	0	0.0	2	0.6	2	0.5	4	1.0	3	1.0	2	1.1	2	2.0
	男性	総数	4,775	100.0	2,359	100.0	621	100.0	407	100.0	300	100.0	222	100.0	284	100.0	262	100.0	147	100.0	112	100.0	61	100.0
		120mg/dL未満	145	3.0	110	4.7	17	2.7	10	2.5	4	1.3	1	0.5	2	0.7	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	679	14.2	551	23.4	68	11.0	31	7.6	14	4.7	6	2.7	3	1.1	2	0.8	0	0.0	4	3.6	0	0.0
		140～159	1,168	24.5	753	31.9	183	29.5	86	21.1	63	21.0	23	10.4	22	7.7	17	6.5	12	8.2	8	7.1	1	1.6
		160～179	1,085	22.7	549	23.3	170	27.4	93	22.9	71	23.7	46	20.7	54	19.0	49	18.7	25	17.0	19	17.0	9	14.8
		180～199	789	16.5	264	11.2	98	15.8	92	22.6	66	22.0	57	25.7	66	23.2	61	23.3	42	28.6	29	25.9	14	23.0
		200～219	480	10.1	90	3.8	45	7.2	59	14.5	49	16.3	44	19.8	62	21.8	64	24.4	29	19.7	20	17.9	18	29.5
		220～239	243	5.1	29	1.2	22	3.5	19	4.7	16	5.3	27	12.2	43	15.1	33	12.6	26	17.7	17	15.2	11	18.0
		240～259	108	2.3	6	0.3	14	2.3	6	1.5	14	4.7	11	5.0	22	7.7	20	7.6	4	2.7	9	8.0	2	3.3
		260～279	44	0.9	4	0.2	3	0.5	4	1.0	2	0.7	5	2.3	7	2.5	11	4.2	3	2.0	3	2.7	2	3.3
		280～299	18	0.4	0	0.0	0	0.0	5	1.2	1	0.3	0	0.0	2	0.7	2	0.8	5	3.4	1	0.9	2	3.3
		300mg/dL以上	16	0.3	3	0.1	1	0.2	2	0.5	0	0.0	2	0.9	1	0.4	2	0.8	1	0.7	2	1.8	2	3.3
	女性	総数	3,108	100.0	1,918	100.0	299	100.0	169	100.0	128	100.0	95	100.0	111	100.0	133	100.0	139	100.0	76	100.0	40	100.0
		120mg/dL未満	38	1.2	29	1.5	8	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	260	8.4	207	10.8	21	7.0	13	7.7	7	5.5	7	7.4	1	0.9	2	1.5	1	0.7	1	1.3	0	0.0
		140～159	706	22.7	549	28.6	66	22.1	36	21.3	23	18.0	10	10.5	11	9.9	9	6.8	2	1.4	0	0.0	0	0.0
		160～179	826	26.6	559	29.1	89	29.8	48	28.4	35	27.3	24	25.3	26	23.4	24	18.0	10	7.2	7	9.2	4	10.0
		180～199	615	19.8	348	18.1	63	21.1	41	24.3	36	28.1	26	27.4	27	24.3	26	19.5	32	23.0	15	19.7	1	2.5
		200～219	365	11.7	151	7.9	35	11.7	17	10.1	15	11.7	17	17.9	22	19.8	34	25.6	42	30.2	19	25.0	13	32.5
		220～239	167	5.4	54	2.8	11	3.7	10	5.9	6	4.7	6	6.3	10	9.0	20	15.0	23	16.5	17	22.4	10	25.0
		240～259	88	2.8	14	0.7	5	1.7	3	1.8	3	2.3	4	4.2	11	9.9	12	9.0	20	14.4	10	13.2	6	15.0
		260～279	29	0.9	5	0.3	1	0.3	0	0.0	1	0.8	1	1.1	1	0.9	4	3.0	6	4.3	4	5.3	6	15.0
		280～299	7	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	2	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	3	3.9	0	0.0
		300mg/dL以上	7	0.2	1	0.1	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.9	2	1.5	2	1.4	0	0.0	0	0.0
群馬県	全体	総数	6,503	100.0	3,009	100.0	951	100.0	549	100.0	340	100.0	322	100.0	418	100.0	342	100.0	291	100.0	161	100.0	120	100.0
		120mg/dL未満	144	2.2	103	3.4	24	2.5	7	1.3	3	0.9	2	0.6	2	0.5	0	0.0	1	0.3	1	0.6	1	0.8
		120～139	613	9.4	448	14.9	95	10.0	35	6.4	13	3.8	5	1.6	4	1.0	8	2.3	2	0.7	2	1.2	1	0.8
		140～159	1,388	21.3	876	29.1	242	25.4	101	18.4	45	13.2	34	10.6	37	8.9	24	7.0	10	3.4	14	8.7	5	4.2
		160～179	1,606	24.7	809	26.9	284	29.9	149	27.1	84	24.7	76	23.6	73	17.5	56	16.4	40	13.7	20	12.4	15	12.5
		180～199	1,252	19.3	468	15.6	162	17.0	138	25.1	75	22.1	81	25.2	103	24.6	89	26.0	75	25.8	36	22.4	25	20.8
		200～219	792	12.2	208	6.9	96	10.1	65	11.8	65	19.1	65	20.2	89	21.3	77	22.5	68	23.4	36	22.4	23	19.2
		220～239	385	5.9	65	2.2	29	3.0	32	5.8	28	8.2	31	9.6	59	14.1	51	14.9	44	15.1	27	16.8	19	15.8
		240～259	200	3.1	22	0.7	12	1.3	15	2.7	18	5.3	18	5.6	30	7.2	25	7.3	26	8.9	16	9.9	18	15.0
		260～279	80	1.2	5	0.2	4	0.4	6	1.1	4	1.2	7	2.2	14	3.3	6	1.8	17	5.8	6	3.7	11	9.2
		280～299	24	0.4	3	0.1	2	0.2	1	0.2	3	0.9	0	0.0	4	1.0	4	1.2	4	1.4	2	1.2	1	0.8
		300mg/dL以上	19	0.3	2	0.1	1	0.1	0	0.0	2	0.6	3	0.9	3	0.7	2	0.6	4	1.4	1	0.6	1	0.8
	男性	総数	4,110	100.0	1,751	100.0	654	100.0	407	100.0	231	100.0	230	100.0	281	100.0	221	100.0	166	100.0	96	100.0	73	100.0
		120mg/dL未満	119	2.9	86	4.9	21	3.2	7	1.7	1	0.4	1	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.4
		120～139	459	11.2	336	19.2	73	11.2	27	6.6	9	3.9	3	1.3	1	0.4	7	3.2	0	0.0	2	2.1	1	1.4
		140～159	904	22.0	542	31.0	172	26.3	74	18.2	28	12.1	22	9.6	21	7.5	19	8.6	10	6.0	13	13.5	3	4.1
		160～179	992	24.1	444	25.4	189	28.9	108	26.5	58	25.1	52	22.6	54	19.2	33	14.9	26	15.7	16	16.7	12	16.4
		180～199	738	18.0	217	12.4	107	16.4	104	25.6	48	20.8	56	24.3	64	22.8	57	25.8	45	27.1	23	24.0	17	23.3
		200～219	484	11.8	89	5.1	62	9.5	49	12.0	46	19.9	49	21.3	63	22.4	48	21.7	39	23.5	20	20.8	19	26.0
		220～239	224	5.5	23	1.3	18	2.8	20	4.9	20	8.7	24	10.4	43	15.3	32	14.5	21	12.7	14	14.6	9	12.3
		240～259	128	3.1	9	0.5	8	1.2	13	3.2	15	6.5	15	6.5	21	7.5	16	7.2	17	10.2	6	6.3	8	11.0
		260～279	35	0.9	2	0.1	2	0.3	5	1.2	2	0.9	5	2.2	9	3.2	4	1.8	3	1.8	1	1.0	2	2.7
		280～299	14	0.3	2	0.1	1	0.2	0	0.0	3	1.3	0	0.0	2	0.7	3	1.4	3	1.8	0	0.0	0	0.0
		300mg/dL以上	13	0.3	1	0.1	1	0.2	0	0.0	1	0.4	3	1.3	2	0.7	2	0.9	2	1.2	0	0.0	1	1.4
	女性	総数	2,393	100.0	1,258	100.0	297	100.0	142	100.0	109	100.0	92	100.0	137	100.0	121	100.0	125	100.0	65	100.0	47	100.0
		120mg/dL未満	25	1.0	17	1.4	3	1.0	0	0.0	2	1.8	1	1.1	1	0.7	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		120～139	154	6.4	112	8.9	22	7.4	8	5.6	4	3.7	2	2.2	3	2.2	1	0.8	2	1.6	0	0.0	0	0.0
		140～159	484	20.2	334	26.6	70	23.6	27	19.0	17	15.6	12	13.0	16	11.7	5	4.1	0	0.0	1	1.5	2	4.3
		160～179	614	25.7	365	29.0	95	32.0	41	28.9	26	23.9	24	26.1	19	13.9	23	19.0	14	11.2	4	6.2	3	6.4
		180～199	514	21.5	251	20.0	55	18.5	34	23.9	27	24.8	25	27.2	39	28.5	32	26.4	30	24.0	13	20.0	8	17.0
		200～219	308	12.9	119	9.5	34	11.4	16	11.3	19	17.4	16	17.4	26	19.0	29	24.0	29	23.2	16	24.6	4	8.5
		220～239	161	6.7	42	3.3	11	3.7	12	8.5	8	7.3	7	7.6	16	11.7	19	15.7	23	18.4	13	20.0	10	21.3
		240～259	72	3.0	13	1.0	4	1.3	2	1.4	3	2.8	3	3.3	9	6.6	9	7.4	9	7.2	10	15.4	10	21.3
		260～279	45	1.9	3	0.2	2	0.7	1	0.7	2	1.8	2	2.2	5	3.6	2	1.7	14	11.2	5	7.7	9	19.1
		280～299	10	0.4	1	0.1	1	0.3	1	0.7	0	0.0	0	0.0	2	1.5	1	0.8	1	0.8	2	3.1	1	2.1
		300mg/dL以上	6	0.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	0.7	0	0.0	2	1.6	1	1.5	0	0.0
埼玉県	全体	総数	22,509	100.0	8,583	100.0	4,090	100.0	1,903	100.0	1,366	100.0	1,145	100.0	1,605	100.0	1,525	100.0	1,155	100.0	707	100.0	430	100.0
		120mg/dL未満	421	1.9	313	3.6	72	1.8	19	1.0	6	0.4	2	0.2	3	0.2	4	0.3	1	0.1	0	0.0	1	0.2
		120～139	2,009	8.9	1,292	15.1	438	10.7	134	7.0	58	4.2	31	2.7	28	1.7	15	1.0	10	0.9	2	0.3	1	0.2
		140～159	4,398	19.5	2,353	27.4	1,028	25.1	365	19.2	194	14.2	119	10.4	143	8.9	93	6.1	61	5.3	24	3.4	18	4.2
		160～179	5,389	23.9	2,273	26.5	1,164	28.5	537	28.2	354	25.9	234	20.4	289	18.0	245	16.1	155	13.4	77	10.9	61	14.2
		180～199	4,458	19.8	1,370	16.0	766	18.7	424	22.3	324	23.7	308	26.9	381	23.7	370	24.3	254	22.0	163	23.1	98	22.8
		200～219	2,874	12.8	610	7.1	382	9.3	254	13.3	217	15.9	231	20.2	322	20.1	334	21.9	256	22.2	167	23.6	101	23.5
		220～239	1,590	7.1	243	2.8	150	3.7	106	5.6	114	8.3	122	10.7	202	12.6	225	14.8	216	18.7	135	19.1	77	17.9
		240～259	792	3.5	82	1.0	51	1.2	42	2.2	59	4.3	58	5.1	133	8.3	139	9.1	120	10.4	77	10.9	31	7.2
		260～279	358	1.6	28	0.3	27	0.7	14	0.7	24	1.8	24	2.1	63	3.9	69	4.5	47	4.1	37	5.2	25	5.8
		280～299	125	0.6	9	0.1	7	0.2	4	0.2	7	0.5	10	0.9	21	1.3	20	1.3	16	1.4	19	2.7	12	2.8
		300mg/dL以上	95	0.4	10	0.1	5	0.1	4	0.2	9	0.7	6	0.5	20	1.2	11	0.7	19	1.6	6	0.8	5	1.2
	男性	総数	14,145	100.0	4,955	100.0	2,724	100.0	1,338	100.0	946	100.0	830	100.0	1,076	100.0	954	100.0	648	100.0	401	100.0	273	100.0
		120mg/dL未満	339	2.4	256	5.2	60	2.2	14	1.0	4	0.4	1	0.1	1	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.4
		120～139	1,510	10.7	972	19.6	339	12.4	102	7.6	39	4.1	22	2.7	18	1.7	9	0.9	7	1.1	1	0.2	1	0.4
		140～159	2,919	20.6	1,503	30.3	706	25.9	258	19.3	127	13.4	85	10.2	91	8.5	64	6.7	49	7.6	21	5.2	15	5.5
		160～179	3,320	23.5	1,249	25.2	778	28.6	360	26.9	224	23.7	173	20.8	168	15.6	156	16.4	107	16.5	55	13.7	50	18.3
		180～199	2,643	18.7	626	12.6	464	17.0	283	21.2	221	23.4	225	27.1	252	23.4	231	24.2	159	24.5	109	27.2	73	26.7
		200～219	1,716	12.1	235	4.7	230	8.4	183	13.7	162	17.1	161	19.4	229	21.3	206	21.6	145	22.4	96	23.9	69	25.3
		220～239	904	6.4	77	1.6	90	3.3	91	6.8	85	9.0	87	10.5	142	13.2	127	13.3	96	14.8	71	17.7	38	13.9
		240～259	473	3.3	20	0.4	34	1.2	31	2.3	48	5.1	49	5.9	97	9.0	91	9.5	59	9.1	29	7.2	15	5.5
		260～279	200	1.4	11	0.2	16	0.6	10	0.7	21	2.2	14	1.7	42	3.9	51	5.3	17	2.6	11	2.7	7	2.6
		280～299	67	0.5	4	0.1	4	0.1	3	0.2	7	0.7	8	1.0	20	1.9	10	1.0	3	0.5	5	1.2	3	1.1
		300mg/dL以上	54	0.4	2	0.0	3	0.1	3	0.2	8	0.8	5	0.6	16	1.5	7	0.7	6	0.9	3	0.7	1	0.4
	女性	総数	8,364	100.0	3,628	100.0	1,366	100.0	565	100.0	420	100.0	315	100.0	529	100.0	571	100.0	507	100.0	306	100.0	157	100.0
		120mg/dL未満	82	1.0	57	1.6	12	0.9	5	0.9	2	0.5	1	0.3	2	0.4	2	0.4	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		120～139	499	6.0	320	8.8	99	7.2	32	5.7	19	4.5	9	2.9	10	1.9	6	1.1	3	0.6	1	0.3	0	0.0
		140～159	1,479	17.7	850	23.4	322	23.6	107	18.9	67	16.0	34	10.8	52	9.8	29	5.1	12	2.4	3	1.0	3	1.9
		160～179	2,069	24.7	1,024	28.2	386	28.3	177	31.3	130	31.0	61	19.4	121	22.9	89	15.6	48	9.5	22	7.2	11	7.0
		180～199	1,815	21.7	744	20.5	302	22.1	141	25.0	103	24.5	83	26.3	129	24.4	139	24.3	95	18.7	54	17.6	25	15.9
		200～219	1,158	13.8	375	10.3	152	11.1	71	12.6	55	13.1	70	22.2	93	17.6	128	22.4	111	21.9	71	23.2	32	20.4
		220～239	686	8.2	166	4.6	60	4.4	15	2.7	29	6.9	35	11.1	60	11.3	98	17.2	120	23.7	64	20.9	39	24.8
		240～259	319	3.8	62	1.7	17	1.2	11	1.9	11	2.6	9	2.9	36	6.8	48	8.4	61	12.0	48	15.7	16	10.2
		260～279	158	1.9	17	0.5	11	0.8	4	0.7	3	0.7	10	3.2	21	4.0	18	3.2	30	5.9	26	8.5	18	11.5
		280～299	58	0.7	5	0.1	3	0.2	1	0.2	0	0.0	2	0.6	1	0.2	10	1.8	13	2.6	14	4.6	9	5.7
		300mg/dL以上	41	0.5	8	0.2	2	0.1	1	0.2	1	0.2	1	0.3	4	0.8	4	0.7	13	2.6	3	1.0	4	2.5
千葉県	全体	総数	17,801	100.0	5,842	100.0	3,506	100.0	1,817	100.0	1,267	100.0	938	100.0	1,195	100.0	1,282	100.0	1,031	100.0	564	100.0	359	100.0
		120mg/dL未満	229	1.3	148	2.5	53	1.5	15	0.8	8	0.6	1	0.1	2	0.2	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		120～139	1,265	7.1	770	13.2	274	7.8	103	5.7	47	3.7	25	2.7	15	1.3	13	1.0	10	1.0	4	0.7	4	1.1
		140～159	2,955	16.6	1,470	25.2	776	22.1	290	16.0	150	11.8	81	8.6	82	6.9	54	4.2	31	3.0	9	1.6	12	3.3
		160～179	4,146	23.3	1,600	27.4	999	28.5	490	27.0	296	23.4	189	20.1	206	17.2	175	13.7	104	10.1	53	9.4	34	9.5
		180～199	3,718	20.9	1,010	17.3	750	21.4	428	23.6	313	24.7	215	22.9	283	23.7	301	23.5	207	20.1	139	24.6	72	20.1
		200～219	2,686	15.1	542	9.3	416	11.9	254	14.0	222	17.5	200	21.3	280	23.4	300	23.4	253	24.5	131	23.2	88	24.5
		220～239	1,481	8.3	196	3.4	161	4.6	136	7.5	131	10.3	117	12.5	169	14.1	216	16.8	193	18.7	105	18.6	57	15.9
		240～259	755	4.2	71	1.2	46	1.3	66	3.6	55	4.3	67	7.1	102	8.5	120	9.4	118	11.4	65	11.5	45	12.5
		260～279	329	1.8	21	0.4	20	0.6	21	1.2	31	2.4	26	2.8	33	2.8	61	4.8	61	5.9	28	5.0	27	7.5
		280～299	141	0.8	6	0.1	6	0.2	7	0.4	9	0.7	11	1.2	12	1.0	26	2.0	36	3.5	16	2.8	12	3.3
		300mg/dL以上	96	0.5	8	0.1	5	0.1	7	0.4	5	0.4	6	0.6	11	0.9	15	1.2	17	1.6	14	2.5	8	2.2
	男性	総数	11,520	100.0	3,602	100.0	2,261	100.0	1,306	100.0	891	100.0	662	100.0	808	100.0	844	100.0	578	100.0	346	100.0	222	100.0
		120mg/dL未満	195	1.7	130	3.6	45	2.0	10	0.8	7	0.8	0	0.0	1	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		120～139	990	8.6	607	16.9	211	9.3	82	6.3	38	4.3	17	2.6	9	1.1	10	1.2	9	1.6	3	0.9	4	1.8
		140～159	2,093	18.2	1,043	29.0	545	24.1	213	16.3	107	12.0	50	7.6	50	6.2	39	4.6	27	4.7	8	2.3	11	5.0
		160～179	2,684	23.3	987	27.4	633	28.0	331	25.3	199	22.3	117	17.7	139	17.2	125	14.8	78	13.5	49	14.2	26	11.7
		180～199	2,304	20.0	515	14.3	440	19.5	298	22.8	223	25.0	145	21.9	185	22.9	209	24.8	132	22.8	96	27.7	61	27.5
		200～219	1,625	14.1	220	6.1	251	11.1	188	14.4	154	17.3	149	22.5	185	22.9	195	23.1	149	25.8	84	24.3	50	22.5
		220～239	884	7.7	70	1.9	96	4.2	98	7.5	84	9.4	93	14.0	132	16.3	123	14.6	93	16.1	61	17.6	34	15.3
		240～259	437	3.8	21	0.6	26	1.1	61	4.7	39	4.4	55	8.3	68	8.4	78	9.2	43	7.4	27	7.8	19	8.6
		260～279	185	1.6	2	0.1	9	0.4	15	1.1	27	3.0	21	3.2	22	2.7	40	4.7	30	5.2	10	2.9	9	4.1
		280～299	72	0.6	1	0.0	3	0.1	5	0.4	8	0.9	9	1.4	8	1.0	15	1.8	11	1.9	7	2.0	5	2.3
		300mg/dL以上	51	0.4	6	0.2	2	0.1	5	0.4	5	0.6	6	0.9	9	1.1	9	1.1	5	0.9	1	0.3	3	1.4
	女性	総数	6,281	100.0	2,240	100.0	1,245	100.0	511	100.0	376	100.0	276	100.0	387	100.0	438	100.0	453	100.0	218	100.0	137	100.0
		120mg/dL未満	34	0.5	18	0.8	8	0.6	5	1.0	1	0.3	1	0.4	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	275	4.4	163	7.3	63	5.1	21	4.1	9	2.4	8	2.9	6	1.6	3	0.7	1	0.2	1	0.5	0	0.0
		140～159	862	13.7	427	19.1	231	18.6	77	15.1	43	11.4	31	11.2	32	8.3	15	3.4	4	0.9	1	0.5	1	0.7
		160～179	1,462	23.3	613	27.4	366	29.4	159	31.1	97	25.8	72	26.1	67	17.3	50	11.4	26	5.7	4	1.8	8	5.8
		180～199	1,414	22.5	495	22.1	310	24.9	130	25.4	90	23.9	70	25.4	98	25.3	92	21.0	75	16.6	43	19.7	11	8.0
		200～219	1,061	16.9	322	14.4	165	13.3	66	12.9	68	18.1	51	18.5	95	24.5	105	24.0	104	23.0	47	21.6	38	27.7
		220～239	597	9.5	126	5.6	65	5.2	38	7.4	47	12.5	24	8.7	37	9.6	93	21.2	100	22.1	44	20.2	23	16.8
		240～259	318	5.1	50	2.2	20	1.6	5	1.0	16	4.3	12	4.3	34	8.8	42	9.6	75	16.6	38	17.4	26	19.0
		260～279	144	2.3	19	0.8	11	0.9	6	1.2	4	1.1	5	1.8	11	2.8	21	4.8	31	6.8	18	8.3	18	13.1
		280～299	69	1.1	5	0.2	3	0.2	2	0.4	1	0.3	2	0.7	4	1.0	11	2.5	25	5.5	9	4.1	7	5.1
		300mg/dL以上	45	0.7	2	0.1	3	0.2	2	0.4	0	0.0	0	0.0	2	0.5	6	1.4	12	2.6	13	6.0	5	3.6

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：CHOL（コレステロール）　（mg/dL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
東京都	全体	総数	37,972	100.0	10,776	100.0	9,052	100.0	4,392	100.0	2,776	100.0	2,062	100.0	2,513	100.0	2,584	100.0	2,058	100.0	1,164	100.0	595	100.0
		120mg/dL未満	630	1.7	333	3.1	189	2.1	53	1.2	19	0.7	13	0.6	6	0.2	7	0.3	6	0.3	2	0.2	2	0.3
		120～139	3,254	8.6	1,658	15.4	973	10.7	318	7.2	140	5.0	56	2.7	45	1.8	35	1.4	14	0.7	6	0.5	9	1.5
		140～159	7,454	19.6	3,092	28.7	2,210	24.4	882	20.1	421	15.2	263	12.8	239	9.5	162	6.3	111	5.4	46	4.0	28	4.7
		160～179	9,252	24.4	2,868	26.6	2,559	28.3	1,247	28.4	695	25.0	481	23.3	513	20.4	416	16.1	264	12.8	137	11.8	72	12.1
		180～199	7,659	20.2	1,719	16.0	1,767	19.5	939	21.4	646	23.3	513	24.9	628	25.0	649	25.1	452	22.0	227	19.5	119	20.0
		200～219	4,885	12.9	705	6.5	846	9.3	552	12.6	444	16.0	374	18.1	503	20.0	555	21.5	497	24.1	269	23.1	140	23.5
		220～239	2,691	7.1	268	2.5	317	3.5	231	5.3	258	9.3	211	10.2	300	11.9	414	16.0	348	16.9	241	20.7	103	17.3
		240～259	1,253	3.3	88	0.8	124	1.4	112	2.6	88	3.2	81	3.9	170	6.8	203	7.9	203	9.9	123	10.6	61	10.3
		260～279	527	1.4	28	0.3	47	0.5	40	0.9	40	1.4	38	1.8	64	2.5	90	3.5	90	4.4	62	5.3	28	4.7
		280～299	231	0.6	14	0.1	12	0.1	13	0.3	8	0.3	18	0.9	32	1.3	31	1.2	44	2.1	35	3.0	24	4.0
		300mg/dL以上	136	0.4	3	0.0	8	0.1	5	0.1	17	0.6	14	0.7	13	0.5	22	0.9	29	1.4	16	1.4	9	1.5
	男性	総数	22,852	100.0	5,989	100.0	5,421	100.0	2,794	100.0	1,820	100.0	1,363	100.0	1,603	100.0	1,579	100.0	1,194	100.0	741	100.0	348	100.0
		120mg/dL未満	510	2.2	279	4.7	149	2.7	44	1.6	12	0.7	8	0.6	4	0.2	4	0.3	6	0.5	2	0.3	2	0.6
		120～139	2,322	10.2	1,212	20.2	696	12.8	218	7.8	84	4.6	36	2.6	29	1.8	21	1.3	12	1.0	6	0.8	8	2.3
		140～159	4,757	20.8	1,935	32.3	1,449	26.7	560	20.0	264	14.5	159	11.7	138	8.6	97	6.1	88	7.4	43	5.8	24	6.9
		160～179	5,360	23.5	1,403	23.4	1,516	28.0	791	28.3	432	23.7	307	22.5	309	19.3	249	15.8	179	15.0	115	15.5	59	17.0
		180～199	4,377	19.2	763	12.7	951	17.5	588	21.0	425	23.4	336	24.7	388	24.2	382	24.2	283	23.7	184	24.8	77	22.1
		200～219	2,748	12.0	262	4.4	428	7.9	332	11.9	288	15.8	249	18.3	317	19.8	358	22.7	267	22.4	174	23.5	73	21.0
		220～239	1,592	7.0	96	1.6	142	2.6	146	5.2	197	10.8	150	11.0	218	13.6	261	16.5	199	16.7	121	16.3	62	17.8
		240～259	726	3.2	30	0.5	59	1.1	77	2.8	67	3.7	62	4.5	126	7.9	120	7.6	105	8.8	55	7.4	25	7.2
		260～279	264	1.2	3	0.1	20	0.4	26	0.9	30	1.6	29	2.1	41	2.6	54	3.4	30	2.5	22	3.0	9	2.6
		280～299	119	0.5	4	0.1	5	0.1	9	0.3	6	0.3	15	1.1	22	1.4	22	1.4	17	1.4	13	1.8	6	1.7
		300mg/dL以上	77	0.3	2	0.0	6	0.1	3	0.1	15	0.8	12	0.9	11	0.7	11	0.7	8	0.7	6	0.8	3	0.9
	女性	総数	15,120	100.0	4,787	100.0	3,631	100.0	1,598	100.0	956	100.0	699	100.0	910	100.0	1,005	100.0	864	100.0	423	100.0	247	100.0
		120mg/dL未満	120	0.8	54	1.1	40	1.1	9	0.6	7	0.7	5	0.7	2	0.2	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	932	6.2	446	9.3	277	7.6	100	6.3	56	5.9	20	2.9	16	1.8	14	1.4	2	0.2	0	0.0	1	0.4
		140～159	2,697	17.8	1,157	24.2	761	21.0	322	20.2	157	16.4	104	14.9	101	11.1	65	6.5	23	2.7	3	0.7	4	1.6
		160～179	3,892	25.7	1,465	30.6	1,043	28.7	456	28.5	263	27.5	174	24.9	204	22.4	167	16.6	85	9.8	22	5.2	13	5.3
		180～199	3,282	21.7	956	20.0	816	22.5	351	22.0	221	23.1	177	25.3	240	26.4	267	26.6	169	19.6	43	10.2	42	17.0
		200～219	2,137	14.1	443	9.3	418	11.5	220	13.8	156	16.3	125	17.9	186	20.4	197	19.6	230	26.6	95	22.5	67	27.1
		220～239	1,099	7.3	172	3.6	175	4.8	85	5.3	61	6.4	61	8.7	82	9.0	153	15.2	149	17.2	120	28.4	41	16.6
		240～259	527	3.5	58	1.2	65	1.8	35	2.2	21	2.2	19	2.7	44	4.8	83	8.3	98	11.3	68	16.1	36	14.6
		260～279	263	1.7	25	0.5	27	0.7	14	0.9	10	1.0	9	1.3	23	2.5	36	3.6	60	6.9	40	9.5	19	7.7
		280～299	112	0.7	10	0.2	7	0.2	4	0.3	2	0.2	3	0.4	10	1.1	9	0.9	27	3.1	22	5.2	18	7.3
		300mg/dL以上	59	0.4	1	0.0	2	0.1	2	0.1	2	0.2	2	0.3	2	0.2	11	1.1	21	2.4	10	2.4	6	2.4
神奈川県	全体	総数	27,994	100.0	8,421	100.0	6,044	100.0	2,784	100.0	1,795	100.0	1,457	100.0	2,053	100.0	2,214	100.0	1,724	100.0	994	100.0	508	100.0
		120mg/dL未満	382	1.4	253	3.0	90	1.5	18	0.6	7	0.4	6	0.4	4	0.2	2	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0
		120～139	2,154	7.7	1,183	14.0	602	10.0	166	6.0	80	4.5	43	3.0	30	1.5	22	1.0	16	0.9	7	0.7	5	1.0
		140～159	5,052	18.0	2,285	27.1	1,433	23.7	512	18.4	253	14.1	170	11.7	154	7.5	136	6.1	61	3.5	27	2.7	21	4.1
		160～179	6,425	23.0	2,228	26.5	1,671	27.6	730	26.2	467	26.0	285	19.6	358	17.4	336	15.2	199	11.5	104	10.5	47	9.3
		180～199	5,736	20.5	1,410	16.7	1,212	20.1	675	24.2	404	22.5	369	25.3	500	24.4	503	22.7	367	21.3	181	18.2	115	22.6
		200～219	4,000	14.3	682	8.1	616	10.2	382	13.7	293	16.3	277	19.0	443	21.6	522	23.6	409	23.7	254	25.6	122	24.0
		220～239	2,255	8.1	250	3.0	253	4.2	180	6.5	155	8.6	188	12.9	282	13.7	360	16.3	309	17.9	187	18.8	91	17.9
		240～259	1,148	4.1	78	0.9	108	1.8	77	2.8	83	4.6	64	4.4	160	7.8	195	8.8	196	11.4	126	12.7	61	12.0
		260～279	513	1.8	32	0.4	36	0.6	27	1.0	36	2.0	34	2.3	69	3.4	88	4.0	109	6.3	53	5.3	29	5.7
		280～299	197	0.7	13	0.2	10	0.2	13	0.5	9	0.5	16	1.1	25	1.2	25	1.1	41	2.4	36	3.6	9	1.8
		300mg/dL以上	132	0.5	7	0.1	13	0.2	4	0.1	8	0.4	5	0.3	28	1.4	25	1.1	15	0.9	19	1.9	8	1.6
	男性	総数	17,880	100.0	5,011	100.0	3,730	100.0	1,856	100.0	1,274	100.0	1,041	100.0	1,401	100.0	1,490	100.0	1,097	100.0	620	100.0	360	100.0
		120mg/dL未満	300	1.7	201	4.0	70	1.9	15	0.8	5	0.4	5	0.5	0	0.0	2	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0
		120～139	1,604	9.0	907	18.1	427	11.4	123	6.6	57	4.5	32	3.1	20	1.4	12	0.8	14	1.3	7	1.1	5	1.4
		140～159	3,414	19.1	1,530	30.5	961	25.8	334	18.0	180	14.1	116	11.1	100	7.1	100	6.7	53	4.8	21	3.4	19	5.3
		160～179	3,968	22.2	1,263	25.2	973	26.1	471	25.4	325	25.5	193	18.5	235	16.8	240	16.1	144	13.1	81	13.1	43	11.9
		180～199	3,491	19.5	688	13.7	690	18.5	446	24.0	269	21.1	256	24.6	333	23.8	333	22.3	249	22.7	138	22.3	89	24.7
		200～219	2,469	13.8	277	5.5	351	9.4	257	13.8	209	16.4	198	19.0	302	21.6	352	23.6	264	24.1	168	27.1	91	25.3
		220～239	1,430	8.0	101	2.0	162	4.3	123	6.6	123	9.7	143	13.7	198	14.1	221	14.8	181	16.5	119	19.2	59	16.4
		240～259	725	4.1	29	0.6	68	1.8	58	3.1	68	5.3	51	4.9	115	8.2	131	8.8	115	10.5	54	8.7	36	10.0
		260～279	293	1.6	9	0.2	15	0.4	17	0.9	27	2.1	31	3.0	58	4.1	60	4.0	47	4.3	18	2.9	11	3.1
		280～299	114	0.6	3	0.1	5	0.1	11	0.6	7	0.5	13	1.2	18	1.3	21	1.4	22	2.0	10	1.6	4	1.1
		300mg/dL以上	72	0.4	3	0.1	8	0.2	1	0.1	4	0.3	3	0.3	22	1.6	18	1.2	6	0.5	4	0.6	3	0.8
	女性	総数	10,114	100.0	3,410	100.0	2,314	100.0	928	100.0	521	100.0	416	100.0	652	100.0	724	100.0	627	100.0	374	100.0	148	100.0
		120mg/dL未満	82	0.8	52	1.5	20	0.9	3	0.3	2	0.4	1	0.2	4	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	550	5.4	276	8.1	175	7.6	43	4.6	23	4.4	11	2.6	10	1.5	10	1.4	2	0.3	0	0.0	0	0.0
		140～159	1,638	16.2	755	22.1	472	20.4	178	19.2	73	14.0	54	13.0	54	8.3	36	5.0	8	1.3	6	1.6	2	1.4
		160～179	2,457	24.3	965	28.3	698	30.2	259	27.9	142	27.3	92	22.1	123	18.9	96	13.3	55	8.8	23	6.1	4	2.7
		180～199	2,245	22.2	722	21.2	522	22.6	229	24.7	135	25.9	113	27.2	167	25.6	170	23.5	118	18.8	43	11.5	26	17.6
		200～219	1,531	15.1	405	11.9	265	11.5	125	13.5	84	16.1	79	19.0	141	21.6	170	23.5	145	23.1	86	23.0	31	20.9
		220～239	825	8.2	149	4.4	91	3.9	57	6.1	32	6.1	45	10.8	84	12.9	139	19.2	128	20.4	68	18.2	32	21.6
		240～259	423	4.2	49	1.4	40	1.7	19	2.0	15	2.9	13	3.1	45	6.9	64	8.8	81	12.9	72	19.3	25	16.9
		260～279	220	2.2	23	0.7	21	0.9	10	1.1	9	1.7	3	0.7	11	1.7	28	3.9	62	9.9	35	9.4	18	12.2
		280～299	83	0.8	10	0.3	5	0.2	2	0.2	2	0.4	3	0.7	7	1.1	4	0.6	19	3.0	26	7.0	5	3.4
		300mg/dL以上	60	0.6	4	0.1	5	0.2	3	0.3	4	0.8	2	0.5	6	0.9	7	1.0	9	1.4	15	4.0	5	3.4
新潟県	全体	総数	6,801	100.0	2,624	100.0	1,502	100.0	638	100.0	344	100.0	312	100.0	435	100.0	353	100.0	298	100.0	200	100.0	95	100.0
		120mg/dL未満	71	1.0	43	1.6	19	1.3	5	0.8	1	0.3	2	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		120～139	432	6.4	277	10.6	101	6.7	33	5.2	7	2.0	6	1.9	5	1.1	1	0.3	1	0.3	1	0.5	0	0.0
		140～159	1,194	17.6	636	24.2	319	21.2	90	14.1	37	10.8	30	9.6	34	7.8	28	7.9	9	3.0	5	2.5	6	6.3
		160～179	1,656	24.3	751	28.6	405	27.0	156	24.5	89	25.9	58	18.6	84	19.3	49	13.9	35	11.7	15	7.5	14	14.7
		180～199	1,486	21.8	506	19.3	358	23.8	172	27.0	74	21.5	77	24.7	112	25.7	76	21.5	54	18.1	42	21.0	15	15.8
		200～219	944	13.9	242	9.2	167	11.1	106	16.6	67	19.5	66	21.2	88	20.2	84	23.8	61	20.5	47	23.5	16	16.8
		220～239	551	8.1	99	3.8	90	6.0	44	6.9	38	11.0	35	11.2	61	14.0	53	15.0	71	23.8	43	21.5	17	17.9
		240～259	290	4.3	49	1.9	29	1.9	20	3.1	18	5.2	24	7.7	35	8.0	36	10.2	42	14.1	23	11.5	14	14.7
		260～279	108	1.6	12	0.5	10	0.7	9	1.4	7	2.0	10	3.2	8	1.8	17	4.8	10	3.4	19	9.5	6	6.3
		280～299	47	0.7	8	0.3	4	0.3	2	0.3	4	1.2	2	0.6	5	1.1	4	1.1	10	3.4	3	1.5	5	5.3
		300mg/dL以上	22	0.3	1	0.0	0	0.0	1	0.2	2	0.6	2	0.6	3	0.7	5	1.4	4	1.3	2	1.0	2	2.1
	男性	総数	4,166	100.0	1,425	100.0	965	100.0	451	100.0	242	100.0	231	100.0	272	100.0	220	100.0	175	100.0	124	100.0	61	100.0
		120mg/dL未満	55	1.3	35	2.5	15	1.6	1	0.2	1	0.4	2	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		120～139	321	7.7	207	14.5	77	8.0	20	4.4	7	2.9	5	2.2	2	0.7	1	0.5	1	0.6	1	0.8	0	0.0
		140～159	796	19.1	395	27.7	238	24.7	63	14.0	21	8.7	22	9.5	16	5.9	22	10.0	8	4.6	5	4.0	6	9.8
		160～179	976	23.4	394	27.6	237	24.6	112	24.8	60	24.8	41	17.7	51	18.8	33	15.0	26	14.9	11	8.9	11	18.0
		180～199	865	20.8	229	16.1	207	21.5	125	27.7	51	21.1	48	20.8	73	26.8	53	24.1	37	21.1	29	23.4	13	21.3
		200～219	564	13.5	107	7.5	108	11.2	72	16.0	50	20.7	50	21.6	53	19.5	48	21.8	35	20.0	31	25.0	10	16.4
		220～239	327	7.8	35	2.5	54	5.6	33	7.3	28	11.6	31	13.4	40	14.7	31	14.1	35	20.0	27	21.8	13	21.3
		240～259	163	3.9	17	1.2	20	2.1	16	3.5	14	5.8	18	7.8	26	9.6	18	8.2	18	10.3	11	8.9	5	8.2
		260～279	59	1.4	4	0.3	5	0.5	6	1.3	6	2.5	10	4.3	5	1.8	8	3.6	6	3.4	8	6.5	1	1.6
		280～299	26	0.6	2	0.1	4	0.4	2	0.4	2	0.8	2	0.9	4	1.5	2	0.9	5	2.9	1	0.8	2	3.3
		300mg/dL以上	14	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.2	2	0.8	2	0.9	2	0.7	4	1.8	3	1.7	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,635	100.0	1,199	100.0	537	100.0	187	100.0	102	100.0	81	100.0	163	100.0	133	100.0	123	100.0	76	100.0	34	100.0
		120mg/dL未満	16	0.6	8	0.7	4	0.7	4	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	111	4.2	70	5.8	24	4.5	13	7.0	0	0.0	1	1.2	3	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	398	15.1	241	20.1	81	15.1	27	14.4	16	15.7	8	9.9	18	11.0	6	4.5	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		160～179	680	25.8	357	29.8	168	31.3	44	23.5	29	28.4	17	21.0	33	20.2	16	12.0	9	7.3	4	5.3	3	8.8
		180～199	621	23.6	277	23.1	151	28.1	47	25.1	23	22.5	29	35.8	39	23.9	23	17.3	17	13.8	13	17.1	2	5.9
		200～219	380	14.4	135	11.3	59	11.0	34	18.2	17	16.7	16	19.8	35	21.5	36	27.1	26	21.1	16	21.1	6	17.6
		220～239	224	8.5	64	5.3	36	6.7	11	5.9	10	9.8	4	4.9	21	12.9	22	16.5	36	29.3	16	21.1	4	11.8
		240～259	127	4.8	32	2.7	9	1.7	4	2.1	4	3.9	6	7.4	9	5.5	18	13.5	24	19.5	12	15.8	9	26.5
		260～279	49	1.9	8	0.7	5	0.9	3	1.6	1	1.0	0	0.0	3	1.8	9	6.8	4	3.3	11	14.5	5	14.7
		280～299	21	0.8	6	0.5	0	0.0	0	0.0	2	2.0	0	0.0	1	0.6	2	1.5	5	4.1	2	2.6	3	8.8
		300mg/dL以上	8	0.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.8	1	0.8	2	2.6	2	5.9
富山県	全体	総数	3,273	100.0	1,238	100.0	783	100.0	299	100.0	184	100.0	155	100.0	194	100.0	170	100.0	117	100.0	96	100.0	37	100.0
		120mg/dL未満	31	0.9	23	1.9	5	0.6	1	0.3	0	0.0	1	0.6	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	181	5.5	112	9.0	52	6.6	10	3.3	6	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0
		140～159	526	16.1	291	23.5	147	18.8	37	12.4	18	9.8	16	10.3	10	5.2	3	1.8	2	1.7	1	1.0	1	2.7
		160～179	779	23.8	353	28.5	221	28.2	75	25.1	43	23.4	26	16.8	28	14.4	15	8.8	8	6.8	8	8.3	2	5.4
		180～199	714	21.8	238	19.2	180	23.0	77	25.8	48	26.1	44	28.4	52	26.8	42	24.7	18	15.4	9	9.4	6	16.2
		200～219	513	15.7	142	11.5	105	13.4	60	20.1	33	17.9	29	18.7	48	24.7	42	24.7	21	17.9	21	21.9	12	32.4
		220～239	287	8.8	48	3.9	47	6.0	24	8.0	15	8.2	18	11.6	32	16.5	43	25.3	33	28.2	23	24.0	4	10.8
		240～259	130	4.0	18	1.5	16	2.0	7	2.3	12	6.5	17	11.0	10	5.2	13	7.6	18	15.4	14	14.6	5	13.5
		260～279	73	2.2	7	0.6	5	0.6	8	2.7	7	3.8	4	2.6	6	3.1	10	5.9	10	8.5	11	11.5	5	13.5
		280～299	27	0.8	4	0.3	4	0.5	0	0.0	2	1.1	0	0.0	5	2.6	1	0.6	6	5.1	3	3.1	2	5.4
		300mg/dL以上	12	0.4	2	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.0	1	0.6	1	0.9	5	5.2	0	0.0
	男性	総数	2,102	100.0	755	100.0	497	100.0	209	100.0	139	100.0	104	100.0	131	100.0	111	100.0	75	100.0	59	100.0	22	100.0
		120mg/dL未満	27	1.3	22	2.9	4	0.8	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	140	6.7	86	11.4	42	8.5	6	2.9	5	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0
		140～159	365	17.4	202	26.8	108	21.7	23	11.0	12	8.6	9	8.7	6	4.6	2	1.8	2	2.7	0	0.0	1	4.5
		160～179	515	24.5	235	31.1	138	27.8	47	22.5	34	24.5	15	14.4	22	16.8	9	8.1	6	8.0	7	11.9	2	9.1
		180～199	434	20.6	117	15.5	111	22.3	59	28.2	37	26.6	30	28.8	26	19.8	30	27.0	11	14.7	8	13.6	5	22.7
		200～219	311	14.8	63	8.3	59	11.9	46	22.0	22	15.8	17	16.3	40	30.5	27	24.3	16	21.3	13	22.0	8	36.4
		220～239	174	8.3	20	2.6	24	4.8	16	7.7	13	9.4	16	15.4	19	14.5	26	23.4	22	29.3	14	23.7	4	18.2
		240～259	77	3.7	8	1.1	6	1.2	6	2.9	10	7.2	12	11.5	6	4.6	9	8.1	13	17.3	6	10.2	1	4.5
		260～279	41	2.0	2	0.3	3	0.6	6	2.9	5	3.6	4	3.8	6	4.6	6	5.4	3	4.0	5	8.5	1	4.5
		280～299	12	0.6	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.7	0	0.0	5	3.8	1	0.9	1	1.3	3	5.1	0	0.0
		300mg/dL以上	6	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.9	1	1.3	2	3.4	0	0.0
	女性	総数	1,171	100.0	483	100.0	286	100.0	90	100.0	45	100.0	51	100.0	63	100.0	59	100.0	42	100.0	37	100.0	15	100.0
		120mg/dL未満	4	0.3	1	0.2	1	0.3	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	41	3.5	26	5.4	10	3.5	4	4.4	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	161	13.7	89	18.4	39	13.6	14	15.6	6	13.3	7	13.7	4	6.3	1	1.7	0	0.0	1	2.7	0	0.0
		160～179	264	22.5	118	24.4	83	29.0	28	31.1	9	20.0	11	21.6	6	9.5	6	10.2	2	4.8	1	2.7	0	0.0
		180～199	280	23.9	121	25.1	69	24.1	18	20.0	11	24.4	14	27.5	26	41.3	12	20.3	7	16.7	1	2.7	1	6.7
		200～219	202	17.3	79	16.4	46	16.1	14	15.6	11	24.4	12	23.5	8	12.7	15	25.4	5	11.9	8	21.6	4	26.7
		220～239	113	9.6	28	5.8	23	8.0	8	8.9	2	4.4	2	3.9	13	20.6	17	28.8	11	26.2	9	24.3	0	0.0
		240～259	53	4.5	10	2.1	10	3.5	1	1.1	2	4.4	5	9.8	4	6.3	4	6.8	5	11.9	8	21.6	4	26.7
		260～279	32	2.7	5	1.0	2	0.7	2	2.2	2	4.4	0	0.0	0	0.0	4	6.8	7	16.7	6	16.2	4	26.7
		280～299	15	1.3	4	0.8	3	1.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	11.9	0	0.0	2	13.3
		300mg/dL以上	6	0.5	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	3	8.1	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：CHOL（コレステロール）　(mg/dL)　　　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
石川県	全体	総数	2,951	100.0	910	100.0	728	100.0	329	100.0	176	100.0	168	100.0	196	100.0	180	100.0	124	100.0	91	100.0	49	100.0
		120mg/dL未満	44	1.5	24	2.6	16	2.2	4	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	274	9.3	160	17.6	80	11.0	20	6.1	6	3.4	1	0.6	1	0.5	1	0.6	3	2.4	2	2.2	0	0.0
		140～159	586	19.9	253	27.8	174	23.9	74	22.5	37	21.0	22	13.1	17	8.7	7	3.9	1	0.8	1	1.1	0	0.0
		160～179	712	24.1	240	26.4	212	29.1	92	28.0	39	22.2	37	22.0	34	17.3	28	15.6	15	12.1	9	9.9	6	12.2
		180～199	553	18.7	140	15.4	126	17.3	63	19.1	43	24.4	36	21.4	41	20.9	49	27.2	27	21.8	16	17.6	12	24.5
		200～219	385	13.0	54	5.9	71	9.8	47	14.3	19	10.8	37	22.0	56	28.6	43	23.9	28	22.6	20	22.0	10	20.4
		220～239	211	7.2	26	2.9	30	4.1	18	5.5	16	9.1	18	10.7	28	14.3	21	11.7	24	19.4	19	20.9	11	22.4
		240～259	120	4.1	7	0.8	14	1.9	8	2.4	11	6.3	10	6.0	11	5.6	23	12.8	17	13.7	14	15.4	5	10.2
		260～279	38	1.3	3	0.3	3	0.4	3	0.9	0	0.0	3	1.8	5	2.6	5	2.8	7	5.6	6	6.6	3	6.1
		280～299	18	0.6	2	0.2	0	0.0	0	0.0	4	2.3	2	1.2	3	1.5	2	1.1	1	0.8	3	3.3	1	2.0
		300mg/dL以上	10	0.3	1	0.1	2	0.3	0	0.0	1	0.6	2	1.2	0	0.0	1	0.6	1	0.8	1	1.1	1	2.0
	男性	総数	2,006	100.0	596	100.0	502	100.0	252	100.0	120	100.0	111	100.0	148	100.0	113	100.0	71	100.0	63	100.0	30	100.0
		120mg/dL未満	39	1.9	20	3.4	15	3.0	4	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	219	10.9	137	23.0	61	12.2	13	5.2	3	2.5	0	0.0	0	0.0	1	0.9	2	2.8	2	3.2	0	0.0
		140～159	429	21.4	182	30.5	124	24.7	59	23.4	27	22.5	17	15.3	13	8.8	5	4.4	1	1.4	1	1.6	0	0.0
		160～179	464	23.1	147	24.7	148	29.5	69	27.4	22	18.3	22	19.8	20	13.5	13	11.5	10	14.1	8	12.7	5	16.7
		180～199	361	18.0	68	11.4	82	16.3	48	19.0	34	28.3	21	18.9	29	19.6	36	31.9	18	25.4	15	23.8	10	33.3
		200～219	245	12.2	24	4.0	47	9.4	36	14.3	12	10.0	24	21.6	43	29.1	24	21.2	17	23.9	12	19.0	6	20.0
		220～239	133	6.6	11	1.8	15	3.0	14	5.6	10	8.3	12	10.8	25	16.9	14	12.4	14	19.7	13	20.6	5	16.7
		240～259	74	3.7	4	0.7	6	1.2	7	2.8	8	6.7	9	8.1	10	6.8	14	12.4	5	7.0	8	12.7	3	10.0
		260～279	27	1.3	2	0.3	3	0.6	2	0.8	0	0.0	3	2.7	5	3.4	4	3.5	3	4.2	4	6.3	1	3.3
		280～299	10	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.5	2	1.8	3	2.0	1	0.9	1	1.4	0	0.0	0	0.0
		300mg/dL以上	5	0.2	1	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.8	1	0.9	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	945	100.0	314	100.0	226	100.0	77	100.0	56	100.0	57	100.0	48	100.0	67	100.0	53	100.0	28	100.0	19	100.0
		120mg/dL未満	5	0.5	4	1.3	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	55	5.8	23	7.3	19	8.4	7	9.1	3	5.4	1	1.8	1	2.1	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0
		140～159	157	16.6	71	22.6	50	22.1	15	19.5	10	17.9	5	8.8	4	8.3	2	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		160～179	248	26.2	93	29.6	64	28.3	23	29.9	17	30.4	15	26.3	14	29.2	15	22.4	5	9.4	1	3.6	1	5.3
		180～199	192	20.3	72	22.9	44	19.5	15	19.5	9	16.1	15	26.3	12	25.0	13	19.4	9	17.0	1	3.6	2	10.5
		200～219	140	14.8	30	9.6	24	10.6	11	14.3	7	12.5	13	22.8	13	27.1	19	28.4	11	20.8	8	28.6	4	21.1
		220～239	78	8.3	15	4.8	15	6.6	4	5.2	6	10.7	6	10.5	3	6.3	7	10.4	10	18.9	6	21.4	6	31.6
		240～259	46	4.9	3	1.0	8	3.5	1	1.3	3	5.4	1	1.8	1	2.1	9	13.4	12	22.6	6	21.4	2	10.5
		260～279	11	1.2	1	0.3	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	4	7.5	2	7.1	2	10.5
		280～299	8	0.8	2	0.6	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	3	10.7	1	5.3
		300mg/dL以上	5	0.5	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	1	1.9	1	3.6	1	5.3
福井県	全体	総数	2,384	100.0	744	100.0	538	100.0	276	100.0	154	100.0	128	100.0	158	100.0	137	100.0	125	100.0	86	100.0	38	100.0
		120mg/dL未満	49	2.1	32	4.3	13	2.4	1	0.4	1	0.6	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		120～139	226	9.5	135	18.1	67	12.5	13	4.7	8	5.2	2	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0
		140～159	494	20.7	226	30.4	136	25.3	58	21.0	21	13.6	20	15.6	14	8.9	9	6.6	3	2.4	6	7.0	1	2.6
		160～179	590	24.7	175	23.5	154	28.6	89	32.2	44	28.6	31	24.2	39	24.7	23	16.8	20	16.0	7	8.1	8	21.1
		180～199	437	18.3	97	13.0	87	16.2	65	23.6	34	22.1	31	24.2	42	26.6	29	21.2	29	23.2	15	17.4	8	21.1
		200～219	318	13.3	49	6.6	52	9.7	30	10.9	30	19.5	25	19.5	35	22.2	34	24.8	29	23.2	26	30.2	8	21.1
		220～239	150	6.3	22	3.0	22	4.1	12	4.3	8	5.2	11	8.6	16	10.1	21	15.3	19	15.2	13	15.1	6	15.8
		240～259	76	3.2	7	0.9	4	0.7	7	2.5	6	3.9	6	4.7	6	3.8	12	8.8	12	9.6	10	11.6	6	15.8
		260～279	30	1.3	1	0.1	1	0.2	1	0.4	2	1.3	1	0.8	4	2.5	6	4.4	9	7.2	5	5.8	0	0.0
		280～299	7	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.7	2	1.6	2	2.3	0	0.0
		300mg/dL以上	7	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	2	1.5	1	0.8	1	1.2	1	2.6
	男性	総数	1,541	100.0	471	100.0	352	100.0	189	100.0	104	100.0	86	100.0	113	100.0	94	100.0	63	100.0	41	100.0	28	100.0
		120mg/dL未満	39	2.5	28	5.9	9	2.6	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0
		120～139	163	10.6	99	21.0	48	13.6	8	4.2	5	4.8	2	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0
		140～159	330	21.4	153	32.5	95	27.0	36	19.0	14	13.5	12	14.0	10	8.8	5	5.3	2	3.2	3	7.3	0	0.0
		160～179	393	25.5	107	22.7	108	30.7	61	32.3	27	26.0	21	24.4	28	24.8	15	16.0	16	25.4	2	4.9	8	28.6
		180～199	264	17.1	46	9.8	46	13.1	45	23.8	26	25.0	18	20.9	29	25.7	20	21.3	16	25.4	11	26.8	7	25.0
		200～219	189	12.3	28	5.9	32	9.1	22	11.6	19	18.3	15	17.4	24	21.2	19	20.2	13	20.6	11	26.8	6	21.4
		220～239	86	5.6	6	1.3	11	3.1	8	4.2	7	6.7	10	11.6	13	11.5	16	17.0	7	11.1	4	9.8	4	14.3
		240～259	52	3.4	4	0.8	1	0.3	7	3.7	6	5.8	6	7.0	5	4.4	10	10.6	5	7.9	5	12.2	3	10.7
		260～279	18	1.2	0	0.0	1	0.3	1	0.5	0	0.0	1	1.2	4	3.5	6	6.4	1	1.6	4	9.8	0	0.0
		280～299	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	2	3.2	0	0.0	0	0.0
		300mg/dL以上	4	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	2	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	843	100.0	273	100.0	186	100.0	87	100.0	50	100.0	42	100.0	45	100.0	43	100.0	62	100.0	45	100.0	10	100.0
		120mg/dL未満	10	1.2	4	1.5	4	2.2	0	0.0	1	2.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	63	7.5	36	13.2	19	10.2	5	5.7	3	6.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	164	19.5	73	26.7	41	22.0	22	25.3	7	14.0	8	19.0	4	8.9	4	9.3	1	1.6	3	6.7	1	10.0
		160～179	197	23.4	68	24.9	46	24.7	28	32.2	17	34.0	10	23.8	11	24.4	8	18.6	4	6.5	5	11.1	0	0.0
		180～199	173	20.5	51	18.7	41	22.0	20	23.0	8	16.0	13	31.0	13	28.9	9	20.9	13	21.0	4	8.9	1	10.0
		200～219	129	15.3	21	7.7	20	10.8	8	9.2	11	22.0	10	23.8	11	24.4	15	34.9	16	25.8	15	33.3	2	20.0
		220～239	64	7.6	16	5.9	11	5.9	4	4.6	1	2.0	1	2.4	3	6.7	5	11.6	12	19.4	9	20.0	2	20.0
		240～259	24	2.8	3	1.1	3	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	2	4.7	7	11.3	5	11.1	3	30.0
		260～279	12	1.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	2	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	12.9	1	2.2	0	0.0
		280～299	4	0.5	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	2	4.4	0	0.0
		300mg/dL以上	3	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	2.2	1	10.0
山梨県	全体	総数	3,885	100.0	2,189	100.0	499	100.0	235	100.0	155	100.0	107	100.0	193	100.0	188	100.0	155	100.0	100	100.0	64	100.0
		120mg/dL未満	107	2.8	86	3.9	16	3.2	1	0.4	0	0.0	1	0.9	0	0.0	3	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	404	10.4	318	14.5	55	11.0	12	5.1	5	3.2	4	3.7	4	2.1	1	0.5	1	0.6	3	3.0	1	1.6
		140～159	877	22.6	600	27.4	135	27.1	57	24.3	27	17.4	13	12.1	21	10.9	11	5.9	6	3.9	5	5.0	2	3.1
		160～179	987	25.4	593	27.1	144	28.9	57	24.3	43	27.7	26	24.3	38	19.7	39	20.7	24	15.5	16	16.0	7	10.9
		180～199	732	18.8	352	16.1	77	15.4	59	25.1	33	21.3	33	30.8	51	26.4	46	24.5	41	26.5	26	26.0	14	21.9
		200～219	423	10.9	164	7.5	43	8.6	31	13.2	19	12.3	17	15.9	35	18.1	42	22.3	33	21.3	19	19.0	20	31.3
		220～239	201	5.2	46	2.1	22	4.4	13	5.5	17	11.0	8	7.5	25	13.0	23	12.2	25	16.1	14	14.0	8	12.5
		240～259	105	2.7	24	1.1	6	1.2	4	1.7	3	1.9	2	1.9	15	7.8	17	9.0	15	9.7	11	11.0	8	12.5
		260～279	32	0.8	6	0.3	1	0.2	1	0.4	5	3.2	1	0.9	3	1.6	4	2.1	7	4.5	3	3.0	1	1.6
		280～299	12	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.3	2	1.9	0	0.0	1	0.5	2	1.3	2	2.0	3	4.7
		300mg/dL以上	5	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.5	1	0.5	1	0.6	1	1.0	0	0.0
	男性	総数	2,372	100.0	1,217	100.0	338	100.0	183	100.0	117	100.0	77	100.0	139	100.0	116	100.0	90	100.0	59	100.0	36	100.0
		120mg/dL未満	94	4.0	74	6.1	15	4.4	1	0.5	0	0.0	1	1.3	0	0.0	3	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	301	12.7	234	19.2	46	13.6	11	6.0	3	2.6	2	2.6	1	0.7	1	0.9	0	0.0	2	3.4	1	2.8
		140～159	562	23.7	359	29.5	101	29.9	44	24.0	19	16.2	8	10.4	15	10.8	6	5.2	5	5.6	4	6.8	1	2.8
		160～179	550	23.2	295	24.2	83	24.6	43	23.5	32	27.4	17	22.1	22	15.8	21	18.1	19	21.1	13	22.0	5	13.9
		180～199	427	18.0	168	13.8	47	13.9	46	25.1	26	22.2	26	33.8	36	25.9	28	24.1	24	26.7	18	30.5	8	22.2
		200～219	235	9.9	62	5.1	28	8.3	24	13.1	13	11.1	11	14.3	30	21.6	29	25.0	17	18.9	10	16.9	11	30.6
		220～239	117	4.9	15	1.2	13	3.8	11	6.0	15	12.8	7	9.1	21	15.1	12	10.3	15	16.7	5	8.5	3	8.3
		240～259	58	2.4	9	0.7	4	1.2	2	1.1	2	1.7	2	2.6	12	8.6	11	9.5	6	6.7	6	10.2	4	11.1
		260～279	17	0.7	1	0.1	1	0.3	1	0.5	4	3.4	1	1.3	2	1.4	3	2.6	3	3.3	0	0.0	1	2.8
		280～299	7	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.7	2	2.6	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	2	5.6
		300mg/dL以上	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	1.1	1	1.7	0	0.0
	女性	総数	1,513	100.0	972	100.0	161	100.0	52	100.0	38	100.0	30	100.0	54	100.0	72	100.0	65	100.0	41	100.0	28	100.0
		120mg/dL未満	13	0.9	12	1.2	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	103	6.8	84	8.6	9	5.6	1	1.9	2	5.3	2	6.7	3	5.6	0	0.0	1	1.5	1	2.4	0	0.0
		140～159	315	20.8	241	24.8	34	21.1	13	25.0	8	21.1	5	16.7	6	11.1	5	6.9	1	1.5	1	2.4	1	3.6
		160～179	437	28.9	298	30.7	61	37.9	14	26.9	11	28.9	9	30.0	16	29.6	18	25.0	5	7.7	3	7.3	2	7.1
		180～199	305	20.2	184	18.9	30	18.6	13	25.0	7	18.4	7	23.3	15	27.8	18	25.0	17	26.2	8	19.5	6	21.4
		200～219	188	12.4	102	10.5	15	9.3	7	13.5	6	15.8	6	20.0	5	9.3	13	18.1	16	24.6	9	22.0	9	32.1
		220～239	84	5.6	31	3.2	9	5.6	2	3.8	2	5.3	1	3.3	4	7.4	11	15.3	10	15.4	9	22.0	5	17.9
		240～259	47	3.1	15	1.5	2	1.2	2	3.8	1	2.6	0	0.0	3	5.6	6	8.3	9	13.8	5	12.2	4	14.3
		260～279	15	1.0	5	0.5	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	1	1.9	1	1.4	4	6.2	3	7.3	0	0.0
		280～299	5	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.1	2	4.9	1	3.6
		300mg/dL以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
長野県	全体	総数	5,096	100.0	1,221	100.0	1,194	100.0	633	100.0	433	100.0	331	100.0	371	100.0	328	100.0	285	100.0	207	100.0	93	100.0
		120mg/dL未満	93	1.8	51	4.2	28	2.3	7	1.1	0	0.0	1	0.3	3	0.8	1	0.3	0	0.0	0	0.0	2	2.2
		120～139	496	9.7	227	18.6	158	13.2	61	9.6	20	4.6	7	2.1	10	2.7	8	2.4	2	0.7	3	1.4	0	0.0
		140～159	993	19.5	356	29.2	328	27.5	133	21.0	60	13.9	42	12.7	29	7.8	23	7.0	11	3.9	5	2.4	6	6.5
		160～179	1,209	23.7	312	25.6	303	25.4	168	26.5	115	26.6	82	24.8	76	20.5	68	20.7	40	14.0	32	15.5	13	14.0
		180～199	1,019	20.0	174	14.3	216	18.1	131	20.7	106	24.5	81	24.5	91	24.5	85	25.9	66	23.2	51	24.6	18	19.4
		200～219	663	13.0	63	5.2	98	8.2	75	11.8	77	17.8	61	18.4	80	21.6	69	21.0	70	24.6	45	21.7	25	26.9
		220～239	370	7.3	25	2.0	42	3.5	38	6.0	35	8.1	34	10.3	51	13.7	42	12.8	51	17.9	36	17.4	16	17.2
		240～259	155	3.0	8	0.7	15	1.3	13	2.1	15	3.5	18	5.4	16	4.3	23	7.0	21	7.4	20	9.7	6	6.5
		260～279	60	1.2	3	0.2	6	0.5	3	0.5	3	0.7	1	0.3	9	2.4	6	1.8	17	6.0	9	4.3	3	3.2
		280～299	24	0.5	1	0.1	0	0.0	1	0.2	2	0.5	2	0.6	4	1.1	3	0.9	6	2.1	4	1.9	1	1.1
		300mg/dL以上	14	0.3	1	0.1	0	0.0	3	0.5	0	0.0	2	0.6	2	0.5	0	0.0	1	0.4	2	1.0	3	3.2
	男性	総数	3,431	100.0	791	100.0	807	100.0	467	100.0	329	100.0	244	100.0	257	100.0	190	100.0	158	100.0	122	100.0	66	100.0
		120mg/dL未満	76	2.2	41	5.2	23	2.9	6	1.3	0	0.0	1	0.4	3	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.0
		120～139	382	11.1	175	22.1	122	15.1	51	10.9	13	4.0	6	2.5	5	1.9	7	3.7	1	0.6	2	1.6	0	0.0
		140～159	701	20.4	253	32.0	231	28.6	93	19.9	44	13.4	27	11.1	19	7.4	14	7.4	9	5.7	5	4.1	6	9.1
		160～179	796	23.2	184	23.3	199	24.7	126	27.0	82	24.9	64	26.2	50	19.5	32	16.8	23	14.6	26	21.3	10	15.2
		180～199	655	19.1	93	11.8	130	16.1	92	19.7	81	24.6	55	22.5	62	24.1	51	26.8	41	25.9	35	28.7	15	22.7
		200～219	421	12.3	30	3.8	59	7.3	54	11.6	61	18.5	44	18.0	56	21.8	40	21.1	33	20.9	26	21.3	18	27.3
		220～239	252	7.3	12	1.5	30	3.7	27	5.8	31	9.4	28	11.5	41	16.0	27	14.2	30	19.0	16	13.1	10	15.2
		240～259	97	2.8	2	0.3	9	1.1	12	2.6	12	3.6	15	6.1	12	4.7	15	7.9	9	5.7	9	7.4	2	3.0
		260～279	28	0.8	0	0.0	4	0.5	2	0.4	3	0.9	1	0.4	6	2.3	3	1.6	7	4.4	1	0.8	1	1.5
		280～299	13	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.2	2	0.6	2	0.8	2	0.8	1	0.5	4	2.5	1	0.8	0	0.0
		300mg/dL以上	10	0.3	1	0.1	0	0.0	3	0.6	0	0.0	1	0.4	1	0.4	0	0.0	1	0.6	1	0.8	2	3.0
	女性	総数	1,665	100.0	430	100.0	387	100.0	166	100.0	104	100.0	87	100.0	114	100.0	138	100.0	127	100.0	85	100.0	27	100.0
		120mg/dL未満	17	1.0	10	2.3	5	1.3	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	114	6.8	52	12.1	36	9.3	10	6.0	7	6.7	1	1.1	5	4.4	1	0.7	1	0.8	1	1.2	0	0.0
		140～159	292	17.5	103	24.0	97	25.1	40	24.1	16	15.4	15	17.2	10	8.8	9	6.5	2	1.6	0	0.0	0	0.0
		160～179	413	24.8	128	29.8	104	26.9	42	25.3	33	31.7	18	20.7	26	22.8	36	26.1	17	13.4	6	7.1	3	11.1
		180～199	364	21.9	81	18.8	86	22.2	39	23.5	25	24.0	26	29.9	29	25.4	34	24.6	25	19.7	16	18.8	3	11.1
		200～219	242	14.5	33	7.7	39	10.1	21	12.7	16	15.4	17	19.5	24	21.1	29	21.0	37	29.1	19	22.4	7	25.9
		220～239	118	7.1	13	3.0	12	3.1	11	6.6	4	3.8	6	6.9	10	8.8	15	10.9	21	16.5	20	23.5	6	22.2
		240～259	58	3.5	6	1.4	6	1.6	1	0.6	3	2.9	3	3.4	4	3.5	8	5.8	12	9.4	11	12.9	4	14.8
		260～279	32	1.9	3	0.7	2	0.5	1	0.6	0	0.0	0	0.0	3	2.6	3	2.2	10	7.9	8	9.4	2	7.4
		280～299	11	0.7	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.8	2	1.4	2	1.6	3	3.5	1	3.7
		300mg/dL以上	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	0.9	0	0.0	0	0.0	1	1.2	1	3.7

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：CHOL（コレステロール）　（mg/dL）　　　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜県	全体	総数	6,115	100.0	1,843	100.0	1,154	100.0	637	100.0	410	100.0	364	100.0	514	100.0	436	100.0	362	100.0	247	100.0	148	100.0
		120mg/dL未満	96	1.6	58	3.1	26	2.3	3	0.5	1	0.2	2	0.5	3	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	1.4
		120～139	522	8.5	293	15.9	132	11.4	44	6.9	18	4.4	12	3.3	6	1.2	8	1.8	6	1.7	1	0.4	2	1.4
		140～159	1,106	18.1	503	27.3	293	25.4	112	17.6	55	13.4	51	14.0	44	8.6	19	4.4	17	4.7	7	2.8	5	3.4
		160～179	1,439	23.5	515	27.9	321	27.8	169	26.5	99	24.1	80	22.0	94	18.3	63	14.4	43	11.9	32	13.0	23	15.5
		180～199	1,255	20.5	284	15.4	220	19.1	154	24.2	106	25.9	98	26.9	127	24.7	104	23.9	86	23.8	49	19.8	27	18.2
		200～219	811	13.3	124	6.7	86	7.5	89	14.0	55	13.4	67	18.4	108	21.0	106	24.3	88	24.3	60	24.3	28	18.9
		220～239	509	8.3	51	2.8	54	4.7	31	4.9	44	10.7	28	7.7	73	14.2	79	18.1	61	16.9	55	22.3	33	22.3
		240～259	245	4.0	10	0.5	13	1.1	24	3.8	21	5.1	14	3.8	47	9.1	30	6.9	39	10.8	27	10.9	20	13.5
		260～279	78	1.3	2	0.1	6	0.5	3	0.5	10	2.4	8	2.2	7	1.4	15	3.4	11	3.0	10	4.0	6	4.1
		280～299	30	0.5	3	0.2	0	0.0	4	0.6	0	0.0	3	0.8	4	0.8	4	0.9	8	2.2	2	0.8	2	1.4
		300mg/dL以上	24	0.4	0	0.0	3	0.3	4	0.6	1	0.2	1	0.3	1	0.2	8	1.8	3	0.8	3	1.2	0	0.0
	男性	総数	3,825	100.0	1,021	100.0	757	100.0	447	100.0	289	100.0	245	100.0	354	100.0	273	100.0	212	100.0	140	100.0	87	100.0
		120mg/dL未満	77	2.0	46	4.5	22	2.9	2	0.4	1	0.3	1	0.4	2	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.7	2	2.3
		120～139	389	10.2	221	21.6	104	13.7	28	6.3	11	3.8	8	3.3	4	1.1	4	1.5	6	2.8	1	0.7	2	2.3
		140～159	711	18.6	281	27.5	210	27.7	85	19.0	36	12.5	32	13.1	29	8.2	15	5.5	14	6.6	5	3.6	4	4.6
		160～179	859	22.5	262	25.7	201	26.6	109	24.4	70	24.2	49	20.0	62	17.5	38	13.9	25	11.8	24	17.1	19	21.8
		180～199	758	19.8	138	13.5	129	17.0	104	23.3	73	25.3	67	27.3	83	23.4	65	23.8	53	25.0	28	20.0	18	20.7
		200～219	492	12.9	47	4.6	49	6.5	66	14.8	39	13.5	47	19.2	73	20.6	62	22.7	53	25.0	38	27.1	18	20.7
		220～239	316	8.3	22	2.2	31	4.1	26	5.8	35	12.1	19	7.8	58	16.4	52	19.0	30	14.2	27	19.3	16	18.4
		240～259	140	3.7	2	0.2	7	0.9	18	4.0	14	4.8	11	4.5	33	9.3	20	7.3	18	8.5	11	7.9	6	6.9
		260～279	55	1.4	1	0.1	4	0.5	3	0.7	10	3.5	8	3.3	7	2.0	9	3.3	6	2.8	5	3.6	2	2.3
		280～299	16	0.4	1	0.1	0	0.0	3	0.7	0	0.0	2	0.8	2	0.6	3	1.1	5	2.4	0	0.0	0	0.0
		300mg/dL以上	12	0.3	0	0.0	0	0.0	3	0.7	0	0.0	1	0.4	1	0.3	5	1.8	2	0.9	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,290	100.0	822	100.0	397	100.0	190	100.0	121	100.0	119	100.0	160	100.0	163	100.0	150	100.0	107	100.0	61	100.0
		120mg/dL未満	19	0.8	12	1.5	4	1.0	1	0.5	0	0.0	1	0.8	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	133	5.8	72	8.8	28	7.1	16	8.4	7	5.8	4	3.4	2	1.3	4	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	395	17.2	222	27.0	83	20.9	27	14.2	19	15.7	19	16.0	15	9.4	4	2.5	3	2.0	2	1.9	1	1.6
		160～179	580	25.3	253	30.8	120	30.2	60	31.6	29	24.0	31	26.1	32	20.0	25	15.3	18	12.0	8	7.5	4	6.6
		180～199	497	21.7	146	17.8	91	22.9	50	26.3	33	27.3	31	26.1	44	27.5	39	23.9	33	22.0	21	19.6	9	14.8
		200～219	319	13.9	77	9.4	37	9.3	23	12.1	16	13.2	20	16.8	35	21.9	44	27.0	35	23.3	22	20.6	10	16.4
		220～239	193	8.4	29	3.5	23	5.8	5	2.6	9	7.4	9	7.6	15	9.4	27	16.6	31	20.7	28	26.2	17	27.9
		240～259	105	4.6	8	1.0	6	1.5	6	3.2	7	5.8	3	2.5	14	8.8	10	6.1	21	14.0	16	15.0	14	23.0
		260～279	23	1.0	1	0.1	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	3.7	5	3.3	5	4.7	4	6.6
		280～299	14	0.6	2	0.2	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.8	2	1.3	1	0.6	3	2.0	2	1.9	2	3.3
		300mg/dL以上	12	0.5	0	0.0	3	0.8	1	0.5	1	0.8	0	0.0	0	0.0	3	1.8	1	0.7	3	2.8	0	0.0
静岡県	全体	総数	11,149	100.0	4,229	100.0	1,780	100.0	1,131	100.0	713	100.0	606	100.0	793	100.0	748	100.0	552	100.0	394	100.0	203	100.0
		120mg/dL未満	199	1.8	152	3.6	29	1.6	10	0.9	6	0.8	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	1,016	9.1	691	16.3	182	10.2	68	6.0	33	4.6	12	2.0	14	1.8	12	1.6	2	0.4	1	0.3	1	0.5
		140～159	2,172	19.5	1,239	29.3	426	23.9	210	18.6	92	12.9	64	10.6	57	7.2	39	5.2	25	4.5	13	3.3	7	3.4
		160～179	2,674	24.0	1,098	26.0	517	29.0	310	27.4	196	27.5	131	21.6	144	18.2	130	17.4	73	13.2	47	11.9	28	13.8
		180～199	2,220	19.9	648	15.3	349	19.6	267	23.6	175	24.5	177	29.2	191	24.1	181	24.2	114	20.7	78	19.8	40	19.7
		200～219	1,423	12.8	273	6.5	170	9.6	148	13.1	114	16.0	110	18.2	176	22.2	156	20.9	129	23.4	97	24.6	50	24.6
		220～239	810	7.3	84	2.0	62	3.5	64	5.7	50	7.0	61	10.1	136	17.2	126	16.8	102	18.5	82	20.8	43	21.2
		240～259	384	3.4	29	0.7	31	1.7	31	2.7	26	3.6	35	5.8	42	5.3	56	7.5	65	11.8	45	11.4	24	11.8
		260～279	163	1.5	9	0.2	12	0.7	14	1.2	11	1.5	9	1.5	19	2.4	30	4.0	32	5.8	20	5.1	7	3.4
		280～299	53	0.5	3	0.1	1	0.1	6	0.5	4	0.6	4	0.7	9	1.1	10	1.3	8	1.4	7	1.8	1	0.5
		300mg/dL以上	35	0.3	3	0.1	1	0.1	3	0.3	6	0.8	1	0.2	5	0.6	8	1.1	2	0.4	4	1.0	2	1.0
	男性	総数	7,489	100.0	2,702	100.0	1,203	100.0	835	100.0	541	100.0	441	100.0	562	100.0	523	100.0	312	100.0	244	100.0	126	100.0
		120mg/dL未満	168	2.2	131	4.8	24	2.0	7	0.8	4	0.7	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	806	10.8	546	20.2	150	12.5	52	6.2	25	4.6	11	2.5	11	2.0	7	1.3	2	0.6	1	0.4	1	0.8
		140～159	1,523	20.3	852	31.5	315	26.2	148	17.7	70	12.9	41	9.3	35	6.2	29	5.5	17	5.4	10	4.1	6	4.8
		160～179	1,717	22.9	652	24.1	327	27.2	223	26.7	151	27.9	84	19.0	88	15.7	83	15.9	46	14.7	39	16.0	24	19.0
		180～199	1,416	18.9	343	12.7	231	19.2	192	23.0	124	22.9	130	29.5	125	22.2	119	22.8	69	22.1	54	22.1	29	23.0
		200～219	926	12.4	123	4.6	99	8.2	117	14.0	91	16.8	85	19.3	133	23.7	110	21.0	69	22.1	64	26.2	35	27.8
		220～239	517	6.9	41	1.5	36	3.0	48	5.7	36	6.7	48	10.9	107	19.0	91	17.4	57	18.3	38	15.6	15	11.9
		240～259	251	3.4	9	0.3	13	1.1	27	3.2	22	4.1	28	6.3	37	6.6	43	8.2	36	11.5	24	9.8	12	9.5
		260～279	105	1.4	4	0.1	7	0.6	12	1.4	9	1.7	8	1.8	15	2.7	26	5.0	12	3.8	9	3.7	3	2.4
		280～299	36	0.5	1	0.0	1	0.1	6	0.7	4	0.7	3	0.7	7	1.2	8	1.5	2	0.6	3	1.2	1	0.8
		300mg/dL以上	24	0.3	0	0.0	0	0.0	3	0.4	5	0.9	1	0.2	4	0.7	7	1.3	2	0.6	2	0.8	0	0.0
	女性	総数	3,660	100.0	1,527	100.0	577	100.0	296	100.0	172	100.0	165	100.0	231	100.0	225	100.0	240	100.0	150	100.0	77	100.0
		120mg/dL未満	31	0.8	21	1.4	5	0.9	3	1.0	2	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	210	5.7	145	9.5	32	5.5	16	5.4	8	4.7	1	0.6	3	1.3	5	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	649	17.7	387	25.3	111	19.2	62	20.9	22	12.8	23	13.9	22	9.5	10	4.4	8	3.3	3	2.0	1	1.3
		160～179	957	26.1	446	29.2	190	32.9	87	29.4	45	26.2	47	28.5	56	24.2	47	20.9	27	11.3	8	5.3	4	5.2
		180～199	804	22.0	305	20.0	118	20.5	75	25.3	51	29.7	47	28.5	66	28.6	62	27.6	45	18.8	24	16.0	11	14.3
		200～219	497	13.6	150	9.8	71	12.3	31	10.5	23	13.4	25	15.2	43	18.6	46	20.4	60	25.0	33	22.0	15	19.5
		220～239	293	8.0	43	2.8	26	4.5	16	5.4	14	8.1	13	7.9	29	12.6	35	15.6	45	18.8	44	29.3	28	36.4
		240～259	133	3.6	20	1.3	18	3.1	4	1.4	4	2.3	7	4.2	5	2.2	13	5.8	29	12.1	21	14.0	12	15.6
		260～279	58	1.6	5	0.3	5	0.9	2	0.7	2	1.2	1	0.6	4	1.7	4	1.8	20	8.3	11	7.3	4	5.2
		280～299	17	0.5	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	2	0.9	2	0.9	6	2.5	4	2.7	0	0.0
		300mg/dL以上	11	0.3	3	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.4	1	0.4	0	0.0	2	1.3	2	2.6
愛知県	全体	総数	20,472	100.0	5,899	100.0	4,621	100.0	2,340	100.0	1,479	100.0	1,165	100.0	1,475	100.0	1,394	100.0	1,071	100.0	646	100.0	382	100.0
		120mg/dL未満	364	1.8	220	3.7	94	2.0	28	1.2	13	0.9	3	0.3	3	0.2	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		120～139	1,851	9.0	965	16.4	551	11.9	183	7.8	65	4.4	33	2.8	21	1.4	18	1.3	9	0.8	4	0.6	2	0.5
		140～159	4,134	20.2	1,784	30.2	1,168	25.3	511	21.8	242	16.4	139	11.9	113	7.7	94	6.7	42	3.9	27	4.2	14	3.7
		160～179	4,990	24.4	1,567	26.6	1,317	28.5	632	27.0	371	25.1	280	24.0	330	22.4	223	16.0	140	13.1	83	12.8	47	12.3
		180～199	3,978	19.4	849	14.4	871	18.8	491	21.0	354	23.9	281	24.1	346	23.5	341	24.5	249	23.2	122	18.9	74	19.4
		200～219	2,573	12.6	323	5.5	394	8.5	279	11.9	237	16.0	226	19.4	323	21.9	315	22.6	233	21.8	168	26.0	75	19.6
		220～239	1,424	7.0	129	2.2	156	3.4	141	6.0	105	7.1	105	9.0	180	12.2	212	15.2	192	17.9	127	19.7	77	20.2
		240～259	717	3.5	43	0.7	47	1.0	47	2.0	62	4.2	62	5.3	89	6.0	113	8.1	129	12.0	68	10.5	57	14.9
		260～279	264	1.3	9	0.2	14	0.3	12	0.5	18	1.2	29	2.5	45	3.1	47	3.4	43	4.0	27	4.2	20	5.2
		280～299	105	0.5	3	0.1	4	0.1	10	0.4	5	0.3	4	0.3	16	1.1	22	1.6	21	2.0	11	1.7	9	2.4
		300mg/dL以上	72	0.4	7	0.1	5	0.1	6	0.3	7	0.5	3	0.3	9	0.6	7	0.5	12	1.1	9	1.4	7	1.8
	男性	総数	13,848	100.0	3,887	100.0	3,124	100.0	1,713	100.0	1,094	100.0	815	100.0	1,031	100.0	918	100.0	630	100.0	401	100.0	235	100.0
		120mg/dL未満	318	2.3	196	5.0	77	2.5	26	1.5	11	1.0	2	0.2	3	0.3	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		120～139	1,460	10.5	778	20.0	432	13.8	144	8.4	47	4.3	21	2.6	12	1.2	11	1.2	9	1.4	4	1.0	2	0.9
		140～159	2,918	21.1	1,276	32.8	796	25.5	378	22.1	179	16.4	95	11.7	59	5.7	63	6.9	33	5.2	25	6.2	14	6.0
		160～179	3,311	23.9	966	24.9	881	28.2	447	26.1	274	25.0	177	21.7	220	21.3	147	16.0	99	15.7	64	16.0	36	15.3
		180～199	2,562	18.5	438	11.3	542	17.3	355	20.7	261	23.9	200	24.5	235	22.8	222	24.2	166	26.3	89	22.2	54	23.0
		200～219	1,666	12.0	157	4.0	258	8.3	208	12.1	169	15.4	157	19.3	229	22.2	201	21.9	141	22.4	99	24.7	47	20.0
		220～239	900	6.5	54	1.4	98	3.1	99	5.8	76	6.9	84	10.3	138	13.4	145	15.8	94	14.9	64	16.0	48	20.4
		240～259	443	3.2	16	0.4	28	0.9	36	2.1	49	4.5	51	6.3	74	7.2	76	8.3	55	8.7	36	9.0	22	9.4
		260～279	164	1.2	2	0.1	7	0.2	7	0.4	17	1.6	22	2.7	39	3.8	33	3.6	17	2.7	14	3.5	6	2.6
		280～299	67	0.5	0	0.0	2	0.1	8	0.5	5	0.5	3	0.4	15	1.5	13	1.4	12	1.9	4	1.0	5	2.1
		300mg/dL以上	39	0.3	4	0.1	3	0.1	5	0.3	6	0.5	3	0.4	7	0.7	5	0.5	3	0.5	2	0.5	1	0.4
	女性	総数	6,624	100.0	2,012	100.0	1,497	100.0	627	100.0	385	100.0	350	100.0	444	100.0	476	100.0	441	100.0	245	100.0	147	100.0
		120mg/dL未満	46	0.7	24	1.2	17	1.1	2	0.3	2	0.5	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	391	5.9	187	9.3	119	7.9	39	6.2	18	4.7	12	3.4	9	2.0	7	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	1,216	18.4	508	25.2	372	24.8	133	21.2	63	16.4	44	12.6	54	12.2	31	6.5	9	2.0	2	0.8	0	0.0
		160～179	1,679	25.3	601	29.9	436	29.1	185	29.5	97	25.2	103	29.4	110	24.8	76	16.0	41	9.3	19	7.8	11	7.5
		180～199	1,416	21.4	411	20.4	329	22.0	136	21.7	93	24.2	81	23.1	111	25.0	119	25.0	83	18.8	33	13.5	20	13.6
		200～219	907	13.7	166	8.3	136	9.1	71	11.3	68	17.7	69	19.7	94	21.2	114	23.9	92	20.9	69	28.2	28	19.0
		220～239	524	7.9	75	3.7	58	3.9	42	6.7	29	7.5	21	6.0	42	9.5	67	14.1	98	22.2	63	25.7	29	19.7
		240～259	274	4.1	27	1.3	19	1.3	11	1.8	13	3.4	11	3.1	15	3.4	37	7.8	74	16.8	32	13.1	35	23.8
		260～279	100	1.5	7	0.3	7	0.5	5	0.8	1	0.3	7	2.0	6	1.4	14	2.9	26	5.9	13	5.3	14	9.5
		280～299	38	0.6	3	0.1	2	0.1	2	0.3	0	0.0	1	0.3	1	0.2	9	1.9	9	2.0	7	2.9	4	2.7
		300mg/dL以上	33	0.5	3	0.1	2	0.1	1	0.2	1	0.3	0	0.0	2	0.5	2	0.4	9	2.0	7	2.9	6	4.1
三重県	全体	総数	4,494	100.0	1,241	100.0	1,034	100.0	558	100.0	354	100.0	287	100.0	308	100.0	274	100.0	229	100.0	138	100.0	71	100.0
		120mg/dL未満	84	1.9	54	4.4	18	1.7	5	0.9	3	0.8	0	0.0	3	1.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0
		120～139	344	7.7	171	13.8	117	11.3	33	5.9	9	2.5	5	1.7	6	1.9	1	0.4	2	0.9	0	0.0	0	0.0
		140～159	763	17.0	334	26.9	216	20.9	92	16.5	46	13.0	21	7.3	23	7.5	17	6.2	8	3.5	4	2.9	2	2.8
		160～179	1,044	23.2	338	27.2	280	27.1	139	24.9	83	23.4	61	21.3	48	15.6	38	13.9	34	14.8	13	9.4	10	14.1
		180～199	920	20.5	206	16.6	213	20.6	152	27.2	89	25.1	69	24.0	71	23.1	54	19.7	33	14.4	21	15.2	12	16.9
		200～219	649	14.4	91	7.3	119	11.5	72	12.9	76	21.5	57	19.9	69	22.4	74	27.0	49	21.4	31	22.5	11	15.5
		220～239	376	8.4	29	2.3	46	4.4	33	5.9	29	8.2	47	16.4	53	17.2	42	15.3	50	21.8	29	21.0	18	25.4
		240～259	197	4.4	13	1.0	16	1.5	18	3.2	11	3.1	19	6.6	20	6.5	33	12.0	32	14.0	23	16.7	12	16.9
		260～279	77	1.7	4	0.3	5	0.5	7	1.3	5	1.4	5	1.7	10	3.2	10	3.6	14	6.1	12	8.7	5	7.0
		280～299	29	0.6	1	0.1	3	0.3	7	1.3	2	0.6	3	1.0	4	1.3	3	1.1	4	1.7	2	1.4	0	0.0
		300mg/dL以上	11	0.2	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.3	2	0.7	3	1.3	2	1.4	1	1.4
	男性	総数	3,064	100.0	857	100.0	702	100.0	420	100.0	243	100.0	197	100.0	202	100.0	174	100.0	137	100.0	83	100.0	49	100.0
		120mg/dL未満	75	2.4	47	5.5	18	2.6	4	1.0	3	1.2	0	0.0	2	1.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0
		120～139	282	9.2	144	16.8	93	13.2	27	6.4	7	2.9	5	2.5	5	2.5	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		140～159	544	17.8	249	29.1	144	20.5	78	18.6	30	12.3	10	5.1	10	5.0	10	5.7	7	5.1	4	4.8	2	4.1
		160～179	701	22.9	233	27.2	184	26.2	102	24.3	51	21.0	36	18.3	27	13.4	29	16.7	21	15.3	10	12.0	8	16.3
		180～199	596	19.5	108	12.6	142	20.2	106	25.2	62	25.5	40	20.3	51	25.2	35	20.1	26	19.0	15	18.1	11	22.4
		200～219	433	14.1	58	6.8	74	10.5	53	12.6	56	23.0	46	23.4	46	22.8	43	24.7	29	21.2	21	25.3	7	14.3
		220～239	246	8.0	13	1.5	33	4.7	25	6.0	18	7.4	37	18.8	39	19.3	24	13.8	29	21.2	17	20.5	11	22.4
		240～259	123	4.0	4	0.5	11	1.6	13	3.1	10	4.1	16	8.1	15	7.4	23	13.2	17	12.4	8	9.6	6	12.2
		260～279	43	1.4	1	0.1	1	0.1	6	1.4	5	2.1	5	2.5	4	2.0	8	4.6	5	3.6	5	6.0	3	6.1
		280～299	15	0.5	0	0.0	2	0.3	6	1.4	0	0.0	2	1.0	2	1.0	1	0.6	1	0.7	1	1.2	0	0.0
		300mg/dL以上	6	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.5	1	0.6	1	0.7	1	1.2	1	2.0
	女性	総数	1,430	100.0	384	100.0	332	100.0	138	100.0	111	100.0	90	100.0	106	100.0	100	100.0	92	100.0	55	100.0	22	100.0
		120mg/dL未満	9	0.6	7	1.8	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	62	4.3	27	7.0	24	7.2	6	4.3	2	1.8	0	0.0	1	0.9	1	1.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		140～159	219	15.3	85	22.1	72	21.7	14	10.1	16	14.4	11	12.2	13	12.3	7	7.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		160～179	343	24.0	105	27.3	96	28.9	37	26.8	32	28.8	25	27.8	21	19.8	9	9.0	13	14.1	3	5.5	2	9.1
		180～199	324	22.7	98	25.5	71	21.4	46	33.3	27	24.3	29	32.2	20	18.9	19	19.0	7	7.6	6	10.9	1	4.5
		200～219	216	15.1	33	8.6	45	13.6	19	13.8	20	18.0	11	12.2	23	21.7	31	31.0	20	21.7	10	18.2	4	18.2
		220～239	130	9.1	16	4.2	13	3.9	8	5.8	11	9.9	10	11.1	14	13.2	18	18.0	21	22.8	12	21.8	7	31.8
		240～259	74	5.2	9	2.3	5	1.5	5	3.6	1	0.9	3	3.3	5	4.7	10	10.0	15	16.3	15	27.3	6	27.3
		260～279	34	2.4	3	0.8	4	1.2	1	0.7	0	0.0	0	0.0	6	5.7	2	2.0	9	9.8	7	12.7	2	9.1
		280～299	14	1.0	1	0.3	1	0.3	1	0.7	2	1.8	1	1.1	2	1.9	2	2.0	3	3.3	1	1.8	0	0.0
		300mg/dL以上	5	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	2	2.2	1	1.8	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：CHOL（コレステロール）　（mg/dL）　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
滋賀県	全体	総数	4,340	100.0	1,234	100.0	881	100.0	500	100.0	310	100.0	272	100.0	319	100.0	326	100.0	239	100.0	167	100.0	92	100.0
		120mg/dL未満	68	1.6	37	3.0	18	2.0	7	1.4	2	0.6	1	0.4	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1
		120～139	340	7.8	189	15.3	96	10.9	30	6.0	8	2.6	9	3.3	1	0.3	2	0.6	0	0.0	4	2.4	1	1.1
		140～159	741	17.1	326	26.4	206	23.4	87	17.4	48	15.5	23	8.5	15	4.7	17	5.2	11	4.6	7	4.2	1	1.1
		160～179	1,045	24.1	338	27.4	233	26.4	134	26.8	77	24.8	57	21.0	82	25.7	55	16.9	28	11.7	26	15.6	15	16.3
		180～199	896	20.6	213	17.3	178	20.2	121	24.2	73	23.5	67	24.6	65	20.4	78	23.9	54	22.6	24	14.4	23	25.0
		200～219	640	14.7	86	7.0	97	11.0	78	15.6	57	18.4	58	21.3	83	26.0	73	22.4	50	20.9	41	24.6	17	18.5
		220～239	342	7.9	34	2.8	35	4.0	28	5.6	26	8.4	34	12.5	32	10.0	53	16.3	44	18.4	36	21.6	20	21.7
		240～259	163	3.8	4	0.3	11	1.2	10	2.0	12	3.9	15	5.5	27	8.5	26	8.0	32	13.4	17	10.2	9	9.8
		260～279	66	1.5	6	0.5	4	0.5	3	0.6	3	1.0	6	2.2	9	2.8	14	4.3	10	4.2	7	4.2	4	4.3
		280～299	23	0.5	1	0.1	2	0.2	1	0.2	2	0.6	1	0.4	1	0.3	6	1.8	4	1.7	5	3.0	0	0.0
		300mg/dL以上	16	0.4	0	0.0	1	0.1	1	0.2	2	0.6	1	0.4	2	0.6	2	0.6	6	2.5	0	0.0	1	1.1
	男性	総数	3,147	100.0	858	100.0	647	100.0	398	100.0	245	100.0	210	100.0	254	100.0	224	100.0	144	100.0	105	100.0	62	100.0
		120mg/dL未満	56	1.8	30	3.5	17	2.6	7	1.8	0	0.0	1	0.5	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	277	8.8	153	17.8	78	12.1	23	5.8	6	2.4	9	4.3	1	0.4	2	0.9	0	0.0	4	3.8	1	1.6
		140～159	594	18.9	262	30.5	159	24.6	77	19.3	37	15.1	18	8.6	12	4.7	14	6.3	8	5.6	6	5.7	1	1.6
		160～179	748	23.8	221	25.8	167	25.8	99	24.9	60	24.5	42	20.0	68	26.8	36	16.1	23	16.0	20	19.0	12	19.4
		180～199	634	20.1	127	14.8	127	19.6	98	24.6	58	23.7	50	23.8	51	20.1	54	24.1	37	25.7	14	13.3	18	29.0
		200～219	425	13.5	38	4.4	66	10.2	60	15.1	47	19.2	41	19.5	66	26.0	44	19.6	27	18.8	26	24.8	10	16.1
		220～239	231	7.3	20	2.3	22	3.4	22	5.5	22	9.0	28	13.3	23	9.1	41	18.3	23	16.0	19	18.1	11	17.7
		240～259	111	3.5	2	0.2	7	1.1	7	1.8	10	4.1	14	6.7	23	9.1	14	6.3	17	11.8	12	11.4	5	8.1
		260～279	46	1.5	4	0.5	2	0.3	3	0.8	2	0.8	5	2.4	7	2.8	11	4.9	6	4.2	2	1.9	4	6.5
		280～299	16	0.5	1	0.1	1	0.2	1	0.3	2	0.8	1	0.5	1	0.4	6	2.7	1	0.7	2	1.9	0	0.0
		300mg/dL以上	9	0.3	0	0.0	1	0.2	1	0.3	1	0.4	1	0.5	1	0.4	2	0.9	2	1.4	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,193	100.0	376	100.0	234	100.0	102	100.0	65	100.0	62	100.0	65	100.0	102	100.0	95	100.0	62	100.0	30	100.0
		120mg/dL未満	12	1.0	7	1.9	1	0.4	0	0.0	2	3.1	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3
		120～139	63	5.3	36	9.6	18	7.7	7	6.9	2	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	147	12.3	64	17.0	47	20.1	10	9.8	11	16.9	5	8.1	3	4.6	3	2.9	3	3.2	1	1.6	0	0.0
		160～179	297	24.9	117	31.1	66	28.2	35	34.3	17	26.2	15	24.2	14	21.5	19	18.6	5	5.3	6	9.7	3	10.0
		180～199	262	22.0	86	22.9	51	21.8	23	22.5	15	23.1	17	27.4	14	21.5	24	23.5	17	17.9	10	16.1	5	16.7
		200～219	215	18.0	48	12.8	31	13.2	18	17.6	10	15.4	17	27.4	17	26.2	29	28.4	23	24.2	15	24.2	7	23.3
		220～239	111	9.3	14	3.7	13	5.6	6	5.9	4	6.2	6	9.7	9	13.8	12	11.8	21	22.1	17	27.4	9	30.0
		240～259	52	4.4	2	0.5	4	1.7	3	2.9	2	3.1	1	1.6	4	6.2	12	11.8	15	15.8	5	8.1	4	13.3
		260～279	20	1.7	2	0.5	2	0.9	0	0.0	1	1.5	1	1.6	2	3.1	3	2.9	4	4.2	5	8.1	0	0.0
		280～299	7	0.6	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.2	3	4.8	0	0.0
		300mg/dL以上	7	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	1	1.5	0	0.0	4	4.2	0	0.0	1	3.3
京都府	全体	総数	8,167	100.0	2,416	100.0	2,213	100.0	835	100.0	452	100.0	391	100.0	475	100.0	488	100.0	449	100.0	286	100.0	162	100.0
		120mg/dL未満	138	1.7	89	3.7	39	1.8	5	0.6	2	0.4	1	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.6
		120～139	621	7.6	317	13.1	218	9.9	47	5.6	18	4.0	7	1.8	5	1.1	2	0.4	5	1.1	1	0.3	1	0.6
		140～159	1,403	17.2	615	25.5	464	21.0	150	18.0	48	10.6	35	9.0	34	7.2	20	4.1	22	4.9	10	3.5	5	3.1
		160～179	1,861	22.8	634	26.2	612	27.7	203	24.3	97	21.5	70	17.9	87	18.3	78	16.0	43	9.6	25	8.7	12	7.4
		180～199	1,705	20.9	414	17.1	496	22.4	187	22.4	117	25.9	94	24.0	115	24.2	107	21.9	79	17.6	60	21.0	36	22.2
		200～219	1,119	13.7	218	9.0	210	9.5	139	16.6	86	19.0	87	22.3	97	20.4	106	21.7	93	20.7	58	20.3	25	15.4
		220～239	718	8.8	85	3.5	109	4.9	63	7.5	55	12.2	55	14.1	68	14.3	88	18.0	94	20.9	59	20.6	42	25.9
		240～259	352	4.3	27	1.1	40	1.8	26	3.1	22	4.9	27	6.9	38	8.0	47	9.6	67	14.9	37	12.9	21	13.0
		260～279	151	1.8	6	0.2	14	0.6	8	1.0	4	0.9	8	2.0	23	4.8	23	4.7	31	6.9	20	7.0	14	8.6
		280～299	55	0.7	5	0.2	4	0.2	5	0.6	3	0.7	3	0.8	3	0.6	7	1.4	12	2.7	9	3.1	4	2.5
		300mg/dL以上	44	0.5	6	0.2	7	0.3	2	0.2	0	0.0	4	1.0	5	1.1	9	1.8	3	0.7	7	2.4	1	0.6
	男性	総数	5,420	100.0	1,582	100.0	1,495	100.0	591	100.0	325	100.0	276	100.0	318	100.0	316	100.0	243	100.0	172	100.0	102	100.0
		120mg/dL未満	117	2.2	75	4.7	33	2.2	5	0.8	2	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	1.0
		120～139	482	8.9	254	16.1	164	11.0	36	6.1	13	4.0	4	1.4	4	1.3	2	0.6	3	1.2	1	0.6	1	1.0
		140～159	997	18.4	425	26.9	341	22.8	111	18.8	32	9.8	28	10.1	20	6.3	11	3.5	16	6.6	9	5.2	4	3.9
		160～179	1,254	23.1	416	26.3	412	27.6	140	23.7	68	20.9	47	17.0	56	17.6	59	18.7	30	12.3	17	9.9	9	8.8
		180～199	1,108	20.4	243	15.4	316	21.1	133	22.5	92	28.3	61	22.1	72	22.6	72	22.8	50	20.6	45	26.2	24	23.5
		200～219	697	12.9	112	7.1	122	8.2	97	16.4	63	19.4	69	25.0	67	21.1	62	19.6	53	21.8	38	22.1	14	13.7
		220～239	441	8.1	40	2.5	69	4.6	42	7.1	32	9.8	42	15.2	48	15.1	55	17.4	45	18.5	35	20.3	33	32.4
		240～259	186	3.4	11	0.7	23	1.5	15	2.5	16	4.9	16	5.8	27	8.5	26	8.2	26	10.7	17	9.9	9	8.8
		260～279	88	1.6	3	0.2	9	0.6	7	1.2	4	1.2	6	2.2	17	5.3	16	5.1	13	5.3	9	5.2	4	3.9
		280～299	25	0.5	0	0.0	2	0.1	4	0.7	3	0.9	1	0.4	3	0.9	4	1.3	6	2.5	0	0.0	2	2.0
		300mg/dL以上	25	0.5	3	0.2	4	0.3	1	0.2	0	0.0	2	0.7	4	1.3	8	2.5	1	0.4	1	0.6	1	1.0
	女性	総数	2,747	100.0	834	100.0	718	100.0	244	100.0	127	100.0	115	100.0	157	100.0	172	100.0	206	100.0	114	100.0	60	100.0
		120mg/dL未満	21	0.8	14	1.7	6	0.8	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	139	5.1	63	7.6	54	7.5	11	4.5	5	3.9	3	2.6	1	0.6	0	0.0	2	1.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	406	14.8	190	22.8	123	17.1	39	16.0	16	12.6	7	6.1	14	8.9	9	5.2	6	2.9	1	0.9	1	1.7
		160～179	607	22.1	218	26.1	200	27.9	63	25.8	29	22.8	23	20.0	31	19.7	19	11.0	13	6.3	8	7.0	3	5.0
		180～199	597	21.7	171	20.5	180	25.1	54	22.1	25	19.7	33	28.7	43	27.4	35	20.3	29	14.1	15	13.2	12	20.0
		200～219	422	15.4	106	12.7	88	12.3	42	17.2	23	18.1	18	15.7	30	19.1	44	25.6	40	19.4	20	17.5	11	18.3
		220～239	277	10.1	45	5.4	40	5.6	21	8.6	23	18.1	13	11.3	20	12.7	33	19.2	49	23.8	24	21.1	9	15.0
		240～259	166	6.0	16	1.9	17	2.4	11	4.5	6	4.7	11	9.6	11	7.0	21	12.2	41	19.9	20	17.5	12	20.0
		260～279	63	2.3	3	0.4	5	0.7	1	0.4	0	0.0	2	1.7	6	3.8	7	4.1	18	8.7	11	9.6	10	16.7
		280～299	30	1.1	5	0.6	2	0.3	1	0.4	0	0.0	2	1.7	0	0.0	3	1.7	6	2.9	9	7.9	2	3.3
		300mg/dL以上	19	0.7	3	0.4	3	0.4	1	0.4	0	0.0	2	1.7	1	0.6	1	0.6	2	1.0	6	5.3	0	0.0
大阪府	全体	総数	27,902	100.0	7,936	100.0	6,454	100.0	3,233	100.0	1,896	100.0	1,636	100.0	2,053	100.0	1,820	100.0	1,457	100.0	912	100.0	505	100.0
		120mg/dL未満	258	0.9	152	1.9	69	1.1	16	0.5	8	0.4	3	0.2	2	0.1	1	0.1	5	0.3	0	0.0	2	0.4
		120～139	1,538	5.5	822	10.4	467	7.2	123	3.8	50	2.6	26	1.6	26	1.3	13	0.7	6	0.4	3	0.3	2	0.4
		140～159	4,220	15.1	1,905	24.0	1,269	19.7	476	14.7	190	10.0	129	7.9	118	5.7	68	3.7	46	3.2	11	1.2	8	1.6
		160～179	6,138	22.0	2,207	27.8	1,741	27.0	800	24.7	352	18.6	302	18.5	280	13.6	236	13.0	124	8.5	61	6.7	35	6.9
		180～199	5,919	21.2	1,552	19.6	1,449	22.5	776	24.0	473	24.9	394	24.1	432	21.0	348	19.1	252	17.3	166	18.2	77	15.2
		200～219	4,446	15.9	775	9.8	848	13.1	543	16.8	371	19.6	341	20.8	465	22.6	458	25.2	336	23.1	194	21.3	115	22.8
		220～239	2,795	10.0	334	4.2	386	6.0	297	9.2	259	13.7	206	12.6	359	17.5	354	19.5	304	20.9	182	20.0	114	22.6
		240～259	1,429	5.1	127	1.6	146	2.3	109	3.4	118	6.2	119	7.3	203	9.9	180	9.9	211	14.5	130	14.3	86	17.0
		260～279	702	2.5	40	0.5	55	0.9	56	1.7	46	2.4	68	4.2	112	5.5	94	5.2	99	6.8	94	10.3	38	7.5
		280～299	273	1.0	14	0.2	13	0.2	19	0.6	19	1.0	28	1.7	35	1.7	45	2.5	46	3.2	38	4.2	16	3.2
		300mg/dL以上	184	0.7	8	0.1	11	0.2	18	0.6	10	0.5	20	1.2	21	1.0	23	1.3	28	1.9	33	3.6	12	2.4
	男性	総数	17,321	100.0	4,677	100.0	3,951	100.0	2,071	100.0	1,275	100.0	1,136	100.0	1,387	100.0	1,138	100.0	857	100.0	519	100.0	310	100.0
		120mg/dL未満	222	1.3	131	2.8	58	1.5	14	0.7	7	0.5	3	0.3	2	0.1	1	0.1	4	0.5	0	0.0	2	0.6
		120～139	1,170	6.8	654	14.0	349	8.8	84	4.1	30	2.4	14	1.2	20	1.4	9	0.8	5	0.6	3	0.6	2	0.6
		140～159	2,900	16.7	1,320	28.2	877	22.2	314	15.2	121	9.5	82	7.2	82	5.9	45	4.0	41	4.8	11	2.1	7	2.3
		160～179	3,807	22.0	1,270	27.2	1,072	27.1	538	26.0	229	18.0	201	17.7	179	12.9	147	12.9	96	11.2	50	9.6	25	8.1
		180～199	3,492	20.2	765	16.4	841	21.3	459	22.2	317	24.9	272	23.9	276	19.9	225	19.8	165	19.3	117	22.5	55	17.7
		200～219	2,604	15.0	337	7.2	456	11.5	339	16.4	245	19.2	232	20.4	310	22.4	291	25.6	194	22.6	123	23.7	77	24.8
		220～239	1,638	9.5	139	3.0	195	4.9	183	8.8	188	14.7	156	13.7	238	17.2	203	17.8	166	19.4	100	19.3	70	22.6
		240～259	844	4.9	41	0.9	63	1.6	81	3.9	89	7.0	84	7.4	156	11.2	119	10.5	105	12.3	56	10.8	50	16.1
		260～279	389	2.2	17	0.4	26	0.7	36	1.7	27	2.1	53	4.7	79	5.7	60	5.3	43	5.0	36	6.9	12	3.9
		280～299	151	0.9	3	0.1	7	0.2	9	0.4	14	1.1	23	2.0	27	1.9	21	1.8	26	3.0	14	2.7	7	2.3
		300mg/dL以上	104	0.6	0	0.0	7	0.2	14	0.7	8	0.6	16	1.4	18	1.3	17	1.5	12	1.4	9	1.7	3	1.0
	女性	総数	10,581	100.0	3,259	100.0	2,503	100.0	1,162	100.0	621	100.0	500	100.0	666	100.0	682	100.0	600	100.0	393	100.0	195	100.0
		120mg/dL未満	36	0.3	21	0.6	11	0.4	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		120～139	368	3.5	168	5.2	118	4.7	39	3.4	20	3.2	12	2.4	6	0.9	4	0.6	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		140～159	1,320	12.5	585	18.0	392	15.7	162	13.9	69	11.1	47	9.4	36	5.4	23	3.4	5	0.8	0	0.0	1	0.5
		160～179	2,331	22.0	937	28.8	669	26.7	262	22.5	123	19.8	101	20.2	101	15.2	89	13.0	28	4.7	11	2.8	10	5.1
		180～199	2,427	22.9	787	24.1	608	24.3	317	27.3	156	25.1	122	24.4	156	23.4	123	18.0	87	14.5	49	12.5	22	11.3
		200～219	1,842	17.4	438	13.4	392	15.7	204	17.6	126	20.3	109	21.8	155	23.3	167	24.5	142	23.7	71	18.1	38	19.5
		220～239	1,157	10.9	195	6.0	191	7.6	114	9.8	71	11.4	50	10.0	121	18.2	151	22.1	138	23.0	82	20.9	44	22.6
		240～259	585	5.5	86	2.6	83	3.3	28	2.4	29	4.7	35	7.0	47	7.1	61	8.9	106	17.7	74	18.8	36	18.5
		260～279	313	3.0	23	0.7	29	1.2	20	1.7	19	3.1	15	3.0	33	5.0	34	5.0	56	9.3	58	14.8	26	13.3
		280～299	122	1.2	11	0.3	6	0.2	10	0.9	5	0.8	5	1.0	8	1.2	24	3.5	20	3.3	24	6.1	9	4.6
		300mg/dL以上	80	0.8	8	0.2	4	0.2	4	0.3	2	0.3	4	0.8	3	0.5	6	0.9	16	2.7	24	6.1	9	4.6
兵庫県	全体	総数	17,322	100.0	5,478	100.0	3,759	100.0	1,880	100.0	1,140	100.0	949	100.0	1,207	100.0	1,169	100.0	857	100.0	566	100.0	317	100.0
		120mg/dL未満	155	0.9	104	1.9	31	0.8	10	0.5	4	0.4	2	0.2	3	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	1,088	6.3	668	12.2	273	7.3	76	4.0	35	3.1	12	1.3	5	0.4	9	0.8	7	0.8	3	0.5	0	0.0
		140～159	2,761	15.9	1,343	24.5	782	20.8	279	14.8	110	9.6	88	9.3	62	5.1	48	4.1	24	2.8	13	2.3	12	3.8
		160～179	3,922	22.6	1,484	27.1	1,067	28.4	468	24.9	240	21.1	171	18.0	193	16.0	132	11.3	78	9.1	59	10.4	30	9.5
		180～199	3,741	21.6	1,075	19.6	811	21.6	477	25.4	289	25.4	252	26.6	280	23.2	262	22.4	143	16.7	107	18.9	45	14.2
		200～219	2,557	14.8	472	8.6	462	12.3	319	17.0	219	19.2	174	18.3	275	22.8	270	23.1	188	21.9	105	18.6	73	23.0
		220～239	1,604	9.3	215	3.9	198	5.3	143	7.6	142	12.5	136	14.3	209	17.3	211	18.0	164	19.1	117	20.7	69	21.8
		240～259	818	4.7	76	1.4	90	2.4	58	3.1	51	4.5	64	6.7	106	8.8	123	10.5	136	15.9	74	13.1	40	12.6
		260～279	404	2.3	25	0.5	26	0.7	30	1.6	28	2.5	27	2.8	52	4.3	62	5.3	77	9.0	51	9.0	26	8.2
		280～299	169	1.0	8	0.1	9	0.2	14	0.7	13	1.1	16	1.7	16	1.3	29	2.5	27	3.2	24	4.2	13	4.1
		300mg/dL以上	103	0.6	8	0.1	10	0.3	6	0.3	9	0.8	7	0.7	6	0.5	22	1.9	13	1.5	13	2.3	9	2.8
	男性	総数	11,096	100.0	3,395	100.0	2,334	100.0	1,291	100.0	805	100.0	669	100.0	820	100.0	745	100.0	525	100.0	331	100.0	181	100.0
		120mg/dL未満	125	1.1	85	2.5	26	1.1	7	0.5	1	0.1	2	0.3	3	0.4	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	841	7.6	540	15.9	194	8.3	55	4.3	25	3.1	8	1.2	3	0.4	8	1.1	6	1.1	2	0.6	0	0.0
		140～159	1,934	17.4	949	28.0	528	22.6	203	15.7	82	10.2	57	8.5	39	4.8	36	4.8	19	3.6	13	3.9	8	4.4
		160～179	2,486	22.4	901	26.5	666	28.5	314	24.3	164	20.4	112	16.7	122	14.9	74	9.9	65	12.4	45	13.6	23	12.7
		180～199	2,281	20.6	563	16.6	481	20.6	315	24.4	189	23.5	176	26.3	183	22.3	172	23.1	100	19.0	67	20.2	35	19.3
		200～219	1,605	14.5	227	6.7	270	11.6	224	17.4	158	19.6	126	18.8	189	23.0	177	23.8	120	22.9	76	23.0	38	21.0
		220～239	937	8.4	82	2.4	96	4.1	101	7.8	108	13.4	98	14.6	146	17.8	120	16.1	90	17.1	58	17.5	38	21.0
		240～259	486	4.4	32	0.9	46	2.0	40	3.1	39	4.8	48	7.2	75	9.1	81	10.9	68	13.0	35	10.6	22	12.2
		260～279	245	2.2	11	0.3	16	0.7	20	1.5	23	2.9	21	3.1	41	5.0	44	5.9	40	7.6	21	6.3	8	4.4
		280～299	93	0.8	4	0.1	4	0.2	7	0.5	10	1.2	14	2.1	13	1.6	14	1.9	11	2.1	10	3.0	6	3.3
		300mg/dL以上	63	0.6	1	0.0	7	0.3	5	0.4	6	0.7	7	1.0	6	0.7	18	2.4	6	1.1	4	1.2	3	1.7
	女性	総数	6,226	100.0	2,083	100.0	1,425	100.0	589	100.0	335	100.0	280	100.0	387	100.0	424	100.0	332	100.0	235	100.0	136	100.0
		120mg/dL未満	30	0.5	19	0.9	5	0.4	3	0.5	3	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	247	4.0	128	6.1	79	5.5	21	3.6	10	3.0	4	1.4	2	0.5	1	0.2	1	0.3	1	0.4	0	0.0
		140～159	827	13.3	394	18.9	254	17.8	76	12.9	28	8.4	31	11.1	23	5.9	12	2.8	5	1.5	0	0.0	4	2.9
		160～179	1,436	23.1	583	28.0	401	28.1	154	26.1	76	22.7	59	21.1	71	18.3	58	13.7	13	3.9	14	6.0	7	5.1
		180～199	1,460	23.5	512	24.6	330	23.2	162	27.5	100	29.9	76	27.1	97	25.1	90	21.2	43	13.0	40	17.0	10	7.4
		200～219	952	15.3	245	11.8	192	13.5	95	16.1	61	18.2	48	17.1	86	22.2	93	21.9	68	20.5	29	12.3	35	25.7
		220～239	667	10.7	133	6.4	102	7.2	42	7.1	34	10.1	38	13.6	63	16.3	91	21.5	74	22.3	59	25.1	31	22.8
		240～259	332	5.3	44	2.1	44	3.1	18	3.1	12	3.6	16	5.7	31	8.0	42	9.9	68	20.5	39	16.6	18	13.2
		260～279	159	2.6	14	0.7	10	0.7	10	1.7	5	1.5	6	2.1	11	2.8	18	4.2	37	11.1	30	12.8	18	13.2
		280～299	76	1.2	4	0.2	5	0.4	7	1.2	3	0.9	2	0.7	3	0.8	15	3.5	16	4.8	14	6.0	7	5.1
		300mg/dL以上	40	0.6	7	0.3	3	0.2	1	0.2	3	0.9	0	0.0	0	0.0	4	0.9	7	2.1	9	3.8	6	4.4

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：CHOL（コレステロール）　(mg/dL)　　　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
奈良県	全体	総数	4,046	100.0	1,117	100.0	992	100.0	446	100.0	276	100.0	238	100.0	227	100.0	260	100.0	217	100.0	155	100.0	118	100.0
		120mg/dL未満	45	1.1	31	2.8	11	1.1	2	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	250	6.2	129	11.5	75	7.6	24	5.4	13	4.7	2	0.8	2	0.9	2	0.8	1	0.5	0	0.0	2	1.7
		140～159	641	15.8	262	23.5	219	22.1	72	16.1	30	10.9	20	8.4	15	6.6	9	3.5	9	4.1	2	1.3	3	2.5
		160～179	961	23.8	350	31.3	270	27.2	103	23.1	62	22.5	48	20.2	40	17.6	38	14.6	26	12.0	11	7.1	13	11.0
		180～199	879	21.7	205	18.4	198	20.0	127	28.5	61	22.1	62	26.1	60	26.4	65	25.0	39	18.0	39	25.2	23	19.5
		200～219	643	15.9	96	8.6	145	14.6	75	16.8	47	17.0	56	23.5	48	21.1	56	21.5	55	25.3	39	25.2	26	22.0
		220～239	312	7.7	26	2.3	47	4.7	21	4.7	33	12.0	29	12.2	29	12.8	36	13.8	38	17.5	30	19.4	23	19.5
		240～259	181	4.5	11	1.0	20	2.0	14	3.1	19	6.9	13	5.5	18	7.9	31	11.9	23	10.6	17	11.0	15	12.7
		260～279	81	2.0	5	0.4	1	0.1	5	1.1	8	2.9	4	1.7	8	3.5	14	5.4	16	7.4	13	8.4	7	5.9
		280～299	37	0.9	2	0.2	4	0.4	2	0.4	2	0.7	3	1.3	4	1.8	6	2.3	9	4.1	3	1.9	2	1.7
		300mg/dL以上	16	0.4	0	0.0	2	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.4	3	1.3	3	1.2	1	0.5	1	0.6	4	3.4
	男性	総数	2,531	100.0	641	100.0	629	100.0	300	100.0	196	100.0	167	100.0	154	100.0	164	100.0	122	100.0	81	100.0	77	100.0
		120mg/dL未満	38	1.5	25	3.9	11	1.7	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	188	7.4	99	15.4	53	8.4	18	6.0	11	5.6	1	0.6	2	1.3	2	1.2	0	0.0	0	0.0	2	2.6
		140～159	450	17.8	184	28.7	158	25.1	55	18.3	20	10.2	10	6.0	10	6.5	3	1.8	8	6.6	0	0.0	2	2.6
		160～179	589	23.3	195	30.4	163	25.9	66	22.0	48	24.5	34	20.4	21	13.6	26	15.9	19	15.6	8	9.9	9	11.7
		180～199	545	21.5	95	14.8	125	19.9	86	28.7	41	20.9	42	25.1	39	25.3	42	25.6	27	22.1	28	34.6	20	26.0
		200～219	371	14.7	28	4.4	81	12.9	45	15.0	35	17.9	40	24.0	35	22.7	31	18.9	34	27.9	24	29.6	18	23.4
		220～239	176	7.0	9	1.4	23	3.7	13	4.3	24	12.2	23	13.8	21	13.6	23	14.0	18	14.8	9	11.1	13	16.9
		240～259	108	4.3	3	0.5	12	1.9	10	3.3	12	6.1	10	6.0	15	9.7	21	12.8	9	7.4	7	8.6	9	11.7
		260～279	39	1.5	3	0.5	1	0.2	3	1.0	3	1.5	3	1.8	5	3.2	8	4.9	6	4.9	4	4.9	3	3.9
		280～299	18	0.7	0	0.0	2	0.3	1	0.3	2	1.0	3	1.8	3	1.9	5	3.0	1	0.8	1	1.2	0	0.0
		300mg/dL以上	9	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.6	3	1.9	3	1.8	0	0.0	0	0.0	1	1.3
	女性	総数	1,515	100.0	476	100.0	363	100.0	146	100.0	80	100.0	71	100.0	73	100.0	96	100.0	95	100.0	74	100.0	41	100.0
		120mg/dL未満	7	0.5	6	1.3	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	62	4.1	30	6.3	22	6.1	6	4.1	2	2.5	1	1.4	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		140～159	191	12.6	78	16.4	61	16.8	17	11.6	10	12.5	10	14.1	5	6.8	6	6.3	1	1.1	2	2.7	1	2.4
		160～179	372	24.6	155	32.6	107	29.5	37	25.3	14	17.5	14	19.7	19	26.0	12	12.5	7	7.4	3	4.1	4	9.8
		180～199	334	22.0	110	23.1	73	20.1	41	28.1	20	25.0	20	28.2	21	28.8	23	24.0	12	12.6	11	14.9	3	7.3
		200～219	272	18.0	68	14.3	64	17.6	30	20.5	12	15.0	16	22.5	13	17.8	25	26.0	21	22.1	15	20.3	8	19.5
		220～239	136	9.0	17	3.6	24	6.6	8	5.5	9	11.3	6	8.5	8	11.0	13	13.5	20	21.1	21	28.4	10	24.4
		240～259	73	4.8	8	1.7	8	2.2	4	2.7	7	8.8	3	4.2	3	4.1	10	10.4	14	14.7	10	13.5	6	14.6
		260～279	42	2.8	2	0.4	0	0.0	2	1.4	5	6.3	1	1.4	3	4.1	6	6.3	10	10.5	9	12.2	4	9.8
		280～299	19	1.3	2	0.4	2	0.6	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.0	8	8.4	2	2.7	2	4.9
		300mg/dL以上	7	0.5	0	0.0	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.4	3	7.3
和歌山県	全体	総数	3,741	100.0	1,383	100.0	668	100.0	385	100.0	281	100.0	214	100.0	243	100.0	210	100.0	178	100.0	114	100.0	65	100.0
		120mg/dL未満	41	1.1	28	2.0	7	1.0	2	0.5	3	1.1	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	217	5.8	146	10.6	41	6.1	20	5.2	5	1.8	2	0.9	2	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5
		140～159	567	15.2	336	24.3	119	17.8	50	13.0	24	8.5	10	4.7	14	5.8	4	1.9	4	2.2	4	3.5	2	3.1
		160～179	845	22.6	368	26.6	199	29.8	99	25.7	49	17.4	37	17.3	39	16.0	19	9.0	18	10.1	10	8.8	7	10.8
		180～199	774	20.7	267	19.3	137	20.5	89	23.1	76	27.0	39	18.2	60	24.7	46	21.9	30	16.9	21	18.4	9	13.8
		200～219	630	16.8	144	10.4	105	15.7	69	17.9	71	25.3	67	31.3	42	17.3	48	22.9	40	22.5	27	23.7	17	26.2
		220～239	334	8.9	62	4.5	31	4.6	30	7.8	24	8.5	25	11.7	42	17.3	44	21.0	42	23.6	23	20.2	11	16.9
		240～259	195	5.2	21	1.5	16	2.4	16	4.2	18	6.4	18	8.4	26	10.7	25	11.9	25	14.0	22	19.3	8	12.3
		260～279	88	2.4	10	0.7	10	1.5	5	1.3	10	3.6	6	2.8	9	3.7	15	7.1	13	7.3	5	4.4	5	7.7
		280～299	37	1.0	0	0.0	0	0.0	5	1.3	1	0.4	7	3.3	5	2.1	9	4.3	5	2.8	2	1.8	3	4.6
		300mg/dL以上	13	0.3	1	0.1	3	0.4	0	0.0	0	0.0	3	1.4	3	1.2	0	0.0	1	0.6	0	0.0	2	3.1
	男性	総数	2,344	100.0	783	100.0	425	100.0	275	100.0	206	100.0	149	100.0	163	100.0	140	100.0	99	100.0	67	100.0	37	100.0
		120mg/dL未満	35	1.5	24	3.1	7	1.6	1	0.4	2	1.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	175	7.5	120	15.3	30	7.1	17	6.2	3	1.5	2	1.3	2	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7
		140～159	389	16.6	226	28.9	84	19.8	34	12.4	17	8.3	6	4.0	11	6.7	3	2.1	4	4.0	3	4.5	1	2.7
		160～179	534	22.8	202	25.8	135	31.8	74	26.9	34	16.5	25	16.8	23	14.1	13	9.3	16	16.2	7	10.4	5	13.5
		180～199	451	19.2	121	15.5	85	20.0	61	22.2	54	26.2	26	17.4	38	23.3	27	19.3	19	19.2	13	19.4	7	18.9
		200～219	359	15.3	46	5.9	56	13.2	46	16.7	57	27.7	43	28.9	27	16.6	32	22.9	21	21.2	21	31.3	10	27.0
		220～239	212	9.0	29	3.7	16	3.8	25	9.1	21	10.2	21	14.1	31	19.0	30	21.4	22	22.2	9	13.4	8	21.6
		240～259	109	4.7	10	1.3	8	1.9	8	2.9	10	4.9	13	8.7	15	9.2	18	12.9	12	12.1	11	16.4	4	10.8
		260～279	49	2.1	5	0.6	3	0.7	5	1.8	8	3.9	5	3.4	7	4.3	10	7.1	4	4.0	2	3.0	0	0.0
		280～299	23	1.0	0	0.0	0	0.0	4	1.5	0	0.0	5	3.4	5	3.1	7	5.0	1	1.0	1	1.5	0	0.0
		300mg/dL以上	8	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	3	2.0	3	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7
	女性	総数	1,397	100.0	600	100.0	243	100.0	110	100.0	75	100.0	65	100.0	80	100.0	70	100.0	79	100.0	47	100.0	28	100.0
		120mg/dL未満	6	0.4	4	0.7	0	0.0	1	0.9	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	42	3.0	26	4.3	11	4.5	3	2.7	2	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	178	12.7	110	18.3	35	14.4	16	14.5	7	9.3	4	6.2	3	3.8	1	1.4	0	0.0	1	2.1	1	3.6
		160～179	311	22.3	166	27.7	64	26.3	25	22.7	15	20.0	12	18.5	16	20.0	6	8.6	2	2.5	3	6.4	2	7.1
		180～199	323	23.1	146	24.3	52	21.4	28	25.5	22	29.3	13	20.0	22	27.5	19	27.1	11	13.9	8	17.0	2	7.1
		200～219	271	19.4	98	16.3	49	20.2	23	20.9	14	18.7	24	36.9	15	18.8	16	22.9	19	24.1	6	12.8	7	25.0
		220～239	122	8.7	33	5.5	15	6.2	5	4.5	3	4.0	4	6.2	11	13.8	14	20.0	20	25.3	14	29.8	3	10.7
		240～259	86	6.2	11	1.8	8	3.3	8	7.3	8	10.7	5	7.7	11	13.8	7	10.0	13	16.5	11	23.4	4	14.3
		260～279	39	2.8	5	0.8	7	2.9	0	0.0	2	2.7	1	1.5	2	2.5	5	7.1	9	11.4	3	6.4	5	17.9
		280～299	14	1.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	1.3	2	3.1	0	0.0	2	2.9	4	5.1	1	2.1	3	10.7
		300mg/dL以上	5	0.4	1	0.2	2	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	1	3.6
鳥取県	全体	総数	1,775	100.0	509	100.0	463	100.0	196	100.0	154	100.0	101	100.0	93	100.0	83	100.0	69	100.0	70	100.0	37	100.0
		120mg/dL未満	28	1.6	16	3.1	10	2.2	2	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	176	9.9	95	18.7	52	11.2	20	10.2	2	1.3	1	1.0	0	0.0	3	3.6	1	1.4	2	2.9	0	0.0
		140～159	358	20.2	148	29.1	119	25.7	30	15.3	25	16.2	10	9.9	11	11.8	7	8.4	3	4.3	4	5.7	1	2.7
		160～179	404	22.8	124	24.4	127	27.4	55	28.1	36	23.4	14	13.9	14	15.1	10	12.0	14	20.3	5	7.1	5	13.5
		180～199	332	18.7	68	13.4	87	18.8	45	23.0	40	26.0	21	20.8	25	26.9	12	14.5	11	15.9	14	20.0	9	24.3
		200～219	238	13.4	34	6.7	43	9.3	27	13.8	20	13.0	28	27.7	21	22.6	25	30.1	11	15.9	19	27.1	10	27.0
		220～239	130	7.3	16	3.1	18	3.9	8	4.1	15	9.7	17	16.8	14	15.1	11	13.3	13	18.8	13	18.6	5	13.5
		240～259	69	3.9	4	0.8	5	1.1	6	3.1	12	7.8	4	4.0	5	5.4	10	12.0	11	15.9	6	8.6	6	16.2
		260～279	23	1.3	4	0.8	0	0.0	2	1.0	2	1.3	3	3.0	2	2.2	3	3.6	2	2.9	5	7.1	0	0.0
		280～299	12	0.7	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.6	3	3.0	0	0.0	2	2.4	2	2.9	2	2.9	1	2.7
		300mg/dL以上	5	0.3	0	0.0	1	0.2	1	0.5	1	0.6	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,351	100.0	412	100.0	339	100.0	158	100.0	132	100.0	79	100.0	65	100.0	55	100.0	42	100.0	43	100.0	26	100.0
		120mg/dL未満	25	1.9	16	3.9	8	2.4	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	147	10.9	84	20.4	41	12.1	15	9.5	2	1.5	1	1.3	0	0.0	2	3.6	0	0.0	2	4.7	0	0.0
		140～159	288	21.3	127	30.8	91	26.8	23	14.6	19	14.4	9	11.4	6	9.2	6	10.9	2	4.8	4	9.3	1	3.8
		160～179	329	24.4	108	26.2	101	29.8	47	29.7	32	24.2	9	11.4	8	12.3	6	10.9	9	21.4	4	9.3	5	19.2
		180～199	239	17.7	46	11.2	59	17.4	35	22.2	36	27.3	15	19.0	19	29.2	7	12.7	6	14.3	9	20.9	7	26.9
		200～219	170	12.6	17	4.1	24	7.1	23	14.6	15	11.4	26	32.9	16	24.6	17	30.9	10	23.8	14	32.6	8	30.8
		220～239	88	6.5	10	2.4	11	3.2	5	3.2	14	10.6	13	16.5	10	15.4	7	12.7	7	16.7	8	18.6	3	11.5
		240～259	41	3.0	3	0.7	2	0.6	6	3.8	10	7.6	3	3.8	4	6.2	5	9.1	6	14.3	1	2.3	1	3.8
		260～279	14	1.0	1	0.2	0	0.0	2	1.3	2	1.5	3	3.8	2	3.1	3	5.5	0	0.0	1	2.3	0	0.0
		280～299	7	0.5	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	2	3.6	2	4.8	0	0.0	1	3.8
		300mg/dL以上	3	0.2	0	0.0	1	0.3	1	0.6	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	424	100.0	97	100.0	124	100.0	38	100.0	22	100.0	22	100.0	28	100.0	28	100.0	27	100.0	27	100.0	11	100.0
		120mg/dL未満	3	0.7	0	0.0	2	1.6	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	29	6.8	11	11.3	11	8.9	5	13.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	1	3.7	0	0.0	0	0.0
		140～159	70	16.5	21	21.6	28	22.6	7	18.4	6	27.3	1	4.5	5	17.9	1	3.6	1	3.7	0	0.0	0	0.0
		160～179	75	17.7	16	16.5	26	21.0	8	21.1	4	18.2	5	22.7	6	21.4	4	14.3	5	18.5	1	3.7	0	0.0
		180～199	93	21.9	22	22.7	28	22.6	10	26.3	4	18.2	6	27.3	6	21.4	5	17.9	5	18.5	5	18.5	2	18.2
		200～219	68	16.0	17	17.5	19	15.3	4	10.5	5	22.7	2	9.1	5	17.9	8	28.6	1	3.7	5	18.5	2	18.2
		220～239	42	9.9	6	6.2	7	5.6	3	7.9	1	4.5	4	18.2	4	14.3	4	14.3	6	22.2	5	18.5	2	18.2
		240～259	28	6.6	1	1.0	3	2.4	0	0.0	2	9.1	1	4.5	1	3.6	5	17.9	5	18.5	5	18.5	5	45.5
		260～279	9	2.1	3	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.4	4	14.8	0	0.0
		280～299	5	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	13.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.4	0	0.0
		300mg/dL以上	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	1	3.7	0	0.0	0	0.0
島根県	全体	総数	1,651	100.0	505	100.0	410	100.0	183	100.0	123	100.0	87	100.0	107	100.0	83	100.0	63	100.0	59	100.0	31	100.0
		120mg/dL未満	40	2.4	24	4.8	13	3.2	2	1.1	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	167	10.1	98	19.4	51	12.4	10	5.5	4	3.3	3	3.4	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0
		140～159	320	19.4	135	26.7	99	24.1	31	16.9	19	15.4	9	10.3	10	9.3	8	9.6	4	6.3	4	6.8	1	3.2
		160～179	423	25.6	135	26.7	117	28.5	60	32.8	31	25.2	21	24.1	18	16.8	21	25.3	10	15.9	7	11.9	3	9.7
		180～199	307	18.6	67	13.3	75	18.3	35	19.1	32	26.0	21	24.1	26	24.3	16	19.3	18	28.6	12	20.3	5	16.1
		200～219	202	12.2	27	5.3	32	7.8	24	13.1	20	16.3	19	21.8	22	20.6	19	22.9	10	15.9	16	27.1	13	41.9
		220～239	101	6.1	11	2.2	14	3.4	16	8.7	11	8.9	6	6.9	17	15.9	6	7.2	9	14.3	7	11.9	4	12.9
		240～259	59	3.6	6	1.2	3	0.7	2	1.1	5	4.1	5	5.7	13	12.1	10	12.0	6	9.5	7	11.9	2	6.5
		260～279	20	1.2	1	0.2	4	1.0	1	0.5	1	0.8	2	2.3	1	0.9	2	2.4	2	3.2	5	8.5	1	3.2
		280～299	5	0.3	0	0.0	1	0.2	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	1	1.6	0	0.0	1	3.2
		300mg/dL以上	7	0.4	1	0.2	1	0.2	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.2	1	1.7	1	3.2
	男性	総数	1,277	100.0	410	100.0	288	100.0	151	100.0	103	100.0	73	100.0	87	100.0	64	100.0	39	100.0	41	100.0	21	100.0
		120mg/dL未満	37	2.9	23	5.6	11	3.8	2	1.3	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	139	10.9	86	21.0	39	13.5	8	5.3	3	2.9	2	2.7	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0
		140～159	265	20.8	121	29.5	76	26.4	24	15.9	16	15.5	7	9.6	6	6.9	7	10.9	3	7.7	4	9.8	1	4.8
		160～179	322	25.2	106	25.9	80	27.8	49	32.5	25	24.3	16	21.9	15	17.2	16	25.0	8	20.5	4	9.8	3	14.3
		180～199	225	17.6	40	9.8	50	17.4	28	18.5	28	27.2	19	26.0	22	25.3	12	18.8	14	35.9	9	22.0	3	14.3
		200～219	146	11.4	20	4.9	18	6.3	21	13.9	15	14.6	16	21.9	16	18.4	16	25.0	4	10.3	11	26.8	9	42.9
		220～239	81	6.3	8	2.0	10	3.5	14	9.3	11	10.7	6	8.2	16	18.4	5	7.8	3	7.7	5	12.2	3	14.3
		240～259	44	3.4	5	1.2	2	0.7	2	1.3	4	3.9	4	5.5	11	12.6	5	7.8	4	10.3	5	12.2	2	9.5
		260～279	10	0.8	1	0.2	0	0.0	1	0.7	1	1.0	2	2.7	1	1.1	2	3.1	0	0.0	2	4.9	0	0.0
		280～299	4	0.3	0	0.0	1	0.3	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	2.6	0	0.0	0	0.0
		300mg/dL以上	4	0.3	0	0.0	1	0.3	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	1	2.4	0	0.0
	女性	総数	374	100.0	95	100.0	122	100.0	32	100.0	20	100.0	14	100.0	20	100.0	19	100.0	24	100.0	18	100.0	10	100.0
		120mg/dL未満	3	0.8	1	1.1	2	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	28	7.5	12	12.6	12	9.8	2	6.3	1	5.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	55	14.7	14	14.7	23	18.9	7	21.9	3	15.0	2	14.3	4	20.0	1	5.3	1	4.2	0	0.0	0	0.0
		160～179	101	27.0	29	30.5	37	30.3	11	34.4	6	30.0	5	35.7	3	15.0	5	26.3	2	8.3	3	16.7	0	0.0
		180～199	82	21.9	27	28.4	25	20.5	7	21.9	4	20.0	2	14.3	4	20.0	4	21.1	4	16.7	3	16.7	2	20.0
		200～219	56	15.0	7	7.4	14	11.5	3	9.4	5	25.0	3	21.4	6	30.0	3	15.8	6	25.0	5	27.8	4	40.0
		220～239	20	5.3	3	3.2	4	3.3	2	6.3	0	0.0	0	0.0	1	5.0	1	5.3	6	25.0	2	11.1	1	10.0
		240～259	15	4.0	1	1.1	1	0.8	0	0.0	1	5.0	1	7.1	2	10.0	5	26.3	2	8.3	2	11.1	0	0.0
		260～279	10	2.7	0	0.0	4	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	8.3	3	16.7	1	10.0
		280～299	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0
		300mg/dL以上	3	0.8	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0	1	10.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：CHOL（コレステロール）　(mg/dL)　　　　(2016年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岡山県	全体	総数	6,860	100.0	2,409	100.0	1,511	100.0	687	100.0	462	100.0	393	100.0	430	100.0	376	100.0	268	100.0	212	100.0	112	100.0
		120mg/dL未満	71	1.0	50	2.1	20	1.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	341	5.0	228	9.5	75	5.0	22	3.2	9	1.9	2	0.5	4	0.9	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	991	14.4	536	22.2	258	17.1	77	11.2	50	10.8	23	5.9	20	4.7	13	3.5	6	2.2	3	1.4	5	4.5
		160～179	1,572	22.9	669	27.8	425	28.1	176	25.6	84	18.2	69	17.6	58	13.5	48	12.8	23	8.6	14	6.6	6	5.4
		180～199	1,466	21.4	498	20.7	333	22.0	164	23.9	110	23.8	92	23.4	97	22.6	65	17.3	49	18.3	38	17.9	20	17.9
		200～219	1,110	16.2	281	11.7	214	14.2	117	17.0	95	20.6	79	20.1	107	24.9	76	20.2	64	23.9	50	23.6	27	24.1
		220～239	676	9.9	84	3.5	119	7.9	78	11.4	55	11.9	72	18.3	74	17.2	79	21.0	58	21.6	38	17.9	19	17.0
		240～259	356	5.2	45	1.9	39	2.6	34	4.9	30	6.5	31	7.9	39	9.1	43	11.4	39	14.6	37	17.5	19	17.0
		260～279	158	2.3	14	0.6	18	1.2	8	1.2	13	2.8	11	2.8	21	4.9	30	8.0	17	6.3	20	9.4	6	5.4
		280～299	67	1.0	3	0.1	5	0.3	6	0.9	7	1.5	5	1.3	8	1.9	13	3.5	6	2.2	7	3.3	7	6.3
		300mg/dL以上	52	0.8	1	0.0	5	0.3	5	0.7	8	1.7	9	2.3	2	0.5	8	2.1	6	2.2	5	2.4	3	2.7
	男性	総数	4,785	100.0	1,585	100.0	1,044	100.0	529	100.0	363	100.0	293	100.0	331	100.0	254	100.0	170	100.0	141	100.0	75	100.0
		120mg/dL未満	61	1.3	43	2.7	17	1.6	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	290	6.1	198	12.5	58	5.6	20	3.8	8	2.2	2	0.7	3	0.9	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	763	15.9	413	26.1	197	18.9	59	11.2	41	11.3	18	6.1	14	4.2	10	3.9	4	2.4	3	2.1	4	5.3
		160～179	1,101	23.0	443	27.9	302	28.9	137	25.9	63	17.4	49	16.7	37	11.2	34	13.4	19	11.2	11	7.8	6	8.0
		180～199	984	20.6	294	18.5	220	21.1	123	23.3	83	22.9	69	23.5	69	20.8	46	18.1	37	21.8	29	20.6	14	18.7
		200～219	740	15.5	137	8.6	142	13.6	92	17.4	78	21.5	56	19.1	87	26.3	44	17.3	42	24.7	39	27.7	23	30.7
		220～239	443	9.3	32	2.0	70	6.7	59	11.2	43	11.8	57	19.5	63	19.0	50	19.7	33	19.4	23	16.3	13	17.3
		240～259	239	5.0	20	1.3	24	2.3	28	5.3	25	6.9	24	8.2	33	10.0	31	12.2	22	12.9	21	14.9	11	14.7
		260～279	99	2.1	4	0.3	10	1.0	5	0.9	9	2.5	9	3.1	19	5.7	23	9.1	10	5.9	9	6.4	1	1.3
		280～299	36	0.8	1	0.1	2	0.2	4	0.8	5	1.4	3	1.0	5	1.5	10	3.9	1	0.6	3	2.1	2	2.7
		300mg/dL以上	29	0.6	0	0.0	2	0.2	2	0.4	7	1.9	6	2.0	1	0.3	5	2.0	2	1.2	3	2.1	1	1.3
	女性	総数	2,075	100.0	824	100.0	467	100.0	158	100.0	99	100.0	100	100.0	99	100.0	122	100.0	98	100.0	71	100.0	37	100.0
		120mg/dL未満	10	0.5	7	0.8	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	51	2.5	30	3.6	17	3.6	2	1.3	1	1.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	228	11.0	123	14.9	61	13.1	18	11.4	9	9.1	5	5.0	6	6.1	3	2.5	2	2.0	0	0.0	1	2.7
		160～179	471	22.7	226	27.4	123	26.3	39	24.7	21	21.2	20	20.0	21	21.2	14	11.5	4	4.1	3	4.2	0	0.0
		180～199	482	23.2	204	24.8	113	24.2	41	25.9	27	27.3	23	23.0	28	28.3	19	15.6	12	12.2	9	12.7	6	16.2
		200～219	370	17.8	144	17.5	72	15.4	25	15.8	17	17.2	23	23.0	20	20.2	32	26.2	22	22.4	11	15.5	4	10.8
		220～239	233	11.2	52	6.3	49	10.5	19	12.0	12	12.1	15	15.0	11	11.1	29	23.8	25	25.5	15	21.1	6	16.2
		240～259	117	5.6	25	3.0	15	3.2	6	3.8	5	5.1	7	7.0	6	6.1	12	9.8	17	17.3	16	22.5	8	21.6
		260～279	59	2.8	10	1.2	8	1.7	3	1.9	4	4.0	2	2.0	2	2.0	7	5.7	7	7.1	11	15.5	5	13.5
		280～299	31	1.5	2	0.2	3	0.6	2	1.3	2	2.0	2	2.0	3	3.0	3	2.5	5	5.1	4	5.6	5	13.5
		300mg/dL以上	23	1.1	1	0.1	3	0.6	3	1.9	1	1.0	3	3.0	1	1.0	3	2.5	4	4.1	2	2.8	2	5.4
広島県	全体	総数	10,060	100.0	3,220	100.0	2,107	100.0	1,121	100.0	665	100.0	606	100.0	669	100.0	649	100.0	513	100.0	314	100.0	196	100.0
		120mg/dL未満	184	1.8	117	3.6	50	2.4	12	1.1	3	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.5
		120～139	937	9.3	551	17.1	237	11.2	74	6.6	31	4.7	16	2.6	14	2.1	4	0.6	3	0.6	4	1.3	3	1.5
		140～159	1,973	19.6	918	28.5	526	25.0	219	19.5	92	13.8	71	11.7	54	8.1	47	7.2	18	3.5	19	6.1	9	4.6
		160～179	2,401	23.9	833	25.9	583	27.7	316	28.2	174	26.2	135	22.3	125	18.7	99	15.3	73	14.2	44	14.0	19	9.7
		180～199	2,008	20.0	506	15.7	426	20.2	239	21.3	153	23.0	162	26.7	160	23.9	158	24.3	103	20.1	57	18.2	44	22.4
		200～219	1,338	13.3	195	6.1	191	9.1	157	14.0	113	17.0	118	19.5	144	21.5	162	25.0	135	26.3	77	24.5	46	23.5
		220～239	702	7.0	69	2.1	67	3.2	69	6.2	62	9.3	60	9.9	96	14.3	99	15.3	91	17.7	55	17.5	34	17.3
		240～259	294	2.9	21	0.7	16	0.8	29	2.6	22	3.3	24	4.0	43	6.4	46	7.1	47	9.2	27	8.6	19	9.7
		260～279	145	1.4	8	0.2	6	0.3	3	0.3	11	1.7	12	2.0	19	2.8	26	4.0	29	5.7	19	6.1	12	6.1
		280～299	47	0.5	0	0.0	4	0.2	1	0.1	4	0.6	5	0.8	11	1.6	3	0.5	6	1.2	7	2.2	6	3.1
		300mg/dL以上	31	0.3	2	0.1	1	0.0	2	0.2	0	0.0	3	0.5	3	0.4	5	0.8	7	1.4	5	1.6	3	1.5
	男性	総数	7,036	100.0	2,108	100.0	1,456	100.0	846	100.0	531	100.0	464	100.0	500	100.0	450	100.0	330	100.0	214	100.0	137	100.0
		120mg/dL未満	153	2.2	98	4.6	40	2.7	11	1.3	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.7
		120～139	719	10.2	416	19.7	183	12.6	62	7.3	22	4.1	11	2.4	13	2.6	2	0.4	3	0.9	4	1.9	3	2.2
		140～159	1,431	20.3	626	29.7	393	27.0	174	20.6	72	13.6	53	11.4	40	8.0	36	8.0	13	3.9	17	7.9	7	5.1
		160～179	1,673	23.8	543	25.8	401	27.5	239	28.3	140	26.4	91	19.6	85	17.0	67	14.9	52	15.8	39	18.2	16	11.7
		180～199	1,324	18.8	278	13.2	254	17.4	173	20.4	121	22.8	122	26.3	112	22.4	102	22.7	81	24.5	44	20.6	37	27.0
		200～219	937	13.3	109	5.2	124	8.5	109	12.9	94	17.7	99	21.3	114	22.8	115	25.6	86	26.1	51	23.8	36	26.3
		220～239	463	6.6	30	1.4	41	2.8	50	5.9	50	9.4	52	11.2	71	14.2	68	15.1	52	15.8	28	13.1	21	15.3
		240～259	192	2.7	6	0.3	11	0.8	22	2.6	17	3.2	20	4.3	37	7.4	36	8.0	22	6.7	13	6.1	8	5.8
		260～279	95	1.4	2	0.1	4	0.3	3	0.4	11	2.1	9	1.9	18	3.6	16	3.6	16	4.8	13	6.1	3	2.2
		280～299	30	0.4	0	0.0	4	0.3	1	0.1	2	0.4	4	0.9	7	1.4	3	0.7	3	0.9	3	1.4	3	2.2
		300mg/dL以上	19	0.3	0	0.0	1	0.1	2	0.2	0	0.0	3	0.6	3	0.6	5	1.1	1	0.3	2	0.9	2	1.5
	女性	総数	3,024	100.0	1,112	100.0	651	100.0	275	100.0	134	100.0	142	100.0	169	100.0	199	100.0	183	100.0	100	100.0	59	100.0
		120mg/dL未満	31	1.0	19	1.7	10	1.5	1	0.4	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	218	7.2	135	12.1	54	8.3	12	4.4	9	6.7	5	3.5	1	0.6	2	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	542	17.9	292	26.3	133	20.4	45	16.4	20	14.9	18	12.7	14	8.3	11	5.5	5	2.7	2	2.0	2	3.4
		160～179	728	24.1	290	26.1	182	28.0	77	28.0	34	25.4	44	31.0	40	23.7	32	16.1	21	11.5	5	5.0	3	5.1
		180～199	684	22.6	228	20.5	172	26.4	66	24.0	32	23.9	40	28.2	48	28.4	56	28.1	22	12.0	13	13.0	7	11.9
		200～219	401	13.3	86	7.7	67	10.3	48	17.5	19	14.2	19	13.4	30	17.8	47	23.6	49	26.8	26	26.0	10	16.9
		220～239	239	7.9	39	3.5	26	4.0	19	6.9	12	9.0	8	5.6	25	14.8	31	15.6	39	21.3	27	27.0	13	22.0
		240～259	102	3.4	15	1.3	5	0.8	7	2.5	5	3.7	4	2.8	6	3.6	10	5.0	25	13.7	14	14.0	11	18.6
		260～279	50	1.7	6	0.5	2	0.3	0	0.0	0	0.0	3	2.1	1	0.6	10	5.0	13	7.1	6	6.0	9	15.3
		280～299	17	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.5	1	0.7	4	2.4	0	0.0	3	1.6	4	4.0	3	5.1
		300mg/dL以上	12	0.4	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	3.3	3	3.0	1	1.7
山口県	全体	総数	3,483	100.0	1,246	100.0	762	100.0	355	100.0	203	100.0	180	100.0	215	100.0	201	100.0	142	100.0	113	100.0	66	100.0
		120mg/dL未満	63	1.8	49	3.9	7	0.9	2	0.6	2	1.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5	0	0.0	1	0.9	0	0.0
		120～139	337	9.7	208	16.7	79	10.4	26	7.3	8	3.9	6	3.3	7	3.3	0	0.0	1	0.7	1	0.9	1	1.5
		140～159	712	20.4	361	29.0	199	26.1	63	17.7	29	14.3	15	8.3	14	6.5	12	6.0	5	3.5	12	10.6	2	3.0
		160～179	843	24.2	329	26.4	211	27.7	101	28.5	44	21.7	41	22.8	36	16.7	41	20.4	24	16.9	9	8.0	7	10.6
		180～199	669	19.2	186	14.9	149	19.6	86	24.2	47	23.2	49	27.2	53	24.7	35	17.4	28	19.7	26	23.0	10	15.2
		200～219	435	12.5	76	6.1	77	10.1	50	14.1	46	22.7	28	15.6	43	20.0	44	21.9	28	19.7	26	23.0	17	25.8
		220～239	227	6.5	21	1.7	26	3.4	12	3.4	15	7.4	23	12.8	30	14.0	38	18.9	32	22.5	20	17.7	10	15.2
		240～259	117	3.4	12	1.0	7	0.9	11	3.1	7	3.4	11	6.1	18	8.4	18	9.0	15	10.6	10	8.8	8	12.1
		260～279	50	1.4	3	0.2	4	0.5	3	0.8	2	1.0	3	1.7	8	3.7	7	3.5	6	4.2	7	6.2	7	10.6
		280～299	21	0.6	1	0.1	3	0.4	1	0.3	1	0.5	3	1.7	3	1.4	4	2.0	1	0.7	1	0.9	3	4.5
		300mg/dL以上	9	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.0	1	0.6	2	0.9	1	0.5	2	1.4	0	0.0	1	1.5
	男性	総数	2,626	100.0	909	100.0	557	100.0	292	100.0	167	100.0	153	100.0	164	100.0	150	100.0	105	100.0	81	100.0	48	100.0
		120mg/dL未満	58	2.2	46	5.1	5	0.9	2	0.7	2	1.2	0	0.0	1	0.6	1	0.7	0	0.0	1	1.2	0	0.0
		120～139	286	10.9	176	19.4	68	12.2	23	7.9	8	4.8	4	2.6	4	2.4	0	0.0	1	1.0	1	1.2	1	2.1
		140～159	549	20.9	282	31.0	144	25.9	52	17.8	22	13.2	13	8.5	9	5.5	10	6.7	5	4.8	10	12.3	2	4.2
		160～179	627	23.9	228	25.1	156	28.0	79	27.1	38	22.8	37	24.2	24	14.6	34	22.7	18	17.1	7	8.6	6	12.5
		180～199	471	17.9	112	12.3	104	18.7	70	24.0	34	20.4	40	26.1	38	23.2	21	14.0	19	18.1	24	29.6	9	18.8
		200～219	322	12.3	45	5.0	52	9.3	44	15.1	39	23.4	25	16.3	37	22.6	31	20.7	21	20.0	13	16.0	15	31.3
		220～239	179	6.8	12	1.3	19	3.4	12	4.1	13	7.8	18	11.8	26	15.9	34	22.7	26	24.8	13	16.0	6	12.5
		240～259	79	3.0	5	0.6	5	0.9	6	2.1	6	3.6	10	6.5	14	8.5	11	7.3	10	9.5	8	9.9	4	8.3
		260～279	33	1.3	2	0.2	2	0.4	3	1.0	2	1.2	3	2.0	7	4.3	5	3.3	3	2.9	3	3.7	3	6.3
		280～299	15	0.6	1	0.1	2	0.4	1	0.3	1	0.6	2	1.3	2	1.2	2	1.3	1	1.0	1	1.2	2	4.2
		300mg/dL以上	7	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.2	1	0.7	2	1.2	1	0.7	1	1.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	857	100.0	337	100.0	205	100.0	63	100.0	36	100.0	27	100.0	51	100.0	51	100.0	37	100.0	32	100.0	18	100.0
		120mg/dL未満	5	0.6	3	0.9	2	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	51	6.0	32	9.5	11	5.4	3	4.8	0	0.0	2	7.4	3	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	163	19.0	79	23.4	55	26.8	11	17.5	7	19.4	2	7.4	5	9.8	2	3.9	0	0.0	2	6.3	0	0.0
		160～179	216	25.2	101	30.0	55	26.8	22	34.9	6	16.7	4	14.8	12	23.5	7	13.7	6	16.2	2	6.3	1	5.6
		180～199	198	23.1	74	22.0	45	22.0	16	25.4	13	36.1	9	33.3	15	29.4	14	27.5	9	24.3	2	6.3	1	5.6
		200～219	113	13.2	31	9.2	25	12.2	6	9.5	7	19.4	3	11.1	6	11.8	13	25.5	7	18.9	13	40.6	2	11.1
		220～239	48	5.6	9	2.7	7	3.4	0	0.0	2	5.6	5	18.5	4	7.8	4	7.8	6	16.2	7	21.9	4	22.2
		240～259	38	4.4	7	2.1	2	1.0	5	7.9	1	2.8	1	3.7	4	7.8	7	13.7	5	13.5	2	6.3	4	22.2
		260～279	17	2.0	1	0.3	2	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	2	3.9	3	8.1	4	12.5	4	22.2
		280～299	6	0.7	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	3.7	1	2.0	2	3.9	0	0.0	0	0.0	1	5.6
		300mg/dL以上	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7	0	0.0	1	5.6
徳島県	全体	総数	2,237	100.0	677	100.0	515	100.0	268	100.0	169	100.0	127	100.0	128	100.0	118	100.0	96	100.0	83	100.0	56	100.0
		120mg/dL未満	23	1.0	15	2.2	5	1.0	3	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	156	7.0	100	14.8	34	6.6	11	4.1	6	3.6	1	0.8	1	0.8	2	1.7	0	0.0	0	0.0	1	1.8
		140～159	368	16.5	173	25.6	98	19.0	42	15.7	21	12.4	11	8.7	10	7.8	6	5.1	0	0.0	5	6.0	2	3.6
		160～179	484	21.6	178	26.3	132	25.6	63	23.5	33	19.5	28	22.0	20	15.6	5	4.2	16	16.7	7	8.4	2	3.6
		180～199	470	21.0	125	18.5	122	23.7	61	22.8	44	26.0	24	18.9	23	18.0	32	27.1	19	19.8	11	13.3	9	16.1
		200～219	340	15.2	50	7.4	64	12.4	47	17.5	31	18.3	29	22.8	37	28.9	27	22.9	22	22.9	22	26.5	11	19.6
		220～239	205	9.2	27	4.0	35	6.8	25	9.3	17	10.1	21	16.5	19	14.8	23	19.5	17	17.7	11	13.3	10	17.9
		240～259	96	4.3	6	0.9	17	3.3	6	2.2	10	5.9	4	3.1	10	7.8	14	11.9	10	10.4	11	13.3	8	14.3
		260～279	51	2.3	1	0.1	4	0.8	5	1.9	4	2.4	6	4.7	3	2.3	6	5.1	6	6.3	11	13.3	5	8.9
		280～299	28	1.3	1	0.1	3	0.6	2	0.7	2	1.2	1	0.8	5	3.9	3	2.5	3	3.1	4	4.8	4	7.1
		300mg/dL以上	16	0.7	1	0.1	1	0.2	3	1.1	1	0.6	2	1.6	0	0.0	0	0.0	3	3.1	1	1.2	4	7.1
	男性	総数	1,686	100.0	538	100.0	376	100.0	219	100.0	134	100.0	98	100.0	92	100.0	85	100.0	63	100.0	49	100.0	32	100.0
		120mg/dL未満	21	1.2	15	2.8	3	0.8	3	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	140	8.3	92	17.1	30	8.0	9	4.1	5	3.7	1	1.0	0	0.0	2	2.4	0	0.0	0	0.0	1	3.1
		140～159	321	19.0	154	28.6	80	21.3	39	17.8	16	11.9	10	10.2	10	10.9	5	5.9	0	0.0	5	10.2	2	6.3
		160～179	369	21.9	134	24.9	98	26.1	51	23.3	26	19.4	22	22.4	13	14.1	4	4.7	13	20.6	6	12.2	2	6.3
		180～199	353	20.9	92	17.1	76	20.2	53	24.2	38	28.4	19	19.4	19	20.7	24	28.2	16	25.4	8	16.3	8	25.0
		200～219	222	13.2	27	5.0	47	12.5	31	14.2	23	17.2	23	23.5	21	22.8	16	18.8	15	23.8	11	22.4	8	25.0
		220～239	148	8.8	17	3.2	26	6.9	22	10.0	16	11.9	14	14.3	14	15.2	18	21.2	10	15.9	6	12.2	5	15.6
		240～259	59	3.5	5	0.9	10	2.7	4	1.8	7	5.2	3	3.1	10	10.9	9	10.6	5	7.9	4	8.2	2	6.3
		260～279	30	1.8	1	0.2	3	0.8	3	1.4	0	0.0	5	5.1	1	1.1	4	4.7	4	6.3	6	12.2	3	9.4
		280～299	18	1.1	0	0.0	3	0.8	2	0.9	2	1.5	0	0.0	4	4.3	3	3.5	0	0.0	3	6.1	1	3.1
		300mg/dL以上	5	0.3	1	0.2	0	0.0	2	0.9	1	0.7	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	551	100.0	139	100.0	139	100.0	49	100.0	35	100.0	29	100.0	36	100.0	33	100.0	33	100.0	34	100.0	24	100.0
		120mg/dL未満	2	0.4	0	0.0	2	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	16	2.9	8	5.8	4	2.9	2	4.1	1	2.9	0	0.0	1	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	47	8.5	19	13.7	18	12.9	3	6.1	5	14.3	1	3.4	0	0.0	1	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		160～179	115	20.9	44	31.7	34	24.5	12	24.5	7	20.0	6	20.7	7	19.4	1	3.0	3	9.1	1	2.9	0	0.0
		180～199	117	21.2	33	23.7	46	33.1	8	16.3	6	17.1	5	17.2	4	11.1	8	24.2	3	9.1	3	8.8	1	4.2
		200～219	118	21.4	23	16.5	17	12.2	16	32.7	8	22.9	6	20.7	16	44.4	11	33.3	7	21.2	11	32.4	3	12.5
		220～239	57	10.3	10	7.2	9	6.5	3	6.1	1	2.9	7	24.1	5	13.9	5	15.2	7	21.2	5	14.7	5	20.8
		240～259	37	6.7	1	0.7	7	5.0	2	4.1	3	8.6	1	3.4	0	0.0	5	15.2	5	15.2	7	20.6	6	25.0
		260～279	21	3.8	0	0.0	1	0.7	2	4.1	4	11.4	1	3.4	2	5.6	2	6.1	2	6.1	5	14.7	2	8.3
		280～299	10	1.8	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.4	1	2.8	0	0.0	3	9.1	1	2.9	3	12.5
		300mg/dL以上	11	2.0	0	0.0	1	0.7	1	2.0	0	0.0	1	3.4	0	0.0	0	0.0	3	9.1	1	2.9	4	16.7

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：CHOL（コレステロール）　（mg/dL）　　　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
香川県	全体	総数	2,564	100.0	1,022	100.0	528	100.0	265	100.0	176	100.0	117	100.0	146	100.0	112	100.0	101	100.0	60	100.0	37	100.0
		120mg/dL未満	55	2.1	36	3.5	15	2.8	1	0.4	0	0.0	1	0.9	2	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	271	10.6	170	16.6	66	12.5	18	6.8	4	2.3	2	1.7	6	4.1	0	0.0	2	2.0	2	3.3	1	2.7
		140～159	581	22.7	325	31.8	134	25.4	50	18.9	31	17.6	10	8.5	13	8.9	7	6.3	4	4.0	4	6.7	3	8.1
		160～179	635	24.8	250	24.5	149	28.2	87	32.8	47	26.7	29	24.8	21	14.4	22	19.6	18	17.8	7	11.7	5	13.5
		180～199	474	18.5	149	14.6	76	14.4	57	21.5	43	24.4	31	26.5	44	30.1	31	27.7	20	19.8	14	23.3	9	24.3
		200～219	290	11.3	58	5.7	56	10.6	26	9.8	26	14.8	18	15.4	37	25.3	24	21.4	25	24.8	15	25.0	5	13.5
		220～239	132	5.1	20	2.0	16	3.0	16	6.0	11	6.3	13	11.1	8	5.5	14	12.5	16	15.8	11	18.3	7	18.9
		240～259	79	3.1	7	0.7	10	1.9	6	2.3	9	5.1	7	6.0	12	8.2	10	8.9	9	8.9	5	8.3	4	10.8
		260～279	33	1.3	5	0.5	3	0.6	1	0.4	2	1.1	5	4.3	2	1.4	4	3.6	7	6.9	2	3.3	2	5.4
		280～299	8	0.3	0	0.0	3	0.6	2	0.8	2	1.1	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300mg/dL以上	6	0.2	2	0.2	0	0.0	1	0.4	1	0.6	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7
	男性	総数	1,984	100.0	824	100.0	401	100.0	215	100.0	138	100.0	92	100.0	105	100.0	74	100.0	70	100.0	40	100.0	25	100.0
		120mg/dL未満	52	2.6	35	4.2	14	3.5	1	0.5	0	0.0	1	1.1	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	239	12.0	155	18.8	56	14.0	16	7.4	3	2.2	2	2.2	4	3.8	0	0.0	1	1.4	1	2.5	1	4.0
		140～159	468	23.6	264	32.0	107	26.7	44	20.5	23	16.7	7	7.6	8	7.6	4	5.4	4	5.7	4	10.0	3	12.0
		160～179	502	25.3	203	24.6	116	28.9	68	31.6	38	27.5	26	28.3	13	12.4	16	21.6	13	18.6	4	10.0	5	20.0
		180～199	338	17.0	105	12.7	49	12.2	41	19.1	32	23.2	25	27.2	35	33.3	21	28.4	16	22.9	9	22.5	5	20.0
		200～219	214	10.8	41	5.0	39	9.7	22	10.2	21	15.2	11	12.0	28	26.7	16	21.6	19	27.1	12	30.0	5	20.0
		220～239	90	4.5	11	1.3	13	3.2	13	6.0	9	6.5	9	9.8	6	5.7	10	13.5	9	12.9	7	17.5	3	12.0
		240～259	50	2.5	6	0.7	3	0.7	6	2.8	8	5.8	7	7.6	8	7.6	4	5.4	5	7.1	2	5.0	1	4.0
		260～279	20	1.0	2	0.2	2	0.5	1	0.5	2	1.4	4	4.3	1	1.0	3	4.1	3	4.3	1	2.5	1	4.0
		280～299	6	0.3	0	0.0	2	0.5	2	0.9	1	0.7	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300mg/dL以上	5	0.3	2	0.2	0	0.0	1	0.5	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0
	女性	総数	580	100.0	198	100.0	127	100.0	50	100.0	38	100.0	25	100.0	41	100.0	38	100.0	31	100.0	20	100.0	12	100.0
		120mg/dL未満	3	0.5	1	0.5	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	32	5.5	15	7.6	10	7.9	2	4.0	1	2.6	0	0.0	2	4.9	0	0.0	1	3.2	1	5.0	0	0.0
		140～159	113	19.5	61	30.8	27	21.3	6	12.0	8	21.1	3	12.0	5	12.2	3	7.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		160～179	133	22.9	47	23.7	33	26.0	19	38.0	9	23.7	3	12.0	8	19.5	6	15.8	5	16.1	3	15.0	0	0.0
		180～199	136	23.4	44	22.2	27	21.3	16	32.0	11	28.9	6	24.0	9	22.0	10	26.3	4	12.9	5	25.0	4	33.3
		200～219	76	13.1	17	8.6	17	13.4	4	8.0	5	13.2	7	28.0	9	22.0	8	21.1	6	19.4	3	15.0	0	0.0
		220～239	42	7.2	9	4.5	3	2.4	3	6.0	2	5.3	4	16.0	2	4.9	4	10.5	7	22.6	4	20.0	4	33.3
		240～259	29	5.0	1	0.5	7	5.5	0	0.0	1	2.6	0	0.0	4	9.8	6	15.8	4	12.9	3	15.0	3	25.0
		260～279	13	2.2	3	1.5	1	0.8	0	0.0	0	0.0	1	4.0	1	2.4	1	2.6	4	12.9	1	5.0	1	8.3
		280～299	2	0.3	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300mg/dL以上	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
愛媛県	全体	総数	3,956	100.0	1,469	100.0	865	100.0	431	100.0	251	100.0	197	100.0	214	100.0	206	100.0	149	100.0	116	100.0	58	100.0
		120mg/dL未満	84	2.1	58	3.9	19	2.2	3	0.7	1	0.4	1	0.5	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7
		120～139	396	10.0	259	17.6	91	10.5	17	3.9	12	4.8	3	1.5	5	2.3	5	2.4	2	1.3	2	1.7	0	0.0
		140～159	903	22.8	466	31.7	222	25.7	90	20.9	38	15.1	28	14.2	15	7.0	18	8.7	13	8.7	9	7.8	4	6.9
		160～179	969	24.5	381	25.9	250	28.9	124	28.8	55	21.9	43	21.8	47	22.0	30	14.6	19	12.8	11	9.5	9	15.5
		180～199	780	19.7	187	12.7	170	19.7	109	25.3	71	28.3	64	32.5	59	27.6	51	24.8	29	19.5	27	23.3	13	22.4
		200～219	442	11.2	79	5.4	86	9.9	51	11.8	46	18.3	24	12.2	38	17.8	48	23.3	31	20.8	22	19.0	17	29.3
		220～239	217	5.5	26	1.8	16	1.8	25	5.8	17	6.8	20	10.2	28	13.1	25	12.1	29	19.5	25	21.6	6	10.3
		240～259	101	2.6	9	0.6	7	0.8	7	1.6	7	2.8	11	5.6	9	4.2	16	7.8	19	12.8	11	9.5	5	8.6
		260～279	37	0.9	4	0.3	2	0.2	2	0.5	3	1.2	2	1.0	7	3.3	7	3.4	3	2.0	5	4.3	2	3.4
		280～299	19	0.5	0	0.0	2	0.2	3	0.7	1	0.4	1	0.5	4	1.9	3	1.5	1	0.7	3	2.6	1	1.7
		300mg/dL以上	8	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	3	1.5	3	2.0	1	0.9	0	0.0
	男性	総数	2,823	100.0	1,078	100.0	599	100.0	322	100.0	193	100.0	145	100.0	149	100.0	137	100.0	85	100.0	77	100.0	38	100.0
		120mg/dL未満	72	2.6	51	4.7	15	2.5	2	0.6	1	0.5	1	0.7	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6
		120～139	327	11.6	224	20.8	69	11.5	13	4.0	11	5.7	2	1.4	1	0.7	3	2.2	2	2.4	2	2.6	0	0.0
		140～159	685	24.3	358	33.2	162	27.0	65	20.2	31	16.1	20	13.8	11	7.4	14	10.2	12	14.1	9	11.7	3	7.9
		160～179	669	23.7	264	24.5	170	28.4	85	26.4	42	21.8	32	22.1	28	18.8	15	10.9	14	16.5	10	13.0	9	23.7
		180～199	532	18.8	116	10.8	110	18.4	84	26.1	50	25.9	47	32.4	42	28.2	28	20.4	22	25.9	21	27.3	12	31.6
		200～219	291	10.3	45	4.2	54	9.0	42	13.0	35	18.1	16	11.0	26	17.4	41	29.9	15	17.6	11	14.3	6	15.8
		220～239	149	5.3	12	1.1	11	1.8	23	7.1	14	7.3	15	10.3	23	15.4	19	13.9	12	14.1	17	22.1	3	7.9
		240～259	60	2.1	6	0.6	5	0.8	3	0.9	6	3.1	9	6.2	6	4.0	11	8.0	6	7.1	5	6.5	3	7.9
		260～279	21	0.7	2	0.2	1	0.2	2	0.6	2	1.0	2	1.4	6	4.0	4	2.9	0	0.0	1	1.3	1	2.6
		280～299	11	0.4	0	0.0	2	0.3	3	0.9	1	0.5	1	0.7	4	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300mg/dL以上	6	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	2	1.5	2	2.4	1	1.3	0	0.0
	女性	総数	1,133	100.0	391	100.0	266	100.0	109	100.0	58	100.0	52	100.0	65	100.0	69	100.0	64	100.0	39	100.0	20	100.0
		120mg/dL未満	12	1.1	7	1.8	4	1.5	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	69	6.1	35	9.0	22	8.3	4	3.7	1	1.7	1	1.9	4	6.2	2	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	218	19.2	108	27.6	60	22.6	25	22.9	7	12.1	8	15.4	4	6.2	4	5.8	1	1.6	0	0.0	1	5.0
		160～179	300	26.5	117	29.9	80	30.1	39	35.8	13	22.4	11	21.2	19	29.2	15	21.7	5	7.8	1	2.6	0	0.0
		180～199	248	21.9	71	18.2	60	22.6	25	22.9	21	36.2	17	32.7	17	26.2	23	33.3	7	10.9	6	15.4	1	5.0
		200～219	151	13.3	34	8.7	32	12.0	9	8.3	11	19.0	8	15.4	12	18.5	7	10.1	16	25.0	11	28.2	11	55.0
		220～239	68	6.0	14	3.6	5	1.9	2	1.8	3	5.2	5	9.6	5	7.7	6	8.7	17	26.6	8	20.5	3	15.0
		240～259	41	3.6	3	0.8	2	0.8	4	3.7	1	1.7	2	3.8	3	4.6	5	7.2	13	20.3	6	15.4	2	10.0
		260～279	16	1.4	2	0.5	1	0.4	0	0.0	1	1.7	0	0.0	1	1.5	3	4.3	3	4.7	4	10.3	1	5.0
		280～299	8	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	4.3	1	1.6	3	7.7	1	5.0
		300mg/dL以上	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.6	0	0.0	0	0.0
高知県	全体	総数	2,346	100.0	773	100.0	542	100.0	255	100.0	165	100.0	126	100.0	152	100.0	110	100.0	101	100.0	73	100.0	49	100.0
		120mg/dL未満	27	1.2	17	2.2	7	1.3	3	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	105	4.5	63	8.2	28	5.2	7	2.7	2	1.2	1	0.8	1	0.7	1	0.9	0	0.0	1	1.4	1	2.0
		140～159	316	13.5	149	19.3	103	19.0	37	14.5	7	4.2	5	4.0	6	3.9	7	6.4	1	1.0	0	0.0	1	2.0
		160～179	503	21.4	224	29.0	130	24.0	55	21.6	35	21.2	23	18.3	17	11.2	10	9.1	6	5.9	1	1.4	2	4.1
		180～199	528	22.5	186	24.1	127	23.4	60	23.5	40	24.2	25	19.8	37	24.3	16	14.5	15	14.9	14	19.2	8	16.3
		200～219	388	16.5	85	11.0	75	13.8	45	17.6	42	25.5	36	28.6	39	25.7	19	17.3	21	20.8	14	19.2	12	24.5
		220～239	228	9.7	30	3.9	36	6.6	25	9.8	21	12.7	18	14.3	28	18.4	24	21.8	24	23.8	16	21.9	6	12.2
		240～259	133	5.7	12	1.6	24	4.4	14	5.5	9	5.5	9	7.1	11	7.2	17	15.5	16	15.8	12	16.4	9	18.4
		260～279	74	3.2	1	0.1	10	1.8	5	2.0	4	2.4	6	4.8	10	6.6	10	9.1	11	10.9	9	12.3	8	16.3
		280～299	28	1.2	2	0.3	1	0.2	2	0.8	3	1.8	2	1.6	2	1.3	3	2.7	6	5.9	5	6.8	2	4.1
		300mg/dL以上	16	0.7	4	0.5	1	0.2	2	0.8	2	1.2	1	0.8	1	0.7	3	2.7	1	1.0	1	1.4	0	0.0
	男性	総数	1,585	100.0	486	100.0	376	100.0	195	100.0	122	100.0	88	100.0	106	100.0	72	100.0	66	100.0	40	100.0	34	100.0
		120mg/dL未満	26	1.6	17	3.5	7	1.9	2	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	81	5.1	51	10.5	21	5.6	4	2.1	1	0.8	1	1.1	1	0.9	0	0.0	0	0.0	1	2.5	1	2.9
		140～159	251	15.8	115	23.7	87	23.1	27	13.8	6	4.9	4	4.5	4	3.8	6	8.3	1	1.5	0	0.0	1	2.9
		160～179	341	21.5	139	28.6	92	24.5	45	23.1	23	18.9	14	15.9	13	12.3	6	8.3	6	9.1	1	2.5	2	5.9
		180～199	341	21.5	101	20.8	79	21.0	47	24.1	30	24.6	19	21.6	24	22.6	12	16.7	12	18.2	10	25.0	7	20.6
		200～219	260	16.4	44	9.1	48	12.8	36	18.5	32	26.2	30	34.1	28	26.4	11	15.3	14	21.2	9	22.5	8	23.5
		220～239	142	9.0	16	3.3	21	5.6	17	8.7	12	9.8	9	10.2	21	19.8	16	22.2	16	24.2	10	25.0	4	11.8
		240～259	79	5.0	2	0.4	14	3.7	12	6.2	9	7.4	4	4.5	8	7.5	10	13.9	10	15.2	4	10.0	6	17.6
		260～279	45	2.8	0	0.0	6	1.6	4	2.1	4	3.3	5	5.7	5	4.7	8	11.1	5	7.6	3	7.5	5	14.7
		280～299	13	0.8	0	0.0	1	0.3	0	0.0	3	2.5	2	2.3	2	1.9	1	1.4	2	3.0	2	5.0	0	0.0
		300mg/dL以上	6	0.4	1	0.2	0	0.0	1	0.5	2	1.6	0	0.0	0	0.0	2	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	761	100.0	287	100.0	166	100.0	60	100.0	43	100.0	38	100.0	46	100.0	38	100.0	35	100.0	33	100.0	15	100.0
		120mg/dL未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	24	3.2	12	4.2	7	4.2	3	5.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	65	8.5	34	11.8	16	9.6	10	16.7	1	2.3	1	2.6	2	4.3	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		160～179	162	21.3	85	29.6	38	22.9	10	16.7	12	27.9	9	23.7	4	8.7	4	10.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		180～199	187	24.6	85	29.6	48	28.9	13	21.7	10	23.3	6	15.8	13	28.3	4	10.5	3	8.6	4	12.1	1	6.7
		200～219	128	16.8	41	14.3	27	16.3	9	15.0	10	23.3	6	15.8	11	23.9	8	21.1	7	20.0	5	15.2	4	26.7
		220～239	86	11.3	14	4.9	15	9.0	8	13.3	9	20.9	9	23.7	7	15.2	8	21.1	8	22.9	6	18.2	2	13.3
		240～259	54	7.1	10	3.5	10	6.0	2	3.3	0	0.0	5	13.2	3	6.5	7	18.4	6	17.1	8	24.2	3	20.0
		260～279	29	3.8	1	0.3	4	2.4	1	1.7	0	0.0	1	2.6	5	10.9	2	5.3	6	17.1	6	18.2	3	20.0
		280～299	15	2.0	2	0.7	0	0.0	2	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.3	4	11.4	3	9.1	2	13.3
		300mg/dL以上	10	1.3	3	1.0	1	0.6	1	1.7	0	0.0	1	2.6	1	2.2	1	2.6	1	2.9	1	3.0	0	0.0
福岡県	全体	総数	17,172	100.0	6,396	100.0	3,332	100.0	1,657	100.0	1,178	100.0	946	100.0	960	100.0	963	100.0	768	100.0	574	100.0	398	100.0
		120mg/dL未満	232	1.4	173	2.7	38	1.1	11	0.7	3	0.3	2	0.2	0	0.0	1	0.1	2	0.3	2	0.3	0	0.0
		120～139	1,135	6.6	754	11.8	238	7.1	71	4.3	31	2.6	20	2.1	10	1.0	6	0.6	4	0.5	0	0.0	1	0.3
		140～159	2,915	17.0	1,678	26.2	692	20.8	212	12.8	133	11.3	65	6.9	44	4.6	46	4.8	18	2.3	18	3.1	9	2.3
		160～179	3,913	22.8	1,776	27.8	905	27.2	409	24.7	268	22.8	170	18.0	142	14.8	104	10.8	66	8.6	40	7.0	33	8.3
		180～199	3,584	20.9	1,155	18.1	739	22.2	421	25.4	297	25.2	234	24.7	218	22.7	218	22.6	131	17.1	93	16.2	78	19.6
		200～219	2,427	14.1	540	8.4	417	12.5	273	16.5	202	17.1	200	21.1	210	21.9	205	21.3	167	21.7	119	20.7	94	23.6
		220～239	1,528	8.9	208	3.3	186	5.6	151	9.1	142	12.1	138	14.6	171	17.8	180	18.7	164	21.4	116	20.2	72	18.1
		240～259	826	4.8	75	1.2	72	2.2	71	4.3	56	4.8	71	7.5	94	9.8	115	11.9	121	15.8	91	15.9	60	15.1
		260～279	354	2.1	26	0.4	28	0.8	23	1.4	24	2.0	24	2.5	34	3.5	49	5.1	54	7.0	62	10.8	30	7.5
		280～299	152	0.9	6	0.1	14	0.4	11	0.7	13	1.1	9	1.0	23	2.4	22	2.3	19	2.5	24	4.2	11	2.8
		300mg/dL以上	106	0.6	5	0.1	3	0.1	4	0.2	9	0.8	13	1.4	14	1.5	17	1.8	22	2.9	9	1.6	10	2.5
	男性	総数	12,056	100.0	4,839	100.0	2,273	100.0	1,186	100.0	803	100.0	670	100.0	645	100.0	604	100.0	444	100.0	345	100.0	247	100.0
		120mg/dL未満	215	1.8	162	3.3	35	1.5	9	0.8	2	0.2	2	0.3	0	0.0	1	0.2	2	0.5	2	0.6	0	0.0
		120～139	972	8.1	676	14.0	192	8.4	52	4.4	21	2.6	15	2.2	8	1.2	4	0.7	3	0.7	0	0.0	1	0.4
		140～159	2,302	19.1	1,401	29.0	519	22.8	147	12.4	92	11.5	44	6.6	28	4.3	31	5.1	13	2.9	18	5.2	9	3.6
		160～179	2,821	23.4	1,332	27.5	629	27.7	306	25.8	175	21.8	112	16.7	89	13.8	66	10.9	50	11.3	36	10.4	26	10.5
		180～199	2,361	19.6	781	16.1	464	20.4	280	23.6	193	24.0	155	23.1	135	20.9	133	22.0	91	20.5	68	19.7	61	24.7
		200～219	1,572	13.0	326	6.7	251	11.0	203	17.1	143	17.8	146	21.8	142	22.0	119	19.7	103	23.2	80	23.2	59	23.9
		220～239	959	8.0	101	2.1	116	5.1	106	8.9	103	12.8	104	15.5	120	18.6	114	18.9	89	20.0	65	18.8	41	16.6
		240～259	504	4.2	40	0.8	39	1.7	57	4.8	36	4.5	53	7.9	66	10.2	80	13.2	56	12.6	45	13.0	32	13.0
		260～279	201	1.7	13	0.3	20	0.9	15	1.3	19	2.4	21	3.1	27	4.2	31	5.1	23	5.2	23	6.7	9	3.6
		280～299	88	0.7	3	0.1	5	0.2	9	0.8	12	1.5	6	0.9	18	2.8	12	2.0	7	1.6	8	2.3	8	3.2
		300mg/dL以上	61	0.5	4	0.1	3	0.1	2	0.2	7	0.9	12	1.8	12	1.9	13	2.2	7	1.6	0	0.0	1	0.4
	女性	総数	5,116	100.0	1,557	100.0	1,059	100.0	471	100.0	375	100.0	276	100.0	315	100.0	359	100.0	324	100.0	229	100.0	151	100.0
		120mg/dL未満	17	0.3	11	0.7	3	0.3	2	0.4	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	163	3.2	78	5.0	46	4.3	19	4.0	10	2.7	5	1.8	2	0.6	2	0.6	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		140～159	613	12.0	277	17.8	173	16.3	65	13.8	41	10.9	21	7.6	16	5.1	15	4.2	5	1.5	0	0.0	0	0.0
		160～179	1,092	21.3	444	28.5	276	26.1	103	21.9	93	24.8	58	21.0	53	16.8	38	10.6	16	4.9	4	1.7	7	4.6
		180～199	1,223	23.9	374	24.0	275	26.0	141	29.9	104	27.7	79	28.6	83	26.3	85	23.7	40	12.3	25	10.9	17	11.3
		200～219	855	16.7	214	13.7	166	15.7	70	14.9	59	15.7	54	19.6	68	21.6	86	24.0	64	19.8	39	17.0	35	23.2
		220～239	569	11.1	107	6.9	70	6.6	45	9.6	39	10.4	34	12.3	51	16.2	66	18.4	75	23.1	51	22.3	31	20.5
		240～259	322	6.3	35	2.2	33	3.1	14	3.0	20	5.3	18	6.5	28	8.9	35	9.7	65	20.1	46	20.1	28	18.5
		260～279	153	3.0	13	0.8	8	0.8	8	1.7	5	1.3	3	1.1	7	2.2	18	5.0	31	9.6	39	17.0	21	13.9
		280～299	64	1.3	3	0.2	9	0.8	2	0.4	1	0.3	3	1.1	5	1.6	10	2.8	12	3.7	16	7.0	3	2.0
		300mg/dL以上	45	0.9	1	0.1	0	0.0	2	0.4	2	0.5	1	0.4	2	0.6	4	1.1	15	4.6	9	3.9	9	6.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：CHOL（コレステロール）　(mg/dL)　　　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
佐賀県	全体	総数	2,283	100.0	815	100.0	492	100.0	257	100.0	162	100.0	112	100.0	106	100.0	104	100.0	106	100.0	88	100.0	41	100.0
		120mg/dL未満	30	1.3	23	2.8	3	0.6	3	1.2	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	149	6.5	90	11.0	38	7.7	9	3.5	4	2.5	4	3.6	2	1.9	2	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	366	16.0	197	24.2	92	18.7	45	17.5	13	8.0	10	8.9	3	2.8	3	2.9	3	2.8	0	0.0	0	0.0
		160～179	579	25.4	224	27.5	147	29.9	81	31.5	43	26.5	26	23.2	20	18.9	22	21.2	7	6.6	4	4.5	5	12.2
		180～199	470	20.6	163	20.0	113	23.0	49	19.1	45	27.8	22	19.6	26	24.5	17	16.3	20	18.9	12	13.6	3	7.3
		200～219	335	14.7	81	9.9	57	11.6	35	13.6	34	21.0	21	18.8	23	21.7	22	21.2	31	29.2	23	26.1	8	19.5
		220～239	196	8.6	23	2.8	29	5.9	23	8.9	13	8.0	13	11.6	23	21.7	19	18.3	17	16.0	23	26.1	13	31.7
		240～259	93	4.1	12	1.5	10	2.0	7	2.7	7	4.3	12	10.7	2	1.9	10	9.6	12	11.3	12	13.6	9	22.0
		260～279	38	1.7	2	0.2	2	0.4	3	1.2	1	0.6	3	2.7	3	2.8	2	1.9	9	8.5	10	11.4	3	7.3
		280～299	17	0.7	0	0.0	1	0.2	1	0.4	2	1.2	0	0.0	1	0.9	5	4.8	6	5.7	1	1.1	0	0.0
		300mg/dL以上	10	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.9	2	1.9	2	1.9	1	0.9	3	3.4	0	0.0
	男性	総数	1,551	100.0	592	100.0	302	100.0	190	100.0	113	100.0	80	100.0	74	100.0	67	100.0	60	100.0	52	100.0	21	100.0
		120mg/dL未満	28	1.8	23	3.9	2	0.7	2	1.1	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	121	7.8	74	12.5	30	9.9	7	3.7	3	2.7	4	5.0	1	1.4	2	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	269	17.3	156	26.4	58	19.2	30	15.8	11	9.7	7	8.8	2	2.7	3	4.5	2	3.3	0	0.0	0	0.0
		160～179	403	26.0	164	27.7	91	30.1	64	33.7	26	23.0	18	22.5	13	17.6	16	23.9	4	6.7	3	5.8	4	19.0
		180～199	307	19.8	112	18.9	60	19.9	33	17.4	33	29.2	14	17.5	19	25.7	12	17.9	14	23.3	8	15.4	2	9.5
		200～219	210	13.5	44	7.4	33	10.9	29	15.3	24	21.2	13	16.3	15	20.3	12	17.9	21	35.0	16	30.8	3	14.3
		220～239	116	7.5	12	2.0	18	6.0	15	7.9	10	8.8	11	13.8	16	21.6	8	11.9	7	11.7	13	25.0	6	28.6
		240～259	53	3.4	6	1.0	8	2.6	6	3.2	3	2.7	10	12.5	2	2.7	7	10.4	4	6.7	3	5.8	4	19.0
		260～279	23	1.5	1	0.2	1	0.3	2	1.1	1	0.9	2	2.5	2	2.7	0	0.0	5	8.3	7	13.5	2	9.5
		280～299	12	0.8	0	0.0	1	0.3	1	0.5	2	1.8	0	0.0	1	1.4	5	7.5	2	3.3	0	0.0	0	0.0
		300mg/dL以上	9	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	1.3	2	2.7	2	3.0	1	1.7	2	3.8	0	0.0
	女性	総数	732	100.0	223	100.0	190	100.0	67	100.0	49	100.0	32	100.0	32	100.0	37	100.0	46	100.0	36	100.0	20	100.0
		120mg/dL未満	2	0.3	0	0.0	1	0.5	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	28	3.8	16	7.2	8	4.2	2	3.0	1	2.0	0	0.0	1	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	97	13.3	41	18.4	34	17.9	15	22.4	2	4.1	3	9.4	1	3.1	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0
		160～179	176	24.0	60	26.9	56	29.5	17	25.4	17	34.7	8	25.0	7	21.9	6	16.2	3	6.5	1	2.8	1	5.0
		180～199	163	22.3	51	22.9	53	27.9	16	23.9	12	24.5	8	25.0	7	21.9	5	13.5	6	13.0	4	11.1	1	5.0
		200～219	125	17.1	37	16.6	24	12.6	6	9.0	10	20.4	8	25.0	8	25.0	10	27.0	10	21.7	7	19.4	5	25.0
		220～239	80	10.9	11	4.9	11	5.8	8	11.9	3	6.1	2	6.3	7	21.9	11	29.7	10	21.7	10	27.8	7	35.0
		240～259	40	5.5	6	2.7	2	1.1	1	1.5	4	8.2	2	6.3	0	0.0	3	8.1	8	17.4	9	25.0	5	25.0
		260～279	15	2.0	1	0.4	1	0.5	1	1.5	0	0.0	1	3.1	1	3.1	2	5.4	4	8.7	3	8.3	1	5.0
		280～299	5	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	8.7	1	2.8	0	0.0
		300mg/dL以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0
長崎県	全体	総数	4,279	100.0	1,748	100.0	807	100.0	408	100.0	287	100.0	167	100.0	212	100.0	230	100.0	190	100.0	121	100.0	109	100.0
		120mg/dL未満	82	1.9	58	3.3	16	2.0	4	1.0	3	1.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	371	8.7	248	14.2	73	9.0	25	6.1	5	1.7	4	2.4	3	1.4	6	2.6	1	0.5	3	2.5	3	2.8
		140～159	824	19.3	478	27.3	176	21.8	66	16.2	50	17.4	21	12.6	15	7.1	6	2.6	1	0.5	5	4.1	6	5.5
		160～179	1,007	23.5	454	26.0	223	27.6	117	28.7	67	23.3	31	18.6	34	16.0	38	16.5	21	11.1	8	6.6	14	12.8
		180～199	802	18.7	284	16.2	162	20.1	84	20.6	62	21.6	46	27.5	35	16.5	39	17.0	47	24.7	25	20.7	18	16.5
		200～219	580	13.6	142	8.1	101	12.5	57	14.0	48	16.7	28	16.8	56	26.4	59	25.7	30	15.8	28	23.1	31	28.4
		220～239	327	7.6	58	3.3	34	4.2	35	8.6	29	10.1	24	14.4	37	17.5	31	13.5	40	21.1	21	17.4	18	16.5
		240～259	156	3.6	16	0.9	16	2.0	12	2.9	13	4.5	8	4.8	18	8.5	24	10.4	24	12.6	15	12.4	10	9.2
		260～279	72	1.7	6	0.3	4	0.5	7	1.7	2	0.7	3	1.8	9	4.2	15	6.5	15	7.9	7	5.8	4	3.7
		280～299	41	1.0	2	0.1	1	0.1	1	0.2	6	2.1	1	0.6	4	1.9	7	3.0	6	3.2	8	6.6	5	4.6
		300mg/dL以上	17	0.4	2	0.1	1	0.1	0	0.0	2	0.7	0	0.0	1	0.5	5	2.2	5	2.6	1	0.8	0	0.0
	男性	総数	2,999	100.0	1,346	100.0	513	100.0	280	100.0	197	100.0	122	100.0	136	100.0	152	100.0	114	100.0	70	100.0	69	100.0
		120mg/dL未満	71	2.4	50	3.7	16	3.1	1	0.4	3	1.5	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	323	10.8	223	16.6	57	11.1	20	7.1	5	2.5	4	3.3	3	2.2	5	3.3	0	0.0	3	4.3	3	4.3
		140～159	640	21.3	403	29.9	117	22.8	47	16.8	33	16.8	15	12.3	12	8.8	4	2.6	1	0.9	3	4.3	5	7.2
		160～179	716	23.9	352	26.2	146	28.5	75	26.8	44	22.3	20	16.4	21	15.4	25	16.4	16	14.0	7	10.0	10	14.5
		180～199	521	17.4	187	13.9	97	18.9	58	20.7	40	20.3	31	25.4	22	16.2	21	13.8	36	31.6	17	24.3	12	17.4
		200～219	375	12.5	95	7.1	56	10.9	35	12.5	34	17.3	24	19.7	34	25.0	40	26.3	21	18.4	15	21.4	21	30.4
		220～239	189	6.3	21	1.6	14	2.7	27	9.6	20	10.2	18	14.8	25	18.4	23	15.1	23	20.2	7	10.0	11	15.9
		240～259	91	3.0	9	0.7	6	1.2	11	3.9	11	5.6	6	4.9	10	7.4	13	8.6	10	8.8	11	15.7	4	5.8
		260～279	43	1.4	4	0.3	2	0.4	5	1.8	2	1.0	2	1.6	6	4.4	13	8.6	4	3.5	4	5.7	1	1.4
		280～299	22	0.7	1	0.1	1	0.2	1	0.4	4	2.0	1	0.8	2	1.5	5	3.3	2	1.8	3	4.3	2	2.9
		300mg/dL以上	8	0.3	1	0.1	1	0.2	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.7	3	2.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,280	100.0	402	100.0	294	100.0	128	100.0	90	100.0	45	100.0	76	100.0	78	100.0	76	100.0	51	100.0	40	100.0
		120mg/dL未満	11	0.9	8	2.0	0	0.0	3	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	48	3.8	25	6.2	16	5.4	5	3.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	1.3	0	0.0	0	0.0
		140～159	184	14.4	75	18.7	59	20.1	19	14.8	17	18.9	6	13.3	3	3.9	2	2.6	0	0.0	2	3.9	1	2.5
		160～179	291	22.7	102	25.4	77	26.2	42	32.8	23	25.6	11	24.4	13	17.1	13	16.7	5	6.6	1	2.0	4	10.0
		180～199	281	22.0	97	24.1	65	22.1	26	20.3	22	24.4	15	33.3	13	17.1	18	23.1	11	14.5	8	15.7	6	15.0
		200～219	205	16.0	47	11.7	45	15.3	22	17.2	14	15.6	4	8.9	22	28.9	19	24.4	9	11.8	13	25.5	10	25.0
		220～239	138	10.8	37	9.2	20	6.8	8	6.3	9	10.0	6	13.3	12	15.8	8	10.3	17	22.4	14	27.5	7	17.5
		240～259	65	5.1	7	1.7	10	3.4	1	0.8	2	2.2	2	4.4	8	10.5	11	14.1	14	18.4	4	7.8	6	15.0
		260～279	29	2.3	2	0.5	2	0.7	2	1.6	0	0.0	1	2.2	3	3.9	2	2.6	11	14.5	3	5.9	3	7.5
		280～299	19	1.5	1	0.2	0	0.0	0	0.0	2	2.2	0	0.0	2	2.6	2	2.6	4	5.3	5	9.8	3	7.5
		300mg/dL以上	9	0.7	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	2	2.6	4	5.3	1	2.0	0	0.0
熊本県	全体	総数	5,349	100.0	2,488	100.0	1,000	100.0	480	100.0	292	100.0	221	100.0	218	100.0	201	100.0	207	100.0	157	100.0	85	100.0
		120mg/dL未満	100	1.9	75	3.0	21	2.1	3	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	505	9.4	356	14.3	84	8.4	30	6.3	12	4.1	9	4.1	5	2.3	1	0.5	4	1.9	2	1.3	2	2.4
		140～159	1,103	20.6	699	28.1	239	23.9	80	16.7	37	12.7	11	5.0	6	2.8	11	5.5	9	4.3	9	5.7	2	2.4
		160～179	1,291	24.1	660	26.5	283	28.3	118	24.6	68	23.3	45	20.4	37	17.0	31	15.4	23	11.1	18	11.5	8	9.4
		180～199	1,069	20.0	425	17.1	195	19.5	128	26.7	62	21.2	57	25.8	59	27.1	48	23.9	41	19.8	30	19.1	24	28.2
		200～219	621	11.6	179	7.2	99	9.9	67	14.0	49	16.8	45	20.4	38	17.4	45	22.4	49	23.7	30	19.1	20	23.5
		220～239	363	6.8	57	2.3	50	5.0	32	6.7	36	12.3	32	14.5	36	16.5	35	17.4	45	21.7	27	17.2	13	15.3
		240～259	179	3.3	30	1.2	16	1.6	12	2.5	16	5.5	16	7.2	19	8.7	20	10.0	22	10.6	20	12.7	8	9.4
		260～279	72	1.3	5	0.2	5	0.5	7	1.5	7	2.4	3	1.4	10	4.6	7	3.5	8	3.9	16	10.2	4	4.7
		280～299	29	0.5	2	0.1	5	0.5	2	0.4	2	0.7	2	0.9	3	1.4	3	1.5	5	2.4	3	1.9	2	2.4
		300mg/dL以上	17	0.3	0	0.0	3	0.3	1	0.2	3	1.0	1	0.5	4	1.8	0	0.0	1	0.5	2	1.3	2	2.4
	男性	総数	3,666	100.0	1,789	100.0	650	100.0	340	100.0	205	100.0	156	100.0	143	100.0	118	100.0	114	100.0	92	100.0	59	100.0
		120mg/dL未満	89	2.4	66	3.7	19	2.9	3	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	411	11.2	293	16.4	69	10.6	21	6.2	10	4.9	6	3.8	4	2.8	0	0.0	4	3.5	2	2.2	2	3.4
		140～159	812	22.1	531	29.7	167	25.7	60	17.6	25	12.2	8	5.1	2	1.4	3	2.5	6	5.3	9	9.8	1	1.7
		160～179	888	24.2	473	26.4	186	28.6	86	25.3	44	21.5	29	18.6	17	11.9	17	14.4	17	14.9	11	12.0	8	13.6
		180～199	688	18.8	269	15.0	106	16.3	89	26.2	47	22.9	42	26.9	37	25.9	31	26.3	22	19.3	24	26.1	21	35.6
		200～219	383	10.4	105	5.9	56	8.6	44	12.9	35	17.1	33	21.2	25	17.5	27	22.9	26	22.8	17	18.5	15	25.4
		220～239	218	5.9	33	1.8	26	4.0	21	6.2	24	11.7	21	13.5	30	21.0	20	16.9	23	20.2	15	16.3	5	8.5
		240～259	111	3.0	16	0.9	15	2.3	10	2.9	9	4.4	11	7.1	14	9.8	15	12.7	11	9.6	6	6.5	4	6.8
		260～279	40	1.1	2	0.1	3	0.5	5	1.5	6	2.9	3	1.9	6	4.2	4	3.4	2	1.8	7	7.6	2	3.4
		280～299	15	0.4	1	0.1	1	0.2	1	0.3	2	1.0	2	1.3	3	2.1	1	0.8	3	2.6	1	1.1	0	0.0
		300mg/dL以上	11	0.3	0	0.0	2	0.3	0	0.0	3	1.5	1	0.6	4	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7
	女性	総数	1,683	100.0	699	100.0	350	100.0	140	100.0	87	100.0	65	100.0	75	100.0	83	100.0	93	100.0	65	100.0	26	100.0
		120mg/dL未満	11	0.7	9	1.3	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	94	5.6	63	9.0	15	4.3	9	6.4	2	2.3	3	4.6	1	1.3	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	291	17.3	168	24.0	72	20.6	20	14.3	12	13.8	3	4.6	4	5.3	8	9.6	3	3.2	0	0.0	1	3.8
		160～179	403	23.9	187	26.8	97	27.7	32	22.9	24	27.6	16	24.6	20	26.7	14	16.9	6	6.5	7	10.8	0	0.0
		180～199	381	22.6	156	22.3	89	25.4	39	27.9	15	17.2	15	23.1	22	29.3	17	20.5	19	20.4	6	9.2	3	11.5
		200～219	238	14.1	74	10.6	43	12.3	23	16.4	14	16.1	12	18.5	13	17.3	18	21.7	23	24.7	13	20.0	5	19.2
		220～239	145	8.6	24	3.4	24	6.9	11	7.9	12	13.8	11	16.9	6	8.0	15	18.1	22	23.7	12	18.5	8	30.8
		240～259	68	4.0	14	2.0	1	0.3	2	1.4	7	8.0	5	7.7	5	6.7	5	6.0	11	11.8	14	21.5	4	15.4
		260～279	32	1.9	3	0.4	2	0.6	2	1.4	1	1.1	0	0.0	4	5.3	3	3.6	6	6.5	9	13.8	2	7.7
		280～299	14	0.8	1	0.1	4	1.1	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.4	2	2.2	2	3.1	2	7.7
		300mg/dL以上	6	0.4	0	0.0	1	0.3	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	2	3.1	1	3.8
大分県	全体	総数	3,398	100.0	1,081	100.0	707	100.0	411	100.0	268	100.0	203	100.0	215	100.0	199	100.0	152	100.0	104	100.0	58	100.0
		120mg/dL未満	43	1.3	26	2.4	14	2.0	2	0.5	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	258	7.6	147	13.6	65	9.2	21	5.1	8	3.0	2	1.0	7	3.3	5	2.5	2	1.3	0	0.0	1	1.7
		140～159	597	17.6	291	26.9	154	21.8	72	17.5	27	10.1	13	6.4	11	5.1	15	7.5	7	4.6	2	1.9	5	8.6
		160～179	798	23.5	293	27.1	190	26.9	122	29.7	62	23.1	36	17.7	35	16.3	31	15.6	13	8.6	10	9.6	6	10.3
		180～199	723	21.3	182	16.8	160	22.6	94	22.9	73	27.2	59	29.1	50	23.3	38	19.1	32	21.1	21	20.2	14	24.1
		200～219	506	14.9	89	8.2	72	10.2	53	12.9	50	18.7	50	24.6	55	25.6	52	26.1	42	27.6	33	31.7	10	17.2
		220～239	256	7.5	36	3.3	32	4.5	26	6.3	24	9.0	23	11.3	36	16.7	30	15.1	25	16.4	16	15.4	8	13.8
		240～259	137	4.0	11	1.0	14	2.0	17	4.1	13	4.9	13	6.4	12	5.6	17	8.5	17	11.2	14	13.5	9	15.5
		260～279	58	1.7	5	0.5	4	0.6	2	0.5	6	2.2	7	3.4	8	3.7	7	3.5	9	5.9	7	6.7	3	5.2
		280～299	17	0.5	0	0.0	1	0.1	1	0.2	3	1.1	0	0.0	1	0.5	4	2.0	4	2.6	1	1.0	2	3.4
		300mg/dL以上	5	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,364	100.0	704	100.0	506	100.0	317	100.0	213	100.0	148	100.0	154	100.0	131	100.0	87	100.0	68	100.0	36	100.0
		120mg/dL未満	35	1.5	21	3.0	11	2.2	2	0.6	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	209	8.8	122	17.3	52	10.3	16	5.0	8	3.8	2	1.4	3	1.9	4	3.1	1	1.1	0	0.0	1	2.8
		140～159	438	18.5	209	29.7	119	23.5	52	16.4	21	9.9	9	6.1	8	5.2	8	6.1	5	5.7	2	2.9	5	13.9
		160～179	546	23.1	184	26.1	128	25.3	101	31.9	46	21.6	24	16.2	21	13.6	19	14.5	10	11.5	8	11.8	5	13.9
		180～199	497	21.0	101	14.3	114	22.5	70	22.1	61	28.6	45	30.4	38	24.7	22	16.8	18	20.7	18	26.5	10	27.8
		200～219	335	14.2	43	6.1	50	9.9	39	12.3	39	18.3	38	25.7	41	26.6	34	26.0	24	27.6	20	29.4	7	19.4
		220～239	165	7.0	16	2.3	18	3.6	21	6.6	17	8.0	15	10.1	25	16.2	24	18.3	13	14.9	11	16.2	5	13.9
		240～259	89	3.8	4	0.6	10	2.0	14	4.4	12	5.6	10	6.8	10	6.5	10	7.6	10	11.5	8	11.8	1	2.8
		260～279	37	1.6	4	0.6	2	0.4	1	0.3	5	2.3	5	3.4	7	4.5	6	4.6	5	5.7	1	1.5	1	2.8
		280～299	11	0.5	0	0.0	1	0.2	1	0.3	2	0.9	0	0.0	1	0.6	4	3.1	1	1.1	0	0.0	1	2.8
		300mg/dL以上	2	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,034	100.0	377	100.0	201	100.0	94	100.0	55	100.0	55	100.0	61	100.0	68	100.0	65	100.0	36	100.0	22	100.0
		120mg/dL未満	8	0.8	5	1.3	3	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	49	4.7	25	6.6	13	6.5	5	5.3	0	0.0	0	0.0	4	6.6	1	1.5	1	1.5	0	0.0	0	0.0
		140～159	159	15.4	82	21.8	35	17.4	20	21.3	6	10.9	4	7.3	3	4.9	7	10.3	2	3.1	0	0.0	0	0.0
		160～179	252	24.4	109	28.9	62	30.8	21	22.3	16	29.1	12	21.8	14	23.0	12	17.6	3	4.6	2	5.6	1	4.5
		180～199	226	21.9	81	21.5	46	22.9	24	25.5	12	21.8	14	25.5	12	19.7	16	23.5	14	21.5	3	8.3	4	18.2
		200～219	171	16.5	46	12.2	22	10.9	14	14.9	11	20.0	12	21.8	14	23.0	18	26.5	18	27.7	13	36.1	3	13.6
		220～239	91	8.8	20	5.3	14	7.0	5	5.3	7	12.7	8	14.5	11	18.0	6	8.8	12	18.5	5	13.9	3	13.6
		240～259	48	4.6	7	1.9	4	2.0	3	3.2	1	1.8	3	5.5	2	3.3	7	10.3	7	10.8	6	16.7	8	36.4
		260～279	21	2.0	1	0.3	2	1.0	1	1.1	1	1.8	2	3.6	1	1.6	1	1.5	4	6.2	6	16.7	2	9.1
		280～299	6	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	4.6	1	2.8	1	4.5
		300mg/dL以上	3	0.3	1	0.3	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：CHOL（コレステロール）　（mg/dL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
宮崎県	全体	総数	3,600	100.0	1,158	100.0	767	100.0	419	100.0	265	100.0	198	100.0	217	100.0	195	100.0	151	100.0	142	100.0	88	100.0
		120mg/dL未満	102	2.8	70	6.0	20	2.6	9	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.7	1	0.7	0	0.0
		120～139	403	11.2	227	19.6	103	13.4	36	8.6	14	5.3	8	4.0	8	3.7	3	1.5	1	0.7	1	0.7	2	2.3
		140～159	751	20.9	329	28.4	201	26.2	81	19.3	63	23.8	27	13.6	13	6.0	17	8.7	12	7.9	6	4.2	2	2.3
		160～179	873	24.3	295	25.5	216	28.2	109	26.0	60	22.6	42	21.2	48	22.1	45	23.1	23	15.2	17	12.0	18	20.5
		180～199	684	19.0	141	12.2	140	18.3	88	21.0	69	26.0	52	26.3	60	27.6	44	22.6	30	19.9	34	23.9	26	29.5
		200～219	396	11.0	62	5.4	58	7.6	48	11.5	35	13.2	37	18.7	41	18.9	35	17.9	32	21.2	33	23.2	15	17.0
		220～239	237	6.6	25	2.2	23	3.0	28	6.7	14	5.3	18	9.1	25	11.5	31	15.9	28	18.5	28	19.7	17	19.3
		240～259	100	2.8	7	0.6	4	0.5	10	2.4	7	2.6	10	5.1	15	6.9	13	6.7	18	11.9	10	7.0	6	6.8
		260～279	39	1.1	2	0.2	1	0.1	7	1.7	3	1.1	3	1.5	5	2.3	5	2.6	4	2.6	8	5.6	1	1.1
		280～299	10	0.3	0	0.0	1	0.1	3	0.7	0	0.0	0	0.0	2	0.9	1	0.5	1	0.7	1	0.7	1	1.1
		300mg/dL以上	5	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.7	3	2.1	0	0.0
	男性	総数	2,555	100.0	793	100.0	556	100.0	337	100.0	187	100.0	151	100.0	159	100.0	128	100.0	89	100.0	95	100.0	60	100.0
		120mg/dL未満	88	3.4	62	7.8	15	2.7	9	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.1	0	0.0
		120～139	322	12.6	183	23.1	80	14.4	31	9.2	10	5.3	5	3.3	7	4.4	3	2.3	1	1.1	1	1.1	1	1.7
		140～159	521	20.4	222	28.0	146	26.3	64	19.0	37	19.8	15	9.9	10	6.3	12	9.4	8	9.0	5	5.3	2	3.3
		160～179	606	23.7	190	24.0	154	27.7	81	24.0	48	25.7	32	21.2	31	19.5	26	20.3	14	15.7	15	15.8	15	25.0
		180～199	479	18.7	86	10.8	101	18.2	69	20.5	50	26.7	38	25.2	43	27.0	28	21.9	20	22.5	28	29.5	16	26.7
		200～219	275	10.8	32	4.0	44	7.9	41	12.2	24	12.8	34	22.5	31	19.5	24	18.8	16	18.0	20	21.1	9	15.0
		220～239	166	6.5	12	1.5	11	2.0	24	7.1	11	5.9	14	9.3	19	11.9	24	18.8	19	21.3	19	20.0	13	21.7
		240～259	65	2.5	5	0.6	3	0.5	8	2.4	4	2.1	9	6.0	13	8.2	8	6.3	7	7.9	4	4.2	4	6.7
		260～279	25	1.0	1	0.1	1	0.2	7	2.1	3	1.6	3	2.0	4	2.5	3	2.3	2	2.2	1	1.1	0	0.0
		280～299	6	0.2	0	0.0	1	0.2	3	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		300mg/dL以上	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0
	女性	総数	1,045	100.0	365	100.0	211	100.0	82	100.0	78	100.0	47	100.0	58	100.0	67	100.0	62	100.0	47	100.0	28	100.0
		120mg/dL未満	14	1.3	8	2.2	5	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	81	7.8	44	12.1	23	10.9	5	6.1	4	5.1	3	6.4	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6
		140～159	230	22.0	107	29.3	55	26.1	17	20.7	26	33.3	12	25.5	3	5.2	5	7.5	4	6.5	1	2.1	0	0.0
		160～179	267	25.6	105	28.8	62	29.4	28	34.1	12	15.4	10	21.3	17	29.3	19	28.4	9	14.5	2	4.3	3	10.7
		180～199	205	19.6	55	15.1	39	18.5	19	23.2	19	24.4	14	29.8	17	29.3	16	23.9	10	16.1	6	12.8	10	35.7
		200～219	121	11.6	30	8.2	14	6.6	7	8.5	11	14.1	3	6.4	10	17.2	11	16.4	16	25.8	13	27.7	6	21.4
		220～239	71	6.8	13	3.6	12	5.7	4	4.9	3	3.8	4	8.5	6	10.3	7	10.4	9	14.5	9	19.1	4	14.3
		240～259	35	3.3	2	0.5	1	0.5	2	2.4	3	3.8	1	2.1	2	3.4	5	7.5	11	17.7	6	12.8	2	7.1
		260～279	14	1.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	2	3.0	2	3.2	7	14.9	1	3.6
		280～299	4	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	1	1.5	0	0.0	1	2.1	1	3.6
		300mg/dL以上	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	2	4.3	0	0.0
鹿児島県	全体	総数	5,127	100.0	1,811	100.0	1,073	100.0	585	100.0	338	100.0	283	100.0	320	100.0	242	100.0	198	100.0	164	100.0	113	100.0
		120mg/dL未満	94	1.8	67	3.7	22	2.1	5	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	470	9.2	287	15.8	111	10.3	34	5.8	12	3.6	12	4.2	3	0.9	5	2.1	2	1.0	2	1.2	2	1.8
		140～159	964	18.8	499	27.6	232	21.6	102	17.4	39	11.5	26	9.2	32	10.0	12	5.0	14	7.1	2	1.2	6	5.3
		160～179	1,221	23.8	460	25.4	308	28.7	178	30.4	89	26.3	42	14.8	62	19.4	42	17.4	16	8.1	16	9.8	8	7.1
		180～199	1,012	19.7	290	16.0	199	18.5	135	23.1	76	22.5	67	23.7	75	23.4	60	24.8	54	27.3	36	22.0	20	17.7
		200～219	650	12.7	130	7.2	125	11.6	63	10.8	56	16.6	57	20.1	71	22.2	57	23.6	37	18.7	29	17.7	25	22.1
		220～239	409	8.0	51	2.8	51	4.8	35	6.0	40	11.8	48	17.0	42	13.1	36	14.9	34	17.2	44	26.8	28	24.8
		240～259	190	3.7	18	1.0	14	1.3	23	3.9	14	4.1	24	8.5	25	7.8	18	7.4	22	11.1	19	11.6	13	11.5
		260～279	73	1.4	6	0.3	5	0.5	6	1.0	9	2.7	5	1.8	7	2.2	7	2.9	11	5.6	9	5.5	8	7.1
		280～299	28	0.5	1	0.1	4	0.4	2	0.3	3	0.9	1	0.4	3	0.9	4	1.7	4	2.0	4	2.4	2	1.8
		300mg/dL以上	16	0.3	2	0.1	2	0.2	2	0.3	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.4	4	2.0	3	1.8	1	0.9
	男性	総数	3,414	100.0	1,177	100.0	677	100.0	413	100.0	276	100.0	193	100.0	236	100.0	153	100.0	109	100.0	98	100.0	82	100.0
		120mg/dL未満	80	2.3	58	4.9	18	2.7	4	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	374	11.0	232	19.7	87	12.9	24	5.8	10	3.6	8	4.1	2	0.8	5	3.3	2	1.8	2	2.0	2	2.4
		140～159	681	19.9	355	30.2	170	25.1	72	17.4	27	9.8	13	6.7	19	8.1	7	4.6	11	10.1	1	1.0	6	7.3
		160～179	793	23.2	278	23.6	180	26.6	128	31.0	75	27.2	31	16.1	44	18.6	29	19.0	7	6.4	13	13.3	8	9.8
		180～199	654	19.2	159	13.5	117	17.3	101	24.5	61	22.1	43	22.3	56	23.7	35	22.9	38	34.9	25	25.5	19	23.2
		200～219	392	11.5	61	5.2	64	9.5	40	9.7	45	16.3	41	21.2	55	23.3	32	20.9	19	17.4	18	18.4	17	20.7
		220～239	270	7.9	23	2.0	31	4.6	26	6.3	37	13.4	34	17.6	35	14.8	24	15.7	16	14.7	27	27.6	17	20.7
		240～259	107	3.1	8	0.7	3	0.4	13	3.1	11	4.0	17	8.8	18	7.6	13	8.5	10	9.2	6	6.1	8	9.8
		260～279	37	1.1	2	0.2	3	0.4	3	0.7	8	2.9	4	2.1	4	1.7	6	3.9	1	0.9	1	1.0	5	6.1
		280～299	19	0.6	0	0.0	3	0.4	2	0.5	2	0.7	1	0.5	3	1.3	2	1.3	2	1.8	4	4.1	0	0.0
		300mg/dL以上	7	0.2	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	3	2.8	1	1.0	0	0.0
	女性	総数	1,713	100.0	634	100.0	396	100.0	172	100.0	62	100.0	90	100.0	84	100.0	89	100.0	89	100.0	66	100.0	31	100.0
		120mg/dL未満	14	0.8	9	1.4	4	1.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	96	5.6	55	8.7	24	6.1	10	5.8	2	3.2	4	4.4	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	283	16.5	144	22.7	62	15.7	30	17.4	12	19.4	13	14.4	13	15.5	5	5.6	3	3.4	1	1.5	0	0.0
		160～179	428	25.0	182	28.7	128	32.3	50	29.1	14	22.6	11	12.2	18	21.4	13	14.6	9	10.1	3	4.5	0	0.0
		180～199	358	20.9	131	20.7	82	20.7	34	19.8	15	24.2	24	26.7	19	22.6	25	28.1	16	18.0	11	16.7	1	3.2
		200～219	258	15.1	69	10.9	61	15.4	23	13.4	11	17.7	16	17.8	16	19.0	25	28.1	18	20.2	11	16.7	8	25.8
		220～239	139	8.1	28	4.4	20	5.1	9	5.2	3	4.8	14	15.6	7	8.3	12	13.5	18	20.2	17	25.8	11	35.5
		240～259	83	4.8	10	1.6	11	2.8	10	5.8	3	4.8	7	7.8	7	8.3	5	5.6	12	13.5	13	19.7	5	16.1
		260～279	36	2.1	4	0.6	2	0.5	3	1.7	1	1.6	1	1.1	3	3.6	1	1.1	10	11.2	8	12.1	3	9.7
		280～299	9	0.5	1	0.2	1	0.3	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	2	2.2	2	2.2	0	0.0	2	6.5
		300mg/dL以上	9	0.5	1	0.2	1	0.3	2	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.1	2	3.0	1	3.2
沖縄県	全体	総数	5,769	100.0	2,389	100.0	974	100.0	582	100.0	429	100.0	288	100.0	298	100.0	295	100.0	242	100.0	167	100.0	105	100.0
		120mg/dL未満	67	1.2	53	2.2	6	0.6	3	0.5	2	0.5	0	0.0	1	0.3	2	0.3	0	0.0	1	0.6	0	0.0
		120～139	460	8.0	355	14.9	68	7.0	22	3.8	8	1.9	2	0.7	1	0.3	2	0.7	0	0.0	1	0.6	1	1.0
		140～159	1,104	19.1	693	29.0	202	20.7	96	16.5	45	10.5	18	6.3	19	6.4	14	4.7	12	5.0	3	1.8	2	1.9
		160～179	1,319	22.9	646	27.0	269	27.6	137	23.5	85	19.8	55	19.1	49	16.4	36	12.2	16	6.6	14	8.4	12	11.4
		180～199	1,198	20.8	388	16.2	237	24.3	156	26.8	126	29.4	72	25.0	69	23.2	61	20.7	42	17.4	35	21.0	12	11.4
		200～219	766	13.3	177	7.4	112	11.5	86	14.8	70	16.3	66	22.9	67	22.5	60	20.3	56	23.1	45	26.9	27	25.7
		220～239	453	7.9	47	2.0	57	5.9	49	8.4	59	13.8	37	12.8	42	14.1	60	20.3	53	21.9	29	17.4	20	19.0
		240～259	220	3.8	22	0.9	14	1.4	21	3.6	23	5.4	19	6.6	31	10.4	31	10.5	27	11.2	19	11.4	13	12.4
		260～279	113	2.0	6	0.3	3	0.3	5	0.9	7	1.6	12	4.2	10	3.4	18	6.1	25	10.3	15	9.0	12	11.4
		280～299	40	0.7	1	0.0	4	0.4	3	0.5	4	0.9	5	1.7	4	1.3	7	2.4	5	2.1	2	1.2	5	4.8
		300mg/dL以上	29	0.5	1	0.0	2	0.2	4	0.7	0	0.0	2	0.7	5	1.7	5	1.7	6	2.5	3	1.8	1	1.0
	男性	総数	4,088	100.0	1,762	100.0	695	100.0	417	100.0	290	100.0	190	100.0	208	100.0	196	100.0	152	100.0	108	100.0	70	100.0
		120mg/dL未満	61	1.5	51	2.9	5	0.7	1	0.2	1	0.3	0	0.0	1	0.5	1	0.5	0	0.0	1	0.9	0	0.0
		120～139	376	9.2	298	16.9	49	7.1	15	3.6	7	2.4	2	1.1	1	0.5	2	1.0	0	0.0	1	0.9	1	1.4
		140～159	823	20.1	536	30.4	148	21.3	70	16.8	22	7.6	8	4.2	13	6.3	11	5.6	10	6.6	3	2.8	2	2.9
		160～179	927	22.7	466	26.4	189	27.2	98	23.5	54	18.6	36	18.9	25	12.0	22	11.2	12	7.9	13	12.0	12	17.1
		180～199	810	19.8	260	14.8	169	24.3	105	25.2	85	29.3	44	23.2	43	20.7	36	18.4	29	19.1	30	27.8	9	12.9
		200～219	516	12.6	111	6.3	79	11.4	61	14.6	44	15.2	47	24.7	51	24.5	41	20.9	36	23.7	28	25.9	18	25.7
		220～239	318	7.8	25	1.4	39	5.6	42	10.1	46	15.9	21	11.1	35	16.8	40	20.4	37	24.3	19	17.6	14	20.0
		240～259	147	3.6	11	0.6	9	1.3	15	3.6	22	7.6	17	8.9	23	11.1	24	12.2	13	8.6	6	5.6	7	10.0
		260～279	65	1.6	3	0.2	2	0.3	4	1.0	5	1.7	9	4.7	8	3.8	11	5.6	12	7.9	5	4.6	6	8.6
		280～299	28	0.7	0	0.0	4	0.6	2	0.5	4	1.4	5	2.6	3	1.4	6	3.1	2	1.3	1	0.9	1	1.4
		300mg/dL以上	17	0.4	1	0.1	2	0.3	4	1.0	0	0.0	1	0.5	5	2.4	2	1.0	1	0.7	1	0.9	0	0.0
	女性	総数	1,681	100.0	627	100.0	279	100.0	165	100.0	139	100.0	98	100.0	90	100.0	99	100.0	90	100.0	59	100.0	35	100.0
		120mg/dL未満	6	0.4	2	0.3	1	0.4	2	1.2	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	84	5.0	57	9.1	19	6.8	7	4.2	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	281	16.7	157	25.0	54	19.4	26	15.8	23	16.5	10	10.2	6	6.7	3	3.0	2	2.2	0	0.0	0	0.0
		160～179	392	23.3	180	28.7	80	28.7	39	23.6	31	22.3	19	19.4	24	26.7	14	14.1	4	4.4	1	1.7	0	0.0
		180～199	388	23.1	128	20.4	68	24.4	51	30.9	41	29.5	28	28.6	26	28.9	25	25.3	13	14.4	5	8.5	3	8.6
		200～219	250	14.9	66	10.5	33	11.8	25	15.2	26	18.7	19	19.4	16	17.8	19	19.2	20	22.2	17	28.8	9	25.7
		220～239	135	8.0	22	3.5	18	6.5	7	4.2	13	9.4	16	16.3	7	7.8	20	20.2	16	17.8	10	16.9	6	17.1
		240～259	73	4.3	11	1.8	5	1.8	6	3.6	1	0.7	2	2.0	8	8.9	7	7.1	14	15.6	13	22.0	6	17.1
		260～279	48	2.9	3	0.5	1	0.4	1	0.6	2	1.4	3	3.1	2	2.2	7	7.1	13	14.4	10	16.9	6	17.1
		280～299	12	0.7	1	0.2	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.0	3	3.3	1	1.7	4	11.4
		300mg/dL以上	12	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	3	3.0	5	5.6	2	3.4	1	2.9

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　（%）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
北海道	全体	総数	18,951	100.0	6,933	100.0	3,894	100.0	1,785	100.0	1,137	100.0	911	100.0	1,123	100.0	1,042	100.0	993	100.0	699	100.0	434	100.0
		10.0%未満	17	0.1	4	0.1	4	0.1	5	0.3	0	0.0	3	0.3	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	365	1.9	78	1.1	95	2.4	66	3.7	38	3.3	26	2.9	27	2.4	15	1.4	11	1.1	5	1.1	1	0.2
		11.0～11.9	2,459	13.0	750	10.8	582	14.9	342	19.2	207	18.2	145	15.9	165	14.7	112	10.7	99	10.0	43	6.2	14	3.2
		12.0～12.9	6,759	35.7	2,563	37.0	1,541	39.6	671	37.6	415	36.5	342	37.5	386	34.4	322	30.9	269	27.1	159	22.7	91	21.0
		13.0～13.9	6,328	33.4	2,535	36.6	1,248	32.0	529	29.6	335	29.5	270	29.6	335	29.8	370	35.5	327	32.9	232	33.2	147	33.9
		14.0～14.9	2,376	12.5	890	12.8	375	9.6	137	7.7	111	9.8	92	10.1	153	13.6	165	15.8	185	18.6	156	22.3	112	25.8
		15.0～15.4	303	1.6	75	1.1	27	0.7	20	1.1	10	0.9	19	2.1	26	2.3	19	1.8	40	4.0	41	5.9	26	6.0
		15.5～15.9	133	0.7	28	0.4	13	0.3	5	0.3	9	0.8	4	0.4	9	0.8	11	1.1	17	1.7	26	3.7	11	2.5
		16.0～16.4	59	0.3	6	0.1	5	0.1	4	0.2	3	0.3	3	0.3	2	0.2	7	0.7	12	1.2	9	1.3	8	1.8
		16.5～16.9	29	0.2	2	0.0	1	0.0	1	0.1	1	0.1	1	0.1	3	0.3	4	0.4	5	0.5	4	0.6	7	1.6
		17.0～17.9	32	0.2	1	0.0	1	0.0	2	0.1	0	0.0	2	0.2	3	0.3	1	0.1	10	1.0	6	0.9	6	1.4
		18.0～18.9	18	0.1	0	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.1	2	0.2	1	0.1	1	0.1	6	0.6	5	0.7	1	0.2
		19.0～19.9	11	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	2	0.2	4	0.4	0	0.0	4	0.9
		20.0～20.9	12	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2	1	0.1	0	0.0	4	0.4	1	0.1	3	0.4	1	0.2
		21.0～21.9	11	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2	0	0.0	2	0.2	3	0.3	1	0.1	1	0.1	2	0.5
		22.0～22.9	5	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	1	0.2
		23.0～23.9	5	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.2	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0
		24.0%以上	29	0.2	1	0.0	1	0.0	1	0.1	2	0.2	0	0.0	9	0.8	5	0.5	4	0.4	4	0.6	2	0.5
	男性	総数	12,771	100.0	4,485	100.0	2,747	100.0	1,305	100.0	818	100.0	645	100.0	793	100.0	702	100.0	582	100.0	431	100.0	263	100.0
		10.0%未満	13	0.1	4	0.1	4	0.1	4	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	287	2.2	61	1.4	76	2.8	52	4.0	32	3.9	19	2.9	21	2.6	13	1.9	7	1.2	5	1.2	1	0.4
		11.0～11.9	1,972	15.4	606	13.5	471	17.1	281	21.5	168	20.5	116	18.0	136	17.2	86	12.3	72	12.4	27	6.3	9	3.4
		12.0～12.9	5,016	39.3	1,853	41.3	1,179	42.9	539	41.3	328	40.1	258	40.0	287	36.2	233	33.2	172	29.6	108	25.1	59	22.4
		13.0～13.9	3,974	31.1	1,522	33.9	811	29.5	344	26.4	229	28.0	185	28.7	224	28.2	238	33.9	181	31.1	146	33.9	94	35.7
		14.0～14.9	1,179	9.2	396	8.8	186	6.8	72	5.5	51	6.2	46	7.1	93	11.7	99	14.1	94	16.2	84	19.5	58	22.1
		15.0～15.4	141	1.1	28	0.6	9	0.3	6	0.5	1	0.1	11	1.7	12	1.5	11	1.6	20	3.4	25	5.8	18	6.8
		15.5～15.9	60	0.5	10	0.2	6	0.2	2	0.2	2	0.2	3	0.5	4	0.5	3	0.4	9	1.5	15	3.5	6	2.3
		16.0～16.4	24	0.2	2	0.0	2	0.1	2	0.2	0	0.0	1	0.2	2	0.3	5	0.7	4	0.7	3	0.7	3	1.1
		16.5～16.9	20	0.2	1	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.2	2	0.3	2	0.3	5	0.9	4	0.9	3	1.1
		17.0～17.9	21	0.2	1	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.2	2	0.3	1	0.1	7	1.2	3	0.7	4	1.5
		18.0～18.9	15	0.1	0	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.2	1	0.1	1	0.1	5	0.9	4	0.9	1	0.4
		19.0～19.9	6	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.1	1	0.2	0	0.0	3	1.1
		20.0～20.9	9	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2	1	0.2	0	0.0	3	0.4	0	0.0	2	0.5	1	0.4
		21.0～21.9	6	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.1	1	0.2	1	0.2	1	0.4
		22.0～22.9	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	1	0.4
		23.0～23.9	3	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0
		24.0%以上	22	0.2	1	0.0	0	0.0	1	0.1	2	0.2	0	0.0	7	0.9	5	0.7	3	0.5	2	0.5	1	0.4
	女性	総数	6,180	100.0	2,448	100.0	1,147	100.0	480	100.0	319	100.0	266	100.0	330	100.0	340	100.0	411	100.0	268	100.0	171	100.0
		10.0%未満	4	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	2	0.8	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	78	1.3	17	0.7	19	1.7	14	2.9	6	1.9	7	2.6	6	1.8	2	0.6	4	1.0	3	1.1	0	0.0
		11.0～11.9	487	7.9	144	5.9	111	9.7	61	12.7	39	12.2	29	10.9	29	8.8	26	7.6	27	6.6	16	6.0	5	2.9
		12.0～12.9	1,743	28.2	710	29.0	362	31.6	132	27.5	87	27.3	84	31.6	99	30.0	89	26.2	97	23.6	51	19.0	32	18.7
		13.0～13.9	2,354	38.1	1,013	41.4	437	38.1	185	38.5	106	33.2	85	32.0	111	33.6	132	38.8	146	35.5	86	32.1	53	31.0
		14.0～14.9	1,197	19.4	494	20.2	189	16.5	65	13.5	60	18.8	46	17.3	60	18.2	66	19.4	91	22.1	72	26.9	54	31.6
		15.0～15.4	162	2.6	47	1.9	18	1.6	14	2.9	9	2.8	8	3.0	14	4.2	8	2.4	20	4.9	16	6.0	8	4.7
		15.5～15.9	73	1.2	18	0.7	7	0.6	3	0.6	7	2.2	1	0.4	5	1.5	8	2.4	8	1.9	11	4.1	5	2.9
		16.0～16.4	35	0.6	4	0.2	3	0.3	2	0.4	3	0.9	2	0.8	0	0.0	2	0.6	8	1.9	6	2.2	5	2.9
		16.5～16.9	9	0.1	1	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.6	0	0.0	0	0.0	4	2.3
		17.0～17.9	11	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.4	1	0.3	0	0.0	3	0.7	3	1.1	2	1.2
		18.0～18.9	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.4	0	0.0
		19.0～19.9	5	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	3	0.7	0	0.0	1	0.6
		20.0～20.9	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.2	1	0.4	0	0.0
		21.0～21.9	5	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.3	2	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.6
		22.0～22.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	7	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0	0.0	1	0.2	2	0.7	1	0.6
青森県	全体	総数	4,290	100.0	1,881	100.0	777	100.0	377	100.0	277	100.0	208	100.0	239	100.0	175	100.0	175	100.0	111	100.0	70	100.0
		10.0%未満	4	0.1	0	0.0	2	0.3	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	88	2.1	25	1.3	28	3.6	13	3.4	4	1.4	6	2.9	9	3.8	2	1.1	0	0.0	1	0.9	0	0.0
		11.0～11.9	501	11.7	178	9.5	118	15.2	64	17.0	50	18.1	27	13.0	31	13.0	12	6.9	12	6.9	6	5.4	3	4.3
		12.0～12.9	1,413	32.9	617	32.8	275	35.4	147	39.0	92	33.2	80	38.5	78	32.6	56	32.0	43	24.6	14	12.6	11	15.7
		13.0～13.9	1,508	35.2	717	38.1	269	34.6	105	27.9	93	33.6	63	30.3	74	31.0	62	35.4	63	36.0	36	32.4	26	37.1
		14.0～14.9	623	14.5	298	15.8	77	9.9	42	11.1	30	10.8	22	10.6	35	14.6	27	15.4	42	24.0	33	29.7	17	24.3
		15.0～15.4	80	1.9	31	1.6	7	0.9	2	0.5	4	1.4	2	1.0	6	2.5	8	4.6	8	4.6	6	5.4	6	8.6
		15.5～15.9	30	0.7	10	0.5	1	0.1	1	0.3	2	0.7	2	1.0	0	0.0	4	2.3	3	1.7	4	3.6	3	4.3
		16.0～16.4	14	0.3	3	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.4	3	1.4	1	0.4	0	0.0	1	0.6	5	4.5	0	0.0
		16.5～16.9	10	0.2	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	2	0.8	1	0.6	0	0.0	3	2.7	2	2.9
		17.0～17.9	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.6	1	0.6	1	0.9	0	0.0
		18.0～18.9	2	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0
		20.0～20.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	9	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	1.0	2	0.8	1	0.6	1	0.6	0	0.0	2	2.9
	男性	総数	2,660	100.0	1,055	100.0	520	100.0	285	100.0	187	100.0	144	100.0	163	100.0	93	100.0	95	100.0	70	100.0	48	100.0
		10.0%未満	4	0.2	0	0.0	2	0.4	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	70	2.6	20	1.9	22	4.2	10	3.5	4	2.1	4	2.8	8	4.9	1	1.1	0	0.0	1	1.4	0	0.0
		11.0～11.9	396	14.9	135	12.8	93	17.9	58	20.4	42	22.5	19	13.2	23	14.1	10	10.8	9	9.5	4	5.7	3	6.3
		12.0～12.9	1,001	37.6	411	39.0	209	40.2	119	41.8	65	34.8	63	43.8	55	33.7	37	39.8	24	25.3	11	15.7	7	14.6
		13.0～13.9	867	32.6	378	35.8	164	31.5	74	26.0	56	29.9	39	27.1	45	27.6	28	30.1	35	36.8	27	38.6	21	43.8
		14.0～14.9	260	9.8	103	9.8	27	5.2	20	7.0	16	8.6	13	9.0	24	14.7	9	9.7	20	21.1	17	24.3	11	22.9
		15.0～15.4	27	1.0	6	0.6	3	0.6	1	0.4	1	0.5	1	0.7	3	1.8	4	4.3	4	4.2	1	1.4	3	6.3
		15.5～15.9	7	0.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0	2	1.1	1	0.7	0	0.0	2	2.2	0	0.0	0	0.0	1	2.1
		16.0～16.4	9	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.4	1	0.6	0	0.0	1	1.1	5	7.1	0	0.0
		16.5～16.9	6	0.2	1	0.1	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	2	2.9	1	2.1
		17.0～17.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0
		20.0～20.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	7	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.7	2	1.2	1	1.1	1	1.1	0	0.0	1	2.1
	女性	総数	1,630	100.0	826	100.0	257	100.0	92	100.0	90	100.0	64	100.0	76	100.0	82	100.0	80	100.0	41	100.0	22	100.0
		10.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	18	1.1	5	0.6	6	2.3	3	3.3	0	0.0	2	3.1	1	1.3	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	105	6.4	43	5.2	25	9.7	6	6.5	8	8.9	8	12.5	8	10.5	2	2.4	3	3.8	2	4.9	0	0.0
		12.0～12.9	412	25.3	206	24.9	66	25.7	28	30.4	27	30.0	17	26.6	23	30.3	19	23.2	19	23.8	3	7.3	4	18.2
		13.0～13.9	641	39.3	339	41.0	105	40.9	31	33.7	37	41.1	24	37.5	29	38.2	34	41.5	28	35.0	9	22.0	5	22.7
		14.0～14.9	363	22.3	195	23.6	50	19.5	22	23.9	14	15.6	9	14.1	11	14.5	18	22.0	22	27.5	16	39.0	6	27.3
		15.0～15.4	53	3.3	25	3.0	4	1.6	1	1.1	3	3.3	1	1.6	3	3.9	4	4.9	4	5.0	5	12.2	3	13.6
		15.5～15.9	23	1.4	9	1.1	1	0.4	1	1.1	0	0.0	1	1.6	0	0.0	2	2.4	3	3.8	4	9.8	2	9.1
		16.0～16.4	5	0.3	3	0.4	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		16.5～16.9	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	1.2	0	0.0	1	2.4	1	4.5
		17.0～17.9	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	1	1.3	1	2.4	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　（%）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岩手県	全体	総数	3,240	100.0	1,005	100.0	588	100.0	333	100.0	247	100.0	165	100.0	256	100.0	213	100.0	202	100.0	144	100.0	87	100.0
		10.0%未満	5	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	2	0.8	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	54	1.7	13	1.3	14	2.4	8	2.4	2	0.8	4	2.4	10	3.9	1	0.5	0	0.0	1	0.7	1	1.1
		11.0～11.9	376	11.6	75	7.5	87	14.8	55	16.5	41	16.6	20	12.1	43	16.8	26	12.2	16	7.9	7	4.9	6	6.9
		12.0～12.9	1,051	32.4	359	35.7	203	34.5	113	33.9	88	35.6	60	36.4	69	27.0	59	27.7	58	28.7	33	22.9	9	10.3
		13.0～13.9	1,135	35.0	372	37.0	217	36.9	115	34.5	77	31.2	50	30.3	89	34.8	64	30.0	70	34.7	50	34.7	31	35.6
		14.0～14.9	481	14.8	162	16.1	56	9.5	35	10.5	34	13.8	26	15.8	32	12.5	40	18.8	37	18.3	35	24.3	24	27.6
		15.0～15.4	69	2.1	18	1.8	4	0.7	6	1.8	1	0.4	3	1.8	6	2.3	11	5.2	8	4.0	9	6.3	3	3.4
		15.5～15.9	28	0.9	5	0.5	6	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.6	3	1.4	2	1.0	4	2.8	4	4.6
		16.0～16.4	10	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.9	3	1.5	1	0.7	3	3.4
		16.5～16.9	8	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.9	2	1.0	2	1.4	2	2.3
		17.0～17.9	6	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	2	0.9	1	0.5	0	0.0	2	2.3
		18.0～18.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	1.1
		19.0～19.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.7	0	0.0
		21.0～21.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.5	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	1.1
		24.0%以上	6	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.8	0	0.0	1	0.4	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,426	100.0	729	100.0	453	100.0	266	100.0	194	100.0	137	100.0	198	100.0	153	100.0	132	100.0	99	100.0	65	100.0
		10.0%未満	5	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	2	1.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	48	2.0	11	1.5	13	2.9	8	3.0	2	1.0	4	2.9	8	4.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.5
		11.0～11.9	320	13.2	67	9.2	77	17.0	46	17.3	36	18.6	19	13.9	32	16.2	19	12.4	13	9.8	7	7.1	4	6.2
		12.0～12.9	868	35.8	290	39.8	176	38.9	95	35.7	74	38.1	52	38.0	58	29.3	50	32.7	41	31.1	27	27.3	5	7.7
		13.0～13.9	806	33.2	265	36.4	145	32.0	94	35.3	58	29.9	34	24.8	67	33.8	41	26.8	42	31.8	33	33.3	27	41.5
		14.0～14.9	298	12.3	87	11.9	36	7.9	19	7.1	20	10.3	23	16.8	24	12.1	30	19.6	23	17.4	19	19.2	17	26.2
		15.0～15.4	37	1.5	6	0.8	3	0.7	4	1.5	0	0.0	3	2.2	3	1.5	6	3.9	4	3.0	5	5.1	3	4.6
		15.5～15.9	15	0.6	2	0.3	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.5	1	0.7	2	1.5	3	3.0	2	3.1
		16.0～16.4	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	1.0	0	0.0
		16.5～16.9	5	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.8	1	1.0	2	3.1
		17.0～17.9	5	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.7	1	0.8	0	0.0	2	3.1
		18.0～18.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	1.5
		19.0～19.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	1.0	0	0.0
		21.0～21.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.7	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.5
		24.0%以上	6	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	2	1.0	0	0.0	1	0.5	2	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	814	100.0	276	100.0	135	100.0	67	100.0	53	100.0	28	100.0	58	100.0	60	100.0	70	100.0	45	100.0	22	100.0
		10.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	6	0.7	2	0.7	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.4	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	56	6.9	8	2.9	10	7.4	9	13.4	5	9.4	1	3.6	11	19.0	7	11.7	3	4.3	0	0.0	2	9.1
		12.0～12.9	183	22.5	69	25.0	27	20.0	18	26.9	14	26.4	8	28.6	11	19.0	9	15.0	17	24.3	6	13.3	4	18.2
		13.0～13.9	329	40.4	107	38.8	72	53.3	21	31.3	19	35.8	16	57.1	22	37.9	23	38.3	28	40.0	17	37.8	4	18.2
		14.0～14.9	183	22.5	75	27.2	20	14.8	16	23.9	14	26.4	3	10.7	8	13.8	10	16.7	14	20.0	16	35.6	7	31.8
		15.0～15.4	32	3.9	12	4.3	1	0.7	2	3.0	1	1.9	0	0.0	3	5.2	5	8.3	4	5.7	4	8.9	0	0.0
		15.5～15.9	13	1.6	3	1.1	4	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	2	3.3	0	0.0	1	2.2	2	9.1
		16.0～16.4	8	1.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	3	4.3	0	0.0	3	13.6
		16.5～16.9	3	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	1	1.4	1	2.2	0	0.0
		17.0～17.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
宮城県	全体	総数	7,062	100.0	2,610	100.0	1,468	100.0	660	100.0	439	100.0	349	100.0	427	100.0	392	100.0	362	100.0	228	100.0	127	100.0
		10.0%未満	5	0.1	3	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	118	1.7	23	0.9	25	1.7	20	3.0	14	3.2	11	3.2	13	3.0	6	1.5	3	0.8	3	1.3	0	0.0
		11.0～11.9	788	11.2	260	10.0	170	11.6	99	15.0	69	15.7	46	13.2	57	13.3	37	9.4	28	7.7	15	6.6	7	5.5
		12.0～12.9	2,365	33.5	902	34.6	550	37.5	232	35.2	157	35.8	112	32.1	137	32.1	107	27.3	88	24.3	55	24.1	25	19.7
		13.0～13.9	2,499	35.4	969	37.1	520	35.4	211	32.0	143	32.6	127	36.4	143	33.5	144	36.7	120	33.1	72	31.6	50	39.4
		14.0～14.9	1,014	14.4	399	15.3	173	11.8	83	12.6	43	9.8	47	13.5	55	12.9	67	17.1	76	21.0	45	19.7	26	20.5
		15.0～15.4	129	1.8	32	1.2	16	1.1	11	1.7	5	1.1	3	0.9	10	2.3	11	2.8	20	5.5	16	7.0	5	3.9
		15.5～15.9	56	0.8	15	0.6	10	0.7	2	0.3	0	0.0	0	0.0	7	1.6	2	0.5	9	2.5	6	2.6	5	3.9
		16.0～16.4	30	0.4	4	0.2	1	0.1	1	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.2	4	1.0	9	2.5	5	2.2	4	3.1
		16.5～16.9	9	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.3	5	1.4	1	0.4	0	0.0
		17.0～17.9	15	0.2	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.3	0	0.0	4	1.0	1	0.3	5	2.2	1	0.8
		18.0～18.9	5	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0	0.0	1	0.4	2	1.6
		19.0～19.9	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.4	1	0.8
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.3	1	0.4	0	0.0
		22.0～22.9	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	2	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	17	0.2	0	0.0	1	0.1	1	0.2	6	1.4	1	0.3	0	0.0	4	1.0	1	0.3	2	0.9	1	0.8
	男性	総数	4,778	100.0	1,519	100.0	1,062	100.0	500	100.0	332	100.0	277	100.0	329	100.0	283	100.0	236	100.0	150	100.0	90	100.0
		10.0%未満	3	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	101	2.1	19	1.3	23	2.2	17	3.4	12	3.6	9	3.2	11	3.3	6	2.1	2	0.8	2	1.3	0	0.0
		11.0～11.9	670	14.0	213	14.0	141	13.3	89	17.8	62	18.7	41	14.8	52	15.8	33	11.7	18	7.6	14	9.3	7	7.8
		12.0～12.9	1,769	37.0	616	40.6	445	41.9	196	39.2	124	37.3	89	32.1	107	32.5	79	27.9	58	24.6	39	26.0	16	17.8
		13.0～13.9	1,585	33.2	501	33.0	352	33.1	151	30.2	101	30.4	99	35.7	109	33.1	104	36.7	82	34.7	51	34.0	35	38.9
		14.0～14.9	503	10.5	156	10.3	88	8.3	44	8.8	25	7.5	35	12.6	35	10.6	40	14.1	42	17.8	21	14.0	17	18.9
		15.0～15.4	60	1.3	4	0.3	6	0.6	2	0.4	3	0.9	1	0.4	7	2.1	8	2.8	15	6.4	10	6.7	4	4.4
		15.5～15.9	27	0.6	6	0.4	4	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.9	1	0.4	7	3.0	3	2.0	3	3.3
		16.0～16.4	17	0.4	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	3	1.1	5	2.1	2	1.3	4	4.4
		16.5～16.9	6	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	3	1.3	1	0.7	0	0.0
		17.0～17.9	13	0.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.4	0	0.0	3	1.1	1	0.4	5	3.3	1	1.1
		18.0～18.9	5	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	0	0.0	1	0.7	2	2.2
		19.0～19.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	1.1
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.4	1	0.7	0	0.0
		22.0～22.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	2	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	8	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	4	1.2	1	0.4	0	0.0	1	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,284	100.0	1,091	100.0	406	100.0	160	100.0	107	100.0	72	100.0	98	100.0	109	100.0	126	100.0	78	100.0	37	100.0
		10.0%未満	2	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	17	0.7	4	0.4	2	0.5	3	1.9	2	1.9	2	2.8	2	2.0	0	0.0	1	0.8	1	1.3	0	0.0
		11.0～11.9	118	5.2	47	4.3	29	7.1	10	6.3	7	6.5	5	6.9	5	5.1	4	3.7	10	7.9	1	1.3	0	0.0
		12.0～12.9	596	26.1	286	26.2	105	25.9	36	22.5	33	30.8	23	31.9	30	30.6	28	25.7	30	23.8	16	20.5	9	24.3
		13.0～13.9	914	40.0	468	42.9	168	41.4	60	37.5	42	39.3	28	38.9	34	34.7	40	36.7	38	30.2	21	26.9	15	40.5
		14.0～14.9	511	22.4	243	22.3	85	20.9	39	24.4	18	16.8	12	16.7	20	20.4	27	24.8	34	27.0	24	30.8	9	24.3
		15.0～15.4	69	3.0	28	2.6	10	2.5	9	5.6	2	1.9	2	2.8	3	3.1	3	2.8	5	4.0	6	7.7	1	2.7
		15.5～15.9	29	1.3	9	0.8	6	1.5	2	1.3	0	0.0	0	0.0	4	4.1	1	0.9	2	1.6	3	3.8	2	5.4
		16.0～16.4	13	0.6	3	0.3	0	0.0	1	0.6	1	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.9	4	3.2	3	3.8	0	0.0
		16.5～16.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	2	1.6	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	9	0.4	0	0.0	1	0.2	0	0.0	2	1.9	0	0.0	0	0.0	3	2.8	0	0.0	2	2.6	1	2.7

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　（%）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
秋田県	全体	総数	2,979	100.0	1,130	100.0	602	100.0	240	100.0	200	100.0	152	100.0	167	100.0	133	100.0	174	100.0	127	100.0	54	100.0
		10.0%未満	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	45	1.5	6	0.5	9	1.5	11	4.6	8	4.0	1	0.7	4	2.4	3	2.3	3	1.7	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	342	11.5	95	8.4	80	13.3	38	15.8	35	17.5	24	15.8	31	18.6	11	8.3	14	8.0	11	8.7	3	5.6
		12.0～12.9	1,005	33.7	382	33.8	239	39.7	83	34.6	81	40.5	53	34.9	60	35.9	35	26.3	36	20.7	26	20.5	10	18.5
		13.0～13.9	1,049	35.2	455	40.3	200	33.2	85	35.4	56	28.0	52	34.2	37	22.2	51	38.3	53	30.5	41	32.3	19	35.2
		14.0～14.9	412	13.8	169	15.0	63	10.5	18	7.5	18	9.0	13	8.6	25	15.0	25	18.8	41	23.6	29	22.8	11	20.4
		15.0～15.4	67	2.2	15	1.3	5	0.8	4	1.7	1	0.5	4	2.6	5	3.0	4	3.0	16	9.2	8	6.3	5	9.3
		15.5～15.9	29	1.0	6	0.5	5	0.8	0	0.0	0	0.0	2	1.3	2	1.2	2	1.5	2	1.1	6	4.7	4	7.4
		16.0～16.4	10	0.3	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.6	0	0.0	2	1.1	4	3.1	0	0.0
		16.5～16.9	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	2	1.1	0	0.0	1	1.9
		17.0～17.9	7	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	3	1.7	1	0.8	1	1.9
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0
		24.0%以上	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.6	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,969	100.0	666	100.0	458	100.0	190	100.0	153	100.0	113	100.0	117	100.0	79	100.0	86	100.0	75	100.0	32	100.0
		10.0%未満	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	40	2.0	6	0.9	9	2.0	9	4.7	7	4.6	1	0.9	4	3.4	2	2.5	2	2.3	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	294	14.9	80	12.0	71	15.5	34	17.9	30	19.6	18	15.9	27	23.1	9	11.4	12	14.0	10	13.3	3	9.4
		12.0～12.9	737	37.4	252	37.8	195	42.6	72	37.9	67	43.8	42	37.2	42	35.9	23	29.1	24	27.9	14	18.7	6	18.8
		13.0～13.9	668	33.9	265	39.8	144	31.4	63	33.2	40	26.1	39	34.5	24	20.5	35	44.3	23	26.7	23	30.7	12	37.5
		14.0～14.9	173	8.8	57	8.6	34	7.4	10	5.3	7	4.6	7	6.2	14	12.0	5	6.3	16	18.6	16	21.3	7	21.9
		15.0～15.4	27	1.4	3	0.5	2	0.4	1	0.5	1	0.7	3	2.7	3	2.6	3	3.8	5	5.8	5	6.7	1	3.1
		15.5～15.9	11	0.6	2	0.3	2	0.4	0	0.0	0	0.0	2	1.8	1	0.9	1	1.3	0	0.0	2	2.7	1	3.1
		16.0～16.4	5	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	3	4.0	0	0.0
		16.5～16.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	1	3.1
		17.0～17.9	5	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	1.2	1	1.3	1	3.1
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0
		24.0%以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,010	100.0	464	100.0	144	100.0	50	100.0	47	100.0	39	100.0	50	100.0	54	100.0	88	100.0	52	100.0	22	100.0
		10.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	5	0.5	0	0.0	0	0.0	2	4.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	1	1.9	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	48	4.8	15	3.2	9	6.3	4	8.0	5	10.6	6	15.4	4	8.0	2	3.7	2	2.3	1	1.9	0	0.0
		12.0～12.9	268	26.5	130	28.0	44	30.6	11	22.0	14	29.8	11	28.2	18	36.0	12	22.2	12	13.6	12	23.1	4	18.2
		13.0～13.9	381	37.7	190	40.9	56	38.9	22	44.0	16	34.0	13	33.3	13	26.0	16	29.6	30	34.1	18	34.6	7	31.8
		14.0～14.9	239	23.7	112	24.1	29	20.1	8	16.0	11	23.4	6	15.4	11	22.0	20	37.0	25	28.4	13	25.0	4	18.2
		15.0～15.4	40	4.0	12	2.6	3	2.1	3	6.0	0	0.0	1	2.6	2	4.0	1	1.9	11	12.5	3	5.8	4	18.2
		15.5～15.9	18	1.8	4	0.9	3	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	1.9	2	2.3	4	7.7	3	13.6
		16.0～16.4	5	0.5	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	1	2.0	0	0.0	1	1.1	1	1.9	0	0.0
		16.5～16.9	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.3	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
山形県	全体	総数	3,181	100.0	1,201	100.0	556	100.0	330	100.0	196	100.0	174	100.0	209	100.0	179	100.0	155	100.0	124	100.0	57	100.0
		10.0%未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	51	1.6	15	1.2	9	1.6	10	3.0	8	4.1	1	0.6	4	1.9	2	1.1	1	0.6	1	0.8	0	0.0
		11.0～11.9	404	12.7	134	11.2	77	13.8	51	15.5	30	15.3	31	17.8	35	16.7	18	10.1	18	11.6	8	6.5	2	3.5
		12.0～12.9	1,058	33.3	418	34.8	225	40.5	114	34.5	64	32.7	61	35.1	63	30.1	46	25.7	35	22.6	23	18.5	9	15.8
		13.0～13.9	1,113	35.0	455	37.9	171	30.8	113	34.2	60	30.6	53	30.5	61	29.2	66	36.9	56	36.1	51	41.1	27	47.4
		14.0～14.9	440	13.8	156	13.0	69	12.4	30	9.1	31	15.8	25	14.4	34	16.3	34	19.0	34	21.9	17	13.7	10	17.5
		15.0～15.4	55	1.7	19	1.6	4	0.7	7	2.1	0	0.0	2	1.1	6	2.9	3	1.7	4	2.6	6	4.8	4	7.0
		15.5～15.9	28	0.9	3	0.2	0	0.0	5	1.5	1	0.5	1	0.6	1	0.5	4	2.2	4	2.6	7	5.6	2	3.5
		16.0～16.4	10	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	3	1.4	2	1.1	0	0.0	3	2.4	1	1.8
		16.5～16.9	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	2	1.6	1	1.8
		17.0～17.9	6	0.2	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	2	1.6	1	1.8
		18.0～18.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	7	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	2	1.1	1	0.6	3	2.4	0	0.0
	男性	総数	2,317	100.0	849	100.0	407	100.0	263	100.0	157	100.0	132	100.0	164	100.0	125	100.0	104	100.0	76	100.0	40	100.0
		10.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	43	1.9	13	1.5	7	1.7	7	2.7	8	5.1	1	0.8	3	1.8	2	1.6	1	1.0	1	1.3	0	0.0
		11.0～11.9	344	14.8	114	13.4	63	15.5	46	17.5	29	18.5	24	18.2	31	18.9	14	11.2	14	13.5	7	9.2	2	5.0
		12.0～12.9	851	36.7	328	38.6	186	45.7	96	36.5	57	36.3	52	39.4	51	31.1	31	24.8	26	25.0	16	21.1	8	20.0
		13.0～13.9	773	33.4	302	35.6	117	28.7	91	34.6	42	26.8	41	31.1	50	30.5	45	36.0	35	33.7	30	39.5	20	50.0
		14.0～14.9	243	10.5	85	10.0	30	7.4	18	6.8	21	13.4	13	9.8	21	12.8	25	20.0	18	17.3	8	10.5	4	10.0
		15.0～15.4	28	1.2	5	0.6	4	1.0	3	1.1	0	0.0	1	0.8	3	1.8	2	1.6	4	3.8	3	3.9	3	7.5
		15.5～15.9	15	0.6	2	0.2	0	0.0	2	0.8	0	0.0	0	0.0	1	0.6	3	2.4	3	2.9	3	3.9	1	2.5
		16.0～16.4	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.2	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	2.5
		16.5～16.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	2	2.6	0	0.0
		17.0～17.9	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	2	2.6	1	2.5
		18.0～18.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	5	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.8	1	1.0	2	2.6	0	0.0
	女性	総数	864	100.0	352	100.0	149	100.0	67	100.0	39	100.0	42	100.0	45	100.0	54	100.0	51	100.0	48	100.0	17	100.0
		10.0%未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	8	0.9	2	0.6	2	1.3	3	4.5	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	60	6.9	20	5.7	14	9.4	5	7.5	1	2.6	7	16.7	4	8.9	4	7.4	4	7.8	1	2.1	0	0.0
		12.0～12.9	207	24.0	90	25.6	39	26.2	18	26.9	7	17.9	9	21.4	12	26.7	15	27.8	9	17.6	7	14.6	1	5.9
		13.0～13.9	340	39.4	153	43.5	54	36.2	22	32.8	18	46.2	12	28.6	11	24.4	21	38.9	21	41.2	21	43.8	7	41.2
		14.0～14.9	197	22.8	71	20.2	39	26.2	12	17.9	10	25.6	12	28.6	13	28.9	9	16.7	16	31.4	9	18.8	6	35.3
		15.0～15.4	27	3.1	14	4.0	0	0.0	4	6.0	0	0.0	1	2.4	3	6.7	1	1.9	0	0.0	3	6.3	1	5.9
		15.5～15.9	13	1.5	1	0.3	0	0.0	3	4.5	1	2.6	1	2.4	0	0.0	1	1.9	1	2.0	4	8.3	1	5.9
		16.0～16.4	6	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	1	2.2	2	3.7	0	0.0	2	4.2	0	0.0
		16.5～16.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9
		17.0～17.9	2	0.2	1	0.3	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	1	2.1	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　（%）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
福島県	全体	総数	5,909	100.0	1,683	100.0	1,217	100.0	692	100.0	473	100.0	362	100.0	425	100.0	324	100.0	361	100.0	242	100.0	130	100.0
		10.0%未満	7	0.1	1	0.1	2	0.2	1	0.1	0	0.0	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0
		10.0～10.9	113	1.9	29	1.7	27	2.2	21	3.0	15	3.2	7	1.9	8	1.9	4	1.2	2	0.6	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	793	13.4	188	11.2	188	15.4	113	16.3	93	19.7	68	18.8	64	15.1	27	8.3	33	9.1	17	7.0	2	1.5
		12.0～12.9	2,002	33.9	605	35.9	440	36.2	237	34.2	178	37.6	123	34.0	135	31.8	100	30.9	100	27.7	50	20.7	34	26.2
		13.0～13.9	1,946	32.9	591	35.1	412	33.9	221	31.9	135	28.5	109	30.1	131	30.8	121	37.3	112	31.0	71	29.3	43	33.1
		14.0～14.9	817	13.8	233	13.8	133	10.9	90	13.0	42	8.9	40	11.0	58	13.6	52	16.0	79	21.9	59	24.4	31	23.8
		15.0～15.4	111	1.9	23	1.4	12	1.0	5	0.7	7	1.5	5	1.4	13	3.1	8	2.5	15	4.2	16	6.6	7	5.4
		15.5～15.9	44	0.7	7	0.4	3	0.2	2	0.3	1	0.2	3	0.8	4	0.9	5	1.5	8	2.2	10	4.1	1	0.8
		16.0～16.4	21	0.4	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	3	0.7	3	0.9	4	1.1	5	2.1	2	1.5
		16.5～16.9	14	0.2	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	2	0.6	5	2.1	4	3.1
		17.0～17.9	14	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.4	2	0.6	1	0.2	0	0.0	2	0.6	3	1.2	3	2.3
		18.0～18.9	7	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.3	2	0.6	2	0.8	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8
		21.0～21.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8
		22.0～22.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	12	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	2	0.6	3	0.7	2	0.6	0	0.0	3	1.2	1	0.8
	男性	総数	4,251	100.0	1,081	100.0	956	100.0	556	100.0	367	100.0	297	100.0	321	100.0	211	100.0	235	100.0	143	100.0	84	100.0
		10.0%未満	6	0.1	0	0.0	2	0.2	1	0.2	0	0.0	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0
		10.0～10.9	96	2.3	26	2.4	24	2.5	16	2.9	12	3.3	7	2.4	7	2.2	3	1.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	673	15.8	150	13.9	165	17.3	102	18.3	81	22.1	61	20.5	57	17.8	18	8.5	23	9.8	14	9.8	2	2.4
		12.0～12.9	1,588	37.4	443	41.0	379	39.6	203	36.5	144	39.2	101	34.0	110	34.3	76	36.0	71	30.2	33	23.1	28	33.3
		13.0～13.9	1,329	31.3	341	31.5	305	31.9	173	31.1	98	26.7	89	30.0	93	29.0	84	39.8	79	33.6	42	29.4	25	29.8
		14.0～14.9	429	10.1	104	9.6	74	7.7	57	10.3	26	7.1	28	9.4	34	10.6	20	9.5	39	16.6	29	20.3	18	21.4
		15.0～15.4	59	1.4	10	0.9	6	0.6	2	0.4	4	1.1	4	1.3	7	2.2	3	1.4	11	4.7	8	5.6	4	4.8
		15.5～15.9	17	0.4	4	0.4	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	2	0.6	2	0.9	3	1.3	4	2.8	0	0.0
		16.0～16.4	14	0.3	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	3	0.9	2	0.9	2	0.9	2	1.4	2	2.4
		16.5～16.9	9	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.4	5	3.5	1	1.2
		17.0～17.9	8	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.7	1	0.3	0	0.0	2	0.9	1	0.7	1	1.2
		18.0～18.9	6	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.5	1	0.4	2	1.4	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2
		21.0～21.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2
		22.0～22.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	9	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	2	0.7	2	0.6	1	0.5	0	0.0	2	1.4	1	1.2
	女性	総数	1,658	100.0	602	100.0	261	100.0	136	100.0	106	100.0	65	100.0	104	100.0	113	100.0	126	100.0	99	100.0	46	100.0
		10.0%未満	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	17	1.0	3	0.5	3	1.1	5	3.7	3	2.8	0	0.0	1	1.0	1	0.9	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	120	7.2	38	6.3	23	8.8	11	8.1	12	11.3	7	10.8	7	6.7	9	8.0	10	7.9	3	3.0	0	0.0
		12.0～12.9	414	25.0	162	26.9	61	23.4	34	25.0	34	32.1	22	33.8	25	24.0	24	21.2	29	23.0	17	17.2	6	13.0
		13.0～13.9	617	37.2	250	41.5	107	41.0	48	35.3	37	34.9	20	30.8	38	36.5	37	32.7	33	26.2	29	29.3	18	39.1
		14.0～14.9	388	23.4	129	21.4	59	22.6	33	24.3	16	15.1	12	18.5	24	23.1	32	28.3	40	31.7	30	30.3	13	28.3
		15.0～15.4	52	3.1	13	2.2	6	2.3	3	2.2	3	2.8	1	1.5	6	5.8	5	4.4	4	3.2	8	8.1	3	6.5
		15.5～15.9	27	1.6	3	0.5	2	0.8	2	1.5	0	0.0	3	4.6	2	1.9	3	2.7	5	4.0	6	6.1	1	2.2
		16.0～16.4	7	0.4	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	2	1.6	3	3.0	0	0.0
		16.5～16.9	5	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	3	6.5
		17.0～17.9	6	0.4	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.0	2	4.3
		18.0～18.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	0.9	0	0.0	1	1.0	0	0.0
茨城県	全体	総数	9,611	100.0	4,012	100.0	1,547	100.0	906	100.0	568	100.0	459	100.0	605	100.0	557	100.0	471	100.0	306	100.0	180	100.0
		10.0%未満	4	0.0	2	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	171	1.8	51	1.3	33	2.1	29	3.2	22	3.9	6	1.3	10	1.7	16	2.9	3	0.6	0	0.0	1	0.6
		11.0～11.9	1,026	10.7	352	8.8	206	13.3	123	13.6	88	15.5	62	13.5	82	13.6	58	10.4	31	6.6	19	6.2	5	2.8
		12.0～12.9	3,151	32.8	1,326	33.1	540	34.9	335	37.0	196	34.5	160	34.9	205	33.9	153	27.5	121	25.7	71	23.2	44	24.4
		13.0～13.9	3,409	35.5	1,552	38.7	555	35.9	297	32.8	163	28.7	145	31.6	180	29.8	214	38.4	157	33.3	93	30.4	53	29.4
		14.0～14.9	1,450	15.1	631	15.7	178	11.5	95	10.5	77	13.6	66	14.4	100	16.5	75	13.5	111	23.6	73	23.9	44	24.4
		15.0～15.4	213	2.2	68	1.7	20	1.3	17	1.9	14	2.5	9	2.0	16	2.6	11	2.0	22	4.7	21	6.9	15	8.3
		15.5～15.9	91	0.9	22	0.5	7	0.5	8	0.9	2	0.4	4	0.9	5	0.8	13	2.3	10	2.1	14	4.6	6	3.3
		16.0～16.4	28	0.3	7	0.2	3	0.2	1	0.1	0	0.0	4	0.9	3	0.5	1	0.2	3	0.6	3	1.0	3	1.7
		16.5～16.9	16	0.2	1	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	3	0.5	1	0.2	3	1.0	5	2.8
		17.0～17.9	12	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	2	0.4	3	0.6	3	1.0	2	1.1
		18.0～18.9	9	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	2	0.4	4	0.8	1	0.3	1	0.6
		19.0～19.9	6	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	3	0.5	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	2	0.7	0	0.0
		21.0～21.9	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.3	0	0.0
		23.0～23.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	17	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.7	1	0.2	2	0.3	4	0.7	3	0.6	2	0.7	1	0.6
	男性	総数	6,104	100.0	2,248	100.0	1,088	100.0	678	100.0	400	100.0	326	100.0	428	100.0	351	100.0	277	100.0	193	100.0	115	100.0
		10.0%未満	2	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	146	2.4	41	1.8	29	2.7	27	4.0	19	4.8	5	1.5	8	1.9	13	3.7	3	1.1	0	0.0	1	0.9
		11.0～11.9	845	13.8	286	12.7	183	16.8	109	16.1	70	17.5	44	13.5	71	16.6	45	12.8	20	7.2	13	6.7	4	3.5
		12.0～12.9	2,260	37.0	875	38.9	420	38.6	265	39.1	147	36.8	124	38.0	152	35.5	110	31.3	88	31.8	54	28.0	25	21.7
		13.0～13.9	2,014	33.0	794	35.3	359	33.0	216	31.9	110	27.5	102	31.3	128	29.9	121	34.5	89	32.1	56	29.0	39	33.9
		14.0～14.9	655	10.7	223	9.9	84	7.7	54	8.0	42	10.5	40	12.3	55	12.9	38	10.8	49	17.7	41	21.2	29	25.2
		15.0～15.4	91	1.5	22	1.0	8	0.7	5	0.7	5	1.3	5	1.5	9	2.1	4	1.1	11	4.0	15	7.8	7	6.1
		15.5～15.9	30	0.5	6	0.3	3	0.3	1	0.1	1	0.3	2	0.6	1	0.2	5	1.4	5	1.8	4	2.1	2	1.7
		16.0～16.4	10	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	2	0.6	1	0.2	1	0.3	2	0.7	1	0.5	2	1.7
		16.5～16.9	7	0.1	0	0.0	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.4	1	0.5	2	1.7
		17.0～17.9	9	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	2	0.6	2	0.7	2	1.0	2	1.7
		18.0～18.9	7	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	3	1.1	1	0.5	1	0.9
		19.0～19.9	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	3	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	2	1.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.5	0	0.0
		23.0～23.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	17	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.0	1	0.3	2	0.5	4	1.1	3	1.1	2	1.0	1	0.9
	女性	総数	3,507	100.0	1,764	100.0	459	100.0	228	100.0	168	100.0	133	100.0	177	100.0	206	100.0	194	100.0	113	100.0	65	100.0
		10.0%未満	2	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	25	0.7	10	0.6	4	0.9	2	0.9	3	1.8	1	0.8	2	1.1	3	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	181	5.2	66	3.7	23	5.0	14	6.1	18	10.7	18	13.5	11	6.2	13	6.3	11	5.7	6	5.3	1	1.5
		12.0～12.9	891	25.4	451	25.6	120	26.1	70	30.7	49	29.2	36	27.1	53	29.9	43	20.9	33	17.0	17	15.0	19	29.2
		13.0～13.9	1,395	39.8	758	43.0	196	42.7	81	35.5	53	31.5	43	32.3	52	29.4	93	45.1	68	35.1	37	32.7	14	21.5
		14.0～14.9	795	22.7	408	23.1	94	20.5	41	18.0	35	20.8	26	19.5	45	25.4	37	18.0	62	32.0	32	28.3	15	23.1
		15.0～15.4	122	3.5	46	2.6	12	2.6	12	5.3	9	5.4	4	3.0	7	4.0	7	3.4	11	5.7	6	5.3	8	12.3
		15.5～15.9	61	1.7	16	0.9	4	0.9	7	3.1	1	0.6	2	1.5	4	2.3	8	3.9	5	2.6	10	8.8	4	6.2
		16.0～16.4	18	0.5	7	0.4	3	0.7	0	0.0	0	0.0	2	1.5	2	1.1	0	0.0	1	0.5	2	1.8	1	1.5
		16.5～16.9	9	0.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	2	1.0	0	0.0	2	1.8	3	4.6
		17.0～17.9	3	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.9	0	0.0
		18.0～18.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	1	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　（%）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
栃木県	全体	総数	7,883	100.0	4,277	100.0	920	100.0	576	100.0	428	100.0	317	100.0	395	100.0	395	100.0	286	100.0	188	100.0	101	100.0
		10.0%未満	9	0.1	2	0.0	1	0.1	3	0.5	1	0.2	1	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	101	1.3	41	1.0	8	0.9	19	3.3	7	1.6	9	2.8	7	1.8	6	1.5	2	0.7	2	1.1	0	0.0
		11.0～11.9	816	10.4	368	8.6	135	14.7	78	13.5	64	15.0	43	13.6	59	14.9	39	9.9	20	7.0	6	3.2	4	4.0
		12.0～12.9	2,407	30.5	1,301	30.4	294	32.0	190	33.0	154	36.0	107	33.8	127	32.2	111	28.1	58	20.3	44	23.4	21	20.8
		13.0～13.9	2,882	36.6	1,694	39.6	334	36.3	194	33.7	127	29.7	105	33.1	108	27.3	142	35.9	91	31.8	58	30.9	29	28.7
		14.0～14.9	1,324	16.8	759	17.7	120	13.0	80	13.9	54	12.6	42	13.2	66	16.7	65	16.5	66	23.1	41	21.8	31	30.7
		15.0～15.4	186	2.4	82	1.9	19	2.1	5	0.9	7	1.6	4	1.3	10	2.5	14	3.5	23	8.0	16	8.5	6	5.9
		15.5～15.9	83	1.1	19	0.4	6	0.7	6	1.0	9	2.1	3	0.9	11	2.8	8	2.0	11	3.8	7	3.7	3	3.0
		16.0～16.4	30	0.4	7	0.2	3	0.3	0	0.0	1	0.2	1	0.3	3	0.8	4	1.0	4	1.4	2	1.1	5	5.0
		16.5～16.9	13	0.2	2	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0	0.0	1	0.3	1	0.3	2	0.7	4	2.1	1	1.0
		17.0～17.9	8	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	4	1.4	2	1.1	0	0.0
		18.0～18.9	4	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.5	1	1.0
		19.0～19.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.5	0	0.0
		21.0～21.9	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	2	1.1	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	11	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	2	0.5	2	0.5	2	0.7	2	1.1	0	0.0
	男性	総数	4,775	100.0	2,359	100.0	621	100.0	407	100.0	300	100.0	222	100.0	284	100.0	262	100.0	147	100.0	112	100.0	61	100.0
		10.0%未満	6	0.1	1	0.0	1	0.2	1	0.2	1	0.3	1	0.5	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	90	1.9	37	1.6	7	1.1	16	3.9	7	2.3	7	3.2	7	2.5	6	2.3	1	0.7	2	1.8	0	0.0
		11.0～11.9	662	13.9	301	12.8	113	18.2	65	16.0	46	15.3	32	14.4	50	17.6	34	13.0	14	9.5	3	2.7	4	6.6
		12.0～12.9	1,728	36.2	865	36.7	235	37.8	147	36.1	132	44.0	86	38.7	100	35.2	84	32.1	34	23.1	33	29.5	12	19.7
		13.0～13.9	1,637	34.3	879	37.3	208	33.5	132	32.4	80	26.7	69	31.1	75	26.4	92	35.1	51	34.7	31	27.7	20	32.8
		14.0～14.9	519	10.9	249	10.6	48	7.7	38	9.3	26	8.7	24	10.8	39	13.7	29	11.1	26	17.7	23	20.5	17	27.9
		15.0～15.4	59	1.2	17	0.7	6	1.0	4	1.0	1	0.3	1	0.5	4	1.4	7	2.7	7	4.8	8	7.1	4	6.6
		15.5～15.9	27	0.6	6	0.3	2	0.3	3	0.7	3	1.0	0	0.0	3	1.1	3	1.1	4	2.7	3	2.7	0	0.0
		16.0～16.4	15	0.3	2	0.1	1	0.2	0	0.0	1	0.3	1	0.5	2	0.7	2	0.8	2	1.4	1	0.9	3	4.9
		16.5～16.9	10	0.2	1	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	0	0.0	1	0.4	1	0.4	2	1.4	2	1.8	1	1.6
		17.0～17.9	5	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	2	1.4	2	1.8	0	0.0
		18.0～18.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.9	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.9	0	0.0
		21.0～21.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.9	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	7	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	2	0.7	1	0.4	1	0.7	1	0.9	0	0.0
	女性	総数	3,108	100.0	1,918	100.0	299	100.0	169	100.0	128	100.0	95	100.0	111	100.0	133	100.0	139	100.0	76	100.0	40	100.0
		10.0%未満	3	0.1	1	0.1	0	0.0	2	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	11	0.4	4	0.2	1	0.3	3	1.8	0	0.0	2	2.1	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	154	5.0	67	3.5	22	7.4	13	7.7	18	14.1	11	11.6	9	8.1	5	3.8	6	4.3	3	3.9	0	0.0
		12.0～12.9	679	21.8	436	22.7	59	19.7	43	25.4	22	17.2	21	22.1	27	24.3	27	20.3	24	17.3	11	14.5	9	22.5
		13.0～13.9	1,245	40.1	815	42.5	126	42.1	62	36.7	47	36.7	36	37.9	33	29.7	50	37.6	40	28.8	27	35.5	9	22.5
		14.0～14.9	805	25.9	510	26.6	72	24.1	42	24.9	28	21.9	18	18.9	27	24.3	36	27.1	40	28.8	18	23.7	14	35.0
		15.0～15.4	127	4.1	65	3.4	13	4.3	1	0.6	6	4.7	3	3.2	6	5.4	7	5.3	16	11.5	8	10.5	2	5.0
		15.5～15.9	56	1.8	13	0.7	4	1.3	3	1.8	6	4.7	3	3.2	8	7.2	5	3.8	7	5.0	4	5.3	3	7.5
		16.0～16.4	15	0.5	5	0.3	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	2	1.5	2	1.4	1	1.3	2	5.0
		16.5～16.9	3	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.6	0	0.0
		17.0～17.9	3	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.4	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	0.8	1	0.7	1	1.3	0	0.0
群馬県	全体	総数	6,503	100.0	3,009	100.0	951	100.0	549	100.0	340	100.0	322	100.0	418	100.0	342	100.0	291	100.0	161	100.0	120	100.0
		10.0%未満	5	0.1	1	0.0	1	0.1	2	0.4	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	89	1.4	32	1.1	18	1.9	8	1.5	9	2.6	9	2.8	6	1.4	5	1.5	2	0.7	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	661	10.2	285	9.5	109	11.5	72	13.1	49	14.4	45	14.0	49	11.7	36	10.5	11	3.8	4	2.5	1	0.8
		12.0～12.9	2,024	31.1	956	31.8	326	34.3	175	32.6	106	31.2	112	34.8	124	29.7	104	30.4	64	22.0	29	18.0	24	20.0
		13.0～13.9	2,357	36.2	1,145	38.1	346	36.4	215	39.2	113	33.2	97	30.1	151	36.1	101	29.5	97	33.3	54	33.5	38	31.7
		14.0～14.9	1,068	16.4	503	16.7	124	13.0	61	11.1	53	15.6	42	13.0	62	14.8	60	17.5	85	29.2	45	28.0	33	27.5
		15.0～15.4	160	2.5	62	2.1	13	1.4	4	0.7	3	0.9	12	3.7	16	3.8	19	5.6	14	4.8	9	5.6	8	6.7
		15.5～15.9	74	1.1	19	0.6	9	0.9	5	0.9	2	0.6	2	0.6	6	1.4	6	1.8	8	2.7	9	5.6	8	6.7
		16.0～16.4	22	0.3	4	0.1	2	0.2	1	0.2	4	1.2	0	0.0	1	0.2	2	0.6	1	0.3	5	3.1	2	1.7
		16.5～16.9	11	0.2	2	0.1	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	1.2	4	3.3
		17.0～17.9	9	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.2	0	0.0	5	1.7	1	0.6	1	0.8
		18.0～18.9	8	0.1	0	0.0	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	2	0.6	0	0.0	3	1.9	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.9	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.8
		24.0%以上	5	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	2	0.6	1	0.3	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,110	100.0	1,751	100.0	654	100.0	407	100.0	231	100.0	230	100.0	281	100.0	221	100.0	166	100.0	96	100.0	73	100.0
		10.0%未満	3	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	69	1.7	24	1.4	13	2.0	7	1.7	7	3.0	7	3.0	5	1.8	5	2.3	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	547	13.3	227	13.0	95	14.5	64	15.7	42	18.2	40	17.4	36	12.8	29	13.1	10	6.0	3	3.1	1	1.4
		12.0～12.9	1,495	36.4	681	38.9	260	39.8	148	36.4	77	33.3	82	35.7	96	34.2	73	33.0	41	24.7	21	21.9	16	21.9
		13.0～13.9	1,410	34.3	626	35.8	215	32.9	153	37.6	75	32.5	66	28.7	103	36.7	61	27.6	55	33.1	31	32.3	25	34.2
		14.0～14.9	455	11.1	170	9.7	62	9.5	29	7.1	25	10.8	25	10.9	31	11.0	30	13.6	41	24.7	24	25.0	18	24.7
		15.0～15.4	56	1.4	16	0.9	4	0.6	1	0.2	2	0.9	5	2.2	6	2.1	9	4.1	5	3.0	4	4.2	4	5.5
		15.5～15.9	34	0.8	4	0.2	3	0.5	3	0.7	1	0.4	2	0.9	1	0.4	5	2.3	6	3.6	6	6.3	3	4.1
		16.0～16.4	7	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	3	3.1	1	1.4
		16.5～16.9	8	0.2	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	2	2.1	3	4.1
		17.0～17.9	7	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.4	0	0.0	4	2.4	0	0.0	1	1.4
		18.0～18.9	5	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.9	0	0.0	2	2.1	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.4	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4
		24.0%以上	5	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	2	0.9	1	0.6	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,393	100.0	1,258	100.0	297	100.0	142	100.0	109	100.0	92	100.0	137	100.0	121	100.0	125	100.0	65	100.0	47	100.0
		10.0%未満	2	0.1	0	0.0	1	0.3	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	20	0.8	8	0.6	5	1.7	1	0.7	2	1.8	2	2.2	1	0.7	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	114	4.8	58	4.6	14	4.7	8	5.6	7	6.4	5	5.4	13	9.5	7	5.8	1	0.8	1	1.5	0	0.0
		12.0～12.9	529	22.1	275	21.9	66	22.2	31	21.8	29	26.6	30	32.6	28	20.4	31	25.6	23	18.4	8	12.3	8	17.0
		13.0～13.9	947	39.6	519	41.3	131	44.1	62	43.7	38	34.9	31	33.7	48	35.0	40	33.1	42	33.6	23	35.4	13	27.7
		14.0～14.9	613	25.6	333	26.5	62	20.9	32	22.5	28	25.7	17	18.5	31	22.6	30	24.8	44	35.2	21	32.3	15	31.9
		15.0～15.4	104	4.3	46	3.7	9	3.0	3	2.1	1	0.9	7	7.6	10	7.3	10	8.3	9	7.2	5	7.7	4	8.5
		15.5～15.9	40	1.7	15	1.2	6	2.0	2	1.4	1	0.9	0	0.0	5	3.6	1	0.8	2	1.6	3	4.6	5	10.6
		16.0～16.4	15	0.6	3	0.2	2	0.7	1	0.7	3	2.8	0	0.0	0	0.0	2	1.7	1	0.8	2	3.1	1	2.1
		16.5～16.9	3	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1
		17.0～17.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	1.5	0	0.0
		18.0～18.9	3	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　（%）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
埼玉県	全体	総数	22,509	100.0	8,583	100.0	4,090	100.0	1,903	100.0	1,366	100.0	1,145	100.0	1,605	100.0	1,525	100.0	1,155	100.0	707	100.0	430	100.0
		10.0%未満	14	0.1	6	0.1	1	0.0	3	0.2	2	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	295	1.3	81	0.9	69	1.7	43	2.3	32	2.3	22	1.9	21	1.3	20	1.3	2	0.2	6	0.8	0	0.0
		11.0～11.9	2,112	9.4	666	7.8	478	11.7	248	13.0	174	12.7	141	12.3	180	11.2	119	7.8	55	4.8	36	5.1	15	3.5
		12.0～12.9	6,932	30.8	2,721	31.7	1,389	34.0	625	32.8	459	33.6	397	34.7	497	31.0	371	24.3	267	23.1	135	19.1	71	16.5
		13.0～13.9	8,170	36.3	3,457	40.3	1,458	35.6	650	34.2	446	32.7	356	31.1	498	31.0	576	37.8	370	32.0	241	34.1	118	27.4
		14.0～14.9	3,804	16.9	1,398	16.3	587	14.4	272	14.3	200	14.6	166	14.5	293	18.3	293	19.2	292	25.3	180	25.5	123	28.6
		15.0～15.4	605	2.7	185	2.2	72	1.8	37	1.9	30	2.2	35	3.1	59	3.7	52	3.4	70	6.1	43	6.1	22	5.1
		15.5～15.9	262	1.2	44	0.5	22	0.5	16	0.8	14	1.0	10	0.9	17	1.1	33	2.2	49	4.2	25	3.5	32	7.4
		16.0～16.4	115	0.5	17	0.2	11	0.3	4	0.2	3	0.2	3	0.3	13	0.8	18	1.2	22	1.9	9	1.3	15	3.5
		16.5～16.9	39	0.2	4	0.0	1	0.0	1	0.1	1	0.1	1	0.1	3	0.2	5	0.3	8	0.7	5	0.7	10	2.3
		17.0～17.9	45	0.2	4	0.0	1	0.0	2	0.1	1	0.1	3	0.3	5	0.3	4	0.3	8	0.7	10	1.4	7	1.6
		18.0～18.9	17	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	2	0.2	1	0.1	2	0.1	3	0.3	4	0.6	4	0.9
		19.0～19.9	17	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	2	0.1	5	0.3	3	0.3	2	0.6	1	0.2
		20.0～20.9	9	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.2	2	0.1	0	0.0	2	0.3	2	0.5
		21.0～21.9	10	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2	1	0.1	3	0.2	1	0.1	0	0.0	2	0.5
		22.0～22.9	5	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	2	0.2	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2
		23.0～23.9	16	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	9	0.6	0	0.0	1	0.1	4	0.9
		24.0%以上	42	0.2	0	0.0	1	0.0	1	0.1	2	0.1	4	0.3	9	0.6	11	0.7	5	0.4	6	0.8	3	0.7
	男性	総数	14,145	100.0	4,955	100.0	2,724	100.0	1,338	100.0	946	100.0	830	100.0	1,076	100.0	954	100.0	648	100.0	401	100.0	273	100.0
		10.0%未満	8	0.1	3	0.1	1	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	237	1.7	57	1.2	65	2.4	34	2.5	28	3.0	19	2.3	15	1.4	14	1.5	1	0.2	4	1.0	0	0.0
		11.0～11.9	1,732	12.2	527	10.6	393	14.4	216	16.1	148	15.6	115	13.9	157	14.6	93	9.7	45	6.9	26	6.5	12	4.4
		12.0～12.9	5,099	36.0	1,888	38.1	1,053	38.7	492	36.8	354	37.4	332	40.0	381	35.4	265	27.8	180	27.8	98	24.4	56	20.5
		13.0～13.9	4,851	34.3	1,870	37.7	903	33.1	441	33.0	297	31.4	239	28.8	309	28.7	365	38.3	214	33.0	137	34.2	76	27.8
		14.0～14.9	1,697	12.0	533	10.8	270	9.9	136	10.2	97	10.3	92	11.1	150	13.9	135	14.2	133	20.5	86	21.4	65	23.8
		15.0～15.4	227	1.6	54	1.1	30	1.1	11	0.8	12	1.3	15	1.8	29	2.7	23	2.4	24	3.7	17	4.2	12	4.4
		15.5～15.9	110	0.8	14	0.3	5	0.2	3	0.2	3	0.3	5	0.6	6	0.6	19	2.0	25	3.9	11	2.7	19	7.0
		16.0～16.4	46	0.3	6	0.1	1	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	7	0.7	9	0.9	10	1.5	2	0.5	9	3.3
		16.5～16.9	20	0.1	2	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	2	0.2	3	0.3	3	0.5	2	0.5	5	1.8
		17.0～17.9	26	0.2	1	0.0	1	0.0	1	0.1	1	0.1	2	0.2	3	0.3	3	0.3	4	0.6	5	1.2	5	1.8
		18.0～18.9	13	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	2	0.2	1	0.1	1	0.1	2	0.3	3	0.7	3	1.1
		19.0～19.9	14	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	2	0.2	3	0.3	2	0.3	4	1.0	1	0.4
		20.0～20.9	8	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2	2	0.2	0	0.0	2	0.5	2	0.7
		21.0～21.9	6	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	2	0.7
		22.0～22.9	5	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	2	0.2	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4
		23.0～23.9	11	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2	6	0.6	0	0.0	1	0.2	2	0.7
		24.0%以上	35	0.2	0	0.0	1	0.0	1	0.1	2	0.2	3	0.4	8	0.7	10	1.0	4	0.6	3	0.7	3	1.1
	女性	総数	8,364	100.0	3,628	100.0	1,366	100.0	565	100.0	420	100.0	315	100.0	529	100.0	571	100.0	507	100.0	306	100.0	157	100.0
		10.0%未満	6	0.1	3	0.1	0	0.0	1	0.2	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	58	0.7	24	0.7	3	0.2	9	1.6	4	1.0	3	1.0	6	1.1	6	1.1	1	0.2	2	0.7	0	0.0
		11.0～11.9	380	4.5	139	3.8	85	6.2	32	5.7	26	6.2	26	8.3	23	4.3	26	4.6	10	2.0	10	3.3	3	1.9
		12.0～12.9	1,833	21.9	833	23.0	336	24.6	133	23.5	105	25.0	65	20.6	116	21.9	106	18.6	87	17.2	37	12.1	15	9.6
		13.0～13.9	3,319	39.7	1,587	43.7	555	40.6	209	37.0	149	35.5	117	37.1	189	35.7	211	37.0	156	30.8	104	34.0	42	26.8
		14.0～14.9	2,107	25.2	865	23.8	317	23.2	136	24.1	103	24.5	74	23.5	143	27.0	158	27.7	159	31.4	94	30.7	58	36.9
		15.0～15.4	378	4.5	131	3.6	42	3.1	26	4.6	18	4.3	20	6.3	30	5.7	29	5.1	46	9.1	26	8.5	10	6.4
		15.5～15.9	152	1.8	30	0.8	17	1.2	13	2.3	11	2.6	5	1.6	11	2.1	14	2.5	24	4.7	14	4.6	13	8.3
		16.0～16.4	69	0.8	11	0.3	10	0.7	4	0.7	2	0.5	2	0.6	6	1.1	9	1.6	12	2.4	7	2.3	6	3.8
		16.5～16.9	19	0.2	2	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	2	0.4	5	1.0	3	1.0	5	3.2
		17.0～17.9	19	0.2	3	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.3	2	0.4	1	0.2	4	0.8	5	1.6	2	1.3
		18.0～18.9	4	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	1	0.3	1	0.6
		19.0～19.9	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	4	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	5	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.5	0	0.0	0	0.0	2	1.3
		24.0%以上	7	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.2	1	0.2	1	0.2	3	1.0	0	0.0
千葉県	全体	総数	17,801	100.0	5,842	100.0	3,506	100.0	1,817	100.0	1,267	100.0	938	100.0	1,195	100.0	1,282	100.0	1,031	100.0	564	100.0	359	100.0
		10.0%未満	11	0.1	3	0.1	3	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	240	1.3	43	0.7	65	1.9	38	2.1	31	2.4	15	1.6	20	1.7	17	1.3	9	0.9	0	0.0	2	0.6
		11.0～11.9	1,922	10.8	498	8.5	419	12.0	287	15.8	190	15.0	125	13.3	150	12.6	138	10.8	69	6.7	33	5.9	13	3.6
		12.0～12.9	5,642	31.7	1,869	32.0	1,265	36.1	616	33.9	433	34.2	309	32.9	351	29.4	367	28.6	254	24.6	116	20.6	62	17.3
		13.0～13.9	6,333	35.6	2,348	40.2	1,217	34.7	588	32.4	392	30.9	306	32.6	413	34.6	427	33.3	354	34.3	193	34.2	95	26.5
		14.0～14.9	2,847	16.0	963	16.5	447	12.7	229	12.6	180	14.2	151	16.1	194	16.2	233	18.2	216	21.0	134	23.8	100	27.9
		15.0～15.4	398	2.2	87	1.5	61	1.7	28	1.5	27	2.1	21	2.2	20	1.7	45	3.5	49	4.8	32	5.7	28	7.8
		15.5～15.9	166	0.9	20	0.3	17	0.5	13	0.7	7	0.6	0	0.0	23	1.9	20	1.6	28	2.7	24	4.3	14	3.9
		16.0～16.4	85	0.5	7	0.1	7	0.2	6	0.3	3	0.2	4	0.4	8	0.7	11	0.9	20	1.9	8	1.4	11	3.1
		16.5～16.9	43	0.2	0	0.0	0	0.0	3	0.2	1	0.1	2	0.2	4	0.3	4	0.3	9	0.9	9	1.6	11	3.1
		17.0～17.9	36	0.2	1	0.0	3	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.1	3	0.3	5	0.4	10	1.0	5	0.9	7	1.9
		18.0～18.9	12	0.1	0	0.0	1	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	4	0.4	2	0.4	2	0.6
		19.0～19.9	13	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	4	0.4	1	0.2	6	1.7
		20.0～20.9	6	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.4	2	0.6
		21.0～21.9	7	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.1	2	0.4	1	0.3
		22.0～22.9	6	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2	2	0.2	0	0.0	1	0.2	1	0.3
		23.0～23.9	6	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.2	3	0.8
		24.0%以上	28	0.2	2	0.0	0	0.0	5	0.3	0	0.0	2	0.2	4	0.3	10	0.8	3	0.3	1	0.2	1	0.3
	男性	総数	11,520	100.0	3,602	100.0	2,261	100.0	1,306	100.0	891	100.0	662	100.0	808	100.0	844	100.0	578	100.0	346	100.0	222	100.0
		10.0%未満	8	0.1	2	0.1	3	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	191	1.7	36	1.0	47	2.1	26	2.0	28	3.1	14	2.1	17	2.1	13	1.5	8	1.4	0	0.0	2	0.9
		11.0～11.9	1,573	13.7	394	10.9	357	15.8	247	18.9	158	17.7	108	16.3	121	15.0	104	12.3	52	9.0	21	6.1	11	5.0
		12.0～12.9	4,211	36.6	1,378	38.3	938	41.5	495	37.9	325	36.5	239	36.1	264	32.7	275	32.6	162	28.0	87	25.1	48	21.6
		13.0～13.9	3,869	33.6	1,343	37.3	714	31.6	398	30.5	273	30.6	207	31.3	276	34.2	281	33.3	202	34.9	122	35.3	53	23.9
		14.0～14.9	1,305	11.3	420	11.7	177	7.8	111	8.5	93	10.4	77	11.6	103	12.7	118	14.0	91	15.7	65	18.8	50	22.5
		15.0～15.4	137	1.2	21	0.6	17	0.8	13	1.0	9	1.0	11	1.7	5	0.6	17	2.0	15	2.6	13	3.8	16	7.2
		15.5～15.9	77	0.7	3	0.1	4	0.2	4	0.3	2	0.2	0	0.0	5	0.6	13	1.5	17	2.9	15	4.3	12	5.4
		16.0～16.4	42	0.4	2	0.1	2	0.1	3	0.2	2	0.2	0	0.0	4	0.5	9	1.1	7	1.2	5	1.4	8	3.6
		16.5～16.9	26	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.2	3	0.4	2	0.2	6	1.0	6	1.7	7	3.2
		17.0～17.9	23	0.2	0	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.2	2	0.2	2	0.2	7	1.2	5	1.4	4	1.8
		18.0～18.9	7	0.1	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	4	0.7	0	0.0	1	0.5
		19.0～19.9	11	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	4	0.7	1	0.3	4	1.8
		20.0～20.9	4	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.5
		21.0～21.9	6	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.1	1	0.2	2	0.6	0	0.0
		22.0～22.9	6	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2	2	0.2	0	0.0	1	0.3	1	0.5
		23.0～23.9	4	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	3	1.4
		24.0%以上	20	0.2	0	0.0	0	0.0	5	0.4	0	0.0	2	0.3	3	0.4	6	0.7	2	0.3	1	0.3	1	0.5
	女性	総数	6,281	100.0	2,240	100.0	1,245	100.0	511	100.0	376	100.0	276	100.0	387	100.0	438	100.0	453	100.0	218	100.0	137	100.0
		10.0%未満	3	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	49	0.8	7	0.3	18	1.4	12	2.3	3	0.8	1	0.4	3	0.8	4	0.9	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	349	5.6	104	4.6	62	5.0	40	7.8	32	8.5	17	6.2	29	7.5	34	7.8	17	3.8	12	5.5	2	1.5
		12.0～12.9	1,431	22.8	491	21.9	327	26.3	121	23.7	108	28.7	70	25.4	87	22.5	92	21.0	92	20.3	29	13.3	14	10.2
		13.0～13.9	2,464	39.2	1,005	44.9	503	40.4	190	37.2	119	31.6	99	35.9	137	35.4	146	33.3	152	33.6	71	32.6	42	30.7
		14.0～14.9	1,542	24.6	543	24.2	270	21.7	118	23.1	87	23.1	74	26.8	91	23.5	115	26.3	125	27.6	69	31.7	50	36.5
		15.0～15.4	261	4.2	66	2.9	44	3.5	15	2.9	18	4.8	10	3.6	15	3.9	28	6.4	34	7.5	19	8.7	12	8.8
		15.5～15.9	89	1.4	15	0.7	13	1.0	9	1.8	5	1.3	0	0.0	18	4.7	7	1.6	11	2.4	9	4.1	2	1.5
		16.0～16.4	43	0.7	5	0.2	5	0.4	3	0.6	1	0.3	4	1.4	4	1.0	2	0.5	13	2.9	3	1.4	3	2.2
		16.5～16.9	17	0.3	0	0.0	0	0.0	2	0.4	1	0.3	1	0.4	1	0.3	2	0.5	3	0.7	3	1.4	4	2.9
		17.0～17.9	13	0.2	1	0.0	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	3	0.7	3	0.7	0	0.0	3	2.2
		18.0～18.9	5	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.9	1	0.7
		19.0～19.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.5
		20.0～20.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.7
		21.0～21.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	2	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	8	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	4	0.9	1	0.2	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　（%）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
東京都	全体	総数	37,972	100.0	10,776	100.0	9,052	100.0	4,392	100.0	2,776	100.0	2,062	100.0	2,513	100.0	2,584	100.0	2,058	100.0	1,164	100.0	595	100.0
		10.0%未満	25	0.1	6	0.1	8	0.1	5	0.1	1	0.0	2	0.1	1	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0
		10.0～10.9	494	1.3	112	1.0	114	1.3	78	1.8	66	2.4	34	1.6	43	1.7	19	0.7	15	0.7	1	0.1	2	0.3
		11.0～11.9	3,870	10.2	895	8.3	1,011	11.2	590	13.4	349	12.6	268	13.0	267	10.6	236	9.1	159	7.7	77	6.6	18	3.0
		12.0～12.9	11,604	30.6	3,334	30.9	3,057	33.8	1,439	32.8	931	33.5	623	30.2	724	28.8	678	26.2	472	22.9	236	20.3	110	18.5
		13.0～13.9	13,490	35.5	4,258	39.5	3,292	36.4	1,475	33.6	882	31.8	678	32.9	806	32.1	855	33.1	673	32.7	384	33.0	187	31.4
		14.0～14.9	6,509	17.1	1,865	17.3	1,322	14.6	652	14.8	429	15.5	335	16.2	485	19.3	525	20.3	462	22.4	286	24.6	148	24.9
		15.0～15.4	1,075	2.8	215	2.0	170	1.9	95	2.2	76	2.7	71	3.4	92	3.7	124	4.8	121	5.9	71	6.1	40	6.7
		15.5～15.9	476	1.3	78	0.7	53	0.6	41	0.9	23	0.8	20	1.0	41	1.6	73	2.8	69	3.4	41	3.5	37	6.2
		16.0～16.4	160	0.4	8	0.1	13	0.1	9	0.2	7	0.3	12	0.6	17	0.7	21	0.8	33	1.6	23	2.0	17	2.9
		16.5～16.9	72	0.2	3	0.0	8	0.1	4	0.1	4	0.1	3	0.1	7	0.3	13	0.5	15	0.7	9	0.8	6	1.0
		17.0～17.9	68	0.2	1	0.0	1	0.0	1	0.0	3	0.1	6	0.3	8	0.3	7	0.3	11	0.5	16	1.4	14	2.4
		18.0～18.9	21	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	4	0.2	4	0.2	3	0.1	5	0.4	4	0.7
		19.0～19.9	17	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	3	0.1	1	0.0	3	0.1	5	0.2	1	0.0	1	0.1	2	0.3
		20.0～20.9	8	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.0	3	0.1	2	0.2	0	0.0
		21.0～21.9	26	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	3	0.1	4	0.2	9	0.4	3	0.3	4	0.7
		22.0～22.9	7	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.0	2	0.1	1	0.0	0	0.0	2	0.3
		23.0～23.9	11	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.0	2	0.1	3	0.1	2	0.2	0	0.0
		24.0%以上	49	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.0	1	0.0	5	0.2	9	0.4	14	0.5	8	0.4	6	0.5	4	0.7
	男性	総数	22,852	100.0	5,989	100.0	5,421	100.0	2,794	100.0	1,820	100.0	1,363	100.0	1,603	100.0	1,579	100.0	1,194	100.0	741	100.0	348	100.0
		10.0%未満	18	0.1	5	0.1	6	0.1	4	0.1	0	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0
		10.0～10.9	402	1.8	93	1.6	88	1.6	72	2.6	56	3.1	28	2.1	37	2.3	14	0.9	11	0.9	1	0.1	2	0.6
		11.0～11.9	3,077	13.5	697	11.6	799	14.7	466	16.7	292	16.0	221	16.2	231	14.4	175	11.1	126	10.6	54	7.3	16	4.6
		12.0～12.9	8,282	36.2	2,286	38.2	2,159	39.8	1,068	38.2	697	38.3	474	34.8	540	33.7	491	31.1	319	26.7	180	24.3	68	19.5
		13.0～13.9	7,529	32.9	2,125	35.5	1,811	33.4	857	30.7	550	30.2	424	31.1	468	29.2	526	33.3	400	33.5	256	34.5	112	32.2
		14.0～14.9	2,773	12.1	696	11.6	509	9.4	284	10.2	184	10.1	165	12.1	231	14.4	244	15.5	217	18.2	165	22.3	78	22.4
		15.0～15.4	355	1.6	61	1.0	28	0.5	31	1.1	28	1.5	25	1.8	40	2.5	51	3.2	45	3.8	27	3.6	19	5.5
		15.5～15.9	173	0.8	25	0.4	12	0.2	8	0.3	6	0.3	6	0.4	19	1.2	26	1.6	29	2.4	20	2.7	22	6.3
		16.0～16.4	54	0.2	1	0.0	7	0.1	0	0.0	1	0.1	3	0.2	6	0.4	10	0.6	10	0.8	10	1.3	6	1.7
		16.5～16.9	35	0.2	0	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.1	2	0.1	4	0.2	8	0.5	8	0.7	7	0.9	3	0.9
		17.0～17.9	47	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.1	4	0.3	7	0.4	7	0.4	9	0.8	8	1.1	10	2.9
		18.0～18.9	15	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	3	0.2	4	0.3	2	0.2	2	0.3	3	0.9
		19.0～19.9	12	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	1	0.1	3	0.2	3	0.2	1	0.1	1	0.1	1	0.3
		20.0～20.9	7	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	2	0.2	2	0.3	0	0.0
		21.0～21.9	21	0.1	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	2	0.1	4	0.3	7	0.6	1	0.1	4	1.1
		22.0～22.9	7	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	2	0.1	1	0.1	0	0.0	2	0.6
		23.0～23.9	5	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	40	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.1	4	0.3	9	0.6	11	0.7	6	0.5	6	0.8	2	0.6
	女性	総数	15,120	100.0	4,787	100.0	3,631	100.0	1,598	100.0	956	100.0	699	100.0	910	100.0	1,005	100.0	864	100.0	423	100.0	247	100.0
		10.0%未満	7	0.0	1	0.0	2	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	82	0.5	19	0.4	26	0.7	6	0.4	10	1.0	6	0.9	6	0.7	5	0.5	4	0.5	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	793	5.2	198	4.1	212	5.8	124	7.8	57	6.0	47	6.7	36	4.0	61	6.1	33	3.8	23	5.4	2	0.8
		12.0～12.9	3,322	22.0	1,048	21.9	898	24.7	371	23.2	234	24.5	149	21.3	184	20.2	187	18.6	153	17.7	56	13.2	42	17.0
		13.0～13.9	5,961	39.4	2,133	44.6	1,481	40.8	618	38.7	332	34.7	254	36.3	338	37.1	329	32.7	273	31.6	128	30.3	75	30.4
		14.0～14.9	3,736	24.7	1,169	24.4	813	22.4	368	23.0	245	25.6	170	24.3	254	27.9	281	28.0	245	28.4	121	28.6	70	28.3
		15.0～15.4	720	4.8	154	3.2	142	3.9	64	4.0	48	5.0	46	6.6	52	5.7	73	7.3	76	8.8	44	10.4	21	8.5
		15.5～15.9	303	2.0	53	1.1	41	1.1	33	2.1	17	1.8	14	2.0	22	2.4	47	4.7	40	4.6	21	5.0	15	6.1
		16.0～16.4	106	0.7	7	0.1	6	0.2	9	0.6	6	0.6	9	1.3	11	1.2	11	1.1	23	2.7	13	3.1	11	4.5
		16.5～16.9	37	0.2	3	0.1	7	0.2	3	0.2	3	0.3	1	0.1	3	0.3	5	0.5	7	0.8	2	0.5	3	1.2
		17.0～17.9	21	0.1	1	0.0	1	0.0	0	0.0	2	0.2	2	0.3	1	0.1	0	0.0	2	0.2	8	1.9	4	1.6
		18.0～18.9	6	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	3	0.7	1	0.4
		19.0～19.9	5	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.4
		20.0～20.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	5	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	2	0.2	2	0.5	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	6	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2	2	0.5	0	0.0
		24.0%以上	9	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	3	0.3	2	0.2	0	0.0	2	0.8
神奈川県	全体	総数	27,994	100.0	8,421	100.0	6,044	100.0	2,784	100.0	1,795	100.0	1,457	100.0	2,053	100.0	2,214	100.0	1,724	100.0	994	100.0	508	100.0
		10.0%未満	15	0.1	5	0.1	3	0.0	4	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	377	1.3	72	0.9	101	1.7	64	2.3	36	2.0	31	2.1	35	1.7	20	0.9	14	0.8	3	0.3	1	0.2
		11.0～11.9	2,755	9.8	676	8.0	689	11.4	354	12.7	223	12.4	191	13.1	233	11.3	200	9.0	118	6.8	49	4.9	22	4.3
		12.0～12.9	8,558	30.6	2,662	31.6	2,011	33.3	904	32.5	598	33.3	469	32.2	640	31.2	575	26.0	414	24.0	202	20.3	81	15.9
		13.0～13.9	10,058	35.9	3,366	40.0	2,218	36.7	960	34.5	562	31.3	447	30.7	681	33.2	774	35.0	551	32.3	322	32.4	171	33.7
		14.0～14.9	4,775	17.1	1,401	16.6	856	14.2	413	14.8	295	16.4	254	17.4	344	16.8	431	19.5	397	23.0	246	24.7	138	27.2
		15.0～15.4	776	2.8	181	2.1	109	1.8	58	2.1	44	2.5	32	2.2	52	2.5	96	4.3	99	5.7	66	6.6	39	7.7
		15.5～15.9	311	1.1	40	0.5	35	0.6	15	0.5	18	1.0	13	0.9	24	1.2	54	2.4	49	2.8	43	4.3	20	3.9
		16.0～16.4	136	0.5	10	0.1	12	0.2	5	0.2	8	0.4	4	0.3	14	0.7	14	0.6	27	1.6	25	2.5	17	3.3
		16.5～16.9	71	0.3	5	0.1	4	0.1	2	0.1	4	0.2	5	0.3	6	0.3	16	0.7	12	0.7	13	1.3	4	0.8
		17.0～17.9	49	0.2	1	0.0	2	0.0	2	0.1	1	0.1	3	0.2	5	0.2	11	0.5	13	0.8	5	0.5	6	1.2
		18.0～18.9	25	0.1	1	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0	6	0.3	3	0.1	7	0.4	4	0.4	2	0.4
		19.0～19.9	21	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.1	7	0.3	5	0.3	4	0.4	2	0.4
		20.0～20.9	12	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	2	0.1	1	0.0	4	0.2	2	0.2	1	0.2
		21.0～21.9	6	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	3	0.2	0	0.0	1	0.2
		22.0～22.9	9	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	2	0.1	2	0.1	1	0.1	2	0.2	0	0.0
		23.0～23.9	8	0.0	0	0.0	2	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	1	0.0	1	0.0	0	0.0	3	0.3	1	0.2
		24.0%以上	34	0.1	1	0.0	0	0.0	2	0.1	2	0.1	5	0.3	3	0.1	10	0.5	4	0.2	5	0.5	2	0.4
	男性	総数	17,880	100.0	5,011	100.0	3,730	100.0	1,856	100.0	1,274	100.0	1,041	100.0	1,401	100.0	1,490	100.0	1,097	100.0	620	100.0	360	100.0
		10.0%未満	11	0.1	3	0.1	2	0.1	3	0.2	1	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	300	1.7	59	1.2	71	1.9	54	2.9	31	2.4	27	2.6	29	2.1	18	1.2	7	0.6	3	0.5	1	0.3
		11.0～11.9	2,229	12.5	541	10.8	556	14.9	278	15.0	189	14.8	162	15.6	179	12.8	165	11.1	97	8.8	41	6.6	21	5.8
		12.0～12.9	6,326	35.4	1,892	37.8	1,474	39.5	685	36.9	475	37.3	361	34.7	494	35.3	425	28.5	315	28.7	147	23.7	58	16.1
		13.0～13.9	6,137	34.3	1,880	37.5	1,267	34.0	631	34.0	389	30.5	304	29.2	448	32.0	530	35.6	364	33.2	201	32.4	123	34.2
		14.0～14.9	2,203	12.3	565	11.3	307	8.2	177	9.5	150	11.8	154	14.8	186	13.3	239	16.0	200	18.2	135	21.8	90	25.0
		15.0～15.4	313	1.8	53	1.1	35	0.9	16	0.9	24	1.9	17	1.6	25	1.8	44	3.0	43	3.9	29	4.7	27	7.5
		15.5～15.9	132	0.7	12	0.2	11	0.3	5	0.3	7	0.5	3	0.3	10	0.7	25	1.7	23	2.1	21	3.4	15	4.2
		16.0～16.4	60	0.3	2	0.0	2	0.1	4	0.2	2	0.2	0	0.0	6	0.4	9	0.6	12	1.1	12	1.9	11	3.1
		16.5～16.9	43	0.2	1	0.0	1	0.0	0	0.0	2	0.2	4	0.4	6	0.4	8	0.5	9	0.8	9	1.5	3	0.8
		17.0～17.9	33	0.2	1	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0	3	0.3	5	0.4	7	0.5	8	0.7	3	0.5	4	1.1
		18.0～18.9	22	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	5	0.4	3	0.2	6	0.5	4	0.6	2	0.6
		19.0～19.9	18	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	7	0.5	5	0.5	4	0.6	1	0.3
		20.0～20.9	9	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	2	0.1	1	0.1	2	0.2	1	0.2	1	0.3
		21.0～21.9	5	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.3	0	0.0	1	0.3
		22.0～22.9	8	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	2	0.1	1	0.1	2	0.3	0	0.0
		23.0～23.9	6	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	3	0.5	0	0.0
		24.0%以上	25	0.1	1	0.0	0	0.0	2	0.1	1	0.1	3	0.3	2	0.1	7	0.5	2	0.2	5	0.8	2	0.6
	女性	総数	10,114	100.0	3,410	100.0	2,314	100.0	928	100.0	521	100.0	416	100.0	652	100.0	724	100.0	627	100.0	374	100.0	148	100.0
		10.0%未満	4	0.0	2	0.1	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	77	0.8	13	0.4	30	1.3	10	1.1	5	1.0	4	1.0	6	0.9	2	0.3	7	1.1	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	526	5.2	135	4.0	133	5.7	76	8.2	34	6.5	29	7.0	54	8.3	35	4.8	21	3.3	8	2.1	1	0.7
		12.0～12.9	2,230	22.0	770	22.6	537	23.2	219	23.6	123	23.6	108	26.0	146	22.4	150	20.7	99	15.8	55	14.7	23	15.5
		13.0～13.9	3,921	38.8	1,486	43.6	951	41.1	329	35.5	173	33.2	143	34.4	233	35.7	244	33.7	193	30.8	121	32.4	48	32.4
		14.0～14.9	2,572	25.4	836	24.5	549	23.7	236	25.4	145	27.8	100	24.0	158	24.2	192	26.5	197	31.4	111	29.7	48	32.4
		15.0～15.4	463	4.6	128	3.8	74	3.2	42	4.5	20	3.8	15	3.6	27	4.1	52	7.2	56	8.9	37	9.9	12	8.1
		15.5～15.9	179	1.8	28	0.8	24	1.0	10	1.1	11	2.1	10	2.4	14	2.1	29	4.0	26	4.1	22	5.9	5	3.4
		16.0～16.4	76	0.8	8	0.2	10	0.4	1	0.1	6	1.2	4	1.0	8	1.2	5	0.7	15	2.4	13	3.5	6	4.1
		16.5～16.9	28	0.3	4	0.1	3	0.1	2	0.2	2	0.4	1	0.2	0	0.0	8	1.1	3	0.5	4	1.1	1	0.7
		17.0～17.9	16	0.2	0	0.0	1	0.0	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	4	0.6	5	0.8	2	0.5	2	1.4
		18.0～18.9	3	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7
		20.0～20.9	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	1	0.3	0	0.0
		21.0～21.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	2	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7
		24.0%以上	9	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	2	0.5	1	0.2	3	0.4	2	0.3	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　（%）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
新潟県	全体	総数	6,801	100.0	2,624	100.0	1,502	100.0	638	100.0	344	100.0	312	100.0	435	100.0	353	100.0	298	100.0	200	100.0	95	100.0
		10.0%未満	2	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	63	0.9	14	0.5	21	1.4	9	1.4	6	1.7	0	0.0	6	1.4	4	1.1	2	0.7	0	0.0	1	1.1
		11.0～11.9	576	8.5	173	6.6	123	8.2	80	12.5	49	14.2	43	13.8	39	9.0	37	10.5	16	5.4	10	5.0	6	6.3
		12.0～12.9	1,926	28.3	695	26.5	500	33.3	211	33.1	108	31.4	99	31.7	105	24.1	78	22.1	60	20.1	54	27.0	16	16.8
		13.0～13.9	2,605	38.3	1,096	41.8	590	39.3	222	34.8	119	34.6	93	29.8	174	40.0	130	36.8	98	32.9	62	31.0	21	22.1
		14.0～14.9	1,267	18.6	536	20.4	222	14.8	94	14.7	47	13.7	66	21.2	81	18.6	69	19.5	80	26.8	47	23.5	25	26.3
		15.0～15.4	219	3.2	77	2.9	37	2.5	15	2.4	9	2.6	7	2.2	18	4.1	17	4.8	16	5.4	11	5.5	12	12.6
		15.5～15.9	70	1.0	24	0.9	7	0.5	2	0.3	3	0.9	3	1.0	6	1.4	5	1.4	8	2.7	7	3.5	5	5.3
		16.0～16.4	25	0.4	5	0.2	0	0.0	1	0.2	3	0.9	0	0.0	2	0.5	1	0.3	6	2.0	3	1.5	4	4.2
		16.5～16.9	14	0.2	2	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.5	3	0.8	2	0.7	2	1.0	1	1.1
		17.0～17.9	7	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	2	0.6	2	0.7	0	0.0	1	1.1
		18.0～18.9	6	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	2	1.0	1	1.1
		19.0～19.9	5	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	3	1.0	1	0.5	0	0.0
		20.0～20.9	5	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.5	2	2.1
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	10	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.7	3	1.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,166	100.0	1,425	100.0	965	100.0	451	100.0	242	100.0	231	100.0	272	100.0	220	100.0	175	100.0	124	100.0	61	100.0
		10.0%未満	2	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	51	1.2	11	0.8	17	1.8	7	1.6	5	2.1	0	0.0	4	1.5	4	1.8	2	1.1	0	0.0	1	1.6
		11.0～11.9	480	11.5	142	10.0	101	10.5	67	14.9	39	16.1	38	16.5	35	12.9	31	14.1	13	7.4	9	7.3	5	8.2
		12.0～12.9	1,413	33.9	465	32.6	387	40.1	167	37.0	88	36.4	81	35.1	74	27.2	56	25.5	48	27.4	39	31.5	8	13.1
		13.0～13.9	1,551	37.2	591	41.5	361	37.4	150	33.3	81	33.5	70	30.3	112	41.2	78	35.5	56	32.0	40	32.3	12	19.7
		14.0～14.9	535	12.8	191	13.4	87	9.0	49	10.9	25	10.3	36	15.6	33	12.1	33	15.0	39	22.3	24	19.4	18	29.5
		15.0～15.4	69	1.7	19	1.3	9	0.9	6	1.3	3	1.2	4	1.7	6	2.2	7	3.2	3	1.7	6	4.8	6	9.8
		15.5～15.9	19	0.5	3	0.2	2	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.4	4	1.5	1	0.5	3	1.7	1	0.8	3	4.9
		16.0～16.4	8	0.2	1	0.1	0	0.0	1	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.6	3	4.9
		16.5～16.9	9	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.7	3	1.4	2	1.1	0	0.0	1	1.6
		17.0～17.9	5	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	1	0.5	1	0.6	0	0.0	1	1.6
		18.0～18.9	5	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.1	1	0.8	1	1.6
		19.0～19.9	5	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	3	1.7	1	0.8	0	0.0
		20.0～20.9	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.8	2	3.3
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	9	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	2.3	3	1.7	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,635	100.0	1,199	100.0	537	100.0	187	100.0	102	100.0	81	100.0	163	100.0	133	100.0	123	100.0	76	100.0	34	100.0
		10.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	12	0.5	3	0.3	4	0.7	2	1.1	1	1.0	0	0.0	2	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	96	3.6	31	2.6	22	4.1	13	7.0	10	9.8	5	6.2	4	2.5	6	4.5	3	2.4	1	1.3	1	2.9
		12.0～12.9	513	19.5	230	19.2	113	21.0	44	23.5	20	19.6	18	22.2	31	19.0	22	16.5	12	9.8	15	19.7	8	23.5
		13.0～13.9	1,054	40.0	505	42.1	229	42.6	72	38.5	38	37.3	23	28.4	62	38.0	52	39.1	42	34.1	22	28.9	9	26.5
		14.0～14.9	732	27.8	345	28.8	135	25.1	45	24.1	22	21.6	30	37.0	48	29.4	36	27.1	41	33.3	23	30.3	7	20.6
		15.0～15.4	150	5.7	58	4.8	28	5.2	9	4.8	6	5.9	3	3.7	12	7.4	10	7.5	13	10.6	5	6.6	6	17.6
		15.5～15.9	51	1.9	21	1.8	5	0.9	1	0.5	3	2.9	2	2.5	2	1.2	4	3.0	5	4.1	6	7.9	2	5.9
		16.0～16.4	17	0.6	4	0.3	0	0.0	0	0.0	2	2.0	0	0.0	2	1.2	1	0.8	6	4.9	1	1.3	1	2.9
		16.5～16.9	5	0.2	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.6	0	0.0
		17.0～17.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
富山県	全体	総数	3,273	100.0	1,238	100.0	783	100.0	299	100.0	184	100.0	155	100.0	194	100.0	170	100.0	117	100.0	96	100.0	37	100.0
		10.0%未満	2	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	31	0.9	10	0.8	3	0.4	8	2.7	5	2.7	1	0.6	1	0.5	3	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	290	8.9	93	7.5	74	9.5	32	10.7	21	11.4	20	12.9	22	11.3	15	8.8	6	5.1	6	6.3	1	2.7
		12.0～12.9	1,074	32.8	440	35.5	269	33.8	104	34.8	57	31.0	44	28.4	57	29.4	42	24.7	35	29.9	20	20.8	10	27.0
		13.0～13.9	1,176	35.9	461	37.2	299	38.2	89	29.8	74	40.2	53	34.2	66	34.0	59	34.7	34	29.1	31	32.3	10	27.0
		14.0～14.9	541	16.5	201	16.2	113	14.4	52	17.4	21	11.4	31	20.0	33	17.0	35	20.6	26	22.2	21	21.9	8	21.6
		15.0～15.4	85	2.6	25	2.0	15	1.9	6	2.0	4	2.2	5	3.2	9	4.6	5	2.9	4	3.4	8	8.3	4	10.8
		15.5～15.9	35	1.1	4	0.3	7	0.9	5	1.7	1	0.5	1	0.6	3	1.5	5	2.9	4	3.4	4	4.2	1	2.7
		16.0～16.4	17	0.5	1	0.1	4	0.5	2	0.7	1	0.5	0	0.0	2	1.0	2	1.2	4	3.4	1	1.0	0	0.0
		16.5～16.9	9	0.3	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.2	2	1.7	1	1.0	2	5.4
		17.0～17.9	8	0.2	0	0.0	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.2	1	0.9	3	3.1	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0
		20.0～20.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,102	100.0	755	100.0	497	100.0	209	100.0	139	100.0	104	100.0	131	100.0	111	100.0	75	100.0	59	100.0	22	100.0
		10.0%未満	2	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	25	1.2	10	1.3	3	0.6	6	2.9	3	2.2	1	1.0	1	0.8	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	248	11.8	82	10.9	64	12.9	27	12.9	17	12.2	17	16.3	17	13.0	12	10.8	6	8.0	6	10.2	0	0.0
		12.0～12.9	804	38.2	304	40.3	211	42.5	89	42.6	50	36.0	34	32.7	44	33.6	28	25.2	27	36.0	11	18.6	6	27.3
		13.0～13.9	728	34.6	278	36.8	169	34.0	56	26.8	54	38.8	38	36.5	42	32.1	38	34.2	23	30.7	24	40.7	6	27.3
		14.0～14.9	243	11.6	76	10.1	44	8.9	25	12.0	12	8.6	13	12.5	20	15.3	23	20.7	12	16.0	11	18.6	7	31.8
		15.0～15.4	23	1.1	4	0.5	3	0.6	2	1.0	2	1.4	0	0.0	4	3.1	4	3.6	1	1.3	3	5.1	0	0.0
		15.5～15.9	14	0.7	0	0.0	2	0.4	3	1.4	1	0.7	1	1.0	2	1.5	1	0.9	2	2.7	2	3.4	0	0.0
		16.0～16.4	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	1.3	0	0.0	0	0.0
		16.5～16.9	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	1.3	0	0.0	2	9.1
		17.0～17.9	5	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.8	1	1.3	1	1.7	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0
		20.0～20.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,171	100.0	483	100.0	286	100.0	90	100.0	45	100.0	51	100.0	63	100.0	59	100.0	42	100.0	37	100.0	15	100.0
		10.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	6	0.5	0	0.0	0	0.0	2	2.2	2	4.4	0	0.0	0	0.0	2	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	42	3.6	11	2.3	10	3.5	5	5.6	4	8.9	3	5.9	5	7.9	3	5.1	0	0.0	0	0.0	1	6.7
		12.0～12.9	270	23.1	136	28.2	54	18.9	15	16.7	7	15.6	10	19.6	13	20.6	14	23.7	8	19.0	9	24.3	4	26.7
		13.0～13.9	448	38.3	183	37.9	130	45.5	33	36.7	20	44.4	15	29.4	24	38.1	21	35.6	11	26.2	7	18.9	4	26.7
		14.0～14.9	298	25.4	125	25.9	69	24.1	27	30.0	9	20.0	18	35.3	13	20.6	12	20.3	14	33.3	10	27.0	1	6.7
		15.0～15.4	62	5.3	21	4.3	12	4.2	4	4.4	2	4.4	5	9.8	5	7.9	1	1.7	3	7.1	5	13.5	4	26.7
		15.5～15.9	21	1.8	4	0.8	5	1.7	2	2.2	0	0.0	0	0.0	1	1.6	4	6.8	2	4.8	2	5.4	1	6.7
		16.0～16.4	15	1.3	1	0.2	4	1.4	2	2.2	1	2.2	0	0.0	2	3.2	1	1.7	3	7.1	1	2.7	0	0.0
		16.5～16.9	5	0.4	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	1	2.4	1	2.7	0	0.0
		17.0～17.9	3	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.4	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　（%）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
石川県	全体	総数	2,951	100.0	910	100.0	728	100.0	329	100.0	176	100.0	168	100.0	196	100.0	180	100.0	124	100.0	91	100.0	49	100.0
		10.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	31	1.1	5	0.5	9	1.2	7	2.1	3	1.7	3	1.8	1	0.5	2	1.1	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	303	10.3	72	7.9	76	10.4	50	15.2	23	13.1	23	13.7	28	14.3	14	7.8	8	6.5	8	8.8	1	2.0
		12.0～12.9	927	31.4	291	32.0	261	35.9	107	32.5	61	34.7	53	31.5	51	26.0	50	27.8	35	28.2	10	11.0	8	16.3
		13.0～13.9	1,060	35.9	370	40.7	259	35.6	113	34.3	59	33.5	53	31.5	63	32.1	55	30.6	37	29.8	28	30.8	23	46.9
		14.0～14.9	492	16.7	150	16.5	107	14.7	43	13.1	22	12.5	32	19.0	38	19.4	43	23.9	25	20.2	20	22.0	12	24.5
		15.0～15.4	71	2.4	15	1.6	11	1.5	8	2.4	3	1.7	1	0.6	6	3.1	11	6.1	6	4.8	9	9.9	1	2.0
		15.5～15.9	26	0.9	6	0.7	2	0.3	0	0.0	3	1.7	1	0.6	4	2.0	1	0.6	5	4.0	3	3.3	1	2.0
		16.0～16.4	12	0.4	1	0.1	2	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.6	1	0.8	4	4.4	1	2.0
		16.5～16.9	5	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	2	1.6	1	1.1	1	2.0
		17.0～17.9	8	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.5	2	1.1	2	1.6	2	2.2	0	0.0
		18.0～18.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0
		19.0～19.9	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.5	1	0.6	0	0.0	1	1.1	0	0.0
		20.0～20.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0
		21.0～21.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0
		24.0%以上	4	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.2	1	2.0
	男性	総数	2,006	100.0	596	100.0	502	100.0	252	100.0	120	100.0	111	100.0	148	100.0	113	100.0	71	100.0	63	100.0	30	100.0
		10.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	23	1.1	4	0.7	6	1.2	6	2.4	2	1.7	2	1.8	0	0.0	2	1.8	1	1.4	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	269	13.4	60	10.1	74	14.7	46	18.3	20	16.7	18	16.2	26	17.6	11	9.7	6	8.5	7	11.1	1	3.3
		12.0～12.9	744	37.1	230	38.6	215	42.8	91	36.1	49	40.8	42	37.8	42	28.4	37	32.7	25	35.2	7	11.1	6	20.0
		13.0～13.9	666	33.2	217	36.4	160	31.9	84	33.3	33	27.5	35	31.5	47	31.8	36	31.9	20	28.2	19	30.2	15	50.0
		14.0～14.9	228	11.4	75	12.6	42	8.4	20	7.9	12	10.0	12	10.8	23	15.5	17	15.0	10	14.1	11	17.5	6	20.0
		15.0～15.4	34	1.7	7	1.2	1	0.2	5	2.0	1	0.8	0	0.0	3	2.0	6	5.3	2	2.8	8	12.7	1	3.3
		15.5～15.9	18	0.9	3	0.5	2	0.4	0	0.0	2	1.7	0	0.0	4	2.7	1	0.9	2	2.8	3	4.8	1	3.3
		16.0～16.4	5	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	1.4	2	3.2	0	0.0
		16.5～16.9	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	2	2.8	1	1.6	0	0.0
		17.0～17.9	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.8	1	1.4	1	1.6	0	0.0
		18.0～18.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0
		24.0%以上	3	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.2	0	0.0
	女性	総数	945	100.0	314	100.0	226	100.0	77	100.0	56	100.0	57	100.0	48	100.0	67	100.0	53	100.0	28	100.0	19	100.0
		10.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	8	0.8	1	0.3	3	1.3	1	1.3	1	1.8	1	1.8	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	34	3.6	12	3.8	2	0.9	4	5.2	3	5.4	5	8.8	2	4.2	3	4.5	2	3.8	1	3.6	0	0.0
		12.0～12.9	183	19.4	61	19.4	46	20.4	16	20.8	12	21.4	11	19.3	9	18.8	13	19.4	10	18.9	3	10.7	2	10.5
		13.0～13.9	394	41.7	153	48.7	99	43.8	29	37.7	26	46.4	18	31.6	16	33.3	19	28.4	17	32.1	9	32.1	8	42.1
		14.0～14.9	264	27.9	75	23.9	65	28.8	23	29.9	10	17.9	20	35.1	15	31.3	26	38.8	15	28.3	9	32.1	6	31.6
		15.0～15.4	37	3.9	8	2.5	10	4.4	3	3.9	2	3.6	1	1.8	3	6.3	5	7.5	4	7.5	1	3.6	0	0.0
		15.5～15.9	8	0.8	3	1.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	1	1.8	0	0.0	0	0.0	3	5.7	0	0.0	0	0.0
		16.0～16.4	7	0.7	1	0.3	1	0.4	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	2	7.1	1	5.3
		16.5～16.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3
		17.0～17.9	4	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	1	2.1	0	0.0	1	1.9	1	3.6	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0
		21.0～21.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3
福井県	全体	総数	2,384	100.0	744	100.0	538	100.0	276	100.0	154	100.0	128	100.0	158	100.0	137	100.0	125	100.0	86	100.0	38	100.0
		10.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	33	1.4	7	0.9	9	1.7	6	2.2	2	1.3	2	1.6	3	1.9	1	0.7	1	0.8	1	1.2	1	2.6
		11.0～11.9	233	9.8	47	6.3	60	11.2	49	17.8	14	9.1	20	15.6	17	10.8	12	8.8	9	7.2	5	5.8	0	0.0
		12.0～12.9	726	30.5	220	29.6	180	33.5	85	30.8	62	40.3	48	37.5	43	27.2	35	25.5	31	24.8	17	19.8	5	13.2
		13.0～13.9	849	35.6	292	39.2	186	34.6	84	30.4	43	27.9	40	31.3	60	38.0	49	35.8	48	38.4	31	36.0	15	39.5
		14.0～14.9	417	17.5	156	21.0	86	16.0	39	14.1	27	17.5	11	8.6	23	14.6	27	19.7	21	16.8	19	22.1	8	21.1
		15.0～15.4	61	2.6	11	1.5	6	1.1	11	4.0	2	1.3	2	1.6	4	2.5	9	6.6	5	4.0	7	8.1	4	10.5
		15.5～15.9	35	1.5	8	1.1	9	1.7	1	0.4	3	1.9	3	2.3	2	1.3	0	0.0	4	3.2	3	3.5	2	5.3
		16.0～16.4	15	0.6	2	0.3	2	0.4	1	0.4	1	0.6	0	0.0	2	1.3	2	1.5	3	2.4	2	2.3	0	0.0
		16.5～16.9	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	6	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.6	0	0.0	1	0.8	1	1.2	2	5.3
		18.0～18.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	2.6
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,541	100.0	471	100.0	352	100.0	189	100.0	104	100.0	86	100.0	113	100.0	94	100.0	63	100.0	41	100.0	28	100.0
		10.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	26	1.7	5	1.1	8	2.3	6	3.2	1	1.0	2	2.3	2	1.8	0	0.0	0	0.0	1	2.4	1	3.6
		11.0～11.9	194	12.6	42	8.9	49	13.9	42	22.2	12	11.5	14	16.3	15	13.3	10	10.6	7	11.1	3	7.3	0	0.0
		12.0～12.9	543	35.2	157	33.3	139	39.5	66	34.9	52	50.0	39	45.3	37	32.7	27	28.7	14	22.2	9	22.0	3	10.7
		13.0～13.9	546	35.4	188	39.9	112	31.8	57	30.2	30	28.8	25	29.1	41	36.3	39	41.5	25	39.7	16	39.0	13	46.4
		14.0～14.9	181	11.7	71	15.1	37	10.5	15	7.9	8	7.7	3	3.5	13	11.5	11	11.7	9	14.3	8	19.5	6	21.4
		15.0～15.4	22	1.4	4	0.8	3	0.9	3	1.6	0	0.0	1	1.2	1	0.9	4	4.3	2	3.2	2	4.9	2	7.1
		15.5～15.9	12	0.8	4	0.8	4	1.1	0	0.0	0	0.0	1	1.2	1	0.9	0	0.0	1	1.6	0	0.0	1	3.6
		16.0～16.4	6	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	3	4.8	1	2.4	0	0.0
		16.5～16.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	2.4	1	3.6
		18.0～18.9	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	3.6
		19.0～19.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	843	100.0	273	100.0	186	100.0	87	100.0	50	100.0	42	100.0	45	100.0	43	100.0	62	100.0	45	100.0	10	100.0
		10.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	7	0.8	2	0.7	1	0.5	0	0.0	1	2.0	0	0.0	1	2.2	1	2.3	1	1.6	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	39	4.6	5	1.8	11	5.9	7	8.0	2	4.0	6	14.3	2	4.4	2	4.7	2	3.2	2	4.4	0	0.0
		12.0～12.9	183	21.7	63	23.1	41	22.0	19	21.8	10	20.0	9	21.4	6	13.3	8	18.6	17	27.4	8	17.8	2	20.0
		13.0～13.9	302	35.8	104	38.1	74	39.8	27	31.0	13	26.0	15	35.7	19	42.2	10	23.3	23	37.1	15	33.3	2	20.0
		14.0～14.9	236	28.0	85	31.1	49	26.3	24	27.6	19	38.0	8	19.0	10	22.2	16	37.2	12	19.4	11	24.4	2	20.0
		15.0～15.4	39	4.6	7	2.6	3	1.6	8	9.2	2	4.0	1	2.4	3	6.7	5	11.6	3	4.8	5	11.1	2	20.0
		15.5～15.9	23	2.7	4	1.5	5	2.7	1	1.1	3	6.0	2	4.8	1	2.2	0	0.0	3	4.8	3	6.7	1	10.0
		16.0～16.4	9	1.1	2	0.7	2	1.1	1	1.1	0	0.0	0	0.0	2	4.4	1	2.3	0	0.0	1	2.2	0	0.0
		16.5～16.9	2	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	3	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　（%）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
山梨県	全体	総数	3,885	100.0	2,189	100.0	499	100.0	235	100.0	155	100.0	107	100.0	193	100.0	188	100.0	155	100.0	100	100.0	64	100.0
		10.0%未満	1	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	43	1.1	21	1.0	5	1.0	8	3.4	4	2.6	1	0.9	2	1.0	2	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	445	11.5	243	11.1	72	14.4	28	11.9	26	16.8	18	16.8	23	11.9	15	8.0	12	7.7	5	5.0	3	4.7
		12.0～12.9	1,215	31.3	643	29.4	200	40.1	79	33.6	52	33.5	39	36.4	64	33.2	65	34.6	34	21.9	22	22.0	17	26.6
		13.0～13.9	1,436	37.0	862	39.4	153	30.7	87	37.0	53	34.2	34	31.8	67	34.7	60	31.9	54	34.8	41	41.0	25	39.1
		14.0～14.9	604	15.5	357	16.3	58	11.6	26	11.1	12	7.7	11	10.3	31	16.1	40	21.3	38	24.5	22	22.0	9	14.1
		15.0～15.4	77	2.0	39	1.8	6	1.2	6	2.6	3	1.9	1	0.9	3	1.6	1	0.5	9	5.8	3	3.0	6	9.4
		15.5～15.9	34	0.9	17	0.8	1	0.2	0	0.0	2	1.3	1	0.9	2	1.0	4	2.1	5	3.2	1	1.0	1	1.6
		16.0～16.4	15	0.4	5	0.2	2	0.4	0	0.0	1	0.6	1	0.9	0	0.0	1	0.5	0	0.0	3	3.0	2	3.1
		16.5～16.9	2	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	5	0.1	0	0.0	1	0.2	1	0.4	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	6	0.2	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.5	0	0.0	1	0.6	1	1.0	1	1.6
	男性	総数	2,372	100.0	1,217	100.0	338	100.0	183	100.0	117	100.0	77	100.0	139	100.0	116	100.0	90	100.0	59	100.0	36	100.0
		10.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	35	1.5	15	1.2	5	1.5	8	4.4	3	2.6	1	1.3	2	1.4	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	366	15.4	201	16.5	61	18.0	23	12.6	24	20.5	15	19.5	17	12.2	10	8.6	8	8.9	4	6.8	3	8.3
		12.0～12.9	861	36.3	447	36.7	151	44.7	61	33.3	42	35.9	29	37.7	43	30.9	43	37.1	23	25.6	13	22.0	9	25.0
		13.0～13.9	811	34.2	423	34.8	94	27.8	72	39.3	38	32.5	20	26.0	54	38.8	34	29.3	34	37.8	27	45.8	15	41.7
		14.0～14.9	237	10.0	117	9.6	23	6.8	15	8.2	5	4.3	8	10.4	18	12.9	24	20.7	16	17.8	8	13.6	3	8.3
		15.0～15.4	28	1.2	9	0.7	1	0.3	3	1.6	1	0.9	1	1.3	2	1.4	1	0.9	4	4.4	2	3.4	4	11.1
		15.5～15.9	15	0.6	3	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	1.3	2	1.4	3	2.6	3	3.3	1	1.7	1	2.8
		16.0～16.4	7	0.3	1	0.1	2	0.6	0	0.0	1	0.9	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	1	2.8
		16.5～16.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	5	0.2	0	0.0	1	0.3	1	0.5	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.4	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	5	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	0.7	0	0.0	1	1.1	1	1.7	0	0.0
	女性	総数	1,513	100.0	972	100.0	161	100.0	52	100.0	38	100.0	30	100.0	54	100.0	72	100.0	65	100.0	41	100.0	28	100.0
		10.0%未満	1	0.1	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	8	0.5	6	0.6	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	79	5.2	42	4.3	11	6.8	5	9.6	2	5.3	3	10.0	6	11.1	5	6.9	4	6.2	1	2.4	0	0.0
		12.0～12.9	354	23.4	196	20.2	49	30.4	18	34.6	10	26.3	10	33.3	21	38.9	22	30.6	11	16.9	9	22.0	8	28.6
		13.0～13.9	625	41.3	439	45.2	59	36.6	15	28.8	15	39.5	14	46.7	13	24.1	26	36.1	20	30.8	14	34.1	10	35.7
		14.0～14.9	367	24.3	240	24.7	35	21.7	11	21.2	7	18.4	3	10.0	13	24.1	16	22.2	22	33.8	14	34.1	6	21.4
		15.0～15.4	49	3.2	30	3.1	5	3.1	3	5.8	2	5.3	0	0.0	1	1.9	0	0.0	5	7.7	1	2.4	2	7.1
		15.5～15.9	19	1.3	14	1.4	1	0.6	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	1	1.4	2	3.1	0	0.0	0	0.0
		16.0～16.4	8	0.5	4	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	2	4.9	1	3.6
		16.5～16.9	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6
長野県	全体	総数	5,096	100.0	1,221	100.0	1,194	100.0	633	100.0	433	100.0	331	100.0	371	100.0	328	100.0	285	100.0	207	100.0	93	100.0
		10.0%未満	5	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.2	1	0.2	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	71	1.4	12	1.0	22	1.8	12	1.9	12	2.8	5	1.5	4	1.1	2	0.6	1	0.4	1	0.5	0	0.0
		11.0～11.9	528	10.4	115	9.4	144	12.1	83	13.1	59	13.6	37	11.2	40	10.8	28	8.5	14	4.9	6	2.9	2	2.2
		12.0～12.9	1,622	31.8	384	31.4	403	33.8	230	36.3	155	35.8	111	33.5	122	32.9	72	22.0	77	27.0	51	24.6	17	18.3
		13.0～13.9	1,804	35.4	503	41.2	407	34.1	212	33.5	140	32.3	106	32.0	132	35.6	115	35.1	90	31.6	72	34.8	27	29.0
		14.0～14.9	813	16.0	175	14.3	183	15.3	72	11.4	58	13.4	53	16.0	55	14.8	84	25.6	72	25.3	43	20.8	18	19.4
		15.0～15.4	135	2.6	20	1.6	24	2.0	15	2.4	6	1.4	10	3.0	7	1.9	7	2.1	16	5.6	16	7.7	14	15.1
		15.5～15.9	55	1.1	8	0.7	8	0.7	4	0.6	0	0.0	1	0.3	2	0.5	8	2.4	7	2.5	11	5.3	6	6.5
		16.0～16.4	27	0.5	3	0.2	2	0.2	1	0.2	0	0.0	3	0.9	4	1.1	6	1.8	4	1.4	1	0.5	3	3.2
		16.5～16.9	6	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.5	0	0.0	1	0.4	0	0.0	2	2.2
		17.0～17.9	7	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.6	1	0.4	2	1.0	1	1.1
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.0	1	1.1
		21.0～21.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.5	0	0.0
		22.0～22.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	14	0.3	0	0.0	1	0.1	1	0.2	2	0.5	1	0.3	2	0.5	3	0.9	1	0.4	1	0.5	2	2.2
	男性	総数	3,431	100.0	791	100.0	807	100.0	467	100.0	329	100.0	244	100.0	257	100.0	190	100.0	158	100.0	122	100.0	66	100.0
		10.0%未満	3	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.3	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	61	1.8	11	1.4	19	2.4	10	2.1	9	2.7	5	2.0	3	1.2	2	1.1	1	0.6	1	0.8	0	0.0
		11.0～11.9	449	13.1	92	11.6	122	15.1	75	16.1	52	15.8	34	13.9	37	14.4	20	10.5	10	6.3	5	4.1	2	3.0
		12.0～12.9	1,221	35.6	285	36.0	308	38.2	176	37.7	128	38.9	86	35.2	87	33.9	47	24.7	55	34.8	36	29.5	13	19.7
		13.0～13.9	1,172	34.2	312	39.4	266	33.0	158	33.8	99	30.1	72	29.5	87	33.9	62	32.6	49	31.0	48	39.3	19	28.8
		14.0～14.9	403	11.7	80	10.1	82	10.2	36	7.7	33	10.0	34	13.9	35	13.6	46	24.2	32	20.3	15	12.3	10	15.2
		15.0～15.4	57	1.7	6	0.8	7	0.9	8	1.7	5	1.5	6	2.5	3	1.2	1	0.5	4	2.5	7	5.7	10	15.2
		15.5～15.9	19	0.6	3	0.4	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	5	2.6	2	1.3	3	2.5	4	6.1
		16.0～16.4	16	0.5	2	0.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.8	3	1.2	2	1.1	2	1.3	1	0.8	3	4.5
		16.5～16.9	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	2	3.0
		17.0～17.9	6	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.5	1	0.6	2	1.6	1	1.5
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.6	0	0.0
		21.0～21.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.8	0	0.0
		22.0～22.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	13	0.4	0	0.0	1	0.1	1	0.2	2	0.6	1	0.4	1	0.4	3	1.6	1	0.6	1	0.8	2	3.0
	女性	総数	1,665	100.0	430	100.0	387	100.0	166	100.0	104	100.0	87	100.0	114	100.0	138	100.0	127	100.0	85	100.0	27	100.0
		10.0%未満	2	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	10	0.6	1	0.2	3	0.8	2	1.2	3	2.9	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	79	4.7	23	5.3	22	5.7	8	4.8	7	6.7	3	3.4	3	2.6	8	5.8	4	3.1	1	1.2	0	0.0
		12.0～12.9	401	24.1	99	23.0	95	24.5	54	32.5	27	26.0	25	28.7	35	30.7	25	18.1	22	17.3	15	17.6	4	14.8
		13.0～13.9	632	38.0	191	44.4	141	36.4	54	32.5	41	39.4	34	39.1	45	39.5	53	38.4	41	32.3	24	28.2	8	29.6
		14.0～14.9	410	24.6	95	22.1	101	26.1	36	21.7	25	24.0	19	21.8	20	17.5	38	27.5	40	31.5	28	32.9	8	29.6
		15.0～15.4	78	4.7	14	3.3	17	4.4	7	4.2	1	1.0	4	4.6	4	3.5	6	4.3	12	9.4	9	10.6	4	14.8
		15.5～15.9	36	2.2	5	1.2	7	1.8	4	2.4	0	0.0	0	0.0	2	1.8	3	2.2	5	3.9	8	9.4	2	7.4
		16.0～16.4	11	0.7	1	0.2	1	0.3	1	0.6	0	0.0	1	1.1	1	0.9	4	2.9	2	1.6	0	0.0	0	0.0
		16.5～16.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　（%）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜県	全体	総数	6,115	100.0	1,843	100.0	1,154	100.0	637	100.0	410	100.0	364	100.0	514	100.0	436	100.0	362	100.0	247	100.0	148	100.0
		10.0%未満	7	0.1	0	0.0	3	0.3	0	0.0	1	0.2	3	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	73	1.2	16	0.9	22	1.9	9	1.4	10	2.4	3	0.8	9	1.8	3	0.7	0	0.0	1	0.4	0	0.0
		11.0～11.9	616	10.1	136	7.4	139	12.0	83	13.0	63	15.4	47	12.9	58	11.3	47	10.8	24	6.6	12	4.9	7	4.7
		12.0～12.9	1,809	29.6	572	31.0	375	32.5	202	31.7	134	32.7	106	29.1	152	29.6	107	24.5	85	23.5	52	21.1	24	16.2
		13.0～13.9	2,234	36.5	731	39.7	417	36.1	228	35.8	134	32.7	119	32.7	191	37.2	155	35.6	116	32.0	97	39.3	46	31.1
		14.0～14.9	1,054	17.2	321	17.4	169	14.6	96	15.1	51	12.4	62	17.0	69	13.4	90	20.6	89	24.6	61	24.7	46	31.1
		15.0～15.4	175	2.9	48	2.6	20	1.7	14	2.2	10	2.4	9	2.5	19	3.7	19	4.4	15	4.1	11	4.5	10	6.8
		15.5～15.9	70	1.1	16	0.9	6	0.5	3	0.5	3	0.7	5	1.4	10	1.9	5	1.1	12	3.3	2	0.8	8	5.4
		16.0～16.4	29	0.5	3	0.2	1	0.1	2	0.3	0	0.0	6	1.6	2	0.4	4	0.9	5	1.4	5	2.0	1	0.7
		16.5～16.9	14	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.3	3	0.6	2	0.5	3	0.8	3	1.2	1	0.7
		17.0～17.9	10	0.2	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.2	3	0.8	2	0.8	2	1.4
		18.0～18.9	10	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.2	6	1.7	1	0.4	1	0.7
		19.0～19.9	3	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7
		20.0～20.9	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	7	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.3	0	0.0	1	0.2	4	1.1	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,825	100.0	1,021	100.0	757	100.0	447	100.0	289	100.0	245	100.0	354	100.0	273	100.0	212	100.0	140	100.0	87	100.0
		10.0%未満	3	0.1	0	0.0	2	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	56	1.5	9	0.9	16	2.1	8	1.8	8	2.8	3	1.2	8	2.3	3	1.1	0	0.0	1	0.7	0	0.0
		11.0～11.9	505	13.2	114	11.2	117	15.5	66	14.8	50	17.3	36	14.7	46	13.0	39	14.3	21	9.9	11	7.9	5	5.7
		12.0～12.9	1,359	35.5	403	39.5	289	38.2	166	37.1	106	36.7	83	33.9	119	33.6	77	28.2	59	27.8	40	28.6	17	19.5
		13.0～13.9	1,320	34.5	379	37.1	248	32.8	154	34.5	91	31.5	85	34.7	126	35.6	91	33.3	67	31.6	52	37.1	27	31.0
		14.0～14.9	465	12.2	106	10.4	77	10.2	46	10.3	25	8.7	30	12.2	39	11.0	48	17.6	38	17.9	30	21.4	26	29.9
		15.0～15.4	55	1.4	8	0.8	5	0.7	6	1.3	6	2.1	5	2.0	8	2.3	6	2.2	6	2.8	2	1.4	3	3.4
		15.5～15.9	18	0.5	2	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	5	1.4	2	0.7	3	1.4	0	0.0	4	4.6
		16.0～16.4	9	0.2	0	0.0	1	0.1	1	0.2	0	0.0	1	0.4	1	0.3	2	0.7	3	1.4	0	0.0	0	0.0
		16.5～16.9	8	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	2	0.7	2	0.9	2	1.4	0	0.0
		17.0～17.9	7	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	3	1.4	1	0.7	2	2.3
		18.0～18.9	9	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	6	2.8	1	0.7	1	1.1
		19.0～19.9	2	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1
		20.0～20.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	6	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.4	4	1.9	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,290	100.0	822	100.0	397	100.0	190	100.0	121	100.0	119	100.0	160	100.0	163	100.0	150	100.0	107	100.0	61	100.0
		10.0%未満	4	0.2	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	3	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	17	0.7	7	0.9	6	1.5	1	0.5	2	1.7	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	111	4.8	22	2.7	22	5.5	17	8.9	13	10.7	11	9.2	12	7.5	8	4.9	3	2.0	1	0.9	2	3.3
		12.0～12.9	450	19.7	169	20.6	86	21.7	36	18.9	28	23.1	23	19.3	33	20.6	30	18.4	26	17.3	12	11.2	7	11.5
		13.0～13.9	914	39.9	352	42.8	169	42.6	74	38.9	43	35.5	34	28.6	65	40.6	64	39.3	49	32.7	45	42.1	19	31.1
		14.0～14.9	589	25.7	215	26.2	92	23.2	50	26.3	26	21.5	32	26.9	30	18.8	42	25.8	51	34.0	31	29.0	20	32.8
		15.0～15.4	120	5.2	40	4.9	15	3.8	8	4.2	4	3.3	4	3.4	11	6.9	13	8.0	9	6.0	9	8.4	7	11.5
		15.5～15.9	52	2.3	14	1.7	5	1.3	3	1.6	3	2.5	4	3.4	5	3.1	3	1.8	9	6.0	2	1.9	4	6.6
		16.0～16.4	20	0.9	3	0.4	0	0.0	1	0.5	0	0.0	5	4.2	1	0.6	2	1.2	2	1.3	5	4.7	1	1.6
		16.5～16.9	6	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.8	1	0.6	0	0.0	1	0.7	1	0.9	1	1.6
		17.0～17.9	3	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.9	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
静岡県	全体	総数	11,149	100.0	4,229	100.0	1,780	100.0	1,131	100.0	713	100.0	606	100.0	793	100.0	748	100.0	552	100.0	394	100.0	203	100.0
		10.0%未満	4	0.0	0	0.0	2	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	144	1.3	35	0.8	19	1.1	27	2.4	20	2.8	23	3.8	9	1.1	9	1.2	0	0.0	1	0.3	1	0.5
		11.0～11.9	1,081	9.7	336	7.9	208	11.7	153	13.5	81	11.4	75	12.4	97	12.2	75	10.0	35	6.3	17	4.3	4	2.0
		12.0～12.9	3,515	31.5	1,345	31.8	635	35.7	394	34.8	236	33.1	189	31.2	241	30.4	223	29.8	134	24.3	85	21.6	33	16.3
		13.0～13.9	4,077	36.6	1,695	40.1	659	37.0	386	34.1	240	33.7	204	33.7	281	35.4	236	31.6	184	33.3	123	31.2	69	34.0
		14.0～14.9	1,804	16.2	716	16.9	216	12.1	143	12.6	111	15.6	86	14.2	118	14.9	130	17.4	125	22.6	105	26.6	54	26.6
		15.0～15.4	274	2.5	65	1.5	23	1.3	18	1.6	13	1.8	13	2.1	18	2.3	43	5.7	38	6.9	23	5.8	20	9.9
		15.5～15.9	123	1.1	25	0.6	13	0.7	6	0.5	4	0.6	10	1.7	13	1.6	13	1.7	16	2.9	12	3.0	11	5.4
		16.0～16.4	53	0.5	9	0.2	5	0.3	0	0.0	4	0.6	1	0.2	4	0.5	10	1.3	8	1.4	8	2.0	4	2.0
		16.5～16.9	17	0.2	2	0.0	0	0.0	2	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.1	6	1.1	4	1.0	1	0.5
		17.0～17.9	15	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	3	0.4	2	0.3	1	0.2	4	1.0	3	1.5
		18.0～18.9	9	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.3	2	0.4	2	0.5	1	0.5
		19.0～19.9	9	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	3	0.4	2	0.3	1	0.2	1	0.3	0	0.0
		20.0～20.9	5	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.5	1	0.5
		21.0～21.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	4	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	3	0.8	0	0.0
		23.0～23.9	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	10	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	3	0.4	1	0.1	0	0.0	4	1.0	1	0.5
	男性	総数	7,489	100.0	2,702	100.0	1,203	100.0	835	100.0	541	100.0	441	100.0	562	100.0	523	100.0	312	100.0	244	100.0	126	100.0
		10.0%未満	4	0.1	0	0.0	2	0.2	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	116	1.5	28	1.0	16	1.3	20	2.4	17	3.1	17	3.9	8	1.4	8	1.5	0	0.0	1	0.4	1	0.8
		11.0～11.9	907	12.1	279	10.3	170	14.1	136	16.3	69	12.8	67	15.2	83	14.8	62	11.9	24	7.7	14	5.7	3	2.4
		12.0～12.9	2,736	36.5	1,036	38.3	491	40.8	324	38.8	196	36.2	144	32.7	183	32.6	185	35.4	97	31.1	59	24.2	21	16.7
		13.0～13.9	2,619	35.0	1,027	38.0	419	34.8	266	31.9	182	33.6	152	34.5	190	33.8	159	30.4	98	31.4	80	32.8	46	36.5
		14.0～14.9	858	11.5	307	11.4	94	7.8	75	9.0	67	12.4	46	10.4	70	12.5	66	12.6	51	16.3	52	21.3	30	23.8
		15.0～15.4	116	1.5	16	0.6	8	0.7	7	0.8	4	0.7	7	1.6	10	1.8	22	4.2	21	6.7	11	4.5	10	7.9
		15.5～15.9	50	0.7	3	0.1	3	0.2	4	0.5	2	0.4	3	0.7	9	1.6	4	0.8	8	2.6	9	3.7	5	4.0
		16.0～16.4	27	0.4	4	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.2	10	1.9	5	1.6	3	1.2	3	2.4
		16.5～16.9	12	0.2	1	0.0	0	0.0	2	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.2	3	1.0	3	1.2	1	0.8
		17.0～17.9	11	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0	0.0	1	0.2	1	0.3	4	1.6	3	2.4
		18.0～18.9	8	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.4	1	0.3	2	0.8	1	0.8
		19.0～19.9	7	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	3	0.5	2	0.4	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.8
		21.0～21.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	2	0.8	0	0.0
		23.0～23.9	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	7	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0	3	1.2	1	0.8
	女性	総数	3,660	100.0	1,527	100.0	577	100.0	296	100.0	172	100.0	165	100.0	231	100.0	225	100.0	240	100.0	150	100.0	77	100.0
		10.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	28	0.8	7	0.5	3	0.5	7	2.4	3	1.7	6	3.6	1	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	174	4.8	57	3.7	38	6.6	17	5.7	12	7.0	8	4.8	14	6.1	13	5.8	11	4.6	3	2.0	1	1.3
		12.0～12.9	779	21.3	309	20.2	144	25.0	70	23.6	40	23.3	45	27.3	58	25.1	38	16.9	37	15.4	26	17.3	12	15.6
		13.0～13.9	1,458	39.8	668	43.7	240	41.6	120	40.5	58	33.7	52	31.5	91	39.4	77	34.2	86	35.8	43	28.7	23	29.9
		14.0～14.9	946	25.8	409	26.8	122	21.1	68	23.0	44	25.6	40	24.2	48	20.8	64	28.4	74	30.8	53	35.3	24	31.2
		15.0～15.4	158	4.3	49	3.2	15	2.6	11	3.7	9	5.2	6	3.6	8	3.5	21	9.3	17	7.1	12	8.0	10	13.0
		15.5～15.9	73	2.0	22	1.4	10	1.7	2	0.7	2	1.2	7	4.2	4	1.7	9	4.0	8	3.3	3	2.0	6	7.8
		16.0～16.4	26	0.7	5	0.3	5	0.9	0	0.0	3	1.7	1	0.6	3	1.3	0	0.0	3	1.3	5	3.3	1	1.3
		16.5～16.9	5	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.3	1	0.7	0	0.0
		17.0～17.9	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.3	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0
		20.0～20.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.4	0	0.0	1	0.7	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　（%）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
愛知県	全体	総数	20,472	100.0	5,899	100.0	4,621	100.0	2,340	100.0	1,479	100.0	1,165	100.0	1,475	100.0	1,394	100.0	1,071	100.0	646	100.0	382	100.0
		10.0%未満	21	0.1	3	0.1	7	0.2	3	0.1	3	0.2	2	0.2	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	286	1.4	65	1.1	77	1.7	46	2.0	29	2.0	32	2.7	23	1.6	8	0.6	4	0.4	2	0.3	0	0.0
		11.0～11.9	2,127	10.4	495	8.4	542	11.7	321	13.7	186	12.6	166	14.2	177	12.0	119	8.5	68	6.3	42	6.5	11	2.9
		12.0～12.9	6,360	31.1	1,929	32.7	1,492	32.3	771	32.9	498	33.7	372	31.9	460	31.2	367	26.3	276	25.8	113	17.5	82	21.5
		13.0～13.9	7,382	36.1	2,367	40.1	1,736	37.6	789	33.7	479	32.4	384	33.0	466	31.6	498	35.7	333	31.1	207	32.0	123	32.2
		14.0～14.9	3,300	16.1	894	15.2	653	14.1	346	14.8	220	14.9	158	13.6	253	17.2	264	18.9	247	23.1	171	26.5	94	24.6
		15.0～15.4	531	2.6	105	1.8	71	1.5	47	2.0	33	2.2	35	3.0	41	2.8	63	4.5	72	6.7	43	6.7	21	5.5
		15.5～15.9	203	1.0	25	0.4	29	0.6	12	0.5	16	1.1	5	0.4	24	1.6	25	1.8	28	2.6	29	4.5	10	2.6
		16.0～16.4	82	0.4	5	0.1	6	0.1	2	0.1	5	0.3	5	0.4	5	0.3	14	1.0	20	1.9	8	1.2	12	3.1
		16.5～16.9	42	0.2	7	0.1	2	0.0	1	0.0	3	0.2	2	0.2	6	0.4	6	0.4	2	0.2	7	1.1	6	1.6
		17.0～17.9	43	0.2	2	0.0	2	0.0	0	0.0	2	0.1	2	0.2	4	0.3	14	1.0	8	0.7	6	0.9	3	0.8
		18.0～18.9	22	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	2	0.1	0	0.0	2	0.2	7	1.1	9	2.4
		19.0～19.9	12	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	5	0.5	2	0.3	1	0.3
		20.0～20.9	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.3	0	0.0
		21.0～21.9	7	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	3	0.8
		22.0～22.9	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.3	0	0.0
		23.0～23.9	6	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.2	1	0.3
		24.0%以上	42	0.2	0	0.0	4	0.1	2	0.1	2	0.1	1	0.1	7	0.5	12	0.9	4	0.4	4	0.6	6	1.6
	男性	総数	13,848	100.0	3,887	100.0	3,124	100.0	1,713	100.0	1,094	100.0	815	100.0	1,031	100.0	918	100.0	630	100.0	401	100.0	235	100.0
		10.0%未満	13	0.1	2	0.1	3	0.1	2	0.1	2	0.2	1	0.1	2	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	241	1.7	55	1.4	62	2.0	41	2.4	27	2.5	26	3.2	18	1.7	8	0.9	2	0.3	2	0.5	0	0.0
		11.0～11.9	1,816	13.1	428	11.0	460	14.7	284	16.6	162	14.8	135	16.6	150	14.5	102	11.1	53	8.4	32	8.0	10	4.3
		12.0～12.9	4,916	35.5	1,502	38.6	1,140	36.5	625	36.5	411	37.6	291	35.7	360	34.9	267	29.1	185	29.4	79	19.7	56	23.8
		13.0～13.9	4,759	34.4	1,456	37.5	1,105	35.4	552	32.2	338	30.9	269	33.0	308	29.9	327	35.6	193	30.6	133	33.2	78	33.2
		14.0～14.9	1,633	11.8	390	10.0	323	10.3	184	10.7	121	11.1	68	8.3	142	13.8	132	14.4	127	20.2	92	22.9	54	23.0
		15.0～15.4	218	1.6	40	1.0	20	0.6	20	1.2	19	1.7	16	2.0	17	1.6	29	3.2	29	4.6	21	5.2	7	3.0
		15.5～15.9	91	0.7	5	0.1	8	0.3	2	0.1	6	0.5	4	0.5	13	1.3	18	2.0	14	2.2	15	3.7	6	2.6
		16.0～16.4	34	0.2	3	0.1	0	0.0	1	0.1	3	0.3	2	0.2	2	0.2	7	0.8	8	1.3	4	1.0	4	1.7
		16.5～16.9	23	0.2	3	0.1	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	5	0.5	6	0.7	2	0.3	2	0.5	3	1.3
		17.0～17.9	30	0.2	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	3	0.3	10	1.1	7	1.1	5	1.2	2	0.9
		18.0～18.9	17	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	2	0.2	0	0.0	1	0.2	7	1.7	5	2.1
		19.0～19.9	9	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.6	2	0.5	1	0.4
		20.0～20.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0
		21.0～21.9	7	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	3	1.3
		22.0～22.9	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0	0.0
		23.0～23.9	6	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2	1	0.1	1	0.2	1	0.2	1	0.4
		24.0%以上	31	0.2	0	0.0	2	0.1	2	0.1	1	0.1	1	0.1	5	0.5	9	1.0	3	0.5	3	0.7	5	2.1
	女性	総数	6,624	100.0	2,012	100.0	1,497	100.0	627	100.0	385	100.0	350	100.0	444	100.0	476	100.0	441	100.0	245	100.0	147	100.0
		10.0%未満	8	0.1	1	0.0	4	0.3	1	0.2	1	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	45	0.7	10	0.5	15	1.0	5	0.8	2	0.5	6	1.7	5	1.1	0	0.0	2	0.5	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	311	4.7	67	3.3	82	5.5	37	5.9	24	6.2	31	8.9	27	6.1	17	3.6	15	3.4	10	4.1	1	0.7
		12.0～12.9	1,444	21.8	427	21.2	352	23.5	146	23.3	87	22.6	81	23.1	100	22.5	100	21.0	91	20.6	34	13.9	26	17.7
		13.0～13.9	2,623	39.6	911	45.3	631	42.2	237	37.8	141	36.6	115	32.9	158	35.6	171	35.9	140	31.7	74	30.2	45	30.6
		14.0～14.9	1,667	25.2	504	25.0	330	22.0	162	25.8	99	25.7	90	25.7	111	25.0	132	27.7	120	27.2	79	32.2	40	27.2
		15.0～15.4	313	4.7	65	3.2	51	3.4	27	4.3	14	3.6	19	5.4	24	5.4	34	7.1	43	9.8	22	9.0	14	9.5
		15.5～15.9	112	1.7	20	1.0	21	1.4	10	1.6	10	2.6	1	0.3	11	2.5	7	1.5	14	3.2	14	5.7	4	2.7
		16.0～16.4	48	0.7	2	0.1	6	0.4	1	0.2	2	0.5	3	0.9	3	0.7	7	1.5	12	2.7	4	1.6	8	5.4
		16.5～16.9	19	0.3	4	0.2	1	0.1	1	0.2	2	0.5	2	0.6	1	0.2	0	0.0	0	0.0	5	2.0	3	2.0
		17.0～17.9	13	0.2	1	0.0	2	0.1	0	0.0	1	0.3	1	0.3	1	0.2	4	0.8	1	0.2	1	0.4	1	0.7
		18.0～18.9	5	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	4	2.7
		19.0～19.9	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	11	0.2	0	0.0	2	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	2	0.5	3	0.6	1	0.2	1	0.4	1	0.7
三重県	全体	総数	4,494	100.0	1,241	100.0	1,034	100.0	558	100.0	354	100.0	287	100.0	308	100.0	274	100.0	229	100.0	138	100.0	71	100.0
		10.0%未満	5	0.1	0	0.0	2	0.2	2	0.4	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	56	1.2	10	0.8	17	1.6	17	3.0	4	1.1	2	0.7	3	1.0	2	0.7	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	480	10.7	106	8.5	121	11.7	82	14.7	56	15.8	42	14.6	27	8.8	21	7.7	17	7.4	6	4.3	4	2.8
		12.0～12.9	1,421	31.6	389	31.3	378	36.6	186	33.3	113	31.9	103	35.9	90	29.2	77	28.1	50	21.8	21	15.2	14	19.7
		13.0～13.9	1,590	35.4	507	40.9	353	34.1	174	31.2	107	30.2	79	27.5	111	36.0	107	36.3	78	34.1	54	39.1	26	36.6
		14.0～14.9	705	15.7	191	15.4	141	13.6	73	13.1	59	16.7	47	16.4	55	17.9	45	16.4	46	20.1	33	23.9	15	21.1
		15.0～15.4	118	2.6	25	2.0	11	1.1	13	2.3	6	1.7	10	3.5	10	3.2	10	3.6	20	8.7	7	5.1	6	8.5
		15.5～15.9	60	1.3	9	0.7	8	0.8	7	1.3	5	1.4	3	1.0	8	2.6	5	1.8	8	3.5	4	2.9	3	4.2
		16.0～16.4	17	0.4	2	0.2	0	0.0	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	5	1.8	2	0.9	4	2.9	2	2.8
		16.5～16.9	10	0.2	1	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.3	1	0.4	3	1.3	1	0.7	1	1.4
		17.0～17.9	10	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	3	1.1	0	0.0	5	3.6	1	1.4
		18.0～18.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.3	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	7	0.2	0	0.0	1	0.1	1	0.2	1	0.3	0	0.0	1	0.3	1	0.4	1	0.4	1	0.7	0	0.0
		20.0～20.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	2	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	8	0.2	1	0.1	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	0	0.0	2	1.4	1	1.4
	男性	総数	3,064	100.0	857	100.0	702	100.0	420	100.0	243	100.0	197	100.0	202	100.0	174	100.0	137	100.0	83	100.0	49	100.0
		10.0%未満	4	0.1	0	0.0	1	0.1	2	0.5	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	45	1.5	8	0.9	13	1.9	14	3.3	4	1.6	2	1.0	3	1.5	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	411	13.4	90	10.5	103	14.7	75	17.9	50	20.6	35	17.8	21	10.4	17	9.8	12	8.8	6	7.2	2	4.1
		12.0～12.9	1,096	35.8	319	37.2	285	40.6	148	35.2	86	35.4	74	37.6	71	35.1	51	29.3	35	25.5	15	18.1	12	24.5
		13.0～13.9	1,040	33.9	333	38.9	227	32.3	123	29.3	67	27.6	51	25.9	69	34.2	69	39.7	51	37.2	31	37.3	19	38.8
		14.0～14.9	346	11.3	97	11.3	66	9.4	43	10.2	27	11.1	26	13.2	24	11.9	18	10.3	24	17.5	14	16.9	7	14.3
		15.0～15.4	53	1.7	7	0.8	2	0.3	7	1.7	2	0.8	7	3.6	7	3.5	5	2.9	8	5.8	4	4.8	4	8.2
		15.5～15.9	25	0.8	2	0.2	3	0.4	4	1.0	3	1.2	2	1.0	3	1.5	4	2.3	1	0.7	2	2.4	1	2.0
		16.0～16.4	7	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	3	3.6	1	2.0
		16.5～16.9	8	0.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.5	1	0.6	2	1.5	1	1.2	1	2.0
		17.0～17.9	10	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	3	1.7	0	0.0	5	6.0	1	2.0
		18.0～18.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	6	0.2	0	0.0	1	0.1	1	0.2	1	0.4	0	0.0	1	0.5	1	0.6	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	2	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	7	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.1	0	0.0	2	2.4	1	2.0
	女性	総数	1,430	100.0	384	100.0	332	100.0	138	100.0	111	100.0	90	100.0	106	100.0	100	100.0	92	100.0	55	100.0	22	100.0
		10.0%未満	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	11	0.8	2	0.5	4	1.2	3	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	69	4.8	16	4.2	18	5.4	7	5.1	6	5.4	7	7.8	6	5.7	4	4.0	5	5.4	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	325	22.7	70	18.2	93	28.0	38	27.5	27	24.3	29	32.2	19	17.9	26	26.0	15	16.3	6	10.9	2	9.1
		13.0～13.9	550	38.5	174	45.3	126	38.0	51	37.0	40	36.0	28	31.1	42	39.6	32	32.0	27	29.3	23	41.8	7	31.8
		14.0～14.9	359	25.1	94	24.5	75	22.6	30	21.7	32	28.8	21	23.3	31	29.2	27	27.0	22	23.9	19	34.5	8	36.4
		15.0～15.4	65	4.5	18	4.7	9	2.7	6	4.3	4	3.6	3	3.3	3	2.8	5	5.0	12	13.0	3	5.5	2	9.1
		15.5～15.9	35	2.4	7	1.8	5	1.5	3	2.2	2	1.8	1	1.1	5	4.7	1	1.0	7	7.6	2	3.6	2	9.1
		16.0～16.4	10	0.7	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	4.0	2	2.2	1	1.8	1	4.5
		16.5～16.9	2	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	1	0.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　（%）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
滋賀県	全体	総数	4,340	100.0	1,234	100.0	881	100.0	500	100.0	310	100.0	272	100.0	319	100.0	326	100.0	239	100.0	167	100.0	92	100.0
		10.0%未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	45	1.0	9	0.7	9	1.0	10	2.0	4	1.3	1	0.4	7	2.2	3	0.9	1	0.4	1	0.6	0	0.0
		11.0～11.9	433	10.0	104	8.4	87	9.9	71	14.2	35	11.3	29	10.7	45	14.1	32	9.8	15	6.3	10	6.0	5	5.4
		12.0～12.9	1,413	32.6	405	32.8	316	35.9	161	32.2	132	42.6	100	36.8	95	29.8	96	29.4	64	26.8	30	18.0	14	15.2
		13.0～13.9	1,553	35.8	489	39.6	331	37.6	157	31.4	104	33.5	89	32.7	99	31.0	106	32.5	84	35.1	68	40.7	26	28.3
		14.0～14.9	702	16.2	198	16.0	118	13.4	86	17.2	27	8.7	42	15.4	50	15.7	64	19.6	47	19.7	37	22.2	33	35.9
		15.0～15.4	98	2.3	24	1.9	13	1.5	6	1.2	6	1.9	4	1.5	10	3.1	9	2.8	12	5.0	7	4.2	7	7.6
		15.5～15.9	35	0.8	3	0.2	3	0.3	3	0.6	1	0.3	0	0.0	4	1.3	5	1.5	5	2.1	9	5.4	2	2.2
		16.0～16.4	19	0.4	2	0.2	2	0.2	2	0.4	0	0.0	3	1.1	1	0.3	2	0.6	3	1.3	1	0.6	3	3.3
		16.5～16.9	7	0.2	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.3	2	0.7	1	0.3	0	0.0	2	0.8	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	8	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.3	2	0.6	2	0.8	2	1.2	0	0.0
		18.0～18.9	5	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.9	1	0.4	1	0.6	0	0.0
		19.0～19.9	5	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.4	0	0.0	2	2.2
		20.0～20.9	6	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.6	1	0.3	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	5	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.9	0	0.0	1	0.6	0	0.0
	男性	総数	3,147	100.0	858	100.0	647	100.0	398	100.0	245	100.0	210	100.0	254	100.0	224	100.0	144	100.0	105	100.0	62	100.0
		10.0%未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	39	1.2	6	0.7	9	1.4	8	2.0	4	1.6	1	0.5	7	2.8	2	0.9	1	0.7	1	1.0	0	0.0
		11.0～11.9	372	11.8	93	10.8	75	11.6	58	14.6	33	13.5	24	11.4	40	15.7	27	12.1	11	7.6	7	6.7	4	6.5
		12.0～12.9	1,179	37.5	331	38.6	273	42.2	149	37.4	114	46.5	87	41.4	79	31.1	69	30.8	46	31.9	21	20.0	10	16.1
		13.0～13.9	1,055	33.5	319	37.2	228	35.2	120	30.2	69	28.2	62	29.5	80	31.5	68	30.4	47	32.6	43	41.0	19	30.6
		14.0～14.9	390	12.4	98	11.4	55	8.5	56	14.1	19	7.8	29	13.8	32	12.6	42	18.8	22	15.3	17	16.2	20	32.3
		15.0～15.4	50	1.6	10	1.2	4	0.6	3	0.8	4	1.6	2	1.0	7	2.8	4	1.8	5	3.5	6	5.7	5	8.1
		15.5～15.9	17	0.5	1	0.1	0	0.0	1	0.3	1	0.4	0	0.0	2	0.8	4	1.8	1	0.7	7	6.7	0	0.0
		16.0～16.4	11	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.4	2	0.9	3	2.1	1	1.0	2	3.2
		16.5～16.9	7	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.4	2	1.0	1	0.4	0	0.0	2	1.4	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	9	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.4	2	0.9	2	1.4	2	1.9	0	0.0
		18.0～18.9	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.3	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	5	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.7	0	0.0	2	3.2
		20.0～20.9	6	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.5	2	0.8	1	0.4	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,193	100.0	376	100.0	234	100.0	102	100.0	65	100.0	62	100.0	65	100.0	102	100.0	95	100.0	62	100.0	30	100.0
		10.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	6	0.5	3	0.8	0	0.0	2	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	61	5.1	11	2.9	12	5.1	13	12.7	2	3.1	5	8.1	5	7.7	5	4.9	4	4.2	3	4.8	1	3.3
		12.0～12.9	234	19.6	74	19.7	43	18.4	12	11.8	18	27.7	13	21.0	16	24.6	27	26.5	18	18.9	9	14.5	4	13.3
		13.0～13.9	498	41.7	170	45.2	103	44.0	37	36.3	35	53.8	27	43.5	19	29.2	38	37.3	37	38.9	25	40.3	7	23.3
		14.0～14.9	312	26.2	100	26.6	63	26.9	30	29.4	8	12.3	13	21.0	18	27.7	22	21.6	25	26.3	20	32.3	13	43.3
		15.0～15.4	48	4.0	14	3.7	9	3.8	3	2.9	2	3.1	2	3.2	3	4.6	5	4.9	7	7.4	1	1.6	2	6.7
		15.5～15.9	18	1.5	2	0.5	3	1.3	2	2.0	0	0.0	0	0.0	2	3.1	1	1.0	4	4.2	2	3.2	2	6.7
		16.0～16.4	8	0.7	2	0.5	1	0.4	2	2.0	0	0.0	2	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3
		16.5～16.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	5	0.4	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.9	0	0.0	1	1.6	0	0.0
京都府	全体	総数	8,167	100.0	2,416	100.0	2,213	100.0	835	100.0	452	100.0	391	100.0	475	100.0	488	100.0	449	100.0	286	100.0	162	100.0
		10.0%未満	8	0.1	2	0.1	3	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	101	1.2	20	0.8	25	1.1	22	2.6	10	2.2	8	2.0	8	1.7	6	1.2	1	0.2	0	0.0	1	0.6
		11.0～11.9	812	9.9	192	7.9	232	10.5	111	13.3	55	12.2	50	12.8	65	13.7	40	8.2	43	9.6	14	4.9	10	6.2
		12.0～12.9	2,572	31.5	790	32.7	750	33.9	264	31.6	160	35.4	120	30.7	156	32.8	145	29.7	96	21.4	59	20.6	32	19.8
		13.0～13.9	2,959	36.2	983	40.7	821	37.1	299	35.8	135	29.9	124	31.7	141	29.7	172	35.0	158	35.2	85	29.7	42	25.9
		14.0～14.9	1,326	16.2	359	14.9	326	14.7	113	13.5	75	16.6	67	17.1	69	14.5	100	20.5	95	21.2	74	25.9	48	29.6
		15.0～15.4	191	2.3	53	2.2	39	1.8	10	1.2	6	1.3	15	3.8	16	3.4	15	3.1	21	4.7	12	4.2	4	2.5
		15.5～15.9	88	1.1	11	0.5	10	0.5	8	1.0	6	1.3	1	0.3	8	1.7	2	0.4	17	3.8	15	5.2	10	6.2
		16.0～16.4	40	0.5	3	0.1	3	0.1	2	0.2	4	0.9	3	0.8	3	0.6	2	0.4	6	1.3	12	4.2	2	1.2
		16.5～16.9	23	0.3	0	0.0	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.6	5	1.1	6	2.1	6	3.7
		17.0～17.9	17	0.2	2	0.1	1	0.0	1	0.1	0	0.0	2	0.5	2	0.4	1	0.2	1	0.2	4	1.4	3	1.9
		18.0～18.9	3	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.6
		19.0～19.9	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	2	0.4	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	4	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.2	1	0.3	0	0.0
		21.0～21.9	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.3	1	0.6
		22.0～22.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0
		24.0%以上	15	0.2	0	0.0	1	0.0	1	0.1	1	0.2	1	0.3	5	1.1	1	0.2	2	0.4	1	0.3	2	1.2
	男性	総数	5,420	100.0	1,582	100.0	1,495	100.0	591	100.0	325	100.0	276	100.0	318	100.0	316	100.0	243	100.0	172	100.0	102	100.0
		10.0%未満	8	0.1	2	0.1	3	0.2	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	78	1.4	16	1.0	18	1.2	15	2.5	9	2.8	7	2.5	6	1.9	5	1.6	1	0.4	0	0.0	1	1.0
		11.0～11.9	686	12.7	169	10.7	201	13.4	95	16.1	47	14.5	43	15.6	55	17.3	30	9.5	25	10.3	11	6.4	10	9.8
		12.0～12.9	1,934	35.7	580	36.7	571	38.2	213	36.0	122	37.5	93	33.7	118	37.1	106	33.5	63	25.9	45	26.2	23	22.5
		13.0～13.9	1,914	35.3	627	39.6	533	35.7	202	34.2	95	29.2	91	33.0	84	26.4	106	33.5	90	37.0	57	33.1	29	28.4
		14.0～14.9	623	11.5	161	10.2	148	9.9	57	9.6	40	12.3	32	11.6	37	11.6	56	17.7	38	15.6	31	18.0	23	22.5
		15.0～15.4	79	1.5	20	1.3	17	1.1	2	0.3	4	1.2	8	2.9	9	2.8	8	2.5	8	2.5	4	2.3	1	1.0
		15.5～15.9	42	0.8	3	0.3	3	0.2	2	0.3	5	1.5	1	0.4	3	0.9	1	0.3	9	3.7	6	3.5	7	6.9
		16.0～16.4	17	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0	0.0	1	0.3	2	0.6	3	1.2	9	5.2	0	0.0
		16.5～16.9	8	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.8	2	1.2	3	2.9
		17.0～17.9	7	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	1.2	2	2.0
		18.0～18.9	2	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0
		19.0～19.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	4	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.4	1	0.6	0	0.0
		21.0～21.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.6	1	1.0
		22.0～22.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0
		24.0%以上	11	0.2	0	0.0	1	0.1	1	0.2	1	0.3	0	0.0	3	0.9	0	0.0	2	0.8	1	0.6	2	2.0
	女性	総数	2,747	100.0	834	100.0	718	100.0	244	100.0	127	100.0	115	100.0	157	100.0	172	100.0	206	100.0	114	100.0	60	100.0
		10.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	23	0.8	4	0.5	7	1.0	7	2.9	1	0.8	1	0.9	2	1.3	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	126	4.6	23	2.8	31	4.3	16	6.6	8	6.3	7	6.1	10	6.4	10	5.8	18	8.7	3	2.6	0	0.0
		12.0～12.9	638	23.2	210	25.2	179	24.9	51	20.9	38	29.9	27	23.5	38	24.2	39	22.7	33	16.0	14	12.3	9	15.0
		13.0～13.9	1,045	38.0	356	42.7	288	40.1	97	39.8	40	31.5	33	28.7	57	36.3	65	37.8	68	33.0	28	24.6	13	21.7
		14.0～14.9	703	25.6	198	23.7	178	24.8	56	23.0	35	27.6	35	30.4	32	20.4	44	25.6	57	27.7	43	37.7	25	41.7
		15.0～15.4	112	4.1	33	4.0	22	3.1	8	3.3	2	1.6	7	6.1	7	4.5	7	4.1	15	7.3	8	7.0	3	5.0
		15.5～15.9	46	1.7	6	0.7	7	1.0	6	2.5	1	0.8	0	0.0	5	3.2	1	0.6	8	3.9	9	7.9	3	5.0
		16.0～16.4	23	0.8	3	0.4	3	0.4	2	0.8	2	1.6	3	2.6	2	1.3	0	0.0	3	1.5	3	2.6	2	3.3
		16.5～16.9	15	0.5	0	0.0	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.7	3	1.5	4	3.5	3	5.0
		17.0～17.9	10	0.4	1	0.1	1	0.1	1	0.4	0	0.0	1	0.9	2	1.3	1	0.6	0	0.0	2	1.8	1	1.7
		18.0～18.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	2	1.3	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　（%）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
大阪府	全体	総数	27,902	100.0	7,936	100.0	6,454	100.0	3,233	100.0	1,896	100.0	1,636	100.0	2,053	100.0	1,820	100.0	1,457	100.0	912	100.0	505	100.0
		10.0%未満	27	0.1	7	0.1	6	0.1	4	0.1	5	0.3	3	0.2	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	419	1.5	72	0.9	110	1.7	75	2.3	53	2.8	34	2.1	35	1.7	19	1.0	13	0.9	4	0.4	4	0.8
		11.0～11.9	3,001	10.8	672	8.5	749	11.6	460	14.2	275	14.5	227	13.9	272	13.2	177	9.7	97	6.7	53	5.8	19	3.8
		12.0～12.9	8,582	30.8	2,473	31.2	2,121	32.9	1,071	33.1	629	33.2	558	34.1	627	30.5	501	27.5	348	23.9	166	18.2	88	17.4
		13.0～13.9	9,966	35.7	3,192	40.2	2,365	36.6	1,077	33.3	598	31.5	482	29.5	682	33.2	608	33.4	501	34.4	282	30.9	179	35.4
		14.0～14.9	4,511	16.2	1,289	16.2	925	14.3	438	13.5	255	13.4	270	16.5	315	15.3	348	19.1	306	21.0	243	26.6	122	24.2
		15.0～15.4	724	2.6	153	1.9	114	1.8	72	2.2	45	2.4	23	1.4	65	3.2	76	4.2	75	5.1	62	6.8	39	7.7
		15.5～15.9	320	1.1	54	0.7	47	0.7	22	0.7	16	0.8	16	1.0	27	1.3	34	1.9	49	3.4	33	3.6	22	4.4
		16.0～16.4	136	0.5	12	0.2	8	0.1	3	0.1	10	0.5	9	0.6	10	0.5	11	0.6	34	2.3	26	2.9	13	2.6
		16.5～16.9	42	0.2	5	0.1	4	0.1	3	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.0	4	0.2	9	0.6	9	1.0	5	1.0
		17.0～17.9	39	0.1	3	0.0	0	0.0	3	0.1	2	0.1	3	0.2	1	0.0	6	0.3	10	0.7	7	0.8	4	0.8
		18.0～18.9	23	0.1	1	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.2	0	0.0	7	0.4	1	0.1	6	0.7	3	0.6
		19.0～19.9	19	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	2	0.1	2	0.1	5	0.3	1	0.1	5	0.5	1	0.2
		20.0～20.9	8	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	3	0.2	1	0.1	1	0.1	1	0.2
		21.0～21.9	12	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.0	3	0.2	2	0.1	1	0.1	1	0.2
		22.0～22.9	6	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0
		23.0～23.9	8	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	2	0.1	1	0.1	2	0.2	0	0.0
		24.0%以上	59	0.2	1	0.0	2	0.0	2	0.1	4	0.2	3	0.2	10	0.5	15	0.8	7	0.5	11	1.2	4	0.8
	男性	総数	17,321	100.0	4,677	100.0	3,951	100.0	2,071	100.0	1,275	100.0	1,136	100.0	1,387	100.0	1,138	100.0	857	100.0	519	100.0	310	100.0
		10.0%未満	19	0.1	4	0.1	4	0.1	4	0.2	4	0.3	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	334	1.9	52	1.1	94	2.4	59	2.8	39	3.1	27	2.4	30	2.2	18	1.6	10	1.2	3	0.6	2	0.6
		11.0～11.9	2,400	13.9	519	11.1	615	15.6	374	18.1	228	17.9	189	16.6	214	15.4	134	11.8	75	8.8	38	7.3	14	4.5
		12.0～12.9	6,275	36.2	1,792	38.3	1,531	38.7	788	38.0	475	37.3	444	39.1	479	34.5	359	31.5	233	27.2	110	21.2	64	20.6
		13.0～13.9	5,784	33.4	1,748	37.4	1,317	33.3	632	30.5	396	31.1	308	27.1	451	32.5	348	30.6	310	36.2	162	31.2	112	36.1
		14.0～14.9	1,939	11.2	498	10.6	346	8.8	178	8.6	108	8.5	137	12.1	153	11.0	187	16.4	150	17.5	125	24.1	57	18.4
		15.0～15.4	256	1.5	44	0.9	31	0.8	20	1.0	12	0.9	11	1.0	24	1.7	38	3.3	22	2.6	25	4.8	29	9.4
		15.5～15.9	115	0.7	12	0.3	8	0.2	8	0.4	4	0.3	4	0.4	13	0.9	17	1.5	21	2.5	14	2.7	14	4.5
		16.0～16.4	54	0.3	2	0.0	0	0.0	1	0.0	4	0.3	3	0.3	5	0.4	8	0.7	15	1.8	11	2.1	5	1.6
		16.5～16.9	18	0.1	1	0.0	2	0.1	1	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	3	0.3	3	0.4	4	0.8	2	0.6
		17.0～17.9	26	0.2	2	0.0	0	0.0	3	0.1	1	0.1	2	0.2	1	0.1	2	0.2	5	0.6	6	1.2	4	1.3
		18.0～18.9	17	0.1	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2	0	0.0	5	0.4	1	0.1	6	1.2	1	0.3
		19.0～19.9	13	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	2	0.1	3	0.3	1	0.1	4	0.8	1	0.3
		20.0～20.9	7	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	2	0.2	1	0.1	1	0.2	1	0.3
		21.0～21.9	10	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.1	3	0.3	2	0.2	0	0.0	1	0.3
		22.0～22.9	5	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.2	0	0.0
		23.0～23.9	5	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.2	0	0.0
		24.0%以上	44	0.3	1	0.0	1	0.0	1	0.0	2	0.2	3	0.3	9	0.6	11	1.0	5	0.6	8	1.5	3	1.0
	女性	総数	10,581	100.0	3,259	100.0	2,503	100.0	1,162	100.0	621	100.0	500	100.0	666	100.0	682	100.0	600	100.0	393	100.0	195	100.0
		10.0%未満	8	0.1	3	0.1	2	0.1	0	0.0	1	0.2	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	85	0.8	20	0.6	16	0.6	16	1.4	14	2.3	7	1.4	5	0.8	1	0.1	3	0.5	1	0.3	2	1.0
		11.0～11.9	601	5.7	153	4.7	134	5.4	86	7.4	47	7.6	38	7.6	58	8.7	43	6.3	22	3.7	15	3.8	5	2.6
		12.0～12.9	2,307	21.8	681	20.9	590	23.6	283	24.4	154	24.8	114	22.8	148	22.2	142	20.8	115	19.2	56	14.2	24	12.3
		13.0～13.9	4,182	39.5	1,444	44.3	1,048	41.9	445	38.3	202	32.5	174	34.8	231	34.7	260	38.1	191	31.8	120	30.5	67	34.4
		14.0～14.9	2,572	24.3	791	24.3	579	23.1	260	22.4	147	23.7	133	26.6	162	24.3	161	23.6	156	26.0	118	30.0	65	33.3
		15.0～15.4	468	4.4	109	3.3	83	3.3	52	4.5	33	5.3	12	2.4	41	6.2	38	5.6	53	8.8	37	9.4	10	5.1
		15.5～15.9	205	1.9	42	1.3	39	1.6	14	1.2	12	1.9	12	2.4	14	2.1	17	2.5	28	4.7	19	4.8	8	4.1
		16.0～16.4	82	0.8	10	0.3	8	0.3	2	0.2	6	1.0	6	1.2	5	0.8	3	0.4	19	3.2	15	3.8	8	4.1
		16.5～16.9	24	0.2	4	0.1	2	0.1	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.1	8	1.0	5	1.3	3	1.5
		17.0～17.9	13	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0	4	0.6	5	0.8	1	0.3	0	0.0
		18.0～18.9	6	0.1	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	2	0.3	0	0.0	0	0.0	2	1.0
		19.0～19.9	6	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0	2	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0
		20.0～20.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0
		22.0～22.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0
		24.0%以上	15	0.1	0	0.0	1	0.0	1	0.1	2	0.3	0	0.0	1	0.2	4	0.6	2	0.3	3	0.8	1	0.5
兵庫県	全体	総数	17,322	100.0	5,478	100.0	3,759	100.0	1,880	100.0	1,140	100.0	949	100.0	1,207	100.0	1,169	100.0	857	100.0	566	100.0	317	100.0
		10.0%未満	10	0.1	2	0.0	4	0.1	1	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	194	1.1	38	0.7	38	1.0	37	2.0	25	2.2	17	1.8	20	1.7	14	1.2	4	0.5	1	0.2	0	0.0
		11.0～11.9	1,679	9.7	486	8.9	376	10.0	219	11.6	140	12.3	138	14.5	128	10.6	116	9.9	48	5.6	18	3.2	10	3.2
		12.0～12.9	5,323	30.7	1,725	31.5	1,225	32.6	668	35.5	381	33.4	270	28.5	356	29.5	309	26.4	222	25.9	111	19.6	56	17.7
		13.0～13.9	6,300	36.4	2,175	39.7	1,407	37.4	630	33.5	384	33.7	312	32.9	425	35.2	405	34.6	270	31.5	190	33.6	102	32.2
		14.0～14.9	2,946	17.0	898	16.4	588	15.6	266	14.1	173	15.2	155	16.3	208	17.2	224	19.2	203	23.7	148	26.1	83	26.2
		15.0～15.4	482	2.8	118	2.2	88	2.3	41	2.2	15	1.3	28	3.0	44	3.6	45	3.8	45	5.3	40	7.1	18	5.7
		15.5～15.9	178	1.0	24	0.4	21	0.6	11	0.6	12	1.1	17	1.8	9	0.7	24	2.1	25	2.9	22	3.9	13	4.1
		16.0～16.4	83	0.5	5	0.1	5	0.1	4	0.2	4	0.4	7	0.7	5	0.4	12	1.0	15	1.8	16	2.8	10	3.2
		16.5～16.9	40	0.2	6	0.1	6	0.2	2	0.1	1	0.1	3	0.3	1	0.1	5	0.4	7	0.8	4	0.7	5	1.6
		17.0～17.9	25	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	4	0.3	1	0.1	4	0.5	8	1.4	6	1.9
		18.0～18.9	15	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	4	0.3	5	0.6	1	0.2	3	0.9
		19.0～19.9	11	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	2	0.2	2	0.2	1	0.2	4	1.3
		20.0～20.9	6	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	2	0.2	1	0.1	0	0.0	2	0.6
		21.0～21.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3
		24.0%以上	26	0.2	0	0.0	1	0.0	0	0.0	2	0.2	0	0.0	4	0.3	5	0.4	4	0.5	6	1.1	4	1.3
	男性	総数	11,096	100.0	3,395	100.0	2,334	100.0	1,291	100.0	805	100.0	669	100.0	820	100.0	745	100.0	525	100.0	331	100.0	181	100.0
		10.0%未満	8	0.1	2	0.1	2	0.1	1	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	166	1.5	36	1.1	32	1.4	30	2.3	22	2.7	16	2.4	18	2.2	8	1.1	3	0.6	1	0.3	0	0.0
		11.0～11.9	1,367	12.3	397	11.7	302	12.9	187	14.5	113	14.0	120	17.9	104	12.7	88	11.8	36	6.9	13	3.9	7	3.9
		12.0～12.9	4,011	36.1	1,283	37.8	912	39.1	530	41.1	297	36.9	209	31.2	280	34.1	222	29.8	164	31.2	80	24.2	34	18.8
		13.0～13.9	3,831	34.5	1,259	37.1	834	35.7	400	31.0	265	32.9	215	32.1	275	33.5	262	35.2	150	28.6	112	33.8	59	32.6
		14.0～14.9	1,320	11.9	373	11.0	224	9.6	122	9.5	90	11.2	79	11.8	107	13.0	107	14.4	110	21.0	68	20.5	40	22.1
		15.0～15.4	195	1.8	36	1.1	21	0.9	16	1.2	8	1.0	13	1.9	24	2.9	24	3.2	22	4.2	22	6.6	9	5.0
		15.5～15.9	75	0.7	4	0.1	4	0.2	4	0.3	4	0.5	9	1.3	2	0.2	13	1.7	15	2.9	12	3.6	8	4.4
		16.0～16.4	40	0.4	2	0.1	1	0.0	0	0.0	3	0.4	4	0.6	2	0.2	4	0.5	8	1.5	11	3.3	5	2.8
		16.5～16.9	18	0.2	3	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	0	0.0	3	0.4	3	0.6	3	0.9	3	1.7
		17.0～17.9	16	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.1	1	0.1	2	0.4	4	1.2	6	3.3
		18.0～18.9	12	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	4	0.5	5	1.0	0	0.0	2	1.1
		19.0～19.9	8	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	2	0.3	2	0.4	0	0.0	3	1.7
		20.0～20.9	4	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	1	0.6
		21.0～21.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6
		24.0%以上	21	0.2	0	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	4	0.5	5	0.7	2	0.4	5	1.5	3	1.7
	女性	総数	6,226	100.0	2,083	100.0	1,425	100.0	589	100.0	335	100.0	280	100.0	387	100.0	424	100.0	332	100.0	235	100.0	136	100.0
		10.0%未満	2	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	28	0.4	2	0.1	6	0.4	7	1.2	3	0.9	1	0.4	2	0.5	6	1.4	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	312	5.0	89	4.3	74	5.2	32	5.4	27	8.1	18	6.4	24	6.2	28	6.6	12	3.6	5	2.1	3	2.2
		12.0～12.9	1,312	21.1	442	21.2	313	22.0	138	23.4	84	25.1	61	21.8	76	19.6	87	20.5	58	17.5	31	13.2	22	16.2
		13.0～13.9	2,469	39.7	916	44.0	573	40.2	230	39.0	119	35.5	97	34.6	150	38.8	143	33.7	120	36.1	78	33.2	43	31.6
		14.0～14.9	1,626	26.1	525	25.2	364	25.5	144	24.4	83	24.8	76	27.1	101	26.1	117	27.6	93	28.0	80	34.0	43	31.6
		15.0～15.4	287	4.6	82	3.9	67	4.7	25	4.2	7	2.1	15	5.4	20	5.2	21	5.0	23	6.9	18	7.7	9	6.6
		15.5～15.9	103	1.7	20	1.0	17	1.2	7	1.2	8	2.4	8	2.9	7	1.8	11	2.6	10	3.0	10	4.3	5	3.7
		16.0～16.4	43	0.7	3	0.1	4	0.3	4	0.7	1	0.3	3	1.1	3	0.8	8	1.9	7	2.1	5	2.1	5	3.7
		16.5～16.9	22	0.4	3	0.1	5	0.4	2	0.3	1	0.3	1	0.4	1	0.3	2	0.5	4	1.2	1	0.4	2	1.5
		17.0～17.9	9	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0	0.0	2	0.6	4	1.7	0	0.0
		18.0～18.9	3	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.7
		19.0～19.9	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.7
		20.0～20.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	5	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	1	0.4	1	0.7

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　（%）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
奈良県	全体	総数	4,046	100.0	1,117	100.0	992	100.0	446	100.0	276	100.0	238	100.0	227	100.0	260	100.0	217	100.0	155	100.0	118	100.0
		10.0%未満	2	0.0	0	0.0	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	52	1.3	11	1.0	12	1.2	11	2.5	7	2.5	5	2.1	4	1.8	1	0.4	0	0.0	1	0.6	0	0.0
		11.0～11.9	368	9.1	90	8.1	98	9.9	55	12.3	29	10.5	28	11.8	20	8.8	23	8.8	10	4.6	9	5.8	6	5.1
		12.0～12.9	1,187	29.3	333	29.8	330	33.3	133	29.8	84	30.4	65	27.3	65	28.6	74	28.5	59	27.2	27	17.4	17	14.4
		13.0～13.9	1,480	36.6	466	41.7	367	37.0	158	35.4	100	36.2	78	32.8	71	31.3	86	33.1	61	28.1	46	31.0	45	38.1
		14.0～14.9	718	17.7	179	16.0	164	16.5	66	14.8	49	17.8	53	22.3	45	19.8	51	19.6	48	22.1	37	23.9	26	22.0
		15.0～15.4	141	3.5	31	2.8	12	1.2	18	4.0	3	1.1	4	1.7	14	6.2	14	5.4	18	8.3	17	11.0	10	8.5
		15.5～15.9	45	1.1	5	0.4	2	0.2	3	0.7	4	1.4	1	0.4	5	2.2	4	1.5	7	3.2	8	5.2	6	5.1
		16.0～16.4	24	0.6	2	0.2	2	0.2	2	0.4	0	0.0	1	0.4	3	1.3	1	0.4	5	2.3	3	1.9	5	4.2
		16.5～16.9	7	0.2	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.8	1	0.6	1	0.8
		17.0～17.9	7	0.2	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.4	1	0.5	2	1.3	1	0.8
		18.0～18.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	2	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.5	1	0.6	0	0.0
		22.0～22.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	6	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.8	0	0.0	1	0.4	1	0.5	1	0.6	1	0.8
	男性	総数	2,531	100.0	641	100.0	629	100.0	300	100.0	196	100.0	167	100.0	154	100.0	164	100.0	122	100.0	81	100.0	77	100.0
		10.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	42	1.7	10	1.6	9	1.4	10	3.3	4	2.0	5	3.0	4	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	316	12.5	82	12.8	88	14.0	44	14.7	22	11.2	26	15.6	17	11.0	18	11.0	8	6.6	5	6.2	6	7.8
		12.0～12.9	853	33.7	228	35.6	228	36.2	97	32.3	69	35.2	51	30.5	52	33.8	55	33.5	43	35.2	19	23.5	11	14.3
		13.0～13.9	905	35.8	240	37.4	238	37.8	110	36.7	70	35.7	54	32.3	48	31.2	53	32.3	34	27.9	29	35.8	29	37.7
		14.0～14.9	326	12.9	71	11.1	61	9.7	36	12.0	28	14.3	27	16.2	26	16.9	25	15.2	23	18.9	13	16.0	16	20.8
		15.0～15.4	45	1.8	8	1.2	2	0.3	3	1.0	1	0.5	1	0.6	6	3.9	5	3.0	7	5.7	7	8.6	5	8.5
		15.5～15.9	16	0.6	2	0.3	0	0.0	0	0.0	2	1.0	0	0.0	1	0.6	2	1.2	2	1.6	3	3.7	4	5.2
		16.0～16.4	7	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.8	1	1.2	3	3.9
		16.5～16.9	5	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.6	1	1.2	1	1.3
		17.0～17.9	4	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	1	1.3
		18.0～18.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	1.2	0	0.0
		22.0～22.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	5	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.2	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	1.2	1	1.3
	女性	総数	1,515	100.0	476	100.0	363	100.0	146	100.0	80	100.0	71	100.0	73	100.0	96	100.0	95	100.0	74	100.0	41	100.0
		10.0%未満	2	0.1	0	0.0	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	10	0.7	1	0.2	3	0.8	1	0.7	3	3.8	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0
		11.0～11.9	52	3.4	8	1.7	10	2.8	11	7.5	7	8.8	2	2.8	3	4.1	5	5.2	2	2.1	4	5.4	0	0.0
		12.0～12.9	334	22.0	105	22.1	102	28.1	36	24.7	15	18.8	14	19.7	13	17.8	19	19.8	16	16.8	8	10.8	6	14.6
		13.0～13.9	575	38.0	226	47.5	129	35.5	48	32.9	30	37.5	24	33.8	23	31.5	33	34.4	27	28.4	19	25.7	16	39.0
		14.0～14.9	392	25.9	108	22.7	103	28.4	30	20.5	21	26.3	26	36.6	19	26.0	26	27.1	25	26.3	24	32.4	10	24.4
		15.0～15.4	96	6.3	23	4.8	10	2.8	15	10.3	2	2.5	3	4.2	8	11.0	9	9.4	11	11.6	10	13.5	5	12.2
		15.5～15.9	29	1.9	3	0.6	2	0.6	3	2.1	2	2.5	1	1.4	4	5.5	2	2.1	5	5.3	5	6.8	2	4.9
		16.0～16.4	17	1.1	2	0.4	1	0.3	2	1.4	0	0.0	1	1.4	3	4.1	0	0.0	4	4.2	2	2.7	2	4.9
		16.5～16.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.1	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.1	1	1.4	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
和歌山県	全体	総数	3,741	100.0	1,383	100.0	668	100.0	385	100.0	281	100.0	214	100.0	243	100.0	210	100.0	178	100.0	114	100.0	65	100.0
		10.0%未満	6	0.2	2	0.1	2	0.3	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	53	1.4	18	1.3	15	2.2	11	2.9	3	1.1	3	1.4	2	0.8	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	420	11.2	136	9.8	77	11.5	65	16.9	45	16.0	31	14.5	25	10.3	21	10.0	14	7.9	5	4.4	1	1.5
		12.0～12.9	1,173	31.4	442	32.0	216	32.3	118	30.6	104	37.0	68	31.8	83	34.2	64	30.5	36	20.2	25	21.9	17	26.2
		13.0～13.9	1,332	35.6	508	36.7	243	36.4	129	33.5	87	31.0	77	36.0	89	36.6	72	34.3	68	38.2	36	31.6	23	35.4
		14.0～14.9	597	16.0	246	17.8	95	14.2	47	12.2	36	12.8	27	12.6	31	12.8	36	17.1	38	21.3	28	24.6	13	20.0
		15.0～15.4	79	2.1	22	1.6	13	1.9	6	1.6	3	1.1	5	2.3	5	2.1	4	1.9	8	4.5	8	7.0	5	7.7
		15.5～15.9	34	0.9	8	0.6	3	0.4	7	1.8	0	0.0	2	0.9	3	1.2	1	0.5	5	2.8	3	2.6	2	3.1
		16.0～16.4	17	0.5	1	0.1	4	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.5	3	1.2	3	1.4	3	1.7	2	1.8	0	0.0
		16.5～16.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.1	1	0.9	0	0.0
		17.0～17.9	6	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.6	2	1.8	1	1.5
		18.0～18.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.9	1	1.5
		19.0～19.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.9	1	1.5
		20.0～20.9	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.0	0	0.0	1	0.9	1	1.5
		21.0～21.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0
		24.0%以上	9	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.4	0	0.0	2	0.8	3	1.4	2	1.1	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,344	100.0	783	100.0	425	100.0	275	100.0	206	100.0	149	100.0	163	100.0	140	100.0	99	100.0	67	100.0	37	100.0
		10.0%未満	3	0.1	2	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	41	1.7	15	1.9	10	2.4	8	2.9	2	1.0	3	2.0	2	1.2	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	330	14.1	103	13.2	64	15.1	54	19.6	38	18.4	26	17.4	20	12.3	13	9.3	7	7.1	4	6.0	1	2.7
		12.0～12.9	864	36.9	320	40.9	154	36.2	97	35.3	94	45.6	47	31.5	61	37.4	46	32.9	22	22.2	13	19.4	10	27.0
		13.0～13.9	775	33.1	250	31.9	153	36.0	87	31.6	51	24.8	51	34.2	55	33.7	51	36.4	41	41.4	22	32.8	14	37.8
		14.0～14.9	259	11.0	88	11.2	37	8.7	23	8.4	18	8.7	20	13.4	15	9.2	20	14.3	19	19.2	14	20.9	5	13.5
		15.0～15.4	23	1.0	3	0.4	4	0.9	1	0.4	1	0.5	1	0.7	4	2.5	0	0.0	2	2.0	3	4.5	4	10.8
		15.5～15.9	14	0.6	2	0.3	0	0.0	3	1.1	0	0.0	1	0.7	2	1.2	0	0.0	1	1.0	3	4.5	2	5.4
		16.0～16.4	11	0.5	0	0.0	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.8	2	1.4	2	2.0	2	3.0	0	0.0
		16.5～16.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.5	0	0.0
		17.0～17.9	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	1.0	1	1.5	0	0.0
		18.0～18.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.5	0	0.0
		19.0～19.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	1.5	1	2.7
		20.0～20.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.4	0	0.0	1	1.5	0	0.0
		21.0～21.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0
		24.0%以上	8	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.5	0	0.0	1	0.6	3	2.1	2	2.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,397	100.0	600	100.0	243	100.0	110	100.0	75	100.0	65	100.0	80	100.0	70	100.0	79	100.0	47	100.0	28	100.0
		10.0%未満	3	0.2	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	12	0.9	3	0.5	5	2.1	3	2.7	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	90	6.4	33	5.5	13	5.3	11	10.0	7	9.3	5	7.7	5	6.3	8	11.4	7	8.9	1	2.1	0	0.0
		12.0～12.9	309	22.1	122	20.3	62	25.5	21	19.1	10	13.3	21	32.3	22	27.5	18	25.7	14	17.7	12	25.5	7	25.0
		13.0～13.9	557	39.9	258	43.0	90	37.0	42	38.2	36	48.0	26	40.0	34	42.5	21	30.0	27	34.2	14	29.8	9	32.1
		14.0～14.9	338	24.2	158	26.3	58	23.9	24	21.8	18	24.0	7	10.8	16	20.0	16	22.9	19	24.1	14	29.8	8	28.6
		15.0～15.4	56	4.0	19	3.2	9	3.7	5	4.5	2	2.7	4	6.2	1	1.3	4	5.7	6	7.6	5	10.6	1	3.6
		15.5～15.9	20	1.4	6	1.0	3	1.2	4	3.6	0	0.0	1	1.5	1	1.3	1	1.4	4	5.1	0	0.0	0	0.0
		16.0～16.4	6	0.4	1	0.2	2	0.8	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	1	1.4	1	1.3	0	0.0	0	0.0
		16.5～16.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	1	3.6
		18.0～18.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　（%）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
鳥取県	全体	総数	1,775	100.0	509	100.0	463	100.0	196	100.0	154	100.0	101	100.0	93	100.0	83	100.0	69	100.0	70	100.0	37	100.0
		10.0%未満	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	27	1.5	1	0.2	9	1.9	4	2.0	3	1.9	6	5.9	2	2.2	1	1.2	1	1.4	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	215	12.1	51	10.0	56	12.1	37	18.9	22	14.3	13	12.9	11	11.8	11	13.3	9	13.0	4	5.7	1	2.7
		12.0～12.9	612	34.5	196	38.5	165	35.6	63	32.1	63	40.9	40	39.6	25	26.9	21	25.3	16	23.2	15	21.4	8	21.6
		13.0～13.9	588	33.1	179	35.2	165	35.6	67	34.2	41	26.6	26	25.7	29	31.2	30	36.1	16	23.2	23	32.9	12	32.4
		14.0～14.9	249	14.0	65	12.8	56	12.1	22	11.2	18	11.7	10	9.9	22	23.7	13	15.7	15	21.7	19	27.1	9	24.3
		15.0～15.4	46	2.6	14	2.8	7	1.5	2	1.0	6	3.9	2	2.0	2	2.2	4	4.8	3	4.3	3	4.3	3	8.1
		15.5～15.9	17	1.0	3	0.6	1	0.2	0	0.0	0	0.0	4	4.0	1	1.1	1	1.2	4	5.8	2	2.9	1	2.7
		16.0～16.4	6	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	2	2.9	1	1.4	1	2.7
		16.5～16.9	4	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.4	1	1.4	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	1	2.7
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	3	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	2.7
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0
		24.0%以上	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.4	0	0.0
	男性	総数	1,351	100.0	412	100.0	339	100.0	158	100.0	132	100.0	79	100.0	65	100.0	55	100.0	42	100.0	43	100.0	26	100.0
		10.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	22	1.6	1	0.2	9	2.7	3	1.9	2	1.5	5	6.3	1	1.5	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	186	13.8	44	10.7	47	13.9	30	19.0	21	15.9	12	15.2	9	13.8	10	18.2	8	19.0	4	9.3	1	3.8
		12.0～12.9	511	37.8	170	41.3	132	38.9	52	32.9	57	43.2	36	45.6	18	27.7	18	32.7	14	33.3	10	23.3	4	15.4
		13.0～13.9	427	31.6	140	34.0	114	33.6	53	33.5	37	28.0	17	21.5	21	32.3	16	29.1	6	14.3	14	32.6	9	34.6
		14.0～14.9	160	11.8	48	11.7	32	9.4	17	10.8	12	9.1	6	7.6	15	23.1	9	16.4	7	16.7	8	18.6	6	23.1
		15.0～15.4	21	1.6	7	1.7	3	0.9	2	1.3	2	1.5	1	1.3	1	1.5	1	1.8	1	2.4	1	2.3	2	7.7
		15.5～15.9	10	0.7	2	0.5	1	0.3	0	0.0	0	0.0	2	2.5	0	0.0	0	0.0	2	4.8	2	4.7	1	3.8
		16.0～16.4	4	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.8	1	2.3	1	3.8
		16.5～16.9	2	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	1	3.8
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	3	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	1	3.8
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0
		24.0%以上	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0
	女性	総数	424	100.0	97	100.0	124	100.0	38	100.0	22	100.0	22	100.0	28	100.0	28	100.0	27	100.0	27	100.0	11	100.0
		10.0%未満	1	0.2	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	5	1.2	0	0.0	0	0.0	1	2.6	1	4.5	1	4.5	1	3.6	0	0.0	1	3.7	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	29	6.8	7	7.2	9	7.3	7	18.4	1	4.5	1	4.5	2	7.1	1	3.6	1	3.7	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	101	23.8	26	26.8	33	26.6	11	28.9	6	27.3	4	18.2	7	25.0	3	10.7	2	7.4	5	18.5	4	36.4
		13.0～13.9	161	38.0	39	40.2	51	41.1	14	36.8	4	18.2	9	40.9	8	28.6	14	50.0	10	37.0	9	33.3	3	27.3
		14.0～14.9	89	21.0	17	17.5	24	19.4	5	13.2	6	27.3	4	18.2	7	25.0	4	14.3	8	29.6	11	40.7	3	27.3
		15.0～15.4	25	5.9	7	7.2	4	3.2	0	0.0	4	18.2	1	4.5	1	3.6	3	10.7	2	7.4	2	7.4	1	9.1
		15.5～15.9	7	1.7	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	1	3.6	1	3.6	2	7.4	0	0.0	0	0.0
		16.0～16.4	2	0.5	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		16.5～16.9	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	1	0.2	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	0	0.0	0	0.0
島根県	全体	総数	1,651	100.0	505	100.0	410	100.0	183	100.0	123	100.0	87	100.0	107	100.0	83	100.0	63	100.0	59	100.0	31	100.0
		10.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	27	1.6	6	1.2	9	2.2	5	2.7	2	1.6	2	2.3	1	0.9	0	0.0	2	3.2	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	199	12.1	44	8.7	57	13.9	30	16.4	19	15.4	19	21.8	14	13.1	9	10.8	5	7.9	1	1.7	1	3.2
		12.0～12.9	553	33.5	187	37.0	144	35.1	67	36.6	36	29.3	32	36.8	32	29.9	18	21.7	18	28.6	11	18.6	8	25.8
		13.0～13.9	573	34.7	196	38.8	143	34.9	55	30.1	43	35.0	22	25.3	32	29.9	28	33.7	17	27.0	27	45.8	10	32.3
		14.0～14.9	231	14.0	62	12.3	51	12.4	20	10.9	18	14.6	11	12.6	22	20.6	21	25.3	11	17.5	10	16.9	5	16.1
		15.0～15.4	34	2.1	6	1.2	3	0.7	3	1.6	3	2.4	0	0.0	3	2.8	2	2.4	4	6.3	6	10.2	4	12.9
		15.5～15.9	18	1.1	4	0.8	3	0.7	2	1.1	1	0.8	0	0.0	1	0.9	3	3.6	3	4.8	1	1.7	0	0.0
		16.0～16.4	6	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	3	5.1	1	3.2
		16.5～16.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	2	3.2	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2
		19.0～19.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2
	男性	総数	1,277	100.0	410	100.0	288	100.0	151	100.0	103	100.0	73	100.0	87	100.0	64	100.0	39	100.0	41	100.0	21	100.0
		10.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	21	1.6	5	1.2	7	2.4	4	2.6	1	1.0	2	2.7	1	1.1	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	166	13.0	41	10.0	43	14.9	27	17.9	16	15.5	16	21.9	12	13.8	8	12.5	2	5.1	0	0.0	1	4.8
		12.0～12.9	467	36.6	165	40.2	114	39.6	57	37.7	32	31.1	28	38.4	30	34.5	15	23.4	12	30.8	9	22.0	5	23.8
		13.0～13.9	438	34.3	161	39.3	96	33.3	47	31.1	38	36.9	19	26.0	21	24.1	22	34.4	9	23.1	17	41.5	8	38.1
		14.0～14.9	141	11.0	33	8.0	27	9.4	13	8.6	11	10.7	8	11.0	17	19.5	13	20.3	8	20.5	8	19.5	3	14.3
		15.0～15.4	20	1.6	3	0.7	1	0.3	1	0.7	3	2.9	0	0.0	3	3.4	2	3.1	3	7.7	3	7.3	1	4.8
		15.5～15.9	10	0.8	2	0.5	0	0.0	1	0.7	1	1.0	0	0.0	1	1.1	2	3.1	2	5.1	1	2.4	0	0.0
		16.0～16.4	6	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	3	7.3	1	4.8
		16.5～16.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8
		19.0～19.9	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8
	女性	総数	374	100.0	95	100.0	122	100.0	32	100.0	20	100.0	14	100.0	20	100.0	19	100.0	24	100.0	18	100.0	10	100.0
		10.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	6	1.6	1	1.1	2	1.6	0	3.1	1	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	33	8.8	3	3.2	14	11.5	3	9.4	3	15.0	3	21.4	2	10.0	1	5.3	3	12.5	1	5.6	0	0.0
		12.0～12.9	86	23.0	22	23.2	30	24.6	10	31.3	4	20.0	4	28.6	2	10.0	3	15.8	6	25.0	2	11.1	3	30.0
		13.0～13.9	135	36.1	35	36.8	47	38.5	8	25.0	5	25.0	3	21.4	11	55.0	6	31.6	8	33.3	10	55.6	2	20.0
		14.0～14.9	90	24.1	29	30.5	24	19.7	7	21.9	7	35.0	3	21.4	5	25.0	8	42.1	3	12.5	2	11.1	2	20.0
		15.0～15.4	14	3.7	3	3.2	2	1.6	2	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	3	16.7	3	30.0
		15.5～15.9	8	2.1	2	2.1	3	2.5	1	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	1	4.2	0	0.0	0	0.0
		16.0～16.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		16.5～16.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　（%）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岡山県	全体	総数	6,860	100.0	2,409	100.0	1,511	100.0	687	100.0	462	100.0	393	100.0	430	100.0	376	100.0	268	100.0	212	100.0	112	100.0
		10.0%未満	11	0.2	2	0.1	2	0.1	4	0.6	0	0.0	1	0.3	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	141	2.1	27	1.1	35	2.3	24	3.5	16	3.5	13	3.3	8	1.9	13	3.5	3	1.1	0	0.0	2	1.8
		11.0～11.9	888	12.9	281	11.7	217	14.4	114	16.6	67	14.5	57	14.5	72	16.7	39	10.4	20	7.5	14	6.6	7	6.3
		12.0～12.9	2,341	34.1	786	32.6	549	36.3	249	36.2	176	38.1	151	38.4	155	36.0	123	32.7	72	26.9	55	25.9	25	22.3
		13.0～13.9	2,312	33.7	898	37.3	512	33.9	208	30.3	146	31.6	120	30.5	116	27.0	116	30.9	87	32.5	73	34.4	36	32.1
		14.0～14.9	936	13.6	368	15.3	169	11.2	77	11.2	42	9.1	39	9.9	61	14.2	58	15.4	62	23.1	38	17.9	22	19.6
		15.0～15.4	115	1.7	29	1.2	18	1.2	8	1.2	7	1.5	4	1.0	9	2.1	8	2.1	11	4.1	13	6.1	8	7.1
		15.5～15.9	44	0.6	10	0.4	4	0.3	2	0.3	2	0.4	3	0.8	3	0.7	6	1.6	5	1.9	5	2.4	4	3.6
		16.0～16.4	24	0.3	4	0.2	2	0.1	0	0.0	3	0.6	0	0.0	2	0.5	3	0.8	4	1.5	3	1.4	3	2.7
		16.5～16.9	8	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	5	2.4	1	0.9
		17.0～17.9	12	0.2	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	2	0.5	2	0.5	1	0.4	4	1.9	1	0.9
		18.0～18.9	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	2	0.9	0	0.0
		19.0～19.9	3	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.9
		22.0～22.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	16	0.2	1	0.0	3	0.2	1	0.1	0	0.0	3	0.8	1	0.2	3	0.8	2	0.7	0	0.0	2	1.8
	男性	総数	4,785	100.0	1,585	100.0	1,044	100.0	529	100.0	363	100.0	293	100.0	331	100.0	254	100.0	170	100.0	141	100.0	75	100.0
		10.0%未満	9	0.2	2	0.1	2	0.2	4	0.8	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	118	2.5	26	1.6	30	2.9	20	3.8	13	3.6	10	3.4	6	1.8	8	3.1	3	1.8	0	0.0	2	2.7
		11.0～11.9	759	15.9	247	15.6	184	17.6	99	18.7	57	15.7	46	15.7	63	19.0	32	12.6	16	9.4	10	7.1	5	6.7
		12.0～12.9	1,809	37.8	595	37.5	424	40.6	202	38.2	146	40.2	118	40.3	134	40.5	90	35.4	45	26.5	38	27.0	17	22.7
		13.0～13.9	1,495	31.2	536	33.8	318	30.5	152	28.7	107	29.5	86	29.4	83	25.1	77	30.3	62	36.5	48	34.0	26	34.7
		14.0～14.9	473	9.9	163	10.3	77	7.4	45	8.5	30	8.3	23	7.8	35	10.6	31	12.2	32	18.8	25	17.7	12	16.0
		15.0～15.4	55	1.1	10	0.6	7	0.7	6	1.1	4	1.1	2	0.7	4	1.2	4	1.6	4	2.4	9	6.4	5	6.7
		15.5～15.9	20	0.4	3	0.2	1	0.1	0	0.0	2	0.6	3	1.0	1	0.3	3	1.2	3	1.8	1	0.7	3	4.0
		16.0～16.4	13	0.3	2	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0	0.0	2	0.6	1	0.4	2	1.2	2	1.4	2	2.7
		16.5～16.9	5	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	3	2.1	1	1.3
		17.0～17.9	9	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	2	0.6	2	0.8	0	0.0	3	2.1	1	1.3
		18.0～18.9	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	2	1.4	0	0.0
		19.0～19.9	3	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	10	0.2	0	0.0	1	0.1	1	0.2	0	0.0	3	1.0	0	0.0	2	0.8	2	1.2	0	0.0	1	1.3
	女性	総数	2,075	100.0	824	100.0	467	100.0	158	100.0	99	100.0	100	100.0	99	100.0	122	100.0	98	100.0	71	100.0	37	100.0
		10.0%未満	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	23	1.1	1	0.1	5	1.1	4	2.5	3	3.0	3	3.0	2	2.0	5	4.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	129	6.2	34	4.1	33	7.1	15	9.5	10	10.1	11	11.0	9	9.1	7	5.7	4	4.1	4	5.6	2	5.4
		12.0～12.9	532	25.6	191	23.2	125	26.8	47	29.7	30	30.3	33	33.0	21	21.2	33	27.0	27	27.6	17	23.9	8	21.6
		13.0～13.9	817	39.4	362	43.9	194	41.5	56	35.4	39	39.4	34	34.0	33	33.3	39	32.0	25	25.5	25	35.2	10	27.0
		14.0～14.9	463	22.3	205	24.9	92	19.7	32	20.3	12	12.1	16	16.0	26	26.3	27	22.1	30	30.6	13	18.3	10	27.0
		15.0～15.4	60	2.9	19	2.3	11	2.4	2	1.3	3	3.0	2	2.0	5	5.1	4	3.3	7	7.1	4	5.6	3	8.1
		15.5～15.9	24	1.2	7	0.8	3	0.6	2	1.3	0	0.0	0	0.0	2	2.0	3	2.5	2	2.0	4	5.6	1	2.7
		16.0～16.4	11	0.5	2	0.2	2	0.4	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	2	1.6	2	2.0	1	1.4	1	2.7
		16.5～16.9	3	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.8	0	0.0
		17.0～17.9	3	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.4	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	6	0.3	1	0.1	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	1	2.7
広島県	全体	総数	10,060	100.0	3,220	100.0	2,107	100.0	1,121	100.0	665	100.0	606	100.0	669	100.0	649	100.0	513	100.0	314	100.0	196	100.0
		10.0%未満	7	0.1	2	0.1	3	0.1	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	146	1.5	35	1.1	38	1.8	23	2.1	14	2.1	10	1.7	14	2.1	4	0.6	7	1.4	1	0.3	0	0.0
		11.0～11.9	1,156	11.5	296	9.2	270	12.8	168	15.0	105	15.8	96	15.8	92	13.8	62	9.6	45	8.8	16	5.1	6	3.1
		12.0～12.9	3,232	32.1	1,025	31.8	729	34.6	413	36.8	220	33.1	217	35.8	199	29.7	189	29.1	125	24.4	68	21.7	47	24.0
		13.0～13.9	3,586	35.6	1,265	39.3	760	36.1	370	33.0	222	33.4	188	31.0	241	36.0	225	34.7	159	31.0	103	32.8	53	27.0
		14.0～14.9	1,522	15.1	524	16.3	265	12.6	128	11.4	80	12.0	75	12.4	80	12.0	118	18.2	126	24.6	77	24.5	49	25.0
		15.0～15.4	214	2.1	51	1.6	28	1.3	12	1.1	11	1.7	12	2.0	29	4.3	22	3.4	19	3.7	18	5.7	12	6.1
		15.5～15.9	90	0.9	13	0.4	9	0.4	6	0.5	6	0.9	3	0.5	10	1.5	13	2.0	13	2.5	10	3.2	7	3.6
		16.0～16.4	28	0.3	4	0.1	3	0.1	0	0.0	1	0.2	3	0.5	0	0.0	3	0.5	4	0.8	5	1.6	5	2.6
		16.5～16.9	16	0.2	1	0.0	1	0.0	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.3	2	0.4	2	0.6	6	3.1
		17.0～17.9	15	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.1	2	0.3	4	0.8	3	1.0	2	1.0
		18.0～18.9	10	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	0	0.0	1	0.1	0	0.0	4	0.8	2	0.6	1	0.5
		19.0～19.9	7	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	4	1.3	2	1.0
		20.0～20.9	5	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.5
		21.0～21.9	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0
		22.0～22.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5
		23.0～23.9	5	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	3	0.6	3	1.0	0	0.0
		24.0%以上	16	0.2	2	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	4	0.6	3	0.6	1	0.3	4	2.0
	男性	総数	7,036	100.0	2,108	100.0	1,456	100.0	846	100.0	531	100.0	464	100.0	500	100.0	450	100.0	330	100.0	214	100.0	137	100.0
		10.0%未満	4	0.1	1	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	114	1.6	27	1.3	30	2.1	18	2.1	11	2.1	9	1.9	8	1.6	4	0.9	6	1.8	1	0.5	0	0.0
		11.0～11.9	952	13.5	237	11.2	232	15.9	143	16.9	85	16.0	80	17.2	74	14.8	50	11.1	33	10.0	12	5.6	6	4.4
		12.0～12.9	2,522	35.8	783	37.1	564	38.7	331	39.1	184	34.7	179	38.6	158	31.6	138	30.7	90	27.3	57	26.6	38	27.7
		13.0～13.9	2,416	34.3	794	37.7	487	33.4	273	32.3	178	33.5	143	30.8	182	36.4	160	35.6	97	29.4	67	31.3	35	25.5
		14.0～14.9	813	11.6	240	11.4	129	8.9	74	8.7	60	11.3	46	9.9	48	9.6	69	15.3	68	20.6	48	22.4	31	22.6
		15.0～15.4	101	1.4	19	0.9	7	0.5	2	0.2	6	1.1	3	0.6	19	3.8	12	2.7	13	3.9	11	5.1	9	6.6
		15.5～15.9	43	0.6	4	0.2	4	0.3	4	0.5	2	0.4	1	0.2	7	1.4	6	1.3	10	3.0	2	0.9	3	2.2
		16.0～16.4	15	0.2	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	2	0.4	3	0.9	4	1.9	3	2.2
		16.5～16.9	9	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.4	1	0.3	0	0.0	4	2.9
		17.0～17.9	10	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	3	0.9	3	1.4	1	0.7
		18.0～18.9	9	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	0	0.0	1	0.2	0	0.0	3	0.9	2	0.9	1	0.7
		19.0～19.9	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.9	2	1.5
		20.0～20.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	0	0.0	1	0.5	0	0.0
		22.0～22.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7
		23.0～23.9	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	3	1.4	0	0.0
		24.0%以上	13	0.2	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	4	0.9	2	0.6	1	0.5	3	2.2
	女性	総数	3,024	100.0	1,112	100.0	651	100.0	275	100.0	134	100.0	142	100.0	169	100.0	199	100.0	183	100.0	100	100.0	59	100.0
		10.0%未満	3	0.1	1	0.1	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	32	1.1	8	0.7	9	1.2	5	1.8	3	2.2	1	0.7	6	3.6	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	204	6.7	59	5.3	38	5.8	25	9.1	20	14.9	16	11.3	18	10.7	12	6.0	12	6.6	4	4.0	0	0.0
		12.0～12.9	710	23.5	242	21.8	165	25.3	82	29.8	36	26.9	38	26.8	41	24.3	51	25.6	35	19.1	11	11.0	9	15.3
		13.0～13.9	1,170	38.7	471	42.4	273	41.9	97	35.3	44	32.8	45	31.7	59	34.9	65	32.7	62	33.9	36	36.0	18	30.5
		14.0～14.9	709	23.4	284	25.5	136	20.9	54	19.6	20	14.9	29	20.4	32	18.9	49	24.6	58	31.7	29	29.0	18	30.5
		15.0～15.4	113	3.7	32	2.9	21	3.2	10	3.6	5	3.7	9	6.3	10	5.9	10	5.0	6	3.3	7	7.0	3	5.1
		15.5～15.9	47	1.6	9	0.8	5	0.8	2	0.7	4	3.0	2	1.4	3	1.8	7	3.5	3	1.6	8	8.0	4	6.8
		16.0～16.4	13	0.4	3	0.3	2	0.3	0	0.0	1	0.7	2	1.4	0	0.0	1	0.5	1	0.5	1	1.0	2	3.4
		16.5～16.9	7	0.2	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	2	2.0	2	3.4
		17.0～17.9	5	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5	0	0.0	1	1.7
		18.0～18.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	2	2.0	0	0.0
		20.0～20.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	1.0	1	1.7
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	3	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	1.7

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　（%）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
山口県	全体	総数	3,483	100.0	1,246	100.0	762	100.0	355	100.0	203	100.0	180	100.0	215	100.0	201	100.0	142	100.0	113	100.0	66	100.0
		10.0%未満	4	0.1	2	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	50	1.4	10	0.8	13	1.7	7	2.0	5	2.5	4	2.2	8	3.7	1	0.5	2	1.4	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	411	11.8	112	9.0	103	13.5	65	18.3	35	17.2	24	13.3	35	16.3	20	10.0	7	4.9	7	6.2	3	4.5
		12.0～12.9	1,228	35.3	451	36.2	292	38.3	120	33.8	84	41.4	64	35.6	67	31.2	64	31.8	39	27.5	34	30.1	13	19.7
		13.0～13.9	1,196	34.3	461	37.0	260	34.1	121	34.1	53	26.1	62	34.4	57	26.5	71	35.3	60	42.3	31	27.4	20	30.3
		14.0～14.9	494	14.2	184	14.8	85	11.2	40	11.3	23	11.3	25	13.9	41	19.1	28	13.9	22	15.5	25	22.1	21	31.8
		15.0～15.4	58	1.7	18	1.4	8	1.0	1	0.3	2	1.0	0	0.0	6	2.8	7	3.5	4	2.8	9	8.0	3	4.5
		15.5～15.9	18	0.5	6	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.0	3	2.1	3	2.7	4	6.1
		16.0～16.4	9	0.3	2	0.2	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	2.0	2	1.4	0	0.0	0	0.0
		16.5～16.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	1.5
		17.0～17.9	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.7	1	0.9	1	1.5
		18.0～18.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.9	0	0.0
		24.0%以上	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.7	1	0.9	0	0.0
	男性	総数	2,626	100.0	909	100.0	557	100.0	292	100.0	167	100.0	153	100.0	164	100.0	150	100.0	105	100.0	81	100.0	48	100.0
		10.0%未満	4	0.2	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	43	1.6	7	0.8	12	2.2	6	2.1	3	1.8	4	2.6	8	4.9	1	0.7	2	1.9	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	365	13.9	98	10.8	87	15.6	58	19.9	30	18.0	23	15.0	33	20.1	19	12.7	7	6.7	7	8.6	3	6.3
		12.0～12.9	1,028	39.1	374	41.1	241	43.3	107	36.6	72	43.1	56	36.6	53	32.3	55	36.7	34	32.4	27	33.3	9	18.8
		13.0～13.9	847	32.3	314	34.5	173	31.1	98	33.6	41	24.6	54	35.3	41	25.0	46	30.7	42	40.0	24	29.6	14	29.2
		14.0～14.9	285	10.9	106	11.7	40	7.2	23	7.9	18	10.8	15	9.8	23	14.0	18	12.0	13	12.4	15	18.5	14	29.2
		15.0～15.4	28	1.1	5	0.6	3	0.5	0	0.0	2	1.2	0	0.0	5	3.0	5	3.3	2	1.9	4	4.9	2	4.2
		15.5～15.9	9	0.3	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	2	2.5	4	8.3
		16.0～16.4	4	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.3	1	1.0	0	0.0	0	0.0
		16.5～16.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1
		17.0～17.9	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	1.0	1	1.2	1	2.1
		18.0～18.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	1.2	0	0.0
		24.0%以上	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	1.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	857	100.0	337	100.0	205	100.0	63	100.0	36	100.0	27	100.0	51	100.0	51	100.0	37	100.0	32	100.0	18	100.0
		10.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	7	0.8	3	0.9	1	0.5	1	1.6	2	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	46	5.4	14	4.2	16	7.8	7	11.1	5	13.9	1	3.7	2	3.9	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	200	23.3	77	22.8	51	24.9	13	20.6	12	33.3	8	29.6	14	27.5	9	17.6	5	13.5	7	21.9	4	22.2
		13.0～13.9	349	40.7	147	43.6	87	42.4	23	36.5	12	33.3	8	29.6	16	31.4	25	49.0	18	48.6	7	21.9	6	33.3
		14.0～14.9	209	24.4	78	23.1	45	22.0	17	27.0	5	13.9	10	37.0	18	35.3	10	19.6	9	24.3	10	31.3	7	38.9
		15.0～15.4	30	3.5	13	3.9	5	2.4	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	2.0	2	3.9	2	5.4	5	15.6	1	5.6
		15.5～15.9	9	1.1	4	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.9	2	5.4	1	3.1	0	0.0
		16.0～16.4	5	0.6	1	0.3	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.9	1	2.7	0	0.0	0	0.0
		16.5～16.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.1	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.1	0	0.0
徳島県	全体	総数	2,237	100.0	677	100.0	515	100.0	268	100.0	169	100.0	127	100.0	128	100.0	118	100.0	96	100.0	83	100.0	56	100.0
		10.0%未満	2	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	45	2.0	8	1.2	14	2.7	12	4.5	2	1.2	2	1.6	2	1.6	2	1.7	2	2.1	0	0.0	1	1.8
		11.0～11.9	320	14.3	95	14.0	73	14.2	47	17.5	33	19.5	18	14.2	24	18.8	19	16.1	6	6.3	4	4.8	1	1.8
		12.0～12.9	809	36.2	252	37.2	211	41.0	106	39.6	66	39.1	56	44.1	35	27.3	31	26.3	29	30.2	16	19.3	7	12.5
		13.0～13.9	704	31.5	237	35.0	152	29.5	78	29.1	50	29.6	33	26.0	44	34.4	34	28.8	30	31.3	29	34.9	17	30.4
		14.0～14.9	284	12.7	80	11.8	54	10.5	23	8.6	15	8.9	15	11.8	18	14.1	24	20.3	18	18.8	18	21.7	19	33.9
		15.0～15.4	25	1.1	3	0.4	6	1.2	1	0.4	1	0.6	2	1.6	0	0.0	5	4.2	1	1.0	3	3.6	3	5.4
		15.5～15.9	14	0.6	1	0.1	3	0.6	0	0.0	1	0.6	1	0.8	1	0.8	0	0.0	2	2.1	4	4.8	1	1.8
		16.0～16.4	8	0.4	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.1	2	2.4	3	5.4
		16.5～16.9	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	4.8	0	0.0
		17.0～17.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.8	0	0.0	0	0.0	1	1.8
		18.0～18.9	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	3	5.4
		19.0～19.9	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.8	1	1.0	1	1.2	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	8	0.4	0	0.0	1	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	4	4.2	1	1.2	0	0.0
	男性	総数	1,686	100.0	538	100.0	376	100.0	219	100.0	134	100.0	98	100.0	92	100.0	85	100.0	63	100.0	49	100.0	32	100.0
		10.0%未満	2	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	34	2.0	8	1.5	9	2.4	9	4.1	1	0.7	1	1.0	2	2.2	2	2.4	1	1.6	0	0.0	1	3.1
		11.0～11.9	272	16.1	83	15.4	62	16.5	39	17.8	28	20.9	13	13.3	23	25.0	15	17.6	5	7.9	3	6.1	1	3.1
		12.0～12.9	661	39.2	215	40.0	167	44.4	93	42.5	52	38.8	47	48.0	27	29.3	26	30.6	19	30.2	12	24.5	3	9.4
		13.0～13.9	494	29.3	173	32.2	102	27.1	62	28.3	38	28.4	25	25.5	26	28.3	22	25.9	20	31.7	16	32.7	10	31.3
		14.0～14.9	183	10.9	55	10.2	30	8.0	14	6.4	13	9.7	11	11.2	11	12.0	16	18.8	11	17.5	11	22.4	11	34.4
		15.0～15.4	10	0.6	2	0.4	2	0.5	1	0.5	1	0.7	1	1.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	1	2.0	1	3.1
		15.5～15.9	9	0.5	1	0.2	3	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	1.6	2	4.1	1	3.1
		16.0～16.4	3	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	1	3.1
		16.5～16.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.1	0	0.0
		17.0～17.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	1	3.1
		18.0～18.9	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	2	6.3
		19.0～19.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	1	1.6	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	6	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	3	4.8	1	2.0	0	0.0
	女性	総数	551	100.0	139	100.0	139	100.0	49	100.0	35	100.0	29	100.0	36	100.0	33	100.0	33	100.0	34	100.0	24	100.0
		10.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	11	2.0	0	0.0	5	3.6	3	6.1	1	2.9	1	3.4	0	0.0	0	0.0	1	3.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	48	8.7	12	8.6	11	7.9	8	16.3	5	14.3	5	17.2	1	2.8	4	12.1	1	3.0	1	2.9	0	0.0
		12.0～12.9	148	26.9	37	26.6	44	31.7	13	26.5	14	40.0	9	31.0	8	22.2	5	15.2	10	30.3	4	11.8	4	16.7
		13.0～13.9	210	38.1	64	46.0	50	36.0	16	32.7	12	34.3	8	27.6	18	50.0	12	36.4	10	30.3	13	38.2	7	29.2
		14.0～14.9	101	18.3	25	18.0	24	17.3	9	18.4	2	5.7	4	13.8	7	19.4	8	24.2	7	21.2	7	20.6	8	33.3
		15.0～15.4	15	2.7	1	0.7	4	2.9	0	0.0	0	0.0	1	3.4	0	0.0	4	12.1	1	3.0	2	5.9	2	8.3
		15.5～15.9	5	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	1	3.4	0	0.0	0	0.0	1	3.0	2	5.9	0	0.0
		16.0～16.4	5	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.0	2	5.9	2	8.3
		16.5～16.9	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.9	0	0.0
		17.0～17.9	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2
		19.0～19.9	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	2	0.4	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　（%）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
香川県	全体	総数	2,564	100.0	1,022	100.0	528	100.0	265	100.0	176	100.0	117	100.0	146	100.0	112	100.0	101	100.0	60	100.0	37	100.0
		10.0%未満	3	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.4	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	64	2.5	10	1.0	21	4.0	5	1.9	10	5.7	7	6.0	5	3.4	5	4.5	0	0.0	1	1.7	0	0.0
		11.0～11.9	320	12.5	119	11.6	60	11.4	44	16.6	34	19.3	24	20.5	17	11.6	10	8.9	8	7.9	2	3.3	2	5.4
		12.0～12.9	947	36.9	388	38.0	212	40.2	105	39.6	63	35.8	42	35.9	48	32.9	38	33.9	27	26.7	14	23.3	10	27.0
		13.0～13.9	860	33.5	378	37.0	176	33.3	83	31.3	49	27.8	29	24.8	48	32.9	34	30.4	29	28.7	24	40.0	10	27.0
		14.0～14.9	307	12.0	119	11.6	54	10.2	18	6.8	18	10.2	14	12.0	20	13.7	17	15.2	24	23.8	14	23.3	9	24.3
		15.0～15.4	34	1.3	4	0.4	4	0.8	7	2.6	1	0.6	1	0.9	3	2.1	4	3.6	4	4.0	3	5.0	3	8.1
		15.5～15.9	14	0.5	2	0.2	1	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	3	2.1	0	0.0	5	5.0	1	1.7	1	2.7
		16.0～16.4	7	0.3	1	0.1	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.7	3	2.7	0	0.0	0	0.0	1	2.7
		16.5～16.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	2.7
		17.0～17.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.7	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	1.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,984	100.0	824	100.0	401	100.0	215	100.0	138	100.0	92	100.0	105	100.0	74	100.0	70	100.0	40	100.0	25	100.0
		10.0%未満	2	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	50	2.5	7	0.8	14	3.5	5	2.3	9	6.5	6	6.5	5	4.8	3	4.1	0	0.0	1	2.5	0	0.0
		11.0～11.9	276	13.9	104	12.6	52	13.0	40	18.6	29	21.0	19	20.7	15	14.3	7	9.5	7	10.0	2	5.0	1	4.0
		12.0～12.9	780	39.3	328	39.8	175	43.6	88	40.9	51	37.0	31	33.7	39	37.1	28	37.8	20	28.6	12	30.0	8	32.0
		13.0～13.9	646	32.6	301	36.5	124	30.9	65	30.2	36	26.1	23	25.0	32	30.5	23	31.1	21	30.0	15	37.5	6	24.0
		14.0～14.9	194	9.8	78	9.5	32	8.0	13	6.0	13	9.4	12	13.0	10	9.5	10	13.5	12	17.1	8	20.0	6	24.0
		15.0～15.4	18	0.9	4	0.5	3	0.7	3	1.4	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	1.4	2	2.9	1	2.5	3	12.0
		15.5～15.9	8	0.4	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.9	0	0.0	4	5.7	0	0.0	1	4.0
		16.0～16.4	3	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		16.5～16.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	2.5	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.4	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	580	100.0	198	100.0	127	100.0	50	100.0	38	100.0	25	100.0	41	100.0	38	100.0	31	100.0	20	100.0	12	100.0
		10.0%未満	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	14	2.4	3	1.5	7	5.5	0	0.0	1	2.6	1	4.0	0	0.0	2	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	44	7.6	15	7.6	8	6.3	4	8.0	5	13.2	5	20.0	2	4.9	3	7.9	1	3.2	0	0.0	1	8.3
		12.0～12.9	167	28.8	60	30.3	37	29.1	17	34.0	12	31.6	11	44.0	9	22.0	10	26.3	7	22.6	2	10.0	2	16.7
		13.0～13.9	214	36.9	77	38.9	52	40.9	18	36.0	13	34.2	6	24.0	16	39.0	11	28.9	8	25.8	9	45.0	4	33.3
		14.0～14.9	113	19.5	41	20.7	22	17.3	5	10.0	5	13.2	2	8.0	10	24.4	7	18.4	12	38.7	6	30.0	3	25.0
		15.0～15.4	16	2.8	0	0.0	1	0.8	4	8.0	1	2.6	0	0.0	3	7.3	3	7.9	2	6.5	2	10.0	0	0.0
		15.5～15.9	6	1.0	2	1.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	1	3.2	1	5.0	0	0.0
		16.0～16.4	4	0.7	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.3	0	0.0	0	0.0	1	8.3
		16.5～16.9	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
愛媛県	全体	総数	3,956	100.0	1,469	100.0	865	100.0	431	100.0	251	100.0	197	100.0	214	100.0	206	100.0	149	100.0	116	100.0	58	100.0
		10.0%未満	4	0.1	1	0.1	2	0.2	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	81	2.0	25	1.7	21	2.4	14	3.2	11	4.4	3	1.5	4	1.9	2	1.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	521	13.2	177	12.0	120	13.9	58	13.5	46	18.3	26	13.2	36	16.8	31	15.0	17	11.4	6	5.2	4	6.9
		12.0～12.9	1,405	35.5	544	37.0	326	37.7	162	37.6	89	35.5	68	34.5	77	36.0	58	28.2	45	30.2	28	24.1	8	13.8
		13.0～13.9	1,351	34.2	553	37.6	285	32.9	148	34.3	69	27.5	63	32.0	67	31.3	64	31.1	40	26.8	42	36.2	20	34.5
		14.0～14.9	450	11.4	150	10.2	90	10.4	44	10.2	27	10.8	32	16.2	21	9.8	30	14.6	25	16.8	22	19.0	9	15.5
		15.0～15.4	72	1.8	14	1.0	14	1.6	2	0.5	5	2.0	3	1.5	5	2.3	14	6.8	5	3.4	5	4.3	5	8.6
		15.5～15.9	26	0.7	3	0.2	6	0.7	1	0.2	1	0.4	1	0.5	1	0.5	1	0.5	6	4.0	3	2.6	3	5.2
		16.0～16.4	11	0.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	2	1.3	2	1.7	5	8.6
		16.5～16.9	8	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	2	1.0	2	1.3	2	1.7	0	0.0
		17.0～17.9	10	0.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.5	3	1.5	0	0.0	4	3.4	0	0.0
		18.0～18.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	2	3.4
		19.0～19.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	1.7
		20.0～20.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	1.7
		21.0～21.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	9	0.2	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5	1	0.5	4	2.7	1	0.9	0	0.0
	男性	総数	2,823	100.0	1,078	100.0	599	100.0	322	100.0	193	100.0	145	100.0	149	100.0	137	100.0	85	100.0	77	100.0	38	100.0
		10.0%未満	2	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	62	2.2	19	1.8	16	2.7	13	4.0	7	3.6	2	1.4	3	2.0	1	0.7	1	1.2	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	440	15.6	154	14.3	100	16.7	48	14.9	44	22.8	23	15.9	31	20.8	20	14.6	13	15.3	4	5.2	3	7.9
		12.0～12.9	1,103	39.1	437	40.5	249	41.6	134	41.6	71	36.8	56	38.6	61	40.9	44	32.1	25	29.4	20	26.0	6	15.8
		13.0～13.9	912	32.3	372	34.5	191	31.9	102	31.7	51	26.4	41	28.3	44	29.5	43	31.4	27	31.8	30	39.0	11	28.9
		14.0～14.9	234	8.3	88	8.2	35	5.8	24	7.5	15	7.8	19	13.1	7	4.7	15	10.9	12	14.1	14	18.2	5	13.2
		15.0～15.4	34	1.2	6	0.6	4	0.7	1	0.3	4	2.1	2	1.4	1	0.7	10	7.3	0	0.0	2	2.6	4	10.5
		15.5～15.9	9	0.3	0	0.0	3	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.7	0	0.0	2	2.4	0	0.0	2	5.3
		16.0～16.4	6	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	4	10.5
		16.5～16.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	7	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	2	1.5	0	0.0	4	5.2	0	0.0
		18.0～18.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	2.6
		19.0～19.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	1	2.6
		20.0～20.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	1	2.6
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	7	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.7	1	0.7	3	3.5	1	1.3	0	0.0
	女性	総数	1,133	100.0	391	100.0	266	100.0	109	100.0	58	100.0	52	100.0	65	100.0	69	100.0	64	100.0	39	100.0	20	100.0
		10.0%未満	2	0.2	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	19	1.7	6	1.5	5	1.9	1	0.9	4	6.9	1	1.9	1	1.5	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	81	7.1	23	5.9	20	7.5	10	9.2	2	3.4	3	5.8	5	7.7	11	15.9	4	6.3	2	5.1	1	5.0
		12.0～12.9	302	26.7	107	27.4	77	28.9	28	25.7	18	31.0	12	23.1	16	24.6	14	20.3	20	31.3	8	20.5	2	10.0
		13.0～13.9	439	38.7	181	46.3	94	35.3	46	42.2	18	31.0	22	42.3	23	35.4	21	30.4	13	20.3	12	30.8	9	45.0
		14.0～14.9	216	19.1	62	15.9	55	20.7	20	18.3	12	20.7	13	25.0	14	21.5	15	21.7	13	20.3	8	20.5	4	20.0
		15.0～15.4	38	3.4	8	2.0	10	3.8	1	0.9	1	1.7	1	1.9	4	6.2	4	5.8	5	7.8	3	7.7	1	5.0
		15.5～15.9	17	1.5	3	0.8	3	1.1	1	0.9	1	1.7	0	0.0	0	0.0	1	1.4	4	6.3	3	7.7	1	5.0
		16.0～16.4	5	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	2	3.1	1	2.6	1	5.0
		16.5～16.9	7	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	1.7	0	0.0	0	0.0	1	1.4	2	3.1	2	5.1	0	0.0
		17.0～17.9	3	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	2	0.2	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　（%）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
高知県	全体	総数	2,346	100.0	773	100.0	542	100.0	255	100.0	165	100.0	126	100.0	152	100.0	110	100.0	101	100.0	73	100.0	49	100.0
		10.0%未満	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	66	2.8	11	1.4	16	3.0	14	5.5	10	6.1	4	3.2	5	3.3	5	4.5	0	0.0	0	0.0	1	2.0
		11.0～11.9	297	12.7	80	10.3	81	14.9	40	15.7	29	17.6	18	14.3	25	16.4	14	12.7	7	6.9	2	2.7	1	2.0
		12.0～12.9	775	33.0	274	35.4	184	33.9	82	32.2	59	35.8	39	31.0	55	36.2	33	30.0	26	25.7	10	13.7	13	26.5
		13.0～13.9	837	35.7	289	37.4	192	35.4	83	32.5	47	28.5	46	36.5	49	32.2	41	37.3	39	38.6	36	49.3	15	30.6
		14.0～14.9	286	12.2	104	13.5	59	10.9	30	11.8	14	8.5	12	9.5	14	9.2	8	7.3	22	21.8	11	15.1	12	24.5
		15.0～15.4	47	2.0	12	1.6	5	0.9	3	1.2	4	2.4	5	4.0	4	2.6	6	5.5	3	3.0	5	6.8	0	0.0
		15.5～15.9	21	0.9	2	0.3	2	0.4	3	1.2	2	1.2	0	0.0	0	0.0	3	2.7	1	1.0	4	5.5	4	8.2
		16.0～16.4	4	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	2.0
		16.5～16.9	5	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.4	2	4.1
		17.0～17.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.7	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.4	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	2	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,585	100.0	486	100.0	376	100.0	195	100.0	122	100.0	88	100.0	106	100.0	72	100.0	66	100.0	40	100.0	34	100.0
		10.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	49	3.1	8	1.6	10	2.7	11	5.6	10	8.2	3	3.4	3	2.8	3	4.2	0	0.0	0	0.0	1	2.9
		11.0～11.9	246	15.5	64	13.2	71	18.9	36	18.5	24	19.7	14	15.9	19	17.9	11	15.3	5	7.6	1	2.5	1	2.9
		12.0～12.9	571	36.0	187	38.5	137	36.4	64	32.8	46	37.7	30	34.1	42	39.6	27	37.5	20	30.3	6	15.0	12	35.3
		13.0～13.9	533	33.6	169	34.8	125	33.2	62	31.8	33	27.0	29	33.0	35	33.0	25	34.7	23	34.8	22	55.0	10	29.4
		14.0～14.9	154	9.7	55	11.3	30	8.0	20	10.3	6	4.9	9	10.2	5	4.7	4	5.6	14	21.2	3	7.5	8	23.5
		15.0～15.4	16	1.0	3	0.6	2	0.5	1	0.5	2	1.6	2	2.3	2	1.9	0	0.0	1	1.5	3	7.5	0	0.0
		15.5～15.9	6	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.8	0	0.0	0	0.0	2	2.8	0	0.0	2	5.0	0	0.0
		16.0～16.4	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0
		16.5～16.9	5	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	1	2.5	2	5.9
		17.0～17.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	761	100.0	287	100.0	166	100.0	60	100.0	43	100.0	38	100.0	46	100.0	38	100.0	35	100.0	33	100.0	15	100.0
		10.0%未満	1	0.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	17	2.2	3	1.0	6	3.6	3	5.0	0	0.0	1	2.6	2	4.3	2	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	51	6.7	16	5.6	10	6.0	4	6.7	5	11.6	4	10.5	6	13.0	3	7.9	2	5.7	1	3.0	0	0.0
		12.0～12.9	204	26.8	87	30.3	47	28.3	18	30.0	13	30.2	9	23.7	13	28.3	6	15.8	6	17.1	4	12.1	1	6.7
		13.0～13.9	304	39.9	120	41.8	67	40.4	21	35.0	14	32.6	17	44.7	14	30.4	16	42.1	16	45.7	14	42.4	5	33.3
		14.0～14.9	132	17.3	49	17.1	29	17.5	10	16.7	8	18.6	3	7.9	9	19.6	4	10.5	8	22.9	8	24.2	4	26.7
		15.0～15.4	31	4.1	9	3.1	3	1.8	2	3.3	2	4.7	3	7.9	2	4.3	6	15.8	2	5.7	2	6.1	0	0.0
		15.5～15.9	15	2.0	2	0.7	2	1.2	2	3.3	1	2.3	0	0.0	0	0.0	1	2.6	1	2.9	2	6.1	4	26.7
		16.0～16.4	3	0.4	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7
		16.5～16.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	1	0.1	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
福岡県	全体	総数	17,172	100.0	6,396	100.0	3,332	100.0	1,657	100.0	1,178	100.0	946	100.0	960	100.0	963	100.0	768	100.0	574	100.0	398	100.0
		10.0%未満	21	0.1	7	0.1	5	0.2	3	0.2	1	0.1	2	0.2	1	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0
		10.0～10.9	271	1.6	81	1.3	65	2.0	32	1.9	42	3.6	27	2.9	13	1.4	6	0.6	4	0.5	1	0.2	0	0.0
		11.0～11.9	2,055	12.0	725	11.3	443	13.3	266	16.1	176	14.9	139	14.7	119	12.4	86	8.9	58	7.6	29	5.1	14	3.5
		12.0～12.9	5,848	34.1	2,295	35.9	1,230	36.9	595	35.9	410	34.8	310	32.8	318	33.1	299	31.0	175	22.8	138	24.0	78	19.6
		13.0～13.9	6,001	34.9	2,399	37.5	1,163	34.9	530	32.0	374	31.7	300	31.7	328	34.2	339	35.2	271	35.3	178	31.0	119	29.9
		14.0～14.9	2,343	13.6	782	12.2	368	11.0	195	11.8	133	11.3	136	14.4	138	14.4	159	16.5	178	23.2	142	24.7	112	28.1
		15.0～15.4	317	1.8	69	1.1	38	1.1	24	1.4	26	2.2	14	1.5	18	1.9	34	3.5	34	4.4	26	4.5	34	8.5
		15.5～15.9	115	0.7	21	0.3	14	0.4	2	0.1	5	0.4	7	0.7	9	0.9	13	1.3	11	1.4	23	4.0	10	2.5
		16.0～16.4	73	0.4	10	0.2	5	0.2	4	0.2	1	0.1	5	0.5	4	0.4	7	0.7	13	1.7	10	1.7	14	3.5
		16.5～16.9	24	0.1	1	0.0	0	0.0	1	0.1	2	0.2	2	0.2	0	0.0	3	0.3	7	0.9	4	0.7	4	1.0
		17.0～17.9	24	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.1	1	0.1	2	0.2	3	0.3	4	0.4	5	0.7	3	0.5	4	1.0
		18.0～18.9	12	0.1	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	3	0.4	4	0.7	3	0.8
		19.0～19.9	12	0.1	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	2	0.2	1	0.1	5	0.9	0	0.0
		20.0～20.9	7	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.2	3	0.8
		21.0～21.9	3	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	4	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2	1	0.1	0	0.0	1	0.3
		23.0～23.9	4	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	38	0.2	3	0.0	0	0.0	1	0.1	5	0.4	1	0.1	7	0.7	5	0.5	5	0.7	9	1.6	2	0.5
	男性	総数	12,056	100.0	4,839	100.0	2,273	100.0	1,186	100.0	803	100.0	670	100.0	645	100.0	604	100.0	444	100.0	345	100.0	247	100.0
		10.0%未満	16	0.1	6	0.1	2	0.1	3	0.3	1	0.1	1	0.1	1	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.3	0	0.0
		10.0～10.9	225	1.9	69	1.4	55	2.4	27	2.3	31	3.9	24	3.6	12	1.9	4	0.7	2	0.5	1	0.3	0	0.0
		11.0～11.9	1,750	14.5	642	13.3	388	17.1	223	18.8	146	18.2	113	16.9	91	14.1	67	11.1	47	10.6	23	6.7	10	4.0
		12.0～12.9	4,618	38.3	1,927	39.8	934	41.1	475	40.1	313	39.0	240	35.8	241	37.4	217	35.9	118	26.6	98	28.4	55	22.3
		13.0～13.9	3,970	32.9	1,713	35.4	742	32.6	349	29.4	232	28.9	204	30.4	197	30.5	200	33.1	155	34.9	103	29.9	75	30.4
		14.0～14.9	1,163	9.6	432	8.9	136	6.0	96	8.1	65	8.1	70	10.4	73	11.3	71	11.8	81	18.2	68	19.7	71	28.7
		15.0～15.4	144	1.2	35	0.7	14	0.6	7	0.6	7	0.9	8	1.2	13	2.0	18	3.0	15	3.4	14	4.1	13	5.3
		15.5～15.9	48	0.4	7	0.1	2	0.1	1	0.1	1	0.1	4	0.6	4	0.6	7	1.2	5	1.1	12	3.5	5	2.0
		16.0～16.4	32	0.3	3	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.1	4	0.6	2	0.3	4	0.7	4	0.9	5	1.4	8	3.2
		16.5～16.9	12	0.1	1	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	3	0.5	4	0.9	2	0.6	0	0.0
		17.0～17.9	13	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.3	2	0.3	3	0.7	3	0.9	2	0.8
		18.0～18.9	10	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	2	0.5	4	1.2	3	1.2
		19.0～19.9	9	0.1	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	2	0.3	1	0.2	3	0.9	0	0.0
		20.0～20.9	6	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.3	3	1.2
		21.0～21.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.4
		23.0～23.9	3	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	32	0.3	2	0.0	0	0.0	1	0.1	4	0.5	1	0.1	7	1.1	5	0.8	4	0.9	7	2.0	1	0.4
	女性	総数	5,116	100.0	1,557	100.0	1,059	100.0	471	100.0	375	100.0	276	100.0	315	100.0	359	100.0	324	100.0	229	100.0	151	100.0
		10.0%未満	5	0.1	1	0.1	3	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	46	0.9	12	0.8	10	0.9	5	1.1	11	2.9	3	1.1	1	0.3	2	0.6	2	0.6	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	305	6.0	83	5.3	55	5.2	43	9.1	30	8.0	26	9.4	28	8.9	19	5.3	11	3.4	6	2.6	4	2.6
		12.0～12.9	1,230	24.0	368	23.6	296	28.0	120	25.5	97	25.9	70	25.4	77	24.4	82	22.8	57	17.6	40	17.5	23	15.2
		13.0～13.9	2,031	39.7	686	44.1	421	39.8	181	38.4	142	37.9	96	34.8	131	41.6	139	38.7	116	35.8	75	32.8	44	29.1
		14.0～14.9	1,180	23.1	350	22.5	232	21.9	99	21.0	68	18.1	66	23.9	65	20.6	88	24.5	97	29.9	74	32.3	41	27.2
		15.0～15.4	173	3.4	34	2.2	24	2.3	17	3.6	19	5.1	6	2.2	5	1.6	16	4.5	19	5.9	12	5.2	21	13.9
		15.5～15.9	67	1.3	14	0.9	12	1.1	1	0.2	4	1.1	3	1.1	5	1.6	6	1.7	6	1.9	11	4.8	5	3.3
		16.0～16.4	41	0.8	7	0.4	5	0.5	3	0.6	0	0.0	1	0.4	2	0.6	3	0.8	9	2.8	5	2.2	6	4.0
		16.5～16.9	12	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.7	0	0.0	0	0.0	3	0.9	2	0.9	4	2.6
		17.0～17.9	11	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.3	2	0.7	1	0.3	2	0.6	2	0.6	0	0.0	2	1.3
		18.0～18.9	2	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	3	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.9	0	0.0
		20.0～20.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	6	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.9	1	0.7

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　（%）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
佐賀県	全体	総数	2,283	100.0	815	100.0	492	100.0	257	100.0	162	100.0	112	100.0	106	100.0	104	100.0	106	100.0	88	100.0	41	100.0
		10.0%未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	54	2.4	14	1.7	17	3.5	9	3.5	7	4.3	4	3.6	1	0.9	2	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	263	11.5	83	10.2	65	13.2	39	15.2	23	14.2	12	10.7	18	17.0	17	16.3	4	3.8	0	0.0	2	4.9
		12.0～12.9	784	34.3	300	36.8	189	38.4	91	35.4	54	33.3	38	33.9	31	29.2	29	27.9	19	17.9	24	27.3	9	22.0
		13.0～13.9	812	35.6	308	37.8	164	33.3	88	34.2	56	34.6	37	33.0	36	34.0	31	29.8	44	41.5	30	34.1	18	43.9
		14.0～14.9	283	12.4	97	11.9	47	9.6	26	10.1	19	11.7	16	14.3	13	12.3	14	13.5	26	24.5	17	19.3	8	19.5
		15.0～15.4	51	2.2	9	1.1	6	1.2	3	1.2	3	1.9	2	1.8	2	1.9	5	4.8	5	4.7	13	14.8	3	7.3
		15.5～15.9	17	0.7	3	0.4	3	0.6	1	0.4	0	0.0	1	0.9	1	0.9	2	1.9	4	3.8	1	1.1	1	2.4
		16.0～16.4	7	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.9	2	1.9	2	2.3	0	0.0
		16.5～16.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0
		17.0～17.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.9	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	3	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.9	2	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,551	100.0	592	100.0	302	100.0	190	100.0	113	100.0	80	100.0	74	100.0	67	100.0	60	100.0	52	100.0	21	100.0
		10.0%未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	42	2.7	12	2.0	12	4.0	9	4.7	4	3.5	3	3.8	1	1.4	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	217	14.0	70	11.8	54	17.9	35	18.4	17	15.0	9	11.3	15	20.3	13	19.4	2	3.3	0	0.0	2	9.5
		12.0～12.9	598	38.6	251	42.4	127	42.1	73	38.4	44	38.9	27	33.8	22	29.7	21	31.3	13	21.7	18	34.6	2	9.5
		13.0～13.9	511	32.9	202	34.1	93	30.8	57	30.0	39	34.5	29	36.3	22	29.7	15	22.4	26	43.3	16	30.8	12	57.1
		14.0～14.9	143	9.2	52	8.8	14	4.6	14	7.4	8	7.1	10	12.5	9	12.2	10	14.9	12	20.0	10	19.2	4	19.0
		15.0～15.4	18	1.2	4	0.7	1	0.3	1	0.5	1	0.9	0	0.0	1	1.4	1	1.5	3	5.0	5	9.6	1	4.8
		15.5～15.9	7	0.5	0	0.0	1	0.3	1	0.5	0	0.0	1	1.3	1	1.4	2	3.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0
		16.0～16.4	5	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.0	1	1.7	2	3.8	0	0.0
		16.5～16.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0
		17.0～17.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.3	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	3	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	2	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	732	100.0	223	100.0	190	100.0	67	100.0	49	100.0	32	100.0	32	100.0	37	100.0	46	100.0	36	100.0	20	100.0
		10.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	12	1.6	2	0.9	5	2.6	0	0.0	3	6.1	1	3.1	0	0.0	1	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	46	6.3	13	5.8	11	5.8	4	6.0	6	12.2	3	9.4	3	9.4	4	10.8	2	4.3	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	186	25.4	49	22.0	62	32.6	18	26.9	10	20.4	11	34.4	9	28.1	8	21.6	6	13.0	6	16.7	7	35.0
		13.0～13.9	301	41.1	106	47.5	71	37.4	31	46.3	17	34.7	8	25.0	14	43.8	16	43.2	18	39.1	14	38.9	6	30.0
		14.0～14.9	140	19.1	45	20.2	33	17.4	12	17.9	11	22.4	6	18.8	4	12.5	4	10.8	14	30.4	7	19.4	4	20.0
		15.0～15.4	33	4.5	5	2.2	5	2.6	2	3.0	2	4.1	2	6.3	1	3.1	4	10.8	2	4.3	8	22.2	2	10.0
		15.5～15.9	10	1.4	3	1.3	2	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	6.5	1	2.8	1	5.0
		16.0～16.4	2	0.3	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0
		16.5～16.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
長崎県	全体	総数	4,279	100.0	1,748	100.0	807	100.0	408	100.0	287	100.0	167	100.0	212	100.0	230	100.0	190	100.0	121	100.0	109	100.0
		10.0%未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	65	1.5	19	1.1	15	1.9	10	2.5	8	2.8	3	1.8	3	1.4	5	2.2	1	0.5	1	0.8	0	0.0
		11.0～11.9	476	11.1	177	10.1	100	12.4	55	13.5	48	16.7	25	15.0	23	10.8	28	12.2	11	5.8	7	5.8	2	1.8
		12.0～12.9	1,418	33.1	631	36.1	285	35.3	151	37.0	92	32.1	55	32.9	56	26.4	63	27.4	45	23.7	22	18.2	18	16.5
		13.0～13.9	1,532	35.8	660	37.8	276	34.2	141	34.6	90	31.4	53	31.7	87	41.0	81	35.2	68	35.8	45	37.2	31	28.4
		14.0～14.9	623	14.6	224	12.8	110	13.6	45	11.0	43	15.0	23	13.8	33	15.6	35	15.2	48	25.3	27	22.3	35	32.1
		15.0～15.4	95	2.2	30	1.7	15	1.9	4	1.0	3	1.0	3	1.8	3	1.4	11	4.8	7	3.7	8	6.6	11	10.1
		15.5～15.9	38	0.9	4	0.2	6	0.7	2	0.5	3	1.0	4	2.4	7	3.3	5	2.2	1	0.5	2	1.7	4	3.7
		16.0～16.4	13	0.3	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	4	2.1	3	2.5	3	2.8
		16.5～16.9	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.8	2	1.8
		17.0～17.9	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.8	2	1.8
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	3	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.1	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	2	1.7	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.8	1	0.9
	男性	総数	2,999	100.0	1,346	100.0	513	100.0	280	100.0	197	100.0	122	100.0	136	100.0	152	100.0	114	100.0	70	100.0	69	100.0
		10.0%未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	56	1.9	18	1.3	14	2.7	9	3.2	7	3.6	0	0.0	2	1.5	4	2.6	1	0.9	1	1.4	0	0.0
		11.0～11.9	404	13.5	163	12.1	82	16.0	41	14.6	44	22.3	22	18.0	14	10.3	21	13.8	11	9.6	4	5.7	2	2.9
		12.0～12.9	1,130	37.7	528	39.2	222	43.3	113	40.4	69	35.0	46	37.7	36	26.5	50	32.9	36	31.6	17	24.3	13	18.8
		13.0～13.9	1,020	34.0	485	36.0	155	30.2	93	33.2	57	28.9	37	30.3	62	45.6	51	33.6	35	30.7	26	37.1	19	27.5
		14.0～14.9	305	10.2	131	9.7	35	6.8	22	7.9	16	8.1	15	12.3	17	12.5	18	11.8	19	16.7	11	15.7	21	30.4
		15.0～15.4	45	1.5	18	1.3	3	0.6	1	0.4	2	1.0	0	0.0	2	1.5	3	2.0	5	4.4	3	4.3	8	11.6
		15.5～15.9	15	0.5	1	0.1	2	0.4	1	0.4	2	1.0	1	0.8	3	2.2	3	2.0	1	0.9	1	1.4	0	0.0
		16.0～16.4	8	0.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	2	1.8	2	2.9	2	2.9
		16.5～16.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	1.4	1	1.4
		17.0～17.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	2	2.9
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	2	2.9	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	1.4	1	1.4
	女性	総数	1,280	100.0	402	100.0	294	100.0	128	100.0	90	100.0	45	100.0	76	100.0	78	100.0	76	100.0	51	100.0	40	100.0
		10.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	9	0.7	1	0.2	1	0.3	1	0.8	1	1.1	3	6.7	1	1.3	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	72	5.6	14	3.5	18	6.1	14	10.9	4	4.4	3	6.7	9	11.8	7	9.0	0	0.0	3	5.9	0	0.0
		12.0～12.9	288	22.5	103	25.6	63	21.4	38	29.7	23	25.6	9	20.0	20	26.3	13	16.7	9	11.8	5	9.8	5	12.5
		13.0～13.9	512	40.0	175	43.5	121	41.2	48	37.5	33	36.7	16	35.6	25	32.9	30	38.5	33	43.4	19	37.3	12	30.0
		14.0～14.9	318	24.8	93	23.1	75	25.5	23	18.0	27	30.0	8	17.8	16	21.1	17	21.8	29	38.2	16	31.4	14	35.0
		15.0～15.4	50	3.9	12	3.0	12	4.1	3	2.3	1	1.1	3	6.7	1	1.3	8	10.3	2	2.6	5	9.8	3	7.5
		15.5～15.9	23	1.8	3	0.7	4	1.4	1	0.8	1	1.1	3	6.7	4	5.3	2	2.6	0	0.0	1	2.0	4	10.0
		16.0～16.4	5	0.4	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.6	1	2.0	1	2.5
		16.5～16.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5
		17.0～17.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　（%）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
熊本県	全体	総数	5,349	100.0	2,488	100.0	1,000	100.0	480	100.0	292	100.0	221	100.0	218	100.0	201	100.0	207	100.0	157	100.0	85	100.0
		10.0%未満	6	0.1	4	0.2	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	85	1.6	28	1.1	21	2.1	11	2.3	12	4.1	4	1.8	4	1.8	3	1.5	1	0.5	1	0.6	0	0.0
		11.0～11.9	602	11.3	244	9.8	123	12.3	79	16.5	50	17.1	35	15.8	35	16.1	14	7.0	18	8.7	3	1.9	1	1.2
		12.0～12.9	1,778	33.2	879	35.3	356	35.6	173	36.0	95	32.5	77	34.8	63	28.9	57	28.4	44	21.3	20	12.7	14	16.5
		13.0～13.9	1,862	34.8	923	37.1	341	34.1	157	32.7	97	33.2	60	27.1	70	32.1	64	31.8	63	30.4	55	35.0	32	37.6
		14.0～14.9	805	15.0	371	14.9	138	13.8	49	10.2	30	10.3	34	15.4	28	12.8	43	21.4	51	24.6	43	27.4	18	21.2
		15.0～15.4	105	2.0	27	1.1	10	1.0	7	1.5	5	1.7	6	2.7	8	3.7	10	5.0	10	4.8	12	7.6	10	11.8
		15.5～15.9	46	0.9	7	0.3	4	0.4	1	0.2	2	0.7	3	1.4	6	2.8	4	2.0	8	3.9	11	7.0	0	0.0
		16.0～16.4	20	0.4	1	0.0	2	0.2	0	0.0	1	0.3	1	0.5	2	0.9	1	0.5	4	1.9	5	3.2	3	3.5
		16.5～16.9	9	0.2	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.5	3	1.4	1	0.6	1	1.2
		17.0～17.9	7	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5	0	0.0	2	1.3	2	2.4
		18.0～18.9	7	0.1	2	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	2	2.4
		19.0～19.9	3	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.3	0	0.0
		20.0～20.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	1.2
		21.0～21.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	9	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.5	2	1.0	3	1.4	1	0.6	0	0.0
	男性	総数	3,666	100.0	1,789	100.0	650	100.0	340	100.0	205	100.0	156	100.0	143	100.0	118	100.0	114	100.0	92	100.0	59	100.0
		10.0%未満	5	0.1	3	0.2	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	72	2.0	26	1.5	16	2.5	6	1.8	12	5.9	3	1.9	4	2.8	3	2.5	1	0.9	1	1.1	0	0.0
		11.0～11.9	513	14.0	218	12.2	111	17.1	63	18.5	37	18.0	31	19.9	28	19.6	9	7.6	12	10.5	3	3.3	1	1.7
		12.0～12.9	1,382	37.7	713	39.9	263	40.5	133	39.1	71	34.6	53	34.0	50	35.0	44	37.3	29	25.4	15	16.3	11	18.6
		13.0～13.9	1,217	33.2	629	35.2	204	31.4	103	30.3	69	33.7	41	26.3	41	28.7	35	29.7	39	34.2	34	37.0	22	37.3
		14.0～14.9	394	10.7	190	10.6	49	7.5	32	9.4	15	7.3	23	14.7	11	7.7	18	15.3	23	20.2	21	22.8	12	20.3
		15.0～15.4	32	0.9	6	0.3	2	0.3	2	0.6	1	0.5	3	1.9	3	2.1	4	3.4	1	0.9	5	5.4	5	8.5
		15.5～15.9	16	0.4	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.3	2	1.4	1	0.8	2	1.8	7	7.6	0	0.0
		16.0～16.4	7	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.4	0	0.0	0	0.0	3	3.3	2	3.4
		16.5～16.9	5	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	2	1.8	0	0.0	1	1.7
		17.0～17.9	5	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.8	0	0.0	1	1.1	2	3.4
		18.0～18.9	4	0.1	1	0.1	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7
		19.0～19.9	2	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0
		20.0～20.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	1.7
		21.0～21.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	7	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.8	3	2.6	1	1.1	0	0.0
	女性	総数	1,683	100.0	699	100.0	350	100.0	140	100.0	87	100.0	65	100.0	75	100.0	83	100.0	93	100.0	65	100.0	26	100.0
		10.0%未満	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	13	0.8	2	0.3	5	1.4	5	3.6	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	89	5.3	26	3.7	12	3.4	16	11.4	13	14.9	4	6.2	7	9.3	5	6.0	6	6.5	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	396	23.5	166	23.7	93	26.6	40	28.6	24	27.6	24	36.9	13	17.3	13	15.7	15	16.1	5	7.7	3	11.5
		13.0～13.9	645	38.3	294	42.1	137	39.1	54	38.6	28	32.2	19	29.2	29	38.7	29	34.9	24	25.8	21	32.3	10	38.5
		14.0～14.9	411	24.4	181	25.9	89	25.4	17	12.1	15	17.2	11	16.9	17	22.7	25	30.1	28	30.1	22	33.8	6	23.1
		15.0～15.4	73	4.3	21	3.0	8	2.3	5	3.6	4	4.6	3	4.6	5	6.7	6	7.2	9	9.7	7	10.8	5	19.2
		15.5～15.9	30	1.8	5	0.7	4	1.1	1	0.7	2	2.3	1	1.5	4	5.3	3	3.6	6	6.5	4	6.2	0	0.0
		16.0～16.4	13	0.8	1	0.1	2	0.6	0	0.0	1	1.1	1	1.5	0	0.0	1	1.2	4	4.3	2	3.1	1	3.8
		16.5～16.9	4	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.5	0	0.0
		17.0～17.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0
		18.0～18.9	3	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	1	3.8
		19.0～19.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
大分県	全体	総数	3,398	100.0	1,081	100.0	707	100.0	411	100.0	268	100.0	203	100.0	215	100.0	199	100.0	152	100.0	104	100.0	58	100.0
		10.0%未満	3	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	53	1.6	11	1.0	12	1.7	13	3.2	5	1.9	4	2.0	2	0.9	6	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	427	12.6	127	11.7	113	16.0	55	13.4	54	20.1	29	14.3	18	8.4	18	9.0	8	5.3	4	3.8	1	1.7
		12.0～12.9	1,071	31.5	350	32.4	240	33.9	131	31.9	89	33.2	65	32.0	80	37.2	45	22.6	39	25.7	15	14.4	17	29.3
		13.0～13.9	1,224	36.0	434	40.1	252	35.6	156	38.0	82	30.6	65	32.0	69	32.1	77	38.7	45	29.6	30	28.8	14	24.1
		14.0～14.9	474	13.9	137	12.7	80	11.3	48	11.7	31	11.6	28	13.8	35	16.3	31	15.6	37	24.3	31	29.8	16	27.6
		15.0～15.4	76	2.2	15	1.4	5	0.7	6	1.5	4	1.5	5	2.5	4	1.9	13	6.5	11	7.2	9	8.7	4	6.9
		15.5～15.9	34	1.0	4	0.4	3	0.4	1	0.2	2	0.7	4	2.0	2	0.9	6	3.0	7	4.6	4	3.8	1	1.7
		16.0～16.4	12	0.4	2	0.2	1	0.1	0	0.0	1	0.4	0	0.0	4	1.9	0	0.0	0	0.0	3	2.9	1	1.7
		16.5～16.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.9	1	1.7
		17.0～17.9	7	0.2	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	2	1.3	2	1.9	1	1.7
		18.0～18.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	1.0	1	1.7
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	9	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.0	3	2.0	2	1.9	1	1.7
	男性	総数	2,364	100.0	704	100.0	506	100.0	317	100.0	213	100.0	148	100.0	154	100.0	131	100.0	87	100.0	68	100.0	36	100.0
		10.0%未満	3	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	45	1.9	9	1.3	9	1.8	13	4.1	5	2.3	3	2.0	2	1.3	4	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	366	15.5	109	15.5	98	19.4	50	15.8	47	22.1	23	15.5	16	10.4	15	11.5	5	5.7	2	2.9	1	2.8
		12.0～12.9	841	35.6	265	37.6	187	37.0	108	34.1	78	36.6	56	37.8	61	39.6	33	25.2	28	32.2	12	17.6	13	36.1
		13.0～13.9	799	33.8	260	36.9	172	34.0	112	35.3	59	27.7	47	31.8	47	30.5	50	38.2	25	28.7	19	27.9	8	22.2
		14.0～14.9	228	9.6	56	8.0	35	6.9	31	9.8	21	9.9	12	8.1	21	13.6	14	10.7	12	13.8	17	25.0	9	25.0
		15.0～15.4	36	1.5	2	0.3	3	0.6	1	0.3	3	1.4	2	1.4	2	1.3	8	6.1	8	9.2	5	7.4	2	5.6
		15.5～15.9	21	0.9	2	0.3	1	0.2	1	0.3	0	0.0	2	1.4	2	1.3	5	3.8	4	4.6	3	4.4	1	2.8
		16.0～16.4	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.3	0	0.0	0	0.0	2	2.9	0	0.0
		16.5～16.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.9	0	0.0
		17.0～17.9	7	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	2	2.3	2	2.9	1	2.8
		18.0～18.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	1.5	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	8	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	3	3.4	2	2.9	1	2.8
	女性	総数	1,034	100.0	377	100.0	201	100.0	94	100.0	55	100.0	55	100.0	61	100.0	68	100.0	65	100.0	36	100.0	22	100.0
		10.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	8	0.8	2	0.5	3	1.5	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	2	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	61	5.9	18	4.8	15	7.5	5	5.3	7	12.7	6	10.9	2	3.3	3	4.4	3	4.6	2	5.6	0	0.0
		12.0～12.9	230	22.2	85	22.5	53	26.4	23	24.5	11	20.0	9	16.4	19	31.1	12	17.6	11	16.9	3	8.3	4	18.2
		13.0～13.9	425	41.1	174	46.2	80	39.8	44	46.8	23	41.8	18	32.7	22	36.1	27	39.7	20	30.8	11	30.6	6	27.3
		14.0～14.9	246	23.8	81	21.5	45	22.4	17	18.1	10	18.2	16	29.1	14	23.0	17	25.0	25	38.5	14	38.9	7	31.8
		15.0～15.4	40	3.9	13	3.4	2	1.0	5	5.3	1	1.8	3	5.5	2	3.3	5	7.4	3	4.6	4	11.1	2	9.1
		15.5～15.9	13	1.3	2	0.5	2	1.0	0	0.0	2	3.6	2	3.6	0	0.0	1	1.5	3	4.6	1	2.8	0	0.0
		16.0～16.4	8	0.8	2	0.5	1	0.5	0	0.0	1	1.8	0	0.0	2	3.3	0	0.0	0	0.0	1	2.8	1	4.5
		16.5～16.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　（%）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
宮崎県	全体	総数	3,600	100.0	1,158	100.0	767	100.0	419	100.0	265	100.0	198	100.0	217	100.0	195	100.0	151	100.0	142	100.0	88	100.0
		10.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	68	1.9	15	1.3	17	2.2	11	2.6	4	1.5	8	4.0	5	2.3	2	1.0	3	2.0	2	1.4	1	1.1
		11.0～11.9	448	12.4	131	11.3	95	12.4	79	18.9	42	15.8	36	18.2	31	14.3	12	6.2	10	6.6	9	6.3	3	3.4
		12.0～12.9	1,269	35.3	420	36.3	309	40.3	163	38.9	92	34.7	59	29.8	76	35.0	54	27.7	44	29.1	40	28.2	12	13.6
		13.0～13.9	1,194	33.2	416	35.9	250	32.6	136	32.5	83	31.3	65	32.8	60	27.6	78	40.0	44	29.1	36	25.4	26	29.5
		14.0～14.9	466	12.9	150	13.0	87	11.3	24	5.7	34	12.8	24	12.1	29	13.4	28	14.4	30	19.9	34	23.9	26	29.5
		15.0～15.4	81	2.3	22	1.9	7	0.9	3	0.7	6	2.3	3	1.5	6	2.8	11	5.6	8	5.3	8	5.6	7	8.0
		15.5～15.9	34	0.9	3	0.3	1	0.1	2	0.5	1	0.4	1	0.5	7	3.2	4	2.1	7	4.6	2	1.4	6	6.8
		16.0～16.4	14	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.2	2	0.8	0	0.0	1	0.5	1	0.5	2	1.3	5	3.5	2	2.3
		16.5～16.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.7	1	0.7	0	0.0
		17.0～17.9	7	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.0	0	0.0	3	2.1	2	2.3
		18.0～18.9	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.7	0	0.0
		22.0～22.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	1.1
		23.0～23.9	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	6	0.2	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.5	1	0.5	1	0.7	0	0.0	1	1.1
	男性	総数	2,555	100.0	793	100.0	556	100.0	337	100.0	187	100.0	151	100.0	159	100.0	128	100.0	89	100.0	95	100.0	60	100.0
		10.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	60	2.3	13	1.6	14	2.5	8	2.4	4	2.1	8	5.3	5	3.1	2	1.6	3	3.4	2	2.1	1	1.7
		11.0～11.9	377	14.8	113	14.2	81	14.6	69	20.5	35	18.7	28	18.5	23	14.5	12	9.4	6	6.7	7	7.4	3	5.0
		12.0～12.9	1,005	39.3	336	42.4	241	43.3	144	42.7	67	35.8	51	33.8	62	39.0	39	30.5	28	31.5	28	29.5	9	15.0
		13.0～13.9	804	31.5	257	32.4	172	30.9	103	30.6	60	32.1	50	33.1	40	25.2	50	39.1	26	29.2	24	25.3	22	36.7
		14.0～14.9	231	9.0	66	8.3	43	7.7	11	3.3	20	10.7	10	6.6	19	11.9	15	11.7	14	15.7	19	20.0	14	23.3
		15.0～15.4	32	1.3	6	0.8	3	0.5	1	0.3	0	0.0	1	0.7	2	1.3	6	4.7	3	3.4	7	7.4	3	5.0
		15.5～15.9	16	0.6	1	0.1	1	0.2	1	0.3	0	0.0	1	0.7	6	3.8	0	0.0	4	4.5	1	1.1	1	1.7
		16.0～16.4	8	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.8	2	2.2	2	2.1	2	3.3
		16.5～16.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	1.1	1	1.1	0	0.0
		17.0～17.9	6	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	3	3.2	2	3.3
		18.0～18.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	1.7
		23.0～23.9	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	5	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	1.7
	女性	総数	1,045	100.0	365	100.0	211	100.0	82	100.0	78	100.0	47	100.0	58	100.0	67	100.0	62	100.0	47	100.0	28	100.0
		10.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	8	0.8	2	0.5	3	1.4	3	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	71	6.8	18	4.9	14	6.6	10	12.2	7	9.0	8	17.0	8	13.8	0	0.0	4	6.5	2	4.3	0	0.0
		12.0～12.9	264	25.3	84	23.0	68	32.2	19	23.2	25	32.1	8	17.0	14	24.1	15	22.4	16	25.8	12	25.5	3	10.7
		13.0～13.9	390	37.3	159	43.6	78	37.0	33	40.2	23	29.5	15	31.9	20	34.5	28	41.8	18	29.0	12	25.5	4	14.3
		14.0～14.9	235	22.5	84	23.0	44	20.9	13	15.9	14	17.9	14	29.8	10	17.2	13	19.4	16	25.8	15	31.9	12	42.9
		15.0～15.4	49	4.7	16	4.4	4	1.9	2	2.4	6	7.7	2	4.3	4	6.9	5	7.5	5	8.1	1	2.1	4	14.3
		15.5～15.9	18	1.7	2	0.5	0	0.0	1	1.2	1	1.3	0	0.0	1	1.7	4	6.0	3	4.8	1	2.1	5	17.9
		16.0～16.4	6	0.6	0	0.0	0	0.0	1	1.2	2	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	6.4	0	0.0
		16.5～16.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
鹿児島県	全体	総数	5,127	100.0	1,811	100.0	1,073	100.0	585	100.0	338	100.0	283	100.0	320	100.0	242	100.0	198	100.0	164	100.0	113	100.0
		10.0%未満	3	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	67	1.3	18	1.0	14	1.3	11	1.9	9	2.7	5	1.8	2	0.6	5	2.1	3	1.5	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	570	11.1	172	9.5	118	11.0	91	15.6	59	17.5	37	13.1	55	17.2	19	7.9	12	6.1	2	1.2	5	4.4
		12.0～12.9	1,792	35.0	637	35.2	428	39.9	229	39.1	124	36.7	104	36.7	103	32.2	74	30.6	40	20.2	35	21.3	18	15.9
		13.0～13.9	1,749	34.1	688	38.0	358	33.4	173	29.6	98	29.0	89	31.4	95	29.7	79	32.6	69	34.8	62	37.8	36	31.9
		14.0～14.9	714	13.9	255	14.1	129	12.0	69	11.8	35	10.4	37	13.1	45	14.1	45	18.6	38	19.2	30	18.3	31	27.4
		15.0～15.4	132	2.6	25	1.4	20	1.9	8	1.4	7	2.1	4	1.4	12	3.8	8	3.3	16	8.1	22	13.4	10	8.8
		15.5～15.9	55	1.1	13	0.7	6	0.6	3	0.5	1	0.3	2	0.7	3	0.9	7	2.9	7	3.5	4	2.4	9	8.0
		16.0～16.4	12	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.6	0	0.0	3	1.5	5	3.0	1	0.9
		16.5～16.9	7	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.3	4	1.7	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	8	0.2	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	2	1.0	3	1.8	0	0.0
		18.0～18.9	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.8
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	12	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	2	0.7	1	0.3	0	0.0	5	2.5	1	0.6	1	0.9
	男性	総数	3,414	100.0	1,177	100.0	677	100.0	413	100.0	276	100.0	193	100.0	236	100.0	153	100.0	109	100.0	98	100.0	82	100.0
		10.0%未満	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	56	1.6	16	1.4	11	1.6	9	2.2	9	3.3	3	1.6	2	0.8	5	3.3	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	486	14.2	141	12.0	98	14.5	82	19.9	54	19.6	31	16.1	46	19.5	16	10.5	11	10.1	2	2.0	5	6.1
		12.0～12.9	1,333	39.0	485	41.2	312	46.1	177	42.9	103	37.3	78	40.4	77	32.6	47	30.7	23	21.1	17	17.3	14	17.1
		13.0～13.9	1,089	31.9	412	35.0	203	30.0	112	27.1	79	28.6	54	28.0	71	30.1	51	33.3	35	32.1	45	45.9	27	32.9
		14.0～14.9	338	9.9	109	9.3	45	6.6	32	7.7	21	7.6	20	10.4	27	11.4	24	15.7	20	18.3	19	19.4	21	25.6
		15.0～15.4	62	1.8	8	0.7	6	0.9	1	0.2	5	1.8	2	1.0	7	3.0	5	3.3	9	8.3	12	12.2	7	8.5
		15.5～15.9	19	0.6	4	0.3	2	0.3	0	0.0	1	0.4	2	1.0	2	0.8	2	1.3	2	1.8	0	0.0	4	4.9
		16.0～16.4	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	2	2.0	1	1.2
		16.5～16.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	5	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	2	1.8	1	1.0	0	0.0
		18.0～18.9	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.4
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.8	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	10	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	2	1.0	1	0.4	0	0.0	4	3.7	0	0.0	1	1.2
	女性	総数	1,713	100.0	634	100.0	396	100.0	172	100.0	62	100.0	90	100.0	84	100.0	89	100.0	89	100.0	66	100.0	31	100.0
		10.0%未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	11	0.6	2	0.3	3	0.8	2	1.2	0	0.0	2	2.2	0	0.0	0	0.0	2	2.2	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	84	4.9	31	4.9	20	5.1	9	5.2	5	8.1	6	6.7	9	10.7	3	3.4	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	459	26.8	152	24.0	116	29.3	52	30.2	21	33.9	26	28.9	26	31.0	27	30.3	17	19.1	18	27.3	4	12.9
		13.0～13.9	659	38.5	277	43.7	155	39.1	61	35.5	19	30.6	35	38.9	24	28.6	28	31.5	34	38.2	17	25.8	9	29.0
		14.0～14.9	376	21.9	146	23.0	84	21.2	37	21.5	14	22.6	17	18.9	18	21.4	21	23.6	18	20.2	11	16.7	10	32.3
		15.0～15.4	70	4.1	17	2.7	14	3.5	7	4.1	2	3.2	2	2.2	5	6.0	3	3.4	7	7.9	10	15.2	3	9.7
		15.5～15.9	36	2.1	9	1.4	4	1.0	3	1.7	0	0.0	0	0.0	1	1.2	5	5.6	5	5.6	4	6.1	5	16.1
		16.0～16.4	8	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.2	0	0.0	3	3.4	3	4.5	0	0.0
		16.5～16.9	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	2	2.2	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	3	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.5	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　（%）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
沖縄県	全体	総数	5,769	100.0	2,389	100.0	974	100.0	582	100.0	429	100.0	288	100.0	298	100.0	295	100.0	242	100.0	167	100.0	105	100.0
		10.0%未満	8	0.1	3	0.1	1	0.1	4	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	152	2.6	39	1.6	30	3.1	33	5.7	15	3.5	12	4.2	17	5.7	0	0.0	4	1.7	2	1.2	0	0.0
		11.0～11.9	996	17.3	333	13.9	201	20.6	144	24.7	86	20.0	72	25.0	61	20.5	55	18.6	27	11.2	14	8.4	3	2.9
		12.0～12.9	2,154	37.3	976	40.9	378	38.8	198	34.0	166	38.7	105	36.5	108	36.2	98	33.2	70	28.9	38	22.8	17	16.2
		13.0～13.9	1,750	30.3	791	33.1	282	29.0	167	28.7	121	28.2	68	23.6	70	23.5	80	27.1	74	30.6	58	34.7	39	37.1
		14.0～14.9	582	10.1	221	9.3	77	7.9	33	5.7	35	8.2	24	8.3	31	10.4	40	13.6	50	20.7	39	23.4	32	30.5
		15.0～15.4	60	1.0	18	0.8	5	0.5	3	0.5	6	1.4	3	1.0	4	1.3	10	3.4	5	2.1	1	0.6	5	4.8
		15.5～15.9	27	0.5	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.0	4	1.4	8	3.3	5	3.0	3	2.9
		16.0～16.4	14	0.2	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	2	0.7	1	0.3	1	0.4	5	3.0	2	1.9
		16.5～16.9	4	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	1.0
		17.0～17.9	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.6	1	1.0
		18.0～18.9	5	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	0	0.0	1	0.4	1	0.6	1	1.0
		19.0～19.9	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0
		20.0～20.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	1.0
		21.0～21.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0
		22.0～22.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	4	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	0	0.0	1	0.6	0	0.0
	男性	総数	4,088	100.0	1,762	100.0	695	100.0	417	100.0	290	100.0	190	100.0	208	100.0	196	100.0	152	100.0	108	100.0	70	100.0
		10.0%未満	6	0.1	3	0.2	1	0.1	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	121	3.0	30	1.7	28	4.0	22	5.3	11	3.8	11	5.8	15	7.2	0	0.0	3	2.0	1	0.9	0	0.0
		11.0～11.9	836	20.5	286	16.2	172	24.7	119	28.5	72	24.8	58	30.5	55	26.4	38	19.4	22	14.5	11	10.2	3	4.3
		12.0～12.9	1,662	40.7	776	44.0	300	43.2	152	36.5	126	43.4	72	37.9	78	37.5	71	36.2	48	31.6	27	25.0	12	17.1
		13.0～13.9	1,092	26.7	532	30.2	163	23.5	105	25.2	64	22.1	38	20.0	39	18.8	49	25.0	41	27.0	38	35.2	23	32.9
		14.0～14.9	303	7.4	126	7.2	29	4.2	15	3.6	15	5.2	8	4.2	16	7.7	25	12.8	26	17.1	21	19.4	22	31.4
		15.0～15.4	24	0.6	6	0.3	2	0.3	2	0.5	2	0.7	0	0.0	0	0.0	5	2.6	3	2.0	0	0.0	4	5.7
		15.5～15.9	12	0.3	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.0	1	0.5	5	3.3	2	1.9	0	0.0
		16.0～16.4	10	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5	1	0.5	1	0.7	4	3.7	2	2.9
		16.5～16.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	1.4
		17.0～17.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	1.4
		18.0～18.9	5	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.0	0	0.0	1	0.7	1	0.9	1	1.4
		19.0～19.9	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.5	0	0.0	1	0.9	0	0.0
		20.0～20.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	1.4
		21.0～21.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0
		22.0～22.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	3	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.9	0	0.0
	女性	総数	1,681	100.0	627	100.0	279	100.0	165	100.0	139	100.0	98	100.0	90	100.0	99	100.0	90	100.0	59	100.0	35	100.0
		10.0%未満	2	0.1	0	0.0	0	0.0	2	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	31	1.8	9	1.4	2	0.7	11	6.7	4	2.9	1	1.0	2	2.2	0	0.0	1	1.1	1	1.7	0	0.0
		11.0～11.9	160	9.5	47	7.5	29	10.4	25	15.2	14	10.1	14	14.3	6	6.7	17	17.2	5	5.6	3	5.1	0	0.0
		12.0～12.9	492	29.3	200	31.9	78	28.0	46	27.9	40	28.8	33	33.7	30	33.3	27	27.3	22	24.4	11	18.6	5	14.3
		13.0～13.9	658	39.1	259	41.3	119	42.7	62	37.6	57	41.0	30	30.6	31	34.4	31	31.3	33	36.7	20	33.9	16	45.7
		14.0～14.9	279	16.6	95	15.2	48	17.2	18	10.9	20	14.4	16	16.3	15	16.7	15	15.2	24	26.7	18	30.5	10	28.6
		15.0～15.4	36	2.1	12	1.9	3	1.1	1	0.6	4	2.9	3	3.1	4	4.4	5	5.1	2	2.2	1	1.7	1	2.9
		15.5～15.9	15	0.9	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	3	3.0	3	3.3	3	5.1	3	8.6
		16.0～16.4	4	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0
		16.5～16.9	2	0.1	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：WBC（白血球数）　（百個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
北海道	全体	総数	18,893	100.0	6,911	100.0	3,878	100.0	1,780	100.0	1,136	100.0	910	100.0	1,119	100.0	1,038	100.0	992	100.0	697	100.0	432	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	18	0.1	5	0.1	6	0.2	0	0.0	1	0.1	0	0.0	2	0.2	0	0.0	1	0.1	2	0.3	1	0.2
		30～39	367	1.9	105	1.5	88	2.3	46	2.6	18	1.6	19	2.1	16	1.4	21	2.0	23	2.3	18	2.6	13	3.0
		40～49	2,085	11.0	766	11.1	447	11.5	202	11.3	123	10.8	79	8.7	97	8.7	103	9.9	115	11.6	92	13.2	61	14.1
		50～59	4,337	23.0	1,668	24.1	918	23.7	406	22.8	252	22.2	184	20.2	214	19.1	203	19.6	206	20.8	173	24.8	113	26.2
		60～69	4,881	25.8	1,864	27.0	1,004	25.9	444	24.9	260	22.9	223	24.5	257	23.0	251	24.2	274	27.6	182	26.1	122	28.2
		70～79	3,554	18.8	1,322	19.1	700	18.1	328	18.4	239	21.0	179	19.7	226	20.2	192	18.5	193	19.5	124	17.8	51	11.8
		80～89	1,959	10.4	684	9.9	386	10.0	192	10.8	119	10.5	120	13.2	145	13.0	120	11.6	93	9.4	64	9.2	36	8.3
		90～99	955	5.1	307	4.4	195	5.0	88	4.9	64	5.6	50	5.5	78	7.0	78	7.5	47	4.7	28	4.0	20	4.6
		100～109	386	2.0	108	1.6	71	1.8	39	2.2	28	2.5	27	3.0	46	4.1	40	3.9	16	1.6	4	0.6	7	1.6
		110～149	336	1.8	78	1.1	61	1.6	33	1.9	29	2.6	28	3.1	37	3.3	30	2.9	23	2.3	9	1.3	8	1.9
		150～199	15	0.1	4	0.1	2	0.1	2	0.1	3	0.3	1	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	12,730	100.0	4,471	100.0	2,733	100.0	1,300	100.0	819	100.0	644	100.0	790	100.0	701	100.0	580	100.0	430	100.0	262	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	8	0.1	2	0.0	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4
		30～39	264	2.1	81	1.8	72	2.6	33	2.5	13	1.6	13	2.0	10	1.3	14	2.0	13	2.2	9	2.1	6	2.3
		40～49	1,498	11.8	556	12.4	359	13.1	156	12.0	93	11.4	58	9.0	75	9.5	64	9.1	56	9.7	50	11.6	31	11.8
		50～59	3,042	23.9	1,144	25.6	693	25.4	309	23.8	178	21.7	132	20.5	158	20.0	139	19.8	113	19.5	102	23.7	74	28.2
		60～69	3,266	25.7	1,185	26.5	712	26.1	332	25.5	188	23.0	164	25.5	182	23.0	170	24.3	162	27.9	107	24.9	64	24.4
		70～79	2,287	18.0	807	18.0	449	16.4	232	17.8	174	21.2	121	18.8	154	19.5	125	17.8	114	19.7	80	18.6	31	11.8
		80～89	1,256	9.9	410	9.2	240	8.8	124	9.5	85	10.4	76	11.8	99	12.5	87	12.4	59	10.2	47	10.9	29	11.1
		90～99	617	4.8	177	4.0	119	4.4	63	4.8	41	5.0	38	5.9	51	6.5	55	7.8	36	6.2	22	5.1	15	5.7
		100～109	252	2.0	60	1.3	41	1.5	26	2.0	20	2.4	23	3.6	34	4.3	28	4.0	11	1.9	3	0.7	6	2.3
		110～149	232	1.8	48	1.1	42	1.5	25	1.9	24	2.9	18	2.8	26	3.3	19	2.7	16	2.8	9	2.1	5	1.9
		150～199	8	0.1	1	0.0	2	0.1	0	0.0	3	0.4	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	6,163	100.0	2,440	100.0	1,145	100.0	480	100.0	317	100.0	266	100.0	329	100.0	337	100.0	412	100.0	267	100.0	170	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	10	0.2	3	0.1	2	0.2	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.2	2	0.7	0	0.0
		30～39	103	1.7	24	1.0	16	1.4	13	2.7	5	1.6	6	2.3	6	1.8	7	2.1	10	2.4	9	3.4	7	4.1
		40～49	587	9.5	210	8.6	88	7.7	46	9.6	30	9.5	21	7.9	22	6.7	39	11.6	59	14.3	42	15.7	30	17.6
		50～59	1,295	21.0	524	21.5	225	19.7	97	20.2	74	23.3	52	19.5	56	17.0	64	19.0	93	22.6	71	26.6	39	22.9
		60～69	1,615	26.2	679	27.8	292	25.5	112	23.3	72	22.7	59	22.2	75	22.8	81	24.0	112	27.2	75	28.1	58	34.1
		70～79	1,267	20.6	515	21.1	251	21.9	96	20.0	65	20.5	58	21.8	72	21.9	67	19.9	79	19.2	44	16.5	20	11.8
		80～89	703	11.4	274	11.2	146	12.8	68	14.2	34	10.7	44	16.5	46	14.0	33	9.8	34	8.3	17	6.4	7	4.1
		90～99	338	5.5	130	5.3	76	6.6	25	5.2	23	7.3	12	4.5	27	8.2	23	6.8	11	2.7	6	2.2	5	2.9
		100～109	134	2.2	48	2.0	30	2.6	13	2.7	8	2.5	4	1.5	12	3.6	12	3.6	5	1.2	1	0.4	1	0.6
		110～149	104	1.7	36	1.2	19	1.7	8	1.7	5	1.6	10	3.8	11	3.3	11	3.3	7	1.7	0	0.0	3	1.8
		150～199	7	0.1	3	0.1	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
青森県	全体	総数	4,290	100.0	1,881	100.0	777	100.0	377	100.0	277	100.0	208	100.0	239	100.0	175	100.0	175	100.0	111	100.0	70	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	3	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	72	1.7	31	1.6	15	1.9	8	2.1	1	0.4	4	1.9	2	0.8	3	1.7	3	1.7	4	3.6	1	1.4
		40～49	471	11.0	192	10.2	88	11.3	45	11.9	30	10.8	21	10.1	23	9.6	17	9.7	31	17.7	17	15.3	7	10.0
		50～59	1,014	23.6	460	24.5	183	23.6	90	23.9	59	21.3	46	22.1	60	25.1	44	25.1	33	18.9	25	22.5	14	20.0
		60～69	1,150	26.8	537	28.5	209	26.9	92	24.4	64	23.1	51	24.5	57	23.8	47	26.9	45	25.7	29	26.1	19	27.1
		70～79	762	17.8	318	16.9	159	20.5	70	18.6	56	20.2	37	17.8	33	13.8	28	16.0	28	16.0	23	20.7	10	14.3
		80～89	444	10.3	195	10.4	64	8.2	42	11.1	30	10.8	25	12.0	29	12.1	21	12.0	17	9.7	10	9.0	11	15.7
		90～99	192	4.5	83	4.4	33	4.2	15	4.0	20	7.2	13	6.3	11	4.6	2	1.1	10	5.7	2	1.8	3	4.3
		100～109	111	2.6	38	2.0	17	2.2	10	2.7	10	3.6	9	4.3	14	5.9	5	2.9	3	1.7	1	0.9	4	5.7
		110～149	65	1.5	23	1.2	9	1.2	5	1.3	7	2.5	2	1.0	9	3.8	6	3.4	3	1.7	0	0.0	1	1.4
		150～199	5	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	2	1.1	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,660	100.0	1,055	100.0	520	100.0	285	100.0	187	100.0	144	100.0	163	100.0	93	100.0	95	100.0	70	100.0	48	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	49	1.8	23	2.2	12	2.3	5	1.8	1	0.5	3	2.1	2	1.2	1	1.1	2	2.1	0	0.0	0	0.0
		40～49	319	12.0	127	12.0	65	12.5	37	13.0	19	10.2	17	11.8	18	11.0	12	12.9	9	9.5	9	12.9	6	12.5
		50～59	672	25.3	283	26.8	136	26.0	71	24.9	44	23.5	34	23.6	37	22.7	27	29.0	14	14.7	19	27.1	8	16.7
		60～69	708	26.6	300	28.4	136	26.2	73	25.6	45	24.1	37	25.7	41	25.2	22	23.7	26	27.4	17	24.3	11	22.9
		70～79	452	17.0	163	15.5	100	19.2	50	17.5	40	21.4	23	16.0	23	14.1	14	15.1	16	16.8	15	21.4	8	16.7
		80～89	237	8.9	84	8.0	37	7.1	31	10.9	15	8.0	16	11.1	17	10.4	9	9.7	13	13.7	7	10.0	8	16.7
		90～99	113	4.2	37	3.5	21	4.0	11	3.9	13	7.0	7	4.9	9	5.5	2	2.2	8	8.4	2	2.9	3	6.3
		100～109	61	2.3	20	1.9	9	1.7	7	2.5	4	2.1	5	3.5	8	4.9	1	1.1	3	3.2	1	1.4	3	6.3
		110～149	41	1.5	14	1.3	5	1.0	0	0.0	6	3.2	2	1.4	7	4.3	4	4.3	2	2.1	0	0.0	1	2.1
		150～199	5	0.2	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	2	2.1	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,630	100.0	826	100.0	257	100.0	92	100.0	90	100.0	64	100.0	76	100.0	82	100.0	80	100.0	41	100.0	22	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	23	1.4	8	1.0	3	1.2	3	3.3	0	0.0	1	1.6	0	0.0	2	2.4	1	1.3	1	9.8	1	4.5
		40～49	152	9.3	65	7.9	23	8.9	8	8.7	11	12.2	4	6.3	5	6.6	5	6.1	22	27.5	8	19.5	1	4.5
		50～59	342	21.0	177	21.4	48	18.7	19	20.7	15	16.7	12	18.8	23	30.3	17	20.7	19	23.8	6	14.6	6	27.3
		60～69	442	27.1	237	28.7	73	28.4	19	20.7	19	21.1	14	21.9	16	21.1	25	30.5	19	23.8	12	29.3	8	36.4
		70～79	310	19.0	155	18.8	59	23.0	20	21.7	16	17.8	14	21.9	10	13.2	14	17.1	12	15.0	8	19.5	2	9.1
		80～89	207	12.7	111	13.4	27	10.5	11	12.0	15	16.7	9	14.1	12	15.8	12	14.6	4	5.0	3	7.3	3	13.6
		90～99	79	4.8	46	5.6	12	4.7	4	4.3	7	7.8	6	9.4	2	2.6	0	0.0	2	2.5	0	0.0	0	0.0
		100～109	50	3.1	18	2.2	8	3.1	3	3.3	6	6.7	4	6.3	6	7.9	4	4.9	0	0.0	0	0.0	1	4.5
		110～149	24	1.5	9	1.1	4	1.6	5	5.4	1	1.1	0	0.0	2	2.6	2	2.4	1	1.3	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
岩手県	全体	総数	3,243	100.0	1,005	100.0	589	100.0	334	100.0	247	100.0	166	100.0	256	100.0	213	100.0	202	100.0	144	100.0	87	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0
		30～39	76	2.3	22	2.2	16	2.7	6	1.8	4	1.6	5	3.0	8	3.1	5	2.3	8	4.0	1	0.7	1	1.1
		40～49	445	13.7	132	13.1	69	11.7	55	16.5	35	14.2	20	12.0	36	14.1	31	14.6	24	11.9	23	16.0	20	23.0
		50～59	805	24.8	266	26.5	148	25.1	77	23.1	61	24.7	39	23.5	53	20.7	49	23.0	50	24.8	36	25.0	26	29.9
		60～69	828	25.5	259	25.8	169	28.7	87	26.0	74	30.0	36	21.7	61	23.8	49	23.0	45	22.3	33	22.9	15	17.2
		70～79	580	17.9	183	18.2	106	18.0	58	17.4	36	14.6	29	17.5	49	19.1	33	15.5	46	22.8	27	18.8	13	14.9
		80～89	293	9.0	77	7.7	50	8.5	28	8.4	23	9.3	19	11.4	24	9.4	32	15.0	19	9.4	12	8.3	9	10.3
		90～99	125	3.9	39	3.9	18	3.1	15	4.5	6	2.4	11	6.6	15	5.9	7	3.3	6	3.0	6	4.2	2	2.3
		100～109	50	1.5	18	1.8	7	1.2	5	1.5	5	2.0	4	2.4	5	2.0	2	0.9	1	0.5	2	1.4	1	1.1
		110～149	38	1.2	3	0.9	6	1.0	2	0.6	3	1.2	3	1.8	5	2.0	5	2.3	3	1.5	2	1.4	0	0.0
		150～199	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	4	2.0	4	2.0	1	0.7	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,428	100.0	729	100.0	454	100.0	267	100.0	194	100.0	137	100.0	198	100.0	153	100.0	132	100.0	99	100.0	65	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0
		30～39	57	2.3	19	2.6	10	2.2	6	2.2	4	2.1	4	2.9	7	3.5	2	1.3	3	2.3	1	1.0	1	1.5
		40～49	339	14.0	103	14.1	57	12.6	47	17.6	28	14.4	19	13.9	24	12.1	21	13.7	11	8.3	16	16.2	13	20.0
		50～59	618	25.5	196	26.9	125	27.5	60	22.5	47	24.2	32	23.4	46	23.2	31	20.3	35	26.5	25	25.3	21	32.3
		60～69	627	25.8	191	26.2	134	29.5	67	25.1	56	28.9	27	19.7	47	23.7	39	25.5	34	25.8	20	20.2	12	18.5
		70～79	431	17.8	131	18.0	77	17.0	51	19.1	31	16.0	25	18.2	38	19.2	21	13.7	30	22.7	18	18.2	9	13.8
		80～89	201	8.3	48	6.6	29	6.4	19	7.1	18	9.3	15	10.9	16	8.1	27	17.6	12	9.1	10	10.1	7	10.8
		90～99	87	3.6	22	3.0	14	3.1	11	4.1	4	2.1	11	8.0	11	5.6	6	3.9	4	3.0	3	3.0	1	1.5
		100～109	41	1.7	14	1.9	7	1.5	4	1.5	3	1.5	3	2.2	5	2.5	2	1.3	0	0.0	2	2.0	1	1.5
		110～149	24	1.0	5	0.7	1	0.2	1	0.4	3	1.5	1	0.7	4	2.0	4	2.6	3	2.3	2	2.0	0	0.0
		150～199	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	815	100.0	276	100.0	135	100.0	67	100.0	53	100.0	29	100.0	58	100.0	60	100.0	70	100.0	45	100.0	22	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	19	2.3	3	1.1	6	4.4	0	0.0	0	0.0	1	3.4	1	1.7	3	5.0	5	7.1	0	0.0	0	0.0
		40～49	106	13.0	29	10.5	12	8.9	8	11.9	7	13.2	1	3.4	12	20.7	10	16.7	13	18.6	7	15.6	7	31.8
		50～59	187	22.9	70	25.4	23	17.0	17	25.4	14	26.4	7	24.1	7	12.1	18	30.0	15	21.4	11	24.4	5	22.7
		60～69	201	24.7	68	24.6	35	25.9	20	29.9	18	34.0	9	31.0	14	24.1	10	16.7	11	15.7	13	28.9	3	13.6
		70～79	149	18.3	52	18.8	29	21.5	7	10.4	5	9.4	4	13.8	11	19.0	12	20.0	16	22.9	9	20.0	4	18.2
		80～89	92	11.3	29	10.5	21	15.6	9	13.4	5	9.4	4	13.8	8	13.8	5	8.3	7	10.0	2	4.4	2	9.1
		90～99	38	4.7	17	6.2	4	3.0	4	6.0	2	3.8	0	0.0	4	6.9	1	1.7	2	2.9	3	6.7	1	4.5
		100～109	9	1.1	4	1.4	0	0.0	1	1.5	2	3.8	1	3.4	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0
		110～149	14	1.7	4	1.4	5	3.7	1	1.5	0	0.0	2	6.9	1	1.7	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：WBC（白血球数）　（百個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
宮城県	全体	総数	7,060	100.0	2,608	100.0	1,468	100.0	660	100.0	439	100.0	349	100.0	427	100.0	392	100.0	362	100.0	228	100.0	127	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	6	0.1	0	0.0	4	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		30～39	162	2.3	50	1.9	38	2.6	18	2.7	8	1.8	9	2.6	17	4.0	6	1.5	8	2.2	6	2.6	2	1.6
		40～49	865	12.3	297	11.4	203	13.8	85	12.9	64	14.6	26	7.4	44	10.3	47	12.0	52	14.4	28	12.3	19	15.0
		50～59	1,717	24.3	649	24.9	381	26.0	156	23.6	95	21.6	70	20.1	81	19.0	89	22.7	100	27.6	55	24.1	41	32.3
		60～69	1,815	25.7	717	27.5	371	25.3	175	26.5	101	23.0	91	26.1	97	22.7	90	23.0	84	23.2	63	27.6	26	20.5
		70～79	1,275	18.1	472	18.1	248	16.9	128	19.4	91	20.7	70	20.1	86	20.1	75	19.1	52	14.4	33	14.5	20	15.7
		80～89	638	9.0	251	9.6	115	7.8	49	7.4	43	9.8	45	12.9	43	10.1	37	9.4	32	8.8	16	7.0	7	5.5
		90～99	352	5.0	118	4.5	58	4.0	29	4.4	15	3.4	25	7.2	37	8.7	32	8.2	17	4.7	13	5.7	8	6.3
		100～109	134	1.9	32	1.2	28	1.9	12	1.8	11	2.5	8	2.3	13	3.0	9	2.3	9	2.5	10	4.4	2	1.6
		110～149	95	1.3	22	0.8	22	1.5	8	1.2	10	2.3	5	1.4	9	2.1	6	1.5	7	1.9	4	1.8	2	1.6
		150～199	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,776	100.0	1,517	100.0	1,062	100.0	500	100.0	332	100.0	277	100.0	329	100.0	283	100.0	236	100.0	150	100.0	90	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	4	0.1	0	0.0	4	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	126	2.6	42	2.8	28	2.6	15	3.0	7	2.1	8	2.9	14	4.3	2	0.7	5	2.1	3	2.0	2	2.2
		40～49	619	13.0	194	12.8	162	15.3	70	14.0	51	15.4	22	7.9	33	10.0	31	11.0	31	13.1	13	8.7	12	13.3
		50～59	1,195	25.0	398	26.2	295	27.8	116	23.2	81	24.4	58	20.9	62	18.8	60	21.2	58	24.6	38	25.3	29	32.2
		60～69	1,170	24.5	394	26.0	250	23.5	136	27.2	67	20.2	70	25.3	73	22.2	67	23.7	55	23.3	41	27.3	17	18.9
		70～79	843	17.7	260	17.1	167	15.7	95	19.0	70	21.1	55	19.9	64	19.5	55	19.4	39	16.5	22	14.7	16	17.8
		80～89	415	8.7	132	8.7	85	8.0	37	7.4	26	7.8	32	11.6	34	10.3	29	10.2	22	9.3	12	8.0	6	6.7
		90～99	234	4.9	61	4.0	34	3.2	19	3.8	14	4.2	22	7.9	28	8.5	26	9.2	15	6.4	11	7.3	4	4.4
		100～109	91	1.9	19	1.3	19	1.8	7	1.4	6	1.8	6	2.2	12	3.6	7	2.5	6	2.5	7	4.7	2	2.2
		110～149	78	1.6	17	1.1	18	1.7	5	1.0	10	3.0	4	1.4	9	2.7	5	1.8	5	2.1	3	2.0	2	2.2
		150～199	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,284	100.0	1,091	100.0	406	100.0	160	100.0	107	100.0	72	100.0	98	100.0	109	100.0	126	100.0	78	100.0	37	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		30～39	36	1.6	8	0.7	10	2.5	3	1.9	1	0.9	1	1.4	3	3.1	4	3.7	3	2.4	3	3.8	0	0.0
		40～49	246	10.8	103	9.4	41	10.1	15	9.4	13	12.1	4	5.6	11	11.2	16	14.7	21	16.7	15	19.2	7	18.9
		50～59	522	22.9	251	23.0	86	21.2	40	25.0	14	13.1	12	16.7	19	19.4	29	26.6	42	33.3	17	21.8	12	32.4
		60～69	645	28.2	323	29.6	121	29.8	39	24.4	34	31.8	21	29.2	24	24.5	23	21.1	29	23.0	22	28.2	9	24.3
		70～79	432	18.9	212	19.4	81	20.0	33	20.6	21	19.6	15	20.8	22	22.4	20	18.3	13	10.3	11	14.1	4	10.8
		80～89	223	9.8	119	10.9	30	7.4	12	7.5	17	15.9	13	18.1	9	9.2	8	7.3	10	7.9	4	5.1	1	2.7
		90～99	118	5.2	57	5.2	24	5.9	10	6.3	1	0.9	3	4.2	9	9.2	6	5.5	2	1.6	2	2.6	4	10.8
		100～109	43	1.9	13	1.2	9	2.2	5	3.1	5	4.7	2	2.8	1	1.0	2	1.8	3	2.4	3	3.8	0	0.0
		110～149	17	0.7	5	0.5	4	1.0	3	1.9	0	0.0	1	1.4	0	0.0	1	0.9	2	1.6	1	1.3	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
秋田県	全体	総数	2,979	100.0	1,130	100.0	602	100.0	240	100.0	200	100.0	152	100.0	167	100.0	133	100.0	174	100.0	127	100.0	54	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	65	2.2	18	1.6	19	3.2	4	1.7	3	1.5	4	2.6	5	3.0	2	1.5	5	2.9	2	1.6	3	5.6
		40～49	367	12.3	129	11.4	83	13.8	30	12.5	21	10.5	17	11.2	14	8.4	21	15.8	22	12.6	21	16.5	9	16.7
		50～59	793	26.6	330	29.2	157	26.1	52	21.7	41	20.5	30	19.7	43	25.7	33	24.8	52	29.9	39	30.7	16	29.6
		60～69	757	25.4	310	27.4	155	25.7	49	20.4	54	27.0	41	27.0	33	19.8	33	24.8	39	22.4	30	23.6	13	24.1
		70～79	488	16.4	173	15.3	96	15.9	55	22.9	34	17.0	31	20.4	30	18.0	22	16.5	21	12.1	20	15.7	6	11.1
		80～89	287	9.6	102	9.0	50	8.3	28	11.7	26	13.0	12	7.9	21	12.6	14	10.5	21	12.1	10	7.9	3	5.6
		90～99	135	4.5	38	3.4	28	4.7	14	5.8	11	5.5	9	5.9	14	8.4	4	3.0	10	5.7	4	3.1	3	5.6
		100～109	55	1.8	19	1.7	10	1.7	2	0.8	7	3.5	6	3.9	5	3.0	3	2.3	1	0.6	1	0.8	1	1.9
		110～149	31	1.0	11	1.0	3	0.5	6	2.5	3	1.5	2	1.3	2	1.2	1	0.8	3	1.7	0	0.0	0	0.0
		150～199	1	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,969	100.0	666	100.0	458	100.0	190	100.0	153	100.0	113	100.0	117	100.0	79	100.0	86	100.0	75	100.0	32	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	44	2.2	12	1.8	16	3.5	3	1.6	3	2.0	3	2.7	2	1.7	2	2.5	1	1.2	1	1.3	1	3.1
		40～49	248	12.6	80	12.0	73	15.9	24	12.6	16	10.5	13	11.5	9	7.7	11	13.9	8	9.3	10	13.3	4	12.5
		50～59	540	27.4	214	32.1	123	26.9	41	21.6	33	21.6	27	23.9	28	23.9	18	22.8	24	27.9	23	30.7	9	28.1
		60～69	489	24.8	171	25.7	117	25.5	39	20.5	44	28.8	29	25.7	22	18.8	22	27.8	19	22.1	20	26.7	6	18.8
		70～79	311	15.8	91	13.7	66	14.4	45	23.7	22	14.4	23	20.4	23	19.7	14	17.7	11	12.8	10	13.3	6	18.8
		80～89	189	9.6	61	9.2	35	7.6	21	11.1	18	11.8	7	6.2	15	12.8	7	8.9	15	17.4	7	9.3	3	9.4
		90～99	86	4.4	20	3.0	17	3.7	10	5.3	9	5.9	6	5.3	12	10.3	2	2.5	5	5.8	3	4.0	2	6.3
		100～109	40	2.0	11	1.7	9	2.0	2	1.1	6	3.9	4	3.5	4	3.4	2	2.5	0	0.0	1	1.3	1	3.1
		110～149	21	1.1	6	0.9	1	0.2	5	2.6	2	1.3	1	0.9	2	1.7	1	1.3	3	3.5	0	0.0	0	0.0
		150～199	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,010	100.0	464	100.0	144	100.0	50	100.0	47	100.0	39	100.0	50	100.0	54	100.0	88	100.0	52	100.0	22	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	21	2.1	6	1.3	3	2.1	1	2.0	0	0.0	1	2.6	3	6.0	0	0.0	4	4.5	1	1.9	2	9.1
		40～49	119	11.8	49	10.6	10	6.9	6	12.0	5	10.6	4	10.3	5	10.0	10	18.5	14	15.9	11	21.2	5	22.7
		50～59	253	25.0	116	25.0	34	23.6	11	22.0	8	17.0	3	7.7	15	30.0	15	27.8	28	31.8	16	30.8	7	31.8
		60～69	268	26.5	139	30.0	38	26.4	10	20.0	10	21.3	12	30.8	11	22.0	11	20.4	20	22.7	10	19.2	7	31.8
		70～79	177	17.5	82	17.7	30	20.8	10	20.0	12	25.5	8	20.5	7	14.0	8	14.8	10	11.4	10	19.2	0	0.0
		80～89	98	9.7	41	8.8	15	10.4	7	14.0	8	17.0	5	12.8	6	12.0	7	13.0	6	6.8	3	5.8	0	0.0
		90～99	49	4.9	18	3.9	11	7.6	4	8.0	2	4.3	3	7.7	2	4.0	2	3.7	5	5.7	1	1.9	1	4.5
		100～109	15	1.5	8	1.7	1	0.7	0	0.0	1	2.1	2	5.1	1	2.0	1	1.9	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		110～149	10	1.0	5	1.1	2	1.4	1	2.0	1	2.1	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
山形県	全体	総数	3,181	100.0	1,201	100.0	556	100.0	330	100.0	196	100.0	174	100.0	209	100.0	179	100.0	155	100.0	124	100.0	57	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	5	0.2	2	0.2	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	73	2.3	33	2.7	9	1.6	11	3.3	5	2.6	0	0.0	1	0.5	4	2.2	1	0.6	3	2.4	6	10.5
		40～49	407	12.8	152	12.7	73	13.1	46	13.9	23	11.7	20	11.5	22	10.5	14	7.8	23	14.8	21	16.9	13	22.8
		50～59	849	26.7	363	30.2	136	24.5	90	27.3	45	23.0	41	23.6	36	17.2	44	24.6	38	24.5	37	29.8	19	33.3
		60～69	816	25.7	315	26.2	150	27.0	76	23.0	49	25.0	51	29.3	61	29.2	46	25.7	38	24.5	21	16.9	9	15.8
		70～79	525	16.5	190	15.8	88	15.8	50	15.2	34	17.3	37	21.3	41	19.6	35	19.6	21	13.5	27	21.8	2	3.5
		80～89	293	9.2	94	7.8	53	9.5	37	11.2	22	11.2	9	5.2	24	11.5	22	12.3	18	11.6	9	7.3	5	8.8
		90～99	124	3.9	34	2.8	27	4.9	9	2.7	8	4.1	9	5.2	13	6.2	10	5.6	8	5.2	4	3.2	2	3.5
		100～109	54	1.7	11	0.9	15	2.7	7	2.1	6	3.1	2	1.1	9	4.3	0	0.0	3	1.9	1	0.8	0	0.0
		110～149	34	1.1	7	0.6	3	0.5	3	0.9	4	2.0	5	2.9	2	1.0	3	1.7	5	3.2	1	0.8	1	1.8
		150～199	1	0.0	0	0.0	2	0.2	0	0.0	4	2.5	4	3.0	2	1.2	1	0.8	5	4.8	1	1.3	1	2.5
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,317	100.0	849	100.0	407	100.0	263	100.0	157	100.0	132	100.0	164	100.0	125	100.0	104	100.0	76	100.0	40	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	4	0.2	2	0.2	1	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	55	2.4	26	3.1	9	2.2	9	3.4	3	1.9	0	0.0	1	0.6	2	1.6	1	1.0	2	2.6	2	5.0
		40～49	315	13.6	128	15.1	60	14.7	42	16.0	19	12.1	15	11.4	16	9.8	10	8.0	10	9.6	9	11.8	6	15.0
		50～59	645	27.8	275	32.4	103	25.3	76	28.9	34	21.7	31	23.5	32	19.5	33	26.4	23	22.1	21	27.6	17	42.5
		60～69	578	24.9	213	25.1	106	26.0	55	20.9	42	26.8	37	28.0	46	28.0	32	25.6	24	23.1	16	21.1	7	17.5
		70～79	359	15.5	113	13.3	64	15.7	39	14.8	26	16.6	30	22.7	33	20.1	22	17.6	16	15.4	15	19.7	1	2.5
		80～89	213	9.2	63	7.4	37	9.1	27	10.3	16	10.2	7	5.3	18	11.0	17	13.6	16	15.4	7	9.2	5	12.5
		90～99	89	3.8	22	2.6	15	3.7	8	3.0	8	5.1	7	5.3	9	5.5	8	6.4	7	6.7	4	5.3	1	2.5
		100～109	34	1.5	4	0.5	10	2.5	4	1.5	5	3.2	1	0.8	7	4.3	0	0.0	2	1.9	1	1.3	0	0.0
		110～149	25	1.1	3	0.4	2	0.5	2	0.8	4	2.5	4	3.0	2	1.2	1	0.8	5	4.8	1	1.3	1	2.5
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	864	100.0	352	100.0	149	100.0	67	100.0	39	100.0	42	100.0	45	100.0	54	100.0	51	100.0	48	100.0	17	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	18	2.1	7	2.0	0	0.0	2	3.0	2	5.1	0	0.0	0	0.0	2	3.7	0	0.0	1	2.1	4	23.5
		40～49	92	10.6	24	6.8	13	8.7	4	6.0	4	10.3	5	11.9	6	13.3	4	7.4	13	25.5	12	25.0	7	41.2
		50～59	204	23.6	88	25.0	33	22.1	14	20.9	11	28.2	10	23.8	4	8.9	11	20.4	15	29.4	16	33.3	2	11.8
		60～69	238	27.5	102	29.0	44	29.5	21	31.3	7	17.9	14	33.3	15	33.3	14	25.9	14	27.5	5	10.4	2	11.8
		70～79	166	19.2	77	21.9	24	16.1	11	16.4	8	20.5	7	16.7	8	17.8	13	24.1	5	9.8	12	25.0	1	5.9
		80～89	80	9.3	31	8.8	16	10.7	10	14.9	6	15.4	2	4.8	6	13.3	5	9.3	2	3.9	2	4.2	0	0.0
		90～99	35	4.1	12	3.4	12	8.1	1	1.5	0	0.0	2	4.8	4	8.9	2	3.7	1	2.0	0	0.0	1	5.9
		100～109	20	2.3	7	2.0	5	3.4	3	4.5	1	2.6	1	2.4	2	4.4	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0
		110～149	9	1.0	4	1.1	1	0.7	1	1.5	0	0.0	1	2.4	0	0.0	2	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	1	0.1	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：WBC（白血球数）　（百個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
福島県	全体	総数	5,909	100.0	1,683	100.0	1,217	100.0	692	100.0	473	100.0	362	100.0	425	100.0	324	100.0	361	100.0	242	100.0	130	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	2	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	123	2.1	29	1.7	28	2.3	18	2.6	10	2.1	5	1.4	12	2.8	4	1.2	8	2.2	5	2.1	4	3.1
		40～49	725	12.3	208	12.4	158	13.0	88	12.7	51	10.8	36	9.9	38	8.9	32	9.9	51	14.1	42	17.4	21	16.2
		50～59	1,420	24.0	423	25.1	294	24.2	171	24.7	108	22.8	77	21.3	83	19.5	70	21.6	97	26.9	64	26.4	33	25.4
		60～69	1,526	25.8	474	28.2	321	26.4	163	23.6	117	24.7	97	26.8	105	24.7	77	23.8	86	23.8	48	19.8	38	29.2
		70～79	1,031	17.4	271	16.1	232	19.1	123	17.8	76	16.1	62	17.1	87	20.5	63	19.4	57	15.8	41	16.9	19	14.6
		80～89	610	10.3	174	10.3	97	8.0	73	10.5	69	14.6	40	11.0	51	12.0	44	13.6	33	9.1	23	9.5	6	4.6
		90～99	276	4.7	63	3.7	46	3.8	34	4.9	23	4.9	27	7.5	25	5.9	22	6.8	17	4.7	14	5.8	5	3.8
		100～109	117	2.0	22	1.3	23	1.9	17	2.5	10	2.1	11	3.0	14	3.3	7	2.2	7	1.9	3	1.2	3	2.3
		110～149	77	1.3	18	1.1	17	1.4	5	0.7	7	1.5	7	1.9	10	2.4	5	1.5	5	1.4	2	0.8	1	0.8
		150～199	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,251	100.0	1,081	100.0	956	100.0	556	100.0	367	100.0	297	100.0	321	100.0	211	100.0	235	100.0	143	100.0	84	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	95	2.2	21	1.9	26	2.7	16	2.9	8	2.2	4	1.3	10	3.1	2	0.9	4	1.7	3	2.1	1	1.2
		40～49	547	12.9	150	13.9	137	14.3	77	13.8	44	12.0	29	9.8	27	8.4	26	12.3	27	11.5	19	13.3	11	13.1
		50～59	1,011	23.8	278	25.7	237	24.8	141	25.4	85	23.2	61	20.5	62	19.3	40	19.0	53	22.6	31	21.7	23	27.4
		60～69	1,093	25.7	292	27.0	256	26.8	130	23.4	90	24.5	83	27.9	78	24.3	47	22.3	62	26.4	29	20.3	26	31.0
		70～79	720	16.9	169	15.6	168	17.6	97	17.4	55	15.0	50	16.8	68	21.2	37	17.5	37	15.7	27	18.9	12	14.3
		80～89	434	10.2	103	9.5	72	7.5	55	9.9	54	14.7	34	11.4	41	12.8	30	14.2	25	10.6	16	11.2	4	4.8
		90～99	196	4.6	39	3.6	29	3.0	24	4.3	16	4.4	22	7.4	16	5.0	18	8.5	16	6.8	13	9.1	3	3.6
		100～109	93	2.2	15	1.4	18	1.9	13	2.3	9	2.5	9	3.0	11	3.4	6	2.8	6	2.6	3	2.1	3	3.6
		110～149	59	1.4	13	1.2	13	1.4	3	0.5	4	1.1	5	1.7	8	2.5	5	2.4	5	2.1	2	1.4	1	1.2
		150～199	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,658	100.0	602	100.0	261	100.0	136	100.0	106	100.0	65	100.0	104	100.0	113	100.0	126	100.0	99	100.0	46	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	1	0.1	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	28	1.7	8	1.3	2	0.8	2	1.5	2	1.9	1	1.5	2	1.9	2	1.8	4	3.2	2	2.0	3	6.5
		40～49	178	10.7	58	9.6	21	8.0	11	8.1	7	6.6	7	10.8	11	10.6	6	5.3	24	19.0	23	23.2	10	21.7
		50～59	409	24.7	145	24.1	57	21.8	30	22.1	23	21.7	16	24.6	21	20.2	30	26.5	44	34.9	33	33.3	10	21.7
		60～69	433	26.1	182	30.2	65	24.9	33	24.3	27	25.5	14	21.5	27	26.0	30	26.5	24	19.0	19	19.2	12	26.1
		70～79	311	18.8	102	16.9	64	24.5	26	19.1	21	19.8	12	18.5	19	18.3	26	23.0	20	15.9	14	14.1	7	15.2
		80～89	176	10.6	71	11.8	25	9.6	18	13.2	15	14.2	6	9.2	10	9.6	14	12.4	8	6.3	7	7.1	2	4.3
		90～99	80	4.8	24	4.0	17	6.5	10	7.4	7	6.6	5	7.7	9	8.7	4	3.5	1	0.8	1	1.0	2	4.3
		100～109	24	1.4	7	1.2	5	1.9	4	2.9	1	0.9	2	3.1	3	2.9	1	0.9	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		110～149	18	1.1	5	0.8	4	1.5	2	1.5	3	2.8	2	3.1	2	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
茨城県	全体	総数	9,611	100.0	4,012	100.0	1,547	100.0	906	100.0	568	100.0	459	100.0	605	100.0	557	100.0	471	100.0	306	100.0	180	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	5	0.1	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.2	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	203	2.1	64	1.6	42	2.7	18	2.0	12	2.1	9	2.0	9	1.5	11	2.0	15	3.2	15	4.9	8	4.4
		40～49	1,154	12.0	482	12.0	183	11.8	109	12.0	66	11.6	46	10.0	71	11.7	61	11.0	63	13.4	54	17.6	19	10.6
		50～59	2,427	25.3	1,016	25.3	397	25.7	244	26.9	144	25.4	124	27.0	135	22.3	118	21.2	121	25.7	69	22.5	59	32.8
		60～69	2,510	26.1	1,121	27.9	402	26.0	223	24.6	127	22.4	99	21.6	140	23.1	152	27.3	117	24.8	94	30.7	35	19.4
		70～79	1,666	17.3	702	17.5	269	17.4	171	18.9	103	18.1	88	19.2	106	17.5	96	17.2	70	14.9	35	11.4	26	14.4
		80～89	932	9.7	376	9.4	148	9.6	85	9.4	61	10.7	43	9.4	70	11.6	62	11.1	44	9.3	22	7.2	21	11.7
		90～99	409	4.3	151	3.8	62	4.0	35	3.9	27	4.8	25	5.4	45	7.4	31	5.6	20	4.2	9	2.9	4	2.2
		100～109	180	1.9	54	1.3	26	1.7	12	1.3	19	3.3	13	2.8	13	2.1	14	2.5	16	3.4	6	2.0	7	3.9
		110～149	121	1.3	45	1.1	17	1.1	8	0.9	9	1.6	10	2.2	13	2.1	11	2.0	5	1.1	2	0.7	1	0.6
		150～199	4	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	6,104	100.0	2,248	100.0	1,088	100.0	678	100.0	400	100.0	326	100.0	428	100.0	351	100.0	277	100.0	193	100.0	115	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	3	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	147	2.4	48	2.1	36	3.3	14	2.1	10	2.5	7	2.1	5	1.2	8	2.3	4	1.4	11	5.7	4	3.5
		40～49	771	12.6	307	13.7	141	13.0	82	12.1	44	11.0	36	11.0	52	12.1	34	9.7	28	10.1	35	18.1	12	10.4
		50～59	1,626	26.6	638	28.4	294	27.0	192	28.3	102	25.5	94	28.8	92	21.5	70	19.9	75	27.1	35	18.1	34	29.6
		60～69	1,539	25.2	601	26.7	271	24.9	168	24.8	91	22.8	70	21.5	101	23.6	93	26.5	60	21.7	59	30.6	25	21.7
		70～79	1,016	16.6	346	15.4	188	17.3	124	18.3	79	19.8	56	17.2	70	16.4	61	17.4	50	18.1	25	13.0	17	14.8
		80～89	555	9.1	183	8.1	96	8.8	59	8.7	37	9.3	27	8.3	49	11.4	48	13.7	30	10.8	13	6.7	13	11.3
		90～99	239	3.9	71	3.2	36	3.3	23	3.4	15	3.8	17	5.2	36	8.4	19	5.4	12	4.3	7	3.6	3	2.6
		100～109	115	1.9	24	1.1	17	1.6	8	1.2	15	3.8	8	2.5	10	2.3	8	2.3	13	4.7	6	3.1	6	5.2
		110～149	89	1.5	30	1.3	8	0.7	7	1.0	7	1.8	9	2.8	11	2.6	9	2.6	5	1.8	2	1.0	1	0.9
		150～199	4	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	3,507	100.0	1,764	100.0	459	100.0	228	100.0	168	100.0	133	100.0	177	100.0	206	100.0	194	100.0	113	100.0	65	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	56	1.6	18	0.9	8	1.3	4	1.8	2	1.2	2	1.5	4	2.3	2	1.5	11	5.7	4	3.5	4	6.2
		40～49	383	10.9	175	9.9	42	9.2	27	11.8	22	13.1	10	7.5	19	10.7	27	13.1	35	18.0	19	16.8	7	10.8
		50～59	801	22.8	378	21.4	103	22.4	52	22.8	42	25.0	30	22.6	43	24.3	48	23.3	46	23.7	34	30.1	25	38.5
		60～69	971	27.7	520	29.5	131	28.5	55	24.1	36	21.4	29	21.8	39	22.0	59	28.6	57	29.4	35	31.0	10	15.4
		70～79	650	18.5	356	20.2	81	17.6	47	20.6	24	14.3	32	24.1	36	20.3	35	17.0	20	10.3	10	8.8	9	13.8
		80～89	377	10.7	193	10.9	52	11.3	26	11.4	24	14.3	16	12.0	21	11.9	14	6.8	14	7.2	9	8.0	8	12.3
		90～99	170	4.8	80	4.5	26	5.7	12	5.3	12	7.1	8	6.0	9	5.1	12	5.8	8	4.1	2	1.8	1	1.5
		100～109	65	1.9	30	1.7	9	2.0	4	1.8	4	2.4	5	3.8	3	1.7	6	2.9	3	1.5	0	0.0	1	1.5
		110～149	32	0.9	15	0.9	9	2.0	1	0.4	2	1.2	1	0.8	2	1.1	2	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
栃木県	全体	総数	7,883	100.0	4,277	100.0	920	100.0	576	100.0	428	100.0	317	100.0	395	100.0	395	100.0	286	100.0	188	100.0	101	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	6	0.1	3	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	162	2.1	82	1.9	15	1.6	11	1.9	11	2.6	9	2.8	3	0.8	13	3.3	9	3.1	7	3.7	2	2.0
		40～49	1,023	13.0	533	12.5	134	14.6	63	10.9	58	13.6	31	9.8	51	12.9	42	10.6	49	17.1	37	19.7	25	24.8
		50～59	2,038	25.9	1,131	26.4	223	24.2	150	26.0	101	23.6	88	27.8	87	22.0	93	23.5	86	30.1	52	27.7	27	26.7
		60～69	2,050	26.0	1,187	27.8	237	25.8	159	27.6	94	22.0	64	20.2	80	20.3	103	26.1	63	22.0	44	23.4	19	18.8
		70～79	1,378	17.5	732	17.1	154	16.7	100	17.4	84	19.6	68	21.5	88	22.3	66	16.7	42	14.7	28	14.9	16	15.8
		80～89	673	8.5	356	8.3	79	8.6	52	9.0	39	9.1	25	7.9	36	9.1	44	11.1	24	8.4	13	6.9	5	5.0
		90～99	339	4.3	171	4.0	44	4.8	24	4.2	26	6.1	24	7.6	21	5.3	14	3.5	6	2.1	4	2.1	5	5.0
		100～109	124	1.6	51	1.2	21	2.3	9	1.6	6	1.4	2	0.6	20	5.1	9	2.3	4	1.4	1	0.5	1	1.0
		110～149	86	1.1	30	0.7	12	1.3	6	1.0	9	2.1	6	1.9	9	2.3	9	2.3	2	0.7	2	1.1	1	1.0
		150～199	4	0.1	1	0.0	1	0.1	1	0.2	0	0.0	5	2.3	0	0.0	6	2.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,775	100.0	2,359	100.0	621	100.0	407	100.0	300	100.0	222	100.0	284	100.0	262	100.0	147	100.0	112	100.0	61	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	4	0.1	3	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	103	2.2	58	2.5	11	1.8	10	2.5	6	2.0	7	3.2	1	0.4	6	2.3	2	1.4	1	0.9	1	1.6
		40～49	673	14.1	335	14.2	99	15.9	52	12.8	46	15.3	26	11.7	38	13.4	22	8.4	22	15.0	21	18.8	12	19.7
		50～59	1,261	26.4	660	28.0	155	25.0	116	28.5	66	22.0	64	28.8	59	20.8	59	22.5	39	26.5	26	23.2	17	27.9
		60～69	1,216	25.5	628	26.6	154	24.8	113	27.8	70	23.3	47	21.2	61	21.5	74	28.2	30	20.4	30	26.8	9	14.8
		70～79	800	16.8	364	15.4	99	15.9	56	13.8	59	19.7	48	21.6	66	23.2	48	18.3	28	19.0	19	17.0	13	21.3
		80～89	390	8.2	181	7.7	52	8.4	35	8.6	24	8.0	15	6.8	23	8.1	29	11.1	20	13.6	8	7.1	3	4.9
		90～99	187	3.9	83	3.5	29	4.7	12	2.9	20	6.7	9	4.1	12	4.2	11	4.2	3	2.0	4	3.6	4	6.6
		100～109	78	1.6	26	1.1	14	2.3	8	2.0	3	1.0	1	0.5	16	5.6	7	2.7	1	0.7	1	0.9	1	1.6
		110～149	60	1.3	20	0.8	8	1.3	3	0.7	6	2.0	5	2.3	8	2.8	6	2.3	1	0.7	2	1.8	1	1.6
		150～199	3	0.1	1	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	3,108	100.0	1,918	100.0	299	100.0	169	100.0	128	100.0	95	100.0	111	100.0	133	100.0	139	100.0	76	100.0	40	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	59	1.9	24	1.3	4	1.3	1	0.6	5	3.9	2	2.1	2	1.8	7	5.3	7	5.0	6	7.9	1	2.5
		40～49	350	11.3	198	10.3	35	11.7	11	6.5	12	9.4	5	5.3	13	11.7	20	15.0	27	19.4	16	21.1	13	32.5
		50～59	777	25.0	471	24.6	68	22.7	34	20.1	35	27.3	24	25.3	28	25.2	34	25.6	47	33.8	26	34.2	10	25.0
		60～69	834	26.8	559	29.1	83	27.8	46	27.2	24	18.8	17	17.9	19	17.1	29	21.8	33	23.7	14	18.4	10	25.0
		70～79	578	18.6	368	19.2	55	18.4	44	26.0	25	19.5	20	21.1	22	19.8	18	13.5	14	10.1	9	11.8	3	7.5
		80～89	283	9.1	175	9.1	27	9.0	17	10.1	15	11.7	10	10.5	13	11.7	15	11.3	4	2.9	5	6.6	2	5.0
		90～99	152	4.9	88	4.6	15	5.0	12	7.1	6	4.7	15	15.8	9	8.1	3	2.3	3	2.2	0	0.0	1	2.5
		100～109	46	1.5	25	1.3	7	2.3	1	0.6	3	2.3	1	1.1	4	3.6	2	1.5	3	2.2	0	0.0	0	0.0
		110～149	26	0.8	10	0.5	4	1.3	3	1.8	3	2.3	1	1.1	1	0.9	3	2.3	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		150～199	1	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：WBC（白血球数）　（百個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
群馬県	全体	総数	6,501	100.0	3,008	100.0	951	100.0	549	100.0	340	100.0	321	100.0	418	100.0	342	100.0	291	100.0	161	100.0	120	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	2	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	129	2.0	67	2.2	16	1.7	8	1.5	6	1.8	3	0.9	7	1.7	3	0.9	11	3.8	7	4.3	1	0.8
		40～49	782	12.0	357	11.9	123	12.9	58	10.6	41	12.1	35	10.9	47	11.2	29	8.5	39	13.4	36	22.4	17	14.2
		50～59	1,632	25.1	790	26.3	241	25.3	134	24.4	82	24.1	60	18.7	101	24.2	77	22.5	78	26.8	36	22.4	33	27.5
		60～69	1,750	26.9	824	27.4	242	25.4	171	31.1	82	24.1	88	27.4	101	24.2	88	25.7	77	26.5	39	24.2	38	31.7
		70～79	1,160	17.8	518	17.2	179	18.8	86	15.7	72	21.2	59	18.4	84	20.1	64	18.7	56	19.2	23	14.3	19	15.8
		80～89	567	8.7	240	8.0	90	9.5	42	7.7	32	9.4	40	12.5	35	8.4	50	14.6	18	6.2	12	7.5	8	6.7
		90～99	276	4.2	128	4.3	33	3.5	31	5.6	15	4.4	19	5.9	21	5.0	19	5.6	6	2.1	3	1.9	1	0.8
		100～109	125	1.9	54	1.8	17	1.8	12	2.2	8	2.4	8	2.5	10	2.4	8	2.3	3	1.0	3	1.9	2	1.7
		110～149	74	1.1	27	0.9	9	0.9	7	1.3	1	0.3	9	2.8	11	2.6	4	1.2	3	1.0	2	1.2	1	0.8
		150～199	4	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,109	100.0	1,751	100.0	654	100.0	407	100.0	231	100.0	229	100.0	281	100.0	221	100.0	166	100.0	96	100.0	73	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	2	0.0	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	94	2.3	53	3.0	11	1.7	7	1.7	4	1.7	3	1.3	5	1.8	3	1.4	3	1.8	4	4.2	1	1.4
		40～49	540	13.1	242	13.8	94	14.4	49	12.0	32	13.9	25	10.9	33	11.7	18	8.1	24	14.5	15	15.6	8	11.0
		50～59	1,060	25.8	480	27.4	177	27.1	94	23.1	53	22.9	46	20.1	76	27.0	48	21.7	43	25.9	24	25.0	19	26.0
		60～69	1,071	26.1	457	26.1	154	23.5	129	31.7	57	24.7	62	27.1	62	22.1	61	27.6	38	22.9	27	28.1	24	32.9
		70～79	714	17.4	296	16.9	113	17.3	62	15.2	51	22.1	37	16.2	55	19.6	36	16.3	40	24.1	13	13.5	11	15.1
		80～89	336	8.2	121	6.9	60	9.2	32	7.9	17	7.4	28	12.2	20	7.1	38	17.2	9	5.4	5	5.2	6	8.2
		90～99	157	3.8	59	3.4	21	3.2	21	5.2	11	4.8	14	6.1	16	5.7	8	3.6	3	1.8	3	3.1	1	1.4
		100～109	77	1.9	23	1.3	14	2.1	8	2.0	4	1.7	7	3.1	7	2.5	6	2.7	3	1.8	3	3.1	2	2.7
		110～149	54	1.3	17	1.0	9	1.4	5	1.2	1	0.4	7	3.1	6	2.1	3	1.4	3	1.8	2	2.1	1	1.4
		150～199	4	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,392	100.0	1,257	100.0	297	100.0	142	100.0	109	100.0	92	100.0	137	100.0	121	100.0	125	100.0	65	100.0	47	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	35	1.5	14	1.1	5	1.7	1	0.7	2	1.8	0	0.0	2	1.5	0	0.0	8	6.4	3	4.6	0	0.0
		40～49	242	10.1	115	9.1	29	9.8	9	6.3	9	8.3	10	10.9	14	10.2	11	9.1	15	12.0	21	32.3	9	19.1
		50～59	572	23.9	310	24.7	64	21.5	40	28.2	29	26.6	14	15.2	25	18.2	29	24.0	35	28.0	12	18.5	14	29.8
		60～69	679	28.4	367	29.2	88	29.6	42	29.6	25	22.9	26	28.3	39	28.5	27	22.3	39	31.2	12	18.5	14	29.8
		70～79	446	18.6	222	17.7	66	22.2	24	16.9	21	19.3	22	23.9	29	21.2	28	23.1	16	12.8	10	15.4	8	17.0
		80～89	231	9.7	119	9.5	30	10.1	10	7.0	15	13.8	12	13.0	15	10.9	12	9.9	9	7.2	7	10.8	2	4.3
		90～99	119	5.0	69	5.5	12	4.0	10	7.0	4	3.7	5	5.4	5	3.6	11	9.1	3	2.4	0	0.0	0	0.0
		100～109	48	2.0	31	2.5	3	1.0	4	2.8	4	3.7	1	1.1	3	2.2	2	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		110～149	20	0.8	10	0.8	0	0.0	2	1.4	0	0.0	2	2.2	5	3.6	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
埼玉県	全体	総数	22,510	100.0	8,583	100.0	4,090	100.0	1,903	100.0	1,366	100.0	1,146	100.0	1,605	100.0	1,525	100.0	1,155	100.0	707	100.0	430	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	32	0.1	6	0.1	2	0.0	2	0.1	4	0.3	1	0.1	2	0.1	4	0.3	8	0.7	1	0.1	2	0.5
		30～39	570	2.5	186	2.2	98	2.4	54	2.8	42	3.1	23	2.0	44	2.7	52	3.4	41	3.5	20	2.8	10	2.3
		40～49	3,019	13.4	1,077	12.5	543	13.3	289	15.2	190	13.9	132	11.5	202	12.6	208	13.6	191	16.5	116	16.4	71	16.5
		50～59	5,854	26.0	2,284	26.6	1,076	26.3	490	25.7	309	22.6	282	24.6	381	23.7	375	24.6	334	28.9	198	28.0	125	29.1
		60～69	5,721	25.4	2,319	27.0	1,072	26.2	455	23.9	333	24.4	277	24.2	383	23.9	357	23.4	255	22.1	163	23.1	107	24.9
		70～79	3,822	17.0	1,459	17.0	699	17.1	332	17.4	245	17.9	211	18.4	273	17.0	247	16.2	185	16.0	115	16.3	56	13.0
		80～89	2,002	8.9	761	8.9	353	8.6	163	8.6	127	9.3	107	9.3	166	10.3	155	10.2	81	7.0	57	8.1	32	7.4
		90～99	863	3.8	306	3.6	136	3.3	63	3.3	73	5.3	59	5.1	85	5.3	71	4.7	34	2.9	23	3.3	13	3.0
		100～109	391	1.7	129	1.5	66	1.6	34	1.8	27	2.0	33	2.9	40	2.5	29	1.9	14	1.2	9	1.3	10	2.3
		110～149	229	1.0	53	0.6	45	1.1	19	1.0	16	1.2	21	1.8	28	1.7	27	1.8	12	1.0	5	0.7	3	0.7
		150～199	6	0.0	3	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
	男性	総数	14,146	100.0	4,955	100.0	2,724	100.0	1,338	100.0	946	100.0	831	100.0	1,076	100.0	954	100.0	648	100.0	401	100.0	273	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	10	0.1	4	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0
		30～39	400	2.8	139	2.8	79	2.9	49	3.7	33	3.5	16	1.9	32	3.0	25	2.6	12	1.9	9	2.2	6	2.2
		40～49	2,018	14.3	723	14.6	397	14.6	210	15.7	136	14.4	97	11.7	138	12.8	130	13.6	95	14.7	52	13.0	40	14.7
		50～59	3,742	26.5	1,406	28.4	721	26.5	332	24.8	218	23.0	216	26.0	248	23.0	242	25.4	177	27.3	107	26.7	75	27.5
		60～69	3,490	24.7	1,265	25.5	712	26.1	326	24.4	227	24.0	190	22.9	258	24.0	214	22.4	142	21.9	88	21.9	68	24.9
		70～79	2,298	16.2	754	15.2	435	16.0	224	16.7	161	17.0	155	18.7	175	16.3	160	16.8	122	18.8	72	18.0	40	14.7
		80～89	1,215	8.6	394	8.0	224	8.2	109	8.1	88	9.3	74	8.9	111	10.3	95	10.0	55	8.5	43	10.7	22	8.1
		90～99	536	3.8	162	3.3	74	2.7	45	3.4	49	5.2	42	5.1	60	5.6	51	5.3	26	4.0	16	4.0	11	4.0
		100～109	272	1.9	78	1.6	48	1.8	29	2.2	19	2.0	24	2.9	31	2.9	16	1.7	11	1.7	8	2.0	8	2.9
		110～149	161	1.1	29	0.6	32	1.2	12	0.9	15	1.6	17	2.0	20	1.9	20	2.1	8	1.2	5	1.2	3	1.1
		150～199	4	0.0	1	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	8,364	100.0	3,628	100.0	1,366	100.0	565	100.0	420	100.0	315	100.0	529	100.0	571	100.0	507	100.0	306	100.0	157	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	22	0.3	2	0.1	9	0.7	2	0.4	4	1.0	1	0.3	0	0.0	3	0.5	8	1.6	0	0.0	2	1.3
		30～39	170	2.0	47	1.3	19	1.4	5	0.9	9	2.1	7	2.2	12	2.3	27	4.7	29	5.7	11	3.6	4	2.5
		40～49	1,001	12.0	354	9.8	146	10.7	79	14.0	54	12.9	35	11.1	64	12.1	78	13.7	96	18.9	64	20.9	31	19.7
		50～59	2,112	25.3	878	24.2	355	26.0	158	28.0	91	21.7	66	21.0	133	25.1	133	23.3	157	31.0	91	29.7	50	31.8
		60～69	2,231	26.7	1,054	29.1	360	26.4	129	22.8	106	25.2	87	27.6	125	23.6	143	25.0	113	22.3	75	24.5	39	24.8
		70～79	1,524	18.2	705	19.4	264	19.3	108	19.1	84	20.0	56	17.8	98	18.5	87	15.2	63	12.4	43	14.1	16	10.2
		80～89	787	9.4	367	10.1	129	9.4	54	9.6	39	9.3	33	10.5	55	10.4	60	10.5	26	5.1	14	4.6	10	6.4
		90～99	327	3.9	144	4.0	62	4.5	18	3.2	24	5.7	17	5.4	25	4.7	20	3.5	8	1.6	7	2.3	2	1.3
		100～109	119	1.4	51	1.4	18	1.3	5	0.9	8	1.9	9	2.9	9	1.7	13	2.3	3	0.6	1	0.3	2	1.3
		110～149	68	0.8	24	0.7	13	1.0	7	1.2	1	0.2	4	1.3	8	1.5	7	1.2	4	0.8	0	0.0	0	0.0
		150～199	2	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6
千葉県	全体	総数	17,801	100.0	5,842	100.0	3,506	100.0	1,817	100.0	1,267	100.0	938	100.0	1,195	100.0	1,282	100.0	1,031	100.0	564	100.0	359	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	17	0.1	4	0.1	6	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.1	2	0.2	2	0.2	2	0.2	0	0.0	0	0.0
		30～39	435	2.4	127	2.2	75	2.1	41	2.3	26	2.1	19	2.0	39	3.3	37	2.9	35	3.4	16	2.8	20	5.6
		40～49	2,393	13.4	800	13.7	432	12.3	239	13.2	171	13.5	118	12.6	156	13.1	172	13.4	172	16.7	74	13.1	59	16.4
		50～59	4,585	25.8	1,594	27.3	875	25.0	442	24.3	316	24.9	213	22.7	262	21.9	296	23.1	295	28.6	179	31.7	113	31.5
		60～69	4,521	25.4	1,538	26.3	923	26.3	454	25.0	330	26.0	236	25.2	296	24.8	295	23.0	233	22.6	137	24.3	79	22.0
		70～79	3,004	16.9	967	16.6	642	18.3	316	17.4	214	16.9	170	18.1	187	15.6	239	18.6	143	13.9	84	14.9	42	11.7
		80～89	1,608	9.0	490	8.4	316	9.0	187	10.3	107	8.4	95	10.1	140	11.7	118	9.2	83	8.1	45	8.0	27	7.5
		90～99	744	4.2	215	3.7	147	4.2	82	4.5	62	4.9	51	5.4	53	4.4	73	5.7	37	3.6	16	2.8	8	2.2
		100～109	298	1.7	69	1.2	60	1.7	29	1.6	24	1.9	20	2.1	36	3.0	28	2.2	16	1.6	9	1.6	7	1.9
		110～149	190	1.1	35	0.6	29	0.8	27	1.5	17	1.3	14	1.5	24	2.0	22	1.7	14	1.4	4	0.7	4	1.1
		150～199	5	0.0	2	0.0	1	0.0	2	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	3	0.5	4	1.8
		200百個／μL以上	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	11,520	100.0	3,602	100.0	2,261	100.0	1,306	100.0	891	100.0	662	100.0	808	100.0	844	100.0	578	100.0	346	100.0	222	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	13	0.1	3	0.1	5	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.1	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		30～39	285	2.5	94	2.6	54	2.4	30	2.3	17	1.9	13	2.0	26	3.2	20	2.4	17	2.9	7	2.0	7	3.2
		40～49	1,659	14.4	535	14.9	314	13.9	195	14.9	122	13.7	91	13.7	118	14.6	117	13.9	84	14.5	49	14.2	34	15.3
		50～59	2,981	25.9	1,038	28.8	578	25.6	313	24.0	228	25.6	151	22.8	174	21.5	189	22.4	151	26.1	92	26.6	67	30.2
		60～69	2,890	25.1	910	25.3	587	26.0	333	25.5	244	27.4	168	25.4	199	24.6	189	22.4	131	22.7	80	23.1	49	22.1
		70～79	1,894	16.4	568	15.8	390	17.2	213	16.3	140	15.7	115	17.4	121	15.0	166	19.7	90	15.6	58	16.8	33	14.9
		80～89	1,009	8.8	275	7.6	187	8.3	125	9.6	75	8.4	65	9.8	95	11.8	82	9.7	51	8.8	35	10.1	19	8.6
		90～99	464	4.0	122	3.4	87	3.8	60	4.6	36	4.0	35	5.3	33	4.1	44	5.2	29	5.0	14	4.0	4	1.8
		100～109	191	1.7	34	0.9	42	1.9	16	1.2	15	1.7	13	2.0	24	3.0	20	2.4	14	2.4	8	2.3	5	2.3
		110～149	130	1.1	20	0.6	17	0.8	21	1.6	14	1.6	10	1.5	17	2.1	15	1.8	9	1.6	3	0.9	4	1.8
		150～199	3	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	6,281	100.0	2,240	100.0	1,245	100.0	511	100.0	376	100.0	276	100.0	387	100.0	438	100.0	453	100.0	218	100.0	137	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	4	0.1	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		30～39	150	2.4	33	1.5	21	1.7	11	2.2	9	2.4	6	2.2	13	3.4	17	3.9	18	4.0	9	4.1	13	9.5
		40～49	734	11.7	265	11.8	118	9.5	44	8.6	49	13.0	27	9.8	38	9.8	55	12.6	88	19.4	25	11.5	25	18.2
		50～59	1,604	25.5	556	24.8	297	23.9	129	25.2	88	23.4	62	22.5	88	22.7	107	24.4	144	31.8	87	39.9	46	33.6
		60～69	1,631	26.0	628	28.0	336	27.0	121	23.7	86	22.9	68	24.6	97	25.1	106	24.2	102	22.5	57	26.1	30	21.9
		70～79	1,110	17.7	399	17.8	252	20.2	103	20.2	74	19.7	55	19.9	66	17.1	73	16.7	53	11.7	26	11.9	9	6.6
		80～89	599	9.5	215	9.6	129	10.4	62	12.1	32	8.5	30	10.9	45	11.6	36	8.2	32	7.1	10	4.6	8	5.8
		90～99	280	4.5	93	4.2	60	4.8	22	4.3	26	6.9	16	5.8	20	5.2	29	6.6	8	1.8	2	0.9	4	2.9
		100～109	107	1.7	35	1.6	18	1.4	13	2.5	9	2.4	7	2.5	12	3.1	8	1.8	2	0.4	1	0.5	2	1.5
		110～149	60	1.0	15	0.7	12	1.0	6	1.2	3	0.8	4	1.4	7	1.8	7	1.6	5	1.1	1	0.5	0	0.0
		150～199	2	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：WBC（白血球数）　（百個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
東京都	全体	総数	37,970	100.0	10,775	100.0	9,052	100.0	4,391	100.0	2,776	100.0	2,062	100.0	2,513	100.0	2,584	100.0	2,058	100.0	1,164	100.0	595	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	53	0.1	11	0.1	10	0.1	5	0.1	8	0.3	0	0.0	7	0.3	4	0.2	4	0.2	4	0.3	0	0.0
		30～39	1,016	2.7	255	2.4	200	2.2	97	2.2	92	3.3	54	2.6	94	3.7	74	2.9	78	3.8	53	4.6	19	3.2
		40～49	5,263	13.9	1,353	12.6	1,199	13.2	650	14.8	382	13.8	299	14.5	314	12.5	381	14.7	383	18.6	211	18.1	91	15.3
		50～59	9,914	26.1	2,874	26.7	2,357	26.0	1,120	25.5	705	25.4	526	25.5	613	24.4	661	25.6	545	26.5	333	28.6	180	30.3
		60～69	9,802	25.8	2,980	27.7	2,381	26.3	1,155	26.3	684	24.6	509	24.7	601	23.9	631	24.4	465	22.6	264	22.7	132	22.2
		70～79	6,335	16.7	1,844	17.1	1,568	17.3	724	16.5	470	16.9	351	17.0	430	17.1	397	15.4	304	14.8	158	13.6	89	15.0
		80～89	3,163	8.3	858	8.0	815	9.0	366	8.3	234	8.4	182	8.8	223	8.9	228	8.8	140	6.8	75	6.4	42	7.1
		90～99	1,398	3.7	380	3.5	315	3.5	162	3.7	110	4.0	76	3.7	119	4.7	107	4.1	72	3.5	37	3.2	20	3.4
		100～109	624	1.6	145	1.3	138	1.5	69	1.6	51	1.8	30	1.5	54	2.1	62	2.4	43	2.1	19	1.6	13	2.2
		110～149	386	1.0	71	0.7	67	0.7	42	1.0	39	1.4	33	1.6	56	2.2	38	1.5	23	1.1	9	0.8	8	1.3
		150～199	16	0.0	4	0.0	2	0.0	1	0.0	1	0.0	2	0.1	2	0.1	1	0.0	1	0.0	1	0.1	1	0.2
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	22,850	100.0	5,988	100.0	5,421	100.0	2,793	100.0	1,820	100.0	1,363	100.0	1,603	100.0	1,579	100.0	1,194	100.0	741	100.0	348	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	37	0.2	9	0.2	8	0.1	2	0.1	5	0.3	0	0.0	5	0.3	3	0.2	3	0.3	2	0.3	0	0.0
		30～39	648	2.8	167	2.8	135	2.5	67	2.4	62	3.4	35	2.6	62	3.9	40	2.5	40	3.4	30	4.0	10	2.9
		40～49	3,290	14.4	833	13.9	799	14.7	436	15.6	259	14.2	205	15.0	199	12.4	218	13.8	194	16.2	107	14.4	40	11.5
		50～59	6,151	26.9	1,685	28.1	1,507	27.8	751	26.9	477	26.2	334	24.5	395	24.6	410	26.0	283	23.7	210	28.3	99	28.4
		60～69	5,775	25.3	1,591	26.6	1,393	25.7	694	24.8	440	24.2	351	25.8	374	23.3	395	25.0	282	23.6	173	23.3	82	23.6
		70～79	3,617	15.8	947	15.8	853	15.7	439	15.7	285	15.7	226	16.6	271	16.9	232	14.7	199	16.7	108	14.6	57	16.4
		80～89	1,873	8.2	454	7.6	450	8.3	232	8.3	152	8.4	121	8.9	148	9.2	143	9.1	90	7.5	57	7.7	26	7.5
		90～99	794	3.5	186	3.1	150	2.8	98	3.5	79	4.3	44	3.2	73	4.6	70	4.4	49	4.1	29	3.9	16	4.6
		100～109	392	1.7	76	1.3	85	1.6	42	1.5	33	1.8	19	1.4	37	2.3	39	2.5	35	2.9	16	2.2	10	2.9
		110～149	261	1.1	37	0.6	41	0.8	31	1.1	28	1.5	26	1.9	37	2.3	28	1.8	18	1.5	8	1.1	7	2.0
		150～199	12	0.1	3	0.1	0	0.0	1	0.0	0	0.0	2	0.1	2	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.3
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	15,120	100.0	4,787	100.0	3,631	100.0	1,598	100.0	956	100.0	699	100.0	910	100.0	1,005	100.0	864	100.0	423	100.0	247	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	16	0.1	2	0.0	2	0.1	3	0.2	3	0.3	0	0.0	2	0.2	1	0.1	1	0.1	2	0.5	0	0.0
		30～39	368	2.4	88	1.8	65	1.8	30	1.9	30	3.1	19	2.7	32	3.5	34	3.4	38	4.4	23	5.4	9	3.6
		40～49	1,973	13.0	520	10.9	400	11.0	214	13.4	123	12.9	94	13.4	115	12.6	163	16.2	189	21.9	104	24.6	51	20.6
		50～59	3,763	24.9	1,189	24.8	850	23.4	369	23.1	228	23.8	192	27.5	218	24.0	251	25.0	262	30.3	123	29.1	81	32.8
		60～69	4,027	26.6	1,389	29.0	988	27.2	461	28.8	244	25.5	158	22.6	227	24.9	236	23.5	183	21.2	91	21.5	50	20.2
		70～79	2,718	18.0	897	18.7	715	19.7	285	17.8	185	19.4	125	17.9	159	17.5	165	16.4	105	12.2	50	11.8	32	13.0
		80～89	1,290	8.5	404	8.4	365	10.1	134	8.4	82	8.6	61	8.7	75	8.2	85	8.5	50	5.8	18	4.3	16	6.5
		90～99	604	4.0	194	4.1	165	4.5	64	4.0	31	3.2	32	4.6	46	5.1	37	3.7	23	2.7	8	1.9	4	1.6
		100～109	232	1.5	69	1.4	59	1.5	27	1.7	18	1.9	11	1.6	17	1.9	23	2.3	8	0.9	3	0.7	3	1.2
		110～149	125	0.8	34	0.7	26	0.7	11	0.7	11	1.2	7	1.0	19	2.1	10	1.0	5	0.6	1	0.2	1	0.4
		150～199	4	0.0	1	0.0	2	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
神奈川県	全体	総数	27,988	100.0	8,419	100.0	6,043	100.0	2,783	100.0	1,795	100.0	1,456	100.0	2,054	100.0	2,213	100.0	1,724	100.0	993	100.0	508	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	38	0.1	9	0.1	6	0.1	2	0.1	2	0.1	0	0.0	1	0.0	5	0.2	6	0.3	5	0.5	2	0.4
		30～39	662	2.4	174	2.1	141	2.3	63	2.3	37	2.1	37	2.5	50	2.4	63	2.8	58	3.4	17	1.7	22	4.3
		40～49	3,736	13.3	1,011	12.0	779	12.9	368	13.2	248	13.8	174	12.0	269	13.1	320	14.5	299	17.3	180	18.1	88	17.3
		50～59	7,116	25.4	2,236	26.6	1,503	24.9	770	27.7	442	24.6	354	24.3	447	21.8	530	23.9	435	25.2	259	26.1	140	27.6
		60～69	7,107	25.4	2,217	26.3	1,563	25.9	681	24.5	433	24.1	373	25.6	501	24.4	528	23.9	417	24.2	262	26.4	132	26.0
		70～79	4,770	17.0	1,444	17.2	1,073	17.8	491	17.6	308	17.2	244	16.8	362	17.6	386	17.4	256	14.8	146	14.7	60	11.8
		80～89	2,535	9.1	783	9.3	556	9.2	234	8.4	181	10.1	149	10.2	212	10.3	195	8.8	124	7.2	70	7.0	31	6.1
		90～99	1,186	4.2	360	4.3	244	4.0	108	3.9	74	4.1	71	4.9	106	5.2	106	4.8	68	3.9	31	3.1	18	3.5
		100～109	477	1.7	104	1.2	106	1.8	39	1.4	40	2.2	27	1.9	58	2.8	42	1.9	39	2.3	13	1.3	9	1.8
		110～149	342	1.2	77	0.9	68	1.1	24	0.9	30	1.7	25	1.7	46	2.2	35	1.6	21	1.2	10	1.0	6	1.2
		150～199	16	0.1	4	0.0	3	0.0	3	0.1	0	0.0	2	0.1	1	0.0	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	3	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	17,877	100.0	5,009	100.0	3,730	100.0	1,855	100.0	1,274	100.0	1,040	100.0	1,402	100.0	1,490	100.0	1,097	100.0	620	100.0	360	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	28	0.2	9	0.2	3	0.1	2	0.1	2	0.2	0	0.0	1	0.1	4	0.3	3	0.3	3	0.5	1	0.3
		30～39	443	2.5	131	2.6	101	2.7	44	2.4	28	2.2	23	2.2	33	2.4	36	2.4	28	2.6	9	1.5	10	2.8
		40～49	2,530	14.2	696	13.9	544	14.6	247	13.3	187	14.7	129	12.4	186	13.3	207	13.9	174	15.9	99	16.0	61	16.9
		50～59	4,649	26.0	1,390	27.8	992	26.6	530	28.6	316	24.8	249	23.9	302	21.5	356	23.9	261	23.8	154	24.8	99	27.5
		60～69	4,476	25.0	1,290	25.8	913	24.5	457	24.6	309	24.3	270	26.0	345	24.6	362	24.3	263	24.0	171	27.6	96	26.7
		70～79	2,899	16.2	762	15.2	613	16.4	329	17.7	219	17.2	164	15.8	242	17.3	252	16.9	181	16.5	92	14.8	45	12.5
		80～89	1,526	8.5	419	8.4	306	8.2	143	7.7	110	8.6	111	10.7	142	10.1	140	9.4	88	8.0	46	7.4	21	5.8
		90～99	757	4.2	202	4.0	150	4.0	67	3.6	53	4.2	55	5.3	72	5.1	68	4.6	51	4.6	26	4.2	13	3.6
		100～109	317	1.8	59	1.2	63	1.7	19	1.0	27	2.1	20	1.9	42	3.0	35	2.3	31	2.8	12	1.9	9	2.5
		110～149	237	1.3	48	1.0	43	1.2	15	0.8	23	1.8	17	1.6	35	2.5	27	1.8	16	1.5	8	1.3	5	1.4
		150～199	12	0.1	3	0.1	1	0.0	2	0.1	0	0.0	2	0.2	1	0.1	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	3	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	10,111	100.0	3,410	100.0	2,313	100.0	928	100.0	521	100.0	416	100.0	652	100.0	723	100.0	627	100.0	373	100.0	148	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	10	0.1	0	0.0	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	3	0.5	2	0.5	1	0.7
		30～39	219	2.2	43	1.3	40	1.7	19	2.0	9	1.7	14	3.4	17	2.6	27	3.7	30	4.8	8	2.1	12	8.1
		40～49	1,206	11.9	315	9.2	235	10.2	121	13.0	61	11.7	45	10.8	83	12.7	113	15.6	125	19.9	81	21.7	27	18.2
		50～59	2,467	24.4	846	24.8	511	22.1	240	25.9	126	24.2	105	25.2	145	22.2	174	24.1	174	27.8	105	28.2	41	27.7
		60～69	2,631	26.0	927	27.2	650	28.1	224	24.1	124	23.8	103	24.8	156	23.9	166	23.0	154	24.6	91	24.4	36	24.3
		70～79	1,871	18.5	682	20.0	460	19.9	162	17.5	89	17.1	80	19.2	120	18.4	134	18.5	75	12.0	54	14.5	15	10.1
		80～89	1,009	10.0	364	10.7	250	10.8	91	9.8	71	13.6	38	9.1	70	10.7	55	7.6	36	5.7	24	6.4	10	6.8
		90～99	429	4.2	158	4.6	94	4.1	41	4.4	21	4.0	16	3.8	34	5.2	38	5.3	17	2.7	5	1.3	5	3.4
		100～109	160	1.6	45	1.3	43	1.9	20	2.2	13	2.5	7	1.7	16	2.5	7	1.0	8	1.3	1	0.3	0	0.0
		110～149	105	1.0	29	0.9	25	1.1	9	1.0	7	1.3	8	1.9	11	1.7	8	1.1	5	0.8	2	0.5	1	0.7
		150～199	4	0.0	1	0.0	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
新潟県	全体	総数	6,800	100.0	2,623	100.0	1,502	100.0	638	100.0	344	100.0	312	100.0	435	100.0	353	100.0	298	100.0	200	100.0	95	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	8	0.1	2	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.3	2	0.6	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	201	3.0	76	2.9	45	3.0	23	3.6	7	2.0	6	1.9	15	3.4	9	2.5	10	3.4	7	3.5	3	3.2
		40～49	1,057	15.5	412	15.7	237	15.8	98	15.4	48	14.0	47	15.1	59	13.6	57	16.1	49	16.4	37	18.5	13	13.7
		50～59	1,817	26.7	692	26.4	415	27.6	174	27.3	87	25.3	84	26.9	99	22.8	83	23.5	97	32.6	55	27.5	31	32.6
		60～69	1,733	25.5	705	26.9	367	24.4	143	22.4	85	24.7	77	24.7	112	25.7	95	26.9	75	25.2	44	22.0	30	31.6
		70～79	1,109	16.3	424	16.2	242	16.1	108	16.9	66	19.2	51	16.3	75	17.2	63	17.8	38	12.8	32	16.0	10	10.5
		80～89	516	7.6	198	7.5	108	7.2	59	9.2	30	8.7	26	8.3	42	9.7	20	5.7	16	5.4	13	6.5	4	4.2
		90～99	238	3.5	81	3.1	60	4.0	22	3.4	10	2.9	7	2.2	23	5.3	17	4.8	8	2.7	7	3.5	3	3.2
		100～109	81	1.2	27	1.0	17	1.1	7	1.1	5	1.5	8	2.6	4	0.9	6	1.7	2	0.7	4	2.0	1	1.1
		110～149	40	0.6	6	0.2	10	0.7	4	0.6	5	1.5	4	1.3	4	0.9	3	0.8	3	1.0	1	0.5	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,165	100.0	1,424	100.0	965	100.0	451	100.0	242	100.0	231	100.0	272	100.0	220	100.0	175	100.0	124	100.0	61	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	5	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	138	3.3	53	3.7	33	3.4	17	3.8	5	2.1	3	1.3	9	3.3	5	2.3	6	3.4	4	3.2	3	4.9
		40～49	716	17.2	258	18.1	182	18.9	72	16.0	36	14.9	36	15.6	34	12.5	36	16.4	29	16.6	24	19.4	9	14.8
		50～59	1,109	26.6	376	26.4	287	29.7	126	27.9	57	23.6	58	25.1	62	22.8	51	23.2	47	26.9	30	24.2	15	24.6
		60～69	1,035	24.8	383	26.9	219	22.7	102	22.6	62	25.6	58	25.1	66	24.3	56	25.5	41	23.4	27	21.8	21	34.4
		70～79	630	15.1	201	14.1	135	14.0	72	16.0	44	18.2	35	15.2	49	18.0	39	17.7	29	16.6	19	15.3	7	11.5
		80～89	313	7.5	93	6.5	64	6.6	40	8.9	22	9.1	24	10.4	30	11.0	14	6.4	13	7.4	10	8.1	3	4.9
		90～99	138	3.3	43	3.0	29	3.0	15	3.3	8	3.3	6	2.6	14	5.1	10	4.5	5	2.9	6	4.8	2	3.3
		100～109	50	1.2	10	0.7	10	1.0	5	1.1	3	1.2	6	2.6	4	1.5	6	2.7	2	1.1	3	2.4	1	1.6
		110～149	31	0.7	5	0.4	6	0.6	2	0.4	4	1.7	4	1.7	3	1.1	3	1.4	3	1.7	1	0.8	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,635	100.0	1,199	100.0	537	100.0	187	100.0	102	100.0	81	100.0	163	100.0	133	100.0	123	100.0	76	100.0	34	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	3	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	1.2	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	63	2.4	23	1.9	12	2.2	6	3.2	2	2.0	3	3.7	6	3.7	4	3.0	4	3.3	3	3.9	0	0.0
		40～49	341	12.9	154	12.8	55	10.2	26	13.9	12	11.8	11	13.6	25	15.3	21	15.8	20	16.3	13	17.1	4	11.8
		50～59	708	26.9	316	26.4	128	23.8	48	25.7	30	29.4	26	32.1	37	22.7	32	24.1	50	40.7	25	32.9	16	47.1
		60～69	698	26.5	322	26.9	148	27.6	41	21.9	23	22.5	19	23.5	46	28.2	39	29.3	34	27.6	17	22.4	9	26.5
		70～79	479	18.2	223	18.6	107	19.9	36	19.3	22	21.6	16	19.8	26	16.0	24	18.0	9	7.3	13	17.1	3	8.8
		80～89	203	7.7	105	8.8	44	8.2	19	10.2	8	7.8	2	2.5	12	7.4	6	4.5	3	2.4	3	3.9	1	2.9
		90～99	100	3.8	38	3.2	31	5.8	7	3.7	2	2.0	1	1.2	9	5.5	7	5.3	3	2.4	1	1.3	1	2.9
		100～109	31	1.2	17	1.4	7	1.3	2	1.1	2	2.0	2	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0
		110～149	9	0.3	1	0.1	4	0.7	2	1.1	1	1.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：WBC（白血球数）　（百個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
富山県	全体	総数	3,273	100.0	1,238	100.0	783	100.0	299	100.0	184	100.0	155	100.0	194	100.0	170	100.0	117	100.0	96	100.0	37	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	5	0.2	5	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	71	2.2	22	1.8	24	3.1	4	1.3	7	3.8	3	1.9	3	1.5	1	0.6	1	0.9	6	6.3	0	0.0
		40～49	407	12.4	151	12.2	102	13.0	39	13.0	26	14.1	15	9.7	22	11.3	16	9.4	14	12.0	16	16.7	6	16.2
		50～59	863	26.4	317	25.6	224	28.6	78	26.1	38	20.7	44	28.4	44	22.7	48	28.2	38	32.5	17	17.7	15	40.5
		60～69	872	26.6	361	29.2	192	24.5	72	24.1	58	31.5	30	19.4	53	27.3	48	28.2	21	17.9	29	30.2	8	21.6
		70～79	530	16.2	201	16.2	118	15.1	57	19.1	31	16.8	28	18.1	34	17.5	23	13.5	18	15.4	14	14.6	6	16.2
		80～89	304	9.3	108	8.7	75	9.6	28	9.4	14	7.6	21	13.5	15	7.7	18	10.6	16	13.7	9	9.4	0	0.0
		90～99	133	4.1	44	3.6	35	4.5	12	4.0	8	4.3	8	5.2	12	6.2	6	3.5	4	3.4	2	2.1	2	5.4
		100～109	52	1.6	16	1.3	9	1.1	6	2.0	2	1.1	3	1.9	6	3.1	5	2.9	3	2.6	2	2.1	0	0.0
		110～149	34	1.0	11	0.9	4	0.5	3	1.0	0	0.0	3	1.9	5	2.6	5	2.9	2	1.7	1	1.0	0	0.0
		150～199	2	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,102	100.0	755	100.0	497	100.0	209	100.0	139	100.0	104	100.0	131	100.0	111	100.0	75	100.0	59	100.0	22	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	2	0.1	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	50	2.4	18	2.4	16	3.2	3	1.4	7	5.0	3	2.9	1	0.8	0	0.0	0	0.0	2	3.4	0	0.0
		40～49	274	13.0	99	13.1	69	13.9	29	13.9	19	13.7	12	11.5	17	13.0	10	9.0	10	13.3	7	11.9	2	9.1
		50～59	568	27.0	196	26.0	157	31.6	54	25.8	33	23.7	26	25.0	29	22.1	34	30.6	19	25.3	11	18.6	9	40.9
		60～69	570	27.1	229	30.3	127	25.6	52	24.9	45	32.4	18	17.3	32	24.4	30	27.0	15	20.0	16	27.1	6	27.3
		70～79	311	14.8	110	14.6	61	12.3	40	19.1	19	13.7	20	19.2	22	16.8	12	10.8	14	18.7	9	15.3	4	18.2
		80～89	179	8.5	56	7.4	37	7.4	17	8.1	9	6.5	17	16.3	12	9.2	13	11.7	9	12.0	9	15.3	0	0.0
		90～99	86	4.1	24	3.2	22	4.4	7	3.3	6	4.3	5	4.8	10	7.6	5	4.5	4	5.3	2	3.4	1	4.5
		100～109	32	1.5	11	1.5	4	0.8	5	2.4	1	0.7	1	1.0	3	2.3	3	2.7	2	2.7	2	3.4	0	0.0
		110～149	28	1.3	8	1.1	4	0.8	2	1.0	0	0.0	2	1.9	5	3.8	4	3.6	2	2.7	1	1.7	0	0.0
		150～199	2	0.1	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,171	100.0	483	100.0	286	100.0	90	100.0	45	100.0	51	100.0	63	100.0	59	100.0	42	100.0	37	100.0	15	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	3	0.3	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	21	1.8	4	0.8	8	2.8	1	1.1	0	0.0	0	0.0	2	3.2	1	1.7	1	2.4	4	10.8	0	0.0
		40～49	133	11.4	52	10.8	33	11.5	10	11.1	7	15.6	3	5.9	5	7.9	6	10.2	4	9.5	9	24.3	4	26.7
		50～59	295	25.2	121	25.1	67	23.4	24	26.7	5	11.1	18	35.3	15	23.8	14	23.7	19	45.2	6	16.2	6	40.0
		60～69	302	25.8	132	27.3	65	22.7	20	22.2	13	28.9	12	23.5	21	33.3	18	30.5	6	14.3	13	35.1	2	13.3
		70～79	219	18.7	91	18.8	57	19.9	17	18.9	12	26.7	8	15.7	12	19.0	11	18.6	4	9.5	5	13.5	2	13.3
		80～89	125	10.7	52	10.8	38	13.3	11	12.2	5	11.1	4	7.8	3	4.8	5	8.5	7	16.7	0	0.0	0	0.0
		90～99	47	4.0	20	4.1	13	4.5	5	5.6	2	4.4	3	5.9	2	3.2	1	1.7	0	0.0	0	0.0	1	6.7
		100～109	20	1.7	5	1.0	5	1.7	1	1.1	1	2.2	2	3.9	3	4.8	2	3.4	1	2.4	0	0.0	0	0.0
		110～149	6	0.5	3	0.6	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	2.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
石川県	全体	総数	2,951	100.0	910	100.0	728	100.0	329	100.0	176	100.0	168	100.0	196	100.0	180	100.0	124	100.0	91	100.0	49	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	5	0.2	1	0.1	2	0.3	1	0.3	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	82	2.8	24	2.6	16	2.2	12	3.6	3	1.7	1	0.6	7	3.6	4	2.2	7	5.6	5	5.5	3	6.1
		40～49	409	13.9	127	14.0	101	13.9	38	11.6	31	17.6	22	13.1	27	13.8	30	16.7	22	17.7	9	9.9	2	4.1
		50～59	771	26.1	253	27.8	181	24.9	78	23.7	42	23.9	34	20.2	51	26.0	37	20.6	39	31.5	32	35.2	24	49.0
		60～69	780	26.4	252	27.7	202	27.7	98	29.8	43	24.4	46	27.4	42	21.4	39	21.7	30	24.2	18	19.8	10	20.4
		70～79	468	15.9	144	15.8	119	16.3	39	11.9	31	17.6	38	22.6	35	17.9	31	17.2	11	8.9	16	17.6	4	8.2
		80～89	254	8.6	66	7.3	57	7.8	36	10.9	15	8.5	18	10.7	21	10.7	20	11.1	8	6.5	8	8.8	5	10.2
		90～99	114	3.9	30	3.3	27	3.7	17	5.2	7	4.0	3	1.8	10	5.1	13	7.2	4	3.2	2	2.2	1	2.0
		100～109	38	1.3	6	0.7	11	1.5	6	1.8	3	1.7	6	3.6	2	1.0	3	1.7	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		110～149	29	1.0	6	0.7	12	1.6	4	1.2	0	0.0	0	0.0	1	0.5	3	1.7	2	1.6	1	1.1	0	0.0
		150～199	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,006	100.0	596	100.0	502	100.0	252	100.0	120	100.0	111	100.0	148	100.0	113	100.0	71	100.0	63	100.0	30	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	58	2.9	18	3.0	12	2.4	11	4.4	2	1.7	1	0.9	6	4.1	1	0.9	4	5.6	2	3.2	0	3.3
		40～49	262	13.1	80	13.4	68	13.5	28	11.1	17	14.2	18	16.2	20	13.5	19	16.8	8	11.3	4	6.3	0	0.0
		50～59	533	26.6	171	28.7	132	26.3	64	25.4	28	23.3	21	18.9	37	25.0	19	16.8	23	32.4	21	33.3	17	56.7
		60～69	543	27.1	170	28.5	139	27.7	78	31.0	33	27.5	26	23.4	33	22.3	27	23.9	17	23.9	15	23.8	5	16.7
		70～79	309	15.4	87	14.6	79	15.7	26	10.3	22	18.3	26	23.4	28	18.9	19	16.8	8	11.3	12	19.0	2	6.7
		80～89	171	8.5	37	6.2	40	8.0	25	9.9	11	9.2	15	13.5	15	10.1	12	10.6	6	8.5	6	9.5	4	13.3
		90～99	86	4.3	23	3.9	18	3.6	15	6.0	6	5.0	1	0.9	7	4.7	11	9.7	2	2.8	2	3.2	1	3.3
		100～109	25	1.2	5	0.8	8	1.6	2	0.8	1	0.8	3	2.7	2	1.4	3	2.7	1	1.4	0	0.0	0	0.0
		110～149	18	0.9	4	0.7	6	1.2	3	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.8	2	2.8	1	1.6	0	0.0
		150～199	1	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	945	100.0	314	100.0	226	100.0	77	100.0	56	100.0	57	100.0	48	100.0	67	100.0	53	100.0	28	100.0	19	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	5	0.5	1	0.3	2	0.9	1	1.3	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	24	2.5	6	1.9	4	1.8	1	1.3	1	1.8	0	0.0	1	2.1	3	4.5	3	5.7	3	10.7	2	10.5
		40～49	147	15.6	47	15.0	33	14.6	10	13.0	14	25.0	4	7.0	7	14.6	11	16.4	14	26.4	5	17.9	2	10.5
		50～59	238	25.2	82	26.1	49	21.7	14	18.2	14	25.0	13	22.8	14	29.2	18	26.9	16	30.2	11	39.3	7	36.8
		60～69	237	25.1	82	26.1	63	27.9	20	26.0	10	17.9	20	35.1	9	18.8	12	17.9	13	24.5	3	10.7	5	26.3
		70～79	159	16.8	57	18.2	40	17.7	13	16.9	9	16.1	12	21.1	7	14.6	12	17.9	3	5.7	4	14.3	2	10.5
		80～89	83	8.8	29	9.2	17	7.5	11	14.3	4	7.1	3	5.3	6	12.5	8	11.9	2	3.8	2	7.1	1	5.3
		90～99	28	3.0	7	2.2	9	4.0	2	2.6	1	1.8	2	3.5	3	6.3	2	3.0	2	3.8	0	0.0	0	0.0
		100～109	13	1.4	1	0.3	3	1.3	4	5.2	2	3.6	3	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		110～149	11	1.2	2	0.6	6	2.7	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	2.1	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
福井県	全体	総数	2,384	100.0	744	100.0	538	100.0	276	100.0	154	100.0	128	100.0	158	100.0	137	100.0	125	100.0	86	100.0	38	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	68	2.9	19	2.6	20	3.7	2	0.7	6	3.9	3	2.3	5	3.2	5	3.6	4	3.2	2	2.3	2	5.3
		40～49	337	14.1	123	16.5	75	13.9	39	14.1	14	9.1	17	13.3	19	12.0	15	10.9	13	10.4	18	20.9	4	10.5
		50～59	624	26.2	197	26.5	159	29.6	77	27.9	33	21.4	26	20.3	36	22.8	33	24.1	32	25.6	23	26.7	8	21.1
		60～69	621	26.0	196	26.3	127	23.6	80	29.0	49	31.8	33	25.8	34	21.5	35	25.5	28	22.4	24	27.9	15	39.5
		70～79	380	15.9	115	15.5	80	14.9	42	15.2	24	15.6	23	18.0	30	19.0	25	18.2	26	20.8	8	9.3	7	18.4
		80～89	185	7.8	58	7.8	52	9.7	16	5.8	10	6.5	11	8.6	15	9.5	9	6.6	8	6.4	4	4.7	2	5.3
		90～99	96	4.0	23	3.1	11	2.0	11	4.0	10	6.5	7	5.5	14	8.9	10	7.3	6	4.8	4	4.7	0	0.0
		100～109	44	1.8	9	1.2	8	1.5	5	1.8	5	3.2	6	4.7	0	0.0	3	2.2	6	4.8	2	2.3	0	0.0
		110～149	24	1.0	3	0.4	5	0.9	3	1.1	3	1.9	1	0.8	4	2.5	2	1.5	2	1.6	1	1.2	0	0.0
		150～199	3	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,541	100.0	471	100.0	352	100.0	189	100.0	104	100.0	86	100.0	113	100.0	94	100.0	63	100.0	41	100.0	28	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	42	2.7	15	3.2	11	3.1	2	1.1	3	2.9	0	0.0	4	3.5	4	4.3	2	3.2	0	0.0	1	3.6
		40～49	214	13.9	83	17.6	55	15.6	28	14.8	8	7.7	6	7.0	15	13.3	7	7.4	3	4.8	7	17.1	2	7.1
		50～59	418	27.1	134	28.5	112	31.8	55	29.1	24	23.1	19	22.1	27	23.9	21	22.3	14	22.2	6	14.6	6	21.4
		60～69	401	26.0	118	25.1	84	23.9	53	28.0	34	32.7	24	27.9	21	18.6	27	28.7	16	25.4	13	31.7	11	39.3
		70～79	235	15.2	67	14.2	44	12.5	28	14.8	16	15.4	16	18.6	21	18.6	17	18.1	15	23.8	5	12.2	6	21.4
		80～89	116	7.5	33	7.0	31	8.8	10	5.3	6	5.8	7	8.1	12	10.6	7	7.4	4	6.3	4	9.8	2	7.1
		90～99	64	4.2	14	3.0	6	1.7	6	3.2	9	8.7	7	8.1	9	8.0	7	7.4	3	4.8	3	7.3	0	0.0
		100～109	27	1.8	4	0.8	3	0.9	5	2.6	2	1.9	5	5.8	0	0.0	2	2.1	4	6.3	2	4.9	0	0.0
		110～149	20	1.3	2	0.4	5	1.4	1	0.5	2	1.9	1	1.2	4	3.5	2	2.1	2	3.2	1	2.4	0	0.0
		150～199	3	0.2	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	843	100.0	273	100.0	186	100.0	87	100.0	50	100.0	42	100.0	45	100.0	43	100.0	62	100.0	45	100.0	10	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	26	3.1	4	1.5	9	4.8	0	0.0	3	6.0	3	7.1	1	2.2	1	2.3	2	3.2	2	4.4	1	10.0
		40～49	123	14.6	40	14.7	20	10.8	11	12.6	6	12.0	11	26.2	4	8.9	8	18.6	10	16.1	11	24.4	2	20.0
		50～59	206	24.4	63	23.1	47	25.3	22	25.3	9	18.0	7	16.7	9	20.0	12	27.9	18	29.0	17	37.8	2	20.0
		60～69	220	26.1	78	28.6	43	23.1	27	31.0	15	30.0	9	21.4	13	28.9	8	18.6	12	19.4	11	24.4	4	40.0
		70～79	145	17.2	48	17.6	36	19.4	14	16.1	8	16.0	7	16.7	9	20.0	8	18.6	11	17.7	3	6.7	1	10.0
		80～89	69	8.2	25	9.2	21	11.3	6	6.9	4	8.0	4	9.5	3	6.7	2	4.7	4	6.5	0	0.0	0	0.0
		90～99	32	3.8	9	3.3	5	2.7	5	5.7	1	2.0	0	0.0	5	11.1	3	7.0	3	4.8	1	2.2	0	0.0
		100～109	17	2.0	5	1.8	5	2.7	0	0.0	3	6.0	1	2.4	0	0.0	1	2.3	2	3.2	0	0.0	0	0.0
		110～149	4	0.5	1	0.4	0	0.0	2	2.3	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：WBC（白血球数）　（百個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
山梨県	全体	総数	3,885	100.0	2,189	100.0	499	100.0	235	100.0	155	100.0	107	100.0	193	100.0	188	100.0	155	100.0	100	100.0	64	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	3	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	1.6
		30～39	84	2.2	43	2.0	11	2.2	10	4.3	1	0.6	0	0.0	3	1.6	4	2.1	6	3.9	5	5.0	1	1.6
		40～49	547	14.1	316	14.4	75	15.0	24	10.2	19	12.3	12	11.2	27	14.0	24	12.8	27	17.4	14	14.0	9	14.1
		50～59	1,085	27.9	645	29.5	114	22.8	77	32.8	44	28.4	27	25.2	44	22.8	43	22.9	42	27.1	25	25.0	24	37.5
		60～69	962	24.8	563	25.7	122	24.4	53	22.6	37	23.9	19	17.8	49	25.4	47	25.0	36	23.2	25	25.0	11	17.2
		70～79	656	16.9	356	16.3	96	19.2	40	17.0	24	15.5	21	19.6	28	14.5	38	20.2	27	17.4	16	16.0	10	15.6
		80～89	306	7.9	164	7.5	41	8.2	17	7.2	10	6.5	15	14.0	19	9.8	21	11.2	6	3.9	9	9.0	4	6.3
		90～99	138	3.6	59	2.7	26	5.2	11	4.7	10	6.5	5	4.7	12	6.2	9	4.8	3	1.9	2	2.0	1	1.6
		100～109	65	1.7	23	1.1	7	1.4	3	1.3	7	4.5	7	6.5	7	3.6	2	1.1	5	3.2	3	3.0	1	1.6
		110～149	39	1.0	19	0.9	7	1.4	0	0.0	3	1.9	1	0.9	4	2.1	0	0.0	2	1.3	1	1.0	2	3.1
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,372	100.0	1,217	100.0	338	100.0	183	100.0	117	100.0	77	100.0	139	100.0	116	100.0	90	100.0	59	100.0	36	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	49	2.1	25	2.1	7	2.1	7	3.8	1	0.9	0	0.0	1	0.7	1	0.9	4	4.4	2	3.4	1	2.8
		40～49	375	15.8	212	17.4	56	16.6	19	10.4	17	14.5	7	9.1	22	15.8	13	11.2	13	14.4	10	16.9	6	16.7
		50～59	698	29.4	386	31.7	83	24.6	65	35.5	32	27.4	21	27.3	38	27.3	26	22.4	23	25.6	14	23.7	10	27.8
		60～69	556	23.4	294	24.2	76	22.5	41	22.4	25	21.4	14	18.2	30	21.6	34	29.3	22	24.4	14	23.7	6	16.7
		70～79	379	16.0	174	14.3	68	20.1	28	15.3	20	17.1	15	19.5	23	16.5	18	15.5	18	20.0	8	13.6	7	19.4
		80～89	162	6.8	76	6.2	22	6.5	13	7.1	6	5.1	11	14.3	7	5.0	15	12.9	4	4.4	6	10.2	2	5.6
		90～99	89	3.8	32	2.6	16	4.7	8	4.4	8	6.8	3	3.9	9	6.5	7	6.0	3	3.3	2	3.4	1	2.8
		100～109	37	1.6	7	0.6	5	1.5	2	1.1	6	5.1	5	6.5	6	4.3	2	1.7	1	1.1	2	3.4	1	2.8
		110～149	26	1.1	10	0.8	5	1.5	0	0.0	2	1.7	1	1.3	3	2.2	0	0.0	2	2.2	1	1.7	2	5.6
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,513	100.0	972	100.0	161	100.0	52	100.0	38	100.0	30	100.0	54	100.0	72	100.0	65	100.0	41	100.0	28	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	1	3.6
		30～39	35	2.3	18	1.9	4	2.5	3	5.8	0	0.0	0	0.0	2	3.7	3	4.2	2	3.1	3	7.3	0	0.0
		40～49	172	11.4	104	10.7	19	11.8	5	9.6	2	5.3	5	16.7	5	9.3	11	15.3	14	21.5	4	9.8	3	10.7
		50～59	387	25.6	259	26.6	31	19.3	12	23.1	12	31.6	6	20.0	6	11.1	17	23.6	19	29.2	11	26.8	14	50.0
		60～69	406	26.8	269	27.7	46	28.6	12	23.1	12	31.6	5	16.7	19	35.2	13	18.1	14	21.5	11	26.8	5	17.9
		70～79	277	18.3	182	18.7	28	17.4	12	23.1	4	10.5	6	20.0	5	9.3	20	27.8	9	13.8	8	19.5	3	10.7
		80～89	144	9.5	88	9.1	19	11.8	4	7.7	4	10.5	4	13.3	12	22.2	6	8.3	2	3.1	3	7.3	2	7.1
		90～99	49	3.2	27	2.8	10	6.2	3	5.8	2	5.3	2	6.7	3	5.6	2	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		100～109	28	1.9	16	1.6	2	1.2	1	1.9	1	2.6	2	6.7	1	1.9	0	0.0	4	6.2	1	2.4	0	0.0
		110～149	13	0.9	9	0.9	2	1.2	0	0.0	1	2.6	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
長野県	全体	総数	5,095	100.0	1,221	100.0	1,194	100.0	633	100.0	433	100.0	331	100.0	370	100.0	328	100.0	285	100.0	207	100.0	93	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	6	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.2	1	0.2	1	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.5	0	0.0
		30～39	169	3.3	46	3.8	27	2.3	18	2.8	8	1.8	13	3.9	13	3.5	18	5.5	12	4.2	9	4.3	5	5.4
		40～49	805	15.8	192	15.7	209	17.5	87	13.7	56	12.9	44	13.3	53	14.3	50	15.2	49	17.2	43	20.8	22	23.7
		50～59	1,400	27.5	330	27.0	336	28.1	190	30.0	117	27.0	76	23.0	95	25.7	82	25.0	79	27.7	64	30.9	31	33.3
		60～69	1,264	24.8	317	26.0	290	24.3	162	25.6	133	30.7	77	23.3	74	20.0	73	22.3	75	26.3	47	22.7	16	17.2
		70～79	806	15.8	187	15.3	191	16.0	97	15.3	55	12.7	66	19.9	75	20.3	58	17.7	44	15.4	24	11.6	9	9.7
		80～89	393	7.7	93	7.6	91	7.6	50	7.9	35	8.1	34	10.3	31	8.4	25	7.6	15	5.3	11	5.3	8	8.6
		90～99	156	3.1	38	3.1	27	2.3	19	3.0	12	2.8	11	3.3	19	5.1	13	4.0	8	2.8	8	3.9	1	1.1
		100～109	57	1.1	13	1.1	16	1.3	3	0.5	11	2.5	5	1.5	4	1.1	2	0.6	2	0.7	0	0.0	1	1.1
		110～149	38	0.7	5	0.4	6	0.5	6	0.9	5	1.2	3	0.9	6	1.6	6	1.8	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		150～199	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,430	100.0	791	100.0	807	100.0	467	100.0	329	100.0	244	100.0	256	100.0	190	100.0	158	100.0	122	100.0	66	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	120	3.5	37	4.7	22	2.7	16	3.4	4	1.2	9	3.7	11	4.3	7	3.7	4	2.5	6	4.9	4	6.1
		40～49	570	16.6	140	17.7	155	19.2	71	15.2	43	13.1	36	14.8	36	14.1	31	16.3	23	14.6	19	15.6	16	24.2
		50～59	970	28.3	227	28.7	251	31.1	141	30.2	92	28.0	54	22.1	64	25.0	46	24.2	39	24.7	34	27.9	22	33.3
		60～69	849	24.8	197	24.9	184	22.8	120	25.7	100	30.4	59	24.2	54	21.1	48	25.3	48	30.4	29	23.8	10	15.2
		70～79	532	15.5	114	14.4	123	15.2	70	15.0	42	12.8	50	20.5	49	19.1	29	15.3	31	19.6	19	15.6	5	7.6
		80～89	230	6.7	44	5.6	46	5.7	28	6.0	26	7.9	22	9.0	22	8.6	18	9.5	7	4.4	9	7.4	8	12.1
		90～99	94	2.7	22	2.8	13	1.6	14	3.0	9	2.7	8	3.3	13	5.1	6	3.2	3	1.9	6	4.9	0	0.0
		100～109	36	1.0	8	1.0	11	1.4	2	0.4	7	2.1	3	1.2	2	0.8	0	0.0	2	1.3	0	0.0	1	1.5
		110～149	26	0.8	2	0.3	2	0.2	4	0.9	5	1.5	2	0.8	5	2.0	5	2.6	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		150～199	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,665	100.0	430	100.0	387	100.0	166	100.0	104	100.0	87	100.0	114	100.0	138	100.0	127	100.0	85	100.0	27	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	4	0.2	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	1.2	0	0.0
		30～39	49	2.9	9	2.1	5	1.3	6	1.2	4	3.8	4	4.6	2	1.8	11	8.0	8	6.3	3	3.5	1	3.7
		40～49	235	14.1	52	12.1	54	14.0	16	9.6	13	12.5	8	9.2	17	14.9	19	13.8	26	20.5	24	28.2	6	22.2
		50～59	430	25.8	103	24.0	85	22.0	49	29.5	25	24.0	22	25.3	31	27.2	36	26.1	40	31.5	30	35.3	9	33.3
		60～69	415	24.9	120	27.9	106	27.4	42	25.3	33	31.7	18	20.7	20	17.5	25	18.1	27	21.3	18	21.2	6	22.2
		70～79	274	16.5	73	17.0	68	17.6	27	16.3	13	12.5	16	18.4	26	22.8	29	21.0	13	10.2	5	5.9	4	14.8
		80～89	163	9.8	49	11.4	45	11.6	22	13.3	9	8.7	12	13.8	9	7.9	7	5.1	8	6.3	2	2.4	0	0.0
		90～99	62	3.7	16	3.7	14	3.6	5	3.0	3	2.9	3	3.4	6	5.3	7	5.1	5	3.9	2	2.4	1	3.7
		100～109	21	1.3	5	1.2	5	1.3	1	0.6	4	3.8	2	2.3	2	1.8	2	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		110～149	12	0.7	3	0.7	4	1.0	2	1.2	0	0.0	1	1.1	1	0.9	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
岐阜県	全体	総数	6,115	100.0	1,843	100.0	1,154	100.0	637	100.0	410	100.0	364	100.0	514	100.0	436	100.0	362	100.0	247	100.0	148	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	10	0.2	2	0.1	3	0.3	1	0.2	0	0.0	1	0.3	1	0.2	0	0.0	2	0.6	0	0.0	0	0.0
		30～39	186	3.0	44	2.4	35	3.0	20	3.1	15	3.7	13	3.6	21	4.1	14	3.2	16	4.4	3	1.2	5	3.4
		40～49	882	14.4	253	13.7	168	14.6	100	15.7	36	8.8	52	14.3	70	13.6	69	15.8	59	16.3	51	20.6	24	16.2
		50～59	1,605	26.2	488	26.5	314	27.2	180	28.3	107	26.1	80	22.0	111	21.6	107	24.5	105	29.0	71	28.7	42	28.4
		60～69	1,575	25.8	500	27.1	296	25.6	149	23.4	114	27.8	92	25.3	137	26.7	109	25.0	84	23.2	61	24.7	33	22.3
		70～79	986	16.1	313	17.0	185	16.0	102	16.0	65	15.9	66	18.1	91	17.7	66	15.1	46	12.7	29	11.7	23	15.5
		80～89	478	7.8	144	7.8	90	7.8	50	7.8	34	8.3	33	9.1	39	7.6	35	8.0	29	8.0	13	5.3	11	7.4
		90～99	230	3.8	65	3.5	32	2.8	21	3.3	18	4.4	16	4.4	26	5.1	19	4.4	13	3.6	13	5.3	7	4.7
		100～109	97	1.6	20	1.1	21	1.8	9	1.4	13	3.2	7	1.9	12	2.3	9	2.1	1	0.3	4	1.6	1	0.7
		110～149	64	1.0	13	0.7	10	0.9	5	0.8	8	2.0	4	1.1	6	1.2	8	1.8	7	1.9	1	0.4	2	1.4
		150～199	44	1.2	9	0.9	8	1.1	2	0.4	5	1.7	3	1.2	4	1.1	6	2.2	6	2.8	0	0.0	1	1.1
		200百個／μL以上	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0
	男性	総数	3,825	100.0	1,021	100.0	757	100.0	447	100.0	289	100.0	245	100.0	354	100.0	273	100.0	212	100.0	140	100.0	87	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	9	0.2	2	0.2	3	0.4	1	0.2	0	0.0	1	0.4	1	0.3	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		30～39	121	3.2	27	2.6	25	3.3	17	3.8	12	4.2	7	2.9	12	3.4	6	2.2	10	4.7	2	1.4	3	3.4
		40～49	571	14.9	158	15.5	124	16.4	67	15.0	26	9.0	38	15.5	51	14.4	42	15.4	29	13.7	22	15.7	14	16.1
		50～59	1,007	26.3	276	27.0	212	28.0	131	29.3	82	28.4	49	20.0	79	22.3	59	21.6	59	27.8	39	27.9	21	24.1
		60～69	968	25.3	273	26.7	185	24.4	101	22.6	77	26.6	63	25.7	91	25.7	76	27.8	51	24.1	35	25.0	16	18.4
		70～79	588	15.4	156	15.3	102	13.5	73	16.3	45	15.6	47	19.2	61	17.2	42	15.4	25	11.8	19	13.6	18	20.7
		80～89	305	8.0	73	7.1	60	7.9	37	8.3	21	7.3	22	9.0	30	8.5	24	8.8	22	10.4	8	5.7	8	9.2
		90～99	148	3.9	35	3.4	24	3.2	11	2.5	11	3.8	12	4.9	16	4.5	13	4.8	9	4.2	12	8.6	5	5.7
		100～109	62	1.6	11	1.1	14	1.8	7	1.6	10	3.5	3	1.2	9	2.5	5	1.8	0	0.0	2	1.4	1	1.1
		110～149	44	1.2	9	0.9	8	1.1	2	0.4	5	1.7	3	1.2	4	1.1	6	2.2	6	2.8	0	0.0	1	1.1
		150～199	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,290	100.0	822	100.0	397	100.0	190	100.0	121	100.0	119	100.0	160	100.0	163	100.0	150	100.0	107	100.0	61	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		30～39	65	2.8	17	2.1	10	2.5	3	1.6	3	2.5	6	5.0	9	5.6	8	4.9	6	4.0	1	0.9	2	3.3
		40～49	311	13.6	95	11.6	44	11.1	33	17.4	10	8.3	14	11.8	19	11.9	27	16.6	30	20.0	29	27.1	10	16.4
		50～59	598	26.1	212	25.8	102	25.7	49	25.8	25	20.7	31	26.1	32	20.0	48	29.4	46	30.7	32	29.9	21	34.4
		60～69	607	26.5	227	27.6	111	28.0	48	25.3	37	30.6	29	24.4	46	28.8	33	20.2	33	22.0	26	24.3	17	27.9
		70～79	398	17.4	157	19.1	83	20.9	29	15.3	20	16.5	19	16.0	30	18.8	24	14.7	21	14.0	10	9.3	5	8.2
		80～89	173	7.6	71	8.6	30	7.6	13	6.8	13	10.7	11	9.2	9	5.6	11	6.7	7	4.7	5	4.7	3	4.9
		90～99	82	3.6	30	3.6	8	2.0	10	5.3	7	5.8	4	3.4	10	6.3	6	3.7	4	2.7	1	0.9	2	3.3
		100～109	35	1.5	9	1.1	7	1.8	2	1.1	3	2.5	4	3.4	3	1.9	4	2.5	1	0.7	2	1.9	0	0.0
		110～149	20	0.9	4	0.5	2	0.5	3	1.6	3	2.5	1	0.8	2	1.3	2	1.2	1	0.7	1	0.9	1	1.6
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：WBC（白血球数）　（百個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
静岡県	全体	総数	11,149	100.0	4,229	100.0	1,780	100.0	1,131	100.0	713	100.0	606	100.0	793	100.0	748	100.0	552	100.0	394	100.0	203	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	6	0.1	2	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	247	2.2	81	1.9	36	2.0	28	2.5	16	2.2	11	1.8	17	2.1	21	2.8	17	3.1	13	3.3	7	3.4
		40～49	1,485	13.3	567	13.4	224	12.6	155	13.7	94	13.2	81	13.4	87	11.0	109	14.6	78	14.1	54	13.7	36	17.7
		50～59	2,895	26.0	1,162	27.5	467	26.2	291	25.7	190	26.6	137	22.6	173	21.8	169	22.6	157	28.4	98	24.9	51	25.1
		60～69	2,849	25.6	1,114	26.3	492	27.6	301	26.6	168	23.6	137	22.6	189	23.8	173	23.1	132	23.9	90	22.8	53	26.1
		70～79	1,913	17.2	704	16.6	293	16.5	194	17.2	116	16.3	118	19.5	150	18.9	140	18.7	83	15.0	82	20.8	33	16.3
		80～89	953	8.5	340	8.0	162	9.1	85	7.5	75	10.5	71	11.7	74	9.3	63	8.4	45	8.2	27	6.9	11	5.4
		90～99	467	4.2	164	3.9	62	3.5	41	3.6	30	4.2	28	4.6	51	6.4	38	5.1	29	5.3	18	4.6	6	3.0
		100～109	192	1.7	61	1.4	23	1.3	22	1.9	15	2.1	11	1.8	27	3.4	16	2.1	6	1.1	8	2.0	3	1.5
		110～149	136	1.2	32	0.8	19	1.1	12	1.1	9	1.3	12	2.0	22	2.8	18	2.4	5	0.9	4	1.0	3	1.5
		150～199	6	0.1	2	0.0	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	7,489	100.0	2,702	100.0	1,203	100.0	835	100.0	541	100.0	441	100.0	562	100.0	523	100.0	312	100.0	244	100.0	126	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	5	0.1	2	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	171	2.3	59	2.2	27	2.2	23	2.8	10	1.8	7	1.6	13	2.3	14	2.7	8	2.6	6	2.5	4	3.2
		40～49	1,065	14.2	402	14.9	184	15.3	117	14.0	74	13.7	58	13.2	64	11.4	77	14.7	44	14.1	28	11.5	17	13.5
		50～59	2,022	27.0	783	29.0	330	27.4	217	26.0	159	29.4	105	23.8	130	23.1	121	23.1	83	26.6	62	25.4	32	25.4
		60～69	1,857	24.8	688	25.5	315	26.2	226	27.1	119	22.0	99	22.4	125	22.2	118	22.6	77	24.7	57	23.4	33	26.2
		70～79	1,246	16.6	434	16.1	183	15.2	143	17.1	85	15.7	88	20.0	101	18.0	91	17.4	45	14.4	52	21.3	24	19.0
		80～89	604	8.1	186	6.9	100	8.3	58	6.9	57	10.5	51	11.6	51	9.1	46	8.8	30	9.6	16	6.6	9	7.1
		90～99	290	3.9	88	3.3	36	3.0	27	3.2	22	4.1	19	4.3	37	6.6	29	5.5	16	5.1	13	5.3	3	2.4
		100～109	127	1.7	38	1.4	13	1.1	12	1.4	9	1.7	8	1.8	22	3.9	11	2.1	5	1.6	7	2.9	2	1.6
		110～149	98	1.3	21	0.8	14	1.2	10	1.2	6	1.1	6	1.4	17	3.0	15	2.9	4	1.3	3	1.2	2	1.6
		150～199	4	0.1	1	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	3,660	100.0	1,527	100.0	577	100.0	296	100.0	172	100.0	165	100.0	231	100.0	225	100.0	240	100.0	150	100.0	77	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	76	2.1	22	1.4	9	1.6	5	1.7	6	3.5	4	2.4	4	1.7	7	3.1	9	3.8	7	4.7	3	3.9
		40～49	420	11.5	165	10.8	40	6.9	38	12.8	20	11.6	23	13.9	23	10.0	32	14.2	34	14.2	26	17.3	19	24.7
		50～59	873	23.9	379	24.8	137	23.7	74	25.0	31	18.0	32	19.4	43	18.6	48	21.3	74	30.8	36	24.0	19	24.7
		60～69	992	27.1	426	27.9	177	30.7	75	25.3	49	28.5	38	23.0	64	27.7	55	24.4	55	22.9	33	22.0	20	26.0
		70～79	667	18.2	270	17.7	110	19.1	51	17.2	31	18.0	30	18.2	49	21.2	49	21.8	38	15.8	30	20.0	9	11.7
		80～89	349	9.5	154	10.1	62	10.7	27	9.1	18	10.5	20	12.1	23	10.0	17	7.6	15	6.3	11	7.3	2	2.6
		90～99	177	4.8	76	5.0	26	4.5	14	4.7	8	4.7	9	5.5	14	6.1	9	4.0	13	5.4	5	3.3	3	3.9
		100～109	65	1.8	23	1.5	10	1.7	10	3.4	6	3.5	3	1.8	5	2.2	5	2.2	1	0.4	1	0.7	1	1.3
		110～149	38	1.0	11	0.7	5	0.9	2	0.7	3	1.7	6	3.6	5	2.2	3	1.3	1	0.4	1	0.7	1	1.3
		150～199	2	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
愛知県	全体	総数	20,471	100.0	5,898	100.0	4,621	100.0	2,340	100.0	1,479	100.0	1,165	100.0	1,475	100.0	1,394	100.0	1,071	100.0	646	100.0	382	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	27	0.1	6	0.1	3	0.1	2	0.1	1	0.1	1	0.1	3	0.2	3	0.2	4	0.4	2	0.3	2	0.5
		30～39	513	2.5	126	2.1	118	2.6	50	2.1	47	3.2	23	2.0	34	2.3	34	2.4	40	3.7	21	3.3	20	5.2
		40～49	2,805	13.7	761	12.9	672	14.5	335	14.3	180	12.2	154	13.2	183	12.4	169	12.1	178	16.6	106	16.4	67	17.5
		50～59	5,248	25.6	1,540	26.1	1,218	26.4	638	27.3	373	25.2	267	22.9	327	22.2	327	23.5	268	25.0	193	29.9	97	25.4
		60～69	5,282	25.8	1,585	26.9	1,200	26.0	602	25.7	341	23.1	290	24.9	381	25.8	359	25.8	278	26.0	157	24.3	89	23.3
		70～79	3,300	16.1	984	16.7	724	15.7	361	15.4	266	18.0	221	19.0	231	15.7	227	16.3	144	13.4	91	14.1	51	13.4
		80～89	1,829	8.9	535	9.1	384	8.3	190	8.1	141	9.5	116	10.0	166	11.3	144	10.3	89	8.3	35	5.4	29	7.6
		90～99	841	4.1	223	3.8	173	3.7	82	3.5	72	4.9	57	4.9	80	5.4	71	5.1	44	4.1	22	3.4	17	4.5
		100～109	380	1.9	95	1.6	76	1.6	32	1.4	37	2.5	24	2.1	43	2.9	39	2.8	15	1.4	14	2.2	5	1.3
		110～149	238	1.2	42	0.7	50	1.1	48	2.1	19	1.3	12	1.0	27	1.8	20	1.4	11	1.0	4	0.6	5	1.3
		150～199	8	0.0	1	0.0	3	0.1	0	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	13,847	100.0	3,886	100.0	3,124	100.0	1,713	100.0	1,094	100.0	815	100.0	1,031	100.0	918	100.0	630	100.0	401	100.0	235	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	18	0.1	6	0.2	2	0.1	2	0.1	0	0.0	1	0.1	2	0.2	2	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0.4
		30～39	357	2.6	91	2.3	90	2.9	38	2.2	34	3.1	18	2.2	24	2.3	21	2.3	19	3.0	12	3.0	10	4.3
		40～49	1,995	14.4	563	14.5	506	16.2	261	15.2	132	12.1	102	12.5	137	13.3	105	11.4	94	14.9	60	15.0	35	14.9
		50～59	3,609	26.1	1,038	26.7	850	27.2	495	28.9	273	25.0	184	22.6	222	21.5	220	24.0	157	24.9	110	27.4	60	25.5
		60～69	3,494	25.2	1,038	26.7	766	24.5	425	24.8	257	23.5	205	25.2	261	25.3	229	24.9	154	24.4	94	23.4	54	23.0
		70～79	2,181	15.8	615	15.8	465	14.9	248	14.5	200	18.3	162	19.9	152	14.7	149	16.2	94	14.9	61	15.2	35	14.9
		80～89	1,196	8.6	309	8.0	250	8.0	133	7.8	107	9.8	77	9.4	119	11.5	95	10.3	58	9.2	26	6.5	22	9.4
		90～99	556	4.0	134	3.4	109	3.5	54	3.2	48	4.4	39	4.8	58	5.6	50	5.4	33	5.2	20	5.0	11	4.7
		100～109	268	1.9	60	1.5	53	1.7	19	1.1	27	2.5	18	2.2	33	3.2	30	3.3	12	1.9	12	3.0	4	1.7
		110～149	178	1.3	31	0.8	31	1.0	38	2.2	15	1.4	9	1.1	23	2.2	16	1.7	8	1.3	4	1.0	3	1.3
		150～199	5	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	6,624	100.0	2,012	100.0	1,497	100.0	627	100.0	385	100.0	350	100.0	444	100.0	476	100.0	441	100.0	245	100.0	147	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	9	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.2	1	0.2	3	0.7	1	0.4	1	0.7
		30～39	156	2.4	35	1.7	28	1.9	12	1.9	13	3.4	5	1.4	10	2.3	13	2.7	21	4.8	9	3.7	10	6.8
		40～49	810	12.2	198	9.8	166	11.1	74	11.8	48	12.5	52	14.9	46	10.4	64	13.4	84	19.0	46	18.8	32	21.8
		50～59	1,639	24.7	502	25.0	366	24.6	143	22.8	100	26.0	83	23.7	105	23.6	107	22.5	111	25.2	83	33.9	37	25.2
		60～69	1,798	27.1	546	27.1	434	29.0	177	28.2	84	21.8	85	24.3	120	27.0	130	27.3	124	28.1	63	25.7	35	23.8
		70～79	1,119	16.9	369	18.3	259	17.3	113	18.0	66	17.1	59	16.9	79	17.8	78	16.4	50	11.3	30	12.2	16	10.9
		80～89	633	9.6	226	11.2	134	9.0	57	9.1	34	8.8	39	11.1	47	10.6	49	10.3	31	7.0	9	3.7	7	4.8
		90～99	285	4.3	89	4.4	64	4.3	28	4.5	24	6.2	18	5.1	22	5.0	21	4.4	11	2.5	2	0.8	6	4.1
		100～109	112	1.7	35	1.7	23	1.5	13	2.1	10	2.6	6	1.7	10	2.3	9	1.9	3	0.7	2	0.8	1	0.7
		110～149	60	0.9	11	0.5	19	1.3	10	1.6	4	1.0	3	0.9	4	0.9	4	0.8	3	0.7	0	0.0	2	1.4
		150～199	3	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
三重県	全体	総数	4,494	100.0	1,241	100.0	1,034	100.0	558	100.0	354	100.0	287	100.0	308	100.0	274	100.0	229	100.0	138	100.0	71	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	5	0.1	1	0.1	1	0.1	2	0.4	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	106	2.4	24	1.9	21	2.0	16	2.9	11	3.1	0	0.0	8	2.6	9	3.3	9	3.9	5	3.6	3	4.2
		40～49	521	11.6	148	11.9	103	10.0	64	11.5	37	10.5	34	11.8	31	10.1	25	9.1	46	20.1	21	15.2	12	16.9
		50～59	1,162	25.9	323	26.0	288	27.9	131	23.5	76	21.5	72	25.1	84	27.3	69	25.2	60	26.2	39	28.3	20	28.2
		60～69	1,205	26.8	347	28.0	261	25.2	171	30.6	101	28.5	77	26.8	70	22.7	70	25.5	58	25.3	33	23.9	17	23.9
		70～79	774	17.2	219	17.6	190	18.4	90	16.1	61	17.2	51	17.8	45	14.6	49	17.9	32	14.0	25	18.1	12	16.9
		80～89	415	9.2	118	9.5	108	10.4	40	7.2	30	8.5	27	9.4	36	11.7	34	12.4	14	6.1	7	5.1	1	1.4
		90～99	177	3.9	36	2.9	36	3.5	24	4.3	23	6.5	17	5.9	16	5.2	8	2.9	5	2.2	6	4.3	6	8.5
		100～109	84	1.9	17	1.4	18	1.7	13	2.3	7	2.0	5	1.7	10	3.2	9	3.3	4	1.7	1	0.7	0	0.0
		110～149	43	1.0	8	0.6	8	0.8	7	1.3	7	2.0	4	1.4	7	2.3	1	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		150～199	2	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.7	5	2.1	3	1.5	6	3.0	1	0.6	0	0.0	1	0.7	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,064	100.0	857	100.0	702	100.0	420	100.0	243	100.0	197	100.0	202	100.0	174	100.0	137	100.0	83	100.0	49	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	74	2.4	15	1.8	17	2.4	13	3.1	8	3.3	0	0.0	6	3.0	5	2.9	5	3.6	3	3.6	2	4.1
		40～49	364	11.9	118	13.8	75	10.7	51	12.1	22	9.1	19	9.6	20	9.9	16	9.2	24	17.5	10	12.0	9	18.4
		50～59	817	26.7	230	26.8	205	29.2	95	22.6	60	24.7	48	24.4	61	30.2	43	24.7	36	26.3	26	31.3	13	26.5
		60～69	812	26.5	235	27.4	184	26.2	134	31.9	65	26.7	56	28.4	40	19.8	41	23.6	34	24.8	15	18.1	8	16.3
		70～79	500	16.3	134	15.6	118	16.8	66	15.7	42	17.3	31	15.7	27	13.4	32	18.4	22	16.1	18	21.7	10	20.4
		80～89	281	9.2	78	9.1	64	9.1	31	7.4	21	8.6	24	12.2	24	11.9	22	12.6	11	8.0	5	6.0	1	2.0
		90～99	125	4.1	29	3.4	22	3.1	18	4.3	14	5.8	13	6.6	10	5.0	6	3.4	3	2.2	4	4.8	6	12.2
		100～109	56	1.8	10	1.2	11	1.6	8	1.9	6	2.5	3	1.5	7	3.5	8	4.6	2	1.5	1	1.2	0	0.0
		110～149	32	1.0	8	0.9	6	0.9	3	0.7	5	2.1	3	1.5	6	3.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,430	100.0	384	100.0	332	100.0	138	100.0	111	100.0	90	100.0	106	100.0	100	100.0	92	100.0	55	100.0	22	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	4	0.3	1	0.3	1	0.3	1	0.7	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	32	2.2	9	2.3	4	1.2	3	2.2	3	2.7	0	0.0	2	1.9	4	4.0	4	4.3	2	3.6	1	4.5
		40～49	157	11.0	30	7.8	28	8.4	13	9.4	15	13.5	15	16.7	11	10.4	9	9.0	22	23.9	11	20.0	3	13.6
		50～59	345	24.1	93	24.2	83	25.0	36	26.1	16	14.4	24	26.7	23	21.7	26	26.0	24	26.1	13	23.6	7	31.8
		60～69	393	27.5	112	29.2	77	23.2	37	26.8	36	32.4	21	23.3	30	28.3	29	29.0	24	26.1	18	32.7	9	40.9
		70～79	274	19.2	85	22.1	72	21.7	24	17.4	19	17.1	20	22.2	18	17.0	17	17.0	10	10.9	7	12.7	2	9.1
		80～89	134	9.4	40	10.4	44	13.3	9	6.5	9	8.1	3	3.3	12	11.3	12	12.0	3	3.3	2	3.6	0	0.0
		90～99	52	3.6	7	1.8	14	4.2	6	4.3	9	8.1	4	4.4	6	5.7	2	2.0	2	2.2	2	3.6	0	0.0
		100～109	28	2.0	7	1.8	7	2.1	5	3.6	1	0.9	2	2.2	3	2.8	1	1.0	2	2.2	0	0.0	0	0.0
		110～149	11	0.8	0	0.0	2	0.6	4	2.9	2	1.8	1	1.1	1	0.9	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：WBC（白血球数）　（百個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
滋賀県	全体	総数	4,340	100.0	1,234	100.0	881	100.0	500	100.0	310	100.0	272	100.0	319	100.0	326	100.0	239	100.0	167	100.0	92	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	1.1
		30～39	83	1.9	26	2.1	17	1.9	8	1.6	3	1.0	7	2.6	4	1.3	7	2.1	6	2.5	4	2.4	1	1.1
		40～49	557	12.8	181	14.7	107	12.1	55	11.0	37	11.9	34	12.5	39	12.2	38	11.7	29	12.1	18	10.8	19	20.7
		50～59	1,104	25.4	327	26.5	241	27.4	135	27.0	75	24.2	60	22.1	66	20.7	68	20.9	58	24.3	52	31.1	22	23.9
		60～69	1,113	25.6	343	27.8	238	27.0	133	26.6	88	28.4	66	24.3	60	18.8	71	21.8	62	25.9	38	22.8	14	15.2
		70～79	737	17.0	192	15.6	131	14.9	92	18.4	50	16.1	50	18.4	68	21.3	66	20.2	40	16.7	25	15.0	23	25.0
		80～89	390	9.0	95	7.7	75	8.5	40	8.0	31	10.0	25	9.2	44	13.8	28	8.6	27	11.3	17	10.2	8	8.7
		90～99	205	4.7	35	2.8	42	4.8	25	5.0	16	5.2	19	7.0	16	5.0	29	8.9	11	4.6	9	5.4	3	3.3
		100～109	75	1.7	18	1.5	16	1.8	5	1.0	5	1.6	6	2.2	11	3.4	9	2.8	3	1.3	1	0.6	1	1.1
		110～149	70	1.6	15	1.2	13	1.5	7	1.4	5	1.6	5	1.8	11	3.4	9	2.8	3	1.3	2	1.2	0	0.0
		150～199	4	0.1	2	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,147	100.0	858	100.0	647	100.0	398	100.0	245	100.0	210	100.0	254	100.0	224	100.0	144	100.0	105	100.0	62	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	1.6
		30～39	59	1.9	18	2.1	15	2.3	8	2.0	2	0.8	6	2.9	3	1.2	5	2.2	2	1.4	0	0.0	0	0.0
		40～49	414	13.2	139	16.2	82	12.7	45	11.3	31	12.7	24	11.4	32	12.6	23	10.3	16	11.1	11	10.5	11	17.7
		50～59	816	25.9	228	26.6	187	28.9	109	27.4	62	25.3	49	23.3	57	22.4	51	22.8	29	20.1	30	28.6	14	22.6
		60～69	810	25.7	237	27.6	174	26.9	109	27.4	68	27.8	54	25.7	45	17.7	50	22.3	38	26.4	24	22.9	11	17.7
		70～79	534	17.0	133	15.5	96	14.8	73	18.3	40	16.3	36	17.1	53	20.9	41	18.3	25	17.4	19	18.1	18	29.0
		80～89	252	8.0	54	6.3	43	6.6	28	7.0	22	9.0	19	9.0	34	13.4	17	7.6	19	13.2	11	10.5	5	8.1
		90～99	142	4.5	20	2.3	28	4.3	17	4.3	12	4.9	12	5.7	12	4.7	22	9.8	10	6.9	8	7.6	1	1.6
		100～109	60	1.9	15	1.7	12	1.9	4	1.0	5	2.0	5	2.4	9	3.5	6	2.7	2	1.4	1	1.0	1	1.6
		110～149	55	1.7	12	1.4	9	1.4	5	1.3	3	1.2	5	2.4	9	3.5	8	3.6	3	2.1	1	1.0	0	0.0
		150～199	3	0.1	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,193	100.0	376	100.0	234	100.0	102	100.0	65	100.0	62	100.0	65	100.0	102	100.0	95	100.0	62	100.0	30	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	24	2.0	8	2.1	2	0.9	0	0.0	1	1.5	1	1.6	1	1.5	2	2.0	4	4.2	4	6.5	1	3.3
		40～49	143	12.0	42	11.2	25	10.7	10	9.8	6	9.2	10	16.1	7	10.8	15	14.7	13	13.7	7	11.3	8	26.7
		50～59	288	24.1	99	26.3	54	23.1	26	25.5	13	20.0	11	17.7	9	13.8	17	16.7	29	30.5	22	35.5	8	26.7
		60～69	303	25.4	106	28.2	64	27.4	24	23.5	20	30.8	12	19.4	15	23.1	21	20.6	24	25.3	14	22.6	3	10.0
		70～79	203	17.0	59	15.7	35	15.0	19	18.6	10	15.4	14	22.6	15	23.1	25	24.5	15	15.8	6	9.7	5	16.7
		80～89	138	11.6	41	10.9	32	13.7	12	11.8	9	13.8	6	9.7	10	15.4	11	10.8	8	8.4	6	9.7	3	10.0
		90～99	63	5.3	15	4.0	14	6.0	8	7.8	4	6.2	7	11.3	4	6.2	7	6.9	1	1.1	1	1.6	2	6.7
		100～109	15	1.3	3	0.8	4	1.7	1	1.0	0	0.0	1	1.6	2	3.1	3	2.9	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		110～149	15	1.3	3	0.8	4	1.7	2	2.0	2	3.1	0	0.0	2	3.1	1	1.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0
		150～199	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
京都府	全体	総数	8,167	100.0	2,416	100.0	2,213	100.0	835	100.0	452	100.0	391	100.0	475	100.0	488	100.0	449	100.0	286	100.0	162	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	5	0.1	2	0.1	0	0.0	3	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	216	2.6	60	2.5	55	2.5	25	3.0	7	1.5	12	3.1	12	2.5	16	3.3	12	2.7	8	2.8	9	5.6
		40～49	1,056	12.9	306	12.7	293	13.2	112	13.4	75	16.6	38	9.7	48	10.1	51	10.5	72	16.0	42	14.7	19	11.7
		50～59	2,072	25.4	654	27.1	536	24.2	227	27.2	121	26.8	92	23.5	99	20.8	109	22.3	117	26.1	74	25.9	43	26.5
		60～69	2,144	26.3	660	27.3	618	27.9	210	25.1	94	20.8	115	29.4	115	24.2	124	25.4	100	22.3	69	24.1	39	24.1
		70～79	1,369	16.8	388	16.1	370	16.7	137	16.4	82	18.1	55	14.1	96	20.2	85	17.4	75	16.7	47	16.4	34	21.0
		80～89	753	9.2	210	8.7	184	8.3	74	8.9	40	8.8	47	12.0	63	13.3	55	11.3	42	9.4	28	9.8	10	6.2
		90～99	322	3.9	80	3.3	94	4.2	27	3.2	19	4.2	18	4.6	21	4.4	30	6.1	16	3.6	11	3.8	6	3.7
		100～109	122	1.5	32	1.3	34	1.5	10	1.2	9	2.0	9	2.3	13	2.7	4	0.8	9	2.0	2	0.7	0	0.0
		110～149	105	1.3	23	1.0	28	1.3	9	1.1	5	1.1	5	1.3	8	1.7	14	2.9	6	1.3	5	1.7	2	1.2
		150～199	3	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	5,420	100.0	1,582	100.0	1,495	100.0	591	100.0	325	100.0	276	100.0	318	100.0	316	100.0	243	100.0	172	100.0	102	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	5	0.1	2	0.1	0	0.0	3	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	155	2.9	47	3.0	41	2.7	21	3.6	6	1.8	8	2.9	9	2.8	12	3.8	1	0.4	5	2.9	5	4.9
		40～49	710	13.1	212	13.4	214	14.3	84	14.2	57	17.5	29	10.5	28	8.8	28	8.9	31	12.8	14	8.1	13	12.7
		50～59	1,410	26.0	457	28.9	370	24.7	166	28.1	89	27.4	65	23.6	68	21.4	71	22.5	53	21.8	45	26.2	26	25.5
		60～69	1,393	25.7	402	25.4	423	28.3	138	23.4	61	18.8	81	29.3	83	26.1	86	27.2	58	23.9	42	24.4	19	18.6
		70～79	884	16.3	237	15.0	233	15.6	98	16.6	56	17.2	41	14.9	60	18.9	53	16.8	48	19.8	33	19.2	25	24.5
		80～89	486	9.0	135	8.5	116	7.8	49	8.3	29	8.9	30	10.9	41	12.9	33	10.4	28	11.5	17	9.9	8	7.8
		90～99	211	3.9	52	3.3	59	3.9	18	3.0	13	4.0	13	4.7	12	3.8	20	6.3	11	4.5	9	5.2	4	3.9
		100～109	85	1.6	21	1.3	22	1.5	6	1.0	9	2.8	4	1.4	10	3.1	3	0.9	8	3.3	2	1.2	0	0.0
		110～149	78	1.4	16	1.0	16	1.1	7	1.2	5	1.5	5	1.8	7	2.2	10	3.2	5	2.1	5	2.9	2	2.0
		150～199	3	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,747	100.0	834	100.0	718	100.0	244	100.0	127	100.0	115	100.0	157	100.0	172	100.0	206	100.0	114	100.0	60	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	61	2.2	13	1.6	14	1.9	4	1.6	1	0.8	4	3.5	3	1.9	4	2.3	11	5.3	3	2.6	4	6.7
		40～49	346	12.6	94	11.3	79	11.0	28	11.5	18	14.2	9	7.8	20	12.7	23	13.4	41	19.9	28	24.6	6	10.0
		50～59	662	24.1	197	23.6	166	23.1	61	25.0	32	25.2	27	23.5	31	19.7	38	22.1	64	31.1	29	25.4	17	28.3
		60～69	751	27.3	258	30.9	195	27.2	72	29.5	33	26.0	34	29.6	32	20.4	38	22.1	42	20.4	27	23.7	20	33.3
		70～79	485	17.7	151	18.1	137	19.1	39	16.0	26	20.5	14	12.2	36	22.9	32	18.6	27	13.1	14	12.3	9	15.0
		80～89	267	9.7	75	9.0	68	9.5	25	10.2	11	8.7	17	14.8	22	14.0	22	12.8	14	6.8	11	9.6	2	3.3
		90～99	111	4.0	28	3.4	35	4.9	9	3.7	6	4.7	5	4.3	9	5.7	10	5.8	5	2.4	2	1.8	2	3.3
		100～109	37	1.3	11	1.3	12	1.7	4	1.6	0	0.0	5	4.3	3	1.9	1	0.6	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		110～149	27	1.0	7	0.8	12	1.7	2	0.8	0	0.0	0	0.0	1	0.6	4	2.3	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
大阪府	全体	総数	27,899	100.0	7,935	100.0	6,453	100.0	3,232	100.0	1,896	100.0	1,636	100.0	2,053	100.0	1,820	100.0	1,457	100.0	912	100.0	505	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	24	0.1	6	0.1	0	0.0	1	0.0	1	0.1	2	0.1	3	0.1	3	0.2	7	0.5	1	0.1	0	0.0
		30～39	643	2.3	140	1.8	157	2.4	90	2.8	41	2.2	33	2.0	41	2.0	45	2.5	53	3.6	27	3.0	16	3.2
		40～49	3,425	12.3	951	12.0	791	12.3	408	12.6	235	12.4	176	10.8	231	11.3	215	11.8	207	14.2	130	14.3	81	16.0
		50～59	6,680	23.9	1,964	24.8	1,570	24.3	743	23.0	425	22.4	387	23.7	473	23.0	402	22.1	357	24.5	229	25.1	130	25.7
		60～69	7,171	25.7	2,072	26.1	1,707	26.5	835	25.8	493	26.0	416	25.4	490	23.9	456	25.1	341	23.4	240	26.3	121	24.0
		70～79	4,996	17.9	1,495	18.8	1,143	17.7	595	18.4	346	18.2	285	17.4	358	17.4	301	16.5	243	16.7	140	15.4	90	17.8
		80～89	2,699	9.7	738	9.3	595	9.2	329	10.2	194	10.2	157	9.6	225	11.0	209	11.5	142	9.7	78	8.6	32	6.3
		90～99	1,251	4.5	336	4.2	289	4.5	129	4.0	87	4.6	88	5.4	116	5.7	90	4.9	60	4.1	33	3.6	23	4.6
		100～109	575	2.1	134	1.7	119	1.8	61	1.9	38	2.0	45	2.8	66	3.2	57	3.1	26	1.8	23	2.5	6	1.2
		110～149	419	1.5	94	1.2	76	1.2	40	1.2	36	1.9	47	2.9	49	2.4	41	2.3	20	1.4	10	1.1	6	1.2
		150～199	15	0.1	5	0.1	5	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0
		200百個／μL以上	1	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	17,318	100.0	4,676	100.0	3,950	100.0	2,070	100.0	1,275	100.0	1,136	100.0	1,387	100.0	1,138	100.0	857	100.0	519	100.0	310	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	10	0.1	2	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	2	0.2	3	0.4	0	0.0	0	0.0
		30～39	416	2.4	98	2.1	117	3.0	63	3.0	24	1.9	18	1.6	29	2.1	26	2.3	25	2.9	7	1.3	9	2.9
		40～49	2,225	12.8	636	13.6	540	13.7	276	13.3	153	12.0	129	11.4	146	10.5	134	11.8	101	11.8	61	11.8	49	15.8
		50～59	4,274	24.7	1,246	26.6	994	25.2	498	24.1	282	22.1	278	24.5	331	23.9	249	21.9	204	23.8	115	22.2	77	24.8
		60～69	4,351	25.1	1,163	24.9	1,029	26.1	526	25.4	337	26.4	284	25.0	313	22.6	285	25.0	204	23.8	141	27.2	69	22.3
		70～79	3,032	17.5	810	17.3	663	16.8	375	18.1	248	19.5	196	17.3	251	18.1	185	16.3	152	17.7	97	18.7	55	17.7
		80～89	1,600	9.2	397	8.5	334	8.5	191	9.2	129	10.1	105	9.2	148	10.7	133	11.7	88	10.3	49	9.4	26	8.4
		90～99	761	4.4	180	3.8	158	4.0	82	4.0	58	4.5	61	5.4	84	6.1	55	4.8	45	5.3	21	4.0	17	5.5
		100～109	350	2.0	80	1.7	64	1.6	31	1.5	22	1.7	27	2.4	47	3.4	39	3.4	18	2.1	20	3.9	2	0.6
		110～149	288	1.7	61	1.3	48	1.2	26	1.3	22	1.7	37	3.3	36	2.6	29	2.5	16	1.9	7	1.3	6	1.9
		150～199	11	0.1	3	0.1	3	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	10,581	100.0	3,259	100.0	2,503	100.0	1,162	100.0	621	100.0	500	100.0	666	100.0	682	100.0	600	100.0	393	100.0	195	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	14	0.1	4	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	2	0.3	1	0.1	4	0.7	1	0.3	0	0.0
		30～39	227	2.1	42	1.3	40	1.6	27	2.3	17	2.7	15	3.0	12	1.8	19	2.8	28	4.7	20	5.1	7	3.6
		40～49	1,200	11.3	315	9.7	251	10.0	132	11.4	82	13.2	47	9.4	85	12.8	81	11.9	106	17.7	69	17.6	32	16.4
		50～59	2,406	22.7	718	22.0	576	23.0	245	21.1	143	23.0	109	21.8	142	21.3	153	22.4	153	25.5	114	29.0	53	27.2
		60～69	2,820	26.7	909	27.9	678	27.1	309	26.6	156	25.1	132	26.4	177	26.6	171	25.1	137	22.8	99	25.2	52	26.7
		70～79	1,964	18.6	685	21.0	480	19.2	220	18.9	98	15.8	89	17.8	107	16.1	116	17.0	91	15.2	43	10.9	35	17.9
		80～89	1,099	10.4	341	10.5	261	10.4	138	11.9	65	10.5	52	10.4	77	11.6	76	11.1	54	9.0	29	7.4	6	3.1
		90～99	490	4.6	156	4.8	131	5.2	47	4.0	29	4.7	27	5.4	32	4.8	35	5.1	15	2.5	12	3.1	6	3.1
		100～109	225	2.1	54	1.7	55	2.2	30	2.6	16	2.6	18	3.6	19	2.9	18	2.6	8	1.3	3	0.8	4	2.1
		110～149	131	1.2	33	1.0	28	1.1	14	1.2	14	2.3	10	2.0	13	2.0	12	1.8	4	0.7	3	0.8	0	0.0
		150～199	4	0.0	2	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	1	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：WBC（白血球数）　（百個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
兵庫県	全体	総数	17,321	100.0	5,478	100.0	3,759	100.0	1,879	100.0	1,140	100.0	949	100.0	1,207	100.0	1,169	100.0	857	100.0	566	100.0	317	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	17	0.1	1	0.0	2	0.1	1	0.1	2	0.2	0	0.0	2	0.2	1	0.1	4	0.5	4	0.7	0	0.0
		30～39	371	2.1	105	1.9	86	2.1	32	1.7	24	2.1	25	2.6	32	2.7	28	2.4	20	2.3	15	2.7	10	3.2
		40～49	2,128	12.3	661	12.1	456	12.1	231	12.3	149	13.1	111	11.7	134	11.1	150	12.8	112	13.1	82	14.5	42	13.2
		50～59	4,300	24.8	1,409	25.7	938	25.0	495	26.3	275	24.1	209	22.0	273	22.6	260	22.2	228	26.6	135	23.9	78	24.6
		60～69	4,451	25.7	1,454	26.5	991	26.4	484	25.8	296	26.0	235	24.8	275	22.8	295	25.2	209	24.4	132	23.3	80	25.2
		70～79	3,093	17.9	1,006	18.4	707	18.8	327	17.4	173	15.2	181	19.1	217	18.0	197	16.9	122	14.2	100	17.7	63	19.9
		80～89	1,637	9.5	483	8.8	330	8.8	176	9.4	120	10.5	102	10.7	155	12.8	112	9.6	84	9.8	42	7.4	33	10.4
		90～99	769	4.4	218	4.0	156	4.2	69	3.7	57	5.0	55	5.8	66	5.5	70	6.0	40	4.7	34	6.0	4	1.3
		100～109	308	1.8	79	1.4	64	1.7	36	1.9	15	1.3	14	1.5	28	2.3	37	3.2	17	2.0	13	2.3	5	1.6
		110～149	241	1.4	61	1.1	35	0.9	26	1.4	28	2.5	17	1.8	25	2.1	18	1.5	20	2.3	9	1.6	2	0.6
		150～199	6	0.0	1	0.0	0	0.0	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	11,095	100.0	3,395	100.0	2,334	100.0	1,290	100.0	805	100.0	669	100.0	820	100.0	745	100.0	525	100.0	331	100.0	181	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	9	0.1	1	0.0	2	0.1	0	0.0	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.1	2	0.4	1	0.3	0	0.0
		30～39	229	2.1	67	2.0	54	2.3	23	1.8	14	1.7	14	2.1	22	2.7	16	2.1	12	2.3	5	1.5	2	1.1
		40～49	1,444	13.0	450	13.3	339	14.5	173	13.4	102	12.7	83	12.4	82	10.0	85	11.4	59	11.2	46	13.9	25	13.8
		50～59	2,878	25.9	922	27.2	634	27.2	357	27.7	212	26.3	145	21.7	188	22.9	171	23.0	129	24.6	79	23.9	41	22.7
		60～69	2,807	25.3	869	25.6	596	25.5	331	25.7	208	25.8	171	25.6	188	22.9	195	26.2	128	24.4	75	22.7	46	25.4
		70～79	1,880	16.9	573	16.9	396	17.0	214	16.6	127	15.8	122	18.2	152	18.5	118	15.8	75	14.3	63	19.0	40	22.1
		80～89	998	9.0	279	8.2	181	7.8	111	8.6	83	10.3	72	10.8	100	12.2	64	8.6	63	12.0	24	7.3	21	11.6
		90～99	459	4.1	132	3.9	70	3.0	39	3.0	30	3.7	37	5.5	49	6.0	52	7.0	27	5.1	21	6.3	2	1.1
		100～109	213	1.9	55	1.6	38	1.6	22	1.7	11	1.4	11	1.6	22	2.7	29	3.9	12	2.3	10	3.0	3	1.7
		110～149	173	1.6	46	1.4	24	1.0	19	1.5	15	1.9	14	2.1	17	2.1	13	1.7	17	3.2	7	2.1	1	0.6
		150～199	5	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	6,226	100.0	2,083	100.0	1,425	100.0	589	100.0	335	100.0	280	100.0	387	100.0	424	100.0	332	100.0	235	100.0	136	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	8	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0	0.0	2	0.6	3	1.3	0	0.0
		30～39	142	2.3	38	1.8	26	1.8	9	1.5	10	3.0	11	3.9	10	2.6	12	2.8	8	2.4	10	4.3	8	5.9
		40～49	684	11.0	211	10.1	117	8.2	58	9.8	47	14.0	28	10.0	52	13.4	65	15.3	53	16.0	36	15.3	17	12.5
		50～59	1,422	22.8	487	23.4	304	21.3	138	23.4	63	18.8	64	22.9	85	22.0	89	21.0	99	29.8	56	23.8	37	27.2
		60～69	1,644	26.4	585	28.1	395	27.7	153	26.0	88	26.3	64	22.9	87	22.5	100	23.6	81	24.4	57	24.3	34	25.0
		70～79	1,213	19.5	433	20.8	311	21.8	113	19.2	46	13.7	59	21.1	65	16.8	79	18.6	47	14.2	37	15.7	23	16.9
		80～89	639	10.3	204	9.8	149	10.5	65	11.0	37	11.0	30	10.7	55	14.2	48	11.3	21	6.3	18	7.7	12	8.8
		90～99	310	5.0	86	4.1	86	6.0	30	5.1	27	8.1	18	6.4	17	4.4	18	4.2	13	3.9	13	5.5	2	1.5
		100～109	95	1.5	24	1.2	26	1.8	14	2.4	4	1.2	3	1.1	6	1.6	8	1.9	5	1.5	3	1.3	2	1.5
		110～149	68	1.1	15	0.7	11	0.8	7	1.2	13	3.9	3	1.1	8	2.1	5	1.2	3	0.9	2	0.9	1	0.7
		150～199	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
奈良県	全体	総数	4,046	100.0	1,117	100.0	992	100.0	446	100.0	276	100.0	238	100.0	227	100.0	260	100.0	217	100.0	155	100.0	118	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	4	0.1	0	0.0	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.6	0	0.0
		30～39	86	2.1	21	1.9	19	1.9	17	3.8	2	0.7	4	1.7	3	1.3	6	2.3	6	2.8	4	2.6	4	3.4
		40～49	542	13.4	144	12.9	142	14.3	58	13.0	35	12.7	27	11.3	25	11.0	29	11.2	32	14.7	29	18.7	21	17.8
		50～59	996	24.6	291	26.1	248	25.0	118	26.5	74	26.8	57	23.9	53	23.3	48	18.5	41	18.9	35	22.6	31	26.3
		60～69	1,085	26.8	321	28.7	253	25.5	111	24.9	74	26.8	66	27.7	67	29.5	70	26.9	62	28.6	39	25.2	22	18.6
		70～79	684	16.9	182	16.3	180	18.1	77	17.3	40	14.5	35	14.7	33	14.5	43	16.5	39	18.0	26	16.8	29	24.6
		80～89	357	8.8	87	7.8	92	9.3	33	7.4	30	10.9	25	10.5	23	10.1	31	11.9	19	8.8	12	7.7	5	4.2
		90～99	168	4.2	41	3.7	36	3.6	20	4.5	10	3.6	14	5.9	10	4.4	20	7.7	8	3.7	5	3.2	4	3.4
		100～109	71	1.8	15	1.3	13	1.3	7	1.6	5	1.8	5	2.1	6	2.6	10	3.8	5	2.3	3	1.9	2	1.7
		110～149	52	1.3	15	1.3	7	0.7	4	0.9	6	2.2	5	2.1	7	3.1	3	1.2	4	1.8	1	0.6	0	0.0
		150～199	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,531	100.0	641	100.0	629	100.0	300	100.0	196	100.0	167	100.0	154	100.0	164	100.0	122	100.0	81	100.0	77	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	2	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		30～39	55	2.2	15	2.3	13	2.1	12	4.0	2	1.0	2	1.2	2	1.3	4	2.4	2	1.6	0	0.0	3	3.9
		40～49	344	13.6	93	14.5	101	16.1	39	13.0	29	14.8	17	10.2	16	10.4	15	9.1	14	11.5	9	11.1	11	14.3
		50～59	623	24.6	173	27.0	163	25.9	84	28.0	54	27.6	38	22.8	32	20.8	31	18.9	18	14.8	15	18.5	15	19.5
		60～69	675	26.7	174	27.1	163	25.9	74	24.7	50	25.5	46	27.5	45	29.2	48	29.3	36	29.5	24	29.6	15	19.5
		70～79	440	17.4	104	16.2	111	17.6	52	17.3	25	12.8	28	16.8	28	18.2	27	16.5	24	19.7	18	22.2	23	29.9
		80～89	207	8.2	42	6.6	50	7.9	16	5.3	22	11.2	21	12.6	15	9.7	16	9.8	11	9.0	9	11.1	5	6.5
		90～99	101	4.0	22	3.4	18	2.9	14	4.7	7	3.6	8	4.8	6	3.9	12	7.3	8	6.6	3	3.7	3	3.9
		100～109	50	2.0	8	1.2	8	1.3	6	2.0	3	1.5	3	1.8	5	3.2	9	5.5	4	3.3	2	2.5	2	2.6
		110～149	34	1.3	10	1.6	1	0.2	3	1.0	4	2.0	4	2.4	5	3.2	2	1.2	4	3.3	1	1.2	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,515	100.0	476	100.0	363	100.0	146	100.0	80	100.0	71	100.0	73	100.0	96	100.0	95	100.0	74	100.0	41	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	2	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0
		30～39	31	2.0	6	1.3	6	1.7	5	3.4	0	0.0	2	2.8	1	1.4	2	2.1	4	4.2	4	5.4	1	2.4
		40～49	198	13.1	51	10.7	41	11.3	19	13.0	6	7.5	10	14.1	9	12.3	14	14.6	18	18.9	20	27.0	10	24.4
		50～59	373	24.6	118	24.8	85	23.4	34	23.3	20	25.0	19	26.8	21	28.8	17	17.7	23	24.2	20	27.0	16	39.0
		60～69	410	27.1	147	30.9	90	24.8	37	25.3	24	30.0	20	28.2	22	30.1	22	22.9	26	27.4	15	20.3	7	17.1
		70～79	244	16.1	78	16.4	69	19.0	25	17.1	15	18.8	7	9.9	5	6.8	16	16.7	15	15.8	8	10.8	6	14.6
		80～89	150	9.9	45	9.5	42	11.6	17	11.6	8	10.0	4	5.6	8	11.0	15	15.6	8	8.4	3	4.1	0	0.0
		90～99	67	4.4	19	4.0	18	5.0	6	4.1	3	3.8	6	8.5	4	5.5	8	8.3	0	0.0	2	2.7	1	2.4
		100～109	21	1.4	7	1.5	5	1.4	1	0.7	2	2.5	2	2.8	1	1.4	1	1.0	1	1.1	1	1.4	0	0.0
		110～149	18	1.2	5	1.1	6	1.7	1	0.7	2	2.5	1	1.4	2	2.7	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
和歌山県	全体	総数	3,741	100.0	1,383	100.0	668	100.0	385	100.0	281	100.0	214	100.0	243	100.0	210	100.0	178	100.0	114	100.0	65	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	2	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	64	1.7	24	1.7	13	1.9	4	1.0	4	1.4	4	1.9	4	1.6	6	2.9	2	1.1	0	0.0	3	4.6
		40～49	413	11.0	167	12.1	75	11.2	46	11.9	25	8.9	20	9.3	20	8.2	13	6.2	23	12.9	13	11.4	11	16.9
		50～59	876	23.4	348	25.2	172	25.7	92	23.9	67	23.8	42	19.6	36	14.8	45	21.4	35	19.7	27	23.7	12	18.5
		60～69	940	25.1	323	23.4	186	27.8	87	22.6	72	25.6	50	23.4	64	26.3	51	24.3	51	28.7	39	34.2	17	26.2
		70～79	720	19.2	269	19.5	123	18.4	70	18.2	54	19.2	51	23.8	56	23.0	37	17.6	31	17.4	17	14.9	12	18.5
		80～89	399	10.7	151	10.9	57	8.5	40	10.4	25	8.9	28	13.1	31	12.8	29	13.8	18	10.1	13	11.4	7	10.8
		90～99	186	5.0	56	4.0	23	3.4	32	8.3	15	5.3	12	5.6	15	6.2	17	8.1	10	5.6	4	3.5	2	3.1
		100～109	74	2.0	23	1.7	10	1.5	9	2.3	10	3.6	2	0.9	9	3.7	9	4.3	2	1.1	0	0.0	0	0.0
		110～149	64	1.7	20	1.4	8	1.2	4	1.0	9	3.2	4	1.9	8	3.3	3	1.4	8	3.4	1	0.9	1	1.5
		150～199	3	0.1	0	0.0	1	0.1	4	0.3	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,344	100.0	783	100.0	425	100.0	275	100.0	206	100.0	149	100.0	163	100.0	140	100.0	99	100.0	67	100.0	37	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	42	1.8	17	2.2	11	2.6	2	0.7	3	1.5	1	0.7	3	1.8	2	1.4	1	1.0	0	0.0	2	5.4
		40～49	264	11.3	101	12.9	52	12.2	33	12.0	20	9.7	16	10.7	10	6.1	9	6.4	11	11.1	6	9.0	6	16.2
		50～59	570	24.3	198	25.3	121	28.5	66	24.0	48	23.3	34	22.8	28	17.2	33	23.6	20	20.2	15	22.4	7	18.9
		60～69	581	24.8	178	22.7	115	27.1	64	23.3	52	25.2	37	24.8	42	25.8	32	22.9	28	28.3	24	35.8	9	24.3
		70～79	450	19.2	160	20.4	68	16.0	55	20.0	39	18.9	34	22.8	35	21.5	25	17.9	17	17.2	9	13.4	8	21.6
		80～89	219	9.3	70	8.9	32	7.5	24	8.7	17	8.3	16	10.7	18	11.0	20	14.3	11	11.1	9	13.4	2	5.4
		90～99	118	5.0	30	3.8	14	3.3	21	7.6	11	5.3	8	5.4	13	8.0	10	7.1	6	6.1	3	4.5	2	5.4
		100～109	49	2.1	15	1.9	5	1.2	5	1.8	8	3.9	1	0.7	7	4.3	6	4.3	2	2.0	0	0.0	0	0.0
		110～149	48	2.0	13	1.7	6	1.4	4	1.5	8	3.9	2	1.3	7	4.3	3	2.1	3	3.0	1	1.5	1	2.7
		150～199	2	0.1	0	0.0	1	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,397	100.0	600	100.0	243	100.0	110	100.0	75	100.0	65	100.0	80	100.0	70	100.0	79	100.0	47	100.0	28	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	22	1.6	7	1.2	2	0.8	2	1.8	1	1.3	3	4.6	1	1.3	4	5.7	1	1.3	0	0.0	1	3.6
		40～49	149	10.7	66	11.0	23	9.5	13	11.8	5	6.7	4	6.2	10	12.5	4	5.7	12	15.2	7	14.9	5	17.9
		50～59	306	21.9	150	25.0	51	21.0	26	23.6	19	25.3	8	12.3	8	10.0	12	17.1	15	19.0	12	25.5	5	17.9
		60～69	359	25.7	145	24.2	71	29.2	23	20.9	20	26.7	13	20.0	22	27.5	19	27.1	23	29.1	15	31.9	8	28.6
		70～79	270	19.3	109	18.2	55	22.6	15	13.6	15	20.0	17	26.2	21	26.3	12	17.1	14	17.7	8	17.0	4	14.3
		80～89	180	12.9	81	13.5	25	10.3	16	14.5	8	10.7	12	18.5	13	16.3	9	12.9	7	8.9	4	8.5	5	17.9
		90～99	68	4.9	26	4.3	9	3.7	11	10.0	4	5.3	4	6.2	2	2.5	7	10.0	4	5.1	1	2.1	0	0.0
		100～109	25	1.8	8	1.3	5	2.1	4	3.6	2	2.7	1	1.5	2	2.5	3	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		110～149	16	1.1	7	1.2	2	0.8	0	0.0	1	1.3	2	3.1	1	1.3	0	0.0	3	3.8	0	0.0	0	0.0
		150～199	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：WBC（白血球数）　（百個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
鳥取県	全体	総数	1,775	100.0	509	100.0	463	100.0	196	100.0	154	100.0	101	100.0	93	100.0	83	100.0	69	100.0	70	100.0	37	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	47	2.6	8	1.6	7	1.5	7	3.6	9	5.8	2	2.0	1	1.1	3	3.6	5	7.2	4	5.7	1	2.7
		40～49	242	13.6	67	13.2	70	15.1	26	13.3	22	14.3	10	9.9	11	11.8	8	9.6	10	14.5	12	17.1	6	16.2
		50～59	476	26.8	141	27.7	122	26.3	56	28.6	37	24.0	20	19.8	33	35.5	19	22.9	19	27.5	17	24.3	12	32.4
		60～69	440	24.8	132	25.9	109	23.5	55	28.1	30	19.5	27	26.7	19	20.4	22	26.5	19	27.5	16	22.9	11	29.7
		70～79	298	16.8	91	17.9	84	18.1	22	11.2	27	17.5	24	23.8	12	12.9	13	15.7	9	13.0	11	15.7	5	13.5
		80～89	164	9.2	39	7.7	44	9.5	22	11.2	20	13.0	10	9.9	10	10.8	8	9.6	4	5.8	6	8.6	1	2.7
		90～99	57	3.2	20	3.9	17	3.7	4	2.0	3	1.9	1	1.0	3	3.2	4	4.8	3	4.3	1	1.4	1	2.7
		100～109	27	1.5	7	1.4	6	1.3	2	1.0	4	2.6	4	4.0	0	0.0	3	3.6	0	0.0	1	1.4	0	0.0
		110～149	23	1.3	4	0.8	4	0.9	2	1.0	2	1.3	3	3.0	3	3.2	3	3.6	0	0.0	2	2.9	0	0.0
		150～199	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,351	100.0	412	100.0	339	100.0	158	100.0	132	100.0	79	100.0	65	100.0	55	100.0	42	100.0	43	100.0	26	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	36	2.7	8	1.9	5	1.5	6	3.8	9	6.8	2	2.5	1	1.5	2	3.6	1	2.4	1	2.3	1	3.8
		40～49	190	14.1	55	13.3	51	15.0	25	15.8	18	13.6	10	12.7	9	13.8	6	10.9	5	11.9	7	16.3	4	15.4
		50～59	358	26.5	113	27.4	93	27.4	43	27.2	32	24.2	15	19.0	21	32.3	13	23.6	11	26.2	9	20.9	8	30.8
		60～69	344	25.5	111	26.9	84	24.8	45	28.5	25	18.9	24	30.4	14	21.5	11	20.0	13	31.0	9	20.9	8	30.8
		70～79	225	16.7	74	18.0	61	18.0	16	10.1	24	18.2	16	20.3	7	10.8	8	14.5	7	16.7	8	18.6	4	15.4
		80～89	116	8.6	32	7.8	26	7.7	16	10.1	16	12.1	5	6.3	8	12.3	6	10.9	2	4.8	5	11.6	0	0.0
		90～99	42	3.1	12	2.9	11	3.2	4	2.5	3	2.3	1	1.3	2	3.1	4	7.3	3	7.1	1	2.3	1	3.8
		100～109	21	1.6	5	1.2	4	1.2	2	1.3	3	2.3	4	5.1	0	0.0	2	3.6	0	0.0	1	2.3	0	0.0
		110～149	18	1.3	2	0.5	4	1.2	1	0.6	2	1.5	2	2.5	2	3.1	3	5.5	0	0.0	2	4.7	0	0.0
		150～199	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	424	100.0	97	100.0	124	100.0	38	100.0	22	100.0	22	100.0	28	100.0	28	100.0	27	100.0	27	100.0	11	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	11	2.6	0	0.0	2	1.6	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	4	14.8	3	11.1	0	0.0
		40～49	52	12.3	12	12.4	19	15.3	1	2.6	4	18.2	0	0.0	2	7.1	2	7.1	5	18.5	5	18.5	2	18.2
		50～59	118	27.8	28	28.9	29	23.4	13	34.2	5	22.7	5	22.7	12	42.9	6	21.4	8	29.6	8	29.6	4	36.4
		60～69	96	22.6	21	21.6	25	20.2	10	26.3	5	22.7	3	13.6	5	17.9	11	39.3	6	22.2	7	25.9	3	27.3
		70～79	73	17.2	17	17.5	23	18.5	6	15.8	3	13.6	8	36.4	5	17.9	5	17.9	2	7.4	3	11.1	1	9.1
		80～89	48	11.3	7	7.2	18	14.5	6	15.8	4	18.2	5	22.7	2	7.1	2	7.1	2	7.4	1	3.7	1	9.1
		90～99	15	3.5	8	8.2	6	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		100～109	6	1.4	2	2.1	2	1.6	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		110～149	5	1.2	2	2.1	0	0.0	1	2.6	0	0.0	1	4.5	1	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
島根県	全体	総数	1,652	100.0	505	100.0	411	100.0	183	100.0	123	100.0	87	100.0	107	100.0	83	100.0	63	100.0	59	100.0	31	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	4	0.2	1	0.2	1	0.2	2	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	57	3.5	15	3.0	14	3.4	7	3.8	3	2.4	1	1.1	3	2.8	5	6.0	4	6.3	3	5.1	2	6.5
		40～49	276	16.7	82	16.2	63	15.3	30	16.4	20	16.3	13	14.9	14	13.1	15	18.1	19	30.2	11	18.6	9	29.0
		50～59	399	24.2	134	26.5	104	25.3	43	23.5	27	22.0	22	25.3	18	16.8	22	26.5	8	12.7	13	22.0	8	25.8
		60～69	418	25.3	128	25.3	113	27.5	48	26.2	31	25.2	17	19.5	31	29.0	17	20.5	13	20.6	15	25.4	5	16.1
		70～79	264	16.0	90	17.8	61	14.9	27	14.8	22	17.9	18	20.7	18	16.8	7	8.4	8	12.7	9	15.3	4	12.9
		80～89	117	7.1	27	5.3	33	8.0	10	5.5	9	7.3	7	8.0	14	13.1	8	9.6	7	11.1	1	1.7	1	3.2
		90～99	63	3.8	12	2.4	12	2.9	9	4.9	6	4.9	6	6.9	2	1.9	5	6.0	3	4.8	6	10.2	2	6.5
		100～109	34	2.1	11	2.2	5	1.2	3	1.6	3	2.4	3	3.4	5	4.7	2	2.4	1	1.6	1	1.7	0	0.0
		110～149	20	1.2	5	1.0	5	1.2	4	2.2	2	1.6	0	0.0	2	1.9	2	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,278	100.0	410	100.0	289	100.0	151	100.0	103	100.0	73	100.0	87	100.0	64	100.0	39	100.0	41	100.0	21	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	3	0.2	1	0.2	0	0.0	2	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	44	3.4	12	2.9	13	4.5	5	3.3	3	2.9	1	1.4	3	3.4	4	6.3	1	2.6	2	4.9	0	0.0
		40～49	221	17.3	73	17.8	50	17.3	25	16.6	18	17.5	10	13.7	14	16.1	11	17.2	6	15.4	6	14.6	8	38.1
		50～59	326	25.5	108	26.3	83	28.7	38	25.2	24	23.3	19	26.0	16	18.4	18	28.1	6	15.4	10	24.4	4	19.0
		60～69	318	24.9	102	24.9	75	26.0	42	27.8	27	26.2	14	19.2	26	29.9	10	15.6	10	25.6	10	24.4	2	9.5
		70～79	195	15.3	70	17.1	33	11.4	24	15.9	16	15.5	15	20.5	11	12.6	7	10.9	8	20.5	7	17.1	4	19.0
		80～89	84	6.6	20	4.9	22	7.6	6	4.0	7	6.8	6	8.2	11	12.6	6	9.4	4	10.3	1	2.4	1	4.8
		90～99	45	3.5	11	2.7	7	2.4	4	2.6	4	3.9	5	6.8	1	1.1	4	6.3	3	7.7	4	9.8	2	9.5
		100～109	26	2.0	10	2.4	3	1.0	1	0.7	2	1.9	3	4.1	3	3.4	2	3.1	1	2.6	1	2.4	0	0.0
		110～149	16	1.3	3	0.7	3	1.0	4	2.6	2	1.9	0	0.0	2	2.3	2	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	374	100.0	95	100.0	122	100.0	32	100.0	20	100.0	14	100.0	20	100.0	19	100.0	24	100.0	18	100.0	10	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	1	0.3	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	13	3.5	3	3.2	1	0.8	2	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	3	12.5	1	5.6	2	20.0
		40～49	55	14.7	9	9.5	13	10.7	5	15.6	2	10.0	3	21.4	0	0.0	4	21.1	13	54.2	5	27.8	1	10.0
		50～59	73	19.5	26	27.4	21	17.2	5	15.6	3	15.0	3	21.4	2	10.0	4	21.1	2	8.3	3	16.7	4	40.0
		60～69	100	26.7	26	27.4	38	31.1	6	18.8	4	20.0	3	21.4	5	25.0	7	36.8	3	12.5	5	27.8	3	30.0
		70～79	69	18.4	20	21.1	28	23.0	3	9.4	6	30.0	3	21.4	7	35.0	0	0.0	0	0.0	2	11.1	0	0.0
		80～89	33	8.8	7	7.4	11	9.0	4	12.5	2	10.0	1	7.1	3	15.0	2	10.5	3	12.5	0	0.0	0	0.0
		90～99	18	4.8	1	1.1	5	4.1	5	15.6	2	10.0	1	7.1	1	5.0	1	5.3	0	0.0	2	11.1	0	0.0
		100～109	8	2.1	1	1.1	2	1.6	2	6.3	1	5.0	0	0.0	2	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		110～149	4	1.1	2	2.1	2	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
岡山県	全体	総数	6,861	100.0	2,409	100.0	1,511	100.0	687	100.0	462	100.0	393	100.0	431	100.0	376	100.0	268	100.0	212	100.0	112	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	7	0.1	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	2	0.5	0	0.0	1	0.5	0	0.0
		30～39	144	2.1	41	1.7	35	2.3	18	2.6	11	2.4	5	1.3	11	2.6	4	1.1	6	2.2	8	3.8	5	4.5
		40～49	930	13.6	346	14.4	206	13.6	90	13.1	63	13.6	41	10.4	52	12.1	46	12.2	39	14.6	30	14.2	17	15.2
		50～59	1,756	25.6	651	27.0	404	26.7	179	26.1	111	24.0	80	20.4	93	21.6	84	22.3	69	25.7	61	28.8	24	21.4
		60～69	1,713	25.0	608	25.2	367	24.3	185	26.9	113	24.5	99	25.2	104	24.1	89	23.7	67	25.0	48	22.6	33	29.5
		70～79	1,194	17.4	423	17.6	262	17.3	117	17.0	85	18.4	71	18.1	77	17.9	67	17.8	43	16.0	31	14.6	18	16.1
		80～89	665	9.7	215	8.9	159	10.5	52	7.6	42	9.1	41	10.4	52	12.1	54	14.4	22	8.2	18	8.5	10	8.9
		90～99	286	4.2	80	3.3	54	3.6	33	4.8	22	4.8	35	8.9	20	4.6	15	4.0	9	3.4	13	6.1	5	4.5
		100～109	100	1.5	25	1.0	16	1.1	7	1.0	10	2.2	10	2.5	12	2.8	8	2.1	10	3.7	2	0.9	0	0.0
		110～149	63	0.9	15	0.6	7	0.5	6	0.9	5	1.1	11	2.8	9	2.1	7	1.9	3	1.1	0	0.0	0	0.0
		150～199	50	1.0	14	0.9	5	0.5	3	0.6	4	1.1	10	3.4	7	2.1	4	1.6	3	1.8	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,786	100.0	1,585	100.0	1,044	100.0	529	100.0	363	100.0	293	100.0	332	100.0	254	100.0	170	100.0	141	100.0	75	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	7	0.1	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.8	0	0.0	1	0.7	0	0.0
		30～39	99	2.1	30	1.9	22	2.1	14	2.6	7	1.9	4	1.4	9	2.7	2	0.8	1	0.6	7	5.0	3	4.0
		40～49	693	14.5	247	15.6	163	15.6	73	13.8	52	14.3	33	11.3	39	11.7	35	13.8	22	12.9	19	13.5	10	13.3
		50～59	1,260	26.3	446	28.1	288	27.6	152	28.7	91	25.1	61	20.8	72	21.7	54	21.3	45	26.5	33	23.4	18	24.0
		60～69	1,204	25.2	402	25.4	268	25.7	139	26.3	84	23.1	70	23.9	82	24.7	57	22.4	45	26.5	35	24.8	22	29.3
		70～79	773	16.2	244	15.4	166	15.9	80	15.1	68	18.7	50	17.1	58	17.5	48	18.9	26	15.3	23	16.3	10	13.3
		80～89	433	9.0	128	8.1	91	8.7	39	7.4	30	8.3	35	11.9	38	11.4	38	15.0	15	8.8	12	8.5	7	9.3
		90～99	195	4.1	55	3.5	31	3.0	23	4.3	19	5.2	23	7.8	16	4.8	8	3.1	6	3.5	9	6.4	5	6.7
		100～109	69	1.4	14	0.9	9	0.9	6	1.1	8	2.2	7	2.4	10	3.0	6	2.4	7	4.1	2	1.4	0	0.0
		110～149	50	1.0	14	0.9	5	0.5	3	0.6	4	1.1	10	3.4	7	2.1	4	1.6	3	1.8	0	0.0	0	0.0
		150～199	2	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,075	100.0	824	100.0	467	100.0	158	100.0	99	100.0	100	100.0	99	100.0	122	100.0	98	100.0	71	100.0	37	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	45	2.2	11	1.3	13	2.8	4	2.5	4	4.0	1	1.0	2	2.0	2	1.6	5	5.1	1	1.4	2	5.4
		40～49	237	11.4	99	12.0	43	9.2	17	10.8	11	11.1	8	8.0	13	13.1	11	9.0	17	17.3	11	15.5	7	18.9
		50～59	496	23.9	205	24.9	116	24.8	27	17.1	20	20.2	19	19.0	21	21.2	30	24.6	24	24.5	28	39.4	6	16.2
		60～69	509	24.5	206	25.0	99	21.2	46	29.1	29	29.3	29	29.0	22	22.2	32	26.2	22	22.4	13	18.3	11	29.7
		70～79	421	20.3	179	21.7	96	20.6	37	23.4	17	17.2	21	21.0	19	19.2	19	15.6	17	17.3	8	11.3	8	21.6
		80～89	232	11.2	87	10.6	68	14.6	13	8.2	12	12.1	6	6.0	14	14.1	16	13.1	7	7.1	6	8.5	3	8.1
		90～99	91	4.4	25	3.0	23	4.9	10	6.3	3	3.0	12	12.0	4	4.0	7	5.7	3	3.1	4	5.6	0	0.0
		100～109	31	1.5	11	1.3	7	1.5	1	0.6	2	2.0	3	3.0	2	2.0	2	1.6	3	3.1	0	0.0	0	0.0
		110～149	13	0.6	1	0.1	2	0.4	3	1.9	1	1.0	1	1.0	2	2.0	3	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：WBC（白血球数）　（百個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
広島県	全体	総数	10,061	100.0	3,220	100.0	2,107	100.0	1,121	100.0	665	100.0	607	100.0	670	100.0	649	100.0	513	100.0	313	100.0	196	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	16	0.2	2	0.1	2	0.1	2	0.2	3	0.5	1	0.2	3	0.4	1	0.2	1	0.2	1	0.3	0	0.0
		30～39	272	2.7	76	2.4	60	2.8	28	2.5	25	3.8	11	1.8	14	2.1	16	2.5	24	4.7	8	2.6	10	5.1
		40～49	1,417	14.1	447	13.9	276	13.1	171	15.3	82	12.3	78	12.9	86	12.8	83	12.8	103	20.1	55	17.6	36	18.4
		50～59	2,699	26.8	893	27.7	572	27.1	322	28.7	166	25.0	148	24.4	151	22.5	163	25.1	135	26.3	93	29.7	56	28.6
		60～69	2,546	25.3	820	25.5	570	27.1	280	25.0	158	23.8	154	25.4	174	26.0	172	26.5	109	21.2	68	21.7	41	20.9
		70～79	1,657	16.5	540	16.8	340	16.1	163	14.5	114	17.1	106	17.5	110	16.4	127	19.6	77	15.0	46	14.7	34	17.3
		80～89	812	8.1	256	8.0	171	8.1	96	8.6	60	9.0	50	8.2	69	10.3	44	6.8	30	5.8	20	6.4	16	8.2
		90～99	368	3.7	120	3.7	66	3.1	35	3.1	29	4.4	30	4.9	37	5.5	21	3.2	18	3.5	11	3.5	1	0.5
		100～109	186	1.8	44	1.4	38	1.8	15	1.3	20	3.0	22	3.6	17	2.5	13	2.0	8	1.6	7	2.2	2	1.0
		110～149	86	0.9	21	0.7	12	0.6	9	0.8	8	1.2	7	1.2	8	1.2	9	1.4	8	1.6	4	1.3	0	0.0
		150～199	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	7,036	100.0	2,107	100.0	1,456	100.0	846	100.0	531	100.0	465	100.0	501	100.0	450	100.0	330	100.0	213	100.0	137	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	15	0.2	1	0.0	2	0.1	2	0.2	3	0.6	1	0.2	3	0.6	1	0.2	1	0.3	1	0.5	0	0.0
		30～39	200	2.8	52	2.5	46	3.2	25	3.0	21	4.0	11	2.4	10	2.0	13	2.9	9	2.7	5	2.3	8	5.8
		40～49	1,051	14.9	331	15.7	215	14.8	134	15.8	72	13.6	63	13.5	63	12.6	56	12.4	59	17.9	35	16.4	23	16.8
		50～59	1,947	27.7	640	30.4	403	27.7	254	30.0	129	24.3	120	25.8	113	22.6	110	24.4	89	27.0	57	26.8	32	23.4
		60～69	1,740	24.7	523	24.8	390	26.8	206	24.3	128	24.1	113	24.3	119	23.8	115	25.6	69	20.9	46	21.6	31	22.6
		70～79	1,120	15.9	323	15.3	229	15.7	117	13.8	86	16.2	72	15.5	88	17.6	89	19.8	52	15.8	36	16.9	28	20.4
		80～89	544	7.7	142	6.7	104	7.1	67	7.9	49	9.2	38	8.2	56	11.2	38	8.4	22	6.7	15	7.0	13	9.5
		90～99	229	3.3	55	2.6	38	2.6	25	3.0	23	4.3	23	4.9	27	5.4	14	3.1	15	4.5	8	3.8	1	0.7
		100～109	127	1.8	29	1.4	19	1.3	9	1.1	15	2.8	18	3.9	14	2.8	10	2.2	6	1.8	6	2.8	1	0.7
		110～149	61	0.9	10	0.5	10	0.7	7	0.8	5	0.9	6	1.3	7	1.4	4	0.9	8	2.4	4	1.9	0	0.0
		150～199	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	3,025	100.0	1,113	100.0	651	100.0	275	100.0	134	100.0	142	100.0	169	100.0	199	100.0	183	100.0	100	100.0	59	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	72	2.4	24	2.2	14	2.2	3	1.1	4	3.0	0	0.0	4	2.4	3	1.5	15	8.2	3	3.0	2	3.4
		40～49	366	12.1	116	10.4	61	9.4	37	13.5	10	7.5	15	10.6	23	13.6	27	13.6	44	24.0	20	20.0	13	22.0
		50～59	752	24.9	253	22.7	169	26.0	68	24.7	37	27.6	28	19.7	38	22.5	53	26.6	46	25.1	36	36.0	24	40.7
		60～69	806	26.6	297	26.7	180	27.6	74	26.9	30	22.4	41	28.9	55	32.5	57	28.6	40	21.9	22	22.0	10	16.9
		70～79	537	17.8	217	19.5	111	17.1	46	16.7	28	20.9	34	23.9	22	13.0	38	19.1	25	13.7	10	10.0	6	10.2
		80～89	268	8.9	114	10.2	67	10.3	29	10.5	11	8.2	12	8.5	13	7.7	6	3.0	8	4.4	5	5.0	3	5.1
		90～99	139	4.6	65	5.8	28	4.3	10	3.6	6	4.5	7	4.9	10	5.9	7	3.5	3	1.6	3	3.0	0	0.0
		100～109	59	2.0	15	1.3	19	2.9	6	2.2	5	3.7	4	2.8	3	1.8	3	1.5	2	1.1	1	1.0	1	1.7
		110～149	25	0.8	11	1.0	2	0.3	2	0.7	3	2.2	1	0.7	1	0.6	5	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
山口県	全体	総数	3,485	100.0	1,246	100.0	763	100.0	355	100.0	203	100.0	180	100.0	215	100.0	201	100.0	143	100.0	113	100.0	66	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	92	2.6	30	2.4	24	3.1	9	2.5	2	1.0	4	2.2	3	1.4	8	4.0	5	3.5	2	1.8	5	7.6
		40～49	497	14.3	184	14.8	115	15.1	46	13.0	27	13.3	21	11.7	33	15.3	27	13.4	19	13.3	15	13.3	10	15.2
		50～59	911	26.1	344	27.6	196	25.7	92	25.9	51	25.1	40	22.2	43	20.0	50	24.9	36	25.2	36	31.9	23	34.8
		60～69	863	24.8	303	24.3	200	26.2	97	27.3	60	29.6	37	20.6	59	27.4	43	21.4	32	22.4	24	21.2	8	12.1
		70～79	579	16.6	205	16.5	113	14.8	59	16.6	33	16.3	36	20.0	35	16.3	37	18.4	28	19.6	23	20.4	10	15.2
		80～89	325	9.3	108	8.7	68	8.9	30	8.5	16	7.9	27	15.0	23	10.7	27	13.4	14	9.8	7	6.2	5	7.6
		90～99	133	3.8	44	3.5	27	3.5	11	3.1	9	4.4	11	6.1	14	6.5	6	3.0	5	3.5	4	3.5	2	3.0
		100～109	55	1.6	16	1.3	15	2.0	7	2.0	2	1.0	4	2.2	3	1.4	1	0.5	3	2.1	2	1.8	2	3.0
		110～149	28	0.8	11	0.9	5	0.7	4	1.1	2	1.0	0	0.0	2	0.9	2	1.0	1	0.7	0	0.0	1	1.5
		150～199	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,628	100.0	909	100.0	558	100.0	292	100.0	167	100.0	153	100.0	164	100.0	150	100.0	106	100.0	81	100.0	48	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	72	2.7	27	3.0	17	3.0	4	1.4	2	1.2	4	2.6	3	1.8	5	3.3	4	3.8	2	2.5	4	8.3
		40～49	404	15.4	146	16.1	98	17.6	41	14.0	23	13.8	20	13.1	27	16.5	18	12.0	13	12.3	9	11.1	9	18.8
		50～59	696	26.5	258	28.4	150	26.9	78	26.7	43	25.7	33	21.6	34	20.7	40	26.7	25	23.6	21	25.9	14	29.2
		60～69	639	24.3	215	23.7	145	26.0	77	26.4	48	28.7	33	21.6	45	27.4	29	19.3	25	23.6	16	19.8	6	12.5
		70～79	418	15.9	135	14.9	75	13.4	49	16.8	25	15.0	30	19.6	25	15.2	30	20.0	21	19.8	21	25.9	7	14.6
		80～89	240	9.1	81	8.9	36	6.8	24	8.2	15	9.0	20	13.1	18	11.0	23	15.3	10	9.4	7	8.6	4	8.3
		90～99	89	3.4	27	3.0	17	3.0	9	3.1	7	4.2	9	5.9	7	4.3	4	2.7	5	4.7	3	3.7	1	2.1
		100～109	45	1.7	11	1.2	13	2.3	6	2.1	1	0.6	4	2.6	3	1.8	1	0.7	2	1.9	2	2.5	2	4.2
		110～149	23	0.9	8	0.9	5	0.9	4	1.4	2	1.2	0	0.0	2	1.2	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	2.1
		150～199	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	857	100.0	337	100.0	205	100.0	63	100.0	36	100.0	27	100.0	51	100.0	51	100.0	37	100.0	32	100.0	18	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	20	2.3	3	0.9	7	3.4	5	7.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	5.9	1	2.7	0	0.0	1	5.6
		40～49	93	10.9	38	11.3	17	8.3	5	7.9	4	11.1	1	3.7	6	11.8	9	17.6	6	16.2	6	18.8	1	5.6
		50～59	215	25.1	86	25.5	46	22.4	14	22.2	8	22.2	7	25.9	9	17.6	10	19.6	11	29.7	15	46.9	9	50.0
		60～69	224	26.1	88	26.1	55	26.8	20	31.7	12	33.3	4	14.8	14	27.5	14	27.5	7	18.9	8	25.0	2	11.1
		70～79	161	18.8	70	20.8	38	18.5	10	15.9	8	22.2	6	22.2	10	19.6	7	13.7	7	18.9	2	6.3	3	16.7
		80～89	85	9.9	27	8.0	30	14.6	6	9.5	1	2.8	7	25.9	5	9.8	4	7.8	4	10.8	0	0.0	1	5.6
		90～99	44	5.1	17	5.0	10	4.9	2	3.2	2	5.6	2	7.4	7	13.7	2	3.9	0	0.0	1	3.1	1	5.6
		100～109	10	1.2	5	1.5	2	1.0	1	1.6	1	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7	0	0.0	0	0.0
		110～149	5	0.6	3	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
徳島県	全体	総数	2,237	100.0	677	100.0	515	100.0	268	100.0	169	100.0	127	100.0	128	100.0	118	100.0	96	100.0	83	100.0	56	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	2	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	68	3.0	21	3.1	20	3.9	7	2.6	1	0.6	4	3.1	4	3.1	3	2.5	3	3.1	5	6.0	0	0.0
		40～49	350	15.6	120	17.7	85	16.5	42	15.7	24	14.2	9	7.1	17	13.3	13	11.0	15	15.6	16	19.3	9	16.1
		50～59	600	26.8	194	28.7	136	26.4	69	25.7	43	25.4	37	29.1	33	25.8	25	21.2	25	26.0	21	25.3	17	30.4
		60～69	525	23.5	166	24.5	129	25.0	55	20.5	36	21.3	30	23.6	27	21.1	33	28.0	20	20.8	16	19.3	13	23.2
		70～79	357	16.0	95	14.0	77	15.0	55	20.5	39	23.1	18	14.2	16	12.5	24	20.3	13	13.5	11	13.3	9	16.1
		80～89	187	8.4	50	7.4	42	8.2	20	7.5	8	4.7	14	11.0	17	13.3	12	10.2	12	12.5	7	8.4	5	8.9
		90～99	91	4.1	20	3.0	15	2.9	10	3.7	10	5.9	8	6.3	9	7.0	5	4.2	6	6.3	5	6.0	3	5.4
		100～109	36	1.6	7	1.0	7	1.4	6	2.2	6	3.6	3	2.4	3	2.3	1	0.8	2	2.1	1	1.2	0	0.0
		110～149	18	0.8	2	0.3	2	0.4	3	1.1	2	1.2	4	3.1	2	1.6	2	1.7	0	0.0	1	1.2	0	0.0
		150～199	2	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	3	3.1	1	1.1	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,686	100.0	538	100.0	376	100.0	219	100.0	134	100.0	98	100.0	92	100.0	85	100.0	63	100.0	49	100.0	32	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	2	0.1	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	54	3.2	19	3.5	14	3.7	6	2.7	1	0.7	4	4.1	3	3.3	2	2.4	1	1.6	4	8.2	0	0.0
		40～49	274	16.3	102	19.0	66	17.6	37	16.9	19	14.2	8	8.2	12	13.0	9	10.6	9	14.3	9	18.4	3	9.4
		50～59	473	28.1	169	31.4	104	27.7	59	26.9	36	26.9	28	28.6	25	27.2	16	18.8	17	27.0	10	20.4	9	28.1
		60～69	374	22.2	122	22.7	89	23.7	47	21.5	28	20.9	19	19.4	16	17.4	24	28.2	12	19.0	9	18.4	8	25.0
		70～79	251	14.9	68	12.6	52	13.8	37	16.9	29	21.6	15	15.3	12	13.0	17	20.0	8	12.7	7	14.3	6	18.8
		80～89	142	8.4	33	6.1	35	9.3	16	7.3	5	3.7	11	11.2	13	14.1	11	12.9	10	15.9	4	8.2	4	12.5
		90～99	70	4.2	16	3.0	8	2.1	8	3.7	9	6.7	7	7.1	8	8.7	4	4.7	4	6.3	4	8.2	2	6.3
		100～109	31	1.8	6	1.1	6	1.6	5	2.3	5	3.7	3	3.1	2	2.2	1	1.2	2	3.2	1	2.0	0	0.0
		110～149	14	0.8	2	0.4	1	0.3	3	1.4	2	1.5	3	3.1	1	1.1	1	1.2	0	0.0	1	2.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	551	100.0	139	100.0	139	100.0	49	100.0	35	100.0	29	100.0	36	100.0	33	100.0	33	100.0	34	100.0	24	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	14	2.5	2	1.4	6	4.3	1	2.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	1	3.0	2	6.1	1	2.9	0	0.0
		40～49	76	13.8	18	12.9	19	13.7	5	10.2	5	14.3	1	3.4	5	13.9	4	12.1	6	18.2	7	20.6	6	25.0
		50～59	127	23.0	25	18.0	32	23.0	10	20.4	7	20.0	9	31.0	8	22.2	9	27.3	8	24.2	11	32.4	8	33.3
		60～69	151	27.4	44	31.7	40	28.8	8	16.3	8	22.9	11	37.9	11	30.6	9	27.3	8	24.2	7	20.6	5	20.8
		70～79	106	19.2	27	19.4	25	18.0	18	36.7	10	28.6	3	10.3	4	11.1	7	21.2	5	15.2	4	11.8	3	12.5
		80～89	45	8.2	17	12.2	7	5.0	4	8.2	3	8.6	3	10.3	4	11.1	1	3.0	2	6.1	3	8.8	1	4.2
		90～99	21	3.8	4	2.9	7	5.0	2	4.1	1	2.9	1	3.4	1	2.8	1	3.0	2	6.1	1	2.9	1	4.2
		100～109	5	0.9	1	0.7	1	0.7	1	2.0	1	2.9	0	0.0	1	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		110～149	4	0.7	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	3.4	1	2.8	1	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	2	0.4	1	0.7	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：WBC（白血球数）　（百個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
香川県	全体	総数	2,564	100.0	1,022	100.0	528	100.0	265	100.0	176	100.0	117	100.0	146	100.0	112	100.0	101	100.0	60	100.0	37	100.0
		20百個／μL未満	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	8	0.3	5	0.5	1	0.2	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	59	2.3	24	2.3	10	1.9	4	1.5	2	1.1	1	0.9	3	2.1	6	5.4	4	4.0	2	3.3	3	8.1
		40～49	400	15.6	159	15.6	96	18.2	53	20.0	21	11.9	14	12.0	20	13.7	19	17.0	9	8.9	6	10.0	3	8.1
		50～59	671	26.2	299	29.3	125	23.7	58	21.9	41	23.3	32	27.4	41	28.1	18	16.1	30	29.7	15	25.0	12	32.4
		60～69	672	26.2	261	25.5	139	26.3	76	28.7	51	29.0	34	29.1	34	23.3	28	25.0	24	23.8	16	26.7	9	24.3
		70～79	394	15.4	150	14.7	79	15.0	41	15.5	31	17.6	18	15.4	24	16.4	25	22.3	12	11.9	9	15.0	5	13.5
		80～89	194	7.6	71	6.9	42	8.0	18	6.8	13	7.4	9	7.7	8	5.5	8	7.1	15	14.9	5	8.3	5	13.5
		90～99	94	3.7	33	3.2	20	3.8	8	3.0	8	4.5	5	4.3	10	6.8	2	1.8	5	5.0	3	5.0	0	0.0
		100～109	36	1.4	10	1.0	9	1.7	2	0.8	4	2.3	2	1.7	6	4.1	1	0.9	1	1.0	1	1.7	0	0.0
		110～149	35	1.4	9	0.9	7	1.3	5	1.9	4	2.3	2	1.7	0	0.0	4	3.6	1	1.0	3	5.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,984	100.0	824	100.0	401	100.0	215	100.0	138	100.0	92	100.0	105	100.0	74	100.0	70	100.0	40	100.0	25	100.0
		20百個／μL未満	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	6	0.3	5	0.6	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	50	2.5	23	2.8	10	2.5	4	1.9	2	1.4	1	1.1	2	1.9	3	4.1	3	4.3	0	0.0	2	8.0
		40～49	328	16.5	138	16.7	75	18.7	48	22.3	16	11.6	12	13.0	13	12.4	14	18.9	7	10.0	3	7.5	2	8.0
		50～59	542	27.3	252	30.6	105	26.2	47	21.9	34	24.6	27	29.3	29	27.6	12	16.2	17	24.3	11	27.5	8	32.0
		60～69	516	26.0	203	24.6	104	25.9	67	31.2	41	29.7	27	29.3	25	23.8	17	23.0	17	24.3	9	22.5	6	24.0
		70～79	291	14.7	116	14.1	57	14.2	28	13.0	24	17.4	13	14.1	17	16.2	18	24.3	8	11.4	6	15.0	4	16.0
		80～89	139	7.0	53	6.4	25	6.2	12	5.6	11	8.0	7	7.6	6	5.7	5	6.8	12	17.1	5	12.5	3	12.0
		90～99	67	3.4	19	2.3	17	4.2	6	2.8	5	3.6	2	2.2	9	8.6	1	1.4	5	7.1	3	7.5	0	0.0
		100～109	20	1.0	7	0.8	3	0.7	1	0.5	1	0.7	1	1.1	4	3.8	1	1.4	1	1.4	1	2.5	0	0.0
		110～149	24	1.2	7	0.8	4	1.0	2	0.9	4	2.9	2	2.2	0	0.0	3	4.1	0	0.0	2	5.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	580	100.0	198	100.0	127	100.0	50	100.0	38	100.0	25	100.0	41	100.0	38	100.0	31	100.0	20	100.0	12	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	9	1.6	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	3	7.9	1	3.2	2	10.0	1	8.3
		40～49	72	12.4	21	10.6	21	16.5	5	10.0	5	13.2	2	8.0	7	17.1	5	13.2	2	6.5	3	15.0	1	8.3
		50～59	129	22.2	47	23.7	20	15.7	11	22.0	7	18.4	5	20.0	12	29.3	6	15.8	13	41.9	4	20.0	4	33.3
		60～69	156	26.9	58	29.3	35	27.6	9	18.0	10	26.3	7	28.0	9	22.0	11	28.9	7	22.6	7	35.0	3	25.0
		70～79	103	17.8	34	17.2	22	17.3	13	26.0	7	18.4	5	20.0	7	17.1	7	18.4	4	12.9	3	15.0	1	8.3
		80～89	55	9.5	18	9.1	17	13.4	6	12.0	2	5.3	2	8.0	2	4.9	3	7.9	3	9.7	0	0.0	2	16.7
		90～99	27	4.7	14	7.1	3	2.4	2	4.0	3	7.9	3	12.0	1	2.4	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		100～109	16	2.8	3	1.5	6	4.7	1	2.0	3	7.9	1	4.0	2	4.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		110～149	11	1.9	2	1.0	3	2.4	3	6.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	1	3.2	1	5.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
愛媛県	全体	総数	3,956	100.0	1,469	100.0	865	100.0	431	100.0	251	100.0	197	100.0	214	100.0	206	100.0	149	100.0	116	100.0	58	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	4	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	99	2.5	35	2.4	19	2.2	14	3.2	4	1.6	3	1.5	7	3.3	7	3.4	3	2.0	5	4.3	2	3.4
		40～49	544	13.8	204	13.9	128	14.8	59	13.7	31	12.4	27	13.7	23	10.7	20	9.7	24	16.1	20	17.2	8	13.8
		50～59	1,011	25.6	397	27.0	230	26.6	109	25.3	59	23.5	38	19.3	43	20.1	45	21.8	39	26.2	28	24.1	23	39.7
		60～69	1,009	25.5	371	25.3	228	26.4	111	25.8	65	25.9	40	20.3	57	26.6	59	28.6	39	26.2	24	20.7	15	25.9
		70～79	672	17.0	246	16.7	143	16.5	71	16.5	43	17.1	45	22.8	40	18.7	38	18.4	22	14.8	19	16.4	5	8.6
		80～89	333	8.4	126	8.6	55	6.4	39	9.0	26	10.4	21	10.7	22	10.3	17	8.3	13	8.7	12	10.3	2	3.4
		90～99	159	4.0	46	3.1	35	4.0	20	4.6	14	5.6	14	7.1	9	4.2	10	4.9	3	2.0	8	5.2	2	3.4
		100～109	71	1.8	29	2.0	14	1.6	4	0.9	5	2.0	5	2.5	4	1.9	5	2.4	4	2.7	1	0.9	0	0.0
		110～149	53	1.3	14	1.0	13	1.5	2	0.5	4	1.6	4	2.0	8	3.7	4	1.9	2	1.3	1	0.9	1	1.7
		150～199	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,823	100.0	1,078	100.0	599	100.0	322	100.0	193	100.0	145	100.0	149	100.0	137	100.0	85	100.0	77	100.0	38	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	2	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	68	2.4	26	2.4	14	2.3	10	3.1	2	1.0	2	1.4	3	2.0	6	4.4	1	1.2	2	2.6	2	5.3
		40～49	402	14.2	159	14.7	98	16.4	46	14.3	25	13.0	22	15.2	16	10.7	14	10.2	11	12.9	8	10.4	3	7.9
		50～59	749	26.5	310	28.8	165	27.5	83	25.8	46	23.8	27	18.6	30	20.1	32	23.4	23	27.1	16	20.8	17	44.7
		60～69	705	25.0	268	24.9	152	25.4	79	24.5	51	26.4	30	20.7	44	29.5	32	23.4	23	27.1	17	22.1	9	23.7
		70～79	469	16.6	172	16.0	90	15.0	55	17.1	33	17.1	31	21.4	30	20.1	25	18.2	12	14.1	18	23.4	3	7.9
		80～89	225	8.0	81	7.5	34	5.7	28	8.7	19	9.8	17	11.7	14	9.4	12	8.8	9	10.6	10	13.0	1	2.6
		90～99	114	4.0	30	2.8	25	4.2	15	4.7	13	6.7	10	6.9	5	3.4	8	5.8	2	2.4	4	5.2	2	5.3
		100～109	47	1.7	19	1.8	10	1.7	3	0.9	2	1.0	4	2.8	1	0.7	4	2.9	3	3.5	1	1.3	0	0.0
		110～149	41	1.5	12	1.1	11	1.8	1	0.3	2	1.0	2	1.4	6	4.0	4	2.9	1	1.2	1	1.3	1	2.6
		150～199	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,133	100.0	391	100.0	266	100.0	109	100.0	58	100.0	52	100.0	65	100.0	69	100.0	64	100.0	39	100.0	20	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	31	2.7	9	2.3	5	1.9	4	3.7	2	3.4	1	1.9	4	6.2	1	1.4	2	3.1	1	1.7	0	0.0
		40～49	142	12.5	45	11.5	30	11.3	13	11.9	6	10.3	5	9.6	7	10.8	6	8.7	13	20.3	12	30.8	5	25.0
		50～59	262	23.1	87	22.3	65	24.4	26	23.9	13	22.4	11	21.2	13	20.0	13	18.8	16	25.0	12	30.8	6	30.0
		60～69	304	26.8	103	26.3	76	28.6	32	29.4	14	24.1	10	19.2	13	20.0	27	39.1	16	25.0	7	17.9	6	30.0
		70～79	203	17.9	74	18.9	53	19.9	16	14.7	10	17.2	14	26.9	10	15.4	13	18.8	10	15.6	1	2.6	2	10.0
		80～89	108	9.5	45	11.5	21	7.9	11	10.1	7	12.1	4	7.7	8	12.3	5	7.2	4	6.3	2	5.1	1	5.0
		90～99	45	4.0	16	4.1	10	3.8	5	4.6	1	1.7	4	7.7	4	6.2	2	2.9	1	1.6	2	5.1	0	0.0
		100～109	24	2.1	10	2.6	4	1.5	1	0.9	3	5.2	1	1.9	3	4.6	1	1.4	1	1.6	0	0.0	0	0.0
		110～149	12	1.1	2	0.5	2	0.8	1	0.9	2	3.4	2	3.8	2	3.1	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
高知県	全体	総数	2,346	100.0	773	100.0	542	100.0	255	100.0	165	100.0	126	100.0	152	100.0	110	100.0	101	100.0	73	100.0	49	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	6	0.3	2	0.3	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0
		30～39	69	2.9	19	2.5	18	3.3	10	3.9	4	2.4	5	4.0	6	3.9	1	0.9	3	3.0	3	4.1	0	0.0
		40～49	328	14.0	117	15.1	82	15.1	26	10.2	18	10.9	15	11.9	16	10.5	17	15.5	16	15.8	12	16.4	9	18.4
		50～59	633	27.0	217	28.1	148	27.3	82	32.2	48	29.1	21	16.7	25	16.4	32	29.1	31	30.7	17	23.3	12	24.5
		60～69	598	25.5	195	25.2	135	24.9	72	28.2	45	27.3	37	29.4	38	25.0	20	18.2	21	20.8	20	27.4	15	30.6
		70～79	373	15.9	130	16.8	82	15.1	31	12.2	24	14.5	21	16.7	29	19.1	20	18.2	16	15.8	11	15.1	9	18.4
		80～89	182	7.8	45	5.8	45	8.3	18	7.1	15	9.1	13	10.3	19	12.5	10	9.1	9	8.9	5	6.8	3	6.1
		90～99	89	3.8	30	3.9	13	2.4	9	3.5	5	3.0	7	5.6	10	6.6	7	6.4	3	3.0	4	5.5	1	2.0
		100～109	40	1.7	10	1.3	10	1.8	5	2.0	3	1.8	4	3.2	6	3.9	0	0.0	2	2.0	0	0.0	0	0.0
		110～149	26	1.1	7	0.9	7	1.3	2	0.8	3	1.8	3	2.4	2	1.3	2	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	2	0.1	1	0.1	4	0.1	0	0.0	0	0.0	2	2.5	2	2.3	2	1.8	2	2.8	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,585	100.0	486	100.0	376	100.0	195	100.0	122	100.0	88	100.0	106	100.0	72	100.0	66	100.0	40	100.0	34	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	4	0.3	1	0.2	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	51	3.2	17	3.5	14	3.7	8	4.1	3	2.5	3	3.4	3	2.8	0	0.0	1	1.5	2	5.0	0	0.0
		40～49	235	14.8	86	17.7	61	16.2	21	10.8	12	9.8	12	13.6	12	11.3	14	19.4	8	12.1	5	12.5	4	11.8
		50～59	432	27.3	149	30.7	96	25.5	63	32.3	37	30.3	15	17.0	16	15.1	17	23.6	23	34.8	9	22.5	7	20.6
		60～69	412	26.0	124	25.5	97	25.8	57	29.2	34	27.9	23	26.1	27	25.5	15	20.8	10	15.2	12	30.0	13	38.2
		70～79	240	15.1	66	13.6	58	15.4	24	12.3	14	11.5	17	19.3	24	22.6	13	18.1	11	16.7	6	15.0	7	20.6
		80～89	117	7.4	21	4.3	30	8.0	12	6.2	12	9.8	9	10.2	12	11.3	7	9.7	9	13.6	2	5.0	3	8.8
		90～99	50	3.2	14	2.9	6	1.6	4	2.1	5	4.1	4	4.5	6	5.7	4	5.6	3	4.5	4	10.0	0	0.0
		100～109	26	1.6	5	1.0	8	2.1	4	2.1	2	1.6	3	3.4	3	2.8	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0
		110～149	17	1.1	2	0.4	4	1.1	2	1.0	3	2.5	2	2.3	2	1.9	2	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	761	100.0	287	100.0	166	100.0	60	100.0	43	100.0	38	100.0	46	100.0	38	100.0	35	100.0	33	100.0	15	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	2	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.0	0	0.0
		30～39	18	2.4	2	0.7	4	2.4	2	3.3	1	2.3	2	5.3	3	6.5	1	2.6	2	5.7	1	3.0	0	0.0
		40～49	93	12.2	31	10.8	21	12.7	5	8.3	6	14.0	3	7.9	4	8.7	3	7.9	8	22.9	7	21.2	5	33.3
		50～59	201	26.4	68	23.7	52	31.3	19	31.7	11	25.6	6	15.8	9	19.6	15	39.5	8	22.9	8	24.2	5	33.3
		60～69	186	24.4	71	24.7	38	22.9	15	25.0	11	25.6	14	36.8	11	23.9	5	13.2	11	31.4	8	24.2	2	13.3
		70～79	133	17.5	64	22.3	24	14.5	7	11.7	10	23.3	4	10.5	5	10.9	7	18.4	5	14.3	5	15.2	2	13.3
		80～89	65	8.5	24	8.4	15	9.0	6	10.0	3	7.0	4	10.5	7	15.2	3	7.9	0	0.0	3	9.1	0	0.0
		90～99	39	5.1	16	5.6	7	4.2	5	8.3	0	0.0	3	7.9	4	8.7	3	7.9	0	0.0	0	0.0	1	6.7
		100～109	14	1.8	5	1.7	2	1.2	1	1.7	1	2.3	1	2.6	3	6.5	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0
		110～149	9	1.2	5	1.7	3	1.8	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：WBC（白血球数）　（百個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
福岡県	全体	総数	17,171	100.0	6,396	100.0	3,332	100.0	1,657	100.0	1,177	100.0	946	100.0	960	100.0	963	100.0	768	100.0	574	100.0	398	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	15	0.1	4	0.1	3	0.1	1	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	1	0.2	2	0.5
		30～39	316	1.8	106	1.7	67	2.0	36	2.2	25	2.1	15	1.6	14	1.5	9	0.9	24	3.1	12	2.1	8	2.0
		40～49	1,953	11.4	763	11.9	376	11.3	183	11.0	121	10.3	90	9.5	83	8.6	92	9.6	121	15.8	74	12.9	50	12.6
		50～59	4,254	24.8	1,710	26.7	849	25.5	393	23.7	249	21.2	207	21.9	192	20.0	218	22.6	198	25.8	140	24.4	98	24.6
		60～69	4,440	25.9	1,731	27.1	863	25.9	428	25.8	293	24.9	217	22.9	247	25.7	236	24.5	171	22.3	142	24.7	112	28.1
		70～79	3,145	18.3	1,131	17.7	634	19.0	343	20.7	235	20.0	171	18.1	171	17.8	164	17.0	125	16.3	105	18.3	66	16.6
		80～89	1,735	10.1	543	8.5	329	9.9	171	10.3	135	11.5	133	14.1	130	13.5	139	14.4	69	9.0	50	8.7	36	9.0
		90～99	754	4.4	254	4.0	128	3.8	62	3.7	64	5.4	60	6.3	59	6.1	55	5.7	31	4.0	26	4.5	15	3.8
		100～109	337	2.0	98	1.5	51	1.5	26	1.6	28	2.4	32	3.4	29	3.0	32	3.3	17	2.2	18	3.1	6	1.5
		110～149	214	1.2	55	0.9	31	0.9	14	0.8	22	1.9	21	2.2	34	3.5	17	1.8	9	1.2	6	1.0	5	1.3
		150～199	7	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	3	0.3	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	12,055	100.0	4,839	100.0	2,273	100.0	1,186	100.0	802	100.0	670	100.0	645	100.0	604	100.0	444	100.0	345	100.0	247	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	9	0.1	3	0.1	3	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.4
		30～39	229	1.9	86	1.8	54	2.4	26	2.2	17	2.1	12	1.8	7	1.1	5	0.8	14	3.2	2	0.6	6	2.4
		40～49	1,408	11.7	623	12.9	275	12.1	134	11.3	90	11.2	55	8.2	53	8.2	53	8.8	61	13.7	33	9.6	31	12.6
		50～59	3,052	25.3	1,359	28.1	601	26.4	286	24.1	172	21.4	143	21.3	120	18.6	139	23.0	96	21.6	85	24.6	51	20.6
		60～69	3,122	25.9	1,303	26.9	604	26.6	305	25.7	196	24.4	161	24.0	170	26.4	144	23.8	96	21.6	77	22.3	66	26.7
		70～79	2,148	17.8	809	16.7	393	17.3	246	20.7	160	20.0	118	17.6	115	17.8	110	18.2	82	18.5	71	20.6	44	17.8
		80～89	1,180	9.8	374	7.7	211	9.3	122	10.3	95	11.8	95	14.2	89	13.8	79	13.1	50	11.3	38	11.0	27	10.9
		90～99	510	4.2	178	3.7	77	3.4	40	3.4	37	4.6	47	7.0	39	6.0	35	5.8	25	5.6	21	6.1	11	4.5
		100～109	234	1.9	66	1.4	33	1.5	19	1.6	16	2.0	20	3.0	24	3.7	25	4.1	13	2.9	13	3.8	5	2.0
		110～149	158	1.3	37	0.8	21	0.9	8	0.7	16	2.0	19	2.8	27	4.2	14	2.3	6	1.4	5	1.4	5	2.0
		150～199	5	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	5,116	100.0	1,557	100.0	1,059	100.0	471	100.0	375	100.0	276	100.0	315	100.0	359	100.0	324	100.0	229	100.0	151	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	6	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.4	1	0.7
		30～39	87	1.7	20	1.3	13	1.2	10	2.1	8	2.1	3	1.1	7	2.2	4	1.1	10	3.1	10	4.4	2	1.3
		40～49	545	10.7	140	9.0	101	9.5	49	10.4	31	8.3	35	12.7	30	9.5	39	10.9	60	18.5	41	17.9	19	12.6
		50～59	1,202	23.5	351	22.5	248	23.4	107	22.7	77	20.5	64	23.2	72	22.9	79	22.0	102	31.5	55	24.0	47	31.1
		60～69	1,318	25.8	428	27.5	259	24.5	123	26.1	97	25.9	56	20.3	77	24.4	92	25.6	75	23.1	65	28.4	46	30.5
		70～79	997	19.5	322	20.7	241	22.8	97	20.6	75	20.0	53	19.2	56	17.8	54	15.0	43	13.3	34	14.8	22	14.6
		80～89	555	10.8	169	10.9	118	11.1	49	10.4	40	10.7	38	13.8	41	13.0	60	16.7	19	5.9	12	5.2	9	6.0
		90～99	244	4.8	76	4.9	51	4.8	22	4.7	27	7.2	13	4.7	20	6.3	20	5.6	6	1.9	5	2.2	4	2.6
		100～109	103	2.0	32	2.1	18	1.7	7	1.5	12	3.2	12	4.3	5	1.6	7	1.9	4	1.2	5	2.2	1	0.7
		110～149	56	1.1	18	1.2	10	0.9	6	1.3	6	1.6	2	0.7	7	2.2	3	0.8	3	0.9	1	0.4	0	0.0
		150～199	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
佐賀県	全体	総数	2,284	100.0	815	100.0	492	100.0	257	100.0	162	100.0	113	100.0	106	100.0	104	100.0	106	100.0	88	100.0	41	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	56	2.5	18	2.2	15	3.0	9	3.5	1	0.6	2	1.8	1	0.9	4	3.8	4	3.8	1	1.1	1	2.4
		40～49	264	11.6	106	13.0	41	8.3	38	14.8	15	9.3	11	9.7	15	14.2	11	10.6	11	10.4	14	15.9	2	4.9
		50～59	568	24.9	216	26.5	129	26.2	69	26.8	35	21.6	23	20.4	17	16.0	15	14.4	28	26.4	25	28.4	11	26.8
		60～69	607	26.6	215	26.4	131	26.6	72	28.0	39	24.1	31	27.4	32	30.2	31	29.8	27	25.5	20	22.7	9	22.0
		70～79	408	17.9	155	19.0	80	16.3	43	16.7	28	17.3	21	18.6	18	17.0	25	24.0	17	16.0	11	12.5	10	24.4
		80～89	218	9.5	63	7.7	50	10.2	18	7.0	24	14.8	18	15.9	8	7.5	11	10.6	12	11.3	11	12.5	3	7.3
		90～99	89	3.9	20	2.5	32	6.5	6	2.3	8	4.9	2	1.8	8	7.5	3	2.9	6	5.7	1	1.1	3	7.3
		100～109	45	2.0	12	1.5	10	2.0	1	0.4	8	4.9	1	0.9	5	4.7	2	1.9	1	0.9	4	4.5	1	2.4
		110～149	27	1.2	9	1.1	4	0.8	1	0.4	4	2.5	4	3.5	1	0.9	2	1.9	0	0.0	1	1.1	1	2.4
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,552	100.0	592	100.0	302	100.0	190	100.0	113	100.0	81	100.0	74	100.0	67	100.0	60	100.0	52	100.0	21	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	36	2.3	12	2.0	10	3.3	7	3.7	1	0.9	1	1.2	1	1.4	3	4.5	0	0.0	1	1.9	0	0.0
		40～49	185	11.9	83	14.0	24	7.9	27	14.2	13	11.5	7	8.6	11	14.9	7	10.4	5	8.3	8	15.4	0	0.0
		50～59	396	25.5	164	27.7	80	26.5	56	29.5	23	20.4	18	22.2	13	17.6	9	13.4	14	23.3	15	28.8	4	19.0
		60～69	419	27.0	150	25.3	85	28.1	51	26.8	28	24.8	25	30.9	24	32.4	23	34.3	17	28.3	10	19.2	6	28.6
		70～79	261	16.8	107	18.1	48	15.9	31	16.3	18	15.9	13	16.0	10	13.5	13	19.4	10	16.7	7	13.5	4	19.0
		80～89	141	9.1	45	7.6	27	8.9	11	5.8	16	14.2	12	14.8	4	5.4	6	9.0	9	15.0	8	15.4	3	14.3
		90～99	60	3.9	13	2.2	19	6.3	6	3.2	6	5.3	1	1.2	6	8.1	3	4.5	4	6.7	0	0.0	2	9.5
		100～109	34	2.2	9	1.5	8	2.6	0	0.0	5	4.4	1	1.2	5	6.8	2	3.0	1	1.7	2	3.8	1	4.8
		110～149	19	1.2	8	1.4	1	0.3	1	0.5	3	2.7	3	3.7	0	0.0	1	1.5	0	0.0	1	1.9	1	4.8
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	732	100.0	223	100.0	190	100.0	67	100.0	49	100.0	32	100.0	32	100.0	37	100.0	46	100.0	36	100.0	20	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	20	2.7	6	2.7	7	2.6	2	3.0	0	0.0	1	3.1	0	0.0	1	2.7	4	8.7	0	0.0	1	5.0
		40～49	79	10.8	23	10.3	17	8.9	11	16.4	2	4.1	4	12.5	4	12.5	4	10.8	6	13.0	6	16.7	2	10.0
		50～59	172	23.5	52	23.3	49	25.8	13	19.4	12	24.5	5	15.6	4	12.5	6	16.2	14	30.4	10	27.8	7	35.0
		60～69	188	25.7	65	29.1	46	24.2	21	31.3	11	22.4	6	18.8	8	25.0	8	21.6	10	21.7	10	27.8	3	15.0
		70～79	147	20.1	48	21.5	32	16.8	12	17.9	10	20.4	8	25.0	8	25.0	12	32.4	7	15.2	4	11.1	6	30.0
		80～89	77	10.5	18	8.1	23	12.1	7	10.4	8	16.3	6	18.8	4	12.5	5	13.5	3	6.5	3	8.3	0	0.0
		90～99	29	4.0	7	3.1	13	6.8	0	0.0	2	4.1	1	3.1	2	6.3	0	0.0	2	4.3	1	2.8	1	5.0
		100～109	11	1.5	3	1.3	2	1.1	1	1.5	3	6.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.6	0	0.0
		110～149	8	1.1	1	0.4	3	1.6	0	0.0	1	2.0	1	3.1	1	3.1	1	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
長崎県	全体	総数	4,280	100.0	1,748	100.0	807	100.0	409	100.0	287	100.0	167	100.0	212	100.0	230	100.0	190	100.0	121	100.0	109	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	93	2.2	33	1.9	23	2.9	12	2.9	4	1.4	3	1.8	4	1.9	4	1.7	4	2.1	4	3.3	2	1.8
		40～49	551	12.9	237	13.6	103	12.8	38	9.3	36	12.5	17	10.2	14	6.6	24	10.4	30	15.8	27	22.3	25	22.9
		50～59	1,070	25.0	472	27.0	189	23.4	112	27.4	71	24.7	38	22.8	50	23.6	41	17.8	52	27.4	25	20.7	20	18.3
		60～69	1,162	27.1	472	27.0	202	25.0	124	30.3	67	23.3	48	28.7	66	31.1	72	31.3	52	27.4	31	25.6	28	25.7
		70～79	744	17.4	300	17.2	156	19.3	56	13.7	53	18.5	32	19.2	41	19.3	41	17.8	26	13.7	20	16.5	19	17.4
		80～89	359	8.4	133	7.6	75	9.3	34	8.3	27	9.4	17	10.2	18	8.5	22	9.6	16	8.4	7	5.8	10	9.2
		90～99	182	4.3	61	3.5	35	4.3	20	4.9	20	7.0	4	2.4	10	4.7	15	6.5	9	4.7	6	5.0	2	1.8
		100～109	77	1.8	29	1.7	15	1.9	12	2.9	7	2.4	5	3.0	4	1.9	3	1.3	1	0.5	0	0.0	1	0.9
		110～149	40	0.9	9	0.5	9	1.1	1	0.2	2	0.7	3	1.8	5	2.4	8	3.5	0	0.0	1	0.8	2	1.8
		150～199	2	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	1.6	4	2.9	6	3.9	0	0.0	1	1.4	2	2.9
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,000	100.0	1,346	100.0	513	100.0	281	100.0	197	100.0	122	100.0	136	100.0	152	100.0	114	100.0	70	100.0	69	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	67	2.2	30	2.2	17	3.3	6	2.1	3	1.5	2	1.6	3	2.2	0	0.0	3	2.6	1	1.4	2	2.9
		40～49	408	13.6	192	14.3	74	14.4	29	10.3	24	12.2	14	11.5	8	5.9	19	12.5	15	13.2	15	21.4	18	26.1
		50～59	766	25.5	376	27.9	128	25.0	76	27.0	47	23.9	29	23.8	30	22.1	29	19.1	26	22.8	14	20.0	11	15.9
		60～69	803	26.8	355	26.4	125	24.4	87	31.0	45	22.8	28	23.0	40	29.4	48	31.6	34	29.8	24	34.3	17	24.6
		70～79	505	16.8	224	16.6	92	17.9	40	14.2	37	18.8	26	21.3	27	19.9	24	15.8	17	14.9	7	10.0	11	15.9
		80～89	246	8.2	97	7.2	45	8.8	23	8.2	20	10.2	12	9.8	14	10.3	14	9.2	11	9.6	3	4.3	7	10.1
		90～99	116	3.9	38	2.8	18	3.5	14	5.0	14	7.1	4	3.3	7	5.1	9	5.9	7	6.1	5	7.1	0	0.0
		100～109	56	1.9	24	1.8	7	1.4	6	2.1	6	3.0	5	4.1	3	2.2	3	2.0	1	0.9	0	0.0	1	1.4
		110～149	31	1.0	8	0.6	7	1.4	0	0.0	1	0.5	2	1.6	4	2.9	6	3.9	0	0.0	1	1.4	2	2.9
		150～199	2	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,280	100.0	402	100.0	294	100.0	128	100.0	90	100.0	45	100.0	76	100.0	78	100.0	76	100.0	51	100.0	40	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	26	2.0	3	0.7	6	2.0	6	4.7	1	1.1	1	2.2	1	1.3	4	5.1	1	1.3	3	5.9	0	0.0
		40～49	143	11.2	45	11.2	29	9.9	9	7.0	12	13.3	3	6.7	6	7.9	5	6.4	15	19.7	12	23.5	7	17.5
		50～59	304	23.8	96	23.9	61	20.7	36	28.1	24	26.7	9	20.0	20	26.3	12	15.4	26	34.2	11	21.6	9	22.5
		60～69	359	28.0	117	29.1	77	26.2	37	28.9	22	24.4	20	44.4	26	34.2	24	30.8	18	23.7	7	13.7	11	27.5
		70～79	239	18.7	76	18.9	64	21.8	16	12.5	16	17.8	6	13.3	14	18.4	17	21.8	9	11.8	13	23.5	8	20.0
		80～89	113	8.8	36	9.0	30	10.2	11	8.6	7	7.8	5	11.1	4	5.3	8	10.3	5	6.6	4	7.8	3	7.5
		90～99	66	5.2	23	5.7	17	5.8	6	4.7	6	6.7	0	0.0	3	3.9	6	7.7	2	2.6	1	2.0	2	5.0
		100～109	21	1.6	5	1.2	8	2.7	6	4.7	1	1.1	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		110～149	9	0.7	1	0.2	2	0.7	1	0.8	1	1.1	1	2.2	1	1.3	2	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：WBC（白血球数）　（百個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
熊本県	全体	総数	5,349	100.0	2,488	100.0	1,000	100.0	480	100.0	292	100.0	221	100.0	218	100.0	201	100.0	207	100.0	157	100.0	85	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	5	0.1	2	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		30～39	123	2.3	60	2.4	20	2.0	9	1.9	8	2.7	2	0.9	3	1.4	4	2.0	9	4.3	4	2.5	4	4.7
		40～49	654	12.2	304	12.2	109	10.9	59	12.3	37	12.7	26	11.8	25	11.5	23	11.4	27	13.0	27	17.2	17	20.0
		50～59	1,371	25.6	650	26.1	246	24.6	126	26.3	67	22.9	49	22.2	52	23.9	59	29.4	53	25.6	44	28.0	25	29.4
		60～69	1,403	26.2	670	26.9	270	27.0	123	25.6	69	23.6	58	26.2	52	23.9	45	22.4	58	28.0	34	21.7	24	28.2
		70～79	925	17.3	422	17.0	166	16.6	88	18.3	61	20.9	42	19.0	40	18.3	37	18.4	26	12.6	30	19.1	13	15.3
		80～89	469	8.8	213	8.6	107	10.7	35	7.3	27	9.2	14	6.3	22	10.1	19	9.5	21	10.1	11	7.0	0	0.0
		90～99	236	4.4	98	3.9	53	5.3	18	3.8	12	4.1	21	9.5	17	7.8	6	3.0	8	3.9	2	1.3	1	1.2
		100～109	88	1.6	39	1.6	13	1.3	11	2.3	3	1.0	6	2.7	7	3.2	4	2.0	3	1.4	1	0.6	1	1.2
		110～149	73	1.4	29	1.2	14	1.4	11	2.3	8	2.7	3	1.4	0	0.0	3	1.5	1	0.5	4	2.5	0	0.0
		150～199	2	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,666	100.0	1,789	100.0	650	100.0	340	100.0	205	100.0	156	100.0	143	100.0	118	100.0	114	100.0	92	100.0	59	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	5	0.1	2	0.1	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		30～39	85	2.3	46	2.6	15	2.3	7	2.1	5	2.4	0	0.0	1	0.7	3	2.5	4	3.5	2	2.2	2	3.4
		40～49	462	12.6	229	12.8	78	12.0	44	12.9	27	13.2	18	11.5	16	11.2	15	12.7	11	9.6	12	13.0	12	20.3
		50～59	985	26.9	505	28.2	165	25.4	95	27.9	47	22.9	40	25.6	35	24.5	30	25.4	28	24.6	21	22.8	19	32.2
		60～69	957	26.1	463	25.9	177	27.2	93	27.4	48	23.4	42	26.9	31	21.7	29	24.6	35	30.7	24	26.1	15	25.4
		70～79	591	16.1	281	15.7	94	14.5	54	15.9	44	21.5	24	15.4	31	21.7	22	18.6	13	11.4	19	20.7	9	15.3
		80～89	315	8.6	150	8.4	65	10.0	26	7.6	16	7.8	11	7.1	17	11.9	9	7.6	13	11.4	8	8.7	0	0.0
		90～99	151	4.1	66	3.7	36	5.5	10	2.9	7	3.4	12	7.7	8	5.6	4	3.4	6	5.3	1	1.1	1	1.7
		100～109	63	1.7	26	1.5	11	1.7	6	1.8	3	1.5	6	3.8	4	2.8	3	2.5	2	1.8	1	1.1	1	1.7
		110～149	50	1.4	20	1.1	7	1.1	5	1.5	8	3.9	3	1.9	0	0.0	2	1.7	1	0.9	4	4.3	0	0.0
		150～199	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,683	100.0	699	100.0	350	100.0	140	100.0	87	100.0	65	100.0	75	100.0	83	100.0	93	100.0	65	100.0	26	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	38	2.3	14	2.0	5	1.4	2	1.4	3	3.4	2	3.1	2	2.7	1	1.2	5	5.4	2	3.1	2	7.7
		40～49	192	11.4	75	10.7	31	8.9	15	10.7	10	11.5	8	12.3	9	12.0	8	9.6	16	17.2	15	23.1	5	19.2
		50～59	386	22.9	145	20.7	81	23.1	31	22.1	20	23.0	9	13.8	17	22.7	29	34.9	25	26.9	23	35.4	6	23.1
		60～69	446	26.5	207	29.6	93	26.6	30	21.4	21	24.1	16	24.6	21	28.0	16	19.3	23	24.7	10	15.4	9	34.6
		70～79	334	19.8	141	20.2	72	20.6	34	24.3	17	19.5	18	27.7	9	12.0	15	18.1	13	14.0	11	16.9	4	15.4
		80～89	154	9.2	63	9.0	42	12.0	9	6.4	11	12.6	3	4.6	5	6.7	10	12.0	8	8.6	3	4.6	0	0.0
		90～99	85	5.1	32	4.6	17	4.9	8	5.7	5	5.7	9	13.8	9	12.0	2	2.4	2	2.2	1	1.5	0	0.0
		100～109	25	1.5	13	1.9	2	0.6	5	3.6	0	0.0	0	0.0	3	4.0	1	1.2	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		110～149	23	1.4	9	1.3	7	2.0	6	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
大分県	全体	総数	3,397	100.0	1,080	100.0	707	100.0	411	100.0	268	100.0	203	100.0	215	100.0	199	100.0	152	100.0	104	100.0	58	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	64	1.9	20	1.9	11	1.6	8	1.9	2	0.7	5	2.5	4	1.9	3	1.5	6	3.9	3	2.9	2	3.4
		40～49	409	12.0	137	12.7	74	10.5	61	14.8	26	9.7	16	7.9	27	12.6	24	12.1	15	9.9	14	13.5	15	25.9
		50～59	833	24.5	286	26.5	176	24.9	88	21.4	63	23.5	51	25.1	42	19.5	39	19.6	47	30.9	26	25.0	15	25.9
		60～69	893	26.3	276	25.6	197	27.9	109	26.5	66	24.6	48	23.6	52	24.2	60	30.2	44	28.9	26	25.0	15	25.9
		70～79	613	18.0	208	19.3	124	17.5	68	16.5	49	17.9	37	18.2	40	18.6	34	17.1	21	13.8	26	25.0	7	12.1
		80～89	341	10.0	102	9.4	57	8.1	49	11.9	34	12.7	28	13.8	28	13.0	24	12.1	12	7.9	5	4.8	2	3.4
		90～99	144	4.2	30	2.8	42	5.9	13	3.2	18	6.7	9	4.4	12	5.6	11	5.5	6	3.9	3	2.9	0	0.0
		100～109	58	1.7	14	1.3	13	1.8	7	1.7	8	3.0	3	1.5	6	2.8	3	1.5	1	0.7	1	1.0	2	3.4
		110～149	39	1.1	6	0.6	13	1.8	8	1.9	2	0.7	5	2.5	4	1.9	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,363	100.0	703	100.0	506	100.0	317	100.0	213	100.0	148	100.0	154	100.0	131	100.0	87	100.0	68	100.0	36	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	44	1.9	16	2.3	8	1.6	4	1.3	2	0.9	4	2.7	4	2.6	3	2.3	3	3.4	0	0.0	0	0.0
		40～49	310	13.1	107	15.2	59	11.7	48	15.1	19	8.9	12	8.1	22	14.3	15	11.5	9	10.3	11	16.2	8	22.2
		50～59	584	24.7	197	28.0	130	25.7	70	22.4	53	24.9	37	25.0	25	16.2	27	20.6	20	23.0	15	22.1	9	25.0
		60～69	618	26.2	173	24.6	135	26.7	86	27.1	57	26.8	32	21.6	42	27.3	41	31.3	25	28.7	16	23.5	11	30.6
		70～79	408	17.3	121	17.2	88	17.4	49	15.5	32	15.0	27	18.2	28	18.2	22	16.8	15	17.2	20	29.4	6	16.7
		80～89	230	9.7	60	8.5	40	7.9	36	11.4	30	14.1	19	12.8	17	11.0	15	11.5	9	10.3	3	4.4	1	2.8
		90～99	98	4.1	17	2.4	30	5.9	11	3.5	12	5.6	8	5.4	8	5.2	5	3.8	5	5.7	2	2.9	0	0.0
		100～109	39	1.7	8	1.1	7	1.4	5	1.6	7	3.3	3	2.0	4	2.6	2	1.5	1	1.1	1	1.5	1	2.8
		110～149	30	1.3	3	0.4	9	1.8	7	2.2	1	0.5	5	3.4	4	2.6	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,034	100.0	377	100.0	201	100.0	94	100.0	55	100.0	55	100.0	61	100.0	68	100.0	65	100.0	36	100.0	22	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	20	1.9	4	1.1	3	1.5	4	4.3	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	3	4.6	3	8.3	2	9.1
		40～49	99	9.6	30	8.0	15	7.5	13	13.8	7	12.7	4	7.3	5	8.2	9	13.2	6	9.2	3	8.3	7	31.8
		50～59	249	24.1	89	23.6	46	22.9	17	18.1	10	18.2	14	25.5	17	27.9	12	17.6	27	41.5	11	30.6	6	27.3
		60～69	275	26.6	103	27.3	62	30.8	23	24.5	9	16.4	16	29.1	10	16.4	19	27.9	19	29.2	10	27.8	4	18.2
		70～79	205	19.8	87	23.1	36	17.9	19	20.2	16	29.1	10	18.2	12	19.7	12	17.6	6	9.2	6	16.7	1	4.5
		80～89	111	10.7	42	11.1	17	8.5	13	13.8	4	7.3	9	16.4	11	18.0	9	13.2	3	4.6	2	5.6	1	4.5
		90～99	46	4.4	13	3.4	12	6.0	2	2.1	6	10.9	1	1.8	4	6.6	6	8.8	1	1.5	1	2.8	0	0.0
		100～109	19	1.8	6	1.6	6	3.0	2	2.1	1	1.8	0	0.0	2	3.3	1	1.5	0	0.0	0	0.0	1	4.5
		110～149	9	0.9	3	0.8	4	2.0	1	1.1	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
宮崎県	全体	総数	3,601	100.0	1,158	100.0	767	100.0	419	100.0	265	100.0	198	100.0	217	100.0	195	100.0	151	100.0	143	100.0	88	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	6	0.2	1	0.1	3	0.4	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	87	2.4	36	3.1	12	1.6	7	1.7	3	1.1	8	4.0	4	1.8	7	3.6	5	3.3	2	1.4	3	3.4
		40～49	438	12.2	120	10.4	98	12.8	51	12.2	32	12.1	18	9.1	25	11.5	28	14.4	26	17.2	20	14.0	20	22.7
		50～59	886	24.6	289	25.0	204	26.6	98	23.4	63	23.8	45	22.7	39	18.0	54	27.7	32	21.2	39	27.3	23	26.1
		60～69	976	27.1	315	27.2	196	25.6	131	31.3	71	26.8	58	29.3	64	29.5	43	22.1	42	27.8	37	25.9	19	21.6
		70～79	641	17.8	220	19.0	137	17.9	76	18.1	50	18.9	27	13.6	34	15.7	35	17.9	28	18.5	23	16.1	11	12.5
		80～89	300	8.3	98	8.5	58	7.6	29	6.9	30	11.3	19	9.6	22	10.1	14	7.2	10	6.6	11	7.7	9	10.2
		90～99	150	4.2	45	3.9	38	5.0	14	3.3	8	3.0	13	6.6	16	7.4	6	3.1	4	2.6	5	3.5	1	1.1
		100～109	63	1.7	16	1.4	14	1.8	6	1.4	2	0.8	5	2.5	7	3.2	4	2.1	3	2.0	4	2.8	2	2.3
		110～149	50	1.4	17	1.5	6	0.8	6	1.4	6	2.3	4	2.0	5	2.3	3	1.5	1	0.7	2	1.4	0	0.0
		150～199	4	0.1	1	0.1	3	0.5	6	1.8	6	3.2	4	2.6	4	2.5	2	1.6	0	0.0	2	2.1	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,556	100.0	793	100.0	556	100.0	337	100.0	187	100.0	151	100.0	159	100.0	128	100.0	89	100.0	96	100.0	60	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	4	0.2	1	0.1	2	0.4	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	68	2.7	31	3.9	12	2.2	5	1.5	1	0.5	8	5.3	3	1.9	3	2.3	2	2.2	2	2.1	1	1.7
		40～49	304	11.9	91	11.5	73	13.1	42	12.5	21	11.2	13	8.6	18	11.3	15	11.7	12	13.5	9	9.4	10	16.7
		50～59	656	25.7	207	26.1	161	29.0	83	24.6	43	23.0	36	23.8	28	17.6	41	32.0	16	18.0	25	26.0	16	26.7
		60～69	702	27.5	210	26.5	147	26.4	106	31.5	56	29.9	43	28.5	46	28.9	27	21.1	31	34.8	24	25.0	12	20.0
		70～79	429	16.8	136	17.2	89	16.0	62	18.4	35	18.7	20	13.2	22	13.8	21	16.4	16	18.0	19	19.8	9	15.0
		80～89	208	8.1	69	8.7	40	7.2	19	5.6	17	9.1	12	7.9	17	10.7	12	9.4	5	5.6	8	8.3	9	15.0
		90～99	105	4.1	27	3.4	23	4.1	9	2.7	6	3.2	12	7.9	15	9.4	4	3.1	4	4.5	4	4.2	1	1.7
		100～109	38	1.5	8	1.0	5	0.9	4	1.2	2	1.1	3	2.0	6	3.8	2	1.6	3	3.4	3	3.1	2	3.3
		110～149	39	1.5	12	1.5	3	0.5	6	1.8	6	3.2	4	2.6	4	2.5	2	1.6	0	0.0	2	2.1	0	0.0
		150～199	3	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,045	100.0	365	100.0	211	100.0	82	100.0	78	100.0	47	100.0	58	100.0	67	100.0	62	100.0	47	100.0	28	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	2	0.2	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	19	1.8	5	1.4	0	0.0	2	2.4	2	2.6	0	0.0	1	1.7	4	6.0	3	4.8	0	0.0	2	7.1
		40～49	134	12.8	29	7.9	25	11.8	9	11.0	11	14.1	5	10.6	7	12.1	13	19.4	14	22.6	11	23.4	10	35.7
		50～59	230	22.0	82	22.5	43	20.4	15	18.3	20	25.6	9	19.1	11	19.0	13	19.4	16	25.8	14	29.8	7	25.0
		60～69	274	26.2	105	28.8	49	23.2	25	30.5	15	19.2	15	31.9	18	31.0	16	23.9	11	17.7	13	27.7	7	25.0
		70～79	212	20.3	84	23.0	48	22.7	14	17.1	15	19.2	7	14.9	12	20.7	14	20.9	12	19.4	4	8.5	2	7.1
		80～89	92	8.8	29	7.9	18	8.5	10	12.2	13	16.7	7	14.9	5	8.6	2	3.0	5	8.1	3	6.4	0	0.0
		90～99	45	4.3	18	4.9	15	7.1	5	6.1	2	2.6	1	2.1	1	1.7	2	3.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0
		100～109	25	2.4	8	2.2	9	4.3	2	2.4	0	0.0	2	4.3	1	1.7	2	3.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0
		110～149	11	1.1	5	1.4	3	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	1	1.5	1	1.6	0	0.0	0	0.0
		150～199	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：WBC（白血球数）　（百個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
鹿児島県	全体	総数	5,129	100.0	1,811	100.0	1,073	100.0	585	100.0	338	100.0	283	100.0	321	100.0	242	100.0	198	100.0	165	100.0	113	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	7	0.1	3	0.2	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		30～39	102	2.0	32	1.8	16	1.5	17	2.9	7	2.1	3	1.1	3	0.9	6	2.5	9	4.5	5	3.0	4	3.5
		40～49	657	12.8	239	13.2	124	11.6	71	12.1	42	12.4	35	12.4	34	10.6	32	13.2	28	14.1	31	18.8	21	18.6
		50～59	1,293	25.2	490	27.1	270	25.2	143	24.4	72	21.3	60	21.2	74	23.1	55	22.7	51	25.8	41	24.8	37	32.7
		60～69	1,312	25.6	433	23.9	297	27.7	150	25.6	91	26.9	75	26.5	84	26.2	62	25.6	50	25.3	42	25.5	28	24.8
		70～79	888	17.3	337	18.6	177	16.5	103	17.6	48	14.2	57	20.1	56	17.4	48	19.8	31	15.7	19	11.5	12	10.6
		80～89	502	9.8	159	8.8	106	9.9	56	9.6	51	15.1	29	10.2	37	11.5	24	9.9	14	7.1	17	10.3	9	8.0
		90～99	221	4.3	76	4.2	49	4.6	21	3.6	14	4.1	14	4.9	22	6.9	8	3.3	9	4.5	6	3.6	2	1.8
		100～109	85	1.7	29	1.6	21	2.0	13	2.2	5	1.5	4	1.4	5	1.6	5	2.1	2	1.0	1	0.6	0	0.0
		110～149	62	1.2	13	0.7	11	1.0	10	1.7	8	2.4	6	2.1	6	1.9	2	0.8	3	1.5	3	1.8	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,416	100.0	1,177	100.0	677	100.0	413	100.0	276	100.0	193	100.0	237	100.0	153	100.0	109	100.0	99	100.0	82	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	6	0.2	3	0.3	2	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	78	2.3	27	2.3	10	1.5	14	3.4	7	2.5	2	1.0	2	0.8	5	3.3	5	4.6	3	3.0	3	3.7
		40～49	474	13.9	173	14.7	99	14.6	55	13.3	34	12.3	20	10.4	24	10.1	18	11.8	19	17.4	17	17.2	15	18.3
		50～59	901	26.4	344	29.2	187	27.6	104	25.2	56	20.3	47	24.4	56	23.6	35	22.9	26	23.9	21	21.2	25	30.5
		60～69	863	25.3	268	22.8	187	27.6	101	24.5	76	27.5	55	28.5	60	25.3	42	27.5	26	23.9	26	26.3	22	26.8
		70～79	574	16.8	207	17.6	109	16.1	71	17.2	39	14.1	36	18.7	44	18.6	29	19.0	17	15.6	13	13.1	9	11.0
		80～89	298	8.7	86	7.3	47	6.9	38	9.2	41	14.9	19	9.8	28	11.8	11	7.2	10	9.2	12	12.1	6	7.3
		90～99	128	3.7	41	3.5	25	3.7	12	2.9	13	4.7	6	3.1	12	5.1	7	4.6	5	4.6	5	5.1	2	2.4
		100～109	54	1.6	18	1.5	7	1.0	9	2.2	4	1.4	4	2.1	5	2.1	5	3.3	1	0.9	1	1.0	0	0.0
		110～149	40	1.2	10	0.8	4	0.6	8	1.9	6	2.2	4	2.1	6	2.5	1	0.7	0	0.0	1	1.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,713	100.0	634	100.0	396	100.0	172	100.0	62	100.0	90	100.0	84	100.0	89	100.0	89	100.0	66	100.0	31	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		30～39	24	1.4	5	0.8	6	1.5	3	1.7	0	0.0	1	1.1	1	1.2	1	1.1	4	4.5	2	3.0	1	3.2
		40～49	183	10.7	66	10.4	25	6.3	16	9.3	8	12.9	15	16.7	10	11.9	14	15.7	9	10.1	14	21.2	6	19.4
		50～59	392	22.9	146	23.0	83	21.0	39	22.7	16	25.8	13	14.4	18	21.4	20	22.5	25	28.1	20	30.3	12	38.7
		60～69	449	26.2	165	26.0	110	27.8	49	28.5	15	24.2	20	22.2	24	28.6	20	22.5	24	27.0	16	24.2	6	19.4
		70～79	314	18.3	130	20.5	68	17.2	32	18.6	9	14.5	21	23.3	12	14.3	19	21.3	14	15.7	6	9.1	3	9.7
		80～89	204	11.9	73	11.5	59	14.9	18	10.5	10	16.1	10	11.1	9	10.7	13	14.6	4	4.5	5	7.6	3	9.7
		90～99	93	5.4	35	5.5	24	6.1	9	5.2	1	1.6	8	8.9	10	11.9	1	1.1	4	4.5	1	1.5	0	0.0
		100～109	31	1.8	11	1.7	14	3.5	4	2.3	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		110～149	22	1.3	3	0.5	7	1.8	2	1.2	2	3.2	2	2.2	0	0.0	1	1.1	3	3.4	2	3.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
沖縄県	全体	総数	5,769	100.0	2,388	100.0	974	100.0	582	100.0	429	100.0	289	100.0	298	100.0	295	100.0	242	100.0	167	100.0	105	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	64	1.1	26	1.1	8	0.8	7	1.2	4	0.9	3	1.0	1	0.3	5	1.7	7	2.9	1	0.6	2	1.9
		40～49	526	9.1	229	9.6	99	10.2	52	8.9	31	7.2	19	6.6	21	7.0	25	8.5	25	10.3	15	9.0	10	9.5
		50～59	1,221	21.2	539	22.6	201	20.6	117	20.1	79	18.4	57	19.7	47	15.8	56	19.0	47	19.4	50	29.9	28	26.7
		60～69	1,555	27.0	635	26.6	278	28.5	158	27.1	118	27.5	70	24.2	87	29.2	62	21.0	77	31.8	46	27.5	24	22.9
		70～79	1,138	19.7	487	20.4	186	19.1	121	20.8	82	19.1	60	20.8	50	16.8	70	23.7	35	14.5	26	15.6	21	20.0
		80～89	695	12.0	269	11.3	112	11.5	71	12.2	57	13.3	43	14.9	53	17.8	37	12.5	26	10.7	14	8.4	13	12.4
		90～99	308	5.3	118	4.9	46	4.7	36	6.2	28	6.5	15	5.2	17	5.7	22	7.5	12	5.0	10	6.0	4	3.8
		100～109	144	2.5	50	2.1	19	2.0	9	1.5	20	4.7	14	4.8	13	4.4	6	2.0	7	2.9	4	2.4	2	1.9
		110～149	111	1.9	34	1.4	23	2.4	9	1.5	9	2.1	8	2.8	8	2.7	12	4.1	6	2.5	1	0.6	1	1.0
		150～199	6	0.1	0	0.0	2	0.2	2	0.3	1	0.2	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,087	100.0	1,761	100.0	695	100.0	417	100.0	290	100.0	190	100.0	208	100.0	196	100.0	152	100.0	108	100.0	70	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	52	1.3	24	1.4	6	0.9	7	1.7	3	1.0	1	0.5	0	0.0	3	1.5	5	3.3	1	0.9	2	2.9
		40～49	392	9.6	190	10.8	69	9.9	40	9.6	11	3.8	12	6.3	15	7.2	18	9.2	17	11.2	12	11.1	8	11.4
		50～59	898	22.0	416	23.6	150	21.6	82	19.7	58	20.0	39	20.5	31	14.9	42	21.4	28	18.4	34	31.5	18	25.7
		60～69	1,094	26.8	462	26.2	195	28.1	122	29.3	78	26.9	51	26.8	66	31.7	38	19.4	45	29.6	23	21.3	14	20.0
		70～79	800	19.6	356	20.2	134	19.3	84	20.1	59	20.3	42	22.1	33	15.9	43	21.9	18	11.8	18	16.7	13	18.6
		80～89	480	11.7	191	10.8	83	11.9	44	10.6	39	13.4	23	12.1	39	18.8	20	10.2	21	13.8	10	9.3	10	14.3
		90～99	197	4.8	70	4.0	29	4.2	25	6.0	21	7.2	9	4.7	10	4.8	17	8.7	7	4.6	6	5.6	3	4.3
		100～109	88	2.2	28	1.6	12	1.7	6	1.4	13	4.5	8	4.2	6	2.9	5	2.6	6	3.9	3	2.8	1	1.4
		110～149	80	2.0	23	1.3	15	2.2	6	1.4	7	2.4	5	2.6	7	3.4	10	5.1	5	3.3	1	0.9	1	1.4
		150～199	5	0.1	0	0.0	2	0.3	1	0.2	1	0.3	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,682	100.0	627	100.0	279	100.0	165	100.0	139	100.0	99	100.0	90	100.0	99	100.0	90	100.0	59	100.0	35	100.0
		20百個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	12	0.7	2	0.3	2	0.7	0	0.0	1	0.7	2	2.0	1	1.1	2	2.0	2	2.2	0	0.0	0	0.0
		40～49	134	8.0	39	6.2	30	10.8	12	7.3	20	14.4	7	7.1	6	6.7	7	7.1	8	8.9	3	5.1	2	5.7
		50～59	323	19.2	123	19.6	51	18.3	35	21.2	21	15.1	18	18.2	16	17.8	14	14.1	19	21.1	16	27.1	10	28.6
		60～69	461	27.4	173	27.6	83	29.7	36	21.8	40	28.8	19	19.2	21	23.3	24	24.2	32	35.6	23	39.0	10	28.6
		70～79	338	20.1	131	20.9	52	18.6	37	22.4	23	16.5	18	18.2	17	18.9	27	27.3	17	18.9	8	13.6	8	22.9
		80～89	215	12.8	78	12.4	29	10.4	27	16.4	18	12.9	20	20.2	14	15.6	17	17.2	5	5.6	4	6.8	3	8.6
		90～99	111	6.6	48	7.7	17	6.1	11	6.7	7	5.0	6	6.1	7	7.8	5	5.1	5	5.6	4	6.8	1	2.9
		100～109	56	3.3	22	3.5	7	2.5	3	1.8	7	5.0	6	6.1	7	7.8	1	1.0	1	1.1	1	1.7	1	2.9
		110～149	31	1.8	11	1.8	8	2.9	3	1.8	2	1.4	3	3.0	1	1.1	2	2.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		150～199	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：RBC（赤血球数）　（万個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
北海道	全体	総数	18,957	100.0	6,933	100.0	3,894	100.0	1,786	100.0	1,139	100.0	911	100.0	1,124	100.0	1,042	100.0	994	100.0	700	100.0	434	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	157	0.8	37	0.5	13	0.3	6	0.3	6	0.5	10	1.1	18	1.6	16	1.5	27	2.7	13	1.9	11	2.5
		400～449	3,548	18.7	1,186	17.1	596	15.3	269	15.1	195	17.1	168	18.4	230	20.5	257	24.7	288	29.0	209	29.9	150	34.6
		450～499	7,721	40.7	2,680	38.7	1,448	37.2	709	39.7	494	43.4	396	43.5	529	47.1	482	46.3	450	45.3	340	48.6	193	44.5
		500～549	6,329	33.4	2,497	36.0	1,537	39.5	674	37.7	379	33.3	295	32.4	303	27.0	247	23.7	200	20.1	125	17.9	72	16.6
		550～599	1,155	6.1	510	7.4	292	7.5	126	7.1	58	5.1	42	4.6	43	3.8	37	3.6	27	2.7	12	1.7	8	1.8
		600～649	45	0.2	23	0.3	7	0.2	2	0.1	6	0.5	0	0.0	1	0.1	3	0.3	2	0.2	1	0.1	0	0.0
		650～699	2	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	12,775	100.0	4,485	100.0	2,747	100.0	1,306	100.0	820	100.0	645	100.0	794	100.0	702	100.0	582	100.0	431	100.0	263	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	25	0.2	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	6	0.8	4	0.6	6	1.0	4	0.9	3	1.1
		400～449	647	5.1	81	1.8	51	1.9	38	2.9	39	4.8	29	4.5	62	7.8	96	13.7	102	17.5	86	20.0	63	24.0
		450～499	4,850	38.0	1,465	32.7	909	33.1	490	37.5	350	42.7	293	45.4	392	49.4	334	47.6	273	46.9	218	50.6	126	47.9
		500～549	6,058	47.4	2,407	53.7	1,490	54.2	650	49.8	366	44.6	280	43.4	290	36.5	228	32.5	172	29.6	112	26.0	63	24.0
		550～599	1,148	9.0	509	11.3	288	10.5	126	9.6	58	7.1	42	6.5	43	5.4	37	5.3	27	4.6	10	2.3	8	3.0
		600～649	45	0.4	23	0.5	7	0.3	2	0.2	6	0.7	0	0.0	1	0.1	3	0.4	2	0.3	1	0.2	0	0.0
		650～699	2	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	6,182	100.0	2,448	100.0	1,147	100.0	480	100.0	319	100.0	266	100.0	330	100.0	340	100.0	412	100.0	269	100.0	171	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	132	2.1	37	1.5	12	1.0	6	1.3	6	1.9	9	3.4	12	3.6	12	3.5	21	5.1	9	3.3	8	4.7
		400～449	2,901	46.9	1,105	45.1	545	47.5	231	48.1	156	48.9	139	52.3	168	50.9	161	47.4	186	45.1	123	45.7	87	50.9
		450～499	2,871	46.4	1,215	49.6	539	47.0	219	45.6	144	45.1	103	38.7	137	41.5	148	43.5	177	43.0	122	45.4	67	39.2
		500～549	271	4.4	90	3.7	47	4.1	24	5.0	13	4.1	15	5.6	13	3.9	19	5.6	28	6.8	13	4.8	9	5.3
		550～599	7	0.1	1	0.0	4	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
青森県	全体	総数	4,290	100.0	1,881	100.0	777	100.0	377	100.0	277	100.0	208	100.0	239	100.0	175	100.0	175	100.0	111	100.0	70	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	20	0.5	6	0.3	2	0.3	2	0.5	3	1.1	2	1.0	2	0.8	0	0.0	2	1.1	0	0.0	1	1.4
		400～449	618	14.4	262	13.9	89	11.5	31	8.2	48	17.3	28	13.5	31	13.0	49	28.0	46	26.3	22	19.8	12	17.1
		450～499	1,764	41.1	748	39.8	287	36.9	136	36.1	109	39.4	94	45.2	119	49.8	84	48.0	86	49.1	61	55.0	40	57.1
		500～549	1,481	34.5	663	35.2	302	38.9	171	45.4	98	35.4	70	33.7	67	28.0	39	22.3	34	19.4	25	22.5	12	17.1
		550～599	379	8.8	189	10.0	89	11.5	35	9.3	18	6.5	14	6.7	18	7.5	3	1.7	5	2.9	3	2.7	5	7.1
		600～649	27	0.6	13	0.7	8	1.0	2	0.5	1	0.4	0	0.0	2	0.8	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		650～699	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,660	100.0	1,055	100.0	520	100.0	285	100.0	187	100.0	144	100.0	163	100.0	93	100.0	95	100.0	70	100.0	48	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	2	2.1	0	0.0	1	2.1
		400～449	80	3.0	12	1.1	10	1.9	4	1.4	6	3.2	4	2.8	5	3.1	9	9.7	15	15.8	9	12.9	6	12.5
		450～499	828	31.1	249	23.6	133	25.6	84	29.5	73	39.0	63	43.8	76	46.6	46	49.5	41	43.2	37	52.9	26	54.2
		500～549	1,343	50.5	593	56.2	280	53.8	160	56.1	90	48.1	63	43.8	61	37.4	35	37.6	30	31.6	21	30.0	10	20.8
		550～599	377	14.2	188	17.8	89	17.1	35	12.3	17	9.1	14	9.7	18	11.0	3	3.2	5	5.3	3	4.3	5	10.4
		600～649	27	1.0	13	1.2	8	1.5	2	0.7	1	0.5	0	0.0	2	1.2	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		650～699	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,630	100.0	826	100.0	257	100.0	92	100.0	90	100.0	64	100.0	76	100.0	82	100.0	80	100.0	41	100.0	22	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	16	1.0	6	0.7	2	0.8	2	2.2	3	3.3	2	3.1	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		400～449	538	33.0	250	30.3	79	30.7	27	29.3	42	46.7	24	37.5	26	34.2	40	48.8	31	38.8	13	31.7	6	27.3
		450～499	936	57.4	499	60.4	154	59.9	52	56.5	36	40.0	31	48.4	43	56.6	38	46.3	45	56.3	24	58.5	14	63.6
		500～549	138	8.5	70	8.5	22	8.6	11	12.0	8	8.9	7	10.9	6	7.9	4	4.9	4	5.0	4	9.8	2	9.1
		550～599	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
岩手県	全体	総数	3,243	100.0	1,005	100.0	589	100.0	334	100.0	247	100.0	166	100.0	256	100.0	213	100.0	202	100.0	144	100.0	87	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	8	0.2	1	0.1	0	0.0	1	0.3	1	0.4	1	0.6	1	0.4	1	0.5	0	0.0	2	1.4	0	0.0
		400～449	322	9.9	80	8.0	39	6.6	22	6.6	19	7.7	8	4.8	29	11.3	29	13.6	37	18.3	40	27.8	19	21.8
		450～499	1,273	39.3	325	32.3	202	34.3	120	35.9	113	45.7	67	40.4	116	45.3	105	49.3	103	51.0	75	52.1	47	54.0
		500～549	1,329	41.0	454	45.2	281	47.7	157	47.0	96	38.9	74	44.6	97	37.9	68	31.9	55	27.2	26	18.1	21	24.1
		550～599	296	9.1	140	13.9	63	10.7	32	9.6	17	6.9	16	9.6	12	4.7	9	4.2	6	3.0	1	0.7	0	0.0
		600～649	15	0.5	5	0.5	4	0.7	2	0.6	1	0.4	0	0.0	1	0.4	1	0.5	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,428	100.0	729	100.0	454	100.0	267	100.0	194	100.0	137	100.0	198	100.0	153	100.0	132	100.0	99	100.0	65	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		400～449	81	3.3	1	0.1	2	0.7	2	0.7	3	1.5	3	2.2	10	5.1	11	7.2	15	11.4	21	21.2	12	18.5
		450～499	779	32.1	153	21.0	116	25.6	83	31.1	80	41.2	47	34.3	85	42.9	68	44.4	60	45.5	52	52.5	35	53.8
		500～549	1,258	51.8	430	59.0	268	59.0	149	55.8	93	47.9	71	51.8	90	45.5	64	41.8	50	37.9	25	25.3	18	27.7
		550～599	296	12.2	140	19.2	63	13.9	32	12.0	17	8.8	16	11.7	12	6.1	9	5.9	6	4.5	1	1.0	0	0.0
		600～649	13	0.5	5	0.7	4	0.9	1	0.4	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	815	100.0	276	100.0	135	100.0	67	100.0	53	100.0	29	100.0	58	100.0	60	100.0	70	100.0	45	100.0	22	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	7	0.9	1	0.4	0	0.0	1	1.5	1	1.9	1	3.4	0	0.0	1	1.7	0	0.0	2	4.4	0	0.0
		400～449	241	29.6	79	28.6	36	26.7	20	29.9	16	30.2	5	17.2	19	32.8	18	30.0	22	31.4	19	42.2	7	31.8
		450～499	494	60.6	172	62.3	86	63.7	37	55.2	33	62.3	20	69.0	31	53.4	37	61.7	43	61.4	23	51.1	12	54.5
		500～549	71	8.7	24	8.7	13	9.6	8	11.9	3	5.7	3	10.3	7	12.1	4	6.7	5	7.1	1	2.2	3	13.6
		550～599	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		600～649	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
宮城県	全体	総数	7,060	100.0	2,608	100.0	1,468	100.0	660	100.0	439	100.0	349	100.0	427	100.0	392	100.0	362	100.0	228	100.0	127	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	29	0.4	9	0.3	1	0.1	2	0.3	3	0.7	2	0.6	2	0.5	3	0.8	1	0.3	4	1.8	2	1.6
		400～449	1,116	15.8	433	16.6	183	12.5	83	12.6	59	13.4	40	11.5	65	15.2	83	21.2	85	23.5	54	23.7	31	24.4
		450～499	2,801	39.7	1,022	39.2	536	36.5	229	34.7	165	37.6	143	41.0	183	42.9	179	45.7	169	46.7	108	47.4	67	52.8
		500～549	2,536	35.9	901	34.5	600	40.9	291	44.1	175	39.9	146	41.8	148	34.7	104	26.5	91	25.1	56	24.6	24	18.9
		550～599	552	7.8	229	8.8	140	9.5	53	8.0	37	8.4	18	5.2	29	6.8	22	5.6	15	4.1	6	2.6	3	2.4
		600～649	24	0.3	14	0.5	7	0.5	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		650～699	2	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,776	100.0	1,517	100.0	1,062	100.0	500	100.0	332	100.0	277	100.0	329	100.0	283	100.0	236	100.0	150	100.0	90	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	6	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.4	3	2.0	0	0.0
		400～449	187	3.9	14	0.9	11	1.0	10	2.0	13	3.9	10	3.6	19	5.8	38	13.4	31	13.1	26	17.3	15	16.7
		450～499	1,599	33.5	402	26.5	325	30.6	152	30.4	118	35.5	110	39.7	137	41.6	129	45.6	109	46.2	68	45.3	49	54.4
		500～549	2,411	50.5	861	56.8	578	54.4	283	56.6	163	49.1	139	50.2	143	43.5	93	32.9	81	34.3	47	31.3	23	25.6
		550～599	547	11.5	226	14.9	140	13.2	53	10.6	37	11.1	18	6.5	29	8.8	22	7.8	13	5.5	6	4.0	3	3.3
		600～649	24	0.5	14	0.9	7	0.7	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		650～699	2	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,284	100.0	1,091	100.0	406	100.0	160	100.0	107	100.0	72	100.0	98	100.0	109	100.0	126	100.0	78	100.0	37	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	23	1.0	9	0.8	1	0.2	2	1.3	2	1.9	2	2.8	1	1.0	3	2.8	0	0.0	1	1.3	2	5.4
		400～449	929	40.7	419	38.4	172	42.4	73	45.6	46	43.0	30	41.7	46	46.9	45	41.3	54	42.9	28	35.9	16	43.2
		450～499	1,202	52.6	620	56.8	211	52.0	77	48.1	47	43.9	33	45.8	46	46.9	50	45.9	60	47.6	40	51.3	18	48.6
		500～549	125	5.5	40	3.7	22	5.4	8	5.0	12	11.2	7	9.7	5	5.1	11	10.1	10	7.9	9	11.5	1	2.7
		550～599	5	0.2	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.6	0	0.0	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：RBC（赤血球数）　（万個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
秋田県	全体	総数	2,979	100.0	1,130	100.0	602	100.0	240	100.0	200	100.0	152	100.0	167	100.0	133	100.0	174	100.0	127	100.0	54	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	12	0.4	1	0.1	2	0.3	0	0.0	0	0.0	2	1.3	0	0.0	1	0.8	4	2.3	1	0.8	1	1.9
		400～449	452	15.2	149	13.2	52	8.6	19	7.9	25	12.5	22	14.5	39	23.4	34	25.6	49	28.2	46	36.2	17	31.5
		450～499	1,181	39.6	456	40.4	206	34.2	92	38.3	77	38.5	63	41.4	69	41.3	64	48.1	75	43.1	49	38.6	30	55.6
		500～549	1,029	34.5	395	35.0	252	41.9	104	43.3	71	35.5	55	36.2	49	29.3	27	20.3	43	24.7	27	21.3	6	11.1
		550～599	295	9.9	125	11.1	90	15.0	22	9.2	24	12.0	10	6.6	10	6.0	7	5.3	3	1.7	4	3.1	0	0.0
		600～649	10	0.3	4	0.4	0	0.0	3	1.3	3	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,969	100.0	666	100.0	458	100.0	190	100.0	153	100.0	113	100.0	117	100.0	79	100.0	86	100.0	75	100.0	32	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	6	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	3	3.5	1	1.3	1	3.1
		400～449	82	4.2	5	0.8	3	0.7	2	1.1	8	5.2	6	5.3	10	8.5	12	15.2	11	12.8	18	24.0	7	21.9
		450～499	625	31.7	173	26.0	121	26.4	62	32.6	52	34.0	45	39.8	51	43.6	36	45.6	35	40.7	30	40.0	20	62.5
		500～549	952	48.3	360	54.1	244	53.3	101	53.2	66	43.1	52	46.0	46	39.3	23	29.1	34	39.5	22	29.3	4	12.5
		550～599	294	14.9	124	18.6	90	19.7	22	11.6	24	15.7	10	8.8	10	8.5	7	8.9	3	3.5	4	5.3	0	0.0
		600～649	10	0.5	4	0.6	0	0.0	3	1.6	3	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,010	100.0	464	100.0	144	100.0	50	100.0	47	100.0	39	100.0	50	100.0	54	100.0	88	100.0	52	100.0	22	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	6	0.6	1	0.2	2	1.4	0	0.0	0	0.0	2	5.1	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		400～449	370	36.6	144	31.0	49	34.0	17	34.0	17	36.2	16	41.0	29	58.0	22	40.7	38	43.2	28	53.8	10	45.5
		450～499	556	55.0	283	61.0	85	59.0	30	60.0	25	53.2	18	46.2	18	36.0	28	51.9	40	45.5	19	36.5	10	45.5
		500～549	77	7.6	35	7.5	8	5.6	3	6.0	5	10.6	3	7.7	3	6.0	4	7.4	9	10.2	5	9.6	2	9.1
		550～599	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
山形県	全体	総数	3,181	100.0	1,201	100.0	556	100.0	330	100.0	196	100.0	174	100.0	209	100.0	179	100.0	155	100.0	124	100.0	57	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	12	0.4	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	4	2.3	0	0.0	3	1.7	1	0.6	2	1.6	0	0.0
		400～449	361	11.3	119	9.9	47	8.5	30	9.1	17	8.7	21	12.1	24	11.5	29	16.2	35	22.6	27	21.8	12	21.1
		450～499	1,246	39.2	416	34.6	222	39.9	117	35.5	80	40.8	69	39.7	98	46.9	86	48.0	70	45.2	58	46.8	30	52.6
		500～549	1,253	39.4	499	41.5	243	43.7	145	43.9	81	41.3	70	40.2	72	34.4	54	30.2	42	27.1	34	27.4	13	22.8
		550～599	288	9.1	154	12.8	40	7.2	36	10.9	18	9.2	10	5.7	12	5.7	7	3.9	7	4.5	3	2.4	1	1.8
		600～649	19	0.6	11	0.9	4	0.7	1	0.3	0	0.0	0	0.0	2	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8
		650～699	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,317	100.0	849	100.0	407	100.0	263	100.0	157	100.0	132	100.0	164	100.0	125	100.0	104	100.0	76	100.0	40	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	5	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	0.8	1	1.0	2	2.6	0	0.0
		400～449	67	2.9	5	0.6	5	1.2	4	1.5	4	2.5	7	5.3	7	4.3	7	5.6	17	16.3	7	9.2	4	10.0
		450～499	746	32.2	207	24.4	124	30.5	81	30.8	54	34.4	46	34.8	74	45.1	62	49.6	43	41.3	34	44.7	21	52.5
		500～549	1,195	51.6	472	55.6	235	57.7	142	54.0	81	51.6	68	51.5	69	42.1	48	38.4	37	35.6	30	39.5	13	32.5
		550～599	284	12.3	153	18.0	40	9.8	35	13.3	18	11.5	10	7.6	11	6.7	7	5.6	6	5.8	3	3.9	1	2.5
		600～649	18	0.8	11	1.3	3	0.7	1	0.4	0	0.0	0	0.0	2	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5
		650～699	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	864	100.0	352	100.0	149	100.0	67	100.0	39	100.0	42	100.0	45	100.0	54	100.0	51	100.0	48	100.0	17	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	7	0.8	1	0.3	0	0.0	1	1.5	0	0.0	3	7.1	0	0.0	2	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		400～449	294	34.0	114	32.4	42	28.2	26	38.8	13	33.3	14	33.3	17	37.8	22	40.7	18	35.3	20	41.7	8	47.1
		450～499	500	57.9	209	59.4	98	65.8	36	53.7	26	66.7	23	54.8	24	53.3	24	44.4	27	52.9	24	50.0	9	52.9
		500～549	58	6.7	27	7.7	8	5.4	3	4.5	0	0.0	2	4.8	3	6.7	6	11.1	5	9.8	4	8.3	0	0.0
		550～599	4	0.5	1	0.3	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0
		600～649	1	0.1	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
福島県	全体	総数	5,909	100.0	1,683	100.0	1,217	100.0	692	100.0	473	100.0	362	100.0	425	100.0	324	100.0	361	100.0	242	100.0	130	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	16	0.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	2	0.5	3	0.9	3	0.8	1	0.4	3	2.3
		400～449	799	13.5	224	13.3	106	8.7	57	8.2	49	10.4	37	10.2	61	14.4	73	22.5	81	22.4	71	29.3	40	30.8
		450～499	2,278	38.6	600	35.7	405	33.3	258	37.3	159	33.6	155	42.8	205	48.2	142	43.8	176	48.8	115	47.5	63	48.5
		500～549	2,223	37.6	652	38.7	550	45.2	281	40.6	212	44.8	135	37.3	138	32.5	92	28.4	89	24.7	51	21.1	23	17.7
		550～599	568	9.6	195	11.6	151	12.4	92	13.3	52	11.0	30	8.3	19	4.5	13	4.0	11	3.0	4	1.7	1	0.8
		600～649	24	0.4	11	0.7	5	0.4	4	0.6	1	0.2	1	0.3	0	0.0	1	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,251	100.0	1,081	100.0	956	100.0	556	100.0	367	100.0	297	100.0	321	100.0	211	100.0	235	100.0	143	100.0	84	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	2	2.4
		400～449	166	3.9	8	0.7	8	0.8	9	1.6	10	2.7	16	5.4	18	5.6	20	9.5	31	13.2	29	20.3	17	20.2
		450～499	1,404	33.0	263	24.3	270	28.2	181	32.6	101	27.5	118	39.7	152	47.4	92	43.6	110	46.8	72	50.3	45	53.6
		500～549	2,088	49.1	605	56.0	523	54.7	270	48.6	203	55.3	131	44.1	132	41.1	85	40.3	82	34.9	38	26.6	19	22.6
		550～599	565	13.3	194	17.9	150	15.7	92	16.5	52	14.2	30	10.1	19	5.9	12	5.7	11	4.7	4	2.8	1	1.2
		600～649	24	0.6	11	1.0	5	0.5	4	0.7	1	0.3	1	0.3	0	0.0	1	0.5	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,658	100.0	602	100.0	261	100.0	136	100.0	106	100.0	65	100.0	104	100.0	113	100.0	126	100.0	99	100.0	46	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	13	0.8	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	4.6	2	1.9	2	1.8	3	2.4	1	1.0	1	2.2
		400～449	633	38.2	216	35.9	96	37.5	48	35.3	39	36.8	21	32.3	43	41.3	53	46.9	50	39.7	42	42.4	23	50.0
		450～499	874	52.7	337	56.0	135	51.7	77	56.6	98	94.7	37	56.9	53	51.0	50	44.2	66	52.4	43	43.4	18	39.1
		500～549	135	8.1	47	7.8	27	10.3	11	8.1	9	8.5	4	6.2	6	5.8	7	6.2	7	5.6	13	13.1	4	8.7
		550～599	3	0.2	1	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
茨城県	全体	総数	9,611	100.0	4,012	100.0	1,547	100.0	906	100.0	568	100.0	459	100.0	605	100.0	557	100.0	471	100.0	306	100.0	180	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	43	0.4	4	0.1	2	0.1	4	0.4	2	0.4	4	0.9	10	1.7	6	1.1	2	0.4	4	1.3	5	2.8
		400～449	1,429	14.9	573	14.3	164	10.6	91	10.0	75	13.2	73	15.9	109	18.0	117	21.0	97	20.6	77	25.2	53	29.4
		450～499	3,929	40.9	1,636	40.8	570	36.8	329	36.3	230	40.5	192	41.8	257	42.5	244	43.8	247	52.4	144	47.1	80	44.4
		500～549	3,394	35.3	1,410	35.1	639	41.3	386	42.6	215	37.9	165	35.9	201	33.2	161	28.9	107	22.7	76	24.8	34	18.9
		550～599	768	8.0	367	9.1	161	10.4	91	10.0	43	7.6	24	5.2	27	4.5	28	5.0	17	3.6	4	1.3	6	3.3
		600～649	47	0.5	22	0.5	10	0.6	5	0.6	3	0.5	1	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0.3	2	1.1
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	6,104	100.0	2,248	100.0	1,088	100.0	678	100.0	400	100.0	326	100.0	428	100.0	351	100.0	277	100.0	193	100.0	115	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.0	0	0.0
		400～449	193	3.2	9	0.4	17	1.6	8	1.2	10	2.5	13	4.0	26	6.1	35	10.0	28	10.1	28	14.5	19	16.5
		450～499	1,965	32.2	570	25.4	301	27.7	211	31.1	138	34.5	138	42.3	182	42.5	140	39.9	139	50.2	90	46.6	56	48.7
		500～549	3,138	51.4	1,283	57.1	600	55.1	363	53.5	207	51.8	150	46.0	193	45.1	147	41.9	95	34.3	68	35.2	32	27.8
		550～599	759	12.4	364	16.2	159	14.6	91	13.4	42	10.5	24	7.4	26	6.1	28	8.0	15	5.4	4	2.1	6	5.2
		600～649	46	0.8	22	1.0	10	0.9	5	0.7	3	0.8	1	0.3	1	0.2	1	0.3	0	0.0	1	0.5	2	1.7
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	3,507	100.0	1,764	100.0	459	100.0	228	100.0	168	100.0	133	100.0	177	100.0	206	100.0	194	100.0	113	100.0	65	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	41	1.2	4	0.2	2	0.4	4	1.8	2	1.2	4	3.0	10	5.6	6	2.9	2	1.0	2	1.8	5	7.7
		400～449	1,236	35.2	564	32.0	147	32.0	83	36.4	65	38.7	60	45.1	83	46.9	82	39.8	69	35.6	49	43.4	34	52.3
		450～499	1,964	56.0	1,066	60.4	269	58.6	118	51.8	92	54.8	54	40.6	75	42.4	104	50.5	108	55.7	54	47.8	24	36.9
		500～549	256	7.3	127	7.2	39	8.5	23	10.1	8	4.8	15	11.3	8	4.5	14	6.8	12	6.2	8	7.1	2	3.1
		550～599	9	0.3	3	0.2	2	0.4	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.6	0	0.0	2	1.0	0	0.0	0	0.0
		600～649	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：RBC（赤血球数）　（万個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
栃木県	全体	総数	7,883	100.0	4,277	100.0	920	100.0	576	100.0	428	100.0	317	100.0	395	100.0	395	100.0	286	100.0	188	100.0	101	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	24	0.3	7	0.2	5	0.5	0	0.0	2	0.5	2	0.6	1	0.3	2	0.5	4	1.4	0	0.0	1	1.0
		400～449	1,266	16.1	667	15.6	121	13.2	66	11.5	67	15.7	62	19.6	64	16.2	83	21.0	61	21.3	40	21.3	35	34.7
		450～499	3,173	40.3	1,711	40.0	321	34.9	224	38.9	164	38.3	118	37.2	173	43.8	170	43.0	153	53.5	91	48.4	48	47.5
		500～549	2,749	34.9	1,505	35.2	367	39.9	224	38.9	166	38.8	111	35.0	137	34.7	115	29.1	58	20.3	52	27.7	14	13.9
		550～599	629	8.0	361	8.4	97	10.5	60	10.4	28	6.5	23	7.3	19	4.8	24	6.1	9	3.1	5	2.7	3	3.0
		600～649	39	0.5	24	0.6	8	0.9	2	0.3	1	0.2	1	0.3	1	0.3	1	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		650～699	2	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,775	100.0	2,359	100.0	621	100.0	407	100.0	300	100.0	222	100.0	284	100.0	262	100.0	147	100.0	112	100.0	61	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	2	1.4	0	0.0	0	0.0
		400～449	148	3.1	26	1.1	5	0.8	4	1.0	9	3.0	15	6.8	21	7.4	22	8.4	15	10.2	14	12.5	17	27.9
		450～499	1,440	30.2	585	24.8	160	25.8	133	32.7	98	32.7	79	35.6	116	40.8	109	41.6	81	55.1	49	43.8	30	49.2
		500～549	2,517	52.7	1,361	57.7	350	56.4	209	51.4	164	54.7	103	46.4	127	44.7	106	40.5	42	28.6	44	39.3	11	18.0
		550～599	625	13.1	361	15.3	97	15.6	59	14.5	28	9.3	23	10.4	19	6.7	24	9.2	6	4.1	5	4.5	3	4.9
		600～649	39	0.8	24	1.0	8	1.3	2	0.5	1	0.3	1	0.5	1	0.4	1	0.4	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		650～699	2	0.0	1	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	3,108	100.0	1,918	100.0	299	100.0	169	100.0	128	100.0	95	100.0	111	100.0	133	100.0	139	100.0	76	100.0	40	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	21	0.7	7	0.4	5	1.7	0	0.0	2	1.6	1	1.1	1	0.9	2	1.5	2	1.4	0	0.0	1	2.5
		400～449	1,118	36.0	641	33.4	116	38.8	62	36.7	58	45.3	47	49.5	43	38.7	61	45.9	46	33.1	26	34.2	18	45.0
		450～499	1,733	55.8	1,126	58.7	161	53.8	91	53.8	66	51.6	39	41.1	57	51.4	61	45.9	72	51.8	42	55.3	18	45.0
		500～549	232	7.5	144	7.5	17	5.7	15	8.9	2	1.6	8	8.4	10	9.0	9	6.8	16	11.5	8	10.5	3	7.5
		550～599	4	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.2	0	0.0	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
群馬県	全体	総数	6,501	100.0	3,008	100.0	951	100.0	549	100.0	340	100.0	321	100.0	418	100.0	342	100.0	291	100.0	161	100.0	120	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	29	0.4	6	0.2	2	0.2	0	0.0	3	0.9	2	0.6	7	1.7	6	1.8	1	0.3	2	1.2	0	0.0
		400～449	1,114	17.1	457	15.2	128	13.5	76	13.8	59	17.4	58	18.1	89	21.3	86	25.1	72	24.7	50	31.1	39	32.5
		450～499	2,645	40.7	1,205	40.1	343	36.1	209	38.1	141	41.5	131	40.8	192	45.9	152	44.4	145	49.8	77	47.8	50	41.7
		500～549	2,237	34.4	1,099	36.5	387	40.7	218	39.7	117	34.4	103	32.1	108	25.8	83	24.3	64	22.0	31	19.3	27	22.5
		550～599	447	6.9	226	7.5	88	9.3	42	7.7	20	5.9	24	7.5	20	4.8	14	4.1	8	2.7	1	0.6	4	3.3
		600～649	27	0.4	14	0.5	2	0.2	4	0.7	0	0.0	3	0.9	2	0.5	1	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		650～699	2	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,109	100.0	1,751	100.0	654	100.0	407	100.0	231	100.0	229	100.0	281	100.0	221	100.0	166	100.0	96	100.0	73	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	5	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.1	1	0.5	0	0.0	1	1.0	0	0.0
		400～449	156	3.8	16	0.9	10	1.5	7	1.7	6	2.6	9	3.9	16	5.7	31	14.0	22	13.3	22	22.9	17	23.3
		450～499	1,397	34.0	477	27.2	186	28.4	140	34.4	96	41.6	96	41.9	137	48.8	100	45.2	89	53.6	46	47.9	30	41.1
		500～549	2,078	50.6	1,019	58.2	367	56.1	214	52.6	109	47.2	97	42.4	103	36.7	75	33.9	46	27.7	26	27.1	22	30.1
		550～599	444	10.8	224	12.8	88	13.5	42	10.3	20	8.7	24	10.5	20	7.1	13	5.9	8	4.8	1	1.0	4	5.5
		600～649	27	0.7	14	0.8	2	0.3	4	1.0	0	0.0	3	1.3	2	0.7	1	0.5	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		650～699	2	0.0	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,392	100.0	1,257	100.0	297	100.0	142	100.0	109	100.0	92	100.0	137	100.0	121	100.0	125	100.0	65	100.0	47	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	24	1.0	6	0.5	2	0.7	0	0.0	3	2.8	2	2.2	4	2.9	5	4.1	1	0.8	1	1.5	0	0.0
		400～449	958	40.1	441	35.1	118	39.7	69	48.6	53	48.6	49	53.3	73	53.3	55	45.5	50	40.0	28	43.1	22	46.8
		450～499	1,248	52.2	728	57.9	157	52.9	69	48.6	45	41.3	35	38.0	55	40.1	52	43.0	56	44.8	31	47.7	20	42.6
		500～549	159	6.6	80	6.4	20	6.7	4	2.8	8	7.3	6	6.5	5	3.6	8	6.6	18	14.4	5	7.7	5	10.6
		550～599	3	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
埼玉県	全体	総数	22,510	100.0	8,583	100.0	4,090	100.0	1,903	100.0	1,366	100.0	1,146	100.0	1,605	100.0	1,525	100.0	1,155	100.0	707	100.0	430	100.0
		300万個／μL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
		300～399	176	0.8	40	0.5	18	0.4	12	0.6	12	0.9	5	0.4	20	1.2	38	2.5	21	1.8	10	1.4	0	0.0
		400～449	4,502	20.0	1,585	18.5	679	16.6	315	16.6	241	17.6	212	18.5	368	22.9	394	25.8	338	29.3	225	31.8	145	33.7
		450～499	9,265	41.2	3,426	39.9	1,559	38.1	726	38.2	571	41.8	495	43.2	726	45.2	670	43.9	551	47.7	331	46.8	210	48.8
		500～549	7,161	31.8	2,926	34.1	1,502	36.7	713	37.5	461	33.7	360	31.4	417	26.0	369	24.2	220	19.0	127	18.0	66	15.3
		550～599	1,339	5.9	582	6.8	316	7.7	127	6.7	78	5.7	71	6.2	71	4.4	50	3.3	25	2.2	12	1.7	7	1.6
		600～649	60	0.3	23	0.3	14	0.3	8	0.4	3	0.2	3	0.3	3	0.2	4	0.3	0	0.0	2	0.3	0	0.0
		650～699	5	0.0	0	0.0	2	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
		700万個／μL以上	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	14,146	100.0	4,955	100.0	2,724	100.0	1,338	100.0	946	100.0	831	100.0	1,076	100.0	954	100.0	648	100.0	401	100.0	273	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	19	0.1	0	0.0	1	0.0	0	0.0	2	0.2	1	0.1	2	0.2	5	0.5	4	0.6	4	1.0	0	0.0
		400～449	697	4.9	80	1.6	51	1.9	30	2.2	36	3.8	47	5.7	86	8.0	114	11.9	103	15.9	79	19.7	69	25.3
		450～499	5,267	37.2	1,515	30.6	899	33.0	479	35.8	382	40.4	358	43.1	516	48.0	447	46.9	332	51.2	196	48.9	143	52.4
		500～549	6,778	47.9	2,758	55.7	1,444	53.0	692	51.7	445	47.0	351	42.2	401	37.3	339	35.5	185	28.5	109	27.2	54	19.8
		550～599	1,321	9.3	578	11.7	312	11.5	127	9.5	78	8.2	71	8.5	68	6.3	45	4.7	24	3.7	11	2.7	7	2.6
		600～649	60	0.4	23	0.5	14	0.5	8	0.6	3	0.3	3	0.4	3	0.3	4	0.4	0	0.0	2	0.5	0	0.0
		650～699	3	0.0	0	0.0	1	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	8,364	100.0	3,628	100.0	1,366	100.0	565	100.0	420	100.0	315	100.0	529	100.0	571	100.0	507	100.0	306	100.0	157	100.0
		300万個／μL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6
		300～399	157	1.9	40	1.1	17	1.2	12	2.1	10	2.4	4	1.3	18	3.4	33	5.8	17	3.4	6	2.0	0	0.0
		400～449	3,805	45.5	1,505	41.5	626	45.8	285	50.4	205	48.8	165	52.4	282	53.3	280	49.0	235	46.4	146	47.7	76	48.4
		450～499	3,998	47.8	1,911	52.7	660	48.3	247	43.7	189	45.0	137	43.5	210	39.7	223	39.1	219	43.2	135	44.1	67	42.7
		500～549	383	4.6	168	4.6	58	4.2	21	3.7	16	3.8	9	2.9	16	3.0	30	5.3	35	6.9	18	5.9	12	7.6
		550～599	18	0.2	4	0.1	4	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.6	5	0.9	1	0.2	1	0.3	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	2	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
千葉県	全体	総数	17,801	100.0	5,842	100.0	3,506	100.0	1,817	100.0	1,267	100.0	938	100.0	1,195	100.0	1,282	100.0	1,031	100.0	564	100.0	359	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	139	0.8	17	0.3	18	0.5	11	0.6	7	0.6	8	0.9	14	1.2	25	2.0	23	2.2	9	1.6	7	1.9
		400～449	3,038	17.1	861	14.7	535	15.3	246	13.5	202	15.9	170	18.1	245	20.5	259	20.2	258	25.0	161	28.5	101	28.1
		450～499	7,324	41.1	2,253	38.6	1,351	38.5	683	37.6	489	38.6	397	42.3	551	46.1	614	47.9	538	52.2	270	47.9	178	49.6
		500～549	6,047	34.0	2,182	37.4	1,327	37.8	726	40.0	468	36.9	316	33.7	334	27.9	334	26.1	187	18.1	105	18.6	68	18.9
		550～599	1,198	6.7	511	8.7	262	7.5	145	8.0	93	7.3	43	4.6	50	4.2	49	3.8	22	2.1	18	3.2	5	1.4
		600～649	47	0.3	17	0.3	8	0.2	4	0.2	8	0.6	4	0.4	1	0.1	1	0.1	3	0.3	1	0.2	0	0.0
		650～699	8	0.0	1	0.0	5	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	11,520	100.0	3,602	100.0	2,261	100.0	1,306	100.0	891	100.0	662	100.0	808	100.0	844	100.0	578	100.0	346	100.0	222	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	20	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	2	0.2	5	0.6	6	1.0	4	1.2	2	0.9
		400～449	488	4.2	47	1.3	35	1.5	33	2.5	29	3.3	38	5.7	50	6.2	70	8.3	74	12.8	65	18.8	47	21.2
		450～499	4,113	35.7	996	27.7	701	31.0	421	32.2	324	36.4	274	41.4	389	48.1	417	49.4	319	55.2	164	47.4	108	48.6
		500～549	5,660	49.1	2,035	56.5	1,253	55.4	701	53.7	437	49.0	303	45.8	317	39.2	303	35.9	155	26.8	95	27.5	61	27.5
		550～599	1,185	10.3	507	14.1	259	11.5	145	11.1	93	10.4	42	6.3	49	6.1	48	5.7	21	3.6	17	4.9	4	1.8
		600～649	46	0.4	16	0.4	8	0.4	4	0.3	8	0.9	4	0.6	1	0.1	1	0.1	3	0.5	1	0.3	0	0.0
		650～699	8	0.1	1	0.0	5	0.2	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	6,281	100.0	2,240	100.0	1,245	100.0	511	100.0	376	100.0	276	100.0	387	100.0	438	100.0	453	100.0	218	100.0	137	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	119	1.9	17	0.8	18	1.4	11	2.2	7	1.9	7	2.5	12	3.1	20	4.6	17	3.8	5	2.3	5	3.6
		400～449	2,550	40.6	814	36.3	500	40.2	213	41.7	173	46.0	132	47.8	195	50.4	189	43.2	184	40.6	96	44.0	54	39.4
		450～499	3,211	51.1	1,257	56.1	650	52.2	262	51.3	165	43.9	123	44.6	162	41.9	197	45.0	219	48.3	106	48.6	70	51.1
		500～549	387	6.2	147	6.6	74	5.9	25	4.9	31	8.2	13	4.7	17	4.4	31	7.1	32	7.1	10	4.6	7	5.1
		550～599	13	0.2	4	0.2	3	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.3	1	0.2	1	0.2	1	0.5	1	0.7
		600～649	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：RBC（赤血球数）　（万個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
東京都	全体	総数	37,970	100.0	10,775	100.0	9,052	100.0	4,391	100.0	2,776	100.0	2,062	100.0	2,513	100.0	2,584	100.0	2,058	100.0	1,164	100.0	595	100.0
		300万個/μL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0
		300～399	451	1.2	81	0.8	70	0.8	35	0.8	35	1.3	38	1.8	57	2.3	49	1.9	46	2.2	25	2.1	15	2.5
		400～449	8,017	21.1	2,174	20.2	1,727	19.1	827	18.8	537	19.3	421	20.4	598	23.8	711	27.5	537	26.1	301	25.9	184	30.9
		450～499	15,575	41.0	4,140	38.4	3,474	38.4	1,776	40.4	1,137	41.0	879	42.6	1,102	43.9	1,188	46.0	1,005	48.8	586	50.3	288	48.4
		500～549	11,602	30.6	3,564	33.1	3,084	34.1	1,462	33.3	916	33.0	636	30.8	647	25.7	555	21.5	415	20.2	226	19.4	97	16.3
		550～599	2,206	5.8	784	7.3	657	7.3	277	6.3	141	5.1	80	3.9	105	4.2	76	2.9	53	2.6	23	2.0	10	1.7
		600～649	106	0.3	30	0.3	37	0.4	13	0.3	7	0.3	7	0.3	4	0.2	5	0.2	1	0.0	2	0.2	0	0.0
		650～699	9	0.0	2	0.0	2	0.0	0	0.0	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.2
		700万個/μL以上	3	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	22,850	100.0	5,988	100.0	5,421	100.0	2,793	100.0	1,820	100.0	1,363	100.0	1,603	100.0	1,579	100.0	1,194	100.0	741	100.0	348	100.0
		300万個/μL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0
		300～399	53	0.2	1	0.0	1	0.0	0	0.0	2	0.1	2	0.1	9	0.6	11	0.7	12	1.0	9	1.2	5	1.7
		400～449	1,058	4.6	71	1.2	97	1.8	78	2.8	76	4.2	70	5.1	123	7.7	193	12.2	164	13.7	123	16.6	63	18.1
		450～499	8,535	37.4	1,758	29.4	1,715	31.6	1,035	37.1	720	39.6	589	43.2	762	47.5	782	49.5	605	50.7	390	52.6	179	51.4
		500～549	10,917	47.8	3,345	55.9	2,925	54.0	1,396	50.0	876	48.1	615	45.1	601	37.5	515	32.6	360	30.2	195	26.3	89	25.6
		550～599	2,175	9.5	782	13.1	647	11.9	271	9.7	137	7.5	79	5.8	104	6.5	73	4.6	51	4.3	21	2.8	10	2.9
		600～649	99	0.4	29	0.5	33	0.6	12	0.4	6	0.3	7	0.5	4	0.2	5	0.3	1	0.1	2	0.3	0	0.0
		650～699	9	0.0	2	0.0	2	0.0	0	0.0	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.3
		700万個/μL以上	3	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	15,120	100.0	4,787	100.0	3,631	100.0	1,598	100.0	956	100.0	699	100.0	910	100.0	1,005	100.0	864	100.0	423	100.0	247	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	398	2.6	80	1.7	69	1.9	35	2.2	33	3.5	36	5.2	48	5.3	38	3.8	34	3.9	16	3.8	9	3.6
		400～449	6,959	46.0	2,103	43.9	1,630	44.9	749	46.9	461	48.2	351	50.2	475	52.2	518	51.5	373	43.2	178	42.1	121	49.0
		450～499	7,040	46.6	2,382	49.8	1,759	48.4	741	46.4	417	43.6	290	41.5	340	37.4	406	40.4	400	46.3	196	46.3	109	44.1
		500～549	685	4.5	219	4.6	159	4.4	66	4.1	40	4.2	21	3.0	46	5.1	40	4.0	55	6.4	31	7.3	8	3.2
		550～599	31	0.2	2	0.0	10	0.3	6	0.4	4	0.4	1	0.1	1	0.1	3	0.3	2	0.2	2	0.5	0	0.0
		600～649	7	0.0	1	0.0	4	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
神奈川県	全体	総数	27,988	100.0	8,419	100.0	6,043	100.0	2,783	100.0	1,795	100.0	1,456	100.0	2,054	100.0	2,213	100.0	1,724	100.0	993	100.0	508	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	196	0.7	21	0.2	29	0.5	18	0.6	15	0.8	13	0.9	22	1.1	37	1.7	22	1.3	14	1.4	5	1.0
		400～449	5,085	18.2	1,418	16.8	1,014	16.8	460	16.5	293	16.3	235	16.1	386	18.8	503	22.7	413	24.0	236	23.8	127	25.0
		450～499	11,453	40.9	3,180	37.8	2,253	37.3	1,089	39.1	719	40.1	639	43.9	941	45.8	986	44.6	849	49.2	521	52.5	276	54.3
		500～549	9,351	33.4	3,073	36.5	2,242	37.1	1,010	36.3	649	36.2	491	33.7	609	29.6	602	27.2	384	22.3	201	20.2	90	17.7
		550～599	1,824	6.5	701	8.3	478	7.9	199	7.2	113	6.3	77	5.3	93	4.5	82	3.7	52	3.0	19	1.9	10	2.0
		600～649	75	0.3	25	0.3	26	0.4	7	0.3	4	0.2	1	0.1	3	0.1	3	0.1	4	0.2	2	0.2	0	0.0
		650～699	3	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	17,877	100.0	5,009	100.0	3,730	100.0	1,855	100.0	1,274	100.0	1,040	100.0	1,402	100.0	1,490	100.0	1,097	100.0	620	100.0	360	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	27	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	5	0.4	4	0.3	7	0.6	4	0.6	5	1.4
		400～449	763	4.3	53	1.1	46	1.2	38	2.0	37	2.9	44	4.2	89	6.3	158	10.6	153	13.9	84	13.5	61	16.9
		450～499	6,437	36.0	1,356	27.1	1,084	29.1	643	34.7	495	38.9	446	42.9	638	45.5	683	45.8	546	49.8	340	54.8	206	57.2
		500～549	8,767	49.0	2,876	57.4	2,098	56.2	968	52.2	624	49.0	473	45.5	576	41.1	563	37.8	337	30.7	173	27.9	79	21.9
		550～599	1,805	10.1	698	13.9	475	12.7	199	10.7	111	8.7	76	7.3	91	6.5	79	5.3	50	4.6	17	2.7	9	2.5
		600～649	74	0.4	25	0.5	26	0.7	6	0.3	4	0.3	1	0.1	3	0.2	3	0.2	4	0.4	2	0.3	0	0.0
		650～699	3	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	10,111	100.0	3,410	100.0	2,313	100.0	928	100.0	521	100.0	416	100.0	652	100.0	723	100.0	627	100.0	373	100.0	148	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	169	1.7	21	0.6	29	1.3	17	1.8	14	2.7	13	3.1	17	2.6	33	4.6	15	2.4	10	2.7	0	0.0
		400～449	4,322	42.7	1,365	40.0	968	41.9	422	45.5	256	49.1	191	45.9	297	45.6	345	47.7	260	41.5	152	40.8	66	44.6
		450～499	5,016	49.6	1,824	53.5	1,169	50.5	446	48.1	224	43.0	193	46.4	303	46.5	303	41.9	303	48.3	181	48.5	70	47.3
		500～549	584	5.8	197	5.8	144	6.2	42	4.5	25	4.8	18	4.3	33	5.1	39	5.4	47	7.5	28	7.5	11	7.4
		550～599	19	0.2	3	0.1	3	0.1	0	0.0	2	0.4	1	0.2	2	0.3	3	0.4	2	0.3	2	0.5	1	0.7
		600～649	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
新潟県	全体	総数	6,800	100.0	2,623	100.0	1,502	100.0	638	100.0	344	100.0	312	100.0	435	100.0	353	100.0	298	100.0	200	100.0	95	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	38	0.6	5	0.2	3	0.2	2	0.3	2	0.6	3	1.0	6	1.4	5	1.4	7	2.3	5	2.5	0	0.0
		400～449	1,328	19.5	504	19.2	238	15.8	95	14.9	66	19.2	55	17.6	101	23.2	99	28.0	69	23.2	64	32.0	37	38.9
		450～499	2,774	40.8	1,005	38.3	573	38.1	243	38.1	146	42.4	140	44.9	215	49.4	156	44.2	164	55.0	94	47.0	38	40.0
		500～549	2,168	31.9	880	33.5	549	36.6	257	40.3	106	30.8	95	30.4	100	23.0	83	23.5	48	16.1	32	16.0	18	18.9
		550～599	478	7.0	223	8.5	137	9.1	38	6.0	24	7.0	17	5.4	12	2.8	10	2.8	10	3.4	5	2.5	2	2.1
		600～649	13	0.2	5	0.2	2	0.1	3	0.5	0	0.0	2	0.6	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,165	100.0	1,424	100.0	965	100.0	451	100.0	242	100.0	231	100.0	272	100.0	220	100.0	175	100.0	124	100.0	61	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	7	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.9	2	1.1	2	1.6	0	0.0
		400～449	183	4.4	12	0.8	13	1.3	13	2.9	13	5.4	12	5.2	25	9.2	28	12.7	23	13.1	23	18.5	21	34.4
		450～499	1,446	34.7	358	25.1	290	30.1	147	32.6	104	43.0	109	47.2	143	52.6	111	50.5	97	55.4	65	52.4	22	36.1
		500～549	2,044	49.1	827	58.1	524	54.3	250	55.4	102	42.1	91	39.4	90	33.1	72	32.7	43	24.6	29	23.4	16	26.2
		550～599	471	11.3	221	15.5	136	14.1	38	8.4	23	9.5	17	7.4	12	4.4	7	3.2	10	5.7	5	4.0	2	3.3
		600～649	13	0.3	5	0.4	2	0.2	3	0.7	0	0.0	2	0.9	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,635	100.0	1,199	100.0	537	100.0	187	100.0	102	100.0	81	100.0	163	100.0	133	100.0	123	100.0	76	100.0	34	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	31	1.2	5	0.4	3	0.6	2	1.1	2	2.0	3	3.7	5	3.1	3	2.3	5	4.1	3	3.9	0	0.0
		400～449	1,145	43.5	492	41.0	225	41.9	82	43.9	53	52.0	43	53.1	76	46.6	71	53.4	46	37.4	41	53.9	16	47.1
		450～499	1,328	50.4	647	54.0	283	52.7	96	51.3	42	41.2	31	38.3	72	44.2	45	33.8	67	54.5	29	38.2	16	47.1
		500～549	124	4.7	53	4.4	25	4.7	7	3.7	4	3.9	4	4.9	10	6.1	11	8.3	5	4.1	3	3.9	2	5.9
		550～599	7	0.3	2	0.2	1	0.2	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	3	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
富山県	全体	総数	3,273	100.0	1,238	100.0	783	100.0	299	100.0	184	100.0	155	100.0	194	100.0	170	100.0	117	100.0	96	100.0	37	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	22	0.7	6	0.5	2	0.3	1	0.3	2	1.1	2	1.3	2	1.0	2	1.2	1	0.9	1	1.0	3	8.1
		400～449	500	15.3	162	13.1	121	15.5	41	13.7	22	12.0	28	18.1	39	20.1	27	15.9	18	15.4	31	32.3	11	29.7
		450～499	1,251	38.2	446	36.0	268	34.2	114	38.1	72	39.1	66	42.6	84	43.3	83	48.8	64	54.7	43	44.8	11	29.7
		500～549	1,189	36.3	469	37.9	326	41.6	111	37.1	73	39.7	47	30.3	52	26.8	54	31.8	30	25.6	15	15.6	12	32.4
		550～599	304	9.3	152	12.3	64	8.2	31	10.4	15	8.2	11	7.1	17	8.8	4	2.4	4	3.4	6	6.3	0	0.0
		600～649	7	0.2	3	0.2	2	0.3	1	0.3	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,102	100.0	755	100.0	497	100.0	209	100.0	139	100.0	104	100.0	131	100.0	111	100.0	75	100.0	59	100.0	22	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	1.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	1.7	0	0.0
		400～449	54	2.6	6	0.8	4	0.8	4	1.9	4	2.9	2	1.9	5	3.8	6	5.4	5	6.7	13	22.0	5	22.7
		450～499	635	30.2	167	22.1	128	25.8	64	30.6	48	34.5	43	41.3	59	45.0	53	47.7	39	52.0	27	45.8	7	31.8
		500～549	1,104	52.5	429	56.8	300	60.4	109	52.2	71	51.1	46	44.2	51	38.9	48	43.2	27	36.0	13	22.0	10	45.5
		550～599	298	14.2	150	19.9	63	12.7	31	14.8	15	10.8	11	10.6	16	12.2	4	3.6	3	4.0	5	8.5	0	0.0
		600～649	7	0.3	3	0.4	2	0.4	1	0.5	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,171	100.0	483	100.0	286	100.0	90	100.0	45	100.0	51	100.0	63	100.0	59	100.0	42	100.0	37	100.0	15	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	18	1.5	6	1.2	2	0.7	1	1.1	1	2.2	1	2.0	2	3.2	2	3.4	0	0.0	0	0.0	3	20.0
		400～449	446	38.1	156	32.3	117	40.9	37	41.1	18	40.0	26	51.0	34	54.0	21	35.6	13	31.0	18	48.6	6	40.0
		450～499	616	52.6	279	57.8	140	49.0	50	55.6	24	53.3	23	45.1	25	39.7	30	50.8	25	59.5	16	43.2	4	26.7
		500～549	85	7.3	40	8.3	26	9.1	2	2.2	2	4.4	1	2.0	1	1.6	6	10.2	3	7.1	2	5.4	2	13.3
		550～599	6	0.5	2	0.4	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	1	2.4	1	2.7	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：RBC（赤血球数）　（万個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
石川県	全体	総数	2,951	100.0	910	100.0	728	100.0	329	100.0	176	100.0	168	100.0	196	100.0	180	100.0	124	100.0	91	100.0	49	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	28	0.9	4	0.4	5	0.7	1	0.3	2	1.1	5	3.0	3	1.5	3	1.7	1	0.8	2	2.2	2	4.1
		400～449	500	16.9	143	15.7	108	14.8	40	12.2	29	16.5	29	17.3	38	19.4	46	25.6	34	27.4	20	22.0	13	26.5
		450～499	1,150	39.0	339	37.3	255	35.0	123	37.4	68	38.6	66	39.3	89	45.4	82	45.6	60	48.4	44	48.4	24	49.0
		500～549	1,029	34.9	355	39.0	283	38.9	125	38.0	63	35.8	53	31.5	57	29.1	42	23.3	21	16.9	21	23.1	9	18.4
		550～599	235	8.0	66	7.3	77	10.6	38	11.6	14	8.0	12	7.1	9	4.6	7	3.9	8	6.5	4	4.4	0	0.0
		600～649	8	0.3	3	0.3	0	0.0	2	0.6	0	0.0	2	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0
		650～699	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,006	100.0	596	100.0	502	100.0	252	100.0	120	100.0	111	100.0	148	100.0	113	100.0	71	100.0	63	100.0	30	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	2	3.2	1	3.3
		400～449	70	3.5	5	0.8	5	1.0	2	0.8	6	5.0	2	1.8	18	12.2	10	8.8	10	14.1	7	11.1	5	16.7
		450～499	701	34.9	180	30.2	147	29.3	89	35.3	39	32.5	43	38.7	65	43.9	55	48.7	36	50.7	31	49.2	16	53.3
		500～549	988	49.3	342	57.4	273	54.4	122	48.4	61	50.8	51	45.9	56	37.8	40	35.4	17	23.9	19	30.2	7	23.3
		550～599	235	11.7	66	11.1	77	15.3	38	15.1	14	11.7	12	10.8	9	6.1	7	6.2	8	11.3	4	6.3	0	0.0
		600～649	7	0.3	3	0.5	0	0.0	1	0.4	0	0.0	2	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3
		650～699	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	945	100.0	314	100.0	226	100.0	77	100.0	56	100.0	57	100.0	48	100.0	67	100.0	53	100.0	28	100.0	19	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	24	2.5	4	1.3	5	2.2	1	1.3	2	3.6	5	8.8	3	6.3	2	3.0	1	1.9	0	0.0	1	5.3
		400～449	430	45.5	138	43.9	103	45.6	38	49.4	23	41.1	27	47.4	20	41.7	36	53.7	24	45.3	13	46.4	8	42.1
		450～499	449	47.5	159	50.6	108	47.8	34	44.2	29	51.8	23	40.4	24	50.0	27	40.3	24	45.3	13	46.4	8	42.1
		500～549	41	4.3	13	4.1	10	4.4	3	3.9	2	3.6	2	3.5	1	2.1	2	3.0	4	7.5	2	7.1	2	10.5
		550～599	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		600～649	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
福井県	全体	総数	2,384	100.0	744	100.0	538	100.0	276	100.0	154	100.0	128	100.0	158	100.0	137	100.0	125	100.0	86	100.0	38	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	15	0.6	2	0.3	1	0.2	0	0.0	1	0.6	3	2.3	0	0.0	2	1.5	2	1.6	4	4.7	0	0.0
		400～449	429	18.0	121	16.3	86	16.0	46	16.7	31	20.1	21	16.4	29	18.4	30	21.9	34	27.2	21	24.4	10	26.3
		450～499	941	39.5	270	36.3	204	37.9	97	35.1	66	42.9	52	40.6	66	41.8	61	44.5	61	48.8	42	48.8	22	57.9
		500～549	807	33.9	277	37.2	199	37.0	102	37.0	51	33.1	42	32.8	53	33.5	35	25.5	26	20.8	16	18.6	6	15.8
		550～599	183	7.7	68	9.1	47	8.7	30	10.9	5	3.2	10	7.8	10	6.3	8	5.8	2	1.6	3	3.5	0	0.0
		600～649	8	0.3	6	0.8	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,541	100.0	471	100.0	352	100.0	189	100.0	104	100.0	86	100.0	113	100.0	94	100.0	63	100.0	41	100.0	28	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0
		400～449	82	5.3	11	2.3	10	2.8	3	1.6	8	7.7	5	5.8	11	9.7	9	9.6	13	20.6	8	19.5	4	14.3
		450～499	502	32.6	121	25.7	106	30.1	55	29.1	41	39.4	32	37.2	42	37.2	43	45.7	27	42.9	17	41.5	18	64.3
		500～549	764	49.6	266	56.5	188	53.4	100	52.9	50	48.1	38	44.2	50	44.2	33	35.1	21	33.3	12	29.3	6	21.4
		550～599	182	11.8	67	14.2	47	13.4	30	15.9	5	4.8	10	11.6	10	8.8	8	8.5	2	3.2	3	7.3	0	0.0
		600～649	8	0.5	6	1.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	843	100.0	273	100.0	186	100.0	87	100.0	50	100.0	42	100.0	45	100.0	43	100.0	62	100.0	45	100.0	10	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	13	1.5	2	0.7	1	0.5	0	0.0	1	2.0	2	4.8	0	0.0	2	4.7	2	3.2	3	6.7	0	0.0
		400～449	347	41.2	110	40.3	76	40.9	43	49.4	23	46.0	16	38.1	18	40.0	21	48.8	21	33.9	13	28.9	6	60.0
		450～499	439	52.1	149	54.6	98	52.7	42	48.3	25	50.0	20	47.6	24	53.3	18	41.9	34	54.8	25	55.6	4	40.0
		500～549	43	5.1	11	4.0	11	5.9	2	2.3	1	2.0	4	9.5	3	6.7	2	4.7	5	8.1	4	8.9	0	0.0
		550～599	1	0.1	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
山梨県	全体	総数	3,885	100.0	2,189	100.0	499	100.0	235	100.0	155	100.0	107	100.0	193	100.0	188	100.0	155	100.0	100	100.0	64	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	9	0.2	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.9	1	0.5	1	0.5	1	0.6	0	0.0	1	1.6
		400～449	502	12.9	254	11.6	50	10.0	26	11.1	13	8.4	17	15.9	33	17.1	34	18.1	39	25.2	24	24.0	12	18.8
		450～499	1,551	39.9	854	39.0	188	37.7	68	28.9	60	38.7	48	44.9	85	44.0	91	48.4	75	48.4	46	46.0	36	56.3
		500～549	1,405	36.2	802	36.6	205	41.1	105	44.7	66	42.6	34	31.8	63	32.6	54	28.7	36	23.2	28	28.0	12	18.8
		550～599	393	10.1	256	11.7	54	10.8	35	14.9	16	10.3	6	5.6	10	5.2	7	3.7	4	2.6	2	2.0	3	4.7
		600～649	25	0.6	20	0.9	2	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,372	100.0	1,217	100.0	338	100.0	183	100.0	117	100.0	77	100.0	139	100.0	116	100.0	90	100.0	59	100.0	36	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		400～449	43	1.8	0	0.0	2	0.6	2	1.1	0	0.0	3	3.9	10	7.2	3	2.6	9	10.0	9	15.3	5	13.9
		450～499	655	27.6	238	19.6	82	24.3	49	26.2	42	35.9	35	45.5	61	43.9	57	49.1	45	50.0	28	47.5	19	52.8
		500～549	1,260	53.1	703	57.8	199	58.9	98	53.6	59	50.4	32	41.6	58	41.7	48	41.4	32	35.6	20	33.9	11	30.6
		550～599	388	16.4	256	21.0	53	15.7	34	18.6	16	13.7	6	7.8	9	6.5	7	6.0	4	4.4	2	3.4	1	2.8
		600～649	25	1.1	20	1.6	2	0.6	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,513	100.0	972	100.0	161	100.0	52	100.0	38	100.0	30	100.0	54	100.0	72	100.0	65	100.0	41	100.0	28	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	8	0.5	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	1	1.9	1	1.4	1	1.5	0	0.0	1	3.6
		400～449	459	30.3	254	26.1	48	29.8	24	46.2	13	34.2	14	46.7	23	42.6	31	43.1	30	46.2	15	36.6	7	25.0
		450～499	896	59.2	616	63.4	106	65.8	20	38.5	18	47.4	13	43.3	24	44.4	34	47.2	30	46.2	18	43.9	17	60.7
		500～549	145	9.6	99	10.2	6	3.7	7	13.5	7	18.4	2	6.7	5	9.3	6	8.3	4	6.2	8	19.5	1	3.6
		550～599	5	0.3	0	0.0	1	0.6	1	1.9	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.1
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
長野県	全体	総数	5,095	100.0	1,221	100.0	1,194	100.0	633	100.0	433	100.0	331	100.0	370	100.0	328	100.0	285	100.0	207	100.0	93	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	24	0.5	3	0.2	3	0.3	2	0.3	1	0.2	3	0.9	2	0.5	4	1.2	3	1.1	2	1.0	1	1.1
		400～449	734	14.4	152	12.4	158	13.2	71	11.2	42	9.7	33	10.0	67	18.1	72	22.0	77	27.0	41	19.8	21	22.6
		450～499	1,975	38.8	423	34.6	398	33.3	221	34.9	173	40.0	140	42.3	160	43.2	162	49.4	132	46.3	114	55.1	52	55.9
		500～549	1,924	37.8	502	41.1	509	42.6	281	44.4	176	40.6	129	39.0	127	34.3	76	23.2	65	22.8	42	20.3	17	18.3
		550～599	414	8.1	138	11.3	121	10.1	52	8.2	38	8.8	23	6.9	13	3.5	12	3.7	8	2.8	7	3.4	2	2.2
		600～649	22	0.4	3	0.2	5	0.4	6	0.9	1	0.2	3	0.9	1	0.3	2	0.6	0	0.0	1	0.5	0	0.0
		650～699	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,430	100.0	791	100.0	807	100.0	467	100.0	329	100.0	244	100.0	256	100.0	190	100.0	158	100.0	122	100.0	66	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	6	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	2	1.3	2	1.6	1	1.5
		400～449	93	2.7	7	0.9	6	0.7	7	1.5	7	2.1	10	4.1	9	3.5	13	6.8	16	10.1	9	7.4	9	13.6
		450～499	1,097	32.0	176	22.3	195	24.2	135	28.9	107	32.5	88	36.1	116	45.3	98	51.6	76	48.1	68	55.7	38	57.6
		500～549	1,801	52.5	468	59.2	480	59.5	268	57.4	175	53.2	119	48.8	117	45.7	66	34.7	56	35.4	36	29.5	16	24.2
		550～599	409	11.9	137	17.3	121	15.0	51	10.9	37	11.2	23	9.4	13	5.1	11	5.8	8	5.1	6	4.9	2	3.0
		600～649	22	0.6	3	0.4	5	0.6	6	1.3	1	0.3	3	1.2	1	0.4	2	1.1	0	0.0	1	0.8	0	0.0
		650～699	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,665	100.0	430	100.0	387	100.0	166	100.0	104	100.0	87	100.0	114	100.0	138	100.0	127	100.0	85	100.0	27	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	18	1.1	3	0.7	3	0.8	2	1.2	1	1.0	2	2.3	2	1.8	4	2.9	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		400～449	641	38.5	145	33.7	152	39.3	64	38.6	35	33.7	23	26.4	58	50.9	59	42.8	61	48.0	32	37.6	12	44.4
		450～499	878	52.7	247	57.4	203	52.5	86	51.8	66	63.5	52	59.8	44	38.6	64	46.4	56	44.1	46	54.1	14	51.9
		500～549	123	7.4	34	7.9	29	7.5	13	7.8	1	1.0	10	11.5	10	8.8	10	7.2	9	7.1	6	7.1	1	3.7
		550～599	5	0.3	1	0.2	0	0.0	1	0.6	1	1.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	1.2	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：RBC（赤血球数）　（万個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜県	全体	総数	6,115	100.0	1,843	100.0	1,154	100.0	637	100.0	410	100.0	364	100.0	514	100.0	436	100.0	362	100.0	247	100.0	148	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	50	0.8	13	0.7	2	0.2	2	0.3	4	1.0	3	0.8	10	1.9	6	1.4	5	1.4	3	1.2	2	1.4
		400～449	1,187	19.4	372	20.2	189	16.4	107	16.8	57	13.9	61	16.8	97	18.9	99	22.7	96	26.5	71	28.7	38	25.7
		450～499	2,462	40.3	664	36.0	422	36.6	228	35.8	158	38.5	159	43.7	252	49.0	220	50.5	165	45.6	117	47.4	77	52.0
		500～549	2,014	32.9	642	34.8	445	38.6	255	40.0	166	40.5	122	33.5	128	24.9	97	22.2	80	22.1	51	20.6	28	18.9
		550～599	385	6.3	144	7.8	94	8.1	42	6.6	24	5.9	19	5.2	26	5.1	14	3.2	16	4.4	5	2.0	1	0.7
		600～649	15	0.2	7	0.4	2	0.2	2	0.3	1	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.4
		650～699	2	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,825	100.0	1,021	100.0	757	100.0	447	100.0	289	100.0	245	100.0	354	100.0	273	100.0	212	100.0	140	100.0	87	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	4	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.4	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		400～449	157	4.1	17	1.7	12	1.6	11	2.5	8	2.8	9	3.7	25	7.1	17	6.2	23	10.8	23	16.4	12	13.8
		450～499	1,378	36.0	264	25.9	221	29.2	142	31.8	102	35.3	103	42.0	178	50.3	153	56.0	103	48.6	65	46.4	47	54.0
		500～549	1,890	49.4	590	57.8	429	56.7	248	55.5	154	53.3	113	46.1	124	35.0	89	32.6	70	33.0	48	34.3	25	28.7
		550～599	380	9.9	143	14.0	93	12.3	42	9.4	24	8.3	19	7.8	26	7.3	13	4.8	15	7.1	4	2.9	1	1.1
		600～649	14	0.4	6	0.6	2	0.3	2	0.4	1	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.3
		650～699	2	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,290	100.0	822	100.0	397	100.0	190	100.0	121	100.0	119	100.0	160	100.0	163	100.0	150	100.0	107	100.0	61	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	46	2.0	13	1.6	2	0.5	1	0.5	4	3.3	2	1.7	10	6.3	5	3.1	4	2.7	3	2.8	2	3.3
		400～449	1,030	45.0	355	43.2	177	44.6	96	50.5	49	40.5	52	43.7	72	45.0	82	50.3	73	48.7	48	44.9	26	42.6
		450～499	1,084	47.3	400	48.7	201	50.6	86	45.3	56	46.3	56	47.1	74	46.3	67	41.1	62	41.3	52	48.6	30	49.2
		500～549	124	5.4	52	6.3	16	4.0	7	3.7	12	9.9	9	7.6	4	2.5	8	4.9	10	6.7	3	2.8	3	4.9
		550～599	5	0.2	1	0.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.7	1	0.9	0	0.0
		600～649	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
静岡県	全体	総数	11,149	100.0	4,229	100.0	1,780	100.0	1,131	100.0	713	100.0	606	100.0	793	100.0	748	100.0	552	100.0	394	100.0	203	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	57	0.5	17	0.4	3	0.2	4	0.4	2	0.3	5	0.8	8	1.0	6	0.8	4	0.7	5	1.3	3	1.5
		400～449	1,791	16.1	625	14.8	249	14.0	128	11.3	84	11.8	103	17.0	150	18.9	168	22.5	121	21.9	110	27.9	53	26.1
		450～499	4,342	38.9	1,540	36.4	657	36.9	397	35.1	292	41.0	236	38.9	345	43.5	306	40.9	288	52.2	177	44.9	104	51.2
		500～549	4,069	36.5	1,658	39.2	703	39.5	502	44.4	274	38.4	225	37.1	240	30.3	218	29.1	112	20.3	97	24.6	40	19.7
		550～599	860	7.7	381	9.0	158	8.9	96	8.5	58	8.1	37	6.1	48	6.1	49	6.6	26	4.7	5	1.3	2	1.0
		600～649	29	0.3	8	0.2	9	0.5	4	0.4	3	0.4	0	0.0	2	0.3	1	0.1	1	0.2	0	0.0	1	0.5
		650～699	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	7,489	100.0	2,702	100.0	1,203	100.0	835	100.0	541	100.0	441	100.0	562	100.0	523	100.0	312	100.0	244	100.0	126	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	8	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.4	1	0.3	3	1.2	1	0.8
		400～449	247	3.3	25	0.9	12	1.0	6	0.7	9	1.7	24	5.4	36	6.4	51	9.8	30	9.6	37	15.2	17	13.5
		450～499	2,508	33.5	715	26.5	356	29.6	253	30.3	207	38.3	161	36.5	251	44.7	216	41.3	163	52.2	115	47.1	71	56.3
		500～549	3,842	51.3	1,575	58.3	667	55.4	476	57.0	264	48.8	219	49.7	225	40.0	205	39.2	93	29.8	84	34.4	34	27.0
		550～599	854	11.4	379	14.0	158	13.1	96	11.5	57	10.5	37	8.4	48	8.5	48	9.2	24	7.7	5	2.0	2	1.6
		600～649	29	0.4	8	0.3	9	0.7	4	0.5	3	0.6	0	0.0	2	0.4	1	0.2	1	0.3	0	0.0	1	0.8
		650～699	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	3,660	100.0	1,527	100.0	577	100.0	296	100.0	172	100.0	165	100.0	231	100.0	225	100.0	240	100.0	150	100.0	77	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	49	1.3	17	1.1	3	0.5	4	1.4	1	0.6	5	3.0	8	3.5	4	1.8	3	1.3	2	1.3	2	2.6
		400～449	1,544	42.2	600	39.3	237	41.1	122	41.2	75	43.6	79	47.9	114	49.4	117	52.0	91	37.9	73	48.7	36	46.8
		450～499	1,834	50.1	825	54.0	301	52.2	144	48.6	85	49.4	75	45.5	94	40.7	90	40.0	125	52.1	62	41.3	33	42.9
		500～549	227	6.2	83	5.4	36	6.2	26	8.8	10	5.8	6	3.6	15	6.5	13	5.8	19	7.9	13	8.7	6	7.8
		550～599	6	0.2	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.8	0	0.0	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
愛知県	全体	総数	20,471	100.0	5,898	100.0	4,621	100.0	2,340	100.0	1,479	100.0	1,165	100.0	1,475	100.0	1,394	100.0	1,071	100.0	646	100.0	382	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	138	0.7	12	0.2	12	0.3	7	0.3	10	0.7	9	0.8	20	1.4	27	1.9	18	1.7	16	2.5	7	1.8
		400～449	3,418	16.7	880	14.9	674	14.6	323	13.8	214	14.5	200	17.2	282	19.1	320	23.0	272	25.4	157	24.3	96	25.1
		450～499	7,963	38.9	2,094	35.5	1,638	35.4	854	36.5	577	39.0	481	41.3	652	44.2	623	44.7	522	48.7	319	49.4	203	53.1
		500～549	7,422	36.3	2,357	40.0	1,871	40.5	979	41.8	554	37.5	404	34.7	456	30.9	367	26.3	226	21.1	138	21.4	70	18.3
		550～599	1,489	7.3	543	9.2	414	9.0	169	7.2	118	8.0	69	5.9	65	4.4	56	4.0	33	3.1	16	2.5	6	1.6
		600～649	32	0.2	11	0.2	10	0.2	6	0.3	4	0.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	7	0.0	1	0.0	2	0.0	2	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	13,847	100.0	3,886	100.0	3,124	100.0	1,713	100.0	1,094	100.0	815	100.0	1,031	100.0	918	100.0	630	100.0	401	100.0	235	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	28	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	3	0.3	5	0.5	6	1.0	9	2.2	4	1.7
		400～449	538	3.9	52	1.3	53	1.7	36	2.1	38	3.5	36	4.4	65	6.3	95	10.3	67	10.6	58	14.5	38	16.2
		450～499	4,716	34.1	1,032	26.6	875	28.0	552	32.2	398	36.4	322	39.5	468	45.4	419	45.6	322	51.1	201	50.1	127	54.0
		500～549	7,048	50.9	2,249	57.9	1,774	56.8	951	55.5	534	48.8	387	47.5	431	41.8	342	37.3	202	32.1	118	29.4	60	25.5
		550～599	1,476	10.7	541	13.9	410	13.1	166	9.7	117	10.7	68	8.3	64	6.2	56	6.1	33	5.2	15	3.7	6	2.6
		600～649	32	0.2	11	0.3	10	0.3	6	0.4	4	0.4	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	7	0.1	1	0.0	2	0.1	2	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	6,624	100.0	2,012	100.0	1,497	100.0	627	100.0	385	100.0	350	100.0	444	100.0	476	100.0	441	100.0	245	100.0	147	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	110	1.7	12	0.6	12	0.8	7	1.1	9	2.3	9	2.6	17	3.8	22	4.6	12	2.7	7	2.9	3	2.0
		400～449	2,880	43.5	828	41.2	621	41.5	287	45.8	176	45.7	164	46.9	217	48.9	225	47.3	205	46.5	99	40.4	58	39.5
		450～499	3,247	49.0	1,062	52.8	763	51.0	302	48.2	179	46.5	159	45.4	184	41.4	204	42.9	200	45.4	118	48.2	76	51.7
		500～549	374	5.6	108	5.4	97	6.5	28	4.5	20	5.2	17	4.9	25	5.6	25	5.3	24	5.4	20	8.2	10	6.8
		550～599	13	0.2	2	0.1	4	0.3	3	0.5	1	0.3	1	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
三重県	全体	総数	4,494	100.0	1,241	100.0	1,034	100.0	558	100.0	354	100.0	287	100.0	308	100.0	274	100.0	229	100.0	138	100.0	71	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	29	0.6	2	0.2	4	0.4	2	0.4	2	0.6	3	1.0	3	1.0	3	1.1	6	2.6	1	0.7	3	4.2
		400～449	792	17.6	194	15.6	143	13.8	86	15.4	72	20.3	49	17.1	69	22.4	62	22.6	65	28.4	32	23.2	20	28.2
		450～499	1,726	38.4	416	33.5	418	40.4	204	36.6	119	33.6	115	40.1	124	40.3	124	45.3	105	45.9	75	54.3	26	36.6
		500～549	1,618	36.0	509	41.0	382	36.9	222	39.8	139	39.3	101	35.2	99	32.1	78	28.5	46	20.1	24	17.4	18	25.4
		550～599	321	7.1	118	9.5	84	8.1	43	7.7	21	5.9	19	6.6	13	4.2	7	2.6	6	2.6	6	4.3	4	5.6
		600～649	8	0.2	2	0.2	3	0.3	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,064	100.0	857	100.0	702	100.0	420	100.0	243	100.0	197	100.0	202	100.0	174	100.0	137	100.0	83	100.0	49	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	5	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	2	1.5	0	0.0	2	4.1
		400～449	113	3.7	7	0.8	10	1.4	13	3.1	8	3.3	8	4.1	11	5.4	13	7.5	22	16.1	13	15.7	8	16.3
		450～499	1,087	35.5	243	28.4	240	34.2	151	36.0	79	32.5	80	40.6	81	40.1	82	47.1	69	50.4	45	54.2	17	34.7
		500～549	1,533	50.0	487	56.8	365	52.0	213	50.7	134	55.1	90	45.7	96	47.5	73	42.0	37	27.0	20	24.1	18	36.7
		550～599	318	10.4	118	13.8	84	12.0	42	10.0	21	8.6	19	9.6	13	6.4	6	3.4	6	4.4	5	6.0	4	8.2
		600～649	8	0.3	2	0.2	3	0.4	1	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,430	100.0	384	100.0	332	100.0	138	100.0	111	100.0	90	100.0	106	100.0	100	100.0	92	100.0	55	100.0	22	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	24	1.7	2	0.5	4	1.2	2	1.4	2	1.8	3	3.3	2	1.9	3	3.0	4	4.3	1	1.8	1	4.5
		400～449	679	47.5	187	48.7	133	40.1	73	52.9	64	57.7	41	45.6	58	54.7	49	49.0	43	46.7	19	34.5	12	54.5
		450～499	639	44.7	173	45.1	178	53.6	53	38.4	40	36.0	35	38.9	43	40.6	42	42.0	36	39.1	30	54.5	9	40.9
		500～549	85	5.9	22	5.7	17	5.1	9	6.5	5	4.5	11	12.2	3	2.8	5	5.0	9	9.8	4	7.3	0	0.0
		550～599	3	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：RBC（赤血球数）　（万個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
滋賀県	全体	総数	4,340	100.0	1,234	100.0	881	100.0	500	100.0	310	100.0	272	100.0	319	100.0	326	100.0	239	100.0	167	100.0	92	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	20	0.5	2	0.2	0	0.0	1	0.2	2	0.6	0	0.0	5	1.6	2	0.6	3	1.3	3	1.8	2	2.2
		400～449	648	14.9	174	14.1	102	11.6	65	13.0	32	10.3	48	17.6	48	15.0	63	19.3	46	19.2	42	25.1	28	30.4
		450～499	1,696	39.1	432	35.0	317	36.0	174	34.8	125	40.3	99	36.4	151	47.3	150	46.0	116	48.5	89	53.3	43	46.7
		500～549	1,618	37.3	501	40.6	375	42.6	215	43.0	116	37.4	112	41.2	95	29.8	95	29.1	63	26.4	27	16.2	19	20.7
		550～599	335	7.7	119	9.6	79	9.0	44	8.8	33	10.6	13	4.8	20	6.3	13	4.0	9	3.8	5	3.0	0	0.0
		600～649	22	0.5	6	0.5	8	0.9	1	0.2	2	0.6	0	0.0	0	0.0	3	0.9	2	0.8	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0
	男性	総数	3,147	100.0	858	100.0	647	100.0	398	100.0	245	100.0	210	100.0	254	100.0	224	100.0	144	100.0	105	100.0	62	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	5	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.4	1	0.7	1	1.0	1	1.6
		400～449	132	4.2	6	0.7	10	1.5	10	2.5	7	2.9	12	5.7	20	7.9	18	8.0	14	9.7	20	19.0	15	24.2
		450～499	1,106	35.1	243	28.3	191	29.5	133	33.4	91	37.1	77	36.7	119	46.9	102	45.5	67	46.5	53	50.5	30	48.4
		500～549	1,549	49.2	484	56.4	359	55.5	210	52.8	112	45.7	108	51.4	94	37.0	87	38.8	52	36.1	26	24.8	16	25.8
		550～599	335	10.6	119	13.9	79	12.2	44	11.1	33	13.5	13	6.2	20	7.9	13	5.8	9	6.3	5	4.8	0	0.0
		600～649	21	0.7	6	0.7	8	1.2	1	0.3	2	0.8	0	0.0	0	0.0	3	1.3	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,193	100.0	376	100.0	234	100.0	102	100.0	65	100.0	62	100.0	65	100.0	102	100.0	95	100.0	62	100.0	30	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	15	1.3	2	0.5	0	0.0	1	1.0	2	3.1	0	0.0	4	6.2	1	1.0	2	2.1	2	3.2	1	3.3
		400～449	516	43.3	168	44.7	92	39.3	55	53.9	25	38.5	36	58.1	28	43.1	45	44.1	32	33.7	22	35.5	13	43.3
		450～499	590	49.5	189	50.3	126	53.8	41	40.2	34	52.3	22	35.5	32	49.2	48	47.1	49	51.6	36	58.1	13	43.3
		500～549	70	5.9	17	4.5	16	6.8	5	4.9	4	6.2	4	6.5	1	1.5	8	7.8	11	11.6	1	1.6	3	10.0
		550～599	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		600～649	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0
京都府	全体	総数	8,167	100.0	2,416	100.0	2,213	100.0	835	100.0	452	100.0	391	100.0	475	100.0	488	100.0	449	100.0	286	100.0	162	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	55	0.7	7	0.3	7	0.3	5	0.6	1	0.2	4	1.0	8	1.7	6	1.2	10	2.2	4	1.4	3	1.9
		400～449	1,499	18.4	390	16.1	347	15.7	126	15.1	87	19.2	70	17.9	99	20.8	113	23.2	132	29.4	87	30.4	48	29.6
		450～499	3,384	41.4	935	38.7	894	40.4	332	39.8	186	41.2	165	42.2	214	45.1	236	48.4	212	47.2	133	46.5	77	47.5
		500～549	2,733	33.5	892	36.9	815	36.8	317	38.0	154	34.1	126	32.2	137	28.8	119	24.4	84	18.7	56	19.6	33	20.4
		550～599	476	5.8	184	7.6	146	6.6	52	6.2	21	4.6	26	6.6	16	3.4	14	2.9	10	2.2	6	2.1	1	0.6
		600～649	18	0.2	8	0.3	4	0.2	2	0.2	2	0.4	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		650～699	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	5,420	100.0	1,582	100.0	1,495	100.0	591	100.0	325	100.0	276	100.0	318	100.0	316	100.0	243	100.0	172	100.0	102	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	10	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	2	0.6	5	2.1	1	0.6	0	0.0
		400～449	231	4.3	19	1.2	28	1.9	19	3.2	17	5.2	12	4.3	18	5.7	31	9.8	41	16.9	30	17.4	16	15.7
		450～499	2,067	38.1	515	32.6	522	34.9	211	35.7	136	41.8	119	43.1	153	48.1	155	49.1	113	46.5	87	50.6	56	54.9
		500～549	2,623	48.4	858	54.2	795	53.2	307	51.9	149	45.8	120	43.5	130	40.9	114	36.1	73	30.0	48	27.9	29	28.4
		550～599	469	8.7	182	11.5	146	9.8	51	8.6	20	6.2	25	9.1	14	4.4	14	4.4	10	4.1	6	3.5	1	1.0
		600～649	18	0.3	8	0.5	4	0.3	2	0.3	2	0.6	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		650～699	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,747	100.0	834	100.0	718	100.0	244	100.0	127	100.0	115	100.0	157	100.0	172	100.0	206	100.0	114	100.0	60	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	45	1.6	7	0.8	7	1.0	5	2.0	1	0.8	4	3.5	6	3.8	4	2.3	5	2.4	3	2.6	3	5.0
		400～449	1,268	46.2	371	44.5	319	44.4	107	43.9	70	55.1	58	50.4	81	51.6	82	47.7	91	44.2	57	50.0	32	53.3
		450～499	1,317	47.9	420	50.4	372	51.8	121	49.6	50	39.4	46	40.0	61	38.9	81	47.1	99	48.1	46	40.4	21	35.0
		500～549	110	4.0	34	4.1	20	2.8	10	4.1	5	3.9	6	5.2	7	4.5	5	2.9	11	5.3	8	7.0	4	6.7
		550～599	7	0.3	2	0.2	0	0.0	1	0.4	1	0.8	1	0.9	2	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
大阪府	全体	総数	27,899	100.0	7,935	100.0	6,453	100.0	3,232	100.0	1,896	100.0	1,636	100.0	2,053	100.0	1,820	100.0	1,457	100.0	912	100.0	505	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	237	0.8	23	0.3	37	0.6	18	0.6	18	0.9	20	1.2	40	1.9	31	1.7	23	1.6	20	2.2	7	1.4
		400～449	5,606	20.1	1,396	17.6	1,205	18.7	618	19.1	328	17.3	321	19.6	440	21.4	462	25.4	399	27.4	268	29.4	169	33.5
		450～499	11,609	41.6	3,104	39.1	2,574	39.9	1,294	40.0	809	42.7	698	42.7	900	43.8	852	46.8	688	47.2	453	49.7	237	46.9
		500～549	8,803	31.6	2,839	35.8	2,170	33.6	1,117	34.6	631	33.3	509	31.1	580	28.3	405	22.3	315	21.6	152	16.7	85	16.8
		550～599	1,576	5.6	554	7.0	454	7.0	177	5.5	107	5.6	81	5.0	86	4.2	66	3.6	30	2.1	16	1.8	5	1.0
		600～649	59	0.2	16	0.2	12	0.2	7	0.2	3	0.2	7	0.4	6	0.3	2	0.1	2	0.1	2	0.2	2	0.4
		650～699	9	0.0	3	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	2	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	17,318	100.0	4,676	100.0	3,950	100.0	2,070	100.0	1,275	100.0	1,136	100.0	1,387	100.0	1,138	100.0	857	100.0	519	100.0	310	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	32	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2	0	0.0	6	0.4	8	0.7	7	0.8	6	1.2	3	1.0
		400～449	803	4.6	42	0.9	74	1.9	57	2.8	43	3.4	70	6.2	115	8.3	132	11.6	115	13.4	88	17.0	67	21.6
		450～499	6,589	38.0	1,395	29.8	1,356	34.3	761	36.8	517	40.5	496	43.7	622	44.8	566	49.7	435	50.8	278	53.6	163	52.6
		500～549	8,264	47.7	2,669	57.1	2,054	52.0	1,068	51.6	603	47.3	484	42.6	553	39.9	365	32.1	269	31.4	128	24.7	71	22.9
		550～599	1,562	9.0	551	11.8	453	11.5	176	8.5	107	8.4	79	7.0	84	6.1	63	5.5	29	3.4	16	3.1	4	1.3
		600～649	59	0.3	16	0.3	12	0.3	7	0.3	3	0.2	7	0.6	6	0.4	2	0.2	2	0.2	2	0.4	2	0.6
		650～699	9	0.1	3	0.1	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	2	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	10,581	100.0	3,259	100.0	2,503	100.0	1,162	100.0	621	100.0	500	100.0	666	100.0	682	100.0	600	100.0	393	100.0	195	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	205	1.9	23	0.7	37	1.5	18	1.5	16	2.6	20	4.0	34	5.1	23	3.4	16	2.7	14	3.6	4	2.1
		400～449	4,803	45.4	1,354	41.5	1,131	45.2	561	48.3	285	45.9	251	50.2	325	48.8	330	48.4	284	47.3	180	45.8	102	52.3
		450～499	5,020	47.4	1,709	52.4	1,218	48.7	533	45.9	292	47.0	202	40.4	278	41.7	286	41.9	253	42.2	175	44.5	74	37.9
		500～549	539	5.1	170	5.2	116	4.6	49	4.2	28	4.5	25	5.0	27	4.1	40	5.9	46	7.7	24	6.1	14	7.2
		550～599	14	0.1	3	0.1	1	0.0	1	0.1	0	0.0	2	0.4	2	0.3	3	0.4	1	0.2	0	0.0	1	0.5
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
兵庫県	全体	総数	17,321	100.0	5,478	100.0	3,759	100.0	1,879	100.0	1,140	100.0	949	100.0	1,207	100.0	1,169	100.0	857	100.0	566	100.0	317	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	104	0.6	17	0.3	18	0.5	8	0.4	5	0.4	6	0.6	11	0.9	21	1.8	9	1.1	6	1.1	3	0.9
		400～449	3,033	17.5	847	15.5	600	16.0	296	15.8	183	16.1	169	17.8	240	19.9	257	22.0	215	25.1	141	24.9	85	26.8
		450～499	7,214	41.6	2,140	39.1	1,496	39.8	726	38.6	445	39.0	419	44.2	552	45.7	580	49.6	402	46.9	285	50.4	169	53.3
		500～549	5,774	33.3	1,974	36.0	1,366	36.3	710	37.8	424	37.2	302	31.8	345	28.6	272	23.3	204	23.8	120	21.2	57	18.0
		550～599	1,152	6.7	485	8.9	263	7.0	134	7.1	78	6.8	52	5.5	58	4.8	36	3.1	25	2.9	14	2.5	3	0.9
		600～649	40	0.2	10	0.2	14	0.4	4	0.2	5	0.4	1	0.1	1	0.1	3	0.3	2	0.2	0	0.0	0	0.0
		650～699	3	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	1	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	11,095	100.0	3,395	100.0	2,334	100.0	1,290	100.0	805	100.0	669	100.0	820	100.0	745	100.0	525	100.0	331	100.0	181	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	22	0.2	0	0.0	2	0.1	0	0.0	2	0.2	1	0.1	1	0.1	4	0.5	5	1.0	5	1.5	2	1.1
		400～449	443	4.0	29	0.9	37	1.6	28	2.2	31	3.9	33	4.9	59	7.2	76	10.2	74	14.1	47	14.2	29	16.0
		450～499	4,022	36.3	1,003	29.5	727	31.1	448	34.7	283	35.2	295	44.1	371	45.2	378	50.7	250	47.6	166	50.2	101	55.8
		500～549	5,429	48.9	1,867	55.0	1,293	55.4	676	52.4	407	50.6	287	42.9	331	40.4	250	33.6	171	32.6	101	30.5	46	25.4
		550～599	1,135	10.2	485	14.3	259	11.1	133	10.3	77	9.6	52	7.8	57	7.0	34	4.6	23	4.4	12	3.6	3	1.7
		600～649	40	0.4	10	0.3	14	0.6	4	0.3	5	0.6	1	0.1	1	0.1	3	0.4	2	0.4	0	0.0	0	0.0
		650～699	3	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	1	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	6,226	100.0	2,083	100.0	1,425	100.0	589	100.0	335	100.0	280	100.0	387	100.0	424	100.0	332	100.0	235	100.0	136	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	82	1.3	17	0.8	16	1.1	8	1.4	3	0.9	5	1.8	10	2.6	17	4.0	4	1.2	1	0.4	1	0.7
		400～449	2,590	41.6	818	39.3	563	39.5	268	45.5	152	45.4	136	48.6	181	46.8	181	42.7	141	42.5	94	40.0	56	41.2
		450～499	3,192	51.3	1,137	54.6	769	54.0	278	47.2	162	48.4	124	44.3	181	46.8	202	47.6	152	45.8	119	50.6	68	50.0
		500～549	345	5.5	107	5.1	73	5.1	34	5.8	17	5.1	15	5.4	14	3.6	22	5.2	33	9.9	19	8.1	11	8.1
		550～599	17	0.3	4	0.2	4	0.3	1	0.2	1	0.3	0	0.0	1	0.3	2	0.5	2	0.6	2	0.9	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：RBC（赤血球数）　（万個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
奈良県	全体	総数	4,046	100.0	1,117	100.0	992	100.0	446	100.0	276	100.0	238	100.0	227	100.0	260	100.0	217	100.0	155	100.0	118	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	25	0.6	3	0.3	6	0.6	4	0.9	0	0.0	3	1.3	2	0.9	3	1.2	1	0.5	1	0.6	2	1.7
		400～449	769	19.0	204	18.3	155	15.6	79	17.7	40	14.5	39	16.4	45	19.8	65	25.0	58	26.7	43	27.7	41	34.7
		450～499	1,657	41.0	444	39.7	380	38.3	170	38.1	108	39.1	107	45.0	98	43.2	120	46.2	105	48.4	75	48.4	50	42.4
		500～549	1,345	33.2	384	34.4	379	38.2	150	33.6	111	40.2	80	33.6	75	33.0	64	24.6	48	22.1	30	19.4	24	20.3
		550～599	239	5.9	78	7.0	70	7.1	41	9.2	17	6.2	9	3.8	5	2.2	8	3.1	5	2.3	5	3.2	1	0.8
		600～649	11	0.3	4	0.4	2	0.2	2	0.4	0	0.0	0	0.0	2	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,531	100.0	641	100.0	629	100.0	300	100.0	196	100.0	167	100.0	154	100.0	164	100.0	122	100.0	81	100.0	77	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	5	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.8	1	1.2	2	2.6
		400～449	103	4.1	8	1.2	5	0.8	7	2.3	0	0.0	6	3.6	10	6.5	19	11.6	17	13.9	13	16.0	18	23.4
		450～499	898	35.5	185	28.9	191	30.4	104	34.7	71	36.2	76	45.5	65	42.2	78	47.6	57	46.7	36	44.4	35	45.5
		500～549	1,278	50.5	368	57.4	361	57.4	146	48.7	108	55.1	77	46.1	71	46.1	59	36.0	42	34.4	25	30.9	21	27.3
		550～599	236	9.3	76	11.9	70	11.1	41	13.7	17	8.7	8	4.8	5	3.2	8	4.9	5	4.1	5	6.2	1	1.3
		600～649	11	0.4	4	0.6	2	0.3	2	0.7	0	0.0	0	0.0	2	1.3	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,515	100.0	476	100.0	363	100.0	146	100.0	80	100.0	71	100.0	73	100.0	96	100.0	95	100.0	74	100.0	41	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	20	1.3	3	0.6	6	1.7	4	2.7	0	0.0	3	4.2	1	1.4	3	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		400～449	666	44.0	196	41.2	150	41.3	72	49.3	40	50.0	33	46.5	35	47.9	46	47.9	41	43.2	30	40.5	23	56.1
		450～499	759	50.1	259	54.4	189	52.1	66	45.2	37	46.3	31	43.7	33	45.2	42	43.8	48	50.5	39	52.7	15	36.6
		500～549	67	4.4	16	3.4	18	5.0	4	2.7	3	3.8	3	4.2	4	5.5	5	5.2	6	6.3	5	6.8	3	7.3
		550～599	3	0.2	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
和歌山県	全体	総数	3,741	100.0	1,383	100.0	668	100.0	385	100.0	281	100.0	214	100.0	243	100.0	210	100.0	178	100.0	114	100.0	65	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	22	0.6	3	0.2	4	0.6	2	0.5	2	0.7	1	0.5	2	0.8	1	0.5	5	2.8	1	0.9	1	1.5
		400～449	655	17.5	251	18.1	100	15.0	55	14.3	35	12.5	39	18.2	48	19.8	42	20.0	41	23.0	24	21.1	20	30.8
		450～499	1,561	41.7	555	40.1	263	39.4	159	41.3	102	36.3	90	42.1	108	44.4	98	46.7	92	51.7	63	55.3	31	47.7
		500～549	1,268	33.9	480	34.7	237	35.5	142	36.9	125	44.5	73	34.1	75	30.9	65	31.0	34	19.1	24	21.1	13	20.0
		550～599	225	6.0	89	6.4	62	9.3	26	6.8	17	6.0	10	4.7	10	4.1	4	1.9	6	3.4	1	0.9	0	0.0
		600～649	9	0.2	5	0.4	2	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0
		650～699	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,344	100.0	783	100.0	425	100.0	275	100.0	206	100.0	149	100.0	163	100.0	140	100.0	99	100.0	67	100.0	37	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	2	2.0	0	0.0	0	0.0
		400～449	84	3.6	14	1.8	6	1.4	8	2.9	3	1.5	6	4.0	7	4.3	13	9.3	12	12.1	9	13.4	6	16.2
		450～499	842	35.9	230	29.4	135	31.8	103	37.5	69	33.5	63	42.3	71	43.6	65	46.4	49	49.5	38	56.7	19	51.4
		500～549	1,182	50.4	445	56.8	221	52.0	137	49.8	118	57.3	69	46.3	74	45.4	58	41.4	30	30.3	18	26.9	12	32.4
		550～599	223	9.5	89	11.4	61	14.4	26	9.5	16	7.8	10	6.7	10	6.1	4	2.9	6	6.1	1	1.5	0	0.0
		600～649	9	0.4	5	0.6	2	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0
		650～699	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,397	100.0	600	100.0	243	100.0	110	100.0	75	100.0	65	100.0	80	100.0	70	100.0	79	100.0	47	100.0	28	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	19	1.4	3	0.5	4	1.6	2	1.8	2	2.7	1	1.5	1	1.3	1	1.4	3	3.8	1	2.1	1	3.6
		400～449	571	40.9	237	39.5	94	38.7	47	42.7	32	42.7	33	50.8	41	51.3	29	41.4	29	36.7	15	31.9	14	50.0
		450～499	719	51.5	325	54.2	128	52.7	56	50.9	33	44.0	27	41.5	37	46.3	33	47.1	43	54.4	25	53.2	12	42.9
		500～549	86	6.2	35	5.8	16	6.6	5	4.5	7	9.3	4	6.2	1	1.3	7	10.0	4	5.1	6	12.8	1	3.6
		550～599	2	0.1	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
鳥取県	全体	総数	1,775	100.0	509	100.0	463	100.0	196	100.0	154	100.0	101	100.0	93	100.0	83	100.0	69	100.0	70	100.0	37	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	9	0.5	0	0.0	2	0.4	2	0.0	1	0.6	0	0.0	4	4.3	1	1.2	0	0.0	1	1.4	0	0.0
		400～449	257	14.5	58	11.4	53	11.4	25	12.8	17	11.0	13	12.9	19	20.4	22	26.5	19	27.5	20	28.6	11	29.7
		450～499	697	39.3	187	36.7	177	38.2	74	37.8	57	37.0	48	47.5	42	45.2	36	43.4	25	36.2	32	45.7	19	51.4
		500～549	696	39.2	214	42.0	200	43.2	84	42.9	70	45.5	33	32.7	28	30.1	22	26.5	22	31.9	16	22.9	7	18.9
		550～599	112	6.3	48	9.4	30	6.5	13	6.6	9	5.8	7	6.9	0	0.0	2	2.4	2	2.9	1	1.4	0	0.0
		600～649	3	0.2	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0
		650～699	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,351	100.0	412	100.0	339	100.0	158	100.0	132	100.0	79	100.0	65	100.0	55	100.0	42	100.0	43	100.0	26	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		400～449	65	4.8	10	2.4	8	2.4	5	3.2	3	2.3	4	5.1	7	10.8	6	10.9	7	16.7	9	20.9	6	23.1
		450～499	497	36.8	141	34.2	107	31.6	60	38.0	50	37.9	35	44.3	30	46.2	25	45.5	13	31.0	21	48.8	15	57.7
		500～549	671	49.7	211	51.2	193	56.9	80	50.6	70	53.0	33	41.8	26	40.0	22	40.0	19	45.2	12	27.9	5	19.2
		550～599	112	8.3	48	11.7	30	8.8	13	8.2	9	6.8	7	8.9	0	0.0	2	3.6	2	4.8	1	2.3	0	0.0
		600～649	3	0.2	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0
		650～699	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	424	100.0	97	100.0	124	100.0	38	100.0	22	100.0	22	100.0	28	100.0	28	100.0	27	100.0	27	100.0	11	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	7	1.7	0	0.0	2	1.6	0	0.0	1	4.5	0	0.0	2	7.1	1	3.6	0	0.0	1	3.7	0	0.0
		400～449	192	45.3	48	49.5	45	36.3	20	52.6	14	63.6	9	40.9	12	42.9	16	57.1	12	44.4	11	40.7	5	45.5
		450～499	200	47.2	46	47.4	70	56.5	14	36.8	7	31.8	13	59.1	12	42.9	11	39.3	12	44.4	11	40.7	4	36.4
		500～549	25	5.9	3	3.1	7	5.6	4	10.5	0	0.0	0	0.0	2	7.1	0	0.0	3	11.1	4	14.8	2	18.2
		550～599	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
島根県	全体	総数	1,652	100.0	505	100.0	411	100.0	183	100.0	123	100.0	87	100.0	107	100.0	83	100.0	63	100.0	59	100.0	31	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	7	0.4	1	0.2	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	1.1	0	0.0	2	2.4	1	1.6	0	0.0	1	3.2
		400～449	209	12.7	41	8.1	50	12.2	18	9.8	14	11.4	10	11.5	20	18.7	16	19.3	15	23.8	16	27.1	9	29.0
		450～499	713	43.2	180	35.6	193	47.0	77	42.1	61	49.6	35	40.2	45	42.1	39	47.0	38	60.3	32	54.2	13	41.9
		500～549	608	36.8	219	43.4	146	35.5	76	41.5	42	34.1	37	42.5	36	33.6	25	30.1	9	14.3	11	18.6	7	22.6
		550～599	112	6.8	62	12.3	22	5.4	10	5.5	6	4.9	4	4.6	6	5.6	1	1.2	0	0.0	0	0.0	1	3.2
		600～649	3	0.2	2	0.4	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,278	100.0	410	100.0	289	100.0	151	100.0	103	100.0	73	100.0	87	100.0	64	100.0	39	100.0	41	100.0	21	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		400～449	66	5.2	3	0.7	10	3.5	6	4.0	5	4.9	5	6.8	10	11.5	8	12.5	6	15.4	8	19.5	5	23.8
		450～499	509	39.8	130	31.7	119	41.2	60	39.7	50	48.5	28	38.4	36	41.4	32	50.0	24	61.5	22	53.7	8	38.1
		500～549	587	45.9	213	52.0	138	47.8	73	48.3	42	40.8	36	49.3	35	40.2	23	35.9	9	23.1	11	26.8	7	33.3
		550～599	112	8.8	62	15.1	22	7.6	10	6.6	6	5.8	4	5.5	6	6.9	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	4.8
		600～649	3	0.2	2	0.5	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	374	100.0	95	100.0	122	100.0	32	100.0	20	100.0	14	100.0	20	100.0	19	100.0	24	100.0	18	100.0	10	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	6	1.6	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	2	10.5	1	4.2	0	0.0	1	10.0
		400～449	143	38.2	38	40.0	40	32.8	12	37.5	9	45.0	5	35.7	10	50.0	8	42.1	9	37.5	8	44.4	4	40.0
		450～499	204	54.5	50	52.6	74	60.7	17	53.1	11	55.0	7	50.0	9	45.0	7	36.8	14	58.3	10	55.6	5	50.0
		500～549	21	5.6	6	6.3	8	6.6	3	9.4	0	0.0	1	7.1	1	5.0	2	10.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		550～599	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：RBC（赤血球数）　（万個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岡山県	全体	総数	6,861	100.0	2,409	100.0	1,511	100.0	687	100.0	462	100.0	393	100.0	431	100.0	376	100.0	268	100.0	212	100.0	112	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	46	0.7	16	0.7	2	0.1	3	0.4	1	0.2	1	0.3	5	1.2	6	1.6	7	2.6	4	1.9	1	0.9
		400～449	1,124	16.4	382	15.9	228	15.1	96	14.0	56	12.1	63	16.0	66	15.3	79	21.0	67	25.0	55	25.9	32	28.6
		450～499	2,726	39.7	888	36.9	563	37.3	257	37.4	193	41.8	166	42.2	194	45.0	183	48.7	120	44.8	106	50.0	56	50.0
		500～549	2,463	35.9	913	37.9	593	39.2	277	40.3	182	39.4	135	34.4	135	31.3	95	25.3	69	25.7	44	20.8	20	17.9
		550～599	484	7.1	206	8.6	120	7.9	53	7.7	26	5.6	27	6.9	28	6.5	13	3.5	5	1.9	3	1.4	3	2.7
		600～649	17	0.2	3	0.1	5	0.3	1	0.1	4	0.9	1	0.3	3	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,786	100.0	1,585	100.0	1,044	100.0	529	100.0	363	100.0	293	100.0	332	100.0	254	100.0	170	100.0	141	100.0	75	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	10	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.6	2	1.2	2	1.4	1	1.3
		400～449	193	4.0	25	1.6	18	1.7	19	3.6	16	4.4	7	2.4	24	7.2	26	10.2	21	12.4	26	18.4	11	14.7
		450～499	1,735	36.3	468	29.5	333	31.9	188	35.5	142	39.1	134	45.7	149	44.9	126	49.6	82	48.2	72	51.1	41	54.7
		500～549	2,352	49.1	884	55.8	568	54.4	267	50.5	175	48.2	126	43.0	129	38.9	85	33.5	60	35.3	39	27.7	19	25.3
		550～599	479	10.0	204	12.9	120	11.5	53	10.0	26	7.2	25	8.5	28	8.4	13	5.1	5	2.9	2	1.4	3	4.0
		600～649	16	0.3	3	0.2	5	0.5	1	0.2	4	1.1	1	0.3	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,075	100.0	824	100.0	467	100.0	158	100.0	99	100.0	100	100.0	99	100.0	122	100.0	98	100.0	71	100.0	37	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	36	1.7	16	1.9	2	0.4	2	1.3	1	1.0	1	1.0	5	5.1	2	1.6	5	5.1	2	2.8	0	0.0
		400～449	931	44.9	357	43.3	210	45.0	77	48.7	40	40.4	56	56.0	42	42.4	53	43.4	46	46.9	29	40.8	21	56.8
		450～499	991	47.8	420	51.0	230	49.3	69	43.7	51	51.5	32	32.0	45	45.5	57	46.7	38	38.8	34	47.9	15	40.5
		500～549	111	5.3	29	3.5	25	5.4	10	6.3	7	7.1	9	9.0	6	6.1	10	8.2	9	9.2	5	7.0	1	2.7
		550～599	5	0.2	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0
		600～649	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
広島県	全体	総数	10,061	100.0	3,220	100.0	2,107	100.0	1,121	100.0	665	100.0	607	100.0	670	100.0	649	100.0	513	100.0	313	100.0	196	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	63	0.6	17	0.5	10	0.5	4	0.4	2	0.3	3	0.5	7	1.0	10	1.5	3	0.6	5	1.6	2	1.0
		400～449	1,733	17.2	556	17.3	325	15.4	141	12.6	87	13.1	87	14.3	121	18.1	165	25.4	110	21.4	87	27.8	54	27.6
		450～499	4,161	41.4	1,158	36.0	822	39.0	456	40.7	277	41.7	298	49.1	325	48.5	300	46.2	271	52.8	151	48.2	103	52.6
		500～549	3,498	34.8	1,258	39.1	790	37.5	444	39.6	248	37.3	196	32.3	193	28.8	157	24.2	115	22.4	62	19.8	35	17.9
		550～599	582	5.8	222	6.9	153	7.3	73	6.5	50	7.5	22	3.6	23	3.4	17	2.6	12	2.3	8	2.6	2	1.0
		600～649	20	0.2	9	0.3	6	0.3	2	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		650～699	3	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	7,036	100.0	2,107	100.0	1,456	100.0	846	100.0	531	100.0	465	100.0	501	100.0	450	100.0	330	100.0	213	100.0	137	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	8	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	4	0.9	0	0.0	1	0.5	1	0.7
		400～449	363	5.2	36	1.7	34	2.3	17	2.0	25	4.7	29	6.2	41	8.2	63	14.0	45	13.6	45	21.1	28	20.4
		450～499	2,704	38.4	632	30.0	505	34.7	320	37.8	213	40.1	221	47.5	252	50.3	219	48.7	166	50.3	102	47.9	74	54.0
		500～549	3,358	47.7	1,209	57.4	756	51.9	433	51.2	242	45.6	192	41.3	184	36.7	147	32.7	106	32.1	57	26.8	32	23.4
		550～599	580	8.2	221	10.5	153	10.5	73	8.6	50	9.4	22	4.7	22	4.4	17	3.8	12	3.6	8	3.8	2	1.5
		600～649	20	0.3	9	0.4	6	0.4	2	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		650～699	2	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	3,025	100.0	1,113	100.0	651	100.0	275	100.0	134	100.0	142	100.0	169	100.0	199	100.0	183	100.0	100	100.0	59	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	55	1.8	17	1.5	9	1.4	4	1.5	2	1.5	3	2.1	6	3.6	6	3.0	3	1.6	4	4.0	1	1.7
		400～449	1,370	45.3	520	46.7	291	44.7	124	45.1	62	46.3	58	40.8	80	47.3	102	51.3	65	35.5	42	42.0	26	44.1
		450～499	1,457	48.2	526	47.3	317	48.7	136	49.5	64	47.8	77	54.2	73	43.2	81	40.7	105	57.4	49	49.0	29	49.2
		500～549	140	4.6	49	4.4	34	5.2	11	4.0	6	4.5	4	2.8	9	5.3	10	5.0	9	4.9	5	5.0	3	5.1
		550～599	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
山口県	全体	総数	3,485	100.0	1,246	100.0	763	100.0	355	100.0	203	100.0	180	100.0	215	100.0	201	100.0	143	100.0	113	100.0	66	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	22	0.6	1	0.1	4	0.5	2	0.6	1	0.5	0	0.0	6	2.8	3	1.5	1	0.7	4	3.5	0	0.0
		400～449	432	12.4	112	9.0	89	11.7	30	8.5	18	8.9	20	11.1	35	16.3	35	17.4	32	22.4	35	31.0	26	39.4
		450～499	1,409	40.4	486	39.0	287	37.6	130	36.6	89	43.8	76	42.2	89	41.4	98	48.8	69	48.3	54	47.8	31	47.0
		500～549	1,340	38.5	520	41.7	315	41.3	160	45.1	81	39.9	72	40.0	73	34.0	54	26.9	37	25.9	20	17.7	8	12.1
		550～599	268	7.7	120	9.6	63	8.3	33	9.3	14	6.9	11	6.1	11	5.1	11	5.5	4	2.8	0	0.0	1	1.5
		600～649	13	0.4	6	0.5	5	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,628	100.0	909	100.0	558	100.0	292	100.0	167	100.0	153	100.0	164	100.0	150	100.0	106	100.0	81	100.0	48	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	8	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.8	2	1.3	1	0.9	2	2.5	0	0.0
		400～449	97	3.7	1	0.1	7	1.3	5	1.7	6	3.6	6	3.9	10	6.1	12	8.0	11	10.4	22	27.2	17	35.4
		450～499	945	36.0	279	30.7	181	32.4	96	32.9	67	40.1	64	41.8	70	42.7	72	48.0	55	51.9	38	46.9	23	47.9
		500～549	1,298	49.4	504	55.4	302	54.1	158	54.1	80	47.9	71	46.4	69	42.1	53	35.3	35	33.0	19	23.5	7	14.6
		550～599	266	10.1	118	13.0	63	11.3	33	11.3	14	8.4	11	7.2	11	6.7	11	7.3	4	3.8	0	0.0	1	2.1
		600～649	13	0.5	6	0.7	5	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	857	100.0	337	100.0	205	100.0	63	100.0	36	100.0	27	100.0	51	100.0	51	100.0	37	100.0	32	100.0	18	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	14	1.6	1	0.3	4	2.0	2	3.2	1	2.8	0	0.0	3	5.9	1	2.0	0	0.0	2	6.3	0	0.0
		400～449	335	39.1	111	32.9	82	40.0	25	39.7	12	33.3	14	51.9	25	49.0	23	45.1	21	56.8	13	40.6	9	50.0
		450～499	464	54.1	207	61.4	106	51.7	34	54.0	22	61.1	12	44.4	19	37.3	26	51.0	14	37.8	16	50.0	8	44.4
		500～549	42	4.9	16	4.7	13	6.3	2	3.2	1	2.8	1	3.7	4	7.8	1	2.0	2	5.4	1	3.1	1	5.6
		550～599	2	0.2	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
徳島県	全体	総数	2,237	100.0	677	100.0	515	100.0	268	100.0	169	100.0	127	100.0	128	100.0	118	100.0	96	100.0	83	100.0	56	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	8	0.4	0	0.0	3	0.6	0	0.0	0	0.0	2	1.6	1	0.8	0	0.0	0	0.0	2	2.4	0	0.0
		400～449	301	13.5	65	9.6	65	12.6	29	10.8	21	12.4	17	13.4	20	15.6	20	16.9	23	24.0	23	27.7	18	32.1
		450～499	926	41.4	241	35.6	214	41.6	96	35.8	79	46.7	57	44.9	64	50.0	54	45.8	45	46.9	44	53.0	32	57.1
		500～549	837	37.4	302	44.6	202	39.2	116	43.3	58	34.3	43	33.9	37	28.9	36	30.5	26	27.1	14	16.9	3	5.4
		550～599	163	7.3	69	10.2	30	5.8	26	9.7	11	6.5	8	6.3	6	4.7	8	6.8	2	2.1	0	0.0	3	5.4
		600～649	2	0.1	0	0.0	1	0.2	1	0.4	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,686	100.0	538	100.0	376	100.0	219	100.0	134	100.0	98	100.0	92	100.0	85	100.0	63	100.0	49	100.0	32	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.1	0	0.0
		400～449	70	4.2	6	1.1	9	2.4	5	2.3	3	2.2	9	9.2	4	4.3	8	9.4	8	12.7	11	22.4	7	21.9
		450～499	632	37.5	163	30.3	137	36.4	74	33.8	62	46.3	39	39.8	46	50.0	36	42.4	32	50.8	24	49.0	19	59.4
		500～549	818	48.5	300	55.8	200	53.2	113	51.6	58	43.3	42	42.9	36	39.1	33	38.8	21	33.3	12	24.5	3	9.4
		550～599	162	9.6	69	12.8	29	7.7	26	11.9	11	8.2	8	8.2	6	6.5	8	9.4	2	3.2	0	0.0	3	9.4
		600～649	2	0.1	0	0.0	1	0.3	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	551	100.0	139	100.0	139	100.0	49	100.0	35	100.0	29	100.0	36	100.0	33	100.0	33	100.0	34	100.0	24	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	6	1.1	0	0.0	3	2.2	0	0.0	0	0.0	2	6.9	1	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		400～449	231	41.9	59	42.4	56	40.3	24	49.0	18	51.4	8	27.6	16	44.4	12	36.4	15	45.5	12	35.3	11	45.8
		450～499	294	53.4	78	56.1	77	55.4	22	44.9	17	48.6	18	62.1	18	50.0	18	54.5	13	39.4	20	58.8	13	54.2
		500～549	19	3.4	2	1.4	2	1.4	3	6.1	0	0.0	1	3.4	1	2.8	3	9.1	5	15.2	2	5.9	0	0.0
		550～599	1	0.2	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：RBC（赤血球数）　（万個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
香川県	全体	総数	2,564	100.0	1,022	100.0	528	100.0	265	100.0	176	100.0	117	100.0	146	100.0	112	100.0	101	100.0	60	100.0	37	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	5	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.9	1	1.0	1	1.7	0	0.0
		400～449	289	11.3	84	8.2	42	8.0	28	10.6	15	8.5	14	12.0	33	22.6	26	23.2	22	21.8	18	30.0	7	18.9
		450～499	1,005	39.2	342	33.5	205	38.8	98	37.0	79	44.9	60	51.3	67	45.9	48	42.9	52	51.5	33	55.0	21	56.8
		500～549	1,031	40.2	472	46.2	235	44.5	113	42.6	70	39.8	38	32.5	34	23.3	32	28.6	24	23.8	6	10.0	7	18.9
		550～599	220	8.6	115	11.3	44	8.3	24	9.1	11	6.3	5	4.3	10	6.8	5	4.5	2	2.0	2	3.3	2	5.4
		600～649	14	0.5	8	0.8	2	0.4	2	0.8	1	0.6	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,984	100.0	824	100.0	401	100.0	215	100.0	138	100.0	92	100.0	105	100.0	74	100.0	70	100.0	40	100.0	25	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		400～449	67	3.4	10	1.2	5	1.2	3	1.4	3	2.2	5	5.4	14	13.3	8	10.8	8	11.4	5	20.0	3	12.0
		450～499	691	34.8	231	28.0	128	31.9	75	34.9	54	39.1	46	50.0	47	44.8	31	41.9	40	57.1	25	62.5	14	56.0
		500～549	992	50.0	460	55.8	222	55.4	111	51.6	69	50.0	37	40.2	33	31.4	29	39.2	20	28.6	5	12.5	6	24.0
		550～599	219	11.0	115	14.0	44	11.0	24	11.2	11	8.0	4	4.3	10	9.5	5	6.8	2	2.9	2	5.0	2	8.0
		600～649	14	0.7	8	1.0	2	0.5	2	0.9	1	0.7	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	580	100.0	198	100.0	127	100.0	50	100.0	38	100.0	25	100.0	41	100.0	38	100.0	31	100.0	20	100.0	12	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	4	0.7	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	1	3.2	1	5.0	0	0.0
		400～449	222	38.3	74	37.4	37	29.1	25	50.0	12	31.6	9	36.0	19	46.3	18	47.4	14	45.2	10	50.0	4	33.3
		450～499	314	54.1	111	56.1	77	60.6	23	46.0	25	65.8	14	56.0	20	48.8	17	44.7	12	38.7	8	40.0	7	58.3
		500～549	39	6.7	12	6.1	13	10.2	2	4.0	1	2.6	1	4.0	1	2.4	3	7.9	4	12.9	1	5.0	1	8.3
		550～599	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
愛媛県	全体	総数	3,956	100.0	1,469	100.0	865	100.0	431	100.0	251	100.0	197	100.0	214	100.0	206	100.0	149	100.0	116	100.0	58	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	24	0.6	4	0.3	6	0.7	3	0.7	1	0.4	1	0.5	3	1.4	2	1.0	3	2.0	0	0.0	1	1.7
		400～449	627	15.8	171	11.6	138	16.0	64	14.8	35	13.9	30	15.2	38	17.8	51	24.8	50	33.6	31	26.7	19	32.8
		450～499	1,608	40.6	563	38.3	329	38.0	165	38.3	110	43.8	92	46.7	100	46.7	93	45.1	68	45.6	65	56.0	23	39.7
		500～549	1,429	36.1	605	41.2	335	38.7	168	39.0	83	33.1	63	32.0	61	28.5	55	26.7	27	18.1	19	16.4	13	22.4
		550～599	261	6.6	124	8.4	57	6.6	29	6.7	21	8.4	11	5.6	11	5.1	4	1.9	1	0.7	1	0.9	2	3.4
		600～649	8	0.2	2	0.1	0	0.0	1	0.2	1	0.4	0	0.0	1	0.5	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,823	100.0	1,078	100.0	599	100.0	322	100.0	193	100.0	145	100.0	149	100.0	137	100.0	85	100.0	77	100.0	38	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	4	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	1.2	0	0.0	0	0.0
		400～449	107	3.8	13	1.2	10	1.7	9	2.8	6	3.1	5	3.4	8	5.4	17	12.4	16	18.8	13	16.9	10	26.3
		450～499	1,068	37.8	350	32.5	213	35.6	117	36.3	84	43.5	67	46.2	72	48.3	61	44.5	43	50.6	46	59.7	15	39.5
		500～549	1,379	48.8	589	54.6	319	53.3	165	51.2	81	42.0	62	42.8	58	38.9	53	38.7	24	28.2	17	22.1	11	28.9
		550～599	258	9.1	124	11.5	56	9.3	29	9.0	20	10.4	11	7.6	10	6.7	4	2.9	1	1.2	1	1.3	2	5.3
		600～649	6	0.2	2	0.2	0	0.0	1	0.3	1	0.5	0	0.0	1	0.7	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,133	100.0	391	100.0	266	100.0	109	100.0	58	100.0	52	100.0	65	100.0	69	100.0	64	100.0	39	100.0	20	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	20	1.8	4	1.0	5	1.9	3	2.8	0	0.0	1	1.9	3	4.6	1	1.4	2	3.1	0	0.0	1	5.0
		400～449	520	45.9	158	40.4	128	48.1	55	50.5	29	50.0	25	48.1	30	46.2	34	49.3	34	53.1	18	46.2	9	45.0
		450～499	540	47.7	213	54.5	116	43.6	48	44.0	26	44.8	25	48.1	28	43.1	32	46.4	25	39.1	19	48.7	8	40.0
		500～549	50	4.4	16	4.1	16	6.0	3	2.8	2	3.4	1	1.9	3	4.6	2	2.9	3	4.7	2	5.1	2	10.0
		550～599	3	0.3	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	1.7	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
高知県	全体	総数	2,346	100.0	773	100.0	542	100.0	255	100.0	165	100.0	126	100.0	152	100.0	110	100.0	101	100.0	73	100.0	49	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	15	0.6	2	0.3	1	0.2	0	0.0	1	0.6	3	2.4	1	0.7	2	1.8	1	1.0	4	5.5	0	0.0
		400～449	401	17.1	116	15.0	72	13.3	37	14.5	23	13.9	27	21.4	34	22.4	20	18.2	32	31.7	25	34.2	15	30.6
		450～499	966	41.2	296	38.3	213	39.3	101	39.6	74	44.8	44	34.9	75	49.3	66	60.0	47	46.5	28	38.4	22	44.9
		500～549	809	34.5	302	39.1	202	37.3	102	40.0	58	35.2	45	35.7	38	25.0	21	19.1	19	18.8	12	16.4	10	20.4
		550～599	150	6.4	56	7.2	51	9.4	14	5.5	9	5.5	7	5.6	4	2.6	1	0.9	2	2.0	4	5.5	2	4.1
		600～649	3	0.1	0	0.0	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	2	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,585	100.0	486	100.0	376	100.0	195	100.0	122	100.0	88	100.0	106	100.0	72	100.0	66	100.0	40	100.0	34	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	1.5	1	2.5	0	0.0
		400～449	78	4.9	6	1.2	9	2.4	11	5.6	5	4.1	6	6.8	11	10.4	4	5.6	12	18.2	9	22.5	5	14.7
		450～499	597	37.7	148	30.5	123	32.7	71	36.4	52	42.6	32	36.4	56	52.8	48	66.7	33	50.0	17	42.5	17	50.0
		500～549	753	47.5	275	56.6	190	50.5	98	50.3	56	45.9	42	47.7	35	33.0	19	26.4	18	27.3	10	25.0	10	29.4
		550～599	149	9.4	56	11.5	51	13.6	14	7.2	9	7.4	7	8.0	4	3.8	1	1.4	2	3.0	3	7.5	2	5.9
		600～649	3	0.2	0	0.0	3	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	2	0.1	1	0.2	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	761	100.0	287	100.0	166	100.0	60	100.0	43	100.0	38	100.0	46	100.0	38	100.0	35	100.0	33	100.0	15	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	12	1.6	2	0.7	1	0.6	0	0.0	1	2.3	2	5.3	1	2.2	2	5.3	0	0.0	3	9.1	0	0.0
		400～449	323	42.4	110	38.3	63	38.0	26	43.3	18	41.9	21	55.3	23	50.0	16	42.1	20	57.1	16	48.5	10	66.7
		450～499	369	48.5	146	51.6	90	54.2	30	50.0	22	51.2	12	31.6	19	41.3	18	47.4	14	40.0	11	33.3	5	33.3
		500～549	56	7.4	27	9.4	12	7.2	4	6.7	2	4.7	3	7.9	3	6.5	2	5.3	1	2.9	2	6.1	0	0.0
		550～599	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.0	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
福岡県	全体	総数	17,171	100.0	6,396	100.0	3,332	100.0	1,657	100.0	1,177	100.0	946	100.0	960	100.0	963	100.0	768	100.0	574	100.0	398	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	152	0.9	16	0.3	18	0.5	14	0.8	13	1.1	19	2.0	14	1.5	20	2.1	12	1.6	12	2.1	14	3.5
		400～449	2,906	16.9	699	10.9	559	16.8	254	15.3	212	18.0	181	19.1	230	24.0	256	26.6	226	29.4	169	29.4	120	30.2
		450～499	6,472	37.7	2,089	32.7	1,193	35.8	614	37.1	484	41.1	416	44.0	422	44.0	441	45.8	350	45.6	276	48.1	187	47.0
		500～549	6,216	36.2	2,815	44.0	1,265	38.0	642	38.7	393	33.4	289	30.5	250	26.0	213	22.1	167	21.7	109	19.0	73	18.3
		550～599	1,365	7.9	747	11.7	280	8.4	132	8.0	74	6.3	37	3.9	41	4.3	29	3.0	13	1.7	8	1.4	4	1.0
		600～649	55	0.3	27	0.4	16	0.5	1	0.1	1	0.1	3	0.3	3	0.3	4	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	2	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	3	0.0	2	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	12,055	100.0	4,839	100.0	2,273	100.0	1,186	100.0	802	100.0	670	100.0	645	100.0	604	100.0	444	100.0	345	100.0	247	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	28	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	2	0.3	5	0.8	8	1.8	5	1.4	7	2.8
		400～449	534	4.4	53	1.1	51	2.2	25	2.1	34	4.2	49	7.3	51	7.9	80	13.2	70	15.8	72	20.9	49	19.8
		450～499	4,124	34.2	1,277	26.4	706	31.1	413	34.8	322	40.1	303	45.2	308	47.8	288	47.7	214	48.2	171	49.6	122	49.4
		500～549	5,957	49.4	2,735	56.5	1,223	53.8	615	51.9	371	46.3	279	41.6	241	37.4	199	32.9	140	31.5	89	25.8	65	26.3
		550～599	1,353	11.2	744	15.4	276	12.1	132	11.1	73	9.1	35	5.2	41	6.4	28	4.6	12	2.7	8	2.3	4	1.6
		600～649	54	0.4	27	0.6	16	0.7	1	0.1	1	0.1	3	0.4	2	0.3	4	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	2	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	3	0.0	2	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	5,116	100.0	1,557	100.0	1,059	100.0	471	100.0	375	100.0	276	100.0	315	100.0	359	100.0	324	100.0	229	100.0	151	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	124	2.4	16	1.0	18	1.7	14	3.0	12	3.2	19	6.9	12	3.8	15	4.2	4	1.2	7	3.1	7	4.6
		400～449	2,372	46.4	646	41.5	508	48.0	229	48.6	178	47.5	132	47.8	179	56.8	176	49.0	156	48.1	97	42.4	71	47.0
		450～499	2,348	45.9	812	52.2	487	46.0	201	42.7	162	43.2	113	40.9	114	36.2	153	42.6	136	42.0	105	45.9	65	43.0
		500～549	259	5.1	80	5.1	42	4.0	27	5.7	22	5.9	10	3.6	9	2.9	14	3.9	27	8.3	20	8.7	8	5.3
		550～599	12	0.2	3	0.2	4	0.4	0	0.0	1	0.3	2	0.7	0	0.0	1	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		600～649	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：RBC（赤血球数）　（万個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
佐賀県	全体	総数	2,284	100.0	815	100.0	492	100.0	257	100.0	162	100.0	113	100.0	106	100.0	104	100.0	106	100.0	88	100.0	41	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	24	1.1	3	0.4	4	0.8	1	0.4	2	1.2	0	0.0	3	2.8	3	2.9	8	7.5	0	0.0	0	0.0
		400～449	385	16.9	107	13.1	83	16.9	37	14.4	28	17.3	18	15.9	20	18.9	28	26.9	30	28.3	24	27.3	10	24.4
		450～499	899	39.4	269	33.0	195	39.6	104	40.5	79	48.8	59	52.2	38	35.8	41	39.4	49	46.2	43	48.9	22	53.7
		500～549	783	34.3	336	41.2	169	34.3	98	38.1	46	28.4	30	26.5	37	34.9	25	24.0	16	15.1	18	20.5	8	19.5
		550～599	183	8.0	94	11.5	39	7.9	17	6.6	7	4.3	6	5.3	8	7.5	6	5.8	3	2.8	3	3.4	0	0.0
		600～649	10	0.4	6	0.7	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,552	100.0	592	100.0	302	100.0	190	100.0	113	100.0	81	100.0	74	100.0	67	100.0	60	100.0	52	100.0	21	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	4	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.7	0	0.0	2	3.3	0	0.0	0	0.0
		400～449	59	3.8	9	1.5	2	0.7	5	2.6	8	7.1	3	3.7	7	9.5	9	13.4	10	16.7	4	7.7	2	9.5
		450～499	548	35.3	161	27.2	93	30.8	71	37.4	53	46.9	44	54.3	22	29.7	30	44.8	31	51.7	32	61.5	11	52.4
		500～549	752	48.5	323	54.6	168	55.6	97	51.1	45	39.8	28	34.6	35	47.3	21	31.3	14	23.3	14	26.9	7	33.3
		550～599	179	11.5	93	15.7	37	12.3	17	8.9	7	6.2	6	7.4	8	10.8	6	9.0	3	5.0	2	3.8	0	0.0
		600～649	10	0.6	6	1.0	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	1	4.8
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	732	100.0	223	100.0	190	100.0	67	100.0	49	100.0	32	100.0	32	100.0	37	100.0	46	100.0	36	100.0	20	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	20	2.7	3	1.3	4	2.1	1	1.5	2	4.1	0	0.0	1	3.1	3	8.1	6	13.0	0	0.0	0	0.0
		400～449	326	44.5	98	43.9	81	42.6	32	47.8	20	40.8	15	46.9	13	40.6	19	51.4	20	43.5	20	55.6	8	40.0
		450～499	351	48.0	108	48.4	102	53.7	33	49.3	26	53.1	15	46.9	16	50.0	11	29.7	18	39.1	11	30.6	11	55.0
		500～549	31	4.2	13	5.8	1	0.5	1	1.5	1	2.0	2	6.3	2	6.3	4	10.8	2	4.3	4	11.1	1	5.0
		550～599	4	0.5	1	0.4	2	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
長崎県	全体	総数	4,280	100.0	1,748	100.0	807	100.0	409	100.0	287	100.0	167	100.0	212	100.0	230	100.0	190	100.0	121	100.0	109	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	31	0.7	1	0.1	3	0.4	6	1.5	4	1.4	3	1.8	1	0.5	4	1.7	2	1.1	3	2.5	4	3.7
		400～449	734	17.1	188	10.8	152	18.8	70	17.1	54	18.8	28	16.8	59	27.8	56	24.3	54	28.4	33	27.3	40	36.7
		450～499	1,599	37.4	568	32.5	294	36.4	159	38.9	101	35.2	74	44.3	100	47.2	98	42.6	95	50.0	61	50.4	49	45.0
		500～549	1,562	36.5	762	43.6	297	36.8	158	38.6	110	38.3	57	34.1	43	20.3	62	27.0	36	18.9	21	17.4	16	14.7
		550～599	338	7.9	217	12.4	60	7.4	15	3.7	16	5.6	5	3.0	9	4.2	10	4.3	3	1.6	3	2.5	0	0.0
		600～649	15	0.4	11	0.6	1	0.1	1	0.2	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,000	100.0	1,346	100.0	513	100.0	281	100.0	197	100.0	122	100.0	136	100.0	152	100.0	114	100.0	70	100.0	69	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	10	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	2	1.3	2	1.8	2	2.9	3	4.3
		400～449	134	4.5	16	1.2	11	2.1	9	3.2	11	5.6	6	4.9	18	13.2	11	7.2	21	18.4	12	17.1	19	27.5
		450～499	1,007	33.6	365	27.1	158	30.8	106	37.7	64	32.5	54	44.3	68	50.0	71	46.7	55	48.2	33	47.1	33	47.8
		500～549	1,498	49.9	737	54.8	284	55.4	151	53.7	104	52.8	56	45.9	41	30.1	58	38.2	33	28.9	20	28.6	14	20.3
		550～599	335	11.2	216	16.0	59	11.5	14	5.0	16	8.1	5	4.1	9	6.6	10	6.6	3	2.6	3	4.3	0	0.0
		600～649	15	0.5	11	0.8	1	0.2	1	0.4	2	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,280	100.0	402	100.0	294	100.0	128	100.0	90	100.0	45	100.0	76	100.0	78	100.0	76	100.0	51	100.0	40	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	21	1.6	1	0.2	3	1.0	6	4.7	4	4.4	2	4.4	1	1.3	2	2.6	0	0.0	1	2.0	1	2.5
		400～449	600	46.9	172	42.8	141	48.0	61	47.7	43	47.8	22	48.9	41	53.9	45	57.7	33	43.4	21	41.2	21	52.5
		450～499	592	46.3	203	50.5	136	46.3	53	41.4	37	41.1	20	44.4	32	42.1	27	34.6	40	52.6	28	54.9	16	40.0
		500～549	64	5.0	25	6.2	13	4.4	7	5.5	6	6.7	1	2.2	2	2.6	4	5.1	3	3.9	1	2.0	2	5.0
		550～599	3	0.2	1	0.2	1	0.3	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
熊本県	全体	総数	5,349	100.0	2,488	100.0	1,000	100.0	480	100.0	292	100.0	221	100.0	218	100.0	201	100.0	207	100.0	157	100.0	85	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	51	1.0	10	0.4	7	0.7	4	0.8	2	0.7	1	0.5	7	3.2	4	2.0	8	3.9	3	1.9	5	5.9
		400～449	939	17.6	344	13.8	201	20.1	76	15.8	50	17.1	34	15.4	54	24.8	48	23.9	61	29.5	43	27.4	28	32.9
		450～499	1,963	36.7	835	33.6	348	34.8	201	41.9	118	40.4	87	39.4	76	34.9	96	47.8	89	43.0	76	48.4	37	43.5
		500～549	1,914	35.8	998	40.1	361	36.1	161	33.5	105	36.0	88	39.8	67	30.7	48	23.9	40	19.3	33	21.0	13	15.3
		550～599	464	8.7	290	11.7	81	8.1	36	7.5	15	5.1	11	5.0	14	6.4	5	2.5	8	3.9	2	1.3	2	2.4
		600～649	18	0.3	11	0.4	2	0.2	2	0.4	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,666	100.0	1,789	100.0	650	100.0	340	100.0	205	100.0	156	100.0	143	100.0	118	100.0	114	100.0	92	100.0	59	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	8	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	3.5	1	1.1	3	5.1
		400～449	147	4.0	25	1.4	17	2.6	12	3.5	13	6.3	7	4.5	15	10.5	9	7.6	19	16.7	16	17.4	14	23.7
		450～499	1,206	32.9	502	28.1	202	31.1	137	40.3	75	36.6	56	35.9	51	35.7	61	51.7	48	42.1	46	50.0	28	47.5
		500～549	1,824	49.8	961	53.7	348	53.5	153	45.0	100	48.8	82	52.6	63	44.1	43	36.4	35	30.7	27	29.3	12	20.3
		550～599	463	12.6	290	16.2	81	12.5	36	10.6	15	7.3	11	7.1	14	9.8	5	4.2	7	6.1	2	2.2	2	3.4
		600～649	18	0.5	11	0.6	2	0.3	2	0.6	2	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,683	100.0	699	100.0	350	100.0	140	100.0	87	100.0	65	100.0	75	100.0	83	100.0	93	100.0	65	100.0	26	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	43	2.6	10	1.4	7	2.0	4	2.9	2	2.3	1	1.5	7	9.3	4	4.8	4	4.3	2	3.1	2	7.7
		400～449	792	47.1	319	45.6	184	52.6	64	45.7	37	42.5	27	41.5	39	52.0	39	47.0	42	45.2	27	41.5	14	53.8
		450～499	757	45.0	333	47.6	146	41.7	64	45.7	43	49.4	31	47.7	25	33.3	35	42.2	41	44.1	30	46.2	9	34.6
		500～549	90	5.3	37	5.3	13	3.7	8	5.7	5	5.7	6	9.2	4	5.3	5	6.0	5	5.4	6	9.2	1	3.8
		550～599	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
大分県	全体	総数	3,397	100.0	1,080	100.0	707	100.0	411	100.0	268	100.0	203	100.0	215	100.0	199	100.0	152	100.0	104	100.0	58	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	24	0.7	4	0.4	1	0.1	1	0.2	2	0.7	4	2.0	4	1.9	2	1.0	3	2.0	3	2.9	0	0.0
		400～449	678	20.0	197	18.2	117	16.5	80	19.5	41	15.3	40	19.7	47	21.9	52	26.1	49	32.2	33	31.7	22	37.9
		450～499	1,340	39.4	393	36.4	268	37.9	148	36.0	113	42.2	90	44.3	99	46.0	93	46.7	64	42.1	44	42.3	28	48.3
		500～549	1,135	33.4	396	36.7	267	37.8	159	38.7	91	34.0	61	30.0	57	26.5	45	22.6	30	19.7	22	21.2	7	12.1
		550～599	209	6.2	84	7.8	53	7.5	22	5.4	19	7.1	7	3.4	8	3.7	7	3.5	6	3.9	2	1.9	1	1.7
		600～649	11	0.3	6	0.6	1	0.2	1	0.2	2	0.7	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,363	100.0	703	100.0	506	100.0	317	100.0	213	100.0	148	100.0	154	100.0	131	100.0	87	100.0	68	100.0	36	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	6	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.6	2	1.5	2	2.3	0	0.0	0	0.0
		400～449	127	5.4	7	1.0	8	1.6	15	4.7	14	6.6	12	8.1	12	7.8	21	16.0	13	14.9	16	23.5	9	25.0
		450～499	911	38.6	218	31.0	187	37.0	121	38.2	88	41.3	68	45.9	79	51.3	60	45.8	39	44.8	30	44.1	21	58.3
		500～549	1,103	46.7	389	55.3	258	51.0	158	49.8	90	42.3	59	39.9	54	35.1	42	32.1	27	31.0	21	30.9	5	13.9
		550～599	205	8.7	83	11.8	52	10.3	22	6.9	19	8.9	7	4.7	8	5.2	6	4.6	6	6.9	1	1.5	1	2.8
		600～649	11	0.5	6	0.9	1	0.2	1	0.3	2	0.9	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,034	100.0	377	100.0	201	100.0	94	100.0	55	100.0	55	100.0	61	100.0	68	100.0	65	100.0	36	100.0	22	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	18	1.7	4	1.1	1	0.5	1	1.1	2	3.6	3	5.5	3	4.9	0	0.0	1	1.5	3	8.3	0	0.0
		400～449	551	53.3	190	50.4	109	54.2	65	69.1	27	49.1	28	50.9	35	57.4	31	45.6	36	55.4	17	47.2	13	59.1
		450～499	429	41.5	175	46.4	81	40.3	27	28.7	25	45.5	22	40.0	20	32.8	33	48.5	25	38.5	14	38.9	7	31.8
		500～549	32	3.1	7	1.9	9	4.5	1	1.1	1	1.8	2	3.6	3	4.9	3	4.4	3	4.6	1	2.8	2	9.1
		550～599	4	0.4	1	0.3	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	1	2.8	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：RBC（赤血球数）　（万個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
宮崎県	全体	総数	3,601	100.0	1,158	100.0	767	100.0	419	100.0	265	100.0	198	100.0	217	100.0	195	100.0	151	100.0	143	100.0	88	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	34	0.9	4	0.3	4	0.5	2	0.5	3	1.1	4	2.0	3	1.4	6	3.1	4	2.6	3	2.1	1	1.1
		400～449	637	17.7	188	16.2	110	14.3	44	10.5	56	21.1	44	22.2	39	18.0	54	27.7	41	27.2	31	21.7	30	34.1
		450～499	1,388	38.5	403	34.8	254	33.1	159	37.9	111	41.9	75	37.9	95	43.8	88	45.1	79	52.3	78	54.5	46	52.3
		500～549	1,288	35.8	442	38.2	327	42.6	186	44.4	86	32.5	70	35.4	71	32.7	44	22.6	24	15.9	29	20.3	9	10.2
		550～599	241	6.7	118	10.2	67	8.7	27	6.4	7	2.6	4	2.0	8	3.7	3	1.5	3	2.0	2	1.4	2	2.3
		600～649	11	0.3	2	0.2	5	0.7	0	0.0	2	0.8	1	0.5	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	2	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,556	100.0	793	100.0	556	100.0	337	100.0	187	100.0	151	100.0	159	100.0	128	100.0	89	100.0	96	100.0	60	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.8	1	1.1	1	1.0	0	0.0
		400～449	141	5.5	17	2.1	14	2.5	15	4.5	11	5.9	14	9.3	10	6.3	17	13.3	14	15.7	15	15.6	14	23.3
		450～499	919	36.0	228	28.8	159	28.6	112	33.2	84	44.9	61	40.4	74	46.5	65	50.8	50	56.2	51	53.1	35	58.3
		500～549	1,240	48.5	428	54.0	311	55.9	182	54.0	83	44.4	70	46.4	66	41.5	43	33.6	21	23.6	27	28.1	9	15.0
		550～599	239	9.4	117	14.8	67	12.1	27	8.0	7	3.7	4	2.6	8	5.0	2	1.6	3	3.4	2	2.1	2	3.3
		600～649	11	0.4	2	0.3	5	0.9	0	0.0	2	1.1	1	0.7	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	2	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,045	100.0	365	100.0	211	100.0	82	100.0	78	100.0	47	100.0	58	100.0	67	100.0	62	100.0	47	100.0	28	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	30	2.9	4	1.1	4	1.9	2	2.4	3	3.8	3	6.4	3	5.2	5	7.5	3	4.8	2	4.3	1	3.6
		400～449	496	47.5	171	46.8	96	45.5	29	35.4	45	57.7	30	63.8	29	50.0	37	55.2	27	43.5	16	34.0	16	57.1
		450～499	469	44.9	175	47.9	95	45.0	47	57.3	27	34.6	14	29.8	21	36.2	23	34.3	29	46.8	27	57.4	11	39.3
		500～549	48	4.6	14	3.8	16	7.6	4	4.9	3	3.8	0	0.0	5	8.6	1	1.5	3	4.8	2	4.3	0	0.0
		550～599	2	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
鹿児島県	全体	総数	5,129	100.0	1,811	100.0	1,073	100.0	585	100.0	338	100.0	283	100.0	321	100.0	242	100.0	198	100.0	165	100.0	113	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	29	0.6	4	0.2	4	0.4	3	0.5	3	0.9	3	1.1	4	1.2	0	0.0	2	1.0	2	1.2	4	3.5
		400～449	967	18.9	310	17.1	184	17.1	86	14.7	52	15.4	50	17.7	77	24.0	73	30.2	65	32.8	44	26.7	26	23.0
		450～499	2,108	41.1	699	38.6	451	42.0	243	41.5	126	37.9	126	44.5	126	39.3	102	42.1	86	43.4	87	52.7	60	53.1
		500～549	1,694	33.0	652	36.0	362	33.7	214	36.6	137	40.5	89	31.4	100	31.2	53	21.9	40	20.2	26	15.8	21	18.6
		550～599	321	6.3	139	7.7	70	6.5	39	6.7	18	5.3	15	5.3	14	4.4	14	5.8	5	2.5	5	3.0	2	1.8
		600～649	10	0.2	7	0.4	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,416	100.0	1,177	100.0	677	100.0	413	100.0	276	100.0	193	100.0	237	100.0	153	100.0	109	100.0	99	100.0	82	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	6	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	2	2.0	3	3.7
		400～449	166	4.9	25	2.1	18	2.7	9	2.2	16	5.8	11	5.7	20	8.4	23	15.0	17	15.6	14	14.1	13	15.9
		450～499	1,316	38.5	385	32.7	252	37.2	162	39.2	107	38.8	84	43.5	107	45.1	66	43.1	51	46.8	57	57.6	45	54.9
		500～549	1,601	46.9	622	52.8	335	49.5	203	49.2	135	48.9	84	43.5	97	40.9	50	32.7	36	33.0	20	20.2	19	23.2
		550～599	317	9.3	138	11.7	70	10.3	39	9.4	18	6.5	14	7.3	13	5.5	14	9.2	4	3.7	5	5.1	2	2.4
		600～649	10	0.3	7	0.6	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,713	100.0	634	100.0	396	100.0	172	100.0	62	100.0	90	100.0	84	100.0	89	100.0	89	100.0	66	100.0	31	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	23	1.3	4	0.6	4	1.0	3	1.7	3	4.8	3	3.3	4	4.8	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	3.2
		400～449	801	46.8	285	45.0	166	41.9	77	44.8	36	58.1	39	43.3	57	67.9	50	56.2	48	53.9	30	45.5	13	41.9
		450～499	792	46.2	314	49.5	199	50.3	81	47.1	21	33.9	42	46.7	19	22.6	36	40.4	35	39.3	30	45.5	15	48.4
		500～549	93	5.4	30	4.7	27	6.8	11	6.4	2	3.2	5	5.6	3	3.6	3	3.4	4	4.5	6	9.1	2	6.5
		550～599	4	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.2	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
沖縄県	全体	総数	5,769	100.0	2,388	100.0	974	100.0	582	100.0	429	100.0	289	100.0	298	100.0	295	100.0	242	100.0	167	100.0	105	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	39	0.7	5	0.2	6	0.6	9	1.5	1	0.2	2	0.7	6	2.0	7	2.4	1	0.4	0	0.0	2	1.9
		400～449	794	13.8	240	10.1	120	12.3	73	12.5	69	16.1	47	16.3	54	18.1	52	17.6	58	24.0	47	28.1	34	32.4
		450～499	2,095	36.3	722	30.2	309	31.7	213	36.6	183	42.7	123	42.6	127	42.6	148	50.2	134	55.4	83	49.7	53	50.5
		500～549	2,198	38.1	1,056	44.2	406	41.7	232	39.9	150	35.0	95	32.9	95	31.9	76	25.8	42	17.4	33	19.8	13	12.4
		550～599	615	10.7	354	14.8	128	13.1	51	8.8	23	5.4	21	7.3	14	4.7	11	3.7	6	2.5	4	2.4	3	2.9
		600～649	27	0.5	11	0.5	4	0.4	4	0.7	3	0.7	1	0.3	2	0.7	1	0.3	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		650～699	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,087	100.0	1,761	100.0	695	100.0	417	100.0	290	100.0	190	100.0	208	100.0	196	100.0	152	100.0	108	100.0	70	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	5	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.5	2	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		400～449	139	3.4	14	0.8	8	1.2	9	2.2	8	2.8	7	3.7	14	6.7	12	6.1	27	17.8	21	19.4	19	27.1
		450～499	1,230	30.1	380	21.6	170	24.5	131	31.4	114	39.3	76	40.0	86	41.3	104	53.1	79	52.0	55	50.9	35	50.0
		500～549	2,075	50.8	1,004	57.0	385	55.4	220	52.8	142	49.0	86	45.3	91	43.8	67	34.2	39	25.7	28	25.9	13	18.6
		550～599	610	14.9	352	20.0	127	18.3	51	12.2	23	7.9	20	10.5	14	6.7	10	5.1	6	3.9	4	3.7	3	4.3
		600～649	27	0.7	11	0.6	4	0.6	4	1.0	3	1.0	1	0.5	2	1.0	1	0.5	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		650～699	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,682	100.0	627	100.0	279	100.0	165	100.0	139	100.0	99	100.0	90	100.0	99	100.0	90	100.0	59	100.0	35	100.0
		300万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	34	2.0	5	0.8	6	2.2	7	4.2	1	0.7	2	2.0	5	5.6	5	5.1	1	1.1	0	0.0	2	5.7
		400～449	655	38.9	226	36.0	112	40.1	64	38.8	61	43.9	40	40.4	40	44.4	40	40.4	31	34.4	26	44.1	15	42.9
		450～499	865	51.4	342	54.5	139	49.8	82	49.7	69	49.6	47	47.5	41	45.6	44	44.4	55	61.1	28	47.5	18	51.4
		500～549	123	7.3	52	8.3	21	7.5	12	7.3	8	5.8	9	9.1	4	4.4	9	9.1	3	3.3	5	8.5	0	0.0
		550～599	5	0.3	2	0.3	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：Hb（ヘモグロビン量）　（g/dL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
北海道	全体	総数	18,944	100.0	6,927	100.0	3,890	100.0	1,784	100.0	1,139	100.0	911	100.0	1,124	100.0	1,042	100.0	993	100.0	700	100.0	434	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	34	0.2	21	0.3	9	0.2	0	0.0	1	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
		12.0～12.9	1,476	7.8	705	10.2	234	6.0	118	6.6	63	5.5	62	6.8	77	6.9	61	5.9	59	5.9	61	8.7	36	8.3
		13.0～13.9	3,980	21.0	1,503	21.7	747	19.2	317	17.8	229	20.1	176	19.3	214	19.0	240	23.0	268	27.0	165	23.6	121	27.9
		14.0～14.9	4,840	25.5	1,660	24.0	945	24.3	411	23.0	276	24.2	257	28.2	332	29.5	310	29.8	298	30.0	219	31.3	132	30.4
		15.0～15.9	5,413	28.6	1,933	27.9	1,171	30.1	590	33.1	365	32.0	263	28.9	309	27.5	276	26.5	229	23.1	177	25.3	100	23.0
		16.0～16.9	2,659	14.0	919	13.3	673	17.3	301	16.9	168	14.7	125	13.7	158	14.1	117	11.2	102	10.3	61	8.7	35	8.1
		17.0～17.9	498	2.6	174	2.5	102	2.6	44	2.5	35	3.1	26	2.9	29	2.6	32	3.1	31	3.1	17	2.4	8	1.8
		18.0～18.9	38	0.2	11	0.2	8	0.2	2	0.1	2	0.2	1	0.1	3	0.3	5	0.5	5	0.5	0	0.0	1	0.2
		19.0～19.9	5	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	12,763	100.0	4,480	100.0	2,743	100.0	1,304	100.0	820	100.0	645	100.0	794	100.0	702	100.0	581	100.0	431	100.0	263	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	32	0.3	16	0.4	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.3	3	0.4	1	0.2	4	0.9	3	1.1
		13.0～13.9	746	5.8	241	5.4	122	4.4	57	4.4	48	5.9	33	5.1	50	6.3	65	9.3	54	9.3	43	10.0	33	12.5
		14.0～14.9	3,553	27.8	1,224	27.3	688	25.1	319	24.5	214	26.1	206	31.9	255	32.1	220	31.3	186	32.0	146	33.9	95	36.1
		15.0～15.9	5,246	41.1	1,895	42.3	1,148	41.9	579	44.4	354	43.2	255	39.5	297	37.4	262	37.3	204	35.1	163	37.8	89	33.8
		16.0～16.9	2,646	20.7	919	20.5	672	24.5	301	23.1	167	20.4	124	19.2	157	19.8	114	16.2	100	17.2	58	13.5	34	12.9
		17.0～17.9	496	3.9	173	3.9	102	3.7	44	3.4	35	4.3	26	4.0	29	3.7	32	4.6	30	5.2	17	3.9	8	3.0
		18.0～18.9	38	0.3	11	0.2	8	0.3	2	0.2	2	0.2	1	0.2	3	0.4	5	0.7	5	0.9	0	0.0	1	0.4
		19.0～19.9	5	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	6,181	100.0	2,447	100.0	1,147	100.0	480	100.0	319	100.0	266	100.0	330	100.0	340	100.0	412	100.0	269	100.0	171	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	34	0.6	21	0.9	9	0.8	0	0.0	1	0.3	1	0.4	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6
		12.0～12.9	1,444	23.4	689	28.2	232	20.2	117	24.4	63	19.7	62	23.3	75	22.7	58	17.1	58	14.1	57	21.2	33	19.3
		13.0～13.9	3,234	52.3	1,262	51.6	625	54.5	260	54.2	181	56.7	143	53.8	164	49.7	175	51.5	214	51.9	122	45.4	88	51.5
		14.0～14.9	1,287	20.8	436	17.8	257	22.4	92	19.2	62	19.4	51	19.2	77	23.3	90	26.5	112	27.2	73	27.1	37	21.6
		15.0～15.9	167	2.7	38	1.6	23	2.0	11	2.3	11	3.4	8	3.0	12	3.6	14	4.1	25	6.1	14	5.2	11	6.4
		16.0～16.9	13	0.2	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.3	1	0.4	1	0.3	3	0.9	2	0.5	3	1.1	1	0.6
		17.0～17.9	2	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
青森県	全体	総数	4,290	100.0	1,881	100.0	777	100.0	370	100.0	277	100.0	208	100.0	239	100.0	175	100.0	175	100.0	111	100.0	70	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	5	0.1	3	0.2	1	0.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	325	7.6	197	10.5	41	5.3	17	4.5	12	4.3	13	6.3	9	3.8	14	8.0	13	7.4	6	5.4	3	4.3
		13.0～13.9	1,023	23.8	503	26.7	164	21.1	54	14.3	65	23.5	34	16.3	55	23.0	60	34.3	47	26.9	27	24.3	14	20.0
		14.0～14.9	1,082	25.2	439	23.3	181	23.3	107	28.4	70	25.3	63	30.3	62	25.9	42	24.0	54	30.9	39	35.1	25	35.7
		15.0～15.9	1,155	26.9	473	25.1	232	29.9	116	30.8	82	29.6	61	29.3	67	28.0	39	22.3	40	22.9	27	24.3	18	25.7
		16.0～16.9	562	13.1	217	11.5	131	16.9	65	17.2	39	14.1	30	14.4	33	13.8	14	8.0	15	8.6	9	8.1	9	12.9
		17.0～17.9	125	2.9	46	2.4	25	3.2	16	4.2	7	2.5	5	2.4	12	5.0	6	3.4	5	2.9	3	2.7	0	0.0
		18.0～18.9	10	0.2	3	0.2	1	0.1	1	0.3	2	0.7	1	0.5	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4
		19.0～19.9	2	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,660	100.0	1,055	100.0	520	100.0	285	100.0	187	100.0	144	100.0	163	100.0	93	100.0	95	100.0	70	100.0	48	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	3	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.1	0	0.0	0	0.0
		13.0～13.9	148	5.6	54	5.1	27	5.2	9	3.2	9	4.8	9	6.3	10	6.1	11	11.8	9	9.5	5	7.1	5	10.4
		14.0～14.9	708	26.6	279	26.4	111	21.3	82	28.8	50	26.7	38	26.4	46	28.2	27	29.0	28	29.5	29	41.4	18	37.5
		15.0～15.9	1,105	41.5	456	43.2	224	43.1	112	39.3	81	43.3	60	41.7	61	37.4	35	37.6	36	37.9	25	35.7	15	31.3
		16.0～16.9	558	21.0	216	20.5	131	25.2	65	22.8	38	20.3	30	20.8	33	20.2	14	15.1	14	14.7	8	11.4	9	18.8
		17.0～17.9	125	4.7	46	4.4	25	4.8	16	5.6	7	3.7	5	3.5	12	7.4	6	6.5	5	5.3	3	4.3	0	0.0
		18.0～18.9	10	0.4	3	0.3	1	0.2	1	0.4	2	1.1	1	0.7	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1
		19.0～19.9	2	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,630	100.0	826	100.0	257	100.0	92	100.0	90	100.0	64	100.0	76	100.0	82	100.0	80	100.0	41	100.0	22	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	5	0.3	3	0.4	1	0.4	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	322	19.8	196	23.7	41	16.0	17	18.5	12	13.3	13	20.3	9	11.8	14	17.1	11	13.8	6	14.6	3	13.6
		13.0～13.9	875	53.7	449	54.4	137	53.3	45	48.9	56	62.2	25	39.1	45	59.2	49	59.8	38	47.5	22	53.7	9	40.9
		14.0～14.9	374	22.9	160	19.4	70	27.2	25	27.2	20	22.2	25	39.1	16	21.1	15	18.3	26	32.5	10	24.4	7	31.8
		15.0～15.9	50	3.1	17	2.1	8	3.1	4	4.3	1	1.1	1	1.6	6	7.9	4	4.9	4	5.0	2	4.9	3	13.6
		16.0～16.9	4	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	2.4	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
岩手県	全体	総数	3,243	100.0	1,005	100.0	589	100.0	334	100.0	247	100.0	166	100.0	256	100.0	213	100.0	202	100.0	144	100.0	87	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	2	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	118	3.6	56	5.6	20	3.4	9	2.7	5	2.0	3	1.8	4	1.6	3	1.4	4	2.0	12	8.3	2	2.3
		13.0～13.9	534	16.5	160	15.9	77	13.1	47	14.1	40	16.2	17	10.2	45	17.6	47	22.1	49	24.3	33	22.9	19	21.8
		14.0～14.9	873	26.9	243	24.2	155	26.3	87	26.0	71	28.7	48	28.9	77	30.1	49	23.0	66	32.7	53	36.8	24	27.6
		15.0～15.9	1,064	32.8	325	32.3	194	32.9	125	37.4	80	32.4	62	37.3	79	30.9	77	36.2	55	27.2	32	22.2	35	40.2
		16.0～16.9	530	16.3	175	17.4	121	20.5	49	14.7	44	17.8	29	17.5	42	16.4	31	14.6	24	11.9	9	6.3	6	6.9
		17.0～17.9	114	3.5	44	4.4	19	3.2	15	4.5	6	2.4	7	4.2	8	3.1	6	2.8	4	2.0	4	2.8	1	1.1
		18.0～18.9	8	0.2	1	0.1	2	0.3	2	0.6	1	0.4	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,428	100.0	729	100.0	454	100.0	267	100.0	194	100.0	137	100.0	198	100.0	153	100.0	132	100.0	99	100.0	65	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0
		13.0～13.9	117	4.8	25	3.4	9	2.0	10	3.7	9	4.6	5	3.6	15	7.6	10	6.5	16	12.1	11	11.1	7	10.8
		14.0～14.9	626	25.8	164	22.5	111	24.4	69	25.8	55	28.4	35	25.5	56	28.3	35	22.9	38	28.8	43	43.4	20	30.8
		15.0～15.9	1,036	42.7	320	43.9	192	42.3	123	46.1	79	40.7	61	44.5	76	38.4	71	46.4	52	39.4	30	30.3	32	49.2
		16.0～16.9	527	21.7	175	24.0	121	26.7	49	18.4	44	22.7	29	21.2	42	21.2	31	20.3	22	16.7	9	9.1	5	7.7
		17.0～17.9	113	4.7	44	6.0	19	4.2	14	5.2	6	3.1	7	5.1	8	4.0	6	3.9	4	3.0	4	4.0	1	1.5
		18.0～18.9	8	0.3	1	0.1	2	0.4	2	0.7	1	0.5	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	815	100.0	276	100.0	135	100.0	67	100.0	53	100.0	29	100.0	58	100.0	60	100.0	70	100.0	45	100.0	22	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	2	0.2	1	0.4	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	117	14.4	56	20.3	20	14.8	9	13.4	5	9.4	3	10.3	4	6.9	3	5.0	4	5.7	11	24.4	2	9.1
		13.0～13.9	417	51.2	135	48.9	68	50.4	37	55.2	31	58.5	12	41.4	30	51.7	37	61.7	33	47.1	22	48.9	12	54.5
		14.0～14.9	247	30.3	79	28.6	44	32.6	18	26.9	16	30.2	13	44.8	21	36.2	14	23.3	28	40.0	10	22.2	4	18.2
		15.0～15.9	28	3.4	5	1.8	2	1.5	2	3.0	1	1.9	1	3.4	3	5.2	6	10.0	3	4.3	2	4.4	3	13.6
		16.0～16.9	3	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.9	0	0.0	1	4.5
		17.0～17.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：Hb（ヘモグロビン量）　(g/dL)　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
宮城県	全体	総数	7,060	100.0	2,608	100.0	1,468	100.0	660	100.0	439	100.0	349	100.0	427	100.0	392	100.0	362	100.0	228	100.0	127	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	4	0.1	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	582	8.2	321	12.3	106	7.2	38	5.8	21	4.8	11	3.2	26	6.1	18	4.6	21	5.8	13	5.7	7	5.5
		13.0～13.9	1,439	20.4	617	23.7	261	17.8	108	16.4	97	22.1	44	12.6	66	15.5	82	20.9	83	22.9	51	22.4	30	23.6
		14.0～14.9	1,832	25.9	642	24.6	352	24.0	164	24.8	107	24.4	102	29.2	108	25.3	128	32.7	107	29.6	77	33.8	45	35.4
		15.0～15.9	2,059	29.2	661	25.3	471	32.1	224	33.9	135	30.8	124	35.5	145	34.0	104	26.5	102	28.2	59	25.9	34	26.8
		16.0～16.9	948	13.4	305	11.7	227	15.5	106	16.1	67	15.3	61	17.5	63	14.8	48	12.2	38	10.5	22	9.6	11	8.7
		17.0～17.9	175	2.5	56	2.1	45	3.1	18	2.7	12	2.7	6	1.7	15	3.5	10	2.6	9	2.5	4	1.8	0	0.0
		18.0～18.9	19	0.3	2	0.1	6	0.4	2	0.3	0	0.0	1	0.3	4	0.9	1	0.3	2	0.6	1	0.4	0	0.0
		19.0～19.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.4	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,776	100.0	1,517	100.0	1,062	100.0	500	100.0	332	100.0	277	100.0	329	100.0	283	100.0	236	100.0	150	100.0	90	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	3	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		13.0～13.9	253	5.3	64	4.2	48	4.5	20	4.0	28	8.4	7	2.5	16	4.9	27	9.5	20	8.5	16	10.7	7	7.8
		14.0～14.9	1,371	28.7	443	29.2	268	25.2	133	26.6	92	27.7	82	29.6	89	27.1	100	35.3	73	30.9	53	35.3	38	42.2
		15.0～15.9	2,009	42.1	645	42.5	468	44.1	222	44.4	133	40.1	120	43.3	143	43.5	96	33.9	95	40.3	53	35.3	34	37.8
		16.0～16.9	945	19.8	305	20.1	227	21.4	105	21.0	67	20.2	61	22.0	63	19.1	48	17.0	36	15.3	22	14.7	11	12.2
		17.0～17.9	174	3.6	56	3.7	45	4.2	18	3.6	12	3.6	6	2.2	14	4.3	10	3.5	9	3.8	4	2.7	0	0.0
		18.0～18.9	19	0.4	2	0.1	6	0.6	2	0.4	0	0.0	1	0.4	4	1.2	1	0.4	2	0.8	1	0.7	0	0.0
		19.0～19.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.7	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,284	100.0	1,091	100.0	406	100.0	160	100.0	107	100.0	72	100.0	98	100.0	109	100.0	126	100.0	78	100.0	37	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	4	0.2	4	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	579	25.4	319	29.2	106	26.1	38	23.8	21	19.6	11	15.3	26	26.5	18	16.5	20	15.9	13	16.7	7	18.9
		13.0～13.9	1,186	51.9	553	50.7	213	52.5	88	55.0	69	64.5	37	51.4	50	51.0	55	50.5	63	50.0	35	44.9	23	62.2
		14.0～14.9	461	20.2	199	18.2	84	20.7	31	19.4	15	14.0	20	27.8	19	19.4	28	25.7	34	27.0	24	30.8	7	18.9
		15.0～15.9	50	2.2	16	1.5	3	0.7	2	1.3	2	1.9	4	5.6	2	2.0	8	7.3	7	5.6	6	7.7	0	0.0
		16.0～16.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.6	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
秋田県	全体	総数	2,979	100.0	1,130	100.0	602	100.0	240	100.0	200	100.0	152	100.0	167	100.0	133	100.0	174	100.0	127	100.0	54	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	3	0.1	1	0.1	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	193	6.5	89	7.9	29	4.8	8	3.3	7	3.5	6	3.9	14	8.4	13	9.8	16	9.2	9	7.1	2	3.7
		13.0～13.9	693	23.3	305	27.0	95	15.8	32	13.3	38	19.0	38	25.0	37	22.2	27	20.3	60	34.5	44	34.6	17	31.5
		14.0～14.9	725	24.3	284	25.1	118	19.6	59	24.6	46	23.0	33	21.7	37	22.2	49	36.8	44	25.3	34	26.8	21	38.9
		15.0～15.9	816	27.4	274	24.2	203	33.7	94	39.2	63	31.5	39	25.7	44	26.3	33	24.8	33	19.0	23	18.1	10	18.5
		16.0～16.9	448	15.0	153	13.5	123	20.4	39	16.3	35	17.5	30	19.7	27	16.2	7	5.3	17	9.8	13	10.2	4	7.4
		17.0～17.9	94	3.2	23	2.0	32	5.3	7	2.9	11	5.5	6	3.9	6	3.6	4	3.0	3	1.7	2	1.6	0	0.0
		18.0～18.9	7	0.2	1	0.1	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	2	1.2	0	0.0	1	0.6	2	1.6	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,969	100.0	666	100.0	458	100.0	190	100.0	153	100.0	113	100.0	117	100.0	79	100.0	86	100.0	75	100.0	32	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	3	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	1.2	0	0.0	0	0.0
		13.0～13.9	121	6.1	39	5.9	15	3.3	5	2.6	11	7.2	9	8.0	8	6.8	6	7.6	10	11.6	13	17.3	5	15.6
		14.0～14.9	512	26.0	182	27.3	90	19.7	46	24.2	35	22.9	31	27.4	30	25.6	29	36.7	26	30.2	28	37.3	15	46.9
		15.0～15.9	784	39.8	267	40.1	198	43.2	92	48.4	61	39.9	37	32.7	44	37.6	32	40.5	28	32.6	17	22.7	8	25.0
		16.0～16.9	448	22.8	153	23.0	123	26.9	39	20.5	35	22.9	30	26.5	27	23.1	7	8.9	17	19.8	13	17.3	4	12.5
		17.0～17.9	94	4.8	23	3.5	32	7.0	7	3.7	11	7.2	6	5.3	6	5.1	4	5.1	3	3.5	2	2.7	0	0.0
		18.0～18.9	7	0.4	1	0.2	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	2	1.7	0	0.0	1	1.2	2	2.7	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,010	100.0	464	100.0	144	100.0	50	100.0	47	100.0	39	100.0	50	100.0	54	100.0	88	100.0	52	100.0	22	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	3	0.3	1	0.2	2	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	190	18.8	88	19.0	29	20.1	8	16.0	7	14.9	6	15.4	14	28.0	12	22.2	15	17.0	9	17.3	2	9.1
		13.0～13.9	572	56.6	266	57.3	80	55.6	27	54.0	27	57.4	29	74.4	29	58.0	21	38.9	50	56.8	31	59.6	12	54.5
		14.0～14.9	213	21.1	102	22.0	28	19.4	13	26.0	11	23.4	2	5.1	7	14.0	20	37.0	18	20.5	6	11.5	6	27.3
		15.0～15.9	32	3.2	7	1.5	5	3.5	2	4.0	2	4.3	2	5.1	0	0.0	1	1.9	5	5.7	6	11.5	2	9.1
		16.0～16.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
山形県	全体	総数	3,181	100.0	1,201	100.0	556	100.0	330	100.0	196	100.0	174	100.0	209	100.0	179	100.0	155	100.0	124	100.0	57	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	6	0.2	3	0.2	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	171	5.4	83	6.9	22	4.0	13	3.9	8	4.1	9	5.2	9	4.3	12	6.7	6	3.9	6	4.8	3	5.3
		13.0～13.9	614	19.3	216	18.0	100	18.0	61	18.5	29	14.8	35	20.1	42	20.1	32	17.9	47	30.3	36	29.0	16	28.1
		14.0～14.9	808	25.4	284	23.6	139	25.0	79	23.9	57	29.1	41	23.6	64	30.6	54	30.2	37	23.9	34	27.4	19	33.3
		15.0～15.9	993	31.2	380	31.6	180	32.4	108	32.7	64	32.7	59	33.9	56	26.8	57	31.8	40	25.8	38	30.6	11	19.3
		16.0～16.9	487	15.3	193	16.1	102	18.3	58	17.6	27	13.8	25	14.4	28	13.4	17	9.5	22	14.2	10	8.1	5	8.8
		17.0～17.9	91	2.9	40	3.3	10	1.8	10	3.0	10	5.1	4	2.3	10	4.8	3	1.7	2	1.3	0	0.0	2	3.5
		18.0～18.9	11	0.3	2	0.2	2	0.4	0	0.0	1	0.5	1	0.6	0	0.0	3	1.7	1	0.6	0	0.0	1	1.8
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,317	100.0	849	100.0	407	100.0	263	100.0	157	100.0	132	100.0	164	100.0	125	100.0	104	100.0	76	100.0	40	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	1	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		13.0～13.9	153	6.6	38	4.5	21	5.2	21	8.0	7	4.5	9	6.8	18	11.0	8	6.4	17	16.3	7	9.2	7	17.5
		14.0～14.9	606	26.2	202	23.8	96	23.6	68	25.9	48	30.6	36	27.3	55	33.5	38	30.4	27	26.0	22	28.9	14	35.0
		15.0～15.9	970	41.9	374	44.1	175	43.0	106	40.3	64	40.8	58	43.9	53	32.3	56	44.8	36	34.6	37	48.7	11	27.5
		16.0～16.9	485	20.9	193	22.7	102	25.1	58	22.1	27	17.2	24	18.2	28	17.1	17	13.6	21	20.2	10	13.2	5	12.5
		17.0～17.9	91	3.9	40	4.7	10	2.5	10	3.8	10	6.4	4	3.0	10	6.1	3	2.4	2	1.9	0	0.0	2	5.0
		18.0～18.9	11	0.5	2	0.2	2	0.5	0	0.0	1	0.6	1	0.8	0	0.0	3	2.4	1	1.0	0	0.0	1	2.5
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	864	100.0	352	100.0	149	100.0	67	100.0	39	100.0	42	100.0	45	100.0	54	100.0	51	100.0	48	100.0	17	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	6	0.7	3	0.9	1	0.7	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	170	19.7	83	23.6	21	14.1	13	19.4	8	20.5	9	21.4	9	20.0	12	22.2	6	11.8	6	12.5	3	17.6
		13.0～13.9	461	53.4	178	50.6	79	53.0	40	59.7	22	56.4	26	61.9	24	53.3	24	44.4	30	58.8	29	60.4	9	52.9
		14.0～14.9	202	23.4	82	23.3	43	28.9	11	16.4	9	23.1	5	11.9	9	20.0	16	29.6	10	19.6	12	25.0	5	29.4
		15.0～15.9	23	2.7	6	1.7	5	3.4	2	3.0	0	0.0	1	2.4	3	6.7	1	1.9	4	7.8	1	2.1	0	0.0
		16.0～16.9	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：Hb（ヘモグロビン量）　(g/dL)　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
福島県	全体	総数	5,909	100.0	1,683	100.0	1,217	100.0	692	100.0	473	100.0	362	100.0	425	100.0	324	100.0	361	100.0	242	100.0	130	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	3	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	270	4.6	108	6.4	30	2.5	23	3.3	13	2.7	16	4.4	20	4.7	17	5.2	22	6.1	13	5.4	8	6.2
		13.0～13.9	1,151	19.5	390	23.2	168	13.8	95	13.7	83	17.5	52	14.4	75	17.6	90	27.8	87	24.1	75	31.0	36	27.7
		14.0～14.9	1,508	25.5	411	24.4	301	24.7	167	24.1	100	21.1	99	27.3	119	28.0	79	24.4	111	30.7	75	31.0	46	35.4
		15.0～15.9	1,829	31.0	457	27.2	448	36.8	249	36.0	159	33.6	111	30.7	140	32.9	87	26.9	101	28.0	45	18.6	32	24.6
		16.0～16.9	928	15.7	267	15.9	222	18.2	119	17.2	91	19.2	65	18.0	55	12.9	44	13.6	32	8.9	28	11.6	5	3.8
		17.0～17.9	201	3.4	48	2.9	45	3.7	37	5.3	25	5.3	18	5.0	12	2.8	4	1.2	4	1.1	5	2.1	3	2.3
		18.0～18.9	18	0.3	1	0.1	2	0.2	2	0.3	2	0.4	1	0.3	3	0.7	3	0.9	3	0.8	1	0.4	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,251	100.0	1,081	100.0	956	100.0	556	100.0	367	100.0	297	100.0	321	100.0	211	100.0	235	100.0	143	100.0	84	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		13.0～13.9	206	4.8	41	3.8	18	1.9	21	3.8	17	4.6	17	5.7	24	7.5	18	8.5	19	8.1	19	13.3	12	14.3
		14.0～14.9	1,137	26.7	284	26.3	233	24.4	133	23.9	77	21.0	87	29.3	93	29.0	64	30.3	79	33.6	53	37.1	34	40.5
		15.0～15.9	1,767	41.6	440	40.7	437	45.7	244	43.9	155	42.2	109	36.7	134	41.7	79	37.4	97	41.3	41	28.7	31	36.9
		16.0～16.9	922	21.7	267	24.7	221	23.1	119	21.4	91	24.8	65	21.9	55	17.1	43	20.4	32	13.6	25	17.5	4	4.8
		17.0～17.9	199	4.7	48	4.4	45	4.7	37	6.7	25	6.8	18	6.1	12	3.7	4	1.9	3	1.3	4	2.8	3	3.6
		18.0～18.9	18	0.4	1	0.1	2	0.2	2	0.4	2	0.5	1	0.3	3	0.9	3	1.4	3	1.3	1	0.7	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,658	100.0	602	100.0	261	100.0	136	100.0	106	100.0	65	100.0	104	100.0	113	100.0	126	100.0	99	100.0	46	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	3	0.2	1	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	269	16.2	108	17.9	30	11.5	23	16.9	13	12.3	16	24.6	20	19.2	17	15.0	21	16.7	13	13.1	8	17.4
		13.0～13.9	945	57.0	349	58.0	150	57.5	74	54.4	66	62.3	35	53.8	51	49.0	72	63.7	68	54.0	56	56.6	24	52.2
		14.0～14.9	371	22.4	127	21.1	68	26.1	34	25.0	23	21.7	12	18.5	26	25.0	15	13.3	32	25.4	22	22.2	12	26.1
		15.0～15.9	62	3.7	17	2.8	11	4.2	5	3.7	4	3.8	2	3.1	6	5.8	8	7.1	4	3.2	4	4.0	1	2.2
		16.0～16.9	6	0.4	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	3	3.0	1	2.2
		17.0～17.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	1.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
茨城県	全体	総数	9,611	100.0	4,012	100.0	1,547	100.0	906	100.0	568	100.0	459	100.0	605	100.0	557	100.0	471	100.0	306	100.0	180	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	18	0.2	7	0.2	5	0.3	2	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	759	7.9	398	9.9	103	6.7	52	5.7	31	5.5	35	7.6	49	8.1	34	6.1	28	5.9	13	4.2	16	8.9
		13.0～13.9	2,149	22.4	1,025	25.5	280	18.1	143	15.8	112	19.7	79	17.2	113	18.7	137	24.6	125	26.5	81	26.5	54	30.0
		14.0～14.9	2,502	26.0	992	24.7	353	22.8	220	24.3	155	27.3	141	30.7	179	29.6	160	28.7	139	29.5	108	35.3	55	30.6
		15.0～15.9	2,637	27.4	997	24.9	503	32.5	291	32.1	166	29.2	144	31.4	166	27.4	141	25.3	121	25.7	76	24.8	32	17.8
		16.0～16.9	1,250	13.0	490	12.2	254	16.4	155	17.1	85	15.0	49	10.7	75	12.4	61	11.0	44	9.3	22	7.2	15	8.3
		17.0～17.9	270	2.8	98	2.4	42	2.7	40	4.4	16	2.8	7	1.5	20	3.3	22	3.9	14	3.0	6	2.0	5	2.8
		18.0～18.9	26	0.3	3	0.1	7	0.5	3	0.3	2	0.4	3	0.7	2	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	3	1.7
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	6,104	100.0	2,248	100.0	1,088	100.0	678	100.0	400	100.0	326	100.0	428	100.0	351	100.0	277	100.0	193	100.0	115	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	5	0.1	1	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		13.0～13.9	294	4.8	92	4.1	32	2.9	21	3.1	20	5.0	17	5.2	25	5.8	30	8.5	23	8.3	18	9.3	16	13.9
		14.0～14.9	1,746	28.6	613	27.3	266	24.4	176	26.0	115	28.8	112	34.4	145	33.9	106	30.2	91	32.9	76	39.4	46	40.0
		15.0～15.9	2,520	41.3	949	42.2	487	44.8	282	41.6	163	40.8	138	42.3	162	37.9	130	37.0	108	39.0	71	36.8	30	26.1
		16.0～16.9	1,243	20.4	490	21.8	253	23.3	155	22.9	84	21.0	49	15.0	73	17.1	61	17.4	41	14.8	22	11.4	15	13.0
		17.0～17.9	270	4.4	98	4.4	42	3.9	40	5.9	16	4.0	7	2.1	20	4.7	22	6.3	14	5.1	6	3.1	5	4.3
		18.0～18.9	26	0.4	5	0.2	7	0.6	3	0.4	2	0.5	3	0.9	2	0.5	1	0.3	0	0.0	0	0.0	3	2.6
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	3,507	100.0	1,764	100.0	459	100.0	228	100.0	168	100.0	133	100.0	177	100.0	206	100.0	194	100.0	113	100.0	65	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	18	0.5	7	0.4	5	1.1	2	0.9	1	0.6	1	0.8	1	0.6	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	754	21.5	397	22.5	102	22.2	51	22.4	31	18.5	35	26.3	48	27.1	33	16.0	28	14.4	13	11.5	16	24.6
		13.0～13.9	1,855	52.9	933	52.9	248	54.0	122	53.5	92	54.8	62	46.6	88	49.7	107	51.9	102	52.6	63	55.8	38	58.5
		14.0～14.9	756	21.6	379	21.5	87	19.0	44	19.3	40	23.8	29	21.8	34	19.2	54	26.2	48	24.7	32	28.3	9	13.8
		15.0～15.9	117	3.3	48	2.7	16	3.5	9	3.9	3	1.8	6	4.5	4	2.3	11	5.3	13	6.7	5	4.4	2	3.1
		16.0～16.9	7	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.6	0	0.0	2	1.1	0	0.0	3	1.5	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
栃木県	全体	総数	7,883	100.0	4,277	100.0	920	100.0	576	100.0	428	100.0	317	100.0	395	100.0	395	100.0	286	100.0	188	100.0	101	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	6	0.1	4	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	647	8.2	425	9.9	62	6.7	27	4.7	35	8.2	21	6.6	17	4.3	24	6.1	18	6.3	9	4.8	9	8.9
		13.0～13.9	1,964	24.9	1,158	27.1	201	21.8	119	20.7	87	20.3	60	18.9	92	23.3	81	20.5	81	28.3	49	26.1	36	35.6
		14.0～14.9	2,048	26.0	1,101	25.7	209	22.6	150	26.0	106	24.8	91	28.7	95	24.1	112	28.4	95	33.2	60	31.9	30	29.7
		15.0～15.9	2,095	26.6	1,070	25.0	276	30.0	159	27.6	130	30.4	92	29.0	127	32.2	110	27.8	67	23.4	43	22.9	21	20.8
		16.0～16.9	915	11.6	429	10.0	133	14.5	96	16.7	55	12.9	45	14.2	55	13.9	58	14.7	20	7.0	21	11.2	3	3.0
		17.0～17.9	194	2.5	82	1.9	38	4.1	25	4.3	13	3.0	7	2.2	9	2.3	9	2.3	4	1.4	5	2.7	2	2.0
		18.0～18.9	14	0.2	8	0.2	2	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.3	1	0.5	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,775	100.0	2,359	100.0	621	100.0	407	100.0	300	100.0	222	100.0	284	100.0	262	100.0	147	100.0	112	100.0	61	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	5	0.1	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		13.0～13.9	276	5.8	123	5.2	32	5.2	16	3.9	22	7.3	7	3.2	24	8.5	19	7.3	8	5.4	10	8.9	15	24.6
		14.0～14.9	1,363	28.5	677	28.7	143	23.0	116	28.5	82	27.3	74	33.3	77	27.1	75	28.6	60	40.8	35	31.3	24	39.3
		15.0～15.9	2,012	42.1	1,037	44.0	273	44.0	155	38.1	127	42.3	89	40.1	118	41.5	100	38.2	56	38.1	40	35.7	17	27.9
		16.0～16.9	911	19.1	429	18.2	133	21.4	95	23.3	55	18.3	44	19.8	55	19.4	58	22.1	18	12.2	21	18.8	3	4.9
		17.0～17.9	194	4.1	82	3.5	38	6.1	25	6.1	13	4.3	7	3.2	9	3.2	9	3.4	4	2.7	5	4.5	2	3.3
		18.0～18.9	14	0.3	8	0.3	2	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.7	1	0.9	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	3,108	100.0	1,918	100.0	299	100.0	169	100.0	128	100.0	95	100.0	111	100.0	133	100.0	139	100.0	76	100.0	40	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	6	0.2	4	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	642	20.7	422	22.0	62	20.7	27	16.0	35	27.3	20	21.1	16	14.4	24	18.0	18	12.9	9	11.8	9	22.5
		13.0～13.9	1,688	54.3	1,035	54.0	169	56.5	103	60.9	65	50.8	53	55.8	68	61.3	62	46.6	73	52.5	39	51.3	21	52.5
		14.0～14.9	685	22.0	424	22.1	65	21.7	34	20.1	24	18.8	17	17.9	18	16.2	37	27.8	35	25.2	25	32.9	6	15.0
		15.0～15.9	83	2.7	33	1.7	3	1.0	4	2.4	3	2.3	3	3.2	9	8.1	10	7.5	11	7.9	3	3.9	4	10.0
		16.0～16.9	4	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	2	1.4	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：Hb（ヘモグロビン量）　（g/dL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
群馬県	全体	総数	6,501	100.0	3,008	100.0	951	100.0	549	100.0	340	100.0	321	100.0	418	100.0	342	100.0	291	100.0	161	100.0	120	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	6	0.1	4	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	586	9.0	323	10.7	60	6.3	34	6.2	28	8.2	27	8.4	36	8.6	27	7.9	26	8.9	12	7.5	13	10.8
		13.0～13.9	1,504	23.1	737	24.5	197	20.7	98	17.9	74	21.8	60	18.7	94	22.5	90	26.3	77	26.5	44	27.3	33	27.5
		14.0～14.9	1,737	26.7	745	24.8	243	25.6	137	25.0	94	27.6	92	28.7	130	31.1	101	29.5	97	33.3	61	37.9	37	30.8
		15.0～15.9	1,757	27.0	797	26.5	278	29.2	187	34.1	98	28.8	88	27.4	110	26.3	80	23.4	65	22.3	28	17.4	26	21.7
		16.0～16.9	760	11.7	352	11.7	140	14.7	76	13.8	39	11.5	42	13.1	39	9.3	33	9.6	19	6.5	14	8.7	6	5.0
		17.0～17.9	139	2.1	47	1.6	29	3.0	14	2.6	7	2.1	9	2.8	8	1.9	11	3.2	7	2.4	2	1.2	5	4.2
		18.0～18.9	12	0.2	3	0.1	2	0.2	3	0.5	0	0.0	3	0.9	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,109	100.0	1,751	100.0	654	100.0	407	100.0	231	100.0	229	100.0	281	100.0	221	100.0	166	100.0	96	100.0	73	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	3	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		13.0～13.9	262	6.4	95	5.4	27	4.1	19	4.7	13	5.6	16	7.0	22	7.8	27	12.2	19	11.4	12	12.5	12	16.4
		14.0～14.9	1,240	30.2	479	27.4	186	28.4	114	28.0	77	33.3	71	31.0	103	36.7	77	34.8	64	38.6	43	44.8	26	35.6
		15.0～15.9	1,696	41.3	776	44.3	269	41.1	181	44.5	95	41.1	87	38.0	108	38.4	74	33.5	57	34.3	25	26.0	24	32.9
		16.0～16.9	758	18.4	350	20.0	140	21.4	76	18.7	39	16.9	42	18.3	39	13.9	33	14.9	19	11.4	14	14.6	6	8.2
		17.0～17.9	138	3.4	47	2.7	29	4.4	14	3.4	7	3.0	9	3.9	8	2.8	10	4.5	7	4.2	2	2.1	5	6.8
		18.0～18.9	12	0.3	3	0.2	2	0.3	3	0.7	0	0.0	3	1.3	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,392	100.0	1,257	100.0	297	100.0	142	100.0	109	100.0	92	100.0	137	100.0	121	100.0	125	100.0	65	100.0	47	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	6	0.3	4	0.3	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	583	24.4	322	25.6	59	19.9	34	23.9	28	25.7	26	28.3	36	26.3	27	22.3	26	20.8	12	18.5	13	27.7
		13.0～13.9	1,242	51.9	642	51.1	170	57.2	79	55.6	61	56.0	44	47.8	72	52.6	63	52.1	58	46.4	32	49.2	21	44.7
		14.0～14.9	497	20.8	266	21.2	57	19.2	23	16.2	17	15.6	21	22.8	27	19.7	24	19.8	33	26.4	18	27.7	11	23.4
		15.0～15.9	61	2.6	21	1.7	9	3.0	6	4.2	3	2.8	1	1.1	2	1.5	6	5.0	8	6.4	3	4.6	2	4.3
		16.0～16.9	2	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
埼玉県	全体	総数	22,510	100.0	8,583	100.0	4,090	100.0	1,903	100.0	1,366	100.0	1,146	100.0	1,605	100.0	1,525	100.0	1,155	100.0	707	100.0	430	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	82	0.4	46	0.5	14	0.3	7	0.4	2	0.1	1	0.1	4	0.2	4	0.3	4	0.3	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	2,504	11.1	1,142	13.3	420	10.3	180	9.5	136	10.0	96	8.4	134	8.3	161	10.6	112	9.7	87	12.3	36	8.4
		13.0～13.9	5,387	23.9	2,219	25.9	860	21.0	342	18.0	277	20.3	231	20.2	384	23.9	391	25.6	345	29.9	205	29.0	133	30.9
		14.0～14.9	5,943	26.4	2,149	25.0	1,007	24.6	508	26.7	372	27.2	303	26.4	460	28.7	416	27.3	356	30.8	215	30.4	157	36.5
		15.0～15.9	5,869	26.1	2,098	24.4	1,171	28.6	615	32.3	389	28.5	341	29.8	418	26.0	389	25.5	239	20.7	138	19.5	71	16.5
		16.0～16.9	2,326	10.3	808	9.4	537	13.1	213	11.2	164	12.0	142	12.4	167	10.4	132	8.7	81	7.0	52	7.4	30	7.0
		17.0～17.9	359	1.6	111	1.3	75	1.8	36	1.9	24	1.8	29	2.5	30	1.9	28	1.8	16	1.4	8	1.1	2	0.5
		18.0～18.9	38	0.2	10	0.1	6	0.1	2	0.1	2	0.1	3	0.3	8	0.5	3	0.2	2	0.2	2	0.3	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
		20.0g/dL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	14,146	100.0	4,955	100.0	2,724	100.0	1,338	100.0	946	100.0	831	100.0	1,076	100.0	954	100.0	648	100.0	401	100.0	273	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	47	0.3	15	0.3	6	0.2	3	0.2	4	0.4	5	0.6	1	0.1	7	0.7	2	0.3	3	0.7	1	0.4
		13.0～13.9	1,182	8.4	382	7.7	170	6.2	73	5.5	77	8.1	67	8.1	100	9.3	104	10.9	88	13.6	60	15.0	61	22.3
		14.0～14.9	4,511	31.9	1,590	32.1	779	28.6	409	30.6	294	31.1	250	30.1	368	34.2	307	32.2	249	38.4	149	37.2	116	42.5
		15.0～15.9	5,692	40.2	2,041	41.2	1,153	42.3	602	45.0	381	40.3	335	40.3	403	37.5	373	39.1	212	32.7	129	32.2	63	23.1
		16.0～16.9	2,315	16.4	806	16.3	535	19.6	213	15.9	164	17.3	142	17.1	166	15.4	131	13.7	79	12.2	50	12.5	29	10.6
		17.0～17.9	359	2.5	111	2.2	75	2.8	36	2.7	24	2.5	29	3.5	30	2.8	28	2.9	16	2.5	8	2.0	2	0.7
		18.0～18.9	38	0.3	10	0.2	6	0.2	2	0.1	2	0.2	3	0.4	8	0.7	3	0.3	2	0.3	2	0.5	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4
		20.0g/dL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	8,364	100.0	3,628	100.0	1,366	100.0	565	100.0	420	100.0	315	100.0	529	100.0	571	100.0	507	100.0	306	100.0	157	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	82	1.0	46	1.3	14	1.0	7	1.2	2	0.5	1	0.3	4	0.8	4	0.7	4	0.8	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	2,457	29.4	1,127	31.1	414	30.3	177	31.3	132	31.4	91	28.9	133	25.1	154	27.0	110	21.7	84	27.5	35	22.3
		13.0～13.9	4,205	50.3	1,837	50.6	690	50.5	269	47.6	200	47.6	164	52.1	284	53.7	287	50.3	257	50.7	145	47.4	72	45.9
		14.0～14.9	1,432	17.1	559	15.4	228	16.7	99	17.5	78	18.6	53	16.8	92	17.4	109	19.1	107	21.1	66	21.6	41	26.1
		15.0～15.9	177	2.1	57	1.6	18	1.3	13	2.3	8	1.9	6	1.9	15	2.8	16	2.8	27	5.3	9	2.9	8	5.1
		16.0～16.9	11	0.1	2	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	2	0.4	2	0.7	1	0.6
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
千葉県	全体	総数	17,800	100.0	5,842	100.0	3,506	100.0	1,817	100.0	1,267	100.0	938	100.0	1,194	100.0	1,282	100.0	1,031	100.0	564	100.0	359	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	75	0.4	30	0.5	14	0.4	13	0.7	5	0.4	1	0.1	6	0.5	4	0.3	1	0.1	1	0.2	0	0.0
		12.0～12.9	1,601	9.0	615	10.5	298	8.5	126	6.9	106	8.4	89	9.5	95	8.0	101	7.9	99	9.6	52	9.2	20	5.6
		13.0～13.9	4,018	22.6	1,375	23.5	782	22.3	327	18.0	232	18.3	177	18.9	269	22.5	294	22.9	301	29.2	144	25.5	117	32.6
		14.0～14.9	4,771	26.8	1,480	25.3	863	24.6	470	25.9	337	26.6	289	30.8	353	29.6	383	29.9	313	30.4	170	30.1	113	31.5
		15.0～15.9	4,787	26.9	1,519	26.0	982	28.0	584	32.1	371	29.3	246	26.2	328	27.5	334	26.1	232	22.5	122	21.6	69	19.2
		16.0～16.9	2,140	12.0	700	12.0	490	14.0	247	13.6	178	14.0	111	11.8	122	10.2	132	10.3	67	6.5	61	10.8	32	8.9
		17.0～17.9	376	2.1	114	2.0	73	2.1	47	2.6	35	2.8	24	2.6	19	1.6	31	2.4	14	1.4	11	2.0	8	2.2
		18.0～18.9	31	0.2	9	0.2	4	0.1	3	0.2	3	0.2	1	0.1	2	0.2	3	0.2	3	0.3	3	0.5	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	11,519	100.0	3,602	100.0	2,261	100.0	1,306	100.0	891	100.0	662	100.0	807	100.0	844	100.0	578	100.0	346	100.0	222	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	28	0.2	11	0.3	3	0.1	3	0.2	0	0.0	4	0.6	1	0.1	1	0.1	2	0.3	2	0.6	1	0.5
		13.0～13.9	826	7.2	229	6.4	106	4.7	63	4.8	55	6.2	55	8.3	74	9.2	87	10.3	73	12.6	44	12.7	40	18.0
		14.0～14.9	3,507	30.4	1,063	29.5	624	27.6	366	28.0	257	28.8	228	34.4	277	34.3	283	33.5	213	36.9	115	33.2	81	36.5
		15.0～15.9	4,625	40.2	1,476	41.0	964	42.6	578	44.3	363	40.7	240	36.3	312	38.7	309	36.6	211	36.5	111	32.1	61	27.5
		16.0～16.9	2,127	18.5	700	19.4	487	21.5	246	18.8	178	20.0	110	16.6	122	15.1	130	15.4	62	10.7	60	17.3	32	14.4
		17.0～17.9	375	3.3	114	3.2	73	3.2	47	3.6	35	3.9	24	3.6	19	2.4	31	3.7	14	2.4	11	3.2	7	3.2
		18.0～18.9	31	0.3	9	0.2	4	0.2	3	0.2	3	0.3	1	0.2	2	0.2	3	0.4	3	0.5	3	0.9	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	6,281	100.0	2,240	100.0	1,245	100.0	511	100.0	376	100.0	276	100.0	387	100.0	438	100.0	453	100.0	218	100.0	137	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	75	1.2	30	1.3	14	1.1	13	2.5	5	1.3	1	0.4	6	1.6	4	0.9	1	0.2	1	0.5	0	0.0
		12.0～12.9	1,573	25.0	604	27.0	295	23.7	123	24.1	106	28.2	85	30.8	94	24.3	100	22.8	97	21.4	50	22.9	19	13.9
		13.0～13.9	3,192	50.8	1,146	51.2	676	54.3	264	51.7	177	47.1	122	44.2	195	50.4	207	47.3	228	50.3	100	45.9	77	56.2
		14.0～14.9	1,264	20.1	417	18.6	239	19.2	104	20.4	80	21.3	61	22.1	76	19.6	100	22.8	100	22.1	55	25.2	32	23.4
		15.0～15.9	162	2.6	43	1.9	18	1.4	6	1.2	8	2.1	6	2.2	16	4.1	25	5.7	21	4.6	11	5.0	8	5.8
		16.0～16.9	13	0.2	0	0.0	3	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.4	0	0.0	2	0.5	3	1.1	1	0.5	0	0.0
		17.0～17.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：Hb（ヘモグロビン量）　（g/dL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
東京都	全体	総数	37,970	100.0	10,775	100.0	9,052	100.0	4,391	100.0	2,776	100.0	2,062	100.0	2,513	100.0	2,584	100.0	2,058	100.0	1,164	100.0	595	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	4	0.0	1	0.0	0	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	297	0.8	107	1.0	56	0.6	32	0.7	25	0.9	19	0.9	28	1.1	14	0.5	11	0.5	4	0.3	1	0.2
		12.0～12.9	4,693	12.4	1,621	15.0	1,100	12.2	500	11.4	287	10.3	214	10.4	311	12.4	291	11.3	205	10.0	97	8.3	67	11.3
		13.0～13.9	8,956	23.6	2,651	24.6	2,102	23.2	926	21.1	597	21.5	459	22.3	537	21.4	656	25.4	550	26.7	300	25.8	178	29.9
		14.0～14.9	9,554	25.2	2,539	23.6	2,053	22.7	1,052	24.0	747	26.9	561	27.2	693	27.6	739	28.6	602	29.3	389	33.4	179	30.1
		15.0～15.9	9,516	25.1	2,480	23.0	2,401	26.5	1,230	28.0	749	27.0	553	26.8	637	25.3	593	22.9	491	23.9	264	22.7	118	19.8
		16.0～16.9	4,167	11.0	1,160	10.8	1,144	12.6	558	12.7	308	11.1	222	10.8	249	9.9	233	9.0	165	8.0	88	7.6	40	6.7
		17.0～17.9	720	1.9	208	1.9	179	2.0	84	1.9	59	2.1	31	1.5	55	2.2	49	1.9	27	1.3	17	1.5	11	1.8
		18.0～18.9	61	0.2	8	0.1	17	0.2	7	0.2	4	0.1	2	0.1	3	0.1	8	0.3	6	0.3	5	0.4	1	0.2
		19.0～19.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	22,850	100.0	5,988	100.0	5,421	100.0	2,793	100.0	1,820	100.0	1,363	100.0	1,603	100.0	1,579	100.0	1,194	100.0	741	100.0	348	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	85	0.4	17	0.3	13	0.2	5	0.2	3	0.2	6	0.4	10	0.6	11	0.7	8	0.7	6	0.8	6	1.7
		13.0～13.9	1,668	7.3	346	5.8	292	5.4	157	5.6	127	7.0	115	8.4	145	9.0	177	11.2	150	12.6	107	14.4	52	14.9
		14.0～14.9	6,965	30.5	1,823	30.4	1,432	26.4	782	28.0	592	32.5	447	32.8	529	33.0	544	34.5	398	33.3	287	38.7	131	37.6
		15.0～15.9	9,206	40.3	2,430	40.6	2,347	43.3	1,200	43.0	729	40.1	540	39.6	613	38.2	562	35.6	443	37.1	235	31.7	107	30.7
		16.0～16.9	4,144	18.1	1,157	19.3	1,141	21.0	558	20.0	306	16.8	221	16.2	248	15.5	228	14.4	161	13.5	84	11.3	40	11.5
		17.0～17.9	719	3.1	207	3.5	179	3.3	84	3.0	59	3.2	31	2.3	55	3.4	49	3.1	27	2.3	17	2.3	11	3.2
		18.0～18.9	61	0.3	8	0.1	17	0.3	7	0.3	4	0.2	2	0.1	3	0.2	8	0.5	6	0.5	5	0.7	1	0.3
		19.0～19.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	15,120	100.0	4,787	100.0	3,631	100.0	1,598	100.0	956	100.0	699	100.0	910	100.0	1,005	100.0	864	100.0	423	100.0	247	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	4	0.0	1	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	297	2.0	107	2.2	56	1.5	32	2.0	25	2.6	19	2.7	28	3.1	14	1.4	11	1.3	4	0.9	1	0.4
		12.0～12.9	4,608	30.5	1,604	33.5	1,087	29.9	495	31.0	284	29.7	208	29.8	301	33.1	280	27.9	197	22.8	91	21.5	61	24.7
		13.0～13.9	7,288	48.2	2,305	48.2	1,810	49.8	769	48.1	470	49.2	344	49.2	392	43.1	479	47.7	400	46.3	193	45.6	126	51.0
		14.0～14.9	2,589	17.1	716	15.0	621	17.1	270	16.9	155	16.2	114	16.3	164	18.0	195	19.4	204	23.6	102	24.1	48	19.4
		15.0～15.9	310	2.1	50	1.0	54	1.5	30	1.9	20	2.1	13	1.9	24	2.6	31	3.1	48	5.6	29	6.9	11	4.5
		16.0～16.9	23	0.2	3	0.1	3	0.1	0	0.0	2	0.2	1	0.1	1	0.1	5	0.5	4	0.5	4	0.9	0	0.0
		17.0～17.9	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
神奈川県	全体	総数	27,988	100.0	8,419	100.0	6,043	100.0	2,783	100.0	1,795	100.0	1,456	100.0	2,054	100.0	2,213	100.0	1,724	100.0	993	100.0	508	100.0
		10.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	2	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	87	0.3	41	0.5	17	0.3	8	0.3	5	0.3	6	0.4	3	0.1	4	0.2	2	0.1	0	0.0	1	0.2
		12.0～12.9	2,659	9.5	983	11.7	634	10.5	236	8.5	153	8.5	93	6.4	153	7.4	175	7.9	129	7.5	78	7.9	25	4.9
		13.0～13.9	6,452	23.1	2,042	24.3	1,346	22.3	584	21.0	354	19.7	310	21.3	425	20.7	543	24.5	448	26.0	262	26.4	138	27.2
		14.0～14.9	7,208	25.8	2,008	23.9	1,368	22.6	692	24.9	489	27.2	382	26.2	610	29.7	630	28.5	528	30.6	326	32.8	175	34.4
		15.0～15.9	7,544	27.0	2,216	26.3	1,664	27.5	818	29.4	501	27.9	442	30.4	567	27.6	565	25.5	420	24.4	229	23.1	122	24.0
		16.0～16.9	3,430	12.3	981	11.7	859	14.2	378	13.6	258	14.4	194	13.3	248	12.1	239	10.8	154	8.9	83	8.4	36	7.1
		17.0～17.9	550	2.0	140	1.7	147	2.4	62	2.2	35	1.9	24	1.6	42	2.0	48	2.2	32	1.9	13	1.3	7	1.4
		18.0～18.9	49	0.2	6	0.1	5	0.1	5	0.2	0	0.0	5	0.3	5	0.2	7	0.3	10	0.6	2	0.2	4	0.8
		19.0～19.9	6	0.0	1	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	17,877	100.0	5,009	100.0	3,730	100.0	1,855	100.0	1,274	100.0	1,040	100.0	1,402	100.0	1,490	100.0	1,097	100.0	620	100.0	360	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	38	0.2	9	0.2	3	0.1	4	0.2	3	0.2	2	0.2	2	0.1	3	0.2	6	0.5	5	0.8	1	0.3
		13.0～13.9	1,244	7.0	285	5.7	177	4.7	89	4.8	83	6.5	82	7.9	102	7.3	157	10.5	130	11.9	77	12.4	62	17.2
		14.0～14.9	5,291	29.6	1,414	28.2	931	25.0	517	27.9	404	31.7	305	29.3	468	33.4	497	33.4	381	34.7	232	37.4	142	39.4
		15.0～15.9	7,291	40.8	2,174	43.4	1,608	43.1	801	43.2	494	38.8	430	41.3	537	38.3	540	36.2	388	35.4	210	33.9	109	30.3
		16.0～16.9	3,410	19.1	980	19.6	857	23.0	378	20.4	255	20.0	193	18.6	245	17.5	236	15.8	150	13.7	81	13.1	35	9.7
		17.0～17.9	549	3.1	140	2.8	147	3.9	61	3.3	35	2.7	24	2.3	42	3.0	48	3.2	32	2.9	13	2.1	7	1.9
		18.0～18.9	48	0.3	6	0.1	5	0.1	5	0.3	0	0.0	4	0.4	5	0.4	7	0.5	10	0.9	2	0.3	4	1.1
		19.0～19.9	6	0.0	1	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	10,111	100.0	3,410	100.0	2,313	100.0	928	100.0	521	100.0	416	100.0	652	100.0	723	100.0	627	100.0	373	100.0	148	100.0
		10.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	2	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	87	0.9	41	1.2	17	0.7	8	0.9	5	1.0	6	1.4	3	0.5	4	0.6	2	0.3	0	0.0	1	0.7
		12.0～12.9	2,621	25.9	974	28.6	631	27.3	232	25.0	150	28.8	91	21.9	151	23.2	172	23.8	123	19.6	73	19.6	24	16.2
		13.0～13.9	5,208	51.5	1,757	51.5	1,169	50.5	495	53.3	271	52.0	228	54.8	323	49.5	386	53.4	318	50.7	185	49.6	76	51.4
		14.0～14.9	1,917	19.0	594	17.4	437	18.9	175	18.9	85	16.3	77	18.5	142	21.8	133	18.4	147	23.4	94	25.2	33	22.3
		15.0～15.9	253	2.5	42	1.2	56	2.4	17	1.8	7	1.3	12	2.9	30	4.6	25	3.5	32	5.1	19	5.1	13	8.8
		16.0～16.9	20	0.2	1	0.0	2	0.1	0	0.0	3	0.6	1	0.2	3	0.5	3	0.4	4	0.6	2	0.5	1	0.7
		17.0～17.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
新潟県	全体	総数	6,800	100.0	2,623	100.0	1,502	100.0	638	100.0	344	100.0	312	100.0	435	100.0	353	100.0	298	100.0	200	100.0	95	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	12	0.2	9	0.3	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0
		12.0～12.9	736	10.8	355	13.5	142	9.5	56	8.8	29	8.4	25	8.0	39	9.0	39	11.0	27	9.1	18	9.0	6	6.3
		13.0～13.9	1,641	24.1	704	26.8	320	21.3	122	19.1	77	22.4	53	17.0	116	26.7	87	24.6	81	27.2	53	26.5	28	29.5
		14.0～14.9	1,667	24.5	559	21.3	359	23.8	148	23.2	94	27.3	94	30.1	115	26.4	100	28.3	99	33.2	65	32.5	35	36.8
		15.0～15.9	1,772	26.1	629	24.0	406	27.0	226	35.4	93	27.0	91	29.2	118	27.1	87	24.6	58	19.5	49	24.5	15	15.8
		16.0～16.9	830	12.2	313	11.9	236	15.7	71	11.1	44	12.8	44	14.1	38	8.7	36	10.2	28	9.4	11	5.5	9	9.5
		17.0～17.9	132	1.9	51	1.9	37	2.5	13	2.0	6	1.7	4	1.3	8	1.8	4	1.1	5	1.7	2	1.0	2	2.1
		18.0～18.9	10	0.1	3	0.1	1	0.1	2	0.3	1	0.3	1	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,165	100.0	1,424	100.0	965	100.0	451	100.0	242	100.0	231	100.0	272	100.0	220	100.0	175	100.0	124	100.0	61	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	6	0.1	2	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.4	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		13.0～13.9	260	6.2	73	5.1	37	3.8	28	6.2	15	6.2	10	4.3	25	9.2	25	11.4	22	12.6	16	12.9	9	14.8
		14.0～14.9	1,200	28.8	367	25.8	254	26.3	115	25.5	83	34.3	80	34.6	84	30.9	76	34.5	65	37.1	49	39.5	27	44.3
		15.0～15.9	1,727	41.5	615	43.2	400	41.5	221	49.0	93	38.4	91	39.4	114	41.9	78	35.5	55	31.4	45	36.3	14	23.0
		16.0～16.9	830	19.9	313	22.0	236	24.5	71	15.7	44	18.2	44	19.0	38	14.0	36	16.4	28	16.0	11	8.9	9	14.8
		17.0～17.9	132	3.2	51	3.6	37	3.8	13	2.9	6	2.5	4	1.7	8	2.9	4	1.8	5	2.9	2	1.6	2	3.3
		18.0～18.9	10	0.2	3	0.2	1	0.1	2	0.4	1	0.4	1	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,635	100.0	1,199	100.0	537	100.0	187	100.0	102	100.0	81	100.0	163	100.0	133	100.0	123	100.0	76	100.0	34	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	12	0.5	9	0.8	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0
		12.0～12.9	730	27.7	353	29.4	142	26.4	55	29.4	29	28.4	24	29.6	37	22.7	39	29.3	27	22.0	18	23.7	6	17.6
		13.0～13.9	1,381	52.4	631	52.6	283	52.7	94	50.3	62	60.8	43	53.1	91	55.8	62	46.6	59	48.0	37	48.7	19	55.9
		14.0～14.9	467	17.7	192	16.0	104	19.4	33	17.6	11	10.8	14	17.3	31	19.0	24	18.0	34	27.6	16	21.1	8	23.5
		15.0～15.9	45	1.7	14	1.2	6	1.1	5	2.7	0	0.0	0	0.0	4	2.5	8	6.0	3	2.4	4	5.3	1	2.9
		16.0～16.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：Hb（ヘモグロビン量）　（g/dL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
富山県	全体	総数	3,273	100.0	1,238	100.0	783	100.0	299	100.0	184	100.0	155	100.0	194	100.0	170	100.0	117	100.0	96	100.0	37	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	29	0.9	17	1.4	5	0.6	1	0.3	3	1.6	2	1.3	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	340	10.4	130	10.5	91	11.6	28	9.4	12	6.5	15	9.7	19	9.8	19	11.2	10	8.5	12	12.5	4	10.8
		13.0～13.9	649	19.8	256	20.7	150	19.2	50	16.7	32	17.4	30	19.4	40	20.6	31	18.2	20	17.1	27	28.1	13	35.1
		14.0～14.9	804	24.6	301	24.3	170	21.7	79	26.4	44	23.9	33	21.3	55	28.4	48	28.2	37	31.6	26	27.1	11	29.7
		15.0～15.9	904	27.6	306	24.7	237	30.3	94	31.4	56	30.4	48	31.0	51	26.3	54	31.8	31	26.5	22	22.9	5	13.5
		16.0～16.9	449	13.7	189	15.3	104	13.3	34	11.4	34	18.5	21	13.5	25	12.9	15	8.8	17	14.5	6	6.3	4	10.8
		17.0～17.9	93	2.8	37	3.0	25	3.2	11	3.7	3	1.6	6	3.9	3	1.5	3	1.8	2	1.7	3	3.1	0	0.0
		18.0～18.9	5	0.2	2	0.2	1	0.1	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,102	100.0	755	100.0	497	100.0	209	100.0	139	100.0	104	100.0	131	100.0	111	100.0	75	100.0	59	100.0	22	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	10	0.5	3	0.4	0	0.0	1	0.5	1	0.7	2	1.9	0	0.0	1	0.9	1	1.3	1	1.7	0	0.0
		13.0～13.9	118	5.6	32	4.2	19	3.8	9	4.3	12	8.6	4	3.8	11	8.4	9	8.1	5	6.7	11	18.6	6	27.3
		14.0～14.9	553	26.3	197	26.1	116	23.3	58	27.8	33	23.7	24	23.1	42	32.1	31	27.9	22	29.3	21	35.6	9	40.9
		15.0～15.9	876	41.7	295	39.1	232	46.7	94	45.0	56	40.3	47	45.2	50	38.2	52	46.8	29	38.7	18	30.5	3	13.6
		16.0～16.9	447	21.3	189	25.0	104	20.9	34	16.3	34	24.5	21	20.2	25	19.1	15	13.5	16	21.3	5	8.5	4	18.2
		17.0～17.9	93	4.4	37	4.9	25	5.0	11	5.3	3	2.2	6	5.8	3	2.3	3	2.7	2	2.7	3	5.1	0	0.0
		18.0～18.9	5	0.2	2	0.3	1	0.2	2	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,171	100.0	483	100.0	286	100.0	90	100.0	45	100.0	51	100.0	63	100.0	59	100.0	42	100.0	37	100.0	15	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	29	2.5	17	3.5	5	1.7	1	1.1	3	6.7	2	3.9	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	330	28.2	127	26.3	91	31.8	27	30.0	11	24.4	13	25.5	19	30.2	18	30.5	9	21.4	11	29.7	4	26.7
		13.0～13.9	531	45.3	224	46.4	131	45.8	41	45.6	20	44.4	26	51.0	29	46.0	22	37.3	15	35.7	16	43.2	7	46.7
		14.0～14.9	251	21.4	104	21.5	54	18.9	21	23.3	11	24.4	9	17.6	13	20.6	17	28.8	15	35.7	5	13.5	2	13.3
		15.0～15.9	28	2.4	11	2.3	5	1.7	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	1.6	2	3.4	2	4.8	4	10.8	2	13.3
		16.0～16.9	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	1	2.7	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
石川県	全体	総数	2,951	100.0	910	100.0	728	100.0	329	100.0	176	100.0	168	100.0	196	100.0	180	100.0	124	100.0	91	100.0	49	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	29	1.0	11	1.2	10	1.4	0	0.0	5	2.8	1	0.6	1	0.5	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	303	10.3	114	12.5	68	9.3	32	9.7	13	7.4	21	12.5	12	6.1	18	10.0	14	11.3	6	6.6	5	10.2
		13.0～13.9	590	20.0	184	20.2	136	18.7	47	14.3	31	17.6	31	18.5	38	19.4	45	25.0	34	27.4	28	30.8	16	32.7
		14.0～14.9	755	25.6	237	26.0	158	21.7	83	25.2	48	27.3	38	22.6	68	34.7	43	23.9	36	29.0	30	33.0	14	28.6
		15.0～15.9	827	28.0	257	28.2	219	30.1	96	29.2	49	27.8	55	32.7	48	24.5	53	29.4	24	19.4	14	15.4	12	24.5
		16.0～16.9	376	12.7	94	10.3	113	15.5	60	18.2	25	14.2	18	10.7	26	13.3	16	8.9	13	10.5	10	11.0	1	2.0
		17.0～17.9	61	2.1	12	1.3	22	3.0	11	3.3	4	2.3	2	1.2	3	1.5	2	1.1	2	1.6	3	3.3	0	0.0
		18.0～18.9	9	0.3	1	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.6	2	1.2	0	0.0	2	1.1	1	0.8	0	0.0	1	2.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,006	100.0	596	100.0	502	100.0	252	100.0	120	100.0	111	100.0	148	100.0	113	100.0	71	100.0	63	100.0	30	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	15	0.7	6	1.0	1	0.2	1	0.4	0	0.0	1	0.9	1	0.7	0	0.0	2	2.8	2	3.2	1	3.3
		13.0～13.9	127	6.3	36	6.0	19	3.8	13	5.2	5	4.2	5	4.5	16	10.8	8	7.1	10	14.1	10	15.9	5	16.7
		14.0～14.9	606	30.2	194	32.6	131	26.1	71	28.2	38	31.7	29	26.1	55	37.2	33	29.2	21	29.6	24	38.1	10	33.3
		15.0～15.9	812	40.5	254	42.6	214	42.6	96	38.1	47	39.2	54	48.6	47	31.8	52	46.0	22	31.0	14	22.2	12	40.0
		16.0～16.9	375	18.7	93	15.6	113	22.5	60	23.8	25	20.8	18	16.2	26	17.6	16	14.2	13	18.3	10	15.9	1	3.3
		17.0～17.9	61	3.0	12	2.0	22	4.4	11	4.4	4	3.3	2	1.8	3	2.0	2	1.8	2	2.8	3	4.8	0	0.0
		18.0～18.9	9	0.4	1	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.8	2	1.8	0	0.0	2	1.8	1	1.4	0	0.0	1	3.3
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	945	100.0	314	100.0	226	100.0	77	100.0	56	100.0	57	100.0	48	100.0	67	100.0	53	100.0	28	100.0	19	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	29	3.1	11	3.5	10	4.4	0	0.0	5	8.9	1	1.8	1	2.1	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	288	30.5	108	34.4	67	29.6	31	40.3	13	23.2	20	35.1	11	22.9	18	26.9	12	22.6	4	14.3	4	21.1
		13.0～13.9	463	49.0	148	47.1	117	51.8	34	44.2	26	46.4	26	45.6	22	45.8	37	55.2	24	45.3	18	64.3	11	57.9
		14.0～14.9	149	15.8	43	13.7	27	11.9	12	15.6	10	17.9	9	15.8	13	27.1	10	14.9	15	28.3	6	21.4	4	21.1
		15.0～15.9	15	1.6	3	1.0	5	2.2	0	0.0	2	3.6	1	1.8	1	2.1	1	1.5	2	3.8	0	0.0	0	0.0
		16.0～16.9	1	0.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
福井県	全体	総数	2,384	100.0	744	100.0	538	100.0	276	100.0	154	100.0	128	100.0	158	100.0	137	100.0	125	100.0	86	100.0	38	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	15	0.6	9	1.2	3	0.6	0	0.0	1	0.6	0	0.0	2	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	248	10.4	91	12.2	48	8.9	24	8.7	19	12.3	14	10.9	14	8.9	16	11.7	9	7.2	12	14.0	1	2.6
		13.0～13.9	529	22.2	164	22.0	112	20.8	56	20.3	36	23.4	21	16.4	32	20.3	24	17.5	47	37.6	26	30.2	11	28.9
		14.0～14.9	611	25.6	176	23.7	140	26.0	68	24.6	37	24.0	37	28.9	39	24.7	36	26.3	36	28.8	25	29.1	17	44.7
		15.0～15.9	638	26.8	194	26.1	150	27.9	80	29.0	45	29.2	36	28.1	48	30.4	38	27.7	24	19.2	16	18.6	7	18.4
		16.0～16.9	283	11.9	89	12.0	71	13.2	36	13.0	14	9.1	18	14.1	20	12.7	21	15.3	7	5.6	5	5.8	2	5.3
		17.0～17.9	55	2.3	19	2.6	14	2.6	12	4.3	1	0.6	2	1.6	3	1.9	1	0.7	2	1.6	1	1.2	0	0.0
		18.0～18.9	4	0.2	2	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,541	100.0	471	100.0	352	100.0	189	100.0	104	100.0	86	100.0	113	100.0	94	100.0	63	100.0	41	100.0	28	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	9	0.6	3	0.6	3	0.9	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0
		13.0～13.9	128	8.3	35	7.4	25	7.1	9	4.8	9	8.7	6	7.0	14	12.4	8	8.5	12	19.0	5	12.2	5	17.9
		14.0～14.9	440	28.6	132	28.0	94	26.7	52	27.5	33	31.7	25	29.1	29	25.7	27	28.7	19	30.2	14	34.1	15	53.6
		15.0～15.9	622	40.4	191	40.6	146	41.5	80	42.3	45	43.3	35	40.7	46	40.7	36	38.3	22	34.9	15	36.6	6	21.4
		16.0～16.9	282	18.3	89	18.9	70	19.9	36	19.0	14	13.5	18	20.9	20	17.7	21	22.3	7	11.1	5	12.2	2	7.1
		17.0～17.9	55	3.6	19	4.0	14	4.0	12	6.3	1	1.0	2	2.3	3	2.7	1	1.1	2	3.2	1	2.4	0	0.0
		18.0～18.9	4	0.3	2	0.4	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	843	100.0	273	100.0	186	100.0	87	100.0	50	100.0	42	100.0	45	100.0	43	100.0	62	100.0	45	100.0	10	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	15	1.8	9	3.3	3	1.6	0	0.0	1	2.0	0	0.0	2	4.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	239	28.4	88	32.2	45	24.2	24	27.6	18	36.0	14	33.3	13	28.9	16	37.2	8	12.9	12	26.7	1	10.0
		13.0～13.9	401	47.6	129	47.3	87	46.8	47	54.0	27	54.0	15	35.7	18	40.0	16	37.2	35	56.5	21	46.7	6	60.0
		14.0～14.9	171	20.3	44	16.1	46	24.7	16	18.4	4	8.0	12	28.6	10	22.2	9	20.9	17	27.4	11	24.4	2	20.0
		15.0～15.9	16	1.9	3	1.1	4	2.2	0	0.0	0	0.0	1	2.4	2	4.4	2	4.7	2	3.2	1	2.2	1	10.0
		16.0～16.9	1	0.1	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：Hb（ヘモグロビン量）　(g/dL)　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
山梨県	全体	総数	3,885	100.0	2,189	100.0	499	100.0	235	100.0	155	100.0	107	100.0	193	100.0	188	100.0	155	100.0	100	100.0	64	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	4	0.1	2	0.1	1	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	256	6.6	156	7.1	27	5.4	11	4.7	13	8.4	8	7.5	9	4.7	12	6.4	13	8.4	4	4.0	3	4.7
		13.0～13.9	847	21.8	520	23.8	100	20.0	30	12.8	15	9.7	16	15.0	40	20.7	41	21.8	40	25.8	24	24.0	21	32.8
		14.0～14.9	946	24.4	536	24.5	102	20.4	48	20.4	38	24.5	29	27.1	46	23.8	53	28.2	51	32.9	28	28.0	15	23.4
		15.0～15.9	1,033	26.6	506	23.1	155	31.1	84	35.7	53	34.2	38	35.5	68	35.2	47	25.0	37	23.9	28	28.0	17	26.6
		16.0～16.9	651	16.8	390	17.8	88	17.6	49	20.9	29	18.7	12	11.2	24	12.4	29	15.4	9	5.8	13	13.0	8	12.5
		17.0～17.9	133	3.4	71	3.2	23	4.6	11	4.7	7	4.5	4	3.7	4	2.1	6	3.2	4	2.6	3	3.0	0	0.0
		18.0～18.9	15	0.4	8	0.4	3	0.6	1	0.4	0	0.0	0	0.0	2	1.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,372	100.0	1,217	100.0	338	100.0	183	100.0	117	100.0	77	100.0	139	100.0	116	100.0	90	100.0	59	100.0	36	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		13.0～13.9	98	4.1	37	3.0	17	5.0	7	3.8	2	1.7	5	6.5	7	5.0	4	3.4	7	7.8	4	6.8	8	22.2
		14.0～14.9	525	22.1	254	20.9	58	17.2	34	18.6	29	24.8	22	28.6	38	27.3	33	28.4	33	36.7	19	32.2	5	13.9
		15.0～15.9	956	40.3	458	37.6	150	44.4	82	44.8	50	42.7	33	42.9	64	46.0	45	38.8	36	40.0	21	35.6	17	47.2
		16.0～16.9	644	27.2	389	32.0	88	26.0	48	26.2	29	24.8	12	15.6	23	16.5	28	24.1	9	10.0	12	20.3	6	16.7
		17.0～17.9	133	5.6	71	5.8	23	6.8	11	6.0	7	6.0	4	5.2	4	2.9	6	5.2	4	4.4	3	5.1	0	0.0
		18.0～18.9	14	0.6	8	0.7	2	0.6	1	0.5	0	0.0	0	0.0	2	1.4	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,513	100.0	972	100.0	161	100.0	52	100.0	38	100.0	30	100.0	54	100.0	72	100.0	65	100.0	41	100.0	28	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	4	0.3	2	0.2	1	0.6	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	254	16.8	156	16.0	27	16.8	11	21.2	13	34.2	7	23.3	8	14.8	12	16.7	13	20.0	4	9.8	3	10.7
		13.0～13.9	749	49.5	483	49.7	83	51.6	23	44.2	13	34.2	11	36.7	33	61.1	37	51.4	33	50.8	20	48.8	13	46.4
		14.0～14.9	421	27.8	282	29.0	44	27.3	14	26.9	9	23.7	7	23.3	8	14.8	20	27.8	18	27.7	9	22.0	10	35.7
		15.0～15.9	77	5.1	48	4.9	5	3.1	2	3.8	3	7.9	5	16.7	4	7.4	2	2.8	1	1.5	7	17.1	0	0.0
		16.0～16.9	7	0.5	1	0.1	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	1	1.9	1	1.4	0	0.0	1	2.4	2	7.1
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.1	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
長野県	全体	総数	5,095	100.0	1,221	100.0	1,194	100.0	633	100.0	433	100.0	331	100.0	370	100.0	328	100.0	285	100.0	207	100.0	93	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	8	0.2	2	0.2	3	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	292	5.7	70	5.7	75	6.3	39	6.2	14	3.2	11	3.3	16	4.3	27	8.2	27	9.5	11	5.3	2	2.2
		13.0～13.9	1,034	20.3	278	22.8	227	19.0	91	14.4	64	14.8	64	19.3	75	20.3	84	25.6	73	25.6	55	26.6	23	24.7
		14.0～14.9	1,283	25.2	282	23.1	275	23.0	149	23.5	108	24.9	80	24.2	108	29.2	99	30.2	81	28.4	69	33.3	32	34.4
		15.0～15.9	1,471	28.9	341	27.9	364	30.5	215	34.0	136	31.4	112	33.8	100	27.0	72	22.0	67	23.5	40	19.3	24	25.8
		16.0～16.9	826	16.2	204	16.7	202	16.9	115	18.2	89	20.6	48	14.5	62	16.8	37	11.3	31	10.9	28	13.5	10	10.8
		17.0～17.9	161	3.2	40	3.3	41	3.4	22	3.5	18	4.2	15	4.5	7	1.9	7	2.1	5	1.8	4	1.9	2	2.2
		18.0～18.9	20	0.4	4	0.3	7	0.6	2	0.3	3	0.7	1	0.3	2	0.5	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,430	100.0	791	100.0	807	100.0	467	100.0	329	100.0	244	100.0	256	100.0	190	100.0	158	100.0	122	100.0	66	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	3	0.1	1	0.1	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		13.0～13.9	161	4.7	34	4.3	27	3.3	11	2.4	14	4.3	16	6.6	12	4.7	16	8.4	11	7.0	12	9.8	8	12.1
		14.0～14.9	847	24.7	177	22.4	173	21.4	108	23.1	73	22.2	56	23.0	79	30.9	63	33.2	49	31.0	46	37.7	23	34.8
		15.0～15.9	1,419	41.4	332	42.0	357	44.2	208	44.5	133	40.4	108	44.3	96	37.5	66	34.7	63	39.9	33	27.0	23	34.8
		16.0～16.9	819	23.9	203	25.7	202	25.0	114	24.4	88	26.7	48	19.7	60	23.4	37	19.5	30	19.0	27	22.1	10	15.2
		17.0～17.9	161	4.7	40	5.1	41	5.1	22	4.7	18	5.5	15	6.1	7	2.7	7	3.7	5	3.2	4	3.3	2	3.0
		18.0～18.9	20	0.6	4	0.5	7	0.9	2	0.4	3	0.9	1	0.4	2	0.8	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,665	100.0	430	100.0	387	100.0	166	100.0	104	100.0	87	100.0	114	100.0	138	100.0	127	100.0	85	100.0	27	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	8	0.5	2	0.5	3	0.8	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	289	17.4	69	16.0	75	19.4	37	22.3	14	13.5	11	12.6	16	14.0	27	19.6	27	21.3	11	12.9	2	7.4
		13.0～13.9	873	52.4	244	56.7	200	51.7	80	48.2	50	48.1	48	55.2	63	55.3	68	49.3	62	48.8	43	50.6	15	55.6
		14.0～14.9	436	26.2	105	24.4	102	26.4	41	24.7	35	33.7	24	27.6	29	25.4	36	26.1	32	25.2	23	27.1	9	33.3
		15.0～15.9	52	3.1	9	2.1	7	1.8	7	4.2	3	2.9	4	4.6	4	3.5	6	4.3	4	3.1	7	8.2	1	3.7
		16.0～16.9	7	0.4	1	0.2	0	0.0	1	0.6	1	1.0	0	0.0	2	1.8	0	0.0	1	0.8	1	1.2	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
岐阜県	全体	総数	6,115	100.0	1,843	100.0	1,154	100.0	637	100.0	410	100.0	364	100.0	514	100.0	436	100.0	362	100.0	247	100.0	148	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	41	0.7	12	0.7	5	0.4	6	0.9	4	1.0	3	0.8	4	0.8	3	0.7	3	0.8	1	0.4	0	0.0
		12.0～12.9	746	12.2	293	15.9	142	12.3	63	9.9	32	7.8	34	9.3	51	9.9	39	8.9	45	12.4	25	10.1	22	14.9
		13.0～13.9	1,374	22.5	448	24.3	231	20.0	125	19.6	82	20.0	72	19.8	108	21.0	108	24.8	99	27.3	68	27.5	33	22.3
		14.0～14.9	1,597	26.1	435	23.6	277	24.0	138	21.7	111	27.1	110	30.2	153	29.8	148	33.9	97	26.8	82	33.2	46	31.1
		15.0～15.9	1,571	25.7	428	23.2	323	28.0	203	31.9	118	28.8	107	29.4	141	27.4	91	20.9	74	20.4	50	20.2	36	24.3
		16.0～16.9	676	11.1	202	11.0	153	13.3	89	14.0	57	13.9	31	8.5	44	8.6	38	8.7	38	10.5	17	6.9	7	4.7
		17.0～17.9	100	1.6	24	1.3	19	1.6	13	2.0	6	1.5	6	1.6	12	2.3	9	2.1	5	1.4	3	1.2	3	2.0
		18.0～18.9	8	0.1	1	0.1	4	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0
		19.0～19.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.7
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,825	100.0	1,021	100.0	757	100.0	447	100.0	289	100.0	245	100.0	354	100.0	273	100.0	212	100.0	140	100.0	87	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	11	0.3	6	0.6	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	2	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0
		13.0～13.9	311	8.1	72	7.1	55	7.3	33	7.4	20	6.9	17	6.9	22	9.0	25	9.2	29	13.7	15	10.7	13	14.9
		14.0～14.9	1,199	31.3	301	29.5	208	27.5	113	25.3	89	30.8	86	35.1	125	35.3	117	42.9	73	34.4	57	40.7	30	34.5
		15.0～15.9	1,521	39.8	414	40.5	318	42.0	199	44.5	116	40.1	104	42.4	138	39.0	85	31.1	66	31.1	47	33.6	34	39.1
		16.0～16.9	672	17.6	202	19.8	152	20.1	89	19.9	57	19.7	31	12.7	44	12.4	37	13.6	38	17.9	16	11.4	6	6.9
		17.0～17.9	100	2.6	24	2.4	19	2.5	13	2.9	6	2.1	6	2.4	12	3.4	9	3.3	5	2.4	3	2.1	3	3.4
		18.0～18.9	8	0.2	1	0.1	4	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0
		19.0～19.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	1.1
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,290	100.0	822	100.0	397	100.0	190	100.0	121	100.0	119	100.0	160	100.0	163	100.0	150	100.0	107	100.0	61	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	40	1.7	11	1.3	5	1.3	6	3.2	4	3.3	3	2.5	4	2.5	3	1.8	3	2.0	1	0.9	0	0.0
		12.0～12.9	735	32.1	287	34.9	141	35.5	63	33.2	31	25.6	34	28.6	49	30.6	39	23.9	45	30.0	24	22.4	22	36.1
		13.0～13.9	1,063	46.4	376	45.7	176	44.3	92	48.4	62	51.2	55	46.2	76	47.5	83	50.9	70	46.7	53	49.5	20	32.8
		14.0～14.9	398	17.4	134	16.3	69	17.4	25	13.2	22	18.2	24	20.2	28	17.5	31	19.0	24	16.0	25	23.4	16	26.2
		15.0～15.9	50	2.2	14	1.7	5	1.3	4	2.1	2	1.7	3	2.5	3	1.9	6	3.7	8	5.3	3	2.8	2	3.3
		16.0～16.9	4	0.2	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.9	1	1.6
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：Hb（ヘモグロビン量）　(g/dL)　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
静岡県	全体	総数	11,149	100.0	4,229	100.0	1,780	100.0	1,131	100.0	713	100.0	606	100.0	793	100.0	748	100.0	552	100.0	394	100.0	203	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	23	0.2	13	0.3	4	0.2	1	0.1	1	0.1	2	0.3	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	1,017	9.1	478	11.3	150	8.4	85	7.5	47	6.6	47	7.8	55	6.9	66	8.8	41	7.4	32	8.1	16	7.9
		13.0～13.9	2,341	21.0	911	21.5	357	20.1	174	15.4	120	16.8	113	18.6	172	21.7	168	22.5	154	27.9	115	29.2	57	28.1
		14.0～14.9	2,926	26.2	1,088	25.7	424	23.8	292	25.8	200	28.1	167	27.6	209	26.4	188	25.1	178	32.2	111	28.2	69	34.0
		15.0～15.9	3,152	28.3	1,155	27.3	507	28.5	369	32.6	238	33.4	183	30.2	237	29.9	202	27.0	119	21.6	100	25.4	42	20.7
		16.0～16.9	1,403	12.6	498	11.8	284	16.0	180	15.9	82	11.5	79	13.0	100	12.6	97	13.0	40	7.2	29	7.4	14	6.9
		17.0～17.9	273	2.4	85	2.0	54	3.0	28	2.5	22	3.1	15	2.5	16	2.0	25	3.3	18	3.3	6	1.5	4	2.0
		18.0～18.9	13	0.1	1	0.0	0	0.0	1	0.1	3	0.4	0	0.0	3	0.4	2	0.3	1	0.2	1	0.3	1	0.5
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	7,489	100.0	2,702	100.0	1,203	100.0	835	100.0	541	100.0	441	100.0	562	100.0	523	100.0	312	100.0	244	100.0	126	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	15	0.2	7	0.3	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	3	0.6	0	0.0	2	0.8	0	0.0
		13.0～13.9	489	6.5	160	5.9	56	4.7	32	3.8	28	5.2	28	6.3	45	8.0	49	9.4	40	12.8	34	13.9	17	13.5
		14.0～14.9	2,238	29.9	822	30.4	313	26.0	230	27.5	175	32.3	136	30.8	168	29.9	153	29.3	110	35.3	80	32.8	51	40.5
		15.0～15.9	3,062	40.9	1,130	41.8	494	41.1	364	43.6	231	42.7	182	41.3	230	40.9	194	37.1	105	33.7	92	37.7	40	31.7
		16.0～16.9	1,398	18.7	497	18.4	284	23.6	179	21.4	82	15.2	79	17.9	100	17.8	97	18.5	38	12.2	29	11.9	13	10.3
		17.0～17.9	273	3.6	85	3.1	54	4.5	28	3.4	22	4.1	15	3.4	16	2.8	25	4.8	18	5.8	6	2.5	4	3.2
		18.0～18.9	13	0.2	1	0.0	0	0.0	1	0.1	3	0.6	0	0.0	3	0.5	2	0.4	1	0.3	1	0.4	1	0.8
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	3,660	100.0	1,527	100.0	577	100.0	296	100.0	172	100.0	165	100.0	231	100.0	225	100.0	240	100.0	150	100.0	77	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	23	0.6	13	0.9	4	0.7	1	0.3	1	0.6	2	1.2	1	0.4	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	1,002	27.4	471	30.8	148	25.6	85	28.7	47	27.3	46	27.9	55	23.8	63	28.0	41	17.1	30	20.0	16	20.8
		13.0～13.9	1,852	50.6	751	49.2	301	52.2	142	48.0	92	53.5	85	51.5	127	55.0	119	52.9	114	47.5	81	54.0	40	51.9
		14.0～14.9	688	18.8	266	17.4	111	19.2	62	20.9	25	14.5	31	18.8	41	17.7	35	15.6	68	28.3	31	20.7	18	23.4
		15.0～15.9	90	2.5	25	1.6	13	2.3	5	1.7	7	4.1	1	0.6	7	3.0	8	3.6	14	5.8	8	5.3	2	2.6
		16.0～16.9	5	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.8	0	0.0	1	1.3
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
愛知県	全体	総数	20,471	100.0	5,898	100.0	4,621	100.0	2,340	100.0	1,479	100.0	1,165	100.0	1,475	100.0	1,394	100.0	1,071	100.0	646	100.0	382	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	50	0.2	13	0.2	10	0.2	5	0.2	2	0.1	10	0.9	3	0.2	5	0.4	0	0.0	0	0.0	2	0.5
		12.0～12.9	1,977	9.7	616	10.4	447	9.7	195	8.3	132	8.9	97	8.3	139	9.4	152	10.9	108	10.1	67	10.4	24	6.3
		13.0～13.9	4,278	20.9	1,292	21.9	936	20.3	401	17.1	266	18.0	212	18.2	304	20.6	308	22.1	278	26.0	174	26.9	107	28.0
		14.0～14.9	5,242	25.6	1,461	24.8	1,048	22.7	567	24.2	375	25.4	335	28.8	405	27.5	400	28.7	339	31.7	186	28.8	126	33.0
		15.0～15.9	5,883	28.7	1,677	28.4	1,390	30.1	800	34.2	456	30.8	334	28.7	408	27.7	350	25.1	238	22.2	147	22.8	83	21.7
		16.0～16.9	2,568	12.5	733	12.4	666	14.4	314	13.4	204	13.8	154	13.2	176	11.9	148	10.6	79	7.4	63	9.8	31	8.1
		17.0～17.9	449	2.2	103	1.7	119	2.6	55	2.4	41	2.8	22	1.9	37	2.5	29	2.1	25	2.3	9	1.4	9	2.4
		18.0～18.9	24	0.1	3	0.1	5	0.1	3	0.1	3	0.2	1	0.1	3	0.2	2	0.1	4	0.4	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	13,847	100.0	3,886	100.0	3,124	100.0	1,713	100.0	1,094	100.0	815	100.0	1,031	100.0	918	100.0	630	100.0	401	100.0	235	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	49	0.4	15	0.4	7	0.2	2	0.1	3	0.3	1	0.1	2	0.2	5	0.5	4	0.6	8	2.0	2	0.9
		13.0～13.9	929	6.7	221	5.7	166	5.3	85	5.0	78	7.1	46	5.6	96	9.3	78	8.5	63	10.0	64	16.0	32	13.6
		14.0～14.9	4,089	29.5	1,160	29.9	796	25.5	469	27.4	316	28.9	266	32.6	320	31.0	313	34.1	235	37.3	126	31.4	88	37.4
		15.0～15.9	5,753	41.5	1,653	42.5	1,369	43.8	786	45.9	450	41.1	325	39.9	397	38.5	344	37.5	221	35.1	133	33.2	75	31.9
		16.0～16.9	2,554	18.4	731	18.8	662	21.2	313	18.3	203	18.6	154	18.9	176	17.1	147	16.0	78	12.4	61	15.2	29	12.3
		17.0～17.9	449	3.2	103	2.7	119	3.8	55	3.2	41	3.7	22	2.7	37	3.6	29	3.2	25	4.0	9	2.2	9	3.8
		18.0～18.9	24	0.2	3	0.1	5	0.2	3	0.2	3	0.3	1	0.1	3	0.3	2	0.2	4	0.6	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	6,624	100.0	2,012	100.0	1,497	100.0	627	100.0	385	100.0	350	100.0	444	100.0	476	100.0	441	100.0	245	100.0	147	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	50	0.8	13	0.6	10	0.7	5	0.8	2	0.5	10	2.9	3	0.7	5	1.1	0	0.0	0	0.0	2	1.4
		12.0～12.9	1,928	29.1	601	29.9	440	29.4	193	30.8	129	33.5	96	27.4	137	30.9	147	30.9	104	23.6	59	24.1	22	15.0
		13.0～13.9	3,349	50.6	1,071	53.2	770	51.4	316	50.4	188	48.8	166	47.4	206	46.8	230	48.3	215	48.8	110	44.9	75	51.0
		14.0～14.9	1,153	17.4	301	15.0	252	16.8	98	15.6	59	15.3	69	19.7	85	19.1	87	18.3	104	23.6	60	24.5	38	25.9
		15.0～15.9	130	2.0	24	1.2	21	1.4	14	2.2	6	1.6	9	2.6	11	2.5	6	1.3	17	3.9	14	5.7	8	5.4
		16.0～16.9	14	0.2	2	0.1	4	0.3	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	2	0.8	2	1.4
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
三重県	全体	総数	4,494	100.0	1,241	100.0	1,034	100.0	558	100.0	354	100.0	287	100.0	308	100.0	274	100.0	229	100.0	138	100.0	71	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	22	0.5	5	0.4	4	0.4	2	0.4	4	1.1	4	1.4	1	0.3	1	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	462	10.3	142	11.4	101	9.8	45	8.1	37	10.5	28	9.8	30	9.7	30	10.9	31	13.5	11	8.0	7	9.9
		13.0～13.9	891	19.8	224	18.0	208	20.1	94	16.8	71	20.1	54	18.8	70	22.7	56	20.4	56	24.5	39	28.3	19	26.8
		14.0～14.9	1,189	26.5	320	25.8	259	25.0	149	26.7	77	21.8	85	29.6	80	26.0	81	29.6	76	33.2	44	31.9	18	25.4
		15.0～15.9	1,278	28.4	373	30.1	299	28.9	180	32.3	107	30.2	71	24.7	85	27.6	69	25.2	48	21.0	31	22.5	15	21.1
		16.0～16.9	541	12.0	150	12.1	131	12.7	77	13.8	47	13.3	37	12.9	36	11.7	30	10.9	14	6.1	11	8.0	8	11.3
		17.0～17.9	102	2.3	26	2.1	29	2.8	9	1.6	11	3.1	8	2.8	6	1.9	7	2.6	2	0.9	1	0.7	3	4.2
		18.0～18.9	9	0.2	1	0.1	3	0.3	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.7	1	1.4
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,064	100.0	857	100.0	702	100.0	420	100.0	243	100.0	197	100.0	202	100.0	174	100.0	137	100.0	83	100.0	49	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	11	0.4	2	0.2	1	0.1	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	2	1.1	3	2.2	1	1.2	2	2.0
		13.0～13.9	222	7.2	55	6.4	44	6.3	28	6.7	16	6.6	13	6.6	13	6.4	16	9.2	16	11.7	16	19.3	5	10.2
		14.0～14.9	937	30.6	258	30.1	200	28.5	129	30.7	64	26.3	69	35.0	64	31.7	56	32.2	57	41.6	24	28.9	16	32.7
		15.0～15.9	1,243	40.6	365	42.6	294	41.9	176	41.9	104	42.8	70	35.5	83	41.1	63	36.2	44	32.1	29	34.9	15	30.6
		16.0～16.9	540	17.6	150	17.5	131	18.7	76	18.1	47	19.3	37	18.8	36	17.8	30	17.2	14	10.2	11	13.3	8	16.3
		17.0～17.9	102	3.3	26	3.0	29	4.1	9	2.1	11	4.5	8	4.1	6	3.0	7	4.0	2	1.5	1	1.2	3	6.1
		18.0～18.9	9	0.3	1	0.1	3	0.4	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	1.2	1	2.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,430	100.0	384	100.0	332	100.0	138	100.0	111	100.0	90	100.0	106	100.0	100	100.0	92	100.0	55	100.0	22	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	22	1.5	5	1.3	4	1.2	2	1.4	4	3.6	4	4.4	1	0.9	1	1.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	451	31.5	140	36.5	100	30.1	45	32.6	36	32.4	28	31.1	30	28.3	28	28.0	28	30.4	10	18.2	6	27.3
		13.0～13.9	669	46.8	169	44.0	164	49.4	66	47.8	55	49.5	41	45.6	57	53.8	40	40.0	40	43.5	23	41.8	14	63.6
		14.0～14.9	252	17.6	62	16.1	59	17.8	20	14.5	13	11.7	16	17.8	16	15.1	25	25.0	19	20.7	20	36.4	2	9.1
		15.0～15.9	35	2.4	8	2.1	5	1.5	4	2.9	3	2.7	1	1.1	2	1.9	6	6.0	4	4.3	2	3.6	0	0.0
		16.0～16.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：Hb（ヘモグロビン量）　（g/dL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
滋賀県	全体	総数	4,340	100.0	1,234	100.0	881	100.0	500	100.0	310	100.0	272	100.0	319	100.0	326	100.0	239	100.0	167	100.0	92	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	11	0.3	3	0.2	0	0.0	0	0.0	3	1.0	1	0.4	2	0.6	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	1.1
		12.0～12.9	261	6.0	98	7.9	53	6.0	21	4.2	14	4.5	18	6.6	11	3.4	21	6.4	15	6.3	7	4.2	3	3.3
		13.0～13.9	879	20.3	264	21.4	159	18.0	84	16.8	52	16.8	50	18.4	57	17.9	69	21.2	66	27.6	48	28.7	30	32.6
		14.0～14.9	1,126	25.9	286	23.2	225	25.5	130	26.0	74	23.9	73	26.8	94	29.5	96	29.4	60	25.1	59	35.3	29	31.5
		15.0～15.9	1,305	30.1	368	29.8	271	30.8	175	35.0	97	31.3	80	29.4	103	32.3	93	28.5	63	26.4	31	18.6	24	26.1
		16.0～16.9	620	14.3	180	14.6	148	16.8	68	13.6	59	19.0	43	15.8	43	13.5	32	9.8	26	10.9	18	10.8	3	3.3
		17.0～17.9	125	2.9	34	2.8	21	2.4	20	4.0	10	3.2	7	2.6	8	2.5	12	3.7	7	2.9	4	2.4	2	2.2
		18.0～18.9	12	0.3	1	0.1	4	0.5	2	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.3	3	0.9	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,147	100.0	858	100.0	647	100.0	398	100.0	245	100.0	210	100.0	254	100.0	224	100.0	144	100.0	105	100.0	62	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	4	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.3	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		13.0～13.9	214	6.8	48	5.6	31	4.8	21	5.3	13	5.3	15	7.1	25	9.8	18	8.0	17	11.8	11	10.5	15	24.2
		14.0～14.9	892	28.3	231	26.9	176	27.2	112	28.1	64	26.1	65	31.0	75	29.5	73	32.6	35	24.3	42	40.0	19	30.6
		15.0～15.9	1,281	40.7	363	42.3	267	41.3	174	43.7	97	39.6	80	38.1	102	40.2	86	38.4	58	40.3	31	29.5	23	37.1
		16.0～16.9	619	19.7	180	21.0	148	22.9	68	17.1	59	24.1	43	20.5	43	16.9	31	13.8	26	18.1	18	17.1	3	4.8
		17.0～17.9	124	3.9	34	4.0	21	3.2	20	5.0	10	4.1	7	3.3	8	3.1	12	5.4	7	4.9	3	2.9	2	3.2
		18.0～18.9	12	0.4	1	0.1	4	0.6	2	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.4	3	1.3	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,193	100.0	376	100.0	234	100.0	102	100.0	65	100.0	62	100.0	65	100.0	102	100.0	95	100.0	62	100.0	30	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	11	0.9	3	0.8	0	0.0	0	0.0	3	4.6	1	1.6	2	3.1	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	3.3
		12.0～12.9	257	21.5	97	25.8	53	22.6	20	19.6	13	20.0	18	29.0	11	16.9	20	19.6	15	15.8	7	11.3	3	10.0
		13.0～13.9	665	55.7	216	57.4	128	54.7	63	61.8	39	60.0	35	56.5	32	49.2	51	50.0	49	51.6	37	59.7	15	50.0
		14.0～14.9	234	19.6	55	14.6	49	20.9	18	17.6	10	15.4	8	12.9	19	29.2	23	22.5	25	26.3	17	27.4	10	33.3
		15.0～15.9	24	2.0	5	1.3	4	1.7	1	1.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	7	6.9	5	5.3	0	0.0	1	3.3
		16.0～16.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
京都府	全体	総数	8,167	100.0	2,416	100.0	2,213	100.0	835	100.0	452	100.0	391	100.0	475	100.0	488	100.0	449	100.0	286	100.0	162	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	21	0.3	12	0.5	3	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.3	1	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.3	1	0.6
		12.0～12.9	710	8.7	237	9.8	200	9.0	56	6.7	29	6.4	30	7.7	36	7.6	35	7.2	54	12.0	21	7.3	12	7.4
		13.0～13.9	1,844	22.6	546	22.6	466	21.1	174	20.8	104	23.0	74	18.9	114	24.0	116	23.8	120	26.7	84	29.4	46	28.4
		14.0～14.9	2,247	27.5	633	26.2	572	25.8	241	28.9	129	28.5	106	27.1	125	26.3	165	33.8	140	31.2	87	30.4	49	30.2
		15.0～15.9	2,281	27.9	666	27.6	645	29.1	248	29.7	144	31.9	125	32.0	136	28.6	113	23.2	91	20.3	70	24.5	43	26.5
		16.0～16.9	904	11.1	272	11.3	284	12.8	98	11.7	37	8.2	47	12.0	56	11.8	51	10.5	30	6.7	20	7.0	9	5.6
		17.0～17.9	150	1.8	49	2.0	41	1.9	16	1.9	9	2.0	8	2.0	6	1.3	6	1.2	11	2.4	3	1.0	1	0.6
		18.0～18.9	9	0.1	1	0.0	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	2	0.4	0	0.0	1	0.6
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	5,420	100.0	1,582	100.0	1,495	100.0	591	100.0	325	100.0	276	100.0	318	100.0	316	100.0	243	100.0	172	100.0	102	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	9	0.2	1	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	3	1.2	1	0.6	1	1.0
		13.0～13.9	360	6.6	91	5.8	77	5.2	38	6.4	31	9.5	22	8.0	19	6.0	23	7.3	26	10.7	20	11.6	13	12.7
		14.0～14.9	1,762	32.5	512	32.4	454	30.4	195	33.0	108	33.2	77	27.9	104	32.7	126	39.9	88	36.2	62	36.0	36	35.3
		15.0～15.9	2,229	41.1	656	41.5	637	42.6	242	40.9	140	43.1	122	44.2	133	41.8	109	34.5	83	34.2	66	38.4	41	40.2
		16.0～16.9	900	16.6	272	17.2	283	18.9	98	16.6	37	11.4	47	17.0	55	17.3	50	15.8	29	11.9	20	11.6	9	8.8
		17.0～17.9	150	2.8	49	3.1	41	2.7	16	2.7	9	2.8	8	2.9	6	1.9	6	1.9	11	4.5	3	1.7	1	1.0
		18.0～18.9	9	0.2	1	0.1	2	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.3	2	0.8	0	0.0	1	1.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,747	100.0	834	100.0	718	100.0	244	100.0	127	100.0	115	100.0	157	100.0	172	100.0	206	100.0	114	100.0	60	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	21	0.8	12	1.4	3	0.4	1	0.4	0	0.0	1	0.9	1	0.6	1	0.6	0	0.0	1	0.9	1	1.7
		12.0～12.9	701	25.5	236	28.3	199	27.7	55	22.5	29	22.8	30	26.1	36	22.9	34	19.8	51	24.8	20	17.5	11	18.3
		13.0～13.9	1,484	54.0	455	54.6	389	54.2	136	55.7	73	57.5	52	45.2	95	60.5	93	54.1	94	45.6	64	56.1	33	55.0
		14.0～14.9	485	17.7	121	14.5	118	16.4	46	18.9	21	16.5	29	25.2	21	13.4	39	22.7	52	25.2	25	21.9	13	21.7
		15.0～15.9	52	1.9	10	1.2	8	1.1	6	2.5	4	3.1	3	2.6	3	1.9	4	2.3	8	3.9	4	3.5	2	3.3
		16.0～16.9	4	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.6	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
大阪府	全体	総数	27,899	100.0	7,935	100.0	6,453	100.0	3,232	100.0	1,896	100.0	1,636	100.0	2,053	100.0	1,820	100.0	1,457	100.0	912	100.0	505	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	130	0.5	46	0.6	33	0.5	14	0.4	6	0.3	5	0.3	12	0.6	10	0.5	3	0.2	1	0.1	0	0.0
		12.0～12.9	2,690	9.6	947	11.9	627	9.7	284	8.8	145	7.6	140	8.6	177	8.6	144	7.9	113	7.8	80	8.8	33	6.5
		13.0～13.9	7,084	25.4	2,058	25.9	1,649	25.6	791	24.5	438	23.1	333	20.4	467	22.7	493	27.1	425	29.2	281	30.8	149	29.5
		14.0～14.9	7,115	25.5	1,841	23.2	1,559	24.1	828	25.6	482	25.4	460	28.1	579	28.2	515	28.3	430	29.5	253	27.7	171	33.9
		15.0～15.9	7,219	25.9	2,071	26.1	1,635	25.3	895	27.7	548	28.9	447	27.3	527	25.7	435	23.9	329	22.6	218	23.9	114	22.6
		16.0～16.9	3,096	11.1	849	10.7	813	12.6	367	11.4	237	12.5	205	12.5	237	11.5	169	9.3	124	8.5	66	7.2	29	5.7
		17.0～17.9	524	1.9	118	1.5	135	2.1	50	1.5	38	2.0	39	2.4	50	2.4	50	2.7	29	2.0	8	0.9	7	1.4
		18.0～18.9	36	0.1	5	0.1	5	0.1	3	0.1	2	0.1	6	0.4	3	0.1	2	0.1	3	0.2	5	0.5	2	0.4
		19.0～19.9	4	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	17,318	100.0	4,676	100.0	3,950	100.0	2,070	100.0	1,275	100.0	1,136	100.0	1,387	100.0	1,138	100.0	857	100.0	519	100.0	310	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	34	0.2	8	0.2	8	0.2	2	0.1	1	0.1	1	0.1	6	0.4	2	0.2	3	0.4	3	0.6	2	0.6
		13.0～13.9	1,297	7.5	294	6.3	237	6.0	133	6.4	89	6.9	79	7.0	119	8.6	125	11.0	107	12.5	71	13.7	44	14.2
		14.0～14.9	5,359	30.9	1,382	29.6	1,156	29.3	643	31.1	377	29.6	371	32.7	462	33.3	381	33.5	294	34.3	170	32.8	122	39.4
		15.0～15.9	6,990	40.4	2,022	43.2	1,599	40.5	875	42.3	532	41.7	434	38.2	510	36.8	412	36.2	299	34.9	200	38.5	107	34.5
		16.0～16.9	3,074	17.8	847	18.1	812	20.6	364	17.6	237	18.6	205	18.0	236	17.0	164	14.4	121	14.1	62	11.9	26	8.4
		17.0～17.9	524	3.0	118	2.5	135	3.4	50	2.4	38	3.0	39	3.4	50	3.6	50	4.4	29	3.4	8	1.5	7	2.3
		18.0～18.9	36	0.2	5	0.1	5	0.1	3	0.1	2	0.2	6	0.5	3	0.2	2	0.2	3	0.4	5	1.0	2	0.6
		19.0～19.9	4	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	10,581	100.0	3,259	100.0	2,503	100.0	1,162	100.0	621	100.0	500	100.0	666	100.0	682	100.0	600	100.0	393	100.0	195	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	130	1.2	46	1.4	33	1.3	14	1.2	6	1.0	5	1.0	12	1.8	10	1.5	3	0.5	2	0.3	0	0.0
		12.0～12.9	2,656	25.1	939	28.8	621	24.8	282	24.3	144	23.2	139	27.8	171	25.7	142	20.8	110	18.3	77	19.6	31	15.9
		13.0～13.9	5,787	54.7	1,764	54.1	1,412	56.4	658	56.6	350	56.4	254	50.8	348	52.3	368	54.0	318	53.0	210	53.4	105	53.8
		14.0～14.9	1,757	16.6	459	14.1	400	16.0	185	15.9	105	16.9	89	17.8	117	17.6	134	19.6	136	22.7	83	21.1	49	25.1
		15.0～15.9	229	2.2	49	1.5	36	1.4	20	1.7	16	2.6	13	2.6	17	2.6	23	3.4	30	5.0	18	4.6	7	3.6
		16.0～16.9	22	0.2	2	0.1	1	0.0	3	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.2	5	0.7	3	0.5	4	1.0	3	1.5
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：Hb（ヘモグロビン量）　(g/dL)　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
兵庫県	全体	総数	17,321	100.0	5,478	100.0	3,759	100.0	1,879	100.0	1,140	100.0	949	100.0	1,207	100.0	1,169	100.0	857	100.0	566	100.0	317	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	40	0.2	12	0.2	10	0.3	5	0.3	4	0.4	1	0.1	4	0.3	3	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0
		12.0～12.9	1,712	9.9	630	11.5	391	10.4	171	9.1	90	7.9	77	8.1	104	8.6	116	9.9	61	7.1	41	7.2	31	9.8
		13.0～13.9	4,094	23.6	1,318	24.1	894	23.8	366	19.5	228	20.0	207	21.8	266	22.0	287	24.6	255	29.8	174	30.7	99	31.2
		14.0～14.9	4,708	27.2	1,430	26.1	940	25.0	515	27.4	330	28.9	267	28.1	357	29.6	343	29.3	262	30.6	168	29.7	96	30.3
		15.0～15.9	4,424	25.5	1,387	25.3	995	26.5	540	28.7	297	26.1	259	27.3	320	26.5	280	24.0	163	19.0	116	20.5	67	21.1
		16.0～16.9	1,992	11.5	609	11.1	444	11.8	249	13.3	166	14.6	111	11.7	129	10.7	118	10.1	94	11.0	51	9.0	21	6.6
		17.0～17.9	322	1.9	85	1.6	80	2.1	32	1.7	24	2.1	25	2.6	22	1.8	20	1.7	18	2.1	13	2.3	3	0.9
		18.0～18.9	26	0.2	6	0.1	5	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.1	5	0.4	1	0.1	4	0.5	2	0.4	0	0.0
		19.0～19.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	11,095	100.0	3,395	100.0	2,334	100.0	1,290	100.0	805	100.0	669	100.0	820	100.0	745	100.0	525	100.0	331	100.0	181	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	23	0.2	4	0.1	3	0.1	1	0.1	1	0.1	2	0.3	2	0.2	6	0.8	1	0.2	0	0.0	3	1.7
		13.0～13.9	854	7.7	232	6.8	141	6.0	72	5.6	54	6.7	58	8.7	67	8.2	78	10.5	73	13.9	47	14.2	32	17.7
		14.0～14.9	3,575	32.2	1,094	32.2	685	29.3	409	31.7	268	33.3	216	32.3	283	34.5	256	34.4	191	36.4	114	34.4	59	32.6
		15.0～15.9	4,313	38.9	1,366	40.2	978	41.9	527	40.9	291	36.1	255	38.1	312	38.0	267	35.8	148	28.2	106	32.0	63	34.8
		16.0～16.9	1,981	17.9	608	17.9	442	18.9	248	19.2	166	20.6	111	16.6	129	15.7	116	15.6	91	17.3	49	14.8	21	11.6
		17.0～17.9	322	2.9	85	2.5	80	3.4	32	2.5	24	3.0	25	3.7	22	2.7	20	2.7	18	3.4	13	3.9	3	1.7
		18.0～18.9	25	0.2	6	0.2	5	0.2	1	0.1	1	0.1	1	0.1	5	0.6	1	0.1	3	0.6	2	0.6	0	0.0
		19.0～19.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	6,226	100.0	2,083	100.0	1,425	100.0	589	100.0	335	100.0	280	100.0	387	100.0	424	100.0	332	100.0	235	100.0	136	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	40	0.6	12	0.6	10	0.7	5	0.8	4	1.2	1	0.4	4	1.0	3	0.7	0	0.0	1	0.4	0	0.0
		12.0～12.9	1,689	27.1	626	30.1	388	27.2	170	28.9	89	26.6	75	26.8	102	26.4	110	25.9	60	18.1	41	17.4	28	20.6
		13.0～13.9	3,240	52.0	1,086	52.1	753	52.8	294	49.9	174	51.9	149	53.2	199	51.4	209	49.3	182	54.8	127	54.0	67	49.3
		14.0～14.9	1,133	18.2	336	16.1	255	17.9	106	18.0	62	18.5	51	18.2	74	19.1	87	20.5	71	21.4	54	23.0	37	27.2
		15.0～15.9	111	1.8	21	1.0	17	1.2	13	2.2	6	1.8	4	1.4	8	2.1	13	3.1	15	4.5	10	4.3	4	2.9
		16.0～16.9	11	0.2	1	0.0	2	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	3	0.9	2	0.9	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
奈良県	全体	総数	4,046	100.0	1,117	100.0	992	100.0	446	100.0	276	100.0	238	100.0	227	100.0	260	100.0	217	100.0	155	100.0	118	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	10	0.2	2	0.2	4	0.4	1	0.2	0	0.0	1	0.4	1	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	373	9.2	132	11.8	78	7.9	41	9.2	25	9.1	21	8.8	16	7.0	24	9.2	20	9.2	9	5.8	7	5.9
		13.0～13.9	1,005	24.8	307	27.5	232	23.4	100	22.4	45	16.3	46	19.3	51	22.5	68	26.2	64	29.5	51	32.9	41	34.7
		14.0～14.9	1,067	26.4	252	22.6	239	24.1	111	24.9	83	30.1	77	32.4	71	31.3	82	31.5	68	31.3	48	31.0	36	30.5
		15.0～15.9	1,108	27.4	313	28.0	294	29.6	124	27.8	93	33.7	62	26.1	61	26.9	50	19.2	46	21.2	38	24.5	27	22.9
		16.0～16.9	395	9.8	97	8.7	115	11.6	55	12.3	22	8.0	27	11.3	23	10.1	28	10.8	14	6.5	7	4.5	7	5.9
		17.0～17.9	84	2.1	14	1.3	28	2.8	14	3.1	8	2.9	4	1.7	3	1.3	6	2.3	5	2.3	2	1.3	0	0.0
		18.0～18.9	4	0.1	0	0.0	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,531	100.0	641	100.0	629	100.0	300	100.0	196	100.0	167	100.0	154	100.0	164	100.0	122	100.0	81	100.0	77	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	4	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	2	2.6
		13.0～13.9	181	7.2	45	7.0	24	3.8	17	5.7	9	4.6	12	7.2	12	7.8	14	8.5	18	14.8	13	16.0	17	22.1
		14.0～14.9	781	30.9	178	27.8	172	27.3	92	30.7	64	32.7	63	37.7	55	35.7	66	40.2	41	33.6	25	30.9	25	32.5
		15.0～15.9	1,083	42.8	306	47.7	288	45.8	122	40.7	93	47.4	61	36.5	60	39.0	48	29.3	45	36.9	34	42.0	26	33.8
		16.0～16.9	394	15.6	97	15.1	115	18.3	55	18.3	22	11.2	27	16.2	23	14.9	28	17.1	13	10.7	7	8.6	7	9.1
		17.0～17.9	84	3.3	14	2.2	28	4.5	14	4.7	8	4.1	4	2.4	3	1.9	6	3.7	5	4.1	2	2.5	0	0.0
		18.0～18.9	4	0.2	0	0.0	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,515	100.0	476	100.0	363	100.0	146	100.0	80	100.0	71	100.0	73	100.0	96	100.0	95	100.0	74	100.0	41	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	10	0.7	2	0.4	4	1.1	1	0.7	0	0.0	1	1.4	1	1.4	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	369	24.4	131	27.5	78	21.5	41	28.1	25	31.3	21	29.6	16	21.9	23	24.0	20	21.1	9	12.2	5	12.2
		13.0～13.9	824	54.4	262	55.0	208	57.3	83	56.8	36	45.0	34	47.9	39	53.4	54	56.3	46	48.4	38	51.4	24	58.5
		14.0～14.9	286	18.9	74	15.5	67	18.5	19	13.0	19	23.8	14	19.7	16	21.9	16	16.7	27	28.4	23	31.1	11	26.8
		15.0～15.9	25	1.7	7	1.5	6	1.7	2	1.4	0	0.0	1	1.4	1	1.4	2	2.1	1	1.1	4	5.4	1	2.4
		16.0～16.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
和歌山県	全体	総数	3,741	100.0	1,383	100.0	668	100.0	385	100.0	281	100.0	214	100.0	243	100.0	210	100.0	178	100.0	114	100.0	65	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	9	0.2	3	0.2	1	0.1	1	0.3	1	0.4	1	0.5	1	0.4	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	348	9.3	175	12.7	53	7.9	29	7.5	20	7.1	15	7.0	15	6.2	11	5.2	16	9.0	7	6.1	7	10.8
		13.0～13.9	887	23.7	358	25.9	160	24.0	74	19.2	54	19.2	45	21.0	52	21.4	44	21.0	51	28.7	34	29.8	15	23.1
		14.0～14.9	1,012	27.1	358	25.9	174	26.0	103	26.8	66	23.5	59	27.6	69	28.4	65	31.0	60	33.7	37	32.5	21	32.3
		15.0～15.9	993	26.5	339	24.5	174	26.0	122	31.7	84	29.9	65	30.4	67	27.6	66	31.4	34	19.1	25	21.9	17	26.2
		16.0～16.9	409	10.9	122	8.8	84	12.6	52	13.5	48	17.1	23	10.7	35	14.4	18	8.6	14	7.9	8	7.0	5	7.7
		17.0～17.9	83	2.2	28	2.0	22	3.3	4	1.0	8	2.8	6	2.8	4	1.6	5	2.4	3	1.7	3	2.6	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,344	100.0	783	100.0	425	100.0	275	100.0	206	100.0	149	100.0	163	100.0	140	100.0	99	100.0	67	100.0	37	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	4	0.2	2	0.3	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		13.0～13.9	134	5.7	50	6.4	21	4.9	12	4.4	11	5.5	7	4.7	8	4.9	6	4.3	8	8.1	9	13.4	2	5.4
		14.0～14.9	743	31.7	248	31.7	129	30.4	85	30.9	56	27.2	48	32.2	50	30.7	47	33.6	40	40.4	25	37.3	15	40.5
		15.0～15.9	972	41.5	333	42.5	170	40.0	121	44.0	83	40.3	64	43.0	66	40.5	64	45.7	34	34.3	22	32.8	15	40.5
		16.0～16.9	409	17.4	122	15.6	84	19.8	52	18.9	48	23.3	23	15.4	35	21.5	18	12.9	14	14.1	8	11.9	5	13.5
		17.0～17.9	82	3.5	28	3.6	21	4.9	4	1.5	8	3.9	6	4.0	4	2.5	5	3.6	3	3.0	3	4.5	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,397	100.0	600	100.0	243	100.0	110	100.0	75	100.0	65	100.0	80	100.0	70	100.0	79	100.0	47	100.0	28	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	9	0.6	3	0.5	1	0.4	1	0.9	1	1.3	1	1.5	1	1.3	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	344	24.6	173	28.8	53	21.8	28	25.5	20	26.7	14	21.5	15	18.8	11	15.7	16	20.3	7	14.9	7	25.0
		13.0～13.9	753	53.9	308	51.3	139	57.2	62	56.4	43	57.3	38	58.5	44	55.0	38	54.3	43	54.4	25	53.2	13	46.4
		14.0～14.9	269	19.3	110	18.3	45	18.5	18	16.4	10	13.3	11	16.9	19	23.8	18	25.7	20	25.3	12	25.5	6	21.4
		15.0～15.9	21	1.5	6	1.0	4	1.6	1	0.9	1	1.3	1	1.5	1	1.3	2	2.9	0	0.0	3	6.4	2	7.1
		16.0～16.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	1	0.1	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：Hb（ヘモグロビン量）　(g/dL)　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
鳥取県	全体	総数	1,775	100.0	509	100.0	463	100.0	196	100.0	154	100.0	101	100.0	93	100.0	83	100.0	69	100.0	70	100.0	37	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	2	0.1	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	124	7.0	28	5.5	33	7.1	14	7.1	12	7.8	6	5.9	11	11.8	5	6.0	3	4.3	8	11.4	4	10.8
		13.0～13.9	329	18.5	98	19.3	83	17.9	29	14.8	16	10.4	12	11.9	21	22.6	21	25.3	20	29.0	19	27.1	10	27.0
		14.0～14.9	482	27.2	139	27.3	129	27.9	53	27.0	42	27.3	30	29.7	26	28.0	19	22.9	9	13.0	23	32.9	12	32.4
		15.0～15.9	542	30.5	166	32.6	142	30.7	60	30.6	42	27.3	36	35.6	21	22.6	31	37.3	23	33.3	12	17.1	9	24.3
		16.0～16.9	254	14.3	67	13.2	62	13.4	35	17.9	37	24.0	13	12.9	14	15.1	5	6.0	12	17.4	7	10.0	2	5.4
		17.0～17.9	37	2.1	11	2.2	10	2.2	5	2.6	5	3.2	3	3.0	0	0.0	1	1.2	1	1.4	1	1.4	0	0.0
		18.0～18.9	5	0.3	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	1.2	1	1.4	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,351	100.0	412	100.0	339	100.0	158	100.0	132	100.0	79	100.0	65	100.0	55	100.0	42	100.0	43	100.0	26	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	5	0.4	0	0.0	1	0.3	2	1.3	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0
		13.0～13.9	118	8.7	44	10.7	21	6.2	10	6.3	8	6.1	4	5.1	11	16.9	6	10.9	3	7.1	6	14.0	5	19.2
		14.0～14.9	405	30.0	126	30.6	104	30.7	47	29.7	40	30.3	23	29.1	20	30.8	12	21.8	6	14.3	16	37.2	11	42.3
		15.0～15.9	528	39.1	164	39.8	139	41.0	59	37.3	41	31.1	35	44.3	20	30.8	30	54.5	20	47.6	12	27.9	8	30.8
		16.0～16.9	253	18.7	67	16.3	62	18.3	35	22.2	37	28.0	13	16.5	14	21.5	5	9.1	11	26.2	7	16.3	2	7.7
		17.0～17.9	37	2.7	11	2.7	10	2.9	5	3.2	5	3.8	3	3.8	0	0.0	1	1.8	1	2.4	1	2.3	0	0.0
		18.0～18.9	5	0.4	0	0.0	2	0.6	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	1	1.8	1	2.4	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	424	100.0	97	100.0	124	100.0	38	100.0	22	100.0	22	100.0	28	100.0	28	100.0	27	100.0	27	100.0	11	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	2	0.5	0	0.0	2	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	119	28.1	28	28.9	32	25.8	12	31.6	11	50.0	6	27.3	11	39.3	5	17.9	3	11.1	7	25.9	4	36.4
		13.0～13.9	211	49.8	54	55.7	62	50.0	19	50.0	8	36.4	8	36.4	10	35.7	15	53.6	17	63.0	13	48.1	5	45.5
		14.0～14.9	77	18.2	13	13.4	25	20.2	6	15.8	2	9.1	7	31.8	6	21.4	7	25.0	3	11.1	7	25.9	1	9.1
		15.0～15.9	14	3.3	2	2.1	3	2.4	1	2.6	1	4.5	1	4.5	1	3.6	1	3.6	3	11.1	0	0.0	1	9.1
		16.0～16.9	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
島根県	全体	総数	1,652	100.0	505	100.0	411	100.0	183	100.0	123	100.0	87	100.0	107	100.0	83	100.0	63	100.0	59	100.0	31	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	79	4.8	17	3.4	27	6.6	6	3.3	2	1.6	3	3.4	5	4.7	7	8.4	4	6.3	5	8.5	3	9.7
		13.0～13.9	302	18.3	74	14.7	84	20.4	31	16.9	20	16.3	16	18.4	17	15.9	14	16.9	22	34.9	16	27.1	8	25.8
		14.0～14.9	505	30.6	147	29.1	126	30.7	54	29.5	43	35.0	20	23.0	37	34.6	28	33.7	20	31.7	21	35.6	9	29.0
		15.0～15.9	494	29.9	166	32.9	115	28.0	58	31.7	44	35.8	27	31.0	29	27.1	26	31.3	11	17.5	12	20.3	6	19.4
		16.0～16.9	228	13.8	84	16.6	51	12.4	30	16.4	13	10.6	19	21.8	13	12.1	6	7.2	4	6.3	4	6.8	4	12.9
		17.0～17.9	42	2.5	15	3.0	8	1.9	4	2.2	1	0.8	2	2.3	6	5.6	2	2.4	2	3.2	1	1.7	1	3.2
		18.0～18.9	2	0.1	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,278	100.0	410	100.0	289	100.0	151	100.0	103	100.0	73	100.0	87	100.0	64	100.0	39	100.0	41	100.0	21	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		13.0～13.9	87	6.8	17	4.1	17	5.9	10	6.6	7	6.8	7	9.6	7	8.0	7	10.9	6	15.4	7	17.1	2	9.5
		14.0～14.9	431	33.7	127	31.0	99	34.3	49	32.5	38	36.9	19	26.0	32	36.8	24	37.5	17	43.6	18	43.9	8	38.1
		15.0～15.9	488	38.2	165	40.2	114	39.4	58	38.4	44	42.7	26	35.6	29	33.3	25	39.1	10	25.6	11	26.8	6	28.6
		16.0～16.9	228	17.8	84	20.5	51	17.6	30	19.9	13	12.6	19	26.0	13	14.9	6	9.4	4	10.3	4	9.8	4	19.0
		17.0～17.9	42	3.3	15	3.7	8	2.8	4	2.6	1	1.0	2	2.7	6	6.9	2	3.1	2	5.1	1	2.4	1	4.8
		18.0～18.9	2	0.2	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	374	100.0	95	100.0	122	100.0	32	100.0	20	100.0	14	100.0	20	100.0	19	100.0	24	100.0	18	100.0	10	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	79	21.1	17	17.9	27	22.1	6	18.8	2	10.0	3	21.4	5	25.0	7	36.8	4	16.7	5	27.8	3	30.0
		13.0～13.9	215	57.5	57	60.0	67	54.9	21	65.6	13	65.0	9	64.3	10	50.0	7	36.8	16	66.7	9	50.0	6	60.0
		14.0～14.9	74	19.8	20	21.1	27	22.1	5	15.6	5	25.0	1	7.1	5	25.0	4	21.1	3	12.5	3	16.7	1	10.0
		15.0～15.9	6	1.6	1	1.1	1	0.8	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	1	5.3	1	4.2	1	5.6	0	0.0
		16.0～16.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
岡山県	全体	総数	6,861	100.0	2,409	100.0	1,511	100.0	687	100.0	462	100.0	393	100.0	431	100.0	376	100.0	268	100.0	212	100.0	112	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	20	0.3	14	0.6	3	0.2	1	0.1	0	0.0	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	559	8.1	270	11.2	124	8.2	36	5.2	20	4.3	20	5.1	25	5.8	23	6.1	23	8.6	11	5.2	7	6.3
		13.0～13.9	1,408	20.5	512	21.3	318	21.0	112	16.3	80	17.3	69	17.6	75	17.4	93	24.7	65	24.3	53	25.0	31	27.7
		14.0～14.9	1,772	25.8	588	24.4	345	22.8	186	27.1	123	26.6	119	30.3	114	26.5	114	30.3	81	30.2	76	35.8	26	23.2
		15.0～15.9	1,968	28.7	671	27.9	430	28.5	238	34.6	151	32.7	110	28.0	133	30.9	96	25.5	60	22.4	47	22.2	32	28.6
		16.0～16.9	947	13.8	307	12.7	244	16.1	98	14.3	73	15.8	61	15.5	65	15.1	39	10.4	31	11.6	19	9.0	10	8.9
		17.0～17.9	164	2.4	42	1.7	41	2.7	14	2.0	13	2.8	11	2.8	16	3.7	9	2.4	8	3.0	5	2.4	5	4.5
		18.0～18.9	22	0.3	5	0.2	6	0.4	2	0.3	2	0.4	1	0.3	3	0.7	2	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.9
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,786	100.0	1,585	100.0	1,044	100.0	529	100.0	363	100.0	293	100.0	332	100.0	254	100.0	170	100.0	141	100.0	75	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	9	0.2	2	0.1	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0	3	0.9	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	1.3
		13.0～13.9	341	7.1	108	6.8	60	5.7	28	5.3	29	8.0	16	5.5	23	6.9	29	11.4	19	11.2	20	14.2	9	12.0
		14.0～14.9	1,389	29.0	468	29.6	267	25.6	150	28.4	98	27.0	96	32.8	94	28.3	83	32.7	58	34.1	54	38.3	19	25.3
		15.0～15.9	1,919	40.1	654	41.3	426	40.8	235	44.4	148	40.8	110	37.5	128	38.6	92	36.2	54	31.8	42	29.8	30	40.0
		16.0～16.9	942	19.7	305	19.2	244	23.4	98	18.5	73	20.1	59	20.1	65	19.6	38	15.0	31	18.2	19	13.5	10	13.3
		17.0～17.9	164	3.4	42	2.6	41	3.9	14	2.6	13	3.6	11	3.8	16	4.8	9	3.5	8	4.7	5	3.5	5	6.7
		18.0～18.9	22	0.5	5	0.3	6	0.6	2	0.4	2	0.6	1	0.3	3	0.9	2	0.8	0	0.0	0	0.0	1	1.3
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,075	100.0	824	100.0	467	100.0	158	100.0	99	100.0	100	100.0	99	100.0	122	100.0	98	100.0	71	100.0	37	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	20	1.0	14	1.7	3	0.6	1	0.6	0	0.0	2	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	550	26.5	268	32.5	124	26.6	34	21.5	20	20.2	20	20.0	22	22.2	22	18.0	23	23.5	11	15.5	6	16.2
		13.0～13.9	1,067	51.4	404	49.0	258	55.2	84	53.2	51	51.5	53	53.0	52	52.5	64	52.5	46	46.9	33	46.5	22	59.5
		14.0～14.9	384	18.5	119	14.4	78	16.7	36	22.8	25	25.3	23	23.0	20	20.2	31	25.4	23	23.5	22	31.0	7	18.9
		15.0～15.9	49	2.4	17	2.1	4	0.9	3	1.9	3	3.0	0	0.0	5	5.1	4	3.3	6	6.1	5	7.0	2	5.4
		16.0～16.9	5	0.2	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：Hb（ヘモグロビン量）　（g/dL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
広島県	全体	総数	10,061	100.0	3,220	100.0	2,107	100.0	1,121	100.0	665	100.0	607	100.0	670	100.0	649	100.0	513	100.0	313	100.0	196	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	17	0.2	13	0.4	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	784	7.8	353	11.0	167	7.9	70	6.2	32	4.8	31	5.1	31	4.6	41	6.3	31	6.0	19	6.1	9	4.6
		13.0～13.9	2,157	21.4	706	21.9	454	21.5	196	17.5	122	18.3	101	16.6	123	18.4	183	28.2	138	26.9	82	26.2	52	26.5
		14.0～14.9	2,684	26.7	792	24.6	498	23.6	292	26.0	188	28.3	200	32.9	228	34.0	185	28.5	141	27.5	103	32.9	57	29.1
		15.0～15.9	2,892	28.7	875	27.2	623	29.6	376	33.5	216	32.5	184	30.3	189	28.2	160	24.7	143	27.9	65	20.8	61	31.1
		16.0～16.9	1,295	12.9	416	12.9	306	14.5	162	14.5	90	13.5	83	13.7	77	11.5	64	9.9	45	8.8	37	11.8	15	7.7
		17.0～17.9	202	2.0	60	1.9	48	2.3	21	1.9	16	2.4	8	1.3	20	3.0	13	2.0	10	1.9	5	1.6	1	0.5
		18.0～18.9	28	0.3	5	0.2	6	0.3	4	0.4	1	0.2	0	0.0	2	0.3	3	0.5	5	1.0	1	0.3	1	0.5
		19.0～19.9	2	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	7,036	100.0	2,107	100.0	1,456	100.0	846	100.0	531	100.0	465	100.0	501	100.0	450	100.0	330	100.0	213	100.0	137	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	9	0.1	4	0.2	0	0.0	1	0.1	1	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.3	1	0.5	0	0.0
		13.0～13.9	549	7.8	135	6.4	105	7.2	50	5.9	45	8.5	30	6.5	36	7.2	61	13.6	40	12.1	29	13.6	18	13.1
		14.0～14.9	2,127	30.2	630	29.9	380	26.1	237	28.0	165	31.1	165	35.5	182	36.3	152	33.8	94	28.5	76	35.7	46	33.6
		15.0～15.9	2,827	40.2	859	40.8	611	42.0	371	43.9	213	40.1	179	38.5	183	36.5	157	34.9	135	40.9	63	29.6	56	40.9
		16.0～16.9	1,292	18.4	414	19.6	305	20.9	162	19.1	90	16.9	83	17.8	77	15.4	64	14.2	45	13.6	37	17.4	15	10.9
		17.0～17.9	202	2.9	60	2.8	48	3.3	21	2.5	16	3.0	8	1.7	20	4.0	13	2.9	10	3.0	5	2.3	1	0.7
		18.0～18.9	28	0.4	5	0.2	6	0.4	4	0.5	1	0.2	0	0.0	2	0.4	3	0.7	5	1.5	1	0.5	1	0.7
		19.0～19.9	2	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	3,025	100.0	1,113	100.0	651	100.0	275	100.0	134	100.0	142	100.0	169	100.0	199	100.0	183	100.0	100	100.0	59	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	17	0.6	13	1.2	4	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	775	25.6	349	31.4	167	25.7	69	25.1	31	23.1	31	21.8	30	17.8	41	20.6	30	16.4	18	18.0	9	15.3
		13.0～13.9	1,608	53.2	571	51.3	349	53.6	146	53.1	77	57.5	71	50.0	87	51.5	122	61.3	98	53.6	53	53.0	34	57.6
		14.0～14.9	557	18.4	162	14.6	118	18.1	55	20.0	23	17.2	35	24.6	46	27.2	33	16.6	47	25.7	27	27.0	11	18.6
		15.0～15.9	65	2.1	16	1.4	12	1.8	5	1.8	3	2.2	5	3.5	6	3.6	3	1.5	8	4.4	2	2.0	5	8.5
		16.0～16.9	3	0.1	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
山口県	全体	総数	3,485	100.0	1,246	100.0	763	100.0	355	100.0	203	100.0	180	100.0	215	100.0	201	100.0	143	100.0	113	100.0	66	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	3	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	193	5.5	69	5.5	47	6.2	23	6.5	8	3.9	6	3.3	9	4.2	9	4.5	7	4.9	12	10.6	3	4.5
		13.0～13.9	609	17.5	229	18.4	133	17.4	41	11.5	30	14.8	22	12.2	45	20.9	33	16.4	34	23.8	24	21.2	18	27.3
		14.0～14.9	932	26.7	326	26.2	196	25.7	94	26.5	51	25.1	48	26.7	60	27.9	59	29.4	39	27.3	33	29.2	26	39.4
		15.0～15.9	1,121	32.2	407	32.7	249	32.6	116	32.7	75	36.9	63	35.0	59	27.4	64	31.8	43	30.1	30	26.5	15	22.7
		16.0～16.9	527	15.1	179	14.4	116	15.2	70	19.7	34	16.7	36	20.0	31	14.4	28	13.9	18	12.6	11	9.7	4	6.1
		17.0～17.9	88	2.5	31	2.5	20	2.6	10	2.8	4	2.0	3	1.7	10	4.7	5	2.5	2	1.4	3	2.7	0	0.0
		18.0～18.9	10	0.3	3	0.2	2	0.3	1	0.3	1	0.5	0	0.0	0	0.0	3	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,628	100.0	909	100.0	558	100.0	292	100.0	167	100.0	153	100.0	164	100.0	150	100.0	106	100.0	81	100.0	48	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	4	0.2	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	1	2.1
		13.0～13.9	154	5.9	45	5.0	26	4.7	13	4.5	8	4.8	6	3.9	16	9.8	10	6.7	10	9.4	12	14.8	8	16.7
		14.0～14.9	744	28.3	249	27.4	150	26.9	84	28.8	45	26.9	44	28.8	49	29.9	41	27.3	36	34.0	24	29.6	22	45.8
		15.0～15.9	1,100	41.9	401	44.1	244	43.7	114	39.0	75	44.9	62	40.5	58	35.4	63	42.0	40	37.7	30	37.0	13	27.1
		16.0～16.9	526	20.0	178	19.6	116	20.8	70	24.0	34	20.4	36	23.5	31	18.9	28	18.7	18	17.0	11	13.6	4	8.3
		17.0～17.9	88	3.3	31	3.4	20	3.6	10	3.4	4	2.4	3	2.0	10	6.1	5	3.3	2	1.9	3	3.7	0	0.0
		18.0～18.9	10	0.4	3	0.3	2	0.4	1	0.3	1	0.6	0	0.0	0	0.0	3	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	857	100.0	337	100.0	205	100.0	63	100.0	36	100.0	27	100.0	51	100.0	51	100.0	37	100.0	32	100.0	18	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	3	0.4	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	189	22.1	67	19.9	47	22.9	23	36.5	8	22.2	6	22.2	9	17.6	9	17.6	7	18.9	11	34.4	2	11.1
		13.0～13.9	455	53.1	184	54.6	107	52.2	28	44.4	22	61.1	16	59.3	29	56.9	23	45.1	24	64.9	12	37.5	10	55.6
		14.0～14.9	188	21.9	77	22.8	46	22.4	10	15.9	6	16.7	4	14.8	11	21.6	18	35.3	3	8.1	9	28.1	4	22.2
		15.0～15.9	21	2.5	6	1.8	5	2.4	2	3.2	0	0.0	1	3.7	1	2.0	1	2.0	3	8.1	0	0.0	2	11.1
		16.0～16.9	1	0.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
徳島県	全体	総数	2,237	100.0	677	100.0	515	100.0	268	100.0	169	100.0	127	100.0	128	100.0	118	100.0	96	100.0	83	100.0	56	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	131	5.9	44	6.5	32	6.2	12	4.5	10	5.9	4	3.1	6	4.7	9	7.6	6	6.3	6	7.2	2	3.6
		13.0～13.9	398	17.8	107	15.8	97	18.8	37	13.8	26	15.4	25	19.7	24	18.8	20	16.9	23	24.0	21	25.3	18	32.1
		14.0～14.9	625	27.9	174	25.7	136	26.4	69	25.7	53	31.4	43	33.9	38	29.7	30	25.4	27	28.1	34	41.0	21	37.5
		15.0～15.9	708	31.6	237	35.0	170	33.0	96	35.8	53	31.4	31	24.4	35	27.3	35	29.7	26	27.1	15	18.1	10	17.9
		16.0～16.9	307	13.7	98	14.5	69	13.4	43	16.0	21	12.4	20	15.7	19	14.8	18	15.3	10	10.4	7	8.4	2	3.6
		17.0～17.9	60	2.7	16	2.4	10	1.9	11	4.1	5	3.0	3	2.4	5	3.9	6	5.1	2	2.1	0	0.0	2	3.6
		18.0～18.9	8	0.4	1	0.1	1	0.2	0	0.0	1	0.6	1	0.8	1	0.8	0	0.0	2	2.1	0	0.0	1	1.8
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,686	100.0	538	100.0	376	100.0	219	100.0	134	100.0	98	100.0	92	100.0	85	100.0	63	100.0	49	100.0	32	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		13.0～13.9	89	5.3	24	4.5	14	3.7	9	4.1	7	5.2	10	10.2	3	3.3	7	8.2	4	6.3	7	14.3	4	12.5
		14.0～14.9	528	31.3	163	30.3	114	30.3	62	28.3	47	35.1	33	33.7	31	33.7	23	27.1	22	34.9	20	40.8	13	40.6
		15.0～15.9	695	41.2	236	43.9	168	44.7	94	42.9	53	39.6	31	31.6	33	35.9	31	36.5	24	38.1	15	30.6	10	31.3
		16.0～16.9	306	18.1	98	18.2	69	18.4	43	19.6	21	15.7	20	20.4	19	20.7	18	21.2	9	14.3	7	14.3	2	6.3
		17.0～17.9	60	3.6	16	3.0	10	2.7	11	5.0	5	3.7	3	3.1	5	5.4	6	7.1	2	3.2	0	0.0	2	6.3
		18.0～18.9	8	0.5	1	0.2	1	0.3	0	0.0	1	0.7	1	1.0	1	1.1	0	0.0	2	3.2	0	0.0	1	3.1
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	551	100.0	139	100.0	139	100.0	49	100.0	35	100.0	29	100.0	36	100.0	33	100.0	33	100.0	34	100.0	24	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	131	23.8	44	31.7	32	23.0	12	24.5	10	28.6	4	13.8	6	16.7	9	27.3	6	18.2	6	17.6	2	8.3
		13.0～13.9	309	56.1	83	59.7	83	59.7	28	57.1	19	54.3	15	51.7	21	58.3	13	39.4	19	57.6	14	41.2	14	58.3
		14.0～14.9	97	17.6	11	7.9	22	15.8	7	14.3	6	17.1	10	34.5	7	19.4	7	21.2	5	15.2	14	41.2	8	33.3
		15.0～15.9	13	2.4	1	0.7	2	1.4	2	4.1	0	0.0	0	0.0	2	5.6	4	12.1	2	6.1	0	0.0	0	0.0
		16.0～16.9	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：Hb（ヘモグロビン量）　(g/dL)　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
香川県	全体	総数	2,564	100.0	1,022	100.0	528	100.0	265	100.0	176	100.0	117	100.0	146	100.0	112	100.0	101	100.0	60	100.0	37	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	107	4.2	40	3.9	14	2.7	16	6.0	6	3.4	5	4.3	9	6.2	7	6.3	6	5.9	2	3.3	2	5.4
		13.0～13.9	442	17.2	165	16.1	100	18.9	27	10.2	29	16.5	20	17.1	34	23.3	19	17.0	22	21.8	17	28.3	9	24.3
		14.0～14.9	694	27.1	249	24.4	148	28.0	67	25.3	51	29.0	35	29.9	42	28.8	33	29.5	34	33.7	20	33.3	15	40.5
		15.0～15.9	819	31.9	338	33.1	160	30.3	102	38.5	56	31.8	42	35.9	37	25.3	34	30.4	25	24.8	17	28.3	8	21.6
		16.0～16.9	413	16.1	190	18.6	96	18.2	37	14.0	29	16.5	13	11.1	19	13.0	12	10.7	12	11.9	3	5.0	2	5.4
		17.0～17.9	84	3.3	38	3.7	10	1.9	15	5.7	5	2.8	2	1.7	4	2.7	6	5.4	2	2.0	1	1.7	1	2.7
		18.0～18.9	5	0.2	2	0.2	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,984	100.0	824	100.0	401	100.0	215	100.0	138	100.0	92	100.0	105	100.0	74	100.0	70	100.0	40	100.0	25	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	1	4.0
		13.0～13.9	129	6.5	53	6.4	20	5.0	7	3.3	7	5.1	9	9.8	12	11.4	4	5.4	8	11.4	5	12.5	4	16.0
		14.0～14.9	551	27.8	209	25.4	119	29.7	55	25.6	40	29.0	27	29.3	32	30.5	20	27.0	25	35.7	15	37.5	9	36.0
		15.0～15.9	800	40.3	332	40.3	156	38.9	100	46.5	56	40.6	42	45.7	37	35.2	31	41.9	22	31.4	16	40.0	8	32.0
		16.0～16.9	412	20.8	190	23.1	96	23.9	37	17.2	29	21.0	12	13.0	19	18.1	12	16.2	12	17.1	3	7.5	2	8.0
		17.0～17.9	84	4.2	38	4.6	10	2.5	15	7.0	5	3.6	2	2.2	4	3.8	6	8.1	2	2.9	1	2.5	1	4.0
		18.0～18.9	5	0.3	2	0.2	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	580	100.0	198	100.0	127	100.0	50	100.0	38	100.0	25	100.0	41	100.0	38	100.0	31	100.0	20	100.0	12	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	104	17.9	40	20.2	14	11.0	16	32.0	5	13.2	5	20.0	9	22.0	7	18.4	5	16.1	2	10.0	1	8.3
		13.0～13.9	313	54.0	112	56.6	80	63.0	20	40.0	22	57.9	11	44.0	22	53.7	15	39.5	14	45.2	12	60.0	5	41.7
		14.0～14.9	143	24.7	40	20.2	29	22.8	12	24.0	11	28.9	8	32.0	10	24.4	13	34.2	9	29.0	5	25.0	6	50.0
		15.0～15.9	19	3.3	6	3.0	4	3.1	2	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	7.9	3	9.7	1	5.0	0	0.0
		16.0～16.9	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
愛媛県	全体	総数	3,956	100.0	1,469	100.0	865	100.0	431	100.0	251	100.0	197	100.0	214	100.0	206	100.0	149	100.0	116	100.0	58	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	6	0.2	4	0.3	1	0.1	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	270	6.8	92	6.3	77	8.9	30	7.0	11	4.4	11	5.6	10	4.7	16	7.8	11	7.4	6	5.2	6	10.3
		13.0～13.9	824	20.8	293	19.9	174	20.1	77	17.9	49	19.5	39	19.8	48	22.4	49	23.8	47	31.5	33	28.4	15	25.9
		14.0～14.9	1,128	28.5	408	27.8	237	27.4	113	26.2	76	30.3	63	32.0	63	29.4	68	33.0	38	25.5	40	34.5	22	37.9
		15.0～15.9	1,140	28.8	445	30.3	245	28.3	140	32.5	72	28.7	57	28.9	63	29.4	44	21.4	40	26.8	24	20.7	10	17.2
		16.0～16.9	477	12.1	184	12.5	110	12.7	56	13.0	34	13.5	21	10.7	23	10.7	24	11.7	10	6.7	12	10.3	3	5.2
		17.0～17.9	104	2.6	41	2.8	19	2.2	15	3.5	8	3.2	5	2.5	6	2.8	4	1.9	3	2.0	1	0.9	2	3.4
		18.0～18.9	7	0.2	2	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,823	100.0	1,078	100.0	599	100.0	322	100.0	193	100.0	145	100.0	149	100.0	137	100.0	85	100.0	77	100.0	38	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	5	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.7	1	1.2	0	0.0	1	2.6
		13.0～13.9	183	6.5	67	6.2	29	4.8	16	5.0	14	7.3	7	4.8	8	5.4	14	10.2	9	10.6	13	16.9	6	15.8
		14.0～14.9	925	32.8	341	31.6	196	32.7	95	29.5	67	34.7	55	37.9	50	33.6	51	37.2	25	29.4	29	37.7	16	42.1
		15.0～15.9	1,123	39.8	443	41.1	243	40.6	139	43.2	70	36.3	55	37.9	62	41.6	42	30.7	37	43.5	22	28.6	10	26.3
		16.0～16.9	476	16.9	184	17.1	110	18.4	56	17.4	34	17.6	21	14.5	22	14.8	24	17.5	10	11.8	12	15.6	3	7.9
		17.0～17.9	104	3.7	41	3.8	19	3.2	15	4.7	8	4.1	5	3.4	6	4.0	4	2.9	3	3.5	1	1.3	2	5.3
		18.0～18.9	7	0.2	2	0.2	2	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.7	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,133	100.0	391	100.0	266	100.0	109	100.0	58	100.0	52	100.0	65	100.0	69	100.0	64	100.0	39	100.0	20	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	6	0.5	4	1.0	1	0.4	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	265	23.4	92	23.5	77	28.9	29	26.6	11	19.0	10	19.2	10	15.4	15	21.7	10	15.6	6	15.4	5	25.0
		13.0～13.9	641	56.6	226	57.8	145	54.5	61	56.0	35	60.3	32	61.5	40	61.5	35	50.7	38	59.4	20	51.3	9	45.0
		14.0～14.9	203	17.9	67	17.1	41	15.4	18	16.5	9	15.5	8	15.4	13	20.0	17	24.6	13	20.3	11	28.2	6	30.0
		15.0～15.9	17	1.5	2	0.5	2	0.8	1	0.9	2	3.4	2	3.8	1	1.5	2	2.9	3	4.7	2	5.1	0	0.0
		16.0～16.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
高知県	全体	総数	2,346	100.0	773	100.0	542	100.0	255	100.0	165	100.0	126	100.0	152	100.0	110	100.0	101	100.0	73	100.0	49	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	9	0.4	7	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	1.4	0	0.0
		12.0～12.9	170	7.2	67	8.7	42	7.7	8	3.1	6	3.6	9	7.1	11	7.2	6	5.5	9	8.9	9	12.3	3	6.1
		13.0～13.9	518	22.1	170	22.0	125	23.1	49	19.2	27	16.4	28	22.2	33	21.7	25	22.7	29	28.7	20	27.4	12	24.5
		14.0～14.9	641	27.3	210	27.2	125	23.1	75	29.4	55	33.3	31	24.6	51	33.6	33	30.0	25	24.8	19	26.0	17	34.7
		15.0～15.9	612	26.1	186	24.1	142	26.2	81	31.8	52	31.5	37	29.4	32	21.1	29	26.4	28	27.7	17	23.3	8	16.3
		16.0～16.9	310	13.2	109	14.1	84	15.5	39	15.3	16	9.7	15	11.9	21	13.8	12	10.9	7	6.9	2	2.7	5	10.2
		17.0～17.9	79	3.4	22	2.8	23	4.2	2	0.8	9	5.5	5	4.0	4	2.6	4	3.6	2	2.0	5	6.8	3	6.1
		18.0～18.9	7	0.3	2	0.3	1	0.2	1	0.4	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	2.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,585	100.0	486	100.0	376	100.0	195	100.0	122	100.0	88	100.0	106	100.0	72	100.0	66	100.0	40	100.0	34	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	4	0.3	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0
		13.0～13.9	127	8.0	29	6.0	34	9.0	14	7.2	7	5.7	7	8.0	8	7.5	6	8.3	11	16.7	7	17.5	4	11.8
		14.0～14.9	469	29.6	143	29.4	97	25.8	61	31.3	38	31.1	23	26.1	41	38.7	22	30.6	20	30.3	11	27.5	13	38.2
		15.0～15.9	591	37.3	181	37.2	136	36.2	78	40.0	52	42.6	36	40.9	32	30.2	29	40.3	24	36.4	15	37.5	8	23.5
		16.0～16.9	308	19.4	108	22.2	84	22.3	39	20.0	16	13.1	15	17.0	21	19.8	11	15.3	7	10.6	2	5.0	5	14.7
		17.0～17.9	79	5.0	22	4.5	23	6.1	2	1.0	9	7.4	5	5.7	4	3.8	4	5.6	2	3.0	5	12.5	3	8.8
		18.0～18.9	7	0.4	2	0.4	1	0.3	1	0.5	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	1	2.9
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	761	100.0	287	100.0	166	100.0	60	100.0	43	100.0	38	100.0	46	100.0	38	100.0	35	100.0	33	100.0	15	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	9	1.2	7	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	1	3.0	0	0.0
		12.0～12.9	166	21.8	66	23.0	41	24.7	8	13.3	6	14.0	8	21.1	11	23.9	6	15.8	8	22.9	9	27.3	3	20.0
		13.0～13.9	391	51.4	141	49.1	91	54.8	35	58.3	20	46.5	21	55.3	25	54.3	19	50.0	18	51.4	13	39.4	8	53.3
		14.0～14.9	172	22.6	67	23.3	28	16.9	14	23.3	17	39.5	8	21.1	10	21.7	11	28.9	5	14.3	8	24.2	4	26.7
		15.0～15.9	21	2.8	5	1.7	6	3.6	3	5.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	4	11.4	2	6.1	0	0.0
		16.0～16.9	2	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：Hb（ヘモグロビン量）　(g/dL)　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
福岡県	全体	総数	17,171	100.0	6,396	100.0	3,332	100.0	1,657	100.0	1,177	100.0	946	100.0	960	100.0	963	100.0	768	100.0	574	100.0	398	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	107	0.6	26	0.4	23	0.7	14	0.8	10	0.8	10	1.1	12	1.3	7	0.7	1	0.1	2	0.3	2	0.5
		12.0～12.9	1,877	10.9	563	8.8	436	13.1	171	10.3	133	11.3	107	11.3	123	12.8	131	13.6	105	13.7	54	9.4	54	13.6
		13.0～13.9	3,200	18.6	1,016	15.9	575	17.3	274	16.5	245	20.8	185	19.6	186	19.4	235	24.4	194	25.3	180	31.4	110	27.6
		14.0～14.9	4,457	26.0	1,641	25.7	767	23.0	424	25.6	292	24.8	266	28.1	284	29.6	273	28.3	222	28.9	166	28.9	122	30.7
		15.0～15.9	4,912	28.6	2,035	31.8	999	30.0	504	30.4	325	27.6	251	26.5	229	23.9	207	21.5	168	21.9	125	21.8	69	17.3
		16.0～16.9	2,216	12.9	959	15.0	451	13.5	230	13.9	146	12.4	103	10.9	110	11.5	87	9.0	61	7.9	34	5.9	35	8.8
		17.0～17.9	383	2.2	153	2.4	77	2.3	38	2.3	25	2.1	22	2.3	14	1.5	20	2.1	16	2.1	12	2.1	6	1.5
		18.0～18.9	17	0.1	3	0.0	4	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.1	2	0.2	3	0.3	1	0.1	1	0.2	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	12,055	100.0	4,839	100.0	2,273	100.0	1,186	100.0	802	100.0	670	100.0	645	100.0	604	100.0	444	100.0	345	100.0	247	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	62	0.5	18	0.4	10	0.4	2	0.2	3	0.4	5	0.7	1	0.2	9	1.5	4	0.9	5	1.4	5	2.0
		13.0～13.9	892	7.4	276	5.7	138	6.1	72	6.1	61	7.6	60	9.0	54	8.4	71	11.8	54	12.2	59	17.1	47	19.0
		14.0～14.9	3,695	30.7	1,421	29.4	610	26.8	346	29.2	247	30.8	237	35.4	244	37.8	217	35.9	161	36.3	119	34.5	93	37.7
		15.0～15.9	4,804	39.9	2,011	41.6	983	43.2	496	41.8	319	39.8	246	36.7	221	34.3	200	33.1	151	34.0	116	33.6	61	24.7
		16.0～16.9	2,203	18.3	956	19.8	451	19.8	230	19.4	146	18.2	100	14.9	110	17.1	85	14.1	57	12.8	33	9.6	35	14.2
		17.0～17.9	380	3.2	153	3.2	77	3.4	38	3.2	25	3.1	21	3.1	13	2.0	19	3.1	16	3.6	12	3.5	6	2.4
		18.0～18.9	17	0.1	3	0.1	4	0.2	1	0.1	1	0.1	1	0.1	2	0.3	3	0.5	1	0.2	1	0.3	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	5,116	100.0	1,557	100.0	1,059	100.0	471	100.0	375	100.0	276	100.0	315	100.0	359	100.0	324	100.0	229	100.0	151	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	106	2.1	25	1.6	23	2.2	14	3.0	10	2.7	10	3.6	12	3.8	7	1.9	1	0.3	2	0.9	2	1.3
		12.0～12.9	1,815	35.5	545	35.0	426	40.2	169	35.9	130	34.7	102	37.0	122	38.7	122	34.0	101	31.2	49	21.4	49	32.5
		13.0～13.9	2,308	45.1	740	47.5	437	41.3	202	42.9	184	49.1	125	45.3	132	41.9	164	45.7	140	43.2	121	52.8	63	41.7
		14.0～14.9	762	14.9	220	14.1	157	14.8	78	16.6	45	12.0	29	10.5	40	12.7	56	15.6	61	18.8	47	20.5	29	19.2
		15.0～15.9	108	2.1	24	1.5	16	1.5	8	1.7	6	1.6	5	1.8	8	2.5	7	1.9	17	5.2	9	3.9	8	5.3
		16.0～16.9	13	0.3	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.1	0	0.0	2	0.6	4	1.2	1	0.4	0	0.0
		17.0～17.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
佐賀県	全体	総数	2,284	100.0	815	100.0	492	100.0	257	100.0	162	100.0	113	100.0	106	100.0	104	100.0	106	100.0	88	100.0	41	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	19	0.8	5	0.6	6	1.2	0	0.0	1	0.6	2	1.8	2	1.9	2	1.9	0	0.0	1	1.1	0	0.0
		12.0～12.9	274	12.0	98	12.0	65	13.2	23	8.9	17	10.5	13	11.5	8	7.5	13	12.5	22	20.8	11	12.5	4	9.8
		13.0～13.9	444	19.4	130	16.0	102	20.7	42	16.3	37	22.8	25	22.1	29	27.4	18	17.3	27	25.5	23	26.1	11	26.8
		14.0～14.9	573	25.1	193	23.7	113	23.0	80	31.1	40	24.7	26	23.0	23	21.7	34	32.7	25	23.6	26	29.5	13	31.7
		15.0～15.9	595	26.1	246	30.2	117	23.8	68	26.5	47	29.0	29	25.7	24	22.6	16	15.4	22	20.8	18	20.5	8	19.5
		16.0～16.9	318	13.9	126	15.5	68	13.8	41	16.0	18	11.1	16	14.2	15	14.2	17	16.3	7	6.6	6	6.8	4	9.8
		17.0～17.9	55	2.4	16	2.0	20	4.1	3	1.2	2	1.2	2	1.8	5	4.7	2	1.9	3	2.8	2	2.3	0	0.0
		18.0～18.9	5	0.2	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.9	0	0.0	1	1.1	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,552	100.0	592	100.0	302	100.0	190	100.0	113	100.0	81	100.0	74	100.0	67	100.0	60	100.0	52	100.0	21	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	14	0.9	5	0.8	2	0.7	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	1.4	3	4.5	2	3.3	0	0.0	0	0.0
		13.0～13.9	116	7.5	35	5.9	11	3.6	8	4.2	14	12.4	11	13.6	12	16.2	5	7.5	9	15.0	8	15.4	3	14.3
		14.0～14.9	459	29.6	166	28.0	83	27.5	70	36.8	35	31.0	23	28.4	19	25.7	22	32.8	18	30.0	17	32.7	6	28.6
		15.0～15.9	585	37.7	243	41.0	117	38.7	67	35.3	45	39.8	29	35.8	22	29.7	16	23.9	21	35.0	18	34.6	7	33.3
		16.0～16.9	317	20.4	126	21.3	68	22.5	41	21.6	17	15.0	16	19.8	15	20.3	17	25.4	7	11.7	6	11.5	4	19.0
		17.0～17.9	55	3.5	16	2.7	20	6.6	3	1.6	2	1.8	2	2.5	5	6.8	2	3.0	3	5.0	2	3.8	0	0.0
		18.0～18.9	5	0.3	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	732	100.0	223	100.0	190	100.0	67	100.0	49	100.0	32	100.0	32	100.0	37	100.0	46	100.0	36	100.0	20	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	19	2.6	5	2.2	6	3.2	0	0.0	1	2.0	2	6.3	2	6.3	2	5.4	0	0.0	1	2.8	0	0.0
		12.0～12.9	260	35.5	93	41.7	63	33.2	22	32.8	17	34.7	13	40.6	7	21.9	10	27.0	20	43.5	11	30.6	4	20.0
		13.0～13.9	328	44.8	95	42.6	91	47.9	34	50.7	23	46.9	14	43.8	17	53.1	13	35.1	18	39.1	15	41.7	8	40.0
		14.0～14.9	114	15.6	27	12.1	30	15.8	10	14.9	5	10.2	3	9.4	4	12.5	12	32.4	7	15.2	9	25.0	7	35.0
		15.0～15.9	10	1.4	3	1.3	0	0.0	1	1.5	2	4.1	0	0.0	2	6.3	0	0.0	1	2.2	0	0.0	1	5.0
		16.0～16.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
長崎県	全体	総数	4,280	100.0	1,748	100.0	807	100.0	409	100.0	287	100.0	167	100.0	212	100.0	230	100.0	190	100.0	121	100.0	109	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	38	0.9	6	0.3	10	1.2	4	1.0	6	2.1	3	1.8	2	0.9	3	1.3	2	1.1	1	0.8	1	0.9
		12.0～12.9	439	10.3	147	8.4	104	12.9	40	9.8	29	10.1	15	9.0	31	14.6	26	11.3	17	8.9	16	13.2	14	12.8
		13.0～13.9	829	19.4	281	16.1	166	20.6	78	19.1	58	20.2	27	16.2	50	23.6	44	19.1	56	29.5	31	25.6	38	34.9
		14.0～14.9	1,152	26.9	483	27.6	192	23.8	119	29.1	68	23.7	50	29.9	61	28.8	63	27.4	59	31.1	34	28.1	23	21.1
		15.0～15.9	1,171	27.4	528	30.2	218	27.0	115	28.1	68	23.7	51	30.5	43	20.3	56	24.3	42	22.1	25	20.7	25	22.9
		16.0～16.9	543	12.7	262	15.0	94	11.6	48	11.7	47	16.4	21	12.6	19	9.0	31	13.5	10	5.3	7	5.8	4	3.7
		17.0～17.9	97	2.3	38	2.2	20	2.5	5	1.2	8	2.8	0	0.0	6	2.8	7	3.0	3	1.6	6	5.0	4	3.7
		18.0～18.9	11	0.3	3	0.2	3	0.4	0	0.0	3	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.8	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,000	100.0	1,346	100.0	513	100.0	281	100.0	197	100.0	122	100.0	136	100.0	152	100.0	114	100.0	70	100.0	69	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	17	0.6	8	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.7	2	1.3	0	0.0	1	1.4	4	5.8
		13.0～13.9	251	8.4	90	6.7	35	6.8	20	7.1	17	8.6	8	6.6	21	15.4	12	7.9	21	18.4	11	15.7	16	23.2
		14.0～14.9	931	31.0	421	31.3	149	29.0	94	33.5	54	27.4	43	35.2	47	34.6	45	29.6	40	35.1	20	28.6	18	26.1
		15.0～15.9	1,153	38.4	524	38.9	213	41.5	114	40.6	68	34.5	50	41.0	42	30.9	56	36.8	39	34.2	24	34.3	23	33.3
		16.0～16.9	540	18.0	262	19.5	93	18.1	48	17.1	47	23.9	20	16.4	19	14.0	30	19.7	10	8.8	7	10.0	4	5.8
		17.0～17.9	97	3.2	38	2.8	20	3.9	5	1.8	8	4.1	0	0.0	6	4.4	7	4.6	3	2.6	6	8.6	4	5.8
		18.0～18.9	11	0.4	3	0.2	3	0.6	0	0.0	3	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	1.4	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,280	100.0	402	100.0	294	100.0	128	100.0	90	100.0	45	100.0	76	100.0	78	100.0	76	100.0	51	100.0	40	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	38	3.0	6	1.5	10	3.4	4	3.1	6	6.7	3	6.7	2	2.6	3	3.8	2	2.6	1	2.0	1	2.5
		12.0～12.9	422	33.0	139	34.6	104	35.4	40	31.3	29	32.2	14	31.1	30	39.5	24	30.8	17	22.4	15	29.4	10	25.0
		13.0～13.9	578	45.2	191	47.5	131	44.6	58	45.3	41	45.6	19	42.2	29	38.2	32	41.0	35	46.1	20	39.2	22	55.0
		14.0～14.9	221	17.3	62	15.4	43	14.6	25	19.5	14	15.6	7	15.6	14	18.4	18	23.1	19	25.0	14	27.5	5	12.5
		15.0～15.9	18	1.4	4	1.0	5	1.7	1	0.8	0	0.0	1	2.2	1	1.3	0	0.0	3	3.9	1	2.0	2	5.0
		16.0～16.9	3	0.2	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：Hb（ヘモグロビン量）　(g/dL)　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
熊本県	全体	総数	5,349	100.0	2,488	100.0	1,000	100.0	480	100.0	292	100.0	221	100.0	218	100.0	201	100.0	207	100.0	157	100.0	85	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	52	1.0	18	0.7	13	1.3	2	0.4	6	2.1	1	0.5	3	1.4	3	1.5	2	1.0	2	1.3	2	2.4
		12.0～12.9	586	11.0	243	9.8	131	13.1	48	10.0	23	7.9	24	10.9	26	11.9	34	16.9	34	16.4	15	9.6	8	9.4
		13.0～13.9	1,048	19.6	448	18.0	197	19.7	87	18.1	63	21.6	40	18.1	50	22.9	39	19.4	52	25.1	46	29.3	26	30.6
		14.0～14.9	1,346	25.2	617	24.8	241	24.1	137	28.5	72	24.7	46	20.8	47	21.6	55	27.4	55	26.6	49	31.2	27	31.8
		15.0～15.9	1,450	27.1	736	29.6	257	25.7	126	26.3	85	29.1	71	32.1	48	22.0	45	22.4	37	17.9	31	19.7	14	16.5
		16.0～16.9	738	13.8	360	14.5	141	14.1	68	14.2	37	12.7	36	16.3	32	14.7	21	10.4	23	11.1	13	8.3	7	8.2
		17.0～17.9	119	2.2	64	2.6	19	1.9	10	2.1	5	1.7	3	1.4	10	4.6	3	1.5	3	1.4	1	0.6	1	1.2
		18.0～18.9	9	0.2	2	0.1	1	0.1	2	0.4	1	0.3	0	0.0	1	0.5	1	0.5	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,666	100.0	1,789	100.0	650	100.0	340	100.0	205	100.0	156	100.0	143	100.0	118	100.0	114	100.0	92	100.0	59	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	20	0.5	7	0.4	1	0.2	2	0.6	1	0.5	1	0.6	0	0.0	2	1.7	4	3.5	1	1.1	1	1.7
		13.0～13.9	271	7.4	107	6.0	39	6.0	24	7.1	18	8.8	13	8.3	17	11.9	10	8.5	14	12.3	14	15.2	15	25.4
		14.0～14.9	1,092	29.8	520	29.1	195	30.0	115	33.8	60	29.3	35	22.4	37	25.9	37	31.4	38	33.3	33	35.9	22	37.3
		15.0～15.9	1,420	38.7	730	40.8	254	39.1	119	35.0	83	40.5	68	43.6	46	32.2	45	38.1	32	28.1	30	32.6	13	22.0
		16.0～16.9	735	20.0	359	20.1	141	21.7	68	20.0	37	18.0	36	23.1	32	22.4	20	16.9	22	19.3	13	14.1	7	11.9
		17.0～17.9	118	3.2	64	3.6	19	2.9	10	2.9	5	2.4	3	1.9	9	6.3	3	2.5	3	2.6	1	1.1	1	1.7
		18.0～18.9	9	0.2	2	0.1	1	0.2	2	0.6	1	0.5	0	0.0	1	0.7	1	0.8	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,683	100.0	699	100.0	350	100.0	140	100.0	87	100.0	65	100.0	75	100.0	83	100.0	93	100.0	65	100.0	26	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	52	3.1	18	2.6	13	3.7	2	1.4	6	6.9	1	1.5	3	4.0	3	3.6	2	2.2	2	3.1	2	7.7
		12.0～12.9	566	33.6	236	33.8	130	37.1	46	32.9	22	25.3	23	35.4	26	34.7	32	38.6	30	32.3	14	21.5	7	26.9
		13.0～13.9	777	46.2	341	48.8	158	45.1	63	45.0	45	51.7	27	41.5	33	44.0	29	34.9	38	40.9	32	49.2	11	42.3
		14.0～14.9	254	15.1	97	13.9	46	13.1	22	15.7	12	13.8	11	16.9	10	13.3	18	21.7	17	18.3	16	24.6	5	19.2
		15.0～15.9	30	1.8	6	0.9	3	0.9	7	5.0	2	2.3	3	4.6	2	2.7	0	0.0	5	5.4	1	1.5	1	3.8
		16.0～16.9	3	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
大分県	全体	総数	3,397	100.0	1,080	100.0	707	100.0	411	100.0	268	100.0	203	100.0	215	100.0	199	100.0	152	100.0	104	100.0	58	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	19	0.6	10	0.9	3	0.4	1	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.9	1	0.5	0	0.0	2	1.9	0	0.0
		12.0～12.9	415	12.2	141	13.1	83	11.7	43	10.5	23	8.6	25	12.3	19	8.8	31	15.6	28	18.4	13	12.5	9	15.5
		13.0～13.9	685	20.2	238	22.0	119	16.8	65	15.8	47	17.5	44	21.7	50	23.3	43	21.6	36	23.7	27	26.0	16	27.6
		14.0～14.9	930	27.4	279	25.8	191	27.0	108	26.3	73	27.2	61	30.0	66	30.7	69	34.7	34	22.4	30	28.8	19	32.8
		15.0～15.9	922	27.1	283	26.2	215	30.4	130	31.6	84	31.3	51	25.1	54	25.1	37	18.6	37	24.3	19	18.3	12	20.7
		16.0～16.9	373	11.0	113	10.5	86	12.2	62	15.1	32	11.9	20	9.9	19	8.8	14	7.0	14	9.2	12	11.5	1	1.7
		17.0～17.9	47	1.4	15	1.4	9	1.3	1	0.2	8	3.0	2	1.0	5	2.3	4	2.0	1	0.7	1	1.0	1	1.7
		18.0～18.9	6	0.2	1	0.1	1	0.1	1	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.3	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,363	100.0	703	100.0	506	100.0	317	100.0	213	100.0	148	100.0	154	100.0	131	100.0	87	100.0	68	100.0	36	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	12	0.5	1	0.1	3	0.6	2	0.6	1	0.5	0	0.0	0	0.0	4	3.1	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		13.0～13.9	218	9.2	52	7.4	30	5.9	22	6.9	22	10.3	17	11.5	21	13.6	19	14.5	12	13.8	15	22.1	8	22.2
		14.0～14.9	795	33.6	239	34.0	163	32.2	99	31.2	66	31.0	58	39.2	56	36.4	55	42.0	21	24.1	24	35.3	14	38.9
		15.0～15.9	914	38.7	282	40.1	214	42.3	130	41.0	83	39.0	51	34.5	53	34.4	36	27.5	36	41.4	17	25.0	12	33.3
		16.0～16.9	371	15.7	113	16.1	86	17.0	62	19.6	32	15.0	20	13.5	19	12.3	13	9.9	14	16.1	11	16.2	1	2.8
		17.0～17.9	47	2.0	15	2.1	9	1.8	1	0.3	8	3.8	2	1.4	5	3.2	4	3.1	1	1.1	1	1.5	1	2.8
		18.0～18.9	6	0.3	1	0.1	1	0.2	1	0.3	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.3	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,034	100.0	377	100.0	201	100.0	94	100.0	55	100.0	55	100.0	61	100.0	68	100.0	65	100.0	36	100.0	22	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	19	1.8	10	2.7	3	1.5	1	1.1	0	0.0	0	0.0	2	3.3	1	1.5	0	0.0	2	5.6	0	0.0
		12.0～12.9	403	39.0	140	37.1	80	39.8	41	43.6	22	40.0	25	45.5	19	31.1	27	39.7	27	41.5	13	36.1	9	40.9
		13.0～13.9	467	45.2	186	49.3	89	44.3	43	45.7	25	45.5	27	49.1	29	47.5	24	35.3	24	36.9	12	33.3	8	36.4
		14.0～14.9	135	13.1	40	10.6	28	13.9	9	9.6	7	12.7	3	5.5	10	16.4	14	20.6	13	20.0	6	16.7	5	22.7
		15.0～15.9	8	0.8	1	0.3	1	0.5	0	0.0	1	1.8	0	0.0	1	1.6	1	1.5	1	1.5	2	5.6	0	0.0
		16.0～16.9	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	1	2.8	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
宮崎県	全体	総数	3,601	100.0	1,158	100.0	767	100.0	419	100.0	265	100.0	198	100.0	217	100.0	195	100.0	151	100.0	143	100.0	88	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	21	0.6	8	0.7	6	0.8	1	0.2	0	0.0	1	0.5	2	0.9	2	1.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	366	10.2	137	11.8	72	9.4	33	7.9	29	10.9	19	9.6	12	5.5	27	13.8	12	7.9	9	6.3	16	18.2
		13.0～13.9	722	20.0	234	20.2	130	16.9	69	16.5	58	21.9	35	17.7	48	22.1	44	22.6	48	31.8	36	25.2	20	22.7
		14.0～14.9	893	24.8	271	23.4	176	22.9	100	23.9	64	24.2	51	25.8	55	25.3	58	29.7	47	31.1	46	32.2	25	28.4
		15.0～15.9	1,069	29.7	334	28.8	258	33.6	135	32.2	83	31.3	62	31.3	70	32.3	47	24.1	30	19.9	32	22.4	18	20.5
		16.0～16.9	462	12.8	150	13.0	109	14.2	79	18.9	27	10.2	25	12.6	25	11.5	14	7.2	10	6.6	17	11.9	6	6.8
		17.0～17.9	64	1.8	24	2.1	15	2.0	2	0.5	4	1.5	4	2.0	4	1.8	2	1.0	3	2.0	3	2.1	3	3.4
		18.0～18.9	4	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,556	100.0	793	100.0	556	100.0	337	100.0	187	100.0	151	100.0	159	100.0	128	100.0	89	100.0	96	100.0	60	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	18	0.7	7	0.9	2	0.4	2	0.6	2	1.1	0	0.0	1	0.6	1	0.8	1	1.1	1	1.0	2	3.3
		13.0～13.9	224	8.8	64	8.1	31	5.6	30	8.9	18	9.6	16	10.6	15	9.4	16	12.5	14	15.7	12	12.5	8	13.3
		14.0～14.9	736	28.8	220	27.7	145	26.1	90	26.7	58	31.0	43	28.5	45	28.3	47	36.7	33	37.1	32	33.3	23	38.3
		15.0～15.9	1,051	41.1	328	41.4	254	45.7	134	39.8	79	42.2	62	41.1	70	44.0	47	36.7	28	31.5	31	32.3	18	30.0
		16.0～16.9	459	18.0	150	18.9	106	19.4	79	23.4	26	13.9	25	16.6	24	15.1	14	10.9	10	11.2	17	17.7	6	10.0
		17.0～17.9	64	2.5	24	3.0	15	2.7	2	0.6	4	2.1	4	2.6	4	2.5	2	1.6	3	3.4	3	3.1	3	5.0
		18.0～18.9	4	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.6	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,045	100.0	365	100.0	211	100.0	82	100.0	78	100.0	47	100.0	58	100.0	67	100.0	62	100.0	47	100.0	28	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	21	2.0	8	2.2	6	2.8	1	1.2	0	0.0	1	2.1	2	3.4	2	3.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	348	33.3	130	35.6	70	33.2	31	37.8	27	34.6	19	40.4	12	20.7	26	38.8	11	17.7	8	17.0	14	50.0
		13.0～13.9	498	47.7	170	46.6	99	46.9	39	47.6	40	51.3	19	40.4	33	56.9	28	41.8	34	54.8	24	51.1	12	42.9
		14.0～14.9	157	15.0	51	14.0	31	14.7	10	12.2	6	7.7	8	17.0	10	17.2	11	16.4	14	22.6	14	29.8	2	7.1
		15.0～15.9	18	1.7	6	1.6	4	1.9	1	1.2	4	5.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.2	1	2.1	0	0.0
		16.0～16.9	3	0.3	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	1.3	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：Hb（ヘモグロビン量）　(g/dL)　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
鹿児島県	全体	総数	5,129	100.0	1,811	100.0	1,073	100.0	585	100.0	338	100.0	283	100.0	321	100.0	242	100.0	198	100.0	165	100.0	113	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	23	0.4	15	0.8	3	0.3	3	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	579	11.3	225	12.4	129	12.0	53	9.1	23	6.8	32	11.3	32	10.0	31	12.8	22	11.1	21	12.7	11	9.7
		13.0～13.9	1,119	21.8	413	22.8	249	23.2	99	16.9	54	16.0	51	18.0	70	21.8	63	26.0	53	26.8	43	26.1	24	21.2
		14.0～14.9	1,383	27.0	464	25.6	279	26.0	168	28.7	93	27.5	81	28.6	86	26.8	69	28.5	57	28.8	49	29.7	37	32.7
		15.0～15.9	1,335	26.0	454	25.1	257	24.0	178	30.4	119	35.2	85	30.0	87	27.1	46	19.0	45	22.7	34	20.6	30	26.5
		16.0～16.9	572	11.2	195	10.8	136	12.7	68	11.6	43	12.7	29	10.2	39	12.1	24	9.9	15	7.6	17	10.3	6	5.3
		17.0～17.9	108	2.1	40	2.2	19	1.8	16	2.7	6	1.8	5	1.8	6	1.9	7	2.9	4	2.0	0	0.0	5	4.4
		18.0～18.9	10	0.2	5	0.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.4	1	0.5	1	0.6	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,416	100.0	1,177	100.0	677	100.0	413	100.0	276	100.0	193	100.0	237	100.0	153	100.0	109	100.0	99	100.0	82	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	19	0.6	10	0.8	1	0.1	1	0.2	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	2	1.8	3	3.0	1	1.2
		13.0～13.9	305	8.9	106	9.0	56	8.3	21	5.1	26	9.4	12	6.2	28	11.8	24	15.7	7	6.4	12	12.1	13	15.9
		14.0～14.9	1,108	32.4	377	32.0	213	31.5	133	32.2	85	30.8	67	34.7	76	32.1	53	34.6	39	35.8	34	34.3	31	37.8
		15.0～15.9	1,294	37.9	444	37.7	251	37.1	174	42.1	116	42.0	79	40.9	87	36.7	44	28.8	41	37.6	32	32.3	26	31.7
		16.0～16.9	572	16.7	195	16.6	136	20.1	68	16.5	43	15.6	29	15.0	39	16.5	24	15.7	15	13.8	17	17.2	6	7.3
		17.0～17.9	108	3.2	40	3.4	19	2.8	16	3.9	6	2.2	5	2.6	6	2.5	7	4.6	4	3.7	0	0.0	5	6.1
		18.0～18.9	10	0.3	5	0.4	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.7	1	0.9	1	1.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,713	100.0	634	100.0	396	100.0	172	100.0	62	100.0	90	100.0	84	100.0	89	100.0	89	100.0	66	100.0	31	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	23	1.3	15	2.4	3	0.8	3	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	560	32.7	215	33.9	128	32.3	52	30.2	23	37.1	31	34.4	32	38.1	31	34.8	20	22.5	18	27.3	10	32.3
		13.0～13.9	814	47.5	307	48.4	193	48.7	78	45.3	28	45.2	39	43.3	42	50.0	39	43.8	46	51.7	31	47.0	11	35.5
		14.0～14.9	275	16.1	87	13.7	66	16.7	35	20.3	8	12.9	14	15.6	10	11.9	16	18.0	18	20.2	15	22.7	6	19.4
		15.0～15.9	41	2.4	10	1.6	6	1.5	4	2.3	3	4.8	6	6.7	0	0.0	2	2.2	4	4.5	2	3.0	4	12.9
		16.0～16.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
沖縄県	全体	総数	5,769	100.0	2,388	100.0	974	100.0	582	100.0	429	100.0	289	100.0	298	100.0	295	100.0	242	100.0	167	100.0	105	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	54	0.9	22	0.9	18	1.8	3	0.5	4	0.9	2	0.7	2	0.7	3	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	495	8.6	189	7.9	88	9.0	46	7.9	43	10.0	31	10.7	33	11.1	23	7.8	16	6.6	14	8.4	12	11.4
		13.0～13.9	1,002	17.4	353	14.8	139	14.3	108	18.6	81	18.9	67	23.2	57	19.1	60	20.3	68	28.1	37	22.2	32	30.5
		14.0～14.9	1,357	23.5	545	22.8	204	20.9	129	22.2	109	25.4	53	18.3	66	22.1	88	29.8	78	32.2	51	30.5	34	32.4
		15.0～15.9	1,773	30.7	808	33.8	309	31.7	179	30.8	117	27.3	77	26.6	80	26.8	76	25.8	57	23.6	51	30.5	19	18.1
		16.0～16.9	902	15.6	393	16.5	179	18.4	95	16.3	66	15.4	45	15.6	50	16.8	37	12.5	20	8.3	10	6.0	7	6.7
		17.0～17.9	173	3.0	73	3.1	34	3.5	21	3.6	9	2.1	13	4.5	8	2.7	8	2.7	3	1.2	3	1.8	1	1.0
		18.0～18.9	13	0.2	5	0.2	3	0.3	1	0.2	0	0.0	1	0.3	2	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,087	100.0	1,761	100.0	695	100.0	417	100.0	290	100.0	190	100.0	208	100.0	196	100.0	152	100.0	108	100.0	70	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	15	0.4	5	0.3	4	0.6	1	0.2	1	0.3	0	0.0	1	0.5	1	0.5	0	0.0	1	0.9	1	1.4
		13.0～13.9	232	5.7	61	3.5	24	3.5	28	6.7	15	5.2	20	10.5	21	10.1	15	7.7	22	14.5	11	10.2	15	21.4
		14.0～14.9	1,034	25.3	431	24.5	152	21.9	100	24.0	85	29.3	39	20.5	49	23.6	63	32.1	53	34.9	35	32.4	27	38.6
		15.0～15.9	1,723	42.2	793	45.0	300	43.2	172	41.2	114	39.3	73	38.4	77	37.0	74	37.8	54	35.5	47	43.5	19	27.1
		16.0～16.9	899	22.0	393	22.3	179	25.8	94	22.5	66	22.8	45	23.7	50	24.0	35	17.9	20	13.2	10	9.3	7	10.0
		17.0～17.9	171	4.2	73	4.1	33	4.7	21	5.0	9	3.1	12	6.3	8	3.8	8	4.1	3	2.0	3	2.8	1	1.4
		18.0～18.9	13	0.3	5	0.3	3	0.4	1	0.2	0	0.0	1	0.5	2	1.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,682	100.0	627	100.0	279	100.0	165	100.0	139	100.0	99	100.0	90	100.0	99	100.0	90	100.0	59	100.0	35	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	54	3.2	22	3.5	18	6.5	3	1.8	4	2.9	2	2.0	2	2.2	3	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	480	28.5	184	29.3	84	30.1	45	27.3	42	30.2	31	31.3	32	35.6	22	22.2	16	17.8	13	22.0	11	31.4
		13.0～13.9	770	45.8	292	46.6	115	41.2	80	48.5	66	47.5	47	47.5	36	40.0	45	45.5	46	51.1	26	44.1	17	48.6
		14.0～14.9	323	19.2	114	18.2	52	18.6	29	17.6	24	17.3	14	14.1	17	18.9	25	25.3	25	27.8	16	27.1	7	20.0
		15.0～15.9	50	3.0	15	2.4	9	3.2	7	4.2	3	2.2	4	4.0	3	3.3	2	2.0	3	3.3	4	6.8	0	0.0
		16.0～16.9	3	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	2	0.1	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：Ht（ヘマトクリット値）　(%)　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
北海道	全体	総数	18,957	100.0	6,933	100.0	3,894	100.0	1,786	100.0	1,139	100.0	911	100.0	1,124	100.0	1,042	100.0	994	100.0	700	100.0	434	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	2	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	2,358	12.4	1,021	14.7	432	11.1	182	10.2	105	9.2	102	11.2	122	10.9	110	10.6	122	12.3	97	13.9	65	15.0
		40.0～44.9	8,909	47.0	3,238	46.7	1,691	43.4	768	43.0	519	45.6	435	47.7	548	48.8	555	53.3	541	54.4	369	52.7	245	56.5
		45.0～49.9	7,092	37.4	2,493	36.0	1,643	42.2	770	43.1	467	41.0	343	37.7	418	37.2	334	32.1	291	29.3	216	30.9	117	27.0
		50.0～54.9	588	3.1	179	2.6	126	3.2	66	3.7	48	4.2	31	3.4	34	3.0	42	4.0	38	3.8	18	2.6	6	1.4
		55.0%以上	8	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2	1	0.1	2	0.2	0	0.0	1	0.2
	男性	総数	12,775	100.0	4,485	100.0	2,747	100.0	1,306	100.0	820	100.0	645	100.0	794	100.0	702	100.0	582	100.0	431	100.0	263	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	156	1.2	48	1.1	14	0.5	11	0.8	7	0.9	4	0.6	9	1.1	19	2.7	11	1.9	18	4.2	15	5.7
		40.0～44.9	5,159	40.4	1,817	40.5	994	36.2	472	36.1	315	38.4	276	42.8	349	44.0	325	46.3	273	46.9	202	46.9	136	51.7
		45.0～49.9	6,871	53.8	2,442	54.4	1,611	58.6	757	58.0	450	54.9	334	51.8	400	50.4	316	45.0	261	44.8	194	45.0	106	40.3
		50.0～54.9	581	4.5	178	4.0	126	4.6	66	5.1	48	5.9	31	4.8	34	4.3	41	5.8	35	6.0	17	3.9	5	1.9
		55.0%以上	8	0.1	0	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	1	0.1	2	0.3	0	0.0	1	0.4
	女性	総数	6,182	100.0	2,448	100.0	1,147	100.0	480	100.0	319	100.0	266	100.0	330	100.0	340	100.0	412	100.0	269	100.0	171	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	2	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	2,202	35.6	973	39.7	418	36.4	171	35.6	98	30.7	98	36.8	113	34.2	91	26.8	111	26.9	79	29.4	50	29.2
		40.0～44.9	3,750	60.7	1,421	58.0	697	60.8	296	61.7	204	63.9	159	59.8	199	60.3	230	67.6	268	65.0	167	62.1	109	63.7
		45.0～49.9	221	3.6	51	2.1	32	2.8	13	2.7	17	5.3	9	3.4	18	5.5	18	5.3	30	7.3	22	8.2	11	6.4
		50.0～54.9	7	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	3	0.7	1	0.4	1	0.6
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
青森県	全体	総数	4,290	100.0	1,881	100.0	777	100.0	377	100.0	277	100.0	208	100.0	239	100.0	175	100.0	175	100.0	111	100.0	70	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	548	12.8	323	17.2	63	8.1	33	8.8	27	9.7	18	8.7	19	7.9	28	16.0	22	12.6	12	10.8	3	4.3
		40.0～44.9	2,095	48.8	899	47.8	370	47.6	162	43.0	132	47.7	104	50.0	118	49.4	98	56.0	102	58.3	65	58.6	45	64.3
		45.0～49.9	1,527	35.6	624	33.2	319	41.1	166	44.0	111	40.1	77	37.0	89	37.2	44	25.1	45	25.7	32	28.8	20	28.6
		50.0～54.9	117	2.7	35	1.9	24	3.1	16	4.2	7	2.5	8	3.8	13	5.4	5	2.9	5	2.9	2	1.8	2	2.9
		55.0%以上	3	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,660	100.0	1,055	100.0	520	100.0	285	100.0	187	100.0	144	100.0	163	100.0	93	100.0	95	100.0	70	100.0	48	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	22	0.8	9	0.9	2	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	3	1.8	1	1.1	5	5.3	0	0.0	1	2.1
		40.0～44.9	1,041	39.1	407	38.6	180	34.6	103	36.1	73	39.0	60	41.7	63	38.7	47	50.5	43	45.3	39	55.7	26	54.2
		45.0～49.9	1,477	55.5	604	57.3	313	60.2	165	57.9	107	57.2	75	52.1	84	51.5	40	43.0	41	43.2	29	41.4	19	39.6
		50.0～54.9	117	4.4	35	3.3	24	4.6	16	5.6	7	3.7	8	5.6	13	8.0	5	5.4	5	5.3	2	2.9	2	4.2
		55.0%以上	3	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,630	100.0	826	100.0	257	100.0	92	100.0	90	100.0	64	100.0	76	100.0	82	100.0	80	100.0	41	100.0	22	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	526	32.3	314	38.0	61	23.7	32	34.8	27	30.0	18	28.1	16	21.1	27	32.9	17	21.3	12	29.3	2	9.1
		40.0～44.9	1,054	64.7	492	59.6	190	73.9	59	64.1	59	65.6	44	68.8	55	72.4	51	62.2	59	73.8	26	63.4	19	86.4
		45.0～49.9	50	3.1	20	2.4	6	2.3	1	1.1	4	4.4	2	3.1	5	6.6	4	4.9	4	5.0	3	7.3	1	4.5
		50.0～54.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
岩手県	全体	総数	3,243	100.0	1,005	100.0	589	100.0	334	100.0	247	100.0	166	100.0	256	100.0	213	100.0	202	100.0	144	100.0	87	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	212	6.5	84	8.4	32	5.4	12	3.6	18	7.3	6	3.6	17	6.6	11	5.2	13	6.4	14	9.7	5	5.7
		40.0～44.9	1,551	47.8	443	44.1	260	44.1	163	48.8	120	48.6	81	48.8	126	49.2	108	50.7	114	56.4	89	61.8	47	54.0
		45.0～49.9	1,388	42.8	446	44.4	284	48.2	145	43.4	103	41.7	73	44.0	107	41.8	88	41.3	71	35.1	37	25.7	34	39.1
		50.0～54.9	92	2.8	32	3.2	13	2.2	14	4.2	6	2.4	6	3.6	6	2.3	6	2.8	4	2.0	4	2.8	1	1.1
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,428	100.0	729	100.0	454	100.0	267	100.0	194	100.0	137	100.0	198	100.0	153	100.0	132	100.0	99	100.0	65	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	12	0.5	1	0.1	0	0.0	0	0.0	3	1.5	1	0.7	3	1.5	0	0.0	3	2.3	1	1.0	0	0.0
		40.0～44.9	966	39.8	255	35.0	160	35.2	109	40.8	83	42.8	58	42.3	84	42.4	64	41.8	61	46.2	58	58.6	34	52.3
		45.0～49.9	1,359	56.0	441	60.5	281	61.9	145	54.3	102	52.6	72	52.6	105	53.0	83	54.2	64	48.5	36	36.4	30	46.2
		50.0～54.9	91	3.7	32	4.4	13	2.9	13	4.9	6	3.1	6	4.4	6	3.0	6	3.9	4	3.0	4	4.0	1	1.5
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	815	100.0	276	100.0	135	100.0	67	100.0	53	100.0	29	100.0	58	100.0	60	100.0	70	100.0	45	100.0	22	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	200	24.5	83	30.1	32	23.7	12	17.9	15	28.3	5	17.2	14	24.1	11	18.3	10	14.3	13	28.9	5	22.7
		40.0～44.9	585	71.8	188	68.1	100	74.1	54	80.6	37	69.8	23	79.3	42	72.4	44	73.3	53	75.7	31	68.9	13	59.1
		45.0～49.9	29	3.6	5	1.8	3	2.2	0	0.0	1	1.9	1	3.4	2	3.4	5	8.3	7	10.0	1	2.2	4	18.2
		50.0～54.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
宮城県	全体	総数	7,060	100.0	2,608	100.0	1,468	100.0	660	100.0	439	100.0	349	100.0	427	100.0	392	100.0	362	100.0	228	100.0	127	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	957	13.6	489	18.8	181	12.3	62	9.4	50	11.4	21	6.0	41	9.6	40	10.2	40	11.0	24	10.5	9	7.1
		40.0～44.9	3,493	49.5	1,302	49.9	673	45.8	313	47.4	216	49.2	165	47.3	204	47.8	208	53.1	198	54.7	124	54.4	90	70.9
		45.0～49.9	2,474	35.0	787	30.2	580	39.5	270	40.9	165	37.6	157	45.0	168	39.3	132	33.7	114	31.5	73	32.0	28	22.0
		50.0～54.9	135	1.9	30	1.2	34	2.3	15	2.3	8	1.8	6	1.7	14	3.3	11	2.8	10	2.8	7	3.1	0	0.0
		55.0%以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,776	100.0	1,517	100.0	1,062	100.0	500	100.0	332	100.0	277	100.0	329	100.0	283	100.0	236	100.0	150	100.0	90	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	34	0.7	8	0.5	5	0.5	1	0.2	3	0.9	0	0.0	2	0.6	4	1.4	5	2.1	6	4.0	0	0.0
		40.0～44.9	2,177	45.6	702	46.3	448	42.2	215	43.0	158	47.6	118	42.6	148	45.0	143	50.5	113	47.9	70	46.7	62	68.9
		45.0～49.9	2,429	50.9	777	51.2	575	54.1	269	53.8	163	49.1	153	55.2	165	50.2	124	43.8	108	45.8	67	44.7	28	31.1
		50.0～54.9	135	2.8	30	2.0	34	3.2	15	3.0	8	2.4	6	2.2	14	4.3	11	3.9	10	4.2	7	4.7	0	0.0
		55.0%以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,284	100.0	1,091	100.0	406	100.0	160	100.0	107	100.0	72	100.0	98	100.0	109	100.0	126	100.0	78	100.0	37	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	923	40.4	481	44.1	176	43.3	61	38.1	47	43.9	21	29.2	39	39.8	36	33.0	35	27.8	18	23.1	9	24.3
		40.0～44.9	1,316	57.6	600	55.0	225	55.4	98	61.3	58	54.2	47	65.3	56	57.1	65	59.6	85	67.5	54	69.2	28	75.7
		45.0～49.9	45	2.0	10	0.9	5	1.2	1	0.6	2	1.9	4	5.6	3	3.1	8	7.3	6	4.8	6	7.7	0	0.0
		50.0～54.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
秋田県	全体	総数	2,979	100.0	1,130	100.0	602	100.0	240	100.0	200	100.0	152	100.0	167	100.0	133	100.0	174	100.0	127	100.0	54	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	380	12.8	186	16.5	48	8.0	20	8.3	16	8.0	16	10.5	23	13.8	20	15.0	27	15.5	18	14.2	6	11.1
		40.0～44.9	1,402	47.1	544	48.1	244	40.5	103	42.9	89	44.5	70	46.1	70	41.9	76	57.1	97	55.7	74	58.3	35	64.8
		45.0～49.9	1,124	37.7	380	33.6	293	48.7	112	46.7	85	42.5	61	40.1	67	40.1	33	24.8	48	27.6	32	25.2	13	24.1
		50.0～54.9	73	2.5	20	1.8	17	2.8	5	2.1	10	5.0	5	3.3	7	4.2	4	3.0	2	1.1	3	2.4	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,969	100.0	666	100.0	458	100.0	190	100.0	153	100.0	113	100.0	117	100.0	79	100.0	86	100.0	75	100.0	32	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	20	1.0	9	1.4	1	0.2	0	0.0	2	1.3	1	0.9	1	0.9	2	2.5	2	2.3	2	2.7	0	0.0
		40.0～44.9	774	39.3	264	39.6	149	32.5	76	40.0	56	36.6	47	41.6	42	35.9	41	51.9	37	43.0	41	54.7	21	65.6
		45.0～49.9	1,102	56.0	373	56.0	291	63.5	109	57.4	85	55.6	60	53.1	67	57.3	32	40.5	45	52.3	29	38.7	11	34.4
		50.0～54.9	73	3.7	20	3.0	17	3.7	5	2.6	10	6.5	5	4.4	7	6.0	4	5.1	2	2.3	3	4.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,010	100.0	464	100.0	144	100.0	50	100.0	47	100.0	39	100.0	50	100.0	54	100.0	88	100.0	52	100.0	22	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	360	35.6	177	38.1	47	32.6	20	40.0	14	29.8	15	38.5	22	44.0	18	33.3	25	28.4	16	30.8	6	27.3
		40.0～44.9	628	62.2	280	60.3	95	66.0	27	54.0	33	70.2	23	59.0	28	56.0	35	64.8	60	68.2	33	63.5	14	63.6
		45.0～49.9	22	2.2	7	1.5	2	1.4	3	6.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	1	1.9	3	3.4	3	5.8	2	9.1
		50.0～54.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：Ht（ヘマトクリット値）　(%)　　　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
		総数	3,181	100.0	1,201	100.0	556	100.0	330	100.0	196	100.0	174	100.0	209	100.0	179	100.0	155	100.0	124	100.0	57	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	全体	35.0～39.9	325	10.2	144	12.0	56	10.1	25	7.6	15	7.7	18	10.3	19	9.1	19	10.6	14	9.0	12	9.7	3	5.3
		40.0～44.9	1,534	48.2	557	46.4	263	47.3	155	47.0	89	45.4	75	43.1	102	48.8	100	55.9	82	52.9	75	60.5	36	63.2
		45.0～49.9	1,246	39.2	476	39.6	227	40.8	141	42.7	84	42.9	77	44.3	81	38.8	53	29.6	55	35.5	36	29.0	16	28.1
		50.0～54.9	74	2.3	24	2.0	10	1.8	9	2.7	8	4.1	4	2.3	7	3.3	6	3.4	3	1.9	1	0.8	2	3.5
		55.0%以上	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		総数	2,317	100.0	849	100.0	407	100.0	263	100.0	157	100.0	132	100.0	164	100.0	125	100.0	104	100.0	76	100.0	40	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
山形県	男性	35.0～39.9	16	0.7	4	0.5	3	0.7	0	0.0	1	0.6	1	0.8	1	0.6	1	0.8	3	2.9	2	2.6	0	0.0
		40.0～44.9	999	43.1	351	41.3	170	41.8	114	43.3	64	40.8	51	38.6	77	47.0	65	52.0	47	45.2	38	50.0	22	55.0
		45.0～49.9	1,226	52.9	470	55.4	224	55.0	140	53.2	84	53.5	76	57.6	79	48.2	52	41.6	50	48.1	35	46.1	16	40.0
		50.0～54.9	74	3.2	24	2.8	10	2.5	9	3.4	8	5.1	4	3.0	7	4.3	6	4.8	3	2.9	1	1.3	2	5.0
		55.0%以上	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	1.0	0	0.0	0	0.0
		総数	864	100.0	352	100.0	149	100.0	67	100.0	39	100.0	42	100.0	45	100.0	54	100.0	51	100.0	48	100.0	17	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	35.0～39.9	309	35.8	140	39.8	53	35.6	25	37.3	14	35.9	17	40.5	18	40.0	18	33.3	11	21.6	10	20.8	3	17.6
		40.0～44.9	535	61.9	206	58.5	93	62.4	41	61.2	25	64.1	24	57.1	25	55.6	35	64.8	35	68.6	37	77.1	14	82.4
		45.0～49.9	20	2.3	6	1.7	3	2.0	1	1.5	0	0.0	1	2.4	2	4.4	1	1.9	5	9.8	1	2.1	0	0.0
		50.0～54.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	5,909	100.0	1,683	100.0	1,217	100.0	692	100.0	473	100.0	362	100.0	425	100.0	324	100.0	361	100.0	242	100.0	130	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	全体	35.0～39.9	566	9.6	211	12.5	90	7.4	47	6.8	34	7.2	27	7.5	40	9.4	41	12.7	41	11.4	21	8.7	14	10.8
		40.0～44.9	2,793	47.3	803	47.7	529	43.5	296	42.8	197	41.6	163	45.0	205	48.2	165	50.9	200	55.4	150	62.0	85	65.4
		45.0～49.9	2,383	40.3	635	37.7	561	46.1	322	46.5	225	47.6	158	43.6	166	39.1	106	32.7	112	31.0	69	28.5	29	22.3
		50.0～54.9	166	2.8	34	2.0	37	3.0	27	3.9	17	3.6	14	3.9	14	3.3	11	3.4	8	2.2	2	0.8	2	1.5
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	4,251	100.0	1,081	100.0	956	100.0	556	100.0	367	100.0	297	100.0	321	100.0	211	100.0	235	100.0	143	100.0	84	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
福島県	男性	35.0～39.9	27	0.6	3	0.3	3	0.3	0	0.0	1	0.3	3	1.0	3	0.9	6	2.8	4	1.7	2	1.4	2	2.4
		40.0～44.9	1,731	40.7	421	38.9	364	38.1	210	37.8	127	34.6	122	41.1	144	44.9	96	45.5	115	48.9	77	53.8	55	65.5
		45.0～49.9	2,329	54.8	623	57.6	552	57.7	319	57.4	222	60.5	158	53.2	160	49.8	99	46.9	109	46.4	62	43.4	25	29.8
		50.0～54.9	164	3.9	34	3.1	37	3.9	27	4.9	17	4.6	14	4.7	14	4.4	10	4.7	7	3.0	2	1.4	2	2.4
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	1,658	100.0	602	100.0	261	100.0	136	100.0	106	100.0	65	100.0	104	100.0	113	100.0	126	100.0	99	100.0	46	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	35.0～39.9	539	32.5	208	34.6	87	33.3	47	34.6	33	31.1	24	36.9	37	35.6	35	31.0	37	29.4	19	19.2	12	26.1
		40.0～44.9	1,062	64.1	382	63.5	165	63.2	86	63.2	70	66.0	41	63.1	61	58.7	69	61.1	85	67.5	73	73.7	30	65.2
		45.0～49.9	54	3.3	12	2.0	9	3.4	3	2.2	3	2.8	0	0.0	6	5.8	7	6.2	3	2.4	7	7.1	4	8.7
		50.0～54.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	9,611	100.0	4,012	100.0	1,547	100.0	906	100.0	568	100.0	459	100.0	605	100.0	557	100.0	471	100.0	306	100.0	180	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	全体	35.0～39.9	1,135	11.8	549	13.7	163	10.5	76	8.4	59	10.4	54	11.8	76	12.6	62	11.1	49	10.4	26	8.5	21	11.7
		40.0～44.9	4,613	48.0	1,991	49.6	648	41.9	380	41.9	261	46.0	217	47.3	290	47.9	273	49.0	266	56.5	183	59.8	104	57.8
		45.0～49.9	3,557	37.0	1,365	34.0	679	43.9	407	44.9	232	40.8	177	38.6	223	36.9	195	35.0	144	30.6	90	29.4	45	25.0
		50.0～54.9	301	3.1	106	2.6	56	3.6	42	4.6	16	2.8	10	2.2	16	2.6	27	4.8	12	2.5	6	2.0	10	5.6
		55.0%以上	4	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0
		総数	6,104	100.0	2,248	100.0	1,088	100.0	678	100.0	400	100.0	326	100.0	428	100.0	351	100.0	277	100.0	193	100.0	115	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
茨城県	男性	35.0～39.9	52	0.9	15	0.7	6	0.6	0	0.0	5	1.3	5	1.5	5	1.2	6	1.7	3	1.1	3	1.6	4	3.5
		40.0～44.9	2,318	38.0	814	36.2	365	33.5	241	35.5	153	38.3	137	42.0	189	44.2	136	38.7	129	46.6	97	50.3	57	49.6
		45.0～49.9	3,429	56.2	1,312	58.4	660	60.7	395	58.3	226	56.5	173	53.1	218	50.9	182	51.9	133	48.0	86	44.6	44	38.3
		50.0～54.9	301	4.9	106	4.7	56	5.1	42	6.2	16	4.0	10	3.1	16	3.7	27	7.7	12	4.3	6	3.1	10	8.7
		55.0%以上	4	0.1	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0
		総数	3,507	100.0	1,764	100.0	459	100.0	228	100.0	168	100.0	133	100.0	177	100.0	206	100.0	194	100.0	113	100.0	65	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	35.0～39.9	1,083	30.9	534	30.3	157	34.2	76	33.3	54	32.1	49	36.8	71	40.1	56	27.2	46	23.7	23	20.4	17	26.2
		40.0～44.9	2,295	65.4	1,177	66.7	283	61.7	139	61.0	108	64.3	80	60.2	101	57.1	137	66.5	137	70.6	86	76.1	47	72.3
		45.0～49.9	128	3.6	53	3.0	19	4.1	12	5.3	6	3.6	4	3.0	5	2.8	13	6.3	11	5.7	4	3.5	1	1.5
		50.0～54.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	7,883	100.0	4,277	100.0	920	100.0	576	100.0	428	100.0	317	100.0	395	100.0	395	100.0	286	100.0	188	100.0	101	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	全体	35.0～39.9	989	12.5	594	13.9	111	12.1	47	8.2	54	12.6	39	12.3	31	7.8	44	11.1	39	13.6	15	8.0	15	14.9
		40.0～44.9	3,912	49.6	2,195	51.3	407	44.2	265	46.0	191	44.6	141	44.5	187	47.3	192	48.6	165	57.7	109	58.0	60	59.4
		45.0～49.9	2,768	35.1	1,386	32.4	369	40.1	246	42.7	168	39.3	131	41.3	166	42.0	144	36.5	78	27.3	57	30.3	23	22.8
		50.0～54.9	214	2.7	102	2.4	33	3.6	18	3.1	15	3.5	6	1.9	11	2.8	15	3.8	4	1.4	7	3.7	3	3.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	4,775	100.0	2,359	100.0	621	100.0	407	100.0	300	100.0	222	100.0	284	100.0	262	100.0	147	100.0	112	100.0	61	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
栃木県	男性	35.0～39.9	38	0.8	11	0.5	3	0.5	1	0.2	2	0.7	2	0.9	7	2.5	6	2.3	3	2.0	0	0.0	3	4.9
		40.0～44.9	1,857	38.9	902	38.2	221	35.6	150	36.9	119	39.7	88	39.6	111	39.1	103	39.3	74	50.3	53	47.3	36	59.0
		45.0～49.9	2,667	55.9	1,344	57.0	364	58.6	238	58.5	164	54.7	126	56.8	155	54.6	138	52.7	67	45.6	52	46.4	19	31.1
		50.0～54.9	213	4.5	102	4.3	33	5.3	18	4.4	15	5.0	6	2.7	11	3.9	15	5.7	3	2.0	7	6.3	3	4.9
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	3,108	100.0	1,918	100.0	299	100.0	169	100.0	128	100.0	95	100.0	111	100.0	133	100.0	139	100.0	76	100.0	40	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	35.0～39.9	951	30.6	583	30.4	108	36.1	46	27.2	52	40.6	37	38.9	24	21.6	38	28.6	36	25.9	15	19.7	12	30.0
		40.0～44.9	2,055	66.1	1,293	67.4	186	62.2	115	68.0	72	56.3	53	55.8	76	68.5	89	66.9	91	65.5	56	73.7	24	60.0
		45.0～49.9	101	3.2	42	2.2	5	1.7	8	4.7	4	3.1	5	5.3	11	9.9	6	4.5	11	7.9	5	6.6	4	10.0
		50.0～54.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	6,501	100.0	3,008	100.0	951	100.0	549	100.0	340	100.0	321	100.0	418	100.0	342	100.0	291	100.0	161	100.0	120	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	全体	35.0～39.9	892	13.7	452	15.0	109	11.5	57	10.4	48	14.1	45	14.0	64	15.3	44	12.9	35	12.0	22	13.7	16	13.3
		40.0～44.9	3,229	49.7	1,507	50.1	442	46.5	245	44.6	162	47.6	145	45.2	211	50.5	189	55.3	169	58.1	93	57.8	66	55.0
		45.0～49.9	2,233	34.3	1,002	33.3	377	39.6	226	41.2	119	35.0	117	36.4	137	32.8	99	28.9	81	27.8	41	25.5	34	28.3
		50.0～54.9	145	2.2	47	1.6	22	2.3	21	3.8	11	3.2	13	4.0	6	1.4	10	2.9	6	2.1	5	3.1	4	3.3
		55.0%以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	4,109	100.0	1,751	100.0	654	100.0	407	100.0	231	100.0	229	100.0	281	100.0	221	100.0	166	100.0	96	100.0	73	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
群馬県	男性	35.0～39.9	38	0.9	7	0.4	5	0.8	2	0.5	4	1.7	3	1.3	6	2.1	6	2.7	0	0.0	5	5.2	0	0.0
		40.0～44.9	1,757	42.8	715	40.8	259	39.6	162	39.8	99	42.9	96	41.9	137	48.8	112	50.7	89	53.6	50	52.1	38	52.1
		45.0～49.9	2,169	52.8	982	56.1	368	56.3	222	54.5	117	50.6	116	50.7	132	47.0	94	42.5	71	42.8	36	37.5	31	42.5
		50.0～54.9	144	3.5	47	2.7	22	3.4	21	5.2	11	4.8	13	5.7	6	2.1	9	4.1	6	3.6	5	5.2	4	5.5
		55.0%以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	2,392	100.0	1,257	100.0	297	100.0	142	100.0	109	100.0	92	100.0	137	100.0	121	100.0	125	100.0	65	100.0	47	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	1	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	35.0～39.9	854	35.7	445	35.4	104	35.0	55	38.7	44	40.4	42	45.7	58	42.3	38	31.4	35	28.0	17	26.2	16	34.0
		40.0～44.9	1,472	61.5	792	63.0	183	61.6	83	58.5	63	57.8	49	53.3	74	54.0	77	63.6	80	64.0	43	66.2	28	59.6
		45.0～49.9	64	2.7	20	1.6	9	3.0	4	2.8	2	1.8	1	1.1	5	3.6	5	4.1	10	8.0	5	7.7	3	6.4
		50.0～54.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：Ht（ヘマトクリット値）　（%）　　　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
		総数	22,510	100.0	8,583	100.0	4,090	100.0	1,903	100.0	1,366	100.0	1,146	100.0	1,605	100.0	1,525	100.0	1,155	100.0	707	100.0	430	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
		30.0～34.9	2	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	全体	35.0～39.9	3,838	17.1	1,664	19.4	695	17.0	285	15.0	201	14.7	144	12.6	239	14.9	244	16.0	187	16.2	121	17.1	58	13.5
		40.0～44.9	11,405	50.7	4,333	50.5	1,892	46.3	895	47.0	688	50.4	581	50.7	835	52.0	810	53.1	685	59.3	420	59.4	266	61.9
		45.0～49.9	6,904	30.7	2,486	29.0	1,440	35.2	687	36.1	451	33.0	389	33.9	489	30.5	444	29.1	262	22.7	157	22.2	99	23.0
		50.0～54.9	353	1.6	98	1.1	63	1.5	36	1.9	26	1.9	32	2.8	39	2.4	25	1.6	21	1.8	8	1.1	5	1.2
		55.0%以上	7	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.2	2	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.2
		総数	14,146	100.0	4,955	100.0	2,724	100.0	1,338	100.0	946	100.0	831	100.0	1,076	100.0	954	100.0	648	100.0	401	100.0	273	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
埼玉県	男性	35.0～39.9	220	1.6	66	1.3	32	1.2	13	1.0	13	1.4	14	1.7	16	1.5	23	2.4	18	2.8	14	3.5	11	4.0
		40.0～44.9	6,852	48.4	2,364	47.7	1,208	44.3	610	45.6	464	49.0	402	48.4	547	50.8	478	50.1	375	57.9	237	59.1	167	61.2
		45.0～49.9	6,715	47.5	2,427	49.0	1,421	52.2	679	50.7	443	46.8	383	46.1	472	43.9	426	44.7	234	36.1	141	35.2	89	32.6
		50.0～54.9	352	2.5	98	2.0	63	2.3	36	2.7	26	2.7	32	3.9	38	3.5	25	2.6	21	3.2	8	2.0	5	1.8
		55.0%以上	7	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.3	2	0.2	0	0.0	1	0.2	1	0.4
		総数	8,364	100.0	3,628	100.0	1,366	100.0	565	100.0	420	100.0	315	100.0	529	100.0	571	100.0	507	100.0	306	100.0	157	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6
		30.0～34.9	2	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	35.0～39.9	3,618	43.3	1,598	44.0	663	48.5	272	48.1	188	44.8	130	41.3	223	42.2	221	38.7	169	33.3	107	35.0	47	29.9
		40.0～44.9	4,553	54.4	1,969	54.3	684	50.1	285	50.4	224	53.3	179	56.8	288	54.4	332	58.1	310	61.1	183	59.8	99	63.1
		45.0～49.9	189	2.3	59	1.6	19	1.4	8	1.4	8	1.9	6	1.9	17	3.2	18	3.2	28	5.5	16	5.2	10	6.4
		50.0～54.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	17,801	100.0	5,842	100.0	3,506	100.0	1,817	100.0	1,267	100.0	938	100.0	1,195	100.0	1,282	100.0	1,031	100.0	564	100.0	359	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	8	0.0	4	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0
	全体	35.0～39.9	2,917	16.4	1,062	18.2	582	16.6	253	13.9	174	13.7	153	16.3	184	15.4	193	15.1	176	17.1	83	14.7	57	15.9
		40.0～44.9	9,039	50.8	2,930	50.2	1,694	48.3	858	47.2	637	50.3	472	50.3	635	53.1	687	53.6	605	58.7	315	55.9	206	57.4
		45.0～49.9	5,587	31.4	1,785	30.6	1,181	33.7	677	37.3	432	34.1	300	32.0	352	29.5	379	29.6	236	22.9	155	27.5	90	25.1
		50.0～54.9	248	1.4	61	1.0	48	1.4	29	1.6	24	1.9	12	1.3	23	1.9	21	1.6	13	1.3	11	2.0	6	1.7
		55.0%以上	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	11,520	100.0	3,602	100.0	2,261	100.0	1,306	100.0	891	100.0	662	100.0	808	100.0	844	100.0	578	100.0	346	100.0	222	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
千葉県	男性	35.0～39.9	191	1.7	53	1.5	27	1.2	14	1.1	7	0.8	16	2.4	16	2.0	20	2.4	16	2.8	8	2.3	14	6.3
		40.0～44.9	5,615	48.7	1,730	48.0	1,015	44.9	592	45.3	435	48.8	339	51.2	426	52.7	442	52.4	335	58.0	182	52.6	119	53.6
		45.0～49.9	5,465	47.4	1,758	48.8	1,171	51.8	671	51.4	425	47.7	294	44.4	343	42.5	360	42.7	214	37.0	145	41.9	84	37.8
		50.0～54.9	247	2.1	61	1.7	48	2.1	29	2.2	24	2.7	12	1.8	23	2.8	21	2.5	13	2.2	11	3.2	5	2.3
		55.0%以上	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	6,281	100.0	2,240	100.0	1,245	100.0	511	100.0	376	100.0	276	100.0	387	100.0	438	100.0	453	100.0	218	100.0	137	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	8	0.1	4	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0
	女性	35.0～39.9	2,726	43.4	1,009	45.0	555	44.6	239	46.8	167	44.4	137	49.6	168	43.4	173	39.5	160	35.3	75	34.4	43	31.4
		40.0～44.9	3,424	54.5	1,200	53.6	679	54.5	266	52.1	202	53.7	133	48.2	209	54.0	245	55.9	270	59.6	133	61.0	87	63.5
		45.0～49.9	122	1.9	27	1.2	10	0.8	6	1.2	7	1.9	6	2.2	9	2.3	19	4.3	22	4.9	10	4.6	6	4.4
		50.0～54.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	37,970	100.0	10,775	100.0	9,052	100.0	4,391	100.0	2,776	100.0	2,062	100.0	2,513	100.0	2,584	100.0	2,058	100.0	1,164	100.0	595	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0
		30.0～34.9	36	0.1	13	0.1	8	0.1	5	0.1	1	0.0	1	0.0	2	0.1	4	0.2	1	0.0	1	0.1	0	0.0
	全体	35.0～39.9	7,675	20.2	2,526	23.4	1,803	19.9	843	19.2	492	17.7	381	18.5	495	19.7	499	19.3	342	16.6	172	14.8	122	20.5
		40.0～44.9	18,715	49.3	5,115	47.5	4,206	46.5	2,103	47.9	1,400	50.4	1,030	50.0	1,257	50.0	1,397	54.1	1,171	56.9	704	60.5	332	55.8
		45.0～49.9	10,991	28.9	2,990	27.7	2,900	32.0	1,378	31.4	836	30.1	619	30.0	713	28.4	638	24.7	519	25.2	267	22.9	131	22.0
		50.0～54.9	548	1.4	131	1.2	134	1.5	61	1.4	47	1.7	31	1.5	46	1.8	46	1.8	24	1.2	18	1.5	10	1.7
		55.0%以上	4	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0
		総数	22,850	100.0	5,988	100.0	5,421	100.0	2,793	100.0	1,820	100.0	1,363	100.0	1,603	100.0	1,579	100.0	1,194	100.0	741	100.0	348	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
東京都	男性	35.0～39.9	414	1.8	72	1.2	64	1.2	37	1.3	23	1.3	30	2.2	39	2.4	53	3.4	41	3.4	34	4.6	21	6.0
		40.0～44.9	11,127	48.7	2,828	47.2	2,366	43.6	1,336	47.8	928	51.0	696	51.1	820	51.2	862	54.6	651	54.5	444	59.9	196	56.3
		45.0～49.9	10,759	47.1	2,958	49.4	2,856	52.7	1,358	48.6	823	45.2	606	44.5	698	43.5	618	39.1	478	40.0	243	32.8	121	34.8
		50.0～54.9	545	2.4	130	2.2	134	2.5	61	2.2	46	2.5	31	2.3	46	2.9	46	2.9	23	1.9	18	2.4	10	2.9
		55.0%以上	4	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0
		総数	15,120	100.0	4,787	100.0	3,631	100.0	1,598	100.0	956	100.0	699	100.0	910	100.0	1,005	100.0	864	100.0	423	100.0	247	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	36	0.2	13	0.3	8	0.2	5	0.3	1	0.1	1	0.1	2	0.2	4	0.4	1	0.1	1	0.2	0	0.0
	女性	35.0～39.9	7,261	48.0	2,454	51.3	1,739	47.9	806	50.4	469	49.1	351	50.2	456	50.1	446	44.4	301	34.8	138	32.6	101	40.9
		40.0～44.9	7,588	50.2	2,287	47.8	1,840	50.7	767	48.0	472	49.4	334	47.8	437	48.0	535	53.2	520	60.2	260	61.5	136	55.1
		45.0～49.9	232	1.5	32	0.7	44	1.2	20	1.3	13	1.4	13	1.9	15	1.6	20	2.0	41	4.7	24	5.7	10	4.0
		50.0～54.9	3	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	27,988	100.0	8,419	100.0	6,043	100.0	2,783	100.0	1,795	100.0	1,456	100.0	2,054	100.0	2,213	100.0	1,724	100.0	993	100.0	508	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	9	0.0	3	0.0	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
	全体	35.0～39.9	4,278	15.3	1,472	17.5	995	16.5	409	14.7	248	13.8	193	13.3	262	12.8	307	13.9	226	13.1	113	11.4	53	10.4
		40.0～44.9	13,849	49.5	4,106	48.8	2,772	45.9	1,307	47.0	872	48.6	690	47.4	1,047	51.0	1,164	52.6	969	56.2	618	62.2	304	59.8
		45.0～49.9	9,382	33.5	2,740	32.5	2,170	35.9	1,010	36.3	644	35.9	550	37.8	706	34.4	690	31.2	487	28.2	245	24.7	140	27.6
		50.0～54.9	469	1.7	98	1.2	102	1.7	57	2.0	31	1.7	23	1.6	39	1.9	50	2.3	41	2.4	17	1.7	11	2.2
		55.0%以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	17,877	100.0	5,009	100.0	3,730	100.0	1,855	100.0	1,274	100.0	1,040	100.0	1,402	100.0	1,490	100.0	1,097	100.0	620	100.0	360	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
神奈川県	男性	35.0～39.9	218	1.2	45	0.9	29	0.8	17	0.9	10	0.8	17	1.6	19	1.4	30	2.0	27	2.5	16	2.6	8	2.2
		40.0～44.9	8,063	45.1	2,168	43.3	1,469	39.4	795	42.9	600	47.1	464	44.6	666	47.5	750	50.3	578	52.7	358	57.7	215	59.7
		45.0～49.9	9,129	51.1	2,698	53.9	2,130	57.1	987	53.2	633	49.7	537	51.6	678	48.4	659	44.2	451	41.1	229	36.9	127	35.3
		50.0～54.9	466	2.6	98	2.0	102	2.7	56	3.0	31	2.4	22	2.1	39	2.8	50	3.4	41	3.7	17	2.7	10	2.8
		55.0%以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	10,111	100.0	3,410	100.0	2,313	100.0	928	100.0	521	100.0	416	100.0	652	100.0	723	100.0	627	100.0	373	100.0	148	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	9	0.1	3	0.1	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0
	女性	35.0～39.9	4,060	40.2	1,427	41.8	966	41.8	392	42.2	238	45.7	176	42.3	243	37.3	277	38.3	199	31.7	97	26.0	45	30.4
		40.0～44.9	5,786	57.2	1,938	56.8	1,303	56.3	512	55.2	272	52.2	226	54.3	381	58.4	414	57.3	391	62.4	260	69.7	89	60.1
		45.0～49.9	253	2.5	42	1.2	40	1.7	23	2.5	11	2.1	13	3.1	28	4.3	31	4.3	36	5.7	16	4.3	13	8.8
		50.0～54.9	3	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	6,800	100.0	2,623	100.0	1,502	100.0	638	100.0	344	100.0	312	100.0	435	100.0	353	100.0	298	100.0	200	100.0	95	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	全体	35.0～39.9	973	14.3	460	17.5	185	12.3	72	11.3	42	12.2	34	10.9	61	14.0	48	13.6	40	13.4	24	12.0	7	7.4
		40.0～44.9	3,241	47.7	1,209	46.1	673	44.8	287	45.0	162	47.1	140	44.9	221	50.8	193	54.7	178	59.7	117	58.5	61	64.2
		45.0～49.9	2,407	35.4	895	34.1	601	40.0	262	41.1	127	36.9	126	40.4	143	32.9	101	28.6	72	24.2	55	27.5	25	26.3
		50.0～54.9	178	2.6	58	2.2	43	2.9	17	2.7	13	3.8	12	3.8	10	2.3	11	3.1	8	2.7	4	2.0	2	2.1
		55.0%以上	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	4,165	100.0	1,424	100.0	965	100.0	451	100.0	242	100.0	231	100.0	272	100.0	220	100.0	175	100.0	124	100.0	61	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
新潟県	男性	35.0～39.9	38	0.9	10	0.7	4	0.4	1	0.2	4	1.7	2	0.9	9	3.3	1	0.5	5	2.9	1	0.8	1	1.6
		40.0～44.9	1,607	38.6	483	33.9	329	34.1	175	38.8	98	40.5	92	39.8	114	41.9	116	52.7	96	54.9	69	55.6	35	57.4
		45.0～49.9	2,342	56.2	872	61.2	589	61.0	258	57.2	127	52.5	125	54.1	139	51.1	93	42.3	66	37.7	50	40.3	23	37.7
		50.0～54.9	177	4.2	58	4.1	43	4.5	17	3.8	13	5.4	12	5.2	10	3.7	10	4.5	8	4.6	4	3.2	2	3.3
		55.0%以上	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	2,635	100.0	1,199	100.0	537	100.0	187	100.0	102	100.0	81	100.0	163	100.0	133	100.0	123	100.0	76	100.0	34	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	35.0～39.9	935	35.5	450	37.5	181	33.7	71	38.0	38	37.3	32	39.5	52	31.9	47	35.3	35	28.5	23	30.3	6	17.6
		40.0～44.9	1,634	62.0	726	60.6	344	64.1	112	59.9	64	62.7	48	59.3	107	65.6	77	57.9	82	66.7	48	63.2	26	76.5
		45.0～49.9	65	2.5	23	1.9	12	2.2	4	2.1	0	0.0	1	1.2	4	2.5	8	6.0	6	4.9	5	6.6	2	5.9
		50.0～54.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：Ht（ヘマトクリット値）　（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
富山県	全体	総数	3,273	100.0	1,238	100.0	783	100.0	299	100.0	184	100.0	155	100.0	194	100.0	170	100.0	117	100.0	96	100.0	37	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	420	12.8	168	13.6	110	14.0	31	10.4	19	10.3	19	12.3	24	12.4	20	11.8	13	11.1	10	10.4	6	16.2
		40.0～44.9	1,464	44.7	568	45.9	319	40.7	140	46.8	75	40.8	66	42.6	92	47.4	79	46.5	55	47.0	51	53.1	19	51.4
		45.0～49.9	1,289	39.4	461	37.2	331	42.3	118	39.5	86	46.7	64	41.3	72	37.1	67	39.4	46	39.3	32	33.3	12	32.4
		50.0～54.9	99	3.0	41	3.3	23	2.9	10	3.3	4	2.2	5	3.2	6	3.1	4	2.4	3	2.6	3	3.1	0	0.0
		55.0%以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,102	100.0	755	100.0	497	100.0	209	100.0	139	100.0	104	100.0	131	100.0	111	100.0	75	100.0	59	100.0	22	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	15	0.7	3	0.4	1	0.2	1	0.5	3	2.2	2	1.9	1	0.8	1	0.9	2	2.7	0	0.0	1	4.5
		40.0～44.9	733	34.9	261	34.6	147	29.6	81	38.8	48	34.5	33	31.7	54	41.2	41	36.9	27	36.0	29	49.2	12	54.5
		45.0～49.9	1,255	59.7	450	59.6	326	65.6	117	56.0	84	60.4	63	60.6	70	53.4	65	58.6	43	57.3	28	47.5	9	40.9
		50.0～54.9	98	4.7	41	5.4	23	4.6	10	4.8	4	2.9	5	4.8	6	4.6	4	3.6	3	4.0	2	3.4	0	0.0
		55.0%以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,171	100.0	483	100.0	286	100.0	90	100.0	45	100.0	51	100.0	63	100.0	59	100.0	42	100.0	37	100.0	15	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	405	34.6	165	34.2	109	38.1	30	33.3	16	35.6	17	33.3	23	36.5	19	32.2	11	26.2	10	27.0	5	33.3
		40.0～44.9	731	62.4	307	63.6	172	60.1	59	65.6	27	60.0	33	64.7	38	60.3	38	64.4	28	66.7	22	59.5	7	46.7
		45.0～49.9	34	2.9	11	2.3	5	1.7	1	1.1	2	4.4	1	2.0	2	3.2	2	3.4	3	7.1	4	10.8	3	20.0
		50.0～54.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
石川県	全体	総数	2,951	100.0	910	100.0	728	100.0	329	100.0	176	100.0	168	100.0	196	100.0	180	100.0	124	100.0	91	100.0	49	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	388	13.1	139	15.3	97	13.3	36	10.9	22	12.5	27	16.1	14	7.1	26	14.4	12	9.7	7	7.7	8	16.3
		40.0～44.9	1,306	44.3	418	45.9	295	40.5	128	38.9	69	39.2	61	36.3	100	51.0	83	46.1	69	55.6	56	61.5	27	55.1
		45.0～49.9	1,173	39.7	339	37.3	315	43.3	147	44.7	78	44.3	75	44.6	75	38.3	66	36.7	39	31.5	26	28.6	13	26.5
		50.0～54.9	82	2.8	14	1.5	21	2.9	18	5.5	7	4.0	5	3.0	7	3.6	4	2.2	4	3.2	2	2.2	0	0.0
		55.0%以上	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	2.0
	男性	総数	2,006	100.0	596	100.0	502	100.0	252	100.0	120	100.0	111	100.0	148	100.0	113	100.0	71	100.0	63	100.0	30	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	16	0.8	3	0.5	2	0.4	1	0.4	1	0.8	1	0.9	2	1.4	1	0.9	1	1.4	2	3.2	2	6.7
		40.0～44.9	755	37.6	243	40.8	168	33.5	88	34.9	37	30.8	31	27.9	66	44.6	44	38.9	30	42.3	34	54.0	14	46.7
		45.0～49.9	1,151	57.4	336	56.4	311	62.0	145	57.5	75	62.5	74	66.7	73	49.3	63	55.8	36	50.7	25	39.7	13	43.3
		50.0～54.9	82	4.1	14	2.3	21	4.2	18	7.1	7	5.8	5	4.5	7	4.7	4	3.5	4	5.6	2	3.2	0	0.0
		55.0%以上	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	1	3.3
	女性	総数	945	100.0	314	100.0	226	100.0	77	100.0	56	100.0	57	100.0	48	100.0	67	100.0	53	100.0	28	100.0	19	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	372	39.4	136	43.3	95	42.0	35	45.5	21	37.5	26	45.6	12	25.0	25	37.3	11	20.8	5	17.9	6	31.6
		40.0～44.9	551	58.3	175	55.7	127	56.2	40	51.9	32	57.1	30	52.6	34	70.8	39	58.2	39	73.6	22	78.6	13	68.4
		45.0～49.9	22	2.3	3	1.0	4	1.8	2	2.6	3	5.4	1	1.8	2	4.2	3	4.5	3	5.7	1	3.6	0	0.0
		50.0～54.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
福井県	全体	総数	2,384	100.0	744	100.0	538	100.0	276	100.0	154	100.0	128	100.0	158	100.0	137	100.0	125	100.0	86	100.0	38	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	328	13.8	124	16.7	64	11.9	34	12.3	22	14.3	17	13.3	20	12.7	18	13.1	14	11.2	13	15.1	2	5.3
		40.0～44.9	1,115	46.8	319	42.9	252	46.8	123	44.6	73	47.4	59	46.1	69	43.7	62	45.3	82	65.6	49	57.0	27	71.1
		45.0～49.9	871	36.5	271	36.4	208	38.7	110	39.9	56	36.4	50	39.1	67	42.4	51	37.2	27	21.6	22	25.6	9	23.7
		50.0～54.9	69	2.9	30	4.0	14	2.6	9	3.3	3	1.9	2	1.6	2	1.3	5	3.6	2	1.6	2	2.3	0	0.0
		55.0%以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,541	100.0	471	100.0	352	100.0	189	100.0	104	100.0	86	100.0	113	100.0	94	100.0	63	100.0	41	100.0	28	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	20	1.3	8	1.7	3	0.9	1	0.5	2	1.9	0	0.0	1	0.9	0	0.0	2	3.2	2	4.9	1	3.6
		40.0～44.9	602	39.1	167	35.5	131	37.2	69	36.5	43	41.3	35	40.7	46	40.7	40	42.6	35	55.6	18	43.9	18	64.3
		45.0～49.9	849	55.1	266	56.5	204	58.0	110	58.2	56	53.8	49	57.0	64	56.6	48	51.1	24	38.1	19	46.3	9	32.1
		50.0～54.9	69	4.5	30	6.4	14	4.0	9	4.8	3	2.9	2	2.3	2	1.8	5	5.3	2	3.2	2	4.9	0	0.0
		55.0%以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	843	100.0	273	100.0	186	100.0	87	100.0	50	100.0	42	100.0	45	100.0	43	100.0	62	100.0	45	100.0	10	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	308	36.5	116	42.5	61	32.8	33	37.9	20	40.0	17	40.5	19	42.2	18	41.9	12	19.4	11	24.4	1	10.0
		40.0～44.9	513	60.9	152	55.7	121	65.1	54	62.1	30	60.0	24	57.1	23	51.1	22	51.2	47	75.8	31	68.9	9	90.0
		45.0～49.9	22	2.6	5	1.8	4	2.2	0	0.0	0	0.0	1	2.4	3	6.7	3	7.0	3	4.8	3	6.7	0	0.0
		50.0～54.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
山梨県	全体	総数	3,885	100.0	2,189	100.0	499	100.0	235	100.0	155	100.0	107	100.0	193	100.0	188	100.0	155	100.0	100	100.0	64	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	363	9.3	214	9.8	40	8.0	19	8.1	14	9.0	9	8.4	19	9.8	17	9.0	19	12.3	7	7.0	5	7.8
		40.0～44.9	1,824	46.9	1,052	48.1	206	41.3	84	35.7	63	40.6	56	52.3	91	47.2	99	52.7	84	54.2	53	53.0	36	56.3
		45.0～49.9	1,563	40.2	847	38.7	234	46.9	119	50.6	74	47.7	39	36.4	76	39.4	66	35.1	47	30.3	38	38.0	23	35.9
		50.0～54.9	135	3.5	76	3.5	19	3.8	13	5.5	4	2.6	3	2.8	7	3.6	6	3.2	5	3.2	2	2.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,372	100.0	1,217	100.0	338	100.0	183	100.0	117	100.0	77	100.0	139	100.0	116	100.0	90	100.0	59	100.0	36	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	7	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	1.3	4	2.9	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0
		40.0～44.9	748	31.5	343	28.2	89	26.3	55	30.1	41	35.0	35	45.5	57	41.0	47	40.5	42	46.7	23	39.0	16	44.4
		45.0～49.9	1,484	62.6	798	65.6	230	68.0	115	62.8	72	61.5	38	49.4	71	51.1	63	54.3	43	47.8	34	57.6	20	55.6
		50.0～54.9	133	5.6	76	6.2	18	5.3	13	7.1	4	3.4	3	3.9	7	5.0	6	5.2	5	5.6	1	1.7	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,513	100.0	972	100.0	161	100.0	52	100.0	38	100.0	30	100.0	54	100.0	72	100.0	65	100.0	41	100.0	28	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	356	23.5	214	22.0	39	24.2	19	36.5	14	36.8	8	26.7	15	27.8	17	23.6	19	29.2	6	14.6	5	17.9
		40.0～44.9	1,076	71.1	709	72.9	117	72.7	29	55.8	22	57.9	21	70.0	34	63.0	52	72.2	42	64.6	30	73.2	20	71.4
		45.0～49.9	79	5.2	49	5.0	4	2.5	4	7.7	2	5.3	1	3.3	5	9.3	3	4.2	4	6.2	4	9.8	3	10.7
		50.0～54.9	2	0.1	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
長野県	全体	総数	5,095	100.0	1,221	100.0	1,194	100.0	633	100.0	433	100.0	331	100.0	370	100.0	328	100.0	285	100.0	207	100.0	93	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	457	9.0	118	9.7	112	9.4	51	8.1	29	6.7	20	6.0	30	8.1	41	12.5	33	11.6	19	9.2	4	4.3
		40.0～44.9	2,305	45.2	544	44.6	513	43.0	247	39.0	179	41.3	141	42.6	177	47.8	169	51.5	167	58.6	113	54.6	55	59.1
		45.0～49.9	2,158	42.4	521	42.7	526	44.1	313	49.4	207	47.8	153	46.2	150	40.5	109	33.2	78	27.4	70	33.8	31	33.3
		50.0～54.9	173	3.4	37	3.0	43	3.6	22	3.5	18	4.2	17	5.1	13	3.5	8	2.4	7	2.5	5	2.4	3	3.2
		55.0%以上	2	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,430	100.0	791	100.0	807	100.0	467	100.0	329	100.0	244	100.0	256	100.0	190	100.0	158	100.0	122	100.0	66	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	17	0.5	4	0.5	1	0.1	2	0.4	2	0.6	2	0.8	1	0.4	2	1.1	0	0.0	2	1.6	1	1.5
		40.0～44.9	1,169	34.1	249	31.5	246	30.5	145	31.0	106	32.2	79	32.4	97	37.9	80	42.1	78	49.4	55	45.1	34	51.5
		45.0～49.9	2,070	60.3	500	63.2	517	64.1	298	63.8	203	61.7	146	59.8	146	57.0	99	52.1	73	46.2	60	49.2	28	42.4
		50.0～54.9	172	5.0	37	4.7	43	5.3	22	4.7	18	5.5	17	7.0	12	4.7	8	4.2	7	4.4	5	4.1	3	4.5
		55.0%以上	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,665	100.0	430	100.0	387	100.0	166	100.0	104	100.0	87	100.0	114	100.0	138	100.0	127	100.0	85	100.0	27	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	440	26.4	114	26.5	111	28.7	49	29.5	27	26.0	18	20.7	29	25.4	39	28.3	33	26.0	17	20.0	3	11.1
		40.0～44.9	1,136	68.2	295	68.6	267	69.0	102	61.4	73	70.2	62	71.3	80	70.2	89	64.5	89	70.1	58	68.2	21	77.8
		45.0～49.9	88	5.3	21	4.9	9	2.3	15	9.0	4	3.8	7	8.0	4	3.5	10	7.2	5	3.9	10	11.8	3	11.1
		50.0～54.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：Ht（ヘマトクリット値）　(%)　　　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
		総数	6,115	100.0	1,843	100.0	1,154	100.0	637	100.0	410	100.0	364	100.0	514	100.0	436	100.0	362	100.0	247	100.0	148	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	3	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	全体	35.0～39.9	1,118	18.3	421	22.8	210	18.2	96	15.1	64	15.6	54	14.8	79	15.4	70	16.1	61	16.9	36	14.6	27	18.2
		40.0～44.9	2,947	48.2	855	46.4	523	45.3	280	44.0	185	45.1	180	49.5	256	49.8	248	56.9	196	54.1	144	58.3	80	54.1
		45.0～49.9	1,955	32.0	548	29.7	405	35.1	247	38.8	154	37.6	124	34.1	170	33.1	112	25.7	95	26.2	63	25.5	37	25.0
		50.0～54.9	90	1.5	18	1.0	16	1.4	13	2.0	7	1.7	6	1.6	8	1.6	6	1.4	9	2.5	4	1.6	3	2.0
		55.0%以上	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.7
		総数	3,825	100.0	1,021	100.0	757	100.0	447	100.0	289	100.0	245	100.0	354	100.0	273	100.0	212	100.0	140	100.0	87	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
岐阜県	男性	35.0～39.9	53	1.4	15	1.5	9	1.2	5	1.1	5	1.7	3	1.2	6	1.7	1	0.4	4	1.9	2	1.4	3	3.4
		40.0～44.9	1,774	46.4	449	44.0	335	44.3	186	41.6	126	43.6	116	47.3	172	48.6	159	58.2	108	50.9	77	55.0	46	52.9
		45.0～49.9	1,906	49.8	539	52.8	397	52.4	243	54.4	151	52.2	120	49.0	168	47.5	107	39.2	90	42.5	57	40.7	34	39.1
		50.0～54.9	90	2.4	18	1.8	16	2.1	13	2.9	7	2.4	6	2.4	8	2.3	6	2.2	9	4.2	4	2.9	3	3.4
		55.0%以上	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	1.1
		総数	2,290	100.0	822	100.0	397	100.0	190	100.0	121	100.0	119	100.0	160	100.0	163	100.0	150	100.0	107	100.0	61	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	3	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	35.0～39.9	1,065	46.5	406	49.4	201	50.6	91	47.9	59	48.8	51	42.9	73	45.6	69	42.3	57	38.0	34	31.8	24	39.3
		40.0～44.9	1,173	51.2	406	49.4	188	47.4	94	49.5	59	48.8	64	53.8	84	52.5	89	54.6	88	58.7	67	62.6	34	55.7
		45.0～49.9	49	2.1	9	1.1	8	2.0	4	2.1	3	2.5	4	3.4	2	1.3	5	3.1	5	3.3	6	5.6	3	4.9
		50.0～54.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	11,149	100.0	4,229	100.0	1,780	100.0	1,131	100.0	713	100.0	606	100.0	793	100.0	748	100.0	552	100.0	394	100.0	203	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	全体	35.0～39.9	1,543	13.8	692	16.4	241	13.5	123	10.9	75	10.5	76	12.5	101	12.7	91	12.2	63	11.4	53	13.5	28	13.8
		40.0～44.9	5,359	48.1	2,013	47.6	825	46.3	491	43.4	333	46.7	287	47.4	395	49.8	363	48.5	324	58.7	213	54.1	115	56.7
		45.0～49.9	4,049	36.3	1,480	35.0	684	38.4	493	43.6	287	40.3	232	38.3	271	34.2	278	37.2	147	26.6	120	30.5	57	28.1
		50.0～54.9	194	1.7	44	1.0	30	1.7	24	2.1	17	2.4	11	1.8	23	2.9	16	2.1	18	3.3	8	2.0	3	1.5
		55.0%以上	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	7,489	100.0	2,702	100.0	1,203	100.0	835	100.0	541	100.0	441	100.0	562	100.0	523	100.0	312	100.0	244	100.0	126	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
静岡県	男性	35.0～39.9	67	0.9	26	1.0	6	0.5	2	0.2	0	0.0	3	0.7	7	1.2	7	1.3	6	1.9	7	2.9	3	2.4
		40.0～44.9	3,269	43.7	1,170	43.3	495	41.1	324	38.8	242	44.7	196	44.4	265	47.2	230	44.0	159	51.0	118	48.4	70	55.6
		45.0～49.9	3,957	52.8	1,462	54.1	672	55.9	485	58.1	281	51.9	231	52.4	265	47.2	270	51.6	130	41.7	111	45.5	50	39.7
		50.0～54.9	193	2.6	44	1.6	30	2.5	24	2.9	17	3.1	11	2.5	23	4.1	16	3.1	17	5.4	8	3.3	3	2.4
		55.0%以上	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	3,660	100.0	1,527	100.0	577	100.0	296	100.0	172	100.0	165	100.0	231	100.0	225	100.0	240	100.0	150	100.0	77	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	35.0～39.9	1,476	40.3	666	43.6	235	40.7	121	40.9	75	43.6	73	44.2	94	40.7	84	37.3	57	23.8	46	30.7	25	32.5
		40.0～44.9	2,090	57.1	843	55.2	330	57.2	167	56.4	91	52.9	91	55.2	130	56.3	133	59.1	165	68.8	95	63.3	45	58.4
		45.0～49.9	92	2.5	18	1.2	12	2.1	8	2.7	6	3.5	1	0.6	6	2.6	8	3.6	17	7.1	9	6.0	7	9.1
		50.0～54.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	20,471	100.0	5,898	100.0	4,621	100.0	2,340	100.0	1,479	100.0	1,165	100.0	1,475	100.0	1,394	100.0	1,071	100.0	646	100.0	382	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	全体	35.0～39.9	3,087	15.1	977	16.6	721	15.6	293	12.5	205	13.9	148	12.7	217	14.7	218	15.6	161	15.0	93	14.4	54	14.1
		40.0～44.9	9,778	47.8	2,779	47.1	2,086	45.1	1,061	45.3	679	45.9	569	48.8	703	47.7	713	51.1	604	56.4	360	55.7	224	58.6
		45.0～49.9	7,248	35.4	2,073	35.1	1,731	37.5	940	40.2	557	37.7	425	36.5	523	35.5	436	31.3	283	26.4	185	28.6	95	24.9
		50.0～54.9	357	1.7	69	1.2	83	1.8	46	2.0	38	2.6	22	1.9	32	2.2	27	1.9	23	2.1	8	1.2	9	2.4
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	13,847	100.0	3,886	100.0	3,124	100.0	1,713	100.0	1,094	100.0	815	100.0	1,031	100.0	918	100.0	630	100.0	401	100.0	235	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
愛知県	男性	35.0～39.9	169	1.2	38	1.0	27	0.9	12	0.7	13	1.2	8	1.0	14	1.4	12	1.3	18	2.9	16	4.0	11	4.7
		40.0～44.9	6,186	44.7	1,725	44.4	1,298	41.5	723	42.2	490	44.8	367	45.0	472	45.8	451	49.1	323	51.3	208	51.9	129	54.9
		45.0～49.9	7,136	51.5	2,054	52.9	1,716	54.9	932	54.4	553	50.5	418	51.3	513	49.8	428	46.6	266	42.2	170	42.4	86	36.6
		50.0～54.9	356	2.6	69	1.8	83	2.7	46	2.7	38	3.5	22	2.7	32	3.1	27	2.9	23	3.7	7	1.7	9	3.8
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	6,624	100.0	2,012	100.0	1,497	100.0	627	100.0	385	100.0	350	100.0	444	100.0	476	100.0	441	100.0	245	100.0	147	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	35.0～39.9	2,918	44.1	939	46.7	694	46.4	281	44.8	192	49.9	140	40.0	203	45.7	206	43.3	143	32.4	77	31.4	43	29.3
		40.0～44.9	3,592	54.2	1,054	52.4	788	52.6	338	53.9	189	49.1	202	57.7	231	52.0	262	55.0	281	63.7	152	62.0	95	64.6
		45.0～49.9	112	1.7	19	0.9	15	1.0	8	1.3	4	1.0	7	2.0	10	2.3	8	1.7	17	3.9	15	6.1	9	6.1
		50.0～54.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	4,494	100.0	1,241	100.0	1,034	100.0	558	100.0	354	100.0	287	100.0	308	100.0	274	100.0	229	100.0	138	100.0	71	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	全体	35.0～39.9	706	15.7	211	17.0	155	15.0	75	13.4	56	15.8	44	15.3	49	15.9	44	16.1	44	19.2	18	13.0	10	14.1
		40.0～44.9	2,146	47.8	572	46.1	499	48.3	261	46.8	147	41.5	137	47.7	147	47.7	137	50.0	127	55.5	83	60.1	36	50.7
		45.0～49.9	1,567	34.9	443	35.7	358	34.6	216	38.7	143	40.4	101	35.2	107	34.7	88	32.1	55	24.0	35	25.4	21	29.6
		50.0～54.9	73	1.6	15	1.2	20	1.9	6	1.1	8	2.3	5	1.7	5	1.6	5	1.8	3	1.3	2	1.4	4	5.6
		55.0%以上	2	0.0	0	0.0	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	3,064	100.0	857	100.0	702	100.0	420	100.0	243	100.0	197	100.0	202	100.0	174	100.0	137	100.0	83	100.0	49	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
三重県	男性	35.0～39.9	43	1.4	9	1.1	7	1.0	4	1.0	4	1.6	0	0.0	2	1.0	2	1.1	8	5.8	4	4.8	3	6.1
		40.0～44.9	1,418	46.3	396	46.2	317	45.2	199	47.4	92	37.9	95	48.2	90	44.6	84	48.3	76	55.5	48	57.8	21	42.9
		45.0～49.9	1,528	49.9	437	51.0	356	50.7	211	50.2	139	57.2	97	49.2	105	52.0	83	47.7	50	36.5	29	34.9	21	42.9
		50.0～54.9	73	2.4	15	1.8	20	2.8	6	1.4	8	3.3	5	2.5	5	2.5	5	2.9	3	2.2	2	2.4	4	8.2
		55.0%以上	2	0.1	0	0.0	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	1,430	100.0	384	100.0	332	100.0	138	100.0	111	100.0	90	100.0	106	100.0	100	100.0	92	100.0	55	100.0	22	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	35.0～39.9	663	46.4	202	52.6	148	44.6	71	51.4	52	46.8	44	48.9	47	44.3	42	42.0	36	39.1	14	25.5	7	31.8
		40.0～44.9	728	50.9	176	45.8	182	54.8	62	44.9	55	49.5	42	46.7	57	53.8	53	53.0	51	55.4	35	63.6	15	68.2
		45.0～49.9	39	2.7	6	1.6	2	0.6	5	3.6	4	3.6	4	4.4	2	1.9	5	5.0	5	5.4	6	10.9	0	0.0
		50.0～54.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	4,340	100.0	1,234	100.0	881	100.0	500	100.0	310	100.0	272	100.0	319	100.0	326	100.0	239	100.0	167	100.0	92	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	全体	35.0～39.9	515	11.9	179	14.5	101	11.5	47	9.4	27	8.7	37	13.6	27	8.5	34	10.4	25	10.5	22	13.2	16	17.4
		40.0～44.9	2,086	48.1	557	45.1	411	46.7	232	46.4	153	49.4	127	46.7	161	50.5	172	52.8	125	52.3	96	57.5	52	56.5
		45.0～49.9	1,648	38.0	481	39.0	349	39.6	210	42.0	124	40.0	105	38.6	122	38.2	106	32.5	83	34.7	46	27.5	22	23.9
		50.0～54.9	88	2.0	17	1.4	20	2.3	11	2.2	6	1.9	3	1.1	7	2.2	13	4.0	6	2.5	3	1.8	2	2.2
		55.0%以上	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	3,147	100.0	858	100.0	647	100.0	398	100.0	245	100.0	210	100.0	254	100.0	224	100.0	144	100.0	105	100.0	62	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
滋賀県	男性	35.0～39.9	41	1.3	7	0.8	5	0.8	2	0.5	1	0.4	6	2.9	3	1.2	6	2.7	2	1.4	2	1.9	7	11.3
		40.0～44.9	1,390	44.2	357	41.6	277	42.8	175	44.0	114	46.5	96	45.7	123	48.4	102	45.5	59	41.0	55	52.4	32	51.6
		45.0～49.9	1,627	51.7	477	55.6	345	53.3	210	52.8	124	50.6	105	50.0	120	47.2	102	45.5	77	53.5	46	43.8	21	33.9
		50.0～54.9	87	2.8	17	2.0	20	3.1	11	2.8	6	2.4	3	1.4	7	2.8	13	5.8	6	4.2	2	1.9	2	3.2
		55.0%以上	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	1,193	100.0	376	100.0	234	100.0	102	100.0	65	100.0	62	100.0	65	100.0	102	100.0	95	100.0	62	100.0	30	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	35.0～39.9	474	39.7	172	45.7	96	41.0	45	44.1	26	40.0	31	50.0	24	36.9	28	27.5	23	24.2	20	32.3	9	30.0
		40.0～44.9	696	58.3	200	53.2	134	57.3	57	55.9	39	60.0	31	50.0	38	58.5	70	68.6	66	69.5	41	66.1	20	66.7
		45.0～49.9	21	1.8	4	1.1	4	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.1	4	3.9	6	6.3	0	0.0	1	3.3
		50.0～54.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：Ht（ヘマトクリット値）　（%）　　　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
京都府	全体	総数	8,167	100.0	2,416	100.0	2,213	100.0	835	100.0	452	100.0	391	100.0	475	100.0	488	100.0	449	100.0	286	100.0	162	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	3	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	1,292	15.8	410	17.0	354	16.0	108	12.9	69	15.3	47	12.0	73	15.4	77	15.8	84	18.7	43	15.0	27	16.7
		40.0～44.9	4,176	51.1	1,219	50.5	1,080	48.8	434	52.0	231	51.1	202	51.7	241	50.7	260	53.3	246	54.8	171	59.8	92	56.8
		45.0～49.9	2,590	31.7	758	31.4	748	33.8	282	33.8	144	31.9	136	34.8	155	32.6	144	29.5	111	24.7	70	24.5	42	25.9
		50.0～54.9	104	1.3	29	1.2	29	1.3	10	1.2	8	1.8	5	1.3	6	1.3	7	1.4	7	1.6	2	0.7	1	0.6
		55.0%以上	2	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	5,420	100.0	1,582	100.0	1,495	100.0	591	100.0	325	100.0	276	100.0	318	100.0	316	100.0	243	100.0	172	100.0	102	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	69	1.3	7	0.4	15	1.0	4	0.7	5	1.5	0	0.0	8	2.5	9	2.8	11	4.5	5	2.9	5	4.9
		40.0～44.9	2,695	49.7	793	50.1	706	47.2	300	50.8	173	53.2	136	49.3	153	48.1	159	50.3	122	50.2	97	56.4	56	54.9
		45.0～49.9	2,550	47.0	753	47.6	744	49.8	277	46.9	139	42.8	135	48.9	151	47.5	141	44.6	102	42.0	68	39.5	40	39.2
		50.0～54.9	104	1.9	29	1.8	29	1.9	10	1.7	8	2.5	5	1.8	6	1.9	7	2.2	7	2.9	2	1.2	1	1.0
		55.0%以上	2	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,747	100.0	834	100.0	718	100.0	244	100.0	127	100.0	115	100.0	157	100.0	172	100.0	206	100.0	114	100.0	60	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	3	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.4	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	1,223	44.5	403	48.3	339	47.2	104	42.6	64	50.4	47	40.9	65	41.4	68	39.5	73	35.4	38	33.3	22	36.7
		40.0～44.9	1,481	53.9	426	51.1	374	52.1	134	54.9	58	45.7	66	57.4	88	56.1	101	58.7	124	60.2	74	64.9	36	60.0
		45.0～49.9	40	1.5	5	0.6	4	0.6	5	2.0	5	3.9	1	0.9	4	2.5	3	1.7	9	4.4	2	1.8	2	3.3
		50.0～54.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
大阪府	全体	総数	27,899	100.0	7,935	100.0	6,453	100.0	3,232	100.0	1,896	100.0	1,636	100.0	2,053	100.0	1,820	100.0	1,457	100.0	912	100.0	505	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	19	0.1	6	0.1	7	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	3	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	4,695	16.8	1,564	19.7	1,108	17.2	510	15.8	269	14.2	225	13.8	313	15.2	271	14.9	218	15.0	144	15.8	73	14.5
		40.0～44.9	14,077	50.5	3,864	48.7	3,138	48.6	1,636	50.6	945	49.8	825	50.4	1,013	49.3	993	54.6	834	57.2	522	57.2	307	60.8
		45.0～49.9	8,691	31.2	2,422	30.5	2,109	32.7	1,041	32.2	653	34.4	551	33.7	677	33.0	515	28.3	375	25.7	231	25.3	117	23.2
		50.0～54.9	410	1.5	79	1.0	90	1.4	45	1.4	29	1.5	33	2.0	46	2.2	38	2.1	28	1.9	14	1.5	8	1.6
		55.0%以上	7	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.0	2	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0
	男性	総数	17,318	100.0	4,676	100.0	3,950	100.0	2,070	100.0	1,275	100.0	1,136	100.0	1,387	100.0	1,138	100.0	857	100.0	519	100.0	310	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	208	1.2	39	0.8	38	1.0	15	0.7	14	1.1	14	1.2	22	1.6	20	1.8	20	2.3	19	3.7	7	2.3
		40.0～44.9	8,226	47.5	2,181	46.6	1,743	44.1	987	47.7	593	46.5	548	48.2	652	47.0	588	51.7	463	54.0	279	53.8	192	61.9
		45.0～49.9	8,467	48.9	2,377	50.8	2,078	52.6	1,023	49.4	639	50.1	540	47.5	666	48.0	490	43.1	345	40.3	206	39.7	103	33.2
		50.0～54.9	410	2.4	79	1.7	90	2.3	45	2.2	29	2.3	33	2.9	46	3.3	38	3.3	28	3.3	14	2.7	8	2.6
		55.0%以上	7	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	2	0.2	1	0.1	1	0.2	0	0.0
	女性	総数	10,581	100.0	3,259	100.0	2,503	100.0	1,162	100.0	621	100.0	500	100.0	666	100.0	682	100.0	600	100.0	393	100.0	195	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	19	0.2	6	0.2	7	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.2	3	0.5	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	4,487	42.4	1,525	46.8	1,070	42.7	495	42.6	255	41.1	211	42.2	291	43.7	251	36.8	198	33.0	125	31.8	66	33.8
		40.0～44.9	5,851	55.3	1,683	51.6	1,395	55.7	649	55.9	352	56.7	277	55.4	361	54.2	405	59.4	371	61.8	243	61.8	115	59.0
		45.0～49.9	224	2.1	45	1.4	31	1.2	18	1.5	14	2.3	11	2.2	11	1.7	25	3.7	30	5.0	25	6.4	14	7.2
		50.0～54.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
兵庫県	全体	総数	17,321	100.0	5,478	100.0	3,759	100.0	1,879	100.0	1,140	100.0	949	100.0	1,207	100.0	1,169	100.0	857	100.0	566	100.0	317	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	2,323	13.4	859	15.7	544	14.5	243	12.9	118	10.4	100	10.5	144	11.9	136	11.6	85	9.9	57	10.1	37	11.7
		40.0～44.9	8,474	48.9	2,648	48.3	1,779	47.3	855	45.5	554	48.6	470	49.5	589	48.8	599	51.2	476	55.5	316	55.8	188	59.3
		45.0～49.9	6,065	35.0	1,859	33.9	1,331	35.4	727	38.7	427	37.5	342	36.0	443	36.7	404	34.6	269	31.4	175	30.9	88	27.8
		50.0～54.9	455	2.6	111	2.0	105	2.8	54	2.9	41	3.6	36	3.8	31	2.6	29	2.5	26	3.0	18	3.2	4	1.3
		55.0%以上	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	11,095	100.0	3,395	100.0	2,334	100.0	1,290	100.0	805	100.0	669	100.0	820	100.0	745	100.0	525	100.0	331	100.0	181	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	97	0.9	23	0.7	15	0.6	9	0.7	5	0.6	7	1.0	5	0.6	10	1.3	10	1.9	5	1.5	8	4.4
		40.0～44.9	4,679	42.2	1,437	42.3	914	39.2	519	40.2	341	42.4	288	43.0	353	43.0	332	44.6	249	47.4	154	46.5	92	50.8
		45.0～49.9	5,864	52.9	1,824	53.7	1,300	55.7	708	54.9	418	51.9	337	50.4	431	52.6	374	50.2	241	45.9	154	46.5	77	42.5
		50.0～54.9	452	4.1	111	3.3	105	4.5	54	4.2	41	5.1	36	5.4	31	3.8	28	3.8	24	4.6	18	5.4	4	2.2
		55.0%以上	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	6,226	100.0	2,083	100.0	1,425	100.0	589	100.0	335	100.0	280	100.0	387	100.0	424	100.0	332	100.0	235	100.0	136	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	2,226	35.8	836	40.1	529	37.1	234	39.7	113	33.7	93	33.2	139	35.9	126	29.7	75	22.6	52	22.1	29	21.3
		40.0～44.9	3,795	61.0	1,211	58.1	865	60.7	336	57.0	213	63.6	182	65.0	236	61.0	267	63.0	227	68.4	162	68.9	96	70.6
		45.0～49.9	201	3.2	35	1.7	31	2.2	19	3.2	9	2.7	5	1.8	12	3.1	30	7.1	28	8.4	21	8.9	11	8.1
		50.0～54.9	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	2	0.6	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
奈良県	全体	総数	4,046	100.0	1,117	100.0	992	100.0	446	100.0	276	100.0	238	100.0	227	100.0	260	100.0	217	100.0	155	100.0	118	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	657	16.2	215	19.2	157	15.8	63	14.1	33	12.0	31	13.0	31	13.7	43	16.5	39	18.0	25	16.1	20	16.9
		40.0～44.9	2,029	50.1	550	49.2	475	47.9	214	48.0	135	48.9	123	51.7	119	52.4	139	53.5	117	53.9	88	56.8	69	58.5
		45.0～49.9	1,297	32.1	341	30.5	341	34.4	159	35.7	103	37.3	81	34.0	74	32.6	73	28.1	56	25.8	40	25.8	29	24.6
		50.0～54.9	62	1.5	10	0.9	19	1.9	10	2.2	5	1.8	3	1.3	3	1.3	5	1.9	5	2.3	2	1.3	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,531	100.0	641	100.0	629	100.0	300	100.0	196	100.0	167	100.0	154	100.0	164	100.0	122	100.0	81	100.0	77	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	29	1.1	5	0.8	4	0.6	3	1.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	2	1.2	3	2.5	4	4.9	7	9.1
		40.0～44.9	1,173	46.3	293	45.7	269	42.8	130	43.3	90	45.9	83	49.7	78	50.6	86	52.4	61	50.0	41	50.6	42	54.5
		45.0～49.9	1,267	50.1	333	52.0	337	53.6	157	52.3	101	51.5	80	47.9	73	47.4	71	43.3	53	43.4	34	42.0	28	36.4
		50.0～54.9	62	2.4	10	1.6	19	3.0	10	3.3	5	2.6	3	1.8	3	1.9	5	3.0	5	4.1	2	2.5	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,515	100.0	476	100.0	363	100.0	146	100.0	80	100.0	71	100.0	73	100.0	96	100.0	95	100.0	74	100.0	41	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	628	41.5	210	44.1	153	42.1	60	41.1	33	41.3	30	42.3	31	42.5	41	42.7	36	37.9	21	28.4	13	31.7
		40.0～44.9	856	56.5	257	54.0	206	56.7	84	57.5	45	56.3	40	56.3	41	56.2	53	55.2	56	58.9	47	63.5	27	65.9
		45.0～49.9	30	2.0	8	1.7	4	1.1	2	1.4	2	2.5	1	1.4	1	1.4	2	2.1	3	3.2	6	8.1	1	2.4
		50.0～54.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
和歌山県	全体	総数	3,741	100.0	1,383	100.0	668	100.0	385	100.0	281	100.0	214	100.0	243	100.0	210	100.0	178	100.0	114	100.0	65	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	553	14.8	252	18.2	95	14.2	47	12.2	33	11.7	26	12.1	21	8.6	24	11.4	26	14.6	20	17.5	9	13.8
		40.0～44.9	1,901	50.8	715	51.7	326	48.8	189	49.1	124	44.1	106	49.5	132	54.3	105	50.0	102	57.3	66	57.9	36	55.4
		45.0～49.9	1,238	33.1	400	28.9	235	35.2	146	37.9	120	42.7	78	36.4	88	36.2	78	37.1	48	27.0	25	21.9	20	30.8
		50.0～54.9	48	1.3	16	1.2	12	1.8	3	0.8	3	1.1	4	1.9	2	0.8	3	1.4	2	1.1	3	2.6	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,344	100.0	783	100.0	425	100.0	275	100.0	206	100.0	149	100.0	163	100.0	140	100.0	99	100.0	67	100.0	37	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	25	1.1	8	1.0	2	0.5	4	1.5	2	1.0	1	0.7	1	0.6	1	0.7	3	3.0	3	4.5	0	0.0
		40.0～44.9	1,059	45.2	364	46.5	184	43.3	123	44.7	82	39.8	67	45.0	73	44.8	62	44.3	47	47.5	39	58.2	18	48.6
		45.0～49.9	1,212	51.7	395	50.4	227	53.4	145	52.7	119	57.8	77	51.7	87	53.4	74	52.9	47	47.5	22	32.8	19	51.4
		50.0～54.9	48	2.0	16	2.0	12	2.8	3	1.1	3	1.5	4	2.7	2	1.2	3	2.1	2	2.0	3	4.5	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,397	100.0	600	100.0	243	100.0	110	100.0	75	100.0	65	100.0	80	100.0	70	100.0	79	100.0	47	100.0	28	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	528	37.8	244	40.7	93	38.3	43	39.1	31	41.3	25	38.5	20	25.0	23	32.9	23	29.1	17	36.2	9	32.1
		40.0～44.9	842	60.3	351	58.5	142	58.4	66	60.0	42	56.0	39	60.0	59	73.8	43	61.4	55	69.6	27	57.4	18	64.3
		45.0～49.9	26	1.9	5	0.8	8	3.3	1	0.9	1	1.3	1	1.5	1	1.3	4	5.7	1	1.3	3	6.4	1	3.6
		50.0～54.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：Ht（ヘマトクリット値）　（%）　　　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
鳥取県	全体	総数	1,775	100.0	509	100.0	463	100.0	196	100.0	154	100.0	101	100.0	93	100.0	83	100.0	69	100.0	70	100.0	37	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	204	11.5	54	10.6	56	12.1	20	10.2	14	9.1	9	8.9	16	17.2	14	16.9	8	11.6	9	12.9	4	10.8
		40.0～44.9	891	50.2	260	51.1	233	50.3	91	46.4	67	43.5	47	46.5	48	51.6	43	51.8	31	44.9	45	64.3	26	70.3
		45.0～49.9	651	36.7	186	36.5	167	36.1	84	42.9	69	44.8	43	42.6	29	31.2	24	28.9	28	40.6	14	20.0	7	18.9
		50.0～54.9	29	1.6	9	1.8	7	1.5	1	0.5	4	2.6	2	2.0	0	0.0	2	2.4	2	2.9	2	2.9	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,351	100.0	412	100.0	339	100.0	158	100.0	132	100.0	79	100.0	65	100.0	55	100.0	42	100.0	43	100.0	26	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	20	1.5	7	1.7	4	1.2	2	1.3	1	0.8	0	0.0	3	4.6	1	1.8	0	0.0	1	2.3	1	3.8
		40.0～44.9	661	48.9	211	51.2	162	47.8	72	45.6	58	43.9	34	43.0	34	52.3	29	52.7	16	38.1	26	60.5	19	73.1
		45.0～49.9	641	47.4	185	44.9	166	49.0	83	52.5	69	52.3	43	54.4	28	43.1	23	41.8	24	57.1	14	32.6	6	23.1
		50.0～54.9	29	2.1	9	2.2	7	2.1	1	0.6	4	3.0	2	2.5	0	0.0	2	3.6	2	4.8	2	4.7	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	424	100.0	97	100.0	124	100.0	38	100.0	22	100.0	22	100.0	28	100.0	28	100.0	27	100.0	27	100.0	11	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	184	43.4	47	48.5	52	41.9	18	47.4	13	59.1	9	40.9	13	46.4	13	46.4	8	29.6	8	29.6	3	27.3
		40.0～44.9	230	54.2	49	50.5	71	57.3	19	50.0	9	40.9	13	59.1	14	50.0	14	50.0	15	55.6	19	70.4	7	63.6
		45.0～49.9	10	2.4	1	1.0	1	0.8	1	2.6	0	0.0	0	0.0	1	3.6	1	3.6	4	14.8	0	0.0	1	9.1
		50.0～54.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
島根県	全体	総数	1,652	100.0	505	100.0	411	100.0	183	100.0	123	100.0	87	100.0	107	100.0	83	100.0	63	100.0	59	100.0	31	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	178	10.8	50	9.9	55	13.4	18	9.8	7	5.7	5	5.7	11	10.3	11	13.3	9	14.3	6	10.2	6	19.4
		40.0～44.9	864	52.3	248	49.1	223	54.3	93	50.8	71	57.7	37	42.5	55	51.4	45	54.2	41	65.1	38	64.4	13	41.9
		45.0～49.9	575	34.8	196	38.8	128	31.1	66	36.1	44	35.8	41	47.1	36	33.6	27	32.5	12	19.0	14	23.7	11	35.5
		50.0～54.9	35	2.1	11	2.2	5	1.2	6	3.3	1	0.8	4	4.6	5	4.7	0	0.0	1	1.6	1	1.7	1	3.2
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,278	100.0	410	100.0	289	100.0	151	100.0	103	100.0	73	100.0	87	100.0	64	100.0	39	100.0	41	100.0	21	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	14	1.1	3	0.7	1	0.3	4	2.6	1	1.0	0	0.0	1	1.1	3	4.7	0	0.0	0	0.0	1	4.8
		40.0～44.9	658	51.5	200	48.8	155	53.6	76	50.3	57	55.3	29	39.7	45	51.7	35	54.7	26	66.7	27	65.9	8	38.1
		45.0～49.9	571	44.7	196	47.8	128	44.3	65	43.0	44	42.7	40	54.8	36	41.4	26	40.6	12	30.8	13	31.7	11	52.4
		50.0～54.9	35	2.7	11	2.7	5	1.7	6	4.0	1	1.0	4	5.5	5	5.7	0	0.0	1	2.6	1	2.4	1	4.8
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	374	100.0	95	100.0	122	100.0	32	100.0	20	100.0	14	100.0	20	100.0	19	100.0	24	100.0	18	100.0	10	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	164	43.9	47	49.5	54	44.3	14	43.8	6	30.0	5	35.7	10	50.0	8	42.1	9	37.5	6	33.3	5	50.0
		40.0～44.9	206	55.1	48	50.5	68	55.7	17	53.1	14	70.0	8	57.1	10	50.0	10	52.6	15	62.5	11	61.1	5	50.0
		45.0～49.9	4	1.1	0	0.0	0	0.0	1	3.1	0	0.0	1	7.1	0	0.0	1	5.3	0	0.0	1	5.6	0	0.0
		50.0～54.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
岡山県	全体	総数	6,861	100.0	2,409	100.0	1,511	100.0	687	100.0	462	100.0	393	100.0	431	100.0	376	100.0	268	100.0	212	100.0	112	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	1,026	15.0	468	19.4	219	14.5	82	11.9	43	9.3	44	11.2	44	10.2	47	12.5	36	13.4	26	12.3	17	15.2
		40.0～44.9	3,387	49.4	1,163	48.3	719	47.6	334	48.6	231	50.0	198	50.4	210	48.7	211	56.1	143	53.4	124	58.5	54	48.2
		45.0～49.9	2,320	33.8	747	31.0	545	36.1	257	37.4	177	38.3	143	36.4	161	37.4	113	30.1	84	31.3	57	26.9	36	32.1
		50.0～54.9	125	1.8	30	1.2	27	1.8	14	2.0	11	2.4	8	2.0	16	3.7	5	1.3	5	1.9	4	1.9	5	4.5
		55.0%以上	2	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0
	男性	総数	4,786	100.0	1,585	100.0	1,044	100.0	529	100.0	363	100.0	293	100.0	332	100.0	254	100.0	170	100.0	141	100.0	75	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	61	1.3	15	0.9	8	0.8	8	1.5	6	1.7	1	0.3	5	1.5	7	2.8	1	0.6	7	5.0	3	4.0
		40.0～44.9	2,320	48.5	802	50.6	466	44.6	253	47.8	171	47.1	144	49.1	154	46.4	135	53.1	87	51.2	75	53.2	33	44.0
		45.0～49.9	2,278	47.6	738	46.6	542	51.9	254	48.0	175	48.2	140	47.8	157	47.3	107	42.1	77	45.3	54	38.3	34	45.3
		50.0～54.9	125	2.6	30	1.9	27	2.6	14	2.6	11	3.0	8	2.7	16	4.8	5	2.0	5	2.9	4	2.8	5	6.7
		55.0%以上	2	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0
	女性	総数	2,075	100.0	824	100.0	467	100.0	158	100.0	99	100.0	100	100.0	99	100.0	122	100.0	98	100.0	71	100.0	37	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	965	46.5	453	55.0	211	45.2	74	46.8	37	37.4	43	43.0	39	39.4	40	32.8	35	35.7	19	26.8	14	37.8
		40.0～44.9	1,067	51.4	361	43.8	253	54.2	81	51.3	60	60.6	54	54.0	56	56.6	76	62.3	56	57.1	49	69.0	21	56.8
		45.0～49.9	42	2.0	9	1.1	3	0.6	3	1.9	2	2.0	3	3.0	4	4.0	6	4.9	7	7.1	3	4.2	2	5.4
		50.0～54.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
広島県	全体	総数	10,061	100.0	3,220	100.0	2,107	100.0	1,121	100.0	665	100.0	607	100.0	670	100.0	649	100.0	513	100.0	313	100.0	196	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	1,524	15.1	608	18.9	330	15.7	146	13.0	62	9.3	62	10.2	74	11.0	96	14.8	73	14.2	45	14.4	28	14.3
		40.0～44.9	5,285	52.5	1,612	50.1	1,045	49.6	556	49.6	379	57.0	330	54.4	382	57.0	389	59.9	291	56.7	182	58.1	119	60.7
		45.0～49.9	3,124	31.1	967	30.0	704	33.4	407	36.3	215	32.3	211	34.8	199	29.7	155	23.9	138	26.9	80	25.6	48	24.5
		50.0～54.9	126	1.3	33	1.0	26	1.2	12	1.1	9	1.4	4	0.7	15	2.2	9	1.4	11	2.1	6	1.9	1	0.5
		55.0%以上	2	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	7,036	100.0	2,107	100.0	1,456	100.0	846	100.0	531	100.0	465	100.0	501	100.0	450	100.0	330	100.0	213	100.0	137	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	137	1.9	38	1.8	19	1.3	10	1.2	7	1.3	4	0.9	8	1.6	21	4.7	16	4.8	8	3.8	6	4.4
		40.0～44.9	3,690	52.4	1,081	51.3	713	49.0	421	49.8	302	56.9	247	53.1	282	56.3	266	59.1	172	52.1	121	56.8	85	62.0
		45.0～49.9	3,081	43.8	955	45.3	696	47.8	403	47.6	213	40.1	210	45.2	196	39.1	154	34.2	131	39.7	78	36.6	45	32.8
		50.0～54.9	126	1.8	33	1.6	26	1.8	12	1.4	9	1.7	4	0.9	15	3.0	9	2.0	11	3.3	6	2.8	1	0.7
		55.0%以上	2	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	3,025	100.0	1,113	100.0	651	100.0	275	100.0	134	100.0	142	100.0	169	100.0	199	100.0	183	100.0	100	100.0	59	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	1,387	45.9	570	51.2	311	47.8	136	49.5	55	41.0	58	40.8	66	39.1	75	37.7	57	31.1	37	37.0	22	37.3
		40.0～44.9	1,595	52.7	531	47.7	332	51.0	135	49.1	77	57.5	83	58.5	100	59.2	123	61.8	119	65.0	61	61.0	34	57.6
		45.0～49.9	43	1.4	12	1.1	8	1.2	4	1.5	2	1.5	1	0.7	3	1.8	1	0.5	7	3.8	2	2.0	3	5.1
		50.0～54.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
山口県	全体	総数	3,485	100.0	1,246	100.0	763	100.0	355	100.0	203	100.0	180	100.0	215	100.0	201	100.0	143	100.0	113	100.0	66	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	362	10.4	124	10.0	78	10.2	39	11.0	23	11.3	14	7.8	25	11.6	21	10.4	15	10.5	16	14.2	7	10.6
		40.0～44.9	1,707	49.0	612	49.1	377	49.4	160	45.1	95	46.8	84	46.7	112	52.1	91	45.3	77	53.8	56	49.6	43	65.2
		45.0～49.9	1,353	38.8	487	39.1	295	38.7	151	42.5	82	40.4	79	43.9	72	33.5	84	41.8	49	34.3	38	33.6	16	24.2
		50.0～54.9	61	1.8	23	1.8	13	1.7	5	1.4	2	1.0	2	1.1	6	2.8	5	2.5	2	1.4	3	2.7	0	0.0
		55.0%以上	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,628	100.0	909	100.0	558	100.0	292	100.0	167	100.0	153	100.0	164	100.0	150	100.0	106	100.0	81	100.0	48	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	25	1.0	4	0.4	3	0.5	2	0.7	3	1.8	1	0.7	1	0.6	3	2.0	3	2.8	4	4.9	1	2.1
		40.0～44.9	1,201	45.7	400	44.0	249	44.6	134	45.9	79	47.3	71	46.4	87	53.0	58	38.7	55	51.9	36	44.4	32	66.7
		45.0～49.9	1,339	51.0	482	53.0	293	52.5	151	51.7	82	49.1	78	51.0	70	42.7	84	56.0	46	43.4	38	46.9	15	31.3
		50.0～54.9	61	2.3	23	2.5	13	2.3	5	1.7	2	1.2	2	1.3	6	3.7	5	3.3	2	1.9	3	3.7	0	0.0
		55.0%以上	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	857	100.0	337	100.0	205	100.0	63	100.0	36	100.0	27	100.0	51	100.0	51	100.0	37	100.0	32	100.0	18	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	337	39.3	120	35.6	75	36.6	37	58.7	20	55.6	13	48.1	24	47.1	18	35.3	12	32.4	12	37.5	6	33.3
		40.0～44.9	506	59.0	212	62.9	128	62.4	26	41.3	16	44.4	13	48.1	25	49.0	33	64.7	22	59.5	20	62.5	11	61.1
		45.0～49.9	14	1.6	5	1.5	2	1.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	2	3.9	0	0.0	3	8.1	0	0.0	1	5.6
		50.0～54.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：Ht（ヘマトクリット値）　（%）　　　　　　　　　　　　　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
		総数	2,237	100.0	677	100.0	515	100.0	268	100.0	169	100.0	127	100.0	128	100.0	118	100.0	96	100.0	83	100.0	56	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	2	0.1	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	全体	35.0～39.9	235	10.5	70	10.3	61	11.8	20	7.5	18	10.7	9	7.1	14	10.9	15	12.7	10	10.4	10	12.0	8	14.3
		40.0～44.9	1,136	50.8	330	48.7	246	47.8	127	47.4	91	53.8	71	55.9	65	50.8	57	48.3	55	57.3	58	69.9	36	64.3
		45.0～49.9	814	36.4	264	39.0	198	38.4	113	42.2	56	33.1	44	34.6	46	35.9	42	35.6	27	28.1	14	16.9	10	17.9
		50.0～54.9	50	2.2	13	1.9	8	1.6	8	3.0	4	2.4	3	2.4	3	2.3	4	3.4	4	4.2	1	1.2	2	3.6
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	1,686	100.0	538	100.0	376	100.0	219	100.0	134	100.0	98	100.0	92	100.0	85	100.0	63	100.0	49	100.0	32	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
徳島県	男性	35.0～39.9	13	0.8	5	0.9	1	0.3	1	0.5	1	0.7	0	0.0	0	0.0	2	2.4	0	0.0	0	0.0	3	9.4
		40.0～44.9	821	48.7	257	47.8	171	45.5	98	44.7	73	54.5	51	52.0	43	46.7	42	49.4	35	55.6	34	69.4	17	53.1
		45.0～49.9	802	47.6	263	48.9	196	52.1	112	51.1	56	41.8	44	44.9	46	50.0	37	43.5	24	38.1	14	28.6	10	31.3
		50.0～54.9	50	3.0	13	2.4	8	2.1	8	3.7	4	3.0	3	3.1	3	3.3	4	4.7	4	6.3	1	2.0	2	6.3
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	551	100.0	139	100.0	139	100.0	49	100.0	35	100.0	29	100.0	36	100.0	33	100.0	33	100.0	34	100.0	24	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	2	0.4	0	0.0	2	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	35.0～39.9	222	40.3	65	46.8	60	43.2	19	38.8	17	48.6	9	31.0	14	38.9	13	39.4	10	30.3	10	29.4	5	20.8
		40.0～44.9	315	57.2	73	52.5	75	54.0	29	59.2	18	51.4	20	69.0	22	61.1	15	45.5	20	60.6	24	70.6	19	79.2
		45.0～49.9	12	2.2	1	0.7	2	1.4	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	15.2	3	9.1	0	0.0	0	0.0
		50.0～54.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	2,564	100.0	1,022	100.0	528	100.0	265	100.0	176	100.0	117	100.0	146	100.0	112	100.0	101	100.0	60	100.0	37	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	全体	35.0～39.9	227	8.9	87	8.5	41	7.8	23	8.7	13	7.4	10	8.5	17	11.6	12	10.7	12	11.9	9	15.0	3	8.1
		40.0～44.9	1,285	50.1	482	47.2	268	50.8	126	47.5	98	55.7	59	50.4	77	52.7	55	49.1	56	55.4	38	63.3	26	70.3
		45.0～49.9	993	38.7	429	42.0	211	40.0	107	40.4	62	35.2	48	41.0	49	33.6	38	33.9	30	29.7	12	20.0	7	18.9
		50.0～54.9	59	2.3	24	2.3	8	1.5	9	3.4	3	1.7	0	0.0	3	2.1	7	6.3	3	3.0	1	1.7	1	2.7
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	1,984	100.0	824	100.0	401	100.0	215	100.0	138	100.0	92	100.0	105	100.0	74	100.0	70	100.0	40	100.0	25	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
香川県	男性	35.0～39.9	24	1.2	9	1.1	4	1.0	2	0.9	1	0.7	0	0.0	2	1.9	1	1.4	2	2.9	2	5.0	1	4.0
		40.0～44.9	926	46.7	369	44.8	179	44.6	98	45.6	73	52.9	46	50.0	51	48.6	30	40.5	38	54.3	25	62.5	17	68.0
		45.0～49.9	975	49.1	422	51.2	210	52.4	106	49.3	61	44.2	46	50.0	49	46.7	36	48.6	27	38.6	12	30.0	6	24.0
		50.0～54.9	59	3.0	24	2.9	8	2.0	9	4.2	3	2.2	0	0.0	3	2.9	7	9.5	3	4.3	1	2.5	1	4.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	580	100.0	198	100.0	127	100.0	50	100.0	38	100.0	25	100.0	41	100.0	38	100.0	31	100.0	20	100.0	12	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	35.0～39.9	203	35.0	78	39.4	37	29.1	21	42.0	12	31.6	10	40.0	15	36.6	11	28.9	10	32.3	7	35.0	2	16.7
		40.0～44.9	359	61.9	113	57.1	89	70.1	28	56.0	25	65.8	13	52.0	26	63.4	25	65.8	18	58.1	13	65.0	9	75.0
		45.0～49.9	18	3.1	7	3.5	1	0.8	1	2.0	1	2.6	2	8.0	0	0.0	2	5.3	3	9.7	0	0.0	1	8.3
		50.0～54.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	3,956	100.0	1,469	100.0	865	100.0	431	100.0	251	100.0	197	100.0	214	100.0	206	100.0	149	100.0	116	100.0	58	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	2	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	全体	35.0～39.9	568	14.4	203	13.8	145	16.8	58	13.5	29	11.6	24	12.2	30	14.0	31	15.0	27	18.1	14	12.1	7	12.1
		40.0～44.9	2,037	51.5	765	52.1	430	49.7	203	47.1	124	49.4	108	54.8	108	50.5	113	54.9	79	53.0	70	60.3	37	63.8
		45.0～49.9	1,291	32.6	480	32.7	280	32.4	164	38.1	92	36.7	59	29.9	71	33.2	60	29.1	42	28.2	31	26.7	12	20.7
		50.0～54.9	58	1.5	19	1.3	10	1.2	6	1.4	6	2.4	6	3.0	5	2.3	2	1.0	1	0.7	1	0.9	2	3.4
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	2,823	100.0	1,078	100.0	599	100.0	322	100.0	193	100.0	145	100.0	149	100.0	137	100.0	85	100.0	77	100.0	38	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
愛媛県	男性	35.0～39.9	41	1.5	14	1.3	4	0.7	3	0.9	2	1.0	2	1.4	2	1.3	6	4.4	3	3.5	2	2.6	3	7.9
		40.0～44.9	1,450	51.4	567	52.6	308	51.4	150	46.6	95	49.2	79	54.5	73	49.0	70	51.1	42	49.4	45	58.4	21	55.3
		45.0～49.9	1,274	45.1	478	44.3	277	46.2	163	50.6	90	46.6	58	40.0	69	46.3	59	43.1	39	45.9	29	37.7	12	31.6
		50.0～54.9	58	2.1	19	1.8	10	1.7	6	1.9	6	3.1	6	4.1	5	3.4	2	1.5	1	1.2	1	1.3	2	5.3
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	1,133	100.0	391	100.0	266	100.0	109	100.0	58	100.0	52	100.0	65	100.0	69	100.0	64	100.0	39	100.0	20	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	2	0.2	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	35.0～39.9	527	46.5	189	48.3	141	53.0	55	50.5	27	46.6	22	42.3	28	43.1	25	36.2	24	37.5	12	30.8	4	20.0
		40.0～44.9	587	51.8	198	50.6	122	45.9	53	48.6	29	50.0	29	55.8	35	53.8	43	62.3	37	57.8	25	64.1	16	80.0
		45.0～49.9	17	1.5	2	0.5	3	1.1	1	0.9	2	3.4	1	1.9	2	3.1	1	1.4	3	4.7	2	5.1	0	0.0
		50.0～54.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	2,346	100.0	773	100.0	542	100.0	255	100.0	165	100.0	126	100.0	152	100.0	110	100.0	101	100.0	73	100.0	49	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	全体	35.0～39.9	336	14.3	135	17.5	67	12.4	21	8.2	13	7.9	23	18.3	23	15.1	15	13.6	16	15.8	18	24.7	5	10.2
		40.0～44.9	1,177	50.2	385	49.8	265	48.9	130	51.0	85	51.5	53	42.1	83	54.6	56	50.9	55	54.5	35	47.9	30	61.2
		45.0～49.9	781	33.3	238	30.8	196	36.2	101	39.6	61	37.0	47	37.3	42	27.6	37	33.6	29	28.7	19	26.0	11	22.4
		50.0～54.9	52	2.2	15	1.9	14	2.6	3	1.2	6	3.6	3	2.4	4	2.6	2	1.8	1	1.0	1	1.4	3	6.1
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	1,585	100.0	486	100.0	376	100.0	195	100.0	122	100.0	88	100.0	106	100.0	72	100.0	66	100.0	40	100.0	34	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
高知県	男性	35.0～39.9	32	2.0	9	1.9	5	1.3	3	1.5	0	0.0	3	3.4	2	1.9	2	2.8	5	7.6	3	7.5	0	0.0
		40.0～44.9	738	46.6	229	47.1	165	43.9	89	45.6	55	45.1	36	40.9	58	54.7	33	45.8	34	51.5	19	47.5	20	58.8
		45.0～49.9	763	48.1	233	47.9	192	51.1	100	51.3	61	50.0	46	52.3	42	39.6	35	48.6	26	39.4	17	42.5	11	32.4
		50.0～54.9	52	3.3	15	3.1	14	3.7	3	1.5	6	4.9	3	3.4	4	3.8	2	2.8	1	1.5	1	2.5	3	8.8
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	761	100.0	287	100.0	166	100.0	60	100.0	43	100.0	38	100.0	46	100.0	38	100.0	35	100.0	33	100.0	15	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	35.0～39.9	304	39.9	126	43.9	62	37.3	18	30.0	13	30.2	20	52.6	21	45.7	13	34.2	11	31.4	15	45.5	5	33.3
		40.0～44.9	439	57.7	156	54.4	100	60.2	41	68.3	30	69.8	17	44.7	25	54.3	23	60.5	21	60.0	16	48.5	10	66.7
		45.0～49.9	18	2.4	5	1.7	4	2.4	1	1.7	0	0.0	1	2.6	0	0.0	2	5.3	3	8.6	2	6.1	0	0.0
		50.0～54.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	17,171	100.0	6,396	100.0	3,332	100.0	1,657	100.0	1,177	100.0	946	100.0	960	100.0	963	100.0	768	100.0	574	100.0	398	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	9	0.1	4	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0
	全体	35.0～39.9	3,166	18.4	971	15.2	685	20.6	303	18.3	227	19.3	188	19.9	217	22.6	200	20.8	173	22.5	121	21.1	81	20.4
		40.0～44.9	8,331	48.5	3,005	47.0	1,491	44.7	796	48.0	582	49.4	488	51.6	480	50.0	523	54.3	405	52.7	335	58.4	226	56.8
		45.0～49.9	5,446	31.7	2,342	36.6	1,116	33.5	536	32.3	351	29.8	253	26.7	246	25.6	224	23.3	183	23.8	110	19.2	85	21.4
		50.0～54.9	218	1.3	73	1.1	39	1.2	22	1.3	17	1.4	15	1.6	17	1.8	15	1.6	7	0.9	7	1.2	6	1.5
		55.0%以上	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	12,055	100.0	4,839	100.0	2,273	100.0	1,186	100.0	802	100.0	670	100.0	645	100.0	604	100.0	444	100.0	345	100.0	247	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
福岡県	男性	35.0～39.9	297	2.5	85	1.8	51	2.2	20	1.7	22	2.7	17	2.5	18	2.8	21	3.5	26	5.9	22	6.4	15	6.1
		40.0～44.9	6,178	51.2	2,356	48.7	1,077	47.4	615	51.9	414	51.6	391	58.4	370	57.4	353	58.4	242	54.5	214	62.0	146	59.1
		45.0～49.9	5,364	44.5	2,324	48.0	1,106	48.7	529	44.6	349	43.5	249	37.2	241	37.4	215	35.6	169	38.1	102	29.6	80	32.4
		50.0～54.9	215	1.8	73	1.5	39	1.7	22	1.9	17	2.1	13	1.9	16	2.5	15	2.5	7	1.6	7	2.0	6	2.4
		55.0%以上	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	5,116	100.0	1,557	100.0	1,059	100.0	471	100.0	375	100.0	276	100.0	315	100.0	359	100.0	324	100.0	229	100.0	151	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	9	0.2	4	0.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.7	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.4	0	0.0
	女性	35.0～39.9	2,869	56.1	886	56.9	634	59.9	283	60.1	205	54.7	171	62.0	199	63.2	179	49.9	147	45.4	99	43.2	66	43.7
		40.0～44.9	2,153	42.1	649	41.7	414	39.1	181	38.4	168	44.8	97	35.1	110	34.9	170	47.4	163	50.3	121	52.8	80	53.0
		45.0～49.9	82	1.6	18	1.2	10	0.9	7	1.5	2	0.5	4	1.4	5	1.6	9	2.5	14	4.3	8	3.5	5	3.3
		50.0～54.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：Ht（ヘマトクリット値）　（%）　　　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
		総数	2,284	100.0	815	100.0	492	100.0	257	100.0	162	100.0	113	100.0	106	100.0	104	100.0	106	100.0	88	100.0	41	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	3	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	全体	35.0～39.9	444	19.4	158	19.4	103	20.9	41	16.0	32	19.8	21	18.6	17	16.0	19	18.3	31	29.2	14	15.9	8	19.5
		40.0～44.9	1,110	48.6	375	46.0	227	46.1	138	53.7	87	53.7	56	49.6	49	46.2	49	47.1	52	49.1	51	58.0	26	63.4
		45.0～49.9	693	30.3	275	33.7	150	30.5	77	30.0	43	26.5	36	31.9	36	34.0	29	27.9	21	19.8	20	22.7	6	14.6
		50.0～54.9	33	1.4	7	0.9	11	2.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	4	3.8	5	4.8	2	1.9	3	3.4	0	0.0
		55.0%以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4
		総数	1,552	100.0	592	100.0	302	100.0	190	100.0	113	100.0	81	100.0	74	100.0	67	100.0	60	100.0	52	100.0	21	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
佐賀県	男性	35.0～39.9	43	2.8	17	2.9	2	0.7	6	3.2	3	2.7	1	1.2	3	4.1	4	6.0	6	10.0	0	0.0	1	4.8
		40.0～44.9	790	50.9	296	50.0	139	46.0	106	55.8	68	60.2	44	54.3	32	43.2	29	43.3	33	55.0	29	55.8	14	66.7
		45.0～49.9	685	44.1	272	45.9	150	49.7	77	40.5	42	37.2	36	44.4	35	47.3	29	43.3	19	31.7	20	38.5	5	23.8
		50.0～54.9	33	2.1	7	1.2	11	3.6	1	0.5	0	0.0	0	0.0	4	5.4	5	7.5	2	3.3	3	5.8	0	0.0
		55.0%以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8
		総数	732	100.0	223	100.0	190	100.0	67	100.0	49	100.0	32	100.0	32	100.0	37	100.0	46	100.0	36	100.0	20	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	3	0.4	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	35.0～39.9	401	54.8	141	63.2	101	53.2	35	52.2	29	59.2	20	62.5	14	43.8	15	40.5	25	54.3	14	38.9	7	35.0
		40.0～44.9	320	43.7	79	35.4	88	46.3	32	47.8	19	38.8	12	37.5	17	53.1	20	54.1	19	41.3	22	61.1	12	60.0
		45.0～49.9	8	1.1	3	1.3	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	1	3.1	0	0.0	2	4.3	0	0.0	1	5.0
		50.0～54.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	4,280	100.0	1,748	100.0	807	100.0	409	100.0	287	100.0	167	100.0	212	100.0	230	100.0	190	100.0	121	100.0	109	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	9	0.2	0	0.0	5	0.6	0	0.0	1	0.3	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.9
	全体	35.0～39.9	790	18.5	264	15.1	172	21.3	74	18.1	56	19.5	26	15.6	49	23.1	50	21.7	42	22.1	28	23.1	29	26.6
		40.0～44.9	2,053	48.0	809	46.3	379	47.0	211	51.6	130	45.3	93	55.7	107	50.5	100	43.5	105	55.3	61	50.4	58	53.2
		45.0～49.9	1,370	32.0	650	37.2	236	29.2	122	29.8	95	33.1	47	28.1	53	25.0	78	33.9	40	21.1	29	24.0	20	18.3
		50.0～54.9	57	1.3	25	1.4	14	1.7	2	0.5	5	1.7	0	0.0	3	1.4	2	0.9	3	1.6	2	1.7	1	0.9
		55.0%以上	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	3,000	100.0	1,346	100.0	513	100.0	281	100.0	197	100.0	122	100.0	136	100.0	152	100.0	114	100.0	70	100.0	69	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4
長崎県	男性	35.0～39.9	80	2.7	28	2.1	10	1.9	2	0.7	2	1.0	2	1.6	8	5.9	6	3.9	5	4.4	5	7.1	12	17.4
		40.0～44.9	1,508	50.3	647	48.1	254	49.5	155	55.2	96	48.7	75	61.5	74	54.4	68	44.7	68	59.6	35	50.0	36	52.2
		45.0～49.9	1,353	45.1	646	48.0	234	45.6	122	43.4	94	47.7	45	36.9	51	37.5	76	50.0	38	33.3	28	40.0	19	27.5
		50.0～54.9	57	1.9	25	1.9	14	2.7	2	0.7	5	2.5	0	0.0	3	2.2	2	1.3	3	2.6	2	2.9	1	1.4
		55.0%以上	1	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	1,280	100.0	402	100.0	294	100.0	128	100.0	90	100.0	45	100.0	76	100.0	78	100.0	76	100.0	51	100.0	40	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	8	0.6	0	0.0	5	1.7	0	0.0	1	1.1	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0
	女性	35.0～39.9	710	55.5	236	58.7	162	55.1	72	56.3	54	60.0	24	53.3	41	53.9	44	56.4	37	48.7	23	45.1	17	42.5
		40.0～44.9	545	42.6	162	40.3	125	42.5	56	43.8	34	37.8	18	40.0	33	43.4	32	41.0	37	48.7	26	51.0	22	55.0
		45.0～49.9	17	1.3	4	1.0	2	0.7	0	0.0	1	1.1	2	4.4	2	2.6	2	2.6	2	2.6	1	2.0	1	2.5
		50.0～54.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	5,349	100.0	2,488	100.0	1,000	100.0	480	100.0	292	100.0	221	100.0	218	100.0	201	100.0	207	100.0	157	100.0	85	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	4	0.1	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	全体	35.0～39.9	1,009	18.9	433	17.4	220	22.0	75	15.6	54	18.5	32	14.5	50	22.9	46	22.9	50	24.2	29	18.5	20	23.5
		40.0～44.9	2,537	47.4	1,138	45.7	464	46.4	254	52.9	140	47.9	100	45.2	94	43.1	99	49.3	106	51.2	94	59.9	48	56.5
		45.0～49.9	1,711	32.0	879	35.3	301	30.1	139	29.0	92	31.5	87	39.4	65	29.8	54	26.9	44	21.3	34	21.7	16	18.8
		50.0～54.9	88	1.6	35	1.4	15	1.5	12	2.5	6	2.1	2	0.9	8	3.7	2	1.0	7	3.4	0	0.0	1	1.2
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	3,666	100.0	1,789	100.0	650	100.0	340	100.0	205	100.0	156	100.0	143	100.0	118	100.0	114	100.0	92	100.0	59	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
熊本県	男性	35.0～39.9	85	2.3	30	1.7	9	1.4	5	1.5	6	2.9	3	1.9	6	4.2	6	5.1	8	7.0	4	4.3	8	13.6
		40.0～44.9	1,801	49.1	850	47.5	327	50.3	185	54.4	102	49.8	66	42.3	65	45.5	57	48.3	58	50.9	56	60.9	35	59.3
		45.0～49.9	1,694	46.2	874	48.9	299	46.0	138	40.6	91	44.4	85	54.5	65	45.5	53	44.9	42	36.8	32	34.8	15	25.4
		50.0～54.9	86	2.3	35	2.0	15	2.3	12	3.5	6	2.9	2	1.3	7	4.9	2	1.7	6	5.3	0	0.0	1	1.7
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	1,683	100.0	699	100.0	350	100.0	140	100.0	87	100.0	65	100.0	75	100.0	83	100.0	93	100.0	65	100.0	26	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	4	0.2	3	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	35.0～39.9	924	54.9	403	57.7	211	60.3	70	50.0	48	55.2	29	44.6	44	58.7	40	48.2	42	45.2	25	38.5	12	46.2
		40.0～44.9	736	43.7	288	41.2	137	39.1	69	49.3	38	43.7	34	52.3	29	38.7	42	50.6	48	51.6	38	58.5	13	50.0
		45.0～49.9	17	1.0	5	0.7	2	0.6	1	0.7	1	1.1	2	3.1	0	0.0	1	1.2	2	2.2	2	3.1	1	3.8
		50.0～54.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	3,397	100.0	1,080	100.0	707	100.0	411	100.0	268	100.0	203	100.0	215	100.0	199	100.0	152	100.0	104	100.0	58	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	2	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	全体	35.0～39.9	705	20.8	247	22.9	133	18.8	73	17.8	40	14.9	44	21.7	40	18.6	50	25.1	40	26.3	26	25.0	12	20.7
		40.0～44.9	1,711	50.4	537	49.7	349	49.4	196	47.7	135	50.4	109	53.7	125	58.1	103	51.8	70	46.1	51	49.0	36	62.1
		45.0～49.9	947	27.9	285	26.4	220	31.1	139	33.8	86	32.1	49	24.1	47	21.9	45	22.6	39	25.7	27	26.0	10	17.2
		50.0～54.9	32	0.9	9	0.8	5	0.7	3	0.7	7	2.6	1	0.5	3	1.4	1	0.5	3	2.0	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	2,363	100.0	703	100.0	506	100.0	317	100.0	213	100.0	148	100.0	154	100.0	131	100.0	87	100.0	68	100.0	36	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
大分県	男性	35.0～39.9	81	3.4	15	2.1	9	1.8	9	2.8	7	3.3	9	6.1	7	4.5	12	9.2	5	5.7	5	7.4	3	8.3
		40.0～44.9	1,313	55.6	394	56.0	275	54.3	166	52.4	114	53.5	89	60.1	97	63.0	76	58.0	41	47.1	38	55.9	23	63.9
		45.0～49.9	937	39.7	285	40.5	217	42.9	139	43.8	85	39.9	49	33.1	47	30.5	42	32.1	38	43.7	25	36.8	10	27.8
		50.0～54.9	32	1.4	9	1.3	5	1.0	3	0.9	7	3.3	1	0.7	3	1.9	1	0.8	3	3.4	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	1,034	100.0	377	100.0	201	100.0	94	100.0	55	100.0	55	100.0	61	100.0	68	100.0	65	100.0	36	100.0	22	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	2	0.2	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	35.0～39.9	624	60.3	232	61.5	124	61.7	64	68.1	33	60.0	35	63.6	33	54.1	38	55.9	35	53.8	21	58.3	9	40.9
		40.0～44.9	398	38.5	143	37.9	74	36.8	30	31.9	21	38.2	20	36.4	28	45.9	27	39.7	29	44.6	13	36.1	13	59.1
		45.0～49.9	10	1.0	0	0.0	3	1.5	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	3	4.4	1	1.5	2	5.6	0	0.0
		50.0～54.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	3,601	100.0	1,158	100.0	767	100.0	419	100.0	265	100.0	198	100.0	217	100.0	195	100.0	151	100.0	143	100.0	88	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	2	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	全体	35.0～39.9	584	16.2	211	18.2	115	15.0	40	9.5	42	15.8	34	17.2	34	15.7	44	22.6	30	19.9	16	11.2	18	20.5
		40.0～44.9	1,699	47.2	526	45.4	345	45.0	194	46.3	132	49.8	89	44.9	101	46.5	93	47.7	88	58.3	85	59.4	46	52.3
		45.0～49.9	1,253	34.8	406	35.1	292	38.1	176	42.0	88	33.2	71	35.9	78	35.9	54	27.7	31	20.5	37	25.9	20	22.7
		50.0～54.9	63	1.7	14	1.2	15	2.0	8	1.9	3	1.1	4	2.0	4	1.8	4	2.1	2	1.3	5	3.5	4	4.5
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	2,556	100.0	793	100.0	556	100.0	337	100.0	187	100.0	151	100.0	159	100.0	128	100.0	89	100.0	96	100.0	60	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
宮崎県	男性	35.0～39.9	58	2.3	16	2.0	10	1.8	7	2.1	3	1.6	6	4.0	2	1.3	5	3.9	5	5.6	2	2.1	2	3.3
		40.0～44.9	1,203	47.1	363	45.8	243	43.7	147	43.6	96	51.3	70	46.4	76	47.8	66	51.6	53	59.6	54	56.3	35	58.3
		45.0～49.9	1,232	48.2	400	50.4	288	51.8	175	51.9	85	45.5	71	47.0	77	48.4	53	41.4	29	32.6	35	36.5	19	31.7
		50.0～54.9	63	2.5	14	1.8	15	2.7	8	2.4	3	1.6	4	2.6	4	2.5	4	3.1	2	2.2	5	5.2	4	6.7
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	1,045	100.0	365	100.0	211	100.0	82	100.0	78	100.0	47	100.0	58	100.0	67	100.0	62	100.0	47	100.0	28	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	2	0.2	1	0.3	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	35.0～39.9	526	50.3	195	53.4	105	49.8	33	40.2	39	50.0	28	59.6	32	55.2	39	58.2	25	40.3	14	29.8	16	57.1
		40.0～44.9	496	47.5	163	44.7	102	48.3	47	57.3	36	46.2	19	40.4	25	43.1	27	40.3	35	56.5	31	66.0	11	39.3
		45.0～49.9	21	2.0	6	1.6	4	1.9	1	1.2	3	3.8	0	0.0	1	1.7	1	1.5	2	3.2	2	4.3	1	3.6
		50.0～54.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：Ht（ヘマトクリット値）　（%）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
鹿児島県	全体	総数	5,129	100.0	1,811	100.0	1,073	100.0	585	100.0	338	100.0	283	100.0	321	100.0	242	100.0	198	100.0	165	100.0	113	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	4	0.1	3	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	957	18.7	396	21.9	198	18.5	93	15.9	41	12.1	49	17.3	53	16.5	52	21.5	29	14.6	33	20.0	13	11.5
		40.0～44.9	2,545	49.6	870	48.0	529	49.3	289	49.4	159	47.0	139	49.1	162	50.5	122	50.4	119	60.1	93	56.4	63	55.8
		45.0～49.9	1,543	30.1	518	28.6	329	30.7	194	33.2	135	39.9	91	32.2	100	31.2	60	24.8	44	22.2	37	22.4	35	31.0
		50.0～54.9	80	1.6	24	1.3	16	1.5	9	1.5	3	0.9	4	1.4	6	1.9	8	3.3	6	3.0	2	1.2	2	1.8
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,416	100.0	1,177	100.0	677	100.0	413	100.0	276	100.0	193	100.0	237	100.0	153	100.0	109	100.0	99	100.0	82	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	87	2.5	31	2.6	15	2.2	6	1.5	6	2.2	8	4.1	6	2.5	7	4.6	2	1.8	5	5.1	1	1.2
		40.0～44.9	1,744	51.1	611	51.9	326	49.2	209	50.6	134	48.6	97	50.3	125	52.7	80	52.3	59	54.1	56	56.6	47	57.3
		45.0～49.9	1,504	44.0	510	43.3	320	47.3	189	45.8	133	48.2	84	43.5	100	42.2	58	37.9	42	38.5	36	36.4	32	39.0
		50.0～54.9	80	2.3	24	2.0	16	2.4	9	2.2	3	1.1	4	2.1	6	2.5	8	5.2	6	5.5	2	2.0	2	2.4
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,713	100.0	634	100.0	396	100.0	172	100.0	62	100.0	90	100.0	84	100.0	89	100.0	89	100.0	66	100.0	31	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	3	0.2	2	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	870	50.8	365	57.6	183	46.2	87	50.6	35	56.5	41	45.6	47	56.0	45	50.6	27	30.3	28	42.4	12	38.7
		40.0～44.9	801	46.8	259	40.9	203	51.3	80	46.5	25	40.3	42	46.7	37	44.0	42	47.2	60	67.4	37	56.1	16	51.6
		45.0～49.9	39	2.3	8	1.3	9	2.3	5	2.9	2	3.2	7	7.8	0	0.0	2	2.2	2	2.2	1	1.5	3	9.7
		50.0～54.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
沖縄県	全体	総数	5,769	100.0	2,388	100.0	974	100.0	582	100.0	429	100.0	289	100.0	298	100.0	295	100.0	242	100.0	167	100.0	105	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	3	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	818	14.2	311	13.0	142	14.6	82	14.1	65	15.2	49	17.0	48	16.1	43	14.6	35	14.5	23	13.8	20	19.0
		40.0～44.9	2,618	45.4	1,047	43.8	398	40.9	265	45.5	205	47.8	131	45.3	117	39.3	159	53.9	141	58.3	90	53.9	65	61.9
		45.0～49.9	2,196	38.1	971	40.7	408	41.9	215	36.9	156	36.4	101	34.9	123	41.3	90	30.5	61	25.2	53	31.7	18	17.1
		50.0～54.9	132	2.3	57	2.4	25	2.6	20	3.4	3	0.7	8	2.8	10	3.4	3	1.0	4	1.7	0	0.0	2	1.9
		55.0%以上	2	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0
	男性	総数	4,087	100.0	1,761	100.0	695	100.0	417	100.0	290	100.0	190	100.0	208	100.0	196	100.0	152	100.0	108	100.0	70	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	54	1.3	12	0.7	9	1.3	6	1.4	3	1.0	2	1.1	5	2.4	3	1.5	5	3.3	4	3.7	5	7.1
		40.0～44.9	1,748	42.8	737	41.9	259	37.3	181	43.4	130	44.8	82	43.2	71	34.1	104	53.1	85	55.9	54	50.0	45	64.3
		45.0～49.9	2,152	52.7	955	54.2	402	57.8	210	50.4	154	53.1	98	51.6	122	58.7	86	43.9	58	38.2	49	45.4	18	25.7
		50.0～54.9	131	3.2	57	3.2	24	3.5	20	4.8	3	1.0	8	4.2	10	4.8	3	1.5	4	2.6	0	0.0	2	2.9
		55.0%以上	2	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0
	女性	総数	1,682	100.0	627	100.0	279	100.0	165	100.0	139	100.0	99	100.0	90	100.0	99	100.0	90	100.0	59	100.0	35	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	3	0.2	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	764	45.4	299	47.7	133	47.7	76	46.1	62	44.6	47	47.5	43	47.8	40	40.4	30	33.3	19	32.2	15	42.9
		40.0～44.9	870	51.7	310	49.4	139	49.8	84	50.9	75	54.0	49	49.5	46	51.1	55	55.6	56	62.2	36	61.0	20	57.1
		45.0～49.9	44	2.6	16	2.6	6	2.2	5	3.0	2	1.4	3	3.0	1	1.1	4	4.0	3	3.3	4	6.8	0	0.0
		50.0～54.9	1	0.1	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：PLT（血小板数）　（万個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
北海道	全体	総数	18,880	100.0	6,910	100.0	3,877	100.0	1,779	100.0	1,135	100.0	910	100.0	1,117	100.0	1,037	100.0	990	100.0	695	100.0	430	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	4	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	83	0.4	24	0.3	8	0.2	7	0.4	7	0.6	9	1.0	4	0.4	3	0.3	10	1.0	2	0.3	9	2.1
		15-20未満	1,970	10.4	682	9.9	399	10.3	201	11.3	108	9.5	78	8.6	111	9.9	93	9.0	109	11.0	107	15.4	82	19.1
		20-25未満	6,777	35.9	2,478	35.9	1,423	36.7	609	34.2	407	35.9	305	33.5	364	32.6	367	35.4	373	37.7	279	40.1	172	40.0
		25-30未満	6,527	34.6	2,456	35.5	1,346	34.7	658	37.0	386	34.0	331	36.4	359	32.1	356	34.3	317	32.0	200	28.8	118	27.4
		30-35未満	2,692	14.3	985	14.3	560	14.4	226	12.7	175	15.4	135	14.8	186	16.7	163	15.7	138	13.9	82	11.8	42	9.8
		35-40未満	649	3.4	233	3.4	106	2.7	63	3.5	37	3.3	40	4.4	70	6.3	39	3.8	36	3.6	19	2.7	6	1.4
		40-50未満	171	0.9	50	0.7	33	0.9	13	0.7	13	1.1	12	1.3	23	2.1	13	1.3	7	0.7	6	0.9	1	0.2
		50-70未満	7	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	12,721	100.0	4,470	100.0	2,732	100.0	1,300	100.0	818	100.0	644	100.0	788	100.0	701	100.0	579	100.0	428	100.0	261	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	3	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	61	0.5	19	0.4	8	0.3	6	0.5	4	0.5	4	0.6	3	0.4	2	0.3	6	1.0	1	0.2	8	3.1
		15-20未満	1,552	12.2	528	11.8	339	12.4	171	13.2	81	9.9	61	9.5	89	11.3	74	10.6	76	13.1	77	18.0	56	21.5
		20-25未満	4,943	38.9	1,769	39.6	1,091	39.9	485	37.3	311	38.0	242	37.6	273	34.6	266	37.9	227	39.2	170	39.7	109	41.8
		25-30未満	4,227	33.2	1,516	33.9	897	32.8	463	35.6	273	33.4	221	34.3	264	33.5	235	33.5	174	30.1	119	27.8	65	24.9
		30-35未満	1,539	12.1	516	11.5	332	12.2	140	10.8	115	14.1	89	13.8	108	13.7	99	14.1	73	12.6	48	11.2	19	7.3
		35-40未満	320	2.5	101	2.3	53	1.9	28	2.2	24	2.9	22	3.4	38	4.8	18	2.6	22	3.8	10	2.3	4	1.5
		40-50未満	74	0.6	20	0.4	12	0.4	6	0.5	8	1.0	5	0.8	13	1.6	6	0.9	1	0.2	3	0.7	0	0.0
		50-70未満	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	6,159	100.0	2,440	100.0	1,145	100.0	479	100.0	317	100.0	266	100.0	329	100.0	336	100.0	411	100.0	267	100.0	169	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	22	0.4	5	0.2	0	0.0	1	0.2	3	0.9	5	1.9	1	0.3	1	0.3	4	1.0	1	0.4	1	0.6
		15-20未満	418	6.8	154	6.3	60	5.2	30	6.3	27	8.5	17	6.4	22	6.7	19	5.7	33	8.0	30	11.2	26	15.4
		20-25未満	1,834	29.8	709	29.1	332	29.0	124	25.9	96	30.3	63	23.7	91	27.7	101	30.1	146	35.5	109	40.8	63	37.3
		25-30未満	2,300	37.3	940	38.5	449	39.2	195	40.7	113	35.6	110	41.4	95	28.9	121	36.0	143	34.8	81	30.3	53	31.4
		30-35未満	1,153	18.7	469	19.2	228	19.9	86	18.0	60	18.9	46	17.3	78	23.7	64	19.0	65	15.8	34	12.7	23	13.6
		35-40未満	329	5.3	132	5.4	53	4.6	35	7.3	13	4.1	18	6.8	32	9.7	21	6.3	14	3.4	9	3.4	2	1.2
		40-50未満	97	1.6	30	1.2	21	1.8	7	1.5	5	1.6	7	2.6	10	3.0	7	2.1	6	1.5	3	1.1	1	0.6
		50-70未満	5	0.1	1	0.0	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
青森県	全体	総数	4,290	100.0	1,881	100.0	777	100.0	371	100.0	277	100.0	208	100.0	239	100.0	175	100.0	175	100.0	111	100.0	70	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	2	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	21	0.5	9	0.5	2	0.3	3	0.8	1	0.4	1	0.5	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.9	3	4.3
		15-20未満	264	6.2	92	4.9	50	6.4	24	6.4	14	5.1	12	5.8	18	7.5	13	7.4	19	10.9	14	12.6	8	11.4
		20-25未満	1,215	28.3	501	26.6	243	31.3	115	30.5	85	30.7	45	21.6	68	28.5	44	25.1	61	34.9	32	28.8	21	30.0
		25-30未満	1,555	36.2	685	36.4	273	35.1	131	34.7	110	39.7	81	38.9	86	36.0	66	37.7	55	31.4	39	35.1	29	41.4
		30-35未満	871	20.3	407	21.6	147	18.9	78	20.7	50	18.1	53	25.5	54	22.6	33	18.9	26	14.9	20	18.0	3	4.3
		35-40未満	282	6.6	142	7.5	48	6.2	21	5.6	14	5.1	12	5.8	11	4.6	14	8.0	11	6.3	4	3.6	5	7.1
		40-50未満	74	1.7	43	2.3	14	1.8	3	0.8	3	1.1	4	1.9	1	0.4	4	2.3	0	0.0	1	0.9	1	1.4
		50-70未満	6	0.1	1	0.1	0	0.0	2	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	2	1.1	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,660	100.0	1,055	100.0	520	100.0	285	100.0	187	100.0	144	100.0	163	100.0	93	100.0	95	100.0	70	100.0	48	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	15	0.6	7	0.7	0	0.0	3	1.1	1	0.5	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	6.3
		15-20未満	200	7.5	64	6.1	37	7.1	22	7.7	11	5.9	11	7.6	16	9.8	10	10.8	10	10.5	11	15.7	8	16.7
		20-25未満	852	32.0	334	31.7	184	35.4	87	30.5	62	33.2	33	22.9	52	31.9	25	26.9	36	37.9	21	30.0	18	37.5
		25-30未満	962	36.2	391	37.1	180	34.6	103	36.1	74	39.6	55	38.2	55	33.7	36	38.7	28	29.5	23	32.9	17	35.4
		30-35未満	485	18.2	191	18.1	94	18.1	57	20.0	32	17.1	36	25.0	33	20.2	15	16.1	14	14.7	12	17.1	1	2.1
		35-40未満	112	4.2	51	4.8	19	3.7	11	3.9	7	3.7	7	4.9	6	3.7	4	4.3	4	4.2	2	2.9	1	2.1
		40-50未満	29	1.1	15	1.4	6	1.2	2	0.7	0	0.0	1	0.7	1	0.6	3	3.2	0	0.0	1	1.4	0	0.0
		50-70未満	3	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.1	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,630	100.0	826	100.0	257	100.0	92	100.0	90	100.0	64	100.0	76	100.0	82	100.0	80	100.0	41	100.0	22	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	6	0.4	2	0.2	2	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	1	2.4	0	0.0
		15-20未満	64	3.9	28	3.4	13	5.1	2	2.2	3	3.3	1	1.6	2	2.6	3	3.7	9	11.3	3	7.3	0	0.0
		20-25未満	363	22.3	167	20.2	59	23.0	28	30.4	23	25.6	12	18.8	16	21.1	19	23.2	25	31.3	11	26.8	3	13.6
		25-30未満	593	36.4	294	35.6	93	36.2	28	30.4	36	40.0	26	40.6	31	40.8	30	36.6	27	33.8	16	39.0	12	54.5
		30-35未満	388	23.7	216	26.2	53	20.6	21	22.8	18	20.0	17	26.6	21	27.6	18	22.0	12	15.0	8	19.5	2	9.1
		35-40未満	170	10.4	91	11.0	29	11.3	10	10.9	7	7.8	5	7.8	5	6.6	10	12.2	7	8.8	2	4.9	4	18.2
		40-50未満	45	2.8	28	3.4	8	3.1	1	1.1	3	3.3	3	4.7	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	1	4.5
		50-70未満	3	0.2	0	0.0	0	0.0	2	2.2	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
岩手県	全体	総数	3,243	100.0	1,005	100.0	589	100.0	334	100.0	247	100.0	166	100.0	256	100.0	213	100.0	202	100.0	144	100.0	87	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	14	0.4	2	0.2	2	0.3	2	0.6	1	0.4	2	1.2	0	0.0	2	0.9	0	0.0	2	1.4	1	1.1
		15-20未満	254	7.8	69	6.9	39	6.6	21	6.3	19	7.7	13	7.8	19	7.4	15	7.0	29	14.4	19	13.2	11	12.6
		20-25未満	993	30.6	281	28.0	190	32.3	126	37.7	75	30.4	42	25.3	69	27.0	57	26.8	59	29.2	54	37.5	40	46.0
		25-30未満	1,154	35.6	379	37.7	217	36.8	111	33.2	85	34.4	64	38.6	94	36.7	76	35.7	65	32.2	37	25.7	26	29.9
		30-35未満	584	18.0	192	19.1	98	16.6	51	15.3	46	18.6	32	19.3	59	23.0	41	19.2	34	16.8	24	16.7	7	8.0
		35-40未満	196	6.0	64	6.4	34	5.8	18	5.4	18	7.3	12	7.2	12	4.7	19	8.9	10	5.0	2	1.4	2	2.3
		40-50未満	45	1.4	17	1.7	8	1.4	5	1.5	3	1.2	1	0.6	3	1.2	2	0.9	5	2.5	1	0.7	0	0.0
		50-70未満	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	2	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,428	100.0	729	100.0	454	100.0	267	100.0	194	100.0	137	100.0	198	100.0	153	100.0	132	100.0	99	100.0	65	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	9	0.4	1	0.1	2	0.4	0	0.0	1	0.5	1	0.7	0	0.0	1	0.7	0	0.0	2	2.0	1	1.5
		15-20未満	208	8.6	59	8.1	31	6.8	20	7.5	14	7.2	9	6.6	17	8.6	12	7.8	21	15.9	15	15.2	10	15.4
		20-25未満	800	32.9	221	30.3	155	34.1	105	39.3	61	31.4	39	28.5	60	30.3	46	30.1	44	33.3	38	38.4	31	47.7
		25-30未満	856	35.3	267	36.6	170	37.4	90	33.7	66	34.0	56	40.9	78	39.4	50	32.7	37	28.0	24	24.2	18	27.7
		30-35未満	396	16.3	131	18.0	71	15.6	36	13.5	37	19.1	24	17.5	35	17.7	26	17.0	19	14.4	14	14.1	3	4.6
		35-40未満	133	5.5	40	5.5	22	4.8	12	4.5	13	6.7	8	5.8	7	3.5	16	10.5	8	6.1	5	5.1	2	3.1
		40-50未満	24	1.0	9	1.2	3	0.7	4	1.5	2	1.0	0	0.0	1	0.5	1	0.7	3	2.3	1	1.0	0	0.0
		50-70未満	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	815	100.0	276	100.0	135	100.0	67	100.0	53	100.0	29	100.0	58	100.0	60	100.0	70	100.0	45	100.0	22	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	5	0.6	1	0.4	0	0.0	2	3.0	0	0.0	1	3.4	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	46	5.6	10	3.6	8	5.9	1	1.5	5	9.4	4	13.8	2	3.4	3	5.0	8	11.4	4	8.9	1	4.5
		20-25未満	193	23.7	60	21.7	35	25.9	21	31.3	14	26.4	3	10.3	9	15.5	11	18.3	15	21.4	16	35.6	9	40.9
		25-30未満	298	36.6	112	40.6	47	34.8	21	31.3	19	35.8	8	27.6	16	27.6	26	43.3	28	40.0	13	28.9	8	36.4
		30-35未満	188	23.1	61	22.1	27	20.0	15	22.4	9	17.0	8	27.6	24	41.4	15	25.0	15	21.4	10	22.2	4	18.2
		35-40未満	63	7.7	24	8.7	12	8.9	6	9.0	5	9.4	4	13.8	5	8.6	3	5.0	2	2.9	2	4.4	0	0.0
		40-50未満	21	2.6	8	2.9	5	3.7	1	1.5	1	1.9	1	3.4	2	3.4	1	1.7	2	2.9	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	1	0.1	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：PLT（血小板数）　（万個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
宮城県	全体	総数	7,060	100.0	2,608	100.0	1,468	100.0	660	100.0	439	100.0	349	100.0	427	100.0	392	100.0	362	100.0	228	100.0	127	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	5	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.8
		10-15未満	29	0.4	7	0.3	3	0.2	4	0.6	5	1.1	0	0.0	3	0.7	1	0.3	1	0.3	4	1.8	1	0.8
		15-20未満	490	6.9	144	5.5	107	7.3	45	6.8	28	6.4	25	7.2	35	8.2	31	7.9	30	8.3	25	11.0	20	15.7
		20-25未満	2,031	28.8	719	27.6	448	30.5	209	31.7	122	27.8	90	25.8	110	25.8	117	29.8	108	29.8	72	31.6	36	28.3
		25-30未満	2,496	35.4	975	37.4	523	35.6	224	33.9	152	34.6	128	36.7	152	35.6	122	31.1	110	30.4	70	30.7	40	31.5
		30-35未満	1,379	19.5	528	20.2	267	18.2	117	17.7	99	22.6	71	20.3	78	18.3	83	21.2	77	21.3	39	17.1	20	15.7
		35-40未満	470	6.7	171	6.6	92	6.3	46	7.0	26	5.9	26	7.4	33	7.7	27	6.9	28	7.7	14	6.1	7	5.5
		40-50未満	150	2.1	55	2.1	27	1.8	15	2.3	7	1.6	9	2.6	15	3.5	11	2.8	6	1.7	3	1.3	2	1.6
		50-70未満	10	0.1	7	0.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,776	100.0	1,517	100.0	1,062	100.0	500	100.0	332	100.0	277	100.0	329	100.0	283	100.0	236	100.0	150	100.0	90	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	1.1
		10-15未満	17	0.4	4	0.3	2	0.2	2	0.4	2	0.6	0	0.0	2	0.6	1	0.4	0	0.0	3	2.0	1	1.1
		15-20未満	377	7.9	97	6.4	85	8.0	38	7.6	21	6.3	23	8.3	32	9.7	27	9.5	24	10.2	15	10.0	15	16.7
		20-25未満	1,501	31.4	488	32.2	343	32.3	165	33.0	99	29.8	76	27.4	91	27.7	89	31.4	73	30.9	49	32.7	28	31.1
		25-30未満	1,671	35.0	575	37.9	369	34.7	167	33.4	117	35.2	95	34.3	119	36.2	81	28.6	72	30.5	48	32.0	28	31.1
		30-35未満	833	17.4	243	16.0	188	17.7	83	16.6	68	20.5	55	19.9	51	15.5	60	21.2	47	19.9	24	16.0	14	15.6
		35-40未満	282	5.9	81	5.3	57	5.4	33	6.6	20	6.0	20	7.2	24	7.3	18	6.4	18	7.6	9	6.0	2	2.2
		40-50未満	89	1.9	25	1.6	18	1.7	12	2.4	5	1.5	8	2.9	10	3.0	7	2.5	2	0.8	1	0.7	1	1.1
		50-70未満	4	0.1	4	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,284	100.0	1,091	100.0	406	100.0	160	100.0	107	100.0	72	100.0	98	100.0	109	100.0	126	100.0	78	100.0	37	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	3	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	12	0.5	3	0.3	1	0.2	2	1.3	3	2.8	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	0.8	1	1.3	0	0.0
		15-20未満	113	4.9	47	4.3	22	5.4	7	4.4	7	6.5	2	2.8	3	3.1	4	3.7	6	4.8	10	12.8	5	13.5
		20-25未満	530	23.2	231	21.2	105	25.9	44	27.5	23	21.5	14	19.4	19	19.4	28	25.7	35	27.8	23	29.5	8	21.6
		25-30未満	825	36.1	400	36.7	154	37.9	57	35.6	35	32.7	33	45.8	33	33.7	41	37.6	38	30.2	22	28.2	12	32.4
		30-35未満	546	23.9	285	26.1	79	19.5	34	21.3	31	29.0	16	22.2	27	27.6	23	21.1	30	23.8	15	19.2	6	16.2
		35-40未満	188	8.2	90	8.2	35	8.6	13	8.1	6	5.6	6	8.3	9	9.2	9	8.3	10	7.9	5	6.4	5	13.5
		40-50未満	61	2.7	30	2.7	9	2.2	3	1.9	2	1.9	1	1.4	5	5.1	4	3.7	4	3.2	2	2.6	1	2.7
		50-70未満	6	0.3	3	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.6	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
秋田県	全体	総数	2,979	100.0	1,130	100.0	602	100.0	240	100.0	200	100.0	152	100.0	167	100.0	133	100.0	174	100.0	127	100.0	54	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	11	0.4	2	0.2	3	0.5	0	0.0	1	0.5	1	0.7	0	0.0	2	1.5	1	0.6	0	0.0	1	1.9
		15-20未満	261	8.8	91	8.1	58	9.6	24	10.0	10	5.0	13	8.6	14	8.4	7	5.3	15	8.6	23	18.1	6	11.1
		20-25未満	936	31.4	347	30.7	195	32.4	76	31.7	61	30.5	47	30.9	45	26.9	44	33.1	56	32.2	41	32.3	24	44.4
		25-30未満	1,045	35.1	420	37.2	205	34.1	74	30.8	77	38.5	52	34.2	58	34.7	51	38.3	58	33.3	38	29.9	12	22.2
		30-35未満	530	17.8	196	17.3	106	17.6	48	20.0	35	17.5	28	18.4	35	21.0	17	12.8	36	20.7	20	15.7	9	16.7
		35-40未満	158	5.3	63	5.6	29	4.8	15	6.3	11	5.5	7	4.6	12	7.2	10	7.5	7	4.0	3	2.4	1	1.9
		40-50未満	37	1.2	11	1.0	6	1.0	3	1.3	5	2.5	3	2.0	3	1.8	2	1.5	1	0.6	2	1.6	1	1.9
		50-70未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,969	100.0	666	100.0	458	100.0	190	100.0	153	100.0	113	100.0	117	100.0	79	100.0	86	100.0	75	100.0	32	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	9	0.5	2	0.3	3	0.7	0	0.0	1	0.7	1	0.9	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	3.1
		15-20未満	196	10.0	65	9.8	52	11.4	21	11.1	8	5.2	11	9.7	10	8.5	3	3.8	8	9.3	14	18.7	4	12.5
		20-25未満	672	34.1	241	36.2	151	33.0	66	34.7	45	29.4	36	31.9	31	26.5	27	34.2	31	36.0	31	41.3	13	40.6
		25-30未満	684	34.7	240	36.0	158	34.5	56	29.5	60	39.2	40	35.4	44	37.6	30	38.0	29	33.7	20	26.7	7	21.9
		30-35未満	319	16.2	96	14.4	74	16.2	35	18.4	27	17.7	25	21.4	11	13.9	15	17.4	10	13.3	6	18.8	6	18.8
		35-40未満	79	4.0	21	3.2	18	3.9	11	5.8	9	5.9	4	3.5	6	5.1	6	7.6	3	3.5	0	0.0	1	3.1
		40-50未満	10	0.5	1	0.2	2	0.4	1	0.5	3	2.0	1	0.9	1	0.9	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,010	100.0	464	100.0	144	100.0	50	100.0	47	100.0	39	100.0	50	100.0	54	100.0	88	100.0	52	100.0	22	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	65	6.4	26	5.6	6	4.2	3	6.0	2	4.3	2	5.1	4	8.0	4	7.4	7	8.0	9	17.3	2	9.1
		20-25未満	264	26.1	106	22.8	44	30.6	10	20.0	16	34.0	11	28.2	14	28.0	17	31.5	25	28.4	10	19.2	11	50.0
		25-30未満	361	35.7	180	38.8	47	32.6	18	36.0	17	36.2	12	30.8	14	28.0	21	38.9	29	33.0	18	34.6	5	22.7
		30-35未満	211	20.9	100	21.6	32	22.2	13	26.0	8	17.0	8	20.5	10	20.0	6	11.1	21	23.9	10	19.2	3	13.6
		35-40未満	79	7.8	42	9.1	11	7.6	2	8.0	2	4.3	3	7.7	6	12.0	4	7.4	4	4.5	3	5.8	0	0.0
		40-50未満	27	2.7	10	2.2	4	2.8	2	4.0	2	4.3	2	5.1	2	4.0	1	1.9	1	1.1	2	3.8	1	4.5
		50-70未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
山形県	全体	総数	3,181	100.0	1,201	100.0	556	100.0	330	100.0	196	100.0	174	100.0	209	100.0	179	100.0	155	100.0	124	100.0	57	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	15	0.5	4	0.3	1	0.2	2	0.6	1	0.5	2	1.1	0	0.0	0	0.0	3	1.9	0	0.0	2	3.5
		15-20未満	255	8.0	72	6.0	49	8.8	30	9.1	15	7.7	21	12.1	12	5.7	11	6.1	16	10.3	17	13.7	12	21.1
		20-25未満	989	31.1	352	29.3	172	30.9	112	33.9	62	31.6	54	31.0	65	31.1	56	31.3	50	32.3	43	34.7	23	40.4
		25-30未満	1,139	35.8	457	38.1	208	37.4	111	33.6	70	35.7	59	33.9	76	36.4	63	35.2	47	30.3	34	27.4	14	24.6
		30-35未満	572	18.0	238	19.8	88	15.8	54	16.4	32	16.3	29	16.7	38	18.2	38	21.2	30	19.4	21	16.9	4	7.0
		35-40未満	162	5.1	65	5.4	27	4.9	16	4.8	9	4.6	6	3.4	13	6.2	8	4.5	9	5.8	8	6.5	1	1.8
		40-50未満	45	1.4	12	1.0	10	1.8	5	1.5	7	3.6	3	1.7	4	1.9	2	1.1	0	0.0	1	0.8	1	1.8
		50-70未満	3	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,317	100.0	849	100.0	407	100.0	263	100.0	157	100.0	132	100.0	164	100.0	125	100.0	104	100.0	76	100.0	40	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	11	0.5	2	0.2	1	0.2	2	0.8	1	0.6	1	0.8	0	0.0	0	0.0	2	1.9	0	0.0	2	5.0
		15-20未満	205	8.8	60	7.1	42	10.3	25	9.5	15	9.6	17	12.9	8	4.9	11	8.8	9	8.7	9	11.8	9	22.5
		20-25未満	764	33.0	271	31.9	132	32.4	97	36.9	46	29.3	42	31.8	54	32.9	41	32.8	35	33.7	31	40.8	15	37.5
		25-30未満	832	35.9	326	38.4	158	38.8	83	31.6	53	33.8	45	34.1	63	38.4	46	36.8	30	28.8	19	25.0	9	22.5
		30-35未満	382	16.5	149	17.6	56	13.8	43	16.3	28	17.8	20	15.2	27	16.5	23	18.4	24	23.1	9	11.8	3	7.5
		35-40未満	91	3.9	34	4.0	12	2.9	10	3.8	7	4.5	5	3.8	9	5.5	2	1.6	4	3.8	7	9.2	1	2.5
		40-50未満	28	1.2	6	0.7	5	1.2	3	1.1	7	4.5	2	1.5	2	1.2	1	0.8	0	0.0	1	1.3	1	2.5
		50-70未満	3	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	864	100.0	352	100.0	149	100.0	67	100.0	39	100.0	42	100.0	45	100.0	54	100.0	51	100.0	48	100.0	17	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	4	0.5	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	50	5.8	12	3.4	7	4.7	5	7.5	0	0.0	4	9.5	4	8.9	0	0.0	7	13.7	8	16.7	3	17.6
		20-25未満	225	26.0	81	23.0	40	26.8	15	22.4	16	41.0	12	28.6	11	24.4	15	27.8	15	29.4	12	25.0	8	47.1
		25-30未満	307	35.5	131	37.2	50	33.6	28	41.8	17	43.6	14	33.3	13	28.9	17	31.5	17	33.3	15	31.3	5	29.4
		30-35未満	190	22.0	89	25.3	32	21.5	11	16.4	4	10.3	9	21.4	11	24.4	15	27.8	6	11.8	12	25.0	1	5.9
		35-40未満	71	8.2	31	8.8	15	10.1	6	9.0	2	5.1	1	2.4	4	8.9	6	11.1	5	9.8	1	2.1	0	0.0
		40-50未満	17	2.0	6	1.7	5	3.4	2	3.0	0	0.0	1	2.4	2	4.4	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：PLT（血小板数）　（万個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
福島県	全体	総数	5,908	100.0	1,682	100.0	1,217	100.0	692	100.0	473	100.0	362	100.0	425	100.0	324	100.0	361	100.0	242	100.0	130	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	2	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8
		10-15未満	29	0.5	8	0.5	2	0.2	4	0.6	1	0.2	4	1.1	1	0.2	3	0.9	3	0.8	3	1.2	0	0.0
		15-20未満	383	6.5	103	6.1	89	7.3	55	7.9	25	5.3	17	4.7	17	4.0	19	5.9	25	6.9	18	7.4	15	11.5
		20-25未満	1,695	28.7	444	26.4	365	30.0	211	30.5	152	32.1	97	26.8	113	26.6	79	24.4	111	30.7	73	30.2	50	38.5
		25-30未満	2,149	36.4	615	36.6	454	37.3	240	34.7	176	37.2	130	35.9	160	37.6	113	34.9	136	37.7	87	36.0	38	29.2
		30-35未満	1,173	19.9	367	21.8	228	18.7	137	19.8	87	18.4	76	21.0	83	19.5	76	23.5	58	16.1	46	19.0	15	11.5
		35-40未満	354	6.0	113	6.7	57	4.7	36	5.2	24	5.1	30	8.3	30	7.1	24	7.4	20	5.5	11	4.5	9	6.9
		40-50未満	116	2.0	31	1.8	22	1.8	8	1.2	8	1.7	6	1.7	19	4.5	10	3.1	7	1.9	4	1.7	1	0.8
		50-70未満	6	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.3	2	0.5	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.8
		70-90未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,250	100.0	1,080	100.0	956	100.0	556	100.0	367	100.0	297	100.0	321	100.0	211	100.0	235	100.0	143	100.0	84	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	2	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2
		10-15未満	22	0.5	7	0.6	2	0.2	4	0.7	1	0.3	3	1.0	0	0.0	2	0.9	2	0.9	1	0.7	0	0.0
		15-20未満	300	7.1	73	6.8	75	7.8	46	8.3	22	6.0	14	4.7	13	4.0	13	6.2	19	8.1	15	10.5	10	11.9
		20-25未満	1,305	30.7	321	29.7	300	31.4	180	32.4	119	32.4	87	29.3	88	27.4	54	25.6	76	32.3	46	32.2	34	40.5
		25-30未満	1,561	36.7	399	36.9	368	38.5	194	34.9	139	37.9	106	35.7	125	38.9	74	35.1	90	38.3	45	31.5	21	25.0
		30-35未満	763	18.0	204	18.9	160	16.7	99	17.8	66	18.0	62	20.9	61	19.0	45	21.3	29	12.3	27	18.9	10	11.9
		35-40未満	221	5.2	57	5.3	36	3.8	26	4.7	16	4.4	21	7.1	22	6.9	17	8.1	13	5.5	7	4.9	6	7.1
		40-50未満	72	1.7	18	1.7	15	1.6	6	1.1	4	1.1	3	1.0	11	3.4	6	2.8	6	2.6	2	1.4	1	1.2
		50-70未満	3	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2
		70-90未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,658	100.0	602	100.0	261	100.0	136	100.0	106	100.0	65	100.0	104	100.0	113	100.0	126	100.0	99	100.0	46	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	7	0.4	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	1	1.0	1	0.9	1	0.8	2	2.0	0	0.0
		15-20未満	83	5.0	30	5.0	14	5.4	9	6.6	3	2.8	3	4.6	4	3.8	6	5.3	6	4.8	3	3.0	5	10.9
		20-25未満	390	23.5	123	20.4	65	24.9	31	22.8	33	31.1	10	15.4	25	24.0	25	22.1	35	27.8	27	27.3	16	34.8
		25-30未満	588	35.5	216	35.9	86	33.0	46	33.8	37	34.9	24	36.9	35	33.7	39	34.5	46	36.5	42	42.4	17	37.0
		30-35未満	410	24.7	163	27.1	68	26.1	38	27.9	21	19.8	14	21.5	22	21.2	31	27.4	29	23.0	19	19.2	5	10.9
		35-40未満	133	8.0	56	9.3	21	8.0	10	7.4	8	7.5	9	13.8	8	7.7	7	6.2	7	5.6	4	4.0	3	6.5
		40-50未満	44	2.7	13	2.2	7	2.7	2	1.5	4	3.8	3	4.6	8	7.7	4	3.5	1	0.8	2	2.0	0	0.0
		50-70未満	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	1	1.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
茨城県	全体	総数	9,611	100.0	4,012	100.0	1,547	100.0	906	100.0	568	100.0	459	100.0	605	100.0	557	100.0	471	100.0	306	100.0	180	100.0
		5万個／μL未満	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	6	0.1	4	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	45	0.5	16	0.4	7	0.5	5	0.6	2	0.4	1	0.2	5	0.8	1	0.2	4	0.8	0	0.0	4	2.2
		15-20未満	698	7.3	254	6.3	113	7.3	89	9.8	52	9.2	29	6.3	32	5.3	34	6.1	37	7.9	35	11.4	23	12.8
		20-25未満	2,973	30.9	1,189	29.6	494	31.9	294	32.5	161	28.3	135	29.4	186	30.7	164	29.4	163	34.6	109	35.6	78	43.3
		25-30未満	3,385	35.2	1,456	36.3	553	35.7	320	35.3	205	36.1	146	31.8	199	32.9	204	36.6	156	33.1	96	31.4	50	27.8
		30-35未満	1,786	18.6	796	19.8	262	16.9	142	15.7	104	18.3	101	22.0	139	23.0	93	16.7	80	17.0	47	15.4	22	12.2
		35-40未満	532	5.5	229	5.7	89	5.8	41	4.5	34	6.0	34	7.4	27	4.5	43	7.7	21	4.5	12	3.9	2	1.1
		40-50未満	175	1.8	66	1.6	26	1.7	13	1.4	10	1.8	13	2.8	15	2.5	17	3.1	8	1.7	6	2.0	1	0.6
		50-70未満	9	0.1	2	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.3	1	0.2	1	0.2	1	0.3	0	0.0
		70-90未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	6,104	100.0	2,248	100.0	1,088	100.0	678	100.0	400	100.0	326	100.0	428	100.0	351	100.0	277	100.0	193	100.0	115	100.0
		5万個／μL未満	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	3	0.0	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	34	0.6	11	0.5	6	0.6	4	0.6	2	0.5	1	0.3	2	0.5	1	0.3	3	1.1	0	0.0	4	3.5
		15-20未満	536	8.8	189	8.4	87	8.0	78	11.5	39	9.8	27	8.3	22	5.1	27	7.7	27	9.7	24	12.4	16	13.9
		20-25未満	2,104	34.5	776	34.5	390	35.8	227	33.5	117	29.3	100	30.7	138	32.2	117	33.3	111	40.1	74	38.3	54	47.0
		25-30未満	2,134	35.0	807	35.9	390	35.8	239	35.3	147	36.8	108	33.1	146	34.1	127	36.2	84	30.3	60	31.1	26	22.6
		30-35未満	960	15.7	359	16.0	156	14.3	95	14.0	73	18.3	64	19.6	93	21.7	51	14.5	33	11.9	23	11.9	13	11.3
		35-40未満	259	4.2	86	3.8	46	4.2	26	3.8	18	4.5	20	6.1	20	4.7	20	5.7	12	4.3	9	4.7	2	1.7
		40-50未満	70	1.1	18	0.8	11	1.0	8	1.2	4	1.0	6	1.8	7	1.6	8	2.3	6	2.2	2	1.0	0	0.0
		50-70未満	3	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	3,507	100.0	1,764	100.0	459	100.0	228	100.0	168	100.0	133	100.0	177	100.0	206	100.0	194	100.0	113	100.0	65	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	3	0.1	2	0.1	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	11	0.3	5	0.3	1	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	3	1.7	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	162	4.6	65	3.7	26	5.7	11	4.8	13	7.7	2	1.5	10	5.6	7	3.4	10	5.2	11	9.7	7	10.8
		20-25未満	869	24.8	413	23.4	104	22.7	67	29.4	44	26.2	35	26.3	48	27.1	47	22.8	52	26.8	35	31.0	24	36.9
		25-30未満	1,251	35.7	649	36.8	163	35.5	81	35.5	58	34.5	38	28.6	53	29.9	77	37.4	72	37.1	36	31.9	24	36.9
		30-35未満	828	23.6	437	24.8	106	23.1	47	20.6	31	18.5	37	27.8	46	26.0	42	20.4	47	24.2	24	21.2	9	13.8
		35-40未満	273	7.8	143	8.1	43	9.4	15	6.6	16	9.5	14	10.5	7	4.0	23	11.2	9	4.6	3	2.7	0	0.0
		40-50未満	105	3.0	48	2.7	15	3.3	5	2.2	6	3.6	7	5.3	8	4.5	9	4.4	2	1.0	4	3.5	1	1.5
		50-70未満	6	0.2	2	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.1	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
栃木県	全体	総数	7,883	100.0	4,277	100.0	920	100.0	576	100.0	428	100.0	317	100.0	395	100.0	395	100.0	286	100.0	188	100.0	101	100.0
		5万個／μL未満	3	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.1	0	0.0
		5-10未満	4	0.1	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0
		10-15未満	38	0.5	18	0.4	2	0.2	3	0.5	3	0.7	2	0.6	1	0.3	2	0.5	2	0.7	2	1.1	3	3.0
		15-20未満	553	7.0	270	6.3	67	7.3	44	7.6	32	7.5	21	6.6	29	7.3	34	8.6	23	8.0	22	11.7	11	10.9
		20-25未満	2,533	32.1	1,329	31.1	324	35.2	204	35.4	138	32.2	106	33.4	112	28.4	134	33.9	81	28.3	64	34.0	41	40.6
		25-30未満	2,845	36.1	1,585	37.1	306	33.3	209	36.3	151	35.3	107	33.8	156	39.5	127	32.2	103	36.0	70	37.2	31	30.7
		30-35未満	1,439	18.3	824	19.3	162	17.6	94	16.3	75	17.5	58	18.3	75	19.0	71	18.0	48	16.8	21	11.2	11	10.9
		35-40未満	365	4.6	194	4.5	47	5.1	16	2.8	20	4.7	18	5.7	16	4.1	21	5.3	26	9.1	5	2.7	2	2.0
		40-50未満	101	1.3	52	1.2	12	1.3	6	1.0	9	2.1	4	1.3	6	1.5	6	1.5	3	1.0	2	1.1	1	1.0
		50-70未満	2	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,775	100.0	2,359	100.0	621	100.0	407	100.0	300	100.0	222	100.0	284	100.0	262	100.0	147	100.0	112	100.0	61	100.0
		5万個／μL未満	2	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0
		5-10未満	3	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6
		10-15未満	26	0.5	10	0.4	1	0.2	3	0.7	1	0.3	2	0.9	1	0.4	2	0.8	2	1.4	2	1.8	2	3.3
		15-20未満	411	8.6	194	8.2	54	8.7	35	8.6	25	8.3	19	8.6	25	8.8	23	8.8	14	9.5	17	15.2	5	8.2
		20-25未満	1,682	35.2	834	35.4	232	37.4	157	38.6	111	37.0	77	34.7	78	27.5	89	34.0	42	28.6	34	30.4	28	45.9
		25-30未満	1,689	35.4	838	35.5	207	33.3	146	35.9	109	36.3	76	34.2	116	40.8	85	32.4	52	35.4	43	38.4	17	27.9
		30-35未満	745	15.6	378	16.0	100	16.1	56	13.8	40	13.3	35	15.8	49	17.3	45	17.2	25	17.0	12	10.7	5	8.2
		35-40未満	174	3.6	86	3.6	19	3.1	9	2.2	9	3.0	10	4.5	11	3.9	14	5.3	12	8.2	2	1.8	2	3.3
		40-50未満	42	0.9	15	0.6	8	1.3	1	0.2	5	1.7	3	1.4	4	1.4	4	1.5	0	0.0	1	0.9	1	1.6
		50-70未満	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	3,108	100.0	1,918	100.0	299	100.0	169	100.0	128	100.0	95	100.0	111	100.0	133	100.0	139	100.0	76	100.0	40	100.0
		5万個／μL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0
		5-10未満	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	12	0.4	8	0.4	1	0.3	0	0.0	2	1.6	0	0.0	4	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5
		15-20未満	142	4.6	76	4.0	13	4.3	9	5.3	7	5.5	2	2.1	4	3.6	11	8.3	9	6.5	5	6.6	6	15.0
		20-25未満	851	27.4	495	25.8	92	30.8	47	27.8	27	21.1	29	30.5	34	30.6	45	33.8	39	28.1	30	39.5	13	32.5
		25-30未満	1,156	37.2	747	38.9	99	33.1	63	37.3	42	32.8	31	32.6	40	36.0	42	31.6	51	36.7	27	35.5	14	35.0
		30-35未満	694	22.3	446	23.3	62	20.7	38	22.5	35	27.3	23	24.2	26	23.4	26	19.5	23	16.5	9	11.8	6	15.0
		35-40未満	191	6.1	108	5.6	28	9.4	7	4.1	11	8.6	8	8.4	5	4.5	7	5.3	14	10.1	3	3.9	0	0.0
		40-50未満	59	1.9	37	1.9	4	1.3	5	3.0	4	3.1	1	1.1	2	1.8	2	1.5	3	2.2	1	1.3	0	0.0
		50-70未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：PLT（血小板数）　（万個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
群馬県	全体	総数	6,501	100.0	3,008	100.0	951	100.0	549	100.0	340	100.0	321	100.0	418	100.0	342	100.0	291	100.0	161	100.0	120	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	3	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	31	0.5	10	0.3	2	0.2	4	0.7	0	0.0	3	0.9	5	1.2	2	0.6	2	0.7	1	0.6	2	1.7
		15-20未満	535	8.2	208	6.9	88	9.3	52	9.5	32	9.4	30	9.3	33	7.9	25	7.3	32	11.0	19	11.8	16	13.3
		20-25未満	2,159	33.2	1,023	34.0	330	34.7	183	33.3	112	32.9	101	31.5	93	22.2	107	31.3	103	35.4	53	32.9	54	45.0
		25-30未満	2,317	35.6	1,117	37.1	335	35.2	198	36.1	117	34.4	113	35.2	157	37.6	117	34.2	86	29.6	49	30.4	28	23.3
		30-35未満	1,083	16.7	494	16.4	153	16.1	81	14.8	53	15.6	55	17.1	91	21.8	57	16.7	53	18.2	31	19.3	15	12.5
		35-40未満	288	4.4	125	4.2	34	3.6	16	2.9	22	6.5	16	5.0	27	6.5	28	8.2	13	4.5	4	2.5	3	2.5
		40-50未満	82	1.3	30	1.0	9	0.9	15	2.7	4	1.2	3	0.9	11	2.6	2	0.6	2	0.7	4	2.5	2	1.7
		50-70未満	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,109	100.0	1,751	100.0	654	100.0	407	100.0	231	100.0	229	100.0	281	100.0	221	100.0	166	100.0	96	100.0	73	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	22	0.5	7	0.4	1	0.2	4	1.0	0	0.0	1	0.4	5	1.8	2	0.9	1	0.6	1	1.0	0	0.0
		15-20未満	383	9.3	137	7.8	71	10.9	45	11.1	23	10.0	19	8.3	19	6.8	21	9.5	24	14.5	13	13.5	11	15.1
		20-25未満	1,548	37.7	694	39.6	263	40.2	145	35.6	85	36.8	83	36.2	67	23.8	73	33.0	62	37.3	38	39.6	38	52.1
		25-30未満	1,427	34.7	636	36.3	216	33.0	140	34.4	75	32.5	78	34.1	117	41.6	76	34.4	46	27.7	26	27.1	17	23.3
		30-35未満	543	13.2	217	12.4	84	12.8	54	13.3	32	13.9	36	15.7	48	17.1	31	14.0	22	13.3	13	13.5	6	8.2
		35-40未満	140	3.4	47	2.7	13	2.0	12	2.9	14	6.1	11	4.8	18	6.4	14	6.3	9	5.4	1	1.0	1	1.4
		40-50未満	42	1.0	13	0.7	6	0.9	7	1.7	2	0.9	1	0.4	6	2.1	1	0.5	2	1.2	4	4.2	0	0.0
		50-70未満	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,392	100.0	1,257	100.0	297	100.0	142	100.0	109	100.0	92	100.0	137	100.0	121	100.0	125	100.0	65	100.0	47	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	9	0.4	3	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	2	2.2	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	2	4.3
		15-20未満	152	6.4	71	5.6	17	5.7	7	4.9	9	8.3	11	12.0	14	10.2	4	3.3	8	6.4	6	9.2	5	10.6
		20-25未満	611	25.5	329	26.2	67	22.6	38	26.8	27	24.8	18	19.6	26	19.0	34	28.1	41	32.8	15	23.1	16	34.0
		25-30未満	890	37.2	481	38.3	119	40.1	58	40.8	42	38.5	35	38.0	40	29.2	41	33.9	40	32.0	23	35.4	11	23.4
		30-35未満	540	22.6	277	22.0	69	23.2	27	19.0	21	19.3	19	20.7	43	31.4	26	21.5	31	24.8	18	27.7	9	19.1
		35-40未満	148	6.2	78	6.2	21	7.1	4	2.8	8	7.3	5	5.4	9	6.6	14	11.6	4	3.2	3	4.6	2	4.3
		40-50未満	40	1.7	17	1.4	3	1.0	8	5.6	2	1.8	2	2.2	5	3.6	1	0.8	0	0.0	0	0.0	2	4.3
		50-70未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
埼玉県	全体	総数	22,506	100.0	8,582	100.0	4,089	100.0	1,903	100.0	1,366	100.0	1,146	100.0	1,605	100.0	1,525	100.0	1,154	100.0	706	100.0	430	100.0
		5万個／μL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	9	0.0	2	0.0	1	0.0	2	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	141	0.6	31	0.4	28	0.7	10	0.5	17	1.2	6	0.5	5	0.3	15	1.0	11	1.0	11	1.6	7	1.6
		15-20未満	2,053	9.1	706	8.2	395	9.7	206	10.8	139	10.2	92	8.0	127	7.9	134	8.8	111	9.6	80	11.3	63	14.7
		20-25未満	7,419	33.0	2,715	31.6	1,375	33.6	636	33.4	444	32.5	391	34.1	516	32.1	516	33.8	411	35.6	245	34.7	170	39.5
		25-30未満	7,942	35.3	3,216	37.5	1,401	34.3	653	34.3	464	34.0	394	34.4	574	35.8	504	33.0	384	33.3	218	30.9	134	31.2
		30-35未満	3,636	16.2	1,440	16.8	650	15.9	293	15.4	211	15.4	190	16.6	268	16.7	251	16.5	179	15.5	115	16.3	39	9.1
		35-40未満	1,013	4.5	376	4.4	187	4.6	76	4.0	69	5.1	57	5.0	87	5.4	80	5.2	36	3.1	33	4.7	12	2.8
		40-50未満	277	1.2	91	1.1	51	1.2	23	1.2	19	1.4	13	1.1	28	1.7	22	1.4	22	1.9	4	0.6	4	0.9
		50-70未満	14	0.1	4	0.0	1	0.0	4	0.2	1	0.1	2	0.2	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	14,142	100.0	4,954	100.0	2,723	100.0	1,338	100.0	946	100.0	831	100.0	1,076	100.0	954	100.0	647	100.0	400	100.0	273	100.0
		5万個／μL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	9	0.1	2	0.0	1	0.0	2	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	97	0.7	21	0.4	22	0.8	8	0.6	11	1.2	4	0.5	3	0.3	10	1.0	8	1.2	7	1.8	3	1.1
		15-20未満	1,508	10.7	505	10.2	315	11.6	157	11.7	109	11.5	79	9.5	88	8.2	93	9.7	61	9.4	51	12.8	50	18.3
		20-25未満	5,106	36.1	1,776	35.8	997	36.6	492	36.8	326	34.5	302	36.3	381	35.4	340	35.6	240	37.1	141	35.3	111	40.7
		25-30未満	4,867	34.4	1,798	36.3	894	32.8	458	34.2	321	33.9	291	35.0	386	35.9	314	32.9	213	32.9	112	28.0	80	29.3
		30-35未満	1,951	13.8	671	13.5	380	14.0	171	12.8	126	13.3	118	14.2	155	14.4	146	15.3	97	15.0	66	16.5	21	7.7
		35-40未満	481	3.4	150	3.0	95	3.5	40	3.0	40	4.2	30	3.6	45	4.2	38	4.0	17	2.6	20	5.0	6	2.2
		40-50未満	115	0.8	28	0.6	18	0.7	9	0.7	10	1.1	6	0.7	18	1.7	10	1.0	11	1.7	3	0.8	2	0.7
		50-70未満	6	0.0	2	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	8,364	100.0	3,628	100.0	1,366	100.0	565	100.0	420	100.0	315	100.0	529	100.0	571	100.0	507	100.0	306	100.0	157	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	44	0.5	10	0.3	6	0.4	2	0.4	6	1.4	2	0.6	2	0.4	5	0.9	3	0.6	4	1.3	4	2.5
		15-20未満	545	6.5	201	5.5	80	5.9	49	8.7	30	7.1	13	4.1	39	7.4	41	7.2	50	9.9	29	9.5	13	8.3
		20-25未満	2,313	27.7	939	25.9	378	27.7	144	25.5	118	28.1	89	28.3	135	25.5	176	30.8	171	33.7	104	34.0	59	37.6
		25-30未満	3,075	36.8	1,418	39.1	507	37.1	195	34.5	143	34.0	103	32.7	188	35.5	190	33.3	171	33.7	106	34.6	54	34.4
		30-35未満	1,685	20.1	769	21.2	270	19.8	122	21.6	85	20.2	72	22.9	113	21.4	105	18.4	82	16.2	49	16.0	18	11.5
		35-40未満	532	6.4	226	6.2	92	6.7	36	6.4	29	6.9	27	8.6	42	7.9	42	7.4	19	3.7	13	4.2	6	3.8
		40-50未満	162	1.9	63	1.7	33	2.4	14	2.5	9	2.1	7	2.2	10	1.9	12	2.1	11	2.2	1	0.3	2	1.3
		50-70未満	8	0.1	2	0.1	0	0.0	3	0.5	0	0.0	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
千葉県	全体	総数	17,797	100.0	5,842	100.0	3,506	100.0	1,817	100.0	1,267	100.0	936	100.0	1,194	100.0	1,281	100.0	1,031	100.0	564	100.0	359	100.0
		5万個／μL未満	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	7	0.0	2	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.2	0	0.0
		10-15未満	101	0.6	23	0.4	12	0.3	12	0.7	8	0.6	7	0.7	3	0.3	8	0.6	14	1.4	5	0.9	9	2.5
		15-20未満	1,525	8.6	453	7.8	299	8.5	170	9.4	103	8.1	79	8.4	91	7.6	101	7.9	101	9.8	70	12.4	58	16.2
		20-25未満	5,892	33.1	1,881	32.2	1,154	32.9	639	35.2	432	34.1	316	33.8	360	30.2	400	31.2	352	34.1	212	37.6	146	40.7
		25-30未満	6,305	35.4	2,154	36.9	1,301	37.1	651	35.8	434	34.3	313	33.4	396	33.2	433	33.8	354	34.3	173	30.7	96	26.7
		30-35未満	2,932	16.5	994	17.0	548	15.6	241	13.3	214	16.9	150	16.0	259	21.7	247	19.3	157	15.2	83	14.7	39	10.9
		35-40未満	805	4.5	257	4.4	144	4.1	86	4.7	56	4.4	55	5.9	68	5.7	75	5.9	39	3.8	18	3.2	7	1.9
		40-50未満	220	1.2	76	1.3	46	1.3	16	0.9	18	1.4	12	1.3	17	1.4	16	1.2	13	1.3	2	0.4	4	1.1
		50-70未満	8	0.0	1	0.0	0	0.0	2	0.1	1	0.1	3	0.3	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	11,517	100.0	3,602	100.0	2,261	100.0	1,306	100.0	891	100.0	660	100.0	807	100.0	844	100.0	578	100.0	346	100.0	222	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	5	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.3	0	0.0
		10-15未満	72	0.6	20	0.6	4	0.2	9	0.7	7	0.8	5	0.8	2	0.2	7	0.8	8	1.4	4	1.2	6	2.7
		15-20未満	1,154	10.0	343	9.5	230	10.2	132	10.1	81	9.1	63	9.5	69	8.6	82	9.7	62	10.7	50	14.5	42	18.9
		20-25未満	4,150	36.0	1,282	35.6	830	36.7	501	38.4	326	36.6	229	34.7	265	32.8	225	32.6	215	37.2	134	38.7	93	41.9
		25-30未満	4,023	34.9	1,318	36.6	808	35.7	471	36.1	308	34.6	230	34.8	265	32.8	280	33.2	190	32.9	97	28.0	56	25.2
		30-35未満	1,627	14.1	499	13.9	307	13.6	141	10.8	133	14.9	92	13.9	161	20.0	149	17.7	74	12.8	50	14.5	21	9.5
		35-40未満	381	3.3	107	3.0	59	2.6	43	3.3	28	3.1	34	5.2	36	4.5	41	4.9	22	3.8	8	2.3	3	1.4
		40-50未満	102	0.9	32	0.9	22	1.0	9	0.7	8	0.9	4	0.6	9	1.1	9	1.1	6	1.0	2	0.6	1	0.5
		50-70未満	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	6,280	100.0	2,240	100.0	1,245	100.0	511	100.0	376	100.0	276	100.0	387	100.0	437	100.0	453	100.0	218	100.0	137	100.0
		5万個／μL未満	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	2	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	29	0.5	3	0.1	8	0.6	3	0.6	1	0.3	2	0.7	1	0.3	1	0.2	6	1.3	1	0.5	3	2.2
		15-20未満	371	5.9	110	4.9	69	5.5	38	7.4	22	5.9	16	5.8	22	5.7	19	4.3	39	8.6	20	9.2	16	11.7
		20-25未満	1,742	27.7	599	26.7	324	26.0	138	27.0	106	28.2	87	31.5	95	24.5	125	28.6	137	30.2	78	35.8	53	38.7
		25-30未満	2,282	36.3	836	37.3	493	39.6	180	35.2	126	33.5	83	30.1	131	33.9	153	35.0	164	36.2	76	34.9	40	29.2
		30-35未満	1,305	20.8	495	22.1	241	19.4	100	19.6	81	21.5	58	21.0	98	25.3	98	22.4	83	18.3	33	15.1	18	13.1
		35-40未満	424	6.8	150	6.7	85	6.8	43	8.4	28	7.4	21	7.6	32	8.3	34	7.8	17	3.8	10	4.6	4	2.9
		40-50未満	118	1.9	44	2.0	24	1.9	7	1.4	10	2.7	8	2.9	8	2.1	7	1.6	7	1.5	0	0.0	3	2.2
		50-70未満	5	0.1	1	0.0	0	0.0	2	0.4	1	0.3	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：PLT（血小板数）　（万個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
東京都	全体	総数	37,953	100.0	10,768	100.0	9,049	100.0	4,389	100.0	2,776	100.0	2,060	100.0	2,511	100.0	2,584	100.0	2,058	100.0	1,163	100.0	595	100.0
		5万個／μL未満	4	0.0	0	0.0	2	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
		5-10未満	15	0.0	5	0.0	2	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.0	2	0.1	2	0.1	0	0.0	1	0.2
		10-15未満	225	0.6	39	0.4	53	0.6	25	0.6	20	0.7	7	0.3	16	0.6	15	0.6	24	1.2	11	0.9	15	2.5
		15-20未満	3,135	8.3	807	7.5	722	8.0	391	8.9	217	7.8	171	8.3	202	8.0	209	8.1	185	9.0	148	12.7	83	13.9
		20-25未満	12,237	32.2	3,482	32.3	2,892	32.0	1,410	32.1	894	32.2	655	31.8	777	30.9	776	30.0	739	35.9	408	35.1	204	34.3
		25-30未満	13,458	35.5	3,844	35.7	3,282	36.3	1,539	35.1	1,017	36.6	739	35.9	867	34.5	952	36.8	674	32.8	372	32.0	172	28.9
		30-35未満	6,479	17.1	1,931	17.9	1,547	17.1	767	17.5	452	16.3	346	16.8	438	17.4	443	17.1	297	14.4	164	14.1	94	15.8
		35-40未満	1,899	5.0	524	4.9	447	4.9	203	4.6	136	4.9	103	5.0	166	6.6	144	5.6	107	5.2	48	4.1	21	3.5
		40-50未満	468	1.2	124	1.2	98	1.1	50	1.1	37	1.3	33	1.6	42	1.7	41	1.6	29	1.4	11	0.9	3	0.5
		50-70未満	31	0.1	11	0.1	4	0.0	2	0.0	2	0.1	5	0.2	2	0.1	2	0.1	1	0.0	1	0.1	1	0.2
		70-90未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	22,838	100.0	5,984	100.0	5,419	100.0	2,791	100.0	1,820	100.0	1,362	100.0	1,601	100.0	1,579	100.0	1,194	100.0	740	100.0	348	100.0
		5万個／μL未満	4	0.0	0	0.0	2	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3
		5-10未満	12	0.1	4	0.1	2	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	2	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.3
		10-15未満	162	0.7	28	0.5	41	0.8	16	0.6	15	0.8	6	0.4	14	0.9	9	0.6	14	1.2	8	1.1	11	3.2
		15-20未満	2,271	9.9	582	9.7	525	9.7	291	10.4	152	8.4	132	9.7	150	9.4	150	9.5	127	10.6	105	14.2	57	16.4
		20-25未満	8,138	35.6	2,170	36.3	1,967	36.3	977	35.0	651	35.8	439	32.2	551	34.4	510	32.3	463	38.8	281	38.0	129	37.1
		25-30未満	8,003	35.0	2,112	35.3	1,935	35.7	978	35.0	671	36.9	485	35.6	547	34.2	591	37.4	375	31.4	220	29.7	89	25.6
		30-35未満	3,237	14.2	843	14.1	741	13.7	420	15.0	252	13.8	224	16.4	230	14.4	235	14.9	156	13.1	89	12.0	47	13.5
		35-40未満	809	3.5	195	3.3	170	3.1	92	3.3	63	3.5	55	4.0	88	5.5	64	4.1	42	3.5	30	4.1	10	2.9
		40-50未満	188	0.8	45	0.8	34	0.6	16	0.6	14	0.8	17	1.2	20	1.2	18	1.1	16	1.3	6	0.8	2	0.6
		50-70未満	13	0.1	5	0.1	2	0.0	0	0.0	1	0.1	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.3
		70-90未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	15,115	100.0	4,784	100.0	3,630	100.0	1,598	100.0	956	100.0	698	100.0	910	100.0	1,005	100.0	864	100.0	423	100.0	247	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	3	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	63	0.4	11	0.2	12	0.3	9	0.6	5	0.5	1	0.1	2	0.2	6	0.6	10	1.2	3	0.7	4	1.6
		15-20未満	864	5.7	225	4.7	197	5.4	100	6.3	65	6.8	39	5.6	52	5.7	59	5.9	58	6.7	43	10.2	26	10.5
		20-25未満	4,099	27.1	1,312	27.4	925	25.5	433	27.1	243	25.4	216	30.9	226	24.8	266	26.5	276	31.9	127	30.0	75	30.4
		25-30未満	5,455	36.1	1,732	36.2	1,347	37.1	561	35.1	346	36.2	254	36.4	320	35.2	361	35.9	299	34.6	152	35.9	83	33.6
		30-35未満	3,242	21.4	1,088	22.7	806	22.2	347	21.7	200	20.9	122	17.5	208	22.9	208	20.7	141	16.3	75	17.7	47	19.0
		35-40未満	1,090	7.2	329	6.9	277	7.6	111	6.9	73	7.6	48	6.9	78	8.6	80	8.0	65	7.5	18	4.3	11	4.5
		40-50未満	280	1.9	79	1.7	64	1.8	34	2.1	23	2.4	16	2.3	22	2.4	23	2.3	13	1.5	5	1.2	1	0.4
		50-70未満	18	0.1	6	0.1	2	0.1	2	0.1	1	0.1	2	0.3	2	0.2	2	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
神奈川県	全体	総数	27,979	100.0	8,417	100.0	6,041	100.0	2,783	100.0	1,794	100.0	1,456	100.0	2,054	100.0	2,212	100.0	1,722	100.0	993	100.0	507	100.0
		5万個／μL未満	2	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	15	0.1	5	0.1	0	0.0	1	0.0	3	0.2	1	0.1	0	0.0	2	0.1	1	0.1	0	0.0	2	0.4
		10-15未満	124	0.4	32	0.4	18	0.3	13	0.5	11	0.6	9	0.6	9	0.4	8	0.4	11	0.6	4	0.4	9	1.8
		15-20未満	2,197	7.9	575	6.8	488	8.1	227	8.2	143	8.0	108	7.4	148	7.2	168	7.6	166	9.6	110	11.1	64	12.6
		20-25未満	8,839	31.6	2,615	31.1	1,912	31.7	916	32.9	565	31.5	443	30.4	610	29.7	677	30.6	545	31.6	347	34.9	209	41.2
		25-30未満	10,097	36.1	3,043	36.2	2,225	36.8	1,006	36.1	664	37.0	514	35.3	728	35.4	800	36.2	606	35.2	353	35.5	158	31.2
		30-35未満	4,883	17.5	1,587	18.9	1,045	17.3	460	16.5	301	16.8	269	18.5	388	18.9	373	16.9	270	15.7	140	14.1	50	9.9
		35-40未満	1,423	5.1	444	5.3	277	4.6	126	4.5	89	5.0	86	5.9	129	6.3	139	6.3	93	5.4	27	2.7	13	2.6
		40-50未満	381	1.4	108	1.3	73	1.2	34	1.2	18	1.0	26	1.8	37	1.8	43	1.9	28	1.6	12	1.2	2	0.4
		50-70未満	16	0.1	7	0.1	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	0.2	0	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	17,874	100.0	5,009	100.0	3,730	100.0	1,855	100.0	1,273	100.0	1,040	100.0	1,402	100.0	1,490	100.0	1,096	100.0	620	100.0	359	100.0
		5万個／μL未満	1	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	12	0.1	2	0.0	0	0.0	1	0.1	3	0.2	1	0.1	0	0.0	2	0.1	1	0.1	0	0.0	2	0.6
		10-15未満	104	0.6	26	0.5	15	0.4	11	0.6	8	0.6	9	0.9	9	0.6	7	0.5	9	0.8	2	0.3	8	2.2
		15-20未満	1,631	9.1	415	8.3	347	9.3	176	9.5	115	9.0	76	7.3	118	8.4	127	8.5	122	11.1	86	13.9	49	13.6
		20-25未満	6,168	34.5	1,784	35.6	1,312	35.2	653	35.2	419	32.9	323	31.1	437	31.2	483	32.4	373	34.0	229	36.9	155	43.2
		25-30未満	6,333	35.4	1,759	35.1	1,357	36.4	670	36.1	463	36.4	381	36.6	496	35.4	534	35.8	363	33.1	202	32.6	108	30.1
		30-35未満	2,710	15.2	775	15.5	538	14.4	268	14.4	204	16.0	173	16.6	243	17.3	240	16.1	162	14.8	78	12.6	29	8.1
		35-40未満	717	4.0	207	4.1	121	3.2	59	3.2	54	4.2	62	6.0	74	5.3	73	4.9	47	4.3	14	2.3	6	1.7
		40-50未満	188	1.1	36	0.8	37	1.0	17	0.9	7	0.5	15	1.4	22	1.6	23	1.5	18	1.6	5	1.5	2	0.6
		50-70未満	9	0.1	3	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.2	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	10,105	100.0	3,408	100.0	2,311	100.0	928	100.0	521	100.0	416	100.0	652	100.0	722	100.0	626	100.0	373	100.0	148	100.0
		5万個／μL未満	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	3	0.0	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	20	0.2	6	0.2	3	0.1	2	0.2	3	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.1	2	0.3	2	0.5	1	0.7
		15-20未満	566	5.6	160	4.7	141	6.1	51	5.5	28	5.4	32	7.7	30	4.6	41	5.7	44	7.0	24	6.4	15	10.1
		20-25未満	2,671	26.4	831	24.4	600	26.0	263	28.3	146	28.0	120	28.8	173	26.5	194	26.9	172	27.5	118	31.6	54	36.5
		25-30未満	3,764	37.2	1,284	37.7	868	37.6	336	36.2	201	38.6	133	32.0	232	35.6	266	36.8	243	38.8	151	40.5	50	33.8
		30-35未満	2,173	21.5	812	23.8	507	21.9	192	20.7	97	18.6	96	23.1	145	22.2	133	18.4	108	17.3	62	16.6	21	14.2
		35-40未満	706	7.0	237	7.0	156	6.8	67	7.2	35	6.7	24	5.8	55	8.4	66	9.1	46	7.3	13	3.5	7	4.7
		40-50未満	193	1.9	70	2.1	36	1.6	17	1.8	11	2.1	11	2.6	15	2.3	20	2.8	10	1.6	3	0.8	0	0.0
		50-70未満	7	0.1	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
新潟県	全体	総数	6,800	100.0	2,623	100.0	1,502	100.0	638	100.0	344	100.0	312	100.0	435	100.0	353	100.0	298	100.0	200	100.0	95	100.0
		5万個／μL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	48	0.7	16	0.6	7	0.5	4	0.6	2	0.6	3	1.0	5	1.1	3	0.8	2	0.7	4	2.0	2	2.1
		15-20未満	608	8.9	230	8.8	125	8.3	56	8.8	32	9.3	31	9.9	27	6.2	27	7.6	36	12.1	30	15.0	14	14.7
		20-25未満	2,219	32.6	815	31.1	530	35.3	212	33.2	101	29.4	96	30.8	149	34.3	119	33.7	90	30.2	70	35.0	37	38.9
		25-30未満	2,409	35.4	971	37.0	535	35.6	223	35.0	131	38.1	110	35.3	135	31.0	114	32.3	108	36.2	57	28.5	25	26.3
		30-35未満	1,144	16.8	452	17.2	231	15.4	105	16.5	61	17.7	56	17.9	82	18.9	67	19.0	48	16.1	30	15.0	12	12.6
		35-40未満	291	4.3	120	4.6	53	3.5	29	4.5	14	4.1	11	3.5	28	6.4	13	3.7	11	3.7	9	4.5	3	3.2
		40-50未満	75	1.1	19	0.7	19	1.3	7	1.1	3	0.9	4	1.3	9	2.1	10	2.8	2	0.7	0	0.0	2	2.1
		50-70未満	4	0.1	0	0.0	1	0.1	2	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,165	100.0	1,424	100.0	965	100.0	451	100.0	242	100.0	231	100.0	272	100.0	220	100.0	175	100.0	124	100.0	61	100.0
		5万個／μL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	30	0.7	10	0.7	5	0.5	2	0.4	2	0.8	1	0.4	3	1.1	2	0.9	1	0.6	2	1.6	2	3.3
		15-20未満	431	10.3	154	10.8	92	9.5	43	9.5	25	10.3	24	10.4	19	7.0	20	9.1	23	13.1	22	17.7	9	14.8
		20-25未満	1,477	35.5	492	33.8	375	38.9	165	36.6	80	33.1	74	32.0	94	34.6	88	40.0	48	27.4	44	35.5	27	44.3
		25-30未満	1,454	34.9	520	36.5	338	35.0	160	35.5	82	33.9	89	38.5	88	32.4	64	29.1	70	40.0	31	25.0	12	19.7
		30-35未満	587	14.1	198	13.9	118	12.2	63	14.0	40	16.5	35	15.2	49	18.0	34	15.5	24	13.7	19	15.3	7	11.5
		35-40未満	143	3.4	51	3.6	26	2.7	13	2.9	11	4.5	6	2.6	14	5.1	7	3.2	6	3.4	6	4.8	3	4.9
		40-50未満	39	0.9	9	0.6	10	1.0	3	0.7	2	0.8	2	0.9	5	1.8	5	2.3	2	1.1	0	0.0	1	1.6
		50-70未満	2	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,635	100.0	1,199	100.0	537	100.0	187	100.0	102	100.0	81	100.0	163	100.0	133	100.0	123	100.0	76	100.0	34	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	18	0.7	6	0.5	2	0.4	2	1.1	0	0.0	2	2.5	2	1.2	1	0.8	1	0.8	2	2.6	0	0.0
		15-20未満	177	6.7	76	6.3	33	6.1	13	7.0	7	6.9	7	8.6	8	4.9	7	5.3	13	10.6	8	10.5	5	14.7
		20-25未満	742	28.2	333	27.8	155	28.9	47	25.1	21	20.6	22	27.2	55	33.7	31	23.3	42	34.1	26	34.2	10	29.4
		25-30未満	955	36.2	451	37.6	197	36.7	63	33.7	49	48.0	21	25.9	47	28.8	50	37.6	38	30.9	26	34.2	13	38.2
		30-35未満	557	21.1	254	21.2	113	21.0	42	22.5	21	20.6	21	25.9	33	20.2	33	24.8	24	19.5	11	14.5	5	14.7
		35-40未満	148	5.6	69	5.8	27	5.0	16	8.6	3	2.9	5	6.2	14	8.6	6	4.5	5	4.1	3	3.9	0	0.0
		40-50未満	36	1.4	10	0.8	9	1.7	4	2.1	1	1.0	2	2.5	4	2.5	5	3.8	0	0.0	0	0.0	1	2.9
		50-70未満	2	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：PLT（血小板数）　（万個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
富山県	全体	総数	3,273	100.0	1,238	100.0	783	100.0	299	100.0	184	100.0	155	100.0	194	100.0	170	100.0	117	100.0	96	100.0	37	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	8	0.2	4	0.3	3	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7
		15-20未満	276	8.4	88	7.1	81	10.3	22	7.4	16	8.7	14	9.0	16	8.2	14	8.2	14	12.0	7	7.3	4	10.8
		20-25未満	1,013	31.0	373	30.1	236	30.1	114	38.1	53	28.8	52	33.5	52	26.8	53	31.2	34	29.1	30	31.3	16	43.2
		25-30未満	1,165	35.6	448	36.2	289	36.9	102	34.1	73	39.7	52	33.5	65	33.5	54	31.8	32	27.4	39	40.6	11	29.7
		30-35未満	601	18.4	236	19.1	129	16.5	45	15.1	31	16.8	31	20.0	43	22.2	38	22.4	26	22.2	17	17.7	5	13.5
		35-40未満	174	5.3	73	5.9	40	5.1	11	3.7	11	6.0	3	1.9	14	7.2	10	5.9	9	7.7	3	3.1	0	0.0
		40-50未満	33	1.0	14	1.1	5	0.6	5	1.7	0	0.0	3	1.9	3	1.5	1	0.6	2	1.7	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,102	100.0	755	100.0	497	100.0	209	100.0	139	100.0	104	100.0	131	100.0	111	100.0	75	100.0	59	100.0	22	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	7	0.3	3	0.4	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5
		15-20未満	198	9.4	58	7.7	65	13.1	16	7.7	13	9.4	9	8.7	12	9.2	11	9.9	8	10.7	3	5.1	3	13.6
		20-25未満	708	33.7	263	34.8	162	32.6	77	36.8	43	30.9	33	31.7	39	29.8	37	33.3	26	34.7	20	33.9	8	36.4
		25-30未満	753	35.8	266	35.2	190	38.2	76	36.4	55	39.6	37	35.6	42	32.1	35	31.5	20	26.7	26	44.1	6	27.3
		30-35未満	344	16.4	127	16.8	61	12.3	33	15.8	20	14.4	22	21.2	28	21.4	24	21.6	16	21.3	9	15.3	4	18.2
		35-40未満	76	3.6	30	4.0	14	2.8	6	2.9	8	5.8	2	1.9	7	5.3	4	3.6	4	5.3	1	1.7	0	0.0
		40-50未満	14	0.7	7	0.9	2	0.4	1	0.5	0	0.0	1	1.0	2	1.5	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,171	100.0	483	100.0	286	100.0	90	100.0	45	100.0	51	100.0	63	100.0	59	100.0	42	100.0	37	100.0	15	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	78	6.7	30	6.2	16	5.6	6	6.7	3	6.7	5	9.8	4	6.3	3	5.1	6	14.3	4	10.8	1	6.7
		20-25未満	305	26.0	110	22.8	74	25.9	37	41.1	10	22.2	19	37.3	13	20.6	16	27.1	8	19.0	10	27.0	8	53.3
		25-30未満	412	35.2	182	37.7	99	34.6	26	28.9	18	40.0	15	29.4	23	36.5	19	32.2	12	28.6	13	35.1	5	33.3
		30-35未満	257	21.9	109	22.6	68	23.8	12	13.3	11	24.4	9	17.6	15	23.8	14	23.7	10	23.8	8	21.6	1	6.7
		35-40未満	98	8.4	43	8.9	26	9.1	5	5.6	3	6.7	1	2.0	7	11.1	6	10.2	5	11.9	2	5.4	0	0.0
		40-50未満	19	1.6	7	1.4	3	1.0	4	4.4	0	0.0	2	3.9	1	1.6	1	1.7	1	2.4	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
石川県	全体	総数	2,951	100.0	910	100.0	728	100.0	329	100.0	176	100.0	168	100.0	196	100.0	180	100.0	124	100.0	91	100.0	49	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	13	0.4	2	0.2	4	0.5	0	0.0	1	0.6	3	1.8	2	1.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	253	8.6	71	7.8	51	7.0	25	7.6	16	9.1	14	8.3	18	9.2	18	10.0	15	12.1	13	14.3	12	24.5
		20-25未満	978	33.1	298	32.7	250	34.3	122	37.1	55	31.3	43	25.6	59	30.1	50	27.8	46	37.1	36	39.6	19	38.8
		25-30未満	1,072	36.3	319	35.1	284	39.0	109	33.1	64	36.4	70	41.7	72	36.7	71	39.4	46	37.1	25	27.5	12	24.5
		30-35未満	463	15.7	156	17.1	107	14.7	55	16.7	25	14.2	32	19.0	32	16.3	26	14.4	14	11.3	12	13.2	4	8.2
		35-40未満	128	4.3	48	5.3	25	3.4	12	3.6	10	5.7	3	1.8	10	5.1	12	6.7	2	1.6	4	4.4	2	4.1
		40-50未満	41	1.4	16	1.8	7	1.0	3	0.9	5	2.8	3	1.8	3	1.5	2	1.1	1	0.8	1	1.1	0	0.0
		50-70未満	2	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,006	100.0	596	100.0	502	100.0	252	100.0	120	100.0	111	100.0	148	100.0	113	100.0	71	100.0	63	100.0	30	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	8	0.4	1	0.2	3	0.6	0	0.0	1	0.8	3	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	189	9.4	53	8.9	39	7.8	20	7.9	11	9.2	12	10.8	13	8.8	15	13.3	6	8.5	10	15.9	10	33.3
		20-25未満	713	35.5	223	37.4	184	36.7	97	38.5	38	31.7	33	29.7	45	30.4	31	27.4	30	42.3	23	36.5	9	30.0
		25-30未満	718	35.8	202	33.9	190	37.8	81	32.1	46	38.3	40	36.0	58	39.2	46	40.7	29	40.8	19	30.2	7	23.3
		30-35未満	278	13.9	81	13.6	70	13.9	39	15.5	16	13.3	19	17.1	21	14.2	16	14.2	5	7.0	8	12.7	3	10.0
		35-40未満	80	4.0	30	5.0	12	2.4	12	4.8	5	4.2	3	2.7	9	6.1	4	3.5	1	1.4	3	4.8	1	3.3
		40-50未満	19	0.9	6	1.0	4	0.8	2	0.8	3	2.5	1	0.9	2	1.4	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	945	100.0	314	100.0	226	100.0	77	100.0	56	100.0	57	100.0	48	100.0	67	100.0	53	100.0	28	100.0	19	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	5	0.5	1	0.3	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.2	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	64	6.8	18	5.7	12	5.3	5	6.5	5	8.9	2	3.5	5	10.4	3	4.5	9	17.0	3	10.7	2	10.5
		20-25未満	265	28.0	75	23.9	66	29.2	25	32.5	17	30.4	10	17.5	14	29.2	19	28.4	16	30.2	13	46.4	10	52.6
		25-30未満	354	37.5	117	37.3	94	41.6	28	36.4	18	32.1	30	52.6	14	29.2	25	37.3	17	32.1	6	21.4	5	26.3
		30-35未満	185	19.6	75	23.9	37	16.4	16	20.8	9	16.1	13	22.8	11	22.9	10	14.9	9	17.0	4	14.3	1	5.3
		35-40未満	48	5.1	18	5.7	13	5.8	0	0.0	5	8.9	0	0.0	1	2.1	8	11.9	1	1.9	1	3.6	1	5.3
		40-50未満	22	2.3	10	3.2	3	1.3	1	1.3	2	3.6	2	3.5	1	2.1	1	1.5	1	1.9	1	3.6	0	0.0
		50-70未満	2	0.2	0	0.0	0	0.0	2	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
福井県	全体	総数	2,384	100.0	744	100.0	538	100.0	276	100.0	154	100.0	128	100.0	158	100.0	137	100.0	125	100.0	86	100.0	38	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	3	0.1	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6
		10-15未満	14	0.6	4	0.5	2	0.4	2	0.7	0	0.0	0	0.0	5	3.2	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	170	7.1	43	5.8	40	7.4	21	7.6	15	9.7	5	3.9	6	3.8	11	8.0	12	9.6	11	12.8	6	15.8
		20-25未満	783	32.8	242	32.5	174	32.3	99	35.9	52	33.8	45	35.2	47	29.7	47	34.3	36	28.8	28	32.6	13	34.2
		25-30未満	858	36.0	265	35.6	210	39.0	94	34.1	53	34.4	46	35.9	57	36.1	49	35.8	43	34.4	26	30.2	15	39.5
		30-35未満	409	17.2	143	19.2	83	15.4	44	15.9	25	16.2	28	21.9	32	20.3	18	13.1	21	16.8	13	15.1	2	5.3
		35-40未満	110	4.6	33	4.4	21	3.9	12	4.3	8	5.2	3	2.3	8	5.1	8	5.8	11	8.8	5	5.8	1	2.6
		40-50未満	33	1.4	11	1.5	7	1.3	4	1.4	1	0.6	1	0.8	3	1.9	1	0.7	2	1.6	3	3.5	0	0.0
		50-70未満	4	0.2	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,541	100.0	471	100.0	352	100.0	189	100.0	104	100.0	86	100.0	113	100.0	94	100.0	63	100.0	41	100.0	28	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	2	0.1	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	13	0.8	4	0.8	1	0.3	2	1.1	0	0.0	0	0.0	5	4.4	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	131	8.5	33	7.0	33	9.4	15	7.9	13	12.5	3	3.5	6	5.3	8	8.5	9	14.3	5	12.2	6	21.4
		20-25未満	544	35.3	172	36.5	123	34.9	76	40.2	37	35.6	31	36.0	36	31.9	33	35.1	17	27.0	10	24.4	9	32.1
		25-30未満	554	36.0	165	35.0	140	39.8	61	32.3	37	35.6	31	36.0	40	35.4	33	35.1	21	33.3	15	36.6	11	39.3
		30-35未満	223	14.5	74	15.7	43	12.2	27	14.3	13	12.5	17	19.8	19	16.8	13	13.8	9	14.3	7	17.1	1	3.6
		35-40未満	58	3.8	17	3.6	9	2.6	6	3.2	4	3.8	3	3.5	5	4.4	4	4.3	6	9.5	3	7.3	1	3.6
		40-50未満	14	0.9	4	0.8	2	0.6	2	1.1	0	0.0	1	1.2	2	1.8	1	1.1	1	1.6	1	2.4	0	0.0
		50-70未満	2	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	843	100.0	273	100.0	186	100.0	87	100.0	50	100.0	42	100.0	45	100.0	43	100.0	62	100.0	45	100.0	10	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0
		10-15未満	1	0.1	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	39	4.6	10	3.7	7	3.8	6	6.9	2	4.0	2	4.8	0	0.0	3	7.0	3	4.8	6	13.3	0	0.0
		20-25未満	239	28.4	70	25.6	51	27.4	23	26.4	15	30.0	14	33.3	11	24.4	14	32.6	19	30.6	18	40.0	4	40.0
		25-30未満	304	36.1	100	36.6	70	37.6	33	37.9	16	32.0	15	35.7	17	37.8	16	37.2	22	35.5	11	24.4	4	40.0
		30-35未満	186	22.1	69	25.3	40	21.5	17	19.5	12	24.0	11	26.2	13	28.9	5	11.6	12	19.4	6	13.3	1	10.0
		35-40未満	52	6.2	16	5.9	12	6.5	6	6.9	4	8.0	0	0.0	3	6.7	4	9.3	5	8.1	2	4.4	0	0.0
		40-50未満	19	2.3	7	2.6	5	2.7	2	2.3	1	2.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	1	1.6	2	4.4	0	0.0
		50-70未満	2	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：PLT（血小板数）　（万個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
山梨県	全体	総数	3,885	100.0	2,189	100.0	499	100.0	235	100.0	155	100.0	107	100.0	193	100.0	188	100.0	155	100.0	100	100.0	64	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	2	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0
		10-15未満	17	0.4	8	0.4	4	0.8	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	2	1.3	1	1.0	0	0.0
		15-20未満	270	6.9	120	5.5	39	7.8	30	12.8	14	9.0	7	6.5	11	5.7	11	5.9	17	11.0	17	17.0	4	6.3
		20-25未満	1,236	31.8	706	32.3	154	30.9	70	29.8	53	34.2	38	35.5	56	29.0	58	30.9	42	27.1	33	33.0	26	40.6
		25-30未満	1,403	36.1	783	35.8	199	39.9	93	39.6	51	32.9	34	31.8	74	38.3	62	33.0	52	33.5	32	32.0	23	35.9
		30-35未満	681	17.5	411	18.8	71	14.2	35	14.9	24	15.5	19	17.8	31	16.1	34	18.1	34	21.9	12	12.0	10	15.6
		35-40未満	224	5.8	132	6.0	24	4.8	5	2.1	10	6.5	5	4.7	16	8.3	20	10.6	7	4.5	4	4.0	1	1.6
		40-50未満	50	1.3	26	1.2	8	1.6	1	0.4	3	1.9	4	3.7	4	2.1	3	1.6	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	2	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,372	100.0	1,217	100.0	338	100.0	183	100.0	117	100.0	77	100.0	139	100.0	116	100.0	90	100.0	59	100.0	36	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0
		10-15未満	12	0.5	6	0.5	3	0.9	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0
		15-20未満	200	8.4	83	6.8	33	9.8	22	12.0	11	9.4	5	6.5	10	7.2	7	6.0	13	14.4	14	23.7	2	5.6
		20-25未満	841	35.5	450	37.0	116	34.3	56	30.6	47	40.2	26	33.8	49	35.3	37	31.9	25	27.8	21	35.6	14	38.9
		25-30未満	870	36.7	441	36.2	135	39.9	78	42.6	37	31.6	27	35.1	52	37.4	41	35.3	30	33.3	15	25.4	14	38.9
		30-35未満	341	14.4	186	15.3	35	10.4	23	12.6	19	16.2	13	16.9	15	10.8	20	17.2	18	20.0	6	10.2	6	16.7
		35-40未満	85	3.6	42	3.5	12	3.6	2	1.1	2	1.7	2	2.6	10	7.2	10	8.6	4	4.4	1	1.7	0	0.0
		40-50未満	21	0.9	8	0.7	4	1.2	1	0.5	1	0.9	4	5.2	2	1.4	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,513	100.0	972	100.0	161	100.0	52	100.0	38	100.0	30	100.0	54	100.0	72	100.0	65	100.0	41	100.0	28	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	5	0.3	2	0.2	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.1	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	70	4.6	37	3.8	6	3.7	8	15.4	3	7.9	2	6.7	1	1.9	4	5.6	4	6.2	3	7.3	2	7.1
		20-25未満	395	26.1	256	26.3	38	23.6	14	26.9	6	15.8	12	40.0	7	13.0	21	29.2	17	26.2	12	29.3	12	42.9
		25-30未満	533	35.2	342	35.2	64	39.8	15	28.8	14	36.8	7	23.3	22	40.7	21	29.2	22	33.8	17	41.5	9	32.1
		30-35未満	340	22.5	225	23.1	36	22.4	12	23.1	5	13.2	6	20.0	16	29.6	14	19.4	16	24.6	6	14.6	4	14.3
		35-40未満	139	9.2	90	9.3	12	7.5	3	5.8	8	21.1	3	10.0	6	11.1	10	13.9	3	4.6	3	7.3	1	3.6
		40-50未満	29	1.9	18	1.9	4	2.5	0	0.0	2	5.3	0	0.0	2	3.7	2	2.8	1	1.5	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	2	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
長野県	全体	総数	5,095	100.0	1,221	100.0	1,194	100.0	633	100.0	433	100.0	331	100.0	370	100.0	328	100.0	285	100.0	207	100.0	93	100.0
		5万個／μL未満	2	0.0	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	6	0.1	1	0.1	2	0.2	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	26	0.5	6	0.5	7	0.6	3	0.5	2	0.5	1	0.3	1	0.3	1	0.3	2	0.7	1	0.5	2	2.2
		15-20未満	513	10.1	104	8.5	132	11.1	65	10.3	45	10.4	32	9.7	34	9.2	20	6.1	34	11.9	28	13.5	19	20.4
		20-25未満	1,758	34.5	403	33.0	406	34.0	237	37.4	145	33.5	118	35.6	113	30.5	122	37.2	97	34.0	79	38.2	38	40.9
		25-30未満	1,739	34.1	443	36.3	399	33.4	207	32.7	153	35.3	116	35.0	131	35.4	113	34.5	93	32.6	62	30.0	22	23.7
		30-35未満	780	15.3	191	15.6	186	15.6	92	14.5	64	14.8	46	13.9	66	17.8	56	17.1	43	15.1	27	13.0	9	9.7
		35-40未満	206	4.0	57	4.7	48	4.0	18	2.8	19	4.4	13	3.9	18	4.9	9	2.7	13	4.6	8	3.9	3	3.2
		40-50未満	62	1.2	14	1.1	13	1.1	9	1.4	4	0.9	5	1.5	7	1.9	5	1.5	3	1.1	2	1.0	0	0.0
		50-70未満	3	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,430	100.0	791	100.0	807	100.0	467	100.0	329	100.0	244	100.0	256	100.0	190	100.0	158	100.0	122	100.0	66	100.0
		5万個／μL未満	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	2	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	18	0.5	6	0.8	6	0.7	2	0.4	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	1.5
		15-20未満	400	11.7	79	10.0	99	12.3	60	12.8	37	11.2	23	9.4	29	11.3	12	6.3	23	14.6	22	18.0	16	24.2
		20-25未満	1,275	37.2	286	36.2	300	37.2	181	38.8	117	35.6	97	39.8	81	31.6	77	40.5	58	36.7	48	39.3	30	45.5
		25-30未満	1,145	33.4	279	35.3	265	32.8	149	31.9	113	34.3	84	34.4	91	35.5	67	35.3	48	30.4	36	29.5	13	19.7
		30-35未満	453	13.2	102	12.9	106	13.1	61	13.1	47	14.3	28	11.5	43	16.8	26	13.7	23	14.6	11	9.0	6	9.1
		35-40未満	107	3.1	30	3.8	24	3.0	11	2.4	11	3.3	10	4.1	9	3.5	5	2.6	4	2.5	3	2.5	0	0.0
		40-50未満	28	0.8	8	1.0	6	0.7	2	0.4	2	0.6	2	0.8	3	1.2	2	1.1	1	0.6	2	1.6	0	0.0
		50-70未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,665	100.0	430	100.0	387	100.0	166	100.0	104	100.0	87	100.0	114	100.0	138	100.0	127	100.0	85	100.0	27	100.0
		5万個／μL未満	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	4	0.2	1	0.2	1	0.3	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	8	0.5	0	0.0	1	0.3	1	0.6	0	0.0	1	1.1	1	0.9	1	0.7	1	0.8	1	1.2	1	3.7
		15-20未満	113	6.8	25	5.8	33	8.5	5	3.0	8	7.7	9	10.3	5	4.4	8	5.8	11	8.7	6	7.1	3	11.1
		20-25未満	483	29.0	117	27.2	106	27.4	56	33.7	28	26.9	21	24.1	32	28.1	45	32.6	39	30.7	31	36.5	8	29.6
		25-30未満	594	35.7	164	38.1	134	34.6	58	34.9	40	38.5	32	36.8	40	35.1	46	33.3	45	35.4	26	30.6	9	33.3
		30-35未満	327	19.6	89	20.7	80	20.7	31	18.7	17	16.3	18	20.7	23	20.2	30	21.7	20	15.7	16	18.8	3	11.1
		35-40未満	99	5.9	27	6.3	24	6.2	7	4.2	8	7.7	3	3.4	9	7.9	4	2.9	9	7.1	5	5.9	3	11.1
		40-50未満	34	2.0	6	1.4	7	1.8	7	4.2	2	1.9	3	3.4	4	3.5	3	2.2	2	1.6	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	2	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
岐阜県	全体	総数	6,115	100.0	1,843	100.0	1,154	100.0	637	100.0	410	100.0	364	100.0	514	100.0	436	100.0	362	100.0	247	100.0	148	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	5	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	32	0.5	9	0.5	5	0.4	1	0.2	3	0.7	1	0.3	4	0.8	1	0.2	2	0.6	5	2.0	1	0.7
		15-20未満	494	8.1	137	7.4	86	7.5	45	7.1	32	7.8	34	9.3	49	9.5	28	6.4	35	9.7	22	8.9	26	17.6
		20-25未満	1,984	32.4	594	32.2	401	34.7	229	35.9	131	32.0	111	30.5	139	27.0	119	27.3	125	34.5	79	32.0	56	37.8
		25-30未満	2,163	35.4	657	35.6	386	33.4	229	35.9	148	36.1	128	35.2	189	36.8	179	41.1	120	33.1	82	33.2	45	30.4
		30-35未満	1,017	16.6	326	17.7	186	16.1	98	15.4	70	17.1	66	18.1	96	18.7	72	16.5	47	13.0	41	16.6	15	10.1
		35-40未満	327	5.3	91	4.9	73	6.3	33	5.2	18	4.4	19	5.2	21	4.1	27	6.2	26	7.2	14	5.7	5	3.4
		40-50未満	93	1.5	28	1.5	17	1.5	2	0.3	7	1.7	5	1.4	13	2.5	10	2.3	7	1.9	4	1.6	0	0.0
		50-70未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,825	100.0	1,021	100.0	757	100.0	447	100.0	289	100.0	245	100.0	354	100.0	273	100.0	212	100.0	140	100.0	87	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	23	0.6	5	0.5	5	0.7	1	0.2	3	1.0	1	0.4	4	1.1	1	0.4	0	0.0	3	2.1	0	0.0
		15-20未満	356	9.3	98	9.6	71	9.4	29	6.5	25	8.7	25	10.2	36	10.2	16	5.9	22	10.4	14	10.0	20	23.0
		20-25未満	1,344	35.1	361	35.4	293	38.7	185	41.4	101	34.9	77	31.4	97	27.4	80	29.3	79	37.3	41	29.3	30	34.5
		25-30未満	1,295	33.9	337	33.0	234	30.9	149	33.3	104	36.0	83	33.9	142	40.1	111	40.7	63	29.7	48	34.3	24	27.6
		30-35未満	595	15.6	166	16.3	104	13.7	68	15.2	43	14.9	46	18.8	58	16.4	47	17.2	28	13.2	24	17.1	11	12.6
		35-40未満	164	4.3	39	3.8	39	5.2	15	3.4	10	3.5	11	4.5	10	2.8	13	4.8	16	7.5	9	6.4	2	2.3
		40-50未満	46	1.2	14	1.4	11	1.5	0	0.0	3	1.0	2	0.8	6	1.7	5	1.8	4	1.9	1	0.7	0	0.0
		50-70未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,290	100.0	822	100.0	397	100.0	190	100.0	121	100.0	119	100.0	160	100.0	163	100.0	150	100.0	107	100.0	61	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	2	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	9	0.4	4	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.3	2	1.9	1	1.6
		15-20未満	138	6.0	39	4.7	18	3.8	16	8.4	7	5.8	9	7.6	13	8.1	12	7.4	13	8.7	8	7.5	6	9.8
		20-25未満	640	27.9	233	28.3	108	27.2	44	23.2	30	24.8	34	28.6	42	26.3	39	23.9	46	30.7	38	35.5	26	42.6
		25-30未満	868	37.9	320	38.9	152	38.3	80	42.1	44	36.4	45	37.8	47	29.4	68	41.7	57	38.0	34	31.8	21	34.4
		30-35未満	422	18.4	160	19.5	82	20.7	30	15.8	27	22.3	20	16.8	38	23.8	25	15.3	19	12.7	17	15.9	4	6.6
		35-40未満	163	7.1	52	6.3	34	8.6	18	9.5	8	6.6	8	6.7	11	6.9	14	8.6	10	6.7	5	4.7	3	4.9
		40-50未満	47	2.1	14	1.7	6	1.5	2	1.1	4	3.3	3	2.5	7	4.4	5	3.1	3	2.0	3	2.8	0	0.0
		50-70未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：PLT（血小板数）　（万個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
静岡県	全体	総数	11,148	100.0	4,229	100.0	1,779	100.0	1,131	100.0	713	100.0	606	100.0	793	100.0	552	100.0	394	100.0	203	100.0
		5万個／μL未満	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	2	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	52	0.5	11	0.3	6	0.3	4	0.4	4	0.6	7	1.2	3	0.4	7	0.9	4	0.7	3	0.8	3	1.5
		15-20未満	861	7.7	284	6.7	149	8.4	95	8.4	66	9.3	50	8.3	53	6.7	51	6.8	49	8.9	40	10.2	24	11.8
		20-25未満	3,433	30.8	1,259	29.8	579	32.5	369	32.6	239	33.5	189	31.2	250	31.5	200	26.7	151	27.4	122	31.0	75	36.9
		25-30未満	4,074	36.5	1,646	38.9	614	34.5	403	35.6	239	33.5	207	34.2	257	32.4	287	38.4	197	35.7	155	39.3	69	34.0
		30-35未満	1,992	17.9	759	17.9	324	18.2	192	17.0	118	16.5	102	16.8	157	19.8	148	19.8	116	21.0	55	14.0	21	10.3
		35-40未満	584	5.2	222	5.2	85	4.8	56	5.0	38	5.3	39	6.4	55	6.9	39	5.2	28	5.1	13	3.3	9	4.4
		40-50未満	144	1.3	47	1.1	22	1.2	12	1.1	6	0.8	11	1.8	18	2.3	14	1.9	6	1.1	6	1.5	2	1.0
		50-70未満	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	7,488	100.0	2,702	100.0	1,202	100.0	835	100.0	541	100.0	441	100.0	562	100.0	523	100.0	312	100.0	244	100.0	126	100.0
		5万個／μL未満	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	2	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	46	0.6	10	0.4	6	0.5	4	0.5	4	0.7	5	1.1	3	0.5	7	1.3	2	0.6	2	0.8	3	2.4
		15-20未満	658	8.8	212	7.8	119	9.9	81	9.7	53	9.8	42	9.5	42	7.5	38	7.3	30	9.6	25	10.2	16	12.7
		20-25未満	2,494	33.3	884	32.7	433	36.0	278	33.3	198	36.6	136	30.8	195	34.7	149	28.5	90	28.8	82	33.6	49	38.9
		25-30未満	2,707	36.2	1,053	39.0	405	33.7	297	35.6	180	33.3	158	35.8	181	32.2	194	37.1	107	34.3	93	38.1	39	31.0
		30-35未満	1,200	16.0	420	15.5	192	16.0	133	15.9	80	14.8	68	15.4	95	16.9	100	19.1	70	22.4	29	11.9	13	10.3
		35-40未満	308	4.1	106	3.9	43	3.6	32	3.8	20	3.7	24	5.4	34	6.0	25	4.8	10	3.2	9	3.7	5	4.0
		40-50未満	68	0.9	16	0.6	4	0.3	10	1.2	4	0.7	7	1.6	12	2.1	8	1.5	2	0.6	4	1.6	1	0.8
		50-70未満	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	3,660	100.0	1,527	100.0	577	100.0	296	100.0	172	100.0	165	100.0	231	100.0	225	100.0	240	100.0	150	100.0	77	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	6	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.2	0	0.0	0	0.0	2	0.8	1	0.7	0	0.0
		15-20未満	203	5.5	72	4.7	30	5.2	14	4.7	13	7.6	8	4.8	11	4.8	13	5.8	19	7.9	15	10.0	8	10.4
		20-25未満	939	25.7	375	24.6	146	25.3	91	30.7	41	23.8	53	32.1	55	23.8	51	22.7	61	25.4	40	26.7	26	33.8
		25-30未満	1,367	37.3	593	38.8	209	36.2	106	35.8	59	34.3	49	29.7	76	32.9	93	41.3	90	37.5	62	41.3	30	39.0
		30-35未満	792	21.6	339	22.2	132	22.9	59	19.9	38	22.1	34	20.6	62	26.8	48	21.3	46	19.2	26	17.3	8	10.4
		35-40未満	276	7.5	116	7.6	42	7.3	24	8.1	18	10.5	15	9.1	21	9.1	14	6.2	18	7.5	4	2.7	4	5.2
		40-50未満	76	2.1	31	2.0	18	3.1	2	0.7	2	1.2	4	2.4	6	2.6	6	2.7	4	1.7	2	1.3	1	1.3
		50-70未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
愛知県	全体	総数	20,471	100.0	5,898	100.0	4,621	100.0	2,340	100.0	1,479	100.0	1,165	100.0	1,475	100.0	1,394	100.0	1,071	100.0	646	100.0	382	100.0
		5万個／μL未満	4	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3
		5-10未満	8	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	3	0.2	2	0.2	1	0.2	0	0.0
		10-15未満	100	0.5	20	0.3	21	0.5	18	0.8	6	0.4	4	0.3	11	0.7	9	0.6	2	0.2	7	1.1	2	0.5
		15-20未満	1,706	8.3	454	7.7	407	8.8	212	9.1	124	8.4	84	7.2	94	6.4	101	7.2	95	8.9	74	11.5	61	16.0
		20-25未満	6,522	31.9	1,843	31.2	1,572	34.0	754	32.2	470	31.8	359	30.8	461	31.3	385	27.6	329	30.7	228	35.3	121	31.7
		25-30未満	7,294	35.6	2,174	36.9	1,608	34.8	847	36.2	522	35.3	416	35.7	519	35.2	485	34.8	373	34.8	203	31.4	147	38.5
		30-35未満	3,471	17.0	1,058	17.9	713	15.4	374	16.0	251	17.0	207	17.8	263	17.8	288	20.7	186	17.4	94	14.6	37	9.7
		35-40未満	1,060	5.2	272	4.6	240	5.2	104	4.4	84	5.7	70	6.0	99	6.7	89	6.4	61	5.7	29	4.5	12	3.1
		40-50未満	294	1.4	73	1.2	57	1.2	30	1.3	20	1.4	22	1.9	26	1.8	34	2.4	21	2.0	10	1.5	1	0.3
		50-70未満	10	0.0	2	0.0	1	0.0	0	0.0	2	0.1	2	0.2	1	0.1	0	0.0	2	0.2	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	1	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	13,847	100.0	3,886	100.0	3,124	100.0	1,713	100.0	1,094	100.0	815	100.0	1,031	100.0	918	100.0	630	100.0	401	100.0	235	100.0
		5万個／μL未満	2	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	4	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	2	0.3	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	70	0.5	13	0.3	18	0.6	16	0.9	4	0.4	2	0.2	7	0.7	4	0.4	1	0.2	4	1.0	1	0.4
		15-20未満	1,300	9.4	348	9.0	328	10.5	170	9.9	96	8.8	61	7.5	67	6.5	75	8.2	65	10.3	50	12.5	40	17.0
		20-25未満	4,780	34.5	1,341	34.5	1,153	36.9	583	34.0	368	33.6	266	32.6	341	33.1	289	31.5	203	32.2	154	38.4	82	34.9
		25-30未満	4,922	35.5	1,417	36.5	1,091	34.9	628	36.7	385	35.2	288	35.3	378	36.7	309	33.7	222	35.2	122	30.4	82	34.9
		30-35未満	2,070	14.9	599	15.4	412	13.2	239	14.0	179	16.4	138	16.9	165	16.0	174	19.0	96	15.2	48	12.0	20	8.5
		35-40未満	561	4.1	134	3.4	98	3.1	63	3.7	50	4.6	47	5.8	62	6.0	48	5.2	32	5.1	18	4.5	9	3.8
		40-50未満	132	1.0	31	0.8	23	0.7	14	0.8	11	1.0	12	1.5	9	0.9	18	2.0	8	1.3	5	1.2	1	0.4
		50-70未満	5	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	1	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	6,624	100.0	2,012	100.0	1,497	100.0	627	100.0	385	100.0	350	100.0	444	100.0	476	100.0	441	100.0	245	100.0	147	100.0
		5万個／μL未満	2	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7
		5-10未満	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	2	0.4	0	0.0	1	0.4	0	0.0
		10-15未満	30	0.5	7	0.3	3	0.2	2	0.3	2	0.5	2	0.6	4	0.9	5	1.1	1	0.2	3	1.2	1	0.7
		15-20未満	406	6.1	106	5.3	79	5.3	42	6.7	28	7.3	23	6.6	27	6.1	26	5.5	30	6.8	24	9.8	21	14.3
		20-25未満	1,742	26.3	502	25.0	419	28.0	171	27.3	102	26.5	93	26.6	120	27.0	96	20.2	126	28.6	74	30.2	39	26.5
		25-30未満	2,372	35.8	757	37.6	517	34.5	219	34.9	137	35.6	128	36.6	141	31.8	176	37.0	151	34.2	81	33.1	65	44.2
		30-35未満	1,401	21.2	459	22.8	301	20.1	135	21.5	72	18.7	69	19.7	98	22.1	114	23.9	90	20.4	46	18.8	17	11.6
		35-40未満	499	7.5	138	6.9	142	9.5	41	6.5	34	8.8	23	6.6	37	8.3	41	8.6	29	6.6	11	4.5	3	2.0
		40-50未満	162	2.4	42	2.1	34	2.3	16	2.6	9	2.3	10	2.9	17	3.8	16	3.4	13	2.9	5	2.0	0	0.0
		50-70未満	5	0.1	1	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
三重県	全体	総数	4,494	100.0	1,241	100.0	1,034	100.0	558	100.0	354	100.0	287	100.0	308	100.0	274	100.0	229	100.0	138	100.0	71	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	27	0.6	7	0.6	2	0.2	5	0.9	2	0.6	0	0.0	2	0.6	1	0.4	4	1.7	4	2.9	0	0.0
		15-20未満	374	8.3	95	7.7	87	8.4	40	7.2	36	10.2	29	10.1	20	6.5	15	5.5	26	11.4	17	12.3	9	12.7
		20-25未満	1,438	32.0	394	31.7	318	30.8	196	35.1	115	32.5	87	30.3	88	28.6	84	30.7	79	34.5	50	36.2	27	38.0
		25-30未満	1,601	35.6	466	37.6	375	36.3	194	34.8	122	34.5	97	33.8	119	38.6	96	35.0	73	31.9	37	26.8	22	31.0
		30-35未満	754	16.8	203	16.4	174	16.8	94	16.8	62	17.5	55	19.2	52	16.9	50	18.2	34	14.8	19	13.8	11	15.5
		35-40未満	232	5.2	53	4.3	61	5.9	23	4.1	12	3.4	16	5.6	18	5.8	28	10.2	10	4.4	9	6.5	2	2.8
		40-50未満	64	1.4	23	1.9	15	1.5	6	1.1	5	1.4	2	0.7	9	2.9	0	0.0	3	1.3	1	0.7	0	0.0
		50-70未満	3	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,064	100.0	857	100.0	702	100.0	420	100.0	243	100.0	197	100.0	202	100.0	174	100.0	137	100.0	83	100.0	49	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	20	0.7	5	0.6	2	0.3	5	1.2	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.6	3	2.2	3	3.6	0	0.0
		15-20未満	311	10.2	74	8.6	74	10.5	35	8.3	32	13.2	21	10.7	17	8.4	12	6.9	24	17.5	13	15.7	9	18.4
		20-25未満	1,045	34.1	285	33.3	234	33.3	155	36.9	86	35.4	65	33.0	61	30.2	55	31.6	52	38.0	33	39.8	19	38.8
		25-30未満	1,076	35.1	324	37.8	256	36.5	146	34.8	85	35.0	65	33.0	72	35.6	59	33.9	37	27.0	18	21.7	14	28.6
		30-35未満	467	15.2	129	15.1	101	14.4	64	15.2	34	14.0	37	18.8	36	17.8	32	18.4	17	12.4	12	14.5	5	10.2
		35-40未満	111	3.6	28	3.3	26	3.7	11	2.6	5	2.1	9	4.6	10	5.0	15	8.6	2	1.5	3	3.6	2	4.1
		40-50未満	33	1.1	12	1.4	8	1.1	4	1.0	1	0.4	0	0.0	5	2.5	0	0.0	2	1.5	1	1.2	0	0.0
		50-70未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,430	100.0	384	100.0	332	100.0	138	100.0	111	100.0	90	100.0	106	100.0	100	100.0	92	100.0	55	100.0	22	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	7	0.5	2	0.5	0	0.0	0	0.0	2	1.8	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	1.1	1	1.8	0	0.0
		15-20未満	63	4.4	21	5.5	13	3.9	5	3.6	4	3.6	8	8.9	3	2.8	3	3.0	2	2.2	4	7.3	0	0.0
		20-25未満	393	27.5	109	28.4	84	25.3	41	29.7	29	26.1	22	24.4	27	25.5	29	29.0	27	29.3	17	30.9	8	36.4
		25-30未満	525	36.7	142	37.0	119	35.8	48	34.8	37	33.3	32	35.6	47	44.3	37	37.0	36	39.1	19	34.5	8	36.4
		30-35未満	287	20.1	74	19.3	73	22.0	30	21.7	28	25.2	18	20.0	16	15.1	18	18.0	17	18.5	7	12.7	6	27.3
		35-40未満	121	8.5	25	6.5	35	10.5	12	8.7	7	6.3	7	7.8	8	7.5	13	13.0	8	8.7	6	10.9	0	0.0
		40-50未満	31	2.2	11	2.9	7	2.1	2	1.4	4	3.6	2	2.2	4	3.8	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	3	0.2	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：PLT（血小板数）　（万個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
滋賀県	全体	総数	4,340	100.0	1,234	100.0	881	100.0	500	100.0	310	100.0	272	100.0	319	100.0	326	100.0	239	100.0	167	100.0	92	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	2	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	35	0.8	6	0.5	8	0.9	5	1.0	0	0.0	2	0.7	0	0.0	3	0.9	5	2.1	4	2.4	2	2.2
		15-20未満	362	8.3	89	7.2	69	7.8	45	9.0	26	8.4	18	6.6	25	7.8	21	6.4	30	12.6	21	12.6	18	19.6
		20-25未満	1,434	33.0	438	35.5	277	31.4	180	36.0	101	32.6	84	30.9	88	27.6	98	30.1	74	31.0	57	34.1	37	40.2
		25-30未満	1,539	35.5	447	36.2	332	37.7	171	34.2	114	36.8	86	31.6	115	36.1	121	37.1	80	33.5	51	30.5	22	23.9
		30-35未満	727	16.8	193	15.6	150	17.0	80	16.0	53	17.1	62	22.8	58	18.2	54	16.6	40	16.7	27	16.2	10	10.9
		35-40未満	190	4.4	48	3.9	36	4.1	13	2.6	12	3.9	15	5.5	27	8.5	23	7.1	7	2.9	6	3.6	3	3.3
		40-50未満	46	1.1	12	1.0	7	0.8	6	1.2	4	1.3	5	1.8	3	0.9	6	1.8	3	1.3	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	4	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,147	100.0	858	100.0	647	100.0	398	100.0	245	100.0	210	100.0	254	100.0	224	100.0	144	100.0	105	100.0	62	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	2	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	27	0.9	2	0.2	7	1.1	3	0.8	0	0.0	2	1.0	0	0.0	3	1.3	4	2.8	4	3.8	2	3.2
		15-20未満	287	9.1	73	8.5	59	9.1	37	9.3	21	8.6	14	6.7	20	7.9	15	6.7	22	15.3	12	11.4	14	22.6
		20-25未満	1,117	35.5	334	38.9	219	33.8	151	37.9	92	37.6	65	31.0	74	29.1	68	30.4	47	32.6	42	40.0	25	40.3
		25-30未満	1,107	35.2	308	35.9	240	37.1	135	33.9	86	35.1	68	32.4	96	37.8	87	38.8	46	31.9	27	25.7	14	22.6
		30-35未満	473	15.0	115	13.4	91	14.1	57	14.3	39	15.9	50	23.8	43	16.9	36	16.1	22	15.3	16	15.2	4	6.5
		35-40未満	104	3.3	19	2.2	26	4.0	9	2.3	5	2.0	8	3.8	17	6.7	12	5.4	1	0.7	4	3.8	3	4.8
		40-50未満	27	0.9	6	0.7	3	0.5	6	1.5	2	0.8	3	1.4	2	0.8	3	1.3	2	1.4	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	3	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,193	100.0	376	100.0	234	100.0	102	100.0	65	100.0	62	100.0	65	100.0	102	100.0	95	100.0	62	100.0	30	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	8	0.7	4	1.1	1	0.4	2	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	75	6.3	16	4.3	10	4.3	8	7.8	5	7.7	4	6.5	5	7.7	6	5.9	8	8.4	9	14.5	4	13.3
		20-25未満	317	26.6	104	27.7	58	24.8	29	28.4	9	13.8	19	30.6	14	21.5	30	29.4	27	28.4	15	24.2	12	40.0
		25-30未満	432	36.2	139	37.0	92	39.3	36	35.3	28	43.1	18	29.0	19	29.2	34	33.3	34	35.8	24	38.7	8	26.7
		30-35未満	254	21.3	78	20.7	59	25.2	23	22.5	14	21.5	12	19.4	15	23.1	18	17.6	18	18.9	11	17.7	6	20.0
		35-40未満	86	7.2	29	7.7	10	4.3	4	3.9	7	10.8	7	11.3	10	15.4	11	10.8	6	6.3	2	3.2	0	0.0
		40-50未満	19	1.6	6	1.6	4	1.7	0	0.0	2	3.1	2	3.2	1	1.5	3	2.9	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
京都府	全体	総数	8,167	100.0	2,416	100.0	2,213	100.0	835	100.0	452	100.0	391	100.0	475	100.0	488	100.0	449	100.0	286	100.0	162	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	4	0.0	1	0.0	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	50	0.6	18	0.7	7	0.3	2	0.2	0	0.0	1	0.3	4	0.8	4	0.8	7	1.6	1	0.3	6	3.7
		15-20未満	648	7.9	181	7.5	176	8.0	67	8.0	37	8.2	25	6.4	35	7.4	33	6.8	39	8.7	32	11.2	23	14.2
		20-25未満	2,584	31.6	742	30.7	687	31.0	307	36.8	144	31.9	125	32.0	159	33.5	144	29.5	130	29.0	86	30.1	60	37.0
		25-30未満	2,916	35.7	892	36.9	804	36.3	282	33.8	154	34.1	139	35.5	155	32.6	170	34.8	157	35.0	112	39.2	51	31.5
		30-35未満	1,431	17.5	434	18.0	405	18.3	130	15.6	87	19.2	62	15.9	85	17.9	96	19.7	81	18.0	39	13.6	12	7.4
		35-40未満	410	5.0	116	4.8	101	4.6	35	4.2	23	5.1	33	8.4	27	5.7	30	6.1	27	6.0	10	3.5	8	4.9
		40-50未満	119	1.5	32	1.3	28	1.3	12	1.4	6	1.3	5	1.3	10	2.1	10	2.0	8	1.8	6	2.1	2	1.2
		50-70未満	5	0.1	0	0.0	2	0.1	0	0.0	1	0.2	1	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	5,420	100.0	1,582	100.0	1,495	100.0	591	100.0	325	100.0	276	100.0	318	100.0	316	100.0	243	100.0	172	100.0	102	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	2	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	33	0.6	14	0.9	3	0.2	2	0.3	0	0.0	1	0.4	2	0.6	1	0.3	4	1.6	1	0.6	5	4.9
		15-20未満	504	9.3	147	9.3	139	9.3	55	9.3	27	8.3	19	6.9	25	7.9	24	7.6	30	12.3	22	12.8	16	15.7
		20-25未満	1,901	35.1	537	33.9	528	35.3	237	40.1	117	36.0	97	35.1	115	36.2	101	32.0	76	31.3	56	32.6	37	36.3
		25-30未満	1,896	35.0	559	35.3	537	35.9	195	33.0	114	35.1	91	33.0	114	35.8	107	33.9	81	33.3	65	37.8	33	32.4
		30-35未満	818	15.1	257	16.2	219	14.6	79	13.4	53	16.3	40	14.5	44	13.8	61	19.3	41	16.9	18	10.5	6	5.9
		35-40未満	212	3.9	53	3.4	54	3.6	20	3.4	11	3.4	24	8.7	14	4.4	19	6.0	7	2.9	5	2.9	5	4.9
		40-50未満	52	1.0	14	0.9	13	0.9	3	0.5	3	0.9	3	1.1	4	1.3	3	0.9	4	1.6	5	2.9	0	0.0
		50-70未満	2	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,747	100.0	834	100.0	718	100.0	244	100.0	127	100.0	115	100.0	157	100.0	172	100.0	206	100.0	114	100.0	60	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	2	0.1	0	0.0	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	17	0.6	4	0.5	4	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.3	3	1.7	3	1.5	0	0.0	1	1.7
		15-20未満	144	5.2	34	4.1	37	5.2	12	4.9	10	7.9	6	5.2	10	6.4	9	5.2	9	4.4	10	8.8	7	11.7
		20-25未満	683	24.9	205	24.6	159	22.1	70	28.7	27	21.3	28	24.3	44	28.0	43	25.0	54	26.2	30	26.3	23	38.3
		25-30未満	1,020	37.1	333	39.9	267	37.2	87	35.7	40	31.5	48	41.7	41	26.1	63	36.6	76	36.9	47	41.2	18	30.0
		30-35未満	613	22.3	177	21.2	186	25.9	51	20.9	34	26.8	22	19.1	41	26.1	35	20.3	40	19.4	21	18.4	6	10.0
		35-40未満	198	7.2	63	7.6	47	6.5	15	6.1	12	9.4	9	7.8	13	8.3	11	6.4	20	9.7	5	4.4	3	5.0
		40-50未満	67	2.4	18	2.2	15	2.1	9	3.7	3	2.4	2	1.7	6	3.8	7	4.1	4	1.9	1	0.9	2	3.3
		50-70未満	3	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
大阪府	全体	総数	27,899	100.0	7,935	100.0	6,453	100.0	3,232	100.0	1,896	100.0	1,636	100.0	2,053	100.0	1,820	100.0	1,457	100.0	912	100.0	505	100.0
		5万個／μL未満	6	0.0	2	0.0	1	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	17	0.1	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	2	0.1	6	0.3	3	0.2	0	0.0	1	0.2
		10-15未満	173	0.6	35	0.4	34	0.5	13	0.4	12	0.6	10	0.6	14	0.7	14	0.8	19	1.3	11	1.2	11	2.2
		15-20未満	2,207	7.9	547	6.9	530	8.2	254	7.9	157	8.3	107	6.5	139	6.8	153	8.4	131	9.0	131	14.4	58	11.5
		20-25未満	8,749	31.4	2,413	30.4	2,042	31.6	1,075	33.3	595	31.4	517	31.6	599	29.2	527	29.0	493	33.8	291	31.9	197	39.0
		25-30未満	9,894	35.5	2,910	36.7	2,317	35.9	1,152	35.6	650	34.3	569	34.8	733	35.7	624	34.3	492	33.8	294	32.2	153	30.3
		30-35未満	4,937	17.7	1,493	18.8	1,102	17.1	531	16.4	334	17.6	301	18.4	404	19.7	351	19.3	231	15.9	133	14.6	57	11.3
		35-40未満	1,518	5.4	429	5.4	341	5.3	163	5.0	113	6.0	97	5.9	130	6.3	113	6.2	68	4.7	42	4.6	22	4.4
		40-50未満	380	1.4	101	1.3	85	1.3	43	1.3	31	1.6	30	1.8	29	1.4	31	1.7	16	1.1	8	0.9	6	1.2
		50-70未満	17	0.1	1	0.0	1	0.0	1	0.0	2	0.1	4	0.2	2	0.1	1	0.1	3	0.2	2	0.2	0	0.0
		70-90未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	17,318	100.0	4,676	100.0	3,950	100.0	2,070	100.0	1,275	100.0	1,136	100.0	1,387	100.0	1,138	100.0	857	100.0	519	100.0	310	100.0
		5万個／μL未満	4	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	11	0.1	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	5	0.4	2	0.2	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	132	0.8	29	0.6	24	0.6	12	0.6	10	0.8	8	0.7	8	0.6	10	0.9	13	1.5	9	1.7	9	2.9
		15-20未満	1,614	9.3	385	8.2	407	10.3	193	9.3	113	8.9	83	7.3	105	7.6	110	9.7	88	10.3	87	16.8	43	13.9
		20-25未満	6,012	34.7	1,629	34.8	1,407	35.6	751	36.3	419	32.9	383	33.7	436	31.4	371	32.6	320	37.3	172	33.1	124	40.0
		25-30未満	6,047	34.9	1,705	36.5	1,386	35.1	746	36.0	440	34.5	396	34.9	486	35.0	374	32.9	265	30.9	160	30.8	89	28.7
		30-35未満	2,631	15.2	709	15.2	556	14.1	281	13.6	207	16.2	196	17.3	263	19.0	196	17.2	131	15.3	62	11.9	30	9.7
		35-40未満	706	4.1	188	4.0	136	3.5	71	3.4	62	4.9	52	4.6	76	5.5	57	5.0	28	3.3	23	4.4	11	3.5
		40-50未満	153	0.9	28	0.6	31	0.8	16	0.8	21	1.6	16	1.4	10	0.7	15	1.3	8	0.9	4	0.8	4	1.3
		50-70未満	8	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.2	2	0.4	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	10,581	100.0	3,259	100.0	2,503	100.0	1,162	100.0	621	100.0	500	100.0	666	100.0	682	100.0	600	100.0	393	100.0	195	100.0
		5万個／μL未満	2	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	6	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.1	1	0.2	0	0.0	1	0.5
		10-15未満	41	0.4	6	0.2	10	0.4	1	0.1	2	0.3	2	0.4	6	0.9	4	0.6	8	1.0	2	0.5	2	1.0
		15-20未満	593	5.6	162	5.0	123	4.9	61	5.2	44	7.1	24	4.8	34	5.1	43	6.3	43	7.2	44	11.2	15	7.7
		20-25未満	2,737	25.9	784	24.1	635	25.4	324	27.9	176	28.3	134	26.8	163	24.5	156	22.9	173	28.8	119	30.3	73	37.4
		25-30未満	3,847	36.4	1,205	37.0	931	37.2	406	34.9	210	33.8	173	34.6	247	37.1	250	36.7	227	37.8	134	34.1	64	32.8
		30-35未満	2,306	21.8	784	24.1	546	21.8	250	21.5	127	20.5	105	21.0	141	21.2	155	22.7	100	16.7	71	18.1	27	13.8
		35-40未満	812	7.7	241	7.4	203	8.1	92	7.9	51	8.2	45	9.0	54	8.1	56	8.2	40	6.7	19	4.8	11	5.6
		40-50未満	227	2.1	73	2.2	54	2.2	27	2.3	10	1.6	14	2.8	19	2.9	16	2.3	8	1.3	4	1.0	2	1.0
		50-70未満	9	0.1	1	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.2	2	0.4	2	0.3	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：PLT（血小板数）　（万個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
兵庫県	全体	総数	17,321	100.0	5,478	100.0	3,759	100.0	1,879	100.0	1,140	100.0	949	100.0	1,207	100.0	1,169	100.0	857	100.0	566	100.0	317	100.0
		5万個／μL未満	2	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	8	0.0	4	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.2	1	0.3
		10-15未満	95	0.5	13	0.2	19	0.5	15	0.8	8	0.7	11	1.2	6	0.5	7	0.6	5	0.6	8	1.4	3	0.9
		15-20未満	1,342	7.7	385	7.0	299	8.0	155	8.2	98	8.6	70	7.4	71	5.9	83	7.1	77	9.0	62	11.0	42	13.2
		20-25未満	5,206	30.1	1,582	28.9	1,161	30.9	592	31.5	367	32.2	273	28.8	349	28.9	338	28.9	266	31.0	164	29.0	114	36.0
		25-30未満	6,277	36.2	2,078	37.9	1,392	37.0	654	34.8	395	34.6	353	37.2	413	34.2	409	35.0	285	33.3	201	35.5	97	30.6
		30-35未満	3,239	18.7	1,076	19.6	664	17.7	352	18.7	194	17.0	182	19.2	250	20.7	224	19.2	157	18.3	96	17.0	44	13.9
		35-40未満	929	5.4	291	5.3	180	4.8	89	4.7	58	5.1	44	4.6	94	7.8	82	7.0	50	5.8	27	4.8	14	4.4
		40-50未満	210	1.2	49	0.9	42	1.1	20	1.1	18	1.6	14	1.5	22	1.8	22	1.9	15	1.8	6	1.1	2	0.6
		50-70未満	11	0.1	0	0.0	1	0.0	2	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.1	3	0.3	1	0.1	1	0.2	0	0.0
		70-90未満	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	11,095	100.0	3,395	100.0	2,334	100.0	1,290	100.0	805	100.0	669	100.0	820	100.0	745	100.0	525	100.0	331	100.0	181	100.0
		5万個／μL未満	2	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	4	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.6
		10-15未満	69	0.6	10	0.3	10	0.4	14	1.1	7	0.8	7	1.0	3	0.4	5	0.7	4	0.8	7	2.1	2	1.1
		15-20未満	1,022	9.2	301	8.9	219	9.4	123	9.5	76	9.4	52	7.8	54	6.6	63	8.5	58	11.0	46	13.9	30	16.6
		20-25未満	3,703	33.4	1,080	31.8	841	36.0	438	34.0	284	35.3	210	31.4	258	31.5	237	31.8	181	34.5	107	32.3	67	37.0
		25-30未満	3,937	35.5	1,273	37.5	842	36.1	452	35.0	275	34.2	249	37.2	275	33.5	265	35.6	152	29.0	105	31.7	49	27.1
		30-35未満	1,810	16.3	577	17.0	345	14.8	205	15.9	128	15.9	111	16.6	160	19.5	125	16.8	89	17.0	48	14.5	22	12.2
		35-40未満	453	4.1	137	4.0	67	2.9	48	3.7	28	3.5	28	4.2	58	7.1	38	5.1	28	5.3	13	3.9	8	4.4
		40-50未満	89	0.8	15	0.4	9	0.4	9	0.7	7	0.9	10	1.5	11	1.3	11	1.5	12	2.3	3	0.9	2	1.1
		50-70未満	4	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.3	0	0.0
		70-90未満	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	6,226	100.0	2,083	100.0	1,425	100.0	589	100.0	335	100.0	280	100.0	387	100.0	424	100.0	332	100.0	235	100.0	136	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	4	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	26	0.4	3	0.1	9	0.6	1	0.2	1	0.3	4	1.4	3	0.8	2	0.5	1	0.3	1	0.4	1	0.7
		15-20未満	320	5.1	84	4.0	80	5.6	32	5.4	22	6.6	18	6.4	17	4.4	20	4.7	19	5.7	16	6.8	12	8.8
		20-25未満	1,503	24.1	502	24.1	320	22.5	154	26.1	83	24.8	63	22.5	91	23.5	101	23.8	85	25.6	57	24.3	47	34.6
		25-30未満	2,340	37.6	805	38.6	550	38.6	202	34.3	120	35.8	104	37.1	138	35.7	144	34.0	133	40.1	96	40.9	48	35.3
		30-35未満	1,429	23.0	499	24.0	319	22.4	147	25.0	66	19.7	71	25.4	90	23.3	99	23.3	68	20.5	48	20.4	22	16.2
		35-40未満	476	7.6	154	7.4	113	7.9	41	7.0	30	9.0	16	5.7	36	9.3	44	10.4	22	6.6	14	6.0	6	4.4
		40-50未満	121	1.9	34	1.6	33	2.3	11	1.9	11	3.3	4	1.4	11	2.8	11	2.6	3	0.9	3	1.3	0	0.0
		50-70未満	7	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.2	1	0.3	0	0.0	1	0.3	3	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
奈良県	全体	総数	4,046	100.0	1,117	100.0	992	100.0	446	100.0	276	100.0	238	100.0	227	100.0	260	100.0	217	100.0	155	100.0	118	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	25	0.6	3	0.3	6	0.6	2	0.4	1	0.4	1	0.4	1	0.4	6	2.3	2	0.9	2	1.3	1	0.8
		15-20未満	331	8.2	82	7.3	77	7.8	36	8.1	36	13.0	12	5.0	17	7.5	16	6.2	20	9.2	19	12.3	16	13.6
		20-25未満	1,288	31.8	357	32.0	332	33.5	164	36.8	78	28.3	72	30.3	61	26.9	70	26.9	56	25.8	54	34.8	44	37.3
		25-30未満	1,454	35.9	434	38.9	356	35.9	148	33.2	98	35.5	80	33.6	79	34.8	97	37.3	84	38.7	47	30.3	31	26.3
		30-35未満	661	16.3	164	14.7	162	16.3	73	16.4	36	13.0	55	23.1	49	21.6	47	18.1	38	17.5	20	12.9	17	14.4
		35-40未満	231	5.7	65	5.8	50	5.0	18	4.0	21	7.6	15	6.3	13	5.7	17	6.5	14	6.5	9	5.8	9	7.6
		40-50未満	50	1.2	11	1.0	7	0.7	3	0.7	6	2.2	2	0.8	7	3.1	7	2.7	3	1.4	4	2.6	0	0.0
		50-70未満	5	0.1	1	0.1	2	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,531	100.0	641	100.0	629	100.0	300	100.0	196	100.0	167	100.0	154	100.0	164	100.0	122	100.0	81	100.0	77	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	18	0.7	2	0.3	5	0.8	2	0.7	1	0.5	0	0.0	0	0.0	5	3.0	1	0.8	2	2.5	0	0.0
		15-20未満	229	9.0	54	8.4	58	9.2	25	8.3	31	15.8	9	5.4	10	6.5	13	7.9	12	9.8	7	8.6	10	13.0
		20-25未満	865	34.2	226	35.3	224	35.6	118	39.3	56	28.6	52	31.1	42	27.3	51	31.1	28	23.0	33	40.7	35	45.5
		25-30未満	920	36.3	255	39.8	231	36.7	103	34.3	70	35.7	55	32.9	59	38.3	63	38.4	43	35.2	23	28.4	18	23.4
		30-35未満	362	14.3	75	11.7	92	14.6	40	13.3	22	11.2	38	22.8	31	20.1	18	11.0	26	21.3	10	12.3	10	13.0
		35-40未満	110	4.3	25	3.9	17	2.7	8	2.7	12	6.1	11	6.6	8	5.2	10	6.1	10	8.2	5	6.2	4	5.2
		40-50未満	24	0.9	4	0.6	2	0.3	2	0.7	4	2.0	1	0.6	4	2.6	4	2.4	2	1.6	1	1.2	0	0.0
		50-70未満	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,515	100.0	476	100.0	363	100.0	146	100.0	80	100.0	71	100.0	73	100.0	96	100.0	95	100.0	74	100.0	41	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	7	0.5	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.4	1	1.0	1	1.1	0	0.0	1	2.4
		15-20未満	102	6.7	28	5.9	19	5.2	11	7.5	5	6.3	3	4.2	7	9.6	3	3.1	8	8.4	12	16.2	6	14.6
		20-25未満	423	27.9	131	27.5	108	29.8	46	31.5	22	27.5	20	28.2	19	26.0	19	19.8	28	29.5	21	28.4	9	22.0
		25-30未満	534	35.2	179	37.6	125	34.4	45	30.8	28	35.0	25	35.2	20	27.4	34	35.4	41	43.2	24	32.4	13	31.7
		30-35未満	299	19.7	89	18.7	70	19.3	33	22.6	14	17.5	17	23.9	18	24.7	29	30.2	12	12.6	10	13.5	7	17.1
		35-40未満	121	8.0	40	8.4	33	9.1	10	6.8	9	11.3	4	5.6	5	6.8	7	7.3	4	4.2	4	5.4	5	12.2
		40-50未満	26	1.7	7	1.5	5	1.4	1	0.7	2	2.5	1	1.4	3	4.1	3	3.1	1	1.1	3	4.1	0	0.0
		50-70未満	3	0.2	1	0.2	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
和歌山県	全体	総数	3,741	100.0	1,383	100.0	668	100.0	385	100.0	281	100.0	214	100.0	243	100.0	210	100.0	178	100.0	114	100.0	65	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	14	0.4	4	0.3	4	0.6	0	0.0	1	0.4	1	0.5	1	0.4	0	0.0	1	0.6	0	0.0	2	3.1
		15-20未満	278	7.4	86	6.2	52	7.8	36	9.4	14	5.0	13	6.1	22	9.1	16	7.6	15	8.4	14	12.3	10	15.4
		20-25未満	1,102	29.5	380	27.5	207	31.0	117	30.4	96	34.2	73	34.1	66	27.2	52	24.8	54	30.3	42	36.8	15	23.1
		25-30未満	1,381	36.9	533	38.5	238	35.6	134	34.8	97	34.5	75	35.0	88	36.2	84	40.0	62	34.8	39	34.2	31	47.7
		30-35未満	694	18.6	275	19.9	123	18.4	73	19.0	54	19.2	36	16.8	45	18.5	35	16.7	31	17.4	17	14.9	5	7.7
		35-40未満	218	5.8	83	6.0	36	5.4	20	5.2	15	5.3	13	6.1	18	7.4	17	8.1	12	6.7	2	1.8	2	3.1
		40-50未満	54	1.4	22	1.6	8	1.2	5	1.3	4	1.4	3	1.4	3	1.2	6	2.9	3	1.7	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,344	100.0	783	100.0	425	100.0	275	100.0	206	100.0	149	100.0	163	100.0	140	100.0	99	100.0	67	100.0	37	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	9	0.4	2	0.3	3	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	1.0	0	0.0	2	5.4
		15-20未満	214	9.1	60	7.7	38	8.9	31	11.3	12	5.8	10	6.7	17	10.4	15	10.7	14	14.1	11	16.4	6	16.2
		20-25未満	749	32.0	236	30.1	147	34.6	88	32.0	75	36.4	54	36.2	53	32.5	35	25.0	31	31.3	23	34.3	7	18.9
		25-30未満	854	36.4	307	39.2	149	35.1	96	34.9	69	33.5	55	36.9	49	30.1	58	41.4	33	33.3	21	31.3	17	45.9
		30-35未満	398	17.0	135	17.2	74	17.4	47	17.1	40	19.4	23	15.4	32	19.6	21	15.0	11	11.1	10	14.9	5	13.5
		35-40未満	101	4.3	36	4.6	11	2.6	11	4.0	9	4.4	5	3.4	8	4.9	10	7.1	9	9.1	2	3.0	0	0.0
		40-50未満	19	0.8	7	0.9	3	0.7	2	0.7	1	0.5	2	1.3	3	1.8	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,397	100.0	600	100.0	243	100.0	110	100.0	75	100.0	65	100.0	80	100.0	70	100.0	79	100.0	47	100.0	28	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	5	0.4	2	0.3	1	0.4	0	0.0	1	1.3	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	64	4.6	26	4.3	14	5.8	5	4.5	2	2.7	3	4.6	5	6.3	1	1.4	1	1.3	3	6.4	4	14.3
		20-25未満	353	25.3	144	24.0	60	24.7	29	26.4	21	28.0	19	29.2	13	16.3	17	24.3	23	29.1	19	40.4	8	28.6
		25-30未満	527	37.7	226	37.7	89	36.6	38	34.5	28	37.3	20	30.8	39	48.8	26	37.1	29	36.7	18	38.3	14	50.0
		30-35未満	296	21.2	140	23.3	49	20.2	26	23.6	14	18.7	13	20.0	13	16.3	14	20.0	20	25.3	7	14.9	0	0.0
		35-40未満	117	8.4	47	7.8	25	10.3	9	8.2	6	8.0	8	12.3	10	12.5	7	10.0	3	3.8	0	0.0	2	7.1
		40-50未満	35	2.5	15	2.5	5	2.1	3	2.7	3	4.0	1	1.5	0	0.0	5	7.1	3	3.8	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：PLT（血小板数）　（万個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
鳥取県	全体	総数	1,775	100.0	509	100.0	463	100.0	196	100.0	154	100.0	101	100.0	93	100.0	83	100.0	69	100.0	70	100.0	37	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	12	0.7	2	0.4	5	1.1	2	1.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.4	0	0.0
		15-20未満	193	10.9	47	9.2	50	10.8	19	9.7	18	11.7	9	8.9	17	18.3	7	8.4	14	20.3	7	10.0	5	13.5
		20-25未満	641	36.1	189	37.1	175	37.8	76	38.8	57	37.0	29	28.7	28	30.1	26	31.3	19	27.5	27	38.6	15	40.5
		25-30未満	615	34.6	182	35.8	160	34.6	68	34.7	51	33.1	38	37.6	34	36.6	26	31.3	19	27.5	22	31.4	15	40.5
		30-35未満	231	13.0	69	13.6	58	12.5	18	9.2	18	11.7	20	19.8	8	8.6	16	19.3	14	20.3	9	12.9	1	2.7
		35-40未満	60	3.4	16	3.1	10	2.2	11	5.6	7	4.5	3	3.0	4	4.3	7	8.4	0	0.0	1	1.4	1	2.7
		40-50未満	22	1.2	4	0.8	5	1.1	2	1.0	2	1.3	2	2.0	2	2.2	1	1.2	1	1.4	3	4.3	0	0.0
		50-70未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,351	100.0	412	100.0	339	100.0	158	100.0	132	100.0	79	100.0	65	100.0	55	100.0	42	100.0	43	100.0	26	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	8	0.6	1	0.2	3	0.9	2	1.3	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0
		15-20未満	156	11.5	41	10.0	39	11.5	15	9.5	14	10.6	9	11.4	12	18.5	7	12.7	9	21.4	6	14.0	4	15.4
		20-25未満	515	38.1	161	39.1	138	40.7	66	41.8	50	37.9	23	29.1	18	27.7	19	34.5	13	31.0	16	37.2	11	42.3
		25-30未満	470	34.8	147	35.7	114	33.6	53	33.5	48	36.4	31	39.2	25	38.5	16	29.1	13	31.0	13	30.2	10	38.5
		30-35未満	154	11.4	51	12.4	38	11.2	16	10.1	14	10.6	12	15.2	6	9.2	7	12.7	6	14.3	4	9.3	0	0.0
		35-40未満	35	2.6	9	2.2	6	1.8	5	3.2	3	2.3	3	3.8	2	3.1	5	9.1	0	0.0	1	2.3	1	3.8
		40-50未満	12	0.9	2	0.5	1	0.3	1	0.6	2	1.5	1	1.3	2	3.1	1	1.8	0	0.0	2	4.7	0	0.0
		50-70未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	424	100.0	97	100.0	124	100.0	38	100.0	22	100.0	22	100.0	28	100.0	28	100.0	27	100.0	27	100.0	11	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	4	0.9	1	1.0	2	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	37	8.7	6	6.2	11	8.9	4	10.5	4	18.2	0	0.0	5	17.9	0	0.0	5	18.5	1	3.7	1	9.1
		20-25未満	126	29.7	28	28.9	37	29.8	10	26.3	7	31.8	6	27.3	10	35.7	7	25.0	6	22.2	11	40.7	4	36.4
		25-30未満	145	34.2	35	36.1	46	37.1	15	39.5	3	13.6	7	31.8	9	32.1	10	35.7	6	22.2	9	33.3	5	45.5
		30-35未満	77	18.2	18	18.6	20	16.1	2	5.3	4	18.2	8	36.4	2	7.1	9	32.1	8	29.6	5	18.5	1	9.1
		35-40未満	25	5.9	7	7.2	4	3.2	6	15.8	4	18.2	0	0.0	2	7.1	2	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		40-50未満	10	2.4	2	2.1	4	3.2	1	2.6	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	1	3.7	1	3.7	0	0.0
		50-70未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
島根県	全体	総数	1,652	100.0	505	100.0	411	100.0	183	100.0	123	100.0	87	100.0	107	100.0	83	100.0	63	100.0	59	100.0	31	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	3	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.8	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	9	0.5	2	0.4	2	0.5	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.7	2	6.5
		15-20未満	161	9.7	48	9.5	35	8.5	19	10.4	12	9.8	6	6.9	8	7.5	11	13.3	8	12.7	11	18.6	3	9.7
		20-25未満	574	34.7	170	33.7	141	34.3	63	34.4	41	33.3	34	39.1	36	33.6	23	27.7	26	41.3	27	45.8	13	41.9
		25-30未満	580	35.1	184	36.4	146	35.5	62	33.9	44	35.8	33	37.9	38	35.5	32	38.6	18	28.6	13	22.0	10	32.3
		30-35未満	247	15.0	76	15.0	66	16.1	31	16.9	16	13.0	9	10.3	19	17.8	14	16.9	7	11.1	6	10.2	3	9.7
		35-40未満	57	3.5	23	4.6	16	3.9	3	1.6	5	4.1	1	1.1	3	2.8	3	3.6	2	3.2	1	1.7	0	0.0
		40-50未満	18	1.1	2	0.4	3	0.7	4	2.2	3	2.4	3	3.4	2	1.9	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	3	0.2	0	0.0	2	0.5	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,278	100.0	410	100.0	289	100.0	151	100.0	103	100.0	73	100.0	87	100.0	64	100.0	39	100.0	41	100.0	21	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	7	0.5	2	0.5	1	0.3	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	2	9.5
		15-20未満	136	10.6	42	10.2	31	10.7	18	11.9	10	9.7	5	6.8	7	8.0	7	10.9	5	12.8	8	19.5	3	14.3
		20-25未満	476	37.2	145	35.4	111	38.4	57	37.7	37	35.9	29	39.7	32	36.8	21	32.8	18	46.2	19	46.3	7	33.3
		25-30未満	442	34.6	150	36.6	100	34.6	47	31.1	37	35.9	27	37.0	32	36.8	23	35.9	10	25.6	9	22.0	7	33.3
		30-35未満	166	13.0	55	13.4	36	12.5	23	15.2	13	12.6	7	9.6	13	14.9	10	15.6	3	7.7	4	9.8	2	9.5
		35-40未満	36	2.8	16	3.9	8	2.8	3	2.0	1	1.0	1	1.4	2	2.3	3	4.7	1	2.6	1	2.4	0	0.0
		40-50未満	11	0.9	0	0.0	1	0.3	2	1.3	3	2.9	3	4.1	1	1.1	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	2	0.2	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	374	100.0	95	100.0	122	100.0	32	100.0	20	100.0	14	100.0	20	100.0	19	100.0	24	100.0	18	100.0	10	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	2	0.5	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0
		15-20未満	25	6.7	6	6.3	4	3.3	1	3.1	2	10.0	1	7.1	1	5.0	4	21.1	3	12.5	3	16.7	0	0.0
		20-25未満	98	26.2	25	26.3	30	24.6	6	18.8	4	20.0	5	35.7	4	20.0	2	10.5	8	33.3	8	44.4	6	60.0
		25-30未満	138	36.9	34	35.8	46	37.7	15	46.9	7	35.0	6	42.9	6	30.0	9	47.4	8	33.3	4	22.2	3	30.0
		30-35未満	81	21.7	21	22.1	30	24.6	8	25.0	3	15.0	2	14.3	6	30.0	4	21.1	4	16.7	2	11.1	1	10.0
		35-40未満	21	5.6	7	7.4	9	9.6	0	0.0	4	20.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0
		40-50未満	7	1.9	2	2.1	2	1.6	2	6.3	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	1	0.3	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
岡山県	全体	総数	6,861	100.0	2,409	100.0	1,511	100.0	687	100.0	462	100.0	393	100.0	431	100.0	376	100.0	268	100.0	212	100.0	112	100.0
		5万個／μL未満	2	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	3	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.5	0	0.0
		10-15未満	50	0.7	12	0.5	8	0.5	4	0.6	2	0.4	1	0.3	4	0.9	7	1.9	4	1.5	5	2.4	3	2.7
		15-20未満	581	8.5	189	7.8	121	8.0	63	9.2	52	11.3	24	6.1	31	7.2	33	8.8	26	9.7	25	11.8	17	15.2
		20-25未満	2,318	33.8	800	33.2	514	34.0	260	37.8	167	36.1	128	32.6	137	31.8	115	30.6	82	30.6	73	34.4	42	37.5
		25-30未満	2,422	35.3	860	35.7	556	36.8	231	33.6	147	31.8	139	35.4	159	36.9	120	31.9	103	38.4	72	34.0	35	31.3
		30-35未満	1,065	15.5	406	16.9	225	14.9	92	13.4	71	15.4	61	15.5	65	15.1	69	18.4	36	13.4	30	14.2	10	8.9
		35-40未満	325	4.7	113	4.7	66	4.4	25	3.6	19	4.1	29	7.4	27	6.3	25	6.6	10	3.7	6	2.8	5	4.5
		40-50未満	93	1.4	28	1.2	21	1.4	10	1.5	4	0.9	11	2.8	7	1.6	5	1.3	7	2.6	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	2	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,786	100.0	1,585	100.0	1,044	100.0	529	100.0	363	100.0	293	100.0	332	100.0	254	100.0	170	100.0	141	100.0	75	100.0
		5万個／μL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.7	0	0.0
		10-15未満	33	0.7	6	0.4	6	0.6	3	0.6	1	0.3	0	0.0	3	0.9	6	2.4	3	1.8	4	2.8	1	1.3
		15-20未満	467	9.8	153	9.7	103	9.9	54	10.2	41	11.3	19	6.5	22	6.6	22	8.7	20	11.8	18	12.8	15	20.0
		20-25未満	1,707	35.7	555	35.0	377	36.1	214	40.5	140	38.6	100	34.1	111	33.4	82	32.3	55	32.4	44	31.2	29	38.7
		25-30未満	1,675	35.0	557	35.1	383	36.7	177	33.5	116	32.0	103	35.2	126	38.0	76	29.9	67	39.4	49	34.8	21	28.0
		30-35未満	676	14.1	251	15.8	133	12.7	62	11.7	51	14.0	47	16.0	48	14.5	43	16.9	16	9.4	20	14.2	5	6.7
		35-40未満	180	3.8	52	3.3	31	3.0	16	3.0	11	3.0	16	5.5	18	5.4	20	7.9	7	4.1	5	3.5	4	5.3
		40-50未満	44	0.9	11	0.7	11	1.1	3	0.6	3	0.8	8	2.7	3	0.9	3	1.2	2	1.2	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,075	100.0	824	100.0	467	100.0	158	100.0	99	100.0	100	100.0	99	100.0	122	100.0	98	100.0	71	100.0	37	100.0
		5万個／μL未満	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	17	0.8	6	0.7	2	0.4	1	0.6	1	1.0	1	1.0	1	1.0	1	0.8	1	1.0	1	1.4	2	5.4
		15-20未満	114	5.5	36	4.4	18	3.9	9	5.7	11	11.1	5	5.0	9	9.1	11	9.0	6	6.1	7	9.9	2	5.4
		20-25未満	611	29.4	245	29.7	137	29.3	46	29.1	27	27.3	28	28.0	26	26.3	33	27.0	27	27.6	29	40.8	13	35.1
		25-30未満	747	36.0	303	36.8	173	37.0	54	34.2	31	31.3	36	36.0	33	33.3	44	36.1	36	36.7	23	32.4	14	37.8
		30-35未満	389	18.7	155	18.8	92	19.7	30	19.0	20	20.2	14	14.0	17	17.2	26	21.3	20	20.4	10	14.1	5	13.5
		35-40未満	145	7.0	61	7.4	35	7.5	9	5.7	8	8.1	13	13.0	9	9.1	5	4.1	3	3.1	1	1.4	1	2.7
		40-50未満	49	2.4	17	2.1	10	2.1	7	4.4	1	1.0	3	3.0	4	4.0	2	1.6	5	5.1	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：PLT（血小板数）　（万個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
広島県	全体	総数	10,061	100.0	3,220	100.0	2,107	100.0	1,121	100.0	665	100.0	607	100.0	670	100.0	649	100.0	513	100.0	313	100.0	196	100.0
		5万個／μL未満	2	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	9	0.1	2	0.1	2	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.2	2	0.6	0	0.0
		10-15未満	73	0.7	18	0.6	11	0.5	12	1.1	5	0.8	6	1.0	7	1.0	6	0.9	8	1.6	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	1,097	10.9	318	9.9	209	9.9	130	11.6	74	11.1	61	10.0	70	10.4	71	10.9	75	14.6	49	15.7	40	20.4
		20-25未満	3,670	36.5	1,175	36.5	781	37.1	413	36.8	251	37.7	204	33.6	215	32.1	219	33.7	197	38.4	134	42.8	81	41.3
		25-30未満	3,430	34.1	1,146	35.6	725	34.4	373	33.3	218	32.8	206	33.9	229	34.2	227	35.0	161	31.4	96	30.7	49	25.0
		30-35未満	1,340	13.3	434	13.5	307	14.6	139	12.4	81	12.2	87	14.3	109	16.3	84	12.9	54	10.5	25	8.0	20	10.2
		35-40未満	353	3.5	100	3.1	57	2.7	43	3.8	29	4.4	36	5.9	30	4.5	32	4.9	14	2.7	7	2.2	5	2.6
		40-50未満	86	0.9	27	0.8	13	0.6	11	1.0	6	0.9	7	1.2	9	1.3	9	1.4	3	0.6	0	0.0	1	0.5
		50-70未満	1	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	7,036	100.0	2,107	100.0	1,456	100.0	846	100.0	531	100.0	465	100.0	501	100.0	450	100.0	330	100.0	213	100.0	137	100.0
		5万個／μL未満	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	8	0.1	2	0.1	2	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.9	0	0.0
		10-15未満	50	0.7	10	0.5	7	0.5	9	1.1	4	0.8	5	1.1	5	1.0	5	1.1	5	1.5	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	869	12.4	255	12.1	162	11.1	110	13.0	66	12.4	53	11.4	58	11.6	46	10.2	50	15.2	38	17.8	31	22.6
		20-25未満	2,738	38.9	835	39.6	569	39.1	328	38.8	211	39.7	162	34.8	173	34.5	164	36.4	139	42.1	98	46.0	59	43.1
		25-30未満	2,348	33.4	730	34.6	502	34.5	276	32.6	171	32.2	156	33.5	171	34.1	155	34.4	96	29.1	60	28.2	31	22.6
		30-35未満	809	11.5	228	10.8	178	12.2	92	10.9	62	11.7	66	14.2	76	15.2	56	12.4	28	8.5	12	5.6	11	8.0
		35-40未満	178	2.5	38	1.8	29	2.0	27	3.2	15	2.8	20	4.3	14	2.8	18	4.0	10	3.0	3	1.4	4	2.9
		40-50未満	35	0.5	9	0.4	6	0.4	4	0.5	1	0.2	3	0.6	4	0.8	6	1.3	1	0.3	0	0.0	1	0.7
		50-70未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	3,025	100.0	1,113	100.0	651	100.0	275	100.0	134	100.0	142	100.0	169	100.0	199	100.0	183	100.0	100	100.0	59	100.0
		5万個／μL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	23	0.8	8	0.7	4	0.6	3	1.1	1	0.7	1	0.7	2	1.2	1	0.5	3	1.6	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	228	7.5	63	5.7	47	7.2	20	7.3	8	6.0	8	5.6	12	7.1	25	12.6	25	13.7	11	11.0	9	15.3
		20-25未満	932	30.8	340	30.5	212	32.6	85	30.9	40	29.9	42	29.6	42	24.9	55	27.6	58	31.7	36	36.0	22	37.3
		25-30未満	1,082	35.8	416	37.4	223	34.3	97	35.3	47	35.1	50	35.2	58	34.3	72	36.2	65	35.5	36	36.0	18	30.5
		30-35未満	531	17.6	206	18.5	129	19.8	47	17.1	19	14.2	21	14.8	33	19.5	28	14.1	26	14.2	13	13.0	9	15.3
		35-40未満	175	5.8	62	5.6	28	4.3	16	5.8	14	10.4	16	11.3	16	9.5	14	7.0	4	2.2	4	4.0	1	1.7
		40-50未満	51	1.7	18	1.6	7	1.1	7	2.5	5	3.7	4	2.8	5	3.0	3	1.5	2	1.1	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	1	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
山口県	全体	総数	3,485	100.0	1,246	100.0	763	100.0	355	100.0	203	100.0	180	100.0	215	100.0	201	100.0	143	100.0	113	100.0	66	100.0
		5万個／μL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	5	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	2	1.4	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	24	0.7	10	0.8	2	0.3	4	1.1	0	0.0	1	0.6	2	0.9	1	0.5	0	0.0	3	2.7	1	1.5
		15-20未満	349	10.0	115	9.2	71	9.3	31	8.7	15	7.4	17	9.4	29	13.5	20	10.0	17	11.9	17	15.0	17	25.8
		20-25未満	1,220	35.0	438	35.2	260	34.1	131	36.9	74	36.5	69	38.3	60	27.9	73	36.3	58	40.6	39	34.5	18	27.3
		25-30未満	1,191	34.2	425	34.1	273	35.8	123	34.6	70	34.5	63	35.0	68	31.6	67	33.3	47	32.9	36	31.9	19	28.8
		30-35未満	531	15.2	191	15.3	123	16.1	60	16.9	31	15.3	21	11.7	39	18.1	25	12.4	14	9.8	17	15.0	10	15.2
		35-40未満	132	3.8	54	4.3	26	3.4	4	1.1	12	5.9	7	3.9	13	6.0	10	5.0	4	2.8	1	0.9	1	1.5
		40-50未満	32	0.9	12	1.0	8	1.0	1	0.3	1	0.5	2	1.1	3	1.4	4	2.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,628	100.0	909	100.0	558	100.0	292	100.0	167	100.0	153	100.0	164	100.0	150	100.0	106	100.0	81	100.0	48	100.0
		5万個／μL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	4	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	2	1.9	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	17	0.6	6	0.7	2	0.4	3	1.0	0	0.0	1	0.7	1	0.6	1	0.7	0	0.0	2	2.5	1	2.1
		15-20未満	291	11.1	91	10.0	61	10.9	26	8.9	14	8.4	15	9.8	22	13.4	18	12.0	16	15.1	12	14.8	16	33.3
		20-25未満	979	37.3	351	38.6	206	36.9	112	38.4	65	38.9	60	39.2	48	29.3	53	35.3	38	35.8	32	39.5	14	29.2
		25-30未満	869	33.1	304	33.4	189	33.9	101	34.6	55	32.9	52	34.0	53	32.3	49	32.7	34	32.1	21	25.9	11	22.9
		30-35未満	371	14.1	122	13.4	81	14.5	49	16.8	23	13.8	17	11.1	28	17.1	20	13.3	13	12.3	13	16.0	5	10.4
		35-40未満	81	3.1	27	3.0	17	3.0	1	0.3	9	5.4	6	3.9	10	6.1	6	4.0	3	2.8	1	1.2	1	2.1
		40-50未満	15	0.6	7	0.8	2	0.4	0	0.0	1	0.6	2	1.3	1	0.6	2	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	857	100.0	337	100.0	205	100.0	63	100.0	36	100.0	27	100.0	51	100.0	51	100.0	37	100.0	32	100.0	18	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	7	0.8	4	1.2	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	1	3.1	0	0.0
		15-20未満	58	6.8	24	7.1	10	4.9	5	7.9	1	2.8	2	7.4	7	13.7	2	3.9	1	2.7	5	15.6	1	5.6
		20-25未満	241	28.1	87	25.8	54	26.3	19	30.2	9	25.0	9	33.3	12	23.5	20	39.2	20	54.1	7	21.9	4	22.2
		25-30未満	322	37.6	121	35.9	84	41.0	22	34.9	15	41.7	11	40.7	15	29.4	18	35.3	13	35.1	15	46.9	8	44.4
		30-35未満	160	18.7	69	20.5	42	20.5	11	17.5	8	22.2	4	14.8	11	21.6	5	9.8	1	2.7	4	12.5	5	27.8
		35-40未満	51	6.0	27	8.0	9	4.4	3	4.8	3	8.3	1	3.7	3	5.9	4	7.8	1	2.7	0	0.0	0	0.0
		40-50未満	17	2.0	5	1.5	6	2.9	1	1.6	0	0.0	0	0.0	2	3.9	2	3.9	1	2.7	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
徳島県	全体	総数	2,237	100.0	677	100.0	515	100.0	268	100.0	169	100.0	127	100.0	128	100.0	118	100.0	96	100.0	83	100.0	56	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	17	0.8	5	0.7	3	0.6	1	0.4	2	1.2	2	1.6	0	0.0	1	0.8	1	1.0	1	1.2	1	1.8
		15-20未満	218	9.7	62	9.2	53	10.3	32	11.9	12	7.1	11	8.7	10	7.8	5	4.2	14	14.6	11	13.3	8	14.3
		20-25未満	794	35.5	246	36.3	179	34.8	92	34.3	58	34.3	47	37.0	41	32.0	36	30.5	28	29.2	35	42.2	32	57.1
		25-30未満	739	33.0	227	33.5	168	32.6	88	32.8	64	37.9	39	30.7	42	32.8	47	39.8	30	31.3	24	28.9	9	16.1
		30-35未満	351	15.7	103	15.2	81	15.7	41	15.3	26	15.4	19	15.0	25	19.5	21	17.8	20	20.8	10	12.0	5	8.9
		35-40未満	95	4.2	25	3.7	25	4.9	12	4.5	5	3.0	8	6.3	7	5.5	8	6.8	2	2.1	2	2.4	1	1.8
		40-50未満	22	1.0	8	1.2	6	1.2	2	0.7	1	0.6	1	0.8	3	2.3	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,686	100.0	538	100.0	376	100.0	219	100.0	134	100.0	98	100.0	92	100.0	85	100.0	63	100.0	49	100.0	32	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	15	0.9	4	0.7	2	0.5	1	0.5	2	1.5	2	2.0	0	0.0	1	1.2	1	1.6	1	2.0	1	3.1
		15-20未満	183	10.9	54	10.0	43	11.4	30	13.7	10	7.5	9	9.2	9	9.8	5	5.9	11	17.5	9	18.4	3	9.4
		20-25未満	646	38.3	216	40.1	140	37.2	80	36.5	49	36.6	42	42.9	31	33.7	25	29.4	24	38.1	21	42.9	18	56.3
		25-30未満	547	32.4	177	32.9	122	32.4	69	31.5	49	36.6	27	27.6	29	31.5	39	45.9	16	25.4	13	26.5	6	18.8
		30-35未満	233	13.8	65	12.1	56	14.9	34	15.5	18	13.4	12	12.2	18	19.6	14	16.5	9	14.3	4	8.2	3	9.4
		35-40未満	51	3.0	18	3.3	10	2.7	4	1.8	5	3.7	6	6.1	3	3.3	1	1.2	2	3.2	1	2.0	1	3.1
		40-50未満	9	0.5	3	0.6	3	0.8	1	0.5	0	0.0	0	0.0	2	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	551	100.0	139	100.0	139	100.0	49	100.0	35	100.0	29	100.0	36	100.0	33	100.0	33	100.0	34	100.0	24	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	2	0.4	1	0.7	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	35	6.4	8	5.8	10	7.2	2	4.1	2	5.7	2	6.9	1	2.8	0	0.0	3	9.1	2	5.9	5	20.8
		20-25未満	148	26.9	30	21.6	39	28.1	12	24.5	9	25.7	5	17.2	10	27.8	11	33.3	4	12.1	14	41.2	14	58.3
		25-30未満	191	34.7	50	36.0	46	33.1	19	38.8	15	42.9	12	41.4	13	36.1	8	24.2	14	42.4	11	32.4	3	12.5
		30-35未満	118	21.4	38	27.3	25	18.0	7	14.3	8	22.9	7	24.1	7	19.4	7	21.2	11	33.3	6	17.6	2	8.3
		35-40未満	44	8.0	7	5.0	15	10.8	8	16.3	0	0.0	2	6.9	4	11.1	7	21.2	0	0.0	1	2.9	0	0.0
		40-50未満	13	2.4	5	3.6	3	2.2	1	2.0	1	2.9	1	3.4	1	2.8	0	0.0	1	3.0	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：PLT（血小板数）　（万個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
香川県	全体	総数	2,564	100.0	1,022	100.0	528	100.0	265	100.0	176	100.0	117	100.0	146	100.0	112	100.0	101	100.0	60	100.0	37	100.0
		5万個／μL未満	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	15	0.6	6	0.6	2	0.4	3	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	1.0	1	1.7	1	2.7
		15-20未満	201	7.8	73	7.1	51	9.7	22	8.3	11	6.3	11	9.4	10	6.8	7	6.3	3	3.0	7	11.7	6	16.2
		20-25未満	840	32.8	352	34.4	165	31.3	89	33.6	58	33.0	43	36.8	41	28.1	35	31.3	24	23.8	23	38.3	10	27.0
		25-30未満	941	36.7	377	36.9	175	33.1	104	39.2	70	39.8	41	35.0	56	38.4	37	33.0	46	45.5	21	35.0	14	37.8
		30-35未満	426	16.6	165	16.1	97	18.4	35	13.2	26	14.8	16	13.7	29	19.9	23	20.5	22	21.8	8	13.3	5	13.5
		35-40未満	108	4.2	38	3.7	30	5.7	12	4.5	4	2.3	5	4.3	8	5.5	6	5.4	4	4.0	0	0.0	1	2.7
		40-50未満	30	1.2	9	0.9	7	1.3	0	0.0	7	4.0	1	0.9	2	1.4	3	2.7	1	1.0	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	1	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,984	100.0	824	100.0	401	100.0	215	100.0	138	100.0	92	100.0	105	100.0	74	100.0	70	100.0	40	100.0	25	100.0
		5万個／μL未満	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	14	0.7	6	0.7	2	0.5	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.4	1	2.5	1	4.0
		15-20未満	181	9.1	66	8.0	47	11.7	22	10.2	11	8.0	9	9.8	7	6.7	6	8.1	3	4.3	5	12.5	5	20.0
		20-25未満	696	35.1	300	36.4	139	34.7	76	35.3	47	34.1	38	41.3	28	26.7	24	32.4	19	27.1	17	42.5	8	32.0
		25-30未満	721	36.3	301	36.5	134	33.4	85	39.5	54	39.1	31	33.7	41	39.0	24	32.4	31	44.3	11	27.5	9	36.0
		30-35未満	293	14.8	119	14.4	60	15.0	24	11.2	20	14.5	11	12.0	23	21.9	15	20.3	13	18.6	6	15.0	2	8.0
		35-40未満	65	3.3	25	3.0	16	4.0	6	2.8	3	2.2	3	3.3	6	5.7	3	4.1	3	4.3	0	0.0	0	0.0
		40-50未満	11	0.6	5	0.6	2	0.5	0	0.0	3	2.2	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	580	100.0	198	100.0	127	100.0	50	100.0	38	100.0	25	100.0	41	100.0	38	100.0	31	100.0	20	100.0	12	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	20	3.4	7	3.5	4	3.1	0	0.0	0	0.0	2	8.0	3	7.3	1	2.6	0	0.0	2	10.0	1	8.3
		20-25未満	144	24.8	52	26.3	26	20.5	13	26.0	11	28.9	5	20.0	13	31.7	11	28.9	5	16.1	6	30.0	2	16.7
		25-30未満	220	37.9	76	38.4	41	32.3	19	38.0	16	42.1	10	40.0	15	36.6	13	34.2	15	48.4	10	50.0	5	41.7
		30-35未満	133	22.9	46	23.2	37	29.1	11	22.0	6	15.8	5	20.0	6	14.6	8	21.1	9	29.0	2	10.0	3	25.0
		35-40未満	43	7.4	13	6.6	14	11.0	6	12.0	1	2.6	2	8.0	2	4.9	3	7.9	1	3.2	0	0.0	1	8.3
		40-50未満	19	3.3	4	2.0	5	3.9	0	0.0	4	10.5	1	4.0	2	4.9	2	5.3	1	3.2	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
愛媛県	全体	総数	3,956	100.0	1,469	100.0	865	100.0	431	100.0	251	100.0	197	100.0	214	100.0	206	100.0	149	100.0	116	100.0	58	100.0
		5万個／μL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	4	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	22	0.6	10	0.7	3	0.3	1	0.2	0	0.0	3	1.5	1	0.5	0	0.0	1	0.7	2	1.7	1	1.7
		15-20未満	365	9.2	121	8.2	81	9.4	41	9.5	27	10.8	20	10.2	15	7.0	17	8.3	15	10.1	16	13.8	12	20.7
		20-25未満	1,340	33.9	509	34.6	310	35.8	141	32.7	81	32.3	59	29.9	61	28.5	69	33.5	43	28.9	48	41.4	19	32.8
		25-30未満	1,364	34.5	510	34.7	285	32.9	166	38.5	95	37.8	75	38.1	72	33.6	62	30.1	47	31.5	32	27.6	20	34.5
		30-35未満	661	16.7	245	16.7	153	17.7	62	14.4	33	13.1	27	13.7	42	19.6	47	22.8	34	22.8	13	11.2	5	8.6
		35-40未満	153	3.9	53	3.6	27	3.1	13	3.0	13	5.2	10	5.1	16	7.5	8	3.9	8	5.4	4	3.4	1	1.7
		40-50未満	42	1.1	18	1.2	5	0.6	6	1.4	2	0.8	2	1.0	6	2.8	1	0.5	1	0.7	1	0.9	0	0.0
		50-70未満	4	0.1	2	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,823	100.0	1,078	100.0	599	100.0	322	100.0	193	100.0	145	100.0	149	100.0	137	100.0	85	100.0	77	100.0	38	100.0
		5万個／μL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	3	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	17	0.6	7	0.6	3	0.5	1	0.3	0	0.0	3	2.1	0	0.0	0	0.0	1	1.2	1	1.3	1	2.6
		15-20未満	286	10.1	98	9.1	62	10.4	31	9.6	20	10.4	18	12.4	14	9.4	10	7.3	10	11.8	14	18.2	9	23.7
		20-25未満	1,039	36.8	413	38.3	233	38.9	110	34.2	71	36.8	47	32.4	47	31.5	49	35.8	21	24.7	34	44.2	14	36.8
		25-30未満	956	33.9	374	34.7	183	30.6	117	36.3	74	38.3	52	35.9	51	34.2	47	34.3	29	34.1	18	23.4	11	28.9
		30-35未満	423	15.0	151	14.0	103	17.2	47	14.6	22	11.4	16	11.0	30	20.1	25	18.2	20	23.5	6	7.8	3	7.9
		35-40未満	80	2.8	24	2.2	15	2.5	12	3.7	5	2.6	8	5.5	6	4.0	3	2.2	4	4.7	3	3.9	0	0.0
		40-50未満	17	0.6	9	0.8	0	0.0	4	1.2	1	0.5	0	0.0	1	0.7	1	0.7	0	0.0	1	1.3	0	0.0
		50-70未満	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,133	100.0	391	100.0	266	100.0	109	100.0	58	100.0	52	100.0	65	100.0	69	100.0	64	100.0	39	100.0	20	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	5	0.4	3	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0
		15-20未満	79	7.0	23	5.9	19	7.1	10	9.2	7	12.1	2	3.8	1	1.5	7	10.1	5	7.8	2	5.1	3	15.0
		20-25未満	301	26.6	96	24.6	77	28.9	31	28.4	10	17.2	12	23.1	14	21.5	20	29.0	22	34.4	14	35.9	5	25.0
		25-30未満	408	36.0	136	34.8	102	38.3	49	45.0	21	36.2	23	44.2	21	32.3	15	21.7	18	28.1	14	35.9	9	45.0
		30-35未満	238	21.0	94	24.0	50	18.8	15	13.8	11	19.0	11	21.2	12	18.5	22	31.9	14	21.9	7	17.9	2	10.0
		35-40未満	73	6.4	29	7.4	12	4.5	1	0.9	8	13.8	2	3.8	10	15.4	5	7.2	4	6.3	1	2.6	1	5.0
		40-50未満	25	2.2	9	2.3	5	1.9	2	1.8	1	1.7	2	3.8	5	7.7	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	3	0.3	1	0.3	1	0.4	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
高知県	全体	総数	2,346	100.0	773	100.0	542	100.0	255	100.0	165	100.0	126	100.0	152	100.0	110	100.0	101	100.0	73	100.0	49	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	13	0.6	5	0.6	1	0.2	3	1.2	1	0.6	1	0.8	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0
		15-20未満	199	8.5	58	7.5	55	10.1	27	10.6	13	7.9	10	7.9	7	4.6	9	8.2	6	5.9	5	6.8	9	18.4
		20-25未満	774	33.0	254	32.9	172	31.7	90	35.3	49	29.7	44	34.9	42	27.6	33	30.0	41	40.6	29	39.7	20	40.8
		25-30未満	825	35.2	265	34.3	199	36.5	85	33.3	60	36.4	43	34.1	60	39.5	39	35.5	33	32.7	27	37.0	15	30.6
		30-35未満	388	16.5	137	17.7	90	16.6	38	14.9	32	19.4	17	13.5	29	19.1	19	17.3	14	13.9	7	9.6	5	10.2
		35-40未満	116	4.9	45	5.8	20	3.7	10	3.9	8	4.8	9	7.1	6	3.9	8	7.3	7	6.9	3	4.1	0	0.0
		40-50未満	31	1.3	9	1.2	6	1.1	2	0.8	2	1.2	2	1.6	7	4.6	2	1.8	0	0.0	1	1.4	0	0.0
		50-70未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,585	100.0	486	100.0	376	100.0	195	100.0	122	100.0	88	100.0	106	100.0	72	100.0	66	100.0	40	100.0	34	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	11	0.7	5	1.0	1	0.3	1	0.5	1	0.8	1	1.1	1	0.9	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0
		15-20未満	159	10.0	47	9.7	43	11.4	25	12.8	9	7.4	7	8.0	4	3.8	8	11.1	4	6.1	4	10.0	8	23.5
		20-25未満	579	36.5	186	38.3	139	37.0	73	37.4	37	30.3	32	36.4	32	30.2	25	34.7	24	36.4	16	40.0	15	44.1
		25-30未満	537	33.9	159	32.7	126	33.5	65	33.3	44	36.1	31	35.2	42	39.6	23	31.9	25	37.9	13	32.5	9	26.5
		30-35未満	228	14.4	70	14.4	51	13.6	26	13.3	24	19.7	12	13.6	19	17.9	13	18.1	8	12.1	3	7.5	2	5.9
		35-40未満	56	3.5	16	3.3	11	2.9	5	2.6	6	4.9	4	4.5	5	4.7	2	2.8	5	7.6	2	5.0	0	0.0
		40-50未満	15	0.9	3	0.6	5	1.3	0	0.0	1	0.8	1	1.1	3	2.8	1	1.4	0	0.0	1	2.5	0	0.0
		50-70未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	761	100.0	287	100.0	166	100.0	60	100.0	43	100.0	38	100.0	46	100.0	38	100.0	35	100.0	33	100.0	15	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	2	0.3	0	0.0	0	0.0	2	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	40	5.3	11	3.8	12	7.2	2	3.3	4	9.3	3	7.9	3	6.5	1	2.6	2	5.7	1	3.0	1	6.7
		20-25未満	195	25.6	68	23.7	33	19.9	17	28.3	12	27.9	12	31.6	10	21.7	8	21.1	17	48.6	13	39.4	5	33.3
		25-30未満	288	37.8	106	36.9	72	43.4	20	33.3	16	37.2	12	31.6	18	39.1	16	42.1	8	22.9	14	42.4	6	40.0
		30-35未満	160	21.0	67	23.3	39	23.5	12	20.0	8	18.6	5	13.2	10	21.7	6	15.8	6	17.1	4	12.1	3	20.0
		35-40未満	60	7.9	29	10.1	9	5.4	5	8.3	2	4.7	5	13.2	1	2.2	6	15.8	2	5.7	1	3.0	0	0.0
		40-50未満	16	2.1	6	2.1	1	0.6	2	3.3	1	2.3	1	2.6	4	8.7	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：PLT（血小板数）　（万個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
福岡県	全体	総数	17,171	100.0	6,396	100.0	3,332	100.0	1,657	100.0	1,177	100.0	946	100.0	960	100.0	963	100.0	768	100.0	574	100.0	398	100.0
		5万個／μL未満	3	0.0	2	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	12	0.1	1	0.0	1	0.0	4	0.2	0	0.0	1	0.1	1	0.1	1	0.1	3	0.4	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	78	0.5	21	0.3	18	0.5	8	0.5	5	0.4	2	0.2	3	0.3	5	0.5	4	0.5	5	0.9	7	1.8
		15-20未満	1,328	7.7	462	7.2	262	7.9	134	8.1	86	7.3	59	6.2	57	5.9	71	7.4	74	9.6	57	9.9	66	16.6
		20-25未満	5,435	31.7	2,064	32.3	1,083	32.5	532	32.1	352	29.9	264	27.9	277	28.9	264	27.4	241	31.4	219	38.2	139	34.9
		25-30未満	6,172	35.9	2,400	37.5	1,203	36.1	566	34.2	408	34.7	358	37.8	339	35.3	343	35.6	258	33.6	184	32.1	113	28.4
		30-35未満	3,037	17.7	1,090	17.0	545	16.4	315	19.0	231	19.6	193	20.4	197	20.5	191	19.8	132	17.2	85	14.8	58	14.6
		35-40未満	867	5.0	288	4.5	168	5.0	75	4.5	74	6.3	48	5.1	72	7.5	68	7.1	42	5.5	19	3.3	13	3.3
		40-50未満	228	1.3	67	1.0	50	1.5	21	1.3	19	1.6	20	2.1	12	1.3	19	2.0	14	1.8	4	0.7	2	0.5
		50-70未満	10	0.1	0	0.0	1	0.0	2	0.1	2	0.2	1	0.1	2	0.2	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0
		70-90未満	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	12,055	100.0	4,839	100.0	2,273	100.0	1,186	100.0	802	100.0	670	100.0	645	100.0	604	100.0	444	100.0	345	100.0	247	100.0
		5万個／μL未満	2	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	11	0.1	1	0.0	0	0.0	4	0.3	0	0.0	1	0.1	1	0.2	1	0.2	3	0.7	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	61	0.5	16	0.3	13	0.6	6	0.5	4	0.5	2	0.3	3	0.5	5	0.8	3	0.7	4	1.2	5	2.0
		15-20未満	1,047	8.7	394	8.1	211	9.3	112	9.4	63	7.9	42	6.3	40	6.2	49	8.1	50	11.3	38	11.0	48	19.4
		20-25未満	4,105	34.1	1,680	34.7	807	35.5	411	34.7	262	32.7	199	29.7	201	31.2	177	29.3	134	30.2	147	42.6	87	35.2
		25-30未満	4,377	36.3	1,832	37.9	817	35.9	415	35.0	277	34.5	262	39.1	234	36.3	224	37.1	142	32.0	107	31.0	67	27.1
		30-35未満	1,893	15.7	721	14.9	331	14.6	187	15.8	147	18.3	128	19.1	120	18.6	108	17.9	79	17.8	40	11.6	32	13.0
		35-40未満	448	3.7	161	3.3	77	3.4	42	3.5	37	4.6	24	3.6	37	5.7	31	5.1	24	5.4	8	2.3	7	2.8
		40-50未満	106	0.9	31	0.6	17	0.7	8	0.7	12	1.5	11	1.6	9	1.4	8	1.3	9	2.0	0	0.0	1	0.4
		50-70未満	4	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.3	0	0.0
		70-90未満	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	5,116	100.0	1,557	100.0	1,059	100.0	471	100.0	375	100.0	276	100.0	315	100.0	359	100.0	324	100.0	229	100.0	151	100.0
		5万個／μL未満	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	17	0.3	5	0.3	5	0.5	2	0.4	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.4	2	1.3
		15-20未満	281	5.5	68	4.4	51	4.8	22	4.7	23	6.1	17	6.2	17	5.4	22	6.1	24	7.4	19	8.3	18	11.9
		20-25未満	1,330	26.0	384	24.7	276	26.1	121	25.7	90	24.0	65	23.6	76	24.1	87	24.2	107	33.0	72	31.4	52	34.4
		25-30未満	1,795	35.1	568	36.5	386	36.4	151	32.1	131	34.9	96	34.8	105	33.3	119	33.1	116	35.8	77	33.6	46	30.5
		30-35未満	1,144	22.4	369	23.7	214	20.2	128	27.2	84	22.4	65	23.6	77	24.4	83	23.1	53	16.4	45	19.7	26	17.2
		35-40未満	419	8.2	127	8.2	91	8.6	33	7.0	37	9.9	24	8.7	35	11.1	37	10.3	18	5.6	11	4.8	6	4.0
		40-50未満	122	2.4	36	2.3	33	3.1	13	2.8	7	1.9	9	3.3	3	1.0	11	3.1	5	1.5	4	1.7	1	0.7
		50-70未満	6	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.2	2	0.5	0	0.0	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
佐賀県	全体	総数	2,284	100.0	815	100.0	492	100.0	257	100.0	162	100.0	113	100.0	106	100.0	104	100.0	106	100.0	88	100.0	41	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	2	0.1	0	0.0	1	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	13	0.6	2	0.2	2	0.4	4	1.6	1	0.6	0	0.0	1	0.9	2	1.9	0	0.0	1	1.1	0	0.0
		15-20未満	203	8.9	74	9.1	35	7.1	25	9.7	11	6.8	9	8.0	12	11.3	12	11.5	11	10.4	13	14.8	1	2.4
		20-25未満	767	33.6	293	36.0	162	32.9	100	38.9	50	30.9	39	34.5	26	24.5	31	29.8	33	31.1	21	23.9	12	29.3
		25-30未満	786	34.4	259	31.8	177	36.0	85	33.1	57	35.2	42	37.2	41	38.7	34	32.7	41	38.7	30	34.1	20	48.8
		30-35未満	378	16.5	140	17.2	85	17.3	32	12.5	33	20.4	14	12.4	21	19.8	14	13.5	18	17.0	16	18.2	5	12.2
		35-40未満	106	4.6	36	4.4	23	4.7	9	3.5	10	6.2	7	6.2	2	1.9	8	7.7	2	1.9	6	6.8	3	7.3
		40-50未満	25	1.1	9	1.1	7	1.4	1	0.4	0	0.0	2	1.8	3	2.8	1	1.0	1	0.9	1	1.1	0	0.0
		50-70未満	4	0.2	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,552	100.0	592	100.0	302	100.0	190	100.0	113	100.0	81	100.0	74	100.0	67	100.0	60	100.0	52	100.0	21	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	11	0.7	2	0.3	2	0.7	3	1.6	1	0.9	0	0.0	1	1.4	1	1.5	0	0.0	1	1.9	0	0.0
		15-20未満	168	10.8	61	10.3	28	9.3	23	12.1	10	8.8	7	8.6	10	13.5	9	13.4	8	13.3	11	21.2	1	4.8
		20-25未満	568	36.6	231	39.0	109	36.1	80	42.1	36	31.9	31	38.3	17	23.0	25	37.3	20	33.3	13	25.0	6	28.6
		25-30未満	523	33.7	188	31.8	110	36.4	56	29.5	41	36.3	27	33.3	28	37.8	23	34.3	23	38.3	17	32.7	10	47.6
		30-35未満	222	14.3	88	14.9	44	14.6	18	9.5	21	18.6	10	12.3	15	20.3	7	10.4	9	15.0	8	15.4	2	9.5
		35-40未満	47	3.0	15	2.5	8	2.6	8	4.2	4	3.5	5	6.2	2	2.7	2	3.0	0	0.0	1	1.9	2	9.5
		40-50未満	11	0.7	6	1.0	1	0.3	1	0.5	0	0.0	1	1.2	1	1.4	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0
		50-70未満	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	732	100.0	223	100.0	190	100.0	67	100.0	49	100.0	32	100.0	32	100.0	37	100.0	46	100.0	36	100.0	20	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.1	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	2	0.3	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	35	4.8	13	5.8	7	3.7	2	3.0	1	2.0	2	6.3	2	6.3	3	8.1	3	6.5	2	5.6	0	0.0
		20-25未満	199	27.2	62	27.8	53	27.9	20	29.9	14	28.6	8	25.0	9	28.1	6	16.2	13	28.3	8	22.2	6	30.0
		25-30未満	263	35.9	71	31.8	67	35.3	29	43.3	16	32.7	15	46.9	13	40.6	11	29.7	18	39.1	13	36.1	10	50.0
		30-35未満	156	21.3	52	23.3	41	21.6	14	20.9	12	24.5	4	12.5	6	18.8	7	18.9	9	19.6	8	22.2	3	15.0
		35-40未満	59	8.1	21	9.4	15	7.9	1	1.5	6	12.2	2	6.3	0	0.0	6	16.2	2	4.3	5	13.9	1	5.0
		40-50未満	14	1.9	3	1.3	6	3.2	0	0.0	0	0.0	1	3.1	2	6.3	1	2.7	1	2.2	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	3	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
長崎県	全体	総数	4,279	100.0	1,748	100.0	807	100.0	408	100.0	287	100.0	167	100.0	212	100.0	230	100.0	190	100.0	121	100.0	109	100.0
		5万個／μL未満	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	6	0.1	3	0.2	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0
		10-15未満	28	0.7	9	0.5	3	0.4	3	0.7	2	0.7	1	0.6	0	0.0	0	0.0	3	1.6	2	1.7	5	4.6
		15-20未満	411	9.6	160	9.2	69	8.6	42	10.3	36	12.5	18	10.8	14	6.6	21	9.1	22	11.6	15	12.4	14	12.8
		20-25未満	1,385	32.4	577	33.0	252	31.2	136	33.3	93	32.4	47	28.1	62	29.2	67	29.1	68	35.8	37	30.6	46	42.2
		25-30未満	1,461	34.1	605	34.6	287	35.6	128	31.4	84	29.3	61	36.5	72	34.0	85	37.0	60	31.6	47	38.8	32	29.4
		30-35未満	710	16.6	285	16.3	145	18.0	75	18.4	44	15.3	25	15.0	43	20.3	44	19.1	29	15.3	11	9.1	9	8.3
		35-40未満	211	4.9	86	4.9	40	5.0	14	3.4	21	7.3	12	7.2	14	6.6	9	3.9	6	3.2	6	5.0	3	2.8
		40-50未満	66	1.5	22	1.3	9	1.1	10	2.5	7	2.4	3	1.8	7	3.3	4	1.7	2	1.1	2	1.7	0	0.0
		50-70未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,999	100.0	1,346	100.0	513	100.0	280	100.0	197	100.0	122	100.0	136	100.0	152	100.0	114	100.0	70	100.0	69	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	6	0.2	3	0.2	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0
		10-15未満	17	0.6	8	0.6	1	0.2	1	0.4	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	2	2.9	3	4.3
		15-20未満	344	11.5	146	10.8	55	10.7	35	12.5	30	15.2	14	11.5	10	7.4	17	11.2	16	14.0	10	14.3	11	15.9
		20-25未満	1,055	35.2	476	35.4	186	36.3	99	35.4	63	32.0	38	31.1	45	33.1	50	32.9	41	36.0	25	35.7	32	46.4
		25-30未満	1,003	33.4	459	34.1	171	33.3	90	32.1	62	31.5	43	35.2	49	36.0	57	37.5	34	29.8	22	31.4	16	23.2
		30-35未満	422	14.1	194	14.4	76	14.8	46	16.4	22	11.2	15	12.3	25	18.4	20	13.2	17	14.9	3	4.3	4	5.8
		35-40未満	124	4.1	52	3.9	17	3.3	7	2.5	13	6.6	9	7.4	7	5.1	7	4.6	4	3.5	5	7.1	3	4.3
		40-50未満	28	0.9	8	0.6	5	1.0	2	0.7	6	3.0	3	2.5	0	0.0	1	0.7	1	0.9	2	2.9	0	0.0
		50-70未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,280	100.0	402	100.0	294	100.0	128	100.0	90	100.0	45	100.0	76	100.0	78	100.0	76	100.0	51	100.0	40	100.0
		5万個／μL未満	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	11	0.9	1	0.2	2	0.7	2	1.6	1	1.1	1	2.2	0	0.0	0	0.0	2	2.6	0	0.0	2	5.0
		15-20未満	67	5.2	14	3.5	14	4.8	7	5.5	6	6.7	4	8.9	4	5.3	4	5.1	6	7.9	5	9.8	3	7.5
		20-25未満	330	25.8	101	25.1	66	22.4	37	28.9	30	33.3	9	20.0	17	22.4	17	21.8	27	35.5	12	23.5	14	35.0
		25-30未満	458	35.8	146	36.3	116	39.5	38	29.7	22	24.4	18	40.0	23	30.3	28	35.9	26	34.2	25	49.0	16	40.0
		30-35未満	288	22.5	91	22.6	69	23.5	29	22.7	22	24.4	10	22.2	18	23.7	24	30.8	12	15.8	8	15.7	5	12.5
		35-40未満	87	6.8	34	8.5	23	7.8	7	5.5	8	8.9	3	6.7	7	9.2	2	2.6	2	2.6	1	2.0	0	0.0
		40-50未満	38	3.0	14	3.5	4	1.4	8	6.3	1	1.1	0	0.0	7	9.2	3	3.8	1	1.3	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：PLT（血小板数）　（万個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
熊本県	全体	総数	5,349	100.0	2,488	100.0	1,000	100.0	480	100.0	292	100.0	221	100.0	218	100.0	201	100.0	207	100.0	157	100.0	85	100.0
		5万個／μL未満	2	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	2	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	24	0.4	10	0.4	2	0.2	4	0.8	0	0.0	2	0.9	2	0.9	0	0.0	0	0.0	2	1.3	2	2.4
		15-20未満	407	7.6	165	6.6	67	6.7	40	8.3	21	7.2	12	5.4	16	7.3	22	10.9	28	13.5	19	12.1	17	20.0
		20-25未満	1,684	31.5	783	31.5	309	30.9	164	34.2	92	31.5	68	30.8	65	29.8	56	27.9	58	28.0	58	36.9	31	36.5
		25-30未満	1,917	35.8	905	36.4	373	37.3	157	32.7	119	40.8	73	33.0	70	32.1	62	30.8	83	40.1	52	33.1	23	27.1
		30-35未満	956	17.9	473	19.0	180	18.0	79	16.5	37	12.7	47	21.3	44	20.2	40	19.9	26	12.6	21	13.4	9	10.6
		35-40未満	272	5.1	123	4.9	51	5.1	28	5.8	14	4.8	9	4.1	16	7.3	15	7.5	8	3.9	5	3.2	3	3.5
		40-50未満	81	1.5	25	1.0	16	1.6	7	1.5	9	3.1	9	4.1	5	2.3	6	3.0	4	1.9	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	4	0.1	1	0.0	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,666	100.0	1,789	100.0	650	100.0	340	100.0	205	100.0	156	100.0	143	100.0	118	100.0	114	100.0	92	100.0	59	100.0
		5万個／μL未満	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	19	0.5	8	0.4	1	0.2	3	0.9	0	0.0	1	0.6	2	1.4	0	0.0	0	0.0	2	2.2	2	3.4
		15-20未満	313	8.5	138	7.7	47	7.2	32	9.4	16	7.8	8	5.1	12	8.4	13	11.0	17	14.9	15	16.3	15	25.4
		20-25未満	1,259	34.3	595	33.3	230	35.4	134	39.4	70	34.1	52	33.3	51	35.7	33	28.0	35	30.7	35	38.0	24	40.7
		25-30未満	1,315	35.9	654	36.6	239	36.8	109	32.1	83	40.5	55	35.3	48	33.6	42	35.6	46	40.4	29	31.5	10	16.9
		30-35未満	583	15.9	314	17.6	101	15.5	44	12.9	26	12.7	30	19.2	21	14.7	22	18.6	12	10.5	7	7.6	6	10.2
		35-40未満	135	3.7	64	3.6	23	3.5	16	4.7	7	3.4	4	2.6	8	5.6	5	4.2	2	1.8	4	4.3	2	3.4
		40-50未満	38	1.0	14	0.8	8	1.2	2	0.6	3	1.5	5	3.2	1	0.7	3	2.5	2	1.8	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	1	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,683	100.0	699	100.0	350	100.0	140	100.0	87	100.0	65	100.0	75	100.0	83	100.0	93	100.0	65	100.0	26	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	5	0.3	2	0.3	1	0.3	1	0.7	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	94	5.6	27	3.9	20	5.7	8	5.7	5	5.7	4	6.2	4	5.3	9	10.8	11	11.8	4	6.2	2	7.7
		20-25未満	425	25.3	188	26.9	79	22.6	30	21.4	22	25.3	16	24.6	14	18.7	23	27.7	23	24.7	23	35.4	7	26.9
		25-30未満	602	35.8	251	35.9	134	38.3	48	34.3	36	41.4	18	27.7	22	29.3	20	24.1	37	39.8	23	35.4	13	50.0
		30-35未満	373	22.2	159	22.7	79	22.6	35	25.0	11	12.6	17	26.2	23	30.7	18	21.7	14	15.1	14	21.5	3	11.5
		35-40未満	137	8.1	59	8.4	28	8.0	12	8.6	7	8.0	5	7.7	8	10.7	10	12.0	6	6.5	1	1.5	1	3.8
		40-50未満	43	2.6	11	1.6	8	2.3	5	3.6	6	6.9	4	6.2	4	5.3	3	3.6	2	2.2	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	3	0.2	1	0.1	1	0.3	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
大分県	全体	総数	3,397	100.0	1,080	100.0	707	100.0	411	100.0	268	100.0	203	100.0	215	100.0	199	100.0	152	100.0	104	100.0	58	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	14	0.4	4	0.4	3	0.4	0	0.0	2	0.7	0	0.0	1	0.5	2	1.0	2	1.3	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	282	8.3	70	6.5	53	7.5	42	10.2	24	9.0	16	7.9	19	8.8	17	8.5	18	11.8	11	10.6	12	20.7
		20-25未満	1,123	33.1	341	31.6	238	33.7	146	35.5	82	30.6	73	36.0	65	30.2	69	34.7	46	30.3	41	39.4	22	37.9
		25-30未満	1,189	35.0	386	35.7	250	35.4	125	30.4	106	39.6	65	32.0	74	34.4	72	36.2	62	40.8	33	31.7	16	27.6
		30-35未満	609	17.9	223	20.6	125	17.7	68	16.5	40	14.9	34	16.7	41	19.1	36	18.1	20	13.2	17	16.3	5	8.6
		35-40未満	135	4.0	43	4.0	28	4.0	23	5.6	10	3.7	12	5.9	9	4.2	2	1.0	3	2.0	2	1.9	3	5.2
		40-50未満	42	1.2	12	1.1	10	1.4	6	1.5	4	1.5	3	1.5	5	2.3	1	0.5	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	3	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,363	100.0	703	100.0	506	100.0	317	100.0	213	100.0	148	100.0	154	100.0	131	100.0	87	100.0	68	100.0	36	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	12	0.5	4	0.6	2	0.4	0	0.0	2	0.9	0	0.0	1	0.6	2	1.5	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	232	9.8	59	8.4	44	8.7	37	11.7	20	9.4	12	8.1	13	8.4	11	8.4	16	18.4	10	14.7	10	27.8
		20-25未満	837	35.4	255	36.3	180	35.6	114	36.0	73	34.3	56	37.8	48	31.2	43	32.8	26	29.9	30	44.1	12	33.3
		25-30未満	815	34.5	240	34.1	183	36.2	95	30.0	78	36.6	47	31.8	55	35.7	54	41.2	36	41.4	19	27.9	8	22.2
		30-35未満	372	15.7	121	17.2	80	15.8	50	15.8	32	15.0	23	15.5	28	18.2	19	14.5	7	8.0	8	11.8	4	11.1
		35-40未満	72	3.0	20	2.8	11	2.2	17	5.4	6	2.8	7	4.7	5	3.2	2	1.5	1	1.1	1	1.5	2	5.6
		40-50未満	22	0.9	3	0.4	6	1.2	4	1.3	2	0.9	3	2.0	4	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,034	100.0	377	100.0	201	100.0	94	100.0	55	100.0	55	100.0	61	100.0	68	100.0	65	100.0	36	100.0	22	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	2	0.2	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	50	4.8	11	2.9	9	4.5	5	5.3	4	7.3	4	7.3	6	9.8	6	8.8	2	3.1	1	2.8	2	9.1
		20-25未満	286	27.7	86	22.8	58	28.9	32	34.0	9	16.4	17	30.9	17	27.9	26	38.2	20	30.8	11	30.6	10	45.5
		25-30未満	374	36.2	146	38.7	67	33.3	30	31.9	28	50.9	18	32.7	19	31.1	18	26.5	26	40.0	14	38.9	8	36.4
		30-35未満	237	22.9	102	27.1	45	22.4	18	19.1	8	14.5	11	20.0	13	21.3	17	25.0	13	20.0	9	25.0	1	4.5
		35-40未満	63	6.1	23	6.1	17	8.5	6	6.4	4	7.3	5	9.1	4	6.6	0	0.0	2	3.1	1	2.8	1	4.5
		40-50未満	20	1.9	9	2.4	4	2.0	2	2.1	2	3.6	0	0.0	1	1.6	1	1.5	1	1.5	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
宮崎県	全体	総数	3,601	100.0	1,158	100.0	767	100.0	419	100.0	265	100.0	198	100.0	217	100.0	195	100.0	151	100.0	143	100.0	88	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	26	0.7	7	0.6	5	0.7	6	1.4	0	0.0	1	0.5	1	0.5	3	1.5	0	0.0	1	0.7	2	2.3
		15-20未満	319	8.9	86	7.4	64	8.3	39	9.3	22	8.3	24	12.1	14	6.5	21	10.8	13	8.6	20	14.0	16	18.2
		20-25未満	1,158	32.2	395	34.1	244	31.8	125	29.8	81	30.6	55	27.8	67	30.9	69	35.4	47	31.1	46	32.2	29	33.0
		25-30未満	1,304	36.2	408	35.2	292	38.1	158	37.7	97	36.6	79	39.9	75	34.6	61	31.3	59	39.1	49	34.3	26	29.5
		30-35未満	577	16.0	188	16.2	119	15.5	65	15.5	51	19.2	31	15.7	47	21.7	28	14.4	22	14.6	13	9.1	13	14.8
		35-40未満	164	4.6	63	5.4	29	3.8	16	3.8	10	3.8	6	3.0	9	4.1	9	4.6	9	6.0	12	8.4	1	1.1
		40-50未満	50	1.4	10	0.9	13	1.7	9	2.1	4	1.5	2	1.0	4	1.8	4	2.1	1	0.7	2	1.4	1	1.1
		50-70未満	2	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,556	100.0	793	100.0	556	100.0	337	100.0	187	100.0	151	100.0	159	100.0	128	100.0	89	100.0	96	100.0	60	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	23	0.9	6	0.8	4	0.7	6	1.8	0	0.0	1	0.7	1	0.6	2	1.6	0	0.0	1	1.0	2	3.3
		15-20未満	260	10.2	69	8.7	52	9.4	35	10.4	17	9.1	20	13.2	13	8.2	16	12.5	11	12.4	16	16.7	11	18.3
		20-25未満	883	34.5	290	36.6	187	33.6	106	31.5	60	32.1	46	30.5	54	34.0	53	41.4	32	36.0	34	35.4	21	35.0
		25-30未満	919	36.0	280	35.3	222	39.9	128	38.0	70	37.4	56	37.1	52	32.7	38	29.7	29	32.6	29	30.2	15	25.0
		30-35未満	366	14.3	116	14.6	74	13.3	49	14.5	34	18.2	24	15.9	30	18.9	12	9.4	10	11.2	7	7.3	10	16.7
		35-40未満	86	3.4	29	3.7	13	2.3	9	2.7	5	2.7	4	2.6	8	5.0	5	3.9	6	6.7	7	7.3	0	0.0
		40-50未満	18	0.7	2	0.3	4	0.7	4	1.2	1	0.5	0	0.0	1	0.6	2	1.6	1	1.1	2	2.1	1	1.7
		50-70未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,045	100.0	365	100.0	211	100.0	82	100.0	78	100.0	47	100.0	58	100.0	67	100.0	62	100.0	47	100.0	28	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	3	0.3	1	0.3	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	59	5.6	17	4.7	12	5.7	4	4.9	5	6.4	4	8.5	1	1.7	5	7.5	2	3.2	4	8.5	5	17.9
		20-25未満	275	26.3	105	28.8	57	27.0	19	23.2	21	26.9	9	19.1	13	22.4	16	23.9	15	24.2	12	25.5	8	28.6
		25-30未満	385	36.8	128	35.1	70	33.2	30	36.6	27	34.6	23	48.9	23	39.7	23	34.3	30	48.4	20	42.6	11	39.3
		30-35未満	211	20.2	72	19.7	45	21.3	16	19.5	17	21.8	7	14.9	17	29.3	16	23.9	12	19.4	6	12.8	3	10.7
		35-40未満	78	7.5	34	9.3	16	7.6	7	8.5	5	6.4	2	4.3	1	1.7	4	6.0	3	4.8	5	10.6	1	3.6
		40-50未満	32	3.1	8	2.2	9	4.3	5	6.1	3	3.8	2	4.3	3	5.2	2	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	2	0.2	0	0.0	1	0.5	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：PLT（血小板数）　（万個／μL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
鹿児島県	全体	総数	5,129	100.0	1,811	100.0	1,073	100.0	585	100.0	338	100.0	283	100.0	321	100.0	242	100.0	198	100.0	165	100.0	113	100.0
		5万個／μL未満	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	25	0.5	5	0.3	6	0.6	6	1.0	2	0.6	0	0.0	2	0.6	2	0.8	0	0.0	1	0.6	1	0.9
		15-20未満	374	7.3	104	5.7	72	6.7	53	9.1	28	8.3	18	6.4	24	7.5	13	5.4	27	13.6	21	12.7	14	12.4
		20-25未満	1,635	31.9	556	30.7	349	32.5	193	33.0	109	32.2	89	31.4	99	30.8	70	28.9	59	29.8	67	40.6	44	38.9
		25-30未満	1,841	35.9	704	38.9	390	36.3	194	33.2	118	34.9	96	33.9	104	32.4	89	36.8	64	32.3	47	28.5	35	31.0
		30-35未満	888	17.3	309	17.1	184	17.1	97	16.6	57	16.9	67	23.7	65	20.2	42	17.4	29	14.6	23	13.9	15	13.3
		35-40未満	288	5.6	105	5.8	56	5.2	37	6.3	21	6.2	6	2.1	21	6.5	20	8.3	14	7.1	4	2.4	4	3.5
		40-50未満	73	1.4	25	1.4	15	1.4	5	0.9	3	0.9	7	2.5	6	1.9	6	2.5	4	2.0	2	1.2	0	0.0
		50-70未満	3	0.1	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,416	100.0	1,177	100.0	677	100.0	413	100.0	276	100.0	193	100.0	237	100.0	153	100.0	109	100.0	99	100.0	82	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	18	0.5	3	0.3	4	0.6	5	1.2	1	0.4	0	0.0	2	0.8	1	0.7	0	0.0	1	1.0	1	1.2
		15-20未満	307	9.0	86	7.3	64	9.5	45	10.9	24	8.7	10	5.2	22	9.3	11	7.2	20	18.3	14	14.1	11	13.4
		20-25未満	1,192	34.9	402	34.2	251	37.1	142	34.4	95	34.4	66	34.2	70	29.5	50	32.7	36	33.0	43	43.4	37	45.1
		25-30未満	1,193	34.9	445	37.8	227	33.5	140	33.9	93	33.7	69	35.8	83	35.0	55	35.9	32	29.4	27	27.3	22	26.8
		30-35未満	542	15.9	187	15.9	105	15.5	59	14.3	45	16.3	41	21.2	43	18.1	25	16.3	14	12.8	13	13.1	10	12.2
		35-40未満	132	3.9	42	3.6	21	3.1	20	4.8	15	5.4	5	2.6	13	5.5	10	6.5	4	3.7	1	1.0	1	1.2
		40-50未満	30	0.9	12	1.0	4	0.6	2	0.5	3	1.1	2	1.0	4	1.7	1	0.7	2	1.8	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,713	100.0	634	100.0	396	100.0	172	100.0	62	100.0	90	100.0	84	100.0	89	100.0	89	100.0	66	100.0	31	100.0
		5万個／μL未満	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	7	0.4	2	0.3	2	0.5	1	0.6	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	67	3.9	18	2.8	8	2.0	8	4.7	4	6.5	8	8.9	2	2.4	2	2.2	7	7.9	7	10.6	3	9.7
		20-25未満	443	25.9	154	24.3	98	24.7	51	29.7	14	22.6	23	25.6	29	34.5	20	22.5	23	25.8	24	36.4	7	22.6
		25-30未満	648	37.8	259	40.9	163	41.2	54	31.4	25	40.3	27	30.0	21	25.0	34	38.2	32	36.0	20	30.3	13	41.9
		30-35未満	346	20.2	122	19.2	79	19.9	38	22.1	12	19.4	26	28.9	22	26.2	17	19.1	15	16.9	10	15.2	5	16.1
		35-40未満	156	9.1	63	9.9	35	8.8	17	9.9	6	9.7	1	1.1	8	9.5	10	11.2	10	11.2	3	4.5	3	9.7
		40-50未満	43	2.5	13	2.1	11	2.8	3	1.7	0	0.0	5	5.6	2	2.4	5	5.6	2	2.2	2	3.0	0	0.0
		50-70未満	2	0.1	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
沖縄県	全体	総数	5,769	100.0	2,388	100.0	974	100.0	582	100.0	429	100.0	289	100.0	298	100.0	295	100.0	242	100.0	167	100.0	105	100.0
		5万個／μL未満	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	5	0.1	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	2	0.8	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	28	0.5	10	0.4	3	0.3	4	0.7	2	0.5	0	0.0	1	0.3	1	0.3	2	0.8	4	2.4	1	1.0
		15-20未満	299	5.2	93	3.9	53	5.4	43	7.4	18	4.2	10	3.5	19	6.4	17	5.8	17	7.0	16	9.6	13	12.4
		20-25未満	1,529	26.5	645	27.0	251	25.8	147	25.3	92	21.4	67	23.2	73	24.5	79	26.8	77	31.8	55	32.9	43	41.0
		25-30未満	1,989	34.5	874	36.6	347	35.6	184	31.6	157	36.6	90	31.1	94	31.5	97	32.9	67	27.7	50	29.9	29	27.6
		30-35未満	1,293	22.4	506	21.2	227	23.3	123	21.1	111	25.9	86	29.8	74	24.8	61	20.7	57	23.6	32	19.2	16	15.2
		35-40未満	482	8.4	208	8.7	76	7.8	52	8.9	35	8.2	26	9.0	30	10.1	32	10.8	15	6.2	6	3.6	2	1.9
		40-50未満	135	2.3	48	2.0	16	1.6	26	4.5	13	3.0	9	3.1	5	1.7	8	2.7	5	2.1	4	2.4	1	1.0
		50-70未満	7	0.1	2	0.1	0	0.0	3	0.5	0	0.0	1	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,087	100.0	1,761	100.0	695	100.0	417	100.0	290	100.0	190	100.0	208	100.0	196	100.0	152	100.0	108	100.0	70	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	4	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.3	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	17	0.4	9	0.5	1	0.1	2	0.5	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	2	1.9	1	1.4
		15-20未満	250	6.1	78	4.4	45	6.5	36	8.6	14	4.8	8	4.2	16	7.7	11	5.6	13	8.6	16	14.8	13	18.6
		20-25未満	1,191	29.1	525	29.8	193	27.8	116	27.8	59	20.3	53	27.9	59	28.4	60	30.6	54	35.5	42	38.9	30	42.9
		25-30未満	1,465	35.8	673	38.2	266	38.3	143	34.3	111	38.3	56	29.5	68	32.7	65	33.2	37	24.3	31	28.7	15	21.4
		30-35未満	837	20.5	344	19.5	144	20.7	77	18.5	79	27.2	54	28.4	41	19.7	40	20.4	36	23.7	13	12.0	9	12.9
		35-40未満	258	6.3	112	6.4	37	5.3	25	6.0	20	6.9	13	6.8	21	10.1	19	9.7	7	4.6	3	2.8	1	1.4
		40-50未満	59	1.4	17	1.0	8	1.2	16	3.8	5	1.7	5	2.6	3	1.4	1	0.5	2	1.3	1	0.9	1	1.4
		50-70未満	5	0.1	2	0.1	0	0.0	2	0.5	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,682	100.0	627	100.0	279	100.0	165	100.0	139	100.0	99	100.0	90	100.0	99	100.0	90	100.0	59	100.0	35	100.0
		5万個／μL未満	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	11	0.7	1	0.2	2	0.7	2	1.2	1	0.7	0	0.0	1	1.1	1	1.0	1	1.1	2	3.4	0	0.0
		15-20未満	49	2.9	15	2.4	8	2.9	7	4.2	4	2.9	2	2.0	3	3.3	6	6.1	4	4.4	0	0.0	0	0.0
		20-25未満	338	20.1	120	19.1	58	20.8	31	18.8	33	23.7	14	14.1	14	15.6	19	19.2	23	25.6	13	22.0	13	37.1
		25-30未満	524	31.2	201	32.1	81	29.0	41	24.8	46	33.1	34	34.3	26	28.9	32	32.3	30	33.3	19	32.2	14	40.0
		30-35未満	456	27.1	162	25.8	83	29.7	46	27.9	32	23.0	32	32.3	33	36.7	21	21.2	21	23.3	19	32.2	7	20.0
		35-40未満	224	13.3	96	15.3	39	14.0	27	16.4	15	10.8	13	13.1	9	10.0	13	13.1	8	8.9	3	5.1	1	2.9
		40-50未満	76	4.5	31	4.9	8	2.9	10	6.1	8	5.8	4	4.0	2	2.2	7	7.1	3	3.3	3	5.1	0	0.0
		50-70未満	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：MCV（平均赤血球容積）　（fL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
北海道	全体	総数	18,957	100.0	6,933	100.0	3,894	100.0	1,786	100.0	1,139	100.0	911	100.0	1,124	100.0	1,042	100.0	994	100.0	700	100.0	434	100.0
		75.0fL未満	7	0.0	4	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0
		75.0～78.9	36	0.2	19	0.3	4	0.1	1	0.1	6	0.5	0	0.0	1	0.1	2	0.2	2	0.2	0	0.0	1	0.2
		79.0～82.9	382	2.0	211	3.0	74	1.9	30	1.7	18	1.6	15	1.6	9	0.8	14	1.3	4	0.4	4	0.6	3	0.7
		83.0～85.9	1,683	8.9	908	13.1	364	9.3	152	8.5	70	6.1	50	5.5	51	4.5	36	3.5	28	2.8	17	2.4	7	1.6
		86.0～86.9	1,280	6.8	639	9.2	287	7.4	127	7.1	48	4.2	51	5.6	49	4.4	26	2.5	28	2.8	15	2.1	10	2.3
		87.0～87.9	1,569	8.3	720	10.4	396	10.2	136	7.6	69	6.1	64	7.0	46	4.1	45	4.3	39	3.9	33	4.7	21	4.8
		88.0～88.9	1,881	9.9	821	11.8	439	11.3	163	9.1	103	9.0	86	9.4	89	7.9	63	6.0	57	5.7	38	5.4	22	5.1
		89.0～89.9	1,945	10.3	814	11.7	434	11.1	201	11.3	116	10.2	91	10.0	105	9.3	73	7.0	46	4.6	44	6.3	21	4.8
		90.0～90.9	2,042	10.8	754	10.9	447	11.5	235	13.2	129	11.3	90	9.9	116	10.3	103	9.9	77	7.7	59	8.4	32	7.4
		91.0～91.9	1,870	9.9	642	9.3	408	10.5	156	8.7	127	11.2	100	11.0	113	10.1	121	11.6	100	10.1	64	9.1	39	9.0
		92.0～94.9	3,939	20.8	1,046	15.1	766	19.7	403	22.6	287	25.2	214	23.5	295	26.2	302	29.0	298	30.0	198	28.3	130	30.0
		95.0fL以上	2,323	12.3	355	5.1	275	7.1	181	10.1	165	14.5	150	16.5	250	22.2	257	24.7	315	31.7	227	32.4	148	34.1
	男性	総数	12,775	100.0	4,485	100.0	2,747	100.0	1,306	100.0	820	100.0	645	100.0	794	100.0	702	100.0	582	100.0	431	100.0	263	100.0
		75.0fL未満	6	0.0	3	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0
		75.0～78.9	20	0.2	8	0.2	3	0.1	1	0.1	5	0.6	0	0.0	0	0.0	2	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.4
		79.0～82.9	249	1.9	145	3.2	50	1.8	16	1.2	10	1.2	10	1.6	6	0.8	5	0.7	3	0.5	2	0.5	2	0.8
		83.0～85.9	1,188	9.3	643	14.3	266	9.7	119	9.1	52	6.3	33	5.1	30	3.8	18	2.6	14	2.4	8	1.9	5	1.9
		86.0～86.9	904	7.1	428	9.5	226	8.2	97	7.4	35	4.3	37	5.7	37	4.7	14	2.0	15	2.6	7	1.6	8	3.0
		87.0～87.9	1,116	8.7	508	11.3	302	11.0	95	7.3	58	7.1	49	7.6	31	3.9	25	3.6	19	3.3	19	4.4	10	3.8
		88.0～88.9	1,293	10.1	551	12.3	322	11.7	116	8.9	80	9.8	60	9.3	63	7.9	47	6.7	26	4.5	17	3.9	11	4.2
		89.0～89.9	1,338	10.5	538	12.0	303	11.0	154	11.8	85	10.4	70	10.9	71	8.9	51	7.3	28	4.8	26	6.0	12	4.6
		90.0～90.9	1,404	11.0	489	10.9	329	12.0	178	13.6	100	12.2	60	9.3	93	11.7	69	9.8	42	7.2	27	6.3	17	6.5
		91.0～91.9	1,230	9.6	406	9.1	292	10.6	106	8.1	86	10.5	69	10.7	81	10.2	79	11.3	62	10.7	34	7.9	15	5.7
		92.0～94.9	2,558	20.0	616	13.7	485	17.7	298	22.8	200	24.4	164	25.4	207	26.1	211	30.1	163	28.0	137	31.8	77	29.3
		95.0fL以上	1,469	11.5	150	3.3	169	6.2	125	9.6	108	13.2	93	14.4	175	22.0	181	25.8	210	36.1	153	35.5	105	39.9
	女性	総数	6,182	100.0	2,448	100.0	1,147	100.0	480	100.0	319	100.0	266	100.0	330	100.0	340	100.0	412	100.0	269	100.0	171	100.0
		75.0fL未満	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	16	0.3	11	0.4	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0	2	0.5	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	133	2.2	66	2.7	24	2.1	14	2.9	8	2.5	5	1.9	3	0.9	9	2.6	1	0.2	2	0.7	1	0.6
		83.0～85.9	495	8.0	265	10.8	98	8.5	33	6.9	18	5.6	17	6.4	21	6.4	18	5.3	14	3.4	9	3.3	2	1.2
		86.0～86.9	376	6.1	211	8.6	61	5.3	30	6.3	13	4.1	14	5.3	12	3.6	12	3.5	13	3.2	8	3.0	2	1.2
		87.0～87.9	453	7.3	212	8.7	94	8.2	41	8.5	11	3.4	15	5.6	15	4.5	20	5.9	20	4.9	14	5.2	11	6.4
		88.0～88.9	588	9.5	270	11.0	117	10.2	47	9.8	23	7.2	26	9.8	26	7.9	16	4.7	31	7.5	21	7.8	11	6.4
		89.0～89.9	607	9.8	276	11.3	131	11.4	47	9.8	31	9.7	21	7.9	34	10.3	22	6.5	18	4.4	18	6.7	9	5.3
		90.0～90.9	638	10.3	265	10.8	118	10.3	57	11.9	29	9.1	30	11.3	23	7.0	34	10.0	35	8.5	32	11.9	15	8.8
		91.0～91.9	640	10.4	236	9.6	116	10.1	50	10.4	41	12.9	31	11.7	32	9.7	42	12.4	38	9.2	30	11.2	24	14.0
		92.0～94.9	1,381	22.3	430	17.6	281	24.5	105	21.9	87	27.3	50	18.8	88	26.7	91	26.8	135	32.8	61	22.7	53	31.0
		95.0fL以上	854	13.8	205	8.4	106	9.2	56	11.7	57	17.9	57	21.4	75	22.7	76	22.4	105	25.5	74	27.5	43	25.1
青森県	全体	総数	4,290	100.0	1,881	100.0	777	100.0	377	100.0	277	100.0	208	100.0	239	100.0	175	100.0	175	100.0	111	100.0	70	100.0
		75.0fL未満	5	0.1	5	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	19	0.4	13	0.7	2	0.3	3	0.8	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	159	3.7	107	5.7	23	3.0	9	2.4	9	3.2	3	1.4	4	1.7	2	1.1	2	1.1	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	673	15.7	397	21.1	130	16.7	50	13.3	31	11.2	16	7.7	19	7.9	10	5.7	9	5.1	7	6.3	4	5.7
		86.0～86.9	395	9.2	227	12.1	65	8.4	45	11.9	15	5.4	16	7.7	9	3.8	10	5.7	6	3.4	1	0.9	1	1.4
		87.0～87.9	451	10.5	215	11.4	102	13.1	32	8.5	25	9.0	27	13.0	16	6.7	10	5.7	12	6.9	7	6.3	5	7.1
		88.0～88.9	506	11.8	256	13.6	96	12.4	48	12.7	32	11.6	18	8.7	18	7.5	16	9.1	15	8.6	5	4.5	2	2.9
		89.0～89.9	480	11.2	193	10.3	90	11.6	54	14.3	28	10.1	23	11.1	32	13.4	20	11.4	18	10.3	12	10.8	10	14.3
		90.0～90.9	426	9.9	166	8.8	92	11.8	40	10.6	33	11.9	16	7.7	25	10.5	18	10.3	19	10.9	10	9.0	7	10.0
		91.0～91.9	352	8.2	138	7.3	49	6.3	25	6.6	34	12.3	23	11.1	24	10.0	17	9.7	19	10.9	16	14.4	7	10.0
		92.0～94.9	578	13.5	138	7.3	96	12.4	52	13.8	41	14.8	42	20.2	61	25.5	48	27.4	48	27.4	32	28.8	20	28.6
		95.0fL以上	246	5.7	26	1.4	32	4.1	19	5.0	28	10.1	24	11.5	31	13.0	24	13.7	27	15.4	21	18.9	14	20.0
	男性	総数	2,660	100.0	1,055	100.0	520	100.0	285	100.0	187	100.0	144	100.0	163	100.0	93	100.0	95	100.0	70	100.0	48	100.0
		75.0fL未満	3	0.1	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	11	0.4	8	0.8	1	0.2	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	101	3.8	72	6.8	15	2.9	4	1.4	4	2.1	2	1.4	3	1.8	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	416	15.6	233	22.1	91	17.5	38	13.3	22	11.8	9	6.3	10	6.1	4	4.3	4	4.2	4	5.7	1	2.1
		86.0～86.9	260	9.8	141	13.4	49	9.4	31	10.9	13	7.0	13	9.0	3	1.8	6	6.5	3	3.2	0	0.0	1	2.1
		87.0～87.9	290	10.9	128	12.1	75	14.4	24	8.4	19	10.2	16	11.1	11	6.7	4	4.3	7	7.4	3	4.3	3	6.3
		88.0～88.9	313	11.8	144	13.6	64	12.3	40	14.0	20	10.7	15	10.4	16	9.8	8	8.6	2	2.1	2	2.9	2	4.2
		89.0～89.9	290	10.9	92	8.7	62	11.9	42	14.7	20	10.7	16	11.1	23	14.1	10	10.8	10	10.5	7	10.0	8	16.7
		90.0～90.9	258	9.7	93	8.8	58	10.6	32	11.2	21	11.2	12	8.3	17	10.4	8	8.6	10	10.5	5	7.1	5	10.4
		91.0～91.9	194	7.3	70	6.6	26	5.0	17	6.0	20	10.7	13	9.0	16	9.8	11	11.8	12	12.6	6	8.6	3	6.3
		92.0～94.9	359	13.5	62	5.9	63	12.1	41	14.4	28	15.0	29	20.1	43	26.4	29	31.2	25	26.3	26	37.1	13	27.1
		95.0fL以上	165	6.2	9	0.9	19	3.7	14	4.9	20	10.7	19	13.2	21	12.9	13	14.0	21	22.1	17	24.3	12	25.0
	女性	総数	1,630	100.0	826	100.0	257	100.0	92	100.0	90	100.0	64	100.0	76	100.0	82	100.0	80	100.0	41	100.0	22	100.0
		75.0fL未満	2	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	8	0.5	5	0.6	1	0.4	1	1.1	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	58	3.6	35	4.2	8	3.1	5	5.4	5	5.6	1	1.6	1	1.3	2	2.4	1	1.3	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	257	15.8	164	19.9	39	15.2	12	13.0	9	10.0	7	10.9	9	11.8	6	7.3	5	6.3	3	7.3	3	13.6
		86.0～86.9	135	8.3	86	10.4	16	6.2	14	15.2	2	2.2	3	4.7	6	7.9	4	4.9	3	3.8	1	2.4	0	0.0
		87.0～87.9	161	9.9	87	10.5	27	10.5	8	8.7	6	6.7	11	17.2	5	6.6	6	7.3	5	6.3	4	9.8	2	9.1
		88.0～88.9	193	11.8	112	13.6	32	12.5	8	8.7	12	13.3	3	4.7	2	2.6	8	9.8	13	16.3	3	7.3	0	0.0
		89.0～89.9	190	11.7	101	12.2	28	10.9	12	13.0	8	8.9	7	10.9	9	11.8	10	12.2	8	10.0	5	12.2	2	9.1
		90.0～90.9	168	10.3	73	8.8	37	14.4	8	8.7	12	13.3	6	9.3	8	10.5	10	12.2	9	11.3	5	12.2	2	9.1
		91.0～91.9	158	9.7	68	8.2	23	8.9	8	8.7	14	15.6	10	15.6	8	10.5	6	7.3	7	8.8	10	24.4	4	18.2
		92.0～94.9	219	13.4	76	9.2	33	12.8	11	12.0	13	14.4	13	20.3	18	23.7	19	23.2	23	28.8	6	14.6	7	31.8
		95.0fL以上	81	5.0	17	2.1	13	5.1	5	5.4	8	8.9	5	7.8	10	13.2	11	13.4	6	7.5	4	9.8	2	9.1
岩手県	全体	総数	3,243	100.0	1,005	100.0	589	100.0	334	100.0	247	100.0	166	100.0	256	100.0	213	100.0	202	100.0	144	100.0	87	100.0
		75.0fL未満	3	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	5	0.2	1	0.1	2	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	98	3.0	56	5.6	16	2.7	10	3.0	5	2.0	1	0.6	2	0.8	3	1.4	2	1.0	2	1.4	1	1.1
		83.0～85.9	466	14.4	207	20.6	97	16.5	57	17.1	33	13.4	25	15.1	20	7.8	10	4.7	13	6.4	2	1.4	2	2.3
		86.0～86.9	295	9.1	108	10.7	69	11.7	32	9.6	31	12.6	19	11.4	12	4.7	13	6.1	6	3.0	4	2.8	1	1.1
		87.0～87.9	346	10.7	140	13.9	69	11.7	40	12.0	19	7.7	20	12.0	19	7.4	12	5.6	18	8.9	7	4.9	2	2.3
		88.0～88.9	371	11.4	138	13.7	70	11.9	41	12.3	24	9.7	19	11.4	28	10.9	22	10.3	17	8.4	8	5.6	4	4.6
		89.0～89.9	357	11.0	100	10.0	90	15.3	34	10.2	27	10.9	14	8.4	26	10.2	24	11.3	17	8.4	15	10.4	10	11.5
		90.0～90.9	318	9.8	99	9.9	50	8.5	34	10.2	27	10.9	14	8.4	24	9.4	25	11.7	28	13.9	10	6.9	7	8.0
		91.0～91.9	267	8.2	69	6.9	52	8.8	27	8.1	20	8.1	10	6.0	26	10.2	19	8.9	20	9.9	17	11.8	7	8.0
		92.0～94.9	490	15.1	76	7.6	57	9.7	46	13.8	45	18.2	31	18.7	68	26.6	51	23.9	51	25.2	38	26.4	27	31.0
		95.0fL以上	227	7.0	10	1.0	16	2.7	12	3.6	16	6.5	13	7.8	29	11.3	34	16.0	30	14.9	41	28.5	26	29.9
	男性	総数	2,428	100.0	729	100.0	454	100.0	267	100.0	194	100.0	137	100.0	198	100.0	153	100.0	132	100.0	99	100.0	65	100.0
		75.0fL未満	2	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	3	0.1	1	0.1	1	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	75	3.1	43	5.9	13	2.9	8	3.0	4	2.1	1	0.7	2	1.0	1	0.7	2	1.5	1	1.0	0	0.0
		83.0～85.9	357	14.7	161	22.1	71	15.6	47	17.6	24	12.4	22	16.1	15	7.6	6	3.9	9	6.8	0	0.0	2	3.1
		86.0～86.9	224	9.2	88	12.1	57	11.5	24	9.0	22	11.3	14	10.2	9	4.5	5	5.2	4	3.0	2	2.0	1	1.5
		87.0～87.9	265	10.9	98	13.4	61	13.4	32	12.0	19	9.8	15	10.9	14	7.1	10	6.5	11	8.3	5	5.1	0	0.0
		88.0～88.9	266	11.0	104	14.3	52	11.5	31	11.6	20	10.3	14	10.2	19	9.6	14	9.2	6	4.5	4	4.0	2	3.1
		89.0～89.9	264	10.9	70	9.6	69	15.2	29	10.9	23	11.9	11	8.0	19	9.6	21	13.7	9	6.8	7	7.1	6	9.2
		90.0～90.9	233	9.6	65	8.9	38	8.4	26	9.7	22	11.3	11	8.0	20	10.1	18	11.8	22	16.7	7	7.1	4	6.2
		91.0～91.9	204	8.4	45	6.2	41	9.0	23	8.6	15	7.7	10	7.3	20	10.1	17	11.1	15	11.4	12	12.1	6	9.2
		92.0～94.9	356	14.7	47	6.4	43	9.5	36	13.5	34	17.5	29	21.2	53	26.8	33	21.6	30	22.7	30	30.3	21	32.3
		95.0fL以上	179	7.4	6	0.8	12	2.6	10	3.7	11	5.7	10	7.3	27	13.6	25	16.3	24	18.2	31	31.3	23	35.4
	女性	総数	815	100.0	276	100.0	135	100.0	67	100.0	53	100.0	29	100.0	58	100.0	60	100.0	70	100.0	45	100.0	22	100.0
		75.0fL未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	2	0.2	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	23	2.8	13	4.7	3	2.2	2	3.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	2	3.3	0	0.0	1	2.2	1	4.5
		83.0～85.9	109	13.4	46	16.7	26	19.3	10	14.9	9	17.0	3	10.3	5	8.6	4	6.7	4	5.7	2	4.4	0	0.0
		86.0～86.9	71	8.7	20	7.2	17	12.6	8	11.9	9	17.0	5	17.2	3	5.2	5	8.3	2	2.9	2	4.4	0	0.0
		87.0～87.9	81	9.9	42	15.2	8	5.9	8	11.9	0	0.0	5	17.2	5	8.6	2	3.3	7	10.0	2	4.4	2	9.1
		88.0～88.9	105	12.9	34	12.3	18	13.3	10	14.9	4	7.5	5	17.2	9	15.5	8	13.3	11	15.7	4	8.9	2	9.1
		89.0～89.9	93	11.4	30	10.9	21	15.6	5	7.5	4	7.5	3	10.3	7	12.1	3	5.0	8	11.4	8	17.8	4	18.2
		90.0～90.9	85	10.4	34	12.3	12	8.9	8	11.9	5	9.4	3	10.3	4	6.9	7	11.7	6	8.6	3	6.7	3	13.6
		91.0～91.9	63	7.7	24	8.7	11	8.1	4	6.0	5	9.4	0	0.0	6	10.3	2	3.3	5	7.1	5	11.1	1	4.5
		92.0～94.9	134	16.4	29	10.5	14	10.4	10	14.9	11	20.8	2	6.9	15	25.9	18	30.0	21	30.0	8	17.8	6	27.3
		95.0fL以上	48	5.9	4	1.4	4	3.0	2	3.0	5	9.4	3	10.3	2	3.4	9	15.0	6	8.6	10	22.2	3	13.6

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：MCV（平均赤血球容積）　（fL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
宮城県	全体	総数	7,060	100.0	2,608	100.0	1,468	100.0	660	100.0	439	100.0	349	100.0	427	100.0	392	100.0	362	100.0	228	100.0	127	100.0
		75.0fL未満	7	0.1	3	0.1	1	0.1	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	32	0.5	20	0.8	6	0.4	2	0.3	1	0.2	1	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.4	0	0.0
		79.0～82.9	284	4.0	151	5.8	66	4.5	19	2.9	18	4.1	8	2.3	12	2.8	7	1.8	1	0.3	1	0.4	1	0.8
		83.0～85.9	1,165	16.5	604	23.2	268	18.3	91	13.8	68	15.5	40	11.5	28	6.6	25	6.4	22	6.1	14	6.1	5	3.9
		86.0～86.9	661	9.4	296	11.3	150	10.2	81	12.3	36	8.2	24	6.9	28	6.6	16	4.1	20	5.5	8	3.5	2	1.6
		87.0～87.9	787	11.1	346	13.3	187	12.7	74	11.2	45	10.3	27	7.7	37	8.7	20	5.1	24	6.6	19	8.3	8	6.3
		88.0～88.9	845	12.0	322	12.3	187	12.7	98	14.8	59	13.4	39	11.2	50	11.7	37	9.4	26	7.2	18	7.9	9	7.1
		89.0～89.9	782	11.1	274	10.5	165	11.2	93	14.1	45	10.3	38	10.9	46	10.8	36	9.2	45	12.4	27	11.8	13	10.2
		90.0～90.9	671	9.5	222	8.5	135	9.2	62	9.4	37	8.4	40	11.5	44	10.3	48	12.2	42	11.6	22	9.6	19	15.0
		91.0～91.9	546	7.7	155	5.9	128	8.7	47	7.1	41	9.3	38	10.9	36	8.4	42	10.7	29	8.0	20	8.8	10	7.9
		92.0～94.9	921	13.0	193	7.4	149	10.1	76	11.5	65	14.8	59	16.9	99	23.2	99	25.3	94	26.0	50	21.9	37	29.1
		95.0fL以上	359	5.1	22	0.8	26	1.8	16	2.4	23	5.2	35	10.0	47	11.0	60	15.3	59	16.3	48	21.1	23	18.1
	男性	総数	4,776	100.0	1,517	100.0	1,062	100.0	500	100.0	332	100.0	277	100.0	329	100.0	283	100.0	236	100.0	150	100.0	90	100.0
		75.0fL未満	6	0.1	2	0.1	1	0.1	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	12	0.3	8	0.5	1	0.1	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0
		79.0～82.9	194	4.1	98	6.5	49	4.6	14	2.8	13	3.9	6	2.2	9	2.7	4	1.4	0	0.0	0	0.0	1	1.1
		83.0～85.9	812	17.0	396	26.1	203	19.1	73	14.6	49	14.8	30	10.8	25	7.6	18	6.4	10	4.2	5	3.3	3	3.3
		86.0～86.9	464	9.7	188	12.4	116	10.9	67	13.4	25	7.5	19	6.9	20	6.1	12	4.2	11	4.7	4	2.7	2	2.2
		87.0～87.9	545	11.4	214	14.1	139	13.1	61	12.2	36	10.8	21	7.6	26	7.9	10	3.5	19	8.1	14	9.3	5	5.6
		88.0～88.9	566	11.9	180	11.9	136	12.8	81	16.2	49	14.8	27	9.7	37	11.2	26	9.2	16	6.8	9	6.0	5	5.6
		89.0～89.9	511	10.7	155	10.2	115	10.8	67	13.4	35	10.5	34	12.3	36	10.9	26	9.2	24	10.2	11	7.3	8	8.9
		90.0～90.9	429	9.0	104	6.9	100	9.4	44	8.8	29	8.7	33	11.9	31	9.4	33	11.7	26	11.0	14	9.3	15	16.7
		91.0～91.9	356	7.5	78	5.1	85	8.0	34	6.8	30	9.0	32	11.6	28	8.5	32	11.3	15	6.4	15	10.0	7	7.8
		92.0～94.9	613	12.8	86	5.7	104	9.8	49	9.8	49	14.8	48	17.3	78	23.7	72	25.4	66	28.0	35	23.3	26	28.9
		95.0fL以上	268	5.6	8	0.5	13	1.2	7	1.4	16	4.8	27	9.7	39	11.9	49	17.3	49	20.8	42	28.0	18	20.0
	女性	総数	2,284	100.0	1,091	100.0	406	100.0	160	100.0	107	100.0	72	100.0	98	100.0	109	100.0	126	100.0	78	100.0	37	100.0
		75.0fL未満	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	20	0.9	12	1.1	5	1.2	0	0.0	1	0.9	1	1.4	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	90	3.9	53	4.9	17	4.2	5	3.1	5	4.7	2	2.8	3	3.1	3	2.8	1	0.8	1	1.3	0	0.0
		83.0～85.9	353	15.5	208	19.1	65	16.0	18	11.3	19	17.8	10	13.9	3	3.1	7	6.4	12	9.5	9	11.5	2	5.4
		86.0～86.9	197	8.6	108	9.9	34	8.4	14	8.8	11	10.3	5	6.9	8	8.2	4	3.7	9	7.1	4	5.1	0	0.0
		87.0～87.9	242	10.6	132	12.1	48	11.8	13	8.1	9	8.4	6	8.3	11	11.2	10	9.2	5	4.0	5	6.4	3	8.1
		88.0～88.9	279	12.2	142	13.0	51	12.6	17	10.6	10	9.3	12	16.7	13	13.3	11	10.1	10	7.9	9	11.5	4	10.8
		89.0～89.9	271	11.9	119	10.9	50	12.3	26	16.3	10	9.3	4	5.6	10	10.2	10	9.2	21	16.7	16	20.5	5	13.5
		90.0～90.9	242	10.6	118	10.8	35	8.6	18	11.3	8	7.5	7	9.7	13	13.3	15	13.8	16	12.7	8	10.3	4	10.8
		91.0～91.9	190	8.3	77	7.1	43	10.6	13	8.1	11	10.3	6	8.3	8	8.2	10	9.2	14	11.1	5	6.4	3	8.1
		92.0～94.9	308	13.5	107	9.8	45	11.1	27	16.9	16	15.0	11	15.3	21	21.4	27	24.8	28	22.2	15	19.2	11	29.7
		95.0fL以上	91	4.0	14	1.3	13	3.2	9	5.6	7	6.5	8	11.1	8	8.2	11	10.1	10	7.9	6	7.7	5	13.5
秋田県	全体	総数	2,979	100.0	1,130	100.0	602	100.0	240	100.0	202	100.0	152	100.0	167	100.0	133	100.0	174	100.0	127	100.0	54	100.0
		75.0fL未満	2	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	13	0.4	5	0.4	4	0.7	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	3	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	113	3.8	65	5.8	23	3.8	7	2.9	7	3.5	6	3.9	2	1.2	2	1.5	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	440	14.8	237	21.0	88	14.6	27	11.3	23	11.5	21	13.8	15	9.0	13	9.8	9	5.2	5	3.9	2	3.7
		86.0～86.9	279	9.4	136	12.0	64	10.6	28	11.7	15	7.5	11	7.2	4	2.4	4	3.0	9	5.2	7	5.5	1	1.9
		87.0～87.9	354	11.9	159	14.1	81	13.5	28	11.7	23	11.5	13	8.6	12	7.2	12	9.0	12	6.9	10	7.9	4	7.4
		88.0～88.9	349	11.7	148	13.1	79	13.1	27	11.3	24	12.0	17	11.2	18	10.8	10	7.5	15	8.6	7	5.5	4	7.4
		89.0～89.9	331	11.1	111	9.8	67	11.1	38	15.8	21	10.5	16	10.5	24	14.4	17	12.8	24	13.8	7	5.5	6	11.1
		90.0～90.9	269	9.0	84	7.4	62	10.3	31	12.9	20	10.0	14	9.2	13	7.8	9	6.0	14	8.0	19	15.0	4	7.4
		91.0～91.9	237	8.0	80	7.1	54	9.0	11	4.6	26	13.0	15	9.9	11	6.6	12	9.0	16	9.2	12	9.4	0	0.0
		92.0～94.9	405	13.6	85	7.5	71	11.8	29	12.1	31	15.5	20	13.2	44	26.3	34	25.6	40	23.0	33	26.0	18	33.3
		95.0fL以上	187	6.3	19	1.7	9	1.5	13	5.4	9	4.5	19	12.5	24	14.4	18	13.5	34	19.5	27	21.3	15	27.8
	男性	総数	1,969	100.0	666	100.0	458	100.0	190	100.0	153	100.0	113	100.0	117	100.0	79	100.0	86	100.0	75	100.0	32	100.0
		75.0fL未満	2	0.1	1	0.2	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	11	0.6	3	0.5	4	0.9	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	3	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	72	3.7	35	5.3	20	4.4	5	2.6	5	3.3	5	4.4	0	0.0	1	1.3	1	1.2	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	305	15.5	160	24.0	67	14.6	19	10.0	22	14.4	13	11.5	11	9.4	8	10.1	2	2.3	2	2.7	1	3.1
		86.0～86.9	200	10.2	94	14.1	55	12.0	23	12.1	9	5.9	10	8.8	1	0.9	1	1.3	4	4.7	2	2.7	1	3.1
		87.0～87.9	225	11.4	92	13.8	62	13.5	23	12.1	17	11.1	9	8.0	6	5.1	6	7.6	5	5.8	4	5.3	1	3.1
		88.0～88.9	237	12.0	94	14.1	67	14.6	24	12.6	15	9.8	12	10.6	10	8.5	4	5.1	5	5.8	5	6.7	1	3.1
		89.0～89.9	206	10.5	60	9.0	51	11.1	27	14.2	14	9.2	11	9.7	17	14.5	9	11.4	9	10.5	4	5.3	4	12.5
		90.0～90.9	175	8.9	47	7.1	41	9.0	26	13.7	17	11.1	13	11.5	9	7.7	3	3.8	8	9.3	11	14.7	0	0.0
		91.0～91.9	130	6.6	33	5.0	31	6.8	10	5.3	19	12.4	9	8.0	9	7.7	9	11.4	6	7.0	4	5.3	0	0.0
		92.0～94.9	261	13.3	39	5.9	55	12.0	23	12.1	25	16.3	17	15.0	32	27.4	20	25.3	19	22.1	20	26.7	11	34.4
		95.0fL以上	145	7.4	8	1.2	5	1.1	9	4.7	9	5.9	14	12.4	22	18.8	15	19.0	27	31.4	23	30.7	13	40.6
	女性	総数	1,010	100.0	464	100.0	144	100.0	50	100.0	47	100.0	39	100.0	50	100.0	54	100.0	88	100.0	52	100.0	22	100.0
		75.0fL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	2	0.2	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	41	4.1	30	6.5	3	2.1	2	4.0	2	4.3	1	2.6	2	4.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	135	13.4	77	16.6	21	14.6	8	16.0	1	2.1	8	20.5	4	8.0	5	9.3	7	8.0	3	5.8	1	4.5
		86.0～86.9	79	7.8	42	9.1	9	6.3	5	10.0	6	12.8	1	2.6	3	6.0	3	5.6	5	5.7	5	9.6	0	0.0
		87.0～87.9	129	12.8	67	14.4	19	13.2	5	10.0	6	12.8	4	10.3	6	12.0	6	11.1	7	8.0	6	11.5	3	13.6
		88.0～88.9	112	11.1	54	11.6	12	8.3	3	6.0	9	19.1	5	12.8	8	16.0	6	11.1	10	11.4	2	3.8	3	13.6
		89.0～89.9	125	12.4	51	11.0	16	11.1	11	22.0	7	14.9	5	12.8	7	14.0	8	14.8	15	17.0	3	5.8	2	9.1
		90.0～90.9	94	9.3	37	8.0	21	14.6	5	10.0	3	6.4	1	2.6	4	8.0	5	9.3	6	6.8	8	15.4	4	18.2
		91.0～91.9	107	10.6	47	10.1	23	16.0	1	2.0	7	14.9	6	15.4	2	4.0	3	5.6	10	11.4	8	15.4	0	0.0
		92.0～94.9	144	14.3	46	9.9	16	11.1	6	12.0	6	12.8	3	7.7	12	24.0	14	25.9	21	23.9	13	25.0	7	31.8
		95.0fL以上	42	4.2	11	2.4	4	2.8	4	8.0	0	0.0	5	12.8	2	4.0	3	5.6	7	8.0	4	7.7	2	9.1
山形県	全体	総数	3,181	100.0	1,201	100.0	556	100.0	330	100.0	196	100.0	174	100.0	209	100.0	179	100.0	155	100.0	124	100.0	57	100.0
		75.0fL未満	6	0.2	4	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	13	0.4	5	0.4	2	0.4	1	0.3	1	0.5	0	0.0	2	1.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	1.8
		79.0～82.9	136	4.3	87	7.2	26	4.7	6	1.8	4	2.0	2	1.1	5	2.4	4	2.2	0	0.0	1	0.8	1	1.8
		83.0～85.9	503	15.8	272	22.6	85	15.3	63	19.1	28	14.3	18	10.3	15	7.2	7	3.9	4	2.6	10	8.1	1	1.8
		86.0～86.9	331	10.4	167	13.9	63	11.3	35	10.6	10	5.1	15	8.6	15	7.2	9	5.0	8	5.2	3	2.4	6	10.5
		87.0～87.9	362	11.4	142	11.8	83	14.9	38	11.5	27	13.8	13	7.5	19	9.1	16	8.9	15	9.7	8	6.5	1	1.8
		88.0～88.9	407	12.8	157	13.1	77	13.8	49	14.8	33	16.8	25	14.4	13	6.2	14	7.8	17	11.0	14	11.3	8	14.0
		89.0～89.9	319	10.0	121	10.1	60	10.8	30	9.1	21	10.7	19	10.9	25	12.0	25	14.0	8	5.2	9	7.3	1	1.8
		90.0～90.9	315	9.9	93	7.7	53	9.5	40	12.1	20	10.2	22	12.6	29	13.9	11	6.1	23	14.8	14	11.3	10	17.5
		91.0～91.9	231	7.3	70	5.8	34	6.1	26	7.9	12	6.1	11	6.3	20	9.6	22	12.3	12	7.7	16	12.9	8	14.0
		92.0～94.9	412	13.0	70	5.8	61	11.0	35	10.6	33	16.8	36	20.7	55	26.3	42	23.5	37	23.9	35	28.2	8	14.0
		95.0fL以上	146	4.6	13	1.1	11	2.0	7	2.1	7	3.6	13	7.5	11	5.3	29	16.2	29	18.7	14	11.3	12	21.1
	男性	総数	2,317	100.0	849	100.0	407	100.0	263	100.0	157	100.0	132	100.0	164	100.0	125	100.0	104	100.0	76	100.0	40	100.0
		75.0fL未満	3	0.1	3	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	8	0.3	2	0.2	2	0.5	1	0.4	1	0.6	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5
		79.0～82.9	99	4.3	64	7.5	20	4.9	4	1.5	3	1.9	1	0.8	4	2.4	2	1.6	0	0.0	0	0.0	1	2.5
		83.0～85.9	372	16.1	204	24.0	61	15.0	49	18.6	25	15.9	11	8.3	11	6.7	5	4.0	1	1.0	5	6.6	0	0.0
		86.0～86.9	250	10.8	122	14.4	46	11.3	30	11.4	8	5.1	12	9.1	13	7.9	5	4.0	6	5.8	3	3.9	5	12.5
		87.0～87.9	263	11.4	98	11.5	63	15.5	32	12.2	21	13.4	11	8.3	16	9.8	9	7.2	7	6.7	5	6.6	1	2.5
		88.0～88.9	306	13.2	116	13.7	59	14.5	42	16.0	27	17.2	19	14.4	10	6.1	10	8.0	11	10.6	9	11.8	3	7.5
		89.0～89.9	234	10.1	84	9.9	40	9.8	25	9.5	18	11.5	17	12.9	19	11.6	20	16.0	7	6.7	3	3.9	1	2.5
		90.0～90.9	222	9.6	63	7.4	43	10.6	31	11.8	14	8.9	16	12.1	22	13.4	6	4.8	14	13.5	8	10.5	5	12.5
		91.0～91.9	157	6.8	43	5.1	25	6.1	21	8.0	8	5.1	7	5.3	14	8.5	15	12.0	9	8.7	8	10.5	7	17.5
		92.0～94.9	295	12.7	43	5.1	41	10.1	25	9.5	26	16.6	28	21.2	45	27.4	32	25.6	25	24.0	26	34.2	4	10.0
		95.0fL以上	108	4.7	7	0.8	7	1.7	3	1.1	6	3.8	10	7.6	9	5.5	21	16.8	24	23.1	9	11.8	12	30.0
	女性	総数	864	100.0	352	100.0	149	100.0	67	100.0	39	100.0	42	100.0	45	100.0	54	100.0	51	100.0	48	100.0	17	100.0
		75.0fL未満	3	0.3	1	0.3	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	5	0.6	3	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	37	4.3	23	6.5	6	4.0	2	3.0	1	2.6	1	2.4	1	2.2	2	3.7	0	0.0	1	2.1	0	0.0
		83.0～85.9	131	15.2	68	19.3	24	16.1	14	20.9	3	7.7	7	16.7	4	8.9	2	3.7	3	5.9	5	10.4	1	5.9
		86.0～86.9	81	9.4	45	12.8	17	11.4	5	7.5	2	5.1	3	7.1	2	4.4	4	7.4	2	3.9	0	0.0	1	5.9
		87.0～87.9	99	11.5	44	12.5	20	13.4	6	9.0	6	15.4	2	4.8	3	6.7	7	13.0	8	15.7	3	6.3	0	0.0
		88.0～88.9	101	11.7	41	11.6	18	12.1	7	10.4	6	15.4	6	14.3	3	6.7	4	7.4	6	11.8	5	10.4	5	29.4
		89.0～89.9	85	9.8	37	10.5	20	13.4	5	7.5	3	7.7	2	4.8	6	13.3	5	9.3	1	2.0	6	12.5	0	0.0
		90.0～90.9	93	10.8	30	8.5	10	6.7	9	13.4	6	15.4	6	14.3	7	15.6	5	9.3	9	17.6	6	12.5	5	29.4
		91.0～91.9	74	8.6	27	7.7	9	6.0	5	7.5	4	10.3	4	9.5	6	13.3	7	13.0	3	5.9	8	16.7	1	5.9
		92.0～94.9	117	13.5	27	7.7	20	13.4	10	14.9	7	17.9	8	19.0	10	22.2	10	18.5	12	23.5	9	18.8	4	23.5
		95.0fL以上	38	4.4	6	1.7	4	2.7	4	6.0	1	2.6	3	7.1	2	4.4	8	14.8	5	9.8	5	10.4	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：MCV（平均赤血球容積）　（fL）　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
福島県	全体	総数	5,909	100.0	1,683	100.0	1,217	100.0	692	100.0	473	100.0	362	100.0	425	100.0	324	100.0	361	100.0	242	100.0	130	100.0
		75.0fL未満	4	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	20	0.3	9	0.5	5	0.4	2	0.3	2	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	192	3.2	93	5.5	48	3.9	21	3.0	15	3.2	2	0.6	3	0.7	4	1.2	2	0.6	3	1.2	1	0.8
		83.0～85.9	892	15.1	362	21.5	221	18.2	121	17.5	57	12.1	39	10.8	36	8.5	22	6.8	20	5.5	9	3.7	5	3.8
		86.0～86.9	514	8.7	191	11.3	145	11.9	47	6.8	43	9.1	20	5.5	26	6.1	11	3.4	18	5.0	9	3.7	4	3.1
		87.0～87.9	599	10.1	214	12.7	133	10.9	83	12.0	52	11.0	32	8.8	29	6.8	21	6.5	20	5.5	11	4.5	4	3.1
		88.0～88.9	704	11.9	240	14.3	163	13.4	91	13.2	53	11.2	38	10.5	40	9.4	26	8.0	26	7.2	20	8.3	7	5.4
		89.0～89.9	679	11.5	185	11.0	145	11.9	83	12.0	54	11.4	44	12.2	43	10.1	43	13.3	41	11.4	23	9.5	18	13.8
		90.0～90.9	580	9.8	131	7.8	119	9.8	68	9.8	54	11.4	40	11.0	45	10.6	35	10.8	41	11.4	32	13.2	15	11.5
		91.0～91.9	497	8.4	107	6.4	78	6.4	60	8.7	42	8.9	39	10.8	46	10.8	32	9.9	51	14.1	25	10.3	17	13.1
		92.0～94.9	869	14.7	123	7.3	134	11.0	103	14.9	79	16.7	67	18.5	110	25.9	79	24.4	71	19.7	65	26.9	38	29.2
		95.0fL以上	359	6.1	27	1.6	26	2.1	13	1.9	22	4.7	39	10.8	46	10.8	50	15.4	70	19.4	45	18.6	21	16.2
	男性	総数	4,251	100.0	1,081	100.0	956	100.0	556	100.0	367	100.0	297	100.0	321	100.0	211	100.0	235	100.0	143	100.0	84	100.0
		75.0fL未満	4	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	14	0.3	6	0.6	3	0.3	2	0.4	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	134	3.2	62	5.7	38	4.0	17	3.1	11	3.0	1	0.3	1	0.3	1	0.5	1	0.4	1	0.7	1	1.2
		83.0～85.9	656	15.4	261	24.1	178	18.6	98	17.6	43	11.7	26	8.8	21	6.5	18	8.5	8	3.4	2	1.4	1	1.2
		86.0～86.9	373	8.8	135	12.5	114	11.9	34	6.1	33	9.0	16	5.4	22	6.9	5	2.4	10	4.3	1	0.7	3	3.6
		87.0～87.9	447	10.5	150	13.9	110	11.5	65	11.7	40	10.9	25	8.4	21	6.5	14	6.6	12	5.1	7	4.9	3	3.6
		88.0～88.9	505	11.9	152	14.1	133	13.9	72	12.9	45	12.3	33	11.1	30	9.3	16	7.6	14	6.0	5	3.5	5	6.0
		89.0～89.9	474	11.2	104	9.6	115	12.0	70	12.6	45	12.3	37	12.5	34	10.6	28	13.3	20	8.5	12	8.4	9	10.7
		90.0～90.9	408	9.6	72	6.7	89	9.3	56	10.1	40	10.9	31	10.4	37	11.5	21	10.0	33	14.0	20	14.0	9	10.7
		91.0～91.9	346	8.1	58	5.4	63	6.6	46	8.3	30	8.2	32	10.8	33	10.3	25	11.8	32	13.6	17	11.9	10	11.9
		92.0～94.9	626	14.7	67	6.2	98	10.3	86	15.5	63	17.2	61	20.5	84	26.2	48	22.7	51	21.7	42	29.4	26	31.0
		95.0fL以上	264	6.2	13	1.2	15	1.6	10	1.8	15	4.1	33	11.1	37	11.5	35	16.6	53	22.6	36	25.2	17	20.2
	女性	総数	1,658	100.0	602	100.0	261	100.0	136	100.0	106	100.0	65	100.0	104	100.0	113	100.0	126	100.0	99	100.0	46	100.0
		75.0fL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	6	0.4	3	0.5	2	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	58	3.5	31	5.1	10	3.8	4	2.9	4	3.8	1	1.5	2	1.9	3	2.7	1	0.8	2	2.0	0	0.0
		83.0～85.9	236	14.2	101	16.8	43	16.5	23	16.9	14	13.2	13	20.0	15	14.4	4	3.5	12	9.5	7	7.1	4	8.7
		86.0～86.9	141	8.5	56	9.3	31	11.9	13	9.6	10	9.4	4	6.2	4	3.8	6	5.3	8	6.3	8	8.1	1	2.2
		87.0～87.9	152	9.2	64	10.6	23	8.8	18	13.2	12	11.3	7	10.8	8	7.7	7	6.2	8	6.3	4	4.0	1	2.2
		88.0～88.9	199	12.0	88	14.6	30	11.5	19	14.0	8	7.5	5	7.7	10	9.6	10	8.8	12	9.5	15	15.2	2	4.3
		89.0～89.9	205	12.4	81	13.5	30	11.5	13	9.6	9	8.5	7	10.8	9	8.7	15	13.3	21	16.7	11	11.1	9	19.6
		90.0～90.9	172	10.4	59	9.8	30	11.5	12	8.8	14	13.2	9	13.8	8	7.7	14	12.4	8	6.3	12	12.1	6	13.0
		91.0～91.9	151	9.1	49	8.1	15	5.7	14	10.3	12	11.3	7	10.8	13	12.5	7	6.2	19	15.1	8	8.1	7	15.2
		92.0～94.9	243	14.7	56	9.3	36	13.8	17	12.5	16	15.1	6	9.2	26	25.0	31	27.4	20	15.9	23	23.2	12	26.1
		95.0fL以上	95	5.7	14	2.3	11	4.2	3	2.2	7	6.6	6	9.2	9	8.7	15	13.3	17	13.5	9	9.1	4	8.7
茨城県	全体	総数	9,611	100.0	4,012	100.0	1,547	100.0	906	100.0	568	100.0	459	100.0	605	100.0	557	100.0	471	100.0	308	100.0	180	100.0
		75.0fL未満	11	0.1	5	0.1	1	0.1	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	30	0.3	17	0.4	8	0.5	1	0.1	0	0.0	1	0.2	3	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	268	2.8	148	3.7	53	3.4	26	2.9	16	2.8	8	1.7	6	1.0	5	0.9	2	0.4	2	0.7	2	1.1
		83.0～85.9	1,148	11.9	652	16.3	190	12.3	106	11.7	64	11.3	36	7.8	34	5.6	29	5.2	21	4.5	11	3.6	5	2.8
		86.0～86.9	804	8.4	429	10.7	147	9.5	64	7.1	45	7.9	29	6.3	33	5.5	25	4.5	24	5.1	6	2.0	2	1.1
		87.0～87.9	993	10.3	469	11.7	188	12.2	112	12.4	67	11.8	36	7.8	35	5.8	36	6.5	27	5.7	14	4.6	9	5.0
		88.0～88.9	1,091	11.4	510	12.7	171	11.1	116	12.8	47	8.3	57	12.4	72	11.9	49	8.8	40	8.5	21	6.9	8	4.4
		89.0～89.9	1,148	11.9	507	12.6	203	13.1	96	10.6	65	11.4	50	10.9	70	11.6	57	10.2	50	10.6	27	8.8	23	12.8
		90.0～90.9	1,043	10.9	406	10.1	169	10.9	108	11.9	68	12.0	50	10.9	85	14.0	59	10.6	51	10.8	34	11.1	13	7.2
		91.0～91.9	867	9.0	303	7.6	174	11.2	74	8.2	53	9.3	46	10.0	56	9.3	58	10.4	59	12.5	27	8.8	17	9.4
		92.0～94.9	1,626	16.9	497	12.1	208	13.4	168	18.5	105	18.5	114	24.8	134	22.1	157	28.2	113	24.0	94	30.7	46	25.6
		95.0fL以上	582	6.1	79	2.0	35	2.3	32	3.5	38	6.7	32	7.0	77	12.7	82	14.7	82	17.4	70	22.9	55	30.6
	男性	総数	6,104	100.0	2,248	100.0	1,088	100.0	678	100.0	400	100.0	326	100.0	428	100.0	351	100.0	277	100.0	193	100.0	115	100.0
		75.0fL未満	8	0.1	4	0.2	1	0.1	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	9	0.1	6	0.3	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	151	2.5	85	3.8	26	2.4	19	2.8	11	2.8	3	0.9	3	0.7	1	0.3	1	0.4	1	0.5	1	0.9
		83.0～85.9	753	12.3	430	19.1	132	12.1	76	11.2	39	9.8	26	8.0	20	4.7	13	3.7	9	3.2	4	2.1	4	3.5
		86.0～86.9	534	8.7	266	11.8	109	10.0	50	7.4	35	8.8	22	6.7	25	5.8	14	4.0	11	4.0	2	1.0	0	0.0
		87.0～87.9	683	11.2	299	13.3	139	12.8	85	12.5	54	13.5	29	8.9	25	5.8	25	7.1	13	4.7	10	5.2	4	3.5
		88.0～88.9	685	11.2	279	12.4	120	11.0	91	13.4	32	8.0	42	12.9	56	13.1	30	8.5	17	6.1	12	6.2	6	5.2
		89.0～89.9	727	11.9	278	12.4	148	13.6	71	10.5	47	11.8	39	12.0	52	12.1	38	10.8	25	9.0	14	7.3	15	13.0
		90.0～90.9	659	10.8	216	9.6	121	11.1	89	13.1	52	13.0	32	9.8	53	12.4	42	12.0	27	9.7	18	9.8	8	7.0
		91.0～91.9	532	8.7	147	6.5	127	11.7	49	7.2	36	9.0	34	10.4	38	8.9	36	10.3	38	13.7	16	8.3	11	9.6
		92.0～94.9	987	16.2	207	9.2	139	12.8	120	17.7	75	18.8	78	23.9	106	24.8	96	27.4	72	26.0	63	32.6	31	27.0
		95.0fL以上	376	6.2	31	1.4	25	2.3	25	3.7	19	4.8	21	6.4	49	11.4	56	16.0	63	22.7	52	26.9	35	30.4
	女性	総数	3,507	100.0	1,764	100.0	459	100.0	228	100.0	168	100.0	133	100.0	177	100.0	206	100.0	194	100.0	113	100.0	65	100.0
		75.0fL未満	3	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	21	0.6	11	0.6	7	1.5	0	0.0	0	0.0	1	0.8	2	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	117	3.3	63	3.6	27	5.9	7	3.1	5	3.0	5	3.8	3	1.7	4	1.9	1	0.5	1	0.9	1	1.5
		83.0～85.9	395	11.3	222	12.6	58	12.6	30	13.2	25	14.9	10	7.5	14	7.9	16	7.8	12	6.2	7	6.2	1	1.5
		86.0～86.9	270	7.7	163	9.2	38	8.3	14	6.1	10	6.0	7	5.3	8	4.5	11	5.3	13	6.7	4	3.5	2	3.1
		87.0～87.9	310	8.8	170	9.6	49	10.7	27	11.8	13	7.7	7	5.3	10	5.6	11	5.3	14	7.2	4	3.5	5	7.7
		88.0～88.9	406	11.6	231	13.1	51	11.1	25	11.0	15	8.9	15	11.3	16	9.0	19	9.2	23	11.9	9	8.0	2	3.1
		89.0～89.9	421	12.0	229	13.0	53	12.0	25	11.0	18	10.7	11	8.3	18	10.2	19	9.2	25	12.9	13	11.5	8	12.3
		90.0～90.9	384	10.9	196	10.8	48	10.5	19	8.3	16	9.5	18	13.5	32	18.1	17	8.2	24	12.4	15	13.3	5	7.7
		91.0～91.9	335	9.6	156	8.8	47	10.2	25	11.0	17	10.1	12	9.0	18	10.2	22	10.7	21	10.8	11	9.7	6	9.2
		92.0～94.9	639	18.2	280	15.9	69	15.0	48	21.1	30	17.9	36	27.1	28	15.8	61	29.6	41	21.1	31	27.4	15	23.1
		95.0fL以上	206	5.9	48	2.7	10	2.2	7	3.1	19	11.3	11	8.3	28	15.8	26	12.6	19	9.8	18	15.9	20	30.8
栃木県	全体	総数	7,883	100.0	4,277	100.0	920	100.0	576	100.0	428	100.0	317	100.0	395	100.0	395	100.0	286	100.0	188	100.0	101	100.0
		75.0fL未満	8	0.1	6	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	38	0.5	26	0.6	5	0.5	2	0.3	1	0.2	2	0.6	1	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	239	3.0	152	3.6	33	3.6	20	3.5	10	2.3	7	2.2	6	1.5	6	1.5	5	1.7	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	1,037	13.2	693	16.2	121	13.2	68	11.8	47	11.0	34	10.7	23	5.8	22	5.6	17	5.9	7	3.7	5	5.0
		86.0～86.9	709	9.0	464	10.8	90	9.8	38	6.6	28	6.5	26	8.2	22	5.6	15	3.8	16	5.6	7	3.7	3	3.0
		87.0～87.9	862	10.9	520	12.2	123	13.4	58	10.1	50	11.7	15	4.7	33	8.4	32	8.1	18	6.3	11	5.9	2	2.0
		88.0～88.9	899	11.4	522	12.2	121	13.2	76	13.2	49	11.4	32	10.1	25	6.3	37	9.4	23	8.0	8	4.3	6	5.9
		89.0～89.9	961	12.2	537	12.6	101	11.0	81	14.1	53	12.4	42	13.2	59	14.9	33	8.4	31	10.8	14	7.4	10	9.9
		90.0～90.9	850	10.8	453	10.6	92	10.0	65	11.3	44	10.3	39	12.3	49	12.4	42	10.6	26	9.1	28	14.9	12	11.9
		91.0～91.9	705	8.9	321	7.5	85	9.2	57	9.9	50	11.7	30	9.5	51	12.9	42	10.6	34	11.9	23	12.2	12	11.9
		92.0～94.9	1,143	14.5	500	11.7	117	12.7	90	15.6	73	17.1	58	18.3	75	19.0	94	23.8	59	20.6	51	27.1	26	25.7
		95.0fL以上	432	5.5	83	1.9	30	3.3	21	3.6	23	5.4	32	10.1	51	12.9	71	18.0	57	19.9	39	20.7	25	24.8
	男性	総数	4,775	100.0	2,359	100.0	621	100.0	407	100.0	300	100.0	222	100.0	284	100.0	262	100.0	147	100.0	112	100.0	61	100.0
		75.0fL未満	7	0.1	5	0.2	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	22	0.5	15	0.6	4	0.6	2	0.5	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	143	3.0	94	4.0	21	3.4	10	2.5	7	2.3	3	1.4	4	1.4	3	1.1	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	687	14.4	445	18.9	91	14.7	51	12.5	36	12.0	25	11.3	17	6.0	14	5.3	4	2.7	2	1.8	2	3.3
		86.0～86.9	468	9.8	298	12.6	63	10.1	33	8.1	19	6.3	18	8.1	14	4.9	11	4.2	8	5.4	3	2.7	1	1.6
		87.0～87.9	552	11.6	312	13.2	93	15.0	41	10.1	36	12.0	10	4.5	24	8.5	23	8.8	7	4.8	4	3.6	2	3.3
		88.0～88.9	572	12.0	306	13.0	91	14.7	56	13.8	38	12.7	24	10.8	20	7.0	21	8.0	11	7.5	4	3.6	1	1.6
		89.0～89.9	551	11.5	279	11.8	65	10.5	60	14.7	34	11.3	29	13.1	37	13.0	25	9.5	9	6.1	7	6.3	6	9.8
		90.0～90.9	483	10.1	227	9.6	56	9.0	45	11.1	30	10.0	24	10.8	38	13.4	25	9.5	14	9.5	15	13.4	9	14.8
		91.0～91.9	427	8.9	158	6.7	58	9.3	40	9.8	39	13.0	21	9.5	42	14.8	35	13.4	16	10.9	12	10.7	6	9.8
		92.0～94.9	601	12.6	199	8.4	63	10.1	54	13.3	49	16.3	45	20.3	51	18.0	54	20.6	35	23.8	33	29.5	18	29.5
		95.0fL以上	262	5.5	21	0.9	14	2.3	15	3.7	12	4.0	22	9.9	37	13.0	51	19.5	42	28.6	32	28.6	16	26.2
	女性	総数	3,108	100.0	1,918	100.0	299	100.0	169	100.0	128	100.0	95	100.0	111	100.0	133	100.0	139	100.0	76	100.0	40	100.0
		75.0fL未満	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	16	0.5	11	0.6	1	0.3	0	0.0	1	0.8	1	1.1	1	0.9	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	96	3.1	58	3.0	12	4.0	10	5.9	3	2.3	4	4.2	2	1.8	3	2.3	4	2.9	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	350	11.3	248	12.9	30	10.0	17	10.1	11	8.6	9	9.5	6	5.4	8	6.0	13	9.4	5	6.6	3	7.5
		86.0～86.9	241	7.8	166	8.7	27	9.0	5	3.0	9	7.0	8	8.4	8	7.2	4	3.0	8	5.8	4	5.3	2	5.0
		87.0～87.9	310	10.0	208	10.8	30	10.0	17	10.1	14	10.9	5	5.3	9	8.1	9	6.8	11	7.9	7	9.2	0	0.0
		88.0～88.9	327	10.5	216	11.3	30	10.0	20	11.8	11	8.6	8	8.4	5	4.5	16	12.0	12	8.6	4	5.3	5	12.5
		89.0～89.9	410	13.2	258	13.5	36	12.0	21	12.4	19	14.8	13	13.7	22	19.8	8	6.0	22	15.8	7	9.2	4	10.0
		90.0～90.9	367	11.8	226	11.8	36	12.0	20	11.8	14	10.9	15	15.8	11	9.9	17	12.8	12	8.6	13	17.1	3	7.5
		91.0～91.9	278	8.9	163	8.5	27	9.0	17	10.1	11	8.6	9	9.5	9	8.1	7	5.3	18	12.9	11	14.5	6	15.0
		92.0～94.9	542	17.4	301	15.7	54	18.1	36	21.3	24	18.8	13	13.7	24	21.6	40	30.1	24	17.3	18	23.7	8	20.0
		95.0fL以上	170	5.5	62	3.2	16	5.4	6	3.6	11	8.6	10	10.5	14	12.6	20	15.0	15	10.8	7	9.2	9	22.5

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：MCV（平均赤血球容積）　（fL）　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
群馬県	全体	総数	6,501	100.0	3,008	100.0	951	100.0	549	100.0	340	100.0	321	100.0	418	100.0	342	100.0	291	100.0	161	100.0	120	100.0
		75.0fL未満	12	0.2	7	0.2	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	20	0.3	9	0.3	1	0.1	0	0.0	2	0.6	2	0.6	1	0.2	2	0.6	3	1.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	179	2.8	113	3.8	28	2.9	13	2.4	6	1.8	4	1.2	7	1.7	5	1.5	2	0.7	0	0.0	1	0.8
		83.0～85.9	855	13.2	498	16.6	136	14.3	80	14.6	29	8.5	44	13.7	31	7.4	17	5.0	9	3.1	5	3.1	6	5.0
		86.0～86.9	588	9.0	337	11.2	107	11.3	49	8.9	25	7.4	15	4.7	22	5.3	18	5.3	11	3.8	4	2.5	0	0.0
		87.0～87.9	701	10.8	389	12.9	120	12.6	58	10.6	27	7.9	35	10.9	33	7.9	20	5.8	13	4.5	4	2.5	2	1.7
		88.0～88.9	738	11.4	394	13.1	109	11.5	60	10.9	38	11.2	28	8.7	31	7.4	29	8.5	24	8.2	12	7.5	13	10.8
		89.0～89.9	763	11.7	341	11.3	144	15.1	69	12.6	38	11.2	39	12.1	42	10.0	37	10.8	26	8.9	16	9.9	11	9.2
		90.0～90.9	714	11.0	319	10.6	107	11.3	66	12.0	49	14.4	35	10.9	40	9.6	31	9.1	41	14.1	16	9.9	10	8.3
		91.0～91.9	577	8.9	238	7.9	74	7.8	46	8.4	37	10.9	34	10.6	54	12.9	27	7.9	35	12.0	18	11.2	14	11.7
		92.0～94.9	973	15.0	305	10.1	97	10.2	86	15.7	72	21.2	59	18.4	97	23.2	85	24.9	83	28.5	52	32.3	37	30.8
		95.0fL以上	381	5.9	58	1.9	26	2.7	22	4.0	17	5.0	26	8.1	59	14.1	70	20.5	43	14.8	34	21.1	26	21.7
	男性	総数	4,109	100.0	1,751	100.0	654	100.0	407	100.0	231	100.0	229	100.0	281	100.0	221	100.0	166	100.0	96	100.0	73	100.0
		75.0fL未満	8	0.2	5	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	9	0.2	4	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.4	1	0.4	1	0.4	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	111	2.7	69	3.9	20	3.1	8	2.0	2	0.9	4	1.7	4	1.4	3	1.4	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	584	14.2	328	18.7	102	15.6	61	15.0	23	10.0	31	13.5	21	7.5	9	4.1	5	3.0	2	2.1	2	2.7
		86.0～86.9	406	9.9	227	13.0	87	13.3	36	8.8	18	7.8	12	5.2	10	3.6	10	4.5	4	2.4	2	2.1	0	0.0
		87.0～87.9	465	11.3	247	14.1	84	12.8	45	11.1	18	7.8	25	10.9	25	8.9	15	6.8	4	2.4	1	1.0	1	1.4
		88.0～88.9	456	11.1	225	12.8	74	11.3	48	11.8	30	13.0	22	9.6	20	7.1	13	5.9	12	7.2	6	6.3	6	8.2
		89.0～89.9	487	11.9	199	11.4	97	14.8	55	13.5	29	12.6	26	11.4	31	11.0	26	11.8	11	6.6	7	7.3	6	8.2
		90.0～90.9	438	10.7	164	9.4	79	12.1	47	11.5	34	14.7	30	13.1	27	9.6	22	10.0	24	14.5	7	7.3	4	5.5
		91.0～91.9	340	8.3	131	7.5	41	6.3	39	9.6	20	8.7	24	10.5	33	11.7	17	7.7	18	10.8	10	10.4	7	9.6
		92.0～94.9	563	13.7	134	7.7	53	8.1	57	14.0	47	20.3	39	17.0	63	22.4	57	25.8	53	31.9	34	35.4	26	35.6
		95.0fL以上	242	5.9	18	1.0	15	2.3	11	2.7	9	3.9	15	6.6	45	16.0	48	21.7	33	19.9	27	28.1	21	28.8
	女性	総数	2,392	100.0	1,257	100.0	297	100.0	142	100.0	109	100.0	92	100.0	137	100.0	121	100.0	125	100.0	65	100.0	47	100.0
		75.0fL未満	4	0.2	2	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	11	0.5	5	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	1.1	0	0.0	1	0.8	3	2.4	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	68	2.8	44	3.5	8	2.7	5	3.5	4	3.7	0	0.0	3	2.2	2	1.7	1	0.8	0	0.0	1	2.1
		83.0～85.9	271	11.3	170	13.5	34	11.4	19	13.4	6	5.5	13	14.1	10	7.3	8	6.6	4	3.2	3	4.6	4	8.5
		86.0～86.9	182	7.6	110	8.8	20	6.7	13	9.2	7	6.4	3	3.3	12	8.8	8	6.6	7	5.6	2	3.1	0	0.0
		87.0～87.9	236	9.9	142	11.3	36	12.1	13	9.2	9	8.3	10	10.9	8	5.8	5	4.1	9	7.2	3	4.6	1	2.1
		88.0～88.9	282	11.8	169	13.4	35	11.8	12	8.5	8	7.3	6	6.5	11	8.0	16	13.2	12	9.6	6	9.2	7	14.9
		89.0～89.9	276	11.5	142	11.3	47	15.8	14	9.9	9	8.3	13	14.1	11	8.0	11	9.1	15	12.0	9	13.8	5	10.6
		90.0～90.9	276	11.5	155	12.3	28	9.4	19	13.4	15	13.8	5	5.4	13	9.5	9	7.4	17	13.6	9	13.8	6	12.8
		91.0～91.9	237	9.9	107	8.5	33	11.1	7	4.9	17	15.6	10	10.9	21	15.3	10	8.3	17	13.6	8	12.3	7	14.9
		92.0～94.9	410	17.1	171	13.6	44	14.8	29	20.4	25	22.9	20	21.7	34	24.8	28	23.1	30	24.0	18	27.7	11	23.4
		95.0fL以上	139	5.8	40	3.2	11	3.7	11	7.7	8	7.3	11	12.0	14	10.2	22	18.2	10	8.0	7	10.8	5	10.6
埼玉県	全体	総数	22,510	100.0	8,583	100.0	4,090	100.0	1,903	100.0	1,366	100.0	1,146	100.0	1,605	100.0	1,525	100.0	1,155	100.0	707	100.0	430	100.0
		75.0fL未満	29	0.1	9	0.1	12	0.3	5	0.3	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
		75.0～78.9	76	0.3	36	0.4	16	0.4	8	0.4	3	0.2	2	0.2	2	0.1	5	0.3	2	0.2	1	0.1	1	0.2
		79.0～82.9	692	3.1	391	4.6	129	3.2	45	2.4	38	2.8	24	2.1	22	1.4	25	1.6	13	1.1	3	0.4	2	0.5
		83.0～85.9	3,059	13.6	1,550	18.1	681	16.7	256	13.5	147	10.8	111	9.7	110	6.9	97	6.4	54	4.7	32	4.5	21	4.9
		86.0～86.9	2,038	9.1	1,035	12.1	406	9.9	171	9.0	102	7.5	70	6.1	96	6.0	81	5.3	41	3.5	24	3.4	12	2.8
		87.0～87.9	2,365	10.5	1,096	12.8	481	11.8	224	11.8	129	9.4	110	9.6	117	7.3	96	6.3	61	5.3	38	5.4	13	3.0
		88.0～88.9	2,681	11.9	1,182	13.8	548	13.4	249	13.1	152	11.1	135	11.8	134	8.3	109	7.1	95	8.2	48	6.8	29	6.7
		89.0～89.9	2,594	11.5	996	11.6	492	12.0	237	12.5	178	13.0	123	10.7	176	11.0	160	10.5	125	10.8	68	9.6	39	9.1
		90.0～90.9	2,338	10.4	816	9.5	428	10.5	213	11.2	150	11.0	131	11.4	171	10.7	175	11.5	121	10.5	83	11.7	50	11.6
		91.0～91.9	1,960	8.7	572	6.7	351	8.6	167	8.8	161	11.8	122	10.6	174	10.8	142	9.3	136	11.8	78	11.0	57	13.3
		92.0～94.9	3,340	14.8	790	9.2	455	11.1	263	13.8	230	16.8	229	20.0	390	24.3	384	25.2	302	26.1	186	26.3	111	25.8
		95.0fL以上	1,338	5.9	110	1.3	91	2.2	65	3.4	75	5.5	88	7.7	213	13.3	251	16.5	205	17.7	146	20.7	94	21.9
	男性	総数	14,146	100.0	4,955	100.0	2,724	100.0	1,338	100.0	946	100.0	831	100.0	1,076	100.0	954	100.0	648	100.0	401	100.0	273	100.0
		75.0fL未満	20	0.1	8	0.2	7	0.3	3	0.2	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	45	0.3	23	0.5	8	0.3	5	0.4	2	0.2	2	0.2	1	0.1	2	0.2	0	0.0	1	0.2	1	0.4
		79.0～82.9	421	3.0	237	4.8	81	3.0	33	2.5	25	2.6	18	2.2	8	0.7	9	0.9	7	1.1	2	0.5	1	0.4
		83.0～85.9	2,040	14.4	1,013	20.4	494	18.1	188	14.1	98	10.4	81	9.7	70	6.5	49	5.1	25	3.9	14	3.5	8	2.9
		86.0～86.9	1,356	9.6	673	13.6	272	10.0	133	9.9	73	7.7	52	6.3	72	6.7	45	4.7	20	3.1	9	2.2	7	2.6
		87.0～87.9	1,534	10.8	677	13.7	331	12.2	167	12.5	99	10.5	82	9.9	74	6.9	55	5.8	28	4.3	17	4.2	4	1.5
		88.0～88.9	1,712	12.1	706	14.2	371	13.6	171	12.8	115	12.2	98	11.8	102	9.5	73	7.7	42	6.5	22	5.5	12	4.4
		89.0～89.9	1,644	11.6	579	11.7	339	12.4	164	12.3	129	13.6	88	10.6	122	11.3	97	10.2	75	11.6	30	7.5	2	7.7
		90.0～90.9	1,402	9.9	395	8.0	273	10.1	159	11.8	98	10.4	96	11.6	115	10.7	112	11.7	70	10.8	46	11.5	37	13.6
		91.0～91.9	1,147	8.1	259	5.2	232	8.5	122	9.1	100	10.6	87	10.5	124	11.5	92	9.6	66	10.2	36	9.0	29	10.6
		92.0～94.9	1,955	13.8	341	6.9	258	9.5	159	11.9	153	16.2	162	19.5	251	23.3	259	27.1	180	27.8	116	28.9	76	27.8
		95.0fL以上	870	6.2	44	0.9	56	2.1	35	2.6	53	5.6	64	7.7	137	12.7	161	16.9	135	20.8	108	26.9	77	28.2
	女性	総数	8,364	100.0	3,628	100.0	1,366	100.0	565	100.0	420	100.0	315	100.0	529	100.0	571	100.0	507	100.0	306	100.0	157	100.0
		75.0fL未満	9	0.1	1	0.0	5	0.4	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6
		75.0～78.9	31	0.4	13	0.4	8	0.6	3	0.5	1	0.2	0	0.0	1	0.2	3	0.5	2	0.4	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	271	3.2	154	4.2	48	3.5	12	2.1	13	3.1	6	1.9	14	2.6	16	2.8	6	1.2	1	0.3	1	0.6
		83.0～85.9	1,019	12.2	537	14.8	187	13.7	68	12.0	49	11.7	30	9.5	40	7.6	48	8.4	29	5.7	18	5.9	13	8.3
		86.0～86.9	682	8.2	362	10.0	134	9.8	38	6.7	29	6.9	18	5.7	24	4.5	36	6.3	21	4.1	15	4.9	5	3.2
		87.0～87.9	831	9.9	419	11.5	150	11.0	57	10.1	30	7.1	28	8.9	43	8.1	41	7.2	33	6.5	21	6.9	9	5.7
		88.0～88.9	969	11.6	476	13.1	177	13.0	78	13.8	37	8.8	37	11.7	32	6.0	36	6.3	53	10.5	26	8.5	17	10.8
		89.0～89.9	950	11.4	417	11.5	153	11.2	73	12.9	49	11.7	35	11.1	54	10.2	63	11.0	50	9.9	38	12.4	18	11.5
		90.0～90.9	936	11.2	421	11.6	153	11.2	55	9.7	52	12.4	35	11.1	56	10.6	63	11.0	51	10.1	37	12.1	13	8.3
		91.0～91.9	813	9.7	313	8.6	119	8.7	45	8.0	61	14.5	35	11.1	50	9.5	50	8.8	70	13.8	42	13.7	28	17.8
		92.0～94.9	1,385	16.6	449	12.4	197	14.4	104	18.4	77	18.3	67	21.3	139	26.3	125	21.9	122	24.1	70	22.9	35	22.3
		95.0fL以上	468	5.6	66	1.8	35	2.6	30	5.3	22	5.2	24	7.6	76	14.4	90	15.8	70	13.8	38	12.4	17	10.8
千葉県	全体	総数	17,801	100.0	5,842	100.0	3,506	100.0	1,817	100.0	1,267	100.0	938	100.0	1,195	100.0	1,282	100.0	1,031	100.0	564	100.0	359	100.0
		75.0fL未満	31	0.2	9	0.2	9	0.3	5	0.3	1	0.1	3	0.3	3	0.3	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	71	0.4	25	0.4	17	0.5	3	0.2	8	0.6	8	0.9	1	0.1	3	0.2	2	0.2	4	0.7	0	0.0
		79.0～82.9	788	4.4	403	6.9	170	4.8	81	4.5	51	4.0	30	3.2	20	1.7	16	1.2	15	1.5	0	0.0	2	0.6
		83.0～85.9	2,979	16.7	1,446	24.8	647	18.5	271	14.9	184	14.5	101	10.8	131	11.0	89	6.9	71	6.9	25	4.4	14	3.9
		86.0～86.9	1,753	9.8	701	12.0	384	11.0	218	12.0	115	9.1	74	7.9	80	6.7	78	6.1	66	6.4	22	3.9	15	4.2
		87.0～87.9	2,024	11.4	738	12.6	459	13.1	226	12.4	147	11.6	101	10.8	119	10.0	107	8.3	75	7.3	34	6.0	19	5.3
		88.0～88.9	2,012	11.3	724	12.4	437	12.5	206	11.3	143	11.3	101	10.8	117	9.8	134	10.5	86	8.3	45	8.0	19	5.3
		89.0～89.9	2,013	11.3	622	10.6	404	11.5	230	12.7	145	11.4	113	12.0	149	12.5	147	11.5	111	10.8	51	9.0	41	11.4
		90.0～90.9	1,681	9.4	443	7.6	333	9.5	197	10.8	115	9.1	98	10.4	121	10.1	147	11.5	108	10.5	66	11.7	53	14.8
		91.0～91.9	1,323	7.4	293	5.0	241	6.9	141	7.8	105	8.3	91	9.7	112	9.4	138	10.8	99	9.6	63	11.2	40	11.1
		92.0～94.9	2,241	12.6	392	6.7	334	9.5	194	10.7	202	15.9	154	16.4	218	18.2	271	21.1	240	23.3	142	25.2	94	26.2
		95.0fL以上	885	5.0	46	0.8	72	2.1	45	2.5	51	4.0	64	6.8	124	10.4	152	11.9	157	15.2	112	19.9	62	17.3
	男性	総数	11,520	100.0	3,602	100.0	2,261	100.0	1,306	100.0	891	100.0	662	100.0	808	100.0	844	100.0	578	100.0	346	100.0	222	100.0
		75.0fL未満	23	0.2	6	0.2	7	0.3	5	0.4	1	0.1	2	0.3	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	30	0.3	11	0.3	6	0.3	3	0.2	3	0.3	5	0.8	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0
		79.0～82.9	484	4.2	250	6.9	104	4.6	59	4.5	30	3.4	17	2.6	9	1.1	3	0.4	10	1.7	0	0.0	2	0.9
		83.0～85.9	2,033	17.6	1,003	27.8	443	19.6	201	15.4	136	15.3	76	11.5	82	10.1	51	6.0	22	3.8	14	4.0	5	2.3
		86.0～86.9	1,190	10.3	468	13.0	255	11.3	169	12.9	89	10.0	50	7.6	60	7.4	47	5.6	31	5.4	13	3.8	8	3.6
		87.0～87.9	1,339	11.6	477	13.2	311	13.8	161	12.3	112	12.6	76	11.5	72	8.9	71	8.4	33	5.7	12	3.5	14	6.3
		88.0～88.9	1,316	11.4	442	12.3	290	12.8	158	12.1	100	11.2	79	11.9	84	10.4	85	10.1	46	8.0	24	6.9	8	3.6
		89.0～89.9	1,297	11.3	364	10.1	263	11.6	161	12.3	108	12.1	81	12.2	110	13.6	106	12.6	59	10.2	26	7.5	19	8.6
		90.0～90.9	1,043	9.1	240	6.7	206	9.1	143	10.9	69	7.7	70	10.6	84	10.4	99	11.7	62	10.7	40	11.6	30	13.5
		91.0～91.9	812	7.0	147	4.1	149	6.6	98	7.5	78	8.8	65	9.8	77	9.5	92	10.9	47	8.1	38	11.0	21	9.5
		92.0～94.9	1,378	12.0	176	4.9	197	8.7	122	9.3	134	15.0	101	15.3	146	18.1	187	22.2	164	28.4	86	24.9	65	29.3
		95.0fL以上	575	5.0	18	0.5	30	1.3	26	2.0	31	3.5	40	6.0	82	10.1	103	12.2	103	17.8	92	26.6	50	22.5
	女性	総数	6,281	100.0	2,240	100.0	1,245	100.0	511	100.0	376	100.0	276	100.0	387	100.0	438	100.0	453	100.0	218	100.0	137	100.0
		75.0fL未満	8	0.1	3	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	41	0.7	14	0.6	11	0.9	0	0.0	5	1.3	3	1.1	0	0.0	3	0.7	2	0.4	3	1.4	0	0.0
		79.0～82.9	304	4.8	153	6.8	66	5.3	22	4.3	21	5.6	13	4.7	11	2.8	13	3.0	5	1.1	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	946	15.1	443	19.8	204	16.4	70	13.7	48	12.8	25	9.1	49	12.7	38	8.7	49	10.8	11	5.0	9	6.6
		86.0～86.9	563	9.0	233	10.4	129	10.4	49	9.6	26	6.9	24	8.7	20	5.2	31	7.1	35	7.7	9	4.1	7	5.1
		87.0～87.9	685	10.9	261	11.7	147	11.8	65	12.7	35	9.3	25	9.1	47	12.1	36	8.2	42	9.3	22	10.1	5	3.6
		88.0～88.9	696	11.1	282	12.6	147	11.8	48	9.4	43	11.4	22	8.0	33	8.5	49	11.2	40	8.8	21	9.6	11	8.0
		89.0～89.9	716	11.4	258	11.5	141	11.3	69	13.5	37	9.8	32	11.6	39	10.1	41	9.4	52	11.5	25	11.5	22	16.1
		90.0～90.9	638	10.2	203	9.1	127	10.2	54	10.6	46	12.2	28	10.1	37	9.6	48	11.0	46	10.2	26	11.9	23	16.8
		91.0～91.9	511	8.1	146	6.5	92	7.4	43	8.4	27	7.2	26	9.4	35	9.0	46	10.5	52	11.5	25	11.5	19	13.9
		92.0～94.9	863	13.7	216	9.6	137	11.0	72	14.1	68	18.1	53	19.2	72	18.6	84	19.2	76	16.8	56	25.7	29	21.2
		95.0fL以上	310	4.9	28	1.3	42	3.4	19	3.7	20	5.3	24	8.7	42	10.9	49	11.2	54	11.9	20	9.2	12	8.8

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：MCV（平均赤血球容積）　（fL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
東京都	全体	総数	37,970	100.0	10,775	100.0	9,052	100.0	4,391	100.0	2,776	100.0	2,062	100.0	2,513	100.0	2,584	100.0	2,058	100.0	1,164	100.0	595	100.0
		75.0fL未満	77	0.2	20	0.2	24	0.3	11	0.3	10	0.4	5	0.2	1	0.0	3	0.1	1	0.0	0	0.0	2	0.3
		75.0～78.9	166	0.4	59	0.5	43	0.5	14	0.3	5	0.2	10	0.5	16	0.6	11	0.4	6	0.3	1	0.1	1	0.2
		79.0～82.9	1,391	3.7	575	5.3	388	4.3	136	3.1	95	3.4	50	2.4	63	2.5	42	1.6	25	1.2	12	1.0	5	0.8
		83.0～85.9	5,504	14.5	2,230	20.7	1,440	15.9	621	14.1	380	13.7	211	10.2	222	8.8	192	7.4	134	6.5	53	4.6	21	3.5
		86.0～86.9	3,423	9.0	1,280	11.9	878	9.7	428	9.7	236	8.5	176	8.5	160	6.4	108	4.2	81	3.9	52	4.5	24	4.0
		87.0～87.9	4,113	10.8	1,347	12.5	1,108	12.2	519	11.8	325	11.7	207	10.0	217	8.6	181	7.0	126	6.1	57	4.9	26	4.4
		88.0～88.9	4,428	11.7	1,397	13.0	1,192	13.2	512	11.7	304	11.0	234	11.3	264	10.5	219	8.5	178	8.6	85	7.3	43	7.2
		89.0～89.9	4,352	11.5	1,192	11.1	1,113	12.3	550	12.5	334	12.0	238	11.5	257	10.2	269	10.4	211	10.3	118	10.1	70	11.8
		90.0～90.9	4,019	10.6	990	9.2	964	10.6	469	10.7	292	10.5	241	11.7	305	12.1	313	12.1	234	11.4	132	11.3	79	13.3
		91.0～91.9	3,128	8.2	674	6.3	699	7.7	379	8.6	237	8.5	185	9.0	236	9.4	288	11.1	229	11.1	132	11.3	69	11.6
		92.0～94.9	5,268	13.9	872	8.1	980	10.8	585	13.3	402	14.5	376	18.2	490	19.5	605	23.4	494	24.0	309	26.5	155	26.1
		95.0fL以上	2,101	5.5	139	1.3	223	2.5	167	3.8	156	5.6	129	6.3	282	11.2	353	13.7	339	16.5	213	18.3	100	16.8
	男性	総数	22,850	100.0	5,988	100.0	5,421	100.0	2,793	100.0	1,820	100.0	1,363	100.0	1,603	100.0	1,579	100.0	1,194	100.0	741	100.0	348	100.0
		75.0fL未満	41	0.2	11	0.2	12	0.2	5	0.2	5	0.3	4	0.3	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	2	0.6
		75.0～78.9	68	0.3	21	0.4	19	0.4	7	0.3	1	0.1	7	0.5	6	0.4	4	0.3	2	0.2	0	0.0	1	0.3
		79.0～82.9	796	3.5	336	5.6	242	4.5	87	3.1	49	2.7	26	1.9	29	1.8	9	0.6	9	0.8	8	1.1	1	0.3
		83.0～85.9	3,452	15.1	1,379	23.0	938	17.3	405	14.5	245	13.5	142	10.4	140	8.7	98	6.2	70	5.9	27	3.6	8	2.3
		86.0～86.9	2,221	9.7	811	13.5	573	10.6	296	10.6	170	9.3	124	9.1	96	6.0	69	4.4	43	3.6	29	3.9	10	2.9
		87.0～87.9	2,570	11.2	779	13.0	686	12.7	350	12.5	229	12.6	156	11.4	151	9.4	116	7.3	61	5.1	30	4.0	12	3.4
		88.0～88.9	2,646	11.6	793	13.2	711	13.1	325	11.6	225	12.4	151	11.1	167	10.4	132	8.4	76	6.4	45	6.1	21	6.0
		89.0～89.9	2,652	11.6	664	11.1	690	12.7	369	13.2	226	12.4	152	11.2	166	10.4	153	9.7	130	10.9	67	9.0	35	10.1
		90.0～90.9	2,306	10.1	460	7.7	544	10.0	294	10.5	184	10.1	156	11.4	195	12.2	205	13.0	132	11.1	88	11.9	48	13.8
		91.0～91.9	1,807	7.9	321	5.4	410	7.6	237	8.5	154	8.5	120	8.8	144	9.0	164	10.4	124	10.4	90	12.1	43	12.4
		92.0～94.9	2,952	12.9	360	6.0	497	9.2	324	11.6	244	13.4	248	18.2	315	19.7	380	24.1	297	24.9	194	26.2	93	26.7
		95.0fL以上	1,339	5.9	53	0.9	99	1.8	94	3.4	88	4.8	77	5.6	194	12.1	248	15.7	249	20.9	163	22.0	74	21.3
	女性	総数	15,120	100.0	4,787	100.0	3,631	100.0	1,598	100.0	956	100.0	699	100.0	910	100.0	1,005	100.0	864	100.0	423	100.0	247	100.0
		75.0fL未満	36	0.2	9	0.2	12	0.3	6	0.4	5	0.5	1	0.1	1	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	98	0.6	38	0.8	24	0.7	7	0.4	4	0.4	3	0.4	10	1.1	7	0.7	4	0.5	1	0.2	0	0.0
		79.0～82.9	595	3.9	239	5.0	146	4.0	49	3.1	46	4.8	24	3.4	34	3.7	33	3.3	16	1.9	4	0.9	4	1.6
		83.0～85.9	2,052	13.6	851	17.8	502	13.8	216	13.5	135	14.1	69	9.9	82	9.0	94	9.4	64	7.4	26	6.1	13	5.3
		86.0～86.9	1,202	7.9	469	9.8	305	8.4	132	8.3	66	6.9	52	7.4	64	7.0	39	3.9	38	4.4	23	5.4	14	5.7
		87.0～87.9	1,543	10.2	568	11.9	422	11.6	169	10.6	96	10.0	51	7.3	66	7.3	65	6.5	65	7.5	27	6.4	14	5.7
		88.0～88.9	1,782	11.8	604	12.6	481	13.2	187	11.7	79	8.3	83	11.9	97	10.7	87	8.7	102	11.8	40	9.5	22	8.9
		89.0～89.9	1,700	11.2	528	11.0	423	11.6	181	11.3	108	11.3	86	12.3	91	10.0	116	11.5	81	9.4	51	12.1	35	14.2
		90.0～90.9	1,713	11.3	530	11.1	420	11.6	175	11.0	108	11.3	85	12.2	110	12.1	108	10.7	102	11.8	44	10.4	31	12.6
		91.0～91.9	1,321	8.7	353	7.4	289	8.0	142	8.9	83	8.7	65	9.3	92	10.1	124	12.3	105	12.2	42	9.9	26	10.5
		92.0～94.9	2,316	15.3	512	10.7	483	13.3	261	16.3	158	16.5	128	18.3	175	19.2	225	22.4	197	22.8	115	27.2	62	25.1
		95.0fL以上	762	5.0	86	1.8	124	3.4	73	4.6	68	7.1	52	7.4	88	9.7	105	10.4	90	10.4	50	11.8	26	10.5
神奈川県	全体	総数	27,988	100.0	8,419	100.0	6,043	100.0	2,783	100.0	1,795	100.0	1,456	100.0	2,054	100.0	2,213	100.0	1,724	100.0	993	100.0	508	100.0
		75.0fL未満	30	0.1	9	0.1	8	0.1	3	0.1	5	0.3	1	0.1	0	0.0	1	0.0	2	0.1	1	0.1	0	0.0
		75.0～78.9	129	0.5	58	0.7	33	0.5	7	0.3	7	0.4	4	0.3	5	0.2	6	0.3	6	0.3	2	0.2	1	0.2
		79.0～82.9	891	3.2	433	5.1	217	3.6	83	3.0	46	2.6	24	1.6	33	1.6	37	1.7	11	0.6	6	0.6	1	0.2
		83.0～85.9	3,864	13.8	1,691	20.1	948	15.7	379	13.6	219	12.2	158	10.9	163	7.9	149	6.7	90	5.2	49	4.9	18	3.5
		86.0～86.9	2,399	8.6	931	11.1	616	10.2	247	8.9	158	8.8	103	7.1	117	5.7	95	4.3	71	4.1	43	4.3	18	3.5
		87.0～87.9	2,862	10.2	1,040	12.4	743	12.3	291	10.5	168	9.4	111	7.6	177	8.6	163	7.4	92	5.3	59	5.9	18	3.5
		88.0～88.9	3,266	11.7	1,083	12.9	768	12.7	323	11.6	228	12.7	163	11.2	198	9.6	224	10.1	172	10.0	68	6.8	39	7.7
		89.0～89.9	3,157	11.3	973	11.6	689	11.4	340	12.2	199	11.1	188	12.9	221	10.8	215	9.7	185	10.7	89	9.0	58	11.4
		90.0～90.9	2,899	10.4	769	9.1	634	10.5	297	10.7	213	11.9	177	12.2	231	11.2	250	11.3	173	10.0	116	11.7	39	7.7
		91.0～91.9	2,485	8.9	564	6.7	515	8.5	284	10.2	167	9.3	155	10.6	205	10.0	226	10.2	201	11.7	120	12.1	49	9.4
		92.0～94.9	4,235	15.1	1,214	9.0	703	11.6	414	14.9	275	15.3	257	17.7	464	22.6	544	24.6	422	24.5	252	25.4	150	29.5
		95.0fL以上	1,771	6.3	114	1.4	169	2.8	115	4.1	110	6.1	115	7.9	240	11.7	303	13.7	299	17.3	188	18.9	118	23.2
	男性	総数	17,877	100.0	5,009	100.0	3,730	100.0	1,855	100.0	1,274	100.0	1,040	100.0	1,402	100.0	1,490	100.0	1,097	100.0	620	100.0	360	100.0
		75.0fL未満	19	0.1	7	0.1	5	0.1	2	0.1	4	0.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	62	0.3	26	0.5	14	0.4	7	0.4	3	0.2	2	0.2	3	0.2	2	0.1	2	0.2	2	0.3	1	0.3
		79.0～82.9	537	3.0	264	5.3	124	3.3	58	3.1	31	2.4	15	1.4	20	1.4	19	1.3	3	0.3	2	0.3	1	0.3
		83.0～85.9	2,585	14.5	1,144	22.8	635	17.0	263	14.2	167	13.1	107	10.3	104	7.4	92	6.2	39	3.6	23	3.7	11	3.1
		86.0～86.9	1,572	8.8	597	11.9	398	10.7	177	9.5	113	8.9	76	7.3	68	4.9	65	4.4	44	4.0	25	4.0	9	2.5
		87.0～87.9	1,948	10.9	684	13.7	504	13.5	211	11.4	134	10.5	81	7.8	116	8.3	117	7.9	52	4.7	34	5.5	15	4.2
		88.0～88.9	2,054	11.5	638	12.7	492	13.2	201	10.8	166	13.0	117	11.3	136	9.7	138	9.3	108	9.8	35	5.6	23	6.4
		89.0～89.9	2,015	11.3	560	11.2	422	11.3	231	12.5	135	10.6	143	13.8	169	12.1	155	10.4	109	9.9	55	8.9	36	10.0
		90.0～90.9	1,828	10.2	409	8.2	401	10.8	205	10.9	165	13.0	123	11.8	155	11.1	167	11.2	107	9.8	70	11.3	29	8.1
		91.0～91.9	1,518	8.5	302	6.0	286	7.7	189	10.2	105	8.2	118	11.3	140	10.0	157	10.5	117	10.7	72	11.6	32	8.9
		92.0～94.9	2,556	14.3	344	6.8	372	10.0	251	13.5	179	14.1	177	17.0	320	22.8	370	24.8	277	25.3	160	25.8	106	29.4
		95.0fL以上	1,183	6.6	34	0.7	77	2.1	63	3.4	72	5.7	80	7.7	171	12.2	208	14.0	239	21.8	142	22.9	97	26.9
	女性	総数	10,111	100.0	3,410	100.0	2,313	100.0	928	100.0	521	100.0	416	100.0	652	100.0	723	100.0	627	100.0	373	100.0	148	100.0
		75.0fL未満	11	0.1	2	0.1	3	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.1	2	0.3	1	0.3	0	0.0
		75.0～78.9	67	0.7	32	0.9	19	0.8	0	0.0	4	0.8	2	0.5	2	0.3	4	0.6	4	0.6	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	354	3.5	169	5.0	93	4.0	25	2.7	15	2.9	9	2.2	13	2.0	18	2.5	8	1.3	4	1.1	0	0.0
		83.0～85.9	1,279	12.6	547	16.0	313	13.5	116	12.5	52	10.0	51	12.3	59	9.0	57	7.9	51	8.1	26	7.0	7	4.7
		86.0～86.9	827	8.2	334	9.8	218	9.4	70	7.5	45	8.6	27	6.5	49	7.5	30	4.1	27	4.3	18	4.8	9	6.1
		87.0～87.9	914	9.0	356	10.4	239	10.3	80	8.6	34	6.5	30	7.2	61	9.4	46	6.4	40	6.4	25	6.7	3	2.0
		88.0～88.9	1,212	12.0	445	13.0	276	11.9	122	13.1	62	11.9	46	11.1	62	9.5	86	11.9	64	10.2	33	8.8	16	10.8
		89.0～89.9	1,142	11.3	413	12.1	267	11.5	109	11.7	64	12.3	45	10.8	52	8.0	60	8.3	76	12.1	34	9.1	22	14.9
		90.0～90.9	1,071	10.6	360	10.6	233	10.1	95	10.2	48	9.2	54	13.0	76	11.7	83	11.5	66	10.5	46	12.3	10	6.8
		91.0～91.9	967	9.6	262	7.7	229	9.9	95	10.2	62	11.9	37	8.9	65	10.0	69	9.5	84	13.4	48	12.9	16	10.8
		92.0～94.9	1,679	16.6	410	12.0	331	14.3	163	17.6	96	18.4	80	19.2	144	22.1	174	24.1	145	23.1	92	24.7	44	29.7
		95.0fL以上	588	5.8	80	2.3	92	4.0	52	5.6	38	7.3	35	8.4	69	10.6	95	13.1	60	9.6	46	12.3	21	14.2
新潟県	全体	総数	6,800	100.0	2,623	100.0	1,502	100.0	638	100.0	344	100.0	312	100.0	435	100.0	353	100.0	298	100.0	200	100.0	95	100.0
		75.0fL未満	3	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	12	0.2	9	0.3	2	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	165	2.4	85	3.2	38	2.5	9	1.4	12	3.5	4	1.3	6	1.4	6	1.7	4	1.3	0	0.0	1	1.1
		83.0～85.9	643	9.5	339	12.9	139	9.3	74	11.6	21	6.1	24	7.7	19	4.4	10	2.8	12	4.0	4	2.0	1	1.1
		86.0～86.9	544	8.0	273	10.4	134	8.9	54	8.5	19	5.5	12	3.8	22	5.1	10	2.8	10	3.4	5	2.5	5	5.3
		87.0～87.9	627	9.2	295	11.2	165	11.0	60	9.4	32	9.3	19	6.1	25	5.7	12	3.4	9	3.0	5	2.5	5	5.3
		88.0～88.9	783	11.5	368	14.0	196	13.0	75	11.8	26	7.6	28	9.0	31	7.1	27	7.6	16	5.4	13	6.5	3	3.2
		89.0～89.9	818	12.0	351	13.4	180	12.0	81	12.7	41	11.9	30	9.6	43	9.9	29	8.2	32	10.7	23	11.5	8	8.4
		90.0～90.9	784	11.5	307	11.7	191	12.7	66	10.3	40	11.6	36	11.5	55	12.6	34	9.6	31	10.4	17	8.5	7	7.4
		91.0～91.9	679	10.0	217	8.3	159	10.6	81	12.7	32	9.3	41	13.1	44	10.1	35	9.9	45	15.1	22	11.0	3	3.2
		92.0～94.9	1,190	17.5	320	12.2	243	16.2	106	16.6	76	22.1	73	23.4	119	27.4	107	30.3	69	23.2	51	25.5	26	27.4
		95.0fL以上	552	8.1	58	2.2	54	3.6	31	4.9	44	12.8	45	14.4	71	16.3	83	23.5	70	23.5	60	30.0	36	37.9
	男性	総数	4,165	100.0	1,424	100.0	965	100.0	451	100.0	242	100.0	231	100.0	272	100.0	220	100.0	175	100.0	124	100.0	61	100.0
		75.0fL未満	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	8	0.2	6	0.4	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	90	2.2	47	3.3	25	2.6	4	0.9	5	2.1	3	1.3	3	1.1	1	0.5	2	1.1	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	414	9.9	218	15.3	94	9.7	51	11.3	16	6.6	14	6.1	12	4.4	4	1.8	4	2.3	1	0.8	0	0.0
		86.0～86.9	346	8.3	167	11.7	91	9.4	39	8.6	13	5.4	10	4.3	12	4.4	6	2.7	3	1.7	3	2.4	2	3.3
		87.0～87.9	411	9.9	174	12.2	112	11.6	52	11.5	26	10.7	14	6.1	14	5.1	6	2.7	6	3.4	2	1.6	5	8.2
		88.0～88.9	507	12.2	213	15.0	146	15.1	53	11.8	20	8.3	24	10.4	14	5.1	16	7.3	10	5.7	9	7.3	2	3.3
		89.0～89.9	498	12.0	189	13.3	118	12.2	60	13.3	29	12.0	26	11.3	30	11.0	19	8.6	13	7.4	10	8.1	4	6.6
		90.0～90.9	435	10.4	146	10.3	119	12.3	51	11.3	24	9.9	21	9.1	27	9.9	15	6.8	18	10.3	10	8.1	4	6.6
		91.0～91.9	393	9.4	108	7.6	91	9.4	52	11.5	20	8.3	28	12.1	29	10.7	22	10.0	29	16.6	12	9.7	2	3.3
		92.0～94.9	697	16.7	136	9.6	139	14.4	69	15.3	60	24.8	55	23.8	80	29.4	69	31.4	43	24.6	33	26.6	13	21.3
		95.0fL以上	365	8.8	20	1.4	28	2.9	19	4.2	29	12.0	36	15.6	51	18.8	62	28.2	47	26.9	44	35.5	29	47.5
	女性	総数	2,635	100.0	1,199	100.0	537	100.0	187	100.0	102	100.0	81	100.0	163	100.0	133	100.0	123	100.0	76	100.0	34	100.0
		75.0fL未満	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	4	0.2	3	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	75	2.8	38	3.2	13	2.4	5	2.7	7	6.9	1	1.2	3	1.8	5	3.8	2	1.6	0	0.0	1	2.9
		83.0～85.9	229	8.7	121	10.1	45	8.4	23	12.3	5	4.9	10	12.3	7	4.3	6	4.5	8	6.5	3	3.9	1	2.9
		86.0～86.9	198	7.5	106	8.8	43	8.0	15	8.0	6	5.9	2	2.5	10	6.1	4	3.0	7	5.7	2	2.6	3	8.8
		87.0～87.9	216	8.2	121	10.1	53	9.9	8	4.3	6	5.9	5	6.2	11	6.7	6	4.5	3	2.4	3	3.9	0	0.0
		88.0～88.9	276	10.5	155	12.9	50	9.3	22	11.8	6	5.9	4	4.9	17	10.4	11	8.3	6	4.9	4	5.3	1	2.9
		89.0～89.9	320	12.1	162	13.5	62	11.5	21	11.2	12	11.8	4	4.9	13	8.0	10	7.5	19	15.4	13	17.1	4	11.8
		90.0～90.9	349	13.2	161	13.4	72	13.4	15	8.0	16	15.7	15	18.5	28	17.2	19	14.3	13	10.6	7	9.2	3	8.8
		91.0～91.9	286	10.9	109	9.1	68	12.7	29	15.5	12	11.8	13	16.0	15	9.2	13	9.8	16	13.0	10	13.2	1	2.9
		92.0～94.9	493	18.7	184	15.3	104	19.4	37	19.8	16	15.7	18	22.2	39	23.9	38	28.6	26	21.1	18	23.7	13	38.2
		95.0fL以上	187	7.1	38	3.2	26	4.8	12	6.4	15	14.7	9	11.1	20	12.3	21	15.8	23	18.7	16	21.1	7	20.6

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：MCV（平均赤血球容積）　（fL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
富山県	全体	総数	3,273	100.0	1,238	100.0	783	100.0	299	100.0	184	100.0	155	100.0	194	100.0	170	100.0	117	100.0	96	100.0	37	100.0
		75.0fL未満	4	0.1	2	0.2	1	0.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	20	0.6	8	0.6	2	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.6	2	1.0	1	0.6	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	100	3.1	59	4.8	20	2.6	8	2.7	4	2.2	3	1.9	3	1.5	2	1.2	0	0.0	1	1.0	0	0.0
		83.0～85.9	406	12.4	220	17.8	87	11.1	37	12.4	19	10.3	12	7.7	11	5.7	13	7.6	4	3.4	3	3.1	0	0.0
		86.0～86.9	289	8.8	160	12.9	63	8.0	25	8.4	13	7.1	3	1.9	7	3.6	10	5.9	5	4.3	3	3.1	0	0.0
		87.0～87.9	334	10.2	147	11.9	85	10.9	32	10.7	19	10.3	15	9.7	12	6.2	10	5.9	4	3.4	8	8.3	2	5.4
		88.0～88.9	349	10.7	140	11.3	87	11.1	32	10.7	23	12.5	16	10.3	18	9.3	13	7.6	9	7.7	9	9.4	2	5.4
		89.0～89.9	367	11.2	151	12.2	95	12.1	35	11.7	18	9.8	19	12.3	15	7.7	11	6.5	14	12.0	8	8.3	1	2.7
		90.0～90.9	340	10.4	111	9.0	87	11.1	36	12.0	25	13.6	17	11.0	19	9.8	14	8.2	17	14.5	11	11.5	3	8.1
		91.0～91.9	280	8.6	78	6.3	84	10.7	27	9.0	12	6.5	17	11.0	24	12.4	24	14.1	6	5.1	4	4.2	4	10.8
		92.0～94.9	552	16.9	137	11.1	138	17.6	50	16.7	34	18.5	34	21.9	54	27.8	44	25.9	34	29.1	19	19.8	8	21.6
		95.0fL以上	232	7.1	25	2.0	29	3.7	16	5.4	17	9.2	18	11.6	29	14.9	28	16.5	23	19.7	30	31.3	17	45.9
	男性	総数	2,102	100.0	755	100.0	497	100.0	209	100.0	139	100.0	104	100.0	131	100.0	111	100.0	75	100.0	59	100.0	22	100.0
		75.0fL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	6	0.3	4	0.5	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	56	2.7	37	4.9	8	1.6	6	2.9	2	1.4	0	0.0	2	1.5	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0
		83.0～85.9	269	12.8	159	21.1	52	10.5	25	12.0	12	8.6	8	7.7	7	5.3	4	3.6	0	0.0	2	3.4	0	0.0
		86.0～86.9	199	9.5	113	15.0	37	7.4	21	10.0	12	8.6	3	2.9	5	3.8	6	5.4	1	1.3	1	1.7	0	0.0
		87.0～87.9	224	10.7	86	11.4	62	12.5	24	11.5	14	10.1	11	10.6	11	8.4	9	8.1	2	2.7	4	6.8	1	4.5
		88.0～88.9	231	11.0	82	10.9	59	11.9	24	11.5	20	14.4	12	11.5	11	8.4	9	8.1	6	8.0	6	10.2	2	9.1
		89.0～89.9	252	12.0	97	12.8	71	14.3	24	11.5	15	10.8	14	13.5	11	8.4	6	5.4	9	12.0	4	6.8	1	4.5
		90.0～90.9	203	9.7	54	7.2	56	11.3	28	13.4	20	14.4	12	11.5	13	9.9	6	5.4	9	12.0	3	5.1	2	9.1
		91.0～91.9	170	8.1	41	5.4	53	10.7	16	7.7	10	7.2	11	10.6	17	13.0	16	14.4	4	5.3	1	1.7	1	4.5
		92.0～94.9	342	16.3	69	9.1	85	17.1	30	14.4	23	16.5	22	21.2	33	25.2	33	29.7	26	34.7	15	25.4	6	27.3
		95.0fL以上	149	7.1	13	1.7	13	2.6	10	4.8	11	7.9	11	10.6	20	15.3	22	19.8	18	24.0	22	37.3	9	40.9
	女性	総数	1,171	100.0	483	100.0	286	100.0	90	100.0	45	100.0	51	100.0	63	100.0	59	100.0	42	100.0	37	100.0	15	100.0
		75.0fL未満	3	0.3	2	0.4	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	14	1.2	4	0.8	6	2.1	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	1.6	1	1.7	1	2.4	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	44	3.8	22	4.6	12	4.2	2	2.2	2	4.4	3	5.9	1	1.6	2	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	137	11.7	61	12.6	35	12.2	12	13.3	7	15.6	4	7.8	4	6.3	9	15.3	4	9.5	1	2.7	0	0.0
		86.0～86.9	90	7.7	47	9.7	26	9.1	4	4.4	1	2.2	0	0.0	2	3.2	4	6.8	4	9.5	2	5.4	0	0.0
		87.0～87.9	110	9.4	61	12.6	23	8.0	8	8.9	5	11.1	4	7.8	1	1.6	1	1.7	2	4.8	4	10.8	1	6.7
		88.0～88.9	118	10.1	58	12.0	28	9.8	8	8.9	3	6.7	4	7.8	7	11.1	4	6.8	3	7.1	3	8.1	0	0.0
		89.0～89.9	115	9.8	54	11.2	24	8.4	11	12.2	3	6.7	5	9.8	4	6.3	5	8.5	5	11.9	4	10.8	0	0.0
		90.0～90.9	137	11.7	57	11.8	31	10.8	8	8.9	5	11.1	5	9.8	6	9.5	8	13.6	8	19.0	8	21.6	1	6.7
		91.0～91.9	110	9.4	37	7.7	31	10.8	11	12.2	2	4.4	6	11.8	7	11.1	8	13.6	2	4.8	3	8.1	3	20.0
		92.0～94.9	210	17.9	68	14.1	53	18.5	20	22.2	11	24.4	12	23.5	21	33.3	11	18.6	8	19.0	4	10.8	2	13.3
		95.0fL以上	83	7.1	12	2.5	16	5.6	6	6.7	6	13.3	7	13.7	9	14.3	6	10.2	5	11.9	8	21.6	8	53.3
石川県	全体	総数	2,951	100.0	910	100.0	728	100.0	329	100.0	176	100.0	168	100.0	196	100.0	180	100.0	124	100.0	91	100.0	49	100.0
		75.0fL未満	3	0.1	2	0.2	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	16	0.5	7	0.8	1	0.1	4	1.2	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	2	1.6	1	1.1	0	0.0
		79.0～82.9	69	2.3	30	3.3	23	3.2	6	1.8	1	0.6	4	2.4	2	1.0	2	1.1	0	0.0	1	1.1	0	0.0
		83.0～85.9	331	11.2	157	17.3	89	12.2	37	11.2	16	9.1	10	6.0	7	3.6	6	3.3	3	2.4	2	2.2	4	8.2
		86.0～86.9	208	7.0	75	8.2	63	8.7	27	8.2	12	6.8	11	6.5	8	4.1	7	3.9	2	1.6	3	3.3	0	0.0
		87.0～87.9	293	9.9	110	12.1	88	12.1	25	7.6	15	8.5	22	13.1	14	7.1	7	3.9	5	4.0	4	4.4	3	6.1
		88.0～88.9	305	10.3	98	10.8	91	12.5	37	11.2	23	13.1	12	7.1	7	3.6	17	9.4	7	5.6	10	11.0	3	6.1
		89.0～89.9	313	10.6	96	10.5	84	11.5	39	11.9	23	13.1	12	7.1	20	10.2	18	10.0	5	4.0	12	13.2	4	8.2
		90.0～90.9	342	11.6	108	11.9	91	12.5	44	13.4	14	8.0	21	12.5	23	11.7	15	8.3	15	12.1	5	5.5	6	12.2
		91.0～91.9	309	10.5	87	9.6	72	9.9	38	11.6	17	9.7	16	9.5	29	14.8	23	12.8	16	12.9	6	6.6	5	10.2
		92.0～94.9	515	17.5	123	13.5	107	14.7	54	16.4	38	21.6	36	21.4	53	27.0	35	19.4	34	27.4	22	24.2	13	26.5
		95.0fL以上	247	8.4	17	1.9	19	2.6	17	5.2	17	9.7	23	13.7	33	16.8	50	27.8	35	28.2	25	27.5	11	22.4
	男性	総数	2,006	100.0	596	100.0	502	100.0	252	100.0	120	100.0	111	100.0	148	100.0	113	100.0	71	100.0	63	100.0	30	100.0
		75.0fL未満	2	0.1	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	11	0.5	5	0.8	0	0.0	3	1.2	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.6	0	0.0
		79.0～82.9	44	2.2	17	2.9	15	3.0	5	2.0	1	0.8	3	2.7	1	0.7	1	0.9	0	0.0	1	1.6	0	0.0
		83.0～85.9	226	11.3	108	18.1	65	12.9	27	10.7	9	7.5	6	5.4	4	2.7	4	3.5	0	0.0	0	0.0	3	10.0
		86.0～86.9	146	7.3	52	8.7	42	8.4	22	8.7	5	4.2	9	8.1	6	4.1	6	5.3	1	1.4	3	4.8	0	0.0
		87.0～87.9	198	9.9	69	11.6	60	12.0	22	8.7	11	9.2	15	13.5	7	4.7	7	6.2	3	4.2	3	4.8	1	3.3
		88.0～88.9	213	10.6	70	11.7	66	13.1	30	11.9	15	12.5	10	9.0	5	3.4	6	5.3	3	4.2	7	11.1	2	3.3
		89.0～89.9	231	11.5	75	12.6	62	12.4	28	11.1	16	13.3	10	9.0	16	10.8	12	10.6	3	4.2	7	11.1	2	6.7
		90.0～90.9	234	11.7	70	11.7	61	12.2	35	13.9	11	9.2	15	13.5	21	14.2	7	6.2	10	14.1	1	1.6	3	10.0
		91.0～91.9	196	9.8	54	9.1	47	9.4	31	12.3	13	10.8	6	5.4	21	14.2	12	10.6	5	7.0	4	6.3	3	10.0
		92.0～94.9	332	16.6	65	10.9	71	14.1	39	15.5	28	23.3	20	18.0	41	27.7	21	18.6	23	32.4	16	25.4	8	26.7
		95.0fL以上	173	8.6	9	1.5	13	2.6	10	4.0	11	9.2	16	14.4	26	17.6	37	32.7	22	31.0	20	31.7	9	30.0
	女性	総数	945	100.0	314	100.0	226	100.0	77	100.0	56	100.0	57	100.0	48	100.0	67	100.0	53	100.0	28	100.0	19	100.0
		75.0fL未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	5	0.5	2	0.6	1	0.4	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	25	2.6	13	4.1	8	3.5	1	1.3	0	0.0	1	1.8	1	2.1	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	105	11.1	49	15.6	24	10.6	10	13.0	7	12.5	4	7.0	3	6.3	2	3.0	3	5.7	2	7.1	1	5.3
		86.0～86.9	62	6.6	23	7.3	21	9.3	5	6.5	7	12.5	2	3.5	2	4.2	1	1.5	1	1.9	0	0.0	0	0.0
		87.0～87.9	95	10.1	41	13.1	28	12.4	3	3.9	4	7.1	7	12.3	7	14.6	0	0.0	2	3.8	1	3.6	2	10.5
		88.0～88.9	92	9.7	28	8.9	23	11.1	7	9.1	8	14.3	2	3.5	2	4.2	11	16.4	4	7.5	3	10.7	2	10.5
		89.0～89.9	82	8.7	21	6.7	22	9.7	11	14.3	7	12.5	2	3.5	4	8.3	6	9.0	2	3.8	5	17.9	2	10.5
		90.0～90.9	108	11.4	38	12.1	30	13.3	9	11.7	3	5.4	6	10.5	2	4.2	8	11.9	5	9.4	4	14.3	3	15.8
		91.0～91.9	113	12.0	33	10.5	25	11.1	7	9.1	4	7.1	10	17.5	8	16.7	11	16.4	11	20.8	2	7.1	2	10.5
		92.0～94.9	183	19.4	58	18.5	36	15.9	15	19.5	10	17.9	16	28.1	12	25.0	14	20.9	11	20.8	6	21.4	5	26.3
		95.0fL以上	74	7.8	8	2.5	6	2.7	7	9.1	6	10.7	7	12.3	7	14.6	13	19.4	13	24.5	5	17.9	2	10.5
福井県	全体	総数	2,384	100.0	744	100.0	538	100.0	276	100.0	154	100.0	128	100.0	158	100.0	137	100.0	125	100.0	86	100.0	38	100.0
		75.0fL未満	4	0.2	1	0.1	1	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	10	0.4	4	0.5	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	2	1.5	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	50	2.1	18	2.4	12	2.2	8	2.9	2	1.3	3	2.3	2	1.3	2	1.5	3	2.4	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	254	10.7	111	14.9	69	12.8	35	12.7	10	6.5	8	6.3	7	4.4	5	3.6	3	2.4	4	4.7	2	5.3
		86.0～86.9	193	8.1	76	10.2	45	8.4	23	8.3	17	11.0	13	10.2	8	5.1	7	5.1	3	2.4	1	1.2	0	0.0
		87.0～87.9	227	9.5	83	11.2	60	11.2	35	12.7	10	6.5	14	10.9	9	5.7	5	3.6	6	4.8	5	5.8	0	0.0
		88.0～88.9	265	11.1	98	13.2	60	11.2	31	11.2	16	10.4	14	10.9	19	12.0	9	6.6	10	8.0	7	8.1	1	2.6
		89.0～89.9	276	11.6	88	11.8	72	13.4	26	9.4	19	12.3	10	7.8	20	12.7	17	12.4	15	12.0	5	5.8	4	10.5
		90.0～90.9	238	10.0	73	9.8	48	8.9	20	7.2	16	10.4	17	13.3	18	11.4	15	10.9	16	12.8	13	15.1	2	5.3
		91.0～91.9	235	9.9	66	8.9	60	11.2	26	9.4	16	10.4	11	8.6	15	9.5	16	11.7	12	9.6	11	12.8	2	5.3
		92.0～94.9	454	19.0	104	14.0	86	16.0	56	20.3	37	24.0	25	19.5	41	25.9	35	25.5	30	24.0	23	26.7	17	44.7
		95.0fL以上	178	7.5	22	3.0	23	4.3	15	5.4	11	7.1	13	10.2	18	11.4	23	16.8	26	20.8	17	19.8	10	26.3
	男性	総数	1,541	100.0	471	100.0	352	100.0	189	100.0	104	100.0	86	100.0	113	100.0	94	100.0	63	100.0	41	100.0	28	100.0
		75.0fL未満	2	0.1	0	0.0	1	0.3	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	6	0.4	3	0.6	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	33	2.1	14	3.0	9	2.6	5	2.6	0	0.0	1	1.2	1	0.9	2	2.1	1	1.6	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	176	11.4	73	15.5	52	14.8	26	13.8	6	5.8	4	4.7	5	4.4	4	4.3	3	4.8	1	2.4	2	7.1
		86.0～86.9	132	8.6	49	10.4	30	8.5	16	8.5	15	14.4	10	11.6	6	5.3	5	5.3	1	1.6	0	0.0	0	0.0
		87.0～87.9	155	10.1	60	12.7	39	11.1	28	14.8	7	6.7	8	9.3	6	5.3	2	2.1	4	6.3	1	2.4	0	0.0
		88.0～88.9	182	11.8	66	14.0	45	12.8	23	12.2	10	9.6	12	14.0	14	12.4	6	6.4	4	6.3	1	2.4	1	3.6
		89.0～89.9	181	11.7	59	12.5	44	12.5	18	9.5	16	15.4	8	9.3	13	11.5	11	11.7	6	9.5	4	9.8	2	7.1
		90.0～90.9	146	9.5	44	9.3	38	10.8	11	5.8	8	7.7	10	11.6	11	9.7	8	8.5	7	11.1	7	17.1	2	7.1
		91.0～91.9	150	9.7	37	7.9	36	10.2	20	10.6	9	8.7	9	10.5	12	10.6	14	14.9	6	9.5	5	12.2	2	7.1
		92.0～94.9	258	16.7	51	10.8	45	12.8	34	18.0	24	23.1	14	16.3	30	26.5	23	24.5	14	22.2	11	26.8	12	42.9
		95.0fL以上	120	7.8	15	3.2	12	3.4	7	3.7	9	8.7	10	11.6	15	13.3	17	18.1	17	27.0	11	26.8	7	25.0
	女性	総数	843	100.0	273	100.0	186	100.0	87	100.0	50	100.0	42	100.0	45	100.0	43	100.0	62	100.0	45	100.0	10	100.0
		75.0fL未満	2	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	4	0.5	1	0.4	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	17	2.0	4	1.5	3	1.6	3	3.4	2	4.0	2	4.8	1	2.2	0	0.0	2	3.2	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	78	9.3	38	13.9	17	9.1	9	10.3	4	8.0	4	9.5	2	4.4	1	2.3	0	0.0	3	6.7	0	0.0
		86.0～86.9	61	7.2	27	9.9	15	8.1	7	8.0	2	4.0	3	7.1	2	4.4	2	4.7	2	3.2	1	2.2	0	0.0
		87.0～87.9	72	8.5	23	8.4	21	11.3	7	8.0	3	6.0	6	14.3	3	6.7	3	7.0	2	3.2	4	8.9	0	0.0
		88.0～88.9	83	9.8	32	11.7	15	8.1	8	9.2	6	12.0	2	4.8	5	11.1	3	7.0	6	9.7	6	13.3	0	0.0
		89.0～89.9	95	11.3	29	10.6	28	15.1	8	9.2	3	6.0	2	4.8	7	15.6	6	14.0	9	14.5	1	2.2	2	20.0
		90.0～90.9	92	10.9	29	10.6	10	5.4	9	10.3	8	16.0	7	16.7	7	15.6	7	16.3	9	14.5	6	13.3	0	0.0
		91.0～91.9	85	10.1	29	10.6	24	12.9	6	6.9	7	14.0	2	4.8	3	6.7	2	4.7	6	9.7	6	13.3	0	0.0
		92.0～94.9	196	23.3	53	19.4	41	22.0	22	25.3	13	26.0	11	26.2	11	24.4	12	27.9	16	25.8	12	26.7	5	50.0
		95.0fL以上	58	6.9	7	2.6	11	5.9	8	9.2	2	4.0	3	7.1	3	6.7	6	14.0	9	14.5	6	13.3	3	30.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：MCV（平均赤血球容積）　（fL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
山梨県	全体	総数	3,885	100.0	2,189	100.0	499	100.0	235	100.0	155	100.0	107	100.0	193	100.0	188	100.0	155	100.0	100	100.0	64	100.0
		75.0fL未満	6	0.2	2	0.1	1	0.2	1	0.4	1	0.6	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	19	0.5	14	0.6	2	0.4	2	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	119	3.1	90	4.1	11	2.2	9	3.8	3	1.9	1	0.9	1	0.5	3	1.6	0	0.0	0	0.0	1	1.6
		83.0～85.9	527	13.6	365	16.7	66	13.2	28	11.9	18	11.6	6	5.6	14	7.3	11	5.9	11	7.1	5	5.0	3	4.7
		86.0～86.9	328	8.4	209	9.5	44	8.8	23	9.8	11	7.1	5	4.7	10	5.2	7	3.7	13	8.4	3	3.0	3	4.7
		87.0～87.9	392	10.1	248	11.3	52	10.4	20	8.5	18	11.6	10	9.3	13	6.7	11	5.9	9	5.8	6	6.0	5	7.8
		88.0～88.9	419	10.8	262	12.0	40	8.0	31	13.2	16	10.3	10	9.3	20	10.4	16	8.5	10	6.5	9	9.0	5	7.8
		89.0～89.9	478	12.3	270	12.3	77	15.4	25	10.6	16	10.3	18	16.8	22	11.4	19	10.1	15	9.7	12	12.0	4	6.3
		90.0～90.9	428	11.0	246	11.2	57	11.4	22	9.4	17	11.0	13	12.1	18	9.3	17	9.0	17	11.0	10	10.0	11	17.2
		91.0～91.9	353	9.1	190	8.7	50	10.0	22	9.4	16	10.3	9	8.4	21	10.9	19	10.1	9	5.8	7	7.0	10	15.6
		92.0～94.9	584	15.0	239	10.9	79	15.8	40	17.0	26	16.8	21	19.6	47	24.4	52	27.7	40	25.8	30	30.0	10	15.6
		95.0fL以上	232	6.0	54	2.5	20	4.0	12	5.1	13	8.4	13	12.1	26	13.5	33	17.6	31	20.0	18	18.0	12	18.8
	男性	総数	2,372	100.0	1,217	100.0	338	100.0	183	100.0	117	100.0	77	100.0	139	100.0	116	100.0	90	100.0	59	100.0	36	100.0
		75.0fL未満	5	0.2	2	0.2	1	0.3	0	0.0	1	0.9	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	8	0.3	5	0.4	1	0.3	2	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	66	2.8	50	4.1	8	2.4	7	3.8	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	371	15.6	257	21.1	50	14.8	22	12.0	15	12.8	5	6.5	9	6.5	5	4.3	6	6.7	1	1.7	1	2.8
		86.0～86.9	205	8.6	122	10.0	26	7.7	19	10.4	9	7.7	3	3.9	9	6.5	5	4.3	8	8.9	2	3.4	2	5.6
		87.0～87.9	242	10.2	141	11.6	39	11.5	18	9.8	12	10.3	7	9.1	10	7.2	7	6.0	3	3.3	2	3.4	3	8.3
		88.0～88.9	257	10.8	154	12.7	26	7.7	27	14.8	10	8.5	8	10.4	12	8.6	7	6.0	5	5.6	5	8.5	3	8.3
		89.0～89.9	299	12.6	151	12.4	56	16.6	22	12.0	13	11.1	14	18.2	13	9.4	15	12.9	9	10.0	5	8.5	1	2.8
		90.0～90.9	245	10.3	117	9.6	39	11.5	14	7.7	13	11.1	12	15.6	13	9.4	12	10.3	11	12.2	7	11.9	7	19.4
		91.0～91.9	199	8.4	93	7.6	32	9.5	17	9.3	11	9.4	5	6.5	18	12.9	12	10.3	4	4.4	3	5.1	4	11.1
		92.0～94.9	334	14.1	106	8.7	52	15.4	27	14.8	21	17.9	12	15.6	36	25.9	31	26.7	24	26.7	20	33.9	5	13.9
		95.0fL以上	141	5.9	19	1.6	8	2.4	8	4.4	12	10.3	9	11.7	19	13.7	22	19.0	20	22.2	14	23.7	10	27.8
	女性	総数	1,513	100.0	972	100.0	161	100.0	52	100.0	38	100.0	30	100.0	54	100.0	72	100.0	65	100.0	41	100.0	28	100.0
		75.0fL未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	11	0.7	9	0.9	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	53	3.5	40	4.1	3	1.9	2	3.8	3	7.9	0	0.0	1	1.9	3	4.2	0	0.0	0	0.0	1	3.6
		83.0～85.9	156	10.3	108	11.1	16	9.9	6	11.5	3	7.9	1	3.3	5	9.3	6	8.3	5	7.7	4	9.8	2	7.1
		86.0～86.9	123	8.1	87	9.0	18	11.2	4	7.7	2	5.3	2	6.7	1	1.9	2	2.8	5	7.7	1	2.4	1	3.6
		87.0～87.9	150	9.9	107	11.0	13	8.1	2	3.8	6	15.8	3	10.0	3	5.6	4	5.6	6	9.2	4	9.8	2	7.1
		88.0～88.9	162	10.7	108	11.1	14	8.7	4	7.7	6	15.8	2	6.7	8	14.8	9	12.5	5	7.7	4	9.8	2	7.1
		89.0～89.9	179	11.8	119	12.2	21	13.0	3	5.8	3	7.9	4	13.3	9	16.7	4	5.6	6	9.2	7	17.1	3	10.7
		90.0～90.9	183	12.1	129	13.3	18	11.2	8	15.4	4	10.5	1	3.3	5	9.3	5	6.9	6	9.2	3	7.3	4	14.3
		91.0～91.9	154	10.2	97	10.0	18	11.2	5	9.6	5	13.2	4	13.3	3	5.6	7	9.7	5	7.7	4	9.8	6	21.4
		92.0～94.9	250	16.5	133	13.7	27	16.8	13	25.0	5	13.2	9	30.0	11	20.4	21	29.2	16	24.6	10	24.4	5	17.9
		95.0fL以上	91	6.0	35	3.6	12	7.5	4	7.7	1	2.6	4	13.3	7	13.0	11	15.3	11	16.9	4	9.8	2	7.1
長野県	全体	総数	5,095	100.0	1,221	100.0	1,194	100.0	633	100.0	433	100.0	331	100.0	370	100.0	328	100.0	285	100.0	207	100.0	93	100.0
		75.0fL未満	7	0.1	0	0.0	2	0.2	1	0.2	2	0.5	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0
		75.0～78.9	16	0.3	4	0.3	7	0.6	2	0.3	0	0.0	2	0.6	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	91	1.8	35	2.9	22	1.8	7	1.1	3	0.7	4	1.2	5	1.4	5	1.5	7	2.5	3	1.4	0	0.0
		83.0～85.9	556	10.9	212	17.4	158	13.2	62	9.8	35	8.1	35	10.6	16	4.3	17	5.2	11	3.9	8	3.9	2	2.2
		86.0～86.9	399	7.8	120	9.8	123	10.3	55	8.7	30	6.9	19	5.7	20	5.4	13	4.0	11	3.9	6	2.9	2	2.2
		87.0～87.9	448	8.8	145	11.9	111	9.3	68	10.7	29	6.7	30	9.1	23	6.2	17	5.2	13	4.6	9	4.3	3	3.2
		88.0～88.9	523	10.3	145	11.9	143	12.0	60	9.5	56	12.9	27	8.2	32	8.6	22	6.7	16	5.6	14	6.8	8	8.6
		89.0～89.9	596	11.7	146	12.0	144	12.1	93	14.7	64	14.8	44	13.3	34	9.2	22	6.7	26	9.1	20	9.7	3	3.2
		90.0～90.9	540	10.6	121	9.9	140	11.7	77	12.2	51	11.8	25	7.6	35	9.5	33	10.1	34	11.9	17	8.2	7	7.5
		91.0～91.9	559	11.0	122	10.0	123	10.3	75	11.8	32	7.4	34	10.3	52	14.1	47	14.3	32	11.2	26	12.6	15	16.1
		92.0～94.9	917	18.0	143	11.7	168	14.1	97	15.3	91	21.0	71	21.5	89	24.1	88	26.8	77	27.0	67	32.4	26	28.0
		95.0fL以上	444	8.7	28	2.3	53	4.4	36	5.7	40	9.2	40	12.1	62	16.8	64	19.5	58	20.4	36	17.4	27	29.0
	男性	総数	3,430	100.0	791	100.0	807	100.0	467	100.0	329	100.0	244	100.0	256	100.0	190	100.0	158	100.0	122	100.0	66	100.0
		75.0fL未満	5	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.2	2	0.6	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	8	0.2	2	0.3	2	0.2	2	0.4	0	0.0	1	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	56	1.6	24	3.0	12	1.5	5	1.1	3	0.9	3	1.2	1	0.4	3	1.6	2	1.3	3	2.5	0	0.0
		83.0～85.9	418	12.2	166	21.0	118	14.6	50	10.7	31	9.4	26	10.7	12	4.7	7	3.7	4	2.5	3	2.5	1	1.5
		86.0～86.9	277	8.1	88	11.1	87	10.8	42	9.0	21	6.4	14	5.7	12	4.7	7	3.7	5	3.2	1	0.8	0	0.0
		87.0～87.9	300	8.7	95	12.0	72	8.9	51	10.9	23	7.0	21	8.6	14	5.5	8	4.2	9	5.7	5	4.1	2	3.0
		88.0～88.9	364	10.6	102	12.9	108	13.4	40	8.6	42	12.8	16	6.6	20	7.8	10	5.3	11	7.0	9	7.4	6	9.1
		89.0～89.9	405	11.8	98	12.4	101	12.5	70	15.0	45	13.7	33	13.5	22	8.6	13	6.8	12	7.6	10	8.2	1	1.5
		90.0～90.9	354	10.3	66	8.3	93	11.5	56	12.0	45	13.7	18	7.4	26	10.2	18	9.5	20	12.7	6	4.9	6	9.1
		91.0～91.9	376	11.0	73	9.2	85	10.5	53	11.3	21	6.4	26	10.7	42	16.4	34	17.9	18	11.4	14	11.5	10	15.2
		92.0～94.9	583	17.0	67	8.5	101	12.5	76	16.3	68	20.7	56	23.0	63	24.6	49	25.8	40	25.3	44	36.1	19	28.8
		95.0fL以上	284	8.3	10	1.3	27	3.3	21	4.5	28	8.5	30	12.3	42	16.4	41	21.6	37	23.4	27	22.1	21	31.8
	女性	総数	1,665	100.0	430	100.0	387	100.0	166	100.0	104	100.0	87	100.0	114	100.0	138	100.0	127	100.0	85	100.0	27	100.0
		75.0fL未満	2	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0
		75.0～78.9	8	0.5	2	0.5	5	1.3	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	35	2.1	11	2.6	10	2.6	2	1.2	0	0.0	1	1.1	4	3.5	2	1.4	5	3.9	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	138	8.3	46	10.7	40	10.3	12	7.2	4	3.8	9	10.3	4	3.5	10	7.2	7	5.5	5	5.9	1	3.7
		86.0～86.9	122	7.3	32	7.4	36	9.3	13	7.8	9	8.7	5	5.7	8	7.0	6	4.3	6	4.7	5	5.9	2	7.4
		87.0～87.9	148	8.9	50	11.6	39	10.1	17	10.2	6	5.8	9	10.3	9	7.9	9	6.5	4	3.1	4	4.7	1	3.7
		88.0～88.9	159	9.5	43	10.0	35	9.0	20	12.0	14	13.5	11	12.6	12	10.5	12	8.7	5	3.9	5	5.9	2	7.4
		89.0～89.9	191	11.5	48	11.2	43	11.1	23	13.9	19	18.3	11	12.6	12	10.5	9	6.5	14	11.0	10	11.8	2	7.4
		90.0～90.9	186	11.2	55	12.8	47	12.1	23	12.7	6	5.8	7	8.0	9	7.9	15	10.9	14	11.0	11	12.9	1	3.7
		91.0～91.9	182	10.9	49	11.4	36	9.8	22	13.3	11	10.6	8	9.2	10	8.8	13	9.4	14	11.0	12	14.1	5	18.5
		92.0～94.9	334	20.1	76	17.7	67	17.3	21	12.7	23	22.1	15	17.2	26	22.8	39	28.3	37	29.1	23	27.1	7	25.9
		95.0fL以上	160	9.6	18	4.2	26	6.7	15	9.0	12	11.5	10	11.5	20	17.5	23	16.7	21	16.5	9	10.6	6	22.2
岐阜県	全体	総数	6,115	100.0	1,843	100.0	1,154	100.0	637	100.0	410	100.0	364	100.0	514	100.0	436	100.0	362	100.0	247	100.0	148	100.0
		75.0fL未満	10	0.2	5	0.3	3	0.3	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	27	0.4	12	0.7	4	0.3	3	0.5	2	0.5	2	0.5	0	0.0	3	0.7	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	223	3.6	107	5.8	51	4.4	20	3.1	16	3.9	11	3.0	9	1.8	3	0.7	3	0.8	1	0.4	2	1.4
		83.0～85.9	873	14.3	360	19.5	212	18.4	86	13.5	60	14.6	37	10.2	43	8.4	30	6.9	27	7.5	14	5.7	4	2.7
		86.0～86.9	547	8.9	220	11.9	125	10.8	55	8.6	32	7.8	23	6.3	34	6.6	28	6.4	13	3.6	13	5.3	4	2.7
		87.0～87.9	665	10.9	214	11.6	154	13.3	72	11.3	42	10.2	41	11.3	56	10.9	32	7.3	33	9.1	13	5.3	8	5.4
		88.0～88.9	681	11.1	243	13.2	133	11.5	77	12.1	49	12.0	38	10.4	40	7.8	33	7.6	39	10.8	19	7.7	10	6.8
		89.0～89.9	686	11.2	191	10.4	129	11.2	74	11.6	58	14.1	55	15.1	59	11.5	60	13.8	27	7.5	20	8.1	13	8.8
		90.0～90.9	615	10.1	160	8.7	117	10.1	69	10.8	51	12.4	41	11.3	48	9.3	49	11.2	38	10.5	26	10.5	16	10.8
		91.0～91.9	561	9.2	134	7.3	92	8.0	63	9.9	37	9.0	32	8.8	50	9.7	60	13.8	33	9.1	39	15.8	21	14.2
		92.0～94.9	875	14.3	160	8.7	111	9.6	98	15.4	50	12.2	53	14.6	111	21.6	89	20.4	87	24.0	71	28.7	45	30.4
		95.0fL以上	352	5.8	37	2.0	23	2.0	18	2.8	13	3.2	31	8.5	64	12.5	49	11.2	61	16.9	31	12.6	25	16.9
	男性	総数	3,825	100.0	1,021	100.0	757	100.0	447	100.0	289	100.0	245	100.0	354	100.0	273	100.0	212	100.0	140	100.0	87	100.0
		75.0fL未満	7	0.2	3	0.3	2	0.3	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	10	0.3	3	0.3	3	0.4	0	0.0	1	0.3	1	0.4	0	0.0	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	127	3.3	66	6.5	31	4.1	11	2.5	7	2.4	5	2.0	2	0.6	1	0.4	2	0.9	0	0.0	2	2.3
		83.0～85.9	582	15.2	233	22.8	159	21.0	63	14.1	40	13.8	27	11.0	27	7.6	14	5.1	12	5.7	7	5.0	0	0.0
		86.0～86.9	362	9.5	141	13.8	89	11.6	42	9.4	22	7.6	13	5.3	26	7.3	17	6.2	6	2.8	4	2.9	3	3.4
		87.0～87.9	424	11.1	121	11.9	107	14.1	45	10.1	32	11.1	29	11.8	41	11.6	17	6.2	21	9.9	7	5.0	4	4.6
		88.0～88.9	417	10.9	133	13.0	83	11.0	58	13.0	40	13.8	23	9.4	26	7.3	20	7.3	17	8.0	12	8.6	5	5.7
		89.0～89.9	428	11.2	108	10.6	82	10.8	50	11.2	39	13.5	38	15.5	39	11.0	40	14.7	14	6.6	13	9.3	5	5.7
		90.0～90.9	381	10.0	79	7.7	76	10.0	47	10.5	39	13.5	29	11.8	38	10.7	27	9.9	26	12.3	12	8.6	8	9.2
		91.0～91.9	323	8.4	53	5.2	53	7.0	48	10.7	28	9.7	20	8.2	33	9.3	40	14.7	19	9.0	20	14.3	9	10.3
		92.0～94.9	540	14.1	71	7.0	60	7.9	66	14.8	35	12.1	40	16.3	81	22.9	62	22.7	50	23.6	46	32.9	29	33.3
		95.0fL以上	224	5.9	10	1.0	13	1.7	15	3.4	6	2.1	20	8.2	41	11.6	33	12.1	45	21.2	19	13.6	22	25.3
	女性	総数	2,290	100.0	822	100.0	397	100.0	190	100.0	121	100.0	119	100.0	160	100.0	163	100.0	150	100.0	107	100.0	61	100.0
		75.0fL未満	3	0.1	2	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	17	0.7	9	1.1	1	0.3	3	1.6	1	0.8	1	0.8	0	0.0	1	0.6	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	96	4.2	41	5.0	20	5.0	9	4.7	9	7.4	6	5.0	7	4.4	2	1.2	1	0.7	1	0.9	0	0.0
		83.0～85.9	291	12.7	127	15.5	53	13.4	23	12.1	20	16.5	10	8.4	16	10.0	16	9.8	15	10.0	7	6.5	4	6.6
		86.0～86.9	185	8.1	79	9.6	37	9.3	13	6.8	10	8.3	10	8.4	8	5.0	11	6.7	7	4.7	9	8.4	1	1.6
		87.0～87.9	241	10.5	93	11.3	47	11.8	27	14.2	10	8.3	12	10.1	15	9.4	15	9.2	12	8.0	6	5.6	4	6.6
		88.0～88.9	264	11.5	110	13.4	50	12.6	19	10.0	9	7.4	15	12.6	14	8.8	13	8.0	22	14.7	7	6.5	5	8.2
		89.0～89.9	258	11.3	83	10.1	47	11.8	24	12.6	19	15.7	17	14.3	20	12.5	20	12.3	13	8.7	7	6.5	8	13.1
		90.0～90.9	234	10.2	81	9.9	41	10.3	22	11.6	12	9.9	12	10.1	10	6.3	22	13.5	12	8.0	14	13.1	8	13.1
		91.0～91.9	238	10.4	81	9.9	39	9.8	15	7.9	9	7.4	12	10.1	17	10.6	20	12.3	14	9.3	19	17.8	12	19.7
		92.0～94.9	335	14.6	89	10.8	51	12.8	32	16.8	15	12.4	13	10.9	30	18.8	27	16.6	37	24.7	25	23.4	16	26.2
		95.0fL以上	128	5.6	27	3.3	10	2.5	3	1.6	7	5.8	11	9.2	23	14.4	16	9.8	16	10.7	12	11.2	3	4.9

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：MCV（平均赤血球容積）　（fL）　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
静岡県	全体	総数	11,149	100.0	4,229	100.0	1,780	100.0	1,131	100.0	713	100.0	606	100.0	793	100.0	748	100.0	552	100.0	394	100.0	203	100.0
		75.0fL未満	13	0.1	4	0.1	4	0.2	1	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	42	0.4	23	0.5	9	0.4	1	0.1	6	0.8	1	0.2	1	0.1	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	407	3.7	228	5.4	69	3.9	41	3.6	19	2.7	12	2.0	20	2.5	12	1.6	4	0.7	1	0.3	1	0.5
		83.0～85.9	1,646	14.8	862	20.4	280	15.7	173	15.3	85	11.9	69	11.4	73	9.2	49	6.6	31	5.6	13	3.3	11	5.4
		86.0～86.9	1,056	9.5	512	12.1	196	11.0	109	9.6	53	7.4	42	6.9	45	5.7	48	6.4	30	5.4	11	2.8	10	4.9
		87.0～87.9	1,179	10.6	491	11.6	231	13.0	124	11.0	89	12.5	51	8.4	61	7.7	53	7.1	46	8.3	26	6.6	7	3.4
		88.0～88.9	1,339	12.0	546	12.9	252	14.2	143	12.6	83	11.6	83	13.7	74	9.3	56	7.5	53	9.6	38	9.6	11	5.4
		89.0～89.9	1,259	11.3	499	11.8	196	11.0	144	12.7	89	12.5	60	9.9	89	11.2	74	9.9	53	9.6	37	9.4	18	8.9
		90.0～90.9	1,171	10.5	388	9.2	190	10.7	129	11.4	86	12.1	76	12.5	81	10.2	85	11.4	72	13.0	46	11.7	18	8.9
		91.0～91.9	928	8.3	290	6.9	138	7.8	99	8.8	61	8.6	59	9.7	72	9.1	83	11.1	58	10.5	42	10.7	26	12.8
		92.0～94.9	1,521	13.6	324	7.7	181	10.2	137	12.1	110	15.4	106	17.5	197	24.8	183	24.5	126	22.8	103	26.1	54	26.6
		95.0fL以上	588	5.3	62	1.5	35	2.0	30	2.7	31	4.3	46	7.6	80	10.1	103	13.8	77	13.9	77	19.5	47	23.2
	男性	総数	7,489	100.0	2,702	100.0	1,203	100.0	835	100.0	541	100.0	441	100.0	562	100.0	523	100.0	312	100.0	244	100.0	126	100.0
		75.0fL未満	12	0.2	4	0.1	4	0.3	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	20	0.3	11	0.4	3	0.2	1	0.1	4	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	269	3.6	159	5.9	44	3.7	23	2.8	11	2.0	9	2.0	12	2.1	9	1.7	2	0.6	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	1,176	15.7	620	22.9	196	16.3	130	15.6	69	12.8	52	11.8	48	8.5	33	6.3	16	5.1	5	2.0	7	5.6
		86.0～86.9	743	9.9	369	13.7	139	11.6	77	9.2	44	8.1	34	7.7	28	5.0	30	5.7	13	4.2	3	1.2	6	4.8
		87.0～87.9	828	11.1	334	12.4	162	13.5	100	12.0	71	13.1	40	9.1	45	8.0	33	6.3	20	6.4	16	6.6	7	5.6
		88.0～88.9	920	12.3	347	12.8	191	15.9	113	13.5	59	10.9	63	14.3	57	10.1	38	7.3	25	8.0	20	8.2	7	5.6
		89.0～89.9	817	10.9	298	11.0	134	11.1	107	12.8	65	12.0	45	10.2	58	10.3	51	9.8	30	9.6	21	8.6	8	6.3
		90.0～90.9	758	10.1	219	8.1	131	10.9	96	11.5	70	12.9	55	12.5	60	10.7	56	10.7	36	11.5	27	11.1	8	6.3
		91.0～91.9	585	7.8	153	5.7	90	7.5	74	8.9	42	7.8	37	8.4	54	9.6	66	12.6	36	11.5	21	8.6	12	9.5
		92.0～94.9	946	12.6	160	5.9	90	7.5	89	10.7	80	14.8	75	17.0	139	24.7	127	24.3	80	25.6	70	28.7	36	28.6
		95.0fL以上	415	5.5	28	1.0	19	1.6	24	2.9	25	4.6	31	7.0	61	10.9	79	15.1	52	16.7	61	25.0	35	27.8
	女性	総数	3,660	100.0	1,527	100.0	577	100.0	296	100.0	172	100.0	165	100.0	231	100.0	225	100.0	240	100.0	150	100.0	77	100.0
		75.0fL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	22	0.6	12	0.8	5	0.9	0	0.0	2	1.2	1	0.6	1	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	138	3.8	69	4.5	25	4.3	18	6.1	8	4.7	3	1.8	8	3.5	3	1.3	2	0.8	1	0.7	1	1.3
		83.0～85.9	470	12.8	242	15.8	84	14.6	43	14.5	16	9.3	17	10.3	25	10.8	16	7.1	15	6.3	8	5.3	4	5.2
		86.0～86.9	313	8.6	143	9.4	57	9.9	32	10.8	9	5.2	8	4.8	17	7.4	18	8.0	17	7.1	8	5.3	4	5.2
		87.0～87.9	351	9.6	157	10.3	69	12.0	24	8.1	18	10.5	11	6.7	16	6.9	20	8.9	26	10.8	10	6.7	0	0.0
		88.0～88.9	419	11.4	199	13.0	61	10.6	30	10.1	24	14.0	20	12.1	17	7.4	18	8.0	28	11.7	18	12.0	4	5.2
		89.0～89.9	442	12.1	201	13.2	62	10.7	37	12.5	24	14.0	15	9.1	31	13.4	23	10.2	23	9.6	16	10.7	10	13.0
		90.0～90.9	413	11.3	169	11.1	59	10.2	33	11.1	16	9.3	21	12.7	21	9.1	29	12.9	36	15.0	19	12.7	10	13.0
		91.0～91.9	343	9.4	137	9.0	48	8.3	25	8.4	19	11.0	22	13.3	18	7.8	17	7.6	22	9.2	21	14.0	14	18.2
		92.0～94.9	575	15.7	164	10.7	91	15.8	48	16.2	30	17.4	31	18.8	58	25.1	56	24.9	46	19.2	33	22.0	18	23.4
		95.0fL以上	173	4.7	34	2.2	16	2.8	6	2.0	6	3.5	15	9.1	19	8.2	24	10.7	25	10.4	16	10.7	12	15.6
愛知県	全体	総数	20,471	100.0	5,898	100.0	4,621	100.0	2,340	100.0	1,479	100.0	1,165	100.0	1,475	100.0	1,394	100.0	1,071	100.0	646	100.0	382	100.0
		75.0fL未満	33	0.2	10	0.2	6	0.1	8	0.3	5	0.3	2	0.2	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	84	0.4	24	0.4	29	0.6	11	0.5	6	0.4	3	0.3	3	0.2	6	0.4	2	0.2	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	730	3.6	332	5.6	177	3.8	77	3.3	42	2.8	32	2.7	27	1.8	26	1.9	5	0.5	10	1.5	2	0.5
		83.0～85.9	3,082	15.1	1,254	21.3	832	18.0	334	14.3	203	13.7	123	10.6	126	8.5	103	7.4	56	5.2	42	6.5	9	2.4
		86.0～86.9	1,862	9.1	739	12.5	471	10.2	221	9.4	107	7.2	87	7.5	77	5.2	78	5.6	47	4.4	17	2.6	18	4.7
		87.0～87.9	2,238	10.9	770	13.1	596	12.9	255	10.9	159	10.8	131	11.2	119	8.1	93	6.7	53	4.9	40	6.2	22	5.8
		88.0～88.9	2,379	11.6	733	12.4	593	12.8	278	11.9	184	12.4	134	11.5	171	11.6	127	9.1	79	7.4	52	8.0	28	7.3
		89.0～89.9	2,299	11.2	661	11.2	581	12.6	283	12.1	189	12.8	119	10.2	134	9.1	139	10.0	100	9.3	54	8.4	39	10.2
		90.0～90.9	2,084	10.2	508	8.6	460	10.0	254	10.9	160	10.8	125	10.7	162	11.0	167	12.0	140	13.1	75	11.6	33	8.6
		91.0～91.9	1,643	8.0	358	6.1	325	7.0	214	9.1	100	6.8	114	9.8	157	10.6	128	9.2	140	13.1	72	11.1	35	9.2
		92.0～94.9	2,879	14.1	446	7.6	455	9.8	327	14.0	234	15.8	217	18.6	323	21.9	340	24.4	262	24.5	162	25.1	113	29.6
		95.0fL以上	1,158	5.7	63	1.1	96	2.1	78	3.3	90	6.1	78	6.7	176	11.9	186	13.3	186	17.4	122	18.9	83	21.7
	男性	総数	13,847	100.0	3,886	100.0	3,124	100.0	1,713	100.0	1,094	100.0	815	100.0	1,031	100.0	918	100.0	630	100.0	401	100.0	235	100.0
		75.0fL未満	26	0.2	8	0.2	4	0.1	7	0.4	5	0.5	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	38	0.3	12	0.3	12	0.4	9	0.5	4	0.4	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	460	3.3	235	6.0	108	3.5	48	2.8	26	2.4	19	2.3	10	1.0	8	0.9	1	0.2	5	1.2	0	0.0
		83.0～85.9	2,218	16.0	914	23.5	612	19.6	255	14.9	147	13.4	95	11.7	84	8.1	61	6.6	26	4.1	18	4.5	6	2.6
		86.0～86.9	1,317	9.5	525	13.5	343	11.0	169	9.9	82	7.5	58	7.1	47	4.6	54	5.9	23	3.7	7	1.7	9	3.8
		87.0～87.9	1,578	11.4	539	13.9	421	13.5	208	12.1	123	11.2	90	11.0	86	8.3	54	5.9	27	4.3	20	5.0	10	4.3
		88.0～88.9	1,612	11.6	491	12.6	406	13.0	202	11.8	139	12.7	90	11.0	114	11.1	80	8.7	47	7.5	31	7.7	12	5.1
		89.0～89.9	1,554	11.2	431	11.1	381	12.2	210	12.3	139	12.7	91	11.2	100	9.7	92	10.0	62	9.8	27	6.7	2	8.9
		90.0～90.9	1,366	9.9	300	7.7	309	9.9	185	10.8	120	11.0	84	10.3	116	11.3	113	12.3	71	11.3	50	12.5	18	7.7
		91.0～91.9	1,019	7.4	182	4.7	197	6.3	148	8.6	74	6.8	80	9.8	117	11.3	84	9.2	72	11.4	42	10.5	23	9.8
		92.0～94.9	1,867	13.5	223	5.7	271	8.7	229	13.4	171	15.6	157	19.3	231	22.4	236	25.7	171	27.1	105	26.2	73	31.1
		95.0fL以上	792	5.7	26	0.7	60	1.9	43	2.5	64	5.9	50	6.1	125	12.1	135	14.7	130	20.6	96	23.9	63	26.8
	女性	総数	6,624	100.0	2,012	100.0	1,497	100.0	627	100.0	385	100.0	350	100.0	444	100.0	476	100.0	441	100.0	245	100.0	147	100.0
		75.0fL未満	7	0.1	2	0.1	2	0.1	1	0.2	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	46	0.7	12	0.6	17	1.1	2	0.3	2	0.5	3	0.9	2	0.5	6	1.3	2	0.5	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	270	4.1	97	4.8	69	4.6	29	4.6	16	4.2	13	3.7	17	3.8	18	3.8	4	0.9	5	2.0	2	1.4
		83.0～85.9	864	13.0	340	16.9	220	14.7	79	12.6	56	14.5	28	8.0	42	9.5	42	8.8	30	6.8	24	9.8	3	2.0
		86.0～86.9	545	8.2	214	10.6	128	8.6	52	8.3	25	6.5	29	8.3	30	6.8	24	5.0	24	5.4	10	4.1	9	6.1
		87.0～87.9	660	10.0	231	11.5	175	11.7	47	7.5	36	9.4	41	11.7	33	7.4	39	8.2	26	5.9	20	8.2	12	8.2
		88.0～88.9	767	11.6	242	12.0	187	12.5	76	12.1	45	11.7	44	12.6	57	12.8	47	9.9	32	7.3	21	8.6	16	10.9
		89.0～89.9	745	11.2	230	11.4	200	13.4	79	11.6	50	13.0	28	8.0	34	7.7	47	9.9	38	8.6	27	11.0	18	12.2
		90.0～90.9	718	10.8	208	10.3	151	10.1	69	11.0	40	10.4	41	11.7	46	10.4	54	11.3	69	15.6	25	10.2	15	10.2
		91.0～91.9	624	9.4	176	8.7	126	8.6	66	10.5	26	6.8	34	9.7	40	9.0	44	9.2	68	15.4	30	12.2	12	8.2
		92.0～94.9	1,012	15.3	223	11.1	184	12.3	98	15.6	63	16.4	60	17.1	92	20.7	104	21.8	91	20.6	57	23.3	40	27.2
		95.0fL以上	366	5.5	37	1.8	36	2.4	35	5.6	26	6.8	28	8.0	51	11.5	51	10.7	56	12.7	26	10.6	20	13.6
三重県	全体	総数	4,494	100.0	1,241	100.0	1,034	100.0	558	100.0	354	100.0	287	100.0	308	100.0	274	100.0	229	100.0	138	100.0	71	100.0
		75.0fL未満	7	0.2	2	0.2	2	0.2	1	0.2	1	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	7	0.2	2	0.2	1	0.1	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.7	0	0.0
		79.0～82.9	184	4.1	80	6.4	51	4.9	18	3.2	9	2.5	11	3.8	7	2.3	5	1.8	1	0.4	2	1.4	0	0.0
		83.0～85.9	662	14.7	284	22.9	161	15.6	88	15.8	41	11.6	30	10.5	25	8.1	14	5.1	14	6.1	5	3.6	0	0.0
		86.0～86.9	410	9.1	139	11.2	102	9.9	57	10.2	31	8.8	23	8.0	13	4.2	17	6.2	10	4.4	12	8.7	6	8.5
		87.0～87.9	460	10.2	144	11.6	112	10.8	58	10.4	36	10.2	35	12.2	22	7.1	21	7.7	19	8.3	8	5.8	5	7.0
		88.0～88.9	537	11.9	139	11.2	145	14.0	74	13.3	44	12.4	31	10.8	36	11.7	33	12.0	19	8.3	11	8.0	5	7.0
		89.0～89.9	521	11.6	143	11.5	134	13.0	65	11.6	37	10.5	29	10.1	41	13.3	32	11.7	20	8.7	9	6.5	11	15.5
		90.0～90.9	470	10.5	123	9.9	114	11.0	62	11.1	48	13.6	22	7.7	31	10.1	27	9.9	29	12.7	8	5.8	6	8.5
		91.0～91.9	361	8.0	80	6.4	78	7.5	52	9.3	25	7.1	34	11.8	29	9.4	29	10.6	18	7.9	11	8.0	5	7.0
		92.0～94.9	653	14.5	98	7.9	120	11.6	66	11.8	60	16.9	50	17.4	69	22.4	64	23.4	61	26.6	47	34.1	18	25.4
		95.0fL以上	222	4.9	7	0.6	14	1.4	16	2.9	21	5.9	21	7.3	35	11.4	32	11.7	37	16.2	24	17.4	15	21.1
	男性	総数	3,064	100.0	857	100.0	702	100.0	420	100.0	243	100.0	197	100.0	202	100.0	174	100.0	137	100.0	83	100.0	49	100.0
		75.0fL未満	4	0.1	1	0.1	2	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	3	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	121	3.9	58	6.8	33	4.7	11	2.6	6	2.5	3	1.5	6	3.0	2	1.1	1	0.7	1	1.2	0	0.0
		83.0～85.9	475	15.5	207	24.2	117	16.7	69	16.4	24	9.9	22	11.2	16	7.9	11	6.3	6	4.4	3	3.6	0	0.0
		86.0～86.9	303	9.9	109	12.7	69	9.7	49	11.7	26	10.7	14	7.1	12	5.9	10	5.7	5	3.6	7	8.4	3	6.1
		87.0～87.9	308	10.1	98	11.4	82	11.7	38	9.0	30	12.3	21	10.7	11	5.4	14	8.0	8	5.8	4	4.8	2	4.1
		88.0～88.9	371	12.1	105	12.3	94	13.4	56	13.3	27	11.1	26	13.2	19	9.4	20	11.5	13	9.5	8	9.6	3	6.1
		89.0～89.9	355	11.6	97	11.3	89	12.7	51	12.1	24	9.9	21	10.7	30	14.9	18	10.3	11	8.0	4	4.8	10	20.4
		90.0～90.9	323	10.5	74	8.6	84	12.0	49	11.7	40	16.5	18	9.1	22	10.9	12	6.9	16	11.7	3	3.6	5	10.2
		91.0～91.9	223	7.3	48	5.6	53	7.5	36	8.6	11	4.5	23	11.7	20	9.9	16	9.2	8	5.8	6	7.2	2	4.1
		92.0～94.9	428	14.0	54	6.3	70	10.0	49	11.7	41	16.9	40	20.3	43	21.3	50	28.7	42	30.7	28	33.7	11	22.4
		95.0fL以上	150	4.9	5	0.6	10	1.4	10	2.4	13	5.3	9	4.6	23	11.4	21	12.1	27	19.7	19	22.9	13	26.5
	女性	総数	1,430	100.0	384	100.0	332	100.0	138	100.0	111	100.0	90	100.0	106	100.0	100	100.0	92	100.0	55	100.0	22	100.0
		75.0fL未満	3	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	4	0.3	1	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.8	0	0.0
		79.0～82.9	63	4.4	22	5.7	18	5.4	7	5.1	3	2.7	8	8.9	1	0.9	3	3.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0
		83.0～85.9	187	13.1	77	20.1	44	13.3	19	13.8	17	15.3	8	8.9	9	8.5	3	3.0	8	8.7	2	3.6	0	0.0
		86.0～86.9	107	7.5	30	7.8	34	10.2	8	5.8	5	4.5	9	10.0	1	0.9	7	7.0	5	5.4	5	9.1	3	13.6
		87.0～87.9	152	10.6	46	12.0	30	9.0	20	14.5	6	5.4	14	15.6	11	10.4	7	7.0	11	12.0	4	7.3	3	13.6
		88.0～88.9	166	11.6	34	8.9	51	15.4	18	13.0	17	15.3	5	5.6	17	16.0	13	13.0	6	6.5	3	5.5	2	9.1
		89.0～89.9	166	11.6	46	12.0	45	13.6	14	10.1	13	11.7	8	8.9	11	10.4	14	14.0	9	9.8	5	9.1	1	4.5
		90.0～90.9	147	10.3	49	12.8	30	9.0	13	9.4	8	7.2	4	4.4	9	8.5	15	15.0	13	14.1	5	9.1	1	4.5
		91.0～91.9	138	9.7	32	8.3	25	7.5	16	11.6	14	12.6	11	12.2	9	8.5	13	13.0	10	10.9	5	9.1	3	13.6
		92.0～94.9	225	15.7	44	11.5	50	15.1	17	12.3	19	17.1	10	11.1	26	24.5	14	14.0	19	20.7	19	34.5	7	31.8
		95.0fL以上	72	5.0	2	0.5	4	1.2	6	4.3	8	7.2	12	13.3	12	11.3	11	11.0	10	10.9	5	9.1	2	9.1

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：MCV（平均赤血球容積）　（fL）　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
滋賀県	全体	総数	4,340	100.0	1,234	100.0	881	100.0	500	100.0	310	100.0	272	100.0	319	100.0	326	100.0	239	100.0	167	100.0	92	100.0
		75.0fL未満	4	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.6	0	0.0
		75.0～78.9	17	0.4	6	0.5	4	0.5	1	0.2	2	0.6	1	0.4	2	0.6	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	153	3.5	76	6.2	32	3.6	13	2.6	9	2.9	7	2.6	6	1.9	6	1.8	2	0.8	2	1.2	0	0.0
		83.0～85.9	580	13.4	222	18.0	148	16.8	71	14.2	46	14.8	22	8.1	21	6.6	27	8.3	14	5.9	6	3.6	3	3.3
		86.0～86.9	403	9.3	140	11.3	105	11.9	49	9.8	31	10.0	29	10.7	13	4.1	14	4.3	14	5.9	4	2.4	4	4.3
		87.0～87.9	464	10.7	172	13.9	113	12.8	59	11.8	35	11.3	18	6.6	24	7.5	18	5.5	11	4.6	7	4.2	7	7.6
		88.0～88.9	487	11.2	151	12.2	100	11.4	57	11.4	34	11.0	35	12.9	43	13.5	33	10.1	19	7.9	10	6.0	5	5.4
		89.0～89.9	478	11.0	141	11.4	116	13.2	53	10.6	27	8.7	34	12.5	28	8.8	31	9.5	19	7.9	26	15.6	3	3.3
		90.0～90.9	471	10.9	116	9.4	94	10.7	57	11.4	38	12.3	33	12.1	39	12.2	33	10.1	37	15.5	12	7.2	12	13.0
		91.0～91.9	380	8.8	84	6.8	67	7.6	50	10.0	28	9.0	31	11.4	29	9.1	35	10.7	29	12.1	19	11.4	8	8.7
		92.0～94.9	657	15.1	107	8.7	87	9.9	75	15.0	45	14.5	51	18.8	86	27.0	71	21.8	61	25.5	50	29.9	24	26.1
		95.0fL以上	246	5.7	18	1.5	14	1.6	15	3.0	15	4.8	11	4.0	28	8.8	57	17.5	32	13.4	30	18.0	26	28.3
	男性	総数	3,147	100.0	858	100.0	647	100.0	398	100.0	245	100.0	210	100.0	254	100.0	224	100.0	144	100.0	105	100.0	62	100.0
		75.0fL未満	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	11	0.3	4	0.5	3	0.5	1	0.3	1	0.4	1	0.5	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	111	3.5	58	6.8	20	3.1	12	3.0	6	2.4	4	1.9	5	2.0	5	2.2	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	432	13.7	164	19.1	117	18.1	59	14.8	36	14.7	17	8.1	16	6.3	13	5.8	8	5.6	1	1.0	1	1.6
		86.0～86.9	312	9.9	110	12.8	83	12.8	42	10.6	26	10.6	20	9.5	11	4.3	10	4.5	6	4.2	3	2.9	1	1.6
		87.0～87.9	342	10.9	130	15.2	83	12.8	43	10.8	29	11.8	12	5.7	22	8.7	12	5.4	3	2.1	4	3.8	4	6.5
		88.0～88.9	355	11.3	103	12.0	81	12.5	47	11.8	27	11.0	28	13.3	32	12.6	20	8.9	9	6.3	4	3.8	4	6.5
		89.0～89.9	360	11.4	103	12.0	90	13.9	46	11.6	24	9.8	29	13.8	22	8.7	21	9.4	7	4.9	16	15.2	2	3.2
		90.0～90.9	336	10.7	76	8.9	63	9.7	45	11.3	27	11.0	27	12.9	33	13.0	26	11.6	26	18.1	6	5.7	7	11.3
		91.0～91.9	261	8.3	45	5.2	46	7.1	37	9.3	22	9.0	23	11.0	23	9.1	28	12.5	18	12.5	11	10.5	8	12.9
		92.0～94.9	438	13.9	55	6.4	52	8.0	54	13.6	33	13.5	40	19.0	66	26.0	46	20.5	42	29.2	33	31.4	17	27.4
		95.0fL以上	188	6.0	9	1.0	9	1.4	12	3.0	14	5.7	9	4.3	23	9.1	43	19.2	24	16.7	27	25.7	18	29.0
	女性	総数	1,193	100.0	376	100.0	234	100.0	102	100.0	65	100.0	62	100.0	65	100.0	102	100.0	95	100.0	62	100.0	30	100.0
		75.0fL未満	3	0.3	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.6	0	0.0
		75.0～78.9	6	0.5	2	0.5	1	0.4	0	0.0	1	1.5	0	0.0	1	1.5	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	42	3.5	18	4.8	12	5.1	1	1.0	3	4.6	3	4.8	1	1.5	1	1.0	1	1.1	2	3.2	0	0.0
		83.0～85.9	148	12.4	58	15.4	31	13.2	12	11.8	10	15.4	5	8.1	5	7.7	14	13.7	6	6.3	5	8.1	2	6.7
		86.0～86.9	91	7.6	30	8.0	22	9.4	7	6.9	5	7.7	9	14.5	2	3.1	4	3.9	8	8.4	1	1.6	3	10.0
		87.0～87.9	122	10.2	42	11.2	30	12.8	16	15.7	6	9.2	6	9.7	2	3.1	6	5.9	8	8.4	3	4.8	3	10.0
		88.0～88.9	132	11.1	48	12.8	19	8.1	10	9.8	7	10.8	7	11.3	11	16.9	13	12.7	10	10.5	6	9.7	1	3.3
		89.0～89.9	118	9.9	38	10.1	26	11.1	7	6.9	3	4.6	5	8.1	6	9.2	10	9.8	12	12.6	10	16.1	1	3.3
		90.0～90.9	135	11.3	40	10.6	31	13.2	12	11.8	11	16.9	6	9.7	6	9.2	7	6.9	11	11.6	6	9.7	5	16.7
		91.0～91.9	119	10.0	39	10.4	21	9.0	13	12.7	6	9.2	8	12.9	6	9.2	7	6.9	11	11.6	8	12.9	0	0.0
		92.0～94.9	219	18.4	52	13.8	35	15.0	21	20.6	12	18.5	11	17.7	20	30.8	25	24.5	19	20.0	17	27.4	7	23.3
		95.0fL以上	58	4.9	9	2.4	5	2.1	3	2.9	1	1.5	2	3.2	5	7.7	14	13.7	8	8.4	3	4.8	8	26.7
京都府	全体	総数	8,167	100.0	2,416	100.0	2,213	100.0	835	100.0	452	100.0	391	100.0	475	100.0	488	100.0	449	100.0	286	100.0	162	100.0
		75.0fL未満	6	0.1	4	0.2	0	0.0	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	20	0.2	4	0.2	6	0.3	0	0.0	2	0.4	2	0.5	4	0.8	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	245	3.0	114	4.7	63	2.8	18	2.2	14	3.1	12	3.1	7	1.5	6	1.2	6	1.3	3	1.0	2	1.2
		83.0～85.9	1,160	14.2	479	19.8	340	15.4	134	16.0	44	9.7	40	10.2	34	7.2	33	6.8	31	6.9	18	6.3	7	4.3
		86.0～86.9	720	8.8	264	10.9	225	10.2	79	9.5	30	6.6	24	6.1	33	6.9	25	5.1	27	6.0	9	3.1	4	2.5
		87.0～87.9	879	10.8	308	12.7	279	12.6	98	11.7	57	12.6	35	9.0	32	6.7	32	6.6	16	3.6	15	5.2	7	4.3
		88.0～88.9	990	12.1	316	13.1	279	12.6	120	14.4	46	10.2	45	11.5	39	8.2	57	11.7	45	10.0	26	9.1	17	10.5
		89.0～89.9	940	11.5	282	11.7	270	12.2	97	11.6	55	12.2	37	9.5	64	13.5	44	9.0	45	10.0	28	9.8	18	11.1
		90.0～90.9	923	11.3	248	10.3	263	11.9	90	10.8	53	11.7	50	12.8	56	11.8	50	10.2	52	11.6	36	12.6	25	15.4
		91.0～91.9	695	8.5	176	7.3	179	8.0	77	9.2	45	10.0	37	9.5	50	10.5	48	9.8	42	9.4	21	7.3	21	13.0
		92.0～94.9	1,112	13.6	186	7.7	247	11.2	91	10.9	76	16.8	86	22.0	99	20.8	114	23.4	97	21.6	78	27.3	38	23.5
		95.0fL以上	477	5.8	35	1.4	63	2.8	30	3.6	29	6.4	23	5.9	57	12.0	78	16.0	87	19.4	52	18.2	23	14.2
	男性	総数	5,420	100.0	1,582	100.0	1,495	100.0	591	100.0	325	100.0	276	100.0	318	100.0	316	100.0	243	100.0	172	100.0	102	100.0
		75.0fL未満	6	0.1	4	0.3	0	0.0	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	11	0.2	3	0.2	2	0.1	0	0.0	2	0.6	2	0.7	1	0.3	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	163	3.0	81	5.1	40	2.7	15	2.5	11	3.4	8	2.9	5	1.6	2	0.6	0	0.0	1	0.6	0	0.0
		83.0～85.9	821	15.1	336	21.2	256	17.1	102	17.3	34	10.5	30	10.9	21	6.6	16	5.1	10	4.1	11	6.4	5	4.9
		86.0～86.9	513	9.5	187	11.8	164	11.0	57	9.6	27	8.3	17	6.2	22	6.9	18	5.7	13	5.3	6	3.5	2	2.0
		87.0～87.9	600	11.1	203	12.8	193	12.9	81	13.7	37	11.4	25	9.1	19	6.0	22	7.0	10	4.1	7	4.1	3	2.9
		88.0～88.9	657	12.1	207	13.1	196	13.1	83	14.0	37	11.4	32	11.6	27	8.5	32	10.1	22	9.1	12	7.0	9	8.8
		89.0～89.9	600	11.1	184	11.6	167	11.2	68	11.5	36	11.1	29	10.5	50	15.7	28	8.9	18	7.4	10	5.8	10	9.8
		90.0～90.9	596	11.0	163	10.3	166	11.1	62	10.5	38	11.7	37	13.4	38	11.9	29	9.2	25	10.3	24	14.0	14	13.7
		91.0～91.9	432	8.0	104	6.6	116	7.8	50	8.5	30	9.2	23	8.3	31	9.7	27	8.5	25	10.3	13	7.6	13	12.7
		92.0～94.9	688	12.7	95	6.0	156	10.4	53	9.0	49	15.1	57	20.7	69	21.7	78	24.7	53	21.8	49	28.5	29	28.4
		95.0fL以上	333	6.1	15	0.9	39	2.6	19	3.2	23	7.1	16	5.8	35	11.0	64	20.3	66	27.2	39	22.7	17	16.7
	女性	総数	2,747	100.0	834	100.0	718	100.0	244	100.0	127	100.0	115	100.0	157	100.0	172	100.0	206	100.0	114	100.0	60	100.0
		75.0fL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	9	0.3	1	0.1	4	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.9	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	82	3.0	33	4.0	23	3.2	3	1.2	3	2.4	4	3.5	2	1.3	4	2.3	6	2.9	2	1.8	2	3.3
		83.0～85.9	339	12.3	143	17.1	84	11.7	32	13.1	10	7.9	10	8.7	13	8.3	17	9.9	21	10.2	7	6.1	2	3.3
		86.0～86.9	207	7.5	77	9.2	61	8.5	22	9.0	3	2.4	7	6.1	11	7.0	7	4.1	14	6.8	3	2.6	2	3.3
		87.0～87.9	279	10.2	105	12.6	86	12.0	17	7.0	20	15.7	10	8.7	13	8.3	10	5.8	6	2.9	8	7.0	4	6.7
		88.0～88.9	333	12.1	109	13.1	83	11.6	37	15.2	9	7.1	13	11.3	12	7.6	25	14.5	23	11.2	14	12.3	8	13.3
		89.0～89.9	340	12.4	98	11.8	102	14.3	29	11.9	19	15.0	8	7.0	14	8.9	16	9.3	27	13.1	18	15.8	8	13.3
		90.0～90.9	327	11.9	85	10.2	97	13.5	28	11.5	15	11.8	13	11.3	18	11.5	21	12.2	27	13.1	12	10.5	11	18.3
		91.0～91.9	263	9.6	72	8.6	62	8.6	27	11.1	15	11.8	14	12.2	19	12.1	21	12.2	17	8.3	8	7.0	8	13.3
		92.0～94.9	424	15.4	91	10.9	91	12.7	38	15.6	27	21.3	29	25.2	30	19.1	36	20.9	44	21.4	29	25.4	9	15.0
		95.0fL以上	144	5.2	20	2.4	24	3.3	11	4.5	6	4.7	7	6.1	22	14.0	14	8.1	21	10.2	13	11.4	6	10.0
大阪府	全体	総数	27,899	100.0	7,935	100.0	6,453	100.0	3,232	100.0	1,896	100.0	1,636	100.0	2,053	100.0	1,820	100.0	1,457	100.0	912	100.0	505	100.0
		75.0fL未満	28	0.1	9	0.1	3	0.0	3	0.1	3	0.2	2	0.1	4	0.2	3	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2
		75.0～78.9	75	0.3	28	0.4	19	0.3	6	0.2	6	0.3	4	0.2	4	0.2	6	0.3	1	0.1	1	0.1	0	0.0
		79.0～82.9	821	2.9	388	4.9	195	3.0	83	2.6	47	2.5	30	1.8	29	1.4	25	1.4	17	1.2	5	0.5	2	0.4
		83.0～85.9	3,701	13.3	1,546	19.5	959	14.9	446	13.8	228	12.0	132	8.1	159	7.7	118	6.5	68	4.7	32	3.5	13	2.6
		86.0～86.9	2,326	8.3	929	11.7	585	9.1	250	7.7	150	7.9	111	6.8	119	5.8	84	4.6	56	3.8	30	3.3	12	2.4
		87.0～87.9	2,830	10.1	981	12.4	751	11.6	335	10.4	196	10.3	143	8.7	153	7.5	100	5.5	92	6.3	60	6.6	19	3.8
		88.0～88.9	3,114	11.2	994	12.5	800	12.4	392	12.1	199	10.5	171	10.5	195	9.5	138	7.6	114	7.8	76	8.3	35	6.9
		89.0～89.9	3,209	11.5	926	11.7	830	12.9	370	11.4	213	11.2	216	13.2	212	10.3	178	9.8	148	10.2	80	8.8	36	7.1
		90.0～90.9	2,970	10.6	740	9.3	722	11.2	378	11.7	216	11.4	165	10.1	247	12.0	198	10.9	160	11.0	94	10.3	50	9.9
		91.0～91.9	2,481	8.9	556	7.0	556	8.6	297	9.2	177	9.3	168	10.3	220	10.7	191	10.5	142	9.7	117	12.8	57	11.3
		92.0～94.9	4,399	15.8	719	9.1	840	13.0	519	16.1	315	16.6	322	19.7	460	22.4	455	25.0	376	25.8	236	25.9	157	31.1
		95.0fL以上	1,945	7.0	119	1.5	193	3.0	153	4.7	146	7.7	172	10.5	251	12.2	324	17.8	283	19.4	181	19.8	123	24.4
	男性	総数	17,318	100.0	4,676	100.0	3,950	100.0	2,070	100.0	1,275	100.0	1,136	100.0	1,387	100.0	1,138	100.0	857	100.0	519	100.0	310	100.0
		75.0fL未満	22	0.1	7	0.1	2	0.1	3	0.1	3	0.2	1	0.1	2	0.1	3	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.3
		75.0～78.9	35	0.2	19	0.4	8	0.2	2	0.1	3	0.2	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	476	2.7	225	4.8	119	3.0	54	2.6	30	2.4	15	1.3	14	1.0	8	0.7	6	0.7	4	0.8	1	0.3
		83.0～85.9	2,399	13.9	1,015	21.7	620	15.7	319	15.4	154	12.1	89	7.8	95	6.8	64	5.6	27	3.2	12	2.3	4	1.3
		86.0～86.9	1,496	8.6	574	12.3	382	9.7	178	8.6	105	8.2	75	6.6	85	6.1	54	4.7	28	3.3	10	1.9	5	1.6
		87.0～87.9	1,850	10.7	607	13.0	491	12.4	241	11.6	151	11.8	99	8.7	112	8.1	49	4.3	53	6.2	37	7.1	10	3.2
		88.0～88.9	1,932	11.2	594	12.7	523	13.2	237	11.4	139	10.9	119	10.5	123	8.9	91	8.0	57	6.7	35	6.7	14	4.5
		89.0～89.9	1,976	11.4	524	11.2	514	13.0	247	11.9	140	11.0	158	13.9	155	11.2	105	9.2	73	8.5	41	7.9	19	6.1
		90.0～90.9	1,834	10.6	423	9.0	433	11.0	233	11.3	152	11.9	127	11.2	165	11.9	114	10.0	98	11.4	56	10.8	33	10.6
		91.0～91.9	1,492	8.6	302	6.5	317	8.0	187	9.0	115	9.0	124	10.9	146	10.5	122	10.7	88	10.3	66	12.7	25	8.1
		92.0～94.9	2,581	14.9	337	7.2	463	11.7	288	13.9	202	15.8	210	18.5	312	22.5	297	26.1	235	27.4	133	25.6	104	33.5
		95.0fL以上	1,225	7.1	49	1.0	78	2.0	81	3.9	81	6.4	116	10.2	178	12.8	231	20.3	192	22.4	125	24.1	94	30.3
	女性	総数	10,581	100.0	3,259	100.0	2,503	100.0	1,162	100.0	621	100.0	500	100.0	666	100.0	682	100.0	600	100.0	393	100.0	195	100.0
		75.0fL未満	6	0.1	2	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	40	0.4	9	0.3	11	0.4	4	0.3	3	0.5	1	0.2	4	0.6	6	0.9	1	0.2	1	0.3	0	0.0
		79.0～82.9	345	3.3	163	5.0	76	3.0	29	2.5	17	2.7	15	3.0	15	2.3	17	2.5	11	1.8	1	0.3	1	0.5
		83.0～85.9	1,302	12.3	531	16.3	339	13.5	127	10.9	74	11.9	43	8.6	64	9.6	54	7.9	41	6.8	20	5.1	9	4.6
		86.0～86.9	830	7.8	355	10.9	203	8.1	72	6.2	45	7.2	36	7.2	34	5.1	30	4.4	28	4.7	20	5.1	7	3.6
		87.0～87.9	980	9.3	374	11.5	260	10.4	94	8.1	45	7.2	44	8.8	41	6.2	51	7.5	39	6.5	23	5.9	9	4.6
		88.0～88.9	1,182	11.2	400	12.3	277	11.1	155	13.3	60	9.7	52	10.4	72	10.8	47	6.9	57	9.5	41	10.4	21	10.8
		89.0～89.9	1,233	11.7	402	12.3	316	12.6	123	10.6	73	11.8	58	11.6	57	8.6	73	10.7	75	12.5	39	9.9	17	8.7
		90.0～90.9	1,136	10.7	317	9.7	289	11.5	145	12.5	64	10.3	38	7.6	82	12.3	84	12.3	62	10.3	38	9.7	17	8.7
		91.0～91.9	989	9.3	254	7.8	239	9.5	110	9.5	62	10.0	44	8.8	74	11.1	69	10.1	54	9.0	51	13.0	32	16.4
		92.0～94.9	1,818	17.2	382	11.7	377	15.1	231	19.9	113	18.2	112	22.4	148	22.2	158	23.2	141	23.5	103	26.2	53	27.2
		95.0fL以上	720	6.8	70	2.1	115	4.6	72	6.2	65	10.5	56	11.2	73	11.0	93	13.6	91	15.2	56	14.2	29	14.9

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：MCV（平均赤血球容積）　（fL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
兵庫県	全体	総数	17,321	100.0	5,478	100.0	3,759	100.0	1,879	100.0	1,140	100.0	949	100.0	1,207	100.0	1,169	100.0	857	100.0	566	100.0	317	100.0
		75.0fL未満	7	0.0	2	0.0	3	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	42	0.2	18	0.3	10	0.3	7	0.4	4	0.4	2	0.2	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	427	2.5	210	3.8	96	2.6	43	2.3	26	2.3	17	1.8	11	0.9	8	0.7	5	0.6	8	1.4	3	0.9
		83.0～85.9	1,924	11.1	908	16.6	482	12.8	190	10.1	110	9.6	76	8.0	70	5.8	38	3.3	27	3.2	13	2.3	10	3.2
		86.0～86.9	1,336	7.7	588	10.7	317	8.4	133	7.1	82	7.2	46	4.8	68	5.6	44	3.8	27	3.2	20	3.5	11	3.5
		87.0～87.9	1,727	10.0	694	12.7	431	11.5	197	10.5	109	9.6	67	7.1	76	6.3	63	5.4	43	5.0	31	5.5	16	5.0
		88.0～88.9	2,008	11.6	765	14.0	491	13.1	249	13.3	116	10.2	74	7.8	104	8.6	102	8.7	58	6.8	33	5.8	16	5.0
		89.0～89.9	1,963	11.3	618	11.3	466	12.4	230	12.2	143	12.5	94	9.9	130	10.8	119	10.2	98	11.4	40	7.1	25	7.9
		90.0～90.9	1,912	11.0	556	10.1	444	11.8	237	12.6	137	12.0	126	13.3	134	11.1	121	10.4	73	8.5	51	9.0	33	10.4
		91.0～91.9	1,615	9.3	419	7.6	363	9.7	171	9.1	114	10.0	115	12.1	142	11.8	104	8.9	89	10.4	70	12.4	28	8.8
		92.0～94.9	2,983	17.2	586	10.7	518	13.8	330	17.6	214	18.8	213	22.4	278	23.0	321	27.5	246	28.7	180	31.8	97	30.6
		95.0fL以上	1,377	7.9	114	2.1	138	3.7	91	4.8	84	7.4	119	12.5	194	16.1	248	21.2	191	22.3	120	21.2	78	24.6
	男性	総数	11,095	100.0	3,395	100.0	2,334	100.0	1,290	100.0	805	100.0	669	100.0	820	100.0	745	100.0	525	100.0	331	100.0	181	100.0
		75.0fL未満	5	0.0	1	0.0	2	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	19	0.2	8	0.2	2	0.1	5	0.4	3	0.4	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	273	2.5	143	4.2	63	2.7	25	1.9	16	2.0	11	1.6	7	0.8	2	0.3	1	0.2	4	1.2	1	0.6
		83.0～85.9	1,311	11.8	642	18.9	304	13.0	140	10.9	82	10.2	59	8.8	47	5.7	18	2.4	11	2.1	3	0.9	5	2.8
		86.0～86.9	885	8.0	409	12.0	203	8.7	99	7.7	56	7.0	34	5.1	38	4.6	25	3.4	11	2.1	6	1.8	4	2.2
		87.0～87.9	1,100	9.9	438	12.9	273	11.7	145	11.2	74	9.2	48	7.2	47	5.7	34	4.6	24	4.6	13	3.9	4	2.2
		88.0～88.9	1,306	11.8	466	13.7	322	13.8	173	13.4	82	10.2	49	7.3	75	9.1	71	9.5	38	7.2	19	5.7	11	6.1
		89.0～89.9	1,251	11.3	375	11.0	318	13.6	150	11.6	101	12.5	71	10.6	88	10.7	70	9.4	52	9.9	14	4.2	12	6.6
		90.0～90.9	1,193	10.8	341	10.0	263	11.3	164	12.7	97	12.0	81	12.1	86	10.5	75	10.1	42	8.0	25	7.6	19	10.5
		91.0～91.9	989	8.9	226	6.7	216	9.3	116	9.0	83	10.3	76	11.4	100	12.2	66	8.9	52	9.9	39	11.8	15	8.3
		92.0～94.9	1,837	16.6	295	8.7	293	12.6	216	16.7	155	19.3	153	22.9	201	24.5	203	27.2	152	29.0	117	35.3	52	28.7
		95.0fL以上	926	8.3	51	1.5	75	3.2	56	4.3	55	6.8	86	12.9	131	16.0	181	24.3	142	27.0	91	27.5	58	32.0
	女性	総数	6,226	100.0	2,083	100.0	1,425	100.0	589	100.0	335	100.0	280	100.0	387	100.0	424	100.0	332	100.0	235	100.0	136	100.0
		75.0fL未満	2	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	23	0.4	10	0.5	8	0.6	2	0.3	1	0.3	1	0.4	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	154	2.5	67	3.2	33	2.3	18	3.1	10	3.0	6	2.1	4	1.0	6	1.4	4	1.2	4	1.7	2	1.5
		83.0～85.9	613	9.8	266	12.8	178	12.5	50	8.5	28	8.4	17	6.1	23	5.9	20	4.7	16	4.8	10	4.3	5	3.7
		86.0～86.9	451	7.2	179	8.6	114	8.0	34	5.8	26	7.8	12	4.3	30	7.8	19	4.5	16	4.8	14	6.0	7	5.1
		87.0～87.9	627	10.1	256	12.3	158	11.1	52	8.8	35	10.4	19	6.8	29	7.5	29	6.8	19	5.7	18	7.7	12	8.8
		88.0～88.9	702	11.3	299	14.4	169	11.9	76	12.9	34	10.1	25	8.9	29	7.5	31	7.3	20	6.0	14	6.0	5	3.7
		89.0～89.9	712	11.4	243	11.7	148	10.4	80	13.6	42	12.5	23	8.2	42	10.9	49	11.6	46	13.9	26	11.1	13	9.6
		90.0～90.9	719	11.5	215	10.3	181	12.7	73	12.4	40	11.9	45	16.1	48	12.4	46	10.8	31	9.3	26	11.1	14	10.3
		91.0～91.9	626	10.1	193	9.3	147	10.3	55	9.3	31	9.3	39	13.9	42	10.9	38	9.0	37	11.1	31	13.2	13	9.6
		92.0～94.9	1,146	18.4	291	14.0	223	15.8	114	19.4	59	17.6	60	21.4	77	19.9	118	27.8	94	28.3	63	26.8	45	33.1
		95.0fL以上	451	7.2	63	3.0	63	4.4	35	5.9	29	8.7	33	11.8	63	16.3	67	15.8	49	14.8	29	12.3	20	14.7
奈良県	全体	総数	4,046	100.0	1,117	100.0	992	100.0	446	100.0	276	100.0	238	100.0	227	100.0	260	100.0	217	100.0	155	100.0	118	100.0
		75.0fL未満	4	0.1	2	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	15	0.4	6	0.5	4	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.9	1	0.4	1	0.5	1	0.6	0	0.0
		79.0～82.9	113	2.8	48	4.3	36	3.6	14	3.1	7	2.5	1	0.4	2	0.9	2	0.8	1	0.5	1	0.6	1	0.8
		83.0～85.9	575	14.2	219	19.6	173	17.4	63	14.1	40	14.5	21	8.8	19	8.4	17	6.5	16	7.4	5	3.2	2	1.7
		86.0～86.9	383	9.5	134	12.0	103	10.4	48	10.8	27	9.8	19	8.0	13	5.7	13	5.0	18	8.3	6	3.9	2	1.7
		87.0～87.9	465	11.5	143	12.8	136	13.7	51	11.4	37	13.4	24	10.1	24	10.6	17	6.5	18	8.3	9	5.8	6	5.1
		88.0～88.9	426	10.5	127	11.4	110	11.1	44	9.9	28	10.1	31	13.0	31	13.7	22	8.5	13	6.0	16	10.3	4	3.4
		89.0～89.9	442	10.9	121	10.8	110	11.1	51	11.4	36	13.0	26	10.9	28	12.3	24	9.2	18	8.3	18	11.6	10	8.5
		90.0～90.9	407	10.1	97	8.7	102	10.3	51	11.4	28	10.1	25	10.5	18	7.9	32	12.3	26	12.0	18	11.6	10	8.5
		91.0～91.9	384	9.5	98	8.8	78	7.9	42	9.4	24	8.7	30	12.6	25	11.0	39	15.0	19	8.8	11	7.1	18	15.3
		92.0～94.9	587	14.5	96	8.6	115	11.6	53	11.9	39	14.1	48	20.2	44	19.4	56	21.5	52	24.0	44	28.4	40	33.9
		95.0fL以上	245	6.1	26	2.3	25	2.5	28	6.3	10	3.6	12	5.0	21	9.3	37	14.2	35	16.1	26	16.8	25	21.2
	男性	総数	2,531	100.0	641	100.0	629	100.0	300	100.0	196	100.0	167	100.0	154	100.0	164	100.0	122	100.0	81	100.0	77	100.0
		75.0fL未満	2	0.1	1	0.2	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	10	0.4	5	0.8	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.3	0	0.0	1	0.8	1	1.2	0	0.0
		79.0～82.9	73	2.9	33	5.1	20	3.2	14	4.7	4	2.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0
		83.0～85.9	388	15.3	149	23.2	119	18.9	44	14.7	32	16.3	15	9.0	14	9.1	7	4.3	4	3.3	3	3.7	1	1.3
		86.0～86.9	248	9.8	89	13.9	70	11.1	31	10.3	15	7.7	11	6.6	10	6.5	8	4.9	8	6.6	5	6.2	1	1.3
		87.0～87.9	310	12.2	89	13.9	94	14.9	37	12.3	28	14.3	16	9.6	18	11.7	9	5.5	11	9.0	6	7.4	2	2.6
		88.0～88.9	277	10.9	81	12.6	71	11.3	32	10.7	20	10.2	24	14.4	21	13.6	13	7.9	5	4.1	7	8.6	3	3.9
		89.0～89.9	264	10.4	47	7.3	74	11.8	39	13.0	27	13.8	21	12.6	15	9.7	15	9.1	12	9.8	8	9.9	6	7.8
		90.0～90.9	240	9.5	44	6.9	65	10.3	33	11.0	23	11.7	14	8.4	11	7.1	24	14.6	12	9.8	7	8.6	7	9.1
		91.0～91.9	236	9.3	52	8.1	44	7.0	30	10.0	19	9.7	21	12.6	15	9.7	25	15.2	14	11.5	5	6.2	11	14.3
		92.0～94.9	336	13.3	37	5.8	61	9.7	33	11.0	24	12.2	37	22.2	32	20.8	36	22.0	28	23.0	23	28.4	25	32.5
		95.0fL以上	147	5.8	14	2.2	10	1.6	6	2.0	4	2.0	7	4.2	16	10.4	27	16.5	27	22.1	15	18.5	21	27.3
	女性	総数	1,515	100.0	476	100.0	363	100.0	146	100.0	80	100.0	71	100.0	73	100.0	96	100.0	95	100.0	74	100.0	41	100.0
		75.0fL未満	2	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	5	0.3	1	0.2	3	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	40	2.6	15	3.2	16	4.4	0	0.0	3	3.8	0	0.0	2	2.7	2	2.1	1	1.1	0	0.0	1	2.4
		83.0～85.9	187	12.3	70	14.7	54	14.9	19	13.0	8	10.0	6	8.5	5	6.8	10	10.4	12	12.6	2	2.7	1	2.4
		86.0～86.9	135	8.9	45	9.5	33	9.1	17	11.6	12	15.0	8	11.3	3	4.1	5	5.2	10	10.5	1	1.4	1	2.4
		87.0～87.9	155	10.2	54	11.3	42	11.6	14	9.6	9	11.3	8	11.3	6	8.2	8	8.3	7	7.4	3	4.1	4	9.8
		88.0～88.9	149	9.8	46	9.7	39	10.7	12	8.2	8	10.0	7	9.9	10	13.7	9	9.4	8	8.4	9	12.2	1	2.4
		89.0～89.9	178	11.7	74	15.5	36	9.9	12	8.2	9	11.3	5	7.0	13	17.8	9	9.4	6	6.3	10	13.5	4	9.8
		90.0～90.9	167	11.0	53	11.1	37	10.2	18	12.3	5	6.3	11	15.5	7	9.6	8	8.4	14	14.7	11	14.9	3	7.3
		91.0～91.9	148	9.8	46	9.7	34	9.4	12	8.2	5	6.3	9	12.7	10	13.7	14	14.6	5	5.3	6	8.1	7	17.1
		92.0～94.9	251	16.6	59	12.4	54	14.9	20	13.7	15	18.8	11	15.5	12	16.4	20	20.8	24	25.3	21	28.4	15	36.6
		95.0fL以上	98	6.5	12	2.5	15	4.1	22	15.1	6	7.5	5	7.0	5	6.8	10	10.4	8	8.4	11	14.9	4	9.8
和歌山県	全体	総数	3,741	100.0	1,383	100.0	668	100.0	385	100.0	281	100.0	214	100.0	243	100.0	210	100.0	178	100.0	114	100.0	65	100.0
		75.0fL未満	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	16	0.4	12	0.9	1	0.1	2	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	127	3.4	58	4.2	35	5.2	11	2.9	11	3.9	2	0.9	3	1.2	2	1.0	1	0.6	2	1.8	2	3.1
		83.0～85.9	542	14.5	252	18.2	107	16.0	65	16.9	31	11.0	32	15.0	15	6.2	11	5.2	14	7.9	11	9.6	4	6.2
		86.0～86.9	333	8.9	151	10.9	74	11.1	34	8.8	22	7.8	9	4.2	16	6.6	9	4.3	9	5.1	5	4.4	4	6.2
		87.0～87.9	407	10.9	179	12.9	78	11.7	40	10.4	32	11.4	21	9.8	18	7.4	12	5.7	17	9.6	7	6.1	3	4.6
		88.0～88.9	433	11.6	167	12.1	89	13.4	45	11.7	38	13.5	19	8.9	28	11.5	18	8.6	15	8.4	10	8.8	4	6.2
		89.0～89.9	425	11.4	166	12.0	77	11.5	35	9.1	48	17.1	27	12.6	26	10.7	22	10.5	14	7.9	6	5.3	4	6.2
		90.0～90.9	394	10.5	129	9.3	75	11.2	45	11.7	26	9.3	27	12.6	25	10.3	26	12.4	20	11.2	13	11.4	8	12.3
		91.0～91.9	301	8.0	118	8.5	44	6.6	36	9.4	19	6.8	18	8.4	24	9.9	16	7.6	16	9.0	7	6.1	3	4.6
		92.0～94.9	545	14.6	135	9.8	73	10.9	54	14.0	42	14.9	42	19.6	58	23.9	64	30.5	33	18.5	28	24.6	16	24.6
		95.0fL以上	216	5.8	16	1.2	15	2.2	17	4.4	11	3.9	17	7.9	29	11.9	30	14.3	39	21.9	25	21.9	17	26.2
	男性	総数	2,344	100.0	783	100.0	425	100.0	275	100.0	206	100.0	149	100.0	163	100.0	140	100.0	99	100.0	67	100.0	37	100.0
		75.0fL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	9	0.4	6	0.8	1	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	78	3.3	35	4.5	25	5.9	7	2.5	3	1.5	2	1.3	2	1.2	0	0.0	1	1.0	2	3.0	1	2.7
		83.0～85.9	354	15.1	168	21.5	66	15.5	48	17.5	23	11.2	23	15.4	11	6.7	5	3.6	8	8.1	2	3.0	2	5.4
		86.0～86.9	212	9.0	92	11.7	51	12.0	28	10.2	16	7.8	6	4.0	9	5.5	3	2.1	3	3.0	2	3.0	2	5.4
		87.0～87.9	253	10.8	106	13.5	48	11.3	24	8.7	27	13.1	16	10.7	14	8.6	6	4.3	8	8.1	4	6.0	0	0.0
		88.0～88.9	273	11.6	94	12.0	61	14.4	36	13.1	23	11.2	15	10.1	18	11.0	12	8.6	7	7.1	5	7.5	2	5.4
		89.0～89.9	270	11.5	96	12.3	50	11.8	19	6.9	39	18.9	18	12.1	20	12.3	16	11.4	8	8.1	2	3.0	2	5.4
		90.0～90.9	234	10.0	60	7.7	52	12.2	37	13.5	17	8.3	15	10.1	17	10.4	17	12.1	7	7.1	6	9.0	6	16.2
		91.0～91.9	176	7.5	55	7.0	26	6.1	25	9.1	13	6.3	14	9.4	17	10.4	12	8.6	9	9.1	4	6.0	1	2.7
		92.0～94.9	339	14.5	66	8.4	38	8.9	37	13.5	36	17.5	29	19.5	36	22.1	44	31.4	24	24.2	20	29.9	9	24.3
		95.0fL以上	145	6.2	5	0.6	7	1.6	12	4.4	9	4.4	11	7.4	18	11.0	25	17.9	26	26.3	20	29.9	12	32.4
	女性	総数	1,397	100.0	600	100.0	243	100.0	110	100.0	75	100.0	65	100.0	80	100.0	70	100.0	79	100.0	47	100.0	28	100.0
		75.0fL未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	7	0.5	6	1.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	49	3.5	23	3.8	10	4.1	4	3.6	8	10.7	0	0.0	1	1.3	2	2.9	0	0.0	0	0.0	1	3.6
		83.0～85.9	188	13.5	84	14.0	41	16.9	17	15.5	8	10.7	9	13.8	4	5.0	6	8.6	8	10.1	9	19.1	2	7.1
		86.0～86.9	121	8.7	59	9.8	23	9.5	6	5.5	6	8.0	3	4.6	7	8.8	6	8.6	6	7.6	3	6.4	2	7.1
		87.0～87.9	154	11.0	73	12.2	30	12.3	16	14.5	5	6.7	5	7.7	4	5.0	6	8.6	9	11.4	3	6.4	3	10.7
		88.0～88.9	160	11.5	73	12.2	28	11.5	9	8.2	15	20.0	4	6.2	10	12.5	6	8.6	8	10.1	5	10.6	2	7.1
		89.0～89.9	155	11.1	70	11.7	27	11.1	16	14.5	9	12.0	9	13.8	6	7.5	6	8.6	6	7.6	4	8.5	2	7.1
		90.0～90.9	160	11.5	69	11.5	23	9.5	8	7.3	9	12.0	12	18.5	8	10.0	9	12.9	13	16.5	7	14.9	2	7.1
		91.0～91.9	125	8.9	63	10.5	18	7.4	11	10.0	6	8.0	4	6.2	7	8.8	4	5.7	7	8.9	3	6.4	2	7.1
		92.0～94.9	206	14.7	69	11.5	35	14.4	17	15.5	6	8.0	13	20.0	22	27.5	20	28.6	9	11.4	8	17.0	7	25.0
		95.0fL以上	71	5.1	11	1.8	8	3.3	5	4.5	2	2.7	6	9.2	11	13.8	5	7.1	13	16.5	5	10.6	5	17.9

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：MCV（平均赤血球容積）　（fL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
鳥取県	全体	総数	1,775	100.0	509	100.0	463	100.0	196	100.0	154	100.0	101	100.0	93	100.0	83	100.0	69	100.0	70	100.0	37	100.0
		75.0fL未満	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	10	0.6	4	0.8	4	0.9	1	0.5	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	56	3.2	25	4.9	15	3.2	5	2.6	3	1.9	2	2.0	2	2.2	1	1.2	1	1.4	2	2.9	0	0.0
		83.0～85.9	254	14.3	89	17.5	78	16.8	26	13.3	26	16.9	9	8.9	7	7.5	6	7.2	4	5.8	6	8.6	3	8.1
		86.0～86.9	157	8.8	61	12.0	54	11.7	20	10.2	7	4.5	4	4.0	4	4.3	1	1.2	0	0.0	6	8.6	0	0.0
		87.0～87.9	205	11.5	73	14.3	61	13.2	18	9.2	18	11.7	9	8.9	12	12.9	6	7.2	4	5.8	2	2.9	2	5.4
		88.0～88.9	197	11.1	61	12.0	57	12.3	25	12.8	16	10.4	9	8.9	8	8.6	6	7.2	7	10.1	6	8.6	2	5.4
		89.0～89.9	229	12.9	66	13.0	60	13.0	38	19.4	12	7.8	13	12.9	9	9.7	8	9.6	10	14.5	9	12.9	4	10.8
		90.0～90.9	176	9.9	44	8.6	47	10.2	15	7.7	20	13.0	12	11.9	11	11.8	12	14.5	7	10.1	5	7.1	3	8.1
		91.0～91.9	150	8.5	35	6.9	39	8.4	13	6.6	12	7.8	10	9.9	7	7.5	14	16.9	7	10.1	9	12.9	4	10.8
		92.0～94.9	244	13.7	42	8.3	44	9.5	25	12.8	35	22.7	20	19.8	19	20.4	18	21.7	16	23.2	15	21.4	10	27.0
		95.0fL以上	96	5.4	8	1.6	4	0.9	10	5.1	4	2.6	13	12.9	14	15.1	11	13.3	13	18.8	10	14.3	9	24.3
	男性	総数	1,351	100.0	412	100.0	339	100.0	158	100.0	132	100.0	79	100.0	65	100.0	55	100.0	42	100.0	43	100.0	26	100.0
		75.0fL未満	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	5	0.4	4	1.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	45	3.3	23	5.6	11	3.2	5	3.2	3	2.3	1	1.3	1	1.5	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	199	14.7	76	18.4	60	17.7	18	11.4	24	18.2	8	10.1	3	4.6	4	7.3	2	4.8	3	7.0	1	3.8
		86.0～86.9	117	8.7	45	10.9	42	12.4	16	10.1	6	4.5	2	2.5	3	4.6	0	0.0	0	0.0	3	7.0	0	0.0
		87.0～87.9	162	12.0	61	14.8	44	13.0	16	10.1	14	10.6	8	10.1	8	12.3	6	10.9	2	4.8	1	2.3	2	7.7
		88.0～88.9	148	11.0	50	12.1	39	11.5	20	12.7	14	10.6	6	7.6	4	6.2	5	9.1	6	14.3	4	9.3	0	0.0
		89.0～89.9	167	12.4	54	13.1	46	13.6	30	19.0	9	6.8	7	8.9	6	9.2	3	5.5	4	9.5	7	16.3	1	3.8
		90.0～90.9	142	10.5	37	9.0	39	11.5	14	8.9	17	12.9	10	12.7	7	10.8	9	16.4	5	11.9	2	4.7	2	7.7
		91.0～91.9	114	8.4	25	6.1	30	8.8	13	8.2	10	7.6	9	11.4	6	9.2	7	12.7	4	9.5	6	14.0	4	15.4
		92.0～94.9	178	13.2	31	7.5	25	7.4	19	12.0	30	22.7	16	20.3	18	27.7	13	23.6	10	23.8	8	18.6	8	30.8
		95.0fL以上	73	5.4	5	1.2	3	0.9	7	4.4	4	3.0	12	15.2	9	13.8	7	12.7	9	21.4	9	20.9	8	30.8
	女性	総数	424	100.0	97	100.0	124	100.0	38	100.0	22	100.0	22	100.0	28	100.0	28	100.0	27	100.0	27	100.0	11	100.0
		75.0fL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	5	1.2	0	0.0	4	3.2	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	11	2.6	2	2.1	4	3.2	0	0.0	0	0.0	1	4.5	1	3.6	0	0.0	1	3.7	2	7.4	0	0.0
		83.0～85.9	55	13.0	13	13.4	18	14.5	8	21.1	2	9.1	1	4.5	4	14.3	2	7.1	2	7.4	3	11.1	2	18.2
		86.0～86.9	40	9.4	16	16.5	12	9.7	4	10.5	1	4.5	2	9.1	1	3.6	1	3.6	0	0.0	3	11.1	0	0.0
		87.0～87.9	43	10.1	12	12.4	17	13.7	2	5.3	4	18.2	1	4.5	4	14.3	0	0.0	2	7.4	1	3.7	0	0.0
		88.0～88.9	49	11.6	11	11.3	18	14.5	5	13.2	2	9.1	3	13.6	4	14.3	1	3.6	1	3.7	2	7.4	2	18.2
		89.0～89.9	62	14.6	12	12.4	14	11.3	8	21.1	3	13.6	6	27.3	3	10.7	5	17.9	6	22.2	2	7.4	3	27.3
		90.0～90.9	34	8.0	7	7.2	8	6.5	1	2.6	3	13.6	2	9.1	4	14.3	3	10.7	2	7.4	3	11.1	1	9.1
		91.0～91.9	36	8.5	10	10.3	9	7.3	0	0.0	2	9.1	1	4.5	1	3.6	7	25.0	3	11.1	3	11.1	0	0.0
		92.0～94.9	66	15.6	11	11.3	19	15.3	6	15.8	5	22.7	4	18.2	1	3.6	5	17.9	6	22.2	7	25.9	2	18.2
		95.0fL以上	23	5.4	3	3.1	1	0.8	3	7.9	0	0.0	1	4.5	5	17.9	4	14.3	4	14.8	1	3.7	1	9.1
島根県	全体	総数	1,652	100.0	505	100.0	411	100.0	183	100.0	123	100.0	87	100.0	107	100.0	83	100.0	63	100.0	59	100.0	31	100.0
		75.0fL未満	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	7	0.4	4	0.8	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	57	3.5	25	5.0	16	3.9	8	4.4	6	4.9	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0
		83.0～85.9	249	15.1	107	21.2	67	16.3	35	19.1	7	5.7	5	5.7	18	16.8	4	4.8	4	6.3	1	1.7	1	3.2
		86.0～86.9	162	9.8	71	14.1	42	10.2	13	7.1	14	11.4	8	9.2	7	6.5	6	7.2	1	1.6	0	0.0	0	0.0
		87.0～87.9	175	10.6	67	13.3	50	12.2	20	10.9	12	9.8	4	4.6	7	6.5	7	8.4	5	7.9	2	3.4	1	3.2
		88.0～88.9	174	10.5	57	11.3	49	11.9	20	10.9	13	10.6	5	5.7	11	10.3	8	9.6	3	4.8	6	10.2	2	6.5
		89.0～89.9	207	12.5	61	12.1	59	14.4	21	11.5	13	10.6	10	11.5	13	12.1	10	12.0	8	12.7	9	15.3	3	9.7
		90.0～90.9	171	10.4	43	8.5	51	12.4	23	12.6	13	10.6	8	9.2	7	6.5	11	13.3	5	7.9	8	13.6	2	6.5
		91.0～91.9	129	7.8	31	6.1	25	6.1	14	7.7	14	11.4	14	16.1	7	6.5	7	8.4	9	14.3	5	8.5	3	9.7
		92.0～94.9	223	13.5	35	6.9	39	9.5	22	12.0	23	18.7	23	26.4	23	21.5	19	22.9	17	27.0	11	18.6	11	35.5
		95.0fL以上	97	5.9	4	0.8	10	2.4	7	3.8	8	6.5	9	10.3	14	13.1	10	12.0	11	17.5	16	27.1	8	25.8
	男性	総数	1,278	100.0	410	100.0	289	100.0	151	100.0	103	100.0	73	100.0	87	100.0	64	100.0	39	100.0	41	100.0	21	100.0
		75.0fL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	5	0.4	4	1.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	38	3.0	22	5.4	6	2.1	3	2.0	5	4.9	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0
		83.0～85.9	188	14.7	90	22.0	46	15.9	29	19.2	6	5.8	2	2.7	10	11.5	3	4.7	0	0.0	1	2.4	1	4.8
		86.0～86.9	132	10.3	61	14.9	28	9.7	12	7.9	13	12.6	7	9.6	6	6.9	5	7.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		87.0～87.9	138	10.8	59	14.4	35	12.1	18	11.9	10	9.7	2	2.7	4	4.6	6	9.4	3	7.7	1	2.4	0	0.0
		88.0～88.9	144	11.3	44	10.7	39	13.5	19	12.6	10	9.7	5	6.8	10	11.5	7	10.9	3	7.7	5	12.2	2	9.5
		89.0～89.9	156	12.2	51	12.4	44	15.2	14	9.3	11	10.7	9	12.3	10	11.5	6	9.4	4	10.3	6	14.6	1	4.8
		90.0～90.9	126	9.9	31	7.6	35	12.1	19	12.6	11	10.7	7	9.6	7	8.0	10	15.6	3	7.7	2	4.9	1	4.8
		91.0～91.9	93	7.3	21	5.1	17	5.9	9	6.0	12	11.7	12	16.4	6	6.9	7	10.9	5	12.8	3	7.3	1	4.8
		92.0～94.9	180	14.1	24	5.9	30	10.4	21	13.9	18	17.5	21	28.8	22	25.3	13	20.3	13	33.3	9	22.0	9	42.9
		95.0fL以上	78	6.1	3	0.7	8	2.8	7	4.6	7	6.8	7	9.6	12	13.8	7	10.9	8	20.5	13	31.7	6	28.6
	女性	総数	374	100.0	95	100.0	122	100.0	32	100.0	20	100.0	14	100.0	20	100.0	19	100.0	24	100.0	18	100.0	10	100.0
		75.0fL未満	1	0.3	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	2	0.5	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	19	5.1	3	3.2	10	8.2	5	15.6	1	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	61	16.3	17	17.9	21	17.2	6	18.8	1	5.0	3	21.4	8	40.0	1	5.3	4	16.7	0	0.0	0	0.0
		86.0～86.9	30	8.0	10	10.5	14	11.5	1	3.1	1	5.0	1	7.1	1	5.0	1	5.3	1	4.2	0	0.0	0	0.0
		87.0～87.9	37	9.9	8	8.4	15	12.3	2	6.3	2	10.0	2	14.3	3	15.0	1	5.3	2	8.3	1	5.6	1	10.0
		88.0～88.9	30	8.0	13	13.7	10	8.2	1	3.1	3	15.0	0	0.0	1	5.0	1	5.3	0	0.0	1	5.6	0	0.0
		89.0～89.9	51	13.6	10	10.5	15	12.3	7	21.9	2	10.0	1	7.1	3	15.0	4	21.1	4	16.7	3	16.7	2	20.0
		90.0～90.9	45	12.0	12	12.6	16	13.1	4	12.5	2	10.0	1	7.1	0	0.0	1	5.3	2	8.3	6	33.3	1	10.0
		91.0～91.9	36	9.6	10	10.5	8	6.6	5	15.6	2	10.0	2	14.3	1	5.0	0	0.0	4	16.7	2	11.1	2	20.0
		92.0～94.9	43	11.5	11	11.6	9	7.4	1	3.1	5	25.0	2	14.3	1	5.0	6	31.6	4	16.7	2	11.1	2	20.0
		95.0fL以上	19	5.1	1	1.1	2	1.6	0	0.0	1	5.0	2	14.3	2	10.0	3	15.8	3	12.5	3	16.7	2	20.0
岡山県	全体	総数	6,861	100.0	2,409	100.0	1,511	100.0	687	100.0	462	100.0	393	100.0	431	100.0	376	100.0	268	100.0	212	100.0	112	100.0
		75.0fL未満	4	0.1	1	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0
		75.0～78.9	27	0.4	14	0.6	8	0.5	2	0.3	1	0.2	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	229	3.3	127	5.3	44	2.9	17	2.5	8	1.7	13	3.3	7	1.6	11	2.9	1	0.4	1	0.5	0	0.0
		83.0～85.9	1,103	16.1	543	22.5	258	17.1	105	15.3	66	14.3	47	12.0	34	7.9	23	6.1	13	4.9	9	4.2	5	4.5
		86.0～86.9	668	9.7	303	12.6	169	11.2	68	9.9	39	8.4	18	4.6	30	7.0	17	4.5	10	3.7	12	5.7	2	1.8
		87.0～87.9	746	10.9	298	12.4	191	12.6	80	11.6	45	9.7	44	11.2	29	6.7	24	6.4	21	7.8	7	3.3	7	6.3
		88.0～88.9	804	11.7	312	13.0	188	12.4	79	11.5	64	13.9	36	9.2	38	8.8	32	8.5	26	9.7	18	8.5	11	9.8
		89.0～89.9	774	11.3	254	10.5	187	12.4	85	12.4	52	11.3	57	14.5	55	12.8	37	9.8	16	6.0	24	11.3	7	6.3
		90.0～90.9	690	10.1	197	8.2	165	10.9	81	11.8	51	11.0	39	9.9	39	9.0	43	11.4	40	14.9	22	10.4	13	11.6
		91.0～91.9	542	7.9	147	6.1	118	7.8	54	7.9	35	7.6	37	9.4	46	10.7	43	11.4	35	13.1	15	7.1	12	10.7
		92.0～94.9	912	13.3	176	7.3	156	10.3	95	13.8	73	15.8	77	19.6	97	22.5	92	24.5	63	23.5	51	24.1	32	28.6
		95.0fL以上	362	5.3	37	1.5	25	1.7	21	3.1	28	6.1	23	5.9	56	13.0	54	14.4	43	16.0	52	24.5	23	20.5
	男性	総数	4,786	100.0	1,585	100.0	1,044	100.0	529	100.0	363	100.0	293	100.0	332	100.0	254	100.0	170	100.0	141	100.0	75	100.0
		75.0fL未満	2	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	14	0.3	8	0.5	2	0.2	2	0.4	1	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	160	3.3	98	6.2	25	2.4	14	2.6	7	1.9	7	2.4	4	1.2	4	1.6	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	802	16.8	387	24.4	190	18.2	86	16.3	53	14.6	34	11.6	26	7.8	13	5.1	5	2.9	5	3.5	3	4.0
		86.0～86.9	470	9.8	209	13.2	118	11.3	50	9.5	28	7.7	13	4.4	23	6.9	14	5.5	7	4.1	6	4.3	2	2.7
		87.0～87.9	538	11.2	201	12.7	141	13.5	63	11.9	38	10.5	38	13.0	23	6.9	17	6.7	9	5.3	3	2.1	5	6.7
		88.0～88.9	550	11.5	208	13.1	128	12.3	62	11.7	46	12.7	31	10.6	23	6.9	18	7.1	18	10.6	11	7.8	5	6.7
		89.0～89.9	528	11.0	157	9.9	132	12.6	66	12.5	40	11.0	41	14.0	43	13.0	21	8.3	10	5.9	14	9.9	4	5.3
		90.0～90.9	490	10.2	128	8.1	119	11.4	63	11.9	43	11.8	31	10.6	33	9.9	27	10.6	25	14.7	14	9.9	7	9.3
		91.0～91.9	347	7.3	82	5.2	80	7.7	35	6.6	29	8.0	28	9.6	33	9.9	28	11.0	19	11.2	9	6.4	4	5.3
		92.0～94.9	629	13.1	89	5.6	95	9.1	73	13.8	58	16.0	52	17.7	78	23.5	73	28.7	46	27.1	38	27.0	27	36.0
		95.0fL以上	256	5.3	17	1.1	13	1.2	15	2.8	20	5.5	17	5.8	46	13.9	39	15.4	30	17.6	41	29.1	18	24.0
	女性	総数	2,075	100.0	824	100.0	467	100.0	158	100.0	99	100.0	100	100.0	99	100.0	122	100.0	98	100.0	71	100.0	37	100.0
		75.0fL未満	2	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0
		75.0～78.9	13	0.6	6	0.7	6	1.3	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	69	3.3	29	3.5	19	4.1	3	1.9	1	1.0	6	6.0	3	3.0	7	5.7	0	0.0	1	1.4	0	0.0
		83.0～85.9	301	14.5	156	18.9	68	14.6	19	12.0	13	13.1	13	13.0	8	8.1	10	8.2	8	8.2	4	5.6	2	5.4
		86.0～86.9	198	9.5	94	11.4	51	10.9	18	11.4	11	11.1	5	5.0	7	7.1	3	2.5	3	3.1	6	8.5	0	0.0
		87.0～87.9	208	10.0	97	11.8	50	10.7	17	10.8	7	7.1	6	6.0	6	6.1	7	5.7	12	12.2	4	5.6	2	5.4
		88.0～88.9	254	12.2	104	12.6	60	12.8	17	10.8	18	18.2	5	5.0	15	15.2	14	11.5	8	8.2	7	9.9	6	16.2
		89.0～89.9	246	11.9	97	11.8	55	11.8	19	12.0	12	12.1	16	16.0	12	12.1	16	13.1	6	6.1	10	14.1	3	8.1
		90.0～90.9	200	9.6	69	8.4	46	9.9	18	11.4	8	8.1	8	8.0	6	6.1	16	13.1	15	15.3	8	11.3	6	16.2
		91.0～91.9	195	9.4	65	7.9	38	8.1	19	12.0	6	6.1	9	9.0	13	13.1	15	12.3	16	16.3	6	8.5	8	21.6
		92.0～94.9	283	13.6	87	10.6	61	13.1	22	13.9	15	15.2	25	25.0	19	19.2	19	15.6	17	17.3	13	18.3	5	13.5
		95.0fL以上	106	5.1	20	2.4	12	2.6	6	3.8	8	8.1	6	6.0	10	10.1	15	12.3	13	13.3	11	15.5	5	13.5

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：MCV（平均赤血球容積）　（fL）　　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
広島県	全体	総数	10,061	100.0	3,220	100.0	2,107	100.0	1,121	100.0	665	100.0	607	100.0	670	100.0	649	100.0	513	100.0	313	100.0	196	100.0
		75.0fL未満	5	0.0	0	0.0	2	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	24	0.2	15	0.5	4	0.2	1	0.1	1	0.2	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.2	1	0.3	0	0.0
		79.0～82.9	365	3.6	186	5.8	77	3.7	36	3.2	18	2.7	10	1.6	15	2.2	13	2.0	8	1.6	1	0.3	1	0.5
		83.0～85.9	1,621	16.1	720	22.4	389	18.5	195	17.4	104	15.6	67	11.0	53	7.9	38	5.9	33	6.4	14	4.5	8	4.1
		86.0～86.9	977	9.7	394	12.2	225	10.7	114	10.2	75	11.3	40	6.6	31	4.6	50	7.7	27	5.3	15	4.8	6	3.1
		87.0～87.9	1,145	11.4	426	13.2	262	12.4	125	11.2	65	9.8	69	11.4	59	8.8	57	8.8	46	9.0	20	6.4	16	8.2
		88.0～88.9	1,207	12.0	429	13.3	276	13.1	130	11.6	102	15.3	69	11.4	67	10.0	53	8.2	36	7.0	25	8.0	20	10.2
		89.0～89.9	1,081	10.7	323	10.0	259	12.3	144	12.8	71	10.7	66	10.9	75	11.2	66	10.2	45	8.8	16	5.1	16	8.2
		90.0～90.9	1,003	10.0	264	8.2	227	10.8	119	10.6	59	8.9	64	10.5	83	12.4	74	11.4	66	12.9	25	8.0	22	11.2
		91.0～91.9	846	8.4	188	5.8	142	6.7	111	9.9	63	9.5	62	10.2	89	13.3	63	9.7	54	10.5	47	15.0	27	13.8
		92.0～94.9	1,302	12.9	231	7.2	205	9.7	115	10.3	84	12.6	118	19.4	130	19.4	152	23.4	131	25.5	87	27.8	49	25.0
		95.0fL以上	485	4.8	44	1.4	39	1.9	30	2.7	23	3.5	41	6.8	67	10.0	83	12.8	65	12.7	62	19.8	31	15.8
	男性	総数	7,036	100.0	2,107	100.0	1,456	100.0	846	100.0	531	100.0	465	100.0	501	100.0	450	100.0	330	100.0	213	100.0	137	100.0
		75.0fL未満	3	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	13	0.2	9	0.4	2	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	268	3.8	145	6.9	52	3.6	29	3.4	15	2.8	5	1.1	10	2.0	6	1.3	4	1.2	1	0.5	1	0.7
		83.0～85.9	1,190	16.9	519	24.6	285	19.6	157	18.6	91	17.1	48	10.3	32	6.4	26	5.8	21	6.4	8	3.8	3	2.2
		86.0～86.9	702	10.0	279	13.2	165	11.3	77	9.1	59	11.1	35	7.5	23	4.6	39	8.7	14	4.2	8	3.8	3	2.2
		87.0～87.9	813	11.6	287	13.6	197	13.5	101	11.9	55	10.4	53	11.4	48	9.6	32	7.1	18	5.5	11	5.2	11	8.0
		88.0～88.9	839	11.9	280	13.3	195	13.4	99	11.7	86	16.2	48	10.3	49	9.8	33	7.3	23	7.0	12	5.6	14	10.2
		89.0～89.9	741	10.5	203	9.6	177	12.2	111	13.1	56	10.5	53	11.4	58	11.6	40	8.9	26	7.9	10	4.7	7	5.1
		90.0～90.9	673	9.6	152	7.2	151	10.4	85	10.0	40	7.5	50	10.8	71	14.2	56	12.4	38	11.5	15	7.0	15	10.9
		91.0～91.9	562	8.0	103	4.9	84	5.8	81	9.6	46	8.7	48	10.3	67	13.4	48	10.7	37	11.2	31	14.6	17	12.4
		92.0～94.9	880	12.5	118	5.6	125	8.6	85	10.0	65	12.2	93	20.0	90	18.0	104	23.1	97	29.4	64	30.0	39	28.5
		95.0fL以上	352	5.0	12	0.6	22	1.5	19	2.2	17	3.2	31	6.7	53	10.6	66	14.7	52	15.8	53	24.9	27	19.7
	女性	総数	3,025	100.0	1,113	100.0	651	100.0	275	100.0	134	100.0	142	100.0	169	100.0	199	100.0	183	100.0	100	100.0	59	100.0
		75.0fL未満	2	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	11	0.4	6	0.5	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.5	1	1.0	0	0.0
		79.0～82.9	97	3.2	41	3.7	25	3.8	7	2.5	3	2.2	5	3.5	5	3.0	7	3.5	4	2.2	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	431	14.2	201	18.1	104	16.0	38	13.8	13	9.7	19	13.4	21	12.4	12	6.0	12	6.6	6	6.0	5	8.5
		86.0～86.9	275	9.1	115	10.3	60	9.2	37	13.5	16	11.9	5	3.5	8	4.7	11	5.5	13	7.1	7	7.0	3	5.1
		87.0～87.9	332	11.0	139	12.5	65	10.0	24	8.7	10	7.5	16	11.3	11	6.5	25	12.6	28	15.3	9	9.0	5	8.5
		88.0～88.9	368	12.2	149	13.4	81	12.4	31	11.3	16	11.9	21	14.8	18	10.7	20	10.1	13	7.1	13	13.0	6	10.2
		89.0～89.9	340	11.2	120	10.8	82	12.6	33	12.0	15	11.2	13	9.2	17	10.1	26	13.1	19	10.4	6	6.0	9	15.3
		90.0～90.9	330	10.9	112	10.1	76	11.7	34	12.4	19	14.2	14	9.9	12	7.1	18	9.0	28	15.3	10	10.0	7	11.9
		91.0～91.9	284	9.4	85	7.6	58	8.9	30	10.9	17	12.7	14	9.9	22	13.0	15	7.5	17	9.3	16	16.0	10	16.9
		92.0～94.9	422	14.0	113	10.2	80	12.3	30	10.9	19	14.2	25	17.6	40	23.7	48	24.1	34	18.6	23	23.0	10	16.9
		95.0fL以上	133	4.4	32	2.9	17	2.6	11	4.0	6	4.5	10	7.0	14	8.3	17	8.5	13	7.1	9	9.0	4	6.8
山口県	全体	総数	3,485	100.0	1,246	100.0	763	100.0	355	100.0	203	100.0	180	100.0	215	100.0	201	100.0	143	100.0	113	100.0	66	100.0
		75.0fL未満	4	0.1	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	5	0.1	4	0.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	122	3.5	73	5.9	30	3.9	10	2.8	6	3.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	1.5
		83.0～85.9	482	13.8	246	19.7	119	15.6	49	13.8	27	13.3	8	4.4	16	7.4	13	6.5	1	0.7	3	2.7	0	0.0
		86.0～86.9	329	9.4	156	12.5	71	9.3	31	8.7	19	9.4	16	8.9	16	7.4	10	5.0	8	5.6	2	1.8	0	0.0
		87.0～87.9	372	10.7	151	12.1	94	12.3	54	15.2	15	7.4	13	7.2	19	8.8	12	6.0	9	6.3	4	3.5	1	1.5
		88.0～88.9	422	12.1	140	11.2	116	15.2	55	15.5	25	12.3	26	14.4	18	8.4	17	8.5	13	9.1	6	5.3	6	9.1
		89.0～89.9	397	11.4	158	12.7	89	11.7	35	9.9	29	14.3	22	12.2	20	9.3	14	7.0	15	10.5	6	5.3	9	13.6
		90.0～90.9	387	11.1	122	9.8	77	10.1	49	13.8	26	12.8	24	13.3	22	10.2	30	14.9	16	11.2	16	14.2	5	7.6
		91.0～91.9	274	7.9	74	5.9	61	8.0	24	6.8	13	6.4	20	11.1	35	16.3	17	8.5	18	12.6	10	8.8	2	3.0
		92.0～94.9	465	13.3	107	8.6	80	10.5	39	11.0	32	15.8	38	21.1	40	18.6	45	22.4	36	25.2	27	23.9	21	31.8
		95.0fL以上	226	6.5	12	1.0	25	3.3	9	2.5	11	5.4	13	7.2	27	12.6	42	20.9	27	18.9	39	34.5	21	31.8
	男性	総数	2,628	100.0	909	100.0	558	100.0	292	100.0	167	100.0	153	100.0	164	100.0	150	100.0	106	100.0	81	100.0	48	100.0
		75.0fL未満	4	0.2	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	3	0.1	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	96	3.7	58	6.4	24	4.3	7	2.4	4	2.4	0	0.0	1	0.6	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	2.1
		83.0～85.9	373	14.2	195	21.5	94	16.8	40	13.7	20	12.0	7	4.6	11	6.7	6	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		86.0～86.9	249	9.5	118	13.0	54	9.7	25	8.6	16	9.6	11	7.2	11	6.7	7	4.7	7	6.6	0	0.0	0	0.0
		87.0～87.9	295	11.2	117	12.9	78	14.0	47	16.1	9	5.4	11	7.2	16	9.8	8	5.3	7	6.6	2	2.5	0	0.0
		88.0～88.9	321	12.2	107	11.8	87	15.6	43	14.7	22	13.2	21	13.7	16	9.8	12	8.0	6	5.7	2	2.5	5	10.4
		89.0～89.9	298	11.3	114	12.5	65	11.6	30	10.3	23	13.8	20	13.1	15	9.1	12	8.0	12	11.3	3	3.7	4	8.3
		90.0～90.9	281	10.7	78	8.6	54	9.7	40	13.7	25	15.0	20	13.1	21	12.8	19	12.7	13	12.3	10	12.3	2	2.1
		91.0～91.9	181	6.9	43	4.7	37	6.6	20	6.8	10	6.0	17	11.1	21	12.8	13	8.7	11	10.4	7	8.6	2	4.2
		92.0～94.9	335	12.7	65	7.2	51	9.1	34	11.6	27	16.2	34	22.2	29	17.7	34	22.7	25	23.6	19	23.5	17	35.4
		95.0fL以上	192	7.3	9	1.0	13	2.3	6	2.1	11	6.6	12	7.8	22	13.4	38	25.3	25	23.6	38	46.9	18	37.5
	女性	総数	857	100.0	337	100.0	205	100.0	63	100.0	36	100.0	27	100.0	51	100.0	51	100.0	37	100.0	32	100.0	18	100.0
		75.0fL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	2	0.2	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	26	3.0	15	4.5	6	2.9	3	4.8	2	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	109	12.7	51	15.1	25	12.2	9	14.3	7	19.4	1	3.7	5	9.8	7	13.7	1	2.7	3	9.4	0	0.0
		86.0～86.9	80	9.3	38	11.3	17	8.3	6	9.5	3	8.3	5	18.5	5	9.8	3	5.9	1	2.7	2	6.3	0	0.0
		87.0～87.9	77	9.0	34	10.1	16	7.8	7	11.1	6	16.7	2	7.4	3	5.9	4	7.8	2	5.4	2	6.3	1	5.6
		88.0～88.9	101	11.8	33	9.8	29	14.1	12	19.0	3	8.3	5	18.5	2	3.9	5	9.8	7	18.9	4	12.5	2	5.6
		89.0～89.9	99	11.6	44	13.1	24	11.7	5	7.9	6	16.7	2	7.4	5	9.8	2	3.9	3	8.1	3	9.4	5	27.8
		90.0～90.9	106	12.4	44	13.1	23	11.2	9	14.3	1	2.8	4	14.8	1	2.0	11	21.6	3	8.1	8	25.0	4	22.2
		91.0～91.9	93	10.9	31	9.2	24	11.7	4	6.3	3	8.3	3	11.1	14	27.5	4	7.8	7	18.9	3	9.4	0	0.0
		92.0～94.9	130	15.2	42	12.5	29	14.1	5	7.9	5	13.9	4	14.8	11	21.6	11	21.6	11	29.7	8	25.0	4	22.2
		95.0fL以上	34	4.0	3	0.9	12	5.9	3	4.8	0	0.0	1	3.7	5	9.8	4	7.8	2	5.4	1	3.1	3	16.7
徳島県	全体	総数	2,237	100.0	677	100.0	515	100.0	268	100.0	169	100.0	127	100.0	128	100.0	118	100.0	96	100.0	83	100.0	56	100.0
		75.0fL未満	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	3	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	71	3.2	35	5.2	19	3.7	10	3.7	2	1.2	1	0.8	1	0.8	0	0.0	0	0.0	3	3.6	0	0.0
		83.0～85.9	313	14.0	148	21.9	63	12.2	37	13.8	21	12.4	17	13.4	9	7.0	11	9.3	6	6.3	1	1.2	0	0.0
		86.0～86.9	193	8.6	76	11.2	48	9.3	26	9.7	12	7.1	7	5.5	9	7.0	7	5.9	4	4.2	2	2.4	2	3.6
		87.0～87.9	255	11.4	96	14.2	64	12.4	33	12.3	13	7.7	12	9.4	14	10.9	9	7.6	3	3.1	8	9.6	3	5.4
		88.0～88.9	250	11.2	81	12.0	63	12.2	26	9.7	22	13.0	17	13.4	12	9.4	12	10.2	8	8.3	7	8.4	2	3.6
		89.0～89.9	249	11.1	64	9.5	69	13.4	32	11.9	25	14.8	14	11.0	12	9.4	15	12.7	9	9.4	4	4.8	5	8.9
		90.0～90.9	236	10.5	65	9.6	56	10.9	32	11.9	20	11.8	10	7.9	20	15.6	6	5.1	12	12.5	9	10.8	6	10.7
		91.0～91.9	185	8.3	43	6.4	44	8.5	32	11.9	13	7.7	12	9.4	7	5.5	11	9.3	7	7.3	9	10.8	7	12.5
		92.0～94.9	340	15.2	60	8.9	73	14.2	32	11.9	31	18.3	22	17.3	24	18.8	26	22.0	24	25.0	26	31.3	22	39.3
		95.0fL以上	141	6.3	8	1.2	15	2.9	8	3.0	10	5.9	15	11.8	19	14.8	20	16.9	23	24.0	14	16.9	9	16.1
	男性	総数	1,686	100.0	538	100.0	376	100.0	219	100.0	134	100.0	98	100.0	92	100.0	85	100.0	63	100.0	49	100.0	32	100.0
		75.0fL未満	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	51	3.0	31	5.8	9	2.4	7	3.2	0	0.0	1	1.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	2	4.1	0	0.0
		83.0～85.9	254	15.1	123	22.9	46	12.2	33	15.1	17	12.7	13	13.3	6	6.5	9	10.6	8	9.5	1	2.0	0	0.0
		86.0～86.9	151	9.0	68	12.6	35	9.3	20	9.1	11	8.2	6	6.1	5	5.4	4	4.7	0	0.0	0	0.0	2	6.3
		87.0～87.9	212	12.6	82	15.2	55	14.6	29	13.2	11	8.2	10	10.2	11	12.0	7	8.2	3	4.8	3	6.1	1	3.1
		88.0～88.9	175	10.4	56	10.4	48	12.8	21	9.6	17	12.7	12	12.2	8	8.7	9	10.6	2	3.2	1	2.0	1	3.1
		89.0～89.9	196	11.6	53	9.9	53	14.1	25	11.4	22	16.4	14	14.3	9	9.8	9	10.6	5	7.9	3	6.1	3	9.4
		90.0～90.9	178	10.6	51	9.5	41	10.9	28	12.8	16	11.9	9	9.2	13	14.1	6	7.1	7	11.1	4	8.2	3	9.4
		91.0～91.9	128	7.6	31	5.8	30	8.0	23	10.5	11	8.2	7	7.1	7	7.6	7	8.2	6	9.5	5	10.2	1	3.1
		92.0～94.9	234	13.9	37	6.9	49	13.0	27	12.3	22	16.4	15	15.3	19	20.7	15	17.6	17	27.0	19	38.8	14	43.8
		95.0fL以上	105	6.2	5	0.9	9	2.4	6	2.7	7	5.2	11	11.2	13	14.1	19	22.4	17	27.0	11	22.4	7	21.9
	女性	総数	551	100.0	139	100.0	139	100.0	49	100.0	35	100.0	29	100.0	36	100.0	33	100.0	33	100.0	34	100.0	24	100.0
		75.0fL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	1	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	20	3.6	4	2.9	10	7.2	3	6.1	2	5.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0
		83.0～85.9	59	10.7	25	18.0	17	12.2	4	8.2	4	11.4	4	13.8	3	8.3	2	6.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		86.0～86.9	42	7.6	8	5.8	13	9.4	6	12.2	1	2.9	1	3.4	4	11.1	3	9.1	4	12.1	2	5.9	0	0.0
		87.0～87.9	43	7.8	14	10.1	9	6.5	4	8.2	2	5.7	2	6.9	3	8.3	2	6.1	0	0.0	5	14.7	2	8.3
		88.0～88.9	75	13.6	25	18.0	15	10.8	5	10.2	5	14.3	5	17.2	4	11.1	3	9.1	6	18.2	6	17.6	1	4.2
		89.0～89.9	53	9.6	11	7.9	16	11.5	7	14.3	3	8.6	0	0.0	3	8.3	6	18.2	4	12.1	1	2.9	2	8.3
		90.0～90.9	58	10.5	14	10.1	15	10.8	4	8.2	4	11.4	1	3.4	7	19.4	0	0.0	5	15.2	5	14.7	3	12.5
		91.0～91.9	57	10.3	12	8.6	14	10.1	9	18.4	2	5.7	5	17.2	0	0.0	4	12.1	1	3.0	4	11.8	6	25.0
		92.0～94.9	106	19.2	23	16.5	24	17.3	5	10.2	9	25.7	7	24.1	5	13.9	11	33.3	7	21.2	7	20.6	8	33.3
		95.0fL以上	36	6.5	3	2.2	6	4.3	2	4.1	3	8.6	4	13.8	6	16.7	1	3.0	6	18.2	3	8.8	2	8.3

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：MCV（平均赤血球容積）　（fL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
香川県	全体	総数	2,564	100.0	1,022	100.0	528	100.0	265	100.0	176	100.0	117	100.0	146	100.0	112	100.0	101	100.0	60	100.0	37	100.0
		75.0fL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	3	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7
		79.0～82.9	103	4.0	52	5.1	26	4.9	9	3.4	7	4.0	4	3.4	2	1.4	1	0.9	0	0.0	2	3.3	0	0.0
		83.0～85.9	364	14.2	187	18.3	69	13.1	39	14.7	31	17.6	11	9.4	17	11.6	4	3.6	2	2.0	4	6.7	0	0.0
		86.0～86.9	254	9.9	128	12.5	68	12.9	20	7.5	12	6.8	5	4.3	8	5.5	7	6.3	5	5.0	0	0.0	1	2.7
		87.0～87.9	296	11.5	143	14.0	71	13.4	24	9.1	16	9.1	7	6.0	9	6.2	10	8.9	7	6.9	5	8.3	4	10.8
		88.0～88.9	298	11.6	126	12.3	65	12.3	33	12.5	22	12.5	11	9.4	11	7.5	15	13.4	8	7.9	6	10.0	1	2.7
		89.0～89.9	300	11.7	127	12.4	66	12.5	29	10.9	21	11.9	16	13.7	9	6.2	11	9.8	8	7.9	5	8.3	8	21.6
		90.0～90.9	294	11.5	110	10.8	57	10.8	49	18.5	15	8.5	18	15.4	20	13.7	7	6.3	12	11.9	5	8.3	1	2.7
		91.0～91.9	208	8.1	71	6.9	37	7.0	27	10.2	15	8.5	15	12.8	13	8.9	8	7.1	10	9.9	5	8.3	7	18.9
		92.0～94.9	328	12.8	65	6.4	59	11.2	32	12.1	32	18.2	23	19.7	34	23.3	25	22.3	33	32.7	15	25.0	10	27.0
		95.0fL以上	116	4.5	12	1.2	10	1.9	3	1.1	5	2.8	7	6.0	22	15.1	24	21.4	16	15.8	13	21.7	4	10.8
	男性	総数	1,984	100.0	824	100.0	401	100.0	215	100.0	138	100.0	92	100.0	105	100.0	74	100.0	70	100.0	40	100.0	25	100.0
		75.0fL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0
		79.0～82.9	83	4.2	46	5.6	17	4.2	9	4.2	5	3.6	2	2.2	2	1.9	1	1.4	0	0.0	1	2.5	0	0.0
		83.0～85.9	289	14.6	156	18.9	51	12.7	30	14.0	27	19.6	9	9.8	10	9.5	1	1.4	2	2.9	3	7.5	0	0.0
		86.0～86.9	201	10.1	102	12.4	55	13.7	18	8.4	9	6.5	3	3.3	7	6.7	5	6.8	1	1.4	0	0.0	1	4.0
		87.0～87.9	244	12.3	125	15.2	59	14.7	21	9.8	14	10.1	6	6.5	4	3.8	4	5.4	6	8.6	2	5.0	3	12.0
		88.0～88.9	239	12.0	109	13.2	52	13.0	27	12.6	16	11.6	8	8.7	7	6.7	9	12.2	5	7.1	5	12.5	1	4.0
		89.0～89.9	217	10.9	99	12.0	49	12.2	23	10.7	13	9.4	11	12.0	7	6.7	5	6.8	3	4.3	3	7.5	4	16.0
		90.0～90.9	222	11.2	76	9.2	47	11.7	36	16.7	14	10.1	15	16.3	15	14.3	7	9.5	9	12.9	3	7.5	0	0.0
		91.0～91.9	150	7.6	55	6.7	25	6.2	21	9.8	11	8.0	11	12.0	8	7.6	7	9.5	5	7.1	3	7.5	4	16.0
		92.0～94.9	245	12.3	47	5.7	38	9.5	27	12.6	24	17.4	21	22.8	28	26.7	17	23.0	26	37.1	10	25.0	7	28.0
		95.0fL以上	92	4.6	8	1.0	8	2.0	3	1.4	5	3.6	6	6.5	17	16.2	18	24.3	13	18.6	10	25.0	4	16.0
	女性	総数	580	100.0	198	100.0	127	100.0	50	100.0	38	100.0	25	100.0	41	100.0	38	100.0	31	100.0	20	100.0	12	100.0
		75.0fL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	20	3.4	6	3.0	9	7.1	0	0.0	2	5.3	2	8.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0
		83.0～85.9	75	12.9	31	15.7	18	14.2	9	18.0	4	10.5	2	8.0	7	17.1	3	7.9	0	0.0	1	5.0	0	0.0
		86.0～86.9	53	9.1	26	13.1	13	10.2	2	4.0	3	7.9	2	8.0	1	2.4	2	5.3	4	12.9	0	0.0	0	0.0
		87.0～87.9	52	9.0	18	9.1	12	9.4	3	6.0	2	5.3	1	4.0	5	12.2	6	15.8	1	3.2	3	15.0	1	8.3
		88.0～88.9	59	10.2	17	8.6	13	10.2	6	12.0	6	15.8	3	12.0	4	9.8	6	15.8	3	9.7	1	5.0	0	0.0
		89.0～89.9	83	14.3	28	14.1	17	13.4	6	12.0	8	21.1	5	20.0	2	4.9	6	15.8	5	16.1	2	10.0	4	33.3
		90.0～90.9	72	12.4	34	17.2	10	7.9	13	26.0	1	2.6	3	12.0	5	12.2	0	0.0	3	9.7	2	10.0	1	8.3
		91.0～91.9	58	10.0	16	8.1	12	9.4	6	12.0	4	10.5	4	16.0	5	12.2	1	2.6	5	16.1	2	10.0	3	25.0
		92.0～94.9	83	14.3	18	9.1	21	16.5	5	10.0	8	21.1	2	8.0	6	14.6	8	21.1	7	22.6	5	25.0	3	25.0
		95.0fL以上	24	4.1	4	2.0	2	1.6	0	0.0	0	0.0	1	4.0	5	12.2	6	15.8	3	9.7	3	15.0	0	0.0
愛媛県	全体	総数	3,956	100.0	1,469	100.0	863	100.0	431	100.0	251	100.0	197	100.0	214	100.0	206	100.0	149	100.0	116	100.0	58	100.0
		75.0fL未満	2	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	16	0.4	9	0.6	4	0.5	1	0.2	1	0.4	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	150	3.8	90	6.1	27	3.1	16	3.7	9	3.6	4	2.0	2	0.9	2	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	631	16.0	318	21.6	152	17.6	63	14.6	30	12.0	24	12.2	23	10.7	11	5.3	6	4.0	2	1.7	2	3.4
		86.0～86.9	383	9.7	173	11.8	92	10.6	46	10.7	20	8.0	13	6.6	12	5.6	11	5.3	6	4.0	3	2.6	7	12.1
		87.0～87.9	438	11.1	198	13.5	100	11.6	46	10.7	21	8.4	19	9.6	14	6.5	18	8.7	11	7.4	10	8.6	1	1.7
		88.0～88.9	458	11.6	187	12.7	112	12.9	41	9.5	35	13.9	20	10.2	26	12.1	12	5.8	11	7.4	11	9.5	3	5.2
		89.0～89.9	423	10.7	168	11.4	103	11.9	46	10.7	23	9.2	19	9.6	25	11.7	14	6.8	9	6.0	9	7.8	7	12.1
		90.0～90.9	424	10.7	126	8.6	92	10.6	64	14.8	24	9.6	23	11.7	30	14.0	32	15.5	18	12.1	9	7.8	6	10.3
		91.0～91.9	324	8.2	84	5.7	66	7.6	39	9.0	32	12.7	21	10.7	20	9.3	21	10.2	19	12.8	18	15.5	4	6.9
		92.0～94.9	510	12.9	99	6.7	102	11.8	49	11.4	40	15.9	39	19.8	40	18.7	57	27.7	37	24.8	30	25.9	17	29.3
		95.0fL以上	197	5.0	17	1.2	14	1.6	19	4.4	16	6.4	14	7.1	22	10.3	28	13.6	32	21.5	24	20.7	11	19.0
	男性	総数	2,823	100.0	1,078	100.0	599	100.0	322	100.0	193	100.0	145	100.0	149	100.0	137	100.0	85	100.0	77	100.0	38	100.0
		75.0fL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	11	0.4	7	0.6	2	0.3	1	0.3	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	101	3.6	64	5.9	15	2.5	11	3.4	7	3.6	2	1.4	1	0.7	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	481	17.0	253	23.5	112	18.7	48	14.9	23	11.9	20	13.8	17	11.4	4	2.9	3	3.5	0	0.0	1	2.6
		86.0～86.9	284	10.1	128	11.9	69	11.5	36	11.2	16	8.3	11	7.6	9	6.0	7	5.1	2	2.4	2	2.6	4	10.5
		87.0～87.9	314	11.1	145	13.5	78	13.0	30	9.3	15	7.8	13	9.0	10	6.7	15	10.9	4	4.7	4	5.2	0	0.0
		88.0～88.9	328	11.6	134	12.4	83	13.9	33	10.2	29	15.0	13	9.0	15	10.1	7	5.1	5	5.9	6	7.8	3	7.9
		89.0～89.9	304	10.8	122	11.3	72	12.0	38	11.8	20	10.4	12	8.3	14	9.4	9	6.6	5	5.9	7	9.1	5	13.2
		90.0～90.9	279	9.9	91	8.4	48	8.0	44	13.7	18	9.3	18	12.4	21	14.1	20	14.6	12	14.1	3	3.9	4	10.5
		91.0～91.9	228	8.1	63	5.8	48	8.0	29	9.0	25	13.0	16	11.0	15	10.1	13	9.5	8	9.4	10	13.0	1	2.6
		92.0～94.9	349	12.4	63	5.8	63	10.5	40	12.4	27	14.0	27	18.6	31	20.8	39	28.5	23	27.1	23	29.9	13	34.2
		95.0fL以上	143	5.1	8	0.7	9	1.5	11	3.4	13	6.7	12	8.3	16	10.7	22	16.1	23	27.1	22	28.6	7	18.4
	女性	総数	1,133	100.0	391	100.0	266	100.0	109	100.0	58	100.0	52	100.0	65	100.0	69	100.0	64	100.0	39	100.0	20	100.0
		75.0fL未満	1	0.1	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	5	0.4	2	0.5	2	0.8	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	49	4.3	26	6.6	12	4.5	5	4.6	2	3.4	2	3.8	1	1.5	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	150	13.2	65	16.6	40	15.0	15	13.8	7	12.1	4	7.7	6	9.2	7	10.1	3	4.7	2	5.1	1	5.0
		86.0～86.9	99	8.7	45	11.5	23	8.6	10	9.2	4	6.9	2	3.8	3	4.6	4	5.8	4	6.3	1	2.6	3	15.0
		87.0～87.9	124	10.9	53	13.6	22	8.3	16	14.7	6	10.3	6	11.5	4	6.2	3	4.3	7	10.9	6	15.4	1	5.0
		88.0～88.9	130	11.5	53	13.6	29	10.9	8	7.3	6	10.3	7	13.5	11	16.9	5	7.2	6	9.4	5	12.8	0	0.0
		89.0～89.9	119	10.5	46	11.8	31	11.7	8	7.3	3	5.2	7	13.5	11	16.9	5	7.2	4	6.3	2	5.1	2	10.0
		90.0～90.9	145	12.8	35	9.0	44	16.5	20	18.3	6	10.3	5	9.6	9	13.8	12	17.4	6	9.4	6	15.4	2	10.0
		91.0～91.9	96	8.5	21	5.4	18	6.8	10	9.2	7	12.1	5	9.6	5	7.7	8	11.6	11	17.2	8	20.5	3	15.0
		92.0～94.9	161	14.2	36	9.2	39	14.7	9	8.3	13	22.4	12	23.1	9	13.8	18	26.1	14	21.9	7	17.9	4	20.0
		95.0fL以上	54	4.8	9	2.3	5	1.9	8	7.3	3	5.2	2	3.8	6	9.2	6	8.7	9	14.1	2	5.1	4	20.0
高知県	全体	総数	2,346	100.0	773	100.0	542	100.0	255	100.0	165	100.0	126	100.0	152	100.0	110	100.0	101	100.0	73	100.0	49	100.0
		75.0fL未満	3	0.1	2	0.3	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	7	0.3	1	0.1	2	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.9	0	0.0	1	1.4	0	0.0
		79.0～82.9	96	4.1	46	6.0	26	4.8	6	2.4	3	1.8	7	5.6	5	3.3	1	0.9	0	0.0	2	2.7	0	0.0
		83.0～85.9	303	12.9	145	18.8	84	15.5	29	11.4	15	9.1	14	11.1	6	3.9	4	3.6	1	1.0	4	5.5	1	2.0
		86.0～86.9	218	9.3	90	11.6	64	11.8	28	11.0	14	8.5	5	4.0	7	4.6	4	3.6	3	3.0	1	1.4	2	4.1
		87.0～87.9	256	10.9	114	14.7	60	11.1	23	9.0	14	8.5	8	6.3	14	9.2	6	5.5	8	7.9	6	8.2	3	6.1
		88.0～88.9	263	11.2	96	12.4	69	12.7	37	14.5	22	13.3	8	6.3	10	6.6	7	6.4	6	5.9	6	8.2	2	4.1
		89.0～89.9	245	10.4	79	10.2	55	10.1	27	10.6	20	12.1	16	12.7	20	13.2	8	7.3	13	12.9	2	2.7	5	10.2
		90.0～90.9	255	10.9	76	9.8	51	9.4	22	8.6	22	13.3	19	15.1	20	13.2	18	16.4	14	13.9	5	6.8	8	16.3
		91.0～91.9	204	8.7	47	6.1	57	10.5	21	8.2	21	12.7	7	5.6	16	10.5	9	8.2	10	9.9	11	15.1	5	10.2
		92.0～94.9	351	15.0	64	8.3	66	12.2	49	19.2	22	13.3	28	22.2	36	23.7	35	31.8	24	23.8	16	21.9	11	22.4
		95.0fL以上	145	6.2	13	1.7	8	1.5	11	4.3	12	7.3	14	11.1	17	11.2	17	15.5	22	21.8	19	26.0	12	24.5
	男性	総数	1,585	100.0	486	100.0	376	100.0	195	100.0	122	100.0	88	100.0	106	100.0	72	100.0	66	100.0	40	100.0	34	100.0
		75.0fL未満	2	0.1	1	0.2	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	2	0.1	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	57	3.6	25	5.1	17	4.5	5	2.6	2	1.6	4	4.5	3	2.8	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	212	13.4	97	20.0	64	17.0	20	10.3	12	9.8	9	10.2	4	3.8	2	2.8	0	0.0	3	7.5	1	2.9
		86.0～86.9	163	10.3	62	12.8	51	13.6	26	13.3	11	9.0	3	3.4	5	4.7	1	1.4	2	3.0	1	2.5	1	2.9
		87.0～87.9	165	10.4	74	15.2	39	10.4	18	9.2	7	5.7	4	4.5	8	7.5	4	5.6	6	9.1	2	5.0	3	8.8
		88.0～88.9	186	11.7	68	14.0	45	12.0	30	15.4	20	16.4	6	6.8	7	6.6	3	4.2	3	4.5	2	5.0	2	5.9
		89.0～89.9	168	10.6	50	10.3	41	10.9	20	10.3	13	10.7	13	14.8	16	15.1	5	6.9	6	9.1	1	2.5	3	8.8
		90.0～90.9	165	10.4	44	9.1	33	8.8	14	7.2	18	14.8	15	17.0	11	10.4	10	13.9	9	13.6	5	12.5	6	17.6
		91.0～91.9	136	8.6	25	5.1	40	10.6	15	7.7	15	12.3	7	8.0	10	9.4	7	9.7	7	10.6	7	17.5	3	8.8
		92.0～94.9	230	14.5	32	6.6	41	10.9	39	20.0	14	11.5	18	20.5	29	27.4	27	37.5	17	25.8	6	15.0	7	20.6
		95.0fL以上	99	6.2	7	1.4	4	1.1	7	3.6	10	8.2	9	10.2	13	12.3	12	16.7	16	24.2	13	32.5	8	23.5
	女性	総数	761	100.0	287	100.0	166	100.0	60	100.0	43	100.0	38	100.0	46	100.0	38	100.0	35	100.0	33	100.0	15	100.0
		75.0fL未満	1	0.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	5	0.7	0	0.0	1	0.6	1	1.7	0	0.0	0	0.0	1	2.2	1	2.6	0	0.0	1	3.0	0	0.0
		79.0～82.9	39	5.1	21	7.3	9	5.4	1	1.7	1	2.3	3	7.9	2	4.3	0	0.0	0	0.0	2	6.1	0	0.0
		83.0～85.9	91	12.0	48	16.7	20	12.0	9	15.0	3	7.0	5	13.2	2	4.3	2	5.3	1	2.9	1	3.0	0	0.0
		86.0～86.9	55	7.2	28	9.8	13	7.8	2	3.3	3	7.0	2	5.3	2	4.3	3	7.9	1	2.9	0	0.0	1	6.7
		87.0～87.9	91	12.0	40	13.9	21	12.7	5	8.3	7	16.3	4	10.5	6	13.0	2	5.3	2	5.7	4	12.1	0	0.0
		88.0～88.9	77	10.1	28	9.8	24	14.5	7	11.7	2	4.7	2	5.3	3	6.5	4	10.5	3	8.6	4	12.1	0	0.0
		89.0～89.9	77	10.1	29	10.1	14	8.4	7	11.7	7	16.3	3	7.9	4	8.7	3	7.9	7	20.0	1	3.0	2	13.3
		90.0～90.9	90	11.8	32	11.1	18	10.8	8	13.3	4	9.3	4	10.5	9	19.6	8	21.1	5	14.3	0	0.0	2	13.3
		91.0～91.9	68	8.9	22	7.7	17	10.2	6	10.0	6	14.0	0	0.0	6	13.0	2	5.3	3	8.6	4	12.1	2	13.3
		92.0～94.9	121	15.9	32	11.1	25	15.1	10	16.7	8	18.6	10	26.3	7	15.2	8	21.1	7	20.0	10	30.3	4	26.7
		95.0fL以上	46	6.0	6	2.1	4	2.4	4	6.7	2	4.7	5	13.2	4	8.7	5	13.2	6	17.1	6	18.2	4	26.7

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：MCV（平均赤血球容積）　（fL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
福岡県	全体	総数	17,171	100.0	6,396	100.0	3,332	100.0	1,657	100.0	1,177	100.0	946	100.0	960	100.0	963	100.0	768	100.0	574	100.0	398	100.0
		75.0fL未満	33	0.2	13	0.2	11	0.3	2	0.1	1	0.1	3	0.3	0	0.0	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	106	0.6	60	0.9	19	0.6	3	0.2	8	0.7	5	0.5	4	0.4	4	0.4	3	0.4	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	1,132	6.6	619	9.7	223	6.7	101	6.1	71	6.0	37	3.9	31	3.2	19	2.0	15	2.0	13	2.3	3	0.8
		83.0～85.9	3,497	20.4	1,722	26.9	760	22.8	333	20.1	181	15.4	128	13.5	116	12.1	110	11.4	72	9.4	54	9.4	21	5.3
		86.0～86.9	1,852	10.8	833	13.0	393	11.8	191	11.5	121	10.3	86	9.1	66	6.9	72	7.5	45	5.9	29	5.1	16	4.0
		87.0～87.9	1,957	11.4	824	12.9	421	12.6	190	11.5	137	11.6	110	11.6	79	8.2	75	7.8	50	6.5	40	7.0	31	7.8
		88.0～88.9	1,888	11.0	698	10.9	404	12.1	187	11.3	148	12.6	99	10.5	104	10.8	74	7.7	84	10.9	53	9.2	37	9.3
		89.0～89.9	1,705	9.9	605	9.5	333	10.0	200	12.1	117	9.9	97	10.3	97	10.1	87	9.0	71	9.2	61	10.6	37	9.3
		90.0～90.9	1,413	8.2	415	6.5	264	7.9	146	8.8	104	8.8	87	9.2	108	11.3	113	11.7	87	11.3	54	9.4	35	8.8
		91.0～91.9	1,051	6.1	258	4.0	179	5.4	101	6.1	77	6.5	75	7.9	104	10.8	85	8.8	81	10.5	61	10.6	30	7.5
		92.0～94.9	1,803	10.5	308	4.8	280	8.4	166	10.0	155	13.2	148	15.6	177	18.4	191	19.8	143	18.6	131	22.8	104	26.1
		95.0fL以上	734	4.3	41	0.6	45	1.4	37	2.2	57	4.8	71	7.5	74	7.7	130	13.5	117	15.2	78	13.6	84	21.1
	男性	総数	12,055	100.0	4,839	100.0	2,273	100.0	1,186	100.0	802	100.0	670	100.0	645	100.0	604	100.0	444	100.0	345	100.0	247	100.0
		75.0fL未満	24	0.2	10	0.2	7	0.3	1	0.1	1	0.1	2	0.3	0	0.0	3	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	52	0.4	36	0.7	9	0.4	2	0.2	2	0.2	0	0.0	1	0.2	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	805	6.7	491	10.1	155	6.8	72	6.1	36	4.5	23	3.4	13	2.0	5	0.8	7	1.6	2	0.6	1	0.4
		83.0～85.9	2,587	21.5	1,383	28.6	542	23.8	248	20.9	120	15.0	84	12.5	81	12.6	62	10.3	34	7.7	28	8.1	5	2.0
		86.0～86.9	1,300	10.8	644	13.3	262	11.5	133	11.2	79	9.9	57	8.5	42	6.5	37	6.1	22	5.0	17	4.9	7	2.8
		87.0～87.9	1,392	11.5	630	13.0	287	12.6	144	12.1	97	12.1	84	12.5	47	7.3	44	7.3	22	5.0	18	5.2	19	7.7
		88.0～88.9	1,312	10.9	524	10.8	273	12.0	137	11.6	109	13.6	75	11.2	65	10.1	43	7.1	42	9.5	21	6.1	23	9.3
		89.0～89.9	1,171	9.7	434	9.0	231	10.2	147	12.4	79	9.9	62	9.3	66	10.2	57	9.4	38	8.6	36	10.4	21	8.5
		90.0～90.9	966	8.0	284	5.9	185	8.1	96	8.1	72	9.0	72	10.7	84	13.0	72	11.9	49	11.0	32	9.3	20	8.1
		91.0～91.9	705	5.8	174	3.6	124	5.5	63	5.3	62	7.7	55	8.2	70	10.9	58	9.6	44	9.9	39	11.3	16	6.5
		92.0～94.9	1,210	10.0	203	4.2	180	7.9	119	10.0	107	13.3	104	15.5	118	18.3	128	21.2	93	20.9	90	26.1	68	27.5
		95.0fL以上	531	4.4	26	0.5	18	0.8	24	2.0	38	4.7	52	7.8	58	9.0	93	15.4	93	20.9	62	18.0	67	27.1
	女性	総数	5,116	100.0	1,557	100.0	1,059	100.0	471	100.0	375	100.0	276	100.0	315	100.0	359	100.0	324	100.0	229	100.0	151	100.0
		75.0fL未満	9	0.2	3	0.2	4	0.4	1	0.2	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	54	1.1	24	1.5	10	0.9	1	0.2	6	1.6	5	1.8	3	1.0	2	0.6	3	0.9	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	327	6.4	128	8.2	66	6.4	29	6.2	35	9.3	14	5.1	18	5.7	14	3.9	8	2.5	11	4.8	2	1.3
		83.0～85.9	910	17.8	339	21.8	218	20.6	85	18.0	61	16.3	44	15.9	35	11.1	48	13.4	38	11.7	26	11.4	16	10.6
		86.0～86.9	552	10.8	189	12.1	131	12.4	58	12.3	42	11.2	29	10.5	24	7.6	35	9.7	23	7.1	12	5.2	9	6.0
		87.0～87.9	565	11.0	194	12.5	134	12.7	46	9.8	40	10.7	26	9.4	32	10.2	31	8.6	28	8.6	22	9.6	12	7.9
		88.0～88.9	576	11.3	174	11.2	131	12.4	50	10.6	39	10.4	24	8.7	39	12.4	31	8.6	42	13.0	32	14.0	14	9.3
		89.0～89.9	534	10.4	171	11.0	102	9.6	53	11.3	38	10.1	35	12.7	31	9.8	30	8.4	33	10.2	25	10.9	16	10.6
		90.0～90.9	447	8.7	131	8.4	79	7.5	50	10.6	32	8.5	15	5.4	24	7.6	41	11.4	38	11.7	22	9.6	15	9.9
		91.0～91.9	346	6.8	84	5.4	55	5.2	38	8.1	15	4.0	20	7.2	34	10.8	27	7.5	37	11.4	22	9.6	14	9.3
		92.0～94.9	593	11.6	105	6.7	100	9.4	47	10.0	48	12.8	44	15.9	59	18.7	63	17.5	50	15.4	41	17.9	36	23.8
		95.0fL以上	203	4.0	15	1.0	27	2.5	13	2.8	19	5.1	19	6.9	16	5.1	37	10.3	24	7.4	16	7.0	17	11.3
佐賀県	全体	総数	2,284	100.0	815	100.0	492	100.0	257	100.0	162	100.0	113	100.0	106	100.0	104	100.0	106	100.0	88	100.0	41	100.0
		75.0fL未満	6	0.3	5	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0
		75.0～78.9	12	0.5	9	1.1	2	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	167	7.3	97	11.9	31	6.3	15	5.8	7	4.3	8	7.1	3	2.8	2	1.9	2	1.9	2	2.3	0	0.0
		83.0～85.9	472	20.7	223	27.4	111	22.6	52	20.2	32	19.8	9	8.0	13	12.3	16	15.4	8	7.5	5	5.7	3	7.3
		86.0～86.9	246	10.8	103	12.6	67	13.6	31	12.1	11	6.8	8	7.1	5	4.7	2	1.9	13	12.3	3	3.4	3	7.3
		87.0～87.9	242	10.6	103	12.6	56	11.4	30	11.7	19	11.7	10	8.8	6	5.7	9	8.7	4	3.8	1	1.1	4	9.8
		88.0～88.9	249	10.9	72	8.8	63	12.8	28	10.9	17	10.5	15	13.3	19	17.9	14	13.5	9	8.5	10	11.4	2	4.9
		89.0～89.9	246	10.8	81	9.9	49	10.0	35	13.6	17	10.5	10	8.8	9	8.5	14	13.5	14	13.2	10	11.4	7	17.1
		90.0～90.9	191	8.4	39	4.8	40	8.1	26	10.1	14	8.6	18	15.9	11	10.4	14	13.5	10	9.4	17	19.3	2	4.9
		91.0～91.9	143	6.3	37	4.5	29	5.9	15	5.8	17	10.5	7	6.2	12	11.3	8	7.7	6	5.7	9	10.2	3	7.3
		92.0～94.9	230	10.1	39	4.8	39	7.9	20	7.8	21	13.0	23	20.4	18	17.0	14	13.5	22	20.8	20	22.7	14	34.1
		95.0fL以上	80	3.5	7	0.9	5	1.0	5	1.9	7	4.3	4	3.5	10	9.4	11	10.6	18	17.0	10	11.4	3	7.3
	男性	総数	1,552	100.0	592	100.0	302	100.0	190	100.0	113	100.0	81	100.0	74	100.0	67	100.0	60	100.0	52	100.0	21	100.0
		75.0fL未満	5	0.3	5	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	5	0.3	4	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	106	6.8	69	11.7	17	5.6	10	5.3	4	3.5	2	2.5	2	2.7	0	0.0	2	3.3	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	355	22.9	180	30.4	78	25.8	42	22.1	22	19.5	8	9.9	9	12.2	9	13.4	3	5.0	3	5.8	1	4.8
		86.0～86.9	172	11.1	78	13.2	40	13.2	24	12.6	9	8.0	6	7.4	5	6.8	2	3.0	5	8.3	2	3.8	1	4.8
		87.0～87.9	174	11.2	75	12.7	39	12.9	23	12.1	13	11.5	9	11.1	6	8.1	7	10.4	2	3.3	0	0.0	0	0.0
		88.0～88.9	154	9.9	50	8.4	33	10.9	21	11.1	15	13.3	6	7.4	11	14.9	8	11.9	4	6.7	6	11.5	0	0.0
		89.0～89.9	160	10.3	55	9.3	31	10.3	26	13.7	9	8.0	4	4.9	6	8.1	9	13.4	9	15.0	6	11.5	5	23.8
		90.0～90.9	126	8.1	25	4.2	25	8.3	17	8.9	10	8.8	16	19.8	7	9.5	10	14.9	5	8.3	11	21.2	0	0.0
		91.0～91.9	93	6.0	25	4.2	16	5.3	10	5.3	11	9.7	6	7.4	10	13.5	5	7.5	3	5.0	6	11.5	1	4.8
		92.0～94.9	141	9.1	22	3.7	20	6.6	14	7.4	14	12.4	19	23.5	10	13.5	11	16.4	13	21.7	8	15.4	10	47.6
		95.0fL以上	61	3.9	4	0.7	3	1.0	3	1.6	6	5.3	4	4.9	8	10.8	6	9.0	14	23.3	10	19.2	3	14.3
	女性	総数	732	100.0	223	100.0	190	100.0	67	100.0	49	100.0	32	100.0	32	100.0	37	100.0	46	100.0	36	100.0	20	100.0
		75.0fL未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0
		75.0～78.9	7	1.0	5	2.2	2	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	61	8.3	28	12.6	14	7.4	5	7.5	3	6.1	6	18.8	1	3.1	2	5.4	0	0.0	2	5.6	0	0.0
		83.0～85.9	117	16.0	43	19.3	33	17.4	10	14.9	10	20.4	1	3.1	4	12.5	7	18.9	5	10.9	2	5.6	2	10.0
		86.0～86.9	74	10.1	25	11.2	27	14.2	7	10.4	2	4.1	2	6.3	0	0.0	0	0.0	8	17.4	1	2.8	2	10.0
		87.0～87.9	68	9.3	28	12.6	17	8.9	7	10.4	6	12.2	1	3.1	0	0.0	2	5.4	2	4.3	1	2.8	4	20.0
		88.0～88.9	95	13.0	22	9.9	30	15.8	7	10.4	2	4.1	9	28.1	8	25.0	6	16.2	5	10.9	4	11.1	2	10.0
		89.0～89.9	86	11.7	26	11.7	18	9.5	9	13.4	8	16.3	6	18.8	3	9.4	5	13.5	5	10.9	4	11.1	2	10.0
		90.0～90.9	65	8.9	14	6.3	15	7.9	9	13.4	4	8.2	2	6.3	4	12.5	4	10.8	5	10.9	6	16.7	2	10.0
		91.0～91.9	50	6.8	12	5.4	13	6.8	5	7.5	6	12.2	1	3.1	2	6.3	3	8.1	3	6.5	3	8.3	2	10.0
		92.0～94.9	89	12.2	17	7.6	19	10.0	6	9.0	7	14.3	4	12.5	8	25.0	3	8.1	9	19.6	12	33.3	4	20.0
		95.0fL以上	19	2.6	3	1.3	2	1.1	2	3.0	1	2.0	0	0.0	2	6.3	5	13.5	4	8.7	0	0.0	0	0.0
長崎県	全体	総数	4,280	100.0	1,748	100.0	807	100.0	409	100.0	287	100.0	167	100.0	212	100.0	230	100.0	190	100.0	121	100.0	109	100.0
		75.0fL未満	10	0.2	6	0.3	0	0.0	2	0.5	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	28	0.7	16	0.9	6	0.7	3	0.7	1	0.3	2	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	279	6.5	160	9.2	60	7.4	18	4.4	13	4.5	9	5.4	8	3.8	6	2.6	3	1.6	0	0.0	2	1.8
		83.0～85.9	889	20.8	496	28.4	171	21.2	78	19.1	49	17.1	21	12.6	21	9.9	24	10.4	23	12.1	3	2.5	3	2.8
		86.0～86.9	462	10.8	201	11.5	93	11.5	56	13.7	37	12.9	14	8.4	17	8.0	14	6.1	13	6.8	12	9.9	5	4.6
		87.0～87.9	473	11.1	216	12.4	99	12.3	41	10.0	23	8.0	20	12.0	23	10.8	19	8.3	12	6.3	10	8.3	10	9.2
		88.0～88.9	459	10.7	183	10.5	91	11.3	49	12.0	40	13.9	24	14.4	17	8.0	24	10.4	13	6.8	11	9.1	7	6.4
		89.0～89.9	430	10.0	172	9.8	84	10.4	40	9.8	27	9.4	17	10.2	21	9.9	26	11.3	17	8.9	14	11.6	12	11.0
		90.0～90.9	327	7.6	118	6.8	62	7.7	36	8.8	23	8.0	18	10.8	19	9.0	15	6.5	17	8.9	9	7.4	10	9.2
		91.0～91.9	275	6.4	82	4.7	45	5.6	22	5.4	19	6.6	8	4.8	31	14.6	19	8.3	20	10.5	15	12.4	14	12.8
		92.0～94.9	452	10.6	84	4.8	79	9.8	51	12.5	34	11.8	21	12.6	30	14.2	57	24.8	41	21.6	30	24.8	25	22.9
		95.0fL以上	196	4.6	14	0.8	17	2.1	13	3.2	20	7.0	13	7.8	25	11.8	26	11.3	30	15.8	17	14.0	21	19.3
	男性	総数	3,000	100.0	1,346	100.0	513	100.0	281	100.0	197	100.0	122	100.0	136	100.0	152	100.0	114	100.0	70	100.0	69	100.0
		75.0fL未満	4	0.1	4	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	12	0.4	9	0.7	1	0.2	1	0.4	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	180	6.0	117	8.7	35	6.8	10	3.6	6	3.0	5	4.1	2	1.5	3	2.0	2	1.8	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	658	21.9	411	30.5	107	20.9	59	21.0	32	16.2	14	11.5	11	8.1	14	9.2	9	7.9	0	0.0	1	1.4
		86.0～86.9	334	11.1	165	12.3	58	11.3	39	13.9	26	13.2	9	7.4	14	10.3	8	5.3	5	4.4	7	10.0	3	4.3
		87.0～87.9	344	11.5	166	12.3	73	14.2	28	10.0	17	8.6	18	14.8	13	9.6	13	8.6	6	5.3	4	5.7	6	8.7
		88.0～88.9	325	10.8	140	10.4	62	12.1	35	12.5	26	13.2	19	15.6	11	8.1	14	9.2	8	7.0	6	8.6	4	5.8
		89.0～89.9	280	9.3	121	9.0	50	9.7	26	9.3	18	9.1	13	10.7	11	8.1	19	12.5	9	7.9	6	8.6	7	10.1
		90.0～90.9	221	7.4	87	6.5	38	7.4	26	9.3	19	9.6	13	10.7	12	8.8	9	5.9	10	8.8	4	5.7	3	4.3
		91.0～91.9	184	6.1	59	4.4	29	5.7	13	4.6	14	7.1	7	5.7	21	15.4	10	6.6	12	10.5	8	11.4	11	15.9
		92.0～94.9	312	10.4	59	4.4	53	10.3	35	12.5	22	11.2	16	13.1	20	14.7	43	28.3	28	24.6	18	25.7	18	26.1
		95.0fL以上	146	4.9	8	0.6	7	1.4	9	3.2	16	8.1	8	6.6	21	15.4	19	12.5	25	21.9	17	24.3	16	23.2
	女性	総数	1,280	100.0	402	100.0	294	100.0	128	100.0	90	100.0	45	100.0	76	100.0	78	100.0	76	100.0	51	100.0	40	100.0
		75.0fL未満	6	0.5	2	0.5	0	0.0	2	1.6	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	16	1.3	7	1.7	5	1.7	2	1.6	0	0.0	2	4.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	99	7.7	43	10.7	23	8.5	8	6.3	7	7.8	4	8.9	6	7.9	3	3.8	1	1.3	0	0.0	2	5.0
		83.0～85.9	231	18.0	85	21.1	64	21.8	19	14.8	17	18.9	7	15.6	10	13.2	10	12.8	14	18.4	3	5.9	2	5.0
		86.0～86.9	128	10.0	36	9.0	35	11.9	17	13.3	11	12.2	5	11.1	3	3.9	6	7.7	8	10.5	5	9.8	2	5.0
		87.0～87.9	129	10.1	50	12.4	26	8.8	13	10.2	6	6.7	2	4.4	10	13.2	6	7.7	6	7.9	6	11.8	4	10.0
		88.0～88.9	134	10.5	43	10.7	29	9.9	14	10.9	14	15.6	5	11.1	6	7.9	10	12.8	5	6.6	5	9.8	3	7.5
		89.0～89.9	150	11.7	51	12.7	34	11.6	14	10.9	9	10.0	4	8.9	10	13.2	7	9.0	8	10.5	8	15.7	5	12.5
		90.0～90.9	106	8.3	31	7.7	24	8.2	10	7.8	4	4.4	5	11.1	7	9.2	6	7.7	7	9.2	5	9.8	7	17.5
		91.0～91.9	91	7.1	23	5.7	16	5.4	9	7.0	5	5.6	1	2.2	10	13.2	9	11.5	8	10.5	7	13.7	3	7.5
		92.0～94.9	140	10.9	25	6.2	26	8.8	16	12.5	12	13.3	5	11.1	10	13.2	14	17.9	13	17.1	12	23.5	7	17.5
		95.0fL以上	50	3.9	6	1.5	10	3.4	4	3.1	4	4.4	5	11.1	4	5.3	7	9.0	5	6.6	0	0.0	5	12.5

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：MCV（平均赤血球容積）　（fL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
熊本県	全体	総数	5,349	100.0	2,488	100.0	1,000	100.0	480	100.0	292	100.0	221	100.0	218	100.0	201	100.0	207	100.0	157	100.0	85	100.0
		75.0fL未満	5	0.1	4	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	30	0.6	18	0.7	2	0.2	3	0.6	2	0.7	3	1.4	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0
		79.0～82.9	309	5.8	202	8.1	49	4.9	22	4.6	8	2.7	10	4.5	3	1.4	8	4.0	2	1.0	4	2.5	1	1.2
		83.0～85.9	1,121	21.0	652	26.2	217	21.7	98	20.4	48	16.4	29	13.1	23	10.6	14	7.0	24	11.6	14	8.9	2	2.4
		86.0～86.9	548	10.2	294	11.8	110	11.0	43	9.0	32	11.0	18	8.1	16	7.3	15	7.5	14	6.8	5	3.2	1	1.2
		87.0～87.9	618	11.6	318	12.8	119	11.9	50	10.4	41	14.0	25	11.3	22	10.1	16	8.0	14	6.8	11	7.0	2	2.4
		88.0～88.9	624	11.7	279	11.2	135	13.5	59	12.3	37	12.7	22	10.0	27	12.4	17	8.5	24	11.6	15	9.6	9	10.6
		89.0～89.9	549	10.3	218	8.8	129	12.9	49	10.2	32	11.0	30	13.6	25	11.5	21	10.4	20	9.7	14	8.9	11	12.9
		90.0～90.9	449	8.4	197	7.9	84	8.4	46	9.6	19	6.5	21	9.5	16	7.3	21	10.4	17	8.2	19	12.1	9	10.6
		91.0～91.9	335	6.3	110	4.4	63	6.3	29	6.0	18	6.2	15	6.8	19	8.7	19	9.5	33	15.9	17	10.8	12	14.1
		92.0～94.9	559	10.5	168	6.8	76	7.6	64	13.3	48	16.4	33	14.9	39	17.9	44	21.9	33	15.9	31	19.7	23	27.1
		95.0fL以上	202	3.8	28	1.1	15	1.5	17	3.5	7	2.4	15	6.8	27	12.4	26	12.9	26	12.6	26	16.6	15	17.6
	男性	総数	3,666	100.0	1,789	100.0	650	100.0	340	100.0	205	100.0	156	100.0	143	100.0	118	100.0	114	100.0	92	100.0	59	100.0
		75.0fL未満	4	0.1	3	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	15	0.4	11	0.6	1	0.2	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0
		79.0～82.9	220	6.0	155	8.7	35	5.4	16	4.7	4	2.0	4	2.6	1	0.7	2	1.7	1	0.9	1	1.1	1	1.7
		83.0～85.9	797	21.7	507	28.3	141	21.7	58	17.1	30	14.6	21	13.5	13	9.1	6	5.1	14	12.3	7	7.6	0	0.0
		86.0～86.9	399	10.9	221	12.4	80	12.3	29	8.5	24	11.7	15	9.6	12	8.4	9	7.6	6	5.3	2	2.2	1	1.7
		87.0～87.9	421	11.5	219	12.2	82	12.6	37	10.9	28	13.7	17	10.9	14	9.8	9	7.6	7	6.1	6	6.5	2	3.4
		88.0～88.9	421	11.5	191	10.7	90	13.8	43	12.6	28	13.7	16	10.3	18	12.6	9	7.6	10	8.8	10	10.9	6	10.2
		89.0～89.9	372	10.1	153	8.6	84	12.9	42	12.4	24	11.7	20	12.8	16	11.2	13	11.0	7	6.1	5	5.4	8	13.6
		90.0～90.9	299	8.2	140	7.8	47	7.2	31	9.1	16	7.8	16	10.3	14	9.8	14	11.9	5	4.4	10	10.9	6	10.2
		91.0～91.9	214	5.8	71	4.0	40	6.2	19	5.6	13	6.3	10	6.4	13	9.1	12	10.2	19	16.7	8	8.7	9	15.3
		92.0～94.9	352	9.6	99	5.5	41	6.3	49	14.4	32	15.6	25	16.0	21	14.7	27	22.9	25	21.9	21	22.8	12	20.3
		95.0fL以上	152	4.1	19	1.1	8	1.2	14	4.1	6	2.9	12	7.7	21	14.7	17	14.4	20	17.5	21	22.8	14	23.7
	女性	総数	1,683	100.0	699	100.0	350	100.0	140	100.0	87	100.0	65	100.0	75	100.0	83	100.0	93	100.0	65	100.0	26	100.0
		75.0fL未満	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	15	0.9	7	1.0	1	0.3	1	0.7	2	2.3	3	4.6	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	89	5.3	47	6.7	14	4.0	6	4.3	4	4.6	6	9.2	2	2.7	6	7.2	1	1.1	3	4.6	0	0.0
		83.0～85.9	324	19.3	145	20.7	76	21.7	40	28.6	18	20.7	8	12.3	10	13.3	8	9.6	10	10.8	7	10.8	2	7.7
		86.0～86.9	149	8.9	73	10.4	30	8.6	14	10.0	8	9.2	3	4.6	4	5.3	6	7.2	8	8.6	3	4.6	0	0.0
		87.0～87.9	197	11.7	99	14.2	37	10.6	13	9.3	13	14.9	8	12.3	8	10.7	7	8.4	7	7.5	5	7.7	0	0.0
		88.0～88.9	203	12.1	88	12.6	45	12.9	16	11.4	9	10.3	6	9.2	9	12.0	8	9.6	14	15.1	5	7.7	3	11.5
		89.0～89.9	177	10.5	65	9.3	45	12.9	7	5.0	8	9.2	10	15.4	9	12.0	8	9.6	13	14.0	9	13.8	3	11.5
		90.0～90.9	150	8.9	57	8.2	37	10.6	15	10.7	3	3.4	5	7.7	2	2.7	7	8.4	12	12.9	9	13.8	3	11.5
		91.0～91.9	121	7.2	39	5.6	23	6.6	10	7.1	5	5.7	5	7.7	6	8.0	7	8.4	14	15.1	9	13.8	3	11.5
		92.0～94.9	207	12.3	69	9.9	35	10.0	15	10.7	16	18.4	8	12.3	18	24.0	17	20.5	8	8.6	10	15.4	11	42.3
		95.0fL以上	50	3.0	9	1.3	7	2.0	3	2.1	1	1.1	3	4.6	6	8.0	9	10.8	6	6.5	5	7.7	1	3.8
大分県	全体	総数	3,397	100.0	1,089	100.0	707	100.0	411	100.0	268	100.0	203	100.0	215	100.0	199	100.0	152	100.0	104	100.0	58	100.0
		75.0fL未満	5	0.1	2	0.2	1	0.1	0	0.0	1	0.4	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	17	0.5	7	0.6	4	0.6	4	1.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7
		79.0～82.9	194	5.7	85	7.9	49	6.9	20	4.9	10	3.7	11	5.4	9	4.2	6	3.0	3	2.0	0	0.0	1	1.7
		83.0～85.9	650	19.1	299	27.7	139	19.7	67	16.3	51	19.0	32	15.8	19	8.8	23	11.6	11	7.2	5	4.8	4	6.9
		86.0～86.9	376	11.1	138	12.8	85	12.0	52	12.7	31	11.6	15	7.4	19	8.8	15	7.5	12	7.9	5	4.8	4	6.9
		87.0～87.9	409	12.0	143	13.2	104	14.7	47	11.4	30	11.2	17	8.4	23	10.7	23	11.6	8	5.3	10	9.6	4	6.9
		88.0～88.9	390	11.5	116	10.7	85	12.0	58	14.1	25	9.3	20	9.9	25	11.6	24	12.1	22	14.5	11	10.6	4	6.9
		89.0～89.9	346	10.2	89	8.2	81	11.5	38	9.2	32	11.9	21	10.3	32	14.9	17	8.5	18	11.8	15	14.4	3	5.2
		90.0～90.9	296	8.7	77	7.1	63	8.9	35	8.5	22	8.2	25	12.3	17	7.9	26	13.1	14	9.2	13	12.5	4	6.9
		91.0～91.9	224	6.6	60	5.6	29	4.1	24	5.8	19	7.1	17	8.4	19	8.8	20	10.1	21	13.8	11	10.6	4	6.9
		92.0～94.9	379	11.2	54	5.0	61	8.6	52	12.7	36	13.4	31	15.3	36	16.7	35	17.6	24	15.8	26	25.0	24	41.4
		95.0fL以上	111	3.3	10	0.9	6	0.8	14	3.4	11	4.1	13	6.4	15	7.0	10	5.0	19	12.5	8	7.7	5	8.6
	男性	総数	2,363	100.0	703	100.0	506	100.0	317	100.0	213	100.0	148	100.0	154	100.0	131	100.0	87	100.0	68	100.0	36	100.0
		75.0fL未満	3	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	12	0.5	6	0.9	1	0.2	3	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8
		79.0～82.9	141	6.0	65	9.2	37	7.3	17	5.4	8	3.8	5	3.4	4	2.6	4	3.1	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	473	20.0	213	30.3	109	21.5	49	15.5	45	21.1	20	13.5	15	9.7	12	9.2	5	5.7	2	2.9	3	8.3
		86.0～86.9	255	10.8	95	13.5	56	11.1	38	12.0	25	11.7	13	8.8	13	8.4	8	6.1	4	4.6	1	1.5	2	5.6
		87.0～87.9	297	12.6	92	13.1	79	15.6	39	12.3	24	11.3	16	10.8	18	11.7	15	11.5	4	4.6	9	13.2	1	2.8
		88.0～88.9	260	11.0	72	10.2	61	12.1	45	14.2	20	9.4	16	10.8	18	11.7	15	11.5	9	10.3	3	4.4	1	2.8
		89.0～89.9	248	10.5	62	8.8	58	11.5	31	9.8	23	10.8	14	9.5	24	15.6	12	9.2	11	12.6	12	17.6	1	2.8
		90.0～90.9	196	8.3	42	6.0	45	8.9	25	7.9	16	7.5	17	11.5	12	7.8	20	15.3	7	8.0	9	13.2	3	8.3
		91.0～91.9	136	5.8	27	3.8	14	2.8	19	6.0	15	7.0	13	8.8	14	9.1	10	7.6	15	17.2	9	13.2	2	5.6
		92.0～94.9	263	11.1	24	3.4	42	8.3	41	12.9	28	13.1	25	16.9	24	15.6	27	20.6	16	18.4	19	27.9	17	47.2
		95.0fL以上	79	3.3	4	0.6	4	0.8	10	3.2	8	3.8	8	5.4	11	7.1	8	6.1	15	17.2	6	8.8	5	13.9
	女性	総数	1,034	100.0	377	100.0	201	100.0	94	100.0	55	100.0	55	100.0	61	100.0	68	100.0	65	100.0	36	100.0	22	100.0
		75.0fL未満	2	0.2	1	0.3	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	5	0.5	1	0.3	3	1.5	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	53	5.1	20	5.3	12	6.0	3	3.2	2	3.6	6	10.9	5	8.2	2	2.9	2	3.1	0	0.0	1	4.5
		83.0～85.9	177	17.1	86	22.8	30	14.9	18	19.1	6	10.9	12	21.8	4	6.6	11	16.2	6	9.2	3	8.3	1	4.5
		86.0～86.9	121	11.7	43	11.4	29	14.4	14	14.9	6	10.9	2	3.6	6	9.8	7	10.3	8	12.3	4	11.1	2	9.1
		87.0～87.9	112	10.8	51	13.5	25	12.4	8	8.5	6	10.9	1	1.8	5	8.2	8	11.8	4	6.2	1	2.8	3	13.6
		88.0～88.9	130	12.6	44	11.7	24	11.9	13	13.8	5	9.1	4	7.3	7	11.5	9	13.2	13	20.0	8	22.2	3	13.6
		89.0～89.9	98	9.5	27	7.2	23	11.4	7	7.4	9	16.4	7	12.7	8	13.1	5	7.4	7	10.8	3	8.3	2	9.1
		90.0～90.9	100	9.7	35	9.3	18	9.0	10	10.6	6	10.9	8	14.5	5	8.2	6	8.8	7	10.8	4	11.1	1	4.5
		91.0～91.9	88	8.5	33	8.8	15	7.5	5	5.3	4	7.3	4	7.3	5	8.2	10	14.7	6	9.2	4	11.1	2	9.1
		92.0～94.9	116	11.2	30	8.0	19	9.5	11	11.7	8	14.5	6	10.9	12	19.7	8	11.8	8	12.3	7	19.4	7	31.8
		95.0fL以上	32	3.1	6	1.6	2	1.0	4	4.3	3	5.5	5	9.1	4	6.6	2	2.9	4	6.2	2	5.6	0	0.0
宮崎県	全体	総数	3,601	100.0	1,158	100.0	767	100.0	419	100.0	265	100.0	198	100.0	217	100.0	195	100.0	151	100.0	143	100.0	88	100.0
		75.0fL未満	4	0.1	2	0.2	0	0.0	1	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	17	0.5	5	0.4	4	0.5	3	0.7	1	0.4	1	0.5	1	0.5	2	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	147	4.1	78	6.7	37	4.8	16	3.8	4	1.5	1	0.5	4	1.8	3	1.5	3	2.0	1	0.7	0	0.0
		83.0～85.9	540	15.0	247	21.3	144	18.8	59	14.1	26	9.8	16	8.1	16	7.4	14	7.2	8	5.3	6	4.2	4	4.5
		86.0～86.9	352	9.8	141	12.2	93	12.1	38	9.1	33	12.5	13	6.6	11	5.1	7	3.6	7	4.6	8	5.6	1	1.1
		87.0～87.9	365	10.1	159	13.7	67	8.7	47	11.2	22	8.3	13	6.6	24	11.1	13	6.7	12	7.9	4	2.8	4	4.5
		88.0～88.9	392	10.9	131	11.3	100	13.0	47	11.2	20	7.5	21	10.6	31	14.3	12	6.2	17	11.3	10	7.0	3	3.4
		89.0～89.9	424	11.8	119	10.3	97	12.6	55	13.1	43	16.2	27	13.6	23	10.6	18	9.2	16	10.6	18	12.6	8	9.1
		90.0～90.9	308	8.6	81	7.0	68	8.9	40	9.5	17	6.4	25	12.6	22	10.1	17	8.7	15	9.9	18	12.6	5	5.7
		91.0～91.9	299	8.3	79	6.8	54	7.0	40	9.5	34	12.8	18	9.1	22	10.1	13	6.7	10	6.6	15	10.5	14	15.9
		92.0～94.9	516	14.3	101	8.7	87	11.3	51	12.2	49	18.5	37	18.7	33	15.2	65	33.3	37	24.5	34	23.8	22	25.0
		95.0fL以上	237	6.6	15	1.3	16	2.1	22	5.3	15	5.7	26	13.1	30	13.8	31	15.9	26	17.2	29	20.3	27	30.7
	男性	総数	2,556	100.0	793	100.0	556	100.0	337	100.0	187	100.0	151	100.0	159	100.0	128	100.0	89	100.0	96	100.0	60	100.0
		75.0fL未満	3	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.3	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	10	0.4	3	0.4	2	0.4	3	0.9	0	0.0	1	0.7	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	108	4.2	63	7.9	28	5.0	9	2.7	4	2.1	1	0.7	1	0.6	1	0.8	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	380	14.9	172	21.7	103	18.5	44	13.1	17	9.1	13	8.6	11	6.9	8	6.3	7	7.9	2	2.1	3	5.0
		86.0～86.9	262	10.3	103	13.0	68	12.2	34	10.1	25	13.4	9	6.0	8	5.0	5	3.9	4	4.5	5	5.2	1	1.7
		87.0～87.9	270	10.6	118	14.9	53	9.5	41	12.2	16	8.6	9	6.0	17	10.7	9	7.0	3	3.4	3	3.1	1	1.7
		88.0～88.9	281	11.0	95	12.0	73	13.1	39	11.6	14	7.5	14	9.3	23	14.5	8	6.3	8	9.0	5	5.2	2	3.3
		89.0～89.9	299	11.7	79	10.0	68	12.2	43	12.8	34	18.2	23	15.2	18	11.3	12	9.4	8	9.0	10	10.4	4	6.7
		90.0～90.9	217	8.5	52	6.6	49	8.8	30	8.9	12	6.4	20	13.2	16	10.1	12	9.4	10	11.2	13	13.5	3	5.0
		91.0～91.9	203	7.9	43	5.4	39	7.0	33	9.8	23	12.3	14	9.3	16	10.1	9	7.0	6	6.7	11	11.5	9	15.0
		92.0～94.9	351	13.7	58	7.3	65	11.7	41	12.2	34	18.2	27	17.9	26	16.4	41	32.0	22	24.7	22	22.9	15	25.0
		95.0fL以上	172	6.7	6	0.8	8	1.4	19	5.6	7	3.7	20	13.2	22	13.8	23	18.0	20	22.5	25	26.0	22	36.7
	女性	総数	1,045	100.0	365	100.0	211	100.0	82	100.0	78	100.0	47	100.0	58	100.0	67	100.0	62	100.0	47	100.0	28	100.0
		75.0fL未満	1	0.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	7	0.7	2	0.5	2	0.9	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	2	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	39	3.7	15	4.1	9	4.3	7	8.5	0	0.0	0	0.0	3	5.2	2	3.0	2	3.2	1	2.1	0	0.0
		83.0～85.9	160	15.3	75	20.5	41	19.4	15	18.3	9	11.5	3	6.4	5	8.6	6	9.0	1	1.6	4	8.5	1	3.6
		86.0～86.9	90	8.6	38	10.4	25	11.8	4	4.9	8	10.3	4	8.5	3	5.2	2	3.0	3	4.8	3	6.4	0	0.0
		87.0～87.9	95	9.1	41	11.2	14	6.6	6	7.3	6	7.7	4	8.5	7	12.1	4	6.0	9	14.5	1	2.1	3	10.7
		88.0～88.9	111	10.6	36	9.9	27	12.8	8	9.8	6	7.7	7	14.9	8	13.8	4	6.0	9	14.5	5	10.6	1	3.6
		89.0～89.9	125	12.0	40	11.0	29	13.7	12	14.6	9	11.5	4	8.5	5	8.6	6	9.0	8	12.9	8	17.0	4	14.3
		90.0～90.9	91	8.7	29	7.9	19	9.0	10	12.2	5	6.4	5	10.6	6	10.3	5	7.5	5	8.1	5	10.6	2	7.1
		91.0～91.9	96	9.2	36	9.9	15	7.1	7	8.5	11	14.1	4	8.5	6	10.3	4	6.0	4	6.5	4	8.5	5	17.9
		92.0～94.9	165	15.8	43	11.8	22	10.4	10	12.2	15	19.2	10	21.3	7	12.1	24	35.8	15	24.2	12	25.5	7	25.0
		95.0fL以上	65	6.2	9	2.5	8	3.8	3	3.7	8	10.3	6	12.8	8	13.8	8	11.9	6	9.7	4	8.5	5	17.9

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：MCV（平均赤血球容積）　（fL）　（2016年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
鹿児島県	全体	総数	5,129	100.0	1,811	100.0	1,073	100.0	585	100.0	338	100.0	283	100.0	321	100.0	242	100.0	198	100.0	165	100.0	113	100.0
		75.0fL未満	10	0.2	4	0.2	1	0.1	0	0.0	1	0.3	1	0.4	1	0.3	1	0.4	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	25	0.5	14	0.8	8	0.7	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0
		79.0～82.9	257	5.0	134	7.4	58	5.4	25	4.3	11	3.3	11	3.9	9	2.8	5	2.1	1	0.5	3	1.8	0	0.0
		83.0～85.9	921	18.0	435	24.0	206	19.2	107	18.3	53	15.7	36	12.7	34	10.6	19	7.9	11	5.6	16	9.7	4	3.5
		86.0～86.9	451	8.8	220	12.1	99	9.2	47	8.0	26	7.7	16	5.7	20	6.2	10	4.1	7	3.5	2	1.2	4	3.5
		87.0～87.9	566	11.0	217	12.0	133	12.4	64	10.9	28	8.3	32	11.3	24	7.5	27	11.2	16	8.1	15	9.1	10	8.8
		88.0～88.9	582	11.3	208	11.5	142	13.2	72	12.3	43	12.7	30	10.6	30	9.3	22	9.1	12	6.1	13	7.9	10	8.8
		89.0～89.9	553	10.8	183	10.1	108	10.1	80	13.7	34	10.1	31	11.0	32	10.0	29	12.0	27	13.6	15	9.1	14	12.4
		90.0～90.9	465	9.1	144	8.0	107	10.0	41	7.0	47	13.9	29	10.2	29	9.0	27	11.2	21	10.6	9	5.5	11	9.7
		91.0～91.9	359	7.0	99	5.5	76	7.1	46	7.9	22	6.5	24	8.5	27	8.4	19	7.9	16	8.1	19	11.5	11	9.7
		92.0～94.9	693	13.5	137	7.6	104	9.7	78	13.3	47	13.9	50	17.7	79	24.6	61	25.2	60	30.3	52	31.5	25	22.1
		95.0fL以上	247	4.8	16	0.9	31	2.9	23	3.9	26	7.7	23	8.1	36	11.2	22	9.1	26	13.1	20	12.1	24	21.2
	男性	総数	3,416	100.0	1,177	100.0	677	100.0	413	100.0	276	100.0	193	100.0	237	100.0	153	100.0	109	100.0	99	100.0	82	100.0
		75.0fL未満	4	0.1	3	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	13	0.4	8	0.7	4	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0
		79.0～82.9	170	5.0	96	8.2	29	4.3	16	3.9	9	3.3	7	3.6	7	3.0	3	2.0	1	0.9	2	2.0	0	0.0
		83.0～85.9	612	17.9	291	24.7	126	18.6	76	18.4	48	17.4	23	11.9	26	11.0	10	6.5	2	1.8	8	8.1	2	2.4
		86.0～86.9	310	9.1	151	12.8	68	10.0	29	7.0	19	6.9	13	6.7	17	7.2	6	3.9	4	3.7	0	0.0	3	3.7
		87.0～87.9	377	11.0	146	12.4	87	12.9	46	11.1	21	7.6	22	11.4	17	7.2	17	11.1	10	9.2	5	5.1	6	7.3
		88.0～88.9	386	11.3	138	11.7	90	13.3	48	11.6	36	13.0	20	10.4	21	8.9	13	8.5	4	3.7	8	8.1	8	9.8
		89.0～89.9	362	10.6	107	9.1	71	10.5	66	16.0	27	9.8	22	11.4	27	11.4	17	11.1	9	8.3	7	7.1	9	11.0
		90.0～90.9	303	8.9	89	7.6	64	9.5	29	7.0	43	15.6	18	9.3	21	8.9	15	9.8	13	11.9	5	5.1	6	7.3
		91.0～91.9	243	7.1	60	5.1	55	8.1	36	8.7	15	5.4	13	6.7	21	8.9	13	8.5	10	9.2	13	13.1	7	8.5
		92.0～94.9	457	13.4	79	6.7	66	9.7	51	12.3	38	13.8	39	20.2	55	23.2	41	26.8	38	34.9	32	32.3	18	22.0
		95.0fL以上	179	5.2	9	0.8	17	2.5	16	3.9	19	6.9	16	8.3	25	10.5	18	11.8	18	16.5	18	18.2	23	28.0
	女性	総数	1,713	100.0	634	100.0	396	100.0	172	100.0	62	100.0	90	100.0	84	100.0	89	100.0	89	100.0	66	100.0	31	100.0
		75.0fL未満	6	0.4	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.2	1	1.1	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	12	0.7	6	0.9	4	1.0	2	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	87	5.1	38	6.0	29	7.3	9	5.2	2	3.2	4	4.4	2	2.4	2	2.2	0	0.0	1	1.5	0	0.0
		83.0～85.9	309	18.0	144	22.7	80	20.2	31	18.0	5	8.1	13	14.4	8	9.5	9	10.1	9	10.1	8	12.1	2	6.5
		86.0～86.9	141	8.2	69	10.9	31	7.8	18	10.5	7	11.3	3	3.3	3	3.6	4	4.5	3	3.4	2	3.0	1	3.2
		87.0～87.9	189	11.0	71	11.2	46	11.6	18	10.5	7	11.3	10	11.1	7	8.3	10	11.2	6	6.7	10	15.2	4	12.9
		88.0～88.9	196	11.4	70	11.0	52	13.1	24	14.0	7	11.3	10	11.1	9	10.7	9	10.1	8	9.0	5	7.6	2	6.5
		89.0～89.9	191	11.2	76	12.0	37	9.3	14	8.1	7	11.3	9	10.0	5	6.0	12	13.5	18	20.2	8	12.1	5	16.1
		90.0～90.9	162	9.5	55	8.7	43	10.9	12	7.0	4	6.5	11	12.2	8	9.5	12	13.5	8	9.0	4	6.1	5	16.1
		91.0～91.9	116	6.8	39	6.2	21	5.3	10	5.8	7	11.3	11	12.2	6	7.1	6	6.7	6	6.7	6	9.1	4	12.9
		92.0～94.9	236	13.8	58	9.1	38	9.6	27	15.7	9	14.5	11	12.2	24	28.6	20	22.5	22	24.7	20	30.3	7	22.6
		95.0fL以上	68	4.0	7	1.1	14	3.5	7	4.1	7	11.3	7	7.8	11	13.1	4	4.5	8	9.0	2	3.0	1	3.2
沖縄県	全体	総数	5,769	100.0	2,388	100.0	974	100.0	582	100.0	429	100.0	289	100.0	298	100.0	295	100.0	242	100.0	167	100.0	105	100.0
		75.0fL未満	11	0.2	3	0.1	4	0.4	0	0.0	1	0.2	1	0.3	1	0.3	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	47	0.8	25	1.0	13	1.3	2	0.3	3	0.7	1	0.3	2	0.7	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	377	6.5	225	9.4	66	6.8	34	5.8	16	3.7	14	4.8	10	3.4	7	2.4	3	1.2	1	0.6	1	1.0
		83.0～85.9	1,111	19.3	646	27.1	184	18.9	100	17.2	51	11.9	38	13.1	32	10.7	31	10.5	14	5.8	7	4.2	8	7.6
		86.0～86.9	596	10.3	300	12.6	110	11.3	55	9.5	43	10.0	27	9.3	14	4.7	18	6.1	15	6.2	8	4.8	6	5.7
		87.0～87.9	649	11.2	303	12.7	118	12.1	66	11.3	43	10.0	28	9.7	25	8.4	31	10.5	15	6.2	10	6.0	10	9.5
		88.0～88.9	559	9.7	215	9.0	110	11.3	62	10.7	49	11.4	25	8.7	25	8.4	22	7.5	19	7.9	20	12.0	12	11.4
		89.0～89.9	585	10.1	224	9.4	101	10.4	64	11.0	56	13.1	28	9.7	41	13.8	24	8.1	26	10.7	12	7.2	9	8.6
		90.0～90.9	483	8.4	157	6.6	95	9.8	45	7.7	57	13.3	31	10.7	24	8.1	23	7.8	29	12.0	15	9.0	7	6.7
		91.0～91.9	359	6.2	98	4.1	60	6.2	50	8.6	25	5.8	14	4.8	29	9.7	32	10.8	31	12.8	13	7.8	7	6.7
		92.0～94.9	681	11.8	154	6.4	90	9.2	77	13.2	65	15.2	58	20.1	59	19.8	59	20.0	55	22.7	38	22.8	26	24.8
		95.0fL以上	311	5.4	38	1.6	23	2.4	27	4.6	20	4.7	24	8.3	36	12.1	47	15.9	34	14.0	43	25.7	19	18.1
	男性	総数	4,087	100.0	1,761	100.0	695	100.0	417	100.0	290	100.0	190	100.0	208	100.0	196	100.0	152	100.0	108	100.0	70	100.0
		75.0fL未満	8	0.2	2	0.1	3	0.4	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	19	0.5	11	0.6	4	0.6	1	0.2	1	0.3	0	0.0	1	0.5	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	252	6.2	165	9.4	43	6.2	19	4.6	11	3.8	6	3.2	5	2.4	1	0.5	2	1.3	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	819	20.0	507	28.8	135	19.4	73	17.5	28	9.7	24	12.6	20	9.6	18	9.2	6	3.9	4	3.7	4	5.7
		86.0～86.9	437	10.7	237	13.5	81	11.7	44	10.6	28	9.7	17	8.9	9	4.3	7	3.6	7	4.6	3	2.8	4	5.7
		87.0～87.9	465	11.4	228	12.9	85	12.2	48	11.5	29	10.0	21	11.1	15	7.2	20	10.2	8	5.3	5	4.6	6	8.6
		88.0～88.9	421	10.3	165	9.4	82	11.8	51	12.2	37	12.8	20	10.5	20	9.6	14	7.1	14	9.2	10	9.3	8	11.4
		89.0～89.9	396	9.7	149	8.5	68	9.8	53	12.7	38	13.1	17	8.9	28	13.5	16	8.2	14	9.2	8	7.4	5	7.1
		90.0～90.9	317	7.8	101	5.7	78	11.2	27	6.5	36	12.4	19	10.0	16	7.7	14	7.1	14	9.2	7	6.5	5	7.1
		91.0～91.9	252	6.2	71	4.0	43	6.2	39	9.4	14	4.8	9	4.7	21	10.1	25	12.8	17	11.2	8	7.4	5	7.1
		92.0～94.9	472	11.5	100	5.7	62	8.9	47	11.3	52	17.9	40	21.1	44	21.2	43	21.9	40	26.3	24	22.2	20	28.6
		95.0fL以上	229	5.6	25	1.4	11	1.6	15	3.6	15	5.2	17	8.9	28	13.5	37	18.9	29	19.1	39	36.1	13	18.6
	女性	総数	1,682	100.0	627	100.0	279	100.0	165	100.0	139	100.0	99	100.0	90	100.0	99	100.0	90	100.0	59	100.0	35	100.0
		75.0fL未満	3	0.2	1	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	28	1.7	14	2.2	9	3.2	1	0.6	2	1.4	1	1.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	125	7.4	60	9.6	23	8.2	15	9.1	5	3.6	8	8.1	5	5.6	6	6.1	1	1.1	1	1.7	1	2.9
		83.0～85.9	292	17.4	139	22.2	49	17.6	27	16.4	23	16.5	14	14.1	12	13.3	13	13.1	8	8.9	3	5.1	4	11.4
		86.0～86.9	159	9.5	63	10.0	29	10.4	11	6.7	15	10.8	10	10.1	5	5.6	11	11.1	8	8.9	5	8.5	2	5.7
		87.0～87.9	184	10.9	75	12.0	33	11.8	18	10.9	14	10.1	7	7.1	10	11.1	11	11.1	7	7.8	5	8.5	4	11.4
		88.0～88.9	138	8.2	50	8.0	28	10.0	11	6.7	12	8.6	5	5.1	5	5.6	8	8.1	5	5.6	10	16.9	4	11.4
		89.0～89.9	189	11.2	75	12.0	33	11.8	11	6.7	18	12.9	11	11.1	13	14.4	8	8.1	12	13.3	4	6.8	4	11.4
		90.0～90.9	166	9.9	56	8.9	17	6.1	18	10.9	21	15.1	12	12.1	8	8.9	9	9.1	15	16.7	8	13.6	2	5.7
		91.0～91.9	107	6.4	27	4.3	17	6.1	11	6.7	11	7.9	5	5.1	8	8.9	7	7.1	14	15.6	5	8.5	2	5.7
		92.0～94.9	209	12.4	54	8.6	28	10.0	30	18.2	13	9.4	18	18.2	15	16.7	16	16.2	15	16.7	14	23.7	6	17.1
		95.0fL以上	82	4.9	13	2.1	12	4.3	12	7.3	5	3.6	7	7.1	8	8.9	10	10.1	5	5.6	4	6.8	6	17.1

4　全国の血圧集計結果　Bood Pressure in all over Japan

性別	明細区分	全体		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	総数	389,961	100.0	132,784	100.0	80,871	100.0	40,263	100.0	25,855	100.0	20,701	100.0	25,496	100.0	24,205	100.0	19,671	100.0	12,784	100.0	7,331	100.0
収縮期（最高血圧）	90mmHg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	90～99	16,858	4.3	7,690	5.8	4,223	5.2	1,717	4.3	896	3.5	620	3.0	651	2.6	508	2.1	348	1.8	156	1.2	49	0.7
	100～109	53,622	13.8	22,635	17.0	13,141	16.2	5,753	14.3	3,282	12.7	2,244	10.8	2,412	9.5	2,009	8.3	1,332	6.8	569	4.5	245	3.3
	110～119	89,805	23.0	34,703	26.1	20,726	25.6	9,908	24.6	6,052	23.4	4,385	21.2	4,895	19.2	4,154	17.2	2,898	14.7	1,465	11.5	619	8.4
	120～129	93,539	24.0	32,787	24.7	20,205	25.0	10,346	25.7	6,486	25.1	5,160	24.9	6,041	23.7	5,230	21.6	3,932	20.0	2,255	17.6	1,097	15.0
	130～139	69,497	17.8	21,183	16.0	13,359	16.5	7,336	18.2	4,975	19.2	4,160	20.1	5,229	20.5	4,936	20.4	4,156	21.1	2,683	21.0	1,480	20.2
	140～149	38,342	9.8	9,268	7.0	6,234	7.7	3,373	8.4	2,622	10.1	2,428	11.7	3,475	13.6	3,686	15.2	3,299	16.8	2,474	19.4	1,483	20.2
	150～159	18,141	4.7	3,382	2.5	2,186	2.7	1,260	3.1	1,039	4.0	1,139	5.5	1,759	6.9	2,215	9.2	2,170	11.0	1,748	13.7	1,243	17.0
	160～169	7,458	1.9	943	0.7	649	0.8	449	1.1	400	1.5	426	2.1	764	3.0	1,064	4.4	1,081	5.5	959	7.5	723	9.9
	170～179	2,265	0.6	175	0.1	127	0.2	111	0.3	90	0.3	113	0.5	222	0.9	346	1.4	381	1.9	386	3.0	314	4.3
	180mmHg以上	434	0.1	18	0.0	21	0.0	10	0.0	13	0.1	26	0.1	48	0.2	57	0.2	74	0.4	89	0.7	78	1.1
	総数	389,961	100.0	132,784	100.0	80,871	100.0	40,263	100.0	25,855	100.0	20,701	100.0	25,496	100.0	24,205	100.0	19,671	100.0	12,784	100.0	7,331	100.0
拡張期（最低血圧）	40mmHg未満	144	0.0	95	0.1	25	0.0	6	0.0	4	0.0	3	0.0	5	0.0	3	0.0	1	0.0	2	0.0	0	0.0
	40～49	3,383	0.9	2,166	1.6	747	0.9	204	0.5	93	0.4	44	0.2	47	0.2	41	0.2	27	0.1	11	0.1	3	0.0
	50～59	45,927	11.8	24,977	18.8	11,710	14.5	3,833	9.5	1,725	6.7	1,072	5.2	1,016	4.0	781	3.2	477	2.4	242	1.9	94	1.3
	60～69	118,385	30.4	52,287	39.4	29,699	36.7	12,799	31.8	6,780	26.2	4,458	21.5	4,496	17.6	3,573	14.8	2,424	12.3	1,231	9.6	638	8.7
	70～79	118,630	30.4	37,616	28.3	25,925	32.1	14,264	35.4	9,315	36.0	7,006	33.8	7,872	30.9	6,681	27.6	5,087	25.9	3,101	24.3	1,763	24.0
	80～89	66,926	17.2	12,826	9.7	10,178	12.6	6,968	17.3	5,622	21.7	5,134	24.8	6,879	27.0	6,812	28.1	5,953	30.3	3,995	31.3	2,559	34.9
	90～99	28,677	7.4	2,548	1.9	2,314	2.9	1,853	4.6	1,890	7.3	2,383	11.5	3,910	15.3	4,655	19.2	4,210	21.4	3,179	24.9	1,735	23.7
	100～109	7,055	1.8	238	0.2	242	0.3	300	0.7	374	1.4	543	2.6	1,123	4.4	1,490	6.2	1,339	6.8	917	7.2	489	6.7
	110～119	750	0.2	27	0.0	24	0.0	30	0.1	47	0.2	51	0.2	130	0.5	151	0.6	144	0.7	98	0.8	48	0.7
	120～129	72	0.0	4	0.0	4	0.0	4	0.0	4	0.0	7	0.0	15	0.1	16	0.1	9	0.0	7	0.1	2	0.0
	130mmHg以上	12	0.0	0	0.0	3	0.0	2	0.0	1	0.0	0	0.0	3	0.0	2	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0
男性	総数	256,128	100.0	83,310	100.0	53,441	100.0	28,653	100.0	18,509	100.0	14,775	100.0	17,630	100.0	15,696	100.0	11,630	100.0	7,820	100.0	4,664	100.0
収縮期（最高血圧）	90mmHg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	90～99	4,367	1.7	1,961	2.4	1,046	2.0	484	1.7	263	1.4	184	1.2	164	0.9	128	0.8	84	0.7	40	0.5	13	0.3
	100～109	21,824	8.5	8,883	10.7	5,262	9.8	2,517	8.8	1,472	8.0	1,035	7.0	1,046	5.9	823	5.2	472	4.1	210	2.7	104	2.2
	110～119	52,173	20.4	19,507	23.4	12,134	22.7	6,300	22.0	3,872	20.9	2,749	18.6	2,914	16.5	2,244	14.3	1,375	11.8	741	9.5	337	7.2
	120～129	67,754	26.5	23,402	28.1	15,270	28.6	8,217	28.7	5,000	27.0	3,891	26.3	4,326	24.5	3,422	21.8	2,276	19.6	1,322	16.9	628	13.5
	130～139	55,533	21.7	17,317	20.8	11,287	21.1	6,369	22.2	4,215	22.8	3,381	22.9	4,096	23.2	3,600	22.9	2,639	22.7	1,686	21.6	943	20.2
	140～149	31,699	12.4	8,091	9.7	5,639	10.6	3,073	10.7	2,290	12.4	2,080	14.1	2,822	16.0	2,759	17.6	2,270	19.5	1,675	21.4	1,000	21.4
	150～159	14,824	5.8	3,083	3.7	2,052	3.8	1,172	4.1	943	5.1	975	6.6	1,436	8.1	1,670	10.6	1,461	12.6	1,179	15.1	853	18.3
	160～169	5,929	2.3	884	1.1	610	1.1	413	1.4	365	2.0	364	2.5	614	3.5	759	4.8	761	6.5	651	8.3	508	10.9
	170～179	1,724	0.7	166	0.2	121	0.2	99	0.3	79	0.4	97	0.7	173	1.0	255	1.6	248	2.1	264	3.4	222	4.8
	180mmHg以上	301	0.1	16	0.0	20	0.0	9	0.0	10	0.1	19	0.1	39	0.2	36	0.2	44	0.4	52	0.7	56	1.2
	総数	256,128	100.0	83,310	100.0	53,441	100.0	28,653	100.0	18,509	100.0	14,775	100.0	17,630	100.0	15,696	100.0	11,630	100.0	7,820	100.0	4,664	100.0
拡張期（最低血圧）	40mmHg未満	97	0.0	67	0.1	17	0.0	3	0.0	3	0.0	2	0.0	4	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40～49	2,175	0.8	1,450	1.7	484	0.9	129	0.5	55	0.3	21	0.1	11	0.1	17	0.1	5	0.0	2	0.0	1	0.0
	50～59	25,936	10.1	14,625	17.6	6,740	12.6	2,269	7.9	928	5.0	556	3.8	389	2.2	236	1.5	101	0.9	64	0.8	28	0.6
	60～69	70,886	27.7	31,745	38.1	18,253	34.2	8,272	28.9	4,283	23.1	2,670	18.1	2,406	13.6	1,645	10.5	891	7.7	469	6.0	252	5.4
	70～79	79,740	31.1	24,561	29.5	18,081	33.8	10,591	37.0	6,798	36.7	4,995	33.8	5,338	30.3	4,057	25.8	2,680	23.0	1,651	21.1	988	21.2
	80～89	48,785	19.0	8,868	10.6	7,772	14.5	5,547	19.4	4,525	24.4	4,054	27.4	5,285	30.0	4,814	30.7	3,762	32.3	2,517	32.2	1,641	35.2
	90～99	22,047	8.6	1,795	2.2	1,846	3.5	1,567	5.5	1,570	8.5	1,956	13.2	3,124	17.7	3,569	22.7	3,010	25.9	2,297	29.4	1,313	28.2
	100～109	5,764	2.3	173	0.2	219	0.4	250	0.9	305	1.6	470	3.2	939	5.3	1,227	7.8	1,051	9.0	735	9.4	395	8.5
	110～119	626	0.2	23	0.0	22	0.0	20	0.1	39	0.2	44	0.3	117	0.7	114	0.7	124	1.1	79	1.0	44	0.9
	120～129	62	0.0	3	0.0	4	0.0	3	0.0	3	0.0	7	0.0	14	0.1	14	0.1	6	0.1	6	0.1	2	0.0
	130mmHg以上	10	0.0	0	0.0	3	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	133,833	100.0	49,474	100.0	27,430	100.0	11,610	100.0	7,346	100.0	5,926	100.0	7,866	100.0	8,509	100.0	8,041	100.0	4,964	100.0	2,667	100.0
収縮期（最高血圧）	90mmHg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	90～99	12,491	9.3	5,729	11.6	3,177	11.6	1,233	10.6	633	8.6	436	7.4	487	6.2	380	4.5	264	3.3	116	2.3	36	1.3
	100～109	31,798	23.8	13,752	27.8	7,879	28.7	3,236	27.9	1,810	24.6	1,209	20.4	1,366	17.4	1,186	13.9	860	10.7	359	7.2	141	5.3
	110～119	37,632	28.1	15,196	30.7	8,592	31.3	3,608	31.1	2,180	29.7	1,636	27.6	1,981	25.2	1,910	22.4	1,523	18.9	724	14.6	282	10.6
	120～129	25,785	19.3	9,385	19.0	4,935	18.0	2,129	18.3	1,486	20.2	1,269	21.4	1,715	21.8	1,808	21.2	1,656	20.6	933	18.8	469	17.6
	130～139	13,964	10.4	3,866	7.8	2,072	7.6	967	8.3	760	10.3	779	13.1	1,133	14.4	1,336	15.7	1,517	18.9	997	20.1	537	20.1
	140～149	6,643	5.0	1,177	2.4	595	2.2	300	2.6	332	4.5	348	5.9	653	8.3	927	10.9	1,029	12.8	799	16.1	483	18.1
	150～159	3,317	2.5	299	0.6	134	0.5	88	0.8	96	1.3	164	2.8	323	4.1	545	6.4	709	8.8	569	11.5	390	14.6
	160～169	1,529	1.1	59	0.1	39	0.1	36	0.3	35	0.5	62	1.0	150	1.9	305	3.6	320	4.0	308	6.2	215	8.1
	170～179	541	0.4	9	0.0	6	0.0	12	0.1	11	0.1	16	0.3	49	0.6	91	1.1	133	1.7	122	2.5	92	3.4
	180mmHg以上	133	0.1	2	0.0	1	0.0	1	0.0	3	0.0	7	0.1	9	0.1	21	0.2	30	0.4	37	0.7	22	0.8
	総数	133,833	100.0	49,474	100.0	27,430	100.0	11,610	100.0	7,346	100.0	5,926	100.0	7,866	100.0	8,509	100.0	8,041	100.0	4,964	100.0	2,667	100.0
拡張期（最低血圧）	40mmHg未満	47	0.0	28	0.1	8	0.0	3	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	2	0.0	1	0.0	2	0.0	0	0.0
	40～49	1,208	0.9	716	1.4	263	1.0	75	0.6	38	0.5	23	0.4	36	0.5	24	0.3	22	0.3	9	0.2	2	0.1
	50～59	19,991	14.9	10,352	20.9	4,970	18.1	1,564	13.5	797	10.8	516	8.7	627	8.0	545	6.4	376	4.7	178	3.6	66	2.5
	60～69	47,499	35.5	20,542	41.5	11,446	41.7	4,527	39.0	2,497	34.0	1,788	30.2	2,090	26.6	1,928	22.7	1,533	19.1	762	15.4	386	14.5
	70～79	38,890	29.1	13,055	26.4	7,844	28.6	3,673	31.6	2,517	34.3	2,011	33.9	2,534	32.2	2,624	30.8	2,407	29.9	1,450	29.2	775	29.1
	80～89	18,141	13.6	3,958	8.0	2,406	8.8	1,421	12.2	1,097	14.9	1,080	18.2	1,594	20.3	1,998	23.5	2,191	27.2	1,478	29.8	918	34.4
	90～99	6,630	5.0	753	1.5	468	1.7	286	2.5	320	4.4	427	7.2	786	10.0	1,086	12.8	1,200	14.9	882	17.8	422	15.8
	100～109	1,291	1.0	65	0.1	23	0.1	50	0.4	69	0.9	73	1.2	184	2.3	263	3.1	288	3.6	182	3.7	94	3.5
	110～119	124	0.1	4	0.0	2	0.0	10	0.1	8	0.1	7	0.1	13	0.2	37	0.4	20	0.2	19	0.4	4	0.1
	120～129	10	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.0	2	0.0	3	0.0	1	0.0	0	0.0
	130mmHg以上	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0

5　都道府県単位の年齢区分の対象者数　Total Number of Study Subjects by Prefecture

都道府県	性別	16～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	合計
全国	全体	132,784	80,871	40,263	25,855	20,701	25,496	24,205	19,671	12,784	7,331	389,961
	男性	83,310	53,441	28,653	18,509	14,775	17,630	15,696	11,630	7,820	4,664	256,128
	女性	49,474	27,430	11,610	7,346	5,926	7,866	8,509	8,041	4,964	2,667	133,833
北海道	全体	6,934	3,894	1,786	1,139	911	1,124	1,042	994	700	434	18,958
	男性	4,485	2,747	1,306	820	645	794	702	582	431	263	12,775
	女性	2,449	1,147	480	319	266	330	340	412	269	171	6,183
青森	全体	1,881	777	377	277	208	239	175	175	111	70	4,290
	男性	1,055	520	285	187	144	163	93	95	70	48	2,660
	女性	826	257	92	90	64	76	82	80	41	22	1,630
岩手	全体	1,005	589	334	247	166	256	213	202	144	87	3,243
	男性	729	454	267	194	137	198	153	132	99	65	2,428
	女性	276	135	67	53	29	58	60	70	45	22	815
宮城	全体	2,610	1,468	660	439	349	427	392	362	228	127	7,062
	男性	1,519	1,062	500	332	277	329	283	236	150	90	4,778
	女性	1,091	406	160	107	72	98	109	126	78	37	2,284
秋田	全体	1,130	602	240	200	152	167	133	174	127	54	2,979
	男性	666	458	190	153	113	117	79	86	75	32	1,969
	女性	464	144	50	47	39	50	54	88	52	22	1,010
山形	全体	1,201	556	330	196	174	209	179	155	124	57	3,181
	男性	849	407	263	157	132	164	125	104	76	40	2,317
	女性	352	149	67	39	42	45	54	51	48	17	864
福島	全体	1,683	1,217	692	473	362	425	324	361	242	130	5,909
	男性	1,081	956	556	367	297	321	211	235	143	84	4,251
	女性	602	261	136	106	65	104	113	126	99	46	1,658
茨城	全体	4,012	1,547	906	568	459	605	557	471	306	180	9,611
	男性	2,248	1,088	678	400	326	428	351	277	193	115	6,104
	女性	1,764	459	228	168	133	177	206	194	113	65	3,507
栃木	全体	4,277	920	576	428	317	395	395	286	188	101	7,883
	男性	2,359	621	407	300	222	284	262	147	112	61	4,775
	女性	1,918	299	169	128	95	111	133	139	76	40	3,108
群馬	全体	3,009	951	549	340	322	418	342	291	161	120	6,503
	男性	1,751	654	407	231	230	281	221	166	96	73	4,110
	女性	1,258	297	142	109	92	137	121	125	65	47	2,393
埼玉	全体	8,583	4,090	1,903	1,366	1,146	1,605	1,525	1,155	707	430	22,510
	男性	4,955	2,724	1,338	946	831	1,076	954	648	401	273	14,146
	女性	3,628	1,366	565	420	315	529	571	507	306	157	8,364
千葉	全体	5,842	3,506	1,817	1,267	938	1,195	1,282	1,031	564	359	17,801
	男性	3,602	2,261	1,306	891	662	808	844	578	346	222	11,520
	女性	2,240	1,245	511	376	276	387	438	453	218	137	6,281
東京	全体	10,776	9,052	4,393	2,776	2,062	2,513	2,584	2,058	1,164	595	37,973
	男性	5,989	5,421	2,794	1,820	1,363	1,603	1,579	1,194	741	348	22,852
	女性	4,787	3,631	1,599	956	699	910	1,005	864	423	247	15,121
神奈川	全体	8,421	6,044	2,784	1,795	1,457	2,054	2,214	1,724	994	508	27,995
	男性	5,011	3,730	1,856	1,274	1,041	1,402	1,490	1,097	620	360	17,881
	女性	3,410	2,314	928	521	416	652	724	627	374	148	10,114
新潟	全体	2,624	1,502	638	344	312	435	353	298	200	95	6,801
	男性	1,425	965	451	242	231	272	220	175	124	61	4,166
	女性	1,199	537	187	102	81	163	133	123	76	34	2,635
富山	全体	1,238	783	299	184	155	194	170	117	96	37	3,273
	男性	755	497	209	139	104	131	111	75	59	22	2,102
	女性	483	286	90	45	51	63	59	42	37	15	1,171
石川	全体	910	728	329	176	168	196	180	124	91	49	2,951
	男性	596	502	252	120	111	148	113	71	63	30	2,006
	女性	314	226	77	56	57	48	67	53	28	19	945
福井	全体	744	538	276	154	128	158	137	125	86	38	2,384
	男性	471	352	189	104	86	113	94	63	41	28	1,541
	女性	273	186	87	50	42	45	43	62	45	10	843
山梨	全体	2,189	499	235	155	107	193	188	155	100	64	3,885
	男性	1,217	338	183	117	77	139	116	90	59	36	2,372
	女性	972	161	52	38	30	54	72	65	41	28	1,513
長野	全体	1,221	1,195	633	433	331	371	328	285	207	93	5,097
	男性	791	807	467	329	244	257	190	158	122	66	3,431
	女性	430	388	166	104	87	114	138	127	85	27	1,666
岐阜	全体	1,843	1,154	637	410	364	514	436	362	247	148	6,115
	男性	1,021	757	447	289	245	354	273	212	140	87	3,825
	女性	822	397	190	121	119	160	163	150	107	61	2,290
静岡	全体	4,229	1,780	1,131	713	606	793	748	552	394	204	11,150
	男性	2,702	1,203	835	541	441	562	523	312	244	127	7,490
	女性	1,527	577	296	172	165	231	225	240	150	77	3,660

5　都道府県単位の年齢区分の対象者数　Total Number of Study Subjects by Prefecture

都道府県	性別	16～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	合計
愛知	全体	5,899	4,621	2,340	1,479	1,165	1,475	1,394	1,071	646	382	20,472
	男性	3,887	3,124	1,713	1,094	815	1,031	918	630	401	235	13,848
	女性	2,012	1,497	627	385	350	444	476	441	245	147	6,624
三重	全体	1,241	1,034	558	354	287	308	274	229	138	71	4,494
	男性	857	702	420	243	197	202	174	137	83	49	3,064
	女性	384	332	138	111	90	106	100	92	55	22	1,430
滋賀	全体	1,234	881	500	310	272	319	326	239	167	92	4,340
	男性	858	647	398	245	210	254	224	144	105	62	3,147
	女性	376	234	102	65	62	65	102	95	62	30	1,193
京都	全体	2,416	2,213	835	452	391	475	488	449	286	162	8,167
	男性	1,582	1,495	591	325	276	318	316	243	172	102	5,420
	女性	834	718	244	127	115	157	172	206	114	60	2,747
大阪	全体	7,936	6,454	3,233	1,896	1,636	2,053	1,820	1,457	912	505	27,902
	男性	4,677	3,951	2,071	1,275	1,136	1,387	1,138	857	519	310	17,321
	女性	3,259	2,503	1,162	621	500	666	682	600	393	195	10,581
兵庫	全体	5,478	3,759	1,880	1,140	949	1,207	1,169	857	566	317	17,322
	男性	3,395	2,334	1,291	805	669	820	745	525	331	181	11,096
	女性	2,083	1,425	589	335	280	387	424	332	235	136	6,226
奈良	全体	1,117	992	446	276	238	227	260	217	155	118	4,046
	男性	641	629	300	196	167	154	164	122	81	77	2,531
	女性	476	363	146	80	71	73	96	95	74	41	1,515
和歌山	全体	1,383	668	385	281	214	243	210	178	114	65	3,741
	男性	783	425	275	206	149	163	140	99	67	37	2,344
	女性	600	243	110	75	65	80	70	79	47	28	1,397
鳥取	全体	509	463	196	154	101	93	83	69	70	37	1,775
	男性	412	339	158	132	79	65	55	42	43	26	1,351
	女性	97	124	38	22	22	28	28	27	27	11	424
島根	全体	505	411	183	123	87	107	83	63	59	31	1,652
	男性	410	289	151	103	73	87	64	39	41	21	1,278
	女性	95	122	32	20	14	20	19	24	18	10	374
岡山	全体	2,409	1,511	687	462	393	431	376	268	212	112	6,861
	男性	1,585	1,044	529	363	293	332	254	170	141	75	4,786
	女性	824	467	158	99	100	99	122	98	71	37	2,075
広島	全体	3,221	2,107	1,121	665	607	670	649	513	314	196	10,063
	男性	2,108	1,456	846	531	465	501	450	330	214	137	7,038
	女性	1,113	651	275	134	142	169	199	183	100	59	3,025
山口	全体	1,246	763	355	203	180	215	201	143	113	66	3,485
	男性	909	558	292	167	153	164	150	106	81	48	2,628
	女性	337	205	63	36	27	51	51	37	32	18	857
徳島	全体	677	515	268	169	127	128	118	96	83	56	2,237
	男性	538	376	219	134	98	92	85	63	49	32	1,686
	女性	139	139	49	35	29	36	33	33	34	24	551
香川	全体	1,022	528	265	176	117	146	112	101	60	37	2,564
	男性	824	401	215	138	92	105	74	70	40	25	1,984
	女性	198	127	50	38	25	41	38	31	20	12	580
愛媛	全体	1,469	865	431	251	197	214	206	149	116	58	3,956
	男性	1,078	599	322	193	145	149	137	85	77	38	2,823
	女性	391	266	109	58	52	65	69	64	39	20	1,133
高知	全体	773	542	255	165	126	152	110	101	73	49	2,346
	男性	486	376	195	122	88	106	72	66	40	34	1,585
	女性	287	166	60	43	38	46	38	35	33	15	761
福岡	全体	6,397	3,332	1,657	1,178	946	960	963	768	574	398	17,173
	男性	4,840	2,273	1,186	803	670	645	604	444	345	247	12,057
	女性	1,557	1,059	471	375	276	315	359	324	229	151	5,116
佐賀	全体	815	492	257	162	113	106	104	106	88	41	2,284
	男性	592	302	190	113	81	74	67	60	52	21	1,552
	女性	223	190	67	49	32	32	37	46	36	20	732
長崎	全体	1,748	807	409	287	167	212	230	190	121	109	4,280
	男性	1,346	513	281	197	122	136	152	114	70	69	3,000
	女性	402	294	128	90	45	76	78	76	51	40	1,280
熊本	全体	2,488	1,000	480	292	221	218	201	207	157	85	5,349
	男性	1,789	650	340	205	156	143	118	114	92	59	3,666
	女性	699	350	140	87	65	75	83	93	65	26	1,683
大分	全体	1,081	707	411	268	203	215	199	152	104	58	3,398
	男性	704	506	317	213	148	154	131	87	68	36	2,364
	女性	377	201	94	55	55	61	68	65	36	22	1,034
宮崎	全体	1,158	767	419	265	198	217	195	151	143	88	3,601
	男性	793	556	337	187	151	159	128	89	96	60	2,556
	女性	365	211	82	78	47	58	67	62	47	28	1,045

5　都道府県単位の年齢区分の対象者数　Total Number of Study Subjects by Prefecture

都道府県	性別	16～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	合計
鹿児島	全体	1,811	1,073	585	338	283	321	242	198	165	113	5,129
	男性	1,177	677	413	276	193	237	153	109	99	82	3,416
	女性	634	396	172	62	90	84	89	89	66	31	1,713
沖縄	全体	2,389	974	582	429	289	298	295	242	167	105	5,770
	男性	1,762	695	417	290	190	208	196	152	108	70	4,088
	女性	627	279	165	139	99	90	99	90	59	35	1,682