

表 1. マラリアの流行地域 (WHO 等が指定したマラリア流行地域)

① 中東・アジア

□ : マラリアの発生が報告されていない地域

■ : マラリアの発生が報告されている地域

■ : CDC 等の感染症情報により、マラリアに対する注意喚起が出されている地域

①	アゼルバイジャン Kura川とArax川間の田舎の低地 (6月から9月、首都バクーは含まない)	⑭	カザフスタン
②	アフガニスタン (標高2,000m以下の地域、5月から11月)	⑮	カタール
③	アラブ首長国連邦(北部の山麓や谷間) Abu Dhabi首長国, Dubai, Sharjan, Ajman, Umm al Qaiwanの各都市	⑯	カンボジア フノンベン, Tonle Sap 湖周辺
④	アルメニア Aratat Valleyの村, 主にMasis(6月から10月)	⑰	キプロス
⑤	イエメン Aden, 空港周辺も含める	⑱	キルギス共和国
⑥	イスラエル	⑲	クウェート
⑦	イラク Basrah, 標高1,500m以下の Duhok, Erbil, Ninawa, Sulaimaniya, Ta'min各州(5月から11月)	⑳	クリスマス島
⑧	イラン 西部, 南西部, Zagros山脈の北側(以上夏季) Sistan-Baluchestan, Hormozgan, Kermanの 各州(3月から11月)	㉑	グルジア 南東部の村落(7月から10月)
⑨	インド(標高2,000m以下の全国, 下記を除く) Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Sikkim各州の一部地域	㉒	サウジアラビア(メッカ) 南部地域のほとんど(Asir県の高地を除く), 西部の田舎地域
⑩	インドネシア 下記を除く全域とピンタン島、ロンボ ク島のリゾート地 Jakarta市, 大都市, JavaとBaliの主要リゾート観 光地	㉓	シリアアラブ共和国 北部のトルコ国境沿い, 特に北東部(5月から10月)
⑪	ウクライナ	㉔	シンガポール
⑫	ウズベキスタン	㉕	スリランカ Colombo, Kalutara, Nuwara Eliya郡
⑬	オマーン Musandam, North Batinah	㉖	タイ(全国の田舎, 森林, 山岳地域, 国境付近) 都市と主な観光地(Bangkok, Chiangmai, Pattaya, Phuketなど)
		㉗	大韓民国 下記を除く全域(北緯37.7度以南) ソウルより北の地域(ソウルを除く), 特に江原道, 京畿道
		㉘	太平洋諸島(アメリカ信託統治領)
		㉙	タジキスタン Khation, Dushabe, Gorno-Badakhshan, Leninabad地方(6月から10月)
		㉚	チモール

①	中華人民共和国(主要都市を示す)
	雲南省(昆明)、海南省(チャンチョン)、 広東省(広州、深セン、スフトウ、チューハイ(珠海))、 広西壮族自治区(桂林、南寧、リウチョウ(柳州))、 安徽省、河南省(洛陽)、貴州省(貴陽)、 江西省(景德鎮、南昌)、江蘇省(蘇州、孔子廟、 徐州、南京)、湖南省(長沙、馬王堆漢墓)、 湖北省(武漢)、 山東省(青島)、四川省(成都)、上海市、重慶市、 浙江省(杭州、寧波、臨安)、新疆ウイグル自治区、 チベット自治区(ラサ) (南東端のZangbo川の谷沿い)、 福建省(アモイ、福州)
	内モンゴル自治区(包頭)、河北省(成安)、 甘肅省(敦煌)、黒龍江省(チチハル、ハルビン)、 吉林省(吉林、長春)、山西省(雲崗、太原)、 青海省、陝西省、天津市、寧夏回族自治区、 北京市、香港、マカオ、 遼寧省(鞍山、瀋陽、大連、撫順、旅順)
②	朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮) 南部
③	トルクメニスタン 南東部の農村地帯(6月から10月)
④	トルコ Cukurova/Amikova 地域の平地、 南東部(5月から10月) 西部と南西部の主要な観光地域
⑤	ネパール BaraのTerai郡、Mahotari,Sarlahi,Rautahat, Parsa,Rupendehi,Dhanukha,Kapilvastu, インド国境沿い Katmandu(カトマンズ)
⑥	バーレーン
⑦	パキスタン(標高2,000m以下の全国)

⑧	バングラデシュ Dhaka市
⑨	東チモール
⑩	ブータン 南部のインド国境地帯(Chirang,Sarpang, Samchi,Samdrukjongkhar,Shemgang) 首都(ティンブー)及び北部
⑪	フィリピン 標高600m以下の地域 Aklan,Biliran,Camiguin,Caoiz,Guimaras,Iloilo, Leyte del Sur,Nothern Samar,Sequijor Bohol,Catanduanes,Cebuの各州、 Manila 首都圏、都市部、平野部
⑫	ブルネイ
⑬	ベトナム 都市中心部、Red River Delta,Nha Trangの北 の海岸平野
⑭	マレーシア 内陸奥地、サバ(Sabah)州 都市部及び海岸地域(サバ州除く)
⑮	ミャンマー(首都ヤンゴン、標高1,000m以下の低地)
⑯	モルジブ
⑰	モンゴル
⑱	モルドバ共和国
⑲	ヨルダン
⑳	ラオス人民民主共和国 Vientiane
㉑	レバノン

② アフリカ

- : マラリアの発生が報告されていない地域
- : マラリアの発生が報告されている地域
- : CDC等の感染症情報により、マラリアに対する注意喚起が出されている地域

①	アルジェリア Ihrir (Illizi県: 隔絶された地域でアクセスは非常に困難)	⑳	ソマリア
②	アンゴラ	㉑	タンザニア連合共和国(標高1,800m以下の全国)
③	ウガンダ	㉒	チャド
④	エジプト 主要観光地 ナイルデルタの田舎、南部のオアシス地帯El Faiyum governate	㉓	中央アフリカ共和国
⑤	エチオピア(標高2,000m以下の全国) Addis ababa	㉔	チュニジア
⑥	エリトリア(標高2,200m以下の全国) Asmara	㉕	トーゴ
⑦	ガーナ	㉖	ナイジェリア
⑧	ガボン	㉗	ナミビア 北部-Otjozondjupa-Omaheke(11月から6月)、Kavango川とKunene川沿い(通年)
⑨	カメルーン	㉘	ニジェール
⑩	ガンビア	㉙	西サハラ
⑪	ギニア	㉚	ブルキナファソ
⑫	ギニア・ビサオ	㉛	ブルンジ
⑬	ケニヤ ナイロビ市、中央部・東部・西部・Nyanza Rift Valley 各州の標高2,500m以上の高地	㉜	ベナン
⑭	ケープベルデ(カーボベルデ) Sao Tiago島(9月から11月)	㉝	ボツワナ 北部(Boteti, Chobe, Ngamiland, Okavango, Tutume; 11月から6月)
⑮	コートジボワール	㉞	マダガスカル
⑯	コモロ	㉟	マヨット島(フランス領、コモロ諸島の一つ)
㉐	コンゴ民主共和国(旧ザイール)	㊱	マラウイ
㉑	ザイール(コンゴ民主共和国の項参照)	㊲	マリ
㉒	サントメ・プリンシペ	㊳	マルタ
㉓	ザンビア	㊴	南アフリカ Limpopo州、Mpumalanga州(Krugar国立公園を含む)、Kwa Zulu/Natal州北東部; いずれも10月から5月にかけて危険性が最も高い
㉔	シエラレオネ	㊵	モーリシャス(特定の田舎で危険性あり) ロドリゲス諸島
㉕	ジブチ	㊶	モーリタニア 北部のDakhlet-Nouadhibou, Tiris-Zemour
㉖	ジンバブエ 標高1,200m以下の地域(11月から6月)、Zambezi渓谷(通年) Harare, Bulawayo	㊷	モザンビーク
㉗	スーダン	㊸	モロッコ Al Hoceima, Chefchaouen, Taza, Khourigbaの特定の田舎地域(5月から10月)
㉘	スワジランド(標高の低いveld全域)	㊹	リビア
㉙	セイシェル	㊺	リベリア
㉚	赤道ギニア	㊻	ルワンダ
㉛	セネガル	㊼	レソト
㉜	セントヘレナ	㊽	レユニオン

③ オセアニア

- : マラリアの発生が報告されていない地域
- : マラリアの発生が報告されている地域
- : CDC等の感染症情報により、マラリアに対する注意喚起が出されている地域

① イースター島	⑭ トンガ
② ウェーク島	⑮ ナウル
③ オーストラリア	⑯ ニウエ島(ニュージーランド領)
④ 北マリアナ諸島	⑰ ニューカレドニアと周辺保護領
⑤ キリバス	⑱ ニュージーランド
⑥ グアム	⑳ パヌアツ
⑦ クック諸島	㉑ パプアニューギニア(標高1,800m以下の全国)
⑧ サイパン	㉒ バラオ
⑨ サモア	㉓ ハワイ諸島
⑩ ソロモン諸島	㉔ フィジー
⑪ 台湾	㉕ ボラボラ島
⑫ タヒチ(仏領ポリネシア)	㉖ マーシャル諸島
⑬ ツバル	㉗ ミクロネシア連邦
⑭ トウケラ諸島	㉘ ヤップ島
⑮ トラック諸島	

④ 南米

- : マラリアの発生が報告されていない地域
- : マラリアの発生が報告されている地域
- : CDC等の感染症情報により、マラリアに対する注意喚起が出されている地域

① アルゼンチン	㉓ フォークランド諸島
ボリビア国境付近のSalta,Jujuy州および パラグアイ国境に近いMisiones,Corrientes州 のいずれも低地の田舎	㉔ ブラジル
② ウルグアイ	アマゾン流域(Amapa,Amazonas,Roraima, Maranhao,Mato Grosso,Para,Rondonia, Acre, Tocantins州)の標高900m以下の地域、設営5 年未満の入植地周辺の二次林
③ エクアドル、首都キト、グアヤキル	㉕ フランス領ギアナ
Cotopaxi,Ioja,Los Rios	ブラジルとの国境地帯(Diapoque 渓谷) スリナムとの国境地帯(Maroni渓谷)
El Oro,Esmeraldas,Manabi	㉖ ベネズエラ
④ オランダ領アンティル	ペルー 全国 特に北東部のアマゾン川流域、
⑤ ガイアナ	⑦ エクアドル、コロンビア、ブラジルとの国境地帯で 危険性が高い
⑥ ガドループ	㉗ リマ
⑦ ケイマン諸島	㉘ ポリビア
⑧ コロンビア 標高800m以下の田舎や森林地域 特にAmazonia,Orinoquia,Pacifico,Uraba- Bayo, Cauca,Amazonas,Choco,Cordoba,Guainia, Guaviare,Putumayo,Vichada	Beni,Pando,Santa Cruz,Tarija,Lacareja, Rurenabaque,La Paz(North et South Yungasのみ)それぞれの標高2,500m以下の地域 Cochabamba,Chuquisaca,Guayaramerin, Puerto Rico,Riberalta
⑨ スリナム	
Paramabiro市と海岸地域の7つの州	
⑩ セントキッツ・ネビス	
⑪ チリ	
⑫ パラグアイ	
Caaguazu,Alto Parana,Canendiyuの各県	

⑤ 中米

- : マラリアの発生が報告されていない地域
- : マラリアの発生が報告されている地域
- : CDC等の感染情報により、マラリアに対する注意喚起が出されている地域

①	アンチグア・バーブーダ	⑬	ニカラグア
②	エルサルバドル Santa Ana県、グアテマラとの国境付近	⑭	バーミン諸島(USA領・イギリス領)
③	キューバ	⑮	バーミューダ
④	グアテマラ Alta Veraoaz, Verapaz, Ixcán, Peten, San Marcos 各県, Esquintla, Huehuetenango, Izabal, Quiché, Retalhuleu, Sushitepequez, Zacapa 各県	⑯	ハイチ
⑤	グレナダ	⑰	パナマ Bocas de Toro州, Darien州, San Blas州
⑥	コスタリカ Los Chiles (Alajuela県), Matina, Talamanca (Lim県), Heredia, Alajuela県の他地域, Lim県の他地域	⑱	パルマ
⑦	ジャマイカ	⑲	パルバドス
⑧	セントビンセント・グレナディン	㉑	プエルトリコ
⑨	セントルシア	㉒	ペリーズ
⑩	ドミニカ共和国	㉓	ホンジュラス
⑪	ドミニカ島	㉔	マルティニック
⑫	トリニダード・トバゴ	㉕	メキシコ Oaxaca, Chiapas, Sinaloa, Michoacan, Quintana Roo, Guerrero, Campeche, Tabasco, Chihuahua, Hidalgo, Durango, Jalisco, Sonora, Veracruz, Nayarit
		㉖	モントセラト(英)