集計結果　Data Section

1　全国の検査項目単位の集計結果　Tables for Test Results in all over Japan

検査項目	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
ALT（GPT） （IU/L）	全体	人数	111,716	69,349	33,058	19,803	14,784	11,986	12,408	15,181	10,626	5,788	304,699
		平均値	18.9	21.5	24.6	26.4	26.5	25.5	25.2	24.6	23.7	22.9	22.0
		標準偏差	18.9	22.5	24.3	25.1	22.3	19.8	18.1	17.5	14.9	14.5	21.0
		中央値	14.0	15.0	17.0	19.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	19.0	16.0
		最大値	681	1,484	885	1,207	295	323	295	554	258	276	1,484
		最小値	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0	1.0	1.0
	男性	人数	63,437	41,361	20,231	12,547	9,315	7,590	7,586	8,383	5,805	3,394	179,649
		平均値	22.9	26.4	30.3	31.9	31.9	30.2	29.6	28.0	26.1	24.6	26.6
		標準偏差	22.5	26.3	27.6	28.0	24.6	21.6	19.4	19.7	16.3	15.0	24.2
		中央値	17.0	19.0	22.0	24.0	24.0	24.0	24.0	23.0	22.0	21.0	20.0
		最大値	681	1,484	885	1,207	295	323	256	554	258	208	1,484
		最小値	1.0	1.0	1.0	1.0	5.0	4.0	5.0	5.0	1.0	5.0	1.0
	女性	人数	48,279	27,988	12,827	7,256	5,469	4,396	4,822	6,798	4,821	2,394	125,050
		平均値	13.5	14.2	15.7	16.9	17.3	17.3	18.1	20.5	20.8	20.5	15.4
		標準偏差	10.7	11.9	13.6	14.8	13.3	12.7	13.1	13.2	12.3	13.4	12.3
		中央値	11.0	12.0	13.0	13.0	14.0	14.0	15.0	17.0	18.0	17.0	12.0
		最大値	485	676	382	372	258	247	295	323	176	276	676
		最小値	1.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0	1.0
γ－GTP （IU/L）	全体	人数	111,716	69,349	33,058	19,803	14,784	11,986	12,408	15,181	10,626	5,788	304,699
		平均値	18.1	21.6	26.7	31.4	34.8	38.7	41.9	43.1	40.6	40.1	25.7
		標準偏差	12.0	17.8	27.6	36.1	42.4	48.9	58.1	58.0	49.9	51.1	31.5
		中央値	15.0	17.0	19.0	21.0	22.0	24.0	26.0	27.0	26.0	27.0	18.0
		最大値	874	748	1,161	1,344	1,600	1,581	2,332	2,747	1,566	1,363	2,747
		最小値	2.0	3.0	4.0	3.0	5.0	3.0	5.0	6.0	5.0	5.0	2.0
	男性	人数	63,437	41,361	20,231	12,547	9,315	7,590	7,586	8,383	5,805	3,394	179,649
		平均値	21.0	25.5	32.3	38.1	42.4	47.5	51.8	53.3	49.0	47.5	30.9
		標準偏差	13.4	20.4	31.9	41.6	47.0	55.6	66.8	68.0	59.3	61.4	36.8
		中央値	18.0	20.0	23.0	26.0	28.0	30.0	33.0	35.0	32.0	32.0	21.0
		最大値	516	748	1,161	1,344	1,600	1,581	2,332	2,747	1,566	1,363	2,747
		最小値	4.0	4.0	6.0	5.0	6.0	5.0	5.0	7.0	8.0	7.0	4.0
	女性	人数	48,279	27,988	12,827	7,256	5,469	4,396	4,822	6,798	4,821	2,394	125,050
		平均値	14.3	15.8	17.8	19.9	22.0	23.6	26.4	30.4	30.5	29.6	18.2
		標準偏差	8.6	10.5	14.9	18.9	28.8	28.4	35.7	38.8	32.5	27.9	19.4
		中央値	13.0	14.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	20.0	21.0	21.0	14.0
		最大値	874	444	379	474	1,230	794	1,286	1,155	595	312	1,286
		最小値	2.0	3.0	4.0	3.0	5.0	3.0	6.0	6.0	5.0	5.0	2.0
TP（総蛋白） （g/dL）	全体	人数	111,716	69,349	33,058	19,803	14,784	11,986	12,408	15,181	10,626	5,788	304,699
		平均値	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.5
		標準偏差	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		中央値	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4
		最大値	10.5	10.0	10.1	9.6	9.5	9.3	9.5	9.7	9.2	10.6	10.6
		最小値	5.7	5.9	5.8	5.8	5.7	5.2	4.8	5.5	5.7	5.7	4.8
	男性	人数	63,437	41,361	20,231	12,547	9,315	7,590	7,586	8,383	5,805	3,394	179,649
		平均値	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.5
		標準偏差	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		中央値	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.5
		最大値	10.4	9.9	10.1	9.6	9.5	9.3	9.5	9.4	9.2	10.6	10.6
		最小値	5.8	5.9	5.8	5.8	5.7	5.8	4.8	5.5	5.7	5.8	4.8
	女性	人数	48,279	27,988	12,827	7,256	5,469	4,396	4,822	6,798	4,821	2,394	125,050
		平均値	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4
		標準偏差	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5
		中央値	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4
		最大値	10.5	10.0	9.9	9.5	9.5	9.1	9.2	9.7	9.2	9.0	10.5
		最小値	5.7	5.9	5.8	5.8	5.7	5.2	5.9	5.8	5.9	5.7	5.2
ALB（アルブミン） （g/dL）	全体	人数	111,716	69,349	33,058	19,803	14,784	11,986	12,408	15,181	10,626	5,788	304,699
		平均値	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
		中央値	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.7
		最大値	6.9	6.8	6.5	6.4	6.2	6.1	6.0	6.2	5.9	6.0	6.9
		最小値	2.8	3.2	3.3	3.2	3.2	3.1	2.2	2.3	2.9	3.2	2.2
	男性	人数	63,437	41,361	20,231	12,547	9,315	7,590	7,586	8,383	5,805	3,394	179,649
		平均値	4.9	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.8
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.9	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.8
		最大値	6.9	6.8	6.5	6.4	6.2	6.1	6.0	5.9	5.8	6.0	6.9
		最小値	2.8	3.2	3.3	3.5	3.2	3.4	2.2	2.3	2.9	3.2	2.2
	女性	人数	48,279	27,988	12,827	7,256	5,469	4,396	4,822	6,798	4,821	2,394	125,050
		平均値	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.6
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.6
		最大値	6.5	6.4	6.1	5.9	5.8	5.6	5.8	6.2	5.9	5.5	6.5
		最小値	3.4	3.2	3.4	3.2	3.4	3.1	3.1	3.0	3.5	3.3	3.0
A/G（アルブミン対グロブリン比）	全体	人数	111,716	69,349	33,058	19,803	14,784	11,986	12,408	15,181	10,626	5,788	304,699
		平均値	1.82	1.81	1.76	1.72	1.70	1.68	1.66	1.64	1.64	1.61	1.77
		標準偏差	0.25	0.26	0.26	0.25	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.26
		中央値	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.80
		最大値	4.9	3.6	4.0	3.1	2.9	2.8	2.8	3.5	2.6	2.6	4.9
		最小値	0.7	0.8	0.9	0.8	0.6	0.8	0.6	0.5	0.8	0.5	0.5
	男性	人数	63,437	41,361	20,231	12,547	9,315	7,590	7,586	8,383	5,805	3,394	179,649
		平均値	1.89	1.89	1.84	1.80	1.76	1.74	1.71	1.68	1.66	1.62	1.83
		標準偏差	0.25	0.25	0.25	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.26
		中央値	1.90	1.90	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.80
		最大値	4.9	3.6	4.0	3.1	2.9	2.8	2.8	3.5	2.6	2.6	4.9
		最小値	0.7	0.8	0.9	0.8	0.6	0.9	0.6	0.5	0.8	0.5	0.5
	女性	人数	48,279	27,988	12,827	7,256	5,469	4,396	4,822	6,798	4,821	2,394	125,050
		平均値	1.72	1.69	1.63	1.60	1.59	1.59	1.58	1.59	1.61	1.60	1.67
		標準偏差	0.23	0.23	0.23	0.22	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.21	0.23
		中央値	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.70
		最大値	3.1	3.2	3.2	2.8	2.5	2.5	2.4	2.8	2.5	2.4	3.2
		最小値	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	0.7	0.8	0.9	0.7

1　全国の検査項目単位の集計結果　Tables for Test Results in all over Japan

検査項目	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
CHOL（コレステロール） （mg/dL）	全体	人数	111,716	69,349	33,058	19,803	14,784	11,986	12,408	15,181	10,626	5,788	304,699
		平均値	167.2	175.4	183.9	191.3	196.5	201.8	207.1	213.3	216.6	215.5	181.8
		標準偏差	29.1	30.6	31.8	32.6	33.1	33.6	33.9	34.4	35.8	35.5	35.1
		中央値	164.0	172.0	181.0	189.0	194.0	199.0	204.0	211.0	214.0	214.0	178.0
		最大値	397	433	510	423	382	512	438	385	425	390	512
		最小値	68	73	77	85	89	97	102	105	90	116	68
	男性	人数	63,437	41,361	20,231	12,547	9,315	7,590	7,586	8,383	5,805	3,394	179,649
		平均値	161.6	172.3	183.7	193.1	199.0	204.2	207.5	207.5	207.6	206.5	178.9
		標準偏差	28.0	30.5	32.5	33.5	33.9	34.5	34.3	33.7	33.6	32.4	35.4
		中央値	159.0	169.0	181.0	191.0	197.0	201.0	205.0	205.0	206.0	204.0	175.0
		最大値	397	433	475	392	382	512	438	373	425	385	512
		最小値	68	73	77	85	89	104	102	105	90	116	68
	女性	人数	48,279	27,988	12,827	7,256	5,469	4,396	4,822	6,798	4,821	2,394	125,050
		平均値	174.4	180.0	184.3	188.0	192.3	197.6	206.6	220.4	227.4	228.4	185.9
		標準偏差	29.0	30.1	30.7	30.8	31.1	31.6	33.2	33.9	35.4	35.7	34.4
		中央値	172.0	177.0	181.0	185.0	190.0	195.0	204.0	218.0	225.0	226.0	182.0
		最大値	372	414	510	423	363	332	416	385	402	390	510
		最小値	79	84	90	87	91	97	110	108	111	122	79
GA（グリコアルブミン） （%）	全体	人数	111,716	69,349	33,058	19,803	14,784	11,986	12,408	15,181	10,626	5,788	304,699
		平均値	12.9	12.8	12.8	12.8	12.9	13.0	13.1	13.4	13.6	13.8	13.0
		標準偏差	1.0	1.1	1.2	1.3	1.3	1.6	1.5	1.6	1.8	2.0	1.2
		中央値	12.9	12.8	12.8	12.7	12.8	12.9	13.0	13.2	13.4	13.5	12.9
		最大値	46.5	49.6	41.3	47.4	35.1	46.5	43.9	39.7	43.1	49.0	49.6
		最小値	8.6	8.2	8.6	9.2	9.1	8.7	8.4	8.9	9.2	9.7	8.2
	男性	人数	63,437	41,361	20,231	12,547	9,315	7,590	7,586	8,383	5,805	3,394	179,649
		平均値	12.7	12.6	12.5	12.6	12.7	12.9	13.0	13.2	13.4	13.6	12.7
		標準偏差	0.9	1.0	1.1	1.3	1.3	1.7	1.6	1.8	1.9	2.1	1.2
		中央値	12.7	12.5	12.5	12.5	12.6	12.7	12.9	13.0	13.1	13.3	12.7
		最大値	46.5	49.6	41.3	47.4	35.1	46.5	43.9	36.3	43.1	49.0	49.6
		最小値	8.6	9.0	8.9	9.2	9.1	9.2	9.2	9.3	9.2	9.7	8.6
	女性	人数	48,279	27,988	12,827	7,256	5,469	4,396	4,822	6,798	4,821	2,394	125,050
		平均値	13.3	13.2	13.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.6	13.8	14.0	13.3
		標準偏差	0.9	1.1	1.2	1.3	1.2	1.2	1.3	1.4	1.5	1.9	1.2
		中央値	13.3	13.2	13.2	13.1	13.2	13.3	13.3	13.5	13.7	13.8	13.3
		最大値	34.4	48.3	32.8	38.5	29.0	29.3	33.9	39.7	39.6	48.1	48.3
		最小値	9.0	8.2	8.6	9.2	9.4	8.7	8.4	8.9	9.8	10.0	8.2
WBC（白血球数） （百個/μL）	全体	人数	111,703	69,341	33,055	19,813	14,791	11,992	12,409	15,184	10,628	5,787	304,703
		平均値	65.8	65.1	65.3	65.9	65.6	65.1	64.4	62.2	61.2	60.9	65.1
		標準偏差	15.5	15.8	16.2	16.5	16.4	16.4	15.9	15.6	15.3	14.7	15.9
		中央値	64.0	63.2	63.3	63.7	63.6	63.2	62.5	60.3	59.2	59.0	63.2
		最大値	207.8	184.6	191.1	183.0	217.5	185.0	158.0	182.5	184.0	145.8	217.5
		最小値	12.1	22.9	24.1	25.3	20.8	20.7	21.1	22.6	22.1	27.1	12.1
	男性	人数	63,436	41,359	20,234	12,556	9,321	7,597	7,589	8,387	5,807	3,394	179,680
		平均値	64.7	63.7	64.1	65.0	64.7	64.3	63.9	63.3	62.9	61.9	64.2
		標準偏差	15.5	15.5	15.8	16.2	16.2	16.1	16.0	15.9	16.0	15.2	15.7
		中央値	62.7	61.7	62.0	62.8	62.7	62.2	61.9	61.4	60.9	60.0	62.2
		最大値	207.8	180.3	191.1	183.0	217.5	179.1	147.2	149.6	184.0	145.8	217.5
		最小値	12.1	22.9	24.1	25.5	20.8	20.7	21.1	22.6	22.1	27.1	12.1
	女性	人数	48,267	27,982	12,821	7,257	5,470	4,395	4,820	6,797	4,821	2,393	125,023
		平均値	67.2	67.2	67.2	67.5	67.1	66.6	65.2	60.9	59.1	59.6	66.3
		標準偏差	15.3	16.0	16.6	17.0	16.7	16.9	15.8	15.2	14.2	13.9	16.0
		中央値	65.6	65.4	65.3	65.4	65.3	64.7	63.5	58.9	57.4	57.9	64.6
		最大値	182.4	184.6	163.6	175.5	193.3	185.0	158.0	182.5	173.4	145.6	193.3
		最小値	23.6	23.6	25.3	25.3	25.3	20.8	22.3	22.7	24.0	27.3	20.8
RBC（赤血球数） （万個/μL）	全体	人数	111,703	69,341	33,055	19,813	14,791	11,992	12,409	15,184	10,627	5,787	304,702
		平均値	486.8	487.2	487.1	486.3	481.1	476.7	473.2	468.7	466.2	463.1	483.6
		標準偏差	45.7	45.6	45.7	44.8	44.0	42.7	42.6	40.6	40.0	40.1	45.3
		中央値	487.0	488.0	488.0	487.0	482.0	477.0	472.0	468.0	464.0	461.0	483.0
		最大値	702	748	747	781	722	679	710	651	646	654	781
		最小値	318	341	312	334	311	349	291	328	298	176	176
	男性	人数	63,436	41,359	20,234	12,556	9,321	7,597	7,589	8,387	5,806	3,394	179,679
		平均値	515.2	513.3	511.7	508.2	502.3	495.5	491.3	485.0	480.9	475.9	508.1
		標準偏差	33.3	33.9	34.9	35.5	35.3	36.1	37.4	38.1	38.8	39.5	36.3
		中央値	514.0	513.0	510.0	507.0	502.0	495.0	490.0	485.0	479.0	474.0	508.0
		最大値	702	748	747	781	722	679	710	651	646	654	781
		最小値	367	369	382	372	348	368	291	339	337	336	291
	女性	人数	48,267	27,982	12,821	7,257	5,470	4,395	4,820	6,797	4,821	2,393	125,023
		平均値	449.5	448.5	448.3	448.6	444.9	444.2	444.7	448.5	448.5	444.8	448.3
		標準偏差	30.2	31.0	31.5	32.3	32.1	32.3	33.8	33.9	33.9	33.2	31.4
		中央値	448.0	447.0	447.0	447.0	444.0	443.0	444.0	447.0	446.0	443.0	447.0
		最大値	650	652	639	616	630	587	618	599	629	628	652
		最小値	318	341	312	334	311	349	312	328	298	176	176
Hb（ヘモグロビン量） （g/dL）	全体	人数	111,703	69,339	33,054	19,813	14,791	11,990	12,409	15,184	10,627	5,787	304,697
		平均値	14.5	14.6	14.6	14.6	14.5	14.5	14.4	14.4	14.3	14.3	14.5
		標準偏差	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.4
		中央値	14.5	14.7	14.6	14.6	14.6	14.5	14.4	14.3	14.3	14.2	14.5
		最大値	20.5	21.0	20.4	19.8	21.2	19.9	19.7	19.5	19.6	19.7	21.2
		最小値	9.7	10.1	10.4	10.5	10.2	9.7	10.5	10.6	11.0	11.2	9.7
	男性	人数	63,436	41,357	20,233	12,556	9,321	7,595	7,589	8,387	5,806	3,394	179,674
		平均値	15.4	15.4	15.4	15.3	15.2	15.1	15.1	15.0	15.0	14.9	15.3
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.0
		中央値	15.4	15.4	15.3	15.2	15.2	15.1	15.1	15.0	14.9	14.8	15.3
		最大値	20.5	21.0	20.4	19.8	21.2	19.9	19.7	19.5	19.6	19.7	21.2
		最小値	11.1	11.3	11.1	11.6	12.2	10.8	11.7	11.0	11.6	11.6	10.8
	女性	人数	48,267	27,982	12,821	7,257	5,470	4,395	4,820	6,797	4,821	2,393	125,023
		平均値	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.4	13.5	13.6	13.5	13.3
		標準偏差	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
		中央値	13.2	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.5	13.5	13.5	13.3
		最大値	18.6	17.2	18.6	17.1	17.2	16.9	17.9	18.3	18.6	17.7	18.6
		最小値	9.7	10.1	10.4	10.5	10.2	9.7	10.5	10.6	11.0	11.2	9.7

1　全国の検査項目単位の集計結果　Tables for Test Results in all over Japan

検査項目	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
Ht（ヘマトクリット値） （%）	全体	人数	111,703	69,341	33,055	19,813	14,791	11,992	12,409	15,184	10,627	5,787	304,702
		平均値	43.5	43.7	43.7	43.7	43.6	43.5	43.4	43.3	43.2	43.2	43.6
		標準偏差	3.8	3.7	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.4	3.3	3.3	3.7
		中央値	43.6	43.8	43.8	43.9	43.7	43.5	43.4	43.2	43.0	43.0	43.6
		最大値	59.1	59.1	60.0	56.8	62.8	58.4	60.4	58.8	59.7	59.1	62.8
		最小値	30.9	31.2	32.3	33.0	32.0	32.2	33.1	32.9	33.6	18.6	18.6
	男性	人数	63,436	41,359	20,234	12,556	9,321	7,597	7,589	8,387	5,806	3,394	179,679
		平均値	45.9	45.9	45.7	45.5	45.4	45.2	45.2	45.0	44.8	44.6	45.7
		標準偏差	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.9	3.0	3.0	3.1	2.7
		中央値	45.9	45.9	45.7	45.5	45.3	45.1	45.0	44.8	44.6	44.5	45.6
		最大値	59.1	59.1	60.0	56.8	62.8	58.4	60.4	58.8	59.7	59.1	62.8
		最小値	36.1	34.7	34.3	33.0	34.6	33.1	35.4	34.1	33.8	34.9	33.0
	女性	人数	48,267	27,982	12,821	7,257	5,470	4,395	4,820	6,797	4,821	2,393	125,023
		平均値	40.4	40.5	40.5	40.5	40.4	40.5	40.7	41.2	41.3	41.2	40.5
		標準偏差	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.6	2.7	2.7	2.6	2.5
		中央値	40.3	40.4	40.4	40.4	40.3	40.3	40.6	41.0	41.2	41.1	40.4
		最大値	54.4	53.8	54.9	51.9	51.7	52.0	54.8	55.9	55.7	52.8	55.9
		最小値	30.9	31.2	32.3	33.0	32.0	32.2	33.1	32.9	33.6	18.6	18.6
PLT（血小板数） （万個/μL）	全体	人数	111,683	69,323	33,049	19,807	14,788	11,987	12,407	15,180	10,625	5,785	304,634
		平均値	27.2	27.1	27.2	27.5	27.6	27.6	27.5	27.0	26.3	25.6	27.2
		標準偏差	5.5	5.5	5.5	5.6	5.8	5.8	5.9	5.7	5.6	5.6	5.6
		中央値	26.8	26.7	26.7	27.0	27.0	27.0	27.0	26.6	25.9	25.2	26.7
		最大値	197.3	86.8	84.2	107.6	133.1	75.6	102.9	119.0	93.6	76.4	197.3
		最小値	0.6	1.8	0.7	1.4	2.7	2.5	3.2	1.7	3.4	1.5	0.6
	男性	人数	63,427	41,352	20,232	12,553	9,320	7,595	7,587	8,386	5,805	3,392	179,649
		平均値	26.6	26.3	26.5	26.7	26.9	27.0	26.9	26.6	26.0	25.1	26.5
		標準偏差	5.3	5.1	5.3	5.3	5.4	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5.3
		中央値	26.2	26.0	26.1	26.3	26.5	26.5	26.5	26.2	25.5	24.6	26.1
		最大値	197.3	69.7	84.2	107.6	58.9	75.6	102.9	119.0	93.6	76.4	197.3
		最小値	1.1	1.8	0.7	1.4	5.0	5.1	3.4	4.7	3.5	1.5	0.7
	女性	人数	48,256	27,971	12,817	7,254	5,468	4,392	4,820	6,794	4,820	2,393	124,985
		平均値	28.1	28.2	28.3	28.7	28.6	28.5	28.5	27.5	26.7	26.4	28.1
		標準偏差	5.6	5.8	5.8	6.0	6.3	6.0	6.1	5.8	5.6	5.4	5.8
		中央値	27.7	27.8	27.8	28.3	28.0	28.0	28.1	27.1	26.4	25.9	27.7
		最大値	83.8	86.8	70.2	65.5	133.1	57	101.1	62.6	73.4	52.1	133.1
		最小値	0.6	2.3	5.6	2	2.7	2.5	3.2	1.7	3.4	4	0.6
MCV（平均赤血球容積） （fL）	全体	人数	111,703	69,341	33,055	19,813	14,791	11,992	12,409	15,184	10,627	5,787	304,702
		平均値	89.5	89.9	89.9	90.0	90.7	91.4	92.0	92.5	92.9	93.5	90.2
		標準偏差	3.6	3.6	3.8	3.9	3.9	4.0	4.1	4.1	4.0	4.0	3.9
		中央値	89.5	89.9	89.9	90.1	90.7	91.3	91.9	92.3	92.7	93.4	90.2
		最大値	106.5	110.2	110.2	115.9	116.1	110.2	123.4	118.5	121.3	113.4	123.4
		最小値	59.7	56.0	56.9	59.6	57.3	62.9	64.5	65.6	66.8	63.2	56.0
	男性	人数	63,436	41,359	20,234	12,556	9,321	7,597	7,589	8,387	5,806	3,394	179,679
		平均値	89.2	89.5	89.5	89.8	90.5	91.4	92.1	92.9	93.4	93.9	90.0
		標準偏差	3.3	3.4	3.7	3.8	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.2	3.8
		中央値	89.2	89.5	89.6	89.8	90.5	91.2	91.9	92.6	93.1	93.8	89.9
		最大値	106.5	106.2	110.2	115.9	107.5	110.2	123.4	118.5	121.3	113.4	123.4
		最小値	59.7	58.4	56.9	59.6	57.3	62.9	67.3	65.6	70.6	75.3	56.9
	女性	人数	48,267	27,982	12,821	7,257	5,470	4,395	4,820	6,797	4,821	2,393	125,023
		平均値	89.9	90.3	90.4	90.5	91.0	91.4	91.8	92.0	92.3	92.8	90.5
		標準偏差	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.2	4.3	4.0	3.7	3.7	4.0
		中央値	90.0	90.4	90.5	90.6	91.1	91.5	91.8	91.9	92.2	92.7	90.6
		最大値	105.8	110.2	107.7	111.5	116.1	107.4	117.7	110.8	117.8	110.4	117.8
		最小値	60.1	56.0	59.8	63.3	63.2	67.1	64.5	70.4	66.8	63.2	56.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：ALT（GPT）　（IU/L）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
北海道	全体	人数	6,035	3,220	1,297	691	559	464	466	549	379	254	13,914
		平均値	19.2	23.2	26.0	27.1	28.0	26.6	25.4	24.3	25.2	25.0	22.4
		標準偏差	20.6	26.0	27.6	23.8	25.1	21.0	15.1	14.2	14.6	17.0	22.7
		中央値	14.0	16.0	18.0	20.0	21.0	21.0	21.0	20.0	21.0	21.0	16.0
	男性	人数	3,555	1,977	749	424	337	280	283	295	210	158	8,268
		平均値	23.1	28.5	33.0	33.1	35.0	31.1	29.5	28.4	28.4	26.6	27.2
		標準偏差	24.1	30.1	31.5	26.0	29.3	22.5	16.0	15.3	16.0	14.7	26.2
		中央値	17.0	19.0	23.0	25.0	25.0	25.0	26.0	24.0	24.0	23.0	20.0
	女性	人数	2,480	1,243	548	267	222	184	183	254	169	96	5,646
		平均値	13.6	14.9	16.5	17.4	17.3	19.7	19.0	19.5	21.2	22.5	15.5
		標準偏差	12.4	13.9	17.1	15.4	9.6	16.4	11.1	11.1	11.5	19.9	13.7
		中央値	12.0	12.0	13.0	13.0	14.5	16.0	15.0	16.0	18.0	17.0	12.0
青森県	全体	人数	1,262	636	238	139	115	114	110	140	93	51	2,898
		平均値	19.1	24.2	26.0	26.9	27.3	31.6	28.1	26.0	24.0	24.6	22.9
		標準偏差	17.7	28.9	24.8	20.5	19.0	30.2	22.1	26.5	12.4	27.6	22.9
		中央値	14.0	16.0	18.5	19.0	20.0	22.0	21.0	21.0	20.0	21.0	16.0
	男性	人数	704	408	155	90	73	76	73	79	54	33	1,745
		平均値	24.1	30.5	30.7	32.7	34.0	37.8	33.9	31.3	25.9	27.6	28.5
		標準偏差	21.0	34.0	28.0	23.1	20.5	34.0	24.5	33.5	14.0	33.8	27.0
		中央値	17.0	20.0	22.0	24.5	27.0	27.0	29.0	26.0	23.0	22.0	20.0
	女性	人数	558	228	83	49	42	38	37	61	39	18	1,153
		平均値	12.8	12.9	17.2	16.4	15.7	19.3	16.6	19.2	21.5	19.1	14.5
		標準偏差	8.8	8.0	13.7	7.1	6.9	14.6	8.1	9.2	9.6	5.6	9.5
		中央値	11.0	11.5	12.0	14.0	14.0	16.0	14.0	18.0	19.0	19.0	12.0
岩手県	全体	人数	968	637	277	163	130	99	98	110	99	56	2,637
		平均値	18.7	22.1	25.6	31.5	29.2	28.4	25.9	25.5	20.8	23.5	22.6
		標準偏差	18.4	21.0	22.2	32.6	25.8	27.5	15.5	15.0	11.5	11.9	21.2
		中央値	13.0	16.0	18.0	21.0	21.0	19.0	21.0	22.0	17.0	21.0	16.0
	男性	人数	501	375	182	107	84	65	71	58	42	28	1,513
		平均値	23.5	27.8	31.0	37.7	35.8	32.9	28.9	28.9	24.4	27.6	28.1
		標準偏差	19.1	24.9	24.8	34.5	29.0	31.0	15.2	14.4	14.9	14.8	23.8
		中央値	17.0	20.0	24.0	26.0	26.0	22.0	25.0	25.0	20.0	23.5	21.0
	女性	人数	467	262	95	56	46	34	27	52	57	28	1,124
		平均値	13.5	13.9	15.2	19.6	17.2	19.9	18.2	21.8	18.2	19.5	15.3
		標準偏差	16.0	8.6	9.7	24.9	11.2	16.1	13.4	14.9	7.4	5.8	14.1
		中央値	11.0	12.0	12.0	13.5	15.0	15.0	14.0	19.0	16.0	18.0	12.0
宮城県	全体	人数	2,128	1,411	561	339	291	226	254	292	194	98	5,794
		平均値	18.4	21.6	24.5	29.0	27.8	24.1	24.3	23.4	23.5	22.9	21.8
		標準偏差	19.2	21.8	21.9	24.2	23.7	20.5	15.9	15.7	17.5	11.1	20.5
		中央値	14.0	15.0	17.0	21.0	20.0	18.0	19.0	20.0	19.5	20.0	16.0
	男性	人数	1,176	842	350	234	195	142	149	175	110	60	3,433
		平均値	22.8	26.8	29.7	33.3	33.6	29.3	28.9	25.8	25.5	25.0	26.6
		標準偏差	23.9	25.5	24.8	24.9	26.2	22.7	16.7	17.2	20.2	11.5	24.0
		中央値	17.0	19.0	22.0	24.0	25.0	22.0	24.0	22.0	21.5	23.0	20.0
	女性	人数	952	569	211	105	96	84	105	117	84	38	2,361
		平均値	12.8	13.9	15.7	19.4	15.8	15.4	17.8	19.7	20.9	19.5	14.8
		標準偏差	7.7	10.9	11.8	19.6	9.9	11.8	12.0	12.3	12.7	9.6	10.8
		中央値	11.0	11.0	13.0	13.0	14.5	13.0	14.0	16.0	17.0	18.0	12.0
秋田県	全体	人数	780	466	204	111	67	87	77	86	69	45	1,992
		平均値	20.8	23.2	27.0	24.5	28.5	28.9	25.7	25.3	22.7	26.9	23.4
		標準偏差	24.2	20.7	23.6	17.2	23.9	21.8	21.3	14.5	16.6	17.6	22.2
		中央値	14.0	18.0	19.0	19.0	20.0	23.0	19.0	22.5	19.0	22.0	17.0
	男性	人数	385	316	127	76	43	60	46	47	39	31	1,170
		平均値	27.7	27.2	32.1	29.1	34.0	33.8	29.8	28.9	26.6	30.3	28.8
		標準偏差	30.8	23.0	25.9	18.4	27.2	23.7	24.8	16.5	20.4	20.0	25.8
		中央値	19.0	20.0	22.0	25.0	24.0	27.5	22.5	23.0	23.0	24.0	21.0
	女性	人数	395	150	77	35	24	27	31	39	30	14	822
		平均値	14.1	14.8	18.5	14.5	18.7	17.9	19.6	20.9	17.8	19.3	15.7
		標準偏差	11.8	10.8	16.1	7.8	11.6	10.7	12.7	10.3	7.9	5.8	11.9
		中央値	12.0	12.0	13.0	12.0	12.5	14.0	16.0	22.0	16.0	18.5	12.0
山形県	全体	人数	1,341	577	278	165	139	128	93	113	75	45	2,954
		平均値	20.2	23.8	29.1	25.6	29.5	28.9	26.8	25.4	24.1	20.3	23.4
		標準偏差	21.4	29.0	30.2	19.5	25.7	22.5	16.6	14.9	13.0	9.8	23.8
		中央値	15.0	16.0	20.0	19.0	23.0	21.0	22.0	22.0	21.0	16.0	17.0
	男性	人数	812	368	190	117	99	87	65	64	45	28	1,875
		平均値	24.2	29.0	33.8	29.7	32.3	34.8	30.4	28.2	23.9	22.2	27.7
		標準偏差	24.8	33.8	29.8	19.7	22.7	24.5	17.5	13.5	11.0	9.9	26.3
		中央値	18.0	20.0	24.5	23.0	27.0	27.0	24.0	25.5	19.0	19.0	20.0
	女性	人数	529	209	88	48	40	41	28	49	30	17	1,079
		平均値	14.2	14.6	18.8	15.4	22.7	16.3	18.4	21.8	24.5	17.2	15.9
		標準偏差	12.4	13.4	28.4	14.8	31.2	8.5	10.6	16.0	15.8	8.9	15.9
		中央値	11.0	11.0	13.5	13.0	15.5	15.0	14.5	16.0	21.5	15.0	12.0
福島県	全体	人数	1,588	959	455	311	234	170	211	188	113	96	4,325
		平均値	18.9	22.8	25.4	27.0	28.5	27.2	26.3	25.1	25.2	22.4	22.7
		標準偏差	19.4	22.0	20.8	26.3	22.1	18.2	16.3	15.1	16.6	16.8	20.7
		中央値	13.0	16.0	19.0	20.0	21.0	21.0	22.0	20.5	22.0	17.5	17.0
	男性	人数	811	620	314	204	152	129	155	111	62	61	2,619
		平均値	23.7	27.3	29.6	31.5	34.7	30.0	28.9	27.1	26.8	23.1	27.3
		標準偏差	23.0	24.9	22.6	29.1	23.5	18.3	16.2	15.3	12.4	14.9	23.0
		中央値	17.0	19.0	22.0	25.0	26.5	24.0	24.0	22.0	24.5	19.0	20.0
	女性	人数	777	339	141	107	82	41	56	77	51	35	1,706
		平均値	13.9	14.6	16.1	18.3	17.0	18.4	19.0	22.1	23.2	21.3	15.7
		標準偏差	12.9	11.5	11.6	16.9	12.8	14.6	14.4	14.3	20.5	19.9	13.7
		中央値	11.0	12.0	13.0	13.0	13.0	13.0	15.0	18.0	18.0	15.0	12.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：ALT（GPT）　（IU/L）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
茨城県	全体	人数	3,536	1,557	752	485	393	301	304	409	244	119	8,100
		平均値	18.4	23.9	27.5	29.1	26.6	26.9	27.5	26.3	24.4	24.0	22.7
		標準偏差	19.8	25.0	29.5	28.0	21.1	19.8	24.6	18.6	16.4	14.2	22.8
		中央値	14.0	16.0	19.0	21.0	20.0	20.0	21.0	21.0	20.0	21.0	16.0
	男性	人数	1,696	993	488	334	245	202	187	241	148	77	4,611
		平均値	23.7	28.7	32.9	34.8	31.2	31.0	34.1	29.8	27.4	26.4	28.2
		標準偏差	23.8	27.9	31.4	31.6	22.8	21.5	28.8	20.8	19.1	16.6	26.2
		中央値	17.0	21.0	23.0	25.0	24.0	24.0	26.0	24.0	23.0	22.0	20.0
	女性	人数	1,840	564	264	151	148	99	117	168	96	42	3,489
		平均値	13.6	15.3	17.6	16.5	19.0	18.5	16.9	21.3	19.8	19.6	15.4
		標準偏差	13.5	15.2	22.4	9.2	15.4	12.0	8.3	13.2	9.1	6.5	14.4
		中央値	11.0	12.0	13.0	14.0	14.0	15.0	15.0	17.0	17.5	20.0	12.0
栃木県	全体	人数	4,637	1,031	626	342	275	211	278	302	199	112	8,013
		平均値	17.9	22.2	25.2	28.8	27.7	23.5	25.2	25.7	23.5	20.4	20.7
		標準偏差	18.0	20.9	22.3	27.6	26.3	14.7	18.8	18.2	16.9	11.7	19.7
		中央値	13.0	16.0	18.0	21.0	20.0	19.0	21.0	20.5	19.0	18.0	15.0
	男性	人数	2,401	665	413	238	161	136	175	165	105	64	4,523
		平均値	22.6	26.8	30.2	34.1	34.0	28.0	28.1	29.5	23.4	21.6	25.6
		標準偏差	22.2	24.2	24.9	30.6	25.9	15.3	16.7	20.4	16.0	14.0	23.1
		中央値	16.0	19.0	22.0	25.0	23.0	22.0	23.0	24.0	20.0	19.0	18.0
	女性	人数	2,236	366	213	104	114	75	103	137	94	48	3,490
		平均値	12.8	13.8	15.7	16.5	18.7	15.2	20.3	21.2	23.7	18.8	14.4
		標準偏差	9.6	7.5	11.3	12.2	24.1	8.6	21.1	13.8	17.9	7.4	11.6
		中央値	11.0	12.0	13.0	13.0	14.0	13.0	15.0	18.0	18.0	17.5	12.0
群馬県	全体	人数	2,975	922	488	287	232	156	185	219	170	79	5,713
		平均値	18.1	23.1	25.7	30.6	25.9	28.4	24.7	22.3	23.2	23.6	21.4
		標準偏差	18.1	25.8	22.0	73.0	24.6	25.6	19.2	13.4	13.3	16.9	25.9
		中央値	13.0	16.0	18.0	19.0	19.0	19.5	20.0	19.0	19.5	20.0	15.0
	男性	人数	1,398	526	318	184	141	96	100	110	93	38	3,004
		平均値	23.6	29.4	31.6	38.5	31.7	34.9	29.0	25.9	25.3	25.6	27.4
		標準偏差	23.3	31.5	24.7	89.9	29.6	29.2	16.2	13.5	11.4	20.9	33.1
		中央値	17.0	20.0	23.0	23.5	24.0	25.5	23.5	22.0	22.0	20.0	20.0
	女性	人数	1,577	396	170	103	91	60	85	109	77	41	2,709
		平均値	13.2	14.7	14.6	16.5	17.0	18.0	19.7	18.6	20.8	21.9	14.6
		標準偏差	9.3	10.3	7.7	10.8	7.8	12.9	21.1	12.3	15.0	12.1	10.6
		中央値	11.0	12.0	13.0	13.0	15.0	14.0	15.0	15.0	18.0	20.0	12.0
埼玉県	全体	人数	6,108	3,910	1,857	1,143	842	712	841	1,106	739	372	17,630
		平均値	18.2	20.8	25.4	27.7	26.2	26.0	25.7	24.0	23.5	22.9	21.9
		標準偏差	16.8	19.3	26.1	25.3	22.4	21.5	18.8	14.8	14.4	14.9	19.8
		中央値	14.0	15.0	18.0	19.0	19.0	20.0	20.0	20.0	20.0	19.0	16.0
	男性	人数	3,250	2,252	1,166	750	543	464	533	604	415	201	10,178
		平均値	22.3	25.6	31.4	33.3	31.5	30.5	30.7	27.4	26.2	25.6	26.7
		標準偏差	20.0	22.7	30.1	27.7	25.0	23.6	20.6	16.7	16.0	17.7	23.0
		中央値	17.0	19.0	22.0	24.0	23.0	24.0	24.0	23.0	22.0	21.0	20.0
	女性	人数	2,858	1,658	691	393	299	248	308	502	324	171	7,452
		平均値	13.5	14.3	15.3	16.8	16.6	17.6	17.0	19.9	20.2	19.7	15.3
		標準偏差	10.4	10.4	11.9	14.9	11.8	13.1	10.5	10.8	11.2	9.8	11.2
		中央値	11.0	12.0	12.0	13.0	14.0	14.5	14.0	17.0	17.0	17.0	13.0
千葉県	全体	人数	5,501	3,804	1,694	998	703	610	612	824	564	314	15,624
		平均値	18.7	21.6	25.7	27.5	28.1	25.3	26.0	24.9	23.5	22.1	22.3
		標準偏差	17.8	23.0	26.9	24.9	26.4	17.5	18.9	16.3	13.3	11.8	21.2
		中央値	14.0	15.0	18.0	20.0	20.0	20.0	20.0	21.0	20.5	20.0	16.0
	男性	人数	2,999	2,195	1,044	657	452	378	356	454	308	207	9,050
		平均値	22.9	27.0	31.6	33.3	33.8	30.0	30.7	27.8	25.6	23.2	27.2
		標準偏差	22.1	27.5	29.6	28.3	29.0	18.7	21.6	18.0	15.7	12.6	24.9
		中央値	17.0	19.0	22.0	25.0	24.0	24.0	24.5	23.0	22.0	20.0	20.0
	女性	人数	2,502	1,609	650	341	251	232	256	370	256	107	6,574
		平均値	13.6	14.3	16.1	16.2	17.8	17.6	19.4	21.4	21.0	20.0	15.5
		標準偏差	8.2	11.5	18.1	9.0	16.7	12.1	11.3	13.2	9.2	9.8	11.7
		中央値	12.0	12.0	13.0	14.0	15.0	14.0	16.0	18.0	19.0	18.0	13.0
東京都	全体	人数	9,417	8,108	4,021	2,238	1,510	1,197	1,225	1,577	1,219	575	31,087
		平均値	17.6	19.6	21.8	24.0	23.9	24.1	23.9	23.9	23.5	21.9	20.6
		標準偏差	17.9	20.4	20.0	22.1	18.7	19.5	16.5	15.8	16.0	13.0	19.2
		中央値	13.0	14.0	16.0	17.0	18.0	18.0	19.0	19.0	19.0	19.0	15.0
	男性	人数	4,743	4,348	2,183	1,268	893	703	702	833	637	328	16,638
		平均値	21.8	24.7	27.5	30.3	29.5	29.2	28.7	28.1	25.7	24.2	25.5
		標準偏差	22.6	23.3	23.1	25.9	21.0	22.3	18.2	18.3	17.2	15.5	22.6
		中央値	16.0	18.0	20.0	22.0	23.0	23.0	24.0	23.0	22.0	20.0	19.0
	女性	人数	4,674	3,760	1,838	970	617	494	523	744	582	247	14,449
		平均値	13.3	13.7	15.0	15.8	15.8	16.8	17.5	19.2	21.1	18.8	14.9
		標準偏差	9.5	14.3	12.4	11.6	10.3	11.1	11.0	10.8	14.3	7.7	12.0
		中央値	11.0	12.0	12.0	13.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	17.0	12.0
神奈川県	全体	人数	7,561	5,689	2,777	1,494	1,139	986	1,122	1,348	1,040	538	23,694
		平均値	18.0	20.7	23.5	25.0	26.4	24.9	24.2	23.6	23.5	23.2	21.4
		標準偏差	17.7	21.5	22.9	22.4	23.2	18.7	18.9	14.6	13.6	14.9	19.9
		中央値	14.0	15.0	17.0	19.0	20.0	19.0	19.0	19.0	20.0	19.0	16.0
	男性	人数	3,908	3,138	1,534	875	665	603	623	705	564	323	12,938
		平均値	22.1	26.4	30.1	30.5	33.2	29.7	29.2	27.0	26.1	25.0	26.4
		標準偏差	21.9	26.6	27.0	22.7	27.1	19.6	20.8	16.1	15.0	16.4	23.6
		中央値	17.0	19.0	22.0	24.0	24.0	24.0	24.0	23.0	22.0	20.0	20.0
	女性	人数	3,653	2,551	1,243	619	474	383	499	643	476	215	10,756
		平均値	13.5	13.8	15.3	17.3	17.0	17.5	18.0	20.0	20.5	20.5	15.3
		標準偏差	9.9	8.8	12.3	19.6	10.4	14.3	13.9	11.7	11.0	11.7	11.6
		中央値	11.0	12.0	12.0	13.0	14.0	13.0	15.0	17.0	17.0	17.0	13.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：ALT（GPT）　（IU/L）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
新潟県	全体	人数	1,875	1,230	453	242	194	176	186	244	158	81	4,839
		平均値	18.5	22.1	27.7	27.4	25.3	26.5	25.7	24.4	24.2	21.7	22.1
		標準偏差	21.4	25.2	26.8	23.2	17.7	21.9	18.6	15.2	13.5	10.9	22.5
		中央値	14.0	16.0	19.0	19.0	20.0	21.0	20.0	20.0	20.0	19.0	16.0
	男性	人数	888	757	279	152	124	123	115	128	87	45	2,698
		平均値	23.7	26.8	34.9	32.8	30.4	30.9	31.0	28.5	25.3	22.5	27.4
		標準偏差	24.1	28.4	31.0	25.3	19.5	24.3	21.0	16.3	14.4	11.0	25.5
		中央値	17.0	19.0	24.0	24.5	25.5	25.0	24.0	23.0	23.0	20.0	20.0
	女性	人数	987	473	174	90	70	53	71	116	71	36	2,141
		平均値	13.9	14.7	16.2	18.4	16.2	16.4	17.0	19.8	22.7	20.8	15.4
		標準偏差	17.4	16.2	10.8	15.2	8.3	9.2	8.6	12.4	12.2	10.7	15.6
		中央値	12.0	12.0	13.0	14.0	14.0	14.0	15.0	17.0	19.0	17.0	13.0
富山県	全体	人数	1,282	722	324	152	129	97	85	133	78	38	3,040
		平均値	18.3	20.6	21.8	29.0	30.2	24.1	23.6	24.6	22.9	23.5	21.0
		標準偏差	18.4	21.4	17.7	32.2	30.8	17.2	15.0	14.6	14.0	9.9	20.5
		中央値	14.0	15.0	17.0	18.5	21.0	20.0	19.0	21.0	19.0	20.5	16.0
	男性	人数	679	422	207	107	87	66	60	76	36	24	1,764
		平均値	22.4	25.8	25.6	31.4	36.4	28.4	27.5	28.9	24.2	25.1	25.6
		標準偏差	23.1	26.2	20.7	27.3	34.8	18.9	16.1	16.9	10.8	10.8	23.9
		中央値	16.0	18.0	21.0	23.0	25.0	23.0	23.5	25.0	21.0	22.5	19.0
	女性	人数	603	300	117	45	42	31	25	57	42	14	1,276
		平均値	13.6	13.3	15.1	23.3	17.3	15.0	14.3	19.0	21.8	20.6	14.8
		標準偏差	8.9	6.6	6.8	41.4	13.2	7.3	4.6	8.0	16.4	7.6	11.7
		中央値	12.0	12.0	13.0	13.0	14.0	13.0	13.0	17.0	17.0	18.5	12.0
石川県	全体	人数	1,123	785	297	169	130	121	109	126	90	45	2,995
		平均値	18.0	21.5	23.7	27.8	26.7	25.6	25.3	26.3	20.5	19.6	21.5
		標準偏差	16.4	20.6	23.0	27.0	26.1	15.7	14.4	23.6	9.8	10.8	19.8
		中央値	14.0	15.0	17.0	20.0	19.5	20.0	22.0	19.0	18.0	15.0	16.0
	男性	人数	685	479	189	105	67	81	64	69	43	22	1,804
		平均値	21.4	26.7	28.8	34.6	37.3	30.7	30.8	28.0	22.6	23.1	26.0
		標準偏差	19.4	24.3	26.9	30.9	31.9	16.4	15.3	22.3	11.5	12.6	23.0
		中央値	17.0	19.0	20.0	25.0	27.0	26.0	28.0	21.0	20.0	20.0	19.0
	女性	人数	438	306	108	64	63	40	45	57	47	23	1,191
		平均値	12.8	13.5	14.6	16.8	15.5	15.1	17.5	24.2	18.5	16.3	14.6
		標準偏差	7.5	7.7	8.0	13.0	9.0	6.3	8.1	25.2	7.6	7.6	9.9
		中央値	11.0	11.0	12.0	12.5	12.0	14.0	15.0	17.0	17.0	15.0	12.0
福井県	全体	人数	665	485	229	122	83	70	78	92	68	28	1,920
		平均値	17.3	22.0	23.6	24.3	23.6	28.8	22.1	27.6	21.1	22.0	21.3
		標準偏差	16.7	23.2	27.0	16.1	14.1	23.3	13.9	17.5	12.2	10.5	20.1
		中央値	13.0	16.0	18.0	18.0	19.0	22.0	19.0	23.5	17.0	20.5	16.0
	男性	人数	358	309	146	73	57	44	48	53	32	23	1,143
		平均値	20.9	27.1	29.0	30.4	26.9	36.8	25.3	32.0	23.5	22.3	25.9
		標準偏差	20.5	27.2	32.1	16.5	15.2	25.9	14.9	20.7	14.3	10.8	23.9
		中央値	16.0	19.0	22.0	26.0	23.0	27.0	20.5	28.0	17.5	22.0	19.0
	女性	人数	307	176	83	49	26	26	30	39	36	5	777
		平均値	13.1	13.2	14.2	15.2	16.4	15.1	17.0	21.7	19.0	20.6	14.4
		標準偏差	8.9	7.3	7.8	10.2	7.2	6.7	10.5	9.2	9.7	9.7	8.8
		中央値	11.0	11.0	12.0	12.0	14.0	13.5	13.0	20.0	17.0	16.0	12.0
山梨県	全体	人数	1,959	341	169	122	86	62	80	127	110	54	3,110
		平均値	19.9	22.7	32.4	24.3	26.3	25.1	27.8	21.1	22.6	23.6	21.8
		標準偏差	21.3	20.8	34.6	19.7	21.0	16.7	19.8	10.0	12.2	11.3	21.5
		中央値	14.0	16.0	22.0	18.0	19.0	21.5	21.0	18.0	20.0	21.0	16.0
	男性	人数	1,080	238	130	78	50	43	53	71	63	30	1,836
		平均値	25.3	26.6	35.1	30.0	31.1	29.2	32.9	23.7	25.3	25.7	26.8
		標準偏差	25.9	23.3	29.8	22.2	20.4	17.1	21.0	10.6	12.9	12.1	24.4
		中央値	18.0	19.5	25.0	21.5	26.0	24.0	27.0	20.0	21.0	21.5	20.0
	女性	人数	879	103	39	44	36	19	27	56	47	24	1,274
		平均値	13.4	13.5	23.5	14.3	19.6	15.8	17.9	17.9	19.1	20.9	14.6
		標準偏差	10.5	8.2	46.6	6.8	20.1	11.5	12.5	8.2	10.3	9.7	13.4
		中央値	12.0	12.0	12.0	12.0	14.0	12.0	15.0	15.5	16.0	19.0	12.0
長野県	全体	人数	1,540	897	449	256	207	201	158	205	160	87	4,160
		平均値	17.2	21.2	24.8	26.4	26.6	23.5	25.2	24.2	22.9	23.1	21.2
		標準偏差	14.4	16.3	24.8	19.7	23.7	14.3	18.1	14.5	13.4	14.4	17.5
		中央値	14.0	16.0	17.0	20.5	19.0	20.0	21.0	20.0	19.0	20.0	16.0
	男性	人数	805	601	287	185	145	130	92	107	81	51	2,484
		平均値	20.2	24.7	30.1	30.8	31.6	26.8	30.0	28.1	25.0	24.8	25.2
		標準偏差	14.1	17.7	27.1	21.0	26.5	14.0	19.5	16.4	14.2	17.4	19.1
		中央値	16.0	20.0	21.0	26.0	24.0	23.0	24.0	25.0	21.0	20.0	20.0
	女性	人数	735	296	162	71	62	71	66	98	79	36	1,676
		平均値	14.0	13.9	15.5	14.9	14.8	17.3	18.5	19.8	20.8	20.7	15.3
		標準偏差	13.9	9.8	16.4	8.8	6.8	12.9	13.4	10.6	12.2	8.3	12.9
		中央値	11.0	12.0	12.0	12.0	13.0	14.0	16.0	17.0	17.0	19.0	12.0
岐阜県	全体	人数	1,784	976	420	256	204	168	185	193	127	90	4,403
		平均値	17.3	20.1	25.2	26.7	26.2	25.5	26.6	24.9	22.4	22.9	20.9
		標準偏差	17.2	18.4	25.1	27.2	19.3	21.1	18.1	16.4	12.4	12.7	19.4
		中央値	13.0	15.0	18.0	20.0	20.0	19.5	21.0	20.0	19.0	18.0	16.0
	男性	人数	866	568	267	185	139	106	123	115	65	50	2,484
		平均値	21.8	25.0	30.8	29.5	30.0	31.5	31.0	28.3	23.8	25.8	25.8
		標準偏差	22.6	22.2	29.2	20.2	20.5	24.1	19.9	19.0	13.5	15.2	22.8
		中央値	17.0	18.5	23.0	23.0	23.0	25.0	24.0	22.0	22.0	21.5	19.0
	女性	人数	918	408	153	71	65	62	62	78	62	40	1,919
		平均値	13.0	13.4	15.2	19.3	18.0	15.2	17.9	19.9	21.0	19.4	14.6
		標準偏差	7.4	6.9	9.3	39.3	13.4	6.6	8.7	9.7	11.0	7.4	11.1
		中央値	11.0	12.0	13.0	14.0	14.0	13.0	16.0	17.0	18.5	17.0	12.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：ALT（GPT）　（IU/L）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
静岡県	全体	人数	3,548	1,542	869	598	385	359	376	475	328	183	8,663
		平均値	17.1	21.1	22.8	26.4	25.7	23.7	24.3	24.6	21.9	21.6	20.7
		標準偏差	16.0	20.1	19.7	22.6	21.1	15.5	20.3	16.2	11.1	10.4	18.2
		中央値	13.0	15.0	17.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	19.0	19.0	16.0
	男性	人数	1,864	944	534	384	246	210	238	254	169	100	4,943
		平均値	20.6	25.7	27.8	32.2	30.8	27.4	27.7	26.6	24.7	22.8	24.9
		標準偏差	19.3	22.9	22.2	24.9	22.7	15.4	16.2	15.7	12.5	11.3	20.6
		中央値	16.0	18.0	22.0	24.0	24.0	23.0	23.0	22.0	22.0	20.0	19.0
	女性	人数	1,684	598	335	214	139	149	138	221	159	83	3,720
		平均値	13.2	13.8	14.9	16.1	16.7	18.5	18.4	22.2	19.0	20.2	15.1
		標準偏差	9.8	11.4	10.7	12.3	14.1	14.0	24.9	16.4	8.6	9.2	12.2
		中央値	11.0	12.0	12.0	12.5	13.0	15.0	14.0	17.0	16.0	18.0	12.0
愛知県	全体	人数	5,990	4,030	2,279	1,242	858	713	687	856	528	274	17,457
		平均値	17.7	20.5	23.5	25.6	25.0	25.1	24.5	24.0	22.5	22.6	21.1
		標準偏差	16.9	20.3	23.2	21.3	20.6	18.6	16.6	17.5	13.2	15.8	19.4
		中央値	13.0	15.0	17.0	19.0	19.0	20.0	20.0	19.0	19.0	18.0	16.0
	男性	人数	3,259	2,334	1,434	825	550	503	427	481	311	167	10,291
		平均値	21.6	25.4	28.3	30.4	29.9	27.9	28.8	27.4	24.8	23.6	25.5
		標準偏差	20.3	24.2	25.9	23.8	22.6	18.7	17.6	20.2	15.1	14.8	22.3
		中央値	16.0	18.0	21.0	23.0	23.0	23.0	24.0	22.0	21.0	20.0	19.0
	女性	人数	2,731	1,696	845	417	308	210	260	375	217	107	7,166
		平均値	13.0	13.7	15.3	15.9	16.5	18.3	17.3	19.7	19.2	21.0	14.7
		標準偏差	9.6	9.9	14.5	9.7	12.4	16.7	11.9	11.9	8.9	17.2	11.3
		中央値	11.0	12.0	12.0	13.0	13.5	14.0	14.5	17.0	18.0	17.0	12.0
三重県	全体	人数	1,243	790	458	317	232	185	205	220	149	80	3,879
		平均値	18.2	22.2	25.1	28.1	26.3	24.0	26.1	24.6	23.2	22.9	22.5
		標準偏差	15.7	19.3	22.2	24.8	19.1	14.5	18.6	13.5	16.1	12.0	18.6
		中央値	14.0	16.0	18.0	21.0	21.0	19.0	19.0	21.0	19.0	18.0	17.0
	男性	人数	823	525	296	229	159	127	121	138	67	52	2,537
		平均値	20.9	26.3	30.4	32.5	30.6	27.6	31.4	27.6	27.7	24.7	26.2
		標準偏差	17.7	21.4	25.3	27.3	20.4	15.4	20.0	14.3	19.3	12.7	20.9
		中央値	16.0	19.0	22.5	25.0	25.0	23.0	25.0	23.0	22.0	21.5	20.0
	女性	人数	420	265	162	88	73	58	84	82	82	28	1,342
		平均値	12.9	14.1	15.5	16.7	16.9	16.2	18.6	19.5	19.5	19.5	15.4
		標準偏差	8.4	10.6	8.9	9.3	11.4	8.1	13.4	10.1	11.8	10.1	10.1
		中央値	11.0	12.0	14.0	13.0	13.0	14.0	15.0	17.0	17.0	17.0	13.0
滋賀県	全体	人数	1,368	711	398	254	213	164	166	209	153	85	3,721
		平均値	18.7	19.6	24.4	26.1	25.5	24.4	22.6	24.1	24.2	22.2	21.4
		標準偏差	21.3	18.3	25.0	19.7	19.1	19.2	13.1	15.0	19.3	11.0	20.2
		中央値	14.0	15.0	16.5	20.0	20.0	19.0	18.5	19.0	19.0	20.0	16.0
	男性	人数	788	431	237	168	146	105	102	117	80	41	2,215
		平均値	22.7	22.7	30.4	30.9	29.3	29.9	27.0	25.8	25.5	23.3	25.4
		標準偏差	25.2	19.8	29.0	21.0	20.1	21.3	13.5	16.1	16.9	10.8	22.7
		中央値	16.0	17.0	21.0	23.0	23.0	23.0	25.0	21.0	21.0	21.0	19.0
	女性	人数	580	280	161	86	67	59	64	92	73	44	1,506
		平均値	13.1	14.9	15.7	16.7	17.4	14.5	15.5	21.8	22.8	21.2	15.5
		標準偏差	12.5	14.7	13.3	12.7	13.7	8.4	8.8	13.2	21.7	11.3	13.7
		中央値	11.0	12.0	12.0	14.0	13.0	12.0	14.0	18.0	18.0	19.0	12.0
京都府	全体	人数	1,649	1,686	634	376	271	205	201	291	216	116	5,645
		平均値	18.1	20.2	23.1	25.0	23.7	24.0	23.8	23.0	23.4	21.6	21.0
		標準偏差	16.1	19.2	20.9	23.3	18.1	17.7	18.0	13.9	14.9	11.2	18.3
		中央値	13.0	15.0	16.0	18.0	17.0	19.0	19.0	20.0	19.0	18.0	16.0
	男性	人数	943	1,048	409	213	150	124	114	166	123	69	3,359
		平均値	21.4	23.9	28.0	30.6	29.9	28.0	29.2	25.2	26.1	24.0	24.9
		標準偏差	18.7	20.9	24.0	26.0	20.0	20.8	20.4	11.3	16.5	12.3	20.6
		中央値	16.0	18.0	20.0	23.0	23.0	23.0	22.0	22.0	23.0	21.0	19.0
	女性	人数	706	638	225	163	121	81	87	125	93	47	2,286
		平均値	13.6	14.1	14.1	17.8	16.0	17.9	16.8	19.9	19.9	18.2	15.2
		標準偏差	10.0	14.1	7.8	16.6	11.6	8.6	10.8	16.3	11.6	8.3	12.3
		中央値	11.0	12.0	12.0	12.0	13.0	16.0	14.0	16.0	16.0	16.0	12.0
大阪府	全体	人数	5,196	4,901	2,645	1,619	1,081	877	942	1,126	815	431	19,633
		平均値	18.6	21.0	23.6	25.2	26.2	25.0	25.4	25.1	23.8	24.3	22.2
		標準偏差	21.1	20.9	23.4	22.8	22.9	18.3	17.8	19.5	15.8	21.5	21.2
		中央値	14.0	15.0	17.0	18.0	19.0	19.0	20.0	20.0	19.0	19.0	16.0
	男性	人数	2,787	2,739	1,492	936	680	564	582	633	475	249	11,137
		平均値	22.9	26.1	29.9	30.7	31.7	29.4	29.9	28.0	26.5	25.9	27.0
		標準偏差	26.6	24.6	27.8	25.6	26.2	19.5	19.4	18.8	18.5	14.6	24.8
		中央値	17.0	19.0	21.0	23.0	24.0	23.0	25.0	23.0	22.0	22.0	20.0
	女性	人数	2,409	2,162	1,153	683	401	313	360	493	340	182	8,496
		平均値	13.7	14.5	15.4	17.7	16.9	17.0	18.1	21.4	20.0	22.2	15.8
		標準偏差	9.5	12.3	11.5	15.4	10.8	12.5	11.5	19.9	9.8	28.3	12.9
		中央値	11.0	12.0	12.0	13.0	14.0	13.0	15.0	17.0	17.0	17.0	13.0
兵庫県	全体	人数	3,733	2,856	1,282	846	601	473	509	614	424	233	11,571
		平均値	18.3	20.2	23.1	27.0	25.4	25.8	24.1	25.3	23.4	23.3	21.5
		標準偏差	19.7	19.1	20.0	25.3	20.5	20.8	15.8	16.0	13.5	13.5	19.8
		中央値	14.0	15.0	16.5	19.0	19.0	19.0	20.0	20.0	20.0	20.0	16.0
	男性	人数	2,076	1,604	749	538	386	284	311	336	219	149	6,652
		平均値	22.2	24.9	28.4	32.3	30.5	31.5	27.8	28.8	25.7	25.0	26.0
		標準偏差	23.4	22.8	22.8	27.8	22.5	23.5	15.6	16.6	13.5	13.8	22.8
		中央値	16.0	18.0	21.0	23.0	24.0	25.0	23.0	24.0	22.0	22.0	19.0
	女性	人数	1,657	1,252	533	308	215	189	198	278	205	84	4,919
		平均値	13.5	14.0	15.5	17.9	16.4	17.2	18.4	21.0	21.0	20.3	15.4
		標準偏差	12.2	9.8	11.9	16.6	11.9	11.2	14.5	14.1	13.1	12.4	12.4
		中央値	11.0	12.0	13.0	14.0	14.0	14.0	14.0	16.0	18.0	17.0	12.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：ALT（GPT）　（IU/L）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
奈良県	全体	人数	896	750	310	188	142	116	121	162	101	82	2,868
		平均値	17.7	21.7	22.4	24.6	23.0	22.7	22.1	25.2	24.3	21.4	21.1
		標準偏差	15.0	20.9	18.9	18.4	21.7	19.6	11.8	18.5	16.4	10.2	18.1
		中央値	13.0	15.0	16.0	18.0	18.5	16.5	19.0	21.0	20.0	18.5	16.0
	男性	人数	515	437	185	114	87	62	75	88	50	34	1,647
		平均値	21.4	27.2	27.6	29.2	28.8	29.2	24.7	29.2	26.5	22.4	25.6
		標準偏差	17.5	24.8	21.0	18.8	25.8	24.2	13.1	22.1	19.0	9.3	21.1
		中央値	17.0	19.0	21.0	24.0	22.0	21.0	21.0	23.0	20.5	20.5	19.0
	女性	人数	381	313	125	74	55	54	46	74	51	48	1,221
		平均値	12.8	13.9	14.7	17.5	13.8	15.3	17.8	20.3	22.2	20.6	15.1
		標準偏差	8.5	9.5	11.6	15.2	6.0	7.4	7.6	11.3	13.3	10.8	10.3
		中央値	11.0	11.0	12.0	13.0	13.0	13.0	15.5	16.5	19.0	17.0	12.0
和歌山県	全体	人数	1,005	490	278	175	170	133	137	129	104	64	2,685
		平均値	18.4	21.2	27.8	25.7	27.0	23.4	22.8	23.8	26.6	22.0	22.0
		標準偏差	18.1	18.5	31.5	23.9	18.6	16.3	15.1	12.0	18.9	10.0	20.1
		中央値	14.0	16.0	17.0	19.0	21.0	18.0	18.0	20.0	20.0	20.5	17.0
	男性	人数	567	304	186	123	104	78	81	69	46	37	1,595
		平均値	22.5	25.6	34.3	29.4	33.0	29.4	27.7	26.8	32.8	22.9	26.8
		標準偏差	22.1	21.5	36.4	27.2	19.0	18.4	16.6	12.9	22.1	11.9	23.8
		中央値	17.0	19.0	22.0	23.0	30.0	23.0	22.0	24.0	27.5	22.0	20.0
	女性	人数	438	186	92	52	66	55	56	60	58	27	1,090
		平均値	13.0	14.1	14.8	16.8	17.4	14.9	15.6	20.5	21.8	20.7	15.1
		標準偏差	8.2	8.0	8.4	8.6	13.1	6.7	8.6	9.9	14.3	6.6	9.4
		中央値	11.0	12.0	13.0	15.0	14.5	14.0	13.5	18.0	17.5	20.0	13.0
鳥取県	全体	人数	360	335	149	71	54	51	45	60	47	15	1,187
		平均値	19.0	24.1	27.5	24.5	30.7	23.4	25.6	24.4	23.0	18.5	23.3
		標準偏差	13.8	27.6	41.9	16.1	28.7	16.7	17.1	18.9	10.8	7.9	24.5
		中央値	15.0	16.0	17.0	21.0	20.0	20.0	19.0	18.5	20.0	18.0	17.0
	男性	人数	241	219	105	41	41	31	34	31	25	10	778
		平均値	21.4	27.9	33.0	30.8	35.7	26.2	26.7	31.6	24.5	19.2	26.9
		標準偏差	15.4	29.0	48.7	17.6	31.2	14.0	17.8	22.6	12.4	8.9	27.6
		中央値	18.0	18.0	21.0	26.0	22.0	22.0	19.5	25.0	20.0	16.0	19.0
	女性	人数	119	116	44	30	13	20	11	29	22	5	409
		平均値	14.3	17.0	14.5	15.9	15.0	19.1	22.0	16.6	21.3	17.0	16.2
		標準偏差	8.1	23.0	7.3	8.2	7.4	19.8	14.6	9.0	8.6	6.2	14.8
		中央値	12.0	12.0	12.5	13.5	12.0	13.5	16.0	14.0	19.0	18.0	13.0
島根県	全体	人数	356	290	149	93	66	52	44	49	34	23	1,156
		平均値	21.0	23.6	23.1	27.0	28.3	24.6	21.0	23.7	27.4	22.7	23.3
		標準偏差	22.5	19.2	17.2	17.6	19.7	12.1	13.0	12.6	17.1	11.8	19.2
		中央値	15.0	17.0	17.0	22.0	22.5	21.0	18.0	20.0	22.5	20.0	18.0
	男性	人数	247	197	101	74	46	34	29	32	23	12	795
		平均値	24.3	27.8	26.8	29.6	31.2	29.0	24.6	28.4	31.4	23.4	26.9
		標準偏差	25.6	21.4	18.1	18.3	19.6	11.6	14.1	13.0	19.0	14.5	21.2
		中央値	18.0	21.0	21.0	24.5	25.0	28.5	20.0	23.0	24.0	20.0	20.0
	女性	人数	109	93	48	19	20	18	15	17	11	11	361
		平均値	13.6	14.7	15.2	16.7	21.6	16.2	14.1	14.9	19.0	22.0	15.4
		標準偏差	9.3	8.2	12.2	8.8	18.6	8.3	6.3	4.9	7.6	8.6	10.0
		中央値	11.0	13.0	12.0	15.0	15.5	14.5	12.0	14.0	15.0	20.0	13.0
岡山県	全体	人数	1,680	1,374	414	280	186	175	167	182	116	80	4,654
		平均値	20.1	23.5	26.5	25.6	27.9	28.0	26.5	26.7	26.1	22.0	23.3
		標準偏差	19.0	24.5	22.6	20.2	23.1	21.0	20.4	18.8	14.2	11.4	21.4
		中央値	15.0	16.0	20.0	20.0	21.5	20.0	21.0	22.0	22.0	19.0	17.0
	男性	人数	1,119	914	289	179	125	108	110	112	73	40	3,069
		平均値	23.2	27.9	30.0	29.5	32.8	35.4	31.8	27.6	27.6	21.7	27.0
		標準偏差	21.2	27.6	24.7	21.3	24.4	23.2	23.1	16.5	15.6	10.6	23.8
		中央値	17.0	19.0	22.0	23.0	27.0	28.0	24.0	23.5	22.0	19.0	20.0
	女性	人数	561	460	125	101	61	67	57	70	43	40	1,585
		平均値	14.1	14.8	18.4	18.7	17.9	16.0	16.4	25.2	23.6	22.4	16.2
		標準偏差	11.2	12.7	13.9	15.7	16.4	6.9	6.1	22.0	11.2	12.2	13.1
		中央値	11.0	12.0	13.0	15.0	14.0	14.0	15.0	19.0	20.0	19.0	13.0
広島県	全体	人数	2,221	1,587	718	444	383	285	304	389	241	126	6,698
		平均値	19.4	21.6	25.9	26.4	27.3	27.5	25.4	25.7	23.9	22.3	22.7
		標準偏差	18.6	21.0	25.0	20.7	21.2	23.0	17.2	32.7	17.3	11.4	21.4
		中央値	15.0	16.0	18.0	19.5	21.0	21.0	21.0	21.0	19.0	19.5	17.0
	男性	人数	1,501	1,051	512	306	267	205	202	232	154	80	4,510
		平均値	22.6	25.6	30.0	30.0	31.1	31.8	29.2	29.3	24.7	23.9	26.3
		標準偏差	21.4	24.0	27.7	21.3	20.5	25.5	17.7	41.0	15.4	13.1	24.1
		中央値	17.0	18.0	22.0	23.0	26.0	25.0	24.0	23.0	20.0	21.5	20.0
	女性	人数	720	536	206	138	116	80	102	157	87	46	2,188
		平均値	12.9	13.9	15.5	18.3	18.7	16.4	18.0	20.3	22.5	19.7	15.4
		標準偏差	6.8	9.3	10.5	16.8	20.1	7.1	13.5	10.8	20.4	6.9	11.4
		中央値	11.0	12.0	12.0	13.5	14.0	14.0	14.0	17.0	18.0	18.5	12.0
山口県	全体	人数	1,032	651	253	200	147	114	96	135	85	50	2,763
		平均値	21.4	24.0	29.2	28.9	27.5	31.0	30.3	26.7	23.7	23.6	24.7
		標準偏差	23.5	25.3	30.9	26.6	19.9	31.2	21.9	22.8	15.2	12.9	24.9
		中央値	15.0	17.0	19.0	20.0	22.0	21.0	23.0	21.0	18.0	20.5	18.0
	男性	人数	728	483	183	137	107	84	74	86	49	34	1,965
		平均値	24.3	27.3	33.5	34.5	32.1	36.0	33.6	30.2	27.4	25.1	28.2
		標準偏差	26.6	27.9	33.7	29.5	21.4	34.4	23.1	27.2	17.8	14.4	27.8
		中央値	17.0	19.0	23.0	27.0	25.0	24.5	28.5	23.0	20.0	20.5	20.0
	女性	人数	304	168	70	63	40	30	22	49	36	16	798
		平均値	14.3	14.5	17.9	16.7	15.1	17.0	19.3	20.7	18.8	20.5	15.8
		標準偏差	10.7	11.3	17.5	12.3	5.1	11.4	11.7	9.4	8.5	8.3	11.5
		中央値	12.0	12.0	13.0	14.0	13.5	15.5	16.0	19.0	15.5	19.5	13.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：ALT（GPT）　（IU/L）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
徳島県	全体	人数	301	291	138	87	59	37	52	57	29	22	1,073
		平均値	20.4	20.8	31.6	30.1	34.0	33.7	22.3	20.4	30.6	28.3	24.5
		標準偏差	19.4	17.0	36.0	30.6	30.4	42.4	11.9	10.0	17.7	19.9	24.3
		中央値	15.0	16.0	18.5	18.0	24.0	22.0	20.5	17.0	28.0	21.0	17.0
	男性	人数	193	185	98	56	46	27	36	30	15	11	697
		平均値	23.6	24.3	35.7	37.2	36.6	32.5	25.6	22.7	36.0	27.9	28.2
		標準偏差	21.7	19.4	35.1	34.9	30.2	24.6	12.3	8.9	20.3	15.4	25.2
		中央値	18.0	19.0	22.0	25.5	27.0	26.0	23.0	21.0	33.0	22.0	21.0
	女性	人数	108	106	40	31	13	10	16	27	14	11	376
		平均値	14.7	14.7	21.8	17.5	24.9	37.1	15.0	17.9	24.8	28.7	17.6
		標準偏差	12.5	8.8	36.7	14.2	30.7	73.8	6.8	10.7	12.5	24.4	21.0
		中央値	11.0	12.0	12.0	14.0	12.0	13.5	14.5	14.0	23.5	20.0	13.0
香川県	全体	人数	735	405	201	141	84	79	79	102	53	35	1,914
		平均値	20.3	21.9	23.9	27.7	29.1	24.1	25.6	26.7	20.9	23.4	22.7
		標準偏差	17.5	18.1	16.9	22.6	28.6	18.0	22.0	15.2	9.2	19.1	18.7
		中央値	16.0	16.0	17.0	21.0	22.0	19.0	19.0	22.0	20.0	21.0	17.0
	男性	人数	531	296	133	97	55	48	49	59	30	22	1,320
		平均値	22.6	24.9	28.5	31.8	35.1	31.1	29.6	28.4	21.4	25.8	25.8
		標準偏差	19.1	19.9	17.9	20.6	32.8	19.8	24.2	14.2	9.1	23.5	20.3
		中央値	17.0	19.0	22.0	26.0	25.0	23.0	24.0	25.0	20.0	21.0	20.0
	女性	人数	204	109	68	44	29	31	30	43	23	13	594
		平均値	14.2	13.6	14.7	18.8	17.9	13.3	19.3	24.4	20.2	19.5	16.0
		標準偏差	10.0	7.4	9.8	24.4	12.3	5.0	16.4	16.3	9.4	6.4	12.4
		中央値	12.0	11.0	11.5	13.0	15.0	12.0	14.0	21.0	18.0	20.0	13.0
愛媛県	全体	人数	1,075	722	360	233	149	123	117	152	79	42	3,052
		平均値	19.5	22.8	25.8	26.3	27.8	25.1	23.4	22.7	19.9	20.9	22.5
		標準偏差	18.5	25.3	21.7	19.5	28.0	17.5	19.4	12.4	9.4	12.9	21.0
		中央値	15.0	16.0	19.0	19.0	19.0	19.0	18.0	19.0	18.0	16.5	17.0
	男性	人数	750	483	250	182	106	78	73	85	42	27	2,076
		平均値	22.5	25.9	30.4	29.8	32.1	29.6	25.1	25.8	20.7	22.2	25.8
		標準偏差	21.0	27.0	23.5	20.3	31.6	17.4	15.8	14.0	7.9	15.2	22.9
		中央値	17.0	19.0	24.0	22.0	22.0	25.5	22.0	22.0	20.0	17.0	19.0
	女性	人数	325	239	110	51	43	45	44	67	37	15	976
		平均値	12.6	16.6	15.3	14.1	17.2	17.4	20.5	18.7	19.0	18.6	15.5
		標準偏差	6.7	20.1	11.4	8.4	10.1	14.9	24.1	8.7	11.0	6.8	13.7
		中央値	11.0	12.0	12.0	11.0	13.0	12.0	15.0	17.0	15.0	16.0	12.0
高知県	全体	人数	460	378	156	107	69	58	58	72	36	20	1,414
		平均値	24.2	25.2	28.6	25.5	25.7	26.9	30.1	24.2	23.8	24.2	25.5
		標準偏差	28.8	28.6	29.7	15.2	20.2	17.9	31.0	14.6	14.0	13.5	26.4
		中央値	16.0	17.0	20.0	21.0	22.0	21.5	22.0	20.0	19.0	18.5	18.0
	男性	人数	272	237	100	66	43	34	40	38	22	13	865
		平均値	30.1	29.9	34.7	29.8	30.6	33.1	35.6	26.7	29.0	25.5	30.7
		標準偏差	35.3	32.7	34.5	16.1	23.4	19.0	35.5	15.0	15.5	14.7	31.0
		中央値	19.0	20.0	23.5	26.5	28.0	27.0	26.5	23.0	26.5	19.0	22.0
	女性	人数	188	141	56	41	26	24	18	34	14	7	549
		平均値	15.8	17.2	17.5	18.4	17.5	18.2	17.9	21.4	15.4	21.7	17.2
		標準偏差	10.8	17.2	12.5	10.5	9.1	11.7	10.7	13.7	4.2	11.6	13.0
		中央値	13.0	13.0	13.0	16.0	15.5	14.5	13.5	17.0	14.0	18.0	14.0
福岡県	全体	人数	6,252	3,046	1,443	933	733	595	619	640	460	293	15,014
		平均値	21.7	21.9	26.0	26.5	26.2	25.6	26.8	26.0	25.7	24.9	23.4
		標準偏差	20.7	19.9	31.7	21.4	21.8	19.3	20.2	16.6	16.4	12.8	21.6
		中央値	16.0	16.0	18.0	19.0	20.0	20.0	20.0	21.0	21.0	21.0	17.0
	男性	人数	4,570	1,862	880	578	448	346	363	344	252	165	9,808
		平均値	24.1	26.3	32.0	32.5	30.8	31.6	32.6	28.8	28.5	26.9	26.9
		標準偏差	22.1	22.6	37.6	23.1	24.6	22.1	22.7	17.5	17.9	13.7	24.1
		中央値	18.0	19.0	24.0	25.0	23.0	25.0	25.0	24.0	24.0	23.0	20.0
	女性	人数	1,682	1,184	563	355	285	249	256	296	208	128	5,206
		平均値	15.4	15.0	16.7	16.8	18.8	17.2	18.6	22.6	22.3	22.4	16.8
		標準偏差	14.2	11.8	14.9	13.4	13.6	9.8	11.8	14.8	13.7	10.9	13.5
		中央値	12.0	12.0	13.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	19.0	19.0	13.0
佐賀県	全体	人数	645	359	177	117	95	89	76	97	55	35	1,745
		平均値	21.4	25.5	26.7	27.6	28.5	24.6	26.4	23.3	22.3	25.9	24.2
		標準偏差	18.5	31.6	26.5	28.8	21.2	17.0	19.1	11.8	12.0	18.3	23.2
		中央値	16.0	17.0	19.0	17.0	21.0	18.0	20.0	20.0	20.0	20.0	17.0
	男性	人数	437	215	110	62	62	46	47	48	25	23	1,075
		平均値	24.8	32.6	32.9	38.1	34.7	32.4	30.9	25.8	24.8	24.3	29.2
		標準偏差	20.9	38.7	31.5	35.5	23.3	19.7	21.2	11.3	13.9	18.0	27.4
		中央値	18.0	21.0	24.5	25.0	31.5	28.5	26.0	23.0	23.0	19.0	21.0
	女性	人数	208	144	67	55	33	43	29	49	30	12	670
		平均値	14.3	14.8	16.6	15.7	16.9	16.3	19.2	20.9	20.2	29.0	16.2
		標準偏差	8.6	8.1	8.5	9.6	8.4	7.3	12.1	12.0	10.1	19.2	9.6
		中央値	13.0	13.0	14.0	13.0	15.0	15.0	15.0	18.0	17.5	24.5	14.0
長崎県	全体	人数	1,044	523	278	176	149	108	102	121	91	58	2,650
		平均値	22.0	22.4	27.6	25.9	25.9	24.2	27.0	27.0	24.0	21.7	23.7
		標準偏差	18.0	22.3	25.8	25.1	17.6	14.4	15.2	17.0	15.4	11.0	20.0
		中央値	17.0	16.0	19.5	18.5	21.0	20.0	22.5	23.0	20.0	19.0	18.0
	男性	人数	776	313	190	104	100	64	61	61	53	39	1,761
		平均値	24.9	27.4	33.4	33.2	29.1	28.6	30.4	33.6	27.0	21.5	27.6
		標準偏差	19.7	26.8	29.1	29.9	19.1	15.4	14.4	19.1	17.5	9.7	22.6
		中央値	19.0	20.0	23.5	24.0	24.5	25.0	27.0	28.0	23.0	20.0	21.0
	女性	人数	268	210	88	72	49	44	41	60	38	19	889
		平均値	13.6	15.0	15.2	15.4	19.3	17.7	21.9	20.2	19.7	22.1	16.0
		標準偏差	6.9	8.8	7.1	8.6	11.4	9.8	15.1	11.2	10.7	13.6	9.4
		中央値	12.0	12.0	13.5	13.0	15.0	14.5	16.0	19.0	15.5	18.0	13.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：ALT（GPT）　（IU/L）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
熊本県	全体	人数	2,255	846	380	266	235	156	130	159	115	76	4,618
		平均値	21.2	22.6	25.0	27.2	28.2	26.9	26.3	26.7	25.1	22.1	23.1
		標準偏差	18.7	23.4	20.3	24.9	23.5	19.1	15.1	22.8	13.8	12.0	20.4
		中央値	16.0	16.0	18.0	18.5	21.0	21.0	22.5	22.0	21.0	20.0	17.0
	男性	人数	1,647	531	238	167	150	106	86	88	64	42	3,119
		平均値	23.9	26.9	28.7	34.1	33.7	30.9	29.8	31.1	27.6	23.5	26.5
		標準偏差	20.2	26.4	21.2	28.3	26.4	20.9	16.1	28.4	16.2	14.3	22.5
		中央値	19.0	20.0	22.0	26.0	24.0	25.0	27.0	24.0	22.0	20.0	20.0
	女性	人数	608	315	142	99	85	50	44	71	51	34	1,499
		平均値	13.8	15.3	18.6	15.5	18.4	18.5	19.4	21.3	21.8	20.3	16.0
		標準偏差	10.7	14.4	17.2	9.8	12.0	10.4	10.1	10.7	9.1	8.0	12.4
		中央値	11.0	12.0	14.0	12.0	15.0	16.0	17.0	19.0	20.0	19.0	13.0
大分県	全体	人数	712	530	253	170	166	103	99	112	81	43	2,269
		平均値	21.2	28.9	28.4	26.4	30.1	25.3	26.6	26.2	24.2	22.8	25.6
		標準偏差	19.1	68.9	26.4	19.6	27.2	16.6	15.9	17.4	16.4	10.5	38.0
		中央値	16.0	17.0	21.0	19.5	22.0	20.0	21.0	20.0	20.0	21.0	18.0
	男性	人数	464	350	176	117	108	72	64	61	40	24	1,476
		平均値	25.1	35.3	33.9	30.0	33.3	28.0	30.2	31.7	26.1	24.3	30.2
		標準偏差	21.4	83.4	29.5	21.2	24.4	17.9	17.5	19.6	20.4	9.2	45.3
		中央値	19.0	20.0	25.0	22.0	25.0	22.5	25.0	25.0	20.0	21.5	21.0
	女性	人数	248	180	77	53	58	31	35	51	41	19	793
		平均値	14.1	16.3	15.8	18.4	24.1	18.9	20.1	19.6	22.3	21.0	17.2
		標準偏差	10.4	15.0	8.5	12.3	31.2	10.7	9.5	11.5	11.2	12.0	14.4
		中央値	12.0	13.0	14.0	14.0	15.0	16.0	17.0	16.0	19.0	17.0	14.0
宮崎県	全体	人数	702	507	244	186	129	91	67	97	67	40	2,130
		平均値	20.6	24.0	28.1	27.8	26.4	24.7	25.0	30.5	24.7	20.4	24.2
		標準偏差	19.4	27.7	27.6	32.1	21.7	17.5	17.4	56.2	15.1	14.3	26.4
		中央値	15.0	16.0	18.0	18.5	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	16.5	17.0
	男性	人数	403	308	151	111	70	49	37	57	31	17	1,234
		平均値	24.7	30.1	34.0	34.6	34.0	30.2	24.7	39.0	25.1	19.6	29.4
		標準偏差	20.8	33.1	31.4	37.8	25.8	16.5	11.5	71.8	14.1	8.5	31.2
		中央値	18.0	20.0	23.0	23.0	26.0	24.0	22.0	24.0	21.0	17.0	21.0
	女性	人数	299	199	93	75	59	42	30	40	36	23	896
		平均値	15.0	14.7	18.4	17.9	17.5	18.3	25.3	18.5	24.3	21.0	16.9
		標準偏差	15.9	10.5	15.9	17.2	9.8	16.6	22.9	11.4	16.1	17.5	15.0
		中央値	12.0	12.0	13.0	13.0	16.0	14.0	18.0	16.0	18.0	16.0	13.0
鹿児島県	全体	人数	1,291	803	337	201	199	128	95	131	102	50	3,337
		平均値	20.1	21.7	23.8	26.1	27.2	27.3	27.1	25.2	23.0	23.0	22.5
		標準偏差	18.7	17.5	20.0	18.9	23.1	32.6	25.3	17.1	12.9	13.8	19.7
		中央値	15.0	16.0	18.0	20.0	19.0	19.0	20.0	20.0	20.0	19.0	17.0
	男性	人数	785	535	206	129	114	81	61	80	41	23	2,055
		平均値	23.8	25.4	29.9	31.7	32.9	31.8	29.1	27.6	27.1	24.2	26.5
		標準偏差	21.0	19.8	23.1	21.0	24.7	38.3	23.9	18.6	16.4	16.7	22.1
		中央値	17.0	20.0	23.0	25.0	26.0	23.0	22.0	22.5	23.0	19.0	20.0
	女性	人数	506	268	131	72	85	47	34	51	61	27	1,282
		平均値	14.4	14.2	14.3	16.0	19.4	19.6	23.6	21.5	20.3	22.0	15.9
		標準偏差	12.5	7.7	6.6	7.0	18.1	16.7	27.6	13.9	9.1	11.0	12.4
		中央値	12.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	14.0	17.0	18.0	19.0	13.0
沖縄県	全体	人数	1,902	583	389	258	266	161	157	161	129	55	4,061
		平均値	24.5	27.2	28.6	32.8	29.6	28.5	26.0	24.6	27.3	24.7	26.5
		標準偏差	25.5	25.4	23.8	36.4	20.7	19.4	17.3	12.9	21.9	18.0	24.9
		中央値	18.0	20.0	20.0	21.5	22.0	22.0	20.0	21.0	22.0	20.0	19.0
	男性	人数	1,451	419	269	168	167	106	96	97	87	32	2,892
		平均値	27.1	30.2	34.4	40.1	34.3	33.0	31.0	26.4	30.1	27.6	29.8
		標準偏差	27.8	23.7	26.0	42.4	22.2	19.6	19.0	13.7	24.3	21.3	27.0
		中央値	20.0	23.0	27.0	28.0	26.0	29.0	25.0	23.0	24.0	20.0	22.0
	女性	人数	451	164	120	90	99	55	61	64	42	23	1,169
		平均値	16.3	19.5	15.7	19.0	21.5	19.7	18.1	21.9	21.6	20.8	18.2
		標準偏差	13.0	27.9	9.3	12.5	14.7	15.5	10.4	11.2	14.2	11.5	15.8
		中央値	13.0	13.0	13.0	15.0	18.0	15.0	15.0	19.5	17.5	17.0	14.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：γ－GTP　（IU/L）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
北海道	全体	人数	6,035	3,220	1,297	691	559	464	466	549	379	254	13,914
		平均値	18.4	22.8	27.3	33.0	33.8	41.2	42.1	44.8	43.8	40.0	25.2
		標準偏差	12.3	19.3	29.8	41.4	31.3	57.3	60.8	65.1	46.9	34.0	30.2
		中央値	16.0	18.0	19.0	22.0	23.0	25.0	27.0	27.0	29.0	29.0	18.0
	男性	人数	3,555	1,977	749	424	337	280	283	295	210	158	8,268
		平均値	20.9	27.0	33.9	41.0	41.8	46.9	51.4	54.8	53.5	47.2	29.9
		標準偏差	13.9	22.5	36.1	50.0	36.2	45.7	73.7	52.4	47.0	37.9	32.5
		中央値	18.0	21.0	24.0	27.0	30.0	31.0	33.0	36.0	38.0	34.0	21.0
	女性	人数	2,480	1,243	548	267	222	184	183	254	169	96	5,646
		平均値	14.7	16.0	18.2	20.2	21.7	32.5	27.9	33.3	31.8	28.2	18.5
		標準偏差	8.2	9.0	13.5	14.1	15.5	70.8	26.3	75.8	44.0	21.8	25.0
		中央値	13.0	14.0	14.0	16.0	17.0	18.0	18.0	19.0	20.0	20.0	14.0
青森県	全体	人数	1,262	636	238	139	115	114	110	140	93	51	2,898
		平均値	18.2	24.1	28.7	31.3	37.3	61.1	61.7	47.8	43.3	42.9	27.8
		標準偏差	12.2	20.6	28.0	24.5	49.4	157.1	98.0	57.6	46.5	42.4	45.8
		中央値	15.0	18.0	20.5	23.0	22.0	26.0	27.5	32.0	31.0	29.0	18.0
	男性	人数	704	408	155	90	73	76	73	79	54	33	1,745
		平均値	21.2	29.0	32.3	36.8	48.6	78.2	78.3	57.5	50.8	47.2	33.9
		標準偏差	13.6	23.9	25.4	27.4	58.7	189.6	114.6	70.4	54.4	47.6	56.3
		中央値	18.0	22.0	24.0	27.0	31.0	37.0	37.0	42.0	36.0	30.0	21.0
	女性	人数	558	228	83	49	42	38	37	61	39	18	1,153
		平均値	14.4	15.5	21.9	21.0	17.5	26.9	28.9	35.1	33.0	34.9	18.5
		標準偏差	8.9	6.9	31.3	12.7	11.4	26.9	33.6	31.1	30.2	30.2	18.0
		中央値	13.0	14.0	15.0	17.0	14.0	18.5	19.0	23.0	26.0	24.5	14.0
岩手県	全体	人数	968	637	277	163	130	99	98	110	99	56	2,637
		平均値	17.8	21.7	28.8	34.5	34.9	39.3	53.2	46.9	34.6	52.4	26.5
		標準偏差	10.2	15.0	28.1	41.8	33.2	39.0	66.9	54.5	29.0	97.2	31.9
		中央値	15.0	17.0	20.0	22.0	25.0	24.0	31.0	29.5	22.0	28.5	18.0
	男性	人数	501	375	182	107	84	65	71	58	42	28	1,513
		平均値	21.1	26.0	35.6	37.9	41.1	48.0	63.6	56.3	44.2	79.1	32.6
		標準偏差	11.4	17.2	32.0	31.8	36.4	44.4	75.2	51.0	33.4	132.4	36.8
		中央値	18.0	21.0	26.0	27.0	29.0	31.0	37.0	42.0	32.0	39.0	22.0
	女性	人数	467	262	95	56	46	34	27	52	57	28	1,124
		平均値	14.2	15.5	15.8	28.1	23.5	22.7	25.9	36.4	27.5	25.6	18.2
		標準偏差	7.2	7.6	9.1	55.9	22.6	16.0	19.8	56.8	23.2	15.6	21.2
		中央値	12.0	13.0	13.0	15.5	16.0	17.0	21.0	23.5	20.0	21.5	14.0
宮城県	全体	人数	2,128	1,411	561	339	291	226	254	292	194	98	5,794
		平均値	17.7	21.9	26.9	33.3	37.4	36.4	41.5	42.6	40.5	41.2	25.7
		標準偏差	12.1	19.6	27.3	30.4	37.5	39.2	55.4	47.0	36.7	48.6	28.5
		中央値	15.0	17.0	19.0	23.0	25.0	23.0	25.0	29.0	27.0	26.0	17.0
	男性	人数	1,176	842	350	234	195	142	149	175	110	60	3,433
		平均値	20.9	25.2	32.7	39.3	45.2	46.1	48.0	50.0	46.7	50.3	30.9
		標準偏差	14.6	17.7	32.1	33.1	37.7	44.6	49.2	50.7	41.3	56.3	30.8
		中央値	17.0	20.0	23.0	28.0	33.0	29.0	34.0	36.0	34.0	32.0	21.0
	女性	人数	952	569	211	105	96	84	105	117	84	38	2,361
		平均値	13.8	16.8	17.2	20.0	21.6	19.9	32.4	31.5	32.3	26.8	18.2
		標準偏差	5.8	21.1	10.7	17.3	31.6	18.8	62.2	38.5	27.7	28.1	22.7
		中央値	13.0	14.0	15.0	15.0	15.5	14.5	17.0	19.0	21.0	17.0	14.0
秋田県	全体	人数	780	466	204	111	67	87	77	86	69	45	1,992
		平均値	19.5	23.6	29.7	31.2	39.7	43.4	43.8	50.5	45.2	51.5	27.8
		標準偏差	13.8	19.3	34.4	27.7	34.5	44.0	58.5	60.5	50.2	41.9	31.0
		中央値	16.0	18.0	21.0	22.0	26.0	30.0	25.0	32.5	31.0	41.0	19.0
	男性	人数	385	316	127	76	43	60	46	47	39	31	1,170
		平均値	24.2	27.0	35.9	37.8	49.3	53.3	47.8	57.3	60.6	60.4	34.0
		標準偏差	16.4	22.0	41.6	30.5	38.4	49.7	51.1	45.9	60.7	44.9	33.8
		中央値	20.0	20.0	25.0	26.5	32.0	39.5	30.5	42.0	44.0	46.0	23.0
	女性	人数	395	150	77	35	24	27	31	39	30	14	822
		平均値	14.8	16.5	19.4	16.8	22.4	21.4	37.9	42.4	25.2	32.0	18.9
		標準偏差	8.5	8.4	10.9	10.4	15.6	8.7	68.5	74.3	19.0	26.1	24.0
		中央値	13.0	14.0	16.0	14.0	17.0	19.0	22.0	26.0	19.5	25.0	14.0
山形県	全体	人数	1,341	577	278	165	139	128	93	113	75	45	2,954
		平均値	18.2	23.6	32.6	36.3	40.5	48.3	41.7	43.6	44.3	40.5	26.7
		標準偏差	11.3	22.1	38.2	48.7	40.5	64.7	44.0	47.1	50.7	38.5	31.8
		中央値	15.0	18.0	20.0	21.0	26.0	27.0	26.0	28.0	29.0	29.0	18.0
	男性	人数	812	368	190	117	99	87	65	64	45	28	1,875
		平均値	20.7	28.2	40.1	43.8	47.3	60.9	48.6	54.6	47.9	51.5	32.1
		標準偏差	12.7	25.3	43.9	55.7	45.2	74.9	49.4	57.9	55.3	44.3	37.5
		中央値	18.0	21.0	25.0	26.0	31.0	37.0	31.0	37.5	31.0	36.5	21.0
	女性	人数	529	209	88	48	40	41	28	49	30	17	1,079
		平均値	14.3	15.5	16.4	18.0	23.8	21.5	25.6	29.2	38.9	22.4	17.3
		標準偏差	6.9	10.8	8.5	11.9	16.7	11.6	20.6	20.2	43.2	14.6	13.6
		中央値	13.0	13.0	13.0	15.0	20.0	18.0	19.5	22.0	23.5	18.0	14.0
福島県	全体	人数	1,588	959	455	311	234	170	211	188	113	96	4,325
		平均値	17.8	22.2	27.3	31.1	40.6	41.7	41.0	40.2	39.1	45.1	26.2
		標準偏差	11.6	21.5	23.1	27.3	53.0	45.6	39.2	39.9	43.9	116.5	32.7
		中央値	15.0	17.0	19.0	22.0	24.0	27.0	29.0	26.0	26.0	24.0	18.0
	男性	人数	811	620	314	204	152	129	155	111	62	61	2,619
		平均値	21.1	25.9	31.6	36.0	52.3	47.2	46.1	47.0	44.7	54.3	31.7
		標準偏差	13.1	24.1	25.5	29.7	61.9	48.8	41.8	44.5	33.5	144.0	38.5
		中央値	18.0	20.0	22.0	26.0	34.0	34.0	33.0	31.0	35.0	31.0	21.0
	女性	人数	777	339	141	107	82	41	56	77	51	35	1,706
		平均値	14.2	15.5	17.6	21.6	18.8	24.5	26.7	30.3	32.3	29.2	17.7
		標準偏差	8.3	13.1	11.8	18.8	14.2	27.6	26.6	29.9	53.6	29.8	17.8
		中央値	13.0	13.0	14.0	17.0	14.0	15.0	17.5	19.0	18.0	20.0	14.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：γ－GTP　（IU/L）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
茨城県	全体	人数	3,536	1,557	752	485	393	301	304	409	244	119	8,100
		平均値	18.4	22.9	27.5	39.0	34.4	40.4	40.7	45.2	38.9	36.5	26.0
		標準偏差	19.1	19.2	23.6	76.8	39.4	43.4	51.3	54.9	35.0	29.1	34.1
		中央値	15.0	18.0	20.0	24.0	23.0	26.0	27.0	30.0	27.0	26.0	18.0
	男性	人数	1,696	993	488	334	245	202	187	241	148	77	4,611
		平均値	22.1	26.4	31.7	47.2	42.9	46.3	50.9	55.0	44.9	41.7	32.0
		標準偏差	15.1	20.3	25.5	90.6	46.9	47.0	61.8	65.5	39.1	32.2	40.2
		中央値	18.0	21.0	23.0	29.0	29.0	29.0	34.0	35.0	34.0	32.0	22.0
	女性	人数	1,840	564	264	151	148	99	117	168	96	42	3,489
		平均値	15.1	16.6	19.6	20.8	20.3	28.6	24.6	31.3	29.5	27.1	18.2
		標準偏差	21.7	15.2	17.1	18.9	12.6	32.0	18.0	29.8	25.0	19.6	21.3
		中央値	13.0	14.0	15.0	16.0	16.0	18.0	17.0	20.0	21.0	20.0	14.0
栃木県	全体	人数	4,637	1,031	626	342	275	211	278	302	199	112	8,013
		平均値	17.4	22.6	28.1	31.1	36.5	36.4	39.2	39.1	36.0	32.1	22.9
		標準偏差	11.1	20.7	30.7	28.2	47.5	42.5	34.8	42.7	31.5	28.2	23.7
		中央値	15.0	17.0	19.0	22.0	23.0	23.0	27.0	26.5	25.0	25.5	16.0
	男性	人数	2,401	665	413	238	161	136	175	165	105	64	4,523
		平均値	20.8	26.1	32.9	36.6	43.0	45.9	46.4	42.3	39.7	37.1	27.5
		標準偏差	13.7	23.9	33.9	31.7	44.4	49.6	35.6	31.4	30.3	33.1	26.1
		中央値	17.0	20.0	23.0	26.0	30.0	29.5	33.0	32.0	30.0	29.0	20.0
	女性	人数	2,236	366	213	104	114	75	103	137	94	48	3,490
		平均値	13.8	16.3	18.8	18.5	27.2	19.1	26.9	35.3	32.0	25.5	17.0
		標準偏差	5.6	10.4	20.5	9.7	50.3	13.4	29.8	53.1	32.5	18.3	18.6
		中央値	13.0	13.0	15.0	16.0	17.0	15.0	19.0	21.0	19.5	23.0	13.0
群馬県	全体	人数	2,975	922	488	287	232	156	185	219	170	79	5,713
		平均値	17.2	22.3	26.8	29.3	34.5	47.6	37.0	39.0	39.4	42.9	23.5
		標準偏差	10.5	24.4	22.6	30.1	42.2	68.7	40.2	53.5	48.4	42.8	27.8
		中央値	15.0	17.0	19.0	20.0	23.0	25.0	22.0	24.0	25.0	29.0	16.0
	男性	人数	1,398	526	318	184	141	96	100	110	93	38	3,004
		平均値	20.9	27.0	32.1	34.7	41.5	60.9	50.2	46.4	44.0	44.2	29.1
		標準偏差	12.9	30.3	25.9	34.8	51.0	82.7	48.6	48.5	32.3	35.9	32.3
		中央値	18.0	20.0	23.0	24.0	27.0	31.5	34.0	32.0	33.0	32.5	20.0
	女性	人数	1,577	396	170	103	91	60	85	109	77	41	2,709
		平均値	14.0	16.2	16.9	19.7	23.6	26.3	21.4	31.7	34.0	41.8	17.2
		標準偏差	6.2	10.1	8.2	15.0	18.1	24.9	17.2	57.4	62.4	48.8	19.9
		中央値	13.0	14.0	14.0	16.0	18.0	16.0	15.0	19.0	20.0	20.0	14.0
埼玉県	全体	人数	6,108	3,910	1,857	1,143	842	712	841	1,106	739	372	17,630
		平均値	17.6	21.0	25.9	31.0	32.2	37.3	41.8	42.0	39.9	34.3	25.5
		標準偏差	11.0	16.0	24.9	30.3	33.7	40.2	53.3	48.2	49.9	30.3	28.7
		中央値	15.0	17.0	18.0	21.0	22.0	24.0	25.0	27.0	27.0	25.5	18.0
	男性	人数	3,250	2,252	1,166	750	543	464	533	604	415	201	10,178
		平均値	20.8	24.8	30.9	37.0	38.5	45.0	51.9	53.4	48.2	41.9	31.2
		標準偏差	13.0	17.8	27.7	33.1	38.4	45.4	61.2	58.2	61.3	36.8	34.1
		中央値	17.0	20.0	23.0	26.0	27.0	30.5	33.0	35.0	33.0	31.0	21.0
	女性	人数	2,858	1,658	691	393	299	248	308	502	324	171	7,452
		平均値	13.9	15.7	17.5	19.6	20.7	23.0	24.3	28.3	29.2	25.3	17.9
		標準偏差	6.3	11.2	16.1	19.5	18.0	21.5	28.4	26.3	25.6	16.1	15.9
		中央値	13.0	14.0	14.0	15.0	17.0	17.0	16.0	19.0	21.0	21.0	14.0
千葉県	全体	人数	5,501	3,804	1,694	998	703	610	612	824	564	314	15,624
		平均値	18.2	21.3	27.2	31.9	36.0	36.4	42.4	40.4	38.4	39.3	25.6
		標準偏差	11.4	15.1	25.1	31.2	41.3	40.6	67.6	47.2	33.8	40.5	28.5
		中央値	16.0	17.0	19.0	22.0	23.0	24.0	26.0	28.0	27.0	26.0	18.0
	男性	人数	2,999	2,195	1,044	657	452	378	356	454	308	207	9,050
		平均値	21.3	25.1	32.8	38.1	42.3	44.1	51.0	49.7	44.6	43.3	30.7
		標準偏差	13.3	16.8	27.8	35.4	43.2	44.7	82.3	58.0	37.9	38.1	33.1
		中央値	18.0	20.0	24.0	26.0	28.0	29.0	31.0	34.5	32.5	30.0	22.0
	女性	人数	2,502	1,609	650	341	251	232	256	370	256	107	6,574
		平均値	14.6	16.2	18.2	19.9	24.7	23.9	30.6	29.0	31.0	31.5	18.7
		標準偏差	6.9	10.4	16.5	14.6	34.9	29.0	35.8	24.7	26.2	43.9	18.2
		中央値	13.0	14.0	14.0	16.0	17.0	17.0	19.0	20.5	23.0	19.0	14.0
東京都	全体	人数	9,417	8,108	4,021	2,238	1,510	1,197	1,225	1,577	1,219	575	31,087
		平均値	17.5	20.7	24.8	28.9	32.0	35.7	40.2	43.0	40.4	39.4	25.0
		標準偏差	10.0	16.2	23.8	29.0	32.3	40.5	53.7	51.4	46.5	35.5	27.8
		中央値	15.0	17.0	18.0	20.0	21.0	22.0	24.0	27.0	27.0	26.0	17.0
	男性	人数	4,743	4,348	2,183	1,268	893	703	702	833	637	328	16,638
		平均値	20.6	25.0	30.9	36.1	40.0	45.2	51.5	56.0	49.2	48.1	31.1
		標準偏差	11.7	19.3	29.1	34.1	37.9	47.0	64.5	62.7	55.6	40.1	33.9
		中央値	18.0	20.0	22.0	26.0	27.0	30.0	33.0	36.0	32.0	35.0	21.0
	女性	人数	4,674	3,760	1,838	970	617	494	523	744	582	247	14,449
		平均値	14.4	15.7	17.5	19.6	20.3	22.3	25.0	28.6	30.9	27.7	18.0
		標準偏差	6.8	9.5	11.7	16.2	15.4	22.8	28.0	28.2	31.3	23.9	15.6
		中央値	13.0	14.0	15.0	15.0	16.0	16.0	17.0	19.0	21.0	19.0	14.0
神奈川県	全体	人数	7,561	5,689	2,777	1,494	1,139	986	1,122	1,348	1,040	538	23,694
		平均値	17.8	21.1	25.9	30.8	33.3	37.5	41.7	41.8	41.0	44.1	26.0
		標準偏差	11.9	16.3	25.2	35.1	34.5	41.8	57.9	55.5	52.3	71.3	32.2
		中央値	15.0	17.0	19.0	21.0	22.0	24.0	24.0	26.0	26.0	29.0	18.0
	男性	人数	3,908	3,138	1,534	875	665	603	623	705	564	323	12,938
		平均値	20.9	25.3	32.4	38.2	41.5	46.5	55.2	50.4	48.3	51.0	32.0
		標準偏差	14.5	19.3	30.5	41.8	41.1	47.4	70.0	55.2	62.9	87.7	38.3
		中央値	18.0	20.0	23.0	25.0	28.0	31.0	33.0	34.0	33.0	32.0	22.0
	女性	人数	3,653	2,551	1,243	619	474	383	499	643	476	215	10,756
		平均値	14.4	16.0	17.9	20.3	22.0	23.4	25.0	32.5	32.3	33.6	18.9
		標準偏差	6.9	9.3	12.2	18.0	16.6	25.5	30.5	54.2	33.8	31.8	20.8
		中央値	13.0	14.0	15.0	15.0	17.0	17.0	18.0	20.0	22.0	24.0	14.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：γ－GTP　（IU/L）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
新潟県	全体	人数	1,875	1,230	453	242	194	176	186	244	158	81	4,839
		平均値	18.3	21.4	28.4	30.1	31.6	39.5	44.8	44.1	41.0	32.1	25.2
		標準偏差	11.8	14.3	28.5	24.3	27.4	44.6	49.9	52.6	38.3	20.6	26.0
		中央値	15.0	18.0	19.0	22.0	22.0	24.0	27.0	25.5	27.0	25.0	18.0
	男性	人数	888	757	279	152	124	123	115	128	87	45	2,698
		平均値	22.5	24.7	34.9	35.4	39.0	47.6	56.9	57.0	51.4	32.0	31.2
		標準偏差	15.3	15.9	33.9	26.3	31.4	50.2	56.9	59.5	45.0	14.7	31.0
		中央値	19.0	20.0	23.0	26.5	28.0	30.0	35.0	37.5	34.0	28.0	22.0
	女性	人数	987	473	174	90	70	53	71	116	71	36	2,141
		平均値	14.6	16.0	18.1	21.3	18.5	20.7	25.1	29.9	28.4	32.3	17.7
		標準偏差	5.1	8.8	10.1	17.2	7.9	16.1	26.0	39.4	22.4	26.5	14.6
		中央値	13.0	14.0	15.0	15.0	17.0	15.0	17.0	18.5	20.0	23.0	14.0
富山県	全体	人数	1,282	722	324	152	129	97	85	133	78	38	3,040
		平均値	17.6	20.6	24.5	30.3	39.2	36.8	32.9	43.9	36.7	44.7	23.6
		標準偏差	10.0	15.4	21.9	34.3	46.7	35.8	23.4	47.0	36.5	45.7	24.0
		中央値	15.0	16.0	18.0	20.0	23.0	24.0	25.0	31.0	26.0	30.5	17.0
	男性	人数	679	422	207	107	87	66	60	76	36	24	1,764
		平均値	20.4	24.7	28.3	35.0	47.2	45.0	37.8	55.6	49.2	47.9	28.5
		標準偏差	11.3	18.2	25.5	39.0	53.4	40.3	25.2	56.0	47.2	47.1	28.8
		中央値	17.0	20.0	22.0	23.0	27.0	28.0	31.0	36.5	32.5	39.5	20.0
	女性	人数	603	300	117	45	42	31	25	57	42	14	1,276
		平均値	14.4	14.9	17.8	19.3	22.8	19.5	21.4	28.4	26.0	39.1	16.8
		標準偏差	7.1	7.0	10.7	14.0	20.7	11.4	12.4	23.8	18.6	44.5	12.2
		中央値	13.0	13.0	16.0	15.0	19.0	16.0	19.0	19.0	20.5	24.0	14.0
石川県	全体	人数	1,123	785	297	169	130	121	109	126	90	45	2,995
		平均値	17.6	21.7	22.9	30.4	32.8	37.8	40.2	44.6	33.1	38.5	24.1
		標準偏差	10.5	19.0	15.7	41.8	39.9	40.2	39.1	50.0	23.5	49.7	25.8
		中央値	15.0	17.0	18.0	20.0	20.0	23.0	24.0	27.0	26.0	21.0	17.0
	男性	人数	685	479	189	105	67	81	64	69	43	22	1,804
		平均値	20.0	26.1	26.1	34.4	46.9	48.1	52.7	50.4	38.2	57.1	28.5
		標準偏差	11.1	22.6	15.3	27.7	51.2	45.8	44.9	53.8	26.8	64.7	28.2
		中央値	17.0	20.0	21.0	24.0	26.0	29.0	38.0	32.0	30.0	28.0	20.0
	女性	人数	438	306	108	64	63	40	45	57	47	23	1,191
		平均値	13.9	14.9	17.2	23.7	17.9	17.2	22.5	37.6	28.4	20.7	17.5
		標準偏差	8.3	6.7	14.9	57.5	9.5	5.3	18.1	44.4	19.2	16.4	19.9
		中央値	13.0	13.0	14.0	16.0	15.0	16.0	18.0	22.0	24.0	15.0	14.0
福井県	全体	人数	665	485	229	122	83	70	78	92	68	28	1,920
		平均値	16.8	21.9	24.6	29.1	31.3	56.9	35.6	42.4	32.6	33.5	24.7
		標準偏差	10.1	19.8	22.8	32.0	30.0	77.1	36.1	44.2	24.4	21.7	27.8
		中央値	14.0	17.0	18.0	19.0	24.0	24.0	23.5	27.0	25.5	24.0	17.0
	男性	人数	358	309	146	73	57	44	48	53	32	23	1,143
		平均値	19.7	26.1	30.5	37.2	37.0	79.1	45.3	50.7	37.1	36.0	30.4
		標準偏差	12.2	23.2	26.6	38.1	34.4	90.0	42.0	50.6	22.0	23.0	33.4
		中央値	17.0	19.0	21.0	25.0	26.0	45.0	31.0	34.0	30.0	24.0	20.0
	女性	人数	307	176	83	49	26	26	30	39	36	5	777
		平均値	13.4	14.7	14.2	16.9	18.6	19.3	20.2	31.2	28.5	21.8	16.3
		標準偏差	5.1	7.7	5.4	12.1	8.5	12.4	14.4	30.7	26.1	7.8	12.3
		中央値	12.0	13.0	13.0	14.0	17.5	18.0	16.0	20.0	18.0	24.0	13.0
山梨県	全体	人数	1,959	341	169	122	86	62	80	127	110	54	3,110
		平均値	18.3	22.2	35.2	29.5	33.5	43.9	47.3	38.1	37.6	39.1	23.6
		標準偏差	12.8	16.1	38.3	27.6	36.8	49.6	42.9	43.7	37.9	45.3	24.6
		中央値	15.0	18.0	23.0	21.0	22.5	25.0	38.5	23.0	23.0	25.0	17.0
	男性	人数	1,080	238	130	78	50	43	53	71	63	30	1,836
		平均値	21.7	25.1	37.8	36.5	39.2	55.3	56.4	44.0	45.9	48.8	28.3
		標準偏差	15.4	17.9	31.1	31.1	38.8	55.8	45.8	42.3	45.6	57.7	27.5
		中央値	18.0	20.0	27.0	26.0	27.0	32.0	44.0	30.0	28.0	26.5	20.0
	女性	人数	879	103	39	44	36	19	27	56	47	24	1,274
		平均値	14.1	15.5	26.5	17.2	25.5	18.1	29.3	30.6	26.6	27.0	16.8
		標準偏差	6.6	7.3	55.6	12.7	32.7	8.8	30.0	44.7	19.7	16.2	17.7
		中央値	13.0	13.0	14.0	14.0	14.5	16.0	16.0	20.5	20.0	22.5	13.0
長野県	全体	人数	1,540	897	449	256	207	201	158	205	160	87	4,160
		平均値	17.1	21.5	26.3	29.4	37.2	34.3	42.1	44.8	37.3	33.3	25.1
		標準偏差	9.2	15.0	27.4	28.4	45.0	31.2	55.4	61.6	36.6	31.1	28.4
		中央値	15.0	18.0	19.0	21.0	22.0	23.0	24.0	24.0	23.0	24.0	18.0
	男性	人数	805	601	287	185	145	130	92	107	81	51	2,484
		平均値	19.7	24.6	31.0	34.0	44.9	41.2	55.2	60.0	40.0	38.2	29.9
		標準偏差	9.7	16.8	30.9	31.6	51.0	35.2	67.4	77.0	33.9	36.5	33.3
		中央値	17.0	20.0	23.0	25.0	29.0	31.0	32.5	32.0	28.0	29.0	21.0
	女性	人数	735	296	162	71	62	71	66	98	79	36	1,676
		平均値	14.3	15.0	18.1	17.3	19.1	21.7	23.9	28.2	34.5	26.5	17.8
		標準偏差	7.9	6.9	17.0	9.8	14.4	15.7	21.5	31.3	39.2	19.8	16.4
		中央値	13.0	14.0	14.0	15.0	14.5	17.0	18.0	17.0	20.0	20.5	14.0
岐阜県	全体	人数	1,784	976	420	256	204	168	185	193	127	90	4,403
		平均値	17.0	20.1	27.5	30.9	29.4	35.0	47.6	34.2	33.1	31.2	23.6
		標準偏差	11.1	15.0	31.2	37.0	20.1	36.0	64.5	32.5	37.7	26.5	26.1
		中央値	15.0	16.0	19.0	20.0	21.0	23.0	28.0	23.0	23.0	22.0	17.0
	男性	人数	866	568	267	185	139	106	123	115	65	50	2,484
		平均値	20.6	24.1	32.1	34.8	33.6	44.9	59.6	41.0	40.6	35.9	29.2
		標準偏差	13.8	17.8	32.2	39.1	21.1	41.7	75.2	38.6	47.2	29.9	31.4
		中央値	18.0	19.0	22.0	23.0	27.0	30.0	33.0	27.0	27.0	26.5	20.0
	女性	人数	918	408	153	71	65	62	62	78	62	40	1,919
		平均値	13.7	14.5	19.3	20.8	20.4	18.1	23.9	24.4	25.3	25.3	16.3
		標準偏差	5.9	6.5	27.7	28.9	14.4	10.0	19.7	16.1	21.7	20.5	13.7
		中央値	13.0	13.0	14.0	15.0	16.0	14.0	17.5	18.0	18.5	17.0	13.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：γ－GTP　（IU/L）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
静岡県	全体	人数	3,548	1,542	869	598	385	359	376	475	328	183	8,663
		平均値	16.9	20.9	24.3	31.4	31.6	34.4	39.8	39.4	37.2	37.4	24.2
		標準偏差	10.2	15.4	23.8	32.4	32.4	36.2	63.8	48.8	40.8	34.6	27.9
		中央値	15.0	17.0	18.0	20.0	21.0	22.0	25.0	24.0	24.0	26.0	17.0
	男性	人数	1,864	944	534	384	246	210	238	254	169	100	4,943
		平均値	19.6	24.5	29.2	38.4	38.1	38.6	45.6	47.3	44.7	45.7	28.8
		標準偏差	11.3	17.8	28.1	37.5	35.1	36.2	66.8	57.0	48.5	40.8	31.8
		中央値	17.0	20.0	21.0	25.5	26.0	27.0	30.0	28.0	30.0	34.0	20.0
	女性	人数	1,684	598	335	214	139	149	138	221	159	83	3,720
		平均値	13.9	15.2	16.7	19.0	20.3	28.5	30.0	30.4	29.4	27.3	18.0
		標準偏差	7.8	7.7	10.4	13.5	22.9	35.6	57.2	35.2	28.7	21.4	20.0
		中央値	13.0	13.0	15.0	14.0	15.0	17.0	16.0	18.0	19.0	20.0	14.0
愛知県	全体	人数	5,990	4,030	2,279	1,242	858	713	687	856	528	274	17,457
		平均値	17.1	20.2	25.3	29.8	29.8	35.3	36.6	40.4	37.8	36.4	24.0
		標準偏差	11.0	16.1	34.4	32.3	26.9	40.6	36.3	46.8	51.4	27.0	27.2
		中央値	15.0	16.0	18.0	20.0	21.0	23.0	24.0	26.0	25.0	26.0	17.0
	男性	人数	3,259	2,334	1,434	825	550	503	427	481	311	167	10,291
		平均値	20.0	23.8	30.4	35.1	35.7	39.2	44.2	49.0	45.2	41.7	28.8
		標準偏差	12.7	18.2	41.4	33.5	30.4	40.9	41.1	52.5	63.2	29.1	31.6
		中央値	17.0	19.0	22.0	24.0	26.0	27.0	29.0	33.0	30.0	29.0	20.0
	女性	人数	2,731	1,696	845	417	308	210	260	375	217	107	7,166
		平均値	13.7	15.3	16.7	19.4	19.4	26.0	24.2	29.4	27.3	28.1	17.2
		標準偏差	7.2	10.8	13.0	26.9	13.9	38.6	21.8	35.5	22.7	21.2	17.0
		中央値	13.0	13.0	14.0	14.0	15.0	16.0	17.0	19.0	19.0	20.0	13.0
三重県	全体	人数	1,243	790	458	317	232	185	205	220	149	80	3,879
		平均値	18.0	21.6	26.8	35.3	33.3	35.1	39.3	44.7	38.5	33.2	26.7
		標準偏差	10.7	16.1	27.0	77.4	31.0	29.9	37.0	47.5	49.3	21.5	33.8
		中央値	15.0	17.0	20.0	21.0	23.5	27.0	24.0	28.0	25.0	26.5	19.0
	男性	人数	823	525	296	229	159	127	121	138	67	52	2,537
		平均値	20.1	25.0	30.4	42.2	37.9	41.1	48.8	52.9	53.7	36.0	30.9
		標準偏差	12.0	18.1	27.2	90.0	34.9	30.9	42.3	52.7	68.0	23.3	39.2
		中央値	17.0	20.0	23.0	25.0	26.0	31.0	33.0	34.5	31.0	28.0	21.0
	女性	人数	420	265	162	88	73	58	84	82	82	28	1,342
		平均値	14.0	14.9	20.3	17.5	23.3	21.9	25.8	30.7	26.1	28.0	18.8
		標準偏差	5.3	7.6	25.5	10.4	16.4	22.8	21.5	33.0	17.8	17.0	17.0
		中央値	13.0	13.0	14.0	14.0	18.0	15.5	18.0	20.0	20.0	21.5	14.0
滋賀県	全体	人数	1,368	711	398	254	213	164	166	209	153	85	3,721
		平均値	17.5	19.2	25.2	31.8	35.7	36.4	35.8	35.5	41.0	29.6	24.6
		標準偏差	11.0	13.0	26.2	45.9	38.9	43.4	35.4	43.0	63.8	21.9	29.4
		中央値	15.0	16.0	17.0	21.0	21.0	21.0	22.5	24.0	23.0	21.0	17.0
	男性	人数	788	431	237	168	146	105	102	117	80	41	2,215
		平均値	20.4	21.8	30.9	38.1	41.8	46.0	46.6	42.0	43.8	35.9	29.2
		標準偏差	12.5	14.6	31.3	54.0	40.5	49.1	40.9	49.6	48.2	23.5	32.2
		中央値	17.0	18.0	21.0	27.0	27.0	26.0	34.0	28.0	31.5	27.0	20.0
	女性	人数	580	280	161	86	67	59	64	92	73	44	1,506
		平均値	13.5	15.2	16.7	19.5	22.4	19.3	18.5	27.4	37.9	23.8	17.7
		標準偏差	6.9	8.9	12.0	17.8	31.4	22.8	10.3	31.0	77.6	18.8	22.9
		中央値	12.0	13.0	13.0	13.5	14.0	14.0	15.0	18.5	18.0	17.5	13.0
京都府	全体	人数	1,649	1,686	634	376	271	205	201	291	216	116	5,645
		平均値	16.9	20.0	24.4	29.0	34.8	35.7	37.5	37.7	46.6	35.5	24.3
		標準偏差	11.2	14.4	21.1	31.4	47.5	41.3	42.6	42.9	70.8	34.5	28.8
		中央値	15.0	16.0	18.0	19.0	20.0	23.0	23.0	24.0	24.0	23.5	17.0
	男性	人数	943	1,048	409	213	150	124	114	166	123	69	3,359
		平均値	19.2	23.0	29.0	36.5	44.6	44.8	46.3	46.2	59.3	41.4	28.9
		標準偏差	10.7	16.2	24.0	37.8	53.7	50.0	51.8	49.1	79.8	38.4	33.0
		中央値	17.0	18.0	22.0	26.0	27.0	27.0	29.5	33.5	34.0	29.0	20.0
	女性	人数	706	638	225	163	121	81	87	125	93	47	2,286
		平均値	13.9	15.0	15.9	19.2	22.6	21.7	25.9	26.4	29.7	26.7	17.6
		標準偏差	11.0	8.7	9.8	15.3	35.0	13.6	21.7	29.6	52.5	25.6	19.2
		中央値	12.0	13.0	13.0	15.0	16.0	18.0	20.0	19.0	18.0	18.0	13.0
大阪府	全体	人数	5,196	4,901	2,645	1,619	1,081	877	942	1,126	815	431	19,633
		平均値	17.6	21.1	26.4	30.5	34.6	41.3	44.2	46.1	42.8	40.2	27.2
		標準偏差	11.7	18.6	28.7	36.2	39.8	54.9	57.5	70.3	75.4	40.9	37.0
		中央値	15.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	26.0	27.0	28.0	18.0
	男性	人数	2,787	2,739	1,492	936	680	564	582	633	475	249	11,137
		平均値	20.5	25.6	33.5	37.4	41.9	50.5	55.9	58.8	54.0	46.7	33.8
		標準偏差	13.0	22.4	34.9	42.5	43.1	61.3	68.5	87.3	95.4	44.4	45.3
		中央値	17.0	19.0	23.0	25.0	28.0	30.0	35.0	34.0	32.0	32.0	22.0
	女性	人数	2,409	2,162	1,153	683	401	313	360	493	340	182	8,496
		平均値	14.3	15.5	17.3	21.0	22.3	24.8	25.2	29.8	27.2	31.4	18.6
		標準偏差	8.9	9.6	13.0	21.6	29.8	35.5	21.8	32.3	22.3	33.7	18.6
		中央値	13.0	13.0	14.0	15.0	15.0	16.0	18.0	20.0	21.0	20.0	14.0
兵庫県	全体	人数	3,733	2,856	1,282	846	601	473	509	614	424	233	11,571
		平均値	17.9	20.9	25.5	29.6	36.5	38.7	37.7	41.4	39.3	46.9	25.6
		標準偏差	15.0	16.6	27.5	29.6	49.2	44.9	40.8	51.8	43.5	98.5	32.4
		中央値	15.0	17.0	18.0	21.0	23.0	23.0	25.0	26.0	26.0	27.0	18.0
	男性	人数	2,076	1,604	749	538	386	284	311	336	219	149	6,652
		平均値	20.7	25.0	31.3	35.4	45.4	48.3	46.0	51.3	47.6	58.2	31.2
		標準偏差	15.0	19.5	30.5	33.9	58.4	52.9	46.4	62.6	51.6	121.3	38.9
		中央値	17.0	20.0	22.0	26.0	28.0	30.0	32.0	34.0	30.0	32.0	21.0
	女性	人数	1,657	1,252	533	308	215	189	198	278	205	84	4,919
		平均値	14.4	15.6	17.4	19.4	20.5	24.2	24.5	29.3	30.3	27.0	18.1
		標準偏差	14.1	9.4	19.9	15.5	15.6	22.2	24.8	30.5	30.4	16.3	17.9
		中央値	13.0	13.0	14.0	14.0	16.0	16.0	17.0	20.0	20.0	22.5	14.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：γ－GTP　(IU/L)　　(2024年1月1日～12月31日)

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
奈良県	全体	人数	896	750	310	188	142	116	121	162	101	82	2,868
		平均値	17.2	21.6	23.4	26.9	28.4	30.3	39.7	57.3	34.4	34.6	25.1
		標準偏差	9.4	17.3	17.6	20.1	28.5	37.5	37.8	217.5	25.2	30.9	55.9
		中央値	15.0	17.0	18.0	20.0	21.0	20.0	26.0	25.0	26.0	22.5	17.0
	男性	人数	515	437	185	114	87	62	75	88	50	34	1,647
		平均値	19.6	26.2	27.9	33.3	36.1	39.3	47.3	83.1	35.1	37.1	30.3
		標準偏差	9.6	20.1	19.5	21.8	33.6	47.6	42.6	292.5	21.9	22.7	72.1
		中央値	17.0	20.0	22.0	25.5	25.0	28.0	34.0	36.0	28.0	29.0	21.0
	女性	人数	381	313	125	74	55	54	46	74	51	48	1,221
		平均値	14.0	15.3	16.7	16.9	16.2	20.0	27.4	26.5	33.7	32.9	18.0
		標準偏差	8.0	9.4	11.5	11.4	8.4	15.7	23.7	23.8	28.2	35.7	15.8
		中央値	12.0	13.0	14.0	13.0	14.0	15.5	17.5	19.0	24.0	21.0	14.0
和歌山県	全体	人数	1,005	490	278	175	170	133	137	129	104	64	2,685
		平均値	17.8	20.9	27.6	33.1	33.0	34.4	35.7	47.4	40.3	34.4	25.8
		標準偏差	12.2	17.2	24.4	32.1	30.5	39.0	34.9	48.6	50.4	23.5	27.1
		中央値	15.0	16.0	19.0	23.0	22.0	20.0	25.0	28.0	25.0	25.0	18.0
	男性	人数	567	304	186	123	104	78	81	69	46	37	1,595
		平均値	20.4	24.4	32.9	38.0	41.1	40.8	45.4	64.0	59.0	41.7	31.1
		標準偏差	11.8	20.3	27.9	35.7	35.2	35.5	41.4	57.7	70.2	25.9	31.4
		中央値	17.0	19.0	22.0	25.0	28.0	30.5	31.0	41.0	34.0	34.0	21.0
	女性	人数	438	186	92	52	66	55	56	60	58	27	1,090
		平均値	14.5	15.1	16.8	21.5	20.2	25.4	21.6	28.3	25.3	24.4	18.0
		標準偏差	11.9	7.5	7.4	16.6	13.8	42.1	13.3	24.5	14.0	15.3	16.1
		中央値	13.0	13.0	15.0	16.0	16.0	16.0	19.0	20.0	21.5	18.0	14.0
鳥取県	全体	人数	360	335	149	71	54	51	45	60	47	15	1,187
		平均値	18.5	23.0	27.2	25.0	36.0	40.2	44.8	37.5	45.1	24.5	26.1
		標準偏差	9.1	20.5	32.1	16.6	27.8	44.9	41.2	42.0	52.8	12.6	27.1
		中央値	16.0	18.0	19.0	20.0	25.0	26.0	25.0	29.5	34.0	21.0	18.0
	男性	人数	241	219	105	41	41	31	34	31	25	10	778
		平均値	20.1	26.3	31.9	28.7	40.2	50.5	48.2	51.9	56.8	28.5	30.0
		標準偏差	9.4	23.8	37.2	17.6	27.5	53.6	44.4	53.7	69.3	13.6	31.6
		中央値	18.0	19.0	22.0	24.0	30.0	33.0	25.5	40.0	34.0	26.5	21.0
	女性	人数	119	116	44	30	13	20	11	29	22	5	409
		平均値	15.4	16.8	15.8	20.0	22.5	24.3	34.2	22.1	31.7	16.4	18.7
		標準偏差	7.3	9.7	4.6	14.1	25.3	17.9	28.4	12.1	16.6	4.2	12.6
		中央値	14.0	15.0	15.0	15.5	15.0	18.0	24.0	20.0	33.0	17.0	15.0
島根県	全体	人数	356	290	149	93	66	52	44	49	34	23	1,156
		平均値	19.4	24.6	25.3	34.8	41.2	33.1	30.6	47.2	58.9	35.0	27.6
		標準偏差	12.3	22.6	18.4	44.9	57.4	23.8	22.9	39.4	56.0	35.2	29.5
		中央値	16.0	19.0	18.0	22.0	24.0	29.0	23.5	32.0	38.0	23.0	19.0
	男性	人数	247	197	101	74	46	34	29	32	23	12	795
		平均値	22.0	28.1	30.3	38.9	47.1	40.1	34.8	57.1	71.6	42.3	32.0
		標準偏差	13.8	25.6	20.1	48.8	67.1	26.2	22.6	42.0	61.1	45.9	33.5
		中央値	18.0	22.0	22.0	25.0	24.5	35.5	26.0	41.0	49.0	28.0	22.0
	女性	人数	109	93	48	19	20	18	15	17	11	11	361
		平均値	13.6	17.2	14.6	19.1	27.9	19.8	22.4	28.6	32.5	27.1	18.1
		標準偏差	4.5	10.8	5.8	17.0	18.3	8.8	21.9	26.2	31.6	16.5	13.7
		中央値	13.0	15.0	13.0	15.0	17.5	16.0	14.0	21.0	16.0	21.0	14.0
岡山県	全体	人数	1,680	1,374	414	280	186	175	167	182	116	80	4,654
		平均値	19.1	23.1	29.2	31.1	39.6	48.5	47.7	48.1	49.6	42.5	27.2
		標準偏差	12.0	20.5	30.5	28.6	48.9	83.8	58.8	51.1	52.3	48.5	33.2
		中央値	16.0	18.0	21.0	22.0	25.0	24.0	30.0	32.0	32.0	31.0	19.0
	男性	人数	1,119	914	289	179	125	108	110	112	73	40	3,069
		平均値	21.4	26.6	33.0	35.4	49.2	66.6	60.2	57.9	57.8	49.6	31.5
		標準偏差	13.4	23.4	34.1	31.3	56.7	102.3	68.1	58.8	61.2	60.3	38.6
		中央値	18.0	21.0	23.0	26.0	30.0	32.0	39.0	39.0	36.0	34.5	21.0
	女性	人数	561	460	125	101	61	67	57	70	43	40	1,585
		平均値	14.4	16.4	20.5	23.4	20.0	19.3	23.6	32.5	35.8	35.4	18.7
		標準偏差	6.1	10.2	17.0	21.1	11.9	12.0	17.5	29.8	27.6	32.1	15.3
		中央値	13.0	14.0	16.0	17.0	16.0	16.0	18.0	23.5	23.0	24.5	15.0
広島県	全体	人数	2,221	1,587	718	444	383	285	304	389	241	126	6,698
		平均値	19.0	21.9	28.6	30.8	38.9	42.4	42.9	46.5	45.6	40.1	27.7
		標準偏差	12.5	17.6	28.1	26.9	70.3	41.3	48.8	64.7	47.9	39.0	34.2
		中央値	16.0	17.0	19.0	21.0	23.0	27.0	27.0	30.0	29.0	27.5	19.0
	男性	人数	1,501	1,051	512	306	267	205	202	232	154	80	4,510
		平均値	21.2	25.1	32.4	35.6	41.7	49.3	50.9	56.5	52.3	47.7	31.5
		標準偏差	14.2	19.5	28.9	28.9	37.4	45.8	52.4	76.6	52.2	45.5	34.2
		中央値	18.0	20.0	23.0	25.0	29.0	31.0	35.0	36.0	34.0	33.5	21.0
	女性	人数	720	536	206	138	116	80	102	157	87	46	2,188
		平均値	14.5	15.6	19.2	20.2	32.7	24.7	27.0	31.9	33.7	26.9	19.8
		標準偏差	5.7	10.4	23.2	17.9	114.6	16.8	36.1	36.7	36.6	17.6	32.7
		中央値	13.0	13.0	14.0	15.0	17.0	19.0	17.5	20.0	22.0	21.5	14.0
山口県	全体	人数	1,032	651	253	200	147	114	96	135	85	50	2,763
		平均値	20.2	22.9	33.3	34.0	39.4	41.1	44.4	55.8	41.2	53.5	28.7
		標準偏差	12.5	16.4	61.6	40.0	53.1	37.6	35.8	94.4	48.8	68.7	39.2
		中央値	17.0	18.0	22.0	22.0	25.0	28.0	34.5	30.0	27.0	28.0	20.0
	男性	人数	728	483	183	137	107	84	74	86	49	34	1,965
		平均値	22.1	25.3	39.5	40.7	45.6	48.2	48.5	68.5	53.4	59.8	32.7
		標準偏差	12.9	17.6	71.3	46.2	59.2	40.6	37.0	115.0	61.0	80.2	44.8
		中央値	19.0	20.0	25.0	27.0	29.0	35.0	38.0	35.0	36.0	29.0	22.0
	女性	人数	304	168	70	63	40	30	22	49	36	16	798
		平均値	15.7	15.8	17.1	19.4	22.9	21.2	30.7	33.5	24.7	40.0	19.1
		標準偏差	10.2	9.3	8.0	11.9	25.3	14.9	27.8	25.6	10.9	31.2	15.2
		中央値	14.0	14.0	15.0	15.0	17.5	15.5	18.0	24.0	22.0	26.5	15.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：γ－GTP　（IU/L）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
徳島県	全体	人数	301	291	138	87	59	37	52	57	29	22	1,073
		平均値	18.8	21.4	30.3	37.9	41.2	36.7	40.1	34.5	47.8	40.9	27.5
		標準偏差	10.7	16.0	27.0	41.8	88.1	30.8	36.7	28.2	51.0	33.1	32.6
		中央値	16.0	17.0	21.0	22.0	23.0	22.0	27.0	22.0	33.0	28.0	19.0
	男性	人数	193	185	98	56	46	27	36	30	15	11	697
		平均値	20.7	24.8	33.5	44.8	33.8	39.0	50.1	38.1	65.9	46.5	30.7
		標準偏差	11.3	18.5	26.9	46.3	18.6	26.3	40.3	29.4	65.7	43.5	28.0
		中央値	18.0	20.0	24.0	25.5	28.0	27.0	33.5	34.0	41.0	27.0	21.0
	女性	人数	108	106	40	31	13	10	16	27	14	11	376
		平均値	15.4	15.5	22.4	25.5	67.7	30.7	17.6	30.4	28.4	35.4	21.4
		標準偏差	8.7	7.1	25.9	29.0	187.6	41.6	4.4	26.8	12.5	18.4	39.0
		中央値	13.0	13.5	14.0	15.0	14.0	17.5	18.0	19.0	28.5	28.0	14.0
香川県	全体	人数	735	405	201	141	84	79	79	102	53	35	1,914
		平均値	18.6	21.1	26.4	28.9	39.8	38.5	53.1	42.9	39.6	40.6	26.1
		標準偏差	10.8	14.3	19.8	23.0	41.6	62.2	146.7	44.7	36.5	35.6	39.2
		中央値	16.0	17.0	19.0	22.0	24.0	24.0	24.0	33.5	25.0	30.0	18.0
	男性	人数	531	296	133	97	55	48	49	59	30	22	1,320
		平均値	20.2	23.4	31.2	33.0	48.7	53.0	41.9	44.6	42.3	44.0	28.2
		標準偏差	11.8	15.7	21.6	24.6	47.6	76.2	47.9	24.7	43.5	39.1	27.9
		中央値	18.0	19.0	24.0	25.0	31.0	33.0	28.0	38.0	25.5	32.0	20.0
	女性	人数	204	109	68	44	29	31	30	43	23	13	594
		平均値	14.2	14.8	17.0	19.9	22.9	15.9	71.3	40.5	36.1	34.8	21.7
		標準偏差	5.6	6.0	10.6	15.8	17.6	9.9	231.3	62.9	25.3	29.5	56.6
		中央値	13.0	13.0	14.0	14.0	17.0	14.0	15.5	23.0	23.0	25.0	14.0
愛媛県	全体	人数	1,075	722	360	233	149	123	117	152	79	42	3,052
		平均値	18.5	22.1	29.7	33.0	38.5	37.6	47.2	40.0	33.7	42.2	26.4
		標準偏差	11.4	17.1	29.8	27.4	47.9	41.1	89.1	38.0	25.9	55.6	31.0
		中央値	16.0	18.0	21.0	24.0	25.0	24.0	24.0	27.0	25.0	26.0	18.0
	男性	人数	750	483	250	182	106	78	73	85	42	27	2,076
		平均値	20.5	24.5	35.5	37.0	45.6	47.6	55.5	51.3	39.7	47.9	30.2
		標準偏差	12.3	18.1	33.7	29.0	53.5	47.6	95.3	45.5	30.8	66.9	34.1
		中央値	17.0	19.0	25.0	27.0	29.0	31.0	30.0	31.0	27.5	30.0	21.0
	女性	人数	325	239	110	51	43	45	44	67	37	15	976
		平均値	13.9	17.3	16.4	18.6	21.1	20.4	33.6	25.7	26.9	32.0	18.4
		標準偏差	7.1	13.6	8.8	12.9	22.0	14.9	77.0	17.5	17.0	23.4	20.9
		中央値	12.0	14.0	14.0	15.0	15.0	15.0	16.0	19.0	20.0	25.0	14.0
高知県	全体	人数	460	378	156	107	69	58	58	72	36	20	1,414
		平均値	21.5	25.2	30.1	35.0	43.6	56.4	44.0	39.0	39.2	65.6	29.8
		標準偏差	14.0	21.1	24.5	40.9	71.6	63.9	44.1	35.6	28.6	92.0	34.1
		中央値	17.0	19.0	21.0	25.0	26.0	31.5	29.0	27.0	32.0	29.0	20.0
	男性	人数	272	237	100	66	43	34	40	38	22	13	865
		平均値	25.3	28.7	34.7	43.2	56.6	77.8	51.0	48.8	51.0	69.0	35.9
		標準偏差	16.6	20.2	26.0	49.5	87.6	75.3	50.0	42.6	29.9	90.9	39.5
		中央値	20.0	22.0	24.0	31.0	37.0	45.0	30.5	32.0	44.5	36.0	24.0
	女性	人数	188	141	56	41	26	24	18	34	14	7	549
		平均値	15.9	19.3	21.9	21.8	21.9	26.0	28.4	27.9	20.6	59.3	20.4
		標準偏差	5.7	21.3	19.3	12.9	16.5	18.1	20.0	21.2	12.4	101.1	19.8
		中央値	15.0	14.0	15.5	18.0	18.5	21.5	23.0	21.5	16.5	20.0	15.0
福岡県	全体	人数	6,252	3,046	1,443	933	733	595	619	640	460	293	15,014
		平均値	20.0	22.1	28.3	33.0	35.5	38.6	47.2	46.1	44.9	47.0	27.0
		標準偏差	12.6	18.7	26.1	35.1	64.9	45.5	104.4	53.6	62.9	48.1	37.3
		中央値	17.0	17.0	20.0	22.0	23.0	23.0	27.0	30.0	29.0	32.0	19.0
	男性	人数	4,570	1,862	880	578	448	346	363	344	252	165	9,808
		平均値	21.6	25.8	34.5	42.2	43.5	48.9	62.7	56.0	53.3	56.0	30.9
		標準偏差	13.2	20.8	30.1	41.2	80.2	53.9	132.6	53.3	73.4	54.1	42.8
		中央値	18.0	20.0	24.0	28.0	29.0	32.0	37.0	38.0	34.0	37.0	21.0
	女性	人数	1,682	1,184	563	355	285	249	256	296	208	128	5,206
		平均値	15.5	16.2	18.6	18.0	23.0	24.2	25.2	34.7	34.7	35.4	19.8
		標準偏差	9.4	12.7	13.3	11.2	21.4	23.8	25.1	51.8	45.3	36.0	21.9
		中央値	14.0	14.0	15.0	15.0	17.0	17.0	18.0	23.0	23.0	23.0	15.0
佐賀県	全体	人数	645	359	177	117	95	89	76	97	55	35	1,745
		平均値	19.1	24.0	27.4	35.9	45.1	32.8	40.9	39.5	35.5	46.6	27.4
		標準偏差	11.0	22.9	27.1	46.4	83.2	27.3	29.5	34.0	31.1	66.4	32.8
		中央値	16.0	17.0	20.0	19.0	26.0	22.0	30.0	29.0	25.0	27.0	19.0
	男性	人数	437	215	110	62	62	46	47	48	25	23	1,075
		平均値	21.1	29.3	33.0	51.0	57.3	44.3	47.4	49.1	42.6	53.0	32.3
		標準偏差	11.5	26.9	32.1	58.7	100.7	30.7	32.0	42.3	30.1	80.0	39.2
		中央値	18.0	22.0	22.5	28.0	33.0	30.5	34.0	34.5	29.0	27.0	21.0
	女性	人数	208	144	67	55	33	43	29	49	30	12	670
		平均値	15.0	16.3	18.3	18.9	22.2	20.5	30.4	30.2	29.6	34.3	19.4
		標準偏差	8.6	11.5	10.9	13.1	13.2	15.8	21.4	19.7	31.2	23.8	15.2
		中央値	13.0	14.0	14.0	14.0	17.0	17.0	23.0	23.0	21.0	28.5	15.0
長崎県	全体	人数	1,044	523	278	176	149	108	102	121	91	58	2,650
		平均値	20.4	22.4	28.0	29.8	31.8	34.4	35.7	44.9	47.0	36.6	26.4
		標準偏差	12.4	17.8	22.3	28.3	33.4	31.6	26.4	54.2	48.1	28.6	25.4
		中央値	17.0	17.0	20.0	21.0	21.0	24.0	28.0	28.0	32.0	27.0	19.0
	男性	人数	776	313	190	104	100	64	61	61	53	39	1,761
		平均値	22.4	26.4	33.2	38.0	37.9	41.8	41.4	58.9	55.4	37.7	30.0
		標準偏差	13.2	20.5	24.9	32.9	38.6	34.7	27.3	62.5	54.2	22.8	27.6
		中央値	19.0	20.0	24.0	27.5	26.0	29.0	32.0	38.0	34.0	30.0	22.0
	女性	人数	268	210	88	72	49	44	41	60	38	19	889
		平均値	14.7	16.4	16.8	17.9	19.3	23.6	27.1	30.7	35.2	34.2	19.2
		標準偏差	7.0	10.2	7.1	12.8	11.6	22.6	22.6	39.9	35.5	38.6	18.4
		中央値	13.0	14.0	15.5	14.0	16.0	16.0	19.0	20.0	22.5	18.0	15.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：γ－GTP　（IU/L）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
熊本県	全体	人数	2,255	846	380	266	235	156	130	159	115	76	4,618
		平均値	19.2	22.0	27.1	34.4	36.9	42.9	39.0	52.2	42.8	41.0	25.6
		標準偏差	11.3	16.4	25.4	37.8	42.6	48.3	35.8	88.0	37.0	52.2	29.7
		中央値	16.0	18.0	19.0	21.0	23.0	28.5	27.5	29.0	30.0	24.0	18.0
	男性	人数	1,647	531	238	167	150	106	86	88	64	42	3,119
		平均値	21.1	25.7	30.6	44.6	46.2	50.4	44.6	69.9	53.0	50.0	29.1
		標準偏差	11.9	18.5	21.9	43.4	49.5	54.9	40.1	112.9	43.2	65.5	33.6
		中央値	18.0	20.0	23.0	32.0	31.0	33.0	30.5	40.0	36.5	30.5	20.0
	女性	人数	608	315	142	99	85	50	44	71	51	34	1,499
		平均値	14.0	15.9	21.3	17.2	20.6	27.1	28.1	30.1	30.1	29.8	18.2
		標準偏差	7.2	9.1	29.7	13.8	17.0	23.6	21.8	27.6	21.8	25.1	16.6
		中央値	13.0	14.0	14.0	13.0	16.0	17.5	18.0	21.0	22.0	17.5	14.0
大分県	全体	人数	712	530	253	170	166	103	99	112	81	43	2,269
		平均値	18.6	23.7	28.4	34.0	41.6	39.7	49.1	41.4	39.3	39.9	28.3
		標準偏差	10.2	18.9	24.0	37.3	60.0	56.7	62.9	41.6	39.7	36.6	33.4
		中央値	16.0	18.0	21.0	21.0	26.0	25.0	28.0	27.0	23.0	26.0	19.0
	男性	人数	464	350	176	117	108	72	64	61	40	24	1,476
		平均値	21.0	27.6	33.0	40.0	51.5	47.2	59.3	53.4	50.2	51.5	33.3
		標準偏差	11.0	21.5	26.9	40.5	69.1	65.7	63.4	46.8	49.1	44.5	37.7
		中央値	18.0	21.0	24.0	25.0	33.5	30.5	38.5	38.0	30.0	39.0	22.0
	女性	人数	248	180	77	53	58	31	35	51	41	19	793
		平均値	14.0	16.2	17.8	20.6	23.2	22.1	30.6	27.1	28.7	25.2	18.9
		標準偏差	6.3	8.3	9.4	24.4	30.6	16.0	58.4	28.8	23.9	13.4	20.3
		中央値	13.0	14.0	14.0	15.0	14.5	18.0	17.0	18.0	19.0	22.0	14.0
宮崎県	全体	人数	702	507	244	186	129	91	67	97	67	40	2,130
		平均値	18.5	24.0	27.1	36.2	34.0	34.2	43.2	45.3	41.9	30.5	26.9
		標準偏差	12.0	25.4	24.0	46.4	39.0	36.1	46.5	52.5	77.8	21.5	32.5
		中央値	15.0	17.0	19.0	21.0	23.0	21.0	28.0	26.0	25.0	24.0	18.0
	男性	人数	403	308	151	111	70	49	37	57	31	17	1,234
		平均値	21.8	28.6	32.2	45.4	46.1	47.4	46.1	58.6	56.1	39.2	32.8
		標準偏差	13.8	26.1	27.0	55.6	49.0	44.5	38.7	62.7	111.2	26.5	38.3
		中央値	18.0	21.0	22.0	27.0	31.0	32.0	31.0	35.0	30.0	31.0	21.0
	女性	人数	299	199	93	75	59	42	30	40	36	23	896
		平均値	14.1	17.0	18.7	22.6	19.7	18.8	39.6	26.4	29.6	24.0	18.8
		標準偏差	6.9	22.5	14.6	21.7	11.3	9.9	55.1	22.8	21.8	14.4	19.4
		中央値	13.0	13.0	14.0	14.0	16.0	16.0	22.5	19.0	23.5	17.0	14.0
鹿児島県	全体	人数	1,291	803	337	201	199	128	95	131	102	50	3,337
		平均値	18.9	23.1	26.9	33.3	38.5	45.9	44.3	43.5	40.0	48.6	26.6
		標準偏差	13.5	17.1	25.1	32.2	40.5	110.4	44.4	39.0	38.4	99.0	34.9
		中央値	16.0	18.0	19.0	22.0	25.0	25.5	33.0	31.0	28.0	27.5	18.0
	男性	人数	785	535	206	129	114	81	61	80	41	23	2,055
		平均値	21.9	27.0	33.4	41.0	49.4	59.7	51.7	50.2	51.6	70.4	31.7
		標準偏差	15.8	19.3	29.1	36.2	48.7	136.8	47.6	41.6	46.8	141.7	41.9
		中央値	18.0	21.0	24.0	29.0	33.0	32.0	38.0	37.0	35.0	30.0	22.0
	女性	人数	506	268	131	72	85	47	34	51	61	27	1,282
		平均値	14.3	15.4	16.7	19.5	23.8	22.3	31.0	32.9	32.1	30.0	18.4
		標準偏差	6.6	6.7	11.0	16.1	17.2	14.1	34.7	32.0	29.4	26.2	15.5
		中央値	13.0	13.5	14.0	15.0	18.0	15.0	20.0	22.0	22.0	20.0	14.0
沖縄県	全体	人数	1,902	583	389	258	266	161	157	161	129	55	4,061
		平均値	21.9	29.2	37.2	40.1	45.4	50.2	55.7	50.5	50.0	62.3	32.1
		標準偏差	18.1	39.1	43.9	38.4	50.3	51.2	88.4	65.1	55.1	128.0	42.9
		中央値	18.0	21.0	24.0	27.0	28.5	34.0	32.0	32.0	34.0	28.0	21.0
	男性	人数	1,451	419	269	168	167	106	96	97	87	32	2,892
		平均値	23.8	33.1	44.8	48.2	55.0	62.3	69.3	63.7	59.0	85.4	36.3
		標準偏差	20.0	44.6	50.2	43.8	56.5	58.4	107.5	79.2	63.0	163.0	48.7
		中央値	20.0	23.0	29.0	34.0	37.0	43.0	37.0	43.0	38.0	40.5	23.0
	女性	人数	451	164	120	90	99	55	61	64	42	23	1,169
		平均値	15.7	19.2	19.9	25.0	29.2	26.8	34.2	30.4	31.3	30.0	21.6
		標準偏差	7.0	15.1	13.6	17.5	31.6	17.2	35.3	22.9	24.5	29.9	19.0
		中央値	14.0	15.0	14.5	20.0	19.0	21.0	21.0	22.0	24.0	19.0	16.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：TP（総蛋白）　（g/dL）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
北海道	全体	人数	6,035	3,220	1,297	691	559	464	466	549	379	254	13,914
		平均値	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.5
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4
		中央値	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.5
	男性	人数	3,555	1,977	749	424	337	280	283	295	210	158	8,268
		平均値	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.6
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4
		中央値	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.6
	女性	人数	2,480	1,243	548	267	222	184	183	254	169	96	5,646
		平均値	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.5
		標準偏差	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		中央値	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.5
青森県	全体	人数	1,262	636	238	139	115	114	110	140	93	51	2,898
		平均値	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.3
	男性	人数	704	408	155	90	73	76	73	79	54	33	1,745
		平均値	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.3
	女性	人数	558	228	83	49	42	38	37	61	39	18	1,153
		平均値	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.0	7.1	7.1	7.1	7.3
		標準偏差	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
		中央値	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2
岩手県	全体	人数	968	637	277	163	130	99	98	110	99	56	2,637
		平均値	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.2
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.2
	男性	人数	501	375	182	107	84	65	71	58	42	28	1,513
		平均値	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.2
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4
		中央値	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.2
	女性	人数	467	262	95	56	46	34	27	52	57	28	1,124
		平均値	7.2	7.2	7.3	7.3	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.2
		標準偏差	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4
		中央値	7.2	7.2	7.3	7.2	7.1	7.0	7.1	7.0	6.9	7.1	7.2
宮城県	全体	人数	2,128	1,411	561	339	291	226	254	292	194	98	5,794
		平均値	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	7.3
	男性	人数	1,176	842	350	234	195	142	149	175	110	60	3,433
		平均値	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
		中央値	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.0	7.0	7.3
	女性	人数	952	569	211	105	96	84	105	117	84	38	2,361
		平均値	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.2
秋田県	全体	人数	780	466	204	111	67	87	77	86	69	45	1,992
		平均値	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.4	7.4	7.3	7.4	7.6
		標準偏差	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5
		中央値	7.7	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.3	7.3	7.5	7.6
	男性	人数	385	316	127	76	43	60	46	47	39	31	1,170
		平均値	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.6	7.4	7.4	7.3	7.4	7.6
		標準偏差	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4
		中央値	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.6
	女性	人数	395	150	77	35	24	27	31	39	30	14	822
		平均値	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6
		標準偏差	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5
		中央値	7.6	7.6	7.5	7.4	7.7	7.5	7.4	7.3	7.3	7.5	7.6
山形県	全体	人数	1,341	577	278	165	139	128	93	113	75	45	2,954
		平均値	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4
		中央値	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.0	7.1	7.1	7.1	7.3
	男性	人数	812	368	190	117	99	87	65	64	45	28	1,875
		平均値	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.1	7.0	7.0	7.1	7.4
		標準偏差	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
		中央値	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.1	7.0	7.0	7.1	7.4
	女性	人数	529	209	88	48	40	41	28	49	30	17	1,079
		平均値	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.0	7.2	7.1	7.1	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
		中央値	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.0	7.2	7.2	7.0	7.3
福島県	全体	人数	1,588	959	455	311	234	170	211	188	113	96	4,325
		平均値	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.3
	男性	人数	811	620	314	204	152	129	155	111	62	61	2,619
		平均値	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4
		中央値	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.3
	女性	人数	777	339	141	107	82	41	56	77	51	35	1,706
		平均値	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.2

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目:TP(総蛋白)　(g/dL)　　(2024年1月1日～12月31日)

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
茨城県	全体	人数	3,536	1,557	752	485	393	301	304	409	244	119	8,100
		平均値	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.3	7.4	7.3	7.3	7.6
		標準偏差	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
		中央値	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.6
	男性	人数	1,696	993	488	334	245	202	187	241	148	77	4,611
		平均値	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.3	7.3	7.2	7.3	7.6
		標準偏差	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5
		中央値	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.6
	女性	人数	1,840	564	264	151	148	99	117	168	96	42	3,489
		平均値	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6
		標準偏差	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		中央値	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5
栃木県	全体	人数	4,637	1,031	626	342	275	211	278	302	199	112	8,013
		平均値	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.4
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.4
	男性	人数	2,401	665	413	238	161	136	175	165	105	64	4,523
		平均値	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.1	7.1	7.1	7.4
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.4
	女性	人数	2,236	366	213	104	114	75	103	137	94	48	3,490
		平均値	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.4
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
		中央値	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.4
群馬県	全体	人数	2,975	922	488	287	232	156	185	219	170	79	5,713
		平均値	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.3	7.2	7.2	7.1	7.5
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.2	7.3	7.1	7.5
	男性	人数	1,398	526	318	184	141	96	100	110	93	38	3,004
		平均値	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.3	7.2	7.2	7.2	7.5
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4
		中央値	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.2	7.2	7.2	7.2	7.5
	女性	人数	1,577	396	170	103	91	60	85	109	77	41	2,709
		平均値	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.1	7.5
		標準偏差	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5
		中央値	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.2	7.4	7.1	7.5
埼玉県	全体	人数	6,108	3,910	1,857	1,143	842	712	841	1,106	739	372	17,630
		平均値	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.4
		標準偏差	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5
		中央値	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.4
	男性	人数	3,250	2,252	1,166	750	543	464	533	604	415	201	10,178
		平均値	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.1	7.4
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5
		中央値	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.4
	女性	人数	2,858	1,658	691	393	299	248	308	502	324	171	7,452
		平均値	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3
		標準偏差	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5
		中央値	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.3
千葉県	全体	人数	5,501	3,804	1,694	998	703	610	612	824	564	314	15,624
		平均値	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.6
		標準偏差	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
		中央値	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.5
	男性	人数	2,999	2,195	1,044	657	452	378	356	454	308	207	9,050
		平均値	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.2	7.6
		標準偏差	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
		中央値	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.6
	女性	人数	2,502	1,609	650	341	251	232	256	370	256	107	6,574
		平均値	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5
		標準偏差	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
		中央値	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.5
東京都	全体	人数	9,417	8,108	4,021	2,238	1,510	1,197	1,225	1,577	1,219	575	31,087
		平均値	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.4
	男性	人数	4,743	4,348	2,183	1,268	893	703	702	833	637	328	16,638
		平均値	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.4
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.4
	女性	人数	4,674	3,760	1,838	970	617	494	523	744	582	247	14,449
		平均値	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.3
神奈川県	全体	人数	7,561	5,689	2,777	1,494	1,139	986	1,122	1,348	1,040	538	23,694
		平均値	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.4
		標準偏差	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		中央値	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4
	男性	人数	3,908	3,138	1,534	875	665	603	623	705	564	323	12,938
		平均値	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.5
		標準偏差	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
		中央値	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.5
	女性	人数	3,653	2,551	1,243	619	474	383	499	643	476	215	10,756
		平均値	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4
		標準偏差	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5
		中央値	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目:TP(総蛋白)　(g/dL)　　(2024年1月1日～12月31日)

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
新潟県	全体	人数	1,875	1,230	453	242	194	176	186	244	158	81	4,839
		平均値	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.7
		標準偏差	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		中央値	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.7
	男性	人数	888	757	279	152	124	123	115	128	87	45	2,698
		平均値	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6	7.4	7.5	7.4	7.3	7.2	7.7
		標準偏差	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		中央値	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.7
	女性	人数	987	473	174	90	70	53	71	116	71	36	2,141
		平均値	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.7
		標準偏差	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5
		中央値	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6
富山県	全体	人数	1,282	722	324	152	129	97	85	133	78	38	3,040
		平均値	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.5
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4
		中央値	7.6	7.5	7.5	7.5	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.1	7.5
	男性	人数	679	422	207	107	87	66	60	76	36	24	1,764
		平均値	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.2	7.2	7.3	7.2	7.1	7.5
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4
		中央値	7.6	7.5	7.5	7.5	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.0	7.5
	女性	人数	603	300	117	45	42	31	25	57	42	14	1,276
		平均値	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3	7.3	7.5
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4
		中央値	7.6	7.5	7.5	7.3	7.5	7.3	7.4	7.2	7.3	7.3	7.5
石川県	全体	人数	1,123	785	297	169	130	121	109	126	90	45	2,995
		平均値	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.4
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.4
	男性	人数	685	479	189	105	67	81	64	69	43	22	1,804
		平均値	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.0	7.1	7.4
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
		中央値	7.4	7.5	7.4	7.4	7.2	7.2	7.2	7.1	7.0	7.0	7.4
	女性	人数	438	306	108	64	63	40	45	57	47	23	1,191
		平均値	7.4	7.4	7.4	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.1	7.1	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.4	7.4	7.3	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.3
福井県	全体	人数	665	485	229	122	83	70	78	92	68	28	1,920
		平均値	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1	7.2
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
		中央値	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1	7.2
	男性	人数	358	309	146	73	57	44	48	53	32	23	1,143
		平均値	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.1	7.0	6.9	7.2	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4
		中央値	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	7.2	7.2
	女性	人数	307	176	83	49	26	26	30	39	36	5	777
		平均値	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.2
		標準偏差	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.0	6.9	7.0	6.9	7.0	7.2
山梨県	全体	人数	1,959	341	169	122	86	62	80	127	110	54	3,110
		平均値	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.1	7.0	7.1	7.0	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
		中央値	7.4	7.4	7.4	7.3	7.1	7.2	7.1	7.0	7.1	7.0	7.3
	男性	人数	1,080	238	130	78	50	43	53	71	63	30	1,836
		平均値	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.1	7.2	7.0	7.1	7.1	7.4
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.1	7.2	7.0	7.1	7.2	7.4
	女性	人数	879	103	39	44	36	19	27	56	47	24	1,274
		平均値	7.3	7.3	7.4	7.2	7.1	7.2	7.0	7.0	7.2	7.0	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4
		中央値	7.3	7.4	7.3	7.1	7.0	7.2	7.0	7.0	7.2	7.0	7.3
長野県	全体	人数	1,540	897	449	256	207	201	158	205	160	87	4,160
		平均値	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.3
	男性	人数	805	601	287	185	145	130	92	107	81	51	2,484
		平均値	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.0	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
		中央値	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.0	6.9	7.3
	女性	人数	735	296	162	71	62	71	66	98	79	36	1,676
		平均値	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.0	7.2
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.0	7.2
岐阜県	全体	人数	1,784	976	420	256	204	168	185	193	127	90	4,403
		平均値	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.4
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.4
	男性	人数	866	568	267	185	139	106	123	115	65	50	2,484
		平均値	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.4
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.2	7.1	7.2	7.1	7.4
	女性	人数	918	408	153	71	65	62	62	78	62	40	1,919
		平均値	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.4
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
		中央値	7.5	7.4	7.3	7.4	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.4

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：TP（総蛋白）　（g/dL）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
静岡県	全体	人数	3,548	1,542	869	598	385	359	376	475	328	183	8,663
		平均値	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.4
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.4
	男性	人数	1,864	944	534	384	246	210	238	254	169	100	4,943
		平均値	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.4
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.4
	女性	人数	1,684	598	335	214	139	149	138	221	159	83	3,720
		平均値	7.5	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.4
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.2	7.2	7.1	7.4
愛知県	全体	人数	5,990	4,030	2,279	1,242	858	713	687	856	528	274	17,457
		平均値	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	7.3
	男性	人数	3,259	2,334	1,434	825	550	503	427	481	311	167	10,291
		平均値	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	7.3
	女性	人数	2,731	1,696	845	417	308	210	260	375	217	107	7,166
		平均値	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.2
三重県	全体	人数	1,243	790	458	317	232	185	205	220	149	80	3,879
		平均値	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.4
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.4
	男性	人数	823	525	296	229	159	127	121	138	67	52	2,537
		平均値	7.5	7.5	7.4	7.5	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.4
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.3	7.4
	女性	人数	420	265	162	88	73	58	84	82	82	28	1,342
		平均値	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3
滋賀県	全体	人数	1,368	711	398	254	213	164	166	209	153	85	3,721
		平均値	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	7.3
	男性	人数	788	431	237	168	146	105	102	117	80	41	2,215
		平均値	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.1	7.1	7.1	7.1	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.1	7.1	7.0	7.1	7.3
	女性	人数	580	280	161	86	67	59	64	92	73	44	1,506
		平均値	7.4	7.3	7.3	7.3	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
		中央値	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.2
京都府	全体	人数	1,649	1,686	634	376	271	205	201	291	216	116	5,645
		平均値	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.4
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
		中央値	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.3
	男性	人数	943	1,048	409	213	150	124	114	166	123	69	3,359
		平均値	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.4
		標準偏差	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4
		中央値	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.4
	女性	人数	706	638	225	163	121	81	87	125	93	47	2,286
		平均値	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.3
		標準偏差	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
		中央値	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.0	7.2	7.1	7.1	7.3
大阪府	全体	人数	5,196	4,901	2,645	1,619	1,081	877	942	1,126	815	431	19,633
		平均値	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.5
		標準偏差	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5
		中央値	7.6	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.1	7.5
	男性	人数	2,787	2,739	1,492	936	680	564	582	633	475	249	11,137
		平均値	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.5
		標準偏差	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5
		中央値	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.5
	女性	人数	2,409	2,162	1,153	683	401	313	360	493	340	182	8,496
		平均値	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.4
		標準偏差	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5
		中央値	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.1	7.4
兵庫県	全体	人数	3,733	2,856	1,282	846	601	473	509	614	424	233	11,571
		平均値	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.5
		標準偏差	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
		中央値	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.5
	男性	人数	2,076	1,604	749	538	386	284	311	336	219	149	6,652
		平均値	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.2	7.3	7.5
		標準偏差	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		中央値	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.5
	女性	人数	1,657	1,252	533	308	215	189	198	278	205	84	4,919
		平均値	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.1	7.4
		標準偏差	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
		中央値	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	7.3	7.3	7.2	7.1	7.4

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目:TP(総蛋白)　(g/dL)　　(2024年1月1日～12月31日)

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
奈良県	全体	人数	896	750	310	188	142	116	121	162	101	82	2,868
		平均値	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.4
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
		中央値	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.1	7.4
	男性	人数	515	437	185	114	87	62	75	88	50	34	1,647
		平均値	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.0	7.5
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
		中央値	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.0	7.4
	女性	人数	381	313	125	74	55	54	46	74	51	48	1,221
		平均値	7.5	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.1	7.4
		標準偏差	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5
		中央値	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.1	7.2	7.1	7.3	7.2	7.4
和歌山県	全体	人数	1,005	490	278	175	170	133	137	129	104	64	2,685
		平均値	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.6
		標準偏差	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
		中央値	7.7	7.6	7.6	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.5
	男性	人数	567	304	186	123	104	78	81	69	46	37	1,595
		平均値	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.6
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.7	7.6	7.5	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.6
	女性	人数	438	186	92	52	66	55	56	60	58	27	1,090
		平均値	7.7	7.5	7.6	7.5	7.5	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.5
		標準偏差	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
		中央値	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.5
鳥取県	全体	人数	360	335	149	71	54	51	45	60	47	15	1,187
		平均値	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
		中央値	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.3
	男性	人数	241	219	105	41	41	31	34	31	25	10	778
		平均値	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.3
		標準偏差	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.3
	女性	人数	119	116	44	30	13	20	11	29	22	5	409
		平均値	7.4	7.3	7.2	7.4	7.2	7.2	7.4	7.1	7.2	7.0	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4
		中央値	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.2	7.5	7.1	7.2	7.0	7.3
島根県	全体	人数	356	290	149	93	66	52	44	49	34	23	1,156
		平均値	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.0	7.1	7.0	7.1	7.3
		標準偏差	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4
		中央値	7.4	7.4	7.3	7.2	7.3	7.2	6.9	7.1	7.1	7.0	7.3
	男性	人数	247	197	101	74	46	34	29	32	23	12	795
		平均値	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1	7.4
		標準偏差	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4
		中央値	7.4	7.4	7.3	7.2	7.3	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1	7.4
	女性	人数	109	93	48	19	20	18	15	17	11	11	361
		平均値	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	6.9	7.1	7.2	7.1	7.3
		標準偏差	0.4	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	0.5
		中央値	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	6.9	7.2	7.1	6.9	7.2
岡山県	全体	人数	1,680	1,374	414	280	186	175	167	182	116	80	4,654
		平均値	7.7	7.6	7.7	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.6
		標準偏差	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5
		中央値	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.6
	男性	人数	1,119	914	289	179	125	108	110	112	73	40	3,069
		平均値	7.7	7.7	7.7	7.6	7.5	7.4	7.5	7.3	7.3	7.4	7.6
		標準偏差	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5
		中央値	7.7	7.7	7.7	7.6	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.6
	女性	人数	561	460	125	101	61	67	57	70	43	40	1,585
		平均値	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.2	7.4	7.4	7.4	7.5
		標準偏差	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5
		中央値	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.5
広島県	全体	人数	2,221	1,587	718	444	383	285	304	389	241	126	6,698
		平均値	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	7.3
	男性	人数	1,501	1,051	512	306	267	205	202	232	154	80	4,510
		平均値	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	7.3
	女性	人数	720	536	206	138	116	80	102	157	87	46	2,188
		平均値	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
		中央値	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.0	7.2
山口県	全体	人数	1,032	651	253	200	147	114	96	135	85	50	2,763
		平均値	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.2	7.6
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5
		中央値	7.6	7.6	7.5	7.6	7.4	7.4	7.4	7.2	7.3	7.2	7.5
	男性	人数	728	483	183	137	107	84	74	86	49	34	1,965
		平均値	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.2	7.3	7.2	7.6
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.7	7.6	7.5	7.6	7.5	7.4	7.4	7.2	7.3	7.2	7.6
	女性	人数	304	168	70	63	40	30	22	49	36	16	798
		平均値	7.6	7.5	7.6	7.4	7.3	7.3	7.3	7.5	7.4	7.2	7.5
		標準偏差	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
		中央値	7.6	7.5	7.6	7.5	7.3	7.3	7.3	7.5	7.4	7.3	7.5

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：TP（総蛋白）　（g/dL）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
徳島県	全体	人数	301	291	138	87	59	37	52	57	29	22	1,073
		平均値	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.6
		標準偏差	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4
		中央値	7.7	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.5	7.2	7.6
	男性	人数	193	185	98	56	46	27	36	30	15	11	697
		平均値	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.3	7.3	7.3	7.1	7.2	7.6
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4
		中央値	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.1	7.1	7.5
	女性	人数	108	106	40	31	13	10	16	27	14	11	376
		平均値	7.6	7.7	7.6	7.5	7.3	7.4	7.3	7.3	7.5	7.3	7.6
		標準偏差	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4
		中央値	7.7	7.7	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.6	7.3	7.6
香川県	全体	人数	735	405	201	141	84	79	79	102	53	35	1,914
		平均値	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4
		中央値	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.3
	男性	人数	531	296	133	97	55	48	49	59	30	22	1,320
		平均値	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4
		中央値	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.3
	女性	人数	204	109	68	44	29	31	30	43	23	13	594
		平均値	7.3	7.3	7.2	7.1	7.2	7.0	7.0	7.2	7.1	7.2	7.2
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4
		中央値	7.3	7.4	7.1	7.2	7.2	7.0	7.0	7.1	7.1	7.3	7.2
愛媛県	全体	人数	1,075	722	360	233	149	123	117	152	79	42	3,052
		平均値	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.2
	男性	人数	750	483	250	182	106	78	73	85	42	27	2,076
		平均値	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.3
		標準偏差	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4
		中央値	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.3
	女性	人数	325	239	110	51	43	45	44	67	37	15	976
		平均値	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.0	7.1	7.2	6.9	7.2
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4
		中央値	7.2	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.2
高知県	全体	人数	460	378	156	107	69	58	58	72	36	20	1,414
		平均値	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	7.7	7.6	7.5	7.6	7.9
		標準偏差	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5
		中央値	8.0	8.0	7.9	7.9	7.8	7.8	7.6	7.6	7.6	7.6	7.9
	男性	人数	272	237	100	66	43	34	40	38	22	13	865
		平均値	8.0	8.0	7.9	7.9	7.8	7.9	7.7	7.6	7.5	7.5	7.9
		標準偏差	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5
		中央値	8.0	8.0	7.9	7.9	7.8	7.8	7.7	7.6	7.6	7.6	7.9
	女性	人数	188	141	56	41	26	24	18	34	14	7	549
		平均値	8.1	7.9	7.9	8.0	8.0	7.8	7.7	7.5	7.4	7.6	7.9
		標準偏差	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5
		中央値	8.1	7.9	7.9	8.0	7.9	7.8	7.6	7.6	7.5	7.5	7.9
福岡県	全体	人数	6,252	3,046	1,443	933	733	595	619	640	460	293	15,014
		平均値	7.9	7.8	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.7
		標準偏差	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		中央値	7.8	7.8	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.7
	男性	人数	4,570	1,862	880	578	448	346	363	344	252	165	9,808
		平均値	7.9	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.8
		標準偏差	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
		中央値	7.9	7.8	7.7	7.7	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.8
	女性	人数	1,682	1,184	563	355	285	249	256	296	208	128	5,206
		平均値	7.8	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.7
		標準偏差	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		中央値	7.8	7.7	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.7
佐賀県	全体	人数	645	359	177	117	95	89	76	97	55	35	1,745
		平均値	7.8	7.8	7.7	7.6	7.6	7.6	7.4	7.5	7.5	7.4	7.7
		標準偏差	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
		中央値	7.8	7.8	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.3	7.5	7.7
	男性	人数	437	215	110	62	62	46	47	48	25	23	1,075
		平均値	7.9	7.8	7.8	7.6	7.6	7.6	7.4	7.4	7.4	7.3	7.7
		標準偏差	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		中央値	7.8	7.8	7.8	7.6	7.6	7.6	7.4	7.4	7.3	7.3	7.7
	女性	人数	208	144	67	55	33	43	29	49	30	12	670
		平均値	7.7	7.8	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.7
		標準偏差	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5
		中央値	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.5	7.6	7.5	7.4	7.7	7.7
長崎県	全体	人数	1,044	523	278	176	149	108	102	121	91	58	2,650
		平均値	7.8	7.8	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.7
		標準偏差	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
		中央値	7.8	7.7	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.4	7.7
	男性	人数	776	313	190	104	100	64	61	61	53	39	1,761
		平均値	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.3	7.7
		標準偏差	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5
		中央値	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.3	7.7
	女性	人数	268	210	88	72	49	44	41	60	38	19	889
		平均値	7.8	7.8	7.7	7.6	7.5	7.5	7.4	7.6	7.4	7.4	7.7
		標準偏差	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5
		中央値	7.7	7.8	7.7	7.5	7.4	7.5	7.4	7.6	7.4	7.4	7.6

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目:TP(総蛋白)　(g/dL)　　(2024年1月1日～12月31日)

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
熊本県	全体	人数	2,255	846	380	266	235	156	130	159	115	76	4,618
		平均値	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.6
	男性	人数	1,647	531	238	167	150	106	86	88	64	42	3,119
		平均値	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.7
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4
		中央値	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6
	女性	人数	608	315	142	99	85	50	44	71	51	34	1,499
		平均値	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5
		標準偏差	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.3	7.3	7.5	7.5
大分県	全体	人数	712	530	253	170	166	103	99	112	81	43	2,269
		平均値	7.9	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.6	7.5	7.6	7.5	7.8
		標準偏差	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5
		中央値	7.9	7.8	7.7	7.8	7.7	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.8
	男性	人数	464	350	176	117	108	72	64	61	40	24	1,476
		平均値	7.9	7.8	7.7	7.8	7.7	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.8
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4
		中央値	7.9	7.8	7.7	7.8	7.7	7.7	7.6	7.5	7.4	7.5	7.8
	女性	人数	248	180	77	53	58	31	35	51	41	19	793
		平均値	7.9	7.8	7.8	7.7	7.6	7.7	7.5	7.5	7.7	7.5	7.8
		標準偏差	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.3	0.5
		中央値	7.8	7.8	7.8	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.7	7.5	7.7
宮崎県	全体	人数	702	507	244	186	129	91	67	97	67	40	2,130
		平均値	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4
		中央値	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.3
	男性	人数	403	308	151	111	70	49	37	57	31	17	1,234
		平均値	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.2	7.4
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
		中央値	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.1	7.3
	女性	人数	299	199	93	75	59	42	30	40	36	23	896
		平均値	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.6	0.4
		中央値	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3
鹿児島県	全体	人数	1,291	803	337	201	199	128	95	131	102	50	3,337
		平均値	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.6
		標準偏差	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.6	7.6	7.5	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5
	男性	人数	785	535	206	129	114	81	61	80	41	23	2,055
		平均値	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.6
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.3	7.4	7.6
	女性	人数	506	268	131	72	85	47	34	51	61	27	1,282
		平均値	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.5
		標準偏差	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
		中央値	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.2	7.5
沖縄県	全体	人数	1,902	583	389	258	266	161	157	161	129	55	4,061
		平均値	7.8	7.7	7.7	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	7.7
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	7.8	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.3	7.7
	男性	人数	1,451	419	269	168	167	106	96	97	87	32	2,892
		平均値	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.7
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4
		中央値	7.8	7.7	7.7	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.3	7.3	7.7
	女性	人数	451	164	120	90	99	55	61	64	42	23	1,169
		平均値	7.8	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.3	7.6
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4
		中央値	7.8	7.7	7.6	7.7	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.3	7.7

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：ALB（アルブミン）　（g/dL）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
北海道	全体	人数	6,035	3,220	1,297	691	559	464	466	549	379	254	13,914
		平均値	4.9	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.8
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.9	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.8
	男性	人数	3,555	1,977	749	424	337	280	283	295	210	158	8,268
		平均値	4.9	4.9	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.9
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.9	4.9	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.9
	女性	人数	2,480	1,243	548	267	222	184	183	254	169	96	5,646
		平均値	4.8	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.5	4.4	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.5	4.4	4.7
青森県	全体	人数	1,262	636	238	139	115	114	110	140	93	51	2,898
		平均値	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.3	4.3	4.6
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3
		中央値	4.7	4.7	4.7	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.3	4.6
	男性	人数	704	408	155	90	73	76	73	79	54	33	1,745
		平均値	4.8	4.8	4.7	4.7	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.3	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3
		中央値	4.7	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.4	4.5	4.3	4.4	4.7
	女性	人数	558	228	83	49	42	38	37	61	39	18	1,153
		平均値	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3	4.4	4.4	4.3	4.5
		標準偏差	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3
		中央値	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.4	4.3	4.3	4.5
岩手県	全体	人数	968	637	277	163	130	99	98	110	99	56	2,637
		平均値	4.6	4.6	4.6	4.6	4.5	4.3	4.4	4.3	4.3	4.3	4.6
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3
		中央値	4.6	4.6	4.6	4.6	4.4	4.3	4.4	4.3	4.3	4.3	4.6
	男性	人数	501	375	182	107	84	65	71	58	42	28	1,513
		平均値	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3	4.6
		標準偏差	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3
		中央値	4.7	4.7	4.7	4.7	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.6
	女性	人数	467	262	95	56	46	34	27	52	57	28	1,124
		平均値	4.5	4.5	4.5	4.4	4.3	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.5
		標準偏差	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.5	4.5	4.5	4.4	4.3	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.5
宮城県	全体	人数	2,128	1,411	561	339	291	226	254	292	194	98	5,794
		平均値	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.6
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
		中央値	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.6
	男性	人数	1,176	842	350	234	195	142	149	175	110	60	3,433
		平均値	4.8	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.3	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
		中央値	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.7
	女性	人数	952	569	211	105	96	84	105	117	84	38	2,361
		平均値	4.6	4.5	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3	4.4	4.3	4.3	4.5
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.6	4.5	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.5
秋田県	全体	人数	780	466	204	111	67	87	77	86	69	45	1,992
		平均値	4.9	4.9	4.8	4.8	4.7	4.8	4.6	4.6	4.6	4.6	4.8
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.9	4.9	4.8	4.8	4.7	4.8	4.6	4.5	4.6	4.6	4.8
	男性	人数	385	316	127	76	43	60	46	47	39	31	1,170
		平均値	5.0	5.0	4.9	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.6	4.9
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
		中央値	5.0	5.0	4.9	4.9	4.8	4.8	4.6	4.6	4.6	4.6	4.9
	女性	人数	395	150	77	35	24	27	31	39	30	14	822
		平均値	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.5	4.5	4.6	4.5	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3
		中央値	4.8	4.7	4.7	4.6	4.7	4.6	4.5	4.5	4.6	4.5	4.7
山形県	全体	人数	1,341	577	278	165	139	128	93	113	75	45	2,954
		平均値	4.7	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.3	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3
		中央値	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.3	4.2	4.7
	男性	人数	812	368	190	117	99	87	65	64	45	28	1,875
		平均値	4.8	4.8	4.8	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.3	4.3	4.7
		標準偏差	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3
		中央値	4.8	4.8	4.8	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.3	4.3	4.7
	女性	人数	529	209	88	48	40	41	28	49	30	17	1,079
		平均値	4.6	4.6	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.5
		標準偏差	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3
		中央値	4.6	4.6	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3	4.3	4.2	4.5
福島県	全体	人数	1,588	959	455	311	234	170	211	188	113	96	4,325
		平均値	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.6
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
		中央値	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.3	4.6
	男性	人数	811	620	314	204	152	129	155	111	62	61	2,619
		平均値	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.7
		標準偏差	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.7
	女性	人数	777	339	141	107	82	41	56	77	51	35	1,706
		平均値	4.6	4.5	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.5
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3
		中央値	4.6	4.5	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.5

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：ALB（アルブミン）　（g/dL）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
茨城県	全体	人数	3,536	1,557	752	485	393	301	304	409	244	119	8,100
		平均値	4.9	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.5	4.5	4.8
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
		中央値	4.9	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.5	4.5	4.8
	男性	人数	1,696	993	488	334	245	202	187	241	148	77	4,611
		平均値	5.0	5.0	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.9
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
		中央値	5.0	5.0	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.9
	女性	人数	1,840	564	264	151	148	99	117	168	96	42	3,489
		平均値	4.8	4.7	4.7	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.6	4.5	4.7
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
		中央値	4.8	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7
栃木県	全体	人数	4,637	1,031	626	342	275	211	278	302	199	112	8,013
		平均値	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.7	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.7
	男性	人数	2,401	665	413	238	161	136	175	165	105	64	4,523
		平均値	4.8	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.4	4.4	4.3	4.8
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3
		中央値	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.3	4.8
	女性	人数	2,236	366	213	104	114	75	103	137	94	48	3,490
		平均値	4.7	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.4	4.4	4.4	4.6
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3	4.4	4.3	4.6
群馬県	全体	人数	2,975	922	488	287	232	156	185	219	170	79	5,713
		平均値	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.8
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.8
	男性	人数	1,398	526	318	184	141	96	100	110	93	38	3,004
		平均値	4.9	4.9	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.4	4.8
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.9	4.9	4.9	4.8	4.8	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.9
	女性	人数	1,577	396	170	103	91	60	85	109	77	41	2,709
		平均値	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.5	4.5	4.3	4.7
埼玉県	全体	人数	6,108	3,910	1,857	1,143	842	712	841	1,106	739	372	17,630
		平均値	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
		中央値	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.7
	男性	人数	3,250	2,252	1,166	750	543	464	533	604	415	201	10,178
		平均値	4.9	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.8
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.9	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.8
	女性	人数	2,858	1,658	691	393	299	248	308	502	324	171	7,452
		平均値	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.6
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.7	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.4	4.4	4.3	4.5
千葉県	全体	人数	5,501	3,804	1,694	998	703	610	612	824	564	314	15,624
		平均値	4.9	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.8
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
		中央値	4.9	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.8
	男性	人数	2,999	2,195	1,044	657	452	378	356	454	308	207	9,050
		平均値	5.0	5.0	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.9
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
		中央値	5.0	5.0	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.9
	女性	人数	2,502	1,609	650	341	251	232	256	370	256	107	6,574
		平均値	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.7
		標準偏差	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
		中央値	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.7
東京都	全体	人数	9,417	8,108	4,021	2,238	1,510	1,197	1,225	1,577	1,219	575	31,087
		平均値	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.7
	男性	人数	4,743	4,348	2,183	1,268	893	703	702	833	637	328	16,638
		平均値	4.9	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.8
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.9	4.9	4.8	4.7	4.6	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.8
	女性	人数	4,674	3,760	1,838	970	617	494	523	744	582	247	14,449
		平均値	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.6
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.6
神奈川県	全体	人数	7,561	5,689	2,777	1,494	1,139	986	1,122	1,348	1,040	538	23,694
		平均値	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
		中央値	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.7
	男性	人数	3,908	3,138	1,534	875	665	603	623	705	564	323	12,938
		平均値	4.9	4.9	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.8
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.9	4.9	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.8
	女性	人数	3,653	2,551	1,243	619	474	383	499	643	476	215	10,756
		平均値	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.6
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.6

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：ALB（アルブミン）　（g/dL）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
新潟県	全体	人数	1,875	1,230	453	242	194	176	186	244	158	81	4,839
		平均値	5.0	5.0	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.6	4.5	4.9
		標準偏差	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
		中央値	5.0	5.0	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.6	4.5	4.9
	男性	人数	888	757	279	152	124	123	115	128	87	45	2,698
		平均値	5.1	5.1	5.0	4.9	4.8	4.7	4.7	4.7	4.6	4.5	5.0
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
		中央値	5.1	5.1	5.0	4.9	4.8	4.7	4.7	4.7	4.5	4.5	5.0
	女性	人数	987	473	174	90	70	53	71	116	71	36	2,141
		平均値	4.9	4.9	4.8	4.7	4.7	4.7	4.5	4.5	4.6	4.5	4.8
		標準偏差	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
		中央値	4.9	4.9	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.6	4.6	4.8
富山県	全体	人数	1,282	722	324	152	129	97	85	133	78	38	3,040
		平均値	4.9	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.8
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.3	4.8
	男性	人数	679	422	207	107	87	66	60	76	36	24	1,764
		平均値	4.9	4.9	4.9	4.8	4.7	4.6	4.5	4.6	4.5	4.4	4.8
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.9	4.9	4.9	4.8	4.7	4.6	4.5	4.6	4.5	4.4	4.9
	女性	人数	603	300	117	45	42	31	25	57	42	14	1,276
		平均値	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.5	4.3	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
		中央値	4.8	4.7	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.5	4.3	4.7
石川県	全体	人数	1,123	785	297	169	130	121	109	126	90	45	2,995
		平均値	4.8	4.8	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
		中央値	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.3	4.3	4.7
	男性	人数	685	479	189	105	67	81	64	69	43	22	1,804
		平均値	4.9	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.3	4.3	4.8
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3
		中央値	4.9	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.4	4.8
	女性	人数	438	306	108	64	63	40	45	57	47	23	1,191
		平均値	4.7	4.6	4.6	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.6
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
		中央値	4.7	4.6	4.5	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.6
福井県	全体	人数	665	485	229	122	83	70	78	92	68	28	1,920
		平均値	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.3	4.3	4.4	4.6
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3
		中央値	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.6
	男性	人数	358	309	146	73	57	44	48	53	32	23	1,143
		平均値	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3
		中央値	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.7
	女性	人数	307	176	83	49	26	26	30	39	36	5	777
		平均値	4.6	4.5	4.4	4.4	4.3	4.3	4.2	4.3	4.3	4.3	4.5
		標準偏差	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3
		中央値	4.6	4.5	4.4	4.4	4.3	4.4	4.3	4.3	4.3	4.3	4.5
山梨県	全体	人数	1,959	341	169	122	86	62	80	127	110	54	3,110
		平均値	4.7	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.3	4.4	4.3	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
		中央値	4.7	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.3	4.3	4.3	4.7
	男性	人数	1,080	238	130	78	50	43	53	71	63	30	1,836
		平均値	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.3	4.3	4.7
		標準偏差	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.6	4.3	4.3	4.3	4.7
	女性	人数	879	103	39	44	36	19	27	56	47	24	1,274
		平均値	4.6	4.6	4.5	4.4	4.3	4.4	4.3	4.3	4.4	4.4	4.6
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3
		中央値	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.5	4.3	4.3	4.4	4.3	4.5
長野県	全体	人数	1,540	897	449	256	207	201	158	205	160	87	4,160
		平均値	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.6
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3
		中央値	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.6
	男性	人数	805	601	287	185	145	130	92	107	81	51	2,484
		平均値	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.3	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3
		中央値	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.7
	女性	人数	735	296	162	71	62	71	66	98	79	36	1,676
		平均値	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.4	4.4	4.4	4.5
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3
		中央値	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.5
岐阜県	全体	人数	1,784	976	420	256	204	168	185	193	127	90	4,403
		平均値	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
		中央値	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.7
	男性	人数	866	568	267	185	139	106	123	115	65	50	2,484
		平均値	4.9	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.8
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3
		中央値	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.8
	女性	人数	918	408	153	71	65	62	62	78	62	40	1,919
		平均値	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.4	4.4	4.3	4.6
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3
		中央値	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.3	4.4	4.4	4.3	4.6

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：ALB（アルブミン）　（g/dL）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
静岡県	全体	人数	3,548	1,542	869	598	385	359	376	475	328	183	8,663
		平均値	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
		中央値	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.7
	男性	人数	1,864	944	534	384	246	210	238	254	169	100	4,943
		平均値	4.9	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.8
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.9	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.8
	女性	人数	1,684	598	335	214	139	149	138	221	159	83	3,720
		平均値	4.7	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.4	4.4	4.4	4.6
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3
		中央値	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.4	4.4	4.4	4.6
愛知県	全体	人数	5,990	4,030	2,279	1,242	858	713	687	856	528	274	17,457
		平均値	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.6
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.3	4.4	4.3	4.6
	男性	人数	3,259	2,334	1,434	825	550	503	427	481	311	167	10,291
		平均値	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.7
		標準偏差	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.7
	女性	人数	2,731	1,696	845	417	308	210	260	375	217	107	7,166
		平均値	4.6	4.5	4.4	4.4	4.3	4.3	4.2	4.3	4.3	4.3	4.5
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3
		中央値	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.2	4.3	4.3	4.3	4.5
三重県	全体	人数	1,243	790	458	317	232	185	205	220	149	80	3,879
		平均値	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.7
	男性	人数	823	525	296	229	159	127	121	138	67	52	2,537
		平均値	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.8
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.7
	女性	人数	420	265	162	88	73	58	84	82	82	28	1,342
		平均値	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.3	4.4	4.4	4.4	4.3	4.5
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3
		中央値	4.7	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.5
滋賀県	全体	人数	1,368	711	398	254	213	164	166	209	153	85	3,721
		平均値	4.8	4.8	4.7	4.7	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3
		中央値	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.7
	男性	人数	788	431	237	168	146	105	102	117	80	41	2,215
		平均値	4.9	4.9	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.8
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3
		中央値	4.9	4.9	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.8
	女性	人数	580	280	161	86	67	59	64	92	73	44	1,506
		平均値	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.4	4.4	4.3	4.6
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3
		中央値	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.4	4.4	4.4	4.5
京都府	全体	人数	1,649	1,686	634	376	271	205	201	291	216	116	5,645
		平均値	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
		中央値	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.7
	男性	人数	943	1,048	409	213	150	124	114	166	123	69	3,359
		平均値	4.9	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.8
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.9	4.9	4.8	4.7	4.8	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.8
	女性	人数	706	638	225	163	121	81	87	125	93	47	2,286
		平均値	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.3	4.4	4.4	4.4	4.6
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.6
大阪府	全体	人数	5,196	4,901	2,645	1,619	1,081	877	942	1,126	815	431	19,633
		平均値	4.9	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.8
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
		中央値	4.9	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.8
	男性	人数	2,787	2,739	1,492	936	680	564	582	633	475	249	11,137
		平均値	5.0	5.0	4.9	4.8	4.7	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.9
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
		中央値	5.0	4.9	4.9	4.8	4.7	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.9
	女性	人数	2,409	2,162	1,153	683	401	313	360	493	340	182	8,496
		平均値	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.6
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
		中央値	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.6
兵庫県	全体	人数	3,733	2,856	1,282	846	601	473	509	614	424	233	11,571
		平均値	4.9	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.6	4.5	4.4	4.8
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4
		中央値	4.9	4.8	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.8
	男性	人数	2,076	1,604	749	538	386	284	311	336	219	149	6,652
		平均値	5.0	5.0	4.9	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.9
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
		中央値	5.0	5.0	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.9
	女性	人数	1,657	1,252	533	308	215	189	198	278	205	84	4,919
		平均値	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.7
		標準偏差	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
		中央値	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.3	4.6

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：ALB（アルブミン）　（g/dL）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
奈良県	全体	人数	896	750	310	188	142	116	121	162	101	82	2,868
		平均値	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.3	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
		中央値	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.3	4.7
	男性	人数	515	437	185	114	87	62	75	88	50	34	1,647
		平均値	4.9	4.9	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.3	4.8
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
		中央値	4.9	4.9	4.9	4.8	4.7	4.7	4.5	4.5	4.5	4.3	4.8
	女性	人数	381	313	125	74	55	54	46	74	51	48	1,221
		平均値	4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.4	4.6
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.8	4.7	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.5	4.4	4.3	4.6
和歌山県	全体	人数	1,005	490	278	175	170	133	137	129	104	64	2,685
		平均値	5.0	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.8
		標準偏差	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4
		中央値	5.0	4.9	4.8	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.6	4.8
	男性	人数	567	304	186	123	104	78	81	69	46	37	1,595
		平均値	5.0	5.0	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.9
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	5.0	5.0	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.9
	女性	人数	438	186	92	52	66	55	56	60	58	27	1,090
		平均値	4.9	4.7	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.5	4.5	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4
		中央値	4.9	4.7	4.7	4.6	4.7	4.5	4.5	4.5	4.4	4.5	4.7
鳥取県	全体	人数	360	335	149	71	54	51	45	60	47	15	1,187
		平均値	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.4	4.5	4.4	4.4	4.3	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.4	4.5	4.4	4.4	4.3	4.7
	男性	人数	241	219	105	41	41	31	34	31	25	10	778
		平均値	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.5	4.5	4.5	4.4	4.3	4.8
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.8
	女性	人数	119	116	44	30	13	20	11	29	22	5	409
		平均値	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.3	4.4	4.4	4.4	4.2	4.5
		標準偏差	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.6	4.6	4.5	4.6	4.4	4.2	4.4	4.4	4.3	4.1	4.5
島根県	全体	人数	356	290	149	93	66	52	44	49	34	23	1,156
		平均値	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.5	4.4	4.3	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.8	4.7	4.6	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.7
	男性	人数	247	197	101	74	46	34	29	32	23	12	795
		平均値	4.9	4.8	4.7	4.6	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.3	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
		中央値	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.6	4.4	4.5	4.5	4.3	4.7
	女性	人数	109	93	48	19	20	18	15	17	11	11	361
		平均値	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.3	4.4	4.4	4.3	4.5
		標準偏差	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3
		中央値	4.7	4.6	4.4	4.4	4.3	4.4	4.3	4.4	4.4	4.3	4.5
岡山県	全体	人数	1,680	1,374	414	280	186	175	167	182	116	80	4,654
		平均値	4.9	4.9	4.9	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.8
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
		中央値	4.9	4.9	4.9	4.8	4.6	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.8
	男性	人数	1,119	914	289	179	125	108	110	112	73	40	3,069
		平均値	5.0	5.0	5.0	4.9	4.7	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.9
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
		中央値	5.0	5.0	5.0	4.9	4.7	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.9
	女性	人数	561	460	125	101	61	67	57	70	43	40	1,585
		平均値	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.5	4.6	4.5	4.7
		標準偏差	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.5	4.4	4.5	4.6	4.4	4.7
広島県	全体	人数	2,221	1,587	718	444	383	285	304	389	241	126	6,698
		平均値	4.7	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.6
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.7	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.6
	男性	人数	1,501	1,051	512	306	267	205	202	232	154	80	4,510
		平均値	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.3	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.3	4.7
	女性	人数	720	536	206	138	116	80	102	157	87	46	2,188
		平均値	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3	4.4	4.4	4.3	4.5
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3
		中央値	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3	4.4	4.2	4.5
山口県	全体	人数	1,032	651	253	200	147	114	96	135	85	50	2,763
		平均値	4.9	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.8
		標準偏差	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4
		中央値	4.9	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.8
	男性	人数	728	483	183	137	107	84	74	86	49	34	1,965
		平均値	5.0	5.0	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.9
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3
		中央値	5.0	5.0	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.9
	女性	人数	304	168	70	63	40	30	22	49	36	16	798
		平均値	4.8	4.7	4.7	4.6	4.4	4.4	4.5	4.6	4.5	4.4	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3
		中央値	4.8	4.7	4.7	4.5	4.4	4.4	4.5	4.5	4.4	4.4	4.6

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：ALB（アルブミン）　（g/dL）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
徳島県	全体	人数	301	291	138	87	59	37	52	57	29	22	1,073
		平均値	5.0	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.8
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
		中央値	5.0	4.9	4.9	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.6	4.5	4.8
	男性	人数	193	185	98	56	46	27	36	30	15	11	697
		平均値	5.0	5.0	4.9	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.9
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3
		中央値	5.0	4.9	4.9	4.8	4.8	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.9
	女性	人数	108	106	40	31	13	10	16	27	14	11	376
		平均値	4.8	4.8	4.7	4.6	4.5	4.6	4.5	4.5	4.6	4.4	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3
		中央値	4.9	4.8	4.7	4.6	4.5	4.6	4.4	4.5	4.6	4.5	4.7
香川県	全体	人数	735	405	201	141	84	79	79	102	53	35	1,914
		平均値	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3	4.6
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3
		中央値	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3	4.6
	男性	人数	531	296	133	97	55	48	49	59	30	22	1,320
		平均値	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.3	4.3	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3
		中央値	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.3	4.2	4.7
	女性	人数	204	109	68	44	29	31	30	43	23	13	594
		平均値	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.2	4.3	4.3	4.4	4.5
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3
		中央値	4.6	4.6	4.4	4.3	4.4	4.3	4.2	4.3	4.3	4.4	4.5
愛媛県	全体	人数	1,075	722	360	233	149	123	117	152	79	42	3,052
		平均値	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.3	4.3	4.2	4.6
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3
		中央値	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3	4.6
	男性	人数	750	483	250	182	106	78	73	85	42	27	2,076
		平均値	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.7
		標準偏差	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3
		中央値	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.3	4.3	4.7
	女性	人数	325	239	110	51	43	45	44	67	37	15	976
		平均値	4.6	4.6	4.4	4.3	4.4	4.3	4.3	4.3	4.3	4.2	4.5
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3
		中央値	4.6	4.6	4.4	4.3	4.3	4.4	4.3	4.3	4.3	4.3	4.5
高知県	全体	人数	460	378	156	107	69	58	58	72	36	20	1,414
		平均値	5.1	5.1	5.0	5.0	4.9	4.9	4.8	4.6	4.6	4.6	5.0
		標準偏差	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	5.1	5.1	5.0	5.0	4.9	4.9	4.7	4.7	4.6	4.6	5.0
	男性	人数	272	237	100	66	43	34	40	38	22	13	865
		平均値	5.2	5.2	5.1	5.1	5.0	5.0	4.8	4.7	4.7	4.6	5.1
		標準偏差	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	5.2	5.2	5.0	5.1	4.9	4.9	4.8	4.7	4.6	4.6	5.1
	女性	人数	188	141	56	41	26	24	18	34	14	7	549
		平均値	5.1	4.9	4.8	4.9	4.9	4.8	4.7	4.6	4.6	4.7	4.9
		標準偏差	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
		中央値	5.0	4.9	4.8	4.9	4.8	4.9	4.7	4.5	4.6	4.7	4.9
福岡県	全体	人数	6,252	3,046	1,443	933	733	595	619	640	460	293	15,014
		平均値	5.1	5.0	4.9	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.9
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
		中央値	5.1	5.0	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.6	4.5	4.9
	男性	人数	4,570	1,862	880	578	448	346	363	344	252	165	9,808
		平均値	5.1	5.1	5.0	4.9	4.9	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	5.0
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
		中央値	5.1	5.1	5.0	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	5.0
	女性	人数	1,682	1,184	563	355	285	249	256	296	208	128	5,206
		平均値	4.9	4.8	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.5	4.8
		標準偏差	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
		中央値	4.9	4.8	4.7	4.6	4.7	4.6	4.5	4.6	4.5	4.5	4.8
佐賀県	全体	人数	645	359	177	117	95	89	76	97	55	35	1,745
		平均値	5.0	5.0	4.9	4.8	4.7	4.8	4.6	4.6	4.6	4.6	4.9
		標準偏差	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
		中央値	5.0	5.0	4.8	4.8	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.9
	男性	人数	437	215	110	62	62	46	47	48	25	23	1,075
		平均値	5.1	5.0	5.0	4.9	4.8	4.9	4.6	4.6	4.7	4.6	5.0
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
		中央値	5.1	5.0	5.0	4.8	4.8	4.8	4.6	4.6	4.6	4.6	5.0
	女性	人数	208	144	67	55	33	43	29	49	30	12	670
		平均値	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.8
		標準偏差	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4
		中央値	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.8
長崎県	全体	人数	1,044	523	278	176	149	108	102	121	91	58	2,650
		平均値	5.1	5.0	4.9	4.8	4.8	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.9
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
		中央値	5.1	4.9	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.7	4.6	4.5	4.9
	男性	人数	776	313	190	104	100	64	61	61	53	39	1,761
		平均値	5.1	5.0	4.9	4.9	4.8	4.8	4.8	4.7	4.6	4.5	5.0
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
		中央値	5.1	5.0	4.9	4.9	4.8	4.8	4.8	4.7	4.6	4.5	5.0
	女性	人数	268	210	88	72	49	44	41	60	38	19	889
		平均値	4.9	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.7	4.6	4.7	4.8
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.9	4.9	4.8	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：ALB（アルブミン）　（g/dL）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
熊本県	全体	人数	2,255	846	380	266	235	156	130	159	115	76	4,618
		平均値	5.0	4.9	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.9
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
		中央値	5.0	4.9	4.8	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.9
	男性	人数	1,647	531	238	167	150	106	86	88	64	42	3,119
		平均値	5.0	5.0	5.0	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.9
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	5.0	5.0	4.9	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.9
	女性	人数	608	315	142	99	85	50	44	71	51	34	1,499
		平均値	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.6	4.4	4.5	4.5	4.4	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.6
大分県	全体	人数	712	530	253	170	166	103	99	112	81	43	2,269
		平均値	5.1	5.0	5.0	4.9	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.9
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
		中央値	5.0	5.0	4.9	4.9	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.9
	男性	人数	464	350	176	117	108	72	64	61	40	24	1,476
		平均値	5.1	5.1	5.0	5.0	4.9	4.9	4.8	4.8	4.6	4.6	5.0
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
		中央値	5.1	5.1	5.0	5.0	4.9	4.9	4.8	4.8	4.6	4.5	5.0
	女性	人数	248	180	77	53	58	31	35	51	41	19	793
		平均値	4.9	4.9	4.8	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.7	4.8
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3
		中央値	4.9	4.9	4.9	4.7	4.7	4.6	4.7	4.6	4.6	4.7	4.8
宮崎県	全体	人数	702	507	244	186	129	91	67	97	67	40	2,130
		平均値	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.6
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.7	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.6
	男性	人数	403	308	151	111	70	49	37	57	31	17	1,234
		平均値	4.8	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.6	4.5	4.4	4.4	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
		中央値	4.8	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.7
	女性	人数	299	199	93	75	59	42	30	40	36	23	896
		平均値	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.4	4.4	4.5
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3
		中央値	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3	4.4	4.3	4.5
鹿児島県	全体	人数	1,291	803	337	201	199	128	95	131	102	50	3,337
		平均値	4.9	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.6	4.5	4.4	4.8
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.9	4.9	4.8	4.8	4.6	4.7	4.6	4.6	4.5	4.4	4.8
	男性	人数	785	535	206	129	114	81	61	80	41	23	2,055
		平均値	5.0	5.0	4.9	4.9	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.4	4.9
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3
		中央値	5.0	5.0	4.9	4.9	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.4	4.9
	女性	人数	506	268	131	72	85	47	34	51	61	27	1,282
		平均値	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	4.8	4.7	4.6	4.6	4.5	4.6	4.4	4.5	4.5	4.3	4.6
沖縄県	全体	人数	1,902	583	389	258	266	161	157	161	129	55	4,061
		平均値	5.0	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.4	4.9
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		中央値	5.0	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.4	4.9
	男性	人数	1,451	419	269	168	167	106	96	97	87	32	2,892
		平均値	5.0	4.9	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6	4.6	4.4	4.9
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3
		中央値	5.0	4.9	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.4	4.9
	女性	人数	451	164	120	90	99	55	61	64	42	23	1,169
		平均値	4.9	4.7	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.7
		標準偏差	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
		中央値	4.8	4.7	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.7

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：A/G（アルブミン対グロブリン比）　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
北海道	全体	人数	6,035	3,220	1,297	691	559	464	466	549	379	254	13,914
		平均値	1.79	1.78	1.73	1.69	1.69	1.64	1.64	1.62	1.62	1.59	1.75
		標準偏差	0.24	0.24	0.26	0.23	0.22	0.22	0.23	0.22	0.21	0.21	0.25
		中央値	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.70
	男性	人数	3,555	1,977	749	424	337	280	283	295	210	158	8,268
		平均値	1.85	1.86	1.83	1.76	1.75	1.69	1.69	1.66	1.64	1.60	1.82
		標準偏差	0.24	0.23	0.24	0.22	0.22	0.22	0.23	0.22	0.22	0.20	0.24
		中央値	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.80
	女性	人数	2,480	1,243	548	267	222	184	183	254	169	96	5,646
		平均値	1.69	1.67	1.60	1.58	1.59	1.57	1.56	1.56	1.59	1.58	1.65
		標準偏差	0.21	0.21	0.22	0.19	0.19	0.18	0.20	0.21	0.20	0.21	0.22
		中央値	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.50	1.60	1.60	1.60	1.60
青森県	全体	人数	1,262	636	238	139	115	114	110	140	93	51	2,898
		平均値	1.77	1.81	1.76	1.69	1.70	1.69	1.64	1.64	1.62	1.60	1.75
		標準偏差	0.25	0.26	0.26	0.24	0.23	0.26	0.23	0.22	0.23	0.20	0.26
		中央値	1.70	1.80	1.80	1.70	1.70	1.65	1.60	1.60	1.60	1.60	1.70
	男性	人数	704	408	155	90	73	76	73	79	54	33	1,745
		平均値	1.84	1.89	1.84	1.78	1.78	1.77	1.69	1.67	1.63	1.62	1.82
		標準偏差	0.25	0.25	0.24	0.22	0.22	0.25	0.23	0.21	0.25	0.22	0.25
		中央値	1.80	1.90	1.80	1.80	1.80	1.80	1.60	1.60	1.60	1.60	1.80
	女性	人数	558	228	83	49	42	38	37	61	39	18	1,153
		平均値	1.69	1.67	1.60	1.52	1.57	1.53	1.54	1.61	1.60	1.58	1.65
		標準偏差	0.23	0.21	0.23	0.20	0.19	0.19	0.20	0.23	0.19	0.18	0.22
		中央値	1.70	1.70	1.60	1.50	1.55	1.50	1.60	1.60	1.60	1.50	1.60
岩手県	全体	人数	968	637	277	163	130	99	98	110	99	56	2,637
		平均値	1.80	1.79	1.76	1.72	1.68	1.67	1.67	1.63	1.64	1.57	1.75
		標準偏差	0.26	0.26	0.27	0.26	0.24	0.23	0.23	0.22	0.20	0.22	0.26
		中央値	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.70
	男性	人数	501	375	182	107	84	65	71	58	42	28	1,513
		平均値	1.90	1.86	1.81	1.81	1.73	1.73	1.70	1.68	1.66	1.55	1.82
		標準偏差	0.26	0.25	0.27	0.24	0.24	0.21	0.22	0.23	0.24	0.23	0.26
		中央値	1.90	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.70	1.50	1.80
	女性	人数	467	262	95	56	46	34	27	52	57	28	1,124
		平均値	1.71	1.67	1.64	1.56	1.59	1.55	1.57	1.57	1.63	1.59	1.66
		標準偏差	0.21	0.24	0.25	0.19	0.21	0.22	0.21	0.19	0.16	0.21	0.22
		中央値	1.70	1.70	1.60	1.50	1.60	1.50	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
宮城県	全体	人数	2,128	1,411	561	339	291	226	254	292	194	98	5,794
		平均値	1.80	1.79	1.76	1.71	1.68	1.68	1.66	1.64	1.64	1.64	1.75
		標準偏差	0.25	0.26	0.27	0.24	0.25	0.22	0.23	0.22	0.25	0.17	0.25
		中央値	1.80	1.80	1.70	1.70	1.60	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.70
	男性	人数	1,176	842	350	234	195	142	149	175	110	60	3,433
		平均値	1.87	1.87	1.85	1.78	1.74	1.73	1.73	1.67	1.67	1.66	1.82
		標準偏差	0.25	0.25	0.25	0.23	0.25	0.23	0.22	0.22	0.27	0.18	0.25
		中央値	1.90	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.70	1.80
	女性	人数	952	569	211	105	96	84	105	117	84	38	2,361
		平均値	1.70	1.67	1.61	1.56	1.56	1.60	1.57	1.59	1.61	1.61	1.65
		標準偏差	0.22	0.22	0.23	0.19	0.20	0.19	0.21	0.21	0.21	0.17	0.22
		中央値	1.70	1.70	1.60	1.50	1.55	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
秋田県	全体	人数	780	466	204	111	67	87	77	86	69	45	1,992
		平均値	1.79	1.82	1.79	1.75	1.67	1.71	1.63	1.63	1.65	1.62	1.77
		標準偏差	0.25	0.26	0.26	0.27	0.22	0.22	0.24	0.22	0.20	0.18	0.26
		中央値	1.80	1.80	1.80	1.80	1.60	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.80
	男性	人数	385	316	127	76	43	60	46	47	39	31	1,170
		平均値	1.86	1.90	1.86	1.83	1.73	1.76	1.68	1.67	1.68	1.66	1.83
		標準偏差	0.25	0.24	0.23	0.26	0.19	0.23	0.25	0.22	0.20	0.19	0.25
		中央値	1.80	1.90	1.90	1.80	1.70	1.70	1.60	1.60	1.70	1.70	1.80
	女性	人数	395	150	77	35	24	27	31	39	30	14	822
		平均値	1.73	1.67	1.67	1.58	1.58	1.61	1.55	1.59	1.62	1.53	1.68
		標準偏差	0.23	0.23	0.25	0.18	0.24	0.17	0.21	0.22	0.19	0.12	0.23
		中央値	1.70	1.70	1.70	1.60	1.55	1.60	1.50	1.60	1.60	1.50	1.70
山形県	全体	人数	1,341	577	278	165	139	128	93	113	75	45	2,954
		平均値	1.78	1.81	1.77	1.71	1.70	1.63	1.68	1.61	1.61	1.56	1.75
		標準偏差	0.24	0.26	0.28	0.26	0.23	0.23	0.22	0.23	0.19	0.20	0.25
		中央値	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.60	1.70	1.60	1.60	1.50	1.70
	男性	人数	812	368	190	117	99	87	65	64	45	28	1,875
		平均値	1.84	1.88	1.85	1.76	1.77	1.67	1.72	1.68	1.62	1.59	1.81
		標準偏差	0.23	0.25	0.25	0.24	0.22	0.23	0.23	0.23	0.20	0.20	0.25
		中央値	1.80	1.90	1.80	1.70	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.80
	女性	人数	529	209	88	48	40	41	28	49	30	17	1,079
		平均値	1.68	1.68	1.61	1.58	1.54	1.56	1.58	1.52	1.59	1.52	1.65
		標準偏差	0.23	0.24	0.26	0.25	0.18	0.20	0.15	0.19	0.17	0.19	0.23
		中央値	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.50	1.60	1.50	1.60
福島県	全体	人数	1,588	959	455	311	234	170	211	188	113	96	4,325
		平均値	1.79	1.79	1.74	1.69	1.64	1.66	1.63	1.61	1.62	1.62	1.74
		標準偏差	0.26	0.27	0.27	0.24	0.25	0.23	0.22	0.23	0.24	0.23	0.27
		中央値	1.80	1.80	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.70
	男性	人数	811	620	314	204	152	129	155	111	62	61	2,619
		平均値	1.87	1.86	1.81	1.77	1.71	1.70	1.67	1.66	1.65	1.65	1.81
		標準偏差	0.27	0.26	0.26	0.22	0.24	0.22	0.22	0.23	0.23	0.24	0.27
		中央値	1.90	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.80
	女性	人数	777	339	141	107	82	41	56	77	51	35	1,706
		平均値	1.71	1.66	1.60	1.55	1.50	1.54	1.51	1.54	1.58	1.56	1.65
		標準偏差	0.23	0.23	0.22	0.20	0.20	0.21	0.21	0.22	0.25	0.19	0.23
		中央値	1.70	1.60	1.60	1.50	1.50	1.60	1.50	1.50	1.60	1.60	1.60

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：A/G（アルブミン対グロブリン比）　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
茨城県	全体	人数	3,536	1,557	752	485	393	301	304	409	244	119	8,100
		平均値	1.78	1.82	1.76	1.72	1.71	1.67	1.70	1.65	1.65	1.60	1.76
		標準偏差	0.25	0.29	0.26	0.26	0.25	0.24	0.26	0.23	0.23	0.22	0.26
		中央値	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.60	1.70	1.60	1.60	1.60	1.70
	男性	人数	1,696	993	488	334	245	202	187	241	148	77	4,611
		平均値	1.86	1.90	1.84	1.78	1.78	1.73	1.76	1.68	1.67	1.63	1.83
		標準偏差	0.25	0.28	0.25	0.26	0.24	0.24	0.27	0.23	0.24	0.22	0.27
		中央値	1.80	1.90	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.80
	女性	人数	1,840	564	264	151	148	99	117	168	96	42	3,489
		平均値	1.70	1.68	1.63	1.59	1.58	1.54	1.60	1.60	1.61	1.55	1.67
		標準偏差	0.23	0.24	0.24	0.21	0.21	0.17	0.21	0.23	0.20	0.20	0.23
		中央値	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.50	1.60	1.60	1.60	1.60	1.70
栃木県	全体	人数	4,637	1,031	626	342	275	211	278	302	199	112	8,013
		平均値	1.77	1.81	1.78	1.75	1.70	1.70	1.67	1.63	1.63	1.58	1.76
		標準偏差	0.25	0.27	0.26	0.28	0.27	0.26	0.24	0.23	0.25	0.24	0.26
		中央値	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.50	1.70
	男性	人数	2,401	665	413	238	161	136	175	165	105	64	4,523
		平均値	1.85	1.89	1.86	1.83	1.78	1.76	1.73	1.66	1.64	1.57	1.83
		標準偏差	0.25	0.26	0.25	0.26	0.28	0.26	0.24	0.21	0.23	0.24	0.26
		中央値	1.80	1.90	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.50	1.80
	女性	人数	2,236	366	213	104	114	75	103	137	94	48	3,490
		平均値	1.69	1.68	1.63	1.55	1.59	1.58	1.57	1.59	1.62	1.59	1.66
		標準偏差	0.22	0.25	0.23	0.23	0.21	0.23	0.21	0.25	0.27	0.26	0.23
		中央値	1.70	1.70	1.60	1.50	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.55	1.60
群馬県	全体	人数	2,975	922	488	287	232	156	185	219	170	79	5,713
		平均値	1.77	1.81	1.76	1.73	1.68	1.65	1.65	1.67	1.61	1.62	1.75
		標準偏差	0.25	0.27	0.26	0.29	0.27	0.23	0.24	0.26	0.23	0.24	0.26
		中央値	1.70	1.80	1.70	1.70	1.65	1.60	1.60	1.70	1.60	1.60	1.70
	男性	人数	1,398	526	318	184	141	96	100	110	93	38	3,004
		平均値	1.85	1.89	1.83	1.80	1.76	1.69	1.73	1.69	1.62	1.62	1.82
		標準偏差	0.26	0.27	0.25	0.28	0.27	0.25	0.23	0.27	0.24	0.23	0.27
		中央値	1.80	1.90	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.80
	女性	人数	1,577	396	170	103	91	60	85	109	77	41	2,709
		平均値	1.69	1.70	1.62	1.60	1.55	1.59	1.56	1.65	1.61	1.62	1.67
		標準偏差	0.22	0.24	0.23	0.26	0.21	0.17	0.23	0.25	0.22	0.26	0.23
		中央値	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.70
埼玉県	全体	人数	6,108	3,910	1,857	1,143	842	712	841	1,106	739	372	17,630
		平均値	1.81	1.81	1.76	1.73	1.70	1.67	1.66	1.63	1.63	1.61	1.76
		標準偏差	0.26	0.27	0.26	0.27	0.25	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.27
		中央値	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.70
	男性	人数	3,250	2,252	1,166	750	543	464	533	604	415	201	10,178
		平均値	1.89	1.89	1.83	1.80	1.77	1.72	1.71	1.67	1.65	1.62	1.83
		標準偏差	0.27	0.26	0.25	0.27	0.24	0.22	0.23	0.22	0.24	0.23	0.27
		中央値	1.90	1.90	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.80
	女性	人数	2,858	1,658	691	393	299	248	308	502	324	171	7,452
		平均値	1.73	1.68	1.64	1.60	1.58	1.56	1.57	1.59	1.60	1.59	1.67
		標準偏差	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.21	0.20	0.22	0.21	0.22	0.23
		中央値	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.55	1.60	1.60	1.60	1.60	1.70
千葉県	全体	人数	5,501	3,804	1,694	998	703	610	612	824	564	314	15,624
		平均値	1.83	1.80	1.77	1.72	1.69	1.68	1.65	1.64	1.63	1.61	1.77
		標準偏差	0.26	0.27	0.27	0.25	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.27
		中央値	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.80
	男性	人数	2,999	2,195	1,044	657	452	378	356	454	308	207	9,050
		平均値	1.91	1.89	1.85	1.78	1.76	1.75	1.71	1.67	1.66	1.62	1.84
		標準偏差	0.26	0.26	0.26	0.25	0.22	0.23	0.24	0.23	0.23	0.23	0.27
		中央値	1.90	1.90	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.80
	女性	人数	2,502	1,609	650	341	251	232	256	370	256	107	6,574
		平均値	1.74	1.68	1.63	1.59	1.55	1.56	1.56	1.59	1.60	1.58	1.67
		標準偏差	0.23	0.23	0.23	0.22	0.20	0.22	0.21	0.22	0.23	0.22	0.24
		中央値	1.70	1.70	1.60	1.60	1.50	1.60	1.55	1.60	1.60	1.60	1.70
東京都	全体	人数	9,417	8,108	4,021	2,238	1,510	1,197	1,225	1,577	1,219	575	31,087
		平均値	1.83	1.80	1.75	1.72	1.70	1.68	1.66	1.64	1.64	1.62	1.76
		標準偏差	0.26	0.27	0.26	0.25	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.20	0.26
		中央値	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.70
	男性	人数	4,743	4,348	2,183	1,268	893	703	702	833	637	328	16,638
		平均値	1.91	1.89	1.85	1.80	1.77	1.74	1.72	1.68	1.65	1.62	1.84
		標準偏差	0.26	0.26	0.25	0.23	0.23	0.24	0.22	0.24	0.23	0.21	0.26
		中央値	1.90	1.90	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.80
	女性	人数	4,674	3,760	1,838	970	617	494	523	744	582	247	14,449
		平均値	1.74	1.69	1.64	1.61	1.61	1.58	1.59	1.60	1.62	1.62	1.68
		標準偏差	0.23	0.23	0.23	0.22	0.23	0.21	0.22	0.22	0.22	0.20	0.23
		中央値	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.70
神奈川県	全体	人数	7,561	5,689	2,777	1,494	1,139	986	1,122	1,348	1,040	538	23,694
		平均値	1.81	1.80	1.75	1.71	1.69	1.68	1.66	1.65	1.64	1.63	1.76
		標準偏差	0.26	0.26	0.27	0.26	0.23	0.23	0.23	0.24	0.23	0.23	0.26
		中央値	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.70
	男性	人数	3,908	3,138	1,534	875	665	603	623	705	564	323	12,938
		平均値	1.90	1.89	1.85	1.80	1.76	1.74	1.73	1.69	1.66	1.63	1.83
		標準偏差	0.26	0.25	0.26	0.24	0.22	0.23	0.22	0.25	0.23	0.24	0.26
		中央値	1.90	1.90	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.80
	女性	人数	3,653	2,551	1,243	619	474	383	499	643	476	215	10,756
		平均値	1.73	1.69	1.64	1.59	1.60	1.60	1.59	1.61	1.61	1.63	1.67
		標準偏差	0.22	0.23	0.23	0.23	0.22	0.21	0.21	0.22	0.22	0.20	0.23
		中央値	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.70

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：A/G（アルブミン対グロブリン比）　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
新潟県	全体	人数	1,875	1,230	453	242	194	176	186	244	158	81	4,839
		平均値	1.84	1.86	1.80	1.77	1.71	1.73	1.69	1.70	1.67	1.66	1.81
		標準偏差	0.26	0.28	0.30	0.28	0.23	0.24	0.26	0.25	0.23	0.26	0.27
		中央値	1.80	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.80
	男性	人数	888	757	279	152	124	123	115	128	87	45	2,698
		平均値	1.93	1.94	1.88	1.83	1.76	1.76	1.74	1.76	1.68	1.71	1.88
		標準偏差	0.27	0.27	0.29	0.27	0.20	0.23	0.25	0.23	0.22	0.28	0.27
		中央値	1.90	1.90	1.90	1.80	1.70	1.70	1.70	1.80	1.70	1.70	1.90
	女性	人数	987	473	174	90	70	53	71	116	71	36	2,141
		平均値	1.77	1.73	1.67	1.66	1.62	1.65	1.60	1.63	1.66	1.61	1.72
		標準偏差	0.24	0.25	0.26	0.26	0.24	0.23	0.27	0.25	0.24	0.22	0.25
		中央値	1.80	1.70	1.70	1.60	1.70	1.60	1.60	1.60	1.70	1.60	1.70
富山県	全体	人数	1,282	722	324	152	129	97	85	133	78	38	3,040
		平均値	1.82	1.81	1.77	1.71	1.72	1.73	1.67	1.66	1.60	1.57	1.78
		標準偏差	0.25	0.26	0.26	0.26	0.23	0.21	0.25	0.22	0.21	0.21	0.25
		中央値	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.70	1.60	1.50	1.80
	男性	人数	679	422	207	107	87	66	60	76	36	24	1,764
		平均値	1.89	1.90	1.86	1.77	1.79	1.77	1.72	1.71	1.61	1.63	1.85
		標準偏差	0.24	0.25	0.24	0.26	0.21	0.21	0.25	0.22	0.22	0.21	0.25
		中央値	1.90	1.90	1.90	1.80	1.80	1.75	1.70	1.70	1.60	1.65	1.80
	女性	人数	603	300	117	45	42	31	25	57	42	14	1,276
		平均値	1.74	1.68	1.60	1.59	1.59	1.64	1.55	1.59	1.60	1.45	1.68
		標準偏差	0.23	0.22	0.22	0.21	0.19	0.21	0.20	0.21	0.21	0.16	0.23
		中央値	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.50	1.60	1.50	1.40	1.70
石川県	全体	人数	1,123	785	297	169	130	121	109	126	90	45	2,995
		平均値	1.85	1.80	1.79	1.70	1.71	1.71	1.63	1.66	1.62	1.57	1.78
		標準偏差	0.24	0.24	0.25	0.24	0.27	0.23	0.21	0.21	0.23	0.20	0.25
		中央値	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.70	1.60	1.60	1.80
	男性	人数	685	479	189	105	67	81	64	69	43	22	1,804
		平均値	1.91	1.88	1.86	1.79	1.80	1.76	1.68	1.70	1.64	1.60	1.85
		標準偏差	0.23	0.23	0.22	0.20	0.24	0.23	0.21	0.20	0.27	0.23	0.24
		中央値	1.90	1.90	1.80	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.60	1.60	1.80
	女性	人数	438	306	108	64	63	40	45	57	47	23	1,191
		平均値	1.75	1.69	1.65	1.54	1.61	1.60	1.56	1.62	1.60	1.53	1.68
		標準偏差	0.23	0.20	0.25	0.20	0.26	0.18	0.19	0.23	0.18	0.17	0.23
		中央値	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.50	1.70
福井県	全体	人数	665	485	229	122	83	70	78	92	68	28	1,920
		平均値	1.82	1.81	1.76	1.70	1.66	1.68	1.67	1.66	1.65	1.63	1.77
		標準偏差	0.24	0.26	0.25	0.25	0.25	0.17	0.20	0.20	0.20	0.21	0.25
		中央値	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.65	1.70	1.60	1.60	1.80
	男性	人数	358	309	146	73	57	44	48	53	32	23	1,143
		平均値	1.91	1.90	1.86	1.80	1.73	1.70	1.71	1.69	1.70	1.63	1.85
		標準偏差	0.23	0.25	0.22	0.23	0.23	0.14	0.21	0.22	0.19	0.22	0.24
		中央値	1.90	1.90	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.80
	女性	人数	307	176	83	49	26	26	30	39	36	5	777
		平均値	1.72	1.66	1.59	1.55	1.50	1.63	1.59	1.63	1.59	1.62	1.65
		標準偏差	0.21	0.22	0.19	0.19	0.21	0.21	0.16	0.16	0.20	0.16	0.21
		中央値	1.70	1.70	1.60	1.60	1.50	1.60	1.60	1.60	1.55	1.70	1.70
山梨県	全体	人数	1,959	341	169	122	86	62	80	127	110	54	3,110
		平均値	1.77	1.81	1.76	1.71	1.73	1.72	1.66	1.63	1.59	1.62	1.75
		標準偏差	0.24	0.26	0.27	0.24	0.26	0.25	0.19	0.20	0.23	0.25	0.25
		中央値	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.70
	男性	人数	1,080	238	130	78	50	43	53	71	63	30	1,836
		平均値	1.83	1.86	1.81	1.78	1.82	1.77	1.72	1.65	1.60	1.57	1.81
		標準偏差	0.24	0.24	0.25	0.25	0.26	0.26	0.19	0.22	0.25	0.26	0.25
		中央値	1.80	1.90	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.60	1.60	1.50	1.80
	女性	人数	879	103	39	44	36	19	27	56	47	24	1,274
		平均値	1.70	1.68	1.57	1.59	1.60	1.59	1.56	1.61	1.57	1.68	1.67
		標準偏差	0.21	0.25	0.22	0.16	0.22	0.19	0.17	0.18	0.20	0.21	0.22
		中央値	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.50	1.60	1.60	1.60	1.70	1.70
長野県	全体	人数	1,540	897	449	256	207	201	158	205	160	87	4,160
		平均値	1.81	1.84	1.77	1.76	1.72	1.69	1.63	1.67	1.62	1.67	1.77
		標準偏差	0.26	0.26	0.26	0.26	0.23	0.24	0.23	0.22	0.21	0.23	0.26
		中央値	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.70	1.60	1.70	1.80
	男性	人数	805	601	287	185	145	130	92	107	81	51	2,484
		平均値	1.89	1.90	1.85	1.82	1.77	1.76	1.69	1.73	1.65	1.66	1.84
		標準偏差	0.26	0.26	0.26	0.25	0.22	0.25	0.24	0.23	0.20	0.23	0.26
		中央値	1.90	1.90	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.70	1.80
	女性	人数	735	296	162	71	62	71	66	98	79	36	1,676
		平均値	1.71	1.71	1.62	1.60	1.59	1.57	1.56	1.61	1.59	1.69	1.67
		標準偏差	0.22	0.23	0.19	0.21	0.21	0.18	0.20	0.19	0.21	0.23	0.22
		中央値	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.70	1.70
岐阜県	全体	人数	1,784	976	420	256	204	168	185	193	127	90	4,403
		平均値	1.79	1.78	1.73	1.71	1.69	1.67	1.65	1.64	1.60	1.62	1.75
		標準偏差	0.24	0.25	0.24	0.24	0.24	0.21	0.23	0.25	0.20	0.25	0.25
		中央値	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.70
	男性	人数	866	568	267	185	139	106	123	115	65	50	2,484
		平均値	1.86	1.86	1.80	1.77	1.74	1.73	1.71	1.68	1.63	1.66	1.81
		標準偏差	0.23	0.23	0.22	0.22	0.23	0.20	0.22	0.27	0.20	0.29	0.24
		中央値	1.80	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.80
	女性	人数	918	408	153	71	65	62	62	78	62	40	1,919
		平均値	1.72	1.67	1.62	1.54	1.58	1.57	1.53	1.56	1.56	1.57	1.66
		標準偏差	0.22	0.24	0.23	0.20	0.22	0.19	0.21	0.20	0.19	0.18	0.23
		中央値	1.70	1.70	1.60	1.50	1.60	1.60	1.50	1.55	1.50	1.60	1.70

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：A/G（アルブミン対グロブリン比）　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
静岡県	全体	人数	3,548	1,542	869	598	385	359	376	475	328	183	8,663
		平均値	1.78	1.78	1.74	1.70	1.68	1.66	1.66	1.61	1.61	1.61	1.74
		標準偏差	0.24	0.25	0.26	0.23	0.24	0.23	0.22	0.22	0.21	0.20	0.25
		中央値	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.70
	男性	人数	1,864	944	534	384	246	210	238	254	169	100	4,943
		平均値	1.85	1.86	1.83	1.76	1.74	1.74	1.71	1.66	1.64	1.61	1.80
		標準偏差	0.24	0.24	0.25	0.22	0.22	0.23	0.21	0.22	0.21	0.22	0.24
		中央値	1.80	1.90	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.65	1.60	1.60	1.80
	女性	人数	1,684	598	335	214	139	149	138	221	159	83	3,720
		平均値	1.70	1.66	1.61	1.57	1.57	1.55	1.57	1.56	1.59	1.61	1.65
		標準偏差	0.22	0.21	0.22	0.21	0.22	0.19	0.20	0.21	0.22	0.19	0.22
		中央値	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
愛知県	全体	人数	5,990	4,030	2,279	1,242	858	713	687	856	528	274	17,457
		平均値	1.81	1.78	1.74	1.71	1.68	1.69	1.62	1.62	1.63	1.61	1.75
		標準偏差	0.24	0.25	0.25	0.24	0.24	0.23	0.22	0.22	0.22	0.23	0.25
		中央値	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.70
	男性	人数	3,259	2,334	1,434	825	550	503	427	481	311	167	10,291
		平均値	1.88	1.86	1.81	1.77	1.74	1.73	1.68	1.67	1.66	1.62	1.81
		標準偏差	0.24	0.23	0.24	0.23	0.22	0.22	0.21	0.22	0.22	0.25	0.25
		中央値	1.90	1.90	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.80
	女性	人数	2,731	1,696	845	417	308	210	260	375	217	107	7,166
		平均値	1.72	1.67	1.61	1.59	1.56	1.58	1.53	1.57	1.60	1.58	1.66
		標準偏差	0.21	0.23	0.23	0.20	0.22	0.21	0.20	0.21	0.22	0.21	0.23
		中央値	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.50	1.60	1.60	1.60	1.60
三重県	全体	人数	1,243	790	458	317	232	185	205	220	149	80	3,879
		平均値	1.82	1.79	1.74	1.71	1.71	1.68	1.62	1.64	1.64	1.58	1.75
		標準偏差	0.23	0.25	0.25	0.24	0.23	0.22	0.20	0.22	0.20	0.19	0.25
		中央値	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.70
	男性	人数	823	525	296	229	159	127	121	138	67	52	2,537
		平均値	1.86	1.85	1.82	1.76	1.76	1.74	1.67	1.67	1.66	1.58	1.80
		標準偏差	0.23	0.23	0.23	0.24	0.21	0.20	0.20	0.23	0.22	0.20	0.24
		中央値	1.90	1.90	1.80	1.70	1.80	1.70	1.70	1.60	1.70	1.60	1.80
	女性	人数	420	265	162	88	73	58	84	82	82	28	1,342
		平均値	1.74	1.65	1.60	1.56	1.58	1.56	1.56	1.59	1.62	1.57	1.65
		標準偏差	0.21	0.23	0.23	0.20	0.22	0.22	0.19	0.21	0.19	0.18	0.22
		中央値	1.70	1.60	1.60	1.50	1.60	1.50	1.50	1.60	1.60	1.55	1.60
滋賀県	全体	人数	1,368	711	398	254	213	164	166	209	153	85	3,721
		平均値	1.86	1.85	1.79	1.78	1.71	1.69	1.70	1.70	1.68	1.67	1.80
		標準偏差	0.26	0.29	0.30	0.26	0.25	0.22	0.26	0.23	0.24	0.26	0.27
		中央値	1.80	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.80
	男性	人数	788	431	237	168	146	105	102	117	80	41	2,215
		平均値	1.94	1.96	1.87	1.85	1.75	1.74	1.76	1.73	1.70	1.68	1.87
		標準偏差	0.26	0.27	0.30	0.24	0.24	0.23	0.28	0.25	0.24	0.27	0.28
		中央値	1.90	1.90	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.90
	女性	人数	580	280	161	86	67	59	64	92	73	44	1,506
		平均値	1.76	1.68	1.66	1.64	1.62	1.59	1.60	1.67	1.67	1.66	1.69
		標準偏差	0.22	0.23	0.25	0.23	0.25	0.18	0.19	0.20	0.24	0.26	0.23
		中央値	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.70	1.60	1.60	1.70
京都府	全体	人数	1,649	1,686	634	376	271	205	201	291	216	116	5,645
		平均値	1.86	1.84	1.79	1.72	1.71	1.70	1.69	1.65	1.65	1.64	1.79
		標準偏差	0.26	0.27	0.25	0.27	0.24	0.25	0.25	0.22	0.23	0.22	0.27
		中央値	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.80
	男性	人数	943	1,048	409	213	150	124	114	166	123	69	3,359
		平均値	1.93	1.91	1.86	1.81	1.81	1.76	1.73	1.69	1.66	1.66	1.86
		標準偏差	0.26	0.26	0.25	0.26	0.23	0.24	0.25	0.23	0.22	0.24	0.27
		中央値	1.90	1.90	1.90	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.80
	女性	人数	706	638	225	163	121	81	87	125	93	47	2,286
		平均値	1.76	1.72	1.66	1.62	1.60	1.60	1.62	1.59	1.64	1.60	1.69
		標準偏差	0.22	0.23	0.21	0.24	0.20	0.22	0.23	0.20	0.24	0.19	0.23
		中央値	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.70
大阪府	全体	人数	5,196	4,901	2,645	1,619	1,081	877	942	1,126	815	431	19,633
		平均値	1.86	1.83	1.77	1.74	1.71	1.71	1.67	1.66	1.66	1.64	1.78
		標準偏差	0.27	0.27	0.26	0.25	0.23	0.23	0.23	0.24	0.23	0.22	0.27
		中央値	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.65	1.70	1.60	1.80
	男性	人数	2,787	2,739	1,492	936	680	564	582	633	475	249	11,137
		平均値	1.94	1.92	1.86	1.82	1.77	1.76	1.72	1.69	1.68	1.65	1.85
		標準偏差	0.27	0.26	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.27
		中央値	1.90	1.90	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.80
	女性	人数	2,409	2,162	1,153	683	401	313	360	493	340	182	8,496
		平均値	1.77	1.71	1.65	1.63	1.61	1.62	1.58	1.61	1.65	1.63	1.69
		標準偏差	0.24	0.23	0.24	0.22	0.20	0.21	0.20	0.23	0.22	0.21	0.24
		中央値	1.80	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.70
兵庫県	全体	人数	3,733	2,856	1,282	846	601	473	509	614	424	233	11,571
		平均値	1.86	1.84	1.78	1.76	1.73	1.71	1.69	1.68	1.66	1.61	1.80
		標準偏差	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.22	0.24	0.27
		中央値	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.80
	男性	人数	2,076	1,604	749	538	386	284	311	336	219	149	6,652
		平均値	1.93	1.93	1.86	1.84	1.80	1.78	1.74	1.72	1.70	1.63	1.87
		標準偏差	0.26	0.25	0.24	0.24	0.23	0.24	0.24	0.24	0.23	0.25	0.26
		中央値	1.90	1.90	1.90	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.90
	女性	人数	1,657	1,252	533	308	215	189	198	278	205	84	4,919
		平均値	1.78	1.73	1.66	1.63	1.59	1.60	1.62	1.63	1.62	1.59	1.70
		標準偏差	0.24	0.23	0.23	0.22	0.22	0.21	0.23	0.22	0.20	0.20	0.24
		中央値	1.80	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.70

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：A/G（アルブミン対グロブリン比）　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
奈良県	全体	人数	896	750	310	188	142	116	121	162	101	82	2,868
		平均値	1.86	1.83	1.79	1.76	1.73	1.68	1.68	1.69	1.65	1.62	1.79
		標準偏差	0.26	0.25	0.25	0.24	0.26	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.26
		中央値	1.80	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.80
	男性	人数	515	437	185	114	87	62	75	88	50	34	1,647
		平均値	1.92	1.91	1.87	1.83	1.80	1.75	1.73	1.73	1.67	1.64	1.86
		標準偏差	0.25	0.25	0.24	0.22	0.24	0.22	0.23	0.22	0.22	0.23	0.25
		中央値	1.90	1.90	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.80
	女性	人数	381	313	125	74	55	54	46	74	51	48	1,221
		平均値	1.76	1.73	1.66	1.66	1.61	1.60	1.59	1.65	1.64	1.60	1.70
		標準偏差	0.24	0.22	0.21	0.25	0.25	0.21	0.17	0.21	0.23	0.21	0.23
		中央値	1.80	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.70
和歌山県	全体	人数	1,005	490	278	175	170	133	137	129	104	64	2,685
		平均値	1.86	1.87	1.80	1.80	1.72	1.70	1.64	1.67	1.65	1.65	1.80
		標準偏差	0.27	0.28	0.25	0.24	0.23	0.27	0.24	0.24	0.25	0.22	0.27
		中央値	1.80	1.90	1.80	1.80	1.70	1.70	1.60	1.70	1.60	1.60	1.80
	男性	人数	567	304	186	123	104	78	81	69	46	37	1,595
		平均値	1.93	1.96	1.87	1.87	1.77	1.79	1.68	1.75	1.69	1.64	1.87
		標準偏差	0.27	0.27	0.23	0.22	0.24	0.27	0.24	0.22	0.28	0.24	0.27
		中央値	1.90	1.90	1.90	1.80	1.75	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.80
	女性	人数	438	186	92	52	66	55	56	60	58	27	1,090
		平均値	1.77	1.72	1.65	1.66	1.63	1.57	1.58	1.57	1.61	1.66	1.70
		標準偏差	0.23	0.23	0.23	0.24	0.19	0.20	0.22	0.23	0.22	0.18	0.24
		中央値	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.70
鳥取県	全体	人数	360	335	149	71	54	51	45	60	47	15	1,187
		平均値	1.84	1.85	1.79	1.68	1.74	1.62	1.64	1.66	1.62	1.55	1.78
		標準偏差	0.25	0.27	0.26	0.25	0.23	0.22	0.22	0.22	0.18	0.20	0.26
		中央値	1.80	1.90	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.65	1.60	1.50	1.80
	男性	人数	241	219	105	41	41	31	34	31	25	10	778
		平均値	1.90	1.93	1.83	1.76	1.80	1.69	1.69	1.69	1.66	1.60	1.85
		標準偏差	0.23	0.25	0.27	0.26	0.22	0.22	0.18	0.22	0.17	0.21	0.26
		中央値	1.90	1.90	1.80	1.80	1.70	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.80
	女性	人数	119	116	44	30	13	20	11	29	22	5	409
		平均値	1.71	1.69	1.68	1.56	1.58	1.52	1.49	1.62	1.57	1.46	1.65
		標準偏差	0.23	0.24	0.21	0.21	0.20	0.18	0.26	0.21	0.18	0.13	0.23
		中央値	1.70	1.70	1.60	1.50	1.60	1.50	1.50	1.60	1.55	1.40	1.60
島根県	全体	人数	356	290	149	93	66	52	44	49	34	23	1,156
		平均値	1.83	1.79	1.77	1.73	1.72	1.69	1.67	1.68	1.70	1.56	1.77
		標準偏差	0.24	0.25	0.26	0.22	0.23	0.26	0.19	0.19	0.18	0.17	0.24
		中央値	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.65	1.70	1.70	1.70	1.60	1.80
	男性	人数	247	197	101	74	46	34	29	32	23	12	795
		平均値	1.87	1.84	1.83	1.76	1.77	1.75	1.70	1.72	1.75	1.55	1.82
		標準偏差	0.24	0.25	0.23	0.22	0.22	0.26	0.20	0.18	0.19	0.17	0.24
		中央値	1.90	1.80	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.80
	女性	人数	109	93	48	19	20	18	15	17	11	11	361
		平均値	1.73	1.69	1.63	1.63	1.61	1.58	1.62	1.61	1.60	1.57	1.67
		標準偏差	0.21	0.21	0.28	0.20	0.22	0.22	0.19	0.20	0.11	0.18	0.22
		中央値	1.70	1.70	1.60	1.60	1.55	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.70
岡山県	全体	人数	1,680	1,374	414	280	186	175	167	182	116	80	4,654
		平均値	1.83	1.81	1.78	1.74	1.69	1.71	1.68	1.63	1.62	1.59	1.78
		標準偏差	0.26	0.26	0.24	0.27	0.22	0.26	0.22	0.21	0.24	0.19	0.26
		中央値	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.80
	男性	人数	1,119	914	289	179	125	108	110	112	73	40	3,069
		平均値	1.89	1.88	1.85	1.81	1.72	1.77	1.71	1.67	1.62	1.59	1.84
		標準偏差	0.25	0.25	0.22	0.27	0.22	0.27	0.21	0.21	0.25	0.21	0.26
		中央値	1.90	1.90	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.80
	女性	人数	561	460	125	101	61	67	57	70	43	40	1,585
		平均値	1.70	1.67	1.61	1.61	1.62	1.61	1.61	1.57	1.60	1.58	1.66
		標準偏差	0.22	0.22	0.20	0.23	0.20	0.23	0.21	0.19	0.22	0.18	0.22
		中央値	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60
広島県	全体	人数	2,221	1,587	718	444	383	285	304	389	241	126	6,698
		平均値	1.81	1.82	1.77	1.73	1.70	1.68	1.68	1.65	1.65	1.57	1.77
		標準偏差	0.25	0.25	0.23	0.24	0.24	0.23	0.24	0.23	0.22	0.22	0.25
		中央値	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.55	1.80
	男性	人数	1,501	1,051	512	306	267	205	202	232	154	80	4,510
		平均値	1.87	1.88	1.83	1.80	1.76	1.73	1.72	1.67	1.66	1.60	1.82
		標準偏差	0.25	0.24	0.22	0.23	0.23	0.22	0.23	0.23	0.22	0.22	0.25
		中央値	1.90	1.90	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.80
	女性	人数	720	536	206	138	116	80	102	157	87	46	2,188
		平均値	1.70	1.69	1.62	1.58	1.58	1.57	1.59	1.62	1.62	1.52	1.65
		標準偏差	0.22	0.22	0.19	0.20	0.21	0.20	0.23	0.22	0.20	0.22	0.22
		中央値	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.50	1.60
山口県	全体	人数	1,032	651	253	200	147	114	96	135	85	50	2,763
		平均値	1.83	1.82	1.79	1.70	1.70	1.68	1.65	1.64	1.59	1.63	1.78
		標準偏差	0.24	0.24	0.27	0.23	0.24	0.24	0.23	0.22	0.28	0.22	0.25
		中央値	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.50	1.60	1.80
	男性	人数	728	483	183	137	107	84	74	86	49	34	1,965
		平均値	1.87	1.88	1.87	1.75	1.75	1.72	1.68	1.69	1.66	1.65	1.83
		標準偏差	0.24	0.22	0.25	0.22	0.22	0.24	0.23	0.21	0.32	0.24	0.25
		中央値	1.90	1.90	1.90	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.80
	女性	人数	304	168	70	63	40	30	22	49	36	16	798
		平均値	1.74	1.67	1.59	1.60	1.56	1.57	1.56	1.57	1.50	1.59	1.66
		標準偏差	0.21	0.22	0.20	0.19	0.20	0.20	0.22	0.22	0.17	0.15	0.22
		中央値	1.70	1.60	1.60	1.60	1.50	1.55	1.60	1.50	1.50	1.60	1.60

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：A/G（アルブミン対グロブリン比）　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
徳島県	全体	人数	301	291	138	87	59	37	52	57	29	22	1,073
		平均値	1.84	1.83	1.77	1.73	1.69	1.70	1.66	1.64	1.64	1.59	1.78
		標準偏差	0.24	0.26	0.27	0.24	0.24	0.22	0.19	0.23	0.20	0.17	0.26
		中央値	1.80	1.80	1.80	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.70	1.60	1.80
	男性	人数	193	185	98	56	46	27	36	30	15	11	697
		平均値	1.88	1.91	1.83	1.82	1.73	1.73	1.69	1.69	1.70	1.59	1.84
		標準偏差	0.23	0.24	0.26	0.22	0.26	0.24	0.18	0.24	0.18	0.13	0.25
		中央値	1.90	1.90	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.65	1.70	1.60	1.80
	女性	人数	108	106	40	31	13	10	16	27	14	11	376
		平均値	1.76	1.68	1.63	1.58	1.57	1.61	1.59	1.58	1.58	1.59	1.67
		標準偏差	0.25	0.23	0.24	0.19	0.11	0.12	0.18	0.20	0.20	0.21	0.23
		中央値	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.55	1.60	1.70
香川県	全体	人数	735	405	201	141	84	79	79	102	53	35	1,914
		平均値	1.84	1.81	1.77	1.71	1.67	1.66	1.66	1.61	1.61	1.58	1.77
		標準偏差	0.25	0.25	0.26	0.24	0.21	0.25	0.21	0.21	0.25	0.26	0.26
		中央値	1.80	1.80	1.80	1.70	1.60	1.60	1.70	1.60	1.60	1.60	1.80
	男性	人数	531	296	133	97	55	48	49	59	30	22	1,320
		平均値	1.89	1.86	1.84	1.78	1.71	1.71	1.71	1.68	1.64	1.56	1.83
		標準偏差	0.25	0.25	0.25	0.23	0.22	0.24	0.22	0.20	0.27	0.28	0.26
		中央値	1.90	1.80	1.90	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.50	1.80
	女性	人数	204	109	68	44	29	31	30	43	23	13	594
		平均値	1.71	1.65	1.63	1.57	1.58	1.57	1.57	1.52	1.57	1.62	1.64
		標準偏差	0.22	0.20	0.20	0.20	0.15	0.23	0.17	0.18	0.22	0.22	0.21
		中央値	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.50	1.60	1.50	1.60	1.70	1.60
愛媛県	全体	人数	1,075	722	360	233	149	123	117	152	79	42	3,052
		平均値	1.83	1.80	1.75	1.69	1.69	1.66	1.62	1.62	1.61	1.57	1.76
		標準偏差	0.25	0.24	0.26	0.24	0.24	0.22	0.24	0.23	0.24	0.18	0.25
		中央値	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.50	1.70
	男性	人数	750	483	250	182	106	78	73	85	42	27	2,076
		平均値	1.87	1.86	1.82	1.74	1.75	1.70	1.66	1.69	1.65	1.56	1.81
		標準偏差	0.24	0.23	0.24	0.23	0.23	0.20	0.24	0.21	0.23	0.19	0.24
		中央値	1.90	1.90	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.70	1.65	1.50	1.80
	女性	人数	325	239	110	51	43	45	44	67	37	15	976
		平均値	1.72	1.68	1.60	1.53	1.56	1.59	1.55	1.54	1.56	1.58	1.64
		標準偏差	0.22	0.21	0.22	0.19	0.21	0.24	0.23	0.22	0.24	0.16	0.23
		中央値	1.70	1.70	1.60	1.50	1.50	1.60	1.50	1.50	1.50	1.60	1.60
高知県	全体	人数	460	378	156	107	69	58	58	72	36	20	1,414
		平均値	1.79	1.80	1.72	1.73	1.71	1.66	1.66	1.59	1.65	1.60	1.75
		標準偏差	0.25	0.26	0.26	0.26	0.27	0.21	0.22	0.22	0.25	0.22	0.26
		中央値	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.65	1.60	1.60	1.50	1.70
	男性	人数	272	237	100	66	43	34	40	38	22	13	865
		平均値	1.86	1.88	1.78	1.82	1.79	1.71	1.68	1.64	1.68	1.58	1.82
		標準偏差	0.25	0.24	0.26	0.25	0.27	0.18	0.23	0.22	0.29	0.19	0.26
		中央値	1.80	1.90	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.65	1.60	1.50	1.80
	女性	人数	188	141	56	41	26	24	18	34	14	7	549
		平均値	1.70	1.66	1.61	1.58	1.57	1.58	1.61	1.54	1.61	1.64	1.64
		標準偏差	0.21	0.23	0.21	0.20	0.20	0.22	0.18	0.22	0.20	0.29	0.22
		中央値	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.50	1.65	1.50	1.60
福岡県	全体	人数	6,252	3,046	1,443	933	733	595	619	640	460	293	15,014
		平均値	1.85	1.81	1.75	1.74	1.72	1.68	1.65	1.63	1.63	1.58	1.78
		標準偏差	0.25	0.27	0.26	0.26	0.25	0.23	0.22	0.22	0.23	0.23	0.26
		中央値	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.80
	男性	人数	4,570	1,862	880	578	448	346	363	344	252	165	9,808
		平均値	1.89	1.88	1.83	1.80	1.79	1.73	1.70	1.68	1.65	1.59	1.84
		標準偏差	0.24	0.26	0.24	0.25	0.25	0.23	0.21	0.21	0.24	0.25	0.26
		中央値	1.90	1.90	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.80
	女性	人数	1,682	1,184	563	355	285	249	256	296	208	128	5,206
		平均値	1.73	1.69	1.64	1.63	1.60	1.60	1.58	1.59	1.59	1.57	1.66
		標準偏差	0.22	0.24	0.24	0.23	0.20	0.22	0.21	0.22	0.22	0.21	0.23
		中央値	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.70
佐賀県	全体	人数	645	359	177	117	95	89	76	97	55	35	1,745
		平均値	1.82	1.78	1.72	1.73	1.71	1.69	1.66	1.62	1.65	1.65	1.76
		標準偏差	0.24	0.27	0.25	0.25	0.26	0.25	0.26	0.23	0.22	0.30	0.26
		中央値	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.70
	男性	人数	437	215	110	62	62	46	47	48	25	23	1,075
		平均値	1.86	1.86	1.79	1.81	1.79	1.75	1.73	1.66	1.69	1.71	1.82
		標準偏差	0.24	0.26	0.24	0.22	0.23	0.24	0.29	0.25	0.16	0.30	0.25
		中央値	1.90	1.80	1.80	1.80	1.80	1.75	1.70	1.70	1.70	1.70	1.80
	女性	人数	208	144	67	55	33	43	29	49	30	12	670
		平均値	1.74	1.65	1.61	1.64	1.55	1.62	1.56	1.58	1.62	1.54	1.65
		標準偏差	0.21	0.24	0.20	0.25	0.25	0.24	0.15	0.20	0.26	0.26	0.23
		中央値	1.70	1.70	1.60	1.60	1.50	1.60	1.60	1.60	1.60	1.40	1.60
長崎県	全体	人数	1,044	523	278	176	149	108	102	121	91	58	2,650
		平均値	1.86	1.78	1.77	1.73	1.71	1.68	1.68	1.64	1.65	1.62	1.78
		標準偏差	0.25	0.25	0.25	0.26	0.24	0.22	0.25	0.21	0.23	0.23	0.26
		中央値	1.80	1.80	1.75	1.70	1.70	1.70	1.65	1.60	1.60	1.60	1.80
	男性	人数	776	313	190	104	100	64	61	61	53	39	1,761
		平均値	1.90	1.85	1.82	1.83	1.74	1.75	1.76	1.65	1.65	1.60	1.84
		標準偏差	0.24	0.24	0.23	0.25	0.24	0.18	0.26	0.23	0.25	0.24	0.25
		中央値	1.90	1.80	1.80	1.80	1.70	1.80	1.80	1.70	1.60	1.60	1.80
	女性	人数	268	210	88	72	49	44	41	60	38	19	889
		平均値	1.73	1.69	1.65	1.58	1.64	1.58	1.56	1.62	1.64	1.67	1.67
		標準偏差	0.22	0.23	0.24	0.19	0.22	0.23	0.18	0.19	0.21	0.20	0.22
		中央値	1.70	1.70	1.65	1.60	1.60	1.60	1.50	1.60	1.60	1.70	1.70

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：A/G（アルブミン対グロブリン比）　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
熊本県	全体	人数	2,255	846	380	266	235	156	130	159	115	76	4,618
		平均値	1.84	1.80	1.76	1.74	1.69	1.69	1.67	1.64	1.60	1.53	1.79
		標準偏差	0.25	0.24	0.28	0.26	0.25	0.23	0.23	0.19	0.21	0.20	0.26
		中央値	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.50	1.80
	男性	人数	1,647	531	238	167	150	106	86	88	64	42	3,119
		平均値	1.88	1.86	1.86	1.81	1.77	1.72	1.73	1.67	1.60	1.55	1.84
		標準偏差	0.24	0.23	0.27	0.25	0.26	0.22	0.24	0.18	0.23	0.22	0.25
		中央値	1.90	1.90	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.55	1.80
	女性	人数	608	315	142	99	85	50	44	71	51	34	1,499
		平均値	1.74	1.69	1.60	1.62	1.56	1.64	1.57	1.61	1.60	1.50	1.68
		標準偏差	0.23	0.23	0.20	0.24	0.17	0.24	0.18	0.19	0.18	0.17	0.23
		中央値	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.50	1.70
大分県	全体	人数	712	530	253	170	166	103	99	112	81	43	2,269
		平均値	1.83	1.81	1.79	1.73	1.71	1.72	1.68	1.69	1.60	1.64	1.77
		標準偏差	0.27	0.26	0.25	0.26	0.24	0.27	0.22	0.24	0.23	0.24	0.27
		中央値	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.70
	男性	人数	464	350	176	117	108	72	64	61	40	24	1,476
		平均値	1.89	1.88	1.85	1.80	1.75	1.78	1.71	1.76	1.67	1.63	1.84
		標準偏差	0.27	0.26	0.24	0.24	0.23	0.25	0.22	0.24	0.20	0.24	0.26
		中央値	1.90	1.90	1.80	1.80	1.70	1.80	1.70	1.70	1.60	1.60	1.80
	女性	人数	248	180	77	53	58	31	35	51	41	19	793
		平均値	1.71	1.67	1.67	1.58	1.63	1.58	1.62	1.60	1.54	1.66	1.66
		標準偏差	0.23	0.22	0.24	0.24	0.25	0.25	0.21	0.22	0.25	0.23	0.24
		中央値	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.50	1.60	1.60	1.60	1.60	1.70
宮崎県	全体	人数	702	507	244	186	129	91	67	97	67	40	2,130
		平均値	1.76	1.77	1.76	1.71	1.63	1.65	1.65	1.65	1.59	1.58	1.73
		標準偏差	0.23	0.26	0.25	0.26	0.24	0.23	0.23	0.22	0.23	0.20	0.25
		中央値	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.70
	男性	人数	403	308	151	111	70	49	37	57	31	17	1,234
		平均値	1.80	1.85	1.84	1.81	1.71	1.73	1.74	1.70	1.67	1.57	1.80
		標準偏差	0.23	0.25	0.24	0.25	0.25	0.21	0.21	0.22	0.26	0.21	0.24
		中央値	1.80	1.90	1.90	1.80	1.70	1.70	1.80	1.70	1.60	1.60	1.80
	女性	人数	299	199	93	75	59	42	30	40	36	23	896
		平均値	1.70	1.64	1.63	1.57	1.54	1.56	1.54	1.58	1.53	1.59	1.63
		標準偏差	0.22	0.22	0.21	0.21	0.20	0.22	0.20	0.20	0.19	0.19	0.22
		中央値	1.70	1.60	1.60	1.50	1.50	1.50	1.55	1.60	1.55	1.60	1.60
鹿児島県	全体	人数	1,291	803	337	201	199	128	95	131	102	50	3,337
		平均値	1.82	1.81	1.77	1.75	1.68	1.66	1.63	1.63	1.62	1.55	1.77
		標準偏差	0.25	0.27	0.27	0.26	0.22	0.23	0.21	0.23	0.25	0.27	0.26
		中央値	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.80
	男性	人数	785	535	206	129	114	81	61	80	41	23	2,055
		平均値	1.88	1.89	1.84	1.81	1.73	1.71	1.68	1.67	1.69	1.56	1.84
		標準偏差	0.25	0.25	0.27	0.24	0.21	0.24	0.20	0.22	0.26	0.27	0.26
		中央値	1.90	1.90	1.80	1.80	1.70	1.70	1.60	1.70	1.70	1.60	1.80
	女性	人数	506	268	131	72	85	47	34	51	61	27	1,282
		平均値	1.72	1.66	1.66	1.65	1.62	1.57	1.54	1.58	1.58	1.55	1.66
		標準偏差	0.22	0.24	0.22	0.27	0.21	0.18	0.21	0.24	0.24	0.27	0.23
		中央値	1.70	1.65	1.70	1.60	1.60	1.50	1.55	1.60	1.60	1.60	1.60
沖縄県	全体	人数	1,902	583	389	258	266	161	157	161	129	55	4,061
		平均値	1.79	1.76	1.75	1.69	1.66	1.67	1.66	1.60	1.62	1.56	1.74
		標準偏差	0.24	0.24	0.25	0.23	0.25	0.26	0.24	0.22	0.22	0.18	0.25
		中央値	1.80	1.80	1.70	1.70	1.60	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.70
	男性	人数	1,451	419	269	168	167	106	96	97	87	32	2,892
		平均値	1.83	1.80	1.79	1.74	1.72	1.73	1.71	1.63	1.66	1.55	1.79
		標準偏差	0.23	0.23	0.24	0.22	0.26	0.26	0.26	0.20	0.23	0.20	0.24
		中央値	1.80	1.80	1.80	1.70	1.70	1.70	1.70	1.60	1.70	1.60	1.80
	女性	人数	451	164	120	90	99	55	61	64	42	23	1,169
		平均値	1.67	1.63	1.66	1.59	1.56	1.55	1.57	1.57	1.54	1.57	1.63
		標準偏差	0.23	0.23	0.24	0.22	0.19	0.22	0.18	0.25	0.17	0.14	0.23
		中央値	1.70	1.60	1.60	1.60	1.60	1.50	1.50	1.55	1.60	1.60	1.60

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：CHOL（コレステロール）　（mg/dL）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
北海道	全体	人数	6,035	3,220	1,297	691	559	464	466	549	379	254	13,914
		平均値	169.3	179.3	189.1	196.4	202.0	204.6	212.1	218.9	220.2	219.5	183.0
		標準偏差	29.1	31.6	32.4	32.8	32.5	32.2	34.2	37.3	35.6	38.9	35.4
		中央値	167.0	177.0	185.0	194.0	200.0	203.0	211.5	215.0	219.0	218.0	179.0
	男性	人数	3,555	1,977	749	424	337	280	283	295	210	158	8,268
		平均値	162.9	176.4	188.9	197.6	204.8	207.6	213.1	210.9	211.8	209.8	179.0
		標準偏差	27.5	31.8	33.1	31.4	33.5	33.1	34.9	35.9	33.3	34.9	35.4
		中央値	161.0	173.0	186.0	196.5	201.0	206.0	212.0	209.0	214.0	212.0	175.0
	女性	人数	2,480	1,243	548	267	222	184	183	254	169	96	5,646
		平均値	178.4	183.9	189.4	194.5	197.7	200.0	210.4	228.3	230.7	235.6	188.8
		標準偏差	28.9	30.7	31.5	35.0	30.5	30.4	33.3	36.7	35.6	40.0	34.5
		中央値	176.0	182.0	185.0	192.0	198.0	196.5	211.0	225.0	229.0	235.0	185.0
青森県	全体	人数	1,262	636	238	139	115	114	110	140	93	51	2,898
		平均値	161.1	171.6	181.7	187.3	194.4	202.6	203.2	211.1	210.6	214.7	175.9
		標準偏差	27.8	27.6	29.5	31.5	31.5	33.5	33.1	31.3	36.1	38.9	34.1
		中央値	158.0	169.0	179.0	188.0	189.0	198.0	199.5	208.5	205.0	209.0	172.0
	男性	人数	704	408	155	90	73	76	73	79	54	33	1,745
		平均値	156.6	169.1	181.8	186.1	198.5	205.2	204.1	202.2	199.2	206.3	173.5
		標準偏差	28.2	26.9	28.9	30.5	32.0	36.8	34.8	29.1	35.5	32.2	34.3
		中央値	154.0	167.0	179.0	188.0	190.0	199.5	199.0	197.0	196.0	204.0	170.0
	女性	人数	558	228	83	49	42	38	37	61	39	18	1,153
		平均値	166.8	176.2	181.5	189.6	187.4	197.4	201.4	222.8	226.5	230.2	179.5
		標準偏差	26.3	28.3	30.8	33.5	29.7	25.2	29.8	30.3	30.8	45.9	33.5
		中央値	164.0	175.0	180.0	189.0	189.0	195.0	200.0	225.0	228.0	218.0	176.0
岩手県	全体	人数	968	637	277	163	130	99	98	110	99	56	2,637
		平均値	159.7	168.9	177.4	183.2	189.4	194.2	194.4	205.6	210.1	203.6	174.0
		標準偏差	25.3	30.0	30.2	30.1	33.3	36.4	32.9	27.3	32.1	36.1	32.9
		中央値	158.0	166.0	174.0	183.0	187.5	190.0	193.0	205.0	209.0	198.5	171.0
	男性	人数	501	375	182	107	84	65	71	58	42	28	1,513
		平均値	154.3	168.7	176.5	184.2	187.4	192.2	196.3	198.5	204.7	195.8	171.9
		標準偏差	25.7	32.4	28.8	31.0	34.3	37.6	32.9	24.0	30.7	24.8	33.5
		中央値	151.0	166.0	175.0	185.0	184.5	189.0	193.0	199.5	206.5	196.0	170.0
	女性	人数	467	262	95	56	46	34	27	52	57	28	1,124
		平均値	165.5	169.3	179.1	181.4	193.0	198.0	189.4	213.5	214.1	211.5	176.8
		標準偏差	23.6	26.1	32.9	28.3	31.3	34.2	33.1	28.9	32.9	43.7	31.9
		中央値	164.0	167.0	173.0	180.5	193.5	191.5	191.0	209.0	210.0	204.0	173.0
宮城県	全体	人数	2,128	1,411	561	339	291	226	254	292	194	98	5,794
		平均値	162.2	170.5	177.0	186.8	189.7	195.4	202.6	207.9	210.8	203.1	176.1
		標準偏差	27.8	29.8	29.0	31.4	31.7	32.4	31.7	33.2	34.4	31.4	33.6
		中央値	160.0	167.0	174.0	186.0	188.0	191.5	201.5	206.0	208.0	204.5	173.0
	男性	人数	1,176	842	350	234	195	142	149	175	110	60	3,433
		平均値	156.4	168.0	178.3	189.4	192.0	201.7	204.2	202.8	201.9	195.9	174.2
		標準偏差	27.5	30.4	31.4	31.9	32.7	32.8	32.7	35.1	30.1	28.7	34.8
		中央値	153.0	164.0	175.0	189.0	189.0	199.0	205.0	199.0	200.0	192.5	170.0
	女性	人数	952	569	211	105	96	84	105	117	84	38	2,361
		平均値	169.3	174.2	174.8	180.9	185.2	184.7	200.3	215.5	222.3	214.4	179.0
		標準偏差	26.5	28.5	24.5	29.6	29.1	28.8	30.4	28.6	36.3	32.4	31.6
		中央値	167.0	172.0	174.0	178.0	184.0	177.5	200.0	212.0	217.0	218.5	175.0
秋田県	全体	人数	780	466	204	111	67	87	77	86	69	45	1,992
		平均値	172.8	179.0	186.0	192.9	197.1	204.7	207.4	217.4	223.8	216.9	184.9
		標準偏差	30.0	30.6	34.6	31.6	35.5	32.1	34.5	34.7	27.1	36.3	34.9
		中央値	171.0	177.0	181.0	187.0	196.0	202.0	202.0	216.0	226.0	218.0	182.0
	男性	人数	385	316	127	76	43	60	46	47	39	31	1,170
		平均値	167.6	177.8	189.2	193.0	196.9	206.0	202.2	209.4	221.5	210.1	183.3
		標準偏差	27.8	31.1	34.5	33.3	34.1	34.4	35.2	30.8	29.6	28.0	34.5
		中央値	166.0	176.0	184.0	187.5	198.0	203.0	196.5	211.0	219.0	216.0	180.0
	女性	人数	395	150	77	35	24	27	31	39	30	14	822
		平均値	177.8	181.6	180.6	192.6	197.4	201.8	215.2	227.0	226.7	231.9	187.2
		標準偏差	31.2	29.3	34.2	28.0	38.6	26.7	32.4	37.0	23.6	47.8	35.3
		中央値	175.0	180.0	177.0	182.0	196.0	201.0	212.0	232.0	232.0	221.0	183.0
山形県	全体	人数	1,341	577	278	165	139	128	93	113	75	45	2,954
		平均値	161.0	172.9	181.2	184.6	193.3	193.9	201.1	204.2	212.4	201.6	174.3
		標準偏差	26.5	28.6	32.5	33.0	34.8	32.5	33.9	34.7	32.6	26.8	33.0
		中央値	158.0	169.0	178.0	181.0	192.0	191.0	195.0	201.0	212.0	202.0	170.0
	男性	人数	812	368	190	117	99	87	65	64	45	28	1,875
		平均値	157.1	171.0	184.3	187.3	196.7	196.2	202.8	198.0	203.9	194.0	173.0
		標準偏差	25.5	30.0	33.6	35.4	35.1	35.4	35.5	38.9	29.4	26.2	34.2
		中央値	154.0	167.0	181.5	184.0	193.0	192.0	195.0	197.0	205.0	194.5	168.0
	女性	人数	529	209	88	48	40	41	28	49	30	17	1,079
		平均値	166.9	176.3	174.6	177.8	184.7	189.0	197.1	212.4	225.0	214.2	176.6
		標準偏差	26.8	25.6	29.2	25.6	33.0	25.1	30.1	26.4	33.6	23.4	30.7
		中央値	166.0	174.0	172.0	174.5	188.0	190.0	195.0	212.0	229.0	207.0	174.0
福島県	全体	人数	1,588	959	455	311	234	170	211	188	113	96	4,325
		平均値	161.6	170.5	179.3	184.8	192.7	195.9	196.7	203.2	210.1	204.4	175.9
		標準偏差	27.0	29.4	30.0	31.2	31.0	40.9	31.7	32.6	36.9	34.3	33.4
		中央値	159.0	168.0	177.0	180.0	191.0	193.5	197.0	206.0	208.0	200.5	172.0
	男性	人数	811	620	314	204	152	129	155	111	62	61	2,619
		平均値	156.7	168.6	178.7	186.1	197.3	198.9	196.2	199.7	202.9	193.8	175.0
		標準偏差	25.7	30.3	31.2	31.6	31.7	44.1	32.7	32.8	39.3	30.8	34.6
		中央値	153.0	166.0	175.5	181.0	193.5	194.0	197.0	200.0	201.0	192.0	172.0
	女性	人数	777	339	141	107	82	41	56	77	51	35	1,706
		平均値	166.7	174.1	180.6	182.2	184.1	186.6	198.1	208.3	218.9	223.0	177.2
		標準偏差	27.4	27.2	27.2	30.5	28.0	27.1	28.8	31.8	32.1	32.3	31.6
		中央値	164.0	171.0	178.0	178.0	180.5	191.0	200.0	212.0	212.0	222.0	173.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：CHOL（コレステロール）　（mg/dL）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
茨城県	全体	人数	3,536	1,557	752	485	393	301	304	409	244	119	8,100
		平均値	170.1	177.6	188.6	195.9	200.1	203.0	212.9	212.5	215.8	211.6	183.2
		標準偏差	29.3	30.3	33.3	32.8	32.6	34.8	33.6	35.8	36.7	35.9	35.0
		中央値	167.0	175.0	185.0	193.0	197.0	199.0	213.5	209.0	212.0	207.0	179.5
	男性	人数	1,696	993	488	334	245	202	187	241	148	77	4,611
		平均値	164.3	175.1	189.4	199.7	203.6	202.9	210.3	206.7	206.3	204.5	181.7
		標準偏差	28.8	29.5	33.7	33.2	34.5	35.9	35.2	34.3	33.9	34.7	35.6
		中央値	160.0	173.0	186.0	198.0	203.0	200.5	211.0	203.0	207.0	199.0	178.0
	女性	人数	1,840	564	264	151	148	99	117	168	96	42	3,489
		平均値	175.5	181.9	187.2	187.3	194.3	203.2	217.1	220.9	230.6	224.8	185.2
		標準偏差	28.8	31.3	32.6	30.3	28.2	32.8	30.4	36.3	36.1	34.6	34.0
		中央値	173.0	179.0	181.0	184.0	189.0	198.0	215.0	218.5	224.0	222.0	181.0
栃木県	全体	人数	4,637	1,031	626	342	275	211	278	302	199	112	8,013
		平均値	165.0	173.4	181.5	188.1	194.0	198.1	203.9	206.7	206.8	214.6	174.9
		標準偏差	27.4	29.9	32.9	34.0	30.3	32.9	31.4	34.2	34.5	35.9	32.8
		中央値	162.0	170.0	178.0	183.0	193.0	196.0	203.0	205.5	201.0	210.0	171.0
	男性	人数	2,401	665	413	238	161	136	175	165	105	64	4,523
		平均値	158.7	171.7	180.4	190.5	196.1	200.5	205.2	200.6	203.3	209.2	171.9
		標準偏差	26.2	30.6	33.3	34.2	32.8	35.7	29.7	33.5	32.8	39.3	33.8
		中央値	156.0	167.0	176.0	185.0	192.0	197.5	203.0	197.0	199.0	209.0	167.0
	女性	人数	2,236	366	213	104	114	75	103	137	94	48	3,490
		平均値	171.8	176.5	183.5	182.8	191.1	193.7	201.7	214.1	210.6	221.8	178.7
		標準偏差	27.1	28.5	32.0	32.8	26.3	27.0	34.2	33.8	36.0	29.8	31.2
		中央値	170.0	174.0	183.0	179.5	193.0	195.0	200.0	211.0	204.0	218.5	176.0
群馬県	全体	人数	2,975	922	488	287	232	156	185	219	170	79	5,713
		平均値	167.6	176.1	185.6	187.3	193.7	198.1	205.3	209.5	216.1	219.3	178.3
		標準偏差	28.5	29.2	32.9	29.7	32.1	32.3	34.3	31.4	33.7	40.9	33.4
		中央値	165.0	173.0	184.0	185.0	191.5	194.0	202.0	206.0	217.5	218.0	175.0
	男性	人数	1,398	526	318	184	141	96	100	110	93	38	3,004
		平均値	160.4	173.2	185.1	189.0	196.9	199.2	203.9	203.9	204.8	205.2	174.9
		標準偏差	28.0	29.0	34.7	31.6	33.4	32.3	31.6	31.8	31.7	33.8	34.1
		中央値	157.0	170.0	182.0	186.0	194.0	198.0	204.5	201.0	209.0	203.0	171.0
	女性	人数	1,577	396	170	103	91	60	85	109	77	41	2,709
		平均値	173.9	179.9	186.5	184.3	188.6	196.2	206.9	215.2	229.7	232.3	182.1
		標準偏差	27.4	29.2	29.5	25.8	29.4	32.5	37.4	30.2	31.0	42.9	32.2
		中央値	172.0	177.0	185.5	183.0	188.0	190.0	199.0	214.0	229.0	229.0	179.0
埼玉県	全体	人数	6,108	3,910	1,857	1,143	842	712	841	1,106	739	372	17,630
		平均値	165.6	173.5	182.0	189.4	193.8	199.6	205.5	210.7	213.9	213.1	181.1
		標準偏差	29.1	30.4	31.2	31.0	34.2	32.3	32.5	33.8	34.9	33.4	35.1
		中央値	163.0	171.0	179.0	187.0	190.0	198.0	203.0	209.0	213.0	211.0	177.0
	男性	人数	3,250	2,252	1,166	750	543	464	533	604	415	201	10,178
		平均値	159.5	170.2	181.9	191.4	195.0	201.7	205.9	205.5	207.7	202.5	178.6
		標準偏差	28.1	29.5	32.8	32.4	35.2	32.9	33.6	34.4	34.8	27.6	35.6
		中央値	156.0	167.0	178.0	189.0	192.0	201.0	204.0	202.5	205.0	200.0	175.0
	女性	人数	2,858	1,658	691	393	299	248	308	502	324	171	7,452
		平均値	172.6	178.0	182.1	185.6	191.6	195.5	204.7	217.0	221.8	225.6	184.5
		標準偏差	28.6	31.1	28.3	27.7	32.2	30.9	30.6	32.0	33.4	35.4	34.1
		中央値	170.0	175.0	180.0	185.0	187.0	194.0	202.0	214.0	220.0	224.0	181.0
千葉県	全体	人数	5,501	3,804	1,694	998	703	610	612	824	564	314	15,624
		平均値	170.7	177.9	187.0	195.7	202.3	204.5	210.4	214.9	220.7	216.4	185.2
		標準偏差	29.0	31.4	33.2	34.8	33.0	34.6	33.2	35.0	36.3	35.6	35.6
		中央値	168.0	175.0	184.0	193.0	200.0	202.0	208.0	214.0	218.0	214.0	181.0
	男性	人数	2,999	2,195	1,044	657	452	378	356	454	308	207	9,050
		平均値	164.9	175.2	186.7	197.0	204.9	206.9	211.1	208.9	210.8	206.6	182.5
		標準偏差	27.6	31.3	33.8	35.7	33.4	36.1	34.7	34.8	33.4	30.5	35.8
		中央値	162.0	171.0	184.0	195.0	203.0	204.5	208.0	207.0	209.0	207.0	179.0
	女性	人数	2,502	1,609	650	341	251	232	256	370	256	107	6,574
		平均値	177.7	181.5	187.4	193.2	197.7	200.7	209.5	222.2	232.7	235.4	188.8
		標準偏差	29.1	31.2	32.3	32.8	31.7	31.6	30.9	33.8	36.1	37.3	35.0
		中央値	175.0	179.0	184.0	190.0	195.0	198.0	208.0	220.5	228.0	231.0	185.0
東京都	全体	人数	9,417	8,108	4,021	2,238	1,510	1,197	1,225	1,577	1,219	575	31,087
		平均値	166.4	175.1	182.0	190.6	194.6	199.6	205.9	214.0	215.9	215.8	181.9
		標準偏差	28.8	30.2	30.6	31.7	32.7	33.3	33.1	35.3	34.6	33.9	34.7
		中央値	164.0	172.0	180.0	188.0	192.0	196.0	204.0	212.0	215.0	215.0	178.0
	男性	人数	4,743	4,348	2,183	1,268	893	703	702	833	637	328	16,638
		平均値	159.5	172.0	180.9	192.0	197.3	201.8	206.8	207.7	206.7	208.2	179.0
		標準偏差	27.2	30.7	30.8	32.6	34.0	35.1	35.0	33.6	32.3	33.0	35.2
		中央値	157.0	168.0	179.0	190.0	194.0	198.0	204.0	206.0	206.0	207.0	175.5
	女性	人数	4,674	3,760	1,838	970	617	494	523	744	582	247	14,449
		平均値	173.4	178.7	183.3	188.8	190.7	196.5	204.6	220.9	225.8	225.9	185.2
		標準偏差	28.6	29.1	30.4	30.5	30.3	30.3	30.4	35.8	34.3	32.4	33.7
		中央値	170.0	176.0	180.0	186.0	188.0	193.0	203.0	217.0	223.0	227.0	181.0
神奈川県	全体	人数	7,561	5,689	2,777	1,494	1,139	986	1,122	1,348	1,040	538	23,694
		平均値	168.0	175.7	185.3	189.5	195.7	203.0	206.9	215.2	217.3	217.4	183.9
		標準偏差	29.4	30.6	32.8	31.9	32.8	33.8	33.8	34.6	35.3	35.4	35.7
		中央値	165.0	173.0	182.0	187.0	193.0	200.0	203.0	212.0	214.0	216.5	180.0
	男性	人数	3,908	3,138	1,534	875	665	603	623	705	564	323	12,938
		平均値	161.6	172.0	185.6	191.5	197.2	205.8	206.9	209.2	207.6	209.6	180.9
		標準偏差	28.4	30.6	34.5	32.9	34.8	35.2	32.2	33.3	31.0	32.6	36.0
		中央値	158.5	169.0	182.0	189.0	196.0	203.0	204.0	206.0	206.0	208.0	177.0
	女性	人数	3,653	2,551	1,243	619	474	383	499	643	476	215	10,756
		平均値	174.9	180.3	185.0	186.7	193.6	198.8	207.0	221.8	228.8	229.1	187.5
		標準偏差	28.9	30.0	30.5	30.1	29.8	30.9	35.7	34.9	36.5	36.3	34.9
		中央値	172.0	178.0	182.0	183.0	190.0	196.0	203.0	218.0	226.0	227.0	183.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：CHOL（コレステロール）　（mg/dL）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
新潟県	全体	人数	1,875	1,230	453	242	194	176	186	244	158	81	4,839
		平均値	175.8	179.6	191.5	197.2	204.7	204.7	211.6	220.1	219.8	222.9	187.4
		標準偏差	31.1	29.9	32.5	31.9	36.2	31.4	32.7	32.3	34.1	37.2	34.9
		中央値	172.0	178.0	189.0	195.5	204.0	202.0	207.0	219.0	220.5	218.0	184.0
	男性	人数	888	757	279	152	124	123	115	128	87	45	2,698
		平均値	169.9	176.5	192.0	199.9	206.2	204.8	212.1	213.6	210.6	206.6	184.8
		標準偏差	30.7	29.8	33.1	32.6	36.3	30.4	33.5	30.1	31.0	26.2	34.9
		中央値	166.0	174.0	190.0	200.0	204.0	202.0	209.0	210.5	208.0	205.0	181.0
	女性	人数	987	473	174	90	70	53	71	116	71	36	2,141
		平均値	181.2	184.6	190.8	192.5	202.0	204.3	210.9	227.2	231.1	243.3	190.6
		標準偏差	30.4	29.5	31.4	30.1	36.1	33.9	31.6	33.3	34.5	39.1	34.7
		中央値	178.0	182.0	187.0	190.0	202.0	202.0	206.0	226.0	230.0	237.5	187.0
富山県	全体	人数	1,282	722	324	152	129	97	85	133	78	38	3,040
		平均値	167.6	176.4	181.4	190.5	197.4	204.9	213.9	216.2	220.8	212.2	180.1
		標準偏差	29.3	32.3	29.6	33.4	35.3	39.6	41.8	32.1	37.3	35.2	35.4
		中央値	165.0	173.0	180.0	186.5	196.0	202.0	205.0	220.0	218.0	207.0	176.0
	男性	人数	679	422	207	107	87	66	60	76	36	24	1,764
		平均値	160.0	172.6	180.0	193.4	199.8	207.7	212.7	214.8	211.4	205.5	176.9
		標準偏差	27.0	31.3	28.9	35.1	37.6	40.6	44.6	32.6	35.5	37.2	36.1
		中央値	157.0	169.0	180.0	193.0	199.0	204.5	204.5	217.0	209.5	200.0	172.5
	女性	人数	603	300	117	45	42	31	25	57	42	14	1,276
		平均値	176.2	181.7	183.8	183.6	192.4	199.1	216.6	218.0	228.9	223.6	184.5
		標準偏差	29.5	32.8	30.7	28.3	29.7	37.3	34.7	31.6	37.3	29.3	33.9
		中央値	173.0	177.5	181.0	180.0	191.0	197.0	205.0	222.0	231.0	228.0	179.5
石川県	全体	人数	1,123	785	297	169	130	121	109	126	90	45	2,995
		平均値	164.9	174.7	178.2	191.4	189.9	195.0	208.0	212.2	211.6	209.1	178.2
		標準偏差	30.4	29.6	29.9	33.5	31.0	27.1	34.1	35.8	38.0	28.6	34.3
		中央値	161.0	172.0	176.0	187.0	184.5	194.0	204.0	207.5	209.0	206.0	174.0
	男性	人数	685	479	189	105	67	81	64	69	43	22	1,804
		平均値	159.0	172.1	176.2	194.7	199.9	201.1	208.7	208.5	201.5	202.5	174.9
		標準偏差	28.1	30.8	31.8	33.7	32.7	27.9	38.0	39.0	37.1	25.8	35.1
		中央値	155.0	170.0	174.0	194.0	195.0	202.0	204.0	206.0	199.0	195.0	170.0
	女性	人数	438	306	108	64	63	40	45	57	47	23	1,191
		平均値	174.2	178.6	181.8	186.2	179.3	182.8	206.9	216.7	220.7	215.5	183.1
		標準偏差	31.5	27.3	26.1	32.9	25.2	20.8	28.2	31.1	36.8	30.2	32.4
		中央値	170.5	175.0	180.0	182.0	178.0	185.5	205.0	212.0	219.0	214.0	180.0
福井県	全体	人数	665	485	229	122	83	70	78	92	68	28	1,920
		平均値	161.9	169.2	178.5	186.2	186.4	200.6	199.0	214.8	210.9	212.9	176.3
		標準偏差	27.6	28.3	32.4	32.9	24.2	33.4	32.2	35.8	37.7	29.4	34.0
		中央値	158.0	167.0	176.0	181.0	184.0	193.0	196.5	213.5	209.0	213.0	172.0
	男性	人数	358	309	146	73	57	44	48	53	32	23	1,143
		平均値	157.6	164.9	179.9	187.6	187.5	211.3	203.3	210.3	201.2	211.4	174.6
		標準偏差	26.8	26.9	34.6	35.4	21.4	33.5	35.3	36.6	33.2	29.1	34.7
		中央値	155.0	163.0	176.0	181.0	184.0	212.5	201.0	203.0	193.0	213.0	171.0
	女性	人数	307	176	83	49	26	26	30	39	36	5	777
		平均値	166.9	176.6	176.1	184.2	184.2	182.5	192.1	221.0	219.4	219.6	178.7
		標準偏差	27.8	29.2	28.1	29.1	29.8	24.5	25.5	34.2	39.8	33.4	32.9
		中央値	163.0	176.0	171.0	181.0	181.5	181.0	186.0	224.0	219.5	222.0	174.0
山梨県	全体	人数	1,959	341	169	122	86	62	80	127	110	54	3,110
		平均値	163.9	172.6	190.5	191.7	193.8	192.8	208.8	211.4	213.0	209.0	174.4
		標準偏差	28.2	29.9	34.0	30.3	30.4	29.0	34.4	33.0	40.2	35.1	34.1
		中央値	161.0	170.0	184.0	191.0	193.0	192.0	199.5	213.0	207.5	207.0	170.0
	男性	人数	1,080	238	130	78	50	43	53	71	63	30	1,836
		平均値	160.2	170.7	190.6	191.7	196.4	194.6	211.5	206.5	199.8	191.8	172.0
		標準偏差	28.1	30.8	31.2	27.4	31.9	25.7	37.1	33.8	37.3	26.1	33.8
		中央値	157.0	168.0	187.0	191.0	197.0	192.0	200.0	204.0	199.0	188.0	168.0
	女性	人数	879	103	39	44	36	19	27	56	47	24	1,274
		平均値	168.5	177.2	190.2	191.8	190.1	188.9	203.4	217.6	230.8	230.4	177.9
		標準偏差	27.5	27.2	42.6	35.1	28.3	35.8	28.3	31.3	37.4	33.4	34.1
		中央値	165.0	177.0	178.0	191.5	186.5	183.0	198.0	222.0	230.0	234.5	173.0
長野県	全体	人数	1,540	897	449	256	207	201	158	205	160	87	4,160
		平均値	161.1	170.2	179.0	186.8	195.7	199.4	199.8	211.6	208.6	205.6	176.9
		標準偏差	28.0	29.6	28.8	29.1	34.5	32.4	34.1	36.3	28.1	30.1	34.2
		中央値	158.0	168.0	177.0	184.0	194.0	196.0	195.0	208.0	209.0	207.0	174.0
	男性	人数	805	601	287	185	145	130	92	107	81	51	2,484
		平均値	154.1	167.7	178.0	186.5	200.6	203.8	201.5	206.6	198.9	196.0	174.2
		標準偏差	26.9	30.3	28.7	30.0	34.4	32.3	35.6	33.6	26.0	27.8	34.9
		中央値	151.0	165.0	176.0	182.0	201.0	204.5	194.0	202.0	199.0	195.0	171.0
	女性	人数	735	296	162	71	62	71	66	98	79	36	1,676
		平均値	168.8	175.4	180.7	187.5	184.1	191.5	197.3	217.1	218.7	219.2	180.8
		標準偏差	27.1	27.4	29.1	27.0	32.1	31.1	32.0	38.3	26.9	28.2	32.9
		中央値	166.0	174.0	180.0	185.0	180.0	188.0	196.5	214.5	218.0	218.0	177.0
岐阜県	全体	人数	1,784	976	420	256	204	168	185	193	127	90	4,403
		平均値	165.0	173.2	184.0	188.7	194.1	198.9	202.5	210.2	210.4	213.6	178.5
		標準偏差	27.8	29.4	30.3	29.9	34.4	35.3	33.0	39.7	33.7	33.6	34.0
		中央値	163.0	170.0	182.0	186.0	193.0	194.0	197.0	204.0	210.0	214.0	174.0
	男性	人数	866	568	267	185	139	106	123	115	65	50	2,484
		平均値	158.7	169.3	183.6	191.1	197.2	205.5	201.8	204.7	200.5	201.1	176.6
		標準偏差	26.8	29.7	30.9	29.9	35.4	35.2	32.9	41.1	32.2	31.7	34.9
		中央値	156.0	166.0	182.0	188.0	200.0	202.5	196.0	197.0	200.0	201.5	172.0
	女性	人数	918	408	153	71	65	62	62	78	62	40	1,919
		平均値	170.9	178.7	184.5	182.5	187.6	187.5	203.9	218.3	220.7	229.2	181.0
		標準偏差	27.5	28.1	29.4	29.3	31.4	32.9	33.5	36.4	32.5	29.4	32.6
		中央値	168.0	175.0	179.0	180.0	181.0	183.0	202.5	213.5	222.5	233.5	176.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：CHOL（コレステロール）　（mg/dL）　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
静岡県	全体	人数	3,548	1,542	869	598	385	359	376	475	328	183	8,663
		平均値	165.2	172.7	182.0	188.2	192.3	197.7	200.0	207.4	211.8	214.0	179.0
		標準偏差	28.2	29.9	31.3	31.3	32.0	30.6	30.8	32.1	33.8	32.6	33.8
		中央値	163.0	170.0	179.0	185.0	190.0	195.0	199.0	205.0	210.0	213.0	176.0
	男性	人数	1,864	944	534	384	246	210	238	254	169	100	4,943
		平均値	159.2	169.1	182.9	191.3	194.2	199.8	200.9	200.7	205.7	206.7	176.3
		標準偏差	27.3	30.5	32.4	31.1	32.0	29.7	31.7	31.5	33.5	32.0	34.4
		中央値	157.0	166.0	180.0	189.0	191.0	201.0	200.0	198.0	202.0	203.5	173.0
	女性	人数	1,684	598	335	214	139	149	138	221	159	83	3,720
		平均値	171.9	178.3	180.5	182.6	189.1	194.9	198.3	215.1	218.3	222.9	182.5
		標準偏差	27.7	28.1	29.4	31.0	31.9	31.5	29.2	31.1	33.0	31.2	32.7
		中央値	169.0	176.0	178.0	180.0	186.0	189.0	198.0	214.0	218.0	224.0	179.0
愛知県	全体	人数	5,990	4,030	2,279	1,242	858	713	687	856	528	274	17,457
		平均値	163.2	170.3	177.9	186.7	191.8	197.9	201.9	206.8	212.5	212.5	177.2
		標準偏差	27.8	29.7	30.2	32.5	31.4	34.0	32.3	31.7	34.6	34.6	33.8
		中央値	161.0	168.0	175.0	183.0	189.0	194.0	200.0	205.0	211.0	213.0	174.0
	男性	人数	3,259	2,334	1,434	825	550	503	427	481	311	167	10,291
		平均値	156.9	167.3	177.2	188.7	194.7	198.8	204.1	203.2	202.7	203.4	175.0
		標準偏差	26.2	29.5	30.8	34.0	31.7	33.9	33.4	31.3	32.5	30.5	34.3
		中央値	155.0	164.0	174.5	185.0	192.5	195.0	202.0	200.0	202.0	206.0	171.0
	女性	人数	2,731	1,696	845	417	308	210	260	375	217	107	7,166
		平均値	170.8	174.4	179.2	182.8	186.5	195.7	198.4	211.5	226.5	226.6	180.4
		標準偏差	27.8	29.5	29.3	29.0	30.2	34.0	30.0	31.5	32.8	35.9	32.7
		中央値	167.0	172.0	176.0	180.0	185.0	190.0	198.0	211.0	225.0	226.0	177.0
三重県	全体	人数	1,243	790	458	317	232	185	205	220	149	80	3,879
		平均値	163.9	172.9	183.7	189.6	197.3	199.4	204.3	211.3	218.0	210.4	181.7
		標準偏差	27.6	28.4	31.3	30.6	30.9	34.3	33.3	32.4	34.8	38.3	34.7
		中央値	162.0	170.0	182.5	189.0	195.0	196.0	199.0	209.0	219.0	203.5	178.0
	男性	人数	823	525	296	229	159	127	121	138	67	52	2,537
		平均値	159.8	170.0	182.9	190.7	198.4	202.7	205.4	204.2	207.2	203.7	178.7
		標準偏差	27.2	27.7	30.3	31.6	31.7	35.9	32.7	31.1	33.6	34.0	34.4
		中央値	158.0	167.0	182.0	191.0	197.0	198.0	200.0	204.5	207.0	196.5	176.0
	女性	人数	420	265	162	88	73	58	84	82	82	28	1,342
		平均値	171.9	178.8	185.3	186.7	195.0	192.2	202.7	223.3	226.9	222.7	187.5
		標準偏差	26.8	29.0	32.9	27.9	29.0	29.2	34.4	31.3	33.5	43.3	34.6
		中央値	169.0	175.0	182.5	186.0	193.0	186.5	194.5	220.0	228.5	218.5	183.0
滋賀県	全体	人数	1,368	711	398	254	213	164	166	209	153	85	3,721
		平均値	166.5	173.2	180.4	189.3	192.7	202.2	199.8	206.8	214.3	216.3	180.8
		標準偏差	28.1	28.5	30.7	30.0	31.9	33.8	26.0	31.9	33.9	31.8	33.5
		中央値	164.0	172.0	181.0	187.0	189.0	200.0	199.0	205.0	211.0	217.0	178.0
	男性	人数	788	431	237	168	146	105	102	117	80	41	2,215
		平均値	160.7	169.4	179.0	192.0	196.3	205.9	199.1	199.8	204.2	208.8	177.5
		標準偏差	26.1	27.6	32.0	31.0	33.0	33.5	26.5	31.0	30.2	29.7	33.3
		中央値	159.0	167.0	178.0	189.5	195.0	207.0	197.5	200.0	199.5	211.0	175.0
	女性	人数	580	280	161	86	67	59	64	92	73	44	1,506
		平均値	174.4	179.1	182.6	184.0	185.1	195.6	200.8	215.7	225.3	223.3	185.6
		標準偏差	28.6	28.9	28.6	27.2	27.8	33.5	25.3	31.0	34.6	32.4	33.1
		中央値	172.0	176.0	183.0	180.0	181.0	194.0	202.0	213.0	223.0	225.0	181.0
京都府	全体	人数	1,649	1,686	634	376	271	205	201	291	216	116	5,645
		平均値	168.3	174.0	183.8	191.0	192.8	202.8	207.2	209.2	211.2	218.3	181.9
		標準偏差	29.5	30.3	31.4	33.4	32.6	32.8	33.1	33.7	31.5	37.8	34.5
		中央値	165.0	172.0	182.0	190.0	187.0	203.0	205.0	207.0	209.0	215.0	179.0
	男性	人数	943	1,048	409	213	150	124	114	166	123	69	3,359
		平均値	161.0	170.1	183.1	191.2	197.8	203.3	208.1	202.3	205.2	206.5	177.8
		標準偏差	27.3	29.5	32.0	32.8	33.3	31.4	33.1	32.3	28.3	27.9	33.9
		中央値	160.0	168.0	180.0	191.0	196.0	205.0	206.0	202.0	205.0	204.0	174.0
	女性	人数	706	638	225	163	121	81	87	125	93	47	2,286
		平均値	178.1	180.4	185.1	190.9	186.6	202.0	206.0	218.2	219.2	235.7	187.8
		標準偏差	29.4	30.6	30.3	34.2	30.7	35.1	33.2	33.5	33.8	43.6	34.4
		中央値	177.0	178.5	185.0	189.0	180.0	198.0	203.0	215.0	214.0	228.0	184.0
大阪府	全体	人数	5,196	4,901	2,645	1,619	1,081	877	942	1,126	815	431	19,633
		平均値	170.2	177.7	186.0	194.2	199.2	205.6	212.6	215.3	219.9	217.3	187.1
		標準偏差	30.0	30.9	32.9	33.4	33.3	33.4	35.0	33.7	37.0	35.7	36.1
		中央値	168.0	175.0	183.0	192.0	196.0	203.0	209.0	214.0	216.0	217.0	183.0
	男性	人数	2,787	2,739	1,492	936	680	564	582	633	475	249	11,137
		平均値	163.6	173.9	185.7	196.8	201.7	207.3	213.6	210.8	210.9	208.8	184.7
		標準偏差	28.6	30.6	33.4	33.8	34.8	34.6	34.2	33.4	33.6	34.6	36.5
		中央値	161.0	172.0	183.0	195.0	198.0	204.5	211.0	209.0	209.0	207.0	182.0
	女性	人数	2,409	2,162	1,153	683	401	313	360	493	340	182	8,496
		平均値	177.8	182.5	186.3	190.6	195.0	202.6	211.1	221.1	232.4	229.0	190.1
		標準偏差	29.9	30.6	32.3	32.6	30.3	31.0	36.3	33.2	37.9	33.8	35.2
		中央値	175.0	179.0	183.0	187.0	193.0	200.0	206.0	219.0	230.5	230.5	186.0
兵庫県	全体	人数	3,733	2,856	1,282	846	601	473	509	614	424	233	11,571
		平均値	168.1	177.4	184.8	194.8	199.8	205.3	209.0	218.5	222.7	217.8	184.8
		標準偏差	30.7	31.4	31.4	33.6	34.9	33.7	33.7	34.5	40.4	39.5	36.8
		中央値	165.0	174.0	183.0	192.0	195.0	203.0	207.0	216.0	220.0	215.0	181.0
	男性	人数	2,076	1,604	749	538	386	284	311	336	219	149	6,652
		平均値	160.9	173.0	184.4	197.5	203.3	208.9	207.6	211.7	211.8	208.5	181.4
		標準偏差	28.3	31.3	32.2	34.6	33.6	33.1	34.5	34.1	38.4	39.8	36.9
		中央値	158.0	169.5	183.0	194.0	201.0	206.0	207.0	211.0	209.0	201.0	177.0
	女性	人数	1,657	1,252	533	308	215	189	198	278	205	84	4,919
		平均値	177.3	182.9	185.3	190.1	193.5	199.9	211.2	226.7	234.4	234.3	189.4
		標準偏差	31.2	30.6	30.1	31.1	36.3	33.9	32.5	33.2	39.3	33.3	36.0
		中央値	174.0	179.0	183.0	186.5	188.0	198.0	207.0	223.0	230.0	231.0	185.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：CHOL（コレステロール）　（mg/dL）　**（2024年1月1日～12月31日）**

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
奈良県	全体	人数	896	750	310	188	142	116	121	162	101	82	2,868
		平均値	166.7	175.6	181.0	190.5	195.1	200.7	201.5	214.5	216.9	220.2	182.4
		標準偏差	29.4	30.6	29.4	30.9	33.6	32.0	29.7	31.3	37.4	36.2	34.9
		中央値	163.0	175.0	177.0	187.0	193.5	200.5	199.0	215.0	214.0	218.0	179.0
	男性	人数	515	437	185	114	87	62	75	88	50	34	1,647
		平均値	160.0	172.4	180.4	191.3	195.8	202.5	199.3	206.9	208.0	204.5	177.9
		標準偏差	26.6	31.7	29.2	30.0	34.5	31.6	27.7	30.9	41.4	33.7	34.2
		中央値	156.0	171.0	177.0	187.0	197.0	200.5	196.0	207.5	210.5	195.0	175.0
	女性	人数	381	313	125	74	55	54	46	74	51	48	1,221
		平均値	175.8	179.9	182.0	189.3	194.0	198.6	205.2	223.5	225.7	231.3	188.4
		標準偏差	30.6	28.5	29.7	32.3	32.4	32.8	32.7	29.4	30.9	34.1	34.8
		中央値	173.0	179.0	178.0	188.0	191.0	200.5	206.0	224.0	222.0	225.5	185.0
和歌山県	全体	人数	1,005	490	278	175	170	133	137	129	104	64	2,685
		平均値	172.1	178.2	186.3	196.0	202.4	207.4	208.0	224.2	224.8	222.2	187.5
		標準偏差	31.6	29.4	33.1	34.6	36.5	30.5	33.2	34.1	36.5	39.4	36.9
		中央値	169.0	177.0	182.5	192.0	199.5	205.0	204.0	222.0	222.5	221.0	183.0
	男性	人数	567	304	186	123	104	78	81	69	46	37	1,595
		平均値	164.7	175.4	183.8	197.8	206.2	212.5	211.4	216.1	211.7	211.3	183.6
		標準偏差	29.6	29.6	30.5	36.9	38.5	30.4	36.1	29.0	34.0	38.2	36.8
		中央値	162.0	174.0	179.0	192.0	201.5	211.0	210.0	217.0	210.0	216.0	179.0
	女性	人数	438	186	92	52	66	55	56	60	58	27	1,090
		平均値	181.7	182.7	191.4	191.6	196.3	200.1	203.1	233.5	235.2	237.2	193.1
		標準偏差	31.5	28.7	37.5	28.3	32.4	29.4	28.3	37.3	35.3	36.6	36.4
		中央値	178.5	184.0	187.5	194.0	199.0	196.0	199.0	234.0	231.5	230.0	190.0
鳥取県	全体	人数	360	335	149	71	54	51	45	60	47	15	1,187
		平均値	163.8	174.2	176.6	185.6	194.4	196.3	204.3	208.4	216.9	212.3	179.0
		標準偏差	28.2	29.2	30.7	34.3	31.7	37.0	29.3	32.6	37.0	27.6	34.0
		中央値	160.0	171.0	173.0	178.0	192.5	190.0	202.0	205.0	215.0	207.0	175.0
	男性	人数	241	219	105	41	41	31	34	31	25	10	778
		平均値	158.9	171.0	177.8	184.7	198.9	199.2	204.1	209.3	201.5	205.7	175.9
		標準偏差	26.2	28.0	32.6	34.6	32.5	33.0	27.3	33.4	30.3	21.6	33.2
		中央値	156.0	169.0	172.0	181.0	197.0	193.0	202.5	206.0	211.0	203.5	173.0
	女性	人数	119	116	44	30	13	20	11	29	22	5	409
		平均値	173.8	180.4	173.7	186.8	180.1	191.9	204.9	207.4	234.3	225.6	184.8
		標準偏差	29.6	30.4	25.7	34.4	25.0	43.0	36.4	32.2	36.8	35.8	34.9
		中央値	169.0	175.0	174.5	175.0	176.0	185.0	202.0	198.0	226.5	220.0	179.0
島根県	全体	人数	356	290	149	93	66	52	44	49	34	23	1,156
		平均値	164.7	173.6	181.3	185.9	197.2	203.3	202.0	214.9	209.9	227.1	180.5
		標準偏差	29.2	31.1	29.7	31.6	35.2	32.3	36.9	32.1	33.8	34.6	35.1
		中央値	161.0	169.0	178.0	181.0	195.5	200.5	195.0	214.0	208.0	218.0	176.0
	男性	人数	247	197	101	74	46	34	29	32	23	12	795
		平均値	158.7	171.4	181.2	183.8	199.3	207.1	204.5	209.5	199.8	221.5	177.3
		標準偏差	26.0	31.4	30.3	27.2	38.9	33.9	38.0	31.6	34.4	27.7	34.7
		中央値	156.0	166.0	178.0	179.5	197.0	202.0	195.0	206.5	201.0	218.0	173.0
	女性	人数	109	93	48	19	20	18	15	17	11	11	361
		平均値	178.1	178.2	181.5	194.3	192.2	196.0	197.3	224.9	230.9	233.2	187.4
		標準偏差	31.7	30.0	28.9	44.9	24.6	28.7	35.4	31.4	21.4	41.4	34.9
		中央値	174.0	173.0	176.0	189.0	192.5	198.5	186.0	227.0	232.0	231.0	180.0
岡山県	全体	人数	1,680	1,374	414	280	186	175	167	182	116	80	4,654
		平均値	169.5	177.8	187.4	194.3	198.7	204.2	210.3	215.7	225.0	224.6	183.1
		標準偏差	31.4	33.3	32.0	34.5	32.4	35.6	36.6	37.1	39.3	36.6	36.7
		中央値	166.0	174.0	183.0	191.0	193.5	201.0	208.0	214.0	222.5	220.5	179.0
	男性	人数	1,119	914	289	179	125	108	110	112	73	40	3,069
		平均値	164.8	174.5	186.9	195.2	201.4	208.3	214.8	207.4	218.2	212.6	179.8
		標準偏差	30.5	33.5	31.5	34.9	34.8	38.2	33.4	32.0	40.8	27.6	36.6
		中央値	161.0	170.0	182.0	194.0	195.0	202.5	214.5	209.5	212.0	211.0	176.0
	女性	人数	561	460	125	101	61	67	57	70	43	40	1,585
		平均値	179.0	184.4	188.5	192.6	193.0	197.6	201.5	229.1	236.6	236.5	189.6
		標準偏差	30.9	32.0	33.1	33.9	26.0	30.0	40.9	40.8	34.2	40.7	36.1
		中央値	175.0	181.0	184.0	188.0	191.0	200.0	195.0	234.5	233.0	229.5	184.0
広島県	全体	人数	2,221	1,587	718	444	383	285	304	389	241	126	6,698
		平均値	162.0	170.4	179.7	188.9	191.2	196.7	201.2	209.6	212.6	207.1	178.0
		標準偏差	28.0	29.6	30.1	32.6	31.1	30.5	33.2	32.1	33.9	30.4	34.2
		中央値	159.0	167.0	177.5	188.0	189.0	196.0	199.0	205.0	211.0	203.0	175.0
	男性	人数	1,501	1,051	512	306	267	205	202	232	154	80	4,510
		平均値	157.9	168.1	179.2	192.2	192.9	199.3	200.7	205.6	205.6	201.6	175.8
		標準偏差	26.9	29.3	31.0	33.6	32.2	29.7	35.9	32.3	34.2	28.8	34.5
		中央値	155.0	165.0	177.0	190.0	191.0	198.0	200.5	202.0	204.5	200.0	173.0
	女性	人数	720	536	206	138	116	80	102	157	87	46	2,188
		平均値	170.6	174.8	181.0	181.7	187.4	190.1	202.3	215.5	224.8	216.8	182.7
		標準偏差	28.2	29.8	27.8	28.9	28.1	31.6	27.3	30.9	29.8	31.1	33.1
		中央値	168.0	173.0	179.5	182.0	185.0	187.5	198.5	214.0	224.0	213.5	179.0
山口県	全体	人数	1,032	651	253	200	147	114	96	135	85	50	2,763
		平均値	169.0	176.7	187.9	192.1	198.1	200.3	209.4	210.4	219.5	216.6	182.9
		標準偏差	30.1	29.3	33.6	34.2	34.4	35.1	32.4	35.3	37.2	27.5	35.1
		中央値	167.0	175.0	185.0	189.5	195.0	204.0	208.0	210.0	221.0	219.0	180.0
	男性	人数	728	483	183	137	107	84	74	86	49	34	1,965
		平均値	164.9	173.8	187.8	194.5	201.9	204.4	208.3	199.9	209.6	216.4	180.2
		標準偏差	29.2	29.3	33.5	36.0	36.1	32.0	30.9	33.0	37.1	27.6	34.9
		中央値	163.0	172.0	186.0	191.0	198.0	207.5	208.0	200.0	202.0	219.0	176.0
	女性	人数	304	168	70	63	40	30	22	49	36	16	798
		平均値	178.8	184.8	188.2	186.7	188.0	188.9	213.2	228.7	233.0	217.1	189.6
		標準偏差	30.0	27.9	34.1	29.5	27.6	41.0	37.6	32.0	33.5	28.2	34.6
		中央値	178.0	181.0	184.5	189.0	190.0	187.0	208.0	226.0	235.5	212.0	186.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：CHOL（コレステロール）　（mg/dL）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
徳島県	全体	人数	301	291	138	87	59	37	52	57	29	22	1,073
		平均値	168.3	179.0	185.6	187.2	193.3	205.7	213.6	214.3	220.5	221.2	184.8
		標準偏差	28.6	29.9	32.3	34.6	29.9	30.7	38.3	35.4	39.9	32.3	35.1
		中央値	167.0	174.0	181.0	187.0	190.0	201.0	211.5	206.0	222.0	223.0	179.0
	男性	人数	193	185	98	56	46	27	36	30	15	11	697
		平均値	162.2	174.8	185.4	188.8	192.4	200.6	209.6	212.2	196.1	202.4	180.4
		標準偏差	26.9	28.6	33.8	31.9	30.8	24.9	34.7	34.9	26.2	30.7	33.4
		中央値	161.0	171.0	183.5	189.0	190.0	199.0	213.0	206.5	195.0	212.0	175.0
	女性	人数	108	106	40	31	13	10	16	27	14	11	376
		平均値	179.0	186.5	186.0	184.4	196.2	219.5	222.5	216.7	246.6	240.1	192.8
		標準偏差	28.4	30.7	28.8	39.4	27.6	41.2	45.4	36.5	35.5	21.7	36.7
		中央値	177.0	179.0	180.0	183.0	190.0	205.5	206.0	206.0	243.0	249.0	186.0
香川県	全体	人数	735	405	201	141	84	79	79	102	53	35	1,914
		平均値	158.1	167.7	178.9	185.9	192.1	198.6	201.5	210.4	207.8	214.9	174.5
		標準偏差	26.3	28.3	27.3	29.7	34.4	32.0	33.2	32.8	33.8	32.3	33.8
		中央値	156.0	163.0	175.0	183.0	188.5	195.0	198.0	210.5	209.0	212.0	170.0
	男性	人数	531	296	133	97	55	48	49	59	30	22	1,320
		平均値	153.7	166.1	178.9	188.1	193.9	199.9	196.5	204.5	196.9	210.2	170.7
		標準偏差	24.6	27.1	27.0	29.6	37.3	34.5	33.7	31.1	30.1	37.9	33.0
		中央値	152.0	162.5	175.0	186.0	196.0	194.0	194.0	207.0	197.5	208.0	167.0
	女性	人数	204	109	68	44	29	31	30	43	23	13	594
		平均値	169.3	171.8	178.8	181.1	188.7	196.5	209.7	218.6	222.2	222.8	182.9
		標準偏差	27.2	31.2	28.1	29.8	28.4	28.2	31.2	33.8	33.6	18.5	34.1
		中央値	166.0	167.0	175.5	177.5	187.0	196.0	206.0	216.0	226.0	224.0	178.0
愛媛県	全体	人数	1,075	722	360	233	149	123	117	152	79	42	3,052
		平均値	160.4	169.8	177.3	183.9	192.8	192.9	196.6	207.9	211.2	208.2	175.0
		標準偏差	25.9	29.1	26.7	29.0	31.9	31.8	32.2	35.6	31.3	35.5	32.5
		中央値	158.0	168.0	175.5	179.0	191.0	190.0	198.0	206.0	211.0	205.0	171.0
	男性	人数	750	483	250	182	106	78	73	85	42	27	2,076
		平均値	157.6	165.8	177.0	185.9	193.5	194.7	193.9	200.9	199.2	199.3	172.0
		標準偏差	25.4	28.1	26.6	28.3	30.8	33.6	29.7	35.3	27.6	36.7	31.6
		中央値	155.0	164.0	175.0	184.5	194.5	190.0	196.0	202.0	198.0	191.0	169.0
	女性	人数	325	239	110	51	43	45	44	67	37	15	976
		平均値	166.7	177.8	177.9	176.7	191.0	189.7	201.1	216.8	224.8	224.3	181.4
		標準偏差	25.9	29.4	27.2	30.6	34.6	28.5	35.9	34.2	30.0	27.5	33.5
		中央値	166.0	175.0	177.5	170.0	185.0	190.0	199.5	215.0	223.0	225.0	176.5
高知県	全体	人数	460	378	156	107	69	58	58	72	36	20	1,414
		平均値	178.2	183.8	193.5	198.6	211.4	212.9	221.0	225.9	232.5	227.5	192.2
		標準偏差	30.2	31.8	34.1	32.3	33.4	33.6	37.1	38.3	37.6	45.7	36.5
		中央値	177.0	182.0	190.5	193.0	207.0	214.0	222.5	222.0	230.0	239.0	189.0
	男性	人数	272	237	100	66	43	34	40	38	22	13	865
		平均値	171.8	181.8	196.7	202.5	213.0	213.9	217.1	223.5	228.5	208.2	189.8
		標準偏差	29.2	31.4	37.8	34.7	36.2	33.9	32.6	36.5	39.9	37.7	37.1
		中央値	170.0	179.0	195.0	200.0	204.0	214.5	221.0	220.5	223.0	222.0	188.0
	女性	人数	188	141	56	41	26	24	18	34	14	7	549
		平均値	187.4	187.1	187.8	192.3	208.9	211.5	229.8	228.7	238.7	263.1	196.0
		標準偏差	29.2	32.1	25.3	27.3	28.7	33.8	45.5	40.5	34.2	38.6	35.3
		中央値	185.0	185.0	183.5	190.0	208.5	212.5	235.0	222.0	238.0	252.0	191.0
福岡県	全体	人数	6,252	3,046	1,443	933	733	595	619	640	460	293	15,014
		平均値	172.4	181.0	190.7	196.3	203.2	208.2	216.7	220.6	222.5	223.5	186.7
		標準偏差	29.5	31.1	31.7	34.1	33.2	35.6	36.6	34.2	38.6	37.4	36.0
		中央値	170.0	178.0	188.0	192.0	201.0	205.0	214.0	219.0	218.5	220.0	183.0
	男性	人数	4,570	1,862	880	578	448	346	363	344	252	165	9,808
		平均値	168.8	176.7	191.7	198.5	204.3	210.6	216.5	214.4	211.6	214.3	182.4
		標準偏差	28.6	30.1	32.3	36.4	33.4	37.0	37.2	33.7	35.3	32.9	35.3
		中央値	166.0	174.0	189.0	193.0	201.5	206.0	214.0	211.5	209.0	208.0	178.0
	女性	人数	1,682	1,184	563	355	285	249	256	296	208	128	5,206
		平均値	182.2	187.9	189.2	192.7	201.5	204.9	217.1	227.7	235.7	235.4	194.8
		標準偏差	29.7	31.6	30.8	29.8	32.7	33.3	35.8	33.5	38.5	39.5	35.7
		中央値	180.0	184.0	186.0	189.0	199.0	203.0	214.0	224.5	235.0	231.0	190.0
佐賀県	全体	人数	645	359	177	117	95	89	76	97	55	35	1,745
		平均値	172.3	183.6	190.0	192.4	200.0	207.1	211.6	220.4	235.4	223.7	188.4
		標準偏差	29.8	31.6	34.5	25.8	34.5	32.8	33.7	36.2	35.6	40.4	36.2
		中央値	171.0	181.0	188.0	190.0	198.0	204.0	204.5	216.0	234.0	218.0	185.0
	男性	人数	437	215	110	62	62	46	47	48	25	23	1,075
		平均値	168.2	182.1	186.3	192.1	196.8	213.8	210.1	210.4	227.1	211.5	183.8
		標準偏差	28.3	32.7	33.0	25.3	33.9	34.6	35.1	33.8	32.0	34.3	35.0
		中央値	167.0	179.0	186.5	187.0	197.0	211.0	209.0	210.0	227.0	204.0	180.0
	女性	人数	208	144	67	55	33	43	29	49	30	12	670
		平均値	180.8	185.9	196.2	192.6	205.9	200.0	214.0	230.1	242.4	247.1	195.9
		標準偏差	31.0	30.0	36.2	26.6	35.3	29.3	31.8	36.1	37.4	42.4	36.9
		中央値	179.0	185.5	189.0	190.0	199.0	200.0	203.0	226.0	237.0	251.0	190.0
長崎県	全体	人数	1,044	523	278	176	149	108	102	121	91	58	2,650
		平均値	171.6	180.3	187.6	196.7	203.0	208.9	217.6	221.9	219.3	215.7	186.6
		標準偏差	29.4	33.0	32.0	37.2	33.2	34.1	38.2	36.8	37.9	28.2	36.5
		中央値	169.0	177.0	184.5	195.0	205.0	207.0	218.0	222.0	221.0	213.0	183.0
	男性	人数	776	313	190	104	100	64	61	61	53	39	1,761
		平均値	168.0	175.6	188.1	200.3	203.4	211.5	219.4	215.6	217.3	208.5	182.8
		標準偏差	27.6	31.6	34.4	40.9	32.5	37.3	39.1	36.6	40.7	27.7	36.4
		中央値	165.5	172.0	185.0	198.0	205.5	211.5	218.0	219.0	223.0	211.0	179.0
	女性	人数	268	210	88	72	49	44	41	60	38	19	889
		平均値	182.0	187.4	186.4	191.6	202.1	205.1	215.0	228.3	222.2	230.4	194.1
		標準偏差	31.9	34.0	26.4	30.7	35.0	28.7	37.2	36.2	33.9	23.8	35.6
		中央値	179.5	183.0	183.5	193.5	200.0	201.0	217.0	226.5	216.5	226.0	190.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：CHOL（コレステロール）　（mg/dL）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
熊本県	全体	人数	2,255	846	380	266	235	156	130	159	115	76	4,618
		平均値	167.8	176.0	185.9	193.6	197.1	204.1	208.2	218.2	225.8	216.1	180.1
		標準偏差	28.5	29.6	31.8	33.4	32.9	34.6	34.8	33.6	35.2	37.1	34.6
		中央値	165.0	174.0	183.0	192.0	195.0	203.0	204.0	215.0	224.0	213.0	176.0
	男性	人数	1,647	531	238	167	150	106	86	88	64	42	3,119
		平均値	165.3	173.6	187.5	196.6	202.2	206.0	211.7	213.9	216.1	207.1	177.5
		標準偏差	27.9	29.1	31.4	35.3	33.5	36.2	37.3	31.7	31.7	30.8	34.2
		中央値	162.0	170.0	185.0	194.0	202.0	205.0	206.0	212.0	217.0	205.5	173.0
	女性	人数	608	315	142	99	85	50	44	71	51	34	1,499
		平均値	174.5	179.9	183.3	188.4	188.0	200.0	201.3	223.4	238.0	227.3	185.5
		標準偏差	29.1	30.0	32.5	29.3	29.8	30.8	28.4	35.3	35.8	41.5	34.7
		中央値	172.0	179.0	178.5	188.0	189.0	201.0	199.5	219.0	231.0	223.5	182.0
大分県	全体	人数	712	530	253	170	166	103	99	112	81	43	2,269
		平均値	173.2	183.0	194.1	198.9	204.4	209.4	216.0	219.4	222.7	214.3	190.4
		標準偏差	30.0	33.4	35.1	33.7	31.6	29.6	37.1	35.4	39.7	30.3	36.5
		中央値	171.0	179.0	192.0	195.0	201.0	208.0	213.0	217.5	223.0	204.0	187.0
	男性	人数	464	350	176	117	108	72	64	61	40	24	1,476
		平均値	168.1	181.8	191.9	201.2	206.1	212.9	215.8	216.1	201.5	199.8	187.2
		標準偏差	27.9	34.2	35.1	35.0	34.2	30.6	38.1	32.6	35.2	16.2	36.2
		中央値	167.0	177.0	186.5	198.0	205.5	210.5	214.5	216.0	199.5	200.5	183.0
	女性	人数	248	180	77	53	58	31	35	51	41	19	793
		平均値	182.7	185.3	199.3	194.0	201.2	201.5	216.4	223.3	243.4	232.5	196.2
		標準偏差	31.5	31.6	34.7	30.5	26.2	25.9	35.7	38.5	32.4	34.3	36.3
		中央値	180.5	183.0	199.0	185.0	196.0	194.0	212.0	219.0	244.0	225.0	193.0
宮崎県	全体	人数	702	507	244	186	129	91	67	97	67	40	2,130
		平均値	161.6	172.2	182.4	186.8	187.0	198.0	207.2	202.7	213.3	214.3	177.7
		標準偏差	27.2	29.9	32.1	31.4	32.1	30.7	39.4	31.0	39.0	39.4	34.3
		中央値	160.0	169.0	179.0	184.5	181.0	193.0	197.0	204.0	214.0	215.0	173.0
	男性	人数	403	308	151	111	70	49	37	57	31	17	1,234
		平均値	155.6	170.5	183.0	187.8	187.1	204.2	202.6	198.8	205.2	197.1	174.5
		標準偏差	26.0	30.3	32.1	31.9	30.2	32.9	38.1	33.3	35.5	32.8	34.2
		中央値	156.0	166.0	179.0	185.0	181.0	202.0	196.0	200.0	203.0	189.0	170.0
	女性	人数	299	199	93	75	59	42	30	40	36	23	896
		平均値	169.5	174.7	181.3	185.2	186.8	190.7	212.9	208.4	220.3	227.0	182.0
		標準偏差	26.8	29.2	32.4	30.7	34.4	26.4	40.7	26.7	41.0	39.5	34.0
		中央値	167.0	172.0	179.0	184.0	181.0	187.0	199.5	209.0	219.0	219.0	178.0
鹿児島県	全体	人数	1,291	803	337	201	199	128	95	131	102	50	3,337
		平均値	169.6	177.4	184.3	194.6	195.8	203.8	206.5	217.8	219.3	213.8	182.5
		標準偏差	29.9	30.0	30.7	33.6	30.7	36.4	32.6	37.2	35.2	38.5	34.7
		中央値	167.0	174.0	183.0	192.0	194.0	198.5	202.0	216.0	216.5	212.0	179.0
	男性	人数	785	535	206	129	114	81	61	80	41	23	2,055
		平均値	165.8	176.2	185.9	196.7	201.4	209.3	207.0	214.3	210.3	200.3	180.5
		標準偏差	28.8	29.6	32.6	34.9	31.5	39.6	33.2	38.7	31.9	38.7	34.9
		中央値	163.0	174.0	184.0	193.0	201.5	209.0	202.0	210.0	210.0	202.0	176.0
	女性	人数	506	268	131	72	85	47	34	51	61	27	1,282
		平均値	175.6	179.7	181.8	190.9	188.1	194.4	205.4	223.4	225.4	225.2	185.6
		標準偏差	30.6	30.5	27.3	31.2	27.9	28.2	31.8	34.4	36.2	35.0	34.1
		中央値	172.0	175.0	179.0	190.0	185.0	193.0	201.5	220.0	227.0	231.0	182.0
沖縄県	全体	人数	1,902	583	389	258	266	161	157	161	129	55	4,061
		平均値	168.3	178.9	190.4	196.0	199.8	208.6	213.9	217.2	211.6	219.5	183.1
		標準偏差	28.7	31.1	32.8	35.5	33.7	33.3	34.7	33.9	34.2	35.9	35.5
		中央値	166.0	175.0	187.0	192.0	197.0	208.0	208.0	216.0	211.0	219.0	179.0
	男性	人数	1,451	419	269	168	167	106	96	97	87	32	2,892
		平均値	166.2	176.8	192.0	198.6	203.5	209.5	215.8	212.8	204.4	214.5	180.7
		標準偏差	28.2	29.9	33.6	39.6	32.2	32.7	32.3	34.6	34.6	38.4	35.4
		中央値	164.0	173.0	188.0	192.0	201.0	208.0	209.0	207.0	205.0	217.0	176.0
	女性	人数	451	164	120	90	99	55	61	64	42	23	1,169
		平均値	175.0	184.2	186.8	191.2	193.5	206.9	210.8	223.8	226.5	226.4	189.2
		標準偏差	29.3	33.5	30.8	25.8	35.3	34.7	38.2	31.9	28.4	31.7	35.2
		中央値	171.0	180.5	184.5	194.0	189.0	205.0	207.0	223.0	227.0	221.0	186.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　（%）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
北海道	全体	人数	6,035	3,220	1,297	691	559	464	466	549	379	254	13,914
		平均値	12.9	12.7	12.7	12.7	12.8	12.9	13.0	13.2	13.5	13.8	12.9
		標準偏差	0.9	1.0	1.1	1.1	1.4	1.2	1.6	1.4	1.8	1.7	1.1
		中央値	12.9	12.7	12.7	12.6	12.7	12.9	12.9	13.1	13.3	13.7	12.8
	男性	人数	3,555	1,977	749	424	337	280	283	295	210	158	8,268
		平均値	12.6	12.5	12.5	12.5	12.6	12.8	12.9	13.0	13.3	13.7	12.6
		標準偏差	0.9	0.9	1.1	1.0	1.5	1.1	1.8	1.5	2.1	1.9	1.1
		中央値	12.6	12.5	12.4	12.4	12.5	12.7	12.8	13.0	13.0	13.5	12.6
	女性	人数	2,480	1,243	548	267	222	184	183	254	169	96	5,646
		平均値	13.2	13.1	13.1	13.1	13.2	13.2	13.1	13.4	13.7	13.9	13.2
		標準偏差	0.9	1.0	1.1	1.2	1.2	1.3	1.0	1.3	1.1	1.1	1.0
		中央値	13.2	13.1	13.1	13.1	13.1	13.2	13.1	13.4	13.8	14.0	13.2
青森県	全体	人数	1,262	636	238	139	115	114	110	140	93	51	2,898
		平均値	12.9	12.7	12.7	12.6	12.8	12.7	13.0	13.1	13.2	13.9	12.8
		標準偏差	0.9	1.0	1.8	1.3	1.0	1.2	1.5	1.1	1.4	5.2	1.3
		中央値	12.8	12.7	12.6	12.4	12.6	12.7	12.9	13.1	13.0	13.3	12.8
	男性	人数	704	408	155	90	73	76	73	79	54	33	1,745
		平均値	12.6	12.4	12.5	12.6	12.6	12.7	12.9	13.0	13.1	14.1	12.6
		標準偏差	0.9	1.0	2.0	1.5	0.8	1.2	1.7	1.1	1.6	6.4	1.5
		中央値	12.6	12.4	12.4	12.4	12.4	12.6	12.5	12.8	12.8	13.2	12.5
	女性	人数	558	228	83	49	42	38	37	61	39	18	1,153
		平均値	13.2	13.2	13.0	12.6	13.2	12.9	13.0	13.3	13.4	13.6	13.2
		標準偏差	0.9	1.0	1.2	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1	0.9	0.8	1.0
		中央値	13.2	13.2	13.1	12.7	13.2	12.9	13.1	13.3	13.2	13.6	13.2
岩手県	全体	人数	968	637	277	163	130	99	98	110	99	56	2,637
		平均値	13.0	12.8	12.7	12.8	12.7	13.3	13.2	13.5	13.9	13.8	13.0
		標準偏差	1.1	1.0	1.0	1.5	1.1	3.3	1.9	1.8	1.7	1.2	1.4
		中央値	13.0	12.8	12.8	12.8	12.7	12.9	13.1	13.0	13.7	13.6	12.9
	男性	人数	501	375	182	107	84	65	71	58	42	28	1,513
		平均値	12.7	12.5	12.5	12.6	12.7	13.4	13.2	13.5	13.6	13.5	12.7
		標準偏差	0.9	0.9	1.0	1.6	1.1	4.0	2.2	2.3	2.3	1.1	1.5
		中央値	12.7	12.5	12.5	12.4	12.7	12.9	13.0	12.9	13.1	13.2	12.6
	女性	人数	467	262	95	56	46	34	27	52	57	28	1,124
		平均値	13.3	13.2	13.3	13.1	12.6	13.0	13.2	13.5	14.1	14.0	13.3
		標準偏差	1.1	1.0	0.9	1.1	1.2	0.9	0.9	1.2	1.0	1.3	1.1
		中央値	13.3	13.2	13.3	13.4	12.8	13.0	13.2	13.3	14.1	13.9	13.3
宮城県	全体	人数	2,128	1,411	561	339	291	226	254	292	194	98	5,794
		平均値	12.9	12.8	12.7	12.7	12.8	13.0	13.0	13.2	13.5	13.6	12.9
		標準偏差	0.9	1.0	1.1	1.3	1.4	1.1	1.1	1.4	1.6	1.2	1.1
		中央値	12.9	12.8	12.7	12.6	12.7	12.9	13.0	13.2	13.5	13.6	12.9
	男性	人数	1,176	842	350	234	195	142	149	175	110	60	3,433
		平均値	12.7	12.6	12.4	12.5	12.6	12.7	12.9	13.1	13.3	13.4	12.7
		標準偏差	0.9	0.9	1.0	1.1	1.4	0.9	1.2	1.5	1.8	1.0	1.1
		中央値	12.6	12.5	12.5	12.4	12.4	12.8	12.8	12.9	13.2	13.4	12.6
	女性	人数	952	569	211	105	96	84	105	117	84	38	2,361
		平均値	13.2	13.2	13.2	13.2	13.1	13.4	13.2	13.4	13.7	14.0	13.2
		標準偏差	0.9	1.0	1.1	1.5	1.2	1.2	1.0	1.2	1.2	1.2	1.0
		中央値	13.2	13.2	13.3	13.0	13.2	13.3	13.1	13.6	13.7	13.8	13.2
秋田県	全体	人数	780	466	204	111	67	87	77	86	69	45	1,992
		平均値	12.9	12.7	12.7	12.5	12.7	12.7	13.3	13.0	13.4	13.5	12.8
		標準偏差	1.0	1.1	1.6	1.0	1.2	1.1	1.5	1.1	1.3	1.2	1.1
		中央値	12.8	12.7	12.6	12.5	12.9	12.6	13.1	13.0	13.4	13.4	12.8
	男性	人数	385	316	127	76	43	60	46	47	39	31	1,170
		平均値	12.6	12.6	12.7	12.5	12.6	12.7	13.3	12.9	13.1	13.4	12.7
		標準偏差	0.8	1.1	1.9	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.3	1.1	1.1
		中央値	12.6	12.5	12.5	12.4	12.6	12.6	13.0	12.7	13.0	13.1	12.6
	女性	人数	395	150	77	35	24	27	31	39	30	14	822
		平均値	13.2	13.0	12.8	12.6	12.8	12.7	13.4	13.1	13.8	13.8	13.1
		標準偏差	1.0	1.0	1.0	1.1	1.5	1.1	2.0	1.0	1.2	1.2	1.1
		中央値	13.2	13.0	12.7	12.6	13.1	12.8	13.3	13.2	13.6	13.9	13.1
山形県	全体	人数	1,341	577	278	165	139	128	93	113	75	45	2,954
		平均値	12.9	12.8	12.6	12.8	12.8	13.0	12.9	13.6	13.2	13.4	12.9
		標準偏差	0.9	1.5	1.0	0.9	1.4	1.7	1.5	2.9	1.1	1.5	1.3
		中央値	12.9	12.7	12.5	12.8	12.7	12.9	12.8	13.3	13.0	13.2	12.8
	男性	人数	812	368	190	117	99	87	65	64	45	28	1,875
		平均値	12.7	12.5	12.4	12.6	12.6	12.9	12.9	13.5	13.0	13.1	12.7
		標準偏差	0.9	1.6	1.0	0.9	1.5	2.0	1.8	3.8	1.1	1.3	1.4
		中央値	12.7	12.5	12.3	12.8	12.4	12.6	12.7	12.8	13.0	13.0	12.6
	女性	人数	529	209	88	48	40	41	28	49	30	17	1,079
		平均値	13.2	13.2	12.9	13.0	13.3	13.3	13.0	13.8	13.4	13.8	13.2
		標準偏差	1.0	1.2	1.1	0.9	1.3	0.9	0.9	1.0	1.1	1.7	1.1
		中央値	13.2	13.3	12.9	13.2	13.3	13.4	13.1	13.8	13.1	13.5	13.2
福島県	全体	人数	1,588	959	455	311	234	170	211	188	113	96	4,325
		平均値	12.8	12.6	12.6	12.7	12.8	13.0	13.0	13.2	13.3	14.2	12.8
		標準偏差	1.1	1.0	1.0	1.1	1.7	3.0	2.0	1.3	1.4	2.8	1.4
		中央値	12.8	12.6	12.5	12.7	12.7	12.6	12.8	13.1	13.3	13.5	12.8
	男性	人数	811	620	314	204	152	129	155	111	62	61	2,619
		平均値	12.5	12.4	12.4	12.6	12.5	13.0	12.9	13.1	13.1	14.2	12.6
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	1.0	1.3	3.4	2.3	1.5	1.4	2.9	1.4
		中央値	12.5	12.4	12.4	12.5	12.5	12.6	12.6	13.0	12.9	13.5	12.5
	女性	人数	777	339	141	107	82	41	56	77	51	35	1,706
		平均値	13.2	13.0	13.0	13.0	13.3	13.0	13.2	13.2	13.6	14.2	13.2
		標準偏差	1.2	1.1	1.1	1.3	2.0	1.2	1.2	0.9	1.4	2.8	1.3
		中央値	13.2	13.0	13.0	13.0	13.3	12.9	13.3	13.2	13.6	13.8	13.2

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　（%）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
茨城県	全体	人数	3,536	1,557	752	485	393	301	304	409	244	119	8,100
		平均値	13.1	12.8	12.8	12.7	12.9	12.9	13.1	13.6	13.4	13.9	13.0
		標準偏差	1.2	1.1	1.3	1.4	1.3	1.0	1.3	1.9	1.3	1.7	1.3
		中央値	13.1	12.7	12.7	12.6	12.8	12.9	13.1	13.3	13.3	13.7	13.0
	男性	人数	1,696	993	488	334	245	202	187	241	148	77	4,611
		平均値	12.8	12.5	12.6	12.5	12.7	12.8	13.0	13.5	13.2	13.9	12.8
		標準偏差	1.3	1.0	1.3	1.4	1.3	0.9	1.3	2.3	1.4	1.9	1.4
		中央値	12.7	12.5	12.6	12.4	12.5	12.8	12.9	13.1	13.1	13.7	12.7
	女性	人数	1,840	564	264	151	148	99	117	168	96	42	3,489
		平均値	13.4	13.1	13.1	13.0	13.1	13.2	13.3	13.7	13.8	13.8	13.3
		標準偏差	0.9	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.4	1.2	1.2	1.1	1.1
		中央値	13.4	13.2	13.0	13.0	13.0	13.0	13.2	13.6	13.6	13.7	13.3
栃木県	全体	人数	4,637	1,031	626	342	275	211	278	302	199	112	8,013
		平均値	13.0	12.8	12.8	12.7	13.0	13.4	13.1	13.2	13.4	13.9	13.0
		標準偏差	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.9	1.5	1.3	1.2	1.8	1.1
		中央値	13.0	12.8	12.8	12.7	13.0	13.1	12.9	13.1	13.2	13.6	13.0
	男性	人数	2,401	665	413	238	161	136	175	165	105	64	4,523
		平均値	12.8	12.6	12.6	12.5	12.7	13.3	12.8	13.2	13.2	14.0	12.8
		標準偏差	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1	2.2	1.1	1.4	1.3	2.2	1.1
		中央値	12.7	12.5	12.5	12.5	12.7	13.0	12.7	13.0	12.9	13.7	12.7
	女性	人数	2,236	366	213	104	114	75	103	137	94	48	3,490
		平均値	13.3	13.1	13.2	13.0	13.3	13.5	13.6	13.2	13.6	13.6	13.3
		標準偏差	0.9	1.0	1.0	1.2	1.1	1.1	1.9	1.1	1.1	1.0	1.0
		中央値	13.3	13.1	13.2	13.1	13.2	13.4	13.3	13.2	13.6	13.5	13.3
群馬県	全体	人数	2,975	922	488	287	232	156	185	219	170	79	5,713
		平均値	13.1	12.8	12.8	13.0	12.9	13.2	13.1	13.3	13.8	13.4	13.0
		標準偏差	1.0	1.0	1.1	1.9	1.1	1.6	1.4	1.2	1.6	1.2	1.2
		中央値	13.1	12.8	12.9	12.9	12.8	12.9	13.0	13.3	13.6	13.3	13.0
	男性	人数	1,398	526	318	184	141	96	100	110	93	38	3,004
		平均値	12.8	12.5	12.5	12.9	12.7	13.1	13.0	13.0	13.5	13.2	12.8
		標準偏差	1.0	0.9	1.0	2.2	1.0	1.8	1.6	1.2	1.8	1.1	1.2
		中央値	12.8	12.6	12.6	12.7	12.7	12.8	13.0	13.1	13.2	12.9	12.7
	女性	人数	1,577	396	170	103	91	60	85	109	77	41	2,709
		平均値	13.4	13.2	13.4	13.2	13.2	13.2	13.3	13.6	14.1	13.6	13.4
		標準偏差	0.9	1.0	1.1	1.1	1.2	1.0	1.2	1.2	1.2	1.3	1.0
		中央値	13.4	13.2	13.4	13.2	13.4	13.1	13.4	13.5	14.0	13.8	13.4
埼玉県	全体	人数	6,108	3,910	1,857	1,143	842	712	841	1,106	739	372	17,630
		平均値	13.0	12.9	12.9	12.8	13.0	13.1	13.2	13.4	13.7	13.9	13.1
		標準偏差	0.9	1.0	1.3	1.2	1.5	1.4	1.7	1.7	1.9	1.8	1.3
		中央値	13.0	12.9	12.9	12.8	12.9	13.0	13.1	13.3	13.5	13.7	13.0
	男性	人数	3,250	2,252	1,166	750	543	464	533	604	415	201	10,178
		平均値	12.8	12.6	12.6	12.6	12.9	12.9	13.1	13.2	13.6	13.7	12.8
		標準偏差	0.9	0.9	1.3	1.2	1.7	1.4	1.9	1.9	2.3	2.1	1.3
		中央値	12.8	12.6	12.6	12.6	12.7	12.7	12.9	13.0	13.4	13.4	12.7
	女性	人数	2,858	1,658	691	393	299	248	308	502	324	171	7,452
		平均値	13.3	13.3	13.4	13.2	13.3	13.4	13.4	13.7	13.8	14.1	13.4
		標準偏差	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.4	1.1	1.3	1.2	1.4	1.1
		中央値	13.3	13.4	13.4	13.2	13.3	13.4	13.4	13.6	13.7	14.0	13.4
千葉県	全体	人数	5,501	3,804	1,694	998	703	610	612	824	564	314	15,624
		平均値	13.0	12.9	12.9	12.9	12.9	13.2	13.3	13.4	13.6	13.8	13.0
		標準偏差	1.0	1.2	1.2	1.8	1.4	1.9	1.7	1.7	1.9	1.6	1.3
		中央値	13.0	12.9	12.8	12.8	12.8	12.9	13.1	13.3	13.4	13.7	13.0
	男性	人数	2,999	2,195	1,044	657	452	378	356	454	308	207	9,050
		平均値	12.8	12.6	12.6	12.7	12.8	13.1	13.2	13.1	13.4	13.6	12.8
		標準偏差	0.9	0.9	1.1	1.9	1.6	2.3	2.0	1.5	1.8	1.7	1.3
		中央値	12.7	12.6	12.6	12.6	12.7	12.8	13.0	13.0	13.1	13.4	12.7
	女性	人数	2,502	1,609	650	341	251	232	256	370	256	107	6,574
		平均値	13.3	13.3	13.3	13.2	13.2	13.3	13.4	13.8	13.8	14.2	13.4
		標準偏差	0.9	1.4	1.3	1.5	1.2	1.1	1.3	1.8	1.9	1.5	1.3
		中央値	13.3	13.3	13.3	13.2	13.0	13.2	13.3	13.6	13.7	14.1	13.3
東京都	全体	人数	9,417	8,108	4,021	2,238	1,510	1,197	1,225	1,577	1,219	575	31,087
		平均値	13.1	13.0	13.0	13.0	13.1	13.1	13.3	13.5	13.7	14.0	13.1
		標準偏差	1.0	1.1	1.1	1.2	1.4	1.3	1.7	1.4	1.9	2.5	1.2
		中央値	13.1	12.9	13.0	12.9	13.0	13.1	13.2	13.4	13.6	13.6	13.0
	男性	人数	4,743	4,348	2,183	1,268	893	703	702	833	637	328	16,638
		平均値	12.8	12.7	12.6	12.7	12.9	12.9	13.1	13.2	13.5	13.8	12.8
		標準偏差	0.9	0.9	1.0	1.1	1.5	1.4	1.9	1.6	1.8	2.2	1.2
		中央値	12.8	12.6	12.6	12.6	12.8	12.8	13.0	13.1	13.3	13.4	12.8
	女性	人数	4,674	3,760	1,838	970	617	494	523	744	582	247	14,449
		平均値	13.3	13.3	13.3	13.3	13.4	13.4	13.6	13.7	14.0	14.3	13.4
		標準偏差	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.1	1.4	1.2	1.9	2.8	1.2
		中央値	13.3	13.3	13.4	13.3	13.4	13.4	13.5	13.7	13.8	14.0	13.4
神奈川県	全体	人数	7,561	5,689	2,777	1,494	1,139	986	1,122	1,348	1,040	538	23,694
		平均値	13.0	12.9	12.9	12.9	13.0	13.1	13.2	13.5	13.7	13.7	13.1
		標準偏差	1.0	1.1	1.3	1.2	1.5	1.3	1.4	1.9	1.7	1.7	1.3
		中央値	13.0	12.9	12.9	12.9	12.9	13.0	13.1	13.4	13.5	13.6	13.0
	男性	人数	3,908	3,138	1,534	875	665	603	623	705	564	323	12,938
		平均値	12.8	12.6	12.6	12.6	12.8	12.9	13.0	13.3	13.6	13.6	12.8
		標準偏差	0.9	1.1	1.1	1.1	1.7	1.4	1.5	1.8	1.9	1.8	1.3
		中央値	12.8	12.6	12.6	12.6	12.6	12.8	12.8	13.1	13.3	13.4	12.7
	女性	人数	3,653	2,551	1,243	619	474	383	499	643	476	215	10,756
		平均値	13.3	13.3	13.3	13.2	13.4	13.3	13.5	13.8	13.9	14.0	13.4
		標準偏差	1.0	1.0	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.9	1.4	1.3	1.2
		中央値	13.3	13.3	13.3	13.2	13.4	13.3	13.5	13.6	13.8	13.9	13.4

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　（%）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
新潟県	全体	人数	1,875	1,230	453	242	194	176	186	244	158	81	4,839
		平均値	13.1	13.0	12.9	12.8	12.9	13.4	13.1	13.5	13.8	14.0	13.1
		標準偏差	1.0	1.0	1.1	1.2	1.1	2.2	1.1	1.4	2.1	1.9	1.2
		中央値	13.1	12.9	12.9	12.7	13.0	13.2	13.0	13.4	13.5	13.8	13.0
	男性	人数	888	757	279	152	124	123	115	128	87	45	2,698
		平均値	12.8	12.7	12.7	12.5	12.7	13.3	12.9	13.3	13.7	13.7	12.8
		標準偏差	1.0	0.9	1.1	1.1	1.0	2.5	1.0	1.6	2.3	1.3	1.2
		中央値	12.8	12.7	12.7	12.5	12.6	13.1	12.8	13.1	13.3	13.6	12.8
	女性	人数	987	473	174	90	70	53	71	116	71	36	2,141
		平均値	13.4	13.3	13.3	13.2	13.4	13.5	13.4	13.6	13.9	14.5	13.4
		標準偏差	0.9	1.0	1.1	1.2	1.1	1.2	1.1	1.1	2.0	2.4	1.1
		中央値	13.4	13.3	13.3	13.2	13.4	13.5	13.3	13.7	13.7	14.0	13.4
富山県	全体	人数	1,282	722	324	152	129	97	85	133	78	38	3,040
		平均値	13.0	12.9	13.0	12.7	12.9	13.2	13.0	13.2	13.6	13.4	13.0
		標準偏差	0.9	1.0	1.5	1.1	1.1	1.6	1.1	1.2	2.1	1.1	1.1
		中央値	13.0	12.9	12.9	12.8	12.9	13.0	12.9	13.1	13.2	13.3	13.0
	男性	人数	679	422	207	107	87	66	60	76	36	24	1,764
		平均値	12.8	12.6	12.7	12.5	12.6	13.1	12.9	12.8	13.3	13.3	12.7
		標準偏差	0.9	1.0	1.7	1.0	1.1	1.8	1.1	1.1	2.3	0.9	1.1
		中央値	12.8	12.6	12.7	12.5	12.6	12.9	12.9	12.9	13.0	13.1	12.7
	女性	人数	603	300	117	45	42	31	25	57	42	14	1,276
		平均値	13.3	13.3	13.4	13.2	13.5	13.3	13.1	13.7	13.9	13.5	13.3
		標準偏差	0.9	1.1	1.1	1.1	0.8	1.2	1.0	1.1	1.8	1.4	1.0
		中央値	13.3	13.4	13.4	13.3	13.4	13.4	12.9	13.8	13.4	13.4	13.3
石川県	全体	人数	1,123	785	297	169	130	121	109	126	90	45	2,995
		平均値	13.0	12.8	12.8	12.8	12.9	12.8	13.0	13.3	13.6	13.5	12.9
		標準偏差	0.9	1.0	1.0	1.5	1.1	1.2	1.5	1.5	1.5	1.1	1.1
		中央値	13.0	12.8	12.8	12.7	12.8	12.7	13.0	13.2	13.2	13.3	12.9
	男性	人数	685	479	189	105	67	81	64	69	43	22	1,804
		平均値	12.8	12.6	12.6	12.5	12.5	12.6	12.8	13.0	13.4	13.0	12.7
		標準偏差	0.9	0.8	1.0	0.9	1.0	1.1	1.7	1.3	1.7	0.9	1.0
		中央値	12.8	12.6	12.6	12.4	12.5	12.6	12.4	13.0	13.1	12.7	12.7
	女性	人数	438	306	108	64	63	40	45	57	47	23	1,191
		平均値	13.4	13.3	13.2	13.3	13.2	13.2	13.3	13.7	13.7	14.0	13.3
		標準偏差	0.9	1.0	1.0	2.0	1.1	1.2	1.0	1.8	1.3	1.1	1.1
		中央値	13.4	13.3	13.2	13.2	13.2	13.3	13.2	13.3	13.6	14.4	13.3
福井県	全体	人数	665	485	229	122	83	70	78	92	68	28	1,920
		平均値	13.0	12.8	12.8	12.8	12.8	13.0	13.1	13.4	13.5	13.3	13.0
		標準偏差	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0	1.2	1.3	1.4	1.3	1.1	1.1
		中央値	13.0	12.8	12.8	12.7	12.9	13.0	13.0	13.2	13.4	13.3	12.9
	男性	人数	358	309	146	73	57	44	48	53	32	23	1,143
		平均値	12.8	12.6	12.7	12.5	12.7	12.7	13.1	13.4	13.3	13.3	12.8
		標準偏差	0.9	1.0	1.2	1.0	1.0	1.0	1.4	1.7	1.2	1.2	1.1
		中央値	12.8	12.6	12.6	12.6	12.7	12.8	13.0	13.2	13.2	13.2	12.7
	女性	人数	307	176	83	49	26	26	30	39	36	5	777
		平均値	13.3	13.1	13.1	13.3	13.1	13.4	13.1	13.4	13.7	13.6	13.3
		標準偏差	1.0	1.0	1.0	0.9	1.1	1.2	0.9	1.0	1.3	1.1	1.0
		中央値	13.3	13.2	13.1	13.3	13.2	13.4	13.0	13.3	13.5	13.4	13.3
山梨県	全体	人数	1,959	341	169	122	86	62	80	127	110	54	3,110
		平均値	12.9	12.8	12.6	12.8	12.7	12.7	12.9	13.4	13.4	13.4	12.9
		標準偏差	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.0	1.1	1.7	1.2	1.1	1.1
		中央値	12.9	12.7	12.5	12.7	12.8	12.7	12.8	13.2	13.2	13.4	12.9
	男性	人数	1,080	238	130	78	50	43	53	71	63	30	1,836
		平均値	12.7	12.6	12.5	12.6	12.4	12.5	12.7	13.2	13.2	13.3	12.7
		標準偏差	0.9	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	2.2	1.2	1.2	1.0
		中央値	12.6	12.5	12.4	12.6	12.3	12.6	12.7	12.8	12.8	13.2	12.6
	女性	人数	879	103	39	44	36	19	27	56	47	24	1,274
		平均値	13.3	13.1	13.3	13.1	13.1	13.0	13.2	13.6	13.7	13.6	13.3
		標準偏差	0.9	0.9	1.0	1.2	1.2	0.8	1.2	0.9	1.1	0.9	1.0
		中央値	13.3	13.1	13.4	13.0	13.3	13.2	13.0	13.7	13.6	13.5	13.3
長野県	全体	人数	1,540	897	449	256	207	201	158	205	160	87	4,160
		平均値	13.1	12.8	12.8	12.9	12.9	13.0	13.2	13.5	13.5	13.6	13.0
		標準偏差	1.0	1.0	1.0	1.6	1.0	1.1	1.6	1.6	1.2	1.4	1.1
		中央値	13.1	12.8	12.8	12.9	13.0	13.0	13.1	13.3	13.4	13.5	13.0
	男性	人数	805	601	287	185	145	130	92	107	81	51	2,484
		平均値	12.8	12.6	12.6	12.8	12.7	12.8	13.1	13.1	13.3	13.4	12.8
		標準偏差	1.0	0.9	1.0	1.7	1.0	1.0	1.9	1.2	1.1	1.5	1.1
		中央値	12.8	12.6	12.5	12.8	12.8	12.7	13.1	12.9	13.2	13.0	12.8
	女性	人数	735	296	162	71	62	71	66	98	79	36	1,676
		平均値	13.4	13.2	13.2	13.3	13.3	13.6	13.3	13.8	13.7	13.9	13.4
		標準偏差	0.9	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	1.9	1.2	1.2	1.1
		中央値	13.4	13.2	13.3	13.2	13.4	13.6	13.2	13.6	13.6	13.7	13.3
岐阜県	全体	人数	1,784	976	420	256	204	168	185	193	127	90	4,403
		平均値	13.0	12.8	12.7	12.7	12.8	13.0	13.1	13.3	13.6	13.8	13.0
		標準偏差	1.0	1.0	1.2	1.0	1.1	1.3	2.0	1.6	1.7	2.2	1.2
		中央値	13.0	12.8	12.6	12.8	12.8	12.9	12.9	13.3	13.2	13.5	12.9
	男性	人数	866	568	267	185	139	106	123	115	65	50	2,484
		平均値	12.7	12.6	12.4	12.6	12.7	12.7	12.8	13.2	13.0	13.7	12.7
		標準偏差	0.9	0.9	1.3	1.0	1.1	1.3	1.2	1.8	1.0	2.7	1.2
		中央値	12.7	12.5	12.4	12.6	12.7	12.7	12.8	13.1	12.9	13.3	12.6
	女性	人数	918	408	153	71	65	62	62	78	62	40	1,919
		平均値	13.3	13.2	13.1	13.1	13.1	13.5	13.7	13.4	14.1	13.8	13.3
		標準偏差	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	3.0	1.2	2.0	1.2	1.2
		中央値	13.3	13.2	13.1	13.2	13.1	13.5	13.3	13.5	13.8	13.9	13.3

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　（%）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
静岡県	全体	人数	3,548	1,542	869	598	385	359	376	475	328	183	8,663
		平均値	13.0	12.8	12.8	12.7	12.8	13.1	13.2	13.3	13.6	13.6	13.0
		標準偏差	1.0	1.4	1.2	1.2	1.1	1.7	1.7	1.5	1.8	1.6	1.3
		中央値	13.0	12.8	12.8	12.7	12.8	13.0	13.0	13.2	13.4	13.5	12.9
	男性	人数	1,864	944	534	384	246	210	238	254	169	100	4,943
		平均値	12.7	12.6	12.5	12.5	12.6	12.9	13.0	13.1	13.5	13.3	12.7
		標準偏差	0.9	1.6	1.1	1.0	1.0	1.8	1.6	1.6	2.1	1.3	1.3
		中央値	12.7	12.6	12.5	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9	13.2	13.2	12.7
	女性	人数	1,684	598	335	214	139	149	138	221	159	83	3,720
		平均値	13.3	13.2	13.2	13.2	13.2	13.5	13.5	13.6	13.7	14.0	13.3
		標準偏差	1.0	1.0	1.2	1.3	1.2	1.5	1.8	1.2	1.3	2.0	1.2
		中央値	13.3	13.2	13.3	13.2	13.3	13.4	13.3	13.6	13.7	13.8	13.3
愛知県	全体	人数	5,990	4,030	2,279	1,242	858	713	687	856	528	274	17,457
		平均値	12.9	12.8	12.8	12.8	12.9	13.0	13.1	13.3	13.5	13.6	12.9
		標準偏差	1.0	1.1	1.1	1.3	1.2	1.8	1.6	1.9	1.6	2.3	1.3
		中央値	13.0	12.8	12.7	12.7	12.8	12.9	13.0	13.2	13.4	13.4	12.9
	男性	人数	3,259	2,334	1,434	825	550	503	427	481	311	167	10,291
		平均値	12.7	12.6	12.5	12.6	12.7	12.9	13.0	13.1	13.4	13.5	12.7
		標準偏差	1.0	1.1	1.1	1.1	1.3	2.1	1.4	2.2	1.9	2.5	1.3
		中央値	12.7	12.5	12.5	12.5	12.6	12.7	12.8	12.8	13.1	13.1	12.6
	女性	人数	2,731	1,696	845	417	308	210	260	375	217	107	7,166
		平均値	13.3	13.2	13.2	13.2	13.2	13.3	13.3	13.5	13.8	13.9	13.3
		標準偏差	0.9	1.0	1.1	1.4	1.1	1.0	1.7	1.4	1.2	1.8	1.1
		中央値	13.3	13.2	13.2	13.3	13.2	13.3	13.2	13.6	13.8	13.8	13.3
三重県	全体	人数	1,243	790	458	317	232	185	205	220	149	80	3,879
		平均値	12.9	12.7	12.7	12.7	12.8	13.0	13.1	13.2	13.4	13.6	12.9
		標準偏差	0.9	1.0	1.3	1.5	1.0	1.3	1.6	1.5	1.3	1.6	1.2
		中央値	12.9	12.7	12.7	12.6	12.8	12.8	13.0	13.0	13.4	13.5	12.8
	男性	人数	823	525	296	229	159	127	121	138	67	52	2,537
		平均値	12.7	12.5	12.5	12.5	12.6	12.8	12.9	13.0	12.9	13.5	12.7
		標準偏差	0.9	0.9	1.0	1.1	1.0	1.1	1.4	1.7	1.1	1.4	1.1
		中央値	12.7	12.5	12.5	12.4	12.6	12.6	12.9	12.8	12.8	13.7	12.6
	女性	人数	420	265	162	88	73	58	84	82	82	28	1,342
		平均値	13.2	13.2	13.2	13.3	13.1	13.4	13.4	13.6	13.9	13.6	13.3
		標準偏差	0.9	1.0	1.6	2.2	1.1	1.5	1.8	1.2	1.3	1.9	1.3
		中央値	13.2	13.2	13.2	13.0	13.1	13.4	13.2	13.6	13.7	13.0	13.2
滋賀県	全体	人数	1,368	711	398	254	213	164	166	209	153	85	3,721
		平均値	12.8	12.9	12.9	12.6	13.0	12.9	13.0	13.3	13.4	13.8	12.9
		標準偏差	1.0	1.5	1.7	1.1	1.6	1.1	1.1	1.3	1.1	1.2	1.3
		中央値	12.9	12.9	12.8	12.6	12.8	12.9	12.9	13.2	13.3	13.7	12.9
	男性	人数	788	431	237	168	146	105	102	117	80	41	2,215
		平均値	12.6	12.7	12.7	12.5	12.7	12.6	12.8	13.2	13.1	13.9	12.7
		標準偏差	0.9	1.7	1.9	1.0	1.6	1.0	1.2	1.3	1.1	1.2	1.3
		中央値	12.6	12.6	12.6	12.5	12.6	12.6	12.7	13.1	13.0	13.8	12.7
	女性	人数	580	280	161	86	67	59	64	92	73	44	1,506
		平均値	13.2	13.1	13.2	13.0	13.4	13.3	13.3	13.5	13.8	13.8	13.3
		標準偏差	0.9	1.0	1.1	1.2	1.6	1.2	1.0	1.3	1.0	1.2	1.1
		中央値	13.2	13.2	13.3	13.0	13.4	13.2	13.2	13.5	13.8	13.6	13.2
京都府	全体	人数	1,649	1,686	634	376	271	205	201	291	216	116	5,645
		平均値	12.9	12.8	12.7	12.7	13.0	13.2	13.1	13.3	13.6	13.6	12.9
		標準偏差	0.9	1.0	1.0	1.3	1.1	2.1	1.3	1.6	2.2	1.4	1.2
		中央値	12.9	12.7	12.7	12.7	12.8	13.0	13.0	13.0	13.3	13.4	12.8
	男性	人数	943	1,048	409	213	150	124	114	166	123	69	3,359
		平均値	12.7	12.5	12.5	12.6	12.7	12.9	12.9	13.1	13.4	13.3	12.7
		標準偏差	0.9	0.9	1.0	1.1	1.0	2.3	1.3	1.8	2.3	1.4	1.2
		中央値	12.7	12.5	12.5	12.5	12.5	12.6	12.8	12.7	12.9	13.2	12.6
	女性	人数	706	638	225	163	121	81	87	125	93	47	2,286
		平均値	13.2	13.2	13.1	13.0	13.3	13.5	13.3	13.6	13.8	13.9	13.2
		標準偏差	0.9	1.0	1.0	1.4	1.2	1.6	1.2	1.2	2.1	1.3	1.1
		中央値	13.2	13.2	13.2	13.1	13.5	13.4	13.2	13.5	13.6	13.8	13.2
大阪府	全体	人数	5,196	4,901	2,645	1,619	1,081	877	942	1,126	815	431	19,633
		平均値	12.9	12.7	12.7	12.8	12.9	13.0	13.1	13.3	13.5	13.6	12.9
		標準偏差	1.0	1.0	1.2	1.5	1.2	1.8	1.5	1.8	2.0	1.8	1.3
		中央値	12.9	12.7	12.7	12.7	12.8	12.8	13.0	13.2	13.3	13.5	12.8
	男性	人数	2,787	2,739	1,492	936	680	564	582	633	475	249	11,137
		平均値	12.6	12.5	12.4	12.5	12.7	12.7	12.9	13.1	13.3	13.5	12.7
		標準偏差	0.9	0.9	1.1	1.5	1.3	2.0	1.6	1.8	2.0	2.1	1.3
		中央値	12.6	12.5	12.4	12.4	12.6	12.5	12.8	12.9	13.1	13.3	12.6
	女性	人数	2,409	2,162	1,153	683	401	313	360	493	340	182	8,496
		平均値	13.2	13.1	13.2	13.1	13.2	13.4	13.4	13.6	13.8	13.8	13.2
		標準偏差	0.9	1.0	1.2	1.3	1.0	1.3	1.3	1.7	2.0	1.2	1.2
		中央値	13.2	13.1	13.1	13.0	13.3	13.3	13.3	13.4	13.5	13.8	13.2
兵庫県	全体	人数	3,733	2,856	1,282	846	601	473	509	614	424	233	11,571
		平均値	12.9	12.8	12.8	12.7	12.8	13.0	13.2	13.3	13.6	13.7	12.9
		標準偏差	0.9	1.1	1.2	1.1	1.2	1.2	1.3	1.2	2.1	1.8	1.2
		中央値	12.9	12.8	12.8	12.7	12.7	12.9	13.2	13.2	13.4	13.5	12.9
	男性	人数	2,076	1,604	749	538	386	284	311	336	219	149	6,652
		平均値	12.7	12.6	12.6	12.5	12.6	12.7	13.1	13.1	13.6	13.6	12.7
		標準偏差	0.9	0.9	1.0	1.0	1.2	1.1	1.3	1.2	2.7	1.8	1.1
		中央値	12.7	12.6	12.5	12.5	12.5	12.7	13.0	13.0	13.2	13.4	12.6
	女性	人数	1,657	1,252	533	308	215	189	198	278	205	84	4,919
		平均値	13.2	13.2	13.2	13.1	13.2	13.4	13.4	13.5	13.7	13.8	13.3
		標準偏差	0.9	1.1	1.3	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2	1.1	1.7	1.1
		中央値	13.2	13.2	13.2	13.1	13.2	13.4	13.4	13.4	13.7	13.8	13.2

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　（%）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
奈良県	全体	人数	896	750	310	188	142	116	121	162	101	82	2,868
		平均値	12.9	12.7	12.8	13.0	12.8	13.1	12.9	13.5	13.5	14.2	12.9
		標準偏差	0.9	1.0	1.1	1.7	1.7	1.6	1.1	2.2	1.3	3.9	1.4
		中央値	12.9	12.7	12.7	12.9	12.7	13.2	12.7	13.3	13.4	13.5	12.9
	男性	人数	515	437	185	114	87	62	75	88	50	34	1,647
		平均値	12.7	12.4	12.4	12.8	12.5	13.0	12.7	13.5	13.2	14.3	12.7
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	1.9	1.0	1.9	1.0	2.8	1.1	5.3	1.5
		中央値	12.6	12.5	12.4	12.6	12.4	12.8	12.7	13.1	13.2	13.1	12.6
	女性	人数	381	313	125	74	55	54	46	74	51	48	1,221
		平均値	13.2	13.1	13.3	13.1	13.3	13.4	13.0	13.5	13.8	14.1	13.3
		標準偏差	0.9	1.0	1.2	1.1	2.4	1.1	1.2	1.0	1.4	2.6	1.2
		中央値	13.3	13.2	13.1	13.3	13.0	13.6	12.9	13.5	13.9	13.7	13.3
和歌山県	全体	人数	1,005	490	278	175	170	133	137	129	104	64	2,685
		平均値	12.9	12.8	12.6	12.7	12.6	12.9	13.0	13.2	13.8	13.8	12.9
		標準偏差	1.0	1.2	0.9	1.4	1.1	1.9	1.1	1.3	2.8	1.5	1.3
		中央値	12.9	12.8	12.7	12.7	12.7	12.8	13.2	12.9	13.4	13.6	12.9
	男性	人数	567	304	186	123	104	78	81	69	46	37	1,595
		平均値	12.6	12.7	12.4	12.7	12.4	12.9	12.9	13.1	13.7	13.8	12.7
		標準偏差	0.9	1.2	0.9	1.5	1.1	2.3	1.2	1.4	2.8	1.7	1.3
		中央値	12.6	12.6	12.5	12.6	12.3	12.6	12.9	12.8	13.3	13.5	12.6
	女性	人数	438	186	92	52	66	55	56	60	58	27	1,090
		平均値	13.2	13.1	12.9	12.9	13.0	13.1	13.2	13.2	13.9	13.7	13.2
		標準偏差	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	2.8	1.3	1.2
		中央値	13.2	13.1	13.0	12.8	13.0	13.1	13.5	13.1	13.7	13.6	13.2
鳥取県	全体	人数	360	335	149	71	54	51	45	60	47	15	1,187
		平均値	13.0	12.9	12.9	13.1	12.8	13.4	13.2	13.3	13.4	14.7	13.0
		標準偏差	0.9	1.4	1.1	1.1	0.9	1.9	1.1	1.6	1.6	2.4	1.3
		中央値	12.9	12.8	12.9	13.2	12.7	13.1	13.4	12.9	13.3	14.2	12.9
	男性	人数	241	219	105	41	41	31	34	31	25	10	778
		平均値	12.8	12.6	12.7	12.9	12.7	13.2	13.2	13.3	13.3	14.1	12.8
		標準偏差	0.9	1.0	1.0	1.1	0.9	2.3	1.1	2.0	1.9	2.4	1.2
		中央値	12.7	12.6	12.8	13.1	12.7	12.7	13.4	12.7	13.1	14.1	12.7
	女性	人数	119	116	44	30	13	20	11	29	22	5	409
		平均値	13.4	13.5	13.4	13.3	12.9	13.7	13.3	13.3	13.6	15.9	13.4
		標準偏差	0.9	1.9	1.0	1.0	1.0	1.2	1.3	0.9	1.2	2.0	1.3
		中央値	13.4	13.3	13.3	13.5	13.3	13.5	13.4	13.1	13.6	15.7	13.4
島根県	全体	人数	356	290	149	93	66	52	44	49	34	23	1,156
		平均値	13.1	12.8	13.0	12.8	12.9	12.8	13.5	13.2	13.6	14.3	13.0
		標準偏差	0.9	1.0	1.1	1.0	1.1	1.2	0.8	1.2	1.5	1.4	1.1
		中央値	13.1	12.7	13.0	12.7	13.1	12.7	13.3	13.0	13.4	14.2	13.0
	男性	人数	247	197	101	74	46	34	29	32	23	12	795
		平均値	12.9	12.6	12.7	12.7	12.9	12.6	13.5	12.8	13.4	13.8	12.8
		標準偏差	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1	1.2	0.9	1.2	1.6	1.0	1.0
		中央値	12.9	12.5	12.7	12.7	13.0	12.6	13.3	12.8	13.1	14.1	12.8
	女性	人数	109	93	48	19	20	18	15	17	11	11	361
		平均値	13.4	13.2	13.5	13.1	12.9	13.1	13.4	13.9	13.9	14.7	13.4
		標準偏差	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.4	0.7	0.9	1.3	1.6	1.1
		中央値	13.3	13.1	13.5	13.3	13.1	13.1	13.3	14.1	13.6	14.4	13.4
岡山県	全体	人数	1,680	1,374	414	280	186	175	167	182	116	80	4,654
		平均値	12.9	12.8	12.7	12.8	12.8	13.1	13.2	13.3	13.5	13.7	12.9
		標準偏差	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	1.4	1.5	1.5	1.5	1.4	1.1
		中央値	12.8	12.7	12.7	12.7	12.6	12.8	13.0	13.1	13.3	13.7	12.8
	男性	人数	1,119	914	289	179	125	108	110	112	73	40	3,069
		平均値	12.7	12.6	12.5	12.6	12.7	12.9	13.1	13.1	13.4	13.6	12.7
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.5	1.8	1.7	1.7	1.5	1.1
		中央値	12.6	12.6	12.6	12.6	12.5	12.6	12.8	12.9	13.2	13.7	12.6
	女性	人数	561	460	125	101	61	67	57	70	43	40	1,585
		平均値	13.2	13.2	13.1	13.1	13.0	13.5	13.4	13.5	13.5	13.7	13.2
		標準偏差	1.0	1.2	1.2	1.0	1.2	1.1	1.0	1.1	1.0	1.2	1.1
		中央値	13.2	13.2	13.1	13.1	12.9	13.4	13.5	13.3	13.5	13.7	13.2
広島県	全体	人数	2,221	1,587	718	444	383	285	304	389	241	126	6,698
		平均値	12.9	12.8	12.7	12.8	12.9	13.1	13.2	13.4	13.5	13.6	12.9
		標準偏差	0.9	1.0	1.2	1.0	1.2	1.4	1.3	1.9	1.5	1.3	1.2
		中央値	12.9	12.8	12.7	12.7	12.8	12.8	13.1	13.2	13.4	13.4	12.9
	男性	人数	1,501	1,051	512	306	267	205	202	232	154	80	4,510
		平均値	12.8	12.6	12.6	12.7	12.7	13.0	13.1	13.2	13.3	13.3	12.8
		標準偏差	0.9	0.9	1.2	1.0	1.0	1.6	1.3	2.2	1.5	1.3	1.2
		中央値	12.7	12.6	12.5	12.5	12.7	12.8	12.9	13.0	13.2	13.3	12.7
	女性	人数	720	536	206	138	116	80	102	157	87	46	2,188
		平均値	13.2	13.2	13.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.6	13.8	14.1	13.3
		標準偏差	0.9	1.1	1.2	1.2	1.5	0.9	1.2	1.4	1.4	1.3	1.1
		中央値	13.2	13.2	13.2	13.0	13.2	13.5	13.4	13.4	13.7	13.9	13.2
山口県	全体	人数	1,032	651	253	200	147	114	96	135	85	50	2,763
		平均値	12.9	12.8	12.7	12.7	13.0	12.9	13.0	13.3	13.8	13.5	12.9
		標準偏差	0.9	1.0	1.3	1.0	1.2	1.2	1.3	1.4	2.0	1.9	1.1
		中央値	12.9	12.7	12.6	12.8	12.9	12.8	12.9	13.2	13.5	13.4	12.9
	男性	人数	728	483	183	137	107	84	74	86	49	34	1,965
		平均値	12.7	12.6	12.6	12.6	12.9	12.8	13.0	13.2	13.5	13.6	12.8
		標準偏差	0.9	0.9	1.3	1.0	1.1	1.2	1.3	1.5	1.7	2.2	1.1
		中央値	12.7	12.6	12.6	12.7	12.9	12.7	12.8	13.0	13.5	13.2	12.7
	女性	人数	304	168	70	63	40	30	22	49	36	16	798
		平均値	13.3	13.2	13.0	13.0	13.2	13.3	13.1	13.4	14.1	13.4	13.3
		標準偏差	0.9	1.0	1.2	1.1	1.3	1.2	1.1	1.2	2.4	1.3	1.2
		中央値	13.3	13.1	13.2	13.2	13.1	13.1	13.3	13.4	13.8	13.9	13.3

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　（%）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
徳島県	全体	人数	301	291	138	87	59	37	52	57	29	22	1,073
		平均値	12.8	12.8	12.6	12.7	13.0	12.7	13.2	13.4	13.9	13.1	12.9
		標準偏差	0.9	1.1	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2	2.9	1.3	1.2
		中央値	12.7	12.8	12.6	12.6	12.9	12.6	13.0	13.3	13.6	13.0	12.8
	男性	人数	193	185	98	56	46	27	36	30	15	11	697
		平均値	12.6	12.6	12.4	12.6	12.9	12.7	13.0	13.3	14.1	13.2	12.7
		標準偏差	0.9	1.0	1.0	1.3	1.1	1.0	1.1	1.2	3.9	1.6	1.2
		中央値	12.5	12.6	12.6	12.5	12.9	12.5	12.8	13.3	13.3	13.1	12.6
	女性	人数	108	106	40	31	13	10	16	27	14	11	376
		平均値	13.1	13.2	13.0	12.9	13.4	12.6	13.5	13.4	13.6	13.0	13.2
		標準偏差	0.9	1.1	1.1	1.1	1.3	1.3	1.0	1.2	1.4	0.9	1.1
		中央値	13.1	13.3	12.9	13.0	13.1	12.9	13.6	13.3	13.8	12.9	13.2
香川県	全体	人数	735	405	201	141	84	79	79	102	53	35	1,914
		平均値	12.9	12.7	12.7	12.6	12.8	13.1	13.0	13.3	13.9	13.9	12.9
		標準偏差	1.0	1.0	1.0	1.1	1.4	1.1	1.0	1.5	1.4	2.0	1.1
		中央値	12.9	12.7	12.7	12.7	12.7	13.0	13.1	13.1	13.7	13.3	12.9
	男性	人数	531	296	133	97	55	48	49	59	30	22	1,320
		平均値	12.8	12.6	12.6	12.4	12.6	12.9	12.9	13.0	13.4	13.7	12.7
		標準偏差	0.9	0.9	1.0	1.0	1.5	1.0	1.2	1.4	1.0	2.2	1.0
		中央値	12.8	12.6	12.6	12.4	12.5	12.7	13.0	12.9	13.5	13.2	12.7
	女性	人数	204	109	68	44	29	31	30	43	23	13	594
		平均値	13.3	13.3	13.0	13.1	13.3	13.6	13.1	13.7	14.5	14.3	13.3
		標準偏差	1.1	1.0	1.0	1.2	1.0	1.1	0.6	1.5	1.6	1.6	1.2
		中央値	13.3	13.3	13.0	13.0	13.2	13.3	13.2	13.5	14.4	13.8	13.3
愛媛県	全体	人数	1,075	722	360	233	149	123	117	152	79	42	3,052
		平均値	12.8	12.7	12.7	12.7	12.9	12.8	13.6	13.2	13.4	14.0	12.9
		標準偏差	1.0	1.0	1.0	1.1	1.8	1.1	2.4	1.1	1.0	2.2	1.2
		中央値	12.8	12.7	12.6	12.6	12.7	12.8	13.2	13.2	13.5	13.7	12.8
	男性	人数	750	483	250	182	106	78	73	85	42	27	2,076
		平均値	12.6	12.5	12.5	12.5	12.9	12.6	13.6	13.1	13.2	14.0	12.7
		標準偏差	0.9	1.0	1.0	1.0	2.0	0.9	2.9	1.1	1.0	2.5	1.2
		中央値	12.6	12.5	12.5	12.4	12.6	12.5	13.1	12.9	13.4	13.4	12.6
	女性	人数	325	239	110	51	43	45	44	67	37	15	976
		平均値	13.3	13.0	13.3	13.3	13.0	13.2	13.7	13.4	13.6	13.9	13.3
		標準偏差	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.5	1.1	1.0	1.6	1.0
		中央値	13.4	13.0	13.3	13.2	13.2	13.2	13.6	13.4	13.7	13.7	13.3
高知県	全体	人数	460	378	156	107	69	58	58	72	36	20	1,414
		平均値	12.8	12.7	12.7	12.7	12.8	13.4	12.9	13.5	13.6	13.8	12.8
		標準偏差	1.0	1.0	1.5	1.0	1.1	2.6	1.2	2.5	1.1	4.8	1.4
		中央値	12.8	12.6	12.6	12.6	12.8	12.9	13.0	13.0	13.8	12.6	12.7
	男性	人数	272	237	100	66	43	34	40	38	22	13	865
		平均値	12.6	12.5	12.6	12.5	12.6	13.2	12.8	13.2	13.2	14.5	12.6
		標準偏差	0.9	0.9	1.7	0.9	1.1	2.8	1.2	1.2	0.9	5.9	1.4
		中央値	12.6	12.4	12.6	12.5	12.4	12.7	13.0	12.8	13.3	12.7	12.6
	女性	人数	188	141	56	41	26	24	18	34	14	7	549
		平均値	13.1	13.1	12.8	13.1	13.2	13.7	13.1	13.8	14.2	12.6	13.2
		標準偏差	1.0	1.1	1.1	1.0	1.1	2.3	1.2	3.3	1.0	1.4	1.4
		中央値	13.2	13.0	12.8	13.2	13.4	13.5	13.0	13.1	14.1	12.4	13.1
福岡県	全体	人数	6,252	3,046	1,443	933	733	595	619	640	460	293	15,014
		平均値	12.8	12.7	12.8	12.7	12.8	13.0	13.1	13.2	13.5	13.6	12.8
		標準偏差	0.9	1.0	1.5	1.3	1.1	1.7	1.6	1.6	2.0	1.6	1.2
		中央値	12.8	12.7	12.7	12.6	12.7	12.9	13.0	13.1	13.3	13.4	12.8
	男性	人数	4,570	1,862	880	578	448	346	363	344	252	165	9,808
		平均値	12.6	12.5	12.5	12.5	12.6	12.9	12.9	13.1	13.4	13.5	12.7
		標準偏差	0.9	0.9	1.5	1.3	1.0	2.0	1.9	1.7	2.5	1.7	1.2
		中央値	12.6	12.5	12.5	12.4	12.6	12.6	12.8	12.8	13.0	13.2	12.6
	女性	人数	1,682	1,184	563	355	285	249	256	296	208	128	5,206
		平均値	13.1	13.1	13.1	13.0	13.1	13.2	13.2	13.5	13.6	13.8	13.2
		標準偏差	0.9	1.0	1.4	1.2	1.1	1.1	1.2	1.4	1.1	1.4	1.1
		中央値	13.1	13.1	13.1	13.0	13.0	13.3	13.2	13.4	13.6	13.8	13.1
佐賀県	全体	人数	645	359	177	117	95	89	76	97	55	35	1,745
		平均値	12.8	12.7	12.6	12.8	12.8	13.2	13.1	13.3	13.5	14.0	12.9
		標準偏差	0.9	1.0	1.2	1.0	1.2	2.2	1.2	1.7	1.4	2.7	1.2
		中央値	12.8	12.7	12.6	12.8	12.7	12.8	12.8	13.0	13.4	13.3	12.8
	男性	人数	437	215	110	62	62	46	47	48	25	23	1,075
		平均値	12.6	12.4	12.4	12.4	12.6	13.3	13.0	12.9	13.1	13.6	12.6
		標準偏差	0.9	0.9	1.0	0.9	1.1	3.0	1.2	0.9	1.7	1.1	1.2
		中央値	12.6	12.5	12.4	12.3	12.4	12.5	12.7	12.9	12.9	13.3	12.6
	女性	人数	208	144	67	55	33	43	29	49	30	12	670
		平均値	13.1	13.1	13.1	13.2	13.2	13.1	13.2	13.8	13.9	14.9	13.2
		標準偏差	0.8	1.1	1.3	0.9	1.3	1.0	1.2	2.2	0.9	4.3	1.3
		中央値	13.2	13.2	13.0	13.3	13.2	13.0	13.1	13.7	13.9	13.4	13.2
長崎県	全体	人数	1,044	523	278	176	149	108	102	121	91	58	2,650
		平均値	12.8	12.7	12.6	12.6	12.7	13.0	12.8	13.8	13.6	14.0	12.8
		標準偏差	0.9	1.0	1.1	1.1	1.3	1.2	1.2	3.4	1.2	2.3	1.3
		中央値	12.7	12.6	12.6	12.6	12.6	12.9	12.6	13.4	13.6	13.7	12.7
	男性	人数	776	313	190	104	100	64	61	61	53	39	1,761
		平均値	12.6	12.4	12.4	12.3	12.6	12.8	12.7	14.2	13.4	14.1	12.6
		標準偏差	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.2	1.3	4.6	1.4	2.8	1.4
		中央値	12.6	12.4	12.4	12.3	12.5	12.7	12.6	13.2	13.3	13.5	12.5
	女性	人数	268	210	88	72	49	44	41	60	38	19	889
		平均値	13.3	13.1	13.1	13.1	13.1	13.2	12.9	13.4	13.9	13.8	13.2
		標準偏差	0.9	1.0	1.1	1.0	1.6	1.2	1.1	1.2	0.9	0.9	1.1
		中央値	13.3	13.0	13.2	13.1	13.0	13.4	12.6	13.5	14.1	13.9	13.2

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　（%）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
熊本県	全体	人数	2,255	846	380	266	235	156	130	159	115	76	4,618
		平均値	12.8	12.7	12.8	12.7	12.9	12.8	13.0	13.3	13.5	13.5	12.9
		標準偏差	0.9	1.0	1.1	1.5	1.8	1.3	1.1	1.5	1.2	1.2	1.1
		中央値	12.8	12.7	12.6	12.6	12.8	12.7	13.0	13.2	13.3	13.4	12.8
	男性	人数	1,647	531	238	167	150	106	86	88	64	42	3,119
		平均値	12.7	12.5	12.6	12.5	12.7	12.5	12.8	13.2	13.4	13.4	12.7
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	1.7	2.1	1.0	1.1	1.8	1.3	1.2	1.1
		中央値	12.7	12.5	12.5	12.3	12.5	12.6	12.8	13.1	13.2	13.3	12.7
	女性	人数	608	315	142	99	85	50	44	71	51	34	1,499
		平均値	13.2	13.0	13.1	13.1	13.2	13.4	13.3	13.4	13.6	13.7	13.2
		標準偏差	1.0	1.0	1.3	1.1	1.0	1.8	1.2	0.9	1.1	1.2	1.1
		中央値	13.2	13.1	12.9	13.1	13.3	13.0	13.2	13.3	13.4	13.5	13.2
大分県	全体	人数	712	530	253	170	166	103	99	112	81	43	2,269
		平均値	12.8	12.6	12.7	12.8	12.6	12.7	13.0	13.3	13.5	13.6	12.8
		標準偏差	1.0	1.1	1.0	1.2	1.0	1.1	1.1	1.3	1.2	2.4	1.1
		中央値	12.8	12.7	12.7	12.8	12.5	12.8	12.8	13.1	13.4	13.4	12.8
	男性	人数	464	350	176	117	108	72	64	61	40	24	1,476
		平均値	12.6	12.4	12.5	12.7	12.4	12.6	12.8	13.0	13.4	13.9	12.6
		標準偏差	0.9	1.0	0.9	1.2	0.9	1.0	1.0	1.4	1.1	3.0	1.1
		中央値	12.7	12.4	12.5	12.7	12.3	12.6	12.8	12.7	13.3	13.4	12.6
	女性	人数	248	180	77	53	58	31	35	51	41	19	793
		平均値	13.1	13.0	13.1	13.0	13.1	13.0	13.2	13.5	13.5	13.3	13.1
		標準偏差	1.0	1.0	1.0	1.2	1.1	1.1	1.3	1.1	1.3	1.4	1.1
		中央値	13.1	13.2	13.1	13.0	13.1	13.2	13.2	13.6	13.6	13.3	13.2
宮崎県	全体	人数	702	507	244	186	129	91	67	97	67	40	2,130
		平均値	12.8	12.7	12.7	12.8	12.8	12.9	13.1	13.4	13.7	13.6	12.8
		標準偏差	1.0	1.1	1.1	2.2	1.2	2.4	2.0	1.4	2.6	1.3	1.4
		中央値	12.8	12.7	12.6	12.6	12.8	12.7	12.9	13.4	13.1	13.4	12.8
	男性	人数	403	308	151	111	70	49	37	57	31	17	1,234
		平均値	12.5	12.4	12.5	12.4	12.6	12.8	12.6	13.2	13.5	13.7	12.6
		標準偏差	0.9	1.2	0.9	1.1	1.2	3.1	0.9	1.5	2.2	1.4	1.3
		中央値	12.5	12.4	12.5	12.3	12.6	12.4	12.8	13.0	12.9	13.3	12.5
	女性	人数	299	199	93	75	59	42	30	40	36	23	896
		平均値	13.2	13.1	13.0	13.3	13.0	13.0	13.7	13.6	13.9	13.5	13.2
		標準偏差	1.0	0.9	1.3	3.2	1.0	1.2	2.6	1.1	3.0	1.3	1.5
		中央値	13.2	13.2	13.0	12.7	13.2	13.1	13.7	13.7	13.4	13.6	13.2
鹿児島県	全体	人数	1,291	803	337	201	199	128	95	131	102	50	3,337
		平均値	12.8	12.7	12.8	12.6	12.8	13.1	12.9	13.2	13.6	15.2	12.9
		標準偏差	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.9	1.1	1.2	1.6	6.6	1.4
		中央値	12.9	12.7	12.8	12.5	12.8	13.0	12.9	13.1	13.5	13.7	12.8
	男性	人数	785	535	206	129	114	81	61	80	41	23	2,055
		平均値	12.6	12.5	12.5	12.4	12.5	13.0	12.8	13.2	13.5	13.7	12.6
		標準偏差	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1	1.4	1.0	1.3	2.1	1.4	1.0
		中央値	12.7	12.5	12.5	12.4	12.5	12.8	12.8	13.1	13.3	13.4	12.6
	女性	人数	506	268	131	72	85	47	34	51	61	27	1,282
		平均値	13.2	13.1	13.1	12.9	13.1	13.4	13.2	13.2	13.7	16.5	13.2
		標準偏差	1.0	1.1	1.1	1.3	1.1	2.6	1.1	1.0	1.3	8.8	1.8
		中央値	13.2	13.2	13.0	12.9	13.0	13.1	13.2	13.2	13.6	13.9	13.2
沖縄県	全体	人数	1,902	583	389	258	266	161	157	161	129	55	4,061
		平均値	12.7	12.4	12.4	12.5	12.4	12.5	12.7	12.9	13.2	13.5	12.6
		標準偏差	0.9	1.1	1.1	1.5	1.0	1.1	1.0	1.1	1.4	2.1	1.1
		中央値	12.7	12.4	12.4	12.3	12.4	12.3	12.6	12.8	13.1	13.2	12.6
	男性	人数	1,451	419	269	168	167	106	96	97	87	32	2,892
		平均値	12.6	12.2	12.2	12.4	12.1	12.4	12.6	12.7	13.1	13.5	12.5
		標準偏差	0.8	0.9	1.1	1.7	1.0	1.1	1.0	1.1	1.5	2.6	1.1
		中央値	12.6	12.2	12.2	12.3	12.1	12.3	12.5	12.7	12.9	13.1	12.5
	女性	人数	451	164	120	90	99	55	61	64	42	23	1,169
		平均値	13.1	12.9	12.8	12.6	12.8	12.7	12.8	13.2	13.3	13.6	12.9
		標準偏差	0.9	1.4	1.0	1.1	1.0	1.1	1.0	1.0	1.1	1.3	1.1
		中央値	13.1	12.8	12.8	12.5	12.7	12.5	12.7	13.3	13.2	13.4	12.9

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：WBC（白血球数）　（百個／μL）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
北海道	全体	人数	6,035	3,221	1,297	691	559	464	465	549	379	254	13,914
		平均値	67.1	66.0	66.6	66.7	67.2	66.6	66.5	64.3	63.3	63.3	66.5
		標準偏差	16.2	16.1	16.3	16.4	16.1	17.4	16.4	16.7	18.3	15.5	16.3
		中央値	64.8	64.2	64.1	64.5	65.6	64.2	65.7	62.4	60.7	61.2	64.3
	男性	人数	3,555	1,978	749	424	337	280	283	295	210	158	8,269
		平均値	65.9	64.6	65.3	65.8	66.8	66.0	67.3	65.6	66.7	65.8	65.6
		標準偏差	16.2	16.1	16.2	15.8	16.2	17.1	17.2	16.8	20.3	16.2	16.3
		中央値	63.5	62.8	63.1	64.3	65.0	63.5	66.2	63.5	63.4	64.5	63.5
	女性	人数	2,480	1,243	548	267	222	184	182	254	169	96	5,645
		平均値	68.8	68.4	68.3	68.1	67.9	67.5	65.3	62.8	59.2	59.3	67.7
		標準偏差	16.1	15.8	16.3	17.3	15.9	17.9	15.0	16.4	14.5	13.5	16.2
		中央値	67.1	66.8	65.6	65.2	67.1	65.3	63.3	61.1	56.9	57.8	65.8
青森県	全体	人数	1,262	636	238	140	115	114	110	140	93	51	2,899
		平均値	65.8	63.9	66.0	64.8	66.9	64.9	64.2	60.5	60.4	61.3	64.8
		標準偏差	14.7	15.3	16.1	16.2	17.8	15.5	16.6	13.6	15.9	14.1	15.3
		中央値	64.2	61.6	64.1	63.2	65.1	63.3	64.6	58.7	59.2	61.0	63.0
	男性	人数	704	408	155	91	73	76	73	79	54	33	1,746
		平均値	64.4	63.1	65.0	61.7	66.2	62.8	64.0	62.8	61.5	62.1	63.8
		標準偏差	14.6	14.9	16.1	14.7	19.2	13.8	17.1	14.7	16.8	16.1	15.2
		中央値	62.7	61.0	62.3	61.1	62.9	60.9	62.4	60.2	58.6	61.0	62.0
	女性	人数	558	228	83	49	42	38	37	61	39	18	1,153
		平均値	67.7	65.4	67.7	70.6	68.1	69.1	64.8	57.6	58.9	59.8	66.4
		標準偏差	14.8	15.9	15.9	17.3	15.2	17.8	15.7	11.6	14.8	9.7	15.4
		中央値	65.9	63.4	68.4	68.1	65.4	66.8	66.8	57.5	59.2	59.9	64.8
岩手県	全体	人数	968	637	277	163	130	99	98	110	99	56	2,637
		平均値	63.9	63.5	63.1	64.4	63.8	65.5	61.3	57.8	57.3	57.9	63.1
		標準偏差	14.7	14.9	16.0	15.2	15.2	21.9	16.7	13.5	13.3	15.6	15.4
		中央値	62.2	61.9	61.3	63.3	61.6	61.0	59.3	56.1	56.7	55.4	61.4
	男性	人数	501	375	182	107	84	65	71	58	42	28	1,513
		平均値	63.1	63.6	62.2	64.2	61.4	63.9	61.4	57.8	62.6	57.6	62.7
		標準偏差	14.6	15.2	15.7	14.6	13.6	22.6	17.9	12.8	13.4	15.3	15.4
		中央値	61.7	61.7	59.9	63.7	60.7	58.7	58.7	56.4	60.0	54.1	61.0
	女性	人数	467	262	95	56	46	34	27	52	57	28	1,124
		平均値	64.9	63.4	64.8	64.7	68.1	68.6	61.2	57.8	53.3	58.2	63.6
		標準偏差	14.8	14.5	16.4	16.4	17.0	20.3	13.1	14.4	11.8	16.1	15.4
		中央値	62.5	62.6	62.5	63.1	65.0	65.6	62.4	55.6	53.7	57.2	61.8
宮城県	全体	人数	2,128	1,410	561	339	291	226	254	292	194	98	5,793
		平均値	66.7	65.2	64.7	67.0	66.7	64.6	65.5	61.2	62.1	60.9	65.5
		標準偏差	15.7	15.9	15.9	16.7	16.0	15.9	15.7	14.6	14.8	12.8	15.8
		中央値	64.7	63.6	62.8	64.6	64.1	62.7	64.1	59.2	59.6	58.2	63.5
	男性	人数	1,176	842	350	234	195	142	149	175	110	60	3,433
		平均値	65.8	64.1	63.4	66.6	65.9	64.3	65.1	60.0	64.3	63.2	64.7
		標準偏差	16.1	16.0	15.1	16.2	16.0	16.6	16.0	14.4	16.2	13.5	15.9
		中央値	63.0	61.8	61.4	64.2	63.3	62.2	63.4	58.6	61.5	61.8	62.3
	女性	人数	952	568	211	105	96	84	105	117	84	38	2,360
		平均値	67.7	66.9	66.9	68.0	68.3	65.1	66.2	62.9	59.4	57.2	66.6
		標準偏差	15.1	15.5	17.0	17.8	16.1	14.9	15.4	14.9	12.3	10.9	15.5
		中央値	67.1	65.3	65.8	66.8	67.7	62.7	65.2	60.3	58.0	56.9	65.2
秋田県	全体	人数	780	466	204	111	67	87	77	86	69	45	1,992
		平均値	65.4	64.4	64.5	65.1	66.3	67.7	66.5	61.8	62.7	58.6	64.8
		標準偏差	14.8	16.0	15.5	16.3	17.4	16.2	17.0	14.8	14.8	12.0	15.5
		中央値	63.8	62.6	62.8	63.5	63.9	63.9	65.5	57.5	62.0	57.3	63.0
	男性	人数	385	316	127	76	43	60	46	47	39	31	1,170
		平均値	64.1	62.6	61.9	64.2	62.5	67.8	63.1	61.3	64.5	60.7	63.4
		標準偏差	15.0	15.8	14.0	15.9	14.3	17.4	16.7	14.2	15.1	12.0	15.3
		中央値	62.0	60.5	60.7	63.1	59.4	63.4	64.4	58.4	63.9	64.8	61.8
	女性	人数	395	150	77	35	24	27	31	39	30	14	822
		平均値	66.6	68.2	68.8	67.2	73.2	67.4	71.4	62.4	60.3	54.2	66.9
		標準偏差	14.4	15.7	16.9	17.3	20.5	13.5	16.4	15.6	14.3	11.0	15.5
		中央値	66.2	67.8	65.7	64.3	67.8	65.9	71.0	55.8	58.3	51.8	65.6
山形県	全体	人数	1,341	577	278	166	139	128	93	113	75	45	2,955
		平均値	64.5	63.5	64.7	60.9	64.7	63.5	65.8	61.6	62.9	61.7	63.9
		標準偏差	15.4	15.8	16.9	15.9	15.4	15.2	16.4	14.8	15.5	14.1	15.6
		中央値	62.3	61.7	62.8	56.9	64.2	63.3	64.4	58.7	60.6	58.8	62.0
	男性	人数	812	368	190	118	99	87	65	64	45	28	1,876
		平均値	63.2	62.0	63.3	59.5	65.3	62.4	65.4	65.2	64.9	61.7	63.0
		標準偏差	15.4	14.9	16.2	15.8	15.8	14.3	16.1	13.8	16.9	12.7	15.4
		中央値	60.8	60.4	62.1	56.3	64.5	62.9	64.4	62.7	60.6	59.2	60.9
	女性	人数	529	209	88	48	40	41	28	49	30	17	1,079
		平均値	66.5	66.2	67.9	64.5	63.2	65.8	66.7	56.9	59.9	61.5	65.6
		標準偏差	15.1	17.0	17.9	15.5	14.7	17.0	17.5	14.8	13.0	16.6	15.9
		中央値	65.1	64.0	65.7	62.5	62.7	65.5	65.5	53.7	59.5	58.8	63.8
福島県	全体	人数	1,587	959	455	311	235	170	211	188	113	96	4,325
		平均値	65.5	65.6	66.1	66.2	66.4	65.8	64.7	66.6	61.8	62.0	65.5
		標準偏差	15.3	16.0	16.2	16.2	15.7	16.7	16.0	17.3	14.8	15.5	15.8
		中央値	63.9	63.7	64.1	65.0	64.2	62.4	63.3	63.8	60.6	61.6	63.8
	男性	人数	811	620	314	204	153	129	155	111	62	61	2,620
		平均値	64.7	64.3	65.1	64.2	67.4	66.2	64.4	67.6	64.8	61.9	64.9
		標準偏差	15.0	15.6	16.4	14.7	16.4	17.1	16.1	17.3	15.2	15.9	15.7
		中央値	63.2	62.8	63.1	62.5	65.2	62.5	63.3	67.5	63.1	61.2	63.1
	女性	人数	776	339	141	107	82	41	56	77	51	35	1,705
		平均値	66.4	67.8	68.2	70.0	64.7	64.3	65.5	65.0	58.0	62.1	66.5
		標準偏差	15.5	16.5	15.5	18.2	14.3	15.3	15.7	17.2	13.6	15.0	16.0
		中央値	64.5	64.9	66.1	69.3	63.4	60.1	65.8	61.4	56.3	62.6	64.6

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：WBC（白血球数）　（百個/μL）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
茨城県	全体	人数	3,534	1,556	753	485	393	303	304	409	244	119	8,100
		平均値	65.7	64.1	65.6	65.3	65.1	64.7	62.1	61.6	62.0	63.3	64.8
		標準偏差	15.6	15.6	16.8	16.8	16.3	15.8	16.4	16.0	16.0	15.1	15.9
		中央値	64.1	62.3	63.3	61.8	63.8	63.0	59.7	60.8	58.3	59.7	63.0
	男性	人数	1,696	992	489	334	245	204	187	241	148	77	4,613
		平均値	64.2	62.3	64.2	65.1	64.2	64.0	60.8	61.9	62.9	63.1	63.5
		標準偏差	15.5	15.1	16.5	17.2	16.7	15.1	16.1	15.7	15.2	14.9	15.7
		中央値	62.9	60.6	62.1	60.7	62.9	62.0	58.3	61.0	59.8	60.3	61.7
	女性	人数	1,838	564	264	151	148	99	117	168	96	42	3,487
		平均値	67.0	67.2	68.1	65.7	66.5	66.1	64.1	61.3	60.6	63.8	66.5
		標準偏差	15.6	15.9	16.9	16.0	15.6	17.1	16.6	16.5	17.1	15.7	16.0
		中央値	65.3	65.8	66.1	64.0	66.6	64.0	61.1	59.4	57.5	59.5	64.8
栃木県	全体	人数	4,637	1,031	626	343	275	210	278	302	199	112	8,013
		平均値	66.0	65.1	65.8	66.4	66.1	64.9	65.5	63.4	61.9	60.2	65.6
		標準偏差	15.5	15.4	16.8	15.5	17.0	16.8	15.8	16.1	14.8	16.0	15.7
		中央値	63.9	63.3	63.7	64.6	64.0	63.1	64.4	61.3	60.0	57.9	63.6
	男性	人数	2,401	665	413	238	161	136	175	165	105	64	4,523
		平均値	64.5	64.8	65.3	65.7	63.5	63.9	66.4	65.0	63.3	59.9	64.6
		標準偏差	15.3	15.6	17.1	15.4	16.9	16.9	17.2	15.5	15.4	14.5	15.7
		中央値	62.3	62.9	62.1	64.3	61.6	61.1	64.1	64.5	61.4	58.8	62.4
	女性	人数	2,236	366	213	105	114	74	103	137	94	48	3,490
		平均値	67.6	65.7	66.7	67.9	69.7	66.6	64.1	61.4	60.4	60.8	66.8
		標準偏差	15.5	15.0	16.1	15.8	16.5	16.6	12.9	16.6	14.1	18.1	15.6
		中央値	65.8	64.4	66.4	64.8	67.1	64.3	64.7	58.9	58.4	56.3	65.0
群馬県	全体	人数	2,975	922	488	287	232	156	185	219	170	79	5,713
		平均値	64.4	65.0	65.8	65.2	66.9	63.8	63.7	61.7	62.0	59.9	64.5
		標準偏差	15.0	15.5	17.4	15.5	15.7	16.5	18.4	14.7	16.0	14.0	15.6
		中央値	62.9	63.2	62.9	62.8	66.5	62.1	60.5	59.8	60.1	58.4	62.7
	男性	人数	1,399	526	318	184	141	96	100	110	93	38	3,005
		平均値	62.5	63.5	65.1	64.7	66.8	61.5	64.2	63.1	63.3	60.6	63.3
		標準偏差	14.6	15.1	18.1	15.1	16.0	16.8	19.1	14.3	17.0	14.0	15.5
		中央値	60.9	61.5	61.9	62.5	66.1	58.8	60.7	62.4	60.3	57.8	61.3
	女性	人数	1,576	396	170	103	91	60	85	109	77	41	2,708
		平均値	66.1	66.9	67.1	66.1	67.0	67.4	63.2	60.3	60.5	59.3	65.7
		標準偏差	15.2	15.9	16.0	16.1	15.3	15.4	17.6	15.0	14.7	14.2	15.5
		中央値	64.8	65.1	64.7	63.6	67.8	65.7	60.4	57.8	59.6	58.5	64.3
埼玉県	全体	人数	6,108	3,910	1,856	1,144	843	712	842	1,106	739	371	17,631
		平均値	64.9	63.7	64.5	65.9	65.3	64.3	63.9	60.6	59.7	58.8	64.0
		標準偏差	15.0	15.1	16.3	16.2	16.8	16.7	15.2	15.1	15.1	14.3	15.5
		中央値	63.1	62.0	62.4	63.1	63.3	61.9	61.5	58.8	58.0	56.4	62.0
	男性	人数	3,250	2,252	1,165	751	543	464	534	604	415	201	10,179
		平均値	63.4	62.1	63.5	65.0	63.7	62.8	63.6	61.3	61.7	59.3	63.0
		標準偏差	15.1	14.4	16.2	15.9	16.4	16.1	15.5	15.0	16.3	14.6	15.4
		中央値	61.2	60.3	61.2	62.7	61.7	59.9	60.9	59.6	59.8	56.6	60.8
	女性	人数	2,858	1,658	691	393	300	248	308	502	324	170	7,452
		平均値	66.6	65.9	66.1	67.7	68.1	67.2	64.3	59.8	57.2	58.1	65.4
		標準偏差	14.7	15.7	16.2	16.5	17.2	17.4	14.7	15.2	12.9	14.1	15.6
		中央値	64.9	64.4	64.0	64.8	66.4	65.4	62.6	57.2	55.7	56.3	63.7
千葉県	全体	人数	5,498	3,803	1,691	1,000	703	610	613	824	564	314	15,620
		平均値	64.5	64.2	64.5	64.8	64.8	64.2	64.3	61.1	60.2	60.0	64.0
		標準偏差	15.0	15.5	16.2	15.5	17.4	15.5	16.3	15.1	14.8	13.8	15.5
		中央値	62.7	62.0	62.7	63.2	61.6	62.7	62.4	59.8	57.6	59.0	62.1
	男性	人数	2,997	2,195	1,043	659	452	378	357	454	308	207	9,050
		平均値	63.0	62.7	63.3	63.9	64.3	63.0	63.6	62.2	61.3	60.6	63.0
		標準偏差	15.0	15.3	15.8	15.3	17.1	15.2	15.4	15.9	16.0	14.2	15.4
		中央値	61.1	60.7	60.7	62.0	61.4	60.8	61.3	61.1	58.2	59.7	61.0
	女性	人数	2,501	1,608	648	341	251	232	256	370	256	107	6,570
		平均値	66.3	66.1	66.5	66.4	65.8	66.2	65.3	59.7	58.8	59.0	65.4
		標準偏差	14.8	15.6	16.5	15.7	17.8	15.9	17.4	14.1	13.1	13.0	15.5
		中央値	64.8	63.7	65.7	65.7	62.7	64.3	62.8	58.8	57.2	57.2	63.7
東京都	全体	人数	9,410	8,107	4,019	2,236	1,511	1,198	1,224	1,579	1,220	575	31,079
		平均値	64.8	64.1	63.7	63.8	63.2	63.2	62.9	60.2	58.9	58.9	63.6
		標準偏差	15.1	15.5	15.6	16.3	15.3	15.8	15.4	15.2	14.6	14.7	15.4
		中央値	63.1	62.1	62.0	61.7	61.5	61.3	61.1	58.1	56.9	56.9	61.7
	男性	人数	4,740	4,348	2,183	1,266	894	704	702	835	638	328	16,638
		平均値	63.8	62.5	62.0	62.3	61.3	62.6	61.7	61.4	60.4	60.4	62.5
		標準偏差	15.4	15.3	14.9	15.7	14.3	15.9	14.9	15.5	15.4	15.1	15.3
		中央値	61.8	60.6	60.2	59.9	60.2	60.4	60.2	59.0	58.0	57.8	60.6
	女性	人数	4,670	3,759	1,836	970	617	494	522	744	582	247	14,441
		平均値	65.9	65.9	65.8	65.7	65.9	64.1	64.5	58.9	57.3	57.0	64.9
		標準偏差	14.7	15.5	16.2	16.9	16.3	15.7	15.9	14.7	13.5	13.9	15.5
		中央値	64.5	64.1	63.8	64.0	64.7	62.6	62.6	57.2	55.8	55.0	63.2
神奈川県	全体	人数	7,557	5,683	2,775	1,495	1,138	986	1,122	1,348	1,040	538	23,682
		平均値	65.3	64.3	64.2	65.2	64.6	63.9	61.7	59.4	59.2	59.1	63.9
		標準偏差	15.4	15.7	16.1	16.9	16.8	16.4	15.3	14.9	14.0	15.0	15.8
		中央値	63.4	62.2	62.1	63.2	62.2	62.2	60.4	57.4	58.1	57.0	62.0
	男性	人数	3,907	3,135	1,533	876	665	603	623	706	564	323	12,935
		平均値	64.1	63.1	63.1	64.3	63.9	63.0	61.7	61.2	60.9	60.0	63.2
		標準偏差	15.4	15.7	16.1	16.9	16.3	16.2	15.5	15.4	15.0	15.8	15.8
		中央値	62.0	61.0	60.8	62.3	61.7	61.5	60.4	58.6	59.4	57.6	61.1
	女性	人数	3,650	2,548	1,242	619	473	383	499	642	476	215	10,747
		平均値	66.5	65.7	65.5	66.4	65.6	65.2	61.8	57.4	57.3	57.9	64.8
		標準偏差	15.2	15.6	16.1	17.0	17.3	16.6	15.0	14.2	12.5	13.5	15.7
		中央値	64.6	63.5	63.9	64.6	63.2	64.4	60.4	55.6	55.9	56.2	63.1

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：WBC（白血球数）　（百個／μL）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
新潟県	全体	人数	1,875	1,230	453	242	195	177	186	244	158	81	4,841
		平均値	64.2	62.5	63.5	64.5	61.1	60.9	61.9	60.2	55.7	55.8	62.7
		標準偏差	15.0	14.7	16.5	18.0	16.2	15.1	16.2	15.7	15.2	14.7	15.5
		中央値	62.3	60.7	62.1	62.3	58.2	58.7	61.6	59.6	54.3	55.4	61.0
	男性	人数	888	757	279	152	125	124	115	128	87	45	2,700
		平均値	62.6	60.8	61.8	62.8	59.9	61.0	59.9	61.6	57.1	57.9	61.4
		標準偏差	15.3	14.0	15.8	14.7	16.2	15.2	17.4	16.3	16.6	16.7	15.2
		中央値	60.8	59.2	60.6	61.4	58.0	59.1	58.1	60.5	56.4	56.1	59.6
	女性	人数	987	473	174	90	70	53	71	116	71	36	2,141
		平均値	65.6	65.2	66.3	67.5	63.3	60.7	65.3	58.6	54.1	53.1	64.5
		標準偏差	14.6	15.5	17.3	22.4	16.1	14.9	13.4	14.9	13.4	11.5	15.7
		中央値	64.1	63.7	65.7	64.9	62.4	57.6	64.5	57.3	51.8	52.9	63.1
富山県	全体	人数	1,284	722	324	152	129	97	85	133	78	38	3,042
		平均値	66.0	64.3	63.7	65.2	67.9	65.4	62.8	62.3	62.3	62.5	65.0
		標準偏差	15.2	16.0	15.8	15.7	18.9	15.9	16.6	16.4	16.3	14.2	15.8
		中央値	64.2	62.3	62.3	64.1	65.7	64.2	59.2	59.9	59.0	61.3	63.3
	男性	人数	681	422	207	107	87	66	60	76	36	24	1,766
		平均値	65.1	62.2	62.0	64.1	67.0	64.0	61.3	65.4	63.8	60.5	63.8
		標準偏差	15.0	15.9	14.0	14.8	19.7	16.2	15.4	17.8	15.4	12.8	15.6
		中央値	63.6	59.3	61.5	62.9	64.4	63.5	57.1	61.8	60.7	58.2	62.0
	女性	人数	603	300	117	45	42	31	25	57	42	14	1,276
		平均値	67.1	67.3	66.7	68.0	69.7	68.3	66.6	58.1	61.1	66.0	66.6
		標準偏差	15.3	15.8	18.2	17.5	17.1	15.1	19.0	13.5	17.2	16.2	16.0
		中央値	65.3	65.6	65.0	68.8	68.3	68.8	60.7	57.7	56.2	66.9	65.1
石川県	全体	人数	1,123	785	297	169	130	121	109	126	91	45	2,996
		平均値	64.2	64.2	64.8	64.9	64.3	64.3	62.9	60.5	60.1	61.6	63.9
		標準偏差	15.3	15.6	15.6	16.6	13.7	16.2	16.4	15.4	16.1	18.3	15.6
		中央値	61.8	62.7	62.8	62.6	63.0	63.5	61.0	58.6	59.8	57.4	62.0
	男性	人数	685	479	189	105	67	81	64	69	44	22	1,805
		平均値	63.3	62.3	63.1	64.8	63.5	62.3	63.9	61.4	63.1	64.6	63.0
		標準偏差	15.7	15.2	15.3	17.3	14.9	14.0	15.9	16.2	16.5	20.4	15.6
		中央値	60.6	60.0	60.9	63.2	61.3	61.9	62.1	60.5	61.0	63.8	60.7
	女性	人数	438	306	108	64	63	40	45	57	47	23	1,191
		平均値	65.5	67.3	67.9	65.0	65.2	68.3	61.5	59.4	57.3	58.6	65.3
		標準偏差	14.4	15.7	15.5	15.6	12.3	19.4	17.1	14.5	15.4	16.1	15.4
		中央値	64.4	66.6	66.3	62.2	63.9	69.1	59.6	57.8	57.7	56.8	63.9
福井県	全体	人数	665	485	229	122	83	70	78	92	68	28	1,920
		平均値	63.6	63.8	65.7	67.2	65.7	63.7	62.4	60.1	59.8	61.1	63.8
		標準偏差	14.5	16.0	14.4	15.9	16.0	16.4	17.3	15.2	15.5	13.7	15.3
		中央値	61.2	62.0	64.6	64.3	64.8	63.2	60.7	58.1	57.0	60.9	62.0
	男性	人数	358	309	146	73	57	44	48	53	32	23	1,143
		平均値	62.5	62.8	63.7	65.5	65.1	66.1	61.8	61.8	62.4	62.0	63.1
		標準偏差	14.5	15.5	13.8	16.5	17.9	17.3	18.0	15.3	15.1	14.6	15.3
		中央値	59.5	60.0	61.7	61.8	64.1	63.9	60.4	60.3	60.8	62.8	60.8
	女性	人数	307	176	83	49	26	26	30	39	36	5	777
		平均値	64.9	65.7	69.2	69.7	66.9	59.7	63.4	57.7	57.5	56.8	64.9
		標準偏差	14.4	16.7	14.7	14.7	11.2	14.0	16.3	14.9	15.6	7.8	15.3
		中央値	63.6	63.6	68.1	67.2	66.4	60.3	63.0	57.1	54.2	60.3	63.6
山梨県	全体	人数	1,959	341	169	122	86	62	80	127	109	54	3,109
		平均値	64.4	63.3	62.7	65.0	63.9	65.1	64.9	61.1	63.4	61.0	64.0
		標準偏差	15.2	15.7	14.5	17.5	13.0	12.2	15.8	15.5	14.8	14.1	15.2
		中央値	62.6	62.0	60.4	60.6	62.7	64.3	64.3	59.1	61.8	58.3	62.3
	男性	人数	1,080	238	130	78	50	43	53	71	62	30	1,835
		平均値	63.5	62.0	61.4	65.0	64.0	65.1	64.3	62.5	65.0	61.3	63.3
		標準偏差	15.1	15.0	14.1	17.1	13.7	11.7	17.0	17.3	16.0	14.7	15.2
		中央値	61.8	60.0	59.0	60.5	61.7	64.2	63.9	59.1	63.8	57.6	61.4
	女性	人数	879	103	39	44	36	19	27	56	47	24	1,274
		平均値	65.6	66.2	67.0	65.0	63.6	65.2	66.2	59.4	61.2	60.5	65.1
		標準偏差	15.3	16.9	15.0	18.3	12.1	13.6	13.1	12.8	13.1	13.7	15.2
		中央値	63.6	66.0	64.7	62.5	63.1	66.3	65.3	58.9	59.2	59.0	63.3
長野県	全体	人数	1,541	897	449	256	207	202	158	205	160	87	4,162
		平均値	63.7	62.9	62.3	62.6	60.5	59.6	61.9	59.9	58.5	58.2	62.4
		標準偏差	15.0	15.4	14.4	15.4	15.8	14.8	15.4	13.1	14.3	13.9	15.0
		中央値	62.1	61.3	60.7	61.7	59.8	58.1	59.8	58.6	58.4	54.8	60.8
	男性	人数	806	601	287	185	145	131	92	107	81	51	2,486
		平均値	61.6	61.7	61.1	61.5	60.6	57.5	60.2	59.2	59.6	59.0	61.0
		標準偏差	14.4	15.1	14.2	14.8	15.1	12.7	15.5	12.2	16.0	12.9	14.5
		中央値	60.0	59.6	59.5	60.2	58.6	56.8	58.5	58.6	58.4	55.9	59.3
	女性	人数	735	296	162	71	62	71	66	98	79	36	1,676
		平均値	65.9	65.5	64.5	65.4	60.3	63.4	64.2	60.6	57.4	57.0	64.4
		標準偏差	15.3	15.6	14.5	16.7	17.4	17.4	15.0	14.0	12.3	15.4	15.5
		中央値	64.6	64.2	63.8	65.2	60.3	61.4	61.9	59.1	58.4	53.4	63.1
岐阜県	全体	人数	1,784	976	420	256	204	168	185	193	127	90	4,403
		平均値	66.4	64.7	65.3	65.1	66.2	63.3	62.6	63.6	61.8	60.4	65.2
		標準偏差	16.2	15.6	16.6	16.2	18.1	14.8	16.0	16.4	14.7	12.8	16.1
		中央値	64.4	62.3	63.1	62.7	64.1	61.6	60.3	61.4	61.6	59.1	63.1
	男性	人数	866	568	267	185	139	106	123	115	65	50	2,484
		平均値	65.0	62.7	63.9	64.6	64.4	62.1	62.1	64.7	64.2	63.4	64.0
		標準偏差	16.8	15.1	16.2	15.4	16.6	14.2	15.1	16.5	15.1	11.9	15.9
		中央値	63.1	61.0	61.6	62.6	61.7	60.5	60.3	61.8	64.4	61.9	61.8
	女性	人数	918	408	153	71	65	62	62	78	62	40	1,919
		平均値	67.7	67.4	67.9	66.2	70.1	65.4	63.6	62.1	59.3	56.7	66.8
		標準偏差	15.5	15.8	17.1	18.1	20.4	15.6	17.6	16.1	14.0	13.1	16.2
		中央値	66.3	65.4	66.1	63.8	69.6	65.0	60.4	59.0	58.7	52.9	64.9

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：WBC（白血球数）　（百個／μL）　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
静岡県	全体	人数	3,548	1,542	869	598	385	359	376	475	328	183	8,663
		平均値	66.6	65.5	66.1	66.1	66.4	66.5	64.5	63.0	61.2	61.5	65.7
		標準偏差	15.4	15.6	16.4	16.0	16.7	15.7	15.6	15.6	13.4	15.3	15.7
		中央値	64.8	63.6	64.4	64.5	64.0	64.8	62.9	61.9	60.1	59.7	64.0
	男性	人数	1,864	944	534	384	246	210	238	254	169	100	4,943
		平均値	65.7	64.2	64.6	64.9	65.1	64.9	63.9	64.8	62.5	62.0	64.8
		標準偏差	15.5	15.7	15.8	15.9	16.0	14.2	15.3	16.3	13.4	17.4	15.6
		中央値	63.7	62.0	63.0	62.8	62.9	63.3	61.6	63.7	62.2	59.4	62.9
	女性	人数	1,684	598	335	214	139	149	138	221	159	83	3,720
		平均値	67.6	67.5	68.5	68.3	68.7	68.7	65.4	60.9	59.7	60.9	66.8
		標準偏差	15.3	15.3	17.1	16.2	17.7	17.4	16.2	14.5	13.2	12.4	15.7
		中央値	66.1	65.7	66.8	66.7	66.8	66.2	64.0	60.7	59.0	60.4	65.3
愛知県	全体	人数	5,991	4,031	2,280	1,245	859	714	688	856	528	274	17,466
		平均値	65.9	65.0	65.0	65.4	65.2	65.6	64.2	62.6	61.2	60.8	65.1
		標準偏差	15.7	16.0	16.2	15.9	16.7	16.7	16.1	15.4	15.0	15.0	16.0
		中央値	64.1	63.0	62.8	63.4	62.4	64.2	62.7	60.6	59.0	58.8	63.1
	男性	人数	3,260	2,335	1,435	828	551	504	428	481	311	167	10,300
		平均値	65.2	63.7	64.4	64.8	64.8	65.0	63.2	63.6	62.9	61.5	64.4
		標準偏差	15.8	15.8	15.9	15.7	15.9	16.4	16.0	15.5	15.5	15.6	15.8
		中央値	63.1	61.8	62.2	62.8	62.7	63.5	61.9	61.5	60.6	58.8	62.5
	女性	人数	2,731	1,696	845	417	308	210	260	375	217	107	7,166
		平均値	66.9	66.8	66.1	66.5	65.9	67.2	65.7	61.4	58.7	59.8	66.0
		標準偏差	15.6	16.1	16.7	16.3	17.9	17.3	16.2	15.2	13.9	14.0	16.1
		中央値	65.2	64.6	64.0	64.4	62.1	65.5	64.1	59.7	56.6	58.6	64.1
三重県	全体	人数	1,243	790	458	317	232	185	205	220	149	80	3,879
		平均値	65.8	65.7	66.4	66.3	66.0	64.1	65.3	63.5	61.6	61.7	65.4
		標準偏差	15.6	15.6	16.5	16.8	15.6	15.2	15.1	17.2	14.4	14.2	15.8
		中央値	64.1	63.2	64.5	65.3	63.8	63.2	62.7	61.2	60.1	60.4	63.5
	男性	人数	823	525	296	229	159	127	121	138	67	52	2,537
		平均値	65.0	64.5	64.7	66.3	64.4	63.9	64.1	64.4	64.7	59.7	64.7
		標準偏差	15.7	15.4	14.9	15.9	14.6	14.9	14.8	17.4	15.7	11.8	15.4
		中央値	63.0	62.4	63.3	65.7	62.3	63.4	61.7	61.2	63.0	59.0	62.9
	女性	人数	420	265	162	88	73	58	84	82	82	28	1,342
		平均値	67.4	68.0	69.5	66.2	69.5	64.6	67.1	62.0	59.1	65.6	66.8
		標準偏差	15.3	15.9	18.8	19.0	17.2	16.0	15.5	16.9	12.8	17.5	16.4
		中央値	66.0	65.8	67.7	62.9	66.4	62.6	65.4	61.0	57.7	65.0	65.1
滋賀県	全体	人数	1,368	711	398	254	213	164	166	209	153	85	3,721
		平均値	67.6	65.0	65.9	67.8	66.1	66.9	65.1	64.5	62.0	62.3	66.2
		標準偏差	15.5	15.1	15.5	15.6	16.3	16.9	15.6	16.7	15.0	13.5	15.6
		中央値	65.9	62.9	64.3	67.0	64.1	64.5	62.6	61.0	60.8	60.4	64.4
	男性	人数	788	431	237	168	146	105	102	117	80	41	2,215
		平均値	66.7	63.2	65.2	65.7	64.9	67.0	64.5	64.7	62.9	61.9	65.3
		標準偏差	15.2	14.6	15.4	15.5	15.9	15.8	16.1	15.8	14.0	12.5	15.2
		中央値	64.9	60.6	63.7	64.8	63.3	65.6	62.5	59.8	61.6	60.0	63.6
	女性	人数	580	280	161	86	67	59	64	92	73	44	1,506
		平均値	68.8	67.7	67.0	72.0	68.7	66.6	66.1	64.2	61.0	62.6	67.6
		標準偏差	15.9	15.5	15.6	14.9	17.2	18.7	15.0	17.7	16.1	14.5	16.1
		中央値	67.2	66.1	65.2	70.9	66.5	63.7	62.9	63.3	58.2	60.6	65.9
京都府	全体	人数	1,649	1,686	634	376	272	205	201	291	216	116	5,646
		平均値	66.5	66.0	66.3	69.0	66.2	65.9	66.1	61.8	62.2	60.2	65.9
		標準偏差	16.2	16.3	16.4	17.8	15.9	15.9	17.7	14.2	14.4	14.0	16.2
		中央値	65.1	64.1	63.8	66.0	64.3	61.9	63.4	60.9	59.6	56.9	64.1
	男性	人数	943	1,048	409	213	151	124	114	166	123	69	3,360
		平均値	65.6	64.9	65.1	67.4	65.3	65.1	65.2	62.7	63.2	62.5	65.1
		標準偏差	16.5	16.2	15.5	17.4	13.8	15.3	17.1	14.9	14.6	14.2	16.1
		中央値	64.2	62.8	63.1	64.1	63.2	61.6	63.4	61.5	60.7	59.6	63.0
	女性	人数	706	638	225	163	121	81	87	125	93	47	2,286
		平均値	67.8	67.9	68.4	71.1	67.4	67.3	67.3	60.6	60.9	56.8	67.2
		標準偏差	15.6	16.2	17.8	18.1	18.2	16.7	18.4	13.1	14.1	13.2	16.4
		中央値	66.6	66.5	64.9	67.9	67.7	63.9	66.3	59.8	57.7	54.7	65.5
大阪府	全体	人数	5,196	4,901	2,645	1,619	1,081	877	940	1,127	815	431	19,632
		平均値	67.9	67.2	67.6	68.2	67.6	66.9	66.7	64.2	63.7	62.5	67.1
		標準偏差	16.0	16.4	17.0	17.0	16.7	17.9	16.7	16.5	17.2	14.9	16.6
		中央値	65.9	65.0	64.9	66.0	65.8	64.7	64.1	62.0	61.2	60.1	64.8
	男性	人数	2,787	2,739	1,493	936	680	564	580	634	475	249	11,137
		平均値	66.8	65.8	66.1	67.1	67.0	66.3	67.1	65.1	65.2	64.6	66.3
		標準偏差	15.9	16.2	16.4	16.7	16.9	17.6	17.1	17.3	16.9	16.2	16.4
		中央値	64.9	63.6	63.6	64.6	65.1	64.4	64.3	62.1	62.9	61.9	64.0
	女性	人数	2,409	2,162	1,152	683	401	313	360	493	340	182	8,495
		平均値	69.2	69.1	69.5	69.6	68.5	68.1	66.1	63.0	61.6	59.6	68.2
		標準偏差	16.1	16.5	17.6	17.3	16.5	18.3	15.9	15.4	17.5	12.5	16.7
		中央値	67.1	66.8	66.6	67.9	66.5	65.7	64.0	61.8	58.6	58.5	65.9
兵庫県	全体	人数	3,733	2,856	1,283	846	602	473	509	614	425	233	11,574
		平均値	67.5	67.5	66.8	67.0	67.8	66.5	65.3	63.7	62.1	63.1	66.8
		標準偏差	15.5	16.5	15.6	16.4	17.7	15.8	15.7	16.3	15.7	13.8	16.0
		中央値	66.3	65.9	65.0	65.0	64.8	63.9	63.8	61.2	59.7	62.6	65.0
	男性	人数	2,076	1,604	750	538	387	284	311	336	220	149	6,655
		平均値	66.9	65.9	65.4	66.2	67.8	66.1	64.2	64.2	63.0	64.0	66.0
		標準偏差	15.9	16.1	15.8	16.4	18.1	15.4	15.8	16.0	15.9	13.6	16.1
		中央値	65.3	64.2	63.2	64.0	64.8	63.8	63.1	62.5	60.8	63.2	64.2
	女性	人数	1,657	1,252	533	308	215	189	198	278	205	84	4,919
		平均値	68.3	69.6	68.8	68.2	67.9	67.2	67.0	63.0	61.0	61.5	67.8
		標準偏差	14.9	16.7	15.1	16.5	17.0	16.4	15.4	16.6	15.5	14.0	15.9
		中央値	67.6	68.1	67.1	66.3	64.8	64.5	65.5	59.9	58.4	61.1	66.4

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：WBC（白血球数）　（百個/μL）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
奈良県	全体	人数	896	750	310	188	142	116	121	162	101	82	2,868
		平均値	67.0	67.0	66.7	63.1	65.1	65.3	64.7	62.0	62.2	62.0	65.9
		標準偏差	16.3	16.8	16.7	14.8	15.0	15.5	13.2	14.3	15.3	16.0	16.1
		中央値	65.4	65.7	64.1	61.4	62.0	63.2	63.6	61.0	60.1	59.7	64.0
	男性	人数	515	437	185	114	87	62	75	88	50	34	1,647
		平均値	66.7	66.2	66.5	62.7	63.9	63.5	64.1	63.5	66.4	63.2	65.6
		標準偏差	16.4	16.7	17.0	14.7	15.1	14.9	13.4	13.7	17.0	14.4	16.1
		中央値	64.9	64.3	63.0	59.9	60.2	62.1	63.7	62.6	63.2	61.9	63.7
	女性	人数	381	313	125	74	55	54	46	74	51	48	1,221
		平均値	67.5	68.2	67.1	63.8	67.1	67.5	65.6	60.3	58.0	61.3	66.3
		標準偏差	16.1	16.9	16.4	14.9	14.7	16.0	13.0	14.9	12.2	17.1	16.1
		中央値	65.8	67.1	64.6	62.2	64.8	64.1	63.5	56.5	56.4	58.0	64.5
和歌山県	全体	人数	1,005	490	278	175	170	134	137	129	104	64	2,686
		平均値	67.4	67.8	67.4	68.2	70.0	65.7	67.8	67.4	63.6	66.2	67.5
		標準偏差	15.7	17.0	17.1	19.5	16.1	16.2	14.8	18.4	16.9	13.0	16.5
		中央値	65.9	64.9	64.4	64.7	69.1	60.9	67.3	63.6	60.0	66.3	65.4
	男性	人数	567	304	186	123	104	79	81	69	46	37	1,596
		平均値	67.6	66.2	66.6	65.3	69.6	63.3	66.3	67.6	66.7	69.7	66.9
		標準偏差	15.5	16.4	15.9	17.2	17.2	15.1	15.0	17.5	17.4	13.1	16.0
		中央値	66.6	63.5	63.6	62.0	67.9	60.4	67.1	65.4	61.4	69.2	64.9
	女性	人数	438	186	92	52	66	55	56	60	58	27	1,090
		平均値	67.2	70.5	69.0	75.0	70.6	69.2	70.0	67.2	61.2	61.5	68.3
		標準偏差	15.9	17.7	19.1	22.8	14.4	17.2	14.4	19.5	16.3	11.5	17.1
		中央値	65.7	67.5	66.0	72.1	70.8	64.2	67.8	63.2	58.3	61.9	65.9
鳥取県	全体	人数	360	335	149	71	54	51	45	60	47	15	1,187
		平均値	65.8	65.1	63.2	66.8	65.1	63.2	66.4	63.2	59.8	60.4	64.8
		標準偏差	15.5	16.0	14.9	15.5	15.7	15.1	17.3	17.6	12.7	17.4	15.7
		中央値	63.5	62.9	61.8	66.8	59.8	62.4	62.1	61.5	60.1	56.7	62.6
	男性	人数	241	219	105	41	41	31	34	31	25	10	778
		平均値	65.9	63.2	62.7	64.6	63.3	64.4	62.7	67.4	63.0	63.9	64.2
		標準偏差	15.9	14.7	14.8	14.5	15.5	13.3	15.8	20.2	14.1	19.1	15.4
		中央値	63.1	61.6	61.5	66.8	58.6	63.3	59.5	63.8	62.3	55.6	62.0
	女性	人数	119	116	44	30	13	20	11	29	22	5	409
		平均値	65.7	68.7	64.4	69.8	70.8	61.3	77.8	58.8	56.3	53.3	65.8
		標準偏差	14.7	17.8	15.3	16.5	15.6	17.7	17.6	13.2	10.0	12.1	16.2
		中央値	63.7	67.9	62.7	66.1	70.1	59.3	78.8	59.0	53.8	56.9	63.8
島根県	全体	人数	356	290	149	93	66	52	44	49	34	23	1,156
		平均値	64.8	65.1	62.8	62.7	64.3	65.6	61.0	62.3	59.5	57.3	63.9
		標準偏差	15.2	14.7	14.7	14.7	16.5	15.9	13.9	17.2	14.2	12.0	15.1
		中央値	64.1	64.3	60.0	60.2	62.7	68.3	59.3	60.8	54.4	55.1	62.8
	男性	人数	247	197	101	74	46	34	29	32	23	12	795
		平均値	63.3	64.0	61.7	61.3	62.7	66.6	61.3	65.8	61.2	55.0	63.0
		標準偏差	15.0	13.8	12.7	13.9	16.0	15.2	15.0	18.9	15.9	11.4	14.6
		中央値	62.8	63.6	59.8	58.7	60.5	69.0	60.5	68.5	59.1	52.2	62.4
	女性	人数	109	93	48	19	20	18	15	17	11	11	361
		平均値	68.1	67.4	65.2	68.4	67.8	63.9	60.3	55.7	55.9	59.7	65.8
		標準偏差	15.1	16.1	18.2	16.5	17.6	17.3	12.0	11.0	9.4	12.8	15.9
		中央値	66.8	65.0	60.3	63.6	67.3	54.1	59.0	54.9	52.1	57.0	63.6
岡山県	全体	人数	1,680	1,374	414	281	186	175	167	182	116	80	4,655
		平均値	67.7	66.4	65.9	68.0	66.9	67.5	67.0	63.8	63.6	61.4	66.8
		標準偏差	16.6	15.8	15.2	16.9	17.2	18.3	16.3	14.6	14.9	14.0	16.2
		中央値	65.7	64.5	64.3	65.3	64.2	64.1	66.4	62.8	61.8	58.1	64.6
	男性	人数	1,119	914	289	180	125	108	110	112	73	40	3,070
		平均値	67.1	64.3	63.6	66.6	64.9	65.2	65.8	64.5	65.4	62.9	65.5
		標準偏差	17.3	14.8	13.8	16.4	17.4	17.7	16.9	14.2	15.6	14.6	16.1
		中央値	64.6	62.4	61.8	63.1	61.7	62.0	63.3	63.7	63.9	59.0	63.2
	女性	人数	561	460	125	101	61	67	57	70	43	40	1,585
		平均値	68.9	70.5	71.1	70.6	71.0	71.1	69.2	62.6	60.6	60.0	69.1
		標準偏差	15.0	17.0	16.8	17.7	16.3	18.7	15.0	15.2	13.4	13.5	16.3
		中央値	67.7	69.2	70.4	68.0	69.3	69.8	69.5	61.7	59.6	57.8	67.8
広島県	全体	人数	2,221	1,587	718	444	383	285	304	389	241	126	6,698
		平均値	65.4	64.8	65.1	65.3	64.8	66.1	63.3	63.6	62.1	63.6	64.9
		標準偏差	15.1	15.6	15.5	16.2	16.2	16.4	16.0	15.4	15.5	14.8	15.5
		中央値	63.5	62.9	63.8	63.3	63.0	63.0	62.5	61.4	59.0	61.1	63.1
	男性	人数	1,501	1,051	512	306	267	205	202	232	154	80	4,510
		平均値	64.1	63.2	64.2	64.9	64.9	65.2	62.3	64.2	62.6	64.1	63.9
		標準偏差	15.0	14.6	14.9	15.1	16.0	16.7	16.3	15.6	15.5	16.5	15.2
		中央値	62.4	61.0	63.0	63.5	63.2	61.9	60.8	61.8	59.3	60.8	62.1
	女性	人数	720	536	206	138	116	80	102	157	87	46	2,188
		平均値	68.0	68.1	67.1	66.1	64.5	68.4	65.3	62.7	61.2	62.6	66.7
		標準偏差	15.1	17.0	16.7	18.4	16.7	15.5	15.3	15.1	15.6	11.4	16.1
		中央値	66.3	66.7	65.8	63.0	63.0	66.1	65.5	60.7	58.7	61.9	65.2
山口県	全体	人数	1,032	651	253	200	147	114	96	135	85	50	2,763
		平均値	65.9	64.7	65.7	67.4	65.6	65.7	64.9	64.5	65.7	63.7	65.5
		標準偏差	16.0	15.2	16.7	18.2	14.6	14.2	15.0	15.9	15.5	14.6	15.8
		中央値	63.4	62.5	63.4	64.1	64.4	65.6	63.2	62.1	63.7	65.2	63.3
	男性	人数	728	483	183	137	107	84	74	86	49	34	1,965
		平均値	65.1	63.8	64.0	66.2	64.0	65.9	64.1	64.3	65.5	62.3	64.6
		標準偏差	16.2	14.5	15.1	17.8	13.7	13.4	13.8	16.2	16.5	14.1	15.4
		中央値	62.4	61.7	62.0	63.2	61.2	65.6	62.8	60.9	63.8	63.2	62.4
	女性	人数	304	168	70	63	40	30	22	49	36	16	798
		平均値	67.7	67.3	70.3	70.0	70.0	65.3	67.7	65.0	65.8	66.8	67.8
		標準偏差	15.4	16.9	19.7	19.0	16.4	16.4	18.3	15.6	14.3	15.5	16.5
		中央値	66.0	65.5	68.3	69.3	68.9	64.3	64.6	64.5	63.3	67.2	66.1

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：WBC（白血球数）　（百個/μL）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
徳島県	全体	人数	301	291	138	87	59	37	52	57	29	22	1,073
		平均値	65.4	68.3	66.7	67.2	66.4	70.9	63.6	65.0	63.2	66.2	66.6
		標準偏差	14.8	17.0	18.4	18.4	18.5	17.7	12.7	15.7	12.6	13.9	16.4
		中央値	62.8	66.0	63.9	64.1	64.7	68.8	62.6	62.1	61.7	64.4	64.1
	男性	人数	193	185	98	56	46	27	36	30	15	11	697
		平均値	64.0	68.3	66.7	68.1	67.3	70.8	64.4	62.4	66.2	64.0	66.3
		標準偏差	14.0	17.3	19.0	18.9	19.5	17.0	11.2	13.6	11.1	13.6	16.5
		中央値	61.1	65.7	63.6	64.6	66.4	72.1	64.5	61.4	62.3	65.2	64.0
	女性	人数	108	106	40	31	13	10	16	27	14	11	376
		平均値	67.8	68.2	66.8	65.7	63.0	71.1	61.6	68.0	59.9	68.5	67.0
		標準偏差	15.9	16.6	17.0	17.7	14.3	20.6	15.7	17.5	13.8	14.5	16.4
		中央値	66.0	66.3	65.3	64.1	61.2	68.5	57.6	67.1	58.2	63.6	64.7
香川県	全体	人数	735	405	201	141	84	79	79	102	53	35	1,914
		平均値	66.5	63.8	67.9	65.7	65.3	64.1	63.5	62.8	63.6	61.3	65.4
		標準偏差	16.6	16.2	17.2	15.0	15.0	16.0	14.0	16.2	16.2	17.2	16.3
		中央値	64.8	61.7	66.5	63.8	65.1	61.0	62.5	60.7	60.9	59.1	63.5
	男性	人数	531	296	133	97	55	48	49	59	30	22	1,320
		平均値	65.3	62.6	66.6	65.1	66.5	64.2	63.2	63.2	68.2	58.7	64.6
		標準偏差	16.8	15.7	17.6	13.9	14.8	16.4	13.8	16.9	18.4	16.6	16.3
		中央値	63.4	60.3	65.2	63.3	65.9	60.4	62.5	60.6	65.6	57.6	62.7
	女性	人数	204	109	68	44	29	31	30	43	23	13	594
		平均値	69.4	67.2	70.5	67.2	63.1	63.9	64.2	62.2	57.6	65.8	67.1
		標準偏差	15.7	17.0	16.2	17.2	15.4	15.6	14.5	15.4	10.5	17.9	16.1
		中央値	67.8	66.7	67.7	64.3	61.4	62.1	63.1	60.8	55.3	61.6	65.4
愛媛県	全体	人数	1,075	722	360	233	149	123	117	152	79	42	3,052
		平均値	65.4	64.9	64.9	66.3	64.7	64.1	64.4	62.7	61.0	61.7	64.9
		標準偏差	15.8	15.5	15.9	17.0	17.3	15.0	14.3	16.7	15.0	12.8	15.8
		中央値	63.9	63.2	62.4	62.6	63.2	65.0	63.2	60.2	58.9	62.5	63.2
	男性	人数	750	483	250	182	106	78	73	85	42	27	2,076
		平均値	65.0	63.9	64.4	65.6	64.5	64.3	63.7	63.1	61.9	62.4	64.5
		標準偏差	15.8	15.5	16.7	17.0	17.1	13.6	13.9	15.2	14.9	14.5	15.8
		中央値	63.4	62.0	61.6	62.1	62.8	66.2	61.2	62.5	60.9	64.4	62.6
	女性	人数	325	239	110	51	43	45	44	67	37	15	976
		平均値	66.3	67.0	65.9	69.0	65.2	63.8	65.6	62.1	60.1	60.5	65.7
		標準偏差	15.8	15.4	13.7	16.6	17.9	17.3	15.0	18.6	15.3	9.2	15.8
		中央値	65.3	65.5	64.2	63.9	63.8	63.5	65.4	59.6	58.5	62.2	64.4
高知県	全体	人数	460	378	156	107	69	58	58	72	36	20	1,414
		平均値	66.0	66.9	68.3	65.4	66.9	67.5	67.1	64.3	61.6	62.8	66.4
		標準偏差	15.6	17.2	19.1	14.1	16.1	19.2	21.4	14.3	15.8	16.0	16.7
		中央値	63.9	65.1	65.4	64.7	65.4	63.0	62.3	63.2	60.6	62.1	64.2
	男性	人数	272	237	100	66	43	34	40	38	22	13	865
		平均値	64.3	64.9	66.2	64.2	65.2	66.8	66.1	65.9	62.4	62.5	64.9
		標準偏差	15.8	17.0	18.1	12.2	16.2	20.7	22.9	15.9	17.6	15.8	16.8
		中央値	63.0	62.0	63.2	63.7	63.9	62.5	61.6	61.6	62.2	65.6	62.8
	女性	人数	188	141	56	41	26	24	18	34	14	7	549
		平均値	68.4	70.3	71.9	67.4	69.9	68.5	69.2	62.6	60.5	63.4	68.7
		標準偏差	15.2	17.0	20.5	16.8	15.7	17.1	18.2	12.3	13.2	17.4	16.5
		中央値	67.0	67.8	69.3	67.6	66.9	67.6	72.2	64.0	60.0	57.4	67.1
福岡県	全体	人数	6,252	3,047	1,443	933	733	595	621	640	460	293	15,017
		平均値	65.9	65.9	66.4	66.6	65.6	66.3	65.8	63.8	63.1	62.4	65.7
		標準偏差	15.3	15.8	16.4	17.1	15.5	16.2	15.6	15.2	15.3	14.6	15.7
		中央値	64.1	64.3	64.2	63.6	63.5	64.4	64.0	62.2	61.3	60.9	63.9
	男性	人数	4,570	1,863	880	578	448	346	365	344	252	165	9,811
		平均値	64.6	63.9	65.1	66.2	64.5	65.7	64.9	64.9	64.8	62.9	64.6
		標準偏差	15.0	15.1	15.7	17.5	15.0	15.9	15.1	16.2	16.1	15.6	15.4
		中央値	62.9	62.6	63.4	63.5	62.7	62.9	63.0	63.0	62.5	61.3	62.9
	女性	人数	1,682	1,184	563	355	285	249	256	296	208	128	5,206
		平均値	69.2	69.1	68.3	67.3	67.3	67.2	67.1	62.5	61.0	61.8	67.8
		標準偏差	15.7	16.4	17.3	16.6	16.1	16.6	16.2	13.9	13.9	13.3	16.1
		中央値	67.7	67.6	65.9	64.1	65.2	66.0	65.9	60.9	59.5	60.7	65.8
佐賀県	全体	人数	645	359	177	117	95	89	76	97	55	35	1,745
		平均値	64.8	65.5	68.0	66.9	64.8	66.7	64.5	64.8	63.9	61.8	65.4
		標準偏差	14.8	16.3	16.5	16.4	15.8	19.0	15.7	15.1	17.1	13.6	15.8
		中央値	62.9	63.2	66.6	66.7	61.3	61.7	61.0	63.0	60.1	59.4	62.9
	男性	人数	437	215	110	62	62	46	47	48	25	23	1,075
		平均値	63.9	65.2	66.0	65.9	64.7	65.9	66.5	63.8	67.1	61.4	64.8
		標準偏差	15.0	17.0	15.5	15.6	15.2	21.3	17.6	14.4	16.8	14.1	15.9
		中央値	61.5	63.2	64.1	66.2	61.5	60.3	62.2	62.8	61.9	59.9	62.0
	女性	人数	208	144	67	55	33	43	29	49	30	12	670
		平均値	66.7	65.9	71.3	68.0	65.2	67.5	61.3	65.7	61.2	62.5	66.4
		標準偏差	14.2	15.3	17.7	17.3	17.1	16.5	11.7	16.0	17.2	13.1	15.6
		中央値	65.4	63.2	70.8	66.7	61.0	63.5	59.3	63.4	59.2	58.7	64.0
長崎県	全体	人数	1,044	523	278	176	149	108	102	121	91	58	2,650
		平均値	65.0	66.4	67.1	69.9	65.2	67.8	67.5	65.7	62.5	64.1	66.0
		標準偏差	14.5	16.3	16.5	17.5	16.9	18.0	17.3	16.0	13.7	15.5	15.8
		中央値	63.4	64.6	65.1	67.2	64.8	66.2	64.8	64.0	61.3	61.4	64.1
	男性	人数	776	313	190	104	100	64	61	61	53	39	1,761
		平均値	64.0	64.7	66.5	68.0	64.6	66.5	69.0	67.3	65.7	66.4	65.1
		標準偏差	14.3	16.1	15.6	17.2	16.6	15.5	18.2	15.2	14.8	16.2	15.4
		中央値	62.3	62.9	64.4	65.5	64.4	65.0	66.1	65.7	66.5	62.1	63.4
	女性	人数	268	210	88	72	49	44	41	60	38	19	889
		平均値	68.1	69.0	68.3	72.7	66.3	69.6	65.4	64.1	58.0	59.6	67.7
		標準偏差	14.8	16.3	18.4	17.6	17.7	21.2	15.9	16.7	10.7	13.0	16.5
		中央値	66.4	66.8	65.9	69.3	64.8	66.4	62.8	62.4	58.0	60.9	65.7

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：WBC（白血球数）　（百個／μL）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
熊本県	全体	人数	2,255	845	382	266	235	156	130	159	115	76	4,619
		平均値	65.6	65.9	66.0	66.0	66.6	66.8	66.0	65.3	62.3	63.1	65.7
		標準偏差	14.8	15.6	16.2	15.1	17.0	16.6	15.8	14.4	15.5	16.0	15.3
		中央値	63.9	64.6	64.3	64.1	64.5	64.2	64.0	63.7	59.6	61.5	63.9
	男性	人数	1,647	530	240	167	150	106	86	88	64	42	3,120
		平均値	65.0	64.1	63.8	65.8	66.3	65.7	64.4	65.1	62.6	62.8	64.8
		標準偏差	14.7	14.6	15.6	15.4	16.8	16.5	13.9	14.1	15.9	16.4	14.9
		中央値	63.4	62.1	61.2	63.9	63.9	63.9	63.3	63.6	60.1	61.7	63.0
	女性	人数	608	315	142	99	85	50	44	71	51	34	1,499
		平均値	67.2	68.9	69.7	66.3	67.3	69.0	69.1	65.7	61.9	63.5	67.5
		標準偏差	15.2	16.7	16.6	14.6	17.3	16.7	19.0	14.9	15.0	15.7	16.0
		中央値	65.6	67.1	68.5	65.0	67.2	65.8	65.9	64.8	59.5	60.7	65.9
大分県	全体	人数	712	530	253	170	166	103	99	112	81	43	2,269
		平均値	67.4	66.3	66.2	68.6	69.2	68.2	66.5	62.9	61.0	61.2	66.7
		標準偏差	15.3	16.0	15.6	17.7	17.7	16.9	16.8	15.1	14.9	15.6	16.1
		中央値	65.8	64.8	63.8	66.0	67.0	65.7	64.3	62.7	56.8	58.2	64.9
	男性	人数	464	350	176	117	108	72	64	61	40	24	1,476
		平均値	66.1	65.0	65.4	68.5	68.6	67.1	67.0	67.0	60.1	61.0	66.0
		標準偏差	15.5	15.0	15.4	18.7	17.9	16.5	17.6	16.0	14.6	15.5	16.0
		中央値	63.9	64.2	62.0	64.7	65.2	65.2	64.2	66.6	56.1	56.1	63.9
	女性	人数	248	180	77	53	58	31	35	51	41	19	793
		平均値	70.0	68.9	67.8	68.9	70.5	70.7	65.4	58.1	61.8	61.5	67.9
		標準偏差	14.5	17.6	16.0	15.3	17.4	17.7	15.6	12.4	15.3	16.1	16.1
		中央値	69.0	67.2	66.6	68.9	68.1	70.7	64.4	59.3	58.9	62.2	66.8
宮崎県	全体	人数	702	507	244	187	129	91	67	97	67	40	2,131
		平均値	66.9	65.9	66.3	66.4	68.9	68.7	66.8	62.0	60.5	62.2	66.2
		標準偏差	15.8	16.6	14.7	16.9	16.5	18.4	16.2	14.9	15.5	14.9	16.1
		中央値	65.1	63.6	63.8	64.4	66.3	64.2	65.7	61.1	58.4	60.3	63.9
	男性	人数	403	308	151	112	70	49	37	57	31	17	1,235
		平均値	65.9	64.4	65.8	67.2	67.8	67.4	66.7	64.7	66.4	61.4	65.7
		標準偏差	16.2	16.3	14.5	18.6	16.3	19.5	15.8	16.2	15.9	16.9	16.4
		中央値	63.6	61.8	63.3	64.3	63.8	61.7	70.8	65.9	67.3	60.7	63.5
	女性	人数	299	199	93	75	59	42	30	40	36	23	896
		平均値	68.4	68.2	67.1	65.2	70.2	70.3	67.1	58.2	55.4	62.7	67.0
		標準偏差	15.2	16.8	15.0	14.1	16.7	17.0	17.0	12.0	13.3	13.6	15.8
		中央値	67.1	66.0	65.6	65.2	68.9	67.8	63.6	57.6	55.3	59.9	65.2
鹿児島県	全体	人数	1,291	803	337	201	199	128	95	131	102	50	3,337
		平均値	65.5	65.6	65.7	64.9	65.4	66.2	63.4	65.8	60.2	60.2	65.2
		標準偏差	15.3	16.2	15.6	15.2	15.9	17.4	13.2	15.9	14.4	13.1	15.6
		中央値	63.7	64.0	64.3	63.1	65.0	64.5	62.4	65.8	58.0	59.2	63.7
	男性	人数	785	535	206	129	114	81	61	80	41	23	2,055
		平均値	64.5	63.9	64.6	65.2	65.1	64.0	62.5	68.2	61.7	59.5	64.4
		標準偏差	15.4	15.9	14.0	14.7	15.4	15.5	12.6	15.9	13.8	12.1	15.2
		中央値	62.2	62.1	63.5	63.1	64.7	63.2	61.9	66.7	61.0	57.5	62.6
	女性	人数	506	268	131	72	85	47	34	51	61	27	1,282
		平均値	67.1	68.8	67.5	64.5	65.7	69.9	65.1	62.0	59.1	60.8	66.6
		標準偏差	15.2	16.3	17.8	16.2	16.7	19.8	14.1	15.1	14.8	14.2	16.1
		中央値	65.4	68.2	66.4	63.3	65.5	65.1	62.8	60.3	56.1	59.6	65.1
沖縄県	全体	人数	1,902	583	389	258	267	161	157	161	129	55	4,062
		平均値	68.3	69.2	67.8	68.2	68.6	67.9	66.0	67.4	66.4	62.0	68.1
		標準偏差	17.0	15.8	15.8	17.0	15.8	16.5	15.9	17.2	16.5	13.8	16.5
		中央値	66.3	67.6	66.5	66.1	67.6	65.9	64.3	65.0	64.9	59.3	66.3
	男性	人数	1,451	419	269	168	167	106	96	97	87	32	2,892
		平均値	67.2	68.6	67.9	66.9	66.9	66.9	65.3	68.4	68.6	63.1	67.4
		標準偏差	16.7	15.6	16.2	17.3	15.1	16.5	16.6	17.4	17.5	13.6	16.4
		中央値	65.2	67.0	66.7	65.5	66.4	65.4	62.2	66.2	66.2	63.3	65.6
	女性	人数	451	164	120	90	100	55	61	64	42	23	1,170
		平均値	72.2	70.7	67.6	70.6	71.5	69.9	67.0	66.0	61.8	60.4	70.0
		標準偏差	17.3	16.1	14.8	16.2	16.7	16.6	14.9	16.8	13.2	14.1	16.6
		中央値	71.0	71.0	65.8	67.8	72.5	68.2	65.7	63.9	62.6	58.8	68.4

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：RBC（赤血球数）　（万個／μL）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
北海道	全体	人数	6,035	3,221	1,297	691	559	464	465	549	379	254	13,914
		平均値	486.5	488.3	485.2	483.7	480.0	476.7	474.8	466.3	467.8	463.5	484.0
		標準偏差	42.9	44.1	43.2	43.7	45.1	42.3	42.4	39.0	40.6	41.2	43.5
		中央値	487.0	489.0	487.0	485.0	481.0	476.0	473.0	466.0	466.0	460.0	484.0
	男性	人数	3,555	1,978	749	424	337	280	283	295	210	158	8,269
		平均値	510.8	511.8	510.3	504.9	504.0	496.0	490.6	483.0	484.4	478.6	507.0
		標準偏差	32.6	34.0	31.9	34.6	36.4	36.3	39.8	34.2	39.5	39.1	35.0
		中央値	510.0	511.0	509.0	504.0	502.0	495.5	490.0	482.0	483.5	478.5	506.0
	女性	人数	2,480	1,243	548	267	222	184	182	254	169	96	5,645
		平均値	451.7	450.9	451.0	450.0	443.6	447.3	450.1	447.0	447.1	438.6	450.3
		標準偏差	29.8	30.5	31.7	34.5	30.2	33.1	33.7	35.2	31.6	31.3	31.1
		中央値	451.0	451.0	449.0	450.0	441.0	444.0	450.5	446.0	445.0	438.5	449.0
青森県	全体	人数	1,262	636	238	140	115	114	110	140	93	51	2,899
		平均値	483.5	488.3	486.2	490.9	483.6	476.2	477.8	469.3	464.0	464.8	483.0
		標準偏差	44.6	44.6	42.1	44.2	46.1	40.3	42.0	36.4	39.8	40.0	44.0
		中央値	483.0	490.0	490.5	491.5	485.0	480.0	470.0	470.0	458.0	464.0	482.0
	男性	人数	704	408	155	91	73	76	73	79	54	33	1,746
		平均値	511.6	512.9	508.7	509.7	506.6	492.3	494.3	482.8	475.0	480.4	506.7
		標準偏差	33.7	31.7	29.6	35.9	36.3	33.0	38.8	32.3	41.7	37.5	35.0
		中央値	512.0	515.0	508.0	507.0	509.0	496.5	492.0	477.0	471.5	474.0	507.0
	女性	人数	558	228	83	49	42	38	37	61	39	18	1,153
		平均値	448.1	444.4	444.3	455.9	443.7	444.0	445.3	451.8	448.6	436.2	447.1
		標準偏差	28.7	27.3	27.0	36.4	31.7	34.0	26.3	34.0	31.6	26.5	29.3
		中央値	447.0	442.0	443.0	453.0	441.0	441.0	445.0	449.0	445.0	434.0	445.0
岩手県	全体	人数	968	637	277	163	130	99	98	110	99	56	2,637
		平均値	479.7	480.6	484.8	488.8	478.7	468.4	477.2	465.1	458.9	454.6	478.5
		標準偏差	44.4	43.5	43.4	41.4	42.6	39.7	39.9	41.1	33.9	36.3	43.4
		中央値	479.5	478.0	485.0	490.0	481.0	464.0	478.0	468.5	456.0	457.0	478.0
	男性	人数	501	375	182	107	84	65	71	58	42	28	1,513
		平均値	510.6	505.4	506.6	507.4	499.9	481.8	487.7	478.2	475.3	469.8	502.7
		標準偏差	32.1	33.6	33.4	32.3	32.4	36.7	35.9	40.3	32.0	37.3	35.1
		中央値	510.0	507.0	505.0	509.0	501.0	481.0	483.0	477.5	471.0	470.5	503.0
	女性	人数	467	262	95	56	46	34	27	52	57	28	1,124
		平均値	446.6	445.0	443.1	453.1	440.2	442.6	449.7	450.4	446.8	439.4	446.0
		標準偏差	29.5	29.0	26.5	32.6	30.4	32.0	37.3	37.2	30.2	28.6	30.0
		中央値	447.0	448.0	446.0	453.5	439.5	437.5	435.0	450.0	444.0	438.5	446.0
宮城県	全体	人数	2,128	1,410	561	339	291	226	254	292	194	98	5,793
		平均値	480.3	482.2	484.6	487.0	478.9	474.0	466.0	468.9	464.3	463.6	479.2
		標準偏差	44.2	45.8	45.5	44.7	44.4	40.4	47.6	39.0	40.6	34.4	44.6
		中央値	480.0	483.0	485.0	488.0	482.0	475.0	465.5	465.5	463.0	463.5	479.0
	男性	人数	1,176	842	350	234	195	142	149	175	110	60	3,433
		平均値	508.6	509.8	508.8	506.2	500.4	492.6	489.5	481.7	481.0	474.5	503.9
		標準偏差	32.6	31.8	33.8	34.4	34.5	32.2	40.1	38.3	40.8	32.9	35.0
		中央値	509.0	509.0	507.0	504.5	501.0	491.5	490.0	478.0	477.0	473.0	504.0
	女性	人数	952	568	211	105	96	84	105	117	84	38	2,360
		平均値	445.3	441.2	444.5	444.0	435.2	442.4	432.6	449.9	442.4	446.3	443.2
		標準偏差	28.9	29.8	32.0	33.9	26.9	32.4	36.1	31.6	28.4	29.5	30.3
		中央値	444.0	439.0	446.0	438.0	432.5	443.0	428.0	446.0	441.5	445.5	442.0
秋田県	全体	人数	780	466	204	111	67	87	77	86	69	45	1,992
		平均値	491.3	500.6	494.5	499.7	497.5	499.5	471.8	476.7	471.4	473.8	492.4
		標準偏差	46.9	43.9	43.9	41.9	42.1	38.1	33.1	35.1	36.5	40.8	44.5
		中央値	489.0	506.0	494.0	503.0	492.0	501.0	472.0	472.0	465.0	476.0	492.0
	男性	人数	385	316	127	76	43	60	46	47	39	31	1,170
		平均値	525.5	521.1	517.4	517.0	519.3	512.2	482.9	489.1	486.1	488.7	516.6
		標準偏差	35.4	31.6	34.8	33.8	29.9	32.0	32.2	34.6	31.9	36.6	35.8
		中央値	525.0	520.0	517.0	518.0	521.0	514.5	485.0	489.0	481.0	487.0	517.0
	女性	人数	395	150	77	35	24	27	31	39	30	14	822
		平均値	457.9	457.5	456.6	462.1	458.4	471.3	455.5	461.6	452.3	440.9	457.9
		標準偏差	29.5	33.7	28.7	32.2	31.1	35.9	27.7	29.7	33.5	29.2	30.8
		中央値	458.0	455.0	453.0	459.0	461.5	470.0	457.0	461.0	453.5	440.5	456.0
山形県	全体	人数	1,341	577	278	166	139	128	93	113	75	45	2,955
		平均値	489.9	490.8	495.0	489.8	486.8	476.7	470.8	464.2	468.0	458.6	487.2
		標準偏差	43.2	43.0	41.9	41.0	43.8	41.8	39.7	40.9	38.3	30.5	43.2
		中央値	492.0	494.0	497.0	496.0	487.0	475.0	470.0	464.0	466.0	453.0	488.0
	男性	人数	812	368	190	118	99	87	65	64	45	28	1,876
		平均値	515.3	513.2	515.3	507.4	500.7	492.2	481.6	483.6	475.6	468.6	508.7
		標準偏差	30.9	31.1	31.5	29.3	38.2	37.6	39.8	37.4	34.1	30.2	34.3
		中央値	516.0	514.5	511.0	506.0	497.0	486.0	486.0	479.0	473.0	466.5	510.0
	女性	人数	529	209	88	48	40	41	28	49	30	17	1,079
		平均値	450.9	451.4	451.2	446.4	452.6	443.7	445.5	438.7	456.7	442.2	449.9
		標準偏差	27.6	31.1	24.6	32.6	37.9	29.6	26.1	30.1	42.0	23.5	29.4
		中央値	451.0	448.0	452.5	442.5	450.0	440.0	448.0	433.0	452.5	441.0	449.0
福島県	全体	人数	1,587	959	455	311	235	170	211	188	113	96	4,325
		平均値	480.5	487.3	490.2	484.0	479.6	481.5	475.9	471.1	464.4	462.0	481.8
		標準偏差	46.4	41.9	42.9	38.7	42.7	39.6	43.8	40.4	38.5	42.3	43.8
		中央値	479.0	491.0	494.0	487.0	481.0	483.0	478.0	472.5	462.0	462.0	482.0
	男性	人数	811	620	314	204	153	129	155	111	62	61	2,620
		平均値	514.4	509.5	508.6	500.9	498.9	494.2	490.6	486.4	479.2	470.5	505.2
		標準偏差	33.2	30.2	34.9	32.1	35.1	35.4	36.4	34.3	36.0	38.6	34.9
		中央値	514.0	511.0	507.0	501.0	497.0	495.0	487.0	489.0	484.0	470.0	506.0
	女性	人数	776	339	141	107	82	41	56	77	51	35	1,705
		平均値	445.0	446.7	449.3	451.6	443.5	441.7	435.2	449.1	446.4	447.1	445.9
		標準偏差	28.1	27.6	28.1	28.5	30.3	21.6	36.3	38.4	33.7	44.8	29.5
		中央値	445.0	446.0	451.0	450.0	442.0	444.0	443.0	446.0	443.0	445.0	445.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：RBC（赤血球数）　（万個/μL）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
茨城県	全体	人数	3,534	1,556	753	485	393	303	304	409	244	119	8,100
		平均値	484.4	492.6	494.6	491.7	484.2	480.2	475.5	470.1	471.5	470.2	485.5
		標準偏差	46.4	45.7	45.3	45.9	43.2	40.9	42.5	40.1	39.7	42.4	45.6
		中央値	483.0	496.0	496.0	494.0	484.0	480.0	474.5	472.0	470.0	468.0	486.0
	男性	人数	1,696	992	489	334	245	204	187	241	148	77	4,613
		平均値	518.4	516.6	515.7	511.6	506.1	496.4	492.3	483.3	482.5	482.6	511.0
		標準偏差	33.7	33.4	35.4	36.5	34.2	35.1	39.1	38.1	36.7	40.8	36.6
		中央値	517.0	515.0	514.0	511.0	506.0	496.0	495.0	481.0	481.5	481.0	510.0
	女性	人数	1,838	564	264	151	148	99	117	168	96	42	3,487
		平均値	453.0	450.4	455.4	447.5	448.0	446.8	448.5	451.2	454.5	447.4	451.9
		標準偏差	32.2	31.9	34.1	31.6	30.2	30.1	32.6	35.1	38.4	35.6	32.5
		中央値	453.0	450.0	454.0	447.0	446.5	449.0	450.0	450.0	455.0	446.0	451.0
栃木県	全体	人数	4,637	1,031	626	343	275	210	278	302	199	112	8,013
		平均値	478.4	486.1	489.3	487.6	472.0	468.6	471.7	462.5	461.3	456.8	478.6
		標準偏差	44.2	44.0	45.5	46.2	41.7	41.1	43.0	39.8	38.5	38.8	44.3
		中央値	479.0	487.0	490.0	487.0	469.0	468.5	473.0	463.5	461.0	457.5	479.0
	男性	人数	2,401	665	413	238	161	136	175	165	105	64	4,523
		平均値	509.7	509.0	511.8	508.1	495.1	486.4	493.1	480.1	478.1	469.5	505.5
		標準偏差	31.0	33.8	34.5	35.5	33.6	36.0	33.8	36.9	35.1	39.1	34.2
		中央値	509.0	510.0	511.0	507.0	492.0	488.0	493.0	482.0	474.0	470.5	506.0
	女性	人数	2,236	366	213	105	114	74	103	137	94	48	3,490
		平均値	444.8	444.6	445.7	441.1	439.5	435.8	435.2	441.3	442.4	439.9	443.8
		標準偏差	29.0	26.8	30.1	31.3	28.0	27.7	30.5	32.1	33.2	31.6	29.2
		中央値	444.0	447.0	445.0	444.0	439.0	435.5	432.0	438.0	440.5	438.0	443.0
群馬県	全体	人数	2,975	922	488	287	232	156	185	219	170	79	5,713
		平均値	481.2	488.9	493.0	487.9	482.3	473.1	470.3	467.3	467.4	461.9	482.0
		標準偏差	46.2	45.9	45.8	41.4	38.4	43.0	40.6	38.6	36.7	37.6	45.2
		中央値	478.0	491.0	497.5	488.0	482.0	470.0	470.0	462.0	464.0	461.0	480.0
	男性	人数	1,399	526	318	184	141	96	100	110	93	38	3,005
		平均値	515.8	517.1	516.9	506.5	501.2	491.9	488.6	486.4	480.8	471.9	510.5
		標準偏差	34.1	33.1	33.2	34.4	29.6	38.0	37.5	38.5	35.2	39.2	35.9
		中央値	514.0	514.0	517.0	503.5	503.0	489.0	487.0	483.5	477.0	469.0	511.0
	女性	人数	1,576	396	170	103	91	60	85	109	77	41	2,708
		平均値	450.4	451.4	448.3	454.6	453.1	443.1	448.9	448.0	451.2	452.6	450.4
		標準偏差	31.4	31.4	29.9	30.6	31.6	32.4	32.9	27.7	31.9	34.0	31.3
		中央値	450.0	450.0	446.5	452.0	450.0	439.0	448.0	445.0	449.0	449.0	449.0
埼玉県	全体	人数	6,108	3,910	1,856	1,144	843	712	842	1,106	739	371	17,631
		平均値	478.9	480.5	483.6	484.0	477.7	475.3	471.8	464.8	461.3	455.7	477.4
		標準偏差	44.8	45.7	45.7	45.0	42.8	41.7	41.9	41.5	39.3	37.0	44.7
		中央値	478.0	481.0	485.0	486.5	479.0	477.0	472.0	464.0	458.0	454.0	477.0
	男性	人数	3,250	2,252	1,165	751	543	464	534	604	415	201	10,179
		平均値	509.5	508.5	508.1	505.3	498.2	493.2	489.3	480.8	474.7	470.2	502.5
		標準偏差	32.4	33.5	34.4	34.6	34.0	35.1	36.1	39.4	39.8	36.5	36.0
		中央値	508.0	508.0	507.0	505.0	497.0	491.0	487.0	481.0	475.0	471.0	503.0
	女性	人数	2,858	1,658	691	393	300	248	308	502	324	170	7,452
		平均値	444.1	442.5	442.5	443.3	440.7	441.7	441.5	445.5	444.1	438.5	443.2
		標準偏差	28.8	30.0	30.2	33.0	30.6	31.1	33.0	35.5	31.1	29.6	30.4
		中央値	442.0	442.0	441.0	440.0	439.0	439.5	439.5	444.0	445.0	438.0	442.0
千葉県	全体	人数	5,498	3,803	1,691	1,000	703	610	613	824	564	314	15,620
		平均値	485.6	487.1	488.2	490.2	483.5	477.7	472.7	469.8	468.9	463.9	483.8
		標準偏差	46.1	47.6	45.2	46.2	43.3	42.5	41.9	40.9	37.8	39.9	45.7
		中央値	487.0	487.0	491.0	491.5	487.0	478.0	473.0	469.0	466.5	462.5	484.0
	男性	人数	2,997	2,195	1,043	659	452	378	357	454	308	207	9,050
		平均値	515.4	515.2	511.8	511.4	503.6	497.6	491.6	488.3	480.6	474.5	508.9
		標準偏差	33.2	36.2	33.8	38.0	35.0	34.9	35.0	36.7	36.1	39.8	36.7
		中央値	514.0	514.0	511.0	510.0	503.0	497.0	493.0	488.0	478.5	471.0	509.0
	女性	人数	2,501	1,608	648	341	251	232	256	370	256	107	6,570
		平均値	449.9	448.7	450.2	449.3	447.2	445.4	446.3	447.0	454.9	443.4	449.1
		標準偏差	31.7	31.8	34.0	30.4	31.6	32.9	36.0	33.7	35.0	31.3	32.4
		中央値	449.0	447.0	447.0	447.0	443.0	446.0	447.0	445.0	451.0	438.0	448.0
東京都	全体	人数	9,410	8,107	4,019	2,236	1,511	1,198	1,224	1,579	1,220	575	31,079
		平均値	475.0	476.8	474.4	473.6	470.2	466.8	464.9	461.2	458.0	457.6	472.7
		標準偏差	44.7	45.2	44.7	45.0	44.1	44.1	43.5	39.4	39.6	38.6	44.5
		中央値	473.0	476.0	474.0	475.0	469.0	465.0	464.0	459.0	457.0	455.0	471.0
	男性	人数	4,740	4,348	2,183	1,266	894	704	702	835	638	328	16,638
		平均値	507.4	506.8	502.8	500.0	493.4	489.2	486.2	478.4	473.4	470.8	500.2
		標準偏差	32.2	33.1	33.3	34.3	35.9	36.6	37.5	36.4	38.2	38.2	35.6
		中央値	507.0	506.0	502.0	498.0	493.0	488.0	485.0	478.0	473.0	470.0	501.0
	女性	人数	4,670	3,759	1,836	970	617	494	522	744	582	247	14,441
		平均値	442.1	441.9	440.6	439.2	436.6	434.9	436.1	441.9	441.1	440.2	440.9
		標準偏差	28.7	29.6	30.8	32.2	31.3	32.7	33.3	33.4	33.7	31.7	30.4
		中央値	441.0	441.0	439.0	437.0	437.0	435.0	433.0	440.5	440.0	439.0	440.0
神奈川県	全体	人数	7,557	5,683	2,775	1,495	1,138	986	1,122	1,348	1,040	538	23,682
		平均値	476.9	478.4	479.0	477.3	473.6	470.7	465.5	462.6	461.8	457.2	474.6
		標準偏差	45.8	46.6	48.6	45.5	44.6	42.8	42.7	42.3	39.8	40.1	45.8
		中央値	476.0	478.0	478.0	478.0	477.0	471.0	464.0	460.0	460.0	455.0	473.0
	男性	人数	3,907	3,135	1,533	876	665	603	623	706	564	323	12,935
		平均値	509.0	508.6	509.2	503.5	499.1	491.3	485.6	480.8	477.4	468.6	502.2
		標準偏差	33.3	33.7	37.0	34.7	33.0	35.3	37.8	40.1	37.8	39.7	36.8
		中央値	508.0	508.0	507.0	502.0	498.0	490.0	484.0	479.5	477.0	465.0	502.0
	女性	人数	3,650	2,548	1,242	619	473	383	499	642	476	215	10,747
		平均値	442.5	441.3	441.8	440.3	437.7	438.3	440.4	442.5	443.2	440.1	441.5
		標準偏差	29.6	30.7	32.9	31.1	32.6	32.2	34.3	34.9	33.6	34.4	31.4
		中央値	442.0	440.0	441.0	438.0	437.0	439.0	439.0	441.0	443.0	436.0	440.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：RBC（赤血球数）　（万個/μL）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
新潟県	全体	人数	1,875	1,230	453	242	195	177	186	244	158	81	4,841
		平均値	490.6	496.5	493.7	493.3	485.2	479.5	476.1	473.2	465.2	458.3	489.1
		標準偏差	45.5	42.4	42.3	42.3	43.5	40.5	39.9	38.2	37.8	36.6	43.9
		中央値	488.0	498.0	493.0	493.0	483.0	477.0	479.0	470.0	462.0	458.0	488.0
	男性	人数	888	757	279	152	125	124	115	128	87	45	2,700
		平均値	525.3	519.8	516.3	515.5	504.9	492.2	493.1	490.2	480.3	468.9	514.4
		標準偏差	32.8	30.3	33.4	32.5	35.9	36.5	33.3	35.2	36.6	37.8	35.6
		中央値	523.0	519.0	518.0	516.5	503.0	490.0	495.0	487.0	480.0	472.0	515.0
	女性	人数	987	473	174	90	70	53	71	116	71	36	2,141
		平均値	459.3	459.2	457.5	455.8	450.1	449.6	448.6	454.5	446.8	444.9	457.2
		標準偏差	30.1	30.7	27.4	28.1	32.2	33.4	34.2	32.3	30.5	30.7	30.6
		中央値	460.0	457.0	457.0	458.5	442.0	449.0	444.0	453.5	446.0	441.0	457.0
富山県	全体	人数	1,284	722	324	152	129	97	85	133	78	38	3,042
		平均値	490.6	492.4	493.2	493.5	493.9	478.4	478.0	472.5	466.3	455.4	489.0
		標準偏差	45.1	47.4	48.6	43.9	45.8	39.2	35.8	40.7	40.4	45.5	45.8
		中央値	489.0	491.0	494.0	494.5	501.0	476.0	471.0	470.0	461.0	452.0	488.0
	男性	人数	681	422	207	107	87	66	60	76	36	24	1,766
		平均値	521.6	518.9	517.5	510.6	513.6	493.7	487.6	491.4	483.4	470.2	514.5
		標準偏差	32.6	37.7	38.8	35.8	39.1	29.7	34.1	35.6	40.8	44.4	37.4
		中央値	521.0	516.0	518.0	511.0	512.0	494.5	484.5	490.0	488.0	468.5	513.0
	女性	人数	603	300	117	45	42	31	25	57	42	14	1,276
		平均値	455.5	455.2	450.0	453.0	452.9	445.9	454.8	447.3	451.7	430.1	453.7
		標準偏差	28.5	32.2	31.3	33.7	28.2	37.5	28.9	32.9	34.2	36.1	30.7
		中央値	456.0	454.5	451.0	450.0	450.5	447.0	454.0	441.0	451.0	436.0	453.0
石川県	全体	人数	1,123	785	297	169	130	121	109	126	91	45	2,996
		平均値	485.7	487.4	488.1	484.3	471.6	476.3	469.9	462.6	456.1	460.3	482.5
		標準偏差	43.9	42.7	40.1	47.1	45.1	41.5	43.8	39.7	39.5	39.4	43.8
		中央値	487.0	485.0	489.0	483.0	473.5	476.0	465.0	457.5	452.0	461.0	482.0
	男性	人数	685	479	189	105	67	81	64	69	44	22	1,805
		平均値	510.9	510.9	507.9	509.2	500.7	493.5	487.5	478.6	468.4	475.8	505.8
		標準偏差	32.3	33.2	32.4	36.8	39.5	36.3	44.2	39.5	38.8	39.7	35.8
		中央値	510.0	511.0	507.0	507.0	501.0	492.0	482.0	471.0	467.5	469.0	505.0
	女性	人数	438	306	108	64	63	40	45	57	47	23	1,191
		平均値	446.3	450.6	453.4	443.5	440.7	441.5	445.0	443.4	444.6	445.5	447.1
		標準偏差	27.5	27.0	26.5	31.1	26.1	27.3	28.8	30.5	36.9	33.7	28.3
		中央値	445.0	449.0	452.5	441.5	439.0	442.5	445.0	439.0	439.0	444.0	445.0
福井県	全体	人数	665	485	229	122	83	70	78	92	68	28	1,920
		平均値	473.8	482.0	483.9	480.2	479.3	470.3	465.9	463.9	464.0	480.0	476.6
		標準偏差	45.6	43.8	47.4	41.2	47.0	46.7	39.4	40.7	39.9	35.4	44.7
		中央値	471.0	483.0	481.0	479.5	470.0	476.5	470.0	463.0	459.5	482.5	475.0
	男性	人数	358	309	146	73	57	44	48	53	32	23	1,143
		平均値	503.4	505.5	508.9	501.8	496.6	494.5	483.1	478.0	484.0	488.2	501.0
		標準偏差	34.4	32.2	37.4	32.6	45.0	34.1	34.9	37.1	36.4	28.0	35.6
		中央値	503.0	506.0	508.0	507.0	498.0	487.0	487.0	478.0	477.0	484.0	501.0
	女性	人数	307	176	83	49	26	26	30	39	36	5	777
		平均値	439.3	440.9	439.9	448.0	441.3	429.4	438.3	444.8	446.3	442.0	440.6
		標準偏差	30.1	28.3	26.6	30.3	23.1	35.4	29.6	37.8	34.4	44.1	30.1
		中央値	438.0	441.0	438.0	447.0	439.5	422.5	433.0	438.0	442.5	423.0	439.0
山梨県	全体	人数	1,959	341	169	122	86	62	80	127	109	54	3,109
		平均値	483.2	490.5	501.4	483.0	475.5	480.1	469.1	463.6	464.0	460.6	482.5
		標準偏差	45.4	42.8	40.3	40.0	45.4	47.0	38.8	35.5	38.5	37.0	44.5
		中央値	483.0	493.0	506.0	486.5	472.5	479.5	466.0	462.0	464.0	457.0	483.0
	男性	人数	1,080	238	130	78	50	43	53	71	62	30	1,835
		平均値	513.4	508.5	514.9	500.5	501.7	493.2	486.1	477.8	479.0	474.5	507.6
		標準偏差	31.9	34.1	34.1	32.9	34.1	39.8	34.2	34.4	39.4	37.9	35.0
		中央値	513.0	506.0	514.5	497.5	502.0	495.0	484.0	478.0	475.5	476.0	507.0
	女性	人数	879	103	39	44	36	19	27	56	47	24	1,274
		平均値	446.0	449.0	456.3	452.1	439.1	450.5	435.9	445.5	444.1	443.3	446.3
		標準偏差	28.8	30.0	22.9	32.2	32.2	49.6	22.7	28.0	26.7	28.1	29.2
		中央値	445.0	446.0	453.0	450.0	438.0	457.0	435.0	448.0	438.0	442.5	445.0
長野県	全体	人数	1,541	897	449	256	207	202	158	205	160	87	4,162
		平均値	482.1	490.9	489.9	491.9	486.5	473.6	471.0	467.9	466.3	458.0	483.0
		標準偏差	46.6	43.6	42.7	43.3	40.8	37.2	41.7	36.7	38.2	45.3	44.4
		中央値	481.0	491.0	493.0	494.0	489.0	476.0	470.0	469.0	465.5	450.0	483.0
	男性	人数	806	601	287	185	145	131	92	107	81	51	2,486
		平均値	514.6	511.6	511.7	508.6	502.5	489.9	491.0	483.7	479.0	473.0	506.9
		標準偏差	33.9	33.6	33.2	34.6	33.5	30.2	36.2	33.9	35.5	49.4	35.8
		中央値	514.0	512.0	510.0	506.0	503.0	492.0	487.0	485.0	482.0	475.0	507.0
	女性	人数	735	296	162	71	62	71	66	98	79	36	1,676
		平均値	446.4	448.9	451.3	448.4	449.0	443.6	443.1	450.6	453.4	436.9	447.6
		標準偏差	29.5	28.6	27.8	32.3	30.9	29.5	31.8	31.5	36.6	27.8	30.0
		中央値	443.0	450.0	450.0	448.0	442.5	438.0	440.5	447.0	448.0	434.0	446.0
岐阜県	全体	人数	1,784	976	420	256	204	168	185	193	127	90	4,403
		平均値	483.5	487.2	490.7	490.2	489.2	475.9	479.4	472.8	468.9	464.5	483.9
		標準偏差	43.6	44.1	46.9	43.1	43.1	42.0	41.9	41.0	37.2	42.1	43.9
		中央値	481.0	487.0	491.0	493.0	485.0	480.0	477.0	469.0	467.0	459.0	483.0
	男性	人数	866	568	267	185	139	106	123	115	65	50	2,484
		平均値	515.9	512.4	514.3	507.5	506.7	495.1	493.1	485.2	482.0	478.5	508.7
		標準偏差	32.2	33.8	35.1	34.4	37.1	34.5	39.6	38.0	38.1	42.9	36.0
		中央値	515.0	512.0	511.0	506.0	506.0	497.5	491.0	481.0	476.0	477.5	509.0
	女性	人数	918	408	153	71	65	62	62	78	62	40	1,919
		平均値	452.8	452.1	449.4	445.1	452.0	443.1	452.1	454.6	455.2	447.1	451.8
		標準偏差	28.1	30.8	34.9	28.4	29.4	32.4	31.7	38.5	31.1	34.3	30.3
		中央値	452.0	451.0	447.0	445.0	451.0	440.0	447.5	445.5	457.5	442.0	450.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：RBC（赤血球数）　（万個/μL）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
静岡県	全体	人数	3,548	1,542	869	598	385	359	376	475	328	183	8,663
		平均値	485.6	489.1	488.2	489.6	484.4	477.5	474.8	471.5	466.4	469.0	484.0
		標準偏差	45.4	44.1	45.3	44.5	41.8	43.8	44.0	42.0	40.3	42.9	44.8
		中央値	485.0	491.0	487.0	491.0	483.0	472.0	477.0	470.0	466.5	463.0	483.0
	男性	人数	1,864	944	534	384	246	210	238	254	169	100	4,943
		平均値	517.0	513.7	512.7	511.1	504.8	499.1	493.6	489.4	482.0	483.7	509.6
		標準偏差	32.8	32.1	35.8	36.2	32.1	37.6	36.9	40.0	39.9	44.6	36.0
		中央値	517.0	512.5	510.0	508.5	505.5	497.5	495.0	489.0	480.0	476.0	510.0
	女性	人数	1,684	598	335	214	139	149	138	221	159	83	3,720
		平均値	450.8	450.3	449.2	451.0	448.3	447.2	442.4	450.9	449.7	451.2	450.0
		標準偏差	29.2	30.7	28.5	29.6	31.3	32.6	35.8	34.1	33.6	33.1	30.5
		中央値	451.0	449.0	448.0	452.0	448.0	447.0	439.0	452.0	450.0	449.0	450.0
愛知県	全体	人数	5,991	4,031	2,280	1,245	859	714	688	856	528	274	17,466
		平均値	481.4	483.3	485.4	486.7	479.5	478.9	471.2	468.1	465.5	462.8	480.7
		標準偏差	44.1	45.3	46.8	47.5	44.3	41.7	42.6	40.8	40.0	38.8	44.8
		中央値	481.0	484.0	487.0	487.0	480.0	481.0	471.0	466.0	462.0	459.0	480.0
	男性	人数	3,260	2,335	1,435	828	551	504	428	481	311	167	10,300
		平均値	511.0	511.3	510.3	508.7	500.5	493.9	488.8	486.1	480.0	474.6	505.8
		標準偏差	31.6	32.5	36.1	37.9	36.2	36.2	36.7	38.2	38.5	39.4	35.7
		中央値	511.0	510.0	508.0	508.0	501.0	493.5	487.0	486.0	479.0	472.0	505.0
	女性	人数	2,731	1,696	845	417	308	210	260	375	217	107	7,166
		平均値	446.1	444.7	442.9	443.1	442.0	443.1	442.3	445.1	444.7	444.4	444.7
		標準偏差	28.0	29.2	29.1	32.0	30.9	30.8	35.1	31.4	32.3	29.7	29.5
		中央値	445.0	443.0	442.0	441.0	440.0	439.0	438.0	444.0	442.0	444.0	443.0
三重県	全体	人数	1,243	790	458	317	232	185	205	220	149	80	3,879
		平均値	493.1	493.2	489.8	494.5	483.1	481.3	475.4	472.3	465.0	467.3	487.9
		標準偏差	42.7	44.3	45.9	42.8	40.0	42.9	39.4	39.0	40.2	34.2	43.5
		中央値	495.0	498.0	492.5	499.0	482.0	483.0	474.0	471.0	465.0	467.0	489.0
	男性	人数	823	525	296	229	159	127	121	138	67	52	2,537
		平均値	513.7	515.0	513.4	511.0	498.5	499.6	493.5	487.2	483.2	476.1	508.0
		標準偏差	32.5	32.3	34.4	35.2	34.1	33.7	34.1	35.1	41.3	32.5	35.0
		中央値	513.0	514.0	512.5	511.0	495.0	501.0	488.0	487.0	480.0	473.0	508.0
	女性	人数	420	265	162	88	73	58	84	82	82	28	1,342
		平均値	452.7	449.8	446.7	451.4	449.7	441.0	449.4	447.2	450.1	451.1	449.9
		標準偏差	29.3	30.8	30.3	28.7	30.3	32.0	31.2	31.8	32.5	31.8	30.4
		中央値	451.0	451.0	448.5	447.5	449.0	438.0	449.0	444.5	442.5	445.0	448.0
滋賀県	全体	人数	1,368	711	398	254	213	164	166	209	153	85	3,721
		平均値	488.5	487.8	489.1	491.6	484.5	476.3	473.0	475.3	467.2	462.3	485.0
		標準偏差	43.7	43.6	42.3	43.6	38.9	39.9	38.9	35.5	36.4	37.5	42.6
		中央値	488.0	489.0	489.0	494.5	485.0	471.5	473.0	476.0	464.0	455.0	484.0
	男性	人数	788	431	237	168	146	105	102	117	80	41	2,215
		平均値	514.8	511.6	513.0	512.9	501.0	493.1	488.9	485.8	481.9	482.2	507.4
		標準偏差	32.9	31.7	32.4	32.4	31.0	36.0	35.1	35.1	34.5	32.6	34.5
		中央値	514.0	511.0	514.0	512.0	501.0	493.0	485.5	485.0	481.5	475.0	508.0
	女性	人数	580	280	161	86	67	59	64	92	73	44	1,506
		平均値	452.7	451.2	453.9	450.0	448.6	446.4	447.6	462.0	451.0	443.8	452.0
		標準偏差	28.4	32.6	28.4	31.1	29.0	27.2	30.4	31.5	31.4	32.1	30.0
		中央値	450.0	447.0	456.0	449.0	448.0	447.0	448.0	464.0	452.0	440.5	450.0
京都府	全体	人数	1,649	1,686	634	376	272	205	201	291	216	116	5,646
		平均値	487.8	487.5	488.7	485.7	476.9	477.9	473.5	471.3	467.5	466.6	484.2
		標準偏差	44.4	44.7	43.6	43.7	48.4	43.5	42.2	38.7	37.7	40.5	44.3
		中央値	488.0	489.0	489.0	486.0	478.5	479.0	472.0	470.0	467.0	462.5	484.0
	男性	人数	943	1,048	409	213	151	124	114	166	123	69	3,360
		平均値	515.2	511.6	508.9	507.9	506.1	499.2	493.9	488.2	482.1	478.0	507.8
		標準偏差	32.6	33.4	36.1	38.1	37.8	36.7	37.0	35.6	34.7	42.9	35.9
		中央値	517.0	511.0	507.0	506.0	506.0	497.5	494.0	489.5	480.0	481.0	508.0
	女性	人数	706	638	225	163	121	81	87	125	93	47	2,286
		平均値	451.0	447.9	451.9	456.7	440.4	445.3	446.9	448.9	448.2	450.0	449.5
		標準偏差	28.8	30.5	30.1	32.0	33.0	31.3	32.8	30.6	32.7	30.1	30.5
		中央値	450.0	447.0	454.0	454.0	439.0	445.0	448.0	447.0	446.0	447.0	449.0
大阪府	全体	人数	5,196	4,901	2,645	1,619	1,081	877	940	1,127	814	431	19,631
		平均値	491.0	490.3	489.2	490.7	486.2	484.6	478.6	472.3	474.6	469.8	487.2
		標準偏差	45.2	46.4	47.1	45.5	44.4	43.6	43.5	42.2	43.2	43.8	45.7
		中央値	491.0	491.0	490.0	491.0	488.0	483.0	479.0	471.0	472.0	466.0	486.0
	男性	人数	2,787	2,739	1,493	936	680	564	580	634	474	249	11,136
		平均値	520.7	518.8	517.0	515.9	507.1	503.1	496.8	488.4	490.0	484.7	512.4
		標準偏差	33.3	34.8	35.9	36.1	35.7	38.3	37.6	40.5	41.4	45.1	37.6
		中央値	520.0	518.0	516.0	514.0	507.0	502.0	498.0	488.0	485.0	482.0	512.0
	女性	人数	2,409	2,162	1,152	683	401	313	360	493	340	182	8,495
		平均値	456.7	454.2	453.1	456.1	450.7	451.4	449.4	451.5	453.1	449.5	454.2
		標準偏差	30.5	31.9	33.6	32.5	33.9	30.9	35.9	34.6	36.0	32.3	32.4
		中央値	456.0	454.0	451.0	455.0	451.0	449.0	450.0	450.0	451.0	446.5	453.0
兵庫県	全体	人数	3,733	2,856	1,283	846	602	473	509	614	425	233	11,574
		平均値	489.6	489.2	491.5	494.4	485.4	479.0	478.7	476.9	469.0	469.4	487.1
		標準偏差	46.0	46.2	45.3	45.5	44.4	43.2	43.3	43.5	41.4	40.8	45.6
		中央値	490.0	490.0	492.0	496.0	485.0	480.0	476.0	475.0	466.0	467.0	487.0
	男性	人数	2,076	1,604	750	538	387	284	311	336	220	149	6,655
		平均値	518.8	517.9	517.2	516.0	505.8	499.7	497.2	496.8	485.3	482.8	512.6
		標準偏差	34.1	34.3	34.7	35.5	36.0	35.2	38.8	40.6	38.4	38.3	36.7
		中央値	517.0	518.0	517.0	514.5	504.0	498.5	493.0	493.0	487.0	481.0	512.0
	女性	人数	1,657	1,252	533	308	215	189	198	278	205	84	4,919
		平均値	453.1	452.6	455.4	456.7	448.6	448.0	449.6	452.9	451.4	445.7	452.7
		標準偏差	30.1	31.1	31.6	35.3	33.1	34.8	32.9	33.7	37.0	33.8	31.9
		中央値	452.0	451.5	454.0	454.5	449.0	445.0	451.0	453.0	446.0	445.5	451.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：RBC（赤血球数）　（万個/μL）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
奈良県	全体	人数	896	750	310	188	142	116	121	162	101	82	2,868
		平均値	490.7	490.0	490.3	485.1	484.9	471.1	475.8	474.0	469.1	456.9	485.7
		標準偏差	43.8	45.1	46.6	41.4	43.4	40.9	40.7	38.7	40.2	37.8	44.2
		中央値	489.0	491.0	493.0	480.0	487.5	473.0	475.0	478.5	463.0	454.5	485.0
	男性	人数	515	437	185	114	87	62	75	88	50	34	1,647
		平均値	517.3	516.7	518.2	504.6	507.0	496.2	492.8	489.0	488.1	474.4	510.6
		標準偏差	31.9	33.2	32.7	37.7	33.1	28.1	36.0	36.6	38.5	35.1	35.1
		中央値	517.0	517.0	518.0	504.0	504.0	493.0	489.0	492.0	487.5	467.0	511.0
	女性	人数	381	313	125	74	55	54	46	74	51	48	1,221
		平均値	454.6	452.8	449.1	455.1	450.0	442.3	448.2	456.2	450.4	444.5	452.1
		標準偏差	29.4	31.0	31.0	26.4	33.9	33.8	32.0	33.5	32.7	35.0	31.0
		中央値	454.0	452.0	450.0	455.0	454.0	433.5	447.0	459.0	446.0	442.0	451.0
和歌山県	全体	人数	1,005	490	278	175	170	134	137	129	104	64	2,686
		平均値	495.3	500.4	502.5	491.7	489.8	482.6	483.8	470.4	473.0	474.2	492.6
		標準偏差	44.4	44.1	44.5	39.3	42.2	46.8	42.0	43.9	41.2	36.3	44.4
		中央値	497.0	504.5	506.0	490.0	490.5	481.5	483.0	470.0	474.5	473.0	493.0
	男性	人数	567	304	186	123	104	79	81	69	46	37	1,596
		平均値	522.2	523.9	524.3	505.0	512.0	507.2	500.7	489.5	492.8	488.5	515.9
		標準偏差	32.1	32.9	32.5	34.9	33.9	39.5	37.0	44.2	35.5	36.5	35.7
		中央値	521.0	523.0	524.0	502.0	512.0	507.0	501.0	491.0	490.0	496.0	516.0
	女性	人数	438	186	92	52	66	55	56	60	58	27	1,090
		平均値	460.6	462.0	458.3	460.3	454.9	447.3	459.3	448.5	457.3	454.6	458.5
		標準偏差	32.3	31.4	30.7	30.1	27.9	31.6	36.7	31.8	38.7	25.8	32.2
		中央値	460.0	462.0	455.5	465.0	458.0	442.0	453.0	445.5	457.0	451.0	458.0
鳥取県	全体	人数	360	335	149	71	54	51	45	60	47	15	1,187
		平均値	485.9	484.9	483.8	479.9	491.9	470.4	470.9	470.2	459.6	449.2	481.7
		標準偏差	43.5	42.8	43.2	43.1	42.5	42.7	39.5	34.6	39.2	49.3	43.1
		中央値	486.5	492.0	485.0	470.0	495.0	468.0	470.0	477.5	454.0	438.0	484.0
	男性	人数	241	219	105	41	41	31	34	31	25	10	778
		平均値	507.5	506.5	500.7	502.2	508.0	491.0	481.0	485.5	476.6	471.3	501.9
		標準偏差	31.3	29.9	37.3	37.7	33.0	34.6	38.6	30.0	35.8	42.8	34.0
		中央値	509.0	506.0	504.0	501.0	508.0	489.0	473.5	489.0	470.0	463.0	504.0
	女性	人数	119	116	44	30	13	20	11	29	22	5	409
		平均値	442.1	444.0	443.7	449.5	441.2	438.4	439.7	453.8	440.3	405.0	443.4
		標準偏差	29.6	32.6	27.0	29.4	26.0	33.6	23.0	31.9	34.0	26.9	30.7
		中央値	442.0	438.5	441.0	446.0	451.0	434.0	442.0	453.0	437.5	402.0	440.0
島根県	全体	人数	356	290	149	93	66	52	44	49	34	23	1,156
		平均値	490.4	488.5	485.3	491.5	474.8	471.9	460.8	475.5	465.4	458.8	484.5
		標準偏差	42.7	41.9	42.5	36.5	41.5	40.1	36.4	49.9	41.5	31.7	42.5
		中央値	492.5	491.0	486.0	491.0	471.5	480.5	457.5	467.0	466.5	466.0	486.0
	男性	人数	247	197	101	74	46	34	29	32	23	12	795
		平均値	509.6	508.2	504.5	499.3	490.6	486.4	475.7	498.9	474.3	474.2	502.3
		標準偏差	32.2	32.5	32.5	34.4	35.2	35.0	30.3	41.5	38.7	23.6	34.6
		中央値	510.0	507.0	507.0	495.0	493.5	488.5	469.0	502.5	469.0	470.5	503.0
	女性	人数	109	93	48	19	20	18	15	17	11	11	361
		平均値	446.9	446.8	445.0	461.2	438.5	444.6	431.8	431.4	446.6	442.0	445.3
		標準偏差	29.4	26.0	31.6	28.3	30.9	35.1	29.4	30.9	42.8	31.8	30.0
		中央値	448.0	443.0	446.0	459.0	451.0	447.0	433.0	435.0	437.0	441.0	446.0
岡山県	全体	人数	1,680	1,374	414	281	186	175	167	182	116	80	4,655
		平均値	498.9	499.3	503.5	493.6	486.7	482.0	482.3	474.1	479.2	464.7	495.4
		標準偏差	45.7	45.0	44.6	44.2	39.0	43.1	45.1	41.8	43.7	36.0	45.3
		中央値	500.0	501.0	507.0	493.0	485.0	485.0	483.0	474.0	473.0	461.5	496.0
	男性	人数	1,119	914	289	180	125	108	110	112	73	40	3,070
		平均値	520.8	520.7	523.7	514.2	502.7	501.0	500.7	486.9	491.9	474.3	516.0
		標準偏差	35.0	34.0	34.4	35.5	32.3	39.5	38.5	39.0	45.1	32.8	36.8
		中央値	520.0	519.0	525.0	513.5	502.0	500.0	494.0	484.0	489.0	473.5	515.0
	女性	人数	561	460	125	101	61	67	57	70	43	40	1,585
		平均値	455.4	456.8	456.8	456.8	454.0	451.2	446.6	453.5	457.6	455.2	455.4
		標準偏差	31.0	32.0	27.1	32.7	30.2	28.6	34.1	37.9	31.2	36.8	31.6
		中央値	454.0	458.0	456.0	453.0	452.0	451.0	445.0	459.0	449.0	448.0	454.0
広島県	全体	人数	2,221	1,587	718	444	383	285	304	389	241	126	6,698
		平均値	489.8	487.4	489.5	485.0	485.3	476.9	469.1	468.4	471.2	463.3	484.7
		標準偏差	43.8	44.3	41.5	43.6	40.8	40.6	41.1	39.7	39.4	33.1	43.3
		中央値	493.0	489.0	491.5	488.5	487.0	476.0	470.5	465.0	468.0	458.5	486.0
	男性	人数	1,501	1,051	512	306	267	205	202	232	154	80	4,510
		平均値	511.6	509.5	506.7	503.4	502.0	492.0	485.1	482.5	482.2	474.0	504.2
		標準偏差	31.7	32.7	32.9	35.6	32.3	34.7	36.5	38.5	38.8	33.1	34.9
		中央値	511.0	508.0	506.0	504.5	500.0	490.0	488.0	481.0	479.5	475.0	504.0
	女性	人数	720	536	206	138	116	80	102	157	87	46	2,188
		平均値	444.4	443.9	446.7	444.3	446.8	438.1	437.3	447.6	451.8	444.8	444.6
		標準偏差	27.7	29.4	27.3	30.0	31.5	26.5	29.6	31.5	32.6	23.7	29.0
		中央値	443.0	443.0	446.5	441.5	444.0	441.0	435.0	443.0	450.0	444.0	443.0
山口県	全体	人数	1,032	651	253	200	147	114	96	135	85	50	2,763
		平均値	500.3	501.2	499.5	493.1	485.8	489.4	483.2	472.7	469.5	474.4	495.3
		標準偏差	42.9	42.4	44.3	45.3	44.1	42.6	41.7	40.0	43.9	37.8	43.8
		中央値	504.0	506.0	503.0	497.5	487.0	493.0	481.5	471.0	462.0	473.5	498.0
	男性	人数	728	483	183	137	107	84	74	86	49	34	1,965
		平均値	518.5	517.6	516.6	512.8	501.4	504.2	493.6	479.4	483.6	479.3	512.0
		標準偏差	33.3	32.5	34.4	35.9	37.5	36.8	37.9	39.6	48.1	39.7	36.6
		中央値	518.0	515.0	514.0	515.0	501.0	506.0	490.5	482.0	481.0	476.0	512.0
	女性	人数	304	168	70	63	40	30	22	49	36	16	798
		平均値	456.5	453.9	454.9	450.3	444.1	447.9	448.0	461.0	450.4	463.8	454.3
		標準偏差	29.6	30.1	35.3	32.5	31.8	27.7	34.6	38.3	28.6	31.9	31.4
		中央値	455.0	452.0	458.5	450.0	444.0	443.0	451.0	457.0	451.5	461.5	452.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：RBC（赤血球数）　（万個／μL）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
徳島県	全体	人数	301	291	138	87	59	37	52	57	29	22	1,073
		平均値	500.9	498.0	503.2	491.9	492.3	485.5	478.5	467.2	470.0	455.1	494.0
		標準偏差	43.4	46.6	41.7	39.7	43.9	36.2	43.1	32.6	35.3	72.7	44.9
		中央値	501.0	497.0	507.0	496.0	498.0	494.0	481.0	465.0	470.0	461.5	496.0
	男性	人数	193	185	98	56	46	27	36	30	15	11	697
		平均値	523.2	519.4	521.0	508.6	507.1	494.0	495.2	481.2	487.7	478.5	513.8
		標準偏差	32.6	39.2	31.1	35.5	35.3	31.1	35.1	31.4	26.7	29.9	36.6
		中央値	524.0	517.0	518.0	511.0	506.0	499.0	503.5	486.5	480.0	474.0	513.0
	女性	人数	108	106	40	31	13	10	16	27	14	11	376
		平均値	461.0	460.5	459.7	461.8	439.8	462.7	440.8	451.7	450.9	431.7	457.3
		標準偏差	29.6	32.6	31.2	27.5	28.7	40.7	35.3	26.7	34.0	94.9	34.8
		中央値	459.5	455.5	461.5	460.0	435.0	461.5	442.0	456.0	451.0	455.0	457.0
香川県	全体	人数	735	405	201	141	84	79	79	102	53	35	1,914
		平均値	490.1	490.3	485.0	483.9	480.4	470.8	469.9	470.8	462.3	465.2	484.8
		標準偏差	39.3	41.6	42.4	42.3	45.7	38.4	42.3	36.8	32.1	41.8	41.2
		中央値	494.0	494.0	487.0	487.0	479.0	470.0	464.0	465.5	454.0	467.0	487.0
	男性	人数	531	296	133	97	55	48	49	59	30	22	1,320
		平均値	506.6	507.8	503.9	505.0	503.3	490.1	489.3	484.3	478.3	476.9	503.0
		標準偏差	30.1	30.6	35.6	29.3	35.1	30.9	38.9	39.6	30.7	43.7	33.0
		中央値	506.0	509.0	503.0	505.0	496.0	490.0	491.0	483.0	478.5	473.5	503.0
	女性	人数	204	109	68	44	29	31	30	43	23	13	594
		平均値	447.2	442.9	448.0	437.2	436.9	441.0	438.2	452.3	441.5	445.5	444.6
		標準偏差	25.6	28.5	28.0	25.9	28.9	28.8	25.2	22.1	19.7	30.9	26.6
		中央値	447.0	440.0	447.5	438.5	440.0	441.0	436.5	454.0	437.0	451.0	444.0
愛媛県	全体	人数	1,075	722	360	233	149	123	117	152	79	42	3,052
		平均値	489.5	487.6	487.1	487.9	479.3	471.4	466.1	462.4	465.9	458.9	484.1
		標準偏差	42.2	42.4	40.9	40.3	42.5	40.2	41.3	36.1	34.9	36.9	42.2
		中央値	493.0	489.0	489.0	489.0	482.0	472.0	463.0	460.5	463.0	457.0	486.0
	男性	人数	750	483	250	182	106	78	73	85	42	27	2,076
		平均値	509.4	506.6	505.3	501.5	494.1	487.1	484.6	470.5	475.2	473.2	502.3
		標準偏差	30.5	33.6	30.4	31.9	37.2	36.9	36.8	37.2	33.7	36.8	34.3
		中央値	507.0	505.0	506.5	500.5	495.0	485.0	484.0	469.0	473.0	469.0	502.0
	女性	人数	325	239	110	51	43	45	44	67	37	15	976
		平均値	443.6	449.2	445.8	439.6	442.8	444.1	435.5	452.1	455.4	433.1	445.5
		標準偏差	26.6	30.6	30.3	28.1	31.3	29.7	28.1	32.0	33.5	19.3	29.3
		中央値	443.0	449.0	446.0	440.0	443.0	447.0	436.5	444.0	454.0	427.0	445.0
高知県	全体	人数	460	378	156	107	69	58	58	72	36	20	1,414
		平均値	509.0	510.3	504.4	499.7	498.4	487.4	498.4	480.6	481.1	464.0	503.5
		標準偏差	44.4	46.4	44.0	41.8	32.8	47.8	39.1	39.1	47.5	42.5	45.0
		中央値	509.0	509.0	507.5	502.0	498.0	494.0	496.0	482.0	477.5	457.5	504.0
	男性	人数	272	237	100	66	43	34	40	38	22	13	865
		平均値	533.1	533.4	525.2	520.3	511.9	510.1	509.1	496.8	496.0	465.1	524.7
		標準偏差	33.9	38.2	34.0	31.9	26.0	40.1	36.4	34.7	47.7	42.4	37.9
		中央値	533.5	534.0	526.5	516.0	514.0	506.5	499.0	493.5	508.0	461.0	525.0
	女性	人数	188	141	56	41	26	24	18	34	14	7	549
		平均値	474.2	471.5	467.2	466.5	475.9	455.2	474.8	462.5	457.9	462.0	470.2
		標準偏差	33.4	30.4	34.5	34.1	30.8	39.0	35.0	36.1	38.2	45.9	33.6
		中央値	474.0	470.0	467.0	463.0	476.5	461.0	472.0	459.5	464.5	445.0	469.0
福岡県	全体	人数	6,252	3,047	1,443	933	733	595	621	640	460	293	15,017
		平均値	510.0	497.9	495.9	491.4	485.9	481.9	481.2	474.6	470.8	468.1	498.0
		標準偏差	43.0	44.6	43.9	43.7	44.3	42.8	41.9	39.4	40.1	39.6	44.9
		中央値	513.0	499.0	496.0	490.0	486.0	479.0	480.0	475.0	467.0	467.0	499.0
	男性	人数	4,570	1,863	880	578	448	346	365	344	252	165	9,811
		平均値	527.3	522.8	519.4	513.4	507.8	504.5	499.4	490.0	486.4	481.0	519.0
		標準偏差	32.9	33.1	34.1	35.3	35.6	35.9	38.0	36.7	39.7	39.6	36.1
		中央値	527.0	522.0	516.5	512.0	507.0	505.0	497.0	488.0	484.0	479.0	519.0
	女性	人数	1,682	1,184	563	355	285	249	256	296	208	128	5,206
		平均値	463.1	458.8	459.1	455.6	451.5	450.3	455.3	456.6	451.9	451.5	458.5
		標準偏差	30.5	29.9	29.9	30.3	33.5	29.6	32.5	34.6	31.5	32.8	31.1
		中央値	462.0	458.5	458.0	455.0	451.0	450.0	455.0	456.0	451.0	453.0	458.0
佐賀県	全体	人数	645	359	177	117	95	89	76	97	55	35	1,745
		平均値	505.5	500.5	497.4	487.5	489.2	476.6	477.5	476.9	472.9	469.4	495.5
		標準偏差	43.1	44.9	42.6	41.4	47.2	43.3	37.6	35.2	42.9	28.4	44.1
		中央値	507.0	502.0	499.0	488.0	494.0	473.0	474.0	477.0	468.0	467.0	495.0
	男性	人数	437	215	110	62	62	46	47	48	25	23	1,075
		平均値	526.0	525.0	520.6	508.8	511.0	502.8	494.4	488.1	497.9	469.9	517.5
		標準偏差	32.5	35.2	31.4	32.8	36.9	35.7	35.2	33.2	38.2	29.5	36.0
		中央値	526.0	524.0	522.5	502.0	509.5	498.5	493.0	488.5	497.0	474.0	516.0
	女性	人数	208	144	67	55	33	43	29	49	30	12	670
		平均値	462.5	464.0	459.2	463.5	448.3	448.4	450.1	466.0	452.1	468.4	460.3
		標準偏差	28.3	30.9	28.8	36.9	36.2	31.6	21.9	33.9	35.2	27.2	31.1
		中央値	463.0	461.5	460.0	461.0	446.0	448.0	447.0	466.0	456.0	458.0	459.0
長崎県	全体	人数	1,044	523	278	176	149	108	102	121	91	58	2,650
		平均値	509.1	496.4	501.9	491.1	491.1	476.3	482.1	484.2	476.4	471.8	498.2
		標準偏差	42.4	44.3	40.9	39.2	42.4	38.4	41.8	36.8	37.7	39.3	43.2
		中央値	512.0	494.0	502.0	492.5	490.0	476.0	484.0	484.0	472.0	469.0	499.0
	男性	人数	776	313	190	104	100	64	61	61	53	39	1,761
		平均値	525.2	519.3	518.5	510.2	506.8	494.1	502.5	499.0	489.6	480.0	516.6
		標準偏差	33.0	36.4	35.4	32.0	36.0	34.4	36.6	36.0	37.6	43.5	36.4
		中央値	524.0	519.0	514.0	510.0	504.5	495.0	501.0	506.0	491.0	475.0	516.0
	女性	人数	268	210	88	72	49	44	41	60	38	19	889
		平均値	462.3	462.4	466.1	463.4	459.1	450.4	451.7	469.2	458.1	455.0	461.7
		標準偏差	30.1	31.3	26.5	31.4	36.1	27.8	28.7	31.2	29.5	21.4	30.4
		中央値	464.0	460.0	465.5	464.0	462.0	456.5	455.0	468.5	459.0	460.0	462.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：RBC（赤血球数）　（万個／μL）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
熊本県	全体	人数	2,255	845	382	266	235	156	130	159	115	76	4,619
		平均値	499.9	491.9	490.7	486.6	486.8	480.7	481.5	473.5	465.8	464.3	492.7
		標準偏差	45.4	45.2	44.4	43.0	44.6	43.5	39.1	39.4	38.2	44.9	45.4
		中央値	503.0	492.0	493.0	486.0	492.0	477.0	480.5	471.0	462.0	461.5	495.0
	男性	人数	1,647	530	240	167	150	106	86	88	64	42	3,120
		平均値	519.0	515.6	514.4	508.7	508.3	496.8	496.9	491.6	478.4	482.0	513.5
		標準偏差	33.4	35.8	33.4	34.5	34.7	39.6	34.4	39.3	32.9	43.6	35.7
		中央値	520.0	514.0	515.0	508.0	511.5	496.0	498.5	492.5	470.0	479.0	514.0
	女性	人数	608	315	142	99	85	50	44	71	51	34	1,499
		平均値	448.4	452.0	450.8	449.2	448.9	446.6	451.4	451.0	450.1	442.4	449.5
		標準偏差	31.1	28.0	29.5	27.3	33.4	29.4	29.2	25.7	38.9	36.5	30.3
		中央値	445.5	448.0	451.5	448.0	447.0	448.0	449.0	450.0	448.0	448.0	448.0
大分県	全体	人数	712	530	253	170	166	103	99	112	81	43	2,269
		平均値	503.7	506.5	503.7	500.9	494.9	497.1	492.0	476.5	470.8	485.2	499.8
		標準偏差	41.8	43.1	42.8	41.6	44.0	42.4	43.3	41.0	33.2	36.7	43.0
		中央値	503.0	508.0	503.0	500.0	491.0	494.0	492.0	477.0	469.0	480.0	499.0
	男性	人数	464	350	176	117	108	72	64	61	40	24	1,476
		平均値	524.5	527.6	521.8	518.4	515.0	509.9	505.6	497.2	474.1	486.8	519.1
		標準偏差	32.5	32.0	34.5	35.9	37.1	37.1	38.0	32.0	38.0	41.3	35.8
		中央値	523.0	526.0	522.5	518.0	509.5	506.5	503.5	497.0	472.5	473.0	520.0
	女性	人数	248	180	77	53	58	31	35	51	41	19	793
		平均値	464.8	465.5	462.3	462.4	457.4	467.4	467.2	451.7	467.6	483.3	464.0
		標準偏差	27.0	30.6	28.8	23.4	28.6	39.3	41.9	36.7	27.7	31.0	30.3
		中央値	467.0	466.0	462.0	464.0	456.0	460.0	456.0	459.0	468.0	482.0	464.0
宮崎県	全体	人数	702	507	244	187	129	91	67	97	67	40	2,131
		平均値	480.1	484.5	485.4	474.1	468.3	464.8	471.9	464.8	455.3	450.6	477.6
		標準偏差	44.6	45.4	42.1	40.8	43.1	45.3	39.3	37.3	44.9	38.0	44.3
		中央値	482.0	485.0	489.5	476.0	464.0	460.0	476.0	468.0	452.0	462.0	477.0
	男性	人数	403	308	151	112	70	49	37	57	31	17	1,235
		平均値	508.0	510.6	507.0	493.8	489.6	489.4	487.2	480.9	465.3	472.4	502.0
		標準偏差	32.0	33.2	32.3	31.8	41.5	40.1	38.0	34.1	47.5	23.8	35.6
		中央値	509.0	512.0	506.0	492.0	488.5	482.0	489.0	481.0	473.0	474.0	502.0
	女性	人数	299	199	93	75	59	42	30	40	36	23	896
		平均値	442.4	444.0	450.4	444.6	443.1	436.2	453.1	441.8	446.6	434.4	443.8
		標準偏差	28.4	29.0	31.4	34.6	29.1	32.3	32.6	28.9	41.3	38.7	30.8
		中央値	440.0	444.0	447.0	448.0	439.0	433.0	451.5	442.5	441.0	443.0	443.0
鹿児島県	全体	人数	1,291	803	337	201	199	128	95	131	102	50	3,337
		平均値	493.9	495.1	487.2	489.8	481.1	481.6	477.7	477.4	468.6	456.8	489.6
		標準偏差	45.8	44.1	47.5	45.4	46.2	38.7	44.2	42.2	34.9	48.1	45.5
		中央値	495.0	497.0	487.0	491.0	479.0	482.0	480.0	472.0	466.0	458.5	490.0
	男性	人数	785	535	206	129	114	81	61	80	41	23	2,055
		平均値	519.5	515.1	512.5	513.5	505.7	495.2	495.6	487.8	481.7	469.5	512.3
		標準偏差	33.8	35.0	35.4	34.0	36.7	30.5	37.4	42.1	32.3	53.7	36.4
		中央値	518.0	515.0	511.5	513.0	505.0	499.0	499.0	483.5	483.0	479.0	512.0
	女性	人数	506	268	131	72	85	47	34	51	61	27	1,282
		平均値	454.0	454.9	447.4	447.3	448.1	458.3	445.5	461.1	459.9	446.0	453.1
		標準偏差	31.3	31.3	35.1	29.3	35.8	40.5	37.0	37.3	34.0	40.8	33.2
		中央値	454.0	454.0	446.0	439.5	444.0	454.0	446.5	455.0	461.0	446.0	451.0
沖縄県	全体	人数	1,902	583	389	258	267	161	157	161	129	55	4,062
		平均値	511.0	501.8	497.0	489.7	483.4	481.9	472.1	474.6	484.0	472.9	499.7
		標準偏差	41.8	40.9	42.5	40.3	42.2	41.5	37.0	40.7	43.9	38.8	43.4
		中央値	514.0	504.0	498.0	486.5	486.0	479.0	471.0	472.0	484.0	470.0	502.0
	男性	人数	1,451	419	269	168	167	106	96	97	87	32	2,892
		平均値	526.1	518.7	515.3	507.6	504.6	498.8	486.8	491.0	493.7	484.0	516.8
		標準偏差	32.6	31.2	34.5	33.7	31.5	35.6	34.8	38.4	44.1	40.0	35.6
		中央値	526.0	520.0	516.0	508.5	505.0	499.5	482.0	492.0	493.0	483.0	518.0
	女性	人数	451	164	120	90	100	55	61	64	42	23	1,170
		平均値	462.7	458.5	455.9	456.2	448.0	449.1	449.0	449.8	463.9	457.5	457.5
		標準偏差	30.0	29.2	27.1	28.7	33.3	31.4	27.4	30.2	36.6	31.8	30.4
		中央値	461.0	460.0	454.0	454.5	446.5	450.0	448.0	452.5	461.5	456.0	456.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：Hb（ヘモグロビン量）　（g/dL）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
北海道	全体	人数	6,035	3,221	1,297	691	559	464	465	549	379	254	13,914
		平均値	14.6	14.7	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.4	14.5	14.5	14.6
		標準偏差	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3
		中央値	14.6	14.8	14.7	14.7	14.7	14.7	14.5	14.4	14.5	14.4	14.6
	男性	人数	3,555	1,978	749	424	337	280	283	295	210	158	8,269
		平均値	15.4	15.5	15.5	15.3	15.4	15.3	15.2	15.1	15.2	15.1	15.4
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1	0.9
		中央値	15.4	15.5	15.5	15.3	15.4	15.2	15.2	15.1	15.1	15.1	15.4
	女性	人数	2,480	1,243	548	267	222	184	182	254	169	96	5,645
		平均値	13.4	13.4	13.5	13.5	13.4	13.5	13.6	13.5	13.6	13.4	13.4
		標準偏差	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8
		中央値	13.3	13.4	13.5	13.4	13.4	13.4	13.6	13.4	13.5	13.4	13.4
青森県	全体	人数	1,262	636	238	140	115	114	110	140	93	51	2,899
		平均値	14.2	14.5	14.4	14.5	14.4	14.4	14.6	14.2	14.2	14.3	14.4
		標準偏差	1.3	1.4	1.2	1.3	1.3	1.2	1.3	1.1	1.1	1.3	1.3
		中央値	14.2	14.7	14.6	14.6	14.6	14.5	14.6	14.3	14.1	14.1	14.4
	男性	人数	704	408	155	91	73	76	73	79	54	33	1,746
		平均値	15.2	15.3	15.1	15.2	15.2	15.0	15.1	14.9	14.7	14.9	15.2
		標準偏差	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	1.1	0.9	0.9	1.1	0.9
		中央値	15.2	15.4	15.1	15.1	15.2	15.0	15.1	14.8	14.6	14.9	15.1
	女性	人数	558	228	83	49	42	38	37	61	39	18	1,153
		平均値	13.1	13.1	13.1	13.2	13.1	13.2	13.4	13.5	13.5	13.2	13.1
		標準偏差	0.7	0.8	0.7	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.9	0.6	0.8
		中央値	13.1	13.1	13.1	13.2	13.1	13.3	13.4	13.4	13.3	13.1	13.1
岩手県	全体	人数	968	637	277	163	130	99	98	110	99	56	2,637
		平均値	14.2	14.3	14.4	14.5	14.4	14.1	14.5	14.1	13.9	13.9	14.2
		標準偏差	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.3
		中央値	14.2	14.3	14.5	14.6	14.6	14.1	14.4	14.0	13.8	13.9	14.3
	男性	人数	501	375	182	107	84	65	71	58	42	28	1,513
		平均値	15.1	15.1	15.1	15.2	15.1	14.6	14.9	14.7	14.7	14.6	15.1
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
		中央値	15.1	15.2	15.2	15.1	15.1	14.7	14.8	14.8	14.6	14.5	15.1
	女性	人数	467	262	95	56	46	34	27	52	57	28	1,124
		平均値	13.1	13.1	13.1	13.2	13.1	13.1	13.5	13.4	13.4	13.3	13.1
		標準偏差	0.8	0.8	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.7	0.8
		中央値	13.1	13.1	13.2	13.2	13.1	13.0	13.3	13.3	13.3	13.5	13.1
宮城県	全体	人数	2,128	1,410	561	339	291	226	254	292	194	98	5,793
		平均値	14.2	14.4	14.4	14.6	14.5	14.3	14.2	14.3	14.3	14.2	14.3
		標準偏差	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.1	1.3
		中央値	14.1	14.5	14.5	14.7	14.6	14.3	14.1	14.2	14.1	14.3	14.3
	男性	人数	1,176	842	350	234	195	142	149	175	110	60	3,433
		平均値	15.1	15.2	15.2	15.2	15.2	15.0	14.9	14.9	15.0	14.7	15.1
		標準偏差	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	1.0	1.2	0.9	1.0
		中央値	15.1	15.2	15.2	15.1	15.1	15.0	14.9	15.0	14.7	14.6	15.1
	女性	人数	952	568	211	105	96	84	105	117	84	38	2,360
		平均値	13.0	13.0	13.1	13.2	13.0	13.1	13.2	13.4	13.3	13.5	13.1
		標準偏差	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8
		中央値	13.0	13.0	13.0	13.1	13.0	13.1	13.1	13.4	13.3	13.5	13.1
秋田県	全体	人数	780	466	204	111	67	87	77	86	69	45	1,992
		平均値	14.5	14.9	14.8	14.8	14.8	15.1	14.5	14.6	14.5	14.6	14.7
		標準偏差	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.1	1.2	1.2	1.3	1.4
		中央値	14.4	15.0	14.8	15.0	15.0	15.3	14.4	14.5	14.6	14.5	14.7
	男性	人数	385	316	127	76	43	60	46	47	39	31	1,170
		平均値	15.6	15.6	15.5	15.5	15.6	15.7	15.0	15.3	15.2	15.2	15.5
		標準偏差	1.0	0.9	0.9	0.9	0.7	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0
		中央値	15.6	15.5	15.6	15.5	15.6	15.5	15.3	15.4	14.9	15.1	15.5
	女性	人数	395	150	77	35	24	27	31	39	30	14	822
		平均値	13.4	13.5	13.5	13.4	13.4	13.9	13.7	13.9	13.6	13.3	13.5
		標準偏差	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	0.9	1.0	1.0	0.9	0.9
		中央値	13.3	13.5	13.4	13.4	13.3	13.7	13.6	13.7	13.6	13.4	13.4
山形県	全体	人数	1,341	577	278	166	139	128	93	113	75	45	2,955
		平均値	14.5	14.6	14.7	14.6	14.5	14.4	14.4	14.2	14.3	14.1	14.5
		標準偏差	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.3
		中央値	14.6	14.7	14.8	14.7	14.5	14.5	14.3	14.1	14.4	14.2	14.6
	男性	人数	812	368	190	118	99	87	65	64	45	28	1,876
		平均値	15.3	15.3	15.4	15.2	15.0	15.0	14.9	14.9	14.7	14.6	15.2
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	1.0	1.0	0.9	0.8	0.9	0.9
		中央値	15.3	15.3	15.3	15.1	15.1	15.0	14.9	15.0	14.8	14.6	15.2
	女性	人数	529	209	88	48	40	41	28	49	30	17	1,079
		平均値	13.2	13.3	13.3	13.1	13.3	13.2	13.3	13.2	13.7	13.2	13.3
		標準偏差	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	1.1	0.8	0.8
		中央値	13.2	13.3	13.4	13.1	13.4	13.2	13.4	13.2	13.7	13.2	13.3
福島県	全体	人数	1,587	959	455	311	235	170	211	188	113	96	4,325
		平均値	14.2	14.5	14.6	14.4	14.4	14.6	14.6	14.3	14.3	14.2	14.4
		標準偏差	1.4	1.3	1.2	1.2	1.3	1.2	1.3	1.3	1.2	1.1	1.3
		中央値	14.2	14.7	14.7	14.5	14.5	14.7	14.6	14.5	14.2	14.1	14.5
	男性	人数	811	620	314	204	153	129	155	111	62	61	2,620
		平均値	15.3	15.3	15.2	15.0	15.1	15.1	15.1	15.0	14.9	14.5	15.2
		標準偏差	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1	0.9	0.9
		中央値	15.3	15.3	15.1	15.0	15.1	15.0	15.1	15.0	14.9	14.3	15.2
	女性	人数	776	339	141	107	82	41	56	77	51	35	1,705
		平均値	13.1	13.2	13.2	13.3	13.2	13.1	13.1	13.4	13.5	13.6	13.2
		標準偏差	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	0.6	0.9	1.0	1.0	1.1	0.8
		中央値	13.0	13.1	13.2	13.2	13.1	13.1	13.1	13.3	13.3	13.5	13.1

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：Hb（ヘモグロビン量）　（g/dL）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
茨城県	全体	人数	3,534	1,556	753	485	393	303	304	409	244	119	8,100
		平均値	14.4	14.7	14.8	14.7	14.6	14.6	14.4	14.5	14.5	14.5	14.5
		標準偏差	1.4	1.4	1.3	1.4	1.3	1.2	1.3	1.2	1.2	1.2	1.4
		中央値	14.3	14.9	14.9	15.0	14.7	14.6	14.4	14.4	14.6	14.6	14.6
	男性	人数	1,696	992	489	334	245	204	187	241	148	77	4,613
		平均値	15.5	15.5	15.5	15.4	15.4	15.2	15.1	15.0	15.1	15.0	15.4
		標準偏差	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0
		中央値	15.5	15.5	15.5	15.4	15.4	15.2	15.1	15.0	15.1	14.9	15.4
	女性	人数	1,838	564	264	151	148	99	117	168	96	42	3,487
		平均値	13.3	13.4	13.5	13.2	13.3	13.5	13.4	13.7	13.7	13.4	13.4
		標準偏差	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9
		中央値	13.3	13.3	13.5	13.2	13.4	13.5	13.3	13.7	13.7	13.5	13.4
栃木県	全体	人数	4,637	1,031	626	343	275	210	278	302	199	112	8,013
		平均値	14.2	14.5	14.6	14.6	14.2	14.2	14.3	14.2	14.1	14.2	14.3
		標準偏差	1.3	1.3	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.1	1.1	1.3
		中央値	14.2	14.6	14.7	14.8	14.3	14.3	14.4	14.2	14.1	14.2	14.3
	男性	人数	2,401	665	413	238	161	136	175	165	105	64	4,523
		平均値	15.2	15.3	15.3	15.3	15.1	14.9	15.1	14.9	14.8	14.7	15.2
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	1.1	0.9
		中央値	15.2	15.3	15.4	15.3	15.0	14.9	15.1	15.0	14.8	14.8	15.2
	女性	人数	2,236	366	213	105	114	74	103	137	94	48	3,490
		平均値	13.1	13.1	13.2	13.0	13.1	12.9	13.0	13.4	13.4	13.4	13.1
		標準偏差	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8
		中央値	13.1	13.2	13.1	13.0	13.1	12.8	12.9	13.3	13.4	13.4	13.1
群馬県	全体	人数	2,975	922	488	287	232	156	185	219	170	79	5,713
		平均値	14.3	14.6	14.8	14.6	14.5	14.4	14.3	14.3	14.3	14.2	14.4
		標準偏差	1.4	1.4	1.3	1.2	1.1	1.3	1.2	1.3	1.1	1.2	1.4
		中央値	14.2	14.7	14.9	14.7	14.6	14.5	14.3	14.2	14.2	14.1	14.4
	男性	人数	1,399	526	318	184	141	96	100	110	93	38	3,005
		平均値	15.4	15.6	15.5	15.3	15.1	15.1	15.0	15.1	14.9	14.8	15.4
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	1.0	1.1	1.0	1.1	1.0
		中央値	15.4	15.5	15.4	15.2	15.1	15.1	14.9	15.0	14.9	14.8	15.3
	女性	人数	1,576	396	170	103	91	60	85	109	77	41	2,708
		平均値	13.3	13.4	13.4	13.5	13.5	13.2	13.5	13.6	13.6	13.6	13.4
		標準偏差	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9
		中央値	13.3	13.4	13.4	13.5	13.4	13.1	13.6	13.5	13.4	13.5	13.3
埼玉県	全体	人数	6,108	3,910	1,856	1,144	843	712	842	1,106	739	371	17,631
		平均値	14.2	14.4	14.5	14.5	14.4	14.4	14.4	14.2	14.2	14.1	14.3
		標準偏差	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3
		中央値	14.2	14.5	14.6	14.6	14.5	14.5	14.5	14.2	14.1	14.0	14.4
	男性	人数	3,250	2,252	1,165	751	543	464	534	604	415	201	10,179
		平均値	15.2	15.3	15.3	15.2	15.0	15.0	15.1	14.9	14.8	14.7	15.2
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1	1.0	1.1	0.9
		中央値	15.2	15.3	15.2	15.2	15.0	15.0	15.0	14.9	14.7	14.8	15.2
	女性	人数	2,858	1,658	691	393	300	248	308	502	324	170	7,452
		平均値	13.1	13.2	13.2	13.2	13.2	13.3	13.3	13.4	13.4	13.4	13.2
		標準偏差	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8
		中央値	13.1	13.2	13.1	13.1	13.2	13.4	13.3	13.4	13.4	13.2	13.2
千葉県	全体	人数	5,498	3,802	1,691	1,000	703	610	613	824	564	314	15,619
		平均値	14.4	14.6	14.6	14.6	14.6	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.5
		標準偏差	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3	1.4
		中央値	14.5	14.6	14.7	14.8	14.6	14.5	14.5	14.3	14.4	14.4	14.6
	男性	人数	2,997	2,194	1,043	659	452	378	357	454	308	207	9,049
		平均値	15.4	15.5	15.4	15.3	15.2	15.1	15.1	15.1	15.0	14.9	15.4
		標準偏差	0.9	1.0	0.9	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1	1.0
		中央値	15.4	15.5	15.4	15.3	15.2	15.1	15.1	15.0	15.0	14.8	15.3
	女性	人数	2,501	1,608	648	341	251	232	256	370	256	107	6,570
		平均値	13.3	13.3	13.4	13.4	13.4	13.3	13.5	13.5	13.7	13.5	13.3
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9	0.9
		中央値	13.3	13.3	13.4	13.3	13.3	13.3	13.5	13.5	13.6	13.4	13.3
東京都	全体	人数	9,410	8,106	4,018	2,236	1,511	1,197	1,224	1,579	1,220	575	31,076
		平均値	14.1	14.3	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.1	14.1	14.2	14.2
		標準偏差	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.2	1.3
		中央値	14.1	14.3	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.1	14.0	14.2	14.2
	男性	人数	4,740	4,347	2,182	1,266	894	703	702	835	638	328	16,635
		平均値	15.2	15.3	15.2	15.1	14.9	14.9	14.9	14.8	14.8	14.8	15.1
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9
		中央値	15.2	15.2	15.1	15.1	14.9	14.9	14.9	14.8	14.7	14.8	15.1
	女性	人数	4,670	3,759	1,836	970	617	494	522	744	582	247	14,441
		平均値	13.1	13.2	13.1	13.1	13.1	13.1	13.2	13.4	13.4	13.4	13.2
		標準偏差	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8
		中央値	13.0	13.2	13.1	13.1	13.1	13.1	13.2	13.3	13.3	13.4	13.1
神奈川県	全体	人数	7,557	5,683	2,775	1,495	1,138	985	1,122	1,348	1,040	538	23,681
		平均値	14.2	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3	14.2	14.1	14.2	14.1	14.3
		標準偏差	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.4
		中央値	14.2	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.1	14.1	14.1	14.1	14.2
	男性	人数	3,907	3,135	1,533	876	665	602	623	706	564	323	12,934
		平均値	15.2	15.3	15.3	15.2	15.1	15.0	15.0	14.9	14.8	14.6	15.2
		標準偏差	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0
		中央値	15.2	15.3	15.3	15.2	15.1	15.0	15.0	14.8	14.8	14.6	15.2
	女性	人数	3,650	2,548	1,242	619	473	383	499	642	476	215	10,747
		平均値	13.1	13.1	13.2	13.1	13.1	13.2	13.2	13.4	13.4	13.4	13.2
		標準偏差	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8
		中央値	13.1	13.1	13.2	13.1	13.0	13.2	13.2	13.3	13.3	13.3	13.1

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：Hb（ヘモグロビン量）　（g/dL）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
新潟県	全体	人数	1,875	1,230	453	242	195	177	186	244	158	81	4,841
		平均値	14.6	14.9	14.9	14.8	14.6	14.6	14.6	14.5	14.3	14.2	14.7
		標準偏差	1.4	1.3	1.2	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	0.9	1.3
		中央値	14.5	15.0	14.9	14.8	14.6	14.6	14.7	14.4	14.3	14.2	14.7
	男性	人数	888	757	279	152	125	124	115	128	87	45	2,700
		平均値	15.7	15.6	15.6	15.5	15.3	15.1	15.3	15.2	14.9	14.7	15.5
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9	0.8	0.9
		中央値	15.7	15.6	15.6	15.6	15.2	15.0	15.2	15.1	14.8	14.5	15.5
	女性	人数	987	473	174	90	70	53	71	116	71	36	2,141
		平均値	13.6	13.6	13.7	13.6	13.5	13.5	13.6	13.7	13.7	13.7	13.6
		標準偏差	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	0.7	0.8
		中央値	13.5	13.6	13.7	13.6	13.3	13.5	13.5	13.6	13.5	13.6	13.6
富山県	全体	人数	1,284	722	324	152	129	97	85	133	78	38	3,042
		平均値	14.5	14.6	14.6	14.7	14.8	14.5	14.6	14.4	14.3	14.1	14.5
		標準偏差	1.3	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3
		中央値	14.5	14.7	14.7	14.7	15.0	14.7	14.7	14.3	14.2	14.2	14.6
	男性	人数	681	422	207	107	87	66	60	76	36	24	1,766
		平均値	15.5	15.5	15.3	15.2	15.4	15.0	14.9	15.2	15.0	14.7	15.4
		標準偏差	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	1.0	1.0	1.1	1.0	0.9
		中央値	15.5	15.3	15.3	15.1	15.4	15.0	14.9	15.2	15.0	14.7	15.3
	女性	人数	603	300	117	45	42	31	25	57	42	14	1,276
		平均値	13.4	13.4	13.3	13.4	13.5	13.5	13.6	13.4	13.7	13.1	13.4
		標準偏差	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	1.0	0.9	0.7	0.8	0.7	0.8
		中央値	13.3	13.5	13.3	13.5	13.5	13.5	13.6	13.4	13.6	13.0	13.4
石川県	全体	人数	1,123	785	297	169	130	121	109	126	91	45	2,996
		平均値	14.4	14.5	14.5	14.5	14.2	14.5	14.3	14.2	14.0	14.0	14.4
		標準偏差	1.4	1.3	1.3	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.0	1.3
		中央値	14.4	14.6	14.5	14.4	14.1	14.5	14.3	14.1	13.9	13.8	14.4
	男性	人数	685	479	189	105	67	81	64	69	44	22	1,805
		平均値	15.2	15.3	15.2	15.2	15.1	15.1	15.0	14.8	14.6	14.7	15.2
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	1.1	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1	0.8	1.0
		中央値	15.3	15.3	15.3	15.1	14.9	15.1	14.9	14.8	14.5	14.6	15.2
	女性	人数	438	306	108	64	63	40	45	57	47	23	1,191
		平均値	13.1	13.3	13.3	13.3	13.2	13.3	13.5	13.4	13.4	13.4	13.2
		標準偏差	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	1.0	0.8	0.8
		中央値	13.0	13.3	13.4	13.2	13.2	13.0	13.5	13.3	13.3	13.3	13.2
福井県	全体	人数	665	485	229	122	83	70	78	92	68	28	1,920
		平均値	14.0	14.4	14.4	14.2	14.3	14.2	14.1	14.1	14.0	14.6	14.2
		標準偏差	1.4	1.3	1.4	1.2	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3
		中央値	13.9	14.5	14.5	14.4	14.1	14.2	14.0	14.1	14.2	14.9	14.2
	男性	人数	358	309	146	73	57	44	48	53	32	23	1,143
		平均値	14.9	15.1	15.2	15.0	14.8	14.9	14.8	14.7	14.8	14.9	15.0
		標準偏差	1.0	1.0	0.9	0.8	1.1	1.0	1.1	1.0	0.9	1.0	1.0
		中央値	14.9	15.2	15.2	15.0	14.7	14.7	14.8	14.7	14.8	15.0	15.0
	女性	人数	307	176	83	49	26	26	30	39	36	5	777
		平均値	12.8	13.0	13.0	13.1	13.1	13.0	13.1	13.3	13.3	13.3	13.0
		標準偏差	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.8	0.9	0.9	0.9	1.2	0.8
		中央値	12.9	13.0	12.9	13.0	13.2	13.0	12.7	13.2	13.1	13.3	12.9
山梨県	全体	人数	1,959	341	169	122	86	62	80	127	109	54	3,109
		平均値	14.4	14.7	15.0	14.5	14.4	14.5	14.4	14.2	14.2	14.3	14.4
		標準偏差	1.4	1.3	1.2	1.2	1.4	1.4	1.2	1.1	1.2	1.1	1.3
		中央値	14.4	14.9	15.1	14.6	14.4	14.7	14.4	14.2	14.1	14.2	14.5
	男性	人数	1,080	238	130	78	50	43	53	71	62	30	1,835
		平均値	15.3	15.3	15.4	15.2	15.3	15.2	15.0	14.9	15.0	14.8	15.3
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0	0.9
		中央値	15.3	15.3	15.5	15.1	15.2	15.1	15.0	14.7	14.9	14.9	15.3
	女性	人数	879	103	39	44	36	19	27	56	47	24	1,274
		平均値	13.2	13.3	13.6	13.4	13.1	13.0	13.3	13.4	13.3	13.6	13.2
		標準偏差	0.8	0.8	0.8	0.9	0.7	1.0	0.8	0.7	0.6	0.9	0.8
		中央値	13.2	13.3	13.6	13.3	13.2	12.9	13.1	13.5	13.3	13.4	13.2
長野県	全体	人数	1,541	897	449	256	207	202	158	205	160	87	4,162
		平均値	14.3	14.8	14.7	14.6	14.7	14.4	14.4	14.3	14.2	14.2	14.5
		標準偏差	1.4	1.3	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2	1.2	1.3	1.3
		中央値	14.3	14.9	14.8	14.8	14.7	14.6	14.4	14.3	14.2	14.1	14.5
	男性	人数	806	601	287	185	145	131	92	107	81	51	2,486
		平均値	15.4	15.4	15.4	15.2	15.2	15.1	15.2	15.1	14.9	14.8	15.3
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	1.1	1.2	0.9
		中央値	15.4	15.4	15.4	15.2	15.2	15.1	15.2	15.1	15.0	15.0	15.3
	女性	人数	735	296	162	71	62	71	66	98	79	36	1,676
		平均値	13.2	13.4	13.4	13.2	13.4	13.3	13.3	13.5	13.5	13.4	13.3
		標準偏差	0.8	0.8	0.7	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8
		中央値	13.2	13.3	13.4	13.1	13.3	13.2	13.2	13.5	13.4	13.2	13.3
岐阜県	全体	人数	1,784	976	420	256	204	168	185	193	127	90	4,403
		平均値	14.2	14.5	14.6	14.6	14.6	14.4	14.6	14.4	14.3	14.2	14.4
		標準偏差	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.3
		中央値	14.1	14.5	14.6	14.7	14.7	14.4	14.6	14.2	14.1	14.1	14.4
	男性	人数	866	568	267	185	139	106	123	115	65	50	2,484
		平均値	15.3	15.3	15.3	15.1	15.2	15.1	15.1	14.9	14.9	14.8	15.2
		標準偏差	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1	1.0	1.2	0.9
		中央値	15.3	15.3	15.2	15.1	15.1	15.1	15.1	14.9	14.8	14.8	15.2
	女性	人数	918	408	153	71	65	62	62	78	62	40	1,919
		平均値	13.2	13.3	13.3	13.2	13.4	13.3	13.5	13.6	13.6	13.5	13.3
		標準偏差	0.8	0.8	0.9	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	0.7	0.9	0.8
		中央値	13.2	13.3	13.3	13.1	13.4	13.1	13.4	13.5	13.5	13.4	13.3

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：Hb（ヘモグロビン量）　（g/dL）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
静岡県	全体	人数	3,548	1,542	869	598	385	359	376	475	328	183	8,663
		平均値	14.3	14.5	14.5	14.5	14.5	14.2	14.4	14.3	14.2	14.3	14.4
		標準偏差	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3
		中央値	14.3	14.6	14.6	14.6	14.5	14.2	14.5	14.3	14.1	14.2	14.4
	男性	人数	1,864	944	534	384	246	210	238	254	169	100	4,943
		平均値	15.3	15.3	15.3	15.2	15.2	15.0	15.1	15.1	14.9	14.9	15.2
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	0.9
		中央値	15.3	15.3	15.3	15.2	15.2	14.9	15.1	15.1	14.8	14.8	15.2
	女性	人数	1,684	598	335	214	139	149	138	221	159	83	3,720
		平均値	13.2	13.2	13.3	13.3	13.2	13.2	13.3	13.4	13.5	13.5	13.2
		標準偏差	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	0.9	0.8	0.7	0.8
		中央値	13.2	13.2	13.3	13.3	13.2	13.2	13.2	13.4	13.4	13.4	13.2
愛知県	全体	人数	5,991	4,031	2,280	1,245	859	714	688	856	528	274	17,466
		平均値	14.2	14.3	14.4	14.5	14.3	14.4	14.2	14.2	14.3	14.2	14.3
		標準偏差	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3
		中央値	14.2	14.4	14.5	14.6	14.3	14.5	14.2	14.2	14.2	14.2	14.3
	男性	人数	3,260	2,335	1,435	828	551	504	428	481	311	167	10,300
		平均値	15.1	15.2	15.1	15.1	15.0	15.0	14.9	14.9	14.9	14.8	15.1
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0	0.9
		中央値	15.1	15.2	15.1	15.1	15.0	15.0	14.9	14.9	14.8	14.8	15.1
	女性	人数	2,731	1,696	845	417	308	210	260	375	217	107	7,166
		平均値	13.1	13.1	13.1	13.2	13.1	13.1	13.1	13.4	13.4	13.4	13.1
		標準偏差	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8
		中央値	13.0	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	13.1	13.3	13.3	13.4	13.1
三重県	全体	人数	1,243	790	458	317	232	185	205	220	149	80	3,879
		平均値	14.5	14.7	14.6	14.7	14.5	14.5	14.3	14.3	14.2	14.3	14.6
		標準偏差	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.3
		中央値	14.6	14.9	14.7	14.9	14.6	14.7	14.3	14.3	14.1	14.3	14.6
	男性	人数	823	525	296	229	159	127	121	138	67	52	2,537
		平均値	15.2	15.4	15.3	15.3	15.0	15.1	15.0	14.9	14.9	14.7	15.2
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	1.1	0.9	0.9	0.9
		中央値	15.1	15.4	15.4	15.2	15.0	15.1	14.9	15.0	15.0	14.5	15.2
	女性	人数	420	265	162	88	73	58	84	82	82	28	1,342
		平均値	13.3	13.3	13.3	13.4	13.3	13.2	13.4	13.4	13.6	13.6	13.3
		標準偏差	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	1.0	0.8
		中央値	13.3	13.2	13.3	13.5	13.2	13.1	13.4	13.3	13.5	13.3	13.3
滋賀県	全体	人数	1,368	711	398	254	213	164	166	209	153	85	3,721
		平均値	14.5	14.6	14.6	14.6	14.6	14.5	14.5	14.4	14.3	14.1	14.5
		標準偏差	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.2	1.1	1.2	1.2	1.3
		中央値	14.5	14.7	14.6	14.8	14.6	14.4	14.5	14.4	14.2	14.0	14.5
	男性	人数	788	431	237	168	146	105	102	117	80	41	2,215
		平均値	15.3	15.4	15.4	15.3	15.1	15.1	15.1	14.9	15.0	14.8	15.3
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9
		中央値	15.3	15.5	15.3	15.4	15.1	15.0	15.0	14.8	14.9	14.7	15.3
	女性	人数	580	280	161	86	67	59	64	92	73	44	1,506
		平均値	13.3	13.3	13.4	13.3	13.3	13.4	13.4	13.8	13.5	13.4	13.4
		標準偏差	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	1.0	0.8
		中央値	13.3	13.3	13.4	13.3	13.4	13.2	13.4	13.7	13.4	13.3	13.3
京都府	全体	人数	1,649	1,686	634	376	272	205	201	291	216	116	5,646
		平均値	14.5	14.6	14.6	14.5	14.4	14.5	14.4	14.4	14.3	14.3	14.5
		標準偏差	1.4	1.3	1.3	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3
		中央値	14.5	14.7	14.7	14.5	14.3	14.6	14.3	14.5	14.2	14.3	14.5
	男性	人数	943	1,048	409	213	151	124	114	166	123	69	3,360
		平均値	15.4	15.3	15.3	15.2	15.3	15.2	15.1	15.2	14.9	14.9	15.3
		標準偏差	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0	1.3	1.0
		中央値	15.4	15.4	15.3	15.2	15.4	15.3	15.0	15.1	14.8	14.9	15.3
	女性	人数	706	638	225	163	121	81	87	125	93	47	2,286
		平均値	13.3	13.3	13.4	13.4	13.2	13.4	13.4	13.4	13.4	13.5	13.3
		標準偏差	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8
		中央値	13.2	13.3	13.4	13.3	13.1	13.4	13.4	13.3	13.3	13.3	13.3
大阪府	全体	人数	5,196	4,901	2,645	1,619	1,081	877	940	1,127	814	431	19,631
		平均値	14.6	14.7	14.6	14.7	14.7	14.7	14.6	14.6	14.7	14.5	14.6
		標準偏差	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4
		中央値	14.6	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.5	14.6	14.3	14.6
	男性	人数	2,787	2,739	1,493	936	680	564	580	634	474	249	11,136
		平均値	15.6	15.6	15.5	15.5	15.4	15.4	15.3	15.3	15.3	15.1	15.5
		標準偏差	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0	1.1	1.1	1.3	1.0
		中央値	15.5	15.6	15.5	15.5	15.4	15.3	15.3	15.2	15.2	15.0	15.5
	女性	人数	2,409	2,162	1,152	683	401	313	360	493	340	182	8,495
		平均値	13.5	13.5	13.5	13.6	13.5	13.5	13.5	13.7	13.8	13.6	13.5
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9
		中央値	13.4	13.4	13.4	13.5	13.5	13.5	13.5	13.6	13.7	13.5	13.5
兵庫県	全体	人数	3,733	2,856	1,283	846	602	473	509	614	425	233	11,574
		平均値	14.6	14.6	14.7	14.8	14.6	14.6	14.6	14.6	14.4	14.5	14.6
		標準偏差	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.3	1.2	1.4
		中央値	14.6	14.6	14.7	14.9	14.7	14.6	14.6	14.6	14.3	14.5	14.6
	男性	人数	2,076	1,604	750	538	387	284	311	336	220	149	6,655
		平均値	15.5	15.6	15.6	15.5	15.4	15.3	15.3	15.4	15.1	15.1	15.5
		標準偏差	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.1	1.0	1.0
		中央値	15.5	15.5	15.6	15.5	15.3	15.3	15.2	15.2	15.0	15.0	15.5
	女性	人数	1,657	1,252	533	308	215	189	198	278	205	84	4,919
		平均値	13.4	13.4	13.5	13.6	13.4	13.5	13.5	13.7	13.6	13.5	13.4
		標準偏差	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.1	0.9	0.9
		中央値	13.3	13.4	13.5	13.5	13.3	13.3	13.5	13.7	13.5	13.5	13.4

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：Hb（ヘモグロビン量）　（g/dL）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
奈良県	全体	人数	896	750	310	188	142	116	121	162	101	82	2,868
		平均値	14.6	14.7	14.7	14.5	14.6	14.3	14.6	14.5	14.3	14.0	14.6
		標準偏差	1.4	1.3	1.4	1.3	1.5	1.3	1.2	1.3	1.3	1.2	1.3
		中央値	14.6	14.7	14.8	14.5	14.8	14.2	14.7	14.6	14.2	13.8	14.6
	男性	人数	515	437	185	114	87	62	75	88	50	34	1,647
		平均値	15.5	15.5	15.5	15.2	15.4	15.2	15.2	15.3	15.2	14.8	15.4
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	0.9	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0
		中央値	15.5	15.5	15.6	15.2	15.2	15.2	15.1	15.3	15.1	14.9	15.4
	女性	人数	381	313	125	74	55	54	46	74	51	48	1,221
		平均値	13.4	13.5	13.3	13.4	13.2	13.3	13.7	13.6	13.5	13.5	13.4
		標準偏差	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9
		中央値	13.4	13.5	13.3	13.4	13.2	13.1	13.6	13.5	13.5	13.4	13.4
和歌山県	全体	人数	1,005	490	278	175	170	134	137	129	104	64	2,686
		平均値	14.7	14.9	15.1	15.0	14.8	14.7	14.7	14.6	14.4	14.6	14.8
		標準偏差	1.4	1.3	1.4	1.2	1.3	1.4	1.2	1.3	1.3	1.1	1.3
		中央値	14.7	15.1	15.2	15.0	15.0	14.8	14.6	14.5	14.3	14.6	14.8
	男性	人数	567	304	186	123	104	79	81	69	46	37	1,596
		平均値	15.6	15.7	15.8	15.5	15.6	15.5	15.3	15.4	15.3	15.1	15.6
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	1.1	1.0	1.1	1.0	1.1	1.0
		中央値	15.5	15.7	15.8	15.4	15.4	15.7	15.4	15.5	15.4	15.0	15.6
	女性	人数	438	186	92	52	66	55	56	60	58	27	1,090
		平均値	13.6	13.6	13.6	13.8	13.7	13.5	13.9	13.6	13.7	13.8	13.6
		標準偏差	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9	0.7	0.9
		中央値	13.5	13.7	13.7	13.9	13.6	13.6	13.8	13.5	13.7	13.8	13.6
鳥取県	全体	人数	360	335	149	71	54	51	45	60	47	15	1,187
		平均値	14.5	14.5	14.4	14.3	14.7	14.4	14.3	14.3	14.3	13.9	14.4
		標準偏差	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.4	1.1	1.2	1.4	1.3	1.3
		中央値	14.6	14.6	14.5	14.2	14.7	14.4	14.3	14.3	14.3	14.0	14.5
	男性	人数	241	219	105	41	41	31	34	31	25	10	778
		平均値	15.1	15.2	15.0	15.0	15.2	15.3	14.7	15.1	15.0	14.6	15.1
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	0.8	0.9	1.2	0.9	0.9
		中央値	15.1	15.1	15.0	15.1	15.2	15.3	14.8	15.2	14.8	14.8	15.1
	女性	人数	119	116	44	30	13	20	11	29	22	5	409
		平均値	13.1	13.2	13.0	13.4	13.0	13.0	13.1	13.5	13.4	12.5	13.2
		標準偏差	0.9	0.8	0.8	0.9	0.7	0.8	0.6	1.0	1.0	0.9	0.8
		中央値	13.0	13.1	13.1	13.4	13.0	13.0	13.1	13.4	13.0	12.7	13.1
島根県	全体	人数	356	290	149	93	66	52	44	49	34	23	1,156
		平均値	14.5	14.6	14.5	14.7	14.4	14.4	14.0	14.5	14.6	13.9	14.5
		標準偏差	1.3	1.3	1.2	1.0	1.3	1.2	1.1	1.5	1.3	1.1	1.3
		中央値	14.7	14.9	14.5	14.8	14.5	14.5	14.0	14.5	14.6	13.8	14.6
	男性	人数	247	197	101	74	46	34	29	32	23	12	795
		平均値	15.2	15.3	15.1	15.1	14.9	14.9	14.6	15.3	15.0	14.4	15.1
		標準偏差	0.9	0.9	0.8	0.9	1.0	0.9	0.8	1.2	1.3	0.9	0.9
		中央値	15.2	15.4	15.1	15.1	15.1	15.0	14.5	15.4	14.9	14.4	15.2
	女性	人数	109	93	48	19	20	18	15	17	11	11	361
		平均値	13.1	13.2	13.1	13.5	13.3	13.4	12.9	13.0	13.7	13.3	13.2
		標準偏差	0.7	0.9	0.7	0.7	1.0	1.1	0.5	0.6	1.1	0.9	0.8
		中央値	13.2	13.2	13.1	13.6	13.5	13.3	12.9	12.8	13.8	13.3	13.2
岡山県	全体	人数	1,680	1,374	414	281	186	175	167	182	116	80	4,655
		平均値	14.9	15.0	15.0	14.8	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.3	14.9
		標準偏差	1.4	1.4	1.3	1.3	1.1	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.4
		中央値	15.0	15.0	15.2	14.8	14.7	14.6	14.8	14.5	14.7	14.1	14.9
	男性	人数	1,119	914	289	180	125	108	110	112	73	40	3,070
		平均値	15.6	15.7	15.7	15.5	15.2	15.4	15.4	15.2	15.2	14.8	15.6
		標準偏差	1.0	1.0	0.9	1.0	0.8	1.1	1.0	1.1	1.1	1.1	1.0
		中央値	15.6	15.7	15.6	15.5	15.1	15.4	15.2	15.1	15.1	14.9	15.5
	女性	人数	561	460	125	101	61	67	57	70	43	40	1,585
		平均値	13.4	13.5	13.5	13.5	13.6	13.6	13.4	13.8	13.8	13.7	13.5
		標準偏差	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	0.9
		中央値	13.3	13.5	13.4	13.4	13.6	13.5	13.3	13.9	13.8	13.5	13.5
広島県	全体	人数	2,221	1,587	718	444	383	285	304	389	241	126	6,698
		平均値	14.6	14.6	14.7	14.5	14.6	14.5	14.4	14.4	14.5	14.4	14.5
		標準偏差	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2	1.2	1.1	1.3
		中央値	14.7	14.7	14.8	14.7	14.7	14.6	14.4	14.3	14.5	14.2	14.7
	男性	人数	1,501	1,051	512	306	267	205	202	232	154	80	4,510
		平均値	15.3	15.3	15.3	15.1	15.2	15.0	15.0	15.0	15.0	14.9	15.2
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1	1.0	0.9
		中央値	15.2	15.3	15.3	15.1	15.1	14.9	14.9	14.9	14.9	15.0	15.2
	女性	人数	720	536	206	138	116	80	102	157	87	46	2,188
		平均値	13.1	13.1	13.2	13.2	13.2	13.2	13.1	13.5	13.6	13.5	13.2
		標準偏差	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	0.6	0.8
		中央値	13.1	13.1	13.2	13.1	13.2	13.2	13.0	13.4	13.5	13.6	13.2
山口県	全体	人数	1,032	651	253	200	147	114	96	135	85	50	2,763
		平均値	14.9	15.0	14.9	14.7	14.7	14.8	14.8	14.5	14.4	14.6	14.9
		標準偏差	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.2	1.1	1.2	1.1	1.3
		中央値	15.0	15.2	15.1	14.9	14.8	15.0	14.8	14.6	14.4	14.8	15.0
	男性	人数	728	483	183	137	107	84	74	86	49	34	1,965
		平均値	15.5	15.6	15.5	15.4	15.2	15.3	15.2	14.9	15.0	15.0	15.4
		標準偏差	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	1.1	1.0	1.0
		中央値	15.5	15.6	15.5	15.4	15.0	15.4	15.0	14.9	15.1	15.0	15.4
	女性	人数	304	168	70	63	40	30	22	49	36	16	798
		平均値	13.5	13.5	13.5	13.2	13.4	13.4	13.5	13.9	13.6	13.7	13.5
		標準偏差	0.8	0.9	1.0	0.8	0.9	0.9	0.8	1.0	0.7	0.7	0.9
		中央値	13.5	13.5	13.4	13.2	13.6	13.2	13.6	13.8	13.6	13.6	13.5

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：Hb（ヘモグロビン量）　（g/dL）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
徳島県	全体	人数	301	291	138	87	59	37	52	57	29	22	1,073
		平均値	15.0	14.9	15.0	14.8	14.8	14.8	14.8	14.4	14.4	14.5	14.9
		標準偏差	1.3	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.0	1.1	1.0	1.3
		中央値	15.2	14.8	15.2	14.8	14.8	15.0	15.1	14.3	14.4	14.4	14.9
	男性	人数	193	185	98	56	46	27	36	30	15	11	697
		平均値	15.7	15.6	15.6	15.5	15.3	15.2	15.3	15.0	15.1	14.8	15.5
		標準偏差	0.9	1.1	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0
		中央値	15.7	15.6	15.6	15.4	15.2	15.2	15.4	15.0	15.3	14.4	15.5
	女性	人数	108	106	40	31	13	10	16	27	14	11	376
		平均値	13.7	13.7	13.6	13.5	13.2	13.8	13.5	13.8	13.7	14.1	13.6
		標準偏差	0.8	0.8	0.9	1.0	0.5	1.2	1.0	0.7	0.7	1.0	0.8
		中央値	13.6	13.6	13.6	13.3	13.3	13.5	13.6	13.6	13.5	14.2	13.6
香川県	全体	人数	735	405	201	141	84	79	79	102	53	35	1,914
		平均値	14.6	14.7	14.5	14.5	14.5	14.2	14.3	14.4	14.2	14.1	14.5
		標準偏差	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.2
		中央値	14.7	14.8	14.5	14.8	14.6	14.1	14.2	14.4	14.1	14.1	14.6
	男性	人数	531	296	133	97	55	48	49	59	30	22	1,320
		平均値	15.1	15.2	15.2	15.2	15.3	14.9	14.8	14.9	14.9	14.6	15.1
		標準偏差	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.1	0.8	1.1	0.9
		中央値	15.1	15.3	15.1	15.1	15.2	15.0	14.8	14.9	14.9	14.6	15.1
	女性	人数	204	109	68	44	29	31	30	43	23	13	594
		平均値	13.2	13.1	13.2	13.0	13.1	13.2	13.3	13.6	13.2	13.5	13.2
		標準偏差	0.8	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.5	0.8	0.7
		中央値	13.2	13.1	13.2	12.9	13.0	13.2	13.1	13.7	13.3	13.0	13.2
愛媛県	全体	人数	1,075	722	360	233	149	123	117	152	79	42	3,052
		平均値	14.5	14.6	14.6	14.7	14.4	14.4	14.1	14.2	14.2	14.1	14.5
		標準偏差	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.2	1.4	1.1	1.2	1.1	1.3
		中央値	14.7	14.6	14.7	14.9	14.6	14.4	14.2	14.1	14.1	14.0	14.6
	男性	人数	750	483	250	182	106	78	73	85	42	27	2,076
		平均値	15.2	15.2	15.2	15.2	15.0	15.0	14.9	14.7	14.8	14.6	15.1
		標準偏差	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
		中央値	15.2	15.1	15.2	15.2	14.9	15.1	14.9	14.6	14.8	14.7	15.1
	女性	人数	325	239	110	51	43	45	44	67	37	15	976
		平均値	13.1	13.3	13.2	13.1	13.1	13.3	12.8	13.5	13.5	13.2	13.2
		標準偏差	0.7	0.8	0.7	0.8	0.9	0.9	0.7	0.9	0.9	0.6	0.8
		中央値	13.1	13.2	13.2	13.1	13.0	13.2	12.8	13.5	13.5	13.3	13.2
高知県	全体	人数	460	378	156	107	69	58	58	72	36	20	1,414
		平均値	15.2	15.2	15.2	15.1	15.0	15.0	15.2	14.9	14.9	14.6	15.1
		標準偏差	1.4	1.5	1.3	1.4	1.1	1.4	1.3	1.3	1.5	0.9	1.4
		中央値	15.2	15.4	15.3	15.4	15.2	15.0	15.3	15.1	14.7	14.6	15.2
	男性	人数	272	237	100	66	43	34	40	38	22	13	865
		平均値	16.0	16.1	15.9	15.8	15.5	15.7	15.7	15.6	15.5	14.7	15.9
		標準偏差	1.0	1.1	1.0	0.9	0.7	1.0	1.1	1.0	1.4	0.9	1.0
		中央値	16.0	16.0	15.9	15.8	15.5	15.8	15.5	15.5	15.7	14.9	15.8
	女性	人数	188	141	56	41	26	24	18	34	14	7	549
		平均値	14.0	13.9	14.0	13.9	14.1	13.9	14.1	14.0	14.0	14.2	14.0
		標準偏差	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0	1.3	0.8	1.0
		中央値	14.0	13.9	13.9	13.7	14.1	13.9	14.4	14.2	14.4	14.4	13.9
福岡県	全体	人数	6,252	3,047	1,443	933	733	595	621	640	460	293	15,017
		平均値	15.3	15.0	14.9	14.8	14.8	14.7	14.8	14.7	14.6	14.6	15.0
		標準偏差	1.3	1.4	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3	1.3
		中央値	15.4	15.1	15.0	14.8	14.8	14.7	14.7	14.7	14.5	14.6	15.1
	男性	人数	4,570	1,863	880	578	448	346	365	344	252	165	9,811
		平均値	15.9	15.8	15.7	15.6	15.5	15.5	15.5	15.4	15.3	15.3	15.7
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.0
		中央値	15.9	15.8	15.6	15.6	15.4	15.5	15.4	15.3	15.3	15.3	15.7
	女性	人数	1,682	1,184	563	355	285	249	256	296	208	128	5,206
		平均値	13.8	13.7	13.7	13.6	13.6	13.6	13.8	13.9	13.7	13.8	13.7
		標準偏差	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9
		中央値	13.7	13.7	13.6	13.6	13.5	13.6	13.7	13.8	13.7	13.8	13.7
佐賀県	全体	人数	645	359	177	117	95	89	76	97	55	35	1,745
		平均値	15.1	15.1	15.1	14.6	14.8	14.6	14.7	14.7	14.5	14.8	15.0
		標準偏差	1.4	1.4	1.4	1.3	1.5	1.3	1.1	1.1	1.2	0.7	1.4
		中央値	15.2	15.1	15.2	14.7	14.9	14.7	14.8	14.6	14.5	14.8	15.0
	男性	人数	437	215	110	62	62	46	47	48	25	23	1,075
		平均値	15.8	15.9	15.9	15.4	15.7	15.5	15.4	15.3	15.3	15.0	15.7
		標準偏差	1.0	1.0	1.0	0.9	1.1	1.0	0.8	1.0	1.0	0.7	1.0
		中央値	15.8	16.0	15.8	15.3	15.7	15.5	15.3	15.5	15.0	14.9	15.7
	女性	人数	208	144	67	55	33	43	29	49	30	12	670
		平均値	13.7	13.8	13.7	13.7	13.2	13.6	13.6	14.1	13.8	14.4	13.7
		標準偏差	0.8	0.9	0.9	1.1	0.7	0.9	0.7	0.9	0.9	0.7	0.9
		中央値	13.8	13.8	13.7	13.5	13.3	13.7	13.6	14.3	13.8	14.3	13.8
長崎県	全体	人数	1,044	523	278	176	149	108	102	121	91	58	2,650
		平均値	15.3	14.9	15.1	14.7	14.9	14.6	14.8	14.9	14.7	14.7	15.0
		標準偏差	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2	1.2	1.1	1.3
		中央値	15.4	15.0	15.1	14.9	15.0	14.6	14.8	14.8	14.5	14.5	15.1
	男性	人数	776	313	190	104	100	64	61	61	53	39	1,761
		平均値	15.8	15.7	15.6	15.4	15.4	15.3	15.6	15.6	15.2	15.1	15.7
		標準偏差	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	1.1	1.1	1.0
		中央値	15.8	15.6	15.7	15.4	15.4	15.5	15.6	15.6	15.3	14.9	15.7
	女性	人数	268	210	88	72	49	44	41	60	38	19	889
		平均値	13.7	13.8	13.8	13.8	13.8	13.6	13.7	14.1	13.9	13.8	13.8
		標準偏差	0.8	0.9	0.8	0.9	1.0	0.7	0.7	0.9	0.8	0.7	0.9
		中央値	13.7	13.8	13.9	13.8	13.6	13.6	13.6	14.1	13.8	13.9	13.8

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：Hb（ヘモグロビン量）　（g/dL）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
熊本県	全体	人数	2,255	845	382	266	235	156	130	159	115	76	4,619
		平均値	15.0	14.8	14.8	14.7	14.8	14.8	14.7	14.6	14.5	14.5	14.9
		標準偏差	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3	1.4
		中央値	15.2	14.9	14.8	14.8	14.9	14.8	14.9	14.5	14.5	14.6	15.0
	男性	人数	1,647	530	240	167	150	106	86	88	64	42	3,120
		平均値	15.6	15.6	15.6	15.4	15.6	15.4	15.4	15.3	15.0	15.3	15.6
		標準偏差	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0
		中央値	15.6	15.6	15.7	15.4	15.5	15.4	15.3	15.3	14.9	15.2	15.6
	女性	人数	608	315	142	99	85	50	44	71	51	34	1,499
		平均値	13.3	13.5	13.4	13.5	13.4	13.5	13.4	13.7	13.8	13.5	13.4
		標準偏差	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	1.0	0.9	0.8
		中央値	13.3	13.4	13.5	13.3	13.2	13.5	13.3	13.8	13.7	13.6	13.4
大分県	全体	人数	712	530	253	170	166	103	99	112	81	43	2,269
		平均値	15.1	15.3	15.2	15.1	15.0	15.3	15.0	14.8	14.6	15.1	15.1
		標準偏差	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.2	1.4	1.0	1.2	1.3
		中央値	15.1	15.4	15.1	15.2	15.1	15.3	15.0	14.8	14.6	15.0	15.1
	男性	人数	464	350	176	117	108	72	64	61	40	24	1,476
		平均値	15.8	16.0	15.8	15.8	15.7	15.8	15.6	15.7	15.0	15.6	15.8
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.2	1.0
		中央値	15.8	16.0	15.7	15.8	15.7	15.6	15.5	15.7	14.9	15.5	15.8
	女性	人数	248	180	77	53	58	31	35	51	41	19	793
		平均値	13.9	13.9	13.9	13.8	13.8	14.0	13.9	13.7	14.1	14.4	13.9
		標準偏差	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	0.7	0.9	0.9
		中央値	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	13.9	14.0	13.5	14.0	14.3	13.9
宮崎県	全体	人数	702	507	244	187	129	91	67	97	67	40	2,131
		平均値	14.4	14.6	14.5	14.3	14.3	14.2	14.4	14.3	14.1	14.1	14.4
		標準偏差	1.3	1.4	1.3	1.4	1.3	1.4	1.2	1.3	1.2	1.3	1.3
		中央値	14.4	14.7	14.7	14.5	14.2	14.2	14.3	14.3	13.9	14.4	14.5
	男性	人数	403	308	151	112	70	49	37	57	31	17	1,235
		平均値	15.3	15.4	15.3	15.2	15.2	15.1	15.1	14.9	14.7	14.9	15.3
		標準偏差	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	1.0	1.0	1.1	1.3	0.8	0.9
		中央値	15.3	15.4	15.4	15.1	15.1	15.1	15.1	14.9	14.8	14.8	15.2
	女性	人数	299	199	93	75	59	42	30	40	36	23	896
		平均値	13.1	13.2	13.3	13.1	13.3	13.2	13.6	13.3	13.6	13.5	13.2
		標準偏差	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	1.0	0.9	0.8	1.0	1.3	0.8
		中央値	13.1	13.2	13.2	13.3	13.2	12.9	13.5	13.3	13.5	13.4	13.2
鹿児島県	全体	人数	1,291	803	337	201	199	128	95	131	102	50	3,337
		平均値	14.8	14.9	14.7	14.8	14.7	14.7	14.8	14.7	14.5	14.3	14.8
		標準偏差	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4	1.2	1.3	1.2	1.2	1.3	1.4
		中央値	14.9	15.0	14.8	14.9	14.7	14.8	15.1	14.7	14.4	14.3	14.9
	男性	人数	785	535	206	129	114	81	61	80	41	23	2,055
		平均値	15.7	15.6	15.5	15.6	15.6	15.3	15.5	15.2	15.2	14.9	15.6
		標準偏差	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9	1.0	1.1	1.0	1.2	1.0
		中央値	15.7	15.5	15.5	15.6	15.4	15.3	15.6	15.2	15.1	14.7	15.6
	女性	人数	506	268	131	72	85	47	34	51	61	27	1,282
		平均値	13.4	13.6	13.5	13.4	13.5	13.8	13.6	13.9	14.0	13.7	13.5
		標準偏差	0.9	0.8	0.9	0.8	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0	0.9
		中央値	13.4	13.6	13.4	13.5	13.4	13.8	13.5	13.6	13.9	13.9	13.5
沖縄県	全体	人数	1,902	583	389	258	267	161	157	161	129	55	4,062
		平均値	15.3	15.1	15.0	14.8	14.8	14.7	14.6	14.7	15.0	14.6	15.1
		標準偏差	1.2	1.3	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3	1.2	1.3	1.3
		中央値	15.4	15.3	15.1	14.9	14.9	14.8	14.4	14.5	15.0	14.2	15.2
	男性	人数	1,451	419	269	168	167	106	96	97	87	32	2,892
		平均値	15.8	15.7	15.7	15.4	15.6	15.3	15.2	15.3	15.4	15.3	15.7
		標準偏差	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1	0.9
		中央値	15.8	15.7	15.7	15.5	15.5	15.3	15.0	15.3	15.3	15.3	15.7
	女性	人数	451	164	120	90	100	55	61	64	42	23	1,170
		平均値	13.6	13.6	13.6	13.6	13.5	13.5	13.6	13.7	14.1	13.7	13.6
		標準偏差	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.7	0.9	1.1	0.8	0.8
		中央値	13.6	13.6	13.5	13.6	13.6	13.5	13.6	13.7	13.9	13.6	13.6

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：Ht（ヘマトクリット値）　（%）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
北海道	全体	人数	6,035	3,221	1,297	691	559	464	465	549	379	254	13,914
		平均値	43.7	44.0	43.8	43.8	43.7	43.7	43.8	43.3	43.5	43.5	43.7
		標準偏差	3.6	3.7	3.6	3.6	3.6	3.5	3.3	3.3	3.4	3.5	3.6
		中央値	43.7	44.2	43.9	44.0	43.8	43.8	43.7	43.2	43.4	43.1	43.8
	男性	人数	3,555	1,978	749	424	337	280	283	295	210	158	8,269
		平均値	45.7	46.0	46.0	45.6	45.8	45.6	45.3	45.0	45.2	45.0	45.8
		標準偏差	2.7	2.7	2.6	2.8	2.6	2.8	2.8	2.7	2.9	3.1	2.7
		中央値	45.7	46.0	45.9	45.6	45.5	45.4	45.3	45.1	45.3	45.0	45.7
	女性	人数	2,480	1,243	548	267	222	184	182	254	169	96	5,645
		平均値	40.7	40.8	40.8	40.9	40.7	40.9	41.3	41.2	41.3	40.9	40.8
		標準偏差	2.4	2.5	2.6	2.7	2.5	2.6	2.4	2.6	2.6	2.5	2.5
		中央値	40.5	40.8	40.7	40.9	40.7	40.9	41.5	41.0	40.9	40.9	40.7
青森県	全体	人数	1,262	636	238	140	115	114	110	140	93	51	2,899
		平均値	42.9	43.6	43.3	43.7	43.3	43.2	43.6	43.1	42.8	43.1	43.2
		標準偏差	3.6	3.7	3.3	3.6	3.5	3.3	3.5	3.0	3.2	3.4	3.6
		中央値	42.7	43.9	43.6	43.5	43.6	43.2	43.1	42.6	42.3	42.8	43.1
	男性	人数	704	408	155	91	73	76	73	79	54	33	1,746
		平均値	45.3	45.7	45.2	45.4	45.3	44.6	45.1	44.7	44.0	44.7	45.3
		標準偏差	2.7	2.6	2.2	2.9	2.4	2.6	3.1	2.7	3.0	2.8	2.7
		中央値	45.3	45.8	45.0	45.3	45.4	44.7	45.0	44.7	43.7	44.6	45.2
	女性	人数	558	228	83	49	42	38	37	61	39	18	1,153
		平均値	39.9	39.8	39.9	40.5	39.9	40.3	40.6	41.0	41.2	40.1	40.1
		標準偏差	2.1	2.1	2.0	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0	2.6	2.1	2.2
		中央値	40.0	39.7	39.6	40.5	39.4	40.2	40.9	41.0	41.0	40.4	40.0
岩手県	全体	人数	968	637	277	163	130	99	98	110	99	56	2,637
		平均値	42.6	42.8	43.2	43.4	43.1	42.2	43.4	42.4	42.0	42.0	42.7
		標準偏差	3.5	3.5	3.4	3.4	3.2	3.2	3.1	3.0	3.0	2.9	3.4
		中央値	42.6	42.9	43.4	43.9	43.5	42.3	43.6	42.2	41.5	41.9	42.8
	男性	人数	501	375	182	107	84	65	71	58	42	28	1,513
		平均値	45.1	44.9	45.0	45.1	44.8	43.5	44.4	44.0	43.7	43.6	44.8
		標準偏差	2.5	2.6	2.5	2.4	2.1	2.7	2.7	2.6	2.7	2.9	2.6
		中央値	45.1	44.9	45.2	44.9	45.1	43.5	43.9	44.1	43.7	43.4	44.9
	女性	人数	467	262	95	56	46	34	27	52	57	28	1,124
		平均値	39.8	39.7	39.9	40.2	40.0	39.7	40.8	40.7	40.8	40.4	39.9
		標準偏差	2.2	2.2	2.0	2.6	2.5	2.5	2.7	2.5	2.6	2.0	2.3
		中央値	39.8	39.6	39.7	40.0	40.1	39.3	40.1	40.8	40.5	40.6	39.8
宮城県	全体	人数	2,128	1,410	561	339	291	226	254	292	194	98	5,793
		平均値	42.6	43.0	43.1	43.5	43.2	42.9	42.6	42.9	42.9	42.7	42.9
		標準偏差	3.6	3.6	3.6	3.4	3.5	3.4	3.6	3.2	3.5	2.9	3.6
		中央値	42.5	43.3	43.4	43.8	43.4	42.7	42.6	42.7	42.4	42.5	42.9
	男性	人数	1,176	842	350	234	195	142	149	175	110	60	3,433
		平均値	45.0	45.3	45.1	45.1	44.9	44.7	44.5	44.4	44.6	43.8	45.0
		標準偏差	2.6	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	3.0	3.0	3.2	2.6	2.6
		中央値	44.9	45.2	44.9	45.0	44.9	44.8	44.3	44.1	44.3	43.7	44.9
	女性	人数	952	568	211	105	96	84	105	117	84	38	2,360
		平均値	39.7	39.7	39.8	40.0	39.6	39.9	39.8	40.7	40.5	41.0	39.8
		標準偏差	2.2	2.3	2.4	2.6	2.3	2.2	2.3	2.3	2.3	2.6	2.3
		中央値	39.6	39.5	39.6	39.8	39.4	39.6	39.7	40.4	40.6	41.0	39.7
秋田県	全体	人数	780	466	204	111	67	87	77	86	69	45	1,992
		平均値	43.6	44.5	44.2	44.5	44.6	45.4	43.5	44.1	43.9	44.0	44.1
		標準偏差	3.7	3.6	3.5	3.4	3.3	3.3	3.0	3.0	3.2	3.5	3.6
		中央値	43.4	44.8	44.4	44.8	44.7	45.6	43.2	43.5	43.3	43.5	44.1
	男性	人数	385	316	127	76	43	60	46	47	39	31	1,170
		平均値	46.4	46.2	46.2	46.2	46.5	46.7	44.9	45.6	45.4	45.6	46.2
		標準偏差	2.7	2.6	2.5	2.5	2.1	2.5	2.5	2.5	2.6	2.8	2.6
		中央値	46.3	46.3	46.2	46.2	46.7	46.5	45.3	46.2	45.3	46.1	46.2
	女性	人数	395	150	77	35	24	27	31	39	30	14	822
		平均値	40.9	40.9	41.0	41.0	41.1	42.4	41.5	42.3	41.8	40.7	41.1
		標準偏差	2.4	2.4	2.4	2.3	2.0	2.9	2.5	2.7	2.8	2.5	2.5
		中央値	40.9	40.9	40.7	40.6	40.6	42.2	41.1	42.5	42.1	41.1	41.0
山形県	全体	人数	1,341	577	278	166	139	128	93	113	75	45	2,955
		平均値	43.6	43.7	43.9	43.7	43.7	43.4	43.2	42.7	43.3	42.3	43.6
		標準偏差	3.6	3.4	3.3	3.2	3.3	3.4	3.1	3.3	3.2	2.7	3.4
		中央値	43.8	44.0	43.9	44.1	43.5	43.6	42.8	42.7	43.2	42.7	43.7
	男性	人数	812	368	190	118	99	87	65	64	45	28	1,876
		平均値	45.7	45.6	45.6	45.3	45.0	44.9	44.3	44.6	44.1	43.4	45.4
		標準偏差	2.5	2.4	2.5	2.2	2.7	2.7	2.8	2.8	2.7	2.2	2.5
		中央値	45.8	45.6	45.3	45.2	45.4	44.6	44.2	44.4	44.1	43.7	45.4
	女性	人数	529	209	88	48	40	41	28	49	30	17	1,079
		平均値	40.2	40.4	40.4	40.0	40.3	40.2	40.5	40.2	42.0	40.5	40.3
		標準偏差	2.1	2.2	2.0	2.1	2.2	2.2	1.9	2.2	3.5	2.6	2.2
		中央値	40.2	40.3	40.7	39.7	40.7	39.9	40.5	40.0	41.7	39.7	40.2
福島県	全体	人数	1,587	959	455	311	235	170	211	188	113	96	4,325
		平均値	42.8	43.5	43.6	43.3	43.3	43.9	43.7	43.2	43.0	42.7	43.2
		標準偏差	3.7	3.4	3.2	3.1	3.4	3.3	3.4	3.4	3.3	3.0	3.5
		中央値	42.7	43.8	44.0	43.4	43.7	44.1	44.0	43.2	42.8	42.5	43.4
	男性	人数	811	620	314	204	153	129	155	111	62	61	2,620
		平均値	45.6	45.4	45.2	44.8	45.1	45.1	45.1	44.9	44.5	43.6	45.2
		標準偏差	2.5	2.3	2.3	2.3	2.4	2.6	2.6	2.8	2.7	2.6	2.5
		中央値	45.5	45.4	45.1	45.1	45.1	45.1	45.0	45.0	44.6	43.0	45.2
	女性	人数	776	339	141	107	82	41	56	77	51	35	1,705
		平均値	39.8	40.1	40.2	40.4	40.0	39.9	39.8	40.8	41.1	41.1	40.1
		標準偏差	2.2	2.2	2.1	2.1	2.4	1.8	2.2	2.8	2.9	3.0	2.3
		中央値	39.7	40.0	40.1	40.3	39.7	40.2	39.8	40.4	40.9	40.8	39.9

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：Ht（ヘマトクリット値）　（%）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
茨城県	全体	人数	3,534	1,556	753	485	393	303	304	409	244	119	8,100
		平均値	43.6	44.2	44.5	44.3	44.0	43.9	43.5	43.6	43.9	43.8	43.9
		標準偏差	3.9	3.7	3.6	3.7	3.7	3.2	3.4	3.4	3.4	3.5	3.8
		中央値	43.4	44.5	44.5	44.5	44.1	43.6	43.6	43.7	43.9	43.7	44.0
	男性	人数	1,696	992	489	334	245	204	187	241	148	77	4,613
		平均値	46.5	46.3	46.3	46.0	46.0	45.2	45.2	44.9	45.2	45.2	46.1
		標準偏差	2.8	2.7	2.7	2.8	2.7	2.8	2.8	3.0	3.0	3.0	2.8
		中央値	46.5	46.2	46.2	46.0	46.0	45.2	45.1	44.8	45.3	45.3	46.1
	女性	人数	1,838	564	264	151	148	99	117	168	96	42	3,487
		平均値	40.9	40.7	41.1	40.4	40.7	41.1	40.9	41.6	41.9	41.3	40.9
		標準偏差	2.7	2.5	2.6	2.5	2.5	2.2	2.6	2.9	3.0	3.0	2.6
		中央値	40.8	40.6	40.9	40.4	40.7	41.0	40.8	41.2	41.5	41.5	40.8
栃木県	全体	人数	4,637	1,031	626	343	275	210	278	302	199	112	8,013
		平均値	43.1	43.6	43.8	43.9	42.9	42.7	43.3	42.8	42.7	42.9	43.2
		標準偏差	3.6	3.6	3.6	3.7	3.4	3.5	3.6	3.3	3.2	3.3	3.6
		中央値	43.2	43.8	43.9	44.3	43.1	42.8	43.4	42.8	42.6	42.9	43.3
	男性	人数	2,401	665	413	238	161	136	175	165	105	64	4,523
		平均値	45.7	45.5	45.7	45.7	45.1	44.5	45.3	44.5	44.6	44.4	45.5
		標準偏差	2.5	2.5	2.6	2.5	2.5	2.6	2.6	2.8	2.7	3.1	2.6
		中央値	45.7	45.4	45.7	45.8	45.0	44.2	45.1	44.6	44.5	44.2	45.5
	女性	人数	2,236	366	213	105	114	74	103	137	94	48	3,490
		平均値	40.3	40.0	40.1	39.8	40.0	39.3	39.9	40.7	40.7	41.0	40.2
		標準偏差	2.4	2.2	2.1	2.5	2.2	2.1	2.4	2.6	2.3	2.4	2.4
		中央値	40.3	40.0	40.0	39.6	39.9	39.3	39.6	40.8	40.5	40.8	40.2
群馬県	全体	人数	2,975	922	488	287	232	156	185	219	170	79	5,713
		平均値	43.2	43.7	44.1	43.7	43.2	43.0	42.7	42.9	43.1	42.6	43.3
		標準偏差	3.7	3.7	3.5	3.3	3.1	3.6	3.3	3.2	3.2	3.1	3.6
		中央値	43.0	43.7	44.4	43.9	43.3	43.3	42.5	42.8	43.1	42.3	43.3
	男性	人数	1,399	526	318	184	141	96	100	110	93	38	3,005
		平均値	46.0	46.1	45.9	45.3	44.8	44.9	44.4	44.6	44.7	44.1	45.7
		標準偏差	2.7	2.6	2.6	2.5	2.3	2.7	2.7	2.9	3.0	3.0	2.7
		中央値	46.0	46.0	45.8	45.1	44.7	44.7	44.4	44.3	44.4	43.5	45.7
	女性	人数	1,576	396	170	103	91	60	85	109	77	41	2,708
		平均値	40.7	40.6	40.6	41.0	40.8	39.9	40.8	41.1	41.3	41.2	40.7
		標準偏差	2.5	2.4	2.2	2.5	2.4	2.6	2.9	2.5	2.5	2.4	2.5
		中央値	40.6	40.4	40.4	40.7	40.5	39.5	40.7	41.0	41.2	41.4	40.6
埼玉県	全体	人数	6,108	3,910	1,856	1,144	843	712	842	1,106	739	371	17,631
		平均値	42.7	43.0	43.2	43.3	43.1	43.2	43.2	42.8	42.7	42.5	42.9
		標準偏差	3.7	3.7	3.6	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.1	3.2	3.6
		中央値	42.7	43.1	43.4	43.6	43.2	43.4	43.1	42.7	42.4	42.3	43.0
	男性	人数	3,250	2,252	1,165	751	543	464	534	604	415	201	10,179
		平均値	45.3	45.3	45.2	45.1	44.8	44.8	44.8	44.4	44.1	44.0	45.1
		標準偏差	2.6	2.6	2.6	2.5	2.6	2.7	2.8	3.2	3.0	3.1	2.7
		中央値	45.2	45.2	45.2	44.9	44.7	44.6	44.7	44.4	44.0	43.9	45.0
	女性	人数	2,858	1,658	691	393	300	248	308	502	324	170	7,452
		平均値	39.8	39.9	39.8	40.0	39.9	40.3	40.4	40.7	40.9	40.8	40.0
		標準偏差	2.3	2.4	2.3	2.4	2.4	2.5	2.5	2.8	2.3	2.4	2.4
		中央値	39.7	39.8	39.8	39.7	40.0	40.3	40.2	40.5	40.9	40.7	39.9
千葉県	全体	人数	5,498	3,803	1,691	1,000	703	610	613	824	564	314	15,620
		平均値	43.1	43.4	43.6	43.6	43.5	43.1	43.1	43.0	43.1	43.2	43.3
		標準偏差	3.7	3.9	3.6	3.5	3.5	3.4	3.4	3.3	3.2	3.5	3.7
		中央値	43.2	43.4	43.8	43.8	43.7	43.2	43.1	42.9	43.0	42.9	43.3
	男性	人数	2,997	2,195	1,043	659	452	378	357	454	308	207	9,050
		平均値	45.6	45.8	45.5	45.4	45.2	44.8	44.8	44.8	44.5	44.4	45.4
		標準偏差	2.6	2.8	2.6	2.7	2.7	2.6	2.7	2.7	2.8	3.3	2.7
		中央値	45.5	45.8	45.4	45.3	45.1	44.7	44.7	44.7	44.6	44.0	45.4
	女性	人数	2,501	1,608	648	341	251	232	256	370	256	107	6,570
		平均値	40.1	40.2	40.4	40.3	40.3	40.2	40.7	40.8	41.5	41.0	40.3
		標準偏差	2.5	2.5	2.6	2.4	2.4	2.5	2.8	2.6	2.8	2.6	2.5
		中央値	40.0	40.1	40.3	40.1	40.0	40.2	40.6	40.7	41.2	40.7	40.2
東京都	全体	人数	9,410	8,107	4,019	2,236	1,511	1,198	1,224	1,579	1,220	575	31,079
		平均値	42.4	42.8	42.6	42.6	42.5	42.5	42.5	42.5	42.4	42.8	42.6
		標準偏差	3.6	3.7	3.6	3.5	3.5	3.5	3.4	3.3	3.2	3.3	3.6
		中央値	42.2	42.7	42.5	42.6	42.4	42.5	42.5	42.4	42.2	42.8	42.5
	男性	人数	4,740	4,348	2,183	1,266	894	704	702	835	638	328	16,638
		平均値	45.1	45.3	44.9	44.7	44.4	44.4	44.4	44.2	44.0	44.3	44.9
		標準偏差	2.5	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.9	2.9	2.9	2.7
		中央値	45.0	45.3	44.9	44.7	44.4	44.3	44.4	44.1	44.0	44.6	44.9
	女性	人数	4,670	3,759	1,836	970	617	494	522	744	582	247	14,441
		平均値	39.6	39.9	39.8	39.8	39.6	39.8	40.0	40.5	40.7	40.8	39.8
		標準偏差	2.2	2.3	2.3	2.4	2.3	2.4	2.5	2.5	2.6	2.5	2.3
		中央値	39.6	39.7	39.7	39.7	39.5	39.7	39.7	40.3	40.6	40.7	39.7
神奈川県	全体	人数	7,557	5,683	2,775	1,495	1,138	986	1,122	1,348	1,040	538	23,682
		平均値	42.6	43.0	43.0	42.8	42.8	42.9	42.7	42.6	42.8	42.5	42.8
		標準偏差	3.7	3.8	3.8	3.6	3.7	3.6	3.5	3.4	3.3	3.1	3.7
		中央値	42.5	43.0	42.9	43.0	43.0	42.9	42.5	42.4	42.6	42.3	42.7
	男性	人数	3,907	3,135	1,533	876	665	603	623	706	564	323	12,935
		平均値	45.3	45.5	45.5	45.0	45.0	44.8	44.6	44.4	44.4	43.8	45.1
		標準偏差	2.6	2.6	2.8	2.6	2.6	2.9	2.9	3.0	2.9	2.8	2.7
		中央値	45.2	45.4	45.3	45.0	45.0	44.6	44.5	44.2	44.3	43.6	45.1
	女性	人数	3,650	2,548	1,242	619	473	383	499	642	476	215	10,747
		平均値	39.7	39.9	40.0	39.8	39.8	40.0	40.3	40.6	40.9	40.6	40.0
		標準偏差	2.4	2.4	2.4	2.4	2.6	2.4	2.6	2.7	2.6	2.4	2.4
		中央値	39.7	39.7	39.9	39.7	39.8	39.9	40.3	40.5	40.7	40.6	39.9

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：Ht（ヘマトクリット値）　（%）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
新潟県	全体	人数	1,875	1,230	453	242	195	177	186	244	158	81	4,841
		平均値	44.0	44.7	44.7	44.7	44.2	44.0	44.1	43.9	43.4	43.2	44.3
		標準偏差	3.8	3.5	3.3	3.5	3.3	3.4	3.3	3.2	3.0	3.0	3.5
		中央値	43.8	45.1	44.8	44.8	44.4	44.0	44.3	43.9	43.2	42.7	44.3
	男性	人数	888	757	279	152	125	124	115	128	87	45	2,700
		平均値	46.9	46.7	46.5	46.6	45.9	45.2	45.8	45.5	44.8	44.3	46.4
		標準偏差	2.6	2.5	2.5	2.6	2.5	3.0	2.6	2.8	2.6	3.0	2.7
		中央値	46.8	46.7	46.4	46.6	45.6	45.2	45.7	45.4	44.5	44.2	46.4
	女性	人数	987	473	174	90	70	53	71	116	71	36	2,141
		平均値	41.4	41.6	41.8	41.4	41.2	41.2	41.5	42.1	41.7	41.8	41.5
		標準偏差	2.4	2.5	2.1	2.2	2.1	2.5	2.6	2.6	2.5	2.3	2.4
		中央値	41.3	41.6	41.8	41.4	41.2	41.1	41.6	42.1	41.4	41.4	41.4
富山県	全体	人数	1,284	722	324	152	129	97	85	133	78	38	3,042
		平均値	44.0	44.3	44.2	44.4	44.8	44.0	44.2	43.8	43.6	42.9	44.1
		標準偏差	3.7	3.9	3.6	3.5	3.3	3.2	3.1	3.4	3.3	3.2	3.6
		中央値	44.0	44.4	44.4	44.6	44.8	43.8	44.4	43.6	43.0	43.0	44.1
	男性	人数	681	422	207	107	87	66	60	76	36	24	1,766
		平均値	46.5	46.6	46.1	45.7	46.4	45.3	45.2	45.8	45.4	44.2	46.3
		標準偏差	2.6	2.9	2.6	2.9	2.6	2.4	2.8	2.7	3.1	2.9	2.8
		中央値	46.3	46.4	46.1	45.6	46.7	45.4	45.2	45.7	45.5	44.3	46.1
	女性	人数	603	300	117	45	42	31	25	57	42	14	1,276
		平均値	41.1	41.1	41.0	41.2	41.6	41.2	41.9	41.2	42.1	40.6	41.1
		標準偏差	2.3	2.6	2.6	2.5	2.2	2.9	2.4	2.2	2.5	2.0	2.4
		中央値	41.0	41.1	40.9	41.5	41.5	41.2	41.8	40.6	42.2	40.5	41.1
石川県	全体	人数	1,123	785	297	169	130	121	109	126	91	45	2,996
		平均値	43.6	44.0	44.0	43.7	43.2	43.8	43.5	43.3	42.8	43.1	43.7
		標準偏差	3.8	3.4	3.4	3.6	3.5	3.7	3.5	3.5	3.2	3.1	3.6
		中央値	43.7	44.0	44.3	43.5	42.9	43.6	43.3	43.2	42.6	42.9	43.7
	男性	人数	685	479	189	105	67	81	64	69	44	22	1,805
		平均値	45.7	46.0	45.8	45.6	45.5	45.6	45.1	45.1	44.2	44.7	45.7
		標準偏差	2.7	2.6	2.7	3.0	2.8	2.9	3.1	3.1	3.0	2.8	2.8
		中央値	45.8	46.0	45.7	45.2	45.0	45.7	44.7	45.0	44.0	44.6	45.6
	女性	人数	438	306	108	64	63	40	45	57	47	23	1,191
		平均値	40.1	41.0	41.0	40.7	40.6	40.3	41.3	41.1	41.6	41.5	40.7
		標準偏差	2.4	2.1	2.2	2.0	2.2	2.4	2.6	2.5	3.0	2.6	2.3
		中央値	40.0	40.8	41.0	40.7	40.5	40.2	41.0	40.3	41.1	41.8	40.5
福井県	全体	人数	665	485	229	122	83	70	78	92	68	28	1,920
		平均値	42.3	43.4	43.4	43.1	43.5	43.1	43.0	42.9	42.9	44.5	43.0
		標準偏差	3.8	3.6	3.8	3.5	3.6	3.9	3.7	3.2	3.4	3.4	3.7
		中央値	42.2	43.9	43.7	43.3	43.5	43.2	42.3	43.2	42.9	45.1	43.0
	男性	人数	358	309	146	73	57	44	48	53	32	23	1,143
		平均値	44.9	45.5	45.6	45.2	45.0	45.2	44.8	44.3	45.2	45.3	45.1
		標準偏差	2.7	2.6	2.5	2.5	3.3	3.1	3.2	2.8	2.8	2.7	2.7
		中央値	44.7	45.4	45.8	45.3	45.0	44.2	44.9	44.2	45.0	45.6	45.1
	女性	人数	307	176	83	49	26	26	30	39	36	5	777
		平均値	39.3	39.8	39.7	40.1	40.4	39.6	40.2	40.9	40.9	40.8	39.7
		標準偏差	2.3	2.2	2.4	2.2	1.9	2.1	2.6	2.6	2.6	3.8	2.4
		中央値	39.3	39.6	39.5	39.8	40.2	39.6	39.6	40.4	40.3	40.5	39.6
山梨県	全体	人数	1,959	341	169	122	86	62	80	127	109	54	3,109
		平均値	43.4	44.2	45.0	43.7	43.3	43.9	43.4	43.1	43.1	43.3	43.6
		標準偏差	3.7	3.5	3.2	3.4	3.8	3.7	3.2	3.2	3.1	3.1	3.6
		中央値	43.5	44.6	45.3	44.0	43.0	44.0	43.4	42.8	43.1	42.9	43.7
	男性	人数	1,080	238	130	78	50	43	53	71	62	30	1,835
		平均値	46.0	45.8	46.1	45.4	45.7	45.5	44.8	44.7	44.6	44.6	45.8
		標準偏差	2.5	2.6	2.6	2.5	2.7	2.8	2.6	2.9	2.8	2.9	2.6
		中央値	46.0	45.7	46.1	45.1	45.7	45.3	44.8	44.6	44.2	44.2	45.7
	女性	人数	879	103	39	44	36	19	27	56	47	24	1,274
		平均値	40.3	40.7	41.3	40.8	39.8	40.2	40.6	41.1	41.0	41.7	40.4
		標準偏差	2.2	2.3	2.0	2.6	2.0	2.7	2.4	2.4	2.1	2.6	2.3
		中央値	40.2	40.7	41.3	40.8	39.8	40.3	40.7	41.3	41.4	41.3	40.4
長野県	全体	人数	1,541	897	449	256	207	202	158	205	160	87	4,162
		平均値	43.1	44.1	44.1	44.0	44.1	43.3	43.3	43.2	43.1	42.9	43.5
		標準偏差	3.9	3.5	3.5	3.5	3.4	3.3	3.5	3.1	3.3	3.5	3.6
		中央値	43.0	44.4	44.1	44.3	44.2	43.6	43.4	43.3	42.7	42.5	43.6
	男性	人数	806	601	287	185	145	131	92	107	81	51	2,486
		平均値	45.8	45.9	45.9	45.5	45.5	44.9	45.2	45.0	44.8	44.4	45.6
		標準偏差	2.7	2.5	2.7	2.6	2.6	2.5	2.8	2.6	3.0	3.4	2.7
		中央値	45.8	45.8	45.9	45.4	45.4	44.9	45.2	44.8	44.2	44.5	45.6
	女性	人数	735	296	162	71	62	71	66	98	79	36	1,676
		平均値	40.1	40.7	40.8	40.1	40.7	40.3	40.6	41.3	41.3	40.7	40.4
		標準偏差	2.4	2.3	2.2	2.2	2.5	2.4	2.4	2.3	2.5	2.3	2.4
		中央値	40.0	40.6	40.6	40.0	40.7	40.3	40.6	41.2	40.9	40.3	40.4
岐阜県	全体	人数	1,784	976	420	256	204	168	185	193	127	90	4,403
		平均値	43.1	43.7	44.0	44.0	44.1	43.5	44.2	43.6	43.3	43.3	43.5
		標準偏差	3.6	3.6	3.7	3.3	3.5	3.4	3.4	3.4	3.0	3.4	3.5
		中央値	42.9	43.7	44.2	44.1	44.1	43.6	44.0	43.4	43.2	43.1	43.5
	男性	人数	866	568	267	185	139	106	123	115	65	50	2,484
		平均値	45.8	45.8	45.9	45.3	45.6	45.1	45.5	45.0	44.9	44.7	45.7
		標準偏差	2.6	2.6	2.7	2.6	2.9	2.8	2.9	3.0	2.9	3.3	2.7
		中央値	45.8	46.0	45.9	45.4	45.6	45.3	45.8	45.2	44.6	44.8	45.7
	女性	人数	918	408	153	71	65	62	62	78	62	40	1,919
		平均値	40.6	40.7	40.6	40.5	40.8	40.7	41.4	41.6	41.7	41.5	40.8
		標準偏差	2.3	2.4	2.4	2.3	2.4	2.2	2.7	2.9	2.1	2.5	2.4
		中央値	40.5	40.6	40.2	40.0	40.9	40.3	41.2	41.4	41.5	40.8	40.6

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：Ht（ヘマトクリット値）　（%）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
静岡県	全体	人数	3,548	1,542	869	598	385	359	376	475	328	183	8,663
		平均値	43.6	43.8	43.8	43.9	43.8	43.3	43.6	43.4	43.2	43.5	43.7
		標準偏差	3.7	3.6	3.5	3.4	3.5	3.5	3.6	3.5	3.3	3.3	3.6
		中央値	43.6	44.0	43.8	44.1	44.1	43.3	43.8	43.3	43.0	43.0	43.7
	男性	人数	1,864	944	534	384	246	210	238	254	169	100	4,943
		平均値	46.3	45.9	45.8	45.6	45.6	45.2	45.4	45.3	44.9	45.1	45.9
		標準偏差	2.6	2.6	2.6	2.5	2.6	2.7	2.9	3.0	3.1	3.2	2.7
		中央値	46.2	45.9	45.6	45.5	45.8	45.0	45.3	45.1	44.6	44.3	45.8
	女性	人数	1,684	598	335	214	139	149	138	221	159	83	3,720
		平均値	40.7	40.5	40.7	40.8	40.6	40.6	40.6	41.3	41.4	41.7	40.7
		標準偏差	2.3	2.3	2.3	2.4	2.3	2.5	2.8	2.6	2.5	2.3	2.4
		中央値	40.7	40.4	40.8	40.7	40.6	40.4	40.4	41.0	41.5	41.6	40.7
愛知県	全体	人数	5,991	4,031	2,280	1,245	859	714	688	856	528	274	17,466
		平均値	43.0	43.3	43.5	43.7	43.3	43.6	43.3	43.3	43.3	43.3	43.3
		標準偏差	3.6	3.6	3.6	3.5	3.4	3.5	3.5	3.4	3.4	3.2	3.6
		中央値	43.0	43.4	43.6	43.9	43.4	43.6	43.2	43.3	43.0	43.4	43.3
	男性	人数	3,260	2,335	1,435	828	551	504	428	481	311	167	10,300
		平均値	45.5	45.7	45.5	45.5	45.1	45.1	45.0	45.1	44.8	44.6	45.4
		標準偏差	2.5	2.5	2.7	2.6	2.6	2.8	2.9	2.9	3.0	2.8	2.6
		中央値	45.5	45.7	45.4	45.4	45.1	45.0	44.7	45.0	44.6	44.2	45.4
	女性	人数	2,731	1,696	845	417	308	210	260	375	217	107	7,166
		平均値	40.0	40.1	40.1	40.3	40.2	40.2	40.4	40.9	41.0	41.3	40.2
		標準偏差	2.2	2.2	2.1	2.4	2.3	2.4	2.4	2.4	2.6	2.5	2.3
		中央値	39.9	40.1	40.0	40.2	40.1	40.0	40.2	40.7	40.9	41.4	40.1
三重県	全体	人数	1,243	790	458	317	232	185	205	220	149	80	3,879
		平均値	44.0	44.2	44.0	44.5	43.8	43.9	43.4	43.5	43.2	43.6	44.0
		標準偏差	3.5	3.7	3.6	3.3	3.3	3.5	3.2	3.3	3.3	3.0	3.5
		中央値	44.2	44.5	44.2	44.7	43.8	44.3	43.4	43.4	43.3	43.8	44.2
	男性	人数	823	525	296	229	159	127	121	138	67	52	2,537
		平均値	45.8	46.1	45.9	45.9	45.2	45.5	45.1	45.0	45.1	44.6	45.7
		標準偏差	2.5	2.5	2.7	2.4	2.5	2.5	2.7	2.9	3.1	2.5	2.6
		中央値	45.7	46.1	46.0	45.9	45.1	45.4	45.0	44.9	44.8	44.6	45.6
	女性	人数	420	265	162	88	73	58	84	82	82	28	1,342
		平均値	40.6	40.5	40.6	40.9	40.6	40.5	41.0	40.9	41.7	41.6	40.7
		標準偏差	2.3	2.4	2.3	2.3	2.6	2.7	2.3	2.2	2.6	2.9	2.4
		中央値	40.4	40.3	40.5	40.7	40.6	40.3	40.7	40.9	41.6	40.9	40.5
滋賀県	全体	人数	1,368	711	398	254	213	164	166	209	153	85	3,721
		平均値	43.6	43.7	43.8	44.0	43.6	43.4	43.5	43.5	43.2	42.9	43.6
		標準偏差	3.5	3.6	3.4	3.5	3.4	3.4	3.2	3.0	3.1	3.4	3.5
		中央値	43.7	43.9	43.9	44.5	43.6	43.0	43.6	43.2	43.0	42.4	43.7
	男性	人数	788	431	237	168	146	105	102	117	80	41	2,215
		平均値	45.8	45.8	45.8	45.8	45.2	45.0	45.2	44.7	45.0	44.7	45.6
		標準偏差	2.6	2.5	2.5	2.4	2.7	2.9	2.7	2.9	2.6	2.9	2.6
		中央値	45.7	45.7	46.0	45.7	45.3	44.8	44.8	44.1	45.0	44.7	45.5
	女性	人数	580	280	161	86	67	59	64	92	73	44	1,506
		平均値	40.6	40.5	40.8	40.4	40.2	40.6	40.9	42.1	41.2	41.1	40.7
		標準偏差	2.2	2.3	2.1	2.4	2.1	2.2	2.1	2.4	2.3	3.0	2.3
		中央値	40.5	40.4	40.5	40.0	40.5	40.2	40.7	42.1	40.9	40.9	40.6
京都府	全体	人数	1,649	1,686	634	376	272	205	201	291	216	116	5,646
		平均値	43.5	43.7	43.9	43.4	43.1	43.5	43.4	43.3	43.2	43.3	43.6
		標準偏差	3.6	3.5	3.4	3.4	3.7	3.5	3.5	3.3	3.2	3.6	3.5
		中央値	43.7	44.0	44.0	43.7	43.0	43.7	43.3	43.3	43.0	42.7	43.7
	男性	人数	943	1,048	409	213	151	124	114	166	123	69	3,360
		平均値	45.8	45.7	45.5	45.4	45.6	45.5	45.3	45.1	44.7	44.7	45.6
		標準偏差	2.6	2.5	2.7	2.6	2.6	2.6	3.0	2.7	2.8	3.6	2.7
		中央値	45.8	45.7	45.6	45.3	45.7	45.4	45.2	45.0	44.7	44.8	45.6
	女性	人数	706	638	225	163	121	81	87	125	93	47	2,286
		平均値	40.4	40.5	40.8	40.9	40.1	40.5	40.9	40.9	41.1	41.2	40.6
		標準偏差	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	2.5	2.5	2.3	2.4	2.4	2.4
		中央値	40.3	40.5	40.6	40.5	39.8	40.5	40.9	41.0	41.1	41.1	40.5
大阪府	全体	人数	5,196	4,901	2,645	1,619	1,081	877	940	1,127	814	431	19,631
		平均値	43.9	44.1	44.0	44.2	44.1	44.2	44.1	43.9	44.2	43.8	44.0
		標準偏差	3.7	3.7	3.7	3.7	3.5	3.6	3.6	3.5	3.6	3.6	3.7
		中央値	43.9	44.1	44.1	44.3	44.2	44.0	44.1	43.7	44.1	43.5	44.0
	男性	人数	2,787	2,739	1,493	936	680	564	580	634	474	249	11,136
		平均値	46.4	46.5	46.3	46.3	45.9	45.9	45.8	45.7	45.8	45.4	46.2
		標準偏差	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	3.0	3.0	3.0	3.2	3.5	2.8
		中央値	46.3	46.5	46.2	46.3	45.9	45.7	45.9	45.5	45.6	45.1	46.2
	女性	人数	2,409	2,162	1,152	683	401	313	360	493	340	182	8,495
		平均値	41.1	41.1	41.0	41.3	41.1	41.2	41.2	41.6	42.1	41.7	41.2
		標準偏差	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.3	2.7	2.7	2.8	2.7	2.6
		中央値	41.0	41.0	40.9	41.2	41.1	41.2	41.1	41.5	41.7	41.6	41.1
兵庫県	全体	人数	3,733	2,856	1,283	846	602	473	509	614	425	233	11,574
		平均値	44.1	44.2	44.4	44.7	44.3	44.2	44.3	44.4	43.7	44.2	44.2
		標準偏差	3.9	3.9	3.7	3.6	3.7	3.7	3.6	3.7	3.6	3.4	3.8
		中央値	44.1	44.2	44.4	44.9	44.4	44.3	44.3	44.1	43.4	44.2	44.3
	男性	人数	2,076	1,604	750	538	387	284	311	336	220	149	6,655
		平均値	46.6	46.7	46.6	46.5	46.1	46.1	46.2	46.3	45.4	45.6	46.5
		標準偏差	2.8	2.8	2.8	2.6	2.8	2.9	2.9	3.3	3.2	3.0	2.9
		中央値	46.5	46.7	46.5	46.4	46.0	46.1	46.1	46.1	45.2	45.3	46.4
	女性	人数	1,657	1,252	533	308	215	189	198	278	205	84	4,919
		平均値	40.9	41.1	41.3	41.5	41.0	41.3	41.4	42.0	41.9	41.8	41.2
		標準偏差	2.5	2.6	2.5	2.7	2.5	2.7	2.6	2.8	3.0	2.8	2.6
		中央値	40.8	40.9	41.3	41.5	40.9	41.2	41.4	41.9	41.8	41.8	41.1

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：Ht（ヘマトクリット値）　（%）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
奈良県	全体	人数	896	750	310	188	142	116	121	162	101	82	2,868
		平均値	43.9	44.0	44.0	43.6	43.8	43.0	43.9	43.8	43.5	42.3	43.8
		標準偏差	3.6	3.5	3.8	3.4	3.8	3.6	3.2	3.3	3.6	3.1	3.6
		中央値	44.1	44.1	44.2	43.6	44.3	43.1	43.8	43.5	43.3	41.9	43.9
	男性	人数	515	437	185	114	87	62	75	88	50	34	1,647
		平均値	46.1	46.2	46.3	45.5	46.0	45.3	45.4	45.5	45.7	44.1	46.0
		標準偏差	2.5	2.5	2.6	2.6	2.9	2.6	2.7	2.7	3.2	3.0	2.6
		中央値	46.0	46.1	46.1	45.5	45.7	45.1	45.0	45.5	45.5	44.2	45.9
	女性	人数	381	313	125	74	55	54	46	74	51	48	1,221
		平均値	40.9	41.0	40.6	40.8	40.4	40.4	41.5	41.7	41.4	41.0	40.9
		標準偏差	2.5	2.4	2.3	2.3	2.3	2.6	2.4	2.7	2.6	2.4	2.5
		中央値	40.6	40.9	40.5	40.7	40.5	40.2	41.3	41.4	41.2	40.8	40.8
和歌山県	全体	人数	1,005	490	278	175	170	134	137	129	104	64	2,686
		平均値	44.2	44.8	45.1	44.8	44.5	44.2	44.3	43.7	43.7	44.0	44.4
		標準偏差	3.5	3.5	3.7	3.2	3.4	3.9	3.4	3.5	3.4	3.3	3.5
		中央値	44.3	45.1	45.4	44.7	44.6	44.2	44.1	43.4	43.4	43.3	44.5
	男性	人数	567	304	186	123	104	79	81	69	46	37	1,596
		平均値	46.4	46.8	47.0	46.0	46.5	46.3	45.8	45.7	45.8	45.3	46.4
		標準偏差	2.5	2.5	2.7	2.9	2.6	3.0	2.9	3.0	3.0	3.4	2.7
		中央値	46.3	46.8	46.6	45.8	46.1	46.5	46.4	46.0	46.0	45.3	46.4
	女性	人数	438	186	92	52	66	55	56	60	58	27	1,090
		平均値	41.4	41.5	41.5	42.0	41.5	41.0	42.1	41.4	42.0	42.2	41.5
		標準偏差	2.5	2.4	2.5	2.2	2.3	2.6	2.8	2.5	2.7	2.2	2.5
		中央値	41.3	41.5	41.5	42.0	41.3	40.8	41.8	40.8	42.1	42.3	41.5
鳥取県	全体	人数	360	335	149	71	54	51	45	60	47	15	1,187
		平均値	43.5	43.3	43.1	43.1	44.2	43.0	43.2	43.0	42.7	41.6	43.3
		標準偏差	3.5	3.4	3.4	3.3	3.7	3.8	3.0	3.1	3.6	3.5	3.4
		中央値	43.6	43.7	43.5	43.2	44.2	42.9	43.2	43.4	42.3	42.3	43.6
	男性	人数	241	219	105	41	41	31	34	31	25	10	778
		平均値	45.2	45.2	44.6	44.9	45.6	45.3	44.3	44.9	44.6	43.4	45.0
		標準偏差	2.5	2.3	2.5	2.7	2.9	2.4	2.4	2.3	3.2	2.3	2.5
		中央値	45.3	45.0	44.9	44.5	45.0	45.3	44.0	44.8	43.4	43.3	45.0
	女性	人数	119	116	44	30	13	20	11	29	22	5	409
		平均値	39.9	39.9	39.5	40.5	39.8	39.4	39.9	41.0	40.6	38.0	39.9
		標準偏差	2.2	2.3	2.1	2.2	1.8	2.6	2.1	2.5	2.8	2.3	2.3
		中央値	39.6	39.8	39.3	40.4	39.9	39.5	39.7	40.9	40.3	39.0	39.8
島根県	全体	人数	356	290	149	93	66	52	44	49	34	23	1,156
		平均値	43.5	43.7	43.1	43.9	42.8	42.9	42.0	43.5	43.7	42.3	43.4
		標準偏差	3.5	3.6	3.3	2.9	3.4	3.4	2.9	3.9	4.0	3.1	3.4
		中央値	43.7	44.1	43.4	44.0	43.0	43.2	42.3	42.8	43.6	42.1	43.5
	男性	人数	247	197	101	74	46	34	29	32	23	12	795
		平均値	45.1	45.4	44.8	44.8	44.2	44.2	43.5	45.4	44.6	43.7	44.9
		標準偏差	2.5	2.6	2.3	2.4	2.8	2.9	2.1	3.3	3.9	2.7	2.6
		中央値	45.1	45.3	45.1	44.8	44.1	43.9	43.3	45.9	43.8	43.1	45.0
	女性	人数	109	93	48	19	20	18	15	17	11	11	361
		平均値	39.7	39.9	39.6	40.7	39.7	40.4	39.0	39.9	42.0	40.8	39.9
		標準偏差	2.1	2.3	2.0	1.9	2.6	3.0	1.5	1.9	3.6	2.9	2.3
		中央値	39.7	39.6	39.6	40.6	40.3	41.1	39.0	39.9	41.4	41.1	39.9
岡山県	全体	人数	1,680	1,374	414	281	186	175	167	182	116	80	4,655
		平均値	44.3	44.7	45.0	44.3	44.1	44.1	44.1	44.0	44.2	43.2	44.4
		標準偏差	3.7	3.7	3.7	3.6	3.2	3.5	3.6	3.3	3.3	3.0	3.6
		中央値	44.6	44.8	45.4	44.6	44.5	43.9	44.1	43.7	44.1	42.9	44.5
	男性	人数	1,119	914	289	180	125	108	110	112	73	40	3,070
		平均値	46.2	46.5	46.7	46.2	45.5	45.8	45.8	45.3	45.4	44.4	46.2
		標準偏差	2.7	2.7	2.7	2.7	2.5	3.0	3.0	2.9	3.1	2.9	2.8
		中央値	46.1	46.5	46.6	46.2	45.6	45.9	45.4	45.2	45.2	44.5	46.1
	女性	人数	561	460	125	101	61	67	57	70	43	40	1,585
		平均値	40.7	40.9	41.0	40.9	41.4	41.2	40.9	41.9	42.2	42.0	41.0
		標準偏差	2.5	2.4	2.1	2.4	2.7	2.0	2.4	2.7	2.6	2.7	2.5
		中央値	40.5	41.1	41.1	40.7	41.3	41.1	40.7	42.2	42.2	41.7	40.9
広島県	全体	人数	2,221	1,587	718	444	383	285	304	389	241	126	6,698
		平均値	43.5	43.5	43.7	43.3	43.6	43.3	43.0	43.2	43.5	43.3	43.5
		標準偏差	3.6	3.6	3.4	3.2	3.4	3.2	3.4	3.3	3.3	2.9	3.5
		中央値	43.8	43.9	44.0	43.6	43.8	43.5	43.3	43.0	43.5	42.9	43.7
	男性	人数	1,501	1,051	512	306	267	205	202	232	154	80	4,510
		平均値	45.4	45.4	45.2	44.8	45.1	44.7	44.6	44.7	44.7	44.5	45.2
		標準偏差	2.5	2.6	2.5	2.4	2.5	2.3	2.6	3.0	2.9	2.8	2.6
		中央値	45.3	45.4	45.3	44.9	45.0	44.5	44.5	44.4	44.4	44.6	45.1
	女性	人数	720	536	206	138	116	80	102	157	87	46	2,188
		平均値	39.7	39.7	40.0	40.0	40.0	39.9	39.8	41.1	41.5	41.2	40.0
		標準偏差	2.2	2.2	2.1	2.1	2.3	2.4	2.2	2.5	2.8	1.8	2.3
		中央値	39.7	39.7	40.0	39.8	39.9	39.7	39.6	40.7	41.0	41.1	39.9
山口県	全体	人数	1,032	651	253	200	147	114	96	135	85	50	2,763
		平均値	44.5	44.8	44.6	44.1	43.9	44.3	44.4	43.8	43.4	44.0	44.4
		標準偏差	3.4	3.5	3.6	3.6	3.2	3.6	3.3	3.0	3.3	3.1	3.4
		中央値	44.8	45.1	44.9	44.4	44.0	44.6	44.1	43.8	43.1	44.0	44.6
	男性	人数	728	483	183	137	107	84	74	86	49	34	1,965
		平均値	46.0	46.2	46.0	45.8	45.1	45.7	45.4	44.6	44.9	44.7	45.8
		標準偏差	2.6	2.6	2.7	2.6	2.6	2.8	2.9	2.6	3.3	3.3	2.7
		中央値	46.1	46.1	45.9	45.9	44.8	45.9	44.9	44.4	45.3	44.2	45.9
	女性	人数	304	168	70	63	40	30	22	49	36	16	798
		平均値	40.9	40.9	41.0	40.4	40.7	40.5	41.0	42.4	41.3	42.4	41.0
		標準偏差	2.4	2.4	2.9	2.3	2.5	2.6	2.5	3.1	2.0	2.1	2.5
		中央値	40.9	40.9	40.7	40.1	40.8	40.1	40.7	42.0	41.8	42.4	40.9

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：Ht（ヘマトクリット値）　（%）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
徳島県	全体	人数	301	291	138	87	59	37	52	57	29	22	1,073
		平均値	44.7	44.5	45.0	44.2	44.2	44.3	44.2	43.3	43.5	42.6	44.4
		標準偏差	3.4	3.6	3.3	3.3	3.1	3.2	3.2	2.7	2.9	6.2	3.5
		中央値	45.0	44.4	45.3	44.8	44.6	44.9	44.5	42.8	42.7	43.2	44.6
	男性	人数	193	185	98	56	46	27	36	30	15	11	697
		平均値	46.6	46.3	46.3	45.8	45.3	45.3	45.7	44.8	45.1	44.7	46.1
		標準偏差	2.4	2.9	2.3	2.4	2.5	2.4	2.2	2.5	2.5	2.4	2.6
		中央値	46.5	46.1	46.2	45.3	45.2	45.3	46.2	44.8	46.1	44.7	46.0
	女性	人数	108	106	40	31	13	10	16	27	14	11	376
		平均値	41.3	41.4	41.6	41.3	40.3	41.7	40.8	41.7	41.7	40.4	41.3
		標準偏差	2.1	2.4	2.7	2.6	1.5	3.5	2.8	1.8	2.4	8.0	2.7
		中央値	41.1	41.3	41.4	41.1	40.3	40.7	41.0	41.4	41.2	42.4	41.2
香川県	全体	人数	735	405	201	141	84	79	79	102	53	35	1,914
		平均値	43.6	43.8	43.5	43.6	43.7	42.8	42.8	43.5	42.8	42.7	43.5
		標準偏差	3.3	3.4	3.5	3.5	3.5	3.3	3.3	3.2	2.8	3.2	3.4
		中央値	43.8	44.1	43.6	43.9	43.8	42.6	42.5	43.1	42.9	42.6	43.7
	男性	人数	531	296	133	97	55	48	49	59	30	22	1,320
		平均値	45.0	45.3	45.2	45.4	45.7	44.5	44.4	45.0	44.6	43.8	45.1
		標準偏差	2.5	2.6	2.8	2.4	2.3	2.6	2.9	3.1	2.2	3.2	2.6
		中央値	44.9	45.2	45.3	45.0	45.7	44.3	44.3	45.2	44.8	43.7	45.0
	女性	人数	204	109	68	44	29	31	30	43	23	13	594
		平均値	40.0	39.9	40.1	39.7	40.0	40.0	40.3	41.4	40.4	40.9	40.1
		標準偏差	2.1	2.2	2.0	2.0	2.1	2.1	2.0	2.1	1.5	2.3	2.1
		中央値	39.9	39.7	40.0	39.6	40.1	39.8	40.2	41.6	40.2	40.1	40.0
愛媛県	全体	人数	1,075	722	360	233	149	123	117	152	79	42	3,052
		平均値	43.5	43.5	43.6	43.8	43.2	43.1	42.6	42.6	42.7	42.8	43.4
		標準偏差	3.5	3.4	3.3	3.3	3.3	3.2	3.5	3.1	3.1	3.0	3.4
		中央値	43.9	43.7	43.8	44.3	43.5	43.1	42.3	42.4	42.1	42.8	43.6
	男性	人数	750	483	250	182	106	78	73	85	42	27	2,076
		平均値	45.2	45.1	45.2	45.0	44.5	44.6	44.5	43.9	44.0	44.1	45.0
		標準偏差	2.4	2.6	2.5	2.4	2.7	2.7	2.7	3.0	2.6	2.5	2.5
		中央値	45.0	44.9	45.2	45.1	44.6	44.6	44.3	43.5	44.0	44.3	44.9
	女性	人数	325	239	110	51	43	45	44	67	37	15	976
		平均値	39.5	40.2	39.9	39.6	39.9	40.7	39.4	41.0	41.3	40.4	40.0
		標準偏差	2.0	2.3	1.8	2.3	2.5	2.5	2.0	2.4	2.9	2.2	2.2
		中央値	39.4	40.2	40.0	39.7	39.8	40.5	39.3	40.8	40.9	40.0	39.9
高知県	全体	人数	460	378	156	107	69	58	58	72	36	20	1,414
		平均値	45.4	45.6	45.4	45.1	45.0	44.7	45.7	44.9	44.9	43.6	45.3
		標準偏差	3.7	3.8	3.6	3.5	2.6	3.6	3.8	3.6	4.1	2.8	3.7
		中央値	45.6	45.7	46.0	45.3	45.4	44.8	45.3	45.4	44.6	43.5	45.5
	男性	人数	272	237	100	66	43	34	40	38	22	13	865
		平均値	47.4	47.5	47.2	47.0	46.2	46.4	47.0	46.8	46.3	44.2	47.1
		標準偏差	2.9	3.0	2.8	2.6	1.8	2.9	3.0	2.9	3.9	2.6	2.9
		中央値	47.2	47.4	47.3	46.7	46.1	46.4	47.1	46.1	46.3	44.1	47.0
	女性	人数	188	141	56	41	26	24	18	34	14	7	549
		平均値	42.5	42.3	42.2	42.0	43.0	42.2	42.7	42.7	42.7	42.5	42.4
		標準偏差	2.7	2.5	2.5	2.6	2.6	3.1	3.7	3.1	3.6	2.9	2.7
		中央値	42.5	42.2	42.0	41.6	43.2	42.3	42.6	42.7	43.7	41.5	42.3
福岡県	全体	人数	6,252	3,047	1,443	933	733	595	621	640	460	293	15,017
		平均値	45.6	44.7	44.5	44.3	44.2	44.1	44.3	44.0	43.9	43.9	44.9
		標準偏差	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.5	3.2	3.3	3.5	3.6
		中央値	45.9	44.9	44.6	44.3	44.4	43.8	44.2	44.0	43.6	43.8	45.0
	男性	人数	4,570	1,863	880	578	448	346	365	344	252	165	9,811
		平均値	47.1	46.8	46.5	46.2	46.1	46.1	46.1	45.6	45.5	45.4	46.7
		標準偏差	2.7	2.6	2.6	2.6	2.5	2.8	3.0	2.8	3.0	3.1	2.7
		中央値	47.1	46.7	46.5	46.2	46.0	46.0	45.8	45.6	45.3	45.3	46.6
	女性	人数	1,682	1,184	563	355	285	249	256	296	208	128	5,206
		平均値	41.7	41.5	41.4	41.2	41.2	41.3	41.7	42.2	41.9	41.9	41.6
		標準偏差	2.4	2.4	2.3	2.5	2.5	2.3	2.5	2.6	2.5	2.8	2.5
		中央値	41.6	41.4	41.3	41.3	41.0	41.5	41.8	42.2	41.9	41.7	41.5
佐賀県	全体	人数	645	359	177	117	95	89	76	97	55	35	1,745
		平均値	45.0	44.9	44.9	43.8	44.4	43.8	44.0	44.2	43.7	44.6	44.7
		標準偏差	3.6	3.7	3.6	3.4	4.0	3.6	3.0	3.0	3.4	2.3	3.6
		中央値	45.3	45.0	45.0	44.1	44.6	43.8	44.2	44.1	43.6	44.5	44.7
	男性	人数	437	215	110	62	62	46	47	48	25	23	1,075
		平均値	46.7	47.0	46.9	45.8	46.4	46.3	45.5	45.5	45.8	45.0	46.6
		標準偏差	2.6	2.8	2.6	2.3	3.1	2.7	2.4	2.7	3.0	2.4	2.7
		中央値	46.8	47.1	46.6	45.8	45.9	46.3	45.1	45.0	45.5	44.7	46.5
	女性	人数	208	144	67	55	33	43	29	49	30	12	670
		平均値	41.5	41.8	41.7	41.5	40.5	41.2	41.5	43.0	41.9	44.0	41.7
		標準偏差	2.4	2.5	2.5	2.9	2.1	2.3	1.9	2.9	2.7	2.2	2.5
		中央値	41.5	41.8	41.6	41.5	40.3	41.5	41.2	43.0	42.1	44.0	41.7
長崎県	全体	人数	1,044	523	278	176	149	108	102	121	91	58	2,650
		平均値	45.6	44.6	45.0	44.2	44.5	43.8	44.7	44.6	44.3	44.3	45.0
		標準偏差	3.5	3.6	3.3	3.3	3.4	3.3	3.6	3.2	3.4	3.4	3.5
		中央値	45.9	44.7	44.9	44.7	44.8	43.7	44.8	44.4	44.4	43.6	45.1
	男性	人数	776	313	190	104	100	64	61	61	53	39	1,761
		平均値	47.0	46.6	46.4	45.9	45.9	45.6	46.8	46.3	45.7	45.4	46.6
		標準偏差	2.6	2.8	2.7	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	3.2	3.4	2.7
		中央値	47.1	46.6	46.7	45.7	46.0	45.7	46.9	46.3	45.8	45.4	46.7
	女性	人数	268	210	88	72	49	44	41	60	38	19	889
		平均値	41.7	41.7	41.8	41.8	41.6	41.2	41.6	42.8	42.4	42.1	41.8
		標準偏差	2.5	2.5	2.1	2.6	2.9	2.1	2.2	2.7	2.6	2.0	2.5
		中央値	41.7	41.8	41.6	41.7	41.4	41.5	41.4	42.9	42.2	42.1	41.8

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：Ht（ヘマトクリット値）　（%）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
熊本県	全体	人数	2,255	845	382	266	235	156	130	159	115	76	4,619
		平均値	44.8	44.2	44.1	43.9	44.1	44.1	44.1	43.8	43.4	43.8	44.4
		標準偏差	3.7	3.7	3.7	3.6	3.6	3.5	3.2	3.3	3.1	3.7	3.7
		中央値	45.3	44.5	44.3	43.8	44.6	44.1	44.5	43.7	43.2	44.0	44.7
	男性	人数	1,647	530	240	167	150	106	86	88	64	42	3,120
		平均値	46.4	46.3	46.2	45.8	46.1	45.7	45.6	45.6	44.7	45.6	46.2
		標準偏差	2.6	2.7	2.6	2.8	2.7	3.0	2.4	3.1	2.7	3.3	2.7
		中央値	46.4	46.4	46.4	45.6	46.2	45.4	45.8	45.7	44.6	45.3	46.2
	女性	人数	608	315	142	99	85	50	44	71	51	34	1,499
		平均値	40.4	40.7	40.6	40.8	40.6	40.9	41.1	41.7	41.8	41.5	40.7
		標準偏差	2.4	2.3	2.3	2.2	2.3	2.0	2.2	2.1	3.0	2.8	2.4
		中央値	40.2	40.5	40.7	40.6	40.1	41.1	41.0	41.7	41.3	42.1	40.6
大分県	全体	人数	712	530	253	170	166	103	99	112	81	43	2,269
		平均値	45.2	45.4	45.3	45.1	44.9	45.7	44.9	44.3	43.9	45.1	45.2
		標準偏差	3.4	3.4	3.3	3.5	3.5	3.6	3.4	3.6	2.7	3.1	3.4
		中央値	45.3	45.7	45.3	45.7	44.9	45.3	45.0	44.3	43.8	44.9	45.2
	男性	人数	464	350	176	117	108	72	64	61	40	24	1,476
		平均値	46.9	47.2	46.7	46.7	46.6	47.1	46.3	46.4	44.9	46.2	46.8
		標準偏差	2.6	2.4	2.6	2.8	2.7	2.8	2.7	2.7	2.7	3.3	2.6
		中央値	46.9	47.3	46.7	46.8	46.6	47.1	46.0	46.0	45.0	45.6	46.8
	女性	人数	248	180	77	53	58	31	35	51	41	19	793
		平均値	42.1	42.0	42.1	41.7	41.8	42.3	42.3	41.7	42.9	43.7	42.1
		標準偏差	2.2	2.4	2.2	2.1	2.4	2.9	2.8	2.9	2.3	2.4	2.4
		中央値	42.2	42.2	42.1	41.7	41.8	41.8	41.5	41.5	42.4	43.3	42.1
宮崎県	全体	人数	702	507	244	187	129	91	67	97	67	40	2,131
		平均値	43.0	43.6	43.5	42.9	42.8	42.6	43.4	42.9	42.5	42.6	43.1
		標準偏差	3.6	3.6	3.4	3.5	3.6	3.8	3.2	3.1	3.7	3.5	3.6
		中央値	43.1	43.8	43.8	43.1	42.5	42.7	43.5	43.1	42.1	42.7	43.2
	男性	人数	403	308	151	112	70	49	37	57	31	17	1,235
		平均値	45.3	45.8	45.4	44.9	44.9	45.0	45.1	44.3	43.9	44.6	45.3
		標準偏差	2.4	2.5	2.5	2.4	3.1	3.1	2.7	2.7	3.9	2.3	2.6
		中央値	45.3	45.7	45.3	44.6	44.8	44.5	45.3	44.1	43.9	44.4	45.3
	女性	人数	299	199	93	75	59	42	30	40	36	23	896
		平均値	39.8	40.2	40.3	39.9	40.2	39.8	41.3	40.8	41.3	41.2	40.2
		標準偏差	2.2	2.2	2.3	2.5	2.3	2.6	2.6	2.4	2.9	3.5	2.4
		中央値	39.6	40.1	40.1	40.0	40.0	39.2	41.4	40.7	41.7	41.3	40.0
鹿児島県	全体	人数	1,291	803	337	201	199	128	95	131	102	50	3,337
		平均値	44.3	44.6	44.0	44.3	44.0	44.1	44.4	44.2	43.6	43.0	44.3
		標準偏差	3.8	3.5	3.7	3.6	3.8	3.2	3.6	3.4	2.9	3.7	3.7
		中央値	44.5	44.8	43.8	44.6	44.1	44.3	44.4	44.4	43.5	42.8	44.4
	男性	人数	785	535	206	129	114	81	61	80	41	23	2,055
		平均値	46.6	46.4	46.1	46.3	46.2	45.5	46.1	45.4	45.1	44.7	46.3
		標準偏差	2.6	2.7	2.8	2.6	2.8	2.6	2.8	3.1	2.4	3.5	2.7
		中央値	46.6	46.2	46.0	46.3	46.0	45.8	46.4	45.4	44.7	44.6	46.2
	女性	人数	506	268	131	72	85	47	34	51	61	27	1,282
		平均値	40.8	41.2	40.9	40.8	41.0	41.8	41.4	42.4	42.6	41.6	41.1
		標準偏差	2.5	2.3	2.6	2.2	2.8	2.9	2.7	3.0	2.8	3.3	2.6
		中央値	40.6	41.3	40.8	40.7	40.6	42.1	41.4	42.4	42.5	41.7	41.0
沖縄県	全体	人数	1,902	583	389	258	267	161	157	161	129	55	4,062
		平均値	45.8	45.2	45.0	44.6	44.3	44.3	43.8	44.1	45.1	44.1	45.2
		標準偏差	3.3	3.3	3.6	3.3	3.4	3.1	3.2	3.3	3.3	3.2	3.4
		中央値	46.2	45.6	45.1	44.7	44.5	44.3	43.4	44.0	45.3	43.4	45.5
	男性	人数	1,451	419	269	168	167	106	96	97	87	32	2,892
		平均値	47.0	46.6	46.6	46.1	46.2	45.7	45.2	45.7	46.1	45.6	46.6
		標準偏差	2.4	2.4	2.8	2.6	2.4	2.5	2.8	2.8	2.8	3.1	2.6
		中央値	47.0	46.5	46.7	46.5	46.1	46.1	45.0	45.3	46.1	45.7	46.7
	女性	人数	451	164	120	90	100	55	61	64	42	23	1,170
		平均値	41.6	41.4	41.4	41.7	41.1	41.5	41.5	41.6	42.9	42.1	41.6
		標準偏差	2.2	2.3	2.1	2.3	2.4	2.3	2.1	2.4	3.1	2.1	2.3
		中央値	41.4	41.4	41.1	41.6	41.0	41.6	41.7	41.6	42.5	41.9	41.4

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：PLT（血小板数）　（万個／μL）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
北海道	全体	人数	6,035	3,221	1,297	691	559	464	465	549	379	254	13,914
		平均値	26.6	26.6	26.8	26.8	27.2	27.2	27.1	26.0	25.4	24.7	26.6
		標準偏差	5.3	5.4	5.6	5.4	5.5	5.7	5.9	5.5	6.3	6.8	5.5
		中央値	26.3	26.2	26.5	26.4	26.6	26.8	26.6	25.8	24.9	24.0	26.2
	男性	人数	3,555	1,978	749	424	337	280	283	295	210	158	8,269
		平均値	25.9	25.7	26.0	26.0	26.5	26.4	26.1	25.4	24.9	24.5	25.9
		標準偏差	5.1	5.0	5.7	5.1	5.4	5.4	5.4	5.4	7.2	7.3	5.3
		中央値	25.5	25.2	25.6	25.7	25.9	26.2	25.8	24.8	24.1	23.5	25.4
	女性	人数	2,480	1,243	548	267	222	184	182	254	169	96	5,645
		平均値	27.6	28.0	27.9	28.0	28.2	28.4	28.7	26.8	26.1	25.2	27.7
		標準偏差	5.5	5.6	5.3	5.6	5.6	6.0	6.4	5.6	4.8	6.0	5.6
		中央値	27.3	27.6	27.4	27.7	27.9	28.0	27.9	26.7	25.9	24.8	27.3
青森県	全体	人数	1,262	636	238	140	115	114	110	140	93	51	2,899
		平均値	27.7	27.2	27.4	28.2	28.5	27.8	27.4	27.1	26.4	26.0	27.5
		標準偏差	5.1	5.3	5.8	6.2	6.7	5.8	5.7	5.8	5.6	5.5	5.5
		中央値	27.3	26.7	26.5	27.8	28.3	27.0	26.4	27.0	26.2	25.7	27.0
	男性	人数	704	408	155	91	73	76	73	79	54	33	1,746
		平均値	27.2	26.7	27.1	26.7	27.7	26.6	26.5	26.3	26.5	25.0	26.9
		標準偏差	5.0	5.3	5.4	4.5	5.7	5.4	5.4	5.6	6.0	5.6	5.2
		中央値	26.7	26.4	26.4	27.3	26.9	26.1	26.2	26.1	25.9	24.8	26.5
	女性	人数	558	228	83	49	42	38	37	61	39	18	1,153
		平均値	28.3	28.1	28.0	30.9	30.0	30.2	29.2	28.1	26.1	28.0	28.4
		標準偏差	5.2	5.2	6.5	7.8	8.0	5.9	6.1	5.9	5.1	4.8	5.7
		中央値	28.0	28.0	27.1	29.7	29.9	29.5	27.3	27.7	26.9	28.0	27.9
岩手県	全体	人数	968	637	277	163	130	99	98	110	99	56	2,637
		平均値	27.3	27.2	27.3	27.5	28.1	27.7	26.9	26.5	26.0	25.7	27.2
		標準偏差	5.4	5.1	5.7	5.5	6.0	5.8	5.4	5.8	5.2	5.2	5.4
		中央値	26.8	26.8	26.7	27.0	27.6	27.9	27.0	25.9	25.7	25.4	26.8
	男性	人数	501	375	182	107	84	65	71	58	42	28	1,513
		平均値	26.6	26.7	27.0	27.4	27.2	25.9	26.5	26.1	25.5	24.8	26.6
		標準偏差	5.1	4.8	5.6	5.0	5.6	5.4	5.5	6.2	5.2	4.7	5.2
		中央値	26.0	26.3	26.4	26.9	26.7	25.5	26.7	25.9	24.8	25.5	26.2
	女性	人数	467	262	95	56	46	34	27	52	57	28	1,124
		平均値	28.0	28.1	28.0	27.7	29.6	31.2	27.9	26.9	26.3	26.5	28.0
		標準偏差	5.6	5.4	5.8	6.2	6.5	4.9	5.3	5.3	5.3	5.5	5.6
		中央値	27.4	27.7	27.1	27.3	30.3	31.3	28.1	25.9	26.1	25.4	27.6
宮城県	全体	人数	2,128	1,410	561	339	291	226	254	292	194	98	5,793
		平均値	27.7	27.1	27.1	27.8	27.8	27.8	28.8	26.9	26.5	25.2	27.4
		標準偏差	5.5	5.6	5.6	6.7	5.4	5.9	5.9	6.1	5.8	4.9	5.7
		中央値	27.3	26.9	26.6	27.5	27.5	27.3	28.7	26.3	25.5	25.2	27.1
	男性	人数	1,176	842	350	234	195	142	149	175	110	60	3,433
		平均値	27.0	26.6	26.9	27.4	27.4	27.7	28.3	26.2	26.6	25.1	27.0
		標準偏差	5.3	5.3	5.7	7.2	5.5	5.8	5.8	5.5	6.4	4.9	5.6
		中央値	26.7	26.3	26.5	27.1	27.0	27.7	28.2	25.3	25.8	24.1	26.6
	女性	人数	952	568	211	105	96	84	105	117	84	38	2,360
		平均値	28.4	27.8	27.3	28.6	28.8	27.8	29.5	27.9	26.3	25.4	28.1
		標準偏差	5.7	5.9	5.4	5.5	5.1	6.0	6.1	6.7	5.0	4.9	5.8
		中央値	28.3	27.7	27.3	28.5	28.7	26.7	29.4	27.7	25.2	25.5	27.9
秋田県	全体	人数	780	466	204	111	67	87	77	86	69	45	1,992
		平均値	27.8	27.4	27.5	28.3	28.0	28.6	28.8	27.3	27.1	26.1	27.7
		標準偏差	5.4	5.4	6.0	6.1	8.4	5.5	7.0	5.7	5.4	5.3	5.7
		中央値	27.5	27.3	26.6	27.6	26.4	27.9	27.3	27.2	27.1	25.4	27.3
	男性	人数	385	316	127	76	43	60	46	47	39	31	1,170
		平均値	27.3	26.6	26.2	27.6	25.6	28.1	28.3	26.7	26.1	25.6	26.9
		標準偏差	5.2	5.1	5.0	5.8	5.2	5.5	8.0	5.8	4.9	4.5	5.4
		中央値	27.1	26.4	25.0	26.8	25.2	27.5	25.8	26.0	26.3	25.4	26.5
	女性	人数	395	150	77	35	24	27	31	39	30	14	822
		平均値	28.4	28.9	29.6	29.8	32.2	29.8	29.5	28.0	28.4	27.1	28.8
		標準偏差	5.5	5.7	6.9	6.5	11.2	5.4	5.2	5.7	5.8	6.9	6.0
		中央値	28.0	29.1	28.7	30.2	29.4	30.1	28.6	29.0	28.1	27.2	28.5
山形県	全体	人数	1,341	577	278	166	139	128	93	113	75	45	2,955
		平均値	27.4	27.6	27.2	27.1	27.6	28.2	27.1	27.6	26.7	26.3	27.4
		標準偏差	5.5	5.2	5.7	5.4	5.2	5.9	5.5	5.9	5.6	5.6	5.5
		中央値	26.9	27.3	27.1	26.9	27.8	27.2	27.3	26.9	26.2	25.7	27.0
	男性	人数	812	368	190	118	99	87	65	64	45	28	1,876
		平均値	26.9	27.0	26.8	26.5	27.4	27.7	27.5	27.2	26.9	26.0	27.0
		標準偏差	5.4	5.0	5.4	5.5	5.1	5.6	5.3	6.1	6.4	5.9	5.4
		中央値	26.3	26.8	26.6	26.1	27.5	27.1	28.2	26.9	26.2	25.2	26.5
	女性	人数	529	209	88	48	40	41	28	49	30	17	1,079
		平均値	28.2	28.8	28.2	28.7	28.1	29.1	26.1	28.1	26.5	26.9	28.2
		標準偏差	5.7	5.4	6.0	4.8	5.3	6.6	5.9	5.6	4.2	5.2	5.6
		中央値	27.8	28.8	28.1	28.4	28.0	27.4	26.5	27.6	26.5	26.9	27.8
福島県	全体	人数	1,587	959	455	311	235	170	211	188	113	96	4,325
		平均値	27.5	27.6	27.6	27.9	28.2	27.3	27.7	28.3	26.5	25.9	27.6
		標準偏差	5.5	5.8	5.5	5.8	5.6	5.1	5.8	5.8	5.4	5.6	5.6
		中央値	27.1	27.2	27.2	27.4	27.7	27.1	27.7	28.4	26.6	25.8	27.2
	男性	人数	811	620	314	204	153	129	155	111	62	61	2,620
		平均値	26.9	27.0	26.9	27.1	28.2	27.2	27.4	28.0	26.6	25.5	27.1
		標準偏差	5.0	5.3	5.2	5.5	5.4	5.1	5.4	6.0	5.8	5.9	5.3
		中央値	26.6	26.7	26.5	26.4	27.4	26.9	27.3	28.0	26.0	25.2	26.7
	女性	人数	776	339	141	107	82	41	56	77	51	35	1,705
		平均値	28.2	28.8	29.0	29.5	28.2	27.3	28.6	28.6	26.5	26.5	28.4
		標準偏差	5.9	6.4	5.8	6.1	6.0	5.1	6.8	5.5	5.0	5.1	6.0
		中央値	27.7	28.5	28.6	28.8	28.5	27.7	28.6	28.7	27.3	26.0	28.2

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：PLT（血小板数）　（万個／μL）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
茨城県	全体	人数	3,532	1,555	753	485	393	303	304	409	244	118	8,096
		平均値	27.7	27.3	27.5	27.4	28.1	27.7	27.4	27.0	27.0	26.0	27.5
		標準偏差	5.6	5.4	5.6	5.3	5.9	6.4	5.7	5.7	5.5	5.7	5.6
		中央値	27.3	26.9	26.9	27.0	27.9	27.1	27.1	26.7	26.5	25.7	27.1
	男性	人数	1,695	991	489	334	245	204	187	241	148	76	4,610
		平均値	27.0	26.6	26.8	26.6	27.4	27.0	26.6	26.5	26.5	24.9	26.8
		標準偏差	5.4	4.9	5.3	5.0	5.3	6.1	5.1	5.5	5.3	5.8	5.3
		中央値	26.7	26.4	26.4	26.1	27.2	26.6	26.7	26.2	26.0	24.4	26.5
	女性	人数	1,837	564	264	151	148	99	117	168	96	42	3,486
		平均値	28.3	28.4	28.7	29.3	29.2	29.2	28.7	27.7	27.7	27.9	28.4
		標準偏差	5.7	6.1	5.9	5.4	6.6	6.8	6.3	5.9	5.6	5.1	5.8
		中央値	28.0	27.9	28.4	28.8	28.9	29.3	28.8	27.2	27.3	27.9	28.0
栃木県	全体	人数	4,637	1,031	626	343	275	210	278	302	199	112	8,013
		平均値	27.1	27.0	26.9	27.1	27.6	27.9	27.6	26.9	26.1	25.6	27.1
		標準偏差	5.4	5.6	5.2	5.8	5.9	5.5	5.8	5.7	5.2	5.6	5.5
		中央値	26.7	26.7	26.3	26.7	27.0	27.6	27.2	26.7	25.6	24.3	26.7
	男性	人数	2,401	665	413	238	161	136	175	165	105	64	4,523
		平均値	26.3	26.4	26.3	26.8	26.6	27.1	26.7	26.6	25.9	24.7	26.4
		標準偏差	5.1	5.2	4.8	5.7	5.6	5.2	5.6	5.9	5.2	5.6	5.2
		中央値	26.0	26.1	26.0	26.3	25.5	26.5	26.7	26.6	25.3	23.1	26.0
	女性	人数	2,236	366	213	105	114	74	103	137	94	48	3,490
		平均値	27.9	28.1	28.1	27.9	29.2	29.2	29.2	27.2	26.4	26.7	28.0
		標準偏差	5.6	6.0	5.7	6.2	6.1	5.9	6.0	5.4	5.3	5.6	5.7
		中央値	27.4	27.9	27.1	27.6	27.8	29.3	28.5	26.8	25.9	25.3	27.4
群馬県	全体	人数	2,975	922	488	287	232	156	185	219	170	79	5,713
		平均値	27.4	27.1	27.1	27.4	27.8	27.4	27.3	26.9	26.4	26.0	27.3
		標準偏差	5.4	5.4	5.7	5.4	6.1	6.7	6.1	6.2	5.3	6.4	5.6
		中央値	27.1	26.7	26.7	27.1	27.3	27.2	27.3	26.3	26.0	23.9	26.9
	男性	人数	1,399	526	318	184	141	96	100	110	93	38	3,005
		平均値	26.6	26.1	26.3	27.5	27.0	26.1	26.7	26.4	26.0	24.1	26.5
		標準偏差	5.1	4.9	5.4	5.4	5.2	5.9	5.9	5.4	6.0	5.7	5.2
		中央値	26.3	25.9	25.7	26.8	27.0	26.3	26.0	25.7	25.1	22.5	26.1
	女性	人数	1,576	396	170	103	91	60	85	109	77	41	2,708
		平均値	28.1	28.4	28.8	27.3	29.1	29.6	28.0	27.4	26.8	27.8	28.1
		標準偏差	5.5	5.7	6.1	5.5	7.2	7.3	6.3	7.0	4.4	6.5	5.8
		中央値	27.8	28.3	28.1	27.6	28.3	28.3	27.9	26.9	26.4	25.8	27.8
埼玉県	全体	人数	6,107	3,909	1,856	1,144	843	712	842	1,106	739	371	17,629
		平均値	26.7	26.6	26.5	27.3	27.0	27.1	27.0	26.7	26.1	25.0	26.7
		標準偏差	5.3	5.4	5.4	5.5	6.8	5.7	6.2	5.7	5.9	5.4	5.5
		中央値	26.4	26.2	26.2	27.1	26.6	26.6	26.4	26.2	25.6	24.3	26.3
	男性	人数	3,249	2,252	1,165	751	543	464	534	604	415	201	10,178
		平均値	25.9	25.7	26.0	26.7	26.3	26.8	26.4	26.1	26.0	24.7	26.0
		標準偏差	5.0	4.9	5.2	5.4	5.6	5.4	5.4	5.4	5.9	5.8	5.2
		中央値	25.7	25.5	25.8	26.5	26.2	26.3	26.0	25.8	25.3	24.0	25.8
	女性	人数	2,858	1,657	691	393	300	248	308	502	324	170	7,451
		平均値	27.6	27.7	27.4	28.3	28.2	27.8	28.0	27.4	26.1	25.4	27.5
		標準偏差	5.4	5.9	5.7	5.6	8.4	6.3	7.3	6.1	5.8	4.8	5.9
		中央値	27.2	27.1	27.0	28.3	27.3	27.3	27.2	26.6	25.7	25.0	27.1
千葉県	全体	人数	5,490	3,802	1,690	999	703	609	613	824	564	313	15,607
		平均値	27.2	26.9	27.1	27.0	27.2	27.5	27.6	26.8	25.9	25.4	27.0
		標準偏差	5.4	5.4	5.6	5.8	5.6	5.9	5.7	5.6	5.4	5.3	5.5
		中央値	26.7	26.5	26.7	26.6	26.5	27.1	27.2	26.4	25.6	24.8	26.6
	男性	人数	2,994	2,195	1,043	658	452	377	357	454	308	206	9,044
		平均値	26.3	26.2	26.4	26.3	26.5	26.7	26.7	26.6	25.5	25.1	26.3
		標準偏差	5.2	5.0	5.2	5.4	5.4	5.6	5.5	5.7	5.3	5.4	5.2
		中央値	26.0	25.8	25.9	26.0	25.9	26.2	26.5	26.0	25.3	24.5	25.9
	女性	人数	2,496	1,607	647	341	251	232	256	370	256	107	6,563
		平均値	28.2	27.9	28.3	28.3	28.3	28.8	28.8	27.2	26.4	25.8	28.0
		標準偏差	5.6	5.7	6.1	6.1	5.7	6.2	5.8	5.4	5.4	5.0	5.7
		中央値	27.6	27.3	28.0	27.9	27.6	28.0	28.4	26.9	25.9	25.3	27.4
東京都	全体	人数	9,407	8,100	4,017	2,232	1,510	1,198	1,224	1,579	1,219	575	31,061
		平均値	26.7	26.7	26.5	26.7	26.6	26.8	26.5	26.5	25.7	24.7	26.6
		標準偏差	5.3	5.4	5.2	5.5	5.4	5.6	5.5	5.6	5.6	5.3	5.4
		中央値	26.3	26.3	26.2	26.4	26.0	26.3	26.1	26.0	25.1	24.4	26.2
	男性	人数	4,738	4,345	2,182	1,264	893	704	702	835	637	328	16,628
		平均値	25.8	25.8	25.6	25.9	25.9	26.1	25.8	26.1	25.4	24.2	25.8
		標準偏差	5.0	5.1	5.0	5.1	5.2	5.4	5.3	5.7	5.3	5.1	5.1
		中央値	25.4	25.4	25.3	25.6	25.3	25.7	25.3	25.5	24.6	23.9	25.4
	女性	人数	4,669	3,755	1,835	968	617	494	522	744	582	247	14,433
		平均値	27.6	27.7	27.6	27.8	27.7	27.8	27.5	27.0	26.1	25.5	27.5
		標準偏差	5.4	5.6	5.3	5.9	5.6	5.9	5.7	5.5	5.9	5.5	5.6
		中央値	27.2	27.3	27.3	27.6	27.3	27.2	27.4	26.4	25.9	24.8	27.1
神奈川県	全体	人数	7,551	5,677	2,772	1,494	1,136	983	1,121	1,344	1,038	538	23,654
		平均値	26.9	26.9	27.0	27.1	27.2	27.4	27.3	26.5	26.0	25.3	26.9
		標準偏差	5.2	5.5	5.6	5.4	5.7	5.7	5.6	5.5	5.4	5.2	5.4
		中央値	26.5	26.5	26.6	26.6	26.7	27.0	26.6	26.1	25.9	24.9	26.5
	男性	人数	3,905	3,132	1,532	876	665	603	622	705	563	323	12,926
		平均値	26.2	26.2	26.4	26.3	26.4	26.8	27.0	26.2	25.6	24.9	26.2
		標準偏差	4.9	5.1	5.4	4.9	5.3	5.7	5.5	5.5	5.3	5.4	5.2
		中央値	25.8	25.8	26.0	25.9	26.0	26.4	26.4	25.4	25.5	24.1	25.8
	女性	人数	3,646	2,545	1,240	618	471	380	499	639	475	215	10,728
		平均値	27.6	27.9	27.8	28.3	28.4	28.5	27.8	26.9	26.5	26.0	27.7
		標準偏差	5.4	5.7	5.7	5.8	6.0	5.5	5.7	5.5	5.4	4.9	5.6
		中央値	27.3	27.3	27.4	27.9	28.1	28.0	27.1	26.7	26.2	25.6	27.3

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：PLT（血小板数）　（万個／μL）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
新潟県	全体	人数	1,875	1,230	453	242	195	177	186	244	158	81	4,841
		平均値	27.7	27.3	27.3	27.6	27.4	27.2	28.2	27.1	26.3	24.4	27.4
		標準偏差	5.5	5.3	5.4	5.7	6.9	5.7	5.9	5.6	5.5	5.5	5.5
		中央値	27.2	26.8	26.9	27.3	26.8	26.7	27.6	27.3	26.0	24.8	27.0
	男性	人数	888	757	279	152	125	124	115	128	87	45	2,700
		平均値	26.8	26.7	26.4	26.9	26.5	26.8	27.0	26.6	26.0	23.3	26.6
		標準偏差	5.2	5.0	5.1	5.4	6.4	5.6	5.8	5.2	5.9	4.9	5.3
		中央値	26.6	26.3	26.1	26.4	26.7	26.5	26.5	25.9	25.5	24.2	26.3
	女性	人数	987	473	174	90	70	53	71	116	71	36	2,141
		平均値	28.5	28.3	28.8	28.9	29.0	28.1	30.2	27.7	26.5	25.8	28.4
		標準偏差	5.6	5.4	5.6	5.9	7.5	6.1	5.5	5.9	4.9	6.0	5.7
		中央値	27.9	28.1	28.4	28.8	27.5	27.4	29.5	27.8	26.7	25.9	28.0
富山県	全体	人数	1,284	722	324	152	129	97	85	133	78	38	3,042
		平均値	27.5	27.3	27.1	28.3	28.2	27.3	27.9	28.0	27.1	27.9	27.5
		標準偏差	5.6	5.7	5.3	6.4	6.7	6.5	6.8	5.5	5.7	6.8	5.8
		中央値	27.0	26.9	26.9	28.0	27.5	27.0	27.5	27.9	26.7	26.4	27.0
	男性	人数	681	422	207	107	87	66	60	76	36	24	1,766
		平均値	26.8	26.5	26.6	27.6	27.5	26.8	27.1	27.5	26.4	27.6	26.8
		標準偏差	5.4	5.1	4.9	5.8	6.7	6.7	6.5	5.4	5.1	6.5	5.5
		中央値	26.5	26.2	26.4	27.2	26.7	26.4	26.7	27.5	25.9	27.0	26.5
	女性	人数	603	300	117	45	42	31	25	57	42	14	1,276
		平均値	28.3	28.4	28.0	29.8	29.7	28.3	29.6	28.8	27.8	28.4	28.4
		標準偏差	5.7	6.3	5.8	7.4	6.6	6.0	7.3	5.7	6.1	7.5	6.0
		中央値	27.9	27.9	27.6	29.2	30.0	28.3	31.1	29.5	28.1	25.8	28.0
石川県	全体	人数	1,123	785	297	169	130	121	109	126	91	45	2,996
		平均値	27.3	27.7	27.4	28.2	28.3	27.0	28.0	27.8	26.0	26.0	27.5
		標準偏差	5.6	5.8	5.3	6.1	5.5	5.4	5.4	5.2	5.4	5.6	5.6
		中央値	27.1	26.9	27.1	27.7	27.5	26.6	28.1	27.2	26.4	25.8	27.1
	男性	人数	685	479	189	105	67	81	64	69	44	22	1,805
		平均値	26.8	27.1	26.7	27.0	27.5	26.7	27.9	27.5	25.7	26.2	26.9
		標準偏差	5.6	5.4	5.1	5.6	5.0	4.6	5.0	4.6	5.8	6.7	5.4
		中央値	26.6	26.4	26.4	26.1	26.8	26.5	28.3	27.2	26.0	25.5	26.5
	女性	人数	438	306	108	64	63	40	45	57	47	23	1,191
		平均値	28.2	28.5	28.6	30.1	29.1	27.8	28.1	28.1	26.3	25.8	28.3
		標準偏差	5.4	6.2	5.6	6.6	6.0	6.8	6.0	5.8	5.0	4.3	5.8
		中央値	27.9	27.9	28.7	29.7	28.1	27.1	28.1	27.2	26.6	25.8	27.9
福井県	全体	人数	665	485	229	122	83	70	78	92	68	28	1,920
		平均値	26.6	26.6	27.2	28.0	27.1	26.5	27.0	27.2	26.1	26.2	26.8
		標準偏差	5.3	5.8	5.6	5.7	6.1	4.9	5.0	5.6	5.8	4.6	5.5
		中央値	26.2	26.0	26.5	28.2	26.6	26.0	26.4	26.4	25.4	25.9	26.4
	男性	人数	358	309	146	73	57	44	48	53	32	23	1,143
		平均値	25.7	25.8	26.3	27.1	26.8	26.4	26.5	27.6	26.2	26.0	26.1
		標準偏差	4.9	5.3	4.9	5.4	5.9	4.8	4.2	5.8	5.9	4.4	5.1
		中央値	25.5	25.4	26.1	26.8	26.6	26.4	26.5	26.8	24.9	25.8	25.8
	女性	人数	307	176	83	49	26	26	30	39	36	5	777
		平均値	27.7	27.9	28.8	29.5	27.8	26.7	27.8	26.5	25.9	27.3	27.8
		標準偏差	5.5	6.5	6.5	5.9	6.4	5.1	6.0	5.4	5.8	5.9	6.0
		中央値	27.0	27.4	27.7	29.2	27.7	25.8	26.4	25.9	25.7	26.0	27.0
山梨県	全体	人数	1,959	340	169	122	86	62	80	127	109	54	3,108
		平均値	26.9	26.8	26.7	28.1	26.6	26.8	27.8	26.8	26.7	26.1	26.9
		標準偏差	5.1	5.3	5.2	6.0	5.2	5.4	6.4	5.7	5.0	5.9	5.2
		中央値	26.7	26.2	26.3	28.4	26.2	26.6	27.7	26.6	27.0	25.3	26.7
	男性	人数	1,080	238	130	78	50	43	53	71	62	30	1,835
		平均値	26.5	26.1	25.9	27.2	25.8	26.4	27.3	26.4	26.4	25.0	26.4
		標準偏差	4.9	5.0	4.9	5.5	5.0	5.6	6.2	5.1	5.1	5.9	5.0
		中央値	26.2	25.2	25.4	27.8	25.4	25.9	27.4	26.5	26.5	25.0	26.1
	女性	人数	879	102	39	44	36	19	27	56	47	24	1,273
		平均値	27.4	28.4	29.0	29.6	27.8	27.5	28.8	27.3	27.1	27.4	27.6
		標準偏差	5.3	5.6	5.5	6.5	5.3	4.9	7.0	6.4	4.9	5.7	5.5
		中央値	27.0	28.1	29.4	29.3	27.4	28.1	29.3	26.7	27.5	27.5	27.3
長野県	全体	人数	1,541	897	449	256	207	202	158	205	160	87	4,162
		平均値	26.4	26.8	26.3	26.8	27.4	27.0	26.5	26.9	26.1	25.0	26.6
		標準偏差	5.2	5.2	5.3	5.2	5.5	5.3	6.3	5.3	5.4	4.9	5.3
		中央値	26.0	26.4	25.9	26.7	27.0	26.8	26.2	26.5	25.4	25.2	26.2
	男性	人数	806	601	287	185	145	131	92	107	81	51	2,486
		平均値	25.5	26.3	25.9	26.4	26.6	26.5	26.0	26.5	26.1	24.8	26.0
		標準偏差	4.8	5.0	5.1	5.1	5.0	4.7	5.5	5.1	5.7	5.2	5.0
		中央値	25.1	25.8	25.2	26.5	26.3	26.2	25.7	26.2	25.2	24.3	25.5
	女性	人数	735	296	162	71	62	71	66	98	79	36	1,676
		平均値	27.4	28.0	27.1	28.1	29.2	27.9	27.3	27.3	26.1	25.3	27.5
		標準偏差	5.5	5.4	5.7	5.1	6.2	6.2	7.3	5.6	5.1	4.4	5.6
		中央値	26.9	27.3	27.1	27.7	29.1	27.8	27.1	26.9	25.7	25.2	27.0
岐阜県	全体	人数	1,784	976	420	256	204	168	185	193	127	90	4,403
		平均値	27.7	27.3	27.7	27.5	27.8	28.3	28.1	27.2	25.8	26.3	27.5
		標準偏差	5.4	5.6	5.9	5.5	5.5	5.6	5.7	6.3	5.4	5.5	5.6
		中央値	27.3	26.8	27.2	26.8	27.3	27.8	27.3	26.9	25.9	26.2	27.1
	男性	人数	866	568	267	185	139	106	123	115	65	50	2,484
		平均値	27.1	26.4	26.9	26.7	27.5	28.5	27.7	26.8	25.2	25.8	26.9
		標準偏差	5.1	5.0	5.3	5.1	5.5	5.5	5.9	6.2	5.9	5.8	5.3
		中央値	26.8	25.9	26.5	26.1	27.0	28.0	26.6	26.9	24.6	25.2	26.5
	女性	人数	918	408	153	71	65	62	62	78	62	40	1,919
		平均値	28.2	28.6	29.1	29.3	28.5	28.0	28.9	27.8	26.4	26.9	28.3
		標準偏差	5.6	6.2	6.6	6.0	5.3	5.7	5.3	6.5	4.6	5.1	5.8
		中央値	27.9	28.2	28.3	28.0	27.9	27.6	29.0	26.9	26.8	26.7	27.9

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：PLT（血小板数）　（万個／μL）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
静岡県	全体	人数	3,548	1,542	869	598	385	359	375	475	328	183	8,662
		平均値	28.1	27.8	27.9	28.3	28.0	28.7	27.7	27.5	27.5	26.3	27.9
		標準偏差	5.6	5.6	5.8	5.5	5.8	5.9	5.6	5.9	5.9	6.1	5.7
		中央値	27.7	27.2	27.5	27.6	27.5	28.1	27.0	27.1	27.5	25.8	27.5
	男性	人数	1,864	944	534	384	246	210	237	254	169	100	4,942
		平均値	27.5	27.1	27.1	27.6	27.2	28.1	27.2	27.2	27.6	25.7	27.3
		標準偏差	5.4	5.1	5.3	5.2	5.5	5.9	5.2	6.0	5.8	6.8	5.4
		中央値	27.3	26.6	26.8	26.8	26.8	26.9	26.6	26.7	27.5	25.2	26.9
	女性	人数	1,684	598	335	214	139	149	138	221	159	83	3,720
		平均値	28.7	29.0	29.3	29.6	29.2	29.7	28.5	27.8	27.3	27.1	28.8
		標準偏差	5.8	6.1	6.2	5.9	6.2	5.7	6.1	5.7	6.0	5.0	5.9
		中央値	28.3	28.9	28.7	29.4	28.8	29.4	28.3	27.5	27.4	27.0	28.4
愛知県	全体	人数	5,991	4,031	2,280	1,245	859	714	688	856	528	274	17,466
		平均値	27.4	27.1	27.3	27.4	27.6	27.6	27.7	27.3	26.5	25.8	27.3
		標準偏差	5.7	5.5	5.6	5.6	5.8	6.0	5.6	6.4	5.5	5.5	5.7
		中央値	27.0	26.6	26.8	26.8	27.1	27.0	27.2	26.7	26.2	25.3	26.8
	男性	人数	3,260	2,335	1,435	828	551	504	428	481	311	167	10,300
		平均値	26.8	26.4	26.6	27.0	27.2	27.2	27.0	26.9	26.2	25.4	26.7
		標準偏差	5.5	5.0	5.3	5.4	5.4	5.9	5.2	6.8	5.4	5.6	5.4
		中央値	26.4	26.0	26.1	26.3	26.6	26.4	26.7	26.4	25.6	24.5	26.2
	女性	人数	2,731	1,696	845	417	308	210	260	375	217	107	7,166
		平均値	28.1	28.2	28.5	28.2	28.4	28.5	28.8	27.9	27.0	26.5	28.1
		標準偏差	5.8	5.9	6.0	5.8	6.4	6.2	6.0	5.9	5.5	5.3	5.9
		中央値	27.7	27.9	28.1	28.0	28.0	28.2	27.9	27.2	26.6	26.0	27.7
三重県	全体	人数	1,243	790	458	317	232	185	205	220	149	80	3,879
		平均値	27.5	27.3	27.9	28.0	28.0	27.8	28.5	27.9	26.4	26.2	27.6
		標準偏差	5.3	5.4	5.7	5.8	6.6	5.3	5.7	5.8	5.1	6.1	5.6
		中央値	27.2	27.0	27.4	27.2	27.4	26.8	28.1	27.3	25.8	25.6	27.1
	男性	人数	823	525	296	229	159	127	121	138	67	52	2,537
		平均値	26.9	26.8	27.1	27.2	27.2	27.0	27.6	27.5	25.9	26.1	27.0
		標準偏差	5.2	5.1	5.4	5.3	5.8	4.8	5.4	5.5	5.1	5.9	5.3
		中央値	26.7	26.4	26.4	26.8	27.0	26.4	27.1	27.0	25.4	25.9	26.6
	女性	人数	420	265	162	88	73	58	84	82	82	28	1,342
		平均値	28.5	28.3	29.4	30.2	29.7	29.6	29.8	28.6	26.8	26.4	28.7
		標準偏差	5.4	5.8	5.9	6.2	8.0	5.9	5.9	6.3	5.1	6.4	5.9
		中央値	28.1	27.9	29.4	30.5	29.2	28.6	30.4	28.5	26.5	25.4	28.3
滋賀県	全体	人数	1,368	711	398	254	213	164	166	209	153	85	3,721
		平均値	27.7	27.1	27.0	27.1	27.7	28.3	27.3	27.3	25.4	26.3	27.3
		標準偏差	5.6	5.4	5.4	5.6	5.7	5.9	6.0	6.0	5.3	4.5	5.6
		中央値	27.4	26.9	26.4	26.4	27.5	27.7	26.6	27.1	25.2	26.4	26.9
	男性	人数	788	431	237	168	146	105	102	117	80	41	2,215
		平均値	27.2	26.1	26.4	26.4	27.1	28.4	26.7	26.7	25.3	26.6	26.8
		標準偏差	5.7	5.3	5.0	5.2	5.4	6.3	5.9	6.1	5.2	5.3	5.5
		中央値	26.8	26.1	25.7	25.5	27.1	27.5	26.5	26.5	24.6	26.5	26.3
	女性	人数	580	280	161	86	67	59	64	92	73	44	1,506
		平均値	28.4	28.7	27.8	28.6	28.8	28.3	28.2	28.1	25.5	26.1	28.2
		標準偏差	5.5	5.3	5.7	6.2	6.2	5.2	6.0	5.9	5.5	3.7	5.6
		中央値	27.9	28.6	27.5	27.7	28.7	27.9	27.3	28.1	25.9	25.6	27.8
京都府	全体	人数	1,649	1,685	634	376	272	205	201	291	216	116	5,645
		平均値	27.1	26.9	27.4	27.7	27.5	27.5	28.3	27.2	26.7	25.8	27.2
		標準偏差	5.5	5.4	5.6	5.6	5.5	5.7	6.3	5.6	5.5	5.5	5.5
		中央値	26.7	26.4	26.9	27.1	26.9	27.6	27.3	26.6	26.0	25.6	26.7
	男性	人数	943	1,048	409	213	151	124	114	166	123	69	3,360
		平均値	26.2	26.1	26.8	26.4	27.1	26.7	27.4	27.2	26.5	24.8	26.4
		標準偏差	5.2	5.2	5.4	5.0	5.2	5.9	5.5	5.9	5.4	4.7	5.3
		中央値	25.8	25.7	26.4	25.8	26.6	27.0	26.8	26.5	25.8	25.5	26.0
	女性	人数	706	637	225	163	121	81	87	125	93	47	2,285
		平均値	28.4	28.1	28.5	29.4	28.1	28.8	29.4	27.2	26.9	27.2	28.3
		標準偏差	5.5	5.6	5.9	6.0	5.8	5.3	7.1	5.2	5.6	6.2	5.7
		中央値	28.1	28.1	27.8	29.3	27.0	28.7	27.9	27.4	26.0	26.4	27.9
大阪府	全体	人数	5,196	4,901	2,645	1,619	1,081	876	940	1,127	815	431	19,631
		平均値	27.9	27.5	27.9	28.2	28.1	27.9	28.6	27.6	27.4	26.2	27.8
		標準偏差	5.6	5.7	5.6	5.6	5.7	6.0	6.4	5.9	5.8	6.2	5.7
		中央値	27.5	27.1	27.3	27.8	27.5	27.5	28.1	27.1	26.9	25.5	27.3
	男性	人数	2,787	2,739	1,493	936	680	563	580	634	475	249	11,136
		平均値	26.9	26.6	27.1	27.2	27.7	27.3	28.1	27.2	27.1	25.9	27.0
		標準偏差	5.2	5.3	5.2	5.2	5.6	5.8	6.2	5.8	5.5	6.5	5.4
		中央値	26.7	26.2	26.7	27.0	27.2	27.0	27.7	26.9	26.4	25.1	26.7
	女性	人数	2,409	2,162	1,152	683	401	313	360	493	340	182	8,495
		平均値	29.0	28.7	28.9	29.5	28.7	29.0	29.3	28.1	27.7	26.5	28.8
		標準偏差	5.8	5.9	6.0	5.9	5.9	6.3	6.5	5.9	6.1	5.8	6.0
		中央値	28.6	28.3	28.3	29.1	28.0	28.4	29.2	27.5	27.5	26.2	28.4
兵庫県	全体	人数	3,733	2,856	1,283	846	602	473	509	614	425	233	11,574
		平均値	27.8	27.7	27.9	28.0	28.6	28.2	27.5	27.8	26.9	26.7	27.8
		標準偏差	5.6	5.5	5.6	5.8	5.6	5.9	6.0	5.9	6.0	6.1	5.7
		中央値	27.4	27.4	27.6	27.5	28.4	27.5	27.2	27.5	26.7	26.0	27.4
	男性	人数	2,076	1,604	750	538	387	284	311	336	220	149	6,655
		平均値	27.0	26.9	27.2	27.1	28.2	27.8	26.4	27.6	26.2	26.1	27.1
		標準偏差	5.4	5.1	5.3	5.2	5.4	5.8	5.5	5.8	6.3	6.0	5.4
		中央値	26.7	26.6	26.5	26.6	28.1	27.2	26.5	27.4	25.8	25.5	26.7
	女性	人数	1,657	1,252	533	308	215	189	198	278	205	84	4,919
		平均値	28.7	28.7	29.0	29.5	29.4	28.9	29.3	28.1	27.7	27.8	28.8
		標準偏差	5.7	5.7	5.7	6.5	5.9	6.0	6.3	6.1	5.5	6.2	5.8
		中央値	28.2	28.4	28.7	29.0	28.9	28.4	28.8	27.9	27.1	28.2	28.4

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：PLT（血小板数）　（万個／μL）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
奈良県	全体	人数	896	750	310	188	142	116	121	162	101	82	2,868
		平均値	27.6	27.3	27.3	27.4	27.7	27.8	28.0	26.7	28.0	26.6	27.5
		標準偏差	5.5	5.4	5.4	5.6	5.4	6.5	5.8	5.6	6.2	4.9	5.6
		中央値	27.0	26.8	26.6	26.8	27.6	26.8	27.6	26.3	27.0	26.4	26.9
	男性	人数	515	437	185	114	87	62	75	88	50	34	1,647
		平均値	27.1	26.7	26.3	26.8	27.3	26.4	27.6	25.5	27.5	26.4	26.8
		標準偏差	5.6	5.2	5.1	5.7	5.0	5.2	5.1	5.5	6.4	5.5	5.4
		中央値	26.5	25.9	25.6	26.4	26.8	25.2	27.3	25.2	26.4	26.2	26.1
	女性	人数	381	313	125	74	55	54	46	74	51	48	1,221
		平均値	28.4	28.2	28.9	28.2	28.3	29.5	28.6	28.0	28.5	26.7	28.3
		標準偏差	5.4	5.5	5.6	5.4	6.0	7.5	6.8	5.6	6.0	4.4	5.6
		中央値	28.2	27.8	29.0	27.2	28.6	28.8	27.9	27.9	27.9	26.5	27.9
和歌山県	全体	人数	1,005	490	278	175	170	134	137	129	104	64	2,686
		平均値	28.2	27.7	27.6	28.1	27.9	28.2	28.8	28.4	26.7	26.5	27.9
		標準偏差	5.5	5.6	5.3	5.7	5.1	5.3	5.9	5.5	5.4	4.7	5.5
		中央値	27.8	27.1	27.2	27.1	28.0	28.1	28.7	28.3	26.3	26.6	27.5
	男性	人数	567	304	186	123	104	79	81	69	46	37	1,596
		平均値	27.6	26.8	26.7	27.4	27.1	27.5	28.2	27.8	26.3	25.7	27.3
		標準偏差	5.3	5.1	4.7	4.8	4.4	5.4	5.7	5.2	5.5	4.8	5.1
		中央値	27.2	26.6	26.5	26.7	27.3	27.4	27.5	27.5	26.2	25.2	26.9
	女性	人数	438	186	92	52	66	55	56	60	58	27	1,090
		平均値	28.9	29.1	29.4	29.8	29.2	29.2	29.8	29.1	27.0	27.6	29.0
		標準偏差	5.8	6.0	5.9	7.1	5.8	5.1	6.2	5.8	5.4	4.2	5.8
		中央値	28.5	28.4	28.8	28.9	29.0	29.2	30.1	29.7	26.6	26.9	28.6
鳥取県	全体	人数	360	335	149	71	54	51	45	60	47	15	1,187
		平均値	26.8	26.5	26.5	27.5	27.5	27.0	26.5	26.8	27.3	25.9	26.8
		標準偏差	4.9	4.9	4.7	5.5	5.4	5.7	5.7	5.1	7.7	3.8	5.1
		中央値	26.4	26.4	25.9	27.4	27.2	26.6	26.0	26.1	25.9	25.7	26.4
	男性	人数	241	219	105	41	41	31	34	31	25	10	778
		平均値	26.3	25.8	26.1	26.6	27.6	26.5	25.8	26.5	26.0	25.1	26.2
		標準偏差	4.6	4.7	4.5	5.4	5.6	5.8	6.0	5.8	6.8	3.9	4.9
		中央値	26.1	25.3	25.4	26.5	27.2	26.6	25.6	26.2	25.9	25.6	26.0
	女性	人数	119	116	44	30	13	20	11	29	22	5	409
		平均値	27.8	27.6	27.4	28.8	27.2	27.6	28.6	27.0	28.8	27.6	27.8
		標準偏差	5.4	5.0	5.2	5.4	4.8	5.5	4.3	4.5	8.5	3.2	5.3
		中央値	26.9	27.6	26.2	28.7	27.3	26.5	28.5	26.0	26.9	26.1	27.3
島根県	全体	人数	356	290	149	93	66	52	44	49	34	23	1,156
		平均値	26.9	27.2	26.2	26.0	28.2	27.0	25.9	26.4	25.0	25.5	26.8
		標準偏差	5.2	5.3	4.8	5.9	6.5	5.8	6.0	5.1	6.2	5.4	5.4
		中央値	26.9	26.9	26.0	25.3	27.4	27.1	25.8	25.7	25.9	26.6	26.6
	男性	人数	247	197	101	74	46	34	29	32	23	12	795
		平均値	26.3	26.6	26.0	25.7	26.4	27.6	25.9	25.9	25.2	24.2	26.2
		標準偏差	5.1	5.4	4.5	6.0	5.0	4.1	6.7	4.8	5.3	5.4	5.2
		中央値	26.2	26.1	26.0	25.2	26.1	27.0	25.7	25.3	25.8	24.7	25.9
	女性	人数	109	93	48	19	20	18	15	17	11	11	361
		平均値	28.4	28.5	26.5	27.1	32.4	25.9	26.0	27.3	24.7	26.9	27.9
		標準偏差	5.3	5.0	5.6	5.4	7.7	8.3	4.4	5.6	8.0	5.3	5.8
		中央値	28.0	27.7	25.7	28.3	33.3	27.5	26.4	28.4	25.9	27.7	27.6
岡山県	全体	人数	1,680	1,374	414	281	186	175	167	182	116	80	4,655
		平均値	27.3	27.3	27.3	28.5	27.6	27.3	27.4	26.8	27.1	27.2	27.4
		標準偏差	5.5	5.5	5.7	5.5	5.6	5.9	6.0	6.0	5.9	5.3	5.6
		中央値	26.9	26.7	26.6	28.1	27.0	27.0	26.5	26.4	26.5	26.7	26.8
	男性	人数	1,119	914	289	180	125	108	110	112	73	40	3,070
		平均値	26.8	26.6	26.7	27.9	27.4	26.3	27.1	27.1	26.8	25.7	26.8
		標準偏差	5.2	5.1	5.6	5.4	5.3	6.0	6.3	6.0	6.0	5.2	5.3
		中央値	26.4	26.2	26.1	27.0	26.6	26.4	25.9	26.4	26.5	25.9	26.3
	女性	人数	561	460	125	101	61	67	57	70	43	40	1,585
		平均値	28.4	28.7	28.7	29.6	28.0	28.8	28.0	26.4	27.5	28.7	28.5
		標準偏差	6.0	6.0	5.7	5.4	6.3	5.5	5.5	6.0	5.8	5.1	5.9
		中央値	28.1	28.0	28.3	28.8	27.4	28.3	27.9	26.2	26.7	29.0	28.0
広島県	全体	人数	2,221	1,587	718	444	383	285	304	389	241	126	6,698
		平均値	26.3	26.4	26.5	26.8	26.5	26.8	26.3	26.3	25.9	25.6	26.4
		標準偏差	5.3	5.2	5.1	5.3	5.5	6.3	5.4	5.3	4.9	5.1	5.3
		中央値	25.9	26.1	26.0	26.1	26.0	26.1	26.2	26.0	25.6	25.5	26.0
	男性	人数	1,501	1,051	512	306	267	205	202	232	154	80	4,510
		平均値	25.8	26.0	26.0	26.2	26.0	26.5	25.5	25.9	25.2	24.8	25.9
		標準偏差	5.2	4.9	4.9	4.8	5.4	6.6	5.3	5.1	5.0	5.1	5.1
		中央値	25.4	25.9	25.6	25.6	25.6	25.7	25.2	25.7	24.8	24.2	25.6
	女性	人数	720	536	206	138	116	80	102	157	87	46	2,188
		平均値	27.1	27.2	27.8	28.3	27.4	27.8	27.7	26.8	27.2	27.0	27.3
		標準偏差	5.4	5.6	5.6	5.9	5.7	5.6	5.3	5.6	4.5	4.8	5.5
		中央値	27.0	26.5	27.5	27.8	27.0	27.3	27.5	26.6	27.2	26.8	26.9
山口県	全体	人数	1,032	651	253	200	147	114	96	135	85	50	2,763
		平均値	27.0	26.9	27.7	27.6	28.0	27.4	27.0	27.9	26.2	25.5	27.1
		標準偏差	5.4	5.6	5.5	5.7	5.6	4.7	5.2	6.2	4.9	5.5	5.5
		中央値	26.5	26.4	27.8	27.4	27.6	27.1	26.3	27.0	26.1	25.5	26.7
	男性	人数	728	483	183	137	107	84	74	86	49	34	1,965
		平均値	26.7	26.3	26.8	27.1	27.8	27.0	26.1	27.0	26.4	25.0	26.6
		標準偏差	5.4	5.1	5.0	5.6	5.5	4.8	4.7	6.3	5.1	6.0	5.3
		中央値	26.1	25.8	26.6	26.7	26.9	26.9	25.4	26.2	26.4	25.1	26.2
	女性	人数	304	168	70	63	40	30	22	49	36	16	798
		平均値	28.0	28.6	29.9	28.6	28.5	28.4	30.0	29.5	25.9	26.5	28.4
		標準偏差	5.3	6.6	6.0	5.8	5.7	4.6	5.8	5.7	4.5	4.2	5.7
		中央値	27.3	27.9	29.4	28.3	29.0	27.2	27.7	28.0	26.0	26.1	27.7

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：PLT（血小板数）　（万個／μL）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
徳島県	全体	人数	301	291	138	87	59	37	52	57	29	22	1,073
		平均値	27.5	27.5	28.1	28.9	28.3	27.2	28.3	26.7	25.3	26.1	27.6
		標準偏差	5.0	5.4	6.0	5.0	6.0	6.6	5.4	5.8	6.3	5.4	5.5
		中央値	27.5	27.0	27.1	28.1	28.3	26.2	28.2	26.3	25.4	25.3	27.3
	男性	人数	193	185	98	56	46	27	36	30	15	11	697
		平均値	27.1	26.9	27.1	27.8	27.9	25.5	27.8	26.2	23.0	25.3	27.0
		標準偏差	4.7	5.2	5.2	4.0	5.7	5.8	5.6	5.5	6.5	4.2	5.1
		中央値	27.2	26.6	26.5	27.6	28.0	25.6	27.8	25.9	22.7	24.8	26.8
	女性	人数	108	106	40	31	13	10	16	27	14	11	376
		平均値	28.2	28.5	30.6	30.8	29.8	31.7	29.4	27.2	27.7	26.9	28.8
		標準偏差	5.4	5.6	7.2	6.1	7.1	6.7	4.8	6.3	5.3	6.5	6.0
		中央値	27.9	28.5	30.0	31.3	28.3	29.7	29.8	27.4	27.6	25.7	28.4
香川県	全体	人数	735	405	201	141	84	79	79	102	53	35	1,914
		平均値	26.7	26.2	27.2	27.4	27.5	26.9	27.2	27.1	26.4	26.0	26.8
		標準偏差	5.2	5.7	5.8	5.4	4.8	5.1	5.5	6.0	7.0	6.1	5.5
		中央値	26.4	25.6	26.5	26.5	26.3	27.1	26.8	26.8	24.9	25.3	26.3
	男性	人数	531	296	133	97	55	48	49	59	30	22	1,320
		平均値	26.1	25.5	26.7	27.2	26.5	26.6	27.1	27.3	26.4	25.5	26.2
		標準偏差	5.1	5.4	5.6	5.6	4.4	5.1	5.7	5.8	8.3	6.4	5.4
		中央値	25.7	25.1	26.1	26.4	25.8	26.4	26.6	26.9	23.7	24.9	25.7
	女性	人数	204	109	68	44	29	31	30	43	23	13	594
		平均値	28.3	28.2	28.0	27.9	29.3	27.4	27.5	26.8	26.4	26.8	27.9
		標準偏差	5.3	5.9	6.2	5.1	5.1	5.1	5.3	6.2	4.8	5.7	5.5
		中央値	28.3	28.2	26.6	26.8	27.6	27.1	27.3	26.7	26.5	25.3	27.6
愛媛県	全体	人数	1,075	722	360	233	149	123	117	152	79	42	3,052
		平均値	26.3	26.3	27.0	26.2	27.6	27.4	27.3	26.8	25.3	25.0	26.5
		標準偏差	4.8	5.3	5.5	5.1	5.4	6.0	6.2	6.2	6.8	4.8	5.3
		中央値	26.2	25.8	26.3	25.7	27.5	26.5	27.7	26.6	24.8	25.1	26.2
	男性	人数	750	483	250	182	106	78	73	85	42	27	2,076
		平均値	25.8	25.6	26.8	26.0	27.5	27.3	26.7	26.6	24.7	24.7	26.1
		標準偏差	4.6	5.0	5.5	4.6	5.1	5.4	5.9	6.7	7.2	5.1	5.1
		中央値	25.8	25.0	26.2	25.6	27.2	26.5	26.4	26.1	23.7	23.9	25.8
	女性	人数	325	239	110	51	43	45	44	67	37	15	976
		平均値	27.3	27.7	27.6	27.1	27.9	27.6	28.2	27.0	26.0	25.5	27.4
		標準偏差	5.2	5.6	5.5	6.4	6.2	6.9	6.5	5.4	6.5	4.2	5.6
		中央値	27.3	27.8	27.0	26.8	27.9	26.6	29.3	27.0	25.3	25.3	27.3
高知県	全体	人数	460	378	156	107	69	58	58	72	36	20	1,414
		平均値	28.5	28.1	28.7	28.5	29.3	28.7	29.7	28.2	25.2	27.8	28.4
		標準偏差	5.7	5.6	5.7	6.0	6.7	6.8	6.3	6.3	5.4	6.7	5.9
		中央値	27.8	27.4	28.4	28.5	28.2	28.0	28.5	28.0	24.2	25.7	27.8
	男性	人数	272	237	100	66	43	34	40	38	22	13	865
		平均値	27.7	27.1	27.9	28.3	29.1	27.7	28.0	27.9	25.0	26.5	27.6
		標準偏差	5.6	5.2	5.2	5.8	6.6	6.4	5.1	6.2	5.0	6.5	5.6
		中央値	27.2	26.7	27.7	28.0	28.2	27.2	27.9	26.6	24.1	25.3	27.1
	女性	人数	188	141	56	41	26	24	18	34	14	7	549
		平均値	29.5	29.8	30.3	28.8	29.6	30.1	33.3	28.5	25.4	30.1	29.6
		標準偏差	5.8	5.7	6.3	6.3	7.0	7.2	7.2	6.4	6.2	7.0	6.1
		中央値	28.5	29.0	30.4	28.8	28.4	29.6	32.1	28.4	25.6	30.0	29.0
福岡県	全体	人数	6,252	3,047	1,443	933	733	595	621	640	460	293	15,017
		平均値	27.5	27.4	27.5	27.6	28.0	27.5	28.0	27.4	26.4	25.8	27.5
		標準偏差	5.5	5.4	5.7	5.9	5.6	5.6	6.4	5.6	5.3	5.7	5.6
		中央値	27.1	27.0	26.8	27.1	27.3	27.2	27.3	27.0	26.0	25.4	27.0
	男性	人数	4,570	1,863	880	578	448	346	365	344	252	165	9,811
		平均値	27.0	26.6	26.8	26.9	27.1	26.9	27.5	26.8	26.1	25.0	26.9
		標準偏差	5.3	5.1	5.4	5.6	5.2	5.3	6.4	5.3	5.4	5.8	5.3
		中央値	26.6	26.2	26.2	26.5	26.7	26.7	27.0	26.7	25.3	24.6	26.5
	女性	人数	1,682	1,184	563	355	285	249	256	296	208	128	5,206
		平均値	28.9	28.7	28.7	28.7	29.4	28.3	28.6	28.1	26.9	26.7	28.6
		標準偏差	5.9	5.7	6.0	6.1	6.0	5.9	6.4	5.9	5.1	5.4	5.9
		中央値	28.6	28.5	28.1	28.2	29.0	27.6	28.3	27.7	26.8	26.4	28.2
佐賀県	全体	人数	645	359	177	117	95	89	76	97	55	35	1,745
		平均値	27.5	27.3	28.0	27.6	26.7	28.8	27.6	27.2	26.9	26.9	27.5
		標準偏差	5.5	5.3	5.6	5.8	5.6	5.7	4.8	5.7	5.1	4.6	5.4
		中央値	27.1	26.7	27.6	27.1	25.6	28.3	28.0	26.8	26.9	27.1	27.1
	男性	人数	437	215	110	62	62	46	47	48	25	23	1,075
		平均値	27.0	26.5	27.5	26.4	26.0	27.7	27.8	26.0	27.4	25.9	26.9
		標準偏差	5.5	5.1	5.3	5.4	5.4	5.0	4.9	5.7	5.4	4.3	5.3
		中央値	26.7	26.0	26.9	26.1	25.0	28.0	28.0	24.8	28.1	25.9	26.6
	女性	人数	208	144	67	55	33	43	29	49	30	12	670
		平均値	28.4	28.5	28.8	29.0	28.0	29.9	27.2	28.5	26.5	28.9	28.5
		標準偏差	5.3	5.3	6.0	6.0	5.8	6.1	4.6	5.6	4.8	4.5	5.5
		中央値	27.7	28.1	28.8	28.1	26.0	29.8	26.8	28.6	26.1	27.6	28.0
長崎県	全体	人数	1,044	523	278	176	149	108	102	121	91	58	2,650
		平均値	27.2	27.5	27.2	27.4	27.6	27.6	26.6	26.7	27.0	26.2	27.2
		標準偏差	7.5	5.6	5.4	6.4	6.5	5.5	5.4	5.4	5.5	5.5	6.5
		中央値	26.7	27.4	27.0	26.8	26.8	27.6	26.5	27.0	27.1	25.7	26.9
	男性	人数	776	313	190	104	100	64	61	61	53	39	1,761
		平均値	26.7	26.7	26.5	26.3	26.9	27.6	26.2	26.1	26.7	26.4	26.7
		標準偏差	8.0	5.1	5.3	5.5	5.9	5.7	5.6	5.0	5.2	5.6	6.7
		中央値	26.2	26.4	26.4	25.7	26.8	27.6	25.8	25.9	26.2	26.2	26.3
	女性	人数	268	210	88	72	49	44	41	60	38	19	889
		平均値	28.5	28.7	28.6	29.0	29.1	27.5	27.2	27.2	27.5	25.9	28.3
		標準偏差	5.5	6.0	5.5	7.1	7.5	5.1	5.0	5.7	5.9	5.4	5.9
		中央値	28.3	28.1	28.1	28.1	26.6	27.6	27.6	27.5	28.0	25.1	27.9

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：PLT（血小板数）　（万個／μL）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
熊本県	全体	人数	2,255	845	382	266	235	156	130	159	115	76	4,619
		平均値	27.0	27.2	27.2	27.7	27.5	27.2	27.4	27.3	26.3	25.7	27.1
		標準偏差	5.3	5.4	5.7	5.4	5.5	5.6	5.9	5.3	6.0	6.1	5.4
		中央値	26.7	26.9	27.0	27.2	27.4	26.5	27.1	26.7	25.7	25.6	26.7
	男性	人数	1,647	530	240	167	150	106	86	88	64	42	3,120
		平均値	26.8	26.6	26.4	27.3	26.9	26.6	26.8	26.8	25.8	24.4	26.7
		標準偏差	5.2	5.0	5.5	5.2	5.4	5.1	5.9	5.0	5.3	5.0	5.2
		中央値	26.5	26.3	26.2	26.9	26.8	26.4	26.6	25.8	25.2	24.0	26.4
	女性	人数	608	315	142	99	85	50	44	71	51	34	1,499
		平均値	27.7	28.4	28.4	28.4	28.6	28.3	28.6	28.0	27.0	27.3	28.0
		標準偏差	5.4	5.9	5.8	5.7	5.6	6.3	5.8	5.5	6.7	7.0	5.7
		中央値	27.2	27.7	28.5	27.9	28.0	27.6	27.9	27.2	26.0	26.8	27.4
大分県	全体	人数	712	530	253	170	166	103	99	112	81	43	2,269
		平均値	28.0	27.9	27.7	27.3	28.1	27.4	28.0	26.8	27.7	25.0	27.7
		標準偏差	5.7	5.7	5.2	5.8	6.0	5.4	5.7	5.8	6.4	6.0	5.7
		中央値	27.5	27.1	27.3	26.7	27.6	27.0	28.1	26.2	27.8	23.6	27.2
	男性	人数	464	350	176	117	108	72	64	61	40	24	1,476
		平均値	27.2	27.2	27.1	26.5	27.5	27.5	27.4	26.9	25.5	25.1	27.1
		標準偏差	5.3	5.4	5.1	5.5	4.7	5.0	4.9	6.3	6.3	6.2	5.3
		中央値	26.8	26.5	26.9	26.2	27.2	27.0	27.8	26.9	25.4	23.6	26.7
	女性	人数	248	180	77	53	58	31	35	51	41	19	793
		平均値	29.6	29.3	29.1	28.9	29.1	27.1	29.2	26.7	29.8	24.8	29.0
		標準偏差	6.2	6.1	5.3	6.2	7.8	6.4	6.9	5.2	5.9	5.9	6.2
		中央値	29.6	28.7	28.8	29.2	28.8	27.3	30.1	26.0	30.1	23.6	28.8
宮崎県	全体	人数	702	507	244	187	129	91	67	97	67	40	2,131
		平均値	26.9	26.9	26.7	26.5	26.7	28.6	27.1	26.3	26.1	24.8	26.8
		標準偏差	5.3	5.3	5.3	4.7	5.9	5.7	5.3	4.5	4.9	6.9	5.3
		中央値	26.4	26.3	26.5	26.0	26.5	28.2	27.0	26.2	26.3	24.0	26.4
	男性	人数	403	308	151	112	70	49	37	57	31	17	1,235
		平均値	26.1	26.2	26.2	26.0	25.8	27.9	26.5	25.8	25.8	21.4	26.1
		標準偏差	5.0	4.8	5.1	4.6	4.9	5.4	5.4	4.7	5.4	5.6	5.0
		中央値	25.7	26.0	26.1	25.5	25.5	27.7	26.8	24.3	26.2	21.2	25.8
	女性	人数	299	199	93	75	59	42	30	40	36	23	896
		平均値	28.0	28.0	27.5	27.3	27.9	29.4	27.9	27.0	26.3	27.3	27.8
		標準偏差	5.5	5.8	5.5	4.8	6.8	6.0	5.1	4.2	4.5	6.8	5.6
		中央値	27.3	27.7	27.4	26.6	27.9	29.4	27.9	26.9	26.6	26.6	27.3
鹿児島県	全体	人数	1,291	803	337	201	199	128	95	131	102	50	3,337
		平均値	27.4	27.6	27.1	27.9	27.4	28.1	27.6	26.8	26.2	24.7	27.4
		標準偏差	5.6	5.6	5.3	6.2	5.5	6.2	5.7	4.8	5.9	5.7	5.6
		中央値	26.8	27.1	26.5	27.2	26.9	26.8	27.2	26.2	26.5	25.4	26.8
	男性	人数	785	535	206	129	114	81	61	80	41	23	2,055
		平均値	26.7	27.1	26.4	27.4	26.7	28.3	27.6	27.5	25.3	23.2	26.9
		標準偏差	5.2	5.3	5.0	6.0	5.3	6.7	6.0	4.9	5.9	6.1	5.4
		中央値	26.0	26.6	26.0	26.9	26.4	27.5	26.7	26.8	26.0	24.6	26.3
	女性	人数	506	268	131	72	85	47	34	51	61	27	1,282
		平均値	28.5	28.5	28.3	28.9	28.3	27.7	27.7	25.5	26.8	25.9	28.2
		標準偏差	6.0	6.0	5.5	6.6	5.7	5.2	5.2	4.6	6.0	5.2	5.9
		中央値	28.2	28.4	27.5	28.8	27.6	26.5	28.0	25.1	26.9	25.6	27.8
沖縄県	全体	人数	1,902	583	389	258	267	161	157	161	129	55	4,062
		平均値	28.2	28.3	28.5	28.8	28.5	29.2	27.7	27.9	27.0	25.1	28.2
		標準偏差	5.7	5.3	5.5	5.4	5.9	6.3	5.8	5.5	5.7	6.0	5.7
		中央値	27.8	28.0	28.3	28.0	27.9	28.3	27.0	27.0	26.3	24.5	27.8
	男性	人数	1,451	419	269	168	167	106	96	97	87	32	2,892
		平均値	27.8	27.5	28.1	27.9	27.6	28.4	27.1	27.7	26.9	25.1	27.7
		標準偏差	5.6	5.0	5.5	4.8	5.3	5.7	5.7	5.4	5.8	6.2	5.5
		中央値	27.4	27.5	28.0	27.5	26.9	27.5	26.1	27.0	26.1	25.3	27.3
	女性	人数	451	164	120	90	100	55	61	64	42	23	1,170
		平均値	29.7	30.3	29.1	30.5	30.1	30.6	28.7	28.1	27.0	25.2	29.5
		標準偏差	5.7	5.5	5.6	6.0	6.6	7.2	5.7	5.8	5.4	5.7	5.9
		中央値	29.7	30.1	28.9	29.8	29.3	30.7	28.1	27.2	26.6	23.7	29.3

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：MCV（平均赤血球容積）　（fL）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
北海道	全体	人数	6,035	3,221	1,297	691	559	464	465	549	379	254	13,914
		平均値	89.9	90.3	90.3	90.7	91.3	91.9	92.4	92.9	93.1	93.9	90.5
		標準偏差	3.6	3.5	3.4	4.0	3.7	4.2	4.4	4.0	3.9	3.6	3.8
		中央値	89.9	90.3	90.5	90.6	91.4	91.7	92.4	92.7	92.6	93.8	90.5
	男性	人数	3,555	1,978	749	424	337	280	283	295	210	158	8,269
		平均値	89.6	90.0	90.1	90.5	91.0	92.0	92.6	93.4	93.6	94.2	90.4
		標準偏差	3.3	3.3	3.2	3.9	3.7	4.1	4.3	3.9	4.2	3.6	3.7
		中央値	89.6	90.1	90.2	90.3	91.0	91.8	92.4	93.3	93.5	94.4	90.3
	女性	人数	2,480	1,243	548	267	222	184	182	254	169	96	5,645
		平均値	90.2	90.6	90.6	91.0	91.8	91.7	92.0	92.3	92.4	93.4	90.7
		標準偏差	4.0	3.8	3.7	4.0	3.7	4.4	4.5	4.0	3.4	3.5	4.0
		中央値	90.3	90.7	90.8	91.3	92.3	91.7	92.0	92.1	92.0	93.5	90.8
青森県	全体	人数	1,262	636	238	140	115	114	110	140	93	51	2,899
		平均値	88.9	89.4	89.2	89.2	89.8	90.9	91.3	92.0	92.5	92.8	89.6
		標準偏差	3.6	3.4	3.6	4.1	3.9	3.8	3.8	4.0	3.8	3.5	3.8
		中央値	88.9	89.2	89.1	89.5	89.8	90.6	91.1	91.9	92.6	92.4	89.5
	男性	人数	704	408	155	91	73	76	73	79	54	33	1,746
		平均値	88.7	89.2	88.9	89.2	89.6	90.8	91.4	92.6	92.8	93.1	89.5
		標準偏差	3.3	3.2	3.7	3.2	4.0	3.8	3.8	3.6	4.1	3.5	3.6
		中央値	88.6	89.0	88.7	89.3	89.5	90.8	91.4	92.2	93.4	92.7	89.2
	女性	人数	558	228	83	49	42	38	37	61	39	18	1,153
		平均値	89.3	89.8	89.9	89.0	90.2	91.0	91.3	91.1	92.0	92.1	89.8
		標準偏差	3.9	3.7	3.5	5.4	3.8	3.9	3.9	4.2	3.3	3.7	4.0
		中央値	89.5	90.1	89.6	89.9	90.0	90.4	90.5	90.9	92.1	90.9	89.9
岩手県	全体	人数	968	637	277	163	130	99	98	110	99	56	2,637
		平均値	88.8	89.1	89.3	88.9	90.2	90.2	91.1	91.5	91.6	92.5	89.5
		標準偏差	3.5	3.3	3.4	3.4	3.6	3.5	3.9	4.2	3.3	3.9	3.6
		中央値	89.0	89.2	89.3	88.6	89.9	90.2	91.3	91.0	91.4	92.1	89.5
	男性	人数	501	375	182	107	84	65	71	58	42	28	1,513
		平均値	88.4	89.0	88.9	88.9	89.8	90.5	91.2	92.2	92.0	92.9	89.3
		標準偏差	3.3	3.1	3.2	3.3	3.5	3.7	3.8	4.3	3.3	4.3	3.5
		中央値	88.6	89.0	88.8	88.4	89.6	90.2	91.1	91.6	92.0	92.6	89.2
	女性	人数	467	262	95	56	46	34	27	52	57	28	1,124
		平均値	89.3	89.3	90.1	88.9	91.0	89.7	90.9	90.7	91.3	92.2	89.7
		標準偏差	3.6	3.7	3.6	3.6	3.8	3.1	4.2	4.0	3.2	3.4	3.7
		中央値	89.5	89.5	90.2	88.9	90.9	90.0	92.3	90.3	91.2	92.1	89.7
宮城県	全体	人数	2,128	1,410	561	339	291	226	254	292	194	98	5,793
		平均値	88.9	89.3	89.1	89.5	90.3	90.6	91.6	91.6	92.4	92.2	89.6
		標準偏差	3.4	3.4	3.6	3.4	3.6	3.8	4.2	3.9	3.7	3.7	3.7
		中央値	88.9	89.3	89.2	89.5	90.4	90.4	91.1	91.5	92.0	92.2	89.5
	男性	人数	1,176	842	350	234	195	142	149	175	110	60	3,433
		平均値	88.5	88.9	88.8	89.2	90.0	90.8	91.1	92.3	93.0	92.4	89.4
		標準偏差	3.1	3.2	3.5	3.4	3.5	3.5	3.7	3.9	4.0	3.7	3.5
		中央値	88.5	88.9	88.9	89.2	89.9	90.2	90.7	92.0	92.7	92.2	89.2
	女性	人数	952	568	211	105	96	84	105	117	84	38	2,360
		平均値	89.3	90.0	89.6	90.2	91.0	90.3	92.3	90.7	91.7	92.0	90.0
		標準偏差	3.8	3.6	3.8	3.4	3.5	4.2	4.8	3.7	3.1	3.7	3.9
		中央値	89.4	90.1	89.4	90.0	91.3	90.5	92.2	90.6	91.6	92.3	90.1
秋田県	全体	人数	780	466	204	111	67	87	77	86	69	45	1,992
		平均値	88.9	89.1	89.6	89.2	89.8	90.9	92.4	92.7	93.2	93.1	89.7
		標準偏差	3.3	3.3	3.5	3.3	3.7	3.5	3.8	3.9	4.1	4.0	3.7
		中央値	89.0	89.0	89.4	89.2	90.2	91.2	92.1	92.3	93.5	92.8	89.5
	男性	人数	385	316	127	76	43	60	46	47	39	31	1,170
		平均値	88.4	88.8	89.4	89.4	89.7	91.3	93.1	93.4	93.6	93.4	89.6
		標準偏差	3.2	2.9	3.3	3.0	3.1	3.6	4.0	4.2	3.7	4.1	3.7
		中央値	88.4	88.7	89.2	89.5	89.7	91.8	92.7	93.3	93.9	93.4	89.3
	女性	人数	395	150	77	35	24	27	31	39	30	14	822
		平均値	89.4	89.6	89.9	88.8	89.9	90.2	91.2	91.8	92.7	92.3	89.8
		標準偏差	3.2	4.1	3.8	4.0	4.6	3.0	3.3	3.5	4.4	4.0	3.7
		中央値	89.5	89.8	90.0	88.5	91.0	90.2	90.8	91.5	92.9	91.4	90.0
山形県	全体	人数	1,341	577	278	166	139	128	93	113	75	45	2,955
		平均値	89.0	89.2	88.9	89.4	89.9	91.2	91.9	92.2	92.6	92.3	89.6
		標準偏差	3.4	3.4	3.6	3.8	4.7	4.1	4.4	4.3	4.0	3.2	3.8
		中央値	89.0	89.3	88.9	89.4	89.9	91.3	90.7	92.5	92.7	92.6	89.5
	男性	人数	812	368	190	118	99	87	65	64	45	28	1,876
		平均値	88.9	88.9	88.5	89.3	90.0	91.4	92.3	92.5	92.9	92.8	89.4
		標準偏差	3.2	3.0	3.7	3.6	4.1	4.3	4.9	4.1	4.0	3.5	3.7
		中央値	88.9	89.1	88.5	89.0	89.7	91.5	90.7	92.6	92.7	93.5	89.3
	女性	人数	529	209	88	48	40	41	28	49	30	17	1,079
		平均値	89.3	89.7	89.7	89.8	89.5	90.8	91.0	91.9	92.1	91.6	89.8
		標準偏差	3.6	3.9	3.3	4.2	6.1	3.6	2.8	4.6	4.1	2.7	3.9
		中央値	89.5	89.5	89.7	90.4	90.2	91.1	90.8	92.2	91.9	91.8	89.9
福島県	全体	人数	1,587	959	455	311	235	170	211	188	113	96	4,325
		平均値	89.2	89.4	89.2	89.6	90.5	91.2	92.0	91.9	92.7	92.6	89.8
		標準偏差	3.5	3.3	3.9	3.5	4.0	3.5	4.2	3.9	3.8	4.3	3.8
		中央値	89.3	89.3	89.2	89.7	90.8	91.2	92.1	91.8	92.4	92.3	89.8
	男性	人数	811	620	314	204	153	129	155	111	62	61	2,620
		平均値	88.7	89.2	89.0	89.5	90.6	91.4	92.0	92.3	93.1	92.8	89.7
		標準偏差	3.3	3.0	3.8	3.1	3.9	3.5	3.7	3.3	3.9	4.4	3.6
		中央値	88.8	89.2	89.1	89.8	90.8	91.2	92.2	92.1	92.7	92.5	89.7
	女性	人数	776	339	141	107	82	41	56	77	51	35	1,705
		平均値	89.6	89.9	89.6	89.6	90.3	90.4	91.9	91.2	92.3	92.3	90.0
		標準偏差	3.7	3.6	4.2	4.2	4.3	3.3	5.4	4.5	3.7	4.0	4.0
		中央値	89.7	89.8	89.6	89.7	90.5	90.4	91.4	91.7	91.8	92.2	90.0

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：MCV（平均赤血球容積）　（fL）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
茨城県	全体	人数	3,534	1,556	753	485	393	303	304	409	244	119	8,100
		平均値	90.1	90.0	90.0	90.2	91.0	91.5	91.7	92.8	93.2	93.4	90.5
		標準偏差	3.7	3.6	3.9	4.0	4.0	3.9	4.1	4.0	4.1	4.0	3.9
		中央値	90.2	90.0	90.2	90.2	91.1	91.5	91.7	92.6	93.1	93.2	90.5
	男性	人数	1,696	992	489	334	245	204	187	241	148	77	4,613
		平均値	89.8	89.7	89.9	90.1	91.0	91.2	92.0	93.1	93.8	93.9	90.4
		標準偏差	3.3	3.4	3.9	3.8	3.6	4.0	4.2	4.0	4.2	4.2	3.8
		中央値	89.8	89.7	90.0	90.1	90.9	91.3	91.8	93.0	93.5	93.7	90.3
	女性	人数	1,838	564	264	151	148	99	117	168	96	42	3,487
		平均値	90.4	90.5	90.4	90.5	91.0	92.1	91.3	92.3	92.3	92.5	90.7
		標準偏差	3.9	3.9	3.9	4.6	4.5	3.6	4.0	3.9	3.9	3.4	4.0
		中央値	90.6	90.6	90.5	90.9	91.2	92.0	91.3	91.6	92.1	93.0	90.9
栃木県	全体	人数	4,637	1,031	626	343	275	210	278	302	199	112	8,013
		平均値	90.3	89.8	89.7	90.2	91.1	91.2	91.9	92.6	92.8	94.1	90.5
		標準偏差	3.8	3.9	4.2	4.0	4.0	4.3	4.0	4.0	4.4	3.8	4.0
		中央値	90.4	89.9	89.8	90.1	91.1	91.4	91.6	92.5	92.6	94.3	90.5
	男性	人数	2,401	665	413	238	161	136	175	165	105	64	4,523
		平均値	89.8	89.6	89.4	90.1	91.2	91.7	91.9	92.9	93.5	94.6	90.2
		標準偏差	3.5	3.7	4.0	3.8	3.8	4.0	3.7	3.9	4.7	4.1	3.8
		中央値	89.9	89.6	89.5	90.1	91.1	91.5	91.6	92.7	93.1	94.8	90.2
	女性	人数	2,236	366	213	105	114	74	103	137	94	48	3,490
		平均値	90.7	90.2	90.1	90.5	91.1	90.4	91.8	92.3	92.1	93.3	90.8
		標準偏差	4.1	4.3	4.7	4.5	4.2	4.7	4.5	4.2	3.9	3.2	4.2
		中央値	91.0	90.4	90.3	90.3	91.1	91.2	91.7	92.1	92.2	93.4	91.0
群馬県	全体	人数	2,975	922	488	287	232	156	185	219	170	79	5,713
		平均値	89.9	89.6	89.6	89.8	89.8	91.1	91.0	91.9	92.4	92.3	90.1
		標準偏差	3.6	3.6	3.9	3.6	3.9	4.2	4.4	3.8	4.1	4.6	3.8
		中央値	89.9	89.6	89.5	89.7	90.0	91.3	91.2	91.9	92.3	91.9	90.0
	男性	人数	1,399	526	318	184	141	96	100	110	93	38	3,005
		平均値	89.4	89.2	89.0	89.5	89.5	91.6	91.1	92.0	93.0	93.6	89.7
		標準偏差	3.2	3.2	3.9	3.3	3.5	4.0	4.3	4.1	4.3	4.5	3.6
		中央値	89.4	89.2	88.9	89.3	89.5	91.6	91.5	92.0	92.4	94.2	89.6
	女性	人数	1,576	396	170	103	91	60	85	109	77	41	2,708
		平均値	90.4	90.0	90.7	90.3	90.3	90.3	91.0	91.8	91.6	91.2	90.5
		標準偏差	3.8	3.9	3.7	4.1	4.5	4.4	4.6	3.6	3.8	4.4	3.9
		中央値	90.6	90.2	90.9	90.1	91.1	90.7	91.1	91.7	91.9	91.2	90.7
埼玉県	全体	人数	6,108	3,910	1,856	1,144	843	712	842	1,106	739	371	17,631
		平均値	89.3	89.7	89.6	89.7	90.3	91.1	91.7	92.1	92.8	93.4	90.1
		標準偏差	3.5	3.7	3.9	4.0	3.9	4.0	4.0	4.0	4.2	3.5	3.9
		中央値	89.4	89.7	89.7	89.8	90.3	90.9	91.6	92.0	92.6	93.2	90.1
	男性	人数	3,250	2,252	1,165	751	543	464	534	604	415	201	10,179
		平均値	89.0	89.2	89.2	89.3	90.0	90.9	91.7	92.6	93.2	93.6	89.9
		標準偏差	3.3	3.4	3.8	3.7	3.9	4.0	3.8	4.0	4.4	3.6	3.9
		中央値	89.0	89.3	89.4	89.5	90.1	90.9	91.5	92.2	93.0	93.3	89.8
	女性	人数	2,858	1,658	691	393	300	248	308	502	324	170	7,452
		平均値	89.7	90.2	90.2	90.4	90.7	91.3	91.6	91.6	92.3	93.1	90.4
		標準偏差	3.8	3.9	3.8	4.4	3.9	4.1	4.4	4.0	3.8	3.4	4.0
		中央値	89.9	90.4	90.2	90.4	90.7	91.2	91.7	91.6	92.1	93.0	90.5
千葉県	全体	人数	5,498	3,803	1,691	1,000	703	610	613	824	564	314	15,620
		平均値	88.9	89.3	89.4	89.2	90.1	90.4	91.3	91.7	92.1	93.3	89.6
		標準偏差	3.6	3.7	3.8	4.1	3.8	3.9	4.0	4.1	3.8	3.9	3.9
		中央値	88.9	89.4	89.5	89.4	90.2	90.4	91.3	91.7	91.9	92.9	89.7
	男性	人数	2,997	2,195	1,043	659	452	378	357	454	308	207	9,050
		平均値	88.5	89.0	89.0	88.9	89.9	90.2	91.3	91.9	92.8	93.7	89.4
		標準偏差	3.3	3.5	3.6	4.1	3.8	3.7	3.8	4.1	3.8	4.1	3.8
		中央値	88.5	89.0	89.1	89.2	89.9	90.2	91.1	91.8	92.5	93.4	89.3
	女性	人数	2,501	1,608	648	341	251	232	256	370	256	107	6,570
		平均値	89.3	89.7	89.9	89.9	90.3	90.5	91.4	91.6	91.3	92.6	89.9
		標準偏差	3.9	3.9	4.0	4.0	3.8	4.2	4.2	4.0	3.7	3.6	4.0
		中央値	89.5	89.9	90.2	90.2	90.5	91.0	91.7	91.7	91.6	92.4	90.1
東京都	全体	人数	9,410	8,107	4,019	2,236	1,511	1,198	1,224	1,579	1,220	575	31,079
		平均値	89.4	89.9	89.9	90.1	90.5	91.2	91.7	92.3	92.8	93.6	90.2
		標準偏差	3.6	3.7	3.7	4.0	4.1	4.0	4.2	4.0	4.1	4.0	3.9
		中央値	89.4	90.0	89.9	90.1	90.4	91.2	91.8	92.1	92.5	93.6	90.2
	男性	人数	4,740	4,348	2,183	1,266	894	704	702	835	638	328	16,638
		平均値	89.0	89.5	89.5	89.6	90.1	90.9	91.6	92.6	93.2	94.3	89.9
		標準偏差	3.3	3.5	3.4	3.6	4.0	3.8	4.2	3.9	4.3	4.2	3.8
		中央値	89.0	89.5	89.5	89.6	90.2	91.0	91.6	92.4	92.7	94.5	89.8
	女性	人数	4,670	3,759	1,836	970	617	494	522	744	582	247	14,441
		平均値	89.7	90.3	90.4	90.7	91.0	91.6	91.8	91.9	92.4	92.8	90.5
		標準偏差	3.8	3.9	4.0	4.3	4.3	4.1	4.2	4.1	3.9	3.6	4.0
		中央値	89.8	90.5	90.4	90.8	90.8	91.6	91.9	91.8	92.3	92.7	90.5
神奈川県	全体	人数	7,557	5,683	2,775	1,495	1,138	986	1,122	1,348	1,040	538	23,682
		平均値	89.5	89.9	90.0	89.9	90.6	91.4	91.8	92.2	92.8	93.2	90.3
		標準偏差	3.6	3.7	4.0	4.0	3.9	3.9	4.2	4.2	4.1	4.4	4.0
		中央値	89.5	90.0	90.0	90.0	90.4	91.3	91.8	92.1	92.6	93.4	90.3
	男性	人数	3,907	3,135	1,533	876	665	603	623	706	564	323	12,935
		平均値	89.0	89.5	89.4	89.5	90.3	91.3	92.0	92.5	93.2	93.6	90.0
		標準偏差	3.4	3.4	3.7	3.9	3.7	3.6	4.0	4.1	4.3	4.5	3.9
		中央値	89.1	89.6	89.5	89.7	89.9	91.2	91.8	92.2	92.9	93.7	89.9
	女性	人数	3,650	2,548	1,242	619	473	383	499	642	476	215	10,747
		平均値	89.9	90.5	90.6	90.5	91.0	91.5	91.7	92.0	92.3	92.5	90.6
		標準偏差	3.7	4.0	4.2	4.0	4.1	4.3	4.6	4.2	3.8	4.3	4.0
		中央値	90.0	90.6	90.8	90.7	91.1	91.7	91.8	91.9	92.1	92.9	90.7

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：MCV（平均赤血球容積）　（fL）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
新潟県	全体	人数	1,875	1,230	453	242	195	177	186	244	158	81	4,841
		平均値	89.8	90.2	90.6	90.7	91.4	92.0	92.8	92.9	93.4	94.4	90.7
		標準偏差	3.7	3.5	3.5	3.5	4.8	4.3	3.9	4.4	3.8	3.9	3.9
		中央値	89.9	90.2	90.3	90.7	91.6	92.0	93.1	92.8	92.9	94.2	90.6
	男性	人数	888	757	279	152	125	124	115	128	87	45	2,700
		平均値	89.4	89.9	90.1	90.4	91.1	92.1	93.0	93.1	93.4	94.7	90.4
		標準偏差	3.5	3.1	3.4	3.5	4.1	4.1	3.8	4.6	4.2	4.2	3.8
		中央値	89.5	89.8	89.9	90.2	91.3	92.0	93.3	92.7	92.7	93.9	90.2
	女性	人数	987	473	174	90	70	53	71	116	71	36	2,141
		平均値	90.2	90.8	91.4	91.0	91.8	91.8	92.6	92.7	93.5	94.0	90.9
		標準偏差	3.9	4.1	3.6	3.6	5.8	4.7	4.1	4.3	3.3	3.6	4.1
		中央値	90.4	90.9	91.4	91.2	92.3	92.1	92.9	92.9	93.1	94.2	91.1
富山県	全体	人数	1,284	722	324	152	129	97	85	133	78	38	3,042
		平均値	89.8	90.1	89.9	90.1	90.9	92.1	92.6	92.9	93.7	94.5	90.4
		標準偏差	3.5	3.6	4.2	4.3	3.9	3.9	3.9	3.9	3.5	5.1	3.9
		中央値	89.7	90.1	90.0	90.2	91.1	91.4	92.7	92.6	93.4	94.1	90.3
	男性	人数	681	422	207	107	87	66	60	76	36	24	1,766
		平均値	89.3	89.9	89.2	89.7	90.5	91.8	92.7	93.4	94.2	94.4	90.1
		標準偏差	3.2	3.6	4.5	4.2	4.2	3.7	4.1	4.0	3.6	4.8	3.9
		中央値	89.3	89.8	89.5	89.9	90.4	91.2	93.0	92.9	94.1	94.7	89.9
	女性	人数	603	300	117	45	42	31	25	57	42	14	1,276
		平均値	90.2	90.4	91.1	91.1	91.9	92.6	92.2	92.3	93.3	94.7	90.8
		標準偏差	3.7	3.6	3.5	4.2	3.0	4.4	3.6	3.7	3.4	5.6	3.8
		中央値	90.2	90.6	91.1	91.4	92.3	92.2	91.7	92.0	93.0	93.2	90.8
石川県	全体	人数	1,123	785	297	169	130	121	109	126	91	45	2,996
		平均値	89.8	90.5	90.3	90.5	91.7	92.1	92.8	93.6	94.0	93.8	90.7
		標準偏差	3.4	3.6	3.5	4.1	3.7	3.8	4.1	4.0	4.1	3.8	3.8
		中央値	89.8	90.5	90.5	90.3	91.3	92.1	92.8	93.9	93.9	93.2	90.7
	男性	人数	685	479	189	105	67	81	64	69	44	22	1,805
		平均値	89.6	90.1	90.2	89.6	91.1	92.5	92.8	94.4	94.5	94.2	90.5
		標準偏差	3.2	3.5	3.6	3.1	3.7	3.5	4.5	3.2	4.4	5.0	3.7
		中央値	89.7	90.1	90.5	89.7	90.9	92.1	92.3	94.2	94.9	93.5	90.4
	女性	人数	438	306	108	64	63	40	45	57	47	23	1,191
		平均値	90.0	91.0	90.5	91.9	92.3	91.4	92.9	92.8	93.6	93.3	91.0
		標準偏差	3.6	3.8	3.4	4.9	3.6	4.4	3.5	4.7	3.9	2.1	3.9
		中央値	90.2	91.2	90.6	91.7	92.3	92.0	93.5	92.7	92.7	92.9	91.0
福井県	全体	人数	665	485	229	122	83	70	78	92	68	28	1,920
		平均値	89.4	90.2	90.0	89.9	91.0	91.8	92.4	92.6	92.6	92.8	90.3
		標準偏差	3.6	3.6	4.3	3.5	3.8	4.0	3.8	3.7	4.1	3.5	3.9
		中央値	89.5	90.1	90.3	89.8	90.9	91.9	92.6	91.9	92.4	93.4	90.3
	男性	人数	358	309	146	73	57	44	48	53	32	23	1,143
		平均値	89.2	90.0	89.8	90.2	90.8	91.4	92.8	92.8	93.5	92.8	90.2
		標準偏差	3.5	3.4	4.1	3.4	4.2	3.3	4.0	3.9	4.3	3.7	3.8
		中央値	89.3	90.0	89.8	90.5	90.2	91.5	92.7	91.9	93.7	93.7	90.2
	女性	人数	307	176	83	49	26	26	30	39	36	5	777
		平均値	89.5	90.4	90.4	89.6	91.5	92.5	91.7	92.2	91.8	92.4	90.3
		標準偏差	3.8	3.8	4.6	3.5	2.9	4.9	3.6	3.4	3.8	2.6	4.0
		中央値	89.7	90.2	91.0	89.4	91.7	92.3	91.9	91.9	91.6	92.9	90.3
山梨県	全体	人数	1,959	341	169	122	86	62	80	127	109	54	3,109
		平均値	90.0	90.3	89.8	90.6	91.1	91.7	92.6	93.1	93.0	94.1	90.5
		標準偏差	3.6	3.9	3.5	4.4	3.8	4.8	4.3	3.9	4.2	3.7	3.9
		中央値	90.1	90.7	89.8	90.8	90.9	92.0	92.9	93.0	92.6	93.9	90.5
	男性	人数	1,080	238	130	78	50	43	53	71	62	30	1,835
		平均値	89.6	90.1	89.6	90.8	91.2	92.5	92.3	93.8	93.3	94.1	90.3
		標準偏差	3.4	3.8	3.4	4.2	3.1	3.9	4.2	3.8	4.5	4.3	3.8
		中央値	89.8	90.6	89.8	90.7	90.7	92.9	92.5	94.2	93.0	94.2	90.3
	女性	人数	879	103	39	44	36	19	27	56	47	24	1,274
		平均値	90.4	90.7	90.5	90.4	91.0	89.8	93.3	92.3	92.5	94.1	90.8
		標準偏差	3.8	4.1	3.5	4.9	4.7	6.0	4.5	3.9	3.6	2.9	4.0
		中央値	90.6	91.4	90.5	91.5	91.1	90.8	93.4	92.4	91.7	93.7	90.9
長野県	全体	人数	1,541	897	449	256	207	202	158	205	160	87	4,162
		平均値	89.5	90.1	90.1	89.6	90.8	91.5	92.0	92.5	92.5	93.8	90.3
		標準偏差	3.8	3.8	3.6	3.9	3.7	3.8	3.8	4.6	4.1	4.5	4.0
		中央値	89.5	90.2	89.9	89.7	91.0	91.9	91.8	92.7	92.4	93.6	90.3
	男性	人数	806	601	287	185	145	131	92	107	81	51	2,486
		平均値	89.1	89.8	89.9	89.6	90.7	91.7	92.2	93.2	93.6	94.2	90.2
		標準偏差	3.4	3.5	3.6	3.7	3.3	3.7	3.5	4.5	3.6	5.1	3.8
		中央値	89.1	89.8	89.7	89.6	90.9	91.9	91.6	92.8	93.2	93.9	90.0
	女性	人数	735	296	162	71	62	71	66	98	79	36	1,676
		平均値	89.9	90.7	90.6	89.6	90.8	91.1	91.8	91.8	91.4	93.3	90.5
		標準偏差	4.1	4.1	3.7	4.3	4.6	4.1	4.2	4.8	4.3	3.6	4.2
		中央値	90.0	91.2	90.6	89.9	91.5	92.0	91.9	92.7	91.3	93.2	90.8
岐阜県	全体	人数	1,784	976	420	256	204	168	185	193	127	90	4,403
		平均値	89.4	89.8	89.8	89.9	90.2	91.5	92.3	92.4	92.6	93.3	90.1
		標準偏差	3.6	3.6	3.8	3.7	3.5	4.0	4.3	4.3	4.4	3.6	3.9
		中央値	89.3	89.9	89.9	89.7	90.3	91.4	92.4	92.4	92.5	93.5	90.0
	男性	人数	866	568	267	185	139	106	123	115	65	50	2,484
		平均値	89.0	89.5	89.4	89.4	90.1	91.3	92.5	92.9	93.4	93.6	89.9
		標準偏差	3.5	3.2	3.4	3.6	3.4	3.9	4.3	4.2	4.2	3.8	3.8
		中央値	89.0	89.6	89.4	89.3	90.0	91.3	92.6	92.7	93.0	93.5	89.8
	女性	人数	918	408	153	71	65	62	62	78	62	40	1,919
		平均値	89.8	90.3	90.5	91.0	90.4	91.9	91.7	91.7	91.8	92.9	90.3
		標準偏差	3.6	4.1	4.3	3.6	3.6	4.2	4.2	4.2	4.4	3.2	3.9
		中央値	89.8	90.3	90.8	91.4	90.5	91.5	92.2	92.0	91.5	93.3	90.4

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：MCV（平均赤血球容積）　（fL）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
静岡県	全体	人数	3,548	1,542	869	598	385	359	376	475	328	183	8,663
		平均値	89.9	89.7	90.0	89.8	90.6	90.9	92.0	92.3	92.9	93.0	90.4
		標準偏差	3.6	3.7	3.8	4.1	3.7	4.1	4.0	4.4	3.9	4.2	3.9
		中央値	89.9	89.8	90.0	89.9	90.6	90.8	91.8	92.4	92.7	93.0	90.3
	男性	人数	1,864	944	534	384	246	210	238	254	169	100	4,943
		平均値	89.6	89.5	89.5	89.5	90.5	90.7	92.0	92.8	93.4	93.4	90.1
		標準偏差	3.3	3.2	3.8	4.2	3.4	3.8	3.8	4.6	4.1	4.3	3.8
		中央値	89.6	89.5	89.6	89.5	90.5	90.6	91.6	92.7	93.4	93.2	90.0
	女性	人数	1,684	598	335	214	139	149	138	221	159	83	3,720
		平均値	90.3	90.1	90.8	90.5	90.7	91.0	92.0	91.8	92.3	92.6	90.7
		標準偏差	3.8	4.3	3.8	3.9	4.1	4.4	4.3	4.1	3.7	4.0	4.0
		中央値	90.4	90.3	90.9	90.7	91.0	91.1	92.1	92.2	92.2	93.0	90.7
愛知県	全体	人数	5,991	4,031	2,280	1,245	859	714	688	856	528	274	17,466
		平均値	89.4	89.8	89.8	90.1	90.6	91.3	92.0	92.6	93.1	93.8	90.2
		標準偏差	3.5	3.5	4.1	4.1	4.0	4.0	4.1	3.9	3.8	4.2	3.9
		中央値	89.5	89.9	89.9	90.2	90.5	91.3	91.9	92.6	92.9	93.7	90.2
	男性	人数	3,260	2,335	1,435	828	551	504	428	481	311	167	10,300
		平均値	89.1	89.4	89.3	89.5	90.3	91.4	92.3	93.0	93.5	94.3	90.0
		標準偏差	3.4	3.3	4.0	4.1	4.0	3.9	4.0	4.0	3.9	4.8	3.9
		中央値	89.2	89.5	89.5	89.6	90.1	91.5	92.0	92.9	93.5	94.0	89.9
	女性	人数	2,731	1,696	845	417	308	210	260	375	217	107	7,166
		平均値	89.7	90.4	90.7	91.1	91.1	91.0	91.6	92.1	92.4	93.0	90.5
		標準偏差	3.7	3.7	4.1	4.0	4.1	4.2	4.4	3.6	3.5	2.8	3.9
		中央値	89.9	90.5	90.7	91.5	90.9	91.1	91.6	92.3	92.2	93.0	90.6
三重県	全体	人数	1,243	790	458	317	232	185	205	220	149	80	3,879
		平均値	89.4	89.8	90.0	90.2	90.7	91.5	91.5	92.2	93.2	93.4	90.3
		標準偏差	3.3	3.3	3.7	4.0	3.6	3.9	4.3	3.4	4.0	4.3	3.7
		中央値	89.5	89.8	89.9	90.3	90.6	91.1	91.2	92.4	92.9	93.5	90.2
	男性	人数	823	525	296	229	159	127	121	138	67	52	2,537
		平均値	89.3	89.7	89.6	90.0	90.8	91.3	91.6	92.5	93.6	93.9	90.1
		標準偏差	3.2	3.3	3.5	4.1	3.5	3.7	3.9	3.6	4.7	4.1	3.7
		中央値	89.3	89.6	89.6	90.1	90.9	90.8	91.1	92.5	92.7	94.0	90.1
	女性	人数	420	265	162	88	73	58	84	82	82	28	1,342
		平均値	89.7	90.1	90.9	90.7	90.3	91.9	91.4	91.7	92.8	92.4	90.6
		標準偏差	3.6	3.4	3.8	3.4	3.7	4.3	4.9	3.1	3.1	4.5	3.8
		中央値	89.9	90.3	90.7	90.4	90.2	91.4	91.3	92.1	92.9	91.6	90.6
滋賀県	全体	人数	1,368	711	398	254	213	164	166	209	153	85	3,721
		平均値	89.4	89.8	89.6	89.6	90.1	91.3	92.2	91.7	92.6	92.8	90.1
		標準偏差	3.5	3.5	3.3	3.6	3.7	3.8	4.1	3.6	4.1	3.0	3.7
		中央値	89.3	89.8	89.4	90.0	89.8	91.1	92.1	91.7	92.5	92.6	90.0
	男性	人数	788	431	237	168	146	105	102	117	80	41	2,215
		平均値	89.1	89.6	89.4	89.5	90.3	91.5	92.6	92.1	93.6	92.8	90.0
		標準偏差	3.3	3.2	3.2	3.3	3.6	3.8	4.1	3.8	4.0	3.3	3.6
		中央値	88.9	89.6	89.0	89.9	90.0	91.1	92.6	92.1	93.1	92.1	89.8
	女性	人数	580	280	161	86	67	59	64	92	73	44	1,506
		平均値	89.8	90.0	89.9	90.0	89.7	90.9	91.5	91.3	91.6	92.7	90.2
		標準偏差	3.7	3.9	3.4	4.1	3.9	3.6	4.1	3.4	3.9	2.9	3.8
		中央値	90.0	90.1	89.8	90.2	89.5	91.2	91.8	91.2	91.7	92.7	90.3
京都府	全体	人数	1,649	1,686	634	376	272	205	201	291	216	116	5,646
		平均値	89.3	89.9	89.9	89.5	90.6	91.2	91.8	92.1	92.5	92.9	90.1
		標準偏差	3.4	3.5	4.1	3.9	3.8	3.9	3.7	4.0	3.8	3.8	3.8
		中央値	89.2	89.8	90.0	89.6	90.6	91.0	91.5	92.0	92.5	92.5	90.0
	男性	人数	943	1,048	409	213	151	124	114	166	123	69	3,360
		平均値	89.0	89.4	89.6	89.5	90.2	91.2	91.8	92.6	92.9	93.7	89.9
		標準偏差	3.1	3.4	4.2	3.8	3.3	4.2	3.3	4.0	3.9	4.1	3.7
		中央値	88.9	89.4	89.7	89.4	90.4	90.9	91.6	92.7	93.0	93.6	89.7
	女性	人数	706	638	225	163	121	81	87	125	93	47	2,286
		平均値	89.7	90.6	90.4	89.6	91.1	91.1	91.8	91.4	92.0	91.7	90.5
		標準偏差	3.6	3.5	3.7	4.1	4.3	3.5	4.3	4.0	3.6	3.1	3.8
		中央値	89.6	90.6	90.4	89.8	91.0	91.0	91.2	91.3	92.2	91.8	90.5
大阪府	全体	人数	5,196	4,901	2,645	1,619	1,081	877	940	1,127	814	431	19,631
		平均値	89.5	90.1	90.1	90.3	91.0	91.4	92.2	93.2	93.4	93.5	90.6
		標準偏差	3.5	3.6	4.0	3.8	3.9	4.2	4.2	4.3	4.0	4.3	4.0
		中央値	89.5	90.1	90.3	90.3	90.9	91.6	92.0	92.8	93.4	93.4	90.5
	男性	人数	2,787	2,739	1,493	936	680	564	580	634	474	249	11,136
		平均値	89.2	89.7	89.7	90.0	90.8	91.5	92.5	93.7	93.7	93.9	90.4
		標準偏差	3.3	3.4	3.8	3.7	3.7	4.1	4.0	4.5	4.2	4.6	4.0
		中央値	89.1	89.7	89.8	90.1	90.6	91.4	92.1	93.3	93.7	93.8	90.2
	女性	人数	2,409	2,162	1,152	683	401	313	360	493	340	182	8,495
		平均値	90.0	90.6	90.7	90.7	91.4	91.4	91.9	92.4	93.0	92.9	90.8
		標準偏差	3.7	3.7	4.2	3.9	4.2	4.4	4.4	4.0	3.6	3.6	4.0
		中央値	90.1	90.7	90.9	90.8	91.5	91.8	92.0	92.3	92.9	92.9	90.9
兵庫県	全体	人数	3,733	2,856	1,283	846	602	473	509	614	425	233	11,574
		平均値	90.1	90.5	90.4	90.6	91.4	92.3	92.8	93.1	93.4	94.3	90.9
		標準偏差	3.6	3.6	3.9	3.9	4.1	3.8	4.2	4.0	4.1	4.0	3.9
		中央値	90.1	90.6	90.6	90.6	91.6	92.2	92.7	92.9	93.2	94.2	90.9
	男性	人数	2,076	1,604	750	538	387	284	311	336	220	149	6,655
		平均値	89.8	90.3	90.1	90.3	91.3	92.4	93.0	93.3	93.7	94.6	90.8
		標準偏差	3.3	3.3	3.6	3.6	3.8	3.7	4.1	4.2	4.4	4.3	3.8
		中央値	89.8	90.4	90.3	90.3	91.4	92.2	92.8	93.2	93.4	94.7	90.7
	女性	人数	1,657	1,252	533	308	215	189	198	278	205	84	4,919
		平均値	90.5	90.8	90.8	91.1	91.6	92.3	92.3	92.9	93.1	93.9	91.1
		標準偏差	3.8	3.9	4.2	4.4	4.8	4.0	4.4	3.7	3.8	3.5	4.1
		中央値	90.6	91.0	91.1	91.3	91.9	92.3	92.3	92.7	93.0	93.8	91.2

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：MCV（平均赤血球容積）　（fL）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
奈良県	全体	人数	896	750	310	188	142	116	121	162	101	82	2,868
		平均値	89.6	90.0	89.8	90.1	90.5	91.5	92.4	92.5	92.8	92.6	90.4
		標準偏差	3.6	3.6	3.9	3.5	3.8	3.8	4.3	4.2	3.6	4.0	3.8
		中央値	89.7	90.0	89.9	90.0	90.5	91.2	92.4	92.0	92.5	92.5	90.2
	男性	人数	515	437	185	114	87	62	75	88	50	34	1,647
		平均値	89.3	89.5	89.4	90.3	90.8	91.4	92.3	93.3	93.7	93.1	90.1
		標準偏差	3.3	3.2	3.7	3.4	3.5	3.3	4.6	4.1	3.9	4.8	3.8
		中央値	89.3	89.5	89.8	90.4	90.8	91.2	92.3	93.1	93.3	92.5	90.1
	女性	人数	381	313	125	74	55	54	46	74	51	48	1,221
		平均値	90.0	90.7	90.5	89.7	90.0	91.6	92.7	91.4	92.0	92.3	90.6
		標準偏差	3.8	3.9	4.1	3.6	4.2	4.2	3.9	4.2	3.0	3.4	3.9
		中央値	90.2	90.9	90.5	89.7	90.2	91.5	93.0	91.3	91.4	92.5	90.6
和歌山県	全体	人数	1,005	490	278	175	170	134	137	129	104	64	2,686
		平均値	89.4	89.7	90.0	91.3	91.1	91.6	91.7	93.0	92.6	92.9	90.4
		標準偏差	3.5	3.6	3.8	3.7	4.0	3.9	4.2	4.8	3.5	3.3	3.9
		中央値	89.5	89.7	90.0	91.1	91.2	91.5	91.8	92.4	92.5	92.7	90.2
	男性	人数	567	304	186	123	104	79	81	69	46	37	1,596
		平均値	89.0	89.4	89.7	91.2	90.9	91.5	91.6	93.6	93.1	92.9	90.1
		標準偏差	3.2	3.5	3.7	3.9	3.8	3.8	4.1	5.1	3.5	3.7	3.8
		中央値	89.0	89.5	89.6	91.0	91.1	91.1	91.8	93.1	93.0	92.0	89.9
	女性	人数	438	186	92	52	66	55	56	60	58	27	1,090
		平均値	90.0	90.1	90.6	91.5	91.4	91.8	91.9	92.4	92.1	92.9	90.7
		標準偏差	3.9	3.7	3.9	3.0	4.2	4.0	4.2	4.3	3.5	2.8	3.9
		中央値	90.2	90.2	90.7	91.3	91.3	92.0	91.8	91.9	92.0	92.8	90.7
鳥取県	全体	人数	360	335	149	71	54	51	45	60	47	15	1,187
		平均値	89.6	89.5	89.3	89.9	90.0	91.4	91.9	91.6	93.0	92.9	90.0
		標準偏差	3.6	3.5	3.7	3.7	2.7	3.3	4.0	4.2	3.8	4.8	3.7
		中央値	89.4	89.5	89.3	89.9	90.0	91.8	92.1	91.1	93.0	93.1	89.9
	男性	人数	241	219	105	41	41	31	34	31	25	10	778
		平均値	89.3	89.2	89.3	89.7	89.9	92.3	92.3	92.7	93.6	92.4	89.9
		標準偏差	3.4	3.2	3.7	3.6	2.1	2.9	4.3	4.2	4.4	4.9	3.7
		中央値	89.1	89.2	89.1	89.2	89.9	92.0	92.4	92.4	93.3	92.9	89.7
	女性	人数	119	116	44	30	13	20	11	29	22	5	409
		平均値	90.3	90.0	89.2	90.2	90.4	90.0	90.8	90.4	92.3	93.8	90.3
		標準偏差	4.0	4.0	3.7	3.9	4.0	3.5	3.0	4.0	3.0	4.8	3.9
		中央値	89.9	90.1	89.7	90.9	90.7	91.0	90.7	89.7	92.9	93.7	90.4
島根県	全体	人数	356	290	149	93	66	52	44	49	34	23	1,156
		平均値	88.8	89.5	89.0	89.6	90.3	91.0	91.3	91.6	94.1	92.3	89.7
		標準偏差	3.5	3.3	3.6	3.8	3.1	3.3	3.1	4.6	4.3	3.3	3.7
		中央値	88.8	89.3	89.1	89.7	90.3	90.5	90.7	91.7	93.5	92.1	89.6
	男性	人数	247	197	101	74	46	34	29	32	23	12	795
		平均値	88.7	89.5	88.9	89.9	90.2	91.0	91.7	91.1	94.0	92.2	89.6
		標準偏差	2.9	3.1	3.5	3.9	2.9	3.1	2.9	3.9	4.6	3.9	3.5
		中央値	88.5	89.3	88.8	89.8	90.3	90.5	90.8	90.6	93.5	91.0	89.4
	女性	人数	109	93	48	19	20	18	15	17	11	11	361
		平均値	89.1	89.4	89.2	88.4	90.6	91.0	90.6	92.7	94.2	92.3	89.8
		標準偏差	4.4	3.6	3.9	3.5	3.7	3.6	3.4	5.6	3.8	2.6	4.2
		中央値	89.4	89.3	89.2	89.5	90.5	90.5	90.6	92.5	93.2	93.2	89.9
岡山県	全体	人数	1,680	1,374	414	281	186	175	167	182	116	80	4,655
		平均値	89.0	89.6	89.5	89.9	90.8	91.6	91.7	93.0	92.5	93.1	89.8
		標準偏差	3.4	3.5	3.3	3.6	3.8	3.7	4.0	4.2	4.6	3.3	3.7
		中央値	88.9	89.6	89.4	89.8	90.8	91.6	91.5	92.6	92.2	93.0	89.7
	男性	人数	1,119	914	289	180	125	108	110	112	73	40	3,070
		平均値	88.8	89.4	89.3	90.0	90.6	91.6	91.6	93.2	92.7	93.7	89.7
		標準偏差	3.1	3.1	3.3	3.7	3.5	3.6	4.1	4.2	5.1	2.3	3.6
		中央値	88.7	89.5	89.4	89.8	90.3	91.7	91.6	93.0	92.1	93.8	89.6
	女性	人数	561	460	125	101	61	67	57	70	43	40	1,585
		平均値	89.4	89.8	89.9	89.7	91.3	91.5	91.7	92.6	92.3	92.5	90.1
		標準偏差	3.8	4.2	3.3	3.6	4.2	3.9	3.8	4.2	3.8	4.0	4.0
		中央値	89.3	90.0	89.9	89.6	92.2	91.6	91.5	91.4	92.4	92.3	90.1
広島県	全体	人数	2,221	1,587	718	444	383	285	304	389	241	126	6,698
		平均値	89.0	89.4	89.5	89.5	89.9	91.0	91.9	92.4	92.5	93.6	89.9
		標準偏差	3.3	3.4	3.4	3.8	3.6	3.9	4.5	3.8	3.8	3.6	3.7
		中央値	88.9	89.3	89.4	89.4	90.0	90.7	91.7	92.1	92.5	93.3	89.7
	男性	人数	1,501	1,051	512	306	267	205	202	232	154	80	4,510
		平均値	88.8	89.2	89.4	89.2	90.0	91.0	92.2	92.7	92.9	94.1	89.7
		標準偏差	3.2	3.2	3.3	3.8	3.3	3.8	4.5	3.9	3.8	3.9	3.7
		中央値	88.7	89.1	89.3	89.1	89.8	90.5	91.9	92.4	92.7	93.6	89.5
	女性	人数	720	536	206	138	116	80	102	157	87	46	2,188
		平均値	89.5	89.7	89.6	90.2	89.7	91.1	91.2	91.9	91.9	92.7	90.1
		標準偏差	3.6	3.9	3.5	3.8	4.2	4.0	4.2	3.7	3.6	2.8	3.9
		中央値	89.4	89.9	89.7	90.0	90.1	91.6	91.1	91.8	92.1	92.2	90.1
山口県	全体	人数	1,032	651	253	200	147	114	96	135	85	50	2,763
		平均値	89.1	89.5	89.5	89.6	90.5	90.7	92.1	92.8	92.6	92.8	89.9
		標準偏差	3.4	3.4	3.8	3.7	3.5	3.6	3.9	4.5	4.5	4.1	3.8
		中央値	89.0	89.6	89.6	89.6	90.7	90.7	91.8	92.5	92.5	92.2	89.8
	男性	人数	728	483	183	137	107	84	74	86	49	34	1,965
		平均値	88.9	89.3	89.2	89.5	90.1	90.8	92.2	93.2	93.2	93.4	89.7
		標準偏差	3.3	3.4	3.7	3.5	3.4	3.7	4.2	4.8	5.1	4.3	3.8
		中央値	88.8	89.5	89.3	89.5	90.2	90.8	92.0	93.1	93.2	92.3	89.5
	女性	人数	304	168	70	63	40	30	22	49	36	16	798
		平均値	89.6	90.2	90.3	89.9	91.7	90.4	91.6	92.1	91.9	91.5	90.3
		標準偏差	3.5	3.4	4.1	4.1	3.3	3.4	2.9	3.9	3.5	3.5	3.7
		中央値	89.5	90.4	90.6	90.3	92.3	90.3	91.3	91.5	91.9	92.1	90.3

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：MCV（平均赤血球容積）　（fL）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
徳島県	全体	人数	301	291	138	87	59	37	52	57	29	22	1,073
		平均値	89.4	89.6	89.5	89.9	90.1	91.3	92.6	92.9	92.6	94.0	90.1
		標準偏差	3.5	3.6	3.2	3.9	3.8	3.2	4.3	3.9	3.7	3.9	3.8
		中央値	89.4	89.5	89.2	89.7	90.0	90.9	92.1	93.0	91.8	93.3	89.9
	男性	人数	193	185	98	56	46	27	36	30	15	11	697
		平均値	89.2	89.4	89.0	90.3	89.6	91.7	92.5	93.2	92.5	93.5	89.9
		標準偏差	3.2	3.5	3.2	4.0	3.7	3.3	4.4	4.0	3.5	3.1	3.7
		中央値	89.5	89.4	89.0	89.7	89.9	91.7	92.0	93.3	91.9	92.7	89.7
	女性	人数	108	106	40	31	13	10	16	27	14	11	376
		平均値	89.8	90.0	90.5	89.4	91.8	90.1	92.8	92.5	92.7	94.5	90.6
		標準偏差	3.9	3.7	2.7	3.7	3.5	2.9	4.3	3.7	4.1	4.6	3.9
		中央値	89.2	90.4	90.1	89.9	92.1	90.8	93.8	93.0	91.7	93.9	90.5
香川県	全体	人数	735	405	201	141	84	79	79	102	53	35	1,914
		平均値	89.0	89.5	89.8	90.3	91.2	91.0	91.3	92.4	92.7	92.0	89.9
		標準偏差	3.4	3.2	3.3	3.9	3.7	3.8	3.8	3.7	4.0	4.5	3.6
		中央値	88.9	89.6	90.0	90.2	90.8	91.2	91.2	91.8	92.6	93.0	89.9
	男性	人数	531	296	133	97	55	48	49	59	30	22	1,320
		平均値	88.8	89.3	89.9	90.0	91.0	91.0	90.8	93.0	93.5	92.1	89.7
		標準偏差	3.2	3.1	3.2	3.8	3.6	3.4	3.4	3.8	4.2	4.9	3.5
		中央値	88.9	89.5	90.0	90.0	90.8	91.3	90.9	92.3	93.1	92.9	89.7
	女性	人数	204	109	68	44	29	31	30	43	23	13	594
		平均値	89.4	90.1	89.7	91.0	91.6	91.0	92.1	91.6	91.7	92.0	90.3
		標準偏差	3.6	3.3	3.4	4.1	4.0	4.4	4.4	3.6	3.5	4.1	3.8
		中央値	89.2	89.8	89.8	91.5	90.4	90.9	92.2	91.4	91.3	93.5	90.2
愛媛県	全体	人数	1,075	722	360	233	149	123	117	152	79	42	3,052
		平均値	88.9	89.3	89.6	90.0	90.3	91.7	91.6	92.2	91.8	93.3	89.7
		標準偏差	3.3	3.5	3.5	3.3	4.1	3.9	4.8	4.0	3.4	3.3	3.7
		中央値	88.8	89.3	89.7	90.0	90.7	91.9	91.3	91.9	91.6	93.7	89.6
	男性	人数	750	483	250	182	106	78	73	85	42	27	2,076
		平均値	88.8	89.2	89.5	89.9	90.2	91.7	92.1	93.4	92.7	93.4	89.7
		標準偏差	3.2	3.2	3.1	3.3	4.4	3.5	4.9	4.2	3.8	3.7	3.6
		中央値	88.6	89.1	89.4	89.8	90.7	92.1	92.0	93.2	91.9	93.5	89.5
	女性	人数	325	239	110	51	43	45	44	67	37	15	976
		平均値	89.1	89.6	89.8	90.1	90.3	91.7	90.6	90.8	90.7	93.2	89.8
		標準偏差	3.6	3.9	4.3	3.2	3.2	4.7	4.4	3.2	2.6	2.5	3.8
		中央値	89.3	89.5	90.4	90.3	90.0	91.8	90.8	90.7	91.3	93.7	89.8
高知県	全体	人数	460	378	156	107	69	58	58	72	36	20	1,414
		平均値	89.2	89.5	90.2	90.3	90.3	91.9	91.7	93.5	93.5	94.3	90.1
		標準偏差	3.5	3.7	3.7	3.5	3.4	4.5	3.9	4.1	3.3	5.2	3.9
		中央値	89.2	89.5	90.5	90.3	90.2	91.9	92.0	93.6	93.4	93.9	90.1
	男性	人数	272	237	100	66	43	34	40	38	22	13	865
		平均値	88.9	89.3	90.0	90.3	90.3	91.2	92.5	94.4	93.5	95.4	90.0
		標準偏差	3.2	3.7	3.6	3.1	3.0	4.6	3.8	4.7	3.3	5.4	3.9
		中央値	88.9	89.5	90.4	90.7	90.2	91.2	92.5	93.8	94.3	95.3	89.8
	女性	人数	188	141	56	41	26	24	18	34	14	7	549
		平均値	89.7	89.9	90.4	90.3	90.4	92.9	89.9	92.5	93.3	92.3	90.3
		標準偏差	3.9	3.7	3.8	4.2	4.1	4.3	3.7	3.0	3.4	4.4	3.9
		中央値	90.1	89.8	90.8	90.3	90.3	93.4	90.4	93.0	92.7	93.3	90.5
福岡県	全体	人数	6,252	3,047	1,443	933	733	595	621	640	460	293	15,017
		平均値	89.6	90.0	90.0	90.4	91.2	91.7	92.2	93.0	93.3	93.9	90.4
		標準偏差	3.3	3.5	3.7	3.7	4.1	4.0	4.0	4.0	4.1	4.1	3.7
		中央値	89.7	90.0	90.0	90.3	91.1	91.5	92.2	92.9	93.1	94.0	90.3
	男性	人数	4,570	1,863	880	578	448	346	365	344	252	165	9,811
		平均値	89.4	89.6	89.7	90.2	91.0	91.6	92.4	93.3	93.8	94.6	90.1
		標準偏差	3.1	3.4	3.5	3.7	4.0	3.9	3.7	4.0	4.2	4.1	3.7
		中央値	89.5	89.6	89.8	90.2	91.1	91.5	92.2	93.2	93.4	94.8	90.0
	女性	人数	1,682	1,184	563	355	285	249	256	296	208	128	5,206
		平均値	90.2	90.6	90.4	90.6	91.4	91.8	91.8	92.6	92.8	92.9	90.8
		標準偏差	3.6	3.5	3.8	3.7	4.2	4.3	4.3	3.9	3.8	3.8	3.9
		中央値	90.3	90.7	90.4	90.6	91.2	91.8	92.1	92.4	92.6	92.7	90.9
佐賀県	全体	人数	645	359	177	117	95	89	76	97	55	35	1,745
		平均値	89.2	89.9	90.5	90.0	90.9	92.1	92.3	92.9	92.5	95.2	90.3
		標準偏差	3.3	3.3	3.4	3.8	4.0	3.9	4.0	4.0	3.4	3.6	3.7
		中央値	89.2	90.0	90.6	90.0	91.0	92.4	92.6	92.9	92.6	96.0	90.4
	男性	人数	437	215	110	62	62	46	47	48	25	23	1,075
		平均値	88.9	89.6	90.3	90.2	91.0	92.1	92.3	93.4	92.2	95.9	90.1
		標準偏差	3.2	3.0	3.2	3.3	3.5	3.3	4.3	4.5	3.7	3.7	3.7
		中央値	89.0	90.0	90.4	90.3	90.9	92.5	92.5	93.8	93.4	96.4	90.1
	女性	人数	208	144	67	55	33	43	29	49	30	12	670
		平均値	89.8	90.3	90.8	89.8	90.7	92.1	92.3	92.4	92.7	93.9	90.7
		標準偏差	3.4	3.6	3.6	4.2	4.8	4.6	3.7	3.6	3.2	3.2	3.8
		中央値	89.8	90.5	91.3	89.8	92.3	92.4	92.8	92.2	92.5	94.7	90.8
長崎県	全体	人数	1,044	523	278	176	149	108	102	121	91	58	2,650
		平均値	89.8	90.1	89.7	90.2	90.8	92.1	92.9	92.1	93.1	94.1	90.4
		標準偏差	3.4	3.3	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	3.6	4.2	3.9	3.7
		中央値	89.9	90.1	89.8	90.3	91.1	91.6	92.9	92.3	93.5	94.2	90.5
	男性	人数	776	313	190	104	100	64	61	61	53	39	1,761
		平均値	89.6	89.8	89.7	90.0	90.8	92.4	93.3	92.9	93.4	94.8	90.3
		標準偏差	3.3	3.1	3.9	3.7	4.0	4.0	4.0	3.9	4.6	4.1	3.7
		中央値	89.7	90.0	89.9	90.0	91.3	91.7	93.2	92.9	93.6	94.6	90.3
	女性	人数	268	210	88	72	49	44	41	60	38	19	889
		平均値	90.2	90.4	89.7	90.4	90.8	91.7	92.1	91.3	92.6	92.6	90.6
		標準偏差	3.7	3.5	3.5	3.9	3.4	3.7	3.7	3.1	3.5	3.0	3.6
		中央値	90.6	90.5	89.8	90.7	90.4	91.5	92.6	91.8	92.0	92.7	90.8

2　都道府県単位の検査項目別集計結果　Tables for Test Results by Prefecture

検査項目：MCV（平均赤血球容積）　（fL）　　（2024年1月1日～12月31日）

居住地	性別	明細区分	16～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	合計
熊本県	全体	人数	2,255	845	382	266	235	156	130	159	115	76	4,619
		平均値	89.8	90.0	90.0	90.4	90.8	92.0	91.7	92.7	93.3	94.5	90.3
		標準偏差	3.5	3.6	3.6	3.8	4.2	4.3	3.6	3.6	4.0	4.5	3.8
		中央値	89.9	90.1	89.8	90.6	91.1	91.8	91.6	92.3	92.8	94.1	90.4
	男性	人数	1,647	530	240	167	150	106	86	88	64	42	3,120
		平均値	89.6	90.0	89.9	90.1	90.8	92.1	92.0	92.8	93.5	94.8	90.2
		標準偏差	3.3	3.6	3.6	3.6	3.7	4.3	3.6	3.6	4.2	5.0	3.7
		中央値	89.8	90.0	89.7	90.3	91.2	91.6	92.2	92.5	93.0	94.6	90.2
	女性	人数	608	315	142	99	85	50	44	71	51	34	1,499
		平均値	90.2	90.2	90.2	90.8	90.8	91.7	91.1	92.5	93.1	94.1	90.6
		標準偏差	3.9	3.5	3.6	4.1	5.0	4.5	3.7	3.6	3.6	3.6	4.0
		中央値	90.7	90.1	90.2	91.0	90.9	92.8	91.1	92.1	92.7	93.3	90.9
大分県	全体	人数	712	530	253	170	166	103	99	112	81	43	2,269
		平均値	89.9	89.9	90.1	90.2	91.0	92.0	91.5	93.0	93.4	93.0	90.5
		標準偏差	3.3	3.5	3.8	4.0	3.8	3.9	5.1	3.9	4.3	4.3	3.8
		中央値	89.9	89.9	90.2	90.3	91.1	91.7	90.8	93.1	93.1	92.8	90.4
	男性	人数	464	350	176	117	108	72	64	61	40	24	1,476
		平均値	89.5	89.6	89.7	90.3	90.7	92.5	91.8	93.4	95.0	95.0	90.3
		標準偏差	3.2	3.1	3.7	4.0	3.6	3.7	4.2	3.7	4.7	4.0	3.8
		中央値	89.7	89.4	89.8	90.6	90.4	92.6	91.1	93.5	94.0	95.8	90.2
	女性	人数	248	180	77	53	58	31	35	51	41	19	793
		平均値	90.6	90.4	91.1	90.2	91.5	90.7	90.9	92.5	91.9	90.5	90.8
		標準偏差	3.5	4.0	3.8	3.9	4.1	4.1	6.5	4.2	3.2	3.3	4.0
		中央値	90.3	90.5	91.4	89.6	91.9	91.4	90.6	92.4	92.1	90.5	90.8
宮崎県	全体	人数	702	507	244	187	129	91	67	97	67	40	2,131
		平均値	89.6	90.1	89.7	90.6	91.5	91.8	92.1	92.4	93.6	94.7	90.4
		標準偏差	3.4	3.6	3.7	4.3	3.7	4.2	4.0	3.7	4.3	3.8	3.9
		中央値	89.6	90.1	89.7	90.8	91.7	91.8	92.0	92.6	93.5	94.2	90.4
	男性	人数	403	308	151	112	70	49	37	57	31	17	1,235
		平均値	89.3	89.7	89.6	91.1	91.9	92.0	92.7	92.3	94.6	94.4	90.3
		標準偏差	3.2	3.2	3.4	4.3	3.2	3.9	3.8	4.2	4.5	3.6	3.7
		中央値	89.4	89.8	89.5	91.0	91.9	91.7	92.6	92.7	94.3	93.8	90.1
	女性	人数	299	199	93	75	59	42	30	40	36	23	896
		平均値	90.0	90.7	89.7	89.9	90.9	91.5	91.3	92.5	92.7	94.9	90.6
		標準偏差	3.6	4.0	4.2	4.2	4.2	4.5	4.1	2.9	4.1	4.0	4.0
		中央値	90.3	90.7	90.0	90.6	91.6	92.2	91.8	92.5	93.0	94.5	90.8
鹿児島県	全体	人数	1,291	803	337	201	199	128	95	131	102	50	3,337
		平均値	89.9	90.3	90.6	90.7	91.6	91.7	93.2	92.8	93.1	94.4	90.6
		標準偏差	3.5	3.6	4.0	4.1	4.1	3.8	4.0	4.3	3.7	5.1	3.9
		中央値	89.8	90.4	90.5	90.8	91.6	91.9	93.1	92.6	92.8	93.7	90.6
	男性	人数	785	535	206	129	114	81	61	80	41	23	2,055
		平均値	89.8	90.1	90.0	90.2	91.5	91.9	93.2	93.3	93.8	95.7	90.5
		標準偏差	3.4	3.5	3.8	4.4	3.8	3.4	3.5	4.3	4.4	6.1	3.9
		中央値	89.8	90.2	90.1	90.4	91.5	92.2	92.9	92.9	93.3	95.8	90.5
	女性	人数	506	268	131	72	85	47	34	51	61	27	1,282
		平均値	89.9	90.7	91.5	91.4	91.7	91.4	93.2	92.0	92.6	93.4	90.9
		標準偏差	3.7	3.8	4.2	3.6	4.6	4.5	4.9	4.1	3.2	3.9	4.0
		中央値	89.9	90.7	91.5	91.9	91.8	91.2	93.8	91.8	92.7	92.9	90.8
沖縄県	全体	人数	1,902	583	389	258	267	161	157	161	129	55	4,062
		平均値	89.7	90.1	90.7	91.2	91.8	92.1	92.8	93.0	93.4	93.5	90.6
		標準偏差	3.5	3.5	3.6	3.7	3.8	4.3	3.9	4.1	4.6	4.8	3.9
		中央値	89.8	90.3	90.8	90.8	91.6	92.1	92.6	93.3	93.2	92.5	90.5
	男性	人数	1,451	419	269	168	167	106	96	97	87	32	2,892
		平均値	89.6	90.0	90.6	91.0	91.6	91.8	93.1	93.3	93.7	94.4	90.4
		標準偏差	3.4	3.4	3.4	3.8	3.6	4.2	4.0	4.4	4.9	4.3	3.8
		中央値	89.7	90.2	90.7	90.7	91.3	91.8	92.7	93.6	93.4	93.9	90.3
	女性	人数	451	164	120	90	100	55	61	64	42	23	1,170
		平均値	90.1	90.4	90.9	91.4	92.0	92.6	92.5	92.6	92.7	92.2	91.0
		標準偏差	3.9	3.9	4.0	3.4	4.1	4.7	3.7	3.5	3.8	5.2	4.0
		中央値	90.2	90.6	91.1	90.9	91.7	92.9	92.5	92.6	92.7	91.9	91.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALT（GPT）　（IU/L）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
北海道	全体	総数	13,914	100.0	6,035	100.0	3,220	100.0	1,297	100.0	691	100.0	559	100.0	464	100.0	466	100.0	549	100.0	379	100.0	254	100.0
		5IU/L未満	20	0.1	7	0.1	9	0.3	3	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	1,593	11.4	903	15.0	424	13.2	117	9.0	49	7.1	33	5.9	20	4.3	16	3.4	18	3.3	11	2.9	2	0.8
		10～19	7,147	51.4	3,492	57.9	1,630	50.6	602	46.4	294	42.5	230	41.1	190	40.9	196	42.1	247	45.0	153	40.4	113	44.5
		20～29	2,721	19.6	968	16.0	567	17.6	274	21.1	166	24.0	144	25.8	134	28.9	121	26.0	149	27.1	120	31.7	78	30.7
		30～39	1,047	7.5	318	5.3	226	7.0	119	9.2	66	9.6	57	10.2	51	11.0	62	13.3	72	13.1	44	11.6	32	12.6
		40～49	480	3.4	121	2.0	112	3.5	58	4.5	31	4.5	30	5.4	26	5.6	35	7.5	31	5.6	23	6.1	13	5.1
		50～69	478	3.4	96	1.6	126	3.9	62	4.8	49	7.1	37	6.6	24	5.2	30	6.4	24	4.4	18	4.7	12	4.7
		70～99	233	1.7	73	1.2	60	1.9	30	2.3	17	2.5	17	3.0	12	2.6	5	1.1	7	1.3	10	2.6	2	0.8
		100～199	165	1.2	44	0.7	57	1.8	26	2.0	18	2.6	10	1.8	6	1.3	1	0.2	1	0.2	0	0.0	2	0.8
		200～499	30	0.2	13	0.2	9	0.3	6	0.5	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	8,268	100.0	3,555	100.0	1,977	100.0	749	100.0	424	100.0	337	100.0	280	100.0	283	100.0	295	100.0	210	100.0	158	100.0
		5IU/L未満	5	0.1	2	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	351	4.2	233	6.6	82	4.1	17	2.3	8	1.9	2	0.6	3	1.1	2	0.7	3	1.0	1	0.5	0	0.0
		10～19	3,711	44.9	1,935	54.4	912	46.1	260	34.7	126	29.7	100	29.7	79	28.2	83	29.3	91	30.8	65	31.0	60	38.0
		20～29	2,111	25.5	786	22.1	460	23.3	208	27.8	135	31.8	101	30.0	102	36.4	88	31.1	101	34.2	77	36.7	52	32.9
		30～39	870	10.5	285	8.0	197	10.0	96	12.8	55	13.0	45	13.4	38	13.6	54	19.1	50	16.9	28	13.3	22	13.9
		40～49	418	5.1	110	3.1	101	5.1	56	7.5	25	5.9	26	7.7	25	8.9	28	9.9	24	8.1	17	8.1	11	7.0
		50～69	423	5.1	88	2.5	115	5.8	55	7.3	42	9.9	36	10.7	22	7.9	22	7.8	19	6.4	14	6.7	9	5.7
		70～99	206	2.5	66	1.9	50	2.5	28	3.7	16	3.8	16	4.7	11	3.9	5	1.8	6	2.0	8	3.8	2	1.3
		100～199	144	1.7	38	1.1	50	2.5	23	3.1	16	3.8	10	3.0	4	1.4	1	0.4	1	0.3	0	0.0	1	0.6
		200～499	27	0.3	11	0.3	9	0.5	5	0.7	0	0.0	1	0.3	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	5,646	100.0	2,480	100.0	1,243	100.0	548	100.0	267	100.0	222	100.0	184	100.0	183	100.0	254	100.0	169	100.0	96	100.0
		5IU/L未満	15	0.3	5	0.2	8	0.6	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	1,242	22.0	670	27.0	342	27.5	100	18.2	41	15.4	31	14.0	17	9.2	14	7.7	15	5.9	10	5.9	2	2.1
		10～19	3,436	60.9	1,557	62.8	718	57.8	342	62.4	168	62.9	130	58.6	111	60.3	113	61.7	156	61.4	88	52.1	53	55.2
		20～29	610	10.8	182	7.3	107	8.6	66	12.0	31	11.6	43	19.4	32	17.4	33	18.0	48	18.9	43	25.4	25	26.0
		30～39	177	3.1	33	1.3	29	2.3	23	4.2	11	4.1	12	5.4	13	7.1	8	4.4	22	8.7	16	9.5	10	10.4
		40～49	62	1.1	11	0.4	11	0.9	2	0.4	6	2.2	4	1.8	6	3.3	7	3.8	7	2.8	6	3.6	2	2.1
		50～69	55	1.0	7	0.3	11	0.9	7	1.3	7	2.6	1	0.5	2	1.1	8	4.4	5	2.0	4	2.4	3	3.1
		70～99	25	0.4	7	0.3	10	0.8	2	0.4	1	0.4	1	0.5	2	1.1	0	0.0	1	0.4	2	1.2	0	0.0
		100～199	21	0.4	6	0.2	7	0.6	3	0.5	2	0.7	0	0.0	2	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0
		200～499	3	0.1	2	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
青森県	全体	総数	2,898	100.0	1,262	100.0	636	100.0	238	100.0	139	100.0	115	100.0	114	100.0	110	100.0	140	100.0	93	100.0	51	100.0
		5IU/L未満	3	0.1	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	380	13.1	252	20.0	81	12.7	13	5.5	9	6.5	7	6.1	7	6.1	4	3.6	5	3.6	0	0.0	2	3.9
		10～19	1,398	48.2	660	52.3	320	50.3	114	47.9	62	44.6	47	40.9	34	29.8	49	44.5	50	35.7	42	45.2	20	39.2
		20～29	564	19.5	185	14.7	119	18.7	48	20.2	29	20.9	26	22.6	35	30.7	21	19.1	49	35.0	29	31.2	23	45.1
		30～39	221	7.6	61	4.8	43	6.8	30	12.6	15	10.8	10	8.7	13	11.4	15	13.6	19	13.6	12	12.9	3	5.9
		40～49	122	4.2	37	2.9	22	3.5	8	3.4	8	5.8	12	10.4	7	6.1	10	9.1	11	7.9	6	6.5	1	2.0
		50～69	104	3.6	32	2.5	21	3.3	14	5.9	8	5.8	8	7.0	7	6.1	6	5.5	4	2.9	3	3.2	1	2.0
		70～99	62	2.1	16	1.3	14	2.2	8	3.4	5	3.6	5	4.3	9	7.9	3	2.7	1	0.7	1	1.1	0	0.0
		100～199	33	1.1	16	1.3	9	1.4	2	0.8	3	2.2	0	0.0	1	0.9	2	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	11	0.4	0	0.0	7	1.1	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	2.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,745	100.0	704	100.0	408	100.0	155	100.0	90	100.0	73	100.0	76	100.0	73	100.0	79	100.0	54	100.0	33	100.0
		5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	80	4.6	60	8.5	14	3.4	0	0.0	2	2.2	0	0.0	1	1.3	1	1.4	1	1.3	0	0.0	1	3.0
		10～19	732	41.9	346	49.1	179	43.9	61	39.4	32	35.6	21	28.8	17	22.4	23	31.5	20	25.3	22	40.7	11	33.3
		20～29	431	24.7	152	21.6	103	25.2	40	25.8	21	23.3	18	24.7	23	30.3	15	20.5	27	34.2	17	31.5	15	45.5
		30～39	196	11.2	56	8.0	40	9.8	27	17.4	11	12.2	10	13.7	13	17.1	14	19.2	16	20.3	6	11.1	3	9.1
		40～49	109	6.2	30	4.3	22	5.4	6	3.9	8	8.9	11	15.1	6	7.9	9	12.3	10	12.7	6	11.1	1	3.0
		50～69	98	5.6	31	4.4	21	5.1	12	7.7	8	8.9	8	11.0	6	7.9	6	8.2	3	3.8	2	3.7	1	3.0
		70～99	57	3.3	14	2.0	14	3.4	6	3.9	5	5.6	5	6.8	8	10.5	3	4.1	1	1.3	1	1.9	0	0.0
		100～199	31	1.8	15	2.1	8	2.0	2	1.3	3	3.3	0	0.0	1	1.3	2	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	11	0.6	0	0.0	7	1.7	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	1	1.3	0	0.0	1	3.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,153	100.0	558	100.0	228	100.0	83	100.0	49	100.0	42	100.0	38	100.0	37	100.0	61	100.0	39	100.0	18	100.0
		5IU/L未満	3	0.3	3	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	300	26.0	192	34.4	67	29.4	13	15.7	7	14.3	7	16.7	6	15.8	3	8.1	4	6.6	0	0.0	1	5.6
		10～19	666	57.8	314	56.3	141	61.8	53	63.9	30	61.2	26	61.9	17	44.7	26	70.3	30	49.2	20	51.3	9	50.0
		20～29	133	11.5	33	5.9	16	7.0	8	9.6	8	16.3	8	19.0	12	31.6	6	16.2	22	36.1	12	30.8	8	44.4
		30～39	25	2.2	5	0.9	3	1.3	3	3.6	4	8.2	0	0.0	0	0.0	1	2.7	3	4.9	6	15.4	0	0.0
		40～49	13	1.1	7	1.3	0	0.0	2	2.4	0	0.0	1	2.4	1	2.6	1	2.7	1	1.6	0	0.0	0	0.0
		50～69	6	0.5	1	0.2	0	0.0	2	2.4	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	1	1.6	1	2.6	0	0.0
		70～99	5	0.4	2	0.4	0	0.0	2	2.4	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		100～199	2	0.2	1	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
岩手県	全体	総数	2,637	100.0	968	100.0	637	100.0	277	100.0	163	100.0	130	100.0	99	100.0	98	100.0	110	100.0	99	100.0	56	100.0
		5IU/L未満	8	0.3	4	0.4	3	0.5	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	347	13.2	197	20.4	89	14.0	32	11.6	12	7.4	5	3.8	2	2.0	3	3.1	2	1.8	5	5.1	0	0.0
		10～19	1,260	47.8	503	52.0	310	48.7	117	42.2	63	38.7	54	41.5	46	46.5	43	43.9	41	37.3	55	55.6	26	46.4
		20～29	520	19.7	147	15.2	123	19.3	50	18.1	39	23.9	35	26.9	24	24.2	22	22.4	36	32.7	24	24.2	20	35.7
		30～39	203	7.7	48	5.0	43	6.8	31	11.2	18	11.0	12	9.2	10	10.1	11	11.2	18	16.4	6	6.1	6	10.7
		40～49	112	4.2	24	2.5	27	4.2	21	7.6	7	4.3	5	3.8	3	3.0	12	12.2	3	2.7	4	4.0	1	1.8
		50～69	95	3.6	24	2.5	19	3.0	13	4.7	9	5.5	10	7.7	6	6.1	5	5.1	2	1.8	5	5.1	2	3.6
		70～99	55	2.1	13	1.3	15	2.4	7	2.5	8	4.9	5	3.8	2	2.0	2	2.0	2	1.8	0	0.0	1	1.8
		100～199	33	1.3	7	0.7	6	0.9	5	1.8	6	3.7	4	3.1	4	4.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		200～499	4	0.2	1	0.1	2	0.3	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,513	100.0	501	100.0	375	100.0	182	100.0	107	100.0	84	100.0	65	100.0	71	100.0	58	100.0	42	100.0	28	100.0
		5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	77	5.1	43	8.6	21	5.6	7	3.8	1	0.9	0	0.0	0	0.0	2	2.8	1	1.7	2	4.8	0	0.0
		10～19	606	40.1	244	48.7	153	40.8	66	36.3	28	26.2	23	27.4	25	38.5	25	35.2	14	24.1	18	42.9	10	35.7
		20～29	396	26.2	114	22.8	101	26.9	38	20.9	36	33.6	29	34.5	19	29.2	16	22.5	21	36.2	12	28.6	10	35.7
		30～39	168	11.1	39	7.8	38	10.1	28	15.4	15	14.0	11	13.1	9	13.8	10	14.1	11	19.0	3	7.1	4	14.3
		40～49	96	6.3	21	4.2	23	6.1	20	11.0	5	4.7	3	3.6	2	3.1	12	16.9	7	12.1	2	4.8	1	3.6
		50～69	88	5.8	22	4.4	17	4.5	11	6.0	9	8.4	10	11.9	5	7.7	5	7.0	2	3.4	5	11.9	2	7.1
		70～99	48	3.2	11	2.2	14	3.7	7	3.8	7	6.5	4	4.8	1	1.5	1	1.4	2	3.4	0	0.0	1	3.6
		100～199	31	2.0	7	1.4	6	1.6	5	2.7	5	4.7	4	4.8	4	6.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	3	0.2	0	0.0	2	0.5	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,124	100.0	467	100.0	262	100.0	95	100.0	56	100.0	46	100.0	34	100.0	27	100.0	52	100.0	57	100.0	28	100.0
		5IU/L未満	8	0.7	4	0.9	3	1.1	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	270	24.0	154	33.0	68	26.0	25	26.3	11	19.6	5	10.9	2	5.9	1	3.7	1	1.9	3	5.3	0	0.0
		10～19	654	58.2	259	55.5	157	59.9	51	53.7	35	62.5	31	67.4	23	67.6	18	66.7	27	51.9	37	64.9	16	57.1
		20～29	124	11.0	33	7.1	22	8.4	12	12.6	3	5.4	6	13.0	5	14.7	6	22.2	15	28.8	12	21.1	10	35.7
		30～39	35	3.1	9	1.9	5	1.9	3	3.2	3	5.4	1	2.2	1	2.9	1	3.7	7	13.5	3	5.3	2	7.1
		40～49	16	1.4	3	0.6	4	1.5	1	1.1	2	3.6	2	4.3	1	2.9	0	0.0	1	1.9	2	3.5	0	0.0
		50～69	7	0.6	2	0.4	2	0.8	2	2.1	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70～99	7	0.6	2	0.4	1	0.4	0	0.0	1	1.8	1	2.2	1	2.9	1	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		100～199	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0
		200～499	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALT（GPT）　（IU/L）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
宮城県	全体	総数	5,794	100.0	2,128	100.0	1,411	100.0	561	100.0	339	100.0	291	100.0	226	100.0	254	100.0	292	100.0	194	100.0	98	100.0
		5IU/L未満	8	0.2	5	0.2	4	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	736	12.7	381	17.9	215	15.2	55	9.8	22	6.5	21	7.2	16	7.1	11	4.3	13	4.5	2	1.0	0	0.0
		10～19	2,930	50.6	1,190	55.9	721	51.1	267	47.6	127	37.5	121	41.6	112	49.6	120	47.2	131	44.9	95	49.0	46	46.9
		20～29	1,136	19.6	330	15.5	237	16.8	115	20.5	83	24.5	70	24.1	51	22.6	80	31.5	87	29.8	65	33.5	38	38.8
		30～39	425	7.3	108	5.1	89	6.3	56	10.0	35	10.3	31	10.7	18	8.0	25	9.8	38	13.0	19	9.8	6	6.1
		40～49	196	3.4	42	2.0	50	3.5	16	2.9	23	6.8	12	4.1	12	5.3	19	7.5	12	4.1	6	3.1	4	4.1
		50～69	189	3.3	33	1.6	44	3.1	25	4.5	32	9.4	19	6.5	9	4.0	14	5.5	5	1.7	4	2.1	4	4.1
		70～99	96	1.7	18	0.8	32	2.3	17	3.0	8	2.4	7	2.4	4	1.8	4	1.6	4	1.4	2	1.0	0	0.0
		100～199	68	1.2	15	0.7	17	1.2	10	1.8	9	2.7	10	3.4	4	1.8	1	0.4	2	0.7	0	0.0	0	0.0
		200～499	9	0.2	6	0.3	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,433	100.0	1,176	100.0	842	100.0	350	100.0	234	100.0	195	100.0	142	100.0	149	100.0	175	100.0	110	100.0	60	100.0
		5IU/L未満	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	156	4.5	85	7.2	50	5.9	11	3.1	3	1.3	1	0.5	1	0.7	0	0.0	4	2.3	1	0.9	0	0.0
		10～19	1,521	44.3	629	53.5	389	46.2	137	39.1	68	29.1	63	32.3	58	40.8	50	33.6	63	36.0	43	39.1	21	35.0
		20～29	907	26.4	266	22.6	200	23.8	92	26.3	71	30.3	57	29.2	40	28.2	46	30.9	64	36.6	44	40.0	27	45.0
		30～39	356	10.4	82	7.0	72	8.6	50	14.3	29	12.4	25	12.9	16	11.3	20	13.4	27	15.4	15	13.6	6	10.0
		40～49	164	4.8	35	3.0	44	5.2	13	3.7	18	7.7	11	5.6	11	7.7	18	12.1	9	5.1	2	1.8	3	5.0
		50～69	171	5.0	32	2.7	40	4.8	22	6.3	30	12.8	18	9.2	9	6.3	11	7.4	3	1.7	3	2.7	3	5.0
		70～99	86	2.5	17	1.4	28	3.3	16	4.6	8	3.4	6	3.1	4	2.8	3	2.0	3	1.7	1	0.9	0	0.0
		100～199	62	1.8	14	1.2	16	1.9	9	2.6	7	3.0	10	5.1	3	2.1	1	0.7	2	1.1	0	0.0	0	0.0
		200～499	9	0.3	6	0.5	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,361	100.0	952	100.0	569	100.0	211	100.0	105	100.0	96	100.0	84	100.0	105	100.0	117	100.0	84	100.0	38	100.0
		5IU/L未満	8	0.3	5	0.5	3	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	580	24.6	296	31.1	165	29.0	44	20.9	19	18.1	20	20.8	15	17.9	11	10.5	9	7.7	1	1.2	0	0.0
		10～19	1,409	59.7	561	58.9	332	58.3	130	61.6	59	56.2	58	60.4	54	64.3	70	66.7	68	58.1	52	61.9	25	65.8
		20～29	229	9.7	64	6.7	37	6.5	23	10.9	12	11.4	13	13.5	11	13.1	14	13.3	23	19.7	21	25.0	11	28.9
		30～39	69	2.9	16	1.7	17	3.0	6	2.8	6	5.7	2	2.1	2	2.4	5	4.8	11	9.4	4	4.8	0	0.0
		40～49	32	1.4	7	0.7	6	1.1	3	1.4	5	4.8	1	1.0	1	1.2	1	1.0	3	2.6	4	4.8	1	2.6
		50～69	18	0.8	1	0.1	4	0.7	3	1.4	2	1.9	1	1.0	0	0.0	3	2.9	2	1.7	1	1.2	1	2.6
		70～99	10	0.4	1	0.1	4	0.7	1	0.5	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	1.0	1	0.9	1	1.2	0	0.0
		100～199	6	0.3	1	0.1	1	0.2	2	1.9	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
秋田県	全体	総数	1,992	100.0	780	100.0	466	100.0	204	100.0	111	100.0	67	100.0	87	100.0	77	100.0	86	100.0	69	100.0	45	100.0
		5IU/L未満	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	214	10.7	130	16.7	47	10.1	16	7.8	11	9.9	0	0.0	1	1.1	3	3.9	3	3.5	1	1.4	2	4.4
		10～19	962	48.3	421	54.0	226	48.5	87	42.6	46	41.4	32	47.8	31	35.6	36	46.8	31	36.0	34	49.3	18	40.0
		20～29	420	21.1	123	15.8	105	22.5	46	22.5	25	22.5	13	19.4	25	28.7	21	27.3	31	36.0	19	27.5	12	26.7
		30～39	161	8.1	42	5.4	36	7.7	12	5.9	15	13.5	10	14.9	11	12.6	6	7.8	11	12.8	12	17.4	6	13.3
		40～49	88	4.4	24	3.1	17	3.6	14	6.9	4	3.6	4	6.0	8	9.2	6	7.8	6	7.0	2	2.9	3	6.7
		50～69	75	3.8	16	2.1	16	3.4	19	9.3	7	6.3	4	6.0	8	9.2	1	1.3	2	2.3	0	0.0	2	4.4
		70～99	37	1.9	7	0.9	14	3.0	6	2.9	2	1.8	1	1.5	1	1.1	2	2.6	2	2.3	0	0.0	2	4.4
		100～199	30	1.5	12	1.5	5	1.1	4	2.0	1	0.9	3	4.5	2	2.3	2	2.6	0	0.0	1	1.4	0	0.0
		200～499	4	0.2	4	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,170	100.0	385	100.0	316	100.0	127	100.0	76	100.0	43	100.0	60	100.0	46	100.0	47	100.0	39	100.0	31	100.0
		5IU/L未満	1	0.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	40	3.4	24	6.2	9	2.8	3	2.4	1	1.3	0	0.0	0	0.0	2	4.3	0	0.0	0	0.0	1	3.2
		10～19	473	40.4	177	46.0	142	44.9	46	36.2	20	26.3	12	27.9	12	20.0	15	32.6	16	34.0	13	33.3	11	35.5
		20～29	320	27.4	97	25.2	85	26.9	32	25.2	23	30.3	11	25.6	21	35.0	15	32.6	15	31.9	14	35.9	7	22.6
		30～39	132	11.3	34	8.8	32	10.1	10	7.9	13	17.1	6	14.0	10	16.7	5	10.9	7	14.9	10	25.6	5	16.1
		40～49	74	6.3	18	4.7	16	5.1	11	8.7	3	3.9	4	9.3	7	11.7	5	10.9	6	12.8	1	2.6	3	9.7
		50～69	65	5.6	14	3.6	14	4.4	16	12.6	7	9.2	3	7.0	7	11.7	1	2.2	1	2.1	0	0.0	2	6.5
		70～99	34	2.9	6	1.6	13	4.1	6	4.7	2	2.6	1	2.3	1	1.7	1	2.2	2	4.3	0	0.0	2	6.5
		100～199	27	2.3	10	2.6	5	1.6	3	2.4	1	1.3	3	7.0	2	3.3	2	4.3	0	0.0	1	2.6	0	0.0
		200～499	4	0.3	4	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	822	100.0	395	100.0	150	100.0	77	100.0	35	100.0	24	100.0	27	100.0	31	100.0	39	100.0	30	100.0	14	100.0
		5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	174	21.2	106	26.8	38	25.3	13	16.9	10	28.6	0	0.0	1	3.7	1	3.2	3	7.7	1	3.3	1	7.1
		10～19	489	59.5	244	61.8	84	56.0	41	53.2	20	57.1	17	70.8	19	70.4	21	67.7	15	38.5	21	70.0	7	50.0
		20～29	100	12.2	26	6.6	20	13.3	14	18.2	2	5.7	2	8.3	4	14.8	6	19.4	16	41.0	5	16.7	5	35.7
		30～39	29	3.5	8	2.0	4	2.7	2	2.6	2	5.7	4	16.7	1	3.7	1	3.2	4	10.3	2	6.7	1	7.1
		40～49	14	1.7	6	1.5	1	0.7	3	3.9	1	2.9	0	0.0	1	3.7	1	3.2	0	0.0	1	3.3	0	0.0
		50～69	10	1.2	2	0.5	2	1.3	3	3.9	0	0.0	1	4.2	1	3.7	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0
		70～99	3	0.4	1	0.3	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		100～199	3	0.4	2	0.5	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
山形県	全体	総数	2,954	100.0	1,341	100.0	577	100.0	278	100.0	165	100.0	139	100.0	128	100.0	93	100.0	113	100.0	75	100.0	45	100.0
		5IU/L未満	5	0.2	4	0.3	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	323	10.9	204	15.2	67	11.6	25	9.0	11	6.7	6	4.3	5	3.9	1	1.1	1	0.9	1	1.3	2	4.4
		10～19	1,454	49.2	718	53.5	289	50.1	111	39.9	74	44.8	54	38.8	56	43.3	37	39.8	51	45.1	35	46.7	27	60.0
		20～29	592	20.0	234	17.4	111	19.2	71	25.5	42	25.5	31	22.3	24	18.8	23	24.7	30	26.5	20	26.7	6	13.3
		30～39	253	8.6	80	6.0	54	9.4	20	7.2	13	7.9	20	14.4	11	8.6	19	20.4	15	13.3	13	17.3	8	17.8
		40～49	109	3.7	32	2.4	14	2.5	13	4.7	7	4.2	14	10.1	11	8.6	1	1.1	3	2.7	4	5.3	2	4.4
		50～69	106	3.6	35	2.6	13	2.3	15	5.4	10	6.1	6	4.3	12	9.4	9	9.7	5	4.4	1	1.3	0	0.0
		70～99	68	2.3	18	1.3	14	2.4	14	5.0	6	3.6	5	3.6	4	3.1	3	3.2	3	2.7	1	1.3	0	0.0
		100～199	34	1.2	12	0.9	8	1.4	6	2.2	2	1.2	3	2.2	3	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	10	0.3	4	0.3	4	0.7	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,875	100.0	812	100.0	368	100.0	190	100.0	117	100.0	99	100.0	87	100.0	65	100.0	64	100.0	45	100.0	28	100.0
		5IU/L未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	71	3.8	44	5.4	16	4.3	4	2.1	3	2.6	0	0.0	2	2.3	1	1.5	0	0.0	1	2.2	0	0.0
		10～19	808	43.1	420	51.7	161	43.8	55	28.9	39	33.3	33	33.3	27	31.0	16	24.6	20	31.3	22	48.9	15	53.6
		20～29	487	26.0	191	23.5	96	26.1	64	33.7	39	33.3	22	22.2	19	21.8	21	32.3	21	32.8	9	20.0	5	17.9
		30～39	218	11.6	71	8.7	44	12.0	20	10.5	13	11.1	18	18.2	10	11.5	15	23.1	12	18.8	8	17.8	7	25.0
		40～49	100	5.3	28	3.4	15	4.1	13	6.8	7	6.0	14	14.1	11	12.6	1	1.5	6	9.4	4	8.9	1	3.6
		50～69	95	5.1	29	3.6	12	3.3	15	7.9	9	7.7	6	6.1	11	12.6	8	12.3	4	6.3	2	4.4	0	0.0
		70～99	59	3.1	18	2.2	12	3.3	12	6.3	6	5.1	6	6.1	4	4.6	3	4.6	1	1.6	0	0.0	0	0.0
		100～199	27	1.4	9	1.1	7	1.9	5	2.6	1	0.9	2	2.0	3	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	9	0.5	4	1.1	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,079	100.0	529	100.0	209	100.0	88	100.0	48	100.0	40	100.0	41	100.0	28	100.0	49	100.0	30	100.0	17	100.0
		5IU/L未満	4	0.4	4	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	252	23.4	160	30.2	51	24.4	21	23.9	8	16.7	6	15.0	3	7.3	0	0.0	1	2.0	0	0.0	2	11.8
		10～19	646	59.9	298	56.3	128	61.2	56	63.6	35	72.9	21	52.5	31	75.6	21	75.0	31	63.3	13	43.3	12	70.6
		20～29	105	9.7	43	8.1	15	7.2	7	8.0	3	6.3	9	22.5	5	12.2	2	7.1	9	18.4	11	36.7	1	5.9
		30～39	35	3.2	9	1.7	10	4.8	0	0.0	0	0.0	2	5.0	1	2.4	4	14.3	3	6.1	5	16.7	1	5.9
		40～49	9	0.8	4	0.8	2	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.1	0	0.0	1	5.9
		50～69	11	1.0	6	1.1	1	0.5	0	0.0	1	2.1	0	0.0	1	2.4	1	3.6	1	2.0	0	0.0	0	0.0
		70～99	9	0.8	2	0.4	1	0.5	2	2.3	0	0.0	1	2.5	0	0.0	0	0.0	2	4.1	1	3.3	0	0.0
		100～199	7	0.6	3	0.6	1	0.5	1	1.1	1	2.1	1	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALT（GPT）　（IU/L）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
福島県	全体	総数	4,325	100.0	1,588	100.0	959	100.0	455	100.0	311	100.0	234	100.0	170	100.0	211	100.0	188	100.0	113	100.0	96	100.0
		5IU/L未満	8	0.1	4	0.3	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	539	12.5	327	20.6	111	11.6	32	7.0	24	7.7	17	7.3	5	2.9	12	5.7	5	2.7	5	4.4	4	4.2
		10～19	2,075	48.0	842	53.0	487	50.8	208	45.7	121	38.9	90	38.5	70	41.2	90	37.9	82	43.6	45	39.8	50	52.1
		20～29	848	19.6	226	14.2	174	18.1	103	22.6	74	23.8	52	22.2	42	24.7	58	27.5	48	25.5	43	38.1	28	29.2
		30～39	337	7.8	70	4.4	72	7.5	45	9.9	38	12.2	23	9.8	22	12.9	27	12.8	28	14.9	9	8.0	3	3.1
		40～49	193	4.5	37	2.3	32	3.3	25	5.5	23	7.4	21	9.0	15	8.8	14	6.6	12	6.4	7	6.2	7	7.3
		50～69	194	4.5	48	3.0	49	5.1	24	5.3	18	5.8	19	8.1	8	4.7	15	7.1	8	4.3	3	2.7	2	2.1
		70～99	81	1.9	19	1.2	19	2.0	8	1.8	10	3.2	6	2.6	7	4.1	4	1.9	5	2.7	3	2.7	0	0.0
		100～199	45	1.0	13	0.8	9	0.9	10	2.2	2	0.6	6	2.6	1	0.6	1	0.5	0	0.0	1	0.9	2	2.1
		200～499	7	0.2	2	0.1	4	0.4	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,619	100.0	811	100.0	620	100.0	314	100.0	204	100.0	152	100.0	129	100.0	155	100.0	111	100.0	62	100.0	61	100.0
		5IU/L未満	3	0.1	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	116	4.4	71	8.8	23	3.7	6	1.9	4	2.0	3	2.0	1	0.8	2	1.3	3	2.7	1	1.6	2	3.3
		10～19	1,098	41.9	414	51.0	288	46.5	119	37.9	62	30.4	37	24.3	41	31.8	52	33.5	38	34.2	17	27.4	30	49.2
		20～29	664	25.4	168	20.7	140	22.6	88	28.0	58	28.4	44	28.9	39	30.2	48	31.0	33	29.7	27	43.5	19	31.1
		30～39	288	11.0	55	7.2	65	10.5	40	12.7	33	16.2	22	14.5	26	15.5	22	14.2	20	18.0	6	9.7	2	3.3
		40～49	170	6.5	30	3.7	29	4.7	23	7.3	21	10.3	19	12.5	19	11.6	13	8.4	7	6.3	7	11.3	6	9.8
		50～69	168	6.4	40	4.9	44	7.1	21	6.7	15	7.4	16	10.5	8	4.7	15	9.7	7	6.3	3	4.8	1	1.6
		70～99	69	2.6	17	2.1	19	3.1	7	2.2	9	4.4	5	3.3	6	4.7	2	1.3	3	2.7	1	1.6	0	0.0
		100～199	36	1.4	9	1.1	7	1.1	3	1.0	1	0.5	3	2.0	1	0.8	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	1.6
		200～499	7	0.3	2	0.2	4	0.6	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,706	100.0	777	100.0	339	100.0	141	100.0	107	100.0	82	100.0	41	100.0	56	100.0	77	100.0	51	100.0	35	100.0
		5IU/L未満	3	0.2	2	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	423	24.8	256	32.9	88	26.0	26	18.4	20	18.7	14	17.1	4	9.8	10	17.9	2	2.6	1	2.0	2	5.7
		10～19	977	57.3	428	55.1	199	58.7	89	63.1	59	55.1	53	64.6	29	70.7	28	50.0	44	57.1	28	54.9	20	57.1
		20～29	184	10.8	58	7.5	34	10.0	15	10.6	16	15.0	8	9.8	3	7.3	10	17.9	15	19.5	16	31.4	9	25.7
		30～39	49	2.9	12	1.5	7	2.1	5	3.5	5	4.7	1	1.2	2	4.9	5	8.9	8	10.4	3	5.9	1	2.9
		40～49	23	1.3	7	0.9	3	0.9	2	1.4	2	1.9	2	2.4	0	0.0	1	1.8	5	6.5	0	0.0	1	2.9
		50～69	26	1.5	8	1.0	5	1.5	3	2.1	3	2.8	3	3.7	2	4.9	0	0.0	1	1.3	0	0.0	1	2.9
		70～99	12	0.7	2	0.3	0	0.0	1	0.7	1	0.9	1	1.2	1	2.4	2	3.6	2	2.6	2	3.9	0	0.0
		100～199	9	0.5	4	0.5	2	0.6	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9
		200～499	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
茨城県	全体	総数	8,100	100.0	3,536	100.0	1,557	100.0	752	100.0	485	100.0	393	100.0	301	100.0	304	100.0	409	100.0	244	100.0	119	100.0
		5IU/L未満	16	0.2	12	0.3	3	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	995	12.3	673	19.0	181	11.6	56	7.4	29	6.0	14	3.6	8	2.7	17	5.6	6	1.5	6	2.5	5	4.2
		10～19	4,004	49.4	1,965	55.6	752	48.3	330	43.9	192	39.6	175	44.5	136	45.2	124	40.8	182	44.5	106	43.4	42	35.3
		20～29	1,608	19.9	526	14.9	308	19.8	176	23.4	111	22.9	92	23.4	73	24.3	76	25.0	114	27.9	80	32.8	52	43.7
		30～39	650	8.0	164	4.6	134	8.6	79	10.5	63	13.0	46	11.7	32	10.6	40	13.2	51	12.5	31	12.7	10	8.4
		40～49	272	3.4	59	1.7	55	3.5	32	4.3	27	5.6	26	6.6	23	7.6	19	6.3	22	5.4	7	2.9	2	1.7
		50～69	276	3.4	63	1.8	58	3.7	33	4.4	36	7.4	23	5.9	17	5.6	14	4.6	18	4.4	9	3.7	5	4.2
		70～99	152	1.9	34	1.0	32	2.1	28	3.7	14	2.9	11	2.8	8	2.7	7	2.3	12	2.9	3	1.2	3	2.5
		100～199	109	1.3	34	1.0	29	1.9	13	1.7	11	2.3	5	1.3	4	1.3	7	2.3	4	1.0	2	0.8	0	0.0
		200～499	18	0.2	6	0.2	5	0.3	5	0.7	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,611	100.0	1,696	100.0	993	100.0	488	100.0	334	100.0	245	100.0	202	100.0	187	100.0	241	100.0	148	100.0	77	100.0
		5IU/L未満	3	0.1	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	172	3.7	99	5.8	41	4.1	14	2.9	7	2.1	1	0.4	1	0.5	3	1.6	1	0.4	3	2.0	2	2.6
		10～19	1,955	42.4	906	53.4	410	41.3	176	35.9	98	29.3	82	33.5	69	34.2	55	29.4	84	34.9	51	34.5	25	32.5
		20～29	1,220	26.5	398	23.5	262	26.4	133	27.3	88	26.3	68	27.8	61	30.2	49	26.2	74	30.7	54	36.5	33	42.9
		30～39	530	11.5	125	7.4	117	11.8	66	13.5	56	16.8	38	15.5	25	12.4	36	19.3	37	15.4	22	14.9	8	10.4
		40～49	242	5.2	49	2.9	52	5.2	29	5.9	26	7.8	24	9.8	19	9.4	17	9.1	19	7.9	6	4.1	1	1.3
		50～69	240	5.2	52	3.1	54	5.4	28	5.7	32	9.6	19	7.8	16	7.9	13	7.0	14	5.8	7	4.7	5	6.5
		70～99	134	2.9	27	1.6	30	3.0	26	5.3	14	4.2	9	3.7	7	3.5	7	3.7	8	3.3	3	2.0	3	3.9
		100～199	99	2.1	32	1.9	22	2.2	13	2.7	11	3.3	4	1.6	4	2.0	7	3.7	4	1.7	2	1.4	0	0.0
		200～499	16	0.3	5	0.3	5	0.5	4	0.8	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	3,489	100.0	1,840	100.0	564	100.0	264	100.0	151	100.0	148	100.0	99	100.0	117	100.0	168	100.0	96	100.0	42	100.0
		5IU/L未満	13	0.4	9	0.5	3	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	823	23.6	574	31.2	140	24.8	42	15.9	22	14.6	13	8.8	7	7.1	14	12.0	5	3.0	3	3.1	3	7.1
		10～19	2,049	58.7	1,059	57.6	342	60.6	155	58.7	94	62.3	93	62.8	67	67.7	69	59.0	98	58.3	55	57.3	17	40.5
		20～29	388	11.1	128	7.0	46	8.2	43	16.3	23	15.2	24	16.2	12	12.1	27	23.1	40	23.8	26	27.1	19	45.2
		30～39	120	3.4	39	2.1	17	3.0	13	4.9	7	4.6	8	5.4	7	7.1	4	3.4	14	8.3	9	9.4	2	4.8
		40～49	30	0.9	10	0.5	3	0.5	3	1.1	1	0.7	2	1.4	4	4.0	2	1.7	3	1.8	1	1.0	1	2.4
		50～69	36	1.0	11	0.6	4	0.7	5	1.9	4	2.6	4	2.7	1	1.0	1	0.9	4	2.4	2	2.1	0	0.0
		70～99	18	0.5	7	0.4	2	0.4	2	0.8	0	0.0	2	1.4	1	1.0	0	0.0	4	2.4	0	0.0	0	0.0
		100～199	10	0.3	2	0.1	7	1.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	2	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
栃木県	全体	総数	8,013	100.0	4,637	100.0	1,031	100.0	626	100.0	342	100.0	275	100.0	211	100.0	278	100.0	302	100.0	199	100.0	112	100.0
		5IU/L未満	14	0.2	10	0.2	4	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	1,096	13.7	830	17.9	127	12.3	49	7.8	24	7.0	16	5.8	13	6.2	15	5.4	15	5.0	5	2.5	2	1.8
		10～19	4,317	53.9	2,747	59.2	522	50.6	293	46.8	136	39.8	121	44.0	101	47.9	111	39.9	120	39.7	100	50.3	66	58.9
		20～29	1,398	17.5	611	13.2	190	18.4	136	21.7	83	24.3	64	23.3	46	21.8	86	31.7	83	27.5	66	33.2	36	32.1
		30～39	513	6.4	196	4.2	87	8.4	55	8.8	38	11.1	27	9.8	21	10.0	25	9.0	44	14.6	11	5.5	9	8.0
		40～49	233	2.9	81	1.7	31	3.0	34	5.4	21	6.1	16	5.8	13	6.2	16	5.8	17	5.6	3	1.5	1	0.9
		50～69	218	2.7	71	1.5	40	3.9	33	5.3	10	2.9	16	5.8	14	6.6	15	5.4	11	3.6	8	4.0	4	3.6
		70～99	126	1.6	45	1.0	14	1.4	15	2.4	22	6.4	6	2.2	3	1.4	6	2.2	10	3.3	4	2.0	1	0.9
		100～199	86	1.1	39	0.8	15	1.5	11	1.8	7	2.0	8	2.9	0	0.0	1	0.4	2	0.7	2	1.0	1	0.9
		200～499	11	0.1	7	0.2	1	0.1	0	0.0	1	0.3	1	0.4	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,523	100.0	2,401	100.0	665	100.0	413	100.0	238	100.0	161	100.0	136	100.0	175	100.0	165	100.0	105	100.0	64	100.0
		5IU/L未満	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	215	4.8	153	6.4	31	4.7	11	2.7	6	2.5	1	0.6	1	0.7	4	2.3	6	3.6	2	1.9	0	0.0
		10～19	2,210	48.9	1,379	57.4	310	46.6	157	38.0	72	30.3	52	32.3	48	35.3	54	30.9	52	31.5	50	47.6	36	56.3
		20～29	1,063	23.5	480	20.0	152	22.9	109	26.4	68	28.6	43	26.7	42	30.9	62	35.4	47	28.5	39	37.1	21	32.8
		30～39	432	9.6	171	7.1	76	11.4	49	11.9	36	15.1	21	13.0	17	12.5	23	13.1	28	17.0	6	5.7	5	7.8
		40～49	210	4.6	72	3.0	28	4.2	31	7.5	20	8.4	15	9.3	13	9.6	14	8.0	14	8.5	3	2.9	0	0.0
		50～69	192	4.2	66	2.7	38	5.7	31	7.5	7	2.9	15	9.3	12	8.8	11	6.3	9	5.5	3	2.9	0	0.0
		70～99	113	2.5	39	1.6	14	2.1	15	3.6	21	8.8	6	3.7	3	2.2	6	3.4	7	4.2	1	1.0	1	1.6
		100～199	79	1.7	34	1.4	15	2.3	10	2.4	7	2.9	8	5.0	0	0.0	1	0.6	2	1.2	1	1.0	1	1.6
		200～499	8	0.2	6	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	3,490	100.0	2,236	100.0	366	100.0	213	100.0	104	100.0	114	100.0	75	100.0	103	100.0	137	100.0	94	100.0	48	100.0
		5IU/L未満	13	0.4	9	0.4	4	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	681	25.2	677	30.3	96	26.2	38	17.8	18	17.3	15	13.2	12	16.0	11	10.7	9	6.6	3	3.2	2	4.2
		10～19	2,107	60.4	1,368	61.2	212	57.9	136	63.8	64	61.5	69	60.5	53	70.7	57	55.3	68	49.6	50	53.2	30	62.5
		20～29	336	9.6	131	5.9	38	10.4	27	12.7	15	14.4	21	18.4	4	5.3	26	25.2	36	26.3	27	28.7	11	22.9
		30～39	81	2.3	25	1.1	11	3.0	6	2.8	2	1.9	6	5.3	4	5.3	2	1.9	16	11.7	5	5.3	4	8.3
		40～49	23	0.7	9	0.4	3	0.8	3	1.4	1	1.0	1	0.9	0	0.0	2	1.9	3	2.2	0	0.0	1	2.1
		50～69	26	0.7	5	0.2	2	0.5	2	0.9	3	2.9	1	0.9	2	2.7	4	3.9	2	1.5	5	5.3	0	0.0
		70～99	13	0.4	6	0.3	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.2	3	3.2	0	0.0
		100～199	7	0.2	5	0.2	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0
		200～499	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALT（GPT）　（IU/L）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
群馬県	全体	総数	5,713	100.0	2,975	100.0	922	100.0	488	100.0	287	100.0	232	100.0	156	100.0	185	100.0	219	100.0	170	100.0	79	100.0
		5IU/L未満	6	0.1	4	0.1	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	771	13.5	561	18.9	103	11.2	44	9.0	16	5.6	13	5.6	9	5.8	9	4.9	10	4.6	4	2.4	1	1.3
		10～19	3,000	52.5	1,681	56.5	492	53.4	213	43.6	138	48.1	104	44.8	69	44.2	80	43.2	106	48.4	81	47.6	36	45.6
		20～29	1,055	18.5	429	14.4	165	17.9	109	22.3	55	19.2	62	26.7	31	19.9	61	33.0	64	29.2	53	31.2	26	32.9
		30～39	383	6.7	138	4.6	62	6.7	49	10.0	36	12.5	26	11.2	17	10.9	8	4.3	23	10.5	15	8.8	9	11.4
		40～49	168	2.9	55	1.8	28	3.0	27	5.5	9	3.1	11	4.7	9	5.8	11	5.9	5	2.3	10	5.9	3	3.8
		50～69	154	2.7	47	1.6	32	3.5	17	3.5	13	4.5	8	3.4	12	7.7	8	4.3	8	3.7	6	3.5	3	3.8
		70～99	97	1.7	31	1.0	22	2.4	15	3.1	14	4.9	4	1.7	4	2.6	5	2.7	2	0.9	0	0.0	0	0.0
		100～199	70	1.2	24	0.8	15	1.6	12	2.5	5	1.7	4	1.7	5	3.2	2	1.1	1	0.5	1	0.6	1	1.3
		200～499	8	0.1	5	0.2	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,004	100.0	1,398	100.0	526	100.0	318	100.0	184	100.0	141	100.0	96	100.0	100	100.0	110	100.0	93	100.0	38	100.0
		5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	136	4.5	92	6.6	20	3.8	10	3.1	2	1.1	4	2.8	2	2.1	3	3.0	2	1.8	1	1.1	0	0.0
		10～19	1,338	44.5	728	52.1	237	45.1	107	33.6	70	38.0	47	33.3	31	32.3	24	24.0	39	35.5	36	38.7	17	44.7
		20～29	777	25.9	328	23.5	128	24.3	88	27.7	44	23.9	42	29.8	22	22.9	42	42.0	39	35.5	31	33.3	13	34.2
		30～39	316	10.5	117	8.4	52	9.9	44	13.8	30	16.3	24	17.0	12	12.5	8	8.0	17	15.5	12	12.9	4	10.5
		40～49	148	4.9	47	3.4	24	4.6	26	8.2	7	3.8	9	6.4	9	9.4	11	11.0	4	3.6	5	5.4	2	5.3
		50～69	134	4.5	39	2.8	29	5.5	17	5.3	12	6.5	7	5.0	10	10.4	8	8.0	7	6.4	4	4.3	1	2.6
		70～99	89	3.0	30	2.1	19	3.6	14	4.4	13	7.1	4	2.8	3	3.1	4	4.0	2	1.8	0	0.0	0	0.0
		100～199	59	2.0	18	1.3	14	2.7	12	3.8	5	2.7	4	2.8	5	5.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6
		200～499	8	0.3	5	0.4	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,709	100.0	1,577	100.0	396	100.0	170	100.0	103	100.0	91	100.0	60	100.0	85	100.0	109	100.0	77	100.0	41	100.0
		5IU/L未満	6	0.2	4	0.3	0	0.0	2	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	635	23.4	469	29.7	83	21.0	34	20.0	14	13.6	9	9.9	7	11.7	7	8.2	8	7.3	3	3.9	1	2.4
		10～19	1,664	61.4	953	60.4	255	64.4	106	62.4	68	66.0	57	62.6	38	63.3	56	65.9	67	61.5	45	58.4	19	46.3
		20～29	278	10.3	101	6.4	37	9.3	21	12.4	11	10.7	20	22.0	9	15.0	19	22.4	25	22.9	22	28.6	13	31.7
		30～39	67	2.5	27	1.7	10	2.5	5	2.9	6	5.8	2	2.2	3	5.0	0	0.0	6	5.5	3	3.9	5	12.2
		40～49	20	0.7	8	0.5	4	1.0	1	0.6	2	1.9	2	2.2	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	1.3	1	2.4
		50～69	20	0.7	8	0.5	3	0.8	0	0.0	1	1.0	1	1.1	2	3.3	0	0.0	1	0.9	2	2.6	2	4.9
		70～99	8	0.3	1	0.1	3	0.8	1	0.6	1	1.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		100～199	11	0.4	1	0.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.4	1	0.9	0	0.0	1	2.4
		200～499	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
埼玉県	全体	総数	17,630	100.0	6,108	100.0	3,910	100.0	1,857	100.0	1,143	100.0	842	100.0	712	100.0	841	100.0	1,106	100.0	739	100.0	372	100.0
		5IU/L未満	30	0.2	15	0.2	11	0.3	0	0.0	2	0.2	0	0.0	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	1,892	10.7	981	16.1	495	12.7	181	9.7	78	6.8	42	5.0	26	3.7	38	4.5	33	3.0	12	1.6	6	1.6
		10～19	9,200	52.2	3,593	58.8	2,125	54.3	857	46.1	507	44.4	389	46.2	311	43.7	371	44.1	500	45.2	357	48.3	190	51.1
		20～29	3,477	19.7	882	14.4	690	17.6	399	21.5	236	20.6	202	24.0	196	27.5	212	25.2	328	29.7	220	29.8	112	30.1
		30～39	1,292	7.3	291	4.8	240	6.1	165	8.9	117	10.2	89	10.6	73	10.3	83	9.9	126	11.4	76	10.3	32	8.6
		40～49	668	3.8	126	2.1	126	3.2	95	5.1	71	6.2	40	4.8	42	5.9	60	7.1	55	5.0	41	5.5	12	3.2
		50～69	561	3.2	113	1.9	114	2.9	68	3.7	67	5.9	39	4.6	38	5.3	49	5.8	39	3.5	22	3.0	12	3.2
		70～99	275	1.6	49	0.8	61	1.6	41	2.2	31	2.7	22	2.6	14	2.0	22	2.6	22	2.0	7	0.9	6	1.6
		100～199	217	1.2	53	0.9	44	1.1	47	2.5	32	2.8	18	2.1	9	1.3	5	0.6	3	0.3	4	0.5	2	0.5
		200～499	18	0.1	5	0.1	4	0.1	4	0.2	2	0.2	1	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	10,178	100.0	3,250	100.0	2,252	100.0	1,166	100.0	750	100.0	543	100.0	464	100.0	533	100.0	604	100.0	415	100.0	201	100.0
		5IU/L未満	2	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	383	3.8	217	6.7	97	4.3	25	2.1	14	1.9	6	1.1	1	0.2	7	1.3	6	1.0	6	1.4	4	2.0
		10～19	4,557	44.8	1,799	55.4	1,099	48.8	436	37.4	251	33.5	185	34.1	151	32.5	166	31.5	222	36.8	163	39.3	83	41.3
		20～29	2,635	25.9	689	21.2	546	24.2	325	27.9	201	26.8	161	29.7	158	34.1	164	30.8	189	31.3	134	32.3	68	33.8
		30～39	1,071	10.5	248	7.6	197	8.7	147	12.6	99	13.2	80	14.7	60	12.9	66	12.4	95	15.7	55	13.3	24	11.9
		40～49	585	5.7	107	3.3	113	5.0	86	7.4	63	8.4	38	7.0	38	8.2	58	10.9	42	7.0	32	7.7	8	4.0
		50～69	490	4.8	98	3.0	103	4.6	63	5.4	62	8.3	36	6.6	34	7.3	44	8.3	29	4.8	15	3.6	6	3.0
		70～99	242	2.4	41	1.3	53	2.4	35	3.0	28	3.7	19	3.5	14	3.0	21	3.9	18	3.0	7	1.7	6	3.0
		100～199	196	1.9	45	1.4	40	1.8	45	3.9	30	4.0	17	3.1	7	1.5	4	0.8	3	0.5	3	0.7	2	1.0
		200～499	17	0.2	4	0.1	4	0.2	4	0.3	2	0.3	1	0.2	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	7,452	100.0	2,858	100.0	1,658	100.0	691	100.0	393	100.0	299	100.0	248	100.0	308	100.0	502	100.0	324	100.0	171	100.0
		5IU/L未満	28	0.4	13	0.5	11	0.7	2	0.3	2	0.5	0	0.0	2	0.8	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0
		5～9	1,509	20.2	764	26.7	398	24.0	156	22.6	64	16.3	36	12.0	25	10.1	31	10.1	27	5.4	6	1.9	2	1.2
		10～19	4,643	62.3	1,794	62.8	1,026	61.9	421	60.9	256	65.1	204	68.2	160	64.5	203	65.9	278	55.4	194	59.9	107	62.6
		20～29	842	11.3	193	6.8	144	8.7	74	10.7	35	8.9	41	13.7	38	15.3	48	15.6	139	27.7	86	26.5	44	25.7
		30～39	221	3.0	43	1.5	43	2.6	18	2.6	18	4.6	9	3.0	13	5.2	17	5.5	31	6.2	21	6.5	8	4.7
		40～49	83	1.1	19	0.7	13	0.8	9	1.3	8	2.0	2	0.7	4	1.6	2	0.6	13	2.6	9	2.8	4	2.3
		50～69	71	1.0	15	0.5	11	0.7	5	0.7	5	1.3	3	1.0	4	1.6	5	1.6	10	2.0	7	2.2	6	3.5
		70～99	33	0.4	8	0.3	8	0.5	6	0.9	3	0.8	3	1.0	0	0.0	1	0.3	4	0.8	0	0.0	0	0.0
		100～199	21	0.3	8	0.3	4	0.2	2	0.3	2	0.5	1	0.3	2	0.8	1	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0
		200～499	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
千葉県	全体	総数	15,624	100.0	5,501	100.0	3,804	100.0	1,694	100.0	998	100.0	703	100.0	610	100.0	612	100.0	824	100.0	564	100.0	314	100.0
		5IU/L未満	17	0.1	12	0.2	3	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	1,596	10.2	830	15.1	456	12.0	134	7.9	50	5.0	36	5.1	30	4.9	24	3.9	23	2.8	7	1.2	6	1.9
		10～19	8,155	52.2	3,255	59.2	2,078	54.6	815	48.1	430	43.1	298	42.4	266	43.6	269	44.0	342	41.5	252	44.7	150	47.8
		20～29	3,133	20.1	799	14.5	672	17.7	349	20.6	244	24.4	186	26.7	163	26.7	157	25.7	270	32.8	189	33.5	112	35.7
		30～39	1,160	7.4	286	5.3	236	6.2	150	8.9	108	10.8	66	9.4	57	9.3	72	11.8	91	11.0	65	11.5	29	9.3
		40～49	582	3.7	116	2.1	122	3.2	92	5.4	58	5.8	31	4.4	45	7.4	39	6.4	45	5.5	26	4.6	8	2.5
		50～69	518	3.3	101	1.8	119	3.1	77	4.5	57	5.7	44	6.3	29	4.8	27	4.4	37	4.5	18	3.2	14	4.5
		70～99	265	1.7	63	1.1	64	1.7	36	2.1	29	2.9	21	3.0	15	2.5	18	2.9	12	1.5	4	0.7	3	1.0
		100～199	167	1.1	38	0.7	42	1.1	33	1.9	20	2.0	18	2.6	5	0.8	5	0.8	3	0.4	2	0.4	1	0.3
		200～499	31	0.2	8	0.1	12	0.3	7	0.4	2	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	9,050	100.0	2,999	100.0	2,195	100.0	1,044	100.0	657	100.0	452	100.0	378	100.0	356	100.0	454	100.0	308	100.0	207	100.0
		5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	347	3.8	210	7.0	88	4.0	17	1.6	6	0.9	6	1.3	6	1.6	3	0.8	6	1.3	3	1.0	2	1.0
		10～19	4,043	44.7	1,658	55.3	1,035	47.2	401	38.4	209	31.8	138	30.5	121	32.0	117	32.9	149	32.8	123	39.9	92	44.4
		20～29	2,329	25.7	598	19.9	556	25.3	268	25.7	190	28.9	141	31.2	118	31.2	106	29.8	166	36.6	107	34.7	79	38.2
		30～39	958	10.6	244	8.1	200	9.1	135	12.9	96	14.6	61	13.5	48	12.7	56	15.7	62	13.7	36	11.7	20	9.7
		40～49	497	5.5	104	3.5	101	4.6	81	7.8	55	8.4	29	6.4	40	10.6	32	9.0	32	7.0	18	5.8	5	2.4
		50～69	450	5.0	83	2.8	106	4.8	73	7.0	51	7.8	35	7.7	27	7.1	22	6.2	29	6.4	15	4.9	5	2.4
		70～99	241	2.7	59	2.0	58	2.6	31	3.0	28	4.3	21	4.6	15	4.0	15	4.2	7	1.5	4	1.3	3	1.4
		100～199	156	1.7	35	1.2	40	1.8	32	3.1	20	3.0	16	3.5	3	0.8	5	1.4	2	0.4	2	0.6	1	0.5
		200～499	29	0.3	8	0.3	11	0.5	6	0.6	2	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	6,574	100.0	2,502	100.0	1,609	100.0	650	100.0	341	100.0	251	100.0	232	100.0	256	100.0	370	100.0	256	100.0	107	100.0
		5IU/L未満	17	0.3	12	0.5	3	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	1,249	19.0	620	24.8	368	22.9	117	18.0	44	12.9	30	12.0	24	10.3	21	8.2	17	4.6	4	1.6	4	3.7
		10～19	4,112	62.5	1,597	63.8	1,043	64.8	414	63.7	221	64.8	160	63.7	145	62.5	152	59.4	193	52.2	129	50.4	58	54.2
		20～29	804	12.2	191	7.6	116	7.2	81	12.5	54	15.8	47	18.7	45	19.4	51	19.9	104	28.1	82	32.0	33	30.8
		30～39	202	3.1	45	1.8	36	2.2	15	2.3	12	3.5	5	2.0	9	3.9	16	6.3	29	7.8	29	11.3	6	5.6
		40～49	85	1.3	12	0.5	21	1.3	11	1.7	3	0.9	2	0.8	5	2.2	7	2.7	13	3.5	8	3.1	3	2.8
		50～69	68	1.0	18	0.7	13	0.8	4	0.6	6	1.8	5	2.0	2	0.9	5	2.0	8	2.2	4	1.6	3	2.8
		70～99	24	0.4	4	0.2	6	0.4	5	0.8	1	0.3	0	0.0	0	0.0	3	1.2	5	1.4	0	0.0	0	0.0
		100～199	11	0.2	3	0.1	2	0.1	1	0.2	0	0.0	2	0.8	2	0.9	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		200～499	2	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALT（GPT）　（IU/L）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
東京都	全体	総数	31,087	100.0	9,417	100.0	8,108	100.0	4,021	100.0	2,238	100.0	1,510	100.0	1,197	100.0	1,225	100.0	1,577	100.0	1,219	100.0	575	100.0
		5IU/L未満	56	0.2	27	0.3	19	0.2	5	0.1	2	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0
		5～9	3,918	12.6	1,694	18.0	1,254	15.5	447	11.1	200	8.9	114	7.5	63	5.3	62	5.1	48	3.0	21	1.7	15	2.6
		10～19	16,757	53.9	5,504	58.4	4,590	56.6	2,137	53.1	1,105	49.4	711	47.1	579	48.4	563	46.0	742	47.1	595	48.8	301	52.3
		20～29	5,730	18.4	1,297	13.8	1,288	15.9	747	18.6	455	20.3	352	23.3	301	25.1	327	26.7	435	27.6	358	29.5	169	29.4
		30～39	2,139	6.9	427	4.5	439	5.4	303	7.5	197	8.8	140	9.3	126	10.5	136	11.1	187	11.9	132	10.8	52	9.0
		40～49	959	3.1	179	1.9	210	2.6	143	3.6	91	4.1	78	5.2	46	3.8	62	5.1	85	5.4	48	3.9	17	3.0
		50～69	793	2.6	139	1.5	187	2.3	123	3.1	97	4.3	55	3.6	48	4.0	44	3.6	45	2.9	39	3.2	16	2.8
		70～99	430	1.4	81	0.9	104	1.3	60	1.5	56	2.5	46	3.0	18	1.5	21	1.7	24	1.5	17	1.4	3	0.5
		100～199	271	0.9	57	0.6	75	0.9	51	1.3	32	1.4	11	0.7	16	1.3	10	0.8	11	0.7	6	0.5	2	0.3
		200～499	32	0.1	11	0.1	11	0.1	5	0.1	3	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0
		500～999	2	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	16,638	100.0	4,743	100.0	4,348	100.0	2,183	100.0	1,268	100.0	893	100.0	703	100.0	702	100.0	833	100.0	637	100.0	328	100.0
		5IU/L未満	7	0.0	6	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	774	4.7	383	8.1	235	5.4	71	3.3	31	2.4	15	1.7	4	0.6	15	2.1	9	1.1	6	0.9	5	1.5
		10～19	7,758	46.6	2,654	56.0	2,211	50.9	948	43.4	481	37.9	303	33.9	261	37.1	217	30.9	278	33.4	252	39.6	153	46.6
		20～29	4,231	25.4	972	20.5	1,002	23.0	567	26.0	342	27.0	283	31.7	216	30.7	242	34.5	281	33.7	221	34.7	105	32.0
		30～39	1,718	10.3	332	7.0	368	8.5	253	11.6	163	12.9	120	13.4	106	15.1	110	15.7	141	16.9	89	14.0	32	9.8
		40～49	788	4.7	138	2.9	183	4.2	132	6.0	81	6.4	69	7.7	39	5.5	52	7.4	59	7.1	22	3.5	13	4.0
		50～69	707	4.2	127	2.7	170	3.9	109	5.0	88	6.9	50	5.6	43	6.1	39	5.6	34	4.1	32	5.0	15	4.6
		70～99	388	2.3	72	1.5	98	2.3	55	2.5	50	3.9	42	4.7	18	2.6	18	2.6	21	2.5	11	1.7	3	0.9
		100～199	239	1.4	48	1.0	70	1.6	44	2.0	29	2.3	10	1.1	14	2.0	9	1.3	10	1.2	3	0.5	2	0.6
		200～499	29	0.2	10	0.2	10	0.2	4	0.2	3	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0
		500～999	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	14,449	100.0	4,674	100.0	3,760	100.0	1,838	100.0	970	100.0	617	100.0	494	100.0	523	100.0	744	100.0	582	100.0	247	100.0
		5IU/L未満	49	0.3	21	0.4	18	0.5	5	0.3	2	0.2	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0
		5～9	3,144	21.8	1,311	28.0	1,019	27.1	376	20.5	169	17.4	99	16.0	59	11.9	47	9.0	39	5.2	15	2.6	10	4.0
		10～19	8,999	62.3	2,850	61.0	2,309	61.4	1,189	64.7	624	64.3	408	66.1	318	64.4	346	66.2	464	62.4	343	58.9	148	59.9
		20～29	1,499	10.4	325	7.0	286	7.6	180	9.8	113	11.6	69	11.2	85	17.2	85	16.3	154	20.7	138	23.7	64	25.9
		30～39	423	2.9	95	2.0	71	1.9	50	2.7	34	3.5	20	3.2	18	3.6	26	5.0	46	6.2	43	7.4	20	8.1
		40～49	171	1.2	41	0.9	27	0.7	11	0.6	10	1.0	9	1.5	7	1.4	10	1.9	26	3.5	26	4.5	4	1.6
		50～69	86	0.6	12	0.3	17	0.5	14	0.8	9	0.9	5	0.8	5	1.0	5	1.0	11	1.5	7	1.2	1	0.4
		70～99	42	0.3	9	0.2	6	0.2	5	0.3	6	0.6	4	0.6	0	0.0	3	0.6	3	0.4	6	1.0	0	0.0
		100～199	32	0.2	9	0.2	5	0.1	7	0.4	3	0.3	1	0.2	2	0.4	1	0.2	1	0.1	3	0.5	0	0.0
		200～499	3	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
神奈川県	全体	総数	12,938	100.0	3,908	100.0	3,138	100.0	1,534	100.0	875	100.0	665	100.0	603	100.0	623	100.0	705	100.0	564	100.0	323	100.0
		5IU/L未満	4	0.0	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0
		5～9	572	4.4	295	7.5	154	4.9	50	3.3	13	1.5	10	1.5	9	1.5	5	0.8	21	3.0	9	1.6	6	1.9
		10～19	5,672	43.8	2,121	54.3	1,439	45.9	612	39.9	285	32.6	206	31.0	193	32.0	211	33.9	253	35.9	202	35.8	150	46.4
		20～29	3,457	26.7	859	22.0	813	25.9	411	26.8	282	32.2	209	31.4	190	31.5	191	30.7	207	29.4	208	36.9	87	26.9
		30～39	1,419	11.0	298	7.6	310	9.9	177	11.5	122	13.9	87	13.1	92	15.3	101	16.2	120	17.0	71	12.6	41	12.7
		40～49	697	5.4	136	3.5	159	5.1	95	6.2	62	7.1	44	6.6	45	7.5	51	8.2	48	6.8	38	6.7	19	5.9
		50～69	550	4.3	90	2.3	118	3.8	80	5.2	55	6.3	51	7.7	47	7.8	38	6.1	40	5.7	20	3.5	11	3.4
		70～99	324	2.5	59	1.5	74	2.4	53	3.5	37	4.2	34	5.1	20	3.3	19	3.0	10	1.4	11	2.0	7	2.2
		100～199	219	1.7	42	1.1	60	1.9	53	3.5	18	2.1	22	3.3	7	1.2	5	0.8	6	0.9	4	0.7	2	0.6
		200～499	23	0.2	4	0.1	11	0.4	3	0.2	1	0.1	2	0.3	0	0.0	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	10,756	100.0	3,653	100.0	2,551	100.0	1,243	100.0	619	100.0	474	100.0	383	100.0	499	100.0	643	100.0	476	100.0	215	100.0
		5IU/L未満	36	0.3	14	0.4	16	0.6	1	0.1	1	0.2	0	0.0	2	0.5	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.5
		5～9	2,270	21.1	1,020	27.9	661	25.9	281	22.6	100	16.2	75	15.8	47	12.3	48	9.6	20	3.1	12	2.5	6	2.8
		10～19	6,586	61.2	2,233	61.1	1,543	60.5	758	61.0	395	63.8	278	58.6	251	65.5	326	65.3	403	62.7	271	56.9	123	57.2
		20～29	1,244	11.6	260	7.1	226	8.9	130	10.5	81	13.1	85	17.9	53	13.8	83	16.6	139	21.6	133	27.9	54	25.1
		30～39	328	3.0	60	1.6	56	2.2	40	3.2	22	3.6	21	4.4	12	3.1	18	3.6	44	6.8	38	8.0	17	7.9
		40～49	131	1.2	23	0.6	24	0.9	16	1.3	7	1.1	7	1.5	5	1.3	13	2.6	15	2.3	12	2.5	9	4.2
		50～69	85	0.8	24	0.7	12	0.5	5	0.4	3	0.5	4	0.8	8	2.1	4	0.8	17	2.6	5	1.1	3	1.4
		70～99	44	0.4	10	0.3	5	0.2	6	0.5	5	0.8	3	0.6	2	0.5	5	1.0	3	0.5	3	0.6	2	0.9
		100～199	30	0.3	8	0.2	3	0.1	6	0.5	4	0.6	1	0.2	3	0.8	2	0.4	1	0.2	2	0.4	0	0.0
		200～499	2	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
新潟県	全体	総数	4,839	100.0	1,875	100.0	1,230	100.0	453	100.0	242	100.0	194	100.0	176	100.0	186	100.0	244	100.0	158	100.0	81	100.0
		5IU/L未満	10	0.2	5	0.3	4	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	558	11.5	322	17.2	151	12.3	29	6.4	17	7.0	6	3.1	8	4.5	9	4.8	9	3.7	6	3.8	1	1.2
		10～19	2,520	52.1	1,104	58.9	643	52.3	204	45.0	108	44.6	89	45.9	74	42.0	78	41.9	111	45.5	68	43.0	41	50.6
		20～29	913	18.9	252	13.4	226	18.4	102	22.5	49	20.2	50	25.8	42	23.9	54	29.0	62	25.4	48	30.4	28	34.6
		30～39	366	7.6	84	4.5	89	7.2	46	10.2	20	8.3	22	11.3	25	14.2	19	10.2	33	13.5	20	12.7	8	9.9
		40～49	179	3.7	40	2.1	42	3.4	25	5.5	18	7.4	14	7.2	12	6.8	8	4.3	12	4.9	7	4.4	1	1.2
		50～69	147	3.0	35	1.9	35	2.8	14	3.1	16	6.6	6	3.1	9	5.1	11	5.9	13	5.3	7	4.4	4	4.9
		70～99	75	1.5	11	0.6	21	1.7	15	3.3	11	4.5	5	2.6	4	2.3	4	2.2	2	0.8	1	0.6	1	1.2
		100～199	60	1.2	18	1.0	14	1.1	17	3.8	3	1.2	2	1.0	1	0.6	2	1.1	2	0.8	1	0.6	0	0.0
		200～499	11	0.2	4	0.2	5	0.4	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,698	100.0	888	100.0	757	100.0	279	100.0	152	100.0	124	100.0	123	100.0	115	100.0	128	100.0	87	100.0	45	100.0
		5IU/L未満	2	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	105	3.9	59	6.6	31	4.1	5	1.8	1	0.7	0	0.0	1	0.8	2	1.7	1	0.8	5	5.7	0	0.0
		10～19	1,192	44.2	481	54.2	361	47.7	93	33.3	52	34.2	38	30.6	37	30.1	31	27.0	45	35.2	33	37.9	21	46.7
		20～29	665	24.6	179	20.2	176	23.2	73	26.2	39	25.7	41	33.1	37	30.1	42	36.5	34	26.6	26	29.9	18	40.0
		30～39	316	11.7	76	8.6	81	10.7	40	14.3	19	12.5	20	16.1	23	18.7	16	13.9	24	18.8	13	14.9	4	8.9
		40～49	161	6.0	33	3.7	40	5.3	23	8.2	18	11.8	13	10.5	11	8.9	8	7.0	10	7.8	4	4.6	1	2.2
		50～69	127	4.7	31	3.5	32	4.2	13	4.7	12	7.9	5	4.0	8	6.5	10	8.7	11	8.6	5	5.7	0	0.0
		70～99	69	2.6	11	1.2	19	2.5	15	5.4	8	5.3	5	4.0	4	3.3	4	3.5	2	1.6	0	0.0	1	2.2
		100～199	52	1.9	14	1.6	12	1.6	16	5.7	3	2.0	2	1.6	1	0.8	2	1.7	1	0.8	1	1.1	0	0.0
		200～499	9	0.3	3	0.3	4	0.5	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,141	100.0	987	100.0	473	100.0	174	100.0	90	100.0	70	100.0	53	100.0	71	100.0	116	100.0	71	100.0	36	100.0
		5IU/L未満	8	0.4	4	0.4	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	453	21.2	263	26.6	120	25.4	24	13.8	16	17.8	6	8.6	7	13.2	7	9.9	8	6.9	1	1.4	1	2.8
		10～19	1,328	62.0	623	63.1	282	59.6	111	63.8	56	62.2	51	72.9	37	69.8	47	66.2	66	56.9	35	49.3	20	55.6
		20～29	248	11.6	73	7.4	50	10.6	29	16.7	10	11.1	9	12.9	5	9.4	12	16.9	28	24.1	22	31.0	10	27.8
		30～39	50	2.3	8	0.8	8	1.7	6	3.4	1	1.1	2	2.9	2	3.8	3	4.2	9	7.8	7	9.9	4	11.1
		40～49	18	0.8	7	0.7	2	0.4	2	1.1	0	0.0	1	1.4	1	1.9	0	0.0	2	1.7	3	4.2	0	0.0
		50～69	20	0.9	4	0.4	3	0.6	1	0.6	4	4.4	1	1.4	1	1.9	1	1.4	2	1.7	2	2.8	1	2.8
		70～99	6	0.3	0	0.0	2	0.4	0	0.0	3	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0
		100～199	8	0.4	4	0.4	2	0.4	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		200～499	2	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALT（GPT）　（IU/L）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
富山県	全体	総数	3,040	100.0	1,282	100.0	722	100.0	324	100.0	152	100.0	129	100.0	97	100.0	85	100.0	133	100.0	78	100.0	38	100.0
		5IU/L未満	6	0.2	2	0.2	3	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	359	11.8	193	15.1	97	13.4	35	10.8	11	7.2	8	6.2	4	4.1	5	5.9	3	2.3	3	3.8	0	0.0
		10～19	1,620	53.3	758	59.1	408	56.5	146	45.1	69	45.4	47	36.4	44	45.4	39	45.9	55	41.4	28	35.9	16	42.1
		20～29	591	19.4	198	15.4	113	15.7	85	26.2	30	19.7	33	25.6	30	30.9	23	27.1	44	33.1	23	29.5	12	31.6
		30～39	212	7.0	63	4.9	42	5.8	30	9.3	12	7.9	17	13.2	7	7.2	10	11.8	16	12.0	7	9.0	8	21.1
		40～49	94	3.1	24	1.9	19	2.6	15	4.6	12	7.9	6	4.7	6	6.2	1	1.2	7	5.3	3	3.8	1	2.6
		50～69	90	3.0	26	2.0	22	3.0	7	2.2	7	4.6	10	7.8	3	3.1	6	7.1	5	3.8	3	3.8	1	2.6
		70～99	35	1.2	8	0.6	9	1.2	4	1.2	6	3.9	3	2.3	2	2.1	0	0.0	3	2.3	0	0.0	0	0.0
		100～199	24	0.8	6	0.5	7	1.0	1	0.3	4	2.6	3	2.3	1	1.0	1	1.2	0	0.0	1	1.3	0	0.0
		200～499	9	0.3	4	0.3	2	0.3	1	0.3	1	0.7	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,764	100.0	679	100.0	422	100.0	207	100.0	107	100.0	87	100.0	66	100.0	60	100.0	76	100.0	36	100.0	24	100.0
		5IU/L未満	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	79	4.5	41	6.0	16	3.8	12	5.8	3	2.8	1	1.1	0	0.0	2	3.3	2	2.6	2	5.6	0	0.0
		10～19	823	46.7	372	54.8	222	52.6	79	38.2	44	41.1	23	26.4	22	33.3	20	33.3	21	27.6	12	33.3	8	33.3
		20～29	460	26.1	156	23.0	92	21.8	65	31.4	24	22.4	26	29.9	27	40.9	20	33.3	28	36.8	13	36.1	9	37.5
		30～39	174	9.9	57	8.4	36	8.5	23	11.1	10	9.3	16	18.4	6	9.1	10	16.7	12	15.8	5	13.9	5	20.8
		40～49	82	4.6	20	2.9	16	3.8	15	7.2	11	10.3	6	6.9	5	7.6	1	1.7	5	6.6	2	5.6	1	4.2
		50～69	64	4.8	25	3.7	21	5.0	7	3.4	5	4.7	9	10.3	3	4.5	6	10.0	5	6.6	2	5.6	1	4.2
		70～99	32	1.8	6	0.9	9	2.1	4	1.9	6	5.6	2	2.3	2	3.0	0	0.0	3	3.9	0	0.0	0	0.0
		100～199	21	1.2	4	0.6	7	1.7	1	0.5	4	3.7	3	3.4	1	1.5	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	8	0.5	4	0.6	2	0.5	1	0.5	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,276	100.0	603	100.0	300	100.0	117	100.0	45	100.0	42	100.0	31	100.0	25	100.0	57	100.0	42	100.0	14	100.0
		5IU/L未満	5	0.4	2	0.3	2	0.7	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	280	21.9	152	25.2	81	27.0	23	19.7	8	17.8	7	16.7	4	12.9	3	12.0	1	1.8	1	2.4	0	0.0
		10～19	797	62.5	386	64.0	186	62.0	67	57.3	25	55.6	24	57.1	22	71.0	19	76.0	34	59.6	26	61.9	8	57.1
		20～29	131	10.3	42	7.0	21	7.0	20	17.1	6	13.3	7	16.7	3	9.7	3	12.0	16	28.1	10	23.8	3	21.4
		30～39	38	3.0	12	2.0	6	2.0	7	6.0	2	4.4	1	2.4	1	3.2	0	0.0	4	7.0	2	4.8	3	21.4
		40～49	12	0.9	4	0.7	3	1.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	1	3.2	0	0.0	2	3.5	1	2.4	0	0.0
		50～69	6	0.5	1	0.2	1	0.3	0	0.0	2	4.4	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0
		70～99	3	0.2	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		100～199	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0
		200～499	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
石川県	全体	総数	2,995	100.0	1,123	100.0	785	100.0	297	100.0	169	100.0	130	100.0	121	100.0	109	100.0	126	100.0	90	100.0	45	100.0
		5IU/L未満	9	0.3	5	0.4	2	0.3	1	0.3	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	366	12.2	187	16.7	102	13.0	33	11.1	17	10.1	11	8.5	3	2.5	3	2.8	8	6.3	1	1.1	1	2.2
		10～19	1,544	51.6	632	56.3	407	51.8	146	49.2	65	38.5	53	40.8	55	45.5	47	43.1	59	46.8	51	56.7	29	64.4
		20～29	568	19.0	183	16.3	137	17.5	56	18.9	42	24.9	33	25.4	27	22.3	26	23.9	26	20.6	28	31.1	10	22.2
		30～39	234	7.8	58	5.2	59	7.5	31	10.4	19	11.2	11	8.5	19	15.7	15	13.8	17	13.5	4	4.4	1	2.2
		40～49	94	3.1	22	2.0	25	3.2	8	2.7	6	3.6	6	4.6	4	3.3	9	8.3	7	5.6	4	4.4	3	6.7
		50～69	102	3.4	20	1.8	32	4.1	8	2.7	8	4.7	7	5.4	12	9.9	8	7.3	4	3.2	2	2.2	1	2.2
		70～99	49	1.6	11	1.0	13	1.7	8	2.7	7	4.1	6	4.6	1	0.8	1	0.9	2	1.6	0	0.0	0	0.0
		100～199	25	0.8	3	0.3	7	0.9	5	1.7	5	3.0	2	1.5	0	0.0	0	0.0	3	2.4	0	0.0	0	0.0
		200～499	4	0.1	2	0.2	1	0.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,804	100.0	685	100.0	479	100.0	189	100.0	105	100.0	67	100.0	81	100.0	64	100.0	69	100.0	43	100.0	22	100.0
		5IU/L未満	3	0.2	2	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	85	4.7	52	7.6	17	3.5	6	3.2	3	2.9	2	3.0	0	0.0	2	3.1	3	4.3	0	0.0	0	0.0
		10～19	828	45.9	373	54.5	226	47.2	84	44.4	30	28.6	13	19.4	26	32.1	15	23.4	30	43.5	20	46.5	11	50.0
		20～29	440	24.4	149	21.8	113	23.6	48	25.4	32	30.5	24	35.8	20	24.7	18	28.1	13	18.8	16	37.2	7	31.8
		30～39	200	11.1	56	8.2	50	10.4	22	11.6	17	16.2	9	13.4	18	22.2	12	18.8	12	17.4	3	7.0	1	4.5
		40～49	78	4.3	19	2.8	21	4.4	7	3.7	5	4.8	5	7.5	4	4.9	8	12.5	5	7.2	2	4.7	2	9.1
		50～69	97	5.4	20	2.9	30	6.3	8	4.2	7	6.7	6	9.0	12	14.8	8	12.5	3	4.3	2	4.7	1	4.5
		70～99	46	2.5	9	1.3	13	2.7	8	4.2	6	5.7	6	9.0	1	1.2	1	1.6	2	2.9	0	0.0	0	0.0
		100～199	23	1.3	3	0.4	7	1.5	5	2.6	5	4.8	2	3.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0
		200～499	4	0.2	2	0.3	1	0.2	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,191	100.0	438	100.0	306	100.0	108	100.0	64	100.0	63	100.0	40	100.0	45	100.0	57	100.0	47	100.0	23	100.0
		5IU/L未満	6	0.5	3	0.7	1	0.3	1	0.9	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	281	23.6	135	30.8	85	27.8	27	25.0	14	21.9	9	14.3	3	7.5	1	2.2	5	8.8	1	2.1	1	4.3
		10～19	716	60.1	259	59.1	181	59.2	62	57.4	35	54.7	40	63.5	29	72.5	32	71.1	29	50.9	31	66.0	18	78.3
		20～29	128	10.7	34	7.8	24	7.8	8	7.4	10	15.6	9	14.3	7	17.5	8	17.8	13	22.8	12	25.5	3	13.0
		30～39	34	2.9	2	0.5	9	2.9	9	8.3	2	3.1	2	3.2	1	2.5	3	6.7	5	8.8	1	2.1	0	0.0
		40～49	16	1.3	3	0.7	4	1.3	1	0.9	1	1.6	1	1.6	0	0.0	1	2.2	2	3.5	2	4.3	1	4.3
		50～69	5	0.4	0	0.0	2	0.7	0	0.0	1	1.6	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0
		70～99	3	0.3	2	0.5	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		100～199	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.5	0	0.0	0	0.0
		200～499	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
福井県	全体	総数	1,920	100.0	665	100.0	485	100.0	229	100.0	122	100.0	83	100.0	70	100.0	78	100.0	92	100.0	68	100.0	28	100.0
		5IU/L未満	2	0.1	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	250	13.0	126	18.9	66	13.6	23	10.0	11	9.0	6	7.2	6	8.6	5	6.4	2	2.2	4	5.9	1	3.6
		10～19	978	51.0	389	58.5	246	50.7	106	46.3	54	44.3	36	43.4	23	32.9	36	46.2	36	39.1	40	58.8	13	46.4
		20～29	364	19.0	86	12.9	92	19.0	56	24.5	27	22.1	18	21.7	22	31.4	20	25.6	21	22.8	24	35.3	9	32.1
		30～39	154	8.0	32	4.8	35	7.2	23	10.0	16	13.1	8	9.6	7	10.0	9	11.5	14	15.2	7	10.3	3	10.7
		40～49	65	3.4	9	1.4	11	2.3	8	3.5	6	4.9	5	6.0	2	2.9	3	3.8	8	8.7	4	5.9	1	3.6
		50～69	60	3.1	9	1.4	13	2.7	6	2.6	10	8.2	4	4.8	5	7.1	2	2.6	6	6.5	4	5.9	1	3.6
		70～99	24	1.3	6	0.9	5	1.0	3	1.3	3	2.5	2	2.4	2	2.9	2	2.6	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		100～199	19	1.0	8	0.9	7	1.4	3	1.3	0	0.0	0	0.0	2	2.9	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		200～499	3	0.2	0	0.0	2	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,143	100.0	358	100.0	309	100.0	146	100.0	73	100.0	57	100.0	44	100.0	48	100.0	53	100.0	32	100.0	23	100.0
		5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	55	4.8	35	9.8	8	2.6	5	3.4	2	2.7	2	3.5	0	0.0	1	2.1	1	1.9	0	0.0	1	4.3
		10～19	524	45.8	204	57.0	150	48.5	54	37.0	22	30.1	21	36.8	8	18.2	18	37.5	18	34.0	19	59.4	10	43.5
		20～29	281	24.6	70	19.6	76	24.6	47	32.2	17	23.3	16	28.1	16	36.4	16	33.3	10	18.9	5	15.6	2	8.7
		30～39	130	11.4	26	7.3	32	10.4	21	14.4	14	19.2	8	14.0	6	13.6	8	16.7	9	17.0	4	12.5	2	8.7
		40～49	56	4.9	6	1.7	17	5.5	6	4.1	6	8.2	4	7.0	5	11.4	2	4.2	5	15.1	1	3.1	1	4.3
		50～69	53	4.6	6	1.7	12	3.9	6	4.1	10	13.7	4	7.0	5	11.4	1	2.1	3	9.4	3	9.4	1	4.3
		70～99	22	1.9	5	1.4	5	1.6	3	2.1	2	2.7	2	3.5	2	4.5	2	4.2	1	1.9	0	0.0	0	0.0
		100～199	19	1.7	6	1.7	7	2.3	3	2.1	0	0.0	0	0.0	2	4.5	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0
		200～499	3	0.3	0	0.0	2	0.6	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	777	100.0	307	100.0	176	100.0	83	100.0	49	100.0	26	100.0	26	100.0	30	100.0	39	100.0	36	100.0	5	100.0
		5IU/L未満	2	0.3	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	195	25.1	91	29.6	58	33.0	18	21.7	9	18.4	4	15.4	6	23.1	4	13.3	1	2.6	4	11.1	0	0.0
		10～19	455	58.6	185	60.3	96	54.5	52	62.7	32	65.3	15	57.7	15	57.7	18	60.0	18	46.2	21	58.3	3	60.0
		20～29	83	10.7	16	5.2	16	9.1	9	10.8	5	10.2	6	23.1	4	15.4	5	16.7	14	35.9	7	19.4	1	20.0
		30～39	24	3.1	6	2.0	3	1.7	2	2.4	2	4.1	0	0.0	1	3.8	1	3.3	5	12.8	3	8.3	1	20.0
		40～49	9	1.2	3	1.0	2	1.1	2	2.4	0	0.0	1	3.8	0	0.0	1	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		50～69	7	0.9	3	1.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	1	2.6	1	2.8	0	0.0
		70～99	2	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		100～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALT（GPT）　（IU/L）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
山梨県	全体	総数	3,110	100.0	1,959	100.0	341	100.0	169	100.0	122	100.0	86	100.0	62	100.0	80	100.0	127	100.0	110	100.0	54	100.0
		5IU/L未満	3	0.1	2	0.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	381	12.3	110	15.8	35	10.0	10	5.9	9	7.4	5	5.8	4	6.5	2	2.5	4	3.1	7	6.4	0	0.0
		10～19	1,631	52.4	1,094	55.8	176	51.6	62	36.7	60	49.2	41	47.7	24	38.7	32	40.0	70	55.1	51	46.4	21	38.9
		20～29	589	18.9	307	15.7	69	20.2	45	26.6	25	20.5	16	18.6	16	25.8	22	27.5	28	22.0	38	34.5	23	42.6
		30～39	220	7.1	104	5.3	25	7.3	21	12.4	11	9.0	12	14.0	10	16.1	9	11.3	16	12.6	9	8.2	3	5.6
		40～49	93	3.0	42	2.1	7	2.1	8	4.7	6	4.9	4	4.7	3	4.8	5	6.3	8	6.3	5	4.5	5	9.3
		50～69	102	3.3	51	2.6	17	5.0	7	4.1	7	5.7	4	4.7	4	6.5	5	6.3	1	0.8	4	3.6	2	3.7
		70～99	49	1.6	24	1.2	8	2.3	7	4.1	3	2.5	1	1.2	1	1.6	4	5.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0
		100～199	35	1.1	20	1.0	2	0.6	8	4.7	1	0.8	3	3.5	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	7	0.2	5	0.3	1	0.3	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,836	100.0	1,080	100.0	238	100.0	130	100.0	78	100.0	50	100.0	43	100.0	53	100.0	71	100.0	63	100.0	30	100.0
		5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	66	3.6	57	5.3	6	2.5	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.6	0	0.0
		10～19	841	45.8	554	51.3	113	47.5	40	30.8	32	41.0	16	32.0	13	30.2	13	24.5	31	43.7	21	33.3	8	26.7
		20～29	478	26.1	249	23.1	63	26.5	42	32.3	19	24.4	13	26.0	15	34.9	19	35.8	18	25.4	26	41.3	15	50.0
		30～39	201	10.9	93	8.6	24	10.1	21	16.2	11	14.1	11	22.0	8	18.6	8	15.1	14	19.7	8	12.7	3	10.0
		40～49	77	4.2	38	3.5	6	2.5	7	5.4	5	6.4	4	8.0	2	4.7	4	7.5	6	8.5	3	4.8	2	6.7
		50～69	88	4.8	44	4.1	15	6.3	6	4.6	7	9.0	2	4.0	4	9.3	4	7.5	1	1.4	3	4.8	2	6.7
		70～99	47	2.6	23	2.1	8	3.4	6	4.6	3	3.8	1	2.0	1	2.3	4	7.5	0	0.0	1	1.6	0	0.0
		100～199	31	1.7	17	1.6	2	0.8	5	3.8	1	1.3	2	4.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	6	0.3	5	0.5	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,274	100.0	879	100.0	103	100.0	39	100.0	44	100.0	36	100.0	19	100.0	27	100.0	56	100.0	47	100.0	24	100.0
		5IU/L未満	3	0.2	2	0.2	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	315	24.7	253	28.8	29	28.2	10	25.6	9	20.5	4	11.1	4	21.1	2	7.4	3	5.4	1	2.1	0	0.0
		10～19	790	62.0	540	61.4	63	61.2	22	56.4	28	63.6	25	69.4	11	57.9	19	70.4	39	69.6	30	63.8	13	54.2
		20～29	110	8.6	58	6.6	6	5.8	3	7.7	6	13.6	3	8.3	1	5.3	3	11.1	10	17.9	12	25.5	8	33.3
		30～39	19	1.5	11	1.3	1	1.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	2	10.5	1	3.7	2	3.6	1	2.1	0	0.0
		40～49	16	1.3	4	0.5	1	1.0	1	2.6	1	2.3	0	0.0	1	5.3	1	3.7	2	3.6	2	4.3	3	12.5
		50～69	14	1.1	7	0.8	2	1.9	1	2.6	0	0.0	2	5.6	0	0.0	1	3.7	0	0.0	1	2.1	0	0.0
		70～99	2	0.2	1	0.1	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		100～199	4	0.3	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
長野県	全体	総数	4,160	100.0	1,540	100.0	897	100.0	449	100.0	256	100.0	207	100.0	201	100.0	158	100.0	205	100.0	160	100.0	87	100.0
		5IU/L未満	9	0.2	5	0.3	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	471	11.3	263	17.1	112	12.5	44	9.8	14	5.5	10	4.8	12	6.0	9	5.7	3	1.5	1	0.6	3	3.4
		10～19	2,120	51.0	902	58.6	447	49.8	219	48.8	102	39.8	96	46.4	82	40.8	59	37.3	89	43.4	86	53.8	38	43.7
		20～29	865	20.8	234	15.2	181	20.2	86	19.2	62	24.2	49	23.7	60	29.9	55	34.8	66	32.2	42	26.3	30	34.5
		30～39	326	7.8	64	4.2	71	7.9	42	9.4	32	12.5	21	10.1	26	12.9	15	9.5	27	13.2	18	11.3	10	11.5
		40～49	159	3.8	32	2.1	32	3.6	17	3.8	28	10.9	13	6.3	12	6.0	7	4.4	9	4.4	7	4.4	2	2.3
		50～69	107	2.6	20	1.3	33	3.7	15	3.3	7	2.7	8	3.9	6	3.0	5	3.2	8	3.9	4	2.5	1	1.1
		70～99	60	1.4	10	0.6	10	1.1	15	3.3	9	3.5	5	2.4	2	1.0	4	2.5	1	0.5	1	0.6	3	3.4
		100～199	42	1.0	10	0.6	9	1.0	9	2.0	2	0.8	5	2.4	1	0.5	3	1.9	2	1.0	1	0.6	0	0.0
		200～499	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,484	100.0	805	100.0	601	100.0	287	100.0	185	100.0	145	100.0	130	100.0	92	100.0	107	100.0	81	100.0	51	100.0
		5IU/L未満	2	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	108	4.3	57	7.1	32	5.3	8	2.8	2	1.1	3	2.1	3	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	5.9
		10～19	1,088	43.8	457	56.8	264	43.9	115	40.1	55	29.7	50	34.5	38	29.2	27	29.3	31	29.0	32	39.5	19	37.3
		20～29	681	27.4	181	22.5	159	26.5	72	25.1	54	29.2	43	29.7	46	35.4	37	40.2	42	39.3	28	34.6	19	37.3
		30～39	286	11.5	55	6.8	66	11.0	39	13.6	29	15.7	19	13.1	25	19.2	12	13.0	21	19.6	15	18.5	5	9.8
		40～49	135	5.4	25	3.1	29	4.8	17	5.9	28	15.1	12	8.3	10	7.7	5	5.4	6	5.6	2	2.5	1	2.0
		50～69	99	4.0	18	2.2	33	5.5	15	5.2	6	3.2	8	5.5	6	4.6	5	5.4	4	3.7	3	3.7	1	2.0
		70～99	54	2.2	7	0.9	10	1.7	13	4.5	9	4.9	5	3.4	2	1.5	4	4.3	1	0.9	0	0.0	3	5.9
		100～199	30	1.2	4	0.5	7	1.2	7	2.4	2	1.1	5	3.4	0	0.0	2	2.2	2	1.9	1	1.2	0	0.0
		200～499	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,676	100.0	735	100.0	296	100.0	162	100.0	71	100.0	62	100.0	71	100.0	66	100.0	98	100.0	79	100.0	36	100.0
		5IU/L未満	7	0.4	4	0.5	1	0.3	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	363	21.7	206	28.0	80	27.0	38	22.2	12	16.9	7	11.3	9	12.7	9	13.6	3	3.1	1	1.3	1	2.8
		10～19	1,032	61.6	445	60.5	183	61.8	104	64.2	47	66.2	46	74.2	44	62.0	32	48.5	58	59.2	54	68.4	19	52.8
		20～29	184	11.0	53	7.2	22	7.4	14	8.6	8	11.3	6	9.7	14	19.7	18	27.3	24	24.5	14	17.7	11	30.6
		30～39	40	2.4	9	1.2	5	1.7	3	1.9	3	4.2	2	3.2	1	1.4	3	4.5	6	6.1	3	3.8	5	13.9
		40～49	24	1.4	7	1.0	3	1.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	2	2.8	2	3.0	3	3.1	5	6.3	1	2.8
		50～69	8	0.5	2	0.3	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	4.1	1	1.3	0	0.0
		70～99	6	0.4	3	0.4	0	0.0	2	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0
		100～199	12	0.7	6	0.8	2	0.7	2	1.2	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
岐阜県	全体	総数	4,403	100.0	1,784	100.0	976	100.0	420	100.0	256	100.0	204	100.0	168	100.0	185	100.0	193	100.0	127	100.0	90	100.0
		5IU/L未満	10	0.2	7	0.4	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	542	12.3	312	17.5	132	13.5	36	8.6	20	7.8	14	6.9	11	6.5	6	3.2	6	3.1	4	3.1	1	1.1
		10～19	2,321	52.7	1,055	59.1	532	54.5	198	47.1	103	40.2	83	40.7	73	43.5	78	42.2	89	46.1	60	47.2	50	55.6
		20～29	846	19.2	261	14.6	171	17.5	94	22.4	69	27.0	48	23.5	40	23.8	50	27.0	50	25.9	42	33.1	21	23.3
		30～39	320	7.3	74	4.1	60	6.1	41	9.8	25	9.8	27	13.2	21	12.5	25	13.5	23	11.9	14	11.0	10	11.1
		40～49	130	3.0	29	1.6	32	3.3	15	3.6	15	5.9	11	5.4	10	6.0	4	2.2	9	4.7	4	3.1	2	2.2
		50～69	131	3.0	22	1.2	27	2.8	15	3.6	16	6.3	11	5.4	7	4.2	14	7.6	12	6.2	2	1.6	5	5.6
		70～99	66	1.5	12	0.7	15	1.5	13	3.1	5	2.0	7	3.4	3	1.8	7	3.8	3	1.6	2	1.6	1	1.1
		100～199	29	0.7	10	0.6	4	0.4	6	1.4	2	0.8	2	1.0	3	1.8	1	0.5	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		200～499	6	0.1	2	0.1	1	0.1	2	0.5	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,484	100.0	866	100.0	568	100.0	267	100.0	185	100.0	139	100.0	106	100.0	123	100.0	115	100.0	65	100.0	50	100.0
		5IU/L未満	3	0.1	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	102	4.1	51	5.9	24	4.2	10	3.7	3	1.6	3	2.2	2	1.9	1	0.8	3	2.6	4	6.2	1	2.0
		10～19	1,140	45.9	495	57.2	279	49.1	95	35.6	64	34.6	47	33.8	33	31.1	38	30.9	42	36.5	26	40.0	21	42.0
		20～29	651	26.2	194	22.4	139	24.5	80	30.0	57	30.8	39	28.1	31	29.2	40	32.5	33	28.7	22	33.8	16	32.0
		30～39	258	10.4	58	6.7	52	9.2	34	12.7	23	12.4	25	18.0	17	16.0	19	15.4	16	13.9	9	13.8	5	10.0
		40～49	114	4.6	24	2.8	30	5.3	14	5.2	15	8.1	8	5.8	10	9.4	4	3.3	7	6.1	1	1.5	1	2.0
		50～69	119	4.8	19	2.2	24	4.2	14	5.2	16	8.6	3	2.2	7	6.6	10	10.6	10	8.7	2	3.1	5	10.0
		70～99	64	2.6	11	1.3	15	2.6	12	4.5	5	2.7	5	3.6	3	2.8	4	3.3	3	2.6	1	1.5	1	2.0
		100～199	28	1.1	9	1.0	4	0.7	6	2.2	2	1.1	2	1.4	3	2.8	1	0.8	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		200～499	5	0.2	2	0.2	1	0.2	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,919	100.0	918	100.0	408	100.0	153	100.0	71	100.0	65	100.0	62	100.0	62	100.0	78	100.0	62	100.0	40	100.0
		5IU/L未満	7	0.4	4	0.4	2	0.5	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	440	22.9	261	28.4	108	26.5	26	17.0	17	23.9	11	16.9	9	14.5	5	8.1	3	3.8	0	0.0	0	0.0
		10～19	1,181	61.5	560	61.0	253	62.0	103	67.3	39	54.9	36	55.4	40	64.5	40	64.5	47	60.3	34	54.8	29	72.5
		20～29	195	10.2	67	7.3	32	7.8	14	9.2	12	16.9	9	13.8	9	14.5	10	16.1	17	21.8	20	32.3	5	12.5
		30～39	62	3.2	16	1.7	8	2.0	7	4.6	2	2.8	2	3.1	4	6.5	6	9.7	7	9.0	5	8.1	5	12.5
		40～49	16	0.8	5	0.5	2	0.5	1	0.7	0	0.0	3	4.6	0	0.0	0	0.0	2	2.6	2	3.2	1	2.5
		50～69	12	0.6	3	0.3	3	0.7	1	0.7	0	0.0	2	3.1	0	0.0	1	1.6	2	2.6	0	0.0	0	0.0
		70～99	4	0.2	1	0.1	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0
		100～199	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALT（GPT）　（IU/L）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
静岡県	全体	総数	8,663	100.0	3,548	100.0	1,542	100.0	869	100.0	598	100.0	385	100.0	359	100.0	376	100.0	475	100.0	328	100.0	183	100.0
		5IU/L未満	16	0.2	12	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.3	1	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0
		5～9	1,065	12.3	617	17.4	193	12.5	97	11.2	49	8.2	32	8.3	24	6.7	16	4.3	14	2.9	13	4.0	4	2.2
		10～19	4,565	52.9	2,149	60.6	837	54.3	409	47.1	246	41.1	159	41.3	153	42.6	167	44.4	218	45.9	156	48.5	89	48.6
		20～29	1,698	19.6	476	13.5	280	18.2	207	23.8	144	24.1	93	24.2	99	27.6	107	28.5	135	28.4	96	29.3	59	32.2
		30～39	578	6.7	141	4.0	88	5.7	63	7.2	64	10.7	39	10.1	36	10.0	43	11.4	50	10.5	36	11.0	18	9.8
		40～49	284	3.3	50	1.4	44	2.9	34	3.9	33	5.5	29	7.5	25	7.0	21	5.6	24	5.1	15	4.6	9	4.9
		50～69	235	2.7	48	1.4	54	3.5	30	3.5	33	5.5	16	4.2	14	3.9	11	2.9	19	4.0	7	2.1	3	1.6
		70～99	114	1.3	33	0.9	15	1.0	15	1.7	12	2.0	13	3.4	5	1.4	8	2.1	12	2.5	0	0.0	1	0.5
		100～199	83	1.0	19	0.5	24	1.6	13	1.5	16	2.7	4	1.0	2	0.6	1	0.3	3	0.6	1	0.3	0	0.0
		200～499	5	0.1	1	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,943	100.0	1,864	100.0	944	100.0	534	100.0	384	100.0	246	100.0	210	100.0	238	100.0	254	100.0	169	100.0	100	100.0
		5IU/L未満	4	0.1	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	205	4.1	123	6.6	41	4.3	17	3.2	6	1.6	3	1.2	4	1.9	3	1.3	4	1.6	3	1.8	1	1.0
		10～19	2,331	47.2	1,121	60.1	464	49.2	204	38.2	119	31.0	76	30.9	68	32.4	77	32.4	93	36.6	62	36.7	47	47.0
		20～29	1,318	26.6	378	20.3	228	24.2	174	32.6	119	31.0	77	31.3	72	34.3	83	34.9	87	34.3	65	38.5	33	33.0
		30～39	468	9.5	115	6.2	62	6.7	55	10.3	54	14.1	32	13.0	26	12.4	36	15.1	36	14.2	22	13.0	10	10.0
		40～49	245	5.0	45	2.3	40	4.2	31	5.8	30	7.8	28	11.4	25	11.9	20	8.4	14	5.5	9	5.3	6	6.0
		50～69	194	3.9	35	1.9	51	5.4	27	5.1	30	7.8	13	5.3	9	4.3	10	4.2	10	3.9	7	4.1	2	2.0
		70～99	107	2.2	30	1.6	15	1.6	13	2.4	12	3.1	13	5.3	5	2.4	8	3.4	10	3.9	0	0.0	1	1.0
		100～199	69	1.4	15	0.8	22	2.3	12	2.2	14	3.6	3	1.2	1	0.5	1	0.4	0	0.0	1	0.6	0	0.0
		200～499	4	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	3,720	100.0	1,684	100.0	598	100.0	335	100.0	214	100.0	139	100.0	149	100.0	138	100.0	221	100.0	159	100.0	83	100.0
		5IU/L未満	12	0.3	8	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.7	1	0.7	0	0.0	1	0.6	0	0.0
		5～9	860	23.1	494	29.3	158	26.4	80	23.9	43	20.1	29	20.9	20	13.4	13	9.4	10	4.5	10	6.3	3	3.6
		10～19	2,254	60.6	1,028	61.0	373	62.4	205	61.2	127	59.3	82	59.0	85	57.0	90	65.2	125	56.6	97	61.0	42	50.6
		20～29	392	10.3	100	5.9	52	8.7	33	9.9	25	11.7	16	11.5	27	18.1	24	17.4	48	21.7	31	19.5	26	31.3
		30～39	110	3.0	26	1.5	6	1.0	8	2.4	10	4.7	7	5.0	10	6.7	7	5.1	14	6.3	14	8.8	8	9.6
		40～49	39	1.0	8	0.5	4	0.7	3	0.9	3	1.4	1	0.7	0	0.0	1	0.7	10	4.5	6	3.8	3	3.6
		50～69	41	1.1	13	0.8	3	0.5	3	0.9	3	1.4	3	2.2	5	3.4	1	0.7	9	4.1	0	0.0	1	1.2
		70～99	7	0.2	3	0.2	0	0.0	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.9	0	0.0	0	0.0
		100～199	14	0.4	4	0.2	2	0.3	1	0.3	2	0.9	1	0.7	1	0.7	0	0.0	3	1.4	0	0.0	0	0.0
		200～499	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
愛知県	全体	総数	17,457	100.0	5,990	100.0	4,030	100.0	2,279	100.0	1,242	100.0	858	100.0	713	100.0	687	100.0	856	100.0	528	100.0	274	100.0
		5IU/L未満	29	0.2	10	0.2	6	0.1	8	0.4	1	0.1	2	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0
		5～9	2,253	12.9	1,121	18.7	611	15.2	247	10.8	87	7.0	53	6.2	40	5.6	36	5.2	34	4.0	15	2.8	9	3.3
		10～19	9,150	52.4	3,486	58.2	2,189	54.3	1,129	49.5	563	45.3	387	45.1	315	44.2	293	42.6	395	46.1	249	47.2	144	52.6
		20～29	3,266	18.7	811	13.5	658	16.3	449	19.7	283	22.8	202	23.5	181	25.4	190	27.7	240	28.0	170	32.2	82	29.9
		30～39	1,228	7.0	246	4.1	242	6.0	180	7.9	129	10.4	100	11.7	78	10.9	87	12.7	98	11.4	52	9.8	16	5.8
		40～49	562	3.2	115	1.9	114	2.8	95	4.2	54	4.3	47	5.5	39	5.5	39	5.7	38	4.4	14	2.7	7	2.6
		50～69	501	2.9	97	1.6	87	2.2	83	3.6	69	5.6	35	4.1	40	5.6	25	3.6	31	3.6	23	4.4	11	4.0
		70～99	260	1.5	57	1.0	60	1.5	47	2.1	39	3.1	19	2.2	9	1.3	10	1.5	13	1.5	3	0.6	3	1.1
		100～199	186	1.1	40	0.7	55	1.4	38	1.7	15	1.2	12	1.4	10	1.4	7	1.0	6	0.7	1	0.2	2	0.7
		200～499	22	0.1	7	0.1	8	0.2	3	0.1	2	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	10,291	100.0	3,259	100.0	2,334	100.0	1,434	100.0	825	100.0	550	100.0	503	100.0	427	100.0	481	100.0	311	100.0	167	100.0
		5IU/L未満	7	0.1	3	0.1	0	0.0	3	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	539	5.2	226	6.9	141	6.0	55	3.8	17	2.1	8	1.5	10	2.0	4	0.9	5	1.0	4	1.3	8	4.8
		10～19	4,770	46.4	1,835	56.3	1,161	49.7	602	42.0	296	35.9	187	34.0	180	35.8	132	30.9	177	36.8	125	40.2	75	44.9
		20～29	2,581	25.1	648	19.9	535	22.9	381	26.6	232	28.1	162	29.5	154	30.6	142	33.3	160	33.3	114	36.7	53	31.7
		30～39	1,037	10.1	210	6.4	203	8.7	154	10.7	112	13.6	91	16.5	74	14.7	75	17.6	72	15.0	34	10.9	12	7.2
		40～49	498	4.8	98	3.0	106	4.5	86	6.0	52	6.3	40	7.3	35	7.0	34	8.0	29	6.0	11	3.5	7	4.2
		50～69	446	4.3	89	2.7	75	3.2	74	5.2	64	7.8	33	6.0	35	7.0	25	5.9	23	4.8	19	6.1	9	5.4
		70～99	226	2.2	49	1.5	53	2.3	41	2.9	35	4.2	18	3.3	7	1.4	9	2.1	8	1.7	3	1.0	3	1.8
		100～199	166	1.6	35	1.1	52	2.2	34	2.4	15	1.8	10	1.8	7	1.4	6	1.4	6	1.2	1	0.3	0	0.0
		200～499	21	0.2	6	0.2	8	0.3	3	0.2	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	7,166	100.0	2,731	100.0	1,696	100.0	845	100.0	417	100.0	308	100.0	210	100.0	260	100.0	375	100.0	217	100.0	107	100.0
		5IU/L未満	22	0.3	7	0.3	6	0.4	5	0.6	1	0.2	2	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.5	0	0.0
		5～9	1,714	23.9	895	32.8	470	27.7	191	22.6	70	16.8	45	14.6	30	14.3	32	12.3	29	7.7	11	5.1	1	0.9
		10～19	4,380	61.1	1,651	60.5	1,028	60.6	527	62.4	267	64.0	200	64.9	135	64.3	161	61.9	218	58.1	124	57.1	69	64.5
		20～29	685	9.6	163	6.0	123	7.3	68	8.0	51	12.2	40	13.0	27	12.9	48	18.5	80	21.3	56	25.8	29	27.1
		30～39	191	2.7	36	1.3	39	2.3	26	3.1	17	4.1	9	2.9	4	1.9	12	4.6	26	6.9	18	8.3	4	3.7
		40～49	64	0.9	17	0.6	8	0.5	9	1.1	2	0.5	7	2.3	4	1.9	5	1.9	9	2.4	3	1.4	0	0.0
		50～69	55	0.8	8	0.3	12	0.7	9	1.1	5	1.2	2	0.6	5	2.4	0	0.0	8	2.1	4	1.8	2	1.9
		70～99	34	0.5	8	0.3	7	0.4	6	0.7	4	1.0	1	0.3	2	1.0	1	0.4	5	1.3	0	0.0	0	0.0
		100～199	20	0.3	5	0.2	3	0.2	4	0.5	0	0.0	2	0.6	3	1.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	2	1.9
		200～499	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
三重県	全体	総数	3,879	100.0	1,243	100.0	790	100.0	458	100.0	317	100.0	232	100.0	185	100.0	205	100.0	220	100.0	149	100.0	80	100.0
		5IU/L未満	6	0.2	3	0.2	2	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	382	9.8	187	15.0	95	12.0	36	7.9	20	6.3	15	6.5	8	4.3	8	3.9	6	2.7	5	3.4	2	2.5
		10～19	1,942	50.1	732	58.9	401	50.8	222	48.5	117	36.9	88	37.9	85	45.9	85	46.3	83	37.7	76	51.0	43	53.8
		20～29	805	20.8	193	15.5	153	19.4	95	20.7	79	24.9	60	25.9	37	20.0	48	23.4	82	37.3	41	27.5	17	21.3
		30～39	346	8.9	61	4.9	54	6.8	45	9.8	49	15.5	34	14.7	31	16.8	26	12.7	20	9.1	14	9.4	12	15.0
		40～49	154	4.0	25	2.0	27	3.4	22	4.8	19	6.0	19	8.2	12	6.5	8	3.9	15	6.8	4	2.7	3	3.8
		50～69	126	3.2	16	1.3	29	3.7	16	3.5	17	5.4	9	3.9	10	5.4	10	4.9	12	5.5	5	3.4	2	2.5
		70～99	67	1.7	16	1.3	16	2.0	12	2.6	5	1.6	4	1.7	2	1.1	7	3.4	2	0.9	2	1.3	1	1.3
		100～199	49	1.3	9	0.7	13	1.6	10	2.2	9	2.8	3	1.3	0	0.0	3	1.5	0	0.0	2	1.3	0	0.0
		200～499	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,537	100.0	823	100.0	525	100.0	296	100.0	229	100.0	159	100.0	127	100.0	121	100.0	138	100.0	67	100.0	52	100.0
		5IU/L未満	3	0.1	0	0.0	2	0.4	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	118	4.7	71	8.6	28	5.3	7	2.4	5	2.2	1	0.6	3	2.4	1	0.8	1	0.7	1	1.5	0	0.0
		10～19	1,103	43.5	466	56.6	233	44.4	114	38.5	70	30.6	44	27.7	45	35.4	39	32.2	41	29.7	28	41.8	23	44.2
		20～29	652	25.7	167	20.3	132	25.1	81	27.4	64	27.9	52	32.7	30	23.6	37	30.6	56	40.6	17	25.4	16	30.8
		30～39	296	11.7	56	6.8	50	9.5	40	13.5	41	17.9	31	19.5	26	20.5	18	14.9	16	11.6	10	14.9	8	15.4
		40～49	139	5.5	24	2.9	25	4.8	18	6.1	17	7.4	17	10.7	11	8.7	8	6.6	12	8.7	4	6.0	3	5.8
		50～69	115	4.5	15	1.8	28	5.3	14	4.7	16	7.0	7	4.4	10	7.9	5	4.1	10	7.2	4	6.0	1	1.9
		70～99	65	2.6	14	1.7	16	3.0	12	4.1	5	2.2	4	2.5	2	1.6	7	5.8	2	1.4	2	3.0	1	1.9
		100～199	44	1.7	8	1.0	11	2.1	10	3.4	9	3.9	4	2.5	3	2.4	2	1.7	0	0.0	1	1.5	0	0.0
		200～499	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,342	100.0	420	100.0	265	100.0	162	100.0	88	100.0	73	100.0	58	100.0	84	100.0	82	100.0	82	100.0	28	100.0
		5IU/L未満	3	0.2	3	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	264	19.7	116	27.6	67	25.3	29	17.9	15	17.0	14	19.2	5	8.6	7	8.3	5	6.1	4	4.9	2	7.1
		10～19	839	62.5	266	63.3	168	63.4	108	66.7	47	53.4	44	60.3	40	69.0	56	66.7	42	51.2	40	58.5	20	71.4
		20～29	153	11.4	26	6.2	21	7.9	14	8.6	15	17.0	8	11.0	7	12.1	11	13.1	26	31.7	24	29.3	1	3.6
		30～39	50	3.7	5	1.2	4	1.5	5	3.1	8	9.1	3	4.1	5	8.6	8	9.5	4	4.9	4	4.9	4	14.3
		40～49	15	1.1	1	0.2	2	0.8	4	2.5	2	2.3	2	2.7	1	1.7	0	0.0	3	3.7	0	0.0	0	0.0
		50～69	11	0.8	0	0.0	1	0.4	2	1.2	1	1.1	2	2.7	0	0.0	1	1.2	2	2.4	1	1.2	1	3.6
		70～99	2	0.1	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		100～199	5	0.4	1	0.2	2	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	1	1.2	0	0.0
		200～499	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALT（GPT）　（IU/L）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
滋賀県	全体	総数	3,721	100.0	1,368	100.0	711	100.0	398	100.0	254	100.0	213	100.0	164	100.0	166	100.0	209	100.0	153	100.0	85	100.0
		5IU/L未満	8	0.2	5	0.4	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2
		5～9	438	11.8	236	17.3	93	13.1	44	11.1	14	5.5	16	7.5	10	6.1	13	7.8	3	1.4	6	3.9	3	3.5
		10～19	1,950	52.4	786	57.5	405	57.0	195	49.0	110	43.3	87	40.8	79	48.2	74	44.6	102	48.8	75	49.0	37	43.5
		20～29	710	19.1	196	14.3	115	16.2	74	18.6	64	25.2	52	24.4	36	22.0	45	27.1	59	28.2	42	27.5	27	31.8
		30～39	275	7.4	58	4.2	49	6.9	33	8.3	28	11.0	27	12.7	16	9.8	16	9.6	22	10.5	16	10.5	10	11.8
		40～49	136	3.7	37	2.7	21	3.0	17	4.3	12	4.7	9	4.2	8	4.9	10	6.0	12	5.7	5	3.3	5	5.9
		50～69	102	2.7	22	1.6	11	1.5	13	3.3	11	4.3	15	7.0	11	6.7	7	4.2	6	2.9	4	2.6	2	2.4
		70～99	63	1.7	17	1.2	7	1.0	13	3.3	12	4.7	4	1.9	3	1.8	1	0.6	3	1.4	3	2.0	0	0.0
		100～199	32	0.9	6	0.4	7	1.0	8	2.0	3	1.2	3	1.4	1	0.6	0	0.0	2	1.0	2	1.3	0	0.0
		200～499	7	0.2	5	0.4	1	0.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,215	100.0	788	100.0	431	100.0	237	100.0	168	100.0	146	100.0	105	100.0	102	100.0	117	100.0	80	100.0	41	100.0
		5IU/L未満	2	0.1	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	109	4.9	64	8.1	26	6.0	7	3.0	1	0.6	4	2.7	0	0.0	4	3.9	0	0.0	2	2.5	1	2.4
		10～19	1,023	46.2	427	54.2	233	54.1	95	40.1	55	32.7	48	32.9	37	35.2	29	28.4	51	43.6	31	38.8	17	41.5
		20～29	560	25.3	164	20.8	83	21.6	63	26.6	51	30.4	43	29.5	31	29.5	37	36.3	37	31.6	27	33.8	14	34.1
		30～39	235	10.6	53	6.7	42	9.7	27	11.4	26	15.5	24	16.4	18	14.3	15	14.7	15	12.8	13	16.3	5	12.2
		40～49	119	5.4	35	4.4	17	3.9	13	5.5	12	7.1	9	6.2	8	7.6	10	9.8	8	6.8	2	2.5	3	7.3
		50～69	80	3.6	17	2.2	7	1.6	12	5.1	10	6.0	12	8.2	10	9.5	6	5.9	3	2.6	2	2.5	1	2.4
		70～99	52	2.3	16	2.0	7	1.6	9	3.8	10	6.0	3	2.1	3	2.9	1	1.0	1	0.9	2	2.5	0	0.0
		100～199	29	1.3	6	0.8	5	1.2	8	3.4	3	1.8	3	2.1	1	1.0	0	0.0	2	1.7	1	1.3	0	0.0
		200～499	6	0.3	4	0.5	1	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,506	100.0	580	100.0	280	100.0	161	100.0	86	100.0	67	100.0	59	100.0	64	100.0	92	100.0	73	100.0	44	100.0
		5IU/L未満	6	0.4	3	0.5	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3
		5～9	329	21.8	172	29.7	67	23.9	37	23.0	13	15.1	12	17.9	10	16.9	9	14.1	3	3.3	4	5.5	2	4.5
		10～19	927	61.6	359	61.9	172	61.4	100	62.1	55	64.0	39	58.2	42	71.2	45	70.3	51	55.4	44	60.3	20	45.5
		20～29	150	10.0	32	5.5	22	7.9	11	6.8	13	15.1	9	13.4	5	8.5	8	12.5	22	23.9	15	20.5	13	29.5
		30～39	40	2.7	5	0.9	7	2.5	6	3.7	2	2.3	3	4.5	1	1.7	1	1.6	7	7.6	3	4.1	5	11.4
		40～49	17	1.1	2	0.3	4	1.4	2	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	4.3	3	4.1	2	4.5
		50～69	22	1.5	5	0.9	4	1.4	1	0.6	1	1.2	3	4.5	1	1.7	1	1.6	3	3.3	2	2.7	1	2.3
		70～99	11	0.7	1	0.2	0	0.0	4	2.5	2	2.3	1	1.5	0	0.0	0	0.0	2	2.2	1	1.4	0	0.0
		100～199	3	0.2	0	0.0	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0
		200～499	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
京都府	全体	総数	5,645	100.0	1,649	100.0	1,686	100.0	634	100.0	376	100.0	271	100.0	205	100.0	201	100.0	291	100.0	216	100.0	116	100.0
		5IU/L未満	17	0.3	10	0.6	3	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.4	1	0.5	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		5～9	660	11.7	260	15.8	234	13.9	61	9.6	41	10.9	21	7.7	9	4.4	12	6.0	10	3.4	10	4.6	2	1.7
		10～19	3,014	53.4	974	59.1	923	54.7	328	51.7	165	43.9	135	49.8	99	48.3	100	49.8	125	43.0	103	47.7	62	53.4
		20～29	1,083	19.2	231	14.0	293	17.4	123	19.4	90	23.9	56	20.7	52	25.4	46	22.9	101	34.7	58	26.9	33	28.4
		30～39	376	6.7	79	4.8	92	5.5	51	8.0	30	8.0	18	6.6	17	8.3	23	11.4	30	10.3	27	12.5	9	7.8
		40～49	190	3.4	34	2.1	61	3.6	23	3.6	12	3.2	14	5.2	13	6.3	6	3.0	14	4.8	8	3.7	5	4.3
		50～69	156	2.8	27	1.6	41	2.4	22	3.5	14	3.7	15	5.5	11	5.4	8	4.0	7	2.4	6	2.8	5	4.3
		70～99	89	1.6	23	1.4	18	1.1	12	1.9	18	4.8	10	3.7	1	0.5	3	1.5	2	0.7	2	0.9	0	0.0
		100～199	58	1.0	11	0.7	19	1.1	13	2.1	6	1.6	1	0.4	2	1.0	3	1.5	1	0.3	2	0.9	0	0.0
		200～499	2	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,359	100.0	943	100.0	1,048	100.0	409	100.0	213	100.0	150	100.0	124	100.0	114	100.0	166	100.0	123	100.0	69	100.0
		5IU/L未満	3	0.1	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	170	5.1	81	8.6	62	5.9	11	2.7	4	1.9	1	0.7	3	2.4	3	2.6	1	0.6	3	2.4	1	1.4
		10～19	1,595	47.5	524	55.6	536	51.1	182	44.5	76	35.7	57	38.0	49	39.5	41	36.0	54	32.5	47	38.2	29	42.0
		20～29	851	25.3	189	20.0	240	22.9	105	25.7	70	32.9	41	27.3	36	29.0	34	29.8	69	41.6	42	34.1	25	36.2
		30～39	318	9.5	69	7.3	82	7.8	45	11.0	24	11.3	17	11.3	12	9.7	18	15.8	26	15.7	19	15.4	6	8.7
		40～49	156	4.6	27	2.9	54	5.2	21	5.1	8	3.8	12	8.0	11	8.9	5	4.4	9	5.4	5	4.1	4	5.8
		50～69	136	4.0	21	2.2	38	3.6	20	4.9	13	6.1	13	8.7	10	8.1	8	7.0	6	3.6	3	2.4	4	5.8
		70～99	77	2.3	20	2.1	18	1.7	12	2.9	13	6.1	8	5.3	1	0.8	2	1.8	1	0.6	2	1.6	0	0.0
		100～199	52	1.5	9	1.0	17	1.6	13	3.2	5	2.3	1	0.7	2	1.6	3	2.6	0	0.0	2	1.6	0	0.0
		200～499	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,286	100.0	706	100.0	638	100.0	225	100.0	163	100.0	121	100.0	81	100.0	87	100.0	125	100.0	93	100.0	47	100.0
		5IU/L未満	14	0.6	7	1.0	3	0.5	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		5～9	490	21.4	179	25.4	172	27.0	50	22.2	37	22.7	20	16.5	6	7.4	9	10.3	9	7.2	7	7.5	1	2.1
		10～19	1,419	62.1	450	63.7	387	60.7	146	64.9	89	54.6	78	64.5	50	61.7	59	67.8	71	56.8	56	60.2	33	70.2
		20～29	232	10.1	42	5.9	53	8.3	18	8.0	20	12.3	15	12.4	16	19.8	12	13.8	32	25.6	16	17.2	8	17.0
		30～39	58	2.5	10	1.4	10	1.6	6	2.7	6	3.7	1	0.8	5	6.2	5	5.7	4	3.2	8	8.6	3	6.4
		40～49	34	1.5	7	1.0	7	1.1	2	0.9	4	2.5	2	1.7	2	2.5	1	1.1	5	4.0	3	3.2	1	2.1
		50～69	20	0.9	6	0.8	3	0.5	2	0.9	1	0.6	2	1.7	1	1.2	0	0.0	1	0.8	3	3.2	1	2.1
		70～99	12	0.5	3	0.4	0	0.0	0	0.0	5	3.1	2	1.7	0	0.0	1	1.1	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		100～199	6	0.3	2	0.3	2	0.3	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		200～499	1	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
大阪府	全体	総数	19,633	100.0	5,196	100.0	4,901	100.0	2,645	100.0	1,619	100.0	1,081	100.0	877	100.0	942	100.0	1,126	100.0	815	100.0	431	100.0
		5IU/L未満	35	0.2	13	0.3	14	0.3	2	0.1	3	0.2	1	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	2,191	11.2	849	16.3	692	14.1	287	10.9	126	7.8	71	6.6	50	5.7	41	4.4	39	3.5	25	3.1	11	2.6
		10～19	10,057	51.2	3,010	57.9	2,609	53.2	1,324	50.1	743	45.9	476	44.0	406	46.3	408	43.3	483	42.9	386	47.4	212	49.2
		20～29	3,868	19.8	795	15.3	827	16.9	499	18.9	365	22.5	264	24.4	205	23.4	236	25.0	349	31.0	227	27.9	119	27.6
		30～39	1,538	7.8	229	4.4	329	6.7	225	8.5	156	9.6	110	10.2	88	10.0	119	12.6	131	11.6	100	12.3	52	12.1
		40～49	683	3.5	95	1.8	151	3.1	101	3.8	74	4.6	58	5.4	51	5.8	57	6.1	46	4.1	36	4.4	14	3.2
		50～69	653	3.3	113	2.1	133	2.7	95	3.6	85	5.3	48	4.4	46	5.2	49	5.2	46	4.1	25	3.1	15	3.5
		70～99	350	1.8	48	0.9	77	1.6	67	2.5	43	2.7	34	3.1	21	2.4	23	2.4	21	1.9	10	1.2	6	1.4
		100～199	203	1.0	37	0.7	59	1.2	40	1.5	21	1.3	17	1.6	9	1.0	5	0.5	9	0.8	6	0.7	0	0.0
		200～499	33	0.2	8	0.2	10	0.2	5	0.2	3	0.2	2	0.2	0	0.0	1	0.1	2	0.2	0	0.0	2	0.5
		500～999	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	11,137	100.0	2,787	100.0	2,739	100.0	1,492	100.0	936	100.0	680	100.0	564	100.0	582	100.0	633	100.0	475	100.0	249	100.0
		5IU/L未満	6	0.1	1	0.0	1	0.0	1	0.1	2	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	450	4.0	189	6.8	147	5.4	41	2.7	16	1.7	14	2.1	7	1.2	11	1.9	8	1.3	14	2.9	3	1.2
		10～19	4,897	44.0	1,558	55.9	1,299	47.4	605	40.5	329	35.1	230	33.8	200	35.5	174	29.9	211	33.3	190	40.0	101	40.6
		20～29	2,884	25.9	600	21.5	636	23.2	382	25.6	270	28.8	204	30.0	162	28.7	183	31.4	235	37.1	134	28.2	78	31.3
		30～39	1,250	11.2	184	6.6	280	10.2	194	13.0	130	13.9	84	12.4	80	14.2	95	16.3	88	13.9	77	16.2	38	15.3
		40～49	578	5.2	77	2.8	128	4.7	89	6.0	62	6.6	52	7.6	47	8.3	54	9.3	32	5.1	28	5.9	10	4.0
		50～69	569	5.1	95	3.4	124	4.5	81	5.4	75	8.0	47	6.9	42	7.4	40	6.9	34	5.4	17	3.6	14	5.6
		70～99	291	2.6	42	1.5	64	2.3	56	3.8	32	3.4	31	4.6	17	3.0	19	3.3	16	2.5	9	1.9	5	2.0
		100～199	181	1.6	32	1.1	50	1.8	38	2.5	17	1.8	16	2.4	8	1.4	5	0.9	9	1.4	6	1.3	0	0.0
		200～499	29	0.3	3	0.1	10	0.4	5	0.3	3	0.3	3	0.4	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	8,496	100.0	2,409	100.0	2,162	100.0	1,153	100.0	683	100.0	401	100.0	313	100.0	360	100.0	493	100.0	340	100.0	182	100.0
		5IU/L未満	29	0.3	12	0.5	13	0.6	1	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	1,741	20.5	660	27.4	545	25.2	246	21.3	110	16.1	57	14.2	43	13.7	30	8.3	31	6.3	11	3.2	8	4.4
		10～19	5,160	60.7	1,452	60.3	1,310	60.6	719	62.4	414	60.6	246	61.3	206	65.8	234	65.0	272	55.2	196	57.6	111	61.0
		20～29	1,004	11.8	195	8.1	191	8.8	117	10.1	95	13.9	60	15.0	43	13.7	55	15.3	114	23.1	93	27.4	41	22.5
		30～39	289	3.4	45	1.9	49	2.3	31	2.7	26	3.8	26	6.5	8	2.6	24	6.7	43	8.7	23	6.8	14	7.7
		40～49	104	1.2	18	0.7	23	1.1	12	1.0	12	1.8	6	1.5	4	1.3	3	0.8	14	2.8	8	2.4	4	2.2
		50～69	84	1.0	16	0.7	9	0.4	14	1.2	10	1.5	1	0.2	4	1.3	9	2.5	12	2.4	8	2.4	1	0.5
		70～99	59	0.7	6	0.2	13	0.6	11	1.0	11	1.6	3	0.7	4	1.3	4	1.1	5	1.0	1	0.3	1	0.5
		100～199	22	0.3	5	0.2	8	0.4	2	0.2	4	0.6	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	4	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	0	0.0	2	1.1
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALT（GPT）　（IU/L）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
兵庫県	全体	総数	11,571	100.0	3,733	100.0	2,856	100.0	1,282	100.0	846	100.0	601	100.0	473	100.0	509	100.0	614	100.0	424	100.0	233	100.0
		5IU/L未満	20	0.2	16	0.4	0	0.0	2	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4
		5～9	1,074	11.9	653	17.5	424	14.8	131	10.2	66	7.8	37	6.2	15	3.2	29	5.7	9	1.5	8	1.9	3	1.3
		10～19	6,037	52.2	2,145	57.5	1,558	54.6	655	51.1	363	42.9	280	46.6	234	49.5	216	42.4	281	45.8	196	46.2	109	46.8
		20～29	2,195	19.0	552	14.8	474	16.6	243	19.0	186	22.0	132	22.0	99	20.9	149	29.3	154	25.1	131	30.9	75	32.2
		30～39	871	7.5	166	4.4	180	6.3	96	7.5	91	10.8	66	11.0	55	11.6	51	10.0	93	15.1	52	12.3	21	9.0
		40～49	404	3.5	65	1.7	82	2.9	50	3.9	57	6.7	32	5.3	23	4.9	28	5.5	38	6.2	16	3.8	13	5.6
		50～69	350	3.0	62	1.7	65	2.3	58	4.5	38	4.5	32	5.3	29	6.1	22	4.3	21	3.4	15	3.5	8	3.4
		70～99	183	1.6	35	0.9	36	1.3	29	2.3	23	2.7	12	2.0	12	2.5	12	2.4	16	2.6	5	1.2	3	1.3
		100～199	125	1.1	33	0.9	32	1.1	18	1.4	20	2.4	10	1.7	6	1.3	2	0.4	3	0.5	1	0.2	0	0.0
		200～499	12	0.1	6	0.2	5	0.2	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	6,652	100.0	2,076	100.0	1,604	100.0	749	100.0	538	100.0	386	100.0	284	100.0	311	100.0	336	100.0	219	100.0	149	100.0
		5IU/L未満	8	0.1	7	0.3	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	284	4.3	150	7.2	86	5.4	23	3.1	8	1.5	6	1.6	4	1.4	1	0.3	1	0.3	2	0.9	3	2.0
		10～19	3,077	46.3	1,174	56.6	809	50.4	316	42.2	189	35.1	136	35.2	101	35.6	103	33.1	113	33.6	82	37.4	54	36.2
		20～29	1,633	24.5	429	20.7	358	22.3	190	25.4	140	26.0	107	27.7	67	23.6	114	36.7	99	29.5	72	32.9	57	38.3
		30～39	719	10.8	143	6.9	155	9.7	85	11.4	77	14.3	59	15.3	46	16.2	38	12.2	63	18.8	36	16.4	17	11.4
		40～49	353	5.3	57	2.7	75	4.7	40	5.3	51	9.5	28	7.3	23	8.1	23	7.4	32	9.5	14	6.4	10	6.7
		50～69	296	4.4	52	2.5	54	3.4	50	6.7	33	6.1	30	7.8	27	9.5	21	6.8	15	4.5	8	3.7	6	4.0
		70～99	168	2.5	32	1.5	35	2.2	27	3.6	23	4.3	11	2.8	11	3.9	11	3.5	11	3.3	5	2.3	2	1.3
		100～199	103	1.5	27	1.3	27	1.7	17	2.3	16	3.0	9	2.3	5	1.8	0	0.0	2	0.6	0	0.0	0	0.0
		200～499	11	0.2	5	0.2	5	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	4,919	100.0	1,657	100.0	1,252	100.0	533	100.0	308	100.0	215	100.0	189	100.0	198	100.0	278	100.0	205	100.0	84	100.0
		5IU/L未満	12	0.2	9	0.5	0	0.0	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2
		5～9	1,090	22.2	503	30.4	338	27.0	108	20.3	58	18.8	31	14.4	11	5.8	28	14.1	7	2.5	6	2.9	0	0.0
		10～19	2,960	60.2	971	58.6	749	59.8	339	63.6	174	56.5	144	67.0	133	70.4	113	57.1	168	60.4	114	55.6	55	65.5
		20～29	562	11.4	123	7.4	116	9.3	53	9.9	46	14.9	25	11.6	32	16.9	35	17.7	55	19.8	59	28.8	18	21.4
		30～39	152	3.1	23	1.4	25	2.0	11	2.1	14	4.5	7	3.3	9	4.8	13	6.6	30	10.8	16	7.8	4	4.8
		40～49	51	1.0	8	0.5	7	0.6	10	1.9	6	1.9	4	1.9	0	0.0	5	2.5	6	2.2	2	1.0	3	3.6
		50～69	54	1.1	10	0.6	11	0.9	8	1.5	5	1.6	2	0.9	2	1.1	1	0.5	6	2.2	7	3.4	2	2.4
		70～99	15	0.3	3	0.2	1	0.1	2	0.4	0	0.0	1	0.5	1	0.5	1	0.5	5	1.8	0	0.0	1	1.2
		100～199	22	0.4	8	0.4	6	0.4	1	0.2	4	1.3	0	0.0	1	0.5	2	1.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		200～499	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
奈良県	全体	総数	2,868	100.0	896	100.0	750	100.0	310	100.0	188	100.0	142	100.0	116	100.0	121	100.0	162	100.0	101	100.0	82	100.0
		5IU/L未満	3	0.1	2	0.2	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	361	12.6	156	17.4	117	15.6	33	10.6	13	6.9	15	10.6	9	7.8	4	3.3	7	4.3	5	5.0	2	2.4
		10～19	1,470	51.3	513	57.3	373	49.7	151	48.7	89	47.3	67	47.2	62	53.4	63	52.1	67	41.4	43	42.6	42	51.2
		20～29	564	19.7	143	16.0	136	18.1	61	19.7	35	18.6	35	24.6	21	18.1	30	24.8	49	30.2	30	29.7	24	29.3
		30～39	229	8.0	38	4.2	52	6.9	36	11.6	24	12.8	11	7.7	9	7.8	15	12.4	21	13.0	13	12.9	10	12.2
		40～49	93	3.2	17	1.9	24	3.2	5	1.6	12	6.4	6	4.2	8	6.9	6	5.0	8	4.9	4	4.0	3	3.7
		50～69	73	2.5	10	1.1	20	2.7	12	3.9	10	5.3	5	3.5	5	4.3	1	0.8	5	3.1	5	5.0	0	0.0
		70～99	45	1.6	8	0.9	18	2.4	9	2.9	3	1.6	0	0.0	1	0.9	2	1.7	3	1.9	0	0.0	1	1.2
		100～199	29	1.0	9	1.0	9	1.2	2	0.6	2	1.1	3	2.1	1	0.9	0	0.0	2	1.2	1	1.0	0	0.0
		200～499	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,647	100.0	515	100.0	437	100.0	185	100.0	114	100.0	87	100.0	62	100.0	75	100.0	88	100.0	50	100.0	34	100.0
		5IU/L未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	88	5.3	43	8.3	28	6.4	8	4.3	2	1.8	2	2.3	2	3.2	0	0.0	2	2.3	0	0.0	1	2.9
		10～19	738	44.8	282	54.8	192	43.9	70	37.8	43	37.7	30	34.5	25	40.3	34	45.3	29	33.0	20	40.0	13	38.2
		20～29	424	25.7	115	22.3	106	24.3	48	25.9	26	22.8	31	35.6	15	24.2	22	29.3	31	35.2	17	34.0	13	38.2
		30～39	187	11.4	36	7.0	43	9.8	34	18.4	19	16.7	11	12.6	7	11.3	11	14.7	12	13.6	9	18.0	5	14.7
		40～49	78	4.7	14	2.7	23	5.3	5	2.7	11	9.6	5	5.7	6	9.7	5	6.7	6	6.8	1	2.0	2	5.9
		50～69	64	3.9	10	1.9	19	4.3	10	5.4	9	7.9	5	5.7	5	8.1	1	1.3	3	3.4	2	4.0	0	0.0
		70～99	40	2.4	7	1.4	17	3.9	7	3.8	3	2.6	0	0.0	1	1.6	2	2.7	3	3.4	0	0.0	0	0.0
		100～199	26	1.6	8	1.6	8	1.8	2	1.1	1	0.9	3	3.4	1	1.6	0	0.0	2	2.3	1	2.0	0	0.0
		200～499	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,221	100.0	381	100.0	313	100.0	125	100.0	74	100.0	55	100.0	54	100.0	46	100.0	74	100.0	51	100.0	48	100.0
		5IU/L未満	2	0.2	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	273	22.4	113	29.7	89	28.4	25	20.0	11	14.9	13	23.6	7	13.0	4	8.7	5	6.8	5	9.8	1	2.1
		10～19	732	60.0	231	60.6	181	57.8	81	64.8	46	62.2	37	67.3	37	68.5	29	63.0	38	51.4	23	45.1	29	60.4
		20～29	140	11.5	28	7.3	30	9.6	13	10.4	9	12.2	4	7.3	6	11.1	8	17.4	18	24.3	13	25.5	11	22.9
		30～39	42	3.4	2	0.5	9	2.9	2	1.6	5	6.8	0	0.0	2	3.7	4	8.7	9	12.2	4	7.8	5	10.4
		40～49	15	1.2	3	0.8	1	0.3	0	0.0	1	1.4	1	1.8	2	3.7	1	2.2	2	2.7	3	5.9	1	2.1
		50～69	9	0.7	0	0.0	1	0.3	2	1.6	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.7	3	5.9	0	0.0
		70～99	5	0.4	1	0.3	1	0.3	2	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1
		100～199	3	0.2	1	0.3	1	0.3	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
和歌山県	全体	総数	2,685	100.0	1,005	100.0	490	100.0	278	100.0	175	100.0	170	100.0	133	100.0	137	100.0	129	100.0	104	100.0	64	100.0
		5IU/L未満	8	0.3	6	0.6	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	285	10.6	164	16.3	59	12.0	24	8.6	8	4.6	8	4.7	7	5.3	10	7.3	1	0.8	3	2.9	1	1.6
		10～19	1,373	51.1	581	57.8	252	51.4	134	48.2	81	46.3	66	38.8	66	49.6	64	46.7	56	43.4	44	42.3	29	45.3
		20～29	561	20.9	149	14.8	105	21.4	60	21.6	45	25.7	37	21.8	35	26.3	36	26.3	42	32.6	27	26.0	25	39.1
		30～39	207	7.7	46	4.6	27	5.5	19	6.8	17	9.7	33	19.4	9	6.8	13	9.5	19	14.7	15	14.4	8	12.5
		40～49	85	3.2	24	2.4	14	2.9	10	3.6	6	3.4	10	5.9	4	3.0	5	3.8	4	3.1	8	7.7	0	0.0
		50～69	98	3.6	18	1.8	20	4.1	14	5.0	13	7.4	9	5.3	9	6.8	6	4.4	6	4.7	3	2.9	2	3.1
		70～99	34	1.3	6	0.6	6	1.2	4	1.4	4	2.3	5	2.9	2	1.5	2	1.5	1	0.8	3	2.9	1	1.6
		100～199	30	1.1	7	0.7	5	1.0	13	4.7	0	0.0	2	1.2	1	0.8	1	0.7	0	0.0	1	1.0	0	0.0
		200～499	4	0.1	2	0.2	0	0.0	1	0.4	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,595	100.0	567	100.0	304	100.0	186	100.0	123	100.0	104	100.0	78	100.0	81	100.0	69	100.0	46	100.0	37	100.0
		5IU/L未満	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	55	3.4	32	5.6	12	3.9	3	1.6	4	3.3	0	0.0	0	0.0	2	2.5	0	0.0	1	2.2	1	2.7
		10～19	710	44.5	325	57.3	145	47.7	78	41.9	44	35.8	22	21.2	26	33.3	24	29.6	21	30.4	9	19.6	16	43.2
		20～29	436	27.3	117	20.6	86	28.3	50	26.9	38	30.9	29	27.9	28	35.9	32	39.5	27	39.1	15	32.6	14	37.8
		30～39	164	10.3	40	7.1	18	5.9	16	8.6	14	11.4	30	28.8	9	11.5	10	12.3	12	17.4	10	21.7	5	13.5
		40～49	75	4.7	20	3.5	13	4.3	8	4.3	6	4.9	5	4.8	4	5.1	5	6.2	3	4.3	7	15.2	0	0.0
		50～69	89	5.6	18	3.2	19	6.3	13	7.0	12	9.8	8	7.7	8	10.3	5	6.2	5	7.2	1	2.2	0	0.0
		70～99	33	2.1	6	1.1	6	2.0	4	2.2	4	3.3	5	4.8	2	2.6	2	2.5	1	1.4	2	4.3	1	2.7
		100～199	28	1.8	6	1.1	5	1.6	13	7.0	0	0.0	1	1.0	1	1.3	1	1.2	0	0.0	1	2.2	0	0.0
		200～499	4	0.3	2	0.4	0	0.0	1	0.5	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,090	100.0	438	100.0	186	100.0	92	100.0	52	100.0	66	100.0	55	100.0	56	100.0	60	100.0	58	100.0	27	100.0
		5IU/L未満	7	0.6	5	1.1	2	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	230	21.1	132	30.1	47	25.3	21	22.8	4	7.7	8	12.1	7	12.7	8	14.3	1	1.7	2	3.4	0	0.0
		10～19	663	60.8	256	58.4	107	57.5	56	60.9	37	71.2	44	66.7	40	72.7	40	71.4	35	58.3	35	60.3	13	48.1
		20～29	125	11.5	32	7.3	19	10.2	10	10.9	7	13.5	8	12.1	7	12.7	4	7.1	15	25.0	12	20.7	11	40.7
		30～39	43	3.9	8	1.8	9	4.8	2	2.2	3	5.8	3	4.5	0	0.0	3	5.4	7	11.7	5	8.6	3	11.1
		40～49	10	0.9	4	0.9	1	0.5	2	2.2	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	1	1.7	1	1.7	0	0.0
		50～69	9	0.8	0	0.0	1	0.5	1	1.1	1	1.9	1	1.5	1	1.8	1	1.8	1	1.7	2	3.4	0	0.0
		70～99	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0
		100～199	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALT（GPT）　（IU/L）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
鳥取県	全体	総数	1,187	100.0	360	100.0	335	100.0	149	100.0	71	100.0	54	100.0	51	100.0	45	100.0	60	100.0	47	100.0	15	100.0
		5IU/L未満	4	0.3	1	0.3	1	0.3	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0
		5～9	142	12.0	55	15.3	47	14.0	14	9.4	12	16.9	3	5.6	4	7.8	1	2.2	3	5.0	1	2.1	2	13.3
		10～19	584	49.2	194	53.9	178	53.1	70	47.0	21	29.6	23	42.6	20	39.2	23	51.1	29	48.3	18	38.3	8	53.3
		20～29	242	20.4	66	18.3	51	15.2	30	20.1	19	26.8	11	20.4	20	39.2	12	26.7	13	21.7	16	34.0	4	26.7
		30～39	77	6.5	20	5.6	13	3.9	12	8.1	8	11.3	6	11.1	2	3.9	2	4.4	5	8.3	8	17.0	1	6.7
		40～49	40	3.4	8	2.2	11	3.3	7	4.7	3	4.2	2	3.7	1	2.0	1	2.2	5	8.3	2	4.3	0	0.0
		50～69	58	4.9	12	3.3	15	4.5	8	5.4	7	9.9	5	9.3	2	3.9	4	8.9	3	5.0	2	4.3	0	0.0
		70～99	19	1.6	3	0.8	8	2.4	2	1.3	1	1.4	1	1.9	2	3.9	2	4.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		100～199	19	1.6	1	0.3	10	3.0	4	2.7	0	0.0	3	5.6	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0
		200～499	2	0.2	0	0.0	1	0.3	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	778	100.0	241	100.0	219	100.0	105	100.0	41	100.0	41	100.0	31	100.0	34	100.0	31	100.0	25	100.0	10	100.0
		5IU/L未満	1	0.1	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	53	6.8	25	10.4	18	8.2	4	3.8	2	4.9	0	0.0	0	0.0	1	2.9	1	3.2	1	4.0	1	10.0
		10～19	351	45.1	124	51.5	108	49.3	47	44.8	10	24.4	16	39.0	9	29.0	16	47.1	9	29.0	7	28.0	5	50.0
		20～29	187	24.0	53	22.0	42	19.2	22	21.0	12	29.3	9	22.0	17	54.8	9	26.5	10	32.3	10	40.0	3	30.0
		30～39	62	8.0	17	7.1	13	5.9	10	9.5	6	14.6	5	12.2	1	3.2	2	5.9	3	9.7	4	16.0	1	10.0
		40～49	35	4.5	11	4.6	10	4.6	7	6.7	3	7.3	2	4.9	1	3.2	1	2.9	4	12.9	1	4.0	0	0.0
		50～69	53	6.8	11	4.6	12	5.5	8	7.6	7	17.1	5	12.2	2	6.5	3	8.8	3	9.7	2	8.0	0	0.0
		70～99	17	2.2	3	1.2	7	3.2	2	1.9	1	2.4	1	2.4	1	3.2	2	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		100～199	18	2.3	1	0.4	9	4.1	4	3.8	0	0.0	3	7.3	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0
		200～499	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	409	100.0	119	100.0	116	100.0	44	100.0	30	100.0	13	100.0	20	100.0	11	100.0	29	100.0	22	100.0	5	100.0
		5IU/L未満	3	0.7	0	0.0	1	0.9	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.4	0	0.0	0	0.0
		5～9	89	21.8	30	25.2	29	25.0	10	22.7	10	33.3	3	23.1	4	20.0	0	0.0	2	6.9	0	0.0	1	20.0
		10～19	233	57.0	70	58.8	70	60.3	23	52.3	11	36.7	7	53.8	11	55.0	7	63.6	20	69.0	11	50.0	3	60.0
		20～29	55	13.4	13	10.9	9	7.8	8	18.2	7	23.3	2	15.4	3	15.0	3	27.3	3	10.3	6	27.3	1	20.0
		30～39	15	3.7	3	2.5	0	0.0	2	4.5	2	6.7	1	7.7	1	5.0	0	0.0	2	6.9	4	18.2	0	0.0
		40～49	5	1.2	2	1.7	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.4	1	4.5	0	0.0
		50～69	5	1.2	1	0.8	3	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70～99	2	0.5	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		100～199	1	0.2	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	1	0.2	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
島根県	全体	総数	1,156	100.0	356	100.0	290	100.0	149	100.0	93	100.0	66	100.0	52	100.0	44	100.0	49	100.0	34	100.0	23	100.0
		5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	105	9.1	44	12.4	26	9.0	15	10.1	7	7.5	3	4.5	2	3.8	4	9.1	2	4.1	1	2.9	1	4.3
		10～19	553	47.8	206	57.9	139	47.9	73	49.0	31	33.3	23	34.8	22	42.3	19	43.2	18	36.7	12	35.3	10	43.5
		20～29	258	22.3	59	16.6	65	22.4	24	16.1	24	25.8	20	30.3	11	21.2	15	34.1	19	38.8	13	38.2	8	34.8
		30～39	101	8.7	18	5.1	22	7.6	17	11.4	14	15.1	9	13.6	9	17.3	4	9.1	4	8.2	1	2.9	3	13.0
		40～49	48	4.2	8	2.2	12	4.1	9	6.0	5	5.4	3	4.5	6	11.5	1	2.3	2	4.1	2	5.9	0	0.0
		50～69	57	4.9	9	2.5	17	5.9	6	4.0	11	11.8	3	4.5	2	3.8	0	0.0	4	8.2	4	11.8	1	4.3
		70～99	23	2.0	6	1.7	6	2.1	4	2.7	0	0.0	5	7.6	0	0.0	1	2.3	0	0.0	1	2.9	0	0.0
		100～199	10	0.9	5	1.4	3	1.0	1	0.7	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	1	0.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	795	100.0	247	100.0	197	100.0	101	100.0	74	100.0	46	100.0	34	100.0	29	100.0	32	100.0	23	100.0	12	100.0
		5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	30	3.8	11	4.5	10	5.1	5	5.0	4	5.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	336	42.3	142	57.5	78	39.6	40	39.6	20	27.0	13	28.3	10	29.4	13	44.8	7	21.9	7	30.4	6	50.0
		20～29	212	26.7	51	20.6	54	27.4	22	21.8	21	28.4	16	34.8	9	26.5	10	34.5	15	46.9	9	39.1	5	41.7
		30～39	87	10.9	16	6.5	19	9.6	15	14.9	13	17.6	8	17.4	8	23.5	4	13.8	4	12.5	0	0.0	0	0.0
		40～49	45	5.7	8	3.2	11	5.6	9	8.9	4	5.4	3	6.5	5	14.7	1	3.4	2	6.3	2	8.7	0	0.0
		50～69	54	6.8	8	3.2	16	8.1	6	5.9	11	14.9	2	4.3	2	5.9	0	0.0	4	12.5	4	17.4	1	8.3
		70～99	20	2.5	5	2.0	6	3.0	3	3.0	0	0.0	4	8.7	0	0.0	1	3.4	0	0.0	1	4.3	0	0.0
		100～199	10	1.3	5	2.0	3	1.5	1	1.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	1	0.1	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	361	100.0	109	100.0	93	100.0	48	100.0	19	100.0	20	100.0	18	100.0	15	100.0	17	100.0	11	100.0	11	100.0
		5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	75	20.8	33	30.3	16	17.2	10	20.8	3	15.8	3	15.0	2	11.1	4	26.7	2	11.8	1	9.1	1	9.1
		10～19	217	60.1	64	58.7	61	65.6	33	68.8	11	57.9	10	50.0	12	66.7	6	40.0	11	64.7	5	45.5	4	36.4
		20～29	46	12.7	8	7.3	11	11.8	2	4.2	3	15.8	4	20.0	2	11.1	5	33.3	4	23.5	4	36.4	3	27.3
		30～39	14	3.9	2	1.8	3	3.2	2	4.2	1	5.3	1	5.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0	1	9.1	3	27.3
		40～49	3	0.8	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	5.3	0	0.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		50～69	3	0.8	1	0.9	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70～99	3	0.8	1	0.9	0	0.0	1	2.1	0	0.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		100～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
岡山県	全体	総数	4,654	100.0	1,680	100.0	1,374	100.0	414	100.0	280	100.0	186	100.0	175	100.0	167	100.0	182	100.0	116	100.0	80	100.0
		5IU/L未満	6	0.1	2	0.1	3	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	431	9.3	228	13.6	136	9.9	22	5.3	21	7.5	6	3.2	3	1.7	6	3.6	6	3.3	2	1.7	1	1.3
		10～19	2,341	50.3	940	56.0	727	52.9	193	44.2	118	42.1	66	35.5	78	44.6	70	41.9	73	40.1	44	37.9	42	52.5
		20～29	973	20.9	275	16.4	252	18.3	101	24.4	70	25.0	64	34.4	40	22.9	50	29.9	53	29.1	41	35.3	27	33.8
		30～39	363	7.8	106	6.3	95	6.9	42	10.1	29	10.4	22	11.8	18	10.3	19	11.4	20	11.0	7	6.0	5	6.3
		40～49	200	4.3	48	2.9	49	3.6	25	6.0	16	5.7	14	7.5	11	6.3	6	3.6	16	8.8	13	11.2	2	2.5
		50～69	176	3.8	41	2.4	54	3.9	22	5.3	14	5.0	2	1.1	2	1.1	11	6.6	9	4.9	7	6.0	1	1.3
		70～99	95	2.0	18	1.1	34	2.5	12	2.9	9	3.2	5	2.7	7	4.0	3	1.8	3	1.6	2	1.7	2	2.5
		100～199	60	1.3	20	1.2	18	1.3	6	1.4	3	1.1	6	3.2	2	1.1	3	1.8	2	1.1	0	0.0	0	0.0
		200～499	9	0.2	2	0.1	6	0.4	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,069	100.0	1,119	100.0	914	100.0	289	100.0	179	100.0	125	100.0	108	100.0	110	100.0	112	100.0	73	100.0	40	100.0
		5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	125	4.1	72	6.4	36	3.9	5	1.7	3	1.7	1	0.8	1	0.9	1	0.9	3	2.7	2	2.7	1	2.5
		10～19	1,380	45.0	608	54.3	438	47.9	110	38.1	61	34.1	24	19.2	25	23.1	33	30.0	38	33.9	23	31.5	20	50.0
		20～29	772	25.2	230	20.6	203	22.2	83	28.7	54	30.2	56	44.8	31	28.7	37	33.6	35	31.3	29	39.7	14	35.0
		30～39	311	10.1	93	8.3	87	9.5	32	11.1	26	14.5	20	16.0	16	14.8	17	15.5	15	13.4	2	2.7	3	7.5
		40～49	181	5.9	45	4.0	47	5.1	22	7.6	14	7.8	13	10.4	11	10.2	6	5.5	13	11.6	9	12.3	1	2.5
		50～69	153	5.0	36	3.2	47	5.1	21	7.3	12	6.7	1	0.8	15	13.9	10	9.1	5	4.5	6	8.2	0	0.0
		70～99	84	2.7	15	1.3	34	3.7	9	3.1	6	3.4	5	4.0	7	6.5	3	2.7	2	1.8	2	2.7	1	2.5
		100～199	54	1.8	18	1.6	16	1.8	6	2.1	3	1.7	5	4.0	2	1.9	3	2.7	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		200～499	9	0.3	2	0.2	6	0.7	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,585	100.0	561	100.0	460	100.0	125	100.0	101	100.0	61	100.0	67	100.0	57	100.0	70	100.0	43	100.0	40	100.0
		5IU/L未満	6	0.4	2	0.4	3	0.7	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	306	19.3	156	27.8	100	21.7	17	13.6	18	17.8	5	8.2	2	3.0	5	8.8	3	4.3	0	0.0	0	0.0
		10～19	961	60.6	332	59.2	289	62.8	73	58.4	57	56.4	42	68.9	53	79.1	37	64.9	35	50.0	21	48.8	22	55.0
		20～29	201	12.7	45	8.0	49	10.7	18	14.4	16	15.8	8	13.1	9	13.4	13	22.8	18	25.7	12	27.9	13	32.5
		30～39	52	3.3	13	2.3	8	1.7	10	8.0	3	3.0	2	3.3	2	3.0	2	3.5	5	7.1	5	11.6	2	5.0
		40～49	19	1.2	3	0.5	2	0.4	3	2.4	2	2.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	3	4.3	4	9.3	1	2.5
		50～69	23	1.5	5	0.9	7	1.5	1	0.8	2	2.0	1	1.6	1	1.5	0	0.0	4	5.7	1	2.3	1	2.5
		70～99	11	0.7	3	0.5	0	0.0	3	2.4	3	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	1	2.5
		100～199	6	0.4	2	0.4	2	0.4	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0
		200～499	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALT（GPT）　（IU/L）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
広島県	全体	総数	6,698	100.0	2,221	100.0	1,587	100.0	718	100.0	444	100.0	383	100.0	285	100.0	304	100.0	389	100.0	241	100.0	126	100.0
		5IU/L未満	12	0.2	8	0.4	2	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	676	10.1	315	14.2	205	12.9	52	7.2	32	7.2	16	4.2	17	6.0	19	6.3	11	2.8	6	2.5	3	2.4
		10～19	3,328	49.7	1,234	55.6	852	53.7	334	46.5	189	42.6	156	40.7	109	38.2	123	40.5	155	39.8	117	48.5	60	47.6
		20～29	1,428	21.3	382	17.2	274	17.3	172	24.0	104	23.4	93	24.3	79	27.7	74	24.3	135	34.7	73	30.3	42	33.3
		30～39	564	8.4	137	6.2	114	7.2	57	7.9	45	10.1	59	15.4	31	10.9	46	15.1	43	11.1	21	8.7	11	8.7
		40～49	272	4.1	63	2.8	44	2.8	33	4.6	26	5.9	25	6.5	22	7.7	13	4.3	27	6.9	11	4.6	8	6.3
		50～69	197	2.9	37	1.7	37	2.3	30	4.2	24	5.4	12	3.1	14	4.9	21	6.9	14	3.6	7	2.9	1	0.8
		70～99	134	2.0	28	1.3	35	2.2	22	3.1	19	4.1	13	3.4	8	2.8	5	1.6	2	0.5	3	1.2	0	0.0
		100～199	78	1.2	15	0.7	23	1.4	15	2.1	5	1.1	9	2.3	4	1.4	3	1.0	0	0.0	3	1.2	1	0.8
		200～499	7	0.1	2	0.1	1	0.1	2	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		500～999	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,510	100.0	1,501	100.0	1,051	100.0	512	100.0	306	100.0	267	100.0	205	100.0	202	100.0	232	100.0	154	100.0	80	100.0
		5IU/L未満	2	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	207	4.6	108	7.2	57	5.4	12	2.3	8	2.6	2	0.7	6	2.9	6	3.0	4	1.7	1	0.6	3	3.8
		10～19	2,012	44.6	804	53.6	526	50.0	200	39.1	109	35.6	78	29.2	62	30.2	59	29.2	72	31.0	69	44.8	33	41.3
		20～29	1,178	26.1	326	21.9	240	22.8	157	30.7	82	26.8	79	29.6	61	29.8	62	30.7	90	38.8	52	33.8	27	33.8
		30～39	493	10.9	123	8.2	93	8.8	50	9.8	43	14.1	56	21.0	27	13.2	36	17.8	32	13.8	16	10.4	8	10.0
		40～49	244	5.4	59	3.9	39	3.7	30	5.9	25	8.2	23	8.6	22	10.7	11	5.4	21	9.1	7	4.5	7	8.8
		50～69	171	3.8	33	2.2	34	3.2	25	4.9	19	6.2	12	4.5	14	6.8	18	8.9	9	3.9	6	3.9	1	1.3
		70～99	123	2.7	28	1.9	31	2.9	21	4.1	16	5.2	10	3.7	8	3.9	5	2.5	2	0.9	2	1.3	0	0.0
		100～199	72	1.6	15	1.0	23	2.2	15	2.9	4	1.3	7	2.6	4	2.0	2	1.0	0	0.0	1	0.6	1	1.3
		200～499	7	0.2	2	0.1	1	0.1	2	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		500～999	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,188	100.0	720	100.0	536	100.0	206	100.0	138	100.0	116	100.0	80	100.0	102	100.0	157	100.0	87	100.0	46	100.0
		5IU/L未満	10	0.5	7	1.0	1	0.2	1	0.5	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	469	21.4	207	28.8	148	27.6	40	19.4	24	17.4	14	12.1	11	13.8	13	12.7	7	4.5	5	5.7	0	0.0
		10～19	1,317	60.2	430	59.7	326	60.8	134	65.0	80	58.0	78	67.2	47	58.8	64	62.7	83	52.9	48	55.2	27	58.7
		20～29	250	11.4	54	7.5	34	6.3	15	7.3	22	15.9	14	12.1	18	22.5	12	11.8	45	28.7	21	24.1	15	32.6
		30～39	71	3.2	14	1.9	15	2.8	7	3.4	2	1.4	3	2.6	4	5.0	7	6.9	11	7.0	5	5.7	3	6.5
		40～49	28	1.3	4	0.6	5	0.9	3	1.5	1	0.7	2	1.7	0	0.0	2	2.0	6	3.8	4	4.6	1	2.2
		50～69	26	1.2	4	0.6	3	0.6	5	2.4	5	3.6	0	0.0	0	0.0	3	2.9	5	3.2	1	1.1	0	0.0
		70～99	11	0.5	0	0.0	4	0.7	1	0.5	2	1.4	3	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0
		100～199	6	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.9	0	0.0	1	1.0	0	0.0	2	2.3	0	0.0
		200～499	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
山口県	全体	総数	2,763	100.0	1,032	100.0	651	100.0	253	100.0	200	100.0	147	100.0	114	100.0	96	100.0	135	100.0	85	100.0	50	100.0
		5IU/L未満	4	0.1	4	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	206	7.5	115	11.1	53	8.1	12	4.7	9	4.5	8	5.4	3	2.6	2	2.1	3	2.2	1	1.2	0	0.0
		10～19	1,369	49.5	563	54.6	340	52.2	119	47.0	87	43.5	57	38.8	48	42.1	37	38.5	51	37.8	47	55.3	20	40.0
		20～29	616	22.3	197	19.1	140	21.5	49	19.4	49	24.5	42	28.6	30	26.3	20	20.8	49	36.3	20	23.5	20	40.0
		30～39	233	8.4	65	6.3	48	7.4	32	12.6	18	9.0	14	9.5	10	8.8	17	17.7	18	13.3	6	7.1	5	10.0
		40～49	116	4.2	33	3.2	27	4.1	12	4.7	9	4.5	9	6.1	4	3.5	10	10.4	4	3.0	4	4.7	4	8.0
		50～69	103	3.7	23	2.2	16	2.5	12	4.7	20	10.0	10	6.8	9	7.9	4	4.2	5	3.7	4	4.7	0	0.0
		70～99	62	2.2	18	1.7	12	1.8	7	2.8	3	1.5	5	3.4	7	6.1	3	3.1	3	2.2	3	3.5	1	2.0
		100～199	44	1.6	12	1.2	12	1.8	8	3.2	4	2.0	2	1.4	2	1.8	3	3.1	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		200～499	10	0.4	2	0.2	3	0.5	2	0.8	1	0.5	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,965	100.0	728	100.0	483	100.0	183	100.0	137	100.0	107	100.0	84	100.0	74	100.0	86	100.0	49	100.0	34	100.0
		5IU/L未満	3	0.2	3	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	69	3.5	42	5.8	16	3.3	4	2.2	2	1.5	3	2.8	0	0.0	0	0.0	1	1.2	1	2.0	0	0.0
		10～19	863	43.9	376	51.6	235	48.7	69	37.7	42	30.7	30	28.0	27	32.1	24	32.4	27	31.4	21	42.9	12	35.3
		20～29	506	25.8	166	22.8	120	24.8	43	23.5	41	29.9	34	31.8	26	31.0	16	21.6	32	37.2	14	28.6	14	41.2
		30～39	212	10.8	60	8.2	45	9.3	29	15.8	18	13.1	14	13.1	9	10.7	15	20.3	14	16.3	4	8.2	4	11.8
		40～49	107	5.4	30	4.1	26	5.4	12	6.6	8	5.8	9	8.4	4	4.8	10	13.5	3	3.5	2	4.1	3	8.8
		50～69	96	4.9	21	2.9	15	3.1	11	6.0	19	13.9	10	9.3	9	10.7	3	4.1	4	4.7	4	8.2	0	0.0
		70～99	59	3.0	18	2.5	12	2.5	6	3.3	2	1.5	5	4.7	6	7.1	3	4.1	3	3.5	3	6.1	1	2.9
		100～199	40	2.0	10	1.4	11	2.3	7	3.8	4	2.9	2	1.9	2	2.4	3	4.1	1	1.2	0	0.0	0	0.0
		200～499	10	0.5	2	0.3	3	0.6	2	1.1	1	0.7	0	0.0	1	1.2	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	798	100.0	304	100.0	168	100.0	70	100.0	63	100.0	40	100.0	30	100.0	22	100.0	49	100.0	36	100.0	16	100.0
		5IU/L未満	1	0.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	137	17.2	73	24.0	37	22.0	8	11.4	7	11.1	5	12.5	3	10.0	2	9.1	2	4.1	0	0.0	0	0.0
		10～19	506	63.4	187	61.5	105	62.5	35	50.0	29	46.0	11	27.5	21	70.0	13	59.1	24	49.0	26	72.2	8	50.0
		20～29	110	13.8	31	10.2	20	11.9	6	8.6	8	12.7	8	20.0	4	13.3	4	18.2	17	34.7	6	16.7	6	37.5
		30～39	21	2.6	5	1.6	3	1.8	3	4.3	0	0.0	0	0.0	1	3.3	2	9.1	4	8.2	2	5.6	1	6.3
		40～49	9	1.1	3	1.0	1	0.6	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	2	5.6	1	6.3
		50～69	7	0.9	2	0.7	1	0.6	1	1.4	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	4.5	1	2.0	0	0.0	0	0.0
		70～99	3	0.4	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.6	0	0.0	1	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		100～199	4	0.5	2	0.7	1	0.6	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
徳島県	全体	総数	1,073	100.0	301	100.0	291	100.0	138	100.0	87	100.0	59	100.0	37	100.0	52	100.0	57	100.0	29	100.0	22	100.0
		5IU/L未満	2	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	88	8.2	37	12.3	29	10.0	10	7.2	5	5.7	3	5.1	0	0.0	4	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	543	50.6	176	58.5	156	53.6	63	45.7	39	44.8	18	30.5	16	43.2	19	36.5	36	63.2	11	37.9	9	40.9
		20～29	221	20.6	49	16.3	63	21.6	25	18.1	16	18.4	15	25.4	10	27.0	18	34.6	12	21.1	6	20.7	7	31.8
		30～39	92	8.6	14	4.7	22	7.6	13	9.4	9	10.3	10	16.9	6	16.2	3	5.8	7	12.3	6	20.7	2	9.1
		40～49	45	4.2	8	2.7	9	3.1	8	5.8	6	6.9	2	3.4	1	2.7	5	9.6	1	1.8	3	10.3	2	9.1
		50～69	33	3.1	8	2.7	4	1.4	4	2.9	7	8.0	4	6.8	1	2.7	2	3.8	1	1.8	1	3.4	1	4.5
		70～99	22	2.1	2	0.7	4	1.4	6	4.3	2	2.3	4	6.8	1	2.7	0	0.0	0	0.0	2	6.9	1	4.5
		100～199	24	2.2	6	2.0	4	1.4	8	5.8	2	2.3	3	5.1	1	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	3	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	1.1	0	0.0	1	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	697	100.0	193	100.0	185	100.0	98	100.0	56	100.0	46	100.0	27	100.0	36	100.0	30	100.0	15	100.0	11	100.0
		5IU/L未満	1	0.1	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	21	3.0	12	6.2	5	2.7	3	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	303	43.5	105	54.4	90	48.6	36	36.7	21	37.5	12	26.1	7	25.9	11	30.6	13	43.3	4	26.7	4	36.4
		20～29	187	26.8	43	22.3	55	29.7	22	22.4	12	21.4	13	28.3	10	37.0	14	38.9	11	36.7	3	20.0	4	36.4
		30～39	77	11.0	12	6.2	18	9.7	13	13.3	6	10.7	10	21.7	6	22.2	3	8.3	5	16.7	3	20.0	1	9.1
		40～49	39	5.6	6	3.1	6	3.2	8	8.2	6	10.7	2	4.3	1	3.7	5	13.9	1	3.3	3	20.0	1	9.1
		50～69	29	4.2	7	3.6	3	1.6	4	4.1	7	12.5	3	6.5	1	3.7	2	5.6	0	0.0	1	6.7	1	9.1
		70～99	18	2.6	2	1.0	4	2.2	5	5.1	1	1.8	3	6.5	1	3.7	0	0.0	0	0.0	2	13.3	0	0.0
		100～199	21	3.0	5	2.6	4	2.2	7	7.1	2	3.6	2	4.3	1	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	376	100.0	108	100.0	106	100.0	40	100.0	31	100.0	13	100.0	10	100.0	16	100.0	27	100.0	14	100.0	11	100.0
		5IU/L未満	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	67	17.8	25	23.1	24	22.6	7	17.5	5	16.1	3	23.1	0	0.0	3	18.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	240	63.8	71	65.7	66	62.3	27	67.5	18	58.1	6	46.2	9	90.0	8	50.0	23	85.2	7	50.0	5	45.5
		20～29	34	9.0	6	5.6	8	7.5	3	7.5	4	12.9	2	15.4	0	0.0	4	25.0	1	3.7	3	21.4	3	27.3
		30～39	15	4.0	2	1.9	4	3.8	0	0.0	3	9.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.4	3	21.4	1	9.1
		40～49	6	1.6	2	1.9	3	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1
		50～69	4	1.1	1	0.9	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	1	7.1	0	0.0
		70～99	4	1.1	0	0.0	0	0.0	1	2.5	1	3.2	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1
		100～199	3	0.8	1	0.9	0	0.0	1	2.5	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	2	0.5	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALT（GPT）　（IU/L）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
香川県	全体	総数	1,914	100.0	735	100.0	405	100.0	201	100.0	141	100.0	84	100.0	79	100.0	79	100.0	102	100.0	53	100.0	35	100.0
		5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	194	10.1	97	13.2	59	14.6	12	6.0	7	5.0	5	6.0	9	11.4	1	1.0	1	1.9	1	1.9	2	5.7
		10～19	923	48.2	396	53.9	186	45.9	102	50.7	55	39.0	31	36.9	34	43.0	39	49.4	42	41.2	25	47.2	13	37.1
		20～29	424	22.2	141	19.2	85	21.0	40	19.9	37	26.2	22	26.2	19	24.1	20	25.3	25	24.5	10	18.9	16	45.7
		30～39	168	8.8	48	6.5	35	8.6	14	7.0	18	12.8	10	11.9	7	8.9	10	12.7	18	17.6	6	11.3	2	5.7
		40～49	84	4.4	22	3.0	16	4.0	16	8.0	8	5.7	6	7.1	3	3.8	3	3.8	9	8.8	1	1.9	0	0.0
		50～69	65	3.4	12	1.6	14	3.5	11	5.5	9	6.4	6	7.1	3	3.8	3	3.8	5	4.9	1	1.9	1	2.9
		70～99	33	1.7	12	1.6	4	1.0	6	3.0	3	2.1	2	2.4	3	3.8	2	2.5	1	1.0	0	0.0	0	0.0
		100～199	21	1.1	6	0.8	6	1.5	0	0.0	4	2.8	1	1.2	1	1.3	1	1.3	1	1.0	0	0.0	1	2.9
		200～499	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,320	100.0	531	100.0	296	100.0	133	100.0	97	100.0	55	100.0	48	100.0	49	100.0	59	100.0	30	100.0	22	100.0
		5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	63	4.8	37	7.0	21	7.1	2	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	1	3.3	2	9.1
		10～19	573	43.4	275	51.8	132	44.6	52	39.1	26	26.8	15	27.3	16	33.3	16	32.7	22	37.3	12	40.0	7	31.8
		20～29	352	26.7	130	24.5	72	24.3	35	26.3	31	32.0	18	32.7	15	31.3	17	34.7	14	23.7	10	33.3	10	45.5
		30～39	148	11.2	41	7.7	32	10.8	14	10.5	18	18.6	8	14.5	7	14.6	10	20.4	11	18.6	6	20.0	1	4.5
		40～49	75	5.7	20	3.8	15	5.1	14	10.5	8	8.2	6	10.9	3	6.3	2	4.1	6	10.2	1	3.3	0	0.0
		50～69	60	4.5	12	2.3	14	4.7	10	7.5	9	9.3	4	7.3	3	6.3	2	4.1	5	8.5	0	0.0	1	4.5
		70～99	28	2.1	9	1.7	4	1.4	6	4.5	2	2.1	2	3.6	3	6.3	1	2.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0
		100～199	19	1.4	6	1.1	6	2.0	0	0.0	3	3.1	1	1.8	1	2.1	1	2.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5
		200～499	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	594	100.0	204	100.0	109	100.0	68	100.0	44	100.0	29	100.0	31	100.0	30	100.0	43	100.0	23	100.0	13	100.0
		5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	131	22.1	60	29.4	38	34.9	10	14.7	7	15.9	5	17.2	9	29.0	1	3.3	1	2.3	0	0.0	0	0.0
		10～19	350	58.9	121	59.3	54	49.5	50	73.5	29	65.9	16	55.2	18	58.1	23	76.7	20	46.5	13	56.5	6	46.2
		20～29	72	12.1	11	5.4	13	11.9	5	7.4	6	13.6	4	13.8	4	12.9	3	10.0	11	25.6	9	39.1	6	46.2
		30～39	20	3.4	7	3.4	3	2.8	0	0.0	0	0.0	2	6.9	0	0.0	0	0.0	7	16.3	0	0.0	1	7.7
		40～49	9	1.5	2	1.0	1	0.9	2	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	3	7.0	0	0.0	0	0.0
		50～69	5	0.8	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	2	6.9	0	0.0	1	3.3	0	0.0	1	4.3	0	0.0
		70～99	5	0.8	3	1.5	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		100～199	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0
		200～499	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
愛媛県	全体	総数	3,052	100.0	1,075	100.0	722	100.0	360	100.0	233	100.0	149	100.0	123	100.0	117	100.0	152	100.0	79	100.0	42	100.0
		5IU/L未満	3	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	322	10.6	162	15.1	91	12.6	30	8.3	14	6.0	3	2.0	8	6.5	4	3.4	2	1.3	4	5.1	4	9.5
		10～19	1,545	50.6	596	55.4	367	50.8	155	43.1	105	45.1	72	48.3	54	43.9	59	50.4	75	49.3	40	50.6	22	52.4
		20～29	613	20.1	177	16.5	139	19.3	77	21.4	47	20.2	31	20.8	26	21.1	34	29.1	49	32.2	24	30.4	9	21.4
		30～39	246	8.1	59	5.5	49	6.8	46	12.8	24	10.3	19	12.8	14	11.4	10	8.5	11	7.2	9	11.4	5	11.9
		40～49	135	4.4	33	3.1	28	3.9	21	5.8	18	7.7	12	8.1	12	9.8	2	1.7	8	5.3	1	1.3	0	0.0
		50～69	100	3.3	25	2.3	21	2.9	16	4.4	15	6.4	6	4.0	5	4.1	4	3.4	5	3.3	1	1.3	2	4.8
		70～99	51	1.7	17	1.6	11	1.5	9	2.5	6	2.6	2	1.3	3	2.4	1	0.9	2	1.3	0	0.0	0	0.0
		100～199	30	1.0	3	0.3	11	1.5	6	1.7	4	1.7	3	2.0	1	0.8	2	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	7	0.2	2	0.2	4	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,076	100.0	750	100.0	483	100.0	250	100.0	182	100.0	106	100.0	78	100.0	73	100.0	85	100.0	42	100.0	27	100.0
		5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	85	4.1	45	6.0	24	5.0	6	2.4	1	0.5	0	0.0	2	2.6	2	2.7	0	0.0	1	2.4	4	14.8
		10～19	970	46.7	419	55.7	235	48.7	85	34.0	74	40.7	43	40.6	25	32.1	28	38.4	32	37.6	19	45.2	11	40.7
		20～29	518	25.0	156	20.8	120	24.8	68	27.2	43	23.6	27	25.5	21	26.9	29	39.7	32	37.6	16	38.1	6	22.2
		30～39	212	10.2	55	7.3	44	9.1	42	16.8	22	12.1	14	13.2	12	15.4	6	8.2	8	9.4	5	11.9	4	14.8
		40～49	122	5.9	32	4.3	20	4.1	21	8.4	18	9.9	11	10.4	10	12.8	2	2.7	7	8.2	1	2.4	0	0.0
		50～69	88	4.2	22	2.9	18	3.7	14	5.6	14	7.7	5	4.7	5	6.4	4	5.5	4	4.7	0	0.0	2	7.4
		70～99	47	2.3	17	2.3	9	1.9	8	3.2	6	3.3	2	1.9	2	2.6	1	1.4	2	2.4	0	0.0	0	0.0
		100～199	28	1.3	3	0.4	10	2.1	6	2.4	4	2.2	3	2.8	1	1.3	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	6	0.3	2	0.3	3	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	976	100.0	325	100.0	239	100.0	110	100.0	51	100.0	43	100.0	45	100.0	44	100.0	67	100.0	37	100.0	15	100.0
		5IU/L未満	3	0.3	1	0.3	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	237	24.3	117	36.0	67	28.0	24	21.8	13	25.5	3	7.0	6	13.3	2	4.5	2	3.0	3	8.1	0	0.0
		10～19	575	58.9	178	54.8	132	55.2	70	63.6	31	60.8	29	67.4	29	64.4	31	70.5	43	64.2	21	56.8	11	73.3
		20～29	95	9.7	21	6.5	19	7.9	9	8.2	4	7.8	4	9.3	5	11.1	5	11.4	17	25.4	8	21.6	3	20.0
		30～39	34	3.5	4	1.2	5	2.1	4	3.6	2	3.9	5	11.6	2	4.4	4	9.1	3	4.5	4	10.8	1	6.7
		40～49	13	1.3	1	0.3	8	3.3	0	0.0	0	0.0	1	2.3	2	4.4	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0
		50～69	12	1.2	3	0.9	3	1.3	2	1.8	1	2.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	1	1.5	1	2.7	0	0.0
		70～99	4	0.4	0	0.0	2	0.8	1	0.9	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		100～199	2	0.2	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	1	0.1	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
高知県	全体	総数	1,414	100.0	460	100.0	378	100.0	156	100.0	107	100.0	69	100.0	58	100.0	58	100.0	72	100.0	36	100.0	20	100.0
		5IU/L未満	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	119	8.4	45	9.8	44	11.6	13	8.3	4	3.7	4	5.8	3	5.2	1	1.7	4	5.6	0	0.0	1	5.0
		10～19	676	47.8	258	56.1	186	49.2	61	39.1	43	40.2	23	33.3	22	37.9	23	39.7	31	43.1	19	52.8	10	50.0
		20～29	297	21.0	79	17.0	71	18.8	38	24.4	28	26.2	21	30.4	16	25.9	14	24.1	21	29.2	8	22.2	3	15.0
		30～39	141	10.0	30	6.5	33	8.7	19	12.2	15	14.0	14	20.3	8	13.8	6	10.3	9	12.5	5	13.9	2	10.0
		40～49	64	4.5	16	3.5	9	2.4	8	5.1	9	8.4	5	7.2	3	5.2	7	12.1	2	2.8	2	5.6	3	15.0
		50～69	53	3.7	9	2.0	13	3.4	9	5.8	6	5.6	1	1.4	4	6.9	6	10.3	3	4.2	1	2.8	1	5.0
		70～99	31	2.2	9	2.0	11	2.9	3	1.9	0	0.0	1	1.4	3	5.2	0	0.0	2	2.8	1	2.8	0	0.0
		100～199	25	1.8	12	2.6	8	2.1	4	2.6	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	2	2.8	0	0.0	0	0.0
		200～499	7	0.5	3	0.7	2	0.5	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	865	100.0	272	100.0	237	100.0	100	100.0	66	100.0	43	100.0	34	100.0	40	100.0	38	100.0	22	100.0	13	100.0
		5IU/L未満	1	0.1	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	22	2.5	8	2.9	12	5.1	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0
		10～19	344	39.8	138	50.7	101	42.6	32	32.0	19	28.8	10	23.3	8	23.5	11	27.5	12	31.6	6	27.3	7	53.8
		20～29	228	26.4	60	22.1	59	24.9	30	30.0	18	27.3	15	34.9	10	29.4	12	30.0	15	39.5	7	31.8	2	15.4
		30～39	120	13.9	24	8.8	31	13.1	16	16.0	14	21.2	12	27.9	8	23.5	4	10.0	5	13.2	5	22.7	1	7.7
		40～49	53	6.1	13	4.8	6	2.5	7	7.0	9	13.6	4	9.3	2	5.9	6	15.0	2	5.3	2	9.1	2	15.4
		50～69	40	4.6	8	2.9	9	3.8	6	6.0	4	6.1	1	2.3	3	8.8	6	15.0	1	2.6	1	4.5	1	7.7
		70～99	26	3.0	6	2.2	7	3.0	2	3.0	2	3.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	2	5.3	1	4.5	0	0.0
		100～199	24	2.8	12	4.4	7	3.0	4	4.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	7	0.8	3	1.1	2	0.8	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	549	100.0	188	100.0	141	100.0	56	100.0	41	100.0	26	100.0	24	100.0	18	100.0	34	100.0	14	100.0	7	100.0
		5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	97	17.7	37	19.7	32	22.7	12	21.4	4	9.8	4	15.4	3	12.5	1	5.6	3	8.8	0	0.0	1	14.3
		10～19	332	60.5	120	63.8	85	60.3	29	51.8	24	58.5	13	50.0	14	58.3	12	66.7	19	55.9	13	92.9	3	42.9
		20～29	69	12.6	18	9.6	12	8.5	8	14.3	10	24.4	6	23.1	5	20.8	2	11.1	6	17.6	1	7.1	1	14.3
		30～39	21	3.8	6	3.2	2	1.4	3	5.4	1	2.4	2	7.7	0	0.0	2	11.1	4	11.8	0	0.0	1	14.3
		40～49	11	2.0	3	1.6	3	2.1	1	1.8	0	0.0	1	3.8	1	4.2	1	5.6	0	0.0	0	0.0	1	14.3
		50～69	13	2.4	1	0.5	4	2.8	3	5.4	2	4.9	0	0.0	1	4.2	0	0.0	2	5.9	0	0.0	0	0.0
		70～99	5	0.9	3	1.6	2	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		100～199	1	0.2	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALT（GPT）　（IU/L）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
福岡県	全体	総数	15,014	100.0	6,252	100.0	3,046	100.0	1,443	100.0	933	100.0	733	100.0	595	100.0	619	100.0	640	100.0	460	100.0	293	100.0
		5IU/L未満	16	0.1	11	0.2	2	0.1	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	1,141	7.6	528	8.4	345	11.3	112	7.8	57	6.1	26	3.5	23	3.9	23	3.7	16	2.5	9	2.0	2	0.7
		10～19	7,610	50.7	3,456	55.3	1,625	53.4	670	46.4	417	44.7	337	46.0	274	46.1	266	43.0	257	40.2	188	40.9	120	41.0
		20～29	3,271	21.8	1,296	20.7	561	18.4	307	21.3	203	21.8	179	24.4	152	25.5	159	25.7	178	27.8	145	31.5	91	31.1
		30～39	1,283	8.5	438	7.0	204	6.7	138	9.6	88	9.4	88	12.0	56	9.4	70	11.3	96	15.0	58	12.6	47	16.0
		40～49	662	4.4	200	3.2	109	3.6	67	4.6	63	6.8	47	6.4	38	6.4	42	6.8	49	7.7	27	5.9	20	6.8
		50～69	526	3.5	145	2.3	99	3.3	77	5.3	59	6.3	29	3.9	28	4.7	33	5.3	27	4.2	21	4.6	9	3.1
		70～99	289	1.9	93	1.5	54	1.8	40	2.8	34	3.6	15	2.0	18	3.0	11	1.8	13	2.0	8	1.7	3	1.0
		100～199	195	1.3	71	1.1	44	1.4	27	1.9	11	1.2	12	1.6	6	1.0	15	2.4	4	0.6	4	0.9	1	0.3
		200～499	20	0.1	14	0.2	3	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	9,808	100.0	4,570	100.0	1,862	100.0	880	100.0	578	100.0	448	100.0	346	100.0	363	100.0	344	100.0	252	100.0	165	100.0
		5IU/L未満	6	0.1	5	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	344	3.5	196	4.3	94	5.0	19	2.2	13	2.2	7	1.6	3	0.9	6	1.7	2	0.6	3	1.2	1	0.6
		10～19	4,290	43.7	2,349	51.4	851	45.7	310	35.2	177	30.6	142	31.7	110	31.8	105	28.9	109	31.7	83	32.9	54	32.7
		20～29	2,618	26.7	1,148	25.1	472	25.3	243	27.6	159	27.5	136	30.4	105	30.3	108	29.8	101	29.4	88	34.9	58	35.2
		30～39	1,077	11.0	396	8.7	174	9.3	120	13.6	77	13.3	77	17.2	44	12.7	58	16.0	67	19.5	35	13.9	29	17.6
		40～49	562	5.7	184	4.0	93	5.0	58	6.6	55	9.5	36	8.0	37	10.7	32	8.8	36	10.5	19	7.5	12	7.3
		50～69	470	4.8	134	2.9	68	3.7	72	8.2	55	9.5	27	6.0	25	7.2	30	8.3	17	4.9	14	5.6	8	4.8
		70～99	254	2.6	83	1.8	48	2.6	33	3.8	32	5.5	12	2.7	16	4.6	11	3.0	10	2.9	7	2.8	2	1.2
		100～199	168	1.7	63	1.4	38	2.0	23	2.6	9	1.6	10	2.2	6	1.7	13	3.6	2	0.6	3	1.2	1	0.6
		200～499	18	0.2	12	0.3	3	0.2	1	0.1	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	5,206	100.0	1,682	100.0	1,184	100.0	563	100.0	355	100.0	285	100.0	249	100.0	256	100.0	296	100.0	208	100.0	128	100.0
		5IU/L未満	10	0.2	6	0.4	1	0.1	3	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	797	15.3	332	19.7	251	21.2	93	16.5	44	12.4	19	6.7	20	8.0	17	6.6	14	4.7	6	2.9	1	0.8
		10～19	3,320	63.8	1,107	65.8	774	65.4	360	63.9	240	67.6	195	68.4	164	65.9	161	62.9	148	50.0	105	50.5	66	51.6
		20～29	653	12.5	148	8.8	89	7.5	64	11.4	44	12.4	43	15.1	47	18.9	51	19.9	77	26.0	57	27.4	33	25.8
		30～39	206	4.0	42	2.5	30	2.5	18	3.2	11	3.1	11	3.9	12	4.8	12	4.7	29	9.8	23	11.1	18	14.1
		40～49	100	1.9	16	1.0	16	1.4	9	1.6	8	2.3	11	3.9	1	0.4	10	3.9	13	4.4	8	3.8	8	6.3
		50～69	56	1.1	11	0.7	11	0.9	5	0.9	4	1.1	1	0.4	3	1.2	3	1.2	10	3.4	7	3.4	1	0.8
		70～99	35	0.7	10	0.6	6	0.5	7	1.2	2	0.6	3	1.1	2	0.8	0	0.0	3	1.0	1	0.5	1	0.8
		100～199	27	0.5	8	0.5	6	0.5	4	0.7	2	0.6	2	0.7	0	0.0	2	0.8	2	0.7	1	0.5	0	0.0
		200～499	2	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
佐賀県	全体	総数	1,745	100.0	645	100.0	359	100.0	177	100.0	117	100.0	95	100.0	89	100.0	76	100.0	97	100.0	55	100.0	35	100.0
		5IU/L未満	4	0.2	1	0.2	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	154	8.8	84	13.0	36	10.0	10	5.6	9	7.7	5	5.3	4	4.5	2	2.6	2	2.1	2	3.6	0	0.0
		10～19	860	49.3	341	52.9	175	48.7	81	45.8	59	50.4	39	41.1	46	51.7	32	42.1	45	46.4	25	45.5	17	48.6
		20～29	346	19.8	108	16.7	69	19.2	42	23.7	21	17.9	16	16.8	15	16.9	19	25.0	29	29.9	18	32.7	9	25.7
		30～39	168	9.6	54	8.4	30	8.4	19	10.7	9	7.7	15	15.8	11	12.4	9	11.8	10	10.3	6	10.9	5	14.3
		40～49	78	4.5	13	2.0	16	4.5	9	5.1	6	5.1	9	9.5	6	6.7	7	9.2	9	9.3	1	1.8	2	5.7
		50～69	70	4.0	22	3.4	15	4.2	8	4.5	4	3.4	8	8.4	5	5.6	4	5.3	1	1.0	3	5.5	0	0.0
		70～99	35	2.0	15	2.3	6	1.7	3	1.7	5	4.3	1	1.1	1	1.1	1	1.3	1	1.0	0	0.0	2	5.7
		100～199	29	1.7	7	1.1	9	2.5	5	2.8	4	3.4	2	2.1	1	1.1	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,075	100.0	437	100.0	215	100.0	110	100.0	62	100.0	62	100.0	46	100.0	47	100.0	48	100.0	25	100.0	23	100.0
		5IU/L未満	1	0.1	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	44	4.1	32	7.3	7	3.3	3	2.7	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0	0	0.0
		10～19	443	41.2	215	49.2	84	39.1	40	36.4	22	35.5	19	30.6	14	30.4	14	29.8	15	31.3	8	32.0	12	52.2
		20～29	254	23.6	88	20.1	54	25.1	28	25.5	15	24.2	9	14.5	10	21.7	16	34.0	18	37.5	10	40.0	6	26.1
		30～39	143	13.3	48	11.0	24	11.2	15	13.6	9	14.5	14	22.6	10	21.7	8	17.0	8	16.7	4	16.0	3	13.0
		40～49	66	6.1	13	3.0	15	7.0	9	8.2	5	8.1	8	12.9	5	10.9	4	8.5	6	12.5	0	0.0	1	4.3
		50～69	62	5.8	20	4.6	14	6.5	7	6.4	2	3.2	8	12.9	5	10.9	3	6.4	1	2.1	2	8.0	0	0.0
		70～99	32	3.0	14	3.2	6	2.8	3	2.7	5	8.1	1	1.6	1	2.2	1	2.1	0	0.0	0	0.0	1	4.3
		100～199	29	2.7	7	1.6	9	4.2	5	4.5	4	6.5	2	3.2	1	2.2	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	1	0.1	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	670	100.0	208	100.0	144	100.0	67	100.0	55	100.0	33	100.0	43	100.0	29	100.0	49	100.0	30	100.0	12	100.0
		5IU/L未満	3	0.4	1	0.5	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	110	16.4	52	25.0	29	20.1	7	10.4	9	16.4	2	12.1	4	9.3	2	6.9	2	4.1	1	3.3	0	0.0
		10～19	417	62.2	126	60.6	91	63.2	41	61.2	37	67.3	20	60.6	32	74.4	18	62.1	30	61.2	17	56.7	5	41.7
		20～29	92	13.7	20	9.6	15	10.4	14	20.9	6	10.9	7	21.2	5	11.6	3	10.3	11	22.4	8	26.7	3	25.0
		30～39	25	3.7	6	2.9	6	4.2	4	6.0	0	0.0	1	3.0	1	2.3	1	3.4	2	4.1	2	6.7	2	16.7
		40～49	12	1.8	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	1.8	1	3.0	1	2.3	3	10.3	3	6.1	1	3.3	1	8.3
		50～69	8	1.2	2	1.0	1	0.7	1	1.5	2	3.6	0	0.0	0	0.0	1	3.4	0	0.0	1	3.3	0	0.0
		70～99	3	0.4	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	1	8.3
		100～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
長崎県	全体	総数	2,650	100.0	1,044	100.0	523	100.0	278	100.0	176	100.0	149	100.0	108	100.0	102	100.0	121	100.0	91	100.0	58	100.0
		5IU/L未満	2	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	203	7.7	87	8.3	64	12.2	17	6.1	15	8.5	2	1.3	5	4.6	3	2.9	5	4.1	5	5.5	0	0.0
		10～19	1,271	48.0	562	53.8	254	48.6	122	43.9	81	46.0	63	42.3	48	44.4	35	34.3	35	28.9	40	44.0	31	53.4
		20～29	602	22.7	205	19.6	113	21.6	62	22.3	38	21.6	43	28.9	25	23.1	25	24.4	43	35.5	24	26.4	20	34.5
		30～39	249	9.4	93	9.0	39	7.5	26	9.4	17	9.7	22	14.8	14	13.0	17	16.7	17	14.0	11	12.1	3	5.2
		40～49	134	5.1	41	3.9	24	4.6	17	6.1	6	3.4	8	5.4	12	11.1	8	7.8	10	8.3	7	7.7	1	1.7
		50～69	115	4.3	35	3.4	17	3.3	19	6.8	12	6.8	8	5.4	2	1.9	8	7.8	9	7.4	3	3.3	2	3.4
		70～99	39	1.5	18	1.7	3	0.6	7	2.5	4	2.3	3	2.0	2	1.9	2	2.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7
		100～199	32	1.2	10	1.0	8	1.5	7	2.5	3	1.7	1	0.7	0	0.0	0	0.0	2	1.7	1	1.1	0	0.0
		200～499	3	0.1	1	0.1	1	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,761	100.0	776	100.0	313	100.0	190	100.0	104	100.0	100	100.0	64	100.0	61	100.0	61	100.0	53	100.0	39	100.0
		5IU/L未満	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	59	3.4	34	4.4	16	5.1	5	2.6	2	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.8	0	0.0
		10～19	719	40.8	379	48.8	132	42.2	60	31.6	35	33.7	29	29.0	23	35.9	13	21.3	10	16.4	19	35.8	19	48.7
		20～29	482	27.4	181	23.3	91	29.1	54	28.4	30	28.8	37	37.0	16	25.0	21	34.4	21	34.4	16	30.2	15	38.5
		30～39	211	12.0	81	10.4	27	8.6	21	11.1	15	14.4	19	19.0	12	18.8	14	23.0	13	21.3	7	13.2	2	5.1
		40～49	117	6.6	39	5.0	20	6.4	17	8.9	4	3.8	8	8.0	9	14.1	7	11.5	8	13.1	6	11.3	1	2.6
		50～69	100	5.7	32	4.1	15	4.8	18	9.5	11	10.6	8	8.0	2	3.1	5	8.2	7	11.5	2	3.8	2	5.1
		70～99	37	2.1	16	2.1	7	2.2	3	1.6	4	3.8	2	2.0	2	3.1	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		100～199	32	1.8	10	1.3	8	2.6	7	3.7	3	2.9	1	1.0	0	0.0	0	0.0	2	3.3	1	1.9	0	0.0
		200～499	3	0.2	1	0.1	1	0.3	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	889	100.0	268	100.0	210	100.0	88	100.0	72	100.0	49	100.0	44	100.0	41	100.0	60	100.0	38	100.0	19	100.0
		5IU/L未満	1	0.1	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	144	16.2	53	19.8	48	22.9	12	13.6	13	18.1	2	4.1	5	11.4	3	7.3	5	8.3	3	7.9	0	0.0
		10～19	552	62.1	183	68.3	122	58.1	62	70.5	46	63.9	34	69.4	25	56.8	22	53.7	25	41.7	21	55.3	12	63.2
		20～29	120	13.5	24	9.0	22	10.5	8	9.1	8	11.1	6	12.2	9	20.5	8	19.5	22	36.7	8	21.1	5	26.3
		30～39	38	4.3	2	0.7	12	5.7	5	5.7	2	2.8	3	6.1	2	4.5	3	7.3	4	6.7	4	10.5	1	5.3
		40～49	17	1.9	2	0.7	4	1.9	0	0.0	2	2.8	2	4.1	3	6.8	1	2.4	2	3.3	1	2.6	0	0.0
		50～69	15	1.7	3	1.1	2	1.0	1	1.1	1	1.4	2	4.1	0	0.0	3	7.3	2	3.3	1	2.6	0	0.0
		70～99	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	1	5.3
		100～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALT（GPT）　（IU/L）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
熊本県	全体	総数	4,618	100.0	2,255	100.0	846	100.0	380	100.0	266	100.0	235	100.0	156	100.0	130	100.0	159	100.0	115	100.0	76	100.0
		5IU/L未満	7	0.2	5	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	390	8.4	231	10.2	87	10.3	31	8.2	19	7.1	9	3.8	7	4.5	7	5.4	1	0.6	5	4.3	2	2.6
		10～19	2,266	49.1	1,195	53.0	441	52.1	178	46.8	123	46.2	99	42.1	69	38.5	49	37.7	66	41.5	44	38.3	35	46.1
		20～29	1,069	23.1	489	21.7	184	21.7	85	22.4	46	17.3	73	31.1	44	28.2	29	22.3	53	33.3	40	34.8	26	34.2
		30～39	373	8.1	156	6.9	61	7.2	29	7.6	31	11.7	18	7.7	17	10.9	25	19.2	18	11.3	9	7.8	9	11.8
		40～49	161	3.5	60	2.7	16	1.9	19	5.0	12	4.5	9	3.8	11	7.1	11	8.5	10	6.3	11	9.6	2	2.6
		50～69	186	4.0	69	3.1	27	3.2	21	5.5	21	7.9	14	6.0	13	8.3	8	6.2	8	5.0	4	3.5	1	1.3
		70～99	73	1.6	25	1.1	12	1.4	11	2.9	9	3.4	10	4.3	1	0.6	0	0.0	2	1.3	2	1.7	1	1.3
		100～199	55	1.2	21	0.9	15	1.8	6	1.6	4	1.5	5	2.1	3	1.9	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	8	0.2	4	0.2	2	0.2	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,119	100.0	1,647	100.0	531	100.0	238	100.0	167	100.0	150	100.0	106	100.0	86	100.0	88	100.0	64	100.0	42	100.0
		5IU/L未満	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	103	3.3	69	4.2	20	3.8	5	2.1	2	1.2	0	0.0	1	0.9	2	2.3	1	1.1	2	3.1	1	2.4
		10～19	1,380	44.2	819	49.7	239	45.0	94	39.5	56	33.5	46	30.7	32	30.2	24	27.9	28	31.8	24	37.5	18	42.9
		20～29	883	28.3	447	27.1	153	28.8	71	29.8	36	21.6	55	36.7	34	32.1	22	25.6	31	35.2	19	29.7	15	35.7
		30～39	323	10.4	145	8.8	56	10.5	22	9.2	30	18.0	14	9.3	14	13.2	21	24.4	12	13.6	6	9.4	6	14.3
		40～49	142	4.6	56	3.4	14	2.6	15	6.3	12	7.2	9	6.0	9	8.5	9	10.5	7	8.0	8	12.5	5	11.9
		50～69	166	5.3	65	3.9	25	4.7	18	7.6	17	10.2	12	8.0	12	11.3	7	8.1	6	6.8	3	4.7	1	2.4
		70～99	64	2.1	22	1.3	9	1.7	9	3.8	9	5.4	9	6.0	1	0.9	0	0.0	2	2.3	2	3.1	1	2.4
		100～199	49	1.6	19	1.2	13	2.4	4	1.7	4	2.4	5	3.3	3	2.8	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	8	0.3	4	0.2	2	0.4	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,499	100.0	608	100.0	315	100.0	142	100.0	99	100.0	85	100.0	50	100.0	44	100.0	71	100.0	51	100.0	34	100.0
		5IU/L未満	6	0.4	4	0.7	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	287	19.1	162	26.6	61	19.4	26	18.3	17	17.2	6	7.1	6	12.0	5	11.4	0	0.0	3	5.9	1	2.9
		10～19	916	61.1	376	61.8	208	66.0	84	59.2	67	67.7	53	62.4	28	56.0	25	56.8	38	53.5	20	39.2	17	50.0
		20～29	186	12.4	42	6.9	31	9.8	14	9.9	10	10.1	18	21.2	10	20.0	7	15.9	22	31.0	21	41.2	11	32.4
		30～39	50	3.3	14	2.3	5	1.6	7	4.9	1	1.0	4	4.7	3	6.0	4	9.1	6	8.5	3	5.9	3	8.8
		40～49	19	1.3	1	0.2	2	0.6	4	2.8	0	0.0	0	0.0	2	4.0	2	4.5	3	4.2	3	5.9	2	5.9
		50～69	20	1.3	4	0.7	2	0.6	3	2.1	4	4.0	2	2.4	1	2.0	1	2.3	2	2.8	1	2.0	0	0.0
		70～99	9	0.6	3	0.5	3	1.0	2	1.4	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		100～199	6	0.4	2	0.3	2	0.6	2	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
大分県	全体	総数	2,269	100.0	712	100.0	530	100.0	253	100.0	170	100.0	166	100.0	103	100.0	99	100.0	112	100.0	81	100.0	43	100.0
		5IU/L未満	3	0.1	0	0.0	2	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	166	7.3	76	10.7	52	9.8	14	5.5	8	4.7	5	3.0	2	1.9	3	3.0	4	3.6	2	2.5	0	0.0
		10～19	1,075	47.4	389	54.6	247	46.6	102	40.3	77	45.3	67	40.4	47	45.6	42	42.4	48	42.9	37	45.7	19	44.2
		20～29	525	23.1	145	20.4	105	19.8	69	27.3	35	20.6	47	28.3	29	28.2	21	21.2	35	31.3	23	28.4	16	37.2
		30～39	208	9.2	47	6.6	48	9.1	25	9.9	22	12.9	16	9.6	10	9.7	16	16.2	7	6.3	12	14.8	5	11.6
		40～49	94	4.1	14	2.0	26	4.9	14	5.5	8	4.7	9	5.4	5	4.9	8	8.1	6	5.4	3	3.7	1	2.3
		50～69	98	4.3	22	3.1	17	3.2	11	4.3	13	7.6	11	6.6	8	7.8	6	6.1	6	5.4	2	2.5	2	4.7
		70～99	51	2.2	6	0.8	18	3.4	9	3.6	3	1.8	5	3.0	1	1.0	3	3.0	6	5.4	0	0.0	0	0.0
		100～199	44	1.9	13	1.8	12	2.3	7	2.8	4	2.4	5	3.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	2	2.5	0	0.0
		200～499	4	0.2	0	0.0	2	0.4	1	0.4	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	1	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,476	100.0	464	100.0	350	100.0	176	100.0	117	100.0	108	100.0	72	100.0	64	100.0	61	100.0	40	100.0	24	100.0
		5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	48	3.3	25	5.4	12	3.4	4	2.3	1	0.9	2	1.9	1	1.4	1	1.6	1	1.6	1	2.5	0	0.0
		10～19	584	39.6	223	48.1	147	42.0	50	28.4	49	41.9	26	24.1	26	36.1	21	32.8	17	27.9	17	42.5	8	33.3
		20～29	410	27.8	121	26.1	80	22.9	61	34.7	24	20.5	40	37.0	23	31.9	15	23.4	23	37.7	13	32.5	10	41.7
		30～39	171	11.6	42	9.1	42	12.0	21	11.9	17	14.5	15	13.9	10	13.9	11	17.2	4	6.6	5	12.5	4	16.7
		40～49	85	5.8	14	3.0	22	6.3	13	7.4	8	6.8	9	8.3	3	4.2	8	12.5	6	9.8	1	2.5	1	4.2
		50～69	87	5.9	22	4.7	16	4.6	10	5.7	12	10.3	9	8.3	7	9.7	5	7.8	4	6.6	1	2.5	1	4.2
		70～99	46	3.1	5	1.1	17	4.9	9	5.1	2	1.7	3	2.8	1	1.4	3	4.7	6	9.8	0	0.0	0	0.0
		100～199	41	2.8	12	2.6	11	3.1	7	4.0	4	3.4	4	3.7	1	1.4	0	0.0	0	0.0	2	5.0	0	0.0
		200～499	3	0.2	0	0.0	2	0.6	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	793	100.0	248	100.0	180	100.0	77	100.0	53	100.0	58	100.0	31	100.0	35	100.0	51	100.0	41	100.0	19	100.0
		5IU/L未満	3	0.4	0	0.0	2	1.1	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	118	14.9	51	20.6	40	22.2	10	13.0	7	13.2	3	5.2	1	3.2	2	5.7	3	5.9	1	2.4	1	5.3
		10～19	491	61.9	166	66.9	100	55.6	52	67.5	28	52.8	41	70.7	21	67.7	21	60.0	31	60.8	20	48.8	11	57.9
		20～29	115	14.5	24	9.7	25	13.9	8	10.4	11	20.8	7	12.1	6	19.4	6	17.1	12	23.5	10	24.4	6	31.6
		30～39	37	4.7	5	2.0	6	3.3	4	5.2	5	9.4	1	1.7	0	0.0	5	14.3	3	5.9	2	4.9	1	5.3
		40～49	9	1.1	0	0.0	4	2.2	1	1.3	0	0.0	0	0.0	2	6.5	0	0.0	3	5.9	0	0.0	0	0.0
		50～69	11	1.4	0	0.0	1	0.6	1	1.3	1	1.9	2	3.4	1	3.2	1	2.9	2	3.9	1	2.4	1	5.3
		70～99	5	0.6	1	0.4	1	0.6	0	0.0	1	1.9	2	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		100～199	3	0.4	1	0.4	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
宮崎県	全体	総数	2,130	100.0	702	100.0	507	100.0	244	100.0	186	100.0	129	100.0	91	100.0	67	100.0	97	100.0	67	100.0	40	100.0
		5IU/L未満	4	0.2	1	0.1	1	0.2	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0
		5～9	225	10.6	106	15.1	57	11.2	20	8.2	21	11.3	6	4.7	5	5.5	1	1.5	5	5.2	3	4.5	1	2.5
		10～19	1,048	49.2	374	53.3	262	51.7	110	45.1	80	43.0	57	44.2	40	44.0	31	46.3	40	41.2	29	43.3	26	65.0
		20～29	430	20.2	122	17.4	89	17.6	50	20.5	37	19.9	34	26.4	25	27.5	16	23.9	34	35.1	14	20.9	7	17.5
		30～39	152	7.1	40	5.7	39	7.7	18	7.4	14	7.5	12	9.3	7	7.7	9	13.4	1	1.0	9	13.4	3	7.5
		40～49	88	4.1	14	2.0	15	3.0	17	7.0	13	7.0	6	4.7	5	5.5	3	4.5	5	5.2	8	11.9	2	5.0
		50～69	58	2.7	19	2.7	22	4.3	12	4.9	10	5.4	8	6.2	2	2.2	2	3.0	7	7.2	2	3.0	0	0.0
		70～99	58	2.7	19	2.7	11	2.2	10	4.1	4	2.2	2	1.6	2	2.2	2	3.0	4	4.1	1	1.5	1	2.5
		100～199	28	1.3	6	0.9	9	1.8	6	2.5	4	2.2	1	0.8	1	1.1	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	6	0.3	1	0.1	2	0.4	1	0.4	2	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,234	100.0	403	100.0	308	100.0	151	100.0	111	100.0	70	100.0	49	100.0	37	100.0	57	100.0	31	100.0	17	100.0
		5IU/L未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0
		5～9	39	3.2	19	4.7	9	2.9	1	0.7	5	4.5	0	0.0	0	0.0	1	2.7	2	3.5	1	3.2	1	5.9
		10～19	512	41.5	197	48.9	141	45.8	56	37.1	37	33.3	19	27.1	12	24.5	13	35.1	16	28.1	11	35.5	10	58.8
		20～29	336	27.2	100	24.8	72	23.4	44	29.1	30	27.0	25	35.7	20	40.8	11	29.7	23	40.4	8	25.8	3	17.6
		30～39	127	10.3	39	9.7	33	10.7	14	9.3	12	10.8	8	11.4	5	10.2	3	8.1	2	3.5	5	16.1	2	11.8
		40～49	68	5.6	14	3.5	14	4.5	10	6.6	10	9.0	5	7.1	5	10.2	2	5.4	4	7.0	4	12.9	1	5.9
		50～69	76	6.2	13	3.2	19	6.2	12	7.9	9	8.1	7	10.0	6	12.2	2	5.4	7	12.3	2	6.5	0	0.0
		70～99	43	3.5	15	3.7	9	2.9	7	4.6	3	2.7	3	4.3	1	2.0	0	0.0	3	5.3	0	0.0	0	0.0
		100～199	25	2.0	6	1.5	9	2.9	6	4.0	3	2.7	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	5	0.4	0	0.0	2	0.6	1	0.7	2	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0
		500～999	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	896	100.0	299	100.0	199	100.0	93	100.0	75	100.0	59	100.0	42	100.0	30	100.0	40	100.0	36	100.0	23	100.0
		5IU/L未満	3	0.3	1	0.3	1	0.5	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	186	20.8	87	29.1	48	24.1	19	20.4	16	21.3	6	10.2	5	11.9	0	0.0	3	7.5	2	5.6	0	0.0
		10～19	537	59.9	177	59.2	121	60.8	54	58.1	43	57.3	38	64.4	28	66.7	18	60.0	24	60.0	18	50.0	16	69.6
		20～29	94	10.5	22	7.4	17	8.5	6	6.5	7	9.3	9	15.3	5	11.9	7	23.3	11	27.5	6	16.7	4	17.4
		30～39	25	2.8	1	0.3	6	3.0	4	4.3	2	2.7	4	6.8	2	4.8	1	3.3	0	0.0	4	11.1	1	4.3
		40～49	19	2.1	0	0.0	1	0.5	7	7.5	3	4.0	1	1.7	0	0.0	1	3.3	1	2.5	4	11.1	1	4.3
		50～69	13	1.5	6	2.0	3	1.5	0	0.0	1	1.3	1	1.7	1	2.4	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0
		70～99	15	1.7	4	1.3	2	1.0	3	3.2	1	1.3	0	0.0	0	0.0	2	6.7	1	2.5	1	2.8	1	4.3
		100～199	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	1	2.4	1	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALT（GPT）　（IU/L）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
鹿児島県	全体	総数	3,337	100.0	1,291	100.0	803	100.0	337	100.0	201	100.0	199	100.0	128	100.0	95	100.0	131	100.0	102	100.0	50	100.0
		5IU/L未満	4	0.1	1	0.1	3	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	323	9.7	161	12.5	84	10.5	31	9.2	11	5.5	11	5.5	6	4.7	8	8.4	9	6.9	1	1.0	1	2.0
		10～19	1,722	51.6	746	57.8	407	50.7	162	48.1	87	43.3	91	45.7	64	50.0	38	40.0	55	42.0	47	46.1	25	50.0
		20～29	681	20.4	213	16.5	168	20.9	70	20.8	47	23.4	44	22.1	26	20.3	23	24.2	34	26.0	40	39.2	16	32.0
		30～39	242	7.3	71	5.5	57	7.1	33	9.8	23	11.4	18	9.0	15	11.7	5	5.3	13	9.9	4	3.9	3	6.0
		40～49	149	4.5	32	2.5	34	4.2	12	3.6	18	9.0	15	7.5	5	3.9	12	12.6	10	7.6	9	8.8	2	4.0
		50～69	118	3.5	31	2.4	31	3.9	18	5.3	8	4.0	10	5.0	6	4.7	6	6.3	6	4.6	0	0.0	2	4.0
		70～99	52	1.6	19	1.5	12	1.5	5	1.5	3	1.5	6	3.0	2	1.6	1	1.1	3	2.3	0	0.0	1	2.0
		100～199	44	1.3	16	1.2	7	0.9	6	1.8	4	2.0	4	2.0	3	2.3	2	2.1	1	0.8	1	1.0	0	0.0
		200～499	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,055	100.0	785	100.0	535	100.0	206	100.0	129	100.0	114	100.0	81	100.0	61	100.0	80	100.0	41	100.0	23	100.0
		5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	86	4.2	43	5.5	22	4.1	6	2.9	2	1.6	2	1.8	1	1.2	3	4.9	7	8.8	0	0.0	0	0.0
		10～19	916	44.6	416	53.0	243	45.4	76	36.9	37	28.7	40	35.1	34	42.0	20	32.8	26	32.5	12	29.3	12	52.2
		20～29	526	25.6	177	22.5	144	26.9	54	26.2	39	30.2	27	23.7	18	22.2	18	29.5	21	26.3	21	51.2	7	30.4
		30～39	205	10.0	62	7.9	47	8.8	30	14.6	18	14.0	14	12.3	14	17.3	4	6.6	11	13.8	2	4.9	1	4.3
		40～49	126	6.1	29	3.7	30	5.6	12	5.8	18	14.0	13	11.4	5	6.2	10	16.4	7	8.8	3	7.3	1	4.3
		50～69	110	5.4	29	3.7	30	5.6	17	8.3	8	6.2	10	8.8	4	4.9	5	8.2	6	7.5	0	0.0	1	4.3
		70～99	47	2.3	17	2.2	12	2.2	5	2.4	3	2.3	6	5.3	2	2.5	0	0.0	1	1.3	0	0.0	1	4.3
		100～199	37	1.8	13	1.7	7	1.3	6	2.9	4	3.1	2	1.8	2	2.5	1	1.6	1	1.3	1	2.4	0	0.0
		200～499	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,282	100.0	506	100.0	268	100.0	131	100.0	72	100.0	85	100.0	47	100.0	34	100.0	51	100.0	61	100.0	27	100.0
		5IU/L未満	4	0.3	1	0.2	3	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	237	18.5	118	23.3	62	23.1	25	19.1	9	12.5	9	10.6	5	10.6	5	14.7	2	3.9	1	1.6	1	3.7
		10～19	806	62.9	330	65.2	164	61.2	86	65.6	50	69.4	51	60.0	30	63.8	18	52.9	29	56.9	35	57.4	13	48.1
		20～29	155	12.1	36	7.1	24	9.0	16	12.2	8	11.1	17	20.0	8	17.0	5	14.7	13	25.5	19	31.1	9	33.3
		30～39	37	2.9	9	1.8	10	3.7	3	2.3	5	6.9	4	4.7	1	2.1	1	2.9	2	3.9	0	0.0	2	7.4
		40～49	23	1.8	5	1.0	4	1.5	0	0.0	0	0.0	2	2.4	0	0.0	2	5.9	3	5.9	6	9.8	1	3.7
		50～69	8	0.6	2	0.4	1	0.4	1	0.8	0	0.0	0	0.0	2	4.3	1	2.9	0	0.0	0	0.0	1	3.7
		70～99	5	0.4	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	2	3.9	0	0.0	0	0.0
		100～199	7	0.5	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	1	2.1	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
沖縄県	全体	総数	4,061	100.0	1,902	100.0	583	100.0	389	100.0	258	100.0	266	100.0	161	100.0	157	100.0	161	100.0	129	100.0	55	100.0
		5IU/L未満	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	220	5.4	122	6.4	34	5.8	26	6.7	9	3.5	8	3.0	8	5.0	6	3.8	3	1.9	2	1.6	2	3.6
		10～19	1,816	44.7	963	50.6	248	42.5	159	40.9	102	39.5	89	33.5	52	32.3	68	43.3	61	37.9	49	38.0	25	45.5
		20～29	962	23.7	414	21.8	137	23.5	78	20.1	56	21.7	75	28.2	43	26.7	43	27.4	59	36.6	41	31.8	16	29.1
		30～39	470	11.6	189	9.9	77	13.2	47	12.1	30	11.6	35	13.2	26	16.1	13	8.3	25	15.5	22	17.1	6	10.9
		40～49	215	5.3	80	4.2	25	4.3	26	6.7	21	8.1	19	7.1	18	11.2	12	7.6	4	2.5	7	5.4	3	5.5
		50～69	196	4.8	67	3.5	30	5.1	29	7.5	15	5.8	27	10.2	7	4.3	11	7.0	7	4.3	2	1.6	1	1.8
		70～99	109	2.7	33	1.7	20	3.4	17	4.4	17	6.6	11	4.1	2	1.2	3	1.9	2	1.2	3	2.3	1	1.8
		100～199	64	1.6	28	1.5	11	1.9	6	1.5	7	2.7	2	0.8	5	3.1	1	0.6	0	0.0	3	2.3	1	1.8
		200～499	8	0.2	5	0.3	1	0.2	1	0.3	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,892	100.0	1,451	100.0	419	100.0	269	100.0	168	100.0	167	100.0	106	100.0	96	100.0	97	100.0	87	100.0	32	100.0
		5IU/L未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	60	2.1	45	3.1	8	1.9	4	1.5	1	0.6	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	1,112	38.5	674	46.5	144	34.4	82	30.5	46	27.4	39	23.4	23	21.7	31	32.3	31	32.0	28	32.2	14	43.8
		20～29	773	26.7	362	24.9	117	27.9	66	24.5	41	24.4	51	30.5	31	29.2	30	31.3	37	38.1	29	33.3	9	28.1
		30～39	417	14.4	172	11.9	71	16.9	42	15.6	25	14.9	29	17.4	25	23.6	11	11.5	20	20.6	16	20.7	4	12.5
		40～49	191	6.6	75	5.2	24	5.7	24	8.9	17	10.1	15	9.0	14	13.2	11	11.5	3	3.1	5	5.7	3	9.4
		50～69	177	6.1	63	4.3	29	6.9	28	10.4	15	8.9	22	13.2	6	5.7	9	9.4	3	3.1	2	2.3	0	0.0
		70～99	97	3.4	29	2.0	18	4.3	16	5.9	15	8.9	9	5.4	2	1.9	3	3.1	2	2.1	2	2.3	1	3.1
		100～199	58	2.0	26	1.8	8	1.9	6	2.2	7	4.2	2	1.2	4	3.8	1	1.0	0	0.0	3	3.4	1	3.1
		200～499	7	0.2	5	0.3	0	0.0	1	0.4	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,169	100.0	451	100.0	164	100.0	120	100.0	90	100.0	99	100.0	55	100.0	61	100.0	64	100.0	42	100.0	23	100.0
		5IU/L未満	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5～9	160	13.7	77	17.1	26	15.9	22	18.3	8	8.9	8	8.1	7	12.7	6	9.8	2	3.1	2	4.8	2	8.7
		10～19	704	60.2	289	64.1	104	63.4	77	64.2	56	62.2	50	50.5	29	52.7	37	60.7	30	46.9	21	50.0	11	47.8
		20～29	189	16.2	52	11.5	20	12.2	12	10.0	15	16.7	24	24.2	12	21.8	13	21.3	22	34.4	12	28.6	7	30.4
		30～39	53	4.5	17	3.8	6	3.7	5	4.2	5	5.6	6	6.1	1	1.8	2	3.3	5	7.8	4	9.5	2	8.7
		40～49	24	2.1	5	1.1	1	0.6	2	1.7	4	4.4	4	4.0	4	7.3	1	1.6	1	1.6	2	4.8	0	0.0
		50～69	19	1.6	4	0.9	1	0.6	1	0.8	0	0.0	5	5.1	1	1.8	2	3.3	4	6.3	0	0.0	1	4.3
		70～99	12	1.0	4	0.9	2	1.2	1	0.8	2	2.2	2	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0
		100～199	6	0.5	2	0.4	3	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200～499	1	0.1	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		500～999	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1000IU/L以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：γ－GTP　(IU/L)　　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
北海道	全体	総数	13,914	100.0	6,035	100.0	3,220	100.0	1,297	100.0	691	100.0	559	100.0	464	100.0	466	100.0	549	100.0	379	100.0	254	100.0
		10IU/L未満	482	3.5	261	4.3	115	3.6	48	3.7	12	1.7	13	2.3	4	0.9	8	1.7	11	2.0	11	2.9	3	1.2
		10～19	7,557	54.3	4,095	67.9	1,768	54.9	618	47.6	272	39.4	196	35.1	151	32.5	193	41.4	167	30.4	95	25.1	62	24.4
		20～29	3,127	22.5	1,191	19.7	802	24.9	317	24.4	169	24.5	147	26.3	118	25.4	115	24.7	115	20.9	90	23.7	61	24.0
		30～39	1,088	7.8	278	4.6	251	7.8	120	9.3	86	12.4	56	10.0	56	12.1	68	14.6	79	14.4	53	14.0	41	16.1
		40～49	575	4.1	104	1.7	99	3.1	61	4.7	51	7.4	51	9.1	42	9.1	48	10.3	55	10.0	35	9.2	29	11.4
		50～59	291	2.1	37	0.6	60	1.9	45	3.5	23	3.3	32	5.7	18	3.9	18	3.9	22	4.0	22	5.8	14	5.5
		60～69	172	1.2	14	0.2	33	1.0	25	1.9	14	2.0	15	2.7	13	2.8	19	4.1	18	3.3	17	4.5	4	1.6
		70～79	153	1.1	13	0.2	30	0.9	15	1.2	21	3.0	8	1.4	12	2.6	12	2.6	20	3.6	10	2.6	12	4.7
		80～89	99	0.7	17	0.3	20	0.6	8	0.6	8	1.2	10	1.8	9	1.9	9	1.9	6	1.1	6	1.6	6	2.4
		90IU/L以上	370	2.7	25	0.4	42	1.3	40	3.1	35	5.1	31	5.5	41	8.8	36	7.7	60	10.9	40	10.6	20	7.9
	男性	総数	8,268	100.0	3,555	100.0	1,977	100.0	749	100.0	424	100.0	337	100.0	280	100.0	283	100.0	295	100.0	210	100.0	158	100.0
		10IU/L未満	87	1.1	62	1.7	13	0.7	3	0.4	0	0.0	1	0.3	2	0.7	1	0.4	0	0.0	3	1.4	2	1.3
		10～19	3,570	43.2	2,100	59.1	854	43.2	251	33.5	107	25.2	76	22.6	50	17.9	41	14.5	43	14.6	27	12.9	21	13.3
		20～29	2,351	28.4	974	27.4	630	31.9	233	31.1	120	28.3	90	26.7	77	27.5	80	28.3	71	24.1	43	20.5	33	20.9
		30～39	881	10.7	236	6.6	222	11.2	99	13.2	70	16.5	43	12.8	41	14.6	51	18.0	47	15.9	38	18.1	34	21.5
		40～49	471	5.7	90	2.5	93	4.7	52	6.9	37	8.7	44	13.1	34	12.1	36	12.7	40	13.6	23	11.0	22	13.9
		50～59	238	2.9	34	1.0	52	2.6	35	4.7	17	4.0	26	7.7	14	5.0	14	4.9	15	5.1	20	9.5	12	7.6
		60～69	142	1.7	12	0.3	29	1.5	22	2.9	13	3.1	12	3.6	11	3.9	11	3.9	12	4.1	14	6.7	3	1.9
		70～79	100	1.2	12	0.3	26	1.3	12	1.6	20	4.7	9	2.4	11	3.9	10	3.5	14	4.7	7	3.3	10	6.3
		80～89	83	1.0	12	0.4	18	0.9	6	0.8	6	1.4	9	2.7	9	3.2	9	3.2	5	1.7	3	1.4	4	2.5
		90IU/L以上	314	3.8	21	0.6	40	2.0	36	4.8	34	8.0	28	8.3	31	11.1	27	9.5	48	16.3	32	15.2	17	10.8
	女性	総数	5,646	100.0	2,480	100.0	1,243	100.0	548	100.0	267	100.0	222	100.0	184	100.0	183	100.0	254	100.0	169	100.0	96	100.0
		10IU/L未満	395	7.0	199	8.0	102	8.2	45	8.2	12	4.5	12	5.4	2	1.1	7	3.8	7	2.8	8	4.7	1	1.0
		10～19	3,987	70.6	1,995	80.4	914	73.5	367	67.0	165	61.8	120	54.1	101	54.9	92	50.3	124	48.8	68	40.2	41	42.7
		20～29	776	13.7	217	8.8	172	13.8	84	15.3	49	18.4	57	25.7	41	22.3	35	19.1	44	17.3	47	27.8	30	31.3
		30～39	207	3.7	42	1.7	29	2.3	21	3.8	16	6.0	13	5.9	15	8.2	17	9.3	32	12.6	15	8.9	7	7.3
		40～49	104	1.8	14	0.6	6	0.5	9	1.6	14	5.2	7	3.2	8	4.3	12	6.6	15	5.9	12	7.1	7	7.3
		50～59	52	0.9	3	0.1	8	0.6	10	1.8	6	2.2	6	2.7	4	2.2	4	2.2	7	2.8	2	1.2	2	2.1
		60～69	30	0.5	2	0.1	4	0.3	3	0.5	1	0.4	3	1.4	2	1.1	5	2.7	6	2.4	3	1.8	1	1.0
		70～79	23	0.4	1	0.0	4	0.3	3	0.5	1	0.4	0	0.0	1	0.5	2	1.1	6	2.4	3	1.8	2	2.1
		80～89	16	0.3	3	0.1	2	0.2	2	0.4	2	0.7	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.4	3	1.8	2	2.1
		90IU/L以上	56	1.0	4	0.2	2	0.2	4	0.7	1	0.4	3	1.4	10	5.4	9	4.9	12	4.7	8	4.7	3	3.1
青森県	全体	総数	2,898	100.0	1,262	100.0	636	100.0	238	100.0	139	100.0	115	100.0	114	100.0	110	100.0	140	100.0	93	100.0	51	100.0
		10IU/L未満	92	3.2	56	4.4	17	2.7	11	4.6	3	2.2	4	3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0
		10～19	1,553	53.6	884	70.0	348	54.7	103	43.3	50	36.0	44	38.3	36	33.3	25	22.7	31	22.1	18	19.4	12	23.5
		20～29	614	21.2	217	17.2	151	23.7	54	22.7	38	27.3	23	20.0	24	21.1	34	30.9	32	22.9	25	26.9	16	31.4
		30～39	238	8.2	56	4.4	51	8.0	31	13.0	19	13.7	15	13.0	12	10.5	11	10.0	16	11.4	20	21.5	7	13.7
		40～49	128	4.4	20	1.6	21	3.3	14	5.9	8	5.8	6	5.2	10	8.8	6	5.5	27	19.3	10	10.8	6	11.8
		50～59	73	2.5	10	0.8	19	3.0	9	3.8	3	2.2	7	6.1	4	3.5	7	6.4	7	5.0	5	5.4	2	3.9
		60～69	36	1.2	5	0.4	5	0.8	5	2.1	6	4.3	3	2.6	3	2.6	1	0.9	5	3.6	3	3.2	0	0.0
		70～79	37	1.3	5	0.4	4	0.6	3	1.3	4	2.9	1	0.9	6	5.3	3	2.7	7	5.0	2	2.2	2	3.9
		80～89	23	0.8	1	0.1	6	0.9	1	0.4	3	2.2	0	0.0	2	1.8	2	1.8	5	3.6	2	2.2	1	2.0
		90IU/L以上	104	3.6	8	0.6	14	2.2	7	2.9	5	3.6	12	10.4	15	13.2	21	19.1	10	7.1	7	7.5	5	9.8
	男性	総数	1,745	100.0	704	100.0	408	100.0	155	100.0	90	100.0	73	100.0	76	100.0	73	100.0	79	100.0	54	100.0	33	100.0
		10IU/L未満	10	0.6	8	1.1	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	728	41.7	422	59.9	171	41.9	53	34.2	22	24.4	15	20.5	17	22.4	6	8.2	8	10.1	6	11.1	8	24.2
		20～29	472	27.0	183	26.0	123	30.1	42	27.1	29	32.2	18	24.7	15	19.7	22	30.1	19	24.1	13	24.1	8	24.2
		30～39	197	11.3	49	7.0	47	11.5	27	17.4	15	16.7	13	17.8	9	11.8	11	15.1	9	11.4	12	22.2	5	15.2
		40～49	110	6.3	19	2.7	19	4.7	11	7.1	6	6.7	6	8.2	6	8.2	5	6.8	20	25.3	9	16.7	6	18.2
		50～59	59	3.4	9	1.3	17	4.2	9	5.8	5	5.6	6	8.2	3	4.1	6	8.2	4	5.1	3	5.6	0	0.0
		60～69	32	1.8	4	0.6	5	1.2	5	3.2	5	5.6	2	2.7	3	3.9	1	1.4	4	5.1	3	5.6	0	0.0
		70～79	26	1.5	3	0.4	4	1.0	2	1.3	4	4.4	1	1.4	3	3.9	2	2.7	4	5.1	2	3.7	1	3.0
		80～89	20	1.1	1	0.1	6	1.5	1	0.6	3	3.3	0	0.0	2	2.6	1	1.4	4	5.1	1	1.9	1	3.0
		90IU/L以上	91	5.2	6	0.9	14	3.4	5	3.2	5	5.6	12	16.4	14	18.4	19	26.0	7	8.9	5	9.3	4	12.1
	女性	総数	1,153	100.0	558	100.0	228	100.0	83	100.0	49	100.0	42	100.0	38	100.0	37	100.0	61	100.0	39	100.0	18	100.0
		10IU/L未満	82	7.1	48	8.6	15	6.6	11	13.3	3	6.1	4	9.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0
		10～19	825	71.6	462	82.8	177	77.6	50	60.2	28	57.1	29	69.0	21	55.3	19	51.4	23	37.7	12	30.8	4	22.2
		20～29	142	12.3	34	6.1	28	12.3	12	14.5	9	18.4	5	11.9	9	23.7	12	32.4	13	21.3	12	30.8	8	44.4
		30～39	41	3.6	7	1.3	4	1.8	4	4.8	4	8.2	2	4.8	3	7.9	0	0.0	7	11.5	8	20.5	2	11.1
		40～49	18	1.6	1	0.2	2	0.9	3	3.6	2	4.1	0	0.0	1	2.6	1	2.7	7	11.5	1	2.6	0	0.0
		50～59	14	1.2	1	0.2	2	0.9	0	0.0	2	4.1	1	2.4	0	0.0	1	2.7	3	4.9	2	5.1	2	11.1
		60～69	4	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0
		70～79	11	1.0	2	0.4	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	3	7.9	1	2.7	3	4.9	0	0.0	1	5.6
		80～89	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7	1	1.6	1	2.6	0	0.0
		90IU/L以上	13	1.1	2	0.4	0	0.0	2	2.4	0	0.0	0	0.0	1	2.6	2	5.4	3	4.9	2	5.1	1	5.6
岩手県	全体	総数	2,637	100.0	968	100.0	637	100.0	277	100.0	163	100.0	130	100.0	99	100.0	98	100.0	110	100.0	99	100.0	56	100.0
		10IU/L未満	92	3.5	58	6.0	21	3.3	6	2.2	1	0.6	2	1.5	1	1.0	3	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	1,399	53.1	658	68.0	363	57.0	124	44.8	71	43.6	42	32.3	35	35.4	21	21.4	30	27.3	37	37.4	18	32.1
		20～29	570	21.6	172	17.8	146	22.9	69	24.9	37	22.7	37	28.5	22	22.2	24	24.5	25	22.7	26	26.3	12	21.4
		30～39	224	8.5	44	4.5	56	8.8	31	11.2	19	11.7	16	12.3	11	11.1	15	15.3	10	9.1	13	13.1	9	16.1
		40～49	96	3.6	18	1.9	20	3.1	16	5.8	5	3.1	8	6.2	6	6.1	1	1.0	14	12.7	5	5.1	3	5.4
		50～59	86	3.3	6	0.6	13	2.0	7	2.5	14	8.6	10	7.7	7	7.1	7	7.1	13	11.8	3	3.0	6	10.7
		60～69	41	1.6	7	0.7	3	0.5	6	2.2	3	1.8	4	3.1	4	4.0	8	8.2	2	1.8	1	1.0	3	5.4
		70～79	30	1.1	1	0.1	5	0.8	8	2.9	0	0.0	1	0.8	4	4.0	3	3.1	5	4.5	2	2.0	1	1.8
		80～89	18	0.7	1	0.1	3	0.5	1	0.4	3	1.8	3	2.3	1	1.0	1	1.0	1	0.9	3	3.0	1	1.8
		90IU/L以上	81	3.1	3	0.3	7	1.1	9	3.2	10	6.1	7	5.4	8	8.1	15	15.3	10	9.1	9	9.1	3	5.4
	男性	総数	1,513	100.0	501	100.0	375	100.0	182	100.0	107	100.0	84	100.0	65	100.0	71	100.0	58	100.0	42	100.0	28	100.0
		10IU/L未満	7	0.5	4	0.8	1	0.3	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	593	39.2	291	58.1	164	43.7	49	26.9	31	29.0	12	14.3	12	18.5	10	14.1	9	15.5	10	23.8	5	17.9
		20～29	441	29.1	144	28.7	116	30.9	59	32.4	29	27.1	32	38.1	19	29.2	18	25.4	12	20.7	9	21.4	3	10.7
		30～39	178	11.8	33	6.6	49	13.1	29	15.9	16	15.0	13	15.5	8	12.3	11	15.5	5	8.6	7	16.7	2	7.1
		40～49	73	4.8	14	2.8	16	4.3	14	7.7	4	3.7	8	9.5	5	7.7	0	0.0	9	15.5	3	7.1	2	7.1
		50～59	75	5.0	4	0.8	12	3.2	7	3.8	14	13.1	8	9.5	7	10.8	6	8.5	9	15.5	2	4.8	4	14.3
		60～69	36	2.4	7	1.4	3	0.8	5	2.7	3	2.8	4	4.8	2	3.1	1	1.4	1	1.7	1	2.4	3	10.7
		70～79	26	1.7	1	0.2	4	1.1	8	4.4	0	0.0	1	1.2	3	4.6	3	4.2	4	6.9	2	4.8	0	0.0
		80～89	15	1.0	0	0.0	3	0.8	1	0.5	2	1.9	3	3.6	1	1.5	1	1.4	1	1.7	2	4.8	1	3.6
		90IU/L以上	71	4.7	3	0.6	7	1.9	9	4.9	8	7.5	5	6.0	8	12.3	14	19.7	8	13.8	6	14.3	3	10.7
	女性	総数	1,124	100.0	467	100.0	262	100.0	95	100.0	56	100.0	46	100.0	34	100.0	27	100.0	52	100.0	57	100.0	28	100.0
		10IU/L未満	85	7.6	54	11.6	20	7.6	5	5.3	1	1.8	2	4.3	1	2.9	2	7.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	806	71.7	367	78.6	199	76.0	75	78.9	40	71.4	30	65.2	23	67.6	11	40.7	21	40.4	27	47.4	13	46.4
		20～29	129	11.5	28	6.0	30	11.5	10	10.5	8	14.3	5	10.9	3	8.8	6	22.2	13	25.0	17	29.8	9	32.1
		30～39	46	4.1	11	2.4	7	2.7	2	2.1	3	5.4	3	6.5	3	8.8	4	14.8	5	9.6	6	10.5	2	7.1
		40～49	23	2.0	4	0.9	4	1.5	2	2.1	1	1.8	2	4.3	1	2.9	1	3.7	5	9.6	2	3.5	1	3.6
		50～59	13	1.2	2	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	2	4.3	0	0.0	1	3.7	4	7.7	1	1.8	2	7.1
		60～69	5	0.4	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	2	5.9	1	3.7	1	1.9	0	0.0	0	0.0
		70～79	4	0.4	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	1	1.9	0	0.0	1	3.6
		80～89	3	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0
		90IU/L以上	10	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.6	2	4.3	0	0.0	1	3.7	2	3.8	3	5.3	0	0.0
宮城県	全体	総数	5,794	100.0	2,128	100.0	1,411	100.0	561	100.0	339	100.0	291	100.0	226	100.0	254	100.0	292	100.0	194	100.0	98	100.0
		10IU/L未満	244	4.2	129	6.1	54	3.8	22	3.9	12	3.5	8	2.7	8	3.5	3	1.2	7	2.4	0	0.0	1	1.0
		10～19	3,115	53.8	1,459	68.6	823	58.3	279	49.7	118	34.8	97	33.3	83	36.7	86	33.9	89	30.5	49	25.3	32	32.7
		20～29	1,211	20.9	371	17.4	327	23.2	118	21.0	89	26.3	65	22.3	56	24.8	56	22.0	52	17.8	55	28.4	22	22.4
		30～39	486	8.4	100	4.7	98	6.9	64	11.4	41	12.1	35	12.0	26	11.5	33	13.0	47	16.1	28	14.4	14	14.3
		40～49	239	4.1	35	1.6	43	3.0	24	4.3	24	7.1	33	11.3	12	5.3	22	8.7	22	7.5	17	8.8	7	7.1
		50～59	126	2.2	10	0.5	14	1.0	16	2.9	12	3.5	12	4.1	7	3.1	13	5.1	23	7.9	10	5.2	9	9.2
		60～69	105	1.8	13	0.6	18	1.3	11	2.0	8	2.4	10	3.4	7	3.1	9	3.5	17	5.8	11	5.7	1	1.0
		70～79	51	0.9	3	0.1	10	0.7	4	0.7	9	2.7	2	0.7	4	1.8	5	2.0	5	1.7	5	2.6	4	4.1
		80～89	45	0.8	2	0.1	8	0.6	7	1.2	5	1.5	5	1.7	3	1.3	6	2.4	6	2.1	2	1.0	1	1.0
		90IU/L以上	172	3.0	6	0.3	16	1.1	16	2.9	21	6.2	24	8.2	20	8.8	21	8.3	24	8.2	17	8.8	7	7.1
	女性	総数	3,433	100.0	1,176	100.0	842	100.0	350	100.0	234	100.0	195	100.0	142	100.0	149	100.0	175	100.0	110	100.0	60	100.0
		10IU/L未満	32	0.9	16	1.4	9	1.1	4	1.1	2	0.9	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	1,448	42.2	708	60.2	386	45.8	131	37.4	55	23.5	43	22.1	31	21.8	28	18.8	37	21.1	18	16.4	11	18.3
		20～29	925	26.9	303	25.8	270	32.1	90	25.7	71	30.3	44	22.6	41	28.9	35	23.5	29	16.6	27	24.5	15	25.0
		30～39	403	11.7	88	7.5	87	10.3	53	15.1	35	15.0	27	13.8	21	14.8	24	16.1	34	19.4	22	20.0	12	20.0
		40～49	200	5.8	30	2.6	35	4.2	22	6.3	20	8.5	28	14.4	11	7.7	20	13.4	17	9.7	13	11.8	4	6.7
		50～59	106	3.1	9	0.8	11	1.3	14	4.0	11	4.7	13	6.7	7	4.9	9	6.0	19	10.9	7	6.4	4	6.7
		60～69	86	2.5	12	1.0	14	1.7	10	2.9	7	3.0	10	5.1	6	4.2	9	6.0	12	6.9	5	4.5	1	1.7
		70～79	44	1.3	3	0.3	10	1.2	4	1.1	8	3.4	2	1.0	4	2.8	4	2.7	3	1.7	3	2.7	3	5.0
		80～89	41	1.2	1	0.1	8	1.0	7	2.0	5	2.1	5	2.6	3	2.1	5	3.4	4	2.3	2	1.8	1	1.7
		90IU/L以上	148	4.3	6	0.5	12	1.4	15	4.3	20	8.5	23	11.8	18	12.7	15	10.1	20	11.4	13	11.8	6	10.0
	男性	総数	2,361	100.0	952	100.0	569	100.0	211	100.0	105	100.0	96	100.0	84	100.0	105	100.0	117	100.0	84	100.0	38	100.0
		10IU/L未満	212	9.0	113	11.9	45	7.9	18	8.5	10	9.5	7	7.3	8	9.5	3	2.9	7	6.0	0	0.0	1	2.6
		10～19	1,667	70.6	751	78.9	437	76.8	148	70.1	63	60.0	54	56.3	52	61.9	58	55.2	52	44.4	31	36.9	21	55.3
		20～29	286	12.1	68	7.1	57	10.0	28	13.3	18	17.1	21	21.9	15	17.9	21	20.0	23	19.7	28	33.3	7	18.4
		30～39	83	3.5	12	1.3	11	1.9	11	5.2	6	5.7	8	8.3	5	6.0	9	8.6	13	11.1	6	7.1	2	5.3
		40～49	39	1.7	5	0.5	8	1.4	2	0.9	4	3.8	5	5.2	1	1.2	2	1.9	5	4.3	4	4.8	3	7.9
		50～59	20	0.8	1	0.1	3	0.5	2	0.9	1	1.0	0	0.0	0	0.0	4	3.8	4	3.4	3	3.6	2	5.3
		60～69	19	0.8	1	0.1	4	0.7	1	0.5	1	1.0	0	0.0	1	1.2

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：γ－GTP　(IU/L)　　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
秋田県	全体	総数	1,992	100.0	780	100.0	466	100.0	204	100.0	111	100.0	67	100.0	87	100.0	77	100.0	86	100.0	69	100.0	45	100.0
		10IU/L未満	65	3.3	39	5.0	15	3.2	4	2.0	2	1.8	1	1.5	1	1.1	1	1.3	1	1.2	1	1.4	0	0.0
		10～19	999	50.2	504	64.6	254	54.5	88	43.1	49	44.1	19	28.4	23	26.4	20	26.0	17	19.8	17	24.6	8	17.8
		20～29	431	21.6	150	19.2	102	21.9	52	25.5	26	23.4	17	25.4	15	17.2	22	28.6	21	24.4	14	20.3	10	22.2
		30～39	181	9.1	36	4.6	44	9.4	28	13.7	12	10.8	7	10.4	15	17.2	11	14.3	13	15.1	12	17.4	3	6.7
		40～49	113	5.7	30	3.8	17	3.6	13	6.4	5	4.5	7	10.4	10	11.5	5	6.5	10	11.6	7	10.1	9	20.0
		50～59	58	2.9	6	0.8	16	3.4	5	2.5	3	2.7	4	6.0	6	6.9	4	5.2	4	4.7	8	11.6	2	4.4
		60～69	37	1.9	3	0.4	8	1.7	5	2.5	4	3.6	4	6.0	3	3.4	3	3.9	3	3.5	2	2.9	2	4.4
		70～79	21	1.1	0	0.0	5	1.1	0	0.0	3	2.7	0	0.0	2	2.3	5	6.5	5	5.8	1	1.4	0	0.0
		80～89	20	1.0	6	0.8	0	0.0	2	1.0	2	1.8	0	0.0	4	4.6	1	1.3	1	1.2	0	0.0	4	8.9
		90IU/L以上	67	3.4	6	0.8	5	1.1	7	3.4	5	4.5	8	11.9	6	6.9	5	6.5	11	12.8	7	10.1	7	15.6
	男性	総数	1,170	100.0	385	100.0	316	100.0	127	100.0	76	100.0	43	100.0	60	100.0	46	100.0	47	100.0	39	100.0	31	100.0
		10IU/L未満	9	0.8	2	0.5	4	1.3	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	1	2.2	1	2.1	0	0.0	0	0.0
		10～19	422	36.1	185	48.1	147	46.5	39	30.7	22	28.9	5	11.6	8	13.3	6	13.0	4	8.5	3	7.7	3	9.7
		20～29	321	27.4	122	31.7	80	25.3	36	28.3	23	30.3	11	25.6	12	20.0	14	30.4	11	23.4	7	17.9	5	16.1
		30～39	146	12.5	32	8.3	39	12.3	24	18.9	10	13.2	7	16.3	10	16.7	8	17.4	6	12.8	7	17.9	3	9.7
		40～49	90	7.7	26	6.8	14	4.4	10	7.9	5	6.6	6	14.0	9	15.0	2	4.3	6	12.8	6	15.4	6	19.4
		50～59	54	4.6	6	1.6	15	4.7	5	3.9	3	3.9	2	4.7	6	10.0	4	8.7	4	8.5	7	17.9	2	6.5
		60～69	32	2.7	2	0.5	7	2.2	5	3.9	3	3.9	3	7.0	3	5.0	3	6.5	2	4.3	2	5.1	2	6.5
		70～79	19	1.6	0	0.0	6	1.9	0	0.0	3	3.9	0	0.0	2	3.3	4	8.7	4	8.5	1	2.6	0	0.0
		80～89	17	1.5	5	1.3	0	0.0	1	0.8	2	2.6	0	0.0	4	6.7	0	0.0	1	2.1	0	0.0	4	12.9
		90IU/L以上	60	5.1	5	1.3	5	1.6	7	5.5	5	6.6	8	18.6	6	10.0	4	8.7	8	17.0	6	15.4	6	19.4
	女性	総数	822	100.0	395	100.0	150	100.0	77	100.0	35	100.0	24	100.0	27	100.0	31	100.0	39	100.0	30	100.0	14	100.0
		10IU/L未満	56	6.8	37	9.4	11	7.3	4	5.2	2	5.7	0	0.0	1	3.7	0	0.0	0	0.0	1	3.3	0	0.0
		10～19	577	70.2	319	80.8	107	71.3	49	63.6	27	77.1	14	58.3	15	55.6	14	45.2	13	33.3	14	46.7	5	35.7
		20～29	110	13.4	28	7.1	22	14.7	16	20.8	3	8.6	6	25.0	5	18.5	8	25.8	10	25.6	7	23.3	5	35.7
		30～39	35	4.3	4	1.0	5	3.3	4	5.2	2	5.7	0	0.0	5	18.5	3	9.7	7	17.9	5	16.7	0	0.0
		40～49	23	2.8	4	1.0	3	2.0	3	3.9	0	0.0	1	4.2	1	3.7	3	9.7	4	10.3	1	3.3	3	21.4
		50～59	4	0.5	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	2	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	0	0.0
		60～69	5	0.6	1	0.3	1	0.7	0	0.0	1	2.9	1	4.2	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0
		70～79	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	1	2.6	0	0.0	0	0.0
		80～89	3	0.4	1	0.3	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90IU/L以上	7	0.9	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	3	7.7	1	3.3	1	7.1
山形県	全体	総数	2,954	100.0	1,341	100.0	577	100.0	278	100.0	165	100.0	139	100.0	128	100.0	93	100.0	113	100.0	75	100.0	45	100.0
		10IU/L未満	107	3.6	66	5.1	23	4.0	6	2.2	4	2.4	1	0.7	1	0.8	2	2.2	0	0.0	0	0.0	1	2.2
		10～19	1,605	54.3	906	67.6	325	56.3	128	46.0	70	42.4	42	30.2	42	32.8	31	33.3	28	24.8	21	28.0	12	26.7
		20～29	612	20.7	255	19.0	123	21.3	59	21.2	40	24.2	35	25.2	26	20.3	19	20.4	30	26.5	17	22.7	10	22.2
		30～39	244	8.3	65	4.8	40	6.9	29	10.4	15	9.1	21	15.1	19	14.8	13	14.0	15	13.3	16	21.3	11	24.4
		40～49	117	4.0	20	1.5	9	1.6	16	5.8	7	4.2	12	8.6	12	9.4	6	6.5	10	8.8	3	4.0	2	4.4
		50～59	61	2.1	11	0.8	11	1.9	9	3.2	3	1.8	4	2.9	4	3.1	4	4.3	7	6.2	6	8.0	2	4.4
		60～69	51	1.7	8	0.6	6	1.0	6	2.2	8	4.8	5	3.6	5	3.9	4	4.3	3	2.7	4	5.3	2	4.4
		70～79	24	0.8	1	0.1	2	0.3	5	1.8	3	1.8	2	1.4	2	1.6	3	3.2	5	4.4	1	1.3	0	0.0
		80～89	30	1.0	3	0.2	4	0.7	6	2.2	3	1.8	2	1.4	1	0.8	1	1.1	8	7.1	1	1.3	1	2.2
		90IU/L以上	103	3.5	5	0.4	14	2.4	14	5.0	12	7.3	15	10.8	16	12.5	10	10.8	7	6.2	6	8.0	4	8.9
	男性	総数	1,875	100.0	812	100.0	368	100.0	190	100.0	117	100.0	99	100.0	87	100.0	65	100.0	64	100.0	45	100.0	28	100.0
		10IU/L未満	23	1.2	20	2.5	2	0.5	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	819	43.7	475	58.5	166	45.1	60	31.6	36	30.8	23	23.2	20	23.0	19	29.2	9	14.1	7	15.6	4	14.3
		20～29	492	26.2	218	26.8	105	28.5	55	28.9	34	29.1	21	21.2	15	17.2	10	15.4	16	25.0	13	28.9	5	17.9
		30～39	199	10.6	57	7.0	33	9.0	22	11.6	12	10.3	19	19.2	16	18.4	12	18.5	8	12.5	11	24.4	9	32.1
		40～49	106	5.7	18	2.2	27	7.3	14	7.4	7	6.0	12	12.1	10	11.5	5	7.7	8	12.5	3	6.7	2	7.1
		50～59	49	2.6	10	1.2	10	2.7	8	4.2	3	2.6	4	4.0	2	2.3	3	4.6	5	7.8	2	4.4	2	7.1
		60～69	43	2.3	6	0.7	6	1.6	6	3.2	7	6.0	2	2.0	5	5.7	4	4.6	3	4.7	4	8.9	1	3.6
		70～79	19	1.0	1	0.1	2	0.5	5	2.6	2	1.7	1	1.0	2	2.3	3	4.6	2	3.1	1	2.2	0	0.0
		80～89	28	1.5	3	0.4	4	1.1	6	3.2	3	2.6	2	2.0	1	1.1	1	1.5	6	9.4	1	2.2	1	3.6
		90IU/L以上	97	5.2	4	0.5	13	3.5	14	7.4	12	10.3	15	15.2	16	18.4	9	13.8	7	10.9	3	6.7	4	14.3
	女性	総数	1,079	100.0	529	100.0	209	100.0	88	100.0	48	100.0	40	100.0	41	100.0	28	100.0	49	100.0	30	100.0	17	100.0
		10IU/L未満	84	7.8	49	9.3	21	10.0	6	6.8	3	6.3	1	2.5	1	2.4	2	7.1	0	0.0	0	0.0	1	5.9
		10～19	786	72.8	431	81.5	159	76.1	68	77.3	34	70.8	19	47.5	22	53.7	12	42.9	19	38.8	14	46.7	8	47.1
		20～29	120	11.1	35	6.6	18	8.6	4	4.5	6	12.5	14	35.0	11	26.8	9	32.1	14	28.6	4	13.3	5	29.4
		30～39	45	4.2	8	1.5	7	3.3	7	8.0	3	6.3	2	5.0	3	7.3	1	3.6	7	14.3	5	16.7	2	11.8
		40～49	11	1.0	2	0.4	2	1.0	2	2.3	0	0.0	0	0.0	2	4.9	1	3.6	2	4.1	0	0.0	0	0.0
		50～59	12	1.1	1	0.2	1	0.5	1	1.1	0	0.0	0	0.0	2	4.9	1	3.6	2	4.1	4	13.3	0	0.0
		60～69	8	0.7	2	0.4	0	0.0	0	0.0	1	2.1	3	7.5	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0	1	5.9
		70～79	5	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	1	2.5	0	0.0	0	0.0	3	6.1	0	0.0	0	0.0
		80～89	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.1	0	0.0	0	0.0
		90IU/L以上	6	0.6	1	0.2	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	3	10.0	0	0.0
福島県	全体	総数	4,325	100.0	1,588	100.0	959	100.0	455	100.0	311	100.0	234	100.0	170	100.0	211	100.0	188	100.0	113	100.0	96	100.0
		10IU/L未満	205	4.7	115	7.2	41	4.3	23	5.1	10	3.2	12	5.1	4	2.4	2	0.9	4	2.1	1	0.9	0	0.0
		10～19	2,291	53.0	1,069	67.3	548	57.1	223	49.0	125	40.2	85	36.3	52	30.6	61	28.9	57	30.3	42	37.2	29	30.2
		20～29	858	19.8	258	16.2	219	22.8	98	21.5	73	23.5	40	17.1	36	21.2	44	20.9	43	22.9	20	17.7	27	28.1
		30～39	366	8.5	92	5.8	62	6.5	40	8.8	35	11.3	31	13.2	19	11.2	30	14.2	27	14.4	12	10.6	18	18.8
		40～49	194	4.5	24	1.5	41	4.3	26	5.7	17	5.5	16	6.8	17	10.0	16	8.5	16	8.5	14	12.4	5	5.2
		50～59	121	2.8	12	0.8	18	1.9	15	3.3	14	4.5	5	2.1	12	7.1	20	9.5	10	5.3	8	7.1	7	7.3
		60～69	81	1.9	8	0.5	11	1.1	11	2.4	11	3.5	11	4.7	6	3.5	8	3.8	8	4.3	4	3.5	3	3.1
		70～79	54	1.2	4	0.3	5	0.5	6	1.3	9	2.9	10	4.3	4	2.4	8	3.8	3	1.6	4	3.5	1	1.0
		80～89	30	0.7	0	0.0	3	0.3	4	0.9	6	1.9	3	1.3	5	2.9	5	2.4	2	1.1	1	0.9	1	1.0
		90IU/L以上	125	2.9	6	0.4	11	1.1	16	3.5	11	3.5	21	9.0	15	8.8	15	7.1	18	9.6	7	6.2	5	5.2
	男性	総数	2,619	100.0	811	100.0	620	100.0	314	100.0	204	100.0	152	100.0	129	100.0	155	100.0	111	100.0	62	100.0	61	100.0
		10IU/L未満	28	1.1	12	1.5	7	1.1	3	1.0	2	1.0	2	1.3	1	0.8	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		10～19	1,100	42.0	479	59.1	299	48.2	125	39.8	66	32.4	32	21.1	25	19.4	28	18.1	21	18.9	13	21.0	12	19.7
		20～29	668	25.5	203	25.0	176	28.4	82	26.1	50	24.5	32	21.1	30	23.3	37	23.9	29	26.1	13	21.0	16	26.2
		30～39	298	11.4	74	9.1	54	8.7	32	10.2	28	13.7	26	17.1	19	14.7	26	16.8	15	13.5	8	12.9	10	16.2
		40～49	166	6.3	19	2.3	38	6.1	24	7.6	11	5.4	15	9.9	16	12.4	17	11.0	13	11.7	6	9.7	4	6.6
		50～59	106	4.0	10	1.2	17	2.7	14	4.5	13	6.4	4	2.6	12	9.3	16	10.3	8	7.2	6	9.7	6	9.8
		60～69	71	2.7	5	0.6	11	1.8	10	3.2	10	4.9	9	5.9	4	3.1	9	5.8	3	2.7	3	4.8	4	6.5
		70～79	49	1.9	4	0.5	5	0.8	6	1.9	9	4.4	8	5.3	4	3.1	7	4.5	2	1.8	3	4.8	1	1.6
		80～89	26	1.0	0	0.0	3	0.5	2	0.6	6	2.9	3	2.0	4	3.1	5	3.2	1	0.9	1	1.6	1	1.6
		90IU/L以上	107	4.1	5	0.6	10	1.6	16	5.1	9	4.4	21	13.8	13	10.1	13	8.4	13	11.7	5	8.1	2	3.3
	女性	総数	1,706	100.0	777	100.0	339	100.0	141	100.0	107	100.0	82	100.0	41	100.0	56	100.0	77	100.0	51	100.0	35	100.0
		10IU/L未満	177	10.4	103	13.3	34	10.0	13	9.2	8	7.5	10	12.2	3	7.3	2	3.6	3	3.9	1	2.0	0	0.0
		10～19	1,191	69.8	590	75.9	249	73.5	98	69.5	59	55.1	53	64.6	27	65.9	33	58.9	36	46.8	29	56.9	17	48.6
		20～29	190	11.1	55	7.1	43	12.7	16	11.3	23	21.5	8	9.8	6	14.6	7	12.5	14	18.2	7	13.7	11	31.4
		30～39	68	4.0	18	2.3	8	2.4	8	5.7	7	6.5	5	6.1	0	0.0	4	7.1	12	15.6	4	7.8	2	5.7
		40～49	28	1.6	5	0.6	3	0.9	2	1.4	6	5.6	1	1.2	1	2.4	1	1.8	3	3.9	5	9.8	1	2.9
		50～59	15	0.9	2	0.3	1	0.3	1	0.7	1	0.9	1	1.2	0	0.0	4	7.1	2	2.6	2	3.9	1	2.9
		60～69	10	0.6	3	0.4	0	0.0	1	0.7	1	0.9	2	2.4	1	2.4	2	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70～79	5	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.4	0	0.0	1	1.8	1	1.3	1	2.0	0	0.0
		80～89	4	0.2	0	0.0	0	0.0	2	1.4	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0
		90IU/L以上	18	1.1	1	0.1	1	0.3	0	0.0	2	1.9	0	0.0	2	4.9	2	3.6	5	6.5	2	3.9	3	8.6
茨城県	全体	総数	8,100	100.0	3,536	100.0	1,557	100.0	752	100.0	485	100.0	393	100.0	301	100.0	304	100.0	409	100.0	244	100.0	119	100.0
		10IU/L未満	324	4.0	210	5.9	59	3.8	16	2.1	11	2.3	12	3.1	4	1.3	7	2.3	4	1.0	4	1.6	1	0.8
		10～19	4,325	53.4	2,395	67.7	872	56.0	342	45.5	183	37.7	142	36.1	86	28.6	101	33.2	114	27.9	67	27.5	26	21.8
		20～29	1,758	21.7	655	18.5	362	23.2	210	27.9	114	23.5	97	24.7	84	27.9	57	18.8	83	20.3	59	24.2	38	32.0
		30～39	643	7.9	141	4.0	129	8.3	66	8.8	54	11.1	47	12.0	41	13.6	41	13.5	68	16.6	40	16.4	16	13.4
		40～49	334	4.1	55	1.6	46	3.0	39	5.2	40	8.2	30	7.6	21	7.0	25	8.2	42	10.3	22	9.0	14	11.8
		50～59	203	2.5	34	1.0	24	1.5	26	3.5	22	4.5	16	4.1	19	6.3	17	5.6	24	5.9	15	6.1	6	5.0
		60～69	129	1.6	12	0.3	21	1.3	14	1.9	17	3.5	15	3.8	8	2.7	17	5.6	14	3.4	8	3.3	3	2.5
		70～79	86	1.1	9	0.3	10	0.6	8	1.1	10	2.1	8	2.0	9	3.0	6	2.0	14	3.4	6	2.5	6	5.0
		80～89	68	0.8	11	0.3	9	0.6	8	1.1	4	0.8	10	2.5	5	1.7	8	2.6	7	1.7	4	1.6	2	1.7
		90IU/L以上	230	2.8	19	0.5	25	1.6	23	3.1	34	7.0	16	4.1	24	8.0	25	8.2	39	9.5	19	7.8	6	5.0
	男性	総数	4,611	100.0	1,696	100.0	993	100.0	488	100.0	334	100.0	245	100.0	202	100.0	187	100.0	241	100.0	148	100.0	77	100.0
		10IU/L未満	33	0.7	12	0.7	11	1.1	3	0.6	1	0.3	1	0.4	1	0.5	1	0.5	1	0.4	2	1.4	0	0.0
		10～19	1,832	39.7	956	56.4	438	44.1	158	32.4	82	24.6	57	23.3	33	16.3	38	20.3	38	15.8	24	16.2	8	10.4
		20～29	1,362	29.5	498	29.4	310	31.2	168	34.4	90	26.9	71	29.0	66	33.7	42	22.5	49	20.3	38	25.7	28	36.4
		30～39	515	11.2	116	6.8	116	11.7	57	11.7	50	15.0	34	13.9	28	13.9	28	15.0	47	19.5	28	18.9	11	14.3
		40～49	269	5.8	46	2.7	41	4.1	35	7.2	31	9.3	20	8.2	18	8.9	16	8.6	36	14.9	14	9.5	12	15.6
		50～59	167	3.6	22	1.3	23	2.3	23	4.7	19	5.7	15	6.1	15	7.4	13	7.0	15	6.2	13	8.8	4	5.2
		60～69	116	2.5	12	0.7	17	1.7	13	2.7	17	5.1	14	5.7	8	4.0	15	8.0	10	4.1	7	4.7	3	3.9
		70～79	65	1.4	8	0.4	8	0.8	7	1.4	8	2.4	8	3.3	7	3.5	5	2.7	8	3.3	4	2.7	4	5.2
		80～89	53	1.1	7	0.4	8	0.8	5	1.0	4	1.2	10	4.1	3	1.5	5	2.7	5	2.1	4	2.7	2	2.6
		90IU/L以上	199	4.3	16	0.9	21	2.1	19	3.9	32	9.6	15	6.1	21	10.4	24	12.8	32	13.3	14	9.5	5	6.5
	女性	総数	3,489	100.0	1,840	100.0	564	100.0	264	100.0	151	100.0	148	100.0	99	100.0	117	100.0	168	100.0	96	100.0	42	100.0
		10IU/L未満	291	8.3	198	10.8	48	8.5	13	4.9	6	4.0	11	7.4	3	3.0	6	5.1	3	1.8	2	2.1	1	2.4
		10～19	2,493	71.5	1,436	78.0	434	77.0	184	69.7	101	66.9	85	57.4	53	53.5	63	53.8	76	45.2	43	44.8	18	42.9
		20～29	396	11.3	155	8.4	52	9.2	42	15.9	24	15.9	26	17.6	16	16.2	15	12.8	34	20.2	21	21.9	11	26.2
		30～39	128	3.7	25	1.4	13	2.3	9	3.4	4	2.6	13	8.8	13	13.1	13	11.1	21	12.5	12	12.5	5	11.9
		40～49	65	1.9	9	0.5	5	0.9	4	1.5	9	6.0	10	6.8	3	3.0	9	7.7	6	3.6	8	8.3	2	4.8
		50～59	36	1.0	7	0.4	1	0.2	3	1.1	3	2.0	1	0.7	4	4.0	4	3.4	9	5.4	2	2.1	2	4.8
		60～69	13	0.4	0	0.0	4	0.7	1	0.4	0	0.0	1	0.7	0	0.0	2	1.7	4	2.4	1	1.0	0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：γ－GTP　(IU/L)　　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
栃木県	全体	総数	8,013	100.0	4,637	100.0	1,031	100.0	626	100.0	342	100.0	275	100.0	211	100.0	278	100.0	302	100.0	199	100.0	112	100.0
		10IU/L未満	351	4.4	262	5.7	32	3.1	23	3.7	7	2.0	7	2.5	8	3.8	4	1.4	5	1.7	2	1.0	1	0.9
		10～19	4,760	59.7	3,303	71.2	585	56.7	306	48.9	140	40.9	103	37.5	79	37.4	94	33.8	81	26.8	64	32.2	35	31.3
		20～29	1,566	19.5	763	16.5	238	23.1	144	23.0	85	24.9	64	23.3	45	21.3	57	20.5	81	26.8	53	26.6	36	32.1
		30～39	537	6.7	159	3.4	82	8.0	60	9.6	36	10.5	32	11.6	31	14.7	40	14.4	44	14.6	30	15.1	23	20.5
		40～49	265	3.3	76	1.6	38	3.7	30	4.8	20	5.8	23	8.4	10	4.7	26	9.4	25	8.3	12	6.0	5	4.5
		50～59	138	1.7	18	0.4	18	1.7	14	2.2	20	5.8	14	5.1	8	3.8	17	6.1	15	5.0	10	5.0	4	3.6
		60～69	104	1.3	19	0.4	14	1.4	13	2.1	9	2.6	3	1.1	11	5.2	12	4.3	16	5.3	7	3.5	0	0.0
		70～79	69	0.9	15	0.3	5	0.5	4	0.6	6	1.8	9	3.3	4	1.9	9	3.2	10	3.3	4	2.0	3	2.7
		80～89	46	0.6	5	0.1	4	0.4	11	1.8	2	0.6	5	1.8	3	1.4	8	2.9	5	1.7	3	1.5	0	0.0
		90IU/L以上	157	2.0	17	0.4	15	1.5	21	3.4	17	5.0	15	5.5	12	5.7	21	7.6	20	6.6	14	7.0	5	4.5
	男性	総数	4,523	100.0	2,401	100.0	665	100.0	413	100.0	238	100.0	161	100.0	136	100.0	175	100.0	165	100.0	105	100.0	64	100.0
		10IU/L未満	40	0.9	27	1.1	6	0.9	3	0.7	1	0.4	0	0.0	1	0.7	1	0.6	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		10～19	2,186	48.3	1,490	62.1	307	46.2	157	38.0	74	31.1	35	21.7	33	24.3	31	17.7	26	15.8	19	18.1	14	21.9
		20～29	1,215	26.9	613	25.5	201	30.2	116	28.1	65	27.3	44	27.3	34	25.0	39	22.3	49	29.7	33	31.4	21	32.8
		30～39	439	9.7	141	5.9	73	11.0	52	12.6	28	11.8	26	16.1	23	16.9	30	17.1	27	16.4	24	22.9	15	23.4
		40～49	212	4.7	62	2.6	29	4.4	28	6.8	19	8.0	20	12.4	9	6.6	17	9.7	16	9.7	8	7.6	4	6.3
		50～59	108	2.4	15	0.6	15	2.3	14	3.4	17	7.1	10	6.2	8	5.9	12	6.9	11	6.7	3	2.9	4	6.3
		60～69	93	2.1	17	0.7	12	1.8	12	2.9	9	3.8	2	1.2	11	8.1	11	6.3	14	8.5	5	4.8	0	0.0
		70～79	57	1.3	15	0.6	4	0.6	4	1.0	6	2.5	8	5.0	3	2.2	5	2.9	5	3.0	2	1.9	1	1.6
		80～89	41	0.9	6	0.2	2	0.3	4	0.9	2	0.8	4	2.5	2	1.5	7	4.0	3	1.8	3	2.9	0	0.0
		90IU/L以上	131	2.9	16	0.7	13	2.0	18	4.4	17	7.1	12	7.5	12	8.8	20	11.4	11	6.7	8	7.6	4	6.3
	女性	総数	3,490	100.0	2,236	100.0	366	100.0	213	100.0	104	100.0	114	100.0	75	100.0	103	100.0	137	100.0	94	100.0	48	100.0
		10IU/L未満	311	8.9	235	10.5	26	7.1	20	9.4	6	5.8	7	6.1	7	9.3	3	2.9	4	2.9	2	2.1	1	2.1
		10～19	2,594	74.3	1,813	81.1	278	76.0	149	70.0	66	63.5	68	59.6	46	61.3	53	51.5	55	40.1	45	47.9	21	43.8
		20～29	351	10.1	150	6.7	37	10.1	28	13.1	20	19.2	20	17.5	11	14.7	18	17.5	32	23.4	20	21.3	15	31.3
		30～39	98	2.8	18	0.8	9	2.5	8	3.8	8	7.7	6	5.3	8	10.7	10	9.7	17	12.4	6	6.4	8	16.7
		40～49	53	1.5	14	0.6	9	2.5	2	0.9	1	1.0	3	2.6	1	1.3	9	8.7	9	6.6	4	4.3	1	2.1
		50～59	29	0.8	3	0.1	3	0.8	0	0.0	3	2.9	4	3.5	0	0.0	5	4.9	4	2.9	7	7.4	0	0.0
		60～69	11	0.3	2	0.1	2	0.5	1	0.5	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	1.0	2	1.5	2	2.1	0	0.0
		70～79	12	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	1.3	2	1.9	5	3.6	2	2.1	1	2.1
		80～89	5	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.9	0	0.0	1	0.9	1	1.3	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90IU/L以上	26	0.7	1	0.0	2	0.5	3	1.4	0	0.0	3	2.6	0	0.0	1	1.0	9	6.6	6	6.4	1	2.1
群馬県	全体	総数	5,713	100.0	2,975	100.0	922	100.0	488	100.0	287	100.0	232	100.0	156	100.0	185	100.0	219	100.0	170	100.0	79	100.0
		10IU/L未満	260	4.6	195	6.5	40	4.3	10	2.0	8	2.8	4	1.7	0	0.0	3	1.6	1	0.5	1	0.6	1	1.3
		10～19	3,380	59.2	2,105	70.8	534	57.9	249	51.0	126	43.9	86	37.1	53	34.0	78	42.2	70	32.0	51	30.0	28	35.4
		20～29	1,122	19.6	466	15.7	220	23.9	99	20.3	77	26.8	67	28.9	40	25.6	29	15.7	62	28.3	48	28.2	12	15.2
		30～39	391	6.8	125	4.2	55	6.0	59	12.1	26	9.1	31	13.4	12	7.7	25	13.5	29	13.2	20	11.8	9	11.4
		40～49	156	2.7	34	1.1	29	3.1	16	3.3	16	5.6	5	2.2	12	7.7	9	4.9	14	6.4	13	7.6	8	10.1
		50～59	120	2.1	22	0.7	13	1.4	23	4.7	9	3.1	9	3.9	11	7.1	10	5.4	12	5.5	7	4.1	4	5.1
		60～69	83	1.5	11	0.4	8	0.9	11	2.3	6	2.1	7	3.0	7	4.5	10	5.4	10	4.6	6	3.5	7	8.9
		70～79	49	0.9	6	0.2	6	0.7	7	1.4	5	1.7	8	3.4	3	1.9	4	2.2	4	1.8	4	2.4	2	2.5
		80～89	34	0.6	2	0.1	4	0.4	5	1.0	3	1.0	2	0.9	4	2.6	4	2.2	5	2.3	5	2.9	0	0.0
		90IU/L以上	118	2.1	10	0.3	13	1.4	9	1.8	11	3.8	13	5.6	14	9.0	13	7.0	12	5.5	15	8.8	8	10.1
	男性	総数	3,004	100.0	1,398	100.0	526	100.0	318	100.0	184	100.0	141	100.0	96	100.0	100	100.0	110	100.0	93	100.0	38	100.0
		10IU/L未満	27	0.9	14	1.0	6	1.1	1	0.3	2	1.1	3	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0
		10～19	1,382	46.0	854	61.1	236	44.9	125	39.3	55	29.9	34	24.1	17	17.7	23	23.0	16	14.5	13	14.0	9	23.7
		20～29	832	27.7	359	25.7	174	33.1	76	23.9	64	34.8	45	31.9	29	30.2	15	15.0	35	31.8	28	30.1	7	18.4
		30～39	313	10.4	103	7.4	47	8.9	49	15.4	20	10.9	23	16.3	12	12.5	21	21.0	18	16.4	14	15.1	6	15.8
		40～49	120	4.0	24	1.7	25	4.8	14	4.4	14	7.6	4	2.8	8	8.3	7	7.0	8	7.3	11	11.8	5	13.2
		50～59	100	3.3	18	1.3	10	1.9	21	6.6	8	4.3	8	5.7	7	7.3	8	8.0	11	10.0	6	6.5	3	7.9
		60～69	64	2.1	9	0.6	7	1.3	11	3.5	5	2.7	6	4.3	4	4.2	7	7.0	8	7.3	3	3.2	4	10.5
		70～79	38	1.3	6	0.4	6	1.1	7	2.2	4	2.2	4	2.8	3	3.1	4	4.0	2	1.8	2	2.2	0	0.0
		80～89	27	0.9	2	0.1	3	0.6	5	1.6	2	1.1	2	1.4	3	3.1	3	3.0	3	2.7	4	4.3	0	0.0
		90IU/L以上	101	3.4	9	0.6	12	2.3	9	2.8	10	5.4	12	8.5	13	13.5	12	12.0	9	8.2	11	11.8	4	10.5
	女性	総数	2,709	100.0	1,577	100.0	396	100.0	170	100.0	103	100.0	91	100.0	60	100.0	85	100.0	109	100.0	77	100.0	41	100.0
		10IU/L未満	233	8.6	178	11.3	34	8.6	9	5.3	6	5.8	1	1.1	0	0.0	3	3.5	1	0.9	0	0.0	1	2.4
		10～19	1,998	73.8	1,251	79.3	298	75.3	124	72.9	71	68.9	52	57.1	36	60.0	55	64.7	54	49.5	38	49.4	19	46.3
		20～29	290	10.7	109	6.9	46	11.6	23	13.5	13	12.6	22	24.2	11	18.3	14	16.5	27	24.8	20	26.0	5	12.2
		30～39	78	2.9	22	1.4	8	2.0	10	5.9	6	5.8	8	8.8	0	0.0	4	4.7	11	10.1	6	7.8	3	7.3
		40～49	36	1.3	10	0.6	4	1.0	2	1.2	2	1.9	1	1.1	4	6.7	2	2.4	6	5.5	2	2.6	3	7.3
		50～59	20	0.7	4	0.3	3	0.8	2	1.2	1	1.0	1	1.1	4	6.7	2	2.4	1	0.9	1	1.3	1	2.4
		60～69	19	0.7	2	0.1	1	0.3	0	0.0	1	1.0	1	1.1	3	5.0	3	3.5	2	1.8	3	3.9	3	7.3
		70～79	11	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	4	4.4	0	0.0	0	0.0	2	1.8	2	2.6	2	4.9
		80～89	7	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	1.7	1	1.2	2	1.8	1	1.3	0	0.0
		90IU/L以上	17	0.6	1	0.1	1	0.3	0	0.0	1	1.0	1	1.1	1	1.7	1	1.2	3	2.8	4	5.2	4	9.8
埼玉県	全体	総数	17,630	100.0	6,108	100.0	3,910	100.0	1,857	100.0	1,143	100.0	842	100.0	712	100.0	841	100.0	1,106	100.0	739	100.0	372	100.0
		10IU/L未満	790	4.5	381	6.2	176	4.5	62	3.3	37	3.2	25	3.0	10	1.4	12	1.4	17	1.5	5	0.7	5	1.3
		10～19	9,496	53.9	4,228	69.2	2,328	59.5	950	51.2	473	41.4	324	38.5	234	32.9	293	34.8	335	30.3	218	29.5	113	30.4
		20～29	3,726	21.1	1,040	17.0	859	22.0	434	23.4	267	23.4	223	26.5	192	27.0	178	21.2	250	22.6	179	24.2	104	28.0
		30～39	1,458	8.3	265	4.3	274	7.0	173	9.3	132	11.5	98	11.6	77	10.8	106	12.6	162	14.6	115	15.6	56	15.1
		40～49	687	3.9	85	1.4	107	2.7	79	4.3	67	5.9	42	5.0	55	7.7	68	8.1	83	7.5	69	9.3	32	8.6
		50～59	436	2.5	43	0.7	58	1.5	53	2.9	46	4.0	31	3.7	34	4.8	44	5.2	64	5.8	40	5.4	23	6.2
		60～69	306	1.7	21	0.3	38	1.0	28	1.5	34	3.0	29	3.4	30	4.2	31	3.7	47	4.2	33	4.5	15	4.0
		70～79	186	1.1	11	0.2	17	0.4	17	0.9	23	2.0	16	1.9	24	3.4	20	2.4	35	3.2	20	2.7	3	0.8
		80～89	136	0.8	17	0.3	17	0.4	11	0.6	18	1.6	12	1.4	13	1.8	13	1.5	14	1.3	16	2.2	5	1.3
		90IU/L以上	469	2.7	17	0.3	36	0.9	50	2.7	46	4.0	42	5.0	43	6.0	76	9.0	99	9.0	44	6.0	16	4.3
	男性	総数	10,178	100.0	3,250	100.0	2,252	100.0	1,166	100.0	750	100.0	543	100.0	464	100.0	533	100.0	604	100.0	415	100.0	201	100.0
		10IU/L未満	87	0.9	48	1.5	24	1.1	7	0.6	2	0.3	3	0.6	0	0.0	1	0.2	2	0.3	0	0.0	0	0.0
		10～19	4,293	42.2	1,965	60.5	1,079	47.9	451	38.7	226	30.1	160	29.5	97	20.9	105	19.7	96	15.9	72	17.3	42	20.9
		20～29	2,776	27.3	835	25.7	680	30.2	349	29.9	205	27.3	146	26.9	129	27.8	126	23.6	141	23.3	109	26.3	56	27.9
		30～39	1,145	11.2	229	7.0	231	10.3	144	12.4	107	14.3	76	14.0	65	14.0	84	15.8	107	17.7	70	16.9	32	15.9
		40～49	577	5.7	75	2.3	84	3.7	72	6.2	55	7.3	39	7.2	45	9.7	56	10.5	66	10.9	49	11.8	23	11.4
		50～59	361	3.5	39	1.2	51	2.3	49	4.2	42	5.6	27	5.0	31	6.7	35	6.6	36	6.0	26	6.3	10	5.0
		60～69	252	2.5	18	0.6	31	1.4	26	2.2	31	4.1	25	4.6	25	5.4	27	5.1	33	5.5	25	6.3	10	5.0
		70～79	159	1.6	7	0.2	16	0.7	16	1.4	21	2.8	16	2.9	21	4.5	19	3.6	27	4.5	13	3.1	3	1.5
		80～89	120	1.2	17	0.5	16	0.7	8	0.7	17	2.3	12	2.2	11	2.4	10	1.9	12	2.0	13	3.1	4	2.0
		90IU/L以上	408	4.0	16	0.5	30	1.3	44	3.8	44	5.9	39	7.2	40	8.6	68	12.8	79	13.1	33	8.0	15	7.5
	女性	総数	7,452	100.0	2,858	100.0	1,658	100.0	691	100.0	393	100.0	299	100.0	248	100.0	308	100.0	502	100.0	324	100.0	171	100.0
		10IU/L未満	643	8.6	333	11.7	152	9.2	55	8.0	35	8.9	22	7.4	10	4.0	11	3.6	15	3.0	5	1.5	5	2.9
		10～19	5,203	69.8	2,263	79.2	1,249	75.3	499	72.2	247	62.8	164	54.8	137	55.2	188	61.0	239	47.6	146	45.1	71	41.5
		20～29	950	12.7	205	7.2	179	10.8	85	12.3	62	15.8	77	25.8	63	25.4	52	16.9	109	21.7	70	21.6	48	28.1
		30～39	313	4.2	36	1.3	43	2.6	29	4.2	25	6.4	22	7.4	12	4.8	22	7.1	55	11.0	45	13.9	24	14.0
		40～49	110	1.5	9	0.3	13	0.8	7	1.0	12	3.1	3	1.0	10	4.0	10	3.2	17	3.4	20	6.2	9	5.3
		50～59	75	1.0	4	0.1	7	0.4	4	0.6	4	1.0	4	1.3	3	1.2	9	2.9	23	4.6	10	3.1	7	4.1
		60～69	54	0.7	3	0.1	7	0.4	2	0.3	3	0.8	4	1.3	5	2.0	4	1.3	14	2.8	7	2.2	5	2.9
		70～79	27	0.4	4	0.1	1	0.1	1	0.1	2	0.5	0	0.0	3	1.2	1	0.3	8	1.6	7	2.2	0	0.0
		80～89	16	0.2	0	0.0	1	0.1	3	0.4	1	0.3	0	0.0	2	0.8	3	1.0	2	0.4	3	0.9	1	0.6
		90IU/L以上	61	0.8	1	0.0	6	0.4	6	0.9	2	0.5	3	1.0	3	1.2	8	2.6	20	4.0	11	3.4	1	0.6
千葉県	全体	総数	15,624	100.0	5,501	100.0	3,804	100.0	1,694	100.0	998	100.0	703	100.0	610	100.0	612	100.0	824	100.0	564	100.0	314	100.0
		10IU/L未満	481	3.1	240	4.4	131	3.4	52	3.1	16	1.6	7	1.0	11	1.8	8	1.3	9	1.1	5	0.9	2	0.6
		10～19	8,299	53.1	3,739	68.0	2,200	57.8	806	47.6	402	40.3	263	37.4	215	35.2	193	31.5	234	28.4	154	27.3	93	29.6
		20～29	3,665	23.5	1,119	20.3	935	24.6	410	24.2	267	26.8	183	26.0	161	26.4	153	25.0	197	23.9	151	26.8	89	28.3
		30～39	1,246	8.0	227	4.1	257	6.8	166	9.8	101	10.1	84	11.9	74	12.1	74	12.1	138	16.7	80	14.2	45	14.3
		40～49	617	3.9	77	1.4	114	3.0	90	5.3	57	5.7	45	6.4	42	6.9	41	6.7	68	8.3	57	10.1	26	8.3
		50～59	367	2.3	38	0.7	54	1.4	44	2.6	51	5.1	28	4.0	30	4.9	40	6.5	45	5.5	30	5.3	7	2.2
		60～69	243	1.6	18	0.3	45	1.2	35	2.1	24	2.4	20	2.8	16	2.6	23	3.8	31	3.8	21	3.7	10	3.2
		70～79	172	1.1	14	0.3	23	0.6	22	1.3	19	1.9	17	2.4	11	1.8	19	3.1	20	2.4	17	3.0	10	3.2
		80～89	114	0.7	4	0.1	17	0.4	14	0.8	13	1.3	10	1.4	12	2.0	11	1.8	15	1.8	11	2.0	7	2.2
		90IU/L以上	420	2.7	25	0.5	28	0.7	55	3.2	48	4.8	46	6.5	38	6.2	50	8.2	67	8.1	38	6.7	25	8.0
	男性	総数	9,050	100.0	2,999	100.0	2,195	100.0	1,044	100.0	657	100.0	452	100.0	378	100.0	356	100.0	454	100.0	308	100.0	207	100.0
		10IU/L未満	59	0.7	38	1.3	10	0.5	9	0.9	1	0.2	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	3,659	40.4	1,699	56.7	996	45.4	350	33.5	177	26.9	118	26.1	83	22.0	72	20.2	73	16.1	51	16.6	40	19.3
		20～29	2,738	30.3	914	30.5	723	32.9	310	29.7	211	32.1	125	27.7	111	29.4	94	26.4	102	22.5	87	28.2	61	29.5
		30～39	995	11.0	196	6.5	223	10.2	142	13.6	79	12.0	68	15.0	56	14.8	55	15.4	95	20.9	46	14.9	36	17.4
		40～49	511	5.6	67	2.2	99	4.5	82	7.9	49	7.5	35	7.7	36	9.5	29	8.1	52	11.5	42	13.6	20	9.7
		50～59	304	3.4	34	1.1	50	2.3	38	3.6	43	6.5	24	5.3	25	6.6	28	7.9	34	7.5	12	3.9	6	2.9
		60～69	193	2.1	13	0.4	36	1.6	31	3.0	22	3.3	18	4.0	12	3.2	16	5.3	22	4.8	12	3.9	8	3.9
		70～79	144	1.6	13	0.4	21	1.0	20	1.9	18	2.7	15	3.3	10	2.6	15	3.7	12	2.6	12	3.9	10	4.8
		80～89	103	1.1	4	0.1	15	0.7	14	1.3	11	1.7	10	2.2	12	3.2	8	2.2	12	2.6	10	3.2	7	3.4
		90IU/L以上	344	3.8	21	0.7	22	1.0	48	4.6	46	7.0	39	8.6	33	8.7	38	10.7	52	11.5	26	8.4	19	9.2
	女性	総数	6,574	100.0	2,502	100.0	1,609	100.0	650	100.0	341	100.0	251	100.0	232	100.0	256	100.0	370	100.0	256	100.0	107	100.0
		10IU/L未満	422	6.4	202	8.1	121	7.5	43	6.6	15	4.4	7	2.8	10	4.3	8	3.1	9	2.4	5	2.0	2	1.9
		10～19	4,640	70.6	2,040	81.5	1,204	74.8	456	70.2	225	66.0	145	57.8	132	56.9	121	47.3	161	43.5	103	40.2	53	49.5
		20～29	927	14.1	205	8.2	212	13.2	100	15.4	56	16.4	58	23.1	50	21.6	59	23.0	95	25.7	64	25.0	28	26.2
		30～39	251	3.8	31	1.2	34	2.1	24	3.7	22	6.5	16	6.4	19	8.2	19	7.4	43	11.6	34	13.3	9	8.4
		40～49	106	1.6	10	0.4	15	0.9	8	1.2	8	2.3	10	4.0	6	2.6	12	4.7	16	4.3	15	5.9	6	5.6
		50～59	63	1.0	4	0.2	4	0.2	6	0.9	8	2.3	4	1.6	5	2.2	12	4.7	11	3.0	8	3.1	1	0.9
		60～69	50	0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：γ－GTP　(IU/L)　　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
東京都	全体	総数	31,087	100.0	9,417	100.0	8,108	100.0	4,021	100.0	2,238	100.0	1,510	100.0	1,197	100.0	1,225	100.0	1,577	100.0	1,219	100.0	575	100.0
		10IU/L未満	1,182	3.8	524	5.6	309	3.8	160	4.0	65	2.9	46	3.0	23	1.9	17	1.4	26	1.6	7	0.6	5	0.9
		10～19	17,201	55.3	6,497	69.0	5,018	61.9	2,105	52.4	1,028	45.9	627	41.5	452	37.8	431	35.2	483	30.6	385	31.6	175	30.4
		20～29	6,627	21.3	1,726	18.4	1,709	21.0	951	23.7	524	23.4	347	23.0	286	23.9	289	23.6	361	22.9	295	24.2	143	24.9
		30～39	2,490	8.0	406	4.3	568	7.0	341	8.5	242	10.8	173	11.5	140	11.7	154	12.6	221	14.0	175	14.4	70	12.2
		40～49	1,108	3.6	122	1.3	204	2.5	146	3.6	104	4.6	93	6.2	84	7.0	83	6.8	113	7.2	108	8.9	51	8.9
		50～59	650	2.1	57	0.6	93	1.1	95	2.4	69	3.1	53	3.5	50	4.2	65	5.3	76	4.8	59	4.8	33	5.7
		60～69	475	1.5	31	0.3	50	0.6	68	1.7	59	2.6	39	2.6	45	3.8	41	3.3	71	4.5	45	3.7	26	4.5
		70～79	310	1.0	21	0.2	53	0.7	38	0.9	38	1.7	29	1.9	25	2.1	25	2.0	40	2.5	29	2.4	12	2.1
		80～89	213	0.7	4	0.0	29	0.4	27	0.7	25	1.1	25	1.7	21	1.8	25	2.0	31	2.0	16	1.3	10	1.7
		90IU/L以上	831	2.7	26	0.3	84	1.0	88	2.2	84	3.8	78	5.2	71	5.9	95	7.8	155	9.8	100	8.2	50	8.7
	男性	総数	16,638	100.0	4,743	100.0	4,348	100.0	2,183	100.0	1,268	100.0	893	100.0	703	100.0	702	100.0	833	100.0	637	100.0	328	100.0
		10IU/L未満	151	0.9	77	1.6	29	0.7	16	0.7	10	0.8	8	0.9	4	0.6	2	0.3	4	0.5	1	0.2	0	0.0
		10～19	7,005	42.1	2,799	59.0	2,117	48.7	825	37.8	399	31.5	249	27.9	168	23.9	145	20.7	126	15.1	124	19.5	53	16.2
		20～29	4,622	27.8	1,317	27.8	1,285	29.6	673	30.8	343	27.1	227	25.4	175	24.9	167	23.8	193	23.2	155	24.3	87	26.5
		30～39	1,918	11.5	338	7.1	459	10.6	277	12.7	199	15.7	141	15.8	98	13.9	110	15.7	141	16.9	108	17.0	47	14.3
		40～49	884	5.3	97	2.0	183	4.2	119	5.5	76	6.0	73	8.2	71	10.1	69	9.8	85	10.2	75	11.8	36	11.0
		50～59	522	3.1	46	1.0	86	2.0	76	3.5	60	4.7	41	4.6	44	6.3	55	7.8	53	6.4	37	5.8	24	7.3
		60～69	391	2.4	24	0.5	47	1.1	61	2.8	54	4.3	36	4.0	37	5.3	31	4.4	48	5.8	30	4.7	23	7.0
		70～79	255	1.5	20	0.4	44	1.0	33	1.5	31	2.4	24	2.7	18	2.6	24	3.4	29	3.5	23	3.6	8	2.4
		80～89	189	1.1	4	0.1	26	0.6	26	1.2	22	1.7	23	2.6	18	2.6	22	3.1	30	3.6	9	1.4	9	2.7
		90IU/L以上	701	4.2	21	0.4	72	1.7	77	3.5	74	5.8	71	8.0	64	9.1	83	11.8	124	14.9	74	11.6	41	12.5
	女性	総数	14,449	100.0	4,674	100.0	3,760	100.0	1,838	100.0	970	100.0	617	100.0	494	100.0	523	100.0	744	100.0	582	100.0	247	100.0
		10IU/L未満	1,031	7.1	447	9.6	280	7.4	144	7.8	55	5.7	38	6.2	19	3.8	15	2.9	22	3.0	6	1.0	5	2.0
		10～19	10,196	70.6	3,698	79.1	2,901	77.2	1,280	69.6	629	64.8	378	61.3	284	57.5	286	54.7	357	48.0	261	44.8	122	49.4
		20～29	2,005	13.9	412	8.8	415	11.0	280	15.2	181	18.7	120	19.4	111	22.5	122	23.3	168	22.6	140	24.1	56	22.7
		30～39	572	4.0	68	1.5	109	2.9	64	3.5	43	4.4	32	5.2	42	8.5	44	8.4	80	10.8	67	11.5	23	9.3
		40～49	224	1.6	25	0.5	21	0.6	27	1.5	28	2.9	20	3.2	13	2.6	14	2.7	28	3.8	33	5.7	15	6.1
		50～59	128	0.9	11	0.2	7	0.2	19	1.0	9	0.9	12	1.9	6	1.2	10	1.9	23	3.1	22	3.8	9	3.6
		60～69	84	0.6	7	0.1	3	0.1	7	0.4	5	0.5	3	0.5	8	1.6	10	1.9	23	3.1	15	2.6	3	1.2
		70～79	55	0.4	1	0.0	9	0.2	5	0.3	7	0.7	5	0.8	1	0.2	7	1.3	11	1.5	5	0.9	4	1.6
		80～89	24	0.2	0	0.0	3	0.1	1	0.1	3	0.3	2	0.3	3	0.6	3	0.6	1	0.1	7	1.2	1	0.4
		90IU/L以上	130	0.9	5	0.1	12	0.3	11	0.6	10	1.0	7	1.1	7	1.4	12	2.3	31	4.2	26	4.5	9	3.6
神奈川県	全体	総数	23,694	100.0	7,561	100.0	5,689	100.0	2,777	100.0	1,494	100.0	1,139	100.0	986	100.0	1,122	100.0	1,348	100.0	1,040	100.0	538	100.0
		10IU/L未満	918	3.9	407	5.4	181	3.2	108	3.9	37	2.5	30	2.6	24	2.4	12	1.1	13	1.0	2	0.2	4	0.7
		10～19	12,718	53.7	5,230	69.2	3,411	60.0	1,394	50.2	630	42.2	445	39.1	350	35.5	406	36.2	414	30.7	301	28.9	135	25.1
		20～29	5,287	22.3	1,388	18.4	1,309	23.0	651	23.4	405	27.1	271	23.8	223	22.6	272	24.2	340	25.2	281	27.0	147	27.3
		30～39	1,920	8.1	306	4.0	401	7.0	247	8.9	161	10.8	138	12.1	133	13.5	124	11.1	182	13.5	147	14.1	81	15.1
		40～49	933	3.9	99	1.3	160	2.8	138	5.0	73	4.9	76	6.7	74	7.5	80	7.1	102	7.6	87	8.4	44	8.2
		50～59	595	2.5	55	0.7	92	1.6	76	2.7	44	2.9	39	3.4	46	4.7	59	5.3	74	5.5	58	5.6	52	9.7
		60～69	333	1.4	27	0.4	34	0.6	40	1.4	35	2.3	38	3.3	28	2.8	31	2.8	52	3.9	31	3.0	17	3.2
		70～79	220	0.9	17	0.2	24	0.4	35	1.3	20	1.3	25	2.2	19	1.9	16	1.4	28	2.1	26	2.5	10	1.9
		80～89	170	0.7	7	0.1	21	0.4	15	0.5	20	1.3	10	0.9	22	2.2	18	1.6	24	1.8	19	1.8	14	2.6
		90IU/L以上	702	3.0	25	0.3	56	1.0	73	2.6	69	4.6	67	5.9	67	6.8	104	9.3	119	8.8	88	8.5	34	6.3
	男性	総数	12,938	100.0	3,908	100.0	3,138	100.0	1,534	100.0	875	100.0	665	100.0	603	100.0	623	100.0	705	100.0	564	100.0	323	100.0
		10IU/L未満	82	0.6	41	1.0	21	0.7	13	0.8	2	0.2	3	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6
		10～19	5,295	40.9	2,317	59.3	1,470	46.8	561	36.6	238	27.2	180	27.1	140	23.2	112	18.0	118	16.7	104	18.4	55	17.0
		20～29	3,684	28.5	1,101	28.2	974	31.0	436	28.4	288	32.9	173	26.0	145	24.0	157	25.2	176	25.0	146	25.9	88	27.2
		30～39	1,487	11.5	255	6.5	329	10.5	199	13.0	127	14.5	101	15.2	100	16.6	93	14.9	125	17.7	103	18.3	55	17.0
		40～49	757	5.9	89	2.3	141	4.5	116	7.6	61	7.0	58	8.7	59	9.8	66	10.6	73	10.4	61	10.8	33	10.2
		50～59	481	3.7	47	1.2	83	2.6	64	4.2	38	4.3	32	4.8	40	6.6	50	8.0	50	7.1	37	6.6	40	12.4
		60～69	262	2.0	19	0.5	30	1.0	36	2.3	27	3.1	30	4.5	21	3.5	27	4.3	41	5.8	20	3.5	11	3.4
		70～79	182	1.4	15	0.4	22	0.7	29	1.9	16	1.8	20	3.0	17	2.8	15	2.4	21	3.0	20	3.5	7	2.2
		80～89	132	1.0	5	0.1	19	0.6	14	0.9	17	1.9	8	1.2	19	3.2	17	2.7	16	2.3	9	1.6	8	2.5
		90IU/L以上	576	4.5	19	0.5	49	1.6	66	4.3	61	7.0	60	9.0	62	10.3	86	13.8	85	12.1	64	11.3	24	7.4
	女性	総数	10,756	100.0	3,653	100.0	2,551	100.0	1,243	100.0	619	100.0	474	100.0	383	100.0	499	100.0	643	100.0	476	100.0	215	100.0
		10IU/L未満	736	6.8	366	10.0	160	6.3	95	7.6	35	5.7	27	5.7	24	6.3	12	2.4	13	2.0	2	0.4	2	0.9
		10～19	7,421	69.0	2,913	79.7	1,941	76.1	833	67.0	392	63.3	265	55.9	210	54.8	294	58.9	296	46.0	197	41.4	80	37.2
		20～29	1,603	14.9	287	7.9	335	13.1	215	17.3	117	18.9	98	20.7	78	20.4	115	23.0	164	25.5	135	28.4	59	27.4
		30～39	433	4.0	51	1.4	72	2.8	48	3.9	34	5.5	37	7.8	33	8.6	31	6.2	57	8.9	44	9.2	26	12.1
		40～49	176	1.6	10	0.3	19	0.7	22	1.8	12	1.9	18	3.8	15	3.9	14	2.8	29	4.5	26	5.5	11	5.1
		50～59	114	1.1	8	0.2	9	0.4	12	1.0	6	1.0	7	1.5	6	1.6	9	1.8	24	3.7	21	4.4	12	5.6
		60～69	71	0.7	8	0.2	4	0.2	4	0.3	8	1.3	8	1.7	7	1.8	4	0.8	11	1.7	11	2.3	6	2.8
		70～79	38	0.4	2	0.1	2	0.1	6	0.5	4	0.6	5	1.1	2	0.5	1	0.2	7	1.1	6	1.3	3	1.4
		80～89	38	0.4	2	0.1	2	0.1	1	0.1	3	0.5	2	0.4	3	0.8	1	0.2	8	1.2	10	2.1	6	2.8
		90IU/L以上	126	1.2	6	0.2	7	0.3	7	0.6	8	1.3	7	1.5	5	1.3	18	3.6	34	5.3	24	5.0	10	4.7
新潟県	全体	総数	4,839	100.0	1,875	100.0	1,230	100.0	453	100.0	242	100.0	194	100.0	176	100.0	186	100.0	244	100.0	158	100.0	81	100.0
		10IU/L未満	127	2.6	69	3.7	36	2.9	13	2.9	6	2.5	1	0.5	2	1.1	0	0.0	6	2.5	4	2.5	0	0.0
		10～19	2,622	54.2	1,028	54.8	696	56.6	214	47.2	94	38.8	75	38.7	61	34.7	62	33.3	79	32.4	43	27.2	20	24.7
		20～29	1,151	23.8	383	20.4	333	27.1	120	26.5	58	24.0	58	29.9	40	22.7	37	19.9	55	22.5	36	22.8	31	38.3
		30～39	365	7.5	85	4.5	77	6.3	33	7.3	27	11.2	25	12.9	27	15.3	31	16.7	27	11.1	21	13.3	12	14.8
		40～49	178	3.7	28	1.5	35	2.8	19	4.2	27	11.2	9	4.6	11	6.3	12	6.5	12	4.9	19	12.0	6	7.4
		50～59	108	2.2	14	0.7	25	2.0	16	3.5	7	2.9	6	3.1	7	4.0	8	4.3	15	6.1	4	2.5	6	7.4
		60～69	65	1.3	5	0.3	10	0.8	10	2.2	8	3.3	3	1.5	7	4.0	5	2.7	9	3.7	6	3.8	2	2.5
		70～79	47	1.0	6	0.3	2	0.2	4	0.9	4	1.7	3	1.5	5	2.8	5	2.7	11	4.5	6	3.8	1	1.2
		80～89	35	0.7	0	0.0	7	0.6	5	1.1	5	2.1	2	1.0	2	1.1	4	2.2	3	1.2	5	3.2	2	2.5
		90IU/L以上	131	2.7	7	0.4	9	0.7	19	4.2	6	2.5	12	6.2	14	8.0	22	11.8	27	11.1	14	8.9	1	1.2
	男性	総数	2,698	100.0	888	100.0	757	100.0	279	100.0	152	100.0	124	100.0	123	100.0	115	100.0	128	100.0	87	100.0	45	100.0
		10IU/L未満	17	0.6	10	1.1	5	0.7	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	1,054	39.1	461	51.9	338	44.6	99	35.5	40	26.3	26	21.0	26	21.1	17	14.8	23	18.0	16	18.4	8	17.8
		20～29	853	31.6	292	32.9	263	34.7	87	31.2	44	28.9	44	35.5	32	26.0	27	23.5	28	21.9	19	21.8	17	37.8
		30～39	290	10.7	69	7.8	71	9.4	27	9.7	21	13.8	21	16.9	22	17.9	19	16.5	18	14.1	12	13.8	10	22.2
		40～49	150	5.6	26	2.9	34	4.5	15	5.4	22	14.5	7	5.6	10	8.1	12	10.4	8	6.3	12	13.8	4	8.9
		50～59	90	3.3	12	1.4	21	2.8	14	5.0	5	3.3	6	4.8	7	5.7	7	6.1	11	8.6	3	3.4	4	8.9
		60～69	57	2.1	5	0.6	9	1.2	9	3.2	7	4.6	3	2.4	6	4.9	5	4.3	7	5.5	5	5.7	1	2.2
		70～79	40	1.5	6	0.7	2	0.3	3	1.1	4	2.6	3	2.4	4	3.3	5	4.3	9	7.0	4	4.6	0	0.0
		80～89	29	1.1	0	0.0	6	0.8	5	1.8	4	2.6	2	1.6	1	0.8	4	3.5	2	1.6	4	4.6	1	2.2
		90IU/L以上	118	4.4	7	0.8	8	1.1	19	6.8	5	3.3	12	9.7	14	11.4	19	16.5	22	17.2	12	13.8	0	0.0
	女性	総数	2,141	100.0	987	100.0	473	100.0	174	100.0	90	100.0	70	100.0	53	100.0	71	100.0	116	100.0	71	100.0	36	100.0
		10IU/L未満	120	5.6	59	6.0	31	6.6	12	6.9	6	6.7	1	1.4	1	1.9	0	0.0	6	5.2	4	5.6	0	0.0
		10～19	1,568	73.2	817	82.8	358	75.7	115	66.1	54	60.0	49	70.0	35	66.0	45	63.4	56	48.3	27	38.0	12	33.3
		20～29	298	13.9	91	9.2	70	14.8	33	19.0	14	15.6	14	20.0	8	15.1	10	14.1	27	23.3	17	23.9	14	38.9
		30～39	75	3.5	16	1.6	6	1.3	6	3.4	6	6.7	4	5.7	5	9.4	12	16.9	9	7.8	9	12.7	2	5.6
		40～49	28	1.3	2	0.2	1	0.2	4	2.3	5	5.6	2	2.9	1	1.9	0	0.0	4	3.4	7	9.9	2	5.6
		50～59	18	0.8	2	0.2	4	0.8	2	1.1	2	2.2	0	0.0	0	0.0	1	1.4	4	3.4	1	1.4	2	5.6
		60～69	8	0.4	0	0.0	1	0.2	1	0.6	1	1.1	0	0.0	1	1.9	0	0.0	2	1.7	1	1.4	1	2.8
		70～79	7	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	2	1.7	2	2.8	1	2.8
		80～89	6	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	1.9	0	0.0	1	0.9	1	1.4	1	2.8
		90IU/L以上	13	0.6	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	3	4.2	5	4.3	2	2.8	1	2.8
富山県	全体	総数	3,040	100.0	1,282	100.0	722	100.0	324	100.0	152	100.0	129	100.0	97	100.0	85	100.0	133	100.0	78	100.0	38	100.0
		10IU/L未満	115	3.8	70	5.5	24	3.3	11	3.4	4	2.6	2	1.6	2	2.1	2	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	1,745	57.4	892	69.6	446	61.8	168	51.9	68	44.7	45	34.9	35	30.9	23	27.1	39	29.3	25	32.1	9	23.7
		20～29	631	20.8	222	17.3	156	21.6	81	25.0	31	20.4	36	27.9	28	28.9	22	25.9	26	19.5	21	26.9	8	21.1
		30～39	236	7.8	57	4.4	45	6.2	29	9.0	21	13.8	8	6.2	12	12.4	16	18.8	27	20.3	14	17.9	7	18.4
		40～49	110	3.6	21	1.6	23	3.2	10	3.1	11	7.2	9	7.0	6	6.2	8	9.4	11	8.3	4	5.1	7	18.4
		50～59	58	1.9	8	0.6	10	1.4	7	2.2	6	3.9	8	6.2	5	5.2	4	4.7	6	4.5	3	3.8	1	2.6
		60～69	43	1.4	5	0.4	5	0.7	6	1.9	3	2.0	5	3.9	4	4.1	5	5.9	6	4.5	3	3.8	1	2.6
		70～79	22	0.7	1	0.1	3	0.4	6	1.9	2	1.3	2	1.6	1	1.0	0	0.0	4	3.0	2	2.6	1	2.6
		80～89	16	0.5	2	0.2	3	0.4	1	0.3	2	1.3	3	2.3	2	2.1	1	1.2	1	0.8	1	1.3	0	0.0
		90IU/L以上	64	2.1	4	0.3	7	1.0	5	1.5	4	2.6	11	8.5	7	7.2	4	4.7	13	9.8	5	6.4	4	10.5
	男性	総数	1,764	100.0	679	100.0	422	100.0	207	100.0	107	100.0	87	100.0	66	100.0	60	100.0	76	100.0	36	100.0	24	100.0
		10IU/L未満	13	0.7	3	0.4	7	1.7	2	1.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	805	45.6	420	61.9	198	46.9	87	42.0	39	36.4	22	25.3	11	16.7	11	18.3	8	10.5	5	13.9	4	16.7
		20～29	493	27.9	177	26.1	134	31.8	62	30.0	25	23.4	26	29.9	24	36.4	16	26.7	18	23.7	8	22.2	3	12.5
		30～39	190	10.8	49	7.2	38	9.0	26	12.6	17	15.9	5	5.7	8	12.1	12	20.0	20	26.3	10	27.8	5	20.8
		40～49	88	5.0	15	2.2	19	4.5	9	4.3	9	8.4	8	9.2	6	9.1	8	13.3	6	7.9	3	8.3	7	29.2
		50～59	48	2.7	5	0.7	9	2.1	5	2.4	6	5.6	6	6.9	3	4.5	4	6.7	5	6.6	1	2.8	1	4.2
		60～69	37	2.1	3	0.4	4	0.9	5	2.4	3	2.8	5	5.7	4	6.1	4	6.7	5	6.6	3	8.3	1	4.2
		70～79	21	1.2	1	0.1	3	0.7	6	2.9	2	1.9	2	2.3	1	1.5	0	0.0	3	3.9	2	5.6	1	4.2
		80～89	11	0.6	1	0.1	3	0.7	0	0.0	1	0.9	3	3.4	2	3.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90IU/L以上	58	3.3	4	0.6	7	1.7	5	2.4	4	3.7	10	11.5	7	10.6	4	6.7	11	14.5	4	11.1	2	8.3
	女性	総数	1,276	100.0	603	100.0	300	100.0	117	100.0	45	100.0	42	100.0	31	100.0	25	100.0	57	100.0	42	100.0	14	100.0
		10IU/L未満	102	8.0	67	11.1	17	5.7	9	7.7	3	6.7	2	4.8	2	6.5	2	8.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	940	73.7	472	78.3	248	82.7	81	69.2	29	64.4	23	54.8	19	61.3	12	48.0	31	54.4	20	47.6	5	35.7
		20～29	138	10.8	45	7.5	22	7.3	19	16.2	6	13.3	10	23.8	4	12.9	6	24.0	8	14.0	13	31.0	5	35.7
		30～39	46	3.6	8	1.3	7	2.3	3	2.6	4	8.9	3	7.1	4	12.9	4	16.0	7	12.3	4	9.5	2	14.3
		40～49	22	1.7	6	1.0	4	1.3	1	0.9	2	4.4	3	7.1	0	0.0	0	0.0	5	8.8	1	2.4	0	0.0
		50～59	10	0.8	2	0.3	1	0.3	2	1.7	0	0.0	0	0.0	2	6.5	0	0.0	1

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：γ－GTP　(IU/L)　　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
石川県	全体	総数	2,995	100.0	1,123	100.0	785	100.0	297	100.0	169	100.0	130	100.0	121	100.0	109	100.0	126	100.0	90	100.0	45	100.0
		10IU/L未満	151	5.0	76	6.8	42	5.4	17	5.7	6	3.6	2	1.5	1	0.8	4	3.7	2	1.6	1	1.1	0	0.0
		10～19	1,675	55.9	780	69.5	450	57.3	153	51.5	76	45.0	59	45.4	42	34.7	34	31.2	37	29.4	25	27.8	19	42.2
		20～29	639	21.3	185	16.5	171	21.8	65	21.9	45	26.6	35	26.9	38	31.4	26	23.9	33	26.2	28	31.1	13	28.9
		30～39	209	7.0	46	4.1	62	7.9	30	10.1	14	8.3	6	4.6	6	5.0	9	8.3	17	13.5	16	17.8	3	6.7
		40～49	113	3.8	15	1.3	32	4.1	10	3.4	8	4.7	8	6.2	12	9.9	9	8.3	10	7.9	6	6.7	2	4.4
		50～59	66	2.3	10	0.9	8	1.0	12	4.0	6	3.6	8	6.2	6	5.0	6	5.5	5	4.0	5	5.6	2	4.4
		60～69	24	0.8	5	0.4	4	0.5	5	1.7	1	0.6	0	0.0	0	0.0	4	3.7	2	1.6	2	2.2	1	2.2
		70～79	21	0.7	2	0.2	2	0.3	2	0.7	3	1.8	1	0.8	3	2.5	4	3.7	3	2.4	1	1.1	0	0.0
		80～89	19	0.6	0	0.0	3	0.4	2	0.7	2	1.2	1	0.8	2	1.7	4	3.7	3	2.4	1	1.1	1	2.2
		90IU/L以上	76	2.5	4	0.4	11	1.4	1	0.3	8	4.7	9	6.9	11	9.1	9	8.3	14	11.1	5	5.6	4	8.9
	男性	総数	1,804	100.0	685	100.0	479	100.0	189	100.0	105	100.0	67	100.0	81	100.0	64	100.0	69	100.0	43	100.0	22	100.0
		10IU/L未満	24	1.3	12	1.8	5	1.0	5	2.6	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0
		10～19	848	47.0	437	63.8	226	47.2	75	39.7	36	34.3	17	25.4	18	22.2	10	15.6	16	23.2	9	20.9	4	18.2
		20～29	478	26.5	163	23.8	138	28.8	55	29.1	28	26.7	21	31.3	24	29.6	15	23.4	14	20.3	12	27.9	8	36.4
		30～39	176	9.8	41	6.0	54	11.3	26	13.8	19	12.4	4	6.0	5	6.2	8	12.5	14	20.3	10	23.3	1	4.5
		40～49	100	5.5	15	2.2	29	6.1	8	4.2	8	7.6	8	11.9	12	14.8	8	12.5	8	11.6	2	4.7	2	9.1
		50～59	58	3.2	9	1.3	7	1.5	11	5.8	6	5.7	6	9.0	6	7.4	5	7.8	3	4.3	3	7.0	2	9.1
		60～69	23	1.3	4	0.6	4	0.8	5	2.6	1	1.0	0	0.0	0	0.0	4	6.3	2	2.9	1	2.3	1	4.5
		70～79	16	0.9	0	0.0	3	0.6	2	1.1	3	2.9	1	1.5	2	2.5	2	3.1	0	0.0	1	2.3	0	0.0
		80～89	14	0.8	0	0.0	3	0.6	2	1.1	2	1.9	1	1.5	2	2.5	3	4.7	1	1.4	0	0.0	0	0.0
		90IU/L以上	67	3.7	2	0.3	11	2.3	0	0.0	7	6.7	9	13.4	11	13.6	9	14.1	10	14.5	4	9.3	4	18.2
	女性	総数	1,191	100.0	438	100.0	306	100.0	108	100.0	64	100.0	63	100.0	40	100.0	45	100.0	57	100.0	47	100.0	23	100.0
		10IU/L未満	127	10.7	64	14.6	37	12.1	12	11.1	5	7.8	2	3.2	1	2.5	4	8.9	1	1.8	1	2.1	0	0.0
		10～19	827	69.4	343	78.3	224	73.2	78	72.2	40	62.5	42	66.7	24	60.0	24	53.3	21	36.8	16	34.0	15	65.2
		20～29	161	13.5	22	5.0	33	10.8	10	9.3	17	26.6	14	22.2	14	35.0	11	24.4	19	33.3	16	34.0	5	21.7
		30～39	33	2.8	5	1.1	8	2.6	4	3.7	1	1.6	2	3.2	1	2.5	1	2.2	3	5.3	6	12.8	2	8.7
		40～49	13	1.1	0	0.0	3	1.0	2	1.9	0	0.0	1	1.6	0	0.0	1	2.2	2	3.5	4	8.5	0	0.0
		50～59	10	0.8	1	0.2	1	0.3	1	0.9	0	0.0	2	3.2	0	0.0	1	2.2	2	3.5	2	4.3	0	0.0
		60～69	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70～79	5	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.4	3	5.3	0	0.0	0	0.0
		80～89	5	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	2	3.5	1	2.1	1	4.3
		90IU/L以上	9	0.8	2	0.5	0	0.0	1	0.9	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	7.0	1	2.1	0	0.0
福井県	全体	総数	1,920	100.0	665	100.0	485	100.0	229	100.0	122	100.0	83	100.0	70	100.0	78	100.0	92	100.0	68	100.0	28	100.0
		10IU/L未満	112	5.8	56	8.4	29	6.0	14	6.1	5	4.1	2	2.4	2	2.9	4	5.1	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		10～19	1,065	54.9	457	68.7	277	57.1	125	54.6	58	47.5	29	34.9	20	28.6	26	33.3	25	28.1	29	42.6	8	28.6
		20～29	399	20.8	118	17.7	103	21.2	45	19.7	27	22.1	27	32.5	19	27.1	18	23.1	22	23.9	12	17.6	5	17.9
		30～39	125	6.5	12	1.8	34	7.0	16	7.0	11	9.0	10	12.0	3	4.3	10	12.8	14	15.2	11	16.2	4	14.3
		40～49	82	4.3	13	2.0	21	4.3	7	3.1	6	4.9	7	8.4	5	7.1	9	11.5	3	3.3	3	4.4	2	7.1
		50～59	39	2.0	4	0.6	6	1.2	6	2.6	3	2.5	5	6.0	3	4.3	1	1.3	5	5.4	3	4.4	3	10.7
		60～69	21	1.1	1	0.2	4	0.8	8	3.5	3	2.5	0	0.0	2	2.9	1	1.3	0	0.0	2	2.9	0	0.0
		70～79	17	0.9	1	0.2	1	0.2	1	0.4	2	1.6	0	0.0	3	4.3	1	1.3	2	2.2	5	7.4	1	3.6
		80～89	19	1.0	1	0.2	5	1.0	0	0.0	3	2.5	0	0.0	2	2.9	2	2.6	4	4.3	1	1.5	1	3.6
		90IU/L以上	51	2.7	2	0.3	5	1.0	7	3.1	4	3.3	4	4.8	11	15.7	6	7.7	9	9.8	2	2.9	1	3.6
	男性	総数	1,143	100.0	358	100.0	309	100.0	146	100.0	73	100.0	57	100.0	44	100.0	48	100.0	53	100.0	32	100.0	23	100.0
		10IU/L未満	15	1.3	12	3.4	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0
		10～19	518	45.3	219	61.2	153	49.5	66	45.2	24	32.9	14	24.6	7	15.9	11	22.9	9	17.0	9	28.1	6	26.1
		20～29	303	26.5	99	27.7	84	27.2	37	25.3	20	27.4	20	35.1	9	20.5	10	20.8	11	20.8	7	21.9	6	26.1
		30～39	102	8.9	9	2.5	31	10.0	14	9.6	10	13.7	8	14.0	3	6.8	9	18.8	10	18.9	5	15.6	3	13.0
		40～49	72	6.3	10	2.8	20	6.5	7	4.8	5	6.8	6	10.5	5	11.4	8	16.7	7	13.2	2	6.3	2	8.7
		50～59	37	3.2	4	1.1	6	1.9	6	4.1	3	4.1	5	8.8	3	6.8	1	2.1	4	7.5	2	6.3	3	13.0
		60～69	19	1.7	1	0.3	2	0.6	8	5.5	3	4.1	0	0.0	2	4.5	1	2.1	0	0.0	2	6.3	0	0.0
		70～79	15	1.3	1	0.3	1	0.3	1	0.7	2	2.7	0	0.0	2	4.5	1	2.1	2	3.8	4	12.5	1	4.3
		80～89	15	1.3	1	0.3	5	1.6	0	0.0	2	2.7	0	0.0	2	4.5	1	2.1	2	3.8	1	3.1	1	4.3
		90IU/L以上	47	4.1	2	0.6	5	1.6	7	4.8	4	5.5	4	7.0	11	25.0	6	12.5	7	13.2	0	0.0	1	4.3
	女性	総数	777	100.0	307	100.0	176	100.0	83	100.0	49	100.0	26	100.0	26	100.0	30	100.0	39	100.0	36	100.0	5	100.0
		10IU/L未満	97	12.5	44	14.3	27	15.3	14	16.9	5	10.2	1	3.8	2	7.7	4	13.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	537	69.1	238	77.5	124	70.5	59	71.1	34	69.4	15	57.7	13	50.0	15	50.0	17	43.6	20	55.6	2	40.0
		20～29	96	12.4	19	6.2	19	10.8	8	9.6	7	14.3	7	26.9	10	38.5	8	26.7	11	28.2	5	13.9	2	40.0
		30～39	23	3.0	3	1.0	3	1.7	2	2.4	1	2.0	2	7.7	0	0.0	1	3.3	4	10.3	6	16.7	1	20.0
		40～49	10	1.3	3	1.0	1	0.6	0	0.0	1	2.0	1	3.8	0	0.0	1	3.3	2	5.1	1	2.8	0	0.0
		50～59	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	1	2.8	0	0.0
		60～69	2	0.3	0	0.0	2	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70～79	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0
		80～89	4	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	2	5.1	0	0.0	0	0.0
		90IU/L以上	4	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.1	2	5.6	0	0.0
山梨県	全体	総数	3,110	100.0	1,959	100.0	341	100.0	169	100.0	122	100.0	86	100.0	62	100.0	80	100.0	127	100.0	110	100.0	54	100.0
		10IU/L未満	197	6.4	111	5.7	10	2.9	4	2.4	4	3.3	2	2.3	2	3.2	0	0.0	2	1.6	2	1.8	0	0.0
		10～19	1,780	57.2	1,307	66.7	182	53.4	59	34.9	54	44.3	38	44.2	19	30.6	24	30.0	45	35.4	32	29.1	20	37.0
		20～29	681	21.9	383	19.6	100	29.3	50	29.6	24	19.7	21	24.4	15	24.2	10	12.5	29	22.8	34	30.9	15	27.8
		30～39	207	6.7	88	4.5	22	6.5	20	11.8	19	15.6	8	9.3	9	14.5	7	8.8	18	14.2	13	11.8	3	5.6
		40～49	97	3.1	30	1.5	12	3.5	8	4.7	5	4.1	5	5.8	3	4.8	1	1.3	8	6.3	10	9.1	5	9.3
		50～59	53	1.7	14	0.7	5	1.5	6	3.6	7	5.7	2	2.3	1	1.6	7	8.8	4	3.1	4	3.6	3	5.6
		60～69	42	1.4	6	0.3	4	1.2	5	3.0	3	2.5	1	1.2	3	4.8	9	11.3	7	5.5	1	0.9	3	5.6
		70～79	27	0.9	5	0.3	1	0.3	4	2.4	2	1.6	2	2.3	3	4.8	4	5.0	3	2.4	3	2.7	0	0.0
		80～89	15	0.5	4	0.2	2	0.6	2	1.2	0	0.0	1	1.2	0	0.0	1	1.3	1	0.8	3	2.7	1	1.9
		90IU/L以上	71	2.3	11	0.6	3	0.9	11	6.5	4	3.3	6	7.0	7	11.3	7	8.8	10	7.9	8	7.3	4	7.4
	男性	総数	1,836	100.0	1,080	100.0	238	100.0	130	100.0	78	100.0	50	100.0	43	100.0	53	100.0	71	100.0	63	100.0	30	100.0
		10IU/L未満	21	1.1	16	1.5	1	0.4	2	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.8	0	0.0	0	0.0
		10～19	837	45.6	604	55.9	107	45.0	33	25.4	22	28.2	15	30.0	9	20.9	7	13.2	18	25.4	12	19.0	10	33.3
		20～29	540	29.4	317	29.4	85	35.7	42	32.3	19	24.4	15	30.0	11	25.6	6	11.3	15	21.1	23	36.5	7	23.3
		30～39	178	9.7	81	7.5	21	8.8	19	14.6	18	23.1	7	14.0	6	14.0	7	13.2	12	16.9	6	9.5	1	3.3
		40～49	81	4.4	25	2.3	9	3.8	8	6.2	5	6.4	4	8.0	3	7.0	11	20.8	5	7.0	8	12.7	3	10.0
		50～59	45	2.5	13	1.2	5	2.1	6	4.6	6	7.7	2	4.0	1	2.3	5	9.4	3	4.2	2	3.2	2	6.7
		60～69	36	2.0	5	0.5	4	1.7	5	3.8	3	3.8	1	2.0	3	7.0	6	11.3	5	7.0	1	1.6	3	10.0
		70～79	23	1.3	5	0.5	1	0.4	4	3.1	1	1.3	1	2.0	3	7.0	4	7.5	2	2.8	2	3.2	0	0.0
		80～89	13	0.7	4	0.4	2	0.8	2	1.5	0	0.0	1	2.0	0	0.0	1	1.9	1	1.4	2	3.2	0	0.0
		90IU/L以上	62	3.4	10	0.9	3	1.3	9	6.9	4	5.1	4	8.0	7	16.3	6	11.3	8	11.3	7	11.1	4	13.3
	女性	総数	1,274	100.0	879	100.0	103	100.0	39	100.0	44	100.0	36	100.0	19	100.0	27	100.0	56	100.0	47	100.0	24	100.0
		10IU/L未満	116	9.1	95	10.8	9	8.7	2	5.1	4	9.1	2	5.6	2	10.5	0	0.0	0	0.0	2	4.3	0	0.0
		10～19	943	74.0	703	80.0	75	72.8	26	66.7	32	72.7	23	63.9	10	52.6	17	63.0	27	48.2	20	42.6	10	41.7
		20～29	141	11.1	66	7.5	15	14.6	8	20.5	5	11.4	6	16.7	4	21.1	4	14.8	14	25.0	11	23.4	8	33.3
		30～39	29	2.3	7	0.8	1	1.0	1	2.6	1	2.3	1	2.8	3	15.8	0	0.0	6	10.7	7	14.9	2	8.3
		40～49	16	1.3	5	0.6	3	2.9	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0	0	0.0	3	5.4	2	4.3	2	8.3
		50～59	8	0.6	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	2	7.4	1	1.8	2	4.3	1	4.2
		60～69	6	0.5	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	11.1	2	3.6	0	0.0	0	0.0
		70～79	4	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	1	2.8	0	0.0	0	0.0	1	1.8	1	2.1	0	0.0
		80～89	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	1	4.2
		90IU/L以上	9	0.7	1	0.1	0	0.0	2	5.1	0	0.0	2	5.6	0	0.0	1	3.7	2	3.6	1	2.1	0	0.0
長野県	全体	総数	4,160	100.0	1,540	100.0	897	100.0	449	100.0	256	100.0	207	100.0	201	100.0	158	100.0	205	100.0	160	100.0	87	100.0
		10IU/L未満	159	3.8	93	6.0	31	3.5	13	2.9	6	2.3	5	2.4	4	2.0	3	1.9	2	1.0	2	1.3	0	0.0
		10～19	2,292	55.1	1,093	70.8	517	57.6	221	49.2	108	42.2	71	34.3	70	34.8	56	35.4	76	37.1	52	32.5	30	34.5
		20～29	910	21.9	253	16.4	220	24.5	115	25.6	70	27.3	54	26.1	43	21.4	36	22.8	42	20.5	52	32.5	25	28.7
		30～39	308	7.4	60	3.9	64	7.1	40	8.9	26	10.2	26	12.6	26	12.9	18	11.4	23	11.2	12	7.5	13	14.9
		40～49	158	3.8	25	1.6	27	3.0	23	5.1	12	4.7	13	6.3	21	10.4	12	7.6	12	5.9	8	5.0	5	5.7
		50～59	98	2.4	8	0.5	16	1.8	11	2.4	12	4.7	12	5.8	11	5.5	3	1.9	9	4.4	12	7.5	4	4.6
		60～69	59	1.4	2	0.1	7	0.8	7	1.6	5	2.0	7	3.4	11	5.5	7	4.4	6	2.9	4	2.5	3	3.4
		70～79	37	0.9	1	0.1	5	0.6	2	0.4	7	2.7	4	1.9	3	1.5	2	1.3	8	3.9	2	1.3	3	3.4
		80～89	26	0.6	4	0.3	2	0.2	3	0.7	0	0.0	0	0.0	3	1.5	4	2.5	7	3.4	3	1.9	0	0.0
		90IU/L以上	113	2.7	3	0.2	8	0.9	14	3.1	10	3.9	15	7.2	9	4.5	17	10.8	20	9.8	13	8.1	4	4.6
	男性	総数	2,484	100.0	805	100.0	601	100.0	287	100.0	185	100.0	145	100.0	130	100.0	92	100.0	107	100.0	81	100.0	51	100.0
		10IU/L未満	24	1.0	15	1.9	6	1.0	1	0.3	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	1,086	43.7	499	62.0	281	46.8	105	36.6	63	34.1	33	22.8	30	23.1	22	23.9	20	18.7	19	23.5	14	27.5
		20～29	712	28.7	208	25.8	194	32.3	94	32.8	55	29.7	43	29.7	30	23.1	18	19.6	30	28.0	28	34.6	12	23.5
		30～39	250	10.1	51	6.3	61	10.1	34	11.8	21	11.4	22	15.2	17	13.1	10	10.9	14	13.1	8	9.9	12	23.5
		40～49	136	5.5	20	2.5	24	4.0	21	7.3	12	6.5	11	7.6	21	16.2	12	13.0	5	4.7	7	8.6	3	5.9
		50～59	80	3.2	6	0.7	14	2.3	9	3.1	12	6.5	11	7.6	10	7.7	3	3.3	5	4.7	7	8.6	3	5.9
		60～69	51	2.1	2	0.2	6	1.0	7	2.4	5	2.7	7	4.8	10	7.7	6	6.5	4	3.7	2	2.5	2	3.9
		70～79	31	1.2	1	0.1	5	0.8	2	0.7	6	3.2	4	2.8	1	0.8	2	2.2	7	6.5	1	1.2	2	3.9
		80～89	21	0.8	2	0.2	2	0.3	3	1.0	0	0.0	0	0.0	3	2.3	4	4.3	5	4.7	2	2.5	0	0.0
		90IU/L以上	93	3.7	1	0.1	8	1.3	11	3.8	10	5.4	14	9.7	8	6.2	14	15.2	17	15.9	7	8.6	3	5.9
	女性	総数	1,676	100.0	735	100.0	296	100.0	162	100.0	71	100.0	62	100.0	71	100.0	66	100.0	98	100.0	79	100.0	36	100.0
		10IU/L未満	135	8.1	78	10.6	25	8.4	12	7.4	5	7.0	5	8.1	4	5.6	2	3.0	2	2.0	2	2.5	0	0.0
		10～19	1,206	72.0	592	80.5	236	79.7	116	71.6	45	63.4	38	61.3	40	56.3	34	51.5	56	57.1	33	41.8	16	44.4
		20～29	198	11.8	45	6.1	26	8.8	21	13.0	15	21.1	11	17.7	13	18.3	18	27.3	12	12.2	24	30.4	13	36.1
		30～39	58	3.5	9	1.2	3	1.0	6	3.7	5	7.0	4	6.5	9	12.7	8	12.1	9	9.2	4	5.1	1	2.8
		40～49	22	1.3	5	0.7	3	1.0	2	1.2	0	0.0	2	3.2	0	0.0	0	0.0	7	7.1	1	1.3	2	5.6
		50～59	18	1.1	2	0.3	2	0.7	2	1.2	0	0.0	1	1.6	1	1.4	0	0.0	4	4.1	5	6.3	1	2.8
		60～69	8	0.5	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.5	2	2.0	2	2.5	1	2.8
		70～79

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：γ－GTP　(IU/L)　　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
岐阜県	全体	総数	4,403	100.0	1,784	100.0	976	100.0	420	100.0	256	100.0	204	100.0	168	100.0	185	100.0	193	100.0	127	100.0	90	100.0
		10IU/L未満	241	5.5	145	8.1	51	5.2	16	3.8	7	2.7	4	2.0	7	4.2	3	1.6	4	2.1	3	2.4	1	1.1
		10～19	2,512	57.1	1,237	69.3	610	62.5	203	48.3	113	44.1	81	39.7	64	38.1	58	31.4	64	33.2	50	39.4	32	35.6
		20～29	873	19.8	290	16.3	189	19.4	103	24.5	58	22.7	46	22.5	34	20.2	40	21.6	52	26.9	32	25.2	29	32.2
		30～39	319	7.2	65	3.6	65	6.7	39	9.3	29	11.3	23	11.3	17	10.1	27	14.6	27	14.0	17	13.4	10	11.1
		40～49	155	3.5	21	1.2	20	2.0	16	3.8	18	7.0	24	11.8	10	6.0	12	6.5	19	9.8	10	7.9	5	5.6
		50～59	87	2.0	9	0.5	17	1.7	11	2.6	7	2.7	7	3.4	9	5.4	12	6.5	6	3.1	6	4.7	3	3.3
		60～69	64	1.5	7	0.4	9	0.9	13	3.1	7	2.7	8	3.9	9	5.4	4	2.2	2	1.0	1	0.8	4	4.4
		70～79	36	0.8	2	0.1	5	0.5	3	0.7	5	2.0	4	2.0	3	1.8	6	3.2	6	3.1	0	0.0	2	2.2
		80～89	26	0.6	4	0.2	2	0.2	2	0.5	3	1.2	4	2.0	1	0.6	3	1.6	4	2.1	1	0.8	2	2.2
		90IU/L以上	90	2.0	4	0.2	8	0.8	14	3.3	9	3.5	3	1.5	14	8.3	20	10.8	9	4.7	7	5.5	2	2.2
	男性	総数	2,484	100.0	866	100.0	568	100.0	267	100.0	185	100.0	139	100.0	106	100.0	123	100.0	115	100.0	65	100.0	50	100.0
		10IU/L未満	35	1.4	21	2.4	4	0.7	5	1.9	0	0.0	1	0.7	1	0.9	0	0.0	1	0.9	1	1.5	1	2.0
		10～19	1,129	45.5	517	59.7	304	53.5	100	37.5	69	37.3	40	28.8	27	25.5	23	18.7	24	20.9	16	24.6	9	18.0
		20～29	670	27.0	230	26.6	149	26.2	80	30.0	46	24.9	34	24.5	23	21.7	31	25.2	37	32.2	20	30.8	20	40.0
		30～39	257	10.3	57	6.6	55	9.7	30	11.2	26	14.1	19	13.7	12	11.3	20	16.3	18	15.7	12	18.5	8	16.0
		40～49	124	5.0	20	2.3	17	3.0	12	4.5	15	8.1	21	15.1	8	7.5	10	8.1	14	12.2	5	7.7	2	4.0
		50～59	74	3.0	8	0.9	16	2.8	10	3.7	6	3.2	7	5.0	8	7.5	8	6.5	4	3.5	5	7.7	2	4.0
		60～69	59	2.4	5	0.6	8	1.4	13	4.9	7	3.8	8	5.8	9	8.5	4	3.3	1	0.9	0	0.0	4	8.0
		70～79	31	1.2	3	0.3	5	0.9	3	1.1	5	2.7	3	2.2	3	2.8	6	4.9	4	3.5	0	0.0	1	2.0
		80～89	23	0.9	1	0.3	2	0.4	2	0.7	3	1.6	4	2.9	1	0.9	2	1.6	3	2.6	1	1.5	2	4.0
		90IU/L以上	82	3.3	4	0.5	8	1.4	12	4.5	8	4.3	2	1.4	14	13.2	19	15.4	9	7.8	5	7.7	1	2.0
	女性	総数	1,919	100.0	918	100.0	408	100.0	153	100.0	71	100.0	65	100.0	62	100.0	62	100.0	78	100.0	62	100.0	40	100.0
		10IU/L未満	206	10.7	124	13.5	47	11.5	11	7.2	7	9.9	3	4.6	6	9.7	3	4.8	3	3.8	2	3.2	0	0.0
		10～19	1,383	72.1	720	78.4	306	75.0	103	67.3	44	62.0	41	63.1	37	59.7	35	56.5	40	51.3	34	54.8	23	57.5
		20～29	203	10.6	60	6.5	40	9.8	23	15.0	12	16.9	12	18.5	11	17.7	9	14.5	15	19.2	12	19.4	9	22.5
		30～39	62	3.2	8	0.9	10	2.5	9	5.9	3	4.2	4	6.2	5	8.1	7	11.3	9	11.5	5	8.1	2	5.0
		40～49	31	1.6	1	0.1	3	0.7	4	2.6	3	4.2	3	4.6	2	3.2	2	3.2	5	6.4	5	8.1	3	7.5
		50～59	13	0.7	1	0.1	1	0.2	1	0.7	1	1.4	0	0.0	1	1.6	4	6.5	2	2.6	1	1.6	1	2.5
		60～69	5	0.3	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	1.6	0	0.0
		70～79	5	0.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	2	2.6	0	0.0	1	2.5
		80～89	3	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.3	0	0.0	0	0.0
		90IU/L以上	8	0.4	0	0.0	0	0.0	2	1.3	1	1.4	1	1.5	0	0.0	1	1.6	0	0.0	2	3.2	1	2.5
静岡県	全体	総数	8,663	100.0	3,548	100.0	1,542	100.0	869	100.0	598	100.0	385	100.0	359	100.0	376	100.0	475	100.0	328	100.0	183	100.0
		10IU/L未満	399	4.6	227	6.4	63	4.1	40	4.6	17	2.8	15	3.9	12	3.3	9	2.4	5	1.1	3	0.9	4	2.2
		10～19	4,924	56.8	2,545	71.7	905	58.7	440	50.6	257	43.0	155	40.3	144	40.1	133	35.4	177	37.3	116	35.4	54	30.1
		20～29	1,760	20.3	577	16.1	364	23.6	211	24.3	138	23.1	88	22.9	80	22.3	84	22.3	115	24.2	85	25.9	47	25.7
		30～39	607	7.0	115	3.2	100	6.5	89	10.2	59	9.9	33	8.6	38	10.6	51	13.6	51	10.7	48	14.6	23	12.6
		40～49	320	3.7	43	1.2	46	3.0	34	3.9	44	7.4	34	8.8	18	5.0	27	7.2	40	8.4	20	6.1	14	7.7
		50～59	176	2.0	19	0.5	27	1.8	17	2.0	19	3.2	21	5.5	21	5.8	14	3.7	17	3.6	11	3.4	10	5.5
		60～69	109	1.3	13	0.4	13	0.8	10	1.2	13	2.2	7	1.8	13	3.6	7	1.9	13	2.7	13	4.0	7	3.8
		70～79	71	0.8	3	0.1	6	0.4	5	0.6	12	2.0	7	1.8	6	1.7	16	4.3	5	1.1	4	1.2	7	3.8
		80～89	76	0.9	7	0.2	7	0.5	9	1.0	9	1.5	4	1.0	6	1.7	9	2.4	13	2.7	4	1.2	8	4.4
		90IU/L以上	201	2.3	8	0.2	11	0.7	14	1.6	30	5.0	17	4.4	21	5.8	26	6.9	39	8.2	27	8.2	8	4.4
	男性	総数	4,943	100.0	1,864	100.0	944	100.0	534	100.0	384	100.0	246	100.0	210	100.0	238	100.0	254	100.0	169	100.0	100	100.0
		10IU/L未満	50	1.0	27	1.4	10	1.1	7	1.3	0	0.0	1	0.4	3	1.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	1.0
		10～19	2,285	46.2	1,211	65.0	447	47.4	212	39.7	122	31.8	70	28.5	59	28.1	47	19.7	62	24.4	38	22.5	17	17.0
		20～29	1,342	27.1	450	24.1	297	31.5	155	29.0	103	26.8	69	28.0	56	26.7	68	28.6	72	28.3	45	26.6	27	27.0
		30～39	487	9.9	97	5.2	92	9.7	78	14.6	49	12.8	27	11.0	25	11.9	41	17.2	32	12.6	32	18.9	14	14.0
		40～49	268	5.4	38	2.0	41	4.3	32	6.0	37	9.6	28	11.4	16	7.6	22	9.2	27	10.6	15	8.9	12	12.0
		50～59	146	3.0	14	0.8	24	2.5	15	2.8	15	3.9	20	8.1	18	8.6	12	5.0	12	4.7	7	4.1	9	9.0
		60～69	92	1.9	13	0.7	11	1.2	9	1.7	12	3.1	7	2.8	12	5.7	6	2.5	10	3.9	9	5.3	3	3.0
		70～79	58	1.2	3	0.2	4	0.4	4	0.7	9	2.3	7	2.8	6	2.9	14	5.9	4	1.6	3	1.8	4	4.0
		80～89	61	1.2	6	0.3	7	0.7	9	1.7	8	2.1	3	1.2	5	2.4	7	2.9	8	3.1	2	1.2	6	6.0
		90IU/L以上	154	3.1	5	0.3	11	1.2	13	2.4	29	7.6	14	5.7	10	4.8	20	8.4	27	10.6	18	10.7	7	7.0
	女性	総数	3,720	100.0	1,684	100.0	598	100.0	335	100.0	214	100.0	139	100.0	149	100.0	138	100.0	221	100.0	159	100.0	83	100.0
		10IU/L未満	349	9.4	200	11.9	53	8.9	33	9.9	17	7.9	18	12.9	9	6.0	8	5.8	5	2.3	3	1.9	3	3.6
		10～19	2,639	70.9	1,331	79.0	458	76.6	228	68.1	135	63.1	85	61.2	85	57.0	86	62.3	115	52.0	76	49.1	38	45.8
		20～29	438	11.8	121	7.2	67	11.2	56	16.7	35	16.4	19	13.7	24	16.1	16	11.6	43	19.5	37	23.3	20	24.1
		30～39	120	3.2	18	1.1	8	1.3	11	3.3	10	4.7	6	4.3	13	8.7	10	7.2	19	8.6	16	10.1	9	10.8
		40～49	52	1.4	5	0.3	5	0.8	2	0.6	7	3.3	6	4.3	2	1.3	5	3.6	13	5.9	5	3.1	2	2.4
		50～59	30	0.8	5	0.3	3	0.5	2	0.6	4	1.9	1	0.7	3	2.0	2	1.4	5	2.3	4	2.5	1	1.2
		60～69	17	0.5	0	0.0	2	0.3	1	0.3	1	0.5	0	0.0	1	0.7	1	0.7	3	1.4	4	2.5	4	4.8
		70～79	13	0.3	0	0.0	2	0.3	1	0.3	3	1.4	0	0.0	0	0.0	2	1.4	1	0.5	1	0.6	3	3.6
		80～89	15	0.4	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.7	1	0.7	2	1.4	5	2.3	2	1.3	2	2.4
		90IU/L以上	47	1.3	3	0.2	0	0.0	1	0.3	1	0.5	3	2.2	11	7.4	6	4.3	12	5.4	9	5.7	1	1.2
愛知県	全体	総数	17,457	100.0	5,990	100.0	4,030	100.0	2,279	100.0	1,242	100.0	858	100.0	713	100.0	687	100.0	856	100.0	528	100.0	274	100.0
		10IU/L未満	872	5.0	435	7.3	212	5.3	91	4.0	54	4.3	22	2.6	17	2.4	21	3.1	12	1.4	5	0.9	3	1.1
		10～19	9,805	56.2	4,229	70.6	2,459	61.5	1,168	51.3	541	43.6	368	42.9	265	37.2	229	33.3	259	30.3	176	33.3	74	27.0
		20～29	3,575	20.5	931	15.5	841	20.9	564	24.7	282	22.7	201	23.4	167	23.4	165	24.0	209	24.4	131	24.8	84	30.7
		30～39	1,313	7.5	229	3.8	219	5.4	200	8.8	152	12.2	94	11.0	98	13.7	81	11.8	116	13.6	91	17.2	33	12.0
		40～49	629	3.6	68	1.1	106	2.6	101	4.4	77	6.2	51	5.9	48	6.7	54	7.9	68	7.9	35	6.6	21	7.7
		50～59	354	2.0	40	0.7	54	1.3	38	1.7	27	2.2	43	5.0	32	4.5	39	5.7	42	4.9	29	5.5	10	3.6
		60～69	242	1.4	20	0.3	26	0.6	32	1.4	25	2.0	29	3.4	18	2.5	23	3.3	43	5.0	12	2.3	14	5.1
		70～79	151	0.9	12	0.2	17	0.4	20	0.9	13	1.0	17	2.0	10	1.4	14	2.0	28	3.3	12	2.3	8	2.9
		80～89	105	0.6	8	0.1	11	0.3	11	0.5	16	1.3	6	0.7	10	1.4	13	1.9	19	2.2	5	0.9	6	2.2
		90IU/L以上	411	2.4	18	0.3	48	1.2	54	2.4	55	4.4	27	3.1	48	6.7	48	7.0	60	7.0	32	6.1	21	7.7
	男性	総数	10,291	100.0	3,259	100.0	2,334	100.0	1,434	100.0	825	100.0	550	100.0	503	100.0	427	100.0	481	100.0	311	100.0	167	100.0
		10IU/L未満	113	1.1	58	1.8	26	1.1	14	1.0	7	0.8	2	0.4	0	0.0	3	0.7	1	0.2	1	0.3	1	0.6
		10～19	4,742	46.1	2,086	64.0	1,229	52.7	570	39.7	278	33.7	164	29.8	145	28.8	91	21.3	79	16.4	69	22.2	31	18.6
		20～29	2,783	27.0	775	23.8	674	28.9	444	31.0	217	26.3	158	28.7	132	26.2	120	28.1	127	26.4	83	26.7	53	31.7
		30～39	1,068	10.4	198	6.1	186	8.0	171	11.9	129	15.6	76	13.8	82	16.3	56	13.1	82	17.0	68	21.9	20	12.0
		40～49	328	3.2	39	1.2	65	2.8	69	4.8	69	8.4	48	8.7	43	8.5	32	7.5	50	10.4	25	8.0	15	9.0
		50～59	200	1.9	35	1.1	44	1.9	37	2.6	25	3.0	34	6.2	28	5.6	31	7.3	28	5.8	22	7.1	6	3.6
		60～69	196	1.9	17	0.5	22	0.9	31	2.2	24	2.9	23	4.2	14	2.8	20	4.7	28	5.8	5	1.6	12	7.2
		70～79	130	1.3	10	0.3	16	0.7	16	1.1	13	1.6	14	2.5	10	2.0	11	2.6	22	4.6	10	3.2	8	4.8
		80～89	80	0.8	6	0.2	9	0.4	9	0.6	15	1.8	4	0.7	8	1.6	11	2.6	13	2.7	2	0.6	3	1.8
		90IU/L以上	361	3.5	15	0.5	43	1.8	50	3.5	48	5.8	27	4.9	41	8.2	42	9.8	51	10.6	26	8.4	18	10.8
	女性	総数	7,166	100.0	2,731	100.0	1,696	100.0	845	100.0	417	100.0	308	100.0	210	100.0	260	100.0	375	100.0	217	100.0	107	100.0
		10IU/L未満	759	10.6	377	13.8	186	11.0	77	9.1	47	11.3	20	6.5	17	8.1	18	6.9	11	2.9	4	1.8	2	1.9
		10～19	5,063	70.7	2,143	78.5	1,267	74.7	598	70.8	263	63.1	204	66.2	120	57.1	138	53.1	180	48.0	107	49.3	43	40.2
		20～29	792	11.1	156	5.7	167	9.8	120	14.2	65	15.6	43	14.0	35	16.7	45	17.3	82	21.9	48	22.1	31	29.0
		30～39	245	3.4	31	1.1	33	1.9	29	3.4	23	5.5	18	5.8	16	7.6	25	9.6	34	9.1	23	10.6	13	12.1
		40～49	101	1.4	9	0.3	21	1.2	9	1.1	8	1.9	3	1.0	5	2.4	12	4.6	18	4.8	10	4.6	6	5.6
		50～59	64	0.9	5	0.2	10	0.6	1	0.1	2	0.5	5	2.9	4	1.9	8	3.1	14	3.7	7	3.2	4	3.7
		60～69	46	0.6	3	0.1	4	0.2	1	0.1	1	0.2	6	1.9	4	1.9	3	1.2	15	4.0	7	3.2	2	1.9
		70～79	21	0.3	2	0.1	1	0.1	4	0.5	0	0.0	3	1.0	0	0.0	3	1.2	6	1.6	2	0.9	0	0.0
		80～89	25	0.3	2	0.1	2	0.1	2	0.2	1	0.2	2	0.6	2	1.0	2	0.8	6	1.6	3	1.4	3	2.8
		90IU/L以上	50	0.7	3	0.1	5	0.3	4	0.5	7	1.7	0	0.0	7	3.3	6	2.3	9	2.4	6	2.8	3	2.8
三重県	全体	総数	3,879	100.0	1,243	100.0	790	100.0	458	100.0	317	100.0	232	100.0	185	100.0	205	100.0	220	100.0	149	100.0	80	100.0
		10IU/L未満	127	3.3	56	4.5	24	3.0	17	3.7	12	3.8	3	1.3	7	3.8	3	1.5	4	1.8	1	0.7	0	0.0
		10～19	1,968	50.7	856	69.0	453	57.3	197	43.0	126	39.7	77	33.2	59	31.9	63	30.7	60	27.3	55	36.9	20	25.0
		20～29	906	23.4	242	19.5	187	23.7	132	28.8	73	23.0	69	29.7	40	21.6	50	24.4	53	24.1	37	24.8	25	31.3
		30～39	354	9.1	55	4.4	67	8.5	48	10.5	42	13.2	34	14.7	28	15.1	22	10.7	29	13.2	17	11.4	12	15.0
		40～49	171	4.4	14	1.1	25	3.2	22	4.8	25	7.9	15	6.5	15	8.1	16	7.8	19	8.6	9	6.0	11	13.8
		50～59	89	2.3	4	0.3	12	1.5	11	2.4	8	2.5	11	4.7	9	4.9	12	5.9	12	5.5	6	4.0	4	5.0
		60～69	71	1.8	6	0.5	6	0.8	10	2.2	9	2.8	6	2.6	8	4.3	12	5.9	7	3.2	3	2.0	4	5.0
		70～79	47	1.2	1	0.1	6	0.8	7	1.5	3	0.9	4	1.7	4	2.2	5	2.4	8	3.6	8	5.4	1	1.3
		80～89	27	0.7	2	0.2	2	0.3	4	0.9	3	0.9	1	0.4	6	3.2	3	1.5	4	1.8	1	0.7	1	1.3
		90IU/L以上	117	3.0	5	0.4	8	1.0	10	2.2	16	5.0	12	5.2	9	4.9	19	9.3	24	10.9	12	8.1	2	2.5
	男性	総数	2,537	100.0	823	100.0	525	100.0	296	100.0	229	100.0	159	100.0	127	100.0	121	100.0	138	100.0	67	100.0	52	100.0
		10IU/L未満	19	0.7	13	1.6	2	0.4	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.8	0	0.0	1	1.5	0	0.0
		10～19	1,062	41.9	516	62.7	246	46.9	97	32.8	73	31.9	37	23.3	26	20.5	18	14.9	25	18.1	16	23.9	8	15.4
		20～29	715	28.2	209	25.4	160	30.5	108	36.5	60	26.2	55	34.6	29	22.8	30	24.8	32	23.2	13	19.4	19	36.5
		30～39	297	11.7	54	6.6	61	11.6	39	13.2	36	15.7	26	16.4	26	20.5	19	15.7	19	13.8	10	14.9	7	13.5
		40～49	147	5.8	14	1.7	25	4.8	18	6.1	23	10.0	11	6.9	12	9.4	14	11.6	17	12.3	4	6.0	9	17.3
		50～59	72	2.8	4	0.5	10	1.9	7	2.4	8	3.5	10	6.3	3	2.4	9	7.1	7	5.8	10	14.9	3	5.8
		60～69	58	2.3	6	0.7	6	1.1	7	2.4	7	3.1	5	3.1	7	5.5	9	7.4	6	4.3	2	3.0	3	5.8
		70～79	40	1.6	1	0.1	6	1.1	6	2.0	3	1.3	3	1.9	3	2.4	4	3.3	7	5.1	7	10.4	0	0.0
		80～89	23	0.9	1	0.1	1	0.2	4	1.4	3	1.3	1	0.6	8	4.7	3	2.5	3	2.2	0	0.0	1	1.9
		90IU/L以上	104	4.1	5	0.6	8	1.5	9	3.0	16	7.0	11	6.9	8	6.3	16	13.2	19	13.8	10	14.9	2	3.8
	女性	総数	1,342	100.0	420	100.0	265	100.0	162	100.0	88	100.0	73	100.0	58	100.0	84	100.0	82	100.0	82	100.0	28	100.0
		10IU/L未満	108	8.0	43	10.2	22	8.3	16	9.9	12	13.6	3	4.1	6	10.3	2	2.4	4	4.9	0	0.0	0	0.0
		10～19	906	67.5	342	81.4	207	78.1	100	61.7	53	60.2	40	54.8	33	56.9	45	53.6	35	42.7	39	47.6	12	42.9
		20～29	193	14.4	33	7.9	27	10.2	24	14.8	13	14.8	14	19.2	11	19.0	20	23.8	21	25.6	24	29.3	6	21.4
		30～39	57	4.2	1	0.2	6	2.3	9	5.6	6	6.8	8	11.0	2	3.4	3	3.6	10	12.2	7	8.5	5	17.9
		40～49	24	1.8	0	0.0	0	0.0	4	2.5	2	2.3	4	5.5	3	5.2	2	2.4	2	2.4	5	6.1	2	7.1
		50～59	17	1.3	0	0.0	2	0.8	4	2.5	0	0.0	1	1.4	0	0.0	5	6.0	2	2.4	2	2.4	1	3.6
		60～69	13	1.0	0	0.0	0	0.0	3	1.9

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：γ－GTP　(IU/L)　　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
滋賀県	全体	総数	3,721	100.0	1,368	100.0	711	100.0	398	100.0	254	100.0	213	100.0	164	100.0	166	100.0	209	100.0	153	100.0	85	100.0
		10IU/L未満	188	5.1	92	6.7	34	4.8	21	5.3	9	3.5	11	5.2	6	3.7	4	2.4	7	3.3	3	2.0	1	1.2
		10～19	2,109	56.7	939	68.6	458	64.4	221	55.5	108	42.5	87	40.8	68	41.5	84	50.6	72	34.4	54	35.3	38	44.7
		20～29	719	19.3	233	17.0	147	20.7	70	17.6	49	19.3	37	17.4	40	24.4	33	19.9	54	25.8	37	24.2	19	22.4
		30～39	282	7.6	59	4.3	38	5.3	36	9.0	38	15.0	24	11.3	10	6.1	18	10.8	25	12.0	24	15.7	10	11.8
		40～49	125	3.4	24	1.8	12	1.7	11	2.8	19	7.5	10	4.7	7	4.3	15	9.0	15	7.2	7	4.6	5	5.9
		50～59	83	2.2	8	0.6	5	0.7	15	3.8	9	3.5	11	5.2	4	2.4	10	6.0	15	7.2	3	2.0	3	3.5
		60～69	48	1.3	1	0.1	6	0.8	4	1.0	5	2.0	8	3.8	11	6.7	4	2.4	2	1.0	6	3.9	1	1.2
		70～79	44	1.2	3	0.2	5	0.7	5	1.3	5	2.0	5	2.3	1	0.6	7	4.2	3	1.4	5	3.3	5	5.9
		80～89	30	0.8	3	0.2	1	0.1	6	1.5	2	0.8	3	1.4	5	3.0	2	1.2	5	2.4	3	2.0	0	0.0
		90IU/L以上	93	2.5	6	0.4	5	0.7	9	2.3	10	3.9	17	8.0	12	7.3	9	5.4	11	5.3	11	7.2	3	3.5
	男性	総数	2,215	100.0	788	100.0	431	100.0	237	100.0	168	100.0	146	100.0	105	100.0	102	100.0	117	100.0	80	100.0	41	100.0
		10IU/L未満	26	1.2	13	1.6	8	1.9	1	0.4	1	0.6	3	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	1,034	46.7	486	61.7	239	55.5	108	45.6	50	29.8	45	30.8	29	27.6	21	20.6	28	23.9	16	20.0	12	29.3
		20～29	569	25.7	196	24.9	125	29.0	55	23.2	42	25.0	29	19.9	31	29.5	24	23.5	35	29.9	22	27.5	10	24.4
		30～39	233	10.5	53	6.7	34	7.9	32	13.5	32	19.0	22	15.1	8	7.6	14	13.7	16	13.7	16	20.0	6	14.6
		40～49	103	4.7	20	2.5	9	2.1	8	3.4	16	9.5	9	6.2	6	5.7	13	12.7	11	9.4	6	7.5	5	12.2
		50～59	68	3.1	8	1.0	2	0.5	12	5.1	8	4.8	5	3.4	3	2.9	8	7.8	13	11.1	3	3.8	3	7.3
		60～69	41	1.9	1	0.1	4	0.9	5	1.9	4	2.4	8	5.5	11	10.5	4	3.9	2	1.7	4	5.0	0	0.0
		70～79	37	1.7	3	0.4	4	0.9	5	2.1	5	3.0	5	3.4	1	1.0	7	6.8	2	1.7	4	5.0	3	7.3
		80～89	22	1.0	3	0.4	1	0.2	4	1.7	1	0.6	3	2.1	5	4.8	2	2.0	1	0.9	3	3.8	0	0.0
		90IU/L以上	81	3.7	5	0.6	5	1.2	9	3.8	9	5.4	16	11.0	11	10.5	9	8.8	9	7.7	6	7.5	2	4.9
	女性	総数	1,506	100.0	580	100.0	280	100.0	161	100.0	86	100.0	67	100.0	59	100.0	64	100.0	92	100.0	73	100.0	44	100.0
		10IU/L未満	162	10.8	79	13.6	26	9.3	20	12.4	8	9.3	8	11.9	6	10.2	4	6.3	7	7.6	3	4.1	1	2.3
		10～19	1,075	71.4	453	78.1	219	78.2	113	70.2	58	67.4	42	62.7	39	66.1	43	67.2	44	47.8	38	52.1	26	59.1
		20～29	150	10.0	37	6.4	22	7.9	15	9.3	7	8.1	8	11.9	9	15.3	9	14.1	19	20.7	15	20.5	9	20.5
		30～39	49	3.3	6	1.0	4	1.4	4	2.5	6	7.0	2	3.0	2	3.4	4	6.3	9	9.8	8	11.0	4	9.1
		40～49	22	1.5	4	0.7	3	1.1	3	1.9	3	3.5	1	1.5	1	1.7	2	3.1	4	4.3	1	1.4	0	0.0
		50～59	14	0.9	0	0.0	3	1.1	3	1.9	1	1.2	2	3.0	1	1.7	2	3.1	2	2.2	0	0.0	0	0.0
		60～69	7	0.5	0	0.0	2	0.7	1	0.6	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.7	1	2.3
		70～79	7	0.5	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	2	3.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.4	2	4.5
		80～89	8	0.5	0	0.0	0	0.0	2	1.2	1	1.2	1	1.5	0	0.0	0	0.0	4	4.3	0	0.0	0	0.0
		90IU/L以上	12	0.8	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	1.2	1	1.5	1	1.7	0	0.0	2	2.2	5	6.8	1	2.3
京都府	全体	総数	5,645	100.0	1,649	100.0	1,686	100.0	634	100.0	376	100.0	271	100.0	205	100.0	201	100.0	291	100.0	216	100.0	116	100.0
		10IU/L未満	309	5.5	116	7.2	86	5.1	33	5.2	23	6.1	17	6.3	10	4.9	5	2.5	12	4.1	7	3.2	1	0.9
		10～19	3,165	56.1	1,178	71.4	1,046	62.0	316	49.8	169	44.9	109	39.9	76	37.1	67	33.3	94	32.3	74	34.3	40	34.5
		20～29	1,148	20.3	254	15.4	352	20.9	156	24.6	72	19.1	62	22.9	46	22.4	53	26.4	69	23.7	54	25.0	30	25.9
		30～39	407	7.2	52	3.2	96	5.7	55	8.7	47	12.5	28	10.3	28	13.7	26	12.9	32	11.0	25	11.6	18	15.5
		40～49	194	3.4	19	1.2	48	2.8	28	4.4	18	4.8	12	4.4	10	4.9	14	7.0	28	9.6	11	5.1	6	5.2
		50～59	124	2.2	10	0.6	15	0.9	15	2.4	13	3.5	11	4.1	11	5.4	9	4.5	20	6.9	15	6.9	5	4.3
		60～69	67	1.2	4	0.2	14	0.8	5	0.8	10	2.7	6	2.2	6	2.9	2	1.0	9	3.1	7	3.2	4	3.4
		70～79	48	0.9	5	0.3	6	0.4	4	0.6	6	1.6	4	1.5	4	2.0	7	3.5	6	2.1	3	1.4	3	2.6
		80～89	40	0.7	4	0.2	6	0.4	7	1.1	5	1.3	4	1.5	0	0.0	4	2.0	4	1.4	4	1.9	2	1.7
		90IU/L以上	143	2.5	5	0.3	17	1.0	15	2.4	13	3.5	19	7.0	14	6.8	14	7.0	17	5.8	22	10.2	7	6.0
	男性	総数	3,359	100.0	943	100.0	1,048	100.0	409	100.0	213	100.0	150	100.0	124	100.0	114	100.0	166	100.0	123	100.0	69	100.0
		10IU/L未満	41	1.2	17	1.8	10	1.0	4	1.0	1	0.5	2	1.3	2	1.6	1	0.9	3	1.8	1	0.8	0	0.0
		10～19	1,605	47.8	630	66.8	571	54.5	164	40.1	65	30.5	40	26.7	36	29.0	29	25.4	34	20.5	19	15.4	17	24.6
		20～29	882	26.3	215	22.8	290	27.7	128	31.3	60	28.2	43	28.7	28	22.6	27	23.7	40	24.1	33	26.8	18	26.1
		30～39	316	9.4	40	4.2	85	8.1	43	10.5	36	16.9	19	12.7	20	16.1	18	15.8	23	13.9	18	14.6	14	20.3
		40～49	159	4.7	16	1.7	42	4.0	26	6.4	13	6.1	8	5.3	8	6.5	9	7.9	22	13.3	10	8.1	5	7.2
		50～59	105	3.1	10	1.1	14	1.3	15	3.7	9	4.2	10	6.7	8	6.5	9	7.9	15	9.0	13	10.6	2	2.9
		60～69	57	1.7	4	0.4	11	1.0	5	1.2	9	4.2	4	2.7	5	4.0	1	0.8	7	4.2	7	5.7	4	5.8
		70～79	37	1.1	4	0.4	4	0.4	4	1.0	4	1.9	3	2.0	3	2.4	6	5.3	6	3.6	3	2.4	2	2.9
		80～89	32	1.0	3	0.3	5	0.5	6	1.5	5	2.3	4	2.7	0	0.0	3	2.6	2	1.2	3	2.4	1	1.4
		90IU/L以上	125	3.7	4	0.4	16	1.5	14	3.4	11	5.2	17	11.3	14	11.3	11	9.6	14	8.4	18	14.6	6	8.7
	女性	総数	2,286	100.0	706	100.0	638	100.0	225	100.0	163	100.0	121	100.0	81	100.0	87	100.0	125	100.0	93	100.0	47	100.0
		10IU/L未満	268	11.7	101	14.3	76	11.9	29	12.9	22	13.5	15	12.4	8	9.9	4	4.6	9	7.2	3	3.2	1	2.1
		10～19	1,560	68.2	548	77.6	475	74.5	152	67.6	104	63.8	68	56.2	40	49.4	38	43.7	60	48.0	52	55.9	23	48.9
		20～29	266	11.6	39	5.5	62	9.7	28	12.4	12	7.4	19	15.7	18	22.2	26	29.9	29	23.2	21	22.6	12	25.5
		30～39	91	4.0	12	1.7	11	1.7	12	5.3	11	6.7	9	7.4	8	9.9	8	9.2	9	7.2	7	7.5	4	8.5
		40～49	35	1.5	3	0.4	6	0.9	2	0.9	5	3.1	4	3.3	2	2.5	5	5.7	6	4.8	1	1.1	1	2.1
		50～59	19	0.8	0	0.0	1	0.2	0	0.0	4	2.5	1	0.8	3	3.7	0	0.0	5	4.0	2	2.2	3	6.4
		60～69	10	0.4	0	0.0	3	0.5	0	0.0	1	0.6	2	1.7	1	1.2	1	1.1	2	1.6	0	0.0	0	0.0
		70～79	11	0.5	1	0.1	2	0.3	0	0.0	2	1.2	1	0.8	1	1.2	1	1.1	0	0.0	2	2.2	1	2.1
		80～89	8	0.3	1	0.1	1	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	2	1.6	1	1.1	1	2.1
		90IU/L以上	18	0.8	1	0.1	1	0.2	1	0.4	2	1.2	2	1.7	0	0.0	3	3.4	3	2.4	4	4.3	1	2.1
大阪府	全体	総数	19,633	100.0	5,196	100.0	4,901	100.0	2,645	100.0	1,619	100.0	1,081	100.0	877	100.0	942	100.0	1,126	100.0	815	100.0	431	100.0
		10IU/L未満	866	4.4	319	6.1	251	5.1	142	5.4	58	3.6	27	2.5	28	3.2	14	1.5	15	1.3	8	1.0	4	0.9
		10～19	10,333	52.6	3,612	69.5	2,948	60.2	1,300	49.1	719	44.4	433	40.1	307	35.0	302	32.1	343	30.5	240	29.4	129	29.9
		20～29	4,091	20.8	870	16.7	1,013	20.7	608	23.0	377	23.3	250	23.1	200	22.8	202	21.4	267	23.7	196	24.0	108	25.1
		30～39	1,665	8.5	227	4.4	332	6.8	241	9.1	176	10.9	118	10.9	107	12.2	120	12.7	148	13.1	131	16.1	65	15.1
		40～49	792	4.0	78	1.5	128	2.6	113	4.3	81	5.0	71	6.6	52	5.9	75	8.0	78	6.9	76	9.3	40	9.3
		50～59	470	2.4	35	0.7	80	1.6	65	2.5	52	3.2	49	4.5	36	4.1	50	5.3	47	4.2	40	4.9	16	3.7
		60～69	324	1.7	17	0.3	46	0.9	37	1.4	40	2.5	31	2.9	23	2.6	37	3.9	53	4.7	29	3.6	11	2.6
		70～79	243	1.2	12	0.2	29	0.6	34	1.3	26	1.6	25	2.3	20	2.3	30	3.2	35	3.1	20	2.5	12	2.8
		80～89	170	0.9	5	0.1	17	0.3	24	0.9	20	1.2	14	1.3	21	2.4	20	2.1	27	2.4	14	1.7	8	1.9
		90IU/L以上	679	3.5	21	0.4	57	1.2	81	3.1	70	4.3	63	5.8	83	9.5	92	9.8	113	10.0	61	7.5	38	8.8
	男性	総数	11,137	100.0	2,787	100.0	2,739	100.0	1,492	100.0	936	100.0	680	100.0	564	100.0	582	100.0	633	100.0	475	100.0	249	100.0
		10IU/L未満	103	0.9	45	1.6	26	0.9	14	0.9	5	0.5	2	0.3	6	1.1	0	0.0	3	0.5	2	0.4	0	0.0
		10～19	4,564	41.0	1,711	61.4	1,353	49.4	545	36.5	302	32.3	179	26.3	119	21.1	114	19.6	111	17.5	86	18.1	44	17.7
		20～29	2,950	26.5	700	25.1	769	28.1	422	28.3	263	28.1	183	26.9	152	27.0	125	21.5	156	24.6	114	24.0	66	26.5
		30～39	1,285	11.5	193	6.9	275	10.0	193	12.9	129	13.8	99	14.6	87	15.4	90	15.5	91	14.4	83	17.5	45	18.1
		40～49	644	5.8	63	2.3	113	4.1	99	6.6	64	6.8	57	8.4	42	7.4	60	10.3	58	9.2	56	11.8	32	12.9
		50～59	383	3.4	27	1.0	72	2.6	60	4.0	43	4.6	42	6.2	28	5.0	41	7.0	30	4.7	30	6.3	10	4.0
		60～69	269	2.4	15	0.5	39	1.4	35	2.3	32	3.4	28	4.1	18	3.4	29	5.0	40	6.3	25	5.3	10	4.0
		70～79	211	1.9	13	0.4	25	0.9	31	2.1	23	2.5	24	3.5	15	2.8	23	4.0	33	5.2	16	3.4	6	2.4
		80～89	198	1.2	3	0.1	16	0.6	20	1.3	14	1.5	12	1.8	17	3.0	16	2.7	23	3.6	11	2.3	6	2.4
		90IU/L以上	590	5.3	18	0.6	51	1.9	73	4.9	61	6.5	54	7.9	78	13.8	84	14.4	88	13.9	55	11.6	28	11.2
	女性	総数	8,496	100.0	2,409	100.0	2,162	100.0	1,153	100.0	683	100.0	401	100.0	313	100.0	360	100.0	493	100.0	340	100.0	182	100.0
		10IU/L未満	763	9.0	274	11.4	225	10.4	128	11.1	53	7.8	25	6.2	22	7.0	14	3.9	12	2.4	6	1.8	4	2.2
		10～19	5,769	67.9	1,901	78.9	1,595	73.8	755	65.5	417	61.1	254	63.3	188	60.1	188	52.2	232	47.1	154	45.3	85	46.7
		20～29	1,141	13.4	170	7.1	244	11.3	186	16.1	114	16.7	67	16.7	48	15.3	77	21.4	111	22.5	82	24.1	42	23.1
		30～39	380	4.5	34	1.4	57	2.6	48	4.2	47	6.9	19	4.7	20	6.4	30	8.3	57	11.6	48	14.1	20	11.0
		40～49	148	1.7	15	0.6	15	0.7	14	1.2	17	2.5	14	3.5	10	3.2	15	4.2	20	4.1	20	5.9	8	4.4
		50～59	87	1.0	8	0.3	8	0.4	5	0.4	9	1.3	7	1.7	8	2.6	9	2.5	17	3.4	10	2.9	6	3.3
		60～69	55	0.6	2	0.1	7	0.3	2	0.2	8	1.2	3	0.7	4	1.3	8	2.2	13	2.6	7	2.1	1	0.5
		70～79	32	0.4	0	0.0	4	0.2	3	0.3	3	0.4	1	0.2	4	1.3	7	1.9	2	0.4	4	1.2	4	2.2
		80～89	32	0.4	2	0.1	1	0.0	4	0.3	6	0.9	2	0.5	4	1.3	4	1.1	4	0.8	3	0.9	2	1.1
		90IU/L以上	89	1.0	3	0.1	6	0.3	8	0.7	9	1.3	9	2.2	5	1.6	8	2.2	25	5.1	6	1.8	10	5.5
兵庫県	全体	総数	11,571	100.0	3,733	100.0	2,856	100.0	1,282	100.0	846	100.0	601	100.0	473	100.0	509	100.0	614	100.0	424	100.0	233	100.0
		10IU/L未満	545	4.7	238	6.4	157	5.5	56	4.4	28	3.3	18	3.0	12	2.5	19	3.7	10	1.6	5	1.2	2	0.9
		10～19	6,212	53.7	2,562	68.6	1,695	59.3	673	52.5	358	42.3	224	37.3	176	37.8	161	31.6	181	29.5	132	31.1	47	20.2
		20～29	2,464	21.3	665	17.8	621	21.7	295	23.0	206	24.3	142	23.6	97	20.5	117	23.0	152	24.8	109	25.7	76	32.6
		30～39	906	7.8	139	3.7	178	6.2	99	7.7	93	11.0	80	13.3	57	12.1	68	13.4	90	14.7	64	15.1	38	16.3
		40～49	469	4.1	57	1.5	78	2.7	49	3.8	59	7.0	42	7.0	24	5.1	55	10.8	46	7.5	33	7.8	26	11.2
		50～59	267	2.3	23	0.6	54	1.9	34	2.7	27	3.2	22	3.7	25	5.3	19	3.7	38	6.2	18	4.2	7	3.0
		60～69	167	1.4	14	0.4	22	0.8	20	1.6	25	3.0	16	2.7	17	3.6	10	2.0	17	2.8	15	3.5	11	4.7
		70～79	104	0.9	5	0.1	13	0.5	15	1.2	12	1.4	7	1.2	11	2.3	12	2.4	17	2.8	9	2.1	3	1.3
		80～89	77	0.7	8	0.2	10	0.4	9	0.7	6	0.7	7	1.2	12	2.5	7	1.4	12	2.0	6	1.4	0	0.0
		90IU/L以上	340	2.9	18	0.5	28	1.0	32	2.5	32	3.8	43	7.2	39	8.2	41	8.1	51	8.3	33	7.8	23	9.9
	男性	総数	6,652	100.0	2,076	100.0	1,604	100.0	749	100.0	538	100.0	386	100.0	284	100.0	311	100.0	336	100.0	219	100.0	149	100.0
		10IU/L未満	67	1.0	30	1.4	21	1.3	4	0.5	4	0.7	1	0.3	2	0.7	2	0.6	2	0.6	0	0.0	1	0.7
		10～19	2,852	42.9	1,274	61.4	777	48.4	295	39.4	160	29.7	94	24.4	72	25.4	65	20.9	59	17.6	39	17.8	17	11.4
		20～29	1,852	27.8	542	26.1	481	30.0	228	30.4	160	29.7	109	28.2	66	23.2	75	24.1	78	23.2	65	29.7	46	30.2
		30～39	708	10.6	127	6.1	143	8.9	83	11.1	75	13.9	60	15.5	42	14.8	47	15.1	64	19.0	40	18.3	27	18.1
		40～49	377	5.7	47	2.3	72	4.5	39	5.2	48	8.9	37	9.6	17	6.0	48	15.4	32	9.5	18	8.2	18	12.1
		50～59	220	3.3	21	1.0	66	4.1	32	4.3	25	4.6	19	4.9	17	6.0	14	4.5	29	8.6	11	5.0	6	4.0
		60～69	135	2.0	10	0.5	19	1.2	16	2.1	22	4.1	13	3.4	14	4.9	7	2.3	15	4.5	10	4.6	9	6.0
		70～79	90	1.4	5	0.2	12	0.7	15	2.0	12	2.2	7	1.8	10	3.5	11	3.5	10	3.0	7	3.2	1	0.7
		80～89	65	1.0	7	0.3	7	0.4	9	1.2	5	0.9	6	1.6	11	3.9	7	2.3	8	2.4	5	2.3	0	0.0
		90IU/L以上	286	4.3	13	0.6	26	1.6	28	3.7	27	5.0	40	10.4	33	11.6	35	11.3	39	11.6	23	10.5	22	14.8
	女性	総数	4,919	100.0	1,657	100.0	1,252	100.0	533	100.0	308	100.0	215	100.0	189	100.0	198	100.0	278	100.0	205	100.0	84	100.0
		10IU/L未満	478	9.7	208	12.6	136	10.9	52	9.8	24	7.8	17	7.9	10	5.3	17	8.6	8	2.9	5	2.4	1	1.2
		10～19	3,360	68.3	1,288	77.7	918	73.3	378	70.9	198	64.3	130	60.5	107	56.6	96	48.5	122	43.9	93	45.4	30	35.7
		20～29	632	12.8	127	7.7	140	11.2	67	12.6	46	14.9	33	15.3	31	16.4	42	21.2	74	26.6	44	21.5	28	33.3
		30～39	198	4.0	12	0.7	35	2.8	16	3.0	18	5.8	20	9.3	15	7.9	21	10.6	26	9.4	24	11.7	11	13.1
		40～49	92	1.9	10	0.6	6	0.5	10	1.9	11	3.6	5	2.3	7	3.7	7	3.5	14	5.0	14	6.8	8	9.5
		50～59	47	1.0	2	0.1	8	0.6	2	0.4	2	0.6	3	1.4	8	4.2	5	2.5	9	3.2	7	3.4	1	1.2
		60～69	32	0.7	4	0.2	3

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：γ－GTP　(IU/L)　　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
奈良県	全体	総数	2,868	100.0	896	100.0	750	100.0	310	100.0	188	100.0	142	100.0	116	100.0	121	100.0	162	100.0	101	100.0	82	100.0
		10IU/L未満	140	4.9	60	6.7	30	4.0	20	6.5	8	4.3	5	3.5	6	5.2	2	1.7	6	3.7	1	1.0	2	2.4
		10～19	1,560	54.4	617	68.9	458	61.1	191	61.6	82	43.6	62	43.7	50	43.1	36	29.8	48	29.6	32	31.7	24	29.3
		20～29	625	21.8	162	18.1	147	19.6	79	25.5	45	23.9	41	28.9	29	25.0	29	24.0	44	27.2	27	26.7	28	34.1
		30～39	215	7.5	32	3.6	53	7.1	29	9.4	20	10.6	14	9.9	16	13.8	18	14.9	15	9.3	12	11.9	6	7.3
		40～49	95	3.3	10	1.1	19	2.5	10	3.2	10	5.3	4	2.8	10	8.6	10	8.3	10	6.2	9	8.9	3	3.7
		50～59	65	2.3	8	0.9	9	1.2	5	1.6	10	5.3	5	3.5	0	0.0	4	3.3	11	6.8	7	6.9	6	7.3
		60～69	49	1.7	4	0.4	9	1.2	6	1.9	3	1.6	3	2.1	5	4.3	5	4.1	4	2.5	4	4.0	6	7.3
		70～79	33	1.2	1	0.1	9	1.2	3	1.0	3	1.6	1	0.7	1	0.9	3	2.5	6	3.7	3	3.0	3	3.7
		80～89	18	0.6	0	0.0	3	0.4	4	1.3	4	2.1	0	0.0	1	0.9	1	0.8	4	2.5	1	1.0	0	0.0
		90IU/L以上	68	2.4	2	0.2	13	1.7	3	1.0	3	1.6	7	4.9	4	3.4	13	10.7	14	8.6	5	5.0	4	4.9
	男性	総数	1,647	100.0	515	100.0	437	100.0	185	100.0	114	100.0	87	100.0	75	100.0	88	100.0	100	100.0	50	100.0	34	100.0
		10IU/L未満	22	1.3	8	1.6	8	1.8	2	1.1	1	0.9	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	2.9
		10～19	718	43.6	326	63.3	206	47.1	67	36.2	30	26.3	23	26.4	19	30.6	14	18.7	13	14.8	13	26.0	7	20.6
		20～29	460	27.9	130	25.2	119	27.2	64	34.6	36	31.6	31	35.6	13	21.0	17	22.7	26	29.5	14	28.0	10	29.4
		30～39	187	11.4	30	5.8	50	11.4	25	13.5	16	14.0	14	16.1	13	21.0	16	21.3	9	10.2	10	20.0	4	11.8
		40～49	77	4.7	9	1.7	15	3.4	10	5.4	10	8.8	3	3.4	9	14.5	9	12.0	9	10.2	2	4.0	1	2.9
		50～59	52	3.2	7	1.4	9	2.1	4	2.2	9	7.9	4	4.6	0	0.0	2	2.7	9	10.2	4	8.0	4	11.8
		60～69	38	2.3	3	0.6	8	1.8	5	2.7	3	2.6	3	3.4	3	4.8	4	5.3	2	2.3	3	6.0	4	11.8
		70～79	26	1.6	1	0.2	7	1.6	3	1.6	3	2.6	1	1.1	1	1.6	2	2.7	5	5.1	1	2.0	2	5.9
		80～89	14	0.9	0	0.0	3	0.7	2	1.1	3	2.6	0	0.0	1	1.6	1	1.3	3	3.4	1	2.0	0	0.0
		90IU/L以上	53	3.2	1	0.2	12	2.7	3	1.6	3	2.6	7	8.0	3	4.8	10	13.3	11	12.5	2	4.0	1	2.9
	女性	総数	1,221	100.0	381	100.0	313	100.0	125	100.0	74	100.0	55	100.0	54	100.0	46	100.0	74	100.0	51	100.0	48	100.0
		10IU/L未満	118	9.7	52	13.6	22	7.0	18	14.4	7	9.5	4	7.3	6	11.1	2	4.3	5	6.8	1	2.0	1	2.1
		10～19	842	69.0	291	76.4	252	80.5	84	67.2	52	70.3	39	70.9	31	57.4	22	47.8	35	47.3	19	37.3	17	35.4
		20～29	165	13.5	32	8.4	28	8.9	15	12.0	9	12.2	10	18.2	10	18.5	12	26.1	18	24.3	13	25.5	18	37.5
		30～39	28	2.3	2	0.5	3	1.0	4	3.2	4	5.4	0	0.0	3	5.6	2	4.3	6	8.1	2	3.9	2	4.2
		40～49	18	1.5	1	0.3	4	1.3	0	0.0	0	0.0	1	1.8	1	1.9	1	2.2	1	1.4	7	13.7	2	4.2
		50～59	13	1.1	1	0.3	0	0.0	1	0.8	1	1.4	1	1.8	0	0.0	2	4.3	2	2.7	3	5.9	2	4.2
		60～69	11	0.9	1	0.3	1	0.3	1	0.8	0	0.0	0	0.0	2	3.7	1	2.2	2	2.7	1	2.0	2	4.2
		70～79	7	0.6	0	0.0	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	1	1.4	2	3.9	1	2.1
		80～89	4	0.3	0	0.0	0	0.0	2	1.6	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0
		90IU/L以上	15	1.2	1	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	3	6.5	3	4.1	3	5.9	3	6.3
和歌山県	全体	総数	2,685	100.0	1,005	100.0	490	100.0	278	100.0	175	100.0	170	100.0	133	100.0	137	100.0	129	100.0	104	100.0	64	100.0
		10IU/L未満	99	3.7	54	5.4	18	3.7	8	2.9	5	2.9	3	1.8	4	3.0	3	2.2	2	1.6	1	1.0	0	0.0
		10～19	1,450	54.0	697	69.4	298	60.8	136	48.9	63	36.0	67	39.4	59	44.4	42	30.7	38	29.5	26	25.0	24	37.5
		20～29	574	21.4	192	19.1	105	21.4	63	22.7	43	24.6	45	26.5	24	18.0	38	27.7	29	22.5	31	29.8	14	21.9
		30～39	221	8.2	42	4.2	39	8.0	23	8.3	26	14.9	15	8.8	16	12.0	16	11.7	16	12.4	18	17.3	7	10.9
		40～49	92	3.4	11	1.1	11	2.2	16	5.8	10	5.7	8	4.7	7	5.3	8	5.8	6	4.7	10	9.6	5	7.8
		50～59	72	2.7	6	0.6	9	1.8	8	2.9	7	4.0	11	6.5	7	5.3	10	7.3	5	3.9	6	5.8	3	4.7
		60～69	46	1.7	7	0.7	3	0.6	6	2.2	5	2.9	5	2.9	4	3.0	7	5.1	3	2.3	2	1.9	4	6.3
		70～79	30	1.1	3	0.3	0	0.0	5	1.8	6	3.4	5	2.9	2	1.5	1	0.7	6	4.7	1	1.0	1	1.6
		80～89	23	0.9	0	0.0	3	0.6	3	1.1	2	1.1	3	1.8	2	1.5	0	0.0	6	4.7	1	1.0	3	4.7
		90IU/L以上	78	2.9	3	0.3	4	0.8	10	3.6	8	4.6	8	4.7	8	6.0	9	6.6	18	14.0	7	6.7	3	4.7
	男性	総数	1,595	100.0	567	100.0	304	100.0	186	100.0	123	100.0	104	100.0	78	100.0	81	100.0	69	100.0	46	100.0	37	100.0
		10IU/L未満	15	0.9	10	1.8	3	1.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	694	43.5	340	60.0	151	49.7	76	40.9	37	30.1	26	25.0	24	30.8	16	19.8	11	15.9	4	8.7	9	24.3
		20～29	418	26.2	154	27.2	90	29.6	44	23.7	29	23.6	30	28.8	13	16.7	21	25.9	13	18.8	15	32.6	9	24.3
		30～39	174	10.9	37	6.5	34	11.2	19	10.2	22	17.9	13	12.5	13	16.7	14	17.3	10	14.5	9	19.6	3	8.1
		40～49	76	4.8	10	1.8	9	3.0	15	8.1	9	7.3	7	6.7	6	7.7	6	7.4	4	5.8	6	13.0	4	10.8
		50～59	61	3.8	5	0.9	8	2.6	8	4.3	6	4.9	7	6.7	4	5.1	4	4.9	4	5.8	3	6.5	2	5.4
		60～69	41	2.6	6	1.1	2	0.7	6	3.2	4	3.3	4	3.8	4	5.1	6	7.4	3	4.3	1	2.2	4	10.8
		70～79	26	1.6	3	0.5	0	0.0	5	2.7	6	4.9	4	3.8	2	2.6	0	0.0	5	7.2	0	0.0	1	2.7
		80～89	18	1.1	0	0.0	3	1.0	3	1.6	2	1.6	2	1.9	2	2.6	0	0.0	3	4.3	1	2.2	2	5.4
		90IU/L以上	72	4.5	2	0.4	4	1.3	10	5.4	7	5.7	8	7.7	6	7.7	9	11.1	16	23.2	7	15.2	3	8.1
	女性	総数	1,090	100.0	438	100.0	186	100.0	92	100.0	52	100.0	66	100.0	55	100.0	56	100.0	60	100.0	58	100.0	27	100.0
		10IU/L未満	84	7.7	44	10.0	15	8.1	8	8.7	4	7.7	3	4.5	3	5.5	3	5.4	2	3.3	2	3.4	0	0.0
		10～19	756	69.4	357	81.5	147	79.0	60	65.2	26	50.0	41	62.1	35	63.6	26	46.4	27	45.0	22	37.9	15	55.6
		20～29	156	14.3	28	6.4	15	8.1	19	20.7	14	26.9	15	22.7	11	20.0	17	30.4	16	26.7	16	27.6	5	18.5
		30～39	47	4.3	5	1.1	5	2.7	4	4.3	4	7.7	2	3.0	3	5.5	5	8.9	6	10.0	9	15.5	4	14.8
		40～49	16	1.5	1	0.2	2	1.1	1	1.1	1	1.9	1	1.5	1	1.8	2	3.6	2	3.3	4	6.9	1	3.7
		50～59	11	1.0	1	0.2	1	0.5	0	0.0	1	1.9	2	3.0	0	0.0	1	1.8	1	1.7	3	5.2	1	3.7
		60～69	5	0.5	1	0.2	1	0.5	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	1	1.7	0	0.0
		70～79	4	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	1	1.8	1	1.7	1	1.7	0	0.0
		80～89	5	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	3	5.0	0	0.0	1	3.7
		90IU/L以上	6	0.6	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	2	3.6	0	0.0	2	3.3	0	0.0	0	0.0
鳥取県	全体	総数	1,187	100.0	360	100.0	335	100.0	149	100.0	71	100.0	54	100.0	51	100.0	45	100.0	60	100.0	47	100.0	15	100.0
		10IU/L未満	31	2.6	17	4.7	6	1.8	3	2.0	2	2.8	0	0.0	1	2.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	1	6.7
		10～19	621	52.3	236	65.6	205	61.2	73	49.0	28	39.4	18	33.3	16	31.4	9	20.0	19	31.7	11	23.4	6	40.0
		20～29	276	23.3	75	20.8	75	22.4	41	27.5	20	28.2	13	24.1	13	25.5	14	31.1	11	18.3	10	21.3	4	26.7
		30～39	109	9.2	18	5.0	23	6.9	11	7.4	13	18.3	4	7.4	7	13.7	8	17.8	11	18.3	12	25.5	2	13.3
		40～49	53	4.5	7	1.9	7	2.1	8	5.4	3	4.2	7	13.0	5	9.8	3	6.7	6	10.0	6	12.8	1	6.7
		50～59	29	2.4	5	1.4	4	1.2	5	3.4	1	1.4	3	5.6	1	2.0	0	0.0	9	15.0	0	0.0	1	6.7
		60～69	13	1.1	1	0.3	4	1.2	2	1.3	0	0.0	2	3.7	0	0.0	1	2.2	0	0.0	3	6.4	0	0.0
		70～79	17	1.4	1	0.3	5	1.5	2	1.3	2	2.8	3	5.6	3	5.9	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0
		80～89	5	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.8	1	1.9	1	2.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90IU/L以上	33	2.8	0	0.0	6	1.8	4	2.7	0	0.0	3	5.6	4	7.8	8	17.8	4	6.7	4	8.5	0	0.0
	男性	総数	778	100.0	241	100.0	219	100.0	105	100.0	41	100.0	41	100.0	31	100.0	34	100.0	31	100.0	25	100.0	10	100.0
		10IU/L未満	8	1.0	3	1.2	2	0.9	1	1.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0
		10～19	344	44.2	150	62.2	111	50.7	41	39.0	11	26.8	8	19.5	4	12.9	7	20.6	5	16.1	5	20.0	2	20.0
		20～29	208	26.7	61	25.3	61	27.9	31	29.5	12	29.3	11	26.8	10	32.3	11	32.4	2	6.5	6	24.0	3	30.0
		30～39	92	11.8	16	6.6	22	10.0	11	10.5	13	31.7	4	9.8	5	16.1	5	14.7	8	25.8	6	24.0	2	20.0
		40～49	43	5.5	5	2.1	7	3.2	8	7.6	2	4.9	7	17.1	3	9.7	3	8.8	5	16.1	2	8.0	1	10.0
		50～59	25	3.2	1	0.4	4	1.8	5	4.8	0	0.0	3	7.3	1	3.2	0	0.0	2	6.5	0	0.0	1	10.0
		60～69	10	1.3	1	0.4	3	1.4	2	1.9	0	0.0	2	4.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	8.0	0	0.0
		70～79	13	1.7	1	0.4	3	1.4	2	1.9	1	2.4	3	7.3	3	9.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		80～89	4	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.9	1	2.4	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90IU/L以上	31	4.0	0	0.0	6	2.7	4	3.8	0	0.0	2	4.9	4	12.9	7	20.6	4	12.9	4	16.0	0	0.0
	女性	総数	409	100.0	119	100.0	116	100.0	44	100.0	30	100.0	13	100.0	20	100.0	11	100.0	29	100.0	22	100.0	5	100.0
		10IU/L未満	23	5.6	14	11.8	4	3.4	2	4.5	2	6.7	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	277	67.7	86	72.3	94	81.0	32	72.7	17	56.7	10	76.9	12	60.0	2	18.2	14	48.3	6	27.3	4	80.0
		20～29	68	16.6	14	11.8	14	12.1	10	22.7	8	26.7	2	15.4	3	15.0	3	27.3	9	31.0	4	18.2	1	20.0
		30～39	17	4.2	2	1.7	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	10.0	3	27.3	3	10.3	6	27.3	0	0.0
		40～49	10	2.4	2	1.7	0	0.0	0	0.0	1	3.3	0	0.0	2	10.0	0	0.0	1	3.4	4	18.2	0	0.0
		50～59	4	1.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	1	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.9	0	0.0	0	0.0
		60～69	3	0.7	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	1	4.5	0	0.0
		70～79	4	1.0	0	0.0	2	1.7	0	0.0	1	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0
		80～89	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90IU/L以上	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
島根県	全体	総数	1,156	100.0	356	100.0	290	100.0	149	100.0	93	100.0	66	100.0	52	100.0	44	100.0	49	100.0	34	100.0	23	100.0
		10IU/L未満	32	2.8	16	4.5	8	2.8	5	3.4	1	1.1	1	1.5	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	575	49.7	234	65.7	143	49.3	78	52.3	36	38.7	23	34.8	19	36.5	15	34.1	11	22.4	9	26.5	7	30.4
		20～29	250	21.6	63	17.7	76	26.2	29	19.5	24	25.8	17	25.8	8	15.4	12	27.3	11	22.4	3	8.8	7	30.4
		30～39	117	10.1	24	6.7	31	10.7	13	8.7	10	10.8	3	4.5	13	25.0	6	13.6	8	16.3	5	14.7	4	17.4
		40～49	59	5.1	8	2.2	16	5.5	8	5.4	3	3.2	8	12.1	4	7.7	3	6.8	4	8.2	3	8.8	2	8.7
		50～59	36	3.1	3	0.8	5	1.7	7	4.7	6	6.5	5	7.6	3	5.8	2	4.5	2	4.1	2	5.9	1	4.3
		60～69	25	2.2	3	0.8	2	0.7	3	2.0	6	6.5	3	4.5	1	1.9	2	4.5	1	2.0	3	8.8	1	4.3
		70～79	20	1.7	2	0.6	4	1.4	4	2.7	3	3.2	1	1.5	1	1.9	0	0.0	4	8.2	1	2.9	0	0.0
		80～89	9	0.8	2	0.6	1	0.3	0	0.0	1	1.1	1	1.5	1	1.9	0	0.0	1	2.0	2	5.9	0	0.0
		90IU/L以上	33	2.9	1	0.3	4	1.4	2	1.3	3	3.2	4	6.1	2	3.8	3	6.8	7	14.3	6	17.6	1	4.3
	男性	総数	795	100.0	247	100.0	197	100.0	101	100.0	74	100.0	46	100.0	34	100.0	29	100.0	32	100.0	23	100.0	12	100.0
		10IU/L未満	3	0.4	2	0.8	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	329	41.4	149	60.3	78	39.6	42	41.6	23	31.1	13	28.3	8	23.5	7	24.1	4	12.5	3	13.0	2	16.7
		20～29	201	25.3	55	22.3	61	31.0	24	23.8	20	27.0	17	37.0	5	14.7	9	31.0	4	12.5	2	8.7	4	33.3
		30～39	100	12.6	22	8.9	29	14.7	11	10.9	10	13.5	0	0.0	10	29.4	4	13.8	7	21.9	4	17.4	3	25.0
		40～49	53	6.7	8	3.2	14	7.1	8	7.9	3	4.1	3	6.5	3	8.8	3	10.3	4	12.5	3	13.0	2	16.7
		50～59	32	4.0	3	1.2	5	2.5	7	6.9	6	8.1	3	6.5	1	2.9	2	6.9	2	6.3	1	4.3	0	0.0
		60～69	23	2.9	3	1.2	2	1.0	3	3.0	6	8.1	3	6.5	1	2.9	2	6.9	1	3.1	2	8.7	0	0.0
		70～79	17	2.1	2	0.8	2	1.0	4	4.0	3	4.1	0	0.0	1	2.9	0	0.0	4	12.5	1	4.3	0	0.0
		80～89	7	0.9	2	0.8	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	2.2	1	2.9	0	0.0	0	0.0	2	8.7	0	0.0
		90IU/L以上	30	3.8	1	0.4	4	2.0	2	2.0	3	4.1	4	8.7	2	5.9	2	6.9	6	18.8	5	21.7	1	8.3
	女性	総数	361	100.0	109	100.0	93	100.0	48	100.0	19	100.0	20	100.0	18	100.0	15	100.0	17	100.0	11	100.0	11	100.0
		10IU/L未満	29	8.0	14	12.8	7	7.5	5	10.4	1	5.3	1	5.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	246	68.1	85	78.0	65	69.9	36	75.0	13	68.4	10	50.0	11	61.1	8	53.3	7	41.2	6	54.5	5	45.5
		20～29	49	13.6	8	7.3	15	16.1	5	10.4	4	21.1	0	0.0	3	16.7	3	20.0	7	41.2	1	9.1	3	27.3
		30～39	17	4.7	2	1.8	2	2.2	2	4.2	0	0.0	3	15.0	3	16.7	2	13.3	1	5.9	1	9.1	1	9.1
		40～49	6	1.7	0	0.0	2	2.2	0	0.0	0	0.0	3	15.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		50～59	4	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	1	9.1
		60～69	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	1	9.1
		70～79	3	0.8	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：γ－GTP　(IU/L)　　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
岡山県	全体	総数	4,654	100.0	1,680	100.0	1,374	100.0	414	100.0	280	100.0	186	100.0	175	100.0	167	100.0	182	100.0	116	100.0	80	100.0
		10IU/L未満	138	3.0	75	4.5	43	3.1	8	1.9	2	0.7	3	1.6	4	2.3	2	1.2	0	0.0	0	0.0	1	1.3
		10～19	2,349	50.5	1,057	62.9	746	54.3	168	40.6	117	41.8	66	35.5	62	35.4	47	28.1	46	25.3	24	20.7	16	20.0
		20～29	1,159	24.9	378	22.5	369	26.9	129	31.2	77	27.5	43	23.1	42	24.0	33	19.8	40	22.0	31	26.7	17	21.3
		30～39	402	8.6	105	6.3	99	7.2	44	10.6	23	8.2	22	11.8	15	8.6	24	14.4	29	15.9	17	14.7	24	30.0
		40～49	193	4.1	29	1.7	41	3.0	23	5.6	22	7.9	18	9.7	10	5.7	15	9.0	18	9.9	13	11.2	5	6.3
		50～59	107	2.3	15	0.9	23	1.7	14	3.4	18	6.4	3	1.6	5	2.9	9	5.4	8	4.4	9	7.8	3	3.8
		60～69	75	1.6	11	0.7	14	1.0	6	1.4	3	1.1	7	3.8	8	4.6	12	7.2	7	3.8	2	1.7	5	6.3
		70～79	59	1.3	5	0.3	15	1.1	8	1.9	3	1.1	5	2.7	8	4.6	5	3.0	6	3.3	1	0.9	3	3.8
		80～89	23	0.5	2	0.1	5	0.4	2	0.5	0	0.0	2	1.1	4	2.3	0	0.0	7	3.8	0	0.0	1	1.3
		90IU/L以上	149	3.2	4	0.2	19	1.4	12	2.9	15	5.4	17	9.1	17	9.7	20	12.0	21	11.5	19	16.4	5	6.3
	男性	総数	3,069	100.0	1,119	100.0	914	100.0	289	100.0	179	100.0	125	100.0	108	100.0	110	100.0	112	100.0	73	100.0	40	100.0
		10IU/L未満	26	0.8	15	1.3	10	1.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	1,252	40.8	614	54.9	397	43.4	91	31.5	55	30.7	26	20.8	17	15.7	18	16.4	20	17.9	11	15.1	3	7.5
		20～29	944	30.8	339	30.3	313	34.2	104	36.0	58	32.4	34	27.2	30	27.8	19	17.3	20	17.9	18	24.7	9	22.5
		30～39	333	10.9	95	8.5	86	9.4	36	12.5	18	10.1	18	14.4	14	13.0	19	17.3	18	16.1	13	17.8	16	40.0
		40～49	157	5.1	22	2.0	39	4.3	18	6.2	16	8.9	16	12.8	7	6.5	14	12.7	14	12.5	9	12.3	2	5.0
		50～59	88	2.9	12	1.1	21	2.3	13	4.5	15	8.4	2	1.6	5	4.6	6	5.5	7	6.3	6	8.2	1	2.5
		60～69	66	2.2	11	1.0	12	1.3	6	2.1	3	1.7	5	4.0	7	6.5	10	9.1	6	5.4	2	2.7	4	10.0
		70～79	53	1.7	4	0.4	13	1.4	8	2.8	3	1.7	5	4.0	7	6.5	5	4.5	5	4.5	0	0.0	2	5.0
		80～89	22	0.7	2	0.2	5	0.5	2	0.7	0	0.0	2	1.6	4	3.7	0	0.0	6	5.4	0	0.0	1	2.5
		90IU/L以上	128	4.2	4	0.4	18	2.0	10	3.5	11	6.1	17	13.6	17	15.7	19	17.3	16	14.3	14	19.2	2	5.0
	女性	総数	1,585	100.0	561	100.0	460	100.0	125	100.0	101	100.0	61	100.0	67	100.0	57	100.0	70	100.0	43	100.0	40	100.0
		10IU/L未満	112	7.1	60	10.7	33	7.2	7	5.6	2	2.0	3	4.9	4	6.0	2	3.5	0	0.0	0	0.0	1	2.5
		10～19	1,097	69.2	443	79.0	349	75.9	77	61.6	62	61.4	40	65.6	45	67.2	29	50.9	26	37.1	13	30.2	13	32.5
		20～29	215	13.6	39	7.0	56	12.2	25	20.0	19	18.8	9	14.8	12	17.9	14	24.6	20	28.6	13	30.2	8	20.0
		30～39	69	4.4	10	1.8	13	2.8	8	6.4	5	5.0	4	6.6	1	1.5	5	8.8	11	15.7	4	9.3	8	20.0
		40～49	36	2.3	6	1.1	2	0.4	5	4.0	6	5.9	2	3.3	3	4.5	1	1.8	4	5.7	4	9.3	3	7.5
		50～59	19	1.2	3	0.5	2	0.4	1	0.8	3	3.0	1	1.6	0	0.0	3	5.3	1	1.4	3	7.0	2	5.0
		60～69	9	0.6	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0	2	3.3	1	1.5	2	3.5	1	1.4	0	0.0	1	2.5
		70～79	6	0.4	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	1	1.4	1	2.3	1	2.5
		80～89	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0
		90IU/L以上	21	1.3	0	0.0	1	0.2	2	1.6	4	4.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	5	7.1	5	11.6	3	7.5
広島県	全体	総数	6,698	100.0	2,221	100.0	1,587	100.0	718	100.0	444	100.0	383	100.0	285	100.0	304	100.0	389	100.0	241	100.0	126	100.0
		10IU/L未満	196	2.9	81	3.6	61	3.8	17	2.4	12	2.7	8	2.1	6	2.1	6	2.0	6	1.5	0	0.0	0	0.0
		10～19	3,363	50.2	1,435	64.6	893	56.3	343	47.8	177	39.9	135	35.2	81	28.4	96	31.6	91	23.4	69	28.6	39	31.0
		20～29	1,546	23.1	492	22.2	382	24.1	163	22.7	107	24.1	96	25.1	72	25.3	80	26.3	94	24.2	54	22.4	26	20.6
		30～39	606	9.1	114	5.1	130	8.2	69	9.6	47	10.6	46	12.0	37	13.0	44	14.5	59	15.2	39	16.2	23	18.3
		40～49	331	4.9	54	2.4	49	3.1	48	6.7	36	8.1	25	6.5	18	6.3	26	8.6	41	10.5	23	9.5	11	8.7
		50～59	180	2.7	15	0.7	28	1.8	26	3.6	22	5.0	15	3.9	17	6.0	13	4.3	25	6.4	11	4.6	8	6.3
		60～69	111	1.7	9	0.4	12	0.8	13	1.8	7	1.6	17	4.4	10	3.5	13	4.3	18	4.6	9	3.7	3	2.4
		70～79	70	1.0	4	0.2	7	0.4	9	1.3	11	2.5	6	1.6	9	3.2	8	2.6	11	2.8	2	0.8	3	2.4
		80～89	65	1.0	5	0.2	6	0.4	6	0.8	6	1.4	7	1.8	4	1.4	11	3.6	9	2.3	8	3.3	3	2.4
		90IU/L以上	228	3.4	8	0.4	19	1.2	24	3.3	19	4.3	28	7.3	32	11.2	27	8.9	35	9.0	26	10.8	10	7.9
	男性	総数	4,510	100.0	1,501	100.0	1,051	100.0	512	100.0	306	100.0	267	100.0	205	100.0	202	100.0	232	100.0	154	100.0	80	100.0
		10IU/L未満	32	0.7	11	0.7	14	1.3	1	0.2	3	1.0	2	0.7	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	1,890	41.9	877	58.4	488	46.4	202	39.5	91	29.7	69	25.8	44	21.5	43	21.3	26	11.2	31	20.1	19	23.8
		20～29	1,229	27.3	421	28.0	324	30.8	136	26.6	81	26.5	68	25.5	54	26.3	39	19.3	61	26.3	34	22.1	11	13.8
		30～39	506	11.2	104	6.9	114	10.8	55	10.7	41	13.4	40	15.0	26	12.7	38	18.8	40	17.2	28	18.2	20	25.0
		40～49	281	6.2	48	3.2	45	4.3	46	9.0	32	10.5	23	8.6	15	7.3	20	9.9	28	12.1	17	11.0	7	8.8
		50～59	153	3.4	15	1.0	26	2.5	23	4.5	19	6.2	14	5.2	14	6.8	11	5.5	18	7.8	7	4.5	6	7.5
		60～69	93	2.1	8	0.5	11	1.0	13	2.5	5	1.6	14	5.2	9	4.4	9	4.5	13	5.6	8	5.2	3	3.8
		70～79	66	1.5	4	0.3	6	0.6	9	1.8	11	3.6	6	2.2	8	3.9	7	3.5	10	4.3	2	1.3	3	3.8
		80～89	56	1.2	5	0.3	6	0.6	5	1.0	5	1.6	7	2.6	3	1.5	10	5.0	7	3.0	7	4.5	1	1.3
		90IU/L以上	204	4.5	8	0.5	17	1.6	22	4.3	18	5.9	24	9.0	31	15.1	25	12.4	29	12.5	20	13.0	10	12.5
	女性	総数	2,188	100.0	720	100.0	536	100.0	206	100.0	138	100.0	116	100.0	80	100.0	102	100.0	157	100.0	87	100.0	46	100.0
		10IU/L未満	164	7.5	70	9.7	47	8.8	16	7.8	9	6.5	6	5.2	4	5.0	6	5.9	6	3.8	0	0.0	0	0.0
		10～19	1,473	67.3	562	78.1	405	75.6	141	68.4	86	62.3	66	56.9	37	46.3	53	52.0	65	41.4	38	43.7	20	43.5
		20～29	317	14.5	71	9.9	58	10.8	27	13.1	26	18.8	28	24.1	18	22.5	21	20.6	33	21.0	20	23.0	15	32.6
		30～39	102	4.7	10	1.4	16	3.0	14	6.8	6	4.3	6	5.2	11	13.8	6	5.9	19	12.1	11	12.6	3	6.5
		40～49	50	2.3	6	0.8	4	0.7	2	1.0	4	2.9	2	1.7	3	3.8	6	5.9	13	8.3	6	6.9	4	8.7
		50～59	27	1.2	0	0.0	2	0.4	3	1.5	3	2.2	1	0.9	3	3.8	2	2.0	7	4.5	4	4.6	2	4.3
		60～69	18	0.8	1	0.1	1	0.2	0	0.0	2	1.4	3	2.6	1	1.3	4	3.9	5	3.2	1	1.1	0	0.0
		70～79	4	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	1.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		80～89	9	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.7	0	0.0	1	1.3	1	1.0	2	1.3	1	1.1	2	4.3
		90IU/L以上	24	1.1	0	0.0	2	0.4	2	1.0	1	0.7	4	3.4	1	1.3	2	2.0	6	3.8	6	6.9	0	0.0
山口県	全体	総数	2,763	100.0	1,032	100.0	651	100.0	253	100.0	200	100.0	147	100.0	114	100.0	96	100.0	135	100.0	85	100.0	50	100.0
		10IU/L未満	62	2.2	33	3.2	14	2.2	7	2.8	3	1.5	2	1.4	2	1.8	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		10～19	1,295	46.9	612	59.3	357	54.8	93	36.8	76	38.0	46	31.3	31	27.2	21	21.9	32	23.7	19	22.4	8	16.0
		20～29	729	26.4	264	25.6	171	26.3	76	30.0	53	26.5	43	29.3	28	24.6	19	19.8	32	23.7	24	28.2	19	38.0
		30～39	264	9.6	73	7.1	56	8.6	33	13.0	21	10.5	13	8.8	11	9.6	20	20.8	16	11.9	16	18.8	5	10.0
		40～49	145	5.2	26	2.5	18	2.8	12	4.7	21	10.5	16	10.9	17	14.9	5	5.2	13	9.6	10	11.8	3	6.0
		50～59	75	2.7	14	1.4	15	2.3	13	5.1	6	3.0	6	4.1	3	2.6	6	6.3	7	5.2	3	3.5	2	4.0
		60～69	42	1.5	2	0.2	3	0.5	5	2.0	4	2.0	6	4.1	6	5.3	5	5.2	6	4.4	3	3.5	2	4.0
		70～79	27	1.0	1	0.1	4	0.6	0	0.0	2	1.0	3	2.0	3	2.6	7	7.3	4	3.0	1	1.2	2	4.0
		80～89	24	0.9	0	0.0	5	0.8	2	0.8	4	2.0	2	1.4	4	3.5	0	0.0	5	3.7	0	0.0	2	4.0
		90IU/L以上	100	3.6	7	0.7	8	1.2	12	4.7	10	5.0	10	6.8	9	7.9	9	9.4	19	14.1	9	10.6	7	14.0
	男性	総数	1,965	100.0	728	100.0	483	100.0	183	100.0	137	100.0	107	100.0	84	100.0	74	100.0	86	100.0	49	100.0	34	100.0
		10IU/L未満	10	0.5	5	0.7	2	0.4	1	0.5	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0
		10～19	757	38.5	385	52.9	226	46.8	49	26.8	32	23.4	23	21.5	15	17.9	9	12.2	11	12.8	6	12.2	1	2.9
		20～29	603	30.7	226	31.0	154	31.9	60	32.8	46	33.6	31	29.0	20	23.8	16	21.6	22	25.6	12	24.5	16	47.1
		30～39	231	11.8	67	9.2	52	10.8	30	16.4	18	13.1	12	11.2	9	10.7	17	23.0	12	14.0	9	18.4	5	14.7
		40～49	129	6.6	24	3.3	18	3.7	12	6.6	17	12.4	15	14.0	16	19.0	8	10.8	9	10.5	8	16.3	2	5.9
		50～59	64	3.3	13	1.8	12	2.5	12	6.6	6	4.4	5	4.7	3	3.6	6	8.1	5	5.8	1	2.0	1	2.9
		60～69	38	1.9	2	0.3	3	0.6	5	2.7	2	1.5	6	5.6	5	6.0	5	6.8	4	4.7	3	6.1	2	5.9
		70～79	24	1.2	1	0.1	4	0.8	0	0.0	2	1.5	3	2.8	3	3.6	6	8.1	4	4.7	1	2.0	0	0.0
		80～89	19	1.0	0	0.0	4	0.8	2	1.1	4	2.9	2	1.9	3	3.6	0	0.0	2	2.3	0	0.0	2	5.9
		90IU/L以上	90	4.6	5	0.7	8	1.7	12	6.6	10	7.3	9	8.4	9	10.7	7	9.5	16	18.6	9	18.4	5	14.7
	女性	総数	798	100.0	304	100.0	168	100.0	70	100.0	63	100.0	40	100.0	30	100.0	22	100.0	49	100.0	36	100.0	16	100.0
		10IU/L未満	52	6.5	28	9.2	12	7.1	6	8.6	3	4.8	1	2.5	2	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	538	67.4	227	74.7	131	78.0	44	62.9	44	69.8	23	57.5	16	53.3	12	54.5	21	42.9	13	36.1	7	43.8
		20～29	126	15.8	38	12.5	17	10.1	16	22.9	7	11.1	12	30.0	8	26.7	3	13.6	10	20.4	12	33.3	3	18.8
		30～39	33	4.1	6	2.0	4	2.4	3	4.3	3	4.8	1	2.5	2	6.7	3	13.6	4	8.2	2	19.4	0	0.0
		40～49	16	2.0	2	0.7	0	0.0	0	0.0	4	6.3	1	2.5	1	3.3	1	4.5	4	8.2	2	5.6	1	6.3
		50～59	11	1.4	1	0.3	3	1.8	1	1.4	0	0.0	1	2.5	0	0.0	0	0.0	2	4.1	2	5.6	1	6.3
		60～69	4	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.1	0	0.0	0	0.0
		70～79	3	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	2	12.5
		80～89	5	0.6	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	0	0.0	3	6.1	0	0.0	0	0.0
		90IU/L以上	10	1.3	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0	2	9.1	3	6.1	0	0.0	2	12.5
徳島県	全体	総数	1,073	100.0	301	100.0	291	100.0	138	100.0	87	100.0	59	100.0	37	100.0	52	100.0	57	100.0	29	100.0	22	100.0
		10IU/L未満	25	2.3	9	3.0	10	3.4	3	2.2	2	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	1	3.4	0	0.0
		10～19	546	50.9	201	66.8	169	58.1	59	42.8	34	39.1	21	35.6	14	37.8	16	30.8	25	43.9	3	10.3	4	18.2
		20～29	265	24.7	65	21.6	73	25.1	39	28.3	22	25.3	17	28.8	10	27.0	15	28.8	8	14.0	8	27.6	8	36.4
		30～39	84	7.8	17	5.6	17	5.8	13	9.4	7	8.0	5	8.5	1	2.7	5	9.6	3	5.3	8	27.6	2	9.1
		40～49	46	4.3	4	1.3	9	3.1	6	4.3	6	6.9	2	3.4	3	8.1	3	5.8	6	10.5	3	10.3	4	18.2
		50～59	32	3.0	2	0.7	5	1.7	4	2.9	3	3.4	8	13.6	2	5.4	5	9.6	1	1.8	1	3.4	1	4.5
		60～69	15	1.4	1	0.3	2	0.7	1	0.7	0	0.0	4	6.8	3	8.1	2	3.8	1	1.8	1	3.4	0	0.0
		70～79	13	1.2	0	0.0	2	0.7	2	1.4	4	4.6	0	0.0	1	2.7	1	1.9	1	1.8	1	3.4	1	4.5
		80～89	11	1.0	1	0.3	0	0.0	3	2.2	3	3.4	1	1.7	1	2.7	0	0.0	2	3.5	0	0.0	0	0.0
		90IU/L以上	36	3.4	1	0.3	4	1.4	8	5.8	6	6.9	1	1.7	2	5.4	5	9.6	4	7.0	3	10.3	2	9.1
	男性	総数	697	100.0	193	100.0	185	100.0	98	100.0	56	100.0	46	100.0	27	100.0	36	100.0	30	100.0	15	100.0	11	100.0
		10IU/L未満	5	0.7	2	1.0	1	0.5	2	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	290	41.6	117	60.6	90	48.6	30	30.6	15	26.8	13	28.3	8	29.6	5	13.9	10	33.3	0	0.0	2	18.2
		20～29	206	29.6	52	26.9	59	31.9	34	34.7	18	32.1	13	28.3	8	29.6	10	27.8	4	13.3	4	25.7	4	36.4
		30～39	68	9.8	14	7.3	16	8.6	13	13.3	5	8.9	5	10.9	0	0.0	5	13.9	2	6.7	3	20.0	1	9.1
		40～49	37	5.3	7	3.6	7	3.8	4	4.1	6	10.7	2	4.3	2	5.4	3	8.3	3	10.0	3	20.0	2	18.2
		50～59	26	3.7	2	1.0	4	2.2	3	3.1	1	1.8	2	4.3	2	5.4	2	5.6	1	3.3	0	0.0	0	0.0
		60～69	15	2.2	1	0.5	2	1.1	1	1.0	0	0.0	1	2.2	1	2.7	1	2.8	2	6.7	1	6.7	0	0.0
		70～79	10	1.4	0	0.0	2	1.1	1	1.0	4	7.1	0	0.0	1	3.7	1	2.8	0	0.0	1	6.7	0	0.0
		80～89	9	1.3	0	0.0	0	0.0	3	3.1	2	3.6	1	2.2	1	3.7	0	0.0	2	6.7	0	0.0	0	0.0
		90IU/L以上	30	4.3	1	0.5	4	2.2	7	7.1	5	8.9	0	0.0	1	3.7	5	13.9	2	6.7	3	20.0	2	18.2
	女性	総数	376	100.0	108	100.0	106	100.0	40	100.0	31	100.0	13	100.0	10	100.0	16	100.0	27	100.0	14	100.0	11	100.0
		10IU/L未満	20	5.3	7	6.5	9	8.5	1	2.5	2	6.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0
		10～19	256	68.1	84	77.8	79	74.5	29	72.5	19	61.3	8	61.5	6	60.0	11	68.8	15	55.6	3	21.4	2	18.2
		20～29	59	15.7	13	12.0	14	13.2	5	12.5	4	12.9	4	30.8	2	20.0	5	31.3	4	14.8	4	28.6	4	36.4
		30～39	15	4.0	3	2.8	1	0.9	0	0.0	2	6.5	0	0.0	1	10.0	0	0.0	2	7.4	5	35.7	1	9.1
		40～49	9	2.4	0	0.0	2	1.9	2	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	11.1	0	0.0	2	18.2
		50～59	6	1.6	0	0.0	1	0.9	1	2.5	2	6.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	1	9.1
		60～69	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：γ－GTP　(IU/L)　　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
香川県	全体	総数	1,914	100.0	735	100.0	405	100.0	201	100.0	141	100.0	84	100.0	79	100.0	79	100.0	102	100.0	53	100.0	35	100.0
		10IU/L未満	53	2.8	21	2.9	15	3.7	6	3.0	3	2.1	1	1.2	5	6.3	2	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	1,015	53.0	497	67.6	237	58.5	95	47.3	55	39.0	30	35.7	24	30.4	20	25.3	25	24.5	18	34.0	5	14.3
		20～29	429	22.4	155	21.1	91	22.5	42	20.9	39	27.7	19	21.4	22	27.8	18	22.8	20	19.6	12	22.6	12	34.3
		30～39	173	9.0	36	4.9	34	8.4	23	11.4	17	12.1	10	11.9	8	10.1	9	11.4	20	19.6	7	13.2	9	25.7
		40～49	76	4.0	10	1.4	13	3.2	19	9.5	6	4.3	5	6.0	6	7.6	4	5.1	4	3.9	4	7.5	3	8.6
		50～59	62	3.2	8	1.1	8	2.0	4	2.0	11	7.8	4	4.8	2	2.5	1	1.3	16	15.7	5	9.4	3	8.6
		60～69	29	1.5	3	0.4	3	0.7	6	3.0	2	1.4	4	4.8	4	5.1	3	3.8	3	2.9	1	1.9	0	0.0
		70～79	20	1.0	1	0.1	2	0.5	3	1.5	2	1.4	4	4.8	1	1.3	2	2.5	4	3.9	1	1.9	0	0.0
		80～89	17	0.9	2	0.3	0	0.0	1	0.5	4	2.8	1	1.2	1	1.3	3	3.8	5	4.9	0	0.0	0	0.0
		90IU/L以上	40	2.1	2	0.3	2	0.5	2	1.0	2	1.4	7	8.3	4	5.1	8	10.1	5	4.9	5	9.4	3	8.6
	男性	総数	1,320	100.0	531	100.0	296	100.0	133	100.0	97	100.0	55	100.0	48	100.0	49	100.0	59	100.0	30	100.0	22	100.0
		10IU/L未満	13	1.0	6	1.1	4	1.4	2	1.5	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	605	45.8	333	62.7	154	52.0	44	33.1	26	26.8	13	23.6	4	8.3	12	24.5	7	11.9	10	33.3	2	9.1
		20～29	347	26.3	132	24.9	81	27.4	34	25.6	30	30.9	12	21.8	17	35.4	15	30.6	12	20.3	7	23.3	7	31.8
		30～39	148	11.2	35	6.6	29	9.8	20	15.0	16	16.5	8	14.5	8	16.7	8	16.3	13	22.0	4	13.3	7	31.8
		40～49	72	5.5	10	1.9	13	4.4	18	13.5	6	6.2	5	9.1	8	16.7	3	6.1	3	5.1	4	13.3	2	9.1
		50～59	50	3.8	8	1.5	8	2.7	4	3.0	10	10.3	2	3.6	2	4.2	1	2.0	12	20.3	1	3.3	2	9.1
		60～69	23	1.7	2	0.4	3	1.0	6	4.5	2	2.1	4	7.3	3	6.3	2	4.1	1	1.7	0	0.0	0	0.0
		70～79	18	1.4	1	0.2	2	0.7	3	2.3	1	1.0	4	7.3	1	2.1	1	2.0	4	6.8	1	3.3	0	0.0
		80～89	14	1.1	2	0.4	0	0.0	0	0.0	3	3.1	2	3.6	1	2.1	3	6.1	4	6.8	0	0.0	0	0.0
		90IU/L以上	30	2.3	2	0.4	2	0.7	2	1.5	2	2.1	6	10.9	4	8.3	4	8.2	3	5.1	3	10.0	2	9.1
	女性	総数	594	100.0	204	100.0	109	100.0	68	100.0	44	100.0	29	100.0	31	100.0	30	100.0	43	100.0	23	100.0	13	100.0
		10IU/L未満	40	6.7	15	7.4	11	10.1	4	5.9	2	4.5	1	3.4	5	16.1	2	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	410	69.0	164	80.4	83	76.1	51	75.0	29	65.9	17	58.6	20	64.5	17	56.7	18	41.9	8	34.8	3	23.1
		20～29	82	13.8	23	11.3	10	9.2	8	11.8	9	20.5	6	20.7	5	16.1	3	10.0	8	18.6	5	21.7	5	38.5
		30～39	25	4.2	1	0.5	5	4.6	3	4.4	1	2.3	2	6.9	0	0.0	1	3.3	7	16.3	3	13.0	2	15.4
		40～49	4	0.7	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	1	2.3	0	0.0	1	7.7
		50～59	12	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	2	6.9	0	0.0	0	0.0	4	9.3	4	17.4	1	7.7
		60～69	6	1.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	1	3.3	2	4.7	1	4.3	0	0.0
		70～79	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	1	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		80～89	3	0.5	0	0.0	0	0.0	1	1.5	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0
		90IU/L以上	10	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.4	0	0.0	4	13.3	2	4.7	2	8.7	1	7.7
愛媛県	全体	総数	3,052	100.0	1,075	100.0	722	100.0	360	100.0	233	100.0	149	100.0	123	100.0	117	100.0	152	100.0	79	100.0	42	100.0
		10IU/L未満	102	3.3	45	4.2	25	3.5	12	3.3	6	2.6	2	1.3	5	4.1	3	2.6	2	1.3	1	1.3	1	2.4
		10～19	1,602	52.5	726	67.5	409	56.6	154	42.8	89	38.2	51	34.2	41	33.3	41	35.0	49	32.2	31	39.2	11	26.2
		20～29	689	22.6	210	19.5	174	24.1	94	26.1	50	21.5	39	26.2	31	25.2	24	20.5	37	24.3	18	22.8	12	28.6
		30～39	252	8.3	54	5.0	59	8.2	41	11.4	33	14.2	18	12.1	9	7.3	11	9.4	15	9.9	7	8.9	5	11.9
		40～49	130	4.3	13	1.2	24	3.3	12	3.3	16	6.9	13	8.7	11	8.9	15	12.8	15	9.9	7	8.9	4	9.5
		50～59	84	2.8	13	1.2	8	1.1	15	4.2	7	3.0	8	5.4	10	8.1	6	5.1	9	5.9	6	7.6	2	4.8
		60～69	50	1.6	7	0.7	5	0.7	10	2.8	9	3.9	3	2.0	3	2.4	5	4.3	3	2.0	2	2.5	3	7.1
		70～79	27	0.9	1	0.1	5	0.7	4	1.1	6	2.6	1	0.7	1	0.8	1	0.9	6	3.9	1	1.3	1	2.4
		80～89	18	0.6	1	0.1	2	0.3	4	1.1	3	1.3	4	2.7	1	0.8	1	0.9	1	0.7	1	1.3	0	0.0
		90IU/L以上	98	3.2	5	0.5	11	1.5	14	3.9	14	6.0	10	6.7	11	8.9	10	8.5	15	9.9	5	6.3	3	7.1
	男性	総数	2,076	100.0	750	100.0	483	100.0	250	100.0	182	100.0	106	100.0	78	100.0	73	100.0	85	100.0	42	100.0	27	100.0
		10IU/L未満	25	1.2	12	1.6	8	1.7	1	0.4	1	0.5	1	0.9	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7
		10～19	920	44.3	459	61.2	234	48.4	80	32.0	55	30.2	22	20.8	17	21.8	18	24.7	14	16.5	14	33.3	7	25.9
		20～29	562	27.1	192	25.6	144	29.8	77	30.8	43	23.6	31	29.2	19	24.4	18	24.7	24	28.2	9	21.4	5	18.5
		30～39	213	10.3	50	6.7	52	10.8	34	13.6	32	17.6	15	14.2	7	9.0	5	6.8	10	11.8	4	9.5	4	14.8
		40～49	111	5.3	12	1.6	21	4.3	12	4.8	15	8.2	13	12.3	10	12.8	11	15.1	9	10.6	5	11.9	3	11.1
		50～59	73	3.5	12	1.6	7	1.4	15	6.0	6	3.3	8	7.5	7	9.0	6	8.2	7	8.2	2	4.8	1	3.7
		60～69	46	2.2	7	0.9	4	0.8	10	4.0	8	4.4	2	1.9	3	3.8	5	6.8	2	2.4	2	4.8	3	11.1
		70～79	22	1.1	1	0.1	4	0.8	3	1.2	5	2.7	2	0.9	1	1.3	1	1.4	4	4.7	1	2.4	1	3.7
		80～89	16	0.8	1	0.1	1	0.2	4	1.6	3	1.6	4	3.8	1	1.3	1	1.4	1	1.2	0	0.0	0	0.0
		90IU/L以上	88	4.2	4	0.5	8	1.7	14	5.6	14	7.7	9	8.5	10	12.8	8	11.0	14	16.5	5	11.9	2	7.4
	女性	総数	976	100.0	325	100.0	239	100.0	110	100.0	51	100.0	43	100.0	45	100.0	44	100.0	67	100.0	37	100.0	15	100.0
		10IU/L未満	77	7.9	33	10.2	17	7.1	11	10.0	5	9.8	1	2.3	4	8.9	3	6.8	2	3.0	1	2.7	0	0.0
		10～19	682	69.9	267	82.2	175	73.2	74	67.3	34	66.7	29	67.4	24	53.3	23	52.3	35	52.2	17	45.9	4	26.7
		20～29	127	13.0	18	5.5	30	12.6	17	15.5	7	13.7	8	18.6	12	26.7	6	13.6	13	19.4	9	24.3	7	46.7
		30～39	39	4.0	4	1.2	7	2.9	7	6.4	1	2.0	3	7.0	2	4.4	6	13.6	5	7.5	3	8.1	1	6.7
		40～49	19	1.9	1	0.3	3	1.3	0	0.0	1	2.0	0	0.0	1	2.2	4	9.1	6	9.0	2	5.4	1	6.7
		50～59	11	1.1	1	0.3	1	0.4	0	0.0	1	2.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	2	3.0	4	10.8	1	6.7
		60～69	4	0.4	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	2.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0
		70～79	5	0.5	0	0.0	1	0.4	1	0.9	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.0	0	0.0	0	0.0
		80～89	2	0.2	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7	0	0.0
		90IU/L以上	10	1.0	1	0.3	3	1.3	0	0.0	0	0.0	1	2.3	1	2.2	2	4.5	1	1.5	0	0.0	1	6.7
高知県	全体	総数	1,414	100.0	460	100.0	378	100.0	156	100.0	107	100.0	69	100.0	58	100.0	58	100.0	72	100.0	36	100.0	20	100.0
		10IU/L未満	26	1.8	6	1.3	10	2.6	4	2.6	0	0.0	3	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0
		10～19	650	46.0	285	61.5	191	50.5	57	36.5	37	34.6	23	33.3	15	25.9	14	24.1	16	22.2	9	25.0	5	25.0
		20～29	342	24.2	99	21.5	91	24.1	47	30.1	27	25.2	14	20.3	13	22.4	17	29.3	23	31.9	6	16.7	5	25.0
		30～39	157	11.1	35	7.6	40	10.6	17	10.9	15	14.0	8	11.6	8	13.8	9	15.5	14	19.4	6	16.7	1	5.0
		40～49	84	5.9	20	4.3	17	4.5	7	4.5	9	8.4	10	14.5	6	10.3	4	6.9	7	9.7	4	11.1	0	0.0
		50～59	47	3.3	7	1.5	9	2.4	4	2.6	9	8.4	0	0.0	5	8.6	4	6.9	2	2.8	6	16.7	1	5.0
		60～69	21	1.5	1	0.2	5	1.3	6	3.8	3	2.8	2	2.9	1	1.7	1	1.7	2	2.8	0	0.0	0	0.0
		70～79	15	1.1	4	0.9	3	0.8	2	1.3	3	2.8	1	1.4	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	2.8	0	0.0
		80～89	12	0.8	1	0.2	1	0.3	2	1.3	1	0.9	2	2.9	1	1.7	2	3.4	1	1.4	1	2.8	0	0.0
		90IU/L以上	60	4.2	4	0.9	11	2.9	8	5.1	3	2.8	6	8.7	9	15.5	7	12.1	6	8.3	2	5.6	4	20.0
	男性	総数	865	100.0	272	100.0	237	100.0	100	100.0	66	100.0	43	100.0	34	100.0	40	100.0	38	100.0	22	100.0	13	100.0
		10IU/L未満	3	0.3	1	0.4	1	0.4	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	283	32.7	129	47.4	91	38.4	24	24.0	13	19.7	9	20.9	4	11.8	6	15.0	3	7.9	2	9.1	2	15.4
		20～29	243	28.1	75	27.6	71	30.0	37	37.0	18	27.3	7	16.3	5	14.7	14	35.0	11	28.9	2	9.1	3	23.1
		30～39	135	15.6	32	11.8	35	14.8	16	16.0	11	16.7	8	18.6	7	20.6	5	12.5	12	31.6	5	22.7	4	30.8
		40～49	66	7.6	16	5.9	14	5.9	4	4.0	7	10.6	10	23.3	4	11.8	3	7.5	2	5.3	4	18.2	0	0.0
		50～59	41	4.7	7	2.6	9	3.8	3	3.0	8	12.1	0	0.0	4	11.8	3	7.5	1	2.6	2	9.1	1	7.7
		60～69	17	2.0	1	0.4	4	1.7	4	4.0	3	4.5	1	2.3	1	2.9	1	2.5	2	5.3	0	0.0	0	0.0
		70～79	14	1.6	4	1.5	3	1.3	2	2.0	2	3.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	1	2.6	1	4.5	0	0.0
		80～89	10	1.2	1	0.4	1	0.4	2	2.0	1	1.5	1	2.3	0	0.0	2	5.0	1	2.6	1	4.5	0	0.0
		90IU/L以上	53	6.1	4	1.5	8	3.4	7	7.0	3	4.5	6	14.0	9	26.5	6	15.0	5	13.2	2	9.1	3	23.1
	女性	総数	549	100.0	188	100.0	141	100.0	56	100.0	41	100.0	26	100.0	24	100.0	18	100.0	34	100.0	14	100.0	7	100.0
		10IU/L未満	23	4.2	5	2.7	9	6.4	5	8.9	0	0.0	3	11.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0
		10～19	367	66.8	154	81.9	100	70.9	33	58.9	24	58.5	14	53.8	11	45.8	8	44.4	13	38.2	7	50.0	3	42.9
		20～29	99	18.0	24	12.8	20	14.2	10	17.9	9	22.0	7	26.9	8	33.3	3	16.7	12	35.3	4	28.6	2	28.6
		30～39	22	4.0	3	1.6	5	3.5	1	1.8	4	9.8	0	0.0	1	4.2	4	22.2	2	5.9	1	7.1	1	14.3
		40～49	18	3.3	2	1.1	3	2.1	3	5.4	2	4.9	0	0.0	2	8.3	1	5.6	5	14.7	0	0.0	0	0.0
		50～59	6	1.1	0	0.0	0	0.0	1	1.8	1	2.4	0	0.0	1	4.2	1	5.6	1	2.9	1	7.1	0	0.0
		60～69	4	0.7	0	0.0	1	0.7	2	3.6	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70～79	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		80～89	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.8	1	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90IU/L以上	7	1.3	0	0.0	3	2.1	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	1	2.9	0	0.0	1	14.3
福岡県	全体	総数	15,014	100.0	6,252	100.0	3,046	100.0	1,443	100.0	933	100.0	733	100.0	595	100.0	619	100.0	640	100.0	460	100.0	293	100.0
		10IU/L未満	398	2.7	172	2.8	97	3.2	54	3.7	29	3.1	16	2.2	10	1.7	8	1.3	3	0.5	5	1.1	1	0.3
		10～19	7,697	51.3	3,863	61.8	1,792	58.8	634	43.9	384	41.2	260	35.5	207	34.8	202	32.6	166	25.9	119	25.9	72	24.6
		20～29	3,555	23.7	1,533	24.5	703	23.1	348	24.1	207	22.2	182	24.8	146	24.5	122	19.7	141	22.0	112	24.3	61	20.8
		30～39	1,333	8.9	388	6.2	216	7.1	169	11.7	100	10.7	94	12.8	66	11.1	90	14.5	96	15.0	66	14.3	48	16.4
		40～49	656	4.4	133	2.1	83	2.7	73	5.1	64	6.9	53	7.2	45	7.6	52	8.4	72	11.3	47	10.2	34	11.6
		50～59	374	2.5	57	0.9	48	1.6	47	3.3	36	3.9	42	5.7	31	5.2	26	4.2	37	5.8	32	7.0	18	6.1
		60～69	244	1.6	42	0.7	27	0.9	22	1.5	34	3.6	25	3.4	21	3.5	17	2.7	25	3.9	17	3.7	14	4.8
		70～79	162	1.1	22	0.4	19	0.6	27	1.9	18	1.9	11	1.5	11	1.8	20	3.2	18	2.8	12	2.6	4	1.4
		80～89	132	0.9	6	0.1	19	0.6	22	1.5	12	1.3	12	1.6	14	2.4	14	2.3	14	2.2	10	2.2	9	3.1
		90IU/L以上	463	3.1	38	0.6	42	1.4	47	3.3	49	5.3	38	5.2	44	7.4	68	11.0	68	10.6	37	8.0	32	10.9
	男性	総数	9,808	100.0	4,570	100.0	1,862	100.0	880	100.0	578	100.0	448	100.0	346	100.0	363	100.0	344	100.0	252	100.0	165	100.0
		10IU/L未満	77	0.8	44	1.0	17	0.9	6	0.7	1	0.2	2	0.4	2	0.6	0	0.0	1	0.3	4	1.6	0	0.0
		10～19	4,159	42.4	2,537	55.5	875	47.0	271	30.8	146	25.3	94	21.0	66	19.1	80	16.5	45	13.1	43	17.1	22	13.3
		20～29	2,804	28.6	1,364	29.8	570	30.6	262	29.8	154	26.6	130	29.0	94	27.2	88	18.2	77	22.4	55	21.8	32	19.4
		30～39	1,084	11.1	357	7.8	184	9.9	136	15.5	83	14.4	69	15.4	47	13.6	74	15.4	60	17.4	42	16.7	32	19.4
		40～49	521	5.3	119	2.6	75	4.0	59	6.6	55	9.5	44	9.8	33	9.5	39	10.7	43	12.5	33	13.1	22	13.3
		50～59	312	3.2	54	1.2	43	2.3	40	4.5	33	5.7	37	8.3	28	8.1	22	6.1	20	5.8	21	8.3	14	8.5
		60～69	205	2.1	39	0.9	25	1.3	20	2.3	30	5.2	18	4.0	17	4.9	14	3.9	18	5.2	13	5.2	11	6.7
		70～79	132	1.3	20	0.4	17	0.9	24	2.7	16	2.8	9	2.0	8	2.3	16	4.4	12	3.5	8	3.2	2	1.2
		80～89	115	1.2	5	0.1	18	1.0	21	2.4	11	1.9	12	2.7	12	3.5	10	2.8	12	3.5	9	3.6	5	3.0
		90IU/L以上	399	4.1	31	0.7	38	2.0	42	4.8	49	8.5	33	7.4	39	11.3	62	17.1	56	16.3	24	9.5	25	15.2
	女性	総数	5,206	100.0	1,682	100.0	1,184	100.0	563	100.0	355	100.0	285	100.0	249	100.0	256	100.0	296	100.0	208	100.0	128	100.0
		10IU/L未満	321	6.2	128	7.6	80	6.8	48	8.5	28	7.9	14	4.9	8	3.2	8	3.1	2	0.7	4	1.9	1	0.8
		10～19	3,538	68.0	1,324	78.7	917	77.4	363	64.5	238	67.0	166	58.2	141	56.6	142	55.5	121	40.9	76	36.5	50	39.1
		20～29	751	14.4	169	10.0	133	11.2	86	15.3	53	14.9	52	18.2	52	20.9	56	21.9	64	21.6	57	27.4	29	22.7
		30～39	249	4.8	31	1.8	32	2.7	33	5.9	17	4.8	25	8.8	19	7.6	16	6.3	36	12.2	24	11.5	16	12.5
		40～49	135	2.6	14	0.8	8	0.7	15	2.7	9	2.5	9	3.2	12	4.8	13	5.1	29	9.8	14	6.7	12	9.4
		50～59	62	1.2	3	0.2	5	0.4	7	1.2	3	0.8	5	1.8	3	1.2	4	1.6	17	5.7	11	5.3	4	3.1
		60～69	39	0.7	3	0.2	2	0.2	2	0.4	4	1.1	1	0.4	3	1.2	3	1.2	7	2.4

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：γ－GTP　(IU/L)　　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
佐賀県	全体	総数	1,745	100.0	645	100.0	359	100.0	177	100.0	117	100.0	95	100.0	89	100.0	76	100.0	97	100.0	55	100.0	35	100.0
		10IU/L未満	43	2.5	22	3.4	8	2.2	2	1.1	4	3.4	3	3.2	2	2.2	0	0.0	2	2.1	0	0.0	0	0.0
		10～19	902	51.7	431	66.8	201	56.0	93	46.9	56	47.9	30	31.6	33	37.1	20	26.3	24	24.7	17	30.9	7	20.0
		20～29	400	22.9	132	20.5	91	25.3	45	25.4	20	17.1	19	20.0	24	27.0	16	21.1	23	23.7	17	30.9	13	37.1
		30～39	163	9.3	27	4.2	25	7.0	23	13.0	12	10.3	19	20.0	12	13.5	14	18.4	18	18.6	8	14.5	5	14.3
		40～49	67	3.8	15	2.3	13	3.6	12	6.8	4	3.4	4	4.2	1	1.1	4	5.3	3	3.2	3	5.5	3	8.6
		50～59	36	2.1	7	1.1	3	0.8	1	0.6	4	3.4	6	6.3	3	3.4	5	6.6	5	5.2	1	1.8	1	2.9
		60～69	35	2.0	9	0.8	5	1.4	1	0.6	4	3.4	2	2.1	3	3.4	5	6.6	7	7.2	2	3.6	1	2.9
		70～79	23	1.3	1	0.2	2	0.6	3	1.7	3	2.6	2	2.1	3	3.4	2	2.6	4	4.1	2	3.6	1	2.9
		80～89	16	0.9	3	0.5	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.4	5	6.6	1	1.0	1	1.8	1	2.9
		90IU/L以上	60	3.4	2	0.3	9	2.5	7	4.0	10	8.5	10	10.5	5	5.6	5	6.6	5	5.2	4	7.3	3	8.6
	男性	総数	1,075	100.0	437	100.0	215	100.0	110	100.0	62	100.0	62	100.0	46	100.0	47	100.0	48	100.0	25	100.0	23	100.0
		10IU/L未満	9	0.8	5	1.1	1	0.5	1	0.9	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0
		10～19	448	41.7	263	60.2	87	40.5	35	31.8	20	32.3	13	21.0	10	21.7	8	17.0	6	12.5	4	16.0	2	8.7
		20～29	305	28.4	116	26.5	74	34.4	36	32.7	13	21.0	12	19.4	12	26.1	10	21.3	11	22.9	9	36.0	12	52.2
		30～39	122	11.3	27	6.2	22	10.2	17	15.5	8	12.9	16	25.8	8	17.4	9	19.1	11	22.9	2	8.0	2	8.7
		40～49	47	4.4	12	2.7	12	5.6	10	9.1	2	3.2	2	3.2	1	2.2	1	2.1	2	4.2	3	12.0	2	8.7
		50～59	29	2.7	5	1.1	3	1.4	1	0.9	4	6.5	3	4.8	2	4.3	5	10.6	3	6.3	0	0.0	1	4.3
		60～69	29	2.7	4	0.9	6	2.9	2	1.8	3	4.8	1	1.6	3	6.5	4	8.5	6	12.5	2	8.0	0	0.0
		70～79	19	1.8	1	0.2	2	0.9	2	1.8	2	3.2	2	3.2	3	6.5	2	4.3	3	6.3	1	4.0	1	4.3
		80～89	14	1.3	2	0.5	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	8.5	1	2.1	1	2.1	1	4.0	1	4.3
		90IU/L以上	53	4.9	7	0.5	7	3.3	7	6.4	10	16.1	10	16.1	4	8.7	4	8.5	4	8.3	3	12.0	2	8.7
	女性	総数	670	100.0	208	100.0	144	100.0	67	100.0	55	100.0	33	100.0	43	100.0	29	100.0	49	100.0	30	100.0	12	100.0
		10IU/L未満	34	5.1	17	8.2	7	4.9	1	1.5	4	7.3	2	6.1	2	4.7	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	454	67.8	168	80.8	114	79.2	48	71.6	36	65.5	17	51.5	23	53.5	12	41.4	18	36.7	13	43.3	5	41.7
		20～29	95	14.2	16	7.7	17	11.8	9	13.4	7	12.7	7	21.2	12	27.9	6	20.7	12	24.5	8	26.7	1	8.3
		30～39	41	6.1	0	0.0	3	2.1	6	9.0	4	7.3	3	9.1	4	9.3	5	17.2	7	14.3	6	20.0	3	25.0
		40～49	20	3.0	3	1.4	1	0.7	2	3.0	2	3.6	2	6.1	0	0.0	3	10.3	6	12.2	0	0.0	1	8.3
		50～59	7	1.0	2	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.0	1	2.3	0	0.0	2	4.1	1	3.3	0	0.0
		60～69	6	0.9	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	1.8	1	3.0	0	0.0	1	3.4	1	2.0	0	0.0	1	8.3
		70～79	4	0.6	0	0.0	0	0.0	1	1.5	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	3.3	0	0.0
		80～89	2	0.3	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90IU/L以上	7	1.0	0	0.0	2	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	1	3.4	1	2.0	1	3.3	1	8.3
長崎県	全体	総数	2,650	100.0	1,044	100.0	523	100.0	278	100.0	176	100.0	149	100.0	108	100.0	102	100.0	121	100.0	91	100.0	58	100.0
		10IU/L未満	77	2.9	35	3.4	18	3.4	6	2.2	7	4.0	3	2.0	3	2.8	2	2.0	1	0.8	0	0.0	2	3.4
		10～19	1,337	50.5	623	59.7	307	58.7	131	47.1	77	43.8	63	42.3	36	33.3	32	31.4	33	27.3	24	26.4	15	25.9
		20～29	614	23.2	254	24.3	103	19.7	62	22.3	40	22.7	36	24.2	29	26.9	20	19.6	32	26.4	24	26.4	14	24.1
		30～39	258	9.7	71	6.8	51	9.8	30	10.8	14	8.0	20	13.4	13	12.0	16	15.7	17	14.0	18	19.8	8	13.8
		40～49	126	4.8	29	2.8	18	3.4	17	6.1	14	8.0	7	4.7	9	8.3	11	10.8	10	8.3	5	5.5	6	10.3
		50～59	79	3.0	12	1.1	9	1.7	12	4.3	12	6.8	5	3.4	3	2.8	6	5.9	6	5.0	8	8.8	6	10.3
		60～69	43	1.6	9	0.9	4	0.8	7	2.5	3	1.7	3	2.0	6	5.6	5	4.9	5	4.1	0	0.0	1	1.7
		70～79	20	0.8	4	0.4	3	0.6	0	0.0	1	0.6	3	2.0	0	0.0	2	2.0	4	3.3	2	2.2	1	1.7
		80～89	17	0.6	2	0.2	1	0.2	3	1.1	2	1.1	0	0.0	1	0.9	2	2.0	2	1.7	3	3.3	1	1.7
		90IU/L以上	79	3.0	5	0.5	9	1.7	10	3.6	6	3.4	9	6.0	8	7.4	6	5.9	11	9.1	11	12.1	4	6.9
	男性	総数	1,761	100.0	776	100.0	313	100.0	190	100.0	104	100.0	100	100.0	64	100.0	61	100.0	61	100.0	53	100.0	39	100.0
		10IU/L未満	12	0.7	9	1.2	1	0.3	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6
		10～19	739	42.0	411	53.0	152	48.6	69	36.3	29	27.9	34	34.0	10	15.6	12	19.7	7	11.5	9	17.0	6	15.4
		20～29	476	27.0	232	29.9	80	25.6	45	23.7	28	26.9	23	23.0	23	35.9	12	19.7	12	19.7	10	18.9	11	28.2
		30～39	220	12.5	67	8.6	43	13.7	27	14.2	11	10.6	18	18.0	8	12.5	13	21.3	12	19.7	14	26.4	7	17.9
		40～49	107	6.1	27	3.5	14	4.5	16	8.4	14	13.5	7	7.0	8	12.5	5	14.8	7	11.5	1	1.9	4	10.3
		50～59	68	3.9	11	1.4	8	2.6	12	6.3	11	10.6	4	4.0	3	4.7	2	3.3	6	9.8	6	11.3	2	5.1
		60～69	41	2.3	9	1.2	3	1.0	7	3.7	3	2.9	3	3.0	5	7.8	5	8.2	5	8.2	0	0.0	1	2.6
		70～79	17	1.0	3	0.4	3	1.0	0	0.0	1	1.0	2	2.0	0	0.0	2	3.3	3	4.9	2	3.8	1	2.6
		80～89	16	0.9	2	0.3	1	0.3	3	1.6	2	1.9	0	0.0	1	1.6	2	3.3	1	1.6	3	5.7	1	2.6
		90IU/L以上	65	3.7	5	0.6	8	2.6	10	5.3	5	4.8	9	9.0	6	9.4	4	6.6	8	13.1	8	15.1	2	5.1
	女性	総数	889	100.0	268	100.0	210	100.0	88	100.0	72	100.0	49	100.0	44	100.0	41	100.0	60	100.0	38	100.0	19	100.0
		10IU/L未満	65	7.3	26	9.7	17	8.1	5	5.7	7	9.7	3	6.1	3	6.8	2	4.9	1	1.7	0	0.0	1	5.3
		10～19	598	67.3	212	79.1	155	73.8	62	70.5	48	66.7	29	59.2	26	59.1	20	48.8	26	43.3	11	28.9	9	47.4
		20～29	138	15.5	22	8.2	23	11.0	17	19.3	12	16.7	13	26.5	6	13.6	8	19.5	20	33.3	14	36.8	3	15.8
		30～39	38	4.3	4	1.5	8	3.8	3	3.4	3	4.2	2	4.1	5	11.4	3	7.3	5	8.3	4	10.5	1	5.3
		40～49	19	2.1	2	0.7	4	1.9	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	2.3	2	4.9	3	5.0	4	10.5	2	10.5
		50～59	11	1.2	1	0.4	1	0.5	0	0.0	1	1.4	1	2.0	0	0.0	4	9.8	0	0.0	2	5.3	1	5.3
		60～69	2	0.2	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70～79	3	0.3	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0
		80～89	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0
		90IU/L以上	14	1.6	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	1.4	0	0.0	2	4.5	2	4.9	3	5.0	3	7.9	2	10.5
熊本県	全体	総数	4,618	100.0	2,255	100.0	846	100.0	380	100.0	266	100.0	235	100.0	156	100.0	130	100.0	159	100.0	115	100.0	76	100.0
		10IU/L未満	179	3.9	101	4.5	34	4.0	19	5.0	12	4.5	6	2.6	2	1.3	4	3.1	3	1.9	0	0.0	0	0.0
		10～19	2,418	52.4	1,424	63.1	461	54.5	172	45.3	103	38.7	83	35.3	42	26.9	41	31.5	33	20.8	30	26.1	29	38.2
		20～29	1,078	23.3	506	22.5	219	25.9	86	22.6	60	22.6	57	24.3	36	23.1	28	21.5	44	27.7	26	22.6	14	18.4
		30～39	396	8.6	129	5.7	60	7.1	48	12.6	29	10.9	30	12.8	28	17.9	22	16.9	21	13.2	18	15.7	11	14.5
		40～49	162	3.5	42	1.9	24	2.8	15	3.9	19	7.1	14	6.0	12	7.7	4	3.1	15	9.4	11	9.6	6	7.9
		50～59	118	2.6	19	0.8	19	2.2	14	3.7	11	4.1	14	6.0	9	5.8	13	10.0	11	6.9	5	4.3	3	3.9
		60～69	67	1.5	17	0.8	11	1.3	8	2.1	5	1.9	1	0.4	7	4.5	3	2.3	8	5.0	5	4.3	2	2.6
		70～79	46	1.0	3	0.1	7	0.8	5	1.3	4	1.5	6	2.6	3	1.9	5	3.8	5	3.1	4	3.5	4	5.3
		80～89	28	0.6	3	0.1	3	0.4	4	1.1	3	1.1	5	2.1	3	1.9	1	0.8	2	1.3	3	2.6	1	1.3
		90IU/L以上	126	2.7	9	0.4	8	0.9	9	2.4	20	7.5	19	8.1	14	9.0	11	8.5	17	10.7	13	11.3	6	7.9
	男性	総数	3,119	100.0	1,647	100.0	531	100.0	238	100.0	167	100.0	150	100.0	106	100.0	86	100.0	88	100.0	64	100.0	42	100.0
		10IU/L未満	31	1.0	24	1.5	5	0.9	1	0.4	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	1,401	44.9	951	57.7	233	43.9	87	36.6	39	23.4	32	21.3	17	16.0	19	22.1	4	4.5	9	14.1	10	23.8
		20～29	885	28.4	464	28.2	176	33.1	65	27.3	42	25.1	39	26.0	25	23.6	23	26.7	29	33.0	13	20.3	9	21.4
		30～39	340	10.9	120	7.3	54	10.2	40	16.8	27	16.2	27	18.0	26	24.5	15	17.4	10	11.4	12	18.8	9	21.4
		40～49	135	4.3	40	2.4	21	4.0	13	5.5	19	11.4	10	6.7	8	7.5	2	2.3	10	11.4	8	12.5	4	9.5
		50～59	98	3.1	15	1.1	17	3.2	11	4.6	10	6.0	12	8.0	7	6.6	11	12.6	9	10.2	3	4.7	0	0.0
		60～69	60	1.9	17	1.0	8	1.5	8	3.4	5	3.0	1	0.7	5	4.7	3	3.5	7	8.0	4	6.3	3	7.1
		70～79	38	1.2	2	0.1	7	1.3	4	1.7	4	2.4	6	4.0	3	2.8	3	3.5	4	4.5	2	3.1	3	4.8
		80～89	19	0.6	3	0.2	2	0.4	2	0.8	2	1.2	4	2.7	3	2.8	0	0.0	1	1.1	1	1.6	1	2.4
		90IU/L以上	112	3.6	8	0.5	8	1.5	7	2.9	19	11.4	18	12.0	12	11.3	10	11.6	14	15.9	12	18.8	4	9.5
	女性	総数	1,499	100.0	608	100.0	315	100.0	142	100.0	99	100.0	85	100.0	50	100.0	44	100.0	71	100.0	51	100.0	34	100.0
		10IU/L未満	148	9.9	77	12.7	29	9.2	18	12.7	12	12.1	5	5.9	2	4.0	2	4.5	3	4.2	0	0.0	0	0.0
		10～19	1,017	67.8	473	77.8	228	72.4	85	59.9	64	64.6	51	60.0	25	50.0	22	50.0	29	40.8	21	41.2	19	55.9
		20～29	193	12.9	44	7.2	43	13.7	21	14.8	18	18.2	18	21.2	11	22.0	5	11.4	15	21.1	13	25.5	5	14.7
		30～39	56	3.7	9	1.5	6	1.9	8	5.6	2	2.0	3	3.5	2	4.0	7	15.9	11	15.5	6	11.8	2	5.9
		40～49	27	1.8	2	0.3	3	1.0	2	1.4	0	0.0	4	4.7	4	8.0	2	4.5	5	7.0	3	5.9	2	5.9
		50～59	20	1.3	1	0.2	2	0.6	3	2.1	1	1.0	2	2.4	2	4.0	2	4.5	2	2.8	2	3.9	3	8.8
		60～69	7	0.5	0	0.0	3	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.0	0	0.0	1	1.4	1	2.0	0	0.0
		70～79	8	0.5	1	0.2	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.5	1	1.4	2	3.9	1	2.9
		80～89	8	0.6	0	0.0	1	0.3	2	1.4	1	1.0	1	1.2	0	0.0	1	2.3	1	1.4	2	3.9	0	0.0
		90IU/L以上	14	0.9	1	0.2	0	0.0	2	1.4	1	1.0	1	1.2	2	4.0	1	2.3	3	4.2	1	2.0	2	5.9
大分県	全体	総数	2,269	100.0	712	100.0	530	100.0	253	100.0	170	100.0	166	100.0	103	100.0	99	100.0	112	100.0	81	100.0	43	100.0
		10IU/L未満	69	3.0	28	3.9	19	3.6	6	2.4	4	2.4	6	3.6	2	1.9	2	2.0	1	0.9	1	1.2	0	0.0
		10～19	1,141	50.3	478	67.1	288	54.3	108	42.7	73	42.9	56	33.7	37	35.9	28	28.3	34	30.4	30	37.0	7	16.3
		20～29	511	22.5	144	20.2	122	23.0	68	26.9	40	23.5	35	21.1	22	21.4	21	21.2	25	22.3	17	21.0	17	39.5
		30～39	198	8.7	34	4.8	45	8.5	25	9.9	15	8.8	18	10.8	13	12.6	13	13.1	18	16.1	11	13.6	6	14.0
		40～49	108	4.8	12	1.7	20	3.8	18	7.1	13	7.6	14	8.4	11	10.7	9	9.1	4	3.6	2	2.5	5	11.6
		50～59	66	2.9	6	0.8	13	2.5	9	3.6	8	4.7	10	6.0	2	1.9	5	5.1	8	7.1	5	6.2	0	0.0
		60～69	46	2.0	3	0.4	8	1.5	4	1.6	2	1.2	8	4.8	3	2.9	4	4.0	9	8.0	2	2.5	3	7.0
		70～79	24	1.1	2	0.3	1	0.2	2	0.8	1	0.6	6	3.6	2	1.9	4	4.0	1	0.9	4	4.9	1	2.3
		80～89	23	1.0	1	0.1	5	0.9	4	1.6	0	0.0	3	1.8	3	2.9	2	2.0	1	0.9	3	3.7	1	2.3
		90IU/L以上	83	3.7	3	0.4	9	1.7	9	3.6	14	8.2	10	6.0	8	7.8	10	10.1	11	9.8	6	7.4	3	7.0
	男性	総数	1,476	100.0	464	100.0	350	100.0	176	100.0	117	100.0	108	100.0	72	100.0	64	100.0	61	100.0	40	100.0	24	100.0
		10IU/L未満	19	1.3	8	1.7	9	2.6	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	586	39.7	270	58.2	149	42.6	58	33.0	38	32.5	20	18.5	18	25.0	12	18.8	7	11.5	10	25.0	4	16.7
		20～29	396	26.8	128	27.6	97	27.7	54	30.7	33	28.2	28	25.9	16	22.2	13	20.3	14	23.0	9	22.5	4	16.7
		30～39	165	11.2	32	6.9	42	12.0	22	12.5	11	9.4	17	15.7	11	15.3	8	12.5	13	21.3	5	12.5	4	16.7
		40～49	91	6.2	12	2.6	18	5.1	13	7.4	11	9.4	11	10.2	9	12.5	8	12.5	2	3.3	2	5.0	5	20.8
		50～59	61	4.1	5	1.1	13	3.7	9	5.1	8	6.8	8	7.4	2	2.8	5	7.8	7	11.5	1	2.5	0	0.0
		60～69	40	2.7	3	0.6	8	2.3	4	2.3	2	1.7	6	5.6	3	4.2	3	4.7	1	1.6	1	2.5	1	4.2
		70～79	22	1.5	2	0.4	1	0.3	2	1.1	1	0.9	6	5.6	2	2.8	4	6.3	1	1.6	3	7.5	0	0.0
		80～89	23	1.6	1	0.2	5	1.4	4	2.3	0	0.0	3	2.8	3	4.2	2	3.1	1	1.6	3	7.5	1	4.2
		90IU/L以上	73	4.9	2	0.4	8	2.3	9	5.1	13	11.1	9	8.3	7	9.7	9	14.1	9	14.8	4	10.0	3	12.5
	女性	総数	793	100.0	248	100.0	180	100.0	77	100.0	53	100.0	58	100.0	31	100.0	35	100.0	51	100.0	41	100.0	19	100.0
		10IU/L未満	50	6.3	20	8.1	10	5.6	5	6.5	4	7.5	6	10.3	1	3.2	2	5.7	1	2.0	1	2.4	0	0.0
		10～19	555	70.0	209	84.3	139	77.2	50	64.9	35	66.0	36	62.1	19	61.3	17	48.6	27	52.9	20	48.8	3	15.8
		20～29	115	14.5	16	6.5	25	13.9	14	18.2	7	13.2	7	12.1	6	19.4	8	22.9	11	21.6	8	19.5	13	68.4
		30～39	33	4.2	2	0.8	3	1.7	3	3.9	4	7.5	1	1.7	2	6.5	5	14.3	5	9.8	6	14.6	2	10.5
		40～49	17	2.1	0	0.0	2	1.1	5	6.5	2	3.8	3	5.2	2	6.5	1	2.9	2	3.9	0	0.0	0	0.0
		50～59	5	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.4	0	0.0	0	0.0	1	2.0	2	4.9	0	0.0
		60～69	6	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.4	0	0.0	1	2.9	2	3.9	1	2.4	0	0.0
		70～79	2

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：γ－GTP　(IU/L)　　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
宮崎県	全体	総数	2,130	100.0	702	100.0	507	100.0	244	100.0	186	100.0	129	100.0	91	100.0	67	100.0	97	100.0	67	100.0	40	100.0
		10IU/L未満	102	4.8	49	7.0	21	4.1	9	3.7	11	5.9	4	3.1	3	3.3	1	1.5	3	3.1	1	1.5	0	0.0
		10～19	1,099	51.6	461	65.7	274	54.0	122	50.0	71	38.2	53	41.1	36	41.8	16	23.9	28	28.9	23	34.3	13	32.5
		20～29	443	20.8	123	17.5	116	22.9	53	21.7	40	21.5	27	20.9	16	17.6	20	29.9	20	20.6	17	25.4	11	27.5
		30～39	181	8.5	37	5.3	45	8.9	20	8.2	14	7.5	15	11.6	11	12.1	8	11.9	15	15.5	9	13.4	7	17.5
		40～49	103	4.8	11	1.6	16	3.2	17	7.0	19	10.2	9	7.0	8	8.8	7	10.4	9	9.3	3	4.5	4	10.0
		50～59	53	2.5	12	1.7	10	2.0	3	1.2	7	3.8	4	3.1	3	3.3	3	4.5	5	5.2	4	6.0	2	5.0
		60～69	27	1.3	3	0.4	5	1.0	5	2.0	2	1.1	5	3.9	0	0.0	3	4.5	2	2.1	1	1.5	1	2.5
		70～79	28	1.3	1	0.1	6	1.2	3	1.2	4	2.2	5	3.9	3	3.3	1	1.5	2	2.1	3	4.5	0	0.0
		80～89	19	0.9	1	0.1	4	0.8	1	0.4	4	2.2	1	0.8	3	3.3	1	1.5	1	1.0	3	4.5	0	0.0
		90IU/L以上	75	3.5	4	0.6	10	2.0	11	4.5	14	7.5	6	4.7	6	6.6	7	10.4	12	12.4	3	4.5	2	5.0
	男性	総数	1,234	100.0	403	100.0	308	100.0	151	100.0	111	100.0	70	100.0	49	100.0	37	100.0	57	100.0	31	100.0	17	100.0
		10IU/L未満	15	1.2	8	2.0	4	1.3	2	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0
		10～19	499	40.4	230	57.1	126	40.9	61	40.4	30	27.0	17	24.3	13	26.5	4	10.8	9	15.8	8	25.8	1	5.9
		20～29	328	26.6	106	26.3	92	29.9	38	25.2	30	27.0	18	25.7	8	16.3	13	35.1	10	17.5	7	22.6	6	35.3
		30～39	141	11.4	31	7.7	39	12.7	18	11.9	11	9.9	9	12.9	7	14.3	6	16.2	10	17.5	6	19.4	4	23.5
		40～49	88	7.1	11	2.7	14	4.5	13	8.6	16	14.4	7	10.0	7	14.3	5	13.5	9	15.8	3	9.7	3	17.6
		50～59	40	3.2	9	2.2	10	3.2	3	2.0	5	4.5	3	4.3	2	4.1	2	5.4	4	7.0	1	3.2	1	5.9
		60～69	18	1.5	2	0.5	5	1.6	3	2.0	2	1.8	4	5.7	0	0.0	1	2.7	1	1.8	0	0.0	0	0.0
		70～79	23	1.9	1	0.2	4	1.3	2	1.3	3	2.7	5	7.1	3	6.1	0	0.0	1	1.8	2	6.5	0	0.0
		80～89	16	1.3	1	0.2	4	1.3	1	0.7	2	1.8	1	1.4	3	6.1	1	2.7	1	1.8	2	6.5	0	0.0
		90IU/L以上	66	5.3	4	1.0	8	2.6	10	6.6	12	10.8	6	8.6	6	12.2	5	13.5	11	19.3	2	6.5	2	11.8
	女性	総数	896	100.0	299	100.0	199	100.0	93	100.0	75	100.0	59	100.0	42	100.0	30	100.0	40	100.0	36	100.0	23	100.0
		10IU/L未満	87	9.7	41	13.7	17	8.5	7	7.5	11	14.7	4	6.8	3	7.1	1	3.3	2	5.0	1	2.8	0	0.0
		10～19	600	67.0	231	77.3	148	74.4	61	65.6	41	54.7	36	61.0	25	59.5	12	40.0	19	47.5	15	41.7	12	52.2
		20～29	115	12.8	17	5.7	24	12.1	15	16.1	10	13.3	9	15.3	8	19.0	7	23.3	10	25.0	10	27.8	5	21.7
		30～39	40	4.5	6	2.0	6	3.0	2	2.2	3	4.0	6	10.2	4	9.5	2	6.7	5	12.5	3	8.3	3	13.0
		40～49	15	1.7	0	0.0	2	1.0	4	4.3	3	4.0	2	3.4	1	2.4	2	6.7	0	0.0	0	0.0	1	4.3
		50～59	13	1.5	3	1.0	0	0.0	0	0.0	2	2.7	1	1.7	1	2.4	1	3.3	1	2.5	1	2.8	1	4.3
		60～69	9	1.0	1	0.3	0	0.0	2	2.2	0	0.0	1	1.7	0	0.0	2	6.7	1	2.5	1	2.8	1	4.3
		70～79	5	0.6	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	3.3	1	2.5	1	2.8	0	0.0
		80～89	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0
		90IU/L以上	9	1.0	0	0.0	2	1.0	1	1.1	2	2.7	0	0.0	0	0.0	2	6.7	1	2.5	1	2.8	0	0.0
鹿児島県	全体	総数	3,337	100.0	1,291	100.0	803	100.0	337	100.0	201	100.0	199	100.0	128	100.0	95	100.0	131	100.0	102	100.0	50	100.0
		10IU/L未満	140	4.2	79	6.1	31	3.9	8	2.4	5	2.5	5	2.5	2	1.6	4	4.2	4	3.1	2	2.0	0	0.0
		10～19	1,717	51.5	844	65.4	427	53.2	174	51.6	79	39.3	58	29.1	45	35.2	21	22.1	30	22.9	29	28.4	15	30.0
		20～29	718	21.5	238	18.4	209	25.5	64	19.0	46	22.9	57	28.6	28	21.9	18	18.9	26	19.8	22	21.6	14	28.0
		30～39	291	8.7	62	4.8	61	7.6	36	10.7	29	14.4	24	12.1	17	13.3	14	14.7	25	19.1	17	16.7	6	12.0
		40～49	165	4.9	37	2.9	35	4.4	25	7.4	7	3.5	16	8.0	11	8.6	13	13.7	7	5.3	8	7.8	6	12.0
		50～59	83	2.5	13	1.0	10	1.2	7	2.1	9	4.5	9	4.5	8	6.3	7	7.4	10	7.6	6	5.9	4	8.0
		60～69	48	1.4	3	0.2	11	1.4	7	2.1	5	2.5	5	2.5	1	0.8	6	6.3	6	4.6	4	3.9	0	0.0
		70～79	49	1.5	7	0.5	10	1.2	3	0.9	4	2.0	3	1.5	6	4.7	3	3.2	9	6.9	3	2.9	1	2.0
		80～89	30	0.9	3	0.2	4	0.5	4	1.2	5	2.5	7	3.5	1	0.8	0	0.0	3	2.3	3	2.9	0	0.0
		90IU/L以上	96	2.9	5	0.4	14	1.7	9	2.7	12	6.0	15	7.5	9	7.0	9	9.5	11	8.4	8	7.8	4	8.0
	男性	総数	2,055	100.0	785	100.0	535	100.0	206	100.0	129	100.0	114	100.0	81	100.0	61	100.0	80	100.0	41	100.0	23	100.0
		10IU/L未満	20	1.0	11	1.4	5	0.9	1	0.5	2	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0
		10～19	852	41.5	461	58.7	227	42.4	72	35.0	29	22.5	17	14.9	18	22.2	9	14.8	9	11.3	5	12.2	5	21.7
		20～29	551	26.8	197	25.1	172	32.1	49	23.8	34	26.4	36	31.6	21	25.9	12	19.7	17	21.3	7	17.1	6	26.1
		30～39	235	11.4	54	6.9	49	9.2	34	16.5	27	20.9	17	14.9	12	14.8	11	18.0	16	20.0	11	26.8	4	17.4
		40～49	132	6.4	33	4.2	33	6.2	22	10.7	6	4.7	12	10.5	7	8.6	8	13.1	6	7.5	3	7.3	2	8.7
		50～59	72	3.5	13	1.7	10	1.9	7	3.4	8	6.2	6	5.3	7	8.6	6	9.8	8	10.0	4	9.8	3	13.0
		60～69	42	2.0	3	0.4	11	2.1	6	2.9	4	3.1	4	3.5	1	1.2	5	8.2	5	6.3	3	7.3	0	0.0
		70～79	40	1.9	5	0.6	10	1.9	4	1.9	4	3.1	1	0.9	5	6.2	2	3.3	8	10.0	2	4.9	0	0.0
		80～89	27	1.3	3	0.4	4	0.7	4	1.9	5	3.9	7	6.1	1	1.2	0	0.0	2	2.5	1	2.4	0	0.0
		90IU/L以上	84	4.1	5	0.6	14	2.6	8	3.9	10	7.8	14	12.3	9	11.1	8	13.1	8	10.0	5	12.2	3	13.0
	女性	総数	1,282	100.0	506	100.0	268	100.0	131	100.0	72	100.0	85	100.0	47	100.0	34	100.0	51	100.0	61	100.0	27	100.0
		10IU/L未満	120	9.4	68	13.4	26	9.7	7	5.3	3	4.2	5	5.9	2	4.3	4	11.8	3	5.9	2	3.3	0	0.0
		10～19	865	67.5	383	75.7	195	72.8	102	77.9	50	69.4	41	48.2	27	57.4	12	35.3	21	41.2	24	39.3	10	37.0
		20～29	167	13.0	41	8.1	33	12.3	15	11.5	12	16.7	21	24.7	7	14.9	6	17.6	9	17.6	15	24.6	8	29.6
		30～39	56	4.4	8	1.6	12	4.5	2	1.5	2	2.8	7	8.2	5	10.6	3	8.8	9	17.6	6	9.8	2	7.4
		40～49	33	2.6	4	0.8	2	0.7	3	2.3	1	1.4	4	4.7	4	8.5	5	14.7	1	2.0	5	8.2	4	14.8
		50～59	11	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	3	3.5	1	2.1	1	2.9	2	3.9	2	3.3	1	3.7
		60～69	6	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	1.4	1	1.2	0	0.0	1	2.9	1	2.0	1	1.6	0	0.0
		70～79	9	0.7	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.4	1	2.1	1	2.9	1	2.0	1	1.6	1	3.7
		80～89	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	2	3.3	0	0.0
		90IU/L以上	12	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.8	2	2.8	1	1.2	0	0.0	1	2.9	3	5.9	3	4.9	1	3.7
沖縄県	全体	総数	4,061	100.0	1,902	100.0	583	100.0	389	100.0	258	100.0	266	100.0	161	100.0	157	100.0	161	100.0	129	100.0	55	100.0
		10IU/L未満	87	2.1	50	2.6	10	1.7	8	2.1	4	1.6	4	1.5	0	0.0	4	2.5	5	3.1	2	1.6	0	0.0
		10～19	1,760	43.3	1,055	55.5	257	44.1	139	35.7	75	29.1	76	28.6	44	27.3	40	25.5	35	21.7	21	16.3	18	32.7
		20～29	1,023	25.2	505	26.6	163	28.0	95	24.4	63	24.4	58	21.8	29	18.0	31	19.7	38	23.6	29	22.5	12	21.8
		30～39	409	10.1	157	8.3	56	9.6	42	10.8	30	11.6	32	12.0	21	13.0	23	14.6	16	9.9	28	21.7	4	7.3
		40～49	247	6.1	65	3.4	36	6.2	26	6.7	24	9.3	27	10.2	17	10.5	13	8.3	15	9.3	16	12.4	7	12.7
		50～59	125	3.1	20	1.1	19	3.3	20	5.1	14	5.4	10	3.8	12	7.5	7	4.5	12	7.5	8	6.2	3	5.5
		60～69	122	3.0	28	1.5	11	1.9	15	3.9	15	5.8	16	6.0	8	5.0	12	7.6	9	5.6	5	3.9	3	5.5
		70～79	61	1.5	7	0.4	7	1.2	15	3.9	6	2.3	8	3.0	7	4.3	4	2.5	5	3.1	2	1.6	0	0.0
		80～89	47	1.2	3	0.2	8	1.4	5	1.3	8	3.1	5	1.9	4	2.5	4	2.5	7	4.3	3	2.3	0	0.0
		90IU/L以上	180	4.4	12	0.6	16	2.7	24	6.2	19	7.4	30	11.3	19	11.8	19	12.1	18	11.2	15	11.6	8	14.5
	男性	総数	2,892	100.0	1,451	100.0	419	100.0	269	100.0	168	100.0	167	100.0	106	100.0	96	100.0	97	100.0	87	100.0	32	100.0
		10IU/L未満	19	0.7	17	1.2	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0
		10～19	1,043	36.1	708	48.8	145	34.6	63	23.4	35	20.8	30	18.0	17	16.0	16	16.7	15	15.5	8	9.2	6	18.8
		20～29	822	28.4	457	31.5	135	32.2	74	27.5	41	24.4	35	21.0	20	18.9	19	19.8	18	18.6	18	20.7	5	15.6
		30～39	338	11.7	142	9.8	52	12.4	37	13.8	21	12.5	26	15.6	12	11.3	16	16.7	9	9.3	20	23.0	4	12.5
		40～49	202	7.0	60	4.1	32	7.6	20	7.4	17	10.1	17	10.2	12	11.3	10	10.4	13	13.4	15	17.2	6	18.8
		50～59	109	3.8	18	1.2	17	4.1	20	7.4	12	7.1	9	5.4	11	10.4	6	6.3	9	9.3	5	5.7	2	6.3
		60～69	101	3.5	27	1.9	11	2.6	12	4.5	11	6.5	12	7.2	5	4.7	9	9.4	6	6.2	5	5.7	3	9.4
		70～79	53	1.8	7	0.5	6	1.4	13	4.8	5	3.0	7	4.2	7	6.6	3	3.1	4	4.1	1	1.1	0	0.0
		80～89	42	1.5	3	0.2	7	1.7	5	1.9	8	4.8	4	2.4	4	3.8	3	3.1	6	6.2	2	2.3	0	0.0
		90IU/L以上	162	5.6	12	0.8	14	3.3	24	8.9	18	10.7	27	16.2	18	17.0	14	14.6	15	16.5	13	14.9	6	18.8
	女性	総数	1,169	100.0	451	100.0	164	100.0	120	100.0	90	100.0	99	100.0	55	100.0	61	100.0	64	100.0	42	100.0	23	100.0
		10IU/L未満	68	5.8	33	7.3	10	6.1	7	5.8	4	4.4	4	4.0	0	0.0	4	6.6	4	6.3	2	4.8	0	0.0
		10～19	717	61.3	347	76.9	112	68.3	76	63.3	40	44.4	46	46.5	27	49.1	24	39.3	20	31.3	13	31.0	12	52.2
		20～29	201	17.2	48	10.6	28	17.1	21	17.5	22	24.4	23	23.2	9	16.4	12	19.7	20	31.3	11	26.2	7	30.4
		30～39	70	6.0	15	3.3	4	2.4	5	4.2	9	10.0	6	6.1	9	16.4	7	11.5	7	10.9	8	19.0	0	0.0
		40～49	45	3.8	5	1.1	4	2.4	6	5.0	7	7.8	10	10.1	5	9.1	3	4.9	3	4.7	1	2.4	1	4.3
		50～59	16	1.4	2	0.4	2	1.2	0	0.0	2	2.2	1	1.0	1	1.8	1	1.6	3	4.7	3	7.1	1	4.3
		60～69	21	1.8	1	0.2	0	0.0	3	2.5	4	4.4	4	4.0	3	5.5	3	4.9	3	4.7	0	0.0	0	0.0
		70～79	8	0.7	0	0.0	1	0.6	2	1.7	1	1.1	1	1.0	0	0.0	1	1.6	1	1.6	1	2.4	0	0.0
		80～89	5	0.4	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	1.6	1	1.6	1	2.4	0	0.0
		90IU/L以上	18	1.5	0	0.0	2	1.2	0	0.0	1	1.1	3	3.0	1	1.8	5	8.2	2	3.1	2	4.8	2	8.7

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目:TP(総蛋白)　(g/dL)　　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
北海道	全体	総数	13,914	100.0	6,035	100.0	3,220	100.0	1,297	100.0	691	100.0	559	100.0	464	100.0	466	100.0	549	100.0	379	100.0	254	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	59	0.4	9	0.1	3	0.1	4	0.3	1	0.1	1	0.2	4	0.9	1	0.2	4	0.7	2	0.5	6	2.4
		6.5～6.9	1,197	8.6	378	6.3	208	6.5	106	8.2	59	8.5	61	10.9	59	12.7	91	17.4	92	16.8	67	23.0	66	26.0
		7.0～7.4	4,704	33.8	1,864	30.9	1,049	32.6	461	35.5	262	37.9	213	38.1	189	40.7	183	39.3	238	43.4	144	38.0	101	39.8
		7.5～7.9	5,561	40.0	2,562	42.5	1,343	41.7	509	39.2	266	38.5	210	37.6	169	36.4	166	35.6	164	29.9	109	28.8	53	24.8
		8.0～8.4	2,015	14.5	1,013	16.8	521	16.2	193	14.9	83	12.0	69	12.3	37	8.0	27	5.8	30	5.5	28	7.4	14	5.5
		8.5g/dL以上	377	2.7	209	3.5	90	2.8	24	1.9	21	3.0	5	0.9	6	1.3	5	1.1	11	2.0	2	0.5	4	1.6
	男性	総数	8,268	100.0	3,555	100.0	1,977	100.0	749	100.0	424	100.0	337	100.0	280	100.0	283	100.0	295	100.0	210	100.0	158	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	24	0.3	4	0.1	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.7	2	0.7	7	2.4	3	1.4	3	1.9
		6.5～6.9	593	7.2	190	5.3	96	4.9	40	5.3	28	6.6	22	6.5	30	10.7	41	14.5	50	16.9	55	26.2	41	25.9
		7.0～7.4	2,704	32.7	1,071	30.1	601	30.4	262	35.0	151	35.6	135	40.1	110	39.3	115	40.6	126	42.7	76	36.2	57	36.1
		7.5～7.9	3,453	41.8	1,564	44.0	871	44.1	320	42.7	176	41.5	123	36.5	108	38.6	107	37.8	85	28.8	56	26.7	43	27.2
		8.0～8.4	1,268	15.3	604	17.0	347	17.6	119	15.9	56	13.2	52	15.4	26	9.3	15	5.3	21	7.1	18	8.6	10	6.3
		8.5g/dL以上	226	2.7	122	3.4	60	3.0	7	0.9	13	3.1	5	1.5	4	1.4	3	1.1	6	2.0	2	1.0	4	2.5
	女性	総数	5,646	100.0	2,480	100.0	1,243	100.0	548	100.0	267	100.0	222	100.0	184	100.0	183	100.0	254	100.0	169	100.0	96	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	35	0.6	5	0.2	1	0.1	3	0.5	1	0.4	0	0.0	1	0.5	2	1.1	5	2.4	6	3.6	7	7.3
		6.5～6.9	604	10.7	198	7.9	117	9.4	66	12.0	31	11.6	39	17.6	29	15.8	40	21.9	42	16.5	35	18.9	25	26.0
		7.0～7.4	2,000	35.4	795	32.0	448	36.0	199	36.3	111	41.6	78	35.1	79	42.9	68	37.2	112	44.1	68	40.2	44	45.8
		7.5～7.9	2,108	37.3	998	40.2	472	38.0	189	34.5	90	33.7	87	39.2	61	33.2	59	32.2	79	31.1	53	31.4	20	20.8
		8.0～8.4	747	13.2	409	16.5	174	14.0	74	13.5	27	10.1	17	7.7	11	6.0	12	6.6	9	3.5	10	5.9	4	4.2
		8.5g/dL以上	151	2.7	87	3.5	30	2.4	17	3.1	8	3.0	0	0.0	2	1.1	2	1.1	5	2.0	0	0.0	0	0.0
青森県	全体	総数	2,898	100.0	1,262	100.0	636	100.0	238	100.0	139	100.0	115	100.0	114	100.0	110	100.0	140	100.0	93	100.0	51	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	35	1.2	8	0.6	3	0.5	3	1.3	1	0.7	1	0.9	2	1.8	6	5.5	5	3.6	5	5.4	1	2.0
		6.5～6.9	489	16.9	162	12.8	95	14.9	35	14.7	23	16.5	23	20.0	30	26.3	30	27.3	37	26.4	36	38.7	18	35.3
		7.0～7.4	1,420	49.0	608	48.2	311	48.9	119	50.0	74	53.2	55	47.8	55	48.2	58	52.7	77	55.0	37	39.8	26	51.0
		7.5～7.9	813	28.1	410	32.5	192	30.2	71	29.8	35	25.2	33	28.7	22	19.3	13	11.8	20	14.3	12	12.9	5	9.8
		8.0～8.4	134	4.6	70	5.5	34	5.3	10	4.2	6	4.3	2	1.7	5	4.4	3	2.7	1	0.7	2	2.2	1	2.0
		8.5g/dL以上	7	0.2	4	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0
	男性	総数	1,745	100.0	704	100.0	408	100.0	155	100.0	90	100.0	73	100.0	76	100.0	73	100.0	79	100.0	54	100.0	33	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	17	1.0	5	0.7	1	0.2	2	1.3	0	0.0	0	0.0	2	2.6	4	5.5	2	2.5	2	3.7	1	3.0
		6.5～6.9	284	16.3	80	11.4	56	13.7	19	12.3	16	17.8	13	17.8	20	26.3	16	21.9	21	26.6	22	40.7	12	36.4
		7.0～7.4	833	47.7	321	45.6	197	48.3	71	45.8	46	51.1	35	47.9	36	47.4	43	58.9	45	57.0	24	44.4	15	45.5
		7.5～7.9	516	29.6	245	34.8	127	31.1	56	36.1	25	27.8	24	32.9	14	18.4	8	11.0	11	13.9	2	3.7	4	12.1
		8.0～8.4	91	5.2	45	6.4	26	6.4	7	4.5	3	3.3	1	1.4	4	5.3	2	2.7	0	0.0	2	3.7	1	3.0
		8.5g/dL以上	4	0.2	2	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0
	女性	総数	1,153	100.0	558	100.0	228	100.0	83	100.0	49	100.0	42	100.0	38	100.0	37	100.0	61	100.0	39	100.0	18	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	18	1.6	6	1.1	2	0.9	1	1.2	1	2.0	1	2.4	0	0.0	2	5.4	3	4.9	2	5.1	0	0.0
		6.5～6.9	205	17.8	73	13.1	39	17.1	16	19.3	7	14.3	10	23.8	10	26.3	14	37.8	16	26.2	14	35.9	6	33.3
		7.0～7.4	587	50.9	287	51.4	114	50.0	48	57.8	28	57.1	20	47.6	19	50.0	15	40.5	32	52.5	13	33.3	11	61.1
		7.5～7.9	297	25.8	165	29.6	65	28.5	15	18.1	10	20.4	9	21.4	8	21.1	5	13.5	9	14.8	10	25.6	1	5.6
		8.0～8.4	43	3.7	25	4.5	8	3.5	3	3.6	3	6.1	1	2.4	1	2.6	1	2.7	1	1.6	0	0.0	0	0.0
		8.5g/dL以上	3	0.3	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
岩手県	全体	総数	2,637	100.0	968	100.0	637	100.0	277	100.0	163	100.0	130	100.0	99	100.0	98	100.0	110	100.0	99	100.0	56	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	55	2.1	12	1.2	5	0.8	3	1.1	5	3.1	4	3.1	5	5.1	3	3.1	5	5.5	4	4.1	3	5.4
		6.5～6.9	603	22.9	195	20.1	119	18.7	60	21.7	30	18.4	30	23.1	43	43.4	31	31.6	37	33.6	40	40.4	19	33.9
		7.0～7.4	1,327	50.3	489	50.5	341	53.5	127	45.8	78	47.9	64	49.2	43	43.4	80	81.6	57	51.8	40	40.4	28	50.0
		7.5～7.9	588	22.3	238	24.6	161	25.3	78	28.2	42	25.8	31	23.8	9	9.1	4	4.1	10	9.1	10	10.1	5	8.9
		8.0～8.4	60	2.3	30	3.1	11	1.7	9	3.2	8	4.9	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8
		8.5g/dL以上	4	0.2	4	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,513	100.0	501	100.0	375	100.0	182	100.0	107	100.0	84	100.0	65	100.0	71	100.0	58	100.0	42	100.0	28	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	32	2.1	7	1.4	1	0.3	3	1.6	4	3.7	1	1.2	5	7.7	2	2.8	4	6.9	3	7.1	2	7.1
		6.5～6.9	340	22.5	102	20.4	64	17.1	39	21.4	16	15.0	22	26.2	27	41.5	26	36.6	18	31.0	17	40.5	9	32.1
		7.0～7.4	734	48.5	238	47.5	189	50.4	83	45.6	54	50.5	39	46.4	28	43.1	39	54.9	33	56.9	16	38.1	15	53.6
		7.5～7.9	366	24.2	131	26.1	112	29.9	51	28.0	30	28.0	22	26.2	5	7.7	4	5.6	3	5.2	6	14.3	2	7.1
		8.0～8.4	38	2.5	20	4.0	9	2.4	6	3.3	3	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		8.5g/dL以上	3	0.2	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,124	100.0	467	100.0	262	100.0	95	100.0	56	100.0	46	100.0	34	100.0	27	100.0	52	100.0	57	100.0	28	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	23	2.0	5	1.1	4	1.5	0	0.0	1	1.8	3	6.5	2	5.9	1	3.7	2	3.8	6	10.5	1	3.6
		6.5～6.9	263	23.4	93	19.9	55	21.0	21	22.1	14	25.0	8	17.4	5	14.7	5	18.5	10	19.2	23	40.4	10	35.7
		7.0～7.4	593	52.8	251	53.7	152	58.0	44	46.3	24	42.9	25	54.3	15	44.1	21	77.8	24	46.2	24	42.1	13	46.4
		7.5～7.9	222	19.8	107	22.9	49	18.7	27	28.4	12	21.4	9	19.6	4	11.8	0	0.0	7	13.5	4	7.0	3	10.7
		8.0～8.4	22	2.0	10	2.1	2	0.8	3	3.2	5	8.9	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6
		8.5g/dL以上	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
宮城県	全体	総数	5,794	100.0	2,128	100.0	1,411	100.0	561	100.0	339	100.0	291	100.0	226	100.0	254	100.0	292	100.0	194	100.0	98	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	68	1.2	11	0.5	8	0.6	6	1.1	4	1.2	4	1.4	8	3.5	8	3.1	9	3.1	7	3.6	3	3.1
		6.5～6.9	1,089	18.8	308	14.5	220	15.6	102	18.2	70	20.6	60	20.6	53	23.5	75	29.5	89	30.5	68	35.1	44	44.9
		7.0～7.4	2,693	46.5	960	45.1	670	47.5	264	47.1	160	47.2	149	51.2	113	50.0	114	44.9	136	46.6	88	45.4	39	39.8
		7.5～7.9	1,569	27.1	662	31.1	404	28.6	166	29.6	84	24.8	65	22.3	48	21.2	50	19.7	51	17.5	27	13.9	12	12.2
		8.0～8.4	321	5.5	157	7.4	99	7.0	17	3.0	18	5.3	13	4.5	3	1.3	7	2.8	4	1.4	3	1.5	0	0.0
		8.5g/dL以上	53	0.9	30	1.4	10	0.7	6	1.1	2	0.6	0	0.0	1	0.4	0	0.0	3	1.0	1	0.5	0	0.0
	男性	総数	3,433	100.0	1,176	100.0	842	100.0	350	100.0	234	100.0	195	100.0	142	100.0	149	100.0	175	100.0	110	100.0	60	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	34	1.0	6	0.5	1	0.1	3	0.9	2	0.9	2	1.0	3	2.1	6	4.0	5	3.4	3	2.8	2	3.3
		6.5～6.9	535	15.6	125	10.6	100	11.9	47	13.4	45	19.2	34	17.4	27	19.0	38	25.5	54	30.9	38	34.5	27	45.0
		7.0～7.4	1,565	45.6	519	44.1	365	43.3	163	46.6	103	44.0	101	51.8	72	50.7	85	57.0	85	48.6	46	41.8	26	43.3
		7.5～7.9	1,046	30.5	417	35.5	278	33.0	118	33.7	68	29.1	47	24.1	36	25.4	15	10.1	25	14.3	19	17.3	5	8.3
		8.0～8.4	219	6.4	91	7.7	75	8.9	13	3.7	14	6.0	12	6.2	3	2.1	5	3.4	4	2.3	2	1.8	0	0.0
		8.5g/dL以上	34	1.0	18	1.5	5	0.6	6	1.7	2	0.9	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.6	1	0.9	0	0.0
	女性	総数	2,361	100.0	952	100.0	569	100.0	211	100.0	105	100.0	96	100.0	84	100.0	105	100.0	117	100.0	84	100.0	38	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	34	1.4	5	0.5	7	1.2	3	1.4	2	1.9	3	3.1	5	6.0	2	1.9	3	2.6	3	3.6	1	2.6
		6.5～6.9	554	23.5	183	19.2	120	21.1	55	26.1	25	23.8	26	27.1	26	31.0	37	35.2	35	29.9	30	35.7	17	44.7
		7.0～7.4	1,128	47.8	441	46.3	285	50.1	101	47.9	57	54.3	48	50.0	41	48.8	49	46.7	51	43.6	42	50.0	13	34.2
		7.5～7.9	523	22.2	245	25.7	128	22.5	48	22.7	16	15.2	18	18.8	12	14.3	15	14.3	26	22.2	8	9.5	7	18.4
		8.0～8.4	102	4.3	66	6.9	24	4.2	4	1.9	4	3.8	1	1.0	0	0.0	2	1.9	0	0.0	1	1.2	0	0.0
		8.5g/dL以上	19	0.8	12	1.3	5	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.7	0	0.0	0	0.0
秋田県	全体	総数	1,992	100.0	780	100.0	466	100.0	204	100.0	111	100.0	67	100.0	87	100.0	77	100.0	86	100.0	69	100.0	45	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	8	0.3	3	0.4	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	1	1.4	0	0.0
		6.5～6.9	129	6.5	47	6.0	26	5.6	5	2.5	5	4.5	3	4.5	9	10.3	6	7.8	11	12.8	14	20.3	6	13.3
		7.0～7.4	636	31.9	217	27.8	129	27.7	80	39.2	46	41.4	19	28.4	27	31.0	32	41.6	43	50.0	27	39.1	16	35.6
		7.5～7.9	808	40.6	335	42.9	194	41.6	80	39.2	38	34.2	33	49.3	35	40.2	35	45.5	20	23.3	21	30.4	17	37.8
		8.0～8.4	336	16.9	146	18.7	94	20.2	35	17.2	19	17.1	7	10.4	13	14.9	2	2.6	8	9.3	6	8.7	6	13.3
		8.5g/dL以上	77	3.9	30	4.9	22	4.7	4	2.0	3	2.7	2	3.0	3	3.4	1	1.3	4	4.7	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,170	100.0	385	100.0	316	100.0	127	100.0	76	100.0	43	100.0	60	100.0	46	100.0	47	100.0	39	100.0	31	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	4	0.3	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	1	2.6	0	0.0
		6.5～6.9	71	6.1	17	4.4	18	5.7	2	1.6	3	3.9	3	7.0	4	6.7	2	4.3	8	17.0	10	25.6	4	12.9
		7.0～7.4	349	29.8	92	23.9	84	26.6	45	35.4	28	36.8	14	32.6	21	35.0	20	43.5	20	42.6	13	33.3	12	38.7
		7.5～7.9	494	42.2	178	46.2	130	41.1	56	44.1	29	38.2	20	46.5	22	36.7	22	47.8	14	29.8	12	30.8	11	35.5
		8.0～8.4	209	17.9	80	20.8	68	21.5	22	17.3	14	18.4	4	9.3	11	18.3	0	0.0	3	6.4	3	7.7	4	12.9
		8.5g/dL以上	43	3.7	16	4.2	16	5.1	2	1.6	2	2.6	2	4.7	2	3.3	1	2.2	2	4.3	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	822	100.0	395	100.0	150	100.0	77	100.0	35	100.0	24	100.0	27	100.0	31	100.0	39	100.0	30	100.0	14	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	2	0.2	1	0.3	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.5～6.9	58	7.1	24	6.1	8	5.3	3	3.9	2	5.7	3	12.5	5	18.5	4	12.9	3	7.7	4	13.3	2	14.3
		7.0～7.4	287	34.9	125	31.6	45	30.0	35	45.5	18	51.4	5	20.8	6	22.2	12	38.7	23	59.0	14	46.7	4	28.6
		7.5～7.9	314	38.2	157	39.7	64	42.7	24	31.2	9	25.7	13	54.2	13	48.1	13	41.9	6	15.4	9	30.0	6	42.9
		8.0～8.4	127	15.5	66	16.7	26	17.3	13	16.9	5	14.3	3	12.5	2	7.4	2	6.5	5	12.8	3	10.0	2	14.3
		8.5g/dL以上	34	4.1	22	5.6	6	4.0	2	2.6	1	2.9	0	0.0	1	3.7	0	0.0	2	5.1	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目:TP(総蛋白)　(g/dL)　　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
山形県	全体	総数	2,954	100.0	1,341	100.0	577	100.0	278	100.0	165	100.0	139	100.0	128	100.0	93	100.0	113	100.0	75	100.0	45	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	29	1.0	5	0.4	1	0.2	1	0.4	1	0.6	2	1.4	2	1.6	1	1.1	1	0.9	1	1.3	0	0.0
		6.5～6.9	432	14.6	134	10.0	67	11.6	39	14.0	32	19.4	26	18.7	30	23.4	26	28.0	32	28.3	26	34.7	17	37.8
		7.0～7.4	1,357	45.9	577	43.0	283	49.0	127	45.7	77	46.7	72	51.8	62	48.4	43	46.2	58	51.3	38	50.7	20	44.4
		7.5～7.9	977	33.1	529	39.4	193	33.4	101	36.3	45	27.3	37	26.6	29	22.7	12	12.9	15	13.3	8	10.7	8	17.8
		8.0～8.4	145	4.9	88	6.6	30	5.2	10	3.6	9	5.5	2	1.4	3	2.3	2	2.2	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		8.5g/dL以上	14	0.5	8	0.6	3	0.5	0	0.0	1	0.6	0	0.0	2	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,875	100.0	812	100.0	368	100.0	190	100.0	117	100.0	99	100.0	87	100.0	65	100.0	64	100.0	45	100.0	28	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	20	1.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.0	1	1.1	5	7.7	7	10.9	3	6.7	0	0.0
		6.5～6.9	241	12.9	61	7.5	36	9.8	23	12.1	21	17.9	18	18.2	15	17.2	18	27.7	22	34.4	17	37.8	10	35.7
		7.0～7.4	831	44.3	331	40.8	179	48.6	83	43.7	53	45.3	50	50.5	41	47.1	29	44.6	31	48.4	20	44.4	14	50.0
		7.5～7.9	673	35.9	356	43.8	129	35.1	77	40.5	35	29.9	27	27.3	26	29.9	11	16.9	3	4.7	5	11.1	4	14.3
		8.0～8.4	99	5.3	55	6.8	21	5.7	7	3.7	8	6.8	2	2.0	3	3.4	2	3.1	1	1.6	0	0.0	0	0.0
		8.5g/dL以上	11	0.6	7	0.9	3	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,079	100.0	529	100.0	209	100.0	88	100.0	48	100.0	40	100.0	41	100.0	28	100.0	49	100.0	30	100.0	17	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	3	0.6	1	0.4	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	1	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.5～6.9	191	17.7	73	13.8	31	14.8	16	18.2	11	22.9	8	20.0	15	36.6	11	39.3	10	20.4	9	30.0	7	41.2
		7.0～7.4	526	48.7	246	46.5	104	49.8	44	50.0	24	50.0	22	55.0	21	51.2	14	50.0	27	55.1	18	60.0	6	35.3
		7.5～7.9	304	28.2	173	32.7	64	30.6	24	27.3	10	20.8	10	25.0	3	7.3	1	3.6	12	24.5	3	10.0	4	23.5
		8.0～8.4	46	4.3	33	6.2	9	4.3	3	3.4	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		8.5g/dL以上	3	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
福島県	全体	総数	4,325	100.0	1,588	100.0	959	100.0	455	100.0	311	100.0	234	100.0	170	100.0	211	100.0	188	100.0	113	100.0	96	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	52	1.2	9	0.6	7	0.7	5	1.1	1	0.3	3	1.3	5	2.9	6	2.8	9	4.8	2	1.8	5	5.2
		6.5～6.9	731	16.9	227	14.3	139	14.5	69	15.2	46	14.8	44	18.8	35	20.6	56	26.5	47	25.0	37	32.7	31	32.3
		7.0～7.4	2,122	49.1	757	47.7	446	46.5	236	51.9	171	55.0	123	52.6	97	57.1	101	47.9	94	50.0	55	48.7	42	43.8
		7.5～7.9	1,219	28.2	510	32.1	314	32.7	122	26.8	80	25.7	52	22.2	27	15.9	45	21.3	35	18.6	17	15.0	17	17.7
		8.0～8.4	188	4.3	78	4.9	50	5.2	22	4.8	12	3.9	11	4.7	6	3.5	3	1.4	3	1.6	2	1.8	1	1.0
		8.5g/dL以上	12	0.3	7	0.4	2	0.2	1	0.2	1	0.3	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,619	100.0	811	100.0	620	100.0	314	100.0	204	100.0	152	100.0	129	100.0	155	100.0	111	100.0	62	100.0	61	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	31	1.2	2	0.2	3	0.5	0	0.0	0	0.0	2	1.3	5	3.9	5	3.2	3	2.7	2	3.2	4	6.6
		6.5～6.9	397	14.8	82	10.1	80	12.9	43	13.7	31	15.2	26	17.1	22	17.1	36	23.2	29	26.1	15	24.2	23	37.7
		7.0～7.4	1,264	48.3	395	48.9	277	44.7	157	50.0	110	53.9	78	51.3	74	57.4	77	49.7	52	46.8	36	58.1	22	37.7
		7.5～7.9	800	30.5	236	29.1	225	36.3	94	29.9	52	25.5	36	23.7	22	17.1	35	22.6	21	18.9	9	14.5	10	16.4
		8.0～8.4	127	4.8	46	5.7	33	5.3	19	6.1	10	4.9	9	5.9	6	4.7	2	1.3	1	0.9	0	0.0	1	1.6
		8.5g/dL以上	9	0.3	5	0.6	1	0.2	1	0.3	1	0.5	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,706	100.0	777	100.0	339	100.0	141	100.0	107	100.0	82	100.0	41	100.0	56	100.0	77	100.0	51	100.0	35	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	21	1.2	7	0.9	4	1.2	5	3.5	1	0.9	1	1.2	0	0.0	1	1.8	1	1.3	0	0.0	1	2.9
		6.5～6.9	344	20.2	145	18.7	59	17.4	26	18.4	15	14.0	18	22.0	13	31.7	20	35.7	18	23.4	22	43.1	8	22.9
		7.0～7.4	858	50.3	377	48.5	169	49.9	79	56.0	61	57.0	45	54.9	23	56.1	24	42.9	42	54.5	19	37.3	19	54.3
		7.5～7.9	419	24.6	214	27.5	89	26.3	28	19.9	28	26.2	16	19.5	5	12.2	10	17.9	14	18.2	8	15.7	7	20.0
		8.0～8.4	61	3.6	32	4.1	17	5.0	3	2.1	2	1.9	2	2.4	0	0.0	1	1.8	2	2.6	2	3.9	0	0.0
		8.5g/dL以上	3	0.2	2	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
茨城県	全体	総数	8,100	100.0	3,536	100.0	1,557	100.0	752	100.0	485	100.0	393	100.0	301	100.0	304	100.0	409	100.0	244	100.0	119	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	45	0.6	4	0.1	6	0.4	4	0.5	4	0.8	5	0.5	1	0.3	3	1.0	5	1.2	4	1.7	1	0.8
		6.5～6.9	757	9.3	233	6.5	135	8.7	64	8.5	45	9.3	51	13.0	34	11.3	58	19.1	75	18.3	46	18.9	18	15.1
		7.0～7.4	2,552	31.5	999	28.0	484	31.1	210	27.9	168	34.6	136	34.6	123	40.9	121	39.8	164	40.1	97	39.8	60	50.4
		7.5～7.9	2,912	36.0	1,295	36.6	596	38.3	300	39.9	174	35.9	143	36.4	99	32.9	90	29.6	124	30.3	62	25.4	29	24.4
		8.0～8.4	1,412	17.4	757	21.4	264	17.0	137	18.2	74	15.3	50	12.7	35	11.6	23	7.6	37	9.0	26	10.7	9	7.6
		8.5g/dL以上	422	5.2	260	7.4	72	4.6	37	4.9	20	4.1	11	2.8	9	3.0	3	1.0	4	1.0	4	1.6	2	1.7
	男性	総数	4,611	100.0	1,696	100.0	993	100.0	488	100.0	334	100.0	245	100.0	202	100.0	187	100.0	241	100.0	148	100.0	77	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	24	0.5	0	0.0	2	0.2	3	0.6	1	0.3	1	0.4	0	0.0	5	2.7	4	1.7	7	4.7	1	1.3
		6.5～6.9	369	8.0	81	4.8	59	5.9	31	6.4	27	8.1	25	10.2	20	9.9	34	18.2	46	19.1	35	23.6	11	14.3
		7.0～7.4	1,426	30.9	432	25.5	299	30.1	129	26.4	109	32.6	86	35.1	90	44.6	81	43.3	96	39.8	60	40.5	44	57.1
		7.5～7.9	1,737	37.7	660	38.9	416	41.9	210	43.0	123	36.8	92	37.6	63	31.2	52	27.8	72	29.9	31	20.9	18	23.4
		8.0～8.4	832	18.0	397	23.4	178	17.9	92	18.9	57	17.1	34	13.9	23	11.4	13	7.0	21	8.7	14	9.5	3	3.9
		8.5g/dL以上	223	4.8	126	7.4	39	3.9	23	4.7	17	5.1	7	2.9	6	3.0	2	1.1	2	0.8	1	0.7	0	0.0
	女性	総数	3,489	100.0	1,840	100.0	564	100.0	264	100.0	151	100.0	148	100.0	99	100.0	117	100.0	168	100.0	96	100.0	42	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	21	0.6	4	0.2	4	0.7	1	0.4	3	2.0	1	0.7	1	1.0	4	3.4	1	0.6	2	1.7	0	0.0
		6.5～6.9	388	11.1	150	8.2	76	13.5	33	12.5	18	11.9	26	17.6	14	14.1	24	20.5	29	17.3	11	11.5	7	16.7
		7.0～7.4	1,126	32.3	557	30.3	185	32.8	81	30.7	59	39.1	50	33.8	33	33.3	40	34.2	68	40.5	37	38.5	16	38.1
		7.5～7.9	1,175	33.7	635	34.5	180	31.9	90	34.1	51	33.8	51	34.5	36	36.4	38	32.5	52	31.0	31	32.3	11	26.2
		8.0～8.4	580	16.6	360	19.6	86	15.2	45	17.0	17	11.3	16	10.8	12	12.1	10	8.5	16	9.5	12	12.5	6	14.3
		8.5g/dL以上	199	5.7	134	7.3	33	5.9	14	5.3	3	2.0	4	2.7	3	3.0	1	0.9	2	1.2	3	3.1	2	4.8
栃木県	全体	総数	8,013	100.0	4,637	100.0	1,031	100.0	626	100.0	342	100.0	275	100.0	211	100.0	278	100.0	302	100.0	199	100.0	112	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	53	0.7	15	0.3	5	0.5	2	0.3	3	0.9	0	0.0	3	1.4	6	2.2	10	3.3	6	3.0	3	2.7
		6.5～6.9	889	11.1	350	7.5	99	9.6	74	11.8	35	10.2	48	17.5	45	21.3	75	27.0	74	24.5	61	30.7	28	25.0
		7.0～7.4	3,533	44.1	1,937	41.8	460	44.6	290	46.3	155	45.3	131	47.6	110	52.1	129	46.4	163	54.0	97	48.7	61	54.5
		7.5～7.9	2,879	35.9	1,897	40.9	368	35.7	211	33.7	121	35.4	83	30.2	44	20.9	60	21.6	47	15.6	30	15.1	18	16.1
		8.0～8.4	614	7.7	411	8.9	91	8.8	42	6.7	26	7.6	13	4.7	9	4.3	7	2.5	8	2.6	5	2.5	2	1.8
		8.5g/dL以上	44	0.5	27	0.6	8	0.8	7	1.1	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,523	100.0	2,401	100.0	665	100.0	413	100.0	238	100.0	161	100.0	136	100.0	175	100.0	165	100.0	105	100.0	64	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	22	0.5	5	0.1	1	0.2	2	0.5	2	0.8	0	0.0	1	0.7	3	1.7	5	3.0	4	3.8	3	4.7
		6.5～6.9	450	9.9	165	6.9	46	6.9	43	10.4	19	8.0	20	12.4	25	18.4	47	26.9	37	22.4	31	29.5	17	26.6
		7.0～7.4	1,952	43.2	962	40.1	268	40.3	186	45.0	108	45.4	78	48.4	75	52.9	78	44.6	95	57.6	56	47.8	34	53.1
		7.5～7.9	1,695	37.5	1,022	43.0	253	38.5	147	35.6	86	36.1	53	32.9	30	22.1	42	24.0	22	13.3	18	17.1	8	12.5
		8.0～8.4	375	8.3	224	9.3	85	12.8	31	7.5	22	9.2	10	6.2	8	5.9	6	3.4	5	3.0	2	1.9	2	3.1
		8.5g/dL以上	29	0.6	15	0.6	8	1.2	5	1.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	3,490	100.0	2,236	100.0	366	100.0	213	100.0	104	100.0	114	100.0	75	100.0	103	100.0	137	100.0	94	100.0	48	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	31	0.9	13	0.6	4	1.1	1	0.5	1	1.0	0	0.0	2	2.7	4	3.9	4	2.9	2	2.1	0	0.0
		6.5～6.9	439	12.6	185	8.3	53	14.5	31	14.6	16	15.4	28	24.6	20	26.7	28	27.2	37	27.0	30	31.9	11	22.9
		7.0～7.4	1,591	45.3	974	43.6	172	47.0	104	48.8	47	45.2	53	46.5	38	50.7	51	49.5	68	49.6	47	50.0	27	56.3
		7.5～7.9	1,184	33.9	865	38.7	111	30.3	64	30.0	35	33.7	30	26.3	14	18.7	18	17.5	25	18.2	12	12.8	10	20.8
		8.0～8.4	239	6.8	187	8.4	26	7.1	11	5.2	4	3.8	3	2.6	1	1.3	1	1.0	3	2.2	3	3.2	0	0.0
		8.5g/dL以上	15	0.4	12	0.5	0	0.0	2	0.9	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
群馬県	全体	総数	5,713	100.0	2,975	100.0	922	100.0	488	100.0	287	100.0	232	100.0	156	100.0	185	100.0	219	100.0	170	100.0	79	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	30	0.5	3	0.1	4	0.4	2	0.4	2	0.7	3	1.3	3	1.9	4	2.2	5	2.3	5	2.9	3	3.8
		6.5～6.9	476	8.3	161	5.4	63	6.8	40	8.2	21	7.3	23	9.9	17	10.9	38	20.5	39	17.8	45	26.5	23	29.1
		7.0～7.4	2,018	35.2	981	33.0	306	33.2	170	34.8	114	39.7	93	40.1	62	39.7	75	40.5	106	48.4	66	38.8	39	49.4
		7.5～7.9	2,218	38.8	1,223	41.1	393	42.6	186	38.1	114	39.7	80	34.5	55	35.3	52	28.1	54	24.7	48	28.2	12	15.2
		8.0～8.4	844	14.8	510	17.1	140	15.2	84	17.2	31	10.8	28	12.1	13	8.3	16	8.6	14	6.4	6	3.5	2	2.5
		8.5g/dL以上	133	2.3	91	3.1	16	1.7	8	1.6	5	1.7	5	2.2	6	3.8	1	0.5	0	0.0	1	0.6	0	0.0
	男性	総数	3,004	100.0	1,398	100.0	526	100.0	318	100.0	184	100.0	141	100.0	96	100.0	100	100.0	110	100.0	93	100.0	38	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	16	0.5	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7	3	3.1	3	3.0	5	4.5	2	2.2	1	2.6
		6.5～6.9	239	8.0	66	4.7	35	6.7	25	7.9	13	7.1	14	9.9	12	12.5	17	17.0	20	18.2	26	28.0	11	28.9
		7.0～7.4	1,022	34.0	440	31.5	164	31.2	108	34.0	73	39.7	52	36.9	30	31.3	48	48.0	51	46.4	37	39.8	19	50.0
		7.5～7.9	1,202	40.0	601	43.0	230	43.7	127	39.9	74	40.2	52	36.9	38	39.6	25	25.0	25	22.7	24	25.8	6	15.8
		8.0～8.4	459	15.3	246	17.6	89	16.9	54	17.0	21	11.4	20	14.2	9	9.4	7	7.0	9	8.2	3	3.2	1	2.6
		8.5g/dL以上	66	2.2	45	3.2	7	1.3	4	1.3	3	1.6	2	1.4	4	4.2	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0
	女性	総数	2,709	100.0	1,577	100.0	396	100.0	170	100.0	103	100.0	91	100.0	60	100.0	85	100.0	109	100.0	77	100.0	41	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	14	0.5	3	0.2	3	0.8	0	0.0	2	1.9	2	2.2	0	0.0	0	0.0	1	0.9	2	2.6	2	4.9
		6.5～6.9	237	8.7	102	6.4	28	7.1	15	8.8	8	7.8	9	9.9	5	8.3	21	24.7	19	17.4	19	24.7	12	29.3
		7.0～7.4	990	36.5	541	34.3	142	35.9	62	36.5	41	39.8	41	45.1	32	53.3	27	31.8	55	50.5	29	37.7	20	48.8
		7.5～7.9	1,016	37.5	622	39.4	163	41.2	59	34.7	40	38.8	29	30.8	17	28.3	27	31.8	29	26.6	25	32.5	6	14.6
		8.0～8.4	385	14.2	264	16.7	51	12.9	30	17.6	10	9.7	8	8.8	4	6.7	9	10.6	5	4.6	3	3.9	1	2.4
		8.5g/dL以上	67	2.5	46	2.9	9	2.3	4	2.4	2	1.9	3	3.3	2	3.3	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目:TP(総蛋白)　(g/dL)　　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
埼玉県	全体	総数	17,630	100.0	6,108	100.0	3,910	100.0	1,857	100.0	1,143	100.0	842	100.0	712	100.0	841	100.0	1,106	100.0	739	100.0	372	100.0
		6.0g/dL未満	7	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.3	1	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	219	1.2	40	0.7	26	0.7	11	0.6	9	0.8	11	1.3	12	1.7	18	2.1	43	3.9	31	4.2	18	4.8
		6.5～6.9	2,651	15.0	732	12.0	475	12.1	238	12.8	161	14.1	149	17.7	128	18.0	192	22.8	291	26.3	191	25.8	94	25.3
		7.0～7.4	7,205	40.9	2,355	38.6	1,598	40.9	751	40.4	482	42.2	346	41.1	312	43.8	383	45.5	470	42.5	322	43.6	186	50.0
		7.5～7.9	5,574	31.6	2,114	34.6	1,326	33.9	628	33.8	369	32.3	266	31.6	198	27.8	206	24.5	242	21.9	157	21.2	68	18.3
		8.0～8.4	1,696	9.6	722	11.8	423	10.8	201	10.8	102	8.9	64	7.6	55	7.7	35	4.2	53	4.8	35	4.7	6	1.6
		8.5g/dL以上	278	1.6	145	2.4	62	1.6	26	1.4	20	1.7	6	0.7	5	0.7	6	0.7	5	0.5	3	0.4	0	0.0
	男性	総数	10,178	100.0	3,250	100.0	2,252	100.0	1,166	100.0	750	100.0	543	100.0	464	100.0	533	100.0	604	100.0	415	100.0	201	100.0
		6.0g/dL未満	2	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	104	1.0	14	0.4	11	0.5	3	0.3	3	0.4	6	1.1	9	1.9	8	1.5	22	3.6	19	4.6	9	4.5
		6.5～6.9	1,290	12.7	301	9.3	208	9.2	129	11.1	86	11.5	78	14.4	68	14.7	106	19.9	152	25.2	108	26.0	54	26.9
		7.0～7.4	4,050	39.8	1,199	36.9	886	39.3	437	37.5	298	39.7	229	42.2	201	43.3	251	47.1	265	43.9	182	43.9	102	50.7
		7.5～7.9	3,453	33.9	1,209	37.2	835	37.1	433	37.1	263	35.1	179	33.0	143	30.8	141	26.5	132	21.9	84	20.2	34	16.9
		8.0～8.4	1,105	10.9	447	13.8	271	12.0	141	12.1	85	11.3	47	8.7	40	8.6	21	3.9	30	5.0	21	5.1	2	1.0
		8.5g/dL以上	174	1.7	80	2.5	41	1.8	22	1.9	15	2.0	4	0.7	3	0.6	6	1.1	2	0.3	1	0.2	0	0.0
	女性	総数	7,452	100.0	2,858	100.0	1,658	100.0	691	100.0	393	100.0	299	100.0	248	100.0	308	100.0	502	100.0	324	100.0	171	100.0
		6.0g/dL未満	5	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.8	1	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	115	1.5	26	0.9	13	0.8	5	0.7	6	1.5	5	1.7	3	1.2	8	3.2	21	4.2	12	3.7	9	5.3
		6.5～6.9	1,361	18.3	431	15.1	267	16.1	109	15.8	75	19.1	71	23.7	60	24.2	86	27.9	139	27.7	83	25.6	40	23.4
		7.0～7.4	3,155	42.3	1,156	40.4	712	42.9	314	45.4	184	46.8	117	39.1	111	44.8	132	42.9	205	40.8	140	43.2	84	49.1
		7.5～7.9	2,121	28.5	905	31.7	491	29.6	195	28.2	106	27.0	87	29.1	55	22.2	65	21.1	110	21.9	73	22.5	34	19.9
		8.0～8.4	591	7.9	275	9.6	152	9.2	60	8.7	17	4.3	17	5.7	15	6.0	14	4.5	23	4.6	14	4.3	4	2.3
		8.5g/dL以上	104	1.4	65	2.3	21	1.3	4	0.6	5	1.3	2	0.7	2	0.8	0	0.0	3	0.6	2	0.6	0	0.0
千葉県	全体	総数	15,624	100.0	5,501	100.0	3,804	100.0	1,694	100.0	998	100.0	703	100.0	610	100.0	612	100.0	824	100.0	564	100.0	314	100.0
		6.0g/dL未満	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	105	0.7	10	0.2	13	0.3	9	0.5	11	1.1	1	0.1	13	2.1	10	1.6	18	2.2	9	1.6	11	3.5
		6.5～6.9	1,485	9.5	380	6.9	309	8.1	140	8.3	82	8.2	60	8.5	86	14.1	99	16.2	148	18.0	112	19.9	69	22.0
		7.0～7.4	5,142	32.9	1,641	29.8	1,200	31.5	557	32.9	329	33.0	263	37.4	229	37.5	238	38.9	326	39.6	236	41.8	123	39.2
		7.5～7.9	5,614	35.9	2,076	37.7	1,412	37.1	622	36.7	364	36.5	260	37.0	194	31.8	194	31.7	246	29.9	149	26.4	97	30.9
		8.0～8.4	2,637	16.9	1,118	20.3	679	17.8	296	17.5	175	17.5	99	14.1	77	12.6	59	9.6	74	9.0	47	8.3	13	4.1
		8.5g/dL以上	638	4.1	276	5.0	191	5.0	70	4.1	37	3.7	20	2.8	10	1.6	11	1.8	11	1.3	11	2.0	1	0.3
	男性	総数	9,050	100.0	2,999	100.0	2,195	100.0	1,044	100.0	657	100.0	452	100.0	378	100.0	356	100.0	454	100.0	308	100.0	207	100.0
		6.0g/dL未満	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	54	0.6	4	0.1	5	0.2	7	0.7	6	0.9	0	0.0	4	1.1	3	0.8	13	2.9	4	1.3	8	3.9
		6.5～6.9	709	7.8	143	4.8	138	6.3	71	6.8	34	5.2	39	8.6	52	13.8	59	16.6	81	17.8	69	22.4	54	26.1
		7.0～7.4	2,871	31.7	861	28.7	649	29.6	313	30.0	220	33.5	162	35.8	141	37.3	140	39.3	184	40.5	129	41.9	72	34.8
		7.5～7.9	3,385	37.4	1,193	39.4	863	39.3	415	39.8	253	38.5	169	37.4	121	32.0	115	32.3	129	28.4	75	24.4	62	30.0
		8.0～8.4	1,612	17.8	651	21.7	425	19.4	198	19.0	117	17.8	68	15.0	51	13.5	30	8.4	39	8.6	23	7.5	10	4.8
		8.5g/dL以上	386	4.3	157	5.2	115	5.2	40	3.8	27	4.1	15	3.3	8	2.1	8	2.2	7	1.5	8	2.6	1	0.5
	女性	総数	6,574	100.0	2,502	100.0	1,609	100.0	650	100.0	341	100.0	251	100.0	232	100.0	256	100.0	370	100.0	256	100.0	107	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	51	0.8	6	0.2	8	0.5	2	0.3	5	1.5	1	0.4	9	3.9	7	2.7	5	1.4	5	2.0	3	2.8
		6.5～6.9	746	11.3	237	9.5	171	10.6	69	10.6	48	14.1	22	8.8	34	14.7	40	15.6	67	18.1	43	16.8	15	14.0
		7.0～7.4	2,271	34.5	780	31.2	551	34.2	244	37.5	109	32.0	101	40.2	88	37.9	98	38.3	142	38.4	107	41.8	51	47.7
		7.5～7.9	2,229	33.9	893	35.7	549	34.1	207	31.8	111	32.6	91	36.3	73	31.5	79	30.9	117	31.6	74	28.9	35	32.7
		8.0～8.4	1,025	15.6	467	18.7	254	15.8	98	15.1	58	17.0	31	12.4	26	11.2	29	11.3	35	9.5	24	9.4	3	2.8
		8.5g/dL以上	252	3.8	119	4.8	76	4.7	30	4.6	10	2.9	5	2.0	2	0.9	3	1.2	4	1.1	3	1.2	0	0.0
東京都	全体	総数	31,087	100.0	9,417	100.0	8,108	100.0	4,021	100.0	2,238	100.0	1,510	100.0	1,197	100.0	1,225	100.0	1,577	100.0	1,219	100.0	575	100.0
		6.0g/dL未満	7	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	1	0.1	2	0.2	0	0.0
		6.0～6.4	328	1.1	40	0.5	39	0.5	30	0.7	30	1.3	23	1.5	18	1.5	25	2.0	54	3.4	39	3.1	29	5.0
		6.5～6.9	4,729	15.2	1,097	11.6	938	11.6	582	14.5	347	15.5	310	20.5	261	21.8	308	25.1	389	24.7	341	28.0	156	27.1
		7.0～7.4	13,234	42.6	3,880	41.2	3,298	40.7	1,742	43.3	982	43.9	667	44.2	548	45.8	548	44.8	744	47.2	566	46.4	258	44.9
		7.5～7.9	9,602	30.9	3,246	34.5	2,777	34.3	1,275	31.7	678	30.3	406	26.9	295	24.6	269	22.0	327	20.7	220	18.0	109	19.0
		8.0～8.4	2,756	8.9	982	10.4	916	11.3	335	8.3	175	7.8	92	6.1	68	5.7	65	5.3	55	3.5	46	3.8	22	3.8
		8.5g/dL以上	431	1.4	169	1.8	139	1.7	56	1.4	26	1.2	12	0.8	6	0.5	9	0.7	7	0.4	6	0.5	1	0.2
	男性	総数	16,638	100.0	4,743	100.0	4,348	100.0	2,183	100.0	1,268	100.0	893	100.0	703	100.0	702	100.0	833	100.0	637	100.0	328	100.0
		6.0g/dL未満	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	2	0.3	0	0.0
		6.0～6.4	148	0.9	16	0.3	14	0.3	10	0.5	13	1.0	8	0.9	10	1.4	11	1.6	26	3.1	21	3.3	19	5.8
		6.5～6.9	2,134	12.8	428	9.0	398	9.2	252	11.5	140	11.0	149	16.7	127	18.1	152	21.7	222	26.7	174	27.3	92	28.0
		7.0～7.4	6,987	42.0	1,896	40.0	1,695	39.0	946	43.3	558	44.0	406	45.5	336	47.8	322	45.9	385	46.2	302	47.4	141	43.0
		7.5～7.9	5,500	33.1	1,753	37.0	1,630	37.5	736	33.7	427	33.7	261	29.2	179	25.5	174	24.8	167	20.0	109	17.1	64	19.5
		8.0～8.4	1,653	9.9	571	12.0	536	12.3	215	9.8	116	9.1	59	6.6	49	7.0	41	5.8	29	3.5	25	3.9	12	3.7
		8.5g/dL以上	213	1.3	79	1.7	75	1.7	24	1.1	14	1.1	10	1.1	2	0.3	2	0.3	3	0.4	4	0.6	0	0.0
	女性	総数	14,449	100.0	4,674	100.0	3,760	100.0	1,838	100.0	970	100.0	617	100.0	494	100.0	523	100.0	744	100.0	582	100.0	247	100.0
		6.0g/dL未満	4	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	180	1.2	24	0.5	25	0.7	20	1.1	17	1.8	15	2.4	8	1.6	13	2.5	28	3.8	17	2.9	10	4.0
		6.5～6.9	2,595	18.0	669	14.3	540	14.4	336	18.3	207	21.3	161	26.1	134	27.1	156	29.8	167	22.4	167	28.7	64	25.9
		7.0～7.4	6,247	43.2	1,984	42.4	1,603	42.6	796	43.3	424	43.7	261	42.3	212	42.9	227	43.4	359	48.3	264	45.4	117	47.4
		7.5～7.9	4,102	28.4	1,493	31.9	1,147	30.5	539	29.3	251	25.9	145	23.5	116	23.5	95	18.2	160	21.5	111	19.1	45	18.2
		8.0～8.4	1,105	7.6	411	8.8	380	10.1	120	6.5	59	6.1	33	5.3	18	3.6	24	4.6	26	3.5	21	3.6	10	4.0
		8.5g/dL以上	218	1.5	90	1.9	64	1.7	32	1.7	12	1.2	2	0.3	4	0.8	7	1.3	4	0.5	2	0.3	1	0.4
神奈川県	全体	総数	23,694	100.0	7,561	100.0	5,689	100.0	2,777	100.0	1,494	100.0	1,139	100.0	986	100.0	1,122	100.0	1,348	100.0	1,040	100.0	538	100.0
		6.0g/dL未満	5	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.4
		6.0～6.4	255	1.1	49	0.6	25	0.4	20	0.7	13	0.9	14	1.2	18	1.8	37	3.3	30	2.2	33	3.2	16	3.0
		6.5～6.9	3,280	13.8	836	11.1	618	10.9	354	12.7	208	13.9	181	15.9	169	17.1	223	19.9	303	22.5	248	23.8	140	26.0
		7.0～7.4	9,326	39.4	2,845	37.6	2,180	38.3	1,049	37.8	581	38.9	475	41.7	410	41.6	501	44.7	598	44.4	451	43.4	236	43.9
		7.5～7.9	7,850	33.1	2,648	35.0	2,018	35.5	964	34.7	532	35.6	370	32.5	308	31.2	295	26.3	333	24.7	257	24.7	125	23.2
		8.0～8.4	2,568	10.8	1,015	13.4	720	12.7	328	11.8	143	9.6	89	7.8	70	7.1	57	5.1	81	6.0	48	4.6	17	3.2
		8.5g/dL以上	410	1.7	168	2.2	128	2.2	62	2.2	17	1.1	8	0.7	10	1.0	9	0.8	3	0.2	3	0.3	2	0.4
	男性	総数	12,938	100.0	3,908	100.0	3,138	100.0	1,534	100.0	875	100.0	665	100.0	603	100.0	623	100.0	705	100.0	564	100.0	323	100.0
		6.0g/dL未満	5	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6
		6.0～6.4	96	0.7	13	0.3	4	0.1	9	0.6	4	0.5	5	0.8	8	1.3	17	2.7	17	2.4	14	2.5	5	1.5
		6.5～6.9	1,463	11.3	300	7.7	269	8.6	134	8.7	88	10.1	90	13.5	95	15.8	100	16.1	157	22.3	147	26.1	80	24.8
		7.0～7.4	4,856	37.5	1,398	35.8	1,138	36.3	526	34.3	326	37.3	256	38.5	244	40.5	298	46.4	307	43.5	239	42.4	142	44.3
		7.5～7.9	4,693	36.3	1,515	38.7	1,208	38.5	610	39.8	352	40.2	246	37.0	197	32.7	178	28.6	178	25.2	136	24.1	77	23.8
		8.0～8.4	1,566	12.1	599	15.3	441	14.1	207	13.5	94	10.7	61	9.2	49	8.1	33	5.3	43	6.1	26	4.6	14	4.3
		8.5g/dL以上	259	2.0	96	2.5	77	2.5	48	3.1	11	1.3	5	0.8	10	1.7	5	0.8	3	0.4	2	0.4	2	0.6
	女性	総数	10,756	100.0	3,653	100.0	2,551	100.0	1,243	100.0	619	100.0	474	100.0	383	100.0	499	100.0	643	100.0	476	100.0	215	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	159	1.5	36	1.0	21	0.8	11	0.9	9	1.5	9	1.9	10	2.6	20	4.0	13	2.0	19	4.0	11	5.1
		6.5～6.9	1,817	16.9	536	14.7	349	13.7	220	17.7	120	19.4	91	19.2	74	19.3	120	24.0	146	22.7	101	21.2	60	27.9
		7.0～7.4	4,470	41.6	1,457	39.9	1,042	40.8	523	42.1	255	41.2	219	46.2	166	43.3	212	42.5	291	45.3	212	44.5	93	43.3
		7.5～7.9	3,157	29.4	1,136	31.1	809	31.7	354	28.5	180	29.1	124	26.2	111	29.0	119	23.8	155	24.1	121	25.4	48	22.3
		8.0～8.4	1,002	9.3	416	11.4	279	10.9	121	9.7	49	7.9	28	5.9	22	5.7	24	4.8	38	5.9	22	4.6	3	1.4
		8.5g/dL以上	151	1.4	72	2.0	51	2.0	14	1.1	6	1.0	3	0.6	0	0.0	4	0.8	0	0.0	1	0.2	0	0.0
新潟県	全体	総数	4,839	100.0	1,875	100.0	1,230	100.0	453	100.0	242	100.0	194	100.0	176	100.0	186	100.0	244	100.0	158	100.0	81	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	15	0.3	2	0.1	1	0.1	2	0.4	2	0.8	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	1.2
		6.5～6.9	255	5.3	46	2.5	45	3.7	27	6.0	10	4.1	12	6.2	8	4.5	17	9.1	17	7.0	6	3.8	2	2.5
		7.0～7.4	1,280	26.5	405	21.6	273	22.2	115	25.4	75	31.0	60	30.9	70	39.8	83	44.6	97	39.8	69	43.7	33	40.7
		7.5～7.9	1,979	40.9	783	41.8	535	43.5	185	40.8	115	47.5	81	41.8	64	36.4	64	34.4	76	31.1	52	32.9	24	29.6
		8.0～8.4	1,050	21.7	500	26.7	309	25.1	102	22.5	29	12.0	36	18.6	18	10.2	14	7.5	26	10.7	12	7.6	4	4.9
		8.5g/dL以上	259	5.4	139	7.4	67	5.4	24	5.3	11	4.5	4	2.1	5	2.8	6	3.2	2	0.8	0	0.0	1	1.2
	男性	総数	2,698	100.0	888	100.0	757	100.0	279	100.0	152	100.0	124	100.0	123	100.0	115	100.0	128	100.0	87	100.0	45	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	5	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	4.6	1	2.2
		6.5～6.9	135	5.0	14	1.6	21	2.8	17	6.1	6	3.9	8	6.5	16	13.0	8	7.0	20	15.6	12	13.8	13	28.9
		7.0～7.4	684	25.4	173	19.5	150	19.8	63	22.6	49	32.2	36	29.0	49	39.8	54	47.0	52	40.6	41	47.1	17	37.8
		7.5～7.9	1,151	42.7	381	42.9	366	48.3	125	44.8	72	47.4	53	42.7	43	35.0	39	33.9	38	29.7	23	26.4	11	24.4
		8.0～8.4	593	21.6	244	27.5	184	24.3	61	21.9	18	11.8	25	20.2	13	10.6	10	8.7	18	14.1	7	8.0	3	6.7
		8.5g/dL以上	140	5.2	76	8.6	36	4.8	13	4.7	7	4.6	2	1.6	2	1.6	4	3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,141	100.0	987	100.0	473	100.0	174	100.0	90	100.0	70	100.0	53	100.0	71	100.0	116	100.0	71	100.0	36	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	10	0.5	2	0.2	1	0.2	0	0.0	2	2.2	1	1.4	0	0.0	1	1.4	1	0.9	2	2.8	0	0.0
		6.5～6.9	120	5.6	32	3.2	24	5.1	10	5.7	4	4.4	4	5.7	3	5.7	9	12.7	22	19.0	7	9.9	5	13.9
		7.0～7.4	596	27.8	232	23.5	123	26.0	52	29.9	26	28.9	24	34.3	21	39.6	29	40.8	45	38.8	28	39.4	16	44.4
		7.5～7.9	828	38.7	402	40.7	169	35.7	80	34.5	43	47.8	29	40.0	21	39.6	25	35.2	38	32.8	29	40.8	13	36.1
		8.0～8.4	467	21.8	256	25.9	125	26.4	41	23.6	11	12.2	11	15.7	5	9.4	4	5.6	8	6.9	5	7.0	1	2.8
		8.5g/dL以上	119	5.6	63	6.4	31	6.6	11	6.3	4	4.4	2	2.9	3	5.7	2	2.8	2	1.7	0	0.0	1	2.8

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目:TP(総蛋白)　(g/dL)　　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
富山県	全体	総数	3,040	100.0	1,282	100.0	722	100.0	324	100.0	152	100.0	129	100.0	97	100.0	85	100.0	133	100.0	78	100.0	38	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	16	0.5	4	0.3	2	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	4	3.0	0	0.0	1	2.6
		6.5～6.9	300	9.9	92	7.2	67	9.3	34	10.5	15	9.9	15	11.6	16	16.5	12	14.1	25	18.8	10	12.8	14	36.8
		7.0～7.4	1,120	36.8	408	31.8	265	36.7	116	35.8	60	39.5	52	40.3	53	54.6	42	49.4	61	45.9	49	62.8	14	36.8
		7.5～7.9	1,184	38.9	558	43.5	277	38.4	133	41.0	60	39.5	48	37.2	23	23.7	24	28.2	39	29.3	17	21.8	5	13.2
		8.0～8.4	364	12.0	184	14.4	102	14.1	35	10.8	15	9.9	12	9.3	5	5.2	3	3.5	3	2.3	2	2.6	3	7.9
		8.5g/dL以上	56	1.8	36	2.8	9	1.2	5	1.5	2	1.3	1	0.8	0	0.0	1	1.2	1	0.8	0	0.0	1	2.6
	男性	総数	1,764	100.0	679	100.0	422	100.0	207	100.0	107	100.0	87	100.0	66	100.0	60	100.0	76	100.0	36	100.0	24	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	11	0.6	4	0.6	1	0.2	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.3	2	2.6	0	0.0	1	4.2
		6.5～6.9	161	9.1	41	6.0	34	8.1	17	8.2	11	10.3	8	9.2	13	19.7	10	16.7	11	14.5	5	13.9	11	45.8
		7.0～7.4	670	38.0	216	31.8	157	37.2	80	38.6	38	35.5	42	48.3	37	56.1	31	51.7	38	50.0	24	66.7	7	29.2
		7.5～7.9	681	38.6	300	44.2	163	38.6	80	38.6	47	43.9	30	34.5	12	18.2	16	26.7	24	31.6	6	16.7	3	12.5
		8.0～8.4	220	12.5	107	15.8	62	14.7	27	13.0	10	9.3	7	8.0	4	6.1	1	1.7	0	0.0	1	2.8	1	4.2
		8.5g/dL以上	21	1.2	11	1.6	5	1.2	2	1.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	1	4.2
	女性	総数	1,276	100.0	603	100.0	300	100.0	117	100.0	45	100.0	42	100.0	31	100.0	25	100.0	57	100.0	42	100.0	14	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	5	0.4	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	1	4.0	2	3.5	0	0.0	0	0.0
		6.5～6.9	139	10.9	57	9.5	33	11.0	17	14.5	4	8.9	3	7.1	3	9.7	1	4.0	8	14.0	6	14.3	3	21.4
		7.0～7.4	450	35.3	192	31.8	108	36.0	36	30.8	22	48.9	10	23.8	16	51.6	11	44.0	23	40.4	25	59.5	7	50.0
		7.5～7.9	503	39.4	258	42.8	114	38.0	53	45.3	13	28.9	18	42.9	11	35.5	8	32.0	15	26.3	11	26.2	1	7.1
		8.0～8.4	144	11.3	77	12.8	40	13.3	8	6.8	5	11.1	5	11.9	1	3.2	2	8.0	3	5.3	1	2.4	2	14.3
		8.5g/dL以上	35	2.7	25	4.1	4	1.3	3	2.6	1	2.2	1	2.4	0	0.0	1	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
石川県	全体	総数	2,995	100.0	1,123	100.0	785	100.0	297	100.0	169	100.0	130	100.0	121	100.0	109	100.0	126	100.0	90	100.0	45	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	25	0.8	5	0.4	4	0.5	1	0.3	0	0.0	1	0.8	1	0.8	2	1.8	2	1.6	8	8.9	1	2.2
		6.5～6.9	421	14.1	118	10.5	86	11.0	40	13.5	26	15.4	30	23.1	23	19.0	26	23.9	33	26.2	25	27.8	14	31.1
		7.0～7.4	1,336	44.6	483	43.0	322	41.0	135	45.5	84	49.7	66	50.8	64	52.9	52	47.7	66	52.4	41	45.6	23	51.1
		7.5～7.9	956	31.9	387	34.5	309	39.4	100	33.7	47	27.8	22	16.9	29	24.0	23	21.1	21	16.7	12	13.3	6	13.3
		8.0～8.4	214	7.1	106	9.4	52	6.6	17	5.7	12	7.1	11	8.5	3	2.5	5	4.6	3	2.4	4	4.4	1	2.2
		8.5g/dL以上	42	1.4	24	2.1	12	1.5	4	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.8	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,804	100.0	685	100.0	479	100.0	189	100.0	105	100.0	67	100.0	81	100.0	64	100.0	69	100.0	43	100.0	22	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	14	0.8	2	0.3	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.1	2	2.9	6	14.0	0	0.0
		6.5～6.9	225	12.5	62	9.1	49	10.2	23	12.7	11	10.5	10	14.9	13	16.0	13	20.3	19	27.5	12	27.9	7	31.8
		7.0～7.4	767	42.5	295	43.1	178	37.2	83	43.9	50	47.6	34	50.7	43	53.1	33	51.6	34	49.3	17	39.5	12	54.5
		7.5～7.9	633	35.1	249	36.4	208	43.4	70	37.0	35	33.3	13	19.4	21	25.9	14	21.9	14	20.3	6	14.0	3	13.6
		8.0～8.4	141	7.8	75	10.9	35	7.3	10	5.3	9	8.6	5	7.5	3	3.7	2	3.1	0	0.0	2	4.7	0	0.0
		8.5g/dL以上	23	1.3	14	2.0	7	1.5	2	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,191	100.0	438	100.0	306	100.0	108	100.0	64	100.0	63	100.0	40	100.0	45	100.0	57	100.0	47	100.0	23	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	11	0.9	3	0.7	2	0.7	1	0.9	0	0.0	1	1.6	1	2.5	0	0.0	0	0.0	2	4.3	1	4.3
		6.5～6.9	196	16.5	56	12.8	37	12.1	16	14.8	15	23.4	15	23.8	10	25.0	13	28.9	14	24.6	13	27.7	7	30.4
		7.0～7.4	569	47.8	200	45.7	144	47.1	52	48.1	34	53.1	32	50.8	21	52.5	19	42.2	32	56.1	24	51.1	11	47.8
		7.5～7.9	323	27.1	138	31.5	101	33.0	30	27.8	12	18.8	9	14.3	8	20.0	9	20.0	7	12.3	6	12.8	3	13.0
		8.0～8.4	73	6.1	31	7.1	17	5.6	7	6.5	3	4.7	6	9.5	0	0.0	3	6.7	3	5.3	2	4.3	1	4.3
		8.5g/dL以上	19	1.6	10	2.3	5	1.6	2	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	1	1.8	0	0.0	0	0.0
福井県	全体	総数	1,920	100.0	665	100.0	485	100.0	229	100.0	122	100.0	83	100.0	70	100.0	78	100.0	92	100.0	68	100.0	28	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	32	1.7	4	0.6	7	1.4	2	0.9	1	0.8	2	2.4	2	2.9	4	5.1	5	5.4	5	7.4	0	0.0
		6.5～6.9	416	21.7	118	17.7	91	18.8	37	16.2	24	19.7	22	26.5	24	34.3	30	38.5	34	37.0	20	29.4	7	25.0
		7.0～7.4	981	51.1	347	52.2	249	51.3	130	56.8	66	54.1	38	45.8	32	45.7	33	42.3	41	44.6	28	41.2	17	60.7
		7.5～7.9	434	22.6	171	25.7	120	24.7	54	23.6	29	23.8	18	21.7	12	17.1	9	11.5	10	10.9	7	10.3	4	14.3
		8.0～8.4	49	2.6	22	3.3	15	3.1	5	2.2	2	1.6	4	4.8	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		8.5g/dL以上	7	0.4	3	0.5	3	0.6	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,143	100.0	358	100.0	309	100.0	146	100.0	73	100.0	57	100.0	44	100.0	48	100.0	53	100.0	32	100.0	23	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	15	1.3	2	0.6	6	1.9	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	1	2.1	4	7.5	1	3.1	0	0.0
		6.5～6.9	225	19.7	61	17.0	49	15.9	19	13.0	14	19.2	13	22.8	14	31.8	17	35.4	20	37.7	13	40.6	5	21.7
		7.0～7.4	568	49.7	170	47.5	159	51.5	82	56.2	37	50.7	28	49.1	20	45.5	20	41.7	21	39.6	16	50.0	15	65.2
		7.5～7.9	296	25.9	110	30.7	83	26.9	39	26.7	21	28.8	12	21.1	10	22.7	8	16.7	8	15.1	2	6.3	3	13.0
		8.0～8.4	33	2.9	13	3.6	10	3.2	5	3.4	0	0.0	4	7.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		8.5g/dL以上	5	0.4	2	0.6	2	0.6	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	777	100.0	307	100.0	176	100.0	83	100.0	49	100.0	26	100.0	26	100.0	30	100.0	39	100.0	36	100.0	5	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	17	2.2	2	0.7	6	3.4	2	2.4	0	0.0	1	3.8	2	7.7	1	3.3	2	5.1	1	2.8	0	0.0
		6.5～6.9	191	24.6	57	18.6	42	23.9	18	21.7	10	20.4	9	34.6	10	38.5	13	43.3	14	35.9	16	44.4	2	40.0
		7.0～7.4	413	53.2	177	57.7	90	51.1	48	57.8	29	59.2	10	38.5	12	46.2	13	43.3	20	51.3	12	33.3	2	40.0
		7.5～7.9	138	17.8	61	19.9	37	21.0	15	18.1	8	16.3	6	23.1	2	7.7	1	3.3	2	5.1	5	13.9	1	20.0
		8.0～8.4	16	2.1	9	2.9	5	2.8	0	0.0	2	4.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		8.5g/dL以上	2	0.3	1	0.3	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
山梨県	全体	総数	3,110	100.0	1,959	100.0	341	100.0	169	100.0	122	100.0	86	100.0	62	100.0	80	100.0	127	100.0	110	100.0	54	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	29	0.9	5	0.3	5	1.5	2	1.2	0	0.0	2	2.3	2	3.2	3	3.8	3	2.4	5	4.5	2	3.7
		6.5～6.9	498	16.0	246	12.6	43	12.6	19	11.2	23	18.9	28	32.6	16	25.8	23	28.8	54	42.5	25	22.7	21	38.9
		7.0～7.4	1,389	44.7	863	44.1	158	46.3	79	46.7	53	43.4	34	39.5	33	53.2	37	46.3	53	41.7	55	50.0	24	44.4
		7.5～7.9	987	31.7	692	35.3	110	32.3	54	32.0	41	33.6	21	24.4	9	14.5	15	18.8	16	12.6	22	20.0	7	13.0
		8.0～8.4	186	6.0	137	7.0	23	6.7	14	8.3	4	3.3	1	1.2	2	3.2	2	2.5	0	0.0	3	2.7	0	0.0
		8.5g/dL以上	20	0.6	16	0.8	2	0.6	1	0.6	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,836	100.0	1,080	100.0	238	100.0	130	100.0	78	100.0	50	100.0	43	100.0	53	100.0	71	100.0	63	100.0	30	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	21	1.1	3	0.3	4	1.7	1	0.8	0	0.0	1	2.0	1	2.3	2	3.8	3	4.2	4	6.3	1	3.3
		6.5～6.9	257	14.0	108	10.0	29	12.2	13	10.0	12	15.4	14	28.0	13	30.2	12	22.6	28	39.4	16	25.4	12	40.0
		7.0～7.4	792	43.1	452	41.9	105	44.1	64	49.2	32	41.0	21	42.0	22	51.2	25	47.2	30	42.3	29	46.0	12	40.0
		7.5～7.9	633	34.5	419	38.8	86	36.1	40	30.8	31	39.7	13	26.0	6	14.0	11	20.8	9	12.7	13	20.6	5	16.7
		8.0～8.4	122	6.6	90	8.3	13	5.5	11	8.5	3	3.8	1	2.0	1	2.3	2	3.8	0	0.0	1	1.6	0	0.0
		8.5g/dL以上	10	0.5	8	0.7	1	0.4	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,274	100.0	879	100.0	103	100.0	39	100.0	44	100.0	36	100.0	19	100.0	27	100.0	56	100.0	47	100.0	24	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	8	0.6	2	0.2	1	1.0	1	2.6	0	0.0	1	2.8	1	5.3	0	0.0	0	0.0	1	2.1	1	4.2
		6.5～6.9	241	18.9	138	15.7	14	13.6	6	15.4	11	25.0	14	38.9	3	15.8	11	40.7	26	46.4	9	19.1	9	37.5
		7.0～7.4	597	46.9	411	46.8	53	51.5	15	38.5	21	47.7	13	36.1	11	57.9	12	44.4	23	41.1	26	55.3	12	50.0
		7.5～7.9	354	27.8	273	31.1	24	23.3	14	35.9	10	22.7	8	22.2	3	15.8	4	14.8	7	12.5	9	19.1	2	8.3
		8.0～8.4	64	5.0	47	5.3	10	9.7	3	7.7	1	2.3	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	2	4.3	0	0.0
		8.5g/dL以上	10	0.8	8	0.9	1	1.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
長野県	全体	総数	4,160	100.0	1,540	100.0	897	100.0	449	100.0	256	100.0	207	100.0	201	100.0	158	100.0	205	100.0	160	100.0	87	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	59	1.4	15	1.0	6	0.7	6	1.3	2	0.8	4	1.9	5	2.5	3	1.9	3	1.5	3	1.9	5	5.7
		6.5～6.9	802	19.3	286	18.6	139	15.5	74	16.5	39	15.2	32	15.5	46	22.9	43	27.2	66	32.2	39	24.4	38	43.7
		7.0～7.4	2,155	51.8	796	51.7	446	49.7	224	49.9	131	51.2	95	45.9	98	48.8	80	50.6	88	42.9	91	56.9	33	37.9
		7.5～7.9	1,094	26.3	434	28.2	263	29.3	137	30.5	68	26.6	58	28.0	38	18.9	26	16.5	38	18.5	23	14.4	9	10.3
		8.0～8.4	238	5.7	94	6.1	61	6.8	24	5.3	16	6.3	15	7.2	13	6.5	6	3.8	5	2.4	2	1.3	2	2.3
		8.5g/dL以上	33	0.8	14	0.9	11	1.2	5	1.1	0	0.0	2	1.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,484	100.0	805	100.0	601	100.0	287	100.0	185	100.0	145	100.0	130	100.0	92	100.0	107	100.0	81	100.0	51	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	29	1.2	5	0.6	4	0.7	3	1.0	1	0.5	3	2.1	4	3.1	0	0.0	4	3.7	4	4.9	1	2.0
		6.5～6.9	420	16.9	127	15.8	82	13.6	39	13.6	23	12.4	21	14.5	25	19.2	24	26.1	31	29.0	23	28.4	25	49.0
		7.0～7.4	1,145	46.1	366	45.5	277	46.1	126	43.9	97	52.4	62	42.8	64	49.2	46	50.0	45	42.1	43	53.1	19	37.3
		7.5～7.9	702	28.3	246	30.6	177	29.5	96	33.4	53	28.6	44	30.3	27	20.8	18	19.6	24	22.4	11	13.6	6	11.8
		8.0～8.4	162	6.5	53	6.6	52	8.7	18	6.3	11	5.9	12	8.3	9	6.9	4	4.3	3	2.8	0	0.0	0	0.0
		8.5g/dL以上	25	1.0	8	1.0	9	1.5	5	1.7	0	0.0	2	1.4	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,676	100.0	735	100.0	296	100.0	162	100.0	71	100.0	62	100.0	71	100.0	66	100.0	98	100.0	79	100.0	36	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	30	1.8	10	1.4	2	0.7	3	1.9	1	1.4	1	1.6	1	1.4	3	4.5	4	4.1	1	1.3	4	11.1
		6.5～6.9	382	22.8	159	21.6	57	19.3	35	21.6	16	22.5	11	17.7	21	29.6	19	28.8	35	35.7	16	20.3	13	36.1
		7.0～7.4	788	47.0	331	45.0	140	47.3	77	47.5	34	47.9	33	53.2	34	47.9	34	51.5	43	43.9	48	60.8	14	38.9
		7.5～7.9	392	23.4	188	25.6	86	29.1	41	25.3	15	21.1	14	22.6	11	15.5	8	12.1	14	14.3	12	15.2	3	8.3
		8.0～8.4	76	4.5	41	5.6	9	3.0	6	3.7	5	7.0	3	4.8	4	5.6	2	3.0	2	2.0	2	2.5	2	5.6
		8.5g/dL以上	8	0.5	6	0.8	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目:TP(総蛋白)　(g/dL)　　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
岐阜県	全体	総数	4,403	100.0	1,784	100.0	976	100.0	420	100.0	256	100.0	204	100.0	168	100.0	185	100.0	193	100.0	127	100.0	90	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	30	0.7	6	0.3	3	0.3	0	0.0	2	0.8	3	1.5	4	2.4	3	1.6	3	1.6	4	3.1	1	1.1
		6.5～6.9	570	12.9	163	9.1	105	10.8	49	11.7	31	12.1	36	17.6	32	19.0	43	23.2	53	27.5	26	20.5	32	35.6
		7.0～7.4	1,840	41.8	692	38.8	394	40.4	175	41.7	114	44.5	83	40.7	84	50.0	98	53.0	90	46.6	70	55.1	40	44.4
		7.5～7.9	1,514	34.4	692	38.8	366	37.5	154	36.7	85	33.2	66	32.4	42	25.0	34	18.4	34	17.6	24	18.9	17	18.9
		8.0～8.4	407	9.2	210	11.8	96	9.8	37	8.8	23	9.0	16	7.8	5	3.0	8	4.3	9	4.7	3	2.4	0	0.0
		8.5g/dL以上	42	1.0	21	1.2	10	1.0	5	1.2	1	0.4	3	1.5	1	0.6	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,484	100.0	866	100.0	568	100.0	267	100.0	185	100.0	139	100.0	106	100.0	123	100.0	115	100.0	65	100.0	50	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	12	0.5	2	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.5	0	0.0	3	2.8	2	1.6	2	1.7	0	0.0	1	2.0
		6.5～6.9	317	12.8	78	9.0	53	9.3	25	9.4	25	13.5	18	12.9	18	17.0	27	22.0	39	33.9	17	26.2	17	34.0
		7.0～7.4	1,017	40.9	325	37.5	229	40.3	101	37.8	83	44.9	61	43.9	49	46.2	66	53.7	48	41.7	33	50.8	22	44.0
		7.5～7.9	884	35.6	347	40.1	224	39.4	110	41.2	60	32.4	47	33.8	34	32.1	21	17.1	18	15.7	13	20.0	10	20.0
		8.0～8.4	227	9.1	103	11.9	55	9.7	27	10.1	15	8.1	10	7.2	1	0.9	7	5.7	7	6.1	2	3.1	0	0.0
		8.5g/dL以上	27	1.1	11	1.3	6	1.1	4	1.5	1	0.5	3	2.2	1	0.9	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,919	100.0	918	100.0	408	100.0	153	100.0	71	100.0	65	100.0	62	100.0	62	100.0	78	100.0	62	100.0	40	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	18	0.9	4	0.4	4	1.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	1	1.6	0	0.0	4	5.1	3	4.8	1	2.5
		6.5～6.9	253	13.2	65	7.1	52	12.7	24	15.7	6	8.5	18	27.7	14	22.6	16	25.8	14	17.9	9	14.5	10	25.0
		7.0～7.4	823	42.9	367	40.0	165	40.4	74	48.4	31	43.7	22	33.8	35	56.5	32	51.6	42	53.8	37	59.7	18	45.0
		7.5～7.9	630	32.8	345	37.6	142	34.8	44	28.8	25	35.2	19	29.2	8	12.9	13	21.0	16	20.5	11	17.7	7	17.5
		8.0～8.4	180	9.4	107	11.7	41	10.0	10	6.5	8	11.3	6	9.2	4	6.5	1	1.6	2	2.6	1	1.6	0	0.0
		8.5g/dL以上	15	0.8	10	1.1	4	1.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
静岡県	全体	総数	8,663	100.0	3,548	100.0	1,542	100.0	869	100.0	598	100.0	385	100.0	359	100.0	376	100.0	475	100.0	328	100.0	183	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0
		6.0～6.4	56	0.6	11	0.3	4	0.3	0	0.0	1	0.2	3	0.8	4	1.1	10	2.7	5	1.1	13	4.0	5	2.7
		6.5～6.9	1,042	12.0	261	7.4	157	10.2	89	10.2	66	11.0	57	14.8	65	18.1	104	27.7	116	24.4	77	23.5	50	27.3
		7.0～7.4	3,687	42.6	1,373	38.7	645	41.8	365	42.0	280	46.8	189	49.1	179	49.9	164	43.6	233	49.1	166	50.6	93	50.8
		7.5～7.9	3,077	35.5	1,477	41.6	569	36.9	329	37.9	199	33.3	117	30.4	102	28.4	83	22.1	105	22.1	63	19.2	33	18.0
		8.0～8.4	735	8.5	391	11.0	152	9.9	76	8.7	51	8.5	18	4.7	9	2.5	13	3.5	15	3.2	8	2.4	2	1.1
		8.5g/dL以上	65	0.8	35	1.0	15	1.0	10	1.2	1	0.2	1	0.3	0	0.0	2	0.5	1	0.2	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,943	100.0	1,864	100.0	944	100.0	534	100.0	384	100.0	246	100.0	210	100.0	238	100.0	254	100.0	169	100.0	100	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0
		6.0～6.4	23	0.5	7	0.4	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	5	2.1	2	0.8	3	1.8	1	1.0
		6.5～6.9	526	10.6	135	7.1	79	8.4	41	7.7	25	6.5	31	12.6	35	16.7	52	21.8	61	24.0	38	22.5	31	31.0
		7.0～7.4	2,050	41.5	687	36.9	388	41.1	200	37.5	180	46.9	114	46.3	106	51.4	111	46.6	129	50.4	87	51.5	47	47.0
		7.5～7.9	1,852	37.5	809	43.4	362	38.3	232	43.4	140	36.5	87	35.4	60	28.6	60	25.2	54	21.3	29	17.2	19	19.0
		8.0～8.4	454	9.2	215	11.5	102	10.8	54	10.1	38	9.9	14	5.7	6	2.9	10	4.2	8	3.1	5	3.0	2	2.0
		8.5g/dL以上	37	0.7	18	1.0	11	1.2	7	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	3,720	100.0	1,684	100.0	598	100.0	335	100.0	214	100.0	139	100.0	149	100.0	138	100.0	221	100.0	159	100.0	83	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	33	0.9	9	0.5	2	0.3	0	0.0	0	0.0	3	2.2	3	2.0	5	3.6	3	1.4	4	2.5	4	4.8
		6.5～6.9	516	13.9	128	7.6	78	13.0	48	14.3	41	19.2	26	18.7	30	20.1	52	37.7	55	24.9	39	24.5	19	22.9
		7.0～7.4	1,637	44.0	686	40.7	257	43.0	165	49.3	100	46.7	75	54.0	71	47.7	53	38.4	105	47.5	79	49.7	46	55.4
		7.5～7.9	1,225	32.9	668	39.7	207	34.6	97	29.0	59	27.6	30	21.6	42	28.2	23	16.7	51	23.1	34	21.4	14	16.9
		8.0～8.4	291	7.8	176	10.5	50	8.4	22	6.6	13	6.1	4	2.9	3	2.0	3	2.2	7	3.2	3	1.9	0	0.0
		8.5g/dL以上	28	0.8	17	1.0	4	0.7	3	0.9	1	0.5	1	0.7	0	0.0	2	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
愛知県	全体	総数	17,457	100.0	5,990	100.0	4,030	100.0	2,279	100.0	1,242	100.0	858	100.0	713	100.0	687	100.0	856	100.0	528	100.0	274	100.0
		6.0g/dL未満	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0
		6.0～6.4	225	1.3	35	0.5	24	0.6	21	0.9	15	1.2	11	1.3	17	2.4	23	3.3	45	5.4	20	3.8	16	5.8
		6.5～6.9	3,182	18.2	812	13.6	620	15.4	386	16.9	198	15.9	175	20.4	194	27.2	233	33.9	272	31.8	166	31.4	106	38.7
		7.0～7.4	8,517	48.8	2,986	49.8	1,968	48.8	1,110	48.7	622	50.1	438	51.0	336	47.1	308	44.8	401	46.8	238	45.1	112	40.9
		7.5～7.9	4,773	27.3	1,859	31.0	1,196	29.7	665	29.2	361	29.1	205	23.9	141	19.8	111	16.2	124	14.5	75	14.2	36	13.1
		8.0～8.4	704	4.0	275	4.6	216	5.4	91	4.0	43	3.5	26	3.0	22	3.1	12	1.7	9	1.1	6	1.1	4	1.5
		8.5g/dL以上	54	0.3	28	0.4	8	0.2	6	0.3	3	0.2	3	0.3	3	0.4	0	0.0	3	0.4	2	0.4	0	0.0
	男性	総数	10,291	100.0	3,259	100.0	2,334	100.0	1,434	100.0	825	100.0	550	100.0	503	100.0	427	100.0	481	100.0	311	100.0	167	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	100	1.0	8	0.2	4	0.2	8	0.6	6	0.7	3	0.5	9	1.8	12	2.8	26	5.4	11	3.5	13	7.8
		6.5～6.9	1,604	15.6	373	11.4	267	11.4	182	12.7	101	12.2	98	17.8	128	25.4	127	29.7	148	30.8	114	36.7	66	39.5
		7.0～7.4	4,967	48.3	1,592	48.8	1,125	48.2	688	48.0	417	50.5	281	51.1	234	46.5	192	45.0	231	48.0	139	44.7	68	40.7
		7.5～7.9	3,110	30.2	1,100	33.8	785	33.6	485	33.8	267	32.4	147	26.7	112	22.3	86	20.1	69	14.3	43	13.8	16	9.6
		8.0～8.4	469	4.6	168	5.2	146	6.3	66	4.6	31	3.8	18	3.3	18	3.6	10	2.3	5	1.0	3	1.0	4	2.4
		8.5g/dL以上	40	0.4	18	0.6	7	0.3	5	0.3	3	0.4	3	0.5	2	0.4	0	0.0	1	0.2	1	0.3	0	0.0
	女性	総数	7,166	100.0	2,731	100.0	1,696	100.0	845	100.0	417	100.0	308	100.0	210	100.0	260	100.0	375	100.0	217	100.0	107	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0
		6.0～6.4	125	1.7	27	1.0	20	1.2	13	1.5	9	2.2	5	1.6	8	3.8	11	4.2	20	5.3	9	4.1	3	2.8
		6.5～6.9	1,578	22.0	439	16.1	353	20.8	204	24.1	97	23.3	77	25.0	66	31.4	106	40.8	124	33.1	72	33.2	40	37.4
		7.0～7.4	3,550	49.5	1,334	51.0	841	49.6	422	49.9	205	49.2	157	51.0	102	48.6	116	44.6	170	45.3	99	45.6	44	41.1
		7.5～7.9	1,663	23.2	759	27.8	411	24.2	180	21.3	94	22.5	58	18.8	29	13.8	25	9.6	55	14.7	32	14.7	20	18.7
		8.0～8.4	235	3.3	107	3.9	70	4.1	25	3.0	12	2.9	8	2.6	4	1.9	2	0.8	4	1.1	3	1.4	0	0.0
		8.5g/dL以上	14	0.2	6	0.3	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	2	0.5	1	0.5	0	0.0
三重県	全体	総数	3,879	100.0	1,243	100.0	790	100.0	458	100.0	317	100.0	232	100.0	185	100.0	205	100.0	220	100.0	149	100.0	80	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0
		6.0～6.4	29	0.7	0	0.0	3	0.4	2	0.4	2	0.6	0	0.0	2	1.1	6	2.9	8	3.6	5	3.4	1	1.3
		6.5～6.9	526	13.6	107	8.6	78	9.9	50	10.9	32	10.1	50	21.6	46	24.9	53	25.9	53	24.1	38	25.5	19	23.8
		7.0～7.4	1,630	42.0	479	38.5	306	38.7	195	42.6	147	46.4	114	49.1	86	46.5	86	42.0	106	48.2	72	48.3	39	48.8
		7.5～7.9	1,359	35.0	517	41.6	319	40.4	168	36.7	102	32.2	62	26.7	47	25.4	52	25.4	46	20.9	28	18.8	18	22.5
		8.0～8.4	299	7.7	123	9.9	72	9.1	41	9.0	31	9.8	5	2.2	4	2.2	8	3.9	7	3.2	5	3.4	3	3.8
		8.5g/dL以上	35	0.9	17	1.4	12	1.5	2	0.4	3	0.9	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,537	100.0	823	100.0	525	100.0	296	100.0	229	100.0	159	100.0	127	100.0	121	100.0	138	100.0	67	100.0	52	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0
		6.0～6.4	14	0.6	0	0.0	2	0.4	2	0.7	1	0.4	0	0.0	1	0.8	1	0.8	5	3.6	2	3.0	1	1.9
		6.5～6.9	304	12.0	52	6.3	45	8.6	28	9.5	23	10.0	34	21.4	29	22.8	30	24.8	35	25.4	17	25.4	11	21.2
		7.0～7.4	1,033	40.7	306	37.2	194	37.0	126	42.6	97	42.4	77	48.4	56	44.1	55	45.5	62	44.9	33	49.3	27	51.9
		7.5～7.9	959	37.8	373	45.3	229	43.6	113	38.2	79	34.5	44	27.7	37	29.1	30	24.8	32	23.2	11	16.4	11	21.2
		8.0～8.4	203	8.0	81	9.8	47	9.0	26	8.8	27	11.8	4	2.5	4	3.1	5	4.1	3	2.2	3	4.5	3	5.8
		8.5g/dL以上	23	0.9	11	1.3	9	1.7	1	0.3	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,342	100.0	420	100.0	265	100.0	162	100.0	88	100.0	73	100.0	58	100.0	84	100.0	82	100.0	82	100.0	28	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	15	1.1	0	0.0	2	0.8	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	1.7	5	6.0	2	2.4	3	3.7	1	3.6
		6.5～6.9	222	16.5	55	13.1	33	12.5	22	13.6	9	10.2	16	21.9	17	29.3	23	27.4	18	22.0	21	25.6	6	28.6
		7.0～7.4	597	44.5	173	41.2	112	42.3	69	42.6	50	56.8	37	50.7	30	51.7	31	36.9	44	53.7	39	47.6	12	42.9
		7.5～7.9	400	29.8	144	34.3	90	34.0	55	34.0	23	26.1	18	24.7	10	17.2	22	26.2	14	17.1	17	20.7	7	25.0
		8.0～8.4	96	7.2	42	10.0	25	9.4	15	9.3	4	4.5	1	1.4	0	0.0	3	3.6	4	4.9	2	2.4	0	0.0
		8.5g/dL以上	12	0.9	6	1.4	3	1.1	1	0.6	1	1.1	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
滋賀県	全体	総数	3,721	100.0	1,368	100.0	711	100.0	398	100.0	254	100.0	213	100.0	164	100.0	166	100.0	209	100.0	153	100.0	85	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	47	1.3	5	0.4	4	0.6	2	0.5	3	1.2	4	1.9	5	3.0	3	1.8	11	5.3	4	2.6	5	5.9
		6.5～6.9	646	17.4	145	10.4	103	14.5	64	16.1	41	16.1	41	19.2	56	33.5	56	33.7	65	31.1	59	38.6	30	35.3
		7.0～7.4	1,773	47.6	646	46.8	340	47.8	191	48.0	132	52.0	111	52.1	77	47.0	77	46.4	102	48.8	66	44.4	35	41.2
		7.5～7.9	997	26.8	454	33.2	195	27.4	115	28.9	64	25.2	50	23.5	35	21.3	27	16.3	23	11.0	19	12.4	15	17.6
		8.0～8.4	231	6.2	109	8.0	56	7.9	26	6.5	13	5.1	6	2.8	7	4.3	3	1.8	8	3.8	3	2.0	0	0.0
		8.5g/dL以上	32	0.9	17	1.2	12	1.7	0	0.0	1	0.4	1	0.5	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,215	100.0	788	100.0	431	100.0	237	100.0	168	100.0	146	100.0	105	100.0	102	100.0	117	100.0	80	100.0	41	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	23	1.0	4	0.5	2	0.5	1	0.4	0	0.0	1	0.7	2	1.9	2	2.0	6	5.1	1	1.3	4	9.8
		6.5～6.9	346	15.6	70	8.9	56	13.0	38	16.0	22	13.1	23	15.8	20	19.0	34	33.3	41	35.0	33	41.3	9	22.0
		7.0～7.4	1,044	47.1	358	45.4	207	48.0	102	43.0	90	53.6	83	56.8	53	50.5	44	43.1	51	43.6	36	45.0	20	48.8
		7.5～7.9	631	28.5	271	34.4	126	29.2	77	32.5	49	29.2	33	22.6	23	21.9	20	19.6	15	12.8	9	11.3	8	19.5
		8.0～8.4	150	6.8	74	9.4	32	7.4	19	8.0	7	4.2	5	3.4	6	5.7	2	2.0	4	3.4	1	1.3	0	0.0
		8.5g/dL以上	20	0.9	11	1.4	7	1.6	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,506	100.0	580	100.0	280	100.0	161	100.0	86	100.0	67	100.0	59	100.0	64	100.0	92	100.0	73	100.0	44	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	24	1.6	5	0.9	2	0.7	1	0.6	3	3.5	3	4.5	3	5.1	1	1.6	3	3.3	4	5.5	2	4.5
		6.5～6.9	294	19.5	75	12.9	47	16.8	26	16.1	19	22.1	18	26.9	19	32.2	22	34.4	24	26.1	26	35.6	21	47.7
		7.0～7.4	724	48.4	282	48.6	139	47.5	89	55.3	42	48.8	28	41.8	24	40.7	33	51.6	51	55.4	32	43.8	15	34.1
		7.5～7.9	366	24.3	183	31.6	69	24.6	38	23.6	15	17.4	17	25.4	12	20.3	7	10.9	8	8.7	10	13.7	7	15.9
		8.0～8.4	81	5.4	35	6.0	24	8.6	7	4.3	6	7.0	1	1.5	1	1.7	1	1.6	4	4.3	2	2.7	0	0.0
		8.5g/dL以上	12	0.8	6	1.0	5	1.8	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目:TP(総蛋白)　(g/dL)　　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
京都府	全体	総数	5,645	100.0	1,649	100.0	1,686	100.0	634	100.0	376	100.0	271	100.0	205	100.0	201	100.0	291	100.0	216	100.0	116	100.0
		6.0g/dL未満	4	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9
		6.0～6.4	94	1.7	6	0.4	19	1.1	8	1.3	2	0.5	2	0.7	8	3.9	11	5.5	15	5.2	15	6.9	5	4.3
		6.5～6.9	899	15.9	211	12.8	223	13.2	93	14.7	57	15.2	39	14.4	40	19.5	61	30.3	84	28.9	61	28.2	36	31.0
		7.0～7.4	2,337	41.4	651	39.5	672	39.9	259	40.9	171	45.5	139	51.3	93	45.4	85	42.3	126	43.3	88	40.7	53	45.7
		7.5～7.9	1,735	30.8	557	33.8	566	33.6	220	34.7	111	29.5	71	26.2	58	28.3	34	16.9	53	18.2	49	22.7	17	14.7
		8.0～8.4	510	9.0	196	11.9	183	10.9	49	7.7	30	8.0	21	7.7	5	2.4	9	4.5	13	4.5	3	1.4	1	0.9
		8.5g/dL以上	65	1.2	28	1.7	22	1.3	5	0.8	6	1.6	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	3	2.6
	男性	総数	3,359	100.0	943	100.0	1,048	100.0	409	100.0	213	100.0	150	100.0	124	100.0	114	100.0	166	100.0	123	100.0	69	100.0
		6.0g/dL未満	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4
		6.0～6.4	52	1.5	5	0.5	10	1.0	3	0.7	0	0.0	1	0.7	4	3.2	5	4.4	11	6.6	9	7.3	4	5.8
		6.5～6.9	492	14.6	109	11.6	125	11.9	54	13.2	22	10.3	15	10.0	19	15.3	31	27.2	53	31.9	41	33.3	23	33.3
		7.0～7.4	1,349	40.2	345	36.6	416	39.7	170	41.6	102	47.9	76	50.7	62	50.0	48	42.1	62	37.3	40	32.5	28	40.6
		7.5～7.9	1,107	33.0	348	36.9	369	35.2	145	35.5	68	31.9	43	28.7	35	28.2	23	20.2	33	19.9	31	25.2	12	17.4
		8.0～8.4	320	9.5	120	12.7	117	11.2	32	7.8	18	8.5	14	9.3	3	2.4	7	6.1	7	4.2	2	1.6	0	0.0
		8.5g/dL以上	36	1.1	16	1.7	11	1.0	5	1.2	3	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4
	女性	総数	2,286	100.0	706	100.0	638	100.0	225	100.0	163	100.0	121	100.0	81	100.0	87	100.0	125	100.0	93	100.0	47	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	42	1.8	1	0.1	9	1.4	5	2.2	1	0.6	1	0.8	4	4.9	6	6.9	4	3.2	6	6.5	1	2.1
		6.5～6.9	407	17.8	102	14.4	98	15.4	39	17.3	35	21.5	19	14.9	21	25.9	30	34.5	31	24.8	20	21.5	12	25.7
		7.0～7.4	988	43.2	306	43.3	256	40.1	89	39.6	69	42.3	63	52.1	31	38.3	37	42.5	64	51.2	48	51.6	25	53.2
		7.5～7.9	629	27.5	209	29.6	197	30.9	75	33.3	43	26.4	28	23.1	23	28.4	11	12.6	20	16.0	18	19.4	5	10.6
		8.0～8.4	190	8.3	76	10.8	66	10.3	17	7.6	12	7.4	7	5.8	2	2.5	2	2.3	6	4.8	1	1.1	1	2.1
		8.5g/dL以上	29	1.3	12	1.7	11	1.7	0	0.0	3	1.8	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	2	4.3
大阪府	全体	総数	19,633	100.0	5,196	100.0	4,901	100.0	2,645	100.0	1,619	100.0	1,081	100.0	877	100.0	942	100.0	1,126	100.0	815	100.0	431	100.0
		6.0g/dL未満	6	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.2
		6.0～6.4	215	1.1	23	0.4	47	1.0	29	1.1	11	0.7	17	1.6	12	1.4	15	1.6	26	2.3	19	2.3	16	3.7
		6.5～6.9	2,354	12.0	402	7.7	516	10.5	319	12.1	186	11.5	146	13.5	127	14.5	165	17.5	222	19.7	157	19.3	114	26.5
		7.0～7.4	7,034	35.8	1,694	32.6	1,654	33.7	980	37.1	600	37.1	407	37.7	361	41.2	372	39.5	445	39.5	352	43.2	169	39.2
		7.5～7.9	6,836	34.8	1,987	38.2	1,767	36.1	884	33.4	543	33.5	387	35.8	283	32.3	295	31.3	350	31.1	235	28.8	105	24.4
		8.0～8.4	2,641	13.5	886	17.1	740	15.1	373	14.1	230	14.2	107	9.9	84	9.6	84	8.9	74	6.6	44	5.4	19	4.4
		8.5g/dL以上	547	2.8	203	3.9	177	3.6	60	2.3	49	3.0	15	1.4	10	1.1	10	1.1	8	0.7	8	1.0	7	1.6
	男性	総数	11,137	100.0	2,787	100.0	2,739	100.0	1,492	100.0	936	100.0	680	100.0	564	100.0	582	100.0	633	100.0	475	100.0	249	100.0
		6.0g/dL未満	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	94	0.8	9	0.3	26	0.9	5	0.3	2	0.2	6	0.9	6	1.1	7	1.2	12	1.9	13	2.7	9	3.6
		6.5～6.9	1,107	9.9	183	6.5	225	8.2	114	7.6	78	8.3	78	11.5	73	12.9	85	14.6	110	17.4	88	18.5	67	25.3
		7.0～7.4	3,903	35.0	843	30.2	861	31.4	548	36.7	351	37.5	257	37.8	239	42.4	236	40.5	270	42.7	204	42.9	92	36.9
		7.5～7.9	4,159	37.3	1,147	41.2	1,082	39.5	553	37.1	337	36.0	256	37.6	185	32.8	190	32.6	195	30.8	141	29.7	67	26.9
		8.0～8.4	1,558	14.0	487	17.5	446	16.4	224	15.0	142	15.2	72	10.6	52	9.2	53	9.1	41	6.5	25	5.3	14	5.6
		8.5g/dL以上	320	2.9	120	4.3	97	3.5	36	2.4	27	2.9	11	1.6	9	1.6	8	1.4	4	0.6	4	0.8	4	1.6
	女性	総数	8,496	100.0	2,409	100.0	2,162	100.0	1,153	100.0	683	100.0	401	100.0	313	100.0	360	100.0	493	100.0	340	100.0	182	100.0
		6.0g/dL未満	4	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5
		6.0～6.4	121	1.4	14	0.6	21	1.0	24	2.1	10	1.5	11	2.7	6	1.9	8	2.2	14	2.8	6	1.8	7	3.8
		6.5～6.9	1,247	14.7	221	9.2	291	13.5	193	16.7	108	15.8	68	17.0	54	17.3	80	22.2	112	22.7	69	20.3	51	28.0
		7.0～7.4	3,131	36.9	851	35.3	793	36.7	432	37.5	249	36.5	150	37.4	122	39.0	134	37.2	175	35.5	148	43.5	77	42.3
		7.5～7.9	2,693	31.6	840	34.9	685	31.7	331	28.7	206	30.2	131	32.7	98	31.3	105	29.2	155	31.4	94	27.6	38	20.9
		8.0～8.4	1,083	12.7	399	16.6	292	13.5	149	12.9	88	12.9	35	8.7	32	10.2	31	8.6	33	6.7	19	5.6	5	2.7
		8.5g/dL以上	227	2.7	83	3.4	80	3.7	24	2.1	22	3.2	4	1.0	1	0.3	2	0.6	4	0.8	4	1.2	3	1.6
兵庫県	全体	総数	11,571	100.0	3,733	100.0	2,856	100.0	1,282	100.0	846	100.0	601	100.0	473	100.0	509	100.0	614	100.0	424	100.0	233	100.0
		6.0g/dL未満	4	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	191	1.1	20	0.5	23	0.8	10	0.8	5	0.6	6	1.0	9	1.9	16	3.1	19	3.1	19	4.5	4	1.7
		6.5～6.9	1,420	12.3	355	9.5	299	10.5	135	10.5	89	10.5	61	10.1	63	13.3	107	21.0	118	19.2	98	23.1	56	23.6
		7.0～7.4	4,189	36.2	1,289	34.5	998	34.9	455	35.5	318	37.6	231	38.4	183	38.7	187	36.7	251	40.9	175	41.3	102	43.8
		7.5～7.9	3,872	33.5	1,326	35.5	994	34.8	456	35.6	292	34.5	185	30.8	140	29.6	150	29.5	166	27.0	102	24.1	61	26.2
		8.0～8.4	1,599	13.8	595	15.9	444	15.5	188	14.7	115	13.6	82	13.6	45	9.5	41	8.1	52	8.5	28	6.6	9	3.9
		8.5g/dL以上	356	3.1	148	4.0	97	3.4	37	2.9	27	3.2	16	2.7	12	2.5	8	1.6	7	1.1	2	0.5	2	0.9
	男性	総数	6,652	100.0	2,076	100.0	1,604	100.0	749	100.0	538	100.0	386	100.0	284	100.0	311	100.0	336	100.0	219	100.0	149	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	50	0.8	7	0.3	8	0.5	3	0.4	1	0.2	4	1.0	2	0.7	6	1.9	6	1.8	11	5.0	2	1.3
		6.5～6.9	655	9.8	158	7.6	100	6.2	55	7.3	52	9.7	47	12.2	45	15.8	56	18.0	65	19.3	50	22.8	27	18.1
		7.0～7.4	2,348	35.3	656	31.6	567	35.3	258	34.4	200	37.2	139	36.0	107	37.7	120	38.6	137	40.8	97	44.3	67	45.0
		7.5～7.9	2,355	35.4	803	38.7	573	35.7	288	38.5	186	34.6	128	33.2	96	33.8	95	30.5	93	27.7	49	22.4	44	29.5
		8.0～8.4	1,028	15.5	364	17.5	295	18.4	123	16.4	82	15.2	58	15.0	28	9.9	29	9.3	31	9.2	11	5.0	7	4.7
		8.5g/dL以上	215	3.2	88	4.2	61	3.8	22	2.9	17	3.2	10	2.6	6	2.1	5	1.6	3	0.9	1	0.5	2	1.3
	女性	総数	4,919	100.0	1,657	100.0	1,252	100.0	533	100.0	308	100.0	215	100.0	189	100.0	198	100.0	278	100.0	205	100.0	84	100.0
		6.0g/dL未満	3	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	87	1.6	13	0.8	15	1.2	7	1.3	4	1.3	2	0.9	7	3.7	10	5.1	13	4.7	8	3.9	2	2.4
		6.5～6.9	765	15.6	197	11.9	199	15.9	80	15.0	37	12.0	34	15.8	38	20.1	51	25.8	53	19.1	48	23.4	28	33.3
		7.0～7.4	1,841	37.4	633	38.2	431	34.4	197	37.0	118	38.3	92	42.8	76	40.2	67	33.8	114	41.0	78	38.0	35	41.7
		7.5～7.9	1,517	30.8	523	31.6	421	33.6	168	31.5	106	34.4	57	26.5	44	23.3	55	27.8	73	26.3	53	25.9	17	20.2
		8.0～8.4	571	11.6	231	13.9	149	11.9	65	12.2	33	10.7	24	11.2	17	9.0	12	6.1	21	7.6	17	8.3	2	2.4
		8.5g/dL以上	141	2.9	60	3.6	36	2.9	15	2.8	10	3.2	6	2.8	6	3.2	3	1.5	4	1.4	1	0.5	0	0.0
奈良県	全体	総数	2,868	100.0	896	100.0	750	100.0	310	100.0	188	100.0	142	100.0	116	100.0	121	100.0	162	100.0	101	100.0	82	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2
		6.0～6.4	34	1.2	2	0.2	7	0.9	2	0.6	3	1.6	2	1.4	1	0.9	3	2.5	2	1.2	5	5.0	7	8.5
		6.5～6.9	384	13.4	75	8.4	74	9.9	35	11.3	29	15.4	30	21.1	26	22.4	25	20.7	41	25.3	22	21.8	27	32.9
		7.0～7.4	1,119	39.0	332	37.1	271	36.1	129	41.6	74	39.4	56	39.4	51	44.0	60	49.6	73	45.1	45	44.6	28	34.1
		7.5～7.9	950	33.1	321	35.8	282	37.6	111	35.8	59	31.4	41	28.9	30	25.9	23	19.0	43	26.5	23	22.8	17	20.7
		8.0～8.4	339	11.8	148	16.5	103	13.7	27	8.7	21	11.2	12	8.5	8	6.9	10	8.3	3	1.9	5	5.0	2	2.4
		8.5g/dL以上	41	1.4	18	2.0	13	1.7	6	1.9	2	1.1	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0
	男性	総数	1,647	100.0	515	100.0	437	100.0	185	100.0	114	100.0	87	100.0	62	100.0	75	100.0	88	100.0	50	100.0	34	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	18	1.0	0	0.0	4	0.8	1	0.5	3	2.6	0	0.0	0	0.0	1	1.3	2	2.3	3	6.0	4	11.8
		6.5～6.9	191	11.6	42	8.2	37	8.5	14	7.6	15	13.2	13	14.9	8	12.9	15	20.0	24	27.3	11	22.0	12	35.3
		7.0～7.4	624	37.9	188	36.5	141	32.3	74	40.0	40	35.1	36	41.4	29	46.8	40	53.3	39	44.3	23	46.0	14	41.2
		7.5～7.9	575	34.9	187	36.3	173	39.6	70	37.8	40	35.1	29	33.3	22	35.5	14	18.7	23	26.1	9	18.0	3	8.8
		8.0～8.4	216	13.1	92	17.9	68	15.6	20	10.8	14	12.3	8	9.2	5	8.1	5	6.7	2	2.3	3	6.0	1	2.9
		8.5g/dL以上	25	1.5	6	1.2	9	2.1	6	3.2	2	1.8	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0
	女性	総数	1,221	100.0	381	100.0	313	100.0	125	100.0	74	100.0	55	100.0	54	100.0	46	100.0	74	100.0	51	100.0	48	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1
		6.0～6.4	18	1.5	2	0.5	3	1.0	1	0.8	0	0.0	2	3.6	1	1.9	2	4.3	2	2.7	2	3.9	3	6.3
		6.5～6.9	193	15.8	33	8.7	37	11.8	21	16.8	14	18.9	17	30.9	18	33.3	10	21.7	17	23.0	11	21.6	15	31.3
		7.0～7.4	495	40.5	144	37.8	130	41.5	55	44.0	34	45.9	20	36.4	22	40.7	20	43.5	34	45.9	22	43.1	14	29.2
		7.5～7.9	375	30.7	134	35.2	104	33.2	41	32.8	19	25.7	12	21.8	8	14.8	9	19.6	20	27.0	14	27.5	14	29.2
		8.0～8.4	123	10.1	56	14.7	35	11.2	7	5.6	7	9.5	4	7.3	5	9.3	5	10.9	1	1.4	2	3.9	1	2.1
		8.5g/dL以上	16	1.3	12	3.1	4	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
和歌山県	全体	総数	2,685	100.0	1,005	100.0	490	100.0	278	100.0	175	100.0	170	100.0	133	100.0	137	100.0	129	100.0	104	100.0	64	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	10	0.4	1	0.1	1	0.2	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.8	0	0.0	2	1.6	3	2.9	1	1.6
		6.5～6.9	212	7.9	36	3.6	28	5.7	20	7.2	15	8.6	19	11.2	17	12.8	23	16.8	28	21.7	16	15.4	10	15.6
		7.0～7.4	884	32.9	252	25.1	157	32.0	89	32.0	78	44.6	57	33.5	58	43.6	56	40.9	51	39.5	45	43.3	31	48.4
		7.5～7.9	1,113	41.5	475	47.3	201	41.0	119	42.8	54	30.9	77	45.3	47	35.3	46	33.6	37	28.7	33	31.7	20	31.3
		8.0～8.4	396	14.7	191	19.0	85	17.3	41	14.7	24	13.7	16	9.4	9	6.8	11	8.0	11	8.5	6	5.8	2	3.1
		8.5g/dL以上	70	2.6	36	3.6	18	3.7	9	3.2	3	1.7	1	0.6	1	0.8	1	0.7	0	0.0	1	1.0	0	0.0
	男性	総数	1,595	100.0	567	100.0	304	100.0	186	100.0	123	100.0	104	100.0	78	100.0	81	100.0	69	100.0	46	100.0	37	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	3	0.2	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	1	2.7
		6.5～6.9	105	6.6	15	2.6	12	3.9	10	5.4	13	10.6	11	10.6	7	9.0	14	17.3	14	20.3	5	10.9	4	10.8
		7.0～7.4	512	32.1	139	24.5	85	28.0	62	33.3	56	45.5	36	34.6	34	43.6	35	43.2	27	39.1	21	45.7	17	45.9
		7.5～7.9	713	44.7	296	52.2	141	46.4	82	44.1	34	27.6	45	43.3	32	41.0	29	35.8	22	31.9	18	39.1	14	37.8
		8.0～8.4	230	14.4	103	18.2	56	18.4	27	14.5	18	14.6	12	11.5	4	5.1	3	3.7	5	7.2	1	2.2	1	2.7
		8.5g/dL以上	32	2.0	14	2.5	9	3.0	5	2.7	2	1.6	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0
	女性	総数	1,090	100.0	438	100.0	186	100.0	92	100.0	52	100.0	66	100.0	55	100.0	56	100.0	60	100.0	58	100.0	27	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	7	0.6	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	1	1.8	0	0.0	1	1.7	3	5.2	0	0.0
		6.5～6.9	107	9.8	21	4.8	16	8.6	10	10.9	2	3.8	8	12.1	10	18.2	9	16.1	14	23.3	11	19.0	6	22.2
		7.0～7.4	372	34.1	123	28.1	72	38.7	27	29.3	22	42.3	21	31.8	24	43.6	21	37.5	24	40.0	24	41.4	14	51.9
		7.5～7.9	400	36.7	183	41.8	60	32.3	37	40.2	20	38.5	32	48.5	15	27.3	17	30.4	15	25.0	15	25.9	6	22.2
		8.0～8.4	166	15.2	88	20.1	29	15.6	14	15.2	6	11.5	4	6.1	5	9.1	8	14.3	6	10.0	5	8.6	1	3.7
		8.5g/dL以上	38	3.5	22	5.0	9	4.8	4	4.3	1	1.9	1	1.5	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目:TP(総蛋白)　(g/dL)　　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
鳥取県	全体	総数	1,187	100.0	360	100.0	335	100.0	149	100.0	71	100.0	54	100.0	51	100.0	45	100.0	60	100.0	47	100.0	15	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	12	1.0	2	0.6	3	0.9	3	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.4	0	0.0	1	2.1	1	6.7
		6.5～6.9	165	13.9	28	7.8	44	13.1	18	12.1	10	14.1	8	14.8	12	23.5	9	20.0	19	31.7	14	29.8	3	20.0
		7.0～7.4	582	49.0	175	48.6	168	50.1	69	46.3	31	43.7	29	53.7	28	54.9	18	40.0	32	53.3	21	44.7	11	73.3
		7.5～7.9	364	30.7	133	36.9	103	30.7	47	31.5	23	32.4	14	25.9	11	21.6	16	35.6	7	11.7	10	21.3	0	0.0
		8.0～8.4	59	5.0	19	5.3	16	4.8	12	8.1	6	8.5	3	5.6	0	0.0	0	0.0	2	3.3	1	2.1	0	0.0
		8.5g/dL以上	5	0.4	3	0.8	1	0.3	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	778	100.0	241	100.0	219	100.0	105	100.0	41	100.0	41	100.0	31	100.0	34	100.0	31	100.0	25	100.0	10	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	7	0.9	1	0.4	1	0.5	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.9	0	0.0	1	4.0	1	10.0
		6.5～6.9	102	13.1	17	7.1	28	12.8	12	11.4	6	14.6	6	14.6	6	19.4	7	20.6	12	38.7	7	28.0	1	10.0
		7.0～7.4	373	47.9	113	46.9	107	48.9	46	43.8	19	46.3	20	48.8	18	58.1	16	47.1	14	45.2	12	48.0	8	80.0
		7.5～7.9	252	32.4	99	41.1	69	31.5	36	34.3	12	29.3	12	29.3	7	22.6	9	26.5	3	9.7	5	20.0	0	0.0
		8.0～8.4	43	5.5	11	4.6	13	5.9	10	9.5	4	9.8	3	7.3	0	0.0	0	0.0	2	6.5	0	0.0	0	0.0
		8.5g/dL以上	1	0.1	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	409	100.0	119	100.0	116	100.0	44	100.0	30	100.0	13	100.0	20	100.0	11	100.0	29	100.0	22	100.0	5	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	5	1.2	1	0.8	2	1.7	2	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.5～6.9	63	15.4	11	9.2	15	12.9	6	13.6	4	13.3	2	15.4	6	30.0	2	18.2	7	24.1	3	13.6	2	40.0
		7.0～7.4	209	51.1	62	52.1	61	52.6	23	52.3	12	40.0	9	69.2	10	50.0	2	18.2	18	62.1	9	40.9	3	60.0
		7.5～7.9	112	27.4	34	28.6	34	29.3	11	25.0	11	36.7	2	15.4	4	20.0	7	63.6	4	13.8	5	22.7	0	0.0
		8.0～8.4	16	3.9	8	6.7	3	2.6	2	4.5	2	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0
		8.5g/dL以上	4	1.0	3	2.5	0	0.0	0	0.0	1	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
島根県	全体	総数	1,156	100.0	356	100.0	290	100.0	149	100.0	93	100.0	66	100.0	52	100.0	44	100.0	49	100.0	34	100.0	23	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	17	1.5	2	0.6	2	0.7	1	0.7	0	0.0	1	1.5	1	1.9	2	4.5	3	6.1	4	11.8	1	4.3
		6.5～6.9	210	18.2	47	13.2	35	12.1	29	19.5	16	17.2	17	25.8	12	23.1	21	47.7	16	32.7	8	23.5	9	39.1
		7.0～7.4	477	41.3	144	40.4	119	41.0	64	43.0	48	51.6	23	34.8	21	40.4	14	31.8	16	32.7	18	52.9	10	43.5
		7.5～7.9	352	30.4	110	30.9	111	38.3	44	29.5	25	26.9	21	31.8	17	32.7	7	15.9	13	26.5	3	8.8	1	4.3
		8.0～8.4	85	7.4	43	12.1	21	7.2	9	6.0	3	3.2	4	6.1	1	1.9	0	0.0	1	2.0	1	2.9	2	8.7
		8.5g/dL以上	14	1.2	9	2.5	2	0.7	2	1.3	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	795	100.0	247	100.0	197	100.0	101	100.0	74	100.0	46	100.0	34	100.0	29	100.0	32	100.0	23	100.0	12	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.1	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	8	1.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	1	2.9	0	0.0	2	6.3	3	13.0	0	0.0
		6.5～6.9	129	16.2	31	12.6	20	10.2	15	14.9	12	16.2	10	21.7	6	17.6	4	13.8	10	31.3	7	30.4	4	33.3
		7.0～7.4	335	42.1	99	40.1	79	40.1	46	45.5	38	51.4	18	39.1	16	47.1	9	31.0	11	34.4	12	52.2	7	58.3
		7.5～7.9	257	32.3	76	30.8	83	42.1	35	34.7	22	29.7	14	30.4	11	32.4	6	20.7	1	3.1	1	4.3	1	8.3
		8.0～8.4	58	7.3	32	13.0	15	7.6	5	5.0	2	2.7	3	6.5	0	0.0	0	0.0	1	3.1	0	0.0	0	0.0
		8.5g/dL以上	7	0.9	7	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	361	100.0	109	100.0	93	100.0	48	100.0	19	100.0	20	100.0	18	100.0	15	100.0	17	100.0	11	100.0	11	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	9	2.5	1	0.9	2	2.2	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	13.3	1	5.9	1	9.1	1	9.1
		6.5～6.9	81	22.4	16	14.7	15	16.1	14	29.2	4	21.1	7	35.0	6	33.3	7	46.7	6	35.3	1	9.1	5	45.5
		7.0～7.4	142	39.3	45	41.3	40	43.0	18	37.5	10	52.6	5	25.0	5	27.8	5	33.3	5	29.4	6	54.5	3	27.3
		7.5～7.9	95	26.3	34	31.2	28	30.1	9	18.8	3	15.8	7	35.0	6	33.3	1	6.7	5	29.4	2	18.2	0	0.0
		8.0～8.4	27	7.5	11	10.1	6	6.5	4	8.3	1	5.3	1	5.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0	1	9.1	2	18.2
		8.5g/dL以上	7	1.9	2	1.8	2	2.2	2	4.2	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
岡山県	全体	総数	4,654	100.0	1,680	100.0	1,374	100.0	414	100.0	280	100.0	186	100.0	175	100.0	167	100.0	182	100.0	116	100.0	80	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0
		6.0～6.4	23	0.5	5	0.3	3	0.4	3	0.7	2	0.7	1	0.5	2	1.1	3	3.6	1	0.5	2	2.0	0	0.0
		6.5～6.9	381	8.2	103	6.1	102	7.4	23	5.6	15	5.4	19	10.2	18	10.3	26	15.6	38	20.9	22	19.0	14	17.5
		7.0～7.4	1,432	30.8	489	29.1	377	27.4	112	27.1	98	35.0	66	35.5	75	42.9	64	38.3	71	39.0	44	37.9	36	45.0
		7.5～7.9	1,750	37.6	650	38.7	524	38.1	169	40.8	103	36.8	74	39.8	60	34.3	55	32.9	54	29.7	40	34.5	21	26.3
		8.0～8.4	863	18.5	341	20.3	302	22.0	86	20.8	54	19.3	22	11.8	16	9.1	14	8.4	16	8.8	6	5.2	6	7.5
		8.5g/dL以上	204	4.4	92	5.5	64	4.7	23	5.6	8	2.9	4	2.2	3	1.7	3	1.8	2	1.1	2	1.7	3	3.8
	男性	総数	3,069	100.0	1,119	100.0	914	100.0	289	100.0	179	100.0	125	100.0	108	100.0	110	100.0	112	100.0	73	100.0	40	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0
		6.0～6.4	12	0.4	3	0.3	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.8	2	1.9	2	1.8	1	0.9	1	1.4	0	0.0
		6.5～6.9	219	7.1	54	4.8	64	7.0	12	4.2	8	4.5	12	9.6	8	7.4	12	10.9	23	20.5	17	23.3	9	22.5
		7.0～7.4	898	29.3	308	27.5	235	25.7	79	27.3	59	33.0	41	32.8	48	44.4	43	39.1	45	40.2	25	34.2	15	37.5
		7.5～7.9	1,171	38.2	430	38.4	360	39.4	109	37.7	68	38.0	54	43.2	41	38.0	39	35.5	32	28.6	25	34.2	13	32.5
		8.0～8.4	622	20.3	259	23.1	207	22.6	70	24.2	40	22.3	13	10.4	7	6.5	11	10.0	10	8.9	3	4.1	2	5.0
		8.5g/dL以上	146	4.8	65	5.8	46	5.0	19	6.6	4	2.2	4	3.2	2	1.9	3	2.7	1	0.9	1	1.4	1	2.5
	女性	総数	1,585	100.0	561	100.0	460	100.0	125	100.0	101	100.0	61	100.0	67	100.0	57	100.0	70	100.0	43	100.0	40	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	11	0.7	2	0.4	3	0.7	1	0.8	2	2.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.5～6.9	162	10.2	49	8.7	38	8.3	11	8.8	7	6.9	5	8.2	6	8.9	7	12.3	5	7.1	3	7.0	5	12.5
		7.0～7.4	534	33.7	181	32.3	142	30.9	33	26.4	39	38.6	25	41.0	27	40.3	21	36.8	26	37.1	19	44.2	21	52.5
		7.5～7.9	579	36.5	220	39.2	164	35.7	60	48.0	35	34.7	20	32.8	19	28.4	16	28.1	22	31.4	15	34.9	8	20.0
		8.0～8.4	241	15.2	82	14.6	95	20.7	16	12.8	14	13.9	9	14.8	8	13.4	3	5.3	6	8.6	3	7.0	4	10.0
		8.5g/dL以上	58	3.7	27	4.8	18	3.9	4	3.2	4	4.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	1	1.4	1	2.3	2	5.0
広島県	全体	総数	6,698	100.0	2,221	100.0	1,587	100.0	718	100.0	444	100.0	383	100.0	285	100.0	304	100.0	389	100.0	241	100.0	126	100.0
		6.0g/dL未満	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	123	1.8	25	1.1	19	1.2	2	0.3	5	1.1	9	2.3	9	3.2	15	4.9	20	5.1	11	4.6	8	6.3
		6.5～6.9	1,223	18.3	279	12.6	266	16.8	109	15.2	77	17.3	79	20.6	72	25.3	93	30.6	124	31.9	82	34.0	42	33.3
		7.0～7.4	3,161	47.2	1,031	46.4	707	44.5	376	52.4	231	52.0	191	49.9	137	48.1	154	50.7	170	43.7	104	43.2	60	47.6
		7.5～7.9	1,813	27.1	707	31.8	502	31.6	187	26.0	116	26.1	86	22.5	56	19.6	35	11.5	66	17.0	43	17.8	15	11.9
		8.0～8.4	325	4.9	153	6.9	78	4.9	41	5.7	14	3.2	14	3.7	11	3.9	7	2.3	6	1.5	0	0.0	1	0.8
		8.5g/dL以上	51	0.8	26	1.2	15	0.9	3	0.4	0	0.0	4	1.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	1	0.4	0	0.0
	男性	総数	4,510	100.0	1,501	100.0	1,051	100.0	512	100.0	306	100.0	267	100.0	205	100.0	202	100.0	232	100.0	154	100.0	80	100.0
		6.0g/dL未満	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	79	1.8	15	1.0	9	0.9	0	0.0	4	1.3	2	0.7	1	0.5	11	5.4	15	6.5	10	6.5	8	10.0
		6.5～6.9	720	16.0	155	10.3	155	14.7	60	11.7	45	14.7	52	19.5	48	23.4	55	27.2	74	31.9	51	33.1	25	31.3
		7.0～7.4	2,095	46.5	695	46.3	452	43.0	269	52.5	153	50.0	129	48.3	105	51.2	106	52.5	97	41.8	63	40.9	39	48.8
		7.5～7.9	1,319	29.2	508	33.9	364	34.6	145	28.3	91	29.7	67	25.1	44	22.0	25	12.4	30	12.9	25	16.2	8	10.0
		8.0～8.4	253	5.6	118	7.9	60	5.7	35	6.8	12	3.9	9	3.4	8	4.0	5	2.5	5	2.2	4	2.6	0	0.0
		8.5g/dL以上	42	0.9	22	1.5	11	1.0	3	0.6	0	0.0	4	1.5	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.6	0	0.0
	女性	総数	2,188	100.0	720	100.0	536	100.0	206	100.0	138	100.0	116	100.0	80	100.0	102	100.0	157	100.0	87	100.0	46	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	44	2.0	10	1.4	10	1.9	2	1.0	1	0.7	3	2.6	8	10.0	4	3.9	5	3.2	1	1.1	0	0.0
		6.5～6.9	503	23.0	124	17.2	111	20.7	49	23.8	32	23.2	27	23.3	24	30.0	38	37.3	50	31.8	31	35.6	17	37.0
		7.0～7.4	1,066	48.7	346	48.1	255	47.6	107	51.9	78	56.5	62	53.4	35	43.8	48	47.1	73	46.5	41	47.1	21	45.7
		7.5～7.9	494	22.6	201	27.9	138	25.7	42	20.4	25	18.1	19	16.4	11	13.8	10	9.8	27	17.2	14	16.1	7	15.2
		8.0～8.4	72	3.3	35	4.9	18	3.4	6	2.9	2	1.4	5	4.3	2	2.5	2	2.0	1	0.6	0	0.0	1	2.2
		8.5g/dL以上	9	0.4	4	0.6	4	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0
山口県	全体	総数	2,763	100.0	1,032	100.0	651	100.0	253	100.0	200	100.0	147	100.0	114	100.0	96	100.0	135	100.0	85	100.0	50	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	11	0.4	1	0.1	1	0.2	1	0.4	1	0.5	0	0.0	1	0.9	2	2.1	2	1.5	0	0.0	2	4.0
		6.5～6.9	225	8.1	58	5.6	44	6.8	18	7.1	19	9.5	15	10.2	14	12.3	14	14.6	24	17.8	8	9.4	11	22.0
		7.0～7.4	944	34.2	299	29.0	218	33.5	80	31.6	61	30.5	60	40.8	57	50.0	40	41.7	61	45.2	46	54.1	22	44.0
		7.5～7.9	1,057	38.3	434	42.1	248	38.1	104	41.1	86	43.0	56	38.1	28	24.6	29	30.2	36	26.7	24	28.2	12	24.0
		8.0～8.4	442	16.0	192	18.6	127	19.5	41	16.2	29	14.5	13	8.8	13	11.4	9	9.4	11	8.1	5	5.9	2	4.0
		8.5g/dL以上	84	3.0	48	4.7	13	2.0	9	3.6	4	2.0	3	2.0	1	0.9	2	2.1	1	0.7	2	2.4	1	2.0
	男性	総数	1,965	100.0	728	100.0	483	100.0	183	100.0	137	100.0	107	100.0	84	100.0	74	100.0	86	100.0	49	100.0	34	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	1	1.4	2	2.3	0	0.0	0	0.0
		6.5～6.9	147	7.5	34	4.7	29	6.0	12	6.6	11	8.0	8	7.5	5	6.0	13	17.6	20	23.3	7	14.3	8	23.5
		7.0～7.4	654	33.3	201	27.6	158	32.7	59	32.2	39	28.5	40	37.4	47	56.0	27	36.5	41	47.7	25	51.0	17	50.0
		7.5～7.9	778	39.6	321	44.1	189	39.1	78	42.6	62	45.3	44	41.1	19	22.6	23	31.1	20	23.3	14	28.6	8	23.5
		8.0～8.4	325	16.5	140	19.2	97	20.1	29	15.8	21	15.3	13	12.1	12	14.3	8	10.8	3	3.5	2	4.1	0	0.0
		8.5g/dL以上	57	2.9	32	4.4	10	2.1	5	2.7	4	2.9	2	1.9	0	0.0	2	2.7	0	0.0	1	2.0	1	2.9
	女性	総数	798	100.0	304	100.0	168	100.0	70	100.0	63	100.0	40	100.0	30	100.0	22	100.0	49	100.0	36	100.0	16	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	7	0.9	1	0.3	1	0.6	1	1.4	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	2.8	1	6.3
		6.5～6.9	78	9.8	24	7.9	15	8.9	6	8.6	8	12.7	4	10.0	1	3.3	1	4.5	4	8.2	1	2.8	3	18.8
		7.0～7.4	290	36.3	98	32.2	60	35.7	21	30.0	22	34.9	20	50.0	10	33.3	13	59.1	20	40.8	11	30.6	5	31.3
		7.5～7.9	279	35.0	113	37.2	59	35.1	26	37.1	24	38.1	12	30.0	9	30.0	6	27.3	16	32.7	10	27.8	4	25.0
		8.0～8.4	117	14.7	52	17.1	30	17.9	12	17.1	8	12.7	0	0.0	1	3.3	1	4.5	8	16.3	3	8.3	2	12.5
		8.5g/dL以上	27	3.4	16	5.3	3	1.8	4	5.7	0	0.0	1	2.5	1	3.3	0	0.0	1	2.0	1	2.8	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目:TP(総蛋白)　(g/dL)　　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
徳島県	全体	総数	1,073	100.0	301	100.0	291	100.0	138	100.0	87	100.0	59	100.0	37	100.0	52	100.0	57	100.0	29	100.0	22	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	5	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.5～6.9	77	7.2	10	3.3	11	3.8	7	5.1	6	6.9	5	8.5	6	16.2	7	13.5	10	17.5	4	13.8	1	4.5
		7.0～7.4	345	32.2	72	23.9	91	31.3	43	31.2	31	35.6	25	42.4	15	40.5	28	53.8	20	35.1	6	20.7	14	63.6
		7.5～7.9	454	42.3	145	48.2	129	44.3	58	42.0	38	43.7	20	33.9	14	37.8	15	28.8	17	29.8	14	48.3	4	18.2
		8.0～8.4	173	16.1	66	21.9	54	18.6	24	17.4	12	13.8	9	15.3	2	5.4	2	3.8	3	5.3	1	3.4	0	0.0
		8.5g/dL以上	19	1.8	8	2.7	6	2.1	5	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	697	100.0	193	100.0	185	100.0	98	100.0	56	100.0	46	100.0	27	100.0	36	100.0	30	100.0	15	100.0	11	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	3	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	20.0	0	0.0
		6.5～6.9	52	7.5	6	3.1	9	4.9	2	2.0	5	8.9	3	6.5	6	22.2	4	11.1	11	36.7	3	20.0	3	27.3
		7.0～7.4	220	31.6	42	21.8	64	34.6	33	33.7	17	30.4	20	43.5	9	33.3	19	52.8	8	26.7	3	20.0	5	45.5
		7.5～7.9	294	42.2	95	49.2	75	40.5	43	43.9	27	48.2	14	30.4	10	37.0	12	33.3	9	30.0	6	40.0	3	27.3
		8.0～8.4	115	16.5	42	21.8	34	18.4	18	18.4	7	12.5	9	19.6	2	7.4	1	2.8	2	6.7	0	0.0	0	0.0
		8.5g/dL以上	13	1.9	8	4.1	3	1.6	2	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	376	100.0	108	100.0	106	100.0	40	100.0	31	100.0	13	100.0	10	100.0	16	100.0	27	100.0	14	100.0	11	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	2	0.5	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0
		6.5～6.9	25	6.6	4	3.7	7	6.6	5	12.5	1	3.2	2	15.4	0	0.0	3	18.8	2	7.4	1	7.1	1	9.1
		7.0～7.4	125	33.2	30	27.8	27	25.5	10	25.0	14	45.2	5	38.5	6	60.0	9	56.3	12	44.4	3	21.4	1	9.1
		7.5～7.9	160	42.6	50	46.3	54	50.9	15	37.5	11	35.5	6	46.2	4	40.0	3	18.8	8	29.6	8	57.1	1	9.1
		8.0～8.4	58	15.4	24	22.2	20	18.9	6	15.0	5	16.1	0	0.0	0	0.0	1	6.3	1	3.7	1	7.1	0	0.0
		8.5g/dL以上	6	1.6	0	0.0	3	2.8	3	7.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
香川県	全体	総数	1,914	100.0	735	100.0	405	100.0	201	100.0	141	100.0	84	100.0	79	100.0	79	100.0	102	100.0	53	100.0	35	100.0
		6.0g/dL未満	2	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	20	1.0	3	0.4	2	0.5	3	1.5	4	2.8	0	0.0	1	1.3	2	2.5	1	1.0	2	3.8	2	5.7
		6.5～6.9	360	18.8	102	13.9	62	15.3	36	17.9	24	17.0	20	23.8	26	32.9	28	35.4	32	31.4	19	35.8	11	31.4
		7.0～7.4	924	48.3	358	48.7	181	44.7	104	51.7	66	46.8	39	46.4	40	50.6	41	51.9	52	51.0	27	50.9	16	45.7
		7.5～7.9	510	26.6	221	30.1	132	32.6	51	25.4	40	28.4	24	28.6	12	15.2	8	10.1	14	13.7	5	9.4	3	8.6
		8.0～8.4	92	4.8	49	6.7	26	6.4	6	3.0	6	4.3	1	1.2	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	3	8.6
		8.5g/dL以上	6	0.3	1	0.1	1	0.2	1	0.5	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,320	100.0	531	100.0	296	100.0	133	100.0	97	100.0	55	100.0	48	100.0	49	100.0	59	100.0	30	100.0	22	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	10	0.8	2	0.4	1	0.3	3	2.3	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	1	3.3	1	4.5
		6.5～6.9	223	16.9	67	12.6	41	13.9	19	14.3	13	13.4	11	20.0	15	31.3	19	32.2	13	22.0	13	43.3	8	36.4
		7.0～7.4	640	48.5	253	47.6	137	46.3	64	48.1	49	50.5	26	47.3	24	50.0	28	57.1	27	45.8	13	43.3	9	40.9
		7.5～7.9	381	28.9	160	30.1	96	32.4	42	31.6	30	30.9	17	30.9	9	18.8	4	8.2	11	18.6	3	10.0	1	4.5
		8.0～8.4	61	4.6	30	5.6	21	7.1	4	3.0	3	3.1	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1
		8.5g/dL以上	4	0.3	1	0.2	0	0.0	1	0.8	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	594	100.0	204	100.0	109	100.0	68	100.0	44	100.0	29	100.0	31	100.0	30	100.0	43	100.0	23	100.0	13	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.2	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	10	1.7	2	1.0	1	0.9	0	0.0	3	6.8	0	0.0	1	3.2	2	6.7	0	0.0	1	4.3	0	0.0
		6.5～6.9	137	23.1	35	17.2	21	19.3	17	25.0	11	25.0	9	31.0	11	35.5	11	36.7	13	30.2	6	26.1	3	23.1
		7.0～7.4	284	47.8	95	46.6	44	40.4	40	58.8	17	38.6	13	44.8	16	51.6	13	43.3	25	58.1	14	60.9	7	53.8
		7.5～7.9	129	21.7	53	26.0	36	33.0	9	13.2	10	22.7	7	24.1	3	9.7	4	13.3	3	7.0	2	8.7	2	15.4
		8.0～8.4	31	5.2	19	9.3	5	4.6	2	2.9	3	6.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	1	7.7
		8.5g/dL以上	2	0.3	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0
愛媛県	全体	総数	3,052	100.0	1,075	100.0	722	100.0	360	100.0	233	100.0	149	100.0	123	100.0	117	100.0	152	100.0	79	100.0	42	100.0
		6.0g/dL未満	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.8
		6.0～6.4	39	1.3	5	0.5	6	0.8	3	0.8	2	0.9	1	0.7	3	2.4	8	6.8	7	4.6	1	1.3	2	4.8
		6.5～6.9	592	19.4	165	15.3	106	14.7	70	19.4	36	15.5	41	27.5	37	30.1	37	31.6	58	38.2	27	34.2	15	35.7
		7.0～7.4	1,520	49.8	552	51.3	356	49.3	177	49.2	118	50.6	78	52.3	62	50.4	53	45.3	64	42.1	41	51.9	19	45.2
		7.5～7.9	786	25.8	313	29.1	213	29.5	94	26.1	70	30.0	24	16.1	20	16.3	18	15.4	22	14.5	9	11.4	3	7.1
		8.0～8.4	101	3.3	38	3.5	34	4.7	13	3.6	7	3.0	4	2.7	1	0.8	1	0.9	1	0.7	1	1.3	1	2.4
		8.5g/dL以上	12	0.4	2	0.2	7	1.0	3	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,076	100.0	750	100.0	483	100.0	250	100.0	182	100.0	106	100.0	78	100.0	73	100.0	85	100.0	42	100.0	27	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	20	1.0	3	0.4	4	0.8	2	0.8	1	0.5	1	0.9	1	1.3	3	4.1	3	3.5	1	2.4	1	3.7
		6.5～6.9	369	17.8	91	12.1	64	13.3	47	18.8	25	13.7	28	26.4	26	33.3	26	35.6	34	40.0	17	40.5	11	40.7
		7.0～7.4	1,032	49.7	390	52.0	239	49.5	118	47.2	89	48.9	59	55.7	36	46.2	32	43.8	36	42.4	20	47.6	13	48.1
		7.5～7.9	571	27.5	232	30.9	153	31.7	70	28.0	60	33.0	15	14.2	14	17.9	11	15.1	11	12.9	4	9.5	1	3.7
		8.0～8.4	76	3.7	32	4.3	20	4.1	10	4.0	7	3.8	3	2.8	1	1.3	1	1.4	1	1.2	0	0.0	1	3.7
		8.5g/dL以上	8	0.4	2	0.3	3	0.6	3	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	976	100.0	325	100.0	239	100.0	110	100.0	51	100.0	43	100.0	45	100.0	44	100.0	67	100.0	37	100.0	15	100.0
		6.0g/dL未満	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	13.3
		6.0～6.4	19	1.9	2	0.6	2	0.8	1	0.9	1	2.0	1	2.3	2	4.4	5	11.4	4	6.0	0	0.0	1	6.7
		6.5～6.9	223	22.8	74	22.8	42	17.6	23	20.9	11	21.6	13	30.2	11	24.4	11	25.0	24	35.8	10	27.0	4	26.7
		7.0～7.4	488	50.0	162	49.8	117	49.0	59	53.6	29	56.9	19	44.2	26	57.8	21	47.7	28	41.8	21	56.8	6	40.0
		7.5～7.9	215	22.0	81	24.9	60	25.1	24	21.8	10	19.6	9	20.9	6	13.3	7	15.9	11	16.4	5	13.5	2	13.3
		8.0～8.4	25	2.6	6	1.8	14	5.9	3	2.7	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7	0	0.0
		8.5g/dL以上	4	0.4	0	0.0	4	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
高知県	全体	総数	1,414	100.0	460	100.0	378	100.0	156	100.0	107	100.0	69	100.0	58	100.0	58	100.0	72	100.0	36	100.0	20	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	2	5.6	0	0.0
		6.5～6.9	31	2.2	8	1.7	6	1.6	4	2.6	1	0.9	1	1.4	1	1.7	2	3.4	4	5.6	3	8.3	1	5.0
		7.0～7.4	227	16.1	52	11.3	62	16.4	22	14.1	13	12.1	12	17.4	8	13.8	18	31.0	22	30.6	11	30.6	7	35.0
		7.5～7.9	496	35.1	143	31.1	120	31.7	58	37.2	40	37.4	32	46.4	29	50.0	22	37.9	30	41.7	14	38.9	8	40.0
		8.0～8.4	430	30.4	167	36.3	114	30.2	51	32.7	41	38.3	18	26.1	11	19.0	11	19.0	8	11.1	5	13.9	4	20.0
		8.5g/dL以上	226	16.0	90	19.6	76	20.1	21	13.5	12	11.2	6	8.7	9	15.5	5	8.6	6	8.3	1	2.8	0	0.0
	男性	総数	865	100.0	272	100.0	237	100.0	100	100.0	66	100.0	43	100.0	34	100.0	40	100.0	38	100.0	22	100.0	13	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0
		6.5～6.9	19	2.2	5	1.8	4	1.7	2	2.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	2	5.0	2	5.3	2	9.1	1	7.7
		7.0～7.4	133	15.4	30	11.0	35	14.8	14	14.0	8	12.1	9	20.9	4	11.8	12	30.0	10	26.3	6	27.3	5	38.5
		7.5～7.9	313	36.2	95	34.9	72	30.4	35	35.0	26	39.4	22	51.2	17	50.0	14	35.0	18	47.4	9	40.9	5	38.5
		8.0～8.4	270	31.2	96	35.3	76	32.1	34	34.0	25	37.9	11	25.6	8	23.5	9	22.5	4	10.5	3	13.6	2	15.4
		8.5g/dL以上	128	14.8	46	16.9	48	20.3	15	15.0	6	9.1	1	2.3	5	14.7	3	7.5	3	7.9	1	4.5	0	0.0
	女性	総数	549	100.0	188	100.0	141	100.0	56	100.0	41	100.0	26	100.0	24	100.0	18	100.0	34	100.0	14	100.0	7	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0
		6.5～6.9	12	2.2	3	1.6	2	1.4	2	3.6	0	0.0	1	3.8	1	4.2	0	0.0	2	5.9	1	7.1	0	0.0
		7.0～7.4	94	17.1	22	11.7	27	19.1	8	14.3	5	12.2	3	11.5	4	16.7	6	33.3	12	35.3	5	35.7	2	28.6
		7.5～7.9	183	33.3	48	25.5	48	34.0	23	41.1	14	34.1	10	38.5	12	50.0	8	44.4	12	35.3	5	35.7	3	42.9
		8.0～8.4	160	29.1	71	37.8	36	25.5	17	30.4	16	39.0	7	26.9	3	12.5	2	11.1	4	11.8	2	14.3	2	28.6
		8.5g/dL以上	98	17.9	44	23.4	28	19.9	6	10.7	6	14.6	5	19.2	4	16.7	2	11.1	3	8.8	0	0.0	0	0.0
福岡県	全体	総数	15,014	100.0	6,252	100.0	3,046	100.0	1,443	100.0	933	100.0	733	100.0	595	100.0	619	100.0	640	100.0	460	100.0	293	100.0
		6.0g/dL未満	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3
		6.0～6.4	23	0.2	2	0.0	2	0.1	3	0.2	2	0.2	0	0.0	0	0.0	3	0.5	3	0.5	4	0.9	1	0.3
		6.5～6.9	649	4.3	122	2.0	96	3.2	62	4.3	53	5.7	47	6.4	54	9.1	59	9.5	67	10.5	55	12.0	33	11.3
		7.0～7.4	3,487	23.2	992	15.9	631	20.7	387	26.8	278	29.8	225	30.7	205	34.5	226	36.5	250	39.1	181	39.3	110	37.5
		7.5～7.9	6,042	40.2	2,543	40.7	1,279	42.0	567	39.3	378	40.5	293	40.0	232	39.0	238	38.4	235	36.7	171	37.2	109	37.2
		8.0～8.4	3,733	24.9	1,931	30.9	818	26.9	347	24.0	181	19.4	142	19.4	91	15.3	76	12.3	70	10.9	42	9.1	35	11.9
		8.5g/dL以上	1,078	7.2	661	10.6	220	7.2	80	5.5	40	4.3	26	3.5	13	2.2	15	2.4	12	1.9	7	1.5	4	1.4
	男性	総数	9,808	100.0	4,570	100.0	1,862	100.0	880	100.0	578	100.0	448	100.0	346	100.0	363	100.0	344	100.0	252	100.0	165	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6
		6.0～6.4	8	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.6	3	1.2	1	0.6
		6.5～6.9	342	3.5	70	1.5	51	2.7	28	3.2	21	3.6	28	6.3	22	6.4	32	8.8	45	13.1	27	10.7	18	10.9
		7.0～7.4	2,115	21.6	675	14.8	349	18.7	212	24.1	164	28.4	139	31.0	125	36.1	137	37.7	140	40.7	112	44.4	62	37.6
		7.5～7.9	3,971	40.5	1,847	40.4	802	43.1	356	40.5	247	42.7	182	40.6	140	40.5	136	37.5	115	33.4	85	33.7	61	37.0
		8.0～8.4	2,635	26.9	1,492	32.6	531	28.5	231	26.3	118	20.4	85	19.0	53	15.3	48	13.2	38	11.0	20	7.9	19	11.5
		8.5g/dL以上	736	7.5	486	10.6	128	6.9	53	6.0	28	4.8	14	3.1	6	1.7	9	2.5	4	1.2	5	2.0	3	1.8
	女性	総数	5,206	100.0	1,682	100.0	1,184	100.0	563	100.0	355	100.0	285	100.0	249	100.0	256	100.0	296	100.0	208	100.0	128	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	15	0.3	2	0.1	3	0.3	2	0.4	2	0.6	0	0.0	2	0.8	4	1.4	4	1.4	2	1.0	1	0.8
		6.5～6.9	307	5.9	52	3.1	45	3.8	34	6.0	32	9.0	19	6.7	32	12.9	27	10.5	22	7.4	28	13.5	15	11.7
		7.0～7.4	1,372	26.4	317	18.8	282	23.8	175	31.1	114	32.1	86	30.2	80	32.1	91	35.5	110	37.2	68	33.2	48	37.5
		7.5～7.9	2,071	39.8	696	41.4	477	40.3	208	36.9	131	36.9	111	38.9	92	36.9	102	39.8	120	40.5	86	41.3	48	37.5
		8.0～8.4	1,098	21.1	439	26.1	287	24.2	116	20.6	63	17.7	57	20.0	38	15.3	26	10.9	32	10.8	22	10.6	16	12.5
		8.5g/dL以上	342	6.6	175	10.4	92	7.8	27	4.8	12	3.4	12	4.2	7	2.8	6	2.3	8	2.7	2	1.0	1	0.8

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目:TP(総蛋白)　(g/dL)　　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
佐賀県	全体	総数	1,745	100.0	645	100.0	359	100.0	177	100.0	117	100.0	95	100.0	89	100.0	76	100.0	97	100.0	55	100.0	35	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	4	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	2.9
		6.5～6.9	86	4.9	23	3.6	12	3.3	6	3.4	5	4.3	9	9.5	4	4.5	9	11.8	9	9.3	7	12.7	4	11.4
		7.0～7.4	450	25.8	125	19.4	74	20.6	48	27.1	35	29.9	28	29.5	33	37.1	29	38.2	39	40.2	27	49.1	12	34.3
		7.5～7.9	682	39.1	250	38.8	144	40.1	70	39.5	55	47.0	38	40.0	35	39.3	30	39.5	34	35.1	12	21.8	14	40.0
		8.0～8.4	399	22.9	190	27.9	98	27.3	40	22.6	18	15.4	17	17.9	15	16.9	8	10.5	12	12.4	8	14.5	3	8.6
		8.5g/dL以上	124	7.1	68	10.5	31	8.6	13	7.3	4	3.4	2	2.1	2	2.2	0	0.0	2	2.1	1	1.8	1	2.9
	男性	総数	1,075	100.0	437	100.0	215	100.0	110	100.0	62	100.0	62	100.0	46	100.0	47	100.0	48	100.0	25	100.0	23	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3
		6.5～6.9	45	4.2	9	2.1	5	2.3	3	2.7	3	4.8	6	9.7	0	0.0	8	17.0	5	10.4	3	12.0	3	13.0
		7.0～7.4	263	24.5	75	17.2	44	20.5	25	22.7	17	27.4	21	33.9	16	34.8	19	40.4	23	47.9	15	60.0	8	34.8
		7.5～7.9	428	39.8	172	39.4	90	41.9	46	41.8	33	53.2	22	35.5	23	50.0	16	34.0	13	27.1	4	16.0	9	39.1
		8.0～8.4	254	23.6	130	29.7	58	27.0	25	22.7	8	12.9	11	17.7	6	13.0	4	8.5	7	14.6	3	12.0	2	8.7
		8.5g/dL以上	84	7.8	51	11.7	18	8.4	11	10.0	1	1.6	2	3.2	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	670	100.0	208	100.0	144	100.0	67	100.0	55	100.0	33	100.0	43	100.0	29	100.0	49	100.0	30	100.0	12	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	3	0.4	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0
		6.5～6.9	41	6.1	12	5.8	7	4.9	3	4.5	2	3.6	2	6.1	4	9.3	1	3.4	4	8.2	2	13.3	1	8.3
		7.0～7.4	187	27.9	50	24.0	30	20.8	23	34.3	18	32.7	7	21.2	17	39.5	10	34.5	16	32.7	12	40.0	4	33.3
		7.5～7.9	254	37.9	78	37.5	54	37.5	24	35.8	22	40.0	16	48.5	12	27.9	14	48.3	21	42.9	8	26.7	5	41.7
		8.0～8.4	145	21.6	50	24.0	40	27.8	15	22.4	10	18.2	6	18.2	8	20.9	4	13.8	5	10.2	5	16.7	1	8.3
		8.5g/dL以上	40	6.0	17	8.2	13	9.0	2	3.0	3	5.5	0	0.0	1	2.3	0	0.0	2	4.1	1	3.3	1	8.3
長崎県	全体	総数	2,650	100.0	1,044	100.0	523	100.0	278	100.0	176	100.0	149	100.0	108	100.0	102	100.0	121	100.0	91	100.0	58	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	7	0.3	0	0.0	1	0.2	1	0.4	1	0.6	1	0.7	0	0.0	2	2.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7
		6.5～6.9	92	3.5	24	2.3	13	2.5	4	1.4	6	3.4	8	5.4	10	9.3	11	10.8	5	4.1	7	7.7	4	6.9
		7.0～7.4	703	26.5	183	17.5	136	26.0	77	27.7	61	34.7	56	37.6	39	36.1	34	33.3	47	38.8	39	42.9	31	53.4
		7.5～7.9	1,090	41.1	452	43.3	203	38.8	128	46.0	70	39.8	55	36.9	42	38.9	41	40.2	45	37.2	36	39.6	18	31.0
		8.0～8.4	603	22.8	298	28.5	131	25.0	58	20.9	30	17.0	23	15.4	17	15.7	13	12.7	20	16.5	9	9.9	4	6.9
		8.5g/dL以上	155	5.8	87	8.3	39	7.5	10	3.6	8	4.5	6	4.0	0	0.0	1	1.0	4	3.3	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,761	100.0	776	100.0	313	100.0	190	100.0	104	100.0	100	100.0	64	100.0	61	100.0	61	100.0	53	100.0	39	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	8	0.3	0	0.0	1	0.3	1	0.5	1	1.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6
		6.5～6.9	55	3.1	15	1.5	6	1.9	4	2.1	3	2.9	4	4.0	7	10.9	7	11.5	4	6.6	5	9.4	3	7.7
		7.0～7.4	434	24.6	126	16.2	81	25.9	54	28.4	35	33.7	32	32.0	20	31.3	18	29.5	25	41.0	20	37.7	22	56.4
		7.5～7.9	739	42.0	341	43.9	128	40.9	83	43.7	41	39.4	46	46.0	27	42.2	24	39.3	17	27.9	22	41.5	10	25.6
		8.0～8.4	422	24.0	230	29.6	78	24.9	41	21.6	20	19.2	13	13.0	10	15.6	10	16.4	11	18.0	6	11.3	3	7.7
		8.5g/dL以上	105	6.0	67	8.6	19	6.1	7	3.7	4	3.8	4	4.0	0	0.0	1	1.6	3	4.9	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	889	100.0	268	100.0	210	100.0	88	100.0	72	100.0	49	100.0	44	100.0	41	100.0	60	100.0	38	100.0	19	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.5～6.9	37	4.2	12	4.5	7	3.3	0	0.0	3	4.2	4	8.2	3	6.8	4	9.8	1	1.7	2	5.3	1	5.3
		7.0～7.4	269	30.3	57	21.3	55	26.2	23	26.1	26	36.1	24	49.0	19	43.2	16	39.0	21	35.0	19	50.0	9	47.4
		7.5～7.9	351	39.5	111	41.4	75	35.7	45	51.1	29	40.3	9	18.4	15	34.1	17	41.5	28	46.7	14	36.8	8	42.1
		8.0～8.4	181	20.4	68	25.4	53	25.2	17	19.3	10	13.9	10	20.4	7	15.9	3	7.3	9	15.0	3	7.9	1	5.3
		8.5g/dL以上	50	5.6	20	7.5	20	9.5	3	3.4	4	5.6	2	4.1	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0
熊本県	全体	総数	4,618	100.0	2,255	100.0	846	100.0	380	100.0	266	100.0	235	100.0	156	100.0	130	100.0	159	100.0	115	100.0	76	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	17	0.4	5	0.1	2	0.2	2	0.5	2	0.8	2	0.9	1	0.6	1	0.8	3	1.9	1	0.9	1	1.3
		6.5～6.9	290	6.3	103	4.6	54	6.4	14	3.7	21	7.9	28	11.9	15	9.6	13	10.0	15	9.4	9	7.8	14	18.4
		7.0～7.4	1,422	30.8	602	26.7	254	30.0	130	34.2	87	32.7	65	27.7	62	39.7	65	50.0	72	45.3	59	51.3	26	34.2
		7.5～7.9	1,907	41.3	944	41.9	344	40.7	168	44.2	112	42.1	111	47.2	66	42.3	43	33.1	55	34.6	35	30.4	29	38.2
		8.0～8.4	832	18.0	501	22.2	167	19.7	58	15.3	35	13.2	23	9.8	10	6.4	8	6.2	13	8.2	11	9.6	6	7.9
		8.5g/dL以上	150	3.2	103	4.6	21	2.5	8	2.1	9	3.4	6	2.6	2	1.3	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,119	100.0	1,647	100.0	531	100.0	238	100.0	167	100.0	150	100.0	106	100.0	86	100.0	88	100.0	64	100.0	42	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	8	0.3	0	0.0	1	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	1.2	2	2.3	1	1.6	1	2.4
		6.5～6.9	139	4.5	53	3.2	20	3.8	5	2.1	9	5.4	16	10.7	8	7.5	8	9.3	6	6.8	6	9.4	8	19.0
		7.0～7.4	837	26.8	370	22.5	147	27.7	67	28.2	49	29.3	40	26.7	41	38.7	40	46.5	39	44.3	29	45.3	15	35.7
		7.5～7.9	1,348	43.2	712	43.2	228	42.9	115	48.3	77	46.1	73	48.7	46	43.4	31	36.0	31	35.2	22	34.4	13	31.0
		8.0～8.4	658	21.1	418	25.4	120	22.6	43	18.1	24	14.4	18	12.0	8	7.5	6	7.0	10	11.4	6	9.4	5	11.9
		8.5g/dL以上	129	4.1	94	5.7	15	2.8	7	2.9	8	4.8	3	2.0	2	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,499	100.0	608	100.0	315	100.0	142	100.0	99	100.0	85	100.0	50	100.0	44	100.0	71	100.0	51	100.0	34	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	9	0.6	2	0.3	2	0.6	1	0.7	2	2.0	2	2.4	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0
		6.5～6.9	151	10.1	50	8.2	38	12.1	9	6.3	12	12.1	12	14.1	7	14.0	5	11.4	3	4.2	3	5.9	1	2.9
		7.0～7.4	585	39.0	232	38.2	107	34.0	63	44.4	38	38.4	25	29.4	21	42.0	25	56.8	33	46.5	30	58.8	11	32.4
		7.5～7.9	559	37.3	232	38.2	116	36.8	53	37.3	35	35.4	38	44.7	20	40.0	12	27.3	24	33.8	13	25.5	16	47.1
		8.0～8.4	174	11.6	85	13.7	47	14.9	15	10.6	11	11.1	5	5.9	2	4.0	2	4.5	3	4.2	5	9.8	1	2.9
		8.5g/dL以上	21	1.4	9	1.5	6	1.9	1	0.7	1	1.0	3	3.5	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0
大分県	全体	総数	2,269	100.0	712	100.0	530	100.0	253	100.0	170	100.0	166	100.0	103	100.0	99	100.0	112	100.0	81	100.0	43	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.5～6.9	73	3.2	10	1.4	16	3.0	7	2.8	1	0.6	6	3.6	7	6.8	7	7.1	7	6.3	9	11.1	3	7.0
		7.0～7.4	511	22.5	121	17.0	89	16.8	60	23.7	38	22.4	50	30.1	31	30.1	35	35.4	47	42.0	24	29.6	16	37.2
		7.5～7.9	929	40.9	281	39.5	222	41.9	105	41.5	76	44.7	70	42.2	36	35.0	38	38.4	44	39.3	37	45.7	20	46.5
		8.0～8.4	596	26.3	232	32.6	157	29.6	71	28.1	40	23.5	31	18.7	24	23.3	17	17.2	14	12.5	7	8.6	3	7.0
		8.5g/dL以上	159	7.0	68	9.6	46	8.7	10	4.0	14	8.2	9	5.4	5	4.9	2	2.0	0	0.0	4	4.9	1	2.3
	男性	総数	1,476	100.0	464	100.0	350	100.0	176	100.0	117	100.0	108	100.0	72	100.0	64	100.0	61	100.0	40	100.0	24	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.5～6.9	48	3.3	6	1.3	10	2.9	6	3.4	1	0.9	3	2.8	5	6.9	4	6.3	3	4.9	5	12.5	3	12.5
		7.0～7.4	331	22.4	75	16.2	57	16.3	42	23.9	28	23.9	34	31.5	22	30.6	21	32.8	27	44.3	16	40.0	9	37.5
		7.5～7.9	596	40.4	193	41.6	154	44.0	73	41.5	45	38.5	45	41.7	25	34.7	26	40.6	22	36.1	14	35.0	10	41.7
		8.0～8.4	401	27.2	160	34.5	101	28.9	47	26.7	32	27.4	19	17.6	17	23.6	12	18.8	9	14.8	3	7.5	1	4.2
		8.5g/dL以上	100	6.8	40	8.6	29	8.3	8	4.5	11	9.4	7	6.5	3	4.2	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	4.2
	女性	総数	793	100.0	248	100.0	180	100.0	77	100.0	53	100.0	58	100.0	31	100.0	35	100.0	51	100.0	41	100.0	19	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.5～6.9	25	3.2	4	1.6	6	3.3	1	1.3	0	0.0	3	5.2	2	6.5	3	8.6	4	7.8	2	4.9	0	0.0
		7.0～7.4	180	22.7	46	18.5	32	17.8	18	23.4	10	18.9	16	27.6	9	29.0	14	40.0	20	39.2	8	19.5	7	36.8
		7.5～7.9	333	42.0	98	39.5	69	38.3	32	41.6	31	58.5	25	43.1	11	35.5	12	34.3	22	43.1	23	56.1	10	52.6
		8.0～8.4	195	24.6	72	29.0	56	31.1	24	31.2	8	15.1	12	20.7	7	22.6	5	14.3	5	9.8	4	9.8	2	10.5
		8.5g/dL以上	59	7.4	28	11.3	17	9.4	2	2.6	3	5.7	2	3.4	2	6.5	1	2.9	0	0.0	4	9.8	0	0.0
宮崎県	全体	総数	2,130	100.0	702	100.0	507	100.0	244	100.0	186	100.0	129	100.0	91	100.0	67	100.0	97	100.0	67	100.0	40	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5
		6.0～6.4	18	0.8	5	0.7	2	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	2	2.2	1	1.5	4	4.1	2	3.0	1	2.5
		6.5～6.9	325	15.3	69	9.8	74	14.6	34	13.9	32	17.2	28	21.7	16	17.6	16	23.9	25	25.8	21	31.3	8	20.0
		7.0～7.4	979	46.0	319	45.4	216	42.6	117	48.0	92	49.5	62	48.1	45	49.5	33	49.3	51	52.6	24	35.8	20	50.0
		7.5～7.9	673	31.6	250	35.6	177	34.9	80	32.8	56	30.1	31	24.0	22	24.2	16	23.9	15	15.5	18	26.9	8	20.0
		8.0～8.4	122	5.7	55	7.8	37	7.3	11	4.5	5	2.7	6	4.7	4	4.4	0	0.0	2	2.1	1	1.5	1	2.5
		8.5g/dL以上	14	0.7	6	0.9	1	0.2	1	0.4	1	0.5	2	1.6	0	0.0	1	1.5	0	0.0	1	1.5	1	2.5
	男性	総数	1,234	100.0	403	100.0	308	100.0	151	100.0	111	100.0	70	100.0	49	100.0	37	100.0	57	100.0	31	100.0	17	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	11	0.9	2	0.5	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7	4	7.0	2	6.5	0	0.0
		6.5～6.9	165	13.4	30	7.4	41	13.3	20	13.2	16	14.4	16	22.9	10	20.4	8	21.6	11	19.3	10	32.3	3	17.6
		7.0～7.4	556	45.1	183	45.4	124	40.3	67	44.4	58	52.3	31	44.3	24	49.0	17	45.9	32	56.1	8	25.8	12	70.6
		7.5～7.9	418	33.9	151	37.5	119	38.6	56	37.1	33	29.7	17	24.3	12	24.5	10	27.0	8	14.0	11	35.5	1	5.9
		8.0～8.4	75	6.1	34	8.4	21	6.8	7	4.6	3	2.7	4	5.7	3	6.1	0	0.0	2	3.5	0	0.0	1	5.9
		8.5g/dL以上	9	0.7	3	0.7	1	0.3	1	0.7	1	0.9	2	2.9	0	0.0	1	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	896	100.0	299	100.0	199	100.0	93	100.0	75	100.0	59	100.0	42	100.0	30	100.0	40	100.0	36	100.0	23	100.0
		6.0g/dL未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3
		6.0～6.4	5	0.6	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3
		6.5～6.9	160	17.9	39	13.0	33	16.6	14	15.1	16	21.3	12	20.3	8	19.0	8	26.7	14	35.0	11	30.6	5	21.7
		7.0～7.4	423	47.2	136	45.5	92	46.2	50	53.8	34	45.3	31	52.5	21	50.0	16	53.3	19	47.5	16	44.4	8	34.8
		7.5～7.9	255	28.5	99	33.1	58	29.1	24	25.8	23	30.7	14	23.7	10	23.8	6	20.0	7	17.5	7	19.4	7	30.4
		8.0～8.4	47	5.2	21	7.0	16	8.0	4	4.3	2	2.7	2	3.4	1	2.4	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0
		8.5g/dL以上	5	0.6	3	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	1	4.3

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目:TP(総蛋白)　(g/dL)　　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
鹿児島県	全体	総数	3,337	100.0	1,291	100.0	803	100.0	337	100.0	201	100.0	199	100.0	128	100.0	95	100.0	131	100.0	102	100.0	50	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	14	0.4	2	0.2	2	0.2	2	0.6	0	0.0	3	1.5	1	0.8	0	0.0	0	0.0	1	1.0	3	6.0
		6.5～6.9	252	7.6	74	5.7	49	6.1	25	7.4	17	8.5	22	11.1	14	10.9	8	8.4	22	16.8	12	11.8	9	18.0
		7.0～7.4	1,106	33.1	383	29.7	251	31.3	113	33.5	69	34.3	79	39.7	56	43.8	41	43.2	50	38.2	46	45.1	18	36.0
		7.5～7.9	1,360	40.8	571	44.2	338	42.1	131	38.9	79	39.3	68	34.2	37	28.9	37	38.9	45	34.4	35	34.3	19	38.0
		8.0～8.4	503	15.1	211	16.3	135	16.8	57	16.9	29	14.4	23	11.6	19	14.8	8	8.4	13	9.9	7	6.9	1	2.0
		8.5g/dL以上	102	3.1	50	3.9	28	3.5	9	2.7	7	3.5	4	2.0	1	0.8	1	1.1	1	0.8	1	1.0	0	0.0
	男性	総数	2,055	100.0	785	100.0	535	100.0	206	100.0	129	100.0	114	100.0	81	100.0	61	100.0	80	100.0	41	100.0	23	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	7	0.3	0	0.0	1	0.2	1	0.5	0	0.0	2	1.8	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	8.7
		6.5～6.9	119	5.8	30	3.8	29	5.4	11	5.3	6	4.7	11	9.6	7	8.6	5	8.2	13	16.3	5	12.2	2	8.7
		7.0～7.4	637	31.0	223	28.4	151	28.2	62	30.1	45	34.9	40	35.1	33	40.7	25	41.0	27	33.8	21	51.2	10	43.5
		7.5～7.9	879	42.8	359	45.7	237	44.3	87	42.2	51	39.5	42	36.8	25	30.9	26	42.6	31	38.8	12	29.3	9	39.1
		8.0～8.4	346	16.8	142	18.1	98	18.3	39	18.9	21	16.3	16	14.0	15	18.5	4	6.6	8	10.0	3	7.3	0	0.0
		8.5g/dL以上	67	3.3	31	3.9	19	3.6	6	2.9	6	4.7	3	2.6	0	0.0	1	1.6	1	1.3	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,282	100.0	506	100.0	268	100.0	131	100.0	72	100.0	85	100.0	47	100.0	34	100.0	51	100.0	61	100.0	27	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	7	0.5	2	0.4	1	0.4	1	0.8	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	3.7
		6.5～6.9	133	10.4	44	8.7	20	7.5	14	10.7	11	15.3	11	12.9	7	14.9	3	8.8	9	17.6	7	11.5	7	25.9
		7.0～7.4	469	36.6	160	31.6	100	37.3	51	38.9	24	33.3	39	45.9	23	48.9	16	47.1	23	45.1	25	41.0	8	29.6
		7.5～7.9	481	37.5	212	41.9	101	37.7	44	33.6	28	38.9	26	30.6	12	25.5	11	32.4	14	27.5	23	37.7	10	37.0
		8.0～8.4	157	12.2	69	13.6	37	13.8	18	13.7	8	11.1	7	8.2	4	8.5	4	11.8	5	9.8	4	6.6	1	3.7
		8.5g/dL以上	35	2.7	19	3.8	9	3.4	3	2.3	1	1.4	1	1.2	1	2.1	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0
沖縄県	全体	総数	4,061	100.0	1,902	100.0	583	100.0	389	100.0	258	100.0	266	100.0	161	100.0	157	100.0	161	100.0	129	100.0	55	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	8	0.2	0	0.0	1	0.2	1	0.3	0	0.0	1	0.4	1	0.6	2	1.3	1	0.6	1	0.8	0	0.0
		6.5～6.9	150	3.7	28	1.5	7	1.2	11	2.8	11	4.3	15	5.6	13	8.1	24	15.3	13	8.1	19	14.7	9	16.4
		7.0～7.4	1,020	25.1	318	16.7	156	26.8	107	27.5	81	31.4	96	36.1	57	35.4	60	38.2	66	41.0	51	39.5	28	50.9
		7.5～7.9	1,812	44.6	884	46.5	261	44.8	186	47.8	112	43.4	116	43.6	75	46.6	58	36.9	65	40.4	42	32.6	13	23.6
		8.0～8.4	920	22.7	567	29.8	142	24.4	69	17.7	50	19.4	33	12.4	15	9.3	11	7.0	14	8.7	15	11.6	4	7.3
		8.5g/dL以上	151	3.7	105	5.5	16	2.7	15	3.9	4	1.6	5	1.9	0	0.0	2	1.3	2	1.2	1	0.8	1	1.8
	男性	総数	2,892	100.0	1,451	100.0	419	100.0	269	100.0	168	100.0	167	100.0	106	100.0	96	100.0	97	100.0	87	100.0	32	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	5	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.6	0	0.0	2	2.1	0	0.0	1	1.1	0	0.0
		6.5～6.9	95	3.3	18	1.2	4	1.0	6	2.2	4	2.4	8	4.8	6	5.7	15	15.6	9	9.3	19	21.8	6	18.8
		7.0～7.4	690	23.9	238	16.4	108	25.8	71	26.4	59	35.1	59	35.3	38	35.8	35	36.5	38	39.2	30	34.5	14	43.8
		7.5～7.9	1,315	45.5	674	46.5	192	45.8	125	46.5	74	44.0	76	45.5	57	53.8	37	38.5	47	48.5	23	26.7	8	25.0
		8.0～8.4	675	23.3	438	30.2	107	25.5	54	20.1	29	17.3	19	11.4	5	4.7	5	5.2	3	3.1	11	12.6	4	12.5
		8.5g/dL以上	112	3.9	83	5.7	8	1.9	12	4.5	2	1.2	4	2.4	0	0.0	2	2.1	3	3.0	1	1.1	0	0.0
	女性	総数	1,169	100.0	451	100.0	164	100.0	120	100.0	90	100.0	99	100.0	55	100.0	61	100.0	64	100.0	42	100.0	23	100.0
		6.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		6.0～6.4	3	0.3	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0
		6.5～6.9	55	4.7	10	2.2	3	1.8	5	4.2	7	7.8	7	7.1	7	12.7	9	14.8	4	6.3	0	0.0	3	13.0
		7.0～7.4	330	28.2	80	17.7	48	29.3	36	30.0	22	24.4	37	37.4	19	34.5	25	41.0	28	43.8	21	50.0	14	60.9
		7.5～7.9	497	42.5	210	46.6	69	42.1	61	50.8	38	42.2	40	40.4	18	32.7	21	34.4	18	28.1	17	40.5	5	21.7
		8.0～8.4	245	21.0	129	28.6	35	21.3	15	12.5	21	23.3	14	14.1	10	18.2	6	9.8	11	17.2	4	9.5	0	0.0
		8.5g/dL以上	39	3.3	22	4.9	8	4.9	3	2.5	2	2.2	1	1.0	0	0.0	0	0.0	2	3.1	0	0.0	1	4.3

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALB（アルブミン）　（g/dL）　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
全体		総数	13,914	100.0	6,035	100.0	3,220	100.0	1,297	100.0	691	100.0	559	100.0	464	100.0	466	100.0	549	100.0	379	100.0	254	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4
		3.4～3.5	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	20	0.1	0	0.0	8	0.2	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.5	3	0.8	3	1.2		
		3.8～3.9	86	0.6	6	0.1	8	0.2	12	0.9	3	0.4	9	1.6	6	1.3	7	1.5	16	2.9	15	4.0	4	1.6
		4.0～4.1	348	2.5	59	1.0	51	1.6	27	2.1	25	3.6	16	2.9	26	5.6	40	8.6	43	7.8	24	6.3	37	14.6
		4.2～4.3	970	7.0	225	3.7	148	4.6	91	7.0	67	9.7	54	9.7	80	17.2	76	16.3	111	20.2	76	20.1	42	16.5
		4.4～4.5	2,039	14.7	680	11.3	351	10.9	193	14.9	124	17.9	128	22.9	107	23.1	105	22.5	155	28.2	115	30.3	81	31.9
		4.6～4.7	2,981	21.4	1,237	20.5	677	21.0	297	22.9	167	24.2	134	24.0	105	22.6	113	24.2	116	21.1	91	24.0	44	17.3
		4.8～4.9	3,212	23.1	1,568	26.0	779	24.2	312	24.1	154	22.3	122	21.8	68	14.7	81	17.4	65	11.8	34	9.0	29	11.4
		5.0～5.1	2,440	17.5	1,250	20.7	685	21.3	214	16.5	88	12.7	62	11.1	52	11.2	37	7.9	25	4.6	16	4.2	11	4.3
		5.2g/dL以上	1,816	13.1	1,009	16.7	513	15.9	148	11.4	63	9.1	34	6.1	20	4.3	7	1.5	15	2.7	5	1.3	2	0.8
北海道	男性	総数	8,268	100.0	3,555	100.0	1,977	100.0	749	100.0	424	100.0	337	100.0	280	100.0	283	100.0	295	100.0	210	100.0	158	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	5	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.0	1	0.5	0	0.0
		3.8～3.9	26	0.3	1	0.0	2	0.1	1	0.1	0	0.0	2	0.6	1	0.4	2	0.7	7	2.4	8	3.8	2	1.3
		4.0～4.1	109	1.3	12	0.3	4	0.2	1	0.1	4	0.9	1	0.3	13	4.6	16	5.7	16	5.4	17	8.1	25	15.8
		4.2～4.3	304	3.7	59	1.7	33	1.7	12	1.6	19	4.5	12	3.6	23	8.2	30	10.6	56	19.0	38	18.1	22	13.9
		4.4～4.5	858	10.4	259	7.3	126	6.4	64	8.5	61	14.4	64	19.0	61	21.8	60	21.2	65	22.0	50	23.8	48	30.4
		4.6～4.7	1,625	19.7	621	17.5	343	17.3	163	21.8	100	23.6	86	25.5	72	25.7	76	26.9	73	24.7	63	30.0	28	17.7
		4.8～4.9	2,087	25.2	962	27.1	504	25.5	220	29.4	114	26.9	90	26.7	51	18.2	62	21.9	44	14.9	19	9.0	21	13.3
		5.0～5.1	1,808	21.9	867	24.4	533	27.0	167	22.3	71	16.7	52	15.4	44	15.7	32	11.3	22	7.5	11	5.2	9	5.7
		5.2g/dL以上	1,446	17.5	774	21.8	432	21.9	121	16.2	55	13.0	30	8.9	15	5.4	5	1.8	9	3.1	3	1.4	2	1.3
	女性	総数	5,646	100.0	2,480	100.0	1,243	100.0	548	100.0	267	100.0	222	100.0	184	100.0	183	100.0	254	100.0	169	100.0	96	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0
		3.4～3.5	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	15	0.3	1	0.0	8	0.6	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.2	2	2.1
		3.8～3.9	60	1.1	5	0.2	6	0.5	11	2.0	3	1.1	5	2.2	5	2.7	5	2.7	9	3.6	7	4.1	2	2.1
		4.0～4.1	239	4.2	47	1.9	47	3.8	26	4.7	21	7.9	15	6.8	13	7.1	24	13.1	27	10.6	7	4.1	12	12.5
		4.2～4.3	666	11.8	166	6.7	115	9.3	79	14.4	48	18.0	42	18.9	57	31.0	46	25.1	55	21.7	38	22.5	20	20.8
		4.4～4.5	1,181	20.9	421	17.0	225	18.1	129	23.5	63	23.6	64	28.8	46	25.0	45	24.6	90	35.4	65	38.5	33	34.4
		4.6～4.7	1,356	24.0	616	24.8	334	26.9	134	24.5	67	25.1	48	21.6	33	17.9	37	20.2	43	16.9	28	16.6	16	16.7
		4.8～4.9	1,125	19.9	606	24.4	275	22.1	92	16.8	40	15.0	32	14.4	17	9.2	19	10.4	21	8.3	15	8.9	8	8.3
		5.0～5.1	632	11.2	383	15.4	152	12.2	47	8.6	17	6.4	10	4.5	8	4.3	5	2.7	3	1.2	5	3.0	2	2.1
		5.2g/dL以上	370	6.6	235	9.5	81	6.5	27	4.9	8	3.0	4	1.8	5	2.7	2	1.1	6	2.4	2	1.2	0	0.0
青森県	全体	総数	2,898	100.0	1,262	100.0	636	100.0	238	100.0	139	100.0	115	100.0	114	100.0	110	100.0	140	100.0	93	100.0	51	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	33	1.1	6	0.5	1	0.2	2	0.8	2	1.4	4	3.5	2	1.8	4	3.6	6	4.3	4	4.3	2	3.9
		4.0～4.1	117	4.0	22	1.7	14	2.2	11	4.6	5	3.6	5	4.3	8	7.0	16	14.5	15	10.7	12	12.9	9	17.6
		4.2～4.3	356	12.3	96	7.6	62	9.8	27	11.3	23	16.5	13	11.3	26	22.8	27	24.5	37	26.4	35	37.6	17	33.3
		4.4～4.5	678	23.4	280	22.2	114	17.9	54	22.7	40	28.8	41	35.7	29	25.4	35	31.8	42	30.0	27	29.0	16	31.4
		4.6～4.7	759	26.2	378	30.0	170	26.7	63	26.5	35	25.2	20	17.4	32	28.1	19	17.3	26	18.6	11	11.8	5	9.8
		4.8～4.9	560	19.3	273	21.6	159	25.0	53	22.3	21	15.1	20	17.4	12	10.5	6	5.5	12	8.6	2	2.2	2	3.9
		5.0～5.1	284	9.8	155	12.3	82	12.9	19	8.0	9	6.5	12	10.4	4	3.5	1	0.9	1	0.7	1	1.1	0	0.0
		5.2g/dL以上	108	3.7	52	4.1	41	6.4	9	3.8	3	2.2	0	0.0	1	0.9	1	0.9	0	0.0	1	1.1	0	0.0
	男性	総数	1,745	100.0	704	100.0	408	100.0	155	100.0	90	100.0	73	100.0	76	100.0	73	100.0	79	100.0	54	100.0	33	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.3	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	8	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	2	2.5	3	5.6	2	6.1
		4.0～4.1	34	1.9	3	0.4	3	0.7	3	1.9	0	0.0	1	1.4	1	1.3	3	4.1	7	8.9	9	16.7	4	12.1
		4.2～4.3	155	8.9	28	4.0	18	4.4	6	3.9	13	14.4	5	6.8	16	21.1	20	27.4	21	26.6	18	33.3	10	30.3
		4.4～4.5	309	17.7	113	16.1	40	9.8	24	15.5	20	22.2	22	30.1	18	23.7	25	34.2	19	24.1	15	27.8	13	39.4
		4.6～4.7	483	27.7	215	30.5	106	26.0	48	31.0	27	30.0	16	21.9	25	32.9	16	21.9	21	26.6	6	11.1	3	9.1
		4.8～4.9	419	24.0	181	25.7	130	31.9	47	30.3	18	20.0	17	23.3	11	14.5	5	6.8	8	10.1	1	1.9	1	3.0
		5.0～5.1	236	13.5	119	16.9	72	17.6	18	11.6	9	10.0	12	16.4	4	5.3	1	1.4	0	0.0	1	1.9	0	0.0
		5.2g/dL以上	99	5.7	45	6.4	39	9.6	9	5.8	3	3.3	0	0.0	1	1.3	1	1.4	0	0.0	1	1.9	0	0.0
	女性	総数	1,153	100.0	558	100.0	228	100.0	83	100.0	49	100.0	42	100.0	38	100.0	37	100.0	61	100.0	39	100.0	18	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	25	2.2	6	1.1	1	0.4	2	2.4	2	4.1	4	9.5	2	5.3	3	8.1	4	6.6	1	2.6	0	0.0
		4.0～4.1	83	7.2	19	3.4	11	4.8	8	9.6	5	10.2	4	9.5	7	18.4	13	35.1	8	13.1	3	7.7	5	27.8
		4.2～4.3	201	17.4	68	12.2	37	16.2	21	25.3	10	20.4	8	19.0	10	26.3	7	18.9	16	26.2	17	43.6	7	38.9
		4.4～4.5	369	32.0	167	29.9	74	32.5	30	36.1	20	40.8	19	45.2	11	28.9	10	27.0	23	37.7	12	30.8	3	16.7
		4.6～4.7	276	23.9	163	29.2	64	28.1	15	18.1	8	16.3	4	9.5	7	18.4	3	8.1	5	8.2	5	12.8	2	11.1
		4.8～4.9	141	12.2	92	16.5	29	12.7	6	7.2	3	6.1	3	7.1	1	2.6	1	2.7	4	6.6	1	2.6	1	5.6
		5.0～5.1	48	4.2	36	6.5	10	4.4	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0
		5.2g/dL以上	9	0.8	7	1.3	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
岩手県	全体	総数	2,637	100.0	968	100.0	637	100.0	277	100.0	163	100.0	130	100.0	99	100.0	98	100.0	110	100.0	99	100.0	56	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	8	0.3	0	0.0	1	0.2	2	0.7	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	0.9	1	1.0	1	1.8
		3.8～3.9	36	1.4	6	0.6	3	0.5	2	0.7	2	1.2	2	1.5	6	6.1	1	1.0	6	5.5	6	6.1	2	3.6
		4.0～4.1	159	6.0	21	2.2	24	3.8	12	4.3	7	4.3	14	10.8	14	14.1	15	15.3	19	17.3	21	21.2	12	21.4
		4.2～4.3	408	15.5	102	10.5	74	11.6	37	13.4	28	17.2	28	21.5	33	33.3	26	26.5	34	30.9	26	26.3	20	35.7
		4.4～4.5	643	24.4	225	23.2	157	24.6	60	21.7	39	23.9	37	28.5	24	24.2	32	32.7	24	21.8	30	30.3	15	26.8
		4.6～4.7	709	26.9	298	30.8	166	26.1	94	33.9	46	28.2	33	25.4	16	16.2	16	16.3	25	22.7	11	11.1	4	7.1
		4.8～4.9	438	16.6	197	20.4	139	21.8	44	15.9	28	17.2	13	10.0	6	6.1	7	7.1	0	0.0	3	3.0	1	1.8
		5.0～5.1	172	6.5	84	8.7	56	8.8	20	7.2	7	4.3	2	1.5	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	1.0	1	1.8
		5.2g/dL以上	64	2.4	35	3.6	17	2.7	6	2.2	5	3.1	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,513	100.0	501	100.0	375	100.0	182	100.0	107	100.0	84	100.0	65	100.0	71	100.0	58	100.0	42	100.0	28	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	5	0.3	0	0.0	0	0.0	2	1.1	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	1	3.6
		3.8～3.9	14	0.9	3	0.6	0	0.0	0	0.0	2	1.9	0	0.0	2	3.1	1	1.4	3	5.2	2	4.8	1	3.6
		4.0～4.1	56	3.7	2	0.4	1	0.3	5	2.7	2	1.9	5	6.0	9	13.8	9	12.7	9	15.5	8	19.0	6	21.4
		4.2～4.3	145	9.6	22	4.4	18	4.8	16	8.8	8	7.5	14	16.7	15	23.1	17	23.9	14	24.1	9	21.4	12	42.9
		4.4～4.5	324	21.4	84	16.8	76	20.3	34	18.7	21	19.6	26	31.0	21	32.3	24	33.8	15	25.9	10	23.8	5	17.9
		4.6～4.7	441	29.1	160	31.9	102	27.2	67	36.8	40	37.4	24	28.6	14	21.5	13	18.3	15	25.9	3	7.1	3	10.7
		4.8～4.9	326	21.5	132	26.3	112	29.9	36	19.8	22	20.6	12	14.3	4	6.2	7	9.9	0	0.0	1	2.4	0	0.0
		5.0～5.1	146	9.6	67	13.4	52	13.9	16	8.8	7	6.5	2	2.4	0	0.0	0	0.0	1	1.7	1	2.4	0	0.0
		5.2g/dL以上	56	3.7	31	6.2	14	3.7	6	3.3	4	3.7	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,124	100.0	467	100.0	262	100.0	95	100.0	56	100.0	46	100.0	34	100.0	27	100.0	52	100.0	57	100.0	28	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	3	0.3	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.0	0	0.0	1	1.9	1	1.8	0	0.0
		3.8～3.9	22	2.0	3	0.6	3	1.1	2	2.1	0	0.0	2	4.3	4	11.8	0	0.0	3	5.8	4	7.0	1	3.6
		4.0～4.1	103	9.2	19	4.1	23	8.8	7	7.4	5	8.9	9	19.6	5	14.7	6	22.2	10	19.2	13	22.8	6	21.4
		4.2～4.3	263	23.4	80	17.1	56	21.4	21	22.1	20	35.7	14	30.4	18	52.9	9	33.3	20	38.5	17	29.8	8	28.6
		4.4～4.5	319	28.4	141	30.2	81	30.9	26	27.4	18	32.1	11	23.9	3	8.8	8	29.6	9	17.3	12	21.1	10	35.7
		4.6～4.7	268	23.8	138	29.6	64	24.4	27	28.4	6	10.7	9	19.6	2	5.9	3	11.1	10	19.2	8	14.0	1	3.6
		4.8～4.9	112	10.0	65	13.9	27	10.3	8	8.4	6	10.7	1	2.2	2	5.9	0	0.0	0	0.0	2	3.5	1	3.6
		5.0～5.1	26	2.3	17	3.6	4	1.5	4	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6
		5.2g/dL以上	8	0.7	4	0.9	3	1.1	0	0.0	1	1.8	0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALB（アルブミン）　（g/dL）　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
宮城県	全体	総数	5,794	100.0	2,128	100.0	1,411	100.0	561	100.0	339	100.0	291	100.0	226	100.0	254	100.0	292	100.0	194	100.0	98	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	9	0.2	1	0.0	2	0.1	2	0.4	1	0.3	1	0.3	0	0.0	1	0.4	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	73	1.3	4	0.2	7	0.5	11	2.0	7	2.1	8	2.7	7	3.1	6	2.4	4	1.4	14	7.2	5	5.1
		4.0～4.1	289	5.0	41	1.9	42	3.0	25	4.5	24	7.1	17	5.8	19	8.4	36	14.2	48	16.4	23	11.9	14	14.3
		4.2～4.3	760	13.1	175	8.2	137	9.7	74	13.2	49	14.5	55	18.9	46	20.4	61	24.0	79	27.1	52	26.8	32	32.7
		4.4～4.5	1,280	22.1	439	20.6	283	20.1	106	18.9	82	24.2	74	25.4	71	31.4	58	22.8	85	29.1	57	29.4	25	25.5
		4.6～4.7	1,373	23.7	531	25.0	366	25.9	149	26.6	78	23.0	73	25.1	40	17.7	38	15.0	47	16.1	32	16.5	19	19.4
		4.8～4.9	1,108	19.1	480	22.6	309	21.9	116	20.7	60	17.7	43	14.8	32	14.2	39	15.4	18	6.2	8	4.1	3	3.1
		5.0～5.1	558	9.6	280	13.2	164	11.6	49	8.7	24	7.1	13	4.5	7	3.1	12	4.7	4	1.4	5	2.6	0	0.0
		5.2g/dL以上	340	5.9	177	8.3	101	7.2	29	5.2	13	3.8	5	1.7	4	1.8	2	0.8	6	2.1	3	1.5	0	0.0
	男性	総数	3,433	100.0	1,176	100.0	842	100.0	350	100.0	234	100.0	195	100.0	142	100.0	149	100.0	175	100.0	110	100.0	60	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	18	0.5	0	0.0	1	0.1	1	0.3	1	0.4	0	0.0	2	1.4	5	3.4	1	0.6	6	5.5	4	6.7
		4.0～4.1	80	2.3	6	0.5	1	0.1	3	0.9	10	4.3	3	1.5	5	3.5	9	6.0	23	13.1	10	9.1	5	8.3
		4.2～4.3	282	8.2	38	3.2	32	3.8	23	6.6	19	8.1	27	13.8	20	14.1	30	20.1	44	25.1	30	27.3	19	31.7
		4.4～4.5	619	18.0	171	14.5	114	13.5	52	14.9	50	21.4	50	25.6	41	28.9	38	25.5	53	30.3	30	27.3	20	33.3
		4.6～4.7	856	24.9	280	23.8	227	27.0	102	29.1	66	28.2	59	30.3	33	23.2	25	16.8	30	17.1	22	20.0	12	20.0
		4.8～4.9	847	24.7	325	27.6	250	29.7	95	27.1	54	23.1	40	20.5	31	21.8	33	22.1	12	6.9	7	6.4	0	0.0
		5.0～5.1	446	13.0	212	18.0	130	15.4	47	13.4	23	9.8	12	6.2	6	4.2	10	6.7	3	1.7	3	2.7	0	0.0
		5.2g/dL以上	285	8.3	144	12.2	88	10.5	27	7.7	11	4.7	4	2.1	4	2.8	1	0.7	4	2.3	2	1.8	0	0.0
	女性	総数	2,361	100.0	952	100.0	569	100.0	211	100.0	105	100.0	96	100.0	84	100.0	105	100.0	117	100.0	84	100.0	38	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	2	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	8	0.4	1	0.1	2	0.4	2	0.9	1	1.0	1	1.0	0	0.0	1	1.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	55	2.3	4	0.4	7	1.2	10	4.7	6	5.7	8	8.3	6	6.0	3	2.9	3	2.6	8	9.5	1	2.6
		4.0～4.1	209	8.9	35	3.7	41	7.2	22	10.4	14	13.3	14	14.6	14	16.7	27	25.7	20	17.1	13	15.5	9	23.7
		4.2～4.3	478	20.2	137	14.4	105	18.5	51	24.2	30	28.6	28	29.2	26	31.0	31	29.5	35	29.9	22	26.2	13	34.2
		4.4～4.5	661	28.0	269	28.2	169	29.7	54	25.6	32	30.5	24	25.0	30	35.7	20	19.0	32	27.4	17	20.2	5	13.2
		4.6～4.7	517	21.9	251	26.4	139	24.4	47	22.3	12	11.4	14	14.6	7	8.3	13	12.4	17	14.5	10	11.9	7	18.4
		4.8～4.9	261	11.1	155	16.3	59	10.4	21	10.0	6	5.7	3	3.1	1	1.2	6	5.7	6	5.1	1	1.2	3	7.9
		5.0～5.1	112	4.7	68	7.1	34	6.0	2	0.9	1	1.0	1	1.0	1	1.2	2	1.9	1	0.9	2	2.4	0	0.0
		5.2g/dL以上	55	2.3	33	3.5	13	2.3	2	0.9	2	1.9	1	1.0	0	0.0	1	1.0	2	1.7	1	1.2	0	0.0
秋田県	全体	総数	1,992	100.0	780	100.0	466	100.0	204	100.0	111	100.0	67	100.0	87	100.0	77	100.0	86	100.0	69	100.0	45	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	8	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	2	3.0	0	0.0	1	1.3	2	2.3	2	2.9	0	0.0
		4.0～4.1	35	1.8	8	1.0	7	1.5	2	1.0	2	1.8	3	4.5	1	1.1	3	3.9	4	4.7	3	4.3	2	4.4
		4.2～4.3	94	4.7	20	2.6	12	2.6	9	4.4	6	5.4	4	6.0	6	6.9	11	14.3	9	10.5	9	13.0	6	13.3
		4.4～4.5	263	13.2	78	10.0	37	7.9	22	10.8	16	14.4	14	20.9	19	21.8	17	22.1	29	33.7	20	29.0	11	24.4
		4.6～4.7	410	20.6	148	19.0	86	18.5	44	21.6	27	24.3	13	19.4	17	19.5	24	27.9	21	24.4	20	29.0	10	22.2
		4.8～4.9	475	23.8	197	25.3	113	24.2	57	27.9	26	23.4	16	23.9	16	18.4	14	18.2	14	16.3	10	14.5	12	26.7
		5.0～5.1	382	19.2	183	23.5	104	22.3	39	19.1	14	12.6	11	16.4	19	21.8	6	7.0	3	3.5	2	2.9	1	2.2
		5.2g/dL以上	324	16.3	145	18.6	107	23.0	30	14.7	20	18.0	4	6.0	9	10.3	1	1.3	4	4.7	3	4.3	1	2.2
	男性	総数	1,170	100.0	385	100.0	316	100.0	127	100.0	76	100.0	43	100.0	60	100.0	46	100.0	47	100.0	39	100.0	31	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.1	0	0.0
		4.0～4.1	6	0.5	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	2	5.1	1	3.2
		4.2～4.3	33	2.8	3	0.8	2	0.6	1	0.8	1	1.3	3	7.0	2	3.3	5	10.9	5	10.6	6	15.4	5	16.1
		4.4～4.5	123	10.5	26	6.8	17	5.4	13	10.2	6	7.9	9	20.9	11	18.3	9	19.6	16	34.0	9	23.1	7	22.6
		4.6～4.7	206	17.6	67	17.4	44	13.9	18	14.2	18	23.7	7	16.3	12	18.3	10	21.7	13	27.7	11	28.2	5	16.1
		4.8～4.9	295	25.2	94	24.4	79	25.0	37	29.1	20	26.3	13	30.2	12	20.0	8	17.4	8	17.0	5	12.8	11	35.5
		5.0～5.1	267	22.8	108	28.1	81	25.6	32	25.2	12	15.8	9	20.9	16	26.7	5	10.9	2	4.3	4	10.3	1	3.2
		5.2g/dL以上	248	21.2	93	24.2	93	29.4	26	20.5	19	25.0	2	4.7	8	13.3	1	2.2	2	4.3	3	7.7	1	3.2
	女性	総数	822	100.0	395	100.0	150	100.0	77	100.0	35	100.0	24	100.0	27	100.0	31	100.0	39	100.0	30	100.0	14	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	1	0.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	6	0.7	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	2	8.3	0	0.0	1	3.2	2	5.1	0	0.0	0	0.0
		4.0～4.1	29	3.5	6	1.5	7	4.7	2	2.6	2	5.7	3	12.5	1	3.7	3	9.7	3	7.7	1	3.3	1	7.1
		4.2～4.3	61	7.4	17	4.3	10	6.7	8	10.4	5	14.3	1	4.2	4	14.8	6	19.4	4	10.3	3	10.0	3	21.4
		4.4～4.5	140	17.0	52	13.2	20	13.3	9	11.7	10	28.6	5	20.8	8	29.6	8	25.8	13	33.3	11	36.7	4	28.6
		4.6～4.7	204	24.8	87	22.0	42	28.0	26	33.8	9	25.7	6	25.0	6	22.2	6	19.4	8	20.5	9	30.0	5	35.7
		4.8～4.9	190	23.1	105	26.6	34	22.7	20	26.0	6	17.1	3	12.5	4	14.8	6	19.4	6	15.4	5	16.7	1	7.1
		5.0～5.1	115	14.0	75	19.0	23	15.3	7	9.1	2	5.7	1	4.2	3	11.1	1	3.2	1	2.6	2	6.7	0	0.0
		5.2g/dL以上	76	9.2	52	13.2	14	9.3	4	5.2	1	2.9	1	4.2	1	3.7	0	0.0	2	5.1	0	0.0	0	0.0
山形県	全体	総数	2,954	100.0	1,141	100.0	577	100.0	278	100.0	165	100.0	139	100.0	128	100.0	93	100.0	113	100.0	75	100.0	45	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	25	0.8	2	0.1	0	0.0	3	1.1	2	1.2	1	0.7	1	0.8	2	2.2	8	7.1	6	8.0	0	0.0
		4.0～4.1	112	3.8	14	1.0	10	1.7	9	3.2	9	5.5	11	7.9	18	14.1	11	11.8	16	14.2	9	12.0	5	11.1
		4.2～4.3	339	11.5	94	7.0	36	6.2	31	11.2	23	13.9	20	14.4	30	23.4	24	25.8	32	28.3	24	32.0	25	55.6
		4.4～4.5	567	19.2	218	16.3	106	18.4	51	18.3	41	24.8	34	24.5	34	26.6	24	25.8	29	25.7	21	28.0	9	20.0
		4.6～4.7	788	26.7	377	28.1	168	29.1	69	24.8	42	25.5	44	31.7	29	22.7	20	21.5	20	17.7	13	17.3	6	13.3
		4.8～4.9	655	22.2	368	27.4	145	25.1	66	23.7	26	15.8	21	15.1	9	7.0	10	10.8	8	7.1	2	2.7	0	0.0
		5.0～5.1	337	11.4	191	14.2	78	13.5	39	14.0	16	9.7	6	4.3	5	3.9	2	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5.2g/dL以上	130	4.4	77	5.7	34	5.9	10	3.6	6	3.6	1	0.7	2	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,875	100.0	612	100.0	368	100.0	190	100.0	117	100.0	99	100.0	87	100.0	65	100.0	64	100.0	45	100.0	28	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	10	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	1.0	0	0.0	0	0.0	4	6.3	4	8.9	0	0.0
		4.0～4.1	33	1.8	1	0.1	2	0.5	1	0.5	2	1.7	3	3.0	5	5.7	4	6.2	10	15.6	4	8.9	1	3.6
		4.2～4.3	129	6.9	20	2.5	3	0.8	11	5.8	8	6.8	10	10.1	17	19.5	16	24.6	14	21.9	15	33.3	15	53.6
		4.4～4.5	284	15.1	80	9.9	48	13.0	24	12.6	28	23.9	21	21.2	27	31.0	17	26.2	17	26.6	14	31.1	8	28.6
		4.6～4.7	504	26.9	217	26.7	100	27.2	49	25.8	34	29.1	37	37.4	24	27.6	17	26.2	14	21.9	8	17.8	4	14.3
		4.8～4.9	506	27.0	271	33.4	113	30.7	58	30.5	23	19.7	20	20.2	7	8.0	9	13.8	5	7.8	0	0.0	0	0.0
		5.0～5.1	293	15.6	155	19.1	72	19.6	37	19.5	16	13.7	6	6.1	5	5.7	2	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5.2g/dL以上	116	6.2	68	8.4	30	8.2	10	5.3	5	4.3	1	1.0	2	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,079	100.0	529	100.0	209	100.0	88	100.0	48	100.0	40	100.0	41	100.0	28	100.0	49	100.0	30	100.0	17	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	15	1.4	2	0.4	0	0.0	3	3.4	1	2.1	0	0.0	1	2.4	2	7.1	4	8.2	2	6.7	0	0.0
		4.0～4.1	79	7.3	13	2.5	8	3.8	8	9.1	7	14.6	8	20.0	13	31.7	7	25.0	5	12.2	5	16.7	4	23.5
		4.2～4.3	210	19.5	74	14.0	33	15.8	20	22.7	15	31.3	10	25.0	13	31.7	8	28.6	18	36.7	9	30.0	10	58.8
		4.4～4.5	283	26.2	138	26.1	58	27.8	27	30.7	13	27.1	13	32.5	7	17.1	7	25.0	12	24.5	7	23.3	1	5.9
		4.6～4.7	284	26.3	160	30.2	68	32.5	20	22.7	8	16.7	7	17.5	5	12.2	3	10.7	6	12.2	5	16.7	2	11.8
		4.8～4.9	149	13.8	97	18.3	32	15.3	8	9.1	3	6.3	1	2.5	2	4.9	1	3.6	3	6.1	2	6.7	0	0.0
		5.0～5.1	44	4.1	36	6.8	6	2.9	2	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5.2g/dL以上	14	1.3	9	1.7	4	1.9	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALB（アルブミン）　（g/dL）　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
福島県	全体	総数	4,325	100.0	1,588	100.0	959	100.0	455	100.0	311	100.0	234	100.0	170	100.0	211	100.0	188	100.0	113	100.0	96	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	2	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	10	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	2	0.6	2	0.9	0	0.0	2	0.9	2	1.1	0	0.0	1	1.0
		3.8～3.9	50	1.2	3	0.2	5	0.5	8	1.8	5	1.6	4	1.7	1	0.6	9	4.3	8	4.3	4	3.5	3	3.1
		4.0～4.1	188	4.3	28	1.8	16	1.7	10	2.2	10	3.2	22	9.4	25	14.7	22	10.4	27	14.4	13	11.5	15	15.6
		4.2～4.3	590	13.6	128	8.1	103	10.7	65	14.3	45	14.5	45	19.2	27	15.9	53	25.1	55	29.3	39	34.5	30	31.3
		4.4～4.5	980	22.7	315	19.8	183	19.1	95	20.9	91	29.3	69	29.5	53	31.2	63	29.9	45	23.9	34	30.1	32	33.3
		4.6～4.7	1,111	25.7	466	29.3	240	25.0	126	27.7	89	28.6	51	21.8	41	24.1	37	17.5	37	19.7	14	12.4	10	10.4
		4.8～4.9	840	19.4	386	24.3	237	24.7	95	20.9	44	14.1	27	11.5	13	7.6	21	10.0	10	5.3	4	3.5	3	3.1
		5.0～5.1	395	9.1	177	11.1	126	13.1	45	9.9	17	5.5	11	4.7	10	5.9	1	0.5	4	2.1	2	1.8	2	2.1
		5.2g/dL以上	158	3.7	84	5.3	49	5.1	10	2.2	7	2.3	3	1.3	0	0.0	3	1.4	0	0.0	2	1.8	0	0.0
	男性	総数	2,619	100.0	811	100.0	620	100.0	314	100.0	204	100.0	152	100.0	129	100.0	155	100.0	111	100.0	62	100.0	61	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0
		3.6～3.7	5	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.3	2	1.8	0	0.0	1	1.6
		3.8～3.9	16	0.6	0	0.0	2	0.3	2	0.6	0	0.0	1	0.7	0	0.0	4	2.6	4	3.6	2	3.2	3	4.9
		4.0～4.1	66	2.5	3	0.4	1	0.2	1	0.3	3	1.5	9	5.9	16	12.4	9	5.8	9	8.1	6	9.7	9	14.8
		4.2～4.3	215	8.2	23	2.8	25	4.0	21	6.7	19	9.3	14	9.2	13	10.1	32	20.6	37	33.3	17	27.4	14	23.0
		4.4～4.5	492	18.8	98	12.1	85	13.7	53	16.9	51	25.0	47	30.9	40	31.0	51	32.9	24	21.6	20	32.3	23	37.7
		4.6～4.7	723	27.6	224	27.6	165	26.6	104	33.1	71	34.8	43	28.3	37	28.7	33	21.3	26	23.4	12	19.4	8	13.1
		4.8～4.9	632	24.1	253	31.2	193	31.1	81	25.8	37	18.1	24	15.8	13	10.1	21	13.5	7	6.3	2	3.2	1	1.6
		5.0～5.1	330	12.6	138	17.0	106	17.1	43	13.7	16	7.8	11	7.2	10	7.8	1	0.6	2	1.8	1	1.6	2	3.3
		5.2g/dL以上	139	5.3	72	8.9	45	7.3	9	2.9	7	3.4	3	2.0	0	0.0	2	1.3	0	0.0	1	1.6	0	0.0
	女性	総数	1,706	100.0	777	100.0	339	100.0	141	100.0	107	100.0	82	100.0	41	100.0	56	100.0	77	100.0	51	100.0	35	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	5	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.7	2	1.9	2	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	34	2.0	2	0.4	3	1.5	6	4.3	5	4.7	3	3.7	1	2.4	5	8.9	4	5.2	2	3.9	0	0.0
		4.0～4.1	122	7.1	25	3.2	12	3.5	14	10.0	7	6.5	13	15.9	9	22.0	13	23.2	18	23.4	7	13.7	6	17.1
		4.2～4.3	375	22.0	105	13.5	78	23.0	44	31.2	26	24.3	31	37.8	14	34.1	21	37.5	19	24.7	22	43.1	16	45.7
		4.4～4.5	488	28.6	217	27.9	98	28.9	42	29.8	40	37.4	22	26.8	13	31.7	12	21.4	21	27.3	14	27.5	9	25.7
		4.6～4.7	388	22.7	242	31.1	75	22.1	22	15.6	18	16.8	8	9.8	4	9.8	4	7.1	11	14.3	2	3.9	2	5.7
		4.8～4.9	208	12.2	133	17.1	44	13.0	14	9.9	7	6.5	3	3.7	0	0.0	0	0.0	3	3.9	2	3.9	2	5.7
		5.0～5.1	65	3.8	39	5.0	20	5.9	2	1.4	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.6	1	2.0	0	0.0
		5.2g/dL以上	19	1.1	12	1.5	4	1.2	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	1	2.0	0	0.0
茨城県	全体	総数	8,100	100.0	3,536	100.0	1,557	100.0	752	100.0	485	100.0	393	100.0	301	100.0	304	100.0	409	100.0	244	100.0	119	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	6	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.3	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.7
		3.8～3.9	57	0.7	5	0.1	5	0.3	3	0.4	5	1.0	9	2.3	4	1.3	10	3.3	9	2.2	6	2.5	1	0.8
		4.0～4.1	213	2.6	46	1.3	30	1.9	18	2.4	16	3.3	9	2.3	16	5.3	14	4.6	33	8.1	17	7.0	14	11.8
		4.2～4.3	985	12.2	155	4.4	81	5.2	43	5.7	42	8.7	45	11.5	36	12.0	47	15.5	62	15.2	49	20.1	26	21.8
		4.4～4.5	1,150	14.2	418	11.8	172	11.0	94	12.5	88	18.1	66	17.2	63	20.9	71	23.4	92	22.5	58	23.8	26	21.8
		4.6～4.7	1,661	20.5	664	18.8	292	18.8	152	20.2	102	21.0	95	24.2	77	25.6	81	26.6	112	27.4	62	25.4	24	20.2
		4.8～4.9	1,616	20.0	756	21.4	334	21.5	167	22.2	84	17.3	78	19.8	52	17.3	45	14.8	57	13.9	24	9.8	17	14.3
		5.0～5.1	1,355	16.7	651	18.4	316	20.3	146	19.4	84	17.3	49	12.5	30	10.0	24	7.9	29	7.1	16	6.6	10	8.4
		5.2g/dL以上	1,456	18.0	839	23.7	327	21.0	127	16.9	63	13.0	39	9.9	23	7.5	12	3.9	14	3.4	12	4.9	0	0.0
	男性	総数	4,611	100.0	1,696	100.0	993	100.0	488	100.0	334	100.0	245	100.0	202	100.0	187	100.0	241	100.0	148	100.0	77	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3
		3.8～3.9	11	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	4	1.7	5	3.4	1	1.3
		4.0～4.1	65	1.4	7	0.4	3	0.3	1	0.2	4	1.2	3	1.2	8	4.0	4	2.1	17	7.1	11	7.4	7	9.1
		4.2～4.3	201	4.4	24	1.4	15	1.5	12	2.5	19	5.7	15	6.1	12	5.9	23	12.3	32	13.3	30	20.3	19	24.7
		4.4～4.5	522	11.3	119	7.0	65	6.5	40	8.2	52	15.6	38	15.5	45	22.3	50	26.7	57	23.7	37	25.0	19	24.7
		4.6～4.7	851	18.5	252	14.9	167	16.8	93	19.1	65	19.5	61	24.9	51	25.2	47	25.1	62	25.7	39	26.4	14	18.2
		4.8～4.9	989	21.4	362	21.3	230	23.2	120	24.6	61	18.3	57	23.3	40	19.8	35	18.7	40	16.6	13	8.8	11	14.3
		5.0～5.1	935	20.3	369	21.8	255	25.7	120	24.6	73	21.9	41	16.7	27	13.4	18	9.6	18	7.5	9	6.1	5	6.5
		5.2g/dL以上	1,034	22.4	543	32.0	258	26.0	102	20.9	59	17.7	30	12.2	19	9.4	9	4.8	10	4.1	4	2.7	0	0.0
	女性	総数	3,489	100.0	1,840	100.0	564	100.0	264	100.0	151	100.0	148	100.0	99	100.0	117	100.0	168	100.0	96	100.0	42	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	4	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.8	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4
		3.8～3.9	46	1.3	5	0.3	5	0.9	3	1.1	5	3.3	9	6.1	4	4.0	9	7.7	5	3.0	1	1.0	0	0.0
		4.0～4.1	148	4.2	39	2.1	27	4.8	17	6.4	12	7.9	6	4.1	8	8.1	10	8.5	16	9.5	6	6.3	7	16.7
		4.2～4.3	384	11.0	131	7.1	66	11.7	31	11.7	23	15.2	30	20.3	24	24.2	24	20.5	30	17.9	19	19.8	6	14.3
		4.4～4.5	628	18.0	299	16.3	107	19.0	54	20.5	36	23.8	30	20.3	18	18.2	21	17.9	35	20.8	21	21.9	7	16.7
		4.6～4.7	810	23.2	412	22.4	125	22.2	59	22.3	37	24.5	34	23.0	26	26.3	34	29.1	50	29.8	23	24.0	10	23.8
		4.8～4.9	627	18.0	376	20.4	104	18.4	47	17.8	23	15.2	21	14.2	12	12.1	10	8.5	17	10.1	11	11.5	6	14.3
		5.0～5.1	420	12.0	282	15.3	61	10.8	26	9.8	11	7.3	8	5.4	3	3.0	6	5.1	4	2.4	2	1.3	0	0.0
		5.2g/dL以上	422	12.1	296	16.1	69	12.2	25	9.5	4	2.6	8	5.4	4	4.0	3	2.6	4	2.4	8	5.3	0	0.0
栃木県	全体	総数	8,013	100.0	4,637	100.0	1,031	100.0	626	100.0	342	100.0	275	100.0	211	100.0	278	100.0	302	100.0	199	100.0	112	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	2	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	7	0.1	2	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.7	0	0.0	1	0.9
		3.8～3.9	57	0.7	10	0.2	5	0.5	2	0.3	2	0.6	4	1.5	4	1.9	7	2.5	13	4.3	4	2.0	6	5.4
		4.0～4.1	229	2.9	54	1.2	12	1.2	15	2.4	14	4.1	16	5.8	16	7.6	23	8.3	32	10.6	32	16.1	15	13.4
		4.2～4.3	728	9.1	243	5.2	72	7.0	58	9.3	40	11.7	44	16.0	40	19.0	54	19.4	80	26.5	57	28.6	40	35.7
		4.4～4.5	1,437	17.9	725	15.6	164	15.9	114	18.2	65	19.0	61	22.2	50	23.7	92	33.1	80	26.5	60	30.2	26	23.2
		4.6～4.7	2,053	25.6	1,290	27.8	252	24.4	151	24.1	64	18.7	78	28.4	53	25.1	62	22.3	60	19.9	28	14.1	15	13.4
		4.8～4.9	1,950	24.3	1,261	27.2	279	27.1	159	25.4	91	26.6	43	15.6	37	17.5	29	10.4	29	9.6	16	8.0	6	5.4
		5.0～5.1	1,060	13.2	731	15.8	148	14.4	86	13.7	48	14.0	22	8.0	8	3.8	9	3.2	4	1.3	1	0.5	3	2.7
		5.2g/dL以上	490	6.1	320	6.9	99	9.6	41	6.5	17	5.0	7	2.5	3	1.4	1	0.4	1	0.3	1	0.5	0	0.0
	男性	総数	4,523	100.0	2,401	100.0	665	100.0	413	100.0	238	100.0	161	100.0	136	100.0	175	100.0	165	100.0	105	100.0	64	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6
		3.8～3.9	14	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	3	1.7	7	4.2	0	0.0	3	4.7
		4.0～4.1	72	1.6	12	0.5	0	0.0	2	0.5	3	1.3	4	2.5	3	2.2	5	2.9	14	8.5	18	17.1	11	17.2
		4.2～4.3	244	5.4	54	2.2	17	2.6	17	4.1	15	6.3	14	8.7	17	12.5	22	12.6	38	23.0	29	27.6	21	32.8
		4.4～4.5	550	12.2	202	8.4	57	8.6	45	10.9	35	14.7	28	17.4	31	22.8	56	32.0	49	29.7	30	28.6	17	26.6
		4.6～4.7	1,106	24.5	604	25.2	157	23.6	104	25.2	37	15.5	52	32.3	42	30.9	53	30.3	33	20.0	17	16.2	7	10.9
		4.8～4.9	1,913	29.0	751	31.3	218	32.8	128	31.0	84	35.3	37	23.0	32	23.5	27	15.4	23	13.9	10	9.5	3	4.7
		5.0～5.1	797	17.6	509	21.2	123	18.5	81	19.6	47	19.7	19	11.8	7	5.1	8	4.6	1	0.6	1	1.0	1	1.6
		5.2g/dL以上	426	9.4	269	11.2	93	14.0	36	8.7	17	7.1	7	4.3	3	2.2	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	3,490	100.0	2,236	100.0	366	100.0	213	100.0	104	100.0	114	100.0	75	100.0	103	100.0	137	100.0	94	100.0	48	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	6	0.2	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	2	1.5	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	43	1.2	10	0.4	5	1.4	2	0.9	2	1.9	4	3.5	3	4.0	4	3.9	6	4.4	4	4.3	3	6.3
		4.0～4.1	157	4.5	42	1.9	12	3.3	13	6.1	11	10.6	12	10.5	13	17.3	18	17.5	18	13.1	14	14.9	4	8.3
		4.2～4.3	484	13.9	189	8.5	55	15.0	41	19.2	25	24.0	30	26.3	23	30.7	32	31.1	42	30.7	28	29.8	19	39.6
		4.4～4.5	887	25.4	523	23.4	107	29.2	69	32.4	30	28.8	33	28.9	19	25.3	36	35.0	31	22.6	30	31.9	9	18.8
		4.6～4.7	947	27.1	686	30.7	95	26.0	47	22.1	27	26.0	26	22.8	11	14.7	9	8.7	27	19.7	11	11.7	8	16.7
		4.8～4.9	637	18.3	510	22.8	61	16.7	31	14.6	7	6.7	6	5.3	5	6.7	2	1.9	6	4.4	6	6.4	3	6.3
		5.0～5.1	263	7.5	222	9.9	25	6.8	5	2.3	1	1.0	3	2.6	1	1.3	1	1.0	3	2.2	0	0.0	2	4.2
		5.2g/dL以上	64	1.8	51	2.3	6	1.6	5	2.3	0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALB（アルブミン）　（g/dL）　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
群馬県	全体	総数	5,713	100.0	2,975	100.0	922	100.0	488	100.0	287	100.0	232	100.0	156	100.0	185	100.0	219	100.0	170	100.0	79	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	8	0.1	1	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	3	1.3	1	0.6	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	1.3
		3.8～3.9	45	0.8	8	0.3	4	0.4	5	1.0	3	1.0	6	2.6	0	0.0	4	2.2	7	3.2	6	3.5	2	2.5
		4.0～4.1	128	2.2	23	0.8	13	1.4	9	1.8	11	3.8	11	4.7	5	3.2	13	7.0	12	5.5	16	9.4	15	19.0
		4.2～4.3	422	7.4	159	5.3	31	3.4	30	6.1	24	8.4	17	7.3	30	19.2	26	14.1	42	19.2	43	25.3	20	25.3
		4.4～4.5	874	15.3	375	12.6	110	11.9	69	14.1	50	17.4	49	21.1	40	25.6	55	29.7	57	26.0	50	29.4	19	24.1
		4.6～4.7	1,273	22.3	650	21.8	198	21.5	111	22.7	75	26.1	53	22.8	33	21.2	47	25.4	63	28.8	31	18.2	12	15.2
		4.8～4.9	1,314	23.0	748	25.1	252	27.3	102	20.9	67	23.3	53	22.8	23	14.7	28	15.1	21	9.6	12	7.1	8	10.1
		5.0～5.1	900	15.8	533	17.9	174	18.9	90	18.4	32	11.1	22	9.5	17	10.9	10	5.4	13	5.9	8	4.7	1	1.3
		5.2g/dL以上	749	13.1	478	16.1	140	15.2	71	14.5	25	8.7	18	7.8	7	4.5	2	1.1	3	1.4	4	2.4	1	1.3
	男性	総数	3,004	100.0	1,398	100.0	526	100.0	318	100.0	184	100.0	141	100.0	96	100.0	100	100.0	110	100.0	93	100.0	38	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	5	0.2	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	2	1.4	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	34	1.1	7	0.5	4	0.8	5	1.6	2	1.1	5	3.5	0	0.0	2	2.0	5	4.5	2	2.2	1	2.6
		4.0～4.1	145	4.8	32	2.3	8	1.5	9	2.8	8	4.3	6	4.3	14	14.6	12	12.0	20	18.2	27	29.0	9	23.7
		4.2～4.3	343	11.4	103	7.4	36	6.8	34	10.7	27	14.7	19	13.5	21	21.9	26	26.0	33	30.0	30	32.3	12	31.6
		4.4～4.5	596	19.8	252	18.0	101	19.2	72	22.6	51	27.7	34	24.1	21	21.9	24	24.0	27	24.5	10	10.8	4	10.5
		4.6～4.7	746	24.8	375	26.8	149	28.3	69	21.7	47	25.5	43	30.5	18	18.8	21	21.0	13	11.8	8	8.6	3	7.9
		4.8～4.9	589	19.6	322	23.0	117	22.2	74	23.3	26	14.1	18	12.8	14	14.6	8	8.0	5	4.5	4	4.3	1	2.6
		5.0～5.1	533	17.7	311	22.2	114	21.7	58	18.2	22	12.0	15	10.6	5	5.2	2	2.0	3	2.7	2	2.2	1	2.6
		5.2g/dL以上	533	17.7	311	22.2	114	21.7	58	18.2	22	12.0	15	10.6	5	5.2	2	2.0	3	2.7	2	2.2	1	2.6
	女性	総数	2,709	100.0	1,577	100.0	396	100.0	170	100.0	103	100.0	91	100.0	60	100.0	85	100.0	109	100.0	77	100.0	41	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	5	0.2	1	0.1	0	0.0	1	0.6	0	0.0	2	2.2	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	34	1.3	7	0.4	4	1.0	5	2.9	2	1.9	6	6.6	0	0.0	2	2.4	5	4.6	2	2.6	1	2.4
		4.0～4.1	90	3.3	27	1.7	12	3.0	7	4.1	9	8.7	5	5.5	10	11.9	5	5.9	4	3.7	8	10.4	9	22.0
		4.2～4.3	277	10.2	127	8.1	23	5.8	21	12.4	16	15.5	11	12.1	16	26.7	14	16.5	22	20.2	16	20.8	11	26.8
		4.4～4.5	531	19.6	272	17.2	74	18.7	35	20.6	23	22.3	30	33.0	19	31.7	27	31.8	24	22.0	20	26.0	7	17.1
		4.6～4.7	677	25.0	398	25.2	97	24.5	39	22.9	24	23.3	19	20.9	12	20.0	23	27.1	36	33.0	21	27.3	8	19.5
		4.8～4.9	568	21.0	373	23.7	103	26.0	33	19.4	20	19.4	10	11.0	5	8.3	7	8.2	8	7.3	4	5.2	5	12.2
		5.0～5.1	311	11.5	211	13.4	57	14.4	16	9.4	6	5.8	4	4.4	3	5.0	2	2.4	8	7.3	4	5.2	0	0.0
		5.2g/dL以上	216	8.0	167	10.6	26	6.6	13	7.6	3	2.9	3	3.3	2	3.3	0	0.0	0	0.0	2	2.6	0	0.0
埼玉県	全体	総数	17,630	100.0	6,108	100.0	3,910	100.0	1,857	100.0	1,143	100.0	842	100.0	712	100.0	841	100.0	1,106	100.0	739	100.0	372	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	4	0.0	1	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3
		3.6～3.7	40	0.2	4	0.1	4	0.1	1	0.1	4	0.3	4	0.5	3	0.4	4	0.5	10	0.9	4	0.5	2	0.5
		3.8～3.9	186	1.1	10	0.2	29	0.7	18	1.0	12	1.0	11	1.3	16	2.2	12	1.4	41	3.7	25	3.4	12	3.2
		4.0～4.1	732	4.2	101	1.7	72	1.8	61	3.3	50	4.4	46	5.5	49	6.9	84	10.0	119	10.8	90	12.2	60	16.1
		4.2～4.3	1,961	11.2	414	6.8	282	7.2	181	9.7	140	12.2	116	13.8	116	16.3	182	21.6	259	23.4	180	24.4	111	29.8
		4.4～4.5	3,302	18.7	947	15.5	639	16.3	339	18.3	230	20.1	181	21.5	175	24.6	204	24.3	298	26.9	195	26.4	94	25.3
		4.6～4.7	4,003	22.7	1,414	23.1	890	22.8	428	23.0	264	23.1	226	26.8	165	23.2	196	23.3	223	20.2	135	18.8	55	14.8
		4.8～4.9	3,466	19.7	1,351	22.1	932	23.8	397	21.4	221	19.3	159	18.9	115	16.2	93	11.1	96	8.7	76	10.3	26	7.0
		5.0～5.1	2,222	12.6	1,026	16.8	585	15.0	255	13.7	134	11.7	61	7.2	50	7.0	40	4.8	44	4.0	20	2.7	7	1.9
		5.2g/dL以上	1,694	9.6	840	13.8	475	12.1	177	9.5	88	7.7	39	4.5	23	3.2	23	2.7	16	1.4	10	1.4	4	1.1
	男性	総数	10,178	100.0	3,250	100.0	2,252	100.0	1,166	100.0	750	100.0	543	100.0	464	100.0	533	100.0	604	100.0	415	100.0	201	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	2	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5
		3.6～3.7	9	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	5	0.8	2	0.5	0	0.0
		3.8～3.9	49	0.5	3	0.1	1	0.0	3	0.3	1	0.1	1	0.2	1	0.2	5	0.9	16	2.6	12	2.9	6	3.0
		4.0～4.1	236	2.3	13	0.4	9	0.4	10	0.9	9	1.2	14	2.6	17	3.7	30	5.6	53	8.8	55	13.3	26	12.9
		4.2～4.3	727	7.1	94	2.9	58	2.6	52	4.5	52	6.9	42	7.7	56	12.5	87	16.3	124	20.5	93	22.4	67	33.3
		4.4～4.5	1,485	14.6	312	9.6	225	10.0	158	13.6	117	15.6	111	20.4	102	22.0	136	25.5	169	28.0	107	25.8	46	23.9
		4.6～4.7	2,311	22.7	704	21.7	464	20.6	283	24.3	190	25.3	162	29.8	123	26.5	146	27.4	132	21.9	75	18.1	32	15.9
		4.8～4.9	2,350	23.1	796	24.5	648	28.8	232	19.9	178	23.7	130	23.9	109	23.5	73	13.7	63	10.4	50	12.0	17	8.5
		5.0～5.1	1,665	16.4	699	21.5	459	20.4	212	18.2	121	16.1	52	9.6	43	9.3	34	6.4	30	5.0	13	3.1	2	1.0
		5.2g/dL以上	1,344	13.2	629	19.4	387	17.2	155	13.3	81	10.8	30	5.5	18	3.9	22	4.1	12	2.0	8	1.9	2	1.0
	女性	総数	7,452	100.0	2,858	100.0	1,658	100.0	691	100.0	393	100.0	299	100.0	248	100.0	308	100.0	502	100.0	324	100.0	171	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	2	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	31	0.4	4	0.1	4	0.2	1	0.1	3	0.8	3	1.0	3	1.2	4	1.3	5	1.0	2	0.6	2	1.2
		3.8～3.9	137	1.8	7	0.2	28	1.7	15	2.2	11	2.8	10	3.3	15	6.0	7	2.3	25	5.0	13	4.0	6	3.5
		4.0～4.1	496	6.7	88	3.1	63	3.8	51	7.4	41	10.4	32	10.7	32	12.9	54	17.5	66	13.1	35	10.8	34	19.9
		4.2～4.3	1,254	16.8	320	11.2	224	13.5	129	18.7	88	22.4	74	24.7	58	23.4	95	30.8	135	26.9	87	26.9	44	25.7
		4.4～4.5	1,817	24.4	635	22.2	414	25.0	181	26.2	113	28.8	70	23.4	73	29.4	68	22.1	129	25.7	88	27.2	46	26.9
		4.6～4.7	1,692	22.7	710	24.8	426	25.7	145	21.0	74	18.8	64	21.4	42	16.9	53	17.2	91	18.1	64	19.8	23	13.5
		4.8～4.9	1,116	15.0	555	19.4	284	17.1	104	15.1	43	10.9	29	9.7	13	5.2	20	6.5	33	6.6	26	8.0	9	5.3
		5.0～5.1	557	7.5	327	11.4	126	7.6	43	6.2	13	3.3	8	2.7	5	2.0	6	1.9	14	2.8	7	2.2	5	2.9
		5.2g/dL以上	350	4.7	211	7.4	88	5.3	22	3.2	7	1.8	9	3.0	5	2.0	1	0.3	4	0.8	2	0.6	2	1.2
千葉県	全体	総数	15,624	100.0	5,501	100.0	3,804	100.0	1,694	100.0	998	100.0	703	100.0	610	100.0	612	100.0	824	100.0	564	100.0	314	100.0
		3.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	7	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.2	2	0.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	24	0.2	2	0.0	4	0.1	5	0.3	1	0.1	2	0.3	1	0.2	0	0.0	6	0.7	1	0.2	2	0.6
		3.8～3.9	95	0.6	12	0.2	13	0.3	8	0.5	8	0.8	8	1.1	8	1.3	8	1.3	8	1.0	9	1.6	13	4.1
		4.0～4.1	406	2.6	45	0.8	53	1.4	46	2.7	26	2.6	20	2.8	35	5.7	38	6.2	73	8.9	40	7.1	30	9.6
		4.2～4.3	1,207	7.7	218	4.0	204	5.4	124	7.3	84	8.4	67	9.5	88	14.4	81	13.2	142	17.2	127	22.5	72	22.9
		4.4～4.5	2,147	13.7	537	9.8	432	11.4	212	12.5	153	15.3	128	18.2	112	18.4	167	27.3	196	23.8	128	22.7	82	26.1
		4.6～4.7	3,156	20.2	980	17.8	771	20.3	322	19.0	223	22.3	177	25.2	148	24.3	154	25.2	193	23.4	125	22.2	63	20.1
		4.8～4.9	3,224	20.6	1,217	22.1	816	21.5	384	22.7	211	21.1	148	21.1	115	18.9	89	14.5	121	14.7	86	15.2	37	11.8
		5.0～5.1	2,572	16.5	1,096	19.9	706	18.6	314	18.5	156	15.6	92	13.1	53	8.7	54	8.8	57	6.9	33	5.9	11	3.5
		5.2g/dL以上	2,785	17.8	1,394	25.3	804	21.1	278	16.4	135	13.5	61	8.7	49	8.0	18	2.9	27	3.3	15	2.7	4	1.3
	男性	総数	9,050	100.0	2,999	100.0	2,195	100.0	1,044	100.0	657	100.0	452	100.0	378	100.0	356	100.0	454	100.0	308	100.0	207	100.0
		3.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	6	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.7	0	0.0	2	1.0
		3.8～3.9	24	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.2	1	0.2	2	0.5	1	0.3	2	0.4	7	2.3	9	4.3
		4.0～4.1	125	1.4	7	0.2	4	0.2	8	0.8	4	0.6	1	0.2	11	2.9	11	3.1	37	8.1	23	7.5	19	9.2
		4.2～4.3	428	4.7	48	1.6	39	1.8	41	3.9	33	5.0	25	5.5	30	7.9	32	9.0	72	15.9	63	20.5	45	21.7
		4.4～4.5	919	10.2	159	5.3	151	6.9	75	7.2	79	12.0	70	15.5	65	17.2	95	26.7	101	22.2	67	21.8	57	27.5
		4.6～4.7	1,659	18.3	441	14.7	374	17.0	185	17.7	142	21.6	111	24.6	102	27.0	95	26.7	99	21.8	72	23.4	38	18.4
		4.8～4.9	2,008	22.2	655	21.8	499	22.7	267	25.6	156	23.7	114	25.2	87	23.0	68	19.1	90	19.8	46	14.9	26	12.6
		5.0～5.1	1,770	19.6	689	23.0	503	22.9	235	22.5	122	18.6	77	17.0	41	10.8	40	11.2	35	7.7	20	6.5	8	3.9
		5.2g/dL以上	2,108	23.3	1,000	33.3	625	28.5	231	22.1	120	18.3	53	11.7	40	10.6	12	3.4	14	3.1	10	3.2	3	1.4
	女性	総数	6,574	100.0	2,502	100.0	1,609	100.0	650	100.0	341	100.0	251	100.0	232	100.0	256	100.0	370	100.0	256	100.0	107	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	5	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.2	1	0.3	0	0.0	1	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	18	0.3	2	0.1	4	0.2	4	0.6	1	0.3	2	0.8	1	0.4	0	0.0	3	0.8	1	0.4	0	0.0
		3.8～3.9	71	1.1	12	0.5	13	0.8	7	1.1	7	2.1	7	2.8	6	2.6	7	2.7	6	1.6	2	0.8	4	3.7
		4.0～4.1	281	4.3	38	1.5	49	3.0	38	5.8	22	6.5	19	7.6	24	10.3	27	10.5	36	9.7	17	6.6	11	10.3
		4.2～4.3	779	11.8	170	6.8	165	10.3	83	12.8	51	15.0	42	16.7	58	25.0	49	19.1	70	18.9	64	25.0	27	25.2
		4.4～4.5	1,228	18.7	378	15.1	281	17.5	137	21.1	74	21.7	58	23.1	47	20.3	72	28.1	95	25.7	61	23.8	25	23.4
		4.6～4.7	1,497	22.8	539	21.5	397	24.7	137	21.1	81	23.8	66	26.3	46	19.8	59	23.0	94	25.4	53	20.7	25	23.4
		4.8～4.9	1,216	18.5	562	22.5	317	19.7	117	18.0	55	16.1	34	13.5	28	12.1	21	8.2	31	8.4	40	15.6	11	10.3
		5.0～5.1	802	12.2	407	16.3	203	12.6	79	12.2	34	10.0	15	6.0	12	5.2	14	5.5	22	5.9	13	5.1

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALB（アルブミン）　（g/dL）　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
全体		総数	31,087	100.0	9,417	100.0	8,108	100.0	4,021	100.0	2,238	100.0	1,510	100.0	1,197	100.0	1,225	100.0	1,577	100.0	1,219	100.0	575	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	4	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	9	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	3	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	2	0.1	1	0.1	0	0.0
		3.6～3.7	61	0.2	5	0.1	6	0.1	7	0.2	7	0.3	6	0.4	6	0.5	12	0.8	5	0.4	6	1.0		
		3.8～3.9	348	1.1	32	0.3	57	0.7	52	1.3	26	1.2	22	1.5	24	2.0	29	2.4	50	3.2	38	3.1	18	3.1
		4.0～4.1	1,215	3.9	134	1.4	185	2.3	141	3.5	92	4.1	87	5.8	92	7.7	113	9.2	156	9.9	132	10.8	83	14.4
		4.2～4.3	3,336	10.7	531	5.6	544	6.7	403	10.0	299	13.4	255	16.9	226	18.9	242	19.8	386	24.5	310	25.4	140	24.3
		4.4～4.5	5,949	19.1	1,467	15.6	1,307	16.1	803	20.0	459	20.5	343	22.7	304	25.4	338	27.6	414	26.3	353	29.0	161	28.0
		4.6～4.7	7,189	23.1	2,221	23.6	1,895	23.4	939	23.4	554	24.8	370	24.5	295	24.6	261	21.3	314	19.9	243	19.9	97	16.9
		4.8～4.9	6,378	20.5	2,291	24.3	1,863	23.0	907	22.6	459	20.5	252	16.7	152	12.7	147	12.0	166	10.5	89	7.3	52	9.0
		5.0～5.1	3,773	12.1	1,514	16.1	1,247	15.4	468	11.6	217	9.7	105	7.0	62	5.2	59	4.8	55	3.5	32	2.6	14	2.4
		5.2g/dL以上	2,825	9.1	1,222	13.0	1,003	12.4	299	7.4	122	5.5	68	4.5	40	3.3	30	2.4	21	1.3	16	1.3	4	0.7
東京都	男性	総数	16,638	100.0	4,743	100.0	4,348	100.0	2,183	100.0	1,268	100.0	893	100.0	703	100.0	702	100.0	833	100.0	637	100.0	328	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	4	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	3	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	2	0.2	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	22	0.1	0	0.0	4	0.1	1	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	3	0.4	9	1.1	4	0.6	4	1.2
		3.8～3.9	68	0.4	3	0.1	4	0.1	3	0.1	1	0.1	1	0.1	2	0.3	4	0.6	15	1.8	23	3.6	12	3.7
		4.0～4.1	334	2.0	19	0.4	20	0.5	18	0.8	13	1.0	16	1.8	24	3.4	36	5.4	69	8.3	68	10.7	49	14.9
		4.2～4.3	1,065	6.4	91	1.9	89	2.0	89	4.1	81	6.4	102	11.4	97	13.8	104	14.8	179	21.5	153	24.0	80	24.4
		4.4～4.5	2,434	14.6	444	9.4	451	10.4	304	13.9	203	16.0	196	21.9	176	25.0	187	26.6	222	26.7	166	26.1	85	25.9
		4.6～4.7	3,777	22.7	972	20.5	899	20.7	546	25.0	341	26.9	249	27.9	202	28.7	180	25.6	189	22.7	146	22.9	53	16.2
		4.8～4.9	4,057	24.4	1,284	27.1	1,202	27.6	614	28.1	346	27.3	188	21.1	121	17.2	116	16.5	102	12.2	51	8.0	33	10.1
		5.0～5.1	2,733	16.4	1,044	22.0	902	20.7	369	16.9	184	14.5	83	9.3	47	6.7	46	6.6	34	4.1	15	2.4	9	2.7
		5.2g/dL以上	2,141	12.9	886	18.7	780	17.9	238	10.9	98	7.7	57	6.4	33	4.7	24	3.4	11	1.3	11	1.7	3	0.9
	女性	総数	14,449	100.0	4,674	100.0	3,760	100.0	1,838	100.0	970	100.0	617	100.0	494	100.0	523	100.0	744	100.0	582	100.0	247	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	6	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.1	3	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0
		3.6～3.7	38	0.3	5	0.1	6	0.2	6	0.3	6	0.6	6	1.0	1	0.2	3	0.6	3	0.4	1	0.2	2	0.8
		3.8～3.9	280	1.9	29	0.6	53	1.4	49	2.7	25	2.6	21	3.4	26	4.5	35	4.8	35	4.7	15	2.6	6	2.4
		4.0～4.1	881	6.1	115	2.5	165	4.4	123	6.7	79	8.1	71	11.5	68	13.8	75	14.3	87	11.7	64	11.0	34	13.8
		4.2～4.3	2,271	15.7	446	9.4	455	12.1	314	17.1	218	22.5	153	24.8	129	26.1	138	26.4	207	27.8	157	27.0	60	24.3
		4.4～4.5	3,515	24.3	1,022	21.9	856	22.8	499	27.1	256	26.4	147	23.8	128	25.9	151	28.9	192	25.8	187	32.1	76	30.8
		4.6～4.7	3,412	23.6	1,249	26.7	996	26.5	393	21.4	213	22.0	121	19.6	93	18.8	81	15.5	125	16.8	97	16.7	44	17.8
		4.8～4.9	2,321	16.1	1,007	21.5	661	17.6	293	15.9	113	11.6	64	10.4	31	6.3	31	5.9	64	8.6	38	6.5	19	7.7
		5.0～5.1	1,040	7.2	470	10.1	345	9.2	99	5.4	33	3.4	22	3.6	15	3.0	13	2.5	21	2.8	17	2.9	5	2.0
		5.2g/dL以上	684	4.7	336	7.2	223	5.9	61	3.3	24	2.5	11	1.8	7	1.4	6	1.1	10	1.3	5	0.9	1	0.4
神奈川県	男性	総数	23,694	100.0	7,561	100.0	5,689	100.0	2,777	100.0	1,494	100.0	1,139	100.0	986	100.0	1,122	100.0	1,348	100.0	1,040	100.0	538	100.0
		3.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	2	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	50	0.2	6	0.1	9	0.2	8	0.3	5	0.3	2	0.2	6	0.6	1	0.1	4	0.3	5	0.5	4	0.7
		3.8～3.9	229	1.0	25	0.3	25	0.4	22	0.8	16	1.1	25	2.2	19	1.9	27	2.4	31	2.3	21	2.0	18	3.3
		4.0～4.1	954	4.0	125	1.7	135	2.4	110	4.0	63	4.2	62	5.4	47	4.8	110	9.8	132	9.8	106	10.2	64	11.9
		4.2～4.3	2,425	10.2	484	6.4	401	7.0	244	8.8	167	11.2	147	12.9	150	15.2	206	18.3	280	20.8	229	22.0	115	21.4
		4.4～4.5	4,293	18.1	1,110	14.7	805	14.2	489	17.6	309	20.7	256	22.5	239	23.5	281	25.0	358	26.6	298	28.7	155	28.8
		4.6～4.7	5,291	22.3	1,678	22.2	1,258	22.1	609	21.9	355	23.8	277	24.3	248	25.2	245	21.8	290	21.5	218	21.0	112	20.8
		4.8～4.9	4,690	19.8	1,689	22.3	1,268	22.3	606	21.8	298	19.9	211	18.5	163	16.5	147	13.1	151	11.2	112	10.8	45	8.4
		5.0～5.1	3,192	13.5	1,278	16.9	967	17.0	392	14.1	176	11.8	100	8.8	81	8.2	73	6.5	65	4.8	39	3.8	21	3.9
		5.2g/dL以上	2,566	10.8	1,165	15.4	821	14.4	296	10.7	103	6.9	59	5.2	40	4.1	30	2.7	37	2.7	11	1.1	4	0.7
	男性	総数	12,938	100.0	3,908	100.0	3,138	100.0	1,534	100.0	875	100.0	665	100.0	603	100.0	623	100.0	705	100.0	564	100.0	323	100.0
		3.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	2	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	12	0.1	0	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.2	2	0.3	0	0.0	1	0.1	2	0.4	4	1.2
		3.8～3.9	51	0.4	3	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.6	3	0.5	8	1.3	13	1.8	8	1.4	11	3.4
		4.0～4.1	248	1.9	19	0.5	10	0.3	15	1.0	5	0.6	10	1.5	12	2.0	29	4.7	55	7.8	57	10.1	36	11.1
		4.2～4.3	778	6.0	87	2.2	70	2.2	44	2.9	46	5.3	51	7.7	73	12.1	97	15.6	125	17.7	121	21.5	65	20.1
		4.4～4.5	1,754	13.6	323	8.3	287	9.1	177	11.5	139	15.9	126	18.9	122	20.2	137	22.0	193	27.4	159	28.2	91	28.2
		4.6～4.7	2,765	21.4	755	19.3	619	19.7	321	20.9	212	24.2	183	27.5	166	27.5	156	25.0	161	22.8	120	21.3	70	21.7
		4.8～4.9	2,997	23.2	998	25.5	798	25.4	407	26.5	232	26.5	160	24.1	124	20.6	107	17.2	90	12.8	63	11.2	28	8.7
		5.0～5.1	2,304	17.8	950	21.8	703	22.4	312	20.3	148	16.9	83	12.5	63	10.4	63	10.1	42	6.0	26	4.6	14	4.3
		5.2g/dL以上	2,025	15.7	883	22.6	649	20.7	257	16.8	91	10.4	47	7.1	38	6.3	24	3.9	25	3.5	7	1.2	4	1.2
	女性	総数	10,756	100.0	3,653	100.0	2,551	100.0	1,243	100.0	619	100.0	474	100.0	383	100.0	499	100.0	643	100.0	476	100.0	215	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	38	0.4	6	0.2	8	0.3	8	0.6	4	0.6	1	0.2	4	1.0	1	0.2	3	0.5	3	0.6	0	0.0
		3.8～3.9	178	1.7	22	0.6	24	0.9	22	1.8	16	2.6	21	4.4	16	4.2	19	3.8	18	2.8	13	2.7	7	3.3
		4.0～4.1	706	6.6	106	2.9	125	4.9	95	7.6	58	9.4	52	11.0	35	9.1	81	16.2	77	12.0	49	10.3	28	13.0
		4.2～4.3	1,646	15.3	397	10.9	331	13.0	200	16.1	121	19.5	96	20.3	77	20.1	111	22.2	155	24.1	108	22.7	50	23.3
		4.4～4.5	2,939	23.6	787	21.5	518	20.3	312	25.1	170	27.5	130	27.4	110	28.7	144	28.9	165	25.7	139	29.2	64	29.8
		4.6～4.7	2,926	23.5	924	25.3	639	25.0	288	23.2	143	23.1	94	19.8	82	21.4	87	17.4	129	20.1	98	20.6	42	19.5
		4.8～4.9	1,693	15.7	701	19.2	470	18.4	199	16.0	66	10.7	51	10.8	39	10.2	40	8.0	61	9.5	49	10.3	17	7.9
		5.0～5.1	888	8.3	429	11.7	264	10.3	80	6.4	28	4.5	17	3.6	18	4.7	10	2.0	23	3.6	13	2.7	7	3.3
		5.2g/dL以上	541	5.0	282	7.7	172	6.7	39	3.1	12	1.9	12	2.5	2	0.5	6	1.2	12	1.9	4	0.8	0	0.0
新潟県	男性	総数	4,839	100.0	1,875	100.0	1,230	100.0	459	100.0	242	100.0	194	100.0	176	100.0	186	100.0	244	100.0	158	100.0	81	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.4	0	0.0	1	1.2
		3.8～3.9	16	0.3	1	0.1	3	0.2	3	0.7	1	0.4	1	0.5	1	0.6	1	0.5	3	1.2	2	1.3	0	0.0
		4.0～4.1	58	1.2	5	0.3	8	0.7	6	1.3	1	0.4	2	1.0	1	0.6	7	3.8	14	5.7	8	5.1	6	7.4
		4.2～4.3	201	4.2	30	1.6	26	2.1	19	4.2	9	3.7	14	7.2	11	6.3	21	11.3	29	11.9	29	18.4	13	16.0
		4.4～4.5	462	9.5	91	4.9	85	6.9	37	8.2	33	13.6	25	12.9	37	21.0	41	22.0	50	20.5	38	24.1	25	30.9
		4.6～4.7	834	17.2	274	14.6	156	12.7	75	16.6	56	23.1	49	25.3	48	27.3	51	27.4	70	28.7	35	22.2	20	24.7
		4.8～4.9	1,001	20.7	396	21.1	253	20.6	104	23.0	53	21.9	51	26.3	35	19.9	32	17.2	41	16.8	26	16.5	10	12.3
		5.0～5.1	1,021	21.1	443	23.6	296	24.1	93	20.5	62	25.6	32	16.5	34	19.3	24	12.9	20	8.2	12	7.6	5	6.2
		5.2g/dL以上	1,243	25.7	635	33.9	403	32.8	116	25.6	27	11.2	20	10.3	9	5.1	8	4.3	16	6.6	8	5.1	1	1.2
	女性	総数	2,698	100.0	888	100.0	757	100.0	279	100.0	152	100.0	124	100.0	123	100.0	115	100.0	128	100.0	87	100.0	45	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2
		3.8～3.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.3	0	0.0
		4.0～4.1	13	0.5	0	0.0	2	0.3	2	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	4	3.1	3	3.4	1	2.2
		4.2～4.3	78	2.9	2	0.2	2	0.3	5	1.8	2	1.3	7	5.6	9	7.3	9	7.8	12	9.4	21	24.1	9	20.0
		4.4～4.5	182	6.7	17	1.9	23	3.0	13	4.7	16	10.5	10	8.1	20	16.3	24	20.9	22	17.2	21	24.1	16	35.6
		4.6～4.7	399	14.8	86	9.7	73	9.6	46	16.5	28	18.4	32	25.8	37	30.1	34	29.6	39	30.5	15	17.2	9	20.0
		4.8～4.9	541	20.1	175	19.7	149	19.7	60	21.5	36	23.7	33	26.6	24	19.5	23	20.0	25	19.5	12	13.8	4	8.9
		5.0～5.1	604	22.4	209	23.5	194	25.6	61	21.9	46	30.3	24	19.4	28	22.8	18	15.7	14	10.9	6	6.9	4	8.9
		5.2g/dL以上	878	32.5	399	44.9	314	41.5	92	33.0	24	15.8	18	14.5	4	3.3	7	6.1	12	9.4	7	8.0	1	2.2
	女性	総数	2,141	100.0	987	100.0	473	100.0	174	100.0	90	100.0	70	100.0	53	100.0	71	100.0	116	100.0	71	100.0	36	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	14	0.7	1	0.1	3	0.6	3	1.7	1	1.1	1	1.4	1	1.9	1	1.4	3	2.6	0	0.0	0	0.0
		4.0～4.1	45	2.1	5	0.5	6	1.3	4	2.3	1	1.1	2	2.9	0	0.0	7	9.9	10	8.6	5	7.0	5	13.9
		4.2～4.3	123	5.7	28	2.8	24	5.1	14	8.0	7	7.8	7	10.0	2	3.8	12	16.9	17	14.7	8	11.3	4	11.1
		4.4～4.5	280	13.1	74	7.5	62	13.1	24	13.8	17	18.9	15	21.4	17	32.1	17	23.9	28	24.1	17	23.9	9	25.0
		4.6～4.7	435	20.3	188	19.0	83	17.5	29	16.7	28	31.1	17	24.3	11	20.8	17	23.9	31	26.7	20	28.2	11	30.6
		4.8～4.9	460	21.5	221	22.4	104	22.0	44	25.3	17	18.9	18	25.7	11	20.8	9	12.7	16	13.8	14	19.7	6	16.7
		5.0～5.1	417	19.5	234	23.7	102	21.6	32	18.4	16

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALB（アルブミン）　（g/dL）　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
富山県	全体	総数	3,040	100.0	1,282	100.0	722	100.0	324	100.0	152	100.0	129	100.0	97	100.0	85	100.0	133	100.0	78	100.0	38	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	3	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	17	0.6	1	0.1	1	0.1	3	0.9	3	2.0	2	1.6	1	1.0	1	1.2	2	1.5	1	1.3	2	5.3
		4.0～4.1	58	1.9	6	0.5	15	2.1	6	1.9	0	0.0	3	2.3	0	0.0	2	2.4	14	10.5	6	7.7	6	15.8
		4.2～4.3	224	7.4	36	2.8	43	6.0	25	7.7	15	9.9	10	7.8	14	14.4	27	31.8	21	15.8	21	26.9	12	31.6
		4.4～4.5	457	15.0	142	11.1	92	12.7	53	16.4	32	21.1	28	21.7	26	26.8	19	22.4	34	25.6	21	26.9	10	26.3
		4.6～4.7	688	22.6	289	22.5	156	21.6	63	19.4	28	18.4	42	32.6	37	38.1	15	17.6	33	24.8	19	24.4	6	15.8
		4.8～4.9	688	22.6	318	24.8	171	23.7	90	27.8	39	25.7	21	16.3	12	12.4	12	14.1	17	12.8	7	9.0	1	2.6
		5.0～5.1	517	17.0	273	21.3	132	18.3	48	14.8	26	17.1	15	11.6	6	6.2	5	5.9	8	6.0	3	3.8	1	2.6
		5.2g/dL以上	388	12.8	216	16.8	112	15.5	36	11.1	8	5.3	8	6.2	1	1.0	4	4.7	3	2.3	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,764	100.0	679	100.0	422	100.0	207	100.0	107	100.0	87	100.0	66	100.0	60	100.0	76	100.0	36	100.0	24	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	1	4.2
		3.8～3.9	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	2.8	1	4.2
		4.0～4.1	18	1.0	2	0.3	0	0.0	3	1.4	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	1.7	5	6.6	3	8.3	3	12.5
		4.2～4.3	79	4.5	7	1.0	8	1.9	5	2.4	3	2.8	3	3.4	7	10.6	18	30.0	11	14.5	11	30.6	6	25.0
		4.4～4.5	194	11.0	45	6.6	32	7.6	16	7.7	23	21.5	15	17.2	17	25.8	15	25.0	15	19.7	7	19.4	9	37.5
		4.6～4.7	378	21.4	130	19.1	83	19.7	43	20.8	17	15.9	33	37.9	28	42.4	11	18.3	21	27.6	9	25.0	3	12.5
		4.8～4.9	438	24.8	166	24.4	114	27.0	68	32.9	34	31.8	18	20.7	10	15.2	8	13.3	15	19.7	4	11.1	1	4.2
		5.0～5.1	370	21.0	184	27.1	97	23.0	40	19.3	22	20.6	11	12.6	4	6.1	4	6.7	6	7.9	1	2.8	1	4.2
		5.2g/dL以上	282	16.0	145	21.4	88	20.9	32	15.5	6	5.6	6	6.9	0	0.0	3	5.0	2	2.6	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,276	100.0	603	100.0	300	100.0	117	100.0	45	100.0	42	100.0	31	100.0	25	100.0	57	100.0	42	100.0	14	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	14	1.1	1	0.2	2	0.7	3	2.6	2	4.4	2	4.8	2	6.5	2	8.0	2	3.5	0	0.0	1	7.1
		4.0～4.1	40	3.1	4	0.7	15	5.0	3	2.6	0	0.0	2	4.8	0	0.0	0	0.0	9	15.8	1	2.4	3	21.4
		4.2～4.3	145	11.4	29	4.8	35	11.7	20	17.1	12	26.7	7	16.7	7	22.6	9	36.0	10	17.5	10	23.8	6	42.9
		4.4～4.5	263	20.6	97	16.1	60	20.0	37	31.6	9	20.0	13	31.0	9	29.0	4	16.0	19	33.3	14	33.3	1	7.1
		4.6～4.7	310	24.3	159	26.4	73	24.3	20	17.1	11	24.4	9	21.4	9	29.0	4	16.0	12	21.1	10	23.8	3	21.4
		4.8～4.9	250	19.6	152	25.2	57	19.0	22	18.8	5	11.1	3	7.1	2	6.5	4	16.0	2	3.5	3	7.1	0	0.0
		5.0～5.1	147	11.5	89	14.8	35	11.7	8	6.8	4	8.9	4	9.5	2	6.5	1	4.0	2	3.5	2	4.8	0	0.0
		5.2g/dL以上	106	8.3	71	11.8	24	8.0	4	3.4	2	4.4	2	4.8	1	3.2	1	4.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0
石川県	全体	総数	2,995	100.0	1,123	100.0	785	100.0	297	100.0	169	100.0	130	100.0	121	100.0	109	100.0	126	100.0	90	100.0	45	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	5	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	0.9	2	1.6	0	0.0	1	2.2
		3.8～3.9	24	0.8	2	0.2	3	0.4	1	0.3	3	1.8	1	0.8	3	2.5	1	0.9	4	3.2	3	3.3	3	6.7
		4.0～4.1	100	3.3	14	1.2	12	1.5	5	1.7	12	7.1	15	11.5	5	4.1	5	4.6	16	12.7	16	17.8	6	13.3
		4.2～4.3	300	10.0	55	4.9	44	5.6	32	10.8	20	11.8	20	15.4	23	19.0	27	24.8	35	27.8	31	34.4	13	28.9
		4.4～4.5	517	17.3	143	12.7	124	15.8	53	17.8	38	22.5	27	20.8	30	24.8	28	25.7	37	29.4	21	23.3	16	35.6
		4.6～4.7	734	24.5	267	23.8	205	26.1	84	28.3	43	25.4	30	23.1	36	29.8	23	21.1	27	21.4	14	15.6	5	11.1
		4.8～4.9	670	22.4	289	25.7	204	26.0	70	23.6	35	20.7	23	17.7	19	15.7	16	14.7	10	7.9	3	3.3	1	2.2
		5.0～5.1	390	13.0	198	17.6	126	16.1	32	10.8	11	6.5	10	7.7	4	3.3	3	2.8	5	4.0	1	1.1	0	0.0
		5.2g/dL以上	254	8.5	155	13.8	67	8.5	20	6.7	7	4.1	3	2.3	1	0.8	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0
	男性	総数	1,804	100.0	685	100.0	479	100.0	189	100.0	105	100.0	67	100.0	81	100.0	64	100.0	69	100.0	43	100.0	22	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	4.5
		3.8～3.9	6	0.3	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	2	2.9	0	0.0	1	4.5
		4.0～4.1	25	1.4	2	0.3	2	0.4	0	0.0	0	0.0	2	3.0	1	1.2	1	1.6	3	4.3	11	25.6	3	13.6
		4.2～4.3	112	6.2	13	1.9	10	2.1	11	5.8	2	1.9	6	9.0	11	13.6	16	25.0	20	29.0	17	39.5	6	27.3
		4.4～4.5	235	13.0	56	8.2	50	10.4	25	13.2	22	21.0	15	22.4	17	21.0	14	21.9	20	29.0	9	20.9	7	31.8
		4.6～4.7	426	23.6	138	20.1	111	23.2	54	28.6	33	31.4	21	31.3	23	28.4	18	28.1	16	23.2	4	9.3	3	13.6
		4.8～4.9	478	26.5	200	29.2	149	31.1	54	28.6	30	28.6	14	20.9	18	22.2	11	17.2	6	8.7	1	2.3	1	4.5
		5.0～5.1	311	17.2	151	22.0	103	21.5	31	16.4	11	10.5	6	9.0	4	4.9	2	3.1	2	2.9	1	2.3	0	0.0
		5.2g/dL以上	208	11.5	124	18.1	59	12.3	14	7.4	7	6.7	3	4.5	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,191	100.0	438	100.0	306	100.0	108	100.0	64	100.0	63	100.0	40	100.0	45	100.0	57	100.0	47	100.0	23	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	2	3.5	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	18	1.5	1	0.2	2	0.7	1	0.9	3	4.7	1	1.6	2	5.0	1	2.2	2	3.5	3	6.4	2	8.7
		4.0～4.1	75	6.3	12	2.7	10	3.3	5	4.6	12	18.8	13	20.6	4	10.0	8	17.8	3	5.3	5	10.6	3	13.0
		4.2～4.3	188	15.8	42	9.6	34	11.1	21	19.4	18	28.1	14	22.2	12	30.0	11	24.4	15	26.3	14	29.8	7	30.4
		4.4～4.5	282	23.7	87	19.9	74	24.2	28	25.9	16	25.0	12	19.0	13	32.5	14	31.1	17	29.8	12	25.5	9	39.1
		4.6～4.7	308	25.9	129	29.5	94	30.7	30	27.8	10	15.6	9	14.3	8	20.0	5	11.1	11	19.3	10	21.3	2	8.7
		4.8～4.9	192	16.1	89	20.3	61	19.9	16	14.8	5	7.8	5	14.3	1	2.5	5	11.1	4	7.0	2	4.3	0	0.0
		5.0～5.1	79	6.6	47	10.7	23	7.5	2	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	3	5.3	1	2.1	0	0.0
		5.2g/dL以上	46	3.9	31	7.1	8	2.6	6	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0
福井県	全体	総数	1,920	100.0	665	100.0	485	100.0	229	100.0	122	100.0	83	100.0	70	100.0	78	100.0	92	100.0	68	100.0	28	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	4	0.2	0	0.0	1	0.2	1	0.4	1	0.8	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	34	1.8	5	0.8	1	0.2	3	1.3	4	3.3	3	3.6	3	4.3	5	6.4	6	6.5	4	5.9	0	0.0
		4.0～4.1	99	5.2	10	1.5	24	4.9	5	2.2	8	6.6	8	9.6	6	8.6	11	14.1	14	15.2	11	16.2	2	7.1
		4.2～4.3	252	13.1	48	7.2	51	10.5	36	15.7	18	14.8	14	16.9	13	18.6	19	24.4	26	28.3	16	23.5	11	39.3
		4.4～4.5	464	24.2	147	22.1	99	20.4	48	21.0	35	28.7	26	31.3	27	38.6	21	26.9	27	29.3	26	38.2	8	28.6
		4.6～4.7	500	26.0	208	31.3	123	25.4	61	26.6	31	25.4	18	21.7	12	17.1	15	19.2	18	19.6	9	13.2	5	17.9
		4.8～4.9	343	17.9	148	22.3	108	22.3	49	21.4	15	12.3	8	9.6	7	10.0	4	5.1	1	1.1	2	2.9	1	3.6
		5.0～5.1	159	8.3	69	10.4	54	11.1	18	7.9	9	7.4	4	4.8	2	2.9	2	2.6	0	0.0	0	0.0	1	3.6
		5.2g/dL以上	65	3.4	30	4.5	24	4.9	8	3.5	1	0.8	2	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,143	100.0	358	100.0	309	100.0	146	100.0	73	100.0	57	100.0	44	100.0	48	100.0	53	100.0	32	100.0	23	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	9	0.8	1	0.3	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	4	7.5	2	6.3	0	0.0
		4.0～4.1	23	2.0	0	0.0	2	0.6	0	0.0	4	5.5	3	5.3	1	2.3	4	8.3	3	5.7	4	12.5	2	8.7
		4.2～4.3	95	8.3	8	2.2	19	6.1	7	4.8	6	8.2	6	10.5	7	15.9	11	22.9	19	35.8	5	15.6	7	30.4
		4.4～4.5	230	20.1	57	15.9	49	15.9	22	15.1	17	23.3	11	19.3	16	36.4	14	29.2	16	30.2	13	40.6	7	30.4
		4.6～4.7	318	27.8	106	29.6	82	26.5	45	30.8	23	31.5	16	28.1	11	25.0	13	27.1	10	18.9	7	21.9	5	21.7
		4.8～4.9	268	23.4	102	28.5	87	28.2	46	31.5	14	19.2	7	12.3	6	13.6	3	6.3	1	1.9	1	3.1	1	4.3
		5.0～5.1	141	12.3	57	15.9	50	16.2	17	11.6	8	11.0	4	7.0	2	4.5	2	4.2	0	0.0	0	0.0	1	4.3
		5.2g/dL以上	58	5.1	27	7.5	20	6.5	8	5.5	1	1.4	2	3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	777	100.0	307	100.0	176	100.0	83	100.0	49	100.0	26	100.0	26	100.0	30	100.0	39	100.0	36	100.0	5	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	3	0.4	0	0.0	1	0.6	1	1.2	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	25	3.2	4	1.3	1	0.6	2	2.4	4	8.2	3	11.5	2	7.7	5	16.7	2	5.1	2	5.6	0	0.0
		4.0～4.1	76	9.8	10	3.3	22	12.5	5	6.0	4	8.2	5	19.2	2	7.7	7	23.3	11	28.2	7	19.4	0	0.0
		4.2～4.3	157	20.2	40	13.0	32	18.2	29	34.9	12	24.5	8	30.8	6	23.1	8	26.7	7	17.9	11	30.6	4	80.0
		4.4～4.5	234	30.1	90	29.3	50	28.4	26	31.3	18	36.7	7	26.9	11	42.3	7	23.3	11	28.2	13	36.1	1	20.0
		4.6～4.7	182	23.4	102	33.2	41	23.3	16	19.3	8	16.3	2	7.7	1	3.8	2	6.7	8	20.5	2	5.6	0	0.0
		4.8～4.9	75	9.7	46	15.0	21	11.9	3	3.6	1	2.0	1	3.8	1	3.8	1	3.3	0	0.0	1	2.8	0	0.0
		5.0～5.1	18	2.3	12	3.9	4	2.3	1	1.2	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5.2g/dL以上	7	0.9	3	1.0	4	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALB（アルブミン）　（g/dL）　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
山梨県	全体	総数	3,110	100.0	1,959	100.0	341	100.0	169	100.0	122	100.0	86	100.0	62	100.0	80	100.0	127	100.0	110	100.0	54	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9
		3.6～3.7	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.6	1	0.9	1	1.9
		3.8～3.9	25	0.8	3	0.2	3	0.9	0	0.0	2	1.6	3	3.5	0	0.0	4	5.0	2	1.6	7	6.4	1	1.9
		4.0～4.1	115	3.7	34	1.7	8	2.3	2	1.2	7	5.7	3	3.5	2	3.2	9	11.3	21	16.5	19	17.3	10	18.5
		4.2～4.3	347	11.2	151	7.7	20	5.9	16	9.5	14	11.5	15	17.4	13	21.0	20	25.0	46	36.2	33	30.0	19	35.2
		4.4～4.5	625	20.1	369	18.8	63	18.5	28	16.6	31	25.4	32	37.2	21	33.9	17	21.3	29	22.8	21	19.1	14	25.9
		4.6～4.7	844	27.1	550	28.1	100	29.3	60	35.5	34	27.9	19	22.1	18	29.0	20	25.0	18	14.2	19	17.3	6	11.1
		4.8～4.9	663	21.3	493	25.2	73	21.4	39	23.1	21	17.2	9	10.5	7	11.3	6	7.5	5	3.9	7	6.4	3	5.6
		5.0～5.1	340	10.9	256	13.1	48	14.1	15	8.9	8	6.6	3	3.5	1	1.6	3	3.8	4	3.1	2	1.8	0	0.0
		5.2g/dL以上	147	4.7	103	5.3	26	7.6	9	5.3	5	4.1	2	2.3	0	0.0	1	1.3	0	0.0	1	0.9	0	0.0
	男性	総数	1,836	100.0	1,080	100.0	238	100.0	130	100.0	78	100.0	50	100.0	43	100.0	53	100.0	71	100.0	63	100.0	30	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.8	1	1.6	1	3.3
		4.0～4.1	11	0.6	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.8	1	1.4	5	7.9	1	3.3
		4.2～4.3	48	2.6	5	0.5	3	1.3	1	0.8	1	1.3	0	0.0	0	0.0	5	9.4	13	18.3	12	19.0	8	26.7
		4.4～4.5	121	6.6	33	3.1	6	2.5	5	3.8	4	5.1	4	8.0	9	20.9	8	15.1	24	33.8	20	31.7	8	26.7
		4.6～4.7	274	14.9	139	12.9	35	14.7	17	13.1	15	19.2	15	30.0	13	30.2	11	20.8	13	18.3	8	12.7	8	26.7
		4.8～4.9	529	28.8	306	28.3	74	31.1	49	37.7	30	38.5	16	32.0	14	32.6	18	34.0	9	12.7	10	15.9	3	10.0
		5.0～5.1	473	25.8	327	30.3	60	25.2	36	27.7	18	23.1	9	18.0	6	14.0	6	11.3	5	7.0	5	7.9	1	3.3
		5.2g/dL以上	263	14.3	193	17.9	38	16.0	14	10.8	6	7.7	3	6.0	1	2.3	2	3.8	4	5.6	2	3.2	0	0.0
		5.2g/dL以上	113	6.2	77	7.1	21	8.8	8	6.2	4	5.1	2	4.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,274	100.0	879	100.0	103	100.0	39	100.0	44	100.0	36	100.0	19	100.0	27	100.0	56	100.0	47	100.0	24	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	2	0.2	2	0.2	1	1.0	0	0.0	2	4.5	2	5.6	0	0.0	2	7.4	1	1.8	2	4.3	0	0.0
		4.0～4.1	14	1.1	9	1.0	2	1.9	0	0.0	2	4.5	2	5.6	0	0.0	2	7.4	1	1.8	2	4.3	0	0.0
		4.2～4.3	67	5.3	29	3.3	6	5.8	1	2.6	6	13.6	4	11.1	2	10.5	4	14.8	8	14.3	7	14.9	1	4.3
		4.4～4.5	226	17.7	118	13.4	14	13.6	11	28.2	10	22.7	11	30.6	4	21.1	12	44.4	22	39.3	13	27.7	11	45.8
		4.6～4.7	351	27.6	230	26.2	28	27.2	11	28.2	16	36.4	17	47.2	8	42.1	6	22.2	16	28.6	13	27.7	6	25.0
		4.8～4.9	315	24.7	244	27.8	26	25.2	11	28.2	4	9.1	3	8.3	4	21.1	2	7.4	9	16.1	9	19.1	3	12.5
		5.0～5.1	190	14.9	166	18.9	13	12.6	3	7.7	3	6.8	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	2	4.3	2	8.3
		5.2g/dL以上	77	6.0	63	7.2	10	9.7	1	2.6	2	4.5	0	0.0	0	0.0	1	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5.2g/dL以上	34	2.7	26	3.0	5	4.9	1	2.6	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0
長野県	全体	総数	4,160	100.0	1,540	100.0	897	100.0	449	100.0	256	100.0	207	100.0	201	100.0	158	100.0	205	100.0	160	100.0	87	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	5	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	2	1.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	35	0.8	3	0.2	1	0.1	2	0.4	2	0.8	3	1.4	4	2.0	6	3.8	6	2.9	2	1.3	6	6.9
		4.0～4.1	194	4.7	36	2.3	16	1.8	13	2.9	10	3.9	14	6.8	17	8.5	20	12.7	32	15.6	20	12.5	16	18.4
		4.2～4.3	535	12.9	154	10.0	72	8.0	65	14.5	34	13.3	23	11.1	42	18.9	40	25.3	43	21.0	47	29.4	17	19.5
		4.4～4.5	939	22.6	334	21.7	170	19.0	95	21.2	54	21.1	50	24.2	43	23.4	51	32.3	57	27.8	52	32.5	29	33.3
		4.6～4.7	972	23.4	386	25.1	215	24.0	101	22.5	70	27.3	49	23.7	49	24.4	23	14.6	37	18.0	27	16.9	15	17.2
		4.8～4.9	818	19.7	342	22.2	215	24.0	90	20.0	56	21.9	37	17.9	31	15.4	13	8.2	25	12.2	8	5.0	1	1.1
		5.0～5.1	422	10.1	196	12.7	122	13.6	54	12.0	20	7.8	18	8.7	9	4.5	3	1.9	4	2.0	3	1.9	3	3.4
		5.2g/dL以上	239	5.7	97	6.3	86	9.6	28	6.2	10	3.9	11	5.3	4	2.0	2	1.3	1	0.5	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,484	100.0	805	100.0	601	100.0	287	100.0	185	100.0	145	100.0	130	100.0	92	100.0	107	100.0	81	100.0	51	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0
		3.8～3.9	15	0.6	1	0.1	1	0.2	0	0.0	1	0.5	1	0.7	2	1.5	0	0.0	3	2.8	1	1.2	5	9.8
		4.0～4.1	62	2.5	5	0.6	3	0.5	3	1.0	2	1.1	7	4.8	6	4.6	6	6.5	9	8.4	12	14.8	9	17.6
		4.2～4.3	181	7.3	32	4.0	28	4.7	17	5.9	11	5.9	9	6.2	16	12.3	17	18.5	22	20.6	20	24.7	9	17.6
		4.4～4.5	448	18.0	125	15.5	73	12.1	45	15.7	38	20.5	32	22.1	29	22.3	36	39.1	25	23.4	28	34.6	17	33.3
		4.6～4.7	622	25.0	199	24.7	150	25.0	72	25.1	56	30.3	37	25.5	39	30.0	18	19.6	27	25.2	14	17.3	10	19.6
		4.8～4.9	651	26.2	236	29.3	168	28.0	74	25.8	50	27.0	33	22.8	26	20.0	12	13.0	17	15.9	4	4.9	1	2.0
		5.0～5.1	330	13.3	132	16.4	103	17.1	47	16.4	17	9.2	16	11.0	8	6.2	3	3.3	3	2.8	2	2.5	0	0.0
		5.2g/dL以上	203	8.2	75	9.3	75	12.5	28	9.8	10	5.4	10	6.9	4	3.1	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,676	100.0	735	100.0	296	100.0	162	100.0	71	100.0	62	100.0	71	100.0	66	100.0	98	100.0	79	100.0	36	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	3	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	20	1.2	2	0.3	0	0.0	2	1.2	1	1.4	2	3.2	2	2.8	6	9.1	3	3.1	1	1.3	1	2.8
		4.0～4.1	132	7.9	31	4.2	13	4.4	10	6.2	8	11.3	7	11.3	11	15.5	14	21.2	23	23.5	8	10.1	7	19.4
		4.2～4.3	354	21.1	122	16.6	44	14.9	48	29.6	23	32.4	14	22.6	24	33.8	23	34.8	21	21.4	27	34.2	8	22.2
		4.4～4.5	491	29.3	209	28.4	97	32.8	50	30.9	16	22.5	18	29.0	18	25.4	15	22.7	32	32.7	24	30.4	12	33.3
		4.6～4.7	350	20.9	187	25.4	65	22.0	29	17.9	14	19.7	12	19.4	10	14.1	5	7.6	10	10.2	13	16.5	5	13.9
		4.8～4.9	197	11.8	106	14.4	47	15.9	16	9.9	6	8.5	4	6.5	5	7.0	1	1.5	8	8.2	4	5.1	0	0.0
		5.0～5.1	92	5.5	54	7.3	19	6.4	7	4.3	3	4.2	2	3.2	1	1.4	2	3.0	1	1.0	2	2.5	2	5.6
		5.2g/dL以上	36	2.1	22	3.0	11	3.7	0	0.0	1	1.4	1	1.6	0	0.0	2	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
岐阜県	全体	総数	4,403	100.0	1,794	100.0	976	100.0	420	100.0	256	100.0	204	100.0	168	100.0	185	100.0	193	100.0	127	100.0	90	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	5	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5	1	0.8	0	0.0
		3.8～3.9	40	0.9	1	0.1	8	0.8	2	0.5	3	1.2	0	0.0	4	2.4	6	3.2	9	4.7	4	3.1	3	3.3
		4.0～4.1	155	3.5	25	1.4	23	2.4	15	3.6	5	2.0	12	5.9	17	10.1	15	8.1	14	7.3	13	10.2	16	17.8
		4.2～4.3	409	9.3	92	5.2	48	4.9	38	9.0	26	10.2	26	12.7	27	16.1	41	22.2	49	25.4	37	29.1	25	27.8
		4.4～4.5	837	19.0	267	15.0	158	16.2	71	16.9	59	23.0	49	24.0	45	26.8	58	31.4	67	34.7	39	30.7	24	26.7
		4.6～4.7	1,154	26.2	466	26.1	277	28.4	126	30.0	81	31.6	57	27.9	39	23.2	39	21.1	29	15.0	24	18.9	16	17.8
		4.8～4.9	945	21.5	450	25.2	246	25.2	91	21.7	48	18.8	34	16.7	26	15.5	17	9.2	20	10.4	7	5.5	6	6.7
		5.0～5.1	551	12.5	304	17.0	134	13.7	47	11.2	30	11.7	18	8.8	9	5.4	6	3.2	1	0.5	2	1.6	0	0.0
		5.2g/dL以上	307	7.0	178	10.0	81	8.3	30	7.1	4	1.6	8	3.9	1	0.6	2	1.1	3	1.6	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,494	100.0	866	100.0	568	100.0	267	100.0	185	100.0	139	100.0	106	100.0	123	100.0	115	100.0	65	100.0	50	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	9	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.9	1	0.8	5	4.3	1	1.5	0	0.0
		4.0～4.1	48	1.9	3	0.3	4	0.7	3	1.1	1	0.5	2	1.4	6	5.7	5	4.1	8	7.0	5	7.7	11	22.0
		4.2～4.3	150	6.0	22	2.5	8	1.4	9	3.4	11	5.9	11	7.9	10	9.4	23	18.7	25	21.7	20	30.8	11	22.0
		4.4～4.5	362	14.6	76	8.8	55	9.7	32	12.0	36	19.5	31	22.3	28	26.4	42	34.1	33	28.7	17	26.2	12	24.0
		4.6～4.7	656	26.4	198	22.9	158	27.8	84	31.5	64	34.6	42	30.2	30	28.3	30	24.4	23	20.0	16	24.6	11	22.0
		4.8～4.9	632	25.4	255	29.4	177	31.2	69	25.8	40	21.6	29	20.9	22	20.8	14	11.4	16	13.9	5	7.7	5	10.0
		5.0～5.1	403	16.2	199	23.0	100	17.6	43	16.1	28	15.1	16	11.5	9	8.5	6	4.9	1	0.9	1	1.5	0	0.0
		5.2g/dL以上	223	9.0	113	13.0	66	11.6	27	10.1	4	2.2	8	5.8	0	0.0	2	1.6	3	2.6	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,919	100.0	918	100.0	408	100.0	153	100.0	71	100.0	65	100.0	62	100.0	62	100.0	78	100.0	62	100.0	40	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	4	0.2	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	1	1.6	0	0.0
		3.8～3.9	31	1.6	1	0.1	8	2.0	2	1.3	2	2.8	0	0.0	3	4.8	5	8.1	4	5.1	3	4.8	3	7.5
		4.0～4.1	107	5.6	22	2.4	19	4.7	12	7.8	4	5.6	10	15.4	11	17.7	10	16.1	6	7.7	8	12.9	5	12.5
		4.2～4.3	259	13.5	70	7.6	40	9.8	29	19.0	15	21.1	15	23.1	17	27.4	18	29.0	24	30.8	17	27.4	14	35.0
		4.4～4.5	475	24.8	191	20.8	103	25.2	39	25.5	23	32.4	18	27.7	17	27.4	16	25.8	34	43.6	22	35.5	12	30.0
		4.6～4.7	498	26.0	268	29.2	119	29.2	42	27.5	17	23.9	15	23.1	9	14.5	9	14.5	6	7.7	8	12.9	5	12.5
		4.8～4.9	313	16.3	195	21.2	69	16.9	22	14.4	8	11.3	5	7.7	4	6.5	3	4.8

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALB（アルブミン）　（g/dL）　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
静岡県	全体	総数	8,663	100.0	3,548	100.0	1,542	100.0	869	100.0	598	100.0	385	100.0	359	100.0	376	100.0	475	100.0	328	100.0	183	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	12	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.2	1	0.3	0	0.0	1	0.3	3	0.6	2	0.6	2	1.1
		3.8～3.9	61	0.7	8	0.2	1	0.1	2	0.2	7	1.2	7	1.8	5	1.4	5	1.3	12	2.5	10	3.0	4	2.2
		4.0～4.1	332	3.8	40	1.1	29	1.9	32	3.7	26	4.3	24	6.2	27	7.5	40	10.6	53	11.2	40	12.2	21	11.5
		4.2～4.3	904	10.4	185	5.2	110	7.1	85	9.8	64	10.7	61	15.8	68	18.9	70	18.6	114	24.0	89	27.1	58	31.7
		4.4～4.5	1,653	19.1	497	14.0	246	16.0	153	17.6	141	23.6	87	22.6	113	31.5	119	31.6	150	31.6	94	28.7	53	29.0
		4.6～4.7	2,207	25.5	931	26.2	405	26.3	231	26.6	169	28.3	109	28.3	79	22.0	88	23.4	92	19.4	67	20.4	36	19.7
		4.8～4.9	1,820	21.0	940	26.5	379	24.6	192	22.1	106	17.7	56	14.5	48	13.4	36	9.6	36	7.6	21	6.4	6	3.3
		5.0～5.1	1,116	12.9	630	17.8	248	16.1	105	12.1	57	9.5	30	7.8	15	4.2	12	3.2	12	2.5	4	1.2	3	1.6
		5.2g/dL以上	557	6.4	316	8.9	122	7.9	69	7.9	27	4.5	10	2.6	4	1.1	5	1.3	3	0.6	1	0.3	0	0.0
	男性	総数	4,943	100.0	1,864	100.0	944	100.0	534	100.0	384	100.0	246	100.0	210	100.0	238	100.0	254	100.0	169	100.0	100	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	5	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	1.0
		3.8～3.9	15	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.4	2	1.0	1	0.4	6	2.4	5	3.0	1	1.0
		4.0～4.1	102	2.1	7	0.4	6	0.6	2	0.4	3	0.8	6	2.4	7	3.3	15	6.3	19	7.5	21	12.4	14	14.0
		4.2～4.3	305	6.2	46	2.6	19	2.0	14	2.6	17	4.4	26	10.6	28	13.3	26	10.9	54	21.3	41	24.3	32	32.0
		4.4～4.5	759	15.4	163	8.7	96	10.2	71	13.3	77	20.1	51	20.7	62	29.5	81	34.0	84	33.1	49	29.0	25	25.0
		4.6～4.7	1,213	24.5	401	21.5	244	25.8	143	26.8	118	30.7	80	32.5	55	26.2	69	29.0	51	20.1	34	20.1	18	18.0
		4.8～4.9	1,234	25.0	567	30.4	268	28.4	144	27.0	94	24.5	45	18.3	39	18.6	30	12.6	28	11.0	14	8.3	5	5.0
		5.0～5.1	851	17.2	435	23.3	204	21.6	95	17.8	47	12.2	27	11.0	15	7.1	12	5.0	10	3.9	3	1.8	3	3.0
		5.2g/dL以上	459	9.3	242	13.0	105	11.1	65	12.2	26	6.8	10	4.1	4	1.9	4	1.7	2	0.8	1	0.6	0	0.0
	女性	総数	3,720	100.0	1,684	100.0	598	100.0	335	100.0	214	100.0	139	100.0	149	100.0	138	100.0	221	100.0	159	100.0	83	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	1	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	1	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.7	3	1.4	1	0.6	0	0.0
		3.8～3.9	46	1.2	8	0.5	2	0.3	2	0.6	6	2.8	6	4.3	5	3.4	4	2.9	6	2.7	5	3.1	3	3.6
		4.0～4.1	230	6.2	33	2.0	21	3.5	30	9.0	23	10.7	19	13.7	20	13.4	25	18.1	34	15.4	19	11.9	11	13.4
		4.2～4.3	599	16.1	137	8.1	91	15.2	71	21.2	47	22.0	35	25.2	40	26.8	44	31.9	60	27.1	48	30.2	26	31.3
		4.4～4.5	894	24.0	334	19.8	150	25.1	82	24.5	64	29.9	36	25.9	51	34.2	36	27.5	66	29.9	45	28.3	28	33.7
		4.6～4.7	994	26.7	530	31.5	161	26.9	88	26.3	51	23.8	29	20.9	24	16.1	19	13.8	41	18.6	33	20.8	18	21.7
		4.8～4.9	586	15.8	373	22.1	111	18.6	48	14.3	12	5.6	11	7.9	9	6.0	6	4.3	8	3.6	7	4.4	1	1.2
		5.0～5.1	265	7.1	195	11.6	44	7.4	10	3.0	10	4.7	3	2.2	0	0.0	0	0.0	2	0.9	1	0.6	0	0.0
		5.2g/dL以上	98	2.6	74	4.4	17	2.8	4	1.2	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.5	0	0.0	0	0.0
愛知県	全体	総数	17,457	100.0	5,990	100.0	4,030	100.0	2,279	100.0	1,242	100.0	858	100.0	713	100.0	687	100.0	856	100.0	528	100.0	274	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	9	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2	2	0.2	1	0.1	2	0.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	42	0.2	5	0.1	7	0.2	8	0.4	1	0.1	4	0.5	4	0.6	1	0.1	4	0.5	4	0.8	4	1.5
		3.8～3.9	247	1.4	16	0.3	45	1.1	27	1.2	14	1.1	11	1.3	13	1.8	42	6.1	41	4.8	21	4.0	17	6.2
		4.0～4.1	877	5.0	113	1.9	123	3.1	97	4.3	52	4.2	63	7.3	54	7.6	112	16.3	134	15.7	82	15.5	47	17.2
		4.2～4.3	2,197	12.6	435	7.2	352	8.7	294	12.9	188	15.1	137	16.0	136	19.1	180	26.2	251	29.3	152	28.8	94	34.3
		4.4～4.5	3,902	22.4	1,095	18.3	802	19.9	536	23.5	332	26.7	265	30.9	226	31.7	186	27.1	233	27.2	154	29.2	72	26.6
		4.6～4.7	4,581	26.2	1,814	30.3	1,114	27.6	588	25.8	324	26.1	206	24.0	180	25.2	127	18.5	124	14.5	82	15.5	22	8.0
		4.8～4.9	3,423	19.6	1,485	24.8	941	23.3	463	20.3	214	17.2	118	13.8	64	9.0	46	6.7	53	6.2	24	4.5	15	5.5
		5.0～5.1	1,607	9.2	744	12.4	472	11.7	198	8.7	93	7.5	38	4.4	31	4.3	7	1.0	13	1.5	9	1.7	2	0.7
		5.2g/dL以上	571	3.3	284	4.7	174	4.3	68	3.0	22	1.8	14	1.6	4	0.6	3	0.4	2	0.2	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	10,291	100.0	3,259	100.0	2,334	100.0	1,434	100.0	825	100.0	550	100.0	503	100.0	427	100.0	481	100.0	311	100.0	167	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	11	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0	2	0.4	3	1.0	3	1.8
		3.8～3.9	62	0.6	2	0.1	1	0.0	5	0.3	2	0.2	1	0.2	4	0.8	7	1.6	14	2.9	15	4.8	11	6.6
		4.0～4.1	251	2.4	17	0.5	12	0.5	18	1.3	11	1.3	12	2.2	14	2.8	41	9.6	63	13.1	34	10.9	29	17.4
		4.2～4.3	803	7.8	96	2.9	63	2.7	78	5.4	72	8.7	49	8.9	75	14.9	94	22.0	126	26.2	91	29.3	59	35.3
		4.4～4.5	1,936	18.8	404	12.4	326	14.0	266	18.5	198	24.0	165	30.0	173	34.4	122	28.6	144	29.9	95	30.5	43	25.7
		4.6～4.7	2,845	27.6	936	28.7	666	28.5	426	29.8	250	30.3	165	30.0	150	29.8	110	25.8	77	16.0	49	15.8	12	7.2
		4.8～4.9	2,540	24.7	979	30.0	705	30.2	397	27.7	184	22.3	107	19.5	53	10.5	45	10.5	45	9.4	16	5.1	9	5.4
		5.0～5.1	1,334	13.0	568	17.4	407	17.4	182	12.7	88	10.7	36	6.5	29	5.8	8	1.9	9	1.9	8	2.6	1	0.6
		5.2g/dL以上	508	4.9	256	7.9	152	6.5	60	4.2	20	2.4	14	2.5	4	0.8	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	7,166	100.0	2,731	100.0	1,696	100.0	845	100.0	417	100.0	308	100.0	210	100.0	260	100.0	375	100.0	217	100.0	107	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	8	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	2	0.6	1	0.5	1	0.4	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	31	0.4	4	0.1	7	0.4	8	0.9	1	0.2	3	1.0	3	1.4	1	0.4	2	0.5	1	0.5	1	0.9
		3.8～3.9	185	2.6	14	0.5	44	2.6	22	2.6	12	2.9	10	3.2	9	4.3	35	13.5	27	7.2	6	2.8	6	5.6
		4.0～4.1	626	8.7	96	3.5	111	6.5	79	9.3	41	9.8	51	16.6	40	19.0	71	27.3	71	18.9	48	22.1	18	16.8
		4.2～4.3	1,394	19.5	337	12.3	289	17.0	216	25.6	116	27.8	88	28.6	61	29.0	66	25.4	125	33.3	61	28.1	35	32.7
		4.4～4.5	1,968	27.4	691	25.3	476	28.1	270	32.0	134	32.1	100	32.5	53	25.2	64	24.6	89	23.7	59	27.2	30	28.0
		4.6～4.7	1,736	24.2	878	32.1	446	26.3	160	18.9	74	17.7	41	13.3	30	14.3	17	6.5	47	12.5	33	15.2	10	9.3
		4.8～4.9	883	12.3	506	18.5	236	13.9	66	7.8	30	7.2	11	3.6	11	5.2	1	0.4	8	2.1	8	3.7	6	5.6
		5.0～5.1	273	3.8	176	6.4	65	3.8	19	1.9	5	1.2	2	0.6	2	1.0	1	0.4	4	1.1	1	0.5	1	0.9
		5.2g/dL以上	63	0.9	28	1.0	22	1.3	8	0.9	2	0.5	0	0.0	0	0.0	2	0.8	1	0.3	0	0.0	1	0.9
三重県	全体	総数	3,879	100.0	1,243	100.0	790	100.0	458	100.0	317	100.0	232	100.0	185	100.0	205	100.0	220	100.0	149	100.0	80	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5	0	0.0	2	1.3	0	0.0
		3.8～3.9	44	1.1	1	0.1	4	0.5	4	0.9	3	0.9	7	3.0	3	1.6	11	5.4	7	3.2	2	1.3	2	2.5
		4.0～4.1	141	3.6	13	1.0	14	1.8	14	3.1	8	2.5	12	5.2	15	8.1	12	5.9	21	9.5	20	13.4	12	15.0
		4.2～4.3	418	10.8	59	4.7	46	5.8	36	7.9	37	11.7	32	13.8	31	16.8	48	23.4	59	26.8	42	28.2	28	35.0
		4.4～4.5	721	18.6	146	11.7	123	15.6	88	19.2	69	21.8	54	23.3	58	31.4	62	30.2	66	30.0	39	26.2	16	20.0
		4.6～4.7	947	24.4	292	23.5	201	25.4	123	26.9	83	26.2	66	28.4	45	24.3	47	22.9	45	20.5	30	20.1	15	18.8
		4.8～4.9	809	20.9	329	26.5	186	23.5	111	24.2	69	21.8	43	18.5	20	10.8	17	8.3	18	8.2	9	6.0	7	8.8
		5.0～5.1	508	13.1	231	18.6	145	18.4	57	12.4	36	11.4	16	6.9	11	5.9	5	2.4	4	1.8	3	2.0	0	0.0
		5.2g/dL以上	286	7.4	172	13.8	70	8.9	25	5.5	12	3.8	2	0.9	1	0.5	2	1.0	0	0.0	2	1.3	0	0.0
	男性	総数	2,597	100.0	823	100.0	525	100.0	296	100.0	229	100.0	159	100.0	127	100.0	121	100.0	138	100.0	67	100.0	52	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.0	0	0.0
		3.8～3.9	10	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.9	0	0.0	0	0.0	3	2.5	4	2.9	1	1.5	0	0.0
		4.0～4.1	46	1.8	3	0.4	1	0.2	2	0.7	2	0.9	4	2.5	3	2.4	2	1.7	11	8.0	9	13.4	9	17.3
		4.2～4.3	182	7.2	17	2.1	9	1.7	14	4.7	16	7.0	14	8.8	18	14.2	25	20.7	38	27.5	15	22.4	16	30.8
		4.4～4.5	396	15.6	66	8.0	66	12.6	40	13.5	35	15.3	39	24.5	41	32.3	41	33.9	41	29.7	17	25.4	10	19.2
		4.6～4.7	644	25.4	190	23.1	127	24.2	81	27.4	68	29.7	52	32.7	34	26.8	36	29.8	28	20.3	17	25.4	11	21.2
		4.8～4.9	595	23.5	229	27.8	136	25.9	85	28.7	62	27.1	34	21.4	19	15.0	10	8.3	12	8.7	2	3.0	6	11.5
		5.0～5.1	420	16.6	181	22.0	121	23.0	51	17.2	34	14.8	14	8.8	11	8.7	2	1.7	4	2.9	2	3.0	0	0.0
		5.2g/dL以上	242	9.5	137	16.6	65	12.4	23	7.8	10	4.4	2	1.3	1	0.8	2	1.7	0	0.0	2	3.0	0	0.0
	女性	総数	1,342	100.0	420	100.0	265	100.0	162	100.0	88	100.0	73	100.0	58	100.0	84	100.0	82	100.0	82	100.0	28	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.1	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	34	2.5	1	0.2	4	1.5	4	2.5	1	1.1	7	9.6	3	5.2	6	9.5	3	3.7	1	1.2	2	7.1
		4.0～4.1	95	7.1	10	2.4	13	4.9	12	7.4	6	6.8	8	11.0	12	20.7	10	11.9	10	12.2	11	13.4	3	10.7
		4.2～4.3	236	17.6	42	10.0	37	14.0	22	13.6	21	23.9	18	24.7	13	22.4	23	27.4	21	25.6	27	32.9	12	42.9
		4.4～4.5	325	24.2	80	19.0	57	21.5	48	29.6	34	38.6	15	20.5	17	29.3	21	25.0	25	30.5	22	26.8	6	21.4
		4.6～4.7	303	22.6	102	24.3	74	27.9	42	25.9	15	17.0	14	19.2	11	19.0	11	13.1	17	20.7	13	15.9	4	14.3
		4.8～4.9	214	15.9	100	23.8	50	18.9	26	16.0	7	8.0	8	12.3	1	1.7	7	8.3	6	7.3	7	8.5	1	3.6
		5.0～5.1	88	6.6	50	11.9	24	9.1	6	3.7	2	2.3	2	2.7	0	0.0	3	3.6	0	0.0	1	1.2	0	0.0
		5.2g/dL以上	44	3.3	35	8.3

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALB（アルブミン）　（g/dL）　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
滋賀県	全体	総数	3,721	100.0	1,368	100.0	711	100.0	398	100.0	254	100.0	213	100.0	164	100.0	166	100.0	209	100.0	153	100.0	85	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	5	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	1.2
		3.8～3.9	30	0.8	3	0.2	6	0.8	1	0.3	2	0.8	4	1.9	4	2.4	1	0.6	2	1.0	4	2.6	3	3.5
		4.0～4.1	142	3.8	15	1.1	17	2.4	19	4.8	4	1.6	11	5.2	14	8.5	17	10.2	23	11.0	13	8.5	9	10.6
		4.2～4.3	423	11.4	71	5.2	44	6.2	43	10.8	31	12.2	39	18.3	23	14.0	47	28.3	53	25.4	49	32.0	23	27.1
		4.4～4.5	752	20.2	200	14.6	129	18.1	76	19.1	58	22.8	53	24.9	47	28.7	46	27.7	64	30.6	47	30.7	32	37.6
		4.6～4.7	878	23.6	332	24.3	161	22.6	101	25.4	69	27.2	58	27.2	45	27.4	30	18.1	41	19.6	27	17.6	14	16.5
		4.8～4.9	769	20.7	359	26.2	163	22.9	88	22.1	59	23.2	33	15.5	18	11.0	15	9.0	21	10.0	10	6.5	3	3.5
		5.0～5.1	425	11.4	224	16.4	108	15.2	43	10.8	15	5.9	11	5.2	10	6.1	6	3.6	5	2.4	3	2.0	0	0.0
		5.2g/dL以上	296	8.0	163	11.9	83	11.7	26	6.5	16	6.3	2	0.9	3	1.8	3	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,215	100.0	788	100.0	431	100.0	237	100.0	168	100.0	146	100.0	105	100.0	102	100.0	117	100.0	80	100.0	41	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	3	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4
		3.6～3.7	4	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.5	0	0.0
		3.8～3.9	44	2.0	5	0.6	1	0.2	2	0.8	0	0.0	4	2.7	4	3.8	5	4.9	13	11.1	6	7.5	4	9.8
		4.0～4.1	170	7.7	16	2.0	6	1.4	15	6.3	8	4.8	20	13.7	13	12.4	26	25.5	29	24.8	27	33.8	10	24.4
		4.2～4.3	361	16.3	62	10.4	53	12.3	31	13.1	32	19.0	31	21.2	27	25.7	31	30.4	34	29.1	22	27.5	18	43.9
		4.4～4.5	524	23.7	168	21.3	91	21.1	62	26.2	54	32.1	49	33.6	33	31.4	20	19.6	26	22.2	14	17.5	7	17.1
		4.6～4.7	547	24.7	228	28.9	124	28.8	71	30.0	47	28.0	29	19.9	17	16.2	12	11.8	12	10.3	6	7.5	1	2.4
		4.8～4.9	322	14.5	158	20.1	89	20.6	34	14.3	13	7.7	9	6.2	8	7.6	5	4.9	3	2.6	3	3.8	0	0.0
		5.0～5.1	240	10.8	131	16.6	66	15.3	21	8.9	14	8.3	2	1.4	3	2.9	3	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5.2g/dL以上	240	10.8	131	16.6	66	15.3	21	8.9	14	8.3	2	1.4	3	2.9	3	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,506	100.0	580	100.0	280	100.0	161	100.0	86	100.0	67	100.0	59	100.0	64	100.0	92	100.0	73	100.0	44	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	2	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	26	1.7	3	0.5	3	1.0	1	0.6	2	2.3	3	4.5	4	6.8	1	1.6	2	2.2	2	2.7	3	6.8
		4.0～4.1	98	6.5	16	2.7	11	3.9	4	2.5	4	4.7	7	10.4	10	16.9	12	18.8	10	10.9	12	16.4	5	11.4
		4.2～4.3	253	16.8	55	9.5	38	13.6	28	17.4	23	26.7	19	28.4	10	16.9	21	32.8	24	26.1	22	30.1	13	29.5
		4.4～4.5	391	26.0	118	20.3	76	27.1	45	28.0	26	30.2	22	32.8	20	33.9	15	23.4	30	32.6	25	34.2	14	31.8
		4.6～4.7	354	23.5	164	28.3	70	25.0	39	24.2	15	17.4	9	13.4	12	20.3	10	15.6	15	16.3	13	17.8	7	15.9
		4.8～4.9	222	14.7	131	22.6	39	13.9	17	10.6	12	14.0	4	6.0	1	1.7	3	4.7	9	9.8	4	5.5	2	4.5
		5.0～5.1	103	6.8	66	11.4	19	6.8	9	5.6	2	2.3	2	3.0	2	3.4	1	1.6	2	2.2	0	0.0	0	0.0
		5.2g/dL以上	56	3.7	32	5.5	17	6.1	5	3.1	2	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
京都府	全体	総数	5,645	100.0	1,649	100.0	1,686	100.0	634	100.0	376	100.0	271	100.0	205	100.0	201	100.0	291	100.0	216	100.0	116	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	19	0.3	1	0.1	0	0.0	1	0.2	2	0.5	3	1.1	2	1.0	2	1.0	4	1.4	3	1.4	1	0.9
		3.8～3.9	59	1.0	1	0.1	11	0.7	6	0.9	3	0.8	4	1.5	5	2.4	9	4.5	10	3.4	7	3.2	3	2.6
		4.0～4.1	222	3.9	23	1.4	35	2.1	15	2.4	18	4.8	11	4.1	19	9.3	23	11.4	31	10.7	34	15.7	13	11.2
		4.2～4.3	570	10.1	86	5.3	102	6.0	57	9.0	45	12.0	45	16.6	36	17.1	36	18.0	68	23.4	51	23.6	37	31.9
		4.4～4.5	1,010	17.9	239	14.5	248	14.7	117	18.5	82	21.8	45	16.6	45	22.0	58	28.9	81	27.8	62	28.7	33	28.4
		4.6～4.7	1,320	23.4	383	23.2	415	24.6	159	25.1	93	24.7	60	22.1	56	27.3	43	21.4	59	20.3	33	15.3	19	16.4
		4.8～4.9	1,113	19.7	364	22.1	386	22.9	135	21.3	70	18.6	63	23.2	29	14.1	18	9.0	25	8.6	17	7.9	6	5.2
		5.0～5.1	746	13.2	289	17.5	271	16.1	85	13.4	40	10.6	27	10.0	9	4.4	8	4.0	7	2.4	6	2.8	4	3.4
		5.2g/dL以上	584	10.3	261	15.8	218	12.9	59	9.3	23	6.1	8	3.0	5	2.4	2	1.0	5	1.7	3	1.4	0	0.0
	男性	総数	3,359	100.0	943	100.0	1,048	100.0	409	100.0	213	100.0	150	100.0	124	100.0	114	100.0	166	100.0	123	100.0	69	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.8	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	1.4
		3.8～3.9	18	0.5	1	0.1	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	2	1.6	3	2.6	3	1.8	4	3.3	2	2.9
		4.0～4.1	80	2.4	4	0.4	6	0.6	2	0.5	2	0.9	2	1.3	4	3.2	10	8.8	18	10.8	24	19.5	8	11.6
		4.2～4.3	225	6.7	27	2.9	37	3.5	20	4.9	15	7.0	13	8.7	17	13.7	16	14.0	35	21.1	25	20.3	20	29.0
		4.4～4.5	486	14.5	96	10.2	102	9.7	63	15.4	38	17.8	19	12.7	30	24.2	31	27.2	50	30.1	34	27.6	23	33.3
		4.6～4.7	750	22.3	186	19.7	236	22.5	106	25.9	60	28.2	37	24.7	34	27.4	30	26.3	34	20.5	18	14.6	9	13.0
		4.8～4.9	781	23.3	229	24.3	278	26.5	103	25.2	53	24.9	46	30.7	25	20.2	16	14.0	17	10.2	10	8.1	4	5.8
		5.0～5.1	556	16.6	205	21.7	211	20.1	67	16.4	26	12.2	23	15.3	7	5.6	6	5.3	5	3.0	4	3.3	2	2.9
		5.2g/dL以上	457	13.6	195	20.7	176	16.8	47	11.5	19	8.9	8	5.3	4	3.2	2	1.8	3	1.8	3	2.4	0	0.0
	女性	総数	2,286	100.0	706	100.0	638	100.0	225	100.0	163	100.0	121	100.0	81	100.0	87	100.0	125	100.0	93	100.0	47	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	15	0.7	1	0.1	0	0.0	1	0.4	2	1.2	2	1.7	1	1.2	2	2.3	4	3.2	2	2.2	0	0.0
		3.8～3.9	41	1.8	0	0.0	9	1.4	5	2.2	3	1.8	4	3.3	3	3.7	6	6.9	7	5.6	3	3.2	1	2.1
		4.0～4.1	142	6.2	19	2.7	29	4.5	13	5.8	16	9.8	9	7.4	15	18.5	13	14.9	13	10.4	10	10.8	5	10.6
		4.2～4.3	345	15.1	61	8.6	65	10.2	37	16.4	30	18.4	36	29.8	18	22.2	22	25.3	33	26.4	26	28.0	17	36.2
		4.4～4.5	524	22.9	143	20.3	146	22.9	54	24.0	44	27.0	26	21.5	15	18.5	27	31.0	31	24.8	28	30.1	10	21.3
		4.6～4.7	570	24.9	197	27.9	179	28.1	53	23.6	33	20.2	23	19.0	22	27.2	13	14.9	25	20.0	15	16.1	10	21.3
		4.8～4.9	332	14.5	135	19.1	108	16.9	32	14.2	17	10.4	17	14.0	4	4.9	2	2.3	8	6.4	7	7.5	2	4.3
		5.0～5.1	190	8.3	84	11.9	80	12.5	18	8.0	14	8.6	4	3.3	1	1.2	2	2.3	2	1.6	2	2.2	2	4.3
		5.2g/dL以上	127	5.6	66	9.3	42	6.6	12	5.3	4	2.5	0	0.0	1	1.2	0	0.0	2	1.6	2	2.2	1	2.1
大阪府	全体	総数	19,633	100.0	5,196	100.0	4,901	100.0	2,645	100.0	1,619	100.0	1,081	100.0	877	100.0	942	100.0	1,126	100.0	815	100.0	431	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	7	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.1	2	0.2	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	30	0.2	3	0.1	2	0.0	9	0.3	5	0.3	2	0.2	1	0.1	3	0.3	3	0.3	2	0.2	0	0.0
		3.8～3.9	204	1.0	14	0.3	26	0.5	38	1.4	13	0.8	14	1.3	13	1.5	23	2.4	23	2.0	24	2.9	16	3.7
		4.0～4.1	627	3.2	52	1.0	108	2.2	84	3.2	55	3.4	47	4.3	38	4.3	59	6.3	91	8.1	51	6.3	42	9.7
		4.2～4.3	1,706	8.7	216	4.2	313	6.4	219	8.3	121	7.5	127	11.7	103	11.7	146	15.5	201	17.9	160	19.6	100	23.2
		4.4～4.5	3,069	15.6	527	10.1	630	12.9	412	15.6	280	17.3	209	19.3	189	21.6	209	22.2	281	25.0	204	25.0	128	29.7
		4.6～4.7	3,923	20.0	919	17.7	902	18.4	535	20.2	376	23.2	258	23.9	213	24.3	201	21.3	261	23.2	185	22.7	73	16.9
		4.8～4.9	4,078	20.8	1,170	22.5	1,064	21.7	576	21.8	349	21.6	218	20.2	185	21.1	181	19.2	173	15.4	115	14.1	47	10.9
		5.0～5.1	3,055	15.6	1,063	20.5	887	18.1	429	16.2	248	15.3	131	12.1	93	10.6	77	8.2	58	5.2	52	6.4	17	3.9
		5.2g/dL以上	2,934	14.9	1,232	23.7	968	19.8	342	12.9	171	10.6	73	6.8	42	4.8	42	4.5	34	3.0	22	2.7	8	1.9
	男性	総数	11,197	100.0	2,787	100.0	2,739	100.0	1,492	100.0	936	100.0	680	100.0	564	100.0	582	100.0	633	100.0	475	100.0	249	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	4	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	1	0.2	0	0.0
		3.8～3.9	49	0.4	2	0.1	1	0.0	3	0.2	0	0.0	2	0.3	3	0.5	8	1.4	7	1.1	15	3.2	8	3.2
		4.0～4.1	162	1.5	4	0.1	11	0.4	10	0.7	8	0.9	9	1.3	17	3.0	18	3.1	35	5.5	27	5.7	23	9.2
		4.2～4.3	612	5.5	50	1.8	67	2.4	50	3.4	31	3.3	54	7.9	48	8.5	73	12.5	102	16.1	83	17.5	54	21.7
		4.4～4.5	1,322	11.9	159	5.7	224	8.2	135	9.0	110	11.8	115	16.9	115	20.4	116	19.9	158	25.0	118	24.8	72	28.9
		4.6～4.7	2,130	19.1	402	14.4	450	16.4	309	20.7	213	22.8	168	24.7	134	23.8	138	23.7	162	25.6	112	23.6	42	16.9
		4.8～4.9	2,544	22.8	650	23.3	622	22.7	386	25.9	247	26.4	162	23.8	140	24.8	130	22.3	106	16.7	73	15.4	28	11.2
		5.0～5.1	2,123	19.1	653	23.4	619	22.6	323	21.6	199	21.3	109	16.0	71	12.6	63	10.8	38	6.0	32	6.7	16	6.4
		5.2g/dL以上	2,190	19.7	867	31.1	745	27.2	275	18.4	128	13.7	61	9.0	36	6.4	34	5.8	24	3.8	14	2.9	6	2.4
	女性	総数	8,496	100.0	2,409	100.0	2,162	100.0	1,153	100.0	683	100.0	401	100.0	313	100.0	360	100.0	493	100.0	340	100.0	182	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	6	0.1	0	0.0	1	0.0	1	0.1	1	0.1	2	0.5	1	0.3	0	0.0	1	0.2	1	0.3	0	0.0
		3.6～3.7	26	0.3	3	0.1	2	0.1	8	0.7	5	0.7	2	0.5	1	0.3	2	0.6	2	0.4	1	0.3	0	0.0
		3.8～3.9	155	1.8	12	0.5	25	1.2	35	3.0	13	1.9	12	3.0	10	3.2	15	4.2	16	3.2	9	2.6	8	4.4
		4.0～4.1	465	5.5	48	2.0	97	4.5	74	6.4	47	6.9	38	9.5	21	6.7	41	11.4	56	11.4	24	7.1	19	10.4
		4.2～4.3	1,094	12.9	166	6.9	246	11.4	169	14.7	90	13.2	73	18.2	55	17.6	73	20.3	99	20.1	77	22.6	46	25.3
		4.4～4.5	1,747	20.6	368	15.3	406	18.8	277	24.0	170	24.9	94	23.4	74	23.6	93	25.8	123	24.9	86	25.3	56	30.8
		4.6～4.7	1,793	21.1	517	21.5	452	20.9	226	19.6	163	23.9	90	22.4	79	25.2	63	17.5	99	20.1	73	21.5	31	17.0
		4.8～4.9	1,534	18.1	520	21.6	442	20.4	190	16.5	102	14.9	56	14.0	45	14.4	51	14.2	67	13.6	42	12.4	19	10.4
		5.0～5.1	932	11.0	410	17.0	268	12.4	106	9.2	49	7.2	22	5.5	22	7.0	14	3.9	20	4.1	20	5.9	1	0.5
		5.2g/dL以上	744	8.8	365	15

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALB（アルブミン）　（g/dL）　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
兵庫県	全体	総数	11,571	100.0	3,733	100.0	2,856	100.0	1,282	100.0	846	100.0	601	100.0	473	100.0	509	100.0	614	100.0	424	100.0	233	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	3	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0
		3.6～3.7	23	0.2	7	0.1	5	0.2	3	0.2	3	0.4	2	0.4	2	0.4	1	0.2	2	0.5	2	0.5	2	0.9
		3.8～3.9	96	0.8	10	0.3	9	0.3	8	0.6	6	0.7	4	0.7	4	0.8	13	2.6	16	2.6	20	4.7	6	2.6
		4.0～4.1	380	3.3	43	1.2	49	1.7	44	3.4	22	2.6	34	5.7	30	6.3	39	7.7	50	8.1	41	9.7	28	12.0
		4.2～4.3	927	8.0	159	4.3	156	5.5	87	6.8	68	8.0	72	12.0	66	14.0	82	16.1	102	16.6	77	18.2	58	24.9
		4.4～4.5	1,713	14.8	400	10.7	386	13.5	193	15.1	134	15.8	107	17.8	89	18.8	104	20.4	140	22.8	97	22.9	63	27.0
		4.6～4.7	2,335	20.2	757	20.3	516	18.1	257	20.0	184	21.7	121	20.1	108	22.8	116	22.8	150	24.4	90	21.2	36	15.5
		4.8～4.9	2,372	20.5	824	22.1	637	22.3	268	20.9	174	20.6	118	19.6	97	20.5	81	15.9	86	14.0	64	15.1	23	9.9
		5.0～5.1	1,840	15.9	719	19.3	501	17.5	225	17.6	146	17.3	82	13.6	37	7.8	48	9.4	44	7.2	24	5.7	14	6.0
		5.2g/dL以上	1,881	16.3	819	21.9	596	20.9	197	15.4	109	12.9	62	10.3	38	8.0	24	4.7	25	4.1	8	1.9	3	1.3
	男性	総数	6,652	100.0	2,076	100.0	1,604	100.0	749	100.0	538	100.0	386	100.0	284	100.0	311	100.0	336	100.0	219	100.0	149	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0
		3.8～3.9	5	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.3	0	0.0	2	1.3
		4.0～4.1	24	0.4	1	0.0	2	0.1	0	0.0	2	0.4	0	0.0	1	0.4	4	1.3	3	0.9	8	3.7	3	2.0
		4.2～4.3	95	1.4	4	0.2	4	0.2	5	0.7	3	0.6	8	2.1	5	1.8	13	4.2	22	6.5	20	9.1	11	7.4
		4.4～4.5	323	4.9	39	1.9	24	1.5	20	2.7	21	3.9	30	7.8	23	8.1	44	14.1	50	14.9	37	16.8	35	23.5
		4.6～4.7	730	11.0	137	6.6	124	7.7	70	9.3	68	12.6	58	15.0	48	16.9	60	19.3	74	22.0	51	23.3	40	26.8
		4.8～4.9	1,267	19.0	360	17.3	242	15.1	150	20.0	119	22.1	80	20.7	74	26.1	76	24.4	88	26.2	53	24.2	25	16.8
		5.0～5.1	1,496	22.5	475	22.9	397	24.8	175	23.4	128	23.8	88	22.8	72	25.4	55	17.7	49	14.6	36	16.4	21	14.1
		5.2g/dL以上	1,259	18.9	467	22.5	337	21.0	159	21.2	111	20.6	68	17.6	30	10.6	37	11.9	32	9.5	8	3.7	10	6.7
	女性	総数	4,919	100.0	1,657	100.0	1,252	100.0	533	100.0	308	100.0	215	100.0	189	100.0	198	100.0	278	100.0	205	100.0	84	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	2	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	18	0.4	5	0.1	5	0.4	3	0.6	3	1.0	1	0.5	1	0.5	2	1.0	0	0.0	2	1.0	0	0.0
		3.8～3.9	72	1.5	9	0.5	7	0.6	8	1.5	4	1.3	4	1.9	3	1.6	13	4.5	13	4.7	12	5.9	7	3.6
		4.0～4.1	285	5.8	39	2.4	45	3.6	39	7.3	19	6.2	26	12.1	25	13.2	26	13.1	28	10.1	21	10.2	17	20.2
		4.2～4.3	604	12.3	120	7.2	132	10.5	67	12.6	47	15.3	42	19.5	43	22.8	38	19.2	52	18.7	40	19.5	23	27.4
		4.4～4.5	983	20.0	263	15.9	262	20.9	123	23.1	66	21.4	49	22.8	41	21.7	44	22.2	66	23.7	46	22.4	23	27.4
		4.6～4.7	1,068	21.7	397	24.0	274	21.9	107	20.1	65	21.1	41	19.1	34	18.0	40	20.2	62	22.3	37	18.0	11	13.1
		4.8～4.9	876	17.8	349	21.1	240	19.2	93	17.4	46	14.9	30	14.0	25	13.2	26	13.1	37	13.3	28	13.7	2	2.4
		5.0～5.1	581	11.8	252	15.2	164	13.1	66	12.4	35	11.4	14	6.5	7	3.7	11	5.6	12	4.3	16	7.8	4	4.8
		5.2g/dL以上	429	8.7	227	13.7	122	9.7	27	5.1	23	7.5	8	3.7	8	4.2	2	1.0	8	2.9	3	1.5	1	1.2
奈良県	全体	総数	2,868	100.0	896	100.0	750	100.0	310	100.0	188	100.0	142	100.0	116	100.0	121	100.0	162	100.0	101	100.0	82	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0
		3.6～3.7	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2
		3.8～3.9	24	0.8	2	0.2	1	0.1	1	0.3	1	0.5	2	1.4	4	3.4	2	1.7	4	2.5	4	4.0	3	3.7
		4.0～4.1	84	2.9	8	0.9	16	2.1	12	3.9	7	3.7	1	0.7	5	4.3	7	5.8	9	5.6	9	8.9	10	12.2
		4.2～4.3	279	9.7	34	3.8	43	5.7	24	7.7	17	9.0	27	19.0	19	16.4	30	24.8	30	18.5	21	20.8	34	41.5
		4.4～4.5	463	16.1	86	9.6	111	14.8	46	14.8	35	18.6	31	21.8	22	19.0	35	28.9	50	30.9	24	23.8	18	22.0
		4.6～4.7	638	22.2	210	23.4	131	17.5	83	26.8	53	28.2	36	25.4	32	27.6	23	19.0	38	23.5	23	22.8	9	11.0
		4.8～4.9	575	20.0	211	23.5	184	24.5	59	19.0	31	16.5	21	14.8	17	14.7	13	10.7	23	14.2	11	10.9	5	6.1
		5.0～5.1	415	14.5	164	18.3	132	17.6	47	15.2	30	16.0	13	9.2	9	7.8	6	5.0	7	4.3	6	5.9	1	1.2
		5.2g/dL以上	385	13.4	181	20.2	132	17.6	38	12.3	14	7.4	9	6.3	2	1.7	5	4.1	1	0.6	2	2.0	1	1.2
	男性	総数	1,647	100.0	515	100.0	437	100.0	185	100.0	114	100.0	87	100.0	62	100.0	75	100.0	88	100.0	50	100.0	34	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0
		3.6～3.7	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9
		3.8～3.9	7	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.3	3	6.0	1	2.9
		4.0～4.1	18	1.1	2	0.4	2	0.5	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	1.6	3	4.0	2	2.3	3	6.0	4	11.8
		4.2～4.3	100	6.1	11	2.1	12	2.7	5	2.7	5	4.4	7	8.0	7	11.3	15	20.0	14	15.9	8	16.0	16	47.1
		4.4～4.5	202	12.3	33	6.4	38	8.7	13	7.0	16	14.0	17	19.5	12	19.4	24	32.0	29	33.0	12	24.0	8	23.5
		4.6～4.7	384	23.3	114	22.1	74	16.9	57	30.8	35	30.7	29	33.3	22	35.5	17	22.7	21	23.9	13	26.0	2	5.9
		4.8～4.9	335	20.3	112	21.7	109	24.9	38	20.5	22	19.3	15	17.2	13	21.0	8	10.7	13	14.8	5	10.0	0	0.0
		5.0～5.1	294	17.9	111	21.6	94	21.5	37	20.0	22	19.3	10	11.5	5	8.1	4	5.3	6	6.8	4	8.0	1	2.9
		5.2g/dL以上	305	18.5	132	25.6	108	24.7	34	18.4	13	11.4	9	10.3	2	3.2	4	5.3	1	1.1	1	2.0	1	2.9
	女性	総数	1,221	100.0	381	100.0	313	100.0	125	100.0	74	100.0	55	100.0	54	100.0	46	100.0	74	100.0	51	100.0	48	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	17	1.4	2	0.5	1	0.3	0	0.0	1	1.4	2	3.6	4	7.4	2	4.3	2	2.7	1	2.0	2	4.2
		4.0～4.1	66	5.4	6	1.6	14	4.5	12	9.6	6	8.1	1	1.8	4	7.4	4	8.7	7	9.5	6	11.8	6	12.5
		4.2～4.3	179	14.7	23	6.0	31	9.9	19	15.2	12	16.2	20	36.4	12	22.2	15	32.6	16	21.6	13	25.5	18	37.5
		4.4～4.5	261	21.4	53	13.9	73	23.3	33	26.4	19	25.7	14	25.5	15	27.8	11	23.9	21	28.4	12	23.5	10	20.8
		4.6～4.7	254	20.8	96	25.2	57	18.2	26	20.8	18	24.3	7	12.7	10	18.5	6	13.0	17	23.0	10	19.6	7	14.6
		4.8～4.9	240	19.7	99	26.0	75	24.0	21	16.8	9	12.2	6	10.9	4	7.4	5	10.9	10	13.5	6	11.8	5	10.4
		5.0～5.1	121	9.9	55	13.9	38	12.1	10	8.0	8	10.8	3	5.5	4	7.4	2	4.3	1	1.4	2	3.9	0	0.0
		5.2g/dL以上	80	6.6	49	12.9	24	7.7	4	3.2	1	1.4	0	0.0	1	1.9	1	2.2	0	0.0	1	2.0	0	0.0
和歌山県	全体	総数	2,685	100.0	1,005	100.0	490	100.0	278	100.0	175	100.0	170	100.0	133	100.0	137	100.0	129	100.0	104	100.0	64	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	17	0.6	0	0.0	2	0.4	2	0.7	1	0.6	0	0.0	3	2.3	2	1.5	2	1.6	3	2.9	2	3.1
		4.0～4.1	54	2.0	7	0.7	1	0.2	3	1.1	4	2.3	5	2.9	8	6.0	5	3.6	11	8.5	6	5.8	4	6.3
		4.2～4.3	157	5.8	18	1.8	18	3.7	12	4.3	10	5.7	14	8.2	15	11.3	20	14.6	20	15.5	20	19.2	10	15.6
		4.4～4.5	328	12.2	62	6.2	48	9.8	22	7.9	24	13.7	30	17.6	25	18.8	40	29.2	29	22.5	32	30.8	16	25.0
		4.6～4.7	542	20.2	159	15.8	78	15.9	64	23.0	49	28.0	54	31.8	33	24.8	35	25.5	32	24.8	19	18.3	19	29.7
		4.8～4.9	579	21.6	236	23.5	116	23.7	65	23.4	34	19.4	38	22.4	28	21.1	24	17.5	14	10.9	12	11.5	12	18.8
		5.0～5.1	515	19.2	259	25.8	104	21.2	63	22.7	29	16.6	15	8.8	15	11.3	7	5.1	13	10.1	10	9.6	0	0.0
		5.2g/dL以上	489	18.2	264	26.3	123	25.1	47	16.9	24	13.7	14	8.2	5	3.8	3	2.2	6	4.7	2	1.9	1	1.6
	男性	総数	1,595	100.0	567	100.0	304	100.0	186	100.0	123	100.0	104	100.0	78	100.0	81	100.0	69	100.0	46	100.0	37	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	2	5.4
		4.0～4.1	14	0.9	2	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	1.3	3	3.7	3	4.3	3	6.5	1	2.7
		4.2～4.3	54	3.4	3	0.5	2	0.7	1	0.5	6	4.9	6	5.8	6	7.7	7	8.6	12	17.4	4	8.7	7	18.9
		4.4～4.5	140	8.8	12	2.1	13	4.3	9	4.8	12	9.8	19	18.3	17	21.8	26	32.1	11	15.9	15	32.6	6	16.2
		4.6～4.7	295	18.5	77	13.6	33	10.9	41	22.0	33	26.8	30	28.8	16	20.5	24	29.6	20	29.0	9	19.6	12	32.4
		4.8～4.9	357	22.4	125	22.0	76	25.0	45	24.2	28	22.8	25	24.0	20	25.6	14	17.3	9	13.0	7	15.2	8	21.6
		5.0～5.1	361	22.6	163	28.7	78	25.7	54	29.0	23	18.7	12	11.5	13	16.7	3	3.7	8	11.6	7	15.2	0	0.0
		5.2g/dL以上	370	23.2	185	32.6	102	33.6	36	19.4	20	16.3	12	11.5	5	6.4	2	2.5	6	8.7	1	2.2	1	2.7
	女性	総数	1,090	100.0	438	100.0	186	100.0	92	100.0	52	100.0	66	100.0	55	100.0	56	100.0	60	100.0	58	100.0	27	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	14	1.3	0	0.0	2	1.1	2	2.2	1	1.9	0	0.0	3	5.5	1	1.8	2	3.3	3	5.2	0	0.0
		4.0～4.1	40	3.7	5	1.1	1	0.5	3	3.3	3	5.8	5	7.6	7	12.7	2	3.6	8	13.3	3	5.2	3	11.1
		4.2～4.3	103	9.4	15	3.4	16	8.6	11	12.0	4	7.7	8	12.1	9	16.4	13	23.2	8	13.3	10	17.2	3	11.1
		4.4～4.5	188	17.2	50	11.4	35	18.8	13	14.1	12	23.1	11	16.7	8	14.5	14	25.0	18	30.0	17	29.3	10	37.0
		4.6～4.7	247	22.7	82	18.7	45	24.2	23	25.0	16	30.8	24	36.4	17	30.9	11	19.6	12	20.0	10	17.2	7	25.9
		4.8～4.9	222	20.4	111	25.3	40	21.5	20	21.7	6	11.5	13	19.7	8	14.5	10	17.9	5	8.3	5	8.6	4	14.8
		5.0～5.1	154	14.1	96	21.9	26	14.0	9	9.8	6	11.5	3	4.5	2	3.6	4	7.1	5	8.3	3	5.2	0	0.0
		5.2g/dL以上	119	10.9	79	18.0	21	11.3	11	12.0	4	7.7	2	3

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALB（アルブミン）　（g/dL）　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
鳥取県	全体	総数	1,187	100.0	360	100.0	335	100.0	149	100.0	71	100.0	54	100.0	51	100.0	45	100.0	60	100.0	47	100.0	15	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	13	1.1	1	0.3	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	2	4.4	2	3.3	3	6.4	2	13.3
		4.0～4.1	51	4.3	4	1.1	9	2.7	5	3.4	4	5.6	1	1.9	9	17.6	4	8.9	5	8.3	6	12.8	4	26.7
		4.2～4.3	114	9.6	17	4.7	21	6.3	11	7.4	9	12.7	8	14.8	9	17.6	8	17.8	16	26.7	13	27.7	2	13.3
		4.4～4.5	222	18.7	55	15.3	48	14.3	27	18.1	16	22.5	13	24.1	12	23.5	12	26.7	23	38.3	11	23.4	5	33.3
		4.6～4.7	309	26.0	90	25.0	97	29.0	46	30.9	20	28.2	14	25.9	12	23.5	13	28.9	8	13.3	8	17.0	1	6.7
		4.8～4.9	266	22.4	95	26.4	90	26.9	36	24.2	13	18.3	12	22.2	7	13.7	4	8.9	3	5.0	5	10.6	1	6.7
		5.0～5.1	135	11.4	62	17.2	45	13.4	12	8.1	7	9.9	2	3.7	1	2.0	2	4.4	3	5.0	1	2.1	0	0.0
		5.2g/dL以上	77	6.5	36	10.0	23	6.9	12	8.1	2	2.8	4	7.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	778	100.0	241	100.0	219	100.0	105	100.0	41	100.0	41	100.0	31	100.0	34	100.0	31	100.0	25	100.0	10	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	7	0.9	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	2	5.9	1	3.2	1	4.0	1	10.0
		4.0～4.1	14	1.8	1	0.4	0	0.0	2	1.9	0	0.0	0	0.0	2	6.5	2	5.9	1	3.2	4	16.0	2	20.0
		4.2～4.3	41	5.3	3	1.2	3	1.4	5	4.8	3	7.3	3	7.3	5	16.1	5	14.7	8	25.8	5	20.0	1	10.0
		4.4～4.5	123	15.8	24	10.0	25	11.4	12	11.4	12	29.3	9	22.0	8	25.8	10	29.4	12	38.7	6	24.0	5	50.0
		4.6～4.7	190	24.4	56	23.2	56	25.6	31	29.5	10	24.4	12	29.3	7	22.6	10	29.4	4	12.9	4	16.0	0	0.0
		4.8～4.9	220	28.3	78	32.4	74	33.8	31	29.5	8	19.5	11	26.8	7	22.6	3	8.8	3	9.7	4	16.0	1	10.0
		5.0～5.1	115	14.8	49	20.3	39	17.8	12	11.4	7	17.1	2	4.9	1	3.2	2	5.9	2	6.5	1	4.0	0	0.0
		5.2g/dL以上	68	8.7	30	12.4	21	9.6	12	11.4	1	2.4	4	9.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	409	100.0	119	100.0	116	100.0	44	100.0	30	100.0	13	100.0	20	100.0	11	100.0	29	100.0	22	100.0	5	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	6	1.5	1	0.8	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.4	2	9.1	1	20.0
		4.0～4.1	27	6.6	3	2.5	8	7.6	3	6.8	4	13.3	0	0.0	1	5.0	1	9.1	4	13.8	2	9.1	1	20.0
		4.2～4.3	73	17.8	14	11.8	18	15.5	6	13.6	6	20.0	5	38.5	4	20.0	3	27.3	8	27.6	8	36.4	1	20.0
		4.4～4.5	99	24.2	31	26.1	23	19.8	15	34.1	4	13.3	4	30.8	4	20.0	2	18.2	11	37.9	5	22.7	0	0.0
		4.6～4.7	119	29.1	34	28.6	41	35.3	15	34.1	10	33.3	2	15.4	5	25.0	3	27.3	4	13.8	4	18.2	1	20.0
		4.8～4.9	46	11.2	17	14.3	16	13.8	5	11.4	5	16.7	1	7.7	0	0.0	1	9.1	0	0.0	1	4.5	0	0.0
		5.0～5.1	20	4.9	13	10.9	6	5.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.4	0	0.0	0	0.0
		5.2g/dL以上	9	2.2	6	5.0	2	1.7	0	0.0	1	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
島根県	全体	総数	1,156	100.0	356	100.0	290	100.0	149	100.0	93	100.0	66	100.0	52	100.0	44	100.0	49	100.0	34	100.0	23	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	3	0.3	1	0.3	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3
		3.8～3.9	12	1.0	1	0.3	1	0.3	3	2.0	1	1.1	0	0.0	1	1.9	3	6.8	1	2.0	1	2.9	0	0.0
		4.0～4.1	41	3.5	3	0.8	5	1.7	3	2.0	3	3.2	3	4.5	2	3.8	3	6.8	7	14.3	6	17.6	6	26.1
		4.2～4.3	142	12.3	25	7.0	28	9.7	14	9.4	10	10.8	16	24.2	11	21.2	11	25.0	10	20.4	7	20.6	7	30.4
		4.4～4.5	223	19.3	50	14.0	39	13.4	32	21.5	28	30.1	14	21.2	14	26.9	11	25.0	18	36.7	11	32.4	6	26.1
		4.6～4.7	287	24.8	84	23.6	79	27.2	42	28.2	30	32.3	15	22.7	15	28.8	6	13.6	5	12.2	5	14.7	2	8.7
		4.8～4.9	233	20.2	97	27.2	68	23.4	29	19.5	11	11.8	10	15.2	8	15.4	2	4.5	4	8.2	4	11.8	0	0.0
		5.0～5.1	123	10.6	42	11.8	49	16.9	18	12.1	6	6.5	4	6.1	1	1.9	2	4.5	1	2.0	0	0.0	0	0.0
		5.2g/dL以上	92	8.0	53	14.9	21	7.2	7	4.7	4	4.3	4	6.1	0	0.0	0	0.0	2	4.1	0	0.0	1	4.3
	男性	総数	795	100.0	247	100.0	197	100.0	101	100.0	74	100.0	46	100.0	34	100.0	29	100.0	32	100.0	23	100.0	12	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	1	0.1	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	3	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	1	3.4	1	3.1	0	0.0	0	0.0
		4.0～4.1	19	2.4	1	0.4	1	0.5	0	0.0	1	1.4	1	2.2	1	2.9	0	0.0	4	12.5	6	26.1	4	33.3
		4.2～4.3	58	7.3	7	2.8	9	4.6	3	3.0	6	8.1	7	15.2	4	11.8	3	10.3	6	18.8	4	17.4	3	25.0
		4.4～4.5	140	17.6	31	12.6	21	10.7	17	16.8	21	28.4	12	26.1	10	29.4	8	27.6	10	31.3	6	26.1	4	33.3
		4.6～4.7	215	27.0	62	25.1	50	25.4	35	34.7	27	36.5	13	28.3	11	32.4	7	24.1	5	15.6	4	17.4	1	8.3
		4.8～4.9	189	23.8	71	28.7	58	29.4	27	26.7	10	13.5	7	15.2	7	20.6	2	6.9	4	12.5	3	13.0	1	8.3
		5.0～5.1	99	12.5	31	12.6	23	11.7	16	15.8	6	8.1	2	4.3	1	2.9	2	6.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5.2g/dL以上	71	8.9	43	17.4	17	8.6	3	3.0	2	2.7	4	8.7	0	0.0	0	0.0	2	6.3	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	361	100.0	109	100.0	93	100.0	48	100.0	19	100.0	20	100.0	18	100.0	15	100.0	17	100.0	11	100.0	11	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	2	0.6	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	1	9.1
		3.8～3.9	9	2.5	1	0.9	1	1.1	3	6.3	0	0.0	0	0.0	1	5.6	2	13.3	0	0.0	1	9.1	0	0.0
		4.0～4.1	22	6.1	2	1.8	4	4.3	3	6.3	2	10.5	2	10.0	1	5.6	3	20.0	3	17.6	0	0.0	2	18.2
		4.2～4.3	84	23.3	18	16.5	19	20.4	11	22.9	4	21.1	9	45.0	7	38.9	5	33.3	4	23.5	3	27.3	4	36.4
		4.4～4.5	83	23.0	19	17.4	18	19.4	15	31.3	7	36.8	2	10.0	4	22.2	3	20.0	8	47.1	5	45.5	2	18.2
		4.6～4.7	72	19.9	22	20.2	29	31.2	7	14.6	3	15.8	2	10.0	4	22.2	2	13.3	1	5.9	1	9.1	1	9.1
		4.8～4.9	44	12.2	26	23.9	10	10.8	2	4.2	1	5.3	3	15.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0
		5.0～5.1	24	6.6	11	10.1	8	8.6	2	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	0	0.0
		5.2g/dL以上	21	5.8	10	9.2	4	4.3	4	8.3	2	10.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1
岡山県	全体	総数	4,654	100.0	1,680	100.0	1,374	100.0	414	100.0	280	100.0	186	100.0	175	100.0	167	100.0	182	100.0	116	100.0	80	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.9	0	0.0
		3.8～3.9	30	0.6	5	0.3	5	0.4	1	0.2	3	1.1	2	1.1	3	1.7	2	1.2	6	3.3	1	0.9	2	2.5
		4.0～4.1	75	1.6	9	0.5	13	0.9	6	1.4	4	1.4	2	1.1	4	2.3	12	7.2	9	4.9	11	9.5	5	6.3
		4.2～4.3	302	6.5	63	3.8	61	4.4	18	4.3	18	6.4	19	10.2	25	14.3	26	15.6	32	17.6	20	17.2	20	25.0
		4.4～4.5	595	12.8	149	8.9	146	10.6	45	10.9	44	15.7	43	23.1	34	19.4	33	19.8	49	26.9	33	28.4	19	23.8
		4.6～4.7	883	19.0	295	17.6	243	17.7	76	18.4	57	20.4	49	26.3	45	25.7	35	21.0	42	23.1	23	19.8	18	22.5
		4.8～4.9	1,024	22.0	401	23.9	302	22.0	84	20.3	68	24.3	41	22.0	36	20.6	38	22.8	30	16.5	14	12.1	10	12.5
		5.0～5.1	835	17.9	351	20.9	278	20.2	92	22.2	44	15.7	17	9.1	16	9.1	13	7.8	9	4.9	12	10.3	3	3.8
		5.2g/dL以上	908	19.5	407	24.2	326	23.7	92	22.2	42	15.0	13	7.0	12	6.9	7	4.2	5	2.7	1	0.9	3	3.8
	男性	総数	3,069	100.0	1,119	100.0	914	100.0	289	100.0	179	100.0	125	100.0	108	100.0	110	100.0	112	100.0	73	100.0	40	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	2	1.8	0	0.0
		3.8～3.9	5	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	2	1.8	0	0.0	2	5.0
		4.0～4.1	28	0.9	1	0.1	3	0.3	1	0.3	1	0.6	1	0.8	3	2.8	4	3.6	6	5.4	6	8.2	2	5.0
		4.2～4.3	118	3.8	18	1.6	17	1.9	5	1.7	5	2.8	12	9.6	8	7.4	12	10.9	17	15.2	15	20.5	9	22.5
		4.4～4.5	288	9.4	56	5.0	63	6.9	21	7.3	22	12.3	25	20.0	16	14.8	22	20.0	30	26.8	23	31.5	10	25.0
		4.6～4.7	507	16.5	158	14.1	142	15.5	37	12.8	33	18.4	30	24.0	32	29.6	24	21.8	28	25.0	15	20.5	8	20.0
		4.8～4.9	728	23.7	284	25.4	210	23.0	64	22.1	47	26.3	32	25.6	27	25.0	30	27.3	19	17.0	8	11.0	7	17.5
		5.0～5.1	624	20.3	251	22.4	216	23.6	75	26.0	35	19.6	14	11.2	10	9.3	11	10.0	7	6.3	4	5.5	1	2.5
		5.2g/dL以上	770	25.1	351	31.4	263	28.8	86	29.8	36	20.1	11	8.8	11	10.2	7	6.4	3	2.7	1	1.4	1	2.5
	女性	総数	1,585	100.0	561	100.0	460	100.0	125	100.0	101	100.0	61	100.0	67	100.0	57	100.0	70	100.0	43	100.0	40	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	25	1.6	5	0.9	5	1.1	1	0.8	3	3.0	2	3.3	2	3.0	2	3.5	4	5.7	1	2.3	0	0.0
		4.0～4.1	47	3.0	8	1.4	10	2.2	5	4.0	3	3.0	1	1.6	1	1.5	8	14.0	3	4.3	5	11.6	3	7.5
		4.2～4.3	184	11.6	45	8.0	44	9.6	13	10.4	13	12.9	7	11.5	17	25.4	14	24.6	15	21.4	5	11.6	11	27.5
		4.4～4.5	307	19.4	93	16.6	83	18.0	24	19.2	22	21.8	18	29.5	18	26.9	11	19.3	19	27.1	10	23.3	9	22.5
		4.6～4.7	376	23.7	137	24.4	101	22.0	39	31.2	24	23.8	19	31.1	13	19.4	11	19.3	14	20.0	8	18.6	10	25.0
		4.8～4.9	296	18.7	117	20.9	92	20.0	20	16.0	21	20.8	8	14.8	9	13.4	8	14.0	11	15.7	6	14.0	3	7.5
		5.0～5.1	211	13.3	100	17.8	62	13.5	17	13.6	9	8.9	3	4.9	6	9.0	2	3.5	2	2.9	8	18.6	2	5.0
		5.2g/dL以上	138	8.7	56	10.0	63	13.7	6	4.8	6	5.9	2	3.3	1	1.5	0	0.0	2	2.9	0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALB（アルブミン）　（g/dL）　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
広島県	全体	総数	6,698	100.0	2,221	100.0	1,587	100.0	718	100.0	444	100.0	383	100.0	285	100.0	304	100.0	389	100.0	241	100.0	126	100.0
		3.0g/dL未満	2	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	23	0.3	0	0.0	2	0.1	0	0.0	3	0.7	2	0.5	3	1.1	4	1.3	3	0.8	2	0.8	3	2.4
		3.8～3.9	85	1.3	7	0.3	9	0.6	5	0.7	6	1.4	4	1.0	2	0.7	11	3.6	19	4.9	11	4.6	11	8.7
		4.0～4.1	332	5.0	41	1.8	42	2.6	36	5.0	24	5.4	28	7.3	19	6.7	37	12.2	49	12.6	25	10.4	31	24.6
		4.2～4.3	791	11.8	156	7.0	121	7.6	72	10.0	54	12.2	58	15.1	61	21.4	69	22.7	97	24.9	73	30.3	30	23.8
		4.4～4.5	1,437	21.5	386	17.4	294	18.5	141	19.6	127	28.6	101	26.4	91	31.9	85	28.0	117	30.1	58	24.1	37	29.4
		4.6～4.7	1,671	24.9	587	26.4	430	27.1	194	27.0	112	25.2	105	27.4	64	22.5	56	18.4	63	16.2	52	21.6	8	6.3
		4.8～4.9	1,316	19.6	540	24.3	375	23.6	161	22.4	70	15.8	57	14.9	30	10.5	33	10.9	30	7.7	16	6.6	4	3.2
		5.0～5.1	691	10.3	330	14.9	202	12.7	70	9.7	36	8.1	20	5.2	11	3.9	9	3.0	8	2.1	3	1.2	2	1.6
		5.2g/dL以上	348	5.2	171	7.7	111	7.0	39	5.4	12	2.7	8	2.1	4	1.4	0	0.0	2	0.5	1	0.4	0	0.0
	男性	総数	4,510	100.0	1,501	100.0	1,051	100.0	512	100.0	306	100.0	267	100.0	205	100.0	202	100.0	232	100.0	154	100.0	80	100.0
		3.0g/dL未満	2	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	12	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.4	1	0.5	3	1.5	2	0.9	2	1.3	3	3.8
		3.8～3.9	35	0.8	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.5	3	1.5	11	4.7	10	6.5	8	10.0
		4.0～4.1	123	2.7	9	0.6	7	0.7	6	1.2	6	2.0	9	3.4	4	2.0	20	9.9	29	12.5	15	9.7	18	22.5
		4.2～4.3	339	7.5	56	3.7	35	3.3	29	5.7	20	6.5	32	12.0	30	14.6	33	16.3	47	20.3	42	27.3	15	18.8
		4.4～4.5	820	18.2	180	12.0	153	14.6	89	17.4	78	25.5	60	22.5	65	31.7	62	30.7	72	31.0	35	22.7	26	32.5
		4.6～4.7	1,194	26.5	390	26.0	288	27.4	148	28.9	90	29.4	89	33.3	59	28.8	45	22.3	43	18.5	36	23.4	6	7.5
		4.8～4.9	1,069	23.7	436	29.0	290	27.6	136	26.6	66	21.6	48	18.0	30	14.6	29	14.4	22	9.5	10	6.5	2	2.5
		5.0～5.1	601	13.3	273	18.2	179	17.0	66	12.9	36	11.8	20	7.5	11	5.4	7	3.5	4	1.7	3	1.9	2	2.5
		5.2g/dL以上	314	7.0	155	10.3	98	9.3	38	7.4	9	2.9	8	3.0	4	2.0	0	0.0	1	0.4	1	0.6	0	0.0
	女性	総数	2,188	100.0	720	100.0	536	100.0	206	100.0	138	100.0	116	100.0	80	100.0	102	100.0	157	100.0	87	100.0	46	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	1	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	11	0.5	1	0.1	2	0.4	0	0.0	2	1.4	2	1.7	2	2.5	1	1.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	50	2.3	7	1.0	8	1.5	5	2.4	6	4.3	3	2.6	1	1.3	8	7.8	8	5.1	1	1.1	3	6.5
		4.0～4.1	209	9.6	32	4.4	35	6.5	30	14.6	18	13.0	19	16.4	15	18.8	20	19.6	30	19.1	10	11.5	13	28.3
		4.2～4.3	452	20.7	100	13.9	86	16.1	43	20.9	34	24.6	26	22.4	31	38.8	36	35.3	50	31.8	31	35.6	15	32.6
		4.4～4.5	617	28.2	206	28.6	141	26.3	52	25.2	49	35.5	41	35.3	26	32.5	23	22.5	45	28.7	23	26.4	11	23.9
		4.6～4.7	477	21.8	197	27.4	142	26.5	46	22.3	22	15.9	16	13.8	5	6.3	11	10.8	20	12.7	16	18.4	2	4.3
		4.8～4.9	247	11.3	104	14.4	85	15.9	25	12.1	4	2.9	9	7.8	0	0.0	4	3.9	8	5.1	6	6.9	2	4.3
		5.0～5.1	90	4.1	57	7.9	23	4.3	4	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.0	4	2.5	0	0.0	0	0.0
		5.2g/dL以上	34	1.6	16	2.2	13	2.4	1	0.5	3	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0
山口県	全体	総数	2,763	100.0	1,032	100.0	651	100.0	253	100.0	200	100.0	147	100.0	114	100.0	96	100.0	135	100.0	85	100.0	50	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	1.2	1	2.0
		3.8～3.9	10	0.4	0	0.0	1	0.2	3	1.2	1	0.5	0	0.0	3	2.6	1	1.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0
		4.0～4.1	52	1.9	2	0.3	7	1.1	3	1.2	3	1.5	10	6.8	5	4.4	2	2.1	7	5.2	5	5.9	4	8.0
		4.2～4.3	192	6.9	22	2.1	22	3.4	15	5.9	23	11.5	17	11.6	16	14.0	10	10.3	30	22.2	15	17.6	10	20.0
		4.4～4.5	373	13.5	94	9.1	55	8.4	32	12.6	35	17.5	30	20.4	21	18.4	24	25.0	36	26.7	28	32.9	18	36.0
		4.6～4.7	553	20.0	188	18.2	126	19.4	46	18.2	44	22.0	27	18.4	36	31.6	30	31.3	30	22.2	16	18.8	10	20.0
		4.8～4.9	609	22.0	236	22.9	161	24.7	66	26.1	44	22.0	26	17.7	21	18.4	11	11.5	29	21.5	9	10.6	6	12.0
		5.0～5.1	514	18.6	256	24.8	150	23.0	39	15.4	26	13.0	24	16.3	7	6.1	5	5.2	2	1.5	4	4.7	1	2.0
		5.2g/dL以上	459	16.6	233	22.6	126	19.4	49	19.4	24	12.0	13	8.8	5	4.4	4	4.2	1	0.7	3	3.5	0	0.0
	男性	総数	1,965	100.0	728	100.0	483	100.0	183	100.0	137	100.0	107	100.0	84	100.0	74	100.0	86	100.0	49	100.0	34	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	2.9
		3.8～3.9	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.4	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0
		4.0～4.1	23	1.2	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	4	3.7	2	2.4	1	1.4	6	7.0	6	12.2	2	5.9
		4.2～4.3	85	4.3	11	1.5	7	1.4	4	2.2	7	5.1	6	5.6	8	9.5	14	18.9	17	19.8	5	10.2	6	17.6
		4.4～4.5	202	10.3	38	5.2	28	5.8	19	10.4	20	14.6	19	17.8	12	14.3	15	20.3	25	29.1	13	26.5	13	38.2
		4.6～4.7	384	19.5	114	15.7	91	18.8	33	18.0	33	24.1	19	17.8	31	36.9	27	36.5	18	20.9	10	20.4	8	23.5
		4.8～4.9	455	23.2	170	23.4	113	23.4	54	29.5	35	25.5	26	24.3	19	22.6	8	10.8	10	23.3	7	14.3	3	8.8
		5.0～5.1	419	21.3	200	27.5	129	26.7	31	16.9	23	16.8	21	19.6	6	7.1	5	6.8	0	0.0	3	6.1	1	2.9
		5.2g/dL以上	392	19.9	194	26.6	114	23.6	42	23.0	19	13.9	12	11.2	4	4.8	4	5.4	0	0.0	3	6.1	0	0.0
	女性	総数	798	100.0	304	100.0	168	100.0	70	100.0	63	100.0	40	100.0	30	100.0	22	100.0	49	100.0	36	100.0	16	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	7	0.9	0	0.0	1	0.6	3	4.3	1	1.6	0	0.0	1	3.3	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		4.0～4.1	29	3.6	2	0.7	6	3.6	3	4.3	3	4.8	6	15.0	3	10.0	1	4.5	1	2.0	2	5.6	2	12.5
		4.2～4.3	107	13.4	11	3.6	18	10.7	11	15.7	16	25.4	11	27.5	8	26.7	5	22.7	13	26.5	10	27.8	4	25.0
		4.4～4.5	171	21.4	56	18.4	27	16.1	13	18.6	15	23.8	11	27.5	9	30.0	9	40.9	11	22.4	15	41.7	5	31.3
		4.6～4.7	169	21.2	74	24.3	35	20.8	13	18.6	11	17.5	8	20.0	5	16.7	3	13.6	12	24.5	6	16.7	2	12.5
		4.8～4.9	154	19.3	66	21.7	48	28.6	12	17.1	9	14.3	0	0.0	2	6.7	3	13.6	9	18.4	2	5.6	3	18.8
		5.0～5.1	95	11.9	55	18.4	21	12.5	6	11.4	3	4.8	3	7.5	0	0.0	1	4.5	2	4.1	1	2.8	0	0.0
		5.2g/dL以上	66	8.3	39	12.8	12	7.1	5	10.0	5	7.9	1	2.5	1	3.3	0	0.0	1	2.0	0	0.0	1	6.3
徳島県	全体	総数	1,073	100.0	301	100.0	291	100.0	138	100.0	87	100.0	59	100.0	37	100.0	52	100.0	57	100.0	29	100.0	22	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		4.0～4.1	26	2.4	1	0.3	3	1.0	2	1.4	3	3.4	1	1.7	1	2.7	2	3.8	6	10.5	4	13.8	3	13.6
		4.2～4.3	54	5.0	6	2.0	5	1.7	3	2.2	4	4.6	6	10.2	4	10.8	7	13.5	10	17.5	3	10.3	6	27.3
		4.4～4.5	152	14.2	24	8.0	20	6.9	25	18.1	15	17.2	13	22.0	8	21.6	15	28.8	18	31.6	6	20.7	8	36.4
		4.6～4.7	215	20.0	39	13.0	59	20.3	26	18.8	19	21.8	13	22.0	15	40.5	18	34.6	13	22.8	10	34.5	3	13.6
		4.8～4.9	248	23.1	75	24.9	80	27.5	29	21.0	22	25.3	16	27.1	5	13.5	6	11.5	7	12.3	6	20.7	2	9.1
		5.0～5.1	216	20.1	79	26.2	73	25.1	33	23.9	15	17.2	7	11.9	4	10.8	2	3.8	3	5.3	0	0.0	0	0.0
		5.2g/dL以上	160	14.9	77	25.6	51	17.5	20	14.5	8	9.2	3	5.1	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	697	100.0	193	100.0	185	100.0	98	100.0	56	100.0	46	100.0	27	100.0	36	100.0	30	100.0	15	100.0	11	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		4.0～4.1	10	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	1	3.7	0	0.0	3	10.0	4	26.7	1	9.1
		4.2～4.3	24	3.4	3	1.6	2	1.1	0	0.0	0	0.0	2	4.3	4	14.8	3	8.3	5	16.7	1	6.7	4	36.4
		4.4～4.5	85	12.2	11	5.7	8	4.3	16	16.3	9	16.1	10	21.7	4	14.8	11	30.6	9	30.0	3	20.0	4	36.4
		4.6～4.7	118	16.9	16	8.3	31	16.8	15	15.3	13	23.2	9	19.6	9	33.3	14	38.9	7	23.3	3	20.0	1	9.1
		4.8～4.9	170	24.4	45	23.3	53	28.6	23	23.5	17	30.4	14	30.4	5	18.5	5	13.9	3	10.0	4	26.7	1	9.1
		5.0～5.1	155	22.2	55	28.5	48	25.9	26	26.5	11	19.6	7	15.2	4	14.8	1	2.8	3	10.0	0	0.0	0	0.0
		5.2g/dL以上	134	19.2	63	32.6	43	23.2	18	18.4	6	10.7	3	6.5	0	0.0	1	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	376	100.0	108	100.0	106	100.0	40	100.0	31	100.0	13	100.0	10	100.0	16	100.0	27	100.0	14	100.0	11	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		4.0～4.1	16	4.3	1	0.9	3	2.8	2	5.0	3	9.7	0	0.0	0	0.0	2	12.5	3	11.1	0	0.0	2	18.2
		4.2～4.3	30	8.0	3	2.8	3	2.8	3	7.5	4	12.9	4	30.8	0	0.0	4	25.0	5	18.5	2	14.3	2	18.2
		4.4～4.5	67	17.8	13	12.0	12	11.3	9	22.5	6	19.4	3	23.1	4	40.0	4	25.0	9	33.3	3	21.4	4	36.4
		4.6～4.7	97	25.8	23	21.3	28	26.4	11	27.5	6	19.4	4	30.8	6	60.0	4	25.0	6	22.2	7	50.0	2	18.2
		4.8～4.9	78	20.7	30	27.8	27	25.5	6	15.0	5	16.1	2	15.4	0	0.0	1	6.3	4	14.8	2	14.3	1	9.1
		5.0～5.1	61	16.2	24	22.2	25	23.6	7	17.5	4	12.9	0	0.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5.2g/dL以上	26	6.9	14	13.0	8	7.5	2	5.0	2	6.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALB（アルブミン）　（g/dL）　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
香川県	全体	総数	1,914	100.0	735	100.0	405	100.0	201	100.0	141	100.0	84	100.0	79	100.0	79	100.0	102	100.0	53	100.0	35	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	6	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	2	1.4	0	0.0	1	1.3	0	0.0	1	1.0	1	1.9	0	0.0
		3.8～3.9	20	1.0	2	0.3	1	0.2	2	1.0	4	2.8	0	0.0	2	2.5	4	5.1	4	3.9	0	0.0	1	2.9
		4.0～4.1	88	4.6	5	0.7	8	2.0	12	6.0	6	4.3	5	6.0	7	8.9	10	12.7	15	14.7	11	20.8	9	25.7
		4.2～4.3	246	12.9	47	6.4	25	6.2	24	11.9	24	17.0	21	25.0	25	31.6	22	27.8	30	29.4	20	37.7	8	22.9
		4.4～4.5	400	20.9	129	17.6	82	20.2	43	21.4	29	20.6	24	28.6	22	27.8	21	26.6	28	27.5	13	24.5	9	25.7
		4.6～4.7	456	23.8	185	25.2	113	27.9	46	22.9	38	27.0	16	19.0	12	15.2	16	20.3	17	16.7	7	13.2	6	17.1
		4.8～4.9	403	21.1	215	29.3	89	22.0	45	22.4	22	15.6	13	15.5	9	11.4	3	3.8	5	4.9	1	1.9	1	2.9
		5.0～5.1	205	10.7	111	15.1	60	14.8	19	9.5	7	5.0	5	6.0	0	0.0	2	2.5	1	1.0	0	0.0	0	0.0
		5.2g/dL以上	90	4.7	41	5.6	26	6.4	10	5.0	9	6.4	0	0.0	1	1.3	0	0.0	2	2.0	0	0.0	1	2.9
	男性	総数	1,320	100.0	531	100.0	296	100.0	133	100.0	97	100.0	55	100.0	48	100.0	49	100.0	59	100.0	30	100.0	22	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	1	3.3	0	0.0
		3.8～3.9	5	0.4	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	1	1.7	0	0.0	1	4.5
		4.0～4.1	39	3.0	2	0.4	4	1.4	4	3.0	1	1.0	2	3.6	3	6.3	4	8.2	6	10.2	5	16.7	4	36.4
		4.2～4.3	107	8.1	16	3.0	6	2.0	9	6.8	11	11.3	12	21.8	10	20.8	12	24.5	17	28.8	10	33.3	4	18.2
		4.4～4.5	238	18.0	68	12.8	53	17.9	24	18.0	18	18.6	13	23.6	15	31.3	14	28.6	17	28.8	10	33.3	6	27.3
		4.6～4.7	330	25.0	137	25.8	79	26.7	33	24.8	32	33.0	11	20.0	10	20.8	13	26.5	11	18.6	3	10.0	1	4.5
		4.8～4.9	338	25.6	178	33.5	74	25.0	36	27.1	20	20.6	12	21.8	8	16.7	3	6.1	5	8.5	1	3.3	1	4.5
		5.0～5.1	180	13.6	93	17.5	56	18.9	17	12.8	6	6.2	5	9.1	0	0.0	2	4.1	1	1.7	0	0.0	0	0.0
		5.2g/dL以上	81	6.1	36	6.8	24	8.1	10	7.5	8	8.2	0	0.0	1	2.1	0	0.0	1	1.7	0	0.0	1	4.5
	女性	総数	594	100.0	204	100.0	109	100.0	68	100.0	44	100.0	29	100.0	31	100.0	30	100.0	43	100.0	23	100.0	13	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	4	0.7	0	0.0	1	0.9	0	0.0	2	4.5	0	0.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	15	2.5	1	0.5	2	1.8	2	2.9	3	6.8	0	0.0	1	3.2	1	3.3	3	7.0	0	0.0	0	0.0
		4.0～4.1	49	8.2	7	3.5	4	3.7	8	11.8	5	11.4	1	3.4	4	12.9	6	20.0	9	20.9	6	26.1	4	30.7
		4.2～4.3	139	23.4	31	15.2	19	17.4	15	22.1	13	29.5	9	31.0	15	48.4	10	33.3	13	30.2	10	43.5	4	30.8
		4.4～4.5	162	27.3	61	29.9	29	26.6	19	27.9	11	25.0	11	37.9	7	22.6	7	23.3	11	25.6	3	13.0	3	23.1
		4.6～4.7	126	21.2	48	23.5	34	31.2	13	19.1	6	13.6	5	17.2	2	6.5	3	10.0	6	14.0	4	17.4	5	38.5
		4.8～4.9	65	10.9	37	18.1	15	13.8	9	13.2	2	4.5	1	3.4	1	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5.0～5.1	25	4.2	18	8.8	4	3.7	2	2.9	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5.2g/dL以上	9	1.5	5	2.5	2	1.8	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0
愛媛県	全体	総数	3,052	100.0	1,075	100.0	722	100.0	360	100.0	233	100.0	149	100.0	123	100.0	117	100.0	152	100.0	79	100.0	42	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4
		3.4～3.5	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	1	2.4
		3.6～3.7	6	0.2	1	0.1	1	0.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	2	1.3	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	44	1.4	1	0.1	2	0.3	4	1.1	2	0.9	3	2.0	7	5.7	6	5.1	10	6.6	4	5.1	5	11.9
		4.0～4.1	128	4.2	18	1.7	13	1.8	13	3.6	14	6.0	8	5.4	8	6.5	17	14.5	25	16.4	9	11.4	3	7.1
		4.2～4.3	398	13.0	77	7.2	61	8.4	43	11.9	38	16.3	33	22.1	33	26.8	30	25.6	36	23.7	32	40.5	15	35.7
		4.4～4.5	690	22.6	211	19.6	143	19.8	89	24.7	51	21.9	44	29.5	36	29.3	33	28.2	51	33.6	17	21.5	15	35.7
		4.6～4.7	809	26.5	306	28.5	219	30.3	100	27.8	69	29.6	39	26.2	27	22.0	19	16.2	19	12.5	10	12.7	1	2.4
		4.8～4.9	605	19.8	277	25.8	170	23.5	75	20.8	34	14.6	17	11.4	9	7.3	7	6.0	8	5.3	7	8.9	1	2.4
		5.0～5.1	263	8.6	136	12.7	79	10.9	22	6.1	18	7.7	2	1.3	3	2.4	2	1.7	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		5.2g/dL以上	104	3.4	48	4.5	34	4.7	13	3.6	6	2.6	3	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,076	100.0	750	100.0	483	100.0	250	100.0	182	100.0	106	100.0	78	100.0	73	100.0	85	100.0	42	100.0	27	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	15	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.9	1	1.3	2	2.7	4	4.7	2	4.8	4	14.8
		4.0～4.1	45	2.2	5	0.7	3	0.6	3	1.2	6	3.3	2	1.9	3	3.8	7	9.6	9	10.6	4	9.5	3	11.1
		4.2～4.3	197	9.5	30	4.0	21	4.3	20	8.0	18	9.9	18	17.0	23	29.5	20	27.4	21	24.7	17	40.5	9	33.3
		4.4～4.5	400	19.3	111	14.8	78	16.1	46	18.4	39	21.4	30	28.3	22	28.2	24	32.9	30	35.3	10	23.8	10	37.0
		4.6～4.7	578	27.8	206	27.5	149	30.8	78	31.2	62	34.1	35	33.0	18	23.1	11	15.1	13	15.3	6	14.3	0	0.0
		4.8～4.9	512	24.7	232	30.9	135	28.0	70	28.0	33	18.1	16	15.1	8	10.3	7	9.6	7	8.2	3	7.1	1	3.7
		5.0～5.1	235	11.3	122	16.3	69	14.3	20	8.0	18	9.9	1	0.9	3	3.8	1	1.4	1	1.2	0	0.0	0	0.0
		5.2g/dL以上	93	4.5	44	5.9	28	5.8	12	4.8	6	3.3	3	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	976	100.0	325	100.0	239	100.0	110	100.0	51	100.0	43	100.0	45	100.0	44	100.0	67	100.0	37	100.0	15	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7
		3.4～3.5	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7
		3.6～3.7	6	0.6	1	0.3	1	0.4	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	2	3.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	29	3.0	1	0.3	2	0.8	3	2.7	2	3.9	2	4.7	6	13.3	4	9.1	6	9.0	2	5.4	1	6.7
		4.0～4.1	83	8.5	13	4.0	10	4.2	10	9.1	8	15.7	6	14.0	5	11.1	10	22.7	16	23.9	5	13.5	0	0.0
		4.2～4.3	201	20.6	47	14.5	40	16.7	23	20.9	20	39.2	15	34.9	10	22.2	10	22.7	15	22.4	15	40.5	6	40.0
		4.4～4.5	290	29.7	100	30.8	65	27.2	43	39.1	12	23.5	14	32.6	14	31.1	9	20.5	21	31.3	7	18.9	5	33.3
		4.6～4.7	231	23.7	100	30.8	70	29.3	22	20.0	7	13.7	4	9.3	9	20.0	8	18.2	6	9.0	4	10.8	1	6.7
		4.8～4.9	93	9.5	45	13.8	35	14.6	5	4.5	1	2.0	1	2.3	1	2.2	0	0.0	1	1.5	4	10.8	0	0.0
		5.0～5.1	28	2.9	14	4.3	10	4.2	2	1.8	0	0.0	1	2.3	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5.2g/dL以上	11	1.1	4	1.2	6	2.5	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
高知県	全体	総数	1,414	100.0	460	100.0	378	100.0	156	100.0	107	100.0	69	100.0	58	100.0	58	100.0	72	100.0	36	100.0	20	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	7	0.5	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	4.2	2	5.6	1	5.0
		4.0～4.1	14	1.0	2	0.4	3	0.8	1	0.6	1	0.9	0	0.0	1	1.7	1	1.7	3	4.2	1	2.8	1	5.0
		4.2～4.3	41	2.9	4	0.9	5	1.3	5	3.2	1	0.9	4	5.8	4	6.9	2	3.4	9	12.5	5	13.9	2	10.0
		4.4～4.5	105	7.4	17	3.7	23	6.1	9	5.8	13	12.1	6	8.7	2	3.4	9	15.5	13	18.1	8	22.2	5	25.0
		4.6～4.7	187	13.2	41	8.9	40	10.6	29	18.6	10	9.3	13	18.8	13	22.4	18	31.0	11	15.3	7	19.4	5	25.0
		4.8～4.9	267	18.9	75	16.3	60	15.9	33	21.2	26	24.3	20	29.0	14	24.1	12	20.7	19	26.4	7	19.4	1	5.0
		5.0～5.1	269	19.0	92	20.0	80	21.2	30	19.2	18	16.8	9	13.0	14	24.1	11	19.0	8	11.1	4	11.1	3	15.0
		5.2g/dL以上	523	37.0	229	49.8	166	43.9	49	31.4	38	35.5	17	24.6	10	17.2	5	8.6	5	6.9	2	5.6	2	10.0
	男性	総数	865	100.0	272	100.0	237	100.0	100	100.0	66	100.0	43	100.0	34	100.0	40	100.0	38	100.0	22	100.0	13	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	4	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.3	1	4.5	1	7.7
		4.0～4.1	5	0.6	2	0.7	1	0.4	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0
		4.2～4.3	14	1.6	1	0.4	1	0.4	1	1.0	1	1.5	1	2.3	1	2.9	2	5.0	2	5.3	2	9.1	2	15.4
		4.4～4.5	47	5.4	9	3.3	5	2.1	3	3.0	5	7.6	5	11.6	0	0.0	4	10.0	6	15.8	7	31.8	3	23.1
		4.6～4.7	93	10.8	14	5.1	19	8.0	12	12.0	4	6.1	5	11.6	4	26.5	14	35.0	9	23.7	3	13.6	4	30.8
		4.8～4.9	148	17.1	39	14.3	30	12.7	18	18.0	15	22.7	14	32.6	8	23.5	9	22.5	10	26.3	4	18.2	1	7.7
		5.0～5.1	173	20.0	54	19.9	51	21.5	25	25.0	12	18.2	6	14.0	8	23.5	8	20.0	4	10.5	4	18.2	1	7.7
		5.2g/dL以上	381	44.0	153	56.3	130	54.9	40	40.0	29	43.9	12	27.9	8	23.5	3	7.5	4	10.5	1	4.5	1	7.7
	女性	総数	549	100.0	188	100.0	141	100.0	56	100.0	41	100.0	26	100.0	24	100.0	18	100.0	34	100.0	14	100.0	7	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	3	0.5	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	1	7.1	0	0.0
		4.0～4.1	9	1.6	0	0.0	2	1.4	0	0.0	1	2.4	0	0.0	1	4.2	1	5.6	2	5.9	1	7.1	1	14.3
		4.2～4.3	27	4.9	3	1.6	4	2.8	4	7.1	0	0.0	3	11.5	3	12.5	0	0.0	2	5.9	3	21.4	0	0.0
		4.4～4.5	58	10.6	8	4.3	18	12.8	6	10.7	8	19.5	1	3.8	2	8.3	5	27.8	2	20.6	1	7.1	2	28.6
		4.6～4.7	94	17.1	27	14.4	21	14.9	17	30.4	6	14.6	8	30.8	4	16.7	4	22.2	2	5.9	4	28.6	1	14.3
		4.8～4.9	119	21.7	36	19.1	30	21.3	15	26.8	11	26.8	6	23.1	6	25.0	3	16.7	9	26.5	3	21.4	0	0.0
		5.0～5.1	96	17.5	38	20.2	29	20.6	5	8.9	6	14.6	3	11.5	6	25.0	3	16.7	4	11.8	0	0.0	2	28.6
		5.2g/dL以上	142	25.9	76	40.4	36	25.5	9	16.1	9	22.0	5	19.2	2	8.3	2	11.1	1	2.9	1	7.1

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALB（アルブミン）　（g/dL）　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
福岡県	全体	総数	15,014	100.0	6,252	100.0	3,046	100.0	1,443	100.0	933	100.0	733	100.0	595	100.0	619	100.0	640	100.0	460	100.0	293	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	8	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	2	0.4	3	1.0
		3.8～3.9	53	0.4	3	0.0	6	0.2	10	0.7	4	0.4	2	0.3	3	0.5	7	1.1	8	1.3	6	1.3	4	1.4
		4.0～4.1	202	1.3	15	0.2	18	0.6	23	1.6	21	2.3	12	1.6	12	2.0	29	4.7	30	4.7	24	5.2	18	6.1
		4.2～4.3	617	4.1	63	1.0	70	2.3	56	3.9	51	5.5	50	6.8	50	8.4	72	11.6	78	12.2	68	14.8	59	20.1
		4.4～4.5	1,437	9.6	267	4.3	210	6.9	140	9.7	122	13.1	103	14.1	124	20.8	139	22.5	144	22.5	120	26.1	68	23.2
		4.6～4.7	2,464	16.4	673	10.8	489	16.1	287	19.9	192	20.6	163	22.2	164	27.6	140	22.6	179	28.0	114	24.8	63	21.5
		4.8～4.9	3,011	20.1	1,181	18.9	632	20.7	329	22.8	210	22.5	177	24.1	111	18.7	126	20.4	114	17.8	79	17.2	52	17.7
		5.0～5.1	2,994	19.9	1,427	22.8	692	22.7	314	21.8	180	19.3	131	17.9	81	13.6	66	10.7	56	8.8	26	5.7	21	7.2
		5.2g/dL以上	4,226	28.1	2,623	42.0	929	30.5	284	19.7	151	16.2	95	13.0	50	8.4	40	6.5	28	4.4	21	4.6	5	1.7
	男性	総数	9,808	100.0	4,570	100.0	1,862	100.0	880	100.0	578	100.0	448	100.0	346	100.0	363	100.0	344	100.0	252	100.0	165	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	4	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.4	2	1.2
		3.8～3.9	11	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	5	1.5	1	0.4	2	1.2
		4.0～4.1	58	0.6	1	0.0	1	0.1	0	0.0	2	0.3	2	0.4	2	0.6	12	3.3	15	4.4	11	4.4	12	7.3
		4.2～4.3	233	2.4	19	0.4	9	0.5	14	1.6	15	2.6	18	4.0	18	5.2	30	8.3	36	10.5	44	17.5	30	18.2
		4.4～4.5	618	6.3	108	2.4	65	3.5	46	5.2	49	8.5	49	10.9	60	17.3	72	19.8	72	20.9	57	22.6	40	24.2
		4.6～4.7	1,318	13.4	380	8.3	221	11.9	143	16.3	100	17.3	95	21.2	100	28.9	85	23.4	99	28.8	61	24.2	34	20.6
		4.8～4.9	1,929	19.7	769	16.8	375	20.1	212	24.1	157	27.2	115	25.7	67	19.4	82	22.6	69	20.1	52	20.6	31	18.8
		5.0～5.1	2,181	22.2	1,090	23.9	477	25.6	228	25.9	130	22.5	94	21.0	62	17.9	46	12.7	29	8.4	14	5.6	11	6.7
		5.2g/dL以上	3,456	35.2	2,203	48.2	713	38.3	236	26.8	125	21.6	75	16.7	37	10.7	35	9.6	18	5.2	11	4.4	3	1.8
	女性	総数	5,206	100.0	1,682	100.0	1,184	100.0	563	100.0	355	100.0	285	100.0	249	100.0	256	100.0	296	100.0	208	100.0	128	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.5	1	0.8
		3.8～3.9	42	0.8	2	0.2	5	0.4	9	1.6	4	1.1	2	0.7	3	1.2	6	2.3	3	1.0	5	2.4	3	1.6
		4.0～4.1	144	2.4	14	0.8	17	1.4	23	4.1	19	5.4	10	3.5	10	4.0	17	6.6	15	5.1	13	6.3	6	4.7
		4.2～4.3	384	7.4	44	2.6	61	5.2	42	7.5	36	10.1	32	11.2	32	12.9	42	16.4	42	14.2	24	11.5	29	22.7
		4.4～4.5	819	15.7	159	9.5	145	12.2	94	16.7	73	20.6	54	18.9	64	25.7	67	26.2	72	24.3	63	30.3	28	21.9
		4.6～4.7	1,146	22.0	293	17.4	268	22.6	144	25.6	92	25.9	68	23.9	64	25.7	55	21.5	80	27.0	53	25.5	29	22.7
		4.8～4.9	1,082	20.8	412	24.5	257	21.7	117	20.8	53	14.9	62	21.8	44	17.7	44	17.2	45	15.2	27	13.0	21	16.4
		5.0～5.1	813	15.6	337	20.0	215	18.2	86	15.3	50	14.1	37	13.0	19	7.6	20	7.8	27	9.1	12	5.8	10	7.8
		5.2g/dL以上	770	14.8	420	25.0	216	18.2	48	8.5	26	7.3	20	7.0	13	5.2	5	2.0	10	3.4	10	4.8	2	1.6
佐賀県	全体	総数	1,745	100.0	645	100.0	359	100.0	177	100.0	117	100.0	95	100.0	89	100.0	76	100.0	97	100.0	55	100.0	35	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	8	0.5	0	0.0	2	0.6	1	0.6	1	0.9	2	2.1	0	0.0	1	1.3	0	0.0	1	1.8	0	0.0
		4.0～4.1	33	1.9	5	0.8	6	1.7	0	0.0	3	2.6	3	3.2	2	2.2	3	3.9	1	1.0	4	7.3	0	0.0
		4.2～4.3	91	5.2	17	2.6	9	2.5	12	6.8	6	5.1	5	5.3	9	10.1	10	13.2	10	10.3	6	10.9	3	8.3
		4.4～4.5	183	10.5	34	5.3	28	7.8	19	10.7	16	13.7	13	13.7	13	14.6	17	22.4	23	23.7	9	16.4	11	31.4
		4.6～4.7	286	16.4	68	10.5	50	13.9	29	16.4	22	18.8	24	25.3	21	23.6	19	25.0	32	33.0	17	30.9	4	11.4
		4.8～4.9	379	21.7	137	21.2	83	23.1	43	24.3	33	28.2	20	21.1	19	21.3	13	17.1	13	13.4	11	20.0	7	20.0
		5.0～5.1	366	21.0	153	23.7	85	23.7	38	21.5	21	17.9	18	18.9	17	19.1	12	15.8	10	10.3	5	9.1	7	20.0
		5.2g/dL以上	398	22.8	231	35.8	96	26.7	35	19.8	15	12.8	8	8.4	8	9.0	1	1.3	2	2.1	2	3.6	0	0.0
	男性	総数	1,075	100.0	437	100.0	215	100.0	110	100.0	62	100.0	62	100.0	46	100.0	47	100.0	48	100.0	25	100.0	23	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		4.0～4.1	9	0.8	1	0.2	1	0.5	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	2	4.3	3	6.3	1	4.0	0	0.0
		4.2～4.3	32	3.0	6	1.4	3	1.4	3	2.7	1	1.6	3	4.8	0	0.0	5	10.6	7	14.6	2	8.0	2	8.7
		4.4～4.5	81	7.5	14	3.2	7	3.3	7	6.4	5	8.1	8	12.9	6	13.0	10	21.3	11	22.9	6	24.0	7	30.4
		4.6～4.7	150	14.0	31	7.1	22	10.2	15	13.6	12	19.4	17	27.4	13	28.3	14	29.8	15	31.3	8	32.0	3	13.0
		4.8～4.9	240	22.3	92	21.1	53	24.7	28	25.5	23	37.1	12	19.4	9	19.6	6	12.8	3	6.3	5	20.0	5	21.7
		5.0～5.1	257	23.9	113	25.9	60	27.9	28	25.5	12	19.4	15	24.2	8	17.4	8	17.0	7	14.6	4	16.0	5	21.7
		5.2g/dL以上	304	28.3	180	41.2	69	32.1	29	26.4	8	12.9	7	11.3	6	13.0	1	2.1	2	4.2	2	8.0	0	0.0
	女性	総数	670	100.0	208	100.0	144	100.0	67	100.0	55	100.0	33	100.0	43	100.0	29	100.0	49	100.0	30	100.0	12	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	7	1.0	0	0.0	2	1.4	1	1.5	1	1.8	2	6.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	0	0.0
		4.0～4.1	24	3.6	4	1.9	5	3.5	0	0.0	2	3.6	3	9.1	2	4.7	1	3.4	4	8.2	3	10.0	0	0.0
		4.2～4.3	59	8.8	11	5.3	6	4.2	9	13.4	5	9.1	4	12.1	9	20.9	5	17.2	3	6.1	4	13.3	3	25.0
		4.4～4.5	102	15.2	20	9.6	21	14.6	12	17.9	11	20.0	5	15.2	7	16.3	7	24.1	12	24.5	3	10.0	4	33.3
		4.6～4.7	136	20.3	37	17.8	28	19.4	14	20.9	10	18.2	7	21.2	8	18.6	5	17.2	17	34.7	9	30.0	1	8.3
		4.8～4.9	139	20.7	45	21.6	30	20.8	15	22.4	10	18.2	8	24.2	6	14.0	7	24.1	10	20.4	6	20.0	2	16.7
		5.0～5.1	109	16.3	40	19.2	25	17.4	10	14.9	9	16.4	3	9.1	9	20.9	4	13.8	3	6.1	2	13.3	2	16.7
		5.2g/dL以上	94	14.0	51	24.5	27	18.8	6	9.0	7	12.7	2	6.1	2	4.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
長崎県	全体	総数	2,650	100.0	1,044	100.0	523	100.0	278	100.0	176	100.0	149	100.0	106	100.0	102	100.0	121	100.0	91	100.0	58	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7
		3.8～3.9	4	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	2	1.1	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		4.0～4.1	27	1.0	2	0.2	2	0.4	2	0.7	1	0.6	2	1.3	1	0.9	4	3.9	6	5.0	4	4.4	3	5.2
		4.2～4.3	110	4.2	10	1.0	15	2.9	8	2.9	11	6.3	8	5.4	11	10.2	12	11.8	12	9.9	13	14.3	10	17.2
		4.4～4.5	259	9.8	44	4.2	42	8.0	24	8.6	25	14.2	29	19.5	15	13.9	17	16.7	25	20.7	21	23.1	17	29.3
		4.6～4.7	494	18.6	127	12.2	86	16.4	66	23.7	45	25.6	31	20.8	37	34.3	32	31.4	34	28.1	23	25.3	13	22.4
		4.8～4.9	537	20.3	199	19.1	118	22.6	61	21.9	35	19.9	41	27.5	30	27.8	15	14.7	11	9.1	20	22.0	7	12.1
		5.0～5.1	574	21.7	264	25.3	127	24.3	63	22.7	34	19.3	23	15.4	11	10.2	14	13.7	24	19.8	8	8.8	6	10.3
		5.2g/dL以上	644	24.3	397	38.0	133	25.4	54	19.4	23	13.1	15	10.1	3	2.8	7	6.9	9	7.4	2	2.2	1	1.7
	男性	総数	1,761	100.0	776	100.0	313	100.0	190	100.0	104	100.0	100	100.0	64	100.0	81	100.0	61	100.0	53	100.0	39	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6
		3.8～3.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		4.0～4.1	14	0.8	0	0.0	1	0.3	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.3	4	6.6	3	5.7	3	7.7
		4.2～4.3	50	2.8	2	0.3	5	1.6	2	1.1	4	3.8	3	3.0	4	6.3	6	9.8	11	18.0	6	11.3	7	17.9
		4.4～4.5	118	6.7	18	2.3	19	6.1	13	6.8	10	9.6	14	14.0	6	9.4	6	9.8	6	9.8	14	26.4	12	30.8
		4.6～4.7	260	14.8	77	9.9	32	10.2	40	21.1	21	20.2	21	21.0	21	32.8	14	23.0	13	21.3	12	22.6	9	23.1
		4.8～4.9	364	20.7	129	16.6	80	25.6	46	24.2	22	21.2	33	33.0	20	31.3	12	19.7	7	11.5	11	20.8	4	10.3
		5.0～5.1	424	24.1	207	26.7	80	25.6	42	22.1	29	27.9	18	18.0	11	17.2	14	23.0	15	24.6	6	11.3	2	5.1
		5.2g/dL以上	530	30.1	343	44.2	96	30.7	46	24.2	18	17.3	11	11.0	2	3.1	7	11.5	5	8.2	1	1.9	1	2.6
	女性	総数	889	100.0	268	100.0	210	100.0	88	100.0	72	100.0	49	100.0	44	100.0	41	100.0	60	100.0	38	100.0	19	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	4	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	2	2.8	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		4.0～4.1	13	1.5	2	0.7	1	0.5	1	1.1	1	1.4	2	4.1	1	2.3	2	4.9	2	3.3	1	2.6	0	0.0
		4.2～4.3	60	6.7	8	3.0	10	4.8	6	6.8	7	9.7	5	10.2	7	15.9	6	14.6	1	1.7	7	18.4	3	15.8
		4.4～4.5	141	15.9	26	9.7	23	11.0	11	12.5	15	20.8	15	30.6	9	20.5	11	26.8	19	31.7	7	18.4	5	26.3
		4.6～4.7	234	26.3	50	18.7	54	25.7	26	29.5	24	33.3	10	20.4	16	36.4	18	43.9	21	35.0	11	28.9	4	21.1
		4.8～4.9	173	19.5	70	26.1	38	18.1	15	17.0	13	18.1	8	16.3	10	22.7	3	7.3	4	6.7	9	23.7	3	15.8
		5.0～5.1	150	16.9	57	21.3	47	22.4	21	23.9	5	6.9	5	10.2	0	0.0	0	0.0	9	15.0	2	5.3	4	21.1
		5.2g/dL以上	114	12.8	54	20.1	37	17.6	8	9.1	5	6.

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALB（アルブミン）　（g/dL）　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
熊本県	全体	総数	4,618	100.0	2,255	100.0	846	100.0	380	100.0	266	100.0	235	100.0	156	100.0	130	100.0	159	100.0	115	100.0	76	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	3	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	22	0.5	4	0.2	1	0.1	2	0.5	0	0.0	2	0.9	0	0.0	4	3.1	2	1.3	2	1.7	5	6.6
		4.0～4.1	79	1.7	8	0.4	15	1.8	7	1.8	10	3.8	7	3.0	5	3.2	6	4.6	9	5.7	4	3.5	8	10.5
		4.2～4.3	254	5.5	44	2.0	47	5.6	20	5.3	19	7.1	24	10.2	16	10.3	17	13.1	27	17.0	24	20.9	16	21.1
		4.4～4.5	558	12.1	199	8.8	87	10.3	49	12.9	43	16.2	34	14.5	37	23.7	25	19.2	33	20.8	33	28.7	18	23.7
		4.6～4.7	897	19.4	370	16.4	138	16.3	95	25.0	66	24.8	66	28.1	40	25.6	38	29.2	40	25.2	25	21.7	19	25.0
		4.8～4.9	978	21.2	496	22.0	187	22.1	79	20.8	55	20.7	52	22.1	30	19.2	24	18.5	27	17.0	21	18.3	7	9.2
		5.0～5.1	877	19.0	491	21.8	198	23.4	65	17.1	36	13.5	31	13.2	19	12.2	12	9.2	18	11.3	5	4.3	2	2.6
		5.2g/dL以上	950	20.6	643	28.5	172	20.3	62	16.3	37	13.9	19	8.1	9	5.8	3	2.3	3	1.9	1	0.9	1	1.3
	男性	総数	3,119	100.0	1,647	100.0	531	100.0	238	100.0	167	100.0	150	100.0	106	100.0	86	100.0	88	100.0	64	100.0	42	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	8	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	2	2.3	1	1.1	2	3.1	3	7.1
		4.0～4.1	22	0.7	2	0.1	3	0.6	1	0.4	1	0.6	1	0.7	2	1.9	3	3.5	3	3.4	2	3.1	4	9.5
		4.2～4.3	83	2.7	16	1.0	9	1.7	2	0.8	4	2.4	9	6.0	8	7.5	4	4.7	12	13.6	12	18.8	7	16.7
		4.4～4.5	232	7.4	75	4.6	30	5.6	16	6.7	15	9.0	14	9.3	20	18.9	17	19.8	15	17.0	20	31.3	10	23.8
		4.6～4.7	526	16.9	216	13.1	71	13.4	46	19.3	48	28.7	42	28.0	34	32.1	23	26.7	22	25.0	13	20.3	11	26.2
		4.8～4.9	692	22.2	357	21.7	120	22.6	62	26.1	35	21.0	40	26.7	21	19.8	21	24.4	20	22.7	11	17.2	5	11.9
		5.0～5.1	709	22.7	404	24.5	151	28.4	52	21.8	32	19.2	27	18.0	14	13.2	12	14.0	12	13.6	3	4.7	2	4.8
		5.2g/dL以上	846	27.1	577	35.0	147	27.7	59	24.8	32	19.2	17	11.3	7	6.6	3	3.5	3	3.4	1	1.6	0	0.0
	女性	総数	1,499	100.0	608	100.0	315	100.0	142	100.0	99	100.0	85	100.0	50	100.0	44	100.0	71	100.0	51	100.0	34	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	2	0.1	0	0.0	1	0.3	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	14	0.9	4	0.7	1	0.3	2	1.4	0	0.0	2	2.4	0	0.0	2	4.5	1	1.4	0	0.0	2	5.9
		4.0～4.1	57	3.8	6	1.0	12	3.8	6	4.2	9	9.1	6	7.1	3	6.0	3	6.8	6	8.5	2	3.9	4	11.8
		4.2～4.3	171	11.4	26	4.6	38	12.1	18	12.7	15	15.2	15	17.6	8	16.0	13	29.5	15	21.1	12	23.5	9	26.5
		4.4～4.5	326	21.7	124	20.4	57	18.1	33	23.2	28	28.3	20	23.5	17	34.0	8	18.2	18	25.4	13	25.5	8	23.5
		4.6～4.7	371	24.7	154	25.3	67	21.3	49	34.5	18	18.2	24	28.2	6	12.0	15	34.1	18	25.4	12	23.5	8	23.5
		4.8～4.9	286	19.1	139	22.9	67	21.3	17	12.0	20	20.2	12	14.1	9	18.0	3	6.8	7	9.9	10	19.6	2	5.9
		5.0～5.1	168	11.2	87	14.3	47	14.9	13	9.2	4	4.0	4	4.7	5	10.0	0	0.0	6	8.5	2	3.9	0	0.0
		5.2g/dL以上	104	6.9	66	10.9	25	7.9	3	2.1	5	5.1	2	2.4	2	4.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9
大分県	全体	総数	2,269	100.0	712	100.0	530	100.0	253	100.0	170	100.0	166	100.0	103	100.0	99	100.0	112	100.0	81	100.0	43	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		4.0～4.1	22	1.0	2	0.3	2	0.4	1	0.4	2	1.2	2	1.2	1	1.0	5	5.1	1	0.9	4	4.9	2	4.7
		4.2～4.3	84	3.7	11	1.5	14	2.6	4	1.6	6	3.5	7	4.2	6	5.8	5	5.1	10	8.9	14	17.3	7	16.3
		4.4～4.5	209	9.2	31	4.4	24	4.5	20	7.9	19	11.2	27	16.3	18	17.5	17	17.2	30	26.8	11	13.6	12	27.9
		4.6～4.7	361	15.9	92	12.9	66	12.5	36	14.2	30	17.6	36	21.7	18	17.5	28	28.3	25	22.3	21	25.9	9	20.9
		4.8～4.9	500	22.0	140	19.7	111	20.9	69	27.3	41	24.1	41	24.7	28	27.2	21	21.2	27	24.1	18	22.2	4	9.3
		5.0～5.1	462	20.4	151	21.2	124	23.4	63	24.9	38	22.4	31	18.7	16	15.5	14	14.1	11	9.8	8	9.9	6	14.0
		5.2g/dL以上	630	27.8	284	39.9	189	35.7	60	23.7	34	20.0	22	13.3	16	15.5	9	9.1	8	7.1	5	6.2	3	7.0
	男性	総数	1,476	100.0	464	100.0	350	100.0	176	100.0	117	100.0	108	100.0	72	100.0	64	100.0	61	100.0	40	100.0	24	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		4.0～4.1	9	0.6	0	0.0	1	0.3	1	0.6	0	0.0	2	1.9	0	0.0	2	3.1	0	0.0	2	5.0	1	4.2
		4.2～4.3	33	2.2	3	0.6	2	0.6	1	0.6	3	2.6	4	3.7	2	2.8	4	6.3	3	4.9	7	17.5	4	16.7
		4.4～4.5	98	6.7	14	3.0	11	3.1	7	4.0	7	6.0	11	10.2	12	16.7	9	14.1	15	24.6	5	12.5	8	33.3
		4.6～4.7	192	13.0	48	10.3	29	8.3	25	14.2	19	16.2	18	16.7	11	15.3	15	23.4	9	14.8	12	30.0	5	20.8
		4.8～4.9	329	22.3	75	16.2	76	21.7	49	27.8	27	23.1	22	20.4	22	30.6	17	26.6	19	31.1	9	22.5	3	12.5
		5.0～5.1	317	21.5	105	22.6	84	24.0	43	24.4	29	24.8	21	19.4	12	16.7	10	15.6	8	13.1	2	5.0	3	12.5
		5.2g/dL以上	496	33.6	218	47.0	147	42.0	50	28.4	32	27.4	19	17.6	13	18.1	7	10.9	7	11.5	3	7.5	0	0.0
	女性	総数	793	100.0	248	100.0	180	100.0	77	100.0	53	100.0	58	100.0	31	100.0	35	100.0	51	100.0	41	100.0	19	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		4.0～4.1	13	1.6	2	0.8	1	0.6	0	0.0	2	3.8	0	0.0	1	3.2	3	8.6	1	2.0	2	4.9	1	5.3
		4.2～4.3	51	6.4	8	3.2	12	6.7	3	3.9	3	5.7	3	5.2	4	12.9	1	2.9	7	13.7	7	17.1	3	15.8
		4.4～4.5	110	13.9	17	6.9	13	7.2	13	16.9	12	22.6	16	27.6	6	19.4	8	22.9	15	29.4	6	14.6	4	21.1
		4.6～4.7	169	21.3	44	17.7	37	20.6	11	14.3	11	20.8	17	29.3	7	22.6	13	37.1	16	31.4	9	22.0	4	21.1
		4.8～4.9	171	21.6	65	26.2	35	19.4	20	26.0	14	26.4	5	15.5	6	19.4	4	11.4	8	15.7	9	22.0	1	5.3
		5.0～5.1	145	18.3	46	18.5	40	22.2	20	26.0	9	17.0	10	17.2	4	12.9	4	11.4	3	5.9	6	14.6	3	15.8
		5.2g/dL以上	134	16.9	66	26.6	42	23.3	10	13.0	2	3.8	3	5.2	3	9.7	2	5.7	1	2.0	2	4.9	1	5.3
宮崎県	全体	総数	2,130	100.0	702	100.0	507	100.0	244	100.0	186	100.0	129	100.0	91	100.0	67	100.0	97	100.0	67	100.0	40	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	3	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5
		3.8～3.9	16	0.8	4	0.6	2	0.4	2	0.8	1	0.5	1	0.8	1	1.1	0	0.0	0	0.0	3	4.5	2	5.0
		4.0～4.1	96	4.5	13	1.9	12	2.4	7	2.9	10	5.4	7	5.4	7	7.7	9	13.4	15	15.5	11	16.4	5	12.5
		4.2～4.3	251	11.8	48	6.8	42	8.3	24	9.8	24	12.9	25	19.4	15	16.5	17	25.4	30	30.9	13	19.4	13	32.5
		4.4～4.5	502	23.6	127	18.1	121	23.9	61	25.0	57	30.6	38	29.5	33	36.3	17	25.4	18	18.6	24	35.8	6	15.0
		4.6～4.7	532	25.0	204	29.1	115	22.7	51	20.9	52	28.0	37	28.7	23	25.3	12	17.9	22	22.7	7	10.4	9	22.5
		4.8～4.9	422	19.8	174	24.8	119	23.5	60	24.6	20	10.8	14	10.9	9	9.9	8	11.9	11	11.3	4	6.0	3	7.5
		5.0～5.1	215	10.1	91	13.0	65	12.8	30	12.3	16	8.6	3	2.3	2	2.2	2	3.0	1	1.0	4	6.0	1	2.5
		5.2g/dL以上	92	4.3	41	5.8	31	6.1	8	3.3	6	3.2	2	1.6	1	1.1	2	3.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0
	男性	総数	1,234	100.0	403	100.0	308	100.0	151	100.0	111	100.0	70	100.0	48	100.0	37	100.0	57	100.0	31	100.0	17	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	5	0.4	2	0.5	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.5	0	0.0
		4.0～4.1	20	1.6	1	0.2	3	1.0	1	0.7	3	2.7	0	0.0	0	0.0	2	5.4	6	10.5	2	6.5	2	11.8
		4.2～4.3	87	7.1	18	4.5	10	3.2	4	2.6	6	5.4	10	14.3	5	10.2	7	18.9	15	26.3	6	19.4	6	35.3
		4.4～4.5	233	18.9	56	13.9	50	16.2	30	19.9	24	21.6	18	25.7	17	34.7	10	27.0	11	19.3	11	35.5	6	35.3
		4.6～4.7	329	26.7	109	27.0	69	22.4	36	23.8	40	36.0	27	38.6	17	34.7	9	24.3	14	24.6	5	16.1	3	17.6
		4.8～4.9	319	25.9	119	29.5	96	31.2	49	32.5	19	17.1	10	14.3	8	16.3	5	13.5	10	17.5	3	9.7	0	0.0
		5.0～5.1	168	13.6	70	17.4	53	17.2	24	15.9	13	11.7	2	2.9	1	2.0	2	5.4	1	1.8	2	6.5	0	0.0
		5.2g/dL以上	72	5.8	28	6.9	26	8.4	7	4.6	6	5.4	2	2.9	1	2.0	2	5.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	896	100.0	299	100.0	199	100.0	93	100.0	75	100.0	59	100.0	42	100.0	30	100.0	40	100.0	36	100.0	23	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	3	0.3	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3
		3.8～3.9	11	1.2	2	0.7	1	0.5	2	2.2	1	1.3	1	1.7	1	2.4	0	0.0	0	0.0	1	2.8	2	8.7
		4.0～4.1	76	8.5	12	4.0	9	4.5	6	6.5	7	9.3	7	11.9	7	16.7	7	23.3	9	22.5	9	25.0	3	13.0
		4.2～4.3	164	18.3	30	10.0	32	16.1	20	21.5	18	24.0	15	25.4	10	23.8	10	33.3	15	37.5	7	19.4	7	30.4
		4.4～4.5	269	30.0	71	23.7	71	35.7	31	33.3	33	44.0	20	33.9	16	38.1	7	23.3	7	17.5	13	36.1	0	0.0
		4.6～4.7	203	22.7	95	31.8	46	23.1	15	16.1	12	16.0	10	16.9	6	14.3	3	10.0	8	20.0	2	5.6	6	26.1
		4.8～4.9	103	11.5	55	18.4	23	11.6	11	11.8	1	1.3	4	6.8	1	2.4	3	10.0	1	2.5	1	2.8	3	13.0
		5.0～5.1	47	5.2	21	7.0	12	6.0	6	6.5	3	4.0	1	1.7	1	2.4	0	0.0	0	0.0	2	5.6	1	4.3
		5.2g/dL以上	20	2.2	13	4.3	5	2.5	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：ALB(アルブミン)　(g/dL)　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
鹿児島県	全体	総数	3,337	100.0	1,291	100.0	803	100.0	337	100.0	201	100.0	199	100.0	128	100.0	95	100.0	131	100.0	102	100.0	50	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.5	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	10	0.3	2	0.2	0	0.0	0	0.0	2	1.0	3	1.5	1	0.8	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	2.0
		4.0～4.1	79	2.4	14	1.1	12	1.5	6	1.8	2	1.0	7	3.5	5	3.9	9	9.5	10	7.6	6	5.9	8	16.0
		4.2～4.3	212	6.4	40	3.1	37	4.6	19	5.6	11	5.5	17	8.5	21	16.4	13	13.7	22	16.8	18	17.6	14	28.0
		4.4～4.5	438	13.1	118	9.1	89	11.1	50	14.8	24	11.9	46	23.1	18	14.1	24	25.3	28	21.4	33	32.4	8	16.0
		4.6～4.7	711	21.3	247	19.1	146	18.2	78	23.1	56	27.9	60	30.2	35	27.3	14	14.7	35	26.7	27	26.5	13	26.0
		4.8～4.9	750	22.5	333	25.8	191	23.8	71	21.1	46	22.9	32	16.1	29	22.7	17	17.9	17	13.0	10	9.8	4	8.0
		5.0～5.1	607	18.2	287	22.2	158	19.7	66	19.6	35	17.4	17	8.5	13	10.2	13	13.7	13	9.9	4	3.9	1	2.0
		5.2g/dL以上	527	15.8	250	19.4	170	21.2	47	13.9	25	12.4	17	8.5	6	4.7	5	5.3	4	3.1	3	2.9	0	0.0
	男性	総数	2,055	100.0	785	100.0	535	100.0	206	100.0	129	100.0	114	100.0	81	100.0	61	100.0	80	100.0	41	100.0	23	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		4.0～4.1	14	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	1.2	3	4.9	3	3.8	3	7.3	4	17.4
		4.2～4.3	69	3.4	12	1.5	9	1.7	2	1.0	1	0.8	7	6.1	11	13.6	7	11.5	12	15.0	3	7.3	5	21.7
		4.4～4.5	183	8.9	34	4.3	37	6.9	23	11.2	11	8.5	21	18.4	10	12.3	15	24.6	15	18.8	14	34.1	3	13.0
		4.6～4.7	385	18.7	129	16.4	80	15.0	38	18.4	32	24.8	33	28.9	21	25.9	8	13.1	24	30.0	13	31.7	7	30.4
		4.8～4.9	495	24.1	197	25.1	130	24.3	55	26.7	34	26.4	24	21.1	21	25.9	14	23.0	13	16.3	5	12.2	2	8.7
		5.0～5.1	474	23.1	214	27.3	130	24.3	52	25.2	29	22.5	13	11.4	12	14.8	10	16.4	11	13.8	2	4.9	1	4.3
		5.2g/dL以上	432	21.0	198	25.2	149	27.9	36	17.5	22	17.1	15	13.2	5	6.2	4	6.6	2	2.5	1	2.4	0	0.0
	女性	総数	1,282	100.0	506	100.0	268	100.0	131	100.0	72	100.0	85	100.0	47	100.0	34	100.0	51	100.0	61	100.0	27	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.9	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	8	0.6	2	0.4	0	0.0	0	0.0	2	2.8	2	2.4	1	2.1	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	3.7
		4.0～4.1	65	5.1	14	2.8	12	4.5	6	4.6	2	2.8	7	8.2	4	8.5	6	17.6	7	13.7	3	4.9	4	14.8
		4.2～4.3	143	11.2	28	5.5	28	10.4	17	13.0	10	13.9	10	11.8	10	21.3	6	17.6	10	19.6	15	24.6	9	33.3
		4.4～4.5	255	19.9	84	16.6	52	19.4	27	20.6	13	18.1	25	29.4	8	17.0	9	26.5	13	25.5	19	31.1	5	18.5
		4.6～4.7	326	25.4	118	23.3	66	24.6	40	30.5	24	33.3	27	31.8	14	29.8	6	17.6	11	21.6	14	23.0	6	22.2
		4.8～4.9	255	19.9	136	26.9	61	22.8	16	12.2	12	16.7	8	9.4	8	17.0	3	8.8	4	7.8	5	8.2	2	7.4
		5.0～5.1	133	10.4	73	14.4	28	10.4	14	10.7	6	8.3	4	4.7	1	2.1	3	8.8	2	3.9	2	3.3	0	0.0
		5.2g/dL以上	95	7.4	52	10.3	21	7.8	11	8.4	3	4.2	2	2.4	1	2.1	1	2.9	2	3.9	2	3.3	0	0.0
沖縄県	全体	総数	4,061	100.0	1,902	100.0	583	100.0	389	100.0	258	100.0	266	100.0	161	100.0	157	100.0	161	100.0	129	100.0	55	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	20	0.5	5	0.3	1	0.2	0	0.0	2	0.8	3	1.1	1	0.6	1	0.6	3	1.9	1	0.8	3	5.5
		4.0～4.1	65	1.6	7	0.4	3	0.5	5	1.3	4	1.6	3	1.1	6	3.7	12	7.6	14	8.7	8	6.2	3	5.5
		4.2～4.3	173	4.3	22	1.2	15	2.6	13	3.3	15	5.8	22	8.3	18	11.2	19	12.1	19	11.8	19	14.7	11	20.0
		4.4～4.5	462	11.4	99	5.2	50	8.6	43	11.1	34	13.2	64	24.1	35	21.7	41	26.1	38	23.6	35	27.1	23	41.8
		4.6～4.7	742	18.3	252	13.2	108	18.5	80	20.6	62	24.0	61	22.9	46	28.6	39	24.8	49	30.4	37	28.7	8	14.5
		4.8～4.9	976	24.0	474	24.9	157	26.9	109	28.0	76	29.5	58	21.8	29	18.0	26	16.6	22	13.7	22	17.1	3	5.5
		5.0～5.1	846	20.8	476	25.0	149	25.6	87	22.4	43	16.7	37	13.9	18	11.2	13	8.3	14	8.7	5	3.9	4	7.3
		5.2g/dL以上	776	19.1	567	29.8	100	17.2	52	13.4	22	8.5	17	6.4	8	5.0	6	3.8	2	1.2	2	1.6	0	0.0
	男性	総数	2,892	100.0	1,451	100.0	419	100.0	269	100.0	168	100.0	167	100.0	106	100.0	96	100.0	97	100.0	87	100.0	32	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	8	0.3	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	1.0	1	1.0	0	0.0	3	9.4
		4.0～4.1	26	0.9	2	0.1	0	0.0	3	1.1	0	0.0	1	0.6	2	1.9	5	5.2	5	5.2	6	6.9	2	6.3
		4.2～4.3	82	2.8	11	0.8	4	1.0	4	1.5	7	4.2	10	6.0	8	7.5	10	10.4	10	10.3	13	14.9	5	15.6
		4.4～4.5	247	8.5	49	3.4	27	6.4	17	6.3	21	12.5	33	19.8	20	18.9	22	22.9	25	25.8	21	24.1	12	37.5
		4.6～4.7	463	16.0	152	10.5	63	15.0	51	19.0	35	20.8	40	24.0	29	27.4	25	26.0	35	36.1	27	31.0	5	15.6
		4.8～4.9	729	25.2	359	24.7	118	28.2	81	30.1	56	33.3	42	25.1	24	22.6	17	17.7	15	15.5	15	17.2	2	6.3
		5.0～5.1	671	23.2	383	26.4	126	30.1	70	26.0	29	17.3	23	13.8	16	15.1	11	11.5	6	6.2	4	4.6	3	9.4
		5.2g/dL以上	666	23.0	492	33.9	81	19.3	43	16.0	20	11.9	17	10.2	7	6.6	5	5.2	0	0.0	1	1.1	0	0.0
	女性	総数	1,169	100.0	451	100.0	164	100.0	120	100.0	90	100.0	99	100.0	55	100.0	61	100.0	64	100.0	42	100.0	23	100.0
		3.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.0～3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.2～3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.4～3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.6～3.7	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		3.8～3.9	12	1.0	3	0.7	1	0.6	0	0.0	2	2.2	2	2.0	1	1.8	0	0.0	2	3.1	1	2.4	0	0.0
		4.0～4.1	39	3.3	5	1.1	3	1.8	2	1.7	4	4.4	2	2.0	4	7.3	7	11.5	9	14.1	2	4.8	1	4.3
		4.2～4.3	91	7.8	11	2.4	11	6.7	9	7.5	8	8.9	12	12.1	10	18.2	9	14.8	9	14.1	6	14.3	6	26.1
		4.4～4.5	215	18.4	50	11.1	23	14.0	26	21.7	13	14.4	31	31.3	15	27.3	19	31.1	13	20.3	14	33.3	11	47.8
		4.6～4.7	278	23.9	99	22.0	45	27.4	29	24.2	27	30.0	21	21.2	17	30.9	14	23.0	14	21.9	10	23.8	3	13.0
		4.8～4.9	247	21.1	115	25.5	39	23.8	28	23.3	20	22.2	16	16.2	5	9.1	9	14.8	7	10.9	7	16.7	1	4.3
		5.0～5.1	175	15.0	93	20.6	23	14.0	17	14.2	14	15.6	14	14.1	2	3.6	2	3.3	8	12.5	1	2.4	1	4.3
		5.2g/dL以上	110	9.4	75	16.6	19	11.6	9	7.5	2	2.2	0	0.0	1	1.8	1	1.6	2	3.1	1	2.4	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：A/G（アルブミン対グロブリン比）　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
北海道	全体	総数	13,914	100.0	6,035	100.0	3,220	100.0	1,297	100.0	691	100.0	559	100.0	464	100.0	466	100.0	549	100.0	379	100.0	254	100.0
		1.1未満	10	0.1	2	0.0	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.2	2	0.5	1	0.4
		1.1～1.2	155	1.1	29	0.5	33	1.0	26	2.0	8	1.2	6	1.1	7	1.5	8	1.7	19	3.5	9	2.4	10	3.9
		1.2～1.4	1,261	9.1	382	6.3	204	6.3	127	9.8	98	14.2	68	12.3	78	16.8	83	17.8	102	18.6	71	18.7	47	18.5
		1.4～1.6	3,556	25.6	1,356	22.5	692	21.5	336	25.9	205	29.7	179	32.0	166	35.8	168	36.1	203	37.0	149	39.3	102	40.2
		1.6～1.8	4,464	32.1	1,992	32.9	1,083	33.6	408	31.5	218	31.5	187	33.5	138	29.7	129	27.7	150	27.3	98	25.9	71	28.0
		1.8～2.0	2,931	21.1	1,471	24.4	772	24.0	264	20.4	115	16.6	88	15.7	54	11.6	59	12.7	52	9.5	37	9.8	19	7.5
		2.0～2.2	1,177	8.5	609	10.1	337	10.5	99	7.6	43	6.2	25	4.5	18	3.9	12	2.6	19	3.5	12	3.2	3	1.2
		2.2以上	360	2.6	204	3.4	97	3.0	36	2.8	4	0.6	5	0.9	2	0.4	7	1.5	3	0.5	1	0.3	1	0.4
	男性	総数	8,268	100.0	3,555	100.0	1,977	100.0	749	100.0	424	100.0	337	100.0	280	100.0	283	100.0	295	100.0	210	100.0	158	100.0
		1.1未満	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.3	1	0.5	0	0.0
		1.1～1.2	40	0.5	9	0.3	3	0.2	2	0.3	2	0.5	4	1.2	5	1.8	1	0.4	4	1.4	3	1.4	7	4.4
		1.2～1.4	404	4.9	116	3.3	48	2.4	21	2.8	28	6.6	23	6.8	24	8.6	36	12.7	48	16.3	37	17.6	23	14.6
		1.4～1.6	1,612	19.5	566	15.9	295	14.9	140	18.7	97	22.9	82	24.3	93	33.2	94	33.2	93	31.5	80	38.1	72	45.6
		1.6～1.8	2,673	32.3	1,113	31.3	646	32.7	259	34.6	156	36.8	127	37.7	96	34.3	89	31.4	93	31.5	54	25.7	40	25.3
		1.8～2.0	2,205	26.7	1,056	29.7	602	30.5	206	27.5	99	23.3	75	22.3	42	15.0	46	16.3	40	13.6	25	11.9	14	8.9
		2.0～2.2	1,001	12.1	510	14.3	291	14.7	87	11.6	38	9.0	21	6.2	17	6.1	11	3.9	15	5.1	10	4.8	1	0.6
		2.2以上	330	4.0	185	5.2	92	4.7	34	4.5	4	0.9	5	1.5	2	0.7	6	2.1	1	0.3	0	0.0	1	0.6
	女性	総数	5,646	100.0	2,480	100.0	1,243	100.0	548	100.0	267	100.0	222	100.0	184	100.0	183	100.0	254	100.0	169	100.0	96	100.0
		1.1未満	7	0.1	2	0.1	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.6	1	1.0
		1.1～1.2	115	2.0	20	0.8	30	2.4	24	4.4	6	2.2	2	0.9	2	1.1	7	3.8	15	5.9	6	3.6	3	3.1
		1.2～1.4	857	15.2	266	10.7	156	12.6	106	19.3	70	26.2	46	20.7	54	29.3	47	25.7	54	21.3	34	20.1	24	25.0
		1.4～1.6	1,944	34.4	790	31.9	397	31.9	196	35.8	108	40.4	97	43.7	73	39.7	74	40.4	110	43.3	69	40.8	30	31.3
		1.6～1.8	1,791	31.7	859	35.0	437	35.2	149	27.2	62	23.2	60	27.0	42	22.8	40	21.9	57	22.4	44	26.0	31	32.3
		1.8～2.0	726	12.9	415	16.7	170	13.7	58	10.6	16	6.0	13	5.9	12	6.5	13	7.1	12	4.7	12	7.1	5	5.2
		2.0～2.2	176	3.1	99	4.0	46	3.7	12	2.2	5	1.9	4	1.8	1	0.5	1	0.5	4	1.6	2	1.2	2	2.1
		2.2以上	30	0.5	19	0.8	5	0.4	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	2	0.8	1	0.6	0	0.0
青森県	全体	総数	2,898	100.0	1,262	100.0	636	100.0	238	100.0	139	100.0	115	100.0	114	100.0	110	100.0	140	100.0	93	100.0	51	100.0
		1.1未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	32	1.1	10	0.8	1	0.2	5	2.1	2	1.4	1	0.9	2	1.8	2	1.8	5	3.6	3	3.2	1	2.0
		1.2～1.4	274	9.5	83	6.6	44	6.9	28	11.8	20	14.4	14	12.2	18	15.8	19	17.3	19	13.6	19	20.4	10	19.6
		1.4～1.6	769	26.5	328	26.0	124	19.5	47	19.7	41	29.5	39	33.9	37	32.5	43	39.1	53	37.9	36	38.7	21	41.2
		1.6～1.8	872	30.1	404	32.0	190	29.9	77	32.4	42	30.2	29	25.2	27	23.7	31	28.2	37	26.4	21	22.6	14	27.5
		1.8～2.0	605	20.9	280	22.2	165	25.9	64	22.7	23	16.5	22	19.1	18	15.8	11	10.0	19	13.6	10	10.8	3	5.9
		2.0～2.2	251	8.7	107	8.5	83	13.1	18	7.6	8	5.8	10	8.7	11	9.6	2	1.8	7	5.0	3	3.2	2	3.9
		2.2以上	94	3.2	50	4.0	29	4.6	9	3.8	2	1.4	0	0.0	1	0.9	2	1.8	0	0.0	1	1.1	0	0.0
	男性	総数	1,745	100.0	704	100.0	408	100.0	155	100.0	90	100.0	73	100.0	76	100.0	73	100.0	79	100.0	54	100.0	33	100.0
		1.1未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	9	0.5	2	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	2	2.5	2	3.7	1	3.0
		1.2～1.4	85	4.9	19	2.7	12	2.9	8	5.2	5	5.6	4	5.5	4	5.3	7	9.6	7	8.9	12	22.2	7	21.2
		1.4～1.6	383	21.9	151	21.4	51	12.5	23	14.8	23	25.6	20	27.4	23	30.3	30	41.1	31	39.2	20	37.0	11	33.3
		1.6～1.8	518	29.7	210	29.8	111	27.2	57	36.8	31	34.4	21	28.8	20	26.3	24	32.9	23	29.1	11	20.4	10	30.3
		1.8～2.0	453	26.0	194	27.6	132	32.4	43	27.7	21	23.3	19	26.0	17	22.4	8	11.0	11	13.9	5	9.3	3	9.1
		2.0～2.2	215	12.3	88	12.5	74	18.1	15	9.7	8	8.9	9	12.3	10	13.2	2	2.7	5	6.3	3	5.6	1	3.0
		2.2以上	82	4.7	40	5.7	27	6.6	9	5.8	2	2.2	0	0.0	1	1.3	2	2.7	0	0.0	1	1.9	0	0.0
	女性	総数	1,153	100.0	558	100.0	228	100.0	83	100.0	49	100.0	42	100.0	38	100.0	37	100.0	61	100.0	39	100.0	18	100.0
		1.1未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	23	2.0	8	1.4	0	0.0	5	6.0	2	4.1	1	2.4	1	2.6	2	5.4	3	4.9	1	2.6	0	0.0
		1.2～1.4	189	16.4	64	11.5	32	14.0	20	24.1	15	30.6	10	23.8	14	36.8	12	32.4	12	19.7	7	17.9	3	16.7
		1.4～1.6	386	33.5	177	31.7	73	32.0	24	28.9	18	36.7	19	45.2	14	36.8	13	35.1	22	36.1	16	41.0	10	55.6
		1.6～1.8	354	30.7	194	34.8	79	34.6	20	24.1	11	22.4	8	19.0	7	18.4	7	18.9	14	23.0	10	25.6	4	22.2
		1.8～2.0	152	13.2	86	15.4	33	14.5	11	13.3	2	4.1	3	7.1	1	2.6	3	8.1	8	13.1	5	12.8	0	0.0
		2.0～2.2	36	3.1	19	3.4	8	3.5	3	3.6	0	0.0	1	2.4	1	2.6	0	0.0	2	3.3	0	0.0	1	5.6
		2.2以上	12	1.0	10	1.8	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
岩手県	全体	総数	2,637	100.0	968	100.0	637	100.0	277	100.0	163	100.0	130	100.0	99	100.0	98	100.0	110	100.0	99	100.0	56	100.0
		1.1未満	7	0.3	2	0.2	0	0.0	3	1.1	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	34	1.3	7	0.7	6	0.9	4	1.4	4	2.5	3	2.3	3	3.0	1	1.0	0	0.0	2	2.0	4	7.1
		1.2～1.4	234	8.9	52	5.4	51	8.0	19	6.9	17	10.4	21	16.2	12	12.1	13	13.3	20	18.2	15	15.2	14	25.0
		1.4～1.6	672	25.5	210	21.7	141	22.1	74	26.7	47	28.8	38	29.2	31	31.3	34	34.7	44	40.0	33	33.3	20	35.7
		1.6～1.8	830	31.5	305	31.5	210	33.0	82	29.6	48	29.4	36	27.7	31	31.3	37	37.8	34	30.9	36	36.4	11	19.6
		1.8～2.0	530	20.1	237	24.5	135	21.2	55	19.9	34	20.9	22	16.9	15	15.2	7	7.1	7	6.4	12	12.1	6	10.7
		2.0～2.2	219	8.3	105	10.8	57	8.9	30	10.8	7	4.3	10	7.7	6	6.1	1	1.0	2	1.8	0	0.0	1	1.8
		2.2以上	111	4.2	50	5.2	37	5.8	10	3.6	6	3.7	0	0.0	0	0.0	5	5.1	2	1.8	1	1.0	0	0.0
	男性	総数	1,513	100.0	501	100.0	375	100.0	182	100.0	107	100.0	84	100.0	65	100.0	71	100.0	58	100.0	42	100.0	28	100.0
		1.1未満	3	0.2	1	0.2	0	0.0	2	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	11	0.7	1	0.2	1	0.3	2	1.1	1	0.9	1	1.2	2	3.1	0	0.0	0	0.0	1	2.4	2	7.1
		1.2～1.4	79	5.2	15	3.0	10	2.7	6	3.3	5	4.7	5	5.9	4	6.2	6	8.5	7	12.1	1	2.4	5	17.9
		1.4～1.6	289	19.1	65	13.0	58	15.5	36	19.8	22	20.6	25	29.8	16	24.6	24	33.8	24	41.4	11	26.2	8	28.6
		1.6～1.8	471	31.1	138	27.5	126	33.6	56	30.8	35	32.7	26	31.0	24	36.9	29	40.8	17	29.3	16	38.1	4	14.3
		1.8～2.0	386	25.5	154	30.7	104	27.7	46	25.3	31	29.0	15	17.9	13	20.0	7	9.9	7	12.1	6	14.3	3	10.7
		2.0～2.2	179	11.8	84	16.8	46	12.3	26	14.3	7	6.5	9	10.7	5	7.7	0	0.0	1	1.7	0	0.0	1	3.6
		2.2以上	95	6.3	43	8.6	30	8.0	8	4.4	6	5.6	0	0.0	0	0.0	5	7.0	2	3.4	1	2.4	0	0.0
	女性	総数	1,124	100.0	467	100.0	262	100.0	95	100.0	56	100.0	46	100.0	34	100.0	27	100.0	52	100.0	57	100.0	28	100.0
		1.1未満	4	0.4	1	0.2	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	23	2.0	6	1.3	5	1.9	2	2.1	3	5.4	2	4.3	1	2.9	1	3.7	0	0.0	1	1.8	2	7.1
		1.2～1.4	155	13.8	37	7.9	41	15.6	13	13.7	12	21.4	13	28.3	7	20.6	7	25.9	13	25.0	8	14.0	4	14.3
		1.4～1.6	393	34.1	145	31.0	83	31.7	38	40.0	25	44.6	13	28.3	15	44.1	10	37.0	20	38.5	22	38.6	12	42.9
		1.6～1.8	359	31.9	167	35.8	84	32.1	26	27.4	13	23.2	10	21.7	7	20.6	8	29.6	17	32.7	20	35.1	7	25.0
		1.8～2.0	144	12.8	83	17.8	31	11.8	9	9.5	3	5.4	7	15.2	2	5.9	0	0.0	0	0.0	6	10.5	3	10.7
		2.0～2.2	40	3.6	21	4.5	11	4.2	4	4.2	0	0.0	1	2.2	1	2.9	1	3.7	1	1.9	0	0.0	0	0.0
		2.2以上	16	1.4	7	1.5	7	2.7	2	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
宮城県	全体	総数	5,794	100.0	2,128	100.0	1,411	100.0	561	100.0	339	100.0	291	100.0	226	100.0	254	100.0	292	100.0	194	100.0	98	100.0
		1.1未満	5	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.4	0	0.0	2	1.0	0	0.0
		1.1～1.2	66	1.1	11	0.5	12	0.9	11	2.0	8	2.4	8	2.7	4	1.8	5	1.9	1	0.3	4	2.1	1	1.0
		1.2～1.4	540	9.3	136	6.4	105	7.4	55	9.8	38	11.2	32	11.0	25	11.1	42	16.5	56	19.2	35	18.0	12	12.2
		1.4～1.6	1,492	25.8	493	23.2	323	22.9	126	22.5	97	28.6	108	37.1	74	32.7	72	28.3	97	33.2	65	33.5	37	37.8
		1.6～1.8	1,783	30.8	650	30.5	444	31.5	167	29.8	105	31.0	77	26.5	78	34.5	65	25.6	86	29.5	46	23.7	41	41.8
		1.8～2.0	1,187	20.5	504	23.7	320	22.7	127	22.6	54	15.9	47	16.2	29	12.8	34	13.4	38	13.0	27	13.9	7	7.1
		2.0～2.2	521	9.0	248	11.7	135	9.6	55	9.8	30	8.8	14	4.8	11	4.9	9	3.5	9	3.1	10	5.2	0	0.0
		2.2以上	200	3.5	85	4.0	72	5.1	20	3.6	7	2.1	5	1.7	5	2.2	4	1.6	1	0.3	1	0.5	0	0.0
	男性	総数	3,433	100.0	1,176	100.0	842	100.0	350	100.0	234	100.0	195	100.0	142	100.0	149	100.0	175	100.0	110	100.0	60	100.0
		1.1未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0
		1.1～1.2	13	0.4	1	0.1	2	0.2	0	0.0	1	0.4	0	0.0	2	1.4	1	0.7	3	1.7	3	2.7	0	0.0
		1.2～1.4	182	5.3	37	3.1	22	2.6	16	4.6	17	7.3	19	9.7	8	5.6	12	8.1	24	13.7	20	18.2	7	11.7
		1.4～1.6	685	20.0	197	16.8	135	16.0	51	14.6	52	22.2	60	30.8	41	28.9	36	24.2	57	32.6	35	31.8	21	35.0
		1.6～1.8	1,078	31.3	338	28.7	266	31.6	115	32.9	79	33.8	57	29.2	55	38.7	62	41.6	57	32.6	22	20.0	25	41.7
		1.8～2.0	851	24.8	327	27.8	235	27.9	97	27.7	50	21.4	40	20.5	22	15.5	27	18.1	27	15.4	19	17.3	7	11.7
		2.0～2.2	441	12.8	198	16.8	117	13.9	53	15.1	28	12.0	14	7.2	9	6.3	7	4.7	6	3.4	9	8.2	0	0.0
		2.2以上	184	5.4	78	6.6	65	7.7	18	5.1	7	3.0	5	2.6	5	3.5	4	2.7	1	0.6	1	0.9	0	0.0
	女性	総数	2,361	100.0	952	100.0	569	100.0	211	100.0	105	100.0	96	100.0	84	100.0	105	100.0	117	100.0	84	100.0	38	100.0
		1.1未満	4	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0
		1.1～1.2	53	2.2	10	1.1	10	1.8	11	5.2	7	6.7	7	7.3	2	2.4	2	1.9	2	1.7	1	1.2	1	2.6
		1.2～1.4	358	15.2	99	10.4	83	14.6	39	18.5	21	20.0	13	13.5	17	20.2	30	28.6	32	27.4	19	22.6	5	13.2
		1.4～1.6	807	34.2	296	31.1	188	33.0	75	35.5	45	42.9	48	50.0	33	39.3	36	34.3	40	34.2	30	35.7	16	42.1
		1.6～1.8	707	29.9	312	32.8	178	31.3	52	24.6	26	24.8	20	20.8	23	27.4	27	25.7	29	24.8	24	28.6	16	42.1
		1.8～2.0	336	14.2	177	18.6	85	14.9	30	14.2	4	3.8	7	7.3	7	8.3	7	6.7	11	9.4	8	9.5	0	0.0
		2.0～2.2	80	3.4	50	5.3	18	3.2	2	0.9	2	1.9	0	0.0	2	2.4	2	1.9	3	2.6	1	1.2	0	0.0
		2.2以上	16	0.7	7	0.7	7	1.2	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
秋田県	全体	総数	1,992	100.0	780	100.0	466	100.0	204	100.0	111	100.0	67	100.0	87	100.0	77	100.0	86	100.0	69	100.0	45	100.0
		1.1未満	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	26	1.3	5	0.6	6	1.3	3	1.5	1	0.9	2	3.0	2	2.3	2	2.6	4	4.7	1	1.4	0	0.0
		1.2～1.4	151	7.6	43	5.5	23	4.9	19	9.3	10	9.0	5	7.5	5	5.7	13	16.9	15	17.4	10	14.5	8	17.8
		1.4～1.6	498	25.0	176	22.6	86	18.5	40	19.6	31	27.9	27	40.3	29	33.3	34	44.2	30	34.9	25	36.2	20	44.4
		1.6～1.8	629	31.6	270	34.6	140	30.0	57	27.9	38	34.2	22	32.8	28	32.2	16	20.8	25	29.1	21	30.4	12	26.7
		1.8～2.0	421	21.1	172	22.1	128	27.5	50	24.5	15	13.5	7	10.4	19	21.8	6	7.8	8	9.3	11	15.9	5	11.1
		2.0～2.2	188	9.4	74	9.5	58	12.4	30	14.7	11	9.9	5	7.5	3	3.4	4	5.2	4	4.7	1	1.4	0	0.0
		2.2以上	76	3.8	30	3.8	24	5.2	5	2.5	5	4.5	1	1.5	1	1.1	2	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,170	100.0	385	100.0	316	100.0	127	100.0	76	100.0	43	100.0	60	100.0	46	100.0	47	100.0	39	100.0	31	100.0
		1.1未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	9	0.8	1	0.3	1	0.3	1	0.8	1	1.3	0	0.0	1	1.7	1	2.2	2	4.3	1	2.6	0	0.0
		1.2～1.4	45	3.8	15	3.9	5	1.6	3	2.4	1	1.3	2	4.7	2	3.3	4	6.7	4	8.5	4	10.3	5	16.1
		1.4～1.6	223	19.1	54	14.0	39	12.3	20	15.7	17	22.4	17	39.5	17	28.3	19	41.3	18	38.3	12	30.8	10	32.3
		1.6～1.8	371	31.7	124	32.2	93	29.4	37	29.1	28	36.8	15	34.9	19	31.7	14	30.4	16	34.0	14	35.9	11	35.5
		1.8～2.0	305	26.1	113	29.4	99	31.3	37	29.1	13	17.1	6	14.0	17	28.3	3	6.5	4	8.5	8	20.5	5	16.1
		2.0～2.2	153	13.1	50	13.0	56	17.7	25	19.7	11	14.5	2	4.7	3	5.0	3	6.5	3	6.4	0	0.0	0	0.0
		2.2以上	64	5.5	28	7.3	23	7.3	4	3.1	5	6.6	1	2.3	1	1.7	2	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：A/G（アルブミン対グロブリン比）　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
山形県	全体	総数	2,954	100.0	1,341	100.0	577	100.0	278	100.0	165	100.0	139	100.0	128	100.0	93	100.0	113	100.0	75	100.0	45	100.0
		1.1未満	2	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	42	1.4	12	0.9	6	1.0	5	1.8	4	2.4	6	4.3	5	3.9	1	1.1	5	4.4	2	2.7	0	0.0
		1.3～1.4	270	9.1	91	6.8	39	6.8	25	9.0	17	10.3	16	11.5	19	14.8	12	12.9	21	18.6	15	20.0	10	33.3
		1.5～1.6	727	24.6	284	21.2	125	21.7	67	24.1	46	27.9	42	30.2	45	35.2	32	34.4	38	33.6	29	38.7	19	42.2
		1.7～1.8	919	31.1	473	35.3	153	26.5	74	26.6	48	29.1	45	32.4	40	31.3	24	25.8	34	30.1	22	29.3	6	13.3
		1.9～2.0	653	22.1	314	23.4	159	27.6	65	23.4	35	21.2	27	19.4	14	10.9	20	21.5	9	8.0	6	8.0	4	8.9
		2.1～2.2	242	8.2	120	8.9	66	11.4	32	11.5	8	4.8	2	1.4	3	2.3	4	4.3	5	4.4	1	1.3	1	2.2
		2.3以上	99	3.4	47	3.5	28	4.9	10	3.6	6	3.6	5	3.6	2	1.6	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,875	100.0	812	100.0	368	100.0	190	100.0	117	100.0	99	100.0	87	100.0	65	100.0	64	100.0	45	100.0	28	100.0
		1.1未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	12	0.6	3	0.4	0	0.0	0	0.0	2	1.7	0	0.0	3	3.4	0	0.0	2	3.1	2	4.4	0	0.0
		1.3～1.4	90	4.8	23	2.8	12	3.3	6	3.2	5	4.3	7	7.1	8	9.2	8	12.3	6	9.4	7	15.6	6	28.6
		1.5～1.6	387	20.6	136	16.7	61	16.6	38	20.0	29	24.8	21	21.2	32	36.8	19	29.2	19	29.7	20	44.4	12	42.9
		1.7～1.8	582	31.0	273	33.6	95	25.8	55	28.9	40	34.2	38	38.4	28	32.2	15	23.1	24	37.5	9	20.0	5	17.9
		1.9～2.0	511	27.3	243	29.9	117	31.8	51	26.8	28	23.9	26	26.3	11	12.6	19	29.2	8	12.5	6	13.3	2	7.1
		2.1～2.2	206	11.0	96	11.8	57	15.5	31	16.3	7	6.0	2	2.0	3	3.4	4	6.2	4	6.3	1	2.2	1	3.6
		2.3以上	87	4.6	38	4.7	26	7.1	9	4.7	6	5.1	5	5.1	2	2.3	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,079	100.0	529	100.0	209	100.0	88	100.0	48	100.0	40	100.0	41	100.0	28	100.0	49	100.0	30	100.0	17	100.0
		1.1未満	2	0.2	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	30	2.8	9	1.7	6	2.9	5	5.7	2	4.2	2	5.0	1	2.4	1	3.6	3	6.1	0	0.0	0	0.0
		1.3～1.4	180	16.7	68	12.9	27	12.9	19	21.6	12	25.0	9	22.5	11	26.8	4	14.3	15	30.6	8	26.7	7	41.2
		1.5～1.6	340	31.5	148	28.0	64	30.6	29	33.0	17	35.4	21	52.5	13	31.7	13	46.4	19	38.8	9	30.0	7	41.2
		1.7～1.8	337	31.2	200	37.8	58	27.8	19	21.6	8	16.7	7	17.5	12	29.3	9	32.1	10	20.4	13	43.3	1	5.9
		1.9～2.0	142	13.2	71	13.4	42	20.1	14	15.9	7	14.6	1	2.5	3	7.3	1	3.6	1	2.0	0	0.0	2	11.8
		2.1～2.2	36	3.3	24	4.5	9	4.3	1	1.1	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0
		2.3以上	12	1.1	9	1.7	2	1.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
福島県	全体	総数	4,325	100.0	1,588	100.0	959	100.0	455	100.0	311	100.0	234	100.0	170	100.0	211	100.0	188	100.0	113	100.0	96	100.0
		1.1未満	9	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.6	2	0.9	0	0.0	1	0.5	1	0.5	2	1.8	0	0.0
		1.1～1.2	71	1.6	13	0.8	9	0.9	8	1.8	9	2.9	6	2.6	5	2.9	6	2.8	7	3.7	4	3.5	4	4.2
		1.3～1.4	456	10.5	108	6.8	79	8.2	53	11.6	33	10.6	43	18.4	23	13.5	40	19.0	38	20.2	21	18.6	18	18.8
		1.5～1.6	1,149	26.6	377	23.7	226	23.6	113	24.8	87	28.0	74	31.6	58	34.1	67	31.8	70	37.2	41	36.3	36	37.5
		1.7～1.8	1,275	29.5	482	30.4	270	28.2	144	31.6	108	34.7	57	24.4	54	31.8	65	30.8	48	25.5	23	20.4	24	25.0
		1.9～2.0	819	18.9	347	21.9	218	22.7	75	16.5	49	15.8	38	16.2	22	12.9	24	11.4	16	8.5	19	16.8	11	11.5
		2.1～2.2	395	9.1	186	11.7	114	11.9	43	9.5	20	6.4	11	4.7	5	2.9	7	3.3	6	3.2	2	1.8	1	1.0
		2.3以上	151	3.5	74	4.7	43	4.5	19	4.2	3	1.0	3	1.3	3	1.8	5	2.4	2	1.1	1	0.9	2	2.1
	男性	総数	2,619	100.0	811	100.0	620	100.0	314	100.0	204	100.0	152	100.0	129	100.0	155	100.0	111	100.0	62	100.0	61	100.0
		1.1未満	4	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	1.6	0	0.0
		1.1～1.2	19	0.7	2	0.2	1	0.2	3	1.0	2	1.0	2	1.3	2	1.6	2	1.3	1	0.9	2	3.2	2	3.3
		1.3～1.4	164	6.3	32	3.9	18	2.9	17	5.4	11	5.4	16	10.5	12	9.3	22	14.2	19	17.1	7	11.3	10	16.4
		1.5～1.6	593	22.6	139	17.1	121	19.5	70	22.3	47	23.0	40	26.3	41	31.8	44	28.4	42	37.8	26	41.9	23	37.7
		1.7～1.8	783	29.9	222	27.4	175	28.2	103	32.8	76	37.3	46	30.3	48	37.2	58	37.4	31	27.9	10	16.1	14	23.0
		1.9～2.0	605	23.1	219	27.0	169	27.3	63	20.1	46	22.5	34	22.4	19	14.7	21	13.5	11	9.9	14	22.6	9	14.8
		2.1～2.2	311	11.9	131	16.2	94	15.2	39	12.4	19	9.3	10	6.6	4	3.1	6	3.9	5	4.5	2	3.2	1	1.6
		2.3以上	140	5.3	65	8.0	42	6.8	19	6.1	3	1.5	3	2.0	3	2.3	1	0.6	2	1.8	0	0.0	2	3.3
	女性	総数	1,706	100.0	777	100.0	339	100.0	141	100.0	107	100.0	82	100.0	41	100.0	56	100.0	77	100.0	51	100.0	35	100.0
		1.1未満	5	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.9	1	1.2	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	2.0	0	0.0
		1.1～1.2	52	3.0	11	1.4	8	2.4	5	3.5	7	6.5	4	4.9	3	7.3	4	7.1	6	7.8	2	3.9	2	5.7
		1.3～1.4	292	17.1	76	9.8	61	18.0	36	25.5	22	20.6	27	32.9	11	26.8	18	32.1	19	24.7	14	27.5	8	22.9
		1.5～1.6	556	32.6	238	30.6	105	31.0	43	30.5	40	37.4	34	41.5	17	41.5	23	41.1	26	36.4	15	29.4	13	37.1
		1.7～1.8	492	28.8	260	33.5	93	28.0	41	29.1	32	29.9	11	13.4	6	14.6	7	12.5	17	22.1	13	25.5	10	28.6
		1.9～2.0	214	12.5	128	16.5	49	14.5	12	8.5	3	2.8	4	4.9	3	7.3	3	5.4	5	6.5	5	9.8	2	5.7
		2.1～2.2	84	4.9	55	7.1	20	5.9	4	2.8	1	0.9	1	1.2	1	2.4	1	1.8	1	1.3	0	0.0	0	0.0
		2.3以上	11	0.6	9	1.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0
茨城県	全体	総数	8,100	100.0	3,536	100.0	1,557	100.0	752	100.0	485	100.0	393	100.0	301	100.0	304	100.0	409	100.0	244	100.0	119	100.0
		1.1未満	5	0.1	0	0.0	2	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	90	1.1	22	0.6	16	1.0	10	1.3	10	2.1	8	2.0	3	1.0	3	1.0	9	2.2	4	1.6	5	4.2
		1.3～1.4	790	9.8	258	7.3	107	6.9	76	10.1	56	11.5	53	13.5	45	15.0	48	15.8	71	17.4	47	19.3	29	24.4
		1.5～1.6	2,007	24.8	840	23.8	308	19.8	170	22.6	141	29.1	107	27.2	103	34.2	90	29.6	133	32.5	76	31.1	39	32.8
		1.7～1.8	2,468	30.5	1,138	32.2	469	30.1	231	30.7	138	28.5	110	28.0	83	27.6	86	28.3	119	29.1	62	25.4	32	26.9
		1.9～2.0	1,709	21.1	815	23.0	363	23.3	164	21.8	89	18.4	76	19.3	45	15.0	48	15.8	56	13.7	42	17.2	11	9.2
		2.1～2.2	701	8.7	325	9.2	173	11.1	70	9.3	34	7.0	33	8.4	14	4.7	19	6.3	18	4.4	12	4.9	3	2.5
		2.3以上	330	4.1	138	3.9	119	7.6	31	4.1	16	3.3	6	1.5	7	2.3	10	3.3	2	0.5	1	0.4	0	0.0
	男性	総数	4,611	100.0	1,696	100.0	993	100.0	488	100.0	334	100.0	245	100.0	202	100.0	187	100.0	241	100.0	148	100.0	77	100.0
		1.1未満	2	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	30	0.7	3	0.2	5	0.5	2	0.4	6	1.8	2	0.8	0	0.0	2	1.1	4	1.7	4	2.7	2	2.6
		1.3～1.4	244	5.3	51	3.0	27	2.7	17	3.5	21	6.3	19	7.8	18	8.9	17	9.1	33	13.7	24	16.2	17	22.1
		1.5～1.6	876	19.0	273	16.1	134	13.5	91	18.6	84	25.1	49	20.0	57	28.2	49	26.2	75	31.1	40	27.0	24	31.2
		1.7～1.8	1,445	31.3	555	32.7	293	29.5	161	33.0	102	30.5	78	31.8	65	32.2	57	30.5	74	30.7	38	25.7	22	28.6
		1.9～2.0	1,166	25.3	466	27.5	279	28.1	128	26.2	72	21.6	60	24.5	41	20.3	37	19.8	40	16.6	33	22.3	10	13.0
		2.1～2.2	558	12.1	232	13.7	148	14.9	61	12.5	33	9.9	31	12.7	13	6.4	16	8.6	14	5.8	8	5.4	2	2.6
		2.3以上	290	6.3	116	6.8	106	10.7	28	5.7	16	4.8	6	2.4	7	3.5	9	4.8	1	0.4	1	0.7	0	0.0
	女性	総数	3,489	100.0	1,840	100.0	564	100.0	264	100.0	151	100.0	148	100.0	99	100.0	117	100.0	168	100.0	96	100.0	42	100.0
		1.1未満	3	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	60	1.7	19	1.0	11	2.0	8	3.0	4	2.6	6	4.1	3	3.0	1	0.9	5	3.0	0	0.0	3	7.1
		1.3～1.4	546	15.6	207	11.3	80	14.2	59	22.3	35	23.2	34	23.0	27	27.3	31	26.5	38	22.6	23	24.0	12	28.6
		1.5～1.6	1,131	32.4	567	30.8	174	30.9	79	29.9	57	37.7	58	39.2	46	46.5	41	35.0	58	34.5	36	37.5	15	35.7
		1.7～1.8	1,023	29.3	583	31.7	176	31.2	70	26.5	36	23.8	32	21.6	18	18.2	29	24.8	45	26.8	24	25.0	10	23.8
		1.9～2.0	543	15.6	349	19.0	84	14.9	36	13.6	17	11.3	16	10.8	4	4.0	11	9.4	16	9.5	9	9.4	1	2.4
		2.1～2.2	143	4.1	93	5.1	25	4.4	9	3.4	1	0.7	2	1.4	1	1.0	3	2.6	4	2.4	4	4.2	1	2.4
		2.3以上	40	1.1	22	1.2	13	2.3	3	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.6	0	0.0	0	0.0
栃木県	全体	総数	8,013	100.0	4,637	100.0	1,031	100.0	626	100.0	342	100.0	275	100.0	211	100.0	278	100.0	302	100.0	199	100.0	112	100.0
		1.1未満	8	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.9	0	0.0	1	0.5	1	0.4	2	0.7	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	94	1.2	32	0.7	14	1.4	9	1.4	5	1.5	2	0.7	5	2.4	5	1.8	4	1.3	3	1.5	4	3.6
		1.3～1.4	776	9.7	356	7.7	70	6.8	53	8.5	38	11.1	37	13.5	29	13.7	47	16.9	66	21.9	43	21.6	35	31.3
		1.5～1.6	1,957	24.4	1,084	23.4	209	20.3	148	23.6	93	27.2	79	28.7	64	30.3	87	31.3	93	30.8	63	31.7	37	33.0
		1.7～1.8	2,488	31.0	1,540	33.2	310	30.1	179	28.6	83	24.3	82	29.8	59	28.0	77	27.7	90	29.8	50	25.1	18	16.1
		1.9～2.0	1,690	21.1	1,037	22.4	241	23.4	153	24.4	72	21.1	43	15.6	33	15.6	42	15.1	34	11.3	24	12.1	11	9.8
		2.1～2.2	695	8.7	414	8.9	124	12.0	54	8.6	32	9.4	18	6.5	15	7.1	16	5.8	11	3.6	6	3.0	5	4.5
		2.3以上	305	3.8	171	3.7	63	6.1	30	4.8	16	4.7	9	3.3	5	2.4	3	1.1	2	0.7	5	2.5	1	0.9
	男性	総数	4,523	100.0	2,401	100.0	665	100.0	413	100.0	238	100.0	161	100.0	136	100.0	175	100.0	165	100.0	105	100.0	64	100.0
		1.1未満	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	19	0.4	4	0.2	2	0.3	1	0.2	1	0.4	3	1.9	1	0.7	0	0.0	1	0.6	2	1.9	4	6.3
		1.3～1.4	238	5.3	84	3.5	21	3.2	15	3.6	11	4.6	12	7.5	11	8.1	17	9.7	28	17.0	21	20.0	18	28.1
		1.5～1.6	811	17.9	369	15.4	89	13.4	69	16.7	50	21.0	37	23.0	34	25.0	53	30.3	53	32.1	36	34.3	21	32.8
		1.7～1.8	1,440	31.8	807	33.6	200	30.1	124	30.0	69	29.0	50	31.1	44	32.4	54	30.9	54	32.7	26	24.8	12	18.8
		1.9～2.0	1,195	26.4	676	28.2	192	28.9	128	31.0	61	25.6	35	21.7	29	21.3	32	18.3	20	12.1	16	15.2	6	9.4
		2.1～2.2	556	12.3	313	13.0	108	16.2	50	12.1	30	12.6	15	9.3	11	8.1	15	8.6	9	5.5	2	1.9	3	4.7
		2.3以上	262	5.8	148	6.2	53	8.0	26	6.3	16	6.7	9	5.6	5	3.7	3	1.7	0	0.0	2	1.9	0	0.0
	女性	総数	3,490	100.0	2,236	100.0	366	100.0	213	100.0	104	100.0	114	100.0	75	100.0	103	100.0	137	100.0	94	100.0	48	100.0
		1.1未満	6	0.2	1	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.5	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	75	2.1	28	1.3	12	3.3	8	3.8	4	3.8	4	3.5	4	5.3	5	4.9	3	2.2	6	6.4	1	2.1
		1.3～1.4	538	15.4	274	12.3	49	13.4	38	17.8	27	26.0	25	21.9	18	24.0	30	29.1	38	27.7	22	23.4	17	35.4
		1.5～1.6	1,146	32.8	715	32.0	120	32.8	79	37.1	43	41.3	42	36.8	30	40.0	34	33.0	40	29.2	27	28.7	16	33.3
		1.7～1.8	1,048	30.0	733	32.8	110	30.1	55	25.8	14	13.5	32	28.1	15	20.0	23	22.3	36	26.3	24	25.5	6	12.5
		1.9～2.0	495	14.2	361	16.1	49	13.4	25	11.7	11	10.6	8	7.0	4	5.3	10	9.7	14	10.2	8	8.5	5	10.4
		2.1～2.2	139	4.0	101	4.5	16	4.4	4	1.9	2	1.9	3	2.6	4	5.3	1	1.0	2	1.5	4	4.3	2	4.2
		2.3以上	43	1.2	23	1.0	10	2.7	4	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.5	3	3.2	1	2.1
群馬県	全体	総数	5,713	100.0	2,975	100.0	922	100.0	488	100.0	287	100.0	232	100.0	156	100.0	185	100.0	219	100.0	170	100.0	79	100.0
		1.1未満	11	0.2	2	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.3	1	0.4	2	1.3	2	1.1	0	0.0	1	0.6	1	1.3
		1.1～1.2	71	1.2	20	0.7	7	0.8	8	1.6	9	3.1	7	3.0	1	0.6	6	3.2	7	3.2	3	1.8	3	3.8
		1.3～1.4	665	9.9	244	8.2	59	6.4	53	10.9	37	12.9	33	14.2	23	14.7	29	15.7	34	15.5	38	22.4	15	19.0
		1.5～1.6	1,480	25.9	747	25.1	196	21.3	113	23.2	77	26.8	75	32.3	56	37.2	58	31.4	68	31.1	59	34.7	29	36.7
		1.7～1.8	1,724	30.2	948	31.9	282	30.6	148	30.3	72	25.1	61	26.3	42	26.9	54	29.2	61	27.9	40	23.5	16	20.3
		1.9～2.0	1,142	20.0	627	21.1	219	23.8	95	19.5	52	18.1	30	12.9	23	14.7	27	14.6	32	14.6	25	14.7	12	15.2
		2.1～2.2	503	8.8	283	9.5	96	10.4	52	10.7	25	8.7	19	8.2	5	3.2	8	4.3	10	4.6	3	1.8	2	2.5
		2.3以上	217	3.8	104	3.5	62	6.7	19	3.9	14	4.9	6	2.6	2	1.3	1	0.5	2	1.1	1	0.6	1	1.3
	男性	総数	3,004	100.0	1,398	100.0	526	100.0	318	100.0	184	100.0	141	100.0	96	100.0	100	100.0	110	100.0	93	100.0	38	100.0
		1.1未満	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.1	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	2.6
		1.1～1.2	16	0.5	3	0.2	2	0.4	2	0.6	1	0.5	2	1.4	0	0.0	1	1.0	3	2.7	2	2.2	0	0.0
		1.3～1.4	184	6.1	56	4.0	15	2.9	18	5.7	15	8.2	14	9.9	13	13.5	9	9.0	16	14.5	20	21.5	8	21.1
		1.5～1.6	586	19.5	240	17.2	78	14.8	52	16.4	46	25.0	34	24.1	30	31.3	31	31.0	34	30.9	28	30.1	13	34.2
		1.7～1.8	891	29.7	429	30.7	152	28.9	103	32.4	48	26.1	43	30.5	25	26.0	31	31.0	29	26.4	22	23.7	9	23.7
		1.9～2.0	748	24.9	376	26.9	152	28.9	79	24.8	39	21.2	23	16.3	19	19.8	20	20.0	16	14.5	18	19.4	6	15.8
		2.1～2.2	392	13.0	210	15.0	72	13.7	47	14.8	22	12.0	19	13.5	5	5.2	7	7.0	7	6.4	2	2.2	1	2.6
		2.3以上	183	6.1	84	6.0	55	10.5	17	5.3	13	7.1	6	4.3	2	2.1	1	1.0	5	4.5	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：A/G（アルブミン対グロブリン比）　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
埼玉県	全体	総数	17,630	100.0	6,108	100.0	3,910	100.0	1,857	100.0	1,143	100.0	842	100.0	712	100.0	841	100.0	1,106	100.0	739	100.0	372	100.0
		1.1未満	12	0.1	1	0.0	1	0.0	1	0.1	2	0.2	2	0.2	1	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.3
		1.1～1.2	268	1.5	42	0.7	46	1.2	24	1.3	20	1.7	20	2.4	17	2.4	20	2.4	44	4.0	23	3.1	12	3.2
		1.2～1.4	1,622	9.3	340	5.6	263	6.7	179	9.6	115	10.1	99	11.8	109	15.3	131	15.6	190	16.3	137	18.5	80	21.5
		1.4～1.6	4,403	25.0	1,302	21.3	800	20.5	448	24.1	331	29.0	260	30.9	227	31.9	264	31.4	374	33.8	262	35.5	135	36.3
		1.6～1.8	5,368	30.4	1,875	30.7	1,227	31.4	581	31.3	334	29.2	244	29.0	212	29.8	272	32.3	341	30.8	194	26.3	88	23.7
		1.8～2.0	3,624	20.6	1,489	24.4	906	23.2	390	21.0	222	19.4	148	17.6	105	14.7	113	13.4	120	10.8	88	11.9	45	12.1
		2.0～2.2	1,602	9.1	725	11.9	443	11.3	170	9.2	79	6.9	45	5.3	32	4.5	32	3.8	38	3.4	30	4.1	8	2.2
		2.2以上	721	4.1	334	5.5	224	5.7	65	3.5	40	3.5	24	2.9	11	1.5	8	1.0	8	0.7	4	0.5	3	0.8
	男性	総数	10,178	100.0	3,250	100.0	2,252	100.0	1,166	100.0	750	100.0	543	100.0	464	100.0	533	100.0	604	100.0	415	100.0	201	100.0
		1.1未満	5	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.5
		1.1～1.2	78	0.8	7	0.2	5	0.2	3	0.3	6	0.8	5	0.9	4	0.9	11	2.1	17	2.8	13	3.1	7	3.5
		1.2～1.4	566	5.6	92	2.8	60	2.7	61	5.2	42	5.6	34	6.3	47	10.1	50	9.4	78	12.9	68	16.4	34	16.9
		1.4～1.6	1,998	19.6	478	14.7	306	13.6	215	18.4	168	22.4	143	26.3	135	29.1	154	28.9	192	31.8	132	31.8	75	37.3
		1.6～1.8	3,119	30.6	939	28.9	669	29.7	379	32.5	238	31.7	175	32.2	157	33.8	192	36.0	204	33.8	117	28.2	49	24.4
		1.8～2.0	2,615	24.7	918	28.2	645	28.6	299	25.6	186	24.8	127	23.4	83	17.9	88	16.5	82	13.6	59	14.2	28	13.9
		2.0～2.2	1,259	12.4	534	16.4	359	15.9	147	12.6	72	9.6	37	6.8	28	6.0	31	5.8	25	4.1	21	5.1	5	2.5
		2.2以上	638	6.3	281	8.6	208	9.2	61	5.2	38	5.1	21	3.9	10	2.2	7	1.3	6	1.0	4	1.0	2	1.0
	女性	総数	7,452	100.0	2,858	100.0	1,658	100.0	691	100.0	393	100.0	299	100.0	248	100.0	308	100.0	502	100.0	324	100.0	171	100.0
		1.1未満	7	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	2	0.5	1	0.3	1	0.4	1	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	190	2.5	35	1.2	41	2.5	21	3.0	14	3.6	15	5.0	13	5.2	9	2.9	27	5.4	10	3.1	5	2.9
		1.2～1.4	1,066	14.3	248	8.7	203	12.2	117	16.9	73	18.6	65	21.7	62	25.0	81	26.3	102	20.3	69	21.3	46	26.9
		1.4～1.6	2,405	32.3	624	21.8	494	29.8	233	33.7	163	41.5	117	39.1	92	37.1	110	35.7	182	36.3	130	40.1	60	35.1
		1.6～1.8	2,249	30.2	936	32.8	558	33.7	202	29.2	96	24.4	69	23.1	55	22.2	80	26.0	137	27.3	77	23.8	39	22.8
		1.8～2.0	1,109	14.9	571	20.0	261	15.7	91	13.2	36	9.2	21	7.0	20	8.1	25	8.1	38	7.6	29	9.0	17	9.9
		2.0～2.2	343	4.6	191	6.7	84	5.1	23	3.3	7	1.8	8	2.7	4	1.6	1	0.3	13	2.6	9	2.8	3	1.8
		2.2以上	83	1.1	53	1.9	16	1.0	4	0.6	2	0.5	3	1.0	1	0.4	1	0.3	2	0.4	0	0.0	1	0.6
千葉県	全体	総数	15,624	100.0	5,501	100.0	3,804	100.0	1,694	100.0	998	100.0	703	100.0	610	100.0	612	100.0	824	100.0	564	100.0	314	100.0
		1.1未満	12	0.1	2	0.0	1	0.0	3	0.2	1	0.1	0	0.0	2	0.3	3	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	224	1.4	34	0.6	41	1.1	28	1.7	21	2.1	16	2.3	14	2.3	15	2.5	26	3.2	16	2.8	13	4.1
		1.2～1.4	1,406	9.0	265	4.8	264	6.9	164	9.7	114	11.4	88	12.5	91	14.9	97	15.8	148	18.0	107	19.0	68	21.7
		1.4～1.6	3,749	24.0	1,064	19.3	819	21.5	411	24.3	273	27.4	211	30.0	189	31.0	207	33.8	280	34.0	191	33.9	104	33.1
		1.6～1.8	4,614	29.5	1,695	30.8	1,110	29.2	474	28.0	310	31.1	232	33.0	168	27.5	168	27.5	229	27.8	142	25.2	86	27.4
		1.8～2.0	3,439	22.0	1,441	26.2	925	24.3	360	21.3	188	18.8	102	14.5	104	17.0	94	15.4	109	13.2	84	14.9	32	10.2
		2.0～2.2	1,492	9.5	666	12.1	437	11.5	180	10.6	59	5.9	42	6.0	34	5.6	22	3.6	23	2.8	20	3.5	9	2.9
		2.2以上	688	4.4	334	6.1	207	5.4	74	4.4	32	3.2	12	1.7	8	1.3	6	1.0	9	1.1	4	0.7	2	0.6
	男性	総数	9,050	100.0	2,999	100.0	2,195	100.0	1,044	100.0	657	100.0	452	100.0	378	100.0	356	100.0	454	100.0	308	100.0	207	100.0
		1.1未満	3	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	68	0.8	7	0.2	7	0.3	5	0.5	6	0.9	2	0.4	4	1.1	5	1.4	14	3.1	9	2.9	9	4.3
		1.2～1.4	435	4.8	69	2.3	50	2.3	43	4.1	42	6.4	21	4.6	32	8.5	34	9.6	63	13.9	44	14.3	37	17.9
		1.4～1.6	1,666	18.4	384	12.8	310	14.1	190	18.2	147	22.4	120	26.5	96	25.4	106	29.8	138	30.4	103	33.4	72	34.8
		1.6～1.8	2,685	29.7	832	27.7	645	29.4	293	28.1	225	34.2	169	37.4	122	32.3	111	31.2	146	32.2	85	27.6	57	27.5
		1.8～2.0	2,415	26.7	918	30.6	647	29.5	292	28.0	158	24.0	90	19.9	89	23.5	73	20.5	72	15.9	52	16.9	24	11.6
		2.0～2.2	1,162	12.8	499	16.6	345	15.7	152	14.6	50	7.6	38	8.4	27	7.1	19	5.3	15	3.3	11	3.6	6	2.9
		2.2以上	616	6.8	290	9.7	191	8.7	68	6.5	29	4.4	12	2.7	8	2.1	6	1.7	6	1.3	4	1.3	2	1.0
	女性	総数	6,574	100.0	2,502	100.0	1,609	100.0	650	100.0	341	100.0	251	100.0	232	100.0	256	100.0	370	100.0	256	100.0	107	100.0
		1.1未満	9	0.1	2	0.1	1	0.1	2	0.3	1	0.3	0	0.0	2	0.9	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	156	2.4	27	1.1	34	2.1	23	3.5	15	4.4	14	5.6	10	4.3	10	3.9	12	3.2	7	2.7	4	3.7
		1.2～1.4	971	14.8	196	7.8	214	13.3	121	18.6	72	21.1	67	26.7	59	25.4	63	24.6	85	23.0	63	24.6	31	29.0
		1.4～1.6	2,083	31.7	680	27.2	509	31.6	221	34.0	126	37.0	91	36.3	93	40.1	101	39.5	142	38.4	88	34.4	32	29.9
		1.6～1.8	1,929	29.3	865	34.5	465	28.9	181	27.8	85	24.9	63	25.1	46	19.8	57	22.3	83	22.4	57	22.3	29	27.1
		1.8～2.0	1,024	15.6	522	20.9	278	17.3	69	10.6	30	8.8	12	4.8	15	6.5	21	8.2	37	10.0	32	12.5	8	7.5
		2.0～2.2	330	5.0	167	6.7	92	5.7	28	4.3	9	2.6	4	1.6	3	1.3	3	1.2	8	2.2	9	3.5	3	2.8
		2.2以上	72	1.1	44	1.8	16	1.0	6	0.9	3	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0	0.0	0	0.0
東京都	全体	総数	31,087	100.0	9,417	100.0	8,108	100.0	4,021	100.0	2,238	100.0	1,510	100.0	1,197	100.0	1,225	100.0	1,577	100.0	1,219	100.0	575	100.0
		1.1未満	35	0.1	5	0.1	3	0.0	5	0.1	6	0.3	3	0.2	0	0.0	2	0.2	6	0.4	3	0.2	2	0.3
		1.1～1.2	402	1.3	47	0.5	98	1.2	55	1.4	36	1.6	28	1.9	28	2.3	23	1.9	44	2.8	32	2.6	11	1.9
		1.2～1.4	2,837	9.1	508	5.4	535	6.6	427	10.6	264	11.8	168	11.1	178	14.9	191	15.6	263	16.7	200	16.4	103	17.9
		1.4～1.6	7,589	24.4	1,764	18.7	1,810	22.3	985	24.5	603	26.9	474	31.4	372	31.1	396	32.3	524	33.2	441	36.2	220	38.3
		1.6～1.8	9,401	30.2	2,967	31.5	2,443	30.1	1,185	29.5	682	30.5	446	29.5	361	30.2	356	29.1	462	29.3	339	27.8	160	27.8
		1.8～2.0	6,657	21.4	2,410	25.6	1,908	23.5	845	21.0	446	19.9	267	17.7	174	14.5	193	15.8	207	13.1	140	11.5	67	11.7
		2.0～2.2	2,924	9.4	1,184	12.6	895	11.0	364	9.1	150	6.7	97	6.4	59	4.9	52	4.2	54	3.4	58	4.8	11	1.9
		2.2以上	1,242	4.0	532	5.6	416	5.1	155	3.9	51	2.3	27	1.8	25	2.1	12	1.0	17	1.1	6	0.5	1	0.2
	男性	総数	16,638	100.0	4,743	100.0	4,348	100.0	2,183	100.0	1,268	100.0	893	100.0	703	100.0	702	100.0	833	100.0	637	100.0	328	100.0
		1.1未満	12	0.1	1	0.0	2	0.0	2	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	3	0.4	1	0.2	2	0.6
		1.1～1.2	85	0.5	7	0.1	8	0.2	5	0.2	2	0.2	5	0.6	6	0.9	7	1.0	20	2.4	18	2.8	7	2.1
		1.2～1.4	827	5.0	101	2.1	108	2.5	90	4.1	65	5.1	54	6.0	70	10.0	72	10.3	110	13.2	102	16.0	55	16.8
		1.4～1.6	3,041	18.3	577	12.2	624	14.4	384	17.6	269	21.2	232	26.0	185	26.3	197	28.1	246	29.5	208	32.7	123	37.5
		1.6～1.8	4,999	30.0	1,356	28.6	1,239	28.5	662	30.3	428	33.8	300	33.6	232	33.0	232	33.0	262	31.5	192	30.1	94	28.7
		1.8～2.0	4,373	26.3	1,422	30.0	1,289	29.6	602	27.6	328	25.9	197	22.1	135	19.2	143	20.4	141	16.9	77	12.1	39	11.9
		2.0～2.2	2,245	13.5	853	18.0	711	16.4	299	13.7	127	10.0	82	9.2	52	7.4	42	6.0	37	4.4	34	5.3	8	2.4
		2.2以上	1,056	6.3	430	9.1	367	8.4	139	6.4	49	3.9	22	2.5	23	3.3	9	1.3	12	1.4	5	0.8	0	0.0
	女性	総数	14,449	100.0	4,674	100.0	3,760	100.0	1,838	100.0	970	100.0	617	100.0	494	100.0	523	100.0	744	100.0	582	100.0	247	100.0
		1.1未満	23	0.2	4	0.1	1	0.0	3	0.2	6	0.6	2	0.3	0	0.0	2	0.4	3	0.4	2	0.3	0	0.0
		1.1～1.2	317	2.2	40	0.9	90	2.4	50	2.7	34	3.5	23	3.7	22	4.5	16	3.1	24	3.2	14	2.4	4	1.6
		1.2～1.4	2,010	13.9	407	8.7	427	11.4	337	18.3	199	20.5	114	18.5	108	21.9	119	22.8	153	20.6	98	16.8	46	19.4
		1.4～1.6	4,548	31.5	1,193	25.5	1,186	31.5	601	32.7	334	34.4	242	39.2	187	37.9	199	38.0	276	37.1	233	40.0	97	39.3
		1.6～1.8	4,402	30.5	1,609	34.4	1,204	32.0	523	28.5	254	26.2	146	23.7	129	26.1	124	23.7	200	26.9	147	25.3	66	26.7
		1.8～2.0	2,294	15.8	988	21.1	619	16.5	243	13.2	118	12.2	70	11.3	39	7.9	50	9.6	66	8.9	63	10.8	28	11.3
		2.0～2.2	679	4.7	331	7.1	184	4.9	65	3.5	23	2.4	15	2.4	7	1.4	10	1.9	17	2.3	24	4.1	3	1.2
		2.2以上	186	1.3	102	2.2	49	1.3	16	0.9	2	0.2	5	0.8	2	0.4	3	0.6	5	0.7	1	0.2	1	0.4
神奈川県	全体	総数	23,694	100.0	7,561	100.0	5,689	100.0	2,777	100.0	1,494	100.0	1,139	100.0	986	100.0	1,122	100.0	1,348	100.0	1,040	100.0	538	100.0
		1.1未満	22	0.1	2	0.0	3	0.1	3	0.1	2	0.1	1	0.1	1	0.1	2	0.2	2	0.1	3	0.4	2	0.4
		1.1～1.2	314	1.3	44	0.6	58	1.0	41	1.5	36	2.4	29	1.8	12	1.2	24	2.1	30	2.2	33	3.2	16	3.0
		1.2～1.4	2,246	9.5	422	5.6	406	7.1	301	10.8	187	12.5	149	13.1	142	14.4	164	14.6	223	16.5	164	15.8	86	16.4
		1.4～1.6	5,903	24.9	1,537	20.3	1,220	21.4	695	25.0	417	27.9	337	29.6	310	31.4	336	29.9	478	35.5	344	33.1	195	36.2
		1.6～1.8	7,225	30.5	2,459	32.5	1,889	33.2	802	28.9	429	28.7	263	23.1	294	29.8	342	30.5	365	27.1	327	31.4	155	28.8
		1.8～2.0	4,925	20.8	1,621	21.4	1,385	24.3	573	20.6	279	18.7	189	16.6	160	16.2	159	14.2	176	13.1	124	11.9	59	11.0
		2.0～2.2	2,160	9.1	875	11.6	635	11.2	258	9.3	103	6.9	66	5.8	56	5.7	49	4.4	60	4.5	37	3.6	21	3.9
		2.2以上	899	3.8	401	5.3	293	5.2	104	3.7	41	2.7	14	1.2	11	1.1	12	1.1	14	1.0	7	0.7	2	0.4
	男性	総数	12,938	100.0	3,908	100.0	3,138	100.0	1,534	100.0	875	100.0	665	100.0	603	100.0	623	100.0	705	100.0	564	100.0	323	100.0
		1.1未満	7	0.1	0	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.1	1	0.2	2	0.6
		1.1～1.2	75	0.6	9	0.2	11	0.4	3	0.2	7	0.8	2	0.3	4	0.7	2	0.3	14	2.0	11	2.0	12	3.7
		1.2～1.4	673	5.2	97	2.5	75	2.4	71	4.6	46	5.3	50	7.5	58	9.6	52	8.3	82	11.6	88	15.6	54	16.7
		1.4～1.6	2,476	19.1	513	13.1	440	14.0	281	18.3	195	22.3	162	24.4	165	27.4	184	29.5	237	33.6	185	32.8	114	35.3
		1.6～1.8	3,929	30.4	1,177	30.1	884	28.2	456	29.7	289	33.0	239	35.9	196	32.5	216	34.7	213	30.2	170	30.1	89	27.6
		1.8～2.0	3,307	25.6	1,115	28.5	964	30.7	414	27.0	213	24.3	146	22.0	120	19.9	120	19.3	105	14.9	76	13.5	34	10.5
		2.0～2.2	1,692	13.1	657	16.8	507	16.2	213	13.9	91	10.4	53	8.0	51	8.5	37	5.9	39	5.5	28	5.0	16	5.0
		2.2以上	779	6.0	340	8.7	255	8.1	96	6.3	34	3.9	13	2.0	9	1.5	11	1.8	14	2.0	5	0.9	2	0.6
	女性	総数	10,756	100.0	3,653	100.0	2,551	100.0	1,243	100.0	619	100.0	474	100.0	383	100.0	499	100.0	643	100.0	476	100.0	215	100.0
		1.1未満	15	0.1	2	0.1	1	0.0	3	0.2	2	0.3	1	0.2	1	0.3	1	0.2	1	0.2	3	0.6	0	0.0
		1.1～1.2	239	2.2	35	1.0	47	1.8	38	3.1	25	4.7	19	3.8	8	2.1	22	4.4	16	2.5	22	4.6	4	1.9
		1.2～1.4	1,573	14.6	325	8.9	331	13.0	230	18.5	141	22.8	99	20.9	84	21.9	112	22.4	141	21.9	76	16.0	34	15.8
		1.4～1.6	3,427	31.9	1,024	28.0	780	30.6	414	33.3	222	35.9	175	36.9	145	37.9	186	37.3	241	37.5	159	33.4	81	37.7
		1.6～1.8	3,296	30.6	1,282	35.1	805	31.6	346	27.8	140	22.6	124	26.2	98	25.6	126	25.3	152	23.6	157	33.0	66	30.7
		1.8～2.0	1,618	15.0	706	19.3	421	16.5	159	12.8	66	10.7	43	9.1	40	10.4	39	7.8	71	11.0	48	10.1	25	11.6
		2.0～2.2	468	4.4	218	6.0	128	5.0	45	3.6	12	1.9	13	2.7	5	1.3	12	2.4	21	3.3	9	1.9	5	2.3
		2.2以上	120	1.1	61	1.7	38	1.5	8	0.6	7	1.1	1	0.2	2	0.5	1	0.2	0	0.0	2	0.4	0	0.0
新潟県	全体	総数	4,839	100.0	1,875	100.0	1,230	100.0	453	100.0	242	100.0	194	100.0	176	100.0	186	100.0	244	100.0	158	100.0	81	100.0
		1.1未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	55	1.1	7	0.4	8	0.7	11	2.4	5	2.1	6	3.1	0	0.0	6	3.2	3	1.2	6	3.8	3	3.7
		1.2～1.4	330	6.8	84	4.5	62	5.0	31	6.8	23	9.5	19	9.8	21	11.9	27	14.5	30	12.3	21	13.3	12	14.8
		1.4～1.6	1,045	21.6	347	18.5	230	18.7	105	23.2	65	26.9	44	22.7	47	26.7	57	30.6	76	31.1	48	30.4	26	32.1
		1.6～1.8	1,425	29.4	575	30.7	335	27.2	126	27.8	59	24.4	74	38.1	56	33.0	57	30.6	74	30.3	47	29.7	20	24.7
		1.8～2.0	1,108	22.9	494	26.3	300	24.4	87	19.2	52	21.5	36	19.6	30	17.0	21	11.3	44	18.0	26	16.5	16	19.8
		2.0～2.2	694	14.3	236	12.6	198	16.1	65	14.3	31	12.8	11	5.7	12	6.7	12	6.5	11	4.5	10	6.3	3	3.7
		2.2以上	282	5.8	132	7.0	97	7.9	26	5.7	7	2.9	3	1.7	6	3.4	2	1.1	5	2.0	1	0.6	1	1.2
	男性	総数	2,698	100.0	888	100.0	757	100.0	279	100.0	152	100.0	124	100.0	123	100.0	115	100.0	128	100.0	87	100.0	45	100.0
		1.1未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	10	0.4	2	0.2	2	0.3	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.8	0	0.0	2	4.4
		1.2～1.4	99	3.7	16	1.8	15	2.0	10	3.6	6	3.9	7	5.6	9	7.3	8	7.0	1	0.8	7	8.0	5	11.1
		1.4～1.6	447	16.6	101	11.4	87	11.5	50	17.9	39	25.7	28	22.6	32	26.0	37	32.2	32	25.0	29	33.3	12	26.7
		1.6～1.8	745	27.6	236	26.6	190	25.1	73	26.2	39	25.7	49	39.5	42	34.1	40	34.8	41	32.0	23	26.4	12	26.7
		1.8～2.0	734	27.2	284	32.0	222	29.3	64	22.9	36	23.7	29	23.4	24	19.5	15	13.0	33	25.8	16	18.4	11	24.4
		2.0～2.2	432	16.0	149	16.8

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：A/G（アルブミン対グロブリン比）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
富山県	全体	総数	3,040	100.0	1,282	100.0	722	100.0	324	100.0	152	100.0	129	100.0	97	100.0	85	100.0	133	100.0	78	100.0	38	100.0
		1.1未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	29	0.9	8	0.6	5	0.7	5	1.5	4	2.6	3	2.3	0	0.0	0	0.0	4	3.0	1	1.3	2	5.3
		1.3～1.4	443	14.6	55	4.3	53	7.3	35	10.8	11	7.2	15	11.6	8	8.2	15	17.6	17	12.8	21	26.9	13	34.2
		1.5～1.6	655	21.5	241	18.8	141	19.5	63	19.4	48	31.6	34	26.4	26	26.8	28	32.9	39	29.3	26	33.3	9	23.7
		1.7～1.8	978	32.2	428	33.4	217	30.1	102	31.5	49	32.2	45	34.9	37	38.1	23	27.1	48	36.1	18	23.1	11	28.9
		1.9～2.0	705	23.2	328	25.6	186	25.8	83	25.6	24	15.8	25	19.4	16	16.5	11	12.9	19	14.3	10	12.8	3	7.9
		2.1～2.2	304	10.0	156	12.2	83	11.5	25	7.7	10	6.6	8	6.2	9	9.3	6	7.1	5	3.8	2	2.6	0	0.0
		2.3以上	125	4.1	66	5.1	37	5.1	11	3.4	5	3.3	2	1.6	1	1.0	2	2.4	1	0.8	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,764	100.0	679	100.0	422	100.0	207	100.0	107	100.0	87	100.0	66	100.0	60	100.0	76	100.0	36	100.0	24	100.0
		1.1未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	4	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	2.8	1	4.2
		1.3～1.4	71	4.0	12	1.8	12	2.8	10	4.8	6	5.6	2	2.3	1	1.5	7	11.7	7	9.2	9	25.0	5	20.8
		1.5～1.6	277	15.7	85	12.5	48	11.4	20	9.7	30	28.0	22	25.3	17	25.8	17	28.3	20	26.3	12	33.3	6	25.0
		1.7～1.8	570	32.3	215	31.7	124	29.4	71	34.3	34	31.8	31	35.6	27	40.9	20	33.3	31	40.8	8	22.2	9	37.5
		1.9～2.0	489	27.7	200	29.5	131	31.0	74	35.7	21	19.6	23	26.4	13	19.7	8	13.3	11	14.5	5	13.9	3	12.5
		2.1～2.2	244	13.8	116	17.1	71	16.8	21	10.1	10	9.3	7	8.0	7	10.6	6	10.0	5	6.6	1	2.8	0	0.0
		2.3以上	108	6.1	51	7.5	36	8.5	10	4.8	5	4.7	2	2.3	1	1.5	2	3.3	1	1.3	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,276	100.0	603	100.0	300	100.0	117	100.0	45	100.0	42	100.0	31	100.0	25	100.0	57	100.0	42	100.0	14	100.0
		1.1未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	25	2.0	8	1.3	5	1.7	4	3.4	4	8.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	5.3	0	0.0	1	7.1
		1.3～1.4	172	13.5	43	7.1	41	13.7	25	21.4	5	11.1	13	31.0	7	22.6	8	32.0	10	17.5	12	28.6	8	57.1
		1.5～1.6	378	29.6	156	25.9	93	31.0	43	36.8	18	40.0	12	28.6	9	29.0	11	44.0	19	33.3	14	33.3	3	21.4
		1.7～1.8	408	32.0	213	35.3	93	31.0	31	26.5	15	33.3	14	33.3	10	32.3	3	12.0	17	29.8	10	23.8	2	14.3
		1.9～2.0	216	16.9	128	21.2	55	18.3	9	7.7	3	6.7	2	4.8	3	9.7	3	12.0	8	14.0	5	11.9	0	0.0
		2.1～2.2	60	4.7	40	6.6	12	4.0	4	3.4	0	0.0	1	2.4	2	6.5	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0
		2.3以上	17	1.3	15	2.5	1	0.3	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
石川県	全体	総数	2,995	100.0	1,123	100.0	785	100.0	297	100.0	169	100.0	130	100.0	121	100.0	109	100.0	126	100.0	90	100.0	45	100.0
		1.1未満	3	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	29	1.0	3	0.3	3	0.4	5	1.7	4	2.4	4	3.1	1	0.8	1	0.9	4	3.2	2	2.2	2	4.4
		1.3～1.4	220	7.3	37	3.3	43	5.5	23	7.7	23	13.6	15	11.5	12	9.9	22	20.2	15	11.9	21	23.3	9	20.0
		1.5～1.6	652	21.8	185	16.5	158	20.1	60	20.2	42	24.9	40	30.8	37	30.6	38	34.9	40	31.7	31	34.4	21	46.7
		1.7～1.8	953	31.8	358	31.9	265	33.8	93	31.3	60	35.5	35	26.9	43	35.5	29	26.6	41	32.5	20	22.2	9	20.0
		1.9～2.0	732	24.4	329	29.3	203	25.9	77	25.9	32	18.9	20	15.4	18	14.9	16	14.7	21	16.7	13	14.4	3	6.7
		2.1～2.2	285	9.5	135	12.0	83	10.6	28	9.4	5	3.0	12	9.2	8	6.6	2	1.8	3	2.4	3	3.3	1	2.2
		2.3以上	121	4.0	73	6.5	29	3.7	11	3.7	3	1.8	3	2.3	2	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,804	100.0	685	100.0	479	100.0	189	100.0	105	100.0	67	100.0	81	100.0	64	100.0	69	100.0	43	100.0	22	100.0
		1.1未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	7	0.4	2	0.3	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.4	1	2.3	1	4.5
		1.3～1.4	64	3.5	6	0.9	11	2.3	4	2.1	4	3.8	4	6.0	6	7.4	7	10.9	7	10.1	11	25.6	4	18.2
		1.5～1.6	268	14.9	71	10.4	62	12.9	24	12.7	20	19.0	13	19.4	18	22.2	20	31.3	19	27.5	12	27.9	9	40.9
		1.7～1.8	578	32.0	200	29.2	153	31.9	66	34.9	45	42.9	25	37.3	32	39.5	19	29.7	25	36.2	8	18.6	5	22.7
		1.9～2.0	544	30.2	231	33.7	155	32.4	59	31.2	28	26.7	15	22.4	16	19.8	15	23.4	15	21.7	8	18.6	2	9.1
		2.1～2.2	238	13.2	116	16.9	69	14.4	26	13.8	5	4.8	8	11.9	7	8.6	1	1.6	2	2.9	3	7.0	1	4.5
		2.3以上	104	5.8	59	8.6	29	6.1	9	4.8	3	2.9	2	3.0	2	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,191	100.0	438	100.0	306	100.0	108	100.0	64	100.0	63	100.0	40	100.0	45	100.0	57	100.0	47	100.0	23	100.0
		1.1未満	2	0.2	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	22	1.8	1	0.2	3	1.0	4	3.7	4	6.3	4	6.3	1	2.5	0	0.0	3	5.3	1	2.1	1	4.3
		1.3～1.4	156	13.1	31	7.1	32	10.5	19	17.6	19	29.7	11	17.5	6	15.0	15	33.3	8	14.0	10	21.3	5	21.7
		1.5～1.6	384	32.2	114	26.0	96	31.4	36	33.3	22	34.4	27	42.9	19	47.5	18	40.0	21	36.8	19	40.4	12	52.2
		1.7～1.8	375	31.5	156	36.1	112	36.6	27	25.0	15	23.4	10	15.9	11	27.5	10	22.2	16	28.1	12	25.5	4	17.4
		1.9～2.0	188	15.8	98	22.4	48	15.7	18	16.7	4	6.3	5	7.9	2	5.0	1	2.2	6	10.5	5	10.6	1	4.3
		2.1～2.2	47	3.9	22	5.0	14	4.6	2	1.9	0	0.0	3	4.8	1	2.5	1	2.2	3	5.3	0	0.0	0	0.0
		2.3以上	17	1.4	14	3.2	0	0.0	2	1.9	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
福井県	全体	総数	1,920	100.0	665	100.0	485	100.0	229	100.0	122	100.0	83	100.0	70	100.0	78	100.0	92	100.0	68	100.0	28	100.0
		1.1未満	2	0.1	1	0.2	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	20	1.0	2	0.3	5	1.0	4	1.7	4	3.3	2	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	4.4	0	0.0
		1.3～1.4	154	8.0	37	5.6	32	6.6	17	7.4	11	9.0	17	20.5	7	10.0	11	14.1	12	13.0	4	5.9	6	21.4
		1.5～1.6	434	22.6	112	16.8	88	18.1	53	23.1	38	31.1	18	21.7	25	35.7	28	35.9	33	35.9	29	42.6	10	35.7
		1.7～1.8	640	33.3	229	34.4	153	31.5	77	33.6	40	32.8	26	31.3	27	38.6	24	30.8	35	38.0	22	32.4	7	25.0
		1.9～2.0	415	21.6	178	26.8	118	24.3	44	19.2	16	13.1	15	18.1	11	15.7	12	15.4	9	9.8	8	11.8	4	14.3
		2.1～2.2	196	10.2	82	12.3	63	13.0	28	12.2	11	9.0	5	6.0	0	0.0	3	3.8	1	1.1	2	2.9	1	3.6
		2.3以上	59	3.1	24	3.6	26	5.4	5	2.2	2	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.2	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,143	100.0	358	100.0	309	100.0	146	100.0	73	100.0	57	100.0	44	100.0	48	100.0	53	100.0	32	100.0	23	100.0
		1.1未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	4	0.3	1	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.1	0	0.0
		1.3～1.4	37	3.2	4	1.1	6	1.9	2	1.4	4	5.5	6	10.5	1	2.3	4	8.3	2	3.8	2	6.3	1	4.3
		1.5～1.6	180	15.7	29	8.1	35	11.3	22	15.1	13	17.8	10	17.5	15	34.1	15	31.3	20	37.7	12	37.5	9	39.1
		1.7～1.8	388	33.9	121	33.8	92	29.8	51	34.9	30	41.1	22	38.6	22	50.0	16	33.3	18	34.0	12	37.5	4	17.4
		1.9～2.0	302	26.4	114	31.8	91	29.4	38	26.0	13	17.8	13	22.8	6	13.6	10	20.8	7	13.2	6	18.8	4	17.4
		2.1～2.2	174	15.2	66	18.4	59	19.1	27	18.5	11	15.1	5	8.8	0	0.0	3	6.3	1	1.9	1	3.1	1	4.3
		2.3以上	57	5.0	23	6.4	25	8.1	5	3.4	2	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.8	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	777	100.0	307	100.0	176	100.0	83	100.0	49	100.0	26	100.0	26	100.0	30	100.0	39	100.0	36	100.0	5	100.0
		1.1未満	1	0.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	16	2.1	1	0.3	4	2.3	4	4.8	4	8.2	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.6	0	0.0
		1.3～1.4	117	15.1	33	10.7	26	14.8	15	18.1	7	14.3	11	42.3	6	23.1	7	23.3	7	17.9	4	11.1	1	20.0
		1.5～1.6	254	32.7	83	27.0	53	30.1	31	37.3	25	51.0	8	30.8	10	38.5	13	43.3	13	33.3	17	47.2	1	20.0
		1.7～1.8	252	32.4	108	35.2	61	34.7	26	31.3	10	20.4	4	15.4	5	19.2	8	26.7	17	43.6	10	27.8	3	60.0
		1.9～2.0	113	14.5	64	20.8	27	15.3	6	7.2	3	6.1	2	7.7	5	19.2	2	6.7	2	5.1	2	5.6	0	0.0
		2.1～2.2	22	2.8	16	5.2	4	2.3	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0
		2.3以上	2	0.3	1	0.3	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
山梨県	全体	総数	3,110	100.0	1,959	100.0	341	100.0	169	100.0	122	100.0	86	100.0	62	100.0	80	100.0	127	100.0	110	100.0	54	100.0
		1.1未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	30	1.0	11	0.6	0	0.0	4	2.4	0	0.0	0	0.0	2	3.2	0	0.0	2	1.6	7	6.4	3	5.6
		1.3～1.4	293	9.4	147	7.5	90	26.4	15	8.9	12	9.8	15	17.4	5	8.1	12	15.0	23	18.1	25	22.7	9	16.7
		1.5～1.6	769	24.7	461	23.5	67	19.6	35	20.7	39	32.0	17	19.8	17	27.4	26	32.5	49	38.6	38	34.5	20	37.0
		1.7～1.8	1,020	32.8	657	33.5	104	30.5	61	36.1	41	33.6	29	33.7	24	38.7	28	35.0	38	29.9	26	23.6	13	24.1
		1.9～2.0	632	20.3	443	22.6	82	24.0	28	16.6	16	13.1	16	18.6	7	11.3	12	15.0	12	9.4	11	10.0	5	9.3
		2.1～2.2	272	8.7	174	8.9	45	13.2	21	12.4	11	9.0	7	8.1	4	6.5	2	2.5	3	2.4	1	0.9	4	7.4
		2.3以上	94	3.0	66	3.4	13	3.8	5	3.0	2	1.6	3	3.5	3	4.8	0	0.0	0	0.0	2	1.8	0	0.0
	男性	総数	1,836	100.0	1,080	100.0	238	100.0	130	100.0	78	100.0	50	100.0	43	100.0	53	100.0	71	100.0	63	100.0	30	100.0
		1.1未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	11	0.6	1	0.1	0	0.0	1	0.8	1	1.3	0	0.0	1	2.3	0	0.0	1	1.4	4	6.3	2	6.7
		1.3～1.4	115	6.3	50	4.6	12	5.0	5	3.8	3	3.8	3	6.0	2	4.7	4	7.5	13	18.3	15	23.8	8	26.7
		1.5～1.6	357	19.4	191	17.7	35	14.7	24	18.5	19	24.4	10	20.0	10	23.3	15	28.3	23	32.4	19	30.2	11	36.7
		1.7～1.8	601	32.7	356	33.0	71	29.8	50	38.5	30	38.5	14	28.0	17	39.5	21	39.6	23	32.4	15	23.8	4	13.3
		1.9～2.0	437	23.8	284	26.3	67	28.2	25	19.2	12	15.4	14	28.0	6	14.0	11	20.8	8	11.3	7	11.1	3	10.0
		2.1～2.2	237	12.9	144	13.3	44	18.5	20	15.4	11	14.1	6	12.0	4	9.3	2	3.8	3	4.2	1	1.6	2	6.7
		2.3以上	78	4.2	54	5.0	9	3.8	5	3.8	2	2.6	3	6.0	3	7.0	0	0.0	0	0.0	2	3.2	0	0.0
	女性	総数	1,274	100.0	879	100.0	103	100.0	39	100.0	44	100.0	36	100.0	19	100.0	27	100.0	56	100.0	47	100.0	24	100.0
		1.1未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	19	1.5	10	1.1	1	1.0	3	7.7	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	1	1.8	3	6.4	1	4.2
		1.3～1.4	178	14.0	97	11.0	18	17.5	10	25.6	9	20.5	12	33.3	3	15.8	8	29.6	10	17.9	10	21.3	1	4.2
		1.5～1.6	412	32.3	270	30.7	32	31.1	11	28.2	20	45.5	7	19.4	7	36.8	11	40.7	26	46.4	19	40.4	9	37.5
		1.7～1.8	419	32.9	301	34.2	33	32.0	11	28.2	11	25.0	14	38.9	7	36.8	7	25.9	15	26.8	11	23.4	9	37.5
		1.9～2.0	195	15.3	159	18.1	15	14.6	3	7.7	4	9.1	2	5.6	1	5.3	1	3.7	4	7.1	4	8.5	2	8.3
		2.1～2.2	35	2.7	30	3.4	1	1.0	1	2.6	0	0.0	1	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	8.3
		2.3以上	16	1.3	12	1.4	4	3.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
長野県	全体	総数	4,160	100.0	1,540	100.0	897	100.0	449	100.0	256	100.0	207	100.0	201	100.0	158	100.0	205	100.0	160	100.0	87	100.0
		1.1未満	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	41	1.0	11	0.7	3	0.3	6	1.3	0	0.0	1	0.5	4	2.0	7	4.4	3	1.5	5	3.1	1	1.1
		1.3～1.4	360	8.7	102	6.6	55	6.1	36	8.0	29	11.3	24	11.6	24	11.9	23	14.6	27	13.2	27	16.9	13	14.9
		1.5～1.6	985	23.7	316	20.5	161	17.9	110	24.5	55	21.5	65	31.4	65	32.3	55	34.8	72	35.1	61	38.1	25	28.7
		1.7～1.8	1,259	30.3	479	31.1	257	28.7	137	30.5	83	32.4	56	27.0	59	29.4	45	28.5	63	30.7	45	28.1	33	37.9
		1.9～2.0	952	22.9	391	25.4	241	26.9	102	22.7	61	23.8	41	19.8	35	16.9	23	14.6	29	14.1	19	11.9	11	12.6
		2.1～2.2	390	9.4	158	10.3	120	13.4	40	8.9	20	7.8	16	7.7	10	5.0	2	1.3	10	4.9	7	4.4	2	2.3
		2.3以上	181	4.4	83	5.4	60	6.7	18	4.0	7	2.7	5	2.4	2	1.0	1	0.6	1	0.5	1	0.6	2	2.3
	男性	総数	2,484	100.0	805	100.0	601	100.0	287	100.0	185	100.0	145	100.0	130	100.0	92	100.0	107	100.0	81	100.0	51	100.0
		1.1未満	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	15	0.6	4	0.5	1	0.2	2	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.8	2	2.2	1	0.9	3	3.7	1	2.0
		1.3～1.4	114	4.6	26	3.2	20	3.3	9	3.1	10	5.4	6	4.1	10	7.7	10	10.9	8	7.5	8	9.9	7	13.7
		1.5～1.6	446	18.0	103	12.8	76	12.6	48	16.7	28	15.1	44	30.3	36	27.7	28	30.4	35	32.7	31	38.3	17	33.3
		1.7～1.8	733	29.5	231	28.7	158	26.3	90	31.4	68	36.8	41	28.3	38	29.2	27	29.3	35	32.7	27	33.3	18	35.3
		1.9～2.0	697	28.1	252	31.3	188	31.3	83	28.9	53	28.6	38	26.2	30	23.1	20	21.7	17	15.9	11	13.6	5	9.8
		2.1～2.2	310	12.5	113	14.0	103	17.1	37	12.9	18	9.7	14	9.7	10	7.7	2	2.2	10	9.3	1	1.2	2	3.9
		2.3以上	167	6.7	76	9.4	55	9.2	18	6.3	7	3.8	2	1.4	5	3.8	2	2.2	1	0.9	0	0.0	1	2.0
	女性	総数	1,676	100.0	735	100.0	296	100.0	162

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：A/G（アルブミン対グロブリン比）　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜県	全体	総数	4,403	100.0	1,784	100.0	976	100.0	420	100.0	256	100.0	204	100.0	168	100.0	185	100.0	193	100.0	127	100.0	90	100.0
		1.1未満	2	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	60	1.4	10	0.6	17	1.7	6	1.4	1	0.4	4	2.0	2	1.2	5	2.6	9	4.7	2	1.6	3	3.3
		1.3～1.4	422	9.6	122	6.8	60	6.1	44	10.5	39	15.2	29	14.2	23	13.7	25	13.5	31	16.1	28	22.0	21	23.3
		1.5～1.6	1,082	24.6	370	20.7	227	23.3	105	25.0	66	25.8	57	27.9	52	31.0	62	33.5	66	34.2	48	37.8	29	32.2
		1.7～1.8	1,429	32.5	615	34.5	309	31.7	134	31.9	76	29.7	63	30.9	60	35.7	58	31.4	54	28.0	36	28.3	24	26.7
		1.9～2.0	941	21.4	434	24.3	220	22.5	97	23.1	56	21.9	37	18.1	24	14.3	26	15.1	26	13.5	11	8.7	8	8.9
		2.1～2.2	352	8.0	171	9.6	114	11.7	22	5.2	14	5.5	11	5.4	6	3.6	3	1.6	5	2.6	2	1.6	4	4.4
		2.3以上	115	2.6	62	3.5	28	2.9	12	2.9	4	1.6	3	1.5	1	0.6	2	1.1	2	1.0	0	0.0	1	1.1
	男性	総数	2,484	100.0	866	100.0	568	100.0	267	100.0	185	100.0	139	100.0	106	100.0	123	100.0	115	100.0	65	100.0	50	100.0
		1.1未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	20	0.8	1	0.1	3	0.5	2	0.7	1	0.5	2	1.4	0	0.0	1	0.8	6	5.2	2	3.1	2	4.0
		1.3～1.4	112	4.5	22	2.5	9	1.6	10	3.7	11	5.9	7	5.0	5	4.7	12	9.8	15	13.0	11	16.9	10	20.0
		1.5～1.6	482	19.4	128	14.8	90	15.8	53	19.9	42	22.7	39	28.1	35	33.0	34	27.6	27	23.5	19	29.2	15	30.0
		1.7～1.8	842	33.9	289	33.4	187	32.9	96	36.0	61	33.0	48	34.5	38	35.8	47	38.2	41	35.7	24	36.9	11	22.0
		1.9～2.0	663	26.7	256	29.6	163	28.7	79	29.6	53	28.6	30	21.6	21	19.8	25	20.3	20	17.4	9	13.8	7	14.0
		2.1～2.2	266	10.7	120	13.9	90	15.8	15	5.6	14	7.6	10	7.2	6	5.7	2	1.6	5	4.3	0	0.0	4	8.0
		2.3以上	99	4.0	50	5.8	26	4.6	12	4.5	3	1.6	3	2.2	1	0.9	2	1.6	1	0.9	0	0.0	1	2.0
	女性	総数	1,919	100.0	918	100.0	408	100.0	153	100.0	71	100.0	65	100.0	62	100.0	62	100.0	78	100.0	62	100.0	40	100.0
		1.1未満	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	40	2.1	9	1.0	14	3.4	4	2.6	0	0.0	2	3.1	2	3.2	5	8.1	3	3.8	0	0.0	1	2.5
		1.3～1.4	310	16.2	100	10.9	51	12.5	34	22.2	20	28.2	22	33.8	18	29.0	13	21.0	16	20.5	17	27.4	11	27.5
		1.5～1.6	600	31.3	242	26.4	137	33.6	52	34.0	24	33.8	18	27.7	17	27.4	28	45.2	39	50.0	29	46.8	14	35.0
		1.7～1.8	587	30.6	326	35.5	122	29.9	38	24.8	15	21.1	15	23.1	22	35.5	11	17.7	13	16.7	12	19.4	13	32.5
		1.9～2.0	278	14.5	178	19.4	57	14.0	18	11.8	3	4.2	7	10.8	3	4.8	3	4.8	6	7.7	2	3.2	1	2.5
		2.1～2.2	86	4.5	51	5.6	24	5.9	7	4.6	0	0.0	1	1.5	0	0.0	1	1.6	0	0.0	2	3.2	0	0.0
		2.3以上	16	0.8	12	1.3	2	0.5	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0
静岡県	全体	総数	8,663	100.0	3,548	100.0	1,542	100.0	869	100.0	598	100.0	385	100.0	359	100.0	376	100.0	475	100.0	328	100.0	183	100.0
		1.1未満	10	0.1	4	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	2	0.5	0	0.0	0	0.0	3	0.6	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	131	1.5	28	0.8	13	0.8	14	1.6	16	2.7	10	2.6	9	2.5	10	2.7	15	3.2	11	3.4	5	2.7
		1.3～1.4	839	9.7	234	6.6	110	7.1	91	10.5	63	10.5	45	11.7	60	16.7	47	12.5	91	19.2	63	19.2	35	19.1
		1.5～1.6	2,274	26.2	806	22.7	348	22.6	231	26.6	178	29.8	121	31.4	108	30.1	127	33.8	172	36.2	110	33.5	73	39.9
		1.7～1.8	2,765	31.9	1,195	33.7	503	32.6	290	28.8	189	31.6	115	29.9	110	30.6	130	34.6	130	27.4	99	30.2	44	24.0
		1.9～2.0	1,783	20.6	825	23.3	379	24.6	173	19.9	120	20.1	69	17.9	54	15.0	51	13.6	52	10.9	38	11.6	22	12.0
		2.1～2.2	636	7.3	336	9.5	134	8.7	94	9.7	21	3.5	15	3.9	14	3.9	6	1.6	11	2.3	6	1.8	4	2.2
		2.3以上	225	2.6	118	3.3	55	3.6	26	3.0	10	1.7	5	1.3	4	1.1	5	1.3	1	0.2	1	0.3	0	0.0
	男性	総数	4,943	100.0	1,864	100.0	944	100.0	534	100.0	384	100.0	246	100.0	210	100.0	238	100.0	254	100.0	169	100.0	100	100.0
		1.1未満	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.8	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	27	0.5	2	0.1	2	0.2	0	0.0	4	1.0	0	0.0	2	1.0	1	0.4	6	2.4	6	3.6	4	4.0
		1.3～1.4	269	5.4	58	3.1	31	3.3	28	5.2	18	4.7	22	8.9	19	9.0	19	8.0	27	10.6	26	15.4	20	20.0
		1.5～1.6	1,011	20.5	295	15.8	146	15.5	106	19.9	95	24.7	65	26.4	49	23.3	74	31.1	92	36.2	53	31.4	36	36.0
		1.7～1.8	1,629	33.0	621	33.3	292	30.9	164	30.7	134	34.9	80	32.5	77	36.7	93	39.1	84	33.1	59	34.9	25	25.0
		1.9～2.0	1,274	25.8	522	28.0	302	32.0	134	25.1	105	27.3	58	23.6	46	21.9	41	17.2	32	12.6	22	13.0	12	12.0
		2.1～2.2	527	10.7	263	14.1	118	12.5	78	14.6	18	4.7	16	6.5	13	6.2	5	2.1	10	3.9	3	1.8	3	3.0
		2.3以上	205	4.1	103	5.5	53	5.6	24	4.5	10	2.6	5	2.0	4	1.9	5	2.1	1	0.4	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	3,720	100.0	1,684	100.0	598	100.0	335	100.0	214	100.0	139	100.0	149	100.0	138	100.0	221	100.0	159	100.0	83	100.0
		1.1未満	8	0.2	4	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.5	2	1.4	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	104	2.8	26	1.5	11	1.8	14	4.2	12	5.6	10	7.2	7	4.7	9	6.5	9	4.1	5	3.1	1	1.2
		1.3～1.4	571	15.3	176	10.5	79	13.2	63	18.8	45	21.0	23	16.5	41	27.5	28	20.3	64	29.0	37	23.3	15	18.1
		1.5～1.6	1,263	34.0	511	30.3	202	33.8	125	37.3	83	38.8	56	40.3	59	39.6	53	38.4	80	36.2	57	35.8	37	44.6
		1.7～1.8	1,138	30.5	574	34.1	211	35.3	86	25.7	55	25.7	35	25.2	33	22.1	37	26.8	46	20.8	40	25.2	15	22.9
		1.9～2.0	509	13.7	305	18.0	77	12.9	39	11.6	15	7.0	11	7.9	8	5.4	10	7.2	20	9.0	16	10.1	10	12.0
		2.1～2.2	109	2.9	75	4.5	16	2.7	6	1.8	3	1.4	2	1.4	1	0.7	1	0.7	1	0.5	3	1.9	1	1.2
		2.3以上	20	0.5	15	0.9	2	0.3	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0
愛知県	全体	総数	17,457	100.0	5,990	100.0	4,030	100.0	2,279	100.0	1,242	100.0	858	100.0	713	100.0	687	100.0	856	100.0	528	100.0	274	100.0
		1.1未満	24	0.1	5	0.1	1	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.1	2	0.3	3	0.4	7	0.8	3	0.6	1	0.4
		1.1～1.2	247	1.4	28	0.5	52	1.3	37	1.6	21	1.7	25	2.9	11	1.5	21	3.1	27	3.2	13	2.5	12	4.4
		1.3～1.4	1,547	8.9	301	5.0	280	6.9	228	10.0	147	11.8	115	13.4	83	11.6	120	17.5	135	15.8	88	16.7	50	18.2
		1.5～1.6	4,378	25.1	1,239	20.7	859	21.3	593	26.0	338	27.2	252	29.4	237	33.2	242	35.2	318	37.1	197	37.3	103	37.6
		1.7～1.8	5,572	31.9	1,975	33.0	1,326	32.9	710	31.2	416	33.5	269	31.4	212	29.7	197	28.7	248	29.0	149	28.2	70	25.5
		1.9～2.0	3,757	21.5	1,579	26.4	937	23.3	469	20.6	226	18.2	153	17.8	130	18.2	86	12.5	91	10.6	58	11.0	28	10.2
		2.1～2.2	1,460	8.4	637	10.6	437	10.8	193	8.5	72	5.8	30	3.5	27	3.8	15	2.2	25	2.9	17	3.2	7	2.6
		2.3以上	472	2.7	226	3.8	138	3.4	48	2.1	22	1.8	13	1.5	11	1.5	3	0.4	5	0.6	3	0.6	3	1.1
	男性	総数	10,291	100.0	3,259	100.0	2,334	100.0	1,434	100.0	825	100.0	550	100.0	503	100.0	427	100.0	481	100.0	311	100.0	167	100.0
		1.1未満	9	0.1	2	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	3	0.6	1	0.3	1	0.6
		1.1～1.2	61	0.6	5	0.2	8	0.3	8	0.6	3	0.4	2	0.4	5	1.0	5	2.1	7	1.5	6	1.9	8	4.8
		1.3～1.4	519	5.0	70	2.4	61	2.6	80	5.6	60	7.3	42	7.6	46	9.1	47	11.0	59	12.3	42	13.5	27	16.2
		1.5～1.6	1,996	19.4	444	13.6	326	14.0	280	19.5	184	22.3	149	26.9	146	29.0	137	31.9	168	34.9	112	36.0	56	33.5
		1.7～1.8	3,333	32.4	976	30.0	771	33.0	483	33.7	298	36.1	194	35.3	162	32.2	149	34.9	154	32.0	93	29.9	50	29.9
		1.9～2.0	2,762	26.8	1,045	32.1	691	29.6	394	27.5	192	23.3	124	22.5	114	22.7	73	17.1	67	13.9	43	13.8	19	11.4
		2.1～2.2	1,198	11.6	516	15.8	348	14.9	168	11.7	67	8.1	27	4.9	24	4.8	14	3.3	18	3.7	12	3.9	4	2.4
		2.3以上	413	4.0	189	5.8	129	5.5	40	2.8	21	2.5	13	2.4	10	2.0	1	0.2	5	1.0	2	0.6	3	1.8
	女性	総数	7,166	100.0	2,731	100.0	1,696	100.0	845	100.0	417	100.0	308	100.0	210	100.0	260	100.0	375	100.0	217	100.0	107	100.0
		1.1未満	15	0.2	3	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	1.0	2	0.8	4	1.1	2	0.9	0	0.0
		1.1～1.2	186	2.6	23	0.8	44	2.6	29	3.4	18	4.3	23	7.5	6	2.9	12	4.6	20	5.3	7	3.2	4	3.7
		1.3～1.4	1,028	14.3	222	8.1	219	12.9	168	19.9	87	20.9	73	23.7	41	19.5	73	28.1	76	20.3	46	21.2	23	21.5
		1.5～1.6	2,382	33.2	795	29.1	533	31.4	313	37.0	154	36.9	104	33.8	91	43.3	109	41.9	150	40.0	85	39.2	48	44.9
		1.7～1.8	2,239	31.2	996	36.5	555	32.7	227	26.9	118	28.3	75	24.4	50	23.8	48	18.5	94	25.1	56	25.8	20	18.7
		1.9～2.0	995	13.9	534	19.6	246	14.5	75	8.9	34	8.2	29	9.4	16	7.6	13	5.0	24	6.4	15	6.9	9	8.4
		2.1～2.2	262	3.7	121	4.4	89	5.2	25	3.0	5	1.2	3	1.0	3	1.4	1	0.4	7	1.9	5	2.3	3	2.8
		2.3以上	59	0.8	37	1.4	9	0.5	8	0.9	1	0.2	0	0.0	1	0.5	2	0.8	0	0.0	1	0.5	0	0.0
三重県	全体	総数	3,879	100.0	1,243	100.0	790	100.0	458	100.0	317	100.0	232	100.0	185	100.0	205	100.0	220	100.0	149	100.0	80	100.0
		1.1未満	2	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	50	1.3	5	0.1	10	1.3	10	2.2	5	1.6	4	1.7	5	2.7	5	2.4	8	3.6	3	2.0	4	5.0
		1.3～1.4	356	9.2	54	4.3	71	9.0	39	8.5	41	12.9	28	12.1	19	10.3	34	16.6	32	14.5	21	14.1	17	21.3
		1.5～1.6	973	25.1	231	18.6	152	19.2	120	26.2	96	30.3	65	28.0	56	30.3	80	39.0	83	37.7	60	40.3	30	37.5
		1.7～1.8	1,210	31.2	425	34.2	243	30.8	140	30.6	86	27.1	70	30.2	72	38.9	55	26.8	57	25.9	37	24.8	25	31.2
		1.9～2.0	872	22.5	343	27.6	208	26.3	97	21.2	60	18.9	51	22.0	23	12.4	26	12.7	35	15.9	26	17.4	3	3.8
		2.1～2.2	317	8.2	135	10.9	86	10.9	42	9.2	24	7.6	13	5.6	7	3.8	5	2.4	2	0.9	2	1.3	1	1.3
		2.3以上	99	2.6	54	4.3	23	2.9	10	2.2	5	1.6	1	0.4	3	1.6	0	0.0	3	1.4	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,537	100.0	823	100.0	525	100.0	296	100.0	229	100.0	159	100.0	127	100.0	121	100.0	138	100.0	67	100.0	52	100.0
		1.1未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	17	0.7	0	0.0	3	0.6	1	0.3	3	1.3	1	0.6	0	0.0	0	0.0	4	2.9	2	3.0	3	5.8
		1.3～1.4	135	5.3	20	2.4	20	3.8	9	3.0	17	7.4	6	3.8	8	6.3	20	16.5	14	10.1	9	13.4	12	23.1
		1.5～1.6	517	20.4	121	14.7	65	12.4	63	21.3	59	25.8	45	28.3	34	26.8	38	31.4	57	41.3	18	26.9	17	32.7
		1.7～1.8	827	32.6	268	32.6	174	33.1	97	32.8	69	30.1	51	32.1	57	44.9	38	31.4	33	23.9	23	34.3	17	32.7
		1.9～2.0	680	26.8	256	31.1	166	31.6	79	26.7	53	23.1	43	27.0	19	15.0	21	17.4	26	18.8	14	20.9	3	5.8
		2.1～2.2	273	10.8	111	13.5	77	14.7	38	12.8	23	10.0	12	7.5	6	4.7	4	3.3	1	0.7	1	1.5	0	0.0
		2.3以上	88	3.5	47	5.7	20	3.8	9	3.0	5	2.2	1	0.6	3	2.4	0	0.0	3	2.2	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,342	100.0	420	100.0	265	100.0	162	100.0	88	100.0	73	100.0	58	100.0	84	100.0	82	100.0	82	100.0	28	100.0
		1.1未満	2	0.1	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	33	2.5	2	0.2	3	1.1	9	5.6	2	2.3	3	4.1	4	6.9	5	6.0	4	4.9	1	1.2	1	3.6
		1.3～1.4	221	16.5	34	8.1	51	19.2	30	18.5	24	27.3	22	30.1	11	19.0	14	16.7	18	22.0	12	14.6	5	17.9
		1.5～1.6	456	34.0	110	26.2	87	32.8	57	35.2	37	42.0	20	27.4	22	37.9	42	50.0	26	31.7	42	51.2	13	46.4
		1.7～1.8	383	28.5	157	37.4	69	26.0	43	26.5	17	19.3	19	26.0	15	25.9	17	20.2	24	29.3	14	17.1	8	28.6
		1.9～2.0	192	14.3	87	20.7	42	15.8	18	11.1	7	8.0	8	11.0	4	6.9	5	6.0	9	11.0	12	14.6	0	0.0
		2.1～2.2	44	3.3	24	5.7	9	3.4	4	2.5	1	1.1	1	1.4	1	1.7	1	1.2	1	1.2	1	1.2	1	3.6
		2.3以上	11	0.8	7	1.7	3	1.1	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
滋賀県	全体	総数	3,721	100.0	1,368	100.0	711	100.0	398	100.0	254	100.0	213	100.0	164	100.0	166	100.0	209	100.0	153	100.0	85	100.0
		1.1未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	44	1.2	4	0.3	10	1.4	5	1.3	4	1.6	5	2.3	2	1.2	2	1.2	5	2.4	4	2.6	3	3.5
		1.3～1.4	258	6.9	44	3.2	36	5.1	33	8.3	20	7.9	26	12.2	25	15.2	19	11.4	22	10.5	20	13.1	13	15.3
		1.5～1.6	829	22.3	231	16.9	136	19.1	98	24.6	59	23.2	61	28.6	48	29.3	61	36.7	57	27.3	48	31.4	30	35.3
		1.7～1.8	1,143	30.7	443	32.4	192	27.0	123	30.9	81	31.9	61	28.6	49	29.9	49	29.5	75	35.9	49	32.0	21	24.7
		1.9～2.0	793	21.3	342	25.0	163	22.9	76	19.6	51	20.1	41	19.2	36	19.5	14	8.4	37	17.7	23	15.0	12	14.1
		2.1～2.2	424	11.4	202	14.8	108	15.2	34	8.5	26	10.2	14	6.6	6	3.7	15	9.0	11	5.3	6	3.9	2	2.4
		2.3以上	229	6.2	103	7.5	66	9.3	26	6.5	13	5.1	5	2.3	2	1.2	6	3.6	2	1.0	2	1.3	4	4.7
	男性	総数	2,215	100.0	788	100.0	431	100.0	237	100.0	168	100.0	146	100.0	105	100.0	102	100.0	117	100.0	80	100.0	41	100.0
		1.1未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	11	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	3	2.1	0	0.0	0	0.0	3	2.6	2	2.5	2	4.9
		1.3～1.4	95	4.3	12	1.5	8	1.9	9	3.8	4	2.4	11	7.5	13	12.4	11	10.8	14	12.0	9	11.3	4	9.8
		1.5～1.6	361	16.3	83	10.5	45	10.4	46	19.4	31	18.5	36	24.7	25	23.8	32	31.4	22	18.8	24	30.0	17	41.5
		1.7～1.8	631	28.5	221	28.0	99	23.0	69	29.1	55	32.7	47	32.2	31	29.5	27	26.5	45	38.5	28	35.0	9	22.0
		1.9～2.0	565	25.5	226	28.7	127	29.5	59	24.9	41	24.4	33	22.6	28	26.7	12	11.8	23	19.7	11	13.8	5	12.2
		2.1～2.2	345	15.6	153	19.4	88	20.4	32	13.5	24	14.3	12	8.2	6	5.7	15	14.7	8	6.8	5	6.3	2	4.9
		2.3以上	206	9.3	93	11.8	64	14.8	21	8.9	12	7.1	4	2.7	2	1.9	5	4.9	2

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：A/G（アルブミン対グロブリン比）　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
京都府	全体	総数	5,645	100.0	1,649	100.0	1,686	100.0	634	100.0	376	100.0	271	100.0	205	100.0	201	100.0	291	100.0	216	100.0	116	100.0
		1.1未満	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	2	0.7	1	0.5	0	0.0
		1.1～1.2	53	0.9	5	0.3	12	0.7	5	0.8	8	2.1	3	1.1	6	2.9	3	1.5	3	1.0	2	0.9	6	2.6
		1.3～1.4	411	7.3	72	4.4	76	4.5	40	6.3	43	11.4	33	12.2	23	11.2	21	10.4	50	17.2	34	15.7	19	16.4
		1.5～1.6	1,271	22.5	279	16.9	310	18.4	142	22.4	110	29.3	76	28.0	61	29.8	74	36.8	96	33.0	80	37.0	43	37.1
		1.7～1.8	1,701	30.1	494	29.4	534	31.7	196	30.9	97	25.8	79	29.2	69	33.7	49	24.4	95	33.0	63	29.2	34	29.3
		1.9～2.0	1,326	23.5	491	29.2	423	25.1	158	24.9	75	19.9	56	20.7	28	13.7	34	16.9	34	11.7	25	11.6	14	12.1
		2.1～2.2	591	10.5	220	13.3	205	12.2	68	10.7	32	8.5	19	7.0	14	6.8	15	7.5	8	2.7	9	4.2	1	0.9
		2.3以上	286	5.1	108	6.5	126	7.5	25	3.9	11	2.9	4	1.5	4	2.0	1	0.5	2	0.7	3	1.4	2	1.7
	男性	総数	3,359	100.0	943	100.0	1,048	100.0	409	100.0	213	100.0	150	100.0	124	100.0	114	100.0	166	100.0	123	100.0	69	100.0
		1.1未満	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	2	1.2	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	12	0.4	1	0.1	5	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	2	1.8	0	0.0	1	0.8	2	2.9
		1.3～1.4	136	4.0	23	2.4	18	1.7	11	2.7	15	7.0	5	3.3	9	7.3	8	7.0	20	12.0	17	13.8	10	14.5
		1.5～1.6	573	17.1	104	11.0	123	11.7	72	17.6	51	23.9	33	22.0	30	24.2	38	33.3	52	31.3	46	37.4	24	34.8
		1.7～1.8	979	29.1	236	25.0	324	30.9	117	28.6	56	26.3	46	30.7	47	37.9	32	28.1	60	36.1	40	32.5	21	30.4
		1.9～2.0	928	27.6	319	33.8	297	28.3	124	30.3	55	25.8	44	29.3	21	16.9	22	19.3	23	13.9	14	11.4	9	13.0
		2.1～2.2	470	14.0	168	17.8	164	15.6	61	14.9	26	12.2	17	11.3	12	9.7	11	9.6	7	4.2	3	2.4	1	1.4
		2.3以上	258	7.7	92	9.8	117	11.2	24	5.9	10	4.7	4	2.7	4	3.2	1	0.9	2	1.2	2	1.6	2	2.9
	女性	総数	2,286	100.0	706	100.0	638	100.0	225	100.0	163	100.0	121	100.0	81	100.0	87	100.0	125	100.0	93	100.0	47	100.0
		1.1未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0
		1.1～1.2	41	1.8	4	0.6	7	1.1	5	2.2	8	4.9	3	2.5	5	6.2	5	5.7	3	2.4	0	0.0	1	2.1
		1.3～1.4	275	12.0	49	6.9	58	9.1	29	12.9	28	17.2	28	23.1	14	17.3	13	14.9	30	24.0	17	18.3	9	19.1
		1.5～1.6	698	30.5	175	24.8	187	29.3	70	31.1	59	36.2	43	35.5	31	38.3	36	41.4	44	35.2	34	36.6	19	40.4
		1.7～1.8	722	31.6	248	35.1	210	32.9	79	35.1	41	25.2	33	27.3	22	27.2	17	19.5	36	28.8	23	24.7	13	27.7
		1.9～2.0	400	17.5	162	22.9	126	19.7	34	15.1	20	12.3	12	9.9	7	8.6	12	13.8	11	8.8	11	11.8	5	10.6
		2.1～2.2	121	5.3	52	7.4	41	6.4	7	3.1	6	3.7	2	1.7	2	2.5	4	4.6	1	0.8	6	6.5	0	0.0
		2.3以上	28	1.2	16	2.3	9	1.4	1	0.4	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0
大阪府	全体	総数	19,633	100.0	5,196	100.0	4,901	100.0	2,645	100.0	1,619	100.0	1,081	100.0	877	100.0	942	100.0	1,126	100.0	815	100.0	431	100.0
		1.1未満	16	0.1	1	0.0	3	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	5	0.4	2	0.2	2	0.5
		1.1～1.2	236	1.2	24	0.5	40	0.8	42	1.6	19	1.2	16	1.5	16	1.8	23	2.4	28	2.5	20	2.5	8	1.9
		1.3～1.4	1,543	7.9	198	3.8	285	5.8	240	9.1	156	9.6	110	10.2	84	9.6	129	13.7	169	15.0	104	12.8	68	15.8
		1.5～1.6	4,535	23.1	876	16.9	933	19.0	581	22.0	438	27.1	334	30.9	276	31.5	304	32.3	361	32.1	270	33.1	162	37.6
		1.7～1.8	6,032	30.7	1,552	29.9	1,499	30.6	819	30.9	522	32.2	342	31.6	273	31.1	300	31.8	350	31.1	256	31.4	120	27.8
		1.9～2.0	4,302	21.9	1,352	26.0	1,215	24.8	580	21.9	315	19.5	194	17.9	166	18.9	140	14.9	159	14.1	124	15.2	57	13.2
		2.1～2.2	2,027	10.3	787	15.1	606	12.4	276	10.4	125	7.7	66	6.1	51	5.8	33	3.5	40	3.6	30	3.7	11	2.6
		2.3以上	942	4.8	406	7.8	318	6.5	106	4.0	44	2.7	19	1.8	11	1.3	12	1.3	14	1.2	9	1.1	3	0.7
	男性	総数	11,137	100.0	2,787	100.0	2,739	100.0	1,492	100.0	936	100.0	680	100.0	564	100.0	582	100.0	633	100.0	475	100.0	249	100.0
		1.1未満	6	0.1	0	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	2	0.3	0	0.0	1	0.4
		1.1～1.2	53	0.5	5	0.2	4	0.1	4	0.3	1	0.1	4	0.6	2	0.4	5	0.9	10	1.6	14	2.9	4	1.6
		1.3～1.4	490	4.4	44	1.6	53	1.9	54	3.6	36	3.8	38	5.6	40	7.1	56	9.6	72	11.4	55	11.6	42	16.9
		1.5～1.6	1,906	17.1	292	10.5	302	11.0	205	13.7	186	19.9	175	25.7	153	27.1	163	28.0	195	30.8	148	31.2	87	34.9
		1.7～1.8	3,345	30.0	721	25.9	767	28.0	483	32.4	326	34.8	228	33.5	185	32.8	203	34.9	207	32.7	152	32.0	73	29.3
		1.9～2.0	2,952	26.5	813	29.2	854	31.2	424	28.4	243	26.0	157	23.1	127	22.5	114	19.6	107	16.9	81	17.1	32	12.9
		2.1～2.2	1,572	14.1	571	20.5	475	17.3	225	15.1	107	11.4	61	9.0	47	8.3	29	5.0	30	4.7	20	4.2	7	2.8
		2.3以上	813	7.3	341	12.2	283	10.3	96	6.4	37	4.0	17	2.5	10	1.8	11	1.9	10	1.6	5	1.1	3	1.2
	女性	総数	8,496	100.0	2,409	100.0	2,162	100.0	1,153	100.0	683	100.0	401	100.0	313	100.0	360	100.0	493	100.0	340	100.0	182	100.0
		1.1未満	10	0.1	1	0.0	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.6	2	0.6	1	0.5
		1.1～1.2	183	2.2	19	0.8	36	1.7	38	3.3	19	2.6	12	3.0	14	4.5	18	5.0	18	3.7	6	1.8	4	2.2
		1.3～1.4	1,053	12.4	154	6.4	232	10.7	186	16.1	120	17.6	72	18.0	44	14.1	73	20.3	97	19.7	49	14.4	26	14.3
		1.5～1.6	2,628	30.9	584	24.2	641	29.7	376	32.6	252	36.9	159	39.7	123	39.3	141	39.2	166	33.7	122	35.9	75	41.2
		1.7～1.8	2,667	31.6	831	34.5	732	33.9	335	29.1	196	28.7	115	28.4	86	28.1	97	26.9	143	29.0	104	30.6	47	25.8
		1.9～2.0	1,350	15.9	536	22.4	361	16.7	156	13.5	72	10.5	37	9.2	39	12.5	26	7.2	52	10.5	43	12.6	20	11.0
		2.1～2.2	455	5.4	216	9.0	133	6.2	51	4.4	18	2.6	5	1.2	4	1.3	4	1.1	10	2.0	9	2.6	4	2.2
		2.3以上	129	1.5	65	2.7	35	1.6	10	0.9	7	1.0	2	0.5	1	0.3	1	0.3	4	0.8	4	1.2	0	0.0
兵庫県	全体	総数	11,571	100.0	3,733	100.0	2,856	100.0	1,282	100.0	846	100.0	601	100.0	473	100.0	509	100.0	614	100.0	424	100.0	233	100.0
		1.1未満	7	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	4	1.7
		1.1～1.2	127	1.1	17	0.5	17	0.6	19	1.5	7	0.8	10	1.7	12	2.5	12	2.4	12	2.0	13	3.1	8	3.4
		1.3～1.4	797	6.9	143	3.8	141	4.9	98	7.6	68	8.0	68	11.3	48	10.1	68	13.4	82	13.4	46	10.8	35	15.0
		1.5～1.6	2,478	21.4	575	15.4	496	17.4	282	22.0	215	25.4	163	27.1	141	29.8	154	30.3	205	33.4	149	35.1	98	42.1
		1.7～1.8	3,550	30.7	1,153	30.9	884	31.0	404	31.5	261	30.9	176	29.3	143	30.2	148	29.1	187	30.5	144	34.0	50	21.5
		1.9～2.0	2,752	23.8	1,029	27.6	749	26.2	301	23.5	191	22.6	126	21.0	93	19.7	91	17.9	88	14.3	54	12.7	30	12.9
		2.1～2.2	1,275	11.0	552	14.8	360	12.6	140	10.9	67	7.9	47	7.8	25	5.3	27	5.3	34	5.5	17	4.0	6	2.6
		2.3以上	585	5.1	264	7.1	209	7.3	38	3.0	36	4.3	11	1.8	10	2.1	8	1.6	6	1.0	1	0.2	2	0.9
	男性	総数	6,652	100.0	2,076	100.0	1,604	100.0	749	100.0	538	100.0	386	100.0	284	100.0	311	100.0	336	100.0	219	100.0	149	100.0
		1.1未満	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	3	2.0
		1.1～1.2	35	0.5	2	0.1	2	0.1	1	0.1	2	0.4	0	0.0	6	2.1	5	1.6	5	1.5	6	2.7	6	4.0
		1.3～1.4	242	3.6	42	2.0	22	1.4	23	3.1	17	3.2	27	7.0	16	5.6	27	8.7	29	8.6	20	9.1	10	6.8
		1.5～1.6	1,048	15.7	212	10.2	157	9.8	110	14.7	106	19.7	74	19.2	60	21.1	96	30.9	114	33.9	67	30.6	60	40.3
		1.7～1.8	1,953	29.4	590	27.9	449	28.0	233	31.1	165	30.7	125	32.4	95	33.5	95	30.5	99	29.5	78	35.6	34	22.8
		1.9～2.0	1,890	28.4	630	30.3	515	32.1	226	30.2	155	28.8	109	28.2	74	26.1	69	22.2	58	17.3	34	15.5	20	13.4
		2.1～2.2	972	14.6	385	18.5	275	17.1	121	16.2	58	10.8	43	11.1	25	8.8	21	6.8	26	7.7	13	5.9	5	3.4
		2.3以上	510	7.7	225	10.8	184	11.5	35	4.7	35	6.5	8	2.1	8	2.8	7	2.3	5	1.5	1	0.5	2	1.3
	女性	総数	4,919	100.0	1,657	100.0	1,252	100.0	533	100.0	308	100.0	215	100.0	189	100.0	198	100.0	278	100.0	205	100.0	84	100.0
		1.1未満	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2
		1.1～1.2	92	1.9	15	0.9	15	1.2	18	3.4	5	1.6	10	4.7	6	3.2	7	3.5	7	2.5	7	3.4	2	2.4
		1.3～1.4	555	11.3	101	6.1	119	9.5	75	14.1	51	16.6	41	19.1	32	16.9	41	20.7	53	19.1	26	12.7	16	19.0
		1.5～1.6	1,432	29.1	363	21.9	339	27.1	172	32.3	109	35.4	89	41.4	81	42.9	68	34.3	91	32.7	82	40.0	38	45.2
		1.7～1.8	1,597	32.5	573	34.6	435	34.7	171	32.1	96	31.2	51	23.7	48	25.4	53	26.8	88	31.7	66	32.2	16	19.0
		1.9～2.0	862	17.5	399	24.1	234	18.7	75	14.1	36	11.7	17	7.9	19	10.1	22	11.1	30	10.8	20	9.8	10	11.9
		2.1～2.2	303	6.2	167	10.1	85	6.8	19	3.6	9	2.9	4	1.9	0	0.0	6	3.0	8	2.9	4	2.0	1	1.2
		2.3以上	75	1.5	39	2.4	25	2.0	3	0.6	1	0.3	3	1.4	2	1.1	1	0.5	1	0.4	0	0.0	0	0.0
奈良県	全体	総数	2,868	100.0	896	100.0	750	100.0	310	100.0	188	100.0	142	100.0	116	100.0	121	100.0	162	100.0	101	100.0	82	100.0
		1.1未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	24	0.8	2	0.2	3	0.4	2	0.6	3	1.6	4	2.8	1	0.9	2	1.7	4	2.5	2	2.0	2	2.4
		1.3～1.4	213	7.4	47	5.2	38	5.1	16	5.2	12	6.4	15	10.6	18	15.5	15	12.4	21	13.0	15	14.9	16	19.5
		1.5～1.6	629	21.9	130	14.5	145	19.3	72	23.2	48	25.5	40	28.2	36	31.0	41	33.9	46	28.4	38	37.6	33	40.2
		1.7～1.8	885	30.9	283	31.6	234	31.2	107	34.5	60	31.9	37	26.1	30	25.9	38	31.4	54	33.3	25	24.8	17	20.7
		1.9～2.0	676	23.6	249	27.7	182	24.3	66	21.3	44	23.4	33	23.2	26	22.4	19	15.7	28	17.3	18	17.8	12	14.6
		2.1～2.2	314	10.9	129	14.4	105	14.0	33	10.6	15	8.0	9	6.3	4	3.4	6	5.0	8	4.9	3	3.0	2	2.4
		2.3以上	127	4.4	57	6.4	43	5.7	14	4.5	6	3.2	4	2.8	1	0.9	1	0.8	1	0.6	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,647	100.0	515	100.0	437	100.0	185	100.0	114	100.0	87	100.0	62	100.0	75	100.0	88	100.0	50	100.0	34	100.0
		1.1未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	6	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	1.1	0	0.0	0	0.0	2	2.3	1	2.0	1	2.9
		1.3～1.4	60	3.6	13	2.5	9	2.1	3	1.6	3	2.6	4	4.6	5	8.1	6	8.0	8	9.1	5	10.0	4	11.8
		1.5～1.6	271	16.5	49	9.5	58	13.3	26	14.1	18	15.8	21	24.1	16	25.8	24	32.0	23	26.1	20	40.0	16	47.1
		1.7～1.8	491	29.8	142	27.6	128	29.3	66	35.7	42	36.8	23	26.4	19	30.6	22	29.3	30	34.1	14	28.0	5	14.7
		1.9～2.0	463	28.1	166	32.2	120	27.5	50	27.0	32	28.1	28	32.2	17	27.4	16	21.3	18	20.5	9	18.0	7	20.6
		2.1～2.2	245	14.9	98	19.0	82	18.8	26	14.1	14	12.3	7	8.0	4	6.5	6	8.0	6	6.8	1	2.0	1	2.9
		2.3以上	111	6.7	47	9.1	40	9.2	14	7.6	4	3.5	3	3.4	1	1.6	1	1.3	1	1.1	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,221	100.0	381	100.0	313	100.0	125	100.0	74	100.0	55	100.0	54	100.0	46	100.0	74	100.0	51	100.0	48	100.0
		1.1未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	18	1.5	2	0.5	3	1.0	2	1.6	2	2.7	3	5.5	1	1.9	1	2.2	2	2.7	1	2.0	1	2.1
		1.3～1.4	153	12.5	34	8.9	29	9.3	13	10.4	9	12.2	11	20.0	13	24.1	9	19.6	13	17.6	10	19.6	12	25.0
		1.5～1.6	358	29.3	81	21.3	87	27.8	46	36.8	30	40.5	19	34.5	20	37.0	17	37.0	23	31.1	18	35.3	17	35.4
		1.7～1.8	394	32.3	141	37.0	106	33.9	41	32.8	19	24.3	14	25.5	11	20.4	16	34.8	24	32.4	11	21.6	12	25.0
		1.9～2.0	213	17.4	82	21.5	62	19.8	16	12.8	12	16.2	5	9.1	9	16.7	3	6.5	10	13.5	9	17.6	5	10.4
		2.1～2.2	69	5.7	31	8.1	23	7.3	7	5.6	1	1.4	2	3.6	0	0.0	0	0.0	2	2.7	2	3.9	1	2.1
		2.3以上	16	1.3	10	2.6	3	1.0	0	0.0	2	2.7	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
和歌山県	全体	総数	2,685	100.0	1,005	100.0	490	100.0	278	100.0	175	100.0	170	100.0	133	100.0	137	100.0	129	100.0	104	100.0	64	100.0
		1.1未満	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	0.8	1	1.0	0	0.0
		1.1～1.2	28	1.0	4	0.4	2	0.4	4	1.4	2	1.1	1	0.6	3	2.3	4	2.9	4	3.1	2	1.9	2	3.1
		1.3～1.4	184	6.9	36	3.6	23	4.7	17	6.1	11	6.3	19	11.2	11	8.3	26	19.0	18	14.0	16	15.4	7	10.9
		1.5～1.6	590	22.0	179	17.8	85	17.3	54	19.4	27	15.4	53	31.2	47	35.3	44	32.1	39	30.2	38	36.5	24	37.5
		1.7～1.8	826	30.8	311	30.9	133	27.1	94	33.8	65	37.1	54	31.8	39	29.3	43	31.4	37	28.7	29	27.9	21	32.8
		1.9～2.0	593	22.1	251	25.0	133	27.1	62	22.3	43	24.6	27	15.9	21	15.8	12	8.8	24	18.6	12	11.5	8	12.5
		2.1～2.2	295	11.0	139	13.8	64	13.1	35	12.6	20	11.4	14	8.2	7	5.3	6	4.4	4	3.1	4	3.8	2	3.1
		2.3以上	165	6.1	85	8.5	50	10.2	11	4.0	6	3.4	2	1.2	4	3.0	2	1.5	2	1.6	2	1.9	0	0.0
	男性	総数	1,595	100.0	567	100.0	304	100.0	186	100.0	123	100.0	104	100.0	78	100.0	81	100.0	69	100.0	46	100.0	37	100.0
		1.1未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0
		1.1～1.2	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	2	5.4
		1.3～1.4	67	4.2	13	2.3	5	1.6	3	1.6	3	2.4	9	8.7	6	7.7	12	14.8	5	7.2	6	13.0	5	13.5
		1.5～1.6	250	15.7	63	11.1	29	9.5	29	15.6	14	11.4	23	22.1	20	25.6	27	33.3	19	27.5	14	30.4	12	32.4
		1.7～1.8	481	30.2	168	29.6	71	23.4	60	32.3	45	36.6	37	35.6	25	32.1	27	33.3	22	31.9	14	30.4	12	32.4
		1.9～2.0	413	25.9	152	26.8	98	32.2	53	28.5	39	31.7	21	20.2	16	20.5	7	8.6	17	24.6	6	13.0	4	10.8
		2.1～2.2	233	14.6	97	17.1	57	18.8	29	15.6	16	13.0	12	11.5	7	9.0	5	6.2	4	5.8	4	8.7	2	5.4
		2.3以上	147	9.2	74	13.1	44	14.5	12	6.5	6	4.9	2	1.9	4	5.1

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：A/G（アルブミン対グロブリン比）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
鳥取県	全体	総数	1,187	100.0	360	100.0	335	100.0	149	100.0	71	100.0	54	100.0	51	100.0	45	100.0	60	100.0	47	100.0	15	100.0
		1.1未満	2	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	14	1.2	0	0.0	3	1.0	1	0.7	2	2.8	0	0.0	2	3.9	1	2.2	1	1.7	1	2.1	1	6.7
		1.3～1.4	95	8.0	16	4.4	16	4.8	8	5.4	13	18.3	6	11.1	9	17.6	6	13.3	8	13.3	8	17.0	5	33.3
		1.5～1.6	270	22.7	66	18.3	57	17.0	43	28.9	18	25.4	11	20.4	18	35.3	16	35.6	21	35.0	16	34.0	4	26.7
		1.7～1.8	353	29.7	109	30.3	86	25.7	46	30.9	22	31.0	21	38.9	12	23.5	15	33.3	18	30.0	20	42.6	4	26.7
		1.9～2.0	276	23.3	102	28.3	95	28.4	28	18.8	10	14.1	12	22.2	10	19.6	6	13.3	10	16.7	2	4.3	1	6.7
		2.1～2.2	127	10.7	48	13.3	56	16.7	15	10.1	4	5.6	3	5.6	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0
		2.3以上	50	4.2	18	5.0	20	6.0	8	5.4	2	2.8	1	1.9	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	778	100.0	241	100.0	219	100.0	105	100.0	41	100.0	41	100.0	31	100.0	34	100.0	31	100.0	25	100.0	10	100.0
		1.1未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	3	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0	1	10.0
		1.3～1.4	31	4.0	3	1.2	5	2.3	4	3.8	3	7.3	2	4.9	5	16.1	4	11.8	1	3.2	3	12.0	1	10.0
		1.5～1.6	137	17.6	29	12.0	23	10.5	25	23.8	9	22.0	7	17.1	7	22.6	11	32.4	13	41.9	9	36.0	4	40.0
		1.7～1.8	232	29.8	71	29.5	50	22.8	33	31.4	16	39.0	17	41.5	10	32.3	14	41.2	7	22.6	11	44.0	3	30.0
		1.9～2.0	216	27.8	80	33.2	72	32.9	22	21.0	6	14.6	11	26.8	9	29.0	5	14.7	8	25.8	2	8.0	1	10.0
		2.1～2.2	114	14.7	42	17.4	51	23.3	13	12.4	4	9.8	3	7.3	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0
		2.3以上	45	5.8	16	6.6	18	8.2	8	7.6	2	4.9	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	409	100.0	119	100.0	116	100.0	44	100.0	30	100.0	13	100.0	20	100.0	11	100.0	29	100.0	22	100.0	5	100.0
		1.1未満	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	11	2.7	0	0.0	5	4.3	1	2.3	1	3.3	0	0.0	2	10.0	1	9.1	0	0.0	1	4.5	0	0.0
		1.3～1.4	64	15.6	13	10.9	11	9.5	4	9.1	10	33.3	4	30.8	4	20.0	2	18.2	7	24.1	5	22.7	4	80.0
		1.5～1.6	133	32.5	37	31.1	34	29.3	18	40.9	9	30.0	4	30.8	11	55.0	5	45.5	8	27.6	7	31.8	0	0.0
		1.7～1.8	121	29.6	38	31.9	36	31.0	13	29.5	6	20.0	4	30.8	2	10.0	1	9.1	11	37.9	9	40.9	1	20.0
		1.9～2.0	60	14.7	22	18.5	23	19.8	6	13.6	4	13.3	1	7.7	1	5.0	1	9.1	2	6.9	0	0.0	0	0.0
		2.1～2.2	13	3.2	6	5.0	5	4.3	2	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		2.3以上	5	1.2	2	1.7	2	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.4	0	0.0	0	0.0
島根県	全体	総数	1,156	100.0	356	100.0	290	100.0	149	100.0	93	100.0	66	100.0	52	100.0	44	100.0	49	100.0	34	100.0	23	100.0
		1.1未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	12	1.0	2	0.6	3	1.0	4	2.7	2	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0
		1.3～1.4	79	6.8	16	4.5	14	4.8	11	7.4	6	6.5	8	12.1	9	17.3	4	9.1	3	6.1	2	5.9	6	26.1
		1.5～1.6	286	24.7	63	17.7	73	25.2	31	20.8	27	29.0	15	22.7	17	32.7	17	38.6	20	40.8	13	38.2	10	43.5
		1.7～1.8	373	32.3	122	34.3	81	27.9	54	36.2	28	30.1	27	40.9	11	21.2	15	34.1	16	32.7	13	38.2	6	26.1
		1.9～2.0	265	22.9	97	27.2	82	28.3	25	16.8	25	26.9	9	13.6	11	21.2	5	11.4	7	14.3	3	8.8	1	4.3
		2.1～2.2	99	8.6	35	9.8	26	9.0	17	11.4	4	4.3	7	10.6	2	3.8	3	6.8	2	4.1	3	8.8	0	0.0
		2.3以上	42	3.6	21	5.9	11	3.8	7	4.7	1	1.1	0	0.0	2	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	795	100.0	247	100.0	197	100.0	101	100.0	74	100.0	46	100.0	34	100.0	29	100.0	32	100.0	23	100.0	12	100.0
		1.1未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	5	0.6	1	0.4	2	1.0	0	0.0	2	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.3～1.4	30	3.8	6	2.4	5	2.5	3	3.0	3	4.1	3	6.5	2	5.9	2	6.9	2	6.3	1	4.3	3	25.0
		1.5～1.6	166	20.9	38	15.4	39	19.8	17	16.8	17	23.0	9	19.6	12	35.3	10	34.5	11	34.4	6	26.1	7	58.3
		1.7～1.8	253	31.8	73	29.6	55	27.9	38	37.6	25	33.8	20	43.5	8	23.5	11	37.9	12	37.5	10	43.5	1	8.3
		1.9～2.0	219	27.5	82	33.2	62	31.5	23	22.8	22	29.7	8	17.4	8	23.5	4	13.8	6	18.8	3	13.0	1	8.3
		2.1～2.2	87	10.9	29	11.7	24	12.2	16	15.8	4	5.4	6	13.0	2	5.9	2	6.9	1	3.1	3	13.0	0	0.0
		2.3以上	35	4.4	18	7.3	10	5.1	4	4.0	1	1.4	0	0.0	2	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	361	100.0	109	100.0	93	100.0	48	100.0	19	100.0	20	100.0	18	100.0	15	100.0	17	100.0	11	100.0	11	100.0
		1.1未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	7	1.9	1	0.9	1	1.1	4	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	0	0.0
		1.3～1.4	49	13.6	10	9.2	9	9.7	8	16.7	3	15.8	5	25.0	1	38.9	2	13.3	1	5.9	1	9.1	3	27.3
		1.5～1.6	120	33.2	25	22.9	34	36.6	14	29.2	10	52.6	6	30.0	5	27.8	7	46.7	9	52.9	7	63.6	3	27.3
		1.7～1.8	120	33.2	49	45.0	26	28.0	16	33.3	3	15.8	7	35.0	3	16.7	4	26.7	4	23.5	3	27.3	5	45.5
		1.9～2.0	46	12.7	15	13.8	20	21.5	2	4.2	3	15.8	1	5.0	3	16.7	1	6.7	1	5.9	0	0.0	0	0.0
		2.1～2.2	12	3.3	6	5.5	2	2.2	1	2.1	0	0.0	1	5.0	0	0.0	1	6.7	1	5.9	0	0.0	0	0.0
		2.3以上	7	1.9	3	2.8	1	1.1	3	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
岡山県	全体	総数	4,654	100.0	1,680	100.0	1,374	100.0	414	100.0	280	100.0	186	100.0	175	100.0	167	100.0	182	100.0	116	100.0	80	100.0
		1.1未満	4	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3
		1.1～1.2	45	1.0	6	0.4	12	0.9	3	0.7	5	1.8	3	1.6	4	2.3	2	1.2	3	1.6	5	4.3	2	2.5
		1.3～1.4	349	7.5	77	4.6	75	5.5	28	6.8	33	11.8	20	10.8	21	12.0	28	16.8	31	17.0	26	22.4	10	12.5
		1.5～1.6	1,111	23.9	336	20.0	295	21.5	97	23.4	74	26.4	57	30.6	56	32.0	44	26.3	74	40.7	37	31.9	41	51.3
		1.7～1.8	1,390	29.9	506	30.1	416	30.3	130	31.4	83	29.6	67	36.0	43	24.6	56	33.5	45	24.7	25	21.6	19	23.8
		1.9～2.0	1,079	23.2	445	26.5	339	24.7	97	23.4	55	19.6	31	16.7	35	20.0	30	18.0	23	12.6	18	15.5	6	7.5
		2.1～2.2	474	10.2	215	12.8	167	12.2	44	10.6	17	6.1	5	2.7	10	5.7	7	4.2	4	2.2	4	3.4	1	1.3
		2.3以上	202	4.3	94	5.6	69	5.0	14	3.4	13	4.6	3	1.6	6	3.4	0	0.0	2	1.1	1	0.9	0	0.0
	男性	総数	3,069	100.0	1,119	100.0	914	100.0	289	100.0	179	100.0	125	100.0	108	100.0	110	100.0	112	100.0	73	100.0	40	100.0
		1.1未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5
		1.1～1.2	14	0.5	1	0.1	2	0.2	0	0.0	2	1.1	2	1.6	1	0.9	1	0.9	1	0.9	2	2.7	0	0.0
		1.3～1.4	121	3.9	21	1.9	21	2.3	5	1.7	12	6.7	6	4.8	7	6.5	11	10.0	14	12.5	11	15.1	2	5.0
		1.5～1.6	572	18.6	156	13.9	140	15.3	49	17.0	40	22.3	37	29.6	32	29.6	27	24.5	45	40.2	24	32.9	22	55.0
		1.7～1.8	913	29.7	330	29.5	271	29.6	93	32.2	53	29.6	45	36.0	28	25.9	43	39.1	29	25.9	14	19.2	7	17.5
		1.9～2.0	848	27.6	343	30.7	267	29.2	89	30.8	45	25.1	24	19.2	25	23.1	21	19.1	18	16.1	12	16.4	4	10.0
		2.1～2.2	407	13.3	181	16.2	145	15.9	39	13.5	15	8.4	5	4.0	9	8.3	6	5.5	3	2.7	3	4.1	1	2.5
		2.3以上	193	6.3	87	7.8	68	7.4	14	4.8	12	6.7	3	2.4	6	5.6	0	0.0	2	1.8	1	1.4	0	0.0
	女性	総数	1,585	100.0	561	100.0	460	100.0	125	100.0	101	100.0	61	100.0	67	100.0	57	100.0	70	100.0	43	100.0	40	100.0
		1.1未満	3	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	31	2.0	5	0.9	10	2.2	3	2.4	3	3.0	1	1.6	3	4.5	1	1.8	2	2.9	1	2.3	2	5.0
		1.3～1.4	228	14.4	56	10.0	54	11.7	23	18.4	21	20.8	11	18.0	14	20.9	16	28.1	17	24.3	11	25.6	5	12.5
		1.5～1.6	539	34.0	180	32.1	155	33.7	48	38.4	34	33.7	20	32.8	24	35.8	17	29.8	29	41.4	13	30.2	19	47.5
		1.7～1.8	477	30.1	176	31.4	145	31.5	37	29.6	30	29.7	22	36.1	15	22.4	13	22.8	16	22.9	11	25.6	12	30.0
		1.9～2.0	231	14.6	102	18.2	72	15.7	8	6.4	10	9.9	7	11.5	10	14.9	9	15.8	5	7.1	6	14.0	2	5.0
		2.1～2.2	67	4.2	34	6.1	22	4.8	5	4.0	2	2.0	0	0.0	1	1.5	1	1.8	1	1.4	1	2.3	0	0.0
		2.3以上	9	0.6	7	1.2	1	0.2	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
広島県	全体	総数	6,698	100.0	2,221	100.0	1,587	100.0	718	100.0	444	100.0	383	100.0	285	100.0	304	100.0	389	100.0	241	100.0	126	100.0
		1.1未満	8	0.1	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.4	0	0.0	1	0.3	1	0.4	2	1.6
		1.1～1.2	70	1.0	13	0.6	8	0.5	6	0.8	5	1.1	9	2.3	3	1.1	1	0.3	3	0.8	5	2.1	4	3.2
		1.3～1.4	544	8.1	117	5.3	90	5.7	52	7.2	47	10.6	41	10.7	31	10.9	41	13.5	53	13.6	40	16.6	32	25.4
		1.5～1.6	1,596	23.8	439	19.7	313	19.7	166	23.1	127	28.6	102	26.6	100	35.1	87	28.6	137	35.2	81	33.6	45	35.7
		1.7～1.8	2,155	32.2	718	32.3	513	32.3	241	33.6	124	27.9	136	35.5	91	31.9	104	34.2	121	31.1	79	32.8	30	23.8
		1.9～2.0	1,441	21.5	540	24.3	401	25.3	172	24.0	98	22.1	65	17.0	37	13.0	43	14.1	48	12.3	26	10.8	11	8.7
		2.1～2.2	641	9.6	284	12.8	181	11.4	59	8.2	34	7.7	22	5.7	20	7.0	16	5.3	16	4.1	8	3.3	1	0.8
		2.3以上	242	3.6	108	4.9	83	5.2	22	3.1	9	2.0	7	1.8	2	0.7	4	1.3	4	1.0	3	1.2	0	0.0
	男性	総数	4,510	100.0	1,501	100.0	1,051	100.0	512	100.0	306	100.0	267	100.0	205	100.0	202	100.0	232	100.0	154	100.0	80	100.0
		1.1未満	7	0.2	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.6	2	2.5
		1.1～1.2	17	0.4	4	0.3	1	0.1	1	0.2	0	0.0	4	1.5	0	0.0	3	1.5	3	1.3	1	0.6	0	0.0
		1.3～1.4	217	4.8	34	2.3	26	2.5	19	3.7	15	4.9	17	6.4	17	8.3	17	8.4	30	12.9	23	14.9	19	23.8
		1.5～1.6	853	18.9	220	14.7	135	12.8	84	16.4	72	23.5	64	24.0	63	30.7	60	29.7	74	31.9	50	32.5	31	38.8
		1.7～1.8	1,490	33.0	476	31.7	350	33.3	178	34.8	93	30.4	99	37.1	70	34.1	68	33.7	82	35.3	55	35.7	19	23.8
		1.9～2.0	1,131	25.1	414	27.6	306	29.1	150	29.3	83	27.1	54	20.2	35	17.1	38	18.8	28	12.1	15	9.7	8	10.0
		2.1～2.2	569	12.6	251	16.7	155	14.7	58	11.3	34	11.1	22	8.2	18	8.8	13	6.4	11	4.7	6	3.9	1	1.3
		2.3以上	226	5.0	99	6.6	78	7.4	22	4.3	9	2.9	7	2.6	2	1.0	3	1.5	3	1.3	3	1.9	0	0.0
	女性	総数	2,188	100.0	720	100.0	536	100.0	206	100.0	138	100.0	116	100.0	80	100.0	102	100.0	157	100.0	87	100.0	46	100.0
		1.1未満	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.9	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	53	2.4	9	1.3	7	1.3	5	2.4	5	3.6	5	4.3	3	3.8	6	5.9	6	3.8	2	2.3	5	10.9
		1.3～1.4	327	14.9	83	11.5	64	11.9	33	16.0	32	23.2	24	20.7	14	17.5	24	23.5	23	14.6	17	19.5	13	28.3
		1.5～1.6	743	34.0	218	30.3	178	33.2	82	39.8	55	39.9	38	32.8	37	46.3	27	26.5	63	40.1	31	35.6	14	30.4
		1.7～1.8	665	30.4	242	33.6	161	30.0	63	30.6	31	22.5	37	31.9	21	26.3	36	35.3	39	24.8	24	27.6	11	23.9
		1.9～2.0	310	14.2	126	17.5	95	17.7	22	10.7	15	10.9	11	9.5	2	2.5	5	4.9	20	12.7	11	12.6	3	6.5
		2.1～2.2	72	3.3	33	4.6	26	4.9	1	0.5	0	0.0	0	0.0	2	2.5	3	2.9	5	3.2	2	2.3	0	0.0
		2.3以上	16	0.7	9	1.3	5	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0
山口県	全体	総数	2,763	100.0	1,032	100.0	651	100.0	253	100.0	200	100.0	147	100.0	114	100.0	96	100.0	135	100.0	85	100.0	50	100.0
		1.1未満	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0
		1.1～1.2	34	1.2	3	0.3	5	0.8	2	0.8	3	1.5	4	2.7	2	1.8	5	5.2	5	3.7	4	4.7	1	2.0
		1.3～1.4	205	7.4	38	3.7	28	4.3	22	8.7	24	12.0	14	9.5	17	14.9	11	11.5	23	17.0	20	23.5	8	16.0
		1.5～1.6	644	23.3	196	19.0	134	20.6	57	22.5	56	28.0	50	34.0	30	26.3	29	30.2	41	30.4	32	37.6	19	38.0
		1.7～1.8	838	30.3	323	31.3	193	29.6	70	27.7	69	34.5	38	25.9	41	36.0	32	33.3	41	30.4	15	17.6	16	32.0
		1.9～2.0	672	24.3	290	28.1	180	27.6	64	25.3	31	15.5	32	21.8	18	15.8	17	17.7	22	16.3	7	8.2	3	6.0
		2.1～2.2	269	9.7	120	11.6	84	12.9	28	11.1	15	7.5	8	5.4	3	2.6	1	1.0	2	1.5	5	5.9	3	6.0
		2.3以上	99	3.6	54	5.2	27	4.1	10	4.0	2	1.0	2	1.4	2	1.8	1	1.0	1	0.7	1	1.2	0	0.0
	男性	総数	1,965	100.0	728	100.0	483	100.0	183	100.0	137	100.0	107	100.0	84	100.0	74	100.0	86	100.0	49	100.0	34	100.0
		1.1未満	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0
		1.1～1.2	15	0.8	2	0.3	1	0.2	0	0.0	1	0.7	1	0.9	2	2.4	3	4.1	2	2.3	2	4.1	1	2.9
		1.3～1.4	86	4.4	18	2.5	4	0.8	8	4.4	10	7.3	7	6.5	8	9.5	8	10.8	9	10.5	9	18.4	5	14.7
		1.5～1.6	364	18.5	108	14.8	74	15.3	25	13.7	33	24.1	31	29.0	18	21.4	20	27.0	27	31.4	16	32.7	12	35.3
		1.7～1.8	608	30.9	212	29.1	151	31.3	54	29.5	52	38.0	31	29.0	34	40.5	26	35.1	29	33.7	9	18.4	10	29.4
		1.9～2.0	562	28.6	238	32.7	154	31.9	61	33.3	24	17.5	28	26.2	16	19.0	15	20.3	17	19.8	6	12.2	3	8.8
		2.1～2.2	234	11.9	101	13.9	72	14.9	25	13.7	15	10.9	8	7.5	3	3.6	1	1.4	1	1.2	5	10.2	3	8.8
		2.3以上	94	4.8	49	6.7	27	5.6	10	5.5	2	1.5	1	0.9	2	2.4	1	1.4	1	1.2	1	2.0	0	0.0
	女性	総数	798	100.0	304	100.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：A/G（アルブミン対グロブリン比）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
徳島県	全体	総数	1,073	100.0	301	100.0	291	100.0	138	100.0	87	100.0	59	100.0	37	100.0	52	100.0	57	100.0	29	100.0	22	100.0
		1.1未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	13	1.2	4	1.3	4	1.4	3	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	1	1.8	0	0.0	1	4.5
		1.3～1.4	74	6.9	16	5.3	11	3.8	9	6.5	8	9.2	6	10.2	2	5.4	6	11.5	11	19.3	3	10.3	2	9.1
		1.5～1.6	265	24.7	47	15.6	56	19.2	35	25.4	22	25.3	25	42.4	17	45.9	20	38.5	20	35.1	10	34.5	13	59.1
		1.7～1.8	323	30.1	93	30.9	92	31.6	39	28.3	30	34.5	13	22.0	10	27.0	16	30.8	17	29.8	10	34.5	3	13.6
		1.9～2.0	263	24.5	90	29.9	81	27.8	37	26.8	18	20.7	9	15.3	6	16.2	9	17.3	5	8.8	5	17.2	3	13.6
		2.1～2.2	92	8.6	37	12.3	28	9.6	12	8.7	7	8.0	5	8.5	1	2.7	0	0.0	2	3.5	0	0.0	0	0.0
		2.3以上	43	4.0	17	5.6	19	6.5	3	2.2	1	1.1	1	1.7	1	2.7	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	697	100.0	193	100.0	185	100.0	98	100.0	56	100.0	46	100.0	27	100.0	36	100.0	30	100.0	15	100.0	11	100.0
		1.1未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.3～1.4	25	3.6	5	2.6	1	0.5	2	2.0	1	1.8	4	8.7	1	3.7	4	11.1	5	16.7	1	6.7	1	9.1
		1.5～1.6	143	20.5	25	13.0	20	10.8	21	21.4	12	21.4	18	39.1	12	44.4	12	33.3	10	33.3	5	33.3	8	72.7
		1.7～1.8	201	28.8	53	27.5	57	30.8	29	29.6	19	33.9	9	19.6	6	22.2	13	36.1	8	26.7	6	40.0	1	9.1
		1.9～2.0	211	30.3	66	34.2	66	35.7	32	32.7	16	28.6	9	19.6	6	22.2	7	19.4	5	16.7	3	20.0	1	9.1
		2.1～2.2	80	11.5	32	16.6	24	13.0	10	10.2	7	12.5	5	10.9	1	3.7	0	0.0	1	3.3	0	0.0	0	0.0
		2.3以上	36	5.2	12	6.2	17	9.2	3	3.1	1	1.8	1	2.2	1	3.7	0	0.0	1	3.3	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	376	100.0	108	100.0	106	100.0	40	100.0	31	100.0	13	100.0	10	100.0	16	100.0	27	100.0	14	100.0	11	100.0
		1.1未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	12	3.2	1	0.9	4	3.8	2	5.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0	1	6.3	1	3.7	1	7.1	1	9.1
		1.3～1.4	49	13.0	11	10.2	10	9.4	7	17.5	7	22.6	2	15.4	1	10.0	2	12.5	6	22.2	2	14.3	1	9.1
		1.5～1.6	122	32.4	22	20.4	36	34.0	14	35.0	10	32.3	7	53.8	5	50.0	8	50.0	10	37.0	5	35.7	5	45.5
		1.7～1.8	122	32.4	40	37.0	35	33.0	10	25.0	11	35.5	4	30.8	4	40.0	3	18.8	8	33.3	4	28.6	2	18.2
		1.9～2.0	52	13.8	24	22.2	15	14.2	5	12.5	2	6.5	0	0.0	0	0.0	2	12.5	0	0.0	2	14.3	2	18.2
		2.1～2.2	12	3.2	5	4.6	4	3.8	2	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	0	0.0	0	0.0
		2.3以上	7	1.9	5	4.6	2	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
香川県	全体	総数	1,914	100.0	735	100.0	405	100.0	201	100.0	141	100.0	84	100.0	79	100.0	79	100.0	102	100.0	53	100.0	35	100.0
		1.1未満	3	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	1	2.9
		1.1～1.2	26	1.4	3	0.4	3	0.7	2	1.0	3	2.1	0	0.0	2	2.5	2	2.5	6	5.9	3	5.7	2	5.7
		1.3～1.4	150	7.8	26	3.5	13	3.2	21	10.4	19	13.5	13	15.5	15	19.0	12	15.2	15	14.7	9	17.0	7	20.0
		1.5～1.6	458	23.9	139	18.9	95	23.5	45	22.4	31	22.0	32	38.1	25	31.6	22	27.8	36	35.3	21	39.6	12	34.3
		1.7～1.8	584	30.5	220	29.9	139	34.3	57	28.4	47	33.3	22	26.2	19	24.1	28	35.4	32	31.4	12	22.6	8	22.9
		1.9～2.0	429	22.4	208	28.3	89	22.0	42	20.9	32	22.7	13	15.5	12	15.2	13	16.5	12	11.8	4	7.5	4	11.4
		2.1～2.2	190	9.9	94	12.8	45	11.1	29	14.4	6	4.3	4	4.8	5	6.3	2	2.5	1	1.0	3	5.7	1	2.9
		2.3以上	74	3.9	44	6.0	21	5.2	5	2.5	3	2.1	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,320	100.0	531	100.0	296	100.0	133	100.0	97	100.0	55	100.0	48	100.0	49	100.0	59	100.0	30	100.0	22	100.0
		1.1未満	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	1	4.5
		1.1～1.2	11	0.8	0	0.0	1	0.3	2	1.5	1	1.0	0	0.0	1	2.1	2	4.1	2	3.4	1	3.3	1	4.5
		1.3～1.4	57	4.3	12	2.3	3	1.0	5	3.8	8	8.2	6	10.9	6	12.5	4	8.2	5	8.5	3	10.0	5	22.7
		1.5～1.6	239	18.1	75	14.1	45	15.2	24	18.0	17	17.5	19	34.5	12	25.0	9	18.4	16	27.1	13	43.3	9	40.9
		1.7～1.8	412	31.2	151	28.4	109	36.8	35	26.3	33	34.0	14	25.5	15	31.3	20	40.8	25	42.4	7	23.3	3	13.6
		1.9～2.0	352	26.7	163	30.7	77	26.0	35	26.3	29	29.9	12	21.8	10	20.8	12	24.5	10	16.9	2	6.7	2	9.1
		2.1～2.2	174	13.2	87	16.4	40	13.5	27	20.3	6	6.2	4	7.3	3	6.3	2	4.1	1	1.7	3	10.0	1	4.5
		2.3以上	73	5.5	43	8.1	21	7.1	5	3.8	3	3.1	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	594	100.0	204	100.0	109	100.0	68	100.0	44	100.0	29	100.0	31	100.0	30	100.0	43	100.0	23	100.0	13	100.0
		1.1未満	1	0.2	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	15	2.5	3	1.5	2	1.8	0	0.0	2	4.5	0	0.0	1	3.2	0	0.0	4	9.3	2	8.7	1	7.7
		1.3～1.4	93	15.7	14	6.9	10	9.2	16	23.5	11	25.0	7	24.1	9	29.0	8	26.7	10	23.3	6	26.1	2	15.4
		1.5～1.6	218	36.9	64	31.4	50	45.9	21	30.9	14	31.8	13	44.8	13	41.9	13	43.3	20	46.5	8	34.8	3	23.1
		1.7～1.8	172	29.0	69	33.8	30	27.5	22	32.4	14	31.8	8	27.6	4	12.9	8	26.7	7	16.3	5	21.7	5	38.5
		1.9～2.0	77	13.0	45	22.1	12	11.0	7	10.3	3	6.8	1	3.4	2	6.5	1	3.3	2	4.7	2	8.7	2	15.4
		2.1～2.2	16	2.7	7	3.4	5	4.6	2	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		2.3以上	1	0.2	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
愛媛県	全体	総数	3,052	100.0	1,075	100.0	722	100.0	360	100.0	233	100.0	149	100.0	123	100.0	117	100.0	152	100.0	79	100.0	42	100.0
		1.1未満	7	0.2	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0	0.0	0	0.0	1	0.8	3	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	34	1.1	5	0.5	6	0.8	4	1.1	4	1.7	3	2.0	2	1.6	0	0.0	5	3.3	4	5.1	1	2.4
		1.3～1.4	261	8.6	44	4.1	46	6.4	26	7.2	31	13.3	20	13.4	18	14.6	23	19.7	30	19.7	17	21.5	6	14.3
		1.5～1.6	734	24.0	203	18.9	143	19.8	94	26.1	75	32.2	40	26.8	42	34.1	42	35.9	47	30.9	26	32.9	22	52.4
		1.7～1.8	955	31.3	352	32.7	234	32.4	112	31.1	64	27.5	53	35.6	31	25.2	27	23.1	52	34.2	20	25.3	10	23.8
		1.9～2.0	684	22.4	286	26.6	194	26.9	76	21.1	41	17.6	22	14.8	26	21.1	15	12.8	12	7.9	9	11.4	3	7.1
		2.1～2.2	294	9.3	135	12.6	76	10.5	33	9.2	14	6.0	9	6.0	3	2.4	7	6.0	5	3.3	2	2.5	0	0.0
		2.3以上	93	3.0	50	4.7	23	3.2	12	3.3	4	1.7	2	1.3	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	1.3	0	0.0
	男性	総数	2,076	100.0	750	100.0	483	100.0	250	100.0	182	100.0	106	100.0	78	100.0	73	100.0	85	100.0	42	100.0	27	100.0
		1.1未満	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	10	0.5	2	0.4	1	0.2	2	0.8	1	0.5	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	1	3.7
		1.3～1.4	101	4.9	18	2.4	12	2.5	6	2.4	13	7.1	8	7.5	11	14.1	10	13.7	10	11.8	8	19.0	4	14.8
		1.5～1.6	413	19.9	107	14.3	74	15.3	52	20.8	58	31.9	24	22.6	21	26.9	27	37.0	25	29.4	12	28.6	13	48.1
		1.7～1.8	662	31.9	234	31.2	152	31.5	82	32.8	54	29.7	44	41.5	23	29.5	15	20.5	36	42.4	15	35.7	7	25.9
		1.9～2.0	551	26.5	221	29.5	156	32.3	67	26.8	38	20.9	19	17.9	22	28.2	13	17.8	9	10.6	4	9.5	2	7.4
		2.1～2.2	252	12.1	124	16.5	66	13.7	28	11.2	14	7.7	8	7.5	1	1.3	6	8.2	4	4.7	1	2.4	0	0.0
		2.3以上	85	4.1	43	5.7	22	4.6	12	4.8	4	2.2	2	1.9	0	0.0	0	0.0	1	1.2	1	2.4	0	0.0
	女性	総数	976	100.0	325	100.0	239	100.0	110	100.0	51	100.0	43	100.0	45	100.0	44	100.0	67	100.0	37	100.0	15	100.0
		1.1未満	5	0.5	0	0.0	0	0.0	2	1.8	0	0.0	0	0.0	1	2.2	2	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	24	2.5	2	0.6	5	2.1	2	1.8	3	5.9	2	4.7	2	4.4	0	0.0	5	7.5	3	8.1	0	0.0
		1.3～1.4	160	16.4	26	8.0	34	14.2	20	18.2	18	35.3	12	27.9	7	15.6	12	27.3	20	29.9	9	24.3	2	13.3
		1.5～1.6	321	32.9	96	29.5	69	28.9	42	38.2	17	33.3	16	37.2	21	46.7	15	34.1	22	32.8	14	37.8	9	60.0
		1.7～1.8	293	30.0	118	36.3	82	34.3	30	27.3	10	19.6	9	20.9	8	17.8	12	27.3	16	23.9	5	13.5	3	20.0
		1.9～2.0	133	13.6	65	20.0	38	15.9	9	8.2	3	5.9	3	7.0	4	8.9	2	4.5	3	4.5	5	13.5	1	6.7
		2.1～2.2	32	3.3	11	3.4	10	4.2	5	4.5	0	0.0	1	2.3	2	4.4	1	2.3	1	1.5	1	2.7	0	0.0
		2.3以上	8	0.8	7	2.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
高知県	全体	総数	1,414	100.0	460	100.0	378	100.0	156	100.0	107	100.0	69	100.0	58	100.0	58	100.0	72	100.0	36	100.0	20	100.0
		1.1未満	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	1	1.4	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	22	1.6	7	0.4	4	1.1	2	1.3	2	1.9	5	7.2	2	3.4	1	1.7	3	4.2	1	2.8	0	0.0
		1.3～1.4	131	9.3	30	6.5	26	6.9	17	10.9	11	10.3	5	7.2	6	10.3	7	12.1	16	22.2	7	19.4	4	20.0
		1.5～1.6	354	25.0	98	21.3	77	20.4	50	32.1	30	28.0	18	26.1	18	31.0	20	34.5	23	31.9	11	30.6	9	45.0
		1.7～1.8	438	31.0	157	34.1	113	29.9	41	26.3	31	29.0	21	30.4	21	36.2	18	32.8	21	29.2	10	27.8	4	20.0
		1.9～2.0	289	20.4	100	21.7	94	24.9	29	18.6	22	20.6	15	21.7	10	17.2	6	10.3	6	8.3	5	13.9	2	10.0
		2.1～2.2	132	9.3	52	11.3	45	11.9	15	9.6	8	7.5	3	4.3	1	1.7	4	6.9	2	2.8	1	2.8	1	5.0
		2.3以上	46	3.3	21	4.6	17	4.5	2	1.3	3	2.8	2	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0
	男性	総数	865	100.0	272	100.0	237	100.0	100	100.0	66	100.0	43	100.0	34	100.0	40	100.0	38	100.0	22	100.0	13	100.0
		1.1未満	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	1	2.6	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	7	0.8	2	0.7	0	0.0	1	1.0	1	1.5	2	4.7	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.3～1.4	43	5.0	7	2.6	8	3.4	4	4.0	3	4.5	2	4.7	1	2.9	5	12.5	6	15.8	5	22.7	2	15.4
		1.5～1.6	176	20.3	46	16.9	33	13.9	30	30.0	11	16.7	8	18.6	10	29.4	12	30.0	12	31.6	7	31.8	7	53.8
		1.7～1.8	260	30.1	86	31.6	66	27.8	26	26.0	22	33.3	13	30.2	14	41.2	13	32.5	14	36.8	4	18.2	2	15.4
		1.9～2.0	219	25.3	69	25.4	74	31.2	23	23.0	18	27.3	13	30.2	7	20.6	5	12.5	4	10.5	4	18.2	2	15.4
		2.1～2.2	115	13.3	43	15.8	40	16.9	14	14.0	8	12.1	3	7.0	1	2.9	4	10.0	1	2.6	1	4.5	0	0.0
		2.3以上	43	5.0	19	7.0	16	6.8	2	2.0	3	4.5	2	4.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0
	女性	総数	549	100.0	188	100.0	141	100.0	56	100.0	41	100.0	26	100.0	24	100.0	18	100.0	34	100.0	14	100.0	7	100.0
		1.1未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	15	2.7	0	0.0	4	2.8	1	1.8	1	2.4	3	11.5	1	4.2	1	5.6	3	8.8	1	7.1	0	0.0
		1.3～1.4	88	16.0	23	12.2	20	14.2	13	23.2	8	19.5	3	11.5	5	20.8	2	11.1	10	29.4	2	14.3	2	28.6
		1.5～1.6	178	32.4	52	27.7	44	31.2	20	35.7	19	46.3	10	38.5	8	33.3	8	44.4	11	32.4	4	28.6	2	28.6
		1.7～1.8	178	32.4	71	37.8	47	33.3	15	26.8	9	22.0	8	30.8	7	29.2	6	33.3	7	20.6	6	42.9	2	28.6
		1.9～2.0	70	12.8	31	16.5	20	14.2	6	10.7	4	9.8	2	7.7	3	12.5	1	5.6	2	5.9	1	7.1	0	0.0
		2.1～2.2	17	3.1	9	4.8	5	3.5	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	1	14.3
		2.3以上	3	0.5	2	1.1	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
福岡県	全体	総数	15,014	100.0	6,252	100.0	3,046	100.0	1,443	100.0	933	100.0	733	100.0	595	100.0	619	100.0	640	100.0	460	100.0	293	100.0
		1.1未満	13	0.1	1	0.0	2	0.1	4	0.3	1	0.1	0	0.0	2	0.3	0	0.0	1	0.2	1	0.2	1	0.3
		1.1～1.2	191	1.3	24	0.4	21	0.7	31	2.1	17	1.8	11	1.5	10	1.7	14	2.3	24	3.8	19	4.1	20	6.8
		1.3～1.4	1,195	8.0	255	4.1	206	6.8	126	8.7	92	9.9	92	12.6	80	13.4	105	17.0	98	15.3	78	17.0	63	21.5
		1.5～1.6	3,356	22.4	1,046	16.7	619	20.3	360	24.9	241	25.8	213	29.1	195	32.8	198	32.0	222	34.7	162	35.2	100	34.1
		1.7～1.8	4,578	30.5	1,915	30.6	955	31.4	432	29.9	300	32.2	216	29.5	176	29.6	194	31.3	192	30.0	132	28.7	66	22.5
		1.9～2.0	3,499	23.3	1,778	28.4	736	24.2	313	21.7	174	18.6	145	19.8	96	16.1	83	13.4	84	13.1	54	11.7	36	12.3
		2.1～2.2	1,528	10.2	679	10.9	333	10.9	127	8.8	77	8.3	39	5.3	27	4.5	23	3.7	18	2.8	7	1.5	5	1.7
		2.3以上	653	4.3	354	5.7	174	5.7	50	3.5	31	3.3	23	3.1	9	1.5	2	0.3	1	0.2	2	0.4	2	0.7
	男性	総数	9,808	100.0	4,570	100.0	1,862	100.0	880	100.0	578	100.0	448	100.0	346	100.0	363	100.0	344	100.0	252	100.0	165	100.0
		1.1未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6
		1.1～1.2	61	0.6	8	0.2	3	0.2	4	0.5	4	0.7	3	0.7	3	0.9	5	1.4	7	2.0	10	4.0	14	8.5
		1.3～1.4	447	4.6	118	2.6	56	3.0	38	4.3	31	5.4	32	7.1	28	8.1	38	10.5	38	11.0	37	14.7	31	18.8
		1.5～1.6	1,656	16.9	560	12.3	261	14.0	170	19.3	120	20.8	98	21.9	95	27.5	105	28.9	106	30.8	87	34.5	54	32.7
		1.7～1.8	3,016	30.8	1,335	29.2	573	30.8	275	31.3	198	34.3	142	31.7	123	35.5	138	38.0	127	36.9	70	27.8	35	21.2
		1.9～2.0	2,720	27.7	1,444	31.6	537	28.8	241	27.4	135	23.4	121	27.0	67	19.4	57	15.7	55	16.0	37	14.7	26	15.8
		2.1～2.2	1,317	13.4	777	17.0	282	15.1	109	12.4	61	10.6	30	6.7	22	6.4	18	5.0	10	2.9	6	2.4	2	1.2
		2.3以上	590	6.0	328	7.2	150	8.1	43	4.9	29	5.0	22	4.9	8	2.3	2	0.6	1	0.3	5	2.0	2	1.2
	女性	総数	5,206	100.0	1,682

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：A/G（アルブミン対グロブリン比）　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
佐賀県	全体	総数	1,745	100.0	645	100.0	359	100.0	177	100.0	117	100.0	95	100.0	89	100.0	76	100.0	97	100.0	55	100.0	35	100.0
		1.1未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9
		1.1～1.2	26	1.5	3	0.5	5	1.4	2	1.1	4	3.4	3	3.2	1	1.1	2	2.6	4	4.1	1	1.8	1	2.9
		1.3～1.4	167	9.6	31	4.8	35	9.7	18	10.2	12	10.3	9	9.5	13	14.6	11	14.5	21	21.6	9	16.4	8	22.9
		1.5～1.6	418	24.0	118	18.3	78	21.7	50	28.2	25	21.4	31	32.6	30	33.7	20	26.3	29	29.9	20	36.4	9	25.7
		1.7～1.8	549	31.5	215	33.3	111	30.9	59	33.3	39	33.3	26	27.4	24	27.0	21	27.6	28	28.9	18	32.7	8	22.9
		1.9～2.0	364	20.9	171	26.5	74	20.6	34	19.2	27	23.1	14	14.7	14	15.7	9	11.8	13	13.4	4	7.3	4	11.4
		2.1～2.2	164	9.4	83	12.9	41	11.4	9	5.1	9	7.7	10	10.5	3	3.4	1	1.3	2	2.1	2	3.6	4	11.4
		2.3以上	56	3.2	24	3.7	15	4.2	5	2.8	1	0.9	2	2.1	4	4.5	4	5.3	0	0.0	1	1.8	0	0.0
	男性	総数	1,075	100.0	437	100.0	215	100.0	110	100.0	62	100.0	62	100.0	46	100.0	47	100.0	48	100.0	25	100.0	23	100.0
		1.1未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3
		1.1～1.2	8	0.7	3	0.7	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	2	4.3	2	4.2	0	0.0	0	0.0
		1.3～1.4	56	5.2	17	3.9	9	4.2	4	3.6	1	1.6	4	6.5	4	8.7	4	8.5	9	18.8	2	8.0	2	8.7
		1.5～1.6	204	19.0	56	12.8	40	18.6	27	24.5	11	17.7	14	22.6	13	28.3	14	29.8	12	25.0	9	36.0	8	34.8
		1.7～1.8	347	32.3	142	32.5	62	28.8	38	34.5	24	38.7	22	35.5	16	34.8	13	27.7	13	27.1	11	44.0	6	26.1
		1.9～2.0	269	25.0	127	29.1	54	25.1	28	25.5	18	29.0	11	17.7	8	17.4	9	19.1	10	20.8	2	8.0	2	8.7
		2.1～2.2	142	13.2	70	16.0	38	17.7	8	7.3	6	9.7	10	16.1	2	4.3	1	2.1	2	4.2	1	4.0	4	17.4
		2.3以上	48	4.5	22	5.0	12	5.6	5	4.5	1	1.6	1	1.6	3	6.5	4	8.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	670	100.0	208	100.0	144	100.0	67	100.0	55	100.0	33	100.0	43	100.0	29	100.0	49	100.0	30	100.0	12	100.0
		1.1未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	18	2.7	0	0.0	5	3.5	2	3.0	3	5.5	3	9.1	1	2.3	0	0.0	2	4.1	1	3.3	1	8.3
		1.3～1.4	111	16.6	14	6.7	26	18.1	14	20.9	11	20.0	3	15.2	9	20.9	7	24.1	12	24.5	7	23.3	6	50.0
		1.5～1.6	214	31.9	62	29.8	38	26.4	23	34.3	14	25.5	17	51.5	17	39.5	14	48.3	17	34.7	11	36.7	1	8.3
		1.7～1.8	202	30.1	73	35.1	49	34.0	21	31.3	15	27.3	4	12.1	8	18.6	8	27.6	15	30.6	7	23.3	2	16.7
		1.9～2.0	95	14.2	44	21.2	20	13.9	6	9.0	9	16.4	3	9.1	6	14.0	0	0.0	3	6.1	2	6.7	2	16.7
		2.1～2.2	22	3.3	13	6.3	3	2.1	1	1.5	3	5.5	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	1	3.3	0	0.0
		2.3以上	8	1.2	2	1.0	3	2.1	0	0.0	0	0.0	1	3.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	1	3.3	0	0.0
長崎県	全体	総数	2,650	100.0	1,044	100.0	523	100.0	278	100.0	176	100.0	149	100.0	108	100.0	102	100.0	121	100.0	91	100.0	58	100.0
		1.1未満	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7
		1.1～1.2	22	0.8	6	0.6	2	0.4	1	0.4	3	1.7	2	1.3	2	1.9	0	0.0	1	0.8	4	4.4	1	1.7
		1.3～1.4	207	7.8	36	3.4	40	7.6	25	9.0	24	13.6	14	9.4	13	12.0	17	16.7	18	14.9	11	12.1	9	15.5
		1.5～1.6	602	22.7	156	14.9	123	23.5	62	22.3	43	24.4	44	29.5	36	33.3	34	33.3	50	41.3	34	37.4	20	34.5
		1.7～1.8	831	31.4	339	32.5	161	30.8	91	32.7	53	30.1	48	32.2	31	28.7	28	27.5	37	30.6	25	27.5	10	17.2
		1.9～2.0	603	22.8	284	27.2	114	21.8	72	25.9	31	17.6	33	22.1	23	21.3	14	13.7	10	8.3	14	15.4	8	13.8
		2.1～2.2	292	10.6	161	15.4	67	12.8	19	6.8	19	10.8	3	2.0	2	1.9	5	4.9	3	2.5	1	1.1	1	1.7
		2.3以上	101	3.8	62	5.9	16	3.1	8	2.9	3	1.7	3	2.0	1	0.9	4	3.9	2	1.7	2	2.2	0	0.0
	男性	総数	1,761	100.0	776	100.0	313	100.0	190	100.0	104	100.0	100	100.0	64	100.0	61	100.0	61	100.0	53	100.0	39	100.0
		1.1未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6
		1.1～1.2	11	0.6	3	0.4	0	0.0	0	0.0	1	1.0	2	2.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	3	5.7	1	2.6
		1.3～1.4	83	4.7	15	1.9	12	3.8	8	4.2	7	6.7	8	8.0	3	4.7	8	13.1	10	16.4	6	11.3	6	15.4
		1.5～1.6	301	17.1	84	10.8	58	18.5	36	18.9	15	14.4	25	25.0	18	28.1	12	19.7	19	31.1	19	35.8	15	38.5
		1.7～1.8	556	31.6	240	30.9	95	30.4	64	33.7	33	31.7	34	34.0	22	34.4	21	34.4	22	36.1	14	26.4	11	28.2
		1.9～2.0	472	26.8	233	30.0	78	24.9	60	31.6	26	25.0	25	25.0	19	29.7	12	19.7	6	9.8	9	17.0	4	10.3
		2.1～2.2	241	13.7	140	18.0	55	17.6	15	7.9	19	18.3	3	3.0	2	3.1	4	6.6	2	3.3	0	0.0	1	2.6
		2.3以上	96	5.5	61	7.9	15	4.8	7	3.7	3	2.9	3	3.0	0	0.0	4	6.6	1	1.6	2	3.8	0	0.0
	女性	総数	889	100.0	268	100.0	210	100.0	88	100.0	72	100.0	49	100.0	44	100.0	41	100.0	60	100.0	38	100.0	19	100.0
		1.1未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	11	1.2	3	1.1	2	1.0	1	1.1	2	2.8	0	0.0	2	4.5	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0
		1.3～1.4	124	13.9	21	7.8	28	13.3	17	19.3	17	23.6	6	12.2	10	22.7	9	22.0	8	13.3	5	13.2	3	15.8
		1.5～1.6	301	33.9	72	26.9	65	31.0	26	29.5	28	38.9	15	30.6	18	40.9	22	53.7	31	51.7	15	39.5	5	26.3
		1.7～1.8	275	30.9	99	36.9	66	31.4	27	30.7	20	27.8	14	28.6	9	20.5	7	17.1	15	25.0	11	28.9	7	36.8
		1.9～2.0	131	14.7	51	19.0	36	17.1	12	13.6	5	6.9	8	16.3	4	9.1	2	4.9	4	6.7	5	13.2	4	21.1
		2.1～2.2	41	4.6	21	7.8	12	5.7	4	4.5	0	0.0	1	2.0	0	0.0	1	2.4	1	1.7	1	2.6	0	0.0
		2.3以上	5	0.6	1	0.4	1	0.5	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0
熊本県	全体	総数	4,618	100.0	2,255	100.0	846	100.0	380	100.0	266	100.0	235	100.0	156	100.0	130	100.0	159	100.0	115	100.0	76	100.0
		1.1未満	5	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	2	1.7	0	0.0
		1.1～1.2	47	1.0	8	0.4	6	0.7	2	0.5	6	2.3	8	3.4	3	1.9	3	2.3	3	1.9	2	1.7	6	7.9
		1.3～1.4	322	7.0	81	3.6	59	7.0	42	11.1	26	9.8	23	9.8	18	11.5	13	10.0	20	12.6	20	17.4	20	26.3
		1.5～1.6	1,046	22.7	401	17.8	172	20.3	94	24.7	65	24.4	75	31.9	51	32.7	49	37.7	59	37.1	49	42.6	31	40.8
		1.7～1.8	1,416	30.7	698	31.0	251	29.7	109	28.7	92	34.6	81	34.5	47	30.1	41	31.5	56	35.2	28	24.3	13	17.1
		1.9～2.0	1,101	23.8	635	28.2	233	27.5	82	21.6	44	16.5	28	11.9	26	16.7	15	11.5	19	11.9	13	11.3	6	7.9
		2.1～2.2	493	10.7	304	13.5	98	11.6	35	9.2	23	8.6	15	6.4	10	6.4	5	3.8	2	1.3	1	0.9	0	0.0
		2.3以上	188	4.1	128	5.7	27	3.2	15	3.9	9	3.4	5	2.1	1	0.6	3	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,119	100.0	1,647	100.0	531	100.0	238	100.0	167	100.0	150	100.0	106	100.0	86	100.0	88	100.0	64	100.0	42	100.0
		1.1未満	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	2	3.1	0	0.0
		1.1～1.2	17	0.5	4	0.2	0	0.0	1	0.4	0	0.0	3	2.0	1	0.9	1	1.2	1	1.1	2	3.1	4	9.5
		1.3～1.4	113	3.6	37	2.2	17	3.2	7	2.9	8	4.8	5	3.3	9	8.5	4	4.7	3	3.4	1	1.6	10	23.8
		1.5～1.6	564	18.1	220	13.4	81	15.3	42	17.6	35	21.0	40	26.7	34	32.1	30	34.9	31	35.2	27	42.2	15	35.7
		1.7～1.8	959	30.7	498	30.2	149	28.1	72	30.3	63	37.7	56	37.3	33	31.1	30	34.9	33	37.5	17	26.6	8	19.0
		1.9～2.0	864	27.7	500	30.4	179	33.7	69	29.0	32	19.2	26	17.3	20	18.9	12	14.0	14	15.9	7	10.9	5	11.9
		2.1～2.2	431	13.8	265	16.1	82	15.4	33	13.9	20	12.0	15	10.0	9	8.5	5	5.8	1	1.1	1	1.6	0	0.0
		2.3以上	167	5.4	114	6.9	23	4.3	14	5.9	8	4.8	5	3.3	0	0.0	3	3.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,499	100.0	608	100.0	315	100.0	142	100.0	99	100.0	85	100.0	50	100.0	44	100.0	71	100.0	51	100.0	34	100.0
		1.1未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	30	2.0	4	0.7	6	1.9	1	0.7	6	6.1	5	5.9	2	4.0	2	4.5	2	2.8	0	0.0	2	5.9
		1.3～1.4	209	13.9	44	7.2	42	13.3	35	24.6	18	18.2	18	21.2	9	18.0	9	20.5	12	16.9	12	23.5	10	29.4
		1.5～1.6	482	32.2	172	28.3	91	28.9	52	36.6	30	30.3	35	41.2	17	34.0	19	43.2	28	39.4	22	43.1	16	47.1
		1.7～1.8	457	30.5	200	32.9	102	32.4	37	26.1	29	29.3	25	29.4	14	28.0	11	25.0	23	32.4	11	21.6	5	14.7
		1.9～2.0	237	15.8	135	22.2	54	17.1	13	9.2	12	12.1	2	2.4	6	12.0	3	6.8	5	7.0	6	11.8	1	2.9
		2.1～2.2	62	4.1	39	6.4	16	5.1	2	1.4	3	3.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0
		2.3以上	21	1.4	14	2.3	4	1.3	1	0.7	1	1.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
大分県	全体	総数	2,269	100.0	712	100.0	530	100.0	253	100.0	170	100.0	166	100.0	103	100.0	99	100.0	112	100.0	81	100.0	43	100.0
		1.1未満	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	29	1.3	6	0.8	4	0.8	3	1.2	5	2.9	5	3.0	2	1.9	1	1.0	0	0.0	3	3.7	0	0.0
		1.3～1.4	198	8.7	39	5.5	35	6.6	17	6.7	16	9.4	13	7.8	16	15.5	16	16.2	15	13.4	18	22.2	13	30.2
		1.5～1.6	523	23.0	129	18.1	100	18.9	56	22.1	49	28.8	55	33.1	23	22.3	28	28.3	45	40.2	27	33.3	11	25.6
		1.7～1.8	720	31.7	234	32.9	181	34.2	77	30.4	49	28.8	47	28.3	33	32.0	37	37.4	29	25.9	24	29.6	9	20.9
		1.9～2.0	462	20.4	155	21.8	126	23.8	65	25.7	29	17.1	31	18.7	18	17.5	10	10.1	14	12.5	6	7.4	8	18.6
		2.1～2.2	231	10.2	103	14.5	51	9.6	22	8.7	19	11.4	12	7.2	9	8.7	7	7.1	6	5.4	2	2.5	1	2.3
		2.3以上	105	4.6	45	6.3	33	6.2	13	5.1	4	2.4	3	1.8	2	1.9	0	0.0	3	2.7	1	1.2	1	2.3
	男性	総数	1,476	100.0	464	100.0	350	100.0	176	100.0	117	100.0	108	100.0	72	100.0	64	100.0	61	100.0	40	100.0	24	100.0
		1.1未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	7	0.5	2	0.4	1	0.3	1	0.6	0	0.0	1	0.9	1	1.4	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.3～1.4	69	4.7	12	2.6	10	2.9	4	2.3	6	5.1	7	6.5	6	8.3	7	10.9	3	4.9	6	15.0	8	33.3
		1.5～1.6	293	19.2	69	14.9	47	13.4	32	18.2	30	25.6	33	30.6	13	18.1	16	25.0	22	36.1	15	37.5	6	25.0
		1.7～1.8	455	30.8	137	29.5	113	32.3	54	30.7	37	31.6	29	26.9	27	37.5	25	39.1	17	27.9	11	27.5	5	20.8
		1.9～2.0	371	25.1	112	24.1	105	30.0	54	30.7	25	21.4	26	24.1	16	22.2	10	15.6	13	21.3	6	15.0	4	16.7
		2.1～2.2	197	13.3	91	19.6	42	12.0	20	11.4	15	12.8	11	10.2	7	9.7	5	7.8	4	6.6	2	5.0	0	0.0
		2.3以上	94	6.4	41	8.8	32	9.1	11	6.3	4	3.4	1	0.9	2	2.8	0	0.0	2	3.3	0	0.0	1	4.2
	女性	総数	793	100.0	248	100.0	180	100.0	77	100.0	53	100.0	58	100.0	31	100.0	35	100.0	51	100.0	41	100.0	19	100.0
		1.1未満	1	0.1	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	22	2.8	4	1.6	3	1.7	2	2.6	5	9.4	4	6.9	1	3.2	0	0.0	0	0.0	3	7.3	0	0.0
		1.3～1.4	129	16.3	27	10.9	25	13.9	13	16.9	10	18.9	6	10.3	10	32.3	9	25.7	12	23.5	12	29.3	5	26.3
		1.5～1.6	240	30.3	60	24.2	53	29.4	24	31.2	19	35.8	22	37.9	10	32.3	12	34.3	23	45.1	12	29.3	5	26.3
		1.7～1.8	265	33.4	97	39.1	68	37.8	23	29.9	12	22.6	18	31.0	6	19.4	12	34.3	12	23.5	13	31.7	4	21.1
		1.9～2.0	91	11.5	43	17.3	21	11.7	11	14.3	4	7.5	5	8.6	2	6.5	0	0.0	1	2.0	0	0.0	4	21.1
		2.1～2.2	34	4.3	12	4.8	9	5.0	2	2.6	3	5.7	1	1.7	2	6.5	2	5.7	2	3.9	0	0.0	1	5.3
		2.3以上	11	1.4	4	1.6	1	0.6	2	2.6	0	0.0	2	3.4	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	2.4	0	0.0
宮崎県	全体	総数	2,130	100.0	702	100.0	507	100.0	244	100.0	186	100.0	129	100.0	91	100.0	67	100.0	97	100.0	67	100.0	40	100.0
		1.1未満	4	0.2	2	0.3	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	37	1.7	7	1.0	6	1.2	3	1.2	2	1.1	3	2.3	2	2.2	3	4.5	3	3.1	5	7.5	3	7.5
		1.3～1.4	209	9.8	49	7.0	36	7.1	21	8.6	23	12.4	26	20.2	15	16.5	10	14.9	9	9.3	11	16.4	9	22.5
		1.5～1.6	589	27.7	161	22.9	130	25.6	56	23.0	60	32.3	43	33.3	31	34.1	23	34.3	43	44.3	28	41.8	14	35.0
		1.7～1.8	664	31.2	263	37.5	146	28.8	74	30.3	54	29.0	36	27.9	26	28.6	18	26.9	23	23.7	13	19.4	11	27.5
		1.9～2.0	420	19.7	146	21.1	120	23.7	61	25.0	28	15.1	14	10.9	11	12.1	11	16.4	16	16.5	8	11.9	3	7.5
		2.1～2.2	153	7.2	54	7.7	50	9.9	22	9.0	12	6.5	3	2.3	6	6.6	1	1.5	3	3.1	1	1.5	0	0.0
		2.3以上	54	2.5	18	2.6	17	3.4	7	2.9	7	3.8	3	2.3	0	0.0	1	1.5	0	0.0	1	1.5	0	0.0
	男性	総数	1,234	100.0	403	100.0	308	100.0	151	100.0	111	100.0	70	100.0	49	100.0	37	100.0	57	100.0	31	100.0	17	100.0
		1.1未満	2	0.2	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	11	0.9	3	0.7	0	0.0	1	0.7	0	0.0	2	2.9	1	2.0	0	0.0	1	1.8	2	6.5	1	5.9
		1.3～1.4	59	4.8	19	4.7	10	3.2	6	4.0	4	3.6	7	10.0	2	4.1	3	8.1	1	1.8	2	6.5	5	29.4
		1.5～1.6	273	22.1	76	18.9	57	18.5	24	15.9	29	26.1	18	25.7	15	30.6	10	27.0	26	45.6	12	38.7	5	35.3
		1.7～1.8	386	31.3	142	35.2	83	26.9	43	28.5	37	33.3	25	35.7	19	38.8	13	35.1	13	22.8	8	25.8	3	17.6
		1.9～2.0	328	26.6	106	26.3	98	31.8	51	33.8	25	22.5	12	17.1	7	14.3	9	24.3	13	22.8	5	16.1	2	11.8
		2.1～2.2	130	10.5	44	10.9	43	14.0	19	12.6	10	9.0	4	5.7	5	10.2	1	2.7	3	5.3	1	3.2	0	0.0
		2.3以上	45	3.6	12	3.0	16	5.2	7	4.6	6	5.4	2	2.9	0	0.0	1	2.7	0	0.0	1	3.2	0	0.0
	女性	総数	896	100.0	299	100.0	199	100.0	93	100.0	75	100.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：A/G（アルブミン対グロブリン比）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
鹿児島県	全体	総数	3,337	100.0	1,291	100.0	803	100.0	337	100.0	201	100.0	199	100.0	128	100.0	95	100.0	131	100.0	102	100.0	50	100.0
		1.1未満	2	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	49	1.5	6	0.5	9	1.1	2	0.6	6	3.0	4	2.0	1	0.8	3	3.2	7	5.3	3	2.9	8	16.0
		1.3～1.4	268	8.0	54	4.2	57	7.1	33	9.8	15	7.5	21	10.6	17	13.3	17	17.9	23	17.6	22	21.6	9	18.0
		1.5～1.6	823	24.7	289	22.4	153	19.1	81	24.0	52	25.9	70	35.2	50	39.1	35	36.8	43	32.8	35	34.3	15	30.0
		1.7～1.8	1,010	30.3	407	31.5	237	29.5	110	32.6	56	27.9	63	31.7	36	28.1	28	29.5	34	26.0	25	24.5	14	28.0
		1.9～2.0	740	22.2	315	24.4	215	26.8	66	19.6	53	26.4	31	15.6	19	14.8	8	8.4	20	15.3	12	11.8	1	2.0
		2.1～2.2	291	8.7	145	11.2	86	10.7	29	8.6	11	5.5	6	3.0	1	0.8	4	4.2	3	2.3	3	2.9	3	6.0
		2.3以上	154	4.6	73	5.7	46	5.7	16	4.7	8	4.0	4	2.0	4	3.1	0	0.0	1	0.8	2	2.0	0	0.0
	男性	総数	2,055	100.0	785	100.0	535	100.0	206	100.0	129	100.0	114	100.0	81	100.0	61	100.0	80	100.0	41	100.0	23	100.0
		1.1未満	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	12	0.6	1	0.1	0	0.0	0	0.0	2	1.6	2	1.8	1	1.2	0	0.0	2	2.5	0	0.0	4	17.4
		1.3～1.4	87	4.2	15	1.9	14	2.6	12	5.8	2	1.6	4	3.5	9	11.1	8	13.1	13	16.3	7	17.1	3	13.0
		1.5～1.6	388	18.9	120	15.3	71	13.3	44	21.4	29	22.5	38	33.3	22	27.2	23	37.7	24	30.0	10	24.4	7	30.4
		1.7～1.8	640	31.1	244	31.1	164	30.7	61	29.6	41	31.8	37	32.5	29	35.8	20	32.8	22	27.5	15	36.6	7	30.4
		1.9～2.0	551	26.8	226	28.8	164	30.7	49	23.8	41	31.8	25	21.9	16	19.8	7	11.5	16	20.0	6	14.6	1	4.3
		2.1～2.2	241	11.7	114	14.5	78	14.6	25	12.1	9	7.0	6	5.3	0	0.0	3	4.9	3	3.8	2	4.9	1	4.3
		2.3以上	135	6.6	64	8.2	44	8.2	15	7.3	5	3.9	2	1.8	4	4.9	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0
	女性	総数	1,282	100.0	506	100.0	268	100.0	131	100.0	72	100.0	85	100.0	47	100.0	34	100.0	51	100.0	61	100.0	27	100.0
		1.1未満	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	37	2.9	5	1.0	9	3.4	2	1.5	4	5.6	2	2.4	0	0.0	3	8.8	5	9.8	3	4.9	4	14.8
		1.3～1.4	181	14.1	39	7.7	43	16.0	21	16.0	13	18.1	17	20.0	8	17.0	9	26.5	10	19.6	15	24.6	6	22.2
		1.5～1.6	435	33.9	169	33.4	82	30.6	37	28.2	23	31.9	32	37.6	28	59.6	12	35.3	19	37.3	25	41.0	8	29.6
		1.7～1.8	370	28.9	163	32.2	73	27.2	49	37.4	15	20.8	26	30.6	7	14.9	8	23.5	12	23.5	10	16.4	7	25.9
		1.9～2.0	189	14.7	89	17.6	51	19.0	17	13.0	12	16.7	6	7.1	3	6.4	1	2.9	4	7.8	6	9.8	0	0.0
		2.1～2.2	50	3.9	31	6.1	8	3.0	4	3.1	2	2.8	0	0.0	1	2.1	1	2.9	0	0.0	1	1.6	2	7.4
		2.3以上	19	1.5	9	1.8	2	0.7	1	0.8	3	4.2	2	2.4	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	1.6	0	0.0
沖縄県	全体	総数	4,061	100.0	1,902	100.0	583	100.0	389	100.0	258	100.0	266	100.0	161	100.0	157	100.0	161	100.0	129	100.0	55	100.0
		1.1未満	2	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0
		1.1～1.2	58	1.4	15	0.8	7	1.2	2	0.5	5	1.9	7	2.6	5	3.1	2	1.3	9	5.6	3	2.3	3	5.5
		1.3～1.4	399	9.8	118	6.2	43	7.4	43	11.1	36	14.0	41	15.4	27	16.8	25	15.9	25	15.5	28	21.7	13	23.6
		1.5～1.6	1,072	26.4	416	21.9	160	27.4	97	24.9	75	29.1	92	34.6	46	28.6	57	36.3	64	39.8	41	31.8	24	43.6
		1.7～1.8	1,263	31.1	619	32.5	178	30.5	119	30.6	85	32.9	73	27.4	44	27.3	47	29.9	44	27.3	40	31.0	14	25.5
		1.9～2.0	834	20.5	467	24.6	125	21.4	89	22.9	42	16.3	35	13.2	27	16.8	18	11.5	17	10.6	13	10.1	1	1.8
		2.1～2.2	327	8.1	206	10.8	57	9.8	22	5.7	13	5.0	14	5.3	8	5.0	4	2.5	1	0.6	2	1.6	0	0.0
		2.3以上	106	2.6	61	3.2	13	2.2	16	4.1	2	0.8	4	1.5	4	2.5	4	2.5	1	0.6	1	0.8	0	0.0
	男性	総数	2,892	100.0	1,451	100.0	419	100.0	269	100.0	168	100.0	167	100.0	106	100.0	96	100.0	97	100.0	87	100.0	32	100.0
		1.1未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		1.1～1.2	19	0.7	6	0.4	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.9	1	1.0	4	4.1	2	2.3	3	9.4
		1.3～1.4	185	6.4	53	3.7	18	4.3	20	7.4	12	7.1	23	13.8	11	10.4	11	11.5	10	10.3	19	21.8	8	25.0
		1.5～1.6	675	23.3	280	19.3	98	23.4	58	21.6	52	31.0	52	31.1	29	27.4	31	32.3	41	42.3	21	24.1	13	40.6
		1.7～1.8	925	32.0	469	32.3	137	32.7	87	32.3	57	33.9	44	26.3	33	31.1	31	32.3	31	32.0	29	33.3	7	21.9
		1.9～2.0	694	24.0	398	27.4	103	24.6	71	26.4	33	19.6	29	17.4	21	19.8	14	14.6	11	11.3	13	14.9	1	3.1
		2.1～2.2	295	10.2	188	13.0	50	11.9	18	6.7	12	7.1	14	8.4	7	6.6	4	4.2	0	0.0	2	2.3	0	0.0
		2.3以上	98	3.4	57	3.9	12	2.9	14	5.2	2	1.2	4	2.4	4	3.8	4	4.2	0	0.0	1	1.1	0	0.0
	女性	総数	1,169	100.0	451	100.0	164	100.0	120	100.0	90	100.0	99	100.0	55	100.0	61	100.0	64	100.0	42	100.0	23	100.0
		1.1未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0
		1.1～1.2	39	3.3	9	2.0	6	3.7	2	1.7	5	5.6	6	6.1	4	7.3	1	1.6	5	7.8	1	2.4	0	0.0
		1.3～1.4	214	18.3	65	14.4	25	15.2	23	19.2	24	26.7	18	18.2	16	29.1	14	23.0	15	23.4	9	21.4	5	21.7
		1.5～1.6	397	34.0	136	30.2	62	37.8	39	32.5	23	25.6	40	40.4	17	30.9	26	42.6	23	35.9	20	47.6	11	47.8
		1.7～1.8	338	28.9	150	33.3	41	25.0	32	26.7	28	31.1	25	25.3	11	20.0	16	26.2	13	20.3	11	26.2	7	30.4
		1.9～2.0	140	12.0	68	15.3	22	13.4	18	15.0	9	10.0	6	6.1	6	10.9	4	6.6	6	9.4	0	0.0	0	0.0
		2.1～2.2	32	2.7	18	4.0	7	4.3	4	3.3	1	1.1	0	0.0	1	1.8	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0
		2.3以上	8	0.7	4	0.9	1	0.6	2	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：CHOL（コレステロール）　（mg/dL）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
北海道	全体	総数	13,914	100.0	6,035	100.0	3,220	100.0	1,297	100.0	691	100.0	559	100.0	464	100.0	466	100.0	549	100.0	379	100.0	254	100.0
		120mg/dL未満	182	1.3	134	2.2	34	1.1	7	0.5	1	0.1	2	0.4	1	0.2	1	0.2	2	0.4	0	0.0	0	0.0
		120～139	1,050	7.5	724	12.0	237	7.4	48	3.7	15	2.2	10	1.8	4	0.9	7	1.5	2	0.4	1	0.3	2	0.8
		140～159	2,482	17.8	1,511	25.0	638	19.8	158	12.2	64	9.3	34	6.1	24	5.2	14	3.0	12	2.2	15	4.0	12	4.7
		160～179	3,308	23.8	1,684	27.9	825	25.6	325	25.1	146	21.1	86	15.4	77	16.6	53	11.4	58	10.6	35	9.2	19	7.5
		180～199	2,912	20.9	1,136	18.8	753	23.4	324	25.0	157	22.7	145	25.9	111	23.9	97	20.8	92	16.8	55	14.5	42	16.5
		200～219	1,895	13.6	511	8.5	382	11.9	227	17.5	152	22.0	143	25.6	102	22.0	108	23.2	127	23.1	85	22.4	58	22.8
		220～239	1,152	8.3	232	3.8	211	6.6	116	8.9	92	13.3	76	13.6	86	18.5	89	19.1	117	21.3	72	19.0	61	24.0
		240～259	531	3.8	64	1.1	95	3.0	54	4.2	36	5.2	34	6.1	33	7.1	60	12.9	70	12.8	61	16.1	24	9.4
		260～279	245	1.8	28	0.5	26	0.8	25	1.9	18	2.6	20	3.6	17	3.7	24	5.2	33	6.0	36	9.5	18	7.1
		280～299	94	0.7	6	0.1	10	0.3	6	0.5	7	1.0	4	0.7	5	1.1	8	1.7	21	3.8	16	4.2	11	4.3
		300mg/dL以上	63	0.5	5	0.1	9	0.3	7	0.5	3	0.4	5	0.9	4	0.9	5	1.1	15	2.7	3	0.8	7	2.8
	男性	総数	8,268	100.0	3,555	100.0	1,977	100.0	749	100.0	424	100.0	337	100.0	280	100.0	283	100.0	295	100.0	210	100.0	158	100.0
		120mg/dL未満	158	1.9	120	3.4	27	1.4	6	0.8	0	0.0	2	0.6	0	0.0	1	0.4	2	0.7	0	0.0	0	0.0
		120～139	805	9.7	563	15.8	186	9.4	31	4.1	10	2.4	3	0.9	3	1.1	5	1.8	2	0.7	0	0.0	2	1.3
		140～159	1,650	20.0	1,030	29.0	424	21.4	90	12.0	35	8.3	18	5.3	14	5.0	9	3.2	9	3.1	10	4.8	11	7.0
		160～179	1,956	23.7	976	27.5	506	25.6	193	25.8	81	19.1	47	13.9	39	13.9	25	8.8	46	15.6	30	14.3	13	8.2
		180～199	1,598	19.3	544	15.3	437	22.1	177	23.6	100	23.6	90	26.7	66	23.6	63	22.3	48	16.3	39	18.6	35	22.2
		200～219	1,006	12.2	204	5.7	204	10.3	132	17.6	93	21.9	67	19.8	61	21.8	65	23.0	77	26.1	45	21.4	38	24.1
		220～239	623	7.5	84	2.4	129	6.1	69	9.2	57	13.4	44	13.1	52	18.4	52	18.4	55	18.6	41	19.5	37	23.4
		240～259	264	3.2	21	0.6	46	2.3	27	3.6	22	5.2	22	6.5	23	8.2	37	13.1	30	10.2	28	13.3	9	5.7
		260～279	127	1.5	8	0.2	15	0.8	14	1.9	13	3.1	16	4.7	11	3.9	16	5.7	14	4.7	12	5.7	8	5.1
		280～299	48	0.6	2	0.1	7	0.4	5	0.7	4	0.9	4	1.2	4	1.4	7	2.5	7	2.4	5	2.4	3	1.9
		300mg/dL以上	32	0.4	3	0.1	6	0.3	5	0.7	0	0.0	4	1.2	4	1.4	3	1.1	5	1.7	0	0.0	2	1.3
	女性	総数	5,646	100.0	2,480	100.0	1,243	100.0	548	100.0	267	100.0	222	100.0	184	100.0	183	100.0	254	100.0	169	100.0	96	100.0
		120mg/dL未満	24	0.4	14	0.6	7	0.6	1	0.2	1	0.4	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	245	4.3	161	6.5	51	4.1	17	3.1	5	1.9	7	3.2	1	0.5	2	1.1	0	0.0	1	0.6	0	0.0
		140～159	832	14.7	481	19.4	214	17.2	68	12.4	29	10.9	16	7.2	10	5.4	5	2.7	3	1.2	5	3.0	1	1.0
		160～179	1,352	23.9	708	28.5	319	25.7	132	24.1	65	24.3	39	17.6	38	20.7	28	15.3	12	4.7	5	3.0	6	6.3
		180～199	1,313	23.3	592	23.9	316	25.4	147	26.8	57	21.3	55	24.8	45	24.5	34	18.6	44	17.3	16	9.5	7	7.3
		200～219	889	15.7	307	12.4	178	14.3	95	17.3	59	22.1	56	25.2	41	22.3	43	23.5	50	19.7	40	23.7	20	20.8
		220～239	529	9.4	148	6.0	91	7.3	47	8.6	26	9.7	32	14.4	31	16.8	37	20.2	62	24.4	31	18.3	24	25.0
		240～259	267	4.7	43	1.7	50	4.0	27	4.9	14	5.2	12	5.4	10	5.4	23	12.6	40	15.7	33	19.5	15	15.6
		260～279	118	2.1	20	0.8	11	0.9	11	2.0	5	1.9	4	1.8	6	3.3	8	4.4	19	7.5	24	14.2	10	10.4
		280～299	46	0.8	4	0.2	3	0.2	2	0.4	3	1.1	0	0.0	1	0.5	2	1.1	14	5.5	11	6.5	5	5.2
		300mg/dL以上	31	0.5	3	0.1	3	0.2	2	0.4	3	1.1	1	0.5	0	0.0	2	1.1	10	3.9	3	1.8	5	5.2
青森県	全体	総数	2,898	100.0	1,262	100.0	636	100.0	238	100.0	139	100.0	115	100.0	114	100.0	110	100.0	140	100.0	93	100.0	51	100.0
		120mg/dL未満	80	2.8	67	5.3	9	1.4	2	0.8	2	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	283	9.8	203	16.1	57	9.0	10	4.2	7	5.0	1	0.9	4	3.5	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	626	21.6	384	30.4	163	25.6	37	15.5	15	10.8	11	9.6	2	1.8	6	5.5	2	1.4	4	4.3	2	3.9
		160～179	722	24.9	320	25.4	186	29.2	71	29.8	32	23.0	24	20.9	20	17.5	20	18.2	23	16.4	19	20.4	7	13.7
		180～199	553	19.1	182	14.4	119	18.7	64	26.9	31	22.3	36	31.3	35	30.7	28	25.5	32	22.9	17	18.3	9	17.6
		200～219	322	11.1	63	5.0	62	9.7	33	13.9	31	22.3	21	18.3	23	20.2	25	22.7	28	20.0	20	21.5	16	31.4
		220～239	172	5.9	30	2.4	32	5.0	14	5.9	14	10.1	12	10.4	13	11.4	16	14.5	26	18.6	11	11.8	4	7.8
		240～259	85	2.9	9	0.7	6	0.9	2	0.8	5	3.6	6	5.2	9	7.9	9	8.2	20	14.3	11	11.8	8	15.7
		260～279	37	1.3	3	0.2	1	0.2	3	1.3	2	1.4	1	0.9	7	6.1	4	3.6	6	4.3	9	9.7	1	2.0
		280～299	12	0.4	1	0.1	1	0.2	1	0.4	0	0.0	3	2.6	0	0.0	0	0.0	2	1.4	1	1.1	3	5.9
		300mg/dL以上	6	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.9	1	0.7	1	1.1	1	2.0
	男性	総数	1,745	100.0	704	100.0	408	100.0	155	100.0	90	100.0	73	100.0	76	100.0	73	100.0	79	100.0	54	100.0	33	100.0
		120mg/dL未満	62	3.6	52	7.4	8	2.0	1	0.6	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	198	11.3	141	20.0	41	10.0	6	3.9	6	6.7	0	0.0	3	3.9	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	392	22.5	228	32.4	112	27.5	24	15.5	11	12.2	4	5.5	2	2.6	4	5.4	2	2.5	3	5.6	2	6.1
		160～179	416	23.8	152	21.6	116	28.4	48	31.0	17	18.9	15	20.5	15	19.7	11	15.1	19	24.1	18	33.3	5	15.2
		180～199	322	18.5	82	11.6	76	18.6	39	25.2	23	25.6	26	35.6	18	23.7	21	28.8	21	26.6	10	18.5	6	18.2
		200～219	192	10.4	26	3.7	32	7.8	23	14.8	21	23.3	11	15.1	15	19.7	16	21.9	16	20.3	11	20.4	11	33.3
		220～239	98	5.6	15	2.1	18	4.4	11	7.1	8	8.9	9	12.3	9	11.8	11	15.1	10	12.7	4	7.4	3	9.1
		240～259	45	2.6	5	0.7	5	1.2	1	0.6	2	2.2	5	6.8	6	7.9	5	6.8	7	8.9	4	7.4	5	15.2
		260～279	21	1.2	2	0.3	0	0.0	1	0.6	1	1.1	0	0.0	7	9.2	3	4.1	3	3.8	3	5.6	1	3.0
		280～299	5	0.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	4.1	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0
		300mg/dL以上	4	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	1.4	0	0.0	1	1.9	0	0.0
	女性	総数	1,153	100.0	558	100.0	228	100.0	83	100.0	49	100.0	42	100.0	38	100.0	37	100.0	61	100.0	39	100.0	18	100.0
		120mg/dL未満	18	1.6	15	2.7	1	0.4	1	1.2	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	85	7.4	62	11.1	16	7.0	4	4.8	1	2.0	1	2.4	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	234	20.3	156	28.0	51	22.4	13	15.7	4	8.2	7	16.7	0	0.0	2	5.4	0	0.0	1	2.6	0	0.0
		160～179	306	26.5	168	30.1	70	30.7	23	27.7	15	30.6	9	21.4	5	13.2	9	24.3	4	6.6	1	2.6	2	11.1
		180～199	231	20.0	100	17.9	43	18.9	25	30.1	8	16.3	10	23.8	17	44.7	7	18.9	11	18.0	7	17.9	3	16.7
		200～219	140	12.1	37	6.6	30	13.2	10	12.0	10	20.4	10	23.8	8	21.1	5	13.5	12	19.7	9	23.1	5	27.8
		220～239	74	6.4	15	2.7	14	6.1	3	3.6	6	12.2	3	7.1	4	10.5	5	13.5	10	16.4	7	17.9	1	5.6
		240～259	40	3.5	4	0.7	1	0.4	1	1.2	3	6.1	1	2.4	3	7.9	4	10.8	13	21.3	7	17.9	3	16.7
		260～279	16	1.4	1	0.2	1	0.4	2	2.4	1	2.0	1	2.4	0	0.0	1	2.7	3	4.9	6	15.4	0	0.0
		280～299	7	0.6	0	0.0	1	0.4	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	2.6	3	16.7
		300mg/dL以上	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	1	5.6
岩手県	全体	総数	2,637	100.0	968	100.0	637	100.0	277	100.0	163	100.0	130	100.0	99	100.0	98	100.0	110	100.0	99	100.0	56	100.0
		120mg/dL未満	59	2.2	38	3.9	13	2.0	3	1.1	1	0.6	3	2.3	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	310	11.8	176	18.2	91	14.3	22	7.9	11	6.7	5	3.8	3	3.0	2	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	556	21.1	290	30.0	140	22.0	56	20.2	28	17.2	14	10.8	7	7.1	9	9.2	5	4.5	1	1.0	6	10.7
		160～179	669	25.4	252	26.0	199	31.2	75	27.1	30	18.4	29	22.3	26	26.3	21	21.4	12	10.9	19	19.2	6	10.7
		180～199	524	19.9	151	15.6	101	15.9	62	22.4	49	30.1	39	30.0	28	28.3	23	23.5	30	27.3	24	24.2	17	30.4
		200～219	294	10.8	46	4.8	60	9.4	34	12.3	26	16.0	15	11.5	16	16.2	22	22.4	34	30.9	16	16.2	15	26.8
		220～239	133	5.0	12	1.2	19	3.0	14	5.1	14	8.6	14	10.8	7	7.1	11	11.2	14	12.7	23	23.2	5	8.9
		240～259	63	2.4	5	0.2	8	1.3	7	2.5	2	1.2	9	6.9	8	8.1	5	5.1	11	10.0	8	8.1	3	5.4
		260～279	23	0.9	1	0.1	2	0.3	3	1.1	1	0.6	1	0.8	3	3.0	3	3.1	3	2.7	5	5.1	1	1.8
		280～299	9	0.3	0	0.0	3	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	0.9	2	2.0	1	1.8
		300mg/dL以上	7	0.3	0	0.0	1	0.2	1	0.4	1	0.6	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	2	3.6
	男性	総数	1,513	100.0	501	100.0	375	100.0	182	100.0	107	100.0	84	100.0	65	100.0	71	100.0	58	100.0	42	100.0	28	100.0
		120mg/dL未満	49	3.2	31	6.2	11	2.9	3	1.6	1	0.9	2	2.4	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	211	13.9	120	24.0	59	15.7	15	8.2	8	7.5	5	6.0	3	4.6	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	311	20.6	155	30.9	78	20.8	35	19.2	17	15.9	8	9.5	4	6.2	6	8.5	4	6.9	1	2.4	3	10.7
		160～179	359	23.7	109	21.8	112	29.9	48	26.4	17	15.9	20	23.8	16	24.6	14	19.7	9	15.5	11	26.2	3	10.7
		180～199	290	19.2	60	12.0	55	14.7	41	22.5	35	32.7	28	33.3	22	33.8	15	21.1	16	27.6	8	19.0	10	35.7
		200～219	164	10.8	19	3.8	35	9.3	26	14.3	18	16.8	5	6.0	10	15.4	18	25.4	19	32.8	6	14.3	8	28.6
		220～239	81	5.4	7	1.4	15	4.0	8	4.4	8	7.5	8	9.5	4	6.2	10	14.1	7	12.1	11	26.2	3	10.7
		240～259	29	1.9	0	0.0	4	1.1	4	2.2	1	0.9	7	8.3	3	4.6	3	4.2	3	5.2	3	7.1	1	3.6
		260～279	11	0.7	0	0.0	2	0.5	2	1.1	1	0.9	0	0.0	2	3.1	2	2.8	0	0.0	2	4.8	0	0.0
		280～299	5	0.3	0	0.0	3	0.8	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300mg/dL以上	3	0.2	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,124	100.0	467	100.0	262	100.0	95	100.0	56	100.0	46	100.0	34	100.0	27	100.0	52	100.0	57	100.0	28	100.0
		120mg/dL未満	10	0.9	7	1.5	2	0.8	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	99	8.8	56	12.0	32	12.2	7	7.4	3	5.4	0	0.0	0	0.0	1	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	245	21.8	135	28.9	62	23.7	21	22.1	11	19.6	6	13.0	3	8.8	3	11.1	1	1.9	0	0.0	3	10.7
		160～179	310	27.6	143	30.6	87	33.2	27	28.4	13	23.2	9	19.6	10	29.4	7	25.9	3	5.8	8	14.0	3	10.7
		180～199	234	20.8	91	19.5	46	17.6	21	22.1	14	25.0	11	23.9	6	17.6	6	22.2	14	26.9	16	28.1	7	25.0
		200～219	120	10.7	27	5.8	25	9.5	8	8.4	8	14.3	10	21.7	6	17.6	4	14.8	15	28.8	10	17.5	2	7.1
		220～239	52	4.6	5	1.1	4	1.5	6	6.3	6	10.7	6	13.0	3	8.8	1	3.7	7	13.5	12	21.1	2	7.1
		240～259	34	3.0	2	0.4	4	1.5	3	3.2	1	1.8	2	4.3	5	14.7	2	7.4	8	15.4	5	8.8	2	7.1
		260～279	12	1.1	1	0.2	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	2.2	1	2.9	1	3.7	3	5.8	3	5.3	1	3.6
		280～299	4	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	2	3.5	1	3.6
		300mg/dL以上	4	0.4	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	2	7.1

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：CHOL（コレステロール）　（mg/dL）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
宮城県	全体	総数	5,794	100.0	2,128	100.0	1,411	100.0	561	100.0	339	100.0	291	100.0	226	100.0	254	100.0	292	100.0	194	100.0	98	100.0
		120mg/dL未満	123	2.1	85	4.0	26	1.8	7	1.2	0	0.0	3	1.0	1	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	603	10.4	370	17.4	157	11.1	36	6.4	19	5.6	9	3.1	3	1.3	4	1.6	2	0.7	1	0.5	2	2.0
		140～159	1,225	21.1	592	27.8	362	25.7	107	19.1	57	16.8	34	11.7	23	10.2	18	7.1	18	6.2	10	5.2	4	4.1
		160～179	1,421	24.5	553	26.0	380	26.9	174	31.0	73	21.5	77	26.5	56	24.8	35	13.8	31	10.6	25	12.9	17	17.3
		180～199	1,107	19.1	329	15.5	259	18.4	133	23.7	72	21.2	64	22.0	50	22.1	64	25.2	73	25.0	39	20.1	24	24.5
		200～219	698	12.0	138	6.5	150	10.6	55	9.8	64	18.9	56	19.2	43	19.0	55	21.7	73	25.0	46	23.7	18	18.4
		220～239	377	6.5	37	1.7	43	3.0	36	6.4	41	12.1	32	11.0	32	14.2	47	18.5	49	16.8	39	20.1	21	21.4
		240～259	147	2.5	18	0.8	20	1.4	6	1.1	9	2.7	8	2.7	9	4.0	20	7.9	31	10.6	18	9.3	8	8.2
		260～279	52	0.9	4	0.2	9	0.6	5	0.9	3	0.9	3	1.0	4	1.8	6	2.4	8	2.7	8	4.1	2	2.0
		280～299	30	0.5	2	0.1	3	0.2	2	0.4	0	0.0	5	1.7	3	1.3	4	1.6	4	1.4	5	2.6	2	2.0
		300mg/dL以上	11	0.2	0	0.0	2	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	2	0.9	0	0.0	3	1.0	3	1.5	0	0.0
	男性	総数	3,433	100.0	1,176	100.0	842	100.0	350	100.0	234	100.0	195	100.0	142	100.0	149	100.0	175	100.0	110	100.0	60	100.0
		120mg/dL未満	105	3.1	75	6.4	22	2.6	5	1.4	0	0.0	2	1.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	430	12.5	268	22.8	109	12.9	25	7.1	13	5.6	5	2.6	2	1.4	3	2.0	2	1.1	1	0.9	2	3.3
		140～159	759	22.1	349	29.7	241	28.6	69	19.7	35	15.0	20	10.3	11	7.7	8	5.4	16	9.1	8	7.3	2	3.3
		160～179	765	22.3	270	23.0	200	23.8	93	26.6	47	20.1	53	27.2	26	18.3	19	12.8	25	14.3	18	16.4	14	23.3
		180～199	601	17.5	136	11.6	137	16.3	80	22.9	51	21.8	39	20.0	33	23.2	39	26.2	46	26.3	25	22.7	15	25.0
		200～219	400	11.7	54	4.6	85	10.1	43	12.3	45	19.2	38	19.5	29	20.4	31	20.8	37	21.1	25	22.7	13	21.7
		220～239	238	6.9	113	9.6	58	6.9	33	9.4	33	14.1	24	12.3	26	18.3	30	20.1	26	14.9	24	21.8	10	16.7
		240～259	81	2.4	8	0.7	12	1.4	4	1.1	7	3.0	8	4.1	8	5.6	11	7.4	16	9.1	4	3.6	3	5.0
		260～279	32	0.9	1	0.1	6	0.7	5	1.4	2	0.9	2	1.0	3	2.1	4	2.7	3	1.7	5	4.5	1	1.7
		280～299	16	0.5	2	0.2	1	0.1	2	0.6	0	0.0	4	2.1	2	1.4	3	2.0	2	1.1	0	0.0	0	0.0
		300mg/dL以上	6	0.2	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.4	0	0.0	2	1.4	0	0.0	2	1.1	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,361	100.0	952	100.0	569	100.0	211	100.0	105	100.0	96	100.0	84	100.0	105	100.0	117	100.0	84	100.0	38	100.0
		120mg/dL未満	18	0.8	10	1.1	4	0.7	2	0.9	0	0.0	1	1.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	173	7.3	102	10.7	48	8.4	11	5.2	6	5.7	4	4.2	1	1.2	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	466	19.7	243	25.5	121	21.3	38	18.0	22	21.0	14	14.6	12	14.3	10	9.5	2	1.7	2	2.4	2	5.3
		160～179	656	27.8	283	29.7	180	31.6	81	38.4	26	24.8	24	25.0	30	35.7	16	15.2	6	5.1	7	8.3	3	7.9
		180～199	506	21.4	193	20.3	122	21.4	53	25.1	21	20.0	25	26.0	17	20.2	25	23.8	27	23.1	14	16.7	9	23.7
		200～219	298	12.6	84	8.8	65	11.4	12	5.7	19	18.1	18	18.8	14	16.7	24	22.9	36	30.8	21	25.0	5	13.2
		220～239	139	5.9	24	2.5	15	2.6	12	5.7	8	7.6	8	8.3	6	7.1	17	16.2	23	19.7	15	17.9	11	28.9
		240～259	66	2.8	10	1.1	8	1.4	2	0.9	2	1.9	0	0.0	1	1.2	9	8.6	15	12.8	14	16.7	5	13.2
		260～279	20	0.8	3	0.3	3	0.5	0	0.0	1	1.0	1	1.0	1	1.2	2	1.9	5	4.3	3	3.6	1	2.6
		280～299	14	0.6	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.2	0	0.0	2	1.7	5	6.0	2	5.3
		300mg/dL以上	5	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	0.9	3	3.6	0	0.0
秋田県	全体	総数	1,992	100.0	780	100.0	466	100.0	204	100.0	111	100.0	67	100.0	87	100.0	77	100.0	86	100.0	69	100.0	45	100.0
		120mg/dL未満	23	1.2	15	1.9	4	0.9	3	1.5	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	134	6.7	82	10.5	36	7.7	9	4.4	2	1.8	4	6.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2
		140～159	321	16.1	171	21.9	90	19.3	33	16.2	11	9.9	3	4.5	4	4.6	4	5.2	4	4.7	0	0.0	1	2.2
		160～179	467	23.4	212	27.2	123	26.4	49	24.0	22	19.8	13	19.4	18	20.7	13	16.9	10	11.6	3	4.3	4	8.9
		180～199	438	22.0	171	21.9	103	22.1	47	23.0	35	31.5	19	28.4	18	20.7	18	23.4	11	12.8	10	14.5	6	13.3
		200～219	292	14.7	82	10.5	66	14.2	26	12.7	17	15.3	13	19.4	19	21.8	16	20.8	21	24.4	18	26.1	14	31.1
		220～239	184	9.2	33	4.2	30	6.4	21	10.3	10	9.0	9	13.4	14	16.1	16	20.8	21	24.4	19	27.5	11	24.4
		240～259	86	4.3	7	0.9	7	1.5	11	5.4	11	9.9	3	4.5	11	12.6	3	3.9	13	15.1	16	23.2	4	8.9
		260～279	26	1.3	4	0.5	5	1.1	3	1.5	2	1.8	2	3.0	3	3.4	4	5.2	1	1.2	0	0.0	2	4.4
		280～299	12	0.6	2	0.3	2	0.4	2	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.6	2	2.3	2	2.9	0	0.0
		300mg/dL以上	9	0.5	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	1	1.3	3	3.5	1	1.4	2	4.4
	男性	総数	1,170	100.0	385	100.0	316	100.0	127	100.0	76	100.0	43	100.0	60	100.0	46	100.0	47	100.0	39	100.0	31	100.0
		120mg/dL未満	16	1.4	10	2.6	3	0.9	2	1.6	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	85	7.3	50	13.0	27	8.5	2	1.6	2	2.6	3	7.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2
		140～159	200	17.1	99	25.7	61	19.3	18	14.2	8	10.5	2	4.7	4	6.7	4	8.7	4	8.5	0	0.0	1	3.2
		160～179	271	23.2	99	25.7	78	24.7	32	25.2	13	17.1	7	16.3	13	21.7	11	23.9	4	8.5	2	5.1	2	6.5
		180～199	256	21.9	79	20.5	68	21.5	32	25.2	24	31.6	11	25.6	11	18.3	11	23.9	9	19.1	6	15.4	5	16.1
		200～219	169	14.4	31	8.1	41	13.0	18	14.2	12	15.8	10	23.3	11	18.3	8	17.4	15	31.9	13	33.3	10	32.3
		220～239	96	8.2	13	3.4	18	5.7	11	8.7	6	7.9	7	16.3	8	13.3	7	15.2	8	17.0	9	23.1	9	29.0
		240～259	51	4.4	3	0.8	4	1.3	7	5.5	8	10.5	1	2.3	10	16.7	2	4.3	6	12.8	7	17.9	3	9.7
		260～279	18	1.5	1	0.3	4	1.3	3	2.4	2	2.6	2	4.7	3	5.0	3	6.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		280～299	5	0.4	0	0.0	2	0.6	2	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0
		300mg/dL以上	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	1	2.1	1	2.6	0	0.0
	女性	総数	822	100.0	395	100.0	150	100.0	77	100.0	35	100.0	24	100.0	27	100.0	31	100.0	39	100.0	30	100.0	14	100.0
		120mg/dL未満	7	0.9	5	1.3	1	0.7	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	49	6.0	32	8.1	9	6.0	7	9.1	0	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	121	14.7	72	18.2	29	19.3	15	19.5	3	8.6	1	4.2	0	0.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		160～179	196	23.8	113	28.6	35	23.3	17	22.1	9	25.7	6	25.0	5	18.5	2	6.5	6	15.4	1	3.3	2	14.3
		180～199	182	22.1	92	23.3	35	23.3	15	19.5	11	31.4	8	33.3	7	25.9	7	22.6	2	5.1	2	13.3	1	7.1
		200～219	123	15.0	51	12.9	25	16.7	8	10.4	5	14.3	3	12.5	8	29.6	8	25.8	6	15.4	5	16.7	4	28.6
		220～239	88	10.7	20	5.1	12	8.0	10	13.0	4	11.4	2	8.3	6	22.2	9	29.0	13	33.3	10	33.3	2	14.3
		240～259	35	4.3	4	1.0	3	2.0	4	5.2	3	8.6	2	8.3	1	3.7	1	3.2	2	5.1	3	10.0	1	7.1
		260～279	8	1.0	3	0.8	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	1	2.6	0	0.0	2	14.3
		280～299	7	0.9	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.5	2	5.1	1	3.3	0	0.0
		300mg/dL以上	6	0.7	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0	2	5.1	0	0.0	2	14.3
山形県	全体	総数	2,954	100.0	1,341	100.0	577	100.0	278	100.0	165	100.0	139	100.0	128	100.0	93	100.0	113	100.0	75	100.0	45	100.0
		120mg/dL未満	72	2.4	57	4.3	9	1.6	4	1.4	1	0.6	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	288	9.7	199	14.8	42	7.3	23	8.3	8	4.8	8	5.8	4	3.1	1	1.1	2	1.8	0	0.0	1	2.2
		140～159	707	23.9	447	33.3	148	25.6	46	16.5	24	14.5	15	10.8	9	7.0	5	5.4	9	8.0	4	5.3	0	0.0
		160～179	734	24.8	330	24.6	175	30.3	67	24.1	43	26.1	31	22.3	29	22.7	23	24.7	19	16.8	9	12.0	8	17.8
		180～199	545	18.4	204	15.2	109	18.9	61	21.9	40	24.2	30	21.6	34	26.6	19	20.4	24	21.2	14	18.7	10	22.2
		200～219	326	11.0	72	5.4	54	9.4	41	14.7	29	17.6	27	19.4	28	21.9	22	23.7	23	20.4	17	22.7	13	28.9
		220～239	175	5.9	20	1.5	26	4.5	25	9.0	14	8.5	15	10.8	14	10.9	13	14.0	19	16.8	18	24.0	11	24.4
		240～259	60	2.0	6	0.4	10	1.7	7	2.5	1	0.6	9	6.5	3	2.3	8	8.6	9	8.0	6	8.0	1	2.2
		260～279	30	1.0	6	0.4	3	0.5	2	0.7	2	1.2	2	1.4	3	2.3	0	0.0	5	4.4	6	8.0	1	2.2
		280～299	11	0.4	0	0.0	1	0.2	2	0.7	2	1.2	0	0.0	2	1.6	1	1.1	3	2.7	0	0.0	0	0.0
		300mg/dL以上	6	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	2	1.4	1	0.8	1	1.1	0	0.0	1	1.3	0	0.0
	男性	総数	1,875	100.0	812	100.0	368	100.0	190	100.0	117	100.0	99	100.0	87	100.0	65	100.0	64	100.0	45	100.0	28	100.0
		120mg/dL未満	57	3.0	46	5.7	8	2.2	2	1.1	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	209	11.1	139	17.1	34	9.2	18	9.5	7	6.0	4	4.0	4	4.6	0	0.0	2	3.1	0	0.0	1	3.6
		140～159	455	24.3	293	36.1	97	26.4	22	11.6	19	13.7	7	7.1	4	4.6	3	4.6	9	14.1	4	8.9	0	0.0
		160～179	459	24.5	186	22.9	111	30.2	45	23.7	28	23.9	26	26.3	20	23.0	18	27.7	11	17.2	7	15.6	7	25.0
		180～199	313	16.7	101	12.4	60	16.3	44	23.2	27	23.1	19	19.2	20	23.0	12	18.5	16	25.0	7	15.6	7	25.0
		200～219	206	11.0	35	4.3	32	8.7	31	16.3	22	18.8	20	20.2	18	20.7	16	24.6	11	17.2	14	31.1	7	25.0
		220～239	102	5.4	7	0.9	14	3.8	18	9.5	11	9.4	12	12.1	13	14.9	8	12.3	5	7.8	8	17.8	6	21.4
		240～259	42	2.2	2	0.2	9	2.4	6	3.2	1	0.9	8	8.1	2	2.3	6	9.2	4	6.3	4	8.9	0	0.0
		260～279	16	0.9	3	0.4	2	0.5	2	1.1	2	1.7	1	1.0	2	2.3	0	0.0	3	4.7	1	2.2	0	0.0
		280～299	11	0.6	0	0.0	1	0.3	2	1.1	2	1.7	0	0.0	2	2.3	1	1.5	3	4.7	0	0.0	0	0.0
		300mg/dL以上	5	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	2	2.0	1	1.1	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,079	100.0	529	100.0	209	100.0	88	100.0	48	100.0	40	100.0	41	100.0	28	100.0	49	100.0	30	100.0	17	100.0
		120mg/dL未満	15	1.4	11	2.1	1	0.5	2	2.3	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	79	7.3	60	11.3	8	3.8	5	5.7	1	2.1	4	10.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	252	23.4	154	29.1	51	24.4	24	27.3	8	16.7	3	7.5	5	12.2	2	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		160～179	275	25.5	144	27.2	64	30.6	22	25.0	15	31.3	5	12.5	9	22.0	5	17.9	8	16.3	2	6.7	1	5.9
		180～199	235	21.8	103	19.5	49	23.4	17	19.3	13	27.1	11	27.5	14	34.1	7	25.0	8	16.3	7	23.3	3	17.6
		200～219	120	11.1	37	7.0	22	10.5	10	11.4	7	14.6	7	17.5	10	24.4	6	21.4	12	24.5	3	10.0	6	35.3
		220～239	73	6.8	13	2.5	12	5.7	7	8.0	3	6.3	3	7.5	1	2.4	5	17.9	14	28.6	10	33.3	5	29.4
		240～259	18	1.7	4	0.8	1	0.5	1	1.1	0	0.0	1	2.5	1	2.4	2	7.1	5	10.2	2	6.7	1	5.9
		260～279	14	1.3	3	0.6	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	2.5	1	2.4	0	0.0	2	4.1	5	16.7	1	5.9
		280～299	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300mg/dL以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：CHOL（コレステロール）　（mg/dL）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
福島県	全体	総数	4,325	100.0	1,588	100.0	959	100.0	455	100.0	311	100.0	234	100.0	170	100.0	211	100.0	188	100.0	113	100.0	96	100.0
		120mg/dL未満	88	2.1	59	3.7	20	2.1	3	0.7	3	1.0	1	0.4	0	0.0	1	0.5	2	1.1	0	0.0	0	0.0
		120～139	449	10.4	274	17.3	105	10.9	36	7.9	11	3.5	5	2.1	5	2.9	6	2.8	2	1.1	3	2.7	2	2.1
		140～159	922	21.3	486	30.6	238	24.8	77	16.9	52	16.7	21	9.0	14	8.2	14	6.6	13	6.9	3	2.7	4	4.2
		160～179	1,096	25.3	410	25.8	275	28.7	129	28.4	86	27.7	54	23.1	40	23.5	38	18.0	30	16.0	17	15.0	17	17.7
		180～199	794	18.4	204	12.8	167	17.4	104	22.9	73	23.5	73	31.2	46	27.1	51	24.2	31	16.5	21	18.6	24	25.0
		200～219	539	12.5	109	6.9	95	9.9	60	13.2	44	14.1	36	15.4	32	18.8	56	26.5	52	27.7	35	31.0	20	20.8
		220～239	256	5.9	34	2.1	40	4.2	28	6.2	24	7.7	29	12.4	23	13.5	22	10.4	33	17.6	13	11.5	10	10.4
		240～259	119	2.8	6	0.4	14	1.5	13	2.9	11	3.5	9	3.8	5	2.9	20	9.5	19	10.1	8	7.1	14	14.6
		260～279	41	0.9	6	0.4	2	0.2	5	1.1	4	1.3	4	1.7	1	0.6	2	0.9	5	2.7	8	7.1	4	4.2
		280～299	11	0.3	0	0.0	3	0.3	0	0.0	2	0.6	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.5	3	2.7	1	1.0
		300mg/dL以上	9	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.9	3	1.8	1	0.5	0	0.0	2	1.8	0	0.0
	男性	総数	2,619	100.0	811	100.0	620	100.0	314	100.0	204	100.0	152	100.0	129	100.0	155	100.0	111	100.0	62	100.0	61	100.0
		120mg/dL未満	59	2.3	35	4.3	18	2.9	2	0.6	1	0.5	1	0.7	0	0.0	1	0.6	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		120～139	310	11.8	180	22.2	77	12.4	29	9.2	7	3.4	3	2.0	3	2.3	5	3.2	1	0.9	3	4.8	2	3.3
		140～159	564	21.5	269	33.2	162	26.1	54	17.2	32	15.7	9	5.9	11	8.5	12	7.7	8	7.2	3	4.8	4	6.6
		160～179	626	23.9	190	23.4	166	26.8	87	27.7	56	27.5	28	18.4	27	20.9	25	16.1	25	22.5	9	14.5	13	21.3
		180～199	485	18.5	80	9.9	107	17.3	71	22.6	48	23.5	50	32.9	37	28.7	40	25.8	16	14.4	15	24.2	21	34.4
		200～219	315	12.0	41	5.1	54	8.7	38	12.1	32	15.7	28	18.4	27	16.3	40	25.8	32	28.8	19	30.6	10	16.4
		220～239	146	5.6	15	1.9	22	3.5	16	5.1	15	7.4	20	13.2	21	16.3	15	9.7	13	11.7	6	9.7	4	6.6
		240～259	80	3.1	3	0.4	11	1.8	10	3.2	7	3.4	8	5.3	5	3.9	15	9.7	12	10.8	5	8.1	6	9.8
		260～279	17	0.6	1	0.1	0	0.0	5	1.6	3	1.5	3	2.0	0	0.0	1	0.6	2	1.8	1	1.6	1	1.6
		280～299	8	0.3	0	0.0	3	0.5	0	0.0	2	1.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.9	1	1.6	0	0.0
		300mg/dL以上	9	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	2	1.3	3	2.3	1	0.6	0	0.0	2	3.2	0	0.0
	女性	総数	1,706	100.0	777	100.0	339	100.0	141	100.0	107	100.0	82	100.0	41	100.0	56	100.0	77	100.0	51	100.0	35	100.0
		120mg/dL未満	30	1.8	24	3.1	2	0.6	1	0.7	2	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0
		120～139	139	8.1	94	12.1	28	8.3	7	5.0	4	3.7	2	2.4	2	4.9	1	1.8	1	1.3	0	0.0	0	0.0
		140～159	358	21.0	217	27.9	76	22.4	23	16.3	20	18.7	12	14.6	3	7.3	2	3.6	5	6.5	0	0.0	0	0.0
		160～179	470	27.5	220	28.3	109	32.2	42	29.8	30	28.0	26	31.7	13	31.7	13	23.2	5	6.5	8	15.7	4	11.4
		180～199	309	18.1	124	16.0	60	17.7	33	23.4	25	23.4	23	28.0	9	22.0	11	19.6	15	19.5	6	11.8	3	8.6
		200～219	224	13.1	68	8.8	41	12.1	22	15.6	12	11.2	8	9.8	11	26.8	16	28.6	20	26.0	16	31.4	10	28.6
		220～239	110	6.4	22	2.8	18	5.3	10	7.1	9	8.4	9	11.0	2	4.9	7	12.5	20	26.0	7	13.7	6	17.1
		240～259	39	2.3	3	0.4	3	0.9	3	2.1	4	3.7	1	1.2	0	0.0	5	8.9	7	9.1	5	9.8	8	22.9
		260～279	24	1.4	5	0.6	2	0.6	0	0.0	1	0.9	1	1.2	1	2.4	1	1.8	3	3.9	1	1.7	3	8.6
		280～299	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.9	1	2.9
		300mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
茨城県	全体	総数	8,100	100.0	3,536	100.0	1,557	100.0	752	100.0	485	100.0	393	100.0	301	100.0	304	100.0	409	100.0	244	100.0	119	100.0
		120mg/dL未満	114	1.4	82	2.3	18	1.2	5	0.7	3	0.6	2	0.5	0	0.0	0	0.0	2	0.5	2	0.8	0	0.0
		120～139	543	6.7	380	10.7	113	7.3	34	4.5	7	1.4	0	0.0	3	1.0	3	1.0	2	0.5	0	0.0	1	0.8
		140～159	1,467	18.1	913	25.8	308	19.8	103	13.7	45	9.3	31	7.9	24	8.0	11	3.6	17	4.2	8	3.3	7	5.9
		160～179	1,926	23.8	954	27.0	444	28.5	176	23.4	102	21.0	76	19.3	50	16.6	36	11.8	51	12.5	26	10.7	11	9.2
		180～199	1,713	21.1	672	19.0	338	21.7	187	24.9	132	27.2	99	25.2	74	24.6	55	18.1	85	20.8	42	17.2	29	24.4
		200～219	1,132	14.0	326	9.2	194	12.5	125	16.6	89	18.4	80	20.4	58	19.3	74	24.3	94	23.0	65	26.6	27	22.7
		220～239	659	8.1	136	3.8	88	5.7	63	8.4	59	12.2	65	16.5	52	17.3	67	22.0	68	16.9	43	17.6	17	14.3
		240～259	314	3.9	51	1.4	32	2.1	35	4.7	28	5.8	23	5.9	21	7.0	36	11.8	43	10.5	28	11.5	17	14.3
		260～279	148	1.8	16	0.5	17	1.1	16	2.1	13	2.7	11	2.8	13	4.3	13	4.3	28	6.8	17	7.0	4	3.4
		280～299	53	0.7	3	0.1	5	0.3	5	0.7	3	0.6	3	0.8	2	0.7	7	2.3	12	2.9	9	3.7	4	3.4
		300mg/dL以上	31	0.4	3	0.1	0	0.0	3	0.4	4	0.8	3	0.8	4	1.3	2	0.7	6	1.5	4	1.6	2	1.7
	男性	総数	4,611	100.0	1,696	100.0	993	100.0	488	100.0	334	100.0	245	100.0	202	100.0	187	100.0	241	100.0	148	100.0	77	100.0
		120mg/dL未満	88	1.9	60	3.5	16	1.6	5	1.0	2	0.6	2	0.8	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	1.4	0	0.0
		120～139	355	7.7	245	14.4	77	7.8	22	4.5	3	0.9	0	0.0	2	1.0	3	1.6	2	0.8	0	0.0	1	1.3
		140～159	895	19.4	520	30.7	213	21.5	64	13.1	31	9.3	16	6.5	15	7.4	8	4.3	14	5.8	7	4.7	7	9.1
		160～179	1,034	22.4	422	24.9	265	26.7	106	21.7	54	16.2	42	17.1	39	19.3	24	12.8	34	14.1	22	14.9	6	7.8
		180～199	926	20.1	253	14.9	212	21.3	127	26.0	87	26.0	56	22.9	42	20.8	39	20.9	56	23.2	29	19.6	25	32.5
		200～219	649	14.1	123	7.3	117	11.8	79	16.2	72	21.6	59	24.1	45	21.3	40	21.4	57	23.7	43	29.1	16	20.8
		220～239	357	7.7	48	2.8	44	4.4	41	8.4	47	14.1	38	15.5	34	16.8	43	23.0	33	13.7	20	13.5	9	11.7
		240～259	186	4.0	17	1.0	20	2.0	29	5.9	22	6.6	16	6.5	13	6.4	17	9.1	27	11.2	17	11.5	8	10.4
		260～279	81	1.8	7	0.4	8	0.8	10	2.0	11	3.3	11	4.5	10	5.0	8	4.3	8	3.3	5	3.4	3	3.9
		280～299	23	0.5	0	0.0	1	0.1	4	0.8	1	0.3	2	0.8	2	1.0	3	1.6	6	2.5	3	2.0	1	1.3
		300mg/dL以上	17	0.4	1	0.1	0	0.0	1	0.2	4	1.2	3	1.2	2	1.0	2	1.1	3	1.2	0	0.0	1	1.3
	女性	総数	3,489	100.0	1,840	100.0	564	100.0	264	100.0	151	100.0	148	100.0	99	100.0	117	100.0	168	100.0	96	100.0	42	100.0
		120mg/dL未満	26	0.7	22	1.2	2	0.4	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		120～139	188	5.4	135	7.3	36	6.4	12	4.5	4	2.6	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	572	16.4	393	21.4	95	16.8	39	14.8	14	9.3	15	10.1	9	9.1	3	2.6	3	1.8	1	1.0	0	0.0
		160～179	892	25.6	532	28.9	159	28.2	70	26.5	48	31.8	34	23.0	11	11.1	12	10.3	17	10.1	4	4.2	5	11.9
		180～199	787	22.6	419	22.8	126	22.3	60	22.7	45	29.8	43	29.1	32	32.3	16	13.7	29	17.3	13	13.5	4	9.5
		200～219	483	13.8	205	11.0	77	13.7	46	17.4	17	11.3	21	14.2	16	15.2	34	29.1	37	22.0	22	22.9	11	26.2
		220～239	302	8.7	88	4.8	24	4.3	17	6.4	12	7.9	27	18.2	18	18.2	24	20.5	36	21.4	23	24.0	4	9.5
		240～259	128	3.7	34	1.8	12	2.1	6	2.3	6	4.0	7	4.7	8	8.1	19	16.2	16	9.5	11	11.5	9	21.4
		260～279	67	1.9	9	0.5	9	1.6	6	2.3	2	1.3	0	0.0	3	3.0	5	4.3	20	11.9	12	12.5	1	2.4
		280～299	30	0.9	3	0.2	4	0.7	1	0.4	2	1.3	1	0.7	0	0.0	4	3.4	6	3.6	6	6.3	3	7.1
		300mg/dL以上	14	0.4	2	0.1	0	0.0	2	0.8	0	0.0	0	0.0	2	2.0	0	0.0	3	1.8	4	4.2	1	2.4
栃木県	全体	総数	8,013	100.0	4,637	100.0	1,031	100.0	626	100.0	342	100.0	275	100.0	211	100.0	278	100.0	302	100.0	199	100.0	112	100.0
		120mg/dL未満	157	2.0	134	2.9	10	1.0	9	1.4	2	0.6	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	866	10.8	671	14.5	116	11.3	39	6.2	16	4.7	5	1.8	7	3.3	4	1.4	4	1.3	2	1.0	2	1.8
		140～159	1,783	22.3	1,310	28.3	229	22.2	115	18.4	51	14.9	19	6.9	15	7.1	18	6.5	17	5.6	8	4.0	1	0.9
		160～179	2,004	25.0	1,259	27.2	283	27.4	163	26.0	81	23.7	61	22.2	31	14.7	41	14.7	39	12.9	32	16.1	14	12.5
		180～199	1,532	19.1	745	16.1	209	20.3	140	22.4	82	24.0	82	29.8	63	29.9	64	23.0	76	25.2	54	27.1	17	15.2
		200～219	924	11.5	357	7.7	114	11.1	87	13.9	51	14.9	56	20.4	54	25.6	64	23.0	68	22.5	39	19.6	34	30.4
		220～239	412	5.1	110	2.4	37	3.6	36	5.8	31	9.1	29	10.5	20	9.5	53	19.1	44	14.6	31	15.6	21	18.8
		240～259	215	2.7	40	0.9	21	2.0	23	3.7	17	5.0	14	5.1	10	4.7	25	9.0	36	11.9	17	8.5	12	10.7
		260～279	80	1.0	9	0.2	10	1.0	10	1.6	7	2.0	4	1.5	7	3.3	4	1.4	11	3.6	11	5.5	7	6.3
		280～299	24	0.3	0	0.0	2	0.2	2	0.3	2	0.6	2	0.7	3	1.4	3	1.1	3	1.0	2	1.0	3	2.7
		300mg/dL以上	16	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.3	2	0.6	1	0.4	1	0.5	2	0.7	4	1.3	3	1.5	1	0.9
	男性	総数	4,523	100.0	2,401	100.0	665	100.0	413	100.0	238	100.0	161	100.0	136	100.0	175	100.0	165	100.0	105	100.0	64	100.0
		120mg/dL未満	129	2.9	107	4.5	10	1.5	9	2.2	2	0.8	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	613	13.6	478	19.9	85	12.8	24	5.8	11	4.6	2	1.2	4	2.9	3	1.7	3	1.8	1	1.0	2	3.1
		140～159	1,065	23.5	749	31.2	159	23.9	75	18.2	31	13.0	13	8.1	11	8.1	11	6.3	12	7.3	4	3.8	0	0.0
		160～179	1,068	23.6	595	24.8	167	25.1	116	28.1	54	22.7	37	23.0	19	14.0	21	12.0	27	16.4	20	19.0	12	18.8
		180～199	769	17.0	293	12.2	127	19.1	87	21.1	55	23.1	44	27.3	39	28.7	41	23.4	43	26.1	28	26.7	12	18.8
		200～219	474	10.5	131	5.5	75	11.3	57	13.8	37	15.5	25	15.5	34	25.0	41	23.4	38	23.0	20	19.0	16	25.0
		220～239	220	4.9	35	1.5	21	3.2	19	4.6	24	10.1	22	13.7	11	8.1	36	20.6	23	13.9	17	16.2	12	18.8
		240～259	126	2.8	10	0.4	15	2.3	19	4.6	16	6.7	12	7.5	8	5.9	18	10.3	14	8.5	10	9.5	4	6.3
		260～279	37	0.8	1	0.0	6	0.9	3	0.7	7	2.9	2	1.2	6	4.4	3	1.7	2	1.2	3	2.9	4	6.3
		280～299	12	0.3	2	0.1	0	0.0	2	0.5	0	0.0	2	1.2	3	2.2	1	0.6	0	0.0	1	1.0	1	1.6
		300mg/dL以上	10	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.5	1	0.4	1	0.6	1	0.7	0	0.0	3	1.8	1	1.0	1	1.6
	女性	総数	3,490	100.0	2,236	100.0	366	100.0	213	100.0	104	100.0	114	100.0	75	100.0	103	100.0	137	100.0	94	100.0	48	100.0
		120mg/dL未満	28	0.8	27	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	253	7.2	193	8.6	31	8.5	15	7.0	5	4.8	3	2.6	3	4.0	1	1.0	1	0.7	4	4.1	0	0.0
		140～159	718	20.6	561	25.1	70	19.1	40	18.8	20	19.2	6	5.3	4	5.3	7	6.8	5	3.6	4	4.3	1	2.1
		160～179	936	26.8	664	29.7	116	31.7	47	22.1	27	26.0	24	21.1	12	16.0	20	19.4	12	8.8	12	12.8	6	12.5
		180～199	763	21.9	452	20.2	82	22.4	53	24.9	27	26.0	38	33.3	24	32.0	23	22.3	33	24.1	26	27.7	5	10.4
		200～219	450	12.9	226	10.1	39	10.7	30	14.1	14	13.5	31	27.2	20	26.7	23	22.3	30	21.9	19	20.2	18	37.5
		220～239	192	5.5	75	3.4	16	4.4	17	8.0	7	6.7	7	6.1	9	12.0	17	16.5	21	15.3	14	14.9	9	18.8
		240～259	89	2.6	30	1.3	6	1.6	4	1.9	1	1.0	2	1.8	2	2.7	7	6.8	22	16.1	7	7.4	8	16.7
		260～279	43	1.2	8	0.4	4	1.1	7	3.3	0	0.0	2	1.8	1	1.3	1	1.0	9	6.6	8	8.5	3	6.3
		280～299	12	0.3	0	0.0	2	0.5	0	0.0	2	1.9	0	0.0	0	0.0	2	1.9	3	2.2	1	1.1	2	4.2
		300mg/dL以上	6	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	2	1.9	1	0.7	2	2.1	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：CHOL（コレステロール）　（mg/dL）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
群馬県	全体	総数	5,713	100.0	2,975	100.0	922	100.0	488	100.0	287	100.0	232	100.0	156	100.0	185	100.0	219	100.0	170	100.0	79	100.0
		120mg/dL未満	103	1.8	82	2.8	14	1.5	5	1.0	0	0.0	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	481	8.4	372	12.5	63	6.8	22	4.5	10	3.5	8	3.4	1	0.6	4	2.2	0	0.0	1	0.6	0	0.0
		140～159	1,174	20.5	777	26.1	207	22.5	85	17.4	43	15.0	16	6.9	12	7.7	10	5.4	13	5.9	5	2.9	6	7.6
		160～179	1,406	24.6	832	28.0	252	27.3	106	21.7	64	22.3	57	24.6	30	19.2	27	14.6	20	9.1	13	7.6	5	6.3
		180～199	1,208	21.1	552	18.6	201	21.8	123	25.2	85	29.6	54	23.3	46	29.5	43	23.2	53	24.2	37	21.8	14	17.7
		200～219	685	12.0	219	7.4	111	12.0	68	13.9	46	16.0	48	20.7	36	23.1	44	23.8	53	28.8	35	20.6	15	19.0
		220～239	394	6.9	95	3.2	49	5.3	55	11.3	24	8.4	27	11.6	18	11.5	32	17.3	32	14.6	42	24.7	20	25.3
		240～259	149	2.6	26	0.9	20	2.2	13	2.7	10	3.5	15	6.5	8	5.1	10	5.4	22	10.0	17	10.0	8	10.1
		260～279	70	1.2	15	0.5	3	0.3	7	1.4	3	1.0	2	0.9	2	1.3	8	4.3	13	5.9	13	7.6	4	5.1
		280～299	29	0.5	4	0.1	2	0.2	2	0.4	1	0.3	3	1.3	0	0.0	7	3.8	1	0.5	6	3.5	3	3.8
		300mg/dL以上	14	0.2	1	0.0	0	0.0	2	0.4	1	0.3	0	0.0	3	1.9	0	0.0	2	0.9	1	0.6	4	5.1
	男性	総数	3,004	100.0	1,398	100.0	526	100.0	318	100.0	184	100.0	141	100.0	96	100.0	100	100.0	110	100.0	93	100.0	38	100.0
		120mg/dL未満	83	2.8	68	4.9	9	1.7	5	1.6	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	326	10.9	249	17.8	49	9.3	15	4.7	6	3.3	4	2.8	0	0.0	2	2.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0
		140～159	679	22.6	428	30.6	121	23.0	58	18.2	29	15.8	8	5.7	9	9.4	7	7.0	9	8.2	5	5.4	5	13.2
		160～179	696	23.2	356	25.5	143	27.2	69	21.7	39	21.2	36	25.5	14	14.6	14	14.0	12	10.9	11	11.8	2	5.3
		180～199	568	18.9	191	13.7	110	20.9	76	23.9	53	28.8	27	19.1	28	29.2	18	18.0	33	30.0	23	24.7	10	26.3
		200～219	338	11.3	61	4.4	59	11.2	43	13.5	30	16.3	32	22.7	26	29.2	25	25.0	29	26.4	24	25.8	7	18.4
		220～239	192	6.4	29	2.1	23	4.4	22	6.9	13	7.1	13	9.2	8	8.3	25	25.0	14	12.7	19	20.4	8	21.1
		240～259	66	2.2	4	0.3	8	1.5	9	2.8	9	4.9	9	6.4	5	5.2	6	6.0	7	6.4	5	5.4	4	10.5
		260～279	33	1.1	8	0.6	3	0.6	5	1.6	3	1.6	2	1.4	2	2.1	2	2.0	4	3.6	2	2.2	2	5.3
		280～299	15	0.5	3	0.2	1	0.2	2	0.6	1	0.5	3	2.1	0	0.0	1	1.0	1	0.9	3	3.2	0	0.0
		300mg/dL以上	7	0.2	1	0.1	0	0.0	2	0.6	1	0.5	0	0.0	2	2.1	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,709	100.0	1,577	100.0	396	100.0	170	100.0	103	100.0	91	100.0	60	100.0	85	100.0	109	100.0	77	100.0	41	100.0
		120mg/dL未満	20	0.7	14	0.9	5	1.3	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	155	5.7	123	7.8	14	3.5	7	4.1	4	3.9	4	4.4	1	1.7	2	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	495	18.3	349	22.1	86	21.7	27	15.9	14	13.6	8	8.8	3	5.0	3	3.5	4	3.7	0	0.0	1	2.4
		160～179	710	26.2	476	30.2	109	27.5	37	21.8	25	24.3	21	23.1	16	26.7	13	15.3	8	7.3	2	2.6	3	7.3
		180～199	639	23.6	361	22.9	91	23.0	47	27.6	32	31.1	27	29.7	18	30.0	25	29.4	20	18.3	14	18.2	4	9.8
		200～219	347	12.8	158	10.0	52	13.1	25	14.7	16	15.5	16	17.6	8	13.3	19	22.4	34	31.2	11	14.3	8	19.5
		220～239	202	7.5	66	4.2	26	6.6	21	12.4	11	10.7	8	8.8	10	16.7	7	8.2	18	16.5	23	29.9	12	29.3
		240～259	83	3.1	22	1.4	12	3.0	4	2.4	1	1.0	6	6.6	3	5.0	4	4.7	15	13.8	12	15.6	4	9.8
		260～279	37	1.4	7	0.4	0	0.0	2	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	7.1	9	8.3	11	14.3	2	4.9
		280～299	14	0.5	1	0.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	5.9	1	0.9	3	3.9	3	7.3
		300mg/dL以上	7	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	1	0.9	1	1.3	4	9.8
埼玉県	全体	総数	17,630	100.0	6,108	100.0	3,910	100.0	1,857	100.0	1,143	100.0	842	100.0	712	100.0	841	100.0	1,106	100.0	739	100.0	372	100.0
		120mg/dL未満	322	1.8	217	3.6	68	1.7	23	1.2	5	0.4	5	0.6	2	0.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3
		120～139	1,415	8.0	850	13.9	379	9.7	99	5.3	31	2.7	19	2.3	11	1.5	10	1.2	5	0.5	10	1.4	1	0.3
		140～159	3,318	18.8	1,672	27.4	899	23.0	307	16.5	148	12.9	96	11.4	57	8.0	49	5.8	48	4.3	30	4.1	12	3.2
		160～179	4,158	23.6	1,629	26.7	1,061	27.1	508	27.4	268	23.4	184	21.9	136	19.1	107	12.7	147	13.3	78	10.6	40	10.8
		180～199	3,658	20.7	1,059	17.3	794	20.3	458	24.7	309	27.0	210	24.9	162	22.8	214	25.4	228	20.6	142	19.2	82	22.0
		200～219	2,337	13.3	422	6.9	426	10.9	246	13.2	207	18.1	154	18.3	148	20.8	206	24.5	279	25.2	166	22.5	83	22.3
		220～239	1,337	7.6	159	2.6	187	4.8	131	7.1	97	8.5	98	11.6	118	16.6	131	15.6	190	17.2	146	19.8	80	21.5
		240～259	648	3.7	61	1.0	60	1.5	54	2.9	51	4.5	39	4.6	50	7.0	73	8.7	118	10.7	97	13.1	45	12.1
		260～279	278	1.6	21	0.3	25	0.6	24	1.3	20	1.7	23	2.7	20	2.8	31	3.7	53	4.8	47	6.4	14	3.8
		280～299	110	0.6	10	0.2	5	0.1	5	0.3	4	0.3	11	1.3	6	0.8	17	2.0	29	2.6	13	1.8	10	2.7
		300mg/dL以上	49	0.3	8	0.1	6	0.2	2	0.1	3	0.3	3	0.4	2	0.3	2	0.2	9	0.8	10	1.4	4	1.1
	男性	総数	10,178	100.0	3,250	100.0	2,252	100.0	1,166	100.0	750	100.0	543	100.0	464	100.0	533	100.0	604	100.0	415	100.0	201	100.0
		120mg/dL未満	260	2.6	177	5.4	52	2.3	19	1.6	4	0.5	4	0.7	2	0.4	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.5
		120～139	955	9.4	580	17.8	246	11.0	66	5.7	19	2.5	12	2.2	7	1.5	4	0.8	9	1.5	4	1.0	3	1.5
		140～159	2,073	20.4	1,013	31.1	564	25.0	211	18.1	91	12.1	64	11.8	37	8.0	32	6.0	37	6.1	23	5.5	8	4.0
		160～179	2,332	22.9	777	23.9	617	27.4	308	26.4	178	23.7	111	20.4	87	18.8	66	12.4	101	16.7	58	14.0	28	13.9
		180～199	1,932	19.0	439	13.5	421	18.7	255	21.9	188	25.1	128	23.6	94	20.3	128	24.0	132	21.9	85	20.5	62	30.8
		200～219	1,314	12.9	178	5.5	222	9.9	163	14.0	133	17.7	102	18.8	98	21.1	130	24.4	149	24.7	94	22.7	45	22.4
		220～239	729	7.2	55	1.7	89	4.0	83	7.1	74	9.9	66	12.2	89	19.2	82	15.4	92	15.2	65	15.7	34	16.9
		240～259	349	3.4	18	0.6	26	1.2	38	3.3	40	5.3	29	5.3	35	7.5	51	9.6	45	7.5	47	11.3	20	10.0
		260～279	153	1.5	10	0.3	8	0.4	17	1.5	16	2.1	17	3.1	14	3.0	22	4.1	23	3.8	25	6.0	1	0.5
		280～299	58	0.6	3	0.1	2	0.1	4	0.3	4	0.5	8	1.5	5	1.1	10	1.9	16	2.6	6	1.4	0	0.0
		300mg/dL以上	23	0.2	2	0.1	3	0.1	2	0.2	3	0.4	2	0.4	1	0.2	2	0.4	5	0.8	2	0.5	1	0.5
	女性	総数	7,452	100.0	2,858	100.0	1,658	100.0	691	100.0	393	100.0	299	100.0	248	100.0	308	100.0	502	100.0	324	100.0	171	100.0
		120mg/dL未満	62	0.8	40	1.4	16	1.0	4	0.6	1	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	460	6.2	270	9.4	131	7.9	33	4.8	12	3.1	7	2.3	4	1.6	1	0.3	1	0.2	1	0.3	0	0.0
		140～159	1,245	16.7	661	23.1	335	20.2	96	13.9	57	14.5	32	10.7	25	10.1	17	5.5	11	2.2	7	2.2	4	2.3
		160～179	1,826	24.5	852	29.8	444	26.8	200	28.9	90	22.9	73	24.4	49	19.8	41	13.3	46	9.2	19	5.9	12	7.0
		180～199	1,726	23.2	620	21.7	373	22.5	203	29.4	121	30.8	82	27.4	68	27.4	86	27.9	96	19.1	57	17.6	20	11.7
		200～219	1,023	13.7	244	8.5	204	12.3	93	13.5	74	18.8	52	17.4	50	20.2	76	24.7	130	25.9	72	22.2	38	22.2
		220～239	608	8.2	104	3.6	98	5.9	48	6.9	23	5.9	22	7.4	22	8.9	29	9.4	37	7.4	33	10.2	16	9.4
		240～259	299	4.0	43	1.5	34	2.1	16	2.3	11	2.8	10	3.3	15	6.0	22	7.1	73	14.5	50	15.4	25	14.6
		260～279	125	1.7	11	0.4	17	1.0	7	1.0	4	1.0	6	2.0	6	2.4	9	2.9	30	6.0	22	6.8	13	7.6
		280～299	52	0.7	7	0.2	3	0.2	1	0.1	0	0.0	3	1.0	1	0.4	7	2.3	13	2.6	7	2.2	10	5.8
		300mg/dL以上	26	0.3	6	0.2	3	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.4	0	0.0	4	0.8	8	2.5	3	1.8
千葉県	全体	総数	15,624	100.0	5,501	100.0	3,804	100.0	1,694	100.0	998	100.0	703	100.0	610	100.0	612	100.0	824	100.0	564	100.0	314	100.0
		120mg/dL未満	176	1.1	111	2.0	43	1.1	16	0.9	3	0.3	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0
		120～139	1,040	6.7	592	10.8	300	7.9	78	4.6	31	3.1	15	2.1	5	0.8	2	0.3	9	1.1	3	0.5	5	1.6
		140～159	2,724	17.4	1,388	25.2	812	21.3	248	14.6	103	10.3	42	6.0	44	7.2	29	4.7	35	4.2	16	2.8	7	2.2
		160～179	3,544	22.7	1,517	27.6	965	25.4	418	24.7	192	19.2	113	16.1	107	17.5	79	12.9	76	9.2	46	8.2	31	9.9
		180～199	3,256	20.8	1,053	19.1	832	21.9	385	22.7	253	25.4	168	23.9	135	22.1	126	20.6	162	19.7	84	14.9	58	18.5
		200～219	2,357	15.1	536	9.7	488	12.8	285	16.8	197	19.7	162	23.0	126	20.7	163	26.6	181	22.0	139	24.6	80	25.5
		220～239	1,368	8.7	201	3.7	218	5.7	150	8.9	123	12.3	110	15.6	100	16.4	96	15.7	179	21.7	132	23.4	57	18.2
		240～259	647	4.1	65	1.2	92	2.4	69	4.1	50	5.0	53	7.5	52	8.5	68	11.1	97	11.8	63	11.2	35	11.1
		260～279	323	2.1	22	0.4	33	0.9	32	1.9	27	2.7	30	4.3	26	4.3	33	5.4	49	5.9	44	7.8	27	8.6
		280～299	120	0.8	12	0.2	15	0.4	6	0.4	7	0.7	6	0.9	10	1.6	11	1.8	25	3.0	18	3.4	9	2.9
		300mg/dL以上	71	0.5	4	0.1	6	0.2	7	0.4	9	0.9	2	0.3	5	0.8	5	0.8	11	1.3	17	3.0	5	1.6
	男性	総数	9,050	100.0	2,999	100.0	2,195	100.0	1,044	100.0	657	100.0	452	100.0	378	100.0	356	100.0	454	100.0	308	100.0	207	100.0
		120mg/dL未満	133	1.5	90	3.0	27	1.2	12	1.1	2	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0
		120～139	741	8.2	430	14.3	210	9.6	57	5.5	24	3.7	8	1.8	2	0.5	2	0.6	7	1.5	2	0.6	4	1.9
		140～159	1,688	18.7	862	28.7	489	22.3	154	14.8	66	10.0	24	5.3	27	7.1	16	4.5	30	6.6	14	4.5	6	2.9
		160～179	2,048	22.6	807	26.9	584	26.6	248	23.8	114	17.4	70	15.5	62	16.4	49	13.8	50	11.0	35	11.4	29	14.0
		180～199	1,791	19.8	488	16.3	441	20.1	240	23.0	167	25.4	98	21.7	80	21.2	75	21.1	97	21.4	59	19.2	46	22.2
		200～219	1,306	14.4	222	7.4	265	12.1	170	16.3	132	20.1	115	25.4	77	20.4	90	25.3	98	21.6	79	25.6	58	28.0
		220～239	713	7.9	65	2.2	104	4.7	102	9.8	80	12.2	69	15.3	58	15.3	48	13.5	89	19.6	63	20.5	35	16.9
		240～259	391	4.2	26	0.9	49	2.2	41	3.9	37	5.6	38	8.4	43	11.4	45	12.6	49	10.8	35	11.4	18	8.7
		260～279	162	1.8	4	0.1	14	0.6	15	1.4	24	3.7	22	4.9	18	4.8	20	5.6	23	5.1	14	4.5	8	3.9
		280～299	52	0.6	3	0.1	7	0.3	5	0.5	3	0.5	5	1.1	7	1.9	8	2.2	8	1.8	3	1.0	3	1.4
		300mg/dL以上	35	0.4	2	0.1	5	0.2	5	0.5	8	1.2	2	0.4	4	1.1	3	0.8	3	0.7	3	1.0	0	0.0
	女性	総数	6,574	100.0	2,502	100.0	1,609	100.0	650	100.0	341	100.0	251	100.0	232	100.0	256	100.0	370	100.0	256	100.0	107	100.0
		120mg/dL未満	43	0.7	21	0.8	16	1.0	4	0.6	1	0.3	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	299	4.5	162	6.5	80	5.0	26	4.0	7	2.1	7	2.8	3	1.3	0	0.0	2	0.5	1	0.4	1	0.9
		140～159	1,036	15.8	526	21.0	323	20.1	94	14.5	37	10.9	18	7.2	17	7.3	13	5.1	5	1.4	2	0.8	1	0.9
		160～179	1,496	22.8	710	28.4	381	23.7	170	26.2	78	22.9	43	17.1	45	19.4	30	11.7	26	7.0	11	4.3	2	1.9
		180～199	1,465	22.3	565	22.6	391	24.3	145	22.3	86	25.2	70	27.9	55	23.7	51	13.9	65	17.6	25	9.8	12	11.2
		200～219	1,051	16.0	314	12.5	223	13.9	115	17.7	65	19.1	47	18.7	49	21.1	73	28.5	83	22.4	60	23.4	22	20.6
		220～239	653	9.9	136	5.4	114	7.1	48	7.4	43	12.6	41	16.3	42	18.1	46	18.0	90	24.3	69	27.0	22	20.6
		240～259	266	4.0	39	1.6	43	2.7	28	4.3	16	4.7	15	6.0	9	3.9	23	9.0	48	13.0	28	10.9	17	15.9
		260～279	161	2.4	18	0.7	19	1.2	17	2.6	3	0.9	8	3.2	8	3.4	13	5.1	26	7.0	30	11.7	19	17.8
		280～299	68	1.0	9	0.4	8	0.5	1	0.2	4	1.2	1	0.4	3	1.3	3	1.2	17	4.6	16	6.3	6	5.6
		300mg/dL以上	36	0.5	2	0.1	1	0.1	2	0.3	1	0.3	0	0.0	1	0.4	2	0.8	8	2.2	14	5.5	5	4.7

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：CHOL（コレステロール）　（mg/dL）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
東京都	全体	総数	31,087	100.0	9,417	100.0	8,108	100.0	4,021	100.0	2,238	100.0	1,510	100.0	1,197	100.0	1,225	100.0	1,577	100.0	1,219	100.0	575	100.0
		120mg/dL未満	422	1.4	277	2.9	101	1.2	27	0.7	11	0.5	4	0.3	3	0.3	1	0.1	3	0.2	1	0.1	0	0.0
		120～139	2,390	7.7	1,307	13.9	703	8.7	227	5.6	68	3.0	39	2.6	17	1.4	11	0.9	9	0.6	5	0.4	4	0.7
		140～159	5,773	18.6	2,549	27.1	1,808	22.3	714	17.8	264	11.8	147	9.7	92	7.7	77	6.3	53	3.4	46	3.8	21	3.7
		160～179	7,335	23.6	2,515	26.7	2,207	27.2	1,035	25.7	511	22.8	305	20.2	232	19.4	174	14.2	181	11.5	117	9.6	58	10.1
		180～199	6,528	21.0	1,599	17.0	1,752	21.6	985	24.5	582	26.0	398	26.4	301	25.1	280	22.9	322	20.4	218	17.9	92	16.0
		200～219	4,349	14.0	757	8.0	916	11.3	573	14.3	424	18.9	315	20.9	253	21.1	292	23.8	369	23.4	302	24.8	146	25.4
		220～239	2,387	7.7	282	3.0	392	4.8	282	7.0	228	10.2	169	11.2	161	13.5	208	17.0	294	18.6	252	20.7	119	20.7
		240～259	1,129	3.6	93	1.0	148	1.8	118	2.9	87	3.9	71	4.7	83	6.9	110	9.0	193	12.2	148	12.1	78	13.6
		260～279	482	1.6	27	0.3	52	0.6	36	0.9	39	1.7	43	2.8	31	2.6	50	4.1	85	5.4	80	6.6	39	6.8
		280～299	181	0.6	11	0.1	16	0.2	18	0.4	17	0.8	12	0.8	14	1.2	13	1.1	37	2.3	29	2.4	14	2.4
		300mg/dL以上	111	0.4	7	0.1	11	0.1	6	0.1	7	0.3	7	0.5	10	0.8	9	0.7	31	2.0	19	1.6	4	0.7
	男性	総数	16,638	100.0	4,743	100.0	4,348	100.0	2,183	100.0	1,268	100.0	893	100.0	703	100.0	702	100.0	833	100.0	637	100.0	328	100.0
		120mg/dL未満	326	2.0	212	4.5	76	1.7	21	1.0	8	0.6	2	0.2	2	0.3	1	0.1	3	0.4	1	0.2	0	0.0
		120～139	1,634	9.8	913	19.2	488	11.2	142	6.5	35	2.8	20	2.2	14	2.0	8	1.1	6	0.7	4	0.6	4	1.2
		140～159	3,295	19.8	1,432	30.2	1,045	24.0	393	18.0	154	12.1	84	9.4	46	6.5	51	7.3	40	4.8	33	5.2	17	5.2
		160～179	3,781	22.7	1,183	24.9	1,156	26.6	546	25.0	269	21.2	162	18.1	131	18.6	88	12.5	116	13.9	90	14.1	40	12.2
		180～199	3,291	19.8	618	13.0	862	19.8	548	25.1	316	24.9	229	25.6	170	24.2	158	22.5	188	22.6	141	22.1	61	18.6
		200～219	2,164	13.0	263	5.5	421	9.7	295	13.5	248	19.6	196	21.9	146	20.8	164	23.4	198	23.8	150	23.5	93	28.4
		220～239	1,215	7.3	99	2.1	183	4.2	153	7.0	137	10.8	103	11.5	97	13.8	111	15.8	144	17.3	129	20.3	66	20.1
		240～259	572	3.4	19	0.4	74	1.7	67	3.1	64	5.0	53	5.9	56	8.0	70	10.0	86	10.3	55	8.6	28	8.5
		260～279	239	1.4	9	0.2	31	0.7	15	0.7	25	2.0	29	3.2	21	3.0	37	5.3	33	4.0	25	3.9	14	4.3
		280～299	71	0.4	2	0.0	5	0.1	11	0.5	8	0.6	10	1.1	11	1.6	7	1.0	10	1.2	5	0.8	2	0.6
		300mg/dL以上	53	0.3	3	0.1	7	0.2	2	0.1	4	0.3	5	0.6	9	1.3	7	1.0	9	1.1	4	0.6	3	0.9
	女性	総数	14,449	100.0	4,674	100.0	3,760	100.0	1,838	100.0	970	100.0	617	100.0	494	100.0	523	100.0	744	100.0	582	100.0	247	100.0
		120mg/dL未満	96	0.7	59	1.3	25	0.7	6	0.3	3	0.3	2	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	756	5.2	394	8.4	215	5.7	85	4.6	33	3.4	19	3.1	3	0.6	3	0.6	3	0.4	1	0.2	0	0.0
		140～159	2,478	17.1	1,117	23.9	763	20.3	321	17.5	110	11.3	63	10.2	46	9.3	26	5.0	13	1.7	15	2.6	4	1.6
		160～179	3,554	24.6	1,332	28.5	1,051	28.0	489	26.6	242	24.9	143	23.2	101	20.4	86	16.4	65	8.7	27	4.6	18	7.3
		180～199	3,237	22.4	980	21.0	890	23.7	437	23.8	266	27.4	169	27.4	131	26.5	122	23.3	134	18.0	77	13.2	31	12.6
		200～219	2,185	15.1	494	10.6	497	13.2	288	15.7	176	18.1	119	19.3	107	21.7	128	24.5	171	23.0	152	26.1	53	21.5
		220～239	1,175	8.1	193	4.1	209	5.6	129	7.0	91	9.4	66	10.7	64	13.0	97	18.5	150	20.2	123	21.1	53	21.5
		240～259	557	3.9	74	1.6	74	2.0	51	2.8	23	2.4	18	2.9	27	5.5	40	7.6	107	14.4	93	16.0	50	20.2
		260～279	243	1.7	18	0.4	21	0.6	21	1.1	14	1.4	14	2.3	10	2.0	13	2.5	52	7.0	55	9.5	25	10.1
		280～299	110	0.8	9	0.2	11	0.3	7	0.4	9	0.9	5	0.8	3	0.6	6	1.1	27	3.6	24	4.1	12	4.9
		300mg/dL以上	58	0.4	4	0.1	4	0.1	4	0.2	3	0.3	2	0.3	1	0.2	2	0.4	22	3.0	15	2.6	1	0.4
神奈川県	全体	総数	23,694	100.0	7,561	100.0	5,689	100.0	2,777	100.0	1,494	100.0	1,139	100.0	986	100.0	1,122	100.0	1,348	100.0	1,040	100.0	538	100.0
		120mg/dL未満	322	1.4	195	2.6	90	1.6	25	0.9	4	0.3	3	0.3	4	0.4	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		120～139	1,707	7.2	980	13.0	483	8.5	129	4.6	53	3.5	29	2.5	10	1.0	8	0.7	7	0.5	4	0.4	4	0.7
		140～159	4,108	17.3	1,971	26.1	1,201	21.1	438	15.8	203	13.6	109	9.6	61	6.2	48	4.3	39	2.9	25	2.4	13	2.4
		160～179	5,589	23.6	2,101	27.8	1,549	27.2	709	25.5	353	23.6	220	19.3	171	17.3	178	15.9	148	11.0	100	9.6	60	11.2
		180～199	4,922	20.8	1,285	17.0	1,257	22.1	633	22.8	376	25.2	286	25.1	242	24.5	273	24.3	267	19.8	207	19.9	96	17.8
		200～219	3,408	14.4	645	8.5	640	11.2	456	16.4	263	17.6	252	22.1	209	21.2	250	22.3	328	24.3	248	23.8	117	21.7
		220～239	1,968	8.3	236	3.1	297	5.2	228	8.2	141	9.4	143	12.6	152	15.4	200	17.8	257	19.1	198	19.0	116	21.6
		240～259	949	4.0	100	1.3	112	2.0	89	3.2	66	4.4	49	4.3	79	8.0	88	7.8	165	12.2	135	13.0	66	12.3
		260～279	435	1.8	26	0.3	32	0.6	45	1.6	25	1.7	31	2.7	36	3.7	42	3.7	79	5.9	78	7.5	41	7.6
		280～299	170	0.7	15	0.2	18	0.3	13	0.5	5	0.3	12	1.1	15	1.5	23	2.0	29	2.2	22	2.1	18	3.3
		300mg/dL以上	116	0.5	7	0.1	10	0.2	12	0.4	5	0.3	5	0.4	7	0.7	12	1.1	29	2.2	22	2.1	7	1.3
	男性	総数	12,938	100.0	3,908	100.0	3,138	100.0	1,534	100.0	875	100.0	665	100.0	603	100.0	623	100.0	705	100.0	564	100.0	323	100.0
		120mg/dL未満	258	2.0	156	4.0	75	2.4	19	1.2	2	0.2	3	0.5	3	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	1,192	9.1	695	17.8	339	10.8	72	4.7	31	3.5	20	3.0	8	1.3	3	0.5	5	0.9	3	0.7	4	1.2
		140～159	2,424	18.7	1,153	29.5	711	22.7	251	16.4	119	13.6	69	10.4	35	5.8	26	4.2	31	4.4	20	3.5	9	2.8
		160～179	2,923	22.6	1,007	25.8	861	27.4	375	24.4	175	20.0	111	16.7	91	15.1	96	15.4	92	13.0	66	11.7	44	13.6
		180～199	2,569	19.9	530	13.6	625	19.9	351	22.9	228	26.1	158	23.8	141	23.4	156	25.0	162	23.0	148	26.2	70	21.7
		200～219	1,749	13.5	227	5.8	312	9.9	229	14.9	168	19.2	148	22.3	124	20.6	141	22.6	169	24.0	149	26.4	82	25.4
		220～239	1,011	7.8	95	2.4	131	4.2	136	8.9	84	9.6	89	13.4	104	17.2	110	17.7	118	16.7	94	16.7	50	15.5
		240～259	478	3.7	27	0.7	51	1.6	54	3.5	44	5.0	35	5.3	53	8.8	51	8.2	74	10.5	49	8.7	40	12.4
		260～279	209	1.6	9	0.2	12	0.4	28	1.8	15	1.7	18	2.7	27	4.5	23	3.7	37	5.2	22	3.9	18	5.6
		280～299	89	0.7	7	0.2	12	0.4	11	0.7	4	0.5	10	1.5	12	2.0	11	1.8	9	1.3	7	1.2	6	1.9
		300mg/dL以上	46	0.4	2	0.1	4	0.1	8	0.5	5	0.6	4	0.6	5	0.8	6	1.0	7	1.0	5	0.9	0	0.0
	女性	総数	10,756	100.0	3,653	100.0	2,551	100.0	1,243	100.0	619	100.0	474	100.0	383	100.0	499	100.0	643	100.0	476	100.0	215	100.0
		120mg/dL未満	64	0.6	39	1.1	15	0.6	6	0.5	2	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0
		120～139	525	4.9	285	7.8	144	5.6	57	4.6	22	3.6	9	1.9	2	0.5	5	1.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		140～159	1,684	15.7	818	22.4	490	19.2	187	15.0	84	13.6	40	8.4	26	6.8	22	4.4	8	1.2	5	1.1	4	1.9
		160～179	2,666	24.8	1,094	29.9	683	26.8	334	26.9	178	28.8	109	23.0	80	20.9	82	16.4	56	8.7	34	7.1	16	7.4
		180～199	2,353	21.9	755	20.7	632	24.8	282	22.7	148	23.9	128	27.0	101	26.4	117	23.4	105	16.3	59	12.4	26	12.1
		200～219	1,659	15.4	418	11.4	328	12.9	227	18.3	95	15.3	104	21.9	85	22.2	109	21.8	159	24.7	99	20.8	35	16.3
		220～239	957	8.9	141	3.9	166	6.5	92	7.4	57	9.2	54	11.4	48	12.5	90	18.0	139	21.6	104	21.8	66	30.7
		240～259	471	4.4	73	2.0	61	2.4	35	2.8	22	3.6	14	3.0	26	6.8	37	7.4	91	14.2	86	18.1	26	12.1
		260～279	226	2.1	17	0.5	20	0.8	17	1.4	10	1.6	13	2.7	9	2.3	19	3.8	42	6.5	56	11.8	23	10.7
		280～299	81	0.8	8	0.2	6	0.2	2	0.2	1	0.2	2	0.4	3	0.8	12	2.4	20	3.1	15	3.2	12	5.6
		300mg/dL以上	70	0.7	5	0.1	6	0.2	4	0.3	0	0.0	1	0.2	2	0.5	6	1.2	22	3.4	17	3.6	7	3.3
新潟県	全体	総数	4,839	100.0	1,875	100.0	1,230	100.0	453	100.0	242	100.0	194	100.0	176	100.0	186	100.0	244	100.0	158	100.0	81	100.0
		120mg/dL未満	44	0.9	28	1.5	14	1.1	1	0.2	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	263	5.4	164	8.7	74	6.0	14	3.1	4	1.7	3	1.5	2	1.1	0	0.0	1	0.4	1	0.6	0	0.0
		140～159	769	15.9	407	21.7	229	18.6	62	13.7	27	11.2	15	7.7	10	5.7	9	4.8	5	2.0	4	2.5	1	1.2
		160～179	1,091	22.5	517	27.6	336	27.3	93	20.5	43	17.8	25	12.9	22	12.5	21	11.3	16	6.6	12	7.6	6	7.4
		180～199	1,082	22.4	384	20.5	303	24.6	115	25.4	58	24.0	43	22.2	46	26.1	36	19.4	48	19.7	33	20.9	16	19.8
		200～219	740	15.3	200	10.7	162	13.2	84	18.5	55	22.7	49	25.3	45	25.6	45	24.2	53	21.7	28	17.7	19	23.5
		220～239	471	9.7	117	6.2	68	5.5	45	9.9	27	11.2	30	15.5	29	16.5	42	22.6	60	24.6	36	22.8	17	21.0
		240～259	227	4.7	38	2.0	30	2.4	28	6.2	21	8.7	15	7.7	13	7.4	16	8.6	33	13.5	25	15.8	8	9.9
		260～279	97	2.0	12	0.6	9	0.7	7	1.5	4	1.7	5	2.6	6	3.4	10	5.4	18	7.4	12	7.6	10	12.3
		280～299	34	0.7	3	0.2	2	0.2	3	0.7	2	0.8	2	1.0	3	1.7	6	3.2	7	2.9	5	3.2	1	1.2
		300mg/dL以上	21	0.4	5	0.3	3	0.2	1	0.2	1	0.4	2	1.0	0	0.0	1	0.5	3	1.2	2	1.3	3	3.7
	男性	総数	2,698	100.0	888	100.0	757	100.0	279	100.0	152	100.0	124	100.0	123	100.0	115	100.0	128	100.0	87	100.0	45	100.0
		120mg/dL未満	32	1.2	20	2.3	11	1.5	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	174	6.4	104	11.7	55	7.3	9	3.2	3	2.0	1	0.8	1	0.8	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0
		140～159	477	17.7	234	26.4	162	21.4	40	14.3	15	9.9	8	6.5	6	4.9	6	5.2	3	2.3	2	2.3	1	2.2
		160～179	608	22.5	250	28.2	209	27.6	52	18.6	25	16.4	18	14.5	16	13.0	12	10.4	11	8.6	10	11.5	5	11.1
		180～199	577	21.4	149	16.8	171	22.6	70	25.1	32	21.1	27	21.8	34	27.6	22	19.1	35	27.3	25	28.7	12	26.7
		200～219	389	14.4	69	7.8	88	11.6	52	18.6	37	24.3	32	25.8	32	26.0	27	23.5	25	19.5	14	16.1	13	28.9
		220～239	246	9.1	38	4.3	40	5.3	31	11.1	19	12.5	19	15.3	18	14.6	26	22.6	28	21.9	16	20.7	9	20.0
		240～259	130	4.8	16	1.8	14	1.8	16	5.7	17	11.2	9	7.3	10	8.1	13	11.3	18	14.1	14	16.1	3	6.7
		260～279	41	1.5	5	0.6	4	0.5	5	1.8	2	1.3	7	5.6	5	4.1	4	3.5	6	4.7	1	1.1	2	4.4
		280～299	13	0.5	0	0.0	1	0.1	2	0.7	1	0.7	1	0.8	1	0.8	4	3.5	1	0.8	2	2.3	0	0.0
		300mg/dL以上	11	0.4	3	0.3	2	0.3	1	0.4	1	0.7	2	1.6	0	0.0	1	0.9	1	0.8	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,141	100.0	987	100.0	473	100.0	174	100.0	90	100.0	70	100.0	53	100.0	71	100.0	116	100.0	71	100.0	36	100.0
		120mg/dL未満	12	0.6	8	0.8	3	0.6	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	89	4.2	60	6.1	19	4.0	5	2.9	1	1.1	2	2.9	2	3.8	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		140～159	292	13.6	173	17.5	67	14.2	22	12.6	12	13.3	7	10.0	4	7.5	3	5.7	2	1.7	2	2.8	0	0.0
		160～179	483	22.6	257	26.1	127	26.8	41	23.6	18	20.0	7	10.0	6	11.3	9	12.7	5	4.3	2	2.8	1	2.8
		180～199	505	23.6	235	23.8	132	27.9	45	25.9	26	28.9	16	22.9	12	22.6	14	19.7	13	11.2	8	11.3	4	11.1
		200～219	351	16.4	131	13.3	74	15.6	32	18.4	18	20.0	17	24.3	13	24.5	18	25.4	28	24.1	14	19.7	6	16.7
		220～239	225	10.5	79	8.0	28	5.9	14	8.0	8	8.9	11	15.7	11	20.8	16	22.5	32	27.6	18	25.4	8	22.2
		240～259	97	4.5	22	2.2	16	3.4	12	6.9	4	4.4	6	8.6	3	5.7	3	4.2	15	12.9	11	15.5	5	13.9
		260～279	56	2.6	7	0.7	5	1.1	2	1.1	2	2.2	2	2.9	1	1.9	6	8.5	12	10.3	11	15.5	8	22.2
		280～299	21	1.0	3	0.3	1	0.2	1	0.6	1	1.1	1	1.4	2	3.8	2	2.8	6	5.2	3	4.2	1	2.8
		300mg/dL以上	10	0.5	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.7	2	2.8	3	8.3

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：CHOL（コレステロール）　（mg/dL）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
富山県	全体	総数	3,040	100.0	1,282	100.0	722	100.0	324	100.0	152	100.0	129	100.0	97	100.0	85	100.0	133	100.0	78	100.0	38	100.0
		120mg/dL未満	55	1.8	42	3.3	10	1.4	1	0.3	1	0.7	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	262	8.6	158	12.3	66	9.1	27	8.3	5	3.3	2	1.6	2	2.1	0	0.0	2	1.5	0	0.0	0	0.0
		140～159	597	19.6	339	26.4	157	21.7	45	13.9	22	14.5	14	10.9	6	6.2	5	5.9	6	4.5	3	3.8	1	2.6
		160～179	747	24.6	365	28.5	188	26.0	86	26.5	37	24.3	28	21.7	14	14.4	7	8.2	8	6.0	6	7.7	8	21.1
		180～199	576	18.9	206	16.1	142	19.7	83	25.6	29	19.1	26	20.2	24	24.7	22	25.9	22	16.5	15	19.2	7	18.4
		200～219	408	13.4	107	8.3	90	12.5	55	17.0	30	19.7	26	20.2	25	25.8	21	24.7	28	21.1	16	20.5	10	26.3
		220～239	225	7.4	46	3.6	49	6.8	18	5.6	13	8.6	18	14.0	13	13.4	10	11.8	38	28.6	15	19.2	5	13.2
		240～259	100	3.3	10	0.8	10	1.4	7	2.2	12	7.9	9	7.0	7	7.2	12	14.1	16	12.0	13	16.7	4	10.5
		260～279	40	1.3	4	0.3	6	0.8	1	0.3	3	2.0	1	0.8	2	2.1	3	3.5	11	8.3	6	7.7	3	7.9
		280～299	15	0.5	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.6	2	2.1	4	4.7	2	1.5	2	2.6	0	0.0
		300mg/dL以上	15	0.5	2	0.2	4	0.6	1	0.3	0	0.0	2	1.6	2	2.1	1	1.2	0	0.0	2	2.6	1	2.6
	男性	総数	1,764	100.0	679	100.0	422	100.0	207	100.0	107	100.0	87	100.0	66	100.0	60	100.0	76	100.0	36	100.0	24	100.0
		120mg/dL未満	45	2.6	32	4.7	10	2.4	1	0.5	1	0.9	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	202	11.5	122	18.0	51	12.1	21	10.1	3	2.8	2	2.3	1	1.5	0	0.0	2	2.6	0	0.0	0	0.0
		140～159	371	21.0	207	30.5	97	23.0	28	13.5	15	14.0	9	10.3	4	6.1	5	8.3	3	3.9	2	5.6	0	0.0
		160～179	405	23.0	176	25.9	107	25.4	53	25.6	24	22.4	18	20.7	8	12.1	5	8.3	5	6.6	2	5.6	7	29.2
		180～199	311	17.6	94	13.8	76	18.0	52	25.1	18	16.8	14	16.1	16	24.2	14	23.3	12	15.8	10	27.8	5	20.8
		200～219	218	12.4	30	4.4	45	10.7	36	17.4	24	22.4	18	20.7	17	25.8	15	25.0	17	22.4	8	22.2	7	29.2
		220～239	118	6.7	13	1.9	26	6.2	13	6.3	8	7.5	15	17.2	10	15.2	8	13.3	20	26.3	4	11.1	2	8.3
		240～259	57	3.2	3	0.4	5	1.2	3	1.4	11	10.3	6	6.9	6	9.1	8	13.3	10	13.2	4	11.1	1	4.2
		260～279	22	1.2	1	0.1	4	0.9	0	0.0	3	2.8	0	0.0	2	3.0	2	3.3	6	7.9	3	8.3	1	4.2
		280～299	7	0.4	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.3	2	3.0	2	3.3	1	1.3	1	2.8	0	0.0
		300mg/dL以上	8	0.5	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	2	2.3	2	3.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	1	4.2
	女性	総数	1,276	100.0	603	100.0	300	100.0	117	100.0	45	100.0	42	100.0	31	100.0	25	100.0	57	100.0	42	100.0	14	100.0
		120mg/dL未満	10	0.8	10	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	60	4.7	36	6.0	15	5.0	6	5.1	2	4.4	0	0.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	226	17.7	132	21.9	60	20.0	17	14.5	7	15.6	5	11.9	2	6.5	0	0.0	3	5.3	0	0.0	0	0.0
		160～179	342	26.8	189	31.3	81	27.0	33	28.2	13	28.9	10	23.8	6	19.4	2	8.0	3	5.3	4	9.5	1	7.1
		180～199	265	20.8	112	18.6	66	22.0	31	26.5	11	24.4	12	28.6	8	25.8	8	32.0	10	17.5	5	11.9	2	14.3
		200～219	190	14.9	77	12.8	45	15.0	19	16.2	6	13.3	8	19.0	8	25.8	6	24.0	11	19.3	7	16.7	3	21.4
		220～239	107	8.4	34	5.6	23	7.7	5	4.3	5	11.1	3	7.1	3	9.7	2	8.0	18	31.6	11	26.2	3	21.4
		240～259	43	3.4	7	1.2	5	1.7	4	3.4	1	2.2	3	7.1	1	3.2	4	16.0	6	10.5	9	21.4	3	21.4
		260～279	18	1.4	3	0.5	2	0.7	1	0.9	0	0.0	1	2.4	0	0.0	1	4.0	5	8.8	3	7.1	2	14.3
		280～299	8	0.6	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	8.0	1	1.8	1	2.4	0	0.0
		300mg/dL以上	7	0.5	1	0.2	3	1.0	3	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.5	2	4.8	0	0.0
石川県	全体	総数	2,995	100.0	1,123	100.0	785	100.0	297	100.0	169	100.0	130	100.0	121	100.0	109	100.0	126	100.0	90	100.0	45	100.0
		120mg/dL未満	48	1.6	37	3.3	5	0.6	6	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	282	9.4	174	15.5	78	9.9	20	6.7	1	0.6	4	3.1	1	0.8	2	1.8	1	0.8	1	1.1	0	0.0
		140～159	610	20.4	321	28.6	171	21.8	52	17.5	28	15.6	16	12.3	11	9.1	3	2.8	4	3.2	4	4.4	0	0.0
		160～179	738	24.6	276	24.6	224	28.5	87	29.3	34	20.1	33	25.4	22	18.2	20	18.3	21	16.7	14	15.6	7	15.6
		180～199	606	20.2	186	16.6	162	20.6	64	21.5	49	29.0	32	24.6	36	29.8	25	22.9	23	18.3	18	20.0	11	24.4
		200～219	371	12.4	85	7.6	85	10.8	38	12.8	31	18.3	25	19.2	27	22.3	20	18.3	27	21.4	20	22.2	13	28.9
		220～239	190	6.3	28	2.5	40	5.1	20	6.7	11	6.5	11	8.5	16	13.2	22	20.2	20	15.9	13	14.4	9	20.0
		240～259	78	2.6	6	0.5	14	1.8	7	2.4	5	3.0	4	3.1	7	5.8	8	7.3	16	12.7	8	8.9	3	6.7
		260～279	49	1.6	4	0.4	5	0.6	3	1.0	6	3.6	4	3.1	1	0.8	6	5.5	11	8.7	8	8.9	1	2.2
		280～299	12	0.4	1	0.1	0	0.0	0	0.0	3	1.8	1	0.8	0	0.0	2	1.8	2	1.6	3	3.3	0	0.0
		300mg/dL以上	11	0.4	5	0.4	1	0.1	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.8	1	1.1	1	2.2
	男性	総数	1,804	100.0	685	100.0	479	100.0	189	100.0	105	100.0	67	100.0	81	100.0	64	100.0	69	100.0	43	100.0	22	100.0
		120mg/dL未満	39	2.2	30	4.4	4	0.8	5	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	211	11.7	133	19.4	56	12.1	15	7.9	1	1.0	1	1.5	0	0.0	2	3.1	1	1.4	0	0.0	0	0.0
		140～159	415	23.0	223	32.6	117	24.4	39	20.6	16	15.2	11	16.4	5	6.2	2	3.1	4	5.8	4	9.3	0	0.0
		160～179	427	23.7	157	22.9	129	26.9	53	28.0	19	18.1	12	17.9	14	17.3	15	23.4	14	20.3	10	23.3	4	18.2
		180～199	329	18.2	95	13.9	95	19.8	39	20.6	25	23.8	17	25.4	20	24.7	11	17.2	12	17.4	8	18.6	7	31.8
		200～219	185	10.3	30	4.4	42	8.8	17	9.0	27	25.7	15	22.4	19	23.5	7	10.9	13	18.8	11	25.6	4	18.2
		220～239	108	6.0	12	1.8	19	4.0	13	6.9	8	7.6	9	13.4	15	18.5	13	20.3	8	11.6	5	11.6	6	27.3
		240～259	46	2.5	1	0.1	9	1.9	5	2.6	2	1.9	4	6.0	7	8.6	7	10.9	8	11.6	2	4.7	1	4.5
		260～279	33	1.8	2	0.3	5	1.0	3	1.6	6	5.7	3	4.5	1	1.2	5	7.8	7	10.1	1	2.3	0	0.0
		280～299	6	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	2	3.1	2	2.9	1	2.3	0	0.0
		300mg/dL以上	5	0.3	2	0.3	1	0.2	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0
	女性	総数	1,191	100.0	438	100.0	306	100.0	108	100.0	64	100.0	63	100.0	40	100.0	45	100.0	57	100.0	47	100.0	23	100.0
		120mg/dL未満	9	0.8	7	1.6	1	0.3	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	71	6.0	41	9.4	20	6.5	5	4.6	0	0.0	3	4.8	1	2.5	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0
		140～159	195	16.4	98	22.4	54	17.6	13	12.0	12	18.8	11	17.5	6	15.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		160～179	311	26.1	119	27.2	95	31.0	34	31.5	15	23.4	21	33.3	8	20.0	5	11.1	7	12.3	4	8.5	3	13.0
		180～199	277	23.3	91	20.8	67	21.9	25	23.1	24	37.5	15	23.8	16	40.0	14	31.1	11	19.3	10	21.3	4	17.4
		200～219	186	15.6	55	12.6	43	14.1	21	19.4	4	6.3	10	15.9	8	20.0	10	22.2	14	24.6	9	19.1	9	39.1
		220～239	82	6.9	16	3.7	21	6.9	7	6.5	3	4.7	2	3.2	1	2.5	4	10.0	12	21.1	6	12.8	3	13.0
		240～259	32	2.7	5	1.1	5	1.6	2	1.9	3	4.7	0	0.0	0	0.0	1	2.2	8	14.0	6	12.8	2	8.7
		260～279	16	1.3	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	1	2.2	4	7.0	7	14.9	1	4.3
		280～299	6	0.5	1	0.2	0	0.0	0	0.0	3	4.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.3	0	0.0
		300mg/dL以上	6	0.5	3	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	1	1.8	0	0.0	1	4.3
福井県	全体	総数	1,920	100.0	665	100.0	485	100.0	229	100.0	122	100.0	83	100.0	70	100.0	78	100.0	92	100.0	68	100.0	28	100.0
		120mg/dL未満	39	2.0	18	2.7	15	3.1	4	1.7	1	0.8	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	203	10.6	118	17.7	55	11.3	20	8.7	5	4.1	2	2.4	0	0.0	1	1.3	2	2.2	0	0.0	0	0.0
		140～159	417	21.7	207	31.1	117	24.1	49	21.4	17	13.9	8	9.6	5	7.1	4	5.1	2	2.2	7	10.3	1	3.6
		160～179	452	23.5	161	24.2	130	26.8	51	22.3	34	27.9	26	31.3	17	24.3	16	20.5	9	9.8	7	10.3	1	3.6
		180～199	382	19.9	100	15.0	104	21.4	47	20.5	28	23.0	24	28.9	17	24.3	18	23.1	22	23.9	14	20.6	8	28.6
		200～219	213	11.1	36	5.4	42	8.7	39	17.0	15	12.3	16	19.3	12	17.1	19	24.4	14	15.2	12	17.6	8	28.6
		220～239	116	6.0	18	2.7	15	3.1	9	3.9	13	10.7	5	6.0	10	14.3	11	14.1	20	21.7	10	14.7	5	17.9
		240～259	63	3.3	5	0.8	4	0.8	7	3.1	6	4.9	2	2.4	6	8.6	4	5.1	13	14.1	12	17.6	4	14.3
		260～279	24	1.3	2	0.3	3	0.6	1	0.4	2	1.6	0	0.0	2	2.9	3	3.8	8	8.7	3	4.4	0	0.0
		280～299	8	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.8	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	1.1	3	4.4	1	3.6
		300mg/dL以上	3	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,143	100.0	358	100.0	309	100.0	146	100.0	73	100.0	57	100.0	44	100.0	48	100.0	53	100.0	32	100.0	23	100.0
		120mg/dL未満	30	2.6	13	3.6	12	3.9	3	2.1	1	1.4	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	144	12.6	80	22.3	42	13.6	16	11.0	3	4.1	1	1.8	0	0.0	1	2.1	1	1.9	0	0.0	0	0.0
		140～159	244	21.3	110	30.7	85	27.5	27	18.5	12	16.4	2	3.5	0	0.0	2	4.2	1	1.9	4	12.5	1	4.3
		160～179	267	23.4	87	24.3	82	26.5	32	21.9	17	23.3	21	36.8	11	25.0	7	14.6	6	11.3	4	12.5	0	0.0
		180～199	222	19.4	45	12.6	59	19.1	29	19.9	19	26.0	16	28.1	8	18.2	11	22.9	18	34.0	9	28.1	5	34.8
		200～219	119	10.4	15	4.2	20	6.5	24	16.4	6	8.2	14	24.6	8	18.2	12	25.0	8	15.1	5	15.6	7	30.4
		220～239	60	5.2	4	1.1	7	2.3	7	4.8	7	9.6	3	5.3	9	20.5	7	14.6	8	15.1	4	12.5	4	17.4
		240～259	36	3.1	3	0.8	2	0.6	5	3.4	5	6.8	0	0.0	5	11.4	3	6.3	6	11.3	5	15.6	2	8.7
		260～279	13	1.1	1	0.3	0	0.0	1	0.7	2	2.7	0	0.0	2	4.5	3	6.3	3	5.7	1	3.1	0	0.0
		280～299	5	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	1.4	0	0.0	0	0.0	1	2.1	1	1.9	0	0.0	1	4.3
		300mg/dL以上	3	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	777	100.0	307	100.0	176	100.0	83	100.0	49	100.0	26	100.0	26	100.0	30	100.0	39	100.0	36	100.0	5	100.0
		120mg/dL未満	9	1.2	5	1.6	3	1.7	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	58	7.6	38	12.4	13	7.4	4	4.8	2	4.1	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	173	22.3	97	31.6	52	29.5	22	26.5	5	10.2	6	23.1	5	19.2	2	6.7	1	2.6	3	8.3	0	0.0
		160～179	185	23.8	74	24.1	46	27.3	19	22.9	17	34.7	5	19.2	6	23.1	9	30.0	3	7.7	3	8.3	1	20.0
		180～199	160	20.6	55	17.9	45	25.6	18	21.7	9	18.4	8	30.8	9	34.6	7	23.3	4	10.3	5	13.9	0	0.0
		200～219	94	12.1	21	6.8	22	12.5	15	18.1	9	18.4	2	7.7	4	15.4	7	23.3	6	15.4	7	19.4	1	20.0
		220～239	56	7.2	14	4.6	8	4.5	2	2.4	6	12.2	2	7.7	1	3.8	4	13.3	12	30.8	6	16.7	1	20.0
		240～259	27	3.5	2	0.7	2	1.1	2	2.4	1	2.0	2	7.7	1	3.8	1	3.3	7	17.9	7	19.4	2	40.0
		260～279	11	1.4	1	0.3	3	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	12.8	2	5.6	0	0.0
		280～299	3	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	8.3	0	0.0
		300mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：CHOL（コレステロール）　（mg/dL）　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
山梨県	全体	総数	3,110	100.0	1,959	100.0	341	100.0	169	100.0	122	100.0	86	100.0	62	100.0	80	100.0	127	100.0	110	100.0	54	100.0
		120mg/dL未満	71	2.3	65	3.3	5	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0
		120～139	350	11.3	293	15.0	42	12.3	6	3.6	4	3.3	1	1.2	1	1.6	0	0.0	1	0.8	1	0.9	1	1.9
		140～159	731	23.5	585	29.9	77	22.6	19	11.2	17	13.9	10	11.6	7	11.3	4	5.0	3	2.4	7	6.4	2	3.7
		160～179	752	24.2	517	26.4	91	26.7	46	27.2	18	14.8	18	20.9	15	24.2	8	10.0	16	12.6	11	10.0	12	22.2
		180～199	566	18.2	306	15.6	60	17.6	43	25.4	34	27.9	20	23.3	15	24.2	28	35.0	31	24.4	23	20.9	6	11.1
		200～219	341	11.0	123	6.3	47	13.8	30	17.8	32	26.2	22	25.6	11	17.7	14	17.5	23	18.1	27	24.5	12	22.2
		220～239	169	5.4	46	2.3	13	3.8	12	7.1	10	8.2	11	12.8	10	16.1	9	11.3	30	23.6	17	15.5	11	20.4
		240～259	66	2.1	10	0.5	4	1.2	5	3.0	4	3.3	2	2.3	2	3.2	11	13.8	14	11.0	8	7.3	6	11.1
		260～279	34	1.1	7	0.4	1	0.3	5	3.0	1	0.8	1	1.2	1	1.6	4	5.0	6	4.7	7	6.4	1	1.9
		280～299	18	0.6	6	0.3	0	0.0	0	0.0	2	1.6	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	0.8	5	4.5	3	5.6
		300mg/dL以上	12	0.4	1	0.1	1	0.3	3	1.8	0	0.0	1	1.2	0	0.0	1	1.3	2	1.6	3	2.7	0	0.0
	男性	総数	1,836	100.0	1,080	100.0	238	100.0	130	100.0	78	100.0	50	100.0	43	100.0	53	100.0	71	100.0	63	100.0	30	100.0
		120mg/dL未満	53	2.9	49	4.5	3	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0
		120～139	241	13.1	197	18.2	33	13.9	5	3.8	2	2.6	1	2.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.6	1	3.3
		140～159	452	24.6	338	31.3	65	27.3	14	10.8	11	14.1	6	12.0	4	9.3	3	5.7	2	2.8	7	11.1	2	6.7
		160～179	429	23.4	276	25.6	58	24.4	31	23.8	12	15.4	8	16.0	10	23.3	4	7.5	11	15.5	9	14.3	10	33.3
		180～199	303	16.5	134	12.4	36	15.1	35	26.9	19	24.4	11	22.0	13	30.2	18	34.0	18	25.4	15	23.8	4	13.3
		200～219	198	10.8	54	5.0	29	12.2	25	19.2	22	28.2	13	26.0	9	20.9	5	17.0	15	21.1	16	25.4	6	20.0
		220～239	64	3.5	20	1.9	9	3.8	11	8.5	9	11.5	5	10.0	5	11.6	5	8.4	12	16.9	7	11.1	1	3.3
		240～259	34	1.9	4	0.4	3	1.3	4	3.1	3	3.8	1	2.0	1	2.3	9	17.0	8	11.3	1	1.6	0	0.0
		260～279	19	1.0	4	0.4	1	0.4	5	3.8	0	0.0	0	0.0	1	2.3	3	5.7	3	4.2	2	3.2	0	0.0
		280～299	8	0.4	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	4	6.3	0	0.0
		300mg/dL以上	5	0.3	1	0.1	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	1	1.9	1	1.4	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,274	100.0	879	100.0	103	100.0	39	100.0	44	100.0	36	100.0	19	100.0	27	100.0	56	100.0	47	100.0	24	100.0
		120mg/dL未満	18	1.4	16	1.8	2	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	109	8.6	96	10.9	9	8.7	1	2.6	2	4.5	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	279	21.9	247	28.1	12	11.7	5	12.8	6	13.6	4	11.1	3	15.8	1	3.7	1	1.8	0	0.0	0	0.0
		160～179	323	25.4	241	27.4	33	32.0	15	38.5	6	13.6	10	27.8	5	26.3	4	14.8	5	8.9	2	4.3	2	8.3
		180～199	263	20.6	172	19.6	24	23.3	8	20.5	15	34.1	9	25.0	2	10.5	10	37.0	13	23.2	8	17.0	2	8.3
		200～219	143	11.2	69	7.8	18	17.5	5	12.8	10	22.7	9	25.0	2	10.5	5	18.5	8	14.3	11	23.4	6	25.0
		220～239	75	5.9	26	3.0	4	3.9	1	2.6	1	2.3	2	5.6	5	26.3	4	14.8	10	32.1	10	21.3	4	16.7
		240～259	32	2.5	6	0.7	1	1.0	1	2.6	1	2.3	1	2.8	1	5.3	2	7.4	6	10.7	7	14.9	6	25.0
		260～279	15	1.2	3	0.3	0	0.0	0	0.0	1	2.3	1	2.8	0	0.0	1	3.7	3	5.4	5	10.6	1	4.2
		280～299	10	0.8	3	0.3	0	0.0	0	0.0	2	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	3	6.4	3	12.5
		300mg/dL以上	7	0.5	0	0.0	0	0.0	3	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	3	6.4	0	0.0
長野県	全体	総数	4,160	100.0	1,540	100.0	897	100.0	449	100.0	256	100.0	207	100.0	201	100.0	158	100.0	205	100.0	160	100.0	87	100.0
		120mg/dL未満	91	2.2	67	4.4	21	2.3	2	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	437	10.5	283	18.4	101	11.3	30	6.7	10	3.9	7	3.4	4	2.0	1	0.6	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		140～159	869	20.9	455	29.5	219	24.4	84	18.7	35	13.7	23	11.1	13	6.5	17	10.8	13	6.3	4	2.5	6	6.9
		160～179	971	23.3	374	24.3	251	28.0	127	28.3	62	24.2	37	17.9	35	17.4	29	18.4	25	12.2	18	11.3	13	14.9
		180～199	801	19.3	214	13.9	165	18.4	109	24.3	75	29.3	47	22.7	54	26.9	38	24.1	41	20.0	42	26.3	16	18.4
		200～219	523	12.6	105	6.8	93	10.4	51	11.4	34	13.3	45	21.7	42	20.9	34	21.5	50	24.4	45	28.1	24	27.6
		220～239	287	6.9	26	1.7	34	3.8	33	7.3	27	10.5	32	15.5	34	16.9	20	12.7	33	16.1	28	17.5	20	23.0
		240～259	116	2.8	14	0.9	11	1.2	10	2.2	8	3.1	7	3.4	13	6.5	12	7.6	21	10.2	16	10.0	4	4.6
		260～279	39	0.9	1	0.1	1	0.1	1	0.2	5	2.0	4	1.9	2	1.0	5	3.2	13	6.3	5	3.1	2	2.3
		280～299	16	0.4	1	0.1	0	0.0	2	0.4	0	0.0	3	1.4	1	0.5	1	0.6	4	2.0	2	1.3	2	2.3
		300mg/dL以上	10	0.2	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	2	1.0	2	1.0	1	0.6	4	2.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,484	100.0	805	100.0	601	100.0	287	100.0	185	100.0	145	100.0	130	100.0	92	100.0	107	100.0	81	100.0	51	100.0
		120mg/dL未満	78	3.1	58	7.2	18	3.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	314	12.6	201	25.0	82	13.6	19	6.6	9	4.9	5	3.4	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	537	21.6	250	31.1	157	26.1	56	19.5	23	12.4	15	10.3	9	6.9	10	10.9	7	6.5	4	4.9	6	11.8
		160～179	549	22.1	165	20.5	154	25.6	86	30.0	50	27.0	26	17.9	17	13.1	17	18.5	17	15.9	13	16.0	10	19.6
		180～199	468	18.8	88	10.9	116	19.3	65	22.6	50	27.0	32	22.1	31	23.8	23	25.0	25	23.4	26	32.1	12	23.5
		200～219	274	11.0	28	3.5	43	7.2	33	11.5	25	13.5	37	25.5	32	24.6	17	18.5	25	23.4	23	28.4	11	21.6
		220～239	165	6.6	7	0.9	22	3.7	18	6.3	17	9.2	26	17.9	26	20.0	13	14.1	17	15.9	10	12.3	9	17.6
		240～259	64	2.6	7	0.9	8	1.3	7	2.4	7	3.8	5	3.4	9	6.9	8	8.7	7	6.5	3	3.7	3	5.9
		260～279	20	0.8	0	0.0	0	0.0	1	0.3	4	2.2	3	2.1	2	1.5	3	3.3	6	5.6	1	1.2	0	0.0
		280～299	8	0.3	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	3	2.1	0	0.0	0	0.0	2	1.9	1	1.2	0	0.0
		300mg/dL以上	7	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	2	1.4	2	1.5	1	1.1	1	0.9	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,676	100.0	735	100.0	296	100.0	162	100.0	71	100.0	62	100.0	71	100.0	66	100.0	98	100.0	79	100.0	36	100.0
		120mg/dL未満	13	0.8	9	1.2	3	1.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	123	7.3	82	11.2	19	6.4	11	6.8	1	1.4	5	8.1	3	4.2	1	1.5	1	1.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	332	19.8	205	27.9	62	20.9	28	17.3	12	16.9	8	12.9	4	5.6	7	10.6	6	6.1	0	0.0	0	0.0
		160～179	422	25.2	209	28.4	97	32.8	41	25.3	12	16.9	17	27.4	18	25.4	12	18.2	8	8.2	5	6.3	3	8.3
		180～199	333	19.9	126	17.1	49	16.6	44	27.2	25	35.2	15	24.2	23	32.4	15	22.7	16	16.3	16	20.3	4	11.1
		200～219	249	14.9	77	10.5	50	16.9	18	11.1	9	12.7	8	12.9	10	14.1	7	10.6	25	25.5	22	27.8	13	36.1
		220～239	122	7.3	19	2.6	12	4.1	15	9.3	10	14.1	6	9.7	8	11.3	7	10.6	16	16.3	18	22.8	11	30.6
		240～259	52	3.1	7	1.0	3	1.0	3	1.9	1	1.4	2	3.2	4	5.6	4	6.1	14	14.3	13	16.5	1	2.8
		260～279	19	1.1	1	0.1	1	0.3	0	0.0	1	1.4	1	1.6	0	0.0	2	3.0	7	7.1	4	5.1	2	5.6
		280～299	8	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.5	2	2.0	1	1.3	2	5.6
		300mg/dL以上	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.1	0	0.0	0	0.0
岐阜県	全体	総数	4,403	100.0	1,784	100.0	976	100.0	420	100.0	256	100.0	204	100.0	168	100.0	185	100.0	193	100.0	127	100.0	90	100.0
		120mg/dL未満	73	1.7	48	2.7	19	1.9	4	1.0	1	0.4	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	384	8.7	257	14.4	86	8.8	15	3.6	9	3.5	8	3.9	2	1.2	1	0.5	2	1.0	4	3.1	0	0.0
		140～159	896	20.3	490	27.5	232	23.8	67	16.0	29	11.3	22	10.8	16	9.5	13	7.0	16	8.3	6	4.7	5	5.6
		160～179	1,111	25.2	506	28.4	275	28.2	111	26.4	63	24.6	41	20.1	35	20.8	36	19.5	23	11.9	10	7.9	11	12.2
		180～199	907	20.6	302	16.9	196	20.1	114	27.1	70	27.3	43	21.1	43	25.6	48	25.9	49	25.4	27	21.3	15	16.7
		200～219	504	11.4	114	6.4	97	9.9	59	14.0	43	16.8	41	20.1	32	19.0	35	18.9	31	16.1	34	26.8	18	20.0
		220～239	288	6.5	45	2.5	49	5.0	27	6.4	27	10.5	27	13.2	18	10.7	22	11.9	32	16.6	21	16.5	20	22.2
		240～259	145	3.3	13	0.7	13	1.3	18	4.3	12	4.7	15	7.4	12	7.1	18	9.7	15	7.8	15	11.8	14	15.6
		260～279	66	1.5	7	0.4	7	0.7	3	0.7	2	0.8	5	2.5	6	3.6	10	5.4	12	6.2	9	7.1	5	5.6
		280～299	21	0.5	2	0.1	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	3	1.8	1	0.5	5	2.6	4	3.1	2	2.2
		300mg/dL以上	8	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.5	5	2.6	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,484	100.0	866	100.0	568	100.0	267	100.0	185	100.0	139	100.0	106	100.0	123	100.0	115	100.0	65	100.0	50	100.0
		120mg/dL未満	55	2.2	37	4.3	14	2.5	3	1.1	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	258	10.4	164	18.9	66	11.6	12	4.5	4	2.2	6	4.3	1	0.9	1	0.8	2	1.7	2	3.1	0	0.0
		140～159	545	21.9	277	32.0	150	26.4	44	16.5	22	11.9	14	10.1	6	5.7	8	6.5	14	12.2	5	7.7	5	10.0
		160～179	569	22.9	216	24.9	156	27.5	60	22.5	42	22.7	23	16.5	17	16.0	25	20.3	14	12.2	8	12.3	8	16.0
		180～199	488	19.6	113	13.0	101	17.8	75	28.1	52	28.1	25	18.0	26	24.5	35	28.5	33	28.7	17	26.2	11	22.0
		200～219	281	11.3	39	4.5	48	8.5	41	15.4	31	16.8	32	23.0	25	23.6	17	13.8	16	13.9	19	29.2	13	26.0
		220～239	155	6.2	16	1.8	17	3.0	18	6.7	22	11.9	22	15.8	14	13.2	17	13.8	16	13.9	6	9.2	7	14.0
		240～259	84	3.4	3	0.3	10	1.8	10	3.7	10	5.4	11	7.9	10	9.4	13	10.6	7	6.1	6	9.2	4	8.0
		260～279	34	1.4	0	0.0	4	0.7	3	1.1	2	1.1	4	2.9	4	3.8	7	5.7	7	6.1	1	1.5	2	4.0
		280～299	11	0.4	1	0.1	2	0.4	1	0.4	0	0.0	1	0.7	2	1.9	0	0.0	3	2.6	1	1.5	0	0.0
		300mg/dL以上	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	3	2.6	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,919	100.0	918	100.0	408	100.0	153	100.0	71	100.0	65	100.0	62	100.0	62	100.0	78	100.0	62	100.0	40	100.0
		120mg/dL未満	18	0.9	11	1.2	5	1.2	1	0.7	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	126	6.6	93	10.1	20	4.9	3	2.0	5	7.0	2	3.1	0	0.0	0	0.0	2	2.6	2	3.2	0	0.0
		140～159	351	18.3	213	23.2	82	20.1	23	15.0	7	9.9	9	13.8	10	16.1	5	8.1	2	2.6	1	1.6	0	0.0
		160～179	542	28.2	290	31.6	119	29.2	51	33.3	21	29.6	18	27.7	18	29.0	11	17.7	9	11.5	2	3.2	3	7.5
		180～199	419	21.8	189	20.6	95	23.3	39	25.5	18	25.4	18	27.7	17	27.4	13	21.0	16	20.5	10	16.1	4	10.0
		200～219	223	11.6	75	8.2	49	12.0	18	11.8	12	16.9	9	13.8	7	11.3	18	29.0	15	19.2	15	24.2	5	12.5
		220～239	133	6.9	29	3.2	32	7.8	9	5.9	5	7.0	5	7.7	4	6.5	5	8.1	16	20.5	15	24.2	13	32.5
		240～259	61	3.2	10	1.1	3	0.7	8	5.2	2	2.8	4	6.2	2	3.2	5	8.1	8	10.3	9	14.5	10	25.0
		260～279	32	1.7	7	0.8	3	0.7	0	0.0	0	0.0	1	1.5	2	3.2	3	4.8	5	6.4	5	12.8	3	7.5
		280～299	10	0.5	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.6	5	6.4	0	0.0	2	5.0
		300mg/dL以上	4	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	2	2.6	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：CHOL（コレステロール）　（mg/dL）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
静岡県	全体	総数	8,663	100.0	3,548	100.0	1,542	100.0	869	100.0	598	100.0	385	100.0	359	100.0	376	100.0	475	100.0	328	100.0	183	100.0
		120mg/dL未満	141	1.6	94	2.6	32	2.1	9	1.0	3	0.5	1	0.3	1	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	812	9.4	547	15.4	159	10.3	54	6.2	18	3.0	18	4.7	4	1.1	3	0.8	5	1.1	2	0.6	2	1.1
		140～159	1,670	19.3	952	26.8	355	23.0	150	17.3	87	14.5	33	8.6	24	6.7	26	6.9	21	4.4	16	4.9	6	3.3
		160～179	2,066	24.2	977	27.5	406	26.3	228	26.2	134	22.4	82	21.3	76	21.2	66	17.6	67	14.1	43	13.1	17	9.3
		180～199	1,766	20.4	591	16.7	327	21.2	189	21.7	154	25.8	103	26.8	89	24.8	95	25.3	119	25.1	62	18.9	37	20.2
		200～219	1,132	13.1	256	7.2	160	10.4	143	16.5	112	18.7	70	18.2	80	22.3	94	25.0	98	20.6	73	22.3	46	25.1
		220～239	604	7.0	86	2.4	65	4.2	57	6.6	56	9.4	47	12.2	52	14.5	56	14.9	83	17.5	70	21.3	32	17.5
		240～259	279	3.2	28	0.8	25	1.6	25	2.9	17	2.8	21	5.5	22	6.1	21	5.6	52	10.9	42	12.8	26	14.2
		260～279	111	1.3	9	0.3	10	0.6	9	1.0	15	2.5	7	1.8	6	1.7	9	2.4	22	4.6	9	2.7	15	8.2
		280～299	35	0.4	4	0.1	2	0.1	3	0.3	1	0.2	3	0.8	4	1.1	4	1.1	8	1.7	5	1.5	1	0.5
		300mg/dL以上	17	0.2	4	0.1	1	0.1	2	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.3	1	0.3	0	0.0	6	1.8	1	0.5
	男性	総数	4,943	100.0	1,864	100.0	944	100.0	534	100.0	384	100.0	246	100.0	210	100.0	238	100.0	254	100.0	169	100.0	100	100.0
		120mg/dL未満	111	2.2	74	4.0	26	2.8	6	1.1	3	0.8	0	0.0	1	0.5	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	592	11.8	392	21.0	125	13.2	36	6.7	9	2.3	11	4.5	1	0.5	2	0.8	4	1.6	1	0.6	1	1.0
		140～159	998	20.2	542	29.1	239	25.3	87	16.3	48	12.5	20	8.1	11	5.2	17	7.1	17	6.7	12	7.1	5	5.0
		160～179	1,146	23.2	467	25.1	240	25.4	137	25.7	76	19.8	47	19.1	48	22.9	38	16.0	48	18.9	32	18.9	13	13.0
		180～199	917	18.6	250	13.4	172	18.2	112	21.0	98	25.5	64	26.0	39	18.6	60	25.2	64	25.2	31	18.3	27	27.0
		200～219	628	12.7	92	4.9	87	9.2	90	16.9	82	21.4	51	20.7	54	25.7	55	23.1	51	20.1	36	21.3	24	24.0
		220～239	325	6.6	27	1.4	36	3.8	36	6.7	42	10.9	32	13.0	36	17.1	33	13.9	40	15.7	31	18.3	12	12.0
		240～259	152	3.1	13	0.7	11	1.2	19	3.6	14	3.6	15	6.1	14	6.7	20	8.4	19	7.5	17	10.1	11	11.0
		260～279	63	1.3	5	0.3	5	0.5	8	1.5	11	2.9	4	1.6	5	2.4	6	2.5	8	3.1	5	3.0	6	6.0
		280～299	17	0.3	1	0.1	2	0.2	2	0.4	1	0.3	2	0.8	1	0.5	2	0.8	3	1.2	2	1.2	1	1.0
		300mg/dL以上	6	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	2	1.2	0	0.0
	女性	総数	3,720	100.0	1,684	100.0	598	100.0	335	100.0	214	100.0	139	100.0	149	100.0	138	100.0	221	100.0	159	100.0	83	100.0
		120mg/dL未満	30	0.8	20	1.2	6	1.0	3	0.9	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	230	6.2	155	9.2	34	5.7	18	5.4	9	4.2	7	5.0	3	2.0	1	0.7	1	0.5	1	0.6	1	1.2
		140～159	672	18.1	410	24.3	116	19.4	63	18.8	39	18.2	13	9.4	13	8.7	9	6.5	4	1.8	4	2.5	1	1.2
		160～179	950	25.5	510	30.3	166	27.8	91	27.2	58	27.1	35	25.2	28	18.8	28	20.3	19	8.6	11	6.9	4	4.8
		180～199	849	22.8	341	20.2	155	25.9	77	23.0	56	26.2	39	28.1	50	33.6	35	25.4	55	24.9	31	19.5	10	12.0
		200～219	506	13.6	164	9.7	73	12.2	53	15.8	30	14.0	19	13.7	26	17.4	35	25.4	47	21.3	37	23.3	22	26.5
		220～239	279	7.5	59	3.5	29	4.8	21	6.3	14	6.5	15	10.8	16	10.7	23	16.7	43	19.5	39	24.5	20	24.1
		240～259	127	3.4	15	0.9	14	2.3	6	1.8	3	1.4	6	4.3	8	5.4	2	1.4	33	14.9	25	15.7	15	18.1
		260～279	48	1.3	4	0.2	5	0.8	1	0.3	4	1.9	3	2.2	1	0.7	3	2.2	14	6.3	4	2.5	9	10.8
		280～299	18	0.5	3	0.2	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.7	3	2.0	2	1.4	5	2.3	3	1.9	0	0.0
		300mg/dL以上	11	0.3	3	0.2	0	0.0	1	0.3	1	0.5	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	4	2.5	1	1.2
愛知県	全体	総数	17,457	100.0	5,990	100.0	4,030	100.0	2,279	100.0	1,242	100.0	858	100.0	713	100.0	687	100.0	856	100.0	528	100.0	274	100.0
		120mg/dL未満	366	2.1	229	3.8	95	2.4	26	1.1	7	0.6	5	0.6	1	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0
		120～139	1,644	9.4	903	15.1	461	11.4	171	7.5	55	4.4	23	2.7	11	1.5	11	1.6	3	0.4	3	0.6	3	1.1
		140～159	3,679	21.1	1,777	29.7	992	24.6	439	19.3	175	14.1	99	11.5	61	8.6	46	6.7	46	5.4	31	5.9	13	4.7
		160～179	4,238	24.3	1,549	25.9	1,101	27.3	634	27.8	315	25.4	191	22.3	140	19.6	111	16.2	119	13.9	51	9.7	27	9.9
		180～199	3,479	19.9	946	15.8	777	19.3	519	22.8	304	24.5	211	24.6	192	26.9	171	24.9	204	23.8	101	19.1	54	19.7
		200～219	2,112	12.1	389	6.5	369	9.2	271	11.9	213	17.1	168	19.6	138	19.4	160	23.3	205	23.9	128	24.2	71	25.9
		220～239	1,137	6.5	137	2.3	143	3.5	148	6.5	104	8.4	101	11.8	95	13.3	102	14.8	149	17.4	102	19.3	56	20.4
		240～259	501	2.9	35	0.6	68	1.7	46	2.0	37	3.0	42	4.9	46	6.5	53	7.7	80	9.3	63	11.9	31	11.3
		260～279	199	1.1	17	0.3	12	0.3	18	0.8	22	1.8	12	1.4	15	2.1	22	3.2	34	4.0	36	6.8	11	4.0
		280～299	57	0.3	5	0.1	8	0.2	5	0.2	4	0.3	3	0.3	6	0.8	8	1.2	10	1.2	6	1.1	2	0.7
		300mg/dL以上	45	0.3	3	0.1	4	0.1	2	0.1	6	0.5	3	0.3	8	1.1	2	0.3	5	0.6	6	1.1	6	2.2
	男性	総数	10,291	100.0	3,259	100.0	2,334	100.0	1,434	100.0	825	100.0	550	100.0	503	100.0	427	100.0	481	100.0	311	100.0	167	100.0
		120mg/dL未満	287	2.8	184	5.6	71	3.0	22	1.5	4	0.5	4	0.7	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0
		120～139	1,168	11.3	659	20.2	317	13.6	120	8.4	38	4.6	14	2.5	6	1.2	5	1.9	1	0.2	3	1.0	2	1.2
		140～159	2,224	21.6	1,042	32.0	612	26.2	275	19.2	109	13.2	44	8.0	44	8.7	26	6.1	32	6.7	27	8.7	13	7.8
		160～179	2,436	23.7	793	24.3	624	26.7	392	27.3	199	24.1	127	23.1	91	18.1	64	15.0	80	16.6	42	13.5	24	14.4
		180～199	1,900	18.5	384	11.8	401	17.2	319	22.2	200	24.2	129	23.5	138	27.4	103	24.1	123	25.6	72	23.2	31	18.6
		200～219	1,187	11.5	131	4.0	192	8.2	163	11.4	150	18.2	114	20.7	102	20.3	96	22.5	112	23.3	77	24.8	50	29.9
		220～239	637	6.2	47	1.4	66	2.8	96	6.7	70	8.5	73	13.3	66	13.1	70	16.4	72	15.0	48	15.4	29	17.4
		240～259	293	2.8	13	0.4	37	1.6	34	2.4	28	3.4	31	5.6	36	7.2	34	8.0	39	8.1	28	9.0	13	7.8
		260～279	104	1.0	4	0.1	9	0.4	10	0.7	17	2.1	10	1.8	10	2.0	16	3.7	15	3.1	9	2.9	4	2.4
		280～299	33	0.3	2	0.1	5	0.2	2	0.1	4	0.5	2	0.4	3	0.6	8	1.9	4	0.8	2	0.6	1	0.6
		300mg/dL以上	22	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.1	6	0.7	2	0.4	6	1.2	2	0.5	3	0.6	2	0.6	0	0.0
	女性	総数	7,166	100.0	2,731	100.0	1,696	100.0	845	100.0	417	100.0	308	100.0	210	100.0	260	100.0	375	100.0	217	100.0	107	100.0
		120mg/dL未満	79	1.1	45	1.6	24	1.4	4	0.5	3	0.7	1	0.3	0	0.0	1	0.4	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		120～139	476	6.6	244	8.9	144	8.5	51	6.0	17	4.1	8	2.9	5	2.4	3	1.2	2	0.5	0	0.0	1	0.9
		140～159	1,455	20.3	735	26.9	380	22.4	164	19.4	66	15.8	55	17.9	17	8.1	20	7.7	14	3.7	4	1.8	0	0.0
		160～179	1,802	25.1	756	27.7	477	28.1	242	28.6	116	27.8	64	20.8	49	23.3	47	18.1	39	10.4	9	4.1	3	2.8
		180～199	1,578	22.0	562	20.6	376	22.2	200	23.7	104	24.9	62	20.6	54	25.7	68	26.2	81	21.6	29	13.4	23	21.5
		200～219	925	12.9	255	9.4	177	10.4	108	12.8	63	15.1	54	17.5	36	17.1	64	24.6	51	24.8	51	23.5	21	19.6
		220～239	300	4.2	90	3.3	77	4.5	52	6.2	34	8.2	29	9.1	29	13.8	32	12.3	27	7.2	20	9.2	11	10.3
		240～259	208	2.9	22	0.8	31	1.8	12	1.4	9	2.2	11	3.6	10	4.8	19	7.3	41	10.9	35	16.1	18	16.8
		260～279	95	1.3	13	0.5	3	0.2	8	0.9	5	1.2	2	0.6	5	2.4	6	2.3	19	5.1	27	12.4	7	6.5
		280～299	24	0.3	3	0.1	3	0.2	3	0.4	0	0.0	1	0.3	3	1.4	0	0.0	6	1.6	4	1.8	1	0.9
		300mg/dL以上	23	0.3	3	0.1	4	0.2	1	0.1	0	0.0	1	0.3	2	1.0	0	0.0	2	0.5	4	1.8	6	5.6
三重県	全体	総数	3,879	100.0	1,243	100.0	790	100.0	458	100.0	317	100.0	232	100.0	185	100.0	205	100.0	220	100.0	149	100.0	80	100.0
		120mg/dL未満	60	1.5	38	3.1	14	1.8	3	0.7	2	0.6	1	0.4	1	0.5	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	309	8.0	189	15.2	68	8.6	25	5.5	15	4.7	4	1.7	3	1.6	2	1.0	1	0.5	1	0.7	1	1.3
		140～159	714	18.4	353	28.4	193	24.4	79	17.2	31	9.8	20	8.6	13	7.0	6	2.9	11	5.0	7	4.7	1	1.3
		160～179	900	23.2	337	27.1	218	27.6	106	23.1	70	22.1	38	16.4	41	22.2	38	18.5	28	12.7	12	8.1	12	15.0
		180～199	816	21.0	201	16.2	156	19.7	115	25.1	91	28.7	65	28.0	43	23.2	57	27.8	44	20.0	21	14.1	23	28.8
		200～219	554	14.3	85	6.8	92	11.6	72	15.7	65	20.5	51	22.0	42	22.7	41	20.0	57	25.9	35	23.5	14	17.5
		220～239	286	7.4	24	1.9	33	4.2	37	8.1	27	8.5	32	13.8	17	9.2	27	13.2	37	16.8	36	24.2	16	20.0
		240～259	139	3.6	11	0.9	12	1.5	14	3.1	9	2.8	17	7.3	13	7.0	17	8.3	21	9.5	19	12.8	6	7.5
		260～279	63	1.6	5	0.4	4	0.5	4	0.9	3	0.9	3	1.3	6	3.2	11	5.4	14	6.4	10	6.7	3	3.8
		280～299	35	0.9	0	0.0	0	0.0	3	0.7	4	1.3	1	0.4	6	3.2	5	2.4	7	3.2	1	0.7	2	2.5
		300mg/dL以上	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	2	2.5
	男性	総数	2,537	100.0	823	100.0	525	100.0	296	100.0	229	100.0	159	100.0	127	100.0	121	100.0	138	100.0	67	100.0	52	100.0
		120mg/dL未満	54	2.1	36	4.4	11	2.1	2	0.7	2	0.9	1	0.6	1	0.8	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	241	9.5	153	18.6	52	9.9	16	5.4	9	3.9	4	2.5	3	2.4	1	0.8	1	0.7	1	1.5	1	1.9
		140～159	506	19.9	246	29.9	145	27.6	50	16.9	25	10.9	12	7.5	7	5.5	4	3.3	11	8.0	6	9.0	0	0.0
		160～179	569	22.4	209	25.4	138	26.3	72	24.3	47	20.5	25	15.7	24	18.9	18	14.9	20	14.5	5	7.5	11	21.2
		180～199	508	20.0	111	13.5	98	18.7	75	25.3	60	26.2	41	25.8	29	22.8	35	28.9	32	23.2	12	17.9	15	28.8
		200～219	364	14.3	48	5.8	57	10.9	46	15.5	53	23.1	36	22.6	30	23.6	26	21.5	36	26.1	22	32.8	10	19.2
		220～239	173	6.8	13	1.6	16	3.0	23	7.8	20	8.7	27	17.0	14	11.0	16	13.2	22	15.9	12	17.9	10	19.2
		240～259	72	2.8	6	0.7	7	1.3	9	3.0	7	3.1	9	5.7	8	6.3	12	9.9	8	5.8	4	6.0	2	3.8
		260～279	32	1.3	1	0.1	1	0.2	2	0.7	3	1.3	3	1.9	6	4.7	5	4.1	6	4.3	4	6.0	1	1.9
		280～299	17	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.3	3	1.3	1	0.6	5	3.9	3	2.5	2	1.4	1	1.5	1	1.9
		300mg/dL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9
	女性	総数	1,342	100.0	420	100.0	265	100.0	162	100.0	88	100.0	73	100.0	58	100.0	84	100.0	82	100.0	82	100.0	28	100.0
		120mg/dL未満	6	0.4	2	0.5	3	1.1	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	68	5.1	36	8.6	16	6.0	9	5.6	6	6.8	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	208	15.5	107	25.5	48	18.1	29	17.9	6	6.8	1	1.4	1	1.7	2	2.4	0	0.0	1	1.2	1	3.6
		160～179	331	24.7	128	30.5	80	30.2	34	21.0	23	26.1	13	17.8	17	29.3	20	23.8	8	9.8	7	8.5	1	3.6
		180～199	306	23.0	90	21.4	58	21.9	40	24.7	31	35.2	24	32.9	14	24.1	22	26.2	12	14.6	9	11.0	8	28.6
		200～219	190	14.2	37	8.8	35	13.2	26	16.0	12	13.6	15	20.5	12	20.7	15	17.9	21	25.6	13	15.9	4	14.3
		220～239	113	8.4	11	2.6	17	6.4	14	8.6	7	8.0	5	6.8	3	5.2	11	13.1	15	18.3	24	29.3	6	21.4
		240～259	67	5.0	5	1.2	5	1.9	5	3.1	2	2.3	8	11.0	5	8.6	5	6.0	13	15.9	15	18.3	4	14.3
		260～279	31	2.3	4	1.0	3	1.1	2	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	7.1	8	9.8	6	7.3	2	7.1
		280～299	18	1.3	0	0.0	0	0.0	2	1.2	1	1.1	0	0.0	1	1.7	2	2.4	5	6.1	6	7.3	1	3.6
		300mg/dL以上	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	1	3.6

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：CHOL（コレステロール）　（mg/dL）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
滋賀県	全体	総数	3,721	100.0	1,368	100.0	711	100.0	398	100.0	254	100.0	213	100.0	164	100.0	166	100.0	209	100.0	153	100.0	85	100.0
		120mg/dL未満	48	1.3	30	2.2	12	1.7	4	1.0	0	0.0	1	0.5	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	316	8.5	204	14.9	63	8.9	24	6.0	8	3.1	7	3.3	3	1.8	3	1.8	3	1.4	0	0.0	1	1.2
		140～159	686	18.4	354	25.9	166	23.3	78	19.6	31	12.2	24	11.3	14	8.5	5	3.0	8	3.8	5	3.3	1	1.2
		160～179	881	23.7	376	27.7	201	28.3	86	21.6	64	25.2	40	18.8	28	17.1	26	15.7	30	14.4	16	10.5	11	12.9
		180～199	783	21.0	241	17.6	147	20.7	110	27.6	60	23.6	51	23.9	31	18.9	50	30.1	48	23.0	34	22.2	11	12.9
		200～219	542	14.6	102	7.5	79	11.1	62	15.6	52	20.5	45	21.1	38	23.2	49	29.5	57	27.3	37	24.2	21	24.7
		220～239	270	7.3	44	3.2	29	4.1	21	5.3	24	9.4	27	12.7	23	14.0	22	13.3	34	16.3	25	16.3	21	24.7
		240～259	126	3.4	8	0.6	8	1.1	7	1.8	11	4.3	13	6.1	19	11.6	9	5.4	16	7.7	23	15.0	12	14.1
		260～279	45	1.2	4	0.3	6	0.8	4	1.0	3	1.2	4	1.9	5	3.0	2	1.2	9	4.3	5	3.3	3	3.5
		280～299	18	0.5	2	0.1	0	0.0	1	0.3	1	0.4	1	0.5	1	0.6	0	0.0	3	1.4	5	3.3	4	4.7
		300mg/dL以上	6	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.5	3	2.0	0	0.0
	男性	総数	2,215	100.0	788	100.0	431	100.0	237	100.0	168	100.0	146	100.0	105	100.0	102	100.0	117	100.0	80	100.0	41	100.0
		120mg/dL未満	40	1.8	26	3.3	9	2.1	4	1.7	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	236	10.7	150	19.0	52	12.1	17	7.2	6	3.6	4	2.7	1	1.0	2	2.0	3	2.6	0	0.0	1	2.4
		140～159	435	19.6	221	28.0	107	24.8	51	21.5	16	9.5	17	11.6	9	8.6	2	2.0	8	6.8	4	5.0	0	0.0
		160～179	494	22.3	204	25.9	115	26.7	49	20.7	40	23.8	22	15.1	14	13.3	18	17.6	16	13.7	9	11.3	7	17.1
		180～199	473	21.4	127	16.1	93	21.6	58	24.5	40	23.8	36	24.7	20	19.0	33	32.4	31	26.5	27	33.8	8	19.5
		200～219	294	13.3	50	6.3	34	7.9	37	15.6	36	21.4	25	17.1	24	22.9	26	25.5	31	26.5	18	22.5	9	22.0
		220～239	144	6.5	7	0.9	15	3.5	13	5.5	17	10.1	20	13.7	19	18.1	13	12.7	20	17.1	11	13.8	9	22.0
		240～259	68	3.1	1	0.1	3	0.7	4	1.7	9	5.4	12	8.2	13	12.4	7	6.9	5	4.3	8	10.0	6	14.6
		260～279	20	0.9	1	0.1	3	0.7	3	1.3	3	1.8	4	2.7	3	2.9	1	1.0	2	1.7	0	0.0	0	0.0
		280～299	7	0.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.7	1	1.0	0	0.0	0	0.0	2	2.5	1	2.4
		300mg/dL以上	4	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	0.9	1	1.3	0	0.0
	女性	総数	1,506	100.0	580	100.0	280	100.0	161	100.0	86	100.0	67	100.0	59	100.0	64	100.0	92	100.0	73	100.0	44	100.0
		120mg/dL未満	8	0.5	4	0.7	3	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	80	5.3	54	9.3	11	3.9	7	4.3	2	2.3	3	4.5	2	3.4	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	251	16.7	133	22.9	59	21.1	27	16.8	15	17.4	7	10.4	5	8.5	3	4.7	0	0.0	1	1.4	1	2.3
		160～179	387	25.7	175	30.2	86	30.7	37	23.0	24	27.9	18	26.9	14	23.7	8	12.5	14	15.2	7	9.6	4	9.1
		180～199	310	20.6	114	19.7	54	19.3	52	32.3	20	23.3	15	22.4	11	18.6	17	26.6	17	18.5	7	9.6	3	6.8
		200～219	248	16.5	52	9.0	45	16.1	25	15.5	16	18.6	16	23.9	14	23.7	23	35.9	26	28.3	19	26.0	12	27.3
		220～239	126	8.4	37	6.4	14	5.0	8	5.0	7	8.1	7	10.4	4	6.8	9	14.1	14	15.2	14	19.2	12	27.3
		240～259	58	3.9	7	1.2	5	1.8	3	1.9	2	2.3	1	1.5	6	10.2	2	3.1	11	12.0	15	20.5	6	13.6
		260～279	25	1.7	3	0.5	3	1.1	1	0.6	0	0.0	0	0.0	2	3.4	1	1.6	7	7.6	5	6.8	3	6.8
		280～299	11	0.7	1	0.2	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.3	3	4.1	3	6.8
		300mg/dL以上	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.7	0	0.0
京都府	全体	総数	5,645	100.0	1,649	100.0	1,686	100.0	634	100.0	376	100.0	271	100.0	205	100.0	201	100.0	291	100.0	216	100.0	116	100.0
		120mg/dL未満	98	1.7	49	3.0	34	2.0	8	1.3	3	0.8	2	0.7	1	0.5	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	432	7.7	208	12.6	161	9.5	37	5.8	14	3.7	6	2.2	3	1.5	2	1.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0
		140～159	978	17.3	402	24.4	364	21.6	90	14.2	49	13.0	28	10.3	12	5.9	8	4.0	17	5.8	5	2.3	3	2.6
		160～179	1,357	24.0	468	28.4	444	26.3	155	24.4	79	21.0	70	25.8	34	16.6	30	14.9	39	13.4	25	11.6	13	11.2
		180～199	1,200	21.3	290	17.6	368	21.8	166	26.2	94	25.0	66	24.4	46	22.4	41	20.4	56	19.2	48	22.2	25	21.6
		200～219	832	14.7	135	8.2	202	12.0	94	14.8	77	20.5	44	16.2	51	24.9	54	26.9	84	28.9	64	29.6	27	23.3
		220～239	412	7.3	62	3.8	68	4.0	56	8.8	34	9.0	26	9.6	31	15.1	33	16.4	47	16.2	34	15.7	21	18.1
		240～259	194	3.4	27	1.6	27	1.6	17	2.7	10	2.7	20	7.4	15	7.3	20	10.0	24	8.2	21	9.7	13	11.2
		260～279	98	1.7	6	0.4	13	0.8	8	1.3	14	3.7	6	2.2	9	4.4	8	4.0	14	4.8	13	6.0	7	6.0
		280～299	25	0.4	1	0.1	2	0.1	2	0.3	0	0.0	3	1.1	2	1.0	3	1.5	7	2.4	3	1.4	2	1.7
		300mg/dL以上	19	0.3	1	0.1	3	0.2	1	0.2	2	0.5	0	0.0	1	0.5	1	0.5	3	1.0	2	0.9	5	4.3
	男性	総数	3,359	100.0	943	100.0	1,048	100.0	409	100.0	213	100.0	150	100.0	124	100.0	114	100.0	166	100.0	123	100.0	69	100.0
		120mg/dL未満	78	2.3	40	4.2	28	2.7	6	1.5	2	0.9	2	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	328	9.8	158	16.8	129	12.3	23	5.6	11	5.2	3	2.0	2	1.6	2	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	628	18.7	268	28.4	239	22.8	60	14.7	22	10.3	10	6.7	7	5.6	2	1.8	14	8.4	5	4.1	1	1.4
		160～179	843	25.1	277	29.4	279	26.6	108	26.4	44	20.7	35	23.3	24	19.4	18	15.8	28	16.9	18	14.6	12	17.4
		180～199	646	19.2	125	13.3	208	19.8	102	24.9	55	25.8	31	20.7	20	16.1	24	21.1	35	21.1	29	23.6	17	24.6
		200～219	453	13.5	42	4.5	114	10.9	57	13.9	43	20.2	32	21.3	35	28.2	30	26.3	45	27.1	36	29.3	19	27.5
		220～239	224	6.7	20	2.1	33	3.1	33	8.1	20	9.4	19	12.7	19	15.3	20	17.5	26	15.7	22	17.9	12	17.4
		240～259	96	2.9	10	1.1	10	1.0	12	2.9	8	3.8	13	8.7	9	7.3	11	9.6	9	5.4	9	7.3	5	7.2
		260～279	45	1.3	2	0.2	6	0.6	5	1.2	8	3.8	3	2.0	7	5.6	5	4.4	5	3.0	2	1.6	2	2.9
		280～299	13	0.4	1	0.1	1	0.1	2	0.5	0	0.0	2	1.3	1	0.8	1	0.9	2	1.2	2	1.6	1	1.4
		300mg/dL以上	5	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	2	1.2	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,286	100.0	706	100.0	638	100.0	225	100.0	163	100.0	121	100.0	81	100.0	87	100.0	125	100.0	93	100.0	47	100.0
		120mg/dL未満	20	0.9	9	1.3	6	0.9	2	0.9	1	0.6	0	0.0	1	1.2	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	104	4.5	50	7.1	32	5.0	14	6.2	3	1.8	3	2.5	1	1.2	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0
		140～159	350	15.3	134	19.0	125	19.6	30	13.3	27	16.6	18	14.9	5	6.2	6	6.9	3	2.4	0	0.0	2	4.3
		160～179	514	22.5	191	27.1	165	25.9	47	20.9	35	21.5	35	28.9	10	12.3	12	13.8	11	8.8	7	7.5	1	2.1
		180～199	554	24.2	165	23.4	160	25.1	64	28.4	39	23.9	35	28.9	26	32.1	17	19.5	21	16.8	19	20.4	8	17.0
		200～219	378	16.6	93	13.2	86	13.8	37	16.4	34	20.9	12	9.9	16	19.8	24	27.6	39	31.2	28	30.1	8	17.0
		220～239	188	8.2	42	5.9	35	5.5	23	10.2	14	8.6	7	5.8	12	14.8	13	14.9	21	16.8	12	12.9	5	10.6
		240～259	98	4.3	17	2.4	17	2.7	5	2.2	2	1.2	7	5.8	6	7.4	9	10.3	15	12.0	12	12.9	8	17.0
		260～279	53	2.3	4	0.6	7	1.1	3	1.3	6	3.7	3	2.5	2	2.5	3	3.4	9	7.2	11	11.8	5	10.6
		280～299	12	0.5	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	1.2	2	2.3	5	4.0	1	1.1	1	2.1
		300mg/dL以上	14	0.6	1	0.1	2	0.3	0	0.0	2	1.2	0	0.0	1	1.2	0	0.0	1	0.8	2	2.2	5	10.6
大阪府	全体	総数	19,633	100.0	5,196	100.0	4,901	100.0	2,645	100.0	1,619	100.0	1,081	100.0	877	100.0	942	100.0	1,126	100.0	815	100.0	431	100.0
		120mg/dL未満	242	1.2	137	2.6	78	1.6	18	0.7	6	0.4	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
		120～139	1,210	6.2	636	12.2	359	7.3	122	4.6	43	2.7	21	1.9	6	0.7	5	0.5	11	1.0	1	0.1	6	1.4
		140～159	3,003	15.3	1,235	23.8	955	19.5	389	14.7	183	11.3	85	7.9	50	5.7	38	4.0	32	2.8	24	2.9	12	2.8
		160～179	4,480	22.8	1,393	26.8	1,343	27.4	673	25.4	367	22.7	201	18.6	160	18.2	126	13.4	107	9.5	78	9.6	32	7.4
		180～199	4,168	21.2	968	18.6	1,101	22.5	664	25.1	342	21.1	278	25.7	184	21.0	175	18.6	217	19.3	144	17.7	95	22.0
		200～219	3,104	15.8	521	10.0	634	12.9	424	16.0	334	20.6	234	21.6	199	22.7	220	23.4	270	24.0	187	22.9	81	18.8
		220～239	1,812	9.2	191	3.7	268	5.5	198	7.5	195	12.0	141	13.0	138	15.7	179	19.0	246	21.8	166	20.4	90	20.9
		240～259	937	4.8	86	1.7	89	1.8	92	3.5	86	5.3	72	6.7	81	9.2	112	11.9	133	11.8	117	14.4	69	16.0
		260～279	410	2.1	21	0.4	48	1.0	39	1.5	43	2.7	27	2.5	41	4.7	53	5.6	64	5.7	49	6.0	25	5.8
		280～299	167	0.9	3	0.1	17	0.3	16	0.6	14	0.9	13	1.2	13	1.5	21	2.2	32	2.8	26	3.2	12	2.8
		300mg/dL以上	100	0.5	5	0.1	9	0.2	10	0.4	6	0.4	7	0.6	5	0.6	13	1.4	14	1.2	23	2.8	8	1.9
	男性	総数	11,137	100.0	2,787	100.0	2,739	100.0	1,492	100.0	936	100.0	680	100.0	564	100.0	582	100.0	633	100.0	475	100.0	249	100.0
		120mg/dL未満	185	1.7	105	3.8	65	2.4	9	0.6	3	0.3	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4
		120～139	889	8.0	478	17.2	262	9.6	85	5.7	27	2.9	12	1.8	6	1.1	5	0.9	8	1.3	1	0.2	5	2.0
		140～159	1,798	16.1	757	27.2	573	20.9	218	14.6	89	9.5	46	6.8	36	6.4	21	3.6	25	4.1	22	4.6	10	4.0
		160～179	2,438	21.9	703	25.2	746	27.2	370	24.8	190	20.3	117	17.2	95	16.8	69	11.9	63	10.0	60	12.6	25	10.0
		180～199	2,296	20.6	439	15.8	585	21.4	364	24.4	204	21.8	172	25.3	109	19.3	109	18.7	146	23.1	98	20.6	70	28.1
		200～219	1,659	14.9	199	7.1	310	11.3	237	15.9	202	21.6	155	22.8	118	20.9	129	22.2	147	23.2	118	24.8	44	17.7
		220～239	1,018	9.1	75	2.7	124	4.5	114	7.6	118	12.6	90	13.2	100	17.7	124	21.3	132	20.9	96	20.2	45	18.1
		240～259	509	4.6	23	0.8	43	1.6	58	3.9	62	6.6	47	6.9	59	10.5	73	12.5	62	9.8	49	10.3	33	13.3
		260～279	210	1.9	6	0.2	19	0.7	22	1.5	29	3.1	20	2.9	27	4.8	35	6.0	27	4.3	15	3.2	10	4.0
		280～299	86	0.8	0	0.0	9	0.3	8	0.5	8	0.9	12	1.8	11	2.0	11	1.9	14	2.2	9	1.9	4	1.6
		300mg/dL以上	49	0.4	2	0.1	3	0.1	7	0.5	4	0.4	7	1.0	3	0.5	6	1.0	8	1.3	7	1.5	2	0.8
	女性	総数	8,496	100.0	2,409	100.0	2,162	100.0	1,153	100.0	683	100.0	401	100.0	313	100.0	360	100.0	493	100.0	340	100.0	182	100.0
		120mg/dL未満	57	0.7	32	1.3	13	0.6	9	0.8	3	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	321	3.8	158	6.6	87	4.0	37	3.2	16	2.3	9	2.2	6	2.0	0	0.0	3	0.6	0	0.0	1	0.5
		140～159	1,205	14.2	478	19.8	382	17.7	171	14.8	94	13.8	39	9.7	14	4.5	17	4.7	6	1.2	2	0.6	2	1.1
		160～179	2,042	24.0	690	28.6	597	27.6	303	26.3	177	25.9	84	20.9	65	20.8	57	15.8	44	8.9	18	5.3	7	3.8
		180～199	1,872	22.0	529	22.0	516	23.9	300	26.0	138	20.2	106	26.4	75	24.0	86	23.9	71	14.4	46	13.5	25	13.7
		200～219	1,445	17.0	322	13.4	324	15.0	187	16.2	132	19.3	79	19.7	81	25.9	91	25.3	123	24.9	69	20.3	37	20.3
		220～239	794	9.3	116	4.8	144	6.7	84	7.3	77	11.3	51	12.7	38	12.1	55	15.3	114	23.1	70	20.6	45	24.7
		240～259	428	5.0	63	2.6	46	2.1	34	2.9	24	3.5	25	6.2	22	7.0	39	10.8	71	14.4	68	20.0	36	19.8
		260～279	200	2.4	15	0.6	29	1.3	17	1.5	14	2.0	7	1.7	14	4.5	18	5.0	37	7.5	34	10.0	15	8.2
		280～299	81	1.0	3	0.1	8	0.4	8	0.7	6	0.9	1	0.2	2	0.6	10	2.8	18	3.7	17	5.0	8	4.4
		300mg/dL以上	51	0.6	3	0.1	6	0.3	3	0.3	2	0.3	0	0.0	2	0.6	7	1.9	6	1.2	16	4.7	6	3.3

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：CHOL（コレステロール）　（mg/dL）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
兵庫県	全体	総数	11,571	100.0	3,733	100.0	2,856	100.0	1,282	100.0	846	100.0	601	100.0	473	100.0	509	100.0	614	100.0	424	100.0	233	100.0
		120mg/dL未満	164	1.4	99	2.7	46	1.6	10	0.8	2	0.2	2	0.3	3	0.6	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0
		120～139	870	7.5	523	14.0	226	7.9	68	5.3	24	2.8	15	2.5	8	1.7	3	0.6	5	0.8	3	0.7	3	1.3
		140～159	1,965	17.0	977	26.2	569	19.9	194	15.1	83	9.8	49	8.0	25	5.3	29	5.7	12	2.0	17	4.0	11	4.7
		160～179	2,613	22.6	950	25.4	795	27.8	313	24.4	192	22.7	108	18.0	71	15.0	63	12.4	54	8.8	38	9.0	29	12.4
		180～199	2,356	20.4	641	17.2	594	20.8	315	24.6	208	24.6	154	25.6	116	24.5	114	22.4	109	17.8	61	14.4	44	18.9
		200～219	1,683	14.5	321	8.6	349	12.2	211	16.5	163	19.3	121	20.1	110	23.3	127	25.0	156	25.4	89	21.0	36	15.5
		220～239	1,006	8.7	143	3.8	178	6.2	113	8.8	91	10.8	84	14.0	76	16.1	88	17.3	123	20.0	75	17.7	35	15.0
		240～259	525	4.5	53	1.4	66	2.3	40	3.1	55	6.5	41	6.8	38	8.0	44	8.6	76	12.4	73	17.2	39	16.7
		260～279	240	2.1	12	0.3	20	0.7	11	0.9	18	2.1	21	3.5	20	4.2	27	5.3	57	9.3	35	8.3	19	8.2
		280～299	89	0.8	7	0.2	10	0.4	4	0.3	6	0.7	4	0.7	8	1.7	9	1.8	13	2.1	16	3.8	12	5.2
		300mg/dL以上	60	0.5	7	0.2	3	0.1	3	0.2	4	0.5	6	1.0	3	0.6	5	1.0	8	1.3	16	3.8	5	2.1
	男性	総数	6,652	100.0	2,076	100.0	1,604	100.0	749	100.0	538	100.0	386	100.0	284	100.0	311	100.0	336	100.0	219	100.0	149	100.0
		120mg/dL未満	131	2.0	83	4.0	36	2.2	6	0.8	1	0.2	2	0.5	1	0.4	0	0.0	1	0.3	1	0.5	0	0.0
		120～139	637	9.6	392	18.9	167	10.4	44	5.9	16	3.0	3	0.8	1	0.4	3	1.0	5	1.5	3	1.4	3	2.0
		140～159	1,237	18.6	614	29.6	363	22.6	119	15.9	45	8.4	26	6.7	14	4.9	21	6.8	10	3.0	14	6.4	11	7.4
		160～179	1,471	22.1	520	25.0	432	26.9	177	23.6	109	20.3	63	16.3	34	12.0	44	14.1	38	11.3	27	12.3	27	18.1
		180～199	1,262	19.0	278	13.4	306	19.1	177	23.6	135	25.1	95	24.6	69	24.3	61	19.6	68	20.2	41	18.7	32	21.5
		200～219	906	13.6	120	5.8	166	10.3	127	17.0	107	19.9	81	21.0	67	23.6	80	25.7	86	25.6	52	23.7	20	13.4
		220～239	548	8.2	47	2.3	89	5.5	64	8.5	62	11.5	66	17.1	52	18.3	54	17.4	67	19.9	29	13.2	20	13.4
		240～259	269	4.0	16	0.8	30	1.9	23	3.1	41	7.6	30	7.8	24	8.5	24	7.7	34	10.1	25	11.4	18	12.1
		260～279	120	1.8	4	0.2	8	0.5	6	0.8	14	2.6	15	3.9	14	4.9	16	5.1	19	5.7	14	6.4	10	6.7
		280～299	49	0.7	1	0.0	8	0.5	4	0.5	5	0.9	3	0.8	7	2.5	5	1.6	5	1.5	6	2.7	5	3.4
		300mg/dL以上	22	0.3	1	0.0	0	0.0	2	0.3	3	0.6	2	0.5	1	0.4	3	1.0	3	0.9	4	1.8	3	2.0
	女性	総数	4,919	100.0	1,657	100.0	1,252	100.0	533	100.0	308	100.0	215	100.0	189	100.0	198	100.0	278	100.0	205	100.0	84	100.0
		120mg/dL未満	33	0.7	16	1.0	10	0.8	4	0.8	1	0.3	0	0.0	2	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	233	4.7	131	7.9	59	4.7	24	4.5	8	2.6	9	4.2	2	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	728	14.8	363	21.9	206	16.5	75	14.1	38	12.3	22	10.2	11	5.8	8	4.0	2	0.7	3	1.5	0	0.0
		160～179	1,142	23.2	430	26.0	363	29.0	136	25.5	83	26.9	45	20.9	37	19.6	19	9.6	16	5.8	11	5.4	2	2.4
		180～199	1,094	22.2	363	21.9	288	23.0	138	25.9	73	23.7	59	27.4	47	24.9	53	26.8	41	14.7	20	9.8	12	14.3
		200～219	777	15.8	201	12.1	183	14.6	84	15.8	56	18.2	40	18.6	43	22.8	47	23.7	70	25.2	37	18.0	16	19.0
		220～239	458	9.3	96	5.8	90	7.2	49	9.2	29	9.4	18	8.4	24	12.7	34	17.2	56	20.1	47	22.9	15	17.9
		240～259	256	5.2	37	2.2	36	2.9	17	3.2	14	4.5	11	5.1	14	7.4	20	10.1	42	15.1	44	21.5	21	25.0
		260～279	120	2.4	8	0.5	12	1.0	5	0.9	4	1.3	6	2.8	6	3.2	11	5.6	38	13.7	21	10.2	9	10.7
		280～299	40	0.8	6	0.4	4	0.3	0	0.0	1	0.3	2	0.9	1	0.5	4	2.0	8	2.9	10	4.9	7	8.3
		300mg/dL以上	38	0.8	6	0.4	3	0.2	1	0.2	1	0.3	4	1.9	2	1.1	2	1.0	5	1.8	12	5.9	2	2.4
奈良県	全体	総数	2,868	100.0	896	100.0	750	100.0	310	100.0	188	100.0	142	100.0	116	100.0	121	100.0	162	100.0	101	100.0	82	100.0
		120mg/dL未満	46	1.6	27	3.0	16	2.1	1	0.3	0	0.0	2	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	216	7.5	125	14.0	61	8.1	17	5.5	6	3.2	2	1.4	2	1.7	0	0.0	1	0.6	1	1.0	1	1.2
		140～159	537	18.7	253	28.2	158	21.1	54	17.4	24	12.8	17	12.0	10	8.6	9	7.4	4	2.5	6	5.9	2	2.4
		160～179	645	22.5	217	24.2	194	25.9	93	30.0	44	23.4	28	19.7	16	13.8	19	15.7	17	10.5	10	9.9	7	8.5
		180～199	594	20.7	157	17.5	177	23.6	67	21.6	44	23.4	31	21.8	27	23.3	34	28.1	32	19.8	12	11.9	13	15.9
		200～219	413	14.4	73	8.1	86	11.5	44	14.2	36	19.1	30	21.1	33	28.4	28	23.1	37	22.8	26	25.7	20	24.4
		220～239	239	8.3	27	3.0	37	4.9	23	7.4	23	12.2	16	11.3	14	12.1	20	16.5	39	24.1	23	22.8	17	20.7
		240～259	99	3.5	12	1.3	9	1.2	9	2.9	6	3.2	11	7.7	7	6.0	4	3.3	21	13.0	10	9.9	10	12.2
		260～279	55	1.9	3	0.3	8	1.1	1	0.3	5	2.7	4	2.8	6	5.2	5	4.1	7	4.3	8	7.9	8	9.8
		280～299	19	0.7	2	0.2	3	0.4	1	0.3	0	0.0	1	0.7	1	0.9	2	1.7	2	1.2	4	4.0	3	3.7
		300mg/dL以上	5	0.2	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.2	1	1.0	1	1.2
	男性	総数	1,647	100.0	515	100.0	437	100.0	185	100.0	114	100.0	87	100.0	62	100.0	75	100.0	88	100.0	50	100.0	34	100.0
		120mg/dL未満	38	2.3	22	4.3	13	3.0	1	0.5	0	0.0	2	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	153	9.3	92	17.9	45	10.3	9	4.9	4	3.5	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	2.0	0	0.0
		140～159	339	20.6	167	32.4	99	22.7	33	17.8	11	9.6	9	10.3	5	8.1	5	6.7	3	3.4	6	12.0	1	2.9
		160～179	385	23.4	118	22.9	115	26.3	57	30.8	31	27.2	15	17.2	8	12.9	11	14.7	14	15.9	9	18.0	7	20.6
		180～199	337	20.5	78	15.1	93	21.3	42	22.7	28	24.6	21	24.1	16	25.8	26	34.7	20	22.7	3	6.0	10	29.4
		200～219	201	12.2	27	5.2	39	8.9	22	11.9	19	16.7	20	23.0	18	29.0	19	25.3	20	22.7	11	22.0	6	17.6
		220～239	112	6.8	6	1.2	20	4.6	15	8.1	15	13.2	7	8.0	6	9.7	7	9.3	20	22.7	12	24.0	4	11.8
		240～259	51	3.1	4	0.8	5	1.1	6	3.2	4	3.5	9	10.3	4	6.5	4	5.3	7	8.0	4	8.0	4	11.8
		260～279	22	1.3	0	0.0	5	1.1	0	0.0	2	1.8	3	3.4	5	8.1	2	2.7	2	2.3	2	4.0	1	2.9
		280～299	6	0.4	1	0.2	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	1	2.0	1	2.9
		300mg/dL以上	3	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	2.0	0	0.0
	女性	総数	1,221	100.0	381	100.0	313	100.0	125	100.0	74	100.0	55	100.0	54	100.0	46	100.0	74	100.0	51	100.0	48	100.0
		120mg/dL未満	8	0.7	5	1.3	3	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	63	5.2	33	8.7	16	5.1	8	6.4	2	2.7	1	1.8	2	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1
		140～159	198	16.2	86	22.6	59	18.8	21	16.8	13	17.6	8	14.5	5	9.3	4	8.7	1	1.4	0	0.0	1	2.1
		160～179	260	21.3	99	26.0	79	25.2	36	28.8	13	17.6	13	23.6	8	14.8	8	17.4	3	4.1	1	2.0	0	0.0
		180～199	257	21.0	79	20.7	84	26.8	25	20.0	16	21.6	10	18.2	11	20.4	8	17.4	12	16.2	9	17.6	3	6.3
		200～219	212	17.4	46	12.1	47	15.0	22	17.6	17	23.0	10	18.2	10	18.5	9	19.6	17	23.0	15	29.4	14	29.2
		220～239	127	10.4	21	5.5	17	5.4	8	6.4	8	10.8	9	16.4	8	14.8	13	28.3	19	25.7	11	21.6	13	27.1
		240～259	48	3.9	8	2.1	4	1.3	3	2.4	2	2.7	2	3.6	3	5.6	0	0.0	14	18.9	6	11.8	6	12.5
		260～279	33	2.7	3	0.8	3	1.0	1	0.8	3	4.1	1	1.8	1	1.9	3	6.5	5	6.8	6	11.8	7	14.6
		280～299	13	1.1	1	0.3	1	0.3	1	0.8	0	0.0	1	1.8	1	1.9	1	2.2	2	2.7	3	5.9	2	4.2
		300mg/dL以上	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	1	2.1
和歌山県	全体	総数	2,685	100.0	1,005	100.0	490	100.0	278	100.0	175	100.0	170	100.0	133	100.0	137	100.0	129	100.0	104	100.0	64	100.0
		120mg/dL未満	35	1.3	26	2.6	5	1.0	1	0.4	1	0.6	0	0.0	0	0.0	2	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	167	6.2	107	10.6	34	6.9	12	4.3	6	3.4	4	2.4	1	0.8	0	0.0	0	0.0	1	1.0	2	3.1
		140～159	403	15.0	246	24.5	83	16.9	38	13.7	16	9.1	9	5.3	3	2.3	3	2.2	3	2.3	1	1.0	1	1.6
		160～179	613	22.8	258	25.7	137	28.0	80	28.8	33	18.9	36	21.2	16	12.0	28	20.4	9	7.0	10	9.6	6	9.4
		180～199	570	21.2	190	18.9	134	27.3	66	23.7	44	25.1	36	21.2	37	27.8	27	19.7	16	12.4	14	13.5	6	9.4
		200～219	417	15.5	107	10.6	57	11.6	42	15.1	40	22.9	34	20.0	41	30.8	31	22.6	30	23.3	20	19.2	15	23.4
		220～239	247	9.2	44	4.4	25	5.1	21	7.6	17	9.7	25	14.7	16	12.0	26	19.0	35	27.1	24	23.1	14	21.9
		240～259	132	4.9	17	1.7	8	1.6	13	4.7	10	5.7	18	10.6	10	7.5	9	6.6	17	13.2	18	17.3	12	18.8
		260～279	57	2.1	4	0.4	6	1.2	3	1.1	4	2.3	2	1.2	6	4.5	7	5.1	11	8.5	10	9.6	4	6.3
		280～299	22	0.8	3	0.3	1	0.2	1	0.4	3	1.7	3	1.8	2	1.5	3	2.2	5	3.9	2	1.9	0	0.0
		300mg/dL以上	22	0.8	3	0.3	0	0.0	1	0.4	1	0.6	3	1.8	1	0.8	2	1.5	3	2.3	4	3.8	4	6.3
	男性	総数	1,595	100.0	567	100.0	304	100.0	186	100.0	123	100.0	104	100.0	78	100.0	81	100.0	69	100.0	46	100.0	37	100.0
		120mg/dL未満	29	1.8	24	4.2	2	0.7	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	2	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	123	7.7	78	13.8	26	8.6	10	5.4	5	4.1	1	1.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	2.2	2	5.4
		140～159	273	17.1	164	28.9	58	19.1	27	14.5	12	9.8	7	6.7	1	1.3	1	1.2	1	1.4	1	2.2	1	2.7
		160～179	382	23.9	150	26.5	92	30.3	58	31.2	19	15.4	19	18.3	10	12.8	15	18.5	5	7.2	8	17.4	6	16.2
		180～199	306	19.2	82	14.5	77	25.3	40	21.5	32	26.0	23	22.1	17	21.8	13	16.0	12	17.4	6	13.0	4	10.8
		200～219	222	13.9	45	7.9	24	7.9	26	14.0	25	20.3	19	18.3	25	32.1	20	24.7	19	27.5	12	26.1	7	18.9
		220～239	132	8.3	15	2.6	14	4.6	14	7.5	13	10.6	17	16.3	10	12.8	13	16.0	21	30.4	8	17.4	7	18.9
		240～259	78	4.9	6	1.1	7	2.3	9	4.8	9	7.3	11	10.6	9	11.5	8	9.9	4	5.8	7	15.2	8	21.6
		260～279	31	1.9	1	0.2	4	1.3	1	0.5	4	3.3	2	1.9	5	6.4	6	7.4	5	7.2	2	4.3	1	2.7
		280～299	10	0.6	1	0.2	0	0.0	1	0.5	2	1.6	2	1.9	0	0.0	2	2.5	2	2.9	0	0.0	0	0.0
		300mg/dL以上	9	0.6	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.8	3	2.9	1	1.3	1	1.2	0	0.0	1	2.2	1	2.7
	女性	総数	1,090	100.0	438	100.0	186	100.0	92	100.0	52	100.0	66	100.0	55	100.0	56	100.0	60	100.0	58	100.0	27	100.0
		120mg/dL未満	6	0.6	2	0.5	3	1.6	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	44	4.0	29	6.6	8	4.3	2	2.2	1	1.9	3	4.5	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	130	11.9	82	18.7	25	13.4	11	12.0	4	7.7	2	3.0	2	3.6	2	3.6	2	3.3	0	0.0	0	0.0
		160～179	231	21.2	108	24.7	45	24.2	22	23.9	14	26.9	17	25.8	6	10.9	13	23.2	4	6.7	2	3.4	0	0.0
		180～199	264	24.2	108	24.7	57	30.6	26	28.3	12	23.1	13	19.7	20	36.4	14	25.0	4	6.7	8	13.8	2	7.4
		200～219	195	17.9	62	14.2	33	17.7	16	17.4	15	28.8	15	22.7	16	29.1	11	19.6	11	18.3	8	13.8	8	29.6
		220～239	115	10.6	29	6.6	11	5.9	7	7.6	4	7.7	8	12.1	6	10.9	13	23.2	14	23.3	16	27.6	7	25.9
		240～259	54	5.0	11	2.5	1	0.5	4	4.3	1	1.9	7	10.6	1	1.8	1	1.8	13	21.7	11	19.0	4	14.8
		260～279	26	2.4	3	0.7	2	1.1	2	2.2	0	0.0	0	0.0	1	1.8	1	1.8	6	10.0	8	13.8	3	11.1
		280～299	12	1.1	2	0.5	1	0.5	0	0.0	1	1.9	1	1.5	2	3.6	0	0.0	3	5.0	2	3.4	0	0.0
		300mg/dL以上	13	1.2	2	0.5	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	3	5.0	3	5.2	3	11.1

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：CHOL（コレステロール）　（mg/dL）　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
鳥取県	全体	総数	1,187	100.0	360	100.0	335	100.0	149	100.0	71	100.0	54	100.0	51	100.0	45	100.0	60	100.0	47	100.0	15	100.0
		120mg/dL未満	20	1.7	13	3.6	5	1.5	1	0.7	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	104	8.8	58	16.1	27	8.1	14	9.4	2	2.8	1	1.9	1	2.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0
		140～159	244	20.6	106	29.4	79	23.6	28	18.8	12	16.9	5	9.3	7	13.7	4	8.9	0	0.0	3	6.4	0	0.0
		160～179	288	24.3	79	21.9	99	29.6	47	31.5	22	31.0	9	16.7	10	19.6	3	6.7	13	21.7	5	10.6	1	6.7
		180～199	241	20.3	61	16.9	72	21.5	30	20.1	15	21.1	18	33.3	13	25.5	12	26.7	10	16.7	6	12.8	4	26.7
		200～219	142	12.0	30	8.3	26	7.8	15	10.1	8	11.3	8	14.8	8	15.7	15	33.3	16	26.7	13	27.7	3	20.0
		220～239	86	7.2	10	2.8	19	5.7	9	6.0	6	8.5	7	13.0	4	7.8	5	11.1	11	18.3	10	21.3	5	33.3
		240～259	35	2.9	3	0.8	4	1.2	3	2.0	5	7.0	3	5.6	4	7.8	5	11.1	4	6.7	3	6.4	1	6.7
		260～279	18	1.5	0	0.0	3	0.9	2	1.3	0	0.0	2	3.7	3	5.9	0	0.0	3	5.0	4	8.5	1	6.7
		280～299	5	0.4	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	1	1.7	2	4.3	0	0.0
		300mg/dL以上	4	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	1	2.0	0	0.0	1	1.7	1	2.1	0	0.0
	男性	総数	778	100.0	241	100.0	219	100.0	105	100.0	41	100.0	41	100.0	31	100.0	34	100.0	31	100.0	25	100.0	10	100.0
		120mg/dL未満	16	2.1	9	3.7	5	2.3	1	1.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	87	11.2	51	21.2	24	11.0	9	8.6	1	2.4	1	2.4	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0
		140～159	164	21.1	75	31.1	52	23.7	20	19.0	6	14.6	2	4.9	3	9.7	3	8.8	0	0.0	3	12.0	0	0.0
		160～179	181	23.3	50	20.7	60	27.4	34	32.4	13	31.7	5	12.2	7	22.6	3	8.8	4	12.9	4	16.0	1	10.0
		180～199	155	19.9	37	15.4	50	22.8	19	18.1	10	24.4	14	34.1	6	19.4	8	23.5	4	12.9	4	16.0	3	30.0
		200～219	87	11.2	15	6.2	11	5.0	9	8.6	7	17.1	7	17.1	7	22.6	11	32.4	11	35.5	7	28.0	2	20.0
		220～239	58	7.5	3	1.2	14	6.4	8	7.6	2	4.9	7	17.1	3	9.7	4	11.8	7	22.6	6	24.0	4	40.0
		240～259	20	2.6	1	0.4	2	0.9	3	2.9	1	2.4	2	4.9	3	9.7	5	14.7	2	6.5	1	4.0	0	0.0
		260～279	7	0.9	0	0.0	1	0.5	2	1.9	0	0.0	2	4.9	2	6.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		280～299	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0
		300mg/dL以上	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	409	100.0	119	100.0	116	100.0	44	100.0	30	100.0	13	100.0	20	100.0	11	100.0	29	100.0	22	100.0	5	100.0
		120mg/dL未満	4	1.0	4	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	17	4.2	7	5.9	3	2.6	5	11.4	1	3.3	0	0.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	80	19.6	31	26.1	27	23.3	8	18.2	6	20.0	3	23.1	4	20.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		160～179	107	26.2	29	24.4	39	33.6	13	29.5	9	30.0	4	30.8	3	15.0	0	0.0	9	31.0	1	4.5	0	0.0
		180～199	86	21.0	24	20.2	22	19.0	11	25.0	5	16.7	4	30.8	7	35.0	4	36.4	6	20.7	2	9.1	1	20.0
		200～219	55	13.4	15	12.6	15	12.9	6	13.6	1	3.3	1	7.7	1	5.0	4	36.4	5	17.2	6	27.3	1	20.0
		220～239	28	6.8	7	5.9	5	4.3	1	2.3	4	13.3	0	0.0	1	5.0	1	9.1	4	13.8	4	18.2	1	20.0
		240～259	15	3.7	2	1.7	2	1.7	0	0.0	4	13.3	1	7.7	1	5.0	0	0.0	2	6.9	2	9.1	1	20.0
		260～279	11	2.7	0	0.0	2	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	3	10.3	4	18.2	1	20.0
		280～299	4	1.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	2	9.1	0	0.0
		300mg/dL以上	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	1	3.4	0	0.0	0	0.0
島根県	全体	総数	1,156	100.0	356	100.0	290	100.0	149	100.0	93	100.0	66	100.0	52	100.0	44	100.0	49	100.0	34	100.0	23	100.0
		120mg/dL未満	21	1.8	13	3.7	6	2.1	1	0.7	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	96	8.3	51	14.3	24	8.3	10	6.7	7	7.5	3	4.5	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	216	18.7	102	28.7	70	24.1	23	15.4	6	6.5	5	7.6	2	3.8	3	6.8	0	0.0	4	11.8	1	4.3
		160～179	301	26.0	97	27.2	81	27.9	43	28.9	31	33.3	14	21.2	11	21.2	13	29.5	7	14.3	3	8.8	1	4.3
		180～199	208	18.0	50	14.0	57	19.7	30	20.1	19	20.4	16	24.2	11	21.2	9	20.5	10	20.4	5	14.7	1	4.3
		200～219	163	14.1	31	8.7	30	10.3	28	18.8	12	12.9	14	21.2	8	15.4	6	13.6	16	32.7	9	26.5	9	39.1
		220～239	82	7.1	6	1.7	13	4.5	11	7.4	12	12.9	8	12.1	11	21.2	6	13.6	7	14.3	6	17.6	2	8.7
		240～259	41	3.5	4	1.1	5	1.7	1	0.7	4	4.3	3	4.5	6	11.5	3	6.8	5	10.2	5	14.7	5	21.7
		260～279	16	1.4	1	0.3	3	1.0	1	0.7	1	1.1	2	3.0	1	1.9	2	4.5	2	4.1	1	2.9	2	8.7
		280～299	6	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	1.9	2	4.5	1	2.0	1	2.9	0	0.0
		300mg/dL以上	6	0.5	1	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	2	8.7
	男性	総数	795	100.0	247	100.0	197	100.0	101	100.0	74	100.0	46	100.0	34	100.0	29	100.0	32	100.0	23	100.0	12	100.0
		120mg/dL未満	20	2.5	13	5.3	6	3.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	74	9.3	43	17.4	16	8.1	7	6.9	5	6.8	3	6.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	172	21.6	83	33.6	57	28.9	15	14.9	4	5.4	4	8.7	2	5.9	2	6.9	0	0.0	4	17.4	1	8.3
		160～179	192	24.2	59	23.9	47	23.9	28	27.7	28	37.8	8	17.4	6	17.6	7	24.1	6	18.8	3	13.0	0	0.0
		180～199	139	17.5	29	11.7	37	18.8	20	19.8	17	23.0	10	21.7	8	23.5	8	27.6	6	18.8	4	17.4	0	0.0
		200～219	115	14.5	18	7.3	23	11.7	22	21.8	9	12.2	9	19.6	5	14.7	3	10.3	13	40.6	7	30.4	6	50.0
		220～239	47	5.9	2	0.8	6	3.0	6	5.9	10	13.5	7	15.2	5	14.7	4	13.8	4	12.5	2	8.7	1	8.3
		240～259	21	2.6	0	0.0	3	1.5	1	1.0	1	1.4	2	4.3	6	17.6	2	6.9	1	3.1	2	8.7	3	25.0
		260～279	7	0.9	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	2	4.3	1	2.9	2	6.9	0	0.0	0	0.0	1	8.3
		280～299	5	0.6	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	1	3.4	1	3.1	1	4.3	0	0.0
		300mg/dL以上	3	0.4	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	1	3.1	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	361	100.0	109	100.0	93	100.0	48	100.0	19	100.0	20	100.0	18	100.0	15	100.0	17	100.0	11	100.0	11	100.0
		120mg/dL未満	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	22	6.1	8	7.3	8	8.6	3	6.3	2	10.5	0	0.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	44	12.2	19	17.4	13	14.0	8	16.7	2	10.5	1	5.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		160～179	109	30.2	38	34.9	34	36.6	15	31.3	3	15.8	6	30.0	5	27.8	6	40.0	1	5.9	0	0.0	1	9.1
		180～199	69	19.1	21	19.3	20	21.5	10	20.8	2	10.5	6	30.0	3	16.7	1	6.7	4	23.5	1	9.1	1	9.1
		200～219	48	13.3	13	11.9	7	7.5	6	12.5	3	15.8	5	25.0	3	16.7	3	20.0	3	17.6	2	18.2	3	27.3
		220～239	35	9.7	4	3.7	7	7.5	5	10.4	2	10.5	1	5.0	6	33.3	2	13.3	3	17.6	4	36.4	1	9.1
		240～259	20	5.5	4	3.7	2	2.2	0	0.0	3	15.8	1	5.0	0	0.0	1	6.7	4	23.5	3	27.3	2	18.2
		260～279	9	2.5	1	0.9	2	2.2	1	2.1	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	11.8	1	9.1	1	9.1
		280～299	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300mg/dL以上	3	0.8	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	18.2
岡山県	全体	総数	4,654	100.0	1,680	100.0	1,374	100.0	414	100.0	280	100.0	186	100.0	175	100.0	167	100.0	182	100.0	116	100.0	80	100.0
		120mg/dL未満	80	1.7	51	3.0	26	1.9	3	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	338	7.3	196	11.7	115	8.4	10	2.4	10	3.6	1	0.5	2	1.1	2	1.2	2	1.1	0	0.0	0	0.0
		140～159	874	18.8	445	26.5	285	20.7	60	14.5	34	12.1	15	8.1	16	9.1	8	4.8	7	3.8	2	1.7	2	2.5
		160～179	1,068	22.9	440	26.2	341	24.8	118	28.5	51	18.2	40	21.5	18	10.3	28	16.8	19	10.4	9	7.8	4	5.0
		180～199	932	20.0	290	17.3	285	20.7	92	22.2	72	25.7	50	26.9	42	24.0	32	19.2	38	20.9	17	14.7	14	17.5
		200～219	635	13.6	153	9.1	165	12.0	63	15.2	59	21.1	35	18.8	47	26.9	32	19.2	34	18.7	28	24.1	19	23.8
		220～239	377	8.1	61	3.6	88	6.4	39	9.4	30	10.7	29	15.6	26	14.9	30	18.0	36	19.8	24	20.7	14	17.5
		240～259	206	4.4	28	1.7	44	3.2	20	4.8	10	3.6	5	2.7	14	8.0	21	12.6	26	14.3	21	18.1	17	21.3
		260～279	76	1.6	7	0.4	16	1.2	6	1.4	8	2.9	5	2.7	7	4.0	5	3.0	9	4.9	5	4.3	4	5.0
		280～299	39	0.8	3	0.2	6	0.4	2	0.5	3	1.1	5	2.7	0	0.0	2	1.2	8	4.4	6	5.2	3	3.8
		300mg/dL以上	29	0.6	6	0.4	3	0.2	1	0.2	3	1.1	3	1.7	2	1.2	3	1.8	2	1.1	4	3.4	3	3.8
	男性	総数	3,069	100.0	1,119	100.0	914	100.0	289	100.0	179	100.0	125	100.0	108	100.0	110	100.0	112	100.0	73	100.0	40	100.0
		120mg/dL未満	71	2.3	46	4.1	22	2.4	3	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	275	9.0	158	14.1	97	10.6	8	2.8	9	5.0	1	0.8	1	0.9	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		140～159	632	20.6	340	30.4	201	22.0	39	13.5	20	11.2	11	8.8	8	7.4	4	3.6	6	5.4	2	2.7	1	2.5
		160～179	697	22.7	276	24.7	232	25.4	85	29.4	31	17.3	25	20.0	9	8.3	14	12.7	14	12.5	8	11.0	3	7.5
		180～199	569	18.5	163	14.6	176	19.3	66	22.8	40	22.3	27	21.6	27	25.0	20	18.2	27	24.1	13	17.8	10	25.0
		200～219	391	12.7	83	7.4	98	10.7	40	13.8	41	22.9	25	20.0	29	26.9	22	20.0	24	21.4	19	26.0	10	25.0
		220～239	229	7.5	28	2.5	46	5.0	28	9.7	22	12.3	23	18.4	15	13.9	24	21.8	23	20.5	12	16.4	8	20.0
		240～259	124	4.0	15	1.3	26	2.8	14	4.8	6	3.4	4	3.2	11	10.2	17	15.5	11	9.8	13	17.8	7	17.5
		260～279	44	1.4	5	0.4	9	1.0	4	1.4	6	3.4	3	2.4	5	4.6	6	5.5	3	2.7	2	2.7	1	2.5
		280～299	24	0.8	2	0.2	5	0.5	2	0.7	3	1.7	5	4.0	0	0.0	2	1.8	3	2.7	2	2.7	0	0.0
		300mg/dL以上	13	0.4	3	0.3	2	0.2	0	0.0	1	0.6	1	0.8	3	2.8	1	0.9	0	0.0	2	2.7	0	0.0
	女性	総数	1,585	100.0	561	100.0	460	100.0	125	100.0	101	100.0	61	100.0	67	100.0	57	100.0	70	100.0	43	100.0	40	100.0
		120mg/dL未満	8	0.6	5	0.9	4	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	63	4.0	38	6.8	18	3.9	2	1.6	1	1.0	0	0.0	2	3.0	1	1.8	2	2.9	1	2.3	0	0.0
		140～159	242	15.3	105	18.7	84	18.3	21	16.8	14	13.9	4	6.6	8	11.9	4	7.0	1	1.4	0	0.0	1	2.5
		160～179	371	23.4	164	29.2	109	23.7	33	26.4	20	19.8	15	24.6	9	13.4	14	24.6	5	7.1	6	14.0	1	2.5
		180～199	363	22.9	127	22.6	109	23.7	26	20.8	32	31.7	23	37.7	15	22.4	12	21.1	11	15.7	4	9.3	4	10.0
		200～219	244	15.4	70	12.5	67	14.6	23	18.4	18	17.8	10	16.4	18	26.9	10	17.5	10	14.3	9	20.9	9	22.5
		220～239	148	9.3	33	5.9	42	9.1	11	8.8	8	7.9	6	9.8	11	16.4	6	10.5	13	18.6	12	27.9	6	15.0
		240～259	82	5.2	13	2.3	18	3.9	6	4.8	4	4.0	1	1.6	3	4.5	4	7.0	15	21.4	8	18.6	10	25.0
		260～279	32	2.0	2	0.4	7	1.5	2	1.6	2	2.0	2	3.3	2	3.0	3	5.3	6	8.6	3	7.0	3	7.5
		280～299	15	0.9	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	5	7.1	4	9.3	3	7.5
		300mg/dL以上	16	1.0	3	0.5	1	0.2	1	0.8	2	2.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	3	4.3	2	4.7	3	7.5

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：CHOL（コレステロール）　（mg/dL）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
広島県	全体	総数	6,698	100.0	2,221	100.0	1,587	100.0	718	100.0	444	100.0	383	100.0	285	100.0	304	100.0	389	100.0	241	100.0	126	100.0
		120mg/dL未満	144	2.1	99	4.5	32	2.0	8	1.1	0	0.0	2	0.5	2	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0
		120～139	649	9.7	371	16.7	180	11.3	48	6.7	23	5.2	10	2.6	8	2.8	3	1.0	3	0.8	3	1.2	0	0.0
		140～159	1,337	20.0	649	29.2	399	25.1	113	15.7	59	13.3	42	11.0	20	7.0	26	8.6	13	3.3	11	4.6	5	4.0
		160～179	1,585	23.7	571	25.7	428	27.0	207	28.8	102	23.0	90	23.5	56	19.6	53	17.4	40	10.3	21	8.7	17	13.5
		180～199	1,309	19.5	313	14.1	302	19.0	180	25.1	103	23.2	98	25.6	67	23.5	71	23.4	97	24.9	46	19.1	32	25.4
		200～219	897	13.4	148	6.7	147	9.3	96	13.4	81	18.2	73	19.1	72	25.3	69	22.7	111	28.5	65	27.0	35	27.8
		220～239	460	6.9	49	2.2	67	4.2	45	6.3	45	10.1	41	10.7	41	14.4	48	15.8	59	15.2	44	18.3	21	16.7
		240～259	192	2.9	14	0.6	22	1.4	11	1.5	19	4.3	18	4.7	13	4.6	19	6.3	36	9.3	33	13.7	7	5.6
		260～279	76	1.1	5	0.2	5	0.3	7	1.0	8	1.8	7	1.8	2	0.7	7	2.3	20	5.1	9	3.7	6	4.8
		280～299	34	0.5	1	0.0	3	0.2	2	0.3	4	0.9	1	0.3	4	1.4	5	1.6	6	1.5	6	2.5	2	1.6
		300mg/dL以上	15	0.2	1	0.0	2	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	3	1.0	4	1.0	2	0.8	1	0.8
	男性	総数	4,510	100.0	1,501	100.0	1,051	100.0	512	100.0	306	100.0	267	100.0	205	100.0	202	100.0	232	100.0	154	100.0	80	100.0
		120mg/dL未満	116	2.6	84	5.6	22	2.1	6	1.2	0	0.0	1	0.4	2	1.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0
		120～139	518	11.5	306	20.4	137	13.0	39	7.6	14	4.6	8	3.4	4	2.0	3	1.5	3	1.3	3	1.9	0	0.0
		140～159	943	20.9	454	30.2	284	27.0	81	15.8	38	12.4	30	11.2	10	4.9	21	10.4	11	4.7	9	5.8	5	6.3
		160～179	1,040	23.1	365	24.3	277	26.4	147	28.7	65	21.2	52	19.5	37	18.0	39	19.3	28	12.1	16	10.4	14	17.5
		180～199	838	18.6	183	12.2	189	18.0	127	24.8	63	20.6	68	25.8	52	25.4	37	18.3	61	26.3	38	24.7	19	23.8
		200～219	561	12.5	78	5.2	86	8.2	68	13.3	62	20.3	52	19.5	53	25.9	51	25.2	66	28.4	42	27.3	25	31.3
		220～239	278	6.2	25	1.5	40	3.8	29	5.7	38	12.4	22	12.0	33	16.1	26	12.9	30	12.9	20	13.0	9	11.3
		240～259	113	2.5	5	0.3	11	1.0	8	1.6	15	4.9	14	5.2	9	4.4	13	6.4	17	7.3	16	10.4	5	6.3
		260～279	51	1.1	2	0.1	1	0.1	6	1.2	8	2.6	7	2.6	2	1.0	6	3.0	12	5.2	5	3.2	2	2.5
		280～299	21	0.5	1	0.1	2	0.2	2	0.4	3	1.0	0	0.0	3	1.5	4	2.0	2	0.9	3	1.9	1	1.3
		300mg/dL以上	10	0.2	0	0.0	2	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.4	0	0.0	3	1.5	2	0.9	1	0.6	0	0.0
	女性	総数	2,188	100.0	720	100.0	536	100.0	206	100.0	138	100.0	116	100.0	80	100.0	102	100.0	157	100.0	87	100.0	46	100.0
		120mg/dL未満	28	1.3	15	2.1	10	1.9	2	1.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	131	6.0	65	9.0	43	8.0	9	4.4	9	6.5	1	0.9	4	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	394	18.0	195	27.1	115	21.5	32	15.5	21	15.2	12	10.3	10	12.5	5	4.9	2	1.3	2	2.3	0	0.0
		160～179	545	24.9	206	28.6	151	28.2	60	29.1	37	26.8	38	32.8	19	23.8	14	13.7	12	7.6	5	5.7	3	6.5
		180～199	471	21.5	130	18.1	113	21.1	53	25.7	40	29.0	29	25.0	15	18.8	34	33.3	36	22.9	8	9.2	13	28.3
		200～219	316	14.4	70	9.7	61	11.4	30	14.6	19	13.8	21	18.1	19	23.8	18	17.6	45	28.7	23	26.4	10	21.7
		220～239	181	8.3	26	3.6	27	5.0	16	7.8	7	5.1	9	7.8	8	10.0	23	22.5	29	18.5	24	27.6	12	26.1
		240～259	79	3.6	9	1.3	11	2.1	3	1.5	4	2.9	4	3.4	4	5.0	6	5.9	19	12.1	17	19.5	2	4.3
		260～279	25	1.1	3	0.4	4	0.7	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	8	5.1	4	4.6	4	8.7
		280～299	13	0.6	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	4	2.5	3	3.4	1	2.2
		300mg/dL以上	5	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.3	1	1.1	1	2.2
山口県	全体	総数	2,763	100.0	1,032	100.0	651	100.0	253	100.0	200	100.0	147	100.0	114	100.0	96	100.0	135	100.0	85	100.0	50	100.0
		120mg/dL未満	35	1.3	26	2.5	6	0.9	2	0.8	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	233	8.4	140	13.6	55	8.4	11	4.3	8	4.0	8	5.4	7	6.1	0	0.0	2	1.5	2	2.4	0	0.0
		140～159	451	16.3	238	23.1	124	19.0	31	12.3	22	11.0	9	6.1	8	7.0	7	7.3	10	7.4	1	1.2	1	2.0
		160～179	656	23.7	286	27.7	191	29.3	65	25.7	44	22.0	26	17.7	14	12.3	10	10.4	10	7.4	7	8.2	3	6.0
		180～199	590	21.4	193	18.7	149	22.9	64	25.3	48	24.0	37	25.2	24	21.1	15	15.6	30	22.2	19	22.4	11	22.0
		200～219	389	14.1	92	8.9	72	11.1	43	17.0	40	20.0	29	19.7	26	22.8	30	31.3	31	23.0	13	15.3	13	26.0
		220～239	229	8.3	37	3.6	37	5.7	19	7.5	24	12.0	22	15.0	18	15.8	18	18.8	26	19.3	18	21.2	10	20.0
		240～259	116	4.2	11	1.1	12	1.8	10	4.0	8	4.0	10	6.8	14	12.3	11	11.5	15	11.1	16	18.8	9	18.0
		260～279	37	1.3	6	0.6	2	0.3	5	2.0	3	1.5	4	2.7	3	2.6	2	2.1	5	3.7	4	4.7	3	6.0
		280～299	14	0.5	1	0.1	2	0.3	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	2	2.1	4	3.0	4	4.7	0	0.0
		300mg/dL以上	13	0.5	2	0.2	1	0.2	3	1.2	1	0.5	2	1.4	0	0.0	1	1.0	2	1.5	1	1.2	0	0.0
	男性	総数	1,965	100.0	728	100.0	483	100.0	183	100.0	137	100.0	107	100.0	84	100.0	74	100.0	86	100.0	49	100.0	34	100.0
		120mg/dL未満	29	1.5	23	3.2	6	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	186	9.5	112	15.4	51	10.6	8	4.4	4	2.9	5	4.7	2	2.4	0	0.0	2	2.3	2	4.1	0	0.0
		140～159	361	18.4	192	26.4	101	20.9	23	12.6	16	11.7	6	5.6	6	7.1	5	6.8	10	11.6	1	2.0	1	2.9
		160～179	480	24.4	205	28.2	141	29.2	49	26.8	33	24.1	18	16.8	9	10.7	8	10.8	9	10.5	5	10.2	3	8.8
		180～199	395	20.1	118	16.2	102	21.1	49	26.8	29	21.2	26	24.3	18	21.4	14	18.9	21	24.4	13	26.5	5	14.7
		200～219	252	12.8	47	6.5	47	9.7	30	16.4	26	19.0	18	16.8	23	27.4	19	25.7	21	24.4	11	22.4	10	29.4
		220～239	144	7.3	20	2.7	24	5.0	11	6.0	16	11.7	19	17.8	13	15.5	16	21.6	12	14.0	6	12.2	7	20.6
		240～259	77	3.9	6	0.8	7	1.4	6	3.3	8	5.8	9	8.4	10	11.9	10	13.5	8	9.3	7	14.3	6	17.6
		260～279	25	1.3	3	0.4	2	0.4	4	2.2	3	2.2	4	3.7	3	3.6	0	0.0	2	2.3	2	4.1	2	5.9
		280～299	8	0.4	0	0.0	2	0.4	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	2	2.7	1	1.2	2	4.1	0	0.0
		300mg/dL以上	8	0.4	2	0.3	0	0.0	3	1.6	1	0.7	2	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	798	100.0	304	100.0	168	100.0	70	100.0	63	100.0	40	100.0	30	100.0	22	100.0	49	100.0	36	100.0	16	100.0
		120mg/dL未満	6	0.8	3	1.0	0	0.0	2	2.9	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	47	5.9	28	9.2	4	2.4	3	4.3	4	6.3	3	7.5	5	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	90	11.3	46	15.1	23	13.7	8	11.4	6	9.5	3	7.5	2	6.7	2	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		160～179	176	22.1	81	26.6	50	29.8	16	22.9	11	17.5	8	20.0	5	16.7	2	9.1	1	2.0	2	5.6	0	0.0
		180～199	195	24.4	75	24.7	47	28.0	15	21.4	19	30.2	11	27.5	6	20.0	1	4.5	9	18.4	6	16.7	6	37.5
		200～219	137	17.2	45	14.8	25	14.9	13	18.6	14	22.2	11	27.5	3	10.0	11	50.0	10	20.4	2	5.6	3	18.8
		220～239	85	10.7	17	5.6	13	7.7	8	11.4	8	12.7	3	7.5	5	16.7	2	9.1	14	28.6	12	33.3	3	18.8
		240～259	39	4.9	5	1.6	5	3.0	4	5.7	0	0.0	1	2.5	1	3.3	1	4.5	7	14.3	9	25.0	3	18.8
		260～279	12	1.5	3	1.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	3	6.1	2	5.6	1	6.3
		280～299	6	0.8	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	6.1	2	5.6	0	0.0
		300mg/dL以上	5	0.6	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	2	4.1	1	2.8	0	0.0
徳島県	全体	総数	1,073	100.0	301	100.0	291	100.0	138	100.0	87	100.0	59	100.0	37	100.0	52	100.0	57	100.0	29	100.0	22	100.0
		120mg/dL未満	9	0.8	6	2.0	1	0.3	0	0.0	2	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	67	6.2	39	13.0	13	4.5	8	5.8	4	4.6	0	0.0	0	0.0	2	3.8	0	0.0	1	3.4	0	0.0
		140～159	186	17.3	75	24.9	63	21.6	24	17.4	12	13.8	6	10.2	1	2.7	1	1.9	3	5.3	0	0.0	1	4.5
		160～179	276	25.7	91	30.2	92	31.6	35	25.4	20	23.0	18	30.5	6	16.2	5	9.6	5	8.8	2	6.9	2	9.1
		180～199	207	19.3	47	15.6	62	21.3	25	18.1	15	17.2	12	20.3	11	29.7	11	21.2	16	28.1	8	27.6	0	0.0
		200～219	153	14.3	27	9.0	30	10.3	26	18.8	17	19.5	13	22.0	9	24.3	11	21.2	11	19.3	2	6.9	7	31.8
		220～239	86	8.0	9	3.0	17	5.8	12	8.7	11	12.6	5	8.5	5	13.5	9	17.3	5	8.8	8	27.6	5	22.7
		240～259	61	5.7	6	2.0	10	3.4	5	3.6	5	5.7	4	6.8	3	8.1	9	17.3	13	22.8	2	6.9	4	18.2
		260～279	12	1.1	0	0.0	1	0.3	2	1.4	0	0.0	0	0.0	1	2.7	1	1.9	1	1.8	3	10.3	3	13.6
		280～299	12	1.1	1	0.3	1	0.3	1	0.7	1	1.1	1	1.7	1	2.7	2	3.8	2	3.5	2	6.9	0	0.0
		300mg/dL以上	4	0.4	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	1	1.8	1	3.4	0	0.0
	男性	総数	697	100.0	193	100.0	185	100.0	98	100.0	56	100.0	46	100.0	27	100.0	36	100.0	30	100.0	15	100.0	11	100.0
		120mg/dL未満	6	0.9	5	2.6	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	58	8.3	33	17.1	12	6.5	7	7.1	3	5.4	0	0.0	0	0.0	2	5.6	0	0.0	1	6.7	0	0.0
		140～159	135	19.4	55	28.5	44	23.8	19	19.4	7	12.5	5	10.9	1	3.7	1	2.8	2	6.7	0	0.0	1	9.1
		160～179	180	25.8	58	30.1	59	31.9	21	21.4	13	23.2	15	32.6	4	14.8	3	8.3	3	10.0	2	13.3	2	18.2
		180～199	126	18.1	22	11.4	40	21.6	14	14.3	11	19.6	8	17.4	9	33.3	7	19.4	8	26.7	7	46.7	0	0.0
		200～219	98	14.1	16	8.3	15	8.1	22	22.4	10	17.9	11	23.9	7	25.9	8	22.2	4	13.3	0	0.0	5	45.5
		220～239	52	7.5	2	1.0	6	3.2	10	10.2	8	14.3	3	6.5	4	14.8	7	19.4	5	16.7	5	33.3	2	18.2
		240～259	32	4.6	1	0.5	6	3.2	2	2.0	4	7.1	3	6.5	2	7.4	7	19.4	6	20.0	0	0.0	1	9.1
		260～279	5	0.7	0	0.0	1	0.5	2	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	1	3.3	0	0.0	0	0.0
		280～299	5	0.7	1	0.5	1	0.5	1	1.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	1	3.3	0	0.0	0	0.0
		300mg/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	376	100.0	108	100.0	106	100.0	40	100.0	31	100.0	13	100.0	10	100.0	16	100.0	27	100.0	14	100.0	11	100.0
		120mg/dL未満	3	0.8	1	0.9	0	0.0	0	0.0	2	6.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	9	2.4	6	5.6	1	0.9	1	2.5	1	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	51	13.6	20	18.5	19	17.9	5	12.5	2	6.5	1	7.7	0	0.0	0	0.0	1	3.7	0	0.0	0	0.0
		160～179	96	25.5	33	30.6	33	31.1	14	35.0	7	22.6	3	23.1	2	20.0	2	12.5	2	7.4	0	0.0	0	0.0
		180～199	81	21.5	25	23.1	22	20.8	11	27.5	4	12.9	4	30.8	2	20.0	4	25.0	8	29.6	1	7.1	0	0.0
		200～219	55	14.6	11	10.2	15	14.2	4	10.0	7	22.6	2	15.4	2	20.0	3	18.8	7	25.9	2	14.3	2	18.2
		220～239	34	9.0	7	6.5	11	10.4	2	5.0	3	9.7	2	15.4	1	10.0	2	12.5	0	0.0	3	21.4	3	27.3
		240～259	29	7.7	5	4.6	4	3.8	3	7.5	1	3.2	1	7.7	1	10.0	2	12.5	1	3.7	2	14.3	3	27.3
		260～279	7	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	3	21.4	3	27.3
		280～299	7	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0	1	10.0	2	12.5	1	3.7	2	14.3	0	0.0
		300mg/dL以上	4	1.1	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	1	3.7	1	7.1	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：CHOL（コレステロール）　（mg/dL）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
香川県	全体	総数	1,914	100.0	735	100.0	405	100.0	201	100.0	141	100.0	84	100.0	79	100.0	79	100.0	102	100.0	53	100.0	35	100.0
		120mg/dL未満	40	2.1	30	4.1	8	2.0	1	0.5	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	231	12.1	156	21.2	49	12.1	14	7.0	5	3.5	2	2.4	1	1.3	2	2.5	1	1.0	1	1.9	0	0.0
		140～159	434	22.7	219	29.8	127	31.4	32	15.9	23	16.3	8	9.5	9	11.4	6	7.6	4	3.9	4	7.5	2	5.7
		160～179	461	24.1	197	26.8	95	23.5	64	31.8	31	22.0	24	28.6	15	19.0	12	15.2	17	16.7	5	9.4	1	2.9
		180～199	323	16.9	80	10.9	73	18.0	43	21.4	33	23.4	18	21.4	17	21.5	20	25.3	18	17.6	14	26.4	7	20.0
		200～219	234	12.2	43	5.9	33	8.1	33	16.4	31	22.0	17	20.2	19	24.1	19	24.1	20	19.6	9	17.0	10	28.6
		220～239	117	6.1	6	0.8	14	3.5	10	5.0	14	9.9	9	10.7	10	12.7	9	11.4	25	24.5	11	20.8	9	25.7
		240～259	49	2.6	1	0.1	4	1.0	3	1.5	1	0.7	4	4.8	7	8.9	6	7.6	11	10.8	8	15.1	4	11.4
		260～279	15	0.8	2	0.3	2	0.5	1	0.5	1	0.7	1	1.2	0	0.0	3	3.8	4	3.9	0	0.0	1	2.9
		280～299	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	2	2.5	1	1.0	0	0.0	0	0.0
		300mg/dL以上	6	0.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	1	1.3	0	0.0	1	1.0	1	1.9	1	2.9
	男性	総数	1,320	100.0	531	100.0	296	100.0	133	100.0	97	100.0	55	100.0	48	100.0	49	100.0	59	100.0	30	100.0	22	100.0
		120mg/dL未満	36	2.7	29	5.5	6	2.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	184	13.9	130	24.5	37	12.5	10	7.5	3	3.1	1	1.8	0	0.0	1	2.0	1	1.7	1	3.3	0	0.0
		140～159	334	25.3	173	32.6	97	32.8	21	15.8	15	15.5	7	12.7	7	14.6	6	12.2	3	5.1	3	10.0	2	9.1
		160～179	302	22.9	126	23.7	69	23.3	41	30.8	19	19.6	14	25.5	8	16.7	9	18.4	11	18.6	4	13.3	1	4.5
		180～199	211	16.0	50	9.4	52	17.6	26	19.5	25	25.8	7	12.7	11	22.9	13	26.5	11	18.6	10	33.3	6	27.3
		200～219	154	11.7	19	3.6	27	9.1	26	19.5	24	24.7	15	27.3	10	20.8	5	10.2	11	18.6	2	6.7	7	31.8
		220～239	68	5.2	23	4.4	4	1.4	5	3.8	8	8.2	3	5.5	6	12.5	4	8.2	10	16.9	3	10.0	2	9.1
		240～259	29	2.2	1	0.2	2	0.7	3	2.3	1	1.0	3	5.5	5	10.4	5	10.2	4	6.8	3	10.0	2	9.1
		260～279	7	0.5	1	0.2	2	0.7	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	1.7	0	0.0	1	4.5
		280～299	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300mg/dL以上	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5
	女性	総数	594	100.0	204	100.0	109	100.0	68	100.0	44	100.0	29	100.0	31	100.0	30	100.0	43	100.0	23	100.0	13	100.0
		120mg/dL未満	4	0.7	1	0.5	2	1.8	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	47	7.9	26	12.7	12	11.0	4	5.9	2	4.5	1	3.4	1	3.2	1	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	100	16.8	46	22.5	30	27.5	11	16.2	8	18.2	1	3.4	2	6.5	0	0.0	1	2.3	1	4.3	0	0.0
		160～179	159	26.8	71	34.8	26	23.9	23	33.8	12	27.3	10	34.5	7	22.6	3	10.0	6	14.0	1	4.3	0	0.0
		180～199	112	18.9	30	14.7	21	19.3	17	25.0	8	18.2	11	37.9	6	19.4	7	23.3	7	16.3	4	17.4	1	7.7
		200～219	80	13.5	24	11.8	6	5.5	7	10.3	7	15.9	2	6.9	9	29.0	10	33.3	9	20.9	3	13.0	3	23.1
		220～239	59	9.9	4	2.0	10	9.2	5	7.4	6	13.6	2	6.9	4	12.9	5	16.7	8	18.6	8	34.8	7	53.8
		240～259	20	3.4	0	0.0	2	1.8	0	0.0	0	0.0	1	3.4	2	6.5	1	3.3	2	4.7	5	21.7	2	15.4
		260～279	8	1.3	1	0.5	0	0.0	1	1.5	0	0.0	1	3.4	0	0.0	2	6.7	3	7.0	0	0.0	0	0.0
		280～299	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0
		300mg/dL以上	3	0.5	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	1	4.3	0	0.0
愛媛県	全体	総数	3,052	100.0	1,075	100.0	722	100.0	360	100.0	233	100.0	149	100.0	123	100.0	117	100.0	152	100.0	79	100.0	42	100.0
		120mg/dL未満	60	2.0	40	3.7	16	2.2	2	0.6	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0
		120～139	321	10.5	186	17.3	93	12.9	23	6.4	7	3.0	4	2.7	4	3.3	3	2.6	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		140～159	669	21.9	335	31.2	169	23.4	62	17.2	39	16.7	19	12.8	11	8.9	15	12.8	12	7.9	2	2.5	5	11.9
		160～179	778	25.5	294	27.3	189	26.2	112	31.1	70	30.0	26	17.4	32	26.0	20	17.1	19	12.5	11	13.9	5	11.9
		180～199	585	19.2	140	13.0	147	20.4	94	26.1	49	21.0	49	32.9	30	24.4	23	19.7	30	19.7	15	19.0	8	19.0
		200～219	343	11.2	53	4.9	71	9.8	43	11.9	39	16.7	21	14.1	22	17.9	29	24.8	37	24.3	21	26.6	7	16.7
		220～239	175	5.7	20	1.9	22	3.0	17	4.7	23	9.9	21	14.1	11	8.9	16	13.7	24	15.8	13	16.5	8	19.0
		240～259	77	2.5	5	0.5	13	1.8	5	1.4	2	0.9	5	3.4	8	6.5	6	5.1	14	9.2	12	15.2	7	16.7
		260～279	33	1.1	2	0.2	1	0.1	1	0.3	2	0.9	2	1.3	5	4.1	5	4.3	10	6.6	4	5.1	1	2.4
		280～299	8	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.4	1	0.7	0	0.0	0	0.0	4	2.6	0	0.0	1	2.4
		300mg/dL以上	3	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,076	100.0	750	100.0	483	100.0	250	100.0	182	100.0	106	100.0	78	100.0	73	100.0	85	100.0	42	100.0	27	100.0
		120mg/dL未満	51	2.5	35	4.7	13	2.7	1	0.4	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0
		120～139	259	12.5	151	20.1	79	16.4	16	6.4	5	2.7	3	2.8	2	2.6	2	2.7	1	1.2	0	0.0	0	0.0
		140～159	461	22.2	243	32.4	124	25.7	45	18.0	26	14.3	12	11.3	8	7.7	10	13.7	9	10.6	1	2.4	4	14.8
		160～179	509	24.5	184	24.5	116	24.0	78	31.2	50	27.5	16	15.1	24	30.8	12	16.4	15	17.6	9	21.4	5	18.5
		180～199	388	18.7	87	11.6	93	19.3	64	25.6	42	23.1	38	35.8	17	21.8	15	20.5	16	18.8	11	26.2	5	18.5
		200～219	219	10.5	35	4.7	38	7.9	30	12.0	34	18.7	18	17.0	12	15.4	18	24.7	20	23.5	11	26.2	3	11.1
		220～239	116	5.6	13	1.7	14	2.9	11	4.4	21	11.5	15	14.2	7	9.0	12	16.4	13	15.3	6	14.3	4	14.8
		240～259	34	1.6	2	0.3	5	1.0	4	1.6	2	1.1	1	0.9	5	6.4	3	4.1	5	5.9	3	7.1	4	14.8
		260～279	13	0.6	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.5	1	0.9	5	6.4	1	1.4	3	3.5	0	0.0	1	3.7
		280～299	5	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	3	3.5	0	0.0	0	0.0
		300mg/dL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	976	100.0	325	100.0	239	100.0	110	100.0	51	100.0	43	100.0	45	100.0	44	100.0	67	100.0	37	100.0	15	100.0
		120mg/dL未満	9	0.9	5	1.5	3	1.3	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	62	6.4	35	10.8	14	5.9	7	6.4	2	3.9	1	2.3	2	4.4	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	188	19.3	92	28.3	45	18.8	17	15.5	13	25.5	7	16.3	5	11.1	5	11.4	3	4.5	1	2.7	0	0.0
		160～179	269	27.6	110	33.8	73	30.5	34	30.9	20	39.2	10	23.3	8	17.8	8	18.2	4	6.0	2	5.4	0	0.0
		180～199	197	20.2	53	16.3	54	22.6	30	27.3	7	13.7	11	25.6	13	28.9	8	18.2	14	20.9	4	10.8	3	20.0
		200～219	124	12.7	18	5.5	33	13.8	13	11.8	5	9.8	3	7.0	10	22.2	11	25.0	17	25.4	10	27.0	4	26.7
		220～239	59	6.0	7	2.2	8	3.3	6	5.5	2	3.9	2	4.7	4	8.9	4	9.1	11	16.4	7	18.9	4	26.7
		240～259	43	4.4	3	0.9	8	3.3	1	0.9	0	0.0	1	2.3	3	6.7	3	6.8	9	13.4	6	16.2	3	20.0
		260～279	20	2.0	2	0.6	0	0.0	1	0.9	1	2.0	1	2.3	0	0.0	4	9.1	7	10.4	4	10.8	0	0.0
		280～299	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	1	6.7
		300mg/dL以上	2	0.2	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0
高知県	全体	総数	1,414	100.0	460	100.0	378	100.0	156	100.0	107	100.0	69	100.0	58	100.0	58	100.0	72	100.0	36	100.0	20	100.0
		120mg/dL未満	16	1.1	11	2.4	4	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	59	4.2	27	5.9	21	5.6	6	3.8	2	1.9	0	0.0	2	3.4	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0
		140～159	181	12.8	86	18.7	64	16.9	16	10.3	7	6.5	2	2.9	2	3.4	1	1.7	1	1.4	0	0.0	2	10.0
		160～179	297	21.0	124	27.0	92	24.3	36	23.1	22	20.6	9	13.0	4	6.9	3	5.2	3	4.2	3	8.3	1	5.0
		180～199	318	22.5	111	24.1	85	22.5	34	21.8	30	28.0	17	24.6	13	22.4	11	19.0	11	15.3	3	8.3	3	15.0
		200～219	248	17.5	55	12.0	69	18.3	36	23.1	22	20.6	15	21.7	13	22.4	10	17.2	19	26.4	9	25.0	0	0.0
		220～239	151	10.7	31	6.7	26	6.9	12	7.7	12	11.2	14	20.3	10	17.2	16	27.6	16	22.2	7	19.4	7	35.0
		240～259	81	5.7	12	2.6	11	2.9	8	5.1	8	7.5	8	11.6	9	15.5	9	15.5	6	8.3	5	13.9	5	25.0
		260～279	32	2.3	2	0.4	3	0.8	4	2.6	3	2.8	1	1.4	4	6.9	2	3.4	8	11.1	5	13.9	0	0.0
		280～299	20	1.4	1	0.2	3	0.8	4	2.6	1	0.9	1	1.4	1	1.7	3	5.2	3	4.2	2	5.6	1	5.0
		300mg/dL以上	11	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.9	0	0.0	2	3.4	4	5.6	2	5.6	1	5.0
	男性	総数	865	100.0	272	100.0	237	100.0	100	100.0	66	100.0	43	100.0	34	100.0	40	100.0	38	100.0	22	100.0	13	100.0
		120mg/dL未満	13	1.5	10	3.7	3	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	45	5.2	21	7.7	16	6.8	5	5.0	1	1.5	0	0.0	1	2.9	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0
		140～159	126	14.6	62	22.8	41	17.3	12	12.0	5	7.6	2	4.7	1	2.9	1	2.5	0	0.0	0	0.0	2	15.4
		160～179	175	20.2	72	26.5	59	24.9	18	18.0	14	21.2	3	7.0	2	5.9	3	7.5	1	2.6	2	9.1	1	7.7
		180～199	192	22.2	64	23.5	53	22.4	20	20.0	13	19.7	13	30.2	8	23.5	8	20.0	7	18.4	3	13.6	3	23.1
		200～219	139	16.1	26	9.6	40	16.9	21	21.0	14	21.2	8	18.6	7	20.6	7	17.5	10	26.3	6	27.3	0	0.0
		220～239	95	11.0	10	3.7	18	7.6	9	9.0	9	13.6	10	23.3	7	20.6	14	35.0	9	23.7	4	18.2	5	38.5
		240～259	42	4.9	6	2.2	2	0.8	8	8.0	7	10.6	4	9.3	4	11.8	4	10.0	3	7.9	2	9.1	2	15.4
		260～279	18	2.1	1	0.4	2	0.8	4	4.0	2	3.0	0	0.0	3	8.8	0	0.0	4	10.5	2	9.1	0	0.0
		280～299	14	1.6	0	0.0	3	1.3	3	3.0	1	1.5	1	2.3	1	2.9	2	5.0	1	2.6	2	9.1	0	0.0
		300mg/dL以上	6	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.7	0	0.0	1	2.5	2	5.3	1	4.5	0	0.0
	女性	総数	549	100.0	188	100.0	141	100.0	56	100.0	41	100.0	26	100.0	24	100.0	18	100.0	34	100.0	14	100.0	7	100.0
		120mg/dL未満	3	0.5	1	0.5	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	14	2.6	6	3.2	5	3.5	1	1.8	1	2.4	0	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	55	10.0	24	12.8	23	16.3	4	7.1	2	4.9	1	3.8	1	4.2	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0
		160～179	122	22.2	52	27.7	33	23.4	18	32.1	8	19.5	6	23.1	2	8.3	0	0.0	2	5.9	1	7.1	0	0.0
		180～199	126	23.0	47	25.0	32	22.7	14	25.0	7	17.1	4	15.4	5	20.8	3	16.7	4	11.8	0	0.0	0	0.0
		200～219	109	19.9	29	15.4	29	20.6	9	16.1	8	19.5	7	26.9	6	25.0	3	16.7	9	26.5	3	21.4	0	0.0
		220～239	56	10.2	21	11.2	8	5.7	3	5.4	3	7.3	4	15.4	3	12.5	2	11.1	7	20.6	3	21.4	2	28.6
		240～259	39	7.1	6	3.2	9	6.4	0	0.0	1	2.4	4	15.4	5	20.8	5	27.8	3	8.8	3	21.4	3	42.9
		260～279	14	2.6	1	0.5	1	0.7	0	0.0	1	2.4	1	3.8	1	4.2	2	11.1	4	11.8	3	21.4	0	0.0
		280～299	6	1.1	1	0.5	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	2	5.9	0	0.0	1	14.3
		300mg/dL以上	5	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	2	5.9	1	7.1	1	14.3

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：CHOL（コレステロール）　（mg/dL）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
福岡県	全体	総数	15,014	100.0	6,252	100.0	3,046	100.0	1,443	100.0	933	100.0	733	100.0	595	100.0	619	100.0	640	100.0	460	100.0	293	100.0
		120mg/dL未満	161	1.1	127	2.0	27	0.9	2	0.1	0	0.0	2	0.3	2	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	881	5.9	602	9.6	186	6.1	44	3.0	26	2.8	7	1.0	5	0.8	5	0.8	1	0.2	3	0.7	2	0.7
		140～159	2,408	16.0	1,472	23.5	548	18.0	177	12.3	87	9.3	44	6.0	26	4.4	21	3.4	15	2.3	14	3.0	4	1.4
		160～179	3,493	23.3	1,742	27.9	814	26.7	329	22.8	206	22.1	131	17.9	92	15.5	60	9.7	57	8.9	40	8.7	22	7.5
		180～199	3,276	21.8	1,285	20.6	717	23.5	385	26.7	232	24.9	175	23.9	132	22.2	126	20.4	100	15.6	73	15.9	49	16.7
		200～219	2,199	14.6	619	9.9	423	13.9	249	17.3	172	18.4	150	20.5	131	22.0	131	21.2	150	23.4	102	22.2	66	22.5
		220～239	1,319	8.8	254	4.1	193	6.3	156	10.8	106	11.4	116	15.8	86	14.5	124	20.0	141	22.0	79	17.2	62	21.2
		240～259	723	4.8	92	1.5	89	2.9	66	4.6	60	6.4	76	10.4	67	11.3	77	12.4	92	14.4	63	13.7	41	14.0
		260～279	321	2.1	42	0.7	28	0.9	19	1.3	24	2.6	22	3.0	27	4.5	31	5.0	51	8.0	55	12.0	22	7.5
		280～299	141	0.9	10	0.2	12	0.4	12	0.8	14	1.5	4	0.5	6	1.0	27	4.4	21	3.3	19	4.1	16	5.5
		300mg/dL以上	92	0.6	7	0.1	9	0.3	4	0.3	6	0.6	6	0.8	13	2.2	14	2.3	12	1.9	12	2.6	9	3.1
	男性	総数	9,808	100.0	4,570	100.0	1,862	100.0	880	100.0	578	100.0	448	100.0	346	100.0	363	100.0	344	100.0	252	100.0	165	100.0
		120mg/dL未満	139	1.4	111	2.4	23	1.2	1	0.1	0	0.0	2	0.4	1	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	727	7.4	524	11.5	143	7.7	26	3.0	19	3.3	3	0.7	3	0.9	4	1.1	1	0.3	3	1.2	1	0.6
		140～159	1,815	18.5	1,198	26.2	381	20.5	104	11.8	50	8.7	28	6.3	12	3.5	15	4.1	13	3.8	11	4.4	3	1.8
		160～179	2,360	24.1	1,285	28.1	524	28.1	193	21.9	117	20.2	73	16.3	52	15.0	34	9.4	37	10.8	30	11.9	15	9.1
		180～199	2,044	20.8	843	18.4	418	22.4	237	26.9	139	24.0	107	23.9	72	20.8	75	20.7	67	19.5	47	18.7	39	23.6
		200～219	1,293	13.2	375	8.2	216	11.6	152	17.3	110	19.0	97	21.7	85	23.7	95	26.2	77	22.4	66	26.2	44	26.7
		220～239	750	7.6	156	3.4	96	5.2	101	11.5	65	11.2	70	15.6	53	15.3	68	18.7	73	21.2	43	17.1	25	15.2
		240～259	390	4.0	45	1.0	43	2.3	43	4.9	41	7.1	45	10.0	41	11.8	45	12.4	43	12.5	23	9.1	21	12.7
		260～279	171	1.7	24	0.5	11	0.6	12	1.4	18	3.1	16	3.6	14	4.0	22	6.1	22	6.4	22	8.7	10	6.1
		280～299	70	0.7	5	0.1	4	0.2	8	0.9	13	2.2	3	0.7	4	1.2	17	4.7	6	1.7	4	1.6	6	3.6
		300mg/dL以上	49	0.5	4	0.1	3	0.2	3	0.3	6	1.0	4	0.9	12	3.5	8	2.2	5	1.5	3	1.2	1	0.6
	女性	総数	5,206	100.0	1,682	100.0	1,184	100.0	563	100.0	355	100.0	285	100.0	249	100.0	256	100.0	296	100.0	208	100.0	128	100.0
		120mg/dL未満	22	0.4	16	1.0	4	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	154	3.0	78	4.6	43	3.6	18	3.2	7	2.0	4	1.4	2	0.8	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.8
		140～159	593	11.4	274	16.3	167	14.1	73	13.0	37	10.4	16	5.6	14	5.6	6	2.3	2	0.7	3	1.4	1	0.8
		160～179	1,133	21.8	457	27.2	290	24.5	136	24.2	89	25.1	58	20.4	40	16.1	26	10.2	20	6.8	10	4.8	7	5.5
		180～199	1,232	23.7	442	26.3	299	25.3	148	26.3	93	26.2	68	23.9	60	24.1	53	20.7	33	11.1	26	12.5	10	7.8
		200～219	906	17.4	244	14.5	207	17.5	97	17.2	62	17.5	53	18.6	55	22.1	57	22.3	73	24.7	36	17.3	22	17.2
		220～239	569	10.9	98	5.8	97	8.2	55	9.8	41	11.5	46	16.1	35	14.1	56	21.9	68	23.0	36	17.3	37	28.9
		240～259	333	6.4	47	2.8	46	3.9	23	4.1	19	5.4	31	10.9	26	10.4	32	12.5	49	16.6	40	19.2	20	15.6
		260～279	150	2.9	18	1.1	17	1.4	7	1.2	6	1.7	6	2.1	13	5.2	9	3.5	29	9.8	33	15.9	12	9.4
		280～299	71	1.4	5	0.3	8	0.7	4	0.7	1	0.3	2	0.7	2	0.8	10	3.9	15	5.1	15	7.2	10	7.8
		300mg/dL以上	43	0.8	3	0.2	6	0.5	1	0.2	0	0.0	2	0.7	1	0.4	6	2.3	7	2.4	9	4.3	8	6.3
佐賀県	全体	総数	1,745	100.0	645	100.0	359	100.0	177	100.0	117	100.0	95	100.0	89	100.0	76	100.0	97	100.0	55	100.0	35	100.0
		120mg/dL未満	21	1.2	15	2.3	2	0.6	4	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	94	5.4	62	9.6	22	6.1	7	4.0	0	0.0	2	2.1	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	253	14.5	144	22.3	64	17.8	18	10.2	9	7.7	8	8.4	5	5.6	2	2.6	2	2.1	0	0.0	1	2.9
		160～179	395	22.6	187	29.0	83	23.1	37	20.9	36	30.8	18	18.9	12	13.5	11	14.5	8	8.2	1	1.8	2	5.7
		180～199	396	22.7	139	21.6	83	23.1	51	28.8	29	24.8	23	24.2	22	24.7	18	23.7	13	13.4	8	14.5	10	28.6
		200～219	271	15.5	58	9.0	63	17.5	25	14.1	24	20.5	18	18.9	24	27.0	15	19.7	30	30.9	9	16.4	5	14.3
		220～239	162	9.3	24	3.7	26	7.2	22	12.4	13	11.1	9	9.5	11	12.4	14	18.4	20	20.6	17	30.9	6	17.1
		240～259	86	4.9	10	1.6	10	2.8	8	4.5	5	4.3	10	10.5	11	12.4	8	10.5	10	10.3	9	16.4	5	14.3
		260～279	36	2.1	4	0.6	3	0.8	3	1.7	1	0.9	7	7.4	1	1.1	6	7.9	5	5.2	4	7.3	2	5.7
		280～299	20	1.1	1	0.2	2	0.6	2	1.1	0	0.0	0	0.0	2	2.2	1	1.3	5	5.2	5	9.1	2	5.7
		300mg/dL以上	11	0.6	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.3	3	3.1	2	3.6	2	5.7
	男性	総数	1,075	100.0	437	100.0	215	100.0	110	100.0	62	100.0	62	100.0	46	100.0	47	100.0	48	100.0	25	100.0	23	100.0
		120mg/dL未満	17	1.6	13	3.0	1	0.5	3	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	72	6.7	48	11.0	17	7.9	5	4.5	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0
		140～159	178	16.6	109	24.9	42	19.5	12	10.9	3	4.8	7	11.3	1	2.2	2	4.3	1	2.1	0	0.0	1	4.3
		160～179	261	24.3	130	29.7	48	22.3	25	22.7	23	37.1	12	19.4	7	15.2	8	17.0	5	10.4	1	4.0	2	8.7
		180～199	230	21.4	87	19.9	41	19.1	33	30.0	13	21.0	14	22.6	10	21.7	10	21.3	10	20.8	5	20.0	7	30.4
		200～219	153	14.2	33	7.6	40	18.6	14	12.7	11	17.7	13	21.0	10	21.7	8	17.0	15	31.3	4	16.0	5	21.7
		220～239	93	8.7	9	2.1	15	7.0	12	10.9	10	16.1	8	12.9	8	17.4	10	21.3	3	18.8	8	32.0	4	17.4
		240～259	43	4.0	6	1.4	8	3.7	4	3.6	2	3.2	2	3.2	7	15.2	5	10.6	2	4.2	4	16.0	3	13.0
		260～279	17	1.6	1	0.2	1	0.5	2	1.8	0	0.0	5	8.1	1	2.2	3	6.4	3	6.3	1	4.0	0	0.0
		280～299	7	0.7	0	0.0	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	2	4.2	2	8.0	0	0.0
		300mg/dL以上	4	0.4	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	1	2.1	0	0.0	0	0.0	1	4.3
	女性	総数	670	100.0	208	100.0	144	100.0	67	100.0	55	100.0	33	100.0	43	100.0	29	100.0	49	100.0	30	100.0	12	100.0
		120mg/dL未満	4	0.6	2	1.0	1	0.7	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	22	3.3	14	6.7	5	3.5	2	3.0	0	0.0	1	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	75	11.2	35	16.8	22	15.3	6	9.0	6	10.9	1	3.0	4	9.3	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0
		160～179	134	20.0	57	27.4	35	24.3	12	17.9	13	23.6	6	18.2	5	11.6	3	10.3	3	6.1	0	0.0	0	0.0
		180～199	166	24.8	52	25.0	42	29.2	18	26.9	16	29.1	9	27.3	12	27.9	8	27.6	3	6.1	3	10.0	3	25.0
		200～219	118	17.6	25	12.0	23	16.0	11	16.4	13	23.6	5	15.2	14	32.6	7	24.1	15	30.6	5	16.7	0	0.0
		220～239	69	10.3	15	7.2	11	7.6	10	14.9	3	5.5	3	9.1	3	7.0	4	13.8	11	22.4	9	30.0	2	16.7
		240～259	43	6.4	4	1.9	2	1.4	4	6.0	3	5.5	0	0.0	4	9.3	3	10.3	3	6.1	5	16.7	2	16.7
		260～279	19	2.8	3	1.4	2	1.4	1	1.5	1	1.8	2	6.1	0	0.0	3	10.3	2	4.1	3	10.0	2	16.7
		280～299	13	1.9	1	0.5	0	0.0	2	3.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	1	3.4	3	6.1	3	10.0	2	16.7
		300mg/dL以上	7	1.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	6.1	2	6.7	1	8.3
長崎県	全体	総数	2,650	100.0	1,044	100.0	523	100.0	278	100.0	176	100.0	149	100.0	108	100.0	102	100.0	121	100.0	91	100.0	58	100.0
		120mg/dL未満	36	1.4	24	2.3	5	1.0	2	0.7	3	1.7	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0
		120～139	167	6.3	109	10.4	40	7.6	11	4.0	5	2.8	2	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	448	16.9	251	24.0	106	20.3	43	15.5	16	9.1	13	8.7	4	3.7	6	5.9	6	5.0	2	2.2	1	1.7
		160～179	568	21.4	269	25.8	126	24.1	63	22.7	34	19.3	22	14.8	12	11.1	15	14.7	10	8.3	11	12.1	6	10.3
		180～199	554	20.9	229	21.9	113	21.6	74	26.6	36	20.5	29	19.5	27	25.0	12	11.8	17	14.0	9	9.9	8	13.8
		200～219	393	14.8	97	9.3	73	14.0	41	14.7	35	19.9	38	25.5	26	24.1	21	20.6	24	19.8	22	24.2	16	27.6
		220～239	261	9.8	48	4.6	31	5.9	26	9.4	27	15.3	27	18.1	22	20.4	18	17.6	24	19.8	22	24.2	16	27.6
		240～259	137	5.2	10	1.0	17	3.3	13	4.7	13	7.4	13	8.7	11	10.2	17	16.7	23	19.0	13	14.3	7	12.1
		260～279	47	1.8	4	0.4	8	1.5	3	1.1	4	2.3	1	0.7	2	1.9	5	4.9	9	7.4	8	8.8	3	5.2
		280～299	22	0.8	1	0.1	2	0.4	1	0.4	1	0.6	2	1.3	1	0.9	6	5.9	5	4.1	2	2.2	1	1.7
		300mg/dL以上	17	0.6	2	0.2	2	0.4	2	0.7	2	1.1	2	1.3	1	0.9	2	2.0	3	2.5	2	2.2	0	0.0
	男性	総数	1,761	100.0	776	100.0	313	100.0	190	100.0	104	100.0	100	100.0	64	100.0	61	100.0	61	100.0	53	100.0	39	100.0
		120mg/dL未満	28	1.6	19	2.4	3	1.0	2	1.1	2	1.9	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0
		120～139	143	8.1	97	12.5	33	10.5	9	4.7	3	2.9	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	335	19.0	207	26.7	67	21.4	30	15.8	8	7.7	9	9.0	3	4.7	3	4.9	6	9.8	1	1.9	1	2.6
		160～179	384	21.8	196	25.3	78	24.9	40	21.1	20	19.2	16	16.0	4	6.3	10	16.4	5	8.2	9	17.0	6	15.4
		180～199	353	20.0	164	21.1	67	21.4	46	24.2	19	18.3	16	16.0	15	23.4	6	9.8	7	11.5	5	9.4	8	20.5
		200～219	227	12.9	56	7.2	40	12.8	27	14.2	18	17.3	25	25.0	16	25.0	13	21.3	14	23.0	9	17.0	9	23.1
		220～239	164	9.3	32	4.1	15	4.8	21	11.1	17	16.3	19	19.0	15	23.4	12	19.7	12	19.7	13	24.5	6	20.5
		240～259	82	4.7	4	0.5	4	1.3	11	5.8	11	10.6	12	12.0	7	10.9	9	14.8	10	16.4	8	15.1	6	15.4
		260～279	21	1.2	0	0.0	4	1.3	2	1.1	3	2.9	0	0.0	0	0.0	2	3.3	4	6.6	5	9.4	1	2.6
		280～299	13	0.7	0	0.0	1	0.3	1	0.5	1	1.0	1	1.0	2	3.1	4	6.6	2	3.3	1	1.9	0	0.0
		300mg/dL以上	11	0.6	1	0.1	1	0.3	1	0.5	2	1.9	1	1.0	1	1.6	2	3.3	1	1.6	1	1.9	0	0.0
	女性	総数	889	100.0	268	100.0	210	100.0	88	100.0	72	100.0	49	100.0	44	100.0	41	100.0	60	100.0	38	100.0	19	100.0
		120mg/dL未満	8	0.9	5	1.9	2	1.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	24	2.7	12	4.5	7	3.3	2	2.3	2	2.8	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	113	12.7	44	16.4	39	18.6	13	14.8	8	11.1	4	8.2	1	2.3	3	7.3	0	0.0	1	2.6	0	0.0
		160～179	194	20.7	75	27.2	48	22.5	23	26.1	14	19.4	6	12.2	8	18.2	5	12.2	5	8.3	2	5.3	0	0.0
		180～199	201	22.6	65	24.3	46	21.9	28	31.8	17	23.6	13	26.5	12	27.3	6	14.6	10	16.7	4	10.5	4	21.1
		200～219	166	18.7	41	15.3	33	15.7	14	15.9	17	23.6	13	26.5	10	22.7	8	19.5	10	16.7	13	34.2	7	36.8
		220～239	97	10.9	16	6.0	16	7.6	5	5.7	10	13.9	8	16.3	7	15.9	6	14.6	12	20.0	9	23.7	8	42.1
		240～259	55	6.2	6	2.2	13	6.2	2	2.3	2	2.8	1	2.0	4	9.1	8	19.5	13	21.7	5	13.2	1	5.3
		260～279	26	2.9	4	1.5	4	1.9	1	1.1	1	1.4	1	2.0	2	4.5	3	7.3	5	8.3	3	7.9	2	10.5
		280～299	9	1.0	1	0.4	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	2	4.9	3	5.0	0	0.0	1	5.3
		300mg/dL以上	6	0.7	1	0.4	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	2	3.3	1	2.6	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：CHOL（コレステロール）　（mg/dL）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
熊本県	全体	総数	4,618	100.0	2,255	100.0	846	100.0	380	100.0	266	100.0	235	100.0	156	100.0	130	100.0	159	100.0	115	100.0	76	100.0
		120mg/dL未満	68	1.5	53	2.4	10	1.2	2	0.5	0	0.0	2	0.9	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	374	8.1	277	12.3	63	7.4	16	4.2	8	3.0	6	2.6	4	2.6	1	0.8	2	1.3	0	0.0	1	1.3
		140～159	931	20.2	600	26.6	187	22.1	57	15.0	36	13.5	28	11.9	11	7.1	6	4.6	3	1.9	2	1.7	1	1.3
		160～179	1,118	24.2	640	28.4	231	27.3	88	23.2	54	20.3	38	16.2	20	12.8	18	13.8	13	8.2	6	5.2	10	13.2
		180～199	933	20.2	401	17.8	187	22.1	105	27.6	57	21.4	63	26.8	32	20.5	29	22.3	30	18.9	17	14.8	12	15.8
		200～219	599	13.0	193	8.1	93	11.0	64	16.8	50	18.8	42	17.9	48	30.8	36	27.7	39	24.5	26	22.6	18	23.7
		220～239	319	6.9	61	2.7	52	6.1	25	6.6	40	15.0	38	16.2	18	11.5	14	10.8	29	18.2	26	22.6	16	21.1
		240～259	161	3.5	28	1.2	16	1.9	14	3.7	13	4.9	12	5.1	11	7.1	9	6.9	26	16.4	20	17.4	12	15.8
		260～279	79	1.7	9	0.4	5	0.6	6	1.6	6	2.3	9	3.8	10	6.4	12	9.2	11	6.9	10	8.7	1	1.3
		280～299	25	0.5	1	0.0	2	0.2	1	0.3	2	0.8	1	0.4	1	0.6	4	3.1	5	3.1	5	4.3	3	3.9
		300mg/dL以上	11	0.2	2	0.1	0	0.0	2	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.6	3	2.6	2	2.6
	男性	総数	3,119	100.0	1,647	100.0	531	100.0	238	100.0	167	100.0	150	100.0	106	100.0	86	100.0	88	100.0	64	100.0	42	100.0
		120mg/dL未満	55	1.8	46	2.8	7	1.3	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	296	9.5	230	14.0	44	8.3	11	4.6	5	3.0	1	0.7	2	1.9	1	1.2	1	1.1	0	0.0	1	2.4
		140～159	687	22.0	467	28.4	132	24.9	31	13.0	22	13.2	18	12.0	9	8.5	3	3.5	2	2.3	2	3.1	1	2.4
		160～179	740	23.7	455	27.6	143	26.9	48	20.2	30	18.0	19	12.7	11	10.4	13	15.1	9	10.2	6	9.4	6	14.3
		180～199	590	18.9	264	16.0	108	20.3	73	30.7	36	21.6	33	22.0	23	21.7	15	17.4	20	22.7	11	17.2	7	16.7
		200～219	381	12.2	124	7.5	57	10.7	45	18.9	27	16.2	31	20.7	32	30.2	21	24.4	18	20.5	15	23.4	11	26.2
		220～239	200	6.4	38	2.3	28	5.3	14	5.9	9	5.4	5	3.3	13	12.3	10	11.6	18	20.5	14	21.9	9	21.4
		240～259	103	3.3	16	1.0	9	1.7	8	3.4	11	6.6	11	7.3	5	4.7	8	9.3	14	15.9	11	17.2	7	16.7
		260～279	52	1.7	6	0.4	2	0.4	5	2.1	5	3.0	7	4.7	9	8.5	11	12.8	4	4.5	3	4.7	0	0.0
		280～299	13	0.4	0	0.0	1	0.2	1	0.4	2	1.2	1	0.7	1	0.9	3	3.5	2	2.3	2	3.1	0	0.0
		300mg/dL以上	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,499	100.0	608	100.0	315	100.0	142	100.0	99	100.0	85	100.0	50	100.0	44	100.0	71	100.0	51	100.0	34	100.0
		120mg/dL未満	13	0.9	7	1.2	3	1.0	1	0.7	0	0.0	2	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	78	5.2	47	7.7	19	6.0	5	3.5	3	3.0	1	1.2	2	4.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0
		140～159	244	16.3	133	21.9	55	17.5	26	18.3	14	14.1	10	11.8	2	4.0	3	6.8	1	1.4	0	0.0	0	0.0
		160～179	378	25.2	185	30.4	88	27.9	40	28.2	24	24.2	19	22.4	9	18.0	5	11.4	4	5.6	0	0.0	4	11.8
		180～199	343	22.9	137	22.5	79	25.1	32	22.5	21	21.2	30	35.3	9	18.0	14	31.8	10	14.1	6	11.8	5	14.7
		200～219	218	14.5	59	9.7	36	11.4	19	13.4	23	23.2	11	12.9	16	32.0	15	34.1	21	29.6	11	21.6	7	20.6
		220～239	119	7.9	25	4.1	24	7.6	11	7.7	11	11.1	9	10.6	5	10.0	4	9.1	11	15.5	12	23.5	7	20.6
		240～259	58	3.9	9	1.5	7	2.2	6	4.2	2	2.0	1	1.2	6	12.0	1	2.3	12	16.9	6	17.6	5	14.7
		260～279	27	1.8	3	0.5	3	1.0	1	0.7	1	1.0	2	2.4	1	2.0	1	2.3	7	9.9	5	13.7	1	2.9
		280～299	12	0.8	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	3	4.2	3	8.2	2	5.9
		300mg/dL以上	9	0.6	2	0.3	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	2	5.9	2	5.9
大分県	全体	総数	2,269	100.0	712	100.0	530	100.0	253	100.0	170	100.0	166	100.0	103	100.0	99	100.0	112	100.0	81	100.0	43	100.0
		120mg/dL未満	20	0.9	12	1.7	5	0.9	2	0.8	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	112	4.9	65	9.1	30	5.7	9	3.6	4	2.4	1	0.6	1	1.0	1	1.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		140～159	327	14.4	170	23.9	91	17.2	29	11.5	13	7.6	6	3.6	1	1.0	7	7.1	3	2.7	7	8.6	0	0.0
		160～179	486	21.4	195	27.4	141	26.6	56	22.1	30	17.6	28	16.9	12	11.7	8	8.1	8	7.1	5	6.2	3	7.0
		180～199	495	21.8	141	19.8	122	23.0	52	20.6	48	28.2	45	27.1	31	30.1	12	12.1	20	17.9	11	13.6	13	30.2
		200～219	381	16.8	81	11.4	72	13.6	46	18.2	32	18.8	38	22.9	26	25.2	31	31.3	28	25.0	16	19.8	11	25.6
		220～239	221	9.7	32	4.5	40	7.5	33	13.0	21	12.4	25	15.1	14	13.6	15	15.2	22	19.6	11	13.6	8	18.6
		240～259	122	5.4	11	1.5	11	2.1	13	5.1	14	8.2	13	7.8	12	11.7	13	13.1	14	12.5	17	21.0	4	9.3
		260～279	74	3.3	3	0.4	11	2.1	12	4.7	5	2.9	6	3.6	6	5.8	8	8.1	11	9.8	9	11.1	3	7.0
		280～299	21	0.9	1	0.1	7	1.3	1	0.4	2	1.2	2	1.2	0	0.0	2	2.0	3	2.7	3	3.7	0	0.0
		300mg/dL以上	10	0.4	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.6	0	0.0	2	2.0	2	1.8	2	2.5	1	2.3
	男性	総数	1,476	100.0	464	100.0	350	100.0	176	100.0	117	100.0	108	100.0	72	100.0	64	100.0	61	100.0	40	100.0	24	100.0
		120mg/dL未満	18	1.2	11	2.4	5	1.4	1	0.6	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	92	6.2	51	11.0	26	7.4	8	4.5	4	3.4	1	0.9	1	1.4	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0
		140～159	227	15.4	122	26.3	57	16.3	21	11.9	7	6.0	5	4.6	1	1.4	5	7.8	2	3.3	1	2.5	0	0.0
		160～179	336	22.8	137	29.5	100	28.6	43	24.4	16	13.7	17	15.7	6	8.3	6	9.4	4	6.6	4	10.0	3	12.5
		180～199	302	20.5	82	17.7	69	19.7	35	19.9	33	28.2	24	22.2	20	27.8	10	15.6	12	19.7	9	22.5	8	33.3
		200～219	240	16.3	43	9.3	48	13.7	31	17.6	26	22.2	27	25.0	16	22.2	16	25.0	15	24.6	8	20.0	10	41.7
		220～239	136	9.2	12	2.6	27	7.7	20	11.4	14	12.0	15	13.9	13	18.1	12	18.8	14	23.0	6	15.0	3	12.5
		240～259	66	4.5	5	1.1	7	2.0	7	4.0	11	9.4	11	10.2	10	13.9	6	9.4	6	9.8	3	7.5	0	0.0
		260～279	45	3.0	0	0.0	7	2.0	10	5.7	4	3.4	4	3.7	5	6.9	6	9.4	6	9.8	3	7.5	0	0.0
		280～299	10	0.7	1	0.2	4	1.1	0	0.0	1	0.9	2	1.9	0	0.0	2	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300mg/dL以上	4	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.9	0	0.0	1	1.6	1	1.6	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	793	100.0	248	100.0	180	100.0	77	100.0	53	100.0	58	100.0	31	100.0	35	100.0	51	100.0	41	100.0	19	100.0
		120mg/dL未満	2	0.3	1	0.4	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	20	2.5	14	5.6	4	2.2	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	100	12.6	48	19.4	34	18.9	8	10.4	6	11.3	1	1.7	0	0.0	2	5.7	1	2.0	0	0.0	0	0.0
		160～179	150	18.9	58	23.4	41	22.8	13	16.9	14	26.4	11	19.0	6	19.4	2	5.7	4	7.8	1	2.4	0	0.0
		180～199	193	24.3	59	23.8	53	29.4	17	22.1	15	28.3	21	36.2	11	35.5	2	5.7	8	15.7	2	4.9	5	26.3
		200～219	141	17.8	38	15.3	24	13.3	15	19.5	6	11.3	11	19.0	10	32.3	15	42.9	13	25.5	8	19.5	1	5.3
		220～239	85	10.7	20	8.1	13	7.2	13	16.9	7	13.2	10	17.2	1	3.2	3	8.6	8	15.7	7	17.1	5	26.3
		240～259	56	7.1	6	2.4	4	2.2	6	7.8	3	5.7	2	3.4	2	6.5	7	20.0	8	15.7	14	34.1	4	21.1
		260～279	29	3.7	3	1.2	4	2.2	2	2.6	1	1.9	2	3.4	1	3.2	2	5.7	5	9.8	6	14.6	3	15.8
		280～299	11	1.4	0	0.0	3	1.7	1	1.3	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	5.9	3	7.3	0	0.0
		300mg/dL以上	6	0.8	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	1	2.0	2	4.9	1	5.3
宮崎県	全体	総数	2,130	100.0	702	100.0	507	100.0	244	100.0	186	100.0	129	100.0	91	100.0	67	100.0	97	100.0	67	100.0	40	100.0
		120mg/dL未満	46	2.2	36	5.1	5	1.0	0	0.0	3	1.6	1	0.8	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	193	9.1	108	15.4	56	11.0	12	4.9	7	3.8	5	3.9	1	1.1	2	3.0	0	0.0	1	1.5	1	2.5
		140～159	427	20.0	204	29.1	119	23.5	48	19.7	23	12.4	12	9.3	7	7.7	2	3.0	8	8.2	4	6.0	0	0.0
		160～179	559	26.2	191	27.2	158	31.2	65	26.6	49	26.3	41	31.8	17	18.7	11	16.4	12	12.4	8	11.9	7	17.5
		180～199	399	18.7	95	13.5	81	16.0	57	23.4	41	22.0	31	24.0	27	29.7	21	31.3	22	22.7	15	22.4	9	22.5
		200～219	251	11.8	49	7.0	49	9.7	31	12.7	34	18.3	20	15.5	15	16.5	9	13.4	27	27.8	9	13.4	8	20.0
		220～239	153	7.2	15	2.1	23	4.5	18	7.4	21	11.3	12	9.3	15	16.5	12	17.9	16	16.5	17	25.4	4	10.0
		240～259	60	2.8	3	0.4	13	2.6	5	2.0	5	2.7	5	3.9	6	6.6	4	6.0	8	8.2	4	6.0	7	17.5
		260～279	21	1.0	1	0.1	2	0.4	6	2.5	2	1.1	0	0.0	2	2.2	2	3.0	2	2.1	3	4.5	1	2.5
		280～299	12	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.5	1	0.8	1	1.1	0	0.0	1	1.0	5	7.5	2	5.0
		300mg/dL以上	9	0.4	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	4	6.0	0	0.0	1	1.5	1	2.5
	男性	総数	1,234	100.0	403	100.0	308	100.0	151	100.0	111	100.0	70	100.0	49	100.0	37	100.0	57	100.0	31	100.0	17	100.0
		120mg/dL未満	38	3.1	32	7.9	4	1.3	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0
		120～139	130	10.5	75	18.6	38	12.3	6	4.0	5	4.5	2	2.9	1	2.0	2	5.4	0	0.0	0	0.0	1	5.9
		140～159	266	21.6	121	30.0	80	25.0	29	19.2	14	12.6	7	10.0	3	6.1	1	2.7	7	12.3	4	12.9	0	0.0
		160～179	322	26.1	112	27.8	85	27.6	42	27.8	28	25.2	25	35.7	7	14.3	7	18.9	8	14.0	3	9.7	5	29.4
		180～199	209	16.9	41	10.2	47	15.3	36	23.8	24	21.6	14	20.0	13	26.5	11	29.7	12	21.1	7	22.6	4	23.5
		200～219	130	10.5	14	3.5	31	10.1	19	12.6	18	16.2	13	18.6	8	16.3	5	13.5	14	24.6	5	16.1	3	17.6
		220～239	91	7.4	6	1.5	16	5.2	11	7.3	15	13.5	6	8.6	10	20.4	7	18.9	9	15.8	9	29.0	2	11.8
		240～259	28	2.3	2	0.5	5	1.6	3	2.0	4	3.6	2	2.9	4	8.2	1	2.7	4	7.0	1	3.2	2	11.8
		260～279	11	0.9	0	0.0	1	0.3	3	2.0	2	1.8	0	0.0	2	4.1	1	2.7	1	1.8	1	3.2	0	0.0
		280～299	5	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	1.4	1	2.0	0	0.0	1	1.8	1	3.2	0	0.0
		300mg/dL以上	4	0.3	0	0.0	1	0.3	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	896	100.0	299	100.0	199	100.0	93	100.0	75	100.0	59	100.0	42	100.0	30	100.0	40	100.0	36	100.0	23	100.0
		120mg/dL未満	8	0.9	4	1.3	1	0.5	0	0.0	2	2.7	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	63	7.0	33	11.0	18	9.0	6	6.5	2	2.7	3	5.1	0	0.0	0	0.0	1	2.5	1	2.8	0	0.0
		140～159	161	18.0	83	27.8	39	19.6	19	20.4	9	12.0	4	6.8	4	9.5	1	3.3	1	2.5	0	0.0	0	0.0
		160～179	237	26.5	79	26.4	73	36.7	23	24.7	21	28.0	16	27.1	10	23.8	4	13.3	4	10.0	5	13.9	2	8.7
		180～199	190	21.2	54	18.1	34	17.1	21	22.6	17	22.7	17	28.8	14	33.3	10	33.3	10	25.0	8	22.2	5	21.7
		200～219	121	13.5	35	11.7	18	9.0	12	12.9	16	21.3	7	11.9	7	16.7	4	13.3	13	32.5	4	11.1	2	8.7
		220～239	62	6.9	9	3.0	7	3.5	7	7.5	6	8.0	6	10.2	5	11.9	5	16.7	7	17.5	8	22.2	2	8.7
		240～259	32	3.6	1	0.3	8	4.0	2	2.2	1	1.3	3	5.1	2	4.8	3	10.0	4	10.0	3	8.3	5	21.7
		260～279	10	1.1	1	0.3	1	0.5	3	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	1	2.5	2	5.6	1	4.3
		280～299	7	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	2	8.7
		300mg/dL以上	5	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	2	6.7	0	0.0	1	2.8	1	4.3

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：CHOL（コレステロール）　（mg/dL）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
鹿児島県	全体	総数	3,337	100.0	1,291	100.0	803	100.0	337	100.0	201	100.0	199	100.0	128	100.0	95	100.0	131	100.0	102	100.0	50	100.0
		120mg/dL未満	42	1.3	35	2.7	5	0.6	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	242	7.3	143	11.1	64	8.0	19	5.6	7	3.5	3	1.5	3	2.3	4	4.2	1	0.8	0	0.0	1	2.0
		140～159	602	18.0	326	25.3	170	21.2	45	13.4	16	8.0	21	10.6	12	9.4	4	4.2	4	3.1	1	1.0	3	6.0
		160～179	811	24.3	348	27.0	220	27.4	90	26.7	40	19.9	42	21.1	22	17.2	15	15.8	14	10.7	12	11.8	8	16.0
		180～199	722	21.6	254	19.7	175	21.8	84	24.9	56	27.9	48	24.1	28	21.9	26	27.4	27	20.6	18	17.6	6	12.0
		200～219	482	14.4	126	9.8	108	13.4	55	16.3	46	22.9	41	20.6	27	21.1	19	20.0	26	19.8	22	21.6	12	24.0
		220～239	227	6.8	35	2.7	35	4.4	28	8.3	22	10.9	29	14.6	12	9.4	15	15.8	22	16.8	23	22.5	6	12.0
		240～259	112	3.4	8	0.6	15	1.9	10	3.0	9	4.5	10	5.0	14	10.9	7	7.4	19	14.5	13	12.7	7	14.0
		260～279	61	1.8	11	0.9	7	0.9	3	0.9	1	0.5	3	1.5	8	6.3	6	6.3	11	8.4	5	4.9	6	12.0
		280～299	24	0.7	2	0.2	1	0.1	1	0.3	2	1.0	2	1.0	2	1.6	2	2.1	5	3.8	6	5.9	1	2.0
		300mg/dL以上	12	0.4	3	0.2	3	0.4	0	0.0	2	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.5	2	2.0	0	0.0
	男性	総数	2,055	100.0	785	100.0	535	100.0	206	100.0	129	100.0	114	100.0	81	100.0	61	100.0	80	100.0	41	100.0	23	100.0
		120mg/dL未満	31	1.5	27	3.4	3	0.6	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	176	8.6	106	13.5	48	9.0	13	6.3	4	3.1	0	0.0	2	2.5	1	1.6	1	1.3	0	0.0	1	4.3
		140～159	395	19.2	217	27.6	117	21.9	25	12.1	10	7.8	13	11.4	8	9.9	2	3.3	2	2.5	0	0.0	1	4.3
		160～179	496	24.1	214	27.3	146	27.3	51	24.8	23	17.8	17	14.9	10	12.3	10	16.4	11	13.8	7	17.1	7	30.4
		180～199	423	20.6	129	16.4	118	22.1	50	24.3	39	30.2	24	21.1	18	22.2	16	26.2	18	22.5	9	22.0	2	8.7
		200～219	284	13.8	65	8.3	64	12.0	36	17.5	30	23.3	27	23.7	16	19.8	12	19.7	15	18.8	13	31.7	6	26.1
		220～239	133	6.5	14	1.8	24	4.5	20	9.7	14	10.9	22	19.3	7	8.6	11	18.0	13	16.3	5	12.2	3	13.0
		240～259	59	2.9	5	0.6	10	1.9	6	2.9	5	3.9	6	5.3	10	12.3	3	4.9	11	13.8	3	7.3	0	0.0
		260～279	38	1.8	6	0.8	3	0.6	3	1.5	1	0.8	3	2.6	8	9.9	4	6.6	4	5.0	3	7.3	3	13.0
		280～299	14	0.7	2	0.3	1	0.2	1	0.5	1	0.8	2	1.8	2	2.5	2	3.3	3	3.8	0	0.0	0	0.0
		300mg/dL以上	6	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	2	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.5	1	2.4	0	0.0
	女性	総数	1,282	100.0	506	100.0	268	100.0	131	100.0	72	100.0	85	100.0	47	100.0	34	100.0	51	100.0	61	100.0	27	100.0
		120mg/dL未満	11	0.9	8	1.6	2	0.7	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	66	5.1	37	7.3	16	6.0	6	4.6	3	4.2	3	3.5	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	207	16.1	109	21.5	53	19.8	20	15.3	6	8.3	8	9.4	4	8.5	2	5.9	2	3.9	1	1.6	2	7.4
		160～179	315	24.6	134	26.5	74	27.6	39	29.8	17	23.6	25	29.4	12	25.5	5	14.7	3	5.9	5	8.2	1	3.7
		180～199	299	23.3	125	24.7	57	21.3	34	26.0	17	23.6	24	28.2	10	21.3	10	29.4	9	17.6	9	14.8	4	14.8
		200～219	198	15.4	61	12.1	44	16.4	19	14.5	16	22.2	14	16.5	11	23.4	7	20.6	11	21.6	9	14.8	6	22.2
		220～239	94	7.3	21	4.2	11	4.1	8	6.1	8	11.1	7	8.2	5	10.6	4	11.8	9	17.6	18	29.5	3	11.1
		240～259	53	4.1	3	0.6	5	1.9	4	3.1	4	5.6	4	4.7	4	8.5	4	11.8	8	15.7	10	16.4	7	25.9
		260～279	23	1.8	5	1.0	4	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.9	7	13.7	2	3.3	3	11.1
		280～299	10	0.8	2	0.4	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.9	6	9.8	1	3.7
		300mg/dL以上	6	0.5	3	0.6	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0
沖縄県	全体	総数	4,061	100.0	1,902	100.0	583	100.0	389	100.0	258	100.0	266	100.0	161	100.0	157	100.0	161	100.0	129	100.0	55	100.0
		120mg/dL未満	58	1.4	44	2.3	10	1.7	3	0.8	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	288	7.1	223	11.7	38	6.5	12	3.1	4	1.6	5	1.9	4	2.5	0	0.0	0	0.0	2	1.6	0	0.0
		140～159	763	18.8	524	27.5	111	19.0	51	13.1	31	12.0	20	7.5	5	3.1	6	3.8	5	3.7	5	3.9	4	7.3
		160～179	948	23.3	534	28.1	163	28.0	92	23.7	51	19.8	45	16.9	19	11.8	11	7.0	15	9.3	15	11.6	3	5.5
		180～199	818	20.1	319	16.8	127	21.8	91	23.4	67	26.0	72	27.1	38	23.6	43	27.4	31	19.3	22	17.1	8	14.5
		200～219	571	14.1	169	8.9	72	12.3	68	17.5	53	20.5	56	21.1	36	22.4	38	24.2	35	21.7	31	24.0	13	23.6
		220～239	347	8.5	58	3.0	50	8.6	42	10.8	28	10.9	32	12.0	26	16.1	32	20.4	35	21.7	32	24.8	12	21.8
		240～259	164	4.0	18	0.9	7	1.2	22	5.7	16	6.2	23	8.6	24	14.9	10	6.4	22	13.7	13	10.1	9	16.4
		260～279	55	1.4	7	0.4	2	0.3	5	1.3	1	0.4	6	2.3	6	3.7	9	5.7	10	6.2	6	4.7	3	5.5
		280～299	26	0.6	3	0.2	1	0.2	1	0.3	3	1.2	4	1.5	1	0.6	6	3.8	4	2.5	2	1.6	1	1.8
		300mg/dL以上	23	0.6	3	0.2	2	0.3	2	0.5	4	1.6	2	0.8	2	1.2	2	1.3	3	1.9	1	0.8	2	3.6
	男性	総数	2,892	100.0	1,451	100.0	419	100.0	269	100.0	168	100.0	167	100.0	106	100.0	96	100.0	97	100.0	87	100.0	32	100.0
		120mg/dL未満	44	1.5	36	2.5	6	1.4	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	244	8.4	193	13.3	33	7.9	10	3.7	2	1.2	1	0.6	3	2.8	0	0.0	0	0.0	2	2.3	0	0.0
		140～159	589	20.4	426	29.4	89	21.2	28	10.4	22	13.1	8	4.8	2	1.9	1	1.0	4	4.1	5	5.7	4	12.5
		160～179	671	23.2	390	26.9	113	27.0	62	23.0	31	18.5	29	17.4	13	12.3	5	5.2	13	13.4	13	14.9	2	6.3
		180～199	563	19.5	227	15.6	87	20.8	65	24.2	44	26.2	44	26.3	27	25.5	28	29.2	20	20.6	17	19.5	4	12.5
		200～219	379	13.1	120	8.3	48	11.5	48	17.8	30	17.9	39	23.4	18	17.0	23	24.0	24	24.7	22	25.3	7	21.9
		220～239	231	8.0	39	2.7	35	8.4	32	11.9	17	10.1	23	13.8	21	19.8	22	22.9	14	14.4	20	23.0	8	25.0
		240～259	101	3.5	11	0.8	5	1.2	16	5.9	14	8.3	14	8.4	15	14.2	7	7.3	12	12.4	3	3.4	4	12.5
		260～279	37	1.3	6	0.4	2	0.5	3	1.1	1	0.6	5	3.0	5	4.7	5	5.2	6	6.2	2	2.3	2	6.3
		280～299	20	0.7	2	0.1	1	0.2	1	0.4	3	1.8	3	1.8	1	0.9	4	4.2	3	3.1	2	2.3	0	0.0
		300mg/dL以上	13	0.4	1	0.1	0	0.0	2	0.7	4	2.4	1	0.6	1	0.9	1	1.0	1	1.0	1	1.1	1	3.1
	女性	総数	1,169	100.0	451	100.0	164	100.0	120	100.0	90	100.0	99	100.0	55	100.0	61	100.0	64	100.0	42	100.0	23	100.0
		120mg/dL未満	14	1.2	8	1.8	4	2.4	1	0.8	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～139	44	3.8	30	6.7	5	3.0	2	1.7	2	2.2	4	4.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		140～159	174	14.9	98	21.7	22	13.4	23	19.2	9	10.0	12	12.1	3	5.5	5	8.2	2	3.1	0	0.0	0	0.0
		160～179	277	23.7	144	31.9	50	30.5	30	25.0	20	22.2	16	16.2	6	10.9	6	9.8	2	3.1	2	4.8	1	4.3
		180～199	255	21.8	92	20.4	40	24.4	26	21.7	23	25.6	28	28.3	11	20.0	15	24.6	11	17.2	5	11.9	4	17.4
		200～219	192	16.4	49	10.9	24	14.6	20	16.7	23	25.6	17	17.2	18	32.7	15	24.6	11	17.2	9	21.4	6	26.1
		220～239	116	9.9	19	4.2	15	9.1	10	8.3	11	12.2	9	9.1	5	9.1	10	16.4	21	32.8	12	28.6	4	17.4
		240～259	63	5.4	7	1.6	2	1.2	6	5.0	2	2.2	9	9.1	9	16.4	3	4.9	10	15.6	10	23.8	5	21.7
		260～279	18	1.5	2	0.4	0	0.0	2	1.7	0	0.0	1	1.0	1	1.8	4	6.6	4	6.3	4	9.5	1	4.3
		280～299	6	0.5	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	2	3.3	1	1.6	0	0.0	1	4.3
		300mg/dL以上	10	0.9	2	0.4	2	1.2	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.8	1	1.6	2	3.1	0	0.0	1	4.3

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　（%）　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
北海道	全体	総数	13,914	100.0	6,035	100.0	3,220	100.0	1,297	100.0	691	100.0	559	100.0	464	100.0	466	100.0	549	100.0	379	100.0	254	100.0
		10.0%未満	34	0.2	5	0.1	9	0.3	6	0.5	6	0.9	2	0.4	3	0.6	2	0.4	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	355	2.6	113	1.9	99	3.1	59	4.5	26	3.8	19	3.4	13	2.8	9	1.9	9	1.6	5	1.3	1	0.4
		11.0～11.9	2,156	15.5	833	13.8	561	17.4	239	18.4	140	20.3	105	18.8	66	14.2	81	17.4	76	13.8	35	9.2	20	7.9
		12.0～12.9	5,076	36.5	2,304	38.2	1,241	38.5	474	36.5	241	34.9	200	35.8	158	34.1	150	32.2	155	28.2	103	27.2	50	19.7
		13.0～13.9	4,431	31.8	2,108	34.9	945	29.3	358	27.6	193	27.9	149	26.7	151	32.5	146	31.3	174	31.7	125	33.0	82	32.3
		14.0～14.9	1,500	11.0	605	10.0	317	9.8	134	10.3	68	9.8	64	11.4	57	12.3	60	12.9	96	17.5	66	17.4	63	24.8
		15.0～15.4	173	1.2	53	0.9	27	0.8	13	1.0	8	1.2	10	1.8	6	1.3	8	1.7	15	2.9	16	4.2	16	6.3
		15.5～15.9	84	0.6	8	0.1	15	0.5	8	0.6	8	1.2	7	1.3	3	0.6	5	1.1	8	1.5	14	3.7	8	3.1
		16.0～16.4	20	0.1	3	0.0	3	0.1	1	0.1	0	0.0	2	0.4	1	0.2	2	0.4	4	0.7	2	0.5	2	0.8
		16.5～16.9	19	0.1	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	0	0.0	5	0.9	4	1.1	6	2.4
		17.0～17.9	12	0.1	1	0.0	1	0.0	3	0.2	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	2	0.4	1	0.3	2	0.8
		18.0～18.9	6	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	1	0.2	0	0.0	1	0.3	2	0.8
		19.0～19.9	5	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4
		22.0～22.9	5	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	2	0.4	2	0.5	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	6	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	2	0.4	1	0.2	1	0.3	1	0.4
	男性	総数	8,268	100.0	3,555	100.0	1,977	100.0	749	100.0	424	100.0	337	100.0	280	100.0	283	100.0	295	100.0	210	100.0	158	100.0
		10.0%未満	27	0.3	5	0.1	7	0.4	5	0.7	5	1.2	2	0.6	2	0.7	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	271	3.3	88	2.5	78	3.9	45	6.0	18	4.2	15	4.5	7	2.5	7	2.5	5	1.7	7	3.3	1	0.6
		11.0～11.9	1,651	20.0	666	18.7	426	21.5	175	23.4	106	25.0	73	21.7	48	17.1	62	21.9	53	18.0	27	12.9	15	9.5
		12.0～12.9	3,384	40.9	1,507	42.4	874	44.2	305	40.7	170	40.1	140	41.5	106	38.6	91	32.2	87	29.5	67	31.9	35	22.2
		13.0～13.9	2,297	27.7	1,068	30.0	477	24.1	176	23.5	95	22.4	81	24.0	88	31.4	81	28.6	95	32.2	70	33.3	56	35.4
		14.0～14.9	525	6.3	205	5.8	100	5.1	37	4.9	27	6.4	20	5.9	21	7.5	29	10.2	38	12.9	20	9.5	28	17.7
		15.0～15.4	52	0.6	15	0.4	8	0.4	1	0.1	1	0.2	4	1.2	1	0.4	5	1.8	6	2.0	6	2.9	5	3.2
		15.5～15.9	27	0.3	1	0.0	3	0.2	1	0.1	2	0.5	1	0.3	1	0.4	3	1.1	5	1.7	3	1.4	7	4.4
		16.0～16.4	7	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	1	0.3	1	0.5	2	1.3
		16.5～16.9	8	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.3	2	1.0	3	1.9
		17.0～17.9	8	0.1	0	0.0	1	0.1	2	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.3	1	0.5	2	1.3
		18.0～18.9	6	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	1	0.4	0	0.0	1	0.5	2	1.3
		19.0～19.9	4	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6
		22.0～22.9	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.7	1	0.5	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.0	0	0.0
		24.0%以上	6	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	2	0.7	1	0.3	1	0.5	1	0.6
	女性	総数	5,646	100.0	2,480	100.0	1,243	100.0	548	100.0	267	100.0	222	100.0	184	100.0	183	100.0	254	100.0	169	100.0	96	100.0
		10.0%未満	7	0.1	0	0.0	2	0.2	1	0.2	1	0.4	0	0.0	1	0.5	2	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	84	1.5	25	1.0	21	1.7	14	2.6	8	3.0	4	1.8	6	3.3	2	1.1	4	1.6	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	505	8.9	167	6.7	135	10.9	64	11.7	34	12.7	32	14.4	18	9.8	19	10.4	23	9.1	8	4.7	5	5.2
		12.0～12.9	1,692	30.0	797	32.1	367	29.5	169	30.8	71	26.6	60	27.0	50	27.2	59	32.2	68	26.8	36	21.3	15	15.6
		13.0～13.9	2,144	38.0	1,040	41.9	468	37.7	182	33.2	98	36.7	68	30.6	63	34.2	65	35.5	79	31.1	55	32.5	26	27.1
		14.0～14.9	1,005	17.8	400	16.1	217	17.5	97	17.7	41	15.4	44	19.8	36	19.6	31	16.9	58	22.8	46	27.2	35	36.5
		15.0～15.4	121	2.1	38	1.5	19	1.5	12	2.2	7	2.6	6	2.7	5	2.7	3	1.6	10	3.9	10	5.9	11	11.5
		15.5～15.9	57	1.0	7	0.3	12	1.0	7	1.3	6	2.2	6	2.7	2	1.1	2	1.1	3	1.2	11	6.5	1	1.0
		16.0～16.4	13	0.2	3	0.1	2	0.2	1	0.2	0	0.0	2	0.9	1	0.5	0	0.0	3	1.2	1	0.6	0	0.0
		16.5～16.9	11	0.2	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	4	1.6	2	1.2	3	3.1
		17.0～17.9	4	0.1	1	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
青森県	全体	総数	2,898	100.0	1,262	100.0	636	100.0	238	100.0	139	100.0	115	100.0	114	100.0	110	100.0	140	100.0	93	100.0	51	100.0
		10.0%未満	4	0.1	0	0.0	2	0.3	1	0.4	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	92	3.2	29	2.3	30	4.7	13	5.5	8	5.8	2	1.7	4	3.5	3	2.7	1	0.7	1	1.1	1	2.0
		11.0～11.9	481	16.6	181	14.3	116	18.2	53	22.3	33	23.7	17	14.8	26	22.8	24	21.8	16	11.4	8	8.6	7	13.7
		12.0～12.9	1,067	36.8	475	37.6	240	37.7	87	36.6	47	33.8	50	43.5	39	34.2	34	30.9	47	33.6	36	38.7	12	23.5
		13.0～13.9	871	30.1	418	33.1	175	27.5	57	23.9	39	28.1	30	26.1	27	23.7	28	25.5	49	35.0	31	33.3	17	33.3
		14.0～14.9	314	10.8	140	11.1	63	9.9	24	10.1	7	5.0	12	10.4	13	11.4	15	13.6	22	15.7	8	8.6	10	19.6
		15.0～15.4	42	1.4	15	1.2	9	1.4	1	0.4	3	2.2	3	2.6	2	1.8	3	2.7	2	1.4	4	4.3	0	0.0
		15.5～15.9	10	0.3	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	2	1.8	0	0.0	1	0.7	2	2.2	1	2.0
		16.0～16.4	5	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	0.7	1	1.1	2	3.9
		16.5～16.9	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0
		17.0～17.9	2	0.1	0	0.0	1	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.8	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0
		22.0～22.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0
	男性	総数	1,745	100.0	704	100.0	408	100.0	155	100.0	90	100.0	73	100.0	76	100.0	73	100.0	79	100.0	54	100.0	33	100.0
		10.0%未満	4	0.2	0	0.0	2	0.5	1	0.6	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	66	3.8	21	3.0	24	5.9	6	3.9	6	6.7	2	2.7	2	2.6	2	2.7	1	1.3	1	1.9	1	3.0
		11.0～11.9	390	22.3	141	20.0	102	25.0	44	28.4	23	25.6	12	16.4	22	28.9	18	24.7	13	16.5	8	14.8	7	21.2
		12.0～12.9	703	40.3	304	43.2	164	40.2	63	40.6	27	30.0	38	52.1	25	32.9	24	32.9	28	35.4	22	40.7	8	24.2
		13.0～13.9	443	25.4	204	29.0	90	22.1	35	22.6	24	26.7	16	21.9	14	18.4	15	20.5	22	27.8	15	27.8	8	24.2
		14.0～14.9	113	6.5	30	4.3	25	6.1	5	3.2	6	6.7	3	4.1	11	14.5	9	12.3	12	15.2	2	3.7	6	18.2
		15.0～15.4	10	0.6	3	0.4	1	0.2	0	0.0	2	2.2	0	0.0	0	0.0	2	2.7	1	1.3	1	1.9	0	0.0
		15.5～15.9	3	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0
		16.0～16.4	5	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	1	1.3	1	1.9	2	6.1
		16.5～16.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0
		22.0～22.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.0
	女性	総数	1,153	100.0	558	100.0	228	100.0	83	100.0	49	100.0	42	100.0	38	100.0	37	100.0	61	100.0	39	100.0	18	100.0
		10.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	26	2.3	8	1.4	6	2.6	7	8.4	2	4.1	0	0.0	2	5.3	1	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	91	7.9	40	7.2	14	6.1	9	10.8	10	20.4	5	11.9	4	10.5	6	16.2	3	4.9	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	364	31.6	173	30.6	76	33.3	22	26.5	20	40.8	12	28.6	14	36.8	10	27.0	19	31.1	14	35.9	4	22.2
		13.0～13.9	428	37.1	214	38.4	85	37.3	22	26.5	15	30.6	14	33.3	13	34.2	13	35.1	27	44.3	16	41.0	9	50.0
		14.0～14.9	207	17.4	110	19.7	38	16.7	16	19.3	11	22.9	7	16.7	2	5.3	6	16.2	10	16.4	4	10.3	4	22.2
		15.0～15.4	32	2.8	12	2.2	8	3.5	1	1.2	1	2.0	3	7.1	2	5.3	1	2.7	1	1.6	3	7.7	0	0.0
		15.5～15.9	7	0.6	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	1	2.6	0	0.0	0	0.0	2	5.1	1	5.6
		16.0～16.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		16.5～16.9	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	2	0.2	0	0.0	1	0.4	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　（%）　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
岩手県	全体	総数	2,637	100.0	968	100.0	637	100.0	277	100.0	163	100.0	130	100.0	99	100.0	98	100.0	110	100.0	99	100.0	56	100.0
		10.0%未満	7	0.3	1	0.1	3	0.5	0	0.0	2	1.2	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	59	2.2	11	1.1	16	2.5	16	5.8	6	3.7	5	3.8	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	378	14.3	131	13.5	96	15.1	38	13.7	37	22.7	25	19.2	15	15.2	17	17.3	12	10.9	5	5.1	2	3.6
		12.0～12.9	912	34.6	335	34.6	252	39.6	101	36.5	45	27.6	42	32.3	36	36.4	26	26.5	39	35.5	24	24.2	12	21.4
		13.0～13.9	871	33.0	356	36.8	167	26.4	89	32.1	49	30.1	47	36.2	27	27.3	36	36.7	30	27.3	27	27.3	23	41.1
		14.0～14.9	327	12.4	120	12.4	68	10.7	30	10.8	20	12.3	6	4.6	13	13.1	12	12.2	15	13.6	31	31.3	12	21.4
		15.0～15.4	91	1.2	9	0.5	9	1.4	2	0.7	2	1.2	0	0.0	3	3.0	3	3.1	2	1.8	3	3.0	2	3.6
		15.5～15.9	19	0.7	6	0.6	5	0.8	1	0.4	0	0.0	0	0.0	3	3.0	1	1.0	2	1.8	1	1.0	0	0.0
		16.0～16.4	13	0.5	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	4.5	4	4.0	2	3.6
		16.5～16.9	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	2	1.8	0	0.0	1	1.8
		17.0～17.9	7	0.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.8	2	2.0	2	3.6
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.0	0	0.0
		23.0～23.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	4	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,513	100.0	501	100.0	375	100.0	182	100.0	107	100.0	84	100.0	65	100.0	71	100.0	58	100.0	42	100.0	28	100.0
		10.0%未満	6	0.4	1	0.2	3	0.8	0	0.0	2	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	47	3.1	10	2.0	14	3.7	14	7.7	4	3.7	3	3.6	1	1.5	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	286	18.9	95	19.0	73	19.5	32	17.6	30	28.0	17	20.2	12	18.5	14	19.7	7	12.1	5	11.9	1	3.6
		12.0～12.9	611	40.4	210	41.9	171	45.6	78	42.9	34	31.8	30	35.7	23	35.4	19	26.8	25	43.1	14	33.3	7	25.0
		13.0～13.9	419	27.7	150	29.9	90	24.0	46	25.3	26	24.3	31	36.9	15	23.1	25	35.2	12	20.7	11	26.2	13	46.4
		14.0～14.9	108	7.1	34	6.8	21	5.6	10	5.5	8	7.5	2	2.4	8	12.3	7	9.9	6	10.3	8	19.0	4	14.3
		15.0～15.4	13	0.9	1	0.2	3	0.8	1	0.5	1	0.9	0	0.0	3	4.6	2	2.8	1	1.7	0	0.0	1	3.6
		15.5～15.9	5	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	2	3.1	1	1.4	1	1.7	0	0.0	0	0.0
		16.0～16.4	4	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.4	1	2.4	1	3.6
		16.5～16.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.7	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	4	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.4	1	2.4	1	3.6
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.8	0	0.0
		23.0～23.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	1	1.4	1	1.7	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,124	100.0	467	100.0	262	100.0	95	100.0	56	100.0	46	100.0	34	100.0	27	100.0	52	100.0	57	100.0	28	100.0
		10.0%未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	12	1.1	1	0.2	2	0.8	2	2.1	2	3.6	5	10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	92	8.2	36	7.7	23	8.8	6	6.3	7	12.5	8	17.4	3	8.8	3	11.1	5	9.6	0	0.0	1	3.6
		12.0～12.9	301	26.8	125	26.8	81	30.9	23	24.2	11	19.6	12	26.1	13	38.2	7	25.9	14	26.9	10	17.5	5	17.9
		13.0～13.9	452	40.2	206	44.1	97	37.0	43	45.3	23	41.1	16	34.8	12	35.3	11	40.7	18	34.6	16	28.1	10	35.7
		14.0～14.9	219	19.5	86	18.4	47	17.9	20	21.1	12	21.4	4	8.7	5	14.7	5	18.5	9	17.3	23	40.4	8	28.6
		15.0～15.4	18	1.6	4	0.9	6	2.3	1	1.1	1	1.8	0	0.0	0	0.0	1	3.7	1	1.9	3	5.3	1	3.6
		15.5～15.9	14	1.2	6	1.3	5	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	1	1.9	1	1.8	0	0.0
		16.0～16.4	9	0.8	1	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	5.8	3	5.3	1	3.6
		16.5～16.9	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	1	3.6
		17.0～17.9	3	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	1	3.6
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
宮城県	全体	総数	5,794	100.0	2,128	100.0	1,411	100.0	561	100.0	339	100.0	291	100.0	226	100.0	254	100.0	292	100.0	194	100.0	98	100.0
		10.0%未満	14	0.2	3	0.1	4	0.3	3	0.5	1	0.3	2	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	150	2.6	41	1.9	43	3.0	20	3.6	9	2.7	14	4.8	5	2.2	5	2.0	8	2.7	5	2.6	0	0.0
		11.0～11.9	856	14.8	283	13.3	210	14.9	103	18.4	74	21.8	59	20.3	32	14.2	38	15.0	37	12.7	13	6.7	7	7.1
		12.0～12.9	2,031	35.1	753	35.4	550	39.0	205	36.5	120	35.4	91	31.3	83	36.7	81	31.9	83	28.4	48	24.7	17	17.3
		13.0～13.9	1,919	33.1	803	37.7	437	31.0	157	28.0	94	27.7	80	27.5	72	31.9	85	33.5	85	29.1	67	34.5	39	39.8
		14.0～14.9	659	11.4	218	10.2	139	9.9	57	10.2	27	8.0	31	10.7	25	11.1	34	13.4	57	19.5	46	23.7	25	25.5
		15.0～15.4	94	1.6	16	0.8	19	1.3	11	2.0	6	1.8	9	3.1	5	2.2	8	3.1	7	2.4	9	4.6	4	4.1
		15.5～15.9	33	0.6	7	0.3	6	0.4	4	0.7	2	0.6	3	1.0	3	1.3	1	0.4	4	1.4	1	0.5	2	2.0
		16.0～16.4	10	0.2	1	0.0	1	0.1	0	0.0	3	0.9	0	0.0	0	0.0	2	0.8	2	0.7	3	1.5	0	0.0
		16.5～16.9	10	0.2	1	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	2	0.7	1	0.5	1	1.0
		17.0～17.9	10	0.2	2	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.4	4	1.4	0	0.0	1	1.0
		18.0～18.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.4	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0
	男性	総数	3,433	100.0	1,176	100.0	842	100.0	350	100.0	234	100.0	195	100.0	142	100.0	149	100.0	175	100.0	110	100.0	60	100.0
		10.0%未満	12	0.3	2	0.2	3	0.4	3	0.9	1	0.4	2	1.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	124	3.6	36	3.1	35	4.2	17	4.9	8	3.4	11	5.6	4	2.8	5	3.4	5	2.9	3	2.7	0	0.0
		11.0～11.9	665	19.4	214	18.2	160	19.0	81	23.1	65	27.8	48	24.6	27	19.0	26	17.4	27	15.4	10	9.1	7	11.7
		12.0～12.9	1,361	39.6	473	40.2	381	45.2	152	43.4	81	34.6	67	34.4	56	39.4	51	34.2	57	32.6	33	30.0	10	16.7
		13.0～13.9	978	28.5	376	32.0	216	25.7	79	22.6	58	24.8	43	22.1	44	31.0	48	32.2	52	29.7	37	33.6	25	41.7
		14.0～14.9	240	7.0	70	6.0	43	5.1	14	4.0	15	6.4	17	8.7	10	7.0	14	9.4	21	12.0	22	20.0	14	23.3
		15.0～15.4	23	0.7	3	0.3	3	0.4	1	0.3	3	1.3	4	2.1	0	0.0	2	1.3	2	1.1	3	2.7	2	3.3
		15.5～15.9	12	0.3	1	0.1	1	0.1	2	0.6	1	0.4	2	1.0	1	0.7	1	0.7	1	0.6	0	0.0	2	3.3
		16.0～16.4	3	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.9	0	0.0
		16.5～16.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.1	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	6	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.7	4	2.3	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0
	女性	総数	2,361	100.0	952	100.0	569	100.0	211	100.0	105	100.0	96	100.0	84	100.0	105	100.0	117	100.0	84	100.0	38	100.0
		10.0%未満	2	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	26	1.1	5	0.5	8	1.4	3	1.4	1	1.0	3	3.1	1	1.2	0	0.0	3	2.6	2	2.4	0	0.0
		11.0～11.9	191	8.1	69	7.2	50	8.8	22	10.4	9	8.6	11	11.5	5	6.0	12	11.4	10	8.5	3	3.6	0	0.0
		12.0～12.9	670	28.4	280	29.4	168	29.7	53	25.1	39	37.1	24	25.0	27	32.1	30	28.6	26	22.2	15	17.9	7	18.4
		13.0～13.9	941	39.9	427	44.9	221	38.8	78	37.0	36	34.3	37	38.5	28	33.3	37	35.2	33	28.2	30	35.7	14	36.8
		14.0～14.9	419	17.7	148	15.5	96	16.9	43	20.4	12	11.4	14	14.6	15	17.9	20	19.0	36	30.8	24	28.6	11	28.9
		15.0～15.4	71	3.0	13	1.4	16	2.8	10	4.7	3	2.9	5	5.2	5	6.0	6	5.7	5	4.3	6	7.1	2	5.3
		15.5～15.9	21	0.9	8	0.8	5	0.9	2	0.9	1	1.0	1	1.0	2	2.4	0	0.0	3	2.6	1	1.2	0	0.0
		16.0～16.4	7	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	3	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	2	2.4	0	0.0
		16.5～16.9	7	0.3	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	3	7.9
		17.0～17.9	4	0.2	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6
		18.0～18.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　(%)　　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
秋田県	全体	総数	1,992	100.0	780	100.0	466	100.0	204	100.0	111	100.0	67	100.0	87	100.0	77	100.0	86	100.0	69	100.0	45	100.0
		10.0%未満	4	0.2	0	0.0	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	68	3.5	21	2.7	14	3.0	9	4.4	12	10.8	8	11.9	2	2.3	0	0.0	1	1.2	1	1.4	1	2.2
		11.0～11.9	277	13.9	95	12.2	74	15.9	41	20.1	18	16.2	8	11.9	12	13.8	7	9.1	10	11.6	5	7.2	2	4.4
		12.0～12.9	776	39.0	306	39.2	202	43.3	83	40.7	47	42.3	18	26.9	29	33.3	27	35.1	32	37.2	20	29.0	12	26.7
		13.0～13.9	609	30.6	260	33.3	127	27.3	50	24.5	23	20.7	29	43.3	26	29.9	28	36.4	27	31.4	24	34.8	15	33.3
		14.0～14.9	206	10.3	85	10.9	39	8.4	16	7.8	10	9.0	3	4.5	9	10.3	11	14.3	12	14.0	13	18.8	8	17.8
		15.0～15.4	26	1.3	10	1.3	3	0.6	2	1.0	0	0.0	0	0.0	2	2.3	1	1.3	1	1.2	2	2.9	5	11.1
		15.5～15.9	13	0.7	1	0.1	3	0.6	2	1.0	1	0.9	1	1.5	1	1.1	0	0.0	1	1.2	2	2.9	1	2.2
		16.0～16.4	3	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	1	2.2
		16.5～16.9	4	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	1.2	1	1.4	0	0.0
		17.0～17.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,170	100.0	385	100.0	316	100.0	127	100.0	76	100.0	43	100.0	60	100.0	46	100.0	47	100.0	39	100.0	31	100.0
		10.0%未満	4	0.3	0	0.0	3	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	43	3.7	13	3.4	11	3.5	5	3.9	7	9.2	3	7.0	2	3.3	0	0.0	1	2.1	1	2.6	0	0.0
		11.0～11.9	204	17.4	70	18.2	59	18.7	31	24.4	15	19.7	6	14.0	12	20.0	1	2.2	5	10.6	3	7.7	2	6.5
		12.0～12.9	510	43.6	178	46.2	151	47.8	50	39.4	32	42.1	15	34.9	18	30.0	21	45.7	20	42.6	15	38.5	10	32.3
		13.0～13.9	315	26.9	107	27.8	71	22.5	29	22.8	17	22.4	19	44.2	18	30.0	14	30.4	16	34.0	13	33.3	11	35.5
		14.0～14.9	74	6.3	17	4.4	19	6.0	8	6.3	4	5.3	0	0.0	7	11.7	7	15.2	2	4.3	6	15.4	4	12.9
		15.0～15.4	7	0.6	0	0.0	1	0.3	1	0.8	0	0.0	0	0.0	1	1.7	1	2.2	1	2.1	0	0.0	2	6.5
		15.5～15.9	5	0.4	0	0.0	0	0.0	2	1.6	1	1.3	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2
		16.0～16.4	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	1	3.2
		16.5～16.9	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	1	2.1	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	822	100.0	395	100.0	150	100.0	77	100.0	35	100.0	24	100.0	27	100.0	31	100.0	39	100.0	30	100.0	14	100.0
		10.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	26	3.2	8	2.0	3	2.0	4	5.2	5	14.3	5	20.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1
		11.0～11.9	73	8.9	25	6.3	15	10.0	10	13.0	3	8.6	2	8.3	5	18.5	6	19.4	5	12.8	2	6.7	0	0.0
		12.0～12.9	266	32.4	128	32.4	51	34.0	33	42.9	15	42.9	3	12.5	11	40.7	6	19.4	12	30.8	5	16.7	2	14.3
		13.0～13.9	294	35.8	153	38.7	56	37.3	21	27.3	6	17.1	10	41.7	8	29.6	14	45.2	11	28.2	11	36.7	4	28.6
		14.0～14.9	132	16.1	68	17.2	20	13.3	8	10.4	6	17.1	3	12.5	2	7.4	4	12.9	10	25.6	7	23.3	4	28.6
		15.0～15.4	19	2.3	10	2.5	2	1.3	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	3.7	0	0.0	0	0.0	2	6.7	3	21.4
		15.5～15.9	8	1.0	1	0.3	3	2.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0	1	2.6	2	6.7	0	0.0
		16.0～16.4	1	0.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		16.5～16.9	2	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
山形県	全体	総数	2,954	100.0	1,341	100.0	577	100.0	278	100.0	165	100.0	139	100.0	128	100.0	93	100.0	113	100.0	75	100.0	45	100.0
		10.0%未満	6	0.2	0	0.0	3	0.5	2	0.7	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	74	2.5	22	1.6	26	4.5	7	2.5	4	2.4	4	2.9	3	2.3	4	4.3	3	2.7	0	0.0	1	2.2
		11.0～11.9	498	16.9	196	14.6	107	18.5	71	25.5	30	18.2	28	20.1	24	18.8	11	11.8	16	14.2	10	13.3	5	11.1
		12.0～12.9	1,042	35.3	484	36.1	206	35.7	98	35.3	59	35.8	46	33.1	41	32.0	38	40.9	32	28.3	25	33.3	13	28.9
		13.0～13.9	929	31.4	463	34.5	164	28.4	72	25.9	53	32.1	45	32.4	36	28.1	29	31.2	30	26.5	24	32.0	13	28.9
		14.0～14.9	332	11.2	158	11.8	54	9.4	24	8.6	19	11.5	8	5.8	21	16.4	9	9.7	19	16.8	11	14.7	9	20.0
		15.0～15.4	38	1.3	12	0.9	9	1.6	3	1.1	0	0.0	5	3.6	2	1.6	0	0.0	5	4.4	2	2.7	0	0.0
		15.5～15.9	15	0.5	3	0.2	3	0.5	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	4	3.5	2	2.7	1	2.2
		16.0～16.4	8	0.3	2	0.1	2	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	1.3	2	4.4
		16.5～16.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	2	0.1	0	0.0	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	5	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	1.1	2	1.8	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,875	100.0	812	100.0	368	100.0	190	100.0	117	100.0	99	100.0	87	100.0	65	100.0	64	100.0	45	100.0	28	100.0
		10.0%未満	3	0.2	0	0.0	1	0.3	1	0.5	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	59	3.1	14	1.7	23	6.3	5	2.6	4	3.4	3	3.0	3	3.4	3	4.6	3	4.7	0	0.0	1	3.6
		11.0～11.9	400	21.3	153	18.8	88	23.9	59	31.1	22	18.8	23	23.2	19	21.8	10	15.4	14	21.9	8	17.8	4	14.3
		12.0～12.9	738	39.4	335	41.3	149	40.5	66	34.7	44	37.6	39	39.4	33	37.9	28	43.1	22	34.4	13	28.9	9	32.1
		13.0～13.9	525	28.0	254	31.3	84	22.8	47	24.7	39	33.3	29	29.3	18	20.7	17	26.2	13	20.3	18	40.0	6	21.4
		14.0～14.9	127	6.5	51	6.3	19	5.2	10	5.3	8	6.8	3	3.0	11	12.6	5	7.7	5	7.8	3	6.7	6	21.4
		15.0～15.4	11	0.6	3	0.4	2	0.5	1	0.5	0	0.0	0	0.0	2	2.3	0	0.0	2	3.1	1	2.2	0	0.0
		15.5～15.9	7	0.4	0	0.0	1	0.3	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.5	1	1.6	2	4.4	1	3.6
		16.0～16.4	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	1	3.6
		16.5～16.9	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	5	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.5	2	3.1	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,079	100.0	529	100.0	209	100.0	88	100.0	48	100.0	40	100.0	41	100.0	28	100.0	49	100.0	30	100.0	17	100.0
		10.0%未満	3	0.3	0	0.0	2	1.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	15	1.4	8	1.5	3	1.4	2	2.3	0	0.0	1	2.5	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	96	8.9	42	8.1	19	9.1	12	13.6	8	16.7	5	12.5	5	12.2	1	3.6	2	4.1	2	6.7	1	5.9
		12.0～12.9	304	28.2	149	28.2	57	27.3	32	36.4	15	31.3	7	17.5	8	19.5	10	35.7	10	20.4	12	40.0	4	23.5
		13.0～13.9	404	37.4	209	39.5	80	38.3	25	28.4	14	29.2	16	40.0	18	43.9	12	42.9	17	34.7	6	20.0	7	41.2
		14.0～14.9	211	19.6	107	20.2	35	16.7	14	15.9	11	22.9	5	12.5	10	24.4	4	14.3	14	28.6	8	26.7	3	17.6
		15.0～15.4	27	2.5	9	1.7	7	3.3	2	2.3	0	0.0	5	12.5	0	0.0	0	0.0	3	6.1	1	3.3	0	0.0
		15.5～15.9	8	0.7	3	0.6	2	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	6.1	0	0.0	0	0.0
		16.0～16.4	6	0.6	1	0.2	2	1.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	1	5.9
		16.5～16.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	2	0.2	0	0.0	2	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　(%)　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
福島県	全体	総数	4,325	100.0	1,588	100.0	959	100.0	455	100.0	311	100.0	234	100.0	170	100.0	211	100.0	188	100.0	113	100.0	96	100.0
		10.0%未満	7	0.2	3	0.2	2	0.2	0	0.0	1	0.3	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	159	3.7	38	2.4	44	4.6	25	5.5	16	5.1	17	7.3	8	4.7	8	3.8	3	1.6	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	797	18.4	269	16.9	203	21.2	99	21.8	63	20.3	48	20.5	35	20.6	37	17.5	15	8.0	17	15.0	11	11.5
		12.0～12.9	1,534	35.5	572	36.0	373	38.9	167	36.7	103	33.1	66	28.2	67	39.4	73	34.6	65	34.6	30	26.5	18	18.8
		13.0～13.9	1,244	28.8	509	32.1	239	24.9	125	27.5	82	26.4	66	28.2	43	25.3	56	27.5	64	34.6	31	27.4	26	27.1
		14.0～14.9	467	10.8	175	11.0	82	8.6	34	7.5	34	10.9	24	10.3	10	5.9	28	13.3	34	18.1	26	23.0	20	20.8
		15.0～15.4	58	1.3	13	0.8	11	1.1	2	0.4	10	3.2	6	2.6	4	2.4	0	0.0	2	1.1	4	3.5	6	6.3
		15.5～15.9	26	0.6	5	0.3	4	0.4	1	0.2	1	0.3	3	1.3	0	0.0	2	0.9	1	0.5	2	1.8	7	7.3
		16.0～16.4	8	0.2	2	0.1	0	0.0	2	0.4	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.9	1	1.0
		16.5～16.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	8	0.2	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	2	1.1	1	0.9	2	2.1
		18.0～18.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0
		19.0～19.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.9	1	1.0
		20.0～20.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	1.0
		24.0%以上	8	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	3	1.8	1	0.5	0	0.0	0	0.0	2	2.1
	男性	総数	2,619	100.0	811	100.0	620	100.0	314	100.0	204	100.0	152	100.0	129	100.0	155	100.0	111	100.0	62	100.0	61	100.0
		10.0%未満	3	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	129	4.9	31	3.8	37	6.0	18	5.7	11	5.4	15	9.9	7	5.4	7	4.5	3	2.7	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	667	23.2	199	24.5	161	26.0	81	25.8	43	21.1	36	23.7	27	20.9	31	20.0	10	9.0	12	19.4	7	11.5
		12.0～12.9	1,032	39.4	327	40.3	268	43.2	127	40.4	77	37.7	46	30.3	55	42.6	57	36.8	41	36.9	20	32.3	14	23.0
		13.0～13.9	630	24.1	211	26.0	119	19.2	76	24.2	51	25.0	37	24.3	32	24.8	40	25.8	36	32.4	14	22.6	14	23.0
		14.0～14.9	170	6.5	39	4.8	30	4.8	10	3.2	18	8.8	11	7.2	4	3.1	17	11.0	17	15.3	11	17.7	13	21.3
		15.0～15.4	16	0.6	1	0.1	1	0.2	1	0.3	3	1.5	3	2.0	1	0.8	0	0.0	1	0.9	2	3.2	3	4.9
		15.5～15.9	10	0.4	1	0.1	2	0.3	0	0.0	1	0.5	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	4	6.6
		16.0～16.4	4	0.2	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0
		16.5～16.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	6	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.8	1	1.6	2	3.3
		18.0～18.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6
		19.0～19.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	1.6
		20.0～20.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	1.6
		24.0%以上	5	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.3	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	1.6
	女性	総数	1,706	100.0	777	100.0	339	100.0	141	100.0	107	100.0	82	100.0	41	100.0	56	100.0	77	100.0	51	100.0	35	100.0
		10.0%未満	4	0.2	2	0.3	1	0.3	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	30	1.8	7	0.9	7	2.1	7	5.0	5	4.7	2	2.4	1	2.4	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	190	11.1	70	9.0	42	12.4	18	12.8	20	18.7	12	14.6	8	19.5	6	10.7	5	6.5	5	9.8	4	11.4
		12.0～12.9	502	29.4	245	31.5	105	31.0	40	28.4	26	24.3	20	24.4	12	29.3	16	28.6	24	31.2	10	19.6	4	11.4
		13.0～13.9	614	36.0	298	38.4	120	35.4	49	34.8	31	29.0	29	35.4	11	26.8	18	32.1	29	37.7	17	33.3	12	34.3
		14.0～14.9	297	17.4	136	17.5	52	15.3	24	17.0	16	15.0	13	15.9	6	14.6	11	19.6	17	22.1	15	29.4	7	20.0
		15.0～15.4	42	2.5	12	1.5	10	2.9	1	0.7	7	6.5	3	3.7	3	7.3	0	0.0	1	1.3	2	3.9	3	8.6
		15.5～15.9	16	0.9	4	0.5	2	0.6	1	0.7	0	0.0	2	2.4	0	0.0	2	3.6	1	1.3	1	2.0	3	8.6
		16.0～16.4	4	0.2	1	0.1	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	1	2.9
		16.5～16.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	3	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9
茨城県	全体	総数	8,100	100.0	3,536	100.0	1,557	100.0	752	100.0	485	100.0	393	100.0	301	100.0	304	100.0	409	100.0	244	100.0	119	100.0
		10.0%未満	20	0.2	8	0.2	8	0.5	3	0.4	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	205	2.5	63	1.8	48	3.1	33	4.4	27	5.6	11	2.8	4	1.3	6	2.0	7	1.7	4	1.6	2	1.7
		11.0～11.9	1,114	13.8	350	9.9	278	17.9	150	19.9	110	22.7	73	18.6	47	15.6	47	15.5	34	8.3	19	7.8	6	5.0
		12.0～12.9	2,696	33.3	1,164	32.9	578	37.1	246	32.7	166	34.2	138	35.1	113	37.5	90	29.6	117	28.6	65	26.6	19	16.0
		13.0～13.9	2,700	33.3	1,326	37.5	464	29.8	216	28.7	129	26.6	110	28.0	94	31.2	98	32.2	134	32.8	85	34.8	44	37.0
		14.0～14.9	1,070	13.2	528	14.9	154	9.9	86	11.4	42	8.7	44	11.2	35	11.6	49	16.1	66	16.1	41	16.8	25	21.0
		15.0～15.4	161	2.0	68	1.9	17	1.1	6	0.8	7	1.4	9	2.3	4	1.3	5	1.6	21	5.1	16	6.6	8	6.7
		15.5～15.9	68	0.8	21	0.6	6	0.4	8	1.1	2	0.4	2	0.5	1	0.3	5	1.6	10	2.4	6	2.5	7	5.9
		16.0～16.4	22	0.3	5	0.1	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.3	7	1.7	2	0.8	0	0.0
		16.5～16.9	13	0.2	1	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	2	0.5	0	0.0	5	1.6	2	0.5	3	1.2	0	0.0
		17.0～17.9	4	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.2	1	0.4	1	0.8
		18.0～18.9	4	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.3	0	0.0	1	0.4	1	0.8
		19.0～19.9	5	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.4	2	1.7
		20.0～20.9	4	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	4	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.3	1	0.2	0	0.0	1	0.8
		23.0～23.9	2	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	7	0.1	2	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.7	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,611	100.0	1,696	100.0	993	100.0	488	100.0	334	100.0	245	100.0	202	100.0	187	100.0	241	100.0	148	100.0	77	100.0
		10.0%未満	13	0.3	6	0.4	5	0.5	1	0.2	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	159	3.4	48	2.8	35	3.5	31	6.4	22	6.6	7	2.9	2	1.0	3	1.6	5	2.1	4	2.7	2	2.6
		11.0～11.9	862	18.7	258	15.2	227	22.9	116	23.8	90	26.9	54	22.0	36	17.8	32	17.1	28	11.6	15	10.1	6	7.8
		12.0～12.9	1,742	37.8	675	39.8	422	42.5	161	33.0	117	35.0	95	38.8	78	38.6	59	31.6	76	31.5	48	32.4	11	14.3
		13.0～13.9	1,350	29.3	550	32.4	242	24.4	137	28.1	84	25.1	59	24.1	63	31.2	64	34.2	76	31.5	48	32.4	27	35.1
		14.0～14.9	381	8.3	141	8.3	57	5.7	36	7.4	17	5.1	24	9.8	20	9.9	22	11.8	30	12.4	18	12.2	16	20.8
		15.0～15.4	43	0.9	9	0.5	3	0.3	2	0.4	1	0.3	2	0.8	3	1.5	1	0.5	9	3.7	8	5.4	5	6.5
		15.5～15.9	26	0.6	6	0.4	1	0.1	2	0.4	1	0.3	0	0.0	0	0.0	3	1.6	6	2.5	2	1.4	5	6.5
		16.0～16.4	5	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.4	2	1.4	0	0.0
		16.5～16.9	5	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	3	1.2	1	0.7	0	0.0
		17.0～17.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3
		18.0～18.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.7	1	1.3
		19.0～19.9	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.7	2	2.6
		20.0～20.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.5	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	1.3
		23.0～23.9	2	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	7	0.2	2	0.1	0	0.0	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.2	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	3,489	100.0	1,840	100.0	564	100.0	264	100.0	151	100.0	148	100.0	99	100.0	117	100.0	168	100.0	96	100.0	42	100.0
		10.0%未満	7	0.2	2	0.1	3	0.5	2	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	46	1.3	15	0.8	13	2.3	2	0.8	5	3.3	4	2.7	2	2.0	3	2.6	2	1.2	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	252	7.2	92	5.0	51	9.0	34	12.9	20	13.2	19	12.8	11	11.1	15	12.8	6	3.6	4	4.2	0	0.0
		12.0～12.9	954	27.3	489	26.6	156	27.7	85	32.2	49	32.5	43	29.1	35	35.4	31	26.5	41	24.4	17	17.7	8	19.0
		13.0～13.9	1,350	38.7	776	42.2	222	39.4	79	29.9	45	29.8	51	34.5	31	31.3	34	29.1	58	34.5	37	38.5	17	40.5
		14.0～14.9	689	19.7	387	21.0	97	17.2	50	18.9	25	16.6	20	13.5	15	15.2	27	23.1	36	21.4	23	24.0	9	21.4
		15.0～15.4	118	3.4	59	3.2	14	2.5	4	1.5	6	4.0	7	4.7	1	1.0	4	3.4	12	7.1	8	8.3	3	7.1
		15.5～15.9	42	1.2	15	0.8	5	0.9	6	2.3	1	0.7	2	1.4	1	1.0	2	1.7	4	2.4	4	4.2	2	4.8
		16.0～16.4	17	0.5	4	0.2	2	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	6	3.6	0	0.0	3	7.1
		16.5～16.9	8	0.2	0	0.0	1	0.2	1	0.4	0	0.0	1	0.7	1	1.0	0	0.0	2	1.2	2	2.1	0	0.0
		17.0～17.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	1.0	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　(%)　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
栃木県	全体	総数	8,013	100.0	4,637	100.0	1,031	100.0	626	100.0	342	100.0	275	100.0	211	100.0	278	100.0	302	100.0	199	100.0	112	100.0
		10.0%未満	9	0.1	5	0.1	2	0.2	0	0.0	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	158	2.0	61	1.3	32	3.1	23	3.7	21	6.1	11	4.0	2	0.9	6	2.2	2	0.7	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	1,027	12.8	517	11.1	160	15.5	129	20.4	60	17.5	41	14.9	23	10.9	39	14.0	35	11.6	18	9.0	6	5.4
		12.0～12.9	2,801	35.0	1,645	35.5	406	39.4	202	32.3	124	36.3	85	30.9	64	30.3	96	34.5	95	31.5	61	30.7	23	20.5
		13.0～13.9	2,741	34.2	1,677	36.2	328	31.8	184	29.4	101	29.5	87	31.6	75	35.5	78	28.1	110	36.4	59	29.6	42	37.5
		14.0～14.9	1,026	12.8	624	13.5	83	8.1	77	12.3	27	7.9	37	13.5	30	14.2	43	15.5	39	12.9	42	21.1	24	21.4
		15.0～15.4	147	1.8	78	1.7	14	1.4	9	1.4	3	0.9	7	2.5	8	3.8	6	2.2	9	3.0	8	4.0	5	4.5
		15.5～15.9	53	0.7	21	0.5	1	0.1	1	0.2	2	0.6	4	1.5	3	1.4	4	1.4	4	1.3	7	3.5	6	5.4
		16.0～16.4	18	0.2	5	0.1	3	0.3	0	0.0	1	0.3	1	0.4	2	0.9	3	1.1	2	0.7	0	0.0	1	0.9
		16.5～16.9	7	0.1	2	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	2	0.7	1	0.5	0	0.0
		17.0～17.9	10	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.2	1	0.3	1	0.4	1	0.5	1	0.4	1	0.3	2	1.0	1	0.9
		18.0～18.9	5	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.5	2	1.8
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	4	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.4	1	0.3	0	0.0	1	0.9
		21.0～21.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	2	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.9
	男性	総数	4,523	100.0	2,401	100.0	665	100.0	413	100.0	238	100.0	161	100.0	136	100.0	175	100.0	165	100.0	105	100.0	64	100.0
		10.0%未満	8	0.2	5	0.2	2	0.3	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	127	2.8	52	2.2	27	4.1	18	4.4	18	7.6	6	3.7	1	0.7	5	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	790	17.5	377	15.7	126	18.9	110	26.6	46	19.3	36	22.4	18	13.2	36	20.6	23	13.9	13	12.4	5	7.8
		12.0～12.9	1,804	39.9	1,014	42.2	286	43.0	143	34.6	92	38.7	53	32.9	48	35.3	62	35.4	53	32.1	41	39.0	12	18.8
		13.0～13.9	1,349	29.8	735	30.6	191	28.7	103	24.9	66	27.7	49	30.4	48	35.3	46	26.3	62	37.6	25	23.8	24	37.5
		14.0～14.9	352	7.8	189	7.9	29	4.4	37	9.0	12	5.0	10	6.2	11	8.1	21	12.0	15	9.1	15	14.3	13	20.3
		15.0～15.4	40	0.9	19	0.8	3	0.5	0	0.0	1	0.4	2	1.2	3	2.2	3	1.7	3	1.8	5	4.8	1	1.6
		15.5～15.9	25	0.6	9	0.4	1	0.2	0	0.0	1	0.4	3	1.9	2	1.5	1	0.6	2	1.2	3	2.9	3	4.7
		16.0～16.4	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	1.6
		16.5～16.9	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	2	1.2	1	1.0	0	0.0
		17.0～17.9	8	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.4	1	0.6	1	0.7	1	0.6	1	0.6	1	1.0	1	1.6
		18.0～18.9	5	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	1.0	2	3.1
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	1.6
		21.0～21.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6
	女性	総数	3,490	100.0	2,236	100.0	366	100.0	213	100.0	104	100.0	114	100.0	75	100.0	103	100.0	137	100.0	94	100.0	48	100.0
		10.0%未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	31	0.9	9	0.4	5	1.4	5	2.3	3	2.9	5	4.4	1	1.3	1	1.0	2	1.5	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	237	6.8	140	6.3	34	9.3	18	8.5	14	13.5	5	4.4	5	6.7	3	2.9	12	8.8	5	5.3	1	2.1
		12.0～12.9	997	28.6	631	28.2	120	32.8	59	27.7	32	30.8	32	28.1	16	21.3	34	33.0	42	30.7	20	21.3	11	22.9
		13.0～13.9	1,392	39.9	942	42.1	137	37.4	81	38.0	35	33.7	38	33.3	27	36.0	32	31.1	48	35.0	34	36.2	18	37.5
		14.0～14.9	674	19.3	435	19.5	54	14.8	40	18.8	15	14.4	27	23.7	19	25.3	22	21.4	24	17.5	27	28.7	11	22.9
		15.0～15.4	107	3.1	59	2.6	11	3.0	9	4.2	2	1.9	5	4.4	5	6.7	3	2.9	6	4.4	3	3.2	4	8.3
		15.5～15.9	28	0.8	12	0.5	0	0.0	1	0.5	1	1.0	1	0.9	1	1.3	3	2.9	2	1.5	4	4.3	3	6.3
		16.0～16.4	15	0.4	5	0.2	3	0.8	0	0.0	1	1.0	1	0.9	1	1.3	3	2.9	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		16.5～16.9	3	0.1	2	0.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	2	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
群馬県	全体	総数	5,713	100.0	2,975	100.0	922	100.0	488	100.0	287	100.0	232	100.0	156	100.0	185	100.0	219	100.0	170	100.0	79	100.0
		10.0%未満	8	0.1	2	0.1	3	0.3	2	0.4	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	114	2.0	46	1.5	31	3.4	20	4.1	5	1.7	1	0.4	4	2.6	3	1.6	3	1.4	0	0.0	1	1.3
		11.0～11.9	709	12.4	300	10.1	150	16.3	77	15.8	45	15.7	46	19.8	20	12.8	23	12.4	29	13.2	11	6.5	8	10.1
		12.0～12.9	1,874	32.8	971	32.6	335	36.3	167	34.2	94	32.8	75	32.3	55	35.3	60	32.4	50	22.8	43	25.3	24	30.4
		13.0～13.9	2,010	35.2	1,128	37.9	293	31.8	154	31.6	107	37.3	70	30.2	46	29.5	67	36.2	76	34.7	49	28.8	20	25.3
		14.0～14.9	811	14.2	465	15.6	88	9.5	56	11.5	28	9.8	28	12.1	20	12.8	24	13.0	45	20.5	40	23.5	17	21.5
		15.0～15.4	107	1.9	43	1.4	16	1.7	7	1.4	3	1.0	5	2.2	4	2.6	4	2.2	6	2.7	12	7.1	7	8.9
		15.5～15.9	43	0.8	15	0.5	3	0.3	3	0.6	2	0.7	4	1.7	2	1.3	0	0.0	5	2.3	8	4.7	1	1.3
		16.0～16.4	14	0.2	1	0.0	3	0.3	1	0.2	0	0.0	2	0.9	1	0.6	3	1.6	1	0.5	2	1.2	0	0.0
		16.5～16.9	11	0.2	7	0.2	0	0.0	1	0.2	1	0.3	0	0.0	1	0.6	0	0.0	3	1.4	2	1.2	1	1.3
		17.0～17.9	2	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0
		20.0～20.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	5	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.6	1	0.5	0	0.0	1	0.6	0	0.0
	男性	総数	3,004	100.0	1,398	100.0	526	100.0	318	100.0	184	100.0	141	100.0	96	100.0	100	100.0	110	100.0	93	100.0	38	100.0
		10.0%未満	6	0.2	0	0.0	3	0.6	2	0.6	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	82	2.7	31	2.2	24	4.6	17	5.3	3	1.6	0	0.0	3	3.1	2	2.0	2	1.8	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	519	17.3	212	15.2	114	21.7	62	19.5	36	19.6	32	22.7	15	15.6	12	12.0	22	20.0	10	10.8	4	10.5
		12.0～12.9	1,191	39.6	573	41.0	218	41.4	136	42.8	66	35.9	53	37.6	36	37.5	36	36.0	29	26.4	28	30.1	16	42.1
		13.0～13.9	933	31.1	472	33.8	140	26.6	81	25.5	64	34.8	39	27.7	25	26.0	39	39.0	36	32.7	29	31.2	8	21.1
		14.0～14.9	229	7.6	105	7.5	22	4.2	17	5.3	13	7.1	12	8.5	9	9.4	8	8.0	17	15.5	18	19.4	8	21.1
		15.0～15.4	15	0.5	3	0.1	2	0.4	3	0.9	0	0.0	1	0.7	2	2.1	1	1.0	1	0.9	3	3.2	1	2.6
		15.5～15.9	8	0.3	3	0.2	2	0.4	0	0.0	0	0.0	2	1.4	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		16.0～16.4	6	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	1.0	1	1.0	1	0.9	1	1.1	0	0.0
		16.5～16.9	5	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	0.9	2	2.2	1	2.6
		17.0～17.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	5	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	1.0	1	1.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0
	女性	総数	2,709	100.0	1,577	100.0	396	100.0	170	100.0	103	100.0	91	100.0	60	100.0	85	100.0	109	100.0	77	100.0	41	100.0
		10.0%未満	2	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	32	1.2	15	1.0	7	1.8	3	1.8	2	1.9	1	1.1	1	1.7	1	1.2	1	0.9	0	0.0	1	2.4
		11.0～11.9	190	7.0	88	5.6	36	9.1	15	8.8	9	8.7	14	15.4	3	5.0	8	9.4	7	6.4	3	3.9	4	9.8
		12.0～12.9	683	25.2	398	25.2	117	29.5	31	18.2	28	27.2	23	25.3	19	31.7	24	28.2	21	19.3	15	19.5	8	19.5
		13.0～13.9	1,077	39.8	656	41.6	153	38.6	73	42.9	43	41.7	31	34.1	21	35.0	28	32.9	40	36.7	20	26.0	12	29.3
		14.0～14.9	582	21.5	360	22.8	66	16.7	39	22.9	15	14.6	16	17.6	11	18.3	16	18.8	28	25.7	22	28.6	9	22.0
		15.0～15.4	92	3.4	42	2.7	14	3.5	4	2.4	3	2.9	4	4.4	2	3.3	3	3.5	5	4.6	9	11.7	6	14.6
		15.5～15.9	35	1.3	12	0.8	1	0.3	3	1.8	2	1.9	2	2.2	1	1.7	0	0.0	5	4.6	8	10.4	1	2.4
		16.0～16.4	8	0.3	1	0.1	2	0.5	1	0.6	0	0.0	1	1.1	0	0.0	2	2.4	0	0.0	1	1.3	0	0.0
		16.5～16.9	6	0.2	2	0.1	0	0.0	1	0.6	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.8	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　(%)　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
埼玉県	全体	総数	17,630	100.0	6,108	100.0	3,910	100.0	1,857	100.0	1,143	100.0	842	100.0	712	100.0	841	100.0	1,106	100.0	739	100.0	372	100.0
		10.0%未満	24	0.1	4	0.1	8	0.2	3	0.2	4	0.3	1	0.1	1	0.1	1	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	375	2.1	90	1.5	102	2.6	51	2.7	43	3.8	25	3.0	11	1.5	20	2.4	21	1.9	11	1.5	1	0.3
		11.0～11.9	2,301	13.1	672	11.0	588	15.0	312	16.8	212	18.5	133	15.8	108	15.2	92	10.9	111	10.0	48	6.5	25	6.7
		12.0～12.9	5,748	32.6	2,100	34.4	1,314	33.6	616	33.2	381	33.3	284	33.7	236	33.1	262	31.2	303	27.4	180	24.4	72	19.4
		13.0～13.9	5,959	33.8	2,325	38.1	1,302	33.3	573	30.9	347	30.4	237	28.1	214	30.1	259	30.8	362	32.7	223	30.2	117	31.5
		14.0～14.9	2,494	14.1	796	13.0	491	12.6	244	13.1	126	11.0	111	13.2	113	15.9	149	17.7	201	18.2	170	23.0	93	25.0
		15.0～15.4	388	2.2	83	1.4	68	1.7	35	1.9	13	1.1	29	3.4	16	2.2	35	4.2	37	3.3	49	6.6	23	6.2
		15.5～15.9	154	0.9	25	0.4	24	0.6	12	0.6	7	0.6	9	1.1	3	0.4	10	1.2	29	2.6	20	2.7	15	4.0
		16.0～16.4	61	0.3	7	0.1	6	0.2	5	0.3	3	0.3	2	0.2	4	0.6	2	0.2	14	1.3	9	1.2	9	2.4
		16.5～16.9	33	0.2	1	0.0	4	0.1	2	0.1	0	0.0	4	0.5	2	0.3	1	0.1	5	0.5	8	1.1	6	1.6
		17.0～17.9	30	0.2	2	0.0	2	0.1	1	0.1	2	0.2	1	0.1	0	0.0	3	0.4	7	0.6	7	0.9	5	1.3
		18.0～18.9	12	0.1	2	0.0	1	0.0	0	0.0	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.1	3	0.3	3	0.4	0	0.0
		19.0～19.9	16	0.1	1	0.0	0	0.0	2	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	2	0.2	4	0.4	4	0.5	1	0.3
		20.0～20.9	4	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2	0	0.0	1	0.1	1	0.3
		21.0～21.9	9	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	2	0.2	4	0.5	2	0.5
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3
		24.0%以上	19	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.1	2	0.2	3	0.4	3	0.4	2	0.2	5	0.5	2	0.3	1	0.3
	男性	総数	10,178	100.0	3,250	100.0	2,252	100.0	1,166	100.0	750	100.0	543	100.0	464	100.0	533	100.0	604	100.0	415	100.0	201	100.0
		10.0%未満	20	0.2	3	0.1	7	0.3	2	0.2	3	0.4	1	0.2	1	0.2	1	0.2	2	0.3	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	294	2.9	72	2.2	80	3.6	43	3.7	34	4.5	16	2.9	9	1.9	15	2.8	15	2.5	9	2.2	1	0.5
		11.0～11.9	1,799	17.7	506	15.6	468	20.8	264	22.6	164	21.9	104	19.2	78	17.0	73	13.7	83	13.7	40	9.6	18	9.0
		12.0～12.9	3,826	37.6	1,301	40.0	887	39.4	445	38.2	283	37.7	204	37.6	179	38.6	178	33.4	192	31.8	110	26.5	47	23.4
		13.0～13.9	3,047	29.9	1,082	33.3	644	28.6	307	26.3	198	26.4	143	26.3	131	28.2	162	30.4	190	31.5	122	29.4	68	33.8
		14.0～14.9	934	9.2	261	8.0	152	6.7	92	7.9	56	7.5	44	8.1	53	11.4	75	14.1	75	12.4	81	19.5	45	22.4
		15.0～15.4	113	1.1	20	0.6	10	0.4	8	0.7	3	0.4	16	2.9	6	1.3	13	2.4	12	2.0	21	5.1	4	2.0
		15.5～15.9	40	0.4	4	0.1	3	0.1	1	0.1	2	0.3	5	0.9	1	0.2	5	0.9	12	2.0	4	1.0	3	1.5
		16.0～16.4	17	0.2	0	0.0	1	0.0	1	0.1	2	0.3	0	0.0	1	0.2	1	0.2	3	0.5	4	1.0	4	2.0
		16.5～16.9	18	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.6	1	0.2	1	0.2	3	0.5	6	1.4	4	2.0
		17.0～17.9	18	0.2	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.2	0	0.0	2	0.4	6	1.0	4	1.0	3	1.5
		18.0～18.9	8	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	3	0.5	3	0.7	0	0.0
		19.0～19.9	13	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.2	1	0.1	1	0.2	0	0.0	2	0.4	2	0.3	4	1.0	1	0.5
		20.0～20.9	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	0	0.0	1	0.2	0	0.0
		21.0～21.9	8	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	4	1.0	1	0.5
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5
		24.0%以上	17	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.1	2	0.3	3	0.6	2	0.4	2	0.4	4	0.7	2	0.5	1	0.5
	女性	総数	7,452	100.0	2,858	100.0	1,658	100.0	691	100.0	393	100.0	299	100.0	248	100.0	308	100.0	502	100.0	324	100.0	171	100.0
		10.0%未満	4	0.1	1	0.0	1	0.1	1	0.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	81	1.1	18	0.6	22	1.3	8	1.2	9	2.3	9	3.0	2	0.8	5	1.6	6	1.2	2	0.6	0	0.0
		11.0～11.9	502	6.7	166	5.8	120	7.2	48	6.9	48	12.2	29	9.7	29	11.7	19	6.2	28	5.6	8	2.5	7	4.1
		12.0～12.9	1,922	25.8	799	28.0	427	25.8	171	24.7	98	24.9	80	26.8	57	23.0	84	27.3	111	22.1	70	21.6	25	14.6
		13.0～13.9	2,912	39.1	1,243	43.5	658	39.7	266	38.5	149	37.9	94	31.4	83	33.5	97	31.5	172	34.3	101	31.2	49	28.7
		14.0～14.9	1,560	20.9	535	18.7	339	20.4	152	22.0	70	17.8	67	22.4	60	24.2	74	24.0	126	25.1	89	27.5	48	28.1
		15.0～15.4	275	3.7	63	2.2	58	3.5	27	3.9	10	2.5	13	4.3	10	4.0	22	7.1	25	5.0	28	8.6	19	11.1
		15.5～15.9	114	1.5	21	0.7	21	1.3	11	1.6	5	1.3	4	1.3	2	0.8	5	1.6	17	3.4	16	4.9	12	7.0
		16.0～16.4	44	0.6	7	0.2	5	0.3	4	0.6	1	0.3	2	0.7	3	1.2	1	0.3	11	2.2	5	1.5	5	2.9
		16.5～16.9	15	0.2	1	0.0	4	0.2	2	0.3	0	0.0	1	0.3	1	0.4	0	0.0	2	0.4	2	0.6	2	1.2
		17.0～17.9	12	0.2	3	0.1	2	0.1	1	0.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.2	3	0.9	2	1.2
		18.0～18.9	4	0.1	2	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	3	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	0	0.0	1	0.6
		21.0～21.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
千葉県	全体	総数	15,624	100.0	5,501	100.0	3,804	100.0	1,694	100.0	998	100.0	703	100.0	610	100.0	612	100.0	824	100.0	564	100.0	314	100.0
		10.0%未満	28	0.2	6	0.1	12	0.3	5	0.3	1	0.1	2	0.3	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	375	2.4	76	1.4	103	2.7	70	4.1	57	5.7	23	3.3	16	2.6	13	2.1	13	1.6	3	0.5	1	0.3
		11.0～11.9	2,110	13.5	641	11.7	570	15.0	294	17.4	177	17.7	112	15.9	83	13.6	74	12.1	88	10.7	46	8.2	25	8.0
		12.0～12.9	5,225	33.4	1,896	34.5	1,351	35.5	555	32.8	313	31.4	268	38.1	217	35.6	184	30.1	220	26.7	158	28.0	63	20.1
		13.0～13.9	5,120	32.8	2,038	37.0	1,214	31.9	495	29.2	296	29.7	183	26.0	163	26.7	198	32.4	269	32.6	174	30.9	90	28.7
		14.0～14.9	2,155	13.8	739	13.4	456	12.0	209	12.3	122	12.2	83	11.8	90	14.8	107	17.5	145	17.6	118	20.9	86	27.4
		15.0～15.4	325	2.1	68	1.2	62	1.6	37	2.2	17	1.7	20	2.8	17	2.8	13	2.1	40	4.9	32	5.7	19	6.1
		15.5～15.9	146	0.9	24	0.4	25	0.7	17	1.0	6	0.6	7	1.0	11	1.8	7	1.1	23	2.8	14	2.5	12	3.8
		16.0～16.4	41	0.3	7	0.1	5	0.1	5	0.3	2	0.2	1	0.1	2	0.3	3	0.5	5	0.6	7	1.2	4	1.3
		16.5～16.9	24	0.2	3	0.1	1	0.0	3	0.2	1	0.1	1	0.1	3	0.5	1	0.2	5	0.6	3	0.5	3	1.0
		17.0～17.9	23	0.1	1	0.0	4	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.2	1	0.2	5	0.6	2	0.4	6	1.9
		18.0～18.9	12	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	3	0.5	5	0.6	1	0.2	1	0.3
		19.0～19.9	5	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	2	0.4	2	0.6
		20.0～20.9	4	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	2	0.2	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	3	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	4	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.3
		24.0%以上	24	0.2	0	0.0	1	0.0	2	0.1	3	0.3	1	0.1	4	0.7	5	0.8	3	0.4	4	0.7	1	0.3
	男性	総数	9,050	100.0	2,999	100.0	2,195	100.0	1,044	100.0	657	100.0	452	100.0	378	100.0	356	100.0	454	100.0	308	100.0	207	100.0
		10.0%未満	20	0.2	6	0.2	7	0.3	4	0.4	1	0.2	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	296	3.3	62	2.1	83	3.8	51	4.9	47	7.2	16	3.5	14	3.7	11	3.1	9	2.0	2	0.6	1	0.5
		11.0～11.9	1,698	17.7	475	15.8	435	19.8	228	21.8	140	21.3	86	19.0	64	16.9	50	14.0	64	14.1	32	10.4	24	11.6
		12.0～12.9	3,472	38.4	1,211	40.4	910	41.5	400	38.3	215	32.7	183	40.5	142	37.6	116	32.6	142	31.3	106	34.4	47	22.7
		13.0～13.9	2,681	29.6	986	32.9	614	28.0	278	26.6	188	28.6	113	25.0	95	25.1	103	28.9	151	33.3	96	31.2	57	27.5
		14.0～14.9	772	8.5	232	7.7	133	6.1	68	6.5	50	7.6	41	9.1	42	11.1	58	16.3	52	11.5	45	14.6	51	24.6
		15.0～15.4	164	1.8	19	0.6	9	0.4	9	0.9	7	1.1	6	1.3	8	2.1	5	1.4	16	3.5	12	3.9	13	6.3
		15.5～15.9	40	0.4	4	0.1	2	0.1	3	0.3	4	0.6	2	0.4	3	0.8	2	0.6	10	2.2	5	1.6	5	2.4
		16.0～16.4	10	0.1	1	0.0	1	0.0	1	0.1	1	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.3	0	0.0	3	1.0	1	0.5
		16.5～16.9	7	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	2	0.5	1	0.3	1	0.2	2	0.6	0	0.0
		17.0～17.9	10	0.1	1	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.3	0	0.0	2	0.4	0	0.0	4	1.9
		18.0～18.9	10	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	3	0.8	4	0.9	0	0.0	1	0.5
		19.0～19.9	5	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	2	0.6	2	1.0
		20.0～20.9	4	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	2	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	17	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.1	2	0.3	1	0.2	4	1.1	4	1.1	1	0.2	3	1.0	1	0.5
	女性	総数	6,574	100.0	2,502	100.0	1,609	100.0	650	100.0	341	100.0	251	100.0	232	100.0	256	100.0	370	100.0	256	100.0	107	100.0
		10.0%未満	8	0.1	0	0.0	5	0.3	1	0.2	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	78	1.2	14	0.6	20	1.2	19	2.9	10	2.9	7	2.8	2	0.9	2	0.8	4	1.1	1	0.4	0	0.0
		11.0～11.9	512	7.8	166	6.6	135	8.4	66	10.2	37	10.9	26	10.4	19	8.2	24	9.4	24	6.5	14	5.5	2	1.9
		12.0～12.9	1,753	26.7	695	27.8	441	27.4	155	23.8	98	28.7	65	25.9	75	32.3	88	34.4	78	21.1	52	20.3	16	15.0
		13.0～13.9	2,439	37.1	1,052	42.0	800	37.3	217	33.4	106	31.1	70	27.9	68	29.3	95	37.1	118	31.9	78	30.5	33	30.8
		14.0～14.9	1,383	21.0	507	20.3	323	20.1	141	21.7	72	21.1	42	16.7	48	20.7	46	18.0	93	25.1	73	28.5	35	32.7
		15.0～15.4	221	3.4	49	2.0	53	3.3	28	4.3	10	2.9	14	5.6	9	3.9	8	3.1	24	6.5	20	7.8	6	5.6
		15.5～15.9	106	1.6	20	0.8	23	1.4	14	2.2	2	0.6	5	2.0	8	3.4	5	2.0	13	3.5	9	3.5	7	6.5
		16.0～16.4	31	0.5	6	0.2	4	0.2	4	0.6	1	0.3	0	0.0	2	0.9	2	0.8	5	1.4	4	1.6	3	2.8
		16.5～16.9	17	0.3	3	0.1	1	0.1	3	0.5	1	0.3	0	0.0	1	0.4	0	0.0	4	1.1	1	0.4	3	2.8
		17.0～17.9	13	0.2	0	0.0	3	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.4	3	0.8	2	0.8	2	1.9
		18.0～18.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.4	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.9
		24.0%以上	7	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.5	1	0.4	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　(%)　　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
東京都	全体	総数	31,087	100.0	9,417	100.0	8,108	100.0	4,021	100.0	2,238	100.0	1,510	100.0	1,197	100.0	1,225	100.0	1,577	100.0	1,219	100.0	575	100.0
		10.0%未満	43	0.1	7	0.1	11	0.1	9	0.2	5	0.2	5	0.3	3	0.3	2	0.2	0	0.0	1	0.1	0	0.0
		10.0～10.9	596	1.9	127	1.3	178	2.2	109	2.7	67	3.0	44	2.9	27	2.3	16	1.3	15	1.0	10	0.8	3	0.5
		11.0～11.9	3,786	12.2	1,029	10.9	1,094	13.5	596	14.8	332	14.8	200	13.2	155	12.9	123	10.0	143	9.1	84	6.9	30	5.2
		12.0～12.9	10,040	32.3	3,124	33.2	2,834	35.0	1,294	32.2	752	33.6	466	30.9	356	29.7	367	30.0	438	27.8	276	22.6	133	23.1
		13.0～13.9	10,523	33.9	3,434	36.5	2,710	33.4	1,349	33.5	695	31.1	498	33.0	404	33.8	386	31.5	462	30.6	400	32.8	165	28.7
		14.0～14.9	4,664	15.1	1,426	15.1	1,043	12.9	539	13.4	304	13.6	214	14.2	192	16.0	243	19.8	318	20.2	279	22.9	126	21.9
		15.0～15.4	753	2.4	182	1.9	153	1.9	64	1.6	42	1.9	34	2.3	32	2.7	40	3.3	87	5.5	69	5.7	50	8.7
		15.5～15.9	323	1.0	52	0.6	56	0.7	37	0.9	21	0.9	19	1.3	17	1.4	20	1.6	50	3.2	26	2.1	25	4.3
		16.0～16.4	161	0.5	28	0.3	19	0.2	15	0.4	11	0.5	10	0.7	2	0.2	10	0.8	19	1.2	33	2.7	14	2.4
		16.5～16.9	65	0.2	4	0.0	5	0.1	7	0.2	2	0.1	7	0.5	4	0.3	5	0.4	10	0.6	14	1.1	7	1.2
		17.0～17.9	44	0.1	4	0.0	4	0.0	0	0.0	3	0.1	6	0.4	2	0.2	4	0.3	6	0.4	6	0.5	9	1.6
		18.0～18.9	15	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	2	0.1	2	0.2	0	0.0	4	0.3	4	0.3	2	0.3
		19.0～19.9	13	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	3	0.2	1	0.1	4	0.3	2	0.3
		20.0～20.9	7	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	4	0.3	2	0.3
		21.0～21.9	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2	1	0.2
		22.0～22.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2	0	0.0
		24.0%以上	27	0.1	0	0.0	1	0.0	2	0.1	3	0.2	3	0.2	1	0.1	6	0.5	2	0.1	5	0.4	6	1.0
	男性	総数	16,638	100.0	4,743	100.0	4,348	100.0	2,183	100.0	1,268	100.0	893	100.0	703	100.0	702	100.0	833	100.0	637	100.0	328	100.0
		10.0%未満	31	0.2	6	0.1	6	0.1	6	0.3	4	0.3	4	0.4	2	0.3	2	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0
		10.0～10.9	452	2.7	93	2.0	139	3.2	86	3.9	53	4.2	31	3.5	18	2.6	13	1.9	11	1.3	5	0.8	3	0.9
		11.0～11.9	2,835	17.0	762	16.1	805	18.5	461	21.1	243	19.2	158	17.7	117	16.6	94	13.4	100	12.0	70	11.0	25	7.6
		12.0～12.9	6,229	37.4	1,837	38.7	1,756	40.4	827	37.9	488	38.5	297	33.3	242	34.4	241	34.3	276	33.1	175	27.5	90	27.4
		13.0～13.9	5,076	30.5	1,550	32.7	1,290	29.7	621	28.4	352	27.8	281	31.5	227	32.3	208	29.6	290	30.0	207	32.5	90	27.4
		14.0～14.9	1,615	9.7	446	9.4	315	7.2	166	7.6	109	8.6	86	9.6	74	10.5	109	15.5	127	15.2	124	19.5	59	18.0
		15.0～15.4	183	1.1	33	0.7	27	0.6	10	0.5	6	0.5	12	1.3	11	1.6	12	1.7	30	3.6	20	3.1	22	6.7
		15.5～15.9	74	0.4	11	0.2	4	0.1	2	0.1	5	0.4	9	1.0	5	0.7	8	1.1	15	1.8	4	0.6	11	3.4
		16.0～16.4	42	0.3	2	0.0	5	0.1	2	0.1	2	0.2	3	0.3	0	0.0	6	0.9	7	0.8	7	1.1	8	2.4
		16.5～16.9	26	0.2	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.1	3	0.3	3	0.4	0	0.0	5	0.6	6	0.9	5	1.5
		17.0～17.9	25	0.2	2	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2	3	0.3	2	0.3	3	0.4	4	0.5	3	0.5	6	1.8
		18.0～18.9	11	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	4	0.5	2	0.3	2	0.6
		19.0～19.9	10	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	2	0.2	0	0.0	2	0.3	0	0.0	3	0.5	2	0.6
		20.0～20.9	6	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	4	0.6	1	0.3
		21.0～21.9	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	1	0.3
		22.0～22.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	0	0.0
		24.0%以上	16	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	3	0.3	1	0.1	4	0.6	2	0.2	2	0.3	3	0.9
	女性	総数	14,449	100.0	4,674	100.0	3,760	100.0	1,838	100.0	970	100.0	617	100.0	494	100.0	523	100.0	744	100.0	582	100.0	247	100.0
		10.0%未満	12	0.1	1	0.0	5	0.1	3	0.2	1	0.1	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	144	1.0	34	0.7	39	1.0	23	1.3	14	1.4	13	2.1	9	1.8	3	0.6	4	0.5	5	0.9	0	0.0
		11.0～11.9	951	6.6	267	5.7	289	7.7	135	7.3	89	9.2	42	6.8	38	7.7	29	5.5	43	5.8	14	2.4	5	2.0
		12.0～12.9	3,811	26.4	1,287	27.5	1,078	28.7	467	25.4	264	27.2	169	27.4	114	23.1	126	24.1	162	21.8	101	17.4	43	17.4
		13.0～13.9	5,447	37.7	1,884	40.3	1,420	37.8	728	39.6	343	35.4	217	35.2	177	35.8	178	34.0	232	31.2	193	33.2	75	30.4
		14.0～14.9	3,069	21.2	980	21.0	728	19.4	373	20.3	195	20.1	128	20.7	118	23.9	134	25.6	191	25.7	155	26.6	67	27.1
		15.0～15.4	570	3.9	149	3.2	126	3.4	54	2.9	36	3.7	22	3.6	21	4.3	28	5.4	57	7.7	49	8.4	28	11.3
		15.5～15.9	249	1.7	41	0.9	52	1.4	35	1.9	16	1.6	10	1.6	12	2.4	12	2.3	35	4.7	22	3.8	14	5.7
		16.0～16.4	119	0.8	26	0.6	14	0.4	13	0.7	9	0.9	7	1.1	2	0.4	4	0.8	12	1.6	26	4.5	6	2.4
		16.5～16.9	39	0.3	3	0.1	4	0.1	6	0.3	1	0.1	4	0.6	1	0.2	5	1.0	5	0.7	8	1.4	2	0.8
		17.0～17.9	19	0.1	2	0.0	4	0.1	0	0.0	1	0.1	3	0.5	0	0.0	1	0.2	2	0.3	3	0.5	3	1.2
		18.0～18.9	4	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	0	0.0
		19.0～19.9	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.2	0	0.0
		20.0～20.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	11	0.1	0	0.0	1	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	2	0.4	0	0.0	3	0.5	3	1.2		
神奈川県	全体	総数	23,694	100.0	7,561	100.0	5,689	100.0	2,777	100.0	1,494	100.0	1,139	100.0	986	100.0	1,122	100.0	1,348	100.0	1,040	100.0	538	100.0
		10.0%未満	53	0.2	7	0.1	14	0.2	9	0.3	9	0.6	4	0.4	4	0.4	3	0.3	2	0.1	1	0.1	0	0.0
		10.0～10.9	561	2.4	115	1.5	165	2.9	105	3.8	45	3.0	44	3.9	28	2.8	25	2.2	17	1.3	10	1.0	7	1.3
		11.0～11.9	2,888	12.2	810	10.7	772	13.6	399	14.4	257	17.2	161	14.1	130	13.2	127	11.3	124	9.2	68	6.5	40	7.4
		12.0～12.9	7,722	32.6	2,559	33.8	1,984	34.9	943	34.0	495	33.1	374	32.8	320	32.5	360	32.1	338	25.1	232	22.3	117	21.7
		13.0～13.9	7,843	33.1	2,772	36.7	1,850	32.5	847	30.5	450	30.1	337	29.6	300	30.4	341	30.4	437	32.4	345	33.2	164	30.5
		14.0～14.9	3,533	14.9	1,089	14.4	753	13.2	373	13.4	176	11.8	165	14.5	150	15.2	190	16.9	287	21.3	227	21.8	123	22.9
		15.0～15.4	968	2.4	142	1.9	100	1.8	55	2.0	35	2.3	26	2.3	24	2.4	36	3.2	57	4.2	63	6.1	30	5.6
		15.5～15.9	272	1.1	42	0.6	32	0.6	25	0.9	14	0.9	15	1.3	17	1.7	22	2.0	37	2.7	43	4.1	25	4.6
		16.0～16.4	95	0.4	14	0.2	14	0.2	8	0.3	2	0.1	5	0.4	6	0.5	6	0.5	10	0.7	14	1.3	15	2.8
		16.5～16.9	54	0.2	6	0.1	2	0.0	4	0.1	5	0.3	1	0.1	3	0.3	3	0.3	12	0.9	11	1.1	7	1.3
		17.0～17.9	33	0.1	2	0.0	0	0.0	4	0.1	2	0.1	2	0.2	3	0.3	0	0.0	8	0.6	6	0.6	6	1.1
		18.0～18.9	15	0.1	3	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	3	0.3	3	0.2	4	0.4	1	0.2
		19.0～19.9	13	0.1	0	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	3	0.2	6	0.6	1	0.2
		20.0～20.9	8	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.2	2	0.2	1	0.2
		21.0～21.9	6	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	2	0.1	2	0.2	0	0.0
		22.0～22.9	4	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	1	0.1	0	0.0
		23.0～23.9	3	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0
		24.0%以上	23	0.1	0	0.0	2	0.0	2	0.1	0	0.0	3	0.3	2	0.2	3	0.3	6	0.4	4	0.4	1	0.2
	男性	総数	12,938	100.0	3,908	100.0	3,138	100.0	1,534	100.0	875	100.0	665	100.0	603	100.0	623	100.0	705	100.0	564	100.0	323	100.0
		10.0%未満	33	0.3	4	0.1	9	0.3	7	0.5	5	0.6	4	0.6	1	0.2	2	0.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	432	3.3	85	2.2	131	4.2	76	5.0	35	4.0	36	5.4	21	3.5	21	3.4	14	2.0	8	1.4	5	1.5
		11.0～11.9	2,165	16.7	602	15.4	605	19.3	300	19.6	185	21.1	120	18.0	99	16.4	89	14.3	83	11.8	49	8.7	33	10.2
		12.0～12.9	4,948	38.2	1,586	40.6	1,261	40.2	616	40.2	330	37.7	259	38.9	217	36.0	240	38.5	209	29.6	154	27.3	76	23.5
		13.0～13.9	3,785	29.3	1,248	31.9	875	27.9	409	26.7	239	27.3	165	24.8	171	28.4	167	26.8	219	31.1	186	33.0	106	32.8
		14.0～14.9	1,244	9.6	342	8.8	228	7.3	110	7.2	63	7.2	46	6.9	56	9.3	56	10.8	90	12.8	127	18.0	102	18.1	60	18.6
		15.0～15.4	175	1.4	30	0.8	17	0.5	5	0.3	8	0.9	5	0.8	10	1.7	8	1.3	14	2.0	22	3.9	13	4.0
		15.5～15.9	80	0.6	9	0.2	5	0.2	6	0.4	7	0.8	4	0.6	11	1.8	8	1.3	8	1.1	13	2.3	9	2.8
		16.0～16.4	31	0.2	3	0.1	5	0.2	1	0.1	0	0.0	1	0.2	2	0.3	1	0.2	4	0.6	6	1.1	9	2.8
		16.5～16.9	15	0.1	0	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	1.0	3	0.5	4	1.2
		17.0～17.9	21	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	1	0.2	3	0.5	0	0.0	5	0.7	3	0.5	5	1.5
		18.0～18.9	10	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.5	3	0.4	3	0.5	1	0.3
		19.0～19.9	10	0.1	0	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	6	1.1	1	0.3
		20.0～20.9	4	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.4	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	6	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.2	2	0.3	2	0.4	0	0.0
		22.0～22.9	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	1	0.2	0	0.0
		23.0～23.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0
		24.0%以上	17	0.1	0	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0	3	0.5	2	0.3	3	0.5	3	0.4	3	0.5	1	0.3
	女性	総数	10,756	100.0	3,653	100.0	2,551	100.0	1,243	100.0	619	100.0	474	100.0	383	100.0	499	100.0	643	100.0	476	100.0	215	100.0
		10.0%未満	20	0.2	3	0.1	5	0.2	2	0.2	4	0.6	0	0.0	3	0.8	1	0.2	1	0.2	1	0.2	0	0.0
		10.0～10.9	129	1.2	30	0.8	34	1.3	29	2.3	10	1.6	8	1.7	7	1.8	4	0.8	3	0.5	2	0.4	2	0.9
		11.0～11.9	723	6.7	206	5.7	167	6.5	86	6.9	72	11.6	41	8.6	31	8.1	36	7.2	41	6.4	19	4.0	7	3.3
		12.0～12.9	2,774	25.8	972	26.6	723	28.3	337	27.1	165	26.7	115	24.3	103	26.9	120	24.0	129	20.1	78	16.4	41	19.1
		13.0～13.9	4,058	37.7	1,524	41.7	975	38.2	438	35.2	211	34.1	172	36.3	129	33.7	174	34.9	218	33.9	159	33.4	58	27.0
		14.0～14.9	2,258	21.3	747	20.4	525	20.6	283	21.2	113	18.3	99	20.9	84	21.9	110	22.0	160	24.9	125	26.3	63	29.3
		15.0～15.4	436	4.1	112	3.1	83	3.3	50	4.0	27	4.4	21	4.4	14	3.7	28	5.6	43	6.7	41	8.6	17	7.9
		15.5～15.9	192	1.8	33	0.9	27	1.1	19	1.5	7	1.1	11	2.3	6	1.6	14	2.8	29	4.5	30	6.3	16	7.4
		16.0～16.4	64	0.6	12	0.3	9	0.4	7	0.6	2	0.3	4	0.8	3	0.8	7	1.4	6	0.9	8	1.7	6	2.8
		16.5～16.9	39	0.4	6	0.2	2	0.1	4	0.3	4	0.6	1	0.2	3	0.8	3	0.6	5	0.8	8	1.7	3	1.4
		17.0～17.9	12	0.1	2	0.1	0	0.0	2	0.2	2	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	3	0.5	1	0.2	1	0.5
		18.0～18.9	5	0.0	3	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0
		19.0～19.9	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.3	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	4	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	1	0.5
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	6	0.1	0	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.5	1	0.2	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　（%）　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
新潟県	全体	総数	4,839	100.0	1,875	100.0	1,230	100.0	453	100.0	242	100.0	194	100.0	176	100.0	186	100.0	244	100.0	158	100.0	81	100.0
		10.0%未満	10	0.2	2	0.1	4	0.3	1	0.2	2	0.8	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	102	2.1	30	1.6	24	2.0	22	4.9	12	5.0	5	2.6	3	1.7	2	1.1	2	0.8	2	1.3	0	0.0
		11.0～11.9	523	10.8	169	9.0	159	12.9	52	11.5	46	19.0	31	16.0	23	13.1	26	14.0	17	7.0	5	3.2	4	4.9
		12.0～12.9	1,585	32.8	593	31.6	439	35.7	165	36.4	86	35.5	60	30.9	52	29.5	60	32.3	69	28.3	49	31.0	12	14.8
		13.0～13.9	1,682	34.8	731	39.0	433	35.2	136	30.0	58	24.0	64	33.0	48	27.3	64	34.4	75	30.7	43	27.2	30	37.0
		14.0～14.9	756	15.6	300	16.0	146	11.9	64	14.1	27	11.2	28	14.4	36	20.5	27	14.5	63	25.8	40	25.3	25	30.9
		15.0～15.4	109	2.3	37	2.0	23	1.9	9	2.0	9	3.7	3	1.5	8	4.5	5	2.7	8	3.3	5	3.2	2	2.5
		15.5～15.9	36	0.7	7	0.4	8	0.7	1	0.2	1	0.4	2	1.0	2	1.1	1	0.5	3	1.2	8	5.1	3	3.7
		16.0～16.4	12	0.2	1	0.1	2	0.2	1	0.2	1	0.4	0	0.0	2	1.1	1	0.5	3	1.2	1	0.6	0	0.0
		16.5～16.9	8	0.2	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.8	2	1.3	1	1.2
		17.0～17.9	5	0.1	1	0.1	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2
		18.0～18.9	3	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.5
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0
		20.0～20.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	5	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.4	2	1.3	1	1.2
	男性	総数	2,698	100.0	888	100.0	757	100.0	279	100.0	152	100.0	124	100.0	123	100.0	115	100.0	128	100.0	87	100.0	45	100.0
		10.0%未満	9	0.3	2	0.2	4	0.5	0	0.0	2	1.3	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	85	3.2	29	3.2	18	2.4	21	7.5	8	5.3	4	3.2	2	1.6	2	1.7	1	0.8	1	1.1	0	0.0
		11.0～11.9	407	15.1	124	14.0	121	16.0	41	14.7	41	27.0	25	20.2	19	15.4	19	16.5	13	10.2	2	2.3	2	4.4
		12.0～12.9	1,024	38.0	341	38.4	309	40.8	110	39.4	55	36.2	46	37.1	39	31.7	41	35.7	42	32.8	32	36.8	9	20.0
		13.0～13.9	841	31.2	299	33.7	245	32.4	77	27.6	35	23.0	37	29.8	31	25.2	38	33.0	38	29.7	23	26.4	18	40.0
		14.0～14.9	273	10.1	83	9.3	53	7.0	26	9.3	7	4.6	10	8.1	23	18.7	13	11.3	26	20.3	19	21.8	13	28.9
		15.0～15.4	31	1.1	9	1.0	6	0.8	2	0.7	2	1.3	0	0.0	5	4.1	1	0.9	4	3.1	2	2.3	0	0.0
		15.5～15.9	10	0.4	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.8	1	0.8	0	0.0	1	0.8	4	4.6	1	2.2
		16.0～16.4	5	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.7	0	0.0	1	0.8	1	0.9	0	0.0	1	1.1	0	0.0
		16.5～16.9	3	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	1.1	0	0.0
		17.0～17.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2
		18.0～18.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0
		20.0～20.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	0.8	1	1.1	0	0.0
	女性	総数	2,141	100.0	987	100.0	473	100.0	174	100.0	90	100.0	70	100.0	53	100.0	71	100.0	116	100.0	71	100.0	36	100.0
		10.0%未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	17	0.8	2	0.2	6	1.3	1	0.6	4	4.4	1	1.4	1	1.9	0	0.0	1	0.9	1	1.4	0	0.0
		11.0～11.9	116	5.4	45	4.6	29	6.1	11	6.3	5	5.6	6	8.6	4	7.5	7	9.9	4	3.4	3	4.2	2	5.6
		12.0～12.9	561	26.2	252	25.5	130	27.5	55	31.6	31	34.4	14	20.0	13	24.5	19	26.8	27	23.3	17	23.9	3	8.3
		13.0～13.9	841	39.3	432	43.8	188	39.7	59	33.9	23	25.6	27	38.6	17	32.1	26	36.6	37	31.9	20	28.2	12	33.3
		14.0～14.9	483	22.6	217	22.0	93	19.7	38	21.8	20	22.2	18	25.7	13	24.5	14	19.7	37	31.9	21	29.6	12	33.3
		15.0～15.4	78	3.6	28	2.8	17	3.6	7	4.0	7	7.8	3	4.3	3	5.7	4	5.6	4	3.4	3	4.2	2	5.6
		15.5～15.9	26	1.2	6	0.6	8	1.7	1	0.6	0	0.0	1	1.4	1	1.9	1	1.4	2	1.7	4	5.6	2	5.6
		16.0～16.4	7	0.3	1	0.1	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	3	2.6	0	0.0	0	0.0
		16.5～16.9	5	0.2	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	1.4	1	2.8
		17.0～17.9	2	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	2.8
富山県	全体	総数	3,040	100.0	1,282	100.0	722	100.0	324	100.0	152	100.0	129	100.0	97	100.0	85	100.0	133	100.0	78	100.0	38	100.0
		10.0%未満	4	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.7	1	0.8	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	73	2.4	19	1.5	20	2.8	10	3.1	7	4.6	7	5.4	1	1.0	3	3.5	4	3.0	1	1.3	1	2.6
		11.0～11.9	392	12.9	142	11.1	100	13.9	51	15.7	27	17.8	18	14.0	16	16.5	7	8.2	17	12.8	12	15.4	2	5.3
		12.0～12.9	1,007	33.1	439	34.2	248	34.3	105	32.4	51	33.6	39	30.2	30	30.9	35	41.2	34	25.6	15	19.2	11	28.9
		13.0～13.9	1,076	35.4	496	38.7	238	33.0	113	34.9	49	32.2	44	34.1	30	30.9	23	27.1	43	32.3	25	32.1	15	39.5
		14.0～14.9	391	12.9	161	12.6	93	12.9	35	10.8	15	9.9	14	10.9	16	16.5	13	15.3	25	18.8	13	16.7	6	15.8
		15.0～15.4	55	1.8	20	1.6	16	2.2	3	0.9	0	0.0	4	3.1	0	0.0	3	3.5	5	3.8	3	3.8	1	2.6
		15.5～15.9	18	0.6	4	0.3	4	0.6	2	0.6	2	1.3	2	1.6	0	0.0	0	0.0	2	1.5	1	1.3	1	2.6
		16.0～16.4	9	0.3	1	0.1	1	0.1	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	3	3.8	1	2.6
		16.5～16.9	6	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	2	1.5	1	1.3	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0
		19.0～19.9	3	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.6	0	0.0
		20.0～20.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0
		24.0%以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,764	100.0	679	100.0	422	100.0	207	100.0	107	100.0	87	100.0	66	100.0	60	100.0	76	100.0	36	100.0	24	100.0
		10.0%未満	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	1.1	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	53	3.0	11	1.6	14	3.3	8	3.9	5	4.7	7	8.0	1	1.5	2	3.3	4	5.3	1	2.8	0	0.0
		11.0～11.9	311	17.6	108	15.9	80	19.0	40	19.3	24	22.4	18	20.7	11	16.7	7	11.7	14	18.4	8	22.2	1	4.2
		12.0～12.9	682	38.7	275	40.5	176	41.7	79	38.2	40	37.4	28	32.2	23	34.8	22	36.7	21	27.6	8	22.2	10	41.7
		13.0～13.9	546	31.0	226	33.3	121	28.7	65	31.4	31	29.0	23	26.4	22	33.3	16	26.7	26	34.2	9	25.0	7	29.2
		14.0～14.9	140	7.9	55	8.1	25	5.9	12	5.8	6	5.6	7	8.0	6	9.1	11	18.3	9	11.8	7	19.4	5	20.8
		15.0～15.4	17	1.0	6	0.9	5	1.2	0	0.0	0	0.0	2	2.3	0	0.0	1	1.7	1	1.3	1	2.8	1	4.2
		15.5～15.9	3	0.2	1	0.1	1	0.2	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		16.0～16.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		16.5～16.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0
		24.0%以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,276	100.0	603	100.0	300	100.0	117	100.0	45	100.0	42	100.0	31	100.0	25	100.0	57	100.0	42	100.0	14	100.0
		10.0%未満	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	20	1.6	8	1.3	6	2.0	2	1.7	2	4.4	0	0.0	0	0.0	1	4.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1
		11.0～11.9	61	4.8	34	5.6	20	6.7	11	9.4	3	6.7	1	2.4	2	6.5	1	4.0	3	5.3	2	4.8	1	7.1
		12.0～12.9	325	25.5	164	27.2	77	25.7	26	22.2	11	24.4	11	26.2	7	22.6	13	52.0	13	22.8	7	16.7	2	14.3
		13.0～13.9	530	41.5	270	44.8	117	39.0	48	41.0	18	40.0	21	50.0	8	25.8	7	28.0	17	29.8	16	38.1	8	57.1
		14.0～14.9	251	19.7	109	18.1	68	22.7	23	19.7	9	20.0	7	16.7	10	32.3	2	8.0	16	28.1	6	14.3	1	7.1
		15.0～15.4	38	3.0	14	2.3	11	3.7	3	2.6	0	0.0	2	4.8	0	0.0	2	8.0	4	7.0	2	4.8	0	0.0
		15.5～15.9	15	1.2	3	0.5	4	1.3	1	0.9	2	4.4	1	2.4	0	0.0	0	0.0	2	3.5	1	2.4	1	7.1
		16.0～16.4	9	0.7	1	0.2	1	0.3	2	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	3	7.1	1	7.1
		16.5～16.9	4	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0	1	1.8	1	2.4	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.8	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　(%)　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
石川県	全体	総数	2,995	100.0	1,123	100.0	785	100.0	297	100.0	169	100.0	130	100.0	121	100.0	109	100.0	126	100.0	90	100.0	45	100.0
		10.0%未満	2	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	77	2.6	19	1.7	26	3.3	8	2.7	6	3.6	5	3.8	6	5.0	2	1.8	1	0.8	1	1.1	0	0.0
		11.0～11.9	407	13.6	128	11.4	111	14.1	45	15.2	38	22.5	17	13.1	24	19.8	18	16.5	16	12.7	6	6.7	4	8.9
		12.0～12.9	1,037	34.6	378	33.7	304	38.7	114	38.4	54	32.0	43	33.1	37	30.6	32	29.4	36	28.6	27	30.0	12	26.7
		13.0～13.9	1,023	34.2	436	38.8	256	32.6	91	30.6	51	30.2	39	30.0	36	29.8	34	31.2	42	33.3	26	28.9	12	26.7
		14.0～14.9	366	12.2	148	13.2	73	9.3	28	9.4	13	7.7	21	16.2	13	10.7	21	13.5	19	15.1	17	18.9	13	28.9
		15.0～15.4	43	1.4	8	0.7	10	1.3	5	1.7	4	2.4	0	0.0	2	1.7	1	0.9	4	3.2	6	6.7	3	6.7
		15.5～15.9	16	0.5	4	0.4	2	0.3	3	1.0	1	0.6	1	0.8	0	0.0	0	0.0	3	2.4	1	1.1	1	2.2
		16.0～16.4	13	0.4	2	0.2	3	0.4	1	0.3	1	0.6	1	0.8	2	1.7	0	0.0	1	0.8	2	2.2	0	0.0
		16.5～16.9	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	3	2.4	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.2	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,804	100.0	685	100.0	479	100.0	189	100.0	105	100.0	67	100.0	81	100.0	64	100.0	69	100.0	43	100.0	22	100.0
		10.0%未満	2	0.1	0	0.0	0	0.0	2	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	62	3.4	16	2.3	20	4.2	6	3.2	5	4.8	6	9.0	6	7.4	1	1.6	1	1.4	1	2.3	0	0.0
		11.0～11.9	320	17.7	104	15.2	88	18.4	37	19.6	27	25.7	12	17.9	17	21.0	15	23.4	13	18.8	4	9.3	3	13.6
		12.0～12.9	726	40.2	277	40.4	217	45.3	79	41.8	39	37.1	22	32.8	28	34.6	22	34.4	19	27.5	14	32.6	9	40.9
		13.0～13.9	560	31.0	241	35.2	132	27.6	52	27.5	27	25.7	22	32.8	24	29.6	18	28.1	24	34.8	13	30.2	7	31.8
		14.0～14.9	115	6.4	45	6.6	21	4.4	11	5.8	6	5.7	5	7.5	4	4.9	7	10.9	7	10.1	6	14.0	3	13.6
		15.0～15.4	7	0.4	2	0.3	1	0.2	1	0.5	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	2.3	0	0.0
		15.5～15.9	4	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.9	1	2.3	0	0.0
		16.0～16.4	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.5	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0
		16.5～16.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.7	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,191	100.0	438	100.0	306	100.0	108	100.0	64	100.0	63	100.0	40	100.0	45	100.0	57	100.0	47	100.0	23	100.0
		10.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	15	1.3	3	0.7	6	2.0	2	1.9	1	1.6	2	3.2	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	87	7.3	24	5.5	23	7.5	8	7.4	11	17.2	5	7.9	7	17.5	3	6.7	3	5.3	2	4.3	1	4.3
		12.0～12.9	311	26.1	101	23.1	87	28.4	35	32.4	15	23.4	21	33.3	9	22.5	10	22.2	17	29.8	13	27.7	3	13.0
		13.0～13.9	463	38.9	195	44.5	124	40.5	39	36.1	24	37.5	17	27.0	12	30.0	16	35.6	18	31.6	13	27.7	5	21.7
		14.0～14.9	251	21.1	103	23.5	52	17.0	17	15.7	7	10.9	16	25.4	9	22.5	14	31.1	12	21.1	11	23.4	10	43.5
		15.0～15.4	36	3.0	6	1.4	9	2.9	4	3.7	3	4.7	0	0.0	2	5.0	1	2.2	3	5.3	5	10.6	3	13.0
		15.5～15.9	12	1.0	4	0.9	2	0.7	2	1.9	1	1.6	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	1	4.3
		16.0～16.4	10	0.8	2	0.5	3	1.0	1	0.9	1	1.6	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.3	0	0.0
		16.5～16.9	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0	2	3.5	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
福井県	全体	総数	1,920	100.0	665	100.0	485	100.0	229	100.0	122	100.0	83	100.0	70	100.0	78	100.0	92	100.0	68	100.0	28	100.0
		10.0%未満	2	0.1	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	44	2.3	11	1.7	15	3.1	9	3.9	5	4.1	2	2.4	2	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	256	13.3	78	11.7	68	14.0	36	15.7	19	15.6	18	21.7	12	17.1	8	10.3	9	9.8	6	8.8	2	7.1
		12.0～12.9	671	34.9	223	33.5	187	38.6	82	35.8	53	43.4	22	26.5	18	25.7	31	39.7	29	31.5	19	27.9	7	25.0
		13.0～13.9	646	33.6	241	36.2	159	32.8	74	32.3	26	21.3	32	38.6	24	34.3	27	34.6	31	33.7	20	29.4	12	42.9
		14.0～14.9	237	12.3	96	14.4	45	9.3	22	9.6	14	11.5	6	7.2	11	15.7	9	11.5	12	13.0	17	25.0	5	17.9
		15.0～15.4	36	1.9	12	1.8	6	1.2	3	1.3	4	3.3	3	3.6	2	2.9	0	0.0	4	4.3	2	2.9	0	0.0
		15.5～15.9	15	0.8	4	0.6	2	0.4	2	0.9	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	4.3	1	1.5	1	3.6
		16.0～16.4	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	1	1.5	1	3.6
		16.5～16.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.2	1	1.5	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	3	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,143	100.0	358	100.0	309	100.0	146	100.0	73	100.0	57	100.0	44	100.0	48	100.0	53	100.0	32	100.0	23	100.0
		10.0%未満	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	34	3.0	7	2.0	11	3.6	8	5.5	5	6.8	1	1.8	2	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	190	16.6	55	15.4	52	16.8	25	17.1	14	19.2	15	26.3	9	20.5	5	10.4	8	15.1	5	15.6	2	8.7
		12.0～12.9	459	40.2	147	41.1	135	43.7	58	39.7	39	53.4	17	29.8	14	31.8	19	39.6	15	28.3	9	28.1	6	26.1
		13.0～13.9	334	29.2	108	30.2	91	29.4	41	28.1	11	15.1	19	33.3	14	31.8	18	37.5	17	32.1	5	15.6	10	43.5
		14.0～14.9	100	8.7	39	10.9	17	5.5	10	6.8	1	1.4	4	7.0	4	9.1	4	8.3	7	13.2	11	34.4	3	13.0
		15.0～15.4	12	1.0	2	0.6	1	0.3	2	1.4	2	2.7	1	1.8	1	2.3	0	0.0	2	3.8	1	3.1	0	0.0
		15.5～15.9	5	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	1	3.1	1	4.3
		16.0～16.4	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3
		16.5～16.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.8	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	3	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	1	1.9	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	777	100.0	307	100.0	176	100.0	83	100.0	49	100.0	26	100.0	26	100.0	30	100.0	39	100.0	36	100.0	5	100.0
		10.0%未満	1	0.1	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	10	1.3	4	1.3	4	2.3	1	1.2	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	66	8.5	23	7.5	16	9.1	11	13.3	5	10.2	3	11.5	4	15.4	3	10.0	1	2.6	1	2.8	0	0.0
		12.0～12.9	215	27.7	76	24.8	52	29.5	24	28.9	14	28.6	5	19.2	4	15.4	12	40.0	14	35.9	10	27.8	1	20.0
		13.0～13.9	312	40.2	133	43.3	68	38.6	33	39.8	15	30.6	13	50.0	10	38.5	9	30.0	14	35.9	15	41.7	2	40.0
		14.0～14.9	117	15.1	37	12.1	28	15.9	12	14.5	13	26.5	2	7.7	1	3.8	5	16.7	2	5.1	6	16.7	1	20.0
		15.0～15.4	24	3.1	10	3.3	5	2.8	1	1.2	2	4.1	2	7.7	1	3.8	0	0.0	2	5.1	1	2.8	0	0.0
		15.5～15.9	10	1.3	4	1.3	2	1.1	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0
		16.0～16.4	3	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.8	1	3.3	0	0.0	1	2.8	0	0.0
		16.5～16.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　(%)　　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
山梨県	全体	総数	3,110	100.0	1,959	100.0	341	100.0	169	100.0	122	100.0	86	100.0	62	100.0	80	100.0	127	100.0	110	100.0	54	100.0
		10.0%未満	4	0.1	1	0.1	1	0.3	1	0.6	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	64	2.1	37	1.9	6	1.8	6	3.6	4	3.3	5	5.8	2	3.2	3	3.8	0	0.0	1	0.9	0	0.0
		11.0～11.9	441	14.2	244	12.5	63	18.5	40	23.7	25	20.5	20	23.3	13	21.0	13	16.3	12	9.4	7	6.4	4	7.4
		12.0～12.9	1,131	36.4	722	36.9	134	39.3	64	37.9	44	36.1	23	26.7	23	37.1	27	33.8	45	35.4	37	33.6	12	22.2
		13.0～13.9	1,001	32.2	682	34.8	100	29.3	36	21.3	34	27.9	26	30.2	17	27.4	22	27.5	30	23.6	31	28.2	23	42.6
		14.0～14.9	386	12.4	232	11.8	29	8.5	18	10.7	10	8.2	9	10.5	7	11.3	12	15.0	35	27.6	22	20.0	12	22.2
		15.0～15.4	47	1.5	24	1.2	6	1.8	0	0.0	4	3.3	2	2.3	0	0.0	2	2.5	3	2.4	6	5.5	0	0.0
		15.5～15.9	20	0.6	11	0.6	0	0.0	4	2.4	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	3	2.7	0	0.0
		16.0～16.4	12	0.4	5	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	2	1.8	3	5.6
		16.5～16.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0
		17.0～17.9	1	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,836	100.0	1,080	100.0	238	100.0	130	100.0	78	100.0	50	100.0	43	100.0	53	100.0	71	100.0	63	100.0	30	100.0
		10.0%未満	2	0.1	0	0.0	1	0.4	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	52	2.8	29	2.7	5	2.1	6	4.6	3	3.8	4	8.0	2	4.7	2	3.8	0	0.0	1	1.6	0	0.0
		11.0～11.9	340	18.5	181	16.8	53	22.3	34	26.2	17	21.8	15	30.0	11	25.6	10	18.9	10	14.1	6	9.5	3	10.0
		12.0～12.9	802	43.7	497	46.0	100	42.0	56	43.1	31	39.7	16	32.0	18	41.9	20	37.7	29	40.8	25	39.7	10	33.3
		13.0～13.9	486	26.5	309	28.6	63	26.5	20	15.4	21	26.9	12	24.0	8	18.6	13	24.5	15	21.1	17	27.0	8	26.7
		14.0～14.9	123	6.7	55	5.1	11	4.6	10	7.7	4	5.1	2	4.0	4	9.3	8	15.1	13	18.3	9	14.3	7	23.3
		15.0～15.4	15	0.8	5	0.5	3	1.3	0	0.0	2	2.6	1	2.0	0	0.0	0	0.0	2	2.8	2	3.2	0	0.0
		15.5～15.9	8	0.4	2	0.2	0	0.0	3	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	2	3.2	0	0.0
		16.0～16.4	4	0.2	1	0.1	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.7
		16.5～16.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0
		17.0～17.9	1	0.1	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,274	100.0	879	100.0	103	100.0	39	100.0	44	100.0	36	100.0	19	100.0	27	100.0	56	100.0	47	100.0	24	100.0
		10.0%未満	2	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	12	0.9	8	0.9	1	1.0	0	0.0	1	2.3	1	2.8	0	0.0	1	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	101	7.9	63	7.2	10	9.7	6	15.4	8	18.2	5	13.9	2	10.5	3	11.1	2	3.6	1	2.1	1	4.2
		12.0～12.9	329	25.8	225	25.6	34	33.0	8	20.5	13	29.5	7	19.4	5	26.3	7	25.9	16	28.6	12	25.5	2	8.3
		13.0～13.9	515	40.4	373	42.4	37	35.9	16	41.0	13	29.5	14	38.9	9	47.4	9	33.3	15	26.8	14	29.8	15	62.5
		14.0～14.9	263	20.6	177	20.1	18	17.5	8	20.5	6	13.6	7	19.4	3	15.8	4	14.8	22	39.3	13	27.7	5	20.8
		15.0～15.4	32	2.5	19	2.2	3	2.9	0	0.0	2	4.5	1	2.8	0	0.0	2	7.4	1	1.8	4	8.5	0	0.0
		15.5～15.9	12	0.9	9	1.0	0	0.0	1	2.6	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0
		16.0～16.4	8	0.6	4	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	0	0.0	2	4.3	1	4.2
		16.5～16.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
長野県	全体	総数	4,160	100.0	1,540	100.0	897	100.0	449	100.0	256	100.0	207	100.0	201	100.0	158	100.0	205	100.0	160	100.0	87	100.0
		10.0%未満	7	0.2	2	0.1	2	0.2	1	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	79	1.9	12	0.8	20	2.2	21	4.7	9	3.5	5	2.4	4	2.0	5	3.2	2	1.0	0	0.0	1	1.1
		11.0～11.9	527	12.7	161	10.5	161	17.9	54	12.0	36	14.1	35	16.9	21	10.4	20	12.7	21	10.2	13	8.1	5	5.7
		12.0～12.9	1,381	33.2	508	33.0	317	35.3	164	36.5	98	38.3	63	30.4	71	35.3	39	24.7	56	27.3	38	23.8	27	31.0
		13.0～13.9	1,424	34.2	591	38.4	278	31.0	145	32.3	74	28.9	84	40.6	60	29.9	57	36.1	56	27.3	58	36.3	21	24.1
		14.0～14.9	592	14.2	219	14.2	110	12.3	56	12.5	32	12.5	15	7.2	39	19.4	28	17.7	42	20.5	34	21.3	17	19.5
		15.0～15.4	93	2.2	33	2.1	5	0.6	6	1.3	5	2.0	3	1.4	3	1.5	6	3.8	18	8.8	8	5.0	6	6.9
		15.5～15.9	34	0.8	10	0.6	2	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.5	2	1.0	2	1.3	6	2.9	4	2.5	6	6.9
		16.0～16.4	12	0.3	2	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.5	4	2.5	1	1.1
		16.5～16.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.3
		17.0～17.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	1.1
		18.0～18.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	4	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.5	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,484	100.0	805	100.0	601	100.0	287	100.0	185	100.0	145	100.0	130	100.0	92	100.0	107	100.0	81	100.0	51	100.0
		10.0%未満	6	0.2	2	0.2	2	0.3	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	63	2.5	8	1.0	14	2.3	16	5.6	9	4.9	5	3.4	4	3.1	4	4.3	2	1.9	0	0.0	1	2.0
		11.0～11.9	421	16.9	119	14.8	130	21.6	50	17.4	31	16.8	30	20.7	18	13.8	16	17.4	14	13.1	8	9.9	5	9.8
		12.0～12.9	955	38.4	320	39.8	244	40.6	118	41.1	76	41.1	47	32.4	55	42.3	19	20.7	38	35.5	21	25.9	17	33.3
		13.0～13.9	755	30.4	281	34.9	165	27.5	77	26.8	46	24.9	52	35.9	34	26.2	35	38.0	24	22.4	32	39.5	9	17.6
		14.0～14.9	238	9.6	64	8.0	45	7.5	25	8.7	19	10.3	5	3.4	17	13.1	14	15.2	19	17.8	14	17.3	12	23.5
		15.0～15.4	22	0.9	7	0.9	0	0.0	0	0.0	2	1.1	0	0.0	1	0.8	2	2.2	6	5.6	3	3.7	1	2.0
		15.5～15.9	13	0.5	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.8	1	1.1	3	2.8	0	0.0	4	7.8
		16.0～16.4	4	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.5	0	0.0
		16.5～16.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0
		17.0～17.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	1	2.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	3	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,676	100.0	735	100.0	296	100.0	162	100.0	71	100.0	62	100.0	71	100.0	66	100.0	98	100.0	79	100.0	36	100.0
		10.0%未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	16	1.0	4	0.5	6	2.0	5	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	196	8.3	42	5.7	31	10.5	4	2.5	5	7.0	3	5.1	3	4.2	4	6.1	7	7.1	5	6.3	0	0.0
		12.0～12.9	426	25.4	188	25.6	73	24.7	46	28.4	22	31.0	16	25.8	16	22.5	20	30.3	18	18.4	17	21.5	10	27.8
		13.0～13.9	669	39.9	310	42.2	113	38.2	68	42.0	28	39.4	32	51.6	26	36.6	22	33.3	32	32.7	26	32.9	12	33.3
		14.0～14.9	354	21.1	156	21.1	65	22.0	31	19.1	13	18.3	6	9.7	22	31.0	14	21.2	23	23.5	20	25.3	5	13.9
		15.0～15.4	71	4.2	26	3.5	5	1.7	6	3.7	3	4.2	3	4.8	2	2.8	4	6.1	12	12.2	5	6.3	5	13.9
		15.5～15.9	21	1.3	8	1.1	1	0.3	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.5	3	3.1	4	5.1	2	5.6
		16.0～16.4	8	0.5	1	0.1	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	1	1.0	2	2.5	1	2.8
		16.5～16.9	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　(%)　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
岐阜県	全体	総数	4,403	100.0	1,784	100.0	976	100.0	420	100.0	256	100.0	204	100.0	168	100.0	185	100.0	193	100.0	127	100.0	90	100.0
		10.0%未満	9	0.2	4	0.2	1	0.1	2	0.5	0	0.0	1	0.5	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	114	2.6	37	2.1	28	2.9	19	4.5	9	3.5	6	2.9	7	4.2	3	1.6	4	2.1	0	0.0	1	1.1
		11.0～11.9	608	13.8	203	11.4	154	15.8	78	18.6	47	18.4	36	17.6	22	13.1	28	15.1	24	12.4	11	8.7	5	5.6
		12.0～12.9	1,521	34.5	596	33.4	361	37.0	166	39.5	90	35.2	71	34.8	56	33.3	67	36.2	51	26.4	40	31.5	23	25.6
		13.0～13.9	1,465	33.3	691	38.7	298	30.5	104	24.8	89	34.8	55	27.0	49	29.2	50	27.0	69	35.8	34	26.8	26	28.9
		14.0～14.9	536	12.2	207	11.6	113	11.6	39	9.3	19	7.4	28	13.7	26	15.5	23	12.4	33	17.1	29	22.8	19	21.1
		15.0～15.4	95	2.2	32	1.8	15	1.5	10	2.4	1	0.4	6	2.9	4	2.4	8	4.3	5	2.6	6	4.7	8	8.9
		15.5～15.9	21	0.5	10	0.6	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.5	2	1.0	3	2.4	1	1.1
		16.0～16.4	13	0.3	1	0.1	2	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.5	1	0.6	1	0.5	3	1.6	0	0.0	3	3.3
		16.5～16.9	4	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.2
		17.0～17.9	5	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.8	1	1.1
		18.0～18.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.8	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0
		24.0%以上	4	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5	0	0.0	1	1.1
	男性	総数	2,484	100.0	866	100.0	568	100.0	267	100.0	185	100.0	139	100.0	106	100.0	123	100.0	115	100.0	65	100.0	50	100.0
		10.0%未満	7	0.3	3	0.3	1	0.2	1	0.4	0	0.0	1	0.7	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	94	3.8	30	3.5	22	3.9	17	6.4	8	4.3	5	3.6	5	4.7	2	1.6	4	3.5	0	0.0	1	2.0
		11.0～11.9	474	19.1	155	17.9	122	21.5	63	23.6	36	19.5	29	20.9	18	17.0	23	18.7	15	13.0	9	13.8	4	8.0
		12.0～12.9	973	39.2	334	38.6	237	41.7	115	43.1	72	38.9	51	36.7	40	37.7	47	38.2	36	31.3	27	41.5	14	28.0
		13.0～13.9	692	27.9	276	31.9	137	24.1	56	21.0	60	32.4	35	25.2	31	29.2	32	26.0	35	30.4	15	23.1	15	30.0
		14.0～14.9	202	8.1	61	7.0	45	7.9	12	4.5	8	4.3	16	11.5	9	8.5	14	11.4	18	15.7	12	18.5	7	14.0
		15.0～15.4	26	1.0	6	0.7	4	0.7	1	0.4	0	0.0	1	0.7	1	0.9	3	2.4	3	2.6	2	3.1	5	10.0
		15.5～15.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		16.0～16.4	6	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.8	2	1.7	0	0.0	1	2.0
		16.5～16.9	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0
		17.0～17.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0
		18.0～18.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	3	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	2.0
	女性	総数	1,919	100.0	918	100.0	408	100.0	153	100.0	71	100.0	65	100.0	62	100.0	62	100.0	78	100.0	62	100.0	40	100.0
		10.0%未満	2	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	20	1.0	7	0.8	6	1.5	2	1.3	1	1.4	1	1.5	2	3.2	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	134	7.0	48	5.2	32	7.8	15	9.8	11	15.5	7	10.8	4	6.5	5	8.1	9	11.5	2	3.2	1	2.5
		12.0～12.9	548	28.6	262	28.5	124	30.4	51	33.3	18	25.4	20	30.8	16	25.8	20	32.3	15	19.2	13	21.0	9	22.5
		13.0～13.9	773	40.3	415	45.2	161	39.5	48	31.4	29	40.8	20	30.8	18	29.0	18	29.0	34	43.6	19	30.6	11	27.5
		14.0～14.9	334	17.4	146	15.9	68	16.7	27	17.6	11	15.5	12	18.5	17	27.4	9	14.5	15	19.2	17	27.4	12	30.0
		15.0～15.4	69	3.6	26	2.8	11	2.7	9	5.9	1	1.4	5	7.7	3	4.8	5	8.1	2	2.6	4	6.5	3	7.5
		15.5～15.9	20	1.0	10	1.1	3	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.6	1	1.3	3	4.8	1	2.5
		16.0～16.4	7	0.4	1	0.1	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	1	1.3	0	0.0	2	5.0
		16.5～16.9	2	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5
		17.0～17.9	4	0.2	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	1	1.6	0	0.0
		18.0～18.9	2	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0
		24.0%以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
静岡県	全体	総数	8,663	100.0	3,548	100.0	1,542	100.0	869	100.0	598	100.0	385	100.0	359	100.0	376	100.0	475	100.0	328	100.0	183	100.0
		10.0%未満	14	0.2	1	0.0	4	0.3	4	0.5	1	0.2	1	0.3	1	0.3	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	222	2.6	55	1.6	56	3.6	35	4.0	26	4.3	17	4.4	12	3.3	8	2.1	7	1.5	4	1.2	2	1.1
		11.0～11.9	1,208	13.9	424	12.0	246	16.0	144	16.6	119	19.9	65	16.9	56	15.6	49	13.0	58	12.2	28	8.5	19	10.4
		12.0～12.9	2,941	33.9	1,274	35.9	550	35.7	294	33.8	210	35.1	124	32.2	104	29.0	129	34.3	139	29.3	80	24.4	37	20.2
		13.0～13.9	2,839	32.8	1,261	35.5	502	32.6	271	31.2	164	27.4	128	33.2	105	29.2	109	29.0	130	27.4	109	33.2	60	32.8
		14.0～14.9	1,099	12.7	453	12.8	154	10.0	90	10.4	60	10.0	38	9.9	54	15.0	53	14.1	90	18.9	67	20.4	40	21.9
		15.0～15.4	186	2.1	51	1.4	21	1.4	19	2.2	11	1.8	6	1.6	12	3.3	11	2.9	30	6.3	13	4.0	12	6.6
		15.5～15.9	83	1.0	20	0.6	7	0.5	5	0.6	4	0.7	2	0.5	6	1.7	6	1.6	14	2.9	12	3.7	7	3.8
		16.0～16.4	29	0.3	6	0.2	0	0.0	4	0.5	2	0.3	3	0.8	2	0.6	2	0.5	3	0.6	5	1.5	2	1.1
		16.5～16.9	9	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.6	1	0.3	1	0.2	2	0.6	0	0.0
		17.0～17.9	10	0.1	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.3	1	0.2	2	0.6	3	1.6
		18.0～18.9	2	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.2	1	0.3	0	0.0
		20.0～20.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	5	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.5	0	0.0	1	0.3	0	0.0
		24.0%以上	9	0.1	1	0.0	2	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.3	1	0.3	1	0.2	1	0.3	1	0.5
	男性	総数	4,943	100.0	1,864	100.0	944	100.0	534	100.0	384	100.0	246	100.0	210	100.0	238	100.0	254	100.0	169	100.0	100	100.0
		10.0%未満	9	0.2	1	0.1	2	0.2	1	0.2	1	0.3	1	0.4	1	0.5	2	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	172	3.5	40	2.1	46	4.9	26	4.9	20	5.2	13	5.3	10	4.8	7	2.9	5	2.0	3	1.8	2	2.0
		11.0～11.9	909	18.4	319	17.1	179	19.0	117	21.9	96	25.0	49	19.9	42	20.0	36	15.1	41	16.1	17	10.1	13	13.0
		12.0～12.9	1,980	40.1	815	43.7	396	41.9	206	38.6	155	40.4	90	36.6	67	31.9	84	35.3	91	35.8	51	30.2	25	25.0
		13.0～13.9	1,365	28.0	544	29.2	265	28.1	145	27.2	84	21.9	77	31.3	53	25.2	72	30.3	65	25.6	48	28.4	32	32.0
		14.0～14.9	381	7.7	128	6.9	52	5.5	33	6.2	23	6.0	13	5.3	26	12.4	25	10.5	32	12.6	31	18.3	18	18.0
		15.0～15.4	46	0.9	11	0.6	1	0.1	3	0.6	3	0.8	2	0.8	4	1.9	4	1.7	11	4.3	5	3.0	2	2.0
		15.5～15.9	27	0.5	3	0.2	2	0.2	1	0.2	2	0.5	1	0.4	2	1.0	2	0.8	6	2.4	6	3.6	5	5.0
		16.0～16.4	9	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.0	1	0.4	1	0.4	3	1.8	1	1.0
		16.5～16.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	2	1.2	0	0.0
		17.0～17.9	6	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.4	0	0.0	0	0.0	2	2.0
		18.0～18.9	2	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	5	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.5	2	0.8	0	0.0	1	0.6	0	0.0
		24.0%以上	5	0.1	0	0.0	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.4	1	0.6	0	0.0
	女性	総数	3,720	100.0	1,684	100.0	598	100.0	335	100.0	214	100.0	139	100.0	149	100.0	138	100.0	221	100.0	159	100.0	83	100.0
		10.0%未満	5	0.1	0	0.0	2	0.3	3	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	50	1.3	15	0.9	10	1.7	9	2.7	6	2.8	4	2.9	2	1.3	1	0.7	2	0.9	1	0.6	0	0.0
		11.0～11.9	299	8.0	105	6.2	67	11.2	27	8.1	23	10.7	16	11.5	14	9.4	15	10.9	17	7.7	11	6.9	6	7.2
		12.0～12.9	961	25.8	459	27.3	154	25.8	88	26.3	55	25.7	34	24.5	37	24.8	45	32.6	48	21.7	29	18.2	12	14.5
		13.0～13.9	1,454	39.1	717	42.6	237	39.6	126	37.6	80	37.4	51	36.7	52	34.9	37	26.8	65	29.4	61	38.4	28	33.7
		14.0～14.9	718	19.3	325	19.3	102	17.1	57	17.0	37	17.3	25	18.0	28	18.8	26	18.8	36	16.2	36	22.6	22	26.5
		15.0～15.4	140	3.8	40	2.4	20	3.3	16	4.8	8	3.7	4	2.9	8	5.4	7	5.1	19	8.6	8	5.0	10	12.0
		15.5～15.9	56	1.5	17	1.0	6	1.0	5	1.5	2	0.9	1	0.7	5	3.4	4	2.9	8	3.6	6	3.8	2	2.4
		16.0～16.4	20	0.5	5	0.3	0	0.0	4	1.2	2	0.9	3	2.2	0	0.0	1	0.7	2	0.9	2	1.3	1	1.2
		16.5～16.9	6	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.7	1	0.7	1	0.5	2	1.3	0	0.0
		17.0～17.9	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	2	1.3	1	1.2
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0
		20.0～20.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	4	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	1.2

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　(%)　　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
愛知県	全体	総数	17,457	100.0	5,990	100.0	4,030	100.0	2,279	100.0	1,242	100.0	858	100.0	713	100.0	687	100.0	856	100.0	528	100.0	274	100.0
		10.0%未満	35	0.2	8	0.1	7	0.2	10	0.4	6	0.5	1	0.1	1	0.1	0	0.0	2	0.2	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	479	2.7	123	2.1	114	2.8	97	3.8	49	3.9	29	3.4	25	3.5	20	2.9	22	2.6	7	1.3	3	1.1
		11.0～11.9	2,531	14.5	733	12.2	625	15.5	418	18.3	237	19.1	132	15.4	115	16.1	100	14.6	97	11.3	51	9.7	23	8.4
		12.0～12.9	6,035	34.6	2,128	35.5	1,464	36.3	814	35.7	417	33.6	315	36.7	237	33.2	212	30.9	248	29.0	129	24.4	71	25.9
		13.0～13.9	5,704	32.7	2,151	35.9	1,300	32.3	668	29.3	365	29.4	264	30.8	209	29.3	216	31.4	279	32.6	168	31.8	84	30.7
		14.0～14.9	2,110	12.1	731	12.2	444	11.0	219	9.6	126	10.1	91	10.6	105	14.7	94	13.7	130	15.2	121	22.9	49	17.9
		15.0～15.4	317	1.8	80	1.3	49	1.2	37	1.6	25	2.0	14	1.6	12	1.7	23	3.3	34	4.0	21	4.0	22	8.0
		15.5～15.9	117	0.7	21	0.4	18	0.4	14	0.6	10	0.8	4	0.5	2	0.3	10	1.5	22	2.6	7	1.3	9	3.3
		16.0～16.4	55	0.3	8	0.1	5	0.1	7	0.3	3	0.2	3	0.3	2	0.3	3	0.4	9	1.1	6	1.5	7	2.6
		16.5～16.9	15	0.1	3	0.1	0	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	2	0.2	6	1.1	1	0.4
		17.0～17.9	12	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	2	0.3	2	0.2	3	0.6	2	0.7
		18.0～18.9	4	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	8	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2	3	0.6	1	0.4
		20.0～20.9	6	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	26	0.1	1	0.0	3	0.1	2	0.2	1	0.1	5	0.7	2	0.3	7	0.8	2	0.4	2	0.7		
	男性	総数	10,291	100.0	3,259	100.0	2,334	100.0	1,434	100.0	825	100.0	550	100.0	503	100.0	427	100.0	481	100.0	311	100.0	167	100.0
		10.0%未満	22	0.2	4	0.1	6	0.3	6	0.4	3	0.4	1	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	367	3.6	92	2.8	90	3.9	66	4.6	35	4.2	24	4.4	22	4.4	14	3.3	16	3.3	6	1.9	2	1.2
		11.0～11.9	1,956	19.0	549	16.8	474	20.3	344	24.0	195	23.6	103	18.7	98	19.5	66	15.5	66	13.7	41	13.2	18	10.8
		12.0～12.9	4,103	39.9	1,366	41.9	981	42.0	575	40.1	307	37.2	225	40.9	183	36.4	145	34.0	178	37.0	92	29.6	51	30.5
		13.0～13.9	2,909	28.3	1,007	30.9	650	27.8	351	24.5	224	27.2	142	25.8	126	25.0	130	30.4	136	28.3	92	29.6	51	30.5
		14.0～14.9	746	7.2	217	6.7	120	5.1	78	5.4	48	5.8	46	8.4	59	11.7	48	11.2	50	10.4	54	17.4	26	15.6
		15.0～15.4	90	0.9	18	0.6	8	0.3	5	0.3	6	0.7	4	0.7	7	1.4	11	2.6	15	3.1	7	2.3	9	5.4
		15.5～15.9	27	0.3	3	0.1	1	0.0	1	0.1	3	0.4	1	0.2	1	0.2	2	0.5	7	1.5	5	1.6	3	1.8
		16.0～16.4	18	0.2	1	0.0	1	0.0	3	0.2	1	0.1	0	0.0	1	0.2	3	0.7	3	0.6	3	1.0	2	1.2
		16.5～16.9	7	0.1	1	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.0	1	0.6
		17.0～17.9	8	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.5	1	0.2	2	0.6	2	1.2
		18.0～18.9	3	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	7	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	3	1.0	1	0.6
		20.0～20.9	4	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	22	0.2	1	0.0	3	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.2	5	1.0	1	0.2	6	1.2	2	0.6	1	0.6
	女性	総数	7,166	100.0	2,731	100.0	1,696	100.0	845	100.0	417	100.0	308	100.0	210	100.0	260	100.0	375	100.0	217	100.0	107	100.0
		10.0%未満	13	0.2	4	0.1	1	0.1	4	0.5	3	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	112	1.6	31	1.1	24	1.4	21	2.5	14	3.4	5	1.6	3	1.4	6	2.3	6	1.6	1	0.5	1	0.9
		11.0～11.9	575	8.0	184	6.7	151	8.9	74	8.8	42	10.1	29	9.4	17	8.1	32	12.3	31	8.3	10	4.6	5	4.7
		12.0～12.9	1,932	27.0	762	27.9	483	28.5	239	28.3	110	26.4	90	29.2	54	25.7	67	25.8	70	18.7	37	17.1	20	18.7
		13.0～13.9	2,795	39.0	1,144	41.9	650	38.3	317	37.5	141	33.8	122	39.6	83	39.5	86	33.1	143	38.1	76	35.0	33	30.8
		14.0～14.9	1,364	19.0	514	18.8	324	19.1	141	16.7	78	18.7	45	14.6	46	21.9	46	17.7	80	21.3	67	30.9	23	21.5
		15.0～15.4	227	3.2	62	2.3	41	2.4	32	3.8	19	4.6	10	3.2	5	2.4	12	4.6	19	5.1	14	6.5	13	12.1
		15.5～15.9	90	1.3	18	0.7	17	1.0	13	1.5	7	1.7	3	1.0	1	0.5	8	3.1	15	4.0	2	0.9	6	5.6
		16.0～16.4	37	0.5	7	0.3	4	0.2	4	0.5	2	0.5	3	1.0	1	0.5	0	0.0	6	1.6	5	2.3	5	4.7
		16.5～16.9	8	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.5	3	1.4	0	0.0
		17.0～17.9	4	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.5	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0
		20.0～20.9	2	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.3	0	0.0	1	0.9
三重県	全体	総数	3,879	100.0	1,243	100.0	790	100.0	458	100.0	317	100.0	232	100.0	185	100.0	205	100.0	220	100.0	149	100.0	80	100.0
		10.0%未満	8	0.2	1	0.1	3	0.4	1	0.2	1	0.3	1	0.4	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	111	2.9	21	1.7	28	3.5	20	4.4	18	5.7	7	3.0	5	2.7	5	2.4	5	2.3	2	1.3	0	0.0
		11.0～11.9	614	15.8	165	13.3	136	17.2	91	19.9	64	20.2	42	18.1	28	15.1	40	19.5	25	11.4	11	7.4	12	15.0
		12.0～12.9	1,400	36.1	472	38.0	309	39.1	159	34.7	118	37.2	84	36.2	65	35.1	52	25.4	76	34.5	46	30.9	19	23.8
		13.0～13.9	1,210	31.2	452	36.4	232	29.4	128	27.9	77	24.3	73	31.5	59	31.9	67	32.7	63	28.6	39	26.2	20	25.0
		14.0～14.9	429	11.1	121	9.7	70	8.9	49	10.7	27	8.5	20	8.6	21	11.4	28	13.7	39	17.7	39	26.2	15	18.8
		15.0～15.4	53	1.4	10	0.8	7	0.9	5	1.1	6	1.9	2	0.9	2	1.1	5	2.4	4	1.8	7	4.7	5	6.3
		15.5～15.9	21	0.5	1	0.1	3	0.4	1	0.2	2	0.6	1	0.4	2	1.1	3	1.5	2	0.9	2	1.3	4	5.0
		16.0～16.4	9	0.2	0	0.0	1	0.1	2	0.4	1	0.3	2	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	2	2.5
		16.5～16.9	10	0.3	1	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	2	1.1	1	0.5	3	1.4	1	0.7	1	1.3
		17.0～17.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0
		18.0～18.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.5
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5	0	0.0	1	0.7	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	4	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,537	100.0	823	100.0	525	100.0	296	100.0	229	100.0	159	100.0	127	100.0	121	100.0	138	100.0	67	100.0	52	100.0
		10.0%未満	8	0.3	1	0.1	3	0.6	1	0.3	1	0.4	1	0.6	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	95	3.7	18	2.2	26	5.0	15	5.1	16	7.0	6	3.8	3	2.4	5	4.1	4	2.9	2	3.0	0	0.0
		11.0～11.9	486	19.2	129	15.7	112	21.3	73	24.7	56	24.5	29	18.2	23	18.1	28	23.1	19	13.8	9	13.4	8	15.4
		12.0～12.9	1,023	40.3	347	42.2	228	43.4	113	38.2	88	38.4	66	41.5	53	41.7	30	24.8	60	43.5	28	41.8	10	19.2
		13.0～13.9	688	27.1	267	32.4	126	24.0	72	24.4	47	20.5	45	28.3	32	25.2	34	28.1	37	26.8	12	17.9	16	30.8
		14.0～14.9	196	7.7	59	7.2	27	5.1	17	5.7	16	7.0	11	6.9	13	10.2	18	14.9	14	10.1	12	17.9	9	17.3
		15.0～15.4	19	0.7	1	0.1	2	0.4	3	1.0	3	1.3	0	0.0	0	0.0	2	1.7	1	0.7	4	6.0	3	5.8
		15.5～15.9	6	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.7	0	0.0	3	5.8
		16.0～16.4	7	0.3	0	0.0	1	0.2	1	0.3	1	0.4	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	2	3.8
		16.5～16.9	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.6	1	0.8	0	0.0	0	0.0	1	1.9
		17.0～17.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,342	100.0	420	100.0	265	100.0	162	100.0	88	100.0	73	100.0	58	100.0	84	100.0	82	100.0	82	100.0	28	100.0
		10.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	16	1.2	3	0.7	2	0.8	5	3.1	2	2.3	1	1.4	2	3.4	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	128	9.5	36	8.6	24	9.1	18	11.1	8	9.1	13	17.8	5	8.6	12	14.3	6	7.3	2	2.4	4	14.3
		12.0～12.9	377	28.1	125	29.8	81	30.6	46	28.4	30	34.1	18	24.7	12	20.7	22	26.2	16	19.5	18	22.0	9	32.1
		13.0～13.9	522	38.9	185	44.0	106	40.0	56	34.6	30	34.1	28	38.4	23	39.7	28	33.3	26	31.7	22	26.8	4	14.3
		14.0～14.9	233	17.4	62	14.8	43	16.2	32	19.8	11	12.5	9	12.3	8	13.8	10	11.9	25	30.5	27	32.9	6	21.4
		15.0～15.4	34	2.5	9	2.1	5	1.9	2	1.2	3	3.4	2	2.7	2	3.4	3	3.6	3	3.7	3	3.7	2	7.1
		15.5～15.9	15	1.1	0	0.0	3	1.1	1	0.6	2	2.3	1	1.4	1	1.7	2	2.4	2	2.4	2	2.4	1	3.6
		16.0～16.4	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		16.5～16.9	6	0.4	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.7	1	1.2	0	0.0
		17.0～17.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0
		18.0～18.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.1
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	3	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　(%)　　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
滋賀県	全体	総数	3,721	100.0	1,368	100.0	711	100.0	398	100.0	254	100.0	213	100.0	164	100.0	166	100.0	209	100.0	153	100.0	85	100.0
		10.0%未満	8	0.2	6	0.4	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	98	2.6	31	2.3	15	2.1	18	4.5	14	5.5	7	3.3	4	2.4	3	1.8	5	2.4	1	0.7	0	0.0
		11.0～11.9	551	14.8	199	14.5	121	17.0	53	13.3	51	20.1	39	18.3	27	16.5	27	16.3	20	9.6	12	7.8	2	2.4
		12.0～12.9	1,310	35.2	499	36.5	259	36.4	145	36.4	98	38.6	76	35.7	52	31.7	59	35.5	64	30.6	41	26.8	17	20.0
		13.0～13.9	1,178	31.7	483	35.3	225	31.6	121	30.4	57	22.4	57	26.8	54	32.9	45	27.1	55	26.3	51	33.3	30	35.3
		14.0～14.9	458	12.3	132	9.6	85	12.0	46	11.6	30	11.8	26	12.2	20	12.2	24	14.5	42	20.1	31	20.3	22	25.9
		15.0～15.4	65	1.7	11	0.8	2	0.3	4	1.0	2	0.8	3	1.4	5	3.0	5	3.0	13	6.2	12	7.8	8	9.4
		15.5～15.9	30	0.8	6	0.4	3	0.4	5	1.3	0	0.0	0	0.0	1	0.6	3	1.8	6	2.9	5	3.3	1	1.2
		16.0～16.4	10	0.3	1	0.1	0	0.0	2	0.5	2	0.8	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	3	3.5
		16.5～16.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.4
		18.0～18.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	4	0.1	0	0.0	1	0.1	2	0.5	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,215	100.0	788	100.0	431	100.0	237	100.0	168	100.0	146	100.0	105	100.0	102	100.0	117	100.0	80	100.0	41	100.0
		10.0%未満	5	0.2	4	0.5	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	78	3.5	25	3.2	12	2.8	13	5.5	12	7.1	5	3.4	4	3.8	3	2.9	3	2.6	1	1.3	0	0.0
		11.0～11.9	429	19.4	158	20.1	94	21.8	39	16.5	38	22.6	33	22.6	22	21.0	21	20.6	14	12.0	9	11.3	1	2.4
		12.0～12.9	878	39.6	326	41.4	172	39.9	102	43.0	73	43.5	57	39.0	36	34.3	37	36.3	38	32.5	29	36.3	8	19.5
		13.0～13.9	613	27.7	225	28.6	125	29.0	66	27.8	25	14.9	38	26.0	35	33.3	28	27.5	33	28.2	24	30.0	14	34.1
		14.0～14.9	166	7.5	46	5.8	27	6.3	11	4.6	19	11.3	10	6.8	6	5.7	8	7.8	18	15.4	10	12.5	11	26.8
		15.0～15.4	24	1.1	2	0.3	0	0.0	2	0.8	1	0.6	1	0.7	1	1.0	2	2.0	7	6.0	4	5.0	4	9.8
		15.5～15.9	12	0.5	1	0.1	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	1.0	3	2.9	2	1.7	3	3.8	1	2.4
		16.0～16.4	3	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	2.4
		16.5～16.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4
		18.0～18.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	4	0.2	0	0.0	1	0.2	2	0.8	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,506	100.0	580	100.0	280	100.0	161	100.0	86	100.0	67	100.0	59	100.0	64	100.0	92	100.0	73	100.0	44	100.0
		10.0%未満	3	0.2	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	20	1.3	6	1.0	3	1.1	5	3.1	2	2.3	2	3.0	0	0.0	0	0.0	2	2.2	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	122	8.1	41	7.1	27	9.6	14	8.7	13	15.1	6	9.0	5	8.5	6	9.4	6	6.5	3	4.1	1	2.3
		12.0～12.9	432	28.7	173	29.8	87	31.1	43	26.7	25	29.1	19	28.4	16	27.1	22	34.4	26	28.3	12	16.4	9	20.5
		13.0～13.9	565	37.5	258	44.5	100	35.7	55	34.2	32	37.2	19	28.4	19	32.2	17	26.6	22	23.9	27	37.0	16	36.4
		14.0～14.9	292	19.4	86	14.8	58	20.7	35	21.7	11	12.8	16	23.9	14	23.7	16	25.0	24	26.1	21	28.8	11	25.0
		15.0～15.4	41	2.7	9	1.6	2	0.7	2	1.2	1	1.2	2	3.0	4	6.8	3	4.7	6	6.5	8	11.0	4	9.1
		15.5～15.9	18	1.2	5	0.9	3	1.1	4	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	4.3	2	2.7	0	0.0
		16.0～16.4	7	0.5	0	0.0	0	0.0	2	1.2	2	2.3	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.5
		16.5～16.9	3	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
京都府	全体	総数	5,645	100.0	1,649	100.0	1,686	100.0	634	100.0	376	100.0	271	100.0	205	100.0	201	100.0	291	100.0	216	100.0	116	100.0
		10.0%未満	10	0.2	1	0.1	2	0.1	2	0.3	3	0.8	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.9
		10.0～10.9	146	2.6	31	1.9	45	2.7	25	3.9	18	4.8	11	4.1	6	2.9	2	1.0	4	1.4	3	1.4	1	0.9
		11.0～11.9	887	15.7	231	14.0	296	17.6	120	18.9	71	18.9	36	13.3	40	19.5	29	14.4	33	11.3	20	9.3	11	9.5
		12.0～12.9	2,007	35.6	603	36.6	641	38.0	228	36.0	125	33.2	97	35.8	56	27.3	65	32.3	103	35.4	61	28.2	28	24.1
		13.0～13.9	1,737	30.8	574	34.8	499	29.6	177	27.9	116	30.9	71	26.2	61	29.8	60	29.9	74	25.4	72	33.3	33	28.4
		14.0～14.9	679	12.0	184	11.2	169	10.0	72	11.4	33	8.8	46	17.0	29	14.1	31	15.4	54	18.6	37	17.1	24	20.7
		15.0～15.4	100	1.8	16	1.0	24	1.4	9	1.4	6	1.6	7	2.6	6	2.9	6	3.0	8	2.7	9	4.2	9	7.8
		15.5～15.9	37	0.7	7	0.4	7	0.4	1	0.2	1	0.3	1	0.4	0	0.0	3	1.5	7	2.4	5	2.3	5	4.3
		16.0～16.4	16	0.3	1	0.1	3	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.5	2	1.0	2	0.7	2	0.9	1	0.9
		16.5～16.9	7	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	3	1.0	2	0.9	0	0.0
		17.0～17.9	5	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.4	0	0.0	1	0.5	1	0.3	0	0.0	1	0.9
		18.0～18.9	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	2	1.7
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	7	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.5	0	0.0	2	0.7	3	1.4	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,359	100.0	943	100.0	1,048	100.0	409	100.0	213	100.0	150	100.0	124	100.0	114	100.0	166	100.0	123	100.0	69	100.0
		10.0%未満	6	0.2	1	0.1	1	0.1	1	0.2	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4
		10.0～10.9	108	3.2	24	2.5	39	3.7	22	5.4	9	4.2	3	2.0	4	3.2	1	0.9	3	1.8	2	1.6	1	1.4
		11.0～11.9	690	20.5	170	18.0	241	23.0	97	23.7	50	23.5	28	18.7	34	27.4	21	18.4	24	14.5	15	12.2	10	14.5
		12.0～12.9	1,362	40.5	405	42.9	435	41.5	155	37.9	82	38.5	66	44.0	38	30.6	40	35.1	77	46.4	46	37.4	18	26.1
		13.0～13.9	847	25.2	264	28.0	257	24.5	100	24.4	53	24.9	33	22.0	27	21.8	33	28.9	30	18.1	34	27.6	16	23.2
		14.0～14.9	282	8.4	73	7.7	67	6.4	32	7.8	11	5.2	18	12.0	15	12.1	15	13.2	21	12.7	14	11.4	16	23.2
		15.0～15.4	56	1.7	6	0.6	7	0.7	2	0.5	4	1.9	0	0.0	3	2.4	1	0.9	4	2.4	5	4.1	4	5.8
		15.5～15.9	9	0.3	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.9	4	2.4	1	0.8	1	1.4
		16.0～16.4	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	2	1.6	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		16.5～16.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	2	1.6	0	0.0
		17.0～17.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	1	1.4
		18.0～18.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	1.4
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	5	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	2	1.2	2	1.6	0	0.0
	女性	総数	2,286	100.0	706	100.0	638	100.0	225	100.0	163	100.0	121	100.0	81	100.0	87	100.0	125	100.0	93	100.0	47	100.0
		10.0%未満	4	0.2	0	0.0	1	0.2	1	0.4	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	38	1.7	7	1.0	6	0.9	3	1.3	9	5.5	8	6.6	2	2.5	1	1.1	1	0.8	1	1.1	0	0.0
		11.0～11.9	197	8.6	61	8.6	55	8.6	23	10.2	21	12.9	8	6.6	6	7.4	8	9.2	9	7.2	5	5.4	1	2.1
		12.0～12.9	645	28.2	198	28.0	206	32.3	73	32.4	43	26.4	31	25.6	18	22.2	25	28.7	28	22.4	15	16.1	10	21.3
		13.0～13.9	890	38.9	310	43.9	242	37.9	77	34.2	63	38.7	38	31.4	34	42.0	27	31.0	44	35.2	38	40.9	17	36.2
		14.0～14.9	397	17.4	111	15.7	102	16.0	40	17.8	22	13.5	28	23.1	14	17.3	16	18.4	33	26.4	23	24.7	8	17.0
		15.0～15.4	64	2.8	10	1.4	17	2.7	7	3.1	2	1.2	1	0.8	3	3.7	5	5.7	4	3.2	4	4.3	5	10.6
		15.5～15.9	28	1.2	7	1.0	6	0.9	1	0.4	1	0.6	0	0.0	2	2.5	2	2.3	3	2.4	4	4.3	4	8.5
		16.0～16.4	13	0.6	1	0.1	3	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.5	2	2.3	2	1.6	2	2.2	1	2.1
		16.5～16.9	4	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	2	1.6	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　(%)　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
大阪府	全体	総数	19,633	100.0	5,196	100.0	4,901	100.0	2,645	100.0	1,619	100.0	1,081	100.0	877	100.0	942	100.0	1,126	100.0	815	100.0	431	100.0
		10.0%未満	40	0.2	8	0.2	11	0.2	8	0.3	6	0.4	4	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.1	2	0.2	0	0.0
		10.0～10.9	586	3.0	105	2.0	155	3.2	116	4.4	72	4.4	51	4.7	35	4.0	16	1.7	21	1.9	12	1.5	3	0.7
		11.0～11.9	3,178	16.2	762	14.7	672	13.7	499	18.9	326	20.1	182	16.8	131	14.9	150	15.9	148	13.1	76	9.3	30	7.0
		12.0～12.9	6,881	35.0	1,894	36.5	1,867	38.1	954	36.1	568	35.1	362	33.5	314	35.8	286	30.4	315	28.0	205	25.2	116	26.9
		13.0～13.9	6,026	30.7	1,790	34.5	1,431	29.2	735	27.8	429	26.5	313	29.0	252	28.7	307	32.6	354	31.4	286	35.1	139	32.3
		14.0～14.9	2,257	11.7	572	11.0	483	9.9	258	9.8	167	10.3	141	13.0	110	12.5	138	14.6	191	17.0	144	17.7	93	21.6
		15.0～15.4	335	1.7	55	1.1	60	1.2	45	1.7	31	1.9	19	1.8	18	2.1	20	2.1	33	2.9	33	4.0	21	4.9
		15.5～15.9	137	0.7	16	0.3	15	0.3	17	0.6	8	0.5	2	0.2	6	0.7	13	1.4	23	2.0	23	2.8	14	3.2
		16.0～16.4	47	0.2	3	0.1	3	0.1	5	0.2	2	0.1	2	0.2	3	0.3	3	0.3	10	0.9	10	1.2	6	1.4
		16.5～16.9	23	0.1	1	0.0	0	0.0	3	0.1	4	0.2	0	0.0	0	0.0	4	0.4	5	0.4	4	0.5	2	0.5
		17.0～17.9	21	0.1	0	0.0	2	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	1	0.1	5	0.4	7	0.9	3	0.7
		18.0～18.9	8	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	5	0.4	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	15	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.1	7	0.6	4	0.5	1	0.2
		20.0～20.9	7	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	2	0.2	3	0.4	0	0.0
		21.0～21.9	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0
		22.0～22.9	3	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	4	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	24	0.1	0	0.0	1	0.0	1	0.0	4	0.2	1	0.1	2	0.2	3	0.3	4	0.4	5	0.6	3	0.7
	男性	総数	11,137	100.0	2,787	100.0	2,739	100.0	1,492	100.0	936	100.0	680	100.0	564	100.0	582	100.0	633	100.0	475	100.0	249	100.0
		10.0%未満	30	0.3	6	0.2	7	0.3	7	0.5	5	0.5	3	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	0	0.0
		10.0～10.9	444	4.0	82	2.9	114	4.2	90	6.0	51	5.4	40	5.9	30	5.3	11	1.9	14	2.2	11	2.3	1	0.4
		11.0～11.9	2,393	21.5	564	20.2	654	23.9	376	25.2	233	24.9	137	20.1	110	19.5	116	19.9	114	18.0	63	13.3	26	10.4
		12.0～12.9	4,390	39.4	1,162	41.7	1,172	42.8	598	40.1	362	38.7	267	39.3	223	39.5	195	33.5	201	31.8	136	28.6	74	29.7
		13.0～13.9	2,864	25.7	778	27.9	637	23.3	353	23.7	214	22.9	159	23.4	136	24.1	171	29.4	180	28.4	156	32.8	80	32.1
		14.0～14.9	799	7.2	181	6.5	138	5.0	57	3.8	60	6.4	57	8.4	49	8.7	69	11.9	82	13.0	62	13.1	44	17.7
		15.0～15.4	92	0.8	11	0.4	11	0.4	8	0.5	4	0.4	9	1.3	7	1.2	8	1.4	10	1.6	15	3.2	9	3.6
		15.5～15.9	42	0.4	1	0.0	3	0.1	0	0.0	2	0.2	1	0.1	3	0.5	7	1.2	11	1.7	9	1.9	5	2.0
		16.0～16.4	20	0.2	2	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.1	2	0.3	2	0.4	1	0.2	4	0.6	4	0.8	3	1.2
		16.5～16.9	5	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	2	0.4	1	0.4
		17.0～17.9	13	0.1	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	4	0.6	4	0.8	3	1.2
		18.0～18.9	3	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	12	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.2	6	0.9	4	0.8	0	0.0
		20.0～20.9	6	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.2	0	0.0	1	0.2	3	0.6	0	0.0
		21.0～21.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0
		22.0～22.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	3	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	18	0.2	0	0.0	1	0.0	1	0.1	3	0.3	1	0.1	2	0.4	2	0.3	2	0.3	3	0.6	3	1.2
	女性	総数	8,496	100.0	2,409	100.0	2,162	100.0	1,153	100.0	683	100.0	401	100.0	313	100.0	360	100.0	493	100.0	340	100.0	182	100.0
		10.0%未満	10	0.1	2	0.1	4	0.2	1	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	142	1.7	23	1.0	41	1.9	26	2.3	21	3.1	11	2.7	5	1.6	5	1.4	7	1.4	1	0.3	2	1.1
		11.0～11.9	783	9.2	198	8.2	218	10.1	123	10.7	93	13.6	45	11.2	21	6.7	34	9.4	34	6.9	13	3.8	4	2.2
		12.0～12.9	2,491	29.3	732	30.4	695	32.1	356	30.9	206	30.2	95	23.7	91	29.1	91	25.3	114	23.1	69	20.3	42	23.1
		13.0～13.9	3,162	37.2	1,002	41.6	794	36.7	382	33.1	215	31.5	154	38.4	116	37.1	136	37.8	174	35.3	130	38.2	59	32.4
		14.0～14.9	1,498	17.6	391	16.2	345	16.0	201	17.4	107	15.7	84	20.9	61	19.5	69	19.2	109	22.1	82	24.1	49	26.9
		15.0～15.4	243	2.9	44	1.8	49	2.3	37	3.2	27	4.0	10	2.5	11	3.5	12	3.3	23	4.7	18	5.3	12	6.6
		15.5～15.9	95	1.1	15	0.6	12	0.6	17	1.5	6	0.9	1	0.2	3	1.0	6	1.7	12	2.4	14	4.1	9	4.9
		16.0～16.4	27	0.3	1	0.0	3	0.1	4	0.3	1	0.1	0	0.0	1	0.3	2	0.6	6	1.2	6	1.8	3	1.6
		16.5～16.9	18	0.2	1	0.0	0	0.0	3	0.3	3	0.4	0	0.0	0	0.0	3	0.8	5	1.0	2	0.6	1	0.5
		17.0～17.9	8	0.1	0	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.3	1	0.2	3	0.9	0	0.0
		18.0～18.9	5	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	3	0.6	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.5
		20.0～20.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	6	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.4	2	0.6	0	0.0
兵庫県	全体	総数	11,571	100.0	3,733	100.0	2,856	100.0	1,282	100.0	846	100.0	601	100.0	473	100.0	509	100.0	614	100.0	424	100.0	233	100.0
		10.0%未満	12	0.1	5	0.1	4	0.1	2	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	286	2.5	70	1.9	90	3.2	38	3.0	25	3.0	21	3.5	16	3.4	10	2.0	8	1.3	5	1.2	3	1.3
		11.0～11.9	1,681	14.5	499	13.4	426	14.9	205	16.0	170	20.1	122	20.3	65	13.7	58	11.4	74	12.1	42	9.9	20	8.6
		12.0～12.9	4,013	34.7	1,351	36.2	1,046	36.6	473	36.9	304	35.9	203	33.8	156	33.0	156	30.6	175	28.5	95	22.4	54	23.2
		13.0～13.9	3,783	32.7	1,317	35.3	935	32.7	380	29.6	249	29.4	168	28.0	152	32.1	176	34.6	197	32.1	133	31.4	76	32.6
		14.0～14.9	1,431	12.4	433	11.6	300	10.5	156	12.2	80	9.5	62	10.3	62	13.1	85	16.7	109	17.8	97	22.9	47	20.2
		15.0～15.4	197	1.7	45	1.2	39	1.4	15	1.2	12	1.4	10	1.7	13	2.7	11	2.2	21	3.4	23	5.4	8	3.4
		15.5～15.9	81	0.7	9	0.2	12	0.4	5	0.4	4	0.5	8	1.3	4	0.8	6	1.2	14	2.3	10	2.4	9	3.9
		16.0～16.4	34	0.3	4	0.1	2	0.1	2	0.2	0	0.0	4	0.7	2	0.4	2	0.4	7	1.1	6	1.4	6	2.6
		16.5～16.9	16	0.1	0	0.0	1	0.0	2	0.2	0	0.0	1	0.2	1	0.2	2	0.4	6	1.0	2	0.5	1	0.4
		17.0～17.9	10	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	5	1.2	2	0.9
		18.0～18.9	5	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.2	2	0.9
		19.0～19.9	5	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	2	0.5	1	0.4
		20.0～20.9	3	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.4
		21.0～21.9	4	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.4
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	2	0.9
		24.0%以上	7	0.1	0	0.0	1	0.0	2	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	2	0.5	0	0.0
	男性	総数	6,652	100.0	2,076	100.0	1,604	100.0	749	100.0	538	100.0	386	100.0	284	100.0	311	100.0	336	100.0	219	100.0	149	100.0
		10.0%未満	9	0.1	3	0.1	4	0.2	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	221	3.3	56	2.7	69	4.3	28	3.7	20	3.7	18	4.7	13	4.6	6	1.9	5	1.5	5	2.3	1	0.7
		11.0～11.9	1,282	19.3	381	18.4	329	20.5	157	21.0	129	24.0	97	25.1	52	18.3	40	12.9	53	15.8	29	13.2	15	10.1
		12.0～12.9	2,601	39.1	849	40.9	665	41.5	319	42.6	211	39.2	146	37.8	109	38.4	106	34.1	104	31.0	54	24.7	38	25.5
		13.0～13.9	1,898	28.5	630	30.3	432	26.9	196	24.8	146	27.1	89	23.1	79	27.8	103	33.1	116	34.5	66	30.1	51	34.2
		14.0～14.9	911	7.7	144	6.9	95	5.9	54	7.2	29	5.4	26	7.3	24	8.5	43	13.8	34	10.1	38	17.4	22	14.8
		15.0～15.4	55	0.8	9	0.4	8	0.5	1	0.1	2	0.4	2	0.5	3	1.1	5	1.6	10	3.0	10	4.6	5	3.4
		15.5～15.9	33	0.5	3	0.1	2	0.1	2	0.3	0	0.0	2	0.5	0	0.0	4	1.3	6	1.8	4	1.8	7	4.7
		16.0～16.4	10	0.2	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	4	1.2	2	0.9	2	1.3
		16.5～16.9	8	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	3	0.9	2	0.9	1	0.7
		17.0～17.9	6	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	3	1.4	2	1.3
		18.0～18.9	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.5	2	1.3
		19.0～19.9	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.9	0	0.0
		20.0～20.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7
		21.0～21.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.7
		24.0%以上	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0	2	0.9	0	0.0
	女性	総数	4,919	100.0	1,657	100.0	1,252	100.0	533	100.0	308	100.0	215	100.0	189	100.0	198	100.0	278	100.0	205	100.0	84	100.0
		10.0%未満	3	0.1	2	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	65	1.3	14	0.8	21	1.7	10	1.9	5	1.6	3	1.4	3	1.6	4	2.0	3	1.1	0	0.0	2	2.4
		11.0～11.9	399	8.1	118	7.1	97	7.7	49	9.0	41	13.3	25	11.6	13	6.9	16	8.1	21	7.6	13	6.3	5	6.0
		12.0～12.9	1,417	28.7	502	30.3	381	30.4	154	28.9	93	30.2	57	26.5	47	24.9	50	25.3	71	25.5	41	20.0	16	19.0
		13.0～13.9	1,885	38.3	687	41.5	503	40.2	194	36.4	103	33.4	79	36.7	73	38.6	73	36.9	81	29.1	67	32.7	25	29.8
		14.0～14.9	920	18.7	289	17.4	205	16.4	102	19.1	51	16.6	34	15.8	38	20.1	42	21.2	75	27.0	59	28.8	25	29.8
		15.0～15.4	142	2.9	36	2.2	31	2.5	14	2.6	10	3.2	8	3.7	10	5.3	6	3.0	11	4.0	13	6.3	3	3.6
		15.5～15.9	48	1.0	6	0.4	10	0.8	3	0.6	4	1.3	6	2.8	1	0.5	2	1.0	8	2.9	6	2.9	2	2.4
		16.0～16.4	24	0.5	3	0.2	2	0.2	2	0.4	0	0.0	3	1.4	2	1.1	1	0.5	3	1.1	4	2.0	4	4.8
		16.5～16.9	8	0.2	0	0.0	1	0.1	2	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5	3	1.1	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	4	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	1.0	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2
		20.0～20.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2
		24.0%以上	3	0.1	0	0.0	1	0.1	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　(%)　　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
奈良県	全体	総数	2,868	100.0	896	100.0	750	100.0	310	100.0	188	100.0	142	100.0	116	100.0	121	100.0	162	100.0	101	100.0	82	100.0
		10.0%未満	2	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	84	2.9	19	1.5	30	4.0	12	3.9	7	3.7	5	3.5	5	4.3	5	4.1	3	1.9	3	3.0	1	1.2
		11.0～11.9	432	15.1	109	12.2	140	18.7	51	16.5	37	19.7	32	22.5	13	11.2	14	11.6	20	12.3	11	10.9	5	6.1
		12.0～12.9	1,035	36.1	356	39.7	283	37.7	129	41.6	53	28.2	55	38.7	31	26.7	48	39.7	38	23.5	19	18.8	23	28.0
		13.0～13.9	882	30.8	305	34.0	214	28.5	79	25.5	62	33.0	33	23.2	42	36.2	31	25.6	56	34.6	35	34.7	25	30.5
		14.0～14.9	330	11.5	96	10.7	73	9.7	27	8.7	22	11.7	12	8.5	20	17.2	18	14.9	28	17.3	20	19.8	14	17.1
		15.0～15.4	54	1.9	12	1.3	5	0.7	8	2.6	3	1.6	3	2.1	2	1.7	4	3.3	6	3.7	7	6.9	4	4.9
		15.5～15.9	24	0.8	3	0.3	3	0.4	1	0.3	2	1.1	0	0.0	2	1.7	1	0.8	5	3.1	4	4.0	3	3.7
		16.0～16.4	5	0.2	0	0.0	1	0.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	2	2.4
		16.5～16.9	4	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.2
		17.0～17.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	1.2
		18.0～18.9	5	0.2	1	0.1	0	0.0	1	0.3	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.2	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	8	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.7	2	1.7	0	0.0	2	1.2	0	0.0	3	3.7
	男性	総数	1,647	100.0	515	100.0	437	100.0	185	100.0	114	100.0	87	100.0	62	100.0	75	100.0	88	100.0	50	100.0	34	100.0
		10.0%未満	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	67	4.1	10	1.9	24	5.5	12	6.5	4	3.5	4	4.6	4	6.5	4	5.3	3	3.4	1	2.0	1	2.9
		11.0～11.9	321	19.5	90	17.5	101	23.1	39	21.1	27	23.7	25	28.7	7	11.3	7	9.3	15	18.2	7	14.0	2	5.9
		12.0～12.9	699	42.4	240	46.6	197	45.1	85	45.9	40	35.1	36	41.4	23	37.1	32	42.7	19	21.6	13	26.0	14	41.2
		13.0～13.9	422	25.6	136	26.4	98	22.4	42	22.7	32	28.1	16	18.4	20	32.3	22	29.3	31	35.2	18	36.0	7	20.6
		14.0～14.9	101	6.1	33	6.4	16	3.7	5	2.7	7	6.1	5	5.7	5	8.1	9	12.0	8	9.1	7	14.0	6	17.6
		15.0～15.4	15	0.9	4	0.8	0	0.0	2	1.1	1	0.9	0	0.0	1	1.6	1	1.3	2	2.3	3	6.0	1	2.9
		15.5～15.9	6	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	1.6	0	0.0	3	3.4	1	2.0	0	0.0
		16.0～16.4	2	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9
		16.5～16.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	4	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.3	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	6	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	1.6	0	0.0	2	2.3	0	0.0	2	5.9
	女性	総数	1,221	100.0	381	100.0	313	100.0	125	100.0	74	100.0	55	100.0	54	100.0	46	100.0	74	100.0	51	100.0	48	100.0
		10.0%未満	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	17	1.4	3	0.8	6	1.9	0	0.0	3	4.1	1	1.8	1	1.9	1	2.2	0	0.0	2	3.9	0	0.0
		11.0～11.9	111	9.1	19	5.0	39	12.5	12	9.6	10	13.5	7	12.7	6	11.1	7	15.2	4	5.4	4	7.8	3	6.3
		12.0～12.9	336	27.5	116	30.4	86	27.5	44	35.2	13	17.6	19	34.5	8	14.8	16	34.8	19	25.7	6	11.8	9	18.8
		13.0～13.9	460	37.7	169	44.4	116	37.1	37	29.6	30	40.5	17	30.9	22	40.7	9	19.6	25	33.8	17	33.3	18	37.5
		14.0～14.9	229	18.8	63	16.5	57	18.2	22	17.6	15	20.3	7	12.7	15	27.8	9	19.6	20	27.0	13	25.5	8	16.7
		15.0～15.4	39	3.2	8	2.1	5	1.6	6	4.8	2	2.7	3	5.5	1	1.9	3	6.5	4	5.4	4	7.8	3	6.3
		15.5～15.9	18	1.5	3	0.8	3	1.0	1	0.8	1	1.4	0	0.0	1	1.9	1	2.2	2	2.7	3	5.9	3	6.3
		16.0～16.4	3	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	2.1
		16.5～16.9	3	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	2.1
		17.0～17.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1
		18.0～18.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1
和歌山県	全体	総数	2,685	100.0	1,005	100.0	490	100.0	278	100.0	175	100.0	170	100.0	133	100.0	137	100.0	129	100.0	104	100.0	64	100.0
		10.0%未満	3	0.1	0	0.0	1	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	78	2.9	21	2.1	17	3.5	9	3.2	9	5.1	10	5.9	7	5.3	3	2.2	1	0.8	1	1.0	0	0.0
		11.0～11.9	427	15.9	147	14.6	76	15.5	61	21.9	34	19.4	41	24.1	20	15.0	16	11.7	20	15.5	8	7.7	4	6.3
		12.0～12.9	950	35.4	358	35.6	195	39.8	106	38.1	63	36.0	52	30.6	43	32.3	42	30.7	46	35.7	29	27.9	16	25.0
		13.0～13.9	847	31.5	347	34.5	137	28.0	83	29.9	50	28.6	48	28.2	46	34.6	51	37.2	35	27.1	29	27.9	21	32.8
		14.0～14.9	310	11.5	117	11.6	55	11.2	17	6.1	14	8.0	18	10.6	12	9.0	22	16.1	18	14.0	23	22.1	14	21.9
		15.0～15.4	42	1.6	15	1.5	6	1.2	0	0.0	3	1.7	0	0.0	2	1.5	1	0.7	4	3.1	8	7.7	3	4.7
		15.5～15.9	10	0.4	0	0.0	1	0.2	1	0.4	1	0.6	1	0.6	1	0.8	0	0.0	2	1.6	2	1.9	1	1.6
		16.0～16.4	2	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6
		16.5～16.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	1.0	2	3.1
		17.0～17.9	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.8	1	1.0	1	1.6
		18.0～18.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	2	1.6	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	5	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	2	1.9	0	0.0
	男性	総数	1,595	100.0	567	100.0	304	100.0	186	100.0	123	100.0	104	100.0	78	100.0	81	100.0	69	100.0	46	100.0	37	100.0
		10.0%未満	2	0.1	0	0.0	1	0.3	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	57	3.6	15	2.6	11	3.6	6	3.2	6	4.9	9	8.7	5	6.4	3	3.7	1	1.4	1	2.2	0	0.0
		11.0～11.9	329	20.6	115	20.3	59	19.4	50	26.9	28	22.8	30	28.8	17	21.8	12	14.8	12	17.4	4	8.7	2	5.4
		12.0～12.9	620	38.9	231	40.7	133	43.8	76	40.9	44	35.8	32	30.8	23	29.5	28	34.6	26	37.7	15	32.6	12	32.4
		13.0～13.9	442	27.7	171	30.2	73	24.0	50	26.9	34	27.6	26	25.0	20	25.6	24	29.6	17	24.6	12	26.1	10	27.0
		14.0～14.9	115	7.2	34	6.0	23	7.6	3	1.6	7	5.7	6	5.8	5	6.4	12	14.8	8	11.6	9	19.6	8	21.6
		15.0～15.4	12	0.8	1	0.2	2	0.7	0	0.0	2	1.6	0	0.0	0	0.0	1	1.2	2	2.9	2	4.3	2	5.4
		15.5～15.9	5	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.8	1	1.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0
		16.0～16.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		16.5～16.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7
		17.0～17.9	4	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	1	1.4	1	2.2	1	2.7
		18.0～18.9	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	2	2.9	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	4	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0
	女性	総数	1,090	100.0	438	100.0	186	100.0	92	100.0	52	100.0	66	100.0	55	100.0	56	100.0	60	100.0	58	100.0	27	100.0
		10.0%未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	21	1.9	6	1.4	6	3.2	3	3.3	3	5.8	1	1.5	2	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	98	9.0	32	7.3	17	9.1	11	12.0	6	11.5	7	10.7	3	5.5	4	7.1	8	13.3	4	6.9	2	7.4
		12.0～12.9	330	30.3	127	29.0	62	33.3	30	32.6	19	36.5	20	30.3	20	36.4	14	25.0	20	33.3	14	24.1	4	14.8
		13.0～13.9	405	37.2	176	40.2	64	34.4	33	35.9	16	30.8	22	33.3	21	38.2	27	48.2	18	30.0	17	29.3	11	40.7
		14.0～14.9	195	17.9	83	18.9	32	17.2	14	15.2	7	13.5	12	18.2	7	12.7	10	17.9	10	16.7	14	24.1	6	22.2
		15.0～15.4	30	2.8	14	3.2	4	2.2	0	0.0	1	1.9	0	0.0	2	3.6	0	0.0	2	3.3	6	10.3	1	3.7
		15.5～15.9	5	0.5	0	0.0	1	0.5	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.3	1	1.7	1	3.7
		16.0～16.4	2	0.2	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7
		16.5～16.9	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	1	3.7
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　(%)　　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
鳥取県	全体	総数	1,187	100.0	360	100.0	335	100.0	149	100.0	71	100.0	54	100.0	51	100.0	45	100.0	60	100.0	47	100.0	15	100.0
		10.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	27	2.3	3	0.8	13	3.9	6	4.0	2	2.8	2	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0
		11.0～11.9	149	12.6	44	12.2	44	13.1	21	14.1	9	12.7	9	16.7	5	9.8	7	15.6	5	8.3	3	6.4	2	13.3
		12.0～12.9	433	36.5	143	39.7	130	38.8	51	34.2	17	23.9	18	33.3	19	37.3	13	28.9	26	43.3	14	29.8	2	13.3
		13.0～13.9	358	30.2	112	31.1	94	28.1	44	29.5	30	42.3	20	37.0	17	33.3	12	26.7	13	21.7	15	31.9	1	6.7
		14.0～14.9	170	14.3	51	14.2	42	12.5	23	15.4	10	14.1	5	9.3	5	9.8	11	24.4	11	18.3	8	17.0	4	26.7
		15.0～15.4	27	2.3	5	1.4	8	2.4	3	2.0	2	2.8	0	0.0	1	2.0	1	2.2	2	3.3	3	6.4	2	13.3
		15.5～15.9	9	0.8	2	0.6	2	0.6	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	2.2	1	1.7	0	0.0	1	6.7
		16.0～16.4	7	0.6	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	1.4	0	0.0	2	3.9	0	0.0	0	0.0	2	4.3	1	6.7
		16.5～16.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7
		20.0～20.9	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	1	6.7
		21.0～21.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	2	0.2	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	778	100.0	241	100.0	219	100.0	105	100.0	41	100.0	41	100.0	31	100.0	34	100.0	31	100.0	25	100.0	10	100.0
		10.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	24	3.1	2	0.8	12	5.5	5	4.8	2	4.9	2	4.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0	0	0.0
		11.0～11.9	124	15.9	38	15.8	36	16.4	18	17.1	6	14.6	6	14.6	5	16.1	6	17.6	4	12.9	3	12.0	2	20.0
		12.0～12.9	309	39.7	106	44.0	92	42.0	41	39.0	10	24.4	15	36.6	13	41.9	9	26.5	14	45.2	7	28.0	2	20.0
		13.0～13.9	223	28.7	69	28.6	61	27.9	28	26.7	16	39.0	15	36.6	9	29.0	8	23.5	7	22.6	10	40.0	0	0.0
		14.0～14.9	78	10.0	24	10.0	15	6.8	12	11.4	5	12.2	3	7.3	2	6.5	10	29.4	2	6.5	1	4.0	4	40.0
		15.0～15.4	14	1.8	2	0.8	3	1.4	1	1.0	2	4.9	0	0.0	1	3.2	1	2.9	2	6.5	1	4.0	1	10.0
		15.5～15.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		16.0～16.4	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0	0	0.0
		16.5～16.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0	1	10.0
		21.0～21.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	409	100.0	119	100.0	116	100.0	44	100.0	30	100.0	13	100.0	20	100.0	11	100.0	29	100.0	22	100.0	5	100.0
		10.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	3	0.7	1	0.8	1	0.9	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	25	6.1	6	5.0	8	6.9	3	6.8	3	10.0	3	23.1	0	0.0	1	9.1	1	3.4	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	124	30.3	37	31.1	38	32.8	10	22.7	7	23.3	3	23.1	6	30.0	4	36.4	12	41.4	7	31.8	0	0.0
		13.0～13.9	135	33.0	43	36.1	33	28.4	16	36.4	14	46.7	5	38.5	8	40.0	4	36.4	6	20.7	5	22.7	1	20.0
		14.0～14.9	92	22.5	27	22.7	27	23.3	11	25.0	5	16.7	2	15.4	3	15.0	1	9.1	9	31.0	7	31.8	0	0.0
		15.0～15.4	13	3.2	3	2.5	5	4.3	2	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	1	20.0
		15.5～15.9	9	2.2	2	1.7	2	1.7	1	2.3	0	0.0	0	0.0	1	5.0	1	9.1	1	3.4	0	0.0	1	20.0
		16.0～16.4	6	1.5	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	3.3	0	0.0	2	10.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	1	20.0
		16.5～16.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	1	0.2	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
島根県	全体	総数	1,156	100.0	356	100.0	290	100.0	149	100.0	93	100.0	66	100.0	52	100.0	44	100.0	49	100.0	34	100.0	23	100.0
		10.0%未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	23	2.0	2	0.6	6	2.1	3	2.0	3	3.2	3	4.5	3	5.8	0	0.0	2	4.1	1	2.9	0	0.0
		11.0～11.9	155	13.4	39	11.0	52	17.9	18	12.1	15	16.1	11	16.7	10	19.2	0	0.0	7	14.3	2	5.9	1	4.3
		12.0～12.9	393	34.0	124	34.8	111	38.3	49	32.9	34	36.6	17	25.8	15	28.8	15	34.1	15	30.6	10	29.4	3	13.0
		13.0～13.9	371	32.1	133	37.4	81	27.9	46	30.9	29	31.2	25	37.9	14	26.9	18	40.9	11	22.4	9	26.5	5	21.7
		14.0～14.9	171	14.8	50	14.0	37	12.8	28	18.8	10	10.8	8	12.1	7	13.5	8	18.2	10	20.4	5	14.7	8	34.8
		15.0～15.4	29	2.5	5	1.4	2	0.7	4	2.7	2	2.2	2	3.0	2	3.8	3	6.8	2	4.1	3	8.8	4	17.4
		15.5～15.9	6	0.5	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	1	2.0	2	5.9	0	0.0
		16.0～16.4	3	0.3	1	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0
		16.5～16.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0
		17.0～17.9	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	1	8.7
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	795	100.0	247	100.0	197	100.0	101	100.0	74	100.0	46	100.0	34	100.0	29	100.0	32	100.0	23	100.0	12	100.0
		10.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	21	2.6	2	0.8	6	3.0	3	3.0	3	4.1	2	4.3	2	5.9	0	0.0	2	6.3	1	4.3	0	0.0
		11.0～11.9	128	16.1	36	14.6	43	21.8	15	14.9	11	14.9	7	15.2	7	20.6	0	0.0	7	21.9	2	8.7	0	0.0
		12.0～12.9	297	37.4	89	36.0	76	38.6	43	42.6	30	40.5	14	30.4	12	35.3	11	37.9	12	37.5	7	30.4	3	25.0
		13.0～13.9	248	31.2	90	36.4	58	29.4	26	25.7	23	31.1	17	37.0	9	26.5	10	34.5	6	18.8	6	26.1	3	25.0
		14.0～14.9	81	10.2	28	11.3	13	6.6	14	13.9	5	6.8	4	8.7	2	5.9	5	17.2	3	9.4	3	13.0	4	33.3
		15.0～15.4	16	2.0	5	2.0	1	0.5	0	0.0	2	2.7	2	4.3	2	5.9	1	3.4	0	0.0	2	8.7	1	8.3
		15.5～15.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.1	0	0.0	0	0.0
		16.0～16.4	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.1	0	0.0	0	0.0
		16.5～16.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3	0	0.0
		17.0～17.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	361	100.0	109	100.0	93	100.0	48	100.0	19	100.0	20	100.0	18	100.0	15	100.0	17	100.0	11	100.0	11	100.0
		10.0%未満	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	27	7.5	3	2.8	9	9.7	3	6.3	4	21.1	4	20.0	3	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1
		12.0～12.9	96	26.6	35	32.1	35	37.6	6	12.5	4	21.1	3	15.0	4	22.2	3	16.7	4	23.5	3	17.6	3	27.3
		13.0～13.9	123	34.1	43	39.4	23	24.7	20	41.7	6	31.6	8	40.0	5	27.8	8	53.3	5	29.4	3	27.3	2	18.2
		14.0～14.9	90	24.9	23	21.1	24	25.8	14	29.2	5	26.3	4	20.0	5	27.8	3	20.0	7	41.2	2	18.2	4	36.4
		15.0～15.4	13	3.6	2	1.8	1	1.1	2	4.2	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	11.8	1	9.1	2	18.2
		15.5～15.9	5	1.4	2	1.8	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0	2	18.2	0	0.0
		16.0～16.4	2	0.6	1	0.9	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		16.5～16.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	18.2
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　(%)　　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
岡山県	全体	総数	4,654	100.0	1,680	100.0	1,374	100.0	414	100.0	280	100.0	186	100.0	175	100.0	167	100.0	182	100.0	116	100.0	80	100.0
		10.0%未満	4	0.1	1	0.1	2	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	120	2.6	42	2.5	33	2.4	24	5.8	3	1.1	6	3.2	3	1.7	2	1.2	4	2.2	1	0.9	2	2.5
		11.0～11.9	694	14.9	214	12.7	244	17.8	63	15.2	53	18.9	33	17.7	27	15.4	25	15.0	20	11.0	11	9.5	4	5.0
		12.0～12.9	1,752	37.6	676	40.2	517	37.6	163	39.4	102	36.4	74	39.8	61	34.9	53	31.7	58	31.9	29	25.0	19	23.8
		13.0～13.9	1,421	30.5	542	32.3	404	29.4	115	27.8	86	30.7	50	26.9	55	31.4	44	26.3	57	31.3	43	37.1	25	31.3
		14.0～14.9	522	11.2	170	10.1	147	10.7	42	10.1	28	10.0	18	9.7	18	10.3	33	19.8	27	14.8	20	17.2	19	23.8
		15.0～15.4	79	1.7	29	1.7	15	1.1	5	1.2	6	2.1	4	2.2	2	1.1	3	1.8	7	3.8	4	3.4	4	5.0
		15.5～15.9	34	0.7	1	0.1	10	0.7	1	0.2	2	0.7	1	0.5	2	1.1	2	1.2	5	2.7	6	5.2	4	5.0
		16.0～16.4	8	0.2	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.6	1	0.5	0	0.0	1	1.3
		16.5～16.9	6	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.1	1	0.6	1	0.5	1	0.9	0	0.0
		17.0～17.9	4	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3
		18.0～18.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.5	0	0.0	1	1.3
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0
		24.0%以上	2	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,069	100.0	1,119	100.0	914	100.0	289	100.0	179	100.0	125	100.0	108	100.0	110	100.0	112	100.0	73	100.0	40	100.0
		10.0%未満	3	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	90	2.9	33	2.9	25	2.7	16	5.5	3	1.7	2	1.6	3	2.8	2	1.8	3	2.7	1	1.4	2	5.0
		11.0～11.9	554	18.1	175	15.6	197	21.6	48	16.6	42	23.5	24	19.2	22	20.4	18	16.4	17	15.2	8	11.0	3	7.5
		12.0～12.9	1,297	42.3	492	44.0	387	42.3	134	46.4	69	38.5	56	44.8	44	40.7	43	39.1	38	33.9	23	31.5	11	27.5
		13.0～13.9	841	27.4	332	29.7	240	26.3	74	25.6	50	27.9	34	27.2	27	25.0	24	21.8	32	28.6	22	30.1	6	15.0
		14.0～14.9	222	7.2	76	6.8	58	6.3	15	5.2	12	6.7	6	4.8	7	6.5	14	12.7	14	12.5	10	13.7	10	25.0
		15.0～15.4	28	0.9	9	0.8	2	0.2	1	0.3	3	1.7	3	2.4	0	0.0	2	1.8	3	2.7	2	2.7	3	7.5
		15.5～15.9	16	0.5	1	0.1	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.8	2	1.8	5	6.8	3	7.5
		16.0～16.4	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	1	2.5
		16.5～16.9	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.9	1	0.9	1	1.4	0	0.0
		17.0～17.9	4	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5
		18.0～18.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	1.4	0	0.0
		24.0%以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,585	100.0	561	100.0	460	100.0	125	100.0	101	100.0	61	100.0	67	100.0	57	100.0	70	100.0	43	100.0	40	100.0
		10.0%未満	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	30	1.9	9	1.6	8	1.7	8	6.4	0	0.0	4	6.6	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	140	8.8	39	7.0	47	10.2	15	12.0	11	10.9	9	14.8	5	7.5	7	12.3	3	4.3	3	7.0	1	2.5
		12.0～12.9	455	28.7	184	32.8	130	28.3	29	23.2	33	32.7	18	29.5	17	25.4	10	17.5	20	28.6	6	14.0	8	20.0
		13.0～13.9	580	36.6	210	37.4	164	35.7	41	32.8	36	35.6	16	26.2	28	41.8	20	35.1	25	35.7	21	48.8	19	47.5
		14.0～14.9	300	18.9	94	16.8	89	19.3	27	21.6	16	15.8	12	19.7	11	16.4	19	33.3	13	18.6	10	23.3	9	22.5
		15.0～15.4	51	3.2	20	3.6	13	2.8	4	3.2	3	3.0	1	1.6	2	3.0	1	1.8	4	5.7	2	4.7	1	2.5
		15.5～15.9	18	1.1	0	0.0	7	1.5	1	0.8	2	2.0	1	1.6	2	3.0	0	0.0	3	4.3	1	2.3	1	2.5
		16.0～16.4	6	0.4	4	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0
		16.5～16.9	2	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
広島県	全体	総数	6,698	100.0	2,221	100.0	1,587	100.0	718	100.0	444	100.0	383	100.0	285	100.0	304	100.0	389	100.0	241	100.0	126	100.0
		10.0%未満	9	0.1	0	0.0	6	0.4	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	158	2.4	37	1.7	42	2.6	27	3.8	14	3.2	14	3.7	4	1.4	5	1.6	8	2.1	7	2.9	0	0.0
		11.0～11.9	987	14.7	293	13.2	261	16.4	146	20.3	70	15.8	61	15.9	41	14.4	40	13.2	47	12.1	16	6.6	12	9.5
		12.0～12.9	2,386	35.6	824	37.1	598	37.7	270	37.6	171	38.5	130	33.9	102	35.8	93	30.6	105	27.0	63	26.1	30	23.8
		13.0～13.9	2,135	31.9	767	34.5	489	30.8	191	26.6	135	30.4	126	32.9	89	31.2	94	30.9	126	32.4	80	33.2	38	30.2
		14.0～14.9	797	11.9	256	11.5	167	10.5	66	9.2	40	9.0	40	10.4	35	12.3	50	16.4	65	16.7	47	19.5	31	24.6
		15.0～15.4	123	1.8	34	1.5	16	1.0	10	1.4	10	2.3	5	1.3	7	2.5	10	3.3	16	4.1	11	4.6	4	3.2
		15.5～15.9	37	0.6	7	0.3	4	0.3	4	0.6	3	0.7	2	0.5	1	0.4	3	1.0	7	1.8	6	2.5	0	0.0
		16.0～16.4	30	0.4	1	0.0	2	0.1	2	0.3	0	0.0	3	1.0	2	0.7	5	2.0	3	0.8	6	2.5	4	3.2
		16.5～16.9	8	0.1	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.8	3	2.2
		17.0～17.9	7	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	2	0.5	1	0.4	3	2.4
		18.0～18.9	5	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.7	2	0.5	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	2	0.7	1	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.4	0	0.0
		22.0～22.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	3	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.4	0	0.0
		24.0%以上	5	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.3	1	0.4	0	0.0	2	0.5	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,510	100.0	1,501	100.0	1,051	100.0	512	100.0	306	100.0	267	100.0	205	100.0	202	100.0	232	100.0	154	100.0	80	100.0
		10.0%未満	8	0.2	0	0.0	6	0.6	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	130	2.9	30	2.0	36	3.4	21	4.1	10	3.3	11	4.1	4	2.0	4	2.0	7	3.0	7	4.5	0	0.0
		11.0～11.9	813	18.0	243	16.2	214	20.4	116	22.7	57	18.6	49	18.4	39	19.0	33	16.3	38	16.4	13	8.4	11	13.8
		12.0～12.9	1,768	39.2	614	40.9	442	42.1	213	41.6	124	40.5	97	36.3	78	38.0	66	32.7	68	29.3	43	27.9	23	28.8
		13.0～13.9	1,302	28.9	465	31.0	283	26.9	131	25.6	86	28.1	84	31.5	54	26.3	57	28.2	68	29.3	52	33.8	22	27.5
		14.0～14.9	391	8.7	133	8.9	65	6.2	25	4.9	23	7.5	21	7.9	19	9.3	28	13.9	31	13.4	23	14.9	18	22.5
		15.0～15.4	47	1.0	11	0.7	4	0.4	3	0.6	6	2.0	3	1.1	4	2.0	6	3.0	7	3.0	1	0.6	2	2.5
		15.5～15.9	13	0.3	3	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	2	1.0	1	0.5	4	1.7	2	1.3	1	1.3
		16.0～16.4	15	0.3	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.7	2	1.0	4	2.0	0	0.0	5	3.2	1	1.3
		16.5～16.9	3	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.6	1	1.3
		17.0～17.9	5	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.4	1	0.6	2	2.5
		18.0～18.9	5	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.0	2	0.9	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0
		24.0%以上	4	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	2	0.9	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,188	100.0	720	100.0	536	100.0	206	100.0	138	100.0	116	100.0	80	100.0	102	100.0	157	100.0	87	100.0	46	100.0
		10.0%未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	28	1.3	7	1.0	6	1.1	6	2.9	4	2.9	3	2.6	0	0.0	1	1.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	174	8.0	50	6.9	47	8.8	30	14.6	13	9.4	12	10.3	2	2.5	0	0.0	9	5.7	3	3.4	1	2.2
		12.0～12.9	618	28.2	210	29.2	156	29.1	57	27.7	47	34.1	33	28.4	24	30.0	27	26.5	37	23.6	20	23.0	7	15.2
		13.0～13.9	833	38.1	302	41.9	206	38.4	60	29.1	49	35.5	42	36.2	35	43.8	37	36.3	58	36.9	25	32.2	16	34.8
		14.0～14.9	405	18.6	123	17.1	102	19.0	41	19.9	17	12.3	19	16.4	16	20.0	22	21.6	34	21.7	18	21.8	13	28.3
		15.0～15.4	76	3.5	23	3.2	12	2.2	7	3.4	4	2.9	2	1.7	3	3.8	4	3.9	9	5.7	10	11.5	2	4.3
		15.5～15.9	24	1.1	4	0.6	4	0.7	3	1.5	3	2.2	2	1.7	0	0.0	1	1.0	3	1.9	4	4.6	0	0.0
		16.0～16.4	15	0.7	1	0.1	1	0.2	2	1.0	0	0.0	2	1.7	0	0.0	2	2.0	3	1.9	1	1.1	3	6.5
		16.5～16.9	5	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	3	6.5
		17.0～17.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	2.2
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	2	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　(%)　　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
山口県	全体	総数	2,763	100.0	1,032	100.0	651	100.0	253	100.0	200	100.0	147	100.0	114	100.0	96	100.0	135	100.0	85	100.0	50	100.0
		10.0%未満	4	0.1	0	0.0	1	0.2	3	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	69	2.5	16	1.6	17	2.6	10	4.0	9	4.5	5	3.4	4	3.5	5	3.7	2	2.4	1	2.4	1	2.0
		11.0～11.9	424	15.3	144	14.0	98	15.1	56	22.1	40	20.0	28	19.0	21	18.4	19	19.8	12	8.9	9	10.6	7	14.0
		12.0～12.9	993	35.9	390	37.8	268	41.2	85	33.6	63	31.5	55	37.4	34	29.8	31	32.3	41	30.4	14	16.5	12	24.0
		13.0～13.9	873	31.6	350	33.9	200	30.7	68	26.9	61	30.5	47	32.0	35	30.7	30	31.3	44	32.6	24	28.2	14	28.0
		14.0～14.9	315	11.4	116	11.2	55	8.4	24	9.5	25	12.5	14	9.5	14	12.3	11	11.5	22	16.3	23	27.1	11	22.0
		15.0～15.4	47	1.7	12	1.2	8	1.2	4	1.6	2	1.0	4	2.7	3	2.6	3	3.1	7	5.2	2	2.4	2	4.0
		15.5～15.9	14	0.5	2	0.2	1	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	2	1.5	6	7.1	1	2.0
		16.0～16.4	8	0.3	1	0.1	2	0.3	0	0.0	0	0.0	2	1.4	1	0.9	1	1.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		16.5～16.9	4	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.9	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0
		17.0～17.9	4	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.4	0	0.0
		18.0～18.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	1	2.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0
		23.0～23.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0
	男性	総数	1,965	100.0	728	100.0	483	100.0	183	100.0	137	100.0	107	100.0	84	100.0	74	100.0	86	100.0	49	100.0	34	100.0
		10.0%未満	4	0.2	0	0.0	1	0.2	3	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	55	2.8	14	1.9	14	2.9	8	4.4	6	4.4	4	3.7	4	4.8	0	0.0	3	3.5	2	4.1	0	0.0
		11.0～11.9	354	18.0	126	17.3	87	18.0	45	24.6	29	21.2	14	13.1	16	19.0	14	18.9	10	11.6	8	16.3	5	14.7
		12.0～12.9	775	39.4	310	42.6	211	43.7	64	35.0	50	36.5	42	39.3	27	32.1	27	36.5	27	31.4	7	14.3	10	29.4
		13.0～13.9	578	29.4	223	30.6	135	28.0	49	26.8	38	27.7	33	30.8	25	29.8	23	31.1	29	33.7	12	24.5	11	32.4
		14.0～14.9	155	7.9	50	6.9	31	6.4	11	6.0	14	10.2	8	7.5	9	10.7	5	6.8	11	12.8	13	26.5	3	8.8
		15.0～15.4	21	1.1	4	0.5	2	0.4	1	0.5	0	0.0	4	3.7	1	1.2	3	4.1	4	4.7	0	0.0	2	5.9
		15.5～15.9	6	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	3	6.1	1	2.9
		16.0～16.4	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.9	1	1.2	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		16.5～16.9	3	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0
		17.0～17.9	3	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.1	0	0.0
		18.0～18.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	2.9
		19.0～19.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	1	2.9
		23.0～23.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	798	100.0	304	100.0	168	100.0	70	100.0	63	100.0	40	100.0	30	100.0	22	100.0	49	100.0	36	100.0	16	100.0
		10.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	14	1.8	2	0.7	3	1.8	2	2.9	3	4.8	1	2.5	0	0.0	0	0.0	2	4.1	0	0.0	1	6.3
		11.0～11.9	70	8.8	18	5.9	11	6.5	11	15.7	11	17.5	4	10.0	5	16.7	5	22.7	2	4.1	1	2.8	2	12.5
		12.0～12.9	218	27.3	80	26.3	57	33.9	21	30.0	13	20.6	13	32.5	7	23.3	4	18.2	14	28.6	7	19.4	2	12.5
		13.0～13.9	295	37.0	127	41.8	65	38.7	19	27.1	23	36.5	14	35.0	10	33.3	7	31.8	15	30.6	12	33.3	3	18.8
		14.0～14.9	160	20.1	66	21.7	24	14.3	13	18.6	11	17.5	6	15.0	5	16.7	6	27.3	11	22.4	10	27.8	8	50.0
		15.0～15.4	26	3.3	8	2.6	6	3.6	3	4.3	2	3.2	0	0.0	2	6.7	0	0.0	3	6.1	2	5.6	0	0.0
		15.5～15.9	8	1.0	2	0.7	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	1	3.3	0	0.0	1	2.0	3	8.3	0	0.0
		16.0～16.4	4	0.5	1	0.3	2	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0
		16.5～16.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0
徳島県	全体	総数	1,073	100.0	301	100.0	291	100.0	138	100.0	87	100.0	59	100.0	37	100.0	52	100.0	57	100.0	29	100.0	22	100.0
		10.0%未満	6	0.6	1	0.3	2	0.7	1	0.7	1	1.1	0	0.0	1	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	36	3.4	8	2.7	10	3.4	8	5.8	5	5.7	1	1.7	0	0.0	1	1.9	1	1.8	1	3.4	1	4.5
		11.0～11.9	165	15.4	48	15.9	43	14.8	31	22.5	12	13.8	9	15.3	7	18.9	5	9.6	3	5.3	4	13.8	3	13.6
		12.0～12.9	398	37.1	119	39.5	103	35.4	53	38.4	37	42.5	24	40.7	14	37.8	20	38.5	16	28.1	5	17.2	7	31.8
		13.0～13.9	309	28.8	95	31.6	91	31.3	30	21.7	24	27.6	13	22.0	12	32.4	12	23.1	20	35.1	8	27.6	4	18.2
		14.0～14.9	126	11.7	27	9.0	32	11.0	15	10.9	7	8.0	6	10.2	3	8.1	12	23.1	11	19.3	8	27.6	5	22.7
		15.0～15.4	21	2.0	3	1.0	7	2.4	0	0.0	0	0.0	4	6.8	0	0.0	2	3.8	3	5.3	0	0.0	2	9.1
		15.5～15.9	7	0.7	0	0.0	2	0.7	0	0.0	0	0.0	2	3.4	0	0.0	0	0.0	2	3.5	1	3.4	0	0.0
		16.0～16.4	2	0.2	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0
		16.5～16.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.4	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.4	0	0.0
	男性	総数	697	100.0	193	100.0	185	100.0	98	100.0	56	100.0	46	100.0	27	100.0	36	100.0	30	100.0	15	100.0	11	100.0
		10.0%未満	4	0.6	1	0.5	1	0.5	1	1.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	28	4.0	7	3.6	7	3.8	7	7.1	3	5.4	1	2.2	0	0.0	1	2.8	1	3.3	0	0.0	1	9.1
		11.0～11.9	132	18.9	39	20.2	38	20.5	23	23.5	8	14.3	8	17.4	7	25.9	4	11.1	1	3.3	2	13.3	2	18.2
		12.0～12.9	286	41.0	83	43.0	74	40.0	40	40.8	28	50.0	19	41.3	9	33.3	17	47.2	9	30.0	5	33.3	2	18.2
		13.0～13.9	176	25.3	56	29.0	48	25.9	22	22.4	11	19.6	11	23.9	8	29.6	6	16.7	9	30.0	3	20.0	2	18.2
		14.0～14.9	54	7.7	7	3.6	14	7.6	5	5.1	4	7.1	3	6.5	3	11.1	6	16.7	7	23.3	3	20.0	2	18.2
		15.0～15.4	12	1.7	0	0.0	3	1.6	0	0.0	0	0.0	3	6.5	0	0.0	2	5.6	2	6.7	0	0.0	0	0.0
		15.5～15.9	3	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	1	3.3	1	6.7	0	0.0
		16.0～16.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		16.5～16.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0
	女性	総数	376	100.0	108	100.0	106	100.0	40	100.0	31	100.0	13	100.0	10	100.0	16	100.0	27	100.0	14	100.0	11	100.0
		10.0%未満	2	0.5	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	8	2.1	1	0.9	3	2.8	1	2.5	2	6.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0
		11.0～11.9	33	8.8	9	8.3	5	4.7	8	20.0	4	12.9	1	7.7	0	0.0	1	6.3	2	7.4	2	14.3	1	9.1
		12.0～12.9	112	29.8	36	33.3	29	27.4	13	32.5	9	29.0	5	38.5	5	50.0	3	18.8	7	25.9	5	35.7	5	45.5
		13.0～13.9	133	35.4	39	36.1	43	40.6	8	20.0	13	41.9	2	15.4	4	40.0	6	37.5	11	40.7	5	35.7	2	18.2
		14.0～14.9	72	19.1	20	18.5	18	17.0	10	25.0	3	9.7	3	23.1	0	0.0	6	37.5	4	14.8	1	7.1	3	27.3
		15.0～15.4	9	2.4	3	2.8	4	3.8	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	1	3.7	0	0.0	0	0.0
		15.5～15.9	4	1.1	0	0.0	2	1.9	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	1	3.7	0	0.0	0	0.0
		16.0～16.4	2	0.5	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	0	0.0	0	0.0
		16.5～16.9	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　(%)　　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
香川県	全体	総数	1,914	100.0	735	100.0	405	100.0	201	100.0	141	100.0	84	100.0	79	100.0	79	100.0	102	100.0	53	100.0	35	100.0
		10.0%未満	5	0.3	1	0.1	2	0.5	0	0.0	1	0.7	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	51	2.7	19	2.6	13	3.2	11	5.5	7	5.0	2	2.4	0	0.0	4	5.1	0	0.0	0	0.0	1	2.9
		11.0～11.9	252	13.2	90	12.2	63	15.6	27	13.4	27	19.1	12	14.3	9	11.4	5	6.3	14	13.7	2	3.8	3	8.6
		12.0～12.9	713	37.3	271	36.9	165	40.7	85	42.3	55	39.0	33	39.3	27	34.2	28	35.4	31	30.4	11	20.8	7	20.0
		13.0～13.9	626	32.7	278	37.8	119	29.4	52	25.9	41	29.1	24	28.6	21	26.6	32	40.5	29	28.4	18	34.0	12	34.3
		14.0～14.9	199	10.4	66	9.0	36	8.9	26	12.9	6	4.3	8	9.5	17	21.5	7	8.9	16	15.7	12	22.6	5	14.3
		15.0～15.4	34	1.8	12	1.6	3	0.7	0	0.0	2	1.4	2	2.4	3	3.8	3	3.8	4	3.9	4	7.5	1	2.9
		15.5～15.9	20	1.0	2	0.3	3	0.7	0	0.0	1	0.7	1	1.2	2	2.5	0	0.0	5	4.9	4	7.5	2	5.7
		16.0～16.4	2	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9
		16.5～16.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	5	0.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.9	1	2.9
		18.0～18.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9
		19.0～19.9	3	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0
		20.0～20.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,320	100.0	531	100.0	296	100.0	133	100.0	97	100.0	55	100.0	48	100.0	49	100.0	59	100.0	30	100.0	22	100.0
		10.0%未満	4	0.3	1	0.2	1	0.3	0	0.0	1	1.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	44	3.3	11	2.1	13	4.4	9	6.8	4	4.1	2	3.6	0	0.0	4	8.2	0	0.0	0	0.0	1	4.5
		11.0～11.9	212	16.1	75	14.1	55	18.6	20	15.0	24	24.7	10	18.2	6	12.5	5	10.2	13	22.0	1	3.3	3	13.6
		12.0～12.9	544	41.2	217	40.9	135	45.6	60	45.1	40	41.2	25	45.5	22	45.8	15	30.6	17	28.8	8	26.7	5	22.7
		13.0～13.9	394	29.8	186	35.0	73	24.7	33	24.8	23	23.7	11	20.0	12	25.0	19	38.8	17	28.8	14	46.7	6	27.3
		14.0～14.9	90	6.8	34	6.4	16	5.4	11	8.3	3	3.1	4	7.3	6	12.5	3	6.1	5	8.5	4	13.3	4	18.2
		15.0～15.4	20	1.5	6	1.1	2	0.7	0	0.0	2	2.1	1	1.8	1	2.1	3	6.1	2	3.4	2	6.7	1	4.5
		15.5～15.9	8	0.6	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	4	6.8	1	3.3	0	0.0
		16.0～16.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		16.5～16.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5
		19.0～19.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	594	100.0	204	100.0	109	100.0	68	100.0	44	100.0	29	100.0	31	100.0	30	100.0	43	100.0	23	100.0	13	100.0
		10.0%未満	1	0.2	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	7	1.2	2	1.0	0	0.0	2	2.9	3	6.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	40	6.7	15	7.4	8	7.3	7	10.3	3	6.8	2	6.9	3	9.7	0	0.0	1	2.3	1	4.3	0	0.0
		12.0～12.9	169	28.5	54	26.5	30	27.5	25	36.8	15	34.1	8	27.6	5	16.1	13	43.3	14	32.6	3	13.0	2	15.4
		13.0～13.9	232	39.1	92	45.1	46	42.2	19	27.9	18	40.9	13	44.8	9	29.0	13	43.3	12	27.9	4	17.4	6	46.2
		14.0～14.9	109	18.4	32	15.7	20	18.3	15	22.1	3	6.8	4	13.8	11	35.5	4	13.3	11	25.6	8	34.8	1	7.7
		15.0～15.4	14	2.4	6	2.9	1	0.9	0	0.0	0	0.0	1	3.4	2	6.5	0	0.0	2	4.7	2	8.7	0	0.0
		15.5～15.9	12	2.0	1	0.5	2	1.8	0	0.0	1	2.3	1	3.4	1	3.2	0	0.0	1	2.3	3	13.0	2	15.4
		16.0～16.4	2	0.3	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7
		16.5～16.9	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	4	0.7	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3	1	7.7
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	2	0.3	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3	0	0.0
		20.0～20.9	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
愛媛県	全体	総数	3,052	100.0	1,075	100.0	722	100.0	360	100.0	233	100.0	149	100.0	123	100.0	117	100.0	152	100.0	79	100.0	42	100.0
		10.0%未満	6	0.2	1	0.1	1	0.1	1	0.3	0	0.0	1	0.7	1	0.8	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	82	2.7	20	1.9	21	2.9	14	3.9	9	3.9	9	6.0	3	2.4	1	0.9	3	2.0	1	1.3	1	2.4
		11.0～11.9	509	16.7	160	14.9	137	19.0	71	19.7	54	23.2	26	17.4	20	16.3	16	13.7	17	11.2	5	6.3	3	7.1
		12.0～12.9	1,101	36.1	418	38.9	279	38.6	130	36.1	81	34.8	46	30.9	43	35.0	30	25.6	46	30.3	18	22.8	10	23.8
		13.0～13.9	924	30.3	350	32.6	210	29.1	101	28.1	55	23.6	45	30.2	37	30.1	34	29.1	52	34.2	28	35.4	12	28.6
		14.0～14.9	343	11.2	109	10.1	61	8.4	35	9.7	30	12.9	19	12.8	12	9.8	20	17.1	27	17.8	24	30.4	6	14.3
		15.0～15.4	46	1.5	10	0.9	8	1.1	6	1.7	2	0.9	0	0.0	6	4.9	4	3.4	4	2.6	1	1.3	5	11.9
		15.5～15.9	22	0.7	5	0.5	2	0.3	2	0.6	2	0.9	0	0.0	1	0.8	6	5.1	3	2.0	1	1.3	0	0.0
		16.0～16.4	4	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	1.3	1	2.4
		16.5～16.9	2	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	4	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4
		18.0～18.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4
		21.0～21.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	1	2.4
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	2	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,076	100.0	750	100.0	483	100.0	250	100.0	182	100.0	106	100.0	78	100.0	73	100.0	85	100.0	42	100.0	27	100.0
		10.0%未満	6	0.3	1	0.1	1	0.2	1	0.4	0	0.0	1	0.9	1	1.3	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	72	3.5	19	2.5	17	3.5	14	5.6	9	4.9	6	5.7	3	3.8	1	1.4	2	2.4	1	2.4	0	0.0
		11.0～11.9	423	20.4	142	18.9	111	23.0	60	24.0	47	25.8	19	17.9	12	15.4	12	16.4	12	14.1	5	11.9	3	11.1
		12.0～12.9	833	40.1	328	43.7	200	41.4	98	39.2	68	37.4	39	36.8	35	44.9	21	28.8	29	34.1	8	19.0	7	25.9
		13.0～13.9	553	26.6	210	28.0	122	25.3	62	24.8	41	22.5	29	27.4	20	25.6	19	26.0	24	28.2	18	42.9	8	29.6
		14.0～14.9	153	7.4	47	6.3	25	5.2	12	4.8	15	8.2	5	4.5	6	7.7	11	15.1	15	17.6	10	23.8	3	11.1
		15.0～15.4	14	0.7	2	0.3	3	0.6	3	1.2	0	0.0	0	0.0	1	1.3	2	2.7	2	2.4	0	0.0	2	7.4
		15.5～15.9	9	0.4	2	0.3	1	0.2	0	0.0	2	1.1	0	0.0	0	0.0	3	4.1	1	1.2	0	0.0	1	3.7
		16.0～16.4	2	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		16.5～16.9	1	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	2	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7
		21.0～21.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	1	3.7
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	2	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	976	100.0	325	100.0	239	100.0	110	100.0	51	100.0	43	100.0	45	100.0	44	100.0	67	100.0	37	100.0	15	100.0
		10.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	10	1.0	1	0.3	4	1.7	0	0.0	0	0.0	3	7.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	1	6.7
		11.0～11.9	86	8.8	18	5.5	26	10.9	11	10.0	7	13.7	7	16.3	8	17.8	4	9.1	5	7.5	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	268	27.5	90	27.7	79	33.1	32	29.1	13	25.5	7	16.3	8	17.8	9	20.5	17	25.4	10	27.0	3	20.0
		13.0～13.9	371	38.0	140	43.1	88	36.8	39	35.5	14	27.5	16	37.2	17	37.8	15	34.1	28	41.8	10	27.0	4	26.7
		14.0～14.9	181	18.5	62	19.1	36	15.1	23	20.9	15	29.4	10	23.3	6	13.3	9	20.5	12	17.9	14	37.8	3	20.0
		15.0～15.4	32	3.3	9	2.8	5	2.1	3	2.7	2	3.9	0	0.0	1	2.2	1	2.3	2	3.0	1	2.7	0	0.0
		15.5～15.9	13	1.3	3	0.9	1	0.4	2	1.8	0	0.0	0	0.0	1	2.2	3	6.8	2	3.0	1	2.7	0	0.0
		16.0～16.4	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	1	2.7	0	0.0
		16.5～16.9	1	0.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	2	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　（%）　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
高知県	全体	総数	1,414	100.0	460	100.0	378	100.0	156	100.0	107	100.0	69	100.0	58	100.0	58	100.0	72	100.0	36	100.0	20	100.0
		10.0%未満	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	54	3.8	17	3.7	15	4.0	10	6.4	2	1.9	3	4.3	1	1.7	4	5.6	0	0.0	0	0.0	2	10.0
		11.0～11.9	249	17.6	72	15.7	77	20.4	34	21.8	27	25.2	14	20.3	8	13.8	6	8.3	2	5.6	1	5.0	0	0.0
		12.0～12.9	489	34.6	159	34.6	138	36.5	55	35.3	37	34.6	19	27.5	20	34.5	14	24.1	30	41.7	9	25.0	8	40.0
		13.0～13.9	432	30.6	160	34.8	105	27.8	42	26.9	34	31.8	22	31.9	18	31.0	21	36.2	17	23.6	9	25.0	4	20.0
		14.0～14.9	154	10.9	49	10.7	34	9.0	11	7.1	6	5.6	9	13.0	8	13.8	8	13.8	13	18.1	13	36.1	3	15.0
		15.0～15.4	23	1.6	3	0.7	7	1.9	1	0.6	1	0.9	2	2.9	0	0.0	3	5.2	3	4.2	2	5.6	1	5.0
		15.5～15.9	2	0.1	0	0.0	1	0.3	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		16.0～16.4	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	1	1.4	1	2.8	0	0.0
		16.5～16.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	4	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	1	1.4	0	0.0	1	5.0
	男性	総数	865	100.0	272	100.0	237	100.0	100	100.0	66	100.0	43	100.0	34	100.0	40	100.0	38	100.0	22	100.0	13	100.0
		10.0%未満	1	0.1	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	43	5.0	12	4.4	13	5.5	8	8.0	2	3.0	3	7.0	1	2.9	3	7.5	0	0.0	0	0.0	1	7.7
		11.0～11.9	189	21.8	61	22.4	57	24.1	23	23.0	20	30.3	8	18.6	7	20.6	6	15.0	4	10.5	2	9.1	1	7.7
		12.0～12.9	319	36.9	98	36.0	93	39.2	35	35.0	26	39.4	17	39.5	11	32.4	11	27.5	16	42.1	7	31.8	5	38.5
		13.0～13.9	245	28.3	89	32.7	61	25.7	27	27.0	17	25.8	10	23.3	9	26.5	15	37.5	10	26.3	5	22.7	2	15.4
		14.0～14.9	56	6.5	12	4.4	12	5.1	5	5.0	1	1.5	3	7.0	5	14.7	3	7.5	5	13.2	8	36.4	2	15.4
		15.0～15.4	6	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.7	0	0.0	2	5.0	1	2.6	0	0.0	1	7.7
		15.5～15.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		16.0～16.4	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0
		16.5～16.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	3	0.3	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7
	女性	総数	549	100.0	188	100.0	141	100.0	56	100.0	41	100.0	26	100.0	24	100.0	18	100.0	34	100.0	14	100.0	7	100.0
		10.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	11	2.0	5	2.7	2	1.4	2	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0	1	14.3
		11.0～11.9	60	10.9	11	5.9	20	14.2	11	19.6	7	17.1	6	23.1	1	4.2	2	11.1	2	5.9	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	170	31.0	61	32.4	45	31.9	20	35.7	11	26.8	2	7.7	9	37.5	3	16.7	14	41.2	2	14.3	3	42.9
		13.0～13.9	187	34.1	71	37.8	44	31.2	15	26.8	17	41.5	12	46.2	9	37.5	6	33.3	7	20.6	4	28.6	2	28.6
		14.0～14.9	98	17.9	37	19.7	22	15.6	6	10.7	5	12.2	6	23.1	3	12.5	5	27.8	8	23.5	5	35.7	1	14.3
		15.0～15.4	17	3.1	3	1.6	7	5.0	1	1.8	1	2.4	0	0.0	0	0.0	1	5.6	2	5.9	2	14.3	0	0.0
		15.5～15.9	2	0.4	0	0.0	1	0.7	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		16.0～16.4	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0
		16.5～16.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0
福岡県	全体	総数	15,014	100.0	6,252	100.0	3,046	100.0	1,443	100.0	933	100.0	733	100.0	595	100.0	619	100.0	640	100.0	460	100.0	293	100.0
		10.0%未満	18	0.1	7	0.1	8	0.3	0	0.0	2	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	414	2.8	133	2.1	94	3.1	60	4.2	47	5.0	24	3.3	20	3.4	18	2.9	11	1.7	7	1.5	0	0.0
		11.0～11.9	2,434	16.2	956	15.3	572	18.8	284	19.7	172	18.4	122	16.6	93	15.6	94	15.2	77	12.0	38	8.3	26	8.9
		12.0～12.9	5,706	38.0	2,600	41.6	1,146	37.6	521	36.1	359	38.5	272	37.1	201	33.8	196	31.7	203	31.7	128	27.8	80	27.3
		13.0～13.9	4,564	30.4	1,970	31.5	918	30.1	416	28.8	246	26.4	212	28.9	169	28.4	194	31.3	196	30.6	161	35.0	82	28.0
		14.0～14.9	1,500	10.0	527	8.4	256	8.4	128	8.9	81	8.7	81	11.1	88	14.8	85	13.7	111	17.3	83	18.0	60	20.5
		15.0～15.4	194	1.3	41	0.7	32	1.1	21	1.5	13	1.4	8	1.1	10	1.7	15	2.4	22	3.4	16	3.5	16	5.5
		15.5～15.9	75	0.5	9	0.1	12	0.4	5	0.3	4	0.4	8	1.1	8	1.3	5	0.8	7	1.1	8	1.7	9	3.1
		16.0～16.4	46	0.3	5	0.1	6	0.2	1	0.1	4	0.4	3	0.4	0	0.0	5	1.5	3	0.5	8	1.7	7	2.4
		16.5～16.9	11	0.1	2	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	1	0.2	5	1.7
		17.0～17.9	19	0.1	2	0.0	0	0.0	1	0.1	2	0.2	2	0.3	0	0.0	1	0.2	2	0.3	4	0.9	5	1.7
		18.0～18.9	10	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.1	1	0.1	0	0.0	2	0.3	0	0.0	2	0.3	2	0.4	1	0.3
		19.0～19.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3
		21.0～21.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0
		22.0～22.9	1	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	16	0.1	0	0.0	0	0.0	4	0.3	2	0.2	0	0.0	2	0.3	2	0.3	2	0.3	3	0.7	1	0.3
	男性	総数	9,808	100.0	4,570	100.0	1,862	100.0	880	100.0	578	100.0	448	100.0	346	100.0	363	100.0	344	100.0	252	100.0	165	100.0
		10.0%未満	13	0.1	5	0.1	6	0.3	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	319	3.3	106	2.3	75	4.0	46	5.2	34	5.9	17	3.8	15	4.3	13	3.6	7	2.0	6	2.4	0	0.0
		11.0～11.9	1,930	19.7	821	18.0	437	23.5	216	24.5	124	21.5	91	20.3	70	20.2	66	18.2	58	16.9	31	12.3	16	9.7
		12.0～12.9	4,094	41.7	2,029	44.4	774	41.6	356	40.5	246	42.6	180	40.2	127	36.7	122	33.6	125	36.3	84	33.3	51	30.9
		13.0～13.9	2,668	27.2	1,306	28.6	486	26.1	207	23.5	136	23.5	121	27.0	88	25.4	105	28.9	96	27.9	73	29.0	51	30.9
		14.0～14.9	839	8.5	283	6.2	73	4.0	46	5.2	27	4.7	30	6.7	31	9.0	46	12.7	39	11.3	35	13.9	27	16.4
		15.0～15.4	56	0.6	13	0.3	5	0.3	4	0.5	2	0.3	3	0.7	2	0.6	3	0.8	9	2.6	6	2.4	5	3.0
		15.5～15.9	24	0.2	3	0.1	2	0.1	0	0.0	2	0.3	3	0.7	2	0.6	1	0.3	2	0.6	5	2.0	4	2.4
		16.0～16.4	18	0.2	2	0.0	1	0.1	1	0.1	1	0.2	1	0.2	0	0.0	5	1.4	1	0.3	4	1.6	3	1.8
		16.5～16.9	7	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	2	0.6	1	0.4	3	1.8
		17.0～17.9	10	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.6	3	1.2	3	1.8
		18.0～18.9	7	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.2	1	0.2	0	0.0	2	0.6	0	0.0	2	0.6	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6
		21.0～21.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0
		22.0～22.9	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	13	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.2	2	0.3	0	0.0	2	0.6	2	0.6	1	0.3	3	1.2	1	0.6
	女性	総数	5,206	100.0	1,682	100.0	1,184	100.0	563	100.0	355	100.0	285	100.0	249	100.0	256	100.0	296	100.0	208	100.0	128	100.0
		10.0%未満	5	0.1	2	0.1	2	0.2	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	95	1.8	27	1.6	19	1.6	14	2.5	13	3.7	7	2.5	5	2.0	5	2.0	4	1.4	1	0.5	0	0.0
		11.0～11.9	604	11.7	135	8.0	135	11.4	68	12.1	48	13.5	31	10.9	23	9.2	28	10.9	19	6.4	13	6.3	10	7.8
		12.0～12.9	1,612	31.0	571	33.9	372	31.4	165	29.3	113	31.8	92	32.3	74	29.7	74	28.9	78	26.4	44	21.2	29	22.7
		13.0～13.9	1,895	36.4	664	39.5	432	36.5	209	37.1	110	31.0	91	31.9	81	32.5	89	34.8	100	33.8	68	32.3	31	24.2
		14.0～14.9	861	16.5	244	14.5	181	15.3	82	14.6	54	15.2	51	17.9	57	22.9	38	15.2	72	24.3	48	23.1	33	25.8
		15.0～15.4	135	2.6	28	1.7	27	2.3	17	3.0	9	2.5	5	1.8	3	1.2	12	4.7	13	4.4	10	4.8	11	8.6
		15.5～15.9	51	1.0	8	0.4	10	0.8	5	0.9	2	0.6	5	1.8	6	2.4	4	1.6	5	1.7	3	1.4	5	3.9
		16.0～16.4	28	0.5	3	0.2	5	0.4	0	0.0	3	0.8	2	0.7	0	0.0	4	1.6	3	1.0	4	1.9	4	3.1
		16.5～16.9	4	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.6
		17.0～17.9	9	0.2	1	0.1	0	0.0	1	0.2	2	0.6	1	0.4	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.5	2	1.6
		18.0～18.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.0	1	0.8
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	3	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　(%)　　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
佐賀県	全体	総数	1,745	100.0	645	100.0	359	100.0	177	100.0	117	100.0	95	100.0	89	100.0	76	100.0	97	100.0	55	100.0	35	100.0
		10.0%未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	50	2.9	13	2.0	13	3.6	11	6.2	3	2.6	3	3.2	3	3.4	1	1.3	1	1.0	0	0.0	1	2.9
		11.0～11.9	304	17.4	109	16.9	77	21.4	39	22.0	22	18.8	18	18.9	16	18.0	6	7.9	11	11.3	4	7.3	2	5.7
		12.0～12.9	608	34.8	240	37.2	122	34.0	55	31.1	44	37.6	30	31.6	29	32.6	36	47.4	31	32.0	14	25.5	7	20.0
		13.0～13.9	558	32.0	222	34.4	108	30.1	55	31.1	34	29.1	28	29.5	24	27.0	19	25.0	33	34.0	20	36.4	15	42.9
		14.0～14.9	172	9.9	55	8.5	32	8.9	10	5.6	13	11.1	11	11.6	11	12.4	9	11.8	15	15.5	12	21.8	4	11.4
		15.0～15.4	28	1.6	4	0.6	3	0.8	4	2.3	1	0.9	0	0.0	3	3.4	4	5.3	3	3.1	3	5.5	3	8.6
		15.5～15.9	10	0.6	2	0.3	2	0.6	0	0.0	0	0.0	3	3.2	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.8	1	2.9
		16.0～16.4	4	0.2	0	0.0	2	0.6	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9
		16.5～16.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	1.0	0	0.0	1	2.9
		19.0～19.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.2	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	2.9
	男性	総数	1,075	100.0	437	100.0	215	100.0	110	100.0	62	100.0	62	100.0	46	100.0	47	100.0	48	100.0	25	100.0	23	100.0
		10.0%未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	35	3.3	11	2.5	6	2.8	10	9.1	2	3.2	4	6.5	2	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	236	22.0	91	20.8	63	29.3	27	24.5	17	27.4	13	21.0	10	21.7	3	6.4	7	14.6	4	16.0	1	4.3
		12.0～12.9	430	40.0	181	41.4	84	39.1	36	32.7	32	51.6	22	35.5	15	32.6	27	57.4	19	39.6	9	36.0	5	21.7
		13.0～13.9	287	26.7	121	27.7	52	24.2	31	28.2	7	11.3	18	29.0	11	23.9	11	23.4	16	33.3	10	40.0	10	43.5
		14.0～14.9	70	6.5	31	7.1	9	4.2	4	3.6	4	6.5	5	8.1	3	6.5	3	6.4	6	12.5	1	4.0	4	17.4
		15.0～15.4	9	0.8	2	0.5	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	2	4.3	2	4.3	0	0.0	0	0.0	2	8.7
		15.5～15.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3
		16.0～16.4	1	0.1	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		16.5～16.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.3	0	0.0	0	0.0	1	4.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	670	100.0	208	100.0	144	100.0	67	100.0	55	100.0	33	100.0	43	100.0	29	100.0	49	100.0	30	100.0	12	100.0
		10.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	15	2.2	2	1.0	7	4.9	1	1.5	1	1.8	1	3.0	1	2.3	1	3.4	1	2.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	68	10.1	18	8.7	14	9.7	12	17.9	5	9.1	5	15.2	6	14.0	3	10.3	4	8.2	0	0.0	1	8.3
		12.0～12.9	178	26.6	59	28.4	38	26.4	19	28.4	12	21.8	8	24.2	14	32.6	9	31.0	12	24.5	5	16.7	2	16.7
		13.0～13.9	271	40.4	101	48.6	56	38.9	24	35.8	27	49.1	10	30.3	13	30.2	8	27.6	17	34.7	10	33.3	5	41.7
		14.0～14.9	102	15.2	24	11.5	23	16.0	6	9.0	9	16.4	6	18.2	8	18.6	6	20.7	9	18.4	11	36.7	0	0.0
		15.0～15.4	19	2.8	2	1.0	3	2.1	3	4.5	1	1.8	0	0.0	1	2.3	2	6.9	3	6.1	3	10.0	1	8.3
		15.5～15.9	9	1.3	2	1.0	2	1.4	0	0.0	0	0.0	3	9.1	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	3.3	0	0.0
		16.0～16.4	3	0.4	0	0.0	1	0.7	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3
		16.5～16.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	1	8.3
		19.0～19.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	1	8.3
長崎県	全体	総数	2,650	100.0	1,044	100.0	523	100.0	278	100.0	176	100.0	149	100.0	108	100.0	102	100.0	121	100.0	91	100.0	58	100.0
		10.0%未満	10	0.4	0	0.0	2	0.4	4	1.4	1	0.6	2	1.3	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	61	2.3	15	1.4	16	3.1	11	4.0	6	3.4	6	4.0	1	0.9	4	3.9	2	1.7	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	450	17.0	162	15.5	103	19.7	56	20.1	42	23.9	27	18.1	19	17.6	24	23.5	12	9.9	5	5.5	0	0.0
		12.0～12.9	1,017	38.4	462	44.3	204	39.0	99	35.6	59	33.5	54	36.2	36	33.3	36	35.3	31	25.6	24	26.4	12	20.7
		13.0～13.9	764	28.8	300	28.7	147	28.1	80	28.8	52	29.5	40	26.8	32	29.6	24	23.5	36	29.8	29	31.9	24	41.4
		14.0～14.9	269	10.2	89	8.5	46	8.8	23	8.3	11	6.3	12	8.1	14	13.0	9	8.8	27	22.3	21	23.1	17	29.3
		15.0～15.4	36	1.4	10	1.0	3	0.6	4	1.4	4	2.3	4	2.7	1	0.9	2	2.0	4	3.3	4	4.4	0	0.0
		15.5～15.9	19	0.7	3	0.3	1	0.2	1	0.4	1	0.6	2	1.3	1	0.9	1	1.0	4	3.3	5	5.5	0	0.0
		16.0～16.4	8	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.9	0	0.0	1	0.8	2	2.2	2	3.4
		16.5～16.9	4	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	5	0.2	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	1.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7
		18.0～18.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.7
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.5	0	0.0	1	1.7
	男性	総数	1,761	100.0	776	100.0	313	100.0	190	100.0	104	100.0	100	100.0	64	100.0	61	100.0	61	100.0	53	100.0	39	100.0
		10.0%未満	9	0.5	0	0.0	2	0.6	4	2.1	1	1.0	2	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	49	2.8	15	1.9	13	4.2	9	4.7	6	5.8	2	2.0	1	1.6	3	4.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	364	20.7	145	18.7	78	24.9	46	24.2	31	29.8	20	20.0	15	23.4	17	27.9	7	11.5	5	9.4	0	0.0
		12.0～12.9	752	42.7	373	48.1	138	44.1	77	40.5	36	34.6	42	42.0	24	37.5	19	31.1	18	29.5	16	30.2	9	23.1
		13.0～13.9	454	25.8	203	26.2	71	22.7	44	23.2	26	25.0	26	26.0	15	23.4	16	26.2	18	29.5	19	35.8	16	41.0
		14.0～14.9	94	5.3	31	4.0	10	3.2	10	5.3	3	2.9	6	6.0	6	9.4	3	4.9	10	16.4	3	5.7	10	25.6
		15.0～15.4	15	0.9	5	0.6	0	0.0	1	0.5	1	1.0	2	2.0	1	1.6	1	1.6	3	4.9	2	3.8	0	0.0
		15.5～15.9	7	0.4	1	0.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.6	3	5.7	0	0.0
		16.0～16.4	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	2	3.8	1	2.6
		16.5～16.9	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	5	0.3	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	2.6
		18.0～18.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	1	2.6
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	4.9	0	0.0	1	2.6
	女性	総数	889	100.0	268	100.0	210	100.0	88	100.0	72	100.0	49	100.0	44	100.0	41	100.0	60	100.0	38	100.0	19	100.0
		10.0%未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	12	1.3	0	0.0	3	1.4	2	2.3	0	0.0	4	8.2	0	0.0	1	2.4	2	3.3	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	86	9.7	17	6.3	25	11.9	10	11.4	11	15.3	7	14.3	4	9.1	7	17.1	5	8.3	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	265	29.8	89	33.2	66	31.4	22	25.0	23	31.9	12	24.5	12	27.3	17	41.5	13	21.7	8	21.1	3	15.8
		13.0～13.9	310	34.9	97	36.2	76	36.2	36	40.9	26	36.1	14	28.6	17	38.6	8	19.5	18	30.0	10	26.3	8	42.1
		14.0～14.9	175	19.7	59	21.6	36	17.1	13	14.8	8	11.1	6	12.2	8	18.2	6	14.6	17	28.3	16	42.1	7	36.8
		15.0～15.4	21	2.4	5	1.9	3	1.4	4	4.5	3	4.2	2	4.1	0	0.0	1	2.4	1	1.7	2	5.3	0	0.0
		15.5～15.9	12	1.3	2	0.7	1	0.5	1	1.1	1	1.4	2	4.1	0	0.0	1	2.4	3	5.0	2	5.3	0	0.0
		16.0～16.4	4	0.4	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3
		16.5～16.9	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　(%)　　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
熊本県	全体	総数	4,618	100.0	2,255	100.0	846	100.0	380	100.0	266	100.0	235	100.0	156	100.0	130	100.0	159	100.0	115	100.0	76	100.0
		10.0%未満	14	0.3	2	0.1	7	0.8	0	0.0	2	0.8	2	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	118	2.6	44	2.0	26	3.1	8	2.1	13	4.9	10	4.3	9	5.8	4	3.1	2	1.3	1	0.9	1	1.3
		11.0～11.9	714	15.5	318	14.1	155	18.3	61	16.1	54	20.3	47	20.0	30	19.2	20	15.4	18	11.3	6	5.2	5	6.6
		12.0～12.9	1,726	37.4	882	39.1	318	37.6	173	45.5	93	35.0	72	30.6	52	33.3	40	30.8	42	26.4	33	28.7	21	27.6
		13.0～13.9	1,438	31.1	765	33.9	252	29.8	86	22.6	68	25.6	64	27.2	46	29.5	41	31.5	52	32.7	42	36.5	22	28.9
		14.0～14.9	490	10.6	210	9.3	81	9.6	36	9.5	32	12.0	32	13.6	13	8.3	21	16.2	29	18.2	20	17.4	16	21.1
		15.0～15.4	65	1.4	27	1.2	5	0.6	8	2.1	0	0.0	2	0.9	4	2.6	1	0.8	10	6.3	5	4.3	3	3.9
		15.5～15.9	31	0.7	5	0.2	1	0.1	4	1.1	3	1.1	2	0.9	1	0.6	1	0.8	2	1.3	5	4.3	7	9.2
		16.0～16.4	8	0.2	2	0.1	1	0.1	1	0.3	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	2	1.3	1	0.9	0	0.0
		16.5～16.9	5	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0	0.0	1	0.4	0	0.0	2	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	1.3
		18.0～18.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	4	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.4	2	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,119	100.0	1,647	100.0	531	100.0	238	100.0	167	100.0	150	100.0	106	100.0	86	100.0	88	100.0	64	100.0	42	100.0
		10.0%未満	10	0.3	2	0.1	5	0.9	0	0.0	1	0.6	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	97	3.1	37	2.2	17	3.2	6	2.5	12	7.2	10	6.7	8	7.5	3	3.5	2	2.3	1	1.6	1	2.4
		11.0～11.9	581	18.6	267	16.2	128	24.1	45	18.9	42	25.1	38	25.3	24	22.6	16	18.6	13	14.8	4	6.3	4	9.5
		12.0～12.9	1,275	40.9	706	42.9	219	41.2	118	49.6	64	38.3	50	33.3	36	34.0	27	31.4	23	26.1	22	34.4	10	23.8
		13.0～13.9	872	28.0	518	31.5	129	24.3	49	20.6	31	18.6	30	20.0	33	31.1	24	27.9	27	30.7	19	29.7	12	28.6
		14.0～14.9	239	7.7	105	6.4	32	6.0	17	7.1	16	9.6	16	10.7	4	3.8	15	17.4	11	12.5	13	20.3	10	23.8
		15.0～15.4	25	0.8	9	0.5	1	0.2	2	0.8	0	0.0	1	0.7	1	0.9	1	1.2	7	8.0	1	1.6	2	4.8
		15.5～15.9	9	0.3	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.6	3	7.1
		16.0～16.4	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.3	1	1.6	0	0.0
		16.5～16.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	2	1.3	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,499	100.0	608	100.0	315	100.0	142	100.0	99	100.0	85	100.0	50	100.0	44	100.0	71	100.0	51	100.0	34	100.0
		10.0%未満	4	0.3	0	0.0	2	0.6	0	0.0	1	1.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	21	1.4	7	1.2	9	2.9	2	1.4	1	1.0	0	0.0	1	2.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	133	8.9	51	8.4	27	8.6	16	11.3	12	12.1	9	10.6	6	12.0	4	9.1	5	7.0	2	3.9	1	2.9
		12.0～12.9	451	30.1	176	28.9	99	31.4	55	38.7	29	29.3	22	25.9	16	32.0	13	29.5	19	26.8	11	21.6	11	32.4
		13.0～13.9	566	37.8	247	40.6	123	39.0	37	26.1	37	37.4	34	40.0	13	26.0	17	38.6	25	35.2	23	45.1	10	29.4
		14.0～14.9	251	16.7	105	17.3	49	15.6	19	13.4	16	16.2	16	18.8	9	18.0	6	13.6	18	25.4	7	13.7	6	17.6
		15.0～15.4	40	2.7	18	3.0	4	1.3	6	4.2	0	0.0	1	1.2	3	6.0	0	0.0	3	4.2	4	7.8	1	2.9
		15.5～15.9	22	1.5	2	0.3	1	0.3	4	2.8	3	3.0	1	1.2	1	2.0	1	2.3	1	1.4	4	7.8	4	11.8
		16.0～16.4	5	0.3	2	0.3	1	0.3	1	0.7	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		16.5～16.9	3	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
大分県	全体	総数	2,269	100.0	712	100.0	530	100.0	253	100.0	170	100.0	166	100.0	103	100.0	99	100.0	112	100.0	81	100.0	43	100.0
		10.0%未満	7	0.3	3	0.4	3	0.6	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	89	3.9	28	3.9	23	4.3	12	4.7	8	4.7	8	4.8	3	2.9	3	3.0	3	2.7	0	0.0	1	2.3
		11.0～11.9	383	16.9	99	13.9	113	21.3	43	17.0	30	17.6	38	22.9	22	21.4	12	12.1	14	12.5	6	7.4	6	14.0
		12.0～12.9	808	35.6	265	37.2	184	34.7	101	39.9	56	32.9	58	34.9	34	33.0	42	42.4	35	31.3	23	28.4	10	23.3
		13.0～13.9	688	30.3	243	34.1	155	29.2	73	28.9	52	30.6	44	26.5	30	29.1	24	24.2	26	23.2	27	33.3	14	32.6
		14.0～14.9	228	10.0	66	9.3	41	7.7	17	6.7	20	11.8	16	9.6	12	11.7	12	12.1	22	19.6	14	17.3	8	18.6
		15.0～15.4	42	1.9	5	0.7	11	2.1	5	2.0	1	0.6	1	0.6	2	1.9	4	4.0	5	4.5	7	8.6	1	2.3
		15.5～15.9	12	0.5	2	0.3	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	1.0	4	3.6	2	2.5	1	2.3
		16.0～16.4	5	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.8	1	1.2	0	0.0
		16.5～16.9	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	1	2.3
		18.0～18.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3
	男性	総数	1,476	100.0	464	100.0	350	100.0	176	100.0	117	100.0	108	100.0	72	100.0	64	100.0	61	100.0	40	100.0	24	100.0
		10.0%未満	6	0.4	2	0.4	3	0.9	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	66	4.5	21	4.5	16	4.6	10	5.7	6	5.1	7	6.5	2	2.8	1	1.6	3	4.9	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	305	20.7	76	16.4	96	27.4	40	22.7	22	18.8	26	24.1	18	25.0	10	15.6	10	16.4	3	7.5	4	16.7
		12.0～12.9	585	39.6	195	42.0	134	38.3	71	40.3	42	35.9	46	42.6	27	37.5	31	48.4	23	37.7	10	25.0	6	25.0
		13.0～13.9	385	26.1	139	30.0	79	22.6	45	25.6	35	29.9	26	24.1	15	20.8	13	20.3	10	16.4	17	42.5	6	25.0
		14.0～14.9	100	6.8	29	6.3	16	4.6	8	4.5	10	8.5	2	1.9	9	12.5	7	10.9	10	16.4	2	10.0	5	20.8
		15.0～15.4	19	1.3	1	0.2	6	1.7	1	0.6	1	0.9	1	0.9	1	1.4	1	1.6	1	1.6	5	12.5	1	4.2
		15.5～15.9	5	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.6	1	2.5	1	4.2
		16.0～16.4	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.3	0	0.0	0	0.0
		16.5～16.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2
	女性	総数	793	100.0	248	100.0	180	100.0	77	100.0	53	100.0	58	100.0	31	100.0	35	100.0	51	100.0	41	100.0	19	100.0
		10.0%未満	1	0.1	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	23	2.9	7	2.8	7	3.9	2	2.6	2	3.8	1	1.7	1	3.2	2	5.7	0	0.0	0	0.0	1	5.3
		11.0～11.9	78	9.8	20	8.1	17	9.4	3	3.9	8	15.1	12	20.7	4	12.9	2	5.7	4	7.8	3	7.3	2	10.5
		12.0～12.9	223	28.1	70	28.2	50	27.8	30	39.0	14	26.4	12	20.7	7	22.6	11	31.4	12	23.5	13	31.7	4	21.1
		13.0～13.9	303	38.2	104	41.9	76	42.2	28	36.4	17	32.1	18	31.0	15	48.4	11	31.4	16	31.4	10	24.4	8	42.1
		14.0～14.9	128	16.1	37	14.9	25	13.9	9	11.7	10	18.9	14	24.1	3	9.7	5	14.3	12	23.5	10	24.4	3	15.8
		15.0～15.4	23	2.9	4	1.6	5	2.8	4	5.2	0	0.0	0	0.0	1	3.2	3	8.6	4	7.8	2	4.9	0	0.0
		15.5～15.9	7	0.9	1	0.4	0	0.0	1	1.3	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	3	5.9	1	2.4	0	0.0
		16.0～16.4	3	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0
		16.5～16.9	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	1	5.3
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　(%)　　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
宮崎県	全体	総数	2,130	100.0	702	100.0	507	100.0	244	100.0	186	100.0	129	100.0	91	100.0	67	100.0	97	100.0	67	100.0	40	100.0
		10.0%未満	6	0.3	2	0.3	0	0.0	2	0.8	1	0.5	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	76	3.6	21	3.0	21	4.1	10	4.1	7	3.8	9	7.0	5	5.5	2	3.0	2	0.0	1	1.5	0	0.0
		11.0～11.9	366	17.2	101	14.4	104	20.5	49	20.1	41	22.0	16	12.4	19	20.9	10	14.9	14	14.4	7	10.4	5	12.5
		12.0～12.9	767	36.0	267	38.0	180	35.5	91	37.3	77	41.4	48	37.2	31	34.1	24	35.8	23	23.7	19	28.4	7	17.5
		13.0～13.9	626	29.4	232	33.0	145	28.6	62	25.4	40	21.5	37	28.7	25	27.5	17	25.4	33	34.0	22	32.8	13	32.5
		14.0～14.9	227	10.7	69	9.8	47	9.3	26	10.7	15	8.1	14	10.9	7	7.7	12	17.9	17	17.5	10	14.9	10	25.0
		15.0～15.4	23	1.1	6	0.9	7	1.4	0	0.0	1	0.5	1	0.8	1	1.1	1	1.5	3	3.1	1	1.5	2	5.0
		15.5～15.9	17	0.8	4	0.6	0	0.0	2	0.8	2	1.1	2	1.6	0	0.0	0	0.0	2	2.1	4	6.0	1	2.5
		16.0～16.4	7	0.3	0	0.0	1	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	3	3.1	0	0.0	1	2.5
		16.5～16.9	4	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	1.1	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	2	3.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	1	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	1.1	1	1.5	0	0.0	1	1.5	0	0.0
	男性	総数	1,234	100.0	403	100.0	308	100.0	151	100.0	111	100.0	70	100.0	49	100.0	37	100.0	57	100.0	31	100.0	17	100.0
		10.0%未満	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	61	4.9	16	4.0	20	6.5	6	4.0	5	4.5	7	10.0	4	8.2	2	5.4	0	0.0	1	3.2	0	0.0
		11.0～11.9	274	22.2	80	19.9	82	26.6	34	22.5	32	28.8	11	15.7	13	26.5	7	18.9	10	17.5	4	12.9	1	5.9
		12.0～12.9	504	40.8	179	44.4	118	38.3	66	43.7	46	41.4	28	40.0	20	40.8	15	40.5	18	31.6	11	35.5	3	17.6
		13.0～13.9	307	24.9	108	26.8	69	22.4	39	25.8	22	19.8	16	22.9	9	18.4	10	27.0	17	29.8	9	29.0	8	47.1
		14.0～14.9	60	4.9	19	4.7	14	4.5	5	3.3	5	4.5	5	7.1	1	2.0	3	8.1	6	10.5	1	3.2	1	5.9
		15.0～15.4	7	0.6	0	0.0	3	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	2	11.8
		15.5～15.9	7	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	2	3.5	3	9.7	1	5.9
		16.0～16.4	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0
		16.5～16.9	3	0.2	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	3	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	2	6.5	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	896	100.0	299	100.0	199	100.0	93	100.0	75	100.0	59	100.0	42	100.0	30	100.0	40	100.0	36	100.0	23	100.0
		10.0%未満	4	0.4	1	0.3	0	0.0	2	2.2	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	15	1.7	5	1.7	1	0.5	4	4.3	2	2.7	2	3.4	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	92	10.3	21	7.0	22	11.1	15	16.1	9	12.0	5	8.5	6	14.3	3	10.0	4	10.0	3	8.3	4	17.4
		12.0～12.9	263	29.4	88	29.4	62	31.2	25	26.9	31	41.3	20	33.9	11	26.2	9	30.0	5	12.5	8	22.2	4	17.4
		13.0～13.9	319	35.6	124	41.5	76	38.2	23	24.7	18	24.0	21	35.6	16	38.1	7	23.3	16	40.0	13	36.1	5	21.7
		14.0～14.9	167	18.6	50	16.7	33	16.6	21	22.6	10	13.3	9	15.3	6	14.3	9	30.0	11	27.5	9	25.0	9	39.1
		15.0～15.4	16	1.8	6	2.0	4	2.0	0	0.0	1	1.3	1	1.7	0	0.0	1	3.3	2	5.0	1	2.8	0	0.0
		15.5～15.9	10	1.1	4	1.3	0	0.0	2	2.2	2	2.7	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0
		16.0～16.4	6	0.7	0	0.0	1	0.5	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	2	5.0	0	0.0	1	4.3
		16.5～16.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	3.3	0	0.0	1	2.8	0	0.0
鹿児島県	全体	総数	3,337	100.0	1,291	100.0	803	100.0	337	100.0	201	100.0	199	100.0	128	100.0	95	100.0	131	100.0	102	100.0	50	100.0
		10.0%未満	8	0.2	2	0.2	4	0.5	1	0.3	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	92	2.8	25	1.9	31	3.9	11	3.3	10	5.0	10	5.0	2	1.6	1	1.1	1	0.8	1	1.0	0	0.0
		11.0～11.9	561	16.8	198	15.3	151	18.8	56	16.6	54	26.9	34	17.1	21	16.4	17	17.9	17	13.0	10	9.8	3	6.0
		12.0～12.9	1,160	34.8	478	37.0	282	35.1	121	35.9	68	33.8	66	33.2	41	32.0	31	32.6	34	26.0	25	24.5	14	28.0
		13.0～13.9	1,048	31.4	428	33.2	242	30.1	104	30.9	47	23.4	66	33.2	44	34.4	30	31.6	47	35.9	31	30.4	9	18.0
		14.0～14.9	360	10.8	140	10.8	81	10.1	36	10.7	13	6.5	14	7.0	12	9.4	12	12.6	22	16.8	17	16.7	13	26.0
		15.0～15.4	66	2.0	15	1.2	7	0.9	5	1.5	6	3.0	6	3.0	4	3.1	3	3.2	7	5.3	10	9.8	3	6.0
		15.5～15.9	20	0.6	4	0.3	3	0.4	2	0.6	1	0.5	2	1.0	1	0.8	1	1.1	1	0.8	3	2.9	2	4.0
		16.0～16.4	5	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	2	4.0
		16.5～16.9	5	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.3	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.8	2	2.0	1	2.0
		17.0～17.9	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	2	2.0	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0
		20.0～20.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	6.0
	男性	総数	2,055	100.0	785	100.0	535	100.0	206	100.0	129	100.0	114	100.0	81	100.0	61	100.0	80	100.0	41	100.0	23	100.0
		10.0%未満	6	0.3	2	0.3	3	0.6	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	76	3.7	21	2.7	28	5.2	10	4.9	7	5.4	8	7.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0
		11.0～11.9	431	21.0	151	19.2	122	22.8	40	19.4	39	30.2	27	23.7	15	18.5	14	23.0	14	17.5	7	17.1	2	8.7
		12.0～12.9	773	37.6	323	41.1	208	38.9	76	36.9	49	38.0	36	31.6	26	32.1	21	34.4	19	23.8	11	26.8	4	17.4
		13.0～13.9	584	28.4	227	28.9	137	25.6	65	31.6	27	20.9	37	32.5	28	34.6	18	29.5	30	37.5	9	22.0	6	26.1
		14.0～14.9	148	7.1	57	7.3	34	6.4	13	6.3	5	3.9	3	2.6	6	7.4	5	8.2	10	12.5	5	12.2	7	30.4
		15.0～15.4	25	1.2	3	0.4	3	0.6	1	0.5	1	0.8	2	1.8	3	3.7	2	3.3	5	6.3	4	9.8	1	4.3
		15.5～15.9	4	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	2	4.9	1	4.3
		16.0～16.4	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	8.7
		16.5～16.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0
		20.0～20.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,282	100.0	506	100.0	268	100.0	131	100.0	72	100.0	85	100.0	47	100.0	34	100.0	51	100.0	61	100.0	27	100.0
		10.0%未満	2	0.2	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	15	1.2	4	0.8	3	1.1	1	0.8	3	4.2	2	2.4	1	2.1	1	2.9	1	2.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	130	10.1	47	9.3	29	10.8	16	12.2	15	20.8	5	5.9	6	12.8	3	8.8	3	5.9	3	4.9	1	3.7
		12.0～12.9	387	30.2	155	30.6	74	27.6	45	34.4	19	26.4	30	35.3	15	31.9	10	29.4	15	29.4	14	23.0	10	37.0
		13.0～13.9	464	36.2	201	39.7	105	39.2	39	29.8	20	27.8	29	34.1	16	34.0	12	35.3	17	33.3	22	36.1	3	11.1
		14.0～14.9	214	16.7	83	16.4	47	17.5	23	17.6	8	11.1	11	12.9	8	17.0	6	17.6	12	23.5	12	19.7	6	22.2
		15.0～15.4	41	3.2	12	2.4	4	1.5	4	3.1	5	6.9	4	4.7	1	2.1	1	2.9	2	3.9	6	9.8	2	7.4
		15.5～15.9	16	1.2	3	0.6	3	1.1	2	1.5	1	1.4	2	2.4	1	2.1	1	2.9	1	2.0	1	1.6	1	3.7
		16.0～16.4	2	0.2	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0
		16.5～16.9	4	0.3	1	0.2	1	0.4	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7
		17.0～17.9	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.3	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	4	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	11.1

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：GA（グリコアルブミン）　（%）　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
沖縄県	全体	総数	4,061	100.0	1,902	100.0	583	100.0	389	100.0	258	100.0	266	100.0	161	100.0	157	100.0	161	100.0	129	100.0	55	100.0
		10.0%未満	14	0.3	2	0.1	4	0.7	3	0.8	1	0.4	3	1.1	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	174	4.3	42	2.2	37	6.3	32	8.2	20	7.8	19	7.1	14	8.7	5	3.2	3	1.9	2	1.6	0	0.0
		11.0～11.9	833	20.5	317	16.7	144	24.7	105	27.0	73	28.3	68	25.6	39	24.2	31	19.7	33	20.5	16	12.4	7	12.7
		12.0～12.9	1,606	39.5	822	43.2	224	38.4	134	34.4	85	32.9	110	41.4	56	34.8	61	38.9	57	35.4	44	34.1	13	23.6
		13.0～13.9	1,098	27.0	578	30.4	147	25.2	89	22.9	58	22.5	46	17.3	38	23.6	46	29.3	37	23.0	37	28.7	22	40.0
		14.0～14.9	275	6.8	125	6.6	22	3.8	20	5.1	15	5.8	18	6.8	10	6.2	12	7.6	25	15.5	21	16.3	7	12.7
		15.0～15.4	26	0.6	11	0.6	1	0.2	3	0.8	3	1.2	1	0.4	1	0.6	0	0.0	1	0.6	3	2.3	2	3.6
		15.5～15.9	17	0.4	2	0.1	2	0.3	2	0.5	0	0.0	0	0.0	2	1.2	1	0.6	4	2.5	3	2.3	1	1.8
		16.0～16.4	6	0.1	3	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8
		16.5～16.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	1.8
		17.0～17.9	4	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	2	1.6	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	3	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8
	男性	総数	2,892	100.0	1,451	100.0	419	100.0	269	100.0	168	100.0	167	100.0	106	100.0	96	100.0	97	100.0	87	100.0	32	100.0
		10.0%未満	10	0.3	1	0.1	2	0.5	3	1.1	0	0.0	3	1.8	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	140	4.8	33	2.3	32	7.6	28	10.4	13	7.7	16	9.6	11	10.4	3	3.1	2	2.1	2	2.3	0	0.0
		11.0～11.9	686	23.7	282	19.4	118	28.2	89	33.1	56	33.3	50	29.9	27	25.5	22	22.9	25	25.8	13	14.9	4	12.5
		12.0～12.9	1,192	41.2	660	45.5	171	40.8	86	32.0	56	33.3	70	41.9	35	33.0	35	36.5	39	40.2	29	33.3	11	34.4
		13.0～13.9	706	24.4	404	27.8	90	21.5	51	19.0	31	18.5	21	12.6	25	23.6	30	31.3	18	18.6	25	28.7	11	34.4
		14.0～14.9	124	4.3	62	4.3	5	1.2	9	3.3	7	4.2	6	3.6	6	5.7	5	5.2	8	8.2	12	13.8	4	12.5
		15.0～15.4	14	0.5	6	0.4	1	0.2	2	0.7	2	1.2	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	1.0	1	1.1	0	0.0
		15.5～15.9	7	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.1	2	2.3	1	3.1
		16.0～16.4	4	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		16.5～16.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	4	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	2	2.3	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.1
	女性	総数	1,169	100.0	451	100.0	164	100.0	120	100.0	90	100.0	99	100.0	55	100.0	61	100.0	64	100.0	42	100.0	23	100.0
		10.0%未満	4	0.3	1	0.2	2	1.2	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	34	2.9	9	2.0	5	3.0	4	3.3	7	7.8	3	3.0	3	5.5	2	3.3	1	1.6	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	147	12.6	35	7.8	26	15.9	16	13.3	17	18.9	18	18.2	12	21.8	9	14.8	8	12.5	3	7.1	3	13.0
		12.0～12.9	414	35.4	162	35.9	53	32.3	48	40.0	29	32.2	40	40.4	21	38.2	26	42.6	18	28.1	15	35.7	2	8.7
		13.0～13.9	392	33.5	174	38.6	57	34.8	38	31.7	27	30.0	25	25.3	13	23.6	16	26.2	19	29.7	12	28.6	11	47.8
		14.0～14.9	151	12.9	63	14.0	17	10.4	11	9.2	8	8.9	12	12.1	4	7.3	7	11.5	17	26.6	9	21.4	3	13.0
		15.0～15.4	12	1.0	5	1.1	0	0.0	1	0.8	1	1.1	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.8	2	8.7
		15.5～15.9	10	0.9	1	0.2	2	1.2	2	1.7	0	0.0	0	0.0	2	3.6	1	1.6	1	1.6	1	2.4	0	0.0
		16.0～16.4	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3
		16.5～16.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.1	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0～20.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		21.0～21.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		22.0～22.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		23.0～23.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		24.0%以上	1	0.1	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目:WBC(白血球数)　(百個/μL)　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
全体	男女	総数	13,914	100.0	6,035	100.0	3,221	100.0	1,297	100.0	691	100.0	559	100.0	464	100.0	465	100.0	549	100.0	379	100.0	254	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	13	0.1	3	0.0	5	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	2	0.5	0	0.0
		30～39	297	2.1	100	1.7	77	2.4	29	2.2	13	1.9	14	2.5	12	2.6	9	1.9	23	4.2	13	3.4	8	3.1
		40～49	1,592	11.4	633	10.5	375	11.6	143	11.0	77	11.1	56	10.0	63	13.6	59	12.7	76	13.8	68	17.9	42	16.5
		50～59	3,345	24.0	1,440	23.9	771	23.9	328	25.3	164	23.7	128	22.9	99	21.3	113	24.3	132	24.0	99	26.1	71	28.0
		60～69	3,654	26.3	1,608	26.6	858	26.6	338	26.1	177	25.6	134	24.0	124	26.7	114	24.5	146	26.6	94	24.8	61	24.0
		70～79	2,491	17.9	1,112	18.4	572	17.8	220	17.0	137	19.8	114	20.4	74	15.9	91	19.6	80	14.6	53	14.0	38	15.0
		80～89	1,336	9.6	602	10.0	301	9.3	125	9.6	64	9.3	71	12.7	48	10.3	40	8.6	45	8.2	20	5.3	20	7.9
		90～99	689	5.0	326	5.4	153	4.8	65	5.0	35	5.1	20	3.6	21	4.5	19	4.1	30	5.5	14	3.7	6	2.4
		100～109	303	2.2	128	2.1	67	2.1	30	2.3	10	1.4	17	3.0	16	3.4	14	3.0	5	0.9	10	2.6	6	2.4
		110～149	185	1.3	78	1.3	40	1.2	20	1.5	13	1.9	5	0.9	6	1.3	6	1.3	10	1.8	5	1.3	2	0.8
		150～199	9	0.1	5	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
北海道	男性	総数	8,269	100.0	3,555	100.0	1,978	100.0	749	100.0	424	100.0	337	100.0	280	100.0	283	100.0	295	100.0	210	100.0	158	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	8	0.1	2	0.1	5	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	193	2.3	66	1.9	57	2.9	18	2.4	6	1.4	9	2.7	7	2.5	7	2.5	12	4.1	7	3.3	4	2.5
		40～49	1,035	12.5	425	12.0	267	13.5	98	13.1	52	12.3	38	11.3	40	14.3	37	13.1	44	14.9	29	13.8	20	12.7
		50～59	2,066	25.0	918	25.8	512	25.9	199	26.6	100	23.6	77	22.8	61	21.8	80	28.3	73	24.7	54	25.7	41	25.9
		60～69	2,178	26.4	946	26.6	523	26.4	187	25.0	120	28.3	79	23.4	78	27.9	71	25.1	77	26.1	56	27.6	40	25.3
		70～79	1,365	16.5	586	16.5	317	16.0	125	16.7	77	18.2	67	19.9	40	14.3	54	19.1	46	15.6	28	13.3	25	15.8
		80～89	735	8.9	319	9.0	152	7.7	69	9.2	40	9.4	46	13.6	26	9.3	27	9.5	24	8.1	16	7.6	16	10.1
		90～99	379	4.6	181	5.1	80	4.0	30	4.0	17	4.0	9	2.7	14	5.0	14	4.9	21	7.1	8	3.8	5	3.2
		100～109	159	1.9	64	1.8	40	2.0	11	1.5	4	0.9	7	2.1	10	3.6	8	2.8	2	0.7	8	3.8	5	3.2
		110～149	113	1.4	44	1.2	23	1.2	12	1.6	7	1.7	5	1.5	4	1.4	5	1.8	6	2.0	5	2.4	2	1.3
		150～199	6	0.1	3	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	5,645	100.0	2,480	100.0	1,243	100.0	548	100.0	267	100.0	222	100.0	184	100.0	182	100.0	254	100.0	169	100.0	96	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	5	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.8	2	1.2	0	0.0
		30～39	104	1.8	34	1.4	20	1.6	10	1.8	7	2.6	5	2.3	5	2.7	2	1.1	11	4.3	6	3.6	4	4.2
		40～49	556	9.8	208	8.4	108	8.7	45	8.2	25	9.4	18	8.1	23	12.5	22	12.1	42	16.5	43	25.4	22	22.9
		50～59	1,249	22.1	521	21.0	259	20.8	129	23.5	64	24.0	51	23.0	36	20.7	53	29.1	59	23.2	45	26.6	30	31.3
		60～69	1,475	26.1	662	26.7	335	27.0	151	27.6	57	21.3	55	24.8	46	25.0	43	23.6	69	27.2	38	22.5	21	21.9
		70～79	1,126	19.9	526	21.2	255	20.5	95	17.3	60	22.5	47	21.2	34	18.5	37	20.3	34	13.4	25	14.8	13	13.5
		80～89	601	10.6	283	11.4	149	12.0	56	10.2	24	9.0	25	11.3	22	12.0	13	7.1	21	8.3	4	2.4	4	4.2
		90～99	310	5.5	145	5.8	73	5.9	35	6.4	18	6.7	11	5.0	7	3.8	5	2.7	3	1.2	6	3.6	1	1.0
		100～109	144	2.6	64	2.6	27	2.2	19	3.5	6	2.2	10	4.5	6	3.3	6	3.3	3	1.2	2	1.2	1	1.0
		110～149	72	1.3	34	1.4	17	1.4	8	1.5	6	2.2	0	0.0	2	1.1	1	0.5	4	1.6	0	0.0	0	0.0
		150～199	3	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
青森県	男女	総数	2,899	100.0	1,262	100.0	636	100.0	238	100.0	140	100.0	115	100.0	114	100.0	110	100.0	140	100.0	93	100.0	51	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	3	0.1	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	77	2.7	13	1.0	24	3.8	5	2.1	6	4.3	3	2.6	2	1.8	7	6.4	8	5.7	6	6.5	3	5.9
		40～49	378	13.0	140	11.1	82	12.9	35	14.7	18	12.9	16	13.9	16	14.0	18	16.4	21	15.0	25	26.9	7	13.7
		50～59	743	25.6	326	25.8	169	26.6	58	24.4	34	24.3	25	21.7	29	25.4	22	20.0	48	34.3	18	19.4	14	27.5
		60～69	774	26.7	353	28.0	170	26.7	55	23.1	36	25.7	27	23.5	32	28.1	25	22.7	35	25.0	24	25.8	17	33.3
		70～79	465	16.0	226	17.9	93	14.6	42	17.6	18	12.9	22	19.1	17	14.9	20	18.2	14	10.0	8	8.6	5	9.8
		80～89	267	9.2	117	9.3	58	9.1	25	10.5	19	13.6	8	7.0	11	9.6	12	10.9	9	6.4	7	7.5	1	2.0
		90～99	116	4.0	47	3.7	26	4.1	10	4.2	5	3.6	9	7.8	5	4.4	2	1.8	4	2.9	4	4.3	4	7.8
		100～109	52	1.8	28	2.2	8	1.3	5	2.1	2	1.4	3	2.6	0	0.0	4	3.6	1	0.7	1	1.1	0	0.0
		110～149	24	0.8	10	0.8	5	0.8	3	1.3	2	1.4	2	1.7	2	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,746	100.0	704	100.0	408	100.0	155	100.0	91	100.0	73	100.0	76	100.0	73	100.0	79	100.0	54	100.0	33	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	3	0.2	2	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	50	2.9	11	1.6	15	3.7	3	1.9	5	5.5	3	4.1	1	1.3	4	5.5	4	5.1	2	3.7	2	6.1
		40～49	265	15.2	96	13.6	57	14.0	27	17.4	16	17.6	12	16.4	11	14.5	15	20.5	9	11.4	16	29.6	6	18.2
		50～59	458	26.2	185	26.3	115	28.2	36	23.2	23	25.3	18	24.7	24	31.6	14	19.2	25	31.6	11	20.4	7	21.2
		60～69	454	26.0	194	27.6	107	26.2	40	25.8	23	25.3	12	16.4	21	27.6	14	19.2	20	25.3	12	22.2	11	33.3
		70～79	257	14.7	112	15.9	53	13.0	24	15.5	12	13.2	14	19.2	11	14.5	15	20.5	9	11.4	5	9.3	2	6.1
		80～89	152	8.7	62	8.8	40	9.8	13	8.4	10	11.0	3	4.1	6	7.9	6	8.2	7	8.9	4	7.4	1	3.0
		90～99	67	3.8	25	3.6	13	3.2	6	3.9	1	1.1	8	11.0	1	1.3	2	2.7	4	5.1	3	5.6	4	12.1
		100～109	32	1.8	17	2.4	4	1.0	4	2.6	0	0.0	2	2.7	0	0.0	3	4.1	1	1.3	1	1.9	0	0.0
		110～149	8	0.5	4	0.6	2	0.5	1	0.7	2	2.2	1	1.4	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,153	100.0	558	100.0	228	100.0	83	100.0	49	100.0	42	100.0	38	100.0	37	100.0	61	100.0	39	100.0	18	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	27	2.3	2	0.4	9	3.9	2	2.4	1	2.0	0	0.0	1	2.6	3	8.1	4	6.6	4	10.3	1	5.6
		40～49	113	9.8	44	7.9	25	11.0	8	9.6	2	4.1	4	9.5	5	13.2	3	8.1	12	19.7	9	23.1	1	5.6
		50～59	285	24.7	141	25.3	54	23.7	22	26.5	11	22.4	7	16.7	5	13.2	8	21.6	23	37.7	7	17.9	7	38.9
		60～69	320	27.8	159	28.5	63	27.6	15	18.1	13	26.5	15	35.7	11	28.9	11	29.7	15	24.6	12	30.8	6	33.3
		70～79	208	18.0	114	20.4	40	17.5	18	21.7	6	12.2	8	19.0	6	15.8	5	13.5	5	8.2	3	7.7	3	16.7
		80～89	115	10.0	55	9.9	18	7.9	12	14.5	9	18.4	5	11.9	5	13.2	6	16.2	2	3.3	3	7.7	0	0.0
		90～99	49	4.2	22	3.9	13	5.7	4	4.8	4	8.2	1	2.4	4	10.5	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0
		100～109	20	1.7	11	2.0	4	1.8	1	1.2	2	4.1	1	2.4	0	0.0	1	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		110～149	16	1.4	10	1.8	2	0.9	1	1.2	1	2.0	1	2.4	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
岩手県	男女	総数	2,637	100.0	968	100.0	637	100.0	277	100.0	163	100.0	130	100.0	99	100.0	98	100.0	110	100.0	99	100.0	56	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	3	0.1	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	91	3.5	24	2.5	19	3.0	12	4.3	3	1.8	2	1.5	3	3.0	7	7.1	7	6.4	9	9.1	5	8.9
		40～49	412	15.6	129	13.3	92	14.4	42	15.2	25	15.3	22	16.9	16	16.2	17	17.3	30	27.3	24	24.2	15	26.8
		50～59	703	26.7	264	27.3	167	26.2	76	27.4	42	25.8	32	24.6	29	29.3	26	26.5	27	24.5	26	26.3	12	21.4
		60～69	691	26.2	262	27.1	169	26.5	73	26.4	41	25.2	35	26.9	23	23.2	26	26.5	26	23.6	23	23.2	13	23.2
		70～79	399	15.1	154	15.9	104	16.3	41	14.8	28	17.2	23	17.7	12	12.1	10	10.2	14	12.7	8	8.1	5	8.9
		80～89	199	7.5	82	8.5	55	8.6	14	5.1	16	9.8	8	6.2	8	8.1	5	5.1	3	2.7	4	4.0	4	7.1
		90～99	78	3.0	32	3.3	19	3.0	10	3.6	3	1.8	5	3.8	1	1.0	3	3.1	1	0.9	3	3.0	1	1.8
		100～109	33	1.3	11	1.1	6	0.9	5	1.8	4	2.5	2	1.5	0	0.0	3	3.1	2	1.8	0	0.0	0	0.0
		110～149	27	1.0	8	0.8	5	0.8	4	1.4	1	0.6	1	0.8	6	6.1	1	1.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8
		150～199	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,513	100.0	501	100.0	375	100.0	182	100.0	107	100.0	84	100.0	65	100.0	71	100.0	58	100.0	42	100.0	28	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	55	3.6	16	3.2	8	2.1	8	4.4	3	2.8	2	2.4	3	4.6	7	9.9	4	6.9	1	2.4	3	10.7
		40～49	242	16.0	76	15.2	54	14.4	30	16.5	14	13.1	18	21.4	13	20.0	10	14.1	15	25.9	6	14.3	6	21.4
		50～59	417	27.6	131	26.1	107	28.5	53	29.1	30	28.0	21	25.0	18	27.7	21	29.6	14	24.1	14	33.3	8	28.6
		60～69	389	25.7	144	28.7	91	24.3	48	26.4	25	23.4	21	25.0	14	21.5	17	23.9	14	24.1	10	23.8	5	17.9
		70～79	222	14.7	77	15.4	59	15.7	22	12.1	19	17.8	15	17.9	6	9.2	8	11.3	8	13.8	6	14.3	2	7.1
		80～89	112	7.4	38	7.6	34	9.1	7	3.8	12	11.2	5	6.0	6	9.2	2	2.8	3	5.2	2	4.8	3	10.7
		90～99	43	2.8	8	1.6	16	4.3	8	4.4	2	1.9	2	2.4	1	1.5	2	2.8	0	0.0	3	7.1	1	3.6
		100～109	19	1.3	6	1.2	3	0.8	5	2.7	2	1.9	0	0.0	0	0.0	3	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		110～149	12	0.8	5	1.0	2	0.5	1	0.5	0	0.0	0	0.0	3	4.6	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,124	100.0	467	100.0	262	100.0	95	100.0	56	100.0	46	100.0	34	100.0	27	100.0	52	100.0	57	100.0	28	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	2	0.2	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	36	3.2	5	1.1	11	4.2	4	4.2	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	3	5.8	8	14.0	4	14.3
		40～49	170	15.1	53	11.3	38	14.5	12	12.6	11	19.6	4	8.7	3	8.8	7	25.9	15	28.8	18	31.6	9	32.1
		50～59	286	25.4	133	28.5	60	22.9	23	24.2	12	21.4	11	23.9	11	32.4	5	18.5	13	25.0	14	24.6	4	14.3
		60～69	302	26.9	118	25.3	78	29.8	25	26.3	16	28.6	14	30.4	9	26.5	9	33.3	12	23.1	13	22.8	8	28.6
		70～79	177	15.7	77	16.5	45	17.2	19	20.0	9	16.1	8	17.4	6	17.6	2	7.4	6	11.5	2	3.5	3	10.7
		80～89	97	7.7	44	9.4	21	8.0	7	7.4	4	7.1	3	6.5	2	5.9	3	11.1	0	0.0	2	3.5	1	3.6
		90～99	35	3.1	24	5.1	3	1.1	2	2.1	1	1.8	3	6.5	0	0.0	1	3.7	1	1.9	0	0.0	0	0.0
		100～109	14	1.2	5	1.1	3	1.1	0	0.0	2	3.6	2	4.3	0	0.0	0	0.0	2	3.8	0	0.0	0	0.0
		110～149	15	1.3	3	0.6	3	1.1	3	3.2	1	1.8	1	2.2	3	8.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目:WBC(白血球数)　(百個/μL)　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
宮城県	全体	総数	5,793	100.0	2,128	100.0	1,410	100.0	561	100.0	339	100.0	291	100.0	226	100.0	254	100.0	292	100.0	194	100.0	98	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	5	0.1	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.4	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		30～39	136	2.3	43	2.0	28	2.0	16	2.9	6	1.8	8	2.7	8	3.5	5	2.0	16	5.5	7	3.6	4	4.1
		40～49	706	12.2	220	10.3	180	12.8	78	13.9	38	11.2	39	13.4	30	13.3	31	12.2	46	15.8	31	16.0	13	13.3
		50～59	1,501	25.9	521	24.5	365	25.9	142	25.3	86	25.4	72	24.7	62	27.4	61	24.0	94	32.2	60	30.9	38	38.8
		60～69	1,448	25.0	545	25.6	375	26.6	144	25.7	73	21.5	71	24.4	46	20.4	65	25.6	63	21.6	45	23.2	21	21.4
		70～79	1,024	17.7	419	19.7	225	16.0	100	17.8	63	18.6	47	16.2	39	17.3	52	20.5	39	13.4	25	12.9	15	15.3
		80～89	570	9.8	223	10.5	131	9.3	45	8.0	42	12.4	33	11.3	30	13.3	22	8.7	21	7.2	18	9.3	5	5.1
		90～99	238	4.1	91	4.3	63	4.5	19	3.4	20	5.9	17	5.8	5	2.2	8	3.1	8	2.7	6	3.1	1	1.0
		100～109	90	1.6	36	1.7	23	1.6	10	1.8	4	1.2	5	1.7	2	0.9	6	2.4	2	0.7	1	0.5	1	1.0
		110～149	75	1.3	29	1.4	19	1.3	7	1.2	7	2.1	4	1.4	3	1.3	3	1.2	2	0.7	1	0.5	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,433	100.0	1,176	100.0	842	100.0	350	100.0	234	100.0	195	100.0	142	100.0	149	100.0	175	100.0	110	100.0	60	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	4	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.7	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		30～39	88	2.6	29	2.5	18	2.1	9	2.6	3	1.3	3	1.5	7	4.9	2	1.3	11	6.3	5	4.5	2	3.3
		40～49	440	12.8	126	10.7	118	14.0	54	15.4	23	9.8	26	13.3	20	14.1	20	13.4	30	17.1	15	13.6	9	15.0
		50～59	957	27.9	320	27.2	239	28.4	95	27.1	68	29.1	53	27.2	38	26.8	39	26.2	58	33.1	30	27.3	17	28.3
		60～69	847	24.7	307	26.1	219	26.0	91	26.0	51	21.8	48	24.6	24	16.9	34	22.8	34	19.4	23	20.9	16	26.7
		70～79	552	16.1	195	16.6	125	14.8	57	16.3	43	18.4	29	14.9	22	15.5	30	20.1	24	13.7	15	13.6	12	20.0
		80～89	303	8.8	107	9.1	62	7.4	23	6.6	24	10.3	19	9.7	24	16.9	14	9.4	12	6.9	15	13.6	3	5.0
		90～99	141	4.1	50	4.3	35	4.2	12	3.4	16	6.8	11	5.6	3	2.1	4	2.7	3	1.7	6	5.5	1	1.7
		100～109	50	1.5	21	1.8	13	1.5	6	1.7	2	0.9	3	1.5	1	0.7	2	1.3	1	0.6	0	0.0	1	1.7
		110～149	50	1.5	21	1.8	12	1.4	3	0.9	4	1.7	3	1.5	2	1.4	3	2.0	1	0.6	1	0.9	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,360	100.0	952	100.0	568	100.0	211	100.0	105	100.0	96	100.0	84	100.0	105	100.0	117	100.0	84	100.0	38	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	47	2.0	14	1.5	10	1.8	7	3.3	3	2.9	0	0.0	1	1.2	3	2.9	5	4.3	2	2.4	2	5.3
		40～49	266	11.3	94	9.9	62	10.9	24	11.4	15	14.3	13	13.5	10	11.9	11	10.5	16	13.7	16	19.0	5	13.2
		50～59	544	23.1	201	21.1	126	22.2	47	22.3	18	17.1	19	19.8	24	28.6	22	21.0	36	30.8	30	35.7	21	55.3
		60～69	601	25.5	236	25.0	156	27.5	53	25.1	22	21.0	23	24.0	22	26.2	31	29.5	29	24.8	22	26.2	5	13.2
		70～79	472	20.0	224	23.5	100	17.6	43	20.4	20	19.1	18	18.8	17	20.2	22	21.0	15	12.8	10	11.9	3	7.9
		80～89	267	11.3	116	12.2	69	12.1	22	10.4	18	17.1	14	14.6	6	7.1	8	7.6	9	7.7	3	3.6	2	5.3
		90～99	97	4.1	41	4.3	28	4.9	7	3.3	4	3.8	6	6.3	2	2.4	4	3.8	5	4.3	0	0.0	0	0.0
		100～109	40	1.7	15	1.6	10	1.8	4	1.9	2	1.9	2	2.1	1	1.2	4	3.8	1	0.9	1	1.2	0	0.0
		110～149	25	1.1	8	0.8	7	1.2	4	1.9	3	2.9	1	1.0	1	1.2	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
秋田県	全体	総数	1,992	100.0	780	100.0	466	100.0	204	100.0	111	100.0	67	100.0	87	100.0	77	100.0	86	100.0	69	100.0	45	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	2	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	46	2.3	10	1.3	19	4.1	4	2.0	2	1.8	1	1.5	1	1.1	4	5.2	1	1.2	2	2.9	2	4.4
		40～49	277	13.9	97	12.4	64	13.7	35	17.2	15	13.5	8	11.9	7	8.0	9	11.7	17	19.8	14	20.3	11	24.4
		50～59	510	25.6	205	26.3	121	26.0	47	23.0	26	23.4	19	28.4	25	28.7	12	15.6	30	34.9	15	21.7	10	22.2
		60～69	492	24.7	204	26.2	103	22.1	56	27.5	33	29.7	15	22.4	20	23.0	19	24.7	13	15.1	16	23.2	13	28.9
		70～79	361	18.1	145	18.6	89	19.1	30	14.7	21	18.9	13	19.4	13	14.9	18	23.4	12	14.0	12	17.4	8	17.8
		80～89	175	8.8	67	8.6	38	8.2	20	9.8	5	4.5	6	9.0	12	13.8	8	10.4	10	11.6	8	11.6	1	2.2
		90～99	74	3.7	34	4.4	16	3.4	7	3.4	3	2.7	1	1.5	4	4.6	4	5.2	2	2.3	1	1.4	0	0.0
		100～109	33	1.7	9	1.2	6	1.3	3	1.5	3	2.7	3	4.5	5	5.7	2	2.6	1	1.2	1	1.4	0	0.0
		110～149	22	1.1	8	1.0	7	1.5	2	1.0	3	2.7	1	1.5	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,170	100.0	385	100.0	316	100.0	127	100.0	76	100.0	43	100.0	60	100.0	46	100.0	47	100.0	39	100.0	31	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	36	3.1	7	1.8	15	4.7	4	3.1	2	2.6	1	2.3	1	1.7	3	6.5	1	2.1	1	2.6	1	3.2
		40～49	185	15.8	54	14.0	51	16.1	27	21.3	13	17.1	7	16.3	5	8.3	7	15.2	10	21.3	6	15.4	5	16.1
		50～59	314	26.8	112	29.1	87	27.5	29	22.8	15	19.7	14	32.6	17	28.3	9	19.6	15	31.9	8	20.5	8	25.8
		60～69	297	24.5	96	24.9	69	21.8	37	29.1	23	30.3	8	18.6	14	23.3	11	23.9	9	19.1	12	30.8	8	25.8
		70～79	187	16.0	61	15.8	55	17.4	13	10.2	13	17.1	9	20.9	8	13.3	10	21.7	5	10.6	5	12.8	8	25.8
		80～89	95	8.1	32	8.3	22	7.0	13	10.2	4	5.3	3	7.0	7	11.7	2	4.3	6	12.8	5	12.8	1	3.2
		90～99	35	3.0	15	3.9	6	1.9	3	2.4	3	3.9	0	0.0	4	6.7	3	6.5	0	0.0	1	2.6	0	0.0
		100～109	19	1.6	3	0.8	5	1.6	1	0.8	2	2.6	1	2.3	4	6.7	1	2.2	1	2.1	1	2.6	0	0.0
		110～149	11	0.9	5	1.3	5	1.6	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	822	100.0	395	100.0	150	100.0	77	100.0	35	100.0	24	100.0	27	100.0	31	100.0	39	100.0	30	100.0	14	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	1	0.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	10	1.2	3	0.8	4	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0	1	3.3	1	7.1
		40～49	92	11.2	43	10.9	13	8.7	8	10.4	2	5.7	1	4.2	2	7.4	2	6.5	7	17.9	8	26.7	6	42.9
		50～59	196	23.8	93	23.5	34	22.7	18	23.4	11	31.4	5	20.8	8	29.6	3	9.7	15	38.5	7	23.3	2	14.3
		60～69	205	24.9	108	27.3	34	22.7	19	24.7	10	28.6	7	29.2	6	22.2	8	25.8	4	10.3	4	13.3	5	35.7
		70～79	174	21.2	84	21.3	34	22.7	17	22.1	8	22.9	4	16.7	5	18.5	8	25.8	7	17.9	7	23.3	0	0.0
		80～89	80	9.7	35	8.9	16	10.7	7	9.1	1	2.9	3	12.5	5	18.5	6	19.4	4	10.3	3	10.0	0	0.0
		90～99	39	4.7	19	4.8	12	8.0	4	5.2	0	0.0	1	4.2	0	0.0	1	3.2	2	5.1	0	0.0	0	0.0
		100～109	14	1.7	6	1.5	1	0.7	2	2.6	1	2.9	2	8.3	1	3.7	1	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		110～149	11	1.3	3	0.8	2	1.3	2	2.6	2	5.7	1	4.2	0	0.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
山形県	全体	総数	2,955	100.0	1,341	100.0	577	100.0	278	100.0	166	100.0	139	100.0	128	100.0	93	100.0	113	100.0	75	100.0	45	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	3	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		30～39	91	3.1	35	2.6	19	3.3	7	2.5	7	4.2	6	4.3	8	6.3	4	4.3	4	3.5	1	1.3	0	0.0
		40～49	410	13.9	176	13.1	81	14.0	43	15.5	30	18.1	16	11.5	18	14.1	11	11.8	16	14.2	12	16.0	7	15.6
		50～59	809	27.4	365	27.2	158	27.4	65	23.4	58	34.9	31	22.3	28	21.9	24	25.8	40	35.4	23	30.7	17	37.8
		60～69	751	25.4	324	24.2	169	29.3	78	28.1	32	19.3	38	27.3	32	25.0	22	23.7	21	18.6	22	29.3	13	28.9
		70～79	497	16.8	252	18.8	84	14.6	38	13.7	17	10.2	33	23.7	25	19.5	17	18.3	20	17.7	8	10.7	3	6.7
		80～89	218	7.4	110	8.2	35	6.1	19	6.8	14	8.4	9	6.5	11	8.6	7	7.5	7	6.2	3	4.0	3	6.7
		90～99	93	3.1	48	3.6	11	1.9	14	5.0	4	2.4	2	1.4	5	3.9	4	4.3	2	1.8	3	4.0	0	0.0
		100～109	50	1.7	17	1.3	13	2.3	9	3.2	2	1.2	0	0.0	1	0.8	2	2.2	2	1.8	2	2.7	2	4.4
		110～149	32	1.1	12	0.9	7	1.2	4	1.4	2	1.2	4	2.9	0	0.0	2	2.2	0	0.0	1	1.3	0	0.0
		150～199	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,876	100.0	812	100.0	368	100.0	190	100.0	118	100.0	99	100.0	87	100.0	65	100.0	64	100.0	45	100.0	28	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	2	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	67	3.6	25	3.1	16	4.3	6	3.2	6	5.1	5	5.1	5	5.7	2	3.1	2	3.1	2	4.4	0	0.0
		40～49	276	14.7	120	14.8	58	15.8	30	15.8	22	18.6	11	11.1	13	14.9	10	15.4	5	7.8	4	8.9	3	10.7
		50～59	533	28.4	234	28.8	106	28.8	46	24.2	44	37.3	21	21.2	20	23.0	15	23.1	13	20.3	17	37.8	11	39.3
		60～69	490	26.1	199	24.5	104	28.3	59	31.1	24	20.3	27	27.3	24	27.6	17	26.2	15	23.4	12	26.7	9	32.1
		70～79	289	15.4	136	16.7	48	13.0	22	11.6	10	8.5	22	22.2	17	19.5	10	15.4	16	25.0	5	11.1	3	10.7
		80～89	120	6.4	53	6.5	22	6.0	11	5.8	7	5.9	8	8.1	5	5.7	6	9.2	5	7.8	2	4.4	1	3.6
		90～99	47	2.5	25	3.1	2	0.5	7	3.7	2	1.7	2	2.0	3	3.4	3	4.6	1	1.6	2	4.4	0	0.0
		100～109	31	1.7	9	1.1	10	2.7	6	3.2	1	0.8	0	0.0	0	0.0	1	1.5	1	1.6	2	4.4	1	3.6
		110～149	21	1.1	10	1.2	2	0.5	2	1.1	2	1.7	3	3.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	1	2.2	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,079	100.0	529	100.0	209	100.0	88	100.0	48	100.0	40	100.0	41	100.0	28	100.0	49	100.0	30	100.0	17	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	24	2.2	10	1.9	3	1.4	1	1.1	1	2.1	1	2.5	3	7.3	2	7.1	2	4.1	1	3.3	0	0.0
		40～49	134	12.4	56	10.6	23	11.0	13	14.8	8	16.7	5	12.5	5	12.2	1	3.6	11	22.4	8	26.7	4	23.5
		50～59	276	25.6	131	24.8	52	24.9	19	21.6	14	29.2	10	25.0	8	19.5	9	32.1	21	42.9	6	20.0	6	35.3
		60～69	261	24.2	125	23.6	65	31.1	19	21.6	8	16.7	11	27.5	8	19.5	5	17.9	6	12.2	10	33.3	4	23.5
		70～79	208	19.3	116	21.9	36	17.2	16	18.2	7	14.6	11	27.5	8	19.5	7	25.0	4	8.2	3	10.0	0	0.0
		80～89	98	9.1	57	10.8	13	6.2	8	9.1	7	14.6	1	2.5	6	14.6	1	3.6	2	4.1	1	3.3	2	11.8
		90～99	46	4.3	23	4.3	9	4.3	7	8.0	2	4.2	0	0.0	2	4.9	1	3.6	1	2.0	1	3.3	0	0.0
		100～109	19	1.8	8	1.5	3	1.4	3	3.4	1	2.1	0	0.0	1	2.4	1	3.6	1	2.0	0	0.0	1	5.9
		110～149	11	1.0	2	0.4	5	2.4	2	2.3	0	0.0	1	2.5	0	0.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：WBC（白血球数）　（百個／μL）　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
福島県	全体	総数	4,325	100.0	1,587	100.0	959	100.0	455	100.0	311	100.0	235	100.0	170	100.0	211	100.0	188	100.0	113	100.0	96	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0
		30～39	108	2.5	30	1.9	23	2.4	12	2.6	11	3.5	5	2.1	5	2.9	10	4.7	4	2.1	6	5.3	4	4.2
		40～49	544	12.6	186	11.7	122	12.7	61	13.4	31	10.0	32	13.6	21	12.4	27	12.8	28	14.9	18	15.9	18	18.8
		50～59	1,043	24.1	398	25.1	236	24.6	102	22.4	75	24.1	47	20.0	45	26.5	52	24.6	40	21.3	28	24.8	20	20.8
		60～69	1,125	26.0	444	28.0	253	26.4	104	22.9	75	24.1	71	30.2	38	22.4	47	22.3	42	22.3	27	23.9	24	25.0
		70～79	788	18.2	293	18.5	168	17.5	81	17.8	67	21.5	40	17.0	28	16.5	37	17.5	36	19.1	21	18.6	17	17.7
		80～89	395	9.1	134	8.4	83	8.7	62	13.6	26	8.4	20	8.5	19	11.2	21	10.0	15	8.0	7	6.2	8	8.3
		90～99	200	4.6	65	4.1	45	4.7	21	4.6	16	5.1	13	5.5	8	4.7	12	5.7	14	7.4	3	2.7	3	3.1
		100～109	70	1.6	18	1.1	17	1.8	8	1.8	6	1.9	6	2.6	3	1.8	3	1.4	6	3.2	2	1.8	1	1.0
		110～149	46	1.1	17	1.1	10	1.0	4	0.9	4	1.3	3	1.3	3	1.8	2	0.9	3	1.6	0	0.0	0	0.0
		150～199	3	0.1	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,620	100.0	811	100.0	620	100.0	314	100.0	204	100.0	153	100.0	129	100.0	155	100.0	111	100.0	62	100.0	61	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	1	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	73	2.8	21	2.6	15	2.4	9	2.9	7	3.4	3	2.0	2	1.6	7	4.5	4	3.6	2	3.2	3	4.9
		40～49	390	13.7	100	12.3	83	13.0	48	15.3	24	11.8	15	12.4	19	14.7	21	13.5	13	11.7	10	16.1	13	21.3
		50～59	642	24.5	214	26.4	156	25.2	72	22.9	56	27.5	29	19.0	35	24.0	38	24.5	20	18.0	11	17.7	12	19.7
		60～69	672	25.1	214	26.4	156	25.2	73	23.2	47	23.0	42	27.5	30	23.3	39	25.2	25	22.5	16	25.8	16	26.2
		70～79	479	18.3	158	19.5	104	16.8	52	16.6	42	20.6	29	19.0	21	16.3	23	14.8	27	24.3	14	22.6	9	14.8
		80～89	226	8.6	61	7.5	50	8.1	37	11.8	17	8.3	15	9.8	13	10.1	13	8.4	10	9.0	5	8.1	5	8.2
		90～99	114	4.4	30	3.7	25	4.0	15	4.8	8	3.9	9	5.9	7	5.4	10	6.5	6	5.4	2	3.2	2	3.3
		100～109	40	1.5	7	0.9	9	1.5	5	1.6	2	1.0	5	3.3	3	2.3	2	1.3	4	3.6	2	3.2	1	1.6
		110～149	26	1.0	9	1.1	4	0.6	3	1.0	1	0.5	2	1.3	3	2.3	2	1.3	2	1.8	0	0.0	0	0.0
		150～199	1	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,705	100.0	776	100.0	339	100.0	141	100.0	107	100.0	82	100.0	41	100.0	56	100.0	77	100.0	51	100.0	35	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	2.9
		30～39	35	2.1	9	1.2	8	2.4	3	2.1	4	3.7	0	0.0	3	7.3	3	5.4	0	0.0	4	7.8	1	2.9
		40～49	184	10.8	86	11.1	29	8.6	13	9.2	7	6.5	13	15.9	2	4.9	6	10.7	15	19.5	8	15.7	5	14.3
		50～59	401	23.5	187	24.1	74	21.8	30	21.3	19	17.8	18	22.0	14	34.1	14	25.0	20	26.0	17	33.3	8	22.9
		60～69	467	27.4	230	29.6	97	28.6	31	22.0	28	26.2	20	25.0	8	19.5	8	14.3	17	22.1	11	21.6	8	22.9
		70～79	309	18.1	135	17.4	64	18.9	29	20.6	25	23.4	11	13.4	7	17.1	14	25.0	9	11.7	7	13.7	8	22.9
		80～89	169	9.9	73	9.4	33	9.7	25	17.7	9	8.4	5	6.1	6	14.6	8	14.3	5	6.5	2	3.9	3	8.6
		90～99	86	5.0	35	4.5	20	5.9	6	4.3	8	7.5	4	4.9	1	2.4	2	3.6	8	10.4	1	2.0	1	2.9
		100～109	30	1.8	11	1.4	8	2.4	3	2.1	4	3.7	1	1.2	0	0.0	1	1.8	2	2.6	0	0.0	0	0.0
		110～149	20	1.2	8	1.0	6	1.8	1	0.7	3	2.8	1	1.2	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0
		150～199	2	0.1	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
茨城県	全体	総数	8,100	100.0	3,534	100.0	1,556	100.0	753	100.0	485	100.0	393	100.0	303	100.0	304	100.0	409	100.0	244	100.0	119	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	10	0.1	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	3	1.0	2	0.5	0	0.0	0	0.0
		30～39	226	2.8	76	2.2	48	3.1	21	2.8	12	2.5	13	3.3	9	3.0	15	4.9	19	4.6	11	4.5	2	1.7
		40～49	1,110	13.7	420	11.9	222	14.3	106	14.1	67	13.8	54	13.7	39	12.9	54	17.8	85	20.8	42	17.2	21	17.6
		50～59	2,073	25.6	867	24.5	409	26.3	191	25.4	141	29.1	89	22.6	82	27.1	84	27.6	93	22.7	80	32.8	37	31.1
		60～69	2,035	25.1	937	26.5	404	26.0	175	23.2	95	19.6	105	26.7	74	24.4	68	22.4	98	24.0	56	23.0	23	19.3
		70～79	1,355	16.7	652	18.4	238	15.3	129	17.1	81	16.7	67	17.0	43	14.2	37	12.2	66	16.1	22	9.0	20	16.8
		80～89	752	9.3	346	9.8	148	9.5	69	9.2	45	9.3	37	9.4	35	11.6	26	8.6	22	5.4	17	7.0	7	5.9
		90～99	318	3.9	133	3.8	54	3.5	31	4.1	27	5.6	16	4.1	15	5.0	9	3.0	15	3.7	10	4.1	8	6.7
		100～109	123	1.5	53	1.5	19	1.2	18	2.4	11	2.3	5	1.3	3	1.0	5	1.6	5	1.2	4	1.6	0	0.0
		110～149	95	1.2	44	1.2	13	0.8	13	1.7	6	1.2	6	1.5	3	1.0	3	1.0	4	1.0	2	0.8	1	0.8
		150～199	3	0.0	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,613	100.0	1,696	100.0	992	100.0	489	100.0	334	100.0	245	100.0	204	100.0	187	100.0	241	100.0	148	100.0	77	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	7	0.2	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	3	1.6	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		30～39	146	3.2	41	2.4	39	3.9	15	3.1	8	2.4	8	3.3	4	2.0	10	5.3	13	5.4	7	4.7	1	1.3
		40～49	721	15.6	245	14.4	164	16.5	77	15.7	50	15.0	36	14.7	32	15.7	35	18.7	45	18.7	22	14.9	15	19.5
		50～59	1,240	26.9	431	25.4	278	28.0	135	27.6	100	29.9	61	24.9	55	27.0	56	29.9	56	23.2	46	31.1	22	28.6
		60～69	1,145	24.8	459	27.1	252	25.4	111	22.7	59	17.7	63	25.7	50	24.5	40	21.4	59	24.5	35	23.6	17	22.1
		70～79	703	15.2	290	17.1	135	13.6	73	14.9	54	16.2	40	16.3	24	11.8	19	10.2	39	16.2	16	10.8	13	16.9
		80～89	375	8.1	124	7.3	81	8.2	40	8.2	33	9.9	20	8.2	30	14.7	14	7.5	16	6.6	13	8.8	4	5.2
		90～99	161	3.5	61	3.6	26	2.6	19	3.9	16	4.8	7	2.9	8	3.9	5	2.7	9	3.7	6	4.1	4	5.2
		100～109	64	1.4	22	1.3	9	0.9	12	2.5	9	2.7	3	1.6	0	0.0	4	2.1	1	0.4	3	2.0	0	0.0
		110～149	51	1.1	21	1.2	8	0.8	7	1.4	5	1.5	3	1.2	1	0.5	1	0.5	2	0.8	0	0.0	1	1.3
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	3,487	100.0	1,838	100.0	564	100.0	264	100.0	151	100.0	148	100.0	99	100.0	117	100.0	168	100.0	96	100.0	42	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	3	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		30～39	80	2.3	35	1.9	9	1.6	6	2.3	4	2.6	5	3.4	5	5.1	5	4.3	6	3.6	4	4.2	1	2.4
		40～49	389	11.2	175	9.5	58	10.3	29	11.0	17	11.3	18	12.2	7	7.1	19	16.2	40	23.8	20	20.8	6	14.3
		50～59	833	23.9	436	23.7	131	23.2	56	21.2	41	27.2	28	18.9	27	27.3	28	23.9	37	22.0	34	35.4	15	35.7
		60～69	890	25.5	478	26.0	152	27.0	64	24.2	36	23.8	42	28.4	24	24.2	28	23.9	39	23.2	21	21.9	6	14.3
		70～79	652	18.7	362	19.7	103	18.3	56	21.2	27	17.9	27	18.2	19	19.2	18	15.4	27	16.1	6	6.3	7	16.7
		80～89	377	10.8	222	12.1	67	11.9	29	11.0	12	7.9	17	11.5	5	5.1	12	10.3	6	3.6	4	4.2	3	7.1
		90～99	157	4.5	72	3.9	28	5.0	12	4.5	11	7.3	9	6.1	7	7.1	4	3.4	6	3.6	4	4.2	4	9.5
		100～109	59	1.7	31	1.7	10	1.8	6	2.3	2	1.3	1	0.7	3	3.0	1	0.9	4	2.4	1	1.0	0	0.0
		110～149	44	1.3	23	1.3	5	0.9	6	2.3	1	0.7	1	0.7	2	2.0	2	1.7	2	1.2	2	2.1	0	0.0
		150～199	3	0.1	2	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
栃木県	全体	総数	8,013	100.0	4,637	100.0	1,031	100.0	626	100.0	343	100.0	275	100.0	210	100.0	278	100.0	302	100.0	199	100.0	112	100.0
		20百個/μL未満	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	6	0.1	2	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		30～39	175	2.2	76	1.6	25	2.4	19	3.0	6	1.7	6	2.2	8	3.8	8	2.9	12	4.0	11	5.5	4	3.6
		40～49	964	12.0	505	10.9	133	12.9	86	13.7	36	10.5	35	12.7	35	16.7	33	11.9	43	14.2	30	15.1	28	25.0
		50～59	2,051	25.6	1,212	26.1	255	24.7	141	22.5	88	25.7	68	24.7	44	21.0	72	25.9	83	27.5	58	29.1	30	26.8
		60～69	2,063	25.7	1,206	26.0	281	27.3	151	24.1	95	27.7	65	23.6	52	24.8	69	24.8	78	25.8	44	22.1	22	19.6
		70～79	1,417	17.7	852	18.4	167	16.2	119	19.0	52	15.2	48	17.5	35	16.7	55	19.8	42	13.9	30	15.1	17	15.2
		80～89	753	9.4	439	9.5	95	9.2	52	8.3	43	12.5	29	10.5	22	10.5	22	7.9	22	7.3	22	11.1	7	6.3
		90～99	354	4.4	213	4.6	49	4.8	37	5.9	11	3.2	11	4.0	8	3.8	10	3.6	11	3.6	2	1.0	2	1.8
		100～109	143	1.8	81	1.7	16	1.6	14	2.2	8	2.3	6	2.2	5	2.4	5	1.8	6	2.0	1	0.5	1	0.9
		110～149	82	1.0	47	1.0	9	0.9	6	1.0	4	1.2	5	1.8	1	0.5	4	1.4	4	1.3	1	0.5	1	0.9
		150～199	4	0.0	3	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,523	100.0	2,401	100.0	665	100.0	413	100.0	238	100.0	161	100.0	136	100.0	175	100.0	165	100.0	105	100.0	64	100.0
		20百個/μL未満	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	4	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	110	2.4	49	2.1	17	2.6	12	2.9	5	2.1	5	3.1	6	4.4	4	2.3	4	2.4	6	5.7	3	4.7
		40～49	599	13.2	298	12.4	89	13.4	59	14.3	26	10.9	26	16.1	26	19.1	23	13.1	20	12.1	14	13.3	18	28.1
		50～59	1,213	26.8	670	27.9	175	26.3	104	25.2	63	26.5	41	25.5	31	22.8	45	25.7	42	25.5	29	27.6	13	20.3
		60～69	1,171	25.9	642	26.7	177	26.6	96	23.2	64	26.9	36	22.4	28	20.6	41	23.4	51	30.9	21	20.0	15	23.4
		70～79	726	16.1	381	15.9	101	15.2	68	16.5	37	15.5	31	19.3	24	17.6	31	17.7	23	13.9	20	19.0	10	15.6
		80～89	396	8.8	210	8.7	53	8.0	39	9.4	29	12.2	11	6.8	13	9.6	15	8.6	10	6.1	12	11.4	4	6.3
		90～99	183	4.0	88	3.7	37	5.6	21	5.1	8	3.4	4	2.5	6	4.4	7	4.0	10	6.1	1	1.0	1	1.6
		100～109	66	1.5	34	1.4	8	1.2	8	1.9	3	1.3	2	1.2	1	0.7	5	2.9	3	1.8	1	1.0	1	1.6
		110～149	52	1.1	25	1.0	8	1.2	5	1.2	3	1.3	3	1.9	1	0.7	4	2.3	2	1.2	1	1.0	0	0.0
		150～199	2	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	3,490	100.0	2,236	100.0	366	100.0	213	100.0	105	100.0	114	100.0	74	100.0	103	100.0	137	100.0	94	100.0	48	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	2	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		30～39	65	1.9	27	1.2	8	2.2	7	3.3	1	1.0	1	0.9	2	2.7	4	3.9	3	2.2	1	1.1	2	4.2
		40～49	365	10.5	207	9.3	44	12.0	27	12.7	10	9.5	9	7.9	9	12.2	10	9.7	23	16.8	16	17.0	10	20.8
		50～59	838	24.0	542	24.2	80	21.9	37	17.4	25	23.8	27	23.7	13	17.6	27	26.2	41	29.9	29	30.9	17	35.4
		60～69	892	25.6	564	25.2	104	28.4	55	25.8	31	29.5	29	25.4	24	32.4	26	27.2	27	19.7	23	24.5	7	14.6
		70～79	691	19.8	471	21.1	66	18.0	51	23.9	15	14.3	17	14.9	11	14.9	24	23.3	19	13.9	10	10.6	7	14.6
		80～89	357	10.2	229	10.2	42	11.5	13	6.1	14	13.3	19	15.8	9	12.2	7	6.8	12	8.8	10	10.6	3	6.3
		90～99	171	4.9	125	5.6	12	3.3	16	7.5	3	2.9	7	6.1	2	2.7	3	2.9	1	0.7	1	1.1	1	2.1
		100～109	77	2.2	47	2.1	8	2.2	6	2.8	5	4.8	4	3.5	4	5.4	0	0.0	3	2.2	0	0.0	0	0.0
		110～149	30	0.9	22	1.0	1	0.3	1	0.5	1	1.0	2	1.8	0	0.0	0	0.0	2	1.5	0	0.0	1	2.1
		150～199	2	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目:WBC(白血球数)　(百個/μL)　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
群馬県	全体	総数	5,713	100.0	2,975	100.0	922	100.0	488	100.0	287	100.0	232	100.0	156	100.0	185	100.0	219	100.0	170	100.0	79	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	6	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.5	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		30～39	162	2.8	73	2.5	24	2.6	13	2.7	8	2.8	6	2.6	9	5.8	9	4.9	6	2.7	10	5.9	4	5.1
		40～49	782	13.7	403	13.5	122	13.2	64	13.1	30	10.5	22	9.5	22	14.1	32	17.3	43	19.6	26	15.3	18	22.8
		50～59	1,463	25.6	761	25.6	233	25.3	125	25.6	77	26.8	58	25.0	37	23.7	46	24.9	61	27.9	48	28.2	20	25.3
		60～69	1,486	26.0	807	27.1	236	25.6	128	26.2	80	27.9	53	22.8	35	22.4	38	20.5	52	23.7	39	22.9	18	22.8
		70～79	963	16.9	509	17.1	156	16.9	64	13.1	52	18.1	52	22.4	27	17.3	33	17.8	31	14.2	29	17.1	10	12.7
		80～89	490	8.6	251	8.4	87	9.4	45	9.2	19	6.6	29	12.5	15	9.6	13	7.0	15	6.8	10	5.9	6	7.6
		90～99	213	3.7	105	3.5	41	4.4	24	4.9	12	4.2	8	3.4	5	3.2	5	2.7	6	2.7	4	2.4	3	3.8
		100～109	86	1.5	39	1.3	12	1.3	16	3.3	4	1.4	2	0.9	4	2.6	3	1.6	4	1.8	2	1.2	0	0.0
		110～149	62	1.1	25	0.8	10	1.1	9	1.8	5	1.7	5	2.2	1	0.6	5	2.7	0	0.0	2	1.2	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,005	100.0	1,399	100.0	526	100.0	318	100.0	184	100.0	141	100.0	96	100.0	100	100.0	110	100.0	93	100.0	38	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	96	3.2	39	2.8	18	3.4	9	2.8	4	2.2	4	2.8	8	8.3	5	5.0	3	2.7	5	5.4	1	2.6
		40～49	467	15.5	226	16.2	78	14.8	55	17.3	19	10.3	12	8.5	16	16.7	16	16.0	20	18.2	13	14.0	10	26.3
		50～59	802	26.7	389	27.8	133	25.3	77	24.2	54	29.3	36	25.5	24	25.0	26	26.0	27	24.5	23	25.0	9	23.7
		60～69	778	25.9	381	27.2	142	27.0	81	25.5	52	28.3	30	21.3	16	16.7	21	21.0	28	25.5	18	19.4	9	23.7
		70～79	474	15.8	206	14.7	86	16.3	36	11.3	34	18.5	30	21.3	18	18.8	21	21.0	20	18.2	19	20.4	4	10.5
		80～89	211	7.0	89	6.4	44	8.4	25	7.9	8	4.3	19	13.5	8	8.3	3	3.0	7	6.4	5	5.4	3	7.9
		90～99	100	3.3	42	3.0	15	2.9	17	5.3	7	3.8	7	5.0	2	2.1	2	2.0	3	2.7	3	3.2	2	5.3
		100～109	41	1.4	12	0.9	4	0.8	11	3.5	3	1.6	1	0.7	3	3.1	3	3.0	2	1.8	2	2.2	0	0.0
		110～149	34	1.1	12	0.9	6	1.1	7	2.2	3	1.6	2	1.4	0	0.0	3	3.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,708	100.0	1,576	100.0	396	100.0	170	100.0	103	100.0	91	100.0	60	100.0	85	100.0	109	100.0	77	100.0	41	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	4	0.1	1	0.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		30～39	66	2.4	34	2.2	6	1.5	4	2.4	4	3.9	2	2.2	1	1.7	4	4.7	3	2.8	5	6.5	3	7.3
		40～49	315	11.6	175	11.1	44	11.1	9	5.3	11	10.7	10	11.0	6	10.0	16	18.8	23	21.1	13	16.9	8	19.5
		50～59	661	24.4	372	23.6	100	25.3	48	28.2	23	22.3	19	20.9	13	21.7	20	23.5	34	31.2	21	27.3	11	26.8
		60～69	706	26.1	426	27.0	94	23.7	47	27.6	28	27.2	23	25.3	18	30.0	17	20.0	24	22.0	21	27.3	9	22.0
		70～79	489	18.1	303	19.2	70	17.7	29	17.1	18	17.5	22	24.2	9	15.0	12	14.1	11	10.1	10	13.0	6	14.6
		80～89	279	10.3	162	10.3	43	10.9	20	11.8	11	10.7	10	11.0	7	11.7	10	11.8	8	7.3	5	6.5	3	7.3
		90～99	113	4.2	63	4.0	26	6.6	7	4.1	5	4.9	1	1.1	3	5.0	3	3.5	3	2.8	1	1.3	1	2.4
		100～109	45	1.7	27	1.7	8	2.0	5	2.9	1	1.0	1	1.1	1	1.7	0	0.0	2	1.8	0	0.0	0	0.0
		110～149	28	1.0	13	0.8	4	1.0	2	1.2	2	1.9	3	3.3	1	1.7	2	2.4	0	0.0	1	1.3	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
埼玉県	全体	総数	17,631	100.0	6,108	100.0	3,910	100.0	1,856	100.0	1,144	100.0	843	100.0	712	100.0	842	100.0	1,106	100.0	739	100.0	371	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	18	0.1	1	0.0	3	0.1	2	0.1	0	0.0	2	0.2	1	0.1	2	0.2	4	0.4	3	0.4	0	0.0
		30～39	507	2.9	133	2.2	105	2.7	58	3.1	27	2.4	25	3.0	29	4.1	15	1.8	46	4.2	41	5.5	28	7.5
		40～49	2,505	14.2	753	12.3	571	14.6	267	14.4	138	12.1	117	13.9	106	14.9	116	13.8	210	19.0	154	20.8	73	19.7
		50～59	4,755	27.0	1,634	26.8	1,055	27.0	475	25.6	280	24.5	203	24.1	193	27.1	244	29.0	346	31.3	215	29.1	110	29.6
		60～69	4,543	25.8	1,650	27.0	1,024	26.2	459	24.7	307	26.8	218	25.9	148	20.8	221	26.2	253	22.9	177	24.0	86	23.2
		70～79	2,800	15.9	1,030	16.9	622	15.9	321	17.3	186	16.3	134	15.9	116	16.3	129	15.3	135	12.2	77	10.4	50	13.5
		80～89	1,451	8.2	528	8.6	330	8.4	153	8.2	109	9.5	76	9.0	65	9.1	70	8.3	67	6.1	41	5.5	12	3.2
		90～99	628	3.6	232	3.8	121	3.1	72	3.9	58	5.1	35	4.2	31	4.4	23	2.7	26	2.4	22	3.0	8	2.2
		100～109	254	1.4	94	1.5	52	1.3	25	1.3	22	1.9	20	2.4	14	2.0	10	1.2	10	0.9	5	0.7	2	0.5
		110～149	165	0.9	51	0.8	26	0.7	22	1.2	17	1.5	13	1.5	9	1.3	12	1.4	9	0.8	4	0.5	2	0.5
		150～199	5	0.0	2	0.0	1	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	10,179	100.0	3,250	100.0	2,252	100.0	1,165	100.0	751	100.0	543	100.0	464	100.0	534	100.0	604	100.0	415	100.0	201	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	9	0.1	1	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.2	2	0.3	2	0.5	0	0.0
		30～39	331	3.3	91	2.8	75	3.3	41	3.5	21	2.8	17	3.1	22	4.7	11	2.1	23	3.8	19	4.6	11	5.5
		40～49	1,567	15.4	470	14.5	364	16.2	179	15.4	96	12.8	88	16.2	76	16.4	74	13.9	106	17.5	71	17.1	43	21.4
		50～59	2,931	28.8	955	29.4	667	29.6	320	27.5	193	25.7	142	26.2	135	29.1	166	31.1	178	29.5	117	28.2	58	28.9
		60～69	2,553	25.1	810	24.9	576	25.6	278	23.9	204	27.2	137	25.2	100	21.6	132	24.7	159	26.3	109	26.3	48	23.9
		70～79	1,509	14.8	512	15.8	318	14.1	193	16.6	112	14.9	78	14.4	67	14.4	79	14.8	77	12.7	45	10.8	28	13.9
		80～89	726	7.1	233	7.2	163	7.2	88	7.6	66	8.8	40	7.4	33	7.1	39	7.3	34	5.6	24	5.8	6	3.0
		90～99	328	3.2	104	3.2	53	2.4	38	3.3	26	4.8	24	4.4	17	3.7	18	3.4	13	2.2	20	4.8	5	2.5
		100～109	124	1.2	44	1.4	20	0.9	14	1.2	11	1.5	5	1.7	4	1.9	5	0.9	8	1.3	4	1.0	0	0.0
		110～149	97	1.0	28	0.9	15	0.7	11	0.9	12	1.6	7	1.3	5	1.1	9	1.7	4	0.7	4	1.0	2	1.0
		150～199	4	0.0	2	0.1	0	0.0	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	7,452	100.0	2,858	100.0	1,658	100.0	691	100.0	393	100.0	300	100.0	248	100.0	308	100.0	502	100.0	324	100.0	170	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	9	0.1	0	0.0	2	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.3	1	0.4	1	0.3	2	0.4	1	0.3	0	0.0
		30～39	176	2.4	42	1.5	30	1.8	17	2.5	6	1.5	8	2.7	7	2.8	4	1.3	23	4.6	22	6.8	17	10.0
		40～49	938	12.6	283	9.9	207	12.5	88	12.7	42	10.7	29	9.7	30	12.1	42	13.6	104	20.7	83	25.6	30	17.6
		50～59	1,824	24.5	679	23.8	388	23.4	155	22.4	87	22.1	61	20.3	58	23.4	78	25.3	168	33.5	98	30.2	52	30.6
		60～69	1,990	26.7	840	29.4	448	27.0	181	26.2	103	26.2	81	27.0	48	19.4	89	28.9	94	18.7	68	21.0	38	22.4
		70～79	1,291	17.3	518	18.1	304	18.3	128	18.5	74	18.8	56	18.7	49	19.8	50	16.2	58	11.6	32	9.9	22	12.9
		80～89	725	9.7	295	10.3	167	10.1	65	9.4	43	10.9	36	12.0	32	12.9	31	10.1	33	6.6	17	5.2	6	3.5
		90～99	300	4.0	128	4.5	68	4.1	34	4.9	22	5.6	11	3.7	14	5.6	5	1.6	13	2.6	2	0.6	3	1.8
		100～109	130	1.7	50	1.7	32	1.9	11	1.6	11	2.8	11	3.7	5	2.0	5	1.6	2	0.4	1	0.3	2	1.2
		110～149	68	0.9	23	0.8	11	0.7	11	1.6	5	1.3	6	2.0	4	1.6	3	1.0	5	1.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
千葉県	全体	総数	15,620	100.0	5,498	100.0	3,803	100.0	1,691	100.0	1,000	100.0	703	100.0	610	100.0	613	100.0	824	100.0	564	100.0	314	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	21	0.1	3	0.1	5	0.1	4	0.2	2	0.2	1	0.1	0	0.0	4	0.7	1	0.1	0	0.0	1	0.3
		30～39	439	2.8	131	2.4	92	2.4	50	3.0	24	2.4	26	3.7	20	3.3	18	2.9	36	4.4	28	5.0	14	4.5
		40～49	2,222	14.2	708	12.9	565	14.9	220	13.0	150	15.0	89	12.7	72	11.8	81	13.2	159	19.3	119	21.1	59	18.8
		50～59	4,178	26.7	1,431	26.0	1,010	26.6	464	27.4	245	24.5	198	28.2	177	29.0	170	27.7	221	26.8	165	29.3	97	30.9
		60～69	3,986	25.5	1,483	27.0	959	25.2	429	25.4	237	23.7	172	24.5	157	25.7	143	23.3	200	24.3	131	23.2	75	23.9
		70～79	2,530	16.2	962	17.5	602	15.8	252	14.9	182	18.2	107	15.2	95	15.6	99	16.2	132	16.0	63	11.2	36	11.5
		80～89	1,291	8.3	450	8.2	322	8.5	153	9.0	91	9.1	57	8.1	51	8.4	66	10.8	40	4.9	37	6.6	24	7.6
		90～99	578	3.7	204	3.7	158	4.2	75	4.4	44	4.4	28	4.0	21	3.4	13	2.1	17	2.1	10	1.8	8	2.5
		100～109	220	1.4	76	1.4	48	1.3	23	1.4	23	2.3	14	2.0	10	1.6	8	1.3	9	1.1	9	1.6	0	0.0
		110～149	149	1.0	50	0.9	41	1.1	19	1.1	2	0.2	9	1.3	7	1.1	10	1.6	9	1.1	2	0.4	0	0.0
		150～199	6	0.0	0	0.0	1	0.0	2	0.1	0	0.0	2	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	9,050	100.0	2,997	100.0	2,195	100.0	1,043	100.0	659	100.0	452	100.0	378	100.0	357	100.0	454	100.0	308	100.0	207	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	11	0.1	1	0.0	2	0.1	1	0.1	2	0.3	1	0.2	2	0.5	3	0.8	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		30～39	283	3.1	83	2.8	70	3.2	31	3.0	13	2.0	17	3.8	14	3.7	12	3.4	18	4.0	15	4.9	10	4.8
		40～49	1,437	15.9	461	15.4	381	17.4	146	14.0	109	16.5	59	13.1	49	13.0	48	13.4	81	17.8	64	20.8	39	18.8
		50～59	2,535	28.0	837	27.9	599	27.3	313	30.0	171	25.9	132	29.2	123	32.5	100	28.0	117	25.8	84	27.3	59	28.5
		60～69	2,251	24.9	783	26.1	532	24.2	267	25.6	157	23.8	111	24.6	88	23.3	79	22.1	116	25.6	67	21.8	51	24.6
		70～79	1,360	15.0	458	15.3	319	14.5	149	14.3	112	17.0	63	13.9	58	15.3	61	17.1	75	16.5	41	13.3	24	11.6
		80～89	670	7.4	215	7.2	168	7.7	77	7.4	51	7.7	36	8.0	23	6.1	40	11.2	21	4.6	21	6.8	18	8.7
		90～99	298	3.3	94	3.1	81	3.7	34	3.3	30	4.6	17	3.8	14	3.7	5	1.4	11	2.4	6	1.9	6	2.9
		100～109	119	1.3	37	1.2	27	1.2	12	1.2	12	1.8	9	2.0	4	1.1	4	1.1	6	1.3	8	2.6	0	0.0
		110～149	83	0.9	28	0.9	16	0.7	11	1.1	2	0.3	6	1.3	5	1.3	5	1.4	8	1.8	2	0.6	0	0.0
		150～199	3	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	6,570	100.0	2,501	100.0	1,608	100.0	648	100.0	341	100.0	251	100.0	232	100.0	256	100.0	370	100.0	256	100.0	107	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	10	0.2	2	0.1	3	0.2	3	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.9
		30～39	156	2.4	48	1.9	22	1.4	19	2.9	11	3.2	9	3.6	6	2.6	6	2.3	18	4.9	13	5.1	4	3.7
		40～49	785	11.9	243	9.7	184	11.4	74	11.4	41	12.0	30	12.0	25	9.8	33	12.9	78	21.1	55	21.5	20	18.7
		50～59	1,643	25.0	594	23.8	411	25.6	151	23.3	74	21.7	66	26.3	54	23.3	70	27.3	104	28.1	81	31.6	38	35.5
		60～69	1,735	26.4	700	28.0	427	26.6	162	25.0	80	23.5	61	24.3	69	29.7	64	25.0	84	22.7	64	25.0	24	22.4
		70～79	1,170	17.8	504	20.2	283	17.6	103	15.9	70	20.5	44	17.5	37	15.9	38	14.8	57	15.4	22	8.6	12	11.2
		80～89	621	9.5	235	9.4	154	9.6	76	11.7	40	11.7	21	8.4	28	12.1	26	10.2	19	5.1	16	6.3	6	5.6
		90～99	280	4.3	110	4.4	77	4.8	41	6.3	14	4.1	11	4.4	7	3.0	8	3.1	6	1.6	4	1.6	2	1.9
		100～109	101	1.5	39	1.6	21	1.3	11	1.7	11	3.2	5	2.0	6	2.6	4	1.6	3	0.8	1	0.4	0	0.0
		110～149	66	1.0	22	0.9	25	1.6	8	1.2	0	0.0	3	1.2	2	0.9	5	2.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		150～199	3	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目:WBC(白血球数)　(百個/μL)　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体		総数	31,079	100.0	9,410	100.0	8,107	100.0	4,019	100.0	2,236	100.0	1,511	100.0	1,198	100.0	1,224	100.0	1,579	100.0	1,220	100.0	575	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	43	0.1	7	0.1	6	0.1	2	0.0	4	0.2	3	0.2	3	0.3	4	0.3	4	0.3	6	0.5	0	0.0
		30～39	949	3.1	197	2.0	221	2.7	115	2.9	88	3.9	56	3.7	47	3.9	45	3.7	87	5.5	64	5.2	35	6.1
		40～49	4,649	15.0	1,177	12.5	1,154	14.2	594	14.8	342	15.3	240	15.9	192	16.0	197	16.1	340	21.5	282	23.1	131	22.8
		50～59	8,327	26.8	2,491	26.5	2,167	26.7	1,084	27.0	590	26.4	387	25.6	308	25.7	329	26.9	439	27.8	357	29.3	170	29.6
		60～69	7,811	25.1	2,468	26.2	2,066	25.5	1,030	25.6	520	23.3	380	25.1	289	24.1	306	25.0	357	22.6	271	22.2	124	21.6
		70～79	5,052	16.3	1,695	18.0	1,317	16.2	637	15.8	372	16.6	241	15.9	201	16.8	192	15.7	199	12.6	134	11.0	64	11.1
		80～89	2,506	8.1	841	8.9	703	8.7	304	7.6	175	7.8	134	8.9	85	7.1	85	6.9	84	5.3	64	5.2	31	5.4
		90～99	1,009	3.2	322	3.4	277	3.4	150	3.7	62	2.8	38	2.5	43	3.6	39	3.2	40	2.5	25	2.0	13	2.3
		100～109	450	1.4	136	1.4	117	1.4	53	1.3	56	2.5	21	1.4	18	1.5	15	1.2	18	1.1	10	0.8	6	1.0
		110～149	281	0.9	78	0.8	76	0.9	45	1.1	27	1.2	11	0.7	12	1.0	13	1.1	11	0.7	7	0.6	1	0.2
		150～199	6	0.0	3	0.0	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
東京都	男性	総数	16,638	100.0	4,740	100.0	4,348	100.0	2,183	100.0	1,266	100.0	894	100.0	704	100.0	702	100.0	835	100.0	638	100.0	328	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	17	0.1	3	0.1	4	0.1	3	0.1	2	0.2	0	0.0	1	0.1	0	0.0	2	0.2	2	0.3	0	0.0
		30～39	578	3.5	122	2.6	146	3.4	71	3.3	57	4.5	39	4.4	26	3.6	32	4.6	39	4.7	31	4.9	16	4.9
		40～49	2,748	16.5	671	14.2	736	16.9	365	16.7	206	16.3	156	17.4	124	17.6	126	17.9	166	19.9	132	20.7	64	19.5
		50～59	4,688	28.2	1,333	28.1	1,204	27.7	642	29.4	369	29.1	247	27.6	193	27.4	188	26.8	236	28.3	187	29.3	98	30.2
		60～69	4,121	24.8	1,213	25.6	1,067	24.5	548	25.1	290	22.9	245	27.4	161	22.9	182	25.9	180	21.6	142	22.3	73	22.5
		70～79	2,484	14.9	767	16.2	645	14.8	324	14.8	187	14.8	118	13.2	105	14.9	105	15.0	120	14.4	74	11.6	39	11.9
		80～89	1,158	7.0	365	7.7	312	7.2	126	5.8	89	7.0	59	6.6	57	8.1	37	5.3	50	6.0	38	6.0	25	7.6
		90～99	468	2.8	148	3.1	121	2.8	60	2.7	30	2.4	15	1.7	23	3.3	20	2.8	25	3.0	19	3.0	7	2.1
		100～109	227	1.4	77	1.6	57	1.3	25	1.1	25	2.0	11	1.2	7	1.0	4	0.6	10	1.2	7	1.1	4	1.2
		110～149	134	0.8	37	0.8	33	0.8	19	0.9	11	0.9	4	0.4	8	1.1	8	1.1	7	0.8	6	0.9	1	0.3
		150～199	6	0.0	3	0.1	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	14,441	100.0	4,670	100.0	3,759	100.0	1,836	100.0	970	100.0	617	100.0	494	100.0	522	100.0	744	100.0	582	100.0	247	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	26	0.2	4	0.1	2	0.1	4	0.2	2	0.2	3	0.5	2	0.4	3	0.6	2	0.3	4	0.7	0	0.0
		30～39	371	2.6	69	1.5	75	2.0	44	2.4	31	3.2	17	2.8	22	4.5	13	2.5	48	6.5	33	5.7	19	7.7
		40～49	1,903	13.2	506	10.8	418	11.1	229	12.5	136	14.0	84	13.6	68	13.8	71	13.6	174	23.4	150	25.8	67	27.1
		50～59	3,624	25.1	1,158	24.8	963	25.6	442	24.1	221	22.8	140	22.7	115	23.3	141	27.0	203	27.3	170	29.2	71	28.7
		60～69	3,690	25.6	1,255	26.9	979	26.0	492	26.8	230	23.7	135	21.9	128	25.9	124	23.8	177	23.8	129	22.2	51	20.6
		70～79	2,568	17.8	928	19.9	672	17.9	313	17.0	185	19.1	123	19.9	96	19.4	87	16.7	79	10.6	60	10.3	25	10.1
		80～89	1,348	9.3	476	10.2	391	10.4	178	9.7	86	8.9	75	12.2	28	5.7	48	9.2	34	4.6	26	4.5	6	2.4
		90～99	541	3.7	174	3.7	156	4.2	90	4.9	32	3.3	23	3.7	20	4.0	19	3.6	15	2.0	6	1.0	6	2.4
		100～109	223	1.5	59	1.3	60	1.6	28	1.5	31	3.2	10	1.6	11	2.2	11	2.1	3	0.4	3	0.5	2	0.8
		110～149	147	1.0	41	0.9	43	1.1	26	1.4	16	1.6	7	1.1	4	0.8	5	1.0	4	0.5	1	0.2	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
神奈川県	男性	総数	23,682	100.0	7,557	100.0	5,683	100.0	2,775	100.0	1,495	100.0	1,138	100.0	986	100.0	1,122	100.0	1,348	100.0	1,040	100.0	538	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	43	0.2	11	0.1	7	0.1	2	0.1	1	0.1	0	0.0	5	0.5	6	0.5	6	0.4	5	0.5	0	0.0
		30～39	723	3.1	158	2.1	156	2.7	73	2.6	42	2.8	45	4.0	31	3.1	49	4.4	82	6.1	46	4.4	41	7.6
		40～49	3,508	14.8	929	12.3	806	14.2	411	14.8	221	14.8	161	14.1	163	16.5	183	16.3	283	21.0	243	23.4	108	20.1
		50～59	6,218	26.2	1,905	25.2	1,507	26.5	745	26.8	353	23.6	302	26.5	237	24.0	314	28.0	399	29.6	285	27.4	169	31.4
		60～69	5,955	25.1	2,053	27.2	1,427	25.1	679	24.5	370	24.7	257	22.6	236	23.9	284	25.3	294	21.8	246	23.7	109	20.3
		70～79	3,853	16.3	1,307	17.3	948	16.7	472	17.0	249	16.7	182	16.0	166	16.8	167	14.9	167	12.4	134	12.9	61	11.3
		80～89	1,955	8.3	710	9.4	473	8.3	219	7.9	145	9.7	98	8.6	86	8.6	70	6.2	74	5.5	51	4.9	30	5.6
		90～99	821	3.5	294	3.9	205	3.6	95	3.4	60	4.0	53	4.7	36	3.7	26	2.3	26	1.9	22	2.1	14	2.6
		100～109	351	1.5	116	1.5	94	1.7	38	1.4	29	1.9	24	2.1	17	1.7	15	1.3	10	0.7	5	0.5	3	0.6
		110～149	244	1.0	82	1.1	57	1.0	39	1.4	22	1.5	15	1.3	9	0.9	8	0.7	6	0.4	3	0.3	3	0.6
		150～199	13	0.1	2	0.0	3	0.1	2	0.1	3	0.2	1	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	12,935	100.0	3,907	100.0	3,135	100.0	1,533	100.0	876	100.0	665	100.0	603	100.0	623	100.0	706	100.0	564	100.0	323	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	24	0.2	6	0.2	5	0.2	1	0.1	1	0.1	0	0.0	2	0.3	5	0.8	1	0.1	3	0.5	0	0.0
		30～39	427	3.3	96	2.5	103	3.3	48	3.1	24	2.7	27	4.1	21	3.5	25	4.0	35	5.0	23	4.1	25	7.7
		40～49	2,086	16.1	559	14.3	505	16.1	255	16.6	145	16.6	100	15.0	105	17.4	101	16.2	135	19.1	119	21.1	62	19.2
		50～59	3,499	27.1	1,042	26.7	867	27.7	434	28.3	209	23.9	178	26.8	153	25.4	172	27.6	202	28.6	145	25.7	97	30.0
		60～69	3,157	24.4	1,005	25.7	763	24.3	348	22.7	219	25.0	152	22.9	148	24.5	166	26.6	155	22.0	134	23.8	67	20.7
		70～79	2,018	15.6	646	16.5	488	15.6	252	16.4	138	15.8	104	15.6	90	14.9	90	14.4	90	12.7	81	14.4	39	12.1
		80～89	990	7.7	331	8.5	232	7.4	113	7.4	79	9.0	51	7.7	42	7.0	33	5.3	55	7.8	33	5.9	21	6.5
		90～99	419	3.2	128	3.3	95	3.0	40	2.6	34	3.9	33	5.0	27	4.5	16	2.6	21	3.0	19	3.4	6	1.9
		100～109	174	1.3	49	1.3	41	1.3	22	1.4	14	1.6	12	1.8	10	1.7	10	1.6	9	1.3	4	0.7	3	0.9
		110～149	135	1.0	43	1.1	33	1.1	19	1.2	11	1.3	8	1.2	4	0.7	5	0.8	3	0.4	3	0.5	2	0.9
		150～199	9	0.1	2	0.1	3	0.1	1	0.1	2	0.2	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
新潟県	男性	総数	10,747	100.0	3,650	100.0	2,548	100.0	1,242	100.0	619	100.0	473	100.0	383	100.0	499	100.0	642	100.0	476	100.0	215	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	19	0.2	5	0.1	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	3	0.8	1	0.2	5	0.8	2	0.4	0	0.0
		30～39	296	2.8	62	1.7	53	2.1	25	2.0	18	2.9	18	3.8	10	2.6	24	4.8	47	7.3	23	4.8	16	7.4
		40～49	1,422	13.2	370	10.1	301	11.8	156	12.6	76	12.3	61	12.9	58	15.1	82	16.4	148	23.1	124	26.1	46	21.4
		50～59	2,717	25.3	863	23.6	640	25.1	311	25.0	144	23.3	124	26.2	84	21.9	142	28.5	197	30.7	140	29.4	72	33.5
		60～69	2,798	26.0	1,048	28.7	664	26.1	331	26.7	151	24.4	105	22.2	88	23.0	118	23.6	139	21.7	112	23.5	42	19.5
		70～79	1,835	17.1	661	18.1	460	18.1	220	17.7	111	17.9	78	16.5	76	19.8	77	15.4	77	12.0	53	11.1	22	10.2
		80～89	965	9.0	379	10.4	241	9.5	106	8.5	66	10.7	47	9.9	43	11.2	37	7.4	19	3.0	18	3.8	9	4.2
		90～99	402	3.7	156	4.3	110	4.3	55	4.4	26	4.2	20	4.2	9	2.3	10	2.0	5	0.8	3	0.6	8	3.7
		100～109	177	1.6	67	1.8	53	2.1	16	1.3	15	2.4	12	2.5	7	1.8	5	1.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0
		110～149	112	1.0	39	1.1	24	0.9	20	1.6	11	1.8	7	1.5	5	1.3	3	0.6	3	0.5	0	0.0	0	0.0
		150～199	4	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	4,841	100.0	1,875	100.0	1,230	100.0	453	100.0	242	100.0	195	100.0	177	100.0	186	100.0	244	100.0	158	100.0	81	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	14	0.3	2	0.1	2	0.2	1	0.2	3	1.2	1	0.5	1	0.6	0	0.0	1	0.4	2	1.3	1	1.2
		30～39	172	3.6	43	2.3	36	2.9	20	4.4	4	1.7	12	6.2	6	3.4	12	6.5	15	6.1	17	10.8	7	8.6
		40～49	756	15.6	249	13.3	184	15.0	71	15.7	34	14.0	38	19.5	40	22.6	29	15.6	50	20.5	41	25.9	20	24.7
		50～59	1,343	27.7	515	27.5	365	29.7	110	24.3	71	29.3	54	27.7	48	27.1	46	24.7	61	25.0	43	27.2	30	37.0
		60～69	1,255	25.9	507	27.0	334	27.2	117	25.8	58	24.0	35	17.9	40	22.6	49	26.3	63	25.8	36	22.8	16	19.8
		70～79	700	14.5	301	16.1	170	13.8	68	15.0	36	14.9	29	14.9	24	13.6	30	16.1	34	13.9	7	4.4	1	1.2
		80～89	331	6.8	141	7.5	77	6.3	37	8.2	21	8.7	14	7.2	11	6.2	11	5.9	9	3.7	8	5.1	2	2.5
		90～99	171	3.5	82	4.4	37	3.0	17	3.8	6	2.5	8	4.1	5	2.8	4	2.2	6	2.5	3	1.9	3	3.7
		100～109	52	1.1	20	1.1	13	1.1	8	1.8	3	1.2	3	1.5	1	0.6	2	1.1	2	0.8	0	0.0	0	0.0
		110～149	44	0.9	13	0.7	12	1.0	4	0.9	5	2.1	1	0.5	1	0.6	3	1.6	3	1.2	1	0.6	1	1.2
		150～199	3	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	2,700	100.0	888	100.0	757	100.0	279	100.0	152	100.0	125	100.0	124	100.0	115	100.0	128	100.0	87	100.0	45	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	6	0.2	0	0.0	2	0.3	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.8	0	0.0	2	1.6	2	2.3	0	0.0
		30～39	119	4.4	31	3.5	27	3.6	15	5.4	4	2.6	10	8.0	4	3.2	9	7.8	8	6.3	7	8.0	4	8.9
		40～49	459	17.0	134	15.1	122	16.1	47	16.8	21	13.8	27	21.6	29	23.4	23	20.0	25	19.5	22	25.3	9	20.0
		50～59	797	29.5	260	29.3	242	32.0	76	27.2	47	30.9	35	28.0	33	26.6	33	28.7	29	22.7	24	27.6	18	40.0
		60～69	687	25.4	236	26.6	203	26.8	72	25.8	36	23.7	23	18.4	28	22.6	24	20.9	34	26.6	22	25.3	9	20.0
		70～79	357	13.2	125	14.1	98	12.9	36	12.9	26	17.1	17	13.6	17	13.7	15	13.0	20	15.6	2	2.3	1	2.2
		80～89	148	5.5	57	6.4	37	4.9	18	6.5	11	7.2	6	4.8	6	4.8	5	4.3	3	2.3	5	5.7	0	0.0
		90～99	82	3.0	31	3.5	16	2.1	10	3.6	4	2.6	4	3.2	4	3.2	2	1.7	6	4.7	2	2.3	3	6.7
		100～109	17	0.6	5	0.6	4	0.5	3	1.1	0	0.0	2	1.6	1	0.8	1	0.9	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		110～149	26	1.0	7	0.8	6	0.8	2	0.7	2	1.3	1	0.8	1	0.8	3	2.6	2	1.6	1	1.1	1	2.2
		150～199	2	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,141	100.0	987	100.0	473	100.0	174	100.0	90	100.0	70	100.0	53	100.0	71	100.0	116	100.0	71	100.0	36	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	8	0.4	2	0.2	0	0.0	1	0.6	2	2.2	1	1.4	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	2.8
		30～39	53	2.5	12	1.2	9	1.9	5	2.9	0	0.0	2	2.9	2	3.8	3	4.2	7	6.0	10	14.1	2	5.6
		40～49	297	13.9	115	11.7	62	13.1	24	13.8	13	14.4	11	15.7	11	20.8	6	8.5	25	21.6	19	26.8	11	30.6
		50～59	546	25.5	255	25.8	123	26.0	34	19.5	24	26.7	19	27.1	15	28.3	13	18.3	32	27.6	19	26.8	12	33.3
		60～69	568	26.5	271	27.5	131	27.7	45	25.9	22	24.4	12	17.1	12	22.6	25	35.2	29	25.0	14	19.7	7	19.4
		70～79	343	16.0	176	17.8	72	15.2	32	18.4	10	11.1	12	17.1	7	13.2	15	21.1	14	12.1	5	7.0	0	0.0
		80～89	183	8.5	84	8.5	40	8.5	19	10.9	10	11.1	8	11.4	5	9.4	6	8.5	5	5.2	3	4.2	2	5.6
		90～99	89	4.2	51	5.2	21	4.4	7	4.0	2	2.2	4	5.7	1	1.9	2	2.8	0	0.0	1	1.4	0	0.0
		100～109	35	1.6	15	1.5	9	1.9	5	2.9	3	3.3	1	1.4	0	0.0	1	1.4	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		110～149	18	0.8	6	0.6	6	1.3	2	1.1	3	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		150～199	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目:WBC(白血球数)　(百個/μL)　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
富山県	全体	総数	3,042	100.0	1,284	100.0	722	100.0	324	100.0	152	100.0	129	100.0	97	100.0	85	100.0	133	100.0	78	100.0	38	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	6	0.2	0	0.0	1	0.1	1	0.3	0	0.0	2	1.6	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	1	2.6
		30～39	90	3.0	24	1.9	25	3.5	14	4.3	5	3.3	6	4.7	4	4.1	2	2.4	7	5.3	4	5.1	1	2.6
		40～49	406	13.3	152	11.8	96	13.3	49	15.1	23	15.1	15	11.6	12	12.4	12	14.1	26	19.5	17	21.8	4	10.5
		50～59	753	24.8	312	24.3	200	27.7	71	21.9	33	21.7	29	17.8	19	19.6	30	35.3	34	25.6	19	24.4	12	31.6
		60～69	771	25.3	329	25.6	172	23.8	99	30.6	37	24.3	32	24.8	29	29.9	18	21.2	30	22.6	15	19.2	10	26.3
		70～79	515	16.9	239	18.6	118	16.3	47	14.5	27	17.8	21	16.3	20	20.6	6	7.1	17	12.8	15	19.2	5	13.2
		80～89	296	9.7	146	11.4	58	8.0	23	7.1	17	11.2	19	14.7	6	6.2	9	10.6	11	8.3	3	3.8	4	10.5
		90～99	125	4.1	57	4.4	31	4.3	11	3.4	6	3.9	5	3.9	3	3.1	5	5.9	4	3.0	2	2.6	1	2.6
		100～109	55	1.8	18	1.4	14	1.9	6	1.9	3	2.0	6	4.7	2	2.1	1	1.2	3	2.3	2	2.6	0	0.0
		110～149	25	0.8	7	0.5	7	1.0	3	0.9	1	0.7	2	1.6	2	2.1	1	1.2	1	0.8	1	1.3	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,766	100.0	681	100.0	422	100.0	207	100.0	107	100.0	87	100.0	66	100.0	60	100.0	76	100.0	36	100.0	24	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	5	0.3	0	0.0	1	0.2	1	0.5	0	0.0	2	2.3	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	59	3.3	16	2.3	18	4.3	9	4.3	2	1.9	4	4.6	4	6.1	2	3.3	3	3.9	0	0.0	1	4.2
		40～49	259	14.7	89	13.1	70	16.6	34	16.4	17	15.9	12	13.8	9	13.6	7	11.7	11	14.5	6	16.7	4	16.7
		50～59	468	26.5	173	25.1	129	30.6	49	23.7	26	24.3	15	17.2	13	19.7	25	41.7	19	25.0	12	33.3	9	37.5
		60～69	444	25.1	175	25.4	89	21.1	66	31.9	29	27.1	20	23.0	22	33.3	11	18.3	19	25.0	10	27.8	5	20.8
		70～79	268	15.2	125	18.4	58	13.7	27	13.0	17	15.9	11	12.6	10	15.2	6	10.0	8	10.5	4	11.1	2	8.3
		80～89	146	8.3	64	9.4	32	7.6	11	5.3	10	9.3	12	13.8	3	4.5	2	3.3	9	11.8	0	0.0	3	12.5
		90～99	69	3.9	27	4.0	15	3.6	7	3.4	4	3.7	4	4.6	2	3.0	5	8.3	3	3.9	2	5.6	0	0.0
		100～109	40	2.3	14	2.1	8	1.9	3	1.4	1	0.9	6	6.9	2	3.0	1	1.7	3	3.9	2	5.6	0	0.0
		110～149	8	0.5	2	0.3	2	0.5	0	0.0	1	0.9	1	1.1	1	1.5	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,276	100.0	603	100.0	300	100.0	117	100.0	45	100.0	42	100.0	31	100.0	25	100.0	57	100.0	42	100.0	14	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1
		30～39	31	2.4	8	1.3	7	2.3	5	4.3	3	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	7.0	4	9.5	0	0.0
		40～49	147	11.5	63	10.4	26	8.7	15	12.8	6	13.3	3	7.1	3	9.7	5	20.0	15	26.3	11	26.2	0	0.0
		50～59	285	22.3	141	23.4	71	23.7	22	18.8	7	15.6	8	19.0	6	19.4	5	20.0	15	26.3	7	16.7	3	21.4
		60～69	327	25.6	156	25.9	83	27.7	33	28.2	8	17.8	12	28.6	7	22.6	7	28.0	11	19.3	5	11.9	5	35.7
		70～79	217	17.0	114	18.9	60	20.0	20	17.1	10	22.2	10	23.8	10	32.3	7	28.0	9	15.8	11	26.2	3	21.4
		80～89	150	11.8	82	13.6	26	8.7	12	10.3	7	15.6	7	16.7	3	9.7	2	8.0	2	3.5	3	7.1	1	7.1
		90～99	56	4.4	30	5.0	16	5.3	4	3.4	2	4.4	1	2.4	1	3.2	0	0.0	1	1.8	0	0.0	1	7.1
		100～109	15	1.2	4	0.7	6	2.0	3	2.6	2	4.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		110～149	17	1.3	5	0.8	5	1.7	3	2.6	0	0.0	1	2.4	1	3.2	1	4.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
石川県	全体	総数	2,996	100.0	1,123	100.0	785	100.0	297	100.0	169	100.0	130	100.0	121	100.0	109	100.0	126	100.0	91	100.0	45	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	3	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	82	2.7	24	2.1	20	2.5	5	1.7	3	1.8	3	2.3	5	4.1	4	3.7	5	4.0	11	12.1	2	4.4
		40～49	439	14.7	151	13.4	108	13.8	44	14.8	27	16.0	13	10.0	20	16.5	21	19.3	30	23.8	14	15.4	11	24.4
		50～59	801	26.7	319	28.4	209	26.6	74	24.9	42	24.9	38	29.2	26	21.5	26	23.9	34	27.0	21	23.1	12	26.7
		60～69	780	26.0	301	26.8	208	26.5	80	26.9	44	26.0	34	26.2	27	22.3	26	23.9	29	23.0	22	24.2	9	20.0
		70～79	488	16.3	182	16.2	124	15.8	50	16.8	31	18.3	26	20.0	24	19.8	17	15.6	17	13.5	13	14.3	5	11.1
		80～89	219	7.3	75	6.5	66	8.7	22	7.4	10	5.9	5	3.9	13	10.7	5	4.3	6	4.8	7	7.7	2	4.4
		90～99	103	3.4	40	3.6	29	3.7	13	4.4	5	3.0	5	3.8	3	2.5	2	1.8	2	1.6	2	1.1	3	6.7
		100～109	45	1.5	23	2.0	8	1.0	5	1.7	2	1.2	2	1.5	2	1.7	1	0.9	1	0.8	1	1.1	0	0.0
		110～149	34	1.1	9	0.8	10	1.3	3	1.0	5	3.0	0	0.0	1	0.8	2	1.8	2	1.6	1	1.1	1	2.2
		150～199	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,805	100.0	685	100.0	479	100.0	189	100.0	105	100.0	67	100.0	81	100.0	64	100.0	69	100.0	44	100.0	22	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	2	0.1	0	0.0	1	0.2	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	50	2.8	15	2.2	14	2.9	4	2.1	2	1.9	3	4.5	3	3.7	1	1.6	3	4.3	4	9.1	1	4.5
		40～49	305	16.9	110	16.1	78	16.3	35	18.5	18	17.1	8	11.9	15	18.5	13	20.3	19	27.5	5	11.4	4	18.2
		50～59	500	27.7	200	29.2	144	30.1	51	27.0	26	24.8	22	32.8	17	21.0	14	21.9	12	17.4	10	22.7	4	18.2
		60～69	457	25.3	174	25.4	124	25.9	45	23.8	27	25.7	11	16.4	22	27.2	17	26.6	18	26.1	11	25.0	8	36.4
		70～79	273	15.1	102	14.9	62	12.9	33	17.5	20	19.0	14	20.9	15	18.5	9	14.1	10	14.5	7	15.9	1	4.5
		80～89	118	6.5	37	5.4	36	7.5	10	5.3	5	4.8	5	7.5	7	8.6	8	12.5	4	5.8	5	11.4	1	4.5
		90～99	48	2.7	23	3.4	11	2.3	6	3.2	1	1.0	3	4.5	1	1.2	0	0.0	1	1.4	1	2.3	2	9.1
		100～109	27	1.5	17	2.5	2	0.4	2	1.1	2	1.9	1	1.5	1	1.2	1	1.6	1	1.4	0	0.0	0	0.0
		110～149	23	1.3	6	0.9	7	1.5	2	1.1	4	3.8	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.4	1	2.3	1	4.5
		150～199	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,191	100.0	438	100.0	306	100.0	108	100.0	64	100.0	63	100.0	40	100.0	45	100.0	57	100.0	47	100.0	23	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	32	2.7	9	2.1	6	2.0	1	0.9	1	1.6	0	0.0	2	5.0	3	6.7	2	3.5	7	14.9	1	4.3
		40～49	134	11.3	41	9.4	30	9.8	9	8.3	9	14.1	5	7.9	5	12.5	8	17.8	11	19.3	9	19.1	7	30.4
		50～59	301	25.3	119	27.2	65	21.2	23	21.3	16	25.0	16	25.4	9	22.5	12	26.7	22	38.6	11	23.4	8	34.8
		60～69	323	27.1	127	29.0	84	27.5	35	32.4	17	26.6	23	36.5	5	12.5	9	20.0	11	19.3	11	23.4	1	4.3
		70～79	216	18.1	80	18.3	62	20.3	17	15.7	11	17.2	12	19.0	9	22.5	8	17.8	7	12.3	6	12.8	4	17.4
		80～89	101	8.5	36	8.2	32	10.5	12	11.1	5	7.8	4	6.3	6	15.0	1	2.2	2	3.5	2	4.3	1	4.3
		90～99	54	4.5	17	3.9	18	5.9	7	6.5	4	6.3	2	3.2	2	5.0	2	4.4	1	1.8	0	0.0	1	4.3
		100～109	18	1.5	6	1.4	6	2.0	3	2.8	0	0.0	1	1.6	1	2.5	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0
		110～149	11	0.9	3	0.7	3	1.0	1	0.9	1	1.6	0	0.0	1	2.5	1	2.2	1	1.8	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
福井県	全体	総数	1,920	100.0	665	100.0	485	100.0	229	100.0	122	100.0	83	100.0	70	100.0	78	100.0	92	100.0	68	100.0	28	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	3	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	54	2.8	10	1.5	16	3.3	4	1.7	2	1.6	1	1.2	5	7.1	3	3.8	8	9.8	4	5.9	0	0.0
		40～49	271	14.1	92	13.8	82	16.9	22	9.6	9	7.4	9	10.8	9	12.9	16	20.5	12	13.0	14	20.6	6	21.4
		50～59	514	26.8	206	31.0	117	24.1	59	25.8	32	26.2	21	25.3	12	17.1	15	19.2	26	28.3	20	29.4	6	21.4
		60～69	486	25.3	158	23.8	118	24.3	62	27.1	29	23.8	25	30.1	22	31.4	25	32.1	22	23.9	16	23.5	9	32.1
		70～79	339	17.7	113	17.0	84	17.3	53	23.1	24	19.7	14	16.9	14	20.0	12	15.4	11	12.0	10	14.7	4	14.3
		80～89	144	7.5	54	8.1	35	7.2	17	7.4	13	10.7	7	8.4	6	8.6	0	0.0	9	9.8	0	0.0	3	10.7
		90～99	68	3.5	18	2.7	23	4.7	6	2.6	9	7.4	2	2.4	1	1.4	4	5.1	3	3.3	2	2.9	0	0.0
		100～109	21	1.1	8	1.2	4	0.8	5	2.2	2	1.6	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	1	1.5	0	0.0
		110～149	19	1.0	5	0.8	5	1.0	1	0.4	1	0.8	3	3.6	1	1.4	2	2.6	0	0.0	1	1.5	0	0.0
		150～199	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,143	100.0	358	100.0	309	100.0	146	100.0	73	100.0	57	100.0	44	100.0	48	100.0	53	100.0	32	100.0	23	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	3	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	29	2.5	5	1.4	11	3.6	3	2.1	1	1.4	1	1.8	2	4.5	2	4.2	3	5.7	1	3.1	0	0.0
		40～49	179	15.7	56	15.6	59	19.1	16	11.0	8	11.0	8	14.0	6	13.6	8	16.7	7	13.2	6	18.8	5	21.7
		50～59	335	29.3	123	34.4	84	27.2	44	30.1	22	30.1	14	24.6	7	15.9	12	25.0	16	30.2	8	25.0	5	21.7
		60～69	269	23.5	79	22.1	64	20.7	41	28.1	15	20.5	14	24.6	12	27.3	18	37.5	12	22.6	8	25.0	6	26.1
		70～79	182	15.9	51	14.2	50	16.2	29	19.9	11	15.1	10	17.5	11	25.0	4	8.3	6	11.3	6	18.8	4	17.4
		80～89	85	7.4	29	8.1	22	7.1	7	4.8	8	11.0	5	8.8	4	9.1	0	0.0	7	13.2	0	0.0	3	13.0
		90～99	37	3.2	9	2.5	14	4.5	2	1.4	5	6.8	1	1.8	1	2.3	1	2.1	2	3.8	2	6.3	0	0.0
		100～109	10	0.9	1	0.3	2	0.6	4	2.7	1	1.4	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	1	3.1	0	0.0
		110～149	14	1.2	4	1.1	3	1.0	0	0.0	1	1.4	3	5.3	1	2.3	2	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	777	100.0	307	100.0	176	100.0	83	100.0	49	100.0	26	100.0	26	100.0	30	100.0	39	100.0	36	100.0	5	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	25	3.2	6	1.6	5	2.8	1	1.2	1	2.0	0	0.0	3	11.5	1	3.3	2	5.1	2	5.6	0	0.0
		40～49	92	11.8	36	11.7	23	13.1	6	7.2	1	2.0	1	3.8	3	11.5	2	6.7	5	12.8	1	2.8	1	20.0
		50～59	179	23.0	83	27.0	33	18.8	15	18.1	10	20.4	7	26.9	5	19.2	3	10.0	10	25.6	12	33.3	1	20.0
		60～69	217	27.9	79	25.7	54	30.7	21	25.3	14	28.6	11	42.3	10	38.5	7	23.3	10	25.6	8	22.2	3	60.0
		70～79	157	20.2	62	20.2	34	19.3	24	28.9	13	26.5	4	15.4	3	11.5	8	26.7	5	12.8	4	11.1	0	0.0
		80～89	59	7.6	25	8.1	13	7.4	10	12.0	5	10.2	2	7.7	2	7.7	0	0.0	2	5.1	0	0.0	0	0.0
		90～99	31	4.0	9	2.9	9	5.1	4	4.8	4	8.2	1	3.8	0	0.0	3	10.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0
		100～109	11	1.4	7	2.3	2	1.1	1	1.2	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		110～149	5	0.6	1	0.3	2	1.1	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0
		150～199	1	0.1	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目:WBC(白血球数)　(百個/μL)　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
山梨県	全体	総数	3,109	100.0	1,959	100.0	341	100.0	169	100.0	122	100.0	86	100.0	62	100.0	80	100.0	127	100.0	109	100.0	54	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	3	0.1	2	0.1	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	86	2.8	52	2.7	13	3.8	3	1.8	6	4.9	1	1.2	4	6.5	3	3.8	5	3.9	2	1.8	1	1.9
		40～49	438	14.1	257	13.1	63	18.5	23	13.6	16	13.1	11	12.8	4	6.5	12	15.0	25	19.7	15	13.8	12	22.2
		50～59	843	27.1	522	26.6	79	23.2	55	32.5	36	29.5	26	30.2	16	25.8	18	22.5	39	30.7	33	30.3	19	35.2
		60～69	782	25.2	496	25.3	86	25.2	45	26.6	22	18.0	22	25.6	23	37.1	21	26.3	26	20.5	28	25.7	13	24.1
		70～79	492	15.8	330	16.8	47	13.8	21	12.4	15	12.3	15	17.4	10	16.1	14	17.5	17	13.4	20	18.3	3	5.6
		80～89	280	9.0	182	9.3	32	9.4	12	7.1	16	13.1	9	10.5	6	9.7	5	6.3	9	7.1	5	4.6	4	7.4
		90～99	123	4.0	77	3.9	15	4.4	6	3.6	6	4.9	3	3.5	2	3.2	6	7.5	4	3.1	3	2.8	3	5.6
		100～109	45	1.4	30	1.5	4	1.2	3	1.8	3	2.5	1	1.2	0	0.0	1	1.3	1	0.8	2	1.8	0	0.0
		110～149	16	0.5	10	0.5	2	0.6	0	0.0	2	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.9	0	0.0
		150～199	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,835	100.0	1,080	100.0	238	100.0	130	100.0	78	100.0	50	100.0	43	100.0	53	100.0	71	100.0	62	100.0	30	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	2	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	52	2.8	30	2.8	10	4.2	2	1.5	3	3.8	0	0.0	1	2.3	3	5.7	2	2.8	1	1.6	0	0.0
		40～49	286	15.6	162	15.0	46	19.3	20	15.4	9	11.5	9	18.0	2	4.7	10	18.9	15	21.1	8	12.9	5	16.7
		50～59	502	27.4	286	26.4	63	26.5	45	34.6	26	33.3	14	28.0	11	25.6	9	17.0	21	29.6	16	25.8	12	40.0
		60～69	474	25.8	286	26.5	58	24.4	32	24.6	14	17.9	11	22.0	17	39.5	16	30.2	15	21.1	18	29.0	7	23.3
		70～79	278	15.1	178	16.5	30	12.6	17	13.1	11	14.1	9	18.0	8	18.6	6	11.3	6	8.5	12	19.4	1	3.3
		80～89	134	7.3	79	7.3	18	7.6	7	5.4	8	10.3	5	10.0	2	4.7	3	5.7	6	8.5	3	4.8	3	10.0
		90～99	71	3.9	38	3.5	11	4.6	4	3.1	3	3.8	1	2.0	2	4.7	5	9.4	4	5.6	1	1.6	2	6.7
		100～109	25	1.4	15	1.4	1	0.4	2	1.5	2	2.6	1	2.0	0	0.0	1	1.9	1	1.4	2	3.2	0	0.0
		110～149	10	0.5	5	0.5	1	0.4	0	0.0	2	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.6	0	0.0
		150～199	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,274	100.0	879	100.0	103	100.0	39	100.0	44	100.0	36	100.0	19	100.0	27	100.0	56	100.0	47	100.0	24	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	34	2.7	22	2.5	3	2.9	1	2.6	3	6.8	1	2.8	0	0.0	0	0.0	3	5.4	1	2.1	0	0.0
		40～49	152	11.9	95	10.8	17	16.5	3	7.7	7	15.9	2	5.6	2	10.5	2	7.4	10	17.9	7	14.9	7	29.2
		50～59	341	26.8	237	27.0	16	15.5	10	25.6	10	22.7	12	33.3	5	26.3	9	33.3	18	32.1	17	36.2	7	29.2
		60～69	308	24.2	210	23.9	28	27.2	13	33.3	8	18.2	11	30.6	6	31.6	5	18.5	11	19.6	10	21.3	6	25.0
		70～79	214	16.8	155	17.3	17	16.5	4	10.3	4	9.1	6	16.7	2	10.5	8	29.6	11	19.6	8	17.0	2	8.3
		80～89	146	11.5	103	11.7	14	13.6	5	12.8	8	18.2	4	11.1	4	21.1	2	7.4	3	5.4	2	4.3	1	4.2
		90～99	52	4.1	39	4.4	4	3.9	2	5.1	3	6.8	0	0.0	0	0.0	1	3.7	0	0.0	2	4.3	1	4.2
		100～109	20	1.6	15	1.7	1	1.0	1	2.6	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		110～149	6	0.5	5	0.6	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
長野県	全体	総数	4,162	100.0	1,541	100.0	897	100.0	449	100.0	256	100.0	207	100.0	202	100.0	158	100.0	205	100.0	160	100.0	87	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	11	0.3	2	0.1	3	0.3	2	0.4	0	0.0	3	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0
		30～39	141	3.4	35	2.3	31	3.5	13	2.9	6	2.3	9	4.3	15	7.4	6	3.8	9	4.4	12	7.5	5	5.7
		40～49	714	17.2	233	15.1	146	16.3	75	16.7	51	19.9	40	19.3	42	20.8	28	17.7	42	20.5	34	21.3	23	26.4
		50～59	1,113	26.7	407	26.4	240	26.8	124	27.6	63	24.6	52	25.1	52	25.7	47	29.7	61	29.8	43	26.9	24	27.6
		60～69	1,061	25.5	405	26.3	232	25.9	115	25.6	64	25.0	55	26.6	43	21.3	37	23.4	51	24.9	42	26.3	17	19.5
		70～79	609	14.6	248	16.1	127	14.2	67	14.9	39	15.2	28	13.5	29	14.4	20	12.7	24	11.7	15	9.4	12	13.8
		80～89	319	7.7	127	8.2	70	7.8	36	8.0	20	7.8	13	6.3	16	7.9	12	7.6	14	6.8	9	5.6	3	3.4
		90～99	128	3.1	56	3.6	29	3.2	13	2.9	8	3.1	4	1.9	5	2.5	4	2.5	4	2.0	3	1.9	2	2.3
		100～109	37	0.9	14	0.9	11	1.2	2	0.4	3	1.2	2	1.0	1	0.5	4	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		110～149	28	0.7	14	0.9	8	0.9	2	0.4	2	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	1.1
		150～199	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,486	100.0	806	100.0	601	100.0	287	100.0	185	100.0	145	100.0	131	100.0	92	100.0	107	100.0	81	100.0	51	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	6	0.2	0	0.0	2	0.3	2	0.7	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0
		30～39	97	3.9	24	3.0	22	3.7	9	3.1	5	2.7	7	4.8	9	6.9	6	6.5	5	4.7	8	9.9	2	3.9
		40～49	474	19.1	148	18.4	105	17.5	53	18.5	38	20.5	30	20.7	32	24.4	20	21.7	21	19.6	14	17.3	13	25.5
		50～59	700	28.2	228	28.3	176	29.3	84	29.3	48	25.9	36	24.8	34	26.0	26	28.3	34	31.8	21	25.9	13	25.5
		60～69	623	25.1	205	25.4	156	26.0	73	25.4	47	25.4	34	23.4	30	22.9	17	18.5	28	26.2	21	25.9	12	23.5
		70～79	328	13.2	117	14.5	72	12.0	39	13.6	24	13.0	21	14.5	19	14.5	11	12.0	12	11.2	6	7.4	7	13.7
		80～89	170	6.8	54	6.7	41	6.8	16	5.6	18	9.7	10	6.9	7	5.3	9	9.8	6	5.6	7	8.6	2	3.9
		90～99	54	2.2	19	2.4	13	2.2	8	2.8	3	1.6	4	2.8	0	0.0	2	2.2	1	0.9	2	2.5	2	3.9
		100～109	20	0.8	5	0.6	9	1.5	2	0.7	1	0.5	2	1.4	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		110～149	14	0.6	6	0.7	5	0.8	1	0.3	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,676	100.0	735	100.0	296	100.0	162	100.0	71	100.0	62	100.0	71	100.0	66	100.0	98	100.0	79	100.0	36	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	5	0.3	2	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	2	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	44	2.6	11	1.5	9	3.0	4	2.5	1	1.4	2	3.2	6	8.5	0	0.0	4	4.1	4	5.1	3	8.3
		40～49	240	14.3	85	11.6	41	13.9	22	13.6	13	18.3	10	16.1	10	14.1	8	12.1	21	21.4	20	25.3	10	27.8
		50～59	413	24.6	179	24.4	64	21.6	40	24.7	15	21.1	16	25.8	18	25.4	21	31.8	27	27.6	22	27.8	11	30.6
		60～69	438	26.1	200	27.2	76	25.7	42	25.9	17	23.9	21	33.9	13	18.3	20	30.3	23	23.5	21	26.6	5	13.9
		70～79	281	16.8	131	17.8	55	18.6	28	17.3	15	21.1	7	11.3	10	14.1	9	13.6	12	12.2	9	11.4	5	13.9
		80～89	149	8.9	73	9.9	29	9.8	20	12.3	2	2.8	3	4.8	8	11.3	3	4.5	8	8.2	2	2.5	1	2.8
		90～99	74	4.4	37	5.0	16	5.4	5	3.1	5	7.0	0	0.0	5	7.0	2	3.0	3	3.1	1	1.3	0	0.0
		100～109	17	1.0	9	1.2	2	0.7	0	0.0	2	2.8	0	0.0	1	1.4	3	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		110～149	14	0.8	8	1.1	3	1.0	1	0.6	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8
		150～199	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
岐阜県	全体	総数	4,403	100.0	1,784	100.0	976	100.0	420	100.0	256	100.0	204	100.0	168	100.0	185	100.0	193	100.0	127	100.0	90	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	4	0.1	3	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	106	2.4	37	2.1	17	1.7	11	2.6	7	2.7	5	2.5	5	3.0	9	4.9	8	4.1	5	3.9	2	2.2
		40～49	595	13.5	195	10.9	144	14.8	61	14.5	37	14.5	33	16.2	22	13.1	32	17.3	30	15.5	24	18.9	17	18.9
		50～59	1,089	24.7	414	23.2	257	26.3	109	26.0	60	23.4	43	21.1	49	29.2	48	25.9	53	27.5	29	22.8	27	30.0
		60～69	1,157	26.3	507	28.4	250	25.6	95	22.6	68	26.6	52	25.5	44	26.2	41	22.2	41	21.2	38	29.9	21	23.3
		70～79	730	16.6	319	17.9	150	15.4	72	17.1	39	15.2	32	15.7	26	15.5	28	15.1	31	16.1	18	14.2	15	16.7
		80～89	401	9.1	160	9.0	94	9.6	38	9.0	23	9.0	19	9.3	16	9.5	19	10.3	17	8.8	9	7.1	6	6.7
		90～99	186	4.2	87	4.9	36	3.7	19	4.5	15	5.9	10	4.9	3	1.8	4	2.2	7	3.6	3	2.4	2	2.2
		100～109	81	1.8	37	2.1	16	1.6	7	1.7	6	2.3	7	3.4	1	0.6	3	1.6	4	2.1	0	0.0	0	0.0
		110～149	51	1.2	23	1.3	11	1.1	8	1.9	1	0.4	2	1.0	2	1.2	1	0.5	2	1.0	1	0.8	0	0.0
		150～199	3	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,484	100.0	866	100.0	568	100.0	267	100.0	185	100.0	139	100.0	106	100.0	123	100.0	115	100.0	65	100.0	50	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	3	0.1	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	66	2.7	24	2.8	11	1.9	6	3.4	5	2.7	4	2.9	4	3.8	4	3.3	4	3.5	1	1.5	0	0.0
		40～49	387	15.6	112	12.9	105	18.5	44	16.5	27	14.6	23	16.5	16	15.1	23	18.7	16	13.9	14	21.5	7	14.0
		50～59	625	25.2	212	24.5	151	26.6	72	27.0	44	23.8	32	23.0	31	29.2	32	26.0	30	26.1	9	13.8	12	24.0
		60～69	662	26.7	248	28.6	149	26.2	61	22.8	49	26.5	41	29.5	25	23.6	30	24.4	25	21.7	19	29.2	15	30.0
		70～79	378	15.2	141	16.3	70	12.3	38	14.2	29	15.7	15	10.8	17	16.0	22	17.9	24	20.9	11	16.9	11	22.0
		80～89	208	8.4	62	7.2	52	9.2	25	9.4	17	9.2	13	9.4	11	10.4	8	6.5	8	7.0	8	12.3	4	8.0
		90～99	84	3.4	31	3.6	18	3.2	11	4.1	9	4.9	5	3.6	1	0.9	2	1.6	3	2.6	3	4.6	1	2.0
		100～109	40	1.6	16	1.8	5	0.9	4	1.5	5	2.7	5	3.6	1	0.9	1	0.8	3	2.6	0	0.0	0	0.0
		110～149	29	1.2	16	1.8	6	1.1	3	1.1	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.8	2	1.7	0	0.0	0	0.0
		150～199	2	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,919	100.0	918	100.0	408	100.0	153	100.0	71	100.0	65	100.0	62	100.0	62	100.0	78	100.0	62	100.0	40	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	40	2.1	13	1.4	6	1.5	2	1.3	2	2.8	1	1.5	1	1.6	5	8.1	4	5.1	4	6.5	2	5.0
		40～49	206	10.8	83	9.0	39	9.6	17	11.1	10	14.1	10	15.4	6	9.7	9	14.5	14	17.9	10	16.1	10	25.0
		50～59	464	24.2	202	22.0	106	26.0	37	24.2	16	22.5	11	16.9	18	29.0	16	25.8	23	29.5	20	32.3	15	37.5
		60～69	495	25.8	259	28.2	101	24.8	34	22.2	19	26.8	11	16.9	19	30.6	11	17.7	16	20.5	19	30.6	6	15.0
		70～79	352	18.3	178	19.4	80	19.6	34	22.2	10	14.1	17	26.2	9	14.5	6	9.7	7	9.0	7	11.3	4	10.0
		80～89	193	10.1	98	10.7	42	10.3	13	8.5	6	8.5	6	9.2	5	8.1	11	17.7	9	11.5	1	1.6	2	5.0
		90～99	102	5.3	56	6.1	18	4.4	8	5.2	6	8.5	5	7.7	2	3.2	2	3.2	4	5.1	0	0.0	1	2.5
		100～109	41	2.1	21	2.3	11	2.7	3	2.0	1	1.4	2	3.1	0	0.0	2	3.2	1	1.3	0	0.0	0	0.0
		110～149	22	1.1	7	0.8	5	1.2	5	3.3	1	1.4	1	1.5	2	3.2	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0
		150～199	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目:WBC(白血球数)　(百個/μL)　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
静岡県	全体	総数	8,663	100.0	3,548	100.0	1,542	100.0	869	100.0	598	100.0	385	100.0	359	100.0	376	100.0	475	100.0	328	100.0	183	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	5	0.1	1	0.0	0	0.0	1	0.1	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0
		30～39	178	2.1	57	1.6	21	1.4	22	2.5	11	1.8	7	1.8	8	2.2	14	3.7	22	4.6	11	3.4	7	3.8
		40～49	1,069	12.3	378	10.7	199	12.9	109	12.5	76	12.7	57	14.8	33	9.2	52	13.8	78	16.4	55	16.8	32	17.5
		50～59	2,117	24.4	855	24.1	384	24.9	196	22.6	147	24.6	82	21.3	92	25.6	100	26.6	110	23.2	95	29.0	56	30.6
		60～69	2,302	26.6	948	26.7	442	28.7	232	26.7	150	25.1	96	24.9	93	25.9	94	25.0	131	27.6	84	25.6	42	23.0
		70～79	1,544	17.8	684	19.3	246	16.0	154	17.7	94	15.7	71	18.4	72	20.1	62	16.5	75	15.8	59	18.0	27	14.8
		80～89	832	9.6	374	10.5	141	9.1	77	8.9	63	10.5	40	10.4	36	10.0	42	11.2	33	6.9	15	4.6	11	6.0
		90～99	367	4.2	150	4.2	56	3.6	46	5.3	37	6.2	20	5.2	17	4.7	14	3.7	18	3.8	4	1.2	5	2.7
		100～109	144	1.7	52	1.5	35	2.3	18	2.1	14	2.3	8	2.1	4	1.1	5	1.3	3	0.6	4	1.2	1	0.5
		110～149	102	1.2	49	1.4	16	1.0	14	1.6	4	0.7	6	1.6	3	0.8	3	0.8	5	1.1	0	0.0	2	1.1
		150～199	3	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,943	100.0	1,864	100.0	944	100.0	534	100.0	384	100.0	246	100.0	210	100.0	238	100.0	254	100.0	169	100.0	100	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	3	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0
		30～39	104	2.1	29	1.6	18	1.9	12	2.2	9	2.3	3	1.2	3	1.4	5	2.1	11	4.3	4	2.4	6	6.0
		40～49	658	13.3	224	12.0	128	13.6	81	15.2	54	14.1	40	16.3	21	10.0	33	13.9	31	12.2	27	16.0	19	19.0
		50～59	1,305	26.4	494	26.5	260	27.5	127	23.8	101	26.3	56	22.8	66	31.4	66	28.6	61	24.0	42	24.9	30	30.0
		60～69	1,273	25.8	479	25.7	263	27.5	144	27.0	96	25.0	60	24.4	46	21.9	48	20.2	72	28.3	48	28.4	17	17.0
		70～79	839	17.0	337	18.1	137	14.5	88	16.5	56	14.6	46	18.7	43	20.5	45	18.9	39	15.4	33	19.5	15	15.0
		80～89	436	8.8	179	9.6	79	8.4	42	7.9	37	9.6	20	8.1	21	10.0	22	9.2	20	7.9	9	5.3	7	7.0
		90～99	196	4.0	73	3.9	32	3.4	23	4.3	20	5.2	12	4.9	8	3.8	8	3.4	14	5.5	3	1.8	3	3.0
		100～109	74	1.5	22	1.2	17	1.8	11	2.1	7	1.8	7	2.8	1	0.5	4	1.7	2	0.8	2	1.2	1	1.0
		110～149	53	1.1	27	1.4	8	0.8	5	0.9	3	0.8	2	0.8	1	0.5	1	0.4	4	1.6	0	0.0	2	2.0
		150～199	2	0.0	0	0.0	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	3,720	100.0	1,684	100.0	598	100.0	335	100.0	214	100.0	139	100.0	149	100.0	138	100.0	221	100.0	159	100.0	83	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	74	2.0	28	1.7	3	0.5	10	3.0	2	0.9	2	1.4	5	3.4	5	3.6	11	5.0	7	4.4	1	1.2
		40～49	411	11.0	154	9.1	71	11.9	28	8.4	22	10.3	17	12.2	12	8.1	19	13.8	47	21.3	28	17.6	13	15.7
		50～59	812	21.8	361	21.4	124	20.7	69	20.6	46	21.5	26	18.7	26	17.4	32	23.2	49	22.2	53	33.3	26	31.3
		60～69	1,029	27.7	469	27.9	179	29.9	88	26.3	54	25.2	36	25.9	47	31.5	36	26.1	59	26.7	36	22.6	25	30.1
		70～79	705	19.0	347	20.6	109	18.2	66	19.7	38	17.8	25	18.0	29	19.5	17	12.3	36	16.3	26	16.4	12	14.5
		80～89	396	10.6	195	11.6	62	10.4	35	10.4	26	12.1	20	14.4	15	10.1	20	14.5	13	5.9	6	3.8	4	4.8
		90～99	171	4.6	77	4.6	24	4.0	23	6.9	17	7.9	8	5.8	9	6.0	6	4.3	4	1.8	1	0.6	2	2.4
		100～109	70	1.9	30	1.8	18	3.0	7	2.1	7	3.3	1	0.7	3	2.0	1	0.7	1	0.5	2	1.3	1	1.2
		110～149	49	1.3	22	1.3	8	1.3	9	2.7	1	0.5	4	2.9	2	1.3	2	1.4	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		150～199	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
愛知県	全体	総数	17,466	100.0	5,991	100.0	4,031	100.0	2,280	100.0	1,245	100.0	859	100.0	714	100.0	688	100.0	856	100.0	528	100.0	274	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	17	0.1	7	0.1	2	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	4	0.5	0	0.0	1	0.4
		30～39	462	2.6	119	2.0	109	2.7	49	2.1	35	2.8	20	2.3	21	2.9	27	3.9	43	5.0	20	3.8	19	6.9
		40～49	2,293	13.1	684	11.4	507	12.6	346	15.2	149	12.0	129	15.0	110	15.4	100	14.5	124	14.5	97	18.4	47	17.2
		50～59	4,445	25.4	1,509	25.2	1,073	26.6	559	24.5	310	24.9	217	25.3	137	19.2	167	24.3	234	27.3	164	31.1	76	27.7
		60～69	4,544	26.0	1,620	27.0	1,043	25.9	565	24.8	335	26.9	203	23.6	198	27.7	176	25.6	206	24.1	128	24.2	70	25.5
		70～79	2,940	16.8	1,047	17.5	671	16.6	390	17.1	217	17.4	138	16.1	119	16.7	121	17.6	141	16.5	65	12.3	31	11.3
		80～89	1,550	8.9	585	9.8	332	8.2	196	8.6	117	9.4	82	9.5	72	10.1	52	7.6	65	7.6	33	6.3	16	5.8
		90～99	692	4.0	253	4.2	169	4.2	95	4.2	41	3.3	47	5.5	36	5.0	24	3.5	14	1.6	10	1.9	9	3.3
		100～109	297	1.7	94	1.6	72	1.8	45	2.0	25	2.0	13	1.5	10	1.4	12	1.7	16	1.9	6	1.1	4	1.5
		110～149	215	1.2	66	1.1	58	1.4	33	1.4	16	1.3	8	0.9	9	1.3	9	1.3	9	1.1	4	0.8	1	0.4
		150～199	11	0.1	5	0.1	1	0.0	1	0.0	0	0.0	2	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	10,300	100.0	3,260	100.0	2,335	100.0	1,435	100.0	828	100.0	551	100.0	504	100.0	428	100.0	481	100.0	311	100.0	167	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	11	0.1	4	0.1	1	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	2	0.4	0	0.0	1	0.6
		30～39	289	2.8	76	2.3	78	3.3	32	2.2	21	2.5	11	2.0	16	3.2	17	4.0	18	3.7	10	3.2	10	6.0
		40～49	1,427	13.9	404	12.4	311	13.3	218	15.2	110	13.3	88	16.0	82	16.3	73	17.1	69	14.3	45	14.5	27	16.2
		50～59	2,735	26.6	873	26.8	677	29.0	370	25.8	206	24.9	139	25.2	98	19.4	105	24.5	126	26.2	92	29.6	49	29.3
		60～69	2,624	25.5	844	25.9	580	24.8	360	25.1	232	28.0	126	22.9	138	27.4	103	24.1	118	24.5	81	26.0	42	25.1
		70～79	1,720	16.7	557	17.1	383	16.4	240	16.7	131	15.8	95	17.2	85	16.9	78	18.2	85	17.7	49	15.8	17	10.2
		80～89	835	8.1	284	8.7	164	7.0	111	7.7	76	9.2	52	9.4	52	10.3	26	6.1	40	8.3	20	6.4	10	6.0
		90～99	378	3.7	132	4.0	78	3.3	61	4.3	26	3.1	30	5.4	19	3.8	14	3.3	7	1.5	5	1.6	6	3.6
		100～109	159	1.5	48	1.5	34	1.5	23	1.6	18	2.2	6	1.1	6	1.2	5	1.2	10	2.1	4	1.3	4	2.4
		110～149	113	1.1	34	1.0	28	1.2	17	1.2	8	1.0	3	0.5	6	1.2	6	1.4	5	1.0	4	1.3	1	0.6
		150～199	9	0.1	4	0.1	1	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	7,166	100.0	2,731	100.0	1,696	100.0	845	100.0	417	100.0	308	100.0	210	100.0	260	100.0	375	100.0	217	100.0	107	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	6	0.1	3	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0	0.0	0	0.0
		30～39	173	2.4	43	1.6	31	1.8	17	2.0	14	3.4	9	2.9	5	2.4	10	3.8	25	6.7	10	4.6	9	8.4
		40～49	866	12.1	280	10.3	196	11.6	128	15.1	39	9.4	41	13.3	28	13.3	27	10.4	55	14.7	52	24.0	20	18.7
		50～59	1,710	23.9	636	23.3	396	23.3	188	22.2	104	24.9	78	25.3	39	18.6	62	23.8	108	28.8	72	33.2	27	25.2
		60～69	1,920	26.8	776	28.4	463	27.3	205	24.3	103	24.7	77	25.0	60	28.6	73	28.1	88	23.5	47	21.7	28	26.2
		70～79	1,220	17.0	490	17.9	288	17.0	150	17.8	86	20.6	43	14.0	34	16.2	43	16.5	56	14.9	16	7.4	14	13.1
		80～89	715	10.0	301	11.0	168	9.9	85	10.1	41	9.8	30	9.7	20	9.5	26	10.0	25	6.7	13	6.0	6	5.6
		90～99	314	4.4	121	4.4	85	5.0	34	4.0	15	3.6	17	5.5	17	8.1	10	3.8	7	1.9	5	2.3	3	2.8
		100～109	138	1.9	46	1.7	38	2.2	22	2.6	7	1.7	7	2.3	4	1.9	6	2.3	6	1.6	2	0.9	0	0.0
		110～149	102	1.4	34	1.2	30	1.8	16	1.9	8	1.9	5	1.6	3	1.4	3	1.2	3	0.8	0	0.0	0	0.0
		150～199	2	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
三重県	全体	総数	3,879	100.0	1,243	100.0	790	100.0	458	100.0	317	100.0	232	100.0	185	100.0	205	100.0	220	100.0	149	100.0	80	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.5	1	0.7	0	0.0
		30～39	101	2.6	30	2.4	12	1.5	11	2.4	11	3.5	4	1.7	7	3.8	5	2.4	10	4.5	8	5.4	3	3.8
		40～49	482	12.4	139	11.2	101	12.8	59	12.9	41	12.9	28	12.1	25	13.5	20	9.8	41	18.6	16	10.7	12	15.0
		50～59	980	25.3	313	25.2	206	26.1	106	23.1	72	22.7	57	24.6	44	23.8	60	29.3	51	23.2	49	32.9	22	27.5
		60～69	990	25.5	320	25.7	207	26.2	111	24.2	79	24.9	65	28.0	42	22.7	51	24.9	51	23.2	41	27.5	23	28.8
		70～79	667	17.2	235	18.9	129	16.3	79	17.2	50	15.8	37	15.9	36	19.5	34	16.6	36	16.4	18	12.1	13	16.3
		80～89	366	9.4	124	10.0	72	9.1	46	10.0	30	9.5	26	11.2	22	11.9	20	9.8	15	6.8	8	5.4	3	3.8
		90～99	174	4.5	50	4.0	35	4.4	29	6.3	24	7.6	6	2.6	5	2.7	9	4.4	6	2.7	7	4.7	3	3.8
		100～109	72	1.9	15	1.2	18	2.3	13	2.8	6	1.9	6	2.6	3	1.6	6	2.9	3	1.4	1	0.7	1	1.3
		110～149	44	1.1	17	1.4	10	1.3	4	0.9	4	1.3	3	1.3	0	0.0	0	0.0	6	2.7	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,537	100.0	823	100.0	525	100.0	296	100.0	229	100.0	159	100.0	127	100.0	121	100.0	138	100.0	67	100.0	52	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	0.7	1	1.5	0	0.0
		30～39	60	2.4	22	2.7	8	1.5	5	1.7	8	3.5	3	1.9	6	4.7	3	2.5	3	2.2	2	3.0	0	0.0
		40～49	322	12.7	91	11.1	73	13.9	40	13.5	27	11.8	22	13.8	14	11.0	13	10.7	24	17.4	7	10.4	11	21.2
		50～59	679	26.8	226	27.5	144	27.4	80	27.0	52	22.7	40	25.2	32	25.2	37	30.6	36	26.1	16	23.9	16	30.8
		60～69	671	26.4	214	26.0	146	27.8	74	25.0	57	24.9	48	30.2	28	22.0	31	25.6	35	25.4	21	31.3	17	32.7
		70～79	416	16.4	150	18.2	76	14.5	49	16.6	38	16.6	25	15.7	26	20.5	18	14.9	19	13.8	9	13.4	6	11.5
		80～89	219	8.6	70	8.5	41	7.8	26	8.8	27	11.8	14	8.8	16	12.6	12	9.9	8	5.8	5	7.5	0	0.0
		90～99	101	4.0	29	3.5	21	4.0	16	5.4	13	5.7	4	2.5	2	1.6	4	3.3	5	3.6	5	7.5	2	3.8
		100～109	38	1.5	9	1.1	9	1.7	5	1.7	6	2.6	1	0.6	2	1.6	3	2.5	2	1.4	1	1.5	0	0.0
		110～149	28	1.1	12	1.5	7	1.3	1	0.3	1	0.4	2	1.3	0	0.0	0	0.0	5	3.6	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,342	100.0	420	100.0	265	100.0	162	100.0	88	100.0	73	100.0	58	100.0	84	100.0	82	100.0	82	100.0	28	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	41	3.1	8	1.9	4	1.5	6	3.7	3	3.4	1	1.4	1	1.7	2	2.4	7	8.5	6	7.3	3	10.7
		40～49	160	11.9	48	11.4	28	10.6	19	11.7	14	15.9	6	8.2	11	19.0	7	8.3	17	20.7	9	11.0	1	3.6
		50～59	301	22.4	87	20.7	62	23.4	26	16.0	20	22.7	17	23.3	12	20.7	23	27.4	15	18.3	33	40.2	6	21.4
		60～69	319	23.8	106	25.2	61	23.0	37	22.8	22	25.0	17	23.3	14	24.1	20	23.8	16	19.5	20	24.4	6	21.4
		70～79	251	18.7	85	20.2	53	20.0	30	18.5	12	13.6	12	16.4	10	17.2	16	19.0	17	20.7	9	11.0	7	25.0
		80～89	147	11.0	54	12.9	31	11.7	20	12.3	3	3.4	12	16.4	6	10.3	8	9.5	7	8.5	3	3.7	3	10.7
		90～99	73	5.4	21	5.0	14	5.3	13	8.0	11	12.5	2	2.7	3	5.2	5	6.0	1	1.2	2	2.4	1	3.6
		100～109	34	2.5	6	1.4	9	3.4	8	4.9	0	0.0	5	6.8	1	1.7	3	3.6	1	1.2	0	0.0	1	3.6
		110～149	16	1.2	5	1.2	3	1.1	3	1.9	3	3.4	1	1.4	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目:WBC(白血球数)　(百個/μL)　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
滋賀県	全体	総数	3,721	100.0	1,368	100.0	711	100.0	398	100.0	254	100.0	213	100.0	164	100.0	166	100.0	209	100.0	153	100.0	85	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	72	1.9	18	1.3	17	2.4	7	1.8	7	2.8	4	1.9	4	2.4	3	1.8	4	1.9	7	4.6	2	2.4
		40～49	417	11.2	125	9.1	74	10.4	56	14.1	23	9.1	27	12.7	20	12.2	20	12.0	31	14.8	27	17.6	14	16.5
		50～59	910	24.5	301	22.0	215	30.2	86	21.6	54	21.3	50	23.5	35	21.3	39	23.5	67	32.1	39	25.5	24	28.2
		60～69	1,016	27.3	395	28.9	182	25.6	105	26.4	70	27.6	62	29.1	44	26.8	49	29.5	42	20.1	43	28.1	24	28.2
		70～79	671	18.0	278	20.3	113	15.9	77	19.3	50	19.7	37	17.4	27	16.5	28	16.9	33	15.8	16	10.5	12	14.1
		80～89	369	9.9	147	10.7	64	9.0	42	10.6	27	10.6	20	9.4	18	11.0	12	7.2	16	7.7	15	9.8	8	9.4
		90～99	153	4.1	59	4.3	27	3.8	12	3.0	16	6.3	6	2.8	9	5.5	10	6.0	10	4.8	3	2.0	1	1.2
		100～109	61	1.6	24	1.8	10	1.4	9	2.3	4	1.6	4	1.9	3	1.8	1	0.6	3	1.4	3	2.0	0	0.0
		110～149	49	1.3	21	1.5	9	1.3	4	1.0	3	1.2	4	1.9	3	1.8	3	1.8	2	1.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,215	100.0	788	100.0	431	100.0	237	100.0	168	100.0	146	100.0	105	100.0	102	100.0	117	100.0	80	100.0	41	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	48	1.9	10	1.3	10	2.3	5	2.1	1	0.6	3	2.1	3	2.9	2	2.0	2	1.7	2	2.5	0	0.0
		40～49	262	11.8	76	9.6	55	12.8	33	13.9	18	10.7	16	11.0	10	9.5	17	16.7	15	12.8	13	16.3	7	17.1
		50～59	596	26.9	189	24.0	148	33.2	56	23.6	39	23.2	40	27.4	26	24.8	24	23.5	42	35.9	20	25.0	13	31.7
		60～69	597	27.0	229	29.1	100	22.4	61	25.7	49	29.2	48	32.9	26	24.8	28	27.5	20	17.1	25	31.3	11	26.8
		70～79	379	17.1	149	18.9	65	15.1	48	20.3	31	18.5	21	14.4	18	17.1	14	13.7	19	16.2	8	10.0	7	17.1
		80～89	196	8.8	79	10.0	30	7.0	19	8.0	10	6.0	12	8.2	14	13.3	9	8.8	10	8.5	10	12.5	3	7.3
		90～99	84	3.8	31	3.9	13	3.0	7	3.0	11	6.5	3	2.1	7	6.7	5	4.9	5	4.3	2	2.5	0	0.0
		100～109	32	1.4	14	1.8	6	1.4	6	2.5	1	0.6	0	0.0	2	1.9	1	1.0	2	1.7	0	0.0	0	0.0
		110～149	26	1.2	10	1.3	4	0.9	2	0.8	2	1.2	4	2.7	0	0.0	2	2.0	2	1.7	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,506	100.0	580	100.0	280	100.0	161	100.0	86	100.0	67	100.0	59	100.0	64	100.0	92	100.0	73	100.0	44	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	29	1.9	8	1.4	7	2.5	2	1.2	0	0.0	1	1.5	1	1.7	1	1.6	2	2.2	5	6.8	2	4.5
		40～49	155	10.3	47	8.1	19	6.8	23	14.3	5	5.8	11	16.4	10	16.9	3	4.7	16	17.4	14	19.2	7	15.9
		50～59	314	20.8	112	19.3	67	23.9	30	18.6	15	17.4	10	14.9	10	16.9	15	23.4	25	27.2	19	26.0	11	25.0
		60～69	419	27.8	166	28.6	82	29.3	44	27.3	21	24.4	14	20.9	18	30.5	21	32.8	22	23.9	18	24.7	13	29.5
		70～79	235	15.6	130	22.4	48	17.1	29	18.0	19	22.1	16	23.9	9	15.3	14	21.9	14	15.2	8	11.0	5	11.4
		80～89	173	11.5	68	11.7	34	12.1	23	14.3	17	19.8	8	11.9	4	6.8	3	4.7	6	6.5	4	5.5	1	2.3
		90～99	69	4.6	28	4.8	14	5.0	5	3.1	5	5.8	3	4.5	2	3.4	5	7.8	5	5.4	1	1.4	1	2.3
		100～109	29	1.9	10	1.7	4	1.4	3	1.9	3	3.5	4	6.0	1	1.7	0	0.0	1	1.1	3	4.1	0	0.0
		110～149	23	1.5	11	1.9	5	1.8	2	1.2	1	1.2	0	0.0	3	5.1	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
京都府	全体	総数	5,646	100.0	1,649	100.0	1,686	100.0	634	100.0	376	100.0	272	100.0	205	100.0	201	100.0	291	100.0	216	100.0	116	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	6	0.1	2	0.1	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0
		30～39	127	2.2	34	2.1	29	1.7	18	2.8	5	1.3	5	1.8	4	2.0	10	5.0	11	3.8	6	2.8	5	4.3
		40～49	695	12.3	190	11.5	221	13.1	74	11.7	39	10.4	33	12.1	18	8.8	21	10.4	47	16.2	32	14.8	20	17.2
		50～59	1,388	24.5	378	22.9	413	24.5	149	23.5	80	21.3	60	22.1	64	31.2	49	24.4	80	27.5	73	33.8	40	34.5
		60～69	1,463	25.9	450	27.3	417	24.7	170	26.8	106	28.2	73	26.8	47	22.9	45	22.4	82	28.2	50	23.1	23	19.8
		70～79	984	17.4	304	18.4	305	18.1	101	15.9	57	15.2	52	19.1	42	20.5	40	19.9	43	14.8	24	11.1	16	13.8
		80～89	545	9.7	159	9.6	162	9.6	69	10.9	49	13.0	31	11.4	18	8.8	16	8.0	16	5.5	22	10.2	7	6.0
		90～99	253	4.5	78	4.8	77	4.6	28	4.4	22	5.9	11	4.0	9	4.4	9	4.5	8	2.7	5	2.3	5	4.3
		100～109	114	2.0	32	1.9	35	2.1	19	3.0	9	2.4	3	1.1	5	2.4	6	3.0	3	1.0	2	0.9	0	0.0
		110～149	68	1.2	19	1.2	23	1.4	6	0.9	8	2.1	4	1.5	3	1.5	3	1.5	1	0.3	1	0.5	0	0.0
		150～199	5	0.1	3	0.2	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,360	100.0	943	100.0	1,048	100.0	409	100.0	213	100.0	151	100.0	124	100.0	114	100.0	166	100.0	123	100.0	69	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	2	0.1	0	0.0	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	90	2.7	22	2.3	26	2.5	13	3.2	4	1.9	2	1.3	3	2.4	7	6.1	7	4.2	4	3.3	2	2.9
		40～49	446	13.3	129	13.7	151	14.4	51	12.5	24	11.3	15	9.9	13	10.5	14	12.3	25	15.1	17	13.8	7	10.1
		50～59	853	25.4	228	24.2	269	25.7	100	24.4	52	24.4	37	24.5	35	28.2	25	21.9	43	25.9	38	30.9	26	37.7
		60～69	865	25.7	245	26.0	253	24.1	110	26.9	57	26.8	47	31.1	36	29.0	25	21.9	49	29.5	29	23.6	14	20.3
		70～79	562	16.7	162	17.2	178	17.0	67	16.4	32	15.0	29	19.2	19	15.3	24	21.1	23	13.9	17	13.8	11	15.9
		80～89	295	8.8	82	8.7	84	8.0	40	9.8	26	12.2	14	9.3	9	7.3	10	8.8	10	6.0	14	11.4	6	8.7
		90～99	138	4.1	43	4.6	46	4.4	18	4.4	8	3.8	5	3.3	4	3.2	5	4.4	5	3.0	1	0.8	3	4.3
		100～109	72	2.1	19	2.0	27	2.6	9	2.2	5	2.3	1	0.7	3	2.4	3	2.6	3	1.8	2	1.6	0	0.0
		110～149	35	1.0	11	1.2	12	1.1	1	0.2	5	2.3	1	0.7	2	1.6	1	0.9	1	0.6	1	0.8	0	0.0
		150～199	2	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,286	100.0	706	100.0	638	100.0	225	100.0	163	100.0	121	100.0	81	100.0	87	100.0	125	100.0	93	100.0	47	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	4	0.2	2	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0
		30～39	37	1.6	12	1.7	3	0.5	5	2.2	1	0.6	3	2.5	1	1.2	3	3.4	4	3.2	2	2.2	3	6.4
		40～49	249	10.9	61	8.6	70	11.0	23	10.2	15	9.2	18	14.9	5	6.2	7	8.0	22	17.6	15	16.1	13	27.7
		50～59	533	23.3	150	21.2	144	22.6	49	21.8	28	17.2	23	19.0	29	35.8	24	27.6	37	29.6	35	37.6	14	29.8
		60～69	598	26.2	205	29.0	164	25.7	60	26.7	49	30.1	26	21.5	11	13.6	20	23.0	33	26.4	21	22.6	9	19.1
		70～79	422	18.5	142	20.1	127	19.9	34	15.1	25	15.3	23	19.0	23	28.4	16	18.4	20	16.0	7	7.5	5	10.6
		80～89	250	10.9	76	10.8	78	12.2	29	12.9	23	14.1	17	14.0	4	4.9	8	9.2	6	4.8	8	8.6	1	2.1
		90～99	115	5.0	36	5.1	31	4.9	10	4.4	14	8.6	6	5.0	5	6.2	4	4.6	3	2.4	4	4.3	2	4.3
		100～109	42	1.8	13	1.8	8	1.3	10	4.4	4	2.5	2	1.7	2	2.5	3	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		110～149	33	1.4	8	1.1	11	1.7	5	2.2	3	1.8	3	2.5	1	1.2	2	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	3	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
大阪府	全体	総数	19,632	100.0	5,196	100.0	4,901	100.0	2,645	100.0	1,619	100.0	1,081	100.0	877	100.0	940	100.0	1,127	100.0	815	100.0	431	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	8	0.0	1	0.0	2	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.4	0	0.0
		30～39	351	1.8	58	1.1	78	1.6	41	1.6	19	1.2	26	2.4	25	2.9	23	2.4	40	3.5	28	3.4	13	3.0
		40～49	2,224	11.3	516	9.9	547	11.2	290	11.0	178	11.0	107	9.9	107	12.2	109	11.6	163	14.5	136	16.7	71	16.5
		50～59	4,590	23.4	1,174	22.6	1,122	22.9	620	23.4	355	21.9	254	23.5	198	22.6	224	23.8	296	26.3	216	26.5	131	30.4
		60～69	5,115	26.1	1,406	27.1	1,315	26.8	693	26.2	425	26.3	269	24.9	215	24.5	239	25.4	277	24.6	176	21.6	100	23.2
		70～79	3,515	17.9	982	18.9	868	17.7	475	18.0	307	19.0	197	18.2	157	17.9	170	18.1	173	15.4	127	15.6	59	13.7
		80～89	2,056	10.5	588	11.3	508	10.4	258	9.8	162	10.0	131	12.1	93	10.6	98	10.4	106	9.4	76	9.3	36	8.4
		90～99	964	4.9	269	5.2	268	5.5	129	4.9	92	5.7	59	5.5	38	4.3	35	3.7	35	3.1	27	3.3	12	2.8
		100～109	449	2.3	114	2.2	107	2.2	74	2.8	46	2.8	20	1.9	29	3.3	19	2.0	21	1.9	13	1.6	6	1.4
		110～149	349	1.8	86	1.7	84	1.7	62	2.3	33	2.0	17	1.6	13	1.5	23	2.4	16	1.4	12	1.5	3	0.7
		150～199	11	0.1	2	0.0	2	0.0	1	0.0	2	0.1	1	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	11,137	100.0	2,787	100.0	2,739	100.0	1,493	100.0	936	100.0	680	100.0	564	100.0	580	100.0	634	100.0	475	100.0	249	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	4	0.0	0	0.0	2	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	210	1.9	35	1.3	55	2.0	22	1.5	8	0.9	14	2.1	18	3.2	14	2.4	23	3.6	14	2.9	7	2.8
		40～49	1,370	12.3	313	11.2	358	13.1	190	12.7	110	11.8	75	11.0	72	12.8	63	10.9	86	13.6	65	13.7	38	15.3
		50～59	2,711	24.3	668	24.0	668	24.4	376	25.2	218	23.3	170	25.0	119	21.1	143	24.7	159	25.1	124	26.1	66	26.5
		60～69	2,919	26.2	747	26.8	725	26.5	395	26.5	265	28.3	165	24.3	149	26.4	149	25.7	158	24.9	106	22.3	60	24.1
		70～79	1,899	17.1	510	18.3	447	16.3	245	16.4	165	17.6	128	18.8	97	17.2	102	17.6	94	14.8	76	16.0	35	14.1
		80～89	1,113	10.0	300	10.8	264	9.6	135	9.0	87	9.3	68	10.0	60	10.6	54	9.3	65	10.3	55	11.6	25	10.0
		90～99	497	4.5	119	4.3	139	5.1	65	4.4	39	4.2	33	4.9	25	4.4	25	4.3	24	3.8	19	4.0	9	3.6
		100～109	224	2.0	48	1.7	43	1.6	37	2.5	24	2.6	15	2.2	15	2.7	13	2.2	13	2.1	10	2.1	6	2.4
		110～149	182	1.6	45	1.6	36	1.3	26	1.7	18	1.9	11	1.6	8	1.4	17	2.9	12	1.9	6	1.3	3	1.2
		150～199	8	0.1	2	0.1	2	0.1	0	0.0	2	0.2	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	8,495	100.0	2,409	100.0	2,162	100.0	1,152	100.0	683	100.0	401	100.0	313	100.0	360	100.0	493	100.0	340	100.0	182	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	4	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.9	0	0.0
		30～39	141	1.7	23	1.0	23	1.1	19	1.6	11	1.6	12	3.0	7	2.2	9	2.5	17	3.4	14	4.1	6	3.3
		40～49	854	10.1	203	8.4	189	8.7	100	8.7	68	10.0	32	8.0	35	11.2	46	12.8	77	15.6	71	20.9	33	18.1
		50～59	1,879	22.1	506	21.0	454	21.0	244	21.2	137	20.1	84	20.9	79	25.2	81	22.5	137	27.8	92	27.1	65	35.7
		60～69	2,196	25.9	659	27.4	590	27.3	298	25.9	160	23.4	104	25.9	66	21.1	90	25.0	119	24.1	70	20.6	40	22.0
		70～79	1,616	19.0	472	19.6	421	19.5	230	20.0	142	20.8	69	17.2	60	19.2	68	18.9	79	16.0	51	15.0	24	13.2
		80～89	943	11.1	288	12.0	244	11.3	123	10.7	75	11.0	63	15.7	33	10.5	44	12.2	41	8.3	21	6.2	11	6.0
		90～99	467	5.5	150	6.2	129	6.0	64	5.6	53	7.8	26	6.5	13	4.2	10	2.8	11	2.2	8	2.4	3	1.6
		100～109	225	2.6	66	2.7	64	3.0	37	3.2	22	3.2	5	1.2	14	4.5	6	1.7	8	1.6	3	0.9	0	0.0
		110～149	167	2.0	41	1.7	48	2.2	36	3.1	15	2.2	6	1.5	5	1.6	6	1.7	4	0.8	6	1.8	0	0.0
		150～199	3	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目:WBC(白血球数)　(百個/μL)　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
兵庫県	全体	総数	11,574	100.0	3,733	100.0	2,856	100.0	1,283	100.0	846	100.0	602	100.0	473	100.0	509	100.0	614	100.0	425	100.0	233	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	10	0.1	1	0.0	4	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.3	1	0.2	0	0.0
		30～39	229	2.0	55	1.5	53	1.9	22	1.7	17	2.0	17	2.8	10	2.1	14	2.8	22	3.6	21	4.9	8	3.4
		40～49	1,274	11.0	361	9.7	313	11.0	134	10.4	95	11.2	65	10.8	58	12.3	66	13.0	89	14.5	65	15.3	28	12.0
		50～59	2,734	23.6	827	22.2	638	22.3	318	24.8	204	24.1	150	24.9	108	22.8	121	23.8	178	29.0	126	29.6	64	27.5
		60～69	2,945	25.4	980	26.3	712	24.9	337	26.3	210	24.8	137	22.8	125	26.4	126	24.8	151	24.6	93	21.9	74	31.8
		70～79	2,242	19.4	827	22.2	574	20.1	210	16.4	157	18.6	113	18.8	83	17.5	102	20.0	85	13.8	60	14.1	31	13.3
		80～89	1,231	10.6	405	10.8	305	10.7	161	12.5	78	9.2	77	12.8	54	11.4	46	9.0	44	7.2	41	9.6	20	8.6
		90～99	509	4.4	166	4.4	135	4.7	60	4.7	50	5.9	28	4.7	19	4.0	18	3.5	21	3.4	7	1.6	5	2.1
		100～109	231	2.0	65	1.7	66	2.3	24	1.9	25	3.0	12	2.0	10	2.1	11	2.2	12	2.0	5	1.2	1	0.4
		110～149	161	1.4	45	1.2	53	1.9	15	1.2	8	0.9	10	1.7	6	1.3	5	1.0	12	2.0	5	1.2	2	0.9
		150～199	7	0.1	1	0.0	3	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	6,655	100.0	2,076	100.0	1,604	100.0	750	100.0	538	100.0	387	100.0	284	100.0	311	100.0	336	100.0	220	100.0	149	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	5	0.1	1	0.0	3	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	142	2.1	35	1.7	37	2.3	15	2.0	13	2.4	4	1.0	5	1.8	10	3.2	8	2.4	11	5.0	4	2.7
		40～49	806	12.1	219	10.5	204	12.7	95	12.7	63	11.7	43	11.1	39	13.7	46	14.8	50	14.9	32	14.5	16	10.7
		50～59	1,644	24.7	487	23.5	387	24.1	202	26.9	134	24.9	103	26.6	62	21.8	78	25.1	91	27.1	60	27.3	40	26.8
		60～69	1,680	25.2	535	25.8	407	25.4	191	25.5	133	24.7	83	21.4	75	26.4	72	23.2	85	25.3	51	23.2	48	32.2
		70～79	1,206	18.1	427	20.6	281	17.5	112	14.9	102	19.0	68	17.6	50	17.6	63	20.3	51	15.2	30	13.6	22	14.8
		80～89	688	10.3	213	10.3	165	10.3	83	11.1	44	8.2	54	14.0	36	12.7	21	6.8	29	8.6	29	13.2	14	9.4
		90～99	266	4.0	92	4.4	64	4.0	29	3.9	30	5.6	15	3.9	9	3.2	12	3.9	10	3.0	2	0.9	3	2.0
		100～109	123	1.8	42	2.0	30	1.9	12	1.6	12	2.2	9	2.3	5	1.8	6	1.9	5	1.5	2	0.9	0	0.0
		110～149	90	1.4	25	1.2	25	1.6	10	1.3	5	0.9	7	1.8	3	1.1	3	1.0	7	2.1	3	1.4	2	1.3
		150～199	4	0.1	1	0.0	1	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	4,919	100.0	1,657	100.0	1,252	100.0	533	100.0	308	100.0	215	100.0	189	100.0	198	100.0	278	100.0	205	100.0	84	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	5	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.2	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.0	0	0.0
		30～39	87	1.8	20	1.2	16	1.3	7	1.3	4	1.3	3	1.4	5	2.6	4	2.0	14	5.0	10	4.9	4	4.8
		40～49	468	9.5	143	8.6	109	8.7	39	7.3	32	10.4	22	10.2	19	10.1	20	10.1	39	14.0	33	16.1	12	14.3
		50～59	1,090	22.2	340	20.5	251	20.0	116	21.8	70	22.7	47	21.9	46	24.3	43	21.7	87	31.3	66	32.2	24	28.6
		60～69	1,265	25.7	445	26.9	305	24.4	146	27.4	77	25.0	54	25.1	50	26.5	54	27.3	66	23.7	42	20.5	26	31.0
		70～79	1,036	21.1	400	24.1	293	23.4	98	18.4	55	17.9	45	20.9	33	17.5	39	19.7	34	12.2	30	14.6	9	10.7
		80～89	543	11.0	192	11.6	140	11.2	78	14.6	34	11.0	23	10.7	18	9.5	25	12.6	15	5.4	12	5.9	6	7.1
		90～99	243	4.9	74	4.5	71	5.7	31	5.8	20	6.5	13	6.0	10	5.3	6	3.0	11	4.0	5	2.4	2	2.4
		100～109	108	2.2	23	1.4	36	2.9	12	2.3	13	4.2	3	1.4	5	2.6	5	2.5	7	2.5	3	1.5	1	1.2
		110～149	71	1.4	20	1.2	28	2.2	5	0.9	3	1.0	3	1.4	3	1.6	2	1.0	5	1.8	2	1.0	0	0.0
		150～199	3	0.1	0	0.0	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
奈良県	全体	総数	2,868	100.0	896	100.0	750	100.0	310	100.0	188	100.0	142	100.0	116	100.0	121	100.0	162	100.0	101	100.0	82	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	3	0.1	0	0.0	2	0.3	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	62	2.2	19	2.1	12	1.6	5	1.6	4	2.1	2	1.4	2	1.7	1	0.8	6	3.7	5	5.0	6	7.3
		40～49	356	12.4	92	10.3	94	12.5	40	12.9	30	16.0	16	11.3	11	9.5	11	9.1	29	17.9	20	19.8	13	15.9
		50～59	699	24.4	202	22.5	161	21.5	78	25.2	54	28.7	43	30.3	34	29.3	39	32.2	41	25.3	25	24.8	22	26.8
		60～69	737	25.7	238	26.6	197	26.3	74	23.9	48	25.5	37	26.1	31	26.7	35	28.9	38	23.5	21	20.8	18	22.0
		70～79	496	17.3	180	20.1	135	18.0	41	13.2	24	12.8	23	16.2	20	17.2	19	15.7	26	16.0	18	17.8	10	12.2
		80～89	301	10.5	97	10.8	84	11.2	41	13.2	16	8.5	10	7.0	14	12.1	10	8.3	15	9.3	6	5.9	8	9.8
		90～99	122	4.3	35	3.9	30	4.0	21	6.8	9	4.8	8	5.6	0	0.0	5	4.1	7	4.3	4	4.0	3	3.7
		100～109	54	1.9	17	1.9	22	2.9	5	1.6	2	1.1	1	0.7	2	1.7	1	0.8	0	0.0	2	2.0	2	2.4
		110～149	37	1.3	15	1.7	13	1.7	5	1.6	0	0.0	2	1.4	2	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,647	100.0	515	100.0	437	100.0	185	100.0	114	100.0	87	100.0	62	100.0	75	100.0	88	100.0	50	100.0	34	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	36	2.2	11	2.1	7	1.6	4	2.2	3	2.6	2	2.3	1	1.6	1	1.3	4	4.5	2	4.0	1	2.9
		40～49	221	13.4	63	12.2	65	14.9	23	12.4	16	14.0	11	12.6	8	12.9	7	9.3	13	14.8	9	18.0	6	17.6
		50～59	386	23.4	111	21.6	90	20.6	46	24.9	39	34.2	30	34.5	18	29.0	23	30.7	14	15.9	7	14.0	8	23.5
		60～69	443	26.9	137	26.6	118	27.0	50	27.0	27	23.7	21	24.1	18	29.0	23	30.7	28	31.8	14	28.0	7	20.6
		70～79	273	16.6	100	19.4	72	16.5	24	13.0	11	9.6	12	13.8	11	17.7	12	16.0	17	19.3	7	14.0	7	20.6
		80～89	163	9.9	51	9.9	49	11.2	19	10.3	11	9.6	6	6.9	4	6.5	5	6.7	9	10.2	5	10.0	4	11.8
		90～99	74	4.5	23	4.5	19	4.3	11	5.9	6	5.3	3	3.4	0	0.0	4	5.3	3	3.4	4	8.0	1	2.9
		100～109	26	1.6	8	1.6	10	2.3	4	2.2	1	0.9	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	2	4.0	0	0.0
		110～149	24	1.5	11	2.1	6	1.4	4	2.2	0	0.0	2	2.3	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,221	100.0	381	100.0	313	100.0	125	100.0	74	100.0	55	100.0	54	100.0	46	100.0	74	100.0	51	100.0	48	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	2	0.2	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	26	2.1	8	2.1	5	1.6	1	0.8	1	1.4	0	0.0	1	1.9	0	0.0	2	2.7	3	5.9	5	10.4
		40～49	135	11.1	29	7.6	29	9.3	17	13.6	14	18.9	5	9.1	3	5.6	4	8.7	16	21.6	11	21.6	7	14.6
		50～59	313	25.6	91	23.9	71	22.7	32	25.6	15	20.3	13	23.6	16	29.6	16	34.8	27	36.5	18	35.3	14	29.2
		60～69	294	24.1	101	26.5	79	25.2	24	19.2	21	28.4	16	29.1	13	24.1	12	26.1	10	13.5	7	13.7	11	22.9
		70～79	223	18.3	80	21.0	63	20.1	17	13.6	13	17.6	11	20.0	9	16.7	7	15.2	9	12.2	11	21.6	3	6.3
		80～89	138	11.3	46	12.1	35	11.2	22	17.6	5	6.8	4	7.3	10	18.5	5	10.9	6	8.1	1	2.0	4	8.3
		90～99	48	3.9	12	3.1	11	3.5	10	8.0	3	4.1	5	9.1	0	0.0	1	2.2	4	5.4	0	0.0	2	4.2
		100～109	28	2.3	9	2.4	12	3.8	1	0.8	1	1.4	1	1.8	1	1.9	1	2.2	0	0.0	0	0.0	2	4.2
		110～149	13	1.1	4	1.0	7	2.2	1	0.8	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	1	0.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
和歌山県	全体	総数	2,686	100.0	1,005	100.0	490	100.0	278	100.0	175	100.0	170	100.0	134	100.0	137	100.0	129	100.0	104	100.0	64	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	37	1.4	13	1.3	5	1.0	5	1.8	3	1.7	1	0.6	3	2.2	1	0.7	3	2.3	3	2.9	0	0.0
		40～49	307	11.4	111	11.0	50	10.2	33	11.9	25	14.3	14	8.2	14	10.4	14	10.2	18	14.0	21	20.2	7	10.9
		50～59	607	22.6	210	20.9	123	25.1	60	21.6	40	22.9	33	19.4	42	31.3	31	22.6	28	21.7	27	26.0	13	20.3
		60～69	708	26.4	291	29.0	126	25.7	74	26.6	38	21.7	39	22.9	33	24.6	34	24.8	31	24.0	22	21.2	20	31.3
		70～79	486	18.1	192	19.1	86	17.6	43	15.5	23	13.1	48	28.2	15	11.2	30	21.9	21	16.3	14	13.5	14	21.9
		80～89	308	11.5	108	10.7	59	12.0	35	12.6	23	13.1	18	10.6	17	12.7	17	12.4	16	12.4	7	6.7	8	12.5
		90～99	120	4.5	48	4.8	18	3.7	16	5.8	10	5.7	6	3.5	4	3.0	6	4.4	4	3.1	6	5.8	2	3.1
		100～109	70	2.6	19	1.9	15	3.1	6	2.2	7	4.0	8	4.7	6	4.5	3	2.2	3	2.3	3	2.9	0	0.0
		110～149	41	1.5	13	1.3	7	1.4	5	1.8	6	3.4	3	1.8	0	0.0	1	0.7	5	3.9	1	1.0	0	0.0
		150～199	1	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,596	100.0	567	100.0	304	100.0	186	100.0	123	100.0	104	100.0	79	100.0	81	100.0	69	100.0	46	100.0	37	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	24	1.5	6	1.1	3	1.0	4	2.2	3	2.4	1	1.0	3	3.8	1	1.2	2	2.9	1	2.2	0	0.0
		40～49	186	11.7	67	11.8	38	12.5	17	9.1	19	15.4	8	7.7	8	11.4	11	13.6	8	11.6	7	15.2	2	5.4
		50～59	377	23.6	116	20.5	85	28.0	47	25.3	31	25.2	24	23.1	25	31.6	17	21.0	15	21.7	11	23.9	6	16.2
		60～69	404	25.3	148	26.1	75	24.7	55	29.6	28	22.8	22	21.2	22	27.8	20	24.7	15	21.7	8	17.4	11	29.7
		70～79	303	19.0	120	21.2	48	15.8	29	15.6	16	13.0	26	25.0	9	11.4	19	23.5	15	21.7	11	23.9	10	27.0
		80～89	177	11.1	65	11.5	34	11.2	18	9.7	14	11.4	13	12.5	7	8.9	7	8.6	9	13.0	4	8.7	6	16.2
		90～99	64	4.0	29	5.1	8	2.6	9	4.8	6	4.9	3	2.9	1	1.3	4	4.9	1	1.4	1	2.2	2	5.4
		100～109	40	2.5	10	1.8	8	2.6	5	2.7	4	3.3	5	4.8	3	3.8	2	2.5	1	1.4	2	4.3	0	0.0
		110～149	21	1.3	6	1.1	5	1.6	2	1.1	2	1.6	2	1.9	0	0.0	0	0.0	3	4.3	1	2.2	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,090	100.0	438	100.0	186	100.0	92	100.0	52	100.0	66	100.0	55	100.0	56	100.0	60	100.0	58	100.0	27	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	13	1.2	2	0.5	2	1.1	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	2	3.4	0	0.0
		40～49	121	11.1	44	10.0	12	6.5	16	17.4	6	11.5	6	9.1	6	10.9	3	5.4	10	16.7	14	24.1	5	18.5
		50～59	230	21.1	94	21.5	38	20.4	13	14.1	9	17.3	9	13.6	17	30.9	14	25.0	13	21.7	16	27.6	7	25.9
		60～69	304	27.9	143	32.6	51	27.4	19	20.7	10	19.2	17	25.8	11	20.0	14	25.0	16	26.7	14	24.1	9	33.3
		70～79	183	16.8	72	16.4	38	20.4	14	15.2	7	13.5	22	33.3	6	10.9	11	19.6	6	10.0	3	5.2	4	14.8
		80～89	131	12.0	43	9.8	25	13.4	17	18.5	9	17.3	5	7.6	10	18.2	10	17.9	7	11.7	3	5.2	2	7.4
		90～99	56	5.1	19	4.3	10	5.4	7	7.6	4	7.7	3	4.5	3	5.5	2	3.6	3	5.0	5	8.6	0	0.0
		100～109	30	2.8	9	2.1	7	3.8	1	1.1	3	5.8	3	4.5	3	5.5	1	1.8	2	3.3	1	1.7	0	0.0
		110～149	20	1.8	7	1.6	2	1.1	3	3.3	4	7.7	1	1.5	0	0.0	1	1.8	2	3.3	0	0.0	0	0.0
		150～199	1	0.1	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目:WBC(白血球数)　(百個/μL)　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
鳥取県	全体	総数	1,187	100.0	360	100.0	335	100.0	149	100.0	71	100.0	54	100.0	51	100.0	45	100.0	60	100.0	47	100.0	15	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	2	0.2	0	0.0	1	0.3	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	33	2.8	5	1.4	11	3.3	5	3.4	2	2.8	1	1.9	3	5.9	2	4.4	4	6.7	0	0.0	1	6.7
		40～49	167	14.1	47	13.1	41	12.2	22	14.8	6	8.5	9	16.7	9	17.6	6	13.3	11	18.3	12	25.5	4	26.7
		50～59	288	24.3	91	25.3	77	23.0	32	21.5	19	26.8	18	33.3	11	21.6	11	24.4	14	23.3	11	23.4	4	26.7
		60～69	306	25.8	86	23.9	94	28.1	48	32.2	19	26.8	5	9.3	12	23.5	8	17.8	17	28.3	15	31.9	2	13.3
		70～79	205	17.3	70	19.4	61	18.2	23	15.4	15	21.1	10	18.5	8	15.7	8	17.8	4	6.7	5	10.6	1	6.7
		80～89	104	8.8	34	9.4	23	6.9	12	8.1	3	4.2	8	14.8	7	13.7	5	11.1	7	11.7	3	6.4	2	13.3
		90～99	47	4.0	15	4.2	15	4.5	3	2.0	5	7.0	3	5.6	0	0.0	3	6.7	1	1.7	1	2.1	1	6.7
		100～109	23	1.9	10	2.8	8	2.4	0	0.0	1	1.4	1	1.9	1	2.0	1	2.2	1	1.7	0	0.0	0	0.0
		110～149	12	1.0	2	0.6	4	1.2	3	2.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	1	2.2	1	1.7	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	778	100.0	241	100.0	219	100.0	105	100.0	41	100.0	41	100.0	31	100.0	34	100.0	31	100.0	25	100.0	10	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	16	2.1	3	0.4	8	3.7	3	2.9	1	2.4	0	0.0	0	0.0	2	5.9	1	3.2	0	0.0	0	0.0
		40～49	120	15.4	33	13.7	32	14.6	17	16.2	4	9.8	8	19.5	7	22.6	6	17.6	5	16.1	5	20.0	3	30.0
		50～59	202	26.0	68	28.6	53	24.2	22	21.0	13	31.7	14	34.1	5	16.1	10	29.4	8	25.8	5	20.0	3	30.0
		60～69	189	24.3	48	19.9	63	28.8	34	32.4	12	29.3	4	9.8	9	29.0	4	11.8	7	22.6	8	32.0	0	0.0
		70～79	138	17.7	50	20.7	38	17.4	17	16.2	7	17.1	8	19.5	5	16.1	7	20.6	2	6.5	3	12.0	1	10.0
		80～89	61	7.8	19	7.9	12	5.5	7	6.7	1	2.4	4	9.8	5	16.1	3	8.8	5	16.1	3	12.0	2	20.0
		90～99	31	4.0	12	5.0	9	4.1	2	1.9	2	4.9	2	4.9	0	0.0	1	2.9	1	3.2	1	4.0	1	10.0
		100～109	14	1.8	7	2.9	3	1.4	0	0.0	1	2.4	1	2.4	0	0.0	1	2.9	1	3.2	0	0.0	0	0.0
		110～149	6	0.8	2	0.8	1	0.5	2	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	409	100.0	119	100.0	116	100.0	44	100.0	30	100.0	13	100.0	20	100.0	11	100.0	29	100.0	22	100.0	5	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	1	0.2	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	17	4.2	4	3.4	3	2.6	2	4.5	1	3.3	0	0.0	3	15.0	0	0.0	3	10.3	0	0.0	1	20.0
		40～49	47	11.5	14	11.8	9	7.8	5	11.4	2	6.7	1	7.7	2	10.0	0	0.0	6	20.7	7	31.8	1	20.0
		50～59	86	21.0	22	18.5	24	20.7	10	22.7	6	20.0	4	30.8	6	30.0	1	9.1	6	20.7	6	27.3	1	20.0
		60～69	117	28.6	36	30.3	31	26.7	14	31.8	7	23.3	1	7.7	3	15.0	4	36.4	10	34.5	7	31.8	2	40.0
		70～79	67	16.4	20	16.8	23	19.8	6	13.6	8	26.7	2	15.4	2	10.0	1	9.1	2	6.9	2	9.1	0	0.0
		80～89	43	10.5	15	12.6	11	9.5	5	11.4	2	6.7	4	30.8	2	10.0	2	18.2	2	6.9	0	0.0	0	0.0
		90～99	16	3.9	3	2.5	6	5.2	1	2.3	3	10.0	1	7.7	0	0.0	2	18.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		100～109	9	2.2	3	2.5	5	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		110～149	6	1.5	0	0.0	3	2.6	1	2.3	1	3.3	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
島根県	全体	総数	1,156	100.0	356	100.0	290	100.0	149	100.0	93	100.0	66	100.0	52	100.0	44	100.0	49	100.0	34	100.0	23	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	31	2.7	8	2.2	7	2.4	2	1.3	3	3.2	2	3.0	2	3.8	1	2.3	3	6.1	1	2.9	2	8.7
		40～49	174	15.1	51	14.3	41	14.1	24	16.1	13	14.0	11	16.7	5	9.6	9	20.5	8	16.3	7	20.6	5	21.7
		50～59	297	24.8	73	20.5	62	21.4	48	32.2	29	31.2	17	25.8	13	25.0	14	31.8	13	26.5	12	35.3	6	26.1
		60～69	300	26.0	100	28.1	82	28.3	41	27.5	20	21.5	14	21.2	10	19.2	10	22.7	9	18.4	8	23.5	6	26.1
		70～79	214	18.5	81	22.8	52	17.9	15	10.1	18	19.4	12	18.2	12	23.1	5	11.4	12	24.5	4	11.8	3	13.0
		80～89	90	7.8	28	7.9	30	10.3	7	4.7	6	6.5	4	6.1	7	13.5	3	6.8	3	6.1	1	2.9	1	4.3
		90～99	38	3.3	9	2.5	11	3.8	8	5.4	2	2.2	4	6.1	2	3.8	2	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		100～109	13	1.1	1	0.3	4	1.4	3	2.0	2	2.2	1	1.5	1	1.9	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0
		110～149	9	0.8	5	1.4	1	0.3	1	0.7	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	795	100.0	247	100.0	197	100.0	101	100.0	74	100.0	46	100.0	34	100.0	29	100.0	32	100.0	23	100.0	12	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	24	3.0	7	2.8	6	3.0	1	1.0	3	4.1	1	2.2	2	5.9	1	3.4	1	3.1	1	4.3	1	8.3
		40～49	124	15.6	39	15.8	27	13.7	16	15.8	11	14.9	9	19.6	2	5.9	6	20.7	6	18.8	4	17.4	4	33.3
		50～59	198	24.9	55	22.3	43	21.8	34	33.7	24	32.4	13	28.3	6	17.6	7	24.1	7	21.9	7	30.4	2	16.7
		60～69	218	27.4	68	27.5	63	32.0	32	31.7	15	20.3	9	19.6	9	26.5	8	27.6	3	9.4	7	30.4	4	33.3
		70～79	144	18.1	53	21.5	32	16.2	8	7.9	16	21.6	9	19.6	9	26.5	3	10.3	11	34.4	2	8.7	1	8.3
		80～89	57	7.2	18	7.3	18	9.1	5	5.0	3	4.1	3	6.5	4	11.8	2	6.9	3	9.4	1	4.3	0	0.0
		90～99	17	2.1	3	1.2	6	3.0	4	4.0	1	1.4	0	0.0	1	2.9	2	6.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		100～109	7	0.9	0	0.0	2	1.0	1	1.0	1	1.4	1	2.2	0	0.0	1	2.9	0	0.0	1	4.3	0	0.0
		110～149	6	0.8	4	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	1	3.1	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	361	100.0	109	100.0	93	100.0	48	100.0	19	100.0	20	100.0	18	100.0	15	100.0	17	100.0	11	100.0	11	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	7	1.9	1	0.9	1	1.1	1	2.1	0	0.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0	2	11.8	0	0.0	1	9.1
		40～49	50	13.9	12	11.0	14	15.1	8	16.7	2	10.5	2	10.0	3	16.7	3	20.0	2	11.8	3	27.3	1	9.1
		50～59	89	24.7	18	16.5	19	20.4	14	29.2	5	26.3	4	20.0	7	38.9	7	46.7	6	35.3	5	45.5	4	36.4
		60～69	82	22.7	32	29.4	19	20.4	9	18.8	5	26.3	5	25.0	1	5.6	2	13.3	6	35.3	1	9.1	2	18.2
		70～79	70	19.4	28	25.7	20	21.5	7	14.6	2	10.5	3	15.0	3	16.7	2	13.3	1	5.9	2	18.2	2	18.2
		80～89	33	9.1	10	9.2	12	12.9	2	4.2	3	15.8	1	5.0	3	16.7	1	6.7	0	0.0	0	0.0	1	9.1
		90～99	21	5.8	6	5.5	5	5.4	4	8.3	1	5.3	4	20.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		100～109	6	1.7	1	0.9	2	2.2	2	4.2	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		110～149	3	0.8	1	0.9	1	1.1	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
岡山県	全体	総数	4,655	100.0	1,680	100.0	1,374	100.0	414	100.0	281	100.0	186	100.0	175	100.0	167	100.0	182	100.0	116	100.0	80	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	3	0.1	1	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	98	2.1	24	1.4	30	2.2	8	1.9	4	1.4	7	3.8	6	3.4	6	3.6	8	4.4	5	4.3	0	0.0
		40～49	509	10.9	179	10.7	142	10.3	48	11.6	29	10.3	18	9.7	21	12.0	20	12.0	23	12.6	15	12.9	14	17.5
		50～59	1,092	23.5	367	21.8	332	24.2	99	23.9	68	24.2	46	24.7	38	21.7	37	22.2	43	23.6	32	27.6	30	37.5
		60～69	1,253	26.9	460	27.4	380	27.7	113	27.3	71	25.3	48	25.8	43	24.6	40	24.0	53	29.1	31	26.7	14	17.5
		70～79	861	18.5	325	19.3	263	19.1	79	19.1	51	18.1	28	15.1	31	17.7	27	16.2	27	14.8	16	13.8	14	17.5
		80～89	452	9.7	177	10.5	123	9.0	39	9.4	32	11.4	13	7.0	17	9.7	19	11.4	20	11.0	7	6.0	5	6.3
		90～99	221	4.7	83	4.9	52	3.8	17	4.1	11	3.9	19	10.2	10	5.7	12	7.2	6	3.3	9	7.8	2	2.5
		100～109	93	2.0	32	1.9	30	2.2	8	1.9	6	2.1	5	2.7	4	2.3	6	3.6	2	1.1	0	0.0	0	0.0
		110～149	69	1.5	29	1.7	19	1.4	3	0.7	9	3.2	2	1.1	5	2.9	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	1.3
		150～199	4	0.1	3	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,070	100.0	1,119	100.0	914	100.0	289	100.0	180	100.0	125	100.0	108	100.0	110	100.0	112	100.0	73	100.0	40	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	2	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	68	2.2	17	1.5	23	2.5	4	1.4	2	1.1	6	4.8	5	4.6	5	4.5	4	3.6	2	2.7	0	0.0
		40～49	375	12.2	134	12.0	110	12.0	42	14.5	21	11.7	13	10.4	14	13.0	15	13.6	12	10.7	9	12.3	5	12.5
		50～59	790	25.7	261	23.3	251	27.5	79	27.3	51	28.3	35	28.0	27	25.0	27	24.5	24	21.4	19	26.0	16	40.0
		60～69	834	27.2	301	26.9	255	27.9	82	28.4	45	25.0	33	26.4	28	25.9	26	23.6	37	33.0	21	28.8	6	15.0
		70～79	514	16.7	200	17.9	158	17.3	47	16.3	28	15.6	17	13.6	16	14.8	14	12.7	17	15.2	8	11.0	9	22.5
		80～89	255	8.3	105	9.4	63	6.9	24	8.3	18	10.0	5	4.0	9	8.3	10	9.1	13	11.6	6	8.2	2	5.0
		90～99	131	4.3	53	4.7	28	3.1	7	2.4	6	3.3	11	8.8	5	4.6	9	8.2	4	3.6	7	9.6	1	2.5
		100～109	52	1.7	20	1.8	16	1.8	3	1.0	4	2.2	3	2.4	1	0.9	4	3.6	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		110～149	46	1.5	24	2.1	9	1.0	1	0.3	5	2.8	2	1.6	3	2.8	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	2.5
		150～199	3	0.1	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,585	100.0	561	100.0	460	100.0	125	100.0	101	100.0	61	100.0	67	100.0	57	100.0	70	100.0	43	100.0	40	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	30	1.9	7	1.2	7	1.5	4	3.2	2	2.0	1	1.6	1	1.5	1	1.8	4	5.7	3	7.0	1	2.5
		40～49	134	8.5	45	8.0	32	7.0	6	4.8	8	7.9	5	8.2	7	10.4	5	8.8	11	15.7	6	14.0	9	22.5
		50～59	302	19.1	106	18.9	81	17.6	20	16.0	17	16.8	11	18.0	11	16.4	10	17.5	19	27.1	13	30.2	14	35.0
		60～69	419	26.4	159	28.3	125	27.2	31	24.8	26	25.7	15	24.6	15	22.4	14	24.6	16	22.9	10	23.3	8	20.0
		70～79	347	21.9	125	22.3	105	22.8	32	25.6	23	22.8	11	18.0	15	22.4	13	22.8	10	14.3	8	18.6	5	12.5
		80～89	197	12.4	72	12.8	60	13.0	15	12.0	14	13.9	8	13.1	8	11.9	9	15.8	7	10.0	1	2.3	3	7.5
		90～99	90	5.7	30	5.3	24	5.2	10	8.0	5	5.0	8	13.1	5	7.5	3	5.3	2	2.9	2	4.7	1	2.5
		100～109	41	2.6	12	2.1	14	3.0	5	4.0	2	2.0	2	3.3	3	4.5	2	3.5	1	1.4	0	0.0	0	0.0
		110～149	23	1.5	5	0.9	10	2.2	2	1.6	4	4.0	0	0.0	2	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目:WBC(白血球数)　(百個/μL)　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
広島県	全体	総数	6,698	100.0	2,221	100.0	1,587	100.0	718	100.0	444	100.0	383	100.0	285	100.0	304	100.0	389	100.0	241	100.0	126	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	8	0.1	2	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.4	2	0.7	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		30～39	178	2.7	46	2.1	35	2.2	17	2.4	11	2.5	15	3.9	5	1.8	22	7.2	13	3.3	10	4.1	4	3.2
		40～49	865	12.9	265	11.9	204	12.9	94	13.1	62	14.0	51	13.3	29	10.2	41	13.5	58	14.9	45	18.7	16	12.7
		50～59	1,746	26.1	572	25.8	434	27.3	179	24.9	109	24.5	91	23.8	81	28.4	70	23.0	104	26.7	69	28.6	37	29.4
		60～69	1,728	25.8	596	26.8	400	25.2	186	25.9	106	23.9	100	26.1	76	26.7	73	24.0	101	26.0	54	22.4	36	28.6
		70～79	1,135	16.9	391	17.6	270	17.0	129	18.0	83	18.7	68	17.8	41	14.4	48	15.8	55	14.1	36	14.9	14	11.1
		80～89	592	8.8	194	8.7	141	8.9	71	9.9	45	10.1	31	8.1	25	8.8	33	10.9	30	7.7	13	5.4	9	7.1
		90～99	275	4.1	99	4.5	65	4.1	23	3.2	16	3.6	15	3.9	14	4.9	9	3.0	18	4.6	8	3.3	8	6.3
		100～109	93	1.4	39	1.8	14	0.9	9	1.3	4	0.9	5	1.3	7	2.5	4	1.3	5	1.3	4	1.7	2	1.6
		110～149	78	1.2	17	0.8	22	1.4	10	1.4	8	1.8	6	1.6	6	2.1	3	1.0	4	1.0	2	0.8	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,510	100.0	1,501	100.0	1,051	100.0	512	100.0	306	100.0	267	100.0	205	100.0	202	100.0	232	100.0	154	100.0	80	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	6	0.1	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.5	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	120	2.7	36	2.4	22	2.1	11	2.1	9	2.9	8	3.0	4	2.0	16	7.9	7	3.0	3	1.9	4	5.0
		40～49	630	14.0	213	14.2	147	14.0	71	13.9	36	11.8	37	13.9	23	11.2	30	14.9	30	12.9	32	20.8	11	13.8
		50～59	1,250	27.7	404	26.9	299	28.4	132	25.8	80	26.1	67	25.1	64	31.2	51	25.2	65	28.0	43	27.9	22	27.5
		60～69	1,160	25.7	392	26.1	268	25.5	146	27.3	77	25.2	68	25.5	55	26.8	44	21.8	62	26.7	36	23.4	18	22.5
		70～79	712	15.8	238	15.9	163	15.5	89	17.4	60	19.6	46	17.2	23	11.2	30	14.9	33	14.2	20	13.0	10	12.5
		80～89	359	8.0	124	8.3	75	7.1	42	8.2	28	9.2	21	7.9	16	7.8	19	9.4	18	7.8	9	5.8	7	8.8
		90～99	167	3.7	60	4.0	33	3.1	16	3.1	9	2.9	10	3.7	9	4.4	6	3.0	11	4.7	7	4.5	6	7.5
		100～109	57	1.3	21	1.4	9	0.9	5	1.0	3	1.0	5	1.9	5	2.4	2	1.0	2	0.9	3	1.9	2	2.5
		110～149	49	1.1	11	0.7	11	1.0	6	1.2	4	1.3	4	1.5	5	2.4	3	1.5	4	1.7	1	0.6	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,188	100.0	720	100.0	536	100.0	206	100.0	138	100.0	116	100.0	80	100.0	102	100.0	157	100.0	87	100.0	46	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	2	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		30～39	58	2.7	10	1.4	13	2.4	6	2.9	2	1.4	7	6.0	1	1.3	6	5.9	6	3.8	7	8.0	0	0.0
		40～49	235	10.7	92	12.7	57	10.6	23	11.2	26	18.8	14	12.1	6	7.5	11	10.8	28	17.8	13	14.9	5	10.9
		50～59	496	22.7	168	23.3	112	20.9	47	22.8	29	21.0	24	20.7	17	21.3	19	18.6	39	24.8	26	29.9	15	32.6
		60～69	568	26.0	204	28.3	132	24.6	46	22.3	29	21.0	32	27.6	20	25.0	25	24.5	39	24.8	16	18.4	18	39.1
		70～79	423	19.3	153	21.3	107	20.0	40	19.4	23	16.7	22	19.0	18	22.5	14	13.7	22	14.0	16	18.4	4	8.7
		80～89	233	10.6	70	9.7	66	12.3	29	14.1	17	12.3	10	8.6	9	11.3	14	13.7	12	7.6	4	4.6	2	4.3
		90～99	108	4.9	39	5.4	32	6.0	7	3.4	7	5.1	5	4.3	5	6.3	3	2.9	7	4.5	4	4.6	2	4.3
		100～109	36	1.6	18	2.5	5	0.9	4	1.9	1	0.7	0	0.0	2	2.5	2	2.0	3	1.9	1	1.1	0	0.0
		110～149	29	1.3	6	0.8	11	2.1	4	1.9	4	2.9	2	1.7	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
山口県	全体	総数	2,763	100.0	1,032	100.0	651	100.0	253	100.0	200	100.0	147	100.0	114	100.0	96	100.0	135	100.0	85	100.0	50	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	60	2.2	17	1.6	13	2.0	5	2.0	7	3.5	2	1.4	2	1.8	1	1.0	7	5.2	3	3.5	3	6.0
		40～49	318	11.5	120	11.6	78	12.0	29	11.5	15	7.5	16	10.9	12	10.5	16	16.7	16	11.9	10	11.8	6	12.0
		50～59	746	27.0	276	26.7	185	28.4	72	28.5	49	24.5	48	32.7	27	23.7	23	24.0	37	27.4	19	22.4	10	20.0
		60～69	704	25.5	262	25.4	170	26.1	63	24.9	58	29.0	28	19.0	33	28.9	22	22.9	28	20.7	24	28.2	16	32.0
		70～79	480	17.4	193	18.7	112	17.2	39	15.4	32	16.0	23	15.6	22	19.3	20	20.8	19	14.1	12	14.1	8	16.0
		80～89	245	8.9	80	7.8	50	7.7	26	10.3	18	9.0	23	15.6	11	9.6	6	6.3	17	12.6	11	12.9	5	10.0
		90～99	120	4.3	43	4.2	28	4.3	9	3.6	10	5.0	5	3.4	5	4.4	5	5.2	9	6.7	4	4.7	2	4.0
		100～109	50	1.8	25	2.4	10	1.5	4	1.6	4	2.0	1	0.7	2	1.8	0	0.0	2	1.5	2	2.4	0	0.0
		110～149	36	1.3	16	1.6	5	0.8	6	2.4	7	3.5	1	0.7	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,965	100.0	728	100.0	483	100.0	183	100.0	137	100.0	107	100.0	84	100.0	74	100.0	86	100.0	49	100.0	34	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	43	2.2	12	1.6	9	1.9	5	2.7	5	3.6	2	1.9	2	2.4	0	0.0	4	4.7	2	4.1	2	5.9
		40～49	249	12.7	103	14.1	63	13.0	22	12.0	9	6.6	14	13.1	5	6.0	13	17.6	9	10.5	6	12.2	5	14.7
		50～59	551	28.0	192	26.4	141	29.2	55	30.1	41	29.9	34	31.8	21	25.0	20	27.0	29	33.7	11	22.4	7	20.6
		60～69	506	25.8	184	25.3	130	26.9	47	25.7	36	26.3	24	22.4	27	32.1	16	21.6	16	18.6	15	30.6	11	32.4
		70～79	318	16.1	122	16.8	80	16.6	27	14.8	22	16.1	16	15.0	16	19.0	14	18.9	8	9.3	4	8.2	7	20.6
		80～89	162	8.2	56	7.7	30	6.2	16	8.7	10	7.3	13	12.1	10	11.9	8	10.8	12	14.0	7	14.3	0	0.0
		90～99	88	4.5	32	4.4	24	5.0	7	3.8	8	5.8	3	2.8	1	1.2	3	4.1	7	8.1	2	4.1	2	5.9
		100～109	33	1.7	18	2.5	4	0.8	3	1.6	2	1.5	1	0.9	2	2.4	0	0.0	1	1.2	2	4.1	0	0.0
		110～149	16	0.8	9	1.2	2	0.4	1	0.5	4	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	798	100.0	304	100.0	168	100.0	70	100.0	63	100.0	40	100.0	30	100.0	22	100.0	49	100.0	36	100.0	16	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	17	2.1	5	1.6	4	2.4	0	0.0	2	3.2	0	0.0	0	0.0	1	4.5	3	6.1	1	2.8	1	6.3
		40～49	69	8.6	17	5.6	15	8.9	7	10.0	6	9.5	2	5.0	7	23.3	3	13.6	7	14.3	4	11.1	1	6.3
		50～59	195	24.4	84	27.6	44	26.2	17	24.3	8	12.7	14	35.0	6	20.0	3	13.6	8	16.3	8	22.2	3	18.8
		60～69	198	24.8	78	25.7	40	23.8	16	22.9	22	34.9	4	10.0	6	20.0	6	27.3	12	24.5	9	25.0	5	31.3
		70～79	164	20.6	71	23.4	32	19.0	12	17.1	10	15.9	7	17.5	6	20.0	6	27.3	11	22.4	8	22.2	1	6.3
		80～89	87	10.9	24	7.9	20	11.9	10	14.3	8	12.7	10	25.0	1	3.3	0	0.0	5	10.2	4	11.1	5	31.3
		90～99	31	3.9	11	3.6	4	2.4	2	2.9	2	3.2	2	5.0	4	13.3	2	9.1	2	4.1	2	5.6	0	0.0
		100～109	17	2.1	7	2.3	6	3.6	1	1.4	2	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0
		110～149	20	2.5	7	2.3	3	1.8	5	7.1	3	4.8	1	2.5	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
徳島県	全体	総数	1,073	100.0	301	100.0	291	100.0	138	100.0	87	100.0	59	100.0	37	100.0	52	100.0	57	100.0	29	100.0	22	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	20	1.9	4	1.3	2	0.7	3	2.2	3	3.4	2	3.4	2	5.4	1	1.9	2	3.5	0	0.0	1	4.5
		40～49	123	11.5	31	10.3	35	12.0	16	11.6	11	12.6	8	13.6	3	8.1	7	13.5	6	10.5	5	17.2	1	4.5
		50～59	257	24.0	91	30.2	60	20.6	31	22.5	18	20.7	12	20.3	4	10.8	16	30.8	14	24.6	6	20.7	5	22.7
		60～69	285	26.6	77	25.6	74	25.4	37	26.8	26	29.9	16	27.1	10	27.0	10	19.2	18	31.6	10	34.5	7	31.8
		70～79	189	17.6	51	16.9	58	19.9	27	19.6	11	12.6	10	16.9	7	18.9	13	25.0	6	10.5	3	10.3	3	13.6
		80～89	111	10.3	28	9.3	35	12.0	7	5.1	8	9.2	6	10.2	7	18.9	3	5.8	8	14.0	5	17.2	4	18.2
		90～99	47	4.4	11	3.7	10	3.4	13	9.4	5	5.7	1	1.7	2	5.4	2	3.8	2	3.5	0	0.0	1	4.5
		100～109	20	1.9	3	1.0	8	2.7	2	1.4	4	4.6	2	3.4	1	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		110～149	20	1.9	5	1.7	9	3.1	1	0.7	1	1.1	2	3.4	1	2.7	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0
		150～199	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	697	100.0	193	100.0	185	100.0	98	100.0	56	100.0	46	100.0	27	100.0	36	100.0	30	100.0	15	100.0	11	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	10	1.4	4	2.1	1	0.5	1	1.0	1	1.8	2	4.3	2	7.4	0	0.0	1	3.3	0	0.0	1	9.1
		40～49	80	11.5	24	12.4	22	11.9	12	12.2	6	10.7	5	10.9	2	7.4	5	13.9	3	10.0	1	6.7	0	0.0
		50～59	174	25.0	61	31.6	41	22.2	21	21.4	15	26.8	10	21.7	2	7.4	10	27.8	8	26.7	3	20.0	2	18.2
		60～69	191	27.4	51	26.4	47	25.4	30	30.6	15	26.8	12	26.1	7	25.9	7	19.4	12	40.0	5	33.3	5	45.5
		70～79	123	17.6	32	16.6	36	19.5	18	18.4	7	12.5	8	17.4	5	18.5	12	33.3	1	3.3	3	20.0	1	9.1
		80～89	62	8.9	15	7.8	20	10.8	3	3.1	6	10.7	4	8.7	6	22.2	1	2.8	2	6.7	3	20.0	2	18.2
		90～99	32	4.6	5	2.6	8	4.3	11	11.2	2	3.6	1	2.2	2	7.4	1	2.8	2	6.7	0	0.0	0	0.0
		100～109	10	1.4	0	0.0	3	1.6	1	1.0	3	5.4	2	4.3	1	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		110～149	14	2.0	4	2.1	7	3.8	0	0.0	1	1.8	2	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	376	100.0	108	100.0	106	100.0	40	100.0	31	100.0	13	100.0	10	100.0	16	100.0	27	100.0	14	100.0	11	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	10	2.7	3	2.8	1	0.9	2	5.0	2	6.5	0	0.0	0	0.0	1	6.3	1	3.7	0	0.0	1	9.1
		40～49	43	11.4	7	6.5	13	12.3	4	10.0	5	16.1	3	23.1	1	10.0	2	12.5	3	11.1	4	28.6	1	9.1
		50～59	83	22.1	30	27.8	19	17.9	10	25.0	3	9.7	2	15.4	2	20.0	6	37.5	5	18.5	3	21.4	3	27.3
		60～69	94	25.0	26	24.1	27	25.5	7	17.5	11	35.5	4	30.8	3	30.0	3	18.8	6	22.2	5	35.7	2	18.2
		70～79	66	17.6	19	17.6	22	20.8	9	22.5	4	12.9	2	15.4	2	20.0	1	6.3	5	18.5	0	0.0	2	18.2
		80～89	49	13.0	13	12.0	15	14.2	4	10.0	2	6.5	2	15.4	1	10.0	2	12.5	6	22.2	2	14.3	2	18.2
		90～99	15	4.0	6	5.6	2	1.9	2	5.0	3	9.7	0	0.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0	0	0.0	1	9.1
		100～109	10	2.7	3	2.8	5	4.7	1	2.5	1	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		110～149	6	1.6	1	0.9	2	1.9	1	2.5	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	1	3.7	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目:WBC(白血球数)　(百個/μL)　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
香川県	全体	総数	1,914	100.0	735	100.0	405	100.0	201	100.0	141	100.0	84	100.0	79	100.0	79	100.0	102	100.0	53	100.0	35	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	3	0.2	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	52	2.7	20	2.7	15	3.7	11	5.5	7	5.0	1	1.2	2	2.5	3	3.8	4	3.9	1	1.9	2	5.7
		40～49	248	13.0	82	11.2	59	14.6	24	11.9	17	12.1	8	9.5	13	16.5	10	12.7	17	16.7	9	17.0	9	25.7
		50～59	479	25.0	181	24.6	113	27.9	36	17.9	42	29.8	21	25.0	19	24.1	19	24.1	29	28.4	12	22.6	7	20.0
		60～69	481	25.1	176	23.9	95	23.5	63	31.3	31	22.0	24	28.6	18	22.8	25	31.6	26	25.5	14	26.4	9	25.7
		70～79	314	16.4	126	17.4	64	15.8	37	18.4	26	18.4	12	14.3	15	19.0	9	11.4	7	6.9	12	22.6	4	11.4
		80～89	191	10.0	82	11.2	31	7.7	19	9.5	12	8.5	12	14.3	6	7.6	11	13.9	14	13.7	3	5.7	1	2.9
		90～99	86	4.5	38	5.2	15	3.7	12	6.0	9	6.4	3	3.6	4	5.1	2	2.5	2	2.0	0	0.0	1	2.9
		100～109	34	1.8	15	2.0	6	1.5	4	2.0	3	2.1	1	1.2	1	1.3	0	0.0	2	2.0	0	0.0	2	5.7
		110～149	25	1.3	10	1.4	7	1.7	4	2.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	1	1.0	2	3.8	0	0.0
		150～199	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,320	100.0	531	100.0	296	100.0	133	100.0	97	100.0	55	100.0	48	100.0	49	100.0	59	100.0	30	100.0	22	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	2	0.2	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	36	2.7	16	3.0	12	4.1	1	0.8	0	0.0	1	1.8	1	2.1	0	0.0	2	3.4	0	0.0	2	9.1
		40～49	198	15.0	71	13.4	48	16.2	22	16.5	12	12.4	6	10.9	9	18.8	8	16.3	9	15.3	6	20.0	7	31.8
		50～59	331	25.1	135	25.0	86	29.1	21	15.8	32	33.0	12	21.8	13	27.1	11	22.4	18	30.5	1	3.3	4	18.2
		60～69	325	24.6	125	23.5	70	23.6	41	30.8	20	20.6	17	30.9	7	14.6	15	30.6	16	27.1	10	33.3	4	18.2
		70～79	211	16.0	90	16.9	38	12.8	25	18.8	19	19.6	7	12.7	10	20.8	8	16.3	3	5.1	8	26.7	3	13.6
		80～89	129	9.8	52	9.8	25	8.4	12	9.0	8	8.2	10	18.2	6	12.5	5	10.2	7	11.9	3	10.0	1	4.5
		90～99	48	3.6	24	4.5	11	3.7	5	3.8	4	4.1	1	1.8	0	0.0	1	2.0	2	3.4	0	0.0	0	0.0
		100～109	22	1.7	10	1.9	2	0.7	4	3.0	2	2.1	1	1.8	1	2.1	0	0.0	1	1.7	0	0.0	1	4.5
		110～149	17	1.3	7	1.3	4	1.4	2	1.5	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	1	1.7	2	6.7	0	0.0
		150～199	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	594	100.0	204	100.0	109	100.0	68	100.0	44	100.0	29	100.0	31	100.0	30	100.0	43	100.0	23	100.0	13	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	16	2.7	4	2.0	3	2.8	1	1.5	1	2.3	1	3.4	1	3.2	2	6.7	2	4.7	1	4.3	0	0.0
		40～49	50	8.4	11	5.4	11	10.1	2	2.9	5	11.4	2	6.9	4	12.9	2	6.7	8	18.6	3	13.0	2	15.4
		50～59	148	24.9	48	23.5	27	24.8	15	22.1	10	22.7	9	31.0	6	19.4	8	26.7	11	25.6	11	47.8	3	23.1
		60～69	156	26.3	57	27.9	25	22.9	15	22.4	11	25.0	3	10.3	11	35.5	10	33.3	10	23.3	4	17.4	5	38.5
		70～79	103	17.3	38	18.6	26	23.9	12	17.6	7	15.9	3	10.3	5	16.1	1	3.3	4	9.3	4	17.4	1	7.7
		80～89	62	10.4	30	14.7	6	5.5	7	10.3	4	9.1	2	6.9	0	0.0	6	20.0	7	16.3	0	0.0	0	0.0
		90～99	38	6.4	14	6.9	4	3.7	7	10.3	5	11.4	2	6.9	4	12.9	1	3.3	0	0.0	0	0.0	1	7.7
		100～109	12	2.0	5	2.5	4	3.7	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	1	7.7
		110～149	8	1.3	3	1.5	3	2.8	2	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
愛媛県	全体	総数	3,052	100.0	1,075	100.0	722	100.0	360	100.0	233	100.0	149	100.0	123	100.0	117	100.0	152	100.0	79	100.0	42	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	5	0.2	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.8	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		30～39	85	2.8	24	2.2	19	2.6	15	4.2	4	1.7	3	2.0	3	2.4	4	3.4	7	4.6	6	7.6	0	0.0
		40～49	393	12.9	135	12.6	93	12.9	42	11.7	20	8.6	25	16.8	14	11.4	13	11.1	31	20.4	11	13.9	9	21.4
		50～59	793	26.0	268	24.9	191	26.5	94	26.1	71	30.5	35	23.5	35	28.5	32	27.4	34	22.4	24	30.4	9	21.4
		60～69	774	25.4	283	26.3	181	25.1	94	26.1	62	26.6	32	21.5	27	22.0	33	28.2	32	21.1	16	20.3	14	33.3
		70～79	540	17.7	197	18.3	129	17.9	54	15.0	38	16.3	30	20.1	27	22.0	17	14.5	25	16.4	15	19.0	8	19.0
		80～89	256	8.4	89	8.3	67	9.3	34	9.4	18	7.7	10	6.7	8	6.5	13	11.1	10	6.6	5	6.3	1	2.4
		90～99	117	3.8	43	4.0	23	3.2	16	4.4	9	3.9	7	4.7	6	4.9	3	2.6	9	5.9	0	0.0	1	2.4
		100～109	54	1.8	22	2.0	10	1.4	7	1.9	6	2.6	2	1.3	1	0.8	2	1.7	2	1.3	2	2.5	0	0.0
		110～149	34	1.1	11	1.0	9	1.2	4	1.1	5	2.1	4	2.7	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		150～199	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,076	100.0	750	100.0	483	100.0	250	100.0	182	100.0	106	100.0	78	100.0	73	100.0	85	100.0	42	100.0	27	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	63	3.0	20	2.7	18	3.7	11	4.4	3	1.6	1	0.9	3	3.8	3	4.1	2	2.4	2	4.8	0	0.0
		40～49	280	13.5	96	12.8	63	13.0	37	14.8	20	11.0	17	16.0	7	9.0	8	11.0	18	21.2	7	16.7	7	25.9
		50～59	549	26.4	191	25.5	134	27.7	64	25.6	55	30.2	28	26.4	21	26.9	21	28.8	19	22.4	11	26.2	5	18.5
		60～69	518	25.0	202	26.9	118	24.4	63	25.2	47	25.8	19	17.9	18	23.1	19	26.0	16	18.8	9	21.4	7	25.9
		70～79	365	17.6	127	16.9	83	17.2	32	12.8	30	16.5	25	23.6	20	25.6	13	17.8	20	23.5	9	21.4	6	22.2
		80～89	165	7.9	58	7.7	43	8.9	21	8.4	13	7.1	7	6.6	6	7.7	7	9.6	6	7.1	3	7.1	1	3.7
		90～99	73	3.5	30	4.0	13	2.7	13	5.2	5	2.7	4	3.8	3	3.8	1	1.4	3	3.5	0	0.0	1	3.7
		100～109	40	1.9	18	2.4	7	1.4	5	2.0	5	2.7	2	1.9	0	0.0	1	1.4	1	1.2	1	2.4	0	0.0
		110～149	21	1.0	7	0.9	4	0.8	4	1.6	4	2.2	2	1.9	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	976	100.0	325	100.0	239	100.0	110	100.0	51	100.0	43	100.0	45	100.0	44	100.0	67	100.0	37	100.0	15	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	3	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0
		30～39	22	2.3	4	1.2	1	0.4	4	3.6	1	2.0	2	4.7	0	0.0	1	2.3	5	7.5	4	10.8	0	0.0
		40～49	113	11.6	39	12.0	30	12.6	5	4.5	0	0.0	8	18.6	7	15.6	5	11.4	13	19.4	4	10.8	2	13.3
		50～59	244	25.0	77	23.7	57	23.8	30	27.3	16	31.4	7	16.3	14	31.1	11	25.0	15	22.4	13	35.1	4	26.7
		60～69	256	26.2	81	24.9	63	26.4	31	28.2	15	29.4	13	30.2	9	20.0	14	31.8	16	23.9	7	18.9	7	46.7
		70～79	175	17.9	70	21.5	46	19.2	22	20.0	8	15.7	5	11.6	7	15.6	4	9.1	5	7.5	6	16.2	2	13.3
		80～89	91	9.3	31	9.5	24	10.0	13	11.8	5	9.8	3	7.0	3	6.7	6	13.6	4	6.0	2	5.4	0	0.0
		90～99	44	4.5	13	4.0	10	4.2	3	2.7	4	7.8	3	7.0	3	6.7	2	4.5	6	9.0	0	0.0	0	0.0
		100～109	14	1.4	4	1.2	3	1.3	2	1.8	1	2.0	0	0.0	1	2.2	1	2.3	1	1.5	1	2.7	0	0.0
		110～149	13	1.3	4	1.2	5	2.1	0	0.0	1	2.0	2	4.7	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0
		150～199	1	0.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
高知県	全体	総数	1,414	100.0	460	100.0	378	100.0	156	100.0	107	100.0	69	100.0	58	100.0	58	100.0	72	100.0	36	100.0	20	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	34	2.4	10	2.2	14	3.7	2	1.3	1	0.9	1	1.4	2	3.4	2	3.4	0	0.0	1	2.8	1	5.0
		40～49	178	12.6	60	13.0	39	10.3	21	13.5	11	10.3	7	10.1	7	12.1	11	19.0	12	16.7	7	19.4	3	15.0
		50～59	329	23.3	98	21.3	91	24.1	38	24.4	31	29.0	16	23.2	13	22.4	10	17.2	19	26.4	9	25.0	4	20.0
		60～69	349	24.7	127	27.6	88	23.3	31	19.9	24	22.4	20	29.0	14	24.1	14	24.1	18	25.0	9	25.0	4	20.0
		70～79	278	19.7	89	19.3	74	19.6	30	19.2	29	27.1	12	17.4	10	17.2	10	17.2	12	16.7	5	13.9	7	35.0
		80～89	127	9.0	43	9.3	33	8.7	15	9.6	7	6.5	7	10.1	8	13.8	4	6.9	6	8.3	4	11.1	0	0.0
		90～99	64	4.5	19	4.1	23	6.1	8	5.1	2	1.9	4	5.8	0	0.0	3	5.2	4	5.6	0	0.0	1	5.0
		100～109	25	1.8	8	1.7	8	2.1	5	3.2	0	0.0	0	0.0	2	3.4	1	1.7	1	1.4	0	0.0	0	0.0
		110～149	30	2.1	6	1.3	8	2.1	6	3.8	2	1.9	2	2.9	2	3.4	3	5.2	0	0.0	1	2.8	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	865	100.0	272	100.0	237	100.0	100	100.0	66	100.0	43	100.0	34	100.0	40	100.0	38	100.0	22	100.0	13	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	31	3.6	9	3.3	12	5.1	2	2.0	1	1.5	1	2.3	2	5.9	2	5.0	0	0.0	1	4.5	1	7.7
		40～49	120	13.9	39	14.3	30	12.7	15	15.0	7	10.6	6	14.0	5	14.7	6	15.0	6	15.8	4	18.2	2	15.4
		50～59	210	24.3	63	23.2	60	25.3	27	27.0	19	28.8	10	23.3	5	14.7	9	22.5	11	28.9	5	22.7	1	7.7
		60～69	214	24.7	75	27.6	55	23.2	19	19.0	16	24.2	13	30.2	10	29.4	12	30.0	6	15.8	5	22.7	3	23.1
		70～79	160	18.5	47	17.3	43	18.1	20	20.0	18	27.3	5	11.6	4	11.8	5	12.5	7	18.4	5	22.7	6	46.2
		80～89	70	8.1	24	8.8	17	7.2	8	8.0	4	6.1	4	9.3	6	17.6	2	5.0	4	10.5	1	4.5	0	0.0
		90～99	33	3.8	8	2.9	11	4.6	6	6.0	1	1.5	3	7.0	0	0.0	1	2.5	3	7.9	0	0.0	0	0.0
		100～109	9	1.0	3	1.1	3	1.3	1	1.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0
		110～149	18	2.1	4	1.5	6	2.5	2	2.0	0	0.0	1	2.3	1	2.9	3	7.5	0	0.0	1	4.5	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	549	100.0	188	100.0	141	100.0	56	100.0	41	100.0	26	100.0	24	100.0	18	100.0	34	100.0	14	100.0	7	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	3	0.5	1	0.5	2	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		40～49	58	10.6	21	11.2	9	6.4	6	10.7	4	9.8	1	3.8	2	8.3	1	5.6	6	17.6	3	21.4	1	14.3
		50～59	119	21.7	35	18.6	31	22.0	11	19.6	12	29.3	6	23.1	8	33.3	1	5.6	8	23.5	4	28.6	3	42.9
		60～69	135	24.6	52	27.7	33	23.4	12	21.4	8	19.5	7	26.9	4	16.7	2	11.1	12	35.3	4	28.6	1	14.3
		70～79	118	21.5	42	22.3	31	22.0	10	17.9	11	26.8	7	26.9	6	25.0	5	27.8	5	14.7	0	0.0	1	14.3
		80～89	57	10.4	19	10.1	16	11.3	7	12.5	3	7.3	3	11.5	2	8.3	2	11.1	2	5.9	3	21.4	0	0.0
		90～99	31	5.6	11	5.9	12	8.5	2	3.6	1	2.4	1	3.8	0	0.0	2	11.1	1	2.9	0	0.0	1	14.3
		100～109	16	2.9	5	2.7	5	3.5	4	7.1	0	0.0	0	0.0	1	4.2	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		110～149	12	2.2	2	1.1	2	1.4	4	7.1	2	4.9	1	3.8	1	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目:WBC(白血球数)　(百個/μL)　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
福岡県	全体	総数	15,017	100.0	6,252	100.0	3,047	100.0	1,443	100.0	933	100.0	733	100.0	595	100.0	621	100.0	640	100.0	460	100.0	293	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	8	0.1	2	0.0	0	0.0	2	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0
		30～39	333	2.2	117	1.9	80	2.6	31	2.1	18	1.9	15	2.0	15	2.5	8	1.3	23	3.6	19	4.1	7	2.4
		40～49	1,808	12.0	722	11.5	356	11.7	166	11.5	109	11.7	96	13.1	72	12.1	86	13.8	85	13.3	62	13.5	54	18.4
		50～59	3,691	24.6	1,543	24.7	709	23.3	366	25.4	241	25.8	177	24.1	126	21.2	147	23.7	171	26.7	133	28.9	78	26.6
		60～69	4,032	26.8	1,715	27.4	826	27.1	367	25.4	237	25.4	197	26.9	166	27.9	166	26.7	165	25.8	115	25.0	78	26.6
		70～79	2,687	17.9	1,148	18.4	566	18.6	247	17.1	164	17.6	118	16.1	110	18.5	108	17.4	116	18.1	71	15.4	39	13.3
		80～89	1,364	9.1	580	9.3	274	9.0	145	10.0	78	8.4	76	10.4	51	8.6	63	10.1	42	6.6	34	7.4	21	7.2
		90～99	654	4.4	255	4.1	143	4.7	64	4.4	47	5.0	34	4.6	34	5.7	24	3.9	25	3.9	17	3.7	11	3.8
		100～109	254	1.7	101	1.6	52	1.7	29	2.0	20	2.1	13	1.8	16	2.7	9	1.4	6	0.9	4	0.9	4	1.4
		110～149	181	1.2	67	1.1	40	1.3	25	1.7	17	1.8	7	1.0	4	0.7	10	1.6	6	0.9	4	0.9	1	0.3
		150～199	5	0.0	2	0.0	1	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	9,811	100.0	4,570	100.0	1,863	100.0	880	100.0	578	100.0	448	100.0	346	100.0	365	100.0	344	100.0	252	100.0	165	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	6	0.1	2	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.4	0	0.0
		30～39	238	2.4	93	2.0	61	3.3	24	2.7	10	1.7	11	2.5	7	2.0	4	1.1	14	4.1	8	3.6	5	3.0
		40～49	1,297	13.2	607	13.3	246	13.2	108	12.3	73	12.6	63	14.1	44	12.7	54	14.8	45	13.1	27	10.7	30	18.2
		50～59	2,521	25.7	1,177	25.8	487	26.1	230	26.1	152	26.3	114	25.4	91	26.4	91	24.9	79	23.0	73	29.0	43	26.1
		60～69	2,665	27.4	1,277	27.9	514	27.6	238	27.0	142	24.6	117	26.1	99	28.6	101	27.7	87	25.3	64	25.4	46	27.9
		70～79	1,639	16.7	786	17.2	297	15.9	137	15.6	103	17.8	71	15.8	59	17.1	58	15.9	71	20.6	39	15.5	18	10.9
		80～89	820	8.4	381	8.3	154	8.3	84	9.5	43	7.4	46	10.3	27	7.8	33	9.0	22	6.4	19	7.5	11	6.7
		90～99	366	3.7	149	3.3	64	3.4	33	3.8	32	5.5	17	3.8	18	5.2	16	4.4	16	4.7	13	5.2	8	4.8
		100～109	128	1.3	55	1.2	22	1.2	12	1.4	11	1.9	7	1.6	8	2.3	3	0.8	4	1.2	3	1.2	3	1.8
		110～149	109	1.1	48	1.1	18	1.0	13	1.5	10	1.7	2	0.4	3	0.9	5	1.4	5	1.5	4	1.6	1	0.6
		150～199	2	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	5,206	100.0	1,682	100.0	1,184	100.0	563	100.0	355	100.0	285	100.0	249	100.0	256	100.0	296	100.0	208	100.0	128	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	2	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	95	1.8	24	1.4	19	1.6	7	1.2	8	2.3	4	1.4	8	3.2	4	1.6	9	3.0	10	4.8	2	1.6
		40～49	511	9.8	115	6.8	110	9.3	58	10.3	36	10.1	33	11.6	28	11.2	32	12.5	40	13.5	35	16.8	24	18.8
		50～59	1,170	22.5	372	22.1	222	18.8	136	24.2	89	25.1	63	22.1	45	18.1	56	21.9	92	31.1	60	28.8	35	27.3
		60～69	1,347	25.9	438	26.0	312	26.4	129	22.9	95	26.8	80	28.1	67	26.9	65	25.4	78	26.4	51	24.5	32	25.0
		70～79	1,048	20.1	362	21.5	269	22.7	110	19.5	61	17.2	47	16.5	51	20.5	50	19.5	45	15.2	32	15.4	21	16.4
		80～89	544	10.4	199	11.8	120	10.1	61	10.8	35	9.9	30	10.5	24	9.6	30	11.7	20	6.8	15	7.2	10	7.8
		90～99	288	5.5	106	6.3	79	6.7	31	5.5	15	4.2	17	6.0	16	6.4	8	3.1	9	3.0	4	1.9	3	2.3
		100～109	126	2.4	46	2.7	30	2.5	17	3.0	9	2.5	6	2.1	8	3.2	6	2.3	2	0.7	1	0.5	1	0.8
		110～149	72	1.4	19	1.1	22	1.9	12	2.1	7	2.0	5	1.8	1	0.4	5	2.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		150～199	3	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
佐賀県	全体	総数	1,745	100.0	645	100.0	359	100.0	177	100.0	117	100.0	95	100.0	89	100.0	76	100.0	97	100.0	55	100.0	35	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	3	0.2	2	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	36	2.1	9	1.4	8	2.2	2	1.1	3	2.6	3	3.2	3	3.4	3	3.9	3	3.1	2	3.6	0	0.0
		40～49	212	12.1	80	12.4	46	12.8	22	12.4	14	12.0	9	9.5	9	10.1	7	9.2	11	11.3	8	14.5	6	17.1
		50～59	465	26.6	168	26.0	88	24.5	39	22.0	29	24.8	29	30.5	27	30.3	25	32.9	30	30.9	17	30.9	13	37.1
		60～69	434	24.9	179	27.8	100	27.9	34	19.2	26	22.2	23	24.2	19	21.3	18	23.7	17	17.5	12	21.8	6	17.1
		70～79	296	17.0	115	17.8	54	15.0	34	19.2	23	19.7	13	13.7	12	13.5	13	17.1	20	20.6	5	9.1	7	20.0
		80～89	167	9.6	55	8.5	30	8.4	30	16.9	13	11.1	9	9.5	9	10.1	2	2.6	13	13.4	7	12.7	1	2.9
		90～99	83	4.8	30	4.7	16	4.5	9	5.1	4	3.4	7	7.4	6	6.7	5	6.6	2	2.1	2	3.6	2	5.7
		100～109	30	1.7	2	0.3	12	3.3	5	2.8	4	3.4	2	2.1	1	1.1	3	3.9	0	0.0	1	1.8	0	0.0
		110～149	19	1.1	7	1.1	4	1.1	2	1.1	1	0.9	0	0.0	3	3.4	0	0.0	1	1.0	1	1.8	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,075	100.0	437	100.0	215	100.0	110	100.0	62	100.0	62	100.0	46	100.0	47	100.0	48	100.0	25	100.0	23	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	2	0.2	1	0.2	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	25	2.3	8	1.8	7	3.3	1	0.9	2	3.2	2	3.2	1	2.2	2	4.3	2	4.2	0	0.0	0	0.0
		40～49	140	13.0	61	14.0	29	13.5	16	14.5	8	12.9	4	6.5	7	15.2	4	8.5	4	8.3	2	8.0	5	21.7
		50～59	294	27.3	124	28.4	50	23.3	25	22.7	17	27.4	19	30.6	14	30.4	13	27.7	16	33.3	9	36.0	7	30.4
		60～69	268	24.9	118	27.0	54	25.1	25	22.7	11	17.7	18	29.0	10	21.7	13	27.7	9	18.8	6	24.0	4	17.4
		70～79	177	16.5	67	15.3	36	16.7	23	20.9	11	17.7	8	12.9	6	13.0	7	14.9	11	22.9	2	8.0	6	26.1
		80～89	94	8.7	32	7.3	20	9.3	14	12.7	10	16.1	6	9.7	4	8.7	1	2.1	4	8.3	3	12.0	0	0.0
		90～99	47	4.4	19	4.3	9	4.2	3	2.7	2	3.2	4	6.5	1	2.2	4	8.5	2	4.2	2	8.0	1	4.3
		100～109	16	1.5	2	0.5	6	2.8	2	1.8	1	1.6	1	1.6	0	0.0	3	6.4	0	0.0	1	4.0	0	0.0
		110～149	12	1.1	5	1.1	3	1.4	1	0.9	0	0.0	0	0.0	3	6.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	670	100.0	208	100.0	144	100.0	67	100.0	55	100.0	33	100.0	43	100.0	29	100.0	49	100.0	30	100.0	12	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	1	0.1	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	11	1.6	1	0.5	1	0.7	1	1.5	1	1.8	1	3.0	2	4.7	1	3.4	1	2.0	2	6.7	0	0.0
		40～49	72	10.7	19	9.1	17	11.8	6	9.0	6	10.9	5	15.2	2	4.7	3	10.3	7	14.3	6	20.0	1	8.3
		50～59	171	25.5	44	21.2	38	26.4	14	20.9	12	21.8	10	30.3	13	30.2	12	41.4	14	28.6	8	26.7	6	50.0
		60～69	166	24.8	61	29.3	46	31.9	9	13.4	15	27.3	5	15.2	9	20.9	5	17.2	8	16.3	6	20.0	2	16.7
		70～79	119	17.8	48	23.1	18	12.5	11	16.4	12	21.8	5	15.2	6	14.0	6	20.7	9	18.4	3	10.0	1	8.3
		80～89	73	10.9	21	10.1	10	6.9	16	23.9	3	5.5	3	9.1	5	11.6	1	3.4	9	18.4	4	13.3	1	8.3
		90～99	36	5.4	11	5.3	7	4.9	6	9.0	2	3.6	3	9.1	5	11.6	1	3.4	0	0.0	0	0.0	1	8.3
		100～109	14	2.1	0	0.0	6	4.2	3	4.5	3	5.5	1	3.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		110～149	7	1.0	2	1.0	1	0.7	1	1.5	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	3.3	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
長崎県	全体	総数	2,650	100.0	1,044	100.0	523	100.0	278	100.0	176	100.0	149	100.0	108	100.0	102	100.0	121	100.0	91	100.0	58	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	51	1.9	14	1.3	11	2.1	6	2.2	2	1.1	7	4.7	2	1.9	1	1.0	3	2.5	4	4.4	1	1.7
		40～49	292	11.0	124	11.9	56	10.7	30	10.8	15	8.5	14	9.4	12	11.1	8	7.8	12	9.9	11	12.1	10	17.2
		50～59	665	25.1	272	26.1	136	26.0	64	23.0	39	22.2	35	23.5	23	21.3	23	22.5	32	26.4	29	31.9	12	20.7
		60～69	761	28.7	312	29.9	143	27.3	82	29.5	45	25.6	43	28.9	29	26.9	36	35.3	32	26.4	23	25.3	16	27.6
		70～79	443	16.7	171	16.4	85	16.3	40	14.4	28	15.9	26	17.4	24	22.2	17	16.7	26	21.5	16	17.6	10	17.2
		80～89	234	8.8	85	8.1	51	9.8	29	10.4	24	13.6	13	8.7	10	9.3	6	5.9	6	5.0	4	4.4	6	10.3
		90～99	112	4.2	45	4.3	16	3.1	15	5.4	11	6.3	6	4.0	2	1.9	6	5.9	6	5.0	3	3.3	2	3.4
		100～109	58	2.2	16	1.5	18	3.4	8	2.9	9	5.1	1	0.7	3	2.8	1	1.0	1	0.8	1	1.1	0	0.0
		110～149	30	1.1	5	0.5	7	1.3	4	1.4	3	1.7	1	0.7	2	1.9	4	3.9	3	2.5	0	0.0	1	1.7
		150～199	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,761	100.0	776	100.0	313	100.0	190	100.0	104	100.0	100	100.0	64	100.0	61	100.0	61	100.0	53	100.0	39	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	35	2.0	11	1.4	10	3.2	3	1.6	1	1.0	6	6.0	1	1.6	1	1.6	1	1.6	1	1.9	1	2.6
		40～49	209	11.9	106	13.7	34	10.9	23	12.1	10	9.6	9	9.0	6	9.4	6	9.8	4	6.6	6	11.3	5	12.8
		50～59	457	26.0	205	26.4	93	29.7	44	23.2	26	25.0	23	23.0	18	28.1	11	18.0	15	24.6	13	24.5	9	23.1
		60～69	519	29.5	238	30.7	88	28.1	58	30.5	26	25.0	30	30.0	15	23.4	21	34.4	19	31.1	14	26.4	10	25.6
		70～79	271	15.4	118	15.2	40	12.8	25	13.2	19	18.3	13	13.0	14	21.9	11	18.0	13	21.3	12	22.6	6	15.4
		80～89	149	8.5	54	7.0	28	8.9	21	11.1	13	12.5	11	11.0	7	10.9	4	6.6	3	4.9	3	5.7	5	12.8
		90～99	72	4.1	29	3.7	10	3.2	10	5.3	4	3.8	4	4.0	1	1.6	4	6.6	5	8.2	3	5.7	2	5.1
		100～109	26	1.5	11	1.4	5	1.6	4	2.1	3	2.9	1	1.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	1	1.9	0	0.0
		110～149	21	1.2	4	0.5	5	1.6	2	1.1	2	1.9	1	1.0	2	3.1	3	4.9	1	1.6	0	0.0	1	2.6
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	889	100.0	268	100.0	210	100.0	88	100.0	72	100.0	49	100.0	44	100.0	41	100.0	60	100.0	38	100.0	19	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	16	1.8	3	1.1	7	3.3	3	3.4	1	1.4	1	2.0	1	2.3	1	2.4	2	3.3	3	7.9	0	0.0
		40～49	83	9.3	18	6.7	22	10.5	7	8.0	5	6.9	5	10.2	6	13.6	2	4.9	8	13.3	5	13.2	5	26.3
		50～59	206	23.4	67	25.0	43	20.5	20	22.7	13	18.1	12	24.5	5	11.4	12	29.3	17	28.3	16	42.1	3	15.8
		60～69	242	27.2	74	27.6	55	26.2	24	27.3	19	26.4	13	26.5	14	31.8	15	36.6	13	21.7	9	23.7	6	31.6
		70～79	172	19.3	53	19.8	45	21.4	15	17.0	9	12.5	13	26.5	10	22.7	6	14.6	13	21.7	4	10.5	4	21.1
		80～89	85	9.6	31	11.6	23	11.0	8	9.1	11	15.3	2	4.1	3	6.8	2	4.9	3	5.0	1	2.6	1	5.3
		90～99	40	4.5	16	6.0	6	2.9	5	5.7	7	9.7	2	4.1	1	2.3	2	4.9	1	1.7	0	0.0	0	0.0
		100～109	32	3.6	5	1.9	13	6.2	4	4.5	6	8.3	0	0.0	3	6.8	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0
		110～149	9	1.0	1	0.4	2	1.0	2	2.3	1	1.4	0	0.0	0	0.0	1	2.4	2	3.3	0	0.0	0	0.0
		150～199	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目:WBC(白血球数)　(百個/μL)　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
熊本県	全体	総数	4,619	100.0	2,255	100.0	845	100.0	382	100.0	266	100.0	235	100.0	156	100.0	130	100.0	159	100.0	115	100.0	76	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	7	0.2	4	0.2	3	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	89	1.9	33	1.5	15	1.8	5	1.3	5	1.9	6	2.6	2	1.3	5	3.8	6	3.8	6	5.2	4	5.3
		40～49	536	11.6	244	10.8	99	11.7	56	14.7	32	12.0	27	11.5	23	14.7	14	10.8	14	8.8	15	13.0	12	15.8
		50～59	1,147	24.8	567	25.1	209	24.7	91	23.8	63	23.7	58	24.7	40	25.6	27	20.8	37	23.3	37	32.2	18	23.7
		60～69	1,262	27.3	662	29.4	221	26.2	88	23.0	72	27.1	58	24.7	30	19.2	43	33.1	45	28.3	25	21.7	18	23.7
		70～79	845	18.3	420	18.6	155	18.3	68	17.8	48	18.0	41	17.4	28	17.9	21	16.2	34	21.4	16	13.9	14	18.4
		80～89	405	8.8	180	8.0	81	9.6	39	10.2	28	10.5	19	8.1	17	10.9	11	8.5	13	8.2	12	10.4	5	6.6
		90～99	192	4.2	86	3.8	38	4.5	20	5.2	10	3.8	12	5.1	10	6.4	5	3.8	8	5.0	0	0.0	3	3.9
		100～109	90	1.9	34	1.5	15	1.8	10	2.6	7	2.6	9	3.8	4	2.6	3	2.3	2	1.3	4	3.5	2	2.6
		110～149	45	1.0	25	1.1	8	0.9	3	0.8	1	0.4	5	2.1	2	1.3	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,120	100.0	1,647	100.0	530	100.0	240	100.0	167	100.0	150	100.0	106	100.0	86	100.0	88	100.0	64	100.0	42	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	3	0.1	1	0.1	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	64	2.1	24	1.5	12	2.3	3	1.3	4	2.4	3	2.0	2	1.9	3	3.5	5	5.7	4	6.3	4	9.5
		40～49	386	12.4	191	11.6	69	13.0	44	18.3	20	12.0	18	12.0	16	15.1	11	12.8	6	6.8	6	9.4	5	11.9
		50～59	822	26.3	435	26.4	145	27.4	66	27.5	40	24.0	38	25.3	30	28.3	24	27.9	18	20.5	15	23.4	9	21.4
		60～69	857	27.5	477	29.0	143	27.0	54	22.5	41	24.6	41	27.3	19	17.9	29	33.7	28	31.8	15	23.4	10	23.8
		70～79	549	17.6	302	18.3	83	15.7	37	15.4	35	21.0	25	16.7	20	18.9	12	14.0	19	21.6	8	12.5	8	19.0
		80～89	253	8.1	120	7.3	50	9.4	21	8.8	16	9.6	11	7.3	10	9.4	8	9.3	3	3.4	6	9.4	3	7.1
		90～99	105	3.4	56	3.4	16	3.0	10	4.2	6	3.6	3	2.0	5	4.7	3	3.5	4	4.5	0	0.0	2	4.8
		100～109	52	1.7	23	1.4	8	1.5	3	1.3	4	2.4	7	4.7	2	1.9	1	1.2	0	0.0	3	4.7	1	2.4
		110～149	29	0.9	18	1.1	2	0.4	2	0.8	1	0.6	4	2.7	2	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,499	100.0	608	100.0	315	100.0	142	100.0	99	100.0	85	100.0	50	100.0	44	100.0	71	100.0	51	100.0	34	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	4	0.3	3	0.5	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	25	1.7	9	1.5	3	1.0	4	2.8	1	1.0	3	3.5	0	0.0	2	4.5	1	1.4	2	3.9	0	0.0
		40～49	150	10.0	53	8.7	30	9.5	12	8.5	12	12.1	9	10.6	7	14.0	3	6.8	8	11.3	9	17.6	7	20.6
		50～59	325	21.7	132	21.7	64	20.3	25	17.6	23	23.2	20	23.5	10	20.0	8	18.2	19	26.8	15	29.4	9	26.5
		60～69	405	27.0	185	30.4	78	24.8	34	23.9	31	31.3	17	20.0	11	22.0	14	31.8	17	23.9	10	19.6	8	23.5
		70～79	296	19.7	118	19.4	72	22.9	31	21.8	13	13.1	16	18.8	8	16.0	9	20.5	15	21.1	8	15.7	6	17.6
		80～89	152	10.1	60	9.9	31	9.8	18	12.7	12	12.1	8	9.4	7	14.0	3	6.8	5	7.0	6	11.8	2	5.9
		90～99	67	5.8	30	4.9	22	7.0	10	7.0	4	4.0	9	10.6	5	10.0	2	4.5	4	5.6	0	0.0	1	2.9
		100～109	38	2.5	11	1.8	7	2.2	7	4.9	3	3.0	2	2.4	2	4.0	2	4.5	2	2.8	1	2.0	1	2.9
		110～149	16	1.1	7	1.2	6	1.9	1	0.7	0	0.0	1	1.2	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
大分県	全体	総数	2,269	100.0	712	100.0	530	100.0	253	100.0	170	100.0	166	100.0	103	100.0	99	100.0	112	100.0	81	100.0	43	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		30～39	48	2.1	13	1.8	18	3.4	4	1.6	0	0.0	1	0.6	1	1.0	5	5.1	3	2.7	2	2.5	1	2.3
		40～49	241	10.6	64	9.0	55	10.4	26	10.3	16	9.4	16	9.6	11	10.7	11	11.1	18	16.1	17	21.0	7	16.3
		50～59	563	24.8	172	24.2	133	25.1	71	28.1	39	22.9	37	22.3	25	24.3	18	18.2	27	24.1	25	30.9	16	37.2
		60～69	572	25.2	177	24.9	133	25.1	64	25.3	43	25.3	50	30.1	22	21.4	29	29.3	27	24.1	19	23.5	8	18.6
		70～79	415	18.3	139	19.5	97	18.3	44	17.4	34	20.0	25	15.1	20	19.4	15	15.2	25	22.3	9	11.1	7	16.3
		80～89	236	10.4	90	12.6	57	10.8	24	9.5	17	10.0	14	8.4	11	10.7	11	11.1	7	6.3	4	4.9	1	2.3
		90～99	106	4.7	34	4.8	15	2.8	13	5.1	11	6.5	12	7.2	8	7.8	5	5.1	2	1.8	4	4.9	2	4.7
		100～109	49	2.2	15	2.1	7	1.3	2	0.8	3	1.8	5	3.0	4	3.9	4	4.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		110～149	36	1.6	8	1.1	7	1.3	5	2.0	5	2.9	6	3.6	1	1.0	1	1.0	1	0.9	1	1.2	1	2.3
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,476	100.0	464	100.0	350	100.0	176	100.0	117	100.0	108	100.0	72	100.0	64	100.0	61	100.0	40	100.0	24	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	34	2.3	10	2.2	15	4.3	2	1.1	0	0.0	1	0.9	1	1.4	3	4.7	0	0.0	2	5.0	0	0.0
		40～49	161	10.9	51	11.0	36	10.3	20	11.4	9	7.7	8	7.4	9	12.5	7	10.9	10	16.4	8	20.0	3	12.5
		50～59	396	26.8	122	26.3	92	26.3	54	30.7	34	29.1	29	26.9	14	19.4	14	21.9	11	18.0	13	32.5	13	54.2
		60～69	369	25.0	114	24.6	93	26.6	43	24.4	27	23.1	31	28.7	20	27.8	16	25.0	13	21.3	9	22.5	3	12.5
		70～79	252	17.1	79	17.0	60	17.1	27	15.3	22	18.8	16	14.8	14	19.4	9	14.1	18	29.5	4	10.0	3	12.5
		80～89	150	10.2	56	12.1	37	10.6	17	9.7	9	7.7	9	8.3	7	9.7	8	12.5	5	8.2	2	5.0	0	0.0
		90～99	60	4.1	17	3.7	7	2.0	9	5.1	8	6.8	7	6.5	4	5.6	3	4.7	2	3.3	2	5.0	1	4.2
		100～109	30	2.0	9	1.7	5	1.4	1	0.6	3	2.6	3	2.8	2	2.8	3	4.7	1	1.6	0	0.0	0	0.0
		110～149	23	1.6	7	1.5	1	0.3	3	1.7	4	3.4	3	2.7	1	1.4	1	1.6	0	0.0	1	2.5	1	4.2
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	793	100.0	248	100.0	180	100.0	77	100.0	53	100.0	58	100.0	31	100.0	35	100.0	51	100.0	41	100.0	19	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	14	1.8	3	1.2	3	1.7	2	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.7	3	5.9	0	0.0	1	5.3
		40～49	80	10.1	13	5.2	19	10.6	6	7.8	7	13.2	8	13.8	2	6.5	4	11.4	8	15.7	9	22.0	4	21.1
		50～59	167	21.1	50	20.2	41	22.8	17	22.1	5	9.4	8	13.8	11	35.5	4	11.4	16	31.4	12	29.3	3	15.8
		60～69	203	25.6	63	25.4	40	22.2	21	27.3	16	30.2	19	32.8	2	6.5	13	37.1	14	27.5	10	24.4	5	26.3
		70～79	163	20.6	60	24.2	37	20.6	17	22.1	12	22.6	9	15.5	6	19.4	6	17.1	7	13.7	5	12.2	4	21.1
		80～89	86	10.8	34	13.7	20	11.1	7	9.1	8	15.1	5	8.6	4	12.9	3	8.6	2	3.9	2	4.9	1	5.3
		90～99	46	5.8	17	6.9	8	4.4	4	5.2	3	5.7	5	8.6	4	12.9	2	5.7	0	0.0	2	4.9	1	5.3
		100～109	19	2.4	7	2.8	6	3.3	1	1.3	0	0.0	2	3.4	2	6.5	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		110～149	13	1.6	1	0.4	6	3.3	2	2.6	1	1.9	2	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
宮崎県	全体	総数	2,131	100.0	702	100.0	507	100.0	244	100.0	187	100.0	129	100.0	91	100.0	67	100.0	97	100.0	67	100.0	40	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	3	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	54	2.5	11	1.6	16	3.2	4	1.6	6	3.2	1	0.8	1	1.1	2	3.0	7	7.2	6	9.0	0	0.0
		40～49	239	11.2	72	10.3	56	11.0	24	9.8	24	12.8	9	6.2	10	11.0	8	11.9	16	16.5	12	17.9	9	22.5
		50～59	523	24.5	170	24.2	132	26.0	65	26.6	38	20.3	34	26.4	19	20.9	14	20.9	23	23.7	17	25.4	11	27.5
		60～69	526	24.7	180	25.6	125	24.7	52	21.3	49	26.2	31	24.0	26	28.6	14	20.9	24	24.7	13	19.4	12	30.0
		70～79	389	18.3	128	18.2	95	18.7	59	24.2	29	15.5	21	16.3	10	11.0	16	23.9	17	17.5	12	17.9	2	5.0
		80～89	237	11.1	88	12.5	45	8.9	27	11.1	26	13.9	19	14.7	11	12.1	5	7.5	6	6.2	6	9.0	4	10.0
		90～99	99	4.6	35	5.0	21	4.1	9	3.7	8	4.3	8	6.2	7	7.7	6	9.0	3	3.1	0	0.0	2	5.0
		100～109	35	1.6	8	1.1	9	1.8	3	1.2	4	2.1	3	2.3	4	4.4	2	3.0	1	1.0	1	1.5	0	0.0
		110～149	24	1.1	9	1.3	6	1.2	1	0.4	3	1.6	3	2.3	2	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	2	0.1	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,235	100.0	403	100.0	308	100.0	151	100.0	112	100.0	70	100.0	49	100.0	37	100.0	57	100.0	31	100.0	17	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	31	2.5	7	1.7	9	2.9	3	2.0	4	3.6	0	0.0	1	2.0	1	2.7	5	8.8	1	3.2	0	0.0
		40～49	157	12.7	48	11.9	46	14.9	16	10.6	15	13.4	7	10.0	6	12.2	5	13.5	6	10.5	3	9.7	5	29.4
		50～59	318	25.7	110	27.3	85	27.6	41	27.2	23	20.5	17	24.3	15	30.6	6	16.2	11	19.3	7	22.6	3	17.6
		60～69	286	23.2	99	24.6	68	22.1	29	19.2	27	24.1	21	30.0	11	22.4	6	16.2	15	26.3	5	16.1	5	29.4
		70～79	215	17.4	61	15.1	53	17.2	36	23.8	16	14.3	8	11.4	5	10.2	13	35.1	11	19.3	10	32.3	2	11.8
		80～89	135	10.9	50	12.4	26	8.4	19	12.6	15	13.4	11	15.7	3	6.1	2	5.4	5	8.8	4	12.9	0	0.0
		90～99	55	4.5	17	4.2	12	3.9	6	4.0	5	4.5	3	4.3	3	6.1	4	10.8	3	5.3	0	0.0	2	11.8
		100～109	23	1.9	5	1.2	6	1.9	1	0.7	4	3.6	1	1.4	4	8.2	0	0.0	1	1.8	1	3.2	0	0.0
		110～149	14	1.1	6	1.5	2	0.6	0	0.0	3	2.7	2	2.9	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	896	100.0	299	100.0	199	100.0	93	100.0	75	100.0	59	100.0	42	100.0	30	100.0	40	100.0	36	100.0	23	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	3	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	23	2.6	4	1.3	7	3.5	1	1.1	2	2.7	1	1.7	0	0.0	1	3.3	2	5.0	2	5.6	0	0.0
		40～49	82	9.2	24	8.0	10	5.0	8	8.6	9	12.0	1	1.7	4	9.5	3	10.0	10	25.0	9	25.0	4	17.4
		50～59	205	22.9	60	20.1	47	23.6	24	25.8	15	20.0	17	28.8	4	9.5	8	26.7	12	30.0	10	27.8	8	34.8
		60～69	240	26.8	81	27.1	57	28.6	23	24.7	22	29.3	10	16.9	15	35.7	8	26.7	9	22.5	8	22.2	7	30.4
		70～79	174	19.4	67	22.4	42	21.1	23	24.7	13	17.3	13	22.0	5	11.9	3	10.0	6	15.0	2	5.6	0	0.0
		80～89	102	11.4	38	12.7	19	9.5	8	8.6	11	14.7	8	13.6	8	19.0	3	10.0	1	2.5	2	5.6	4	17.4
		90～99	44	4.9	18	6.0	9	4.5	3	3.2	3	4.0	5	8.5	4	9.5	2	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		100～109	12	1.3	3	1.0	3	1.5	2	2.2	0	0.0	2	3.4	0	0.0	2	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		110～149	10	1.1	3	1.0	4	2.0	1	1.1	0	0.0	1	1.7	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	1	0.1	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目:WBC(白血球数)　(百個/μL)　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
鹿児島県	全体	総数	3,337	100.0	1,291	100.0	803	100.0	337	100.0	201	100.0	199	100.0	128	100.0	95	100.0	131	100.0	102	100.0	50	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	5	0.1	0	0.0	2	0.2	1	0.3	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0
		30～39	82	2.5	29	2.2	17	2.1	8	2.4	7	3.5	8	4.0	4	3.1	1	1.1	1	0.8	6	5.9	1	2.0
		40～49	416	12.5	139	10.8	108	13.4	43	12.8	19	9.5	25	12.6	19	14.8	13	13.7	21	16.0	19	18.6	10	20.0
		50～59	849	25.4	347	26.9	195	24.3	78	23.1	56	27.9	45	22.6	27	21.1	25	26.3	30	22.9	30	29.4	16	32.0
		60～69	866	26.0	360	27.9	200	24.9	84	24.9	51	25.4	46	23.1	35	27.3	28	29.5	32	24.4	20	19.6	10	20.0
		70～79	582	17.4	208	16.1	146	18.2	69	20.5	36	17.9	41	20.6	21	16.4	19	20.0	21	16.0	14	13.7	7	14.0
		80～89	309	9.3	111	8.6	80	10.0	31	9.2	25	12.4	17	8.5	7	5.5	6	6.3	17	13.0	9	8.8	6	12.0
		90～99	129	3.9	57	4.4	28	3.5	13	3.9	2	1.0	12	6.0	8	6.3	2	2.1	4	3.1	3	2.9	0	0.0
		100～109	64	1.9	27	2.1	16	2.0	5	1.5	2	1.0	4	2.0	5	3.9	1	1.1	4	3.1	0	0.0	0	0.0
		110～149	34	1.0	13	1.0	10	1.2	5	1.5	3	1.5	0	0.0	2	1.6	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		150～199	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,055	100.0	785	100.0	535	100.0	206	100.0	129	100.0	114	100.0	81	100.0	61	100.0	80	100.0	41	100.0	23	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	2	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	48	2.4	17	2.2	15	2.8	4	1.9	3	2.3	4	3.5	2	2.5	1	1.6	0	0.0	3	7.3	0	0.0
		40～49	267	13.0	93	11.8	75	14.0	30	14.6	11	8.5	17	14.9	14	17.3	8	13.1	8	10.0	5	12.2	6	26.1
		50～59	558	27.2	232	29.7	143	26.7	50	24.3	37	28.7	29	25.4	20	24.7	17	27.9	20	25.0	11	26.8	7	30.4
		60～69	542	26.4	212	27.0	141	26.4	53	25.7	35	27.1	29	25.4	22	27.2	16	26.2	20	25.0	10	24.4	4	17.4
		70～79	343	16.7	113	14.4	88	16.4	41	19.9	22	17.1	25	21.9	14	17.3	15	24.6	14	17.5	7	17.1	4	17.4
		80～89	181	8.8	67	8.5	44	8.2	18	8.7	17	13.2	11	9.6	3	3.7	3	4.9	11	13.8	5	12.2	2	8.7
		90～99	58	2.8	26	3.3	14	2.6	6	2.9	1	0.8	6	5.3	3	3.7	0	0.0	2	2.5	0	0.0	0	0.0
		100～109	34	1.7	14	1.8	6	1.1	4	1.9	1	0.8	1	0.9	3	3.7	1	1.6	4	5.0	0	0.0	0	0.0
		110～149	20	1.0	10	1.3	7	1.3	0	0.0	2	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0
		150～199	1	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,282	100.0	506	100.0	268	100.0	131	100.0	72	100.0	85	100.0	47	100.0	34	100.0	51	100.0	61	100.0	27	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	3	0.2	0	0.0	1	0.4	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0
		30～39	33	2.6	12	2.4	2	0.7	4	3.1	4	5.6	4	4.7	2	4.3	0	0.0	1	2.0	3	4.9	1	3.7
		40～49	149	11.6	46	9.1	33	12.3	13	9.9	8	11.1	8	9.4	5	10.6	5	14.7	13	25.5	14	23.0	4	14.8
		50～59	291	22.7	114	22.5	52	19.4	28	21.4	19	26.4	25	29.4	7	14.9	8	23.5	10	19.6	19	31.1	9	33.3
		60～69	324	25.3	145	28.7	59	22.0	31	23.7	16	22.2	17	20.0	13	27.7	12	35.3	12	23.5	10	16.4	6	22.2
		70～79	235	18.3	95	18.8	58	21.6	28	21.4	14	19.4	16	18.8	7	14.9	4	11.8	7	13.7	7	11.5	3	11.1
		80～89	128	10.0	44	8.7	36	13.4	13	9.9	8	11.1	6	7.1	4	8.5	3	8.8	6	11.8	4	6.6	4	14.8
		90～99	71	5.5	31	6.1	14	5.2	7	5.3	1	1.4	0	0.0	5	10.6	2	5.9	2	3.9	3	4.9	0	0.0
		100～109	30	2.3	13	2.6	10	3.7	1	0.8	1	1.4	3	3.5	2	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		110～149	14	1.1	3	0.6	3	1.1	5	3.8	1	1.4	0	0.0	2	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
沖縄県	全体	総数	4,062	100.0	1,902	100.0	583	100.0	389	100.0	258	100.0	267	100.0	161	100.0	157	100.0	161	100.0	129	100.0	55	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	3	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	50	1.2	22	1.2	9	1.5	4	1.0	1	0.4	5	1.9	2	1.2	2	1.3	1	0.6	2	1.6	2	3.6
		40～49	424	10.4	193	10.1	43	7.4	44	11.3	26	10.1	28	10.5	17	10.6	23	14.6	22	13.7	19	14.7	9	16.4
		50～59	861	21.2	398	20.9	116	19.9	83	21.3	64	24.8	49	18.4	34	21.1	34	21.7	42	26.1	24	18.6	17	30.9
		60～69	1,066	26.2	521	27.4	144	24.7	101	26.0	66	25.6	65	24.3	41	25.5	43	27.4	33	20.5	39	30.2	13	23.6
		70～79	833	20.5	393	20.7	144	24.7	77	19.8	40	15.5	55	20.6	36	22.4	27	17.2	32	19.9	21	16.3	8	14.5
		80～89	447	11.0	200	10.5	69	11.8	45	11.6	37	14.3	40	15.0	14	8.7	16	10.2	13	8.1	9	7.0	4	7.3
		90～99	215	5.3	89	4.7	35	6.0	21	5.4	9	3.5	19	7.1	10	6.2	7	4.5	12	7.5	11	8.5	2	3.6
		100～109	88	2.2	42	2.2	14	2.4	8	2.1	8	3.1	2	0.7	4	2.5	3	1.9	4	2.5	3	2.3	0	0.0
		110～149	72	1.8	40	2.1	8	1.4	6	1.5	6	2.3	4	1.5	3	1.9	2	1.3	2	1.2	1	0.8	0	0.0
		150～199	3	0.1	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,892	100.0	1,451	100.0	419	100.0	269	100.0	168	100.0	167	100.0	106	100.0	96	100.0	97	100.0	87	100.0	32	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	3	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	41	1.4	19	1.3	9	2.1	4	1.5	1	0.6	4	2.4	1	0.9	2	2.1	1	1.0	0	0.0	0	0.0
		40～49	324	11.2	170	11.7	26	6.2	30	11.2	19	11.3	19	11.4	14	13.2	16	16.7	10	10.3	13	14.9	7	21.9
		50～59	633	21.9	321	22.1	87	20.8	56	20.8	45	26.8	31	18.6	22	20.8	23	24.0	24	24.7	16	18.4	8	25.0
		60～69	788	27.2	413	28.5	111	26.5	66	24.5	45	26.8	47	28.1	28	26.4	22	22.9	22	22.7	25	28.7	9	28.1
		70～79	550	19.0	261	18.0	99	23.6	59	21.9	21	12.5	35	21.0	23	21.7	14	14.6	23	23.7	11	12.6	4	12.5
		80～89	300	10.4	140	9.6	50	11.9	31	11.5	24	14.3	19	11.4	8	7.5	11	11.5	6	6.2	8	9.2	3	9.4
		90～99	140	4.8	64	4.4	23	5.5	12	4.5	4	2.4	9	5.4	5	4.7	4	4.2	7	7.2	11	12.6	1	3.1
		100～109	59	2.0	32	2.2	8	1.9	5	1.9	3	1.8	1	0.6	3	2.8	3	3.1	2	2.1	2	2.3	0	0.0
		110～149	53	1.8	29	2.0	5	1.2	6	2.2	5	3.0	2	1.2	2	1.9	1	1.0	2	2.1	1	1.1	0	0.0
		150～199	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,170	100.0	451	100.0	164	100.0	120	100.0	90	100.0	100	100.0	55	100.0	61	100.0	64	100.0	42	100.0	23	100.0
		20百個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20～29	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30～39	9	0.8	3	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	2	4.8	2	8.7
		40～49	100	8.5	23	5.1	17	10.4	14	11.7	7	7.8	9	9.0	3	5.5	7	11.5	12	18.8	6	14.3	2	8.7
		50～59	228	19.5	77	17.1	29	17.7	27	22.5	19	21.1	18	18.0	12	21.8	11	18.0	18	28.1	8	19.0	9	39.1
		60～69	278	23.8	108	23.9	33	20.1	35	29.2	21	23.3	18	18.0	13	23.6	21	34.4	11	17.2	14	33.3	4	17.4
		70～79	283	24.2	132	29.3	45	27.4	18	15.0	19	21.1	20	20.0	13	23.6	13	21.3	9	14.1	10	23.8	4	17.4
		80～89	147	12.6	60	13.3	19	11.6	14	11.7	13	14.4	21	21.0	6	10.9	5	8.2	7	10.9	1	2.4	1	4.3
		90～99	75	6.4	25	5.5	12	7.3	9	7.5	5	5.6	10	10.0	5	9.1	3	4.9	5	7.8	0	0.0	1	4.3
		100～109	29	2.5	10	2.2	6	3.7	3	2.5	5	5.6	1	1.0	1	1.8	0	0.0	2	3.1	1	2.4	0	0.0
		110～149	18	1.6	11	2.4	3	1.8	0	0.0	1	1.1	2	2.0	1	1.8	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		150～199	2	0.2	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		200百個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目:RBC(赤血球数)　(万個/μL)　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
北海道	全体	総数	13,914	100.0	6,035	100.0	3,221	100.0	1,297	100.0	691	100.0	559	100.0	464	100.0	465	100.0	549	100.0	379	100.0	254	100.0
		300万個/μL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	267	1.9	92	1.5	59	1.8	18	1.4	17	2.5	14	2.5	7	1.5	12	2.6	23	4.2	11	2.9	13	5.1
		400～449	2,961	21.3	1,190	19.7	611	19.0	280	21.6	135	19.5	136	24.3	129	27.8	112	24.1	162	29.5	122	32.2	84	33.1
		450～499	5,552	39.9	2,395	39.7	1,214	37.7	494	38.1	286	41.4	223	39.9	195	42.0	212	45.6	251	45.7	172	45.4	110	43.3
		500～549	4,225	30.4	1,922	31.8	1,080	33.5	429	33.1	209	30.2	152	27.2	113	24.4	115	24.7	103	18.8	61	16.1	41	16.1
		550～599	851	6.1	414	6.9	242	7.5	69	5.3	39	5.6	30	5.4	17	3.7	12	2.6	10	1.8	12	3.2	6	2.4
		600～649	55	0.4	20	0.3	15	0.5	7	0.5	5	0.7	3	0.5	3	0.6	1	0.2	0	0.0	1	0.3	0	0.0
		650～699	2	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	8,269	100.0	3,555	100.0	1,978	100.0	749	100.0	424	100.0	337	100.0	280	100.0	283	100.0	295	100.0	210	100.0	158	100.0
		300万個/μL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	15	0.2	1	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0	0.0	0	0.0	3	1.1	3	1.0	3	1.4	3	1.9
		400～449	389	4.7	94	2.6	67	3.4	19	2.5	19	4.5	19	5.6	26	9.3	32	11.3	44	14.9	33	15.7	36	22.8
		450～499	3,093	37.3	1,250	35.2	655	33.1	266	35.5	169	39.9	140	41.5	132	47.1	132	46.6	154	52.2	109	51.9	76	48.1
		500～549	3,888	47.0	1,780	50.1	1,000	50.6	390	52.1	192	45.3	144	42.7	103	36.8	103	36.4	86	29.2	53	25.2	37	23.4
		550～599	837	10.1	409	11.5	241	12.2	67	8.9	38	9.0	30	8.9	16	5.7	11	3.9	8	2.7	11	5.2	6	3.8
		600～649	54	0.7	20	0.6	15	0.8	7	0.9	4	0.9	3	0.9	3	1.1	1	0.4	0	0.0	1	0.5	0	0.0
		650～699	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	5,645	100.0	2,480	100.0	1,243	100.0	548	100.0	267	100.0	222	100.0	184	100.0	182	100.0	254	100.0	169	100.0	96	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	252	4.5	92	3.7	59	4.7	18	3.3	15	5.6	14	6.3	7	3.8	9	4.9	20	7.9	8	4.7	10	10.4
		400～449	2,572	45.6	1,096	44.2	544	43.8	261	47.6	116	43.4	117	52.7	103	56.0	80	44.0	118	46.5	89	52.7	48	50.0
		450～499	2,469	43.7	1,145	46.2	559	45.0	228	41.6	117	43.8	83	37.4	63	34.2	80	44.0	97	38.2	63	37.3	34	35.4
		500～549	337	6.0	142	5.7	80	6.4	39	7.1	17	6.4	8	3.6	10	5.4	12	6.6	17	6.7	8	4.7	4	4.2
		550～599	14	0.2	5	0.2	1	0.1	2	0.4	1	0.4	0	0.0	1	0.5	1	0.5	2	0.8	1	0.6	0	0.0
		600～649	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
青森県	全体	総数	2,899	100.0	1,262	100.0	636	100.0	238	100.0	140	100.0	115	100.0	114	100.0	110	100.0	140	100.0	93	100.0	51	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	49	1.7	16	1.3	10	1.6	2	0.8	2	1.4	4	3.5	4	3.5	2	1.8	5	3.6	1	1.1	3	5.9
		400～449	683	23.6	308	24.4	133	20.9	51	21.4	25	17.9	23	20.0	27	23.7	30	27.3	37	26.4	37	39.8	12	23.5
		450～499	1,072	37.0	462	36.6	212	33.3	94	39.5	50	35.7	41	35.7	46	40.4	45	40.9	67	47.9	40	43.0	26	51.0
		500～549	917	31.6	390	30.9	238	37.4	88	37.0	50	35.7	39	33.9	35	30.7	29	26.4	29	20.7	12	12.9	8	15.7
		550～599	166	5.7	90	7.1	39	6.1	13	5.5	12	8.6	8	7.0	3	2.6	4	3.6	2	1.4	3	3.2	2	3.9
		600～649	12	0.4	6	0.5	4	0.6	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,746	100.0	704	100.0	408	100.0	155	100.0	91	100.0	73	100.0	76	100.0	73	100.0	79	100.0	54	100.0	33	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	4	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	1.9	1	3.0
		400～449	82	4.7	23	3.3	6	1.5	4	2.6	3	3.3	4	5.5	6	7.9	9	12.3	11	13.9	13	24.1	3	9.1
		450～499	611	35.0	226	32.1	126	30.9	51	32.9	31	34.1	23	31.5	34	44.7	31	42.5	42	53.2	28	51.9	19	57.6
		500～549	873	50.0	370	52.6	232	56.9	87	56.1	44	48.4	38	52.1	32	42.1	28	38.4	25	31.6	9	16.7	8	24.2
		550～599	164	9.4	79	11.2	39	9.6	13	8.4	12	13.2	8	11.0	3	3.9	4	5.5	1	1.3	3	5.6	2	6.1
		600～649	12	0.7	6	0.9	4	1.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,153	100.0	558	100.0	228	100.0	83	100.0	49	100.0	42	100.0	38	100.0	37	100.0	61	100.0	39	100.0	18	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	45	3.9	16	2.9	9	3.9	2	2.4	2	4.1	4	9.5	3	7.9	2	5.4	5	8.2	0	0.0	2	11.1
		400～449	601	52.1	285	51.1	127	55.7	47	56.6	22	44.9	19	45.2	21	55.3	21	56.8	26	42.6	24	61.5	9	50.0
		450～499	461	40.0	236	42.3	86	37.7	33	39.8	19	38.8	18	42.9	11	28.9	14	37.8	25	41.0	12	30.8	7	38.9
		500～549	44	3.8	20	3.6	6	2.6	1	1.2	6	12.2	1	2.4	3	7.9	0	0.0	4	6.6	3	7.7	0	0.0
		550～599	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
岩手県	全体	総数	2,637	100.0	968	100.0	637	100.0	277	100.0	163	100.0	130	100.0	99	100.0	98	100.0	110	100.0	99	100.0	56	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	70	2.7	25	2.6	19	3.0	4	1.4	4	2.5	4	3.1	2	2.0	0	0.0	7	6.4	2	2.0	3	5.4
		400～449	634	24.0	240	24.8	135	21.2	54	19.5	22	13.5	31	23.8	37	37.4	23	23.5	31	28.2	38	38.4	23	41.1
		450～499	1,063	40.3	367	37.9	256	40.2	112	40.4	67	41.1	50	38.5	35	35.4	51	52.0	51	46.4	48	48.5	26	46.4
		500～549	738	28.0	280	28.9	194	30.5	88	31.8	60	36.8	40	30.8	24	24.2	21	21.4	18	16.4	10	10.1	3	5.4
		550～599	123	4.7	52	5.4	32	5.0	17	6.1	10	6.1	4	3.1	1	1.0	3	3.1	3	2.7	1	1.0	0	0.0
		600～649	8	0.3	3	0.3	1	0.2	2	0.7	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8
		650～699	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,513	100.0	501	100.0	375	100.0	182	100.0	107	100.0	84	100.0	65	100.0	71	100.0	58	100.0	42	100.0	28	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	5	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	2	3.4	0	0.0	1	3.6
		400～449	88	5.8	13	2.6	14	3.7	7	3.8	4	3.7	6	7.1	14	21.5	7	9.9	10	17.2	7	16.7	6	21.4
		450～499	593	39.2	167	33.3	143	38.1	70	38.5	37	34.6	34	40.5	26	40.0	43	60.6	30	51.7	26	61.9	17	60.7
		500～549	696	46.0	266	53.1	184	49.1	86	47.3	56	52.3	39	46.4	23	35.4	18	25.4	13	22.4	8	19.0	3	10.7
		550～599	122	8.1	51	10.2	32	8.5	17	9.3	10	9.3	4	4.8	1	1.5	3	4.2	3	5.2	1	2.4	0	0.0
		600～649	8	0.5	3	0.6	1	0.3	2	1.1	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6
		650～699	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,124	100.0	467	100.0	262	100.0	95	100.0	56	100.0	46	100.0	34	100.0	27	100.0	52	100.0	57	100.0	28	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	65	5.8	25	5.4	18	6.9	4	4.2	4	7.1	4	8.7	1	2.9	0	0.0	3	5.8	2	3.5	2	7.1
		400～449	546	48.6	227	48.6	121	46.2	47	49.5	18	32.1	25	54.3	23	67.6	16	59.3	21	40.4	31	54.4	17	60.7
		450～499	470	41.8	200	42.8	113	43.1	42	44.2	30	53.6	16	34.8	9	26.5	8	29.6	21	40.4	22	38.6	9	32.1
		500～549	42	3.7	14	3.0	10	3.8	2	2.1	4	7.1	1	2.2	1	2.9	1	3.7	3	5.8	2	3.5	1	3.6
		550～599	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
宮城県	全体	総数	5,793	100.0	2,128	100.0	1,410	100.0	561	100.0	339	100.0	291	100.0	226	100.0	254	100.0	292	100.0	194	100.0	98	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	164	2.8	41	1.9	46	3.3	16	2.9	12	3.5	8	2.7	10	4.4	17	6.7	5	1.7	6	3.1	3	3.1
		400～449	1,442	24.9	545	25.6	329	23.3	111	19.8	60	17.7	76	26.1	54	23.9	80	31.5	89	30.5	70	36.1	28	28.6
		450～499	2,195	37.9	782	36.7	493	35.0	220	39.2	128	37.8	102	35.1	98	43.4	98	38.6	139	47.6	84	43.3	51	52.0
		500～549	1,657	28.6	630	29.6	451	32.0	171	30.5	116	34.2	88	30.2	58	25.7	49	19.3	50	17.1	28	14.4	16	16.3
		550～599	319	5.5	126	5.9	88	6.2	38	6.8	23	6.8	16	5.5	6	2.7	9	3.5	9	3.1	4	2.1	0	0.0
		600～649	15	0.3	4	0.2	3	0.2	5	0.9	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.0	0	0.0
		650～699	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,433	100.0	1,176	100.0	842	100.0	350	100.0	234	100.0	195	100.0	142	100.0	149	100.0	175	100.0	110	100.0	60	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	6	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.7	2	1.1	1	0.9	1	1.7
		400～449	174	5.1	30	2.6	16	1.9	11	3.1	9	3.8	12	6.2	12	8.5	22	14.8	23	13.6	23	20.9	10	16.7
		450～499	1,349	39.3	422	35.9	301	35.7	135	38.6	91	38.9	80	41.0	67	47.2	70	47.0	94	53.7	54	49.1	35	58.3
		500～549	1,572	45.8	596	50.7	434	51.5	161	46.0	111	47.4	86	44.1	56	39.4	46	30.9	42	24.0	26	23.6	14	23.3
		550～599	316	9.2	124	10.5	88	10.5	38	10.9	23	9.8	16	8.2	6	4.2	9	6.0	8	4.6	4	3.6	0	0.0
		600～649	15	0.4	4	0.3	3	0.4	5	1.4	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.8	0	0.0
		650～699	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,360	100.0	952	100.0	568	100.0	211	100.0	105	100.0	96	100.0	84	100.0	105	100.0	117	100.0	84	100.0	38	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	158	6.7	41	4.3	46	8.1	16	7.6	12	11.4	8	8.3	9	10.7	16	15.2	3	2.6	5	6.0	2	5.3
		400～449	1,268	53.7	515	54.1	313	55.1	100	47.4	51	48.6	64	66.7	42	50.0	58	55.2	60	51.3	47	56.0	18	47.4
		450～499	846	35.8	360	37.8	192	33.8	85	40.3	37	35.2	22	22.9	31	36.9	28	26.7	45	38.5	30	35.7	16	42.1
		500～549	85	3.6	34	3.6	17	3.0	10	4.7	5	4.8	2	2.1	2	2.4	3	2.9	8	6.8	2	2.4	2	5.3
		550～599	3	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目:RBC(赤血球数)　(万個/μL)　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
秋田県	全体	総数	1,992	100.0	780	100.0	466	100.0	204	100.0	111	100.0	67	100.0	87	100.0	77	100.0	86	100.0	69	100.0	45	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	18	0.9	5	0.6	6	1.3	2	1.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.3	1	1.4	0	0.0
		400～449	355	17.8	162	20.8	67	14.4	37	18.1	18	16.2	9	13.4	8	9.2	18	23.4	15	17.4	17	24.6	14	31.1
		450～499	743	37.3	282	36.2	147	31.5	75	36.8	36	32.4	25	37.3	35	40.2	41	53.2	47	54.7	37	53.6	18	40.0
		500～549	662	33.2	234	30.0	198	42.5	65	31.9	44	39.6	28	41.8	35	40.2	16	20.8	20	23.3	11	15.9	11	24.4
		550～599	206	10.3	89	11.4	56	12.0	26	12.7	13	11.7	5	7.5	9	10.3	1	1.3	2	2.3	3	4.3	2	4.4
		600～649	10	0.5	8	1.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,170	100.0	385	100.0	316	100.0	127	100.0	76	100.0	43	100.0	60	100.0	46	100.0	47	100.0	39	100.0	31	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0
		400～449	34	2.9	6	1.6	3	0.9	2	1.6	3	3.9	0	0.0	0	0.0	7	15.2	4	8.5	4	10.3	5	16.1
		450～499	340	29.1	85	22.1	74	23.4	39	30.7	20	26.3	12	27.9	23	38.3	25	54.3	25	53.2	23	59.0	14	45.2
		500～549	583	49.8	197	51.2	182	57.6	60	47.2	40	52.6	26	60.5	29	48.3	13	28.3	16	34.0	10	25.6	10	32.3
		550～599	202	17.3	89	23.1	55	17.4	26	20.5	13	17.1	5	11.6	8	13.3	1	2.2	1	2.1	2	5.1	2	6.5
		600～649	10	0.9	8	2.1	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	822	100.0	395	100.0	150	100.0	77	100.0	35	100.0	24	100.0	27	100.0	31	100.0	39	100.0	30	100.0	14	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	15	1.8	5	1.3	6	4.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	1	2.6	1	3.3	0	0.0
		400～449	321	39.1	156	39.5	54	36.0	35	45.5	15	42.9	9	37.5	8	29.6	11	35.5	11	28.2	13	43.3	9	64.3
		450～499	403	49.0	197	49.9	73	48.7	36	46.8	16	45.7	13	54.2	12	44.4	16	51.6	22	56.4	14	46.7	4	28.6
		500～549	79	9.6	37	9.4	16	10.7	5	6.5	4	11.4	2	8.3	6	22.2	3	9.7	4	10.3	1	3.3	1	7.1
		550～599	4	0.5	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	0	0.0	1	2.6	1	3.3	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
山形県	全体	総数	2,955	100.0	1,341	100.0	577	100.0	278	100.0	166	100.0	139	100.0	128	100.0	93	100.0	113	100.0	75	100.0	45	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	46	1.6	18	1.3	8	1.4	1	0.4	3	1.8	2	1.4	0	0.0	4	4.3	7	6.2	3	4.0	0	0.0
		400～449	586	19.8	252	18.8	106	18.4	39	14.0	28	16.9	28	20.1	34	26.6	25	26.9	33	29.2	23	30.7	18	40.0
		450～499	1,119	37.9	482	35.9	204	35.4	108	38.8	58	34.9	58	41.7	55	43.0	44	47.3	53	46.9	35	46.7	22	48.9
		500～549	1,008	34.0	494	36.8	216	37.4	101	37.1	69	41.6	42	30.2	32	25.0	16	17.2	17	15.0	13	17.3	4	8.9
		550～599	184	6.2	90	6.7	39	6.8	25	9.0	8	4.8	7	5.0	7	5.5	4	4.3	3	2.7	0	0.0	1	2.2
		600～649	14	0.5	5	0.4	4	0.7	2	0.7	0	0.0	2	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,876	100.0	812	100.0	368	100.0	190	100.0	118	100.0	99	100.0	87	100.0	65	100.0	64	100.0	45	100.0	28	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	5	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.1	2	3.1	1	2.2	0	0.0
		400～449	86	4.6	19	2.3	8	2.2	1	0.5	4	3.4	10	10.1	10	11.5	12	18.5	5	7.8	11	24.4	6	21.4
		450～499	633	33.7	225	27.7	115	31.3	63	33.2	40	33.9	42	42.4	40	46.0	32	49.2	38	59.4	20	44.4	18	64.3
		500～549	958	51.1	474	58.4	203	55.2	99	52.1	66	55.9	39	39.4	30	34.5	15	23.1	16	25.0	13	28.9	3	10.7
		550～599	182	9.7	89	11.0	39	10.6	25	13.2	8	6.8	6	6.1	7	8.0	4	6.2	3	4.7	0	0.0	1	3.6
		600～649	12	0.6	5	0.6	3	0.8	2	1.1	0	0.0	2	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,079	100.0	529	100.0	209	100.0	88	100.0	48	100.0	40	100.0	41	100.0	28	100.0	49	100.0	30	100.0	17	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	41	3.8	18	3.4	8	3.8	1	1.1	3	6.3	2	5.0	0	0.0	2	7.1	5	10.2	2	6.7	0	0.0
		400～449	500	46.3	233	44.0	98	46.9	38	43.2	24	50.0	18	45.0	24	58.5	13	46.4	28	57.1	12	40.0	12	70.6
		450～499	486	45.0	257	48.6	89	42.6	45	51.1	18	37.5	16	40.0	15	36.6	12	42.9	15	30.6	15	50.0	4	23.5
		500～549	48	4.4	20	3.8	13	6.2	4	4.5	3	6.3	3	7.5	2	4.9	1	3.6	1	2.0	0	0.0	1	5.9
		550～599	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		600～649	2	0.2	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
福島県	全体	総数	4,325	100.0	1,587	100.0	959	100.0	455	100.0	311	100.0	235	100.0	170	100.0	211	100.0	188	100.0	113	100.0	96	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	88	2.0	36	2.3	14	1.5	6	1.3	2	0.6	6	2.6	1	0.6	9	4.3	6	3.2	3	2.7	5	5.2
		400～449	1,024	23.7	435	27.4	192	20.0	76	16.7	64	20.6	55	23.4	33	19.4	40	19.0	55	29.3	40	35.4	34	35.4
		450～499	1,648	38.1	540	34.0	361	37.6	169	37.1	133	42.8	102	43.4	78	45.9	107	50.7	73	38.8	47	41.6	38	39.6
		500～549	1,318	30.5	467	29.4	333	34.7	173	38.0	98	31.5	60	25.5	53	31.2	46	21.8	50	26.6	22	19.5	16	16.7
		550～599	232	5.4	102	6.4	59	6.2	26	5.7	14	4.5	11	4.7	4	2.4	8	3.8	4	2.1	0	0.0	3	3.1
		600～649	13	0.3	7	0.4	0	0.0	3	0.7	0	0.0	1	0.4	1	0.6	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,620	100.0	811	100.0	620	100.0	314	100.0	204	100.0	153	100.0	129	100.0	155	100.0	111	100.0	62	100.0	61	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	2	1.3	0	0.0	1	1.6	0	0.0
		400～449	145	5.5	23	2.8	12	1.9	14	4.5	14	6.9	11	7.2	9	7.0	12	7.7	20	18.0	12	19.4	18	29.5
		450～499	972	37.1	241	29.7	222	35.8	101	32.2	82	40.2	71	46.4	62	48.1	88	56.8	46	41.4	30	48.4	29	47.5
		500～549	1,254	47.9	438	54.0	327	52.7	168	53.5	95	46.6	58	37.9	53	41.1	44	28.4	41	36.9	19	29.0	12	19.7
		550～599	230	8.8	102	12.6	59	9.5	26	8.3	13	6.4	11	7.2	4	3.1	8	5.2	4	3.6	1	1.6	2	3.3
		600～649	13	0.5	7	0.9	0	0.0	3	1.0	0	0.0	1	0.7	1	0.8	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,705	100.0	776	100.0	339	100.0	141	100.0	107	100.0	82	100.0	41	100.0	56	100.0	77	100.0	51	100.0	35	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	84	4.9	36	4.6	14	4.1	6	4.3	2	1.9	5	6.1	1	2.4	7	12.5	5	6.5	2	3.9	2	5.7
		400～449	879	51.6	412	53.1	180	53.1	62	44.0	50	46.7	44	53.7	24	58.5	28	50.0	35	45.5	28	54.9	16	45.7
		450～499	676	39.6	295	38.0	139	41.0	68	48.2	51	47.7	31	37.8	16	39.0	19	33.9	27	35.1	17	33.3	9	25.7
		500～549	64	3.8	29	3.7	6	1.8	5	3.5	3	2.8	2	2.4	0	0.0	2	3.6	9	11.7	4	7.8	1	2.9
		550～599	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
茨城県	全体	総数	8,100	100.0	3,534	100.0	1,556	100.0	753	100.0	485	100.0	393	100.0	303	100.0	304	100.0	409	100.0	244	100.0	119	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	161	2.0	72	2.0	22	1.4	12	1.6	8	1.6	5	1.3	6	2.0	13	4.3	14	3.4	7	2.9	2	1.7
		400～449	1,721	21.2	808	22.9	279	17.9	114	15.1	90	18.6	87	22.1	61	20.1	67	22.0	113	27.6	65	26.6	37	31.1
		450～499	3,061	37.8	1,293	36.6	533	34.3	275	36.5	173	35.7	157	39.9	142	46.9	135	44.4	191	46.7	109	44.7	53	44.5
		500～549	2,494	30.8	1,063	30.1	560	36.0	279	37.1	165	34.0	115	29.3	79	26.1	74	24.3	79	19.3	56	23.0	24	20.2
		550～599	613	7.6	278	7.9	148	9.5	63	8.4	44	9.1	29	7.4	14	4.6	15	4.9	12	2.9	7	2.9	3	2.5
		600～649	47	0.6	19	0.5	14	0.9	8	1.1	5	1.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	3	0.0	1	0.0	0	0.0	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,613	100.0	1,696	100.0	992	100.0	489	100.0	334	100.0	245	100.0	204	100.0	187	100.0	241	100.0	148	100.0	77	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	9	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	3	1.6	3	1.2	1	0.7	0	0.0
		400～449	202	4.4	21	1.2	21	2.1	11	2.2	16	4.8	13	5.3	16	7.8	19	10.2	41	17.0	28	18.9	16	20.8
		450～499	1,505	32.6	456	26.9	280	28.2	156	31.9	110	32.9	94	38.4	97	47.5	85	45.5	121	50.2	68	45.9	38	49.4
		500～549	2,250	48.8	927	54.7	532	53.6	251	51.3	160	47.9	110	44.9	75	36.8	65	34.8	64	26.6	46	31.1	20	26.0
		550～599	597	12.9	271	16.0	145	14.6	61	12.5	43	12.9	28	11.4	14	6.9	15	8.0	12	5.0	5	3.4	3	3.9
		600～649	47	1.0	19	1.1	14	1.4	8	1.6	5	1.5	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	3	0.1	1	0.1	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	3,487	100.0	1,838	100.0	564	100.0	264	100.0	151	100.0	148	100.0	99	100.0	117	100.0	168	100.0	96	100.0	42	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	152	4.4	71	3.9	22	3.9	12	4.5	8	5.3	5	3.4	5	5.1	10	8.5	11	6.5	6	6.3	2	4.8
		400～449	1,519	43.6	787	42.8	258	45.7	103	39.0	74	49.0	74	50.0	45	45.5	48	41.0	72	42.9	37	38.5	21	50.0
		450～499	1,556	44.6	837	45.5	253	44.9	119	45.1	69	41.7	63	42.6	45	45.5	50	42.7	70	41.7	41	42.7	15	35.7
		500～549	244	7.0	136	7.4	28	5.0	28	10.6	5	3.3	5	3.4	4	4.0	9	7.7	15	8.9	10	10.4	4	9.5
		550～599	16	0.5	7	0.4	3	0.5	2	0.8	1	0.7	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.1	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目:RBC(赤血球数)　(万個/μL)　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
栃木県	全体	総数	8,013	100.0	4,637	100.0	1,031	100.0	626	100.0	343	100.0	275	100.0	210	100.0	278	100.0	302	100.0	199	100.0	112	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	215	2.7	120	2.6	15	1.5	8	1.3	10	2.9	7	2.5	7	3.3	11	4.0	18	6.0	12	6.0	6	5.4
		400～449	2,022	25.2	1,213	26.1	200	19.4	129	20.6	64	18.7	72	26.2	61	29.0	70	25.2	102	33.8	68	34.2	40	35.7
		450～499	3,064	38.5	1,719	37.1	405	39.3	223	35.6	131	38.2	123	44.7	93	44.3	124	44.6	126	41.7	86	43.2	54	48.2
		500～549	2,264	28.5	1,360	29.3	346	33.6	205	32.7	114	33.2	60	21.8	44	21.0	65	23.4	51	16.9	28	14.1	11	9.8
		550～599	388	4.8	218	4.7	61	5.9	59	9.4	21	6.1	6	2.2	5	2.4	8	2.9	5	1.7	5	2.5	0	0.0
		600～649	15	0.2	8	0.2	2	0.2	1	0.2	2	0.6	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9
		650～699	3	0.0	1	0.0	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	2	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,523	100.0	2,401	100.0	665	100.0	413	100.0	238	100.0	161	100.0	136	100.0	175	100.0	165	100.0	105	100.0	64	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	10	0.2	1	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.5	0	0.0	4	2.4	1	1.0	1	1.6
		400～449	212	4.7	63	2.6	23	3.5	13	3.1	5	2.1	13	8.1	16	11.8	11	6.3	31	18.8	20	19.0	17	26.6
		450～499	1,712	37.9	817	34.0	238	35.8	139	33.7	100	42.0	83	51.6	70	51.5	92	52.6	81	49.1	57	54.3	35	54.7
		500～549	2,184	48.3	1,295	53.9	338	50.8	201	48.7	109	45.8	58	36.0	43	31.6	64	36.6	44	26.7	22	21.0	10	15.6
		550～599	385	8.5	216	9.0	61	9.2	58	14.0	21	8.8	6	3.7	5	3.7	8	4.6	5	3.0	5	4.8	0	0.0
		600～649	15	0.3	8	0.3	2	0.3	1	0.2	2	0.8	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6
		650～699	3	0.1	1	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	2	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	3,490	100.0	2,236	100.0	366	100.0	213	100.0	105	100.0	114	100.0	74	100.0	103	100.0	137	100.0	94	100.0	48	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	205	5.9	119	5.3	14	3.8	8	3.8	10	9.5	8	7.0	5	6.8	11	10.7	14	10.2	11	11.7	5	10.4
		400～449	1,810	51.9	1,148	51.3	177	48.4	116	54.5	59	56.2	64	56.1	45	60.8	59	57.3	71	51.8	48	51.1	23	47.9
		450～499	1,372	39.3	902	40.3	167	45.6	84	39.4	31	29.5	40	35.1	23	31.1	32	31.1	45	32.8	29	30.9	19	39.6
		500～549	100	2.9	65	2.9	8	2.2	4	1.9	5	4.8	2	1.8	1	1.4	1	1.0	7	5.1	6	6.4	1	2.1
		550～599	3	0.1	2	0.1	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
群馬県	全体	総数	5,713	100.0	2,975	100.0	922	100.0	488	100.0	287	100.0	232	100.0	156	100.0	185	100.0	219	100.0	170	100.0	79	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	116	2.0	76	2.6	14	1.5	7	1.4	1	0.3	2	0.9	2	1.3	4	2.2	5	2.3	3	1.8	2	2.5
		400～449	1,390	24.3	744	25.0	187	20.3	87	17.8	56	19.5	49	21.1	47	30.1	59	31.9	76	34.7	54	31.8	31	39.2
		450～499	2,147	37.6	1,112	37.4	314	34.1	160	32.8	118	41.1	91	39.2	64	41.0	81	43.8	92	42.0	81	47.6	34	43.0
		500～549	1,642	28.7	814	27.4	324	35.1	133	27.5	88	30.7	82	35.3	35	22.4	35	18.9	40	18.3	30	17.6	10	12.7
		550～599	394	6.9	214	7.2	78	8.5	49	10.0	23	8.0	8	3.4	7	4.5	6	3.2	6	2.7	1	0.6	2	2.5
		600～649	23	0.4	13	0.4	5	0.5	2	0.4	1	0.3	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0
		650～699	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,005	100.0	1,399	100.0	526	100.0	318	100.0	184	100.0	141	100.0	96	100.0	100	100.0	110	100.0	93	100.0	38	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	3	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	1.1	0	0.0
		400～449	139	4.6	35	2.5	7	1.3	5	1.6	7	3.8	8	5.7	11	11.5	19	19.0	18	16.4	17	18.3	12	31.6
		450～499	976	32.5	412	29.4	140	26.6	87	27.4	74	40.2	53	37.6	47	49.0	46	46.0	49	44.5	50	53.8	18	47.4
		500～549	1,477	49.2	729	52.1	297	56.5	174	54.7	80	43.5	73	51.8	30	31.3	29	29.0	36	32.7	23	24.7	6	15.8
		550～599	387	12.9	210	15.0	77	14.6	49	15.4	22	12.0	7	5.0	7	7.3	6	6.0	6	5.5	1	1.1	2	5.3
		600～649	22	0.7	12	0.9	5	1.0	2	0.6	1	0.5	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0
		650～699	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,708	100.0	1,576	100.0	396	100.0	170	100.0	103	100.0	91	100.0	60	100.0	85	100.0	109	100.0	77	100.0	41	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	113	4.2	76	4.8	14	3.5	6	3.5	1	1.0	2	2.2	2	3.3	4	4.7	4	3.7	2	2.6	2	4.9
		400～449	1,251	46.2	709	45.0	180	45.5	82	48.2	49	47.6	41	45.1	36	60.0	40	47.1	58	53.2	37	48.1	19	46.3
		450～499	1,171	43.2	700	44.4	174	43.9	73	42.9	44	42.7	38	41.8	17	28.3	35	41.2	43	39.4	31	40.3	16	39.0
		500～549	165	6.1	86	5.5	27	6.8	9	5.3	8	7.8	9	9.9	5	8.3	6	7.1	4	3.7	7	9.1	4	9.8
		550～599	7	0.3	4	0.3	1	0.3	0	0.0	1	1.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		600～649	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
埼玉県	全体	総数	17,631	100.0	6,108	100.0	3,910	100.0	1,856	100.0	1,144	100.0	843	100.0	712	100.0	842	100.0	1,106	100.0	739	100.0	371	100.0
		300万個/μL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0
		300～399	522	3.0	152	2.5	117	3.0	47	2.5	27	2.4	27	3.2	16	2.2	35	4.2	55	5.0	28	3.8	18	4.9
		400～449	4,606	26.1	1,603	26.2	973	24.9	409	22.0	249	21.8	200	23.7	177	24.9	222	26.4	356	32.2	264	35.7	153	41.2
		450～499	6,758	38.3	2,249	36.8	1,416	36.2	681	36.7	426	37.2	350	41.5	316	44.4	368	43.7	473	42.8	327	44.2	152	41.0
		500～549	4,835	27.4	1,752	28.7	1,171	29.9	593	32.0	372	32.5	233	27.6	180	25.3	193	22.9	194	17.5	102	13.8	45	12.1
		550～599	852	4.8	338	5.5	216	5.5	119	6.4	63	5.5	30	3.6	21	2.9	22	2.6	25	2.3	15	2.0	3	0.8
		600～649	49	0.3	14	0.2	15	0.4	4	0.2	5	0.4	3	0.4	2	0.3	1	0.1	3	0.3	2	0.3	0	0.0
		650～699	7	0.0	0	0.0	2	0.1	2	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	10,179	100.0	3,250	100.0	2,252	100.0	1,165	100.0	751	100.0	543	100.0	464	100.0	534	100.0	604	100.0	415	100.0	201	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	30	0.3	1	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.2	2	0.4	4	0.7	7	1.2	10	2.4	3	1.5
		400～449	643	6.3	83	2.6	74	3.3	43	3.7	31	4.1	39	7.2	38	8.2	63	11.8	125	20.7	96	23.1	51	25.4
		450～499	4,031	39.6	1,152	35.4	827	36.7	424	36.4	300	39.9	246	45.3	231	49.8	263	49.3	281	46.5	202	48.7	105	52.2
		500～549	4,578	45.0	1,663	51.2	1,120	49.7	572	49.1	352	46.9	224	41.3	170	36.6	182	34.1	166	27.5	90	21.7	39	19.4
		550～599	841	8.3	337	10.4	214	9.5	118	10.1	61	8.1	30	5.5	21	4.5	20	3.7	22	3.6	15	3.6	3	1.5
		600～649	49	0.5	14	0.4	15	0.7	4	0.3	5	0.7	3	0.6	2	0.4	1	0.2	3	0.5	2	0.5	0	0.0
		650～699	6	0.1	0	0.0	1	0.0	2	0.2	2	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	7,452	100.0	2,858	100.0	1,658	100.0	691	100.0	393	100.0	300	100.0	248	100.0	308	100.0	502	100.0	324	100.0	170	100.0
		300万個/μL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0
		300～399	492	6.6	151	5.3	116	7.0	48	6.7	27	6.9	26	8.7	14	5.6	31	10.1	48	9.6	18	5.6	15	8.8
		400～449	3,963	53.2	1,220	53.2	899	54.2	366	53.0	218	55.5	161	53.7	139	56.0	159	51.6	231	46.0	168	51.9	102	60.0
		450～499	2,727	36.6	1,097	38.4	569	35.6	257	37.2	126	32.1	104	34.7	85	34.3	105	34.1	192	38.2	125	38.6	47	27.6
		500～549	257	3.4	89	3.1	51	3.1	21	3.0	20	5.1	9	3.0	9	3.6	11	3.6	28	5.6	12	3.7	6	3.5
		550～599	11	0.1	0	0.0	2	0.1	1	0.1	2	0.5	0	0.0	0	0.0	2	0.6	3	0.6	0	0.0	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
千葉県	全体	総数	15,620	100.0	5,498	100.0	3,803	100.0	1,691	100.0	1,000	100.0	703	100.0	610	100.0	613	100.0	824	100.0	564	100.0	314	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	358	2.3	129	2.3	79	2.1	33	2.0	13	1.3	14	2.0	22	3.6	21	3.4	28	3.4	9	1.6	10	3.2
		400～449	3,541	22.7	1,205	21.9	839	22.1	332	19.6	192	19.2	155	22.0	133	21.8	152	24.8	240	29.1	180	31.9	113	36.0
		450～499	5,791	37.0	1,942	35.3	1,314	34.6	605	35.8	365	36.5	267	38.0	260	42.6	277	45.2	364	44.2	254	45.0	133	42.4
		500～549	4,800	30.7	1,776	32.3	1,211	31.8	588	34.8	351	35.1	226	32.1	174	28.5	147	24.0	172	20.9	105	18.6	50	15.9
		550～599	1,045	6.7	409	7.4	327	8.6	123	7.3	67	6.7	40	5.7	19	3.1	16	2.6	20	2.4	16	2.8	8	2.5
		600～649	82	0.5	36	0.7	28	0.7	9	0.5	7	0.7	0	0.0	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	11	0.1	0	0.0	4	0.1	0	0.0	4	0.4	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	2	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	9,050	100.0	2,997	100.0	2,195	100.0	1,043	100.0	659	100.0	452	100.0	378	100.0	357	100.0	454	100.0	308	100.0	207	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	12	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0	0.0	2	0.4	2	0.6	5	2.4
		400～449	438	4.8	65	2.2	63	2.9	24	2.3	24	3.6	28	6.2	25	6.6	36	10.1	60	13.2	63	20.5	50	24.2
		450～499	3,082	34.1	852	28.4	664	30.3	351	33.7	223	33.8	173	38.3	167	44.2	173	48.5	222	48.9	156	50.6	101	48.8
		500～549	4,406	48.7	1,645	54.9	1,117	50.9	538	51.6	333	50.5	210	46.5	162	42.9	133	37.3	152	33.5	73	23.7	43	20.8
		550～599	1,018	11.2	398	13.3	319	14.5	120	11.5	67	10.2	40	8.8	19	5.0	15	4.2	18	4.0	14	4.5	8	3.9
		600～649	81	0.9	36	1.2	27	1.2	9	0.9	7	1.1	0	0.0	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	11	0.1	1	0.0	4	0.2	1	0.1	4	0.6	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	2	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	6,570	100.0	2,501	100.0	1,608	100.0	648	100.0	341	100.0	251	100.0	232	100.0	256	100.0	370	100.0	256	100.0	107	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	346	5.3	129	5.2	79	4.9	33	5.1	13	3.8	14	5.6	19	8.2	21	8.2	26	7.0	7	2.7	5	4.7
		400～449	3,103	47.2	1,140	45.6	776	48.3	308	47.5	168	49.3	127	50.6	106	46.6	116	45.3	180	48.6	117	45.7	63	58.9
		450～499	2,669	41.1	1,090	43.6	650	40.4	254	39.2	142	41.6	94	37.5	93	40.1	104	40.6	142	38.4	98	38.3	32	29.9
		500～549	394	6.0	131	5.2	94	5.8	50	7.7	18	5.3	16	6.4	12	5.2	14	5.5	20	5.4	32	12.5	7	6.5
		550～599	27	0.4	11	0.4	8	0.5	3	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.5	2	0.8	0	0.0
		600～649	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目:RBC(赤血球数)　(万個/μL)　　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
東京都	全体	総数	31,079	100.0	9,410	100.0	8,107	100.0	4,019	100.0	2,236	100.0	1,511	100.0	1,198	100.0	1,224	100.0	1,579	100.0	1,220	100.0	575	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	1,169	3.8	288	3.1	235	2.9	150	3.7	99	4.4	74	4.9	70	5.8	64	5.2	79	5.0	74	6.1	31	5.4
		400～449	9,006	29.0	2,742	29.1	2,245	27.7	1,101	27.4	616	27.5	424	28.1	360	30.1	393	32.1	554	35.1	453	37.1	208	36.2
		450～499	11,824	38.0	3,402	36.2	2,957	36.5	1,549	38.5	871	39.0	616	40.8	496	41.4	514	42.0	664	42.1	503	41.2	252	43.8
		500～549	7,681	24.7	2,530	26.9	2,250	27.8	1,040	25.9	553	24.7	339	22.4	239	19.9	223	18.2	254	16.1	175	14.3	78	13.6
		550～599	1,229	4.0	427	4.5	389	4.8	167	4.2	92	4.1	56	3.7	28	2.3	25	2.0	27	1.7	13	1.1	5	0.9
		600～649	70	0.2	18	0.2	23	0.3	11	0.3	4	0.2	1	0.1	5	0.4	4	0.3	1	0.1	2	0.2	1	0.2
		650～699	7	0.0	3	0.0	2	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	4	0.0	0	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	16,638	100.0	4,740	100.0	4,348	100.0	2,183	100.0	1,266	100.0	894	100.0	704	100.0	702	100.0	835	100.0	638	100.0	328	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	67	0.4	3	0.1	3	0.1	0	0.0	3	0.2	6	0.7	2	0.3	5	0.7	10	1.2	24	3.8	11	3.4
		400～449	1,131	6.8	145	3.1	142	3.3	105	4.8	67	5.3	82	9.2	92	13.1	106	15.1	170	20.4	137	21.5	85	25.9
		450～499	6,922	41.6	1,758	37.1	1,659	38.2	909	41.6	582	46.0	428	47.9	352	50.0	353	50.3	413	49.5	313	49.1	155	47.3
		500～549	7,228	43.4	2,388	50.4	2,134	49.1	995	45.6	518	40.9	320	35.8	225	32.0	210	29.9	216	25.9	151	23.7	71	21.6
		550～599	1,212	7.3	425	9.0	384	8.8	163	7.5	91	7.2	56	6.3	28	4.0	23	3.3	25	3.0	12	1.9	5	1.5
		600～649	67	0.4	18	0.4	22	0.5	10	0.5	4	0.3	1	0.1	5	0.7	4	0.6	1	0.1	1	0.2	1	0.3
		650～699	7	0.0	1	0.0	2	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	4	0.0	0	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	14,441	100.0	4,670	100.0	3,759	100.0	1,836	100.0	970	100.0	617	100.0	494	100.0	522	100.0	744	100.0	582	100.0	247	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	1,101	7.6	285	6.1	236	6.3	190	8.2	96	9.9	68	11.0	68	13.8	59	11.3	69	9.3	50	8.6	20	8.1
		400～449	7,965	55.2	2,597	55.6	2,103	55.9	996	54.2	549	56.6	342	55.4	268	54.3	287	55.0	384	51.6	316	54.3	123	49.8
		450～499	4,902	33.9	1,644	35.2	1,298	34.5	640	34.9	289	29.8	188	30.5	144	29.1	161	30.8	251	33.7	190	32.6	97	39.3
		500～549	453	3.1	142	3.0	116	3.1	45	2.5	35	3.6	19	3.1	14	2.8	13	2.5	38	5.1	24	4.1	7	2.8
		550～599	17	0.1	2	0.0	5	0.1	4	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.4	2	0.3	1	0.2	0	0.0
		600～649	3	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
神奈川県	全体	総数	23,682	100.0	7,557	100.0	5,683	100.0	2,775	100.0	1,495	100.0	1,138	100.0	986	100.0	1,122	100.0	1,348	100.0	1,040	100.0	538	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	894	3.8	223	3.0	198	3.5	107	3.9	52	3.5	54	4.7	54	5.5	60	5.3	70	5.2	49	4.7	27	5.0
		400～449	6,683	28.2	2,137	28.3	1,496	26.3	711	25.6	395	26.4	297	26.1	254	25.8	345	30.7	480	35.6	353	33.9	215	40.0
		450～499	8,908	37.6	2,709	35.8	2,012	35.4	1,019	36.7	567	37.9	451	39.6	442	44.8	490	43.7	539	40.0	467	44.9	222	41.3
		500～549	5,905	24.9	2,022	26.8	1,524	26.8	739	26.6	401	26.8	288	25.3	203	20.6	202	18.0	228	16.9	146	14.0	60	11.2
		550～599	1,210	5.1	444	5.9	332	5.8	188	6.8	74	4.9	46	4.0	32	3.2	33	2.9	28	2.1	23	2.2	10	1.9
		600～649	74	0.3	19	0.3	19	0.3	18	0.6	6	0.4	2	0.2	1	0.1	2	0.2	3	0.2	2	0.2	2	0.4
		650～699	7	0.0	3	0.0	2	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	12,935	100.0	3,907	100.0	3,135	100.0	1,533	100.0	876	100.0	665	100.0	603	100.0	623	100.0	706	100.0	564	100.0	323	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	53	0.4	1	0.0	2	0.1	0	0.0	1	0.1	2	0.3	3	0.5	10	1.6	15	2.1	10	1.8	9	2.8
		400～449	881	6.8	129	3.3	105	3.3	63	4.1	42	4.8	45	6.8	61	10.1	81	13.0	141	20.0	117	20.7	97	30.0
		450～499	5,197	40.2	1,412	36.1	1,137	36.3	580	37.8	373	42.6	297	44.7	314	52.1	315	50.6	327	46.3	288	51.1	154	47.7
		500～549	5,549	42.9	1,906	48.8	1,546	49.3	689	44.9	383	43.7	275	41.4	192	31.8	185	29.7	195	27.6	126	22.3	52	16.1
		550～599	1,182	9.1	439	11.2	326	10.4	182	11.9	71	8.1	44	6.6	32	5.3	31	5.0	25	3.5	22	3.9	10	3.1
		600～649	66	0.5	18	0.5	17	0.5	16	1.0	6	0.7	2	0.3	1	0.2	1	0.2	3	0.4	1	0.2	1	0.3
		650～699	6	0.0	2	0.1	2	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	10,747	100.0	3,650	100.0	2,548	100.0	1,242	100.0	619	100.0	473	100.0	383	100.0	499	100.0	642	100.0	476	100.0	215	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	841	7.8	222	6.1	196	7.7	107	8.6	51	8.2	52	11.0	51	13.3	50	10.0	55	8.6	39	8.2	18	8.4
		400～449	5,802	54.0	2,008	55.0	1,391	54.6	648	52.2	353	57.0	252	53.3	193	50.4	264	52.9	339	52.8	236	49.6	118	54.9
		450～499	3,711	34.5	1,297	35.5	875	34.3	439	35.3	194	31.3	154	32.6	128	33.4	185	37.1	212	33.0	179	37.6	68	31.6
		500～549	356	3.3	116	3.2	78	3.1	40	3.2	18	2.9	13	2.7	11	2.9	17	3.4	33	5.1	20	4.2	10	4.7
		550～599	28	0.3	5	0.1	6	0.2	6	0.5	3	0.5	2	0.4	0	0.0	2	0.4	3	0.5	1	0.2	0	0.0
		600～649	8	0.1	1	0.0	2	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.2	1	0.5
		650～699	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
新潟県	全体	総数	4,841	100.0	1,875	100.0	1,230	100.0	453	100.0	242	100.0	195	100.0	177	100.0	186	100.0	244	100.0	158	100.0	81	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	49	1.0	16	0.9	9	0.7	3	0.7	1	0.4	2	1.0	2	1.1	5	2.7	4	1.6	4	2.5	3	3.7
		400～449	944	19.5	364	19.4	190	15.4	73	16.1	39	16.1	46	23.6	38	21.5	45	24.2	66	27.0	54	34.2	29	35.8
		450～499	1,847	38.2	691	36.9	435	35.4	170	37.5	94	38.8	77	39.5	81	45.8	83	44.6	108	44.3	70	44.3	38	46.9
		500～549	1,568	32.4	613	32.7	459	37.3	164	36.2	86	35.5	57	29.2	46	26.0	45	24.2	62	25.4	27	17.1	9	11.1
		550～599	411	8.5	174	9.3	134	10.9	42	9.3	22	9.1	12	6.2	10	5.6	8	4.3	4	1.6	3	1.9	2	2.5
		600～649	19	0.4	15	0.8	3	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	3	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,700	100.0	888	100.0	757	100.0	279	100.0	152	100.0	125	100.0	124	100.0	115	100.0	128	100.0	87	100.0	45	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	1.1	1	2.2
		400～449	102	3.8	11	1.2	5	0.7	7	2.5	2	1.3	7	5.6	13	10.5	13	11.3	16	12.5	17	19.5	11	24.4
		450～499	782	29.0	170	19.1	196	25.9	76	27.2	49	32.2	50	40.0	61	49.2	53	46.1	61	47.7	42	48.3	24	53.3
		500～549	1,386	51.3	518	58.3	422	55.7	153	54.8	79	52.0	56	44.8	40	32.3	41	35.7	46	35.9	24	27.6	7	15.6
		550～599	405	15.0	172	19.4	131	17.3	42	15.1	22	14.5	11	8.8	10	8.1	8	7.0	4	3.1	3	3.4	2	4.4
		600～649	19	0.7	15	1.7	3	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	3	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,141	100.0	987	100.0	473	100.0	174	100.0	90	100.0	70	100.0	53	100.0	71	100.0	116	100.0	71	100.0	36	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	46	2.1	16	1.6	9	1.9	3	1.7	1	1.1	2	2.9	2	3.8	5	7.0	3	2.6	3	4.2	2	5.6
		400～449	842	39.3	353	35.8	185	39.1	66	37.9	37	41.1	39	55.7	25	47.2	32	45.1	50	43.1	37	52.1	18	50.0
		450～499	1,065	49.7	521	52.8	238	50.1	94	54.0	45	50.0	27	38.6	20	37.7	30	42.3	47	40.5	28	39.4	14	38.9
		500～549	182	8.5	95	9.6	37	7.8	11	6.3	7	7.8	1	1.4	6	11.3	4	5.6	16	13.8	3	4.2	2	5.6
		550～599	6	0.3	2	0.2	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
富山県	全体	総数	3,042	100.0	1,284	100.0	722	100.0	324	100.0	152	100.0	129	100.0	97	100.0	85	100.0	133	100.0	78	100.0	38	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	43	1.4	9	0.7	13	1.8	6	1.9	3	2.0	0	0.0	3	3.1	1	1.2	2	1.5	3	3.8	3	7.9
		400～449	591	19.4	246	19.2	127	17.6	56	17.3	22	14.5	27	20.9	16	16.5	17	20.0	40	30.1	24	30.8	16	42.1
		450～499	1,151	37.8	487	37.9	265	36.7	111	34.3	57	37.5	36	27.9	46	47.4	44	51.8	59	44.4	34	43.6	12	31.6
		500～549	980	32.2	421	32.8	233	32.3	114	35.2	56	36.8	57	44.2	31	32.0	22	25.9	25	18.8	16	20.5	5	13.2
		550～599	249	8.2	113	8.8	74	10.2	30	9.3	14	9.2	7	5.4	1	1.0	1	1.2	7	5.3	0	0.0	2	5.3
		600～649	23	0.8	8	0.6	8	1.1	5	1.5	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0
		650～699	3	0.1	0	0.0	1	0.1	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	2	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,766	100.0	681	100.0	422	100.0	207	100.0	107	100.0	87	100.0	66	100.0	60	100.0	76	100.0	36	100.0	24	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	1	1.3	1	2.8	1	4.2
		400～449	52	2.9	3	0.4	7	1.7	6	2.9	3	2.8	6	6.9	3	4.5	7	11.7	6	7.9	5	13.9	6	25.0
		450～499	541	30.6	169	24.8	125	29.6	58	28.0	38	35.5	18	20.7	34	51.5	31	51.7	41	53.9	16	44.4	11	45.8
		500～549	895	50.7	388	57.0	208	49.3	106	51.2	52	48.6	54	62.1	28	42.4	20	33.3	22	28.9	13	36.1	4	16.7
		550～599	246	13.9	113	16.6	72	17.1	30	14.5	14	13.1	7	8.0	1	1.5	1	1.7	6	7.9	0	0.0	2	8.3
		600～649	23	1.3	8	1.2	8	1.9	5	2.4	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0
		650～699	3	0.2	0	0.0	1	0.2	2	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	2	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,276	100.0	603	100.0	300	100.0	117	100.0	45	100.0	42	100.0	31	100.0	25	100.0	57	100.0	42	100.0	14	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	39	3.1	9	1.5	13	4.3	6	5.1	3	6.7	0	0.0	3	9.7	0	0.0	1	1.8	2	4.8	2	14.3
		400～449	538	42.2	243	40.3	120	40.0	50	42.7	19	42.2	21	50.0	13	41.9	10	40.0	34	59.6	19	45.2	10	71.4
		450～499	610	47.8	318	52.7	140	46.7	53	45.3	19	42.2	18	42.9	12	38.7	13	52.0	18	31.6	18	42.9	1	7.1
		500～549	85	6.7	33	5.5	25	8.3	8	6.8	4	8.9	3	7.1	3	9.7	2	8.0	3	5.3	3	7.1	1	7.1
		550～599	3	0.2	0	0.0	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目:RBC(赤血球数)　(万個/μL)　　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
石川県	全体	総数	2,996	100.0	1,123	100.0	785	100.0	297	100.0	169	100.0	130	100.0	121	100.0	109	100.0	126	100.0	91	100.0	45	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	47	1.6	15	1.3	6	0.8	1	0.3	4	2.4	5	3.8	2	1.7	5	4.0	4	3.2	4	4.4	3	6.7
		400～449	707	23.6	249	22.2	160	20.4	54	18.2	38	22.5	45	34.6	35	28.9	33	30.3	42	33.3	40	44.0	15	33.3
		450～499	1,181	39.4	412	36.7	307	39.1	125	42.1	67	39.6	46	35.4	56	46.3	52	47.7	59	46.8	38	41.8	19	42.2
		500～549	857	28.6	361	32.1	250	31.8	99	33.3	47	27.8	26	20.0	28	23.1	14	12.8	16	12.7	8	8.8	8	17.8
		550～599	194	6.5	82	7.3	58	7.4	18	6.1	12	7.1	7	5.4	4	3.3	8	7.3	4	3.2	1	1.1	0	0.0
		600～649	10	0.3	4	0.4	4	0.5	0	0.0	1	0.6	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,805	100.0	685	100.0	479	100.0	189	100.0	105	100.0	67	100.0	81	100.0	64	100.0	69	100.0	44	100.0	22	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	5	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	1	1.6	2	2.9	0	0.0	1	4.5
		400～449	88	4.9	16	2.3	10	2.1	6	3.2	5	4.8	4	6.0	8	9.9	10	15.6	10	14.5	15	34.1	4	18.2
		450～499	691	38.3	237	34.6	171	35.7	70	37.0	41	39.0	28	41.8	41	50.6	32	50.0	39	56.5	22	50.0	10	45.5
		500～549	817	45.3	346	50.5	236	49.3	95	50.3	46	43.8	26	38.8	28	34.6	13	20.3	14	20.3	6	13.6	7	31.8
		550～599	194	10.7	82	12.0	58	12.1	18	9.5	12	11.4	7	10.4	4	4.9	8	12.5	4	5.8	1	2.3	0	0.0
		600～649	10	0.6	4	0.6	4	0.8	0	0.0	1	1.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,191	100.0	438	100.0	306	100.0	108	100.0	64	100.0	63	100.0	40	100.0	45	100.0	57	100.0	47	100.0	23	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	42	3.5	15	3.4	6	2.0	1	0.9	4	6.3	4	6.3	2	5.0	1	2.2	3	5.3	4	8.5	2	8.7
		400～449	619	52.0	233	53.2	150	49.0	48	44.4	33	51.6	41	65.1	23	57.5	23	51.1	32	56.1	25	53.2	11	47.8
		450～499	490	41.1	175	40.0	136	44.4	55	50.9	26	40.6	18	28.6	15	37.5	20	44.4	20	35.1	16	34.0	9	39.1
		500～549	40	3.4	15	3.4	14	4.6	4	3.7	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	2.2	2	3.5	2	4.3	1	4.3
		550～599	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
福井県	全体	総数	1,920	100.0	665	100.0	485	100.0	229	100.0	122	100.0	83	100.0	70	100.0	78	100.0	92	100.0	68	100.0	28	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	58	3.0	26	3.9	16	3.3	2	0.9	2	1.6	2	2.4	4	5.7	1	1.3	3	3.3	2	2.9	0	0.0
		400～449	518	27.0	186	28.0	111	22.9	57	24.9	29	23.8	22	26.5	19	27.1	29	37.2	35	38.0	24	35.3	6	21.4
		450～499	718	37.4	251	37.7	169	34.8	77	33.6	47	38.5	31	37.3	28	40.0	32	41.0	34	37.0	30	44.1	14	50.0
		500～549	534	27.8	168	25.3	165	34.0	76	33.2	41	33.6	23	27.7	15	21.4	10	12.8	19	20.7	10	14.7	7	25.0
		550～599	82	4.3	29	4.4	24	4.9	13	5.7	3	2.5	4	4.8	3	4.3	2	2.6	1	1.1	2	2.9	1	3.6
		600～649	9	0.5	3	0.5	0	0.0	3	1.3	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,143	100.0	358	100.0	309	100.0	146	100.0	73	100.0	57	100.0	44	100.0	48	100.0	53	100.0	32	100.0	23	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	3	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0
		400～449	77	6.7	14	3.9	13	4.2	5	3.4	5	6.8	8	14.0	4	9.1	9	18.8	12	22.6	5	15.6	2	8.7
		450～499	468	40.9	153	42.7	113	36.6	49	33.6	26	35.6	20	35.1	23	52.3	28	58.3	24	45.3	18	56.3	14	60.9
		500～549	503	44.0	157	43.9	158	51.1	75	51.4	39	53.4	23	40.4	14	31.8	9	18.8	15	28.3	7	21.9	6	26.1
		550～599	82	7.2	29	8.1	24	7.8	13	8.9	3	4.1	4	7.0	3	6.8	2	4.2	1	1.9	2	6.3	1	4.3
		600～649	9	0.8	5	1.4	0	0.0	3	2.1	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	777	100.0	307	100.0	176	100.0	83	100.0	49	100.0	26	100.0	26	100.0	30	100.0	39	100.0	36	100.0	5	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	55	7.1	26	8.5	15	8.5	2	2.4	2	4.1	1	3.8	4	15.4	1	3.3	2	5.1	2	5.6	0	0.0
		400～449	441	56.8	172	56.0	98	55.7	52	62.7	24	49.0	14	53.8	15	57.7	20	66.7	23	59.0	19	52.8	4	80.0
		450～499	250	32.2	98	31.9	56	31.8	28	33.7	21	42.9	11	42.3	6	23.1	8	26.7	10	25.6	12	33.3	0	0.0
		500～549	31	4.0	11	3.6	7	4.0	1	1.2	2	4.1	0	0.0	1	3.8	1	3.3	4	10.3	3	8.3	1	20.0
		550～599	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
山梨県	全体	総数	3,109	100.0	1,959	100.0	341	100.0	169	100.0	122	100.0	86	100.0	62	100.0	80	100.0	127	100.0	109	100.0	54	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	59	1.9	40	2.0	5	1.5	0	0.0	1	0.8	3	3.5	4	6.5	0	0.0	3	2.4	2	1.8	1	1.9
		400～449	752	24.2	485	24.8	58	17.0	21	12.4	25	20.5	25	29.1	10	16.1	24	30.0	42	33.1	40	36.7	22	40.7
		450～499	1,156	37.2	696	35.5	134	39.3	51	30.2	56	45.9	29	33.7	28	45.2	35	43.8	60	47.2	46	42.2	21	38.9
		500～549	934	30.0	597	30.5	117	34.3	77	45.6	32	26.2	26	30.2	17	27.4	18	22.5	21	16.5	19	17.4	10	18.5
		550～599	195	6.3	132	6.7	24	7.0	19	11.2	8	6.6	3	3.5	3	4.8	3	3.8	1	0.8	2	1.8	0	0.0
		600～649	13	0.4	9	0.5	3	0.9	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,835	100.0	1,080	100.0	238	100.0	130	100.0	78	100.0	50	100.0	43	100.0	53	100.0	71	100.0	62	100.0	30	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	3	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0
		400～449	88	4.8	22	2.0	7	2.9	5	3.8	5	6.4	3	6.0	4	9.3	6	11.3	15	21.1	13	21.0	5	16.7
		450～499	650	35.4	352	32.6	91	38.2	29	22.3	36	46.2	20	40.0	20	46.5	26	49.1	35	49.3	28	45.2	13	43.3
		500～549	687	48.3	564	52.2	113	47.5	76	58.5	29	37.2	24	48.0	16	37.2	18	34.0	20	28.2	18	29.0	9	30.0
		550～599	194	10.6	132	12.2	24	10.1	19	14.6	8	10.3	3	6.0	2	4.7	3	5.7	1	1.4	2	3.2	0	0.0
		600～649	13	0.7	9	0.8	3	1.3	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,274	100.0	879	100.0	103	100.0	39	100.0	44	100.0	36	100.0	19	100.0	27	100.0	56	100.0	47	100.0	24	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	56	4.4	39	4.4	5	4.9	0	0.0	1	2.3	3	8.3	3	15.8	0	0.0	1	1.8	1	2.1	1	4.2
		400～449	664	52.1	463	52.7	51	49.5	16	41.0	20	45.5	23	63.9	6	31.6	18	66.7	27	48.2	27	57.4	14	58.3
		450～499	506	39.7	344	39.1	43	41.7	22	56.4	20	45.5	9	25.0	8	42.1	9	33.3	25	44.6	18	38.3	8	33.3
		500～549	47	3.7	33	3.8	4	3.9	1	2.6	3	6.8	2	5.6	1	5.3	0	0.0	1	1.8	1	2.1	1	4.2
		550～599	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
長野県	全体	総数	4,162	100.0	1,541	100.0	897	100.0	449	100.0	256	100.0	207	100.0	202	100.0	158	100.0	205	100.0	160	100.0	87	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	83	2.0	31	2.0	12	1.3	5	1.1	5	2.0	2	1.0	3	1.5	7	4.4	5	2.4	6	3.8	7	8.0
		400～449	966	23.2	416	27.0	148	16.5	82	18.3	37	14.5	39	18.8	56	27.7	42	26.6	61	29.8	49	30.6	36	41.4
		450～499	1,572	37.8	511	33.2	344	38.4	171	38.1	102	39.8	84	40.6	87	43.1	68	43.0	105	51.2	72	45.0	28	32.2
		500～549	1,271	30.5	471	30.6	316	35.2	154	34.3	93	36.3	69	33.3	55	27.2	37	23.4	32	15.6	31	19.4	13	14.9
		550～599	258	6.2	106	6.9	73	8.1	37	8.2	17	6.6	13	6.3	1	0.5	4	2.5	2	1.0	2	1.3	3	3.4
		600～649	10	0.2	5	0.3	4	0.4	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	2	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,486	100.0	806	100.0	601	100.0	287	100.0	185	100.0	145	100.0	131	100.0	92	100.0	107	100.0	81	100.0	51	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	8	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	2	2.5	4	7.8
		400～449	123	4.9	24	3.0	14	2.3	7	2.4	4	2.2	8	5.5	16	12.2	12	13.0	13	12.1	12	14.8	13	25.5
		450～499	898	36.1	234	29.0	202	33.6	99	34.5	74	40.0	60	41.4	61	46.6	43	46.7	63	58.9	44	54.3	18	35.3
		500～549	1,190	47.9	436	54.1	308	51.2	144	50.2	88	47.6	64	44.1	53	40.5	33	35.9	28	26.2	23	28.4	13	25.5
		550～599	255	10.3	106	13.2	72	12.0	37	12.9	17	9.2	13	9.0	1	0.8	4	4.3	2	1.9	0	0.0	3	5.9
		600～649	10	0.4	5	0.6	4	0.7	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,676	100.0	735	100.0	296	100.0	162	100.0	71	100.0	62	100.0	71	100.0	66	100.0	98	100.0	79	100.0	36	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	75	4.5	31	4.2	11	3.7	5	3.1	5	7.0	2	3.2	3	4.2	7	10.6	4	4.1	4	5.1	3	8.3
		400～449	843	50.3	392	53.3	134	45.3	75	46.3	33	46.5	31	50.0	40	56.3	30	45.5	48	49.0	37	46.8	23	63.9
		450～499	674	40.2	277	37.7	142	48.0	72	44.4	28	39.4	24	38.7	26	36.6	25	37.9	42	42.9	28	35.4	10	27.8
		500～549	81	4.8	35	4.8	8	2.7	10	6.2	5	7.0	5	8.1	2	2.8	4	6.1	4	4.1	8	10.1	0	0.0
		550～599	3	0.2	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.5	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目:RBC(赤血球数)　(万個/μL)　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
岐阜県	全体	総数	4,403	100.0	1,784	100.0	976	100.0	420	100.0	256	100.0	204	100.0	168	100.0	185	100.0	193	100.0	127	100.0	90	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	54	1.2	16	0.9	12	1.2	4	1.0	5	2.0	2	1.0	3	1.8	5	2.6	3	1.6	2	1.6	2	2.2
		400～449	1,025	23.3	438	24.6	197	20.2	82	19.5	46	18.0	37	18.1	49	29.2	48	25.9	57	29.5	35	27.6	36	40.0
		450～499	1,700	38.6	682	38.2	374	38.3	147	35.0	97	37.9	85	41.7	65	38.7	74	40.0	79	40.9	65	51.2	32	35.6
		500～549	1,317	29.9	524	29.4	316	32.4	147	35.0	86	33.6	61	29.9	47	28.0	52	28.1	47	24.4	20	15.7	17	18.9
		550～599	284	6.5	118	6.6	71	7.3	34	8.1	20	7.8	18	8.8	4	2.4	7	3.8	5	2.6	5	3.9	2	2.2
		600～649	23	0.5	6	0.3	6	0.6	6	1.4	2	0.8	1	0.5	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	1.1
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,484	100.0	866	100.0	568	100.0	267	100.0	185	100.0	139	100.0	106	100.0	123	100.0	115	100.0	65	100.0	50	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.9	0	0.0	1	2.0
		400～449	121	4.9	16	1.8	14	2.5	5	1.9	10	5.4	8	5.8	10	9.4	17	13.8	20	17.4	10	15.4	11	22.0
		450～499	863	34.7	251	29.0	192	33.8	85	31.8	69	37.3	54	38.8	48	45.3	50	40.7	55	47.8	36	55.4	23	46.0
		500～549	1,195	48.1	475	54.8	287	50.5	139	52.1	84	45.4	58	41.7	44	41.5	47	38.2	35	30.4	14	21.5	12	24.0
		550～599	280	11.3	118	13.6	69	12.1	33	12.4	20	10.8	18	12.9	4	3.8	7	5.7	4	3.5	5	7.7	2	4.0
		600～649	22	0.9	6	0.7	6	1.1	5	1.9	2	1.1	1	0.7	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	1	2.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,919	100.0	918	100.0	408	100.0	153	100.0	71	100.0	65	100.0	62	100.0	62	100.0	78	100.0	62	100.0	40	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	51	2.7	16	1.7	12	2.9	4	2.6	5	7.0	2	3.1	3	4.8	2	3.2	4	5.1	2	3.2	1	2.5
		400～449	904	47.1	422	46.0	183	44.9	77	50.3	36	50.7	29	44.6	39	62.9	31	50.0	37	47.4	25	40.3	25	62.5
		450～499	837	43.6	431	46.9	182	44.6	62	40.5	28	39.4	31	47.7	17	27.4	24	38.7	24	30.8	29	46.8	9	22.5
		500～549	122	6.4	49	5.3	29	7.1	8	5.2	2	2.8	3	4.6	3	4.8	5	8.1	12	15.4	6	9.7	5	12.5
		550～599	4	0.2	0	0.0	2	0.5	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0
		600～649	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
静岡県	全体	総数	8,663	100.0	3,548	100.0	1,542	100.0	869	100.0	598	100.0	385	100.0	359	100.0	376	100.0	475	100.0	328	100.0	183	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	154	1.8	52	1.5	22	1.4	9	1.0	8	1.3	5	1.3	11	3.1	13	3.5	15	3.2	14	4.3	5	2.7
		400～449	1,918	22.1	794	22.4	296	19.2	172	19.8	108	18.1	75	19.5	88	24.5	101	26.9	132	27.8	93	28.4	59	32.2
		450～499	3,340	38.6	1,293	36.4	565	36.6	344	39.6	229	38.3	161	41.8	151	42.1	146	38.8	211	44.4	159	48.5	81	44.3
		500～549	2,641	30.5	1,123	31.9	544	35.3	267	30.7	202	33.8	124	32.2	99	28.1	99	26.3	101	21.7	51	15.5	30	16.4
		550～599	561	6.5	257	7.2	107	6.9	67	7.7	47	7.9	19	4.9	17	4.7	17	4.5	13	2.7	10	3.0	7	3.8
		600～649	41	0.5	16	0.5	7	0.5	8	0.9	3	0.5	1	0.3	2	0.6	0	0.0	2	0.4	1	0.3	1	0.5
		650～699	7	0.1	3	0.1	1	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,943	100.0	1,864	100.0	944	100.0	534	100.0	384	100.0	246	100.0	210	100.0	238	100.0	254	100.0	169	100.0	100	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	11	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.8	0	0.0	2	0.8	2	0.8	2	1.2	2	2.0
		400～449	203	4.1	36	1.9	13	1.4	8	1.5	15	3.9	6	2.4	13	6.2	26	10.9	39	15.4	27	16.0	20	20.0
		450～499	1,677	33.9	499	26.8	303	32.1	197	36.9	129	33.6	101	41.1	98	46.7	102	42.9	113	44.5	87	51.5	48	48.0
		500～549	2,453	49.6	1,054	56.5	517	54.8	252	47.2	190	49.5	118	48.0	80	38.1	92	38.7	85	33.5	43	25.4	22	22.0
		550～599	552	11.2	255	13.7	104	11.0	67	12.5	46	12.0	19	7.7	17	8.1	16	6.7	12	4.7	9	5.3	7	7.0
		600～649	39	0.8	16	0.9	6	0.6	8	1.5	3	0.8	0	0.0	2	1.0	0	0.0	2	0.8	1	0.6	1	1.0
		650～699	7	0.1	3	0.2	1	0.1	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	3,720	100.0	1,684	100.0	598	100.0	335	100.0	214	100.0	139	100.0	149	100.0	138	100.0	221	100.0	159	100.0	83	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	143	3.8	51	3.0	22	3.7	9	2.7	8	3.7	3	2.2	11	7.4	11	8.0	13	5.9	12	7.5	3	3.6
		400～449	1,715	46.1	758	45.0	283	47.3	164	49.0	93	43.5	69	49.6	75	50.3	75	54.3	93	42.1	66	41.5	39	47.0
		450～499	1,663	44.7	794	47.1	262	43.8	147	43.9	100	46.7	60	43.2	53	35.6	44	31.9	98	44.3	72	45.3	33	39.8
		500～549	188	5.1	79	4.7	27	4.5	15	4.5	12	5.6	6	4.3	10	6.7	7	5.1	16	7.2	8	5.0	8	9.6
		550～599	9	0.2	2	0.1	3	0.5	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.5	1	0.6	0	0.0
		600～649	2	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
愛知県	全体	総数	17,466	100.0	5,991	100.0	4,031	100.0	2,280	100.0	1,245	100.0	859	100.0	714	100.0	688	100.0	856	100.0	528	100.0	274	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	409	2.3	113	1.9	91	2.3	48	2.1	31	2.5	26	3.0	16	2.2	28	4.1	28	3.3	17	3.2	11	4.0
		400～449	4,338	24.8	1,513	25.3	970	24.1	506	22.2	254	20.4	197	22.9	176	24.6	181	26.3	272	31.8	176	33.3	91	33.2
		450～499	6,575	37.6	2,184	36.5	1,436	35.6	830	36.4	440	35.3	349	40.6	295	41.3	311	45.2	373	43.6	232	43.9	125	45.6
		500～549	5,091	29.1	1,833	30.6	1,246	30.9	717	31.4	426	34.2	239	27.8	197	27.6	143	20.8	155	18.1	90	17.0	45	16.4
		550～599	987	5.7	338	5.6	274	6.8	157	6.9	94	8.7	45	5.0	28	3.9	25	3.6	26	3.0	13	2.5	1	0.4
		600～649	148	0.8	8	0.1	13	0.3	17	0.6	3	0.2	4	0.5	6	0.3	2	0.3	2	0.2	0	0.0	1	0.4
		650～699	15	0.1	2	0.0	0	0.0	7	0.3	5	0.4	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	5	0.0	0	0.0	1	0.0	2	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	10,300	100.0	3,260	100.0	2,335	100.0	1,435	100.0	828	100.0	551	100.0	504	100.0	428	100.0	481	100.0	311	100.0	167	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	22	0.2	0	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0	2	0.4	4	0.8	3	0.7	4	0.8	5	1.6	2	1.2
		400～449	524	5.1	75	2.3	48	2.1	47	3.3	36	4.3	37	6.7	55	10.9	47	11.0	78	16.2	61	19.6	40	24.0
		450～499	3,885	37.7	1,106	33.9	810	34.7	516	36.0	294	35.5	233	42.3	225	44.6	225	52.6	237	49.3	156	50.2	83	49.7
		500～549	4,627	46.9	1,732	53.1	1,194	51.1	694	48.4	404	48.8	231	41.9	190	37.7	129	30.1	135	28.1	78	25.1	40	24.0
		550～599	977	9.5	337	10.3	270	11.6	156	10.9	84	10.1	43	7.8	28	5.6	22	5.1	25	5.2	11	3.5	1	0.6
		600～649	45	0.4	8	0.2	11	0.5	12	0.8	3	0.4	4	0.7	2	0.4	2	0.5	2	0.4	0	0.0	1	0.6
		650～699	15	0.1	2	0.1	0	0.0	7	0.5	5	0.6	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	5	0.0	0	0.0	1	0.0	2	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	7,166	100.0	2,731	100.0	1,696	100.0	845	100.0	417	100.0	308	100.0	210	100.0	260	100.0	375	100.0	217	100.0	107	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	387	5.4	113	4.1	90	5.3	47	5.6	31	7.4	23	7.5	24	11.4	12	4.6	24	6.4	12	5.5	7	6.5
		400～449	3,812	53.2	1,418	52.0	922	54.4	459	54.3	218	52.3	160	51.9	121	57.6	134	51.5	194	51.7	115	53.0	51	47.7
		450～499	2,690	37.5	1,078	39.5	626	36.9	314	37.2	146	35.0	116	37.7	70	33.3	96	36.9	136	36.3	76	35.0	42	39.3
		500～549	264	3.7	101	3.7	52	3.1	23	2.7	22	5.3	8	2.6	7	3.3	14	5.4	20	5.3	12	5.5	5	4.7
		550～599	10	0.1	1	0.0	4	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.3	2	0.9	0	0.0
		600～649	3	0.0	0	0.0	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
三重県	全体	総数	3,879	100.0	1,243	100.0	790	100.0	458	100.0	317	100.0	232	100.0	185	100.0	205	100.0	220	100.0	149	100.0	80	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	52	1.3	10	0.8	10	1.3	10	2.2	2	0.6	3	1.3	5	2.7	2	1.0	5	2.3	4	2.7	1	1.3
		400～449	754	19.4	210	16.9	128	16.2	84	18.3	56	17.7	44	19.0	40	21.6	52	25.4	61	27.7	55	36.9	24	30.0
		450～499	1,464	37.7	453	36.4	265	33.5	160	34.9	101	31.9	107	46.1	72	38.9	102	49.8	98	44.5	62	41.6	44	55.0
		500～549	1,327	34.2	473	38.1	311	39.4	161	35.2	129	40.7	68	29.3	60	32.4	41	20.0	50	22.7	24	16.1	10	12.5
		550～599	268	6.9	92	7.4	75	9.5	40	8.7	25	7.9	10	4.3	8	4.3	8	3.9	6	2.7	3	2.0	1	1.3
		600～649	14	0.4	5	0.4	1	0.1	3	0.7	4	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,537	100.0	823	100.0	525	100.0	296	100.0	229	100.0	159	100.0	127	100.0	121	100.0	138	100.0	67	100.0	52	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	5	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	2	3.0	0	0.0
		400～449	107	4.2	17	2.1	10	1.9	9	3.0	8	3.5	10	6.3	8	6.3	8	6.6	17	12.3	11	16.4	9	17.3
		450～499	898	35.4	264	32.1	148	28.2	87	29.4	68	29.7	76	47.8	53	41.7	66	54.5	67	48.6	34	50.7	35	67.3
		500～549	1,248	49.2	445	54.1	291	55.4	158	53.4	123	53.7	63	39.6	58	45.7	40	33.1	47	34.1	16	23.9	7	13.5
		550～599	265	10.4	92	11.2	75	14.3	38	12.8	25	10.9	10	6.3	8	6.3	7	5.8	6	4.3	3	4.5	1	1.9
		600～649	14	0.6	5	0.6	1	0.2	3	1.0	4	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,342	100.0	420	100.0	265	100.0	162	100.0	88	100.0	73	100.0	58	100.0	84	100.0	82	100.0	82	100.0	28	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	47	3.5	10	2.4	10	3.8	9	5.6	1	1.1	3	4.1	5	8.6	2	2.4	4	4.9	2	2.4	1	3.6
		400～449	647	48.2	193	46.0	118	44.5	75	46.3	48	54.5	34	46.6	32	55.2	44	52.4	44	53.7	44	53.7	15	53.6
		450～499	566	42.2	189	45.0	117	44.2	73	45.1	39	37.5	31	42.5	19	32.8	36	42.9	31	37.8	28	34.1	9	32.1
		500～549	79	5.9	28	6.7	20	7.5	3	1.9	6	6.8	5	6.8	2	3.4	1	1.2	3	3.7	8	9.8	3	10.7
		550～599	3	0.2	0	0.0	2	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目:RBC(赤血球数)　(万個/μL)　　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
滋賀県	全体	総数	3,721	100.0	1,368	100.0	711	100.0	398	100.0	254	100.0	213	100.0	164	100.0	166	100.0	209	100.0	153	100.0	85	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	50	1.3	12	0.9	14	2.0	2	0.5	6	2.4	3	1.4	3	1.8	3	1.4	3	1.4	2	1.3	2	2.4
		400～449	805	21.6	295	21.6	140	19.7	75	18.8	40	15.7	41	19.2	41	25.0	43	25.9	47	22.5	46	30.1	35	41.2
		450～499	1,456	39.1	493	36.0	260	36.6	151	37.9	90	35.4	87	40.8	75	45.7	83	50.0	109	52.2	77	50.3	31	36.5
		500～549	1,164	31.3	456	33.3	246	34.6	138	34.7	96	37.8	74	34.7	36	22.0	31	18.7	47	22.5	25	16.3	15	17.6
		550～599	235	6.3	104	7.6	49	6.9	32	8.0	20	7.9	8	3.8	9	5.5	6	3.6	2	1.0	3	2.0	2	2.4
		600～649	13	0.3	8	0.6	2	0.3	0	0.0	2	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,215	100.0	788	100.0	431	100.0	237	100.0	168	100.0	146	100.0	105	100.0	102	100.0	117	100.0	80	100.0	41	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		400～449	108	4.9	20	2.5	8	1.9	5	2.1	3	1.8	7	4.8	13	12.4	13	12.7	18	15.4	14	17.5	7	17.1
		450～499	786	35.5	230	29.2	150	34.8	71	30.0	52	31.0	60	41.1	48	45.7	55	53.9	58	49.6	42	52.5	20	48.8
		500～549	1,078	48.6	428	54.3	223	51.7	129	54.4	91	54.2	71	48.6	35	33.3	28	27.5	37	31.6	21	26.3	13	31.7
		550～599	232	10.5	103	13.1	48	11.1	32	13.5	20	11.9	8	5.5	9	8.6	6	5.9	2	1.7	3	3.8	1	2.4
		600～649	12	0.5	7	0.9	2	0.5	0	0.0	2	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,506	100.0	580	100.0	280	100.0	161	100.0	86	100.0	67	100.0	59	100.0	64	100.0	92	100.0	73	100.0	44	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	49	3.3	12	2.1	14	5.0	2	1.2	6	7.0	3	4.5	3	5.1	3	4.7	2	2.2	2	2.7	2	4.5
		400～449	695	46.1	275	47.4	132	47.1	70	43.5	37	43.0	34	50.7	28	47.5	30	46.9	29	31.5	32	43.8	28	63.6
		450～499	670	44.5	263	45.3	110	39.3	80	49.7	38	44.2	27	40.3	27	45.8	28	43.8	51	55.4	35	47.9	11	25.0
		500～549	88	5.8	28	4.8	23	8.2	9	5.6	5	5.8	3	4.5	1	1.7	3	4.7	10	10.9	4	5.5	2	4.5
		550～599	3	0.2	1	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3
		600～649	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
京都府	全体	総数	5,646	100.0	1,649	100.0	1,686	100.0	634	100.0	376	100.0	272	100.0	205	100.0	201	100.0	291	100.0	216	100.0	116	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	100	1.8	16	1.0	33	2.0	9	1.4	1	0.3	11	4.0	7	3.4	6	3.0	6	2.1	6	2.8	5	4.3
		400～449	1,238	21.9	348	21.1	333	19.8	108	17.0	82	21.8	73	26.8	49	23.9	54	26.9	86	29.6	68	31.5	37	31.9
		450～499	2,177	38.6	600	36.4	629	37.3	264	41.6	147	39.1	95	34.9	86	42.0	90	44.8	122	41.9	98	45.4	46	39.7
		500～549	1,763	31.2	518	31.4	559	33.2	204	32.2	123	32.7	80	29.4	55	26.8	44	21.9	72	24.7	40	18.5	27	23.3
		550～599	342	6.1	118	7.2	126	7.5	43	6.8	21	5.6	10	3.7	7	3.4	7	3.5	5	1.7	4	1.9	1	0.9
		600～649	23	0.4	8	0.5	6	0.4	5	0.8	0	0.0	3	1.1	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	2	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,360	100.0	943	100.0	1,048	100.0	409	100.0	213	100.0	151	100.0	124	100.0	114	100.0	166	100.0	123	100.0	69	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	8	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.3	0	0.0	0	0.0	2	1.2	1	0.8	3	4.3
		400～449	163	4.9	19	2.0	29	2.8	17	4.2	12	5.6	6	4.0	9	7.3	14	12.3	22	13.3	20	16.3	15	21.7
		450～499	1,180	35.1	277	29.4	354	33.8	151	36.9	74	34.7	54	35.8	55	44.4	53	46.5	71	42.8	66	53.7	25	36.2
		500～549	1,644	48.9	522	55.4	535	51.0	192	46.9	104	48.8	76	50.3	52	41.9	40	35.1	66	39.8	32	26.0	25	36.2
		550～599	339	10.1	117	12.4	124	11.8	43	10.5	21	9.9	10	6.6	7	5.6	7	6.1	5	3.0	4	3.3	1	1.4
		600～649	23	0.7	8	0.8	6	0.6	5	1.2	0	0.0	3	2.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,286	100.0	706	100.0	638	100.0	225	100.0	163	100.0	121	100.0	81	100.0	87	100.0	125	100.0	93	100.0	47	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	92	4.0	16	2.3	33	5.2	9	4.0	1	0.6	9	7.4	7	8.6	6	6.9	4	3.2	5	5.4	2	4.3
		400～449	1,075	47.0	329	46.6	304	47.6	91	40.4	70	42.9	67	55.4	40	49.4	40	46.0	64	51.2	48	51.6	22	46.8
		450～499	997	43.6	323	45.8	275	43.1	113	50.2	73	44.8	41	33.9	31	38.3	37	42.5	51	40.8	32	34.4	21	44.7
		500～549	119	5.2	37	5.2	24	3.8	12	5.3	19	11.7	4	3.3	3	3.7	4	4.6	6	4.8	8	8.6	2	4.3
		550～599	3	0.1	1	0.1	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
大阪府	全体	総数	19,631	100.0	5,196	100.0	4,901	100.0	2,645	100.0	1,619	100.0	1,081	100.0	877	100.0	940	100.0	1,127	100.0	814	100.0	431	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	372	1.9	62	1.2	77	1.6	52	2.0	27	1.7	26	2.4	9	1.0	36	3.8	41	3.6	27	3.3	15	3.5
		400～449	3,970	20.2	972	18.7	952	19.4	533	20.2	290	17.9	197	18.2	192	21.9	193	20.5	293	26.0	209	25.7	139	32.3
		450～499	7,429	37.8	1,882	36.2	1,752	35.7	935	35.3	604	37.3	440	40.7	357	40.7	408	43.4	511	45.3	364	44.7	176	40.8
		500～549	6,086	31.0	1,745	33.6	1,609	32.8	854	32.3	553	34.2	342	31.6	253	28.8	250	26.6	238	21.1	161	19.8	81	18.8
		550～599	1,665	8.5	509	9.8	482	9.8	253	9.6	129	8.0	69	6.4	62	7.1	53	5.6	41	3.6	50	6.1	17	3.9
		600～649	94	0.5	25	0.5	26	0.5	13	0.5	12	0.7	6	0.6	1	0.1	0	0.0	3	0.3	3	0.4	3	0.7
		650～699	9	0.0	1	0.0	2	0.0	1	0.0	3	0.2	3	0.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	6	0.0	0	0.0	1	0.0	4	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	11,136	100.0	2,787	100.0	2,739	100.0	1,493	100.0	936	100.0	680	100.0	564	100.0	580	100.0	634	100.0	474	100.0	249	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	29	0.3	2	0.1	2	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	3	0.5	11	1.7	4	0.8	6	2.4
		400～449	476	4.3	45	1.6	52	1.9	31	2.1	16	1.7	32	4.7	43	7.6	52	9.0	85	13.4	70	14.8	50	20.1
		450～499	3,481	31.3	668	24.0	738	26.9	437	29.3	291	31.1	259	38.1	222	39.4	249	42.9	294	46.4	215	45.4	108	43.4
		500～549	5,416	48.6	1,543	55.4	1,448	52.9	764	51.2	486	51.9	313	46.0	235	41.7	225	38.8	201	31.7	136	28.7	65	26.1
		550～599	1,627	14.6	503	18.0	471	17.2	244	16.3	126	13.5	69	10.1	60	10.6	51	8.8	40	6.3	46	9.7	17	6.8
		600～649	92	0.8	25	0.9	25	0.9	12	0.8	12	1.3	6	0.9	3	0.5	0	0.0	3	0.5	3	0.6	3	1.2
		650～699	9	0.1	1	0.0	2	0.1	1	0.1	3	0.3	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	6	0.1	0	0.0	1	0.0	4	0.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	8,495	100.0	2,409	100.0	2,162	100.0	1,152	100.0	683	100.0	401	100.0	313	100.0	360	100.0	493	100.0	340	100.0	182	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	343	4.0	60	2.5	75	3.5	52	4.5	26	3.8	26	6.5	9	2.9	30	8.3	30	6.1	23	6.8	9	4.9
		400～449	3,494	41.1	927	38.5	900	41.6	502	43.6	274	40.1	165	41.1	149	47.6	141	39.2	208	42.2	139	40.9	89	48.9
		450～499	3,948	46.5	1,218	50.4	1,014	46.9	498	43.2	313	45.8	181	45.1	135	43.1	159	44.2	217	44.0	149	43.8	68	37.4
		500～549	670	7.9	205	8.4	161	7.4	90	7.8	67	9.8	29	7.2	18	5.8	25	6.9	37	7.5	25	7.4	16	8.8
		550～599	36	0.4	6	0.2	11	0.5	9	0.8	3	0.4	0	0.0	2	0.6	2	0.6	1	0.2	4	1.2	0	0.0
		600～649	2	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
兵庫県	全体	総数	11,574	100.0	3,733	100.0	2,856	100.0	1,283	100.0	846	100.0	602	100.0	473	100.0	509	100.0	614	100.0	425	100.0	233	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	210	1.8	48	1.3	48	1.7	13	1.0	15	1.8	13	2.2	11	2.3	16	3.1	17	2.8	20	4.7	9	3.9
		400～449	2,372	20.5	764	20.5	577	20.2	242	18.9	124	14.7	108	17.9	116	24.5	100	19.6	144	23.5	130	30.6	67	28.8
		450～499	4,361	37.7	1,316	35.3	1,013	35.5	464	36.2	311	36.8	251	41.7	193	40.8	243	47.7	285	46.4	177	41.6	108	46.4
		500～549	3,614	31.2	1,223	32.8	944	33.1	441	34.4	303	35.8	190	31.6	132	27.9	120	23.6	130	21.2	87	20.5	44	18.9
		550～599	935	8.1	354	9.5	255	8.9	111	8.7	87	10.3	34	5.6	20	4.2	26	5.1	34	5.5	11	2.6	3	1.3
		600～649	75	0.6	28	0.8	17	0.6	11	0.9	5	0.6	5	0.8	1	0.2	3	0.6	4	0.7	0	0.0	1	0.4
		650～699	6	0.1	0	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.4
		700万個/μL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	6,655	100.0	2,076	100.0	1,604	100.0	750	100.0	538	100.0	387	100.0	284	100.0	311	100.0	336	100.0	220	100.0	149	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	16	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.7	2	0.6	2	0.6	1	0.5	2	1.3
		400～449	231	3.5	39	1.9	32	2.0	19	2.5	7	1.3	12	3.1	15	5.3	21	6.8	28	8.3	31	14.1	27	18.1
		450～499	2,136	32.1	542	26.1	439	27.4	210	28.0	168	31.2	159	41.1	127	44.7	153	49.2	160	47.6	105	47.7	73	49.0
		500～549	3,273	49.2	1,119	53.9	859	53.6	401	53.5	272	50.6	175	45.2	122	43.0	105	33.8	109	32.4	68	30.9	43	28.9
		550～599	920	13.8	349	16.8	255	15.9	109	14.5	85	15.8	34	8.8	17	6.0	26	8.4	33	9.8	9	4.1	3	2.0
		600～649	72	1.1	27	1.3	17	1.1	10	1.3	5	0.9	5	1.3	1	0.4	3	1.0	4	1.2	0	0.0	0	0.0
		650～699	6	0.1	0	0.0	2	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.7
		700万個/μL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	4,919	100.0	1,657	100.0	1,252	100.0	533	100.0	308	100.0	215	100.0	189	100.0	198	100.0	278	100.0	205	100.0	84	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	194	3.9	48	2.9	48	3.8	13	2.4	15	4.9	12	5.6	9	4.8	14	7.1	15	5.4	13	6.3	7	8.3
		400～449	2,141	43.5	725	43.8	545	43.5	223	41.8	117	38.0	96	44.7	101	53.4	79	39.9	116	41.7	99	48.3	40	47.6
		450～499	2,225	45.2	774	46.7	574	45.8	254	47.7	143	46.4	92	42.8	66	34.9	90	45.5	125	45.0	72	35.1	35	41.7
		500～549	341	6.9	104	6.3	85	6.8	40	7.5	31	10.1	15	7.0	10	5.3	15	7.6	21	7.6	19	9.3	1	1.2
		550～599	15	0.3	5	0.3	7	0.6	2	0.4	2	0.6	0	0.0	1	1.6	0	0.0	1	0.4	2	1.0	0	0.0
		600～649	3	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目:RBC(赤血球数)　(万個/μL)　　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
奈良県	全体	総数	2,868	100.0	896	100.0	750	100.0	310	100.0	188	100.0	142	100.0	116	100.0	121	100.0	162	100.0	101	100.0	82	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	47	1.6	11	1.2	7	0.9	6	1.9	1	0.5	3	2.1	1	0.9	4	3.3	4	2.5	3	3.0	6	7.3
		400～449	589	20.5	156	17.4	149	19.9	57	18.4	38	20.2	22	15.5	34	29.3	27	22.3	42	25.9	33	32.7	31	37.8
		450～499	1,106	38.6	341	38.1	264	35.2	106	34.2	80	42.6	62	43.7	53	45.7	55	45.5	70	43.2	45	44.6	30	36.6
		500～549	910	31.7	298	33.3	260	34.7	115	37.1	57	30.3	48	33.8	26	22.4	31	25.6	43	26.5	17	16.8	15	18.3
		550～599	205	7.1	86	9.6	68	9.1	24	7.7	10	5.3	4	2.8	2	1.7	4	3.3	3	1.9	4	4.0	0	0.0
		600～649	10	0.3	4	0.4	1	0.1	2	0.6	2	1.1	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,647	100.0	515	100.0	437	100.0	185	100.0	114	100.0	87	100.0	62	100.0	75	100.0	88	100.0	50	100.0	34	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	4	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	1.1	0	0.0	1	2.9
		400～449	52	3.2	6	1.2	7	1.6	1	0.5	5	4.4	1	1.1	2	3.2	5	6.7	12	13.6	7	14.0	6	17.6
		450～499	550	33.4	140	27.2	126	28.8	51	27.6	45	39.5	38	43.7	35	56.5	38	50.7	35	39.8	26	52.0	16	47.1
		500～549	829	50.3	280	54.4	235	53.8	107	57.8	52	45.6	43	49.4	23	37.1	27	36.0	37	42.0	14	28.0	11	32.4
		550～599	202	12.3	85	16.5	67	15.3	24	13.0	10	8.8	4	4.6	2	3.2	4	5.3	3	3.4	3	6.0	0	0.0
		600～649	9	0.5	3	0.6	1	0.2	2	1.1	2	1.8	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,221	100.0	381	100.0	313	100.0	125	100.0	74	100.0	55	100.0	54	100.0	46	100.0	74	100.0	51	100.0	48	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	43	3.5	10	2.6	7	2.2	6	4.8	1	1.4	5	9.1	1	1.9	3	6.5	3	4.1	2	3.9	5	10.4
		400～449	537	44.0	150	39.4	142	45.4	56	44.8	33	44.6	21	38.2	32	59.3	22	47.8	30	40.5	26	51.0	25	52.1
		450～499	556	45.5	201	52.8	138	44.1	55	44.0	35	47.3	24	43.6	18	33.3	17	37.0	35	47.3	19	37.3	14	29.2
		500～549	81	6.6	18	4.7	25	8.0	8	6.4	5	6.8	5	9.1	3	5.6	4	8.7	6	8.1	3	5.9	4	8.3
		550～599	3	0.2	1	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0
		600～649	1	0.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
和歌山県	全体	総数	2,686	100.0	1,005	100.0	490	100.0	278	100.0	175	100.0	170	100.0	134	100.0	137	100.0	129	100.0	104	100.0	64	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	29	1.1	6	0.6	3	0.6	1	0.4	3	1.7	0	0.0	5	3.7	3	2.2	3	2.3	5	4.8	0	0.0
		400～449	447	16.6	155	15.4	68	13.9	33	11.9	20	11.4	31	18.2	28	20.9	30	21.9	41	31.8	23	22.1	18	28.1
		450～499	999	37.2	367	36.5	163	33.3	89	32.0	85	48.6	66	38.8	54	40.3	49	35.8	51	39.5	47	45.2	28	43.8
		500～549	935	34.8	357	35.5	191	39.0	116	41.7	53	30.3	58	34.1	38	28.4	46	33.6	31	24.0	26	25.0	11	17.2
		550～599	256	9.5	112	11.1	61	12.4	35	12.6	14	8.0	14	8.2	7	5.2	6	4.4	3	2.3	3	2.9	1	1.6
		600～649	18	0.7	9	0.9	2	0.4	4	1.4	0	0.0	1	0.6	2	1.5	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	2	0.1	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,596	100.0	567	100.0	304	100.0	186	100.0	123	100.0	104	100.0	79	100.0	81	100.0	69	100.0	46	100.0	37	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.9	0	0.0	0	0.0
		400～449	47	2.9	6	1.1	3	1.0	0	0.0	5	4.1	3	2.9	4	5.1	8	9.9	9	13.0	4	8.7	5	13.5
		450～499	444	27.8	132	23.3	63	20.7	38	20.4	53	43.1	33	31.7	29	36.7	28	34.6	29	42.0	23	50.0	16	43.2
		500～549	833	52.2	313	55.2	175	57.6	110	59.1	50	40.7	53	51.0	37	46.8	38	46.9	26	37.7	16	34.8	15	40.5
		550～599	250	15.7	109	19.2	59	19.4	34	18.3	14	11.4	14	13.5	7	8.9	6	7.4	3	4.3	3	6.5	1	2.7
		600～649	17	1.1	7	1.2	2	0.7	4	2.2	0	0.0	1	1.0	2	2.5	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	2	0.1	0	0.0	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,090	100.0	438	100.0	186	100.0	92	100.0	52	100.0	66	100.0	55	100.0	56	100.0	60	100.0	58	100.0	27	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	26	2.4	6	1.4	3	1.6	1	1.1	2	3.8	0	0.0	5	9.1	3	5.4	1	1.7	5	8.6	0	0.0
		400～449	400	36.7	149	34.0	65	34.9	33	35.9	15	28.8	28	42.4	24	43.6	22	39.3	32	53.3	19	32.8	13	48.1
		450～499	555	50.9	235	53.7	100	53.8	51	55.4	32	61.5	33	50.0	25	45.5	21	37.5	22	36.7	24	41.4	12	44.4
		500～549	102	9.4	44	10.0	16	8.6	6	6.5	3	5.8	5	7.6	1	1.8	10	17.9	5	8.3	10	17.2	2	7.4
		550～599	6	0.6	3	0.7	2	1.1	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		600～649	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
鳥取県	全体	総数	1,187	100.0	360	100.0	335	100.0	149	100.0	71	100.0	54	100.0	51	100.0	45	100.0	60	100.0	47	100.0	15	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	24	2.0	8	2.2	5	1.5	2	1.3	0	0.0	1	1.9	1	2.0	1	2.2	1	1.7	3	6.4	2	13.3
		400～449	280	23.6	68	18.9	77	23.0	35	23.5	20	28.2	8	14.8	17	33.3	14	31.1	14	23.3	19	40.4	8	53.3
		450～499	445	37.5	139	38.6	113	33.7	55	36.9	27	38.0	19	35.2	22	43.1	20	44.4	31	51.7	15	31.9	4	26.7
		500～549	380	32.0	121	33.6	123	36.7	52	34.9	21	29.6	20	37.0	10	19.6	9	20.0	14	23.3	10	21.3	0	0.0
		550～599	55	4.6	24	6.7	16	4.8	4	2.7	3	4.2	6	11.1	1	2.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	1	6.7
		600～649	3	0.3	0	0.0	2	0.6	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	778	100.0	241	100.0	219	100.0	105	100.0	41	100.0	41	100.0	31	100.0	34	100.0	31	100.0	25	100.0	10	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		400～449	53	6.8	6	2.5	7	3.2	9	8.6	4	9.8	3	7.3	3	9.7	7	20.6	3	9.7	6	24.0	5	50.0
		450～499	305	39.2	94	39.0	79	36.1	39	37.1	16	39.0	12	29.3	18	58.1	17	50.0	16	51.6	10	40.0	4	40.0
		500～549	362	46.5	117	48.5	117	53.4	51	48.6	18	43.9	20	48.8	9	29.0	9	26.5	12	38.7	9	36.0	0	0.0
		550～599	55	7.1	24	10.0	15	6.8	4	3.8	3	7.3	6	14.6	1	3.2	1	2.9	0	0.0	0	0.0	1	10.0
		600～649	2	0.3	0	0.0	1	0.5	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	409	100.0	119	100.0	116	100.0	44	100.0	30	100.0	13	100.0	20	100.0	11	100.0	29	100.0	22	100.0	5	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	23	5.6	8	6.7	5	4.3	1	2.3	0	0.0	1	7.7	1	5.0	1	9.1	1	3.4	3	13.6	2	40.0
		400～449	227	55.5	62	52.1	70	60.3	26	59.1	16	53.3	5	38.5	14	70.0	7	63.6	11	37.9	13	59.1	3	60.0
		450～499	140	34.2	45	37.8	34	29.3	16	36.4	11	36.7	7	53.8	4	20.0	3	27.3	15	51.7	5	22.7	0	0.0
		500～549	18	4.4	4	3.4	6	5.2	1	2.3	3	10.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	2	6.9	1	4.5	0	0.0
		550～599	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		600～649	1	0.2	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
島根県	全体	総数	1,156	100.0	356	100.0	290	100.0	149	100.0	93	100.0	66	100.0	52	100.0	44	100.0	49	100.0	34	100.0	23	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	25	2.2	8	2.2	1	0.3	3	2.0	1	1.1	5	7.6	2	3.8	1	2.3	2	4.1	1	2.9	1	4.3
		400～449	236	20.4	60	16.9	61	21.0	28	18.8	11	11.8	11	16.7	15	28.8	17	38.6	15	30.6	11	32.4	7	30.4
		450～499	452	39.1	129	36.2	102	35.2	57	38.3	45	48.4	31	47.0	24	46.2	20	45.5	15	30.6	16	47.1	13	56.5
		500～549	373	32.3	129	36.2	106	36.6	54	36.2	32	34.4	18	27.3	9	17.3	6	13.6	12	24.5	5	14.7	2	8.7
		550～599	68	5.9	30	8.4	19	6.6	6	4.0	4	4.3	1	1.5	2	3.8	0	0.0	5	10.2	1	2.9	0	0.0
		600～649	2	0.2	0	0.0	1	0.3	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	795	100.0	247	100.0	197	100.0	101	100.0	74	100.0	46	100.0	34	100.0	29	100.0	32	100.0	23	100.0	12	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	3	0.4	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.4	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		400～449	53	6.7	10	4.0	7	3.6	3	3.0	4	5.4	6	13.0	5	14.7	6	20.7	5	15.6	5	21.7	2	16.7
		450～499	310	39.0	84	34.0	66	33.5	38	37.6	35	47.3	20	43.5	19	55.9	17	58.6	10	31.3	13	56.5	8	66.7
		500～549	360	45.3	123	49.8	105	53.3	52	51.5	30	40.5	18	39.1	8	23.5	6	20.7	12	37.5	4	17.4	2	16.7
		550～599	67	8.4	30	12.1	18	9.1	6	5.9	4	5.4	1	2.2	2	5.9	0	0.0	5	15.6	1	4.3	0	0.0
		600～649	2	0.3	0	0.0	1	0.5	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	361	100.0	109	100.0	93	100.0	48	100.0	19	100.0	20	100.0	18	100.0	15	100.0	17	100.0	11	100.0	11	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	22	6.1	8	7.3	1	1.1	2	4.2	0	0.0	4	20.0	2	11.1	1	6.7	2	11.8	1	9.1	1	9.1
		400～449	183	50.7	50	45.9	54	58.1	25	52.1	7	36.8	5	25.0	10	55.6	11	73.3	10	58.8	6	54.5	5	45.5
		450～499	142	39.3	45	41.3	36	38.7	19	39.6	10	52.6	11	55.0	6	27.8	3	20.0	5	29.4	3	27.3	5	45.5
		500～549	13	3.6	6	5.5	1	1.1	2	4.2	2	10.5	0	0.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0
		550～599	1	0.3	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目:RBC(赤血球数)　(万個/μL)　　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
岡山県	全体	総数	4,655	100.0	1,680	100.0	1,374	100.0	414	100.0	281	100.0	186	100.0	175	100.0	167	100.0	182	100.0	116	100.0	80	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	51	1.1	14	0.8	12	0.9	2	0.5	5	1.8	0	0.0	2	1.1	5	3.0	8	4.4	4	3.4	2	2.5
		400～449	750	16.1	265	15.8	189	13.8	46	11.1	42	14.9	30	16.1	42	24.0	35	21.0	40	22.0	33	28.4	31	38.8
		450～499	1,683	36.2	556	33.1	468	34.1	136	32.9	110	39.1	85	45.7	74	42.3	78	46.7	90	49.5	51	44.0	35	43.8
		500～549	1,615	34.7	620	36.9	523	38.1	166	40.1	96	34.2	59	31.7	45	25.7	34	20.4	38	20.9	24	20.7	10	12.5
		550～599	517	11.1	210	12.5	168	12.2	62	15.0	26	9.3	12	6.5	12	6.9	15	9.0	5	2.7	5	4.3	2	2.5
		600～649	39	0.8	18	1.1	14	1.0	2	0.5	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	2	1.7	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,070	100.0	1,119	100.0	914	100.0	289	100.0	180	100.0	125	100.0	108	100.0	110	100.0	112	100.0	73	100.0	40	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	1.4	0	0.0
		400～449	105	3.4	21	1.9	14	1.5	3	1.0	5	2.8	3	2.4	12	11.1	8	7.3	17	15.2	11	15.1	11	27.5
		450～499	908	29.6	291	26.0	226	24.7	65	22.5	61	33.9	55	44.0	42	38.9	55	50.0	57	50.9	35	47.9	21	52.5
		500～549	1,507	49.1	583	52.1	495	54.2	157	54.3	86	47.8	55	44.0	42	38.9	32	29.1	31	27.7	19	26.0	7	17.5
		550～599	512	16.7	207	18.5	167	18.3	62	21.5	26	14.4	12	9.6	12	11.1	15	13.6	5	4.5	5	6.8	1	2.5
		600～649	36	1.2	17	1.5	12	1.3	2	0.7	2	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	2	2.7	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,585	100.0	561	100.0	460	100.0	125	100.0	101	100.0	61	100.0	67	100.0	57	100.0	70	100.0	43	100.0	40	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	49	3.1	14	2.5	12	2.6	2	1.6	5	5.0	0	0.0	2	3.0	5	8.8	7	10.0	0	0.0	2	5.0
		400～449	645	40.7	241	43.0	175	38.0	43	34.4	37	36.6	27	44.3	30	44.8	27	47.4	23	32.9	22	51.2	20	50.0
		450～499	775	48.9	265	47.2	242	52.6	71	56.8	49	48.5	30	49.2	32	47.8	23	40.4	33	47.1	16	37.2	14	35.0
		500～549	108	6.8	37	6.6	28	6.1	9	7.2	10	9.9	4	6.6	3	4.5	2	3.5	7	10.0	5	11.6	3	7.5
		550～599	5	0.3	3	0.5	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5
		600～649	3	0.2	1	0.2	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
広島県	全体	総数	6,698	100.0	2,221	100.0	1,587	100.0	718	100.0	444	100.0	383	100.0	285	100.0	304	100.0	389	100.0	241	100.0	126	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	116	1.7	36	1.6	26	1.6	11	1.5	6	1.4	3	0.8	7	2.5	13	4.3	9	2.3	3	1.2	2	1.6
		400～449	1,434	21.4	432	19.5	329	20.7	124	17.3	90	20.3	72	18.8	63	22.1	82	27.0	122	31.4	74	30.7	46	36.5
		450～499	2,563	38.3	756	34.1	565	35.6	283	39.4	171	38.5	169	44.1	135	47.4	139	45.7	179	46.0	105	43.6	59	46.8
		500～549	2,166	32.3	835	37.6	598	37.7	251	35.0	154	34.7	120	31.3	69	24.2	63	20.7	68	17.5	53	22.0	18	14.3
		550～599	396	5.9	156	7.0	122	7.7	46	6.4	22	5.0	17	4.4	10	3.5	7	2.3	11	2.8	4	1.7	1	0.8
		600～649	21	0.3	6	0.3	7	0.4	3	0.4	0	0.0	2	0.5	1	0.4	0	0.0	0	0.0	2	0.8	0	0.0
		650～699	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,510	100.0	1,501	100.0	1,051	100.0	512	100.0	306	100.0	267	100.0	205	100.0	202	100.0	232	100.0	154	100.0	80	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	11	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.5	3	1.5	2	0.9	1	0.6	2	2.5
		400～449	237	5.3	33	2.2	28	2.7	14	2.7	18	5.9	12	4.5	18	8.8	21	10.4	41	17.7	33	21.4	19	23.8
		450～499	1,761	39.0	496	33.0	376	35.8	206	40.2	117	38.2	121	45.3	106	51.7	110	54.5	121	52.2	68	44.2	40	50.0
		500～549	2,085	46.2	810	54.0	519	49.4	241	47.1	148	48.4	116	43.4	69	33.7	61	30.2	57	24.6	46	29.9	18	22.5
		550～599	393	8.7	155	10.3	121	11.5	46	9.0	22	7.2	16	6.0	10	4.9	7	3.5	11	4.7	4	2.6	1	1.3
		600～649	21	0.5	6	0.4	7	0.7	3	0.6	0	0.0	2	0.7	1	0.5	0	0.0	0	0.0	2	1.3	0	0.0
		650～699	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,188	100.0	720	100.0	536	100.0	206	100.0	138	100.0	116	100.0	80	100.0	102	100.0	157	100.0	87	100.0	46	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	105	4.8	36	5.0	26	4.9	9	4.4	6	4.3	3	2.6	6	7.5	10	9.8	7	4.5	2	2.3	0	0.0
		400～449	1,197	54.7	399	55.4	301	56.2	110	53.4	72	52.2	60	51.7	45	56.3	61	59.8	81	51.6	41	47.1	27	58.7
		450～499	802	36.7	262	36.4	189	35.3	77	37.4	54	39.1	48	41.4	29	36.3	29	28.4	58	36.9	37	42.5	19	41.3
		500～549	81	3.7	22	3.1	19	3.5	10	4.9	6	4.3	4	3.4	0	0.0	2	2.0	11	7.0	7	8.0	0	0.0
		550～599	3	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
山口県	全体	総数	2,763	100.0	1,032	100.0	651	100.0	253	100.0	200	100.0	147	100.0	114	100.0	96	100.0	135	100.0	85	100.0	50	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	38	1.4	8	0.8	5	0.8	5	2.0	4	2.0	3	2.0	2	1.8	2	2.1	3	2.2	6	7.1	0	0.0
		400～449	411	14.9	126	12.2	84	12.9	31	12.3	32	16.0	33	22.4	22	19.3	16	16.7	36	26.7	18	21.2	13	26.0
		450～499	968	35.0	345	33.4	201	30.9	84	33.2	70	35.0	54	36.7	40	35.1	47	49.0	59	43.7	43	50.6	25	50.0
		500～549	1,065	38.5	428	41.5	287	44.1	105	41.5	72	36.0	50	34.0	42	36.8	25	26.0	34	25.2	11	12.9	11	22.0
		550～599	294	9.6	119	11.5	71	10.9	23	9.1	22	11.0	8	5.4	7	6.1	6	6.3	3	2.2	7	8.2	1	2.0
		600～649	17	0.6	6	0.6	3	0.5	5	2.0	0	0.0	2	1.4	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,965	100.0	728	100.0	483	100.0	183	100.0	137	100.0	107	100.0	84	100.0	74	100.0	86	100.0	49	100.0	34	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	7	0.4	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	2	2.3	3	6.1	0	0.0
		400～449	85	4.3	12	1.6	11	2.3	4	2.2	5	3.6	10	9.3	5	6.0	8	10.8	17	19.8	6	12.2	7	20.6
		450～499	592	30.1	188	25.8	124	25.7	53	29.0	41	29.9	42	39.3	29	34.5	36	48.6	38	44.2	23	46.9	18	52.9
		500～549	1,000	50.9	402	55.2	274	56.7	98	53.6	69	50.4	48	44.9	41	48.8	24	32.4	26	30.2	10	20.4	8	23.5
		550～599	264	13.4	119	16.3	71	14.7	23	12.6	22	16.1	5	4.7	7	8.3	6	8.1	3	3.5	7	14.3	1	2.9
		600～649	17	0.9	6	0.8	3	0.6	5	2.7	0	0.0	2	1.9	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	798	100.0	304	100.0	168	100.0	70	100.0	63	100.0	40	100.0	30	100.0	22	100.0	49	100.0	36	100.0	16	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	31	3.9	7	2.3	5	3.0	5	7.1	4	6.3	3	7.5	1	3.3	2	9.1	1	2.0	3	8.3	0	0.0
		400～449	326	40.9	114	37.5	73	43.5	27	38.6	27	42.9	23	57.5	17	56.7	8	36.4	19	38.8	12	33.3	6	37.5
		450～499	376	47.1	157	51.6	77	45.8	31	44.3	29	46.0	12	30.0	11	36.7	11	50.0	21	42.9	20	55.6	7	43.8
		500～549	65	8.1	26	8.6	13	7.7	7	10.0	3	4.8	2	5.0	1	3.3	1	4.5	4	8.2	1	2.8	3	18.8
		550～599	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
徳島県	全体	総数	1,073	100.0	301	100.0	291	100.0	138	100.0	87	100.0	59	100.0	37	100.0	52	100.0	57	100.0	29	100.0	22	100.0
		300万個/μL未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5
		300～399	9	0.8	1	0.3	1	0.3	1	0.7	1	1.1	1	1.7	0	0.0	2	3.8	0	0.0	1	3.4	1	4.5
		400～449	169	15.8	41	13.6	53	18.2	12	8.7	9	10.3	10	16.9	7	18.9	12	23.1	17	29.8	4	13.8	4	18.2
		450～499	388	36.2	101	33.6	99	34.0	43	31.2	35	40.2	19	32.2	16	43.2	16	30.8	29	50.9	19	65.5	11	50.0
		500～549	388	36.2	116	38.5	94	32.3	64	46.4	35	40.2	24	40.7	13	35.1	21	40.4	11	19.3	5	17.2	5	22.7
		550～599	109	10.2	39	13.0	40	13.7	17	12.3	6	6.9	5	8.5	1	2.7	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		600～649	9	0.8	3	1.0	4	1.4	1	0.7	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	697	100.0	193	100.0	185	100.0	98	100.0	56	100.0	46	100.0	27	100.0	36	100.0	30	100.0	15	100.0	11	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		400～449	32	4.6	3	1.6	8	4.3	1	1.0	1	1.8	3	6.5	3	11.1	6	16.7	5	16.7	0	0.0	2	18.2
		450～499	198	28.4	43	22.3	52	28.1	18	18.4	16	28.6	14	30.4	12	44.4	10	27.8	16	53.3	11	73.3	6	54.5
		500～549	349	50.1	105	54.4	82	44.3	61	62.2	31	55.4	24	52.2	11	40.7	19	52.8	9	30.0	4	26.7	3	27.3
		550～599	108	15.5	39	20.2	39	21.1	17	17.3	6	10.7	5	10.9	1	3.7	1	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		600～649	9	1.3	3	1.6	4	2.2	1	1.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	376	100.0	108	100.0	106	100.0	40	100.0	31	100.0	13	100.0	10	100.0	16	100.0	27	100.0	14	100.0	11	100.0
		300万個/μL未満	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1
		300～399	8	2.1	1	0.9	1	0.9	1	2.5	0	0.0	1	7.7	0	0.0	2	12.5	0	0.0	1	7.1	1	9.1
		400～449	137	36.4	36	33.3	45	42.5	11	27.5	8	25.8	7	53.8	4	40.0	6	37.5	12	44.4	4	28.6	2	18.2
		450～499	190	50.5	56	51.7	47	44.3	25	62.5	19	61.3	5	38.5	4	40.0	6	37.5	13	48.1	8	57.1	5	45.5
		500～549	39	10.4	11	10.2	12	11.3	3	7.5	4	12.9	0	0.0	2	20.0	2	12.5	2	7.4	1	7.1	2	18.2
		550～599	1	0.3	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目:RBC(赤血球数)　(万個/μL)　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
香川県	全体	総数	1,914	100.0	735	100.0	405	100.0	201	100.0	141	100.0	84	100.0	79	100.0	79	100.0	102	100.0	53	100.0	35	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	28	1.5	5	0.7	7	1.7	1	0.5	3	2.1	4	4.8	3	3.8	1	1.0	2	2.0	0	0.0	2	5.7
		400～449	388	20.3	121	16.5	67	16.5	49	24.4	31	22.0	14	16.7	19	24.1	29	36.7	27	26.5	23	43.4	8	22.9
		450～499	776	40.5	297	40.4	150	37.0	74	36.8	55	39.0	40	47.6	38	48.1	29	36.7	52	51.0	22	41.5	19	54.3
		500～549	617	32.2	264	35.9	158	39.0	65	32.3	45	31.9	20	23.8	17	21.5	17	21.5	17	16.7	8	15.1	6	17.1
		550～599	101	5.3	46	6.3	22	5.4	11	5.5	7	5.0	6	7.1	2	2.5	3	3.8	4	3.9	0	0.0	0	0.0
		600～649	4	0.2	2	0.3	1	0.2	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,320	100.0	531	100.0	296	100.0	133	100.0	97	100.0	55	100.0	48	100.0	49	100.0	59	100.0	30	100.0	22	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	2	9.1
		400～449	68	5.2	14	2.6	8	2.7	11	8.3	1	1.0	2	3.6	4	8.3	9	18.4	10	16.9	7	23.3	2	9.1
		450～499	540	40.9	210	39.5	111	37.5	47	35.3	44	45.4	27	49.1	26	54.2	20	40.8	28	47.5	15	50.0	12	54.5
		500～549	604	45.8	259	48.8	154	52.0	63	47.4	45	46.4	20	36.4	16	33.3	17	34.7	16	27.1	8	26.7	6	27.3
		550～599	101	7.7	46	8.7	22	7.4	11	8.3	7	7.2	6	10.9	2	4.2	3	6.1	4	6.8	0	0.0	0	0.0
		600～649	4	0.3	2	0.4	1	0.3	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	594	100.0	204	100.0	109	100.0	68	100.0	44	100.0	29	100.0	31	100.0	30	100.0	43	100.0	23	100.0	13	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	25	4.2	5	2.5	7	6.4	1	1.5	3	6.8	4	13.8	3	9.7	1	3.3	1	2.3	0	0.0	0	0.0
		400～449	320	53.9	107	52.5	59	54.1	38	55.9	30	68.2	12	41.4	15	48.4	20	66.7	17	39.5	16	69.6	6	46.2
		450～499	236	39.7	87	42.6	39	35.8	27	39.7	11	25.0	13	44.8	12	38.7	9	30.0	24	55.8	7	30.4	7	53.8
		500～549	13	2.2	5	2.5	4	3.7	2	2.9	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0
		550～599	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
愛媛県	全体	総数	3,052	100.0	1,075	100.0	722	100.0	360	100.0	233	100.0	149	100.0	123	100.0	117	100.0	152	100.0	79	100.0	42	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	47	1.5	14	1.3	11	1.5	5	1.4	4	1.7	2	1.3	2	1.6	4	3.4	4	2.6	1	1.3	0	0.0
		400～449	621	20.3	198	18.4	125	17.3	67	18.6	34	14.6	38	25.5	35	28.5	34	29.1	50	32.9	24	30.4	16	38.1
		450～499	1,240	40.6	394	36.7	294	40.7	137	38.1	101	43.3	61	40.9	58	47.2	52	44.4	82	53.9	43	54.4	18	42.9
		500～549	971	31.8	395	36.7	249	34.5	124	34.4	82	35.2	43	28.9	26	21.1	25	21.4	13	8.6	11	13.9	7	16.7
		550～599	160	5.2	73	6.8	38	5.3	27	7.5	12	5.2	4	2.7	2	1.6	3	2.6	2	1.3	0	0.0	1	2.4
		600～649	11	0.4	4	0.4	4	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		650～699	2	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,076	100.0	750	100.0	483	100.0	250	100.0	182	100.0	106	100.0	78	100.0	73	100.0	85	100.0	42	100.0	27	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.4	0	0.0	0	0.0
		400～449	112	5.4	13	1.7	16	3.3	8	3.2	6	3.3	14	13.2	14	17.9	10	13.7	16	18.8	9	21.4	6	22.2
		450～499	854	41.1	279	37.2	187	38.7	96	38.4	83	45.6	45	42.5	36	46.2	36	49.3	55	64.7	24	57.1	13	48.1
		500～549	939	45.2	381	50.8	238	49.3	121	48.4	81	44.5	42	39.6	26	33.3	24	32.9	10	11.8	9	21.4	7	25.9
		550～599	156	7.5	73	9.7	35	7.2	25	10.0	12	6.6	4	3.8	2	2.6	3	4.1	1	1.2	0	0.0	1	3.7
		600～649	11	0.5	4	0.5	6	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0
		650～699	2	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	976	100.0	325	100.0	239	100.0	110	100.0	51	100.0	43	100.0	45	100.0	44	100.0	67	100.0	37	100.0	15	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	45	4.6	14	4.3	11	4.6	5	4.5	4	7.8	2	4.7	2	4.4	4	9.1	2	3.0	1	2.7	0	0.0
		400～449	509	52.2	185	56.9	109	45.6	59	53.6	28	54.9	24	55.8	21	46.7	24	54.5	34	50.7	15	40.5	10	66.7
		450～499	386	39.5	115	35.4	107	44.8	41	37.3	18	35.3	16	37.2	22	48.9	16	36.4	27	40.3	19	51.4	5	33.3
		500～549	32	3.3	11	3.4	11	4.6	3	2.7	1	2.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	3	4.5	2	5.4	0	0.0
		550～599	4	0.4	0	0.0	1	0.4	2	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
高知県	全体	総数	1,414	100.0	460	100.0	378	100.0	156	100.0	107	100.0	69	100.0	58	100.0	58	100.0	72	100.0	36	100.0	20	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	10	0.7	1	0.2	1	0.3	1	0.6	0	0.0	0	0.0	2	3.4	0	0.0	2	2.8	2	5.6	1	5.0
		400～449	160	11.3	44	9.6	34	9.0	18	11.5	14	13.1	7	10.1	10	17.2	4	6.9	12	16.7	10	27.8	7	35.0
		450～499	484	34.2	144	31.3	118	31.2	46	29.5	39	36.4	30	43.5	24	41.4	30	51.7	36	50.0	10	27.8	7	35.0
		500～549	532	37.6	179	38.9	139	36.8	72	46.2	45	42.1	27	39.1	18	31.0	18	31.0	19	26.4	10	27.8	5	25.0
		550～599	205	14.5	84	18.3	78	20.6	17	10.9	6	5.6	5	7.2	2	3.4	5	10.3	3	4.2	2	11.1	0	0.0
		600～649	20	1.4	7	1.5	6	1.6	2	1.3	3	2.8	0	0.0	2	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	3	0.2	1	0.2	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	865	100.0	272	100.0	237	100.0	100	100.0	66	100.0	43	100.0	34	100.0	40	100.0	38	100.0	22	100.0	13	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	3	0.3	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	1	7.7
		400～449	17	2.0	2	0.7	2	0.8	1	1.0	0	0.0	0	0.0	2	5.9	0	0.0	1	2.6	6	27.3	3	23.1
		450～499	200	23.1	40	14.7	37	15.6	21	21.0	20	30.3	17	39.5	14	41.2	21	52.5	19	50.0	5	22.7	6	46.2
		500～549	423	48.9	140	51.5	114	48.1	60	60.0	37	56.1	21	48.8	14	41.2	13	32.5	14	36.8	7	31.8	3	23.1
		550～599	200	23.1	82	30.1	76	32.1	16	16.0	6	9.1	5	11.6	2	5.9	6	15.0	3	7.9	4	18.2	0	0.0
		600～649	19	2.2	6	2.2	6	2.5	2	2.0	3	4.5	0	0.0	2	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	3	0.3	1	0.4	2	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	549	100.0	188	100.0	141	100.0	56	100.0	41	100.0	26	100.0	24	100.0	18	100.0	34	100.0	14	100.0	7	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	8	1.3	0	0.0	1	0.7	1	1.8	0	0.0	0	0.0	2	8.3	0	0.0	1	2.9	2	14.3	1	14.3
		400～449	143	26.0	42	22.3	32	22.7	17	30.4	14	34.1	7	26.9	8	33.3	4	22.2	11	32.4	4	28.6	4	57.1
		450～499	284	51.7	104	55.3	81	57.4	25	44.6	19	46.3	13	50.0	10	41.7	9	50.0	17	50.0	5	35.7	1	14.3
		500～549	109	19.9	39	20.7	25	17.7	12	21.4	8	19.5	6	23.1	4	16.7	5	27.8	5	14.7	3	21.4	2	28.6
		550～599	5	0.9	2	1.1	2	1.4	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		600～649	1	0.2	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
福岡県	全体	総数	15,017	100.0	6,252	100.0	3,047	100.0	1,443	100.0	933	100.0	733	100.0	595	100.0	621	100.0	640	100.0	460	100.0	293	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	146	1.0	26	0.4	28	0.9	15	1.0	8	0.9	17	2.3	12	2.0	8	1.3	17	2.7	7	1.5	8	2.7
		400～449	2,176	14.5	574	9.2	442	14.5	215	14.9	153	16.4	137	18.7	132	22.2	141	22.7	154	24.1	138	30.0	90	30.7
		450～499	5,214	34.7	1,777	28.4	1,066	35.0	535	37.1	369	39.5	291	39.7	254	42.7	276	44.4	308	48.1	206	44.8	132	45.1
		500～549	5,566	37.1	2,736	43.8	1,130	37.1	526	36.5	326	34.9	240	32.7	162	27.2	157	25.3	139	21.7	93	20.2	57	19.5
		550～599	1,774	11.8	1,048	16.8	359	11.8	137	9.5	69	7.4	44	6.0	35	5.9	38	6.1	22	3.4	16	3.5	6	2.0
		600～649	133	0.9	90	1.4	20	0.7	13	0.9	7	0.8	2	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	8	0.0	3	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	3	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	9,811	100.0	4,570	100.0	1,863	100.0	880	100.0	578	100.0	448	100.0	346	100.0	365	100.0	344	100.0	252	100.0	165	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	11	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.3	3	0.9	3	1.2	2	1.2
		400～449	256	2.6	25	0.5	17	0.9	10	1.1	13	2.2	19	4.2	19	5.5	36	9.9	41	11.9	43	17.1	33	20.0
		450～499	2,550	26.0	865	18.9	441	23.7	236	26.8	190	32.9	163	36.4	139	40.2	156	42.7	167	48.5	115	45.6	78	47.3
		500～549	5,101	52.0	2,552	55.8	1,025	55.0	485	55.1	300	51.9	219	48.9	152	43.9	134	36.7	113	32.8	75	29.8	46	27.9
		550～599	1,752	17.9	1,036	22.7	358	19.2	134	15.2	67	11.6	43	9.6	35	10.1	37	10.1	20	5.8	16	6.3	6	3.6
		600～649	133	1.4	90	2.0	20	1.1	13	1.5	7	1.2	2	0.4	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	5	0.1	1	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	3	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	5,206	100.0	1,682	100.0	1,184	100.0	563	100.0	355	100.0	285	100.0	249	100.0	256	100.0	296	100.0	208	100.0	128	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	135	2.6	25	1.5	28	2.4	15	2.7	8	2.3	17	6.0	11	4.4	7	2.7	14	4.7	4	1.9	6	4.7
		400～449	1,920	36.9	549	32.6	425	35.9	205	36.4	140	39.4	118	41.4	113	45.4	105	41.0	113	38.2	95	45.7	57	44.5
		450～499	2,664	51.2	912	54.2	625	52.8	299	53.1	179	50.4	128	44.9	116	46.2	120	46.9	141	47.6	91	43.8	54	42.2
		500～549	465	8.9	194	11.5	105	8.9	41	7.3	26	7.3	21	7.4	10	4.0	23	9.0	26	8.8	18	8.7	11	8.6
		550～599	22	0.4	12	0.7	1	0.1	3	0.5	2	0.6	1	0.4	0	0.0	1	0.4	2	0.7	0	0.0	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目:RBC(赤血球数)　(万個/μL)　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
佐賀県	全体	総数	1,745	100.0	645	100.0	359	100.0	177	100.0	117	100.0	95	100.0	89	100.0	76	100.0	97	100.0	55	100.0	35	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	16	0.9	2	0.3	2	0.6	3	1.7	3	2.6	3	3.2	4	4.5	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0
		400～449	264	15.1	68	10.5	51	14.2	24	13.6	18	15.4	16	16.8	22	24.7	21	27.6	22	22.7	14	25.5	8	22.9
		450～499	665	38.1	211	32.7	123	34.3	66	37.3	53	45.3	36	37.9	38	42.7	36	47.4	52	53.6	28	50.9	22	62.9
		500～549	596	34.2	261	40.5	132	36.8	64	36.2	33	28.2	34	35.8	21	23.6	16	21.1	21	21.6	9	16.4	5	14.3
		550～599	192	11.0	97	15.0	49	13.6	22	12.4	10	8.5	4	4.2	3	3.4	2	2.6	2	2.1	3	5.5	0	0.0
		600～649	10	0.6	6	0.9	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.1	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	2	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,075	100.0	437	100.0	215	100.0	110	100.0	62	100.0	62	100.0	46	100.0	47	100.0	48	100.0	25	100.0	23	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		400～449	36	3.3	4	0.9	3	1.4	1	0.9	3	4.8	2	3.2	3	6.5	5	10.6	6	12.5	2	8.0	7	30.4
		450～499	309	28.7	89	20.4	49	22.8	28	25.5	26	41.9	22	35.5	20	43.5	23	48.9	26	54.2	14	56.0	12	52.2
		500～549	528	49.1	241	55.1	112	52.1	59	53.6	24	38.7	32	51.6	19	41.3	16	34.0	15	31.3	6	24.0	4	17.4
		550～599	190	17.7	97	22.2	49	22.8	22	20.0	9	14.5	4	6.5	3	6.5	2	4.3	1	2.1	3	12.0	0	0.0
		600～649	10	0.9	6	1.4	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	2.2	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	2	0.2	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	670	100.0	208	100.0	144	100.0	67	100.0	55	100.0	33	100.0	43	100.0	29	100.0	49	100.0	30	100.0	12	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	16	2.4	2	1.0	2	1.4	1	1.5	3	5.5	3	9.1	4	9.3	0	0.0	0	0.0	1	3.3	0	0.0
		400～449	228	34.0	64	30.8	48	33.3	23	34.3	15	27.3	14	42.4	19	44.2	16	55.2	16	32.7	12	40.0	1	8.3
		450～499	356	53.1	122	58.7	74	51.4	38	56.7	27	49.1	14	42.4	18	41.9	13	44.8	26	53.1	14	46.7	10	83.3
		500～549	68	10.1	20	9.6	20	13.9	5	7.5	9	16.4	2	6.1	2	4.7	0	0.0	6	12.2	3	10.0	1	8.3
		550～599	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
長崎県	全体	総数	2,650	100.0	1,044	100.0	523	100.0	278	100.0	176	100.0	149	100.0	108	100.0	102	100.0	121	100.0	91	100.0	58	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	19	0.7	7	0.7	3	0.6	1	0.4	2	1.1	2	1.3	1	0.9	1	1.0	0	0.0	2	2.2	0	0.0
		400～449	347	13.1	85	8.1	77	14.7	31	11.2	24	13.6	20	13.4	26	24.1	24	23.5	23	19.0	20	22.0	17	29.3
		450～499	970	36.6	310	29.7	197	37.7	99	35.6	76	43.2	67	45.0	55	50.9	42	41.2	51	42.1	45	49.5	26	44.8
		500～549	1,000	37.7	463	44.3	185	35.4	117	42.1	64	36.4	50	33.6	21	19.4	27	26.5	41	33.9	22	24.2	10	17.2
		550～599	288	10.9	164	15.7	55	10.5	27	9.7	9	5.1	9	6.0	5	4.6	8	7.8	6	5.0	2	2.2	3	5.2
		600～649	24	0.9	15	1.4	6	1.1	2	0.7	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,761	100.0	776	100.0	313	100.0	190	100.0	104	100.0	100	100.0	64	100.0	61	100.0	61	100.0	53	100.0	39	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	2	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0
		400～449	63	3.6	5	0.6	7	2.2	5	2.6	2	1.9	4	4.0	6	9.4	7	11.5	8	13.1	9	17.0	10	25.6
		450～499	475	27.0	156	20.1	81	25.9	48	25.3	40	38.5	40	40.0	33	51.6	21	34.4	16	26.2	23	43.4	17	43.6
		500～549	911	51.7	437	56.3	164	52.4	107	56.3	52	50.0	47	47.0	20	31.3	25	41.0	32	52.5	18	34.0	9	23.1
		550～599	284	16.1	163	21.0	54	17.3	27	14.2	9	8.7	8	8.0	5	7.8	8	13.1	5	8.2	2	3.8	3	7.7
		600～649	24	1.4	15	1.9	6	1.9	2	1.1	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	889	100.0	268	100.0	210	100.0	88	100.0	72	100.0	49	100.0	44	100.0	41	100.0	60	100.0	38	100.0	19	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	17	1.9	7	2.6	2	1.0	1	1.1	2	2.8	2	4.1	1	2.3	1	2.4	0	0.0	1	2.6	0	0.0
		400～449	284	31.9	80	29.9	70	33.3	26	29.5	22	30.6	16	32.7	20	45.5	17	41.5	15	25.0	11	28.9	7	36.8
		450～499	495	55.7	154	57.5	116	55.2	51	58.0	36	50.0	27	55.1	22	50.0	21	51.2	35	58.3	22	57.9	11	57.9
		500～549	89	10.0	26	9.7	21	10.0	10	11.4	12	16.7	3	6.1	1	2.3	2	4.9	9	15.0	4	10.5	1	5.3
		550～599	4	0.4	1	0.4	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
熊本県	全体	総数	4,619	100.0	2,255	100.0	845	100.0	382	100.0	266	100.0	235	100.0	156	100.0	130	100.0	159	100.0	115	100.0	76	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	63	1.4	24	1.1	9	1.1	6	1.6	2	0.8	5	2.1	4	2.6	0	0.0	4	2.5	3	2.6	6	7.9
		400～449	827	17.9	330	14.6	169	20.0	68	17.8	55	20.7	49	20.9	33	21.2	30	23.1	41	25.8	33	28.7	19	25.0
		450～499	1,619	35.1	706	31.3	292	34.6	139	36.4	105	39.5	84	35.7	66	42.3	56	43.1	74	46.5	56	48.7	41	53.9
		500～549	1,648	35.7	914	40.5	289	34.2	137	35.9	84	31.6	80	34.0	43	27.6	39	30.0	34	21.4	21	18.3	7	9.2
		550～599	437	9.5	266	11.8	80	9.5	31	8.1	20	7.5	17	7.2	10	6.4	4	3.1	5	3.1	2	1.7	2	2.6
		600～649	23	0.5	14	0.6	5	0.6	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.6	0	0.0	1	1.3
		650～699	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,120	100.0	1,647	100.0	530	100.0	240	100.0	167	100.0	150	100.0	106	100.0	86	100.0	88	100.0	64	100.0	42	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.9	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	2.4
		400～449	111	3.6	27	1.6	16	3.0	9	3.8	7	4.2	9	6.0	9	8.5	6	7.0	11	12.5	10	15.6	7	16.7
		450～499	982	31.5	465	28.2	154	29.1	68	28.3	61	36.5	51	34.0	45	42.5	38	44.2	39	44.3	37	57.8	24	57.1
		500～549	1,562	50.1	875	53.1	274	51.7	131	54.6	79	47.3	73	48.7	40	37.7	37	43.0	31	35.2	15	23.4	7	16.7
		550～599	436	14.0	265	16.1	80	15.1	31	12.9	20	12.0	17	11.3	10	9.4	4	4.7	5	5.7	2	3.1	2	4.8
		600～649	23	0.7	14	0.9	5	0.9	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	1	1.1	0	0.0	1	2.4
		650～699	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	1	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,499	100.0	608	100.0	315	100.0	142	100.0	99	100.0	85	100.0	50	100.0	44	100.0	71	100.0	51	100.0	34	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	59	3.9	24	3.9	9	2.9	6	4.2	2	2.0	5	5.9	2	4.0	0	0.0	3	4.2	3	5.9	1	2.9
		400～449	716	47.8	303	49.8	153	48.6	59	41.5	48	48.5	40	47.1	24	48.0	24	54.5	30	42.3	23	45.1	12	35.3
		450～499	637	42.5	241	39.6	138	43.8	71	50.0	44	44.4	33	38.8	21	42.0	18	40.9	35	49.3	18	37.5	17	50.0
		500～549	86	5.7	39	6.4	15	4.8	6	4.2	5	5.1	7	8.2	3	6.0	2	4.5	3	4.2	6	11.8	0	0.0
		550～599	11	0.7	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
大分県	全体	総数	2,269	100.0	712	100.0	530	100.0	253	100.0	170	100.0	166	100.0	103	100.0	99	100.0	112	100.0	81	100.0	43	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	7	0.3	1	0.1	1	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	3	2.7	0	0.0	0	0.0
		400～449	290	12.8	76	10.7	61	11.5	26	10.3	15	8.8	28	16.9	15	14.6	19	19.2	25	22.3	19	23.5	6	14.0
		450～499	841	37.1	255	35.8	165	31.1	92	36.4	69	40.6	63	38.0	41	39.8	34	34.3	48	42.9	48	59.3	26	60.5
		500～549	832	36.7	263	36.9	220	41.5	98	38.7	69	40.6	55	33.1	33	32.0	41	41.4	34	30.4	11	13.6	8	18.6
		550～599	281	12.4	113	15.9	76	14.3	35	13.8	14	8.2	19	11.4	12	11.7	5	5.1	2	1.8	3	3.7	2	4.7
		600～649	17	0.7	4	0.6	7	1.3	0	0.0	3	1.8	1	0.6	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3
		650～699	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,476	100.0	464	100.0	350	100.0	176	100.0	117	100.0	108	100.0	72	100.0	64	100.0	61	100.0	40	100.0	24	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		400～449	43	2.9	5	1.1	2	0.6	2	1.1	3	2.6	4	3.7	3	4.2	5	7.8	5	8.2	1	2.5	4	16.7
		450～499	390	26.4	103	22.2	65	18.6	49	27.8	30	25.6	33	30.6	28	38.9	21	32.8	26	42.6	22	55.0	13	54.2
		500～549	749	50.7	239	51.5	201	57.4	89	50.6	67	57.3	51	47.2	30	41.7	34	53.1	28	45.9	5	12.5	5	20.8
		550～599	276	18.7	113	24.4	75	21.4	35	19.9	14	12.0	19	17.6	10	13.9	4	6.3	2	3.3	3	7.5	1	4.2
		600～649	17	1.2	4	0.9	7	2.0	0	0.0	3	2.6	1	0.9	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	793	100.0	248	100.0	180	100.0	77	100.0	53	100.0	58	100.0	31	100.0	35	100.0	51	100.0	41	100.0	19	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	7	0.9	1	0.4	1	0.6	1	1.3	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0	3	5.9	0	0.0	0	0.0
		400～449	247	31.1	70	28.6	59	32.8	24	31.2	12	22.6	24	41.4	12	38.7	14	40.0	20	39.2	5	22.0	2	10.5
		450～499	451	56.9	152	61.3	100	55.6	43	55.8	39	73.6	30	51.7	13	41.9	13	37.1	22	43.1	26	63.4	13	68.4
		500～549	83	10.5	24	9.7	19	10.6	9	11.7	2	3.8	3	5.2	3	9.7	7	20.0	6	11.8	6	14.6	3	15.8
		550～599	5	0.6	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.5	1	2.9	0	0.0	0	0.0	1	5.3
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目:RBC(赤血球数)　(万個/μL)　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
宮崎県	全体	総数	2,131	100.0	702	100.0	507	100.0	244	100.0	187	100.0	129	100.0	91	100.0	67	100.0	97	100.0	67	100.0	40	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	61	2.9	21	3.0	7	1.4	3	1.2	9	4.8	4	3.1	3	3.3	1	1.5	4	4.1	3	4.5	6	15.0
		400～449	557	26.1	177	25.2	120	23.7	54	22.1	38	20.3	42	32.6	35	38.5	19	28.4	32	33.0	30	44.8	10	25.0
		450～499	821	38.5	241	34.3	179	35.3	90	36.9	92	49.2	54	41.9	39	42.9	35	52.2	45	46.4	25	37.3	21	52.5
		500～549	581	27.3	225	32.1	163	32.1	80	32.8	44	23.5	24	18.6	9	9.9	10	14.9	15	15.5	8	11.9	3	7.5
		550～599	105	4.9	38	5.4	37	7.3	17	7.0	3	1.6	5	3.9	4	4.4	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0
		600～649	6	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	1.1	2	3.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,235	100.0	403	100.0	308	100.0	151	100.0	112	100.0	70	100.0	49	100.0	37	100.0	57	100.0	31	100.0	17	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	7	0.6	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	1.4	0	0.0	0	0.0	1	1.8	3	9.7	0	0.0
		400～449	78	6.3	15	3.7	9	2.9	7	4.6	7	6.3	8	11.4	8	16.3	5	13.5	11	19.3	6	19.4	2	11.8
		450～499	499	40.4	133	33.0	106	34.4	55	36.4	60	53.6	34	48.6	29	59.2	23	62.2	30	52.6	16	51.6	13	76.5
		500～549	541	43.8	216	53.6	155	50.3	72	47.7	40	35.7	22	31.4	7	14.3	7	18.9	14	24.6	6	19.4	2	11.8
		550～599	105	8.5	38	9.4	37	12.0	17	11.3	3	2.7	5	7.1	4	8.2	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0
		600～649	5	0.4	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	2.0	2	5.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	896	100.0	299	100.0	199	100.0	93	100.0	75	100.0	59	100.0	42	100.0	30	100.0	40	100.0	36	100.0	23	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	54	6.0	20	6.7	7	3.5	3	3.2	8	10.7	3	5.1	3	7.1	1	3.3	3	7.5	0	0.0	6	26.1
		400～449	479	53.5	162	54.2	111	55.8	47	50.5	31	41.3	34	57.6	27	64.3	14	46.7	21	52.5	24	66.7	8	34.8
		450～499	322	35.9	108	36.1	73	36.7	35	37.6	32	42.7	20	33.9	10	23.8	12	40.0	15	37.5	9	25.0	8	34.8
		500～549	40	4.5	9	3.0	8	4.0	8	8.6	4	5.3	2	3.4	2	4.8	3	10.0	1	2.5	2	5.6	1	4.3
		550～599	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		600～649	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
鹿児島県	全体	総数	3,337	100.0	1,291	100.0	803	100.0	337	100.0	201	100.0	199	100.0	128	100.0	95	100.0	131	100.0	102	100.0	50	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	60	1.8	20	1.5	9	1.1	9	2.7	1	0.5	4	2.0	5	3.9	3	3.2	3	2.3	2	2.0	4	8.0
		400～449	620	18.6	216	16.7	123	15.3	66	19.6	45	22.4	51	25.6	19	14.8	25	26.3	27	20.6	29	28.4	19	38.0
		450～499	1,215	36.4	443	34.3	291	36.2	120	35.6	65	32.3	74	37.2	54	42.2	34	35.8	63	48.1	55	53.9	16	32.0
		500～549	1,142	34.2	455	35.0	302	37.6	113	33.5	72	35.8	56	28.1	49	38.3	28	29.5	31	23.7	15	14.7	11	22.0
		550～599	277	8.3	139	10.8	70	8.7	26	7.7	16	8.0	13	6.5	1	0.8	5	5.3	6	4.6	1	1.0	0	0.0
		600～649	20	0.6	7	0.5	7	0.9	3	0.9	2	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		650～699	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,055	100.0	785	100.0	535	100.0	206	100.0	129	100.0	114	100.0	81	100.0	61	100.0	80	100.0	41	100.0	23	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	1	1.3	0	0.0	2	8.7
		400～449	70	3.4	11	1.4	7	1.3	5	2.4	3	2.3	8	7.0	3	3.7	8	13.1	13	16.3	7	17.1	5	21.7
		450～499	657	32.0	203	25.9	172	32.1	69	33.5	41	31.8	44	38.6	37	45.7	23	37.7	37	46.3	24	58.5	7	30.4
		500～549	1,029	50.1	425	54.1	278	52.0	104	50.5	67	51.9	49	43.0	39	48.1	25	41.0	23	28.8	10	24.4	9	39.1
		550～599	272	13.2	138	17.6	70	13.1	25	12.1	16	12.4	12	10.5	1	1.2	5	8.2	5	6.3	0	0.0	0	0.0
		600～649	20	1.0	7	0.9	7	1.3	3	1.5	2	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0
		650～699	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	1	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,282	100.0	506	100.0	268	100.0	131	100.0	72	100.0	85	100.0	47	100.0	34	100.0	51	100.0	61	100.0	27	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	56	4.4	20	4.0	9	3.4	9	6.9	1	1.4	4	4.7	4	8.5	3	8.8	2	3.9	2	3.3	2	7.4
		400～449	550	42.9	205	40.5	116	43.3	61	46.6	42	58.3	43	50.6	16	34.0	17	50.0	14	27.5	22	36.1	14	51.9
		450～499	558	43.5	240	47.4	119	44.4	51	38.9	24	33.3	30	35.3	17	36.2	11	32.4	26	51.0	31	50.8	9	33.3
		500～549	113	8.8	40	7.9	24	9.0	9	6.9	5	6.9	7	8.2	10	21.3	3	8.8	8	15.7	5	8.2	2	7.4
		550～599	5	0.4	1	0.2	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	1.6	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
沖縄県	全体	総数	4,062	100.0	1,902	100.0	583	100.0	389	100.0	258	100.0	267	100.0	161	100.0	157	100.0	161	100.0	129	100.0	55	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	45	1.1	9	0.5	5	0.9	3	0.8	1	0.4	8	3.4	5	3.1	3	1.9	4	2.5	5	3.9	1	1.8
		400～449	521	12.8	149	7.8	68	11.7	56	14.4	42	16.3	55	20.6	26	16.1	41	26.1	44	27.3	24	18.6	16	29.1
		450～499	1,390	34.2	539	28.3	190	32.6	144	37.0	112	43.4	100	37.5	74	46.0	82	52.2	71	44.1	54	41.9	24	43.6
		500～549	1,616	39.8	886	46.6	251	43.1	141	36.2	89	34.5	91	34.1	49	30.4	26	16.6	34	21.1	37	28.7	12	21.8
		550～599	463	11.4	297	15.6	67	11.5	44	11.3	14	5.4	12	4.5	6	3.7	5	3.2	8	5.0	8	6.2	2	3.6
		600～649	24	0.6	20	1.1	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0
		650～699	2	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,892	100.0	1,451	100.0	419	100.0	269	100.0	168	100.0	167	100.0	106	100.0	96	100.0	97	100.0	87	100.0	32	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.4	0	0.0
		400～449	90	3.1	12	0.8	7	1.7	7	2.6	5	3.0	8	4.8	6	5.7	12	12.5	18	18.6	9	10.3	6	18.8
		450～499	796	27.5	285	19.6	107	25.5	82	30.5	67	39.9	62	37.1	47	44.3	54	56.3	39	40.2	38	43.7	15	46.9
		500～549	1,517	52.5	836	57.6	236	56.3	136	50.6	82	48.8	86	51.5	46	43.4	25	26.0	32	33.0	29	33.3	9	28.1
		550～599	459	15.9	296	20.4	67	16.0	43	16.0	14	8.3	11	6.6	6	5.7	5	5.2	8	8.2	7	8.0	2	6.3
		600～649	24	0.8	20	1.4	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0
		650～699	2	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,170	100.0	451	100.0	164	100.0	120	100.0	90	100.0	100	100.0	55	100.0	61	100.0	64	100.0	42	100.0	23	100.0
		300万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		300～399	42	3.6	9	2.0	5	3.0	3	2.5	1	1.1	0	0.0	5	9.1	3	4.9	4	6.3	2	4.8	1	4.3
		400～449	431	36.8	137	30.4	61	37.2	49	40.8	37	41.1	47	47.0	20	36.4	29	47.5	26	40.6	15	35.7	10	43.5
		450～499	594	50.8	254	56.3	83	50.6	62	51.7	45	50.0	38	38.0	27	49.1	28	45.9	32	50.0	16	38.1	9	39.1
		500～549	99	8.5	50	11.1	15	9.1	5	4.2	7	7.8	5	5.0	3	5.5	1	1.6	2	3.1	4	9.5	3	13.0
		550～599	4	0.3	1	0.2	1	0.6	1	0.8	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0
		600～649	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		650～699	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		700万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：Hb（ヘモグロビン量）　(g/dL)　　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
北海道	全体	総数	13,914	100.0	6,035	100.0	3,221	100.0	1,297	100.0	691	100.0	559	100.0	464	100.0	465	100.0	549	100.0	379	100.0	254	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	6	0.0	3	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	185	1.3	97	1.6	40	1.2	13	1.0	9	1.3	5	0.9	8	1.7	4	0.9	6	1.1	2	0.5	1	0.4
		12.0～12.9	1,479	10.6	687	11.4	308	9.6	150	11.6	65	9.4	62	11.1	37	8.0	42	9.0	61	11.1	40	10.6	27	10.6
		13.0～13.9	2,976	21.4	1,311	21.7	654	20.3	249	19.2	129	18.7	121	21.6	100	21.6	104	22.4	138	25.1	104	27.4	66	26.0
		14.0～14.9	3,461	24.9	1,469	24.3	747	23.2	320	24.7	193	27.9	131	23.4	131	28.2	138	29.7	162	29.5	99	26.1	71	28.0
		15.0～15.9	3,543	25.5	1,505	24.9	850	26.4	347	26.8	184	26.6	151	27.0	125	26.9	111	23.9	129	23.5	88	23.2	53	20.9
		16.0～16.9	1,847	13.3	819	13.6	481	14.9	173	13.3	91	13.2	67	12.0	54	11.6	56	12.0	43	7.8	35	9.2	28	11.0
		17.0～17.9	379	2.7	131	2.2	127	3.9	43	3.3	18	2.6	19	3.4	8	1.7	9	1.9	9	1.6	8	2.1	7	2.8
		18.0～18.9	36	0.3	13	0.2	12	0.4	2	0.2	1	0.1	2	0.4	0	0.0	1	0.2	1	0.2	3	0.8	1	0.4
		19.0～19.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	8,269	100.0	3,555	100.0	1,978	100.0	749	100.0	424	100.0	337	100.0	280	100.0	283	100.0	295	100.0	210	100.0	158	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	28	0.3	15	0.4	3	0.2	1	0.1	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.0	4	1.9	0	0.0
		13.0～13.9	477	5.8	195	5.5	92	4.7	26	3.5	24	5.7	21	6.2	17	6.1	31	11.0	25	8.5	23	11.0	23	14.6
		14.0～14.9	2,172	26.3	956	26.9	455	23.0	178	23.8	120	28.3	85	25.2	82	29.6	83	29.3	100	33.9	61	29.0	51	32.3
		15.0～15.9	3,344	40.4	1,431	40.3	813	41.1	328	43.8	169	39.9	143	42.4	117	41.8	102	36.0	116	39.3	77	36.7	48	30.4
		16.0～16.9	1,833	22.2	814	22.9	477	24.1	172	23.0	90	21.2	66	19.6	54	19.3	56	19.8	42	14.2	34	16.2	28	17.7
		17.0～17.9	377	4.6	131	3.7	126	6.4	42	5.6	18	4.2	19	5.6	8	2.9	9	3.2	9	3.1	8	3.8	7	4.4
		18.0～18.9	35	0.4	13	0.4	12	0.6	2	0.3	1	0.2	2	0.6	0	0.0	1	0.4	0	0.0	3	1.4	1	0.6
		19.0～19.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	5,645	100.0	2,480	100.0	1,243	100.0	548	100.0	267	100.0	222	100.0	184	100.0	182	100.0	254	100.0	169	100.0	96	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	6	0.1	3	0.1	2	0.2	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	184	3.3	97	3.9	40	3.2	13	2.4	9	3.4	5	2.3	8	4.3	3	1.6	6	2.4	2	1.2	1	1.0
		12.0～12.9	1,451	25.7	672	27.1	305	24.5	149	27.2	63	23.6	62	27.9	37	20.1	42	23.1	58	22.8	36	21.3	27	28.1
		13.0～13.9	2,499	44.3	1,116	45.0	562	45.2	223	40.7	105	39.3	100	45.0	83	45.1	73	40.1	113	44.5	81	47.9	43	44.8
		14.0～14.9	1,289	22.8	513	20.7	292	23.5	142	25.9	73	27.3	46	20.7	48	26.1	55	30.2	62	24.4	38	22.5	20	20.8
		15.0～15.9	198	3.5	74	3.0	37	3.0	19	3.5	15	5.6	8	3.6	8	4.3	9	4.9	13	5.1	11	6.5	5	5.2
		16.0～16.9	14	0.2	5	0.2	4	0.3	1	0.2	1	0.4	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.6	0	0.0
		17.0～17.9	2	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
青森県	全体	総数	2,899	100.0	1,262	100.0	636	100.0	238	100.0	140	100.0	115	100.0	114	100.0	110	100.0	140	100.0	93	100.0	51	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	61	2.1	33	2.6	16	2.5	2	0.8	4	2.9	2	1.7	3	2.6	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	426	14.7	218	17.3	86	13.5	31	13.0	14	10.0	18	15.7	10	8.8	9	8.2	18	12.9	14	15.1	8	15.7
		13.0～13.9	659	22.7	303	24.0	122	19.2	47	19.7	22	15.7	23	20.0	28	24.6	28	25.5	43	30.7	28	30.1	15	29.4
		14.0～14.9	730	25.2	295	23.4	141	22.2	69	29.0	49	35.0	28	24.3	33	28.9	29	26.4	47	33.6	27	29.0	12	23.5
		15.0～15.9	693	23.9	280	22.2	173	27.2	70	29.4	27	19.3	27	23.5	31	27.2	30	27.3	24	17.1	20	21.5	11	21.6
		16.0～16.9	275	9.5	112	8.9	81	12.7	14	5.9	21	15.0	17	14.8	8	7.0	10	9.1	5	3.6	2	2.2	5	9.8
		17.0～17.9	50	1.7	18	1.4	16	2.5	5	2.1	3	2.1	0	0.0	1	0.9	2	1.8	3	2.1	2	2.2	0	0.0
		18.0～18.9	3	0.1	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,746	100.0	704	100.0	408	100.0	155	100.0	91	100.0	73	100.0	76	100.0	73	100.0	79	100.0	54	100.0	33	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	8	0.5	5	0.7	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	1	3.0
		13.0～13.9	158	9.0	62	8.8	29	7.1	8	5.2	5	5.5	6	8.2	9	11.8	11	15.1	10	12.7	12	22.2	6	18.2
		14.0～14.9	571	32.7	226	32.1	108	26.5	60	38.7	36	39.6	24	32.9	27	35.5	19	26.0	39	49.4	22	40.7	10	30.3
		15.0～15.9	680	38.9	279	39.6	172	42.2	68	43.9	26	28.6	26	35.6	31	40.8	30	41.1	21	26.6	16	29.6	11	33.3
		16.0～16.9	275	15.8	112	15.9	81	19.9	14	9.0	21	23.1	17	23.3	8	10.5	10	13.7	5	6.3	2	3.7	5	15.2
		17.0～17.9	50	2.9	18	2.6	16	3.9	5	3.2	3	3.3	0	0.0	1	1.3	2	2.7	3	3.8	2	3.7	0	0.0
		18.0～18.9	3	0.2	2	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,153	100.0	558	100.0	228	100.0	83	100.0	49	100.0	42	100.0	38	100.0	37	100.0	61	100.0	39	100.0	18	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	61	5.3	33	5.9	16	7.0	2	2.4	4	8.2	2	4.8	3	7.9	1	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	418	36.3	213	38.2	85	37.3	31	37.3	14	28.6	18	42.9	10	26.3	9	24.3	17	27.9	14	35.9	7	38.9
		13.0～13.9	501	43.5	241	43.2	93	40.8	39	47.0	17	34.7	17	40.5	19	50.0	17	45.9	33	54.1	16	41.0	9	50.0
		14.0～14.9	159	13.8	69	12.4	33	14.5	9	10.8	13	26.5	4	9.5	6	15.8	10	27.0	8	13.1	5	12.8	2	11.1
		15.0～15.9	13	1.1	1	0.2	1	0.4	2	2.4	1	2.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	3	4.9	4	10.3	0	0.0
		16.0～16.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
岩手県	全体	総数	2,637	100.0	968	100.0	637	100.0	277	100.0	163	100.0	130	100.0	99	100.0	98	100.0	110	100.0	99	100.0	56	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	73	2.8	32	3.3	19	3.0	5	1.8	4	2.5	4	3.1	2	2.0	1	1.0	3	2.7	1	1.0	2	3.6
		12.0～12.9	407	15.4	170	17.6	105	16.5	33	11.9	16	9.8	17	13.1	17	17.2	11	11.2	16	14.5	16	16.2	10	17.9
		13.0～13.9	641	24.3	244	25.2	138	21.7	67	24.2	31	19.0	24	18.5	24	24.2	17	17.3	34	30.9	42	42.4	20	35.7
		14.0～14.9	679	25.7	240	24.8	155	24.3	65	23.5	44	27.0	34	26.2	31	31.3	38	38.8	34	30.9	22	22.2	15	26.8
		15.0～15.9	581	22.0	188	19.4	150	23.5	77	27.8	46	28.2	40	30.8	22	22.2	23	23.5	17	15.5	11	11.1	7	12.5
		16.0～16.9	225	8.5	79	8.2	64	10.0	26	9.4	18	11.0	11	8.5	3	3.0	9	9.2	6	5.5	7	7.1	2	3.6
		17.0～17.9	28	1.1	13	1.3	5	0.8	4	1.4	4	2.5	0	0.0	0	0.0	2	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	3	0.1	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,513	100.0	501	100.0	375	100.0	182	100.0	107	100.0	84	100.0	65	100.0	71	100.0	58	100.0	42	100.0	28	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	17	1.1	2	0.4	4	1.1	1	0.5	0	0.0	0	0.0	3	4.6	0	0.0	4	6.9	1	2.4	2	7.1
		13.0～13.9	149	9.8	37	7.4	29	7.7	20	11.0	7	6.5	8	9.5	12	18.5	6	8.5	9	15.5	14	33.3	7	25.0
		14.0～14.9	528	34.9	186	37.1	124	33.1	54	29.7	34	31.8	27	32.1	26	40.0	32	45.1	24	41.4	11	26.2	10	35.7
		15.0～15.9	566	37.3	182	36.3	148	39.5	77	42.3	45	42.1	36	42.9	21	32.3	22	31.0	15	25.9	10	23.8	7	25.0
		16.0～16.9	223	14.7	73	15.8	64	17.1	26	14.3	17	15.9	11	13.1	3	4.6	9	12.7	6	10.3	6	14.3	2	7.1
		17.0～17.9	28	1.9	13	2.6	5	1.3	4	2.2	4	3.7	0	0.0	0	0.0	2	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	3	0.2	2	0.4	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,124	100.0	467	100.0	262	100.0	95	100.0	56	100.0	46	100.0	34	100.0	27	100.0	52	100.0	57	100.0	28	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	73	6.5	32	6.9	19	7.3	5	5.3	4	7.1	4	8.7	2	5.9	1	3.7	3	5.8	1	1.8	2	7.1
		12.0～12.9	390	34.7	168	36.0	101	38.5	32	33.7	16	28.6	17	37.0	14	41.2	7	25.9	12	23.1	15	26.3	8	28.6
		13.0～13.9	492	43.8	207	44.3	109	41.6	47	49.5	24	42.9	16	34.8	12	35.3	11	40.7	25	48.1	28	49.1	13	46.4
		14.0～14.9	151	13.4	54	11.6	31	11.8	11	11.6	10	17.9	7	15.2	5	14.7	7	25.9	10	19.2	11	19.3	5	17.9
		15.0～15.9	16	1.4	6	1.3	2	0.8	0	0.0	1	1.8	2	4.3	1	2.9	1	3.7	2	3.8	1	1.8	0	0.0
		16.0～16.9	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：Hb（ヘモグロビン量）　(g/dL)　　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
宮城県	全体	総数	5,793	100.0	2,128	100.0	1,410	100.0	561	100.0	339	100.0	291	100.0	226	100.0	254	100.0	292	100.0	194	100.0	98	100.0
		10.0g/dL未満	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	8	0.1	5	0.2	2	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	155	2.7	62	2.9	51	3.6	15	2.7	9	2.7	5	1.7	6	2.6	6	2.4	2	0.7	3	1.5	1	1.0
		12.0～12.9	908	15.7	390	18.3	215	15.2	82	14.6	38	11.2	40	13.7	36	15.9	42	16.5	30	10.3	24	12.4	11	11.2
		13.0～13.9	1,311	22.6	514	24.2	286	20.3	110	19.6	57	16.8	51	17.5	50	22.1	65	25.6	92	31.5	55	28.4	31	31.6
		14.0～14.9	1,439	24.8	503	23.6	332	23.5	137	24.4	93	27.4	82	28.2	60	26.5	66	26.0	75	25.7	62	32.0	29	29.6
		15.0～15.9	1,357	23.4	457	21.5	345	24.5	151	26.9	100	29.5	81	27.8	54	23.9	47	18.5	69	23.6	29	14.9	24	24.5
		16.0～16.9	497	8.6	154	7.2	155	11.0	48	8.6	31	9.1	23	7.9	23	10.2	24	9.4	20	6.8	16	8.2	3	3.1
		17.0～17.9	102	1.8	39	1.8	22	1.6	14	2.5	11	3.2	8	2.7	0	0.0	2	0.8	2	0.7	4	2.1	0	0.0
		18.0～18.9	14	0.2	3	0.1	2	0.1	3	0.5	0	0.0	1	0.3	1	0.4	2	0.8	2	0.7	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,433	100.0	1,176	100.0	842	100.0	350	100.0	234	100.0	195	100.0	142	100.0	149	100.0	175	100.0	110	100.0	60	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	28	0.8	15	1.3	6	0.7	0	0.0	2	0.9	0	0.0	1	0.7	1	0.7	2	1.1	2	1.8	1	1.7
		13.0～13.9	331	9.6	118	10.0	52	6.2	30	8.6	16	6.8	11	5.6	15	10.6	27	18.1	33	18.9	17	15.5	12	20.0
		14.0～14.9	1,141	33.2	405	34.2	265	31.5	107	30.6	77	32.9	74	37.9	49	34.5	50	33.6	53	30.3	42	38.2	22	36.7
		15.0～15.9	1,320	38.5	446	37.9	340	40.4	148	42.3	98	41.9	78	40.0	53	37.3	43	28.9	64	36.6	28	25.5	22	36.7
		16.0～16.9	495	14.4	153	13.0	155	18.4	48	13.7	30	12.8	23	11.8	23	16.2	24	16.1	20	11.4	16	14.5	3	5.0
		17.0～17.9	102	3.0	39	3.3	22	2.6	14	4.0	11	4.7	8	4.1	0	0.0	2	1.3	2	1.1	4	3.6	0	0.0
		18.0～18.9	14	0.4	3	0.3	2	0.2	3	0.9	0	0.0	1	0.5	1	0.7	2	1.3	2	1.1	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,360	100.0	952	100.0	568	100.0	211	100.0	105	100.0	96	100.0	84	100.0	105	100.0	117	100.0	84	100.0	38	100.0
		10.0g/dL未満	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	8	0.3	5	0.5	2	0.4	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	155	6.6	62	6.5	51	9.0	15	7.1	9	8.6	5	5.2	2	2.4	6	5.7	2	1.7	3	3.6	0	0.0
		12.0～12.9	879	37.2	375	39.4	209	36.8	82	38.9	36	34.3	40	41.7	35	41.7	41	39.0	29	24.8	22	26.2	10	26.3
		13.0～13.9	980	41.5	396	41.6	234	41.2	80	37.9	41	39.0	40	41.7	35	41.7	38	36.2	59	50.4	38	45.2	19	50.0
		14.0～14.9	298	12.6	101	10.6	67	11.8	30	14.2	16	15.2	8	8.3	11	13.1	16	15.2	22	18.8	20	23.8	7	18.4
		15.0～15.9	37	1.6	11	1.2	5	0.9	3	1.4	2	1.9	3	3.1	1	1.2	4	3.8	5	4.3	1	1.2	2	5.3
		16.0～16.9	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
秋田県	全体	総数	1,992	100.0	780	100.0	466	100.0	204	100.0	111	100.0	67	100.0	87	100.0	77	100.0	86	100.0	69	100.0	45	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	20	1.0	8	1.0	6	1.3	2	1.0	1	0.9	1	1.5	0	0.0	0	0.0	1	1.2	1	1.4	1	2.2
		12.0～12.9	202	10.1	108	13.8	34	7.3	20	9.8	7	6.3	6	9.0	4	4.6	6	7.8	7	8.1	6	8.7	4	8.9
		13.0～13.9	425	21.3	203	26.0	78	16.7	35	17.2	25	22.5	10	14.9	11	12.6	23	29.9	18	20.9	14	20.3	8	17.8
		14.0～14.9	467	23.4	164	21.0	111	23.8	52	25.5	17	15.3	15	22.4	22	25.3	18	23.4	27	31.4	27	39.1	14	31.1
		15.0～15.9	492	24.7	161	20.6	120	25.8	55	27.0	38	34.2	20	29.9	28	32.2	25	32.5	20	23.3	13	18.8	12	26.7
		16.0～16.9	305	15.3	100	12.8	97	20.8	31	15.2	19	17.1	14	20.9	18	20.7	5	6.5	13	15.1	4	5.8	4	8.9
		17.0～17.9	73	3.7	31	4.0	18	3.9	9	4.4	4	3.6	1	1.5	3	3.4	0	0.0	1	1.2	4	5.8	2	4.4
		18.0～18.9	8	0.4	5	0.6	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,170	100.0	385	100.0	316	100.0	127	100.0	76	100.0	43	100.0	60	100.0	46	100.0	47	100.0	39	100.0	31	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	2	0.2	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		13.0～13.9	50	4.3	17	4.4	10	3.2	3	2.4	5	6.6	0	0.0	0	0.0	7	15.2	4	8.5	2	5.1	2	6.5
		14.0～14.9	288	24.6	90	23.4	76	24.1	32	25.2	12	15.8	9	20.9	13	21.7	13	28.3	14	29.8	18	46.2	11	35.5
		15.0～15.9	450	38.5	141	36.6	113	35.8	52	40.9	36	47.4	19	44.2	26	43.3	22	47.8	17	36.2	12	30.8	12	38.7
		16.0～16.9	299	25.6	99	25.7	97	30.7	31	24.4	19	25.0	14	32.6	17	28.3	4	8.7	11	23.4	3	7.7	4	12.9
		17.0～17.9	73	6.2	31	8.1	18	5.7	9	7.1	4	5.3	1	2.3	3	5.0	0	0.0	1	2.1	4	10.3	2	6.5
		18.0～18.9	8	0.7	5	1.3	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	822	100.0	395	100.0	150	100.0	77	100.0	35	100.0	24	100.0	27	100.0	31	100.0	39	100.0	30	100.0	14	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	20	2.4	8	2.0	6	4.0	2	2.6	1	2.9	1	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	1	7.1
		12.0～12.9	200	24.3	106	26.8	34	22.7	20	26.0	7	20.0	6	25.0	4	14.8	6	19.4	7	17.9	6	20.0	4	28.6
		13.0～13.9	375	45.6	186	47.1	68	45.3	32	41.6	20	57.1	10	41.7	11	40.7	16	51.6	14	35.9	12	40.0	6	42.9
		14.0～14.9	179	21.8	74	18.7	35	23.3	20	26.0	5	14.3	6	25.0	9	33.3	5	16.1	13	33.3	9	30.0	3	21.4
		15.0～15.9	42	5.1	20	5.1	7	4.7	3	3.9	2	5.7	1	4.2	2	7.4	3	9.7	3	7.7	1	3.3	0	0.0
		16.0～16.9	6	0.7	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	1	3.2	2	5.1	1	3.3	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
山形県	全体	総数	2,955	100.0	1,341	100.0	577	100.0	278	100.0	166	100.0	139	100.0	128	100.0	93	100.0	113	100.0	75	100.0	45	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	38	1.3	20	1.5	6	1.0	4	1.4	1	0.6	2	1.4	0	0.0	1	1.1	2	1.8	1	1.3	1	2.2
		12.0～12.9	356	12.0	181	13.5	69	12.0	20	7.2	17	10.2	10	7.2	18	14.1	7	7.5	18	15.9	6	8.0	9	20.0
		13.0～13.9	634	21.5	284	21.2	116	20.1	55	19.8	27	16.3	36	25.9	29	22.7	27	29.0	29	25.7	20	26.7	11	24.4
		14.0～14.9	714	24.2	299	22.3	131	22.7	74	26.6	46	27.7	31	22.3	33	25.8	29	31.2	30	26.5	26	34.7	15	33.3
		15.0～15.9	634	28.2	284	28.6	170	29.5	78	28.1	58	34.9	44	31.7	31	24.2	19	20.4	26	23.0	16	21.3	8	17.8
		16.0～16.9	323	10.9	149	11.1	74	12.8	39	14.0	15	9.0	14	10.1	14	10.9	7	7.5	7	6.2	4	5.3	0	0.0
		17.0～17.9	51	1.7	23	1.7	10	1.7	8	2.9	2	1.2	1	0.7	2	1.6	2	2.2	1	0.9	1	1.3	1	2.2
		18.0～18.9	4	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,876	100.0	812	100.0	368	100.0	190	100.0	118	100.0	99	100.0	87	100.0	65	100.0	64	100.0	45	100.0	28	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	13	0.7	6	0.7	2	0.5	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.1	0	0.0	1	1.6	0	0.0	2	7.1
		13.0～13.9	129	6.9	42	5.2	17	4.6	7	3.7	5	4.2	14	14.1	10	11.5	12	18.5	8	12.5	10	22.2	4	14.3
		14.0～14.9	541	28.8	214	26.4	100	27.2	58	30.5	38	32.2	25	25.3	30	34.5	24	36.9	22	34.4	16	35.6	14	50.0
		15.0～15.9	816	43.5	377	46.4	164	44.6	78	41.1	58	49.2	44	44.4	29	33.3	19	29.2	25	39.1	15	33.3	7	25.0
		16.0～16.9	323	17.2	145	18.3	74	20.1	39	20.5	15	12.7	14	14.1	14	16.1	7	10.8	7	10.9	4	8.9	0	0.0
		17.0～17.9	50	2.7	23	2.8	10	2.7	8	4.2	2	1.7	1	1.0	2	2.3	2	3.1	1	1.6	0	0.0	1	3.6
		18.0～18.9	4	0.2	1	0.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,079	100.0	529	100.0	209	100.0	88	100.0	48	100.0	40	100.0	41	100.0	28	100.0	49	100.0	30	100.0	17	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	38	3.5	20	3.8	6	2.9	4	4.5	1	2.1	2	5.0	0	0.0	1	3.6	2	4.1	1	3.3	1	5.9
		12.0～12.9	343	31.8	175	33.1	67	32.1	20	22.7	17	35.4	9	22.5	17	41.5	7	25.0	17	34.7	7	23.3	7	41.2
		13.0～13.9	505	46.8	242	45.7	99	47.4	48	54.5	22	45.8	22	55.0	19	46.3	15	53.6	21	42.9	10	33.3	7	41.2
		14.0～14.9	173	16.0	85	16.1	31	14.8	16	18.2	8	16.7	6	15.0	3	7.3	5	17.9	8	16.3	10	33.3	1	5.9
		15.0～15.9	18	1.7	7	1.3	6	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.9	0	0.0	1	2.0	1	3.3	1	5.9
		16.0～16.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：Hb（ヘモグロビン量）　(g/dL)　　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
福島県	全体	総数	4,325	100.0	1,587	100.0	959	100.0	455	100.0	311	100.0	235	100.0	170	100.0	211	100.0	188	100.0	113	100.0	96	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	6	0.1	5	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	87	2.0	50	3.2	9	0.9	4	0.9	3	1.0	6	2.6	1	0.6	7	3.3	4	2.1	1	0.9	2	2.1
		12.0～12.9	614	14.2	235	18.6	126	13.1	46	10.1	30	9.6	29	12.3	17	10.0	21	10.0	24	12.8	16	14.2	10	10.4
		13.0～13.9	958	22.2	390	24.6	187	19.5	93	20.4	71	22.8	46	19.6	31	18.2	35	16.6	47	25.0	29	25.7	29	30.2
		14.0～14.9	1,068	24.7	318	20.0	233	24.3	122	26.8	100	32.2	70	29.8	49	28.8	51	24.2	52	27.7	34	30.1	29	30.2
		15.0～15.9	1,063	24.6	343	21.6	258	26.9	135	29.7	78	25.1	57	24.3	52	30.6	57	27.0	42	22.3	20	17.7	21	21.9
		16.0～16.9	457	10.6	160	10.1	135	14.1	39	8.6	26	8.4	23	9.8	18	10.6	24	11.4	15	8.0	12	10.6	5	5.2
		17.0～17.9	68	1.6	24	1.5	11	1.1	16	3.5	2	0.6	4	1.7	1	0.6	6	2.8	3	1.6	1	0.9	0	0.0
		18.0～18.9	3	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,620	100.0	811	100.0	620	100.0	314	100.0	204	100.0	153	100.0	129	100.0	155	100.0	111	100.0	62	100.0	61	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	18	0.7	5	0.6	2	0.3	1	0.3	1	0.5	1	0.7	1	0.8	3	1.9	1	0.9	2	3.2	1	1.6
		13.0～13.9	207	7.9	55	6.8	35	5.6	22	7.0	19	9.3	15	9.8	16	12.4	13	8.4	19	17.1	13	21.0	16	26.2
		14.0～14.9	825	31.5	235	29.0	183	29.5	100	31.8	78	38.2	55	35.9	46	35.7	52	33.5	35	31.5	23	37.1	22	36.1
		15.0～15.9	1,037	39.6	335	41.3	254	41.0	134	42.7	78	38.2	57	37.3	52	40.3	57	36.8	37	33.3	18	29.0	17	27.9
		16.0～16.9	454	17.3	159	19.6	135	21.8	38	12.1	26	12.7	23	15.0	18	14.0	24	15.5	15	13.5	11	17.7	5	8.2
		17.0～17.9	68	2.6	24	3.0	11	1.8	16	5.1	2	1.0	4	2.6	1	0.8	6	3.9	3	2.7	1	1.6	0	0.0
		18.0～18.9	3	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,705	100.0	776	100.0	339	100.0	141	100.0	107	100.0	82	100.0	41	100.0	56	100.0	77	100.0	51	100.0	35	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	6	0.4	5	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	87	5.1	50	6.4	9	2.7	4	2.8	3	2.8	6	7.3	1	2.4	7	12.5	4	5.2	1	2.0	2	5.7
		12.0～12.9	596	35.0	290	37.4	124	36.6	45	31.9	29	27.1	28	34.1	16	39.0	18	32.1	23	29.9	14	27.5	9	25.7
		13.0～13.9	751	44.0	337	43.4	152	44.8	71	50.4	52	48.6	33	40.2	21	51.2	22	39.3	28	36.4	22	43.1	13	37.1
		14.0～14.9	236	13.8	83	10.7	50	14.7	19	13.5	22	20.6	15	18.3	3	7.3	9	16.1	17	22.1	11	21.6	7	20.0
		15.0～15.9	26	1.5	10	1.3	4	1.2	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	6.5	2	3.9	4	11.4
		16.0～16.9	3	0.2	1	0.1	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
茨城県	全体	総数	8,100	100.0	3,534	100.0	1,556	100.0	753	100.0	485	100.0	393	100.0	303	100.0	304	100.0	409	100.0	244	100.0	119	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	6	0.1	6	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	159	2.0	108	3.1	20	1.3	5	0.7	9	1.9	5	1.3	1	0.3	6	2.0	2	0.5	2	0.8	1	0.8
		12.0～12.9	990	12.2	526	14.9	161	10.3	68	9.0	51	10.5	49	12.5	28	9.2	27	8.9	47	11.5	18	7.4	15	12.6
		13.0～13.9	1,748	21.6	851	24.1	292	18.8	130	17.3	80	16.5	75	19.1	67	22.1	75	24.7	89	21.8	65	26.6	24	20.2
		14.0～14.9	1,846	22.8	731	20.7	325	20.9	188	25.0	101	20.8	93	23.7	81	26.7	86	28.3	134	32.8	66	27.0	41	34.5
		15.0～15.9	2,058	25.4	800	22.6	454	29.2	209	27.8	150	30.9	104	26.5	88	29.0	76	25.0	94	23.0	59	24.2	24	20.2
		16.0～16.9	1,030	12.7	403	11.4	247	15.9	116	15.4	76	15.7	56	14.2	30	9.9	29	9.5	34	8.3	29	11.9	10	8.4
		17.0～17.9	237	2.9	99	2.8	50	3.2	34	4.5	16	3.3	11	2.8	6	2.0	5	1.6	7	1.7	5	2.0	4	3.4
		18.0～18.9	25	0.3	9	0.3	7	0.4	3	0.4	2	0.4	0	0.0	2	0.7	0	0.0	2	0.5	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,613	100.0	1,696	100.0	992	100.0	489	100.0	334	100.0	245	100.0	204	100.0	187	100.0	241	100.0	148	100.0	77	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0
		12.0～12.9	21	0.5	3	0.2	3	0.3	1	0.2	2	0.6	0	0.0	2	1.0	2	1.1	5	2.1	1	0.7	2	2.6
		13.0～13.9	275	6.0	83	4.9	39	3.9	21	4.3	22	6.6	18	7.3	17	8.3	20	10.7	27	11.2	20	13.5	8	10.4
		14.0～14.9	1,141	24.7	385	22.7	219	22.1	119	24.3	69	20.7	63	25.7	64	31.4	60	32.1	87	36.1	44	29.7	31	40.3
		15.0～15.9	1,898	41.1	722	42.6	428	43.1	196	40.1	147	44.0	98	40.0	83	40.7	71	38.0	81	33.6	50	33.8	22	28.6
		16.0～16.9	1,014	22.0	394	23.2	246	24.8	115	23.5	76	22.8	55	22.4	30	14.7	29	15.5	32	13.3	27	18.2	10	13.0
		17.0～17.9	237	5.1	99	5.8	50	5.0	34	7.0	16	4.8	11	4.5	6	2.9	5	2.7	7	2.9	5	3.4	4	5.2
		18.0～18.9	25	0.5	9	0.5	7	0.7	3	0.6	2	0.6	0	0.0	2	1.0	0	0.0	2	0.8	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	3,487	100.0	1,838	100.0	564	100.0	264	100.0	151	100.0	148	100.0	99	100.0	117	100.0	168	100.0	96	100.0	42	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	6	0.2	6	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	158	4.5	108	5.9	20	3.5	5	1.9	9	6.0	5	3.4	1	1.0	6	5.1	2	1.2	1	1.0	1	2.4
		12.0～12.9	969	27.8	523	28.5	158	28.0	67	25.4	49	32.5	49	33.1	26	26.3	25	21.4	42	25.0	17	17.7	13	31.0
		13.0～13.9	1,473	42.2	768	41.8	253	44.9	109	41.3	58	38.4	57	38.5	50	50.5	55	47.0	62	36.9	45	46.9	16	38.1
		14.0～14.9	705	20.2	346	18.8	106	18.8	69	26.1	32	21.2	30	20.3	17	17.2	26	22.2	47	28.0	22	22.9	10	23.8
		15.0～15.9	160	4.6	78	4.2	26	4.6	13	4.9	3	2.0	6	4.1	5	5.1	5	4.3	13	7.7	9	9.4	2	4.8
		16.0～16.9	16	0.5	9	0.5	1	0.2	1	0.4	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	2	1.2	2	2.1	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
栃木県	全体	総数	8,013	100.0	4,637	100.0	1,031	100.0	626	100.0	343	100.0	275	100.0	210	100.0	278	100.0	302	100.0	199	100.0	112	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	23	0.3	18	0.4	1	0.1	1	0.2	1	0.3	1	0.4	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	243	3.0	163	3.5	25	2.4	9	1.4	12	3.5	4	1.5	12	5.7	9	3.2	7	2.3	1	0.5	1	0.9
		12.0～12.9	1,209	15.1	769	16.6	116	11.3	79	12.6	38	11.1	42	15.3	36	17.2	44	15.8	39	12.9	34	17.1	16	14.3
		13.0～13.9	1,888	23.6	1,178	25.4	209	20.3	118	18.8	49	14.3	71	25.8	38	18.1	52	18.7	83	27.5	55	27.6	36	32.1
		14.0～14.9	1,886	23.5	1,020	22.0	251	24.3	143	22.8	87	25.4	73	26.5	63	30.0	77	27.7	83	27.5	58	29.6	31	27.7
		15.0～15.9	1,906	23.8	1,056	22.8	279	27.1	173	27.6	101	29.4	58	21.1	48	22.9	63	22.7	73	24.2	38	19.1	20	17.9
		16.0～16.9	747	9.3	392	8.5	131	12.7	86	13.7	44	12.8	23	8.4	15	7.1	26	9.4	12	4.0	10	5.0	8	7.1
		17.0～17.9	102	1.3	39	0.8	17	1.6	16	2.6	11	3.2	4	1.5	2	1.0	6	2.2	5	1.7	2	1.0	0	0.0
		18.0～18.9	5	0.1	2	0.0	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,523	100.0	2,401	100.0	665	100.0	413	100.0	238	100.0	161	100.0	136	100.0	175	100.0	165	100.0	105	100.0	64	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6
		12.0～12.9	28	0.6	12	0.5	2	0.3	1	0.2	1	0.4	0	0.0	3	2.2	2	1.1	4	2.4	2	1.9	1	1.6
		13.0～13.9	348	7.7	175	7.3	37	5.6	27	6.5	12	5.0	15	9.3	14	10.3	17	9.7	20	12.1	16	15.2	15	23.4
		14.0～14.9	1,428	31.6	747	31.1	202	30.4	111	26.9	72	30.3	62	38.5	54	39.7	63	36.0	58	35.2	40	38.1	19	29.7
		15.0～15.9	1,866	41.3	1,035	43.1	274	41.2	171	41.4	98	41.2	57	35.4	48	35.3	62	35.4	66	40.0	35	33.3	20	31.3
		16.0～16.9	745	16.5	392	16.3	131	19.7	86	20.8	44	18.5	23	14.3	15	11.0	25	14.3	12	7.3	10	9.5	8	12.5
		17.0～17.9	102	2.3	39	1.6	17	2.6	16	3.9	11	4.6	4	2.5	2	1.5	6	3.4	5	3.0	2	1.9	0	0.0
		18.0～18.9	5	0.1	2	0.1	2	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	3,490	100.0	2,236	100.0	366	100.0	213	100.0	105	100.0	114	100.0	74	100.0	103	100.0	137	100.0	94	100.0	48	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	23	0.7	18	0.8	1	0.3	1	0.5	1	1.0	1	0.9	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	242	6.9	163	7.3	25	6.8	9	4.2	12	11.4	4	3.5	12	16.2	9	8.7	7	5.1	1	1.1	0	0.0
		12.0～12.9	1,181	33.8	757	33.9	114	31.1	78	36.6	37	35.2	42	36.8	29	39.2	42	40.8	35	25.5	32	34.0	15	31.3
		13.0～13.9	1,541	44.2	1,003	44.9	172	47.0	91	42.7	37	35.2	56	49.1	24	32.4	35	34.0	63	46.0	39	41.5	21	43.8
		14.0～14.9	458	13.1	273	12.2	49	13.4	32	15.0	15	14.3	10	8.8	9	12.2	14	13.6	25	18.2	19	20.2	12	25.0
		15.0～15.9	43	1.2	21	0.9	5	1.4	2	0.9	3	2.9	1	0.9	0	0.0	1	1.0	7	5.1	3	3.2	0	0.0
		16.0～16.9	2	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：Hb（ヘモグロビン量）　(g/dL)　　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
群馬県	全体	総数	5,713	100.0	2,975	100.0	922	100.0	488	100.0	287	100.0	232	100.0	156	100.0	185	100.0	219	100.0	170	100.0	79	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	4	0.1	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	111	1.9	80	2.7	11	1.2	3	0.6	1	0.3	2	0.9	3	1.9	5	2.7	2	0.9	3	1.8	1	1.3
		12.0～12.9	762	13.3	459	15.4	109	11.8	48	9.8	27	9.4	20	8.6	23	14.7	22	11.9	25	11.4	18	10.6	11	13.9
		13.0～13.9	1,388	24.3	782	26.3	191	20.7	93	19.1	57	19.9	60	25.9	31	19.9	46	24.9	63	28.8	44	25.9	21	26.6
		14.0～14.9	1,376	24.1	661	22.2	206	22.3	109	22.3	85	29.6	65	28.0	40	25.6	61	33.0	53	28.8	54	31.8	32	40.5
		15.0～15.9	1,276	22.3	614	20.6	225	24.4	139	28.5	78	27.2	60	25.9	39	25.0	34	18.4	40	18.3	40	23.5	7	8.9
		16.0～16.9	643	11.3	299	10.1	145	15.7	78	16.0	30	10.5	24	10.3	16	10.3	16	8.6	22	10.0	8	4.7	5	6.3
		17.0～17.9	134	2.3	72	2.4	28	3.0	16	3.3	8	2.8	1	0.4	3	1.9	1	0.5	2	0.9	2	1.2	1	1.3
		18.0～18.9	18	0.3	6	0.2	5	0.5	2	0.4	1	0.3	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.5	1	0.6	1	1.3
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,005	100.0	1,399	100.0	526	100.0	318	100.0	184	100.0	141	100.0	96	100.0	100	100.0	110	100.0	93	100.0	38	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	15	0.5	6	0.4	1	0.2	1	0.3	2	1.1	0	0.0	0	0.0	1	0.6	2	2.2	2	2.2	2	5.3
		13.0～13.9	197	6.6	88	6.3	18	3.4	16	5.7	8	4.3	7	5.0	10	10.4	14	14.0	17	15.5	3	3.2	3	7.9
		14.0～14.9	822	27.4	358	25.6	122	23.2	69	21.7	63	34.2	47	33.3	36	37.5	40	40.0	33	30.0	39	41.9	21	55.3
		15.0～15.9	1,180	39.3	572	40.9	206	39.2	136	42.8	72	39.1	55	39.0	36	37.5	30	30.0	35	31.8	33	35.5	5	13.2
		16.0～16.9	638	21.2	297	21.2	145	27.6	78	24.5	30	16.3	24	17.0	16	16.7	15	15.0	21	19.1	7	7.5	5	13.2
		17.0～17.9	134	4.5	72	5.1	28	5.3	16	5.0	8	4.3	1	0.7	3	3.1	1	1.0	2	1.8	2	2.2	1	2.6
		18.0～18.9	18	0.6	6	0.4	5	1.0	2	0.6	1	0.5	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	0.9	1	1.1	1	2.6
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,708	100.0	1,576	100.0	396	100.0	170	100.0	103	100.0	91	100.0	60	100.0	85	100.0	109	100.0	77	100.0	41	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	4	0.1	2	0.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	111	4.1	80	5.1	11	2.8	3	1.8	1	1.0	2	2.2	3	5.0	5	5.9	2	1.8	3	3.9	1	2.4
		12.0～12.9	747	27.6	453	28.7	108	27.3	47	27.6	25	24.3	20	22.0	23	38.3	22	25.9	24	22.0	16	20.8	9	22.0
		13.0～13.9	1,191	44.0	694	44.0	173	43.7	77	45.3	49	47.6	46	50.5	21	35.0	32	37.6	46	42.2	35	45.5	18	43.9
		14.0～14.9	554	20.5	303	19.2	84	21.2	40	23.5	22	21.4	18	19.8	10	16.7	21	24.7	30	27.5	15	19.5	11	26.8
		15.0～15.9	96	3.5	42	2.7	19	4.8	3	1.8	6	5.8	5	5.5	3	5.0	4	4.7	5	4.6	7	9.1	2	4.9
		16.0～16.9	5	0.2	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	1	0.9	1	1.3	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
埼玉県	全体	総数	17,631	100.0	6,108	100.0	3,910	100.0	1,856	100.0	1,144	100.0	843	100.0	712	100.0	842	100.0	1,106	100.0	739	100.0	371	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	15	0.1	6	0.1	5	0.1	1	0.1	2	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	443	2.5	193	3.2	105	2.7	31	1.7	14	1.2	18	2.1	19	2.7	18	2.1	30	2.7	9	1.2	6	1.6
		12.0～12.9	2,490	14.1	988	16.2	540	13.8	253	13.6	140	12.2	101	12.0	70	9.8	98	11.6	153	13.8	85	11.5	62	16.7
		13.0～13.9	4,157	23.6	1,499	24.5	868	22.2	381	20.5	229	20.0	189	22.4	158	22.2	184	21.9	299	27.0	238	32.2	112	30.2
		14.0～14.9	4,359	24.7	1,362	22.3	905	23.1	461	24.8	295	25.8	245	29.1	218	30.6	248	29.5	305	27.6	216	29.2	104	28.0
		15.0～15.9	4,095	23.2	1,367	22.4	964	24.7	461	24.8	325	28.4	189	22.4	163	22.9	205	24.3	227	20.5	133	18.0	61	16.4
		16.0～16.9	1,752	9.9	600	9.8	447	11.4	222	12.0	116	10.1	89	10.6	71	10.0	71	8.4	68	6.1	48	6.5	20	5.4
		17.0～17.9	284	1.6	85	1.4	67	1.7	42	2.3	22	1.9	11	1.3	11	1.5	16	1.9	18	1.6	7	0.9	5	1.3
		18.0～18.9	31	0.2	7	0.1	8	0.2	4	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.1	2	0.2	5	0.5	2	0.3	1	0.3
		19.0～19.9	5	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	10,179	100.0	3,250	100.0	2,252	100.0	1,165	100.0	751	100.0	543	100.0	464	100.0	534	100.0	604	100.0	415	100.0	201	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	5	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	0	0.0	1	0.5
		12.0～12.9	88	0.9	25	0.8	8	0.4	5	0.4	1	0.1	5	0.9	7	1.5	5	0.9	16	2.6	7	1.7	9	4.5
		13.0～13.9	892	8.8	229	7.0	140	6.2	89	7.6	51	6.8	58	10.7	48	10.3	60	11.2	96	15.9	81	19.5	40	19.9
		14.0～14.9	3,180	31.2	975	30.0	642	28.5	350	30.0	243	32.4	197	36.3	169	36.4	187	35.0	201	33.3	149	35.9	67	33.3
		15.0～15.9	3,954	38.8	1,329	40.9	941	41.8	452	38.8	317	42.2	185	34.1	156	33.6	195	36.5	201	33.3	120	28.9	58	28.9
		16.0～16.9	1,742	17.1	598	18.4	445	19.8	222	19.1	116	15.4	87	16.0	71	15.3	70	13.1	65	10.8	48	11.6	20	10.0
		17.0～17.9	283	2.8	85	2.6	67	3.0	42	3.6	22	2.9	11	2.0	11	2.4	15	2.8	18	3.0	7	1.7	5	2.5
		18.0～18.9	30	0.3	7	0.2	9	0.4	4	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.2	2	0.4	4	0.7	2	0.5	1	0.5
		19.0～19.9	5	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	7,452	100.0	2,858	100.0	1,658	100.0	691	100.0	393	100.0	300	100.0	248	100.0	308	100.0	502	100.0	324	100.0	170	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	15	0.2	6	0.2	5	0.3	1	0.1	2	0.5	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	438	5.9	192	6.7	105	6.3	30	4.3	14	3.6	18	6.0	19	7.7	18	5.8	28	5.6	9	2.8	5	2.9
		12.0～12.9	2,402	32.2	963	33.7	532	32.1	248	35.9	139	35.4	96	32.0	63	25.4	93	30.2	137	27.3	78	24.1	53	31.2
		13.0～13.9	3,265	43.8	1,270	44.4	726	43.8	292	42.3	178	45.3	131	43.7	110	44.4	124	40.3	203	40.4	157	48.5	72	42.4
		14.0～14.9	1,179	15.8	387	13.5	263	15.9	111	16.1	52	13.2	48	16.0	49	19.8	61	19.8	104	20.7	67	20.7	37	21.8
		15.0～15.9	141	1.9	38	1.3	23	1.4	9	1.3	8	2.0	4	1.3	7	2.8	10	3.2	26	5.2	13	4.0	3	1.8
		16.0～16.9	10	0.1	2	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.7	0	0.0	1	0.3	3	0.6	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
千葉県	全体	総数	15,619	100.0	5,498	100.0	3,802	100.0	1,691	100.0	1,000	100.0	703	100.0	610	100.0	613	100.0	824	100.0	564	100.0	314	100.0
		10.0g/dL未満	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	12	0.1	9	0.2	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	304	1.9	136	2.5	72	1.9	25	1.5	12	1.2	13	1.8	14	2.3	12	2.0	14	1.7	3	0.5	3	1.0
		12.0～12.9	1,951	12.5	754	13.7	499	13.1	196	11.6	104	10.4	75	10.7	65	10.7	73	11.9	95	11.5	57	10.1	33	10.5
		13.0～13.9	3,345	21.4	1,237	22.5	766	20.1	307	18.2	186	18.6	139	19.8	132	21.6	124	20.2	205	24.9	157	27.8	92	29.3
		14.0～14.9	3,758	24.1	1,177	21.4	842	22.1	424	25.1	262	26.2	187	26.6	178	29.2	186	30.5	257	31.2	161	28.5	84	26.8
		15.0～15.9	3,830	24.5	1,322	24.0	929	24.4	473	28.0	275	27.5	174	24.8	152	24.9	156	25.4	165	20.0	128	22.7	56	17.8
		16.0～16.9	1,942	12.4	701	12.8	545	14.3	213	12.6	132	13.2	92	13.1	60	9.8	46	7.5	67	8.1	48	8.7	37	11.8
		17.0～17.9	438	2.8	154	2.8	127	3.3	50	3.0	25	2.5	22	3.1	9	1.5	16	2.6	18	2.2	9	1.6	8	2.5
		18.0～18.9	38	0.2	7	0.1	19	0.5	3	0.2	4	0.4	1	0.1	0	0.0	0	0.0	3	0.4	0	0.0	1	0.3
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	9,049	100.0	2,997	100.0	2,194	100.0	1,043	100.0	659	100.0	452	100.0	378	100.0	357	100.0	454	100.0	308	100.0	207	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	55	0.6	10	0.3	12	0.5	5	0.5	7	1.1	2	0.4	2	0.5	4	1.1	6	1.3	3	1.0	4	1.9
		13.0～13.9	576	6.4	150	5.0	106	4.8	55	5.3	37	5.6	33	7.3	32	8.5	32	9.0	48	10.6	42	13.6	41	19.8
		14.0～14.9	2,452	27.1	741	24.7	513	23.4	277	26.6	196	29.7	140	31.0	133	35.2	115	32.2	166	36.6	105	34.1	66	31.9
		15.0～15.9	3,583	39.6	1,239	41.3	881	40.2	443	42.5	260	39.5	164	36.3	142	37.6	148	41.5	151	33.3	106	34.4	51	24.6
		16.0～16.9	1,909	21.1	697	23.3	537	24.5	210	20.1	130	19.7	90	19.9	60	15.9	43	12.0	62	13.7	44	14.3	36	17.4
		17.0～17.9	434	4.8	153	5.1	126	5.7	50	4.8	25	3.8	22	4.9	9	2.4	15	4.2	18	4.0	8	2.6	8	3.9
		18.0～18.9	38	0.4	7	0.2	19	0.9	3	0.3	4	0.6	1	0.2	0	0.0	0	0.0	3	0.7	0	0.0	1	0.5
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	6,570	100.0	2,501	100.0	1,608	100.0	648	100.0	341	100.0	251	100.0	232	100.0	256	100.0	370	100.0	256	100.0	107	100.0
		10.0g/dL未満	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	12	0.2	9	0.4	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	304	4.6	136	5.4	72	4.5	25	3.9	12	3.5	13	5.2	14	6.0	12	4.7	14	3.8	3	1.2	3	2.8
		12.0～12.9	1,896	28.9	744	29.7	487	30.3	191	29.5	97	28.4	73	29.1	63	27.2	69	27.0	89	24.1	54	21.1	29	27.1
		13.0～13.9	2,769	42.1	1,087	43.5	660	41.0	252	38.9	149	43.7	106	42.2	100	43.1	92	35.9	157	42.4	115	44.9	51	47.7
		14.0～14.9	1,306	19.9	436	17.4	329	20.5	147	22.7	66	19.4	47	18.7	45	19.4	71	27.7	91	24.6	56	21.9	18	16.8
		15.0～15.9	245	3.7	83	3.3	48	3.0	30	4.6	15	4.4	10	4.0	10	4.3	8	3.1	14	3.8	22	8.6	5	4.7
		16.0～16.9	33	0.5	4	0.2	8	0.5	3	0.5	2	0.6	2	0.8	0	0.0	3	1.2	5	1.4	5	2.0	1	0.9
		17.0～17.9	4	0.1	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.4	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：Hb（ヘモグロビン量）　(g/dL)　　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
東京都	全体	総数	31,076	100.0	9,410	100.0	8,106	100.0	4,018	100.0	2,236	100.0	1,511	100.0	1,197	100.0	1,224	100.0	1,579	100.0	1,220	100.0	575	100.0
		10.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	26	0.1	9	0.1	3	0.1	3	0.1	2	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	803	2.6	310	3.3	181	2.2	94	2.3	47	2.1	48	3.2	37	3.1	31	2.5	25	1.6	22	1.8	8	1.4
		12.0～12.9	5,265	16.9	1,812	19.3	1,332	16.4	664	16.5	367	16.4	237	15.7	179	15.0	188	15.4	243	15.4	158	13.0	84	14.6
		13.0～13.9	7,782	25.0	2,313	24.6	1,941	23.9	982	24.4	531	23.7	386	25.5	307	25.6	302	24.7	460	29.1	394	32.3	166	28.9
		14.0～14.9	7,508	24.2	2,063	21.9	1,849	22.8	965	24.0	579	25.9	387	25.6	333	27.8	348	28.4	457	28.9	361	29.6	166	28.9
		15.0～15.9	6,640	21.4	1,968	20.9	1,846	22.8	893	22.2	504	22.5	326	21.6	253	21.1	257	21.0	284	18.0	205	16.8	104	18.1
		16.0～16.9	2,609	8.4	795	8.4	816	10.1	362	9.0	176	7.9	109	7.2	74	6.2	82	6.7	88	5.6	65	5.3	42	7.3
		17.0～17.9	411	1.3	136	1.4	124	1.5	47	1.2	30	1.3	14	0.9	12	1.0	14	1.1	17	1.1	13	1.1	4	0.7
		18.0～18.9	30	0.1	4	0.0	8	0.1	7	0.2	0	0.0	2	0.1	1	0.1	2	0.2	4	0.3	1	0.1	1	0.2
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	16,635	100.0	4,740	100.0	4,347	100.0	2,182	100.0	1,266	100.0	894	100.0	703	100.0	702	100.0	835	100.0	638	100.0	328	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	5	0.0	0	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	1	0.3	1	0.3
		12.0～12.9	133	0.8	27	0.6	13	0.3	15	0.7	6	0.5	15	1.8	8	1.1	11	1.6	18	2.2	10	1.6	9	2.7
		13.0～13.9	1,551	9.3	357	7.5	270	6.2	171	7.8	124	9.8	115	13.3	101	14.4	91	13.0	139	16.6	119	18.7	60	18.3
		14.0～14.9	5,509	33.1	1,515	32.0	1,327	30.5	714	32.7	445	35.2	318	35.6	261	37.1	256	36.5	312	37.4	243	38.1	114	34.8
		15.0～15.9	6,407	38.5	1,905	40.2	1,794	41.3	868	39.8	486	38.4	318	35.3	247	35.1	249	35.5	258	30.9	187	29.3	97	29.6
		16.0～16.9	2,590	15.6	792	16.7	809	18.6	359	16.5	175	13.8	109	12.2	73	10.4	79	11.3	88	10.5	64	10.0	42	12.8
		17.0～17.9	409	2.5	136	2.9	124	2.9	47	2.2	30	2.4	14	1.6	12	1.7	14	2.0	16	1.9	12	1.9	4	1.2
		18.0～18.9	30	0.2	4	0.1	8	0.2	7	0.3	0	0.0	2	0.2	1	0.1	2	0.3	4	0.5	1	0.2	1	0.3
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	14,441	100.0	4,670	100.0	3,759	100.0	1,836	100.0	970	100.0	617	100.0	494	100.0	522	100.0	744	100.0	582	100.0	247	100.0
		10.0g/dL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	26	0.2	9	0.2	9	0.2	3	0.2	2	0.2	2	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	798	5.5	310	6.6	179	4.8	94	5.1	47	4.8	48	7.8	37	7.5	31	5.9	25	3.4	20	3.4	7	2.8
		12.0～12.9	5,132	35.5	1,785	38.2	1,319	35.1	649	35.3	361	37.2	221	35.8	171	34.6	177	33.9	225	30.2	149	25.6	75	30.4
		13.0～13.9	6,231	43.1	1,956	41.9	1,671	44.5	811	44.2	407	42.0	267	43.3	206	41.7	211	40.4	321	43.1	275	47.3	106	42.9
		14.0～14.9	1,999	13.8	644	13.8	522	13.9	251	13.7	134	13.8	69	11.2	72	14.6	92	17.6	145	19.5	118	20.3	52	21.1
		15.0～15.9	233	1.6	63	1.3	52	1.4	25	1.4	18	1.9	10	1.6	6	1.2	8	1.5	26	3.5	18	3.1	7	2.8
		16.0～16.9	19	0.1	5	0.1	7	0.2	3	0.2	1	0.1	0	0.0	1	0.2	3	0.6	0	0.0	1	0.2	0	0.0
		17.0～17.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.2	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
神奈川県	全体	総数	23,681	100.0	7,557	100.0	5,683	100.0	2,775	100.0	1,495	100.0	1,138	100.0	985	100.0	1,122	100.0	1,348	100.0	1,040	100.0	538	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	14	0.1	4	0.1	6	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.2	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	691	2.9	271	3.6	171	3.0	68	2.5	42	2.8	33	2.9	23	2.3	30	2.7	29	2.2	16	1.5	8	1.5
		12.0～12.9	3,847	16.2	1,378	18.2	901	15.9	431	15.5	231	15.5	186	16.3	135	13.7	176	15.7	200	14.8	136	13.1	73	13.6
		13.0～13.9	5,638	23.8	1,803	23.9	1,271	22.4	640	23.1	319	21.3	238	20.9	223	22.6	299	26.6	384	28.5	300	28.8	161	29.9
		14.0～14.9	5,664	23.9	1,677	22.2	1,228	21.6	657	23.7	375	25.1	282	24.8	288	29.2	279	24.9	376	27.9	324	31.2	178	33.1
		15.0～15.9	5,142	21.7	1,586	21.0	1,327	23.4	606	21.8	361	24.1	276	24.3	218	22.1	228	20.3	259	19.2	187	18.0	94	17.5
		16.0～16.9	2,236	9.4	697	9.2	671	11.8	298	10.7	142	9.5	102	9.0	76	7.7	94	8.4	75	5.6	60	5.8	21	3.9
		17.0～17.9	414	1.7	133	1.8	99	1.7	71	2.6	24	1.6	16	1.4	19	1.9	14	1.2	21	1.6	14	1.3	3	0.6
		18.0～18.9	34	0.1	8	0.1	5	0.2	3	0.1	1	0.1	3	0.3	2	0.2	2	0.2	3	0.2	3	0.3	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	12,934	100.0	3,907	100.0	3,135	100.0	1,533	100.0	876	100.0	665	100.0	602	100.0	623	100.0	706	100.0	564	100.0	323	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	146	1.1	28	0.7	23	0.7	13	0.8	12	1.4	6	0.9	9	1.5	11	1.8	19	2.7	16	2.8	9	2.8
		13.0～13.9	1,137	8.8	286	7.3	199	6.3	108	7.0	68	7.8	61	9.2	68	11.3	84	13.5	108	15.3	84	14.9	71	22.0
		14.0～14.9	4,051	31.3	1,225	31.4	854	27.2	458	29.9	279	31.8	213	32.0	218	36.2	200	32.1	254	36.0	216	38.3	134	41.5
		15.0～15.9	4,939	38.2	1,535	39.3	1,283	40.9	581	37.9	353	40.3	266	40.0	209	34.7	221	35.5	231	32.7	175	31.0	85	26.3
		16.0～16.9	2,213	17.1	692	17.7	668	21.3	298	19.4	139	15.9	100	15.0	76	12.6	92	14.8	71	10.1	56	9.9	21	6.5
		17.0～17.9	413	3.2	133	3.4	99	3.2	71	4.6	24	2.7	16	2.4	19	3.2	13	2.1	21	3.0	14	2.5	3	0.9
		18.0～18.9	33	0.3	8	0.2	9	0.3	3	0.2	1	0.1	3	0.5	2	0.3	2	0.3	2	0.3	3	0.5	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	10,747	100.0	3,650	100.0	2,548	100.0	1,242	100.0	619	100.0	473	100.0	383	100.0	499	100.0	642	100.0	476	100.0	215	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	13	0.1	4	0.1	6	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	691	6.4	271	7.4	171	6.7	68	5.5	42	6.8	33	7.0	23	6.0	30	6.0	29	4.5	16	3.4	8	3.7
		12.0～12.9	3,701	34.4	1,350	37.0	878	34.5	418	33.7	219	35.4	180	38.1	126	32.9	165	33.1	181	28.2	120	25.2	64	29.8
		13.0～13.9	4,501	41.9	1,517	41.6	1,072	42.1	532	42.8	251	40.5	177	37.4	155	40.5	215	43.1	276	43.0	216	45.4	90	41.9
		14.0～14.9	1,613	15.0	452	12.4	374	14.7	199	16.0	96	15.5	69	14.6	70	18.3	78	15.6	122	19.0	108	22.7	44	20.5
		15.0～15.9	203	1.9	51	1.4	44	1.7	25	2.0	8	1.3	10	2.1	9	2.3	7	1.4	28	4.4	12	2.5	9	4.2
		16.0～16.9	23	0.2	5	0.1	3	0.1	0	0.0	3	0.5	2	0.4	0	0.0	2	0.4	4	0.6	4	0.8	0	0.0
		17.0～17.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
新潟県	全体	総数	4,841	100.0	1,875	100.0	1,230	100.0	453	100.0	242	100.0	195	100.0	177	100.0	186	100.0	244	100.0	158	100.0	81	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	43	0.9	27	1.4	7	0.6	1	0.2	2	0.8	1	0.5	2	1.1	1	0.5	1	0.4	1	0.6	0	0.0
		12.0～12.9	393	8.1	182	9.8	92	7.5	24	5.3	16	6.6	16	8.2	11	6.2	12	6.5	22	9.0	11	7.0	6	7.4
		13.0～13.9	1,114	23.0	497	26.5	226	18.4	94	20.8	49	20.2	40	20.5	43	24.3	43	23.1	58	23.8	47	29.7	27	33.3
		14.0～14.9	1,194	24.7	418	22.3	272	22.1	112	24.7	59	24.4	56	28.7	53	29.9	50	26.9	62	25.4	61	38.6	32	39.5
		15.0～15.9	1,210	25.0	408	21.8	362	29.4	133	29.4	70	28.9	54	27.7	47	26.6	49	26.3	49	20.1	26	16.5	12	14.8
		16.0～16.9	707	14.6	278	14.9	214	17.4	70	15.5	38	15.7	26	13.3	14	7.9	26	14.0	25	10.2	11	7.0	4	4.9
		17.0～17.9	172	3.6	69	3.7	54	4.4	19	4.2	8	3.3	4	2.0	7	4.0	5	2.7	6	2.5	2	1.3	0	0.0
		18.0～18.9	8	0.2	4	0.2	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,700	100.0	888	100.0	757	100.0	279	100.0	152	100.0	125	100.0	124	100.0	115	100.0	128	100.0	87	100.0	45	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	6	0.2	1	0.1	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	1.1	1	2.2
		13.0～13.9	102	3.8	20	2.3	16	2.1	7	2.5	4	2.6	7	5.6	16	12.9	8	7.0	7	5.5	10	11.5	7	15.6
		14.0～14.9	607	22.5	154	17.3	135	17.8	58	20.8	36	23.7	37	29.6	45	36.3	30	26.1	49	38.3	40	46.0	23	51.1
		15.0～15.9	1,104	40.9	363	40.9	334	44.1	125	44.8	66	43.4	53	42.4	42	33.9	46	40.0	41	32.0	24	27.6	10	22.2
		16.0～16.9	705	26.0	277	31.2	213	28.1	70	25.1	38	25.0	26	20.8	14	11.3	26	22.6	23	18.0	11	12.6	4	8.9
		17.0～17.9	171	6.3	69	7.8	54	7.1	19	6.8	8	5.3	2	1.6	7	5.6	5	4.3	6	4.7	1	1.1	2	4.4
		18.0～18.9	8	0.3	4	0.5	3	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,141	100.0	987	100.0	473	100.0	174	100.0	90	100.0	70	100.0	53	100.0	71	100.0	116	100.0	71	100.0	36	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	43	2.0	27	2.7	7	1.5	1	0.6	2	2.2	1	1.4	2	3.8	1	1.4	1	0.9	1	1.4	0	0.0
		12.0～12.9	387	18.1	182	18.4	90	19.0	24	13.8	16	17.8	16	22.9	11	20.8	12	16.9	21	18.1	10	14.1	5	13.9
		13.0～13.9	1,012	47.3	467	47.3	210	44.4	87	50.0	45	50.0	33	47.1	27	50.9	35	49.3	51	44.0	37	52.1	20	55.6
		14.0～14.9	587	27.4	264	26.7	137	29.0	54	31.0	23	25.6	19	27.1	8	15.1	20	28.2	33	28.4	20	28.2	9	25.0
		15.0～15.9	106	5.0	45	4.6	28	5.9	8	4.6	4	4.4	1	1.4	5	9.4	3	4.2	8	6.9	2	2.8	2	5.6
		16.0～16.9	5	0.2	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.7	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：Hb（ヘモグロビン量）　（g/dL）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
富山県	全体	総数	3,042	100.0	1,284	100.0	722	100.0	324	100.0	152	100.0	129	100.0	97	100.0	85	100.0	133	100.0	78	100.0	38	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	2	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	39	1.3	16	1.2	15	2.1	4	1.2	1	0.7	0	0.0	1	1.0	1	1.2	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	339	11.1	163	12.7	74	10.2	38	11.7	11	7.2	10	7.8	9	9.3	5	5.9	14	10.5	9	11.5	6	15.8
		13.0～13.9	711	23.4	318	24.8	154	21.3	66	20.4	32	21.1	27	20.9	19	19.6	23	27.1	35	26.3	25	32.1	12	31.6
		14.0～14.9	710	23.3	271	21.1	168	23.3	72	22.2	43	28.3	25	19.4	31	32.0	25	29.4	39	29.3	24	30.8	12	31.6
		15.0～15.9	774	25.4	321	25.0	182	25.2	90	27.8	41	27.0	44	34.1	28	28.9	20	23.5	29	21.8	13	16.7	6	15.8
		16.0～16.9	395	13.0	165	12.9	104	14.4	49	15.1	21	13.8	20	15.5	9	9.3	10	11.8	12	9.0	4	5.1	1	2.6
		17.0～17.9	66	2.2	26	2.0	22	3.0	5	1.5	3	2.0	3	2.3	0	0.0	1	1.2	2	1.5	3	3.8	1	2.6
		18.0～18.9	5	0.2	1	0.1	3	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,766	100.0	681	100.0	422	100.0	207	100.0	107	100.0	87	100.0	66	100.0	60	100.0	76	100.0	36	100.0	24	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	8	0.5	2	0.3	2	0.5	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	2	5.6	0	0.0
		13.0～13.9	106	6.0	23	3.4	13	3.1	17	8.2	11	10.3	5	5.7	8	12.1	8	13.3	5	6.6	4	11.1	6	25.0
		14.0～14.9	462	26.2	163	23.9	103	24.4	52	25.1	31	29.0	17	19.5	23	34.8	23	38.3	28	36.8	12	33.3	10	41.7
		15.0～15.9	727	41.2	300	44.1	171	40.5	84	40.6	40	37.4	43	49.4	27	40.9	17	28.3	28	36.8	11	30.6	6	25.0
		16.0～16.9	391	22.1	165	24.2	102	24.2	49	23.7	21	19.6	19	21.8	8	12.1	10	16.7	12	15.8	4	11.1	1	4.2
		17.0～17.9	66	3.7	26	3.8	22	5.2	5	2.4	3	2.8	3	3.4	0	0.0	1	1.7	2	2.6	3	8.3	1	4.2
		18.0～18.9	5	0.3	1	0.1	3	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,276	100.0	603	100.0	300	100.0	117	100.0	45	100.0	42	100.0	31	100.0	25	100.0	57	100.0	42	100.0	14	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	2	0.2	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	39	3.1	16	2.7	15	5.0	4	3.4	1	2.2	0	0.0	1	3.2	1	4.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	331	25.9	161	26.7	72	24.0	38	32.5	10	22.2	10	23.8	9	29.0	4	16.0	14	24.6	7	16.7	6	42.9
		13.0～13.9	605	47.4	295	48.9	135	45.0	49	41.9	21	46.7	22	52.4	11	35.5	15	60.0	30	52.6	21	50.0	6	42.9
		14.0～14.9	248	19.4	108	17.9	65	21.7	20	17.1	12	26.7	8	19.0	8	25.8	2	8.0	11	19.3	12	28.6	2	14.3
		15.0～15.9	47	3.7	21	3.5	11	3.7	6	5.1	1	2.2	1	2.4	1	3.2	3	12.0	1	1.8	2	4.8	0	0.0
		16.0～16.9	4	0.3	0	0.0	2	0.7	0	0.0	0	0.0	1	2.4	1	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
石川県	全体	総数	2,996	100.0	1,123	100.0	785	100.0	297	100.0	169	100.0	130	100.0	121	100.0	109	100.0	126	100.0	91	100.0	45	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	55	1.8	33	2.9	7	0.9	3	1.0	2	1.2	4	3.1	3	2.5	0	0.0	1	0.8	2	2.2	0	0.0
		12.0～12.9	402	13.4	174	15.5	92	11.7	28	9.4	19	11.2	21	16.2	14	11.6	14	12.8	18	14.3	16	17.6	6	13.3
		13.0～13.9	707	23.6	222	19.8	186	23.7	71	23.9	48	28.4	35	26.9	27	22.3	32	29.4	39	31.0	29	31.9	18	40.0
		14.0～14.9	729	24.3	255	22.7	184	23.4	76	25.6	39	23.1	36	27.7	34	28.1	30	27.5	36	28.6	26	28.6	13	28.9
		15.0～15.9	711	23.7	286	25.5	199	25.4	82	27.6	38	22.5	21	16.2	25	20.7	22	20.2	20	15.9	13	14.3	5	11.1
		16.0～16.9	331	11.0	131	11.7	102	13.0	30	10.1	14	8.3	12	9.2	14	11.6	10	9.2	10	7.9	5	5.5	3	6.7
		17.0～17.9	56	1.9	21	1.9	14	1.8	6	2.0	8	4.7	1	0.8	4	3.3	0	0.0	2	1.6	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	4	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,805	100.0	685	100.0	479	100.0	189	100.0	105	100.0	67	100.0	81	100.0	64	100.0	69	100.0	44	100.0	22	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	17	0.9	5	0.7	1	0.2	1	0.5	1	1.0	1	1.5	1	1.2	2	3.1	3	4.3	2	4.5	0	0.0
		13.0～13.9	163	9.0	51	7.4	34	7.1	11	5.8	14	13.3	4	6.0	9	11.1	11	17.2	13	18.8	12	27.3	4	18.2
		14.0～14.9	546	30.2	196	28.6	134	28.0	60	31.7	30	28.6	29	43.3	29	35.8	20	31.3	22	31.9	15	34.1	11	50.0
		15.0～15.9	688	38.1	280	40.9	193	40.3	80	42.3	37	35.2	20	29.9	24	29.6	20	31.3	20	29.0	10	22.7	4	18.2
		16.0～16.9	330	18.3	131	19.1	102	21.3	30	15.9	14	13.3	12	17.9	14	17.3	10	15.6	9	13.0	5	11.4	3	13.6
		17.0～17.9	56	3.1	21	3.1	14	2.9	6	3.2	8	7.6	1	1.5	4	4.9	0	0.0	2	2.9	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	4	0.2	1	0.1	1	0.2	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,191	100.0	438	100.0	306	100.0	108	100.0	64	100.0	63	100.0	40	100.0	45	100.0	57	100.0	47	100.0	23	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	55	4.6	33	7.5	7	2.3	3	2.8	2	3.1	4	6.3	3	7.5	0	0.0	1	1.8	2	4.3	0	0.0
		12.0～12.9	385	32.3	169	38.6	91	29.7	27	25.0	18	28.1	20	31.7	13	32.5	12	26.7	15	26.3	14	29.8	6	26.1
		13.0～13.9	544	45.7	171	39.0	152	49.7	60	55.6	34	53.1	31	49.2	18	45.0	21	46.7	26	45.6	17	36.2	14	60.9
		14.0～14.9	183	15.4	59	13.5	50	16.3	16	14.8	9	14.1	7	11.1	5	12.5	10	22.2	14	24.6	11	23.4	2	8.7
		15.0～15.9	23	1.9	6	1.4	6	2.0	2	1.9	1	1.6	1	1.6	1	2.5	2	4.4	0	0.0	3	6.4	1	4.3
		16.0～16.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
福井県	全体	総数	1,920	100.0	665	100.0	485	100.0	229	100.0	122	100.0	83	100.0	70	100.0	78	100.0	92	100.0	68	100.0	28	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	3	0.2	3	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	63	3.3	43	6.5	9	1.9	6	2.6	3	2.5	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6
		12.0～12.9	356	18.5	126	19.2	89	18.4	41	17.9	19	15.6	12	14.5	12	17.1	18	23.1	19	20.7	16	23.5	2	7.1
		13.0～13.9	422	22.0	159	23.9	92	19.0	38	16.6	25	20.5	25	30.1	19	27.1	20	25.6	24	26.1	16	23.5	4	14.3
		14.0～14.9	466	24.3	164	24.7	101	20.8	52	22.7	37	30.3	21	25.3	21	30.0	16	20.5	27	29.3	19	27.9	8	28.6
		15.0～15.9	432	22.5	118	17.7	143	29.5	61	26.6	29	23.8	18	21.7	11	15.7	14	17.9	16	17.4	13	19.1	9	32.1
		16.0～16.9	150	7.8	39	5.9	42	8.7	26	11.4	9	7.4	6	7.2	5	7.1	9	11.5	6	6.5	4	5.9	4	14.3
		17.0～17.9	26	1.4	10	1.5	9	1.9	5	2.2	0	0.0	0	0.0	2	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	2	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,143	100.0	358	100.0	309	100.0	146	100.0	73	100.0	57	100.0	44	100.0	48	100.0	53	100.0	32	100.0	23	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	25	2.2	6	1.7	10	3.2	1	0.7	0	0.0	2	3.5	0	0.0	2	4.2	2	3.8	1	3.1	1	4.3
		13.0～13.9	134	11.7	47	13.1	27	8.7	9	6.2	7	9.6	10	17.5	7	15.9	12	25.0	10	18.9	3	9.4	2	8.7
		14.0～14.9	388	33.9	136	38.5	81	26.2	45	30.8	29	39.7	20	35.1	20	45.5	12	25.0	22	41.5	13	40.6	8	34.8
		15.0～15.9	418	36.6	117	32.7	140	45.3	60	41.1	28	38.4	18	31.6	16	36.4	22	45.8	13	24.5	11	34.4	8	34.8
		16.0～16.9	150	13.1	39	10.9	42	13.6	26	17.8	9	12.3	6	10.5	5	11.4	9	18.8	6	11.3	4	12.5	4	17.4
		17.0～17.9	26	2.3	10	2.8	9	2.9	5	3.4	0	0.0	0	0.0	2	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	2	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	777	100.0	307	100.0	176	100.0	83	100.0	49	100.0	26	100.0	26	100.0	30	100.0	39	100.0	36	100.0	5	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	3	0.4	3	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	63	8.1	43	14.0	9	5.1	6	7.2	3	6.1	0	0.0	0	0.0	1	3.3	0	0.0	0	0.0	1	20.0
		12.0～12.9	331	42.6	122	39.7	79	44.9	40	48.2	19	38.8	10	38.5	12	46.2	16	53.3	17	43.6	15	41.7	1	20.0
		13.0～13.9	288	37.1	112	36.5	65	36.9	29	34.9	18	36.7	15	57.7	12	46.2	8	26.7	14	35.9	13	36.1	2	40.0
		14.0～14.9	78	10.0	26	8.5	20	11.4	7	8.4	8	16.3	1	3.8	1	3.8	4	13.3	5	12.8	6	16.7	0	0.0
		15.0～15.9	14	1.8	1	0.3	3	1.7	1	1.2	1	2.0	0	0.0	1	3.8	1	3.3	3	7.7	2	5.6	1	20.0
		16.0～16.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：Hb（ヘモグロビン量）　（g/dL）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
山梨県	全体	総数	3,109	100.0	1,959	100.0	341	100.0	169	100.0	122	100.0	86	100.0	62	100.0	80	100.0	127	100.0	109	100.0	54	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	3	0.1	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	58	1.9	46	2.3	5	1.5	1	0.6	2	1.6	1	1.2	2	3.2	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	426	13.7	306	15.6	29	8.5	8	4.7	9	7.4	13	15.1	8	12.9	9	11.3	16	12.6	18	16.5	7	13.0
		13.0～13.9	669	21.5	432	22.1	55	16.1	25	14.8	29	23.8	20	23.3	8	12.9	18	22.5	35	27.6	31	28.4	16	29.6
		14.0～14.9	743	23.9	422	21.5	93	27.3	35	20.7	37	30.3	22	25.6	19	30.6	22	27.5	45	35.4	32	29.4	16	29.6
		15.0～15.9	792	25.5	491	25.1	103	30.2	64	37.9	31	25.4	17	19.8	17	27.4	21	26.3	22	17.3	16	14.7	10	18.5
		16.0～16.9	363	11.7	223	11.4	48	14.1	32	18.9	12	9.8	12	14.0	6	9.7	9	11.3	7	5.5	9	8.3	5	9.3
		17.0～17.9	52	1.7	31	1.6	7	2.1	4	2.4	2	1.6	1	1.2	2	3.2	0	0.0	2	1.6	3	2.8	0	0.0
		18.0～18.9	3	0.1	2	0.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,835	100.0	1,080	100.0	238	100.0	130	100.0	78	100.0	50	100.0	43	100.0	53	100.0	71	100.0	62	100.0	30	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	12	0.7	5	0.5	1	0.4	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	3	4.8	1	3.3
		13.0～13.9	110	6.0	56	5.2	9	3.8	6	4.6	5	6.4	3	6.0	3	7.0	7	13.2	3	4.2	6	9.7	5	16.7
		14.0～14.9	528	28.8	296	27.4	72	30.3	24	18.5	30	38.5	17	34.0	16	37.2	17	32.1	31	43.7	23	37.1	12	40.0
		15.0～15.9	770	42.0	476	44.1	100	42.0	63	48.5	30	38.5	17	34.0	16	37.2	20	37.7	22	31.0	16	25.8	8	26.7
		16.0～16.9	360	19.6	222	20.6	48	20.2	32	24.6	11	14.1	12	24.0	6	14.0	9	17.0	7	9.9	9	14.5	4	13.3
		17.0～17.9	52	2.8	31	2.9	7	2.9	4	3.1	2	2.6	1	2.0	2	4.7	0	0.0	2	2.8	3	4.8	0	0.0
		18.0～18.9	3	0.2	2	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,274	100.0	879	100.0	103	100.0	39	100.0	44	100.0	36	100.0	19	100.0	27	100.0	56	100.0	47	100.0	24	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	3	0.2	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	58	4.6	46	5.2	5	4.9	1	2.6	2	4.5	1	2.8	2	10.5	1	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	414	32.5	304	34.6	28	27.2	7	17.9	9	20.5	13	36.1	8	42.1	9	33.3	15	26.8	15	31.9	6	25.0
		13.0～13.9	559	43.9	376	42.8	46	44.7	19	48.7	24	54.5	17	47.2	5	26.3	11	40.7	27	48.2	23	48.9	11	45.8
		14.0～14.9	215	16.9	136	15.5	21	20.4	11	28.2	7	15.9	5	13.9	3	15.8	5	18.5	14	25.0	9	19.1	4	16.7
		15.0～15.9	22	1.7	13	1.5	3	2.9	1	2.6	1	2.3	0	0.0	1	5.3	1	3.7	0	0.0	0	0.0	2	8.3
		16.0～16.9	3	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
長野県	全体	総数	4,162	100.0	1,541	100.0	897	100.0	449	100.0	256	100.0	207	100.0	202	100.0	158	100.0	205	100.0	160	100.0	87	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	85	2.0	52	3.4	9	1.0	1	0.2	4	1.6	5	2.4	5	2.5	2	1.3	3	1.5	3	1.9	1	1.1
		12.0～12.9	507	12.2	246	16.0	79	8.8	46	10.2	24	9.4	14	6.8	22	10.9	21	13.3	22	10.7	19	11.9	14	16.1
		13.0～13.9	914	22.0	353	22.9	173	19.3	92	20.5	50	19.5	39	18.8	42	20.8	35	22.2	55	26.8	48	30.0	27	31.0
		14.0～14.9	988	23.7	331	21.5	203	22.6	111	24.7	65	25.4	59	28.5	59	29.2	44	27.8	58	28.3	41	25.6	17	19.5
		15.0～15.9	1,078	25.9	349	22.6	268	29.9	128	28.5	78	30.5	55	26.6	56	27.7	37	23.4	52	25.4	35	21.9	20	23.0
		16.0～16.9	485	11.7	175	11.4	135	15.1	55	12.2	29	11.3	31	15.0	14	6.9	15	9.5	12	5.9	11	6.9	8	9.2
		17.0～17.9	96	2.3	29	1.9	28	3.1	16	3.6	6	2.3	4	1.9	4	2.0	3	1.9	3	1.5	3	1.9	0	0.0
		18.0～18.9	8	0.2	5	0.3	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,486	100.0	806	100.0	601	100.0	287	100.0	185	100.0	145	100.0	131	100.0	92	100.0	107	100.0	81	100.0	51	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	17	0.7	7	0.9	3	0.5	0	0.0	1	0.5	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	4	7.8
		13.0～13.9	169	6.8	47	5.8	27	4.5	15	5.2	14	7.6	10	6.9	15	11.5	10	10.9	9	8.4	12	14.8	10	19.6
		14.0～14.9	669	26.9	204	25.3	144	24.0	75	26.1	58	31.4	46	31.7	43	32.8	27	29.3	35	32.7	26	32.1	11	21.6
		15.0～15.9	1,043	42.0	339	42.1	262	43.6	126	43.9	77	41.6	53	36.6	55	42.0	36	39.1	48	44.9	29	35.8	18	35.3
		16.0～16.9	484	19.5	175	21.7	135	22.5	55	19.2	29	15.7	31	21.4	14	10.7	15	16.3	12	11.2	10	12.3	8	15.7
		17.0～17.9	96	3.9	29	3.6	28	4.7	16	5.6	6	3.2	4	2.8	4	3.1	3	3.3	3	2.8	3	3.7	0	0.0
		18.0～18.9	8	0.3	5	0.6	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,676	100.0	735	100.0	296	100.0	162	100.0	71	100.0	62	100.0	71	100.0	66	100.0	98	100.0	79	100.0	36	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	85	5.1	52	7.1	9	3.0	1	0.6	4	5.6	5	8.1	5	7.0	2	3.0	3	3.1	3	3.8	1	2.8
		12.0～12.9	490	29.2	239	32.5	76	25.7	46	28.4	23	32.4	13	21.0	22	31.0	21	31.8	22	22.4	18	22.8	10	27.8
		13.0～13.9	745	44.5	306	41.6	146	49.3	77	47.5	36	50.7	29	46.8	27	38.0	25	37.9	46	46.9	36	45.6	17	47.2
		14.0～14.9	319	19.0	127	17.3	59	19.9	36	22.2	7	9.9	13	21.0	16	22.5	17	25.8	23	23.5	15	19.0	6	16.7
		15.0～15.9	35	2.1	10	1.4	6	2.0	2	1.2	1	1.4	2	3.2	1	1.4	1	1.5	4	4.1	6	7.6	2	5.6
		16.0～16.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
岐阜県	全体	総数	4,403	100.0	1,784	100.0	976	100.0	420	100.0	256	100.0	204	100.0	168	100.0	185	100.0	193	100.0	127	100.0	90	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	2	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	71	1.6	39	2.2	17	1.7	3	0.7	3	1.2	3	1.5	1	0.6	2	1.1	3	1.6	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	614	13.9	311	17.4	123	12.6	51	12.1	23	9.0	19	9.3	25	14.9	20	10.8	18	9.3	12	9.4	12	13.3
		13.0～13.9	1,078	24.4	465	26.1	223	22.8	89	21.2	52	20.3	37	18.1	38	22.6	38	20.5	64	33.2	43	33.9	27	30.0
		14.0～14.9	1,070	24.3	404	22.6	228	23.4	103	24.5	67	26.2	65	31.9	42	25.0	52	28.1	45	23.3	38	29.9	26	28.9
		15.0～15.9	1,040	23.6	374	21.0	247	25.3	108	25.7	79	30.9	53	26.0	44	26.2	49	26.5	43	22.3	23	18.1	20	22.2
		16.0～16.9	449	10.2	163	9.1	122	12.5	52	12.4	28	10.9	21	10.3	14	8.3	21	11.4	17	8.8	9	7.1	2	2.2
		17.0～17.9	72	1.6	25	1.4	12	1.2	12	2.9	4	1.6	6	2.9	4	2.4	3	1.6	2	1.0	2	1.6	2	2.2
		18.0～18.9	9	0.2	2	0.1	3	0.3	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	1.1
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,484	100.0	866	100.0	568	100.0	267	100.0	185	100.0	139	100.0	106	100.0	123	100.0	115	100.0	65	100.0	50	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	20	0.8	3	0.3	3	0.5	2	0.7	1	0.5	2	1.4	0	0.0	3	2.4	3	2.6	0	0.0	3	6.0
		13.0～13.9	208	8.4	51	5.9	43	7.6	16	6.0	18	9.7	9	6.5	16	15.1	12	9.8	24	20.9	12	18.5	7	14.0
		14.0～14.9	737	29.7	264	30.5	147	25.9	78	29.2	57	30.8	48	35.3	29	27.4	39	31.7	32	27.8	24	36.9	18	36.0
		15.0～15.9	992	39.9	356	41.3	239	42.1	106	39.7	77	41.6	52	37.4	43	40.6	45	36.6	37	32.2	18	27.7	17	34.0
		16.0～16.9	446	18.0	162	18.7	121	21.3	52	19.5	28	15.1	21	15.1	14	13.2	21	17.1	16	13.9	9	13.8	2	4.0
		17.0～17.9	72	2.9	25	2.9	12	2.1	12	4.5	4	2.2	6	4.3	4	3.8	3	2.4	2	1.7	2	3.1	2	4.0
		18.0～18.9	8	0.3	2	0.2	3	0.5	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	2.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,919	100.0	918	100.0	408	100.0	153	100.0	71	100.0	65	100.0	62	100.0	62	100.0	78	100.0	62	100.0	40	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	2	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	70	3.6	38	4.1	17	4.2	3	2.0	3	4.2	3	4.6	1	1.6	2	3.2	3	3.8	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	594	31.0	308	33.6	120	29.4	49	32.0	22	31.0	17	26.2	25	40.3	17	27.4	15	19.2	12	19.4	9	22.5
		13.0～13.9	868	45.2	414	45.1	180	44.1	73	47.7	34	47.9	28	43.1	22	35.5	26	41.9	40	51.3	31	50.0	20	50.0
		14.0～14.9	333	17.4	140	15.3	81	19.9	25	16.3	10	14.1	16	24.6	13	21.0	13	21.0	13	16.7	14	22.6	8	20.0
		15.0～15.9	48	2.5	16	1.7	8	2.0	2	1.3	2	2.8	1	1.5	1	1.6	4	6.5	6	7.7	5	8.1	3	7.5
		16.0～16.9	3	0.2	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：Hb（ヘモグロビン量）　(g/dL)　　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
静岡県	全体	総数	8,663	100.0	3,548	100.0	1,542	100.0	869	100.0	598	100.0	385	100.0	359	100.0	376	100.0	475	100.0	328	100.0	183	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	7	0.1	2	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.2	2	0.5	1	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	188	2.2	108	3.0	29	1.9	11	1.3	10	1.7	4	1.0	6	1.7	8	2.1	9	1.9	4	1.2	1	0.5
		12.0～12.9	1,177	13.6	534	15.1	200	13.0	104	12.0	68	11.4	47	12.2	57	15.9	46	12.2	61	12.8	45	13.7	15	8.2
		13.0～13.9	2,056	23.7	890	24.8	329	21.3	184	21.2	115	19.2	87	22.6	86	24.0	79	21.0	124	26.1	106	32.3	66	36.1
		14.0～14.9	2,098	24.2	769	21.7	344	22.3	233	26.8	165	27.6	97	25.2	109	30.4	104	27.7	134	28.2	89	27.1	54	29.5
		15.0～15.9	2,110	24.4	873	24.6	423	27.4	201	23.1	165	27.6	107	27.8	71	19.8	87	23.1	98	20.6	57	17.4	28	15.3
		16.0～16.9	864	10.0	341	9.6	181	11.7	115	13.2	59	9.9	38	9.9	20	5.6	42	11.2	34	7.2	21	6.4	13	7.1
		17.0～17.9	149	1.7	37	1.0	33	2.1	21	2.4	15	2.5	6	1.6	8	2.2	7	1.9	13	2.7	5	1.5	4	2.2
		18.0～18.9	11	0.1	2	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.5	1	0.2	1	0.3	2	1.1
		19.0～19.9	3	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,943	100.0	1,864	100.0	944	100.0	534	100.0	384	100.0	246	100.0	210	100.0	238	100.0	254	100.0	169	100.0	100	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	2	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.6	0	0.0
		12.0～12.9	17	0.3	2	0.1	2	0.2	1	0.2	3	0.8	1	0.4	0	0.0	2	0.8	3	1.2	3	1.8	0	0.0
		13.0～13.9	396	8.0	124	6.7	57	6.0	33	6.2	29	7.6	21	8.5	26	12.4	26	10.9	29	11.4	32	18.9	19	19.0
		14.0～14.9	1,480	29.9	511	27.4	259	27.4	170	31.8	119	31.0	75	30.5	88	41.9	78	32.8	86	33.9	56	33.1	38	38.0
		15.0～15.9	2,000	40.5	844	45.3	410	43.4	195	36.5	159	41.4	105	42.7	68	32.4	84	35.3	90	35.4	51	30.2	24	24.0
		16.0～16.9	856	17.3	341	18.3	181	19.2	114	21.3	59	15.4	38	15.4	19	9.0	40	16.8	31	12.2	20	11.8	13	13.0
		17.0～17.9	148	3.0	37	2.0	33	3.5	21	3.9	15	3.9	6	2.4	8	3.8	6	2.5	13	5.1	5	3.0	4	4.0
		18.0～18.9	11	0.2	2	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	2	0.8	1	0.4	1	0.6	2	2.0
		19.0～19.9	3	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	3,720	100.0	1,684	100.0	598	100.0	335	100.0	214	100.0	139	100.0	149	100.0	138	100.0	221	100.0	159	100.0	83	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	7	0.2	2	0.1	1	0.2	0	0.0	1	0.5	1	0.7	1	0.7	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	186	5.0	107	6.4	29	4.8	11	3.3	10	4.7	2	1.4	6	4.0	8	5.8	9	4.1	3	1.9	1	1.2
		12.0～12.9	1,160	31.2	532	31.6	198	33.1	103	30.7	65	30.4	46	33.1	57	38.3	44	31.9	58	26.2	42	26.4	15	18.1
		13.0～13.9	1,660	44.6	756	44.9	272	45.5	151	45.1	86	40.2	66	47.5	60	40.3	53	38.4	95	43.0	74	46.5	47	56.6
		14.0～14.9	618	16.6	258	15.3	85	14.2	63	18.8	46	21.5	22	15.8	21	14.1	26	18.8	48	21.7	33	20.8	16	19.3
		15.0～15.9	80	2.2	29	1.7	13	2.2	6	1.8	6	2.8	2	1.4	3	2.0	3	2.2	8	3.6	6	3.8	4	4.8
		16.0～16.9	8	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.7	2	1.4	3	1.4	1	0.6	0	0.0
		17.0～17.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
愛知県	全体	総数	17,466	100.0	5,991	100.0	4,031	100.0	2,280	100.0	1,245	100.0	859	100.0	714	100.0	688	100.0	856	100.0	528	100.0	274	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	6	0.0	4	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	403	2.3	179	3.0	77	1.9	52	2.3	28	2.2	17	2.0	15	2.1	12	1.7	10	1.2	8	1.5	5	1.8
		12.0～12.9	2,710	15.5	1,098	18.3	619	15.4	317	13.9	153	12.3	121	14.1	75	10.5	106	15.4	120	14.0	65	12.3	36	13.1
		13.0～13.9	4,061	23.3	1,381	23.1	931	23.1	497	21.8	251	20.2	207	24.1	163	22.8	167	24.3	230	26.9	160	30.3	74	27.0
		14.0～14.9	4,356	24.9	1,400	23.4	941	23.3	561	24.6	338	27.1	228	26.5	194	27.2	208	30.2	251	29.3	149	28.2	86	31.4
		15.0～15.9	4,103	23.5	1,335	22.3	984	24.4	591	25.9	338	27.1	211	24.6	187	26.2	142	20.6	167	19.5	96	18.2	52	19.0
		16.0～16.9	1,568	9.0	536	8.9	413	10.2	215	9.4	113	9.1	63	7.3	68	9.5	40	5.8	62	7.2	40	7.6	18	6.6
		17.0～17.9	237	1.4	56	0.9	64	1.6	43	1.9	21	1.7	11	1.3	10	1.4	11	1.6	12	1.4	7	1.3	2	0.7
		18.0～18.9	21	0.1	2	0.0	2	0.0	4	0.2	2	0.2	0	0.0	2	0.3	1	0.1	4	0.5	3	0.6	1	0.4
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	10,300	100.0	3,260	100.0	2,335	100.0	1,435	100.0	828	100.0	551	100.0	504	100.0	428	100.0	481	100.0	311	100.0	167	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	3	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0
		12.0～12.9	73	0.7	17	0.5	3	0.1	12	0.8	3	0.4	8	1.5	8	1.6	4	0.9	8	1.7	5	1.6	5	3.0
		13.0～13.9	949	9.2	256	7.9	155	6.6	123	8.6	74	8.9	74	13.4	61	12.1	61	14.3	58	12.1	55	17.7	32	19.2
		14.0～14.9	3,455	33.5	1,084	33.3	727	31.1	461	32.1	288	34.8	188	34.1	171	33.9	174	40.7	184	38.3	114	36.7	64	38.3
		15.0～15.9	4,003	38.9	1,310	40.2	972	41.6	577	40.2	327	39.5	207	37.6	186	36.9	136	31.8	155	32.2	88	28.3	45	26.9
		16.0～16.9	1,558	15.1	534	16.4	412	17.6	215	15.0	112	13.5	63	11.4	66	13.1	40	9.3	60	12.5	38	12.2	18	10.8
		17.0～17.9	237	2.3	56	1.7	64	2.7	43	3.0	21	2.5	11	2.0	10	2.0	11	2.6	12	2.5	7	2.3	2	1.2
		18.0～18.9	21	0.2	2	0.1	2	0.1	4	0.3	2	0.2	0	0.0	2	0.4	1	0.2	4	0.8	3	1.0	1	0.6
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	7,166	100.0	2,731	100.0	1,696	100.0	845	100.0	417	100.0	308	100.0	210	100.0	260	100.0	375	100.0	217	100.0	107	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	6	0.1	4	0.1	0	0.0	1	0.2	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	400	5.6	176	6.5	77	4.5	52	6.2	27	6.5	17	5.5	15	7.1	12	4.6	10	2.7	7	3.2	5	4.7
		12.0～12.9	2,637	36.8	1,081	39.6	616	36.3	305	36.1	150	36.0	113	36.7	67	31.9	102	39.2	112	29.9	60	27.6	31	29.0
		13.0～13.9	3,112	43.4	1,125	41.2	776	45.8	374	44.3	177	42.4	133	43.2	102	48.6	106	40.8	172	45.9	105	48.4	42	39.3
		14.0～14.9	901	12.6	316	11.6	214	12.6	100	11.8	50	12.0	40	13.0	23	11.0	34	13.1	67	17.9	35	16.1	22	20.6
		15.0～15.9	100	1.4	25	0.9	12	0.7	14	1.7	11	2.6	4	1.3	1	0.5	6	2.3	12	3.2	8	3.7	7	6.5
		16.0～16.9	10	0.1	2	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	2	1.0	0	0.0	2	0.5	2	0.9	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
三重県	全体	総数	3,879	100.0	1,243	100.0	790	100.0	458	100.0	317	100.0	232	100.0	185	100.0	205	100.0	220	100.0	149	100.0	80	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	51	1.3	16	1.3	9	1.1	9	2.0	2	0.6	4	1.7	6	3.2	3	1.5	2	0.9	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	428	11.0	137	11.0	93	11.8	53	11.6	25	7.9	22	9.5	20	10.8	21	10.2	26	11.8	22	14.8	9	11.3
		13.0～13.9	767	20.3	244	19.6	141	17.8	83	18.1	53	16.7	49	21.1	31	16.8	56	27.3	65	29.5	47	31.5	18	22.5
		14.0～14.9	1,014	26.1	345	27.8	169	21.4	109	23.8	82	25.9	70	30.2	54	29.2	53	25.9	54	24.5	35	23.5	33	41.3
		15.0～15.9	1,078	27.8	344	27.7	230	29.1	130	28.4	103	32.5	69	29.7	57	30.8	44	21.5	51	23.2	41	27.5	16	20.0
		16.0～16.9	444	11.4	133	10.7	128	16.2	61	13.3	48	15.1	22	9.5	14	7.6	14	6.8	19	8.6	1	0.7	4	5.0
		17.0～17.9	73	1.9	22	1.8	20	2.5	13	2.8	4	1.3	3	1.3	3	1.6	4	2.0	2	0.9	2	1.3	0	0.0
		18.0～18.9	3	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.7	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,537	100.0	823	100.0	525	100.0	296	100.0	229	100.0	159	100.0	127	100.0	121	100.0	138	100.0	67	100.0	52	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	13	0.5	3	0.4	2	0.4	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	3	2.2	1	1.5	1	1.9
		13.0～13.9	197	7.8	58	7.0	25	4.8	18	6.1	12	5.2	18	11.3	12	9.4	13	10.7	26	18.8	7	10.4	8	15.4
		14.0～14.9	771	30.4	270	32.8	130	24.8	74	25.0	65	28.4	57	35.8	43	33.9	47	38.8	38	27.5	22	32.8	20	38.1
		15.0～15.9	1,038	40.9	336	40.8	220	41.9	128	43.2	100	43.7	59	37.1	55	43.3	42	34.7	49	35.5	33	49.3	14	26.9
		16.0～16.9	444	17.5	133	16.2	128	24.4	61	20.6	48	21.0	22	13.8	14	11.0	14	11.6	19	13.8	1	1.5	4	7.7
		17.0～17.9	73	2.9	22	2.7	20	3.8	13	4.4	4	1.7	3	1.9	3	2.4	4	3.3	2	1.4	2	3.0	2	3.8
		18.0～18.9	3	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	1.5	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,342	100.0	420	100.0	265	100.0	162	100.0	88	100.0	73	100.0	58	100.0	84	100.0	82	100.0	82	100.0	28	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	51	3.8	16	3.8	9	3.4	9	5.6	2	2.3	4	5.5	6	10.3	3	3.6	2	2.4	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	415	30.9	134	31.9	91	34.3	51	31.5	25	28.4	22	30.1	20	34.5	20	23.8	23	28.0	21	25.6	8	28.6
		13.0～13.9	590	44.0	186	44.3	116	43.8	65	40.1	41	46.6	31	42.5	19	32.8	43	51.2	39	47.6	40	48.8	10	35.7
		14.0～14.9	243	18.1	75	17.9	39	14.7	35	21.6	17	19.3	13	17.8	11	19.0	16	19.0	16	19.5	13	15.9	8	28.6
		15.0～15.9	42	3.1	8	1.9	10	3.8	2	1.2	3	3.4	3	4.1	2	3.4	2	2.4	2	2.4	2	2.4	2	7.1
		16.0～16.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：Hb（ヘモグロビン量）　(g/dL)　　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
滋賀県	全体	総数	3,721	100.0	1,368	100.0	711	100.0	398	100.0	254	100.0	213	100.0	164	100.0	166	100.0	209	100.0	153	100.0	85	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	50	1.3	21	1.5	11	1.5	4	1.0	3	1.2	2	0.9	3	1.8	0	0.0	5	3.2	2	2.4	1	1.2
		12.0～12.9	415	11.2	158	11.5	83	11.7	47	11.8	29	11.4	22	10.3	20	12.2	15	9.0	14	6.7	15	9.8	12	14.1
		13.0～13.9	853	22.9	326	23.8	149	21.0	85	21.4	46	18.1	47	22.1	30	18.3	37	22.3	59	28.2	46	30.1	28	32.9
		14.0～14.9	969	26.0	322	23.5	171	24.1	98	24.6	61	24.0	59	27.7	55	33.5	53	31.9	78	37.3	50	32.7	22	25.9
		15.0～15.9	915	24.6	338	24.7	177	24.9	101	25.4	84	33.1	59	27.7	33	20.1	40	24.1	43	20.6	26	17.0	14	16.5
		16.0～16.9	434	11.7	173	12.6	105	14.8	56	14.1	23	9.1	16	7.5	19	11.6	14	8.4	13	6.2	10	6.5	5	5.9
		17.0～17.9	76	2.0	29	2.1	14	2.0	9	2.3	5	2.0	8	3.8	3	1.8	3	1.8	0	0.0	3	2.0	2	2.4
		18.0～18.9	9	0.2	1	0.1	1	0.1	0	0.0	3	1.2	0	0.0	1	0.6	1	0.6	2	1.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,215	100.0	788	100.0	431	100.0	237	100.0	168	100.0	146	100.0	105	100.0	102	100.0	117	100.0	80	100.0	41	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	13	0.6	7	0.9	1	0.2	1	0.4	0	0.0	2	1.4	1	1.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		13.0～13.9	157	7.1	46	5.8	20	4.6	12	5.1	8	4.8	15	10.3	9	8.6	7	6.9	19	16.2	10	12.5	9	22.0
		14.0～14.9	654	29.5	208	26.4	123	28.5	63	26.6	47	28.0	46	31.5	42	40.0	36	35.3	44	37.6	32	40.0	13	31.7
		15.0～15.9	874	39.5	324	41.1	167	38.7	96	40.5	82	48.8	59	40.4	30	28.6	36	35.3	39	33.3	25	31.3	13	31.7
		16.0～16.9	433	19.5	173	22.0	105	24.4	56	23.6	23	13.7	16	11.0	19	18.1	14	13.7	12	10.3	10	12.5	5	12.2
		17.0～17.9	75	3.4	29	3.7	14	3.2	9	3.8	5	3.0	8	5.5	3	2.9	3	2.9	0	0.0	3	3.8	1	2.4
		18.0～18.9	9	0.4	1	0.1	1	0.2	0	0.0	3	1.8	0	0.0	1	1.0	1	1.0	2	1.7	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,506	100.0	580	100.0	280	100.0	161	100.0	86	100.0	67	100.0	59	100.0	64	100.0	92	100.0	73	100.0	44	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	50	3.3	21	3.6	11	3.9	2	1.2	3	3.5	2	3.0	3	5.1	3	4.7	0	0.0	3	4.1	2	4.5
		12.0～12.9	402	26.7	151	26.0	82	29.3	46	28.6	29	33.7	20	29.9	19	32.2	15	23.4	13	14.1	15	20.5	12	27.3
		13.0～13.9	696	46.2	280	48.3	129	46.1	73	45.3	38	44.2	32	47.8	21	35.6	28	43.8	40	43.5	36	49.3	19	43.2
		14.0～14.9	315	20.9	114	19.7	48	17.1	35	21.7	14	16.3	13	19.4	13	22.0	17	26.6	34	37.0	18	24.7	9	20.5
		15.0～15.9	41	2.7	14	2.4	10	3.6	5	3.1	2	2.3	0	0.0	3	5.1	1	1.6	4	4.3	1	1.4	1	2.3
		16.0～16.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	2.3
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
京都府	全体	総数	5,646	100.0	1,649	100.0	1,686	100.0	634	100.0	376	100.0	272	100.0	205	100.0	201	100.0	291	100.0	216	100.0	116	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	2	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	87	1.5	26	1.6	25	1.5	4	0.6	3	0.8	8	2.9	6	2.9	4	2.0	6	2.1	4	1.9	1	0.9
		12.0～12.9	711	12.6	237	14.4	197	11.7	62	9.8	43	11.4	48	17.6	21	10.2	22	10.9	38	13.1	28	13.0	15	12.9
		13.0～13.9	1,240	22.0	354	21.5	348	20.6	137	21.6	89	23.7	55	20.2	48	23.4	52	25.9	62	21.3	61	28.2	34	29.3
		14.0～14.9	1,373	24.3	371	22.5	396	23.5	158	24.9	101	26.9	58	21.3	48	23.4	61	30.3	88	30.2	61	28.2	31	26.7
		15.0～15.9	1,407	24.9	407	24.7	459	27.2	168	26.5	91	24.2	69	25.4	51	24.9	36	17.9	61	21.0	46	21.3	19	16.4
		16.0～16.9	702	12.4	214	13.0	222	13.2	92	14.5	42	11.2	29	10.7	26	12.7	22	10.9	29	10.0	13	6.0	13	11.2
		17.0～17.9	108	1.9	32	1.9	35	2.1	12	1.9	7	1.9	4	1.5	5	2.4	2	1.0	6	2.1	2	0.9	3	2.6
		18.0～18.9	16	0.3	6	0.4	4	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.4	0	0.0	2	1.0	1	0.3	1	0.5	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,360	100.0	943	100.0	1,048	100.0	409	100.0	213	100.0	151	100.0	124	100.0	114	100.0	166	100.0	123	100.0	69	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	1.4
		12.0～12.9	34	1.0	7	0.7	8	0.8	6	1.5	1	0.5	2	1.3	2	1.6	2	1.8	2	1.2	2	1.6	2	2.9
		13.0～13.9	242	7.2	51	5.4	72	6.9	25	6.1	16	7.5	9	6.0	10	8.1	12	10.5	14	8.4	21	17.1	12	17.4
		14.0～14.9	933	27.8	251	26.6	261	24.9	119	29.1	66	31.0	40	26.5	31	25.0	43	37.7	57	34.3	44	35.8	21	30.4
		15.0～15.9	1,326	39.5	384	40.7	446	42.6	154	37.7	81	38.0	66	43.7	50	40.3	32	28.1	56	33.7	40	32.5	17	24.6
		16.0～16.9	698	20.8	212	22.5	222	21.2	92	22.5	42	19.7	29	19.2	25	20.2	21	18.4	29	17.5	13	10.6	13	18.8
		17.0～17.9	108	3.2	32	3.4	35	3.3	12	2.9	7	3.3	4	2.6	5	4.0	2	1.8	6	3.6	2	1.6	3	4.3
		18.0～18.9	16	0.5	6	0.6	4	0.4	1	0.2	0	0.0	1	0.7	0	0.0	2	1.8	1	0.6	1	0.8	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,286	100.0	706	100.0	638	100.0	225	100.0	163	100.0	121	100.0	81	100.0	87	100.0	125	100.0	93	100.0	47	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	2	0.1	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	84	3.7	26	3.7	25	3.9	4	1.8	3	1.8	8	6.6	5	6.2	4	4.6	5	4.0	4	4.3	0	0.0
		12.0～12.9	677	29.6	230	32.6	189	29.6	56	24.9	42	25.8	46	38.0	19	23.5	20	23.0	36	28.8	26	28.0	13	27.7
		13.0～13.9	998	43.7	303	42.9	276	43.3	112	49.8	73	44.8	46	38.0	38	46.9	40	46.0	48	38.4	40	43.0	22	46.8
		14.0～14.9	440	19.2	120	17.0	135	21.2	39	17.3	35	21.5	18	14.9	17	21.0	18	20.7	31	24.8	17	18.3	10	21.3
		15.0～15.9	81	3.5	23	3.3	13	2.0	14	6.2	10	6.1	3	2.5	1	1.2	4	4.6	5	4.0	6	6.5	2	4.3
		16.0～16.9	4	0.2	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
大阪府	全体	総数	19,631	100.0	5,196	100.0	4,901	100.0	2,645	100.0	1,619	100.0	1,081	100.0	877	100.0	940	100.0	1,127	100.0	814	100.0	431	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	11	0.1	6	0.1	1	0.0	3	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	298	1.5	85	1.6	85	1.7	34	1.3	24	1.5	21	1.9	13	1.5	16	1.7	13	1.2	5	0.6	3	0.7
		12.0～12.9	2,072	10.6	615	11.8	512	10.4	313	11.8	155	9.6	96	8.9	66	7.5	90	9.6	111	9.8	64	7.9	50	11.6
		13.0～13.9	4,224	21.5	1,150	22.1	1,046	21.3	553	20.9	330	20.4	216	20.0	178	20.3	196	20.9	257	22.8	183	22.5	113	26.2
		14.0～14.9	4,669	23.8	1,133	21.8	1,075	21.9	607	22.9	409	25.3	277	25.6	250	28.5	231	24.6	328	29.1	248	30.5	111	25.8
		15.0～15.9	4,720	24.0	1,254	24.1	1,161	23.7	648	24.5	389	24.0	282	26.1	211	24.6	245	26.1	255	22.6	183	22.5	87	20.2
		16.0～16.9	2,634	14.4	759	14.6	785	16.2	387	14.6	241	14.9	156	14.4	111	12.7	125	13.3	122	10.8	95	11.7	43	10.0
		17.0～17.9	717	3.7	179	3.4	209	4.3	92	3.5	65	4.0	27	2.5	35	4.0	34	3.6	35	3.1	25	3.1	16	3.7
		18.0～18.9	71	0.4	15	0.3	16	0.3	7	0.3	5	0.3	3	0.3	7	0.8	3	0.3	4	0.4	8	1.0	3	0.7
		19.0～19.9	14	0.1	0	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.1	2	0.2	1	0.1	0	0.0	2	0.2	3	0.4	3	0.7
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	11,136	100.0	2,787	100.0	2,739	100.0	1,493	100.0	936	100.0	680	100.0	564	100.0	580	100.0	634	100.0	474	100.0	249	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	62	0.6	11	0.4	13	0.5	7	0.5	3	0.3	3	0.4	3	0.5	6	1.0	8	1.3	3	0.6	5	2.0
		13.0～13.9	595	5.3	110	3.9	105	3.8	70	4.7	44	4.7	39	5.7	41	7.3	51	8.8	51	8.0	47	9.9	37	14.9
		14.0～14.9	2,658	23.9	589	21.1	564	20.6	344	23.0	231	24.7	190	27.9	166	29.4	148	25.5	208	32.8	147	31.0	71	28.5
		15.0～15.9	4,239	38.1	1,130	40.5	1,046	38.2	592	39.7	354	37.8	263	38.7	199	35.3	218	37.6	212	33.4	151	31.9	74	29.7
		16.0～16.9	2,787	25.0	753	27.0	785	28.7	380	25.5	233	24.9	153	22.5	111	19.7	121	20.9	114	18.0	90	19.0	41	16.5
		17.0～17.9	715	6.4	178	6.4	209	7.6	92	6.2	65	6.9	27	4.0	35	6.2	33	5.7	35	5.5	25	5.3	15	6.0
		18.0～18.9	71	0.6	15	0.5	16	0.6	7	0.5	5	0.5	3	0.4	7	1.2	3	0.5	4	0.6	8	1.7	3	1.2
		19.0～19.9	14	0.1	0	0.0	1	0.0	1	0.1	1	0.1	2	0.3	1	0.2	0	0.0	2	0.3	3	0.6	3	1.2
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	8,495	100.0	2,409	100.0	2,162	100.0	1,152	100.0	683	100.0	401	100.0	313	100.0	360	100.0	493	100.0	340	100.0	182	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	11	0.1	6	0.2	1	0.0	3	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	298	3.5	85	3.5	85	3.9	34	3.0	24	3.5	21	5.2	12	3.8	16	4.4	13	2.6	5	1.5	3	1.6
		12.0～12.9	2,010	23.7	604	25.1	499	23.1	306	26.6	152	22.3	93	23.2	63	20.1	84	23.3	103	20.9	61	17.9	45	24.7
		13.0～13.9	3,629	42.7	1,040	43.2	941	43.5	483	41.9	286	41.9	177	44.1	137	43.8	145	40.3	206	41.8	136	40.0	78	42.9
		14.0～14.9	2,011	23.7	544	22.6	511	23.6	263	22.8	178	26.1	87	21.7	84	26.8	83	23.1	120	24.3	101	29.7	40	22.0
		15.0～15.9	481	5.7	124	5.1	115	5.3	56	4.9	35	5.1	19	4.7	17	5.4	27	7.5	43	8.7	32	9.4	13	7.1
		16.0～16.9	53	0.6	6	0.2	10	0.5	7	0.6	8	1.2	3	0.7	0	0.0	4	1.1	8	1.6	5	1.5	2	1.1
		17.0～17.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.5
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：Hb（ヘモグロビン量）　(g/dL)　　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
兵庫県	全体	総数	11,574	100.0	3,733	100.0	2,856	100.0	1,283	100.0	846	100.0	602	100.0	473	100.0	509	100.0	614	100.0	425	100.0	233	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	3	0.0	0	0.0	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	206	1.8	88	2.4	57	2.0	15	1.2	8	0.9	5	0.8	6	1.3	11	2.2	8	1.3	7	1.6	1	0.4
		12.0～12.9	1,283	11.1	448	12.0	315	11.0	127	9.9	78	9.2	75	12.5	51	10.8	47	9.2	67	10.9	53	12.5	22	9.4
		13.0～13.9	2,468	21.3	841	22.5	617	21.6	273	21.3	137	16.2	106	17.6	104	22.0	106	20.8	121	19.7	109	25.6	54	23.2
		14.0～14.9	2,744	23.7	784	21.0	653	22.9	304	23.7	212	25.1	152	25.2	120	25.4	143	28.1	187	30.5	122	28.7	67	28.8
		15.0～15.9	2,778	24.0	906	24.3	669	23.4	296	23.1	236	27.9	156	25.9	117	24.7	114	22.4	139	22.6	82	19.3	63	27.0
		16.0～16.9	1,586	13.7	511	13.7	398	13.9	210	16.4	137	16.2	86	14.3	58	12.3	66	13.0	59	9.6	40	9.4	21	9.0
		17.0～17.9	435	3.8	134	3.6	127	4.4	51	4.0	32	3.8	18	3.0	14	3.0	15	2.9	29	4.7	11	2.6	4	1.7
		18.0～18.9	66	0.6	20	0.5	18	0.6	5	0.4	6	0.7	4	0.7	3	0.6	5	1.0	3	0.5	1	0.2	1	0.4
		19.0～19.9	5	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	6,655	100.0	2,076	100.0	1,604	100.0	750	100.0	538	100.0	387	100.0	284	100.0	311	100.0	336	100.0	220	100.0	149	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	2	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	24	0.4	5	0.2	1	0.1	2	0.3	1	0.2	2	0.5	1	0.4	2	0.6	4	1.2	5	2.3	1	0.7
		13.0～13.9	377	5.7	114	5.5	63	3.9	45	6.0	17	3.2	23	5.9	25	7.7	22	7.1	26	7.7	30	13.6	15	10.1
		14.0～14.9	1,641	24.7	456	22.0	377	23.5	163	21.7	135	25.1	108	27.9	85	29.2	96	30.9	100	29.8	72	32.7	51	34.2
		15.0～15.9	2,546	38.3	840	40.5	623	38.8	273	36.4	211	39.2	147	38.0	104	36.6	106	34.1	117	34.8	68	30.9	57	38.3
		16.0～16.9	1,561	23.5	507	24.4	394	24.6	210	28.0	136	25.3	85	22.0	57	20.1	63	20.3	55	16.4	34	15.5	20	13.4
		17.0～17.9	433	6.5	133	6.4	127	7.9	51	6.8	32	5.9	18	4.7	14	4.9	15	4.8	29	8.6	10	4.5	4	2.7
		18.0～18.9	66	1.0	20	1.0	18	1.1	5	0.7	6	1.1	4	1.0	3	1.1	5	1.6	3	0.9	1	0.5	1	0.7
		19.0～19.9	5	0.1	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	4,919	100.0	1,657	100.0	1,252	100.0	533	100.0	308	100.0	215	100.0	189	100.0	198	100.0	278	100.0	205	100.0	84	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	3	0.1	0	0.0	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	204	4.1	88	5.3	56	4.5	15	2.8	8	2.6	5	2.3	6	3.2	11	5.6	7	2.5	7	3.4	1	1.2
		12.0～12.9	1,259	25.6	443	26.7	314	25.1	125	23.5	77	25.0	73	34.0	50	26.5	45	22.7	63	22.7	48	23.4	21	25.0
		13.0～13.9	2,091	42.5	727	43.9	554	44.2	228	42.8	120	39.0	83	38.6	82	43.4	84	42.4	95	34.2	79	38.5	39	46.4
		14.0～14.9	1,103	22.4	328	19.8	276	22.0	141	26.5	77	25.0	44	20.5	37	19.6	47	23.7	87	31.3	50	24.4	16	19.0
		15.0～15.9	232	4.7	66	4.0	46	3.7	23	4.3	25	8.1	9	4.2	13	6.9	8	4.0	22	7.9	14	6.8	6	7.1
		16.0～16.9	25	0.5	4	0.2	4	0.3	0	0.0	1	0.3	1	0.5	1	0.5	3	1.5	4	1.4	6	2.9	1	1.2
		17.0～17.9	2	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
奈良県	全体	総数	2,868	100.0	896	100.0	750	100.0	310	100.0	188	100.0	142	100.0	116	100.0	121	100.0	162	100.0	101	100.0	82	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	48	1.7	17	1.9	13	1.7	5	1.6	3	1.6	4	2.8	1	0.9	0	0.0	3	1.9	0	0.0	2	2.4
		12.0～12.9	324	11.3	98	10.9	77	10.3	36	11.6	20	10.6	19	13.4	23	19.8	12	9.9	14	8.6	14	13.9	11	13.4
		13.0～13.9	627	21.9	190	21.2	159	21.2	66	21.3	40	21.3	25	17.6	26	22.4	25	20.7	35	21.6	32	31.7	29	35.4
		14.0～14.9	694	24.2	224	25.0	166	22.1	60	19.4	56	29.8	32	22.5	25	21.6	34	28.1	50	30.9	25	24.8	22	26.8
		15.0～15.9	697	24.3	213	23.8	189	25.2	78	25.2	47	25.0	41	28.9	29	25.0	34	28.1	37	22.8	15	14.9	14	17.1
		16.0～16.9	393	13.7	123	13.7	123	16.4	56	18.1	18	9.6	17	12.0	10	8.6	11	9.1	20	12.3	11	10.9	4	4.9
		17.0～17.9	80	2.8	28	3.1	22	2.9	9	2.9	4	2.1	3	2.1	2	1.7	5	4.1	3	1.9	4	4.0	0	0.0
		18.0～18.9	4	0.1	3	0.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,647	100.0	515	100.0	437	100.0	185	100.0	114	100.0	87	100.0	62	100.0	75	100.0	88	100.0	50	100.0	34	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	6	0.4	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.9	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	2.0	1	2.9
		13.0～13.9	93	5.6	20	3.9	26	5.9	8	4.3	8	7.0	2	2.3	7	11.3	6	8.0	4	4.5	5	10.0	7	20.6
		14.0～14.9	443	26.9	144	28.0	97	22.2	38	20.5	40	35.1	24	27.6	17	27.4	25	33.3	30	34.1	17	34.0	11	32.4
		15.0～15.9	633	38.4	198	38.4	168	38.4	75	40.5	43	37.7	39	44.8	26	41.9	28	37.3	31	35.2	13	26.0	12	35.3
		16.0～16.9	389	23.6	123	23.9	122	27.9	55	29.7	18	15.8	17	19.5	10	16.1	11	14.7	19	21.6	11	22.0	3	8.8
		17.0～17.9	78	4.7	27	5.2	22	5.0	9	4.9	4	3.5	3	3.4	2	3.2	5	6.7	3	3.4	3	6.0	0	0.0
		18.0～18.9	4	0.2	3	0.6	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,221	100.0	381	100.0	313	100.0	125	100.0	74	100.0	55	100.0	54	100.0	46	100.0	74	100.0	51	100.0	48	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	48	3.9	17	4.5	13	4.2	5	4.0	3	4.1	4	7.3	1	1.9	3	6.5	3	4.1	0	0.0	2	4.2
		12.0～12.9	318	26.0	98	25.7	76	24.3	36	28.8	19	25.7	18	32.7	23	42.6	12	26.1	13	17.6	13	25.5	10	20.8
		13.0～13.9	534	43.7	170	44.6	133	42.5	58	46.4	32	43.2	23	41.8	19	35.2	16	34.8	31	41.9	27	52.9	22	45.8
		14.0～14.9	251	20.6	80	21.0	69	22.0	22	17.6	16	21.6	8	14.5	8	14.8	9	19.6	20	27.0	8	15.7	11	22.9
		15.0～15.9	64	5.2	15	3.9	21	6.7	3	2.4	4	5.4	2	3.6	3	5.6	6	13.0	6	8.1	2	3.9	2	4.2
		16.0～16.9	4	0.3	0	0.0	1	0.3	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	1	2.1
		17.0～17.9	2	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
和歌山県	全体	総数	2,686	100.0	1,005	100.0	490	100.0	278	100.0	175	100.0	170	100.0	134	100.0	137	100.0	129	100.0	104	100.0	64	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	24	0.9	16	1.6	2	0.4	2	0.7	0	0.0	0	0.0	3	2.2	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0
		12.0～12.9	221	8.2	92	9.2	40	8.2	22	7.9	8	4.6	10	5.9	14	10.4	9	6.6	12	9.3	11	10.6	3	4.7
		13.0～13.9	555	20.7	215	21.4	92	18.8	39	14.0	26	14.9	33	19.4	24	17.9	36	26.3	38	29.5	30	28.8	22	34.4
		14.0～14.9	611	22.7	228	22.7	96	19.6	57	20.5	52	29.7	41	24.1	35	26.1	30	21.9	28	21.7	25	24.0	19	29.7
		15.0～15.9	725	27.0	263	26.0	136	27.8	88	31.7	54	30.9	54	31.8	32	23.9	41	29.9	27	20.9	21	20.2	11	17.2
		16.0～16.9	423	15.7	149	14.8	98	20.0	49	17.6	29	16.6	25	14.7	18	13.4	18	13.1	18	14.0	13	12.5	6	9.4
		17.0～17.9	112	4.2	41	4.1	23	4.7	18	6.5	5	2.9	5	2.9	5	3.7	3	2.2	8	6.2	4	3.8	3	4.7
		18.0～18.9	13	0.5	2	0.2	3	0.6	2	0.7	1	0.6	2	1.2	3	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,596	100.0	567	100.0	304	100.0	186	100.0	123	100.0	104	100.0	79	100.0	81	100.0	69	100.0	46	100.0	37	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	4	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	2	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7
		13.0～13.9	74	4.6	20	3.5	9	3.0	4	2.2	6	4.9	0	0.0	3	3.8	11	13.6	8	11.6	7	15.2	6	16.2
		14.0～14.9	318	19.9	123	21.7	47	15.5	30	16.1	29	23.6	22	21.2	17	21.5	17	21.0	15	21.7	7	15.2	11	29.7
		15.0～15.9	660	41.4	236	41.6	125	41.1	82	44.1	52	42.3	50	48.1	31	39.2	34	42.0	22	31.9	18	39.1	10	27.0
		16.0～16.9	415	26.0	146	25.7	97	31.9	49	26.3	29	23.6	25	24.0	18	22.8	16	19.8	18	26.1	11	23.9	6	16.2
		17.0～17.9	111	7.0	40	7.1	23	7.6	18	9.7	5	4.1	5	4.8	5	6.3	3	3.7	6	8.7	3	6.5	3	8.1
		18.0～18.9	13	0.8	4	0.7	3	1.0	2	1.1	1	0.8	2	1.9	3	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,090	100.0	438	100.0	186	100.0	92	100.0	52	100.0	66	100.0	55	100.0	56	100.0	60	100.0	58	100.0	27	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	24	2.2	16	3.7	2	1.1	2	2.2	0	0.0	0	0.0	3	5.5	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0
		12.0～12.9	217	19.9	92	21.0	40	21.5	22	23.9	7	13.5	10	15.2	12	21.8	9	16.1	12	20.0	11	19.0	2	7.4
		13.0～13.9	481	44.1	195	44.5	83	44.6	35	38.0	20	38.5	33	50.0	21	38.2	25	44.6	30	50.0	23	39.7	16	59.3
		14.0～14.9	293	26.9	105	24.0	49	26.3	27	29.3	23	44.2	19	28.8	18	32.7	13	23.2	13	21.7	18	31.0	8	29.6
		15.0～15.9	65	6.0	25	5.7	11	5.9	6	6.5	2	3.8	4	6.1	1	1.8	7	12.5	5	8.3	3	5.2	1	3.7
		16.0～16.9	8	0.7	3	0.7	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.6	0	0.0	2	3.4	0	0.0
		17.0～17.9	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：Hb（ヘモグロビン量）　（g/dL）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
鳥取県	全体	総数	1,187	100.0	360	100.0	335	100.0	149	100.0	71	100.0	54	100.0	51	100.0	45	100.0	60	100.0	47	100.0	15	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	24	2.0	7	1.9	5	1.5	3	2.0	2	2.8	1	1.9	1	2.0	4	8.9	2	3.3	1	2.1	2	13.3
		12.0～12.9	148	12.5	51	14.2	40	11.9	18	12.1	8	11.3	5	9.3	9	17.6	4	8.9	5	8.3	7	14.9	1	6.7
		13.0～13.9	249	21.0	63	17.5	67	20.0	31	20.8	18	25.4	9	16.7	11	21.6	13	28.9	19	31.7	14	29.8	4	26.7
		14.0～14.9	326	27.6	99	27.5	93	27.8	39	26.2	21	29.6	16	29.6	10	19.6	18	40.0	14	23.3	14	29.8	4	26.7
		15.0～15.9	295	24.9	93	25.8	83	24.8	46	30.9	15	21.1	13	24.1	14	27.5	8	17.8	13	21.7	6	12.8	4	26.7
		16.0～16.9	123	10.4	41	11.4	41	12.2	10	6.7	6	8.5	9	16.7	4	7.8	2	4.4	6	10.0	4	8.5	0	0.0
		17.0～17.9	18	1.5	6	1.7	6	1.8	1	0.7	1	1.4	1	1.9	2	3.9	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	778	100.0	241	100.0	219	100.0	105	100.0	41	100.0	41	100.0	31	100.0	34	100.0	31	100.0	25	100.0	10	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	5	0.6	2	0.8	0	0.0	2	1.9	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		13.0～13.9	72	9.3	19	7.9	13	5.9	11	10.5	5	12.2	3	7.3	2	6.5	8	23.5	4	12.9	5	20.0	2	20.0
		14.0～14.9	273	35.1	80	34.4	77	35.2	35	33.3	14	34.1	15	36.6	10	32.3	16	47.1	9	29.0	10	40.0	4	40.0
		15.0～15.9	285	36.6	90	37.3	82	37.4	45	42.9	14	34.1	13	31.7	13	41.9	8	23.5	11	35.5	5	20.0	4	40.0
		16.0～16.9	123	15.8	41	17.0	41	18.7	10	9.5	6	14.6	9	22.0	4	12.9	2	5.9	6	19.4	4	16.0	0	0.0
		17.0～17.9	18	2.3	6	2.5	6	2.7	1	1.0	1	2.4	1	2.4	2	6.5	0	0.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	2	0.3	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	409	100.0	119	100.0	116	100.0	44	100.0	30	100.0	13	100.0	20	100.0	11	100.0	29	100.0	22	100.0	5	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	24	5.9	7	5.9	5	4.3	3	6.8	2	6.7	1	7.7	1	5.0	0	0.0	2	6.9	1	4.5	2	40.0
		12.0～12.9	143	35.0	49	41.2	40	34.5	16	36.4	7	23.3	5	38.5	9	45.0	4	36.4	5	17.2	7	31.8	1	20.0
		13.0～13.9	177	43.3	44	37.0	54	46.6	20	45.5	13	43.3	6	46.2	9	45.0	5	45.5	15	51.7	9	40.9	2	40.0
		14.0～14.9	55	13.4	16	13.4	16	13.8	4	9.1	7	23.3	1	7.7	0	0.0	2	18.2	5	17.2	4	18.2	0	0.0
		15.0～15.9	10	2.4	3	2.5	1	0.9	1	2.3	1	3.3	0	0.0	1	5.0	0	0.0	2	6.9	1	4.5	0	0.0
		16.0～16.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
島根県	全体	総数	1,156	100.0	356	100.0	290	100.0	149	100.0	93	100.0	66	100.0	52	100.0	44	100.0	49	100.0	34	100.0	23	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	21	1.8	8	2.2	3	1.0	3	2.0	0	0.0	3	4.5	2	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	8.7
		12.0～12.9	124	10.7	35	9.8	38	13.1	15	10.1	4	4.3	6	9.1	4	7.7	8	18.2	9	18.4	3	8.8	2	8.7
		13.0～13.9	236	20.4	71	19.9	52	17.9	29	19.5	16	17.2	13	19.7	15	28.8	13	29.5	11	22.4	8	23.5	8	34.8
		14.0～14.9	303	26.2	95	26.7	55	19.0	46	30.9	32	34.4	20	30.3	13	25.0	15	34.1	8	16.3	11	32.4	8	34.8
		15.0～15.9	318	27.5	99	27.8	96	33.1	40	26.8	25	26.9	15	22.7	14	26.9	7	15.9	12	24.5	8	23.5	2	8.7
		16.0～16.9	133	11.5	44	12.4	38	13.1	13	8.7	16	17.2	9	13.6	3	5.8	1	2.3	6	12.2	2	5.9	1	4.3
		17.0～17.9	18	1.6	4	1.1	7	2.4	3	2.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	2	4.1	1	2.9	0	0.0
		18.0～18.9	3	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	2.9	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	795	100.0	247	100.0	197	100.0	101	100.0	74	100.0	46	100.0	34	100.0	29	100.0	32	100.0	23	100.0	12	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	6	0.8	2	0.8	1	0.5	0	0.0	0	0.0	2	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3	0	0.0
		13.0～13.9	71	8.9	15	6.1	12	6.1	4	4.0	7	9.5	6	13.0	8	23.5	7	24.1	4	12.5	3	13.0	5	41.7
		14.0～14.9	255	32.1	83	33.6	47	23.9	41	40.6	27	36.5	14	30.4	9	26.5	14	48.3	7	21.9	9	39.1	4	33.3
		15.0～15.9	310	39.0	99	40.1	92	46.7	40	39.6	24	32.4	15	32.6	13	38.2	7	24.1	12	37.5	6	26.1	2	16.7
		16.0～16.9	132	16.6	44	17.8	37	18.8	13	12.9	16	21.6	9	19.6	3	8.8	1	3.4	6	18.8	2	8.7	1	8.3
		17.0～17.9	18	2.3	4	1.6	7	3.6	3	3.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	2	6.3	1	4.3	0	0.0
		18.0～18.9	3	0.4	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.1	1	4.3	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	361	100.0	109	100.0	93	100.0	48	100.0	19	100.0	20	100.0	18	100.0	15	100.0	17	100.0	11	100.0	11	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	21	5.8	8	7.3	3	3.2	3	6.3	0	0.0	3	15.0	2	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	18.2
		12.0～12.9	118	32.7	33	30.3	37	39.8	15	31.3	4	21.1	4	20.0	4	22.2	8	53.3	9	52.9	2	18.2	2	18.2
		13.0～13.9	165	45.7	56	51.4	40	43.0	25	52.1	9	47.4	7	35.0	7	38.9	6	40.0	7	41.2	5	45.5	3	27.3
		14.0～14.9	48	13.3	12	11.0	8	8.6	5	10.4	5	26.3	6	30.0	4	22.2	1	6.7	1	5.9	2	18.2	4	36.4
		15.0～15.9	8	2.2	0	0.0	4	4.3	0	0.0	1	5.3	0	0.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0	2	18.2	0	0.0
		16.0～16.9	1	0.3	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
岡山県	全体	総数	4,655	100.0	1,680	100.0	1,374	100.0	414	100.0	281	100.0	186	100.0	175	100.0	167	100.0	182	100.0	116	100.0	80	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	43	0.9	19	1.1	17	1.2	2	0.5	1	0.4	2	1.1	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.9	0	0.0
		12.0～12.9	385	8.3	169	10.1	98	7.1	27	6.5	21	7.5	12	6.5	12	6.9	18	10.8	15	8.2	6	5.2	5	6.3
		13.0～13.9	864	18.6	290	17.3	233	17.0	67	16.2	69	24.6	34	18.3	46	26.3	32	19.2	35	19.2	28	24.1	30	37.5
		14.0～14.9	1,073	23.0	353	21.0	313	22.8	85	20.5	59	21.0	63	33.9	43	24.6	43	25.7	57	31.3	38	32.8	18	22.5
		15.0～15.9	1,234	26.5	449	26.7	357	26.0	124	30.0	73	26.0	54	29.0	44	25.1	48	28.7	40	22.0	27	23.3	18	22.5
		16.0～16.9	797	17.1	304	18.1	267	19.4	91	19.6	46	16.4	17	9.1	22	12.6	14	8.4	28	15.4	12	10.3	6	7.5
		17.0～17.9	234	5.0	84	5.0	83	6.0	28	6.8	11	3.9	4	2.2	7	4.0	11	6.6	5	2.7	2	1.7	1	1.3
		18.0～18.9	24	0.5	11	0.7	5	0.4	2	0.5	1	0.4	0	0.0	1	0.6	1	0.6	1	0.5	2	1.7	0	0.0
		19.0～19.9	2	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,070	100.0	1,119	100.0	914	100.0	289	100.0	180	100.0	125	100.0	108	100.0	110	100.0	112	100.0	73	100.0	40	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	4	0.1	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		13.0～13.9	146	4.8	51	4.6	22	2.4	6	2.1	8	4.4	8	6.4	10	9.3	7	6.4	12	10.7	11	15.1	11	27.5
		14.0～14.9	716	23.3	238	21.3	201	22.0	55	19.0	49	27.2	47	37.6	26	24.1	34	30.9	35	31.3	22	30.1	9	22.5
		15.0～15.9	1,155	37.6	431	38.5	336	36.8	119	41.2	65	36.1	49	39.2	41	38.0	43	39.1	32	28.6	25	34.2	14	35.0
		16.0～16.9	790	25.7	301	26.9	266	29.1	81	28.0	46	25.6	17	13.6	22	20.4	14	12.7	27	24.1	11	15.1	5	12.5
		17.0～17.9	234	7.6	84	7.5	83	9.1	26	9.0	11	6.1	4	3.2	7	6.5	11	10.0	5	4.5	2	2.7	2	5.0
		18.0～18.9	23	0.7	10	0.9	5	0.5	2	0.7	1	0.6	0	0.0	1	0.9	1	0.9	1	0.9	2	2.7	0	0.0
		19.0～19.9	2	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,585	100.0	561	100.0	460	100.0	125	100.0	101	100.0	61	100.0	67	100.0	57	100.0	70	100.0	43	100.0	40	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	43	2.7	19	3.4	17	3.7	2	1.6	1	1.0	2	3.3	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	2.3	0	0.0
		12.0～12.9	381	24.0	166	29.6	98	21.3	27	21.6	21	20.8	12	19.7	11	16.4	18	31.6	15	21.4	6	14.0	7	17.5
		13.0～13.9	718	45.3	239	42.6	211	45.9	61	48.8	61	60.4	26	42.6	36	53.7	25	43.9	23	32.9	17	39.5	19	47.5
		14.0～14.9	356	22.5	115	20.5	112	24.3	30	24.0	10	9.9	16	26.2	17	25.4	9	15.8	22	31.4	16	37.2	9	22.5
		15.0～15.9	79	5.0	18	3.2	21	4.6	5	4.0	8	7.9	5	8.2	3	4.5	5	8.8	8	11.4	2	4.7	4	10.0
		16.0～16.9	7	0.4	3	0.5	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	2.3	1	2.5
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：Hb（ヘモグロビン量）　（g/dL）　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
広島県	全体	総数	6,698	100.0	2,221	100.0	1,587	100.0	718	100.0	444	100.0	383	100.0	285	100.0	304	100.0	389	100.0	241	100.0	126	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	3	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	105	1.6	40	1.8	30	1.9	10	1.4	3	0.7	4	1.0	4	1.4	9	3.0	4	1.0	1	0.4	1	0.8
		12.0～12.9	778	11.6	278	12.5	191	12.0	67	9.3	48	10.8	48	12.5	29	10.2	40	13.2	45	11.6	24	10.0	8	6.3
		13.0～13.9	1,318	19.7	396	17.8	310	19.5	134	18.7	88	19.8	63	16.4	55	19.3	65	21.4	97	24.9	62	25.7	48	38.1
		14.0～14.9	1,717	25.6	536	24.1	367	23.1	172	24.0	122	27.5	111	29.0	99	34.7	89	29.3	120	30.8	72	29.9	29	23.0
		15.0～15.9	1,861	27.8	654	29.4	440	27.7	218	30.4	135	30.4	109	28.2	67	23.5	69	22.7	86	22.1	55	22.8	29	23.0
		16.0～16.9	768	11.5	258	11.6	212	13.4	102	14.2	41	9.2	42	11.0	25	8.8	27	8.9	31	8.0	19	7.9	11	8.7
		17.0～17.9	133	2.0	58	2.6	33	2.1	12	1.7	6	1.4	4	1.0	6	2.1	4	1.3	3	0.8	6	2.5	1	0.8
		18.0～18.9	13	0.2	1	0.0	3	0.2	3	0.4	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.3	2	0.5	2	0.8	0	0.0
		19.0～19.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,510	100.0	1,501	100.0	1,051	100.0	512	100.0	306	100.0	267	100.0	205	100.0	202	100.0	232	100.0	154	100.0	80	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	18	0.4	2	0.1	7	0.7	1	0.2	1	0.3	1	0.4	1	0.5	2	1.0	1	0.4	3	1.9	0	0.0
		13.0～13.9	341	7.6	97	6.5	63	6.0	35	6.8	24	7.8	14	5.2	17	8.3	25	12.4	32	13.8	22	14.3	18	22.5
		14.0～14.9	1,418	31.4	445	29.4	299	28.4	147	28.7	103	33.7	100	37.5	90	43.9	76	37.6	87	37.5	53	34.4	21	26.3
		15.0～15.9	1,821	40.4	649	43.2	435	41.4	212	41.4	131	42.8	105	39.3	66	32.2	67	33.2	75	32.3	52	33.8	29	36.3
		16.0～16.9	764	16.9	258	17.2	211	20.1	102	19.9	41	13.4	42	15.7	25	12.2	27	13.4	31	13.4	16	10.4	11	13.8
		17.0～17.9	133	2.9	58	3.9	33	3.1	12	2.3	6	2.0	4	1.5	6	2.9	4	2.0	3	1.3	6	3.9	1	1.3
		18.0～18.9	13	0.3	1	0.1	3	0.3	3	0.6	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.5	2	0.9	2	1.3	0	0.0
		19.0～19.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,188	100.0	720	100.0	536	100.0	206	100.0	138	100.0	116	100.0	80	100.0	102	100.0	157	100.0	87	100.0	46	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	3	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.7	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	105	4.8	40	5.6	30	5.6	10	4.9	3	2.2	4	3.4	4	5.0	9	8.8	4	2.5	1	1.1	0	0.0
		12.0～12.9	760	34.7	276	38.3	184	34.3	66	32.0	47	34.1	48	41.4	28	35.0	38	37.3	44	28.0	21	24.1	8	17.4
		13.0～13.9	977	44.7	305	42.4	247	46.1	99	48.1	64	46.4	49	42.2	38	47.5	40	39.2	65	41.4	40	46.0	30	65.2
		14.0～14.9	299	13.7	94	13.1	68	12.7	25	12.1	19	13.8	11	9.5	9	11.3	13	12.7	33	21.0	19	21.8	8	17.4
		15.0～15.9	40	1.8	5	0.7	5	0.9	6	2.9	4	2.9	3	2.6	1	1.3	2	2.0	11	7.0	3	3.4	0	0.0
		16.0～16.9	4	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
山口県	全体	総数	2,763	100.0	1,032	100.0	651	100.0	253	100.0	200	100.0	147	100.0	114	100.0	96	100.0	135	100.0	85	100.0	50	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	22	0.8	9	0.9	4	0.6	3	1.2	4	2.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	201	7.3	70	6.8	47	7.2	19	7.5	15	7.5	13	8.8	11	9.6	4	4.2	10	7.4	10	11.8	2	4.0
		13.0～13.9	448	16.2	174	16.9	80	12.3	38	15.0	36	18.0	26	17.7	20	17.5	16	16.7	25	18.5	21	24.7	12	24.0
		14.0～14.9	695	25.2	242	23.4	151	23.2	56	22.1	50	25.0	45	30.6	25	21.9	32	33.3	49	36.3	26	30.6	19	38.0
		15.0～15.9	833	30.1	311	30.1	205	31.5	80	31.6	61	30.5	41	27.9	36	31.6	27	28.1	40	29.6	21	24.7	11	22.0
		16.0～16.9	442	16.0	183	17.7	126	19.4	43	17.0	26	13.0	17	11.6	18	15.8	12	12.5	8	5.9	4	4.7	5	10.0
		17.0～17.9	112	4.1	37	3.6	37	5.7	13	5.1	8	4.0	4	2.7	4	3.5	3	3.1	2	1.5	3	3.5	1	2.0
		18.0～18.9	10	0.4	6	0.6	1	0.2	1	0.4	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,965	100.0	728	100.0	483	100.0	183	100.0	137	100.0	107	100.0	84	100.0	74	100.0	86	100.0	49	100.0	34	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	9	0.5	2	0.3	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	2	2.3	2	4.1	0	0.0
		13.0～13.9	100	5.1	36	4.9	14	2.9	10	5.5	6	4.4	8	7.5	7	8.3	3	4.1	8	9.3	4	8.2	4	11.8
		14.0～14.9	499	25.4	164	22.5	105	21.7	41	22.4	38	27.7	39	36.4	20	23.8	30	40.5	34	39.5	15	30.6	13	38.2
		15.0～15.9	795	40.5	300	41.2	198	41.0	75	41.0	59	43.1	38	35.5	35	41.7	25	33.8	33	38.4	21	42.9	11	32.4
		16.0～16.9	440	22.4	183	25.1	126	26.1	43	23.5	26	19.0	17	15.9	17	20.2	12	16.2	7	8.1	4	8.2	5	14.7
		17.0～17.9	112	5.7	37	5.1	37	7.7	13	7.1	8	5.8	4	3.7	4	4.8	3	4.1	2	2.3	3	6.1	1	2.9
		18.0～18.9	10	0.5	6	0.8	1	0.2	1	0.5	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	798	100.0	304	100.0	168	100.0	70	100.0	63	100.0	40	100.0	30	100.0	22	100.0	49	100.0	36	100.0	16	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	22	2.8	9	3.0	4	2.4	3	4.3	4	6.3	0	0.0	0	0.0	1	4.5	1	2.0	2	5.6	0	0.0
		12.0～12.9	192	24.1	68	22.4	45	26.8	19	27.1	15	23.8	13	32.5	10	33.3	4	18.2	8	16.3	8	22.2	2	12.5
		13.0～13.9	348	43.6	138	45.4	66	39.3	28	40.0	30	47.6	18	45.0	13	43.3	13	59.1	17	34.7	17	47.2	8	50.0
		14.0～14.9	196	24.6	78	25.7	46	27.4	15	21.4	12	19.0	6	15.0	5	16.7	2	9.1	15	30.6	11	30.6	6	37.5
		15.0～15.9	38	4.8	11	3.6	7	4.2	5	7.1	2	3.2	3	7.5	1	3.3	2	9.1	7	14.3	0	0.0	0	0.0
		16.0～16.9	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
徳島県	全体	総数	1,073	100.0	301	100.0	291	100.0	138	100.0	87	100.0	59	100.0	37	100.0	52	100.0	57	100.0	29	100.0	22	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	5	0.5	0	0.0	3	1.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5
		12.0～12.9	66	6.2	19	6.3	17	5.8	10	7.2	6	6.9	4	6.8	2	5.4	4	7.7	2	3.5	2	6.9	1	4.5
		13.0～13.9	212	19.8	60	19.9	61	21.0	15	10.9	15	17.2	10	16.9	9	24.3	8	15.4	17	29.8	10	34.5	6	27.3
		14.0～14.9	257	24.0	56	18.6	71	24.4	36	26.1	23	26.4	18	30.5	4	10.8	11	21.2	22	38.6	8	27.6	8	36.4
		15.0～15.9	313	29.2	93	30.9	71	24.4	43	31.2	29	33.3	15	25.4	16	43.2	21	40.4	12	21.1	7	24.1	6	27.3
		16.0～16.9	166	15.5	59	19.6	46	15.8	26	18.8	7	8.0	10	16.9	5	13.5	8	15.4	3	5.3	1	3.4	1	4.5
		17.0～17.9	49	4.6	13	4.3	20	6.8	7	5.1	4	4.6	1	1.7	1	2.7	0	0.0	1	1.8	1	3.4	0	0.0
		18.0～18.9	4	0.4	1	0.3	2	0.7	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	697	100.0	193	100.0	185	100.0	98	100.0	56	100.0	46	100.0	27	100.0	36	100.0	30	100.0	15	100.0	11	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		13.0～13.9	35	5.0	7	3.6	11	5.9	1	1.0	2	3.6	2	4.3	3	11.1	1	2.8	4	13.3	2	13.3	2	18.2
		14.0～14.9	154	22.1	27	14.0	40	21.6	23	23.5	15	26.8	7	37.0	4	14.8	8	22.2	11	36.7	5	33.3	4	36.4
		15.0～15.9	290	41.6	86	44.6	66	35.7	41	41.8	27	48.2	15	32.6	15	55.6	15	41.7	11	36.7	6	40.0	4	36.4
		16.0～16.9	165	23.7	59	30.6	46	24.9	26	26.5	7	12.5	10	21.7	4	14.8	8	22.2	3	10.0	1	6.7	1	9.1
		17.0～17.9	49	7.0	13	6.7	20	10.8	7	7.1	4	7.1	2	4.3	1	3.7	0	0.0	1	3.3	1	6.7	0	0.0
		18.0～18.9	4	0.6	1	0.5	2	1.1	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	376	100.0	108	100.0	106	100.0	40	100.0	31	100.0	13	100.0	10	100.0	16	100.0	27	100.0	14	100.0	11	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	5	1.3	0	0.0	3	2.8	1	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1
		12.0～12.9	66	17.6	19	17.6	17	16.0	10	25.0	6	19.4	4	30.8	2	20.0	4	25.0	2	7.4	2	14.3	0	0.0
		13.0～13.9	177	47.1	53	49.1	50	47.2	14	35.0	14	45.2	8	61.5	6	60.0	7	43.8	13	48.1	8	57.1	4	36.4
		14.0～14.9	103	27.4	29	26.9	31	29.2	13	32.5	8	25.8	1	7.7	0	0.0	3	18.8	11	40.7	3	21.4	4	36.4
		15.0～15.9	23	6.1	7	6.5	5	4.7	2	5.0	2	6.5	0	0.0	1	10.0	2	12.5	1	3.7	1	7.1	2	18.2
		16.0～16.9	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：Hb（ヘモグロビン量）　(g/dL)　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
香川県	全体	総数	1,914	100.0	735	100.0	405	100.0	201	100.0	141	100.0	84	100.0	79	100.0	79	100.0	102	100.0	53	100.0	35	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9
		11.0～11.9	17	0.9	5	0.7	5	1.2	1	0.5	2	1.4	2	2.4	2	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	234	12.2	83	11.3	48	11.9	21	10.4	23	16.3	10	11.9	11	13.9	11	13.9	12	11.8	7	13.2	8	22.9
		13.0～13.9	377	19.7	128	17.4	67	16.5	50	24.9	20	14.2	17	20.2	20	25.3	24	30.4	23	27.5	18	34.0	5	14.3
		14.0～14.9	520	27.2	206	28.0	98	24.2	52	25.9	39	27.7	22	26.2	22	27.8	21	26.6	31	30.4	15	28.3	14	40.0
		15.0～15.9	527	27.5	223	30.3	124	30.6	48	23.9	37	26.2	20	23.8	18	22.8	16	20.3	24	23.5	11	20.8	6	17.1
		16.0～16.9	207	10.8	81	11.0	54	13.3	24	11.9	17	12.1	11	13.1	5	6.3	7	8.9	4	3.9	2	3.8	2	5.7
		17.0～17.9	27	1.4	8	1.1	8	2.0	2	1.0	3	2.1	2	2.4	1	1.3	0	0.0	3	2.9	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	4	0.2	0	0.0	1	0.2	3	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,320	100.0	531	100.0	296	100.0	133	100.0	97	100.0	55	100.0	48	100.0	49	100.0	59	100.0	30	100.0	22	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	14	1.1	4	0.8	2	0.7	1	0.8	1	1.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	2	3.4	0	0.0	3	13.6
		13.0～13.9	101	7.7	37	7.0	20	6.8	11	8.3	3	3.1	2	3.6	7	14.9	7	14.3	3	5.1	3	10.3	2	9.1
		14.0～14.9	447	33.9	183	34.1	87	29.4	44	33.1	36	37.1	20	36.4	17	35.4	17	34.7	23	39.0	13	43.3	9	40.9
		15.0～15.9	519	39.3	220	41.4	123	41.6	48	36.1	37	38.1	20	36.4	18	37.5	15	30.6	21	35.6	11	36.7	6	27.3
		16.0～16.9	207	15.7	81	15.3	54	18.2	24	18.0	17	17.5	11	20.0	5	10.4	7	14.3	4	6.8	2	6.7	2	9.1
		17.0～17.9	27	2.0	8	1.5	8	2.7	2	1.5	3	3.1	2	3.6	1	2.1	0	0.0	3	5.1	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	4	0.3	0	0.0	1	0.3	3	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	594	100.0	204	100.0	109	100.0	68	100.0	44	100.0	29	100.0	31	100.0	30	100.0	43	100.0	23	100.0	13	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	1	0.2	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	16	2.7	5	2.5	4	3.7	1	1.5	2	4.5	2	6.9	2	6.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	220	37.0	79	38.7	46	42.2	20	29.4	22	50.0	10	34.5	11	35.5	10	33.3	10	23.3	7	30.4	5	38.5
		13.0～13.9	276	46.5	91	44.6	47	43.1	39	57.4	17	38.6	15	51.7	13	41.9	15	50.0	22	51.2	14	60.9	3	23.1
		14.0～14.9	73	12.3	25	12.3	11	10.1	8	11.8	3	6.8	2	6.9	5	16.1	4	13.3	8	18.6	2	8.7	5	38.5
		15.0～15.9	8	1.3	3	1.5	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	3	7.0	0	0.0	0	0.0
		16.0～16.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
愛媛県	全体	総数	3,052	100.0	1,075	100.0	722	100.0	360	100.0	233	100.0	149	100.0	123	100.0	117	100.0	152	100.0	79	100.0	42	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	46	1.5	18	1.7	8	1.1	6	1.7	3	1.3	4	2.7	1	0.8	4	3.4	1	0.7	1	1.3	0	0.0
		12.0～12.9	354	11.6	131	12.2	78	10.8	34	9.4	18	7.7	17	11.4	16	13.0	26	22.2	18	11.8	11	13.9	5	11.9
		13.0～13.9	625	20.5	196	18.2	147	20.4	76	21.1	38	16.3	32	21.5	27	22.0	25	21.4	48	31.6	22	27.8	14	33.3
		14.0～14.9	812	26.6	274	25.5	191	26.5	84	23.3	62	26.6	42	28.2	35	28.5	29	24.8	55	36.2	27	34.2	13	31.0
		15.0～15.9	833	27.3	311	28.9	200	27.7	109	30.3	82	35.2	38	25.5	33	26.8	21	17.9	22	14.5	10	12.7	7	16.7
		16.0～16.9	314	10.3	129	12.0	76	10.5	43	11.9	22	9.4	12	8.1	10	8.1	8	6.8	4	2.6	7	8.9	3	7.1
		17.0～17.9	60	2.0	15	1.4	19	2.6	7	1.9	7	3.0	4	2.7	1	0.8	4	3.4	3	2.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	6	0.2	0	0.0	3	0.4	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	1.3	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,076	100.0	750	100.0	483	100.0	250	100.0	182	100.0	106	100.0	78	100.0	73	100.0	85	100.0	42	100.0	27	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	12	0.6	1	0.1	3	0.6	1	0.4	0	0.0	1	0.9	2	2.6	2	2.7	2	2.4	0	0.0	0	0.0
		13.0～13.9	186	9.0	51	6.8	32	6.6	19	7.6	17	9.3	16	15.1	8	10.3	10	13.7	18	21.2	8	19.0	7	25.9
		14.0～14.9	686	33.0	246	32.8	155	32.1	71	28.4	54	29.7	37	34.9	27	34.6	29	39.7	38	44.7	19	45.2	10	37.0
		15.0～15.9	813	39.2	308	41.1	196	40.6	108	43.2	82	45.1	36	34.0	30	38.5	20	27.4	19	22.4	7	16.7	7	25.9
		16.0～16.9	313	15.1	129	17.2	75	15.5	43	17.2	22	12.1	12	11.3	10	12.8	8	11.0	4	4.7	7	16.7	3	11.1
		17.0～17.9	60	2.9	15	2.0	19	3.9	7	2.8	7	3.8	4	3.8	1	1.3	4	5.5	3	3.5	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	6	0.3	0	0.0	3	0.6	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	1	2.4	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	976	100.0	325	100.0	239	100.0	110	100.0	51	100.0	43	100.0	45	100.0	44	100.0	67	100.0	37	100.0	15	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	2	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	46	4.7	18	5.5	8	3.3	6	5.5	3	5.9	4	9.3	1	2.2	4	9.1	1	1.5	1	2.7	0	0.0
		12.0～12.9	342	35.0	130	40.0	75	31.4	33	30.0	18	35.3	16	37.2	14	31.1	24	54.5	16	23.9	11	29.7	5	33.3
		13.0～13.9	439	45.0	145	44.6	115	48.1	57	51.8	21	41.2	16	37.2	19	42.2	15	34.1	30	44.8	14	37.8	7	46.7
		14.0～14.9	126	12.9	29	8.9	36	15.1	13	11.8	8	15.7	5	11.6	8	17.8	0	0.0	17	25.4	8	21.6	3	20.0
		15.0～15.9	20	2.0	3	0.9	4	1.7	1	0.9	0	0.0	2	4.7	3	6.7	1	2.3	3	4.5	3	8.1	0	0.0
		16.0～16.9	1	0.1	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
高知県	全体	総数	1,414	100.0	460	100.0	378	100.0	156	100.0	107	100.0	69	100.0	58	100.0	58	100.0	72	100.0	36	100.0	20	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	6	0.4	2	0.2	3	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	75	5.3	26	5.7	16	4.2	9	5.8	7	6.5	3	4.3	4	6.9	1	1.7	4	5.6	4	11.1	1	5.0
		13.0～13.9	223	15.8	68	14.8	65	17.2	24	15.4	18	16.8	9	13.0	10	17.2	8	13.8	11	15.3	6	16.7	4	20.0
		14.0～14.9	309	21.9	111	24.1	68	18.0	31	19.9	18	16.8	17	24.6	14	24.1	15	25.9	13	25.0	10	27.8	7	35.0
		15.0～15.9	403	28.5	113	24.6	104	27.5	46	29.5	38	35.5	29	42.0	18	31.0	17	29.3	27	37.5	5	13.9	7	35.0
		16.0～16.9	265	18.7	93	20.2	72	19.0	33	21.2	19	17.8	11	15.9	7	12.1	13	22.4	8	11.1	8	22.2	1	5.0
		17.0～17.9	102	7.2	38	8.3	40	10.6	9	5.8	5	4.7	1	1.4	4	6.9	2	3.4	1	1.4	2	5.6	0	0.0
		18.0～18.9	30	2.1	9	2.0	10	2.6	4	2.6	2	1.9	0	0.0	0	0.0	2	3.4	2	2.8	1	2.8	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	865	100.0	272	100.0	237	100.0	100	100.0	66	100.0	43	100.0	34	100.0	40	100.0	38	100.0	22	100.0	13	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	3	0.3	1	0.4	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7
		13.0～13.9	22	2.5	5	1.8	7	3.0	2	2.0	0	0.0	0	0.0	2	5.9	1	2.5	0	0.0	4	18.2	1	7.7
		14.0～14.9	134	15.5	41	15.1	25	10.5	14	14.0	10	15.2	8	18.6	8	23.5	9	22.5	9	23.7	5	22.7	5	38.5
		15.0～15.9	318	36.8	86	32.4	84	35.4	38	38.0	31	47.0	25	58.1	13	38.2	13	32.5	18	47.4	3	13.6	5	38.5
		16.0～16.9	256	29.6	90	33.1	71	30.0	32	32.0	18	27.3	9	20.9	7	20.6	13	32.5	8	21.1	7	31.8	1	7.7
		17.0～17.9	102	11.8	38	14.0	40	16.9	9	9.0	5	7.6	1	2.3	4	11.8	2	5.0	1	2.6	2	9.1	0	0.0
		18.0～18.9	29	3.4	8	2.9	10	4.2	4	4.0	2	3.0	0	0.0	0	0.0	2	5.0	1	2.6	2	9.1	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.1	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	549	100.0	188	100.0	141	100.0	56	100.0	41	100.0	26	100.0	24	100.0	18	100.0	34	100.0	14	100.0	7	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	6	1.1	1	0.5	3	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	72	13.1	25	13.3	16	11.3	8	14.3	7	17.1	3	11.5	4	16.7	1	5.6	4	11.8	4	28.6	0	0.0
		13.0～13.9	201	36.6	63	33.5	58	41.1	22	39.3	18	43.9	9	34.6	8	33.3	7	38.9	11	32.4	2	14.3	3	42.9
		14.0～14.9	175	31.9	70	37.2	43	30.5	17	30.4	8	19.5	9	34.6	6	25.0	6	33.3	9	26.5	5	35.7	2	28.6
		15.0～15.9	85	15.5	25	13.3	20	14.2	8	14.3	7	17.1	3	11.5	5	20.8	4	22.2	9	26.5	2	14.3	2	28.6
		16.0～16.9	9	1.6	3	1.6	1	0.7	1	1.8	1	2.4	2	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.2	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：Hb（ヘモグロビン量）　(g/dL)　　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
福岡県	全体	総数	15,017	100.0	6,252	100.0	3,047	100.0	1,443	100.0	933	100.0	733	100.0	595	100.0	621	100.0	640	100.0	460	100.0	293	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	3	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	70	0.5	21	0.3	13	0.4	6	0.4	10	1.1	5	0.7	5	0.8	5	0.8	3	0.5	1	0.2	1	0.3
		12.0～12.9	885	5.9	245	3.9	203	6.7	101	7.0	70	7.5	58	7.9	52	8.7	45	7.2	43	6.7	42	9.1	26	8.9
		13.0～13.9	2,561	17.1	834	13.3	570	18.7	279	19.3	176	18.9	143	19.5	123	20.7	126	20.3	141	22.0	106	23.0	63	21.5
		14.0～14.9	3,360	22.4	1,226	19.6	615	20.2	331	22.9	232	24.9	188	25.6	163	27.4	170	27.4	204	31.9	142	30.9	89	30.4
		15.0～15.9	4,069	27.1	1,815	29.0	795	26.1	394	27.3	236	25.3	203	27.7	131	22.0	162	26.1	155	24.2	106	23.0	72	24.6
		16.0～16.9	2,979	19.8	1,532	24.5	632	20.7	239	16.6	153	16.4	111	15.1	90	15.1	80	12.9	70	10.9	45	9.8	27	9.2
		17.0～17.9	982	6.5	528	8.4	195	6.4	85	5.9	48	5.1	23	3.1	30	5.0	25	4.0	19	3.0	16	3.5	13	4.4
		18.0～18.9	100	0.7	47	0.8	20	0.7	8	0.6	6	0.6	2	0.3	1	0.2	8	1.3	4	0.6	2	0.4	2	0.7
		19.0～19.9	7	0.0	3	0.0	2	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	1	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	9,811	100.0	4,570	100.0	1,863	100.0	880	100.0	578	100.0	448	100.0	346	100.0	365	100.0	344	100.0	252	100.0	165	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	14	0.1	4	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	2	0.6	0	0.0	1	0.3	2	0.8	2	1.2
		13.0～13.9	283	2.9	96	2.1	33	1.8	21	2.4	22	3.8	15	3.3	16	4.6	21	5.8	22	6.4	22	8.7	16	9.7
		14.0～14.9	1,766	18.0	690	14.9	281	15.1	168	19.1	134	23.2	113	25.2	88	25.4	94	25.8	106	30.8	73	29.0	45	27.3
		15.0～15.9	3,696	37.7	1,692	37.0	707	37.9	361	41.0	216	37.4	186	41.5	122	35.3	136	38.1	123	35.8	89	35.3	61	37.0
		16.0～16.9	2,946	30.0	1,521	33.3	623	33.4	237	26.9	153	26.5	108	24.1	88	25.4	76	21.4	68	19.8	44	17.5	26	15.8
		17.0～17.9	978	10.0	527	11.5	194	10.4	85	9.7	46	8.0	23	5.1	30	8.7	25	6.8	19	5.5	16	6.3	13	7.9
		18.0～18.9	100	1.0	47	1.0	20	1.1	8	0.9	6	1.0	2	0.4	1	0.3	8	2.2	4	1.2	2	0.8	2	1.2
		19.0～19.9	7	0.1	3	0.1	2	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	5,206	100.0	1,682	100.0	1,184	100.0	563	100.0	355	100.0	285	100.0	249	100.0	256	100.0	296	100.0	208	100.0	128	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	3	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	70	1.3	21	1.2	13	1.1	6	1.1	10	2.8	5	1.8	5	2.0	5	2.0	3	1.0	1	0.5	1	0.8
		12.0～12.9	871	16.7	241	14.3	201	17.0	101	17.9	70	19.7	57	20.0	50	20.1	45	17.6	42	14.2	40	19.2	24	18.8
		13.0～13.9	2,278	43.8	738	43.9	537	45.4	258	45.8	154	43.4	128	44.9	108	43.4	105	41.0	119	40.2	84	40.4	47	36.7
		14.0～14.9	1,574	30.2	546	32.5	334	28.2	163	29.0	98	27.6	75	26.3	75	30.1	76	29.7	98	33.1	65	31.3	44	34.4
		15.0～15.9	373	7.2	123	7.3	88	7.4	33	5.9	20	5.6	17	6.0	8	3.6	23	9.0	32	10.8	17	8.2	11	8.6
		16.0～16.9	33	0.6	11	0.7	9	0.8	2	0.4	0	0.0	3	1.1	2	0.8	2	0.8	2	0.7	1	0.5	1	0.8
		17.0～17.9	4	0.1	2	0.1	1	0.1	0	0.0	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
佐賀県	全体	総数	1,745	100.0	645	100.0	359	100.0	177	100.0	117	100.0	95	100.0	89	100.0	76	100.0	97	100.0	55	100.0	35	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	8	0.5	4	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	1.1	1	1.1	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	123	7.0	43	6.7	22	6.1	12	6.8	14	12.0	9	9.5	9	10.1	3	3.9	5	5.2	6	10.9	0	0.0
		13.0～13.9	318	18.2	97	15.0	71	19.8	33	18.6	19	16.2	21	22.1	22	24.7	21	27.6	19	19.6	12	21.8	3	8.6
		14.0～14.9	417	23.9	142	22.0	78	21.7	33	18.6	35	29.9	18	18.9	23	25.8	16	21.1	37	38.1	17	30.9	18	51.4
		15.0～15.9	425	24.4	161	25.0	77	21.4	47	26.6	27	23.1	26	27.4	21	23.6	23	30.3	20	20.6	13	23.6	10	28.6
		16.0～16.9	348	19.9	152	23.6	83	23.1	35	19.8	18	15.4	16	16.8	10	11.2	10	13.2	14	14.4	6	10.9	4	11.4
		17.0～17.9	91	5.2	41	6.4	22	6.1	16	9.0	3	2.6	2	2.1	3	3.4	2	2.6	2	2.1	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	11	0.6	4	0.6	4	1.1	1	0.6	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	2	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,075	100.0	437	100.0	215	100.0	110	100.0	62	100.0	62	100.0	46	100.0	47	100.0	48	100.0	25	100.0	23	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		13.0～13.9	32	3.0	12	2.7	5	2.3	1	0.9	2	3.2	3	4.8	3	6.5	3	6.4	2	4.2	1	4.0	0	0.0
		14.0～14.9	219	20.4	77	17.6	35	16.3	17	15.5	17	27.4	13	21.0	12	26.1	9	19.1	18	37.5	9	36.0	12	52.2
		15.0～15.9	378	35.2	149	34.1	65	30.2	42	38.2	24	38.7	26	41.9	18	39.1	23	48.9	14	29.2	9	36.0	8	34.8
		16.0～16.9	340	31.6	152	34.8	83	38.6	33	30.0	16	25.8	16	25.8	10	21.7	10	21.3	12	25.0	5	20.0	3	13.0
		17.0～17.9	91	8.5	41	9.4	22	10.2	16	14.5	3	4.8	2	3.2	3	6.5	2	4.3	2	4.2	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	11	1.0	4	0.9	4	1.9	1	0.9	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	2	0.2	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	670	100.0	208	100.0	144	100.0	67	100.0	55	100.0	33	100.0	43	100.0	29	100.0	49	100.0	30	100.0	12	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	1	0.1	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	7	1.0	3	1.4	0	0.0	0	0.0	1	1.8	1	3.0	1	2.3	1	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	123	18.4	43	20.7	22	15.3	12	17.9	14	25.5	9	27.3	9	20.9	3	10.3	5	10.2	6	20.0	0	0.0
		13.0～13.9	286	42.7	85	40.9	66	45.8	32	47.8	17	30.9	18	54.5	19	44.2	18	62.1	17	34.7	11	36.7	3	25.0
		14.0～14.9	198	29.6	65	31.3	43	29.9	16	23.9	18	32.7	5	15.2	11	25.6	7	24.1	19	38.8	8	26.7	6	50.0
		15.0～15.9	47	7.0	12	5.8	12	8.3	5	7.5	3	5.5	0	0.0	3	7.0	0	0.0	6	12.2	4	13.3	2	16.7
		16.0～16.9	8	1.2	0	0.0	0	0.0	2	3.0	2	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.1	1	3.3	1	8.3
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
長崎県	全体	総数	2,650	100.0	1,044	100.0	523	100.0	278	100.0	176	100.0	149	100.0	108	100.0	102	100.0	121	100.0	91	100.0	58	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	8	0.3	4	0.4	0	0.0	1	0.4	2	1.1	0	0.0	2	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	138	5.2	44	4.2	37	7.1	8	2.9	9	5.1	4	2.7	7	6.5	7	6.9	3	2.5	8	8.8	3	5.2
		13.0～13.9	454	17.1	132	12.6	98	18.7	47	16.9	41	23.3	30	20.1	26	24.1	24	23.5	23	19.0	22	24.2	11	19.0
		14.0～14.9	622	23.5	215	20.6	120	22.9	74	26.6	43	24.4	34	22.8	30	27.8	23	22.5	35	28.9	24	26.4	24	41.4
		15.0～15.9	751	28.3	307	29.4	142	27.2	73	26.3	52	29.5	50	33.6	30	27.8	26	25.5	33	27.3	26	28.6	12	20.7
		16.0～16.9	498	18.8	242	23.2	91	17.4	60	21.6	27	15.3	20	13.4	11	10.2	15	14.7	20	16.5	7	7.7	5	8.6
		17.0～17.9	163	6.2	91	8.7	30	5.7	14	5.0	2	1.1	7	4.7	2	1.9	7	6.9	2	1.7	5	5.5	3	5.2
		18.0～18.9	14	0.5	8	0.8	5	1.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,761	100.0	776	100.0	313	100.0	190	100.0	104	100.0	100	100.0	64	100.0	61	100.0	61	100.0	53	100.0	39	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	7	0.4	0	0.0	2	0.6	0	0.0	1	1.0	1	1.0	2	3.1	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0
		13.0～13.9	66	3.7	19	2.4	12	3.8	5	2.6	5	4.8	6	6.0	1	1.6	3	4.9	4	6.6	7	13.2	4	10.3
		14.0～14.9	341	19.4	126	16.2	51	16.3	45	23.7	27	26.0	22	22.0	19	29.7	11	18.0	12	19.7	12	22.6	16	41.0
		15.0～15.9	682	38.7	293	37.8	126	40.3	65	34.2	42	40.4	45	45.0	29	45.3	25	41.0	25	41.0	21	39.6	11	28.2
		16.0～16.9	489	27.8	238	30.7	88	28.1	60	31.6	27	26.0	20	20.0	11	17.2	15	24.6	18	29.5	7	13.2	5	12.8
		17.0～17.9	161	9.1	91	11.7	29	9.3	14	7.4	2	1.9	6	6.0	2	3.1	7	11.5	2	3.3	5	9.4	3	7.7
		18.0～18.9	14	0.8	8	1.0	5	1.6	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	889	100.0	268	100.0	210	100.0	88	100.0	72	100.0	49	100.0	44	100.0	41	100.0	60	100.0	38	100.0	19	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	9	1.0	4	1.5	0	0.0	1	1.1	2	2.8	0	0.0	2	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	131	14.7	44	16.4	35	16.7	8	9.1	8	11.1	7	14.3	5	11.4	7	17.1	8	13.3	6	15.8	3	15.8
		13.0～13.9	388	43.6	113	42.2	86	41.0	42	47.7	36	50.0	24	49.0	25	56.8	21	51.2	19	31.7	15	39.5	7	36.8
		14.0～14.9	281	31.6	89	33.2	69	32.9	29	33.0	16	22.2	12	24.5	11	25.0	12	29.3	23	38.3	12	31.6	8	42.1
		15.0～15.9	69	7.8	14	5.2	16	7.6	8	9.1	10	13.9	5	10.2	1	2.3	1	2.4	8	13.3	5	13.2	1	5.3
		16.0～16.9	9	1.0	4	1.5	3	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.3	0	0.0	0	0.0
		17.0～17.9	2	0.2	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：Hb（ヘモグロビン量）　（g/dL）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
熊本県	全体	総数	4,619	100.0	2,255	100.0	845	100.0	382	100.0	266	100.0	235	100.0	156	100.0	130	100.0	159	100.0	115	100.0	76	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	36	0.8	16	0.7	7	0.8	5	1.3	1	0.4	1	0.4	1	0.6	1	0.8	1	0.6	1	0.9	3	3.9
		12.0～12.9	419	9.1	193	8.6	84	9.9	34	8.9	30	11.3	25	10.6	13	8.3	10	7.7	14	8.8	10	8.7	6	7.9
		13.0～13.9	813	17.6	330	14.6	157	18.6	77	20.2	57	21.4	53	22.6	31	19.9	30	23.1	36	22.6	27	23.5	15	19.7
		14.0～14.9	996	21.6	441	19.6	184	21.8	84	22.0	58	21.8	44	18.7	42	26.9	28	21.5	51	32.1	41	35.7	23	30.3
		15.0～15.9	1,273	27.6	669	29.7	218	25.8	89	23.3	72	27.1	60	25.5	41	26.3	42	32.3	37	23.3	24	20.9	21	27.6
		16.0～16.9	828	17.9	465	20.6	145	17.2	79	20.7	35	13.2	41	17.4	19	12.2	14	10.8	16	10.1	9	7.8	5	6.6
		17.0～17.9	225	4.9	129	5.7	48	5.7	9	2.4	11	4.1	9	3.8	8	5.1	4	3.1	4	2.5	2	1.7	1	1.3
		18.0～18.9	27	0.6	12	0.5	2	0.2	5	1.3	2	0.8	1	0.4	1	0.6	0	0.0	1	0.6	1	0.9	2	2.6
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,120	100.0	1,647	100.0	530	100.0	240	100.0	167	100.0	150	100.0	106	100.0	86	100.0	88	100.0	64	100.0	42	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	13	0.4	6	0.4	2	0.4	1	0.4	1	0.6	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	1.1	1	1.6	0	0.0
		13.0～13.9	137	4.4	57	3.5	18	3.6	11	4.6	14	8.4	8	5.3	7	6.6	5	5.8	7	8.0	6	9.4	2	4.8
		14.0～14.9	673	21.6	333	20.2	108	20.4	49	20.4	36	21.6	31	20.7	29	27.4	23	26.7	25	28.4	27	42.2	12	28.6
		15.0～15.9	1,224	39.2	648	39.3	208	39.2	87	36.3	68	40.7	58	38.7	41	38.7	39	45.3	34	38.6	21	32.8	20	47.6
		16.0～16.9	819	26.3	462	28.1	143	27.0	78	32.5	35	21.0	41	27.3	19	17.9	14	16.3	16	18.2	6	9.4	5	11.9
		17.0～17.9	225	7.2	129	7.8	48	9.1	9	3.8	11	6.6	9	6.0	8	7.5	4	4.7	4	4.5	2	3.1	1	2.4
		18.0～18.9	27	0.9	12	0.7	2	0.4	5	2.1	2	1.2	1	0.7	1	0.9	0	0.0	1	1.1	1	1.6	2	4.8
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,499	100.0	608	100.0	315	100.0	142	100.0	99	100.0	85	100.0	50	100.0	44	100.0	71	100.0	51	100.0	34	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	36	2.4	16	2.6	7	2.2	5	3.5	1	1.0	1	1.2	1	2.0	1	2.3	0	0.0	1	2.0	3	8.8
		12.0～12.9	406	27.1	187	30.8	82	26.0	33	23.2	29	29.3	25	29.4	12	24.0	10	22.7	13	18.3	9	17.6	6	17.6
		13.0～13.9	676	45.1	273	44.9	138	43.8	66	46.5	43	43.4	44	51.8	24	48.0	25	56.8	29	40.8	21	41.2	13	38.2
		14.0～14.9	323	21.5	108	17.8	76	24.1	35	24.6	22	22.2	13	15.3	13	26.0	5	11.4	26	36.6	14	27.5	11	32.4
		15.0～15.9	48	3.3	21	3.5	10	3.2	2	1.4	4	4.0	2	2.4	0	0.0	3	6.8	3	4.2	3	5.9	1	2.9
		16.0～16.9	9	0.6	3	0.5	2	0.6	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	5.9	0	0.0
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
大分県	全体	総数	2,269	100.0	712	100.0	530	100.0	253	100.0	170	100.0	166	100.0	103	100.0	99	100.0	112	100.0	81	100.0	43	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	4	0.2	1	0.1	2	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	100	4.4	33	4.6	21	4.0	7	2.8	9	5.3	9	5.4	2	1.9	6	6.1	9	8.0	3	3.7	1	2.3
		13.0～13.9	332	14.6	102	14.3	70	13.2	33	13.0	23	13.5	26	15.7	15	14.6	13	13.1	23	20.5	20	24.7	7	16.3
		14.0～14.9	563	24.8	182	25.6	112	21.1	60	23.7	42	24.7	40	24.1	24	23.3	28	28.3	29	25.9	34	42.0	12	27.9
		15.0～15.9	630	27.8	200	28.1	144	27.2	79	31.2	45	26.5	48	28.9	30	29.1	31	31.3	23	20.5	15	18.5	15	34.9
		16.0～16.9	477	21.0	145	20.4	128	24.2	58	22.9	39	22.9	32	19.3	24	23.3	15	15.2	23	20.5	7	8.6	6	14.0
		17.0～17.9	136	6.0	42	5.9	47	8.9	11	4.3	10	5.9	9	5.4	6	5.8	5	5.1	4	3.6	2	2.5	0	0.0
		18.0～18.9	26	1.1	7	1.0	6	1.1	4	1.6	2	1.2	2	1.2	2	1.9	1	1.0	0	0.0	0	0.0	2	4.7
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,476	100.0	464	100.0	350	100.0	176	100.0	117	100.0	108	100.0	72	100.0	64	100.0	61	100.0	40	100.0	24	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	4	0.3	2	0.4	0	0.0	1	0.6	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0
		13.0～13.9	26	1.8	8	1.3	1	0.3	2	1.1	2	1.7	3	2.8	0	0.0	2	3.1	2	3.3	5	12.5	3	12.5
		14.0～14.9	254	17.2	80	17.2	44	12.6	31	17.6	20	17.1	20	18.5	13	18.1	15	23.4	12	19.7	17	42.5	2	8.3
		15.0～15.9	563	38.1	183	39.4	124	35.4	71	40.3	43	36.8	43	39.8	29	40.3	28	43.8	21	34.4	9	22.5	12	50.0
		16.0～16.9	466	31.6	144	31.0	128	36.6	57	32.4	39	33.3	31	28.7	22	30.6	13	20.3	21	34.4	6	15.0	5	20.8
		17.0～17.9	136	9.2	42	9.1	47	13.4	11	6.3	10	8.5	9	8.3	6	8.3	5	7.8	4	6.6	2	5.0	0	0.0
		18.0～18.9	26	1.8	7	1.5	6	1.7	4	2.3	2	1.7	2	1.9	2	2.8	1	1.6	0	0.0	0	0.0	2	8.3
		19.0～19.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	793	100.0	248	100.0	180	100.0	77	100.0	53	100.0	58	100.0	31	100.0	35	100.0	51	100.0	41	100.0	19	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	4	0.5	1	0.4	2	1.1	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	96	12.1	31	12.5	21	11.7	7	9.1	8	15.1	9	15.5	2	6.5	6	17.1	9	17.6	2	4.9	1	5.3
		13.0～13.9	306	38.6	96	38.7	69	38.3	31	40.3	21	39.6	23	39.7	15	48.4	11	31.4	21	41.2	15	36.6	4	21.1
		14.0～14.9	309	39.0	102	41.1	68	37.8	29	37.7	22	41.5	20	34.5	11	35.5	13	37.1	17	33.3	17	41.5	10	52.6
		15.0～15.9	67	8.4	17	6.9	20	11.1	8	10.4	2	3.8	5	8.6	1	3.2	3	8.6	2	3.9	6	14.6	3	15.8
		16.0～16.9	11	1.4	1	0.4	0	0.0	1	1.3	0	0.0	1	1.7	2	6.5	2	5.7	2	3.9	1	2.4	1	5.3
		17.0～17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
宮崎県	全体	総数	2,131	100.0	702	100.0	507	100.0	244	100.0	187	100.0	129	100.0	91	100.0	67	100.0	97	100.0	67	100.0	40	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	44	2.1	14	2.0	8	1.6	3	1.2	10	5.3	4	3.1	1	1.1	1	1.5	2	2.1	0	0.0	1	2.5
		12.0～12.9	311	14.6	114	16.2	71	14.0	30	12.3	19	10.2	14	10.9	23	25.3	5	7.5	13	13.4	13	19.4	9	22.5
		13.0～13.9	490	22.5	162	23.1	102	20.1	51	20.9	42	22.5	40	31.0	11	12.1	18	26.9	26	26.8	21	31.3	7	17.5
		14.0～14.9	489	22.9	148	21.1	102	20.1	56	23.0	53	28.3	36	27.9	27	29.7	17	25.4	28	28.9	16	23.9	12	30.0
		15.0～15.9	535	25.1	179	25.5	137	27.0	71	29.1	41	21.9	24	18.6	19	20.9	22	32.8	20	20.6	13	19.4	9	22.5
		16.0～16.9	224	10.5	72	10.3	75	14.8	27	11.1	19	10.2	13	10.1	8	8.8	2	3.0	4	4.1	2	3.0	2	5.0
		17.0～17.9	45	2.1	13	1.9	12	2.4	6	2.5	2	1.1	3	2.3	1	1.1	2	3.0	4	4.1	2	3.0	0	0.0
		18.0～18.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,235	100.0	403	100.0	308	100.0	151	100.0	112	100.0	70	100.0	49	100.0	37	100.0	57	100.0	31	100.0	17	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	7	0.6	1	0.2	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.5	3	9.7	0	0.0
		13.0～13.9	95	7.7	30	7.4	13	4.2	11	7.3	10	8.9	10	14.3	3	6.1	3	8.1	8	14.0	5	16.1	2	11.8
		14.0～14.9	356	28.8	114	28.3	78	25.3	39	25.8	39	34.8	20	28.6	19	38.8	12	32.4	20	35.1	8	25.8	7	41.2
		15.0～15.9	508	41.2	170	42.2	131	42.5	67	44.4	41	36.6	25	32.9	18	36.7	16	43.2	19	33.3	12	38.7	7	41.2
		16.0～16.9	221	17.9	72	17.9	74	24.0	27	17.9	19	17.0	13	18.6	7	14.3	2	5.4	4	7.0	2	6.5	1	5.9
		17.0～17.9	44	3.6	13	3.2	12	3.9	6	4.0	2	1.8	3	4.3	1	2.0	2	5.4	4	7.0	1	3.2	1	5.9
		18.0～18.9	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	896	100.0	299	100.0	199	100.0	93	100.0	75	100.0	59	100.0	42	100.0	30	100.0	40	100.0	36	100.0	23	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	44	4.9	14	4.7	8	4.0	3	3.2	10	13.3	4	6.8	1	2.4	1	3.3	2	5.0	0	0.0	1	4.3
		12.0～12.9	304	33.9	113	37.8	71	35.7	29	31.2	19	25.3	14	23.7	23	54.8	5	16.7	11	27.5	10	27.8	9	39.1
		13.0～13.9	385	43.0	132	44.1	89	44.7	40	43.0	32	42.7	30	50.8	8	19.0	15	50.0	18	45.0	16	44.4	5	21.7
		14.0～14.9	133	14.8	34	11.4	24	12.1	17	18.3	14	18.7	10	16.9	8	19.0	5	16.7	8	20.0	8	22.2	5	21.7
		15.0～15.9	26	2.9	6	2.0	6	3.0	4	4.3	0	0.0	1	1.7	1	2.4	4	13.3	1	2.5	1	2.8	2	8.7
		16.0～16.9	3	0.3	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3
		17.0～17.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：Hb（ヘモグロビン量）　（g/dL）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
鹿児島県	全体	総数	3,337	100.0	1,291	100.0	803	100.0	337	100.0	201	100.0	199	100.0	128	100.0	95	100.0	131	100.0	102	100.0	50	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	30	0.9	12	0.9	4	0.5	2	0.6	2	1.0	3	1.5	0	0.0	3	3.2	2	1.5	0	0.0	2	4.0
		12.0～12.9	311	9.3	138	10.7	56	7.0	37	11.0	25	12.4	20	10.1	13	10.2	4	4.2	5	3.8	9	8.8	4	8.0
		13.0～13.9	653	19.6	247	19.1	145	18.1	71	21.1	34	16.9	39	19.6	22	17.2	22	23.2	34	26.0	26	25.5	13	26.0
		14.0～14.9	760	22.8	261	20.2	196	24.4	64	19.0	42	20.9	53	26.6	35	27.3	17	17.9	34	26.0	40	39.2	18	36.0
		15.0～15.9	874	26.2	333	25.8	219	27.3	92	27.3	56	27.9	45	22.6	34	26.6	36	37.9	36	27.5	15	14.7	8	16.0
		16.0～16.9	537	16.1	222	17.2	140	17.4	54	16.0	35	17.4	28	14.1	22	17.2	8	8.4	15	11.5	9	8.8	4	8.0
		17.0～17.9	146	4.4	69	5.3	34	4.2	16	4.7	5	2.5	9	4.5	2	1.6	5	5.3	3	2.3	2	2.0	1	2.0
		18.0～18.9	24	0.7	9	0.7	9	1.1	1	0.3	1	0.5	1	0.5	0	0.0	0	0.0	2	1.5	1	1.0	0	0.0
		19.0～19.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,055	100.0	785	100.0	535	100.0	206	100.0	129	100.0	114	100.0	81	100.0	61	100.0	80	100.0	41	100.0	23	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	6	0.3	2	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	1.2	0	0.0	1	1.3	0	0.0	1	4.3
		13.0～13.9	92	4.5	26	3.3	19	3.6	15	7.3	5	3.9	5	4.4	6	7.4	5	8.2	7	8.8	2	4.9	1	4.3
		14.0～14.9	442	21.5	142	18.1	125	23.4	36	17.5	26	20.2	30	26.3	23	28.4	11	18.0	23	28.8	18	43.9	8	34.8
		15.0～15.9	818	39.8	317	40.4	208	38.9	85	41.3	55	42.6	41	36.0	29	35.8	32	52.5	31	38.8	13	31.7	7	30.4
		16.0～16.9	528	25.7	221	28.2	140	26.2	53	25.7	35	27.1	27	23.7	20	24.7	8	13.1	14	17.5	7	17.1	3	13.0
		17.0～17.9	144	7.0	68	8.7	34	6.4	16	7.8	5	3.9	9	7.9	2	2.5	5	8.2	2	2.5	2	4.9	1	4.3
		18.0～18.9	23	1.1	9	1.1	9	1.7	1	0.5	1	0.8	1	0.9	0	0.0	0	0.0	2	2.5	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,282	100.0	506	100.0	268	100.0	131	100.0	72	100.0	85	100.0	47	100.0	34	100.0	51	100.0	61	100.0	27	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	30	2.3	12	2.4	4	1.5	2	1.5	2	2.8	3	3.5	0	0.0	3	8.8	2	3.9	0	0.0	2	7.4
		12.0～12.9	305	23.8	136	26.9	56	20.9	37	28.2	24	33.3	20	23.5	12	25.5	4	11.8	4	7.8	9	14.8	3	11.1
		13.0～13.9	561	43.8	221	43.7	126	47.0	56	42.7	29	40.3	34	40.0	16	34.0	17	50.0	27	52.9	25	41.0	10	37.0
		14.0～14.9	318	24.8	119	23.5	71	26.5	28	21.4	16	22.2	23	27.1	12	25.5	6	17.6	11	21.6	22	36.1	10	37.0
		15.0～15.9	56	4.4	16	3.2	11	4.1	7	5.3	1	1.4	4	4.7	5	10.6	4	11.8	5	9.8	2	3.3	1	3.7
		16.0～16.9	9	0.7	1	0.2	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	1.2	2	4.3	0	0.0	1	2.0	2	3.3	1	3.7
		17.0～17.9	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0
		18.0～18.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
沖縄県	全体	総数	4,062	100.0	1,902	100.0	583	100.0	389	100.0	258	100.0	267	100.0	161	100.0	157	100.0	161	100.0	129	100.0	55	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	19	0.5	4	0.2	4	0.7	2	0.5	2	0.8	3	1.1	1	0.6	0	0.0	2	1.2	1	0.8	0	0.0
		12.0～12.9	225	5.5	87	4.6	33	5.7	26	6.7	15	5.8	24	9.0	14	8.7	13	8.3	7	4.3	3	2.3	3	5.5
		13.0～13.9	652	16.1	233	12.3	91	15.6	68	17.5	58	22.5	50	18.7	37	23.0	37	23.6	40	24.8	22	17.1	16	29.1
		14.0～14.9	826	20.3	333	17.5	106	18.2	82	21.1	60	23.3	58	21.7	33	20.5	52	33.1	50	31.1	37	28.7	15	27.3
		15.0～15.9	1,242	30.6	645	33.9	181	31.0	104	26.7	74	28.7	71	26.6	52	32.3	33	21.0	32	19.9	39	30.2	11	20.0
		16.0～16.9	873	21.5	474	24.9	136	23.3	81	20.8	42	16.3	52	19.5	21	13.0	14	8.9	25	15.5	19	14.7	9	16.4
		17.0～17.9	201	4.9	112	5.9	30	5.1	22	5.7	6	2.3	9	3.4	3	1.9	8	5.1	4	2.5	7	5.4	0	0.0
		18.0～18.9	21	0.5	12	0.6	2	0.3	4	1.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	1.8
		19.0～19.9	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,892	100.0	1,451	100.0	419	100.0	269	100.0	168	100.0	167	100.0	106	100.0	96	100.0	97	100.0	87	100.0	32	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		12.0～12.9	4	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.9	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		13.0～13.9	92	3.2	19	1.3	11	2.6	13	4.8	11	6.5	5	3.0	11	10.4	7	7.3	6	6.2	5	5.7	4	12.5
		14.0～14.9	534	18.5	213	14.7	69	16.5	52	19.3	42	25.0	36	21.6	20	18.9	35	36.5	35	36.1	23	26.4	9	28.1
		15.0～15.9	1,169	40.4	618	42.6	171	40.8	97	36.1	65	38.7	67	40.1	50	47.2	31	32.3	27	27.8	34	39.1	9	28.1
		16.0～16.9	870	30.1	474	32.7	136	32.5	81	30.1	42	25.0	50	29.9	21	19.8	14	14.6	25	25.8	18	20.7	9	28.1
		17.0～17.9	200	6.9	112	7.7	30	7.2	22	8.2	6	3.6	9	5.4	3	2.8	8	8.3	4	4.1	6	6.9	0	0.0
		18.0～18.9	21	0.7	12	0.8	2	0.5	4	1.5	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	3.1
		19.0～19.9	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,170	100.0	451	100.0	164	100.0	120	100.0	90	100.0	100	100.0	55	100.0	61	100.0	64	100.0	42	100.0	23	100.0
		10.0g/dL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10.0～10.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		11.0～11.9	19	1.6	4	0.9	4	2.4	2	1.7	2	2.2	3	3.0	1	1.8	0	0.0	2	3.1	1	2.4	0	0.0
		12.0～12.9	221	18.9	86	19.1	33	20.1	26	21.7	14	15.6	24	24.0	13	23.6	12	19.7	7	10.9	3	7.1	3	13.0
		13.0～13.9	560	47.9	214	47.5	80	48.8	55	45.8	47	52.2	45	45.0	26	47.3	30	49.2	34	53.1	17	40.5	12	52.2
		14.0～14.9	292	25.0	120	26.6	37	22.6	30	25.0	18	20.0	22	22.0	13	23.6	17	27.9	15	23.4	14	33.3	6	26.1
		15.0～15.9	73	6.2	27	6.0	10	6.1	7	5.8	9	10.0	4	4.0	2	3.6	2	3.3	5	7.8	5	11.9	2	8.7
		16.0～16.9	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0
		17.0～17.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0
		18.0～18.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		19.0～19.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		20.0g/dL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：Ht（ヘマトクリット値）　（%）　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
北海道	全体	総数	13,914	100.0	6,035	100.0	3,221	100.0	1,297	100.0	691	100.0	559	100.0	464	100.0	465	100.0	549	100.0	379	100.0	254	100.0
		25.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	29	0.2	14	0.2	9	0.3	2	0.2	2	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.4
		35.0～39.9	2,258	16.2	1,034	17.1	480	14.9	221	17.0	109	15.8	90	16.1	72	15.5	65	14.0	87	15.8	57	15.0	43	16.9
		40.0～44.9	6,257	45.0	2,723	45.1	1,374	42.7	554	42.7	307	44.4	245	43.8	222	47.8	233	50.1	285	51.9	191	50.4	123	48.4
		45.0～49.9	4,811	34.6	2,031	33.7	1,202	37.3	468	36.1	245	35.5	199	35.6	152	32.8	153	32.9	165	30.1	118	31.1	78	30.7
		50.0～54.9	556	4.0	232	3.8	155	4.8	52	4.0	28	4.1	24	4.3	17	3.7	14	3.0	12	2.2	12	3.2	10	3.9
		55.0%以上	3	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	8,269	100.0	3,555	100.0	1,978	100.0	749	100.0	424	100.0	337	100.0	280	100.0	283	100.0	295	100.0	210	100.0	158	100.0
		25.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	131	1.6	49	1.4	30	1.5	5	0.7	9	2.1	3	0.9	4	1.4	8	2.8	8	2.7	8	3.8	7	4.4
		40.0～44.9	3,081	37.3	1,358	38.2	653	33.0	263	35.1	162	38.2	122	36.2	115	41.1	119	42.0	131	44.4	87	41.4	71	44.9
		45.0～49.9	4,504	54.5	1,916	53.9	1,140	57.6	430	57.4	226	53.3	188	55.8	143	51.1	142	50.2	145	49.2	104	49.5	70	44.3
		50.0～54.9	550	6.7	231	6.5	154	7.8	51	6.8	27	6.4	24	7.1	17	6.1	14	4.9	11	3.7	11	5.2	10	6.3
		55.0%以上	3	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	5,645	100.0	2,480	100.0	1,243	100.0	548	100.0	267	100.0	222	100.0	184	100.0	182	100.0	254	100.0	169	100.0	96	100.0
		25.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	29	0.5	14	0.6	9	0.7	2	0.4	2	0.7	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.6	0	0.0
		35.0～39.9	2,127	37.7	985	39.7	450	36.2	216	39.4	100	37.5	87	39.2	68	37.0	57	31.3	79	31.1	49	29.0	36	37.5
		40.0～44.9	3,176	56.3	1,365	55.0	721	58.0	291	53.1	145	54.3	123	55.4	107	58.2	114	62.6	154	60.6	104	61.5	52	54.2
		45.0～49.9	307	5.4	115	4.6	62	5.0	38	6.9	19	7.1	11	5.0	9	4.9	11	6.0	20	7.9	14	8.3	8	8.3
		50.0～54.9	6	0.1	1	0.0	1	0.1	1	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.6	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
青森県	全体	総数	2,899	100.0	1,262	100.0	636	100.0	238	100.0	140	100.0	115	100.0	114	100.0	110	100.0	140	100.0	93	100.0	51	100.0
		25.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	7	0.2	5	0.4	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	593	20.5	287	22.7	133	20.9	47	19.7	21	15.0	24	20.9	17	14.9	15	13.6	21	15.0	18	19.4	10	19.6
		40.0～44.9	1,324	45.7	569	45.1	250	39.3	107	45.0	71	50.7	48	41.7	60	52.6	57	51.8	80	57.1	55	59.1	27	52.9
		45.0～49.9	904	31.2	369	29.2	235	36.9	82	34.5	42	30.0	41	35.7	34	29.8	34	30.9	35	25.0	18	19.4	14	27.5
		50.0～54.9	68	2.4	32	2.5	16	2.5	2	0.8	6	4.3	1	0.9	2	1.8	3	2.7	4	2.9	2	2.2	0	0.0
		55.0%以上	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,746	100.0	704	100.0	408	100.0	155	100.0	91	100.0	73	100.0	76	100.0	73	100.0	79	100.0	54	100.0	33	100.0
		25.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	36	2.1	14	2.0	6	1.5	2	1.3	1	1.1	0	0.0	3	3.9	2	2.7	3	3.8	3	5.6	2	6.1
		40.0～44.9	753	43.1	293	41.6	151	37.0	71	45.8	43	47.3	32	43.8	39	51.3	33	45.2	39	49.4	35	64.8	17	51.5
		45.0～49.9	886	50.7	365	51.8	234	57.4	80	51.6	41	45.1	39	53.4	32	42.1	34	46.6	33	41.8	14	25.9	14	42.4
		50.0～54.9	69	4.0	32	4.5	16	3.9	2	1.3	6	6.6	2	2.7	2	2.6	3	4.1	4	5.1	2	3.7	0	0.0
		55.0%以上	2	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,153	100.0	558	100.0	228	100.0	83	100.0	49	100.0	42	100.0	38	100.0	37	100.0	61	100.0	39	100.0	18	100.0
		25.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	7	0.6	5	0.9	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	557	48.3	273	48.9	127	55.7	45	54.2	20	40.8	24	57.1	14	36.8	13	35.1	18	29.5	15	38.5	8	44.4
		40.0～44.9	571	49.5	276	49.5	99	43.4	36	43.4	28	57.1	16	38.1	21	55.3	24	64.9	41	67.2	20	51.3	10	55.6
		45.0～49.9	18	1.6	4	0.7	1	0.4	2	2.4	1	2.0	2	4.8	2	5.3	0	0.0	2	3.3	4	10.3	0	0.0
		50.0～54.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
岩手県	全体	総数	2,637	100.0	968	100.0	637	100.0	277	100.0	163	100.0	130	100.0	99	100.0	98	100.0	110	100.0	99	100.0	56	100.0
		25.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	10	0.4	5	0.5	3	0.5	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	616	23.4	256	26.4	154	24.2	53	19.1	29	17.8	23	17.7	23	23.2	14	14.3	24	21.8	28	28.3	12	21.4
		40.0～44.9	1,247	47.3	441	45.6	291	45.7	126	45.5	77	47.2	60	46.2	52	52.5	52	53.1	60	54.5	52	52.5	36	64.3
		45.0～49.9	731	27.7	254	26.2	181	28.4	91	32.9	53	32.5	47	36.2	23	23.2	31	31.6	25	22.7	19	19.2	7	12.5
		50.0～54.9	33	1.3	12	1.2	8	1.3	7	2.5	3	1.8	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	0.9	0	0.0	1	1.8
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,513	100.0	501	100.0	375	100.0	182	100.0	107	100.0	84	100.0	65	100.0	71	100.0	58	100.0	42	100.0	28	100.0
		25.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	10	0.7	5	1.0	3	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	36	2.4	8	1.6	8	2.1	1	1.1	3	2.8	1	1.2	0	0.0	2	2.8	3	5.2	4	9.5	1	3.6
		40.0～44.9	741	49.0	236	47.1	180	48.0	82	45.1	51	47.7	39	46.4	39	60.0	39	54.9	34	58.6	23	54.8	18	64.3
		45.0～49.9	703	46.5	245	48.9	179	47.7	91	50.0	50	46.7	45	53.6	22	33.8	29	40.8	20	34.5	15	35.7	7	25.0
		50.0～54.9	33	2.2	12	2.4	8	2.1	7	3.8	3	2.8	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.7	0	0.0	1	3.6
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,124	100.0	467	100.0	262	100.0	95	100.0	56	100.0	46	100.0	34	100.0	27	100.0	52	100.0	57	100.0	28	100.0
		25.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	10	0.9	5	1.1	3	1.1	0	0.0	1	1.8	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	580	51.6	248	53.1	146	55.7	51	53.7	26	46.4	23	50.0	19	55.9	12	44.4	21	40.4	24	42.1	10	35.7
		40.0～44.9	506	45.0	205	43.9	111	42.4	44	46.3	26	46.4	21	45.7	13	38.2	13	48.1	26	50.0	29	50.9	18	64.3
		45.0～49.9	28	2.5	9	1.9	2	0.8	0	0.0	3	5.4	2	4.3	1	2.9	2	7.4	5	9.6	4	7.0	0	0.0
		50.0～54.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
宮城県	全体	総数	5,793	100.0	2,128	100.0	1,410	100.0	561	100.0	339	100.0	291	100.0	226	100.0	254	100.0	292	100.0	194	100.0	98	100.0
		25.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	31	0.5	17	0.8	7	0.5	4	0.7	2	0.6	2	0.7	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	1,347	23.3	551	25.9	328	23.3	124	22.1	59	17.4	57	19.6	52	23.0	64	25.2	57	19.5	37	19.1	18	18.4
		40.0～44.9	2,673	46.1	962	45.2	614	43.5	255	45.5	156	46.0	137	47.1	105	45.6	127	50.0	156	53.4	108	55.7	55	56.1
		45.0～49.9	1,638	28.3	561	26.4	438	31.1	166	29.6	115	33.9	89	30.6	69	30.5	59	23.2	74	25.3	42	21.6	25	25.5
		50.0～54.9	101	1.7	37	1.7	23	1.6	12	2.1	7	2.1	7	2.4	2	0.9	3	1.2	4	1.4	6	3.1	0	0.0
		55.0%以上	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.3	1	0.5	0	0.0
	男性	総数	3,433	100.0	1,176	100.0	842	100.0	350	100.0	234	100.0	195	100.0	142	100.0	149	100.0	175	100.0	110	100.0	60	100.0
		25.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	91	2.7	27	2.3	13	1.5	9	2.6	4	1.7	4	2.1	4	2.8	8	5.4	9	5.1	6	5.5	7	11.7
		40.0～44.9	1,642	47.8	565	48.0	375	44.5	167	47.7	110	47.0	97	49.7	69	48.6	79	53.0	92	52.6	57	51.8	31	51.7
		45.0～49.9	1,596	46.5	547	46.5	431	51.2	162	46.3	113	48.3	87	44.6	67	47.2	58	38.9	69	39.4	40	36.4	22	36.7
		50.0～54.9	101	2.9	37	3.1	23	2.7	12	3.4	7	3.0	7	3.6	2	1.4	3	2.0	4	2.3	6	5.5	0	0.0
		55.0%以上	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.6	1	0.9	0	0.0
	女性	総数	2,360	100.0	952	100.0	568	100.0	211	100.0	105	100.0	96	100.0	84	100.0	105	100.0	117	100.0	84	100.0	38	100.0
		25.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	31	1.3	17	1.8	7	1.2	4	1.9	2	1.9	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	1,256	53.2	524	55.0	315	55.5	115	54.5	55	52.4	53	55.2	48	57.1	56	53.3	48	41.0	31	36.9	11	28.9
		40.0～44.9	1,031	43.7	397	41.7	239	42.1	88	41.7	46	43.8	40	41.7	34	40.5	48	45.7	64	54.7	51	60.7	24	63.2
		45.0～49.9	42	1.8	14	1.5	7	1.2	4	1.9	2	1.9	2	2.1	2	2.4	1	1.0	5	4.3	2	2.4	3	7.9
		50.0～54.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
秋田県	全体	総数	1,992	100.0	780	100.0	466	100.0	204	100.0	111	100.0	67	100.0	87	100.0	77	100.0	86	100.0	69	100.0	45	100.0
		25.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	3	0.2	2	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	270	13.6	141	18.1	47	10.1	27	13.2	13	11.7	8	11.9	4	4.6	10	13.0	8	9.3	6	8.7	6	13.3
		40.0～44.9	868	43.6	350	44.9	194	41.6	85	41.7	44	39.6	26	38.8	32	36.8	36	46.8	44	51.2	37	53.6	20	44.4
		45.0～49.9	758	38.1	247	31.7	196	42.5	83	40.7	52	46.8	30	44.8	42	50.6	30	39.0	33	38.4	24	34.8	17	37.8
		50.0～54.9	92	4.6	40	5.1	25	5.4	9	4.4	2	1.8	3	4.5	7	8.0	1	1.3	1	1.2	2	2.9	2	4.4
		55.0%以上	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,170	100.0	385	100.0	316	100.0	127	100.0	76	100.0	43	100.0	60	100.0	46	100.0	47	100.0	39	100.0	31	100.0
		25.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	11	0.9	6	1.6	0	0.0	0	0.0	2	2.6	0	0.0	0	0.0	1	2.2	1	2.1	0	0.0	1	3.2
		40.0～44.9	358	30.6	111	28.8	98	31.0	39	30.7	22	28.9	10	23.3	13	21.7	18	39.1	18	38.3	17	43.6	12	38.7
		45.0～49.9	710	60.7	228	59.2	192	60.8	79	62.2	50	65.8	30	69.8	41	68.3	26	56.5	28	59.6	20	51.3	16	51.6
		50.0～54.9	90	7.7	40	10.4	25	7.9	9	7.1	2	2.6	3	7.0	6	10.0	1	2.2	0	0.0	2	5.1	2	6.5
		55.0%以上	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：Ht（ヘマトクリット値）　（%）　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
山形県	全体	総数	2,955	100.0	1,341	100.0	577	100.0	278	100.0	166	100.0	139	100.0	128	100.0	93	100.0	113	100.0	75	100.0	45	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	509	17.2	248	18.5	97	16.8	38	13.7	27	16.3	16	11.5	22	17.2	10	10.8	26	23.0	13	17.3	12	26.7
		40.0～44.9	1,348	45.6	563	42.0	248	43.0	140	50.4	77	46.4	70	50.4	63	49.2	62	66.7	57	50.4	41	54.7	27	60.0
		45.0～49.9	1,021	34.6	495	36.9	221	38.3	87	31.3	59	35.5	51	36.7	38	29.7	19	20.4	26	23.0	19	25.3	6	13.3
		50.0～54.9	75	2.5	34	2.5	11	1.9	13	4.7	3	1.8	2	1.4	5	3.9	2	2.2	4	3.5	1	1.3	0	0.0
		55.0%以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0
	男性	総数	1,876	100.0	812	100.0	368	100.0	190	100.0	118	100.0	99	100.0	87	100.0	65	100.0	64	100.0	45	100.0	28	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	30	1.6	13	1.6	4	1.1	0	0.0	1	0.8	2	2.0	1	1.1	1	1.5	2	3.1	3	6.7	3	10.7
		40.0～44.9	774	41.3	279	34.4	140	38.0	90	47.4	55	46.6	44	44.4	45	51.7	43	66.2	34	53.1	24	53.3	20	71.4
		45.0～49.9	997	53.1	486	59.9	213	57.9	87	45.8	59	50.0	51	51.5	36	41.4	19	29.2	24	37.5	17	37.8	5	17.9
		50.0～54.9	75	4.0	34	4.2	11	3.0	13	6.8	3	2.5	2	2.0	5	5.7	2	3.1	4	6.3	1	2.2	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,079	100.0	529	100.0	209	100.0	88	100.0	48	100.0	40	100.0	41	100.0	28	100.0	49	100.0	30	100.0	17	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	479	44.4	235	44.4	93	44.5	38	43.2	26	54.2	14	35.0	21	51.2	9	32.1	24	49.0	10	33.3	9	52.9
		40.0～44.9	574	53.2	284	53.7	108	51.7	50	56.8	22	45.8	26	65.0	18	43.9	19	67.9	23	46.9	17	56.7	7	41.2
		45.0～49.9	24	2.2	9	1.7	8	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.9	0	0.0	2	4.1	2	6.7	1	5.9
		50.0～54.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	0	0.0
福島県	全体	総数	4,325	100.0	1,587	100.0	959	100.0	455	100.0	311	100.0	235	100.0	170	100.0	211	100.0	188	100.0	113	100.0	96	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	9	0.2	7	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0
		35.0～39.9	895	20.7	423	26.7	172	17.9	72	15.8	47	15.1	45	19.1	22	12.9	36	17.1	37	19.7	24	21.2	17	17.7
		40.0～44.9	1,938	44.8	661	41.7	421	43.9	216	47.5	159	51.1	109	46.4	76	44.7	96	45.5	86	45.7	61	54.0	53	55.2
		45.0～49.9	1,406	32.5	459	28.9	354	36.9	160	35.2	102	32.8	78	33.2	67	39.4	74	35.1	60	31.9	27	23.9	25	26.0
		50.0～54.9	75	1.7	36	2.3	12	1.3	7	1.5	2	0.6	3	1.3	4	2.4	5	2.4	3	1.6	2	1.8	0	0.0
		55.0%以上	2	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0
	男性	総数	2,620	100.0	811	100.0	620	100.0	314	100.0	204	100.0	153	100.0	129	100.0	155	100.0	111	100.0	62	100.0	61	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	49	1.9	16	2.0	3	0.5	4	1.3	5	2.5	1	0.7	2	1.6	5	3.2	3	2.7	5	8.1	5	8.2
		40.0～44.9	1,132	43.2	314	38.7	259	41.8	146	46.5	96	47.1	72	47.1	55	42.6	71	45.8	52	46.8	32	51.6	35	57.4
		45.0～49.9	1,363	52.0	444	54.7	346	55.6	157	50.0	101	49.5	77	50.3	67	51.9	74	47.7	51	45.9	25	40.3	21	34.4
		50.0～54.9	74	2.8	36	4.4	12	1.9	7	2.2	2	1.0	3	2.0	4	3.1	5	3.2	5	4.5	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,705	100.0	776	100.0	339	100.0	141	100.0	107	100.0	82	100.0	41	100.0	56	100.0	77	100.0	51	100.0	35	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	9	0.5	7	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9
		35.0～39.9	846	49.6	407	52.4	169	49.9	68	48.2	42	39.3	44	53.7	20	48.8	31	55.4	34	44.2	19	37.3	12	34.3
		40.0～44.9	806	47.3	347	44.7	162	47.8	70	49.6	63	58.9	37	45.1	21	51.2	25	44.6	34	44.2	29	56.9	18	51.4
		45.0～49.9	43	2.5	15	1.9	8	2.4	3	2.1	1	0.9	1	1.2	0	0.0	0	0.0	9	11.7	2	3.9	4	11.4
		50.0～54.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
茨城県	全体	総数	8,100	100.0	3,534	100.0	1,556	100.0	753	100.0	485	100.0	393	100.0	303	100.0	304	100.0	409	100.0	244	100.0	119	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	18	0.2	11	0.3	3	0.2	0	0.0	2	0.4	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	1,344	16.6	697	19.7	228	14.7	98	13.0	69	14.2	64	16.3	37	12.2	46	15.1	58	14.2	31	12.7	16	13.4
		40.0～44.9	3,479	43.0	1,503	42.5	620	39.8	307	40.8	193	39.8	168	42.7	155	51.2	150	49.3	212	51.8	116	47.5	55	46.2
		45.0～49.9	2,865	35.4	1,143	32.3	628	40.4	301	40.0	191	39.4	143	36.4	99	32.7	99	32.6	128	31.3	90	36.9	43	36.1
		50.0～54.9	387	4.8	177	5.0	75	4.8	47	6.2	29	6.0	17	4.3	12	4.0	9	3.0	9	2.2	7	2.9	5	4.2
		55.0%以上	7	0.1	3	0.1	2	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,613	100.0	1,696	100.0	992	100.0	489	100.0	334	100.0	245	100.0	204	100.0	187	100.0	241	100.0	148	100.0	77	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	54	1.2	14	0.8	9	0.9	2	0.4	4	1.2	3	0.8	4	2.0	5	2.7	6	2.5	6	4.1	2	2.6
		40.0～44.9	1,534	33.3	479	28.2	308	31.0	158	32.3	113	33.8	88	35.9	90	44.1	84	44.9	120	49.8	61	41.2	33	42.9
		45.0～49.9	2,631	57.0	1,024	60.4	598	60.3	282	57.7	187	56.0	138	56.3	98	48.0	89	47.6	104	43.2	74	50.0	37	48.1
		50.0～54.9	386	8.4	176	10.4	75	7.6	47	9.6	29	8.7	17	6.9	12	5.9	9	4.8	9	3.7	7	4.7	5	6.5
		55.0%以上	7	0.2	3	0.2	2	0.2	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	3,487	100.0	1,838	100.0	564	100.0	264	100.0	151	100.0	148	100.0	99	100.0	117	100.0	168	100.0	96	100.0	42	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	17	0.5	11	0.6	3	0.5	0	0.0	2	1.3	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	1,290	37.0	683	37.2	219	38.8	96	36.4	65	43.0	62	41.9	33	33.3	41	35.0	52	31.0	25	26.0	14	33.3
		40.0～44.9	1,945	55.8	1,024	55.7	312	55.3	149	56.4	80	53.0	80	54.1	65	65.7	66	56.4	92	54.8	55	57.3	22	52.4
		45.0～49.9	234	6.7	119	6.5	30	5.3	19	7.2	4	2.6	5	3.4	1	1.0	10	8.5	24	14.3	16	16.7	6	14.3
		50.0～54.9	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
栃木県	全体	総数	8,013	100.0	4,637	100.0	1,031	100.0	626	100.0	343	100.0	275	100.0	210	100.0	278	100.0	302	100.0	199	100.0	112	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	37	0.5	29	0.6	1	0.1	2	0.3	3	0.9	1	0.4	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.9
		35.0～39.9	1,620	20.2	969	20.9	187	18.1	103	16.5	56	16.3	63	22.9	54	25.7	58	20.9	67	22.2	40	20.1	23	20.5
		40.0～44.9	3,619	45.2	2,095	45.2	451	43.7	266	42.5	131	38.2	127	46.2	99	47.1	126	45.3	155	51.3	111	55.8	58	51.8
		45.0～49.9	2,541	31.7	1,435	30.9	367	35.6	232	37.1	142	41.4	79	28.7	54	25.7	85	30.6	76	25.2	43	21.6	28	25.0
		50.0～54.9	195	2.4	109	2.4	25	2.4	24	3.8	10	2.9	5	1.8	3	1.4	8	2.9	4	1.3	5	2.5	2	1.8
		55.0%以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,523	100.0	2,401	100.0	665	100.0	413	100.0	238	100.0	161	100.0	136	100.0	175	100.0	165	100.0	105	100.0	64	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6
		35.0～39.9	69	1.5	27	1.1	10	1.5	2	0.5	2	0.8	4	2.5	6	4.4	2	1.1	11	6.7	2	1.9	3	4.7
		40.0～44.9	1,805	39.9	884	36.8	270	40.6	158	38.3	86	36.1	76	47.2	75	55.1	82	46.9	83	50.3	59	56.2	32	50.0
		45.0～49.9	2,454	54.3	1,383	57.6	360	54.1	229	55.4	139	58.4	76	47.2	52	38.2	83	47.4	67	40.6	39	37.1	26	40.6
		50.0～54.9	193	4.3	107	4.5	25	3.8	24	5.8	10	4.2	5	3.1	3	2.2	8	4.6	4	2.4	5	4.8	2	3.1
		55.0%以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	3,490	100.0	2,236	100.0	366	100.0	213	100.0	105	100.0	114	100.0	74	100.0	103	100.0	137	100.0	94	100.0	48	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	36	1.0	29	1.3	1	0.3	1	0.5	3	2.9	1	0.9	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	1,551	44.4	942	42.1	177	48.4	101	47.4	54	51.4	59	51.8	48	64.9	56	54.4	56	40.9	38	40.4	20	41.7
		40.0～44.9	1,814	52.0	1,211	54.2	181	49.5	108	50.7	45	42.9	51	44.7	24	32.4	44	42.7	72	52.6	52	55.3	26	54.2
		45.0～49.9	87	2.5	52	2.3	7	1.9	3	1.4	3	2.9	3	2.6	2	2.7	2	1.9	9	6.6	4	4.3	2	4.2
		50.0～54.9	2	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
群馬県	全体	総数	5,713	100.0	2,975	100.0	922	100.0	488	100.0	287	100.0	232	100.0	156	100.0	185	100.0	219	100.0	170	100.0	79	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	16	0.3	9	0.3	2	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	2	0.9	1	0.6	0	0.0
		35.0～39.9	1,109	19.4	649	21.8	168	18.2	73	15.0	38	13.2	32	13.8	36	23.1	37	20.0	35	16.0	26	15.3	15	19.0
		40.0～44.9	2,620	45.9	1,326	44.6	379	41.1	208	42.6	145	50.5	127	54.7	71	45.5	95	51.4	123	56.2	98	57.6	46	60.8
		45.0～49.9	1,772	31.0	879	29.5	336	36.7	192	37.3	97	33.6	71	30.6	44	28.2	52	28.1	56	25.6	39	22.9	11	14.7
		50.0～54.9	193	3.4	110	3.7	35	3.8	24	4.9	7	2.4	1	0.4	5	3.2	1	0.5	3	1.4	5	2.9	2	2.5
		55.0%以上	3	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,005	100.0	1,399	100.0	526	100.0	318	100.0	184	100.0	141	100.0	96	100.0	100	100.0	110	100.0	93	100.0	38	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	38	1.3	13	0.9	4	0.8	3	0.9	4	2.2	1	0.7	1	1.0	3	3.0	5	4.5	3	3.2	1	2.6
		40.0～44.9	1,128	37.5	467	33.4	168	31.9	111	34.9	83	45.1	72	51.1	50	52.1	50	50.0	52	47.3	50	53.8	25	65.8
		45.0～49.9	1,644	54.7	807	57.7	319	60.6	180	56.6	90	48.9	67	47.5	40	41.7	47	47.0	50	45.5	34	36.6	10	26.3
		50.0～54.9	192	6.4	110	7.9	35	6.7	24	7.5	7	3.8	1	0.7	5	5.2	0	0.0	3	2.7	5	5.4	2	5.3
		55.0%以上	3	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：Ht（ヘマトクリット値）　（%）　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
埼玉県	全体	総数	17,631	100.0	6,108	100.0	3,910	100.0	1,856	100.0	1,144	100.0	843	100.0	712	100.0	842	100.0	1,106	100.0	739	100.0	371	100.0
		25.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	93	0.5	41	0.7	21	0.5	10	0.5	5	0.4	4	0.5	2	0.3	8	0.7	2	0.3	1	0.3	1	0.5
		35.0～39.9	3,949	22.4	1,559	25.5	888	22.7	380	20.5	226	19.8	161	19.1	127	17.8	157	18.6	241	21.8	134	18.1	76	20.5
		40.0～44.9	8,206	46.5	2,691	44.1	1,729	44.2	830	44.7	530	46.3	419	49.7	368	51.7	427	50.7	574	51.9	428	57.9	210	56.6
		45.0～49.9	4,974	28.2	1,680	27.5	1,175	30.1	584	31.5	361	31.6	242	28.7	205	28.8	236	28.0	251	22.7	163	22.1	77	20.8
		50.0～54.9	402	2.3	135	2.2	97	2.5	52	2.8	22	1.9	19	2.3	10	1.4	19	2.3	31	2.8	11	1.5	6	1.6
		55.0%以上	7	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	1	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0
	男性	総数	10,179	100.0	3,250	100.0	2,252	100.0	1,165	100.0	751	100.0	543	100.0	464	100.0	534	100.0	604	100.0	415	100.0	201	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	263	2.6	54	1.7	39	1.7	19	1.6	16	2.1	13	2.4	15	3.2	14	2.6	44	7.3	29	7.0	20	10.0
		40.0～44.9	4,727	46.4	1,435	44.2	974	43.3	522	44.8	364	48.5	276	50.8	241	51.9	276	51.7	308	51.0	226	54.5	105	52.2
		45.0～49.9	4,782	47.0	1,624	50.0	1,143	50.8	572	49.1	349	46.5	235	43.3	196	42.2	225	42.1	220	36.4	148	35.7	70	34.8
		50.0～54.9	399	3.9	135	4.2	96	4.3	52	4.5	22	2.9	19	3.5	10	2.2	18	3.4	30	5.0	11	2.7	6	3.0
		55.0%以上	7	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	1	0.2	1	0.2	1	0.2	0	0.0
	女性	総数	7,452	100.0	2,858	100.0	1,658	100.0	691	100.0	393	100.0	300	100.0	248	100.0	308	100.0	502	100.0	324	100.0	170	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	92	1.2	41	1.4	21	1.3	10	1.4	5	1.3	2	0.7	2	0.8	2	0.6	7	1.4	2	0.6	2	1.2
		35.0～39.9	3,686	49.5	1,505	52.7	849	51.2	361	52.2	210	53.4	148	49.3	112	45.2	143	46.4	197	39.2	105	32.4	56	32.9
		40.0～44.9	3,479	46.7	1,256	43.9	755	45.5	308	44.6	166	42.2	143	47.7	127	51.2	151	49.0	266	53.0	202	62.3	105	61.8
		45.0～49.9	192	2.6	56	2.0	32	1.9	12	1.7	12	3.1	7	2.3	9	3.6	11	3.6	31	6.2	15	4.6	7	4.1
		50.0～54.9	3	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
千葉県	全体	総数	15,620	100.0	5,498	100.0	3,803	100.0	1,691	100.0	1,000	100.0	703	100.0	610	100.0	613	100.0	824	100.0	564	100.0	314	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	83	0.5	37	0.7	25	0.7	4	0.2	3	0.3	1	0.1	4	0.7	3	0.5	5	0.6	0	0.0	1	0.3
		35.0～39.9	3,116	19.9	1,239	22.5	761	20.0	303	17.9	170	17.0	129	18.3	112	18.4	111	18.1	143	17.4	94	16.7	54	17.2
		40.0～44.9	7,084	45.4	2,394	43.5	1,615	42.5	758	44.8	442	44.2	332	47.2	309	50.7	316	51.5	448	54.4	299	53.0	171	54.5
		45.0～49.9	4,659	31.1	1,685	30.6	1,235	32.5	578	34.2	355	35.5	223	31.7	173	28.4	170	27.7	206	25.0	158	28.0	76	24.2
		50.0～54.9	474	3.0	141	2.6	167	4.4	48	2.8	29	2.9	18	2.6	12	2.0	13	2.1	22	2.7	13	2.3	11	3.5
		55.0%以上	4	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3
	男性	総数	9,050	100.0	2,997	100.0	2,195	100.0	1,043	100.0	659	100.0	452	100.0	378	100.0	357	100.0	454	100.0	308	100.0	207	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	175	1.9	44	1.5	32	1.5	17	1.6	14	2.1	9	2.0	10	2.6	9	2.5	13	2.9	11	3.6	16	7.7
		40.0～44.9	3,812	42.1	1,197	39.9	819	37.3	430	41.2	275	41.7	212	46.9	194	51.3	182	51.0	236	52.0	157	51.0	110	53.1
		45.0～49.9	4,593	50.8	1,615	53.9	1,181	53.8	548	52.5	340	51.6	213	47.1	162	42.9	154	43.1	183	40.3	128	41.6	69	33.3
		50.0～54.9	466	5.1	139	4.6	163	7.4	48	4.6	29	4.4	18	4.0	12	3.2	12	3.4	22	4.8	12	3.9	11	5.3
		55.0%以上	4	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5
	女性	総数	6,570	100.0	2,501	100.0	1,608	100.0	648	100.0	341	100.0	251	100.0	232	100.0	256	100.0	370	100.0	256	100.0	107	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	83	1.3	37	1.5	25	1.6	4	0.6	3	0.9	1	0.4	4	1.7	3	1.2	5	1.4	0	0.0	1	0.9
		35.0～39.9	2,941	44.8	1,195	47.8	729	45.3	286	44.1	156	45.7	120	47.8	102	44.0	102	39.8	130	35.1	83	32.4	36	33.5
		40.0～44.9	3,272	49.8	1,197	47.9	796	49.5	328	50.6	167	49.0	120	47.8	116	49.6	134	52.3	212	57.3	142	55.5	61	57.0
		45.0～49.9	266	4.0	70	2.8	54	3.4	30	4.6	15	4.4	10	4.0	11	4.7	16	6.3	23	6.2	30	11.7	7	6.5
		50.0～54.9	8	0.1	2	0.1	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.4	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
東京都	全体	総数	31,079	100.0	9,410	100.0	8,107	100.0	4,019	100.0	2,236	100.0	1,511	100.0	1,198	100.0	1,224	100.0	1,579	100.0	1,220	100.0	575	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	163	0.5	57	0.6	35	0.4	23	0.6	12	0.5	10	0.7	6	0.5	7	0.6	6	0.4	4	0.3	3	0.5
		35.0～39.9	8,104	26.1	2,714	28.8	2,049	25.3	1,034	25.7	547	24.5	378	25.0	291	24.3	306	25.0	384	24.3	280	23.0	121	21.0
		40.0～44.9	14,357	46.2	4,115	43.7	3,569	44.0	1,864	46.4	1,075	48.1	749	49.6	586	48.9	592	48.4	838	53.1	664	54.4	305	53.0
		45.0～49.9	7,925	25.5	2,367	25.2	2,294	28.3	1,027	25.6	567	25.4	353	23.4	297	24.8	299	24.4	326	20.6	257	21.1	138	24.0
		50.0～54.9	522	1.7	157	1.7	157	1.9	69	1.7	35	1.6	19	1.3	18	1.5	20	1.6	25	1.6	14	1.1	8	1.4
		55.0%以上	8	0.0	0	0.0	3	0.0	2	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0
	男性	総数	16,638	100.0	4,740	100.0	4,348	100.0	2,183	100.0	1,266	100.0	894	100.0	704	100.0	702	100.0	835	100.0	638	100.0	328	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	451	2.7	83	1.8	57	1.3	50	2.3	26	2.1	39	4.3	33	4.7	32	4.6	57	6.8	46	7.2	27	8.2
		40.0～44.9	8,051	48.4	2,208	46.6	1,905	43.8	1,067	48.9	656	51.8	490	54.8	373	53.0	368	52.4	465	55.7	352	55.2	167	50.9
		45.0～49.9	7,611	45.7	2,292	48.4	2,228	51.2	995	45.6	550	43.4	344	38.5	281	39.9	283	40.3	289	34.6	223	35.0	126	38.4
		50.0～54.9	516	3.1	157	3.3	155	3.6	69	3.2	34	2.7	19	2.1	18	2.6	19	2.7	24	2.9	13	2.0	8	2.4
		55.0%以上	8	0.0	0	0.0	3	0.1	2	0.1	0	0.0	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0
	女性	総数	14,441	100.0	4,670	100.0	3,759	100.0	1,836	100.0	970	100.0	617	100.0	494	100.0	522	100.0	744	100.0	582	100.0	247	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	162	1.1	57	1.2	35	0.9	23	1.3	12	1.2	9	1.5	6	1.2	7	1.3	6	0.8	4	0.7	3	1.2
		35.0～39.9	7,653	53.0	2,631	56.3	1,992	53.0	984	53.6	521	53.7	340	55.1	259	52.4	274	52.5	327	44.0	231	39.7	94	38.1
		40.0～44.9	6,306	43.7	1,907	40.8	1,664	44.3	797	43.4	419	43.2	259	42.0	213	43.1	224	42.9	373	50.1	312	53.6	138	55.9
		45.0～49.9	314	2.2	75	1.6	66	1.8	32	1.7	17	1.8	9	1.5	16	3.2	16	3.1	37	5.0	34	5.8	12	4.9
		50.0～54.9	6	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.1	1	0.2	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
神奈川県	全体	総数	23,682	100.0	7,557	100.0	5,683	100.0	2,775	100.0	1,495	100.0	1,138	100.0	986	100.0	1,122	100.0	1,348	100.0	1,040	100.0	538	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	134	0.6	45	0.6	32	0.6	14	0.5	9	0.6	12	1.1	7	0.7	8	0.7	5	0.4	2	0.2	0	0.0
		35.0～39.9	5,781	24.4	2,020	26.7	1,379	24.5	654	23.6	360	24.1	265	23.3	209	21.2	256	22.8	319	23.7	204	19.6	115	21.4
		40.0～44.9	10,812	45.7	3,354	44.4	2,419	42.6	1,209	43.6	674	45.1	512	45.0	480	48.7	587	52.3	704	52.2	576	55.4	317	58.9
		45.0～49.9	6,395	27.0	1,975	26.1	1,706	30.0	809	29.2	422	28.2	324	28.5	261	26.5	273	24.3	291	21.6	236	22.7	98	18.2
		50.0～54.9	552	2.3	163	2.2	145	2.6	87	3.1	30	2.0	25	2.2	29	2.9	18	1.6	27	2.0	20	1.9	8	1.5
		55.0%以上	8	0.0	0	0.0	2	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	2	0.2	0	0.0
	男性	総数	12,935	100.0	3,907	100.0	3,135	100.0	1,533	100.0	876	100.0	665	100.0	603	100.0	623	100.0	706	100.0	564	100.0	323	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	345	2.7	71	1.8	51	1.6	34	2.2	24	2.7	20	3.0	21	3.5	34	5.5	43	6.1	26	4.6	21	6.5
		40.0～44.9	5,918	45.8	1,763	45.1	1,287	41.1	635	41.4	411	46.9	309	46.5	301	49.9	315	50.6	382	54.1	310	55.0	205	63.5
		45.0～49.9	6,121	47.3	1,911	48.9	1,651	52.7	775	50.6	413	47.1	312	46.9	251	41.6	257	41.3	254	36.0	208	36.9	89	27.6
		50.0～54.9	543	4.2	162	4.1	144	4.6	87	5.7	28	3.2	24	3.6	29	4.8	17	2.7	26	3.7	18	3.2	8	2.5
		55.0%以上	7	0.1	0	0.0	2	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	2	0.4	0	0.0
	女性	総数	10,747	100.0	3,650	100.0	2,548	100.0	1,242	100.0	619	100.0	473	100.0	383	100.0	499	100.0	642	100.0	476	100.0	215	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	133	1.2	45	1.2	32	1.3	14	1.1	9	1.5	12	2.5	6	1.6	6	1.6	5	0.8	2	0.4	0	0.0
		35.0～39.9	5,436	50.6	1,949	53.4	1,328	52.1	620	49.9	336	54.3	245	51.8	198	49.1	222	44.5	276	43.0	178	37.4	94	43.7
		40.0～44.9	4,894	45.5	1,591	43.6	1,132	44.4	574	46.2	263	42.5	203	42.9	179	46.7	252	50.5	322	50.2	266	55.9	112	52.1
		45.0～49.9	274	2.5	64	1.8	55	2.2	34	2.7	9	1.5	12	2.5	10	2.6	16	3.2	37	5.8	28	5.9	9	4.2
		50.0～54.9	9	0.1	1	0.0	1	0.0	0	0.0	2	0.3	1	0.2	0	0.0	1	0.2	1	0.2	2	0.4	0	0.0
		55.0%以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
新潟県	全体	総数	4,841	100.0	1,875	100.0	1,230	100.0	453	100.0	242	100.0	195	100.0	177	100.0	186	100.0	244	100.0	158	100.0	81	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	970	11.8	271	14.5	130	10.6	33	7.3	27	11.2	19	9.7	20	11.3	19	10.2	25	10.2	14	8.9	12	14.8
		40.0～44.9	2,173	44.9	846	45.1	466	37.9	208	45.9	101	41.7	98	50.3	86	48.6	88	47.3	131	53.7	100	63.3	49	60.5
		45.0～49.9	1,640	34.0	645	34.4	559	45.4	194	42.8	100	41.3	67	34.4	61	34.5	75	40.3	79	32.4	42	26.6	18	22.2
		50.0～54.9	255	5.3	110	5.9	75	6.1	18	4.0	14	5.8	11	5.6	10	5.6	4	2.2	9	3.7	2	1.3	2	2.5
		55.0%以上	2	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,700	100.0	888	100.0	757	100.0	279	100.0	152	100.0	125	100.0	124	100.0	115	100.0	128	100.0	87	100.0	45	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	16	0.6	1	0.1	2	0.3	1	0.4	2	1.3	0	0.0	2	1.6	1	0.9	1	0.8	2	2.3	4	8.9
		40.0～44.9	755	28.0	199	22.4	168	22.2	76	27.2	40	26.3	50	40.0	56	45.2	41	35.7	54	42.2	47	54.0	24	53.3
		45.0～49.9	1,678	62.1	578	65.1	513	67.8	184	65.9	96	63.2	64	51.2	56	45.2	69	60.0	65	50.8	37	42.5	16	35.6

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：Ht（ヘマトクリット値）　（%）　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
富山県	全体	総数	3,042	100.0	1,284	100.0	722	100.0	324	100.0	152	100.0	129	100.0	97	100.0	85	100.0	133	100.0	78	100.0	38	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	6	0.2	2	0.2	1	0.1	1	0.3	2	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	408	13.4	194	15.1	94	13.0	42	13.0	15	9.9	9	7.0	10	10.3	8	9.4	18	13.5	10	12.8	8	21.1
		40.0～44.9	1,347	44.3	564	43.9	302	41.8	139	42.9	67	44.1	59	45.7	47	48.5	42	49.4	64	48.1	44	56.4	19	50.0
		45.0～49.9	1,114	36.6	454	35.4	274	38.0	124	38.3	63	41.4	53	41.1	38	39.2	31	36.5	46	34.6	21	26.9	10	26.3
		50.0～54.9	162	5.3	70	5.5	47	6.5	18	5.6	5	3.3	8	6.2	2	2.1	4	4.7	4	3.0	3	3.8	1	2.6
		55.0%以上	5	0.2	0	0.0	4	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,766	100.0	681	100.0	422	100.0	207	100.0	107	100.0	87	100.0	66	100.0	60	100.0	76	100.0	36	100.0	24	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	17	1.0	3	0.4	3	0.7	2	1.0	1	0.9	1	1.1	0	0.0	3	5.0	0	0.0	2	5.6	2	8.3
		40.0～44.9	556	31.5	191	28.0	117	27.7	71	34.3	41	38.3	27	31.0	29	43.9	25	41.7	30	39.5	14	38.9	11	45.8
		45.0～49.9	1,026	58.1	417	61.2	252	59.7	116	56.0	59	55.1	51	58.6	35	53.0	28	46.7	41	53.9	17	47.2	10	41.7
		50.0～54.9	161	9.1	70	10.3	46	10.9	18	8.7	5	4.7	8	9.2	2	3.0	4	6.7	4	5.3	3	8.3	1	4.2
		55.0%以上	5	0.3	0	0.0	4	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,276	100.0	603	100.0	300	100.0	117	100.0	45	100.0	42	100.0	31	100.0	25	100.0	57	100.0	42	100.0	14	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	5	0.4	2	0.3	1	0.3	1	0.9	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	391	30.6	191	31.7	91	30.3	40	34.2	14	31.1	8	19.0	10	32.3	5	20.0	18	31.6	8	19.0	6	42.9
		40.0～44.9	791	62.0	373	61.9	185	61.7	68	58.1	26	57.8	32	76.2	18	58.1	17	68.0	34	59.6	30	71.4	8	57.1
		45.0～49.9	88	6.9	37	6.1	22	7.3	8	6.8	4	8.9	2	4.8	3	9.7	3	12.0	5	8.8	4	9.5	0	0.0
		50.0～54.9	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
石川県	全体	総数	2,996	100.0	1,123	100.0	785	100.0	297	100.0	169	100.0	130	100.0	121	100.0	109	100.0	126	100.0	91	100.0	45	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	3	0.1	3	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	499	16.7	220	19.6	108	13.8	37	12.5	27	16.0	22	16.9	20	16.5	15	13.8	27	21.4	16	17.6	7	15.6
		40.0～44.9	1,362	45.5	465	41.4	358	45.6	132	44.4	83	49.1	72	55.4	52	43.0	61	56.0	58	46.0	54	59.3	27	60.0
		45.0～49.9	995	33.2	382	34.0	286	36.4	116	39.1	49	29.0	30	23.1	43	35.5	27	24.8	35	27.8	17	18.7	10	22.2
		50.0～54.9	133	4.4	52	4.6	32	4.1	11	3.7	9	5.3	5	3.8	6	5.0	5	5.5	6	4.8	4	4.4	1	2.2
		55.0%以上	4	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.3	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,805	100.0	685	100.0	479	100.0	189	100.0	105	100.0	67	100.0	81	100.0	64	100.0	69	100.0	44	100.0	22	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	25	1.4	5	0.7	3	0.6	4	2.1	2	1.9	1	1.5	2	2.5	2	3.1	3	4.3	3	6.8	0	0.0
		40.0～44.9	700	38.8	259	37.8	169	35.3	62	32.8	46	43.8	32	47.8	31	38.3	33	51.6	29	42.0	27	61.4	12	54.5
		45.0～49.9	945	52.4	369	53.9	274	57.2	111	58.7	47	44.8	28	41.8	42	51.9	23	35.9	31	44.9	11	25.0	9	40.9
		50.0～54.9	131	7.3	51	7.4	32	6.7	11	5.8	9	8.6	6	9.0	6	7.4	6	9.4	6	8.7	3	6.8	1	4.5
		55.0%以上	4	0.2	1	0.1	1	0.2	1	0.5	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,191	100.0	438	100.0	306	100.0	108	100.0	64	100.0	63	100.0	40	100.0	45	100.0	57	100.0	47	100.0	23	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	3	0.3	3	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	474	39.8	215	49.1	105	34.3	33	30.6	25	39.1	21	33.3	18	45.0	13	28.9	24	42.1	13	27.7	7	30.4
		40.0～44.9	662	55.6	206	47.0	189	61.8	70	64.8	37	57.8	40	63.5	21	52.5	28	62.2	29	50.9	27	57.4	15	65.2
		45.0～49.9	50	4.2	13	3.0	12	3.9	5	4.6	2	3.1	2	3.2	1	2.5	4	8.9	4	7.0	6	12.8	1	4.3
		50.0～54.9	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
福井県	全体	総数	1,920	100.0	665	100.0	485	100.0	229	100.0	122	100.0	83	100.0	70	100.0	78	100.0	92	100.0	68	100.0	28	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	18	0.9	14	2.1	2	0.4	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	451	23.5	185	27.8	100	20.6	49	21.4	29	23.8	14	16.9	15	21.4	18	23.1	21	22.8	17	25.0	3	10.7
		40.0～44.9	835	43.5	297	44.7	201	41.4	86	37.6	51	41.8	40	48.2	37	52.9	34	43.6	46	50.0	32	47.1	11	39.3
		45.0～49.9	565	29.4	152	22.9	168	34.6	86	37.6	40	32.8	26	31.3	15	21.4	23	29.5	24	26.1	18	26.5	13	46.4
		50.0～54.9	50	2.6	17	2.6	14	2.9	6	2.6	2	1.6	2	2.4	3	4.3	3	3.8	1	1.1	1	1.5	1	3.6
		55.0%以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,143	100.0	358	100.0	309	100.0	146	100.0	73	100.0	57	100.0	44	100.0	48	100.0	53	100.0	32	100.0	23	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	30	2.6	10	2.8	6	1.9	2	1.4	2	2.7	2	3.5	2	4.5	2	4.2	4	7.5	1	3.1	1	4.3
		40.0～44.9	516	45.1	181	50.6	124	40.1	55	37.7	31	42.5	25	43.9	26	59.1	22	45.8	28	52.8	15	46.9	9	39.1
		45.0～49.9	546	47.8	150	41.9	165	53.4	84	57.5	38	52.1	26	45.6	15	34.1	21	43.8	20	37.7	15	46.9	12	52.2
		50.0～54.9	50	4.4	17	4.7	14	4.5	6	4.1	2	2.7	2	3.5	3	6.8	3	6.3	1	1.9	1	3.1	1	4.3
		55.0%以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	777	100.0	307	100.0	176	100.0	83	100.0	49	100.0	26	100.0	26	100.0	30	100.0	39	100.0	36	100.0	5	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	18	2.3	14	4.6	2	1.1	2	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	421	54.2	175	57.0	94	53.4	48	57.8	27	55.1	11	42.3	15	57.7	16	53.3	17	43.6	16	44.4	2	40.0
		40.0～44.9	319	41.1	116	37.8	77	43.8	31	37.3	20	40.8	15	57.7	11	42.3	12	40.0	18	46.2	17	47.2	2	40.0
		45.0～49.9	19	2.4	2	0.7	3	1.7	2	2.4	2	4.1	0	0.0	0	0.0	2	6.7	4	10.3	3	8.3	1	20.0
		50.0～54.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
山梨県	全体	総数	3,109	100.0	1,959	100.0	341	100.0	169	100.0	122	100.0	86	100.0	62	100.0	80	100.0	127	100.0	109	100.0	54	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	5	0.2	2	0.1	1	0.3	0	0.0	1	0.8	1	1.2	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	582	18.7	421	21.5	43	12.6	14	8.3	18	14.8	18	20.9	8	12.9	13	16.3	22	17.3	17	15.6	8	14.8
		40.0～44.9	1,334	42.9	798	40.7	144	42.2	63	37.3	57	46.7	37	43.0	26	41.9	42	52.5	69	54.3	67	61.5	31	57.4
		45.0～49.9	1,081	34.8	674	34.4	138	40.5	85	50.3	43	35.2	26	30.2	22	35.5	25	31.3	32	25.2	22	20.2	14	25.9
		50.0～54.9	105	3.4	63	3.2	14	4.1	7	4.1	4	3.3	4	4.7	5	8.1	0	0.0	4	3.1	3	2.8	1	1.9
		55.0%以上	2	0.1	1	0.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,835	100.0	1,080	100.0	238	100.0	130	100.0	78	100.0	50	100.0	43	100.0	53	100.0	71	100.0	62	100.0	30	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	23	1.3	11	1.0	2	0.8	2	1.5	0	0.0	0	0.0	1	2.3	1	1.9	1	1.4	3	4.8	2	6.7
		40.0～44.9	657	35.8	348	32.2	87	36.6	38	29.2	33	42.3	20	40.0	16	37.2	28	52.8	38	53.5	34	54.8	15	50.0
		45.0～49.9	1,048	57.1	657	60.8	134	56.3	83	63.8	41	52.6	26	52.0	21	48.8	24	45.3	28	39.4	22	35.5	12	40.0
		50.0～54.9	105	5.7	63	5.8	14	5.9	7	5.4	4	5.1	3	6.0	5	11.6	0	0.0	4	5.6	3	4.8	1	3.3
		55.0%以上	2	0.1	1	0.1	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,274	100.0	879	100.0	103	100.0	39	100.0	44	100.0	36	100.0	19	100.0	27	100.0	56	100.0	47	100.0	24	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	5	0.4	2	0.2	1	1.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	559	43.9	410	46.6	41	39.8	12	30.8	18	40.9	18	50.0	7	36.8	12	44.4	21	37.5	14	29.8	6	25.0
		40.0～44.9	677	53.1	450	51.2	57	55.3	25	64.1	24	54.5	17	47.2	10	52.6	14	51.9	31	55.4	33	70.2	16	66.7
		45.0～49.9	33	2.6	17	1.9	4	3.9	2	5.1	2	4.5	0	0.0	1	5.3	1	3.7	4	7.1	0	0.0	2	8.3
		50.0～54.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
長野県	全体	総数	4,162	100.0	1,541	100.0	897	100.0	449	100.0	256	100.0	207	100.0	202	100.0	158	100.0	205	100.0	160	100.0	87	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	10	0.2	7	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	2	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	736	17.7	370	24.0	127	14.2	55	12.2	37	14.5	23	11.1	32	15.8	24	15.2	30	14.6	20	12.5	18	20.7
		40.0～44.9	1,878	45.1	650	42.2	383	42.7	201	44.8	107	41.8	98	47.3	104	51.5	77	48.7	116	56.6	98	61.3	44	50.6
		45.0～49.9	1,377	33.1	449	29.1	351	39.1	170	37.9	103	40.2	81	39.1	59	29.2	51	32.3	56	27.3	36	22.5	22	25.3
		50.0～54.9	159	3.8	65	4.2	36	4.0	22	4.9	9	3.5	5	2.4	6	3.0	4	2.5	3	1.5	6	3.8	3	3.4
		55.0%以上	2	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,486	100.0	806	100.0	601	100.0	287	100.0	185	100.0	145	100.0	131	100.0	92	100.0	107	100.0	81	100.0	51	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	38	1.5	12	1.5	8	1.3	1	0.3	2	1.1	1	0.7	2	1.5	2	2.2	3	2.8	2	2.5	5	9.8
		40.0～44.9	973	39.1	298	37.0	219	36.4	101	35.2	73	39.5	62	42.8	66	50.4	37	40.2	51	47.7	43	53.1	23	45.1
		45.0～49.9	1,314	52.9	430	53.3	338	56.2	162	56.4	101	54.6	77	53.1	57	43.5	49	53.3	50	46.7	30	37.0	20	39.2
		50.0～54.9	159	6.4	65	8.1	36	6.0	22	7.7	9	4.9	5	3.4	6	4.6	4	4.3	3	2.8	6	7.4	3	5.9
		55.0%以上	2	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：Ht（ヘマトクリット値）　（%）　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
岐阜県	全体	総数	4,403	100.0	1,784	100.0	976	100.0	420	100.0	256	100.0	204	100.0	168	100.0	185	100.0	193	100.0	127	100.0	90	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	6	0.1	3	0.2	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	779	17.7	382	21.4	162	16.6	67	16.0	37	14.5	25	12.3	30	17.9	22	11.9	26	13.5	11	8.7	17	18.9
		40.0～44.9	2,050	46.6	926	46.3	438	44.9	184	43.8	112	43.8	94	46.1	81	48.2	89	48.1	98	50.8	84	66.1	44	48.9
		45.0～49.9	1,416	32.2	518	29.0	345	35.3	149	35.5	98	38.3	74	36.3	51	30.4	66	36.8	62	32.1	26	20.5	25	27.8
		50.0～54.9	150	3.4	54	3.0	28	2.9	20	4.8	9	3.5	10	4.9	6	3.6	6	3.2	7	3.6	6	4.7	4	4.4
		55.0%以上	2	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,484	100.0	866	100.0	568	100.0	267	100.0	185	100.0	139	100.0	106	100.0	123	100.0	115	100.0	65	100.0	50	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	36	1.4	9	1.0	4	0.7	4	1.5	4	2.2	3	2.2	2	1.9	3	2.4	2	1.7	0	0.0	5	10.0
		40.0～44.9	975	39.3	316	36.5	214	37.7	99	37.1	78	42.2	56	40.3	47	44.3	53	43.1	54	47.0	37	56.9	21	42.0
		45.0～49.9	1,322	53.2	486	56.1	321	56.5	145	54.3	94	50.8	70	50.4	51	48.1	61	49.6	52	45.2	22	33.8	20	40.0
		50.0～54.9	149	6.0	54	6.2	28	4.9	19	7.1	9	4.9	10	7.2	6	5.7	6	4.9	7	6.1	6	9.2	4	8.0
		55.0%以上	2	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,919	100.0	918	100.0	408	100.0	153	100.0	71	100.0	65	100.0	62	100.0	62	100.0	78	100.0	62	100.0	40	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	6	0.3	3	0.3	2	0.5	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	743	38.7	373	40.6	158	38.7	63	41.2	33	46.5	22	33.8	28	45.2	19	30.6	24	30.8	11	17.7	12	30.0
		40.0～44.9	1,075	56.0	510	55.6	224	54.9	85	55.6	34	47.9	38	58.5	34	54.8	36	58.1	44	56.4	47	75.8	23	57.5
		45.0～49.9	94	4.9	32	3.5	24	5.9	4	2.6	4	5.6	4	6.2	0	0.0	7	11.3	10	12.8	4	6.5	5	12.5
		50.0～54.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
静岡県	全体	総数	8,663	100.0	3,548	100.0	1,542	100.0	869	100.0	598	100.0	385	100.0	359	100.0	376	100.0	475	100.0	328	100.0	183	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	16	0.2	7	0.2	4	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.3	2	0.5	0	0.0	1	0.3	0	0.0
		35.0～39.9	1,456	16.8	659	18.6	247	16.0	132	15.2	89	14.9	57	14.8	63	17.5	63	16.8	73	15.4	49	14.9	24	13.1
		40.0～44.9	3,935	45.4	1,520	42.8	673	43.6	404	46.5	270	45.2	170	44.2	183	51.0	170	45.2	249	52.4	189	57.6	107	58.5
		45.0～49.9	2,928	33.8	1,217	34.3	552	35.8	303	34.9	219	36.6	146	37.9	102	28.4	127	33.8	137	28.8	81	24.7	45	24.6
		50.0～54.9	319	3.7	141	4.0	64	4.2	30	3.5	20	3.3	11	2.9	10	2.8	14	3.7	15	3.2	7	2.1	7	3.8
		55.0%以上	8	0.1	4	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.3	0	0.0
	男性	総数	4,943	100.0	1,864	100.0	944	100.0	534	100.0	384	100.0	246	100.0	210	100.0	238	100.0	254	100.0	169	100.0	100	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	48	1.0	9	0.5	6	0.6	5	0.9	3	0.8	4	1.6	2	1.0	5	2.1	7	2.8	6	3.6	1	1.0
		40.0～44.9	1,796	36.3	556	29.8	336	35.6	206	38.6	152	39.6	92	37.4	103	49.0	100	42.0	110	43.3	86	50.9	55	55.0
		45.0～49.9	2,774	56.1	1,154	61.9	536	56.8	293	54.9	209	54.4	139	56.5	95	45.2	121	50.8	121	47.6	69	40.8	37	37.0
		50.0～54.9	317	6.4	141	7.6	64	6.8	30	5.6	20	5.2	11	4.5	10	4.8	12	5.0	15	5.9	7	4.1	7	7.0
		55.0%以上	8	0.2	4	0.2	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.6	0	0.0
	女性	総数	3,720	100.0	1,684	100.0	598	100.0	335	100.0	214	100.0	139	100.0	149	100.0	138	100.0	221	100.0	159	100.0	83	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	16	0.4	7	0.4	4	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.7	2	1.4	0	0.0	1	0.6	0	0.0
		35.0～39.9	1,408	37.8	650	38.6	241	40.3	127	37.9	86	40.2	53	38.1	61	40.9	58	42.0	66	29.9	43	27.0	22	27.7
		40.0～44.9	2,139	57.5	964	57.2	337	56.4	198	59.1	118	55.1	78	56.1	80	53.7	70	50.7	139	62.9	103	64.8	52	62.7
		45.0～49.9	155	4.2	53	3.1	16	2.7	10	3.0	10	4.7	7	5.0	7	4.7	6	4.3	16	7.2	12	7.5	8	9.6
		50.0～54.9	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
愛知県	全体	総数	17,466	100.0	5,991	100.0	4,031	100.0	2,280	100.0	1,245	100.0	859	100.0	714	100.0	688	100.0	856	100.0	528	100.0	274	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	32	0.2	18	0.3	3	0.1	5	0.2	2	0.2	2	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0
		35.0～39.9	3,536	20.2	1,422	23.7	816	20.2	425	18.6	201	16.1	155	18.0	111	15.5	130	18.9	154	18.0	80	15.2	42	15.3
		40.0～44.9	7,899	45.2	2,609	43.5	1,751	43.4	1,018	44.6	556	44.7	400	46.6	337	47.2	349	50.7	436	50.9	288	54.5	155	56.6
		45.0～49.9	5,508	31.5	1,811	30.2	1,335	33.1	759	33.3	443	35.6	284	33.1	240	33.6	183	26.6	241	28.2	140	26.5	72	26.3
		50.0～54.9	488	2.8	130	2.2	126	3.1	73	3.2	43	3.5	18	2.1	25	3.5	25	3.6	25	2.9	18	3.4	5	1.8
		55.0%以上	3	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0
	男性	総数	10,300	100.0	3,260	100.0	2,335	100.0	1,435	100.0	828	100.0	551	100.0	504	100.0	428	100.0	481	100.0	311	100.0	167	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	153	1.5	36	1.1	16	0.7	22	1.5	7	0.8	13	2.4	12	2.4	12	2.8	18	3.8	10	3.2	4	2.4
		40.0～44.9	4,334	42.1	1,332	40.9	889	38.1	591	41.2	351	42.4	245	44.5	235	46.6	219	51.2	221	45.9	159	51.1	92	55.1
		45.0～49.9	5,323	51.7	1,761	54.0	1,303	55.8	749	52.2	427	51.6	275	49.9	232	46.0	171	40.0	217	45.1	125	40.2	63	37.7
		50.0～54.9	486	4.7	130	4.0	126	5.4	73	5.1	43	5.2	18	3.3	25	5.0	25	5.8	25	5.2	16	5.1	5	3.0
		55.0%以上	3	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.3	0	0.0
	女性	総数	7,166	100.0	2,731	100.0	1,696	100.0	845	100.0	417	100.0	308	100.0	210	100.0	260	100.0	375	100.0	217	100.0	107	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	31	0.4	18	0.7	2	0.1	5	0.6	2	0.5	2	0.6	1	0.5	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	3,383	47.2	1,386	50.8	800	47.2	403	47.7	194	46.5	142	46.1	99	47.1	118	45.4	136	36.3	70	32.3	35	32.7
		40.0～44.9	3,565	49.7	1,277	46.8	862	50.8	427	50.5	205	49.2	155	50.3	102	48.6	130	50.0	215	57.3	129	59.4	63	58.9
		45.0～49.9	185	2.6	50	1.8	32	1.9	10	1.2	16	3.8	9	2.9	8	3.8	12	4.6	24	6.4	15	6.9	9	8.4
		50.0～54.9	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.9	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
三重県	全体	総数	3,879	100.0	1,243	100.0	790	100.0	458	100.0	317	100.0	232	100.0	185	100.0	205	100.0	220	100.0	149	100.0	80	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	4	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	565	14.6	196	15.8	120	15.2	74	16.2	33	10.4	29	12.5	28	15.1	29	14.1	31	14.1	24	16.1	12	15.0
		40.0～44.9	1,727	44.5	546	43.9	312	39.5	186	40.6	134	42.3	115	49.6	80	43.2	110	53.7	119	54.1	83	55.7	42	52.5
		45.0～49.9	1,436	37.0	469	37.7	313	39.6	190	39.3	140	44.2	83	35.8	72	38.9	54	26.3	63	28.6	38	25.5	24	30.0
		50.0～54.9	144	3.7	41	3.3	45	5.7	16	3.5	10	3.2	5	2.2	5	2.7	11	5.4	7	3.2	2	1.3	2	2.5
		55.0%以上	3	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.3	0	0.0
	男性	総数	2,537	100.0	823	100.0	525	100.0	296	100.0	229	100.0	159	100.0	127	100.0	121	100.0	138	100.0	67	100.0	52	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	24	0.9	5	0.6	2	0.4	4	1.4	1	0.4	1	0.6	0	0.0	1	0.8	5	3.6	4	6.0	1	1.9
		40.0～44.9	990	39.0	323	39.2	176	33.5	98	33.1	79	34.5	74	46.5	53	41.7	59	48.8	66	47.8	33	49.3	29	55.8
		45.0～49.9	1,376	54.2	454	55.2	302	57.5	177	59.8	139	60.7	79	49.7	69	54.3	50	41.3	60	43.5	26	38.8	20	38.5
		50.0～54.9	144	5.7	41	5.0	45	8.6	16	5.4	10	4.4	5	3.1	5	3.9	11	9.1	7	5.1	2	3.0	2	3.8
		55.0%以上	3	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.0	0	0.0
	女性	総数	1,342	100.0	420	100.0	265	100.0	162	100.0	88	100.0	73	100.0	58	100.0	84	100.0	82	100.0	82	100.0	28	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	4	0.3	1	0.2	1	0.4	1	0.6	0	0.0	1	1.4	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	541	40.3	181	43.1	118	44.5	70	43.2	32	36.4	27	37.0	28	48.3	26	31.3	25	31.7	20	24.4	11	39.3
		40.0～44.9	737	54.9	223	53.1	136	51.3	88	54.3	55	62.5	41	56.2	27	46.6	51	60.7	53	64.6	50	61.0	13	46.4
		45.0～49.9	60	4.5	15	3.6	11	4.2	3	1.9	1	1.1	4	5.5	3	5.2	4	4.8	3	3.7	12	14.6	4	14.3
		50.0～54.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
滋賀県	全体	総数	3,721	100.0	1,368	100.0	711	100.0	398	100.0	254	100.0	213	100.0	164	100.0	166	100.0	209	100.0	153	100.0	85	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	4	0.1	1	0.1	2	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	605	16.3	235	17.2	124	17.4	62	15.6	43	16.9	33	15.5	25	15.2	22	13.3	23	11.0	21	13.7	17	20.0
		40.0～44.9	1,738	46.7	610	44.6	304	42.8	180	45.2	99	39.0	100	46.9	87	53.0	95	57.2	128	61.2	89	58.2	46	54.1
		45.0～49.9	1,260	33.9	478	34.9	257	36.1	142	35.7	105	41.3	75	35.2	49	29.9	41	24.7	54	25.8	41	26.8	16	18.8
		50.0～54.9	112	3.0	44	3.2	24	3.4	14	3.5	7	2.8	5	2.3	2	1.2	8	4.8	3	1.4	2	1.3	3	3.5
		55.0%以上	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,215	100.0	788	100.0	431	100.0	237	100.0	168	100.0	146	100.0	105	100.0	102	100.0	117	100.0	80	100.0	41	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	38	1.7	13	1.6	7	1.6	2	0.8	1	0.6	5	3.4	1	1.0	1	1.0	5	4.3	1	1.3	2	4.9
		40.0～44.9	859	38.8	270	34.3	154	35.7	84	35.4	59	35.1	63	43.2	53	50.5	53	52.0	64	54.7	39	48.8	20	48.8
		45.0～49.9	1,205	54.4	461	58.5	246	57.1	137	57.8	101	60.1	73	50.0	48	45.7	40	39.2	44	37.6	38	47.5	17	41.5
		50.0～54.9	111	5.0	44	5.6	24	5.6	14	5.9	7	4.2	5	3.4	2	1.9	8	7.8	3	2.6	2	2.5	2	4.9
		55.0%以上	2	0.1	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：Ht（ヘマトクリット値）　（%）　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
京都府	全体	総数	5,646	100.0	1,649	100.0	1,686	100.0	634	100.0	376	100.0	272	100.0	205	100.0	201	100.0	291	100.0	216	100.0	116	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	11	0.2	4	0.2	4	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.4	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	977	17.3	317	19.2	267	15.8	96	15.1	67	17.8	65	23.9	32	15.6	34	16.9	45	15.5	34	15.7	20	17.2
		40.0～44.9	2,545	45.1	702	42.6	750	44.5	277	43.7	182	48.4	106	39.0	95	46.3	104	51.7	152	52.2	116	53.7	61	52.6
		45.0～49.9	1,961	34.7	576	34.9	613	36.4	244	38.5	117	31.1	96	35.3	72	35.1	57	28.4	90	30.9	63	29.2	33	28.4
		50.0～54.9	150	2.7	50	3.0	52	3.1	16	2.5	10	2.7	4	1.5	5	2.4	5	2.5	4	1.4	2	0.9	2	1.7
		55.0%以上	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.5	0	0.0
	男性	総数	3,360	100.0	943	100.0	1,048	100.0	409	100.0	213	100.0	151	100.0	124	100.0	114	100.0	166	100.0	123	100.0	69	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	69	2.1	14	1.5	15	1.4	8	2.0	7	3.3	2	1.3	2	1.6	5	4.4	5	3.0	4	3.3	7	10.1
		40.0～44.9	1,272	37.9	329	34.9	387	36.9	155	37.9	87	40.8	53	35.1	47	37.9	50	43.9	74	44.6	60	48.8	30	43.5
		45.0～49.9	1,866	55.5	550	58.3	594	56.7	229	56.0	109	51.2	92	60.9	70	56.5	53	46.5	83	50.0	56	45.5	30	43.5
		50.0～54.9	150	4.5	50	5.3	52	5.0	16	3.9	10	4.7	4	2.6	5	4.0	5	4.4	4	2.4	2	1.6	2	2.9
		55.0%以上	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	0.8	0	0.0
	女性	総数	2,286	100.0	706	100.0	638	100.0	225	100.0	163	100.0	121	100.0	81	100.0	87	100.0	125	100.0	93	100.0	47	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	10	0.4	4	0.6	4	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	908	39.7	303	42.9	252	39.5	85	37.8	60	36.8	63	52.1	30	37.0	29	33.3	40	32.0	30	32.3	13	27.7
		40.0～44.9	1,273	55.7	373	52.8	363	56.9	122	54.2	95	58.3	53	43.8	48	59.3	54	62.1	78	62.4	56	60.2	31	66.0
		45.0～49.9	95	4.2	26	3.7	19	3.0	15	6.7	8	4.9	4	3.3	2	2.5	4	4.6	7	5.6	7	7.5	3	6.4
		50.0～54.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
大阪府	全体	総数	19,631	100.0	5,196	100.0	4,901	100.0	2,645	100.0	1,619	100.0	1,081	100.0	877	100.0	940	100.0	1,127	100.0	814	100.0	431	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	39	0.2	15	0.3	9	0.2	8	0.3	0	0.0	3	0.3	0	0.0	1	0.1	2	0.2	0	0.0	1	0.2
		35.0～39.9	2,864	14.6	840	16.2	737	15.0	412	15.6	221	13.7	129	11.9	102	11.6	129	13.7	147	13.0	91	11.2	56	13.0
		40.0～44.9	8,597	43.8	2,215	42.6	2,063	42.1	1,104	41.7	702	43.4	495	45.8	419	47.8	421	44.8	566	50.2	392	48.2	220	51.0
		45.0～49.9	7,119	36.3	1,879	36.2	1,831	37.4	986	37.3	611	37.7	405	37.5	303	34.5	338	36.0	359	31.9	277	34.0	130	30.2
		50.0～54.9	969	5.0	244	4.7	256	5.2	135	5.1	84	5.2	48	4.4	52	5.9	50	5.3	49	4.3	50	6.1	20	4.6
		55.0%以上	23	0.1	3	0.1	3	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.1	2	0.2	1	0.1	4	0.4	4	0.5	4	0.9
	男性	総数	11,136	100.0	2,787	100.0	2,739	100.0	1,493	100.0	936	100.0	680	100.0	564	100.0	580	100.0	634	100.0	474	100.0	249	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	119	1.1	21	0.8	18	0.7	11	0.7	6	0.6	7	1.0	9	1.6	12	2.1	19	3.0	9	1.9	7	2.8
		40.0～44.9	3,528	31.7	799	28.7	770	28.1	442	29.6	291	31.1	249	36.5	210	37.2	211	36.4	261	41.2	188	39.7	106	43.4
		45.0～49.9	6,490	58.3	1,724	61.9	1,694	61.8	905	60.6	555	59.3	376	55.3	292	51.8	307	52.9	302	47.6	224	47.3	111	44.6
		50.0～54.9	976	8.8	240	8.6	254	9.3	135	9.0	83	8.9	48	7.1	51	9.0	49	8.4	48	7.6	49	10.3	19	7.6
		55.0%以上	23	0.2	3	0.1	3	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.1	2	0.4	1	0.2	4	0.6	4	0.8	4	1.6
	女性	総数	8,495	100.0	2,409	100.0	2,162	100.0	1,152	100.0	683	100.0	401	100.0	313	100.0	360	100.0	493	100.0	340	100.0	182	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	39	0.5	15	0.6	9	0.4	8	0.7	0	0.0	3	0.7	0	0.0	1	0.3	2	0.4	0	0.0	1	0.5
		35.0～39.9	2,745	32.3	819	34.0	719	33.3	401	34.8	215	31.5	122	30.4	93	29.7	117	32.5	128	26.0	82	24.1	49	26.9
		40.0～44.9	5,069	59.7	1,416	58.8	1,293	59.8	662	57.5	411	60.2	247	61.6	209	66.8	210	58.3	305	61.9	204	60.0	112	61.5
		45.0～49.9	626	7.4	155	6.4	137	6.3	81	7.0	56	8.2	29	7.2	10	3.5	31	8.6	57	11.6	53	15.6	19	10.4
		50.0～54.9	13	0.2	4	0.2	4	0.2	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.3	1	0.3	1	0.2	1	0.3	1	0.5
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
兵庫県	全体	総数	11,574	100.0	3,733	100.0	2,856	100.0	1,283	100.0	846	100.0	602	100.0	473	100.0	509	100.0	614	100.0	425	100.0	233	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	12	0.1	5	0.1	2	0.1	3	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0
		35.0～39.9	1,637	14.1	579	15.5	429	15.0	166	12.9	95	11.2	84	14.0	63	13.3	61	12.0	75	12.2	59	13.9	26	11.2
		40.0～44.9	4,894	42.3	1,549	41.5	1,166	40.8	538	41.9	334	39.5	253	42.0	205	43.3	232	45.6	288	46.9	217	51.1	112	48.1
		45.0～49.9	4,306	37.2	1,373	36.8	1,067	37.4	488	38.0	363	42.9	225	37.4	184	38.9	187	36.7	207	33.7	127	29.9	85	36.5
		50.0～54.9	706	6.1	223	6.0	189	6.6	86	6.7	53	6.3	39	6.5	18	3.8	25	4.9	43	7.0	21	4.9	9	3.9
		55.0%以上	19	0.2	4	0.1	3	0.1	2	0.2	1	0.1	1	0.2	2	0.4	4	0.8	1	0.2	0	0.0	1	0.4
	男性	総数	6,655	100.0	2,076	100.0	1,604	100.0	750	100.0	538	100.0	387	100.0	284	100.0	311	100.0	336	100.0	220	100.0	149	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	60	0.9	15	0.7	5	0.3	2	0.3	2	0.4	1	0.3	2	0.7	4	1.3	6	1.8	8	3.6	6	4.0
		40.0～44.9	1,945	29.2	572	27.6	425	26.5	201	26.8	152	28.3	130	33.6	95	33.5	104	33.4	114	33.9	92	41.8	60	40.3
		45.0～49.9	3,932	59.1	1,264	60.9	982	61.2	452	60.3	330	61.3	212	54.8	167	58.8	174	55.9	173	51.5	102	46.4	76	51.0
		50.0～54.9	699	10.5	221	10.6	189	11.8	86	11.5	53	9.9	39	10.1	18	6.3	25	8.0	42	12.5	18	8.2	8	5.4
		55.0%以上	19	0.3	4	0.2	3	0.2	2	0.3	1	0.2	1	0.3	2	0.7	4	1.3	1	0.3	0	0.0	1	0.7
	女性	総数	4,919	100.0	1,657	100.0	1,252	100.0	533	100.0	308	100.0	215	100.0	189	100.0	198	100.0	278	100.0	205	100.0	84	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	12	0.2	5	0.3	2	0.2	3	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0
		35.0～39.9	1,577	32.1	564	34.0	424	33.9	157	29.5	93	30.2	79	36.7	61	32.3	57	28.8	69	24.8	51	24.9	22	26.2
		40.0～44.9	2,949	60.0	977	59.0	741	59.2	337	63.2	182	59.1	123	57.2	110	58.2	128	64.6	174	62.6	125	61.0	52	61.9
		45.0～49.9	374	7.6	109	6.6	85	6.8	36	6.8	33	10.7	13	6.0	17	9.0	13	6.6	34	12.2	25	12.2	9	10.7
		50.0～54.9	7	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	3	1.5	1	1.2
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
奈良県	全体	総数	2,868	100.0	896	100.0	750	100.0	310	100.0	188	100.0	142	100.0	116	100.0	121	100.0	162	100.0	101	100.0	82	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	5	0.2	1	0.1	1	0.1	1	0.3	0	0.0	2	1.4	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	450	15.7	139	15.5	115	15.3	50	16.1	30	16.0	22	15.5	25	21.6	12	9.9	19	11.7	17	16.8	21	25.6
		40.0～44.9	1,287	44.9	393	43.9	319	42.5	127	41.0	86	45.7	61	43.0	56	48.3	66	54.5	81	50.0	53	52.5	43	52.4
		45.0～49.9	1,013	35.3	324	36.2	284	37.9	119	38.4	65	34.6	54	38.0	33	28.4	35	28.9	56	34.6	25	24.8	15	18.3
		50.0～54.9	111	3.9	38	4.2	32	4.3	13	4.2	7	3.7	2	1.4	2	1.7	6	5.0	5	3.1	6	5.9	0	0.0
		55.0%以上	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,647	100.0	515	100.0	437	100.0	185	100.0	114	100.0	87	100.0	62	100.0	75	100.0	88	100.0	50	100.0	34	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	14	0.9	1	0.2	2	0.5	1	0.5	2	1.8	2	2.3	0	0.0	0	0.0	2	2.3	2	4.0	2	5.9
		40.0～44.9	582	35.3	172	33.4	141	32.3	55	29.7	44	38.6	29	33.3	30	48.4	37	49.3	37	42.0	20	40.0	17	50.0
		45.0～49.9	942	57.2	304	59.0	262	60.0	117	63.2	61	53.5	53	60.9	30	48.4	32	42.7	45	51.1	23	46.0	15	44.1
		50.0～54.9	107	6.5	37	7.2	32	7.3	12	6.5	7	6.1	2	2.3	2	3.2	6	8.0	4	4.5	5	10.0	0	0.0
		55.0%以上	2	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,221	100.0	381	100.0	313	100.0	125	100.0	74	100.0	55	100.0	54	100.0	46	100.0	74	100.0	51	100.0	48	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	5	0.4	1	0.3	0	0.0	1	0.8	0	0.0	2	3.6	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	436	35.7	138	36.2	113	36.1	49	39.2	28	37.8	20	36.4	25	46.3	12	26.1	17	23.0	15	29.4	19	39.6
		40.0～44.9	705	57.7	221	58.0	178	56.9	72	57.6	42	56.8	32	58.2	26	48.1	31	67.4	44	59.5	33	64.7	26	54.2
		45.0～49.9	71	5.8	20	5.2	22	7.0	2	1.6	4	5.4	1	1.8	3	5.6	3	6.5	11	14.9	2	3.9	3	6.3
		50.0～54.9	4	0.3	1	0.3	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	2.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
和歌山県	全体	総数	2,686	100.0	1,005	100.0	490	100.0	278	100.0	175	100.0	170	100.0	134	100.0	137	100.0	129	100.0	104	100.0	64	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	3	0.1	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	300	11.2	126	12.5	46	9.4	32	11.5	11	6.3	16	9.4	21	15.7	11	8.0	22	17.1	11	10.6	4	6.3
		40.0～44.9	1,155	43.0	436	43.4	184	37.6	97	34.9	88	50.3	78	45.9	53	39.6	67	48.9	60	46.5	55	52.9	37	57.8
		45.0～49.9	1,065	40.4	394	39.2	232	47.3	123	44.2	65	37.1	68	40.0	53	39.6	54	39.4	42	32.6	35	33.7	19	29.7
		50.0～54.9	139	5.2	47	4.7	26	5.3	24	8.6	10	5.7	8	4.7	7	5.2	5	3.6	5	3.9	3	2.9	4	6.3
		55.0%以上	4	0.1	0	0.0	1	0.2	2	0.7	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,596	100.0	567	100.0	304	100.0	186	100.0	123	100.0	104	100.0	79	100.0	81	100.0	69	100.0	46	100.0	37	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	12	0.8	1	0.2	2	0.7	1	0.5	3	2.4	0	0.0	2	2.5	1	1.2	1	1.4	0	0.0	1	2.7
		40.0～44.9	452	28.3	155	27.3	60	19.7	44	23.7	48	39.0	34	32.7	21	26.6	31	38.3	27	39.1	16	34.8	16	43.2
		45.0～49.9	990	62.0	365	64.4	215	70.7	115	61.8	61	49.6	62	59.6	49	62.0	44	54.3	36	52.2	27	58.7	16	43.2
		50.0～54.9	138	8.6	46	8.1	26	8.6	24	12.9	10	8.1	8	7.7	7	8.9	5	6.2	5	7.2	3	6.5	4	10.8
		55.0%以上	4	0.3	0	0.

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：Ht（ヘマトクリット値）　（%）　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
鳥取県	全体	総数	1,187	100.0	360	100.0	335	100.0	149	100.0	71	100.0	54	100.0	51	100.0	45	100.0	60	100.0	47	100.0	15	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	3	0.3	1	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	218	18.4	63	17.5	60	17.9	30	20.1	14	19.7	7	13.0	13	25.5	6	13.3	9	15.0	11	23.4	5	33.3
		40.0～44.9	557	46.9	155	43.1	160	47.8	69	46.3	38	53.5	26	48.1	17	33.3	26	57.8	34	56.7	25	53.2	7	46.7
		45.0～49.9	385	32.4	137	38.1	106	31.6	48	32.2	18	25.4	17	31.5	18	35.3	13	28.9	15	25.0	10	21.3	3	20.0
		50.0～54.9	23	1.9	4	1.1	8	2.4	1	0.7	1	1.4	4	7.4	2	3.9	0	0.0	2	3.3	1	2.1	0	0.0
		55.0%以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	778	100.0	241	100.0	219	100.0	105	100.0	41	100.0	41	100.0	31	100.0	34	100.0	31	100.0	25	100.0	10	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	9	1.2	2	0.8	1	0.5	3	2.9	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0	1	10.0
		40.0～44.9	371	47.7	101	41.9	106	48.4	52	49.5	22	53.7	20	48.8	12	38.7	21	61.8	16	51.6	15	60.0	6	60.0
		45.0～49.9	374	48.1	134	55.6	104	47.5	48	45.7	17	41.5	17	41.5	17	54.8	13	38.2	13	41.9	8	32.0	3	30.0
		50.0～54.9	23	3.0	4	1.7	8	3.7	1	1.0	1	2.4	4	9.8	2	6.5	0	0.0	2	6.5	1	4.0	0	0.0
		55.0%以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	409	100.0	119	100.0	116	100.0	44	100.0	30	100.0	13	100.0	20	100.0	11	100.0	29	100.0	22	100.0	5	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	3	0.7	1	0.8	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	209	51.1	61	51.3	59	50.9	27	61.4	13	43.3	7	53.8	13	65.0	6	54.5	9	31.0	10	45.5	4	80.0
		40.0～44.9	186	45.5	54	45.4	54	46.6	17	38.6	16	53.3	6	46.2	5	25.0	5	45.5	18	62.1	10	45.5	1	20.0
		45.0～49.9	11	2.7	3	2.5	2	1.7	0	0.0	1	3.3	0	0.0	1	5.0	0	0.0	2	6.9	2	9.1	0	0.0
		50.0～54.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
島根県	全体	総数	1,156	100.0	356	100.0	290	100.0	149	100.0	93	100.0	66	100.0	52	100.0	44	100.0	49	100.0	34	100.0	23	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	2	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	213	18.4	67	18.8	54	18.6	30	20.1	7	7.5	12	18.2	9	17.3	12	27.3	11	22.4	7	20.6	4	17.4
		40.0～44.9	528	45.7	157	44.1	117	40.3	66	44.3	50	53.8	35	53.0	29	55.8	24	54.5	19	38.8	17	50.0	14	60.9
		45.0～49.9	387	33.5	121	34.0	110	37.9	51	34.2	36	38.7	19	28.8	12	23.1	8	18.2	17	34.7	8	23.5	5	21.7
		50.0～54.9	25	2.2	10	2.8	9	3.1	2	1.3	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	2	4.1	1	2.9	0	0.0
		55.0%以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0
	男性	総数	795	100.0	247	100.0	197	100.0	101	100.0	74	100.0	46	100.0	34	100.0	29	100.0	32	100.0	23	100.0	12	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	30	3.8	8	3.2	4	2.0	2	2.0	2	2.7	3	6.5	4	11.8	2	6.9	2	6.3	3	13.0	0	0.0
		40.0～44.9	361	45.4	108	43.7	78	39.6	46	45.5	37	50.0	24	52.2	18	52.9	19	65.5	11	34.4	12	52.2	8	66.7
		45.0～49.9	378	47.5	121	49.0	106	53.8	51	50.5	35	47.3	19	41.3	11	32.4	8	27.6	17	53.1	6	26.1	4	33.3
		50.0～54.9	25	3.1	10	4.0	9	4.6	2	2.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	2	6.3	1	4.3	0	0.0
		55.0%以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3	0	0.0
	女性	総数	361	100.0	109	100.0	93	100.0	48	100.0	19	100.0	20	100.0	18	100.0	15	100.0	17	100.0	11	100.0	11	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	2	0.6	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	183	50.7	59	54.1	50	53.8	28	58.3	5	26.3	5	25.0	5	27.8	10	66.7	9	52.9	2	18.2	4	36.4
		40.0～44.9	167	46.3	49	45.0	39	41.9	20	41.7	13	68.4	11	55.0	11	61.1	5	33.3	8	47.1	5	45.5	6	54.5
		45.0～49.9	9	2.5	0	0.0	4	4.3	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	18.2	1	9.1
		50.0～54.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
岡山県	全体	総数	4,655	100.0	1,680	100.0	1,374	100.0	414	100.0	281	100.0	186	100.0	175	100.0	167	100.0	182	100.0	116	100.0	80	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	7	0.2	4	0.2	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	570	12.2	234	13.9	153	11.1	42	10.1	34	12.1	17	9.1	23	13.1	23	13.8	19	10.4	12	10.3	13	16.3
		40.0～44.9	1,955	42.0	674	40.1	553	40.2	153	37.0	125	44.5	87	46.8	84	48.0	76	45.5	96	52.7	63	54.3	44	55.0
		45.0～49.9	1,841	39.5	673	40.1	560	40.8	187	45.2	109	38.8	78	41.9	57	32.6	60	35.9	60	33.0	35	30.2	22	27.5
		50.0～54.9	277	6.0	93	5.5	104	7.6	31	7.5	13	4.6	4	2.2	11	6.3	8	4.8	6	3.3	6	5.2	1	1.3
		55.0%以上	5	0.1	2	0.1	2	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,070	100.0	1,119	100.0	914	100.0	289	100.0	180	100.0	125	100.0	108	100.0	110	100.0	112	100.0	73	100.0	40	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	2	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	2	1.8	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	256	8.3	119	10.6	79	8.6	19	6.6	15	8.3	9	7.2	15	13.9	13	11.8	7	6.3	5	6.8	1	2.5
		40.0～44.9	1,008	32.8	365	32.6	263	28.8	76	26.3	65	36.1	48	38.4	42	38.9	46	41.8	50	44.6	32	43.8	21	52.5
		45.0～49.9	1,757	57.2	647	57.8	542	59.3	181	62.6	102	56.7	73	58.4	54	50.0	55	50.0	54	48.2	32	43.8	17	42.5
		50.0～54.9	275	9.0	92	8.2	104	11.4	31	10.7	13	7.2	4	3.2	11	10.2	8	7.3	6	5.4	5	6.8	1	2.5
		55.0%以上	5	0.2	2	0.2	2	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,585	100.0	561	100.0	460	100.0	125	100.0	101	100.0	61	100.0	67	100.0	57	100.0	70	100.0	43	100.0	40	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	7	0.4	4	0.7	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	1	1.4	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	545	34.4	221	39.4	150	32.6	42	33.6	34	33.7	17	27.9	22	32.8	22	38.6	17	24.3	8	18.6	12	30.0
		40.0～44.9	947	59.7	309	55.1	290	63.0	77	61.6	60	59.4	39	63.9	42	62.7	30	52.6	46	65.7	31	72.1	23	57.5
		45.0～49.9	84	5.3	26	4.6	18	3.9	6	4.8	7	6.9	5	8.2	3	4.5	5	8.8	6	8.6	3	7.0	5	12.5
		50.0～54.9	2	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
広島県	全体	総数	6,698	100.0	2,221	100.0	1,587	100.0	718	100.0	444	100.0	383	100.0	285	100.0	304	100.0	389	100.0	241	100.0	126	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	13	0.2	2	0.2	6	0.4	2	0.3	1	0.2	1	0.3	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0
		35.0～39.9	1,189	17.8	414	18.6	308	19.5	106	14.8	79	17.8	63	16.4	45	15.8	61	20.1	63	16.2	35	14.5	14	11.1
		40.0～44.9	3,107	46.4	975	43.9	671	42.3	333	46.4	214	48.2	185	48.3	147	51.6	158	52.0	217	55.8	134	55.6	73	57.9
		45.0～49.9	2,225	33.2	763	34.4	555	35.0	261	36.4	146	32.9	129	33.7	91	31.9	77	25.3	99	25.4	66	27.4	38	30.2
		50.0～54.9	161	2.4	65	2.9	46	2.9	16	2.2	4	0.9	4	1.0	2	0.7	8	2.6	9	2.3	6	2.5	1	0.8
		55.0%以上	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,510	100.0	1,501	100.0	1,051	100.0	512	100.0	306	100.0	267	100.0	205	100.0	202	100.0	232	100.0	154	100.0	80	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	73	1.6	15	1.0	16	1.5	7	1.4	7	2.3	3	1.1	3	1.5	6	3.0	8	3.4	4	2.6	4	5.0
		40.0～44.9	2,095	46.5	665	44.3	441	42.0	230	44.9	152	49.7	130	48.7	111	54.1	113	55.9	126	54.3	89	57.8	38	47.5
		45.0～49.9	2,180	48.3	757	50.4	549	52.2	259	50.6	143	46.7	128	47.9	89	43.4	75	37.1	88	37.9	55	35.7	37	46.3
		50.0～54.9	159	3.5	64	4.3	45	4.3	16	3.1	4	1.3	4	1.5	2	1.0	8	4.0	9	3.9	6	3.9	1	1.3
		55.0%以上	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,188	100.0	720	100.0	536	100.0	206	100.0	138	100.0	116	100.0	80	100.0	102	100.0	157	100.0	87	100.0	46	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	13	0.6	4	0.6	6	1.1	2	1.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	1,116	51.0	399	55.4	293	54.7	99	48.1	72	52.2	60	51.7	42	52.5	55	53.9	55	35.0	31	35.6	10	21.7
		40.0～44.9	1,012	46.3	310	43.1	230	42.9	103	50.0	62	44.9	55	47.4	36	45.0	45	44.1	91	58.0	45	51.7	35	76.1
		45.0～49.9	45	2.1	6	0.8	6	1.1	2	1.0	3	2.2	1	0.9	2	2.5	2	2.0	11	7.0	11	12.6	1	2.2
		50.0～54.9	2	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
山口県	全体	総数	2,763	100.0	1,032	100.0	651	100.0	253	100.0	200	100.0	147	100.0	114	100.0	96	100.0	135	100.0	85	100.0	50	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	2	0.1	0	0.0	1	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	310	11.2	125	12.1	64	9.8	25	9.9	26	13.0	17	11.6	17	14.9	6	6.3	14	10.4	12	14.1	4	8.0
		40.0～44.9	1,181	42.7	415	40.2	256	39.3	102	40.3	85	42.5	75	51.0	43	37.7	52	54.2	76	56.3	45	52.9	32	64.0
		45.0～49.9	1,144	41.4	448	43.4	293	45.0	111	43.9	79	39.5	52	35.4	49	43.0	33	34.4	41	30.4	25	29.4	13	26.0
		50.0～54.9	126	4.6	44	4.3	37	5.7	14	5.5	10	5.0	3	2.0	5	4.4	5	5.2	4	3.0	3	3.5	1	2.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,965	100.0	728	100.0	483	100.0	183	100.0	137	100.0	107	100.0	84	100.0	74	100.0	86	100.0	49	100.0	34	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	22	1.1	8	0.8	2	0.4	2	1.1	1	0.7	1	0.9	2	2.4	0	0.0	4	4.7	2	4.1	2	5.9
		40.0～44.9	722	36.7	245	33.7	159	32.9	64	35.0	49	35.8	53	49.5	30	35.7	37	50.0	47	54.7	20	40.8	18	52.9
		45.0～49.9	1,096	55.8	433	59.5	285	59.0	103	56.3	77	56.2	50	46.7	47	56.0	32	43.2	32	37.2	24	49.0	13	38.2
		50.0～54.9	125	6.4	44	6.0	37	7.7	14	7.7	10	7.3	3	2.8	5	6.0	5	6.8	3	3.5	3	6.1	1	2.9
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：Ht（ヘマトクリット値）　（%）　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
徳島県	全体	総数	1,073	100.0	301	100.0	291	100.0	138	100.0	87	100.0	59	100.0	37	100.0	52	100.0	57	100.0	29	100.0	22	100.0
		25.0未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	91	8.5	26	8.6	26	8.9	10	7.2	6	6.9	5	8.5	6	16.2	5	9.6	4	7.0	2	6.9	1	4.5
		40.0～44.9	483	45.0	122	40.5	131	45.0	55	39.9	42	48.3	30	50.8	13	35.1	24	46.2	37	64.9	16	55.2	13	59.1
		45.0～49.9	441	41.1	135	44.9	110	37.8	65	47.1	36	41.4	22	37.3	17	45.9	23	44.2	15	26.3	11	37.9	7	31.8
		50.0～54.9	56	5.2	18	6.0	24	8.2	8	5.8	2	2.3	2	3.4	1	2.7	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	697	100.0	193	100.0	185	100.0	98	100.0	56	100.0	46	100.0	27	100.0	36	100.0	30	100.0	15	100.0	11	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	1	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		40.0～44.9	229	32.9	46	23.8	59	31.9	30	30.6	21	37.5	21	45.7	10	37.0	14	38.9	16	53.3	6	40.0	6	54.5
		45.0～49.9	410	58.8	129	66.8	102	55.1	60	61.2	33	58.9	22	47.8	15	55.6	22	61.1	13	43.3	9	60.0	5	45.5
		50.0～54.9	56	8.0	18	9.3	24	13.0	8	8.2	2	3.6	2	4.3	1	3.7	0	0.0	1	3.3	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	376	100.0	108	100.0	106	100.0	40	100.0	31	100.0	13	100.0	10	100.0	16	100.0	27	100.0	14	100.0	11	100.0
		25.0%未満	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	89	23.7	26	24.1	26	24.5	10	25.0	6	19.4	4	30.8	5	50.0	5	31.3	4	14.8	2	14.3	1	9.1
		40.0～44.9	254	67.6	76	70.4	72	67.9	25	62.5	21	67.7	9	69.2	3	30.0	10	62.5	21	77.8	10	71.4	7	63.6
		45.0～49.9	31	8.2	6	5.6	8	7.5	5	12.5	3	9.7	0	0.0	2	20.0	1	6.3	2	7.4	2	14.3	2	18.2
		50.0～54.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
香川県	全体	総数	1,914	100.0	735	100.0	405	100.0	201	100.0	141	100.0	84	100.0	79	100.0	79	100.0	102	100.0	53	100.0	35	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	320	16.7	119	16.2	61	15.1	37	18.4	24	17.0	13	15.5	18	22.8	16	20.3	15	14.7	10	18.9	7	20.0
		40.0～44.9	914	47.8	358	48.7	178	44.0	90	44.8	68	48.2	34	40.5	41	51.9	42	53.2	54	52.9	29	54.7	20	57.1
		45.0～49.9	636	33.2	247	33.6	156	38.5	64	31.8	44	31.2	35	41.7	19	24.1	20	25.3	29	28.4	14	26.4	8	22.9
		50.0～54.9	42	2.2	11	1.5	8	2.0	10	5.0	5	3.5	2	2.4	1	1.3	1	1.3	4	3.9	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,320	100.0	531	100.0	296	100.0	133	100.0	97	100.0	55	100.0	48	100.0	49	100.0	59	100.0	30	100.0	22	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	31	2.3	13	2.4	5	1.7	3	2.3	0	0.0	0	0.0	1	2.1	2	4.1	4	6.8	1	3.3	2	9.1
		40.0～44.9	621	47.0	263	49.5	129	43.6	57	42.9	48	49.5	19	34.5	27	56.3	27	55.1	24	40.7	15	50.0	12	54.5
		45.0～49.9	625	47.3	244	46.0	153	51.7	63	47.4	44	45.4	34	61.8	19	39.6	19	38.8	27	45.8	14	46.7	8	36.4
		50.0～54.9	42	3.2	11	2.1	8	2.7	10	7.5	5	5.2	2	3.6	1	2.1	1	2.0	4	6.8	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	594	100.0	204	100.0	109	100.0	68	100.0	44	100.0	29	100.0	31	100.0	30	100.0	43	100.0	23	100.0	13	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	1	0.2	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	288	48.7	106	52.0	56	51.4	34	50.0	24	54.5	13	44.8	17	54.8	14	46.7	11	25.6	9	39.1	5	38.5
		40.0～44.9	293	49.3	95	46.6	49	45.0	33	48.5	20	45.5	15	51.7	14	45.2	15	50.0	30	69.8	14	60.9	8	61.5
		45.0～49.9	11	1.9	3	1.5	3	2.8	1	1.5	0	0.0	1	3.4	0	0.0	1	3.3	2	4.7	0	0.0	0	0.0
		50.0～54.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
愛媛県	全体	総数	3,052	100.0	1,075	100.0	722	100.0	360	100.0	233	100.0	149	100.0	123	100.0	117	100.0	152	100.0	79	100.0	42	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	4	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	544	17.8	205	19.1	122	16.9	59	16.4	32	13.7	25	16.8	24	19.5	31	26.5	27	17.8	13	16.5	6	14.3
		40.0～44.9	1,464	48.0	477	44.4	355	49.2	165	45.8	107	45.9	77	51.7	62	50.4	54	46.2	95	62.5	48	60.8	24	57.1
		45.0～49.9	980	32.1	368	34.2	227	31.4	128	35.6	90	38.6	45	30.2	36	29.3	31	26.5	26	17.1	17	21.5	12	28.6
		50.0～54.9	58	1.9	23	2.1	16	2.2	8	2.2	3	1.3	2	1.3	1	0.8	1	0.9	3	2.0	1	1.3	0	0.0
		55.0%以上	2	0.1	0	0.0	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,076	100.0	750	100.0	483	100.0	250	100.0	182	100.0	106	100.0	78	100.0	73	100.0	85	100.0	42	100.0	27	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	40	1.9	10	1.3	8	1.7	5	2.0	3	1.6	2	1.9	2	2.6	2	2.7	6	7.1	1	2.4	1	3.7
		40.0～44.9	1,019	49.1	353	47.1	236	48.9	109	43.6	86	47.3	57	53.8	42	53.8	40	54.8	54	63.5	27	64.3	15	55.6
		45.0～49.9	957	46.1	364	48.5	221	45.8	128	51.2	90	49.5	44	41.5	33	42.3	30	41.1	22	25.9	13	31.0	12	44.4
		50.0～54.9	58	2.8	23	3.1	16	3.3	8	3.2	3	1.6	2	1.9	1	1.3	1	1.4	3	3.5	1	2.4	0	0.0
		55.0%以上	2	0.1	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	976	100.0	325	100.0	239	100.0	110	100.0	51	100.0	43	100.0	45	100.0	44	100.0	67	100.0	37	100.0	15	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	4	0.4	2	0.6	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	504	51.6	195	60.0	114	47.7	54	49.1	29	56.9	22	51.2	22	48.9	29	65.9	21	31.3	12	32.4	6	40.0
		40.0～44.9	445	45.6	124	38.2	119	49.8	56	50.9	21	41.2	20	46.5	20	44.4	14	31.8	41	61.2	21	56.8	9	60.0
		45.0～49.9	23	2.4	4	1.2	6	2.5	0	0.0	0	0.0	1	2.3	3	6.7	1	2.3	4	6.0	4	10.8	0	0.0
		50.0～54.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
高知県	全体	総数	1,414	100.0	460	100.0	378	100.0	156	100.0	107	100.0	69	100.0	58	100.0	58	100.0	72	100.0	36	100.0	20	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	106	7.5	35	7.6	24	6.3	11	7.1	9	8.4	4	5.8	5	8.6	5	8.6	6	8.3	4	11.1	3	15.0
		40.0～44.9	525	37.1	176	38.3	136	36.0	55	35.3	37	34.6	26	37.7	24	41.4	22	37.9	23	31.9	15	41.7	11	55.0
		45.0～49.9	636	45.0	193	42.0	170	45.0	75	48.1	54	50.5	38	55.1	25	43.1	26	44.8	37	51.4	12	33.3	6	30.0
		50.0～54.9	144	10.2	56	12.2	47	12.4	14	9.0	7	6.5	1	1.4	3	5.2	5	8.6	6	8.3	5	13.9	0	0.0
		55.0%以上	2	0.1	0	0.0	1	0.3	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	865	100.0	272	100.0	237	100.0	100	100.0	66	100.0	43	100.0	34	100.0	40	100.0	38	100.0	22	100.0	13	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	6	0.7	3	1.1	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	1	7.7
		40.0～44.9	177	20.5	51	18.8	42	17.7	18	18.0	14	21.2	9	20.9	10	29.4	13	32.5	4	10.5	9	40.9	7	53.8
		45.0～49.9	537	62.1	163	59.9	146	61.6	67	67.0	45	68.2	33	76.7	21	61.8	22	55.0	27	71.1	8	36.4	5	38.5
		50.0～54.9	143	16.5	55	20.2	47	19.8	14	14.0	7	10.6	1	2.3	3	8.8	5	12.5	6	15.8	5	22.7	0	0.0
		55.0%以上	2	0.2	0	0.0	1	0.4	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	549	100.0	188	100.0	141	100.0	56	100.0	41	100.0	26	100.0	24	100.0	18	100.0	34	100.0	14	100.0	7	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	100	18.2	32	17.0	23	16.3	11	19.6	9	22.0	4	15.4	5	20.8	5	27.8	5	14.7	4	28.6	2	28.6
		40.0～44.9	348	63.4	125	66.5	94	66.7	37	66.1	23	56.1	17	65.4	14	58.3	9	50.0	19	55.9	6	42.9	4	57.1
		45.0～49.9	99	18.0	30	16.0	24	17.0	8	14.3	9	22.0	5	19.2	4	16.7	4	22.2	10	29.4	4	28.6	1	14.3
		50.0～54.9	1	0.2	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
福岡県	全体	総数	15,017	100.0	6,252	100.0	3,047	100.0	1,443	100.0	933	100.0	733	100.0	595	100.0	621	100.0	640	100.0	460	100.0	293	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	6	0.0	2	0.0	1	0.0	1	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	1,393	9.3	406	6.5	317	10.4	156	10.8	115	12.3	89	12.1	82	13.8	72	11.6	62	9.7	57	12.4	37	12.6
		40.0～44.9	5,946	39.6	2,090	33.4	1,206	39.6	618	42.8	412	44.2	327	44.6	281	47.2	289	46.5	335	52.3	240	52.2	146	50.5
		45.0～49.9	6,612	44.0	3,100	49.6	1,312	43.1	574	39.8	353	37.8	286	39.3	206	34.6	216	35.3	224	35.0	144	31.3	92	31.4
		50.0～54.9	1,141	7.6	644	10.3	207	6.8	93	6.4	51	5.5	29	4.0	25	4.2	39	6.3	18	2.8	18	3.9	16	5.5
		55.0%以上	19	0.1	10	0.2	4	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	2	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	9,811	100.0	4,570	100.0	1,863	100.0	880	100.0	578	100.0	448	100.0	346	100.0	365	100.0	344	100.0	252	100.0	165	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	45	0.5	10	0.2	6	0.3	2	0.2	0	0.0	2	0.4	3	0.9	2	0.5	6	1.7	8	3.2	5	3.6
		40.0～44.9	2,547	26.0	962	21.1	437	23.5	248	28.2	193	33.4	151	33.7	122	35.3	126	34.5	136	39.5	103	40.9	69	41.8
		45.0～49.9	6,066	61.8	2,947	64.5	1,210	64.9	536	60.9	336	58.1	266	59.4	195	56.4	196	53.7	183	53.2	122	48.4	75	45.5
		50.0～54.9	1,134	11.6	641	14.0	206	11.1	93	10.6	49	8.5	29	6.5	25	7.2	39	10.7	18	5.2	19	7.5	15	9.1
		55.0%以上	19	0.2	10	0.2	4	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.5	1	0.3	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：Ht（ヘマトクリット値）　（%）　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
佐賀県	全体	総数	1,745	100.0	645	100.0	359	100.0	177	100.0	117	100.0	95	100.0	89	100.0	76	100.0	97	100.0	55	100.0	35	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	3	0.2	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	162	9.3	53	8.2	30	8.4	14	7.9	16	13.7	14	14.7	13	14.6	5	6.6	9	9.3	8	14.5	0	0.0
		40.0～44.9	743	42.6	251	38.9	143	39.8	70	39.5	55	47.0	34	35.8	44	49.4	43	56.6	51	52.6	29	52.7	23	65.7
		45.0～49.9	723	41.4	289	44.8	156	43.5	77	43.5	44	37.6	41	43.2	28	31.5	26	34.2	33	34.0	17	30.9	12	34.3
		50.0～54.9	111	6.4	50	7.8	28	7.8	16	9.0	2	1.7	4	4.2	4	4.5	2	2.6	4	4.1	1	1.8	0	0.0
		55.0%以上	3	0.2	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,075	100.0	437	100.0	215	100.0	110	100.0	62	100.0	62	100.0	46	100.0	47	100.0	48	100.0	25	100.0	23	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		40.0～44.9	309	28.7	112	25.6	49	22.8	26	23.6	22	35.5	15	24.2	16	34.8	20	42.6	24	50.0	12	48.0	13	56.5
		45.0～49.9	652	60.7	274	62.7	137	63.7	68	61.8	38	61.3	41	66.1	26	56.5	25	53.2	21	43.8	12	48.0	10	43.5
		50.0～54.9	110	10.2	50	11.4	28	13.0	16	14.5	2	3.2	4	6.5	4	8.7	2	4.3	3	6.3	1	4.0	0	0.0
		55.0%以上	3	0.3	1	0.2	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	670	100.0	208	100.0	144	100.0	67	100.0	55	100.0	33	100.0	43	100.0	29	100.0	49	100.0	30	100.0	12	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	3	0.4	1	0.5	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	161	24.0	53	25.5	30	20.8	14	20.9	16	29.1	13	39.4	13	30.2	5	17.2	9	18.4	8	26.7	0	0.0
		40.0～44.9	434	64.8	139	66.8	94	65.3	44	65.7	33	60.0	19	57.6	28	65.1	23	79.3	27	55.1	17	56.7	10	83.3
		45.0～49.9	71	10.6	15	7.2	19	13.2	9	13.4	6	10.9	0	0.0	2	4.7	1	3.4	12	24.5	5	16.7	2	16.7
		50.0～54.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
長崎県	全体	総数	2,650	100.0	1,044	100.0	523	100.0	278	100.0	176	100.0	149	100.0	108	100.0	102	100.0	121	100.0	91	100.0	58	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	218	8.2	64	6.1	65	12.4	17	6.1	18	10.2	12	8.1	14	13.0	9	8.8	9	7.4	8	8.8	2	3.4
		40.0～44.9	1,064	40.2	355	34.0	215	41.1	123	44.2	77	43.8	65	43.6	54	50.0	43	42.2	56	46.3	44	48.4	32	55.2
		45.0～49.9	1,191	44.9	527	50.5	210	40.2	123	44.2	76	43.2	68	45.6	38	35.2	42	41.2	51	42.1	34	37.4	22	37.9
		50.0～54.9	175	6.6	96	9.2	33	6.3	15	5.4	5	2.8	4	2.7	2	1.9	8	7.8	3	2.5	5	5.5	2	3.4
		55.0%以上	2	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,761	100.0	776	100.0	313	100.0	190	100.0	104	100.0	100	100.0	64	100.0	61	100.0	61	100.0	53	100.0	39	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	20	1.1	2	0.3	7	2.2	2	1.1	2	1.9	2	2.0	2	3.1	0	0.0	1	1.6	2	3.8	0	0.0
		40.0～44.9	457	26.0	171	22.0	81	25.9	56	29.5	30	28.8	31	31.0	24	37.5	13	21.3	15	24.6	20	37.7	16	41.0
		45.0～49.9	1,111	63.1	506	65.2	193	61.7	117	61.6	67	64.4	64	64.0	36	56.3	40	65.6	41	67.2	26	49.1	21	53.8
		50.0～54.9	171	9.7	95	12.2	32	10.2	15	7.9	5	4.8	3	3.0	2	3.1	8	13.1	4	6.6	5	9.4	2	5.1
		55.0%以上	2	0.1	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	889	100.0	268	100.0	210	100.0	88	100.0	72	100.0	49	100.0	44	100.0	41	100.0	60	100.0	38	100.0	19	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	198	22.3	62	23.1	56	27.6	15	17.0	16	22.2	10	20.4	12	27.3	9	22.0	8	13.3	6	15.8	2	10.5
		40.0～44.9	607	68.3	184	68.7	134	63.8	67	76.1	47	65.3	34	69.4	30	68.2	30	73.2	41	68.3	24	63.2	16	84.2
		45.0～49.9	80	9.0	21	7.8	17	8.1	6	6.8	9	12.5	4	8.2	2	4.5	2	4.9	10	16.7	8	21.1	1	5.3
		50.0～54.9	4	0.4	1	0.4	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	1	2.4	1	1.7	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
熊本県	全体	総数	4,619	100.0	2,255	100.0	845	100.0	382	100.0	266	100.0	235	100.0	156	100.0	130	100.0	159	100.0	115	100.0	76	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	5	0.1	2	0.1	0	0.0	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3
		35.0～39.9	621	13.4	280	12.4	134	15.9	51	13.4	38	14.3	38	16.2	23	14.7	17	13.1	17	10.7	14	12.2	9	11.8
		40.0～44.9	1,792	38.8	769	34.1	318	37.6	169	44.2	121	45.5	92	39.1	71	45.5	59	45.4	88	55.3	66	57.4	39	51.3
		45.0～49.9	1,933	41.8	1,043	46.3	352	41.7	142	37.2	94	35.3	96	40.9	52	33.3	49	37.7	49	30.8	32	27.8	24	31.6
		50.0～54.9	264	5.7	160	7.1	41	4.9	18	4.7	13	4.9	8	3.4	10	6.4	5	3.8	4	2.5	3	2.6	2	2.6
		55.0%以上	4	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	1.3
	男性	総数	3,120	100.0	1,647	100.0	530	100.0	240	100.0	167	100.0	150	100.0	106	100.0	86	100.0	88	100.0	64	100.0	42	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	25	0.8	7	0.4	6	1.1	1	0.4	1	0.6	1	0.7	4	3.8	1	1.2	3	3.4	2	3.1	0	0.0
		40.0～44.9	963	30.9	460	27.9	146	27.5	81	33.8	65	38.9	48	32.0	40	37.7	33	38.4	36	40.9	36	56.3	18	42.9
		45.0～49.9	1,865	59.8	1,019	61.9	337	63.6	140	58.3	88	52.7	93	62.0	52	49.1	47	54.7	44	50.0	24	37.5	21	50.0
		50.0～54.9	263	8.4	160	9.7	41	7.7	18	7.5	13	7.8	8	5.3	10	9.4	5	5.8	4	4.5	2	3.1	2	4.8
		55.0%以上	4	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	2.4
	女性	総数	1,499	100.0	608	100.0	315	100.0	142	100.0	99	100.0	85	100.0	50	100.0	44	100.0	71	100.0	51	100.0	34	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	5	0.3	2	0.3	0	0.0	2	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9
		35.0～39.9	596	39.8	273	44.9	128	40.6	50	35.2	37	37.4	38	44.7	19	38.0	16	36.4	14	19.7	12	23.5	9	26.5
		40.0～44.9	829	55.3	309	50.8	172	54.6	88	62.0	56	56.6	44	51.8	31	62.0	26	59.1	52	73.2	30	58.8	21	61.8
		45.0～49.9	68	4.5	24	3.9	15	4.8	2	1.4	6	6.1	3	3.5	0	0.0	2	4.5	5	7.0	8	15.7	3	8.8
		50.0～54.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
大分県	全体	総数	2,269	100.0	712	100.0	530	100.0	253	100.0	170	100.0	166	100.0	103	100.0	99	100.0	112	100.0	81	100.0	43	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	163	7.2	51	7.2	36	6.8	16	6.3	13	7.6	13	7.8	3	2.9	10	10.1	15	13.4	4	4.9	7	16.3
		40.0～44.9	965	39.9	280	39.3	199	37.5	96	37.9	62	36.5	71	42.8	41	39.8	38	38.4	49	43.8	49	60.5	20	46.5
		45.0～49.9	1,040	45.8	327	45.9	255	48.1	125	49.4	81	47.6	71	42.8	48	46.6	45	45.5	44	39.3	26	32.1	18	41.9
		50.0～54.9	198	7.0	53	7.4	40	7.5	16	6.3	14	8.2	11	6.6	10	9.7	6	6.1	3	2.7	2	2.5	3	7.0
		55.0%以上	3	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,476	100.0	464	100.0	350	100.0	176	100.0	117	100.0	108	100.0	72	100.0	64	100.0	61	100.0	40	100.0	24	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	9	0.6	3	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.9	0	0.0	1	1.6	0	0.0	2	5.0	1	4.2
		40.0～44.9	347	23.5	97	20.9	74	21.1	42	23.9	25	21.4	32	29.6	17	23.6	17	26.6	17	27.9	18	45.0	8	33.3
		45.0～49.9	963	65.2	310	66.8	236	67.4	118	67.0	77	65.8	64	59.3	45	62.5	41	64.1	42	68.9	18	45.0	12	50.0
		50.0～54.9	154	10.4	53	11.4	40	11.4	16	9.1	14	12.0	11	10.2	9	12.5	5	7.8	1	1.6	2	5.0	3	12.5
		55.0%以上	3	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	793	100.0	248	100.0	180	100.0	77	100.0	53	100.0	58	100.0	31	100.0	35	100.0	51	100.0	41	100.0	19	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	154	19.4	48	19.4	36	20.0	16	20.8	12	22.6	12	20.7	3	9.7	9	25.7	15	29.4	2	4.9	1	5.3
		40.0～44.9	558	70.4	183	73.8	125	69.4	54	70.1	37	69.8	39	67.2	24	77.4	21	60.0	32	62.7	31	75.6	12	63.2
		45.0～49.9	77	9.7	17	6.9	19	10.6	7	9.1	4	7.5	7	12.1	3	9.7	4	11.4	2	3.9	8	19.5	6	31.6
		50.0～54.9	4	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	1	2.9	2	3.9	0	0.0	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
宮崎県	全体	総数	2,131	100.0	702	100.0	507	100.0	244	100.0	187	100.0	129	100.0	91	100.0	67	100.0	97	100.0	67	100.0	40	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	5	0.2	2	0.3	0	0.0	0	0.0	2	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0
		35.0～39.9	451	21.2	167	23.8	97	19.1	43	17.6	35	18.7	33	25.6	27	29.7	12	17.9	14	14.4	14	20.9	9	22.5
		40.0～44.9	976	45.8	292	41.6	220	43.4	116	47.5	99	52.9	62	48.1	40	44.0	30	44.8	59	60.8	37	55.2	21	52.5
		45.0～49.9	648	30.4	230	32.8	176	34.7	77	31.6	48	25.7	29	22.5	21	23.1	23	34.3	22	22.7	12	17.9	10	25.0
		50.0～54.9	50	2.3	11	1.6	14	2.8	8	3.3	2	1.1	5	3.9	3	3.3	2	3.0	2	2.1	3	4.5	0	0.0
		55.0%以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,235	100.0	403	100.0	308	100.0	151	100.0	112	100.0	70	100.0	49	100.0	37	100.0	57	100.0	31	100.0	17	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	1	3.2	0	0.0
		35.0～39.9	15	1.2	3	0.7	2	0.6	0	0.0	0	0.0	4	5.7	0	0.0	1	2.7	1	1.8	4	12.9	0	0.0
		40.0～44.9	543	44.0	162	40.2	122	39.6	67	44.4	61	54.5	33	47.1	26	53.1	15	40.5	34	59.6	13	41.9	10	58.8
		45.0～49.9	626	50.7	227	56.3	170	55.2	76	50.3	48	42.9	28	40.0	20	40.8	19	51.4	20	35.1	11	35.5	7	41.2
		50.0～54.9	49	4.0	11	2.7	14	4.5	8	5.3	2	1.8	5	7.1	3	6.1	2	5.4	2	3.5	2	6.5	0	0.0
		55.0%以上	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：Ht（ヘマトクリット値）　（%）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
鹿児島県	全体	総数	3,337	100.0	1,291	100.0	803	100.0	337	100.0	201	100.0	199	100.0	128	100.0	95	100.0	131	100.0	102	100.0	50	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	439	13.2	190	14.7	78	9.7	54	16.0	29	14.4	28	14.1	16	12.5	11	11.6	12	9.2	11	10.8	10	20.0
		40.0～44.9	1,426	42.7	514	39.8	341	42.5	144	42.7	80	39.8	95	47.7	56	43.8	40	42.1	68	51.9	63	61.8	25	50.0
		45.0～49.9	1,288	38.6	508	39.3	334	41.6	121	35.9	84	41.8	65	32.7	54	42.2	39	41.1	44	33.6	26	25.5	14	28.0
		50.0～54.9	180	5.4	78	6.0	48	6.0	18	5.3	8	4.0	11	5.5	2	1.6	5	5.3	7	5.3	2	2.0	1	2.0
		55.0%以上	2	0.1	0	0.0	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,055	100.0	785	100.0	535	100.0	206	100.0	129	100.0	114	100.0	81	100.0	61	100.0	80	100.0	41	100.0	23	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	18	0.9	4	0.5	1	0.2	2	1.0	1	0.8	1	0.9	2	2.5	3	4.9	2	2.5	0	0.0	2	8.7
		40.0～44.9	650	31.6	216	27.5	166	31.0	71	34.5	38	29.5	41	36.0	31	38.3	18	29.5	37	46.3	22	53.7	10	43.5
		45.0～49.9	1,208	58.8	488	62.2	318	59.4	115	55.8	82	63.6	61	53.5	46	56.8	35	57.4	35	43.8	18	43.9	10	43.5
		50.0～54.9	177	8.6	77	9.8	48	9.0	18	8.7	8	6.2	11	9.6	2	2.5	5	8.2	6	7.5	1	2.4	1	4.3
		55.0%以上	2	0.1	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,282	100.0	506	100.0	268	100.0	131	100.0	72	100.0	85	100.0	47	100.0	34	100.0	51	100.0	61	100.0	27	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	421	32.8	186	36.8	77	28.7	52	39.7	28	38.9	27	31.8	14	29.8	8	23.5	10	19.6	11	18.0	8	29.6
		40.0～44.9	776	60.5	298	58.9	175	65.3	73	55.7	42	58.3	54	63.5	25	53.2	22	64.7	31	60.8	41	67.2	15	55.6
		45.0～49.9	81	6.3	20	4.0	16	6.0	6	4.6	2	2.8	4	4.7	8	17.0	4	11.8	9	17.6	8	13.1	4	14.8
		50.0～54.9	3	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	1.6	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
沖縄県	全体	総数	4,062	100.0	1,902	100.0	583	100.0	389	100.0	258	100.0	267	100.0	161	100.0	157	100.0	161	100.0	129	100.0	55	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	298	7.3	107	5.6	44	7.5	34	8.7	27	10.5	29	10.9	15	9.3	21	13.4	12	7.5	7	5.4	2	3.6
		40.0～44.9	1,508	37.1	579	30.4	217	37.2	157	40.4	107	41.5	117	43.8	75	46.6	84	53.5	89	55.3	53	41.1	30	54.5
		45.0～49.9	1,969	49.0	1,061	55.8	287	49.2	163	41.9	116	45.0	114	42.7	67	41.6	45	28.7	54	33.5	62	48.1	20	36.4
		50.0～54.9	261	6.4	152	8.0	35	6.0	34	8.7	8	3.1	6	2.2	4	2.5	7	4.5	5	3.1	7	5.4	2	3.6
		55.0%以上	5	0.1	3	0.2	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	1.8
	男性	総数	2,892	100.0	1,451	100.0	419	100.0	269	100.0	168	100.0	167	100.0	106	100.0	96	100.0	97	100.0	87	100.0	32	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	15	0.5	3	0.2	1	0.2	2	0.7	4	2.4	0	0.0	1	0.9	2	2.1	1	1.0	1	1.1	0	0.0
		40.0～44.9	716	24.8	268	18.5	108	25.8	74	27.5	49	29.2	51	30.5	37	34.9	46	47.9	43	44.3	29	33.3	11	34.4
		45.0～49.9	1,896	65.6	1,025	70.6	275	65.6	158	58.7	107	63.7	109	65.3	64	60.4	41	42.7	48	49.5	51	58.6	18	56.3
		50.0～54.9	260	9.0	152	10.5	35	8.4	34	12.6	8	4.8	7	4.2	4	3.8	7	7.3	5	5.2	6	6.9	2	6.3
		55.0%以上	5	0.2	3	0.2	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.1
	女性	総数	1,170	100.0	451	100.0	164	100.0	120	100.0	90	100.0	100	100.0	55	100.0	61	100.0	64	100.0	42	100.0	23	100.0
		25.0%未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		25.0～29.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		30.0～34.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0
		35.0～39.9	283	24.2	104	23.1	43	26.2	32	26.7	23	25.6	29	29.0	14	25.5	19	31.1	11	17.2	6	14.3	2	8.7
		40.0～44.9	792	67.7	311	69.0	109	66.5	83	69.2	58	64.4	66	66.0	38	69.1	36	62.3	46	71.9	24	57.1	19	82.6
		45.0～49.9	93	7.9	36	8.0	12	7.3	5	4.2	9	10.0	5	5.0	3	5.5	4	6.6	6	9.4	11	26.2	2	8.7
		50.0～54.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0
		55.0%以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：PLT（血小板数）　（万個／μL）　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
北海道	全体	総数	13,914	100.0	6,035	100.0	3,221	100.0	1,297	100.0	691	100.0	559	100.0	464	100.0	465	100.0	549	100.0	379	100.0	254	100.0
		5万個／μL未満	6	0.0	3	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.4
		5-10未満	15	0.1	7	0.1	2	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	1	0.2	2	0.4	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	89	0.6	35	0.6	21	0.7	9	0.7	1	0.1	1	0.2	4	0.9	5	1.1	3	0.5	4	1.1	6	2.4
		15-20未満	1,138	8.2	447	7.4	267	8.3	98	7.6	67	9.7	30	5.4	35	7.5	33	7.1	57	10.4	60	15.8	44	17.3
		20-25未満	4,367	31.4	1,897	31.4	1,043	32.4	381	29.4	201	29.1	175	31.3	135	29.1	137	29.5	179	32.6	126	33.2	93	36.6
		25-30未満	4,923	35.4	2,206	36.6	1,102	34.2	490	37.8	244	35.3	192	34.3	156	33.6	159	34.2	186	33.9	121	31.9	67	26.4
		30-35未満	2,402	17.3	1,004	17.1	565	17.5	230	17.7	122	17.7	108	19.3	92	19.8	83	17.8	89	16.2	50	13.2	29	11.4
		35-40未満	755	5.4	316	5.2	174	5.4	65	5.0	44	6.4	42	7.5	31	6.7	37	8.0	22	4.0	15	4.0	9	3.5
		40-50未満	208	1.5	87	1.4	45	1.4	22	1.7	11	1.6	9	1.6	10	2.2	8	1.7	10	1.8	2	0.5	4	1.6
		50-70未満	8	0.1	3	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	2	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4
		90万個／μL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0
	男性	総数	8,269	100.0	3,555	100.0	1,978	100.0	749	100.0	424	100.0	337	100.0	280	100.0	283	100.0	295	100.0	210	100.0	158	100.0
		5万個／μL未満	4	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.6
		5-10未満	10	0.1	4	0.1	2	0.1	0	0.0	1	0.2	1	0.3	0	0.0	1	0.4	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	53	0.6	15	0.4	14	0.7	9	1.2	0	0.0	0	0.0	3	1.1	4	1.4	1	0.3	4	1.9	3	1.9
		15-20未満	838	10.1	327	9.2	204	10.3	75	10.0	52	12.3	22	6.5	24	8.6	24	8.5	39	13.2	38	18.1	34	21.5
		20-25未満	2,913	35.2	1,255	35.4	720	36.4	251	33.5	133	31.4	120	35.6	86	31.4	94	33.2	111	37.6	80	38.1	57	36.1
		25-30未満	2,828	34.2	1,262	35.5	660	33.4	265	35.4	154	36.3	111	32.9	102	36.4	96	33.9	86	29.2	53	25.2	39	24.7
		30-35未満	1,221	14.8	515	14.5	300	15.2	112	15.0	61	14.4	60	17.8	46	16.4	47	16.6	41	13.9	25	11.9	14	8.9
		35-40未満	303	3.7	131	3.7	59	3.0	25	3.3	19	4.5	19	5.6	11	3.9	14	4.9	11	3.7	7	3.3	7	4.4
		40-50未満	91	1.1	38	1.1	18	0.9	11	1.5	4	0.9	3	0.9	6	2.1	2	0.7	5	1.7	2	1.0	2	1.3
		50-70未満	3	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	2	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6
		90万個／μL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0
	女性	総数	5,645	100.0	2,480	100.0	1,243	100.0	548	100.0	267	100.0	222	100.0	184	100.0	182	100.0	254	100.0	169	100.0	96	100.0
		5万個／μL未満	2	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	5	0.1	3	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	36	0.6	20	0.8	7	0.6	0	0.0	1	0.4	1	0.5	1	0.5	1	0.5	2	0.8	0	0.0	3	3.1
		15-20未満	299	5.3	120	4.8	63	5.1	23	4.2	15	5.6	8	3.6	11	6.0	9	4.9	18	7.1	22	13.0	10	10.4
		20-25未満	1,454	25.8	638	25.7	323	26.0	130	23.7	68	25.5	55	24.8	47	25.5	43	23.6	68	26.8	46	27.2	36	37.5
		25-30未満	2,094	37.1	943	38.0	442	35.6	225	41.1	90	33.7	81	36.5	54	29.3	63	34.6	100	39.4	68	40.2	28	29.2
		30-35未満	1,181	20.9	519	20.9	265	21.3	118	21.5	61	22.8	48	21.6	46	25.0	36	19.8	48	18.9	25	14.8	15	15.6
		35-40未満	452	8.0	185	7.5	115	9.3	40	7.3	25	9.4	23	10.4	20	10.9	23	12.6	11	4.3	8	4.7	2	2.1
		40-50未満	117	2.1	49	2.0	27	2.2	11	2.0	7	2.6	6	2.7	4	2.2	6	3.3	5	2.0	0	0.0	2	2.1
		50-70未満	5	0.1	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
青森県	全体	総数	2,899	100.0	1,262	100.0	636	100.0	238	100.0	140	100.0	115	100.0	114	100.0	110	100.0	140	100.0	93	100.0	51	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	4	0.1	0	0.0	3	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0
		10-15未満	10	0.3	4	0.3	0	0.0	0	0.0	2	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.4	2	2.2	0	0.0
		15-20未満	181	6.2	64	5.1	44	6.9	17	7.1	10	7.1	11	9.6	8	7.0	7	6.4	11	7.9	7	7.5	2	3.9
		20-25未満	789	27.2	340	26.9	170	26.7	71	29.8	32	22.9	26	22.6	29	25.4	32	29.1	41	29.3	28	30.1	20	39.2
		25-30未満	1,041	35.9	473	37.5	228	35.8	74	31.1	53	37.9	30	26.1	42	36.8	38	34.5	48	34.3	35	37.6	20	39.2
		30-35未満	617	21.3	275	21.8	144	22.6	52	21.8	25	17.9	26	22.6	24	21.1	25	22.7	26	18.6	16	17.2	4	7.8
		35-40未満	195	6.7	84	6.7	41	6.4	18	7.6	11	7.9	17	14.8	6	5.3	3	2.7	8	5.7	4	4.3	3	5.9
		40-50未満	61	2.1	22	1.7	6	0.9	6	2.5	7	5.0	4	3.5	5	4.4	5	4.5	4	2.9	1	1.1	1	2.0
		50-70未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,746	100.0	704	100.0	408	100.0	155	100.0	91	100.0	73	100.0	76	100.0	73	100.0	79	100.0	54	100.0	33	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	2	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.0
		10-15未満	6	0.3	2	0.3	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	2	2.5	1	1.9	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	134	7.7	43	6.1	35	8.6	12	7.7	7	7.7	8	11.0	8	10.5	7	9.6	8	10.1	4	7.4	2	6.1
		20-25未満	525	30.1	213	30.3	119	29.2	50	32.3	25	27.5	18	24.7	22	28.9	21	28.8	26	32.9	17	31.5	14	42.4
		25-30未満	622	35.6	258	36.6	147	36.0	46	29.7	38	41.8	20	27.4	29	38.2	28	38.4	25	31.6	19	35.2	12	36.4
		30-35未満	333	19.1	136	19.3	80	19.6	33	21.3	17	18.7	17	23.3	13	17.1	13	17.8	13	16.5	9	16.7	2	6.1
		35-40未満	100	5.7	44	6.3	22	5.4	11	7.1	3	3.3	9	12.3	2	2.6	1	1.4	4	5.1	3	5.6	1	3.0
		40-50未満	24	1.4	8	1.1	4	1.0	3	1.9	0	0.0	1	1.4	2	2.6	3	4.1	1	1.3	1	1.9	1	3.0
		50-70未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,153	100.0	558	100.0	228	100.0	83	100.0	49	100.0	42	100.0	38	100.0	37	100.0	61	100.0	39	100.0	18	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	2	0.2	0	0.0	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	4	0.3	2	0.4	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0
		15-20未満	47	4.1	21	3.8	9	3.9	5	6.0	3	6.1	3	7.1	0	0.0	0	0.0	3	4.9	3	7.7	0	0.0
		20-25未満	264	22.9	127	22.8	51	22.4	21	25.3	7	14.3	8	19.0	7	18.4	11	29.7	15	24.6	11	28.2	6	33.3
		25-30未満	419	36.3	215	38.5	81	35.5	28	33.7	15	30.6	10	23.8	13	34.2	10	27.0	23	37.7	16	41.0	8	44.4
		30-35未満	284	24.6	139	24.9	64	28.1	19	22.9	8	16.3	9	21.4	11	28.9	12	32.4	13	21.3	7	17.9	2	11.1
		35-40未満	95	8.2	40	7.2	19	8.3	7	8.4	8	16.3	8	19.0	4	10.5	2	5.4	4	6.6	1	2.6	2	11.1
		40-50未満	37	3.2	14	2.5	2	0.9	3	3.6	7	14.3	3	7.1	3	7.9	2	5.4	3	4.9	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
岩手県	全体	総数	2,637	100.0	968	100.0	637	100.0	277	100.0	163	100.0	130	100.0	99	100.0	98	100.0	110	100.0	99	100.0	56	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	4	0.2	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	13	0.5	4	0.4	2	0.3	2	0.7	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	1.0	2	3.6
		15-20未満	167	6.3	51	5.3	41	6.4	18	6.5	4	2.5	5	3.8	10	10.1	11	11.2	10	9.1	13	13.1	4	7.1
		20-25未満	764	29.0	277	28.6	179	28.1	81	29.2	53	32.5	38	29.2	23	23.2	26	26.5	35	31.8	31	31.3	21	37.5
		25-30未満	948	35.9	350	37.1	249	39.1	91	32.9	60	36.8	40	30.8	34	34.3	35	35.7	32	29.1	29	29.3	19	33.9
		30-35未満	516	19.6	190	19.6	119	18.7	62	22.4	24	14.7	30	23.1	19	19.2	20	20.4	23	20.9	20	20.2	9	16.1
		35-40未満	180	6.8	70	7.2	37	5.8	15	5.4	17	10.4	13	10.0	11	11.1	6	6.1	7	6.4	4	4.0	1	1.8
		40-50未満	43	1.6	14	1.4	10	1.6	7	2.5	4	2.5	3	2.3	2	2.0	0	0.0	1	0.9	1	1.0	1	1.8
		50-70未満	2	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,513	100.0	501	100.0	375	100.0	182	100.0	107	100.0	84	100.0	65	100.0	71	100.0	58	100.0	42	100.0	28	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	2	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	6	0.4	2	0.4	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	2	7.1
		15-20未満	111	7.3	30	6.0	28	7.5	15	8.2	2	1.9	4	4.8	10	15.4	7	9.9	7	12.1	6	14.3	2	7.1
	男性	20-25未満	492	32.5	168	33.5	120	32.0	57	31.3	36	33.6	28	33.3	18	27.7	23	32.4	17	29.3	15	35.7	10	35.7
		25-30未満	544	36.0	186	37.1	143	38.1	55	30.2	42	39.3	30	35.7	24	36.9	25	35.2	19	32.8	10	23.8	10	35.7
		30-35未満	247	16.3	76	15.2	62	16.5	40	22.0	14	13.1	15	17.9	8	12.3	12	16.9	8	13.8	8	19.0	4	14.3
		35-40未満	95	6.3	33	6.6	19	5.1	11	6.0	11	10.3	5	6.0	5	7.7	4	5.6	5	8.6	2	4.8	0	0.0
		40-50未満	15	1.0	5	1.0	3	0.8	2	1.1	2	1.9	2	2.4	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,124	100.0	467	100.0	262	100.0	95	100.0	56	100.0	46	100.0	34	100.0	27	100.0	52	100.0	57	100.0	28	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	7	0.6	2	0.4	2	0.8	1	1.1	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	56	5.0	21	4.5	13	5.0	3	3.2	2	3.6	1	2.2	0	0.0	4	14.8	3	5.8	7	12.3	2	7.1
		20-25未満	272	24.2	109	23.3	59	22.5	24	25.3	17	30.4	10	21.7	5	14.7	3	11.1	18	34.6	16	28.1	11	39.3
	女性	25-30未満	404	35.9	173	37.0	106	40.5	36	37.9	18	32.1	10	21.7	10	29.4	10	37.0	13	25.0	19	33.3	9	32.1
		30-35未満	269	23.9	114	24.4	57	21.8	22	23.2	10	17.9	15	32.6	11	32.4	8	29.6	15	28.8	12	21.1	5	17.9
		35-40未満	85	7.6	37	7.9	18	6.9	4	4.2	6	10.7	8	17.4	6	17.6	2	7.4	2	3.8	2	3.5	0	0.0
		40-50未満	28	2.5	9	1.9	7	2.7	5	5.3	2	3.6	1	2.2	2	5.9	0	0.0	0	0.0	1	1.8	1	3.6
		50-70未満	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目:PLT(血小板数)　(万個/μL)　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
宮城県	全体	総数	5,793	100.0	2,128	100.0	1,410	100.0	561	100.0	339	100.0	291	100.0	226	100.0	254	100.0	292	100.0	194	100.0	98	100.0
		5万個/μL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	11	0.2	3	0.1	6	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.4	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	32	0.6	11	0.5	9	0.6	2	0.4	1	0.3	1	0.3	1	0.4	2	0.7	2	0.7	2	1.0	1	1.0
		15-20未満	402	6.9	134	6.3	113	8.0	36	6.4	18	5.3	11	3.8	21	9.3	14	5.5	25	8.6	20	10.3	10	10.2
		20-25未満	1,561	26.9	553	26.0	385	27.3	170	30.3	92	27.1	72	24.7	54	23.9	50	19.7	82	28.1	68	35.1	35	35.7
		25-30未満	2,023	34.9	734	34.5	489	34.7	209	37.3	126	37.2	115	39.5	75	33.2	84	33.1	101	34.6	54	27.8	36	36.7
		30-35未満	1,239	21.4	495	23.3	291	20.6	94	16.8	77	22.7	63	21.6	47	20.8	71	28.0	55	18.8	35	18.0	11	11.2
		35-40未満	408	7.0	152	7.1	97	6.9	38	6.8	20	5.9	21	7.2	23	10.2	23	9.1	19	6.5	11	5.7	4	4.1
		40-50未満	112	1.9	45	2.1	22	1.6	10	1.8	4	1.2	5	1.7	6	2.7	10	3.9	6	2.1	4	2.1	0	0.0
		50-70未満	3	0.1	1	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,433	100.0	1,176	100.0	842	100.0	350	100.0	234	100.0	195	100.0	142	100.0	149	100.0	175	100.0	110	100.0	60	100.0
		5万個/μL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	4	0.1	0	0.0	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	21	0.6	7	0.6	5	0.6	2	0.6	0	0.0	3	1.5	0	0.0	0	0.0	2	1.1	1	0.9	1	1.7
		15-20未満	263	7.7	86	7.3	73	8.7	22	6.3	16	6.8	8	4.1	14	9.9	5	3.4	15	8.6	14	12.7	6	10.0
		20-25未満	968	28.2	332	28.2	222	26.4	102	29.1	66	28.2	53	27.2	34	23.9	30	20.1	60	34.3	34	30.9	26	43.3
		25-30未満	1,222	35.6	423	35.9	291	34.6	138	39.4	90	38.5	75	38.5	49	30.3	51	34.2	61	34.9	33	30.0	18	30.0
		30-35未満	677	19.7	241	20.5	167	19.8	56	16.0	47	20.1	40	20.5	35	24.6	43	28.9	23	13.1	15	13.6	6	10.0
		35-40未満	200	5.8	70	6.0	42	5.0	22	6.3	13	5.6	11	5.6	12	8.5	11	7.4	11	6.3	5	4.5	3	5.0
		40-50未満	54	1.6	18	1.5	10	1.2	6	1.7	1	0.4	4	2.1	4	2.8	4	2.7	3	1.7	4	3.6	0	0.0
		50-70未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,360	100.0	952	100.0	568	100.0	211	100.0	105	100.0	96	100.0	84	100.0	105	100.0	117	100.0	84	100.0	38	100.0
		5万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	7	0.3	3	0.3	3	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	11	0.5	4	0.4	3	0.5	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	1.2	1	2.6
		15-20未満	139	5.9	48	5.0	40	7.0	14	6.6	2	1.9	3	3.1	7	8.3	5	4.8	10	8.5	6	7.1	4	10.5
		20-25未満	572	24.2	221	23.2	133	23.4	68	32.2	26	24.8	19	19.8	20	23.8	20	19.0	22	18.8	34	40.5	9	23.7
		25-30未満	801	33.9	312	32.8	198	34.9	71	33.6	36	34.3	40	41.7	32	38.1	33	31.4	40	34.2	21	25.0	18	47.4
		30-35未満	562	23.8	254	26.7	124	21.8	38	18.0	30	28.6	23	24.0	12	14.3	28	26.7	32	27.4	16	19.0	5	13.2
		35-40未満	208	8.8	82	8.6	55	9.7	16	7.6	7	6.7	10	10.4	11	13.1	12	11.4	8	6.8	6	7.1	1	2.6
		40-50未満	58	2.5	27	2.8	12	2.1	4	1.9	3	2.9	1	1.0	2	2.4	6	5.7	3	2.6	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
秋田県	全体	総数	1,992	100.0	780	100.0	466	100.0	204	100.0	111	100.0	67	100.0	87	100.0	77	100.0	86	100.0	69	100.0	45	100.0
		5万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	2	0.1	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	7	0.4	0	0.0	4	0.9	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	1	2.2
		15-20未満	115	5.8	38	4.9	26	5.6	12	5.9	8	7.2	7	10.4	3	3.4	2	2.6	8	9.3	6	8.7	5	11.1
		20-25未満	526	26.4	203	26.0	120	25.8	64	31.4	25	22.5	17	25.4	19	21.8	22	28.6	25	29.1	17	24.6	14	31.1
		25-30未満	701	35.2	276	35.4	177	38.0	62	30.4	35	31.5	26	38.8	33	37.9	27	35.1	23	26.7	29	42.0	13	28.9
		30-35未満	455	22.8	198	25.4	94	20.2	46	22.5	29	26.1	8	11.9	21	24.1	16	20.8	20	23.3	13	18.8	10	22.2
		35-40未満	134	6.7	47	6.0	40	8.6	11	5.4	10	9.0	5	7.5	8	9.2	3	3.9	7	8.1	1	1.4	2	4.4
		40-50未満	48	2.4	16	2.1	5	1.1	7	3.4	4	3.6	3	4.5	3	3.4	5	6.5	2	2.3	3	4.3	0	0.0
		50-70未満	4	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	1.5	0	0.0	2	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,170	100.0	385	100.0	316	100.0	127	100.0	76	100.0	43	100.0	60	100.0	46	100.0	47	100.0	39	100.0	31	100.0
		5万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	2	0.2	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	4	0.3	0	0.0	2	0.6	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	83	7.1	22	5.7	22	7.0	9	7.1	7	9.2	6	14.0	2	3.3	2	4.3	5	10.6	4	10.3	4	12.9
		20-25未満	341	29.1	104	27.0	91	28.8	48	37.8	19	25.0	13	30.2	15	25.0	16	34.8	13	27.7	12	30.8	10	32.3
		25-30未満	432	36.9	143	37.1	129	40.8	39	30.7	25	32.9	17	39.5	25	41.7	14	30.4	14	29.8	16	41.0	10	32.3
		30-35未満	225	19.2	93	24.2	48	15.2	23	18.1	16	21.1	4	9.3	11	18.3	8	17.4	9	19.1	6	15.4	7	22.6
		35-40未満	65	5.6	15	3.9	22	7.0	7	5.5	8	10.5	3	7.0	4	6.7	1	2.2	5	10.6	0	0.0	0	0.0
		40-50未満	16	1.4	6	1.6	2	0.6	0	0.0	1	1.3	0	0.0	3	5.0	3	6.5	0	0.0	1	2.6	0	0.0
		50-70未満	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	822	100.0	395	100.0	150	100.0	77	100.0	35	100.0	24	100.0	27	100.0	31	100.0	39	100.0	30	100.0	14	100.0
		5万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	3	0.4	0	0.0	2	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1
		15-20未満	32	3.9	16	4.1	4	2.7	3	3.9	1	2.9	1	4.2	1	3.7	0	0.0	3	7.7	2	6.7	1	7.1
		20-25未満	185	22.5	99	25.1	29	19.3	16	20.8	6	17.1	4	16.7	4	14.8	6	19.4	12	30.8	5	16.7	4	28.6
		25-30未満	269	32.7	133	33.7	48	32.0	23	29.9	10	28.6	9	37.5	8	29.6	13	41.9	9	23.1	13	43.3	3	21.4
		30-35未満	230	28.0	105	26.6	46	30.7	23	29.9	13	37.1	4	16.7	10	37.0	8	25.8	11	28.2	7	23.3	3	21.4
		35-40未満	69	8.4	32	8.1	18	12.0	4	5.2	2	5.7	2	8.3	4	14.8	2	6.5	2	5.1	1	3.3	2	14.3
		40-50未満	32	3.9	10	2.5	3	2.0	7	9.1	3	8.6	3	12.5	0	0.0	2	6.5	2	5.1	2	6.7	0	0.0
		50-70未満	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
山形県	全体	総数	2,955	100.0	1,341	100.0	577	100.0	278	100.0	166	100.0	139	100.0	128	100.0	93	100.0	113	100.0	75	100.0	45	100.0
		5万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	11	0.4	2	0.1	3	0.5	2	0.7	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	2	1.8	0	0.0	1	2.2
		15-20未満	190	6.4	92	6.9	55	9.5	24	8.6	12	7.2	5	3.6	8	6.3	10	10.8	5	4.4	2	2.7	1	2.2
		20-25未満	826	28.0	389	29.0	153	26.5	75	27.0	51	30.7	35	25.2	29	22.7	23	24.7	31	27.4	23	30.7	17	37.8
		25-30未満	1,035	35.0	451	33.6	219	38.0	93	33.5	53	31.9	57	41.0	42	32.8	34	36.6	40	35.4	28	37.3	18	40.0
		30-35未満	631	21.4	285	21.3	131	22.7	61	21.9	34	20.5	32	23.0	35	27.3	17	18.3	21	18.6	10	13.3	2	4.4
		35-40未満	196	6.6	85	6.3	38	6.6	16	5.8	13	7.8	7	5.0	8	7.0	8	8.6	9	8.0	5	6.7	6	13.3
		40-50未満	61	2.1	31	2.3	7	1.2	7	2.5	2	1.2	2	1.4	5	3.9	1	1.1	4	3.5	2	2.7	0	0.0
		50-70未満	4	0.1	3	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,876	100.0	812	100.0	368	100.0	190	100.0	118	100.0	99	100.0	87	100.0	65	100.0	64	100.0	45	100.0	28	100.0
		5万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	7	0.4	0	0.0	3	0.8	1	0.5	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	1	3.6
		15-20未満	145	7.7	67	8.3	22	6.0	19	10.0	11	9.3	4	4.0	6	6.9	5	7.7	5	7.8	5	11.1	1	3.6
		20-25未満	560	29.9	252	31.0	103	28.0	54	28.4	40	33.9	26	26.3	24	27.6	16	24.6	20	31.3	15	33.3	10	35.7
		25-30未満	634	33.8	264	32.5	145	39.4	62	32.6	33	28.0	39	39.4	23	26.4	25	38.5	18	28.1	14	31.1	11	39.3
		30-35未満	386	20.6	167	20.6	71	19.3	42	22.1	24	20.3	23	23.2	27	31.0	13	20.0	13	20.3	5	11.1	1	3.6
		35-40未満	111	5.9	46	5.7	22	6.0	8	4.2	8	6.8	5	5.1	4	4.6	5	7.7	5	7.8	4	8.9	4	14.3
		40-50未満	31	1.7	15	1.8	2	0.5	4	2.1	1	0.8	1	1.0	3	3.4	1	1.5	2	3.1	2	4.4	2	7.1
		50-70未満	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,079	100.0	529	100.0	209	100.0	88	100.0	48	100.0	40	100.0	41	100.0	28	100.0	49	100.0	30	100.0	17	100.0
		5万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	4	0.4	2	0.4	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	45	4.2	25	4.7	3	1.4	5	5.7	1	2.1	1	2.5	2	4.9	5	17.9	1	2.0	2	6.7	0	0.0
		20-25未満	266	24.7	137	25.9	50	23.9	21	23.9	11	22.9	9	22.5	5	12.2	7	25.0	11	22.4	8	26.7	7	41.2
		25-30未満	401	37.2	187	35.3	74	35.4	31	35.2	20	41.7	18	45.0	19	46.3	9	32.1	22	44.9	14	46.7	7	41.2
		30-35未満	245	22.7	121	22.9	60	28.7	19	21.6	10	20.8	8	22.5	8	19.5	4	14.3	8	16.3	5	16.7	1	5.9
		35-40未満	85	7.9	39	7.4	16	7.7	8	9.1	5	10.4	2	5.0	5	12.2	3	10.7	4	8.2	1	3.3	2	11.8
		40-50未満	30	2.8	16	3.0	5	2.4	3	3.4	1	2.1	1	2.5	2	4.9	0	0.0	2	4.1	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	3	0.3	2	0.4	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目:PLT(血小板数)　(万個/μL)　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
福島県	全体	総数	4,325	100.0	1,587	100.0	959	100.0	455	100.0	311	100.0	235	100.0	170	100.0	211	100.0	188	100.0	113	100.0	96	100.0
		5万個/μL未満	2	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	4	0.1	2	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.1
		10-15未満	15	0.3	3	0.2	3	0.3	1	0.2	1	0.3	0	0.0	1	0.6	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	1.0
		15-20未満	239	5.5	82	5.2	55	5.7	24	5.3	13	4.2	9	3.8	11	6.5	15	7.1	13	6.9	10	8.8	7	7.3
		20-25未満	1,196	27.7	458	28.9	250	26.1	130	28.6	88	28.3	53	22.6	49	28.8	50	23.7	43	22.9	41	36.3	34	35.4
		25-30未満	1,566	36.2	564	35.5	376	39.2	172	37.8	104	33.4	89	37.9	59	34.7	71	33.6	66	35.1	34	30.1	31	32.3
		30-35未満	884	20.4	330	20.8	175	18.2	83	18.2	69	22.2	54	23.0	38	22.4	53	25.1	43	22.9	23	20.4	16	16.7
		35-40未満	308	7.1	114	7.2	69	7.2	32	7.0	23	7.4	23	9.8	9	5.3	15	7.1	16	8.5	4	3.5	3	3.1
		40-50未満	104	2.4	32	2.0	25	2.6	12	2.6	13	4.2	5	2.1	3	1.8	5	2.4	7	3.7	0	0.0	2	2.1
		50-70未満	7	0.2	2	0.1	3	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,620	100.0	811	100.0	620	100.0	314	100.0	204	100.0	153	100.0	129	100.0	155	100.0	111	100.0	62	100.0	61	100.0
		5万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	7	0.3	1	0.1	2	0.3	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	4.9
		15-20未満	165	6.3	49	6.0	40	6.5	21	6.7	9	4.4	5	3.3	8	6.2	13	8.4	9	8.1	6	9.7	5	8.2
		20-25未満	799	30.5	266	32.8	179	28.9	102	32.5	68	33.3	38	24.8	36	28.5	41	26.5	26	23.4	23	37.1	22	36.1
		25-30未満	869	33.2	301	37.1	246	39.7	117	37.3	69	33.8	62	40.5	49	38.0	52	33.5	39	35.1	16	25.8	18	29.5
		30-35未満	480	18.3	144	17.8	103	16.6	50	15.9	41	20.1	32	20.9	25	19.4	37	23.9	24	21.6	14	22.6	10	16.4
		35-40未満	145	5.5	41	5.1	39	6.3	18	5.7	9	4.4	12	7.8	6	4.7	9	5.8	8	7.2	2	3.2	1	1.6
		40-50未満	51	1.9	13	1.6	9	1.5	5	1.6	7	3.4	4	2.6	3	2.3	3	1.9	5	4.5	0	0.0	2	3.3
		50-70未満	3	0.1	0	0.0	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,705	100.0	776	100.0	339	100.0	141	100.0	107	100.0	82	100.0	41	100.0	56	100.0	77	100.0	51	100.0	35	100.0
		5万個/μL未満	2	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	3	0.2	2	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	8	0.5	2	0.3	1	0.3	1	0.7	0	0.0	2	2.4	1	2.4	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	74	4.3	33	4.3	15	4.4	3	2.1	4	3.7	4	4.9	3	7.3	2	3.6	4	5.2	4	7.8	2	5.7
		20-25未満	397	23.3	196	25.3	71	20.9	28	19.9	20	18.7	15	18.3	11	26.8	9	16.1	17	22.1	18	35.3	12	34.3
		25-30未満	597	35.0	263	33.9	130	38.3	55	39.0	35	32.7	27	32.9	10	24.4	19	33.9	27	35.1	18	35.3	13	37.1
		30-35未満	404	23.7	186	24.0	72	21.2	33	23.4	28	26.2	22	26.8	13	31.7	16	28.6	19	24.7	9	17.6	6	17.1
		35-40未満	163	9.6	75	9.7	30	8.8	14	9.9	14	13.1	11	13.4	3	7.3	6	10.7	8	10.4	2	3.9	2	5.7
		40-50未満	53	3.1	19	2.4	16	4.7	7	5.0	6	5.6	1	1.2	0	0.0	2	3.6	2	2.6	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	4	0.2	2	0.3	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
茨城県	全体	総数	8,096	100.0	3,532	100.0	1,555	100.0	753	100.0	485	100.0	393	100.0	303	100.0	304	100.0	409	100.0	244	100.0	118	100.0
		5万個/μL未満	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	5	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	3	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	45	0.6	18	0.5	10	0.6	4	0.5	3	0.6	1	0.3	3	1.0	1	0.3	2	0.5	0	0.0	3	2.5
		15-20未満	520	6.4	203	5.7	103	6.6	45	6.0	26	5.4	23	5.9	22	7.3	27	8.9	36	8.8	25	10.2	10	8.5
		20-25未満	2,167	26.8	906	25.7	444	28.6	215	28.6	138	28.5	95	24.2	75	24.8	76	25.0	113	27.6	65	26.6	40	33.9
		25-30未満	2,904	35.9	1,299	36.8	550	35.4	266	35.3	169	34.8	142	36.1	96	31.7	114	37.5	140	34.2	87	35.7	41	34.7
		30-35未満	1,688	20.8	756	21.4	319	20.5	148	19.7	101	20.8	90	22.9	68	22.4	56	18.4	87	21.3	46	18.9	17	14.4
		35-40未満	596	7.4	284	8.0	98	6.3	57	7.6	44	9.1	30	7.6	26	8.6	19	6.3	19	4.6	16	6.6	3	2.5
		40-50未満	162	2.0	59	1.7	31	2.0	18	2.4	4	0.8	8	2.0	10	3.3	11	3.6	12	2.9	5	2.0	4	3.4
		50-70未満	7	0.1	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,610	100.0	1,695	100.0	991	100.0	489	100.0	334	100.0	245	100.0	204	100.0	187	100.0	241	100.0	148	100.0	76	100.0
		5万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	32	0.7	13	0.8	5	0.5	4	0.8	3	0.9	0	0.0	1	0.5	1	0.5	2	0.8	0	0.0	3	3.9
		15-20未満	337	7.3	117	6.9	66	6.7	30	6.1	23	6.9	15	6.1	17	8.3	17	9.1	26	10.8	19	12.8	7	9.2
		20-25未満	1,383	30.0	480	28.3	320	32.3	156	31.9	106	31.7	69	28.2	56	27.5	51	27.3	69	28.6	43	29.1	33	43.4
		25-30未満	1,663	36.1	628	37.1	351	35.4	177	36.2	120	35.9	92	37.6	65	31.9	79	42.2	79	32.8	52	35.1	20	26.3
		30-35未満	888	19.3	333	19.6	203	20.5	85	17.4	59	17.7	53	21.6	47	23.0	28	15.0	49	20.3	22	14.9	9	11.8
		35-40未満	253	5.5	109	6.4	39	3.9	30	6.1	22	6.6	12	4.9	11	5.4	7	3.7	12	5.0	10	6.8	1	1.3
		40-50未満	48	1.0	12	0.7	7	0.7	7	1.4	1	0.3	3	1.2	5	2.5	4	2.1	4	1.7	2	1.4	3	3.9
		50-70未満	3	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	3,486	100.0	1,837	100.0	564	100.0	264	100.0	151	100.0	148	100.0	99	100.0	117	100.0	168	100.0	96	100.0	42	100.0
		5万個/μL未満	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	3	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	13	0.4	5	0.3	5	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.7	2	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	183	5.2	86	4.7	37	6.6	15	5.7	3	2.0	8	5.4	5	5.1	10	8.5	10	6.0	6	6.3	3	7.1
		20-25未満	784	22.5	426	23.2	124	22.0	59	22.3	32	21.2	26	17.6	19	19.2	25	21.4	44	26.2	22	22.9	7	16.7
		25-30未満	1,241	35.6	671	36.5	199	35.3	89	33.7	49	32.5	50	33.8	31	31.3	35	29.9	61	36.3	35	36.5	21	50.0
		30-35未満	800	22.9	423	23.0	116	20.6	63	23.9	42	27.8	37	25.0	21	21.2	28	23.9	38	22.6	24	25.0	8	19.0
		35-40未満	343	9.8	175	9.5	59	10.5	27	10.2	22	14.6	18	12.2	15	15.2	12	10.3	7	4.2	6	6.3	2	4.8
		40-50未満	114	3.3	47	2.6	24	4.3	11	4.2	3	2.0	5	3.4	5	5.1	7	6.0	8	4.8	3	3.1	1	2.4
		50-70未満	4	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
栃木県	全体	総数	8,013	100.0	4,637	100.0	1,031	100.0	626	100.0	343	100.0	275	100.0	210	100.0	278	100.0	302	100.0	199	100.0	112	100.0
		5万個/μL未満	4	0.0	3	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	6	0.1	4	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	35	0.4	16	0.3	5	0.5	1	0.2	4	1.2	0	0.0	0	0.0	2	0.7	3	1.0	3	1.5	1	0.9
		15-20未満	566	7.1	315	6.8	75	7.3	48	7.7	27	7.9	15	5.5	10	4.8	18	6.5	27	8.9	16	8.0	15	13.4
		20-25未満	2,321	29.0	1,340	28.9	297	28.8	183	29.2	97	28.3	74	26.9	62	29.5	88	31.7	84	27.8	75	37.7	44	39.3
		25-30未満	2,910	36.3	1,699	36.6	372	36.1	230	36.7	120	35.0	95	34.5	66	31.4	113	40.6	118	39.1	66	33.2	31	27.7
		30-35未満	1,525	19.0	899	19.4	197	19.1	120	19.2	67	19.5	58	21.1	56	26.7	43	15.5	44	14.6	30	15.1	11	9.8
		35-40未満	493	6.2	274	5.9	68	6.6	33	5.3	17	5.0	23	8.4	10	4.8	28	10.1	19	6.3	11	5.5	10	8.9
		40-50未満	145	1.8	83	1.8	14	1.4	11	1.8	10	2.9	9	3.3	5	2.4	5	1.8	7	2.3	1	0.5	0	0.0
		50-70未満	8	0.1	4	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.5	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,523	100.0	2,401	100.0	665	100.0	413	100.0	238	100.0	161	100.0	136	100.0	175	100.0	165	100.0	105	100.0	64	100.0
		5万個/μL未満	2	0.0	1	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	3	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	21	0.5	8	0.3	2	0.3	1	0.2	4	1.7	0	0.0	0	0.0	2	1.1	3	1.8	1	1.0	0	0.0
		15-20未満	391	8.6	210	8.7	55	8.3	35	8.5	19	8.0	12	7.5	7	5.1	12	6.9	20	12.1	8	7.6	13	20.3
		20-25未満	1,444	31.9	774	32.2	207	31.1	134	32.4	69	29.0	49	30.4	48	35.3	53	30.3	40	24.2	42	40.0	28	43.8
		25-30未満	1,655	36.6	883	36.8	256	38.5	153	37.0	87	36.6	56	34.8	42	30.9	70	40.0	61	37.0	34	32.4	13	20.3
		30-35未満	756	16.7	398	16.6	107	16.1	72	17.4	43	18.1	33	20.5	31	22.8	25	14.3	29	17.6	13	12.4	5	7.8
		35-40未満	196	4.3	101	4.2	28	4.4	14	3.4	8	3.4	7	4.3	5	3.7	11	6.3	3	1.8	7	6.7	5	7.8
		40-50未満	52	1.1	23	1.0	7	1.1	4	1.0	8	3.4	3	1.9	3	2.2	1	0.6	3	1.8	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	3	0.1	2	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	3,490	100.0	2,236	100.0	366	100.0	213	100.0	105	100.0	114	100.0	74	100.0	103	100.0	137	100.0	94	100.0	48	100.0
		5万個/μL未満	2	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	3	0.1	2	0.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	14	0.4	8	0.4	3	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.1	1	2.1
		15-20未満	175	5.0	105	4.7	20	5.5	13	6.1	8	7.6	3	2.6	3	4.1	6	5.8	7	5.1	8	8.5	2	4.2
		20-25未満	877	25.1	566	25.3	90	24.6	49	23.0	28	26.7	25	21.9	14	18.9	15	14.6	44	32.1	30	31.9	16	33.3
		25-30未満	1,255	36.0	816	36.5	116	31.7	77	36.2	33	31.4	39	34.2	24	32.4	43	41.7	57	41.6	32	34.0	18	37.5
		30-35未満	769	22.0	501	22.4	90	24.6	48	22.5	24	22.9	25	21.9	25	33.8	18	17.5	15	10.9	17	18.1	6	12.5
		35-40未満	297	8.5	173	7.7	39	10.7	19	8.9	9	8.6	16	14.0	5	6.8	17	16.5	10	7.3	4	4.3	5	10.4
		40-50未満	93	2.7	60	2.7	7	1.9	7	3.3	2	1.9	3	2.6	2	2.7	4	3.9	4	2.9	1	1.1	0	0.0
		50-70未満	3	0.1	3	0.1	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：PLT（血小板数）　（万個／μL）　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
群馬県	全体	総数	5,713	100.0	2,975	100.0	922	100.0	488	100.0	287	100.0	232	100.0	156	100.0	185	100.0	219	100.0	170	100.0	79	100.0
		5万個／μL未満	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	4	0.1	1	0.0	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0
		10-15未満	30	0.5	15	0.5	4	0.4	1	0.2	1	0.3	1	0.4	1	0.6	1	0.5	4	1.8	1	0.6	2	2.5
		15-20未満	399	7.0	185	6.2	68	7.4	40	8.2	18	6.3	18	7.8	19	12.2	15	8.1	12	5.5	15	8.8	9	11.4
		20-25未満	1,624	28.4	813	27.3	266	28.8	142	29.1	86	30.0	66	28.4	36	23.1	52	28.1	76	34.7	54	31.8	33	41.8
		25-30未満	1,965	34.4	1,076	36.2	321	34.8	163	33.4	91	31.7	65	28.0	57	36.5	66	35.7	69	31.5	63	37.1	14	17.7
		30-35未満	1,189	20.8	637	21.4	195	21.1	103	21.1	69	24.0	57	24.6	25	16.0	30	16.2	38	17.4	25	14.7	10	12.7
		35-40未満	371	6.5	194	6.5	54	5.9	29	5.9	16	5.6	17	7.3	12	7.7	17	9.2	12	5.5	10	5.9	10	12.7
		40-50未満	103	1.8	53	1.8	12	1.3	9	1.8	5	1.7	8	3.4	4	2.6	3	1.6	7	3.2	1	0.6	1	1.3
		50-70未満	7	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.3	1	0.4	2	1.3	1	0.5	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,005	100.0	1,399	100.0	526	100.0	318	100.0	184	100.0	141	100.0	96	100.0	100	100.0	110	100.0	93	100.0	38	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	3	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0
		10-15未満	17	0.6	9	0.6	3	0.6	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	0.9	1	1.1	1	2.6
		15-20未満	251	8.4	106	7.6	46	8.7	30	9.4	10	5.4	10	7.1	16	16.7	9	9.0	6	5.5	11	11.8	7	18.4
		20-25未満	965	32.1	435	31.4	171	32.5	105	33.0	59	32.1	44	31.2	22	22.9	36	36.0	42	38.2	30	32.3	17	44.7
		25-30未満	1,073	35.7	522	37.3	197	37.5	109	34.3	59	32.1	43	30.5	37	38.5	31	31.0	38	34.5	30	32.3	7	18.4
		30-35未満	520	17.3	240	17.2	88	16.7	57	17.9	43	23.4	34	24.1	12	12.5	14	14.0	15	13.6	13	14.0	4	10.5
		35-40未満	137	4.6	64	4.6	15	2.9	14	4.4	8	4.3	8	5.7	7	7.3	7	7.0	6	5.5	6	6.5	2	5.3
		40-50未満	37	1.2	18	1.3	5	1.0	1	0.3	4	2.2	2	1.4	1	1.0	3	3.0	2	1.8	1	1.1	0	0.0
		50-70未満	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,708	100.0	1,576	100.0	396	100.0	170	100.0	103	100.0	91	100.0	60	100.0	85	100.0	109	100.0	77	100.0	41	100.0
		5万個／μL未満	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	13	0.5	6	0.4	1	0.3	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	3	2.8	0	0.0	1	2.4
		15-20未満	148	5.5	79	5.0	22	5.6	10	5.9	8	7.8	8	8.8	3	5.0	6	7.1	6	5.5	4	5.2	2	4.9
		20-25未満	659	24.3	374	23.7	95	24.0	37	21.8	27	26.2	22	24.2	14	23.3	16	18.8	34	31.2	24	31.2	16	39.0
		25-30未満	912	33.7	554	35.2	124	31.3	54	31.8	32	31.1	22	24.2	20	33.3	35	41.2	31	28.4	33	42.9	7	17.1
		30-35未満	669	24.7	397	25.2	107	27.0	46	27.1	26	25.2	23	25.3	13	21.7	16	18.8	23	21.1	12	15.6	6	14.6
		35-40未満	234	8.6	130	8.2	39	9.8	15	8.8	8	7.8	9	9.9	5	8.3	10	11.8	6	5.5	4	5.2	8	19.5
		40-50未満	66	2.4	35	2.2	7	1.8	8	4.7	1	1.0	6	6.6	2	3.3	5	5.9	5	4.6	0	0.0	1	2.4
		50-70未満	5	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	2	3.3	1	1.2	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
埼玉県	全体	総数	17,629	100.0	6,107	100.0	3,909	100.0	1,856	100.0	1,144	100.0	843	100.0	712	100.0	842	100.0	1,106	100.0	739	100.0	371	100.0
		5万個／μL未満	5	0.0	2	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0
		5-10未満	14	0.1	5	0.1	2	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	2	0.2	0	0.0	2	0.3	1	0.3
		10-15未満	108	0.6	29	0.5	28	0.7	9	0.5	5	0.4	8	0.9	5	0.7	4	0.5	8	0.7	5	0.7	7	1.9
		15-20未満	1,502	8.5	472	7.7	342	8.7	178	9.6	90	7.9	76	9.0	44	6.2	68	8.1	96	8.7	77	10.4	59	15.9
		20-25未満	5,359	30.4	1,868	30.6	1,202	30.7	554	29.8	293	25.6	236	28.0	223	31.3	250	29.7	346	31.3	253	34.2	134	36.1
		25-30未満	6,270	35.6	2,199	36.0	1,418	36.3	668	36.0	410	35.8	303	35.9	249	35.0	300	35.6	375	33.9	246	33.3	102	27.5
		30-35未満	3,108	17.6	1,105	18.1	660	16.9	317	17.1	254	22.2	152	18.0	126	17.7	147	17.5	188	17.0	107	14.5	52	14.0
		35-40未満	995	5.6	354	5.8	205	5.2	99	5.3	73	6.4	46	5.5	44	6.2	56	6.7	69	6.2	36	4.9	13	3.5
		40-50未満	251	1.4	73	1.2	47	1.2	28	1.5	16	1.4	19	2.3	20	2.8	13	1.5	22	2.0	10	1.4	3	0.8
		50-70未満	18	0.1	0	0.0	4	0.1	2	0.1	2	0.2	1	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0
		70-90未満	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	10,178	100.0	3,249	100.0	2,252	100.0	1,165	100.0	751	100.0	543	100.0	464	100.0	534	100.0	604	100.0	415	100.0	201	100.0
		5万個／μL未満	3	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	10	0.1	2	0.1	2	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	2	0.5	1	0.5
		10-15未満	73	0.7	18	0.6	18	0.8	7	0.6	4	0.5	6	1.1	3	0.6	4	0.7	5	0.8	3	0.7	5	2.5
		15-20未満	1,030	10.1	317	9.8	236	10.5	120	10.3	68	9.1	62	11.4	28	6.0	51	9.6	60	9.9	50	12.0	38	18.9
		20-25未満	3,337	32.8	1,111	34.2	765	34.0	375	32.2	207	27.6	151	27.8	156	33.6	166	31.1	190	31.5	143	34.5	73	36.3
		25-30未満	3,637	35.7	1,155	35.5	834	37.0	421	36.1	271	36.1	206	37.9	165	35.6	194	36.3	216	35.8	126	30.4	49	24.4
		30-35未満	1,533	15.1	489	15.1	302	13.4	176	15.1	148	19.7	80	14.7	72	15.5	84	15.7	96	15.9	62	14.9	24	11.9
		35-40未満	456	4.5	131	4.0	85	3.8	49	4.2	44	5.9	26	4.8	34	7.3	28	5.2	30	5.0	21	5.1	8	4.0
		40-50未満	96	0.9	25	0.8	9	0.4	16	1.4	7	0.9	11	2.0	6	1.3	6	1.1	6	1.0	7	1.7	3	1.5
		50-70未満	3	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	7,451	100.0	2,858	100.0	1,657	100.0	691	100.0	393	100.0	300	100.0	248	100.0	308	100.0	502	100.0	324	100.0	170	100.0
		5万個／μL未満	2	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0
		5-10未満	4	0.1	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	2	1.2
		10-15未満	35	0.5	11	0.4	10	0.6	2	0.3	1	0.3	2	0.7	2	0.8	0	0.0	3	0.6	2	0.6	2	1.2
		15-20未満	472	6.3	155	5.4	106	6.4	58	8.4	22	5.6	14	4.7	16	6.5	17	5.5	36	7.2	27	8.3	21	12.4
		20-25未満	2,022	27.1	757	26.5	437	26.4	179	25.9	86	21.9	85	28.3	67	27.0	84	27.3	156	31.1	110	34.0	61	35.9
		25-30未満	2,633	35.3	1,044	36.5	584	35.2	247	35.7	139	35.4	97	32.3	84	33.9	106	34.4	159	31.7	120	37.0	53	31.2
		30-35未満	1,575	21.1	616	21.6	358	21.6	141	20.4	106	27.0	72	24.0	54	21.8	63	20.5	92	18.3	45	13.9	28	16.5
		35-40未満	539	7.2	223	7.8	120	7.2	50	7.2	29	7.4	20	6.7	10	4.0	28	9.1	39	7.8	15	4.6	5	2.9
		40-50未満	155	2.1	48	1.7	38	2.3	12	1.7	9	2.3	8	2.7	14	5.6	7	2.3	16	3.2	3	0.9	0	0.0
		50-70未満	10	0.1	0	0.0	3	0.2	2	0.3	1	0.3	1	0.3	1	0.4	1	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	2	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0
		90万個／μL以上	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
千葉県	全体	総数	15,607	100.0	5,490	100.0	3,802	100.0	1,690	100.0	999	100.0	703	100.0	609	100.0	613	100.0	824	100.0	564	100.0	313	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	77	0.5	23	0.4	16	0.4	6	0.4	1	0.1	6	0.9	2	0.3	5	0.8	3	1.0	3	0.5	1	0.3
		15-20未満	1,209	7.7	362	6.6	305	8.0	136	8.0	89	8.9	46	6.5	45	7.4	40	6.5	66	8.0	72	12.8	48	15.3
		20-25未満	4,591	29.4	1,593	29.0	1,150	30.3	505	29.9	282	28.2	195	27.7	172	28.2	152	24.8	255	30.9	176	31.2	111	35.5
		25-30未満	5,478	35.1	2,006	36.5	1,322	34.8	562	33.3	346	34.6	255	36.3	205	33.7	219	35.7	274	33.3	196	34.8	94	30.0
		30-35未満	2,985	19.1	1,042	19.0	735	19.3	331	19.6	194	19.4	141	20.1	118	19.0	135	22.0	164	19.9	86	15.2	41	13.1
		35-40未満	978	6.3	374	6.8	215	5.7	107	6.3	59	5.9	46	6.5	47	7.7	43	7.0	46	5.6	24	4.3	17	5.4
		40-50未満	284	1.8	94	1.7	56	1.5	42	2.5	22	2.2	13	1.8	20	3.3	19	3.1	10	1.2	7	1.2	4	1.3
		50-70未満	12	0.1	4	0.1	3	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.1	2	0.3	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	9,044	100.0	2,994	100.0	2,195	100.0	1,043	100.0	658	100.0	452	100.0	377	100.0	357	100.0	454	100.0	308	100.0	206	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	49	0.5	14	0.5	8	0.4	4	0.4	4	0.6	5	1.1	2	0.5	4	1.1	4	0.9	3	1.0	1	0.5
		15-20未満	843	9.3	248	8.3	210	9.6	93	8.9	75	11.4	34	7.5	34	9.0	27	7.6	42	9.3	43	14.0	37	18.0
		20-25未満	2,947	32.6	993	33.2	738	33.6	345	33.1	193	29.3	146	32.3	113	30.0	104	29.1	150	33.0	96	31.2	69	33.5
		25-30未満	3,153	34.9	1,073	35.8	760	34.6	362	34.7	227	34.5	147	32.5	135	35.8	130	36.4	148	32.6	111	36.0	60	29.1
		30-35未満	1,554	17.2	497	16.6	386	17.6	181	17.4	125	19.0	89	19.7	62	16.4	66	18.5	78	17.2	42	13.6	28	13.6
		35-40未満	397	4.4	141	4.7	75	3.4	47	4.5	24	3.6	26	5.8	20	5.3	19	5.3	25	5.5	10	3.2	10	4.9
		40-50未満	94	1.0	25	0.8	17	0.8	10	1.0	10	1.5	5	1.1	10	2.7	7	2.0	6	1.3	3	1.0	1	0.5
		50-70未満	5	0.1	1	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	6,563	100.0	2,496	100.0	1,607	100.0	647	100.0	341	100.0	251	100.0	232	100.0	256	100.0	370	100.0	256	100.0	107	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	28	0.4	9	0.4	8	0.5	2	0.3	3	0.9	1	0.4	0	0.0	1	0.4	4	1.1	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	366	5.6	114	4.6	95	5.9	43	6.6	14	4.1	12	4.8	11	4.7	13	5.1	24	6.5	29	11.3	11	10.3
		20-25未満	1,634	24.9	590	23.6	412	25.6	160	24.7	89	26.1	49	19.5	59	25.4	48	18.8	105	28.4	80	31.3	42	39.3
		25-30未満	2,326	35.4	933	37.4	562	35.0	200	30.9	119	34.9	108	43.0	70	30.2	89	34.8	126	34.1	85	33.2	34	31.8
		30-35未満	1,431	21.8	545	21.8	349	21.7	150	23.2	69	20.2	52	20.7	54	23.3	69	27.0	86	23.2	44	17.2	13	12.1
		35-40未満	581	8.9	233	9.3	140	8.7	60	9.3	35	10.3	20	8.0	27	11.6	24	9.4	21	5.7	14	5.5	7	6.5
		40-50未満	190	2.9	69	2.8	38	2.4	32	4.9	12	3.5	8	3.2	10	4.3	12	4.7	4	1.1	4	1.6	0	0.0
		50-70未満	7	0.1	3	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：PLT（血小板数）　（万個／μL）　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
東京都	全体	総数	31,061	100.0	9,407	100.0	8,100	100.0	4,017	100.0	2,232	100.0	1,510	100.0	1,198	100.0	1,224	100.0	1,579	100.0	1,219	100.0	575	100.0
		5万個／μL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	16	0.1	5	0.1	6	0.1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	204	0.7	46	0.5	46	0.6	23	0.6	18	0.8	9	0.5	5	0.4	11	0.9	19	1.2	15	1.2	12	2.3
		15-20未満	2,612	8.4	727	7.7	633	7.8	347	8.6	185	8.3	134	8.9	105	8.8	116	9.5	132	8.4	143	11.7	90	15.7
		20-25未満	9,775	31.5	2,936	31.2	2,550	31.5	1,251	31.1	661	29.6	476	31.5	373	31.1	374	30.6	503	31.9	431	35.4	216	37.6
		25-30未満	10,975	35.3	3,369	35.8	2,912	36.0	1,433	35.7	787	35.3	528	35.0	398	33.2	435	35.5	558	35.3	387	31.7	168	29.2
		30-35未満	5,421	17.5	1,687	17.9	1,408	17.4	708	17.6	425	19.0	262	17.4	226	18.9	200	16.3	256	16.2	181	14.8	68	11.8
		35-40未満	1,604	5.2	510	5.4	412	5.1	210	5.2	115	5.2	79	5.2	66	5.5	66	5.4	84	5.3	46	3.8	16	2.8
		40-50未満	419	1.3	115	1.2	121	1.5	43	1.1	37	1.7	20	1.3	24	2.0	21	1.7	22	1.4	13	1.1	3	0.5
		50-70未満	33	0.1	9	0.1	11	0.1	1	0.0	2	0.1	2	0.1	1	0.1	0	0.0	4	0.3	2	0.2	1	0.2
		70-90未満	3	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	16,628	100.0	4,738	100.0	4,345	100.0	2,182	100.0	1,264	100.0	893	100.0	704	100.0	702	100.0	835	100.0	637	100.0	328	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	13	0.1	3	0.1	5	0.1	1	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	118	0.7	29	0.6	24	0.6	17	0.8	11	0.9	4	0.4	3	0.4	6	0.9	11	1.3	5	0.8	8	2.4
		15-20未満	1,722	10.4	474	10.0	416	9.6	230	10.5	119	9.4	100	11.2	74	10.5	85	12.1	82	9.8	80	12.6	62	18.9
		20-25未満	5,915	35.6	1,667	35.2	1,583	36.4	782	35.8	435	34.4	310	34.7	235	33.4	235	33.5	293	35.1	253	39.7	122	37.2
		25-30未満	5,712	34.4	1,637	34.6	1,517	34.9	764	35.0	449	35.5	299	33.5	247	35.1	240	34.2	275	32.9	188	29.5	96	29.3
		30-35未満	2,387	14.4	722	15.2	598	13.8	295	13.5	193	15.3	138	15.5	103	14.6	96	14.1	123	14.7	81	12.7	35	10.7
		35-40未満	619	3.7	166	3.5	161	3.7	81	3.7	44	3.5	36	4.0	34	4.8	31	4.4	36	4.3	24	3.8	4	1.2
		40-50未満	127	0.8	36	0.8	37	0.9	12	0.5	11	0.9	3	0.3	7	1.0	5	0.7	12	1.4	4	0.6	0	0.0
		50-70未満	15	0.1	2	0.0	4	0.1	0	0.0	1	0.1	2	0.2	1	0.1	0	0.0	2	0.2	2	0.3	1	0.3
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	14,433	100.0	4,669	100.0	3,755	100.0	1,835	100.0	968	100.0	617	100.0	494	100.0	522	100.0	744	100.0	582	100.0	247	100.0
		5万個／μL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	3	0.0	2	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	86	0.6	17	0.4	22	0.6	6	0.3	7	0.7	4	0.6	2	0.4	5	1.0	8	1.1	10	1.7	5	2.0
		15-20未満	890	6.2	253	5.4	217	5.8	117	6.4	66	6.8	34	5.5	31	6.3	31	5.9	50	6.7	63	10.8	28	11.3
		20-25未満	3,858	26.7	1,271	27.2	967	25.8	469	25.6	226	23.3	166	26.9	138	27.9	139	26.6	210	28.2	178	30.6	94	38.1
		25-30未満	5,263	36.5	1,732	37.1	1,395	37.2	669	36.5	338	34.9	229	37.1	151	30.6	195	37.4	283	38.0	199	34.2	72	29.1
		30-35未満	3,034	21.0	965	20.7	810	21.6	413	22.5	232	24.0	124	20.1	123	24.9	101	19.3	133	17.9	100	17.2	33	13.4
		35-40未満	985	6.8	342	7.3	251	6.7	129	7.0	71	7.3	43	7.0	32	6.5	35	6.7	48	6.5	22	3.8	12	4.9
		40-50未満	292	2.0	79	1.7	84	2.2	31	1.7	26	2.7	17	2.8	17	3.4	16	3.1	10	1.3	9	1.5	3	1.2
		50-70未満	18	0.1	1	0.0	7	0.2	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	3	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.2	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
神奈川県	全体	総数	23,654	100.0	7,551	100.0	5,677	100.0	2,772	100.0	1,494	100.0	1,136	100.0	983	100.0	1,121	100.0	1,344	100.0	1,038	100.0	538	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	4	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	158	0.7	40	0.5	31	0.5	24	0.9	8	0.5	7	0.6	5	0.5	8	0.7	13	1.0	15	1.4	7	1.3
		15-20未満	1,735	7.3	514	6.8	404	7.1	217	7.8	102	6.8	91	8.0	66	6.7	65	5.8	109	8.1	106	10.2	61	11.3
		20-25未満	7,123	30.1	2,276	30.1	1,717	30.2	822	29.7	430	28.8	318	28.0	276	28.1	330	29.4	426	31.7	323	31.1	205	38.1
		25-30未満	8,453	35.7	2,810	37.2	2,045	36.0	927	33.4	543	36.3	393	34.6	337	34.3	389	34.7	453	33.7	388	37.4	168	31.2
		30-35未満	4,411	18.6	1,396	18.5	1,051	18.5	554	20.0	290	19.4	218	19.2	208	21.2	223	19.9	248	18.5	149	14.4	74	13.8
		35-40未満	1,378	5.8	417	5.5	307	5.4	183	6.6	98	6.6	85	7.5	71	7.2	82	7.3	72	5.4	45	4.3	16	3.0
		40-50未満	373	1.6	96	1.3	113	2.0	42	1.5	21	1.4	22	1.9	19	1.9	23	2.1	19	1.4	12	1.2	6	1.1
		50-70未満	21	0.1	2	0.0	8	0.1	2	0.1	2	0.1	2	0.2	1	0.1	1	0.1	2	0.1	0	0.0	1	0.2
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	12,926	100.0	3,905	100.0	3,132	100.0	1,532	100.0	876	100.0	665	100.0	603	100.0	622	100.0	705	100.0	563	100.0	323	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	2	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	90	0.7	15	0.4	17	0.5	17	1.1	5	0.6	5	0.8	4	0.7	5	0.8	8	1.1	8	1.4	6	1.9
		15-20未満	1,094	8.5	306	7.8	271	8.7	133	8.7	73	8.3	61	9.2	52	8.6	39	6.3	50	7.1	69	12.3	40	12.4
		20-25未満	4,328	33.5	1,331	34.1	1,061	33.9	502	32.8	283	32.3	211	31.7	184	30.5	188	30.2	254	36.0	179	31.8	135	41.8
		25-30未満	4,584	35.5	1,444	37.0	1,101	35.2	519	33.9	321	36.6	233	35.0	205	34.0	227	36.5	235	33.3	208	36.9	91	28.2
		30-35未満	2,136	16.5	624	16.0	528	16.9	269	17.6	149	17.0	113	17.0	112	18.6	114	18.3	116	16.5	75	13.3	36	11.1
		35-40未満	548	4.2	153	3.9	120	3.8	73	4.8	39	4.5	33	5.0	36	6.0	39	6.3	28	4.0	18	3.2	9	2.8
		40-50未満	133	1.0	32	0.8	29	0.9	18	1.2	6	0.7	8	1.2	9	1.5	9	1.4	11	1.6	6	1.1	5	1.5
		50-70未満	11	0.1	0	0.0	4	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.2	1	0.2	1	0.2	2	0.3	0	0.0	1	0.3
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	10,728	100.0	3,646	100.0	2,545	100.0	1,240	100.0	618	100.0	471	100.0	380	100.0	499	100.0	639	100.0	475	100.0	215	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	2	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.5
		10-15未満	68	0.6	25	0.7	14	0.6	7	0.6	3	0.5	2	0.4	1	0.3	3	0.6	5	0.8	7	1.5	1	0.5
		15-20未満	641	6.0	208	5.7	133	5.2	84	6.8	29	4.7	30	6.4	14	3.7	26	5.2	59	9.2	37	7.8	21	9.8
		20-25未満	2,795	26.1	945	25.9	656	25.8	320	25.8	147	23.8	107	22.7	92	24.2	142	28.5	172	26.9	144	30.3	70	32.6
		25-30未満	3,869	36.1	1,366	37.5	944	37.1	408	32.9	222	35.9	160	34.0	132	34.7	162	32.5	218	34.1	180	37.9	77	35.8
		30-35未満	2,275	21.2	772	21.2	523	20.6	285	23.0	141	22.8	105	22.3	96	25.3	109	21.8	132	20.7	74	15.6	38	17.7
		35-40未満	828	7.7	264	7.2	187	7.3	110	8.9	59	9.5	52	11.0	35	9.2	43	8.6	44	6.9	27	5.7	7	3.3
		40-50未満	240	2.2	64	1.8	84	3.3	24	1.9	15	2.4	14	3.0	10	2.6	14	2.8	8	1.3	6	1.3	1	0.5
		50-70未満	10	0.1	2	0.1	4	0.2	1	0.1	2	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
新潟県	全体	総数	4,841	100.0	1,875	100.0	1,230	100.0	453	100.0	242	100.0	195	100.0	177	100.0	186	100.0	244	100.0	158	100.0	81	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	24	0.5	4	0.2	7	0.6	4	0.9	1	0.4	2	1.0	0	0.0	0	0.0	2	0.8	0	0.0	4	4.9
		15-20未満	336	6.9	124	6.6	67	5.4	29	6.4	18	7.4	15	7.7	18	10.2	13	7.0	16	6.6	21	13.3	14	17.3
		20-25未満	1,280	26.4	465	24.8	350	28.5	122	26.9	60	24.8	57	29.2	42	23.7	43	23.1	72	29.5	45	28.5	24	29.6
		25-30未満	1,760	36.4	701	37.4	455	37.0	165	36.4	83	34.3	60	30.8	66	37.3	63	33.9	80	32.8	55	34.8	28	34.6
		30-35未満	996	20.6	406	21.7	247	20.1	94	20.8	56	23.1	37	19.0	31	17.5	40	21.5	54	22.1	22	13.9	9	11.1
		35-40未満	336	7.0	129	6.9	81	6.6	30	6.6	18	7.4	16	8.2	17	9.6	22	11.8	16	6.6	8	5.1	1	1.2
		40-50未満	103	2.1	45	2.4	23	1.9	9	2.0	5	2.1	5	2.6	3	1.7	5	2.7	4	1.6	3	1.9	1	1.2
		50-70未満	3	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,700	100.0	888	100.0	757	100.0	279	100.0	152	100.0	125	100.0	124	100.0	115	100.0	128	100.0	87	100.0	45	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	17	0.6	4	0.5	4	0.5	4	1.4	1	0.7	2	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.4
		15-20未満	225	8.3	73	8.2	47	6.2	19	6.8	12	7.9	15	12.0	15	12.1	11	9.6	10	7.8	14	16.1	9	20.0
		20-25未満	810	30.0	246	27.7	246	32.5	93	33.3	44	28.9	34	27.2	29	23.4	32	27.8	43	33.6	26	29.9	17	37.8
		25-30未満	998	37.0	351	39.5	280	37.0	97	34.8	53	34.9	41	32.8	48	38.7	40	34.8	45	35.2	29	33.3	14	31.1
		30-35未満	473	17.5	160	18.0	131	17.3	51	18.3	31	20.4	22	17.6	19	15.3	21	18.3	23	18.0	12	13.8	3	6.7
		35-40未満	139	5.1	44	5.0	38	5.0	13	4.7	8	5.3	8	6.4	11	8.9	9	7.8	5	3.9	3	3.4	0	0.0
		40-50未満	36	1.3	9	1.0	11	1.5	2	0.7	3	2.0	2	1.6	2	1.6	2	1.7	2	1.6	3	3.4	0	0.0
		50-70未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,141	100.0	987	100.0	473	100.0	174	100.0	90	100.0	70	100.0	53	100.0	71	100.0	116	100.0	71	100.0	36	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	7	0.3	0	0.0	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.7	0	0.0	2	5.6
		15-20未満	111	5.2	51	5.2	20	4.2	10	5.7	6	6.7	1	1.4	3	5.7	2	2.8	6	5.2	7	9.9	5	13.9
		20-25未満	470	22.0	219	22.2	104	22.0	29	16.7	16	17.8	23	32.9	13	24.5	11	15.5	29	25.0	19	26.8	7	19.4
		25-30未満	762	35.6	350	35.5	175	37.0	68	39.1	30	33.3	19	27.1	18	34.0	23	32.4	35	30.2	30	42.3	14	38.9
		30-35未満	523	24.4	246	24.9	116	24.5	43	24.7	25	27.8	15	21.4	12	22.6	19	26.8	31	26.7	10	14.1	6	16.7
		35-40未満	199	9.3	85	8.6	43	9.1	17	9.8	10	11.1	8	11.4	6	11.3	13	18.3	11	9.5	5	7.0	1	2.8
		40-50未満	67	3.1	36	3.6	12	2.5	7	4.0	2	2.2	3	4.3	1	1.9	3	4.2	2	1.7	0	0.0	1	2.8
		50-70未満	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：PLT（血小板数）　（万個／μL）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
富山県	全体	総数	3,042	100.0	1,284	100.0	722	100.0	324	100.0	152	100.0	129	100.0	97	100.0	85	100.0	133	100.0	78	100.0	38	100.0
		5万個／μL未満	4	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	2	1.3	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	1	0.0	2	0.2	1	0.1	2	0.6	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	1.0	1	1.3	0	0.0
		15-20未満	221	7.3	89	6.9	62	8.6	21	6.5	4	2.6	5	3.9	11	11.3	8	9.4	11	8.3	6	7.7	4	10.5
		20-25未満	809	26.6	350	27.3	190	26.3	95	29.3	33	21.7	37	28.7	24	24.7	21	24.7	28	21.1	21	26.9	10	26.3
		25-30未満	1,056	34.7	456	35.5	253	35.0	120	37.0	57	37.5	36	27.9	27	27.8	22	25.9	48	36.1	27	34.6	10	26.3
		30-35未満	641	21.1	249	19.4	148	20.5	65	20.1	44	28.9	33	25.6	26	26.8	19	22.4	32	24.1	15	19.2	10	26.3
		35-40未満	225	7.4	111	8.6	48	6.6	15	4.6	7	4.6	10	7.8	5	5.2	11	12.9	11	8.3	6	7.7	1	2.6
		40-50未満	69	2.3	25	1.9	18	2.5	6	1.9	4	2.6	3	2.3	2	2.1	3	3.5	3	2.3	2	2.6	3	7.9
		50-70未満	6	0.2	1	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.7	2	1.6	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,766	100.0	681	100.0	422	100.0	207	100.0	107	100.0	87	100.0	66	100.0	60	100.0	76	100.0	36	100.0	24	100.0
		5万個／μL未満	4	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	2	1.9	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	5	0.3	1	0.1	1	0.2	1	0.5	0	0.0	2	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	151	8.6	59	8.7	42	10.0	15	7.2	3	2.8	5	5.7	10	15.2	5	8.3	7	9.2	3	8.3	2	8.3
		20-25未満	500	28.3	200	29.4	123	29.1	63	30.4	21	19.6	25	28.7	17	25.8	16	26.7	16	21.1	13	36.1	6	25.0
		25-30未満	645	36.5	255	37.5	151	35.8	83	40.1	44	41.1	29	33.3	19	28.8	19	31.7	31	40.8	11	30.6	8	33.3
		30-35未満	342	19.4	115	16.9	80	19.0	38	18.4	30	28.0	20	23.0	18	27.3	12	20.0	17	22.4	6	16.7	6	25.0
		35-40未満	90	5.1	42	6.2	21	5.0	4	1.9	5	4.7	3	3.4	2	3.0	6	10.0	4	5.3	3	8.3	0	0.0
		40-50未満	27	1.5	10	1.5	4	0.9	3	1.4	2	1.9	3	3.4	1	1.5	1	1.7	1	1.3	0	0.0	2	8.3
		50-70未満	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,276	100.0	603	100.0	300	100.0	117	100.0	45	100.0	42	100.0	31	100.0	25	100.0	57	100.0	42	100.0	14	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	5	0.4	1	0.2	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	2.4	1	3.2	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0
		15-20未満	70	5.5	30	5.0	20	6.7	6	5.1	1	2.2	0	0.0	1	3.2	3	12.0	4	7.0	3	7.1	2	14.3
		20-25未満	309	24.2	150	24.9	67	22.3	32	27.4	12	26.7	12	28.6	7	22.6	5	20.0	12	21.1	8	19.0	4	28.6
		25-30未満	411	32.2	203	33.7	102	34.0	37	31.6	13	28.9	8	19.0	10	32.3	3	12.0	17	29.8	16	38.1	2	14.3
		30-35未満	298	23.4	134	22.2	68	22.7	27	23.1	14	31.1	13	31.0	8	25.8	7	28.0	15	26.3	9	21.4	4	28.6
		35-40未満	135	10.6	69	11.4	27	9.0	11	9.4	2	4.4	7	16.7	3	9.7	5	20.0	7	12.3	3	7.1	1	7.1
		40-50未満	42	3.3	15	2.5	5	1.7	3	2.6	2	4.4	1	2.4	1	3.2	2	8.0	2	3.5	2	4.8	1	7.1
		50-70未満	4	0.3	1	0.2	1	0.3	0	0.0	1	2.2	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
石川県	全体	総数	2,996	100.0	1,123	100.0	785	100.0	297	100.0	169	100.0	130	100.0	121	100.0	109	100.0	126	100.0	91	100.0	45	100.0
		5万個／μL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0
		5-10未満	4	0.1	1	0.1	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2
		10-15未満	12	0.4	3	0.3	4	0.5	1	0.3	1	0.6	1	0.8	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	1.1	0	0.0
		15-20未満	190	6.3	72	6.4	50	6.4	14	4.7	14	8.3	3	2.3	11	9.1	8	7.3	6	4.8	9	9.9	3	6.7
		20-25未満	822	27.4	304	27.1	216	27.5	94	31.6	39	23.1	32	24.6	37	30.6	26	23.9	35	27.8	23	25.3	16	35.6
		25-30未満	1,073	35.8	427	38.0	271	34.5	97	32.7	54	32.0	51	39.2	42	34.7	34	31.2	46	36.5	37	40.7	14	31.1
		30-35未満	628	21.0	234	20.8	156	19.9	66	22.2	36	21.3	31	23.8	22	18.2	31	28.4	26	20.6	17	18.7	9	20.0
		35-40未満	202	6.7	65	5.8	66	8.4	16	5.4	20	11.8	5	3.8	7	5.8	8	7.3	11	8.7	3	3.3	1	2.2
		40-50未満	61	2.0	16	1.4	19	2.4	9	3.0	5	3.0	7	5.4	2	1.7	1	0.9	1	0.8	0	0.0	1	2.2
		50-70未満	2	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,805	100.0	685	100.0	479	100.0	189	100.0	105	100.0	67	100.0	81	100.0	64	100.0	69	100.0	44	100.0	22	100.0
		5万個／μL未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0
		5-10未満	2	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5
		10-15未満	7	0.4	3	0.4	2	0.4	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	127	7.0	50	7.3	34	7.1	11	5.8	11	10.5	1	1.5	7	8.6	3	4.7	4	5.8	5	11.4	1	4.5
		20-25未満	548	30.4	213	31.1	141	29.4	66	34.9	32	30.5	20	29.9	25	30.9	13	20.3	17	24.6	12	27.3	9	40.9
		25-30未満	650	36.0	256	37.4	170	35.5	64	33.9	32	30.5	26	38.8	32	39.5	21	32.8	29	42.0	17	38.6	3	13.6
		30-35未満	355	19.7	125	18.2	93	19.4	38	20.1	20	19.0	15	22.4	14	17.3	23	35.9	13	18.8	7	15.9	7	31.8
		35-40未満	91	5.0	33	4.8	29	6.1	5	2.6	9	8.6	2	3.0	3	3.7	3	4.7	5	7.2	2	4.5	0	0.0
		40-50未満	23	1.3	4	0.6	9	1.9	5	2.6	1	1.0	2	3.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	1	4.5
		50-70未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,191	100.0	438	100.0	306	100.0	108	100.0	64	100.0	63	100.0	40	100.0	45	100.0	57	100.0	47	100.0	23	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	2	0.2	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	5	0.4	0	0.0	2	0.7	1	0.9	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0
		15-20未満	63	5.3	22	5.0	16	5.2	3	2.8	3	4.7	2	3.2	4	10.0	5	11.1	2	3.5	4	8.5	2	8.7
		20-25未満	274	23.0	91	20.8	75	24.5	28	25.9	7	10.9	12	19.0	12	30.0	13	28.9	18	31.6	11	23.4	7	30.4
		25-30未満	423	35.5	171	39.0	101	33.0	33	30.6	22	34.4	25	39.7	10	25.0	13	28.9	17	29.8	20	42.6	11	47.8
		30-35未満	273	22.9	109	24.9	63	20.6	28	25.9	16	25.0	16	25.4	8	20.0	8	17.8	13	22.8	10	21.3	2	8.7
		35-40未満	111	9.3	32	7.3	37	12.1	11	10.2	11	17.2	3	4.8	4	10.0	5	11.1	6	10.5	1	2.1	1	4.3
		40-50未満	38	3.2	12	2.7	10	3.3	4	3.7	4	6.3	5	7.9	2	5.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	2	0.2	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
福井県	全体	総数	1,920	100.0	665	100.0	485	100.0	229	100.0	122	100.0	83	100.0	70	100.0	78	100.0	92	100.0	68	100.0	28	100.0
		5万個／μL未満	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	3	0.2	0	0.0	2	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	5	0.3	0	0.0	2	0.4	1	0.4	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	164	8.5	65	9.5	41	8.5	18	7.9	7	5.7	7	8.4	4	5.7	3	3.8	6	6.5	11	16.2	2	7.1
		20-25未満	580	30.2	206	31.0	159	32.8	60	26.2	32	26.2	20	24.1	24	34.3	23	29.5	26	28.3	20	29.4	10	35.7
		25-30未満	676	35.2	230	34.6	166	34.2	85	37.1	41	33.6	27	32.5	24	34.3	35	44.9	35	38.0	23	33.8	10	35.7
		30-35未満	334	17.4	120	18.0	77	15.9	39	17.0	29	23.8	15	18.1	14	20.0	11	14.1	15	16.3	9	13.2	5	17.9
		35-40未満	127	6.6	38	5.7	27	5.6	22	9.6	10	8.2	10	12.0	4	5.7	4	5.1	7	7.6	4	5.9	1	3.6
		40-50未満	28	1.5	7	1.1	9	1.9	3	1.3	3	2.5	1	1.2	0	0.0	2	2.6	2	2.2	1	1.5	0	0.0
		50-70未満	2	0.1	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,143	100.0	358	100.0	309	100.0	146	100.0	73	100.0	57	100.0	44	100.0	48	100.0	53	100.0	32	100.0	23	100.0
		5万個／μL未満	1	0.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	5	0.4	0	0.0	2	0.6	1	0.7	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	110	9.6	42	11.7	33	10.7	13	8.9	4	5.5	7	12.3	2	4.5	1	2.1	1	1.9	5	15.6	2	8.7
		20-25未満	380	33.2	125	34.9	109	35.3	45	30.8	25	34.2	13	22.8	15	34.1	16	33.3	13	24.5	11	34.4	8	34.8
		25-30未満	402	35.2	122	34.1	105	34.0	54	37.0	24	32.9	20	35.1	17	38.6	21	43.8	23	43.4	8	25.0	8	34.8
		30-35未満	187	16.4	55	15.4	43	13.9	26	17.8	16	21.9	5	15.8	8	18.2	5	10.4	10	18.9	6	18.8	5	21.7
		35-40未満	48	4.2	12	3.4	13	4.2	6	4.1	2	2.7	1	1.8	2	4.5	1	2.1	3	5.7	1	3.1	0	0.0
		40-50未満	9	0.8	3	0.8	3	1.0	0	0.0	2	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.8	1	3.1	0	0.0
		50-70未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	777	100.0	307	100.0	176	100.0	83	100.0	49	100.0	26	100.0	26	100.0	30	100.0	39	100.0	36	100.0	5	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	2	0.3	0	0.0	1	0.6	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	54	6.9	21	6.8	8	4.5	5	6.0	3	6.1	2	7.7	2	7.7	2	6.7	5	12.8	6	16.7	0	0.0
		20-25未満	200	25.7	81	26.4	50	28.4	15	18.1	7	14.3	7	26.9	9	34.6	7	23.3	13	33.3	9	25.0	2	40.0
		25-30未満	274	35.3	108	35.2	61	34.7	31	37.3	17	34.7	7	26.9	7	26.9	14	46.7	12	30.8	15	41.7	2	40.0
		30-35未満	147	18.9	65	21.2	34	19.3	13	15.7	13	26.5	6	23.1	2	6.7	5	12.8	3	8.3	0	0.0	0	0.0
		35-40未満	79	10.2	26	8.5	14	8.0	15	18.1	8	16.3	3	11.5	2	7.7	3	10.0	4	10.3	3	8.3	1	20.0
		40-50未満	18	2.4	6	2.0	6	3.4	3	3.6	1	2.0	1	3.8	0	0.0	2	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	2	0.3	0	0.0	2	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目:PLT(血小板数)　(万個/μL)　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
山梨県	全体	総数	3,108	100.0	1,959	100.0	340	100.0	169	100.0	122	100.0	86	100.0	62	100.0	80	100.0	127	100.0	109	100.0	54	100.0
		5万個/μL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	12	0.4	7	0.4	1	0.3	2	1.2	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	226	7.3	124	6.3	28	8.2	18	10.7	11	9.0	7	8.1	3	4.8	7	8.8	10	7.9	9	8.3	9	16.7
		20-25未満	913	29.4	596	29.9	106	31.2	48	28.4	25	20.5	25	29.1	20	32.3	19	23.8	34	26.8	33	30.3	17	31.5
		25-30未満	1,142	36.7	753	38.4	120	35.3	55	32.5	40	32.8	34	39.5	20	32.3	23	28.8	46	36.2	37	33.9	14	25.9
		30-35未満	601	19.3	368	18.8	60	17.6	34	20.1	34	27.9	12	14.0	15	24.2	20	25.0	25	20.5	21	19.3	11	20.4
		35-40未満	168	5.4	93	4.7	19	5.6	11	6.5	9	7.4	7	8.1	2	3.2	7	8.8	8	6.3	9	8.3	3	5.6
		40-50未満	41	1.3	25	1.3	6	1.8	1	0.6	3	2.5	1	1.2	1	1.6	3	3.8	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	2	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,835	100.0	1,080	100.0	238	100.0	130	100.0	78	100.0	50	100.0	43	100.0	53	100.0	71	100.0	62	100.0	30	100.0
		5万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	7	0.4	3	0.3	1	0.4	1	0.8	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	155	8.4	76	7.0	21	8.8	18	13.8	9	11.5	4	8.0	2	4.7	6	11.3	6	8.5	6	9.7	7	23.3
		20-25未満	592	32.3	357	33.1	85	35.7	39	30.0	15	19.2	18	36.0	15	34.9	16	30.2	20	28.2	19	30.6	8	26.7
		25-30未満	661	36.0	406	37.6	81	34.0	44	33.8	28	35.9	19	38.0	13	30.2	13	24.5	27	38.0	21	33.9	9	30.0
		30-35未満	326	17.8	188	17.5	38	16.0	22	16.9	21	26.9	5	10.0	10	23.3	12	22.6	12	16.9	12	19.4	5	16.7
		35-40未満	73	4.0	36	3.3	9	3.8	5	3.8	5	6.4	3	6.0	1	2.3	4	7.5	5	7.0	4	6.5	1	3.3
		40-50未満	20	1.1	12	1.1	3	1.3	1	0.8	0	0.0	1	2.0	1	2.3	2	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,273	100.0	879	100.0	102	100.0	39	100.0	44	100.0	36	100.0	19	100.0	27	100.0	56	100.0	47	100.0	24	100.0
		5万個/μL未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	2	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	5	0.4	4	0.5	0	0.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	71	5.6	48	5.5	7	6.9	0	0.0	2	4.5	3	8.3	1	5.3	1	3.7	4	7.1	3	6.4	2	8.3
		20-25未満	321	25.2	229	26.1	21	20.6	9	23.1	10	22.7	7	19.4	5	26.3	3	11.1	14	25.0	14	29.8	9	37.5
		25-30未満	481	37.8	347	39.5	39	38.2	11	28.2	12	27.3	15	41.7	7	36.8	10	37.0	19	33.9	16	34.0	5	20.8
		30-35未満	275	21.6	179	20.4	22	21.6	12	30.8	13	29.5	7	19.4	5	26.3	8	29.6	14	25.0	9	19.1	6	25.0
		35-40未満	95	7.5	57	6.5	10	9.8	6	15.4	4	9.1	4	11.1	1	5.3	3	11.1	3	5.4	5	10.6	2	8.3
		40-50未満	21	1.6	13	1.5	3	2.9	0	0.0	3	6.8	0	0.0	0	0.0	1	3.7	1	1.8	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
長野県	全体	総数	4,162	100.0	1,541	100.0	897	100.0	449	100.0	256	100.0	207	100.0	202	100.0	158	100.0	205	100.0	160	100.0	87	100.0
		5万個/μL未満	2	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	23	0.6	6	0.4	3	0.3	4	0.9	2	0.8	1	0.5	3	1.5	2	1.3	0	0.0	1	0.6	1	1.1
		15-20未満	305	7.3	127	8.2	57	6.4	39	8.7	17	6.6	12	5.8	10	5.0	14	8.9	10	4.9	12	7.5	7	8.0
		20-25未満	1,349	32.4	497	32.3	286	31.9	156	34.7	71	27.7	57	27.5	59	29.2	51	32.3	76	37.1	61	38.1	35	40.2
		25-30未満	1,483	35.6	552	35.8	325	36.2	148	33.0	102	39.8	82	39.6	74	36.6	51	32.3	64	31.2	53	33.1	32	36.8
		30-35未満	731	17.6	256	16.6	166	18.5	76	16.9	48	18.8	38	18.4	43	21.3	28	17.7	43	21.0	24	15.0	9	10.3
		35-40未満	201	4.8	78	5.1	46	5.1	19	4.2	13	5.1	11	5.3	12	5.9	7	4.4	9	4.4	4	2.5	2	2.3
		40-50未満	62	1.5	22	1.4	14	1.6	6	1.3	2	0.8	6	2.9	1	0.5	2	1.3	3	1.5	5	3.1	1	1.1
		50-70未満	5	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	2	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,486	100.0	806	100.0	601	100.0	287	100.0	185	100.0	145	100.0	131	100.0	92	100.0	107	100.0	81	100.0	51	100.0
		5万個/μL未満	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	16	0.6	4	0.5	3	0.5	2	0.7	2	1.1	1	0.7	2	1.5	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	2.0
		15-20未満	212	8.5	86	10.7	46	7.7	28	9.8	15	8.1	8	5.5	5	3.8	8	8.7	6	5.6	6	7.4	4	7.8
		20-25未満	874	35.2	296	36.7	205	34.1	107	37.3	54	29.2	44	30.3	42	32.1	33	35.9	40	37.4	32	39.5	21	41.2
		25-30未満	876	35.2	270	33.5	209	34.8	93	32.4	73	39.5	66	45.5	52	39.7	31	33.7	37	34.6	28	34.6	17	33.3
		30-35未満	398	16.0	124	15.4	110	18.3	44	15.3	30	16.2	17	11.7	26	19.8	14	15.2	18	16.8	9	11.1	6	11.8
		35-40未満	82	3.3	19	2.4	23	3.8	9	3.1	9	4.9	7	4.8	3	2.3	4	4.3	5	4.7	2	2.5	1	2.0
		40-50未満	25	1.0	6	0.7	5	0.8	3	1.0	2	1.1	2	1.4	1	0.8	0	0.0	1	0.9	4	4.9	1	2.0
		50-70未満	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,676	100.0	735	100.0	296	100.0	162	100.0	71	100.0	62	100.0	71	100.0	66	100.0	98	100.0	79	100.0	36	100.0
		5万個/μL未満	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	7	0.4	2	0.3	0	0.0	2	1.2	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.5	0	0.0	1	1.3	0	0.0
		15-20未満	93	5.5	41	5.6	11	3.7	11	6.8	2	2.8	4	6.5	5	7.0	6	9.1	4	4.1	6	7.6	3	8.3
		20-25未満	475	28.3	201	27.3	81	27.4	49	30.2	17	23.9	13	21.0	17	23.9	18	27.3	36	36.7	29	36.7	14	38.9
		25-30未満	607	36.2	282	38.4	116	39.2	55	34.0	29	40.8	16	25.8	22	31.0	20	30.3	27	27.6	25	31.6	15	41.7
		30-35未満	333	19.9	132	18.0	56	18.9	32	19.8	18	25.4	21	33.9	17	23.9	14	21.2	25	25.5	15	19.0	3	8.3
		35-40未満	119	7.1	59	8.0	23	7.8	10	6.2	4	5.6	4	6.5	9	12.7	3	4.5	4	4.1	2	2.5	1	2.8
		40-50未満	37	2.2	16	2.2	9	3.0	3	1.9	0	0.0	4	6.5	0	0.0	2	3.0	2	2.0	1	1.3	0	0.0
		50-70未満	3	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
岐阜県	全体	総数	4,403	100.0	1,784	100.0	976	100.0	420	100.0	256	100.0	204	100.0	168	100.0	185	100.0	193	100.0	127	100.0	90	100.0
		5万個/μL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0
		5-10未満	3	0.1	2	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	18	0.4	5	0.3	6	0.6	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.6	2	1.6	1	1.1
		15-20未満	286	6.0	97	5.4	60	5.1	26	6.2	17	6.6	13	6.4	10	6.0	9	4.9	18	9.3	10	7.9	6	6.7
		20-25未満	1,202	27.3	470	26.3	292	29.9	108	25.7	68	26.6	53	26.0	38	22.6	52	28.1	49	25.4	42	33.1	30	33.3
		25-30未満	1,587	36.0	654	36.7	342	35.0	156	37.1	92	35.9	71	34.8	56	33.3	64	34.6	71	36.8	45	35.4	36	40.0
		30-35未満	903	20.5	382	21.4	188	19.3	91	21.7	56	21.9	39	19.1	47	28.0	35	18.9	32	16.6	21	16.5	12	13.3
		35-40未満	322	7.3	139	7.8	61	6.3	28	6.7	17	6.6	26	12.7	13	7.7	17	9.2	16	8.3	5	3.9	2	2.2
		40-50未満	94	2.1	33	1.8	25	2.6	9	2.1	6	2.3	2	1.0	4	2.4	8	4.3	3	1.6	1	0.8	3	3.3
		50-70未満	6	0.1	2	0.1	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,484	100.0	866	100.0	568	100.0	267	100.0	185	100.0	139	100.0	106	100.0	123	100.0	115	100.0	65	100.0	50	100.0
		5万個/μL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0
		5-10未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	10	0.4	2	0.2	3	0.5	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	2	3.1	1	2.0
		15-20未満	164	6.6	55	6.4	38	6.7	17	6.4	14	7.6	10	7.2	5	4.7	6	4.9	11	9.6	4	6.2	4	8.0
		20-25未満	765	30.8	255	29.4	200	35.2	81	30.3	55	29.7	38	27.3	23	21.7	40	32.5	30	26.1	26	40.0	17	34.0
		25-30未満	906	36.5	326	37.6	200	35.2	96	36.0	68	36.8	45	35.3	37	34.9	42	34.1	46	40.0	20	30.8	22	44.0
		30-35未満	447	18.0	162	18.7	93	16.4	53	19.9	37	20.0	26	18.7	30	28.3	16	13.0	19	16.5	8	12.3	3	6.0
		35-40未満	154	6.2	55	6.4	30	5.3	14	5.2	9	4.9	14	10.1	8	7.5	14	11.4	6	5.2	3	4.6	1	2.0
		40-50未満	35	1.4	11	1.3	4	0.7	4	1.5	2	1.1	2	1.4	3	2.8	5	4.1	1	0.9	1	1.5	2	4.0
		50-70未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,919	100.0	918	100.0	408	100.0	153	100.0	71	100.0	65	100.0	62	100.0	62	100.0	78	100.0	62	100.0	40	100.0
		5万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	2	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	8	0.4	3	0.3	3	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.6	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	102	5.3	42	4.6	22	5.4	9	5.9	3	4.2	3	4.6	5	8.1	3	4.8	7	9.0	6	9.7	2	5.0
		20-25未満	437	22.8	215	23.4	92	22.5	27	17.6	13	18.3	15	23.1	15	24.2	12	19.4	19	24.4	16	25.8	13	32.5
		25-30未満	681	35.5	328	35.7	142	34.8	60	39.2	24	33.8	22	33.8	19	30.6	22	35.5	25	32.1	25	40.3	14	35.0
		30-35未満	456	23.8	220	24.0	95	23.3	38	24.8	19	26.8	13	20.0	17	27.4	19	30.6	13	16.7	13	21.0	9	22.5
		35-40未満	168	8.8	84	9.2	31	7.6	12	7.8	8	11.3	12	18.5	5	8.1	3	4.8	10	12.8	2	3.2	1	2.5
		40-50未満	59	3.1	22	2.4	21	5.1	5	3.3	4	5.6	0	0.0	1	1.6	3	4.8	2	2.6	0	0.0	1	2.5
		50-70未満	5	0.3	2	0.2	2	0.5	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	1	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目:PLT(血小板数)　(万個/μL)　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
静岡県	全体	総数	8,662	100.0	3,548	100.0	1,542	100.0	869	100.0	598	100.0	385	100.0	359	100.0	375	100.0	475	100.0	328	100.0	183	100.0
		5万個/μL未満	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	6	0.1	2	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.2	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	33	0.4	12	0.3	6	0.4	3	0.3	2	0.3	2	0.5	0	0.0	1	0.3	1	0.2	4	1.2	1	0.5
		15-20未満	444	5.1	164	4.6	73	4.7	51	5.9	21	3.5	22	5.7	13	3.6	23	6.1	30	6.3	24	7.3	23	12.6
		20-25未満	2,209	25.5	892	25.1	403	26.1	222	25.5	134	22.4	90	23.4	85	23.7	106	28.3	143	30.1	83	25.3	51	27.9
		25-30未満	3,108	35.9	1,263	35.6	562	36.4	319	36.7	236	39.5	137	35.6	127	35.4	129	34.4	164	34.5	114	34.8	57	31.1
		30-35未満	1,931	22.3	827	23.3	332	21.5	189	21.7	138	23.1	89	23.1	80	22.3	80	21.3	87	18.3	73	22.3	36	19.7
		35-40未満	690	8.0	297	8.4	133	8.6	57	6.6	48	8.0	32	8.3	39	10.9	24	6.4	32	6.7	20	6.1	8	4.4
		40-50未満	223	2.6	84	2.4	30	1.9	25	2.9	16	2.7	10	2.6	13	3.6	13	3.5	18	3.8	10	3.0	4	2.2
		50-70未満	17	0.2	6	0.2	2	0.1	4	0.5	1	0.2	1	0.3	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,942	100.0	1,864	100.0	944	100.0	534	100.0	384	100.0	246	100.0	210	100.0	237	100.0	254	100.0	169	100.0	100	100.0
		5万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	17	0.3	5	0.3	4	0.4	1	0.2	1	0.3	1	0.4	0	0.0	1	0.4	2	1.2	2	1.2	2	2.0
		15-20未満	301	6.1	109	5.8	46	4.9	38	7.1	18	4.7	17	6.9	9	4.3	15	6.3	18	7.1	11	6.5	20	20.0
		20-25未満	1,381	27.9	510	27.4	275	29.1	154	28.8	98	25.5	65	26.4	57	27.1	73	30.8	79	31.1	43	25.4	27	27.0
		25-30未満	1,845	37.3	687	36.9	374	39.6	200	37.5	162	42.2	89	36.2	78	37.1	84	35.4	85	33.5	60	35.5	26	26.0
		30-35未満	981	19.9	391	21.0	180	19.1	105	19.7	71	18.5	54	22.0	37	17.6	44	18.6	45	17.7	37	21.9	17	17.0
		35-40未満	318	6.4	128	6.9	52	5.5	27	5.1	27	7.0	16	6.5	20	9.5	17	7.2	16	6.3	10	5.9	5	5.0
		40-50未満	91	1.8	32	1.7	13	1.4	8	1.5	6	1.6	2	0.8	8	3.8	4	1.7	10	3.9	6	3.6	2	2.0
		50-70未満	6	0.1	2	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.4	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	3,720	100.0	1,684	100.0	598	100.0	335	100.0	214	100.0	139	100.0	149	100.0	138	100.0	221	100.0	159	100.0	83	100.0
		5万個/μL未満	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	4	0.1	2	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	16	0.4	7	0.4	2	0.3	1	0.3	2	0.9	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.3	1	1.2
		15-20未満	143	3.8	55	3.3	27	4.5	13	3.9	3	1.4	5	3.6	4	2.7	8	5.8	12	5.4	13	8.2	3	3.6
		20-25未満	828	22.3	382	22.7	128	21.4	68	20.3	36	16.8	25	18.0	28	18.8	33	23.9	64	29.0	40	25.2	24	28.9
		25-30未満	1,263	34.0	576	34.2	188	31.4	119	35.5	74	34.6	48	34.5	49	32.9	45	32.6	79	35.7	54	34.0	31	37.3
		30-35未満	950	25.5	436	25.9	152	25.4	84	25.1	67	31.3	35	25.2	43	28.9	36	26.1	42	19.0	36	22.6	16	22.9
		35-40未満	372	10.0	169	10.0	81	13.5	30	9.0	21	9.8	16	11.5	18	12.8	7	5.1	16	7.2	10	6.3	3	3.6
		40-50未満	132	3.5	52	3.1	17	2.8	17	5.1	10	4.7	8	5.8	5	3.4	9	6.5	8	3.6	4	2.5	2	2.4
		50-70未満	11	0.3	4	0.2	2	0.3	3	0.9	1	0.5	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
愛知県	全体	総数	17,466	100.0	5,991	100.0	4,031	100.0	2,280	100.0	1,245	100.0	859	100.0	714	100.0	688	100.0	856	100.0	528	100.0	274	100.0
		5万個/μL未満	8	0.0	5	0.1	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	17	0.1	5	0.1	7	0.2	2	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	80	0.5	32	0.5	16	0.4	11	0.5	5	0.4	5	0.6	2	0.3	1	0.1	3	0.4	3	0.6	2	0.7
		15-20未満	1,174	6.7	391	6.5	285	7.1	137	6.0	70	5.6	53	6.2	53	7.4	48	7.0	57	6.7	47	8.9	33	12.0
		20-25未満	4,933	28.2	1,622	27.1	1,175	29.1	678	29.7	364	29.2	231	26.9	192	26.9	161	23.4	236	27.6	176	33.3	98	35.8
		25-30未満	6,264	35.9	2,180	36.4	1,423	35.3	813	35.7	434	34.9	308	35.9	237	33.2	278	40.4	329	38.4	174	33.0	88	32.1
		30-35未満	3,423	19.6	1,213	20.2	791	19.6	427	18.7	257	20.6	172	20.0	149	20.9	130	18.9	150	17.5	97	18.4	37	13.5
		35-40未満	1,171	6.7	415	6.9	253	6.3	156	6.8	84	6.7	62	7.2	56	7.8	57	8.3	59	6.9	21	4.0	8	2.9
		40-50未満	370	2.1	118	2.0	78	1.9	51	2.2	30	2.4	26	3.0	22	3.1	10	1.5	18	2.1	9	1.7	8	2.9
		50-70未満	24	0.1	9	0.2	3	0.1	4	0.2	0	0.0	1	0.1	1	0.1	3	0.4	2	0.2	1	0.2	0	0.0
		70-90未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	10,300	100.0	3,260	100.0	2,335	100.0	1,435	100.0	828	100.0	551	100.0	504	100.0	428	100.0	481	100.0	311	100.0	167	100.0
		5万個/μL未満	2	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	8	0.1	4	0.1	1	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	52	0.5	23	0.7	9	0.4	7	0.5	4	0.5	2	0.4	1	0.2	1	0.2	1	0.2	3	1.0	1	0.6
		15-20未満	789	7.7	252	7.7	186	8.0	100	7.0	45	5.4	38	6.9	41	8.1	35	8.2	39	8.1	27	8.7	26	15.6
		20-25未満	3,239	31.4	962	29.5	782	33.5	480	33.4	259	31.3	160	29.0	152	30.2	120	28.0	146	30.4	117	37.6	61	36.5
		25-30未満	3,701	35.9	1,203	36.9	838	35.9	510	35.5	295	35.6	203	36.8	157	31.2	160	37.4	186	38.7	98	31.5	51	30.5
		30-35未満	1,777	17.3	566	17.4	387	16.6	244	17.0	156	18.8	100	18.1	102	20.2	80	18.7	76	15.8	50	16.1	16	9.6
		35-40未満	559	5.4	190	5.8	106	4.5	68	4.7	56	6.8	36	6.5	38	7.5	28	6.5	21	4.4	9	2.9	7	4.2
		40-50未満	164	1.6	54	1.7	26	1.1	24	1.7	12	1.4	12	2.2	11	2.2	3	0.7	10	2.1	7	2.3	5	3.0
		50-70未満	8	0.1	5	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	7,166	100.0	2,731	100.0	1,696	100.0	845	100.0	417	100.0	308	100.0	210	100.0	260	100.0	375	100.0	217	100.0	107	100.0
		5万個/μL未満	6	0.1	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	9	0.1	2	0.1	7	0.4	1	0.1	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9
		10-15未満	28	0.4	9	0.3	7	0.4	4	0.5	1	0.2	3	1.0	1	0.5	1	0.4	2	0.5	0	0.0	1	0.9
		15-20未満	385	5.4	139	5.1	99	5.8	37	4.4	25	6.0	15	4.9	12	5.7	13	5.0	18	4.8	20	9.2	7	6.5
		20-25未満	1,694	23.6	660	24.2	393	23.2	198	23.4	105	25.2	71	23.1	40	19.0	41	15.8	90	24.0	59	27.2	37	34.6
		25-30未満	2,563	35.8	977	35.8	585	34.5	303	35.9	139	33.3	105	34.1	80	38.1	118	45.4	143	38.1	76	35.0	37	34.6
		30-35未満	1,646	23.0	647	23.7	404	23.8	183	21.7	101	24.2	72	23.4	47	22.4	50	19.2	74	19.7	47	21.7	21	19.6
		35-40未満	612	8.5	225	8.2	147	8.7	88	10.4	28	6.7	26	8.4	18	8.6	29	11.2	38	10.1	12	5.5	1	0.9
		40-50未満	206	2.9	64	2.3	52	3.1	27	3.2	18	4.3	14	4.5	11	5.2	7	2.7	8	2.1	2	0.9	3	2.8
		50-70未満	16	0.2	4	0.1	3	0.2	4	0.5	0	0.0	1	0.3	0	0.0	2	0.8	1	0.3	1	0.5	0	0.0
		70-90未満	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
三重県	全体	総数	3,879	100.0	1,243	100.0	790	100.0	458	100.0	317	100.0	232	100.0	185	100.0	205	100.0	220	100.0	149	100.0	80	100.0
		5万個/μL未満	3	0.1	1	0.1	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	3	0.1	1	0.1	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	15	0.4	5	0.4	1	0.1	4	0.9	0	0.0	2	0.9	1	0.5	1	0.5	0	0.0	1	0.7	0	0.0
		15-20未満	232	6.0	68	5.5	48	6.1	20	4.4	21	6.6	15	6.2	6	3.2	10	4.9	13	5.9	12	8.1	15	18.8
		20-25未満	1,007	26.0	334	26.9	200	25.3	124	27.1	77	24.3	49	21.1	49	26.5	45	22.0	61	27.7	48	32.2	20	25.0
		25-30未満	1,435	37.0	474	38.1	313	39.6	151	33.0	112	35.3	85	36.6	74	40.0	69	33.7	76	34.5	57	38.3	24	30.0
		30-35未満	803	20.7	246	19.8	163	20.6	108	23.6	66	20.8	45	19.4	36	19.5	55	26.8	46	20.9	22	14.8	16	20.0
		35-40未満	298	7.7	93	7.5	52	6.6	42	9.2	29	9.1	23	9.9	14	7.6	18	8.8	17	7.7	7	4.7	3	3.8
		40-50未満	77	2.0	21	1.7	8	1.0	7	1.5	12	3.8	8	3.4	5	2.7	6	2.9	5	2.7	2	1.3	2	2.5
		50-70未満	6	0.2	0	0.0	1	0.1	2	0.4	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.5	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,537	100.0	823	100.0	525	100.0	296	100.0	229	100.0	159	100.0	127	100.0	121	100.0	138	100.0	67	100.0	52	100.0
		5万個/μL未満	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	3	0.1	1	0.1	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	9	0.4	3	0.4	0	0.0	2	0.7	0	0.0	2	1.3	1	0.8	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0
		15-20未満	167	6.6	49	6.0	37	7.0	16	5.4	18	7.9	12	7.5	5	3.9	8	6.6	6	4.3	6	9.0	10	19.2
		20-25未満	737	29.1	245	29.8	150	28.6	90	30.4	60	26.2	36	22.6	39	30.7	34	28.1	45	32.6	26	38.8	12	23.1
		25-30未満	967	38.1	316	38.4	206	39.2	107	36.1	91	39.7	67	42.1	52	40.9	44	36.4	48	34.8	19	28.4	17	32.7
		30-35未満	460	18.1	147	17.9	97	18.5	57	19.3	41	17.9	27	17.0	21	16.5	23	19.0	27	19.6	10	14.9	10	19.2
		35-40未満	156	6.1	50	6.1	30	5.7	20	6.8	12	5.2	12	7.5	8	6.3	8	6.6	5	3.6	5	7.5	2	3.8
		40-50未満	34	1.3	11	1.3	3	0.6	2	0.7	7	3.1	3	1.9	1	0.8	4	3.3	2	1.4	0	0.0	1	1.9
		50-70未満	3	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,342	100.0	420	100.0	265	100.0	162	100.0	88	100.0	73	100.0	58	100.0	84	100.0	82	100.0	82	100.0	28	100.0
		5万個/μL未満	2	0.1	0	0.0	2	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	6	0.4	2	0.5	1	0.4	2	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	65	4.8	19	4.5	11	4.2	4	2.5	3	3.4	7	9.6	1	1.7	2	2.4	7	8.5	6	7.3	5	17.9
		20-25未満	270	20.1	89	21.2	50	18.9	34	21.0	17	19.3	13	17.8	10	17.2	11	13.1	16	19.5	22	26.8	8	28.6
		25-30未満	468	34.9	158	37.6	107	40.4	44	27.2	21	23.9	18	24.7	22	37.9	25	29.8	28	34.1	38	46.3	7	25.0
		30-35未満	343	25.6	99	23.6	66	24.9	51	31.5	25	28.4	18	24.7	15	25.9	32	38.1	19	23.2	12	14.6	6	21.4
		35-40未満	142	10.6	43	10.2	22	8.3	22	13.6	17	19.3	11	15.1	6	10.3	10	11.9	8	9.8	2	2.4	1	3.6
		40-50未満	43	3.2	10	2.4	5	1.9	5	3.1	5	5.7	5	6.8	4	6.9	2	2.4	4	4.9	2	2.4	1	3.6
		50-70未満	3	0.2	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目:PLT(血小板数)　(万個/μL)　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
滋賀県	全体	総数	3,721	100.0	1,368	100.0	711	100.0	398	100.0	254	100.0	213	100.0	164	100.0	166	100.0	209	100.0	153	100.0	85	100.0
		5万個/μL未満	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	16	0.4	7	0.5	6	0.8	1	0.3	1	0.4	1	0.5	0	0.0	1	0.6	3	1.4	1	0.7	1	1.2
		15-20未満	278	7.5	90	6.6	53	7.5	25	6.3	22	8.7	18	8.5	11	6.7	10	6.0	19	9.1	24	15.7	6	7.1
		20-25未満	996	26.8	350	25.6	193	27.1	123	30.9	75	29.5	52	24.4	33	20.1	49	29.5	45	21.5	47	30.7	29	34.1
		25-30未満	1,341	36.0	494	36.1	268	37.7	149	37.4	76	29.9	73	34.3	61	37.2	58	34.9	78	37.3	52	34.0	32	37.6
		30-35未満	746	20.0	290	21.2	135	19.0	65	16.3	62	24.4	45	21.1	38	23.2	31	18.7	42	20.1	23	15.0	15	17.6
		35-40未満	261	7.0	112	8.2	42	5.9	29	7.3	12	4.7	18	8.5	16	9.8	9	5.4	16	7.7	5	3.3	2	2.4
		40-50未満	74	2.0	26	1.9	13	1.8	5	1.3	5	2.0	6	2.8	4	2.4	7	4.2	6	2.9	1	0.7	1	1.2
		50-70未満	5	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.3	1	0.4	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,215	100.0	788	100.0	431	100.0	237	100.0	168	100.0	146	100.0	105	100.0	102	100.0	117	100.0	80	100.0	41	100.0
		5万個/μL未満	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	12	0.5	1	0.1	6	1.4	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	1.0	3	2.6	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	191	8.6	64	8.1	42	9.7	15	6.3	17	10.1	13	8.9	7	6.7	6	5.9	11	9.4	11	13.8	5	12.2
		20-25未満	648	29.3	223	28.3	125	29.0	83	35.0	59	35.1	38	26.0	24	22.9	31	30.4	24	20.5	30	37.5	11	26.8
		25-30未満	810	36.6	260	33.0	172	39.9	98	41.4	47	28.0	53	36.3	36	34.3	41	40.2	51	43.6	23	28.8	13	31.7
		30-35未満	392	17.7	150	19.0	62	14.4	36	15.2	36	21.4	28	19.2	26	24.8	14	13.7	18	15.4	13	16.3	10	24.4
		35-40未満	120	5.4	52	6.6	16	3.7	11	4.6	6	3.6	17	11.6	9	8.6	4	3.9	6	5.1	3	3.8	1	2.4
		40-50未満	36	1.6	12	1.5	4	0.9	4	1.7	3	1.8	1	0.7	3	2.9	4	3.9	4	3.4	0	0.0	1	2.4
		50-70未満	3	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,506	100.0	580	100.0	280	100.0	161	100.0	86	100.0	67	100.0	59	100.0	64	100.0	92	100.0	73	100.0	44	100.0
		5万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	4	0.3	1	0.2	0	0.0	1	0.6	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0
		15-20未満	87	5.8	26	4.5	11	3.9	10	6.2	5	5.8	5	7.5	4	6.8	4	6.3	8	8.7	13	17.8	1	2.3
		20-25未満	348	23.1	127	21.9	68	24.3	40	24.8	16	18.6	14	20.9	9	15.3	18	28.1	21	22.8	17	23.3	18	40.9
		25-30未満	531	35.3	211	36.4	93	33.2	61	37.9	29	33.7	20	29.9	25	42.4	17	26.6	27	29.3	29	39.7	19	43.2
		30-35未満	354	23.5	140	24.1	73	26.1	29	18.0	26	30.2	17	25.4	13	22.0	17	26.6	24	26.1	10	13.7	5	11.4
		35-40未満	141	9.4	60	10.3	26	9.3	18	11.2	6	7.0	6	9.0	7	11.9	5	7.8	10	10.9	2	2.7	1	2.3
		40-50未満	38	2.5	14	2.4	9	3.2	1	0.6	2	2.3	5	7.5	1	1.7	3	4.7	2	2.2	1	1.4	0	0.0
		50-70未満	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
京都府	全体	総数	5,645	100.0	1,649	100.0	1,685	100.0	634	100.0	376	100.0	272	100.0	205	100.0	201	100.0	291	100.0	216	100.0	116	100.0
		5万個/μL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9
		5-10未満	2	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	35	0.6	10	0.6	16	0.9	3	0.5	2	0.5	0	0.0	2	1.0	0	0.0	1	0.3	1	0.5	0	0.0
		15-20未満	401	7.1	119	7.2	127	7.5	39	6.2	22	5.9	12	4.4	15	7.3	10	5.0	24	8.2	16	7.4	17	14.7
		20-25未満	1,623	28.8	456	27.7	521	30.9	177	27.9	101	26.9	76	27.9	53	25.9	54	26.9	82	28.2	70	32.4	33	28.4
		25-30未満	1,979	35.1	601	36.4	568	33.7	232	36.6	129	34.3	105	38.6	69	33.7	61	30.3	96	33.0	75	34.7	43	37.1
		30-35未満	1,142	20.2	338	20.5	330	19.6	124	19.6	82	21.8	56	20.6	46	22.4	48	23.9	64	22.0	37	17.1	17	14.7
		35-40未満	358	6.3	97	5.9	97	5.8	46	7.3	32	8.5	16	5.9	15	7.3	22	10.9	16	5.5	12	5.6	5	4.3
		40-50未満	97	1.7	26	1.6	25	1.5	12	1.9	7	1.9	5	1.8	5	2.4	4	2.0	8	2.7	5	2.3	0	0.0
		50-70未満	7	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.2	1	0.3	1	0.4	0	0.0	2	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,360	100.0	943	100.0	1,048	100.0	409	100.0	213	100.0	151	100.0	124	100.0	114	100.0	166	100.0	123	100.0	69	100.0
		5万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	23	0.7	5	0.5	11	1.0	2	0.5	1	0.5	0	0.0	2	1.5	0	0.0	1	0.6	1	0.8	0	0.0
		15-20未満	291	8.7	89	9.4	94	9.0	30	7.3	14	6.6	6	4.0	12	9.7	8	7.0	14	8.4	9	7.3	15	21.7
		20-25未満	1,088	32.4	304	32.2	367	35.0	123	30.1	75	35.2	45	29.8	33	26.6	34	29.8	48	28.9	42	34.1	17	24.6
		25-30未満	1,190	35.4	343	36.4	350	33.4	155	37.9	77	36.2	63	41.7	45	36.3	32	28.1	54	32.5	41	33.3	30	43.5
		30-35未満	554	16.5	149	15.8	163	15.6	72	17.6	34	16.0	27	17.9	23	18.5	28	24.6	32	19.3	20	16.3	6	8.7
		35-40未満	169	5.0	44	4.7	50	4.8	21	5.1	11	5.2	6	4.0	6	4.8	11	9.6	11	6.6	8	6.5	1	1.4
		40-50未満	43	1.3	9	1.0	13	1.2	5	1.2	1	0.5	3	2.0	3	2.4	1	0.9	6	3.6	2	1.6	0	0.0
		50-70未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,285	100.0	706	100.0	637	100.0	225	100.0	163	100.0	121	100.0	81	100.0	87	100.0	125	100.0	93	100.0	47	100.0
		5万個/μL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1
		5-10未満	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	12	0.5	5	0.7	5	0.8	1	0.4	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	110	4.8	30	4.2	33	5.2	9	4.0	8	4.9	6	5.0	3	3.7	2	2.3	10	8.0	7	7.5	2	4.3
		20-25未満	535	23.4	152	21.5	154	24.2	54	24.0	26	16.0	31	25.6	20	24.7	20	23.0	34	27.2	28	30.1	16	34.0
		25-30未満	789	34.5	258	36.5	218	34.2	77	34.2	52	31.9	42	34.7	24	29.6	29	33.3	42	33.6	34	36.6	13	27.7
		30-35未満	588	25.7	189	26.8	167	26.2	52	23.1	48	29.4	29	24.0	23	28.4	20	23.0	32	25.6	17	18.3	11	23.4
		35-40未満	189	8.3	53	7.5	47	7.4	25	11.1	21	12.9	10	8.3	9	11.1	11	12.6	5	4.0	4	4.3	4	8.5
		40-50未満	54	2.4	17	2.4	12	1.9	7	3.1	6	3.7	2	1.7	2	2.5	3	3.4	2	1.6	3	3.2	0	0.0
		50-70未満	6	0.3	1	0.1	1	0.2	0	0.0	1	0.6	1	0.8	0	0.0	2	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
大阪府	全体	総数	19,631	100.0	5,196	100.0	4,901	100.0	2,645	100.0	1,619	100.0	1,081	100.0	876	100.0	940	100.0	1,127	100.0	815	100.0	431	100.0
		5万個/μL未満	5	0.0	1	0.0	4	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	9	0.0	3	0.1	1	0.0	0	0.0	2	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	93	0.5	20	0.4	22	0.4	9	0.3	6	0.4	3	0.3	8	0.9	8	0.9	3	0.3	5	0.6	5	1.2
		15-20未満	1,206	6.1	302	5.8	312	6.4	151	5.7	76	4.7	52	4.8	55	6.3	51	5.4	97	8.6	62	7.6	48	11.1
		20-25未満	4,962	25.3	1,272	24.5	1,317	26.9	652	24.7	385	23.8	282	26.1	206	23.5	221	23.5	262	23.2	226	27.7	139	32.3
		25-30未満	7,051	35.9	1,927	37.1	1,742	35.5	957	36.2	589	36.4	380	35.2	320	36.5	299	31.8	414	36.7	271	33.3	152	35.3
		30-35未満	4,239	21.6	1,141	22.0	1,039	21.2	588	22.2	375	23.2	242	22.4	180	20.5	223	23.7	232	20.6	169	20.7	50	11.6
		35-40未満	1,532	7.8	401	7.7	340	6.9	222	8.4	137	8.5	81	7.5	76	8.7	100	10.6	82	7.3	65	8.0	28	6.5
		40-50未満	499	2.5	122	2.3	117	2.4	63	2.4	45	2.8	39	3.6	26	3.0	33	3.5	30	2.7	16	2.0	8	1.9
		50-70未満	34	0.2	7	0.1	7	0.1	3	0.1	4	0.2	2	0.2	4	0.5	4	0.4	2	0.2	1	0.1	0	0.0
		70-90未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	11,136	100.0	2,787	100.0	2,739	100.0	1,493	100.0	936	100.0	680	100.0	563	100.0	580	100.0	634	100.0	475	100.0	249	100.0
		5万個/μL未満	4	0.0	1	0.0	3	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	5	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	60	0.5	11	0.4	14	0.5	7	0.5	6	0.6	3	0.4	6	1.1	5	0.9	5	0.8	1	0.2	2	0.8
		15-20未満	812	7.3	205	7.4	213	7.8	98	6.6	59	6.3	35	5.1	39	6.9	35	6.0	61	9.6	35	7.4	32	12.9
		20-25未満	3,188	28.6	792	28.4	864	31.5	425	28.5	251	26.8	180	26.5	145	25.8	142	24.5	157	24.8	145	30.5	87	34.9
		25-30未満	4,077	36.6	1,060	38.0	979	35.7	550	36.8	354	37.8	254	37.4	210	37.3	201	34.7	227	35.8	162	34.1	80	32.1
		30-35未満	2,155	19.4	539	19.3	494	18.0	305	20.4	196	20.9	140	20.6	111	19.7	128	22.1	127	20.0	87	18.3	28	11.2
		35-40未満	629	5.6	136	4.9	133	4.9	89	6.0	51	5.4	45	6.6	38	6.7	45	7.8	42	6.6	37	7.8	13	5.2
		40-50未満	195	1.8	41	1.5	36	1.3	18	1.2	19	2.0	22	3.2	12	2.1	20	3.4	13	2.1	8	1.7	6	2.4
		50-70未満	10	0.1	0	0.0	3	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.1	1	0.2	3	0.5	1	0.2	0	0.0	1	0.4
		70-90未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	8,495	100.0	2,409	100.0	2,162	100.0	1,152	100.0	683	100.0	401	100.0	313	100.0	360	100.0	493	100.0	340	100.0	182	100.0
		5万個/μL未満	1	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	4	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	33	0.4	9	0.4	8	0.4	2	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.6	3	0.8	2	0.4	4	1.2	3	1.6
		15-20未満	394	4.6	97	4.0	99	4.6	53	4.6	17	2.5	17	4.2	16	5.1	16	4.4	36	7.3	27	7.9	16	8.8
		20-25未満	1,774	20.9	480	19.9	453	21.0	227	19.7	134	19.6	102	25.4	61	19.5	79	21.9	105	21.3	81	23.8	52	28.6
		25-30未満	2,974	35.0	867	36.0	763	35.3	407	35.3	235	34.4	126	31.4	110	35.1	98	27.2	187	37.9	109	32.1	72	39.6
		30-35未満	2,084	24.5	602	25.0	545	25.2	283	24.6	179	26.2	102	25.4	69	22.0	95	26.4	105	21.3	82	24.1	22	12.1
		35-40未満	903	10.6	265	11.0	207	9.6	133	11.5	86	12.6	36	9.0	38	12.1	55	15.3	40	8.1	28	8.2	15	8.2
		40-50未満	304	3.6	81	3.4	81	3.7	45	3.9	26	3.8	17	4.2	14	4.5	13	3.6	17	3.4	8	2.4	2	1.1
		50-70未満	24	0.3	7	0.3	4	0.2	2	0.2	4	0.6	1	0.2	3	1.0	1	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目:PLT(血小板数)　(万個/μL)　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
兵庫県	全体	総数	11,574	100.0	3,733	100.0	2,856	100.0	1,283	100.0	846	100.0	602	100.0	473	100.0	509	100.0	614	100.0	425	100.0	233	100.0
		5万個/μL未満	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	8	0.1	1	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.4	2	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.4
		10-15未満	57	0.5	23	0.6	10	0.4	6	0.5	2	0.2	3	0.5	0	0.0	2	0.4	5	0.8	5	1.2	2	0.9
		15-20未満	670	5.8	182	4.9	176	6.2	70	5.5	46	5.4	23	3.8	28	5.9	42	8.3	37	6.0	45	10.6	21	9.0
		20-25未満	2,960	25.6	969	26.0	728	25.5	334	26.0	225	26.6	133	22.1	101	21.4	115	23.4	167	27.2	110	25.9	74	31.8
		25-30未満	4,169	36.0	1,386	37.1	1,042	36.5	440	34.3	300	35.5	221	36.7	181	38.3	186	36.5	198	32.2	145	34.1	70	30.0
		30-35未満	2,520	21.8	793	21.2	634	22.2	294	22.9	174	20.6	146	24.3	104	22.0	110	21.6	134	21.8	84	19.8	47	20.2
		35-40未満	898	7.8	287	7.7	206	7.2	103	8.0	70	8.3	59	9.8	42	8.9	33	6.5	62	10.1	25	5.9	11	4.7
		40-50未満	269	2.3	84	2.3	56	2.0	32	2.5	27	3.2	18	3.0	13	2.7	15	2.9	8	1.3	10	2.4	6	2.6
		50-70未満	21	0.2	6	0.2	3	0.1	3	0.2	2	0.2	0	0.0	2	0.4	0	0.0	3	0.5	1	0.2	1	0.4
		70-90未満	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	6,655	100.0	2,076	100.0	1,604	100.0	750	100.0	538	100.0	387	100.0	284	100.0	311	100.0	336	100.0	220	100.0	149	100.0
		5万個/μL未満	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	6	0.1	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	38	0.6	19	0.9	5	0.3	3	0.4	2	0.4	1	0.3	0	0.0	2	0.6	1	0.3	4	1.8	1	0.7
		15-20未満	466	7.0	124	6.0	119	7.4	49	6.5	33	6.1	18	4.7	19	6.7	30	9.6	24	7.1	32	14.5	18	12.1
		20-25未満	1,892	28.3	585	28.2	468	29.2	228	30.4	162	30.1	89	23.0	63	22.2	86	27.7	91	27.1	59	26.8	51	34.2
		25-30未満	2,470	37.1	815	39.2	591	36.8	261	34.8	204	37.9	147	38.0	110	38.7	118	37.9	109	32.4	76	34.5	43	28.9
		30-35未満	1,292	19.4	385	18.5	321	20.0	147	19.6	94	17.5	89	23.0	64	22.5	56	18.0	78	23.2	32	14.5	26	17.4
		35-40未満	388	5.8	113	5.4	83	5.2	49	6.5	34	6.3	35	9.0	18	6.3	13	4.2	28	8.3	10	4.5	5	3.4
		40-50未満	106	1.6	36	1.7	16	1.0	12	1.6	9	1.7	8	2.1	7	2.5	4	1.3	3	0.9	6	2.7	5	3.4
		50-70未満	5	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	2	0.6	1	0.5	0	0.0
		70-90未満	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	4,919	100.0	1,657	100.0	1,252	100.0	533	100.0	308	100.0	215	100.0	189	100.0	198	100.0	278	100.0	205	100.0	84	100.0
		5万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	2	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2
		10-15未満	19	0.4	4	0.2	5	0.4	3	0.6	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	4	1.4	1	0.5	1	1.2
		15-20未満	204	4.1	58	3.5	57	4.6	21	3.9	13	4.2	5	2.3	9	4.8	12	6.1	13	4.7	13	6.3	3	3.6
		20-25未満	1,078	21.9	384	23.2	260	20.8	106	19.9	63	20.5	44	20.5	38	20.1	33	16.7	76	27.3	51	24.9	23	27.4
		25-30未満	1,699	34.5	575	34.7	451	36.0	179	33.6	96	31.2	74	34.4	71	37.6	68	34.3	89	32.0	69	33.7	27	32.1
		30-35未満	1,228	25.0	408	24.6	313	25.0	147	27.6	80	26.0	57	26.5	40	21.2	54	27.3	56	20.1	52	25.4	21	25.0
		35-40未満	510	10.4	174	10.5	123	9.8	54	10.1	36	11.7	24	11.2	24	12.7	20	10.1	34	12.2	15	7.3	6	7.1
		40-50未満	163	3.3	48	2.9	40	3.2	20	3.8	18	5.8	10	4.7	6	3.2	11	5.6	5	1.8	4	2.0	1	1.2
		50-70未満	16	0.3	6	0.4	3	0.2	2	0.4	2	0.6	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	1.2
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
奈良県	全体	総数	2,868	100.0	896	100.0	750	100.0	310	100.0	188	100.0	142	100.0	116	100.0	121	100.0	162	100.0	101	100.0	82	100.0
		5万個/μL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	14	0.5	5	0.6	1	0.1	3	1.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.8	2	1.2	1	1.0	0	0.0
		15-20未満	171	6.0	50	5.6	42	5.6	16	5.2	13	6.9	5	3.5	8	6.9	6	5.0	20	12.3	5	5.0	6	7.3
		20-25未満	809	28.2	239	26.7	232	30.9	90	29.0	52	27.7	39	27.5	37	31.9	30	24.8	43	26.5	25	24.8	22	26.8
		25-30未満	1,023	35.7	330	36.8	265	35.3	101	32.6	70	37.2	51	35.9	33	28.4	46	38.0	51	31.5	40	39.6	36	43.9
		30-35未満	593	20.3	187	20.9	137	18.3	72	23.2	33	17.6	36	25.4	21	18.1	29	24.0	35	21.6	18	17.8	15	18.3
		35-40未満	195	6.8	64	7.1	56	7.5	22	7.1	14	7.4	6	4.2	14	12.1	3	2.5	8	4.9	6	5.9	2	2.4
		40-50未満	69	2.4	20	2.2	17	2.3	6	1.9	5	2.7	4	2.8	2	1.7	5	4.1	3	1.9	6	5.9	1	1.2
		50-70未満	3	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,647	100.0	515	100.0	437	100.0	185	100.0	114	100.0	87	100.0	62	100.0	75	100.0	88	100.0	50	100.0	34	100.0
		5万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	10	0.6	4	0.8	0	0.0	2	1.1	1	0.9	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	1.1	1	2.0	0	0.0
		15-20未満	123	7.5	35	6.8	31	7.1	11	5.9	11	9.6	3	3.4	6	9.7	3	4.0	17	19.3	3	6.0	3	8.8
		20-25未満	521	31.6	153	29.7	152	34.8	67	36.2	30	26.3	29	33.3	23	37.1	19	25.3	24	27.3	14	28.0	10	29.4
		25-30未満	571	34.7	184	35.7	150	34.3	63	34.1	44	38.6	29	33.3	16	25.8	29	38.7	26	29.5	18	36.0	12	35.3
		30-35未満	297	18.0	99	19.2	67	15.3	28	15.1	18	15.8	20	23.0	12	19.4	19	25.3	16	18.2	10	20.0	8	23.5
		35-40未満	94	5.7	30	5.8	28	6.4	13	7.0	7	6.1	4	4.6	5	8.1	2	2.7	3	3.4	2	4.0	0	0.0
		40-50未満	30	1.8	9	1.7	9	2.1	1	0.5	3	2.6	2	2.3	0	0.0	2	2.7	1	1.1	2	4.0	1	2.9
		50-70未満	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,221	100.0	381	100.0	313	100.0	125	100.0	74	100.0	55	100.0	54	100.0	46	100.0	74	100.0	51	100.0	48	100.0
		5万個/μL未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	4	0.3	1	0.3	1	0.3	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	2.0	0	0.0
		15-20未満	48	3.9	15	3.9	11	3.5	5	4.0	2	2.7	2	3.6	2	3.7	3	6.5	3	4.1	2	3.9	3	6.3
		20-25未満	288	23.6	86	22.6	80	25.6	23	18.4	22	29.7	10	18.2	14	25.9	11	23.9	19	25.7	11	21.6	12	25.0
		25-30未満	452	37.0	146	38.3	115	36.7	38	30.4	26	35.1	22	40.0	17	31.5	17	37.0	25	33.8	22	43.1	24	50.0
		30-35未満	286	23.4	88	23.1	70	22.4	44	35.2	15	20.3	16	29.1	9	16.7	10	21.7	19	25.7	8	15.7	7	14.6
		35-40未満	101	8.3	34	8.9	28	8.9	9	7.2	7	9.5	2	3.6	9	16.7	1	2.2	5	6.8	4	7.8	2	4.2
		40-50未満	39	3.2	11	2.9	8	2.6	5	4.0	2	2.7	2	3.6	2	3.7	3	6.5	2	2.7	4	7.8	0	0.0
		50-70未満	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
和歌山県	全体	総数	2,686	100.0	1,005	100.0	490	100.0	278	100.0	175	100.0	170	100.0	134	100.0	137	100.0	129	100.0	104	100.0	64	100.0
		5万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	5	0.2	1	0.1	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.6
		15-20未満	134	5.0	50	5.0	27	5.5	16	5.8	8	4.6	7	4.1	4	3.0	5	3.6	6	4.7	8	7.7	2	3.1
		20-25未満	688	25.6	245	24.1	138	28.2	70	25.2	43	24.6	37	21.8	34	25.4	36	26.3	35	27.1	31	29.8	22	34.4
		25-30未満	987	36.7	369	36.7	174	35.5	116	41.7	68	38.9	68	40.0	49	36.6	41	29.9	37	28.7	39	37.5	26	40.6
		30-35未満	596	22.2	239	23.8	98	20.0	52	18.7	38	21.7	44	25.9	30	22.4	33	24.1	34	26.4	18	17.3	10	15.6
		35-40未満	205	7.6	69	6.9	42	8.6	16	5.8	12	6.9	12	7.1	15	11.2	17	12.4	15	11.6	4	3.8	3	4.7
		40-50未満	70	2.6	34	3.4	9	1.8	8	2.9	6	3.4	1	0.6	2	1.5	5	3.6	2	1.6	3	2.9	0	0.0
		50-70未満	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,596	100.0	567	100.0	304	100.0	186	100.0	123	100.0	104	100.0	79	100.0	81	100.0	69	100.0	46	100.0	37	100.0
		5万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	3	0.2	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	1	2.7
		15-20未満	92	5.8	33	5.8	20	6.6	13	7.0	5	4.1	4	3.8	4	5.1	3	3.7	4	5.8	4	8.7	2	5.4
		20-25未満	460	28.8	155	27.3	98	32.2	53	28.5	34	27.6	28	26.9	23	29.1	22	27.2	18	26.1	14	30.4	15	40.5
		25-30未満	601	37.7	204	36.0	113	37.2	78	41.9	50	40.7	45	43.3	29	36.7	30	37.0	23	33.3	16	34.8	13	35.1
		30-35未満	320	20.1	130	22.9	51	16.8	34	18.3	25	20.3	23	22.1	14	17.7	14	17.3	16	23.2	8	17.4	5	13.5
		35-40未満	96	6.0	31	5.5	18	5.9	6	3.2	7	5.7	4	3.8	8	10.1	10	12.3	8	11.6	3	6.5	1	2.7
		40-50未満	24	1.5	14	2.5	3	1.0	2	1.1	2	1.6	0	0.0	1	1.3	2	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,090	100.0	438	100.0	186	100.0	92	100.0	52	100.0	66	100.0	55	100.0	56	100.0	60	100.0	58	100.0	27	100.0
		5万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	2	0.2	1	0.2	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	42	3.9	17	3.9	7	3.8	3	3.3	3	5.8	4	6.1	0	0.0	2	3.6	2	3.3	4	6.9	0	0.0
		20-25未満	228	20.9	87	19.9	40	21.5	17	18.5	9	17.3	9	13.6	11	20.0	14	25.0	17	28.3	17	29.3	7	25.9
		25-30未満	386	35.4	165	37.7	61	32.8	38	41.3	18	34.6	23	34.8	20	36.4	11	19.6	14	23.3	23	39.7	13	48.1
		30-35未満	276	25.3	109	24.9	47	25.3	18	19.6	13	25.0	21	31.8	16	29.1	19	33.9	18	30.0	10	17.2	5	18.5
		35-40未満	109	10.0	38	8.7	24	12.9	10	10.9	5	9.6	8	12.1	7	12.7	7	12.5	7	11.7	1	1.7	2	7.4
		40-50未満	46	4.2	20	4.6	6	3.2	6	6.5	4	7.7	1	1.5	1	1.8	3	5.4	2	3.3	3	5.2	0	0.0
		50-70未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：PLT（血小板数）　（万個／μL）　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
鳥取県	全体	総数	1,187	100.0	360	100.0	335	100.0	149	100.0	71	100.0	54	100.0	51	100.0	45	100.0	60	100.0	47	100.0	15	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	4	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	1.4	2	3.7	1	2.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	88	7.4	24	6.7	27	8.1	10	6.7	3	4.2	3	5.6	4	7.8	5	11.1	5	8.3	7	14.9	0	0.0
		20-25未満	371	31.3	110	30.6	107	31.9	53	35.6	20	28.2	18	33.3	12	23.5	12	26.7	20	33.3	14	29.8	5	33.3
		25-30未満	427	36.0	137	38.1	122	36.4	52	34.9	24	33.8	17	31.5	22	43.1	16	35.6	20	33.3	10	21.3	7	46.7
		30-35未満	211	17.8	59	16.4	61	18.2	24	16.1	17	23.9	10	18.5	9	17.6	6	13.3	11	18.3	11	23.4	3	20.0
		35-40未満	73	6.1	27	7.5	15	4.5	9	6.0	5	7.0	5	9.3	2	3.9	5	11.1	3	5.0	2	4.3	0	0.0
		40-50未満	12	1.0	2	0.6	3	0.9	1	0.7	1	1.4	1	1.9	1	2.0	0	0.0	1	1.7	2	4.3	0	0.0
		50-70未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	778	100.0	241	100.0	219	100.0	105	100.0	41	100.0	41	100.0	31	100.0	34	100.0	31	100.0	25	100.0	10	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	4	0.5	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	1	3.2	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	65	8.4	16	6.6	20	9.1	8	7.6	2	4.9	2	4.9	4	12.9	5	14.7	3	9.7	5	20.0	0	0.0
		20-25未満	265	34.1	80	33.2	81	37.0	41	39.0	15	36.6	14	34.1	4	12.9	10	29.4	10	32.3	6	24.0	4	40.0
		25-30未満	271	34.8	94	39.0	74	33.8	33	31.4	9	22.0	12	29.3	14	45.2	11	32.4	12	38.7	7	28.0	5	50.0
		30-35未満	100	16.7	36	14.9	37	16.9	18	17.1	12	29.3	9	22.0	7	22.6	3	8.8	3	9.7	5	20.0	1	10.0
		35-40未満	38	4.9	14	5.8	5	2.3	5	4.8	2	4.9	4	9.8	1	3.2	4	11.8	2	6.5	1	4.0	0	0.0
		40-50未満	5	0.6	0	0.0	2	0.9	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	1	3.2	1	4.0	0	0.0
		50-70未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	409	100.0	119	100.0	116	100.0	44	100.0	30	100.0	13	100.0	20	100.0	11	100.0	29	100.0	22	100.0	5	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	23	5.6	8	6.7	7	6.0	2	4.5	1	3.3	1	7.7	0	0.0	0	0.0	2	6.9	2	9.1	0	0.0
		20-25未満	106	25.9	30	25.2	26	22.4	12	27.3	5	16.7	4	30.8	8	40.0	2	18.2	10	34.5	8	36.4	1	20.0
		25-30未満	156	38.1	43	36.1	48	41.4	19	43.2	15	50.0	5	38.5	8	40.0	5	45.5	8	27.6	3	13.6	2	40.0
		30-35未満	81	19.8	23	19.3	24	20.7	6	13.6	5	16.7	2	15.4	2	10.0	3	27.3	8	27.6	6	27.3	2	40.0
		35-40未満	35	8.6	13	10.9	10	8.6	4	9.1	3	10.0	1	7.7	1	5.0	1	9.1	1	3.4	1	4.5	0	0.0
		40-50未満	7	1.7	2	1.7	1	0.9	1	2.3	1	3.3	0	0.0	1	5.0	0	0.0	1	3.4	1	4.5	0	0.0
		50-70未満	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
島根県	全体	総数	1,156	100.0	356	100.0	290	100.0	149	100.0	93	100.0	66	100.0	52	100.0	44	100.0	49	100.0	34	100.0	23	100.0
		5万個／μL未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0
		5-10未満	3	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	1.1	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	8	0.7	2	0.6	2	0.7	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	1	2.9	1	4.3
		15-20未満	83	7.2	26	7.3	19	6.6	8	5.4	7	7.5	6	9.1	3	5.8	4	9.1	5	10.2	3	8.8	2	8.7
		20-25未満	342	29.6	99	27.8	78	26.9	54	36.2	33	35.5	18	27.3	13	25.0	15	34.1	14	28.6	11	32.4	7	30.4
		25-30未満	432	37.4	140	39.3	111	38.3	57	38.3	31	33.3	17	25.8	21	40.4	13	29.5	20	40.8	13	38.2	9	39.1
		30-35未満	213	18.4	64	18.0	59	20.3	23	15.4	17	18.3	16	24.2	11	21.2	9	20.5	7	14.3	4	11.8	3	13.0
		35-40未満	57	4.9	20	5.6	19	6.6	3	2.0	3	3.2	5	7.6	2	3.8	0	0.0	3	6.1	1	2.9	1	4.3
		40-50未満	15	1.3	5	1.4	1	0.3	2	1.3	0	0.0	4	6.1	1	1.9	2	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	2	0.2	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	795	100.0	247	100.0	197	100.0	101	100.0	74	100.0	46	100.0	34	100.0	29	100.0	32	100.0	23	100.0	12	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	8	1.0	2	0.8	2	1.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.4	0	0.0	1	4.3	1	8.3
		15-20未満	62	7.8	22	8.9	14	7.1	7	6.9	6	8.1	4	8.7	0	0.0	3	10.3	2	6.3	3	13.0	1	8.3
		20-25未満	264	33.2	74	30.0	65	33.0	36	35.6	28	37.8	17	37.0	11	32.4	9	31.0	13	40.6	7	30.4	4	33.3
		25-30未満	293	36.9	98	39.7	69	35.0	40	39.6	23	31.1	14	30.4	14	41.2	10	34.5	11	34.4	9	39.1	5	41.7
		30-35未満	133	16.7	40	16.2	37	18.8	15	14.9	13	17.6	9	19.6	8	23.5	4	13.8	4	12.5	2	8.7	1	8.3
		35-40未満	25	3.1	8	3.2	9	4.6	1	1.0	2	2.7	1	2.2	1	2.9	0	0.0	2	6.3	1	4.3	0	0.0
		40-50未満	7	0.9	3	1.2	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	2	6.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	2	0.3	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	361	100.0	109	100.0	93	100.0	48	100.0	19	100.0	20	100.0	18	100.0	15	100.0	17	100.0	11	100.0	11	100.0
		5万個／μL未満	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0
		5-10未満	2	0.6	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	21	5.8	4	3.7	5	5.4	1	2.1	1	5.3	2	10.0	3	16.7	1	6.7	3	17.6	0	0.0	1	9.1
		20-25未満	78	21.6	25	22.9	13	14.0	18	37.5	5	26.3	1	5.0	2	11.1	6	40.0	1	5.9	4	36.4	3	27.3
		25-30未満	139	38.5	42	38.5	42	45.2	17	35.4	8	42.1	3	15.0	7	38.9	3	20.0	9	52.9	4	36.4	4	36.4
		30-35未満	80	22.2	24	22.0	22	23.7	8	16.7	4	21.1	7	35.0	3	16.7	5	33.3	3	17.6	2	18.2	2	18.2
		35-40未満	32	8.9	12	11.0	10	10.8	2	4.2	1	5.3	4	20.0	1	5.6	0	0.0	1	5.9	0	0.0	1	9.1
		40-50未満	8	2.2	2	1.8	1	1.1	1	2.1	0	0.0	3	15.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
岡山県	全体	総数	4,655	100.0	1,680	100.0	1,374	100.0	414	100.0	281	100.0	186	100.0	175	100.0	167	100.0	182	100.0	116	100.0	80	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	5	0.1	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	25	0.5	5	0.3	6	0.4	5	1.2	1	0.4	0	0.0	2	1.1	2	1.2	2	1.1	1	0.9	1	1.3
		15-20未満	280	6.0	102	6.1	78	5.7	30	7.2	8	2.8	10	5.4	10	5.7	10	6.0	20	11.0	6	5.2	5	6.3
		20-25未満	1,328	28.5	487	29.0	397	28.9	111	26.8	67	23.8	58	31.2	47	26.9	50	29.9	55	30.2	34	29.3	22	27.5
		25-30未満	1,672	35.9	590	35.1	521	37.9	146	35.3	104	37.0	59	31.7	63	36.0	54	32.3	58	31.9	51	44.0	26	32.5
		30-35未満	920	19.8	357	21.3	245	17.8	82	19.8	72	25.6	37	19.9	34	19.4	34	20.4	29	15.9	10	8.6	20	25.0
		35-40未満	327	7.0	110	6.5	97	7.1	27	6.5	21	7.5	16	8.6	16	9.1	13	7.8	11	6.0	10	8.6	6	7.5
		40-50未満	95	2.0	24	1.4	28	2.0	13	3.1	8	2.8	6	3.2	1	0.5	4	2.4	7	3.8	4	3.4	0	0.0
		50-70未満	2	0.0	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,070	100.0	1,119	100.0	914	100.0	289	100.0	180	100.0	125	100.0	108	100.0	110	100.0	112	100.0	73	100.0	40	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	19	0.6	4	0.4	5	0.5	4	1.4	1	0.6	0	0.0	2	1.9	1	0.9	1	0.9	0	0.0	1	2.5
		15-20未満	211	6.9	76	6.8	62	6.8	24	8.3	6	3.3	5	4.0	8	7.4	9	8.2	10	8.9	6	8.2	5	12.5
		20-25未満	962	31.3	357	31.9	287	31.4	88	30.4	50	27.8	43	34.4	31	28.7	36	32.7	33	29.5	25	34.2	12	30.0
		25-30未満	1,100	35.8	396	35.4	360	39.4	101	34.9	64	35.6	36	28.8	38	35.2	31	28.2	36	32.1	25	34.2	13	32.5
		30-35未満	551	17.9	209	18.7	143	15.6	48	16.6	43	23.9	29	23.2	19	17.6	23	20.5	21	18.8	8	11.0	8	20.0
		35-40未満	180	5.9	67	6.0	46	5.0	16	5.5	14	7.8	9	7.2	8	7.4	6	5.5	7	6.3	6	8.2	1	2.5
		40-50未満	45	1.5	10	0.9	11	1.2	8	2.8	2	1.1	3	2.4	3	2.8	4	3.6	4	3.6	3	4.1	1	2.5
		50-70未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,585	100.0	561	100.0	460	100.0	125	100.0	101	100.0	61	100.0	67	100.0	57	100.0	70	100.0	43	100.0	40	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	3	0.2	2	0.4	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	6	0.4	1	0.2	1	0.2	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	1	1.4	1	2.3	0	0.0
		15-20未満	69	4.4	27	4.8	16	3.5	6	4.8	2	2.0	5	8.2	2	3.0	1	1.8	10	14.3	0	0.0	0	0.0
		20-25未満	366	23.1	130	23.2	110	23.9	23	18.4	17	16.8	15	24.6	16	23.9	14	24.6	22	31.4	9	20.9	10	25.0
		25-30未満	572	36.1	194	34.6	161	35.0	45	36.0	40	39.6	23	37.7	25	37.3	23	40.4	22	31.4	26	60.5	13	32.5
		30-35未満	369	23.3	148	26.4	102	22.2	34	27.2	29	28.7	8	13.1	15	22.4	11	19.3	8	11.4	2	4.7	12	30.0
		35-40未満	147	9.3	43	7.7	51	11.1	11	8.8	7	6.9	7	11.5	8	11.9	7	12.3	4	5.7	4	9.3	5	12.5
		40-50未満	50	3.2	14	2.5	17	3.7	5	4.0	6	5.9	3	4.9	1	1.5	0	0.0	3	4.3	1	2.3	0	0.0
		50-70未満	2	0.1	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目:PLT(血小板数)　(万個/μL)　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
広島県	全体	総数	6,698	100.0	2,221	100.0	1,587	100.0	718	100.0	444	100.0	383	100.0	285	100.0	304	100.0	389	100.0	241	100.0	126	100.0
		5万個/μL未満	4	0.1	4	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	3	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8
		10-15未満	32	0.5	13	0.6	6	0.4	2	0.3	1	0.2	1	0.3	1	0.4	3	1.0	1	0.3	1	0.4	0	0.0
		15-20未満	585	8.7	190	8.6	130	8.2	59	8.2	33	7.4	29	7.6	25	8.8	33	10.9	47	12.1	22	9.1	17	13.5
		20-25未満	2,169	32.4	739	33.3	512	32.3	222	30.9	141	31.8	126	32.9	95	33.3	86	28.3	121	31.1	87	36.1	40	31.7
		25-30未満	2,372	35.4	768	34.6	581	36.6	272	37.9	156	35.1	141	36.8	90	31.6	107	35.2	127	32.6	84	34.9	46	36.5
		30-35未満	1,140	17.0	373	16.8	269	17.0	119	16.6	79	17.8	58	15.1	53	18.6	57	18.8	74	19.0	39	16.2	19	15.1
		35-40未満	311	4.6	114	5.1	65	4.1	37	5.2	27	6.1	17	4.4	11	3.9	16	5.3	14	3.6	7	2.9	3	2.4
		40-50未満	78	1.2	18	0.8	22	1.4	7	1.0	7	1.6	7	1.8	9	3.2	1	0.3	5	1.3	1	0.4	1	0.8
		50-70未満	3	0.0	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	4,510	100.0	1,501	100.0	1,051	100.0	512	100.0	306	100.0	267	100.0	205	100.0	202	100.0	232	100.0	154	100.0	80	100.0
		5万個/μL未満	2	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	2	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	22	0.5	8	0.5	3	0.3	1	0.2	1	0.3	3	1.1	1	0.5	3	1.5	1	0.4	1	0.6	0	0.0
		15-20未満	436	9.7	142	9.5	95	9.0	44	8.6	25	8.2	23	8.6	21	10.2	25	12.4	29	12.5	19	12.3	13	16.3
		20-25未満	1,574	34.9	547	36.4	348	33.1	178	34.8	108	35.3	92	34.5	74	36.1	66	32.7	72	31.0	59	38.3	30	37.5
		25-30未満	1,680	37.3	501	33.4	400	38.1	192	37.5	108	35.3	100	37.5	58	28.3	63	31.2	82	35.3	49	31.8	27	33.8
		30-35未満	692	15.3	225	15.0	162	15.4	76	14.8	49	16.0	36	13.5	37	18.0	38	18.8	40	17.2	22	14.3	7	8.8
		35-40未満	157	3.5	63	4.2	31	2.9	17	3.3	13	4.2	7	2.6	8	3.9	6	3.0	5	2.6	4	2.6	2	2.5
		40-50未満	42	0.9	11	0.7	12	1.1	4	0.8	2	0.7	5	1.9	5	2.4	0	0.0	2	0.9	0	0.0	1	1.3
		50-70未満	2	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	2,188	100.0	720	100.0	536	100.0	206	100.0	138	100.0	116	100.0	80	100.0	102	100.0	157	100.0	87	100.0	46	100.0
		5万個/μL未満	2	0.1	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	10	0.5	5	0.7	3	0.6	1	0.5	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	149	6.8	48	6.7	35	6.5	15	7.3	8	5.8	6	5.2	4	5.0	8	7.8	18	11.5	3	3.4	4	8.7
		20-25未満	595	27.2	192	26.7	164	30.6	44	21.4	33	23.9	34	29.3	21	26.3	20	19.6	49	31.2	28	32.2	10	21.7
		25-30未満	792	36.2	267	37.1	181	33.8	80	38.8	48	34.8	41	35.3	32	40.0	44	43.1	45	28.7	35	40.2	19	41.3
		30-35未満	448	20.5	148	20.6	107	20.0	43	20.9	30	21.7	22	19.0	16	20.0	19	18.6	34	21.7	17	19.5	12	26.1
		35-40未満	154	7.0	57	7.1	34	6.3	20	9.7	14	10.1	10	8.6	3	3.8	10	9.8	8	5.1	3	3.4	1	2.2
		40-50未満	36	1.6	7	1.0	10	1.9	3	1.5	5	3.6	2	1.7	4	5.0	1	1.0	3	1.9	1	1.1	0	0.0
		50-70未満	1	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
山口県	全体	総数	2,763	100.0	1,032	100.0	651	100.0	253	100.0	200	100.0	147	100.0	114	100.0	96	100.0	135	100.0	85	100.0	50	100.0
		5万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	2	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	16	0.6	6	0.6	3	0.5	1	0.4	2	1.0	1	0.7	1	0.9	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	2.0
		15-20未満	185	6.7	73	7.1	48	7.4	15	5.9	11	5.5	9	6.1	5	4.4	4	4.2	9	6.7	6	7.1	5	10.0
		20-25未満	794	28.7	301	29.2	201	30.9	67	26.5	53	26.5	36	24.5	26	22.8	31	32.3	29	21.5	32	37.6	18	36.0
		25-30未満	1,018	36.8	384	37.2	235	36.1	91	36.0	74	37.0	50	34.0	53	46.5	38	39.6	49	36.3	29	34.1	15	30.0
		30-35未満	521	18.9	185	17.9	102	15.7	57	22.5	41	20.5	38	25.9	23	20.2	15	15.6	36	26.7	14	16.5	10	20.0
		35-40未満	162	5.9	59	5.7	48	7.4	14	5.5	12	6.0	8	5.4	4	3.5	6	6.3	7	5.2	3	3.5	1	2.0
		40-50未満	62	2.2	23	2.2	12	1.8	8	3.2	7	3.5	4	2.7	2	1.8	2	2.1	3	2.2	1	1.2	0	0.0
		50-70未満	3	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,965	100.0	728	100.0	483	100.0	183	100.0	137	100.0	107	100.0	84	100.0	74	100.0	86	100.0	49	100.0	34	100.0
		5万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	2	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	12	0.6	5	0.7	2	0.4	0	0.0	1	0.7	1	0.9	1	1.2	0	0.0	1	1.2	0	0.0	1	2.9
		15-20未満	149	7.6	58	8.0	38	7.9	12	6.6	9	6.6	6	5.6	5	6.0	4	5.4	9	10.5	3	6.1	5	14.7
		20-25未満	615	31.3	231	31.7	163	33.7	57	31.1	38	27.7	28	26.2	19	22.6	29	39.2	20	23.3	19	38.8	11	32.4
		25-30未満	719	36.6	264	36.3	175	36.2	67	36.6	53	38.7	37	34.6	39	46.4	27	36.5	30	34.9	17	34.7	10	29.4
		30-35未満	342	17.4	120	16.5	73	15.1	37	20.2	25	18.2	26	24.3	16	19.0	10	13.5	22	25.6	7	14.3	6	17.6
		35-40未満	90	4.6	34	4.7	27	5.6	7	3.8	6	4.4	6	5.6	2	2.4	3	4.1	2	2.3	2	4.1	1	2.9
		40-50未満	34	1.7	15	2.1	4	0.8	3	1.6	5	3.6	2	1.9	2	2.4	1	1.4	1	1.2	1	2.0	0	0.0
		50-70未満	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	798	100.0	304	100.0	168	100.0	70	100.0	63	100.0	40	100.0	30	100.0	22	100.0	49	100.0	36	100.0	16	100.0
		5万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	4	0.5	1	0.3	1	0.6	1	1.4	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	36	4.5	15	4.9	10	6.0	3	4.3	2	3.2	3	7.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	8.3	0	0.0
		20-25未満	179	22.4	70	23.0	38	22.6	10	14.3	15	23.8	8	20.0	7	23.3	2	9.1	9	18.4	13	36.1	7	43.8
		25-30未満	299	37.5	120	39.5	60	35.7	24	34.3	21	33.3	13	32.5	14	46.7	11	50.0	19	38.8	12	33.3	5	31.3
		30-35未満	179	22.4	65	21.4	29	17.3	20	28.6	16	25.4	12	30.0	7	23.3	5	22.7	14	28.6	7	19.4	4	25.0
		35-40未満	72	9.0	25	8.2	21	12.5	7	10.0	6	9.5	2	5.0	2	6.7	3	13.6	5	10.2	1	2.8	0	0.0
		40-50未満	28	3.5	8	2.6	8	4.8	5	7.1	2	3.2	2	5.0	0	0.0	1	4.5	2	4.1	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	1	0.1	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
徳島県	全体	総数	1,073	100.0	301	100.0	291	100.0	138	100.0	87	100.0	59	100.0	37	100.0	52	100.0	57	100.0	29	100.0	22	100.0
		5万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	7	0.7	2	0.7	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	1	1.8	2	6.9	1	4.5
		15-20未満	50	4.7	11	3.7	15	5.2	6	4.3	2	2.3	3	5.1	2	5.4	4	7.7	4	7.0	2	6.9	1	4.5
		20-25未満	283	26.4	73	24.3	81	27.8	41	29.7	15	17.2	14	23.7	11	29.7	13	25.0	16	28.1	9	31.0	10	45.5
		25-30未満	412	38.4	131	43.5	114	39.2	44	31.9	35	40.2	23	39.0	15	40.5	12	23.1	22	38.6	9	31.0	7	31.8
		30-35未満	229	21.3	63	20.9	55	18.9	34	24.6	27	31.0	11	18.6	5	13.5	17	32.7	9	15.8	6	20.7	2	9.1
		35-40未満	66	6.2	15	5.0	19	6.5	7	5.1	5	5.7	6	10.2	2	5.4	5	9.6	5	8.8	1	3.4	1	4.5
		40-50未満	22	2.1	5	1.7	4	1.4	4	2.9	3	3.4	2	3.4	2	5.4	1	1.9	0	0.0	0	0.0	1	4.5
		50-70未満	3	0.3	0	0.0	1	0.3	2	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	697	100.0	193	100.0	185	100.0	98	100.0	56	100.0	46	100.0	27	100.0	36	100.0	30	100.0	15	100.0	11	100.0
		5万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.1	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	4	0.6	1	0.5	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	13.3	0	0.0
		15-20未満	40	5.7	9	4.7	11	5.9	6	6.1	1	1.8	3	6.5	2	7.4	4	11.1	2	6.7	1	6.7	1	9.1
		20-25未満	203	29.1	49	25.4	61	33.0	33	33.7	10	17.9	11	23.9	10	37.0	10	27.8	9	30.0	5	33.3	5	45.5
		25-30未満	268	38.5	85	44.0	65	35.1	32	32.7	30	53.6	17	37.0	11	40.7	7	19.4	13	43.3	5	33.3	3	27.3
		30-35未満	143	20.5	41	21.2	35	18.9	21	21.4	19	33.9	10	21.7	3	11.1	12	33.3	4	13.3	2	13.3	2	18.2
		35-40未満	27	3.9	5	2.6	9	4.9	4	4.1	1	1.8	1	2.2	1	3.7	2	5.6	2	6.7	0	0.0	0	0.0
		40-50未満	11	1.6	2	1.0	3	1.6	2	2.0	1	1.8	1	2.2	1	3.7	1	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	376	100.0	108	100.0	106	100.0	40	100.0	31	100.0	13	100.0	10	100.0	16	100.0	27	100.0	14	100.0	11	100.0
		5万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	3	0.8	1	0.9	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	10	2.7	2	1.9	4	3.8	0	0.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.4	1	7.1	0	0.0
		20-25未満	80	21.3	24	22.2	20	18.9	8	20.0	5	16.1	3	23.1	1	10.0	3	18.8	7	25.9	4	28.6	5	45.5
		25-30未満	144	38.3	46	42.6	49	46.2	12	30.0	5	16.1	6	46.2	4	40.0	5	31.3	9	33.3	4	28.6	4	36.4
		30-35未満	86	22.9	22	20.4	20	18.9	13	32.5	14	45.2	1	7.7	2	20.0	5	31.3	5	18.5	4	28.6	0	0.0
		35-40未満	39	10.4	10	9.3	10	9.4	3	7.5	4	12.9	2	15.4	2	20.0	3	18.8	3	11.1	1	7.1	1	9.1
		40-50未満	11	2.9	3	2.8	1	0.9	2	5.0	2	6.5	1	7.7	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1
		50-70未満	3	0.8	0	0.0	1	0.9	2	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：PLT（血小板数）　（万個／μL）　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
香川県	全体	総数	1,914	100.0	735	100.0	405	100.0	201	100.0	141	100.0	84	100.0	79	100.0	79	100.0	102	100.0	53	100.0	35	100.0
		5万個／μL未満	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9
		10-15未満	9	0.5	3	0.4	4	1.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	151	7.9	65	8.8	32	7.9	11	5.5	11	7.8	4	4.8	5	6.3	3	3.8	8	7.8	6	11.3	6	17.1
		20-25未満	593	31.0	215	29.3	145	35.8	66	32.8	41	29.1	21	25.0	20	25.3	24	30.4	31	30.4	21	39.6	9	25.7
		25-30未満	667	34.8	270	36.7	124	30.6	70	34.8	42	29.8	35	41.7	35	44.3	32	40.5	34	33.3	14	26.4	11	31.4
		30-35未満	345	18.0	134	18.2	68	16.8	33	16.4	34	24.1	16	19.0	15	19.0	15	19.0	18	17.6	6	11.3	6	17.1
		35-40未満	121	6.3	42	5.7	26	6.4	16	8.0	11	7.8	7	8.3	3	3.8	2	2.5	8	7.8	4	7.5	2	5.7
		40-50未満	23	1.2	6	0.8	5	1.2	3	1.5	2	1.4	1	1.2	1	1.3	2	2.5	2	2.0	1	1.9	0	0.0
		50-70未満	3	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.9	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,320	100.0	531	100.0	296	100.0	133	100.0	97	100.0	55	100.0	48	100.0	49	100.0	59	100.0	30	100.0	22	100.0
		5万個／μL未満	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5
		10-15未満	9	0.7	3	0.6	4	1.4	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	109	8.3	47	8.9	26	8.8	8	6.0	8	8.2	4	7.3	4	8.3	1	2.0	4	6.8	4	13.3	3	13.6
		20-25未満	456	34.5	185	34.8	113	38.2	47	35.3	30	30.9	15	27.3	13	27.1	17	34.7	17	28.8	14	46.7	7	31.8
		25-30未満	450	34.1	193	36.3	95	32.1	43	32.3	30	30.9	24	43.6	17	35.4	18	36.7	20	33.9	4	13.3	6	27.3
		30-35未満	210	15.9	76	14.3	42	14.2	23	17.3	19	19.6	10	18.2	12	25.0	9	18.4	11	18.6	4	13.3	4	18.2
		35-40未満	70	5.3	26	4.9	13	4.4	9	6.8	9	9.3	1	1.8	2	4.2	2	4.1	5	8.5	2	6.7	1	4.5
		40-50未満	13	1.0	3	0.6	2	0.7	2	1.5	1	1.0	1	1.8	0	0.0	1	2.0	2	3.4	1	3.3	0	0.0
		50-70未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	594	100.0	204	100.0	109	100.0	68	100.0	44	100.0	29	100.0	31	100.0	30	100.0	43	100.0	23	100.0	13	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	42	7.1	18	8.8	6	5.5	3	4.4	3	6.8	0	0.0	1	3.2	2	6.7	4	9.3	2	8.7	3	23.1
		20-25未満	137	23.1	32	15.7	32	29.4	19	27.9	11	25.0	6	20.7	7	22.6	7	23.3	14	32.6	7	30.4	2	15.4
		25-30未満	217	36.5	77	37.7	29	26.6	27	39.7	12	27.3	11	37.9	18	58.1	14	46.7	14	32.6	10	43.5	5	38.5
		30-35未満	135	22.7	58	28.4	26	23.9	10	14.7	15	34.1	6	20.7	3	9.7	6	20.0	7	16.3	2	8.7	2	15.4
		35-40未満	51	8.6	16	7.8	13	11.9	7	10.3	2	4.5	6	20.7	1	3.2	0	0.0	3	7.0	2	8.7	1	7.7
		40-50未満	10	1.7	3	1.5	3	2.8	1	1.5	1	2.3	0	0.0	1	3.2	1	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	2	0.3	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
愛媛県	全体	総数	3,052	100.0	1,075	100.0	722	100.0	360	100.0	233	100.0	149	100.0	123	100.0	117	100.0	152	100.0	79	100.0	42	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	4	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	2	2.5	0	0.0
		10-15未満	25	0.8	5	0.5	8	1.1	1	0.3	2	0.9	1	0.7	1	0.8	3	2.6	1	0.7	2	2.5	1	2.4
		15-20未満	233	7.6	83	7.7	55	7.6	26	7.2	18	7.7	4	2.7	10	8.1	10	8.5	13	8.6	10	12.7	4	9.5
		20-25未満	973	31.9	338	31.4	253	35.0	109	30.3	81	34.8	42	28.2	35	28.5	30	25.6	44	28.9	26	32.9	15	35.7
		25-30未満	1,096	35.9	421	39.2	252	34.9	120	33.3	77	33.0	63	42.3	37	30.1	36	30.8	56	36.8	19	24.1	15	35.7
		30-35未満	533	17.5	184	17.1	113	15.7	73	20.3	45	19.3	24	16.1	26	21.1	25	21.4	23	15.1	14	17.7	6	14.3
		35-40未満	142	4.7	34	3.2	30	4.2	23	6.4	9	3.9	9	6.0	12	9.8	11	9.4	8	5.3	5	6.3	1	2.4
		40-50未満	45	1.5	9	0.8	10	1.4	8	2.2	1	0.4	6	4.0	2	1.6	2	1.7	6	3.9	1	1.3	0	0.0
		50-70未満	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,076	100.0	750	100.0	483	100.0	250	100.0	182	100.0	106	100.0	78	100.0	73	100.0	85	100.0	42	100.0	27	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	3	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	1	2.4	0	0.0
		10-15未満	16	0.8	3	0.4	5	1.0	1	0.4	1	0.5	1	0.9	0	0.0	1	1.4	1	1.2	2	4.8	1	3.7
		15-20未満	167	8.0	64	8.5	43	8.9	21	8.4	11	6.0	1	0.9	4	5.1	7	9.6	7	8.2	6	14.3	3	11.1
		20-25未満	717	34.5	249	33.2	191	39.5	74	29.6	70	38.5	31	29.2	26	33.3	22	30.1	29	34.1	14	33.3	11	40.7
		25-30未満	746	35.9	302	40.3	160	33.1	83	33.2	62	34.1	48	45.3	24	30.8	25	34.2	25	29.4	10	23.8	7	25.9
		30-35未満	334	16.1	112	14.9	69	14.3	53	21.2	34	18.7	15	14.2	18	23.1	12	16.4	11	12.9	6	14.3	4	14.8
		35-40未満	71	3.4	17	2.3	11	2.3	12	4.8	4	2.2	7	6.6	5	6.4	5	6.8	7	8.2	2	4.8	1	3.7
		40-50未満	22	1.1	2	0.3	4	0.8	6	2.4	0	0.0	3	2.8	1	1.3	1	1.4	4	4.7	1	2.4	0	0.0
		50-70未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	976	100.0	325	100.0	239	100.0	110	100.0	51	100.0	43	100.0	45	100.0	44	100.0	67	100.0	37	100.0	15	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7	0	0.0
		10-15未満	9	0.9	2	0.6	3	1.3	0	0.0	1	2.0	0	0.0	1	2.2	2	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	66	6.8	19	5.8	12	5.0	5	4.5	7	13.7	3	7.0	6	13.3	3	6.8	6	9.0	4	10.8	1	6.7
		20-25未満	256	26.2	89	27.4	62	25.9	35	31.8	11	21.6	11	25.6	9	20.0	8	18.2	15	22.4	12	32.4	4	26.7
		25-30未満	350	35.9	119	36.6	92	38.5	37	33.6	15	29.4	15	34.9	13	28.9	11	25.0	21	31.3	9	24.3	8	53.3
		30-35未満	199	20.4	72	22.2	44	18.4	20	18.2	11	21.6	9	20.9	8	17.8	13	29.5	12	17.9	8	21.6	2	13.3
		35-40未満	71	7.3	17	5.2	19	7.9	11	10.0	5	9.8	2	4.7	7	15.6	6	13.6	1	1.5	3	8.1	0	0.0
		40-50未満	23	2.4	7	2.2	6	2.5	2	1.8	1	2.0	3	7.0	1	2.2	1	2.3	2	3.0	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	1	0.1	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
高知県	全体	総数	1,414	100.0	460	100.0	378	100.0	156	100.0	107	100.0	69	100.0	58	100.0	58	100.0	72	100.0	36	100.0	20	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	3	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.6	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	69	4.9	25	5.4	17	4.5	3	1.9	4	3.7	2	2.9	6	10.3	2	3.4	3	4.2	5	13.9	2	10.0
		20-25未満	342	24.2	102	22.2	96	25.4	32	20.5	25	23.4	22	31.9	13	22.4	9	15.5	23	31.9	15	41.7	5	25.0
		25-30未満	494	34.9	164	35.7	137	36.2	60	38.5	38	35.5	17	24.6	15	25.9	22	37.9	26	36.1	9	25.0	6	30.0
		30-35未満	299	21.1	99	21.5	77	20.4	38	24.4	25	23.4	11	15.9	14	24.1	15	25.9	10	13.9	6	16.7	4	20.0
		35-40未満	154	10.9	58	12.6	39	10.3	16	10.3	11	10.3	12	17.4	6	10.3	5	8.6	5	6.9	0	0.0	1	5.0
		40-50未満	49	3.5	9	2.0	11	2.9	6	3.8	3	2.8	5	7.2	4	6.9	3	5.2	5	6.9	1	2.8	2	10.0
		50-70未満	4	0.3	2	0.4	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	865	100.0	272	100.0	237	100.0	100	100.0	66	100.0	43	100.0	34	100.0	40	100.0	38	100.0	22	100.0	13	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	52	6.0	20	7.4	14	5.9	2	2.0	2	3.0	1	2.3	5	14.7	2	5.0	2	5.3	2	9.1	2	15.4
		20-25未満	234	27.1	67	24.6	72	30.4	22	22.0	17	25.8	15	34.9	6	17.6	7	17.5	12	31.6	12	54.5	4	30.8
		25-30未満	313	36.2	96	35.3	86	36.3	44	44.0	25	37.9	9	20.9	11	32.4	18	45.0	15	39.5	5	22.7	4	30.8
		30-35未満	171	19.8	60	22.1	44	18.6	21	21.0	15	22.7	8	18.6	7	20.6	5	12.5	4	10.5	2	9.1	1	7.7
		35-40未満	69	8.0	23	8.5	15	6.3	9	9.0	4	6.1	4	9.3	2	5.9	3	7.5	4	10.5	0	0.0	1	7.7
		40-50未満	24	2.8	5	1.8	6	2.5	1	1.0	3	4.5	3	7.0	2	5.9	1	2.5	1	2.6	1	4.5	1	7.7
		50-70未満	1	0.1	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	549	100.0	188	100.0	141	100.0	56	100.0	41	100.0	26	100.0	24	100.0	18	100.0	34	100.0	14	100.0	7	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	2	0.4	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	17	3.1	5	2.7	3	2.1	1	1.8	2	4.9	1	3.8	1	4.2	0	0.0	1	2.9	3	21.4	0	0.0
		20-25未満	108	19.7	35	18.6	24	17.0	10	17.9	8	19.5	7	26.9	7	29.2	2	11.1	11	32.4	3	21.4	1	14.3
		25-30未満	181	33.0	68	36.2	51	36.2	16	28.6	13	31.7	8	30.8	4	16.7	4	22.2	11	32.4	4	28.6	2	28.6
		30-35未満	128	23.3	39	20.7	33	23.4	17	30.4	10	24.4	3	11.5	7	29.2	6	33.3	6	17.6	4	28.6	3	42.9
		35-40未満	85	15.5	35	18.6	24	17.0	7	12.5	7	17.1	5	19.2	3	12.5	3	16.7	1	2.9	0	0.0	0	0.0
		40-50未満	25	4.6	4	2.1	5	3.5	5	8.9	0	0.0	2	7.7	2	8.3	2	11.1	4	11.8	0	0.0	1	14.3
		50-70未満	3	0.5	1	0.5	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目:PLT(血小板数)　(万個/μL)　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
福岡県	全体	総数	15,017	100.0	6,252	100.0	3,047	100.0	1,443	100.0	933	100.0	733	100.0	595	100.0	621	100.0	640	100.0	460	100.0	293	100.0
		5万個/μL未満	2	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	14	0.1	4	0.1	3	0.1	2	0.1	2	0.2	0	0.0	1	0.2	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	60	0.4	20	0.3	12	0.4	6	0.4	6	0.6	3	0.4	2	0.3	2	0.3	3	0.5	1	0.2	7	2.4
		15-20未満	967	6.4	373	6.0	184	6.0	97	6.7	63	6.8	43	5.9	47	7.9	36	5.8	43	6.7	45	9.8	36	12.3
		20-25未満	4,119	27.4	1,727	27.6	836	27.4	383	26.5	262	28.1	176	24.0	157	26.4	163	26.2	172	26.9	147	32.0	96	32.8
		25-30未満	5,301	35.3	2,237	35.8	1,080	35.4	505	35.0	322	34.5	263	35.9	202	33.9	217	34.9	227	35.5	156	33.9	92	31.4
		30-35未満	3,190	20.8	1,292	20.7	668	21.9	309	21.4	180	19.3	157	21.4	132	22.2	131	21.1	133	20.8	80	17.4	48	16.4
		35-40未満	1,090	7.3	454	7.3	210	6.9	104	7.2	70	7.5	75	10.2	42	7.1	58	9.3	42	6.6	26	5.7	9	3.1
		40-50未満	320	2.1	136	2.2	52	1.7	36	2.5	27	2.9	17	2.3	13	2.2	10	1.6	19	3.0	5	1.1	5	1.7
		50-70未満	13	0.1	7	0.1	2	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	9,811	100.0	4,570	100.0	1,863	100.0	880	100.0	578	100.0	448	100.0	346	100.0	365	100.0	344	100.0	252	100.0	165	100.0
		5万個/μL未満	2	0.0	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	7	0.1	2	0.0	1	0.1	1	0.1	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	44	0.4	14	0.3	10	0.5	5	0.6	4	0.7	1	0.2	1	0.3	0	0.0	2	0.6	1	0.4	6	3.6
		15-20未満	722	7.4	303	6.6	133	7.1	73	8.3	46	8.0	30	6.7	33	9.5	26	7.1	26	7.6	28	11.1	24	14.5
		20-25未満	2,955	30.1	1,370	30.0	585	31.4	255	29.0	179	31.0	131	29.2	96	28.3	98	26.8	93	27.0	90	35.7	56	33.9
		25-30未満	3,528	36.0	1,658	36.3	681	36.6	314	35.7	197	34.1	165	36.8	114	32.9	133	36.4	135	39.2	90	35.7	51	30.9
		30-35未満	1,872	19.1	878	19.2	355	19.1	173	19.7	109	18.9	87	19.4	74	21.4	77	21.1	64	18.6	34	13.5	21	12.7
		35-40未満	537	5.5	264	5.8	79	4.2	43	4.9	31	5.4	31	6.9	24	6.9	28	7.7	17	4.9	16	6.3	4	2.4
		40-50未満	136	1.4	74	1.6	18	1.0	16	1.8	9	1.6	3	0.7	2	0.6	2	0.5	6	1.7	3	1.2	3	1.8
		50-70未満	6	0.1	4	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	5,206	100.0	1,682	100.0	1,184	100.0	563	100.0	355	100.0	285	100.0	249	100.0	256	100.0	296	100.0	208	100.0	128	100.0
		5万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	7	0.1	2	0.1	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	16	0.3	6	0.4	2	0.2	1	0.2	2	0.6	1	0.4	0	0.0	2	0.8	1	0.3	0	0.0	1	0.8
		15-20未満	245	4.7	70	4.2	51	4.3	24	4.3	17	4.8	13	4.6	14	5.6	10	3.9	17	5.7	17	8.2	12	9.4
		20-25未満	1,164	22.4	357	21.2	251	21.2	128	22.7	83	23.4	45	15.8	59	23.7	65	25.4	79	26.7	57	27.4	40	31.3
		25-30未満	1,772	34.0	578	34.4	399	33.7	191	33.9	125	35.2	98	34.4	88	35.3	84	32.8	92	31.1	76	36.5	41	32.0
		30-35未満	1,258	24.2	414	24.6	313	26.4	136	24.2	71	20.0	70	24.6	56	23.3	54	21.1	69	23.3	46	22.1	27	21.1
		35-40未満	553	10.6	190	11.3	131	11.1	61	10.8	39	11.0	44	15.4	18	7.2	30	11.7	25	8.4	10	4.8	5	3.9
		40-50未満	184	3.5	62	3.7	34	2.9	20	3.6	18	5.1	14	4.9	11	4.4	8	3.1	13	4.4	5	2.4	2	1.6
		50-70未満	7	0.1	3	0.2	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
佐賀県	全体	総数	1,745	100.0	645	100.0	359	100.0	177	100.0	117	100.0	95	100.0	89	100.0	76	100.0	97	100.0	55	100.0	35	100.0
		5万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	12	0.7	6	0.9	1	0.3	0	0.0	2	1.7	1	1.1	1	1.1	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	96	5.5	33	5.1	23	6.4	7	4.0	5	4.3	5	5.3	6	6.7	6	7.9	6	6.2	4	7.3	1	2.9
		20-25未満	493	28.3	177	27.4	102	28.4	51	28.8	39	33.3	35	36.8	13	14.6	18	23.7	30	30.9	17	30.9	11	31.4
		25-30未満	627	35.9	241	37.4	130	36.2	56	31.6	33	28.2	28	29.5	36	40.4	29	38.2	38	39.2	19	34.5	17	48.6
		30-35未満	366	21.0	131	20.3	77	21.4	47	26.6	24	20.5	20	21.1	21	23.6	18	23.7	13	13.4	12	21.8	3	8.6
		35-40未満	111	6.4	38	5.9	19	5.3	12	6.8	12	10.3	4	4.2	10	11.2	5	6.6	5	5.2	3	5.5	3	8.6
		40-50未満	37	2.1	18	2.8	6	1.7	3	1.7	2	1.7	2	2.1	2	2.2	0	0.0	4	4.1	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	2	0.1	1	0.2	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,075	100.0	437	100.0	215	100.0	110	100.0	62	100.0	62	100.0	46	100.0	47	100.0	48	100.0	25	100.0	23	100.0
		5万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.1	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	10	0.9	5	1.1	1	0.5	0	0.0	2	3.2	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	68	6.3	28	6.4	15	7.0	5	4.5	4	6.5	4	6.5	3	6.5	3	6.4	1	2.1	2	8.0	1	4.3
		20-25未満	337	31.3	127	29.1	73	34.0	31	28.2	22	35.5	25	40.3	11	23.9	11	23.4	21	43.8	8	32.0	8	34.8
		25-30未満	375	34.9	161	36.8	73	34.0	38	34.5	18	29.0	17	27.4	18	39.1	17	36.2	16	33.3	6	24.0	11	47.8
		30-35未満	214	19.9	83	19.0	43	20.0	29	26.4	12	19.4	13	21.0	10	21.7	11	23.4	4	8.3	7	28.0	2	8.7
		35-40未満	52	4.8	21	4.8	7	3.3	5	4.5	4	6.5	1	1.6	4	8.7	5	10.6	2	4.2	2	8.0	1	4.3
		40-50未満	17	1.6	12	2.7	2	0.9	1	0.9	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	670	100.0	208	100.0	144	100.0	67	100.0	55	100.0	33	100.0	43	100.0	29	100.0	49	100.0	30	100.0	12	100.0
		5万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	2	0.3	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	28	4.2	5	2.4	8	5.6	2	3.0	1	1.8	1	3.0	3	7.0	3	10.3	3	6.1	2	6.7	0	0.0
		20-25未満	156	23.3	50	24.0	29	20.1	20	29.9	17	30.9	10	30.3	2	4.7	7	24.1	9	18.4	9	30.0	3	25.0
		25-30未満	252	37.6	80	38.5	57	39.6	18	26.9	15	27.3	11	33.3	18	41.9	12	41.4	22	44.9	13	43.3	6	50.0
		30-35未満	152	22.7	48	23.1	34	23.6	18	26.9	12	21.8	7	21.2	11	25.6	7	24.1	9	18.4	5	16.7	1	8.3
		35-40未満	59	8.8	17	8.2	12	8.3	7	10.4	8	14.5	3	9.1	6	14.0	0	0.0	3	6.1	1	3.3	2	16.7
		40-50未満	20	3.0	6	2.9	4	2.8	2	3.0	2	3.6	1	3.0	2	4.7	0	0.0	3	6.1	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	1	0.1	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
長崎県	全体	総数	2,650	100.0	1,044	100.0	523	100.0	278	100.0	176	100.0	149	100.0	108	100.0	102	100.0	121	100.0	91	100.0	58	100.0
		5万個/μL未満	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	2	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	13	0.5	4	0.4	1	0.2	1	0.4	2	1.1	0	0.0	2	1.9	1	1.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7
		15-20未満	193	7.3	66	6.3	36	6.9	25	9.0	14	8.0	14	9.4	6	5.6	10	10.8	14	11.6	4	4.4	3	5.2
		20-25未満	750	28.3	306	29.3	147	28.1	70	25.2	52	29.5	38	25.5	22	20.4	30	29.4	33	27.3	29	31.9	23	39.7
		25-30未満	972	36.7	390	37.4	189	36.1	102	36.7	58	33.0	53	35.6	49	44.4	36	35.3	47	38.8	33	36.3	16	27.6
		30-35未満	487	18.4	187	17.9	101	19.3	57	20.5	25	14.2	28	18.8	20	18.5	16	15.7	22	18.2	18	19.8	12	20.7
		35-40未満	183	6.9	74	7.1	37	7.1	20	7.2	19	10.8	9	6.0	8	7.4	8	7.8	3	2.5	3	3.3	3	5.2
		40-50未満	45	1.7	13	1.2	10	1.9	3	1.1	6	3.4	6	4.0	2	1.9	0	0.0	3	2.5	2	2.2	0	0.0
		50-70未満	3	0.1	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,761	100.0	776	100.0	313	100.0	190	100.0	104	100.0	100	100.0	64	100.0	61	100.0	61	100.0	53	100.0	39	100.0
		5万個/μL未満	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	2	0.1	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	9	0.5	2	0.3	1	0.3	1	0.5	1	1.0	0	0.0	1	1.6	1	1.6	0	0.0	1	1.9	1	2.6
		15-20未満	146	8.3	58	7.5	23	7.3	23	12.1	9	8.7	12	12.0	5	7.8	7	11.5	6	9.8	2	3.8	1	2.6
		20-25未満	545	30.9	249	32.1	104	33.2	48	25.3	36	34.6	25	25.0	10	15.6	19	31.1	20	32.8	18	34.0	16	41.0
		25-30未満	641	36.4	287	37.0	110	35.1	70	36.8	35	33.7	36	36.0	29	45.3	22	36.1	24	39.3	18	34.0	10	25.6
		30-35未満	298	16.9	122	15.7	55	17.6	38	20.0	14	13.5	15	15.0	14	21.9	7	11.5	9	14.8	11	20.8	9	23.1
		35-40未満	101	5.7	49	6.3	16	5.1	9	4.7	8	7.7	6	6.0	2	3.1	5	8.2	1	1.6	2	3.8	2	5.1
		40-50未満	17	1.0	5	0.6	4	1.3	1	0.5	1	1.0	2	2.0	2	3.1	0	0.0	1	1.6	1	1.9	0	0.0
		50-70未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	889	100.0	268	100.0	210	100.0	88	100.0	72	100.0	49	100.0	44	100.0	41	100.0	60	100.0	38	100.0	19	100.0
		5万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	4	0.4	2	0.7	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	47	5.3	8	3.0	13	6.2	2	2.3	5	6.9	2	4.1	1	2.3	4	9.8	8	13.3	2	5.3	2	10.5
		20-25未満	205	23.1	57	21.3	43	20.5	22	25.0	16	22.2	13	26.5	12	27.3	11	26.8	13	21.7	11	28.9	7	36.8
		25-30未満	331	37.2	103	38.4	79	37.6	32	36.4	23	31.9	17	34.7	19	43.2	14	34.1	23	38.3	15	39.5	6	31.6
		30-35未満	189	21.3	65	24.3	46	21.9	19	21.6	11	15.3	9	18.4	6	13.6	9	22.0	13	21.7	8	21.1	3	15.8
		35-40未満	82	9.2	25	9.3	21	10.0	11	12.5	11	15.3	3	6.1	5	11.4	3	7.3	1	1.7	1	2.6	1	5.3
		40-50未満	28	3.1	8	3.0	6	2.9	2	2.3	5	6.9	4	8.2	0	0.0	0	0.0	2	3.3	1	2.6	0	0.0
		50-70未満	3	0.3	0	0.0	2	1.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目:PLT(血小板数)　(万個/μL)　(2024年1月1日～12月31日)

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
熊本県	全体	総数	4,619	100.0	2,255	100.0	845	100.0	382	100.0	266	100.0	235	100.0	156	100.0	130	100.0	159	100.0	115	100.0	76	100.0
		5万個/μL未満	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	5	0.1	1	0.0	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	1.3
		10-15未満	18	0.4	12	0.5	1	0.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	319	6.9	152	6.7	53	6.3	35	9.2	19	7.1	11	4.7	12	7.7	9	6.9	6	3.8	10	8.7	12	15.8
		20-25未満	1,331	28.8	659	29.2	241	28.5	106	27.7	57	21.4	71	30.2	44	28.2	39	30.0	49	30.8	43	37.4	23	30.3
		25-30未満	1,678	36.3	835	37.0	313	37.0	126	33.0	114	42.9	85	36.2	52	33.3	39	30.0	56	35.2	35	30.4	23	30.3
		30-35未満	893	19.3	424	18.8	166	19.6	84	22.0	53	19.9	45	19.1	32	20.5	32	24.6	32	20.1	13	11.3	12	15.8
		35-40未満	297	6.4	143	6.3	55	6.5	20	5.2	16	6.0	16	6.8	11	7.1	6	4.6	14	8.8	12	10.4	4	5.3
		40-50未満	76	1.6	29	1.3	13	1.5	10	2.6	7	2.6	5	2.1	4	2.6	4	3.1	2	1.3	1	0.9	1	1.3
		50-70未満	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	3,120	100.0	1,647	100.0	530	100.0	240	100.0	167	100.0	150	100.0	106	100.0	86	100.0	88	100.0	64	100.0	42	100.0
		5万個/μL未満	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	15	0.5	9	0.5	1	0.2	1	0.4	0	0.0	2	1.3	1	0.9	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	240	7.7	115	7.0	41	7.7	25	10.4	14	8.4	8	5.3	8	7.5	8	9.3	4	4.5	8	12.5	9	21.4
		20-25未満	963	30.9	505	30.7	163	30.8	74	30.8	40	24.0	49	32.7	33	31.1	25	29.1	34	38.6	24	37.5	16	38.1
		25-30未満	1,141	36.6	615	37.3	207	39.1	80	33.3	69	41.3	57	38.0	34	32.1	27	31.4	20	26.6	21	32.8	10	23.8
		30-35未満	552	17.7	286	17.4	85	16.0	47	19.6	33	19.8	24	16.0	25	23.6	20	23.3	20	22.7	6	9.4	6	14.3
		35-40未満	170	5.4	98	6.0	28	5.3	9	3.8	9	5.4	7	4.7	3	2.8	3	3.5	7	8.0	5	7.8	1	2.4
		40-50未満	37	1.2	19	1.2	5	0.9	4	1.7	2	1.2	3	2.0	2	1.9	2	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,499	100.0	608	100.0	315	100.0	142	100.0	99	100.0	85	100.0	50	100.0	44	100.0	71	100.0	51	100.0	34	100.0
		5万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	4	0.3	0	0.0	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	2.9
		10-15未満	3	0.2	3	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	79	5.3	37	6.1	12	3.8	10	7.0	5	5.1	3	3.5	4	8.0	1	2.3	2	2.8	2	3.9	3	8.8
		20-25未満	368	24.5	153	25.2	78	24.8	32	22.5	17	17.2	22	25.9	11	22.0	14	31.8	15	21.1	19	37.3	7	20.6
		25-30未満	537	35.8	222	36.5	106	33.7	46	32.4	45	45.5	28	32.9	18	36.0	12	27.3	33	46.5	14	27.5	13	38.2
		30-35未満	341	22.7	138	22.7	81	25.7	37	26.1	20	20.2	21	24.7	7	14.0	12	27.3	12	16.9	7	13.7	6	17.6
		35-40未満	127	8.5	45	7.4	27	8.6	11	7.7	7	7.1	9	10.6	8	16.0	3	6.8	7	9.9	7	13.7	3	8.8
		40-50未満	39	2.6	10	1.6	8	2.5	6	4.2	5	5.1	5	5.9	2	4.0	2	4.5	2	2.8	1	2.0	1	2.9
		50-70未満	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
大分県	全体	総数	2,269	100.0	712	100.0	530	100.0	253	100.0	170	100.0	166	100.0	103	100.0	99	100.0	112	100.0	81	100.0	43	100.0
		5万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	3	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	10	0.4	2	0.3	1	0.2	1	0.4	1	0.6	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	1.2	2	4.7
		15-20未満	126	5.6	31	4.4	31	5.8	11	4.3	5	2.9	7	4.2	8	7.8	7	7.1	11	9.8	10	12.3	5	11.6
		20-25未満	614	27.1	187	26.3	143	27.0	68	26.9	57	33.5	45	27.1	27	26.2	24	24.2	30	26.8	15	18.5	18	41.9
		25-30未満	776	34.2	249	35.0	181	34.2	99	39.1	54	31.8	55	33.1	37	35.9	30	30.3	39	34.8	26	32.1	6	14.0
		30-35未満	504	22.2	166	23.3	112	21.1	52	20.6	36	21.2	39	23.5	20	19.4	27	27.3	20	17.9	21	25.9	11	25.6
		35-40未満	174	7.7	52	7.3	47	8.9	16	6.3	14	8.2	13	7.8	10	9.7	10	10.1	6	5.4	5	6.2	1	2.3
		40-50未満	60	2.6	23	3.2	15	2.8	6	2.4	2	1.2	5	3.0	1	1.0	1	1.0	4	3.6	3	3.7	0	0.0
		50-70未満	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,476	100.0	464	100.0	350	100.0	176	100.0	117	100.0	108	100.0	72	100.0	64	100.0	61	100.0	40	100.0	24	100.0
		5万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	2	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	7	0.5	1	0.2	1	0.3	1	0.6	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	2.5	1	4.2
		15-20未満	89	6.0	21	4.5	26	7.4	11	6.3	4	3.4	4	3.7	3	4.2	4	6.3	6	9.8	7	17.5	3	12.5
		20-25未満	443	30.0	141	30.4	104	29.7	52	29.5	44	37.6	31	28.7	20	27.8	17	26.6	13	21.3	11	27.5	10	41.7
		25-30未満	536	36.3	175	37.7	120	34.3	69	39.2	39	33.3	41	38.0	28	38.9	23	35.9	25	41.0	13	32.5	3	12.5
		30-35未満	282	19.1	93	20.0	68	19.4	29	16.5	20	17.1	23	21.3	14	19.4	15	23.4	9	14.8	5	12.5	6	25.0
		35-40未満	94	6.4	21	4.5	27	7.7	11	6.3	8	6.8	9	8.3	7	9.7	5	7.8	3	4.9	2	5.0	1	4.2
		40-50未満	23	1.6	11	2.4	4	1.1	3	1.7	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	4.9	1	2.5	0	0.0
		50-70未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	793	100.0	248	100.0	180	100.0	77	100.0	53	100.0	58	100.0	31	100.0	35	100.0	51	100.0	41	100.0	19	100.0
		5万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	3	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3
		15-20未満	37	4.7	10	4.0	5	2.8	0	0.0	1	1.9	3	5.2	5	16.1	3	8.6	5	9.8	3	7.3	2	10.5
		20-25未満	171	21.6	46	18.5	39	21.7	16	20.8	13	24.5	14	24.1	7	22.6	7	20.0	17	33.3	4	9.8	8	42.1
		25-30未満	240	30.3	74	29.8	61	33.9	30	39.0	15	28.3	14	24.1	9	29.0	7	20.0	14	27.5	13	31.7	3	15.8
		30-35未満	222	28.0	73	29.4	44	24.4	23	29.9	16	30.2	16	27.6	6	19.4	12	34.3	11	21.6	16	39.0	5	26.3
		35-40未満	80	10.1	31	12.5	20	11.1	5	6.5	6	11.3	4	6.9	3	9.7	5	14.3	3	5.9	3	7.3	0	0.0
		40-50未満	37	4.7	12	4.8	11	6.1	3	3.9	1	1.9	5	8.6	1	3.2	1	2.9	1	2.0	2	4.9	0	0.0
		50-70未満	2	0.3	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
宮崎県	全体	総数	2,131	100.0	702	100.0	507	100.0	244	100.0	187	100.0	129	100.0	91	100.0	67	100.0	97	100.0	67	100.0	40	100.0
		5万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	3	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5
		10-15未満	13	0.6	4	0.6	2	0.4	2	0.8	0	0.0	3	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0
		15-20未満	148	6.9	51	7.3	30	5.9	20	8.2	10	5.3	9	7.0	5	5.5	5	7.5	5	5.2	5	7.5	8	20.0
		20-25未満	650	30.5	210	29.9	152	30.0	68	27.9	68	36.4	36	27.9	22	24.2	17	25.4	39	40.2	24	35.8	12	30.0
		25-30未満	796	37.4	263	37.5	197	38.9	100	41.0	65	34.8	46	35.7	29	31.9	24	35.8	38	39.2	23	34.3	11	27.5
		30-35未満	373	17.5	122	17.4	88	17.4	33	13.5	32	17.1	23	17.8	23	25.3	18	26.9	11	11.3	11	16.4	7	17.5
		35-40未満	117	5.5	36	5.1	29	5.7	17	7.0	11	5.9	6	4.7	8	8.8	2	3.0	4	4.1	3	4.5	0	0.0
		40-50未満	31	1.5	10	1.4	8	1.6	4	1.6	1	0.5	3	2.3	3	3.3	1	1.5	0	0.0	0	0.0	1	2.5
		50-70未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	1,235	100.0	403	100.0	308	100.0	151	100.0	112	100.0	70	100.0	49	100.0	37	100.0	57	100.0	31	100.0	17	100.0
		5万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9
		10-15未満	6	0.5	3	0.7	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0
		15-20未満	106	8.6	35	8.7	23	7.5	13	8.6	9	8.0	6	8.6	3	6.1	3	8.1	5	8.8	3	9.7	6	35.3
		20-25未満	421	34.1	135	33.5	103	33.4	47	31.1	45	40.2	26	37.1	12	24.5	10	27.0	26	45.6	11	35.5	6	35.3
		25-30未満	453	36.7	147	36.5	125	40.6	62	41.1	34	30.4	24	34.3	18	36.7	17	45.9	16	28.1	8	25.8	2	11.8
		30-35未満	190	15.4	66	16.4	43	14.0	18	11.9	19	17.0	10	14.3	12	24.5	5	13.5	8	14.0	7	22.6	2	11.8
		35-40未満	46	3.7	13	3.2	10	3.2	9	5.3	5	4.5	3	4.3	3	6.1	1	2.7	2	3.5	1	3.2	0	0.0
		40-50未満	11	0.9	3	0.7	4	1.3	2	1.3	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	896	100.0	299	100.0	199	100.0	93	100.0	75	100.0	59	100.0	42	100.0	30	100.0	40	100.0	36	100.0	23	100.0
		5万個/μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	1	0.1	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	7	0.8	1	0.3	2	1.0	1	1.1	0	0.0	3	5.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	42	4.7	16	5.4	7	3.5	7	7.5	1	1.3	3	5.1	2	4.8	2	6.7	0	0.0	2	5.6	2	8.7
		20-25未満	229	25.6	75	25.1	49	24.6	21	22.6	23	30.7	12	20.3	10	23.8	7	23.3	13	32.5	13	36.1	6	26.1
		25-30未満	343	38.3	116	38.8	72	36.2	38	40.9	31	41.3	22	37.3	11	26.2	7	23.3	22	55.0	15	41.7	9	39.1
		30-35未満	183	20.4	61	20.4	45	22.6	15	16.1	13	17.3	13	22.0	11	26.2	13	43.3	3	7.5	4	11.1	5	21.7
		35-40未満	71	7.9	23	7.7	19	9.5	9	9.7	6	8.0	3	5.1	6	14.3	1	3.3	2	5.0	2	5.6	0	0.0
		40-50未満	20	2.2	7	2.3	4	2.0	2	2.2	1	1.3	3	5.1	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3
		50-70未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個/μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：PLT（血小板数）　（万個／μL）　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
鹿児島県	全体	総数	3,337	100.0	1,291	100.0	803	100.0	337	100.0	201	100.0	199	100.0	128	100.0	95	100.0	131	100.0	102	100.0	50	100.0
		5万個／μL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0
		5-10未満	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	16	0.5	7	0.5	3	0.4	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	3.9	1	2.0
		15-20未満	214	6.4	79	6.1	47	5.9	23	6.8	12	6.0	14	7.0	9	7.0	7	7.4	8	6.1	11	10.8	4	8.0
		20-25未満	953	28.6	381	29.5	224	27.9	102	30.3	51	25.4	56	28.1	29	22.7	24	25.3	42	32.1	27	26.5	17	34.0
		25-30未満	1,201	36.0	453	35.1	296	36.9	125	37.1	75	37.3	69	34.7	45	35.2	32	33.7	49	37.4	33	32.4	24	48.0
		30-35未満	636	19.1	246	19.1	157	19.6	61	18.1	36	17.9	41	20.6	30	23.4	21	22.1	25	19.1	18	17.6	1	2.0
		35-40未満	234	7.0	92	7.1	55	6.8	21	6.2	16	8.0	14	7.0	10	7.8	10	10.5	6	4.6	8	7.8	2	4.0
		40-50未満	77	2.3	31	2.4	20	2.5	5	1.5	9	4.5	5	2.5	4	3.1	1	1.1	1	0.8	1	1.0	0	0.0
		50-70未満	3	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,055	100.0	785	100.0	535	100.0	206	100.0	129	100.0	114	100.0	81	100.0	61	100.0	80	100.0	41	100.0	23	100.0
		5万個／μL未満	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3
		5-10未満	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	8	0.4	3	0.4	2	0.4	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.9	0	0.0
		15-20未満	141	6.9	50	6.4	32	6.0	16	7.8	7	5.4	12	10.5	8	9.9	5	8.2	3	3.8	5	12.2	3	13.0
		20-25未満	644	31.3	265	33.5	166	31.0	72	35.0	34	26.4	35	30.7	16	19.8	15	24.6	23	28.8	11	26.8	9	39.1
		25-30未満	755	36.7	290	36.9	200	37.4	75	36.4	54	41.9	37	32.5	27	33.3	18	29.5	31	38.8	14	34.1	9	39.1
		30-35未満	352	17.1	129	16.4	93	17.4	30	14.6	21	16.3	21	18.4	19	23.5	14	23.0	17	21.3	7	17.1	1	4.3
		35-40未満	115	5.6	36	4.6	31	5.8	11	5.3	6	4.7	8	7.0	7	8.6	9	14.8	5	6.3	2	4.9	0	0.0
		40-50未満	35	1.7	12	1.5	11	2.1	2	1.0	5	3.9	1	0.9	3	3.7	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0
		50-70未満	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,282	100.0	506	100.0	268	100.0	131	100.0	72	100.0	85	100.0	47	100.0	34	100.0	51	100.0	61	100.0	27	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	8	0.6	4	0.8	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.3	1	3.7
		15-20未満	73	5.7	29	5.7	15	5.6	7	5.3	5	6.9	2	2.4	1	2.1	2	5.9	5	9.8	6	9.8	1	3.7
		20-25未満	309	24.1	118	23.3	58	21.6	30	22.9	17	23.6	21	24.7	13	27.7	9	26.5	19	37.3	16	26.2	8	29.6
		25-30未満	446	34.8	163	32.2	96	35.8	50	38.2	21	29.2	32	37.6	18	38.3	14	41.2	18	35.3	19	31.1	15	55.6
		30-35未満	284	22.2	117	23.1	64	23.9	31	23.7	15	20.8	20	23.5	11	23.4	7	20.6	8	15.7	11	18.0	0	0.0
		35-40未満	119	9.3	56	11.1	24	9.0	10	7.6	10	13.9	6	7.1	3	6.4	1	2.9	1	2.0	6	9.8	2	7.4
		40-50未満	42	3.3	19	3.8	9	3.4	3	2.3	4	5.6	4	4.7	1	2.1	1	2.9	0	0.0	1	1.6	0	0.0
		50-70未満	1	0.1	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
沖縄県	全体	総数	4,062	100.0	1,902	100.0	583	100.0	389	100.0	258	100.0	267	100.0	161	100.0	157	100.0	161	100.0	129	100.0	55	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	2	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	1.8
		10-15未満	11	0.3	7	0.4	1	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0
		15-20未満	214	5.3	106	5.6	31	5.3	18	4.6	7	2.7	14	5.2	5	3.1	9	5.7	6	3.7	9	7.0	9	16.4
		20-25未満	965	23.8	450	23.7	117	20.1	95	24.4	63	24.4	54	20.2	39	24.2	45	28.7	45	28.0	39	30.2	18	32.7
		25-30未満	1,425	35.1	653	34.3	223	38.3	131	33.7	89	34.5	100	37.5	49	30.4	49	31.2	66	41.0	45	34.9	20	36.4
		30-35未満	967	23.8	464	24.4	149	25.6	96	24.7	64	24.8	63	23.6	45	28.0	38	24.2	24	14.9	21	16.3	3	5.5
		35-40未満	362	8.9	170	8.9	49	8.4	35	9.0	27	10.5	25	9.4	12	7.5	12	7.6	16	9.9	13	10.1	3	5.5
		40-50未満	109	2.7	47	2.5	13	2.2	14	3.6	8	3.1	8	3.0	10	6.2	3	1.9	4	2.5	1	0.8	1	1.8
		50-70未満	7	0.2	5	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	男性	総数	2,892	100.0	1,451	100.0	419	100.0	269	100.0	168	100.0	167	100.0	106	100.0	96	100.0	97	100.0	87	100.0	32	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	1	3.1
		10-15未満	8	0.3	5	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	2	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		15-20未満	168	5.8	92	6.3	25	6.0	13	4.8	5	3.0	7	4.2	3	2.8	5	5.2	4	4.1	8	9.2	6	18.8
		20-25未満	743	25.7	369	25.4	96	22.9	69	25.7	48	28.6	45	26.9	26	24.5	31	32.3	23	23.7	28	32.2	8	25.0
		25-30未満	1,053	36.4	513	35.4	170	40.6	94	34.9	60	35.7	61	36.5	38	35.8	30	31.3	46	47.4	28	32.2	13	40.6
		30-35未満	651	22.5	330	22.7	98	23.4	64	23.8	42	25.0	39	23.4	28	26.4	23	24.0	13	13.4	12	13.8	2	6.3
		35-40未満	208	7.2	111	7.6	26	6.2	18	6.7	12	7.1	11	6.6	6	5.7	3	3.1	9	9.3	10	11.5	2	6.3
		40-50未満	54	1.9	26	1.8	3	0.7	11	4.1	1	0.6	2	1.2	5	4.7	3	3.1	2	2.1	1	1.1	0	0.0
		50-70未満	5	0.2	5	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	女性	総数	1,170	100.0	451	100.0	164	100.0	120	100.0	90	100.0	100	100.0	55	100.0	61	100.0	64	100.0	42	100.0	23	100.0
		5万個／μL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		5-10未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		10-15未満	3	0.3	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	2.4	0	0.0
		15-20未満	46	3.9	14	3.1	6	3.7	5	4.2	2	2.2	7	7.0	2	3.6	4	6.6	2	3.1	1	2.4	3	13.0
		20-25未満	222	19.0	81	18.0	21	12.8	26	21.7	15	16.7	9	9.0	13	23.6	14	23.0	22	34.4	11	26.2	10	43.5
		25-30未満	372	31.8	140	31.0	53	32.3	37	30.8	29	32.2	39	39.0	11	20.0	19	31.1	20	31.3	17	40.5	7	30.4
		30-35未満	316	27.0	134	29.7	51	31.1	32	26.7	22	24.4	24	24.0	17	30.9	15	24.6	11	17.2	9	21.4	1	4.3
		35-40未満	154	13.2	59	13.1	23	14.0	17	14.2	15	16.7	14	14.0	6	10.9	9	14.8	7	10.9	3	7.1	1	4.3
		40-50未満	55	4.7	21	4.7	10	6.1	3	2.5	7	7.8	6	6.0	5	9.1	0	0.0	2	3.1	0	0.0	1	4.3
		50-70未満	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		70-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90万個／μL以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：MCV（平均赤血球容積）　（fL）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
北海道	全体	総数	13,914	100.0	6,035	100.0	3,221	100.0	1,297	100.0	691	100.0	559	100.0	464	100.0	465	100.0	549	100.0	379	100.0	254	100.0
		75.0fL未満	19	0.1	8	0.1	2	0.1	3	0.2	4	0.6	1	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	46	0.3	30	0.5	7	0.2	2	0.2	2	0.3	3	0.5	1	0.2	2	0.4	0	0.0	1	0.3	0	0.0
		79.0～82.9	251	1.8	138	2.3	60	1.9	23	1.8	10	1.4	3	0.5	6	1.3	5	1.1	4	0.7	1	0.3	1	0.4
		83.0～85.9	1,028	7.4	557	9.2	241	7.5	95	7.3	38	5.5	37	6.6	26	5.6	14	3.0	13	2.4	5	1.3	7	2.8
		86.0～86.9	822	5.9	425	7.0	197	6.1	74	5.7	48	6.9	29	5.2	21	4.5	12	2.6	9	1.6	6	1.6	1	0.4
		87.0～87.9	1,063	7.6	576	9.5	249	7.7	98	7.6	42	6.1	41	7.3	18	3.9	15	3.2	20	3.6	13	3.4	11	4.3
		88.0～88.9	1,319	9.5	624	10.3	350	10.9	117	9.0	70	10.1	38	6.8	36	7.8	32	6.9	31	5.6	16	4.2	5	2.0
		89.0～89.9	1,549	11.1	724	12.0	381	11.8	148	11.4	87	12.6	49	8.8	40	8.6	41	8.8	42	7.7	28	7.4	9	3.5
		90.0～90.9	1,592	11.4	694	11.5	390	12.1	166	12.8	66	9.6	50	8.9	46	9.9	55	11.8	58	10.6	49	12.9	18	7.1
		91.0～91.9	1,461	10.5	620	10.3	347	10.8	161	12.4	76	11.0	53	9.5	46	9.9	32	6.9	55	10.0	46	12.1	25	9.8
		92.0～94.9	3,136	22.5	1,184	19.6	731	22.7	299	23.1	160	23.2	169	30.2	116	25.0	144	31.0	146	26.6	101	26.6	86	33.9
		95.0fL以上	1,608	11.6	455	7.5	266	8.3	111	8.6	88	12.7	88	15.7	108	23.3	112	24.1	171	31.1	113	29.8	96	37.8
	男性	総数	8,269	100.0	3,555	100.0	1,978	100.0	749	100.0	424	100.0	337	100.0	280	100.0	283	100.0	295	100.0	210	100.0	158	100.0
		75.0fL未満	8	0.1	3	0.1	1	0.1	1	0.1	2	0.5	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	11	0.1	6	0.2	1	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.5	0	0.0
		79.0～82.9	123	1.5	67	1.9	28	1.4	14	1.9	5	1.2	2	0.6	1	0.4	2	0.7	2	0.7	1	0.5	1	0.6
		83.0～85.9	542	6.6	291	8.2	132	6.7	45	6.0	30	7.1	20	5.9	14	5.0	6	2.1	3	1.0	2	1.0	1	0.6
		86.0～86.9	377	4.6	196	5.5	82	4.1	33	4.4	21	5.0	14	4.2	13	4.6	9	3.2	11	3.7	5	2.4	6	3.8
		87.0～87.9	717	8.7	386	10.9	167	8.4	65	8.7	34	8.0	29	8.6	13	4.6	11	3.9	11	3.7	6	2.9	3	1.9
		88.0～88.9	847	10.2	406	11.4	232	11.7	75	10.0	44	10.4	25	7.4	23	8.2	20	7.1	15	5.1	4	1.9	2	1.3
		89.0～89.9	935	11.3	433	12.2	237	12.0	83	11.1	60	14.2	34	10.1	26	9.3	25	8.8	21	7.1	13	6.2	3	1.9
		90.0～90.9	959	11.6	426	12.0	243	12.3	108	14.4	41	9.7	32	9.5	25	8.9	33	11.7	21	7.1	25	11.9	5	3.2
		91.0～91.9	871	10.5	359	10.1	211	10.7	93	12.4	50	11.8	35	10.4	30	10.7	20	7.1	33	11.2	24	11.4	16	10.1
		92.0～94.9	1,771	21.4	651	18.3	434	21.9	161	21.5	85	20.0	95	28.2	64	22.9	91	32.2	84	28.5	50	23.8	56	35.4
		95.0fL以上	841	10.2	188	5.3	123	6.2	51	6.8	48	11.3	42	12.5	70	25.0	71	25.1	103	34.9	79	37.6	66	41.8
	女性	総数	5,645	100.0	2,480	100.0	1,243	100.0	548	100.0	267	100.0	222	100.0	184	100.0	182	100.0	254	100.0	169	100.0	96	100.0
		75.0fL未満	11	0.2	5	0.2	1	0.1	2	0.4	2	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	35	0.6	24	1.0	6	0.5	1	0.2	1	0.4	1	0.5	1	0.5	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	128	2.3	71	2.9	32	2.6	9	1.6	5	1.9	1	0.5	5	2.7	3	1.6	2	0.8	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	386	6.8	212	8.5	72	5.8	43	7.8	14	5.2	15	6.8	10	5.4	7	3.8	11	4.3	1	0.6	1	1.0
		86.0～86.9	278	4.9	134	5.4	65	5.2	29	5.3	18	6.7	9	4.1	7	3.8	8	4.4	6	2.4	2	1.2	0	0.0
		87.0～87.9	366	6.5	196	7.9	82	6.6	33	6.0	8	3.0	12	5.4	7	3.8	6	3.3	9	3.5	6	3.5	5	5.2
		88.0～88.9	472	8.4	218	8.8	118	9.5	42	7.7	26	9.7	13	5.9	13	7.1	12	6.6	16	6.3	12	7.1	2	2.1
		89.0～89.9	614	10.9	291	11.7	144	11.6	65	11.9	27	10.1	15	6.8	14	7.6	16	8.8	21	8.3	15	8.9	6	6.3
		90.0～90.9	633	11.2	268	10.8	147	11.8	58	10.6	25	9.4	18	8.1	21	11.4	22	12.1	37	14.6	24	14.2	13	13.5
		91.0～91.9	590	10.5	261	10.5	136	10.9	68	12.4	26	9.7	18	8.1	16	8.7	12	6.6	22	8.7	22	13.0	9	9.4
		92.0～94.9	1,365	24.2	533	21.5	297	23.9	138	25.2	75	28.1	74	33.3	52	28.3	53	29.1	62	24.4	51	30.2	30	31.3
		95.0fL以上	767	13.6	267	10.8	143	11.5	60	10.9	40	15.0	46	20.7	36	20.7	41	22.5	68	26.8	34	20.1	30	31.3
青森県	全体	総数	2,899	100.0	1,262	100.0	636	100.0	238	100.0	140	100.0	115	100.0	114	100.0	110	100.0	140	100.0	93	100.0	51	100.0
		75.0fL未満	4	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	2	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	14	0.5	11	0.9	2	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	79	2.7	40	3.2	13	2.0	8	3.4	8	5.7	5	4.3	2	1.8	0	0.0	2	1.4	0	0.0	1	2.0
		83.0～85.9	323	11.1	172	13.6	71	11.2	33	13.9	13	9.3	10	8.7	11	9.6	7	6.4	4	2.9	2	2.2	0	0.0
		86.0～86.9	230	7.9	107	8.5	63	9.9	21	8.8	9	6.4	11	9.6	2	1.8	8	7.3	6	4.3	3	3.2	0	0.0
		87.0～87.9	293	10.1	149	11.8	65	10.2	26	10.9	11	7.9	5	4.3	11	9.6	5	4.5	13	9.3	7	7.5	1	2.0
		88.0～88.9	320	11.0	153	12.1	81	12.7	28	11.8	20	14.3	11	9.6	5	4.4	8	7.3	6	4.3	7	7.5	1	2.0
		89.0～89.9	322	11.1	152	12.0	59	9.3	28	11.8	16	11.4	18	15.7	12	10.5	14	12.7	11	7.9	7	7.5	5	9.8
		90.0～90.9	293	10.1	117	9.3	62	9.7	21	8.8	19	13.6	14	12.2	20	17.5	10	9.1	14	10.0	9	9.7	7	13.7
		91.0～91.9	291	10.0	123	9.7	72	11.3	16	6.7	10	7.1	14	12.2	11	9.6	13	11.8	16	11.4	8	8.6	8	15.7
		92.0～94.9	519	17.9	183	14.5	117	18.4	44	18.5	25	17.9	18	15.7	26	22.8	25	21.8	38	27.9	29	31.2	14	27.5
		95.0fL以上	211	7.3	53	4.2	31	4.9	13	5.5	7	5.0	8	7.0	14	12.3	21	19.1	29	20.7	21	22.6	14	27.5
	男性	総数	1,746	100.0	704	100.0	408	100.0	155	100.0	91	100.0	73	100.0	76	100.0	73	100.0	79	100.0	54	100.0	33	100.0
		75.0fL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	2	0.1	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	50	2.9	25	3.6	7	1.7	6	3.9	5	5.5	4	5.5	2	2.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.0
		83.0～85.9	200	11.5	102	14.5	47	11.5	25	16.1	7	7.7	7	9.6	6	7.9	5	6.8	0	0.0	1	1.9	0	0.0
		86.0～86.9	159	9.1	70	9.9	43	10.5	17	11.0	7	7.7	9	12.3	2	2.6	6	8.2	4	5.1	1	1.9	0	0.0
		87.0～87.9	199	11.4	99	14.1	48	11.8	15	9.7	9	9.9	4	5.5	9	11.8	4	5.5	5	6.3	6	11.1	0	0.0
		88.0～88.9	210	12.0	96	13.6	58	14.2	19	12.3	15	16.5	6	8.2	3	3.9	4	5.5	4	5.1	4	7.4	1	3.0
		89.0～89.9	185	10.6	78	11.1	42	10.3	17	11.0	10	11.0	10	13.7	8	10.5	9	12.3	6	7.6	4	7.4	1	3.0
		90.0～90.9	168	9.6	64	9.1	39	9.6	12	7.7	15	16.5	9	12.3	11	14.5	4	5.5	6	7.6	5	9.3	3	9.1
		91.0～91.9	166	9.5	60	8.5	43	10.5	12	7.7	6	6.6	9	12.3	7	9.2	10	13.7	10	12.7	3	5.6	6	18.2
		92.0～94.9	294	16.8	90	12.8	68	16.7	25	16.1	15	16.5	10	13.7	18	23.7	17	23.3	28	35.4	13	24.1	10	30.3
		95.0fL以上	113	6.5	18	2.6	13	3.2	7	4.5	2	2.2	5	6.8	10	13.2	14	19.2	16	20.3	17	31.5	11	33.3
	女性	総数	1,153	100.0	558	100.0	228	100.0	83	100.0	49	100.0	42	100.0	38	100.0	37	100.0	61	100.0	39	100.0	18	100.0
		75.0fL未満	4	0.3	2	0.4	0	0.0	0	0.0	2	4.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	12	1.0	9	1.6	2	0.9	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	29	2.5	15	2.7	6	2.6	2	2.4	3	6.1	1	2.4	0	0.0	0	0.0	2	3.3	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	123	10.7	70	12.5	24	10.5	8	9.6	6	12.2	3	7.1	5	13.2	2	5.4	4	6.6	1	2.6	0	0.0
		86.0～86.9	71	6.2	37	6.6	20	8.8	4	4.8	2	4.1	2	4.8	0	0.0	2	5.4	2	3.3	2	5.1	0	0.0
		87.0～87.9	94	8.2	50	9.0	17	7.5	11	13.3	2	4.1	1	2.4	2	5.3	1	2.7	3	4.9	1	2.6	1	5.6
		88.0～88.9	110	9.5	57	10.2	23	10.1	9	10.8	5	10.2	5	11.9	2	5.3	4	10.8	2	3.3	3	7.7	0	0.0
		89.0～89.9	137	11.9	74	13.3	17	7.5	11	13.3	6	12.2	8	19.0	4	10.5	5	13.5	5	8.2	3	7.7	4	22.2
		90.0～90.9	125	10.8	53	9.5	23	10.1	9	10.8	4	8.2	5	11.9	9	23.7	6	16.2	8	13.1	4	10.3	4	22.2
		91.0～91.9	125	10.8	63	11.3	29	12.7	4	4.8	4	8.2	5	11.9	4	10.5	3	8.1	6	9.8	5	12.8	2	11.1
		92.0～94.9	225	19.5	93	16.7	49	21.5	19	22.9	10	20.4	8	19.0	8	21.1	7	18.9	11	18.0	16	41.0	4	22.2
		95.0fL以上	98	8.5	35	6.3	18	7.9	6	7.2	5	10.2	3	7.1	4	10.5	7	18.9	13	21.3	4	10.3	3	16.7
岩手県	全体	総数	2,637	100.0	968	100.0	637	100.0	277	100.0	163	100.0	130	100.0	99	100.0	98	100.0	110	100.0	99	100.0	56	100.0
		75.0fL未満	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	8	0.3	5	0.5	0	0.0	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	90	3.4	47	4.9	24	3.8	4	1.4	5	3.1	4	3.1	2	2.0	2	2.0	2	1.8	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	297	11.3	124	12.8	84	13.2	29	10.5	26	16.0	7	5.4	8	8.1	8	8.2	6	5.5	3	3.0	2	3.6
		86.0～86.9	186	7.1	78	8.1	50	7.8	20	7.2	17	10.4	7	5.4	4	4.0	4	4.1	3	2.7	2	2.0	2	3.6
		87.0～87.9	276	10.5	112	11.6	65	10.2	36	13.0	20	12.3	15	11.5	10	10.1	2	2.0	6	5.5	7	7.1	3	5.4
		88.0～88.9	298	11.3	117	12.1	71	11.1	36	13.0	19	11.7	15	11.5	14	14.1	5	5.1	11	10.0	7	7.1	3	5.4
		89.0～89.9	326	12.4	112	11.6	91	14.3	38	13.7	14	8.6	19	14.6	11	11.1	11	11.2	16	14.5	9	9.1	5	8.9
		90.0～90.9	304	11.5	121	12.5	66	10.4	32	11.6	16	9.8	12	9.2	15	15.2	11	11.2	11	10.0	13	13.1	7	12.5
		91.0～91.9	249	9.4	93	9.6	55	8.6	24	8.7	13	8.0	14	10.8	11	11.1	13	13.3	8	7.3	15	15.2	3	5.4
		92.0～94.9	450	17.1	131	13.5	109	17.1	44	15.9	29	17.8	23	17.7	15	15.2	24	24.5	30	27.3	29	29.3	16	28.6
		95.0fL以上	152	5.8	27	2.8	22	3.5	12	4.3	4	2.5	14	10.8	10	10.1	17	17.3	17	15.5	14	14.1	15	26.8
	男性	総数	1,513	100.0	501	100.0	375	100.0	182	100.0	107	100.0	84	100.0	65	100.0	71	100.0	58	100.0	42	100.0	28	100.0
		75.0fL未満	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	2	0.1	1	0.2	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	47	3.1	27	5.4	10	2.7	3	1.6	3	2.8	2	2.4	1	1.5	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	183	12.1	73	14.6	49	13.1	23	12.6	14	13.1	6	7.1	5	7.7	8	11.3	2	3.4	1	2.4	2	7.1
		86.0～86.9	117	7.7	41	8.2	35	9.3	16	8.8	14	13.1	6	7.1	3	4.6	2	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		87.0～87.9	175	11.6	65	13.0	44	11.7	25	13.7	16	15.0	11	13.1	5	7.7	2	2.8	3	5.2	2	4.8	2	7.1
		88.0～88.9	181	12.0	66	13.2	42	11.2	28	15.4	10	9.3	10	11.9	8	13.8	3	4.2	8	13.8	2	4.8	1	3.6
		89.0～89.9	183	12.1	57	11.4	66	17.6	23	12.6	10	9.3	14	16.7	6	10.3	7	9.9	6	10.3	2	4.8	0	0.0
		90.0～90.9	181	12.0	64	12.8	39	10.4	24	13.2	11	10.3	7	8.3	11	16.9	9	12.7	6	10.3	4	9.5	6	21.4
		91.0～91.9	140	9.3	48	9.6	35	9.3	11	6.0	8	7.5	9	10.7	2	3.1	12	16.9	6	10.3	8	19.0	1	3.6
		92.0～94.9	226	14.9	51	10.2	57	15.2	23	12.6	18	16.8	12	14.3	13	20.0	14	19.7	16	27.6	14	33.3	8	28.6
		95.0fL以上	77	5.1	7	1.4	8	2.1	5	2.7	3	2.8	7	8.3	8	12.3	13	18.3	11	19.0	7	16.7	8	28.6
	女性	総数	1,124	100.0	467	100.0	262	100.0	95	100.0	56	100.0	46	100.0	34	100.0	27	100.0	52	100.0	57	100.0	28	100.0
		75.0fL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	6	0.5	4	0.9	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	43	3.8	20	4.3	14	5.3	1	1.1	2	3.6	2	4.3	1	2.9	1	3.7	2	3.8	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	114	10.1	51	10.9	35	13.4	6	6.3	12	21.4	1	2.2	3	8.8	0	0.0	4	7.7	2	3.5	0	0.0
		86.0～86.9	69	6.1	37	7.9	15	5.7	4	4.2	3	5.4	1	2.2	0	0.0	2	7.4	3	5.8	2	3.5	2	7.1
		87.0～87.9	101	9.0	47	10.1	21	8.0	11	11.6	4	7.1	4	8.7	5	14.7	0	0.0	3	5.8	5	8.8	1	3.6
		88.0～88.9	117	10.4	51	10.9	29	11.1	8	8.4	9	16.1	5	10.9	5	14.7	2	7.4	3	5.8	3	5.3	2	7.1
		89.0～89.9	143	12.7	55	11.8	35	13.4	15	15.8	4	7.1	5	10.9	3	8.8	4	14.8	10	19.2	7	12.3	5	17.9
		90.0～90.9	123	10.9	57	12.2	27	10.3	8	8.4	5	8.9	5	10.9	4	11.8	2	7.4	5	9.6	9	15.8	1	3.6
		91.0～91.9	109	9.7	45	9.6	20	7.6	13	13.7	5	8.9	5	10.9	3	26.5	1	3.7	2	3.8	1	12.3	2	7.1
		92.0～94.9	224	19.9	80	17.1	52	19.8	21	22.1	11	19.6	11	23.9	2	5.9	10	37.0	14	26.9	15	26.3	8	28.6
		95.0fL以上	75	6.7	20	4.3	14	5.3	7	7.4	1	1.8	7	15.2	2	5.9	4	14.8	6	11.5	7	12.3	7	25.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：MCV（平均赤血球容積）　（fL）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
宮城県	全体	総数	5,793	100.0	2,128	100.0	1,410	100.0	561	100.0	339	100.0	291	100.0	226	100.0	254	100.0	292	100.0	194	100.0	98	100.0
		75.0fL未満	2	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	29	0.5	13	0.6	7	0.5	6	1.1	0	0.0	1	0.3	1	0.4	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	131	2.3	64	3.0	26	1.8	19	3.4	9	2.7	4	1.4	1	0.4	2	0.8	5	1.7	0	0.0	1	1.0
		83.0～85.9	709	12.2	318	14.9	188	13.3	77	13.7	46	13.6	22	7.6	19	8.4	16	6.3	8	2.7	12	6.2	3	3.1
		86.0～86.9	418	7.2	194	9.1	97	6.9	48	8.6	25	7.4	15	5.2	17	7.5	7	2.8	11	3.8	4	2.1	0	0.0
		87.0～87.9	554	9.6	221	10.4	153	10.9	63	11.2	33	9.7	34	11.7	11	4.9	17	6.7	14	4.8	5	2.6	3	3.1
		88.0～88.9	635	11.0	264	12.4	167	11.8	53	9.4	34	10.0	28	9.6	22	9.7	23	9.1	28	9.6	5	2.6	11	11.2
		89.0～89.9	679	11.7	262	12.3	185	13.1	67	11.9	42	12.4	23	7.9	28	12.4	25	9.8	23	7.9	15	7.7	9	9.2
		90.0～90.9	674	11.6	243	11.4	168	11.9	60	10.7	32	9.4	35	12.0	28	12.4	34	13.4	39	13.4	21	10.8	14	14.3
		91.0～91.9	505	8.7	163	7.7	114	8.1	50	8.9	37	10.9	30	10.3	15	6.6	19	7.5	37	12.7	35	18.0	5	5.1
		92.0～94.9	1,037	17.9	306	14.4	234	16.6	90	16.0	65	19.2	72	24.7	58	25.7	60	23.6	72	24.7	52	26.8	28	28.6
		95.0fL以上	420	7.3	78	3.7	71	5.0	28	5.0	16	4.7	27	9.3	26	11.5	51	20.1	54	18.5	45	23.2	24	24.5
	男性	総数	3,433	100.0	1,176	100.0	842	100.0	350	100.0	234	100.0	195	100.0	142	100.0	149	100.0	175	100.0	110	100.0	60	100.0
		75.0fL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	10	0.3	2	0.2	3	0.4	4	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	73	2.1	32	2.7	18	2.1	11	3.1	6	2.6	2	1.0	0	0.0	2	1.3	2	1.1	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	459	13.4	199	16.9	127	15.1	54	15.4	35	15.0	18	9.7	9	6.3	7	4.7	1	0.6	7	6.4	1	1.7
		86.0～86.9	288	8.4	122	10.4	72	8.6	37	10.6	20	8.5	13	6.7	11	7.7	6	4.0	6	3.4	3	2.7	0	0.0
		87.0～87.9	360	10.5	148	12.6	92	10.9	41	11.7	25	10.7	25	12.8	7	4.9	11	7.4	9	5.1	3	2.7	3	5.0
		88.0～88.9	416	12.1	159	13.5	119	14.1	31	8.9	26	11.1	21	10.8	15	10.6	17	11.4	18	10.3	3	2.7	7	11.7
		89.0～89.9	417	12.1	153	13.0	123	14.6	35	10.0	26	11.1	19	9.7	23	16.2	17	11.4	9	5.1	6	5.5	6	10.0
		90.0～90.9	373	10.9	119	10.1	99	11.8	41	11.7	25	10.7	20	10.3	12	8.5	23	15.4	17	9.7	7	6.4	10	16.7
		91.0～91.9	279	8.1	82	7.0	56	6.7	35	10.0	27	11.5	17	8.7	8	5.6	9	6.0	23	13.1	21	19.1	1	1.7
		92.0～94.9	530	15.4	137	11.6	105	12.5	50	14.3	34	14.5	41	21.0	40	28.2	30	20.1	46	26.3	31	28.2	16	26.7
		95.0fL以上	228	6.6	27	2.3	28	3.3	11	3.1	10	4.3	18	9.2	17	12.0	27	18.1	43	24.6	31	28.2	16	26.7
	女性	総数	2,360	100.0	952	100.0	568	100.0	211	100.0	105	100.0	96	100.0	84	100.0	105	100.0	117	100.0	84	100.0	38	100.0
		75.0fL未満	2	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	19	0.8	11	1.2	4	0.7	2	0.9	0	0.0	1	1.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	58	2.5	32	3.4	8	1.4	8	3.8	3	2.9	2	2.1	1	1.2	0	0.0	3	2.6	0	0.0	1	2.6
		83.0～85.9	250	10.6	119	12.5	61	10.7	23	10.9	11	10.5	3	3.1	10	11.9	9	8.6	7	6.0	5	6.0	2	5.3
		86.0～86.9	130	5.5	72	7.6	25	4.4	11	5.2	5	4.8	2	2.1	6	7.1	1	1.0	5	4.3	3	3.6	0	0.0
		87.0～87.9	194	8.2	77	8.1	61	10.7	22	10.4	8	7.6	9	9.4	4	4.8	6	5.7	5	4.3	2	2.4	0	0.0
		88.0～88.9	219	9.3	105	11.0	48	8.5	22	10.4	8	7.6	7	7.3	7	8.3	6	5.7	10	8.5	2	2.4	4	10.5
		89.0～89.9	262	11.1	109	11.4	62	10.9	32	15.2	16	15.2	4	4.2	6	7.1	8	7.6	14	12.0	9	10.7	3	7.9
		90.0～90.9	301	12.8	124	13.0	59	10.4	25	11.9	16	15.2	7	7.3	8	9.5	11	10.5	22	18.8	14	16.7	4	10.5
		91.0～91.9	226	9.6	81	8.5	58	10.2	15	7.1	10	9.5	13	13.5	7	8.3	10	9.5	14	12.0	14	16.7	4	10.5
		92.0～94.9	507	21.5	169	17.8	129	22.7	40	19.0	31	29.5	31	32.3	18	21.4	30	28.6	25	22.2	21	25.0	12	31.6
		95.0fL以上	192	8.1	51	5.4	43	7.6	17	8.1	6	5.7	9	9.4	9	10.7	24	22.9	11	9.4	14	16.7	8	21.1
秋田県	全体	総数	1,992	100.0	780	100.0	466	100.0	204	100.0	111	100.0	67	100.0	87	100.0	77	100.0	86	100.0	69	100.0	45	100.0
		75.0fL未満	3	0.2	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0
		75.0～78.9	5	0.3	2	0.3	1	0.2	1	0.5	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	43	2.2	22	2.8	12	2.6	3	1.5	2	1.8	2	3.0	2	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	214	10.7	105	13.5	51	10.9	27	13.2	13	11.7	7	10.4	5	5.7	3	3.9	1	1.2	2	2.9	0	0.0
		86.0～86.9	181	9.1	80	10.3	58	12.4	17	8.3	9	8.1	1	1.5	5	5.7	3	3.9	5	5.8	1	1.4	2	4.4
		87.0～87.9	168	8.4	77	9.9	43	9.2	12	5.9	11	9.9	6	9.0	8	9.2	3	3.9	3	3.5	2	2.9	3	6.7
		88.0～88.9	239	12.0	100	12.8	65	13.9	26	12.7	19	17.1	8	11.9	6	6.9	3	3.9	7	8.1	2	2.9	3	6.7
		89.0～89.9	230	11.5	90	11.5	69	14.8	31	15.2	15	13.5	6	9.0	5	5.7	7	9.1	2	2.3	4	5.8	1	2.2
		90.0～90.9	224	11.2	94	12.1	49	10.5	22	10.8	10	9.0	7	10.4	11	12.6	12	15.6	12	14.0	3	4.3	4	8.9
		91.0～91.9	177	8.9	72	9.2	34	7.3	13	6.4	11	9.9	12	17.9	8	10.3	7	9.1	9	10.5	5	7.2	5	11.1
		92.0～94.9	360	18.1	114	14.6	59	12.7	42	20.6	16	14.4	15	20.9	26	33.3	21	27.3	25	29.1	24	34.8	16	35.6
		95.0fL以上	148	7.4	23	2.9	24	5.2	10	4.9	5	4.5	3	4.5	7	8.0	8	10.4	22	25.6	25	36.2	11	24.4
	男性	総数	1,170	100.0	385	100.0	316	100.0	127	100.0	76	100.0	43	100.0	60	100.0	46	100.0	47	100.0	39	100.0	31	100.0
		75.0fL未満	1	0.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	2	0.2	1	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	25	2.1	14	3.6	6	1.9	1	0.8	1	1.3	1	2.3	2	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	131	11.2	61	15.8	33	10.4	20	15.7	6	7.9	4	9.3	3	5.0	2	4.3	1	2.1	1	2.6	0	0.0
		86.0～86.9	112	9.6	44	11.4	44	13.9	10	7.9	7	9.2	1	2.3	3	5.0	0	0.0	1	2.1	1	2.6	1	3.2
		87.0～87.9	113	9.7	43	11.2	34	10.8	10	7.9	8	10.5	6	14.0	4	6.7	2	4.3	2	4.3	2	5.1	2	6.5
		88.0～88.9	154	13.2	59	15.3	52	16.5	15	11.8	11	14.5	5	11.6	4	6.7	2	4.3	3	6.4	0	0.0	3	9.7
		89.0～89.9	140	12.0	38	9.9	51	16.1	23	18.1	11	14.5	5	11.6	4	6.7	3	6.5	1	2.1	4	10.3	0	0.0
		90.0～90.9	121	10.3	44	11.4	32	10.1	11	8.7	8	10.5	5	11.6	7	11.7	6	13.0	5	10.6	2	5.1	1	3.2
		91.0～91.9	92	7.9	25	6.5	23	7.3	8	6.3	11	14.5	6	14.0	5	8.3	4	8.7	5	10.6	2	5.1	3	9.7
		92.0～94.9	194	16.6	48	12.5	29	9.2	24	18.9	11	14.5	9	20.9	21	35.0	14	30.4	14	29.8	11	28.2	13	41.9
		95.0fL以上	85	7.3	7	1.8	11	3.5	5	3.9	2	2.6	1	2.3	7	11.7	13	28.3	15	31.9	16	41.0	8	25.8
	女性	総数	822	100.0	395	100.0	150	100.0	77	100.0	35	100.0	24	100.0	27	100.0	31	100.0	39	100.0	30	100.0	14	100.0
		75.0fL未満	2	0.2	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	0	0.0
		75.0～78.9	3	0.4	1	0.3	0	0.0	1	1.3	0	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	18	2.2	8	2.0	6	4.0	2	2.6	1	2.9	1	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	83	10.1	44	11.1	18	12.0	7	9.1	7	20.0	3	12.5	2	7.4	1	3.2	0	0.0	1	3.3	0	0.0
		86.0～86.9	69	8.4	36	9.1	14	9.3	7	9.1	2	5.7	0	0.0	2	7.4	3	9.7	4	10.3	0	0.0	1	7.1
		87.0～87.9	55	6.7	34	8.6	9	6.0	2	2.6	3	8.6	0	0.0	4	14.8	1	3.2	1	2.6	0	0.0	1	7.1
		88.0～88.9	85	10.3	41	10.4	13	8.7	11	14.3	8	22.9	3	12.5	2	7.4	1	3.2	4	10.3	2	6.7	0	0.0
		89.0～89.9	90	10.9	52	13.2	18	12.0	8	10.4	4	11.4	1	4.2	1	3.7	4	12.9	1	2.6	0	0.0	1	7.1
		90.0～90.9	103	12.5	50	12.7	17	11.3	11	14.3	2	5.7	2	8.3	4	14.8	6	19.4	7	17.9	1	3.3	3	21.4
		91.0～91.9	85	10.3	47	11.9	11	7.3	5	6.5	0	0.0	6	25.0	4	14.8	3	9.7	4	10.3	3	10.0	2	14.3
		92.0～94.9	166	20.2	66	16.7	30	20.0	18	23.4	5	14.3	5	20.8	8	29.6	7	22.6	11	28.2	13	43.3	3	21.4
		95.0fL以上	63	7.7	16	4.1	13	8.7	5	6.5	3	8.6	2	8.3	0	0.0	5	16.1	7	17.9	9	30.0	3	21.4
山形県	全体	総数	2,955	100.0	1,341	100.0	577	100.0	278	100.0	166	100.0	139	100.0	128	100.0	93	100.0	113	100.0	75	100.0	45	100.0
		75.0fL未満	5	0.2	1	0.1	0	0.0	1	0.4	1	0.6	1	0.7	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	5	0.2	2	0.1	1	0.2	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	83	2.8	50	3.7	11	1.9	8	2.9	2	1.2	1	0.7	1	0.8	1	1.1	2	1.8	1	1.3	0	0.0
		83.0～85.9	346	11.7	178	13.3	80	13.9	36	12.9	21	12.7	12	8.6	9	7.0	3	3.2	5	4.4	1	1.3	1	2.2
		86.0～86.9	227	7.7	123	9.0	40	6.9	23	8.3	17	10.2	10	7.2	3	2.3	0	0.0	4	3.5	4	5.3	0	0.0
		87.0～87.9	297	10.1	146	10.9	72	12.5	30	10.8	14	8.4	11	7.9	7	5.5	5	5.4	2	1.8	5	6.7	3	6.7
		88.0～88.9	339	11.5	160	11.9	61	10.6	44	15.8	18	10.8	15	10.8	13	10.2	14	15.1	6	5.3	4	5.3	4	8.9
		89.0～89.9	349	11.8	155	11.6	78	13.5	42	15.1	19	11.4	14	10.1	8	6.3	13	14.0	10	8.8	4	5.3	6	13.3
		90.0～90.9	334	11.3	155	11.6	75	13.0	26	9.4	20	12.0	16	11.5	14	10.9	12	12.9	7	6.2	8	10.7	1	2.2
		91.0～91.9	267	9.0	123	9.2	45	7.8	17	6.1	17	10.2	12	8.6	19	14.8	8	8.6	14	12.4	7	9.3	5	11.1
		92.0～94.9	483	16.3	197	14.7	80	13.9	41	14.7	26	15.7	23	16.5	30	23.4	19	20.4	33	29.2	17	22.7	17	37.8
		95.0fL以上	220	7.4	53	4.0	29	5.0	10	3.6	10	6.0	18	12.9	21	16.4	18	19.4	29	25.7	24	32.0	8	17.8
	男性	総数	1,876	100.0	812	100.0	368	100.0	190	100.0	118	100.0	99	100.0	87	100.0	65	100.0	64	100.0	45	100.0	28	100.0
		75.0fL未満	3	0.2	1	0.1	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	42	2.2	24	3.0	6	1.6	6	3.2	0	0.0	4	4.0	0	0.0	1	1.5	1	1.6	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	230	12.3	110	13.5	57	15.5	27	14.2	17	14.4	9	9.1	6	6.9	1	1.5	2	3.1	0	0.0	1	3.6
		86.0～86.9	164	8.7	85	10.5	31	8.4	18	9.5	14	11.9	7	7.1	2	2.3	0	0.0	4	6.3	3	6.7	0	0.0
		87.0～87.9	201	10.7	100	12.3	44	12.0	24	12.6	12	10.2	7	7.1	6	6.9	5	7.7	0	0.0	2	4.4	1	3.6
		88.0～88.9	228	12.2	96	11.8	40	10.9	32	16.8	15	12.7	15	15.2	10	11.5	11	16.9	4	6.3	3	6.7	2	7.1
		89.0～89.9	235	12.5	104	12.8	55	14.9	26	13.7	12	10.2	12	12.1	7	8.0	8	12.3	4	6.3	3	6.7	5	17.9
		90.0～90.9	204	10.9	85	10.5	55	14.9	18	9.5	12	10.2	10	10.1	7	8.0	8	12.3	6	9.4	3	6.7	0	0.0
		91.0～91.9	156	8.3	74	9.1	25	6.8	9	4.7	12	10.2	7	7.1	10	11.5	6	9.2	6	9.4	5	11.1	2	7.1
		92.0～94.9	283	15.1	109	13.4	47	12.8	23	12.1	16	13.6	14	14.1	21	24.1	10	15.4	21	32.8	12	26.7	10	35.7
		95.0fL以上	128	6.8	23	2.8	8	2.2	6	3.2	7	5.9	14	14.1	17	19.5	16	24.6	16	25.0	14	31.1	7	25.0
	女性	総数	1,079	100.0	529	100.0	209	100.0	88	100.0	48	100.0	40	100.0	41	100.0	28	100.0	49	100.0	30	100.0	17	100.0
		75.0fL未満	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	1	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	3	0.3	1	0.2	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	41	3.8	26	4.9	5	2.4	2	2.3	2	4.2	3	7.5	1	2.4	0	0.0	1	2.0	1	3.3	0	0.0
		83.0～85.9	116	10.8	68	12.9	23	11.0	9	10.2	4	8.3	3	7.5	3	7.3	2	7.1	3	6.1	1	3.3	0	0.0
		86.0～86.9	63	5.8	36	6.8	14	6.7	5	5.7	3	6.3	3	7.5	1	2.4	0	0.0	0	0.0	1	3.3	0	0.0
		87.0～87.9	96	8.9	46	8.7	28	13.4	6	6.8	2	4.2	4	10.0	3	7.3	0	0.0	2	4.1	3	10.0	2	11.8
		88.0～88.9	111	10.3	64	12.1	21	10.0	12	13.6	3	6.3	0	0.0	3	7.3	3	10.7	2	4.1	1	3.3	2	11.8
		89.0～89.9	114	10.6	51	9.6	23	11.0	16	18.2	7	14.6	2	5.0	1	2.4	6	21.4	6	12.2	1	3.3	1	5.9
		90.0～90.9	130	12.0	70	13.2	20	9.6	8	9.1	8	16.7	6	15.0	7	17.1	4	14.3	1	2.0	3	10.7	1	5.9
		91.0～91.9	111	10.3	45	8.5	20	9.6	8	9.1	5	10.4	3	12.5	4	22.0	2	7.1	3	6.1	2	6.7	3	17.6
		92.0～94.9	200	18.5	98	18.6	33	15.8	18	20.5	10	20.8	3	22.5	9	22.0	9	32.1	12	24.5	5	16.7	7	41.2
		95.0fL以上	92	8.5	30	5.7	21	10.0	4	4.5	3	6.3	4	10.0	4	9.8	2	7.1	13	26.5	10	33.3	1	5.9

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：MCV（平均赤血球容積）　（fL）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
福島県	全体	総数	4,325	100.0	1,587	100.0	959	100.0	455	100.0	311	100.0	235	100.0	170	100.0	211	100.0	188	100.0	113	100.0	96	100.0
		75.0fL未満	6	0.1	2	0.1	0	0.0	3	0.7	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	14	0.3	11	0.7	1	0.1	1	0.2	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	96	2.2	44	2.8	23	2.4	15	3.3	4	1.3	4	1.7	1	0.6	2	0.9	2	1.1	0	0.0	1	1.0
		83.0～85.9	457	10.6	210	13.2	104	10.8	50	11.0	31	10.0	23	9.8	11	6.5	9	4.3	11	5.9	4	3.5	4	4.2
		86.0～86.9	337	7.8	134	8.4	82	8.6	40	8.8	34	10.9	17	7.2	6	3.5	10	4.7	8	4.3	3	2.7	3	3.1
		87.0～87.9	418	9.7	184	11.6	102	10.6	48	10.5	32	10.3	15	6.4	12	7.1	10	4.7	8	4.3	3	2.7	4	4.2
		88.0～88.9	421	9.7	147	9.3	116	12.1	58	12.7	27	8.7	20	8.5	12	7.1	19	9.0	11	5.9	6	5.3	5	5.2
		89.0～89.9	500	11.6	198	12.5	121	12.6	58	12.7	37	11.9	19	8.1	20	11.8	15	7.1	15	8.0	12	10.6	5	5.2
		90.0～90.9	484	11.2	174	11.0	117	12.2	48	10.5	42	13.5	21	8.9	20	11.8	19	9.0	22	11.7	9	8.0	12	12.5
		91.0～91.9	421	9.7	145	9.1	95	9.9	36	7.9	33	10.6	32	13.6	19	11.2	20	9.5	18	9.6	13	11.5	10	10.4
		92.0～94.9	801	18.5	271	17.1	153	16.0	66	14.5	51	16.4	52	22.1	43	25.3	62	29.4	47	25.0	33	29.2	23	24.0
		95.0fL以上	370	8.6	67	4.2	45	4.7	32	7.0	19	6.1	31	13.2	26	15.3	45	21.3	46	24.5	30	26.5	29	30.2
	男性	総数	2,620	100.0	811	100.0	620	100.0	314	100.0	204	100.0	153	100.0	129	100.0	155	100.0	111	100.0	62	100.0	61	100.0
		75.0fL未満	4	0.2	1	0.1	0	0.0	3	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	5	0.2	4	0.5	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	52	2.0	24	3.0	13	2.1	8	2.5	3	1.5	1	0.7	1	0.8	2	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	278	10.6	122	15.0	77	12.4	27	8.6	21	10.3	16	10.5	5	3.9	4	2.6	2	1.8	1	1.6	3	4.9
		86.0～86.9	218	8.3	81	10.0	52	8.4	32	10.2	23	11.3	11	7.2	6	4.7	6	3.9	2	1.8	2	3.2	3	4.9
		87.0～87.9	268	10.2	104	12.8	69	11.1	36	11.5	20	9.8	11	7.2	10	7.8	8	5.2	5	4.5	3	4.8	2	3.3
		88.0～88.9	256	9.8	81	10.0	73	11.8	44	14.0	16	7.8	12	7.8	7	5.4	11	7.1	8	7.2	1	1.6	3	4.9
		89.0～89.9	320	12.2	104	12.8	93	15.0	43	13.7	22	10.8	10	6.5	18	14.0	10	6.5	9	8.1	8	12.9	3	4.9
		90.0～90.9	310	11.8	94	11.6	76	12.3	36	11.5	31	15.2	17	11.1	12	9.3	17	11.0	16	14.4	4	6.5	7	11.5
		91.0～91.9	260	9.9	69	8.5	65	10.5	26	8.3	24	11.8	21	13.7	15	11.6	15	9.7	13	11.7	5	8.1	7	11.5
		92.0～94.9	447	17.1	105	12.9	82	13.2	41	13.1	36	17.6	37	24.2	32	24.8	50	32.3	29	26.1	21	33.9	14	23.0
		95.0fL以上	202	7.7	22	2.7	20	3.2	17	5.4	8	3.9	17	11.1	23	17.8	32	20.6	27	24.3	17	27.4	19	31.1
	女性	総数	1,705	100.0	776	100.0	339	100.0	141	100.0	107	100.0	82	100.0	41	100.0	56	100.0	77	100.0	51	100.0	35	100.0
		75.0fL未満	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	9	0.5	7	0.9	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	44	2.6	20	2.6	10	2.9	7	5.0	1	0.9	3	3.7	0	0.0	0	0.0	2	2.6	0	0.0	1	2.9
		83.0～85.9	179	10.5	88	11.3	27	8.0	23	16.3	10	9.3	7	8.5	6	14.6	5	8.9	9	11.7	3	5.9	1	2.9
		86.0～86.9	119	7.0	53	6.8	30	8.8	8	5.7	11	10.3	6	7.3	0	0.0	4	7.1	6	7.8	1	2.0	0	0.0
		87.0～87.9	150	8.8	80	10.3	33	9.7	12	8.5	12	11.2	4	4.9	2	4.9	2	3.6	3	3.9	0	0.0	2	5.7
		88.0～88.9	165	9.7	66	8.5	43	12.7	14	9.9	11	10.3	8	9.8	5	12.2	8	14.3	3	3.9	5	9.8	2	5.7
		89.0～89.9	180	10.6	94	12.1	28	8.3	15	10.6	15	14.0	9	11.0	2	4.9	5	8.9	6	7.8	4	7.8	2	5.7
		90.0～90.9	174	10.2	80	10.3	41	12.1	12	8.5	11	10.3	4	4.9	8	19.5	2	3.6	6	7.8	5	9.8	5	14.3
		91.0～91.9	161	9.4	76	9.8	30	8.8	10	7.1	9	8.4	11	13.4	4	9.8	5	8.9	5	6.5	8	15.7	3	8.6
		92.0～94.9	354	20.8	166	21.4	71	20.9	25	17.7	15	14.0	15	18.3	11	26.8	12	21.4	18	23.4	12	23.5	9	25.7
		95.0fL以上	168	9.9	45	5.8	25	7.4	15	10.6	11	10.3	14	17.1	3	7.3	13	23.2	19	24.7	13	25.5	10	28.6
茨城県	全体	総数	8,100	100.0	3,534	100.0	1,556	100.0	753	100.0	485	100.0	393	100.0	303	100.0	304	100.0	409	100.0	244	100.0	119	100.0
		75.0fL未満	10	0.1	2	0.1	2	0.1	3	0.4	2	0.4	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	36	0.4	16	0.5	8	0.5	7	0.9	2	0.4	0	0.0	1	0.3	2	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	161	2.0	78	2.2	32	2.1	19	2.5	12	2.5	8	2.0	3	1.0	4	1.3	2	0.5	1	0.4	2	1.7
		83.0～85.9	648	8.0	328	9.3	152	9.8	57	7.6	43	8.9	22	5.6	14	4.6	15	4.9	9	2.2	6	2.5	2	1.7
		86.0～86.9	464	5.7	215	6.1	98	6.3	47	6.2	30	6.2	24	6.1	20	6.6	12	3.9	11	2.7	7	2.9	0	0.0
		87.0～87.9	603	7.4	294	8.3	137	8.8	69	9.2	31	6.4	20	5.1	15	5.0	13	4.3	16	3.9	7	2.9	1	0.8
		88.0～88.9	749	9.2	359	10.2	162	10.4	61	8.1	38	7.8	35	8.9	21	6.9	23	7.6	32	7.8	9	3.7	9	7.6
		89.0～89.9	882	10.9	396	11.2	174	11.2	95	12.6	66	13.6	45	11.5	25	8.3	26	8.6	30	7.3	17	7.0	8	6.7
		90.0～90.9	872	10.8	388	11.0	179	11.5	93	12.4	54	11.1	37	9.4	32	10.6	27	8.8	33	8.1	20	8.2	9	7.6
		91.0～91.9	896	11.1	395	11.2	160	10.3	77	10.2	52	10.7	46	11.7	44	14.5	43	14.1	43	10.5	31	12.7	5	4.2
		92.0～94.9	1,864	23.0	781	22.1	336	21.6	154	20.5	105	21.6	92	23.4	74	24.4	85	27.9	122	29.8	73	29.9	45	37.8
		95.0fL以上	915	11.3	282	8.0	116	7.5	71	9.4	50	10.3	63	16.0	54	17.8	57	18.8	111	27.1	73	29.9	38	31.9
	男性	総数	4,613	100.0	1,696	100.0	992	100.0	489	100.0	334	100.0	245	100.0	204	100.0	187	100.0	241	100.0	148	100.0	77	100.0
		75.0fL未満	6	0.1	1	0.1	1	0.1	3	0.6	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	16	0.3	2	0.1	6	0.6	5	1.0	2	0.6	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	78	1.7	31	1.8	17	1.7	12	2.5	5	1.5	4	1.6	3	1.5	3	1.6	1	0.4	1	0.7	1	1.3
		83.0～85.9	373	8.1	169	10.0	106	10.7	34	7.0	30	9.0	10	4.1	10	4.9	7	3.7	5	2.1	0	0.0	2	2.6
		86.0～86.9	285	6.2	111	6.5	71	7.2	30	6.1	20	6.0	19	7.8	15	7.4	9	4.8	7	2.9	3	2.0	0	0.0
		87.0～87.9	383	8.3	165	9.7	101	10.2	47	9.6	24	7.2	13	5.3	10	4.9	10	5.3	8	3.3	5	3.4	0	0.0
		88.0～88.9	453	9.8	188	11.1	108	10.9	46	9.4	28	8.4	22	9.0	17	8.3	15	8.0	20	8.3	4	2.7	5	6.5
		89.0～89.9	532	11.5	214	12.6	110	11.1	63	12.9	52	15.6	30	12.2	19	9.3	15	8.0	15	6.2	8	5.4	6	7.8
		90.0～90.9	521	11.3	210	12.4	120	12.1	64	13.1	40	12.0	25	10.2	20	9.8	11	5.9	12	5.0	15	10.1	4	5.2
		91.0～91.9	517	11.2	199	11.7	106	10.7	56	11.5	34	10.2	24	9.8	31	15.2	27	14.4	18	7.5	17	11.5	5	6.5
		92.0～94.9	968	21.0	314	18.5	186	18.8	90	18.4	69	20.7	64	26.1	46	22.5	51	27.3	80	33.2	43	29.1	25	32.5
		95.0fL以上	481	10.4	92	5.4	60	6.0	39	8.0	29	8.7	34	13.9	32	15.7	39	20.9	75	31.1	52	35.1	29	37.7
	女性	総数	3,487	100.0	1,838	100.0	564	100.0	264	100.0	151	100.0	148	100.0	99	100.0	117	100.0	168	100.0	96	100.0	42	100.0
		75.0fL未満	4	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	1	0.7	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	20	0.6	14	0.8	2	0.4	2	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	83	2.4	47	2.6	15	2.7	7	2.7	7	4.6	4	2.7	0	0.0	1	0.9	1	0.6	0	0.0	1	2.4
		83.0～85.9	275	7.9	159	8.7	46	8.2	23	8.7	13	8.6	12	8.1	4	4.0	8	6.8	4	2.4	6	6.3	0	0.0
		86.0～86.9	179	5.1	104	5.7	27	4.8	17	6.4	10	6.6	5	3.4	5	5.1	3	2.6	4	2.4	4	4.2	0	0.0
		87.0～87.9	220	6.3	129	7.0	36	6.4	22	8.3	7	4.6	7	4.7	5	5.1	3	2.6	8	4.8	2	2.1	1	2.4
		88.0～88.9	296	8.5	171	9.3	54	9.6	15	5.7	10	6.6	13	8.8	4	4.0	8	6.8	12	7.1	5	5.2	4	9.5
		89.0～89.9	350	10.0	182	9.9	64	11.3	32	12.1	14	9.3	15	10.1	6	6.1	11	9.4	15	8.9	9	9.4	2	4.8
		90.0～90.9	351	10.1	178	9.7	59	10.5	29	11.0	14	9.3	12	8.1	12	12.1	16	13.7	21	12.5	5	5.2	5	11.9
		91.0～91.9	379	10.9	196	10.7	54	9.6	21	8.0	18	11.9	22	14.9	13	13.1	16	13.7	25	14.9	14	14.6	0	0.0
		92.0～94.9	896	25.7	467	25.4	150	26.6	64	24.2	36	23.8	28	18.9	28	28.3	31	26.5	42	25.0	30	31.3	20	47.6
		95.0fL以上	434	12.4	190	10.3	56	9.9	32	12.1	21	13.9	29	19.6	22	22.2	18	15.4	36	21.4	21	21.9	9	21.4
栃木県	全体	総数	8,013	100.0	4,637	100.0	1,031	100.0	626	100.0	343	100.0	275	100.0	210	100.0	278	100.0	302	100.0	199	100.0	112	100.0
		75.0fL未満	18	0.2	9	0.2	5	0.5	2	0.3	1	0.3	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	37	0.5	21	0.5	6	0.6	5	0.8	2	0.6	1	0.4	1	0.5	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	166	2.1	94	2.0	29	2.8	20	3.2	6	1.7	3	1.1	5	2.4	3	1.1	5	1.7	0	0.0	1	0.9
		83.0～85.9	622	7.8	395	8.5	92	8.9	61	9.7	25	7.3	18	6.5	10	4.8	10	3.6	6	2.0	9	4.5	0	0.0
		86.0～86.9	507	6.3	312	6.7	72	7.0	53	8.5	21	6.1	14	5.1	9	4.3	10	3.6	8	2.6	7	3.5	2	1.8
		87.0～87.9	618	7.7	364	7.8	94	9.1	59	9.4	33	9.6	14	5.1	18	8.6	13	4.7	15	5.0	6	3.0	3	2.7
		88.0～88.9	745	9.3	448	9.7	110	10.7	55	8.8	34	9.9	24	8.7	21	10.0	22	7.9	13	4.3	13	6.5	5	4.5
		89.0～89.9	793	9.9	468	10.1	112	10.9	68	10.9	42	12.2	19	6.9	16	7.6	28	10.1	24	7.9	15	7.5	1	0.9
		90.0～90.9	911	11.4	523	11.3	117	11.3	77	12.3	42	12.2	37	13.5	16	7.6	34	12.2	33	10.9	21	10.6	11	9.8
		91.0～91.9	803	10.0	468	10.1	106	10.3	58	9.3	30	8.7	33	12.0	27	12.9	27	9.7	30	9.9	15	7.5	9	8.0
		92.0～94.9	1,845	23.0	1,094	23.6	203	19.7	112	17.9	69	20.1	68	24.7	54	25.7	74	26.6	82	27.2	55	27.6	34	30.4
		95.0fL以上	945	11.8	441	9.5	85	8.2	57	9.1	38	11.1	43	15.6	33	15.7	57	20.5	86	28.5	58	29.1	47	42.0
	男性	総数	4,523	100.0	2,401	100.0	665	100.0	413	100.0	238	100.0	161	100.0	136	100.0	175	100.0	165	100.0	105	100.0	64	100.0
		75.0fL未満	8	0.2	3	0.1	2	0.3	1	0.2	1	0.4	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	10	0.2	5	0.2	2	0.3	2	0.5	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	79	1.7	41	1.7	18	2.7	13	3.1	3	1.3	1	0.6	2	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6
		83.0～85.9	377	8.3	234	9.7	64	9.6	43	10.4	17	7.1	6	3.7	2	1.5	5	2.9	2	1.2	4	3.8	0	0.0
		86.0～86.9	342	7.6	203	8.5	50	7.5	42	10.2	17	7.1	8	5.0	7	5.1	6	3.4	4	2.4	5	4.8	0	0.0
		87.0～87.9	386	8.5	220	9.2	65	9.8	42	10.2	19	8.0	7	4.3	11	8.1	9	5.1	10	6.1	1	1.0	2	3.1
		88.0～88.9	456	10.1	255	10.6	77	11.6	39	9.4	27	11.3	12	7.5	18	13.2	14	8.0	7	4.2	5	4.8	2	3.1
		89.0～89.9	473	10.5	261	10.9	74	11.1	42	10.2	33	13.9	12	7.5	11	8.1	18	10.3	17	10.3	4	3.8	1	1.6
		90.0～90.9	553	12.2	296	12.3	74	11.1	57	13.8	29	12.2	28	17.4	10	7.4	25	14.3	18	10.9	13	12.4	3	4.7
		91.0～91.9	442	9.8	229	9.5	68	10.2	37	9.0	26	10.9	24	14.9	15	11.0	17	9.7	11	6.7	9	8.6	6	9.4
		92.0～94.9	955	21.1	502	20.9	128	19.2	61	14.8	45	18.9	41	25.5	34	25.0	49	28.0	47	28.5	30	28.6	18	28.1
		95.0fL以上	442	9.8	152	6.3	43	6.5	34	8.2	21	8.8	20	12.4	26	19.1	32	18.3	49	29.7	34	32.4	31	48.4
	女性	総数	3,490	100.0	2,236	100.0	366	100.0	213	100.0	105	100.0	114	100.0	74	100.0	103	100.0	137	100.0	94	100.0	48	100.0
		75.0fL未満	10	0.3	6	0.3	3	0.8	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	27	0.8	16	0.7	4	1.1	3	1.4	2	1.9	0	0.0	1	1.4	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	87	2.5	53	2.4	11	3.0	7	3.3	3	2.9	2	1.8	3	4.1	3	2.9	5	3.6	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	248	7.1	161	7.2	28	7.7	18	8.5	8	7.6	12	10.5	8	10.8	4	3.9	4	2.9	5	5.3	0	0.0
		86.0～86.9	165	4.7	109	4.9	22	6.0	11	5.2	4	3.8	6	5.3	2	2.7	4	3.9	4	2.9	2	2.1	1	2.1
		87.0～87.9	232	6.6	144	6.4	29	7.9	16	7.5	14	13.3	7	6.1	7	9.5	4	3.9	5	3.6	5	5.3	1	2.1
		88.0～88.9	299	8.3	193	8.6	33	9.0	16	7.5	7	6.7	12	10.5	3	4.1	8	7.8	6	4.4	8	8.5	3	6.3
		89.0～89.9	320	9.2	207	9.3	38	10.4	26	12.2	9	8.6	7	6.1	5	6.8	10	9.7	7	5.1	11	11.7	0	0.0
		90.0～90.9	358	10.3	227	10.2	43	11.7	20	9.4	13	12.4	8	7.9	6	8.1	9	8.7	15	10.9	8	8.5	8	16.7
		91.0～91.9	361	10.3	239	10.7	38	10.4	21	9.9	4	3.8	9	7.9	16	16.2	10	9.7	19	13.9	6	6.4	3	6.3
		92.0～94.9	890	25.5	592	26.5	75	20.5	51	23.9	24	22.6	27	23.7	20	27.0	25	24.3	35	25.5	25	26.6	16	33.3
		95.0fL以上	503	14.4	289	12.9	42	11.5	23	10.8	17	16.2	23	20.2	7	9.5	25	24.3	37	27.0	24	25.5	16	33.3

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：MCV（平均赤血球容積）　（fL）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
群馬県	全体	総数	5,713	100.0	2,975	100.0	922	100.0	488	100.0	287	100.0	232	100.0	156	100.0	185	100.0	219	100.0	170	100.0	79	100.0
		75.0fL未満	8	0.2	2	0.1	2	0.2	3	0.6	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	25	0.4	13	0.4	3	0.3	1	0.2	3	1.0	3	1.3	1	0.6	0	0.0	1	0.5	1	0.6	1	1.3
		79.0～82.9	132	2.3	73	2.5	24	2.6	13	2.7	5	1.7	5	2.2	5	3.2	4	2.2	1	0.5	1	0.6	1	1.3
		83.0～85.9	486	8.5	266	8.9	96	10.4	42	8.6	20	7.0	31	13.4	7	4.5	10	5.4	7	3.2	6	3.5	1	1.3
		86.0～86.9	376	6.6	193	6.5	60	6.5	41	8.4	23	8.0	17	7.3	11	7.1	13	7.0	8	3.7	4	2.4	6	7.6
		87.0～87.9	546	9.6	296	9.9	96	10.4	54	11.1	30	10.5	14	6.0	10	6.4	15	8.1	14	6.4	13	7.6	4	5.1
		88.0～88.9	600	10.5	318	10.7	114	12.4	59	12.1	32	11.1	25	10.8	13	8.3	14	7.6	12	5.5	9	5.3	4	5.1
		89.0～89.9	630	11.0	331	11.1	106	11.5	53	10.9	46	16.0	22	9.5	17	10.9	16	8.6	22	10.0	13	7.6	4	5.1
		90.0～90.9	612	10.7	330	11.1	104	11.3	51	10.5	31	10.8	24	10.3	12	7.7	15	8.1	25	11.4	11	6.5	9	11.4
		91.0～91.9	596	10.4	340	11.4	86	9.3	40	8.2	28	9.8	16	6.9	17	10.9	19	10.3	22	10.0	18	10.6	10	12.7
		92.0～94.9	1,206	21.1	599	20.1	174	18.9	105	21.5	48	16.7	59	25.4	39	25.0	45	24.3	61	27.9	57	33.5	19	24.1
		95.0fL以上	495	8.7	214	7.2	57	6.2	26	5.3	21	7.3	17	7.3	25	16.0	32	17.3	46	21.0	37	21.8	20	25.3
	男性	総数	3,005	100.0	1,399	100.0	526	100.0	318	100.0	184	100.0	141	100.0	96	100.0	100	100.0	110	100.0	93	100.0	38	100.0
		75.0fL未満	3	0.1	0	0.0	1	0.2	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	8	0.3	3	0.2	1	0.2	1	0.3	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0
		79.0～82.9	67	2.2	36	2.6	10	1.9	10	3.1	3	1.6	3	2.1	1	1.0	2	2.0	1	0.9	0	0.0	1	2.6
		83.0～85.9	304	10.1	157	11.2	63	12.0	33	10.4	15	8.2	22	15.6	5	5.2	5	5.0	2	1.8	2	2.2	0	0.0
		86.0～86.9	224	7.5	105	7.5	41	7.8	29	9.1	21	11.4	10	7.1	4	4.2	8	8.0	5	4.5	1	1.1	0	0.0
		87.0～87.9	335	11.1	163	11.6	70	13.3	44	13.8	18	9.8	10	7.1	4	4.2	9	9.0	10	9.1	5	5.4	3	7.9
		88.0～88.9	343	11.4	163	11.7	68	12.9	44	13.8	20	10.9	14	9.9	10	10.4	8	8.0	7	6.4	6	6.5	3	7.9
		89.0～89.9	361	12.0	176	12.6	59	11.2	36	11.3	33	17.9	21	14.9	11	11.5	6	6.0	12	10.9	6	6.5	1	2.6
		90.0～90.9	316	10.5	162	11.6	58	11.0	23	7.2	16	8.7	16	11.3	8	8.3	8	8.0	10	9.1	7	7.5	3	7.9
		91.0～91.9	292	9.7	154	11.0	45	8.6	27	8.5	21	11.4	7	5.0	10	10.4	8	8.0	8	7.3	8	8.6	4	10.5
		92.0～94.9	547	18.2	222	15.9	87	16.5	54	17.0	25	13.6	33	23.4	25	26.0	27	27.0	32	29.1	32	34.4	10	26.3
		95.0fL以上	205	6.8	59	4.2	23	4.4	10	3.1	11	6.0	5	3.5	18	18.8	18	18.0	23	20.9	25	26.9	13	34.2
	女性	総数	2,708	100.0	1,576	100.0	396	100.0	170	100.0	103	100.0	91	100.0	60	100.0	85	100.0	109	100.0	77	100.0	41	100.0
		75.0fL未満	6	0.2	2	0.1	1	0.3	1	0.6	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	17	0.6	10	0.6	2	0.5	0	0.0	2	1.9	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	2.4
		79.0～82.9	65	2.4	37	2.3	14	3.5	3	1.8	2	1.9	2	2.2	4	6.7	2	2.4	0	0.0	1	1.3	0	0.0
		83.0～85.9	182	6.7	109	6.9	33	8.3	9	5.3	5	4.9	8	8.9	2	3.3	5	5.9	5	4.6	4	5.2	1	2.4
		86.0～86.9	152	5.6	88	5.6	19	4.8	12	7.1	2	1.9	7	7.7	7	11.7	5	5.9	3	2.8	3	3.9	6	14.6
		87.0～87.9	211	7.8	134	8.5	26	6.6	10	5.9	12	11.7	4	4.4	6	10.0	6	7.1	4	3.7	8	10.4	1	2.4
		88.0～88.9	257	9.5	155	9.8	46	11.6	15	8.8	12	11.7	11	12.1	3	5.0	6	7.1	5	4.6	3	3.9	1	2.4
		89.0～89.9	269	9.9	155	9.8	47	11.9	17	10.0	13	12.6	1	1.1	6	10.0	10	11.8	10	9.2	7	9.1	3	7.3
		90.0～90.9	296	10.9	168	10.7	46	11.6	23	13.5	15	14.6	9	9.8	4	6.7	8	9.4	15	13.8	4	5.2	6	14.6
		91.0～91.9	304	11.2	186	11.8	41	10.4	13	7.6	7	6.8	9	9.9	7	11.7	11	12.9	14	12.8	10	13.0	6	14.6
		92.0～94.9	659	24.3	377	23.9	87	22.0	51	30.0	23	22.3	26	28.6	14	23.3	18	21.2	29	26.6	25	32.5	9	22.0
		95.0fL以上	290	10.7	155	9.8	34	8.6	16	9.4	10	9.7	12	13.2	7	11.7	14	16.5	23	21.1	12	15.6	7	17.1
埼玉県	全体	総数	17,631	100.0	6,108	100.0	3,910	100.0	1,856	100.0	1,144	100.0	843	100.0	712	100.0	842	100.0	1,106	100.0	739	100.0	371	100.0
		75.0fL未満	33	0.2	5	0.1	6	0.2	8	0.4	6	0.5	4	0.5	2	0.3	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	63	0.4	29	0.5	16	0.4	5	0.3	7	0.6	2	0.2	1	0.1	2	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	426	2.4	185	3.0	93	2.4	54	2.9	35	3.1	21	2.5	10	1.4	7	0.8	15	1.4	5	0.7	1	0.3
		83.0～85.9	1,688	9.6	738	12.1	421	10.8	187	10.1	126	11.0	70	8.3	44	6.2	43	5.1	35	3.2	20	2.7	4	1.1
		86.0～86.9	1,135	6.4	474	7.8	295	7.5	134	7.2	68	5.9	44	5.2	38	5.3	37	4.4	25	2.3	16	2.2	4	1.1
		87.0～87.9	1,547	8.8	627	10.3	382	9.8	166	8.9	102	8.9	71	8.4	39	5.5	48	5.7	65	5.9	36	4.9	11	3.0
		88.0～88.9	1,765	10.0	709	11.6	388	9.9	214	11.5	122	10.7	76	9.0	63	8.8	59	7.0	70	6.3	45	6.1	19	5.1
		89.0～89.9	1,922	10.9	689	11.3	472	12.1	237	12.8	128	11.2	96	11.4	61	8.6	77	9.1	91	8.2	52	7.0	19	5.1
		90.0～90.9	2,050	11.6	686	11.2	486	12.4	203	10.9	143	12.5	113	13.4	99	13.9	88	10.5	123	11.1	75	10.1	34	9.2
		91.0～91.9	1,764	10.0	600	9.8	373	9.5	193	10.4	104	9.1	76	9.0	90	12.6	93	11.0	122	11.0	78	10.6	35	9.4
		92.0～94.9	3,568	20.2	1,049	17.2	730	18.7	336	18.2	214	18.7	177	21.0	153	21.5	237	28.1	320	28.9	218	29.5	132	35.6
		95.0fL以上	1,670	9.5	317	5.2	248	6.3	117	6.3	89	7.8	93	11.0	112	15.7	150	17.8	238	21.5	194	26.3	112	30.2
	男性	総数	10,179	100.0	3,250	100.0	2,252	100.0	1,165	100.0	751	100.0	543	100.0	464	100.0	534	100.0	604	100.0	415	100.0	201	100.0
		75.0fL未満	23	0.2	3	0.1	3	0.1	7	0.6	4	0.5	4	0.7	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	26	0.3	9	0.3	9	0.4	2	0.2	1	0.1	2	0.4	1	0.2	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	224	2.2	90	2.8	51	2.3	38	3.3	21	2.8	11	2.0	4	0.9	1	0.2	5	0.8	3	0.7	0	0.0
		83.0～85.9	1,070	10.5	427	13.1	283	12.6	134	11.5	90	12.0	53	9.8	28	6.0	29	5.4	14	2.3	11	2.7	1	0.5
		86.0～86.9	740	7.3	301	9.3	195	8.7	90	7.7	54	7.2	30	5.5	27	5.8	22	4.1	11	1.8	7	1.7	3	1.5
		87.0～87.9	985	9.7	388	11.9	247	11.0	105	9.0	78	10.4	51	9.4	29	6.3	28	5.2	35	5.8	19	4.6	5	2.5
		88.0～88.9	1,032	10.1	379	11.7	235	10.4	135	11.6	95	12.6	44	8.1	40	8.6	41	7.7	29	4.8	22	5.3	12	6.0
		89.0～89.9	1,188	11.7	395	12.2	304	13.5	167	14.3	84	11.2	63	11.6	45	9.7	52	9.7	45	7.5	26	6.3	7	3.5
		90.0～90.9	1,192	11.7	375	11.5	266	11.8	127	10.9	89	11.9	78	14.4	65	14.0	57	10.7	73	12.1	46	11.1	16	8.0
		91.0～91.9	992	9.7	299	9.2	199	8.8	122	10.5	72	9.6	51	9.4	61	13.1	61	11.4	67	11.1	37	8.9	23	11.4
		92.0～94.9	1,887	18.5	486	15.0	376	16.7	187	16.1	123	16.4	104	19.2	99	21.3	157	29.4	173	28.6	111	26.7	71	35.3
		95.0fL以上	820	8.1	98	3.0	84	3.7	51	4.4	40	5.3	52	9.6	63	13.6	85	15.9	151	25.0	133	32.0	63	31.3
	女性	総数	7,452	100.0	2,858	100.0	1,658	100.0	691	100.0	393	100.0	300	100.0	248	100.0	308	100.0	502	100.0	324	100.0	170	100.0
		75.0fL未満	10	0.1	2	0.1	3	0.2	1	0.1	2	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	37	0.5	20	0.7	7	0.4	3	0.4	6	1.5	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	2	0.6	1	0.6
		79.0～82.9	202	2.7	95	3.3	42	2.5	16	2.3	14	3.6	10	3.3	6	2.4	6	1.9	10	2.0	2	0.6	1	0.6
		83.0～85.9	618	8.3	311	10.9	138	8.3	53	7.7	36	9.2	17	5.7	16	6.5	14	4.5	21	4.2	9	2.8	3	1.8
		86.0～86.9	395	5.3	173	6.1	100	6.0	44	6.4	14	3.6	14	4.7	11	4.4	15	4.9	14	2.8	9	2.8	1	0.6
		87.0～87.9	562	7.5	239	8.4	135	8.1	61	8.8	24	6.1	20	6.7	10	4.0	20	6.5	30	6.0	17	5.2	6	3.5
		88.0～88.9	733	9.8	330	11.5	153	9.2	79	11.4	27	6.9	32	10.7	23	9.3	18	5.8	41	8.2	23	7.1	7	4.1
		89.0～89.9	734	9.8	294	10.3	168	10.1	70	10.1	44	11.2	33	11.0	16	6.5	25	8.1	46	9.2	26	8.0	12	7.1
		90.0～90.9	858	11.5	311	10.9	220	13.3	76	11.0	54	13.7	35	11.7	34	13.7	31	10.1	50	10.0	29	9.0	18	10.6
		91.0～91.9	772	10.4	301	10.5	174	10.5	71	10.3	32	8.1	25	8.3	29	11.7	32	10.4	55	11.0	41	12.7	12	7.1
		92.0～94.9	1,681	22.6	563	19.7	354	21.4	151	21.9	91	23.2	73	24.3	54	21.8	80	26.0	147	29.3	107	33.0	61	35.9
		95.0fL以上	850	11.4	219	7.7	164	9.9	66	9.6	49	12.5	41	13.7	49	19.8	65	21.1	87	17.3	61	18.8	49	28.8
千葉県	全体	総数	15,620	100.0	5,498	100.0	3,803	100.0	1,691	100.0	1,000	100.0	703	100.0	610	100.0	613	100.0	824	100.0	564	100.0	314	100.0
		75.0fL未満	50	0.3	18	0.3	10	0.3	9	0.5	9	0.9	2	0.3	1	0.2	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	70	0.4	26	0.5	15	0.4	5	0.3	11	1.1	4	0.6	3	0.5	4	0.7	2	0.2	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	473	3.0	206	3.8	121	3.2	58	3.4	33	3.3	13	1.8	13	2.1	6	1.0	16	1.9	4	0.7	1	0.3
		83.0～85.9	1,779	11.4	799	14.5	459	12.1	204	12.1	108	10.8	62	8.8	54	8.9	30	4.9	38	4.6	20	3.5	6	1.9
		86.0～86.9	1,104	7.1	462	8.4	296	7.8	116	6.9	69	6.9	50	7.1	39	6.4	25	4.1	28	3.4	16	2.8	3	1.0
		87.0～87.9	1,427	9.1	565	10.3	374	9.8	154	9.1	102	10.2	57	8.1	47	7.7	46	7.5	39	4.7	22	3.9	16	5.1
		88.0～88.9	1,692	10.8	685	12.5	431	11.3	186	11.0	115	11.5	58	8.3	53	8.7	45	7.3	59	7.2	44	7.8	16	5.1
		89.0～89.9	1,749	11.2	632	11.5	451	11.9	215	12.7	119	11.9	80	11.4	58	9.7	58	9.5	70	8.5	51	9.0	14	4.5
		90.0～90.9	1,706	10.9	619	11.3	415	10.9	176	10.4	105	10.5	88	12.5	69	11.3	70	11.4	83	10.1	57	10.1	24	7.6
		91.0～91.9	1,548	9.9	504	9.2	370	9.7	170	10.1	93	9.3	83	11.8	62	10.2	62	10.1	95	11.5	73	12.9	36	11.5
		92.0～94.9	2,906	18.6	781	14.2	674	17.7	305	18.0	181	18.1	142	20.2	141	23.1	186	30.3	230	27.9	162	28.7	104	33.1
		95.0fL以上	1,121	7.2	200	3.6	187	4.9	93	5.5	55	5.5	64	9.1	69	11.3	81	13.2	163	19.8	115	20.4	94	29.9
	男性	総数	9,050	100.0	2,997	100.0	2,195	100.0	1,043	100.0	659	100.0	452	100.0	378	100.0	357	100.0	454	100.0	308	100.0	207	100.0
		75.0fL未満	25	0.3	5	0.2	6	0.3	5	0.5	7	1.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	31	0.3	11	0.4	5	0.2	1	0.1	8	1.2	2	0.4	2	0.5	1	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	246	2.7	106	3.5	60	2.7	37	3.5	19	2.9	7	1.5	6	1.6	3	0.8	6	1.3	2	0.6	0	0.0
		83.0～85.9	1,137	12.6	498	16.6	296	13.5	140	13.4	92	12.4	44	9.7	34	9.0	17	4.8	19	4.2	4	1.3	3	1.4
		86.0～86.9	704	7.8	285	9.5	192	8.7	78	7.5	51	7.7	33	7.3	27	7.1	16	4.5	16	3.5	4	1.3	2	1.0
		87.0～87.9	917	10.1	356	11.9	243	11.1	110	10.5	67	10.2	38	8.4	31	8.2	28	7.8	24	5.3	9	2.9	11	5.3
		88.0～88.9	1,052	11.6	402	13.4	271	12.3	129	12.4	86	13.1	39	8.6	36	9.5	27	7.6	34	7.5	20	6.5	8	3.9
		89.0～89.9	1,051	11.6	366	12.2	258	11.8	134	12.8	88	13.4	63	13.9	40	10.6	34	9.5	31	6.8	25	8.1	10	4.8
		90.0～90.9	985	10.9	322	10.7	243	11.1	108	10.4	66	10.0	53	11.7	47	12.4	46	12.9	49	10.8	37	12.0	14	6.8
		91.0～91.9	855	9.4	255	8.4	211	9.6	94	9.0	57	8.6	47	10.4	39	10.3	39	10.9	56	12.3	36	11.7	23	11.1
		92.0～94.9	1,483	16.4	321	10.7	340	15.5	166	15.9	102	15.5	88	19.5	77	20.4	104	29.1	123	27.1	95	30.8	67	32.4
		95.0fL以上	564	6.2	70	2.3	70	3.2	41	3.9	26	3.9	37	8.2	39	10.3	42	11.8	94	20.7	76	24.7	69	33.3
	女性	総数	6,570	100.0	2,501	100.0	1,608	100.0	648	100.0	341	100.0	251	100.0	232	100.0	256	100.0	370	100.0	256	100.0	107	100.0
		75.0fL未満	25	0.4	13	0.5	4	0.2	4	0.6	2	0.6	1	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	39	0.6	15	0.6	10	0.6	4	0.6	3	0.9	2	0.8	1	0.4	3	1.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	227	3.5	102	4.1	61	3.8	21	3.2	14	4.1	6	2.4	7	3.0	3	1.2	10	2.7	2	0.8	1	0.9
		83.0～85.9	642	9.8	300	12.0	163	10.1	64	9.9	26	7.6	18	7.2	20	8.6	13	5.1	19	5.1	16	6.3	3	2.8
		86.0～86.9	400	6.1	177	7.1	104	6.5	38	5.9	18	5.3	17	6.8	12	5.2	9	3.5	12	3.2	12	4.7	1	0.9
		87.0～87.9	505	7.7	209	8.4	131	8.1	44	6.8	35	10.3	19	7.6	16	6.9	18	7.0	15	4.1	13	5.1	5	4.7
		88.0～88.9	640	9.7	283	11.3	160	10.0	57	8.8	29	8.5	19	7.6	17	7.3	18	7.0	25	6.8	24	9.4	8	7.5
		89.0～89.9	698	10.6	264	10.6	193	12.0	81	12.5	31	9.1	17	6.8	19	8.2	24	9.4	39	10.5	26	10.2	4	3.7
		90.0～90.9	721	11.0	297	11.9	172	10.7	68	10.5	39	11.4	35	13.9	22	9.5	24	9.4	34	9.2	20	7.8	10	9.3
		91.0～91.9	693	10.5	251	10.0	158	9.8	76	11.7	36	10.6	36	14.3	23	9.9	23	9.0	39	10.5	37	14.5	13	12.1
		92.0～94.9	1,423	21.7	460	18.4	334	20.8	139	21.5	79	23.2	54	21.5	64	27.6	82	32.0	107	28.9	67	26.2	37	34.6
		95.0fL以上	557	8.5	130	5.2	117	7.3	52	8.0	29	8.5	27	10.8	30	12.9	39	15.2	69	18.6	39	15.2	25	23.4

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：MCV（平均赤血球容積）　（fL）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
東京都	全体	総数	31,079	100.0	9,410	100.0	8,107	100.0	4,019	100.0	2,236	100.0	1,511	100.0	1,198	100.0	1,224	100.0	1,579	100.0	1,220	100.0	575	100.0
		75.0fL未満	58	0.2	13	0.1	20	0.2	10	0.2	6	0.3	3	0.2	1	0.1	2	0.2	1	0.1	2	0.2	0	0.0
		75.0～78.9	119	0.4	40	0.4	32	0.4	19	0.5	13	0.6	8	0.5	6	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2
		79.0～82.9	675	2.2	277	2.9	178	2.2	89	2.2	51	2.3	29	1.9	18	1.5	9	0.7	18	1.1	3	0.2	3	0.5
		83.0～85.9	2,858	9.2	1,148	12.2	758	9.3	374	9.3	217	9.7	123	8.1	57	4.8	87	7.1	59	3.7	25	2.0	10	1.7
		86.0～86.9	2,032	6.5	777	8.3	531	6.5	292	7.3	148	6.6	93	6.2	56	4.7	52	4.2	48	3.0	26	2.1	9	1.6
		87.0～87.9	2,652	8.5	941	10.0	742	9.2	351	8.7	183	8.2	136	9.0	83	6.9	89	5.6	75	4.7	58	4.8	14	2.4
		88.0～88.9	3,031	9.8	1,016	10.8	842	10.4	423	10.5	209	9.3	139	9.2	114	9.5	89	7.3	100	6.3	74	6.1	25	4.3
		89.0～89.9	3,418	11.0	1,129	12.0	909	11.2	470	11.7	263	11.8	157	10.4	118	9.8	99	8.1	131	8.3	101	8.3	41	7.1
		90.0～90.9	3,391	10.9	1,060	11.3	935	11.5	470	11.7	247	11.0	147	9.7	120	10.0	98	8.0	152	9.6	123	10.1	39	6.8
		91.0～91.9	3,215	10.3	887	9.4	914	11.3	438	10.9	223	10.0	137	9.1	134	11.2	135	11.0	171	10.8	125	10.2	51	8.9
		92.0～94.9	6,447	20.7	1,622	17.2	1,640	20.2	743	18.5	458	20.5	361	23.9	283	23.6	345	28.2	462	29.3	358	29.3	175	30.4
		95.0fL以上	3,183	10.2	500	5.3	606	7.5	340	8.5	218	9.7	178	11.8	208	17.4	239	19.5	362	22.9	325	26.6	207	36.0
	男性	総数	16,638	100.0	4,740	100.0	4,348	100.0	2,183	100.0	1,266	100.0	894	100.0	704	100.0	702	100.0	835	100.0	638	100.0	328	100.0
		75.0fL未満	31	0.2	7	0.1	11	0.3	4	0.2	2	0.2	3	0.3	1	0.1	2	0.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	36	0.2	10	0.2	9	0.2	3	0.1	5	0.4	4	0.4	4	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3
		79.0～82.9	328	2.0	136	2.9	78	1.8	50	2.3	29	2.3	14	1.6	8	1.3	2	0.3	3	0.4	2	0.3	3	0.9
		83.0～85.9	1,698	10.2	652	13.8	463	10.6	236	10.8	143	11.3	92	9.2	93	4.7	52	7.4	21	2.5	10	1.6	5	1.5
		86.0～86.9	1,233	7.4	457	9.6	337	7.8	162	8.3	105	8.3	52	5.8	31	4.4	31	4.4	26	3.1	3	1.4	3	0.9
		87.0～87.9	1,598	9.6	499	10.5	439	10.1	218	10.0	116	9.2	97	10.9	58	8.2	39	5.6	38	4.6	35	5.5	7	2.1
		88.0～88.9	1,795	10.8	581	12.3	515	11.8	252	11.5	127	10.0	84	9.4	76	10.8	57	8.1	47	5.6	45	7.1	11	3.4
		89.0～89.9	1,906	11.5	590	12.4	537	12.4	270	12.4	158	12.5	94	10.5	67	9.5	56	8.0	60	7.2	51	8.0	23	7.0
		90.0～90.9	1,833	11.0	557	11.8	501	11.5	253	11.6	147	11.6	89	10.0	73	10.4	57	8.1	76	9.1	63	9.9	17	5.2
		91.0～91.9	1,692	10.2	412	8.7	483	11.1	247	11.3	119	9.4	86	9.6	91	12.9	77	11.0	97	11.6	55	8.6	25	7.6
		92.0～94.9	3,103	18.7	675	14.2	757	17.4	349	16.0	232	18.3	205	22.9	159	22.6	194	27.6	259	31.0	179	28.1	94	28.7
		95.0fL以上	1,447	8.7	161	3.4	219	5.0	119	5.5	83	6.6	84	9.4	102	14.5	135	19.2	207	24.8	194	30.4	143	43.6
	女性	総数	14,441	100.0	4,670	100.0	3,759	100.0	1,836	100.0	970	100.0	617	100.0	494	100.0	522	100.0	744	100.0	582	100.0	247	100.0
		75.0fL未満	27	0.2	6	0.1	9	0.2	6	0.3	4	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	0	0.0
		75.0～78.9	83	0.6	30	0.6	23	0.6	16	0.9	8	0.8	4	0.6	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	347	2.4	139	3.0	100	2.7	39	2.1	22	2.3	15	2.4	9	1.8	7	1.3	15	2.0	1	0.2	0	0.0
		83.0～85.9	1,160	8.0	495	10.6	295	7.8	138	7.5	74	7.6	41	6.6	24	4.9	35	6.7	38	5.1	15	2.6	5	2.0
		86.0～86.9	799	5.5	320	6.9	194	5.2	110	6.0	43	4.4	41	6.6	25	5.1	21	4.0	22	3.0	17	2.9	6	2.4
		87.0～87.9	1,118	7.7	442	9.5	304	8.1	133	7.2	67	6.9	39	6.3	25	5.1	30	5.7	37	5.0	28	4.8	11	4.5
		88.0～88.9	1,236	8.6	435	9.3	327	8.7	171	9.3	82	8.5	55	8.9	38	7.7	32	6.1	53	7.1	29	5.0	14	5.7
		89.0～89.9	1,512	10.5	539	11.5	372	9.9	200	10.9	105	10.8	63	10.2	51	10.3	43	8.2	71	9.5	50	8.6	16	6.5
		90.0～90.9	1,558	10.8	503	10.8	434	11.5	217	11.8	100	10.3	59	9.4	47	9.5	41	7.9	76	10.2	60	10.3	25	8.9
		91.0～91.9	1,523	10.5	475	10.2	431	11.5	191	10.4	104	10.7	51	8.3	43	8.7	58	11.1	74	9.9	70	12.0	26	10.5
		92.0～94.9	3,344	23.2	947	20.3	883	23.5	394	21.5	226	23.3	156	25.3	124	25.1	151	28.9	203	27.3	179	30.8	81	32.8
		95.0fL以上	1,736	12.0	339	7.3	387	10.3	221	12.0	135	13.9	94	15.2	106	21.5	104	19.9	155	20.8	131	22.5	64	25.9
神奈川県	全体	総数	23,682	100.0	7,557	100.0	5,683	100.0	2,775	100.0	1,495	100.0	1,138	100.0	986	100.0	1,122	100.0	1,348	100.0	1,040	100.0	538	100.0
		75.0fL未満	60	0.3	15	0.2	19	0.3	15	0.5	6	0.4	1	0.1	0	0.0	2	0.2	1	0.1	0	0.0	1	0.2
		75.0～78.9	84	0.4	26	0.3	19	0.3	16	0.6	5	0.3	6	0.5	3	0.3	1	0.1	6	0.4	0	0.0	2	0.4
		79.0～82.9	480	2.0	209	2.8	104	1.8	61	2.2	32	2.1	20	1.8	12	1.2	20	1.8	11	0.8	5	0.5	6	1.1
		83.0～85.9	2,100	8.9	879	11.6	548	9.6	235	8.5	145	9.7	86	7.6	65	6.6	51	4.5	42	3.1	31	3.0	18	3.3
		86.0～86.9	1,431	6.0	573	7.6	373	6.6	179	6.5	92	6.2	55	4.8	41	4.2	40	3.6	45	3.3	28	2.7	5	0.9
		87.0～87.9	1,868	7.9	706	9.3	477	8.4	231	8.3	127	8.5	95	8.3	53	5.4	55	4.9	78	5.8	32	3.1	14	2.6
		88.0～88.9	2,386	10.1	877	11.6	638	11.2	279	10.1	150	10.0	117	10.3	67	6.8	83	7.4	92	6.8	64	6.2	19	3.5
		89.0～89.9	2,590	10.9	878	11.6	643	11.3	340	12.3	181	12.1	137	12.0	107	10.9	93	8.3	104	7.7	68	6.5	39	7.2
		90.0～90.9	2,632	11.1	847	11.2	688	12.1	325	11.7	161	10.8	122	10.7	110	11.2	118	10.5	129	9.6	93	8.9	39	7.2
		91.0～91.9	2,403	10.1	756	10.0	565	9.9	277	10.0	165	11.0	96	8.4	103	10.4	118	10.5	146	10.8	124	11.9	52	9.7
		92.0～94.9	5,110	21.6	1,573	20.8	1,162	20.4	583	21.0	305	20.4	253	22.2	246	24.9	306	27.3	390	28.9	322	31.0	167	31.0
		95.0fL以上	2,538	10.7	418	5.5	447	7.9	234	8.4	126	8.4	150	13.2	179	18.2	232	20.7	304	22.6	273	26.3	175	32.5
	男性	総数	12,935	100.0	3,907	100.0	3,135	100.0	1,533	100.0	876	100.0	665	100.0	603	100.0	623	100.0	706	100.0	564	100.0	323	100.0
		75.0fL未満	29	0.2	7	0.2	8	0.3	8	0.5	6	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	41	0.3	13	0.3	11	0.4	8	0.5	1	0.1	3	0.5	1	0.2	0	0.0	2	0.3	0	0.0	2	0.6
		79.0～82.9	247	1.9	110	2.8	53	1.7	35	2.3	19	1.9	10	1.5	7	1.2	7	1.1	2	0.3	3	0.5	4	1.2
		83.0～85.9	1,269	9.8	531	13.6	337	10.7	155	10.1	92	10.5	59	8.9	29	4.8	22	3.5	23	3.3	14	2.5	7	2.2
		86.0～86.9	871	6.7	333	8.5	238	7.6	115	7.5	61	7.0	35	5.3	28	4.6	21	3.4	22	3.1	16	2.8	2	0.6
		87.0～87.9	1,147	8.9	415	10.6	307	9.8	147	9.6	80	9.1	67	10.1	34	5.6	33	5.3	38	5.4	17	3.0	9	2.8
		88.0～88.9	1,394	10.8	477	12.2	382	12.2	183	11.9	99	11.3	75	11.3	41	6.8	48	7.7	49	6.9	32	5.7	8	2.5
		89.0～89.9	1,507	11.7	472	12.1	382	12.2	217	14.2	120	13.7	86	12.9	72	11.9	56	9.0	53	7.5	26	4.6	23	7.1
		90.0～90.9	1,486	11.5	447	11.4	420	13.4	176	11.5	93	10.6	70	10.5	75	12.4	66	10.6	66	9.3	49	8.7	24	7.4
		91.0～91.9	1,265	9.8	391	10.0	285	9.1	142	9.3	91	10.4	56	8.4	73	12.1	67	10.8	76	10.8	59	10.5	25	7.7
		92.0～94.9	2,506	19.4	578	14.8	554	17.7	258	16.8	173	19.7	131	19.7	149	24.7	182	29.2	196	27.8	179	31.7	106	32.8
		95.0fL以上	1,173	9.1	133	3.4	158	5.0	89	5.8	44	5.0	73	11.0	94	15.6	121	19.4	179	25.4	169	30.0	113	35.0
	女性	総数	10,747	100.0	3,650	100.0	2,548	100.0	1,242	100.0	619	100.0	473	100.0	383	100.0	499	100.0	642	100.0	476	100.0	215	100.0
		75.0fL未満	31	0.3	8	0.2	11	0.4	7	0.6	0	0.0	1	0.2	0	0.0	2	0.4	1	0.2	0	0.0	1	0.5
		75.0～78.9	43	0.4	13	0.4	8	0.3	8	0.6	4	0.6	3	0.6	2	0.5	1	0.2	4	0.6	2	0.4	0	0.0
		79.0～82.9	233	2.2	99	2.7	51	2.0	26	2.1	16	2.6	10	2.1	5	1.3	13	2.6	9	1.4	3	0.6	2	0.9
		83.0～85.9	831	7.7	348	9.5	211	8.3	80	6.4	53	8.6	27	5.7	36	9.4	29	5.8	19	3.0	17	3.6	11	5.1
		86.0～86.9	560	5.2	240	6.6	135	5.3	64	5.2	31	5.0	20	4.2	13	3.4	19	3.8	23	3.6	12	2.5	3	1.4
		87.0～87.9	721	6.7	291	8.0	170	6.7	84	6.8	47	7.6	28	5.9	19	5.0	22	4.4	40	6.2	15	3.2	5	2.3
		88.0～88.9	992	9.2	400	11.0	256	10.0	96	7.7	51	8.2	42	8.9	26	6.8	35	7.0	43	6.7	32	6.7	11	5.1
		89.0～89.9	1,083	10.1	406	11.1	261	10.2	123	9.9	61	9.9	51	10.8	35	9.1	37	7.4	51	7.9	42	8.8	16	7.4
		90.0～90.9	1,146	10.7	400	11.0	268	10.5	149	12.0	68	11.0	52	11.0	35	9.1	52	10.4	63	9.8	44	9.2	15	7.0
		91.0～91.9	1,138	10.6	365	10.0	280	11.0	135	10.9	74	12.0	40	8.5	30	7.8	51	10.2	70	10.9	65	13.7	28	13.0
		92.0～94.9	2,604	24.2	795	21.8	608	23.9	325	26.2	132	21.3	122	25.8	97	25.3	127	25.5	194	30.2	143	30.0	61	28.4
		95.0fL以上	1,365	12.7	285	7.8	289	11.3	145	11.7	82	13.2	77	16.3	85	22.2	111	22.2	125	19.5	104	21.8	62	28.8
新潟県	全体	総数	4,841	100.0	1,875	100.0	1,230	100.0	453	100.0	242	100.0	195	100.0	177	100.0	186	100.0	244	100.0	158	100.0	81	100.0
		75.0fL未満	5	0.1	1	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	2	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	11	0.2	5	0.3	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	2	1.1	0	0.0	2	0.8	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	92	1.9	49	2.6	21	1.7	8	1.8	4	1.7	3	1.5	2	1.1	2	1.1	3	1.2	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	401	8.3	220	11.7	102	8.3	29	6.4	16	6.6	11	5.6	8	4.5	5	2.7	7	2.9	2	1.3	1	1.2
		86.0～86.9	263	5.4	125	6.7	76	6.2	24	5.3	13	5.4	9	4.1	6	3.4	4	2.2	4	1.6	3	1.9	0	0.0
		87.0～87.9	360	7.4	167	8.9	101	8.2	32	7.1	20	8.3	14	7.2	9	5.1	8	4.5	5	2.0	4	2.5	0	0.0
		88.0～88.9	416	8.6	186	9.9	125	10.2	36	7.9	20	8.3	14	7.2	8	4.5	7	3.8	13	5.3	4	2.5	6	3.7
		89.0～89.9	536	11.1	200	10.7	149	12.1	69	15.2	30	12.4	19	9.7	15	8.5	16	8.6	16	6.6	14	8.9	8	9.9
		90.0～90.9	526	10.9	207	11.0	145	11.8	57	12.6	27	11.2	12	6.2	21	11.9	19	10.2	18	7.4	16	10.1	4	4.9
		91.0～91.9	499	10.3	181	9.7	125	10.2	48	10.6	28	11.6	24	12.3	16	9.0	15	8.1	33	13.5	19	12.0	10	12.3
		92.0～94.9	1,127	23.3	389	20.7	277	22.5	96	21.2	58	24.0	50	25.6	50	28.2	58	31.2	76	31.1	50	31.6	23	28.4
		95.0fL以上	605	12.5	145	7.7	106	8.6	53	11.7	26	10.7	38	19.5	40	22.6	52	28.0	67	27.5	46	29.1	32	39.5
	男性	総数	2,700	100.0	888	100.0	757	100.0	279	100.0	152	100.0	125	100.0	124	100.0	115	100.0	128	100.0	87	100.0	45	100.0
		75.0fL未満	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	5	0.2	2	0.2	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	45	1.7	23	2.6	9	1.2	6	2.2	3	2.0	1	0.8	1	0.8	2	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	217	8.0	106	11.9	65	8.6	18	6.5	9	5.9	6	4.8	6	4.8	2	1.7	4	3.1	1	1.1	0	0.0
		86.0～86.9	165	6.1	71	8.0	55	7.3	16	5.7	10	6.6	4	3.2	2	1.6	1	0.9	3	2.3	3	3.4	0	0.0
		87.0～87.9	229	8.5	87	9.8	73	9.6	24	8.6	14	9.2	11	8.8	7	5.6	6	5.2	3	2.3	4	4.6	0	0.0
		88.0～88.9	260	9.6	96	10.8	88	11.6	30	10.8	14	9.2	10	8.0	5	4.0	3	2.6	9	7.0	3	3.4	2	4.4
		89.0～89.9	338	12.5	113	12.7	103	13.6	48	17.2	21	13.8	13	10.4	12	9.7	10	7.8	10	7.8	5	5.7	6	13.3
		90.0～90.9	312	11.6	107	12.0	92	12.2	32	11.5	18	11.8	11	8.8	19	15.3	13	10.2	10	7.8	8	9.2	2	4.4
		91.0～91.9	273	10.1	87	9.1	77	10.2	32	11.5	18	11.8	16	12.8	10	8.1	8	7.0	14	10.9	12	13.8	5	11.1
		92.0～94.9	566	21.0	154	17.3	154	20.3	49	17.6	28	18.4	34	27.2	36	29.0	36	33.0	36	28.1	27	31.0	10	22.2
		95.0fL以上	288	10.7	47	5.3	41	5.4	23	8.2	17	11.2	18	14.4	27	21.8	33	28.7	33	25.8	24	27.6	20	44.4
	女性	総数	2,141	100.0	987	100.0	473	100.0	174	100.0	90	100.0	70	100.0	53	100.0	71	100.0	116	100.0	71	100.0	36	100.0
		75.0fL未満	3	0.1	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	6	0.3	3	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	47	2.2	26	2.6	12	2.5	2	1.1	1	1.1	2	2.9	1	1.9	0	0.0	3	2.6	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	184	8.6	114	11.6	37	7.8	11	6.3	7	7.8	5	7.1	2	3.8	3	4.2	3	2.6	1	1.4	1	2.8
		86.0～86.9	98	4.6	54	5.5	21	4.4	8	4.6	3	3.3	4	5.7	4	7.5	3	4.2	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		87.0～87.9	131	6.1	80	8.1	28	5.9	8	4.6	6	6.7	3	4.3	2	3.8	2	2.8	2	1.7	0	0.0	0	0.0
		88.0～88.9	156	7.3	90	9.1	37	7.8	6	3.4	6	6.7	4	5.7	3	5.7	4	5.6	4	3.4	1	1.4	1	2.8
		89.0～89.9	198	9.2	87	8.8	46	9.7	21	12.1	9	10.0	6	8.6	5	9.4	7	9.9	6	5.2	9	12.7	2	5.6
		90.0～90.9	214	10.0	100	10.1	53	11.2	25	14.4	9	10.0	1	1.4	2	3.8	6	8.5	8	6.9	8	11.3	2	5.6
		91.0～91.9	226	10.6	100	10.1	48	10.1	16	9.2	10	11.1	8	11.4	6	11.3	2	2.8	3	2.6	3	4.2	5	13.9
		92.0～94.9	561	26.2	235	23.8	123	26.0	47	27.0	30	33.3	16	22.9	14	26.4	20	28.2	40	34.5	23	32.4	13	36.1
		95.0fL以上	317	14.8	98	9.9	65	13.7	30	17.2	9	10.0	20	28.6	13	24.5	19	26.8	29	25.0	22	31.0	12	33.3

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：MCV（平均赤血球容積）　（fL）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
富山県	全体	総数	3,042	100.0	1,284	100.0	722	100.0	324	100.0	152	100.0	129	100.0	97	100.0	85	100.0	133	100.0	78	100.0	38	100.0
		75.0fL未満	8	0.3	1	0.1	2	0.3	3	0.9	1	0.7	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	10	0.3	4	0.3	1	0.1	3	0.9	1	0.7	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	51	1.7	27	2.1	8	1.1	9	2.8	5	3.3	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6
		83.0～85.9	237	7.8	126	9.8	63	8.7	19	5.9	10	6.6	5	3.9	6	6.2	3	3.5	4	3.0	1	1.3	0	0.0
		86.0～86.9	172	5.7	93	7.2	42	5.8	12	3.7	12	7.9	3	2.3	1	1.0	4	4.7	4	3.0	0	0.0	1	2.6
		87.0～87.9	263	8.6	127	9.9	63	8.7	32	9.9	15	9.9	9	7.0	3	3.1	4	4.7	6	4.5	4	5.1	0	0.0
		88.0～88.9	297	9.8	138	10.7	77	10.7	36	11.1	11	7.2	13	10.1	6	6.2	9	10.6	4	3.0	1	1.3	2	5.3
		89.0～89.9	361	11.9	167	13.0	90	12.5	48	14.8	17	11.2	16	12.4	10	10.3	2	2.4	8	6.0	3	3.8	0	0.0
		90.0～90.9	333	10.9	142	11.1	87	12.0	34	10.5	15	9.9	12	9.3	12	12.4	7	8.2	15	11.3	9	11.5	0	0.0
		91.0～91.9	325	10.7	120	9.3	88	12.2	40	12.3	13	8.6	15	11.6	13	13.4	11	12.9	13	9.8	7	9.0	5	13.2
		92.0～94.9	666	21.9	255	19.9	148	20.5	60	18.5	38	25.0	40	31.0	25	25.8	20	23.5	44	33.1	24	30.8	12	31.6
		95.0fL以上	319	10.5	84	6.5	53	7.3	28	8.6	14	9.2	14	10.9	20	20.6	25	29.4	35	26.3	29	37.2	17	44.7
	男性	総数	1,766	100.0	681	100.0	422	100.0	207	100.0	107	100.0	87	100.0	66	100.0	60	100.0	76	100.0	36	100.0	24	100.0
		75.0fL未満	7	0.4	1	0.1	1	0.2	3	1.4	1	0.9	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	5	0.3	0	0.0	1	0.2	3	1.4	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	30	1.7	14	2.1	3	0.7	7	3.4	5	4.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2
		83.0～85.9	159	9.0	78	11.5	43	10.2	15	7.2	8	7.5	4	4.6	6	9.1	3	5.0	1	1.3	1	2.8	0	0.0
		86.0～86.9	106	6.0	64	9.4	21	5.0	8	3.9	9	8.4	1	1.1	1	1.5	1	1.7	1	1.3	0	0.0	0	0.0
		87.0～87.9	166	9.4	74	10.9	43	10.2	23	11.1	8	7.5	8	9.2	2	3.0	3	5.0	5	6.6	2	5.6	1	4.2
		88.0～88.9	186	10.5	77	11.3	49	11.6	23	11.1	10	9.3	10	11.5	4	6.1	7	11.7	4	5.3	0	0.0	2	8.3
		89.0～89.9	226	12.8	91	13.4	61	14.5	35	16.9	13	12.1	14	16.1	7	10.6	2	3.3	2	2.6	1	2.8	0	0.0
		90.0～90.9	192	10.9	77	11.3	48	11.4	23	11.1	11	10.3	10	11.5	9	13.6	3	5.0	7	9.2	4	11.1	0	0.0
		91.0～91.9	175	9.9	60	8.8	45	10.7	24	11.6	10	9.3	7	8.0	10	15.2	7	11.7	7	9.2	3	8.3	2	8.3
		92.0～94.9	352	19.9	116	17.0	80	19.0	32	15.5	26	24.3	23	26.4	16	24.2	15	25.0	27	35.5	10	27.8	7	29.2
		95.0fL以上	162	9.2	29	4.3	27	6.4	11	5.3	6	5.6	8	9.2	12	18.2	19	31.7	22	28.9	16	44.4	12	50.0
	女性	総数	1,276	100.0	603	100.0	300	100.0	117	100.0	45	100.0	42	100.0	31	100.0	25	100.0	57	100.0	42	100.0	14	100.0
		75.0fL未満	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	5	0.4	4	0.7	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	21	1.6	13	2.2	5	1.7	2	1.7	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	78	6.1	48	8.0	20	6.7	4	3.4	2	4.4	1	2.4	0	0.0	0	0.0	3	5.3	0	0.0	0	0.0
		86.0～86.9	66	5.2	29	4.8	21	7.0	4	3.4	3	6.7	2	4.8	0	0.0	3	12.0	3	5.3	0	0.0	1	7.1
		87.0～87.9	97	7.6	53	8.8	20	6.7	9	7.7	7	15.6	1	2.4	2	6.5	1	4.0	1	1.8	3	7.1	0	0.0
		88.0～88.9	111	8.7	61	10.1	28	9.3	13	11.1	1	2.2	3	7.1	2	6.5	2	8.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0
		89.0～89.9	135	10.6	76	12.6	29	9.7	13	11.1	4	8.9	2	4.8	3	9.7	0	0.0	6	10.5	2	4.8	0	0.0
		90.0～90.9	141	11.1	65	10.8	39	13.0	11	9.4	4	8.9	2	4.8	3	9.7	4	16.0	8	14.0	5	11.9	0	0.0
		91.0～91.9	150	11.8	60	10.0	43	14.3	16	13.7	3	6.7	8	19.0	3	9.7	4	16.0	6	10.5	4	9.5	3	21.4
		92.0～94.9	314	24.6	139	23.1	68	22.7	28	23.9	12	26.7	17	40.5	9	29.0	5	20.0	17	29.8	14	33.3	5	35.7
		95.0fL以上	157	12.3	55	9.1	26	8.7	17	14.5	8	17.8	6	14.3	8	25.8	6	24.0	13	22.8	13	31.0	5	35.7
石川県	全体	総数	2,996	100.0	1,123	100.0	785	100.0	297	100.0	169	100.0	130	100.0	121	100.0	109	100.0	126	100.0	91	100.0	45	100.0
		75.0fL未満	1	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	6	0.2	4	0.4	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	50	1.7	22	2.0	13	1.7	9	3.0	4	2.4	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	232	7.7	114	10.2	65	8.3	20	6.7	12	7.1	7	5.4	3	2.5	5	4.6	4	3.2	1	1.1	1	2.2
		86.0～86.9	173	5.8	85	7.6	46	5.9	13	4.4	12	7.1	4	3.1	4	3.3	5	4.6	2	1.6	2	2.2	0	0.0
		87.0～87.9	186	6.2	89	7.9	51	6.5	15	5.1	13	7.7	5	3.8	3	2.5	3	2.8	2	1.6	4	4.4	1	2.2
		88.0～88.9	289	9.6	128	11.4	74	9.4	30	10.1	21	12.4	12	9.2	7	5.8	9	8.3	3	2.4	5	5.5	0	0.0
		89.0～89.9	324	10.8	132	11.8	98	12.5	42	14.1	10	5.9	15	11.5	14	11.6	4	3.7	6	4.8	1	1.1	2	4.4
		90.0～90.9	344	11.5	139	12.4	81	10.3	38	12.8	25	14.8	18	13.8	12	9.9	10	9.2	10	7.9	7	7.7	4	8.9
		91.0～91.9	345	11.5	144	12.8	89	11.3	39	13.1	16	9.5	11	8.5	13	10.7	6	5.5	15	11.9	8	8.8	4	8.9
		92.0～94.9	690	23.0	201	17.9	200	25.5	65	21.9	37	21.9	36	27.7	41	33.9	35	32.1	32	25.4	24	26.4	10	22.2
		95.0fL以上	356	11.9	65	5.8	67	8.5	25	8.4	19	11.2	22	16.9	22	18.2	32	29.4	51	40.5	39	42.9	14	31.1
	男性	総数	1,805	100.0	685	100.0	479	100.0	189	100.0	105	100.0	67	100.0	81	100.0	64	100.0	69	100.0	44	100.0	22	100.0
		75.0fL未満	1	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	3	0.2	2	0.3	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	28	1.6	13	1.9	8	1.7	5	2.6	2	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	147	8.1	72	10.5	40	8.4	15	7.9	10	9.5	4	6.0	1	1.2	2	3.1	1	1.4	1	2.3	1	4.5
		86.0～86.9	100	5.5	45	6.6	31	6.5	8	4.2	7	6.7	1	1.5	3	3.7	4	6.3	0	0.0	1	2.3	0	0.0
		87.0～87.9	137	7.6	63	9.2	39	8.1	11	5.8	9	8.6	4	6.0	3	3.7	3	4.7	1	1.4	3	6.8	1	4.5
		88.0～88.9	182	10.1	78	11.4	50	10.4	18	9.5	17	16.2	9	13.4	4	4.9	5	7.8	0	0.0	1	2.3	0	0.0
		89.0～89.9	213	11.8	90	13.1	64	13.4	25	13.2	9	8.6	7	10.4	11	13.6	2	3.1	3	4.3	0	0.0	2	9.1
		90.0～90.9	209	11.6	86	12.6	49	10.2	24	12.7	16	15.2	11	16.4	7	8.6	9	14.1	2	2.9	4	9.1	1	4.5
		91.0～91.9	223	12.4	95	13.9	57	11.9	28	14.8	9	8.6	8	11.9	9	11.1	3	4.7	11	15.9	1	2.3	2	9.1
		92.0～94.9	378	20.9	113	16.5	109	22.8	40	21.2	21	20.0	16	23.9	25	30.9	18	28.1	19	27.5	11	25.0	6	27.3
		95.0fL以上	184	10.2	28	4.1	31	6.5	14	7.4	5	4.8	7	10.4	18	22.2	18	28.1	32	46.4	22	50.0	9	40.9
	女性	総数	1,191	100.0	438	100.0	306	100.0	108	100.0	64	100.0	63	100.0	40	100.0	45	100.0	57	100.0	47	100.0	23	100.0
		75.0fL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	3	0.3	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	22	1.8	9	2.1	5	1.6	4	3.7	2	3.1	0	0.0	1	2.5	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	85	7.1	42	9.6	25	8.2	5	4.6	2	3.1	3	4.8	2	5.0	3	6.7	3	5.3	0	0.0	0	0.0
		86.0～86.9	73	6.1	40	9.1	15	4.9	5	4.6	5	7.8	3	4.8	1	2.5	1	2.2	2	3.5	1	2.1	0	0.0
		87.0～87.9	49	4.1	26	5.9	12	3.9	4	3.7	4	6.3	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	1.8	1	2.1	0	0.0
		88.0～88.9	107	9.0	50	11.4	24	7.8	12	11.1	4	6.3	3	4.8	3	7.5	4	8.9	3	5.3	4	8.5	0	0.0
		89.0～89.9	111	9.3	42	9.6	34	11.1	17	15.7	1	1.6	8	12.7	3	7.5	2	4.4	3	5.3	1	2.1	0	0.0
		90.0～90.9	135	11.3	53	12.1	32	10.5	14	13.0	9	14.1	7	11.1	5	12.5	1	2.2	8	14.0	3	6.4	3	13.0
		91.0～91.9	122	10.2	49	11.2	32	10.5	11	10.2	7	10.9	3	4.8	4	10.0	3	6.7	4	7.0	7	14.9	2	8.7
		92.0～94.9	312	26.2	88	20.1	91	29.7	25	23.1	16	25.0	20	31.7	16	40.0	17	37.8	13	22.8	13	27.7	13	56.5
		95.0fL以上	172	14.4	37	8.4	36	11.8	11	10.2	14	21.9	15	23.8	4	10.0	14	31.1	19	33.3	17	36.2	5	21.7
福井県	全体	総数	1,920	100.0	665	100.0	485	100.0	229	100.0	122	100.0	83	100.0	70	100.0	78	100.0	92	100.0	68	100.0	28	100.0
		75.0fL未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	10	0.5	6	0.9	0	0.0	3	1.3	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	40	2.1	22	3.3	8	1.6	5	2.2	3	2.5	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0
		83.0～85.9	181	9.4	79	11.7	47	9.7	25	10.9	9	7.4	8	9.6	2	2.9	5	6.4	5	5.4	1	1.5	1	3.6
		86.0～86.9	120	6.3	53	8.0	33	6.8	11	4.8	9	7.4	5	6.0	3	4.3	4	5.1	1	1.1	0	0.0	1	3.6
		87.0～87.9	150	7.8	60	9.0	33	6.8	21	9.2	13	10.7	6	7.2	4	5.7	3	3.8	5	5.4	4	5.9	1	3.6
		88.0～88.9	183	9.5	75	11.3	57	11.8	20	8.7	11	9.0	5	6.0	5	7.1	3	3.8	2	2.2	5	7.4	0	0.0
		89.0～89.9	202	10.5	74	11.1	56	11.5	23	10.0	16	13.1	8	9.6	8	11.4	2	2.6	6	6.5	7	10.3	2	7.1
		90.0～90.9	213	11.1	81	12.2	60	12.4	18	7.9	9	7.4	10	12.0	8	11.4	5	6.4	8	8.7	8	11.8	5	17.9
		91.0～91.9	205	10.7	61	9.2	50	10.3	30	13.1	14	11.5	8	9.6	5	7.1	11	14.1	19	20.7	7	10.3	0	0.0
		92.0～94.9	414	21.6	123	18.5	103	21.2	48	21.0	28	23.0	23	27.7	18	25.7	26	33.3	18	19.6	17	25.0	10	35.7
		95.0fL以上	201	10.5	32	4.8	38	7.8	24	10.5	9	7.4	10	12.0	16	22.9	19	24.4	27	29.3	18	26.5	8	28.6
	男性	総数	1,143	100.0	358	100.0	309	100.0	146	100.0	73	100.0	57	100.0	44	100.0	48	100.0	53	100.0	32	100.0	23	100.0
		75.0fL未満	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	5	0.4	3	0.8	0	0.0	1	0.7	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	16	1.4	10	2.8	5	1.6	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	119	10.4	44	12.3	32	10.4	21	14.4	5	6.8	8	14.0	2	4.5	2	4.2	3	5.7	1	3.1	1	4.3
		86.0～86.9	70	6.1	29	8.1	20	6.5	7	4.8	4	5.5	3	5.3	2	4.5	3	6.3	1	1.9	0	0.0	1	4.3
		87.0～87.9	97	8.5	40	11.2	23	7.4	16	11.0	7	9.6	3	5.3	2	4.5	1	2.1	2	3.8	2	6.3	1	4.3
		88.0～88.9	110	9.6	36	10.6	36	12.6	12	8.2	8	11.0	5	8.8	3	6.8	3	6.3	1	1.9	3	9.1	0	0.0
		89.0～89.9	123	10.8	42	11.7	34	11.8	17	11.6	7	9.6	7	12.3	6	13.6	1	2.1	5	9.4	3	9.4	1	4.3
		90.0～90.9	121	10.6	41	11.5	36	12.3	12	8.2	6	8.2	7	12.3	5	11.4	2	4.2	4	7.5	2	6.3	4	17.4
		91.0～91.9	123	10.8	35	9.8	31	10.0	17	11.6	11	15.1	2	3.5	5	11.4	6	12.5	11	20.8	5	15.6	0	0.0
		92.0～94.9	243	21.3	63	17.6	66	21.4	28	19.2	17	23.3	14	24.6	13	29.5	17	35.4	9	17.0	7	21.9	8	34.8
		95.0fL以上	115	10.1	13	3.6	21	6.8	13	8.9	6	8.2	8	14.0	6	13.6	13	27.1	17	32.1	11	34.4	7	30.4
	女性	総数	777	100.0	307	100.0	176	100.0	83	100.0	49	100.0	26	100.0	26	100.0	30	100.0	39	100.0	36	100.0	5	100.0
		75.0fL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	5	0.6	3	1.0	0	0.0	2	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	24	3.1	12	3.9	3	1.7	5	6.0	2	4.1	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0
		83.0～85.9	62	8.0	34	11.1	15	8.5	4	4.8	4	8.2	0	0.0	0	0.0	3	10.0	2	5.1	0	0.0	0	0.0
		86.0～86.9	50	6.4	24	7.8	13	7.4	4	4.8	5	10.2	2	7.7	1	3.8	1	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		87.0～87.9	53	6.8	20	6.5	10	5.7	5	6.0	6	12.2	3	11.5	2	7.7	2	6.7	3	7.7	2	5.6	0	0.0
		88.0～88.9	73	9.4	37	12.1	18	10.2	8	9.6	3	6.1	0	0.0	2	7.7	0	0.0	1	2.6	4	11.1	0	0.0
		89.0～89.9	79	10.2	32	10.4	22	12.5	6	7.2	9	18.4	1	3.8	2	7.7	1	3.3	1	2.6	4	11.1	1	20.0
		90.0～90.9	92	11.8	40	13.0	22	12.5	6	7.2	3	6.1	3	11.5	3	11.5	3	10.0	5	12.8	2	5.6	1	20.0
		91.0～91.9	82	10.6	26	8.5	15	10.8	13	15.7	3	6.1	6	23.1	0	0.0	5	16.7	8	20.5	2	5.6	0	0.0
		92.0～94.9	171	22.0	60	19.5	37	21.0	19	22.9	11	22.4	9	34.6	5	19.2	9	30.0	9	23.1	10	27.8	2	40.0
		95.0fL以上	86	11.1	19	6.2	17	9.7	11	13.3	3	6.1	2	7.7	10	38.5	6	20.0	10	25.6	7	19.4	1	20.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：MCV（平均赤血球容積）　（fL）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
山梨県	全体	総数	3,109	100.0	1,959	100.0	341	100.0	169	100.0	122	100.0	86	100.0	62	100.0	80	100.0	127	100.0	109	100.0	54	100.0
		75.0fL未満	5	0.2	2	0.1	1	0.3	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	11	0.4	8	0.4	1	0.3	2	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	64	2.1	48	2.5	6	1.8	4	2.4	3	2.5	2	2.3	0	0.0	1	1.3	0	0.0	1	0.9	0	0.0
		83.0～85.9	245	7.9	172	8.8	30	8.8	13	7.7	13	10.7	6	7.0	3	4.8	3	3.8	5	3.9	0	0.0	0	0.0
		86.0～86.9	169	5.4	121	6.2	18	5.3	15	8.9	3	2.5	4	4.7	2	3.2	2	2.5	3	2.4	1	0.9	0	0.0
		87.0～87.9	239	7.7	171	8.7	26	7.6	12	7.1	8	6.6	4	4.7	4	6.5	7	8.8	2	1.6	4	3.7	1	1.9
		88.0～88.9	291	9.4	202	10.3	30	8.8	17	10.1	12	9.8	8	9.3	4	6.5	4	5.0	3	2.4	9	8.3	2	3.7
		89.0～89.9	315	10.1	216	11.0	26	7.6	24	14.2	11	9.0	7	8.1	8	12.9	6	7.5	6	4.7	5	4.6	6	11.1
		90.0～90.9	367	11.8	241	12.3	43	12.6	21	12.4	12	9.8	13	15.1	2	3.2	3	3.8	13	10.2	15	13.8	4	7.4
		91.0～91.9	299	9.6	183	9.3	38	11.1	20	11.8	9	7.4	9	10.5	7	11.3	4	5.0	13	10.2	12	11.0	4	7.4
		92.0～94.9	787	25.3	448	22.9	97	28.4	33	19.5	36	29.5	24	27.9	18	29.0	31	38.8	48	37.8	36	33.0	16	29.6
		95.0fL以上	317	10.2	147	7.5	25	7.3	9	5.3	14	11.5	10	11.6	13	21.0	19	23.8	33	26.0	26	23.9	21	38.9
	男性	総数	1,835	100.0	1,080	100.0	238	100.0	130	100.0	78	100.0	50	100.0	43	100.0	53	100.0	71	100.0	62	100.0	30	100.0
		75.0fL未満	3	0.2	2	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	4	0.2	2	0.2	1	0.4	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	33	1.8	22	2.0	3	1.3	4	3.1	2	2.6	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	1	1.6	0	0.0
		83.0～85.9	161	8.8	117	10.8	22	9.2	10	7.7	8	10.3	0	0.0	1	2.3	1	1.9	2	2.8	0	0.0	0	0.0
		86.0～86.9	98	5.4	65	6.0	12	5.0	11	8.5	4	5.1	4	8.0	2	4.7	1	1.9	2	2.8	1	1.6	0	0.0
		87.0～87.9	149	8.1	101	9.4	14	5.9	9	6.9	5	6.4	3	6.0	3	7.0	6	11.3	0	0.0	2	3.2	2	6.7
		88.0～88.9	183	10.0	122	11.3	18	7.6	14	10.8	10	12.8	5	10.0	2	4.7	4	7.5	2	2.8	4	6.5	2	6.7
		89.0～89.9	213	11.6	138	12.8	22	9.2	19	14.6	7	9.0	6	12.0	5	11.6	5	9.4	5	7.0	1	1.6	5	16.7
		90.0～90.9	218	11.9	131	12.1	34	14.3	19	14.6	9	11.5	8	16.0	1	2.3	1	1.9	6	8.5	8	12.9	1	3.3
		91.0～91.9	183	10.0	107	9.9	30	12.6	14	10.8	7	9.0	5	10.0	5	11.6	2	3.8	6	8.5	6	9.7	1	3.3
		92.0～94.9	424	23.1	216	20.0	61	25.6	24	18.5	19	24.4	14	28.0	13	30.2	20	37.7	25	35.2	22	35.5	10	33.3
		95.0fL以上	165	9.0	57	5.3	15	6.3	5	3.8	10	12.8	5	10.0	11	25.6	12	22.6	23	32.4	17	27.4	10	33.3
	女性	総数	1,274	100.0	879	100.0	103	100.0	39	100.0	44	100.0	36	100.0	19	100.0	27	100.0	56	100.0	47	100.0	24	100.0
		75.0fL未満	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	7	0.5	6	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	31	2.4	26	3.0	3	2.9	0	0.0	1	2.3	1	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	84	6.6	55	6.3	8	7.8	3	7.7	5	11.4	6	16.7	2	10.5	2	7.4	3	5.4	0	0.0	0	0.0
		86.0～86.9	70	5.5	56	6.4	6	5.8	4	10.3	2	4.5	0	0.0	0	0.0	1	3.7	1	1.8	0	0.0	0	0.0
		87.0～87.9	90	7.1	70	8.0	7	6.8	3	7.7	3	6.8	1	2.8	1	5.3	1	3.7	2	3.6	2	4.3	0	0.0
		88.0～88.9	108	8.5	80	9.1	12	11.7	3	7.7	2	4.5	3	8.3	2	10.5	0	0.0	1	1.8	5	10.6	0	0.0
		89.0～89.9	102	8.0	76	8.6	4	3.9	5	12.8	4	9.1	1	2.8	3	15.8	1	3.7	1	1.8	2	4.3	2	8.3
		90.0～90.9	149	11.7	110	12.5	9	8.7	2	5.1	3	6.8	3	8.3	1	5.3	2	7.4	7	12.5	4	8.5	1	4.2
		91.0～91.9	116	9.1	76	8.6	8	7.8	6	15.4	2	4.5	4	11.1	2	10.5	2	7.4	7	12.5	6	12.8	3	12.5
		92.0～94.9	363	28.5	232	26.4	36	35.0	9	23.1	17	38.6	10	27.8	5	26.3	11	40.7	23	41.1	14	29.8	6	25.0
		95.0fL以上	152	11.9	90	10.2	10	9.7	4	10.3	4	9.1	5	13.9	2	10.5	7	25.9	10	17.9	9	19.1	11	45.8
長野県	全体	総数	4,162	100.0	1,541	100.0	897	100.0	449	100.0	256	100.0	207	100.0	202	100.0	158	100.0	205	100.0	160	100.0	87	100.0
		75.0fL未満	7	0.2	2	0.1	2	0.2	0	0.0	2	0.8	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	26	0.6	12	0.8	6	0.7	3	0.7	1	0.4	1	0.5	0	0.0	0	0.0	2	1.0	1	0.6	0	0.0
		79.0～82.9	89	2.1	48	3.1	15	1.7	8	1.8	5	2.0	3	1.4	5	2.5	2	1.3	2	1.0	1	0.6	0	0.0
		83.0～85.9	350	8.4	164	10.6	78	8.7	36	8.0	30	11.7	12	5.8	14	6.9	4	2.5	9	4.4	2	1.3	1	1.1
		86.0～86.9	262	6.3	129	8.4	52	5.8	30	6.7	14	5.5	9	4.3	6	3.0	8	5.1	6	2.9	7	4.4	1	1.1
		87.0～87.9	325	7.8	133	8.6	79	8.8	33	7.3	25	9.8	13	6.3	11	5.4	8	5.1	11	5.4	7	4.4	5	5.7
		88.0～88.9	433	10.4	182	11.8	99	11.0	63	14.0	24	9.4	18	8.7	12	5.9	7	4.4	10	4.9	10	6.3	8	9.2
		89.0～89.9	430	10.3	170	11.0	95	10.6	52	11.6	31	12.1	21	10.1	18	8.9	14	8.9	13	6.3	11	6.9	5	5.7
		90.0～90.9	437	10.5	163	10.6	96	10.7	44	9.8	33	12.9	24	11.6	18	8.9	19	12.0	21	10.2	14	8.8	5	5.7
		91.0～91.9	426	10.2	145	9.4	101	11.3	50	11.1	22	8.6	29	14.0	18	8.9	20	12.7	12	5.9	21	13.1	8	9.2
		92.0～94.9	923	22.2	302	19.6	193	21.5	92	20.5	56	21.9	50	24.2	66	33.7	39	24.7	60	29.3	47	29.4	16	18.4
		95.0fL以上	454	10.9	91	5.9	81	9.0	38	8.5	13	5.1	26	12.6	32	15.8	37	23.4	59	28.8	39	24.4	38	43.7
	男性	総数	2,486	100.0	806	100.0	601	100.0	287	100.0	185	100.0	145	100.0	131	100.0	92	100.0	107	100.0	81	100.0	51	100.0
		75.0fL未満	3	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	10	0.4	5	0.6	3	0.5	1	0.3	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	41	1.6	16	2.0	11	1.8	7	2.4	4	2.2	1	0.7	1	0.8	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	211	8.5	87	10.8	57	9.5	26	9.1	21	11.4	6	4.1	9	6.9	1	1.1	3	2.8	0	0.0	1	2.0
		86.0～86.9	179	7.2	87	10.8	40	6.7	21	7.3	10	5.4	7	4.8	5	3.8	4	4.3	3	2.8	1	1.2	1	2.0
		87.0～87.9	205	8.2	79	9.8	56	9.3	20	7.0	18	9.7	11	7.6	5	3.8	6	6.5	6	5.6	2	2.5	2	3.9
		88.0～88.9	291	11.7	113	14.0	74	12.3	45	15.7	19	10.3	15	10.3	9	6.9	2	2.2	6	5.6	4	4.9	4	7.8
		89.0～89.9	278	11.2	99	12.3	69	11.5	32	11.1	23	12.4	15	10.3	13	9.9	9	9.8	9	8.4	5	6.2	4	7.8
		90.0～90.9	279	11.2	92	11.4	68	11.3	30	10.5	28	15.1	17	11.7	12	9.2	14	15.2	11	10.3	5	6.2	2	3.9
		91.0～91.9	255	10.3	73	9.1	65	10.8	31	10.8	15	8.1	23	15.9	13	9.9	10	10.9	6	5.6	14	17.3	5	9.8
		92.0～94.9	494	19.9	128	15.9	117	19.5	51	17.8	38	20.5	35	24.1	43	32.8	24	26.1	27	25.2	23	28.4	8	15.7
		95.0fL以上	240	9.7	26	3.2	40	6.7	23	8.0	8	4.3	14	9.7	21	16.0	21	22.8	36	33.6	27	33.3	24	47.1
	女性	総数	1,676	100.0	735	100.0	296	100.0	162	100.0	71	100.0	62	100.0	71	100.0	66	100.0	98	100.0	79	100.0	36	100.0
		75.0fL未満	4	0.2	1	0.1	1	0.3	0	0.0	1	1.4	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	16	1.0	14	1.9	4	1.4	3	1.9	1	1.4	2	3.2	0	0.0	0	0.0	2	2.0	1	1.3	0	0.0
		79.0～82.9	48	2.9	32	4.4	4	1.4	1	0.6	1	1.4	2	3.2	4	5.6	1	1.5	2	2.0	1	1.3	0	0.0
		83.0～85.9	139	8.3	77	10.5	21	7.1	10	6.2	9	12.7	6	9.7	5	7.0	3	4.5	6	6.1	2	2.5	0	0.0
		86.0～86.9	83	5.0	42	5.7	12	4.1	9	5.6	4	5.6	2	3.2	1	1.4	4	6.1	3	3.1	6	7.6	0	0.0
		87.0～87.9	120	7.2	54	7.3	23	7.8	13	8.0	7	9.9	2	3.2	6	8.5	2	3.0	5	5.1	5	6.3	3	8.3
		88.0～88.9	142	8.5	69	9.4	25	8.4	18	11.1	5	7.0	3	4.8	3	4.2	5	7.6	4	4.1	6	7.6	4	11.1
		89.0～89.9	152	9.1	71	9.7	26	8.8	20	12.3	8	11.3	6	9.7	5	7.0	5	7.6	4	4.1	6	7.6	1	2.8
		90.0～90.9	158	9.4	71	9.7	28	9.5	14	8.6	5	7.0	7	11.3	6	8.5	5	7.6	10	10.2	9	11.4	3	8.3
		91.0～91.9	171	10.2	72	9.8	36	12.2	19	11.7	7	9.9	6	9.7	5	7.0	10	15.2	6	6.1	7	8.9	3	8.3
		92.0～94.9	429	25.6	174	23.7	76	25.7	41	25.3	18	25.4	15	24.2	25	35.2	15	22.7	33	33.7	24	30.4	8	22.2
		95.0fL以上	214	12.8	65	8.8	41	13.9	15	9.3	5	7.0	12	19.4	11	15.5	16	24.2	23	23.5	12	15.2	14	38.9
岐阜県	全体	総数	4,403	100.0	1,784	100.0	976	100.0	420	100.0	256	100.0	204	100.0	168	100.0	185	100.0	193	100.0	127	100.0	90	100.0
		75.0fL未満	10	0.2	3	0.2	3	0.3	2	0.5	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	11	0.2	7	0.4	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	90	2.0	40	2.3	19	1.9	11	2.6	3	1.2	7	3.4	3	1.8	3	1.6	2	1.0	0	0.0	1	1.1
		83.0～85.9	432	9.8	226	12.8	100	10.2	34	8.1	25	9.8	14	6.9	7	4.2	7	3.8	6	3.1	9	7.1	5	5.6
		86.0～86.9	266	6.0	118	6.6	71	7.3	19	4.3	20	7.8	13	6.4	10	6.0	7	3.8	4	2.1	3	2.4	2	2.2
		87.0～87.9	422	9.6	213	11.9	93	9.5	49	11.7	26	10.2	14	6.9	6	3.6	12	6.5	11	5.7	6	4.7	2	2.2
		88.0～88.9	443	10.1	201	11.3	104	10.7	44	10.5	34	13.3	16	7.8	12	7.1	11	5.9	11	5.7	8	6.3	2	2.2
		89.0～89.9	488	11.1	199	11.2	119	12.2	57	13.6	32	12.5	32	15.7	14	8.3	15	8.1	14	7.3	13	10.2	3	3.3
		90.0～90.9	488	11.1	209	11.7	124	12.7	48	11.4	21	8.2	19	9.3	18	10.7	14	7.6	17	8.8	10	7.9	8	8.9
		91.0～91.9	439	10.0	178	10.0	94	9.6	47	11.2	21	8.2	22	10.8	23	13.7	14	7.6	22	11.4	7	5.5	11	12.2
		92.0～94.9	900	20.4	300	16.8	181	18.5	85	20.2	52	20.3	50	24.5	46	27.4	60	32.4	63	32.6	35	27.6	28	31.1
		95.0fL以上	414	9.4	97	5.4	76	7.8	24	5.7	21	8.2	17	8.3	28	16.7	42	22.7	42	21.8	36	28.3	31	34.4
	男性	総数	2,484	100.0	866	100.0	568	100.0	267	100.0	185	100.0	139	100.0	106	100.0	123	100.0	115	100.0	65	100.0	50	100.0
		75.0fL未満	6	0.2	2	0.2	1	0.2	1	0.4	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	5	0.2	4	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	49	2.0	21	2.4	9	1.6	7	2.6	2	1.1	5	3.6	2	1.9	2	1.6	0	0.0	0	0.0	1	2.0
		83.0～85.9	249	10.0	132	15.2	57	10.0	19	7.1	19	10.3	9	6.5	4	3.8	2	1.6	3	2.6	3	4.6	1	2.0
		86.0～86.9	169	6.8	66	7.6	50	8.8	13	4.9	18	9.7	10	7.2	6	5.7	5	4.1	0	0.0	0	0.0	1	2.0
		87.0～87.9	253	10.2	109	12.6	49	8.6	42	15.7	21	11.4	5	3.6	6	5.7	8	6.5	5	4.3	4	6.2	0	0.0
		88.0～88.9	271	10.9	95	11.0	75	13.2	34	12.7	27	14.6	15	10.8	9	8.5	8	6.5	7	6.1	2	3.1	1	2.0
		89.0～89.9	302	12.2	104	12.0	79	13.9	38	14.2	24	13.0	21	15.1	9	8.5	10	8.1	8	7.0	7	10.8	2	4.0
		90.0～90.9	285	11.5	106	12.2	73	12.9	29	10.9	20	10.8	12	8.6	13	12.3	11	8.9	12	10.4	3	4.6	6	12.0
		91.0～91.9	223	9.0	74	8.5	54	9.5	31	11.6	11	5.9	11	7.9	13	12.3	8	6.5	13	11.3	4	6.2	4	8.0
		92.0～94.9	469	18.9	119	13.7	98	17.3	46	17.2	30	16.2	37	26.6	30	28.3	40	32.5	35	30.4	20	30.8	14	28.0
		95.0fL以上	203	8.2	34	3.9	23	4.0	7	2.6	12	6.5	10	7.2	15	14.2	29	23.6	31	27.0	22	33.8	20	40.0
	女性	総数	1,919	100.0	918	100.0	408	100.0	153	100.0	71	100.0	65	100.0	62	100.0	62	100.0	78	100.0	62	100.0	40	100.0
		75.0fL未満	4	0.2	1	0.1	2	0.5	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	6	0.3	3	0.3	2	0.5	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	41	2.1	20	2.2	10	2.5	4	2.6	1	1.4	2	3.1	1	1.6	1	1.6	2	2.6	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	183	9.5	96	10.5	43	10.5	15	9.8	6	8.5	5	7.7	3	4.8	5	8.1	3	3.8	6	9.7	1	2.5
		86.0～86.9	97	5.1	52	5.7	21	5.1	5	3.3	2	2.8	3	4.6	4	6.5	2	3.2	4	5.1	3	4.8	1	2.5
		87.0～87.9	169	8.8	104	11.3	34	8.3	7	4.6	5	7.0	5	7.7	0	0.0	4	6.5	6	7.7	2	3.2	2	5.0
		88.0～88.9	172	9.0	106	11.5	29	7.1	10	6.5	7	9.9	1	1.5	5	8.1	3	4.8	4	5.1	6	9.7	1	2.5
		89.0～89.9	186	9.7	85	9.3	40	9.8	19	12.4	8	11.3	11	16.9	5	8.1	5	8.1	6	7.7	6	9.7	1	2.5
		90.0～90.9	203	10.6	103	11.2	51	12.5	19	12.4	1	1.4	7	10.8	5	8.1	3	4.8	5	6.4	7	11.3	2	5.0
		91.0～91.9	216	11.3	104	11.3	40	9.8	16	10.5	10	14.1	11	16.9	10	16.1	6	9.7	9	11.5	3	4.8	1	2.5
		92.0～94.9	431	22.5	181	19.7	83	20.3	39	25.5	22	31.0	13	20.0	16	25.8	20	32.3	28	35.9	15	24.2	14	35.0
		95.0fL以上	211	11.0	63	6.9	53	13.0	17	11.1	9	12.7	7	10.8	13	21.0	13	21.0	11	14.1	14	22.6	11	27.5

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：MCV（平均赤血球容積）　（fL）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
静岡県	全体	総数	8,663	100.0	3,548	100.0	1,542	100.0	869	100.0	598	100.0	385	100.0	359	100.0	376	100.0	475	100.0	328	100.0	183	100.0
		75.0fL未満	26	0.3	6	0.2	4	0.3	5	0.6	6	1.0	1	0.3	2	0.6	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	26	0.3	9	0.3	8	0.5	4	0.5	1	0.2	0	0.0	1	0.3	1	0.3	1	0.2	1	0.3	0	0.0
		79.0～82.9	160	1.8	71	2.0	37	2.4	16	1.8	17	2.8	9	2.3	5	1.4	3	0.8	4	0.8	1	0.3	1	0.5
		83.0～85.9	702	8.1	326	9.2	141	9.1	77	8.9	55	9.2	29	7.5	21	5.8	17	4.5	22	4.6	9	2.7	5	2.7
		86.0～86.9	499	5.8	218	6.1	102	6.6	65	7.5	28	4.7	18	4.7	20	5.6	20	5.3	14	2.9	7	2.1	7	3.8
		87.0～87.9	681	7.9	325	9.2	146	9.5	68	7.8	52	8.7	22	5.7	25	7.0	7	1.9	18	3.8	12	3.7	6	3.3
		88.0～88.9	885	10.2	400	11.3	170	11.0	101	11.6	62	10.4	36	9.4	40	11.1	21	5.6	30	6.3	14	4.3	11	6.0
		89.0～89.9	1,007	11.6	450	12.7	184	11.9	90	10.4	85	14.2	50	13.0	32	8.9	38	10.1	37	7.8	31	9.5	10	5.5
		90.0～90.9	994	11.5	422	11.9	178	11.5	103	11.9	70	11.7	48	12.5	40	11.1	43	11.4	48	10.1	26	7.9	16	8.7
		91.0～91.9	873	10.1	343	9.7	159	10.3	101	11.6	55	9.2	50	13.0	34	9.5	42	11.2	39	8.2	37	11.3	13	7.1
		92.0～94.9	1,873	21.6	718	20.2	317	20.6	163	18.8	112	18.7	92	23.9	88	24.5	104	27.7	131	27.6	84	25.6	64	35.0
		95.0fL以上	937	10.8	260	7.3	96	6.2	76	8.7	55	9.2	34	8.8	51	14.2	80	21.3	129	27.2	106	32.3	50	27.3
	男性	総数	4,943	100.0	1,864	100.0	944	100.0	534	100.0	384	100.0	246	100.0	210	100.0	238	100.0	254	100.0	169	100.0	100	100.0
		75.0fL未満	16	0.3	3	0.2	0	0.0	5	0.9	6	1.6	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	7	0.1	1	0.1	2	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.4	1	0.6	0	0.0
		79.0～82.9	76	1.5	31	1.7	20	2.1	10	1.9	11	2.9	3	1.2	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	443	9.0	189	10.1	97	10.3	58	10.9	39	10.2	21	8.5	14	6.7	10	4.2	11	4.3	2	1.2	2	2.0
		86.0～86.9	308	6.2	135	7.2	63	6.7	45	8.4	18	4.7	10	4.1	11	5.2	13	5.5	5	2.0	5	3.0	2	2.0
		87.0～87.9	437	8.8	198	10.1	109	11.5	51	9.6	36	9.4	14	5.7	18	7.6	3	1.3	10	3.9	7	4.1	5	5.0
		88.0～88.9	532	10.8	229	12.3	110	11.7	69	12.9	40	10.4	21	8.5	27	12.9	11	4.6	14	5.5	7	4.1	4	4.0
		89.0～89.9	626	12.7	255	13.7	122	12.9	54	10.1	64	16.7	39	15.9	25	11.9	27	11.3	18	7.1	14	8.3	8	8.0
		90.0～90.9	595	12.0	239	12.8	109	11.5	66	12.4	45	11.7	32	13.0	19	9.0	35	14.7	30	11.8	13	7.7	7	7.0
		91.0～91.9	498	10.1	183	9.8	102	10.8	61	11.4	33	8.6	31	12.6	21	10.0	26	10.9	20	7.9	17	10.1	4	4.0
		92.0～94.9	933	18.9	321	17.2	167	17.7	80	15.0	62	16.1	52	21.1	45	21.4	65	27.3	63	24.8	40	23.7	38	38.0
		95.0fL以上	472	9.5	90	4.8	43	4.6	34	6.4	30	7.8	23	9.3	30	14.3	47	19.7	81	31.9	65	38.5	29	29.0
	女性	総数	3,720	100.0	1,684	100.0	598	100.0	335	100.0	214	100.0	139	100.0	149	100.0	138	100.0	221	100.0	159	100.0	83	100.0
		75.0fL未満	10	0.3	3	0.2	4	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.7	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	19	0.5	8	0.5	6	1.0	3	0.9	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	84	2.3	40	2.4	17	2.8	6	1.8	6	2.8	2	1.4	5	3.4	2	1.4	4	1.8	1	0.6	1	1.2
		83.0～85.9	259	7.0	137	8.1	44	7.4	19	5.7	16	7.5	8	5.8	7	4.7	7	5.1	11	5.0	7	4.4	3	3.6
		86.0～86.9	191	5.1	83	4.9	39	6.5	20	6.0	10	4.7	8	5.8	9	6.0	7	5.1	9	4.1	2	1.3	4	4.8
		87.0～87.9	244	6.6	137	8.1	37	6.2	17	5.1	16	7.5	8	5.8	9	6.0	4	2.9	8	3.6	7	4.4	1	1.2
		88.0～88.9	353	9.5	171	10.2	60	10.0	32	9.6	22	10.3	15	10.8	13	8.7	10	7.2	16	7.2	7	4.4	7	8.4
		89.0～89.9	381	10.2	195	11.6	62	10.4	36	10.7	21	9.8	11	7.9	7	4.7	11	8.0	19	8.6	17	10.7	2	2.4
		90.0～90.9	399	10.7	183	10.9	69	11.5	37	11.0	25	11.7	16	11.5	21	14.1	8	5.8	18	8.1	10	6.2	9	10.8
		91.0～91.9	375	10.1	160	9.5	57	9.5	40	11.9	22	10.3	19	13.7	13	8.7	16	11.6	19	8.6	20	12.6	9	10.8
		92.0～94.9	940	25.3	397	23.6	150	25.1	83	24.8	50	23.4	40	28.8	43	28.9	39	28.3	68	30.8	44	27.7	26	31.3
		95.0fL以上	465	12.5	170	10.1	53	8.9	42	12.5	25	11.7	11	7.9	21	14.1	33	23.9	48	21.7	41	25.8	21	25.3
愛知県	全体	総数	17,466	100.0	5,991	100.0	4,031	100.0	2,280	100.0	1,245	100.0	859	100.0	714	100.0	688	100.0	856	100.0	528	100.0	274	100.0
		75.0fL未満	55	0.3	10	0.2	10	0.2	18	0.8	10	0.8	4	0.5	1	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	57	0.3	24	0.4	15	0.4	7	0.3	2	0.2	3	0.3	4	0.6	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	331	1.9	143	2.4	63	1.6	53	2.3	24	1.9	16	1.9	12	1.7	9	1.3	8	0.9	0	0.0	3	1.1
		83.0～85.9	1,563	8.9	691	11.5	379	9.4	215	9.4	119	9.6	51	5.9	41	5.7	32	4.7	22	2.6	11	2.1	2	0.7
		86.0～86.9	1,123	6.4	470	7.8	285	7.1	159	7.0	74	5.9	44	5.1	25	3.5	27	3.9	19	2.2	17	3.2	3	1.1
		87.0～87.9	1,464	8.4	602	10.0	360	8.9	197	8.6	102	8.2	68	7.9	48	6.7	23	3.3	32	3.7	27	5.1	5	1.8
		88.0～88.9	1,755	10.0	682	11.4	446	11.1	222	9.7	119	9.6	96	11.2	54	7.6	56	8.1	47	5.5	21	4.0	12	4.4
		89.0～89.9	1,942	11.1	705	11.8	497	12.3	271	11.9	140	11.2	97	11.3	64	9.0	52	7.6	71	8.3	30	5.7	15	5.5
		90.0～90.9	1,932	11.1	710	11.9	465	11.5	258	11.3	126	10.1	100	11.6	72	10.1	56	8.1	79	9.2	44	8.3	22	8.0
		91.0～91.9	1,876	10.7	634	10.6	448	11.1	234	10.3	134	10.8	80	9.3	80	11.2	93	13.5	90	10.5	59	11.2	24	8.8
		92.0～94.9	3,718	21.3	1,014	16.9	811	20.1	484	21.2	283	22.7	205	24.2	205	28.7	192	27.9	272	31.8	158	29.9	89	32.5
		95.0fL以上	1,652	9.5	306	5.1	252	6.3	162	7.1	112	9.0	92	10.7	108	15.1	146	21.2	214	25.0	161	30.5	99	36.1
	男性	総数	10,300	100.0	3,260	100.0	2,335	100.0	1,435	100.0	828	100.0	551	100.0	504	100.0	428	100.0	481	100.0	311	100.0	167	100.0
		75.0fL未満	43	0.4	8	0.2	4	0.2	16	1.1	9	1.1	3	0.5	1	0.2	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	28	0.3	10	0.3	9	0.4	3	0.2	2	0.2	2	0.4	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	177	1.7	64	2.0	36	1.5	37	2.6	14	1.7	11	2.0	7	1.4	2	0.5	3	0.6	0	0.0	3	1.8
		83.0～85.9	1,008	9.8	408	12.5	263	11.3	150	10.5	86	10.4	39	6.9	24	4.8	18	4.2	14	2.9	5	1.6	2	1.2
		86.0～86.9	715	6.9	281	8.6	192	8.2	106	7.4	58	7.0	31	5.6	17	3.4	12	2.8	10	2.1	5	1.6	3	1.8
		87.0～87.9	922	9.0	350	10.7	218	9.3	150	10.5	84	10.1	46	8.3	32	6.3	8	1.9	17	3.5	15	4.8	2	1.2
		88.0～88.9	1,117	10.8	410	12.6	279	11.9	150	10.5	91	11.0	64	11.6	42	8.3	37	8.6	20	4.2	17	5.5	7	4.2
		89.0～89.9	1,179	11.4	395	12.1	303	13.0	176	12.3	103	12.4	66	12.0	44	8.7	36	8.4	35	7.3	15	4.8	6	3.6
		90.0～90.9	1,176	11.4	412	12.6	284	12.2	169	11.8	84	10.1	62	11.3	48	9.5	33	7.7	46	9.6	25	8.0	13	7.8
		91.0～91.9	1,056	10.3	329	10.1	223	9.6	148	10.3	86	10.4	55	10.0	63	12.5	66	15.4	48	10.0	28	9.0	10	6.0
		92.0～94.9	2,023	19.6	471	14.4	436	18.7	269	18.7	162	19.6	117	21.2	154	30.6	120	28.0	152	31.6	91	29.3	51	30.5
		95.0fL以上	856	8.3	122	3.7	88	3.8	61	4.3	49	5.9	56	10.2	70	13.9	95	22.2	135	28.1	110	35.4	70	41.9
	女性	総数	7,166	100.0	2,731	100.0	1,696	100.0	845	100.0	417	100.0	308	100.0	210	100.0	260	100.0	375	100.0	217	100.0	107	100.0
		75.0fL未満	12	0.2	2	0.1	6	0.4	2	0.2	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	29	0.4	14	0.5	6	0.4	4	0.5	0	0.0	1	0.3	2	1.0	1	0.4	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	154	2.1	79	2.9	27	1.6	16	1.9	10	2.4	5	1.6	5	2.4	7	2.7	5	1.3	1	0.5	0	0.0
		83.0～85.9	555	7.7	283	10.4	116	6.8	65	7.7	33	7.9	13	4.2	17	8.1	14	5.4	8	2.1	6	2.8	0	0.0
		86.0～86.9	408	5.7	199	6.9	93	5.5	53	6.3	16	3.8	13	4.2	8	3.8	15	5.8	9	2.4	12	5.5	0	0.0
		87.0～87.9	542	7.6	252	9.2	142	8.4	47	5.6	18	4.3	22	7.1	16	7.6	15	5.8	15	4.0	12	5.5	3	2.8
		88.0～88.9	638	8.9	272	10.0	167	9.8	72	8.5	28	6.7	32	10.4	12	5.7	19	7.3	27	7.2	4	1.8	5	4.7
		89.0～89.9	763	10.6	310	11.4	194	11.4	95	11.2	37	8.9	31	10.1	20	9.5	16	6.2	36	9.6	15	6.9	9	8.4
		90.0～90.9	756	10.5	298	10.9	181	10.7	89	10.5	42	10.1	38	12.3	24	11.4	23	8.8	33	8.8	19	8.8	9	8.4
		91.0～91.9	820	11.4	305	11.2	225	13.3	86	10.2	48	11.5	25	8.1	17	8.1	27	10.4	42	11.2	31	14.3	14	13.1
		92.0～94.9	1,693	23.6	543	19.9	375	22.1	215	25.4	121	29.0	91	29.5	51	24.3	72	27.7	120	32.0	67	30.9	38	35.5
		95.0fL以上	796	11.1	184	6.7	164	9.7	101	12.0	63	15.1	36	11.7	38	18.1	51	19.6	79	21.1	51	23.5	29	27.1
三重県	全体	総数	3,879	100.0	1,243	100.0	790	100.0	458	100.0	317	100.0	232	100.0	185	100.0	205	100.0	220	100.0	149	100.0	80	100.0
		75.0fL未満	7	0.2	3	0.2	1	0.1	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	9	0.2	3	0.2	2	0.3	4	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	62	1.6	26	2.1	10	1.3	7	1.5	7	2.2	5	2.2	3	1.6	2	1.0	1	0.5	0	0.0	1	1.3
		83.0～85.9	312	8.0	125	10.1	78	9.9	30	6.6	34	10.7	14	6.0	10	5.4	10	4.9	4	1.8	3	2.0	4	5.0
		86.0～86.9	229	5.9	95	7.6	48	6.1	30	6.6	14	4.4	15	6.5	9	4.9	8	3.9	5	2.3	4	2.7	1	1.3
		87.0～87.9	364	9.4	149	12.0	91	11.5	52	11.4	28	8.8	19	8.2	11	5.9	9	4.4	16	7.3	6	4.0	3	3.8
		88.0～88.9	372	9.6	135	10.9	80	10.1	52	11.4	31	9.8	24	10.3	9	4.9	17	8.3	9	4.1	10	6.7	3	3.8
		89.0～89.9	440	11.3	154	12.4	98	12.4	57	12.4	32	10.1	25	10.8	19	10.3	24	11.7	20	9.1	7	4.7	4	5.0
		90.0～90.9	457	11.8	165	13.3	83	10.5	50	10.9	41	12.9	23	9.9	28	15.1	25	12.2	24	10.9	14	9.4	4	5.0
		91.0～91.9	412	10.6	132	10.6	94	11.9	43	9.4	32	10.1	26	11.2	13	7.0	32	15.6	20	9.1	11	7.4	9	11.3
		92.0～94.9	804	20.7	202	16.3	156	19.7	93	20.3	66	20.8	52	22.4	44	23.8	41	20.0	77	35.0	51	34.2	22	27.5
		95.0fL以上	391	10.1	54	4.3	49	6.2	39	8.5	31	9.8	29	12.5	37	20.0	36	17.6	44	20.0	43	28.9	29	36.3
	男性	総数	2,537	100.0	823	100.0	525	100.0	296	100.0	229	100.0	159	100.0	127	100.0	121	100.0	138	100.0	67	100.0	52	100.0
		75.0fL未満	4	0.2	2	0.2	0	0.0	1	0.3	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	5	0.2	0	0.0	2	0.4	3	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	38	1.5	11	1.3	7	1.3	5	1.7	7	3.1	2	1.3	2	1.6	2	1.7	1	0.7	0	0.0	1	1.9
		83.0～85.9	220	8.7	95	11.5	55	10.5	21	7.1	27	11.8	6	3.8	6	4.7	5	4.1	1	0.7	2	3.0	2	3.8
		86.0～86.9	167	6.6	68	8.3	31	5.9	24	8.1	12	5.2	12	7.5	6	4.7	6	5.0	3	2.2	4	6.0	1	1.9
		87.0～87.9	261	10.3	105	12.8	61	11.6	35	11.8	21	9.2	17	10.7	8	6.3	3	2.5	8	5.8	2	3.0	1	1.9
		88.0～88.9	261	10.3	97	11.1	63	12.0	39	13.2	22	9.6	17	10.7	9	7.1	8	6.6	7	5.1	4	6.0	1	1.9
		89.0～89.9	286	11.3	106	12.9	66	12.6	35	11.8	19	8.3	15	9.4	14	11.0	17	14.0	10	7.2	3	4.5	1	1.9
		90.0～90.9	297	11.7	110	13.4	54	10.3	35	11.8	26	11.4	13	8.2	19	15.0	15	12.4	16	11.6	7	10.4	2	3.8
		91.0～91.9	282	11.1	91	11.1	64	12.2	32	10.8	27	11.8	18	11.3	9	7.1	22	18.2	13	9.4	2	3.0	4	7.7
		92.0～94.9	480	18.9	116	14.1	90	17.1	52	17.6	46	20.1	39	24.5	32	25.2	24	19.8	46	33.3	17	25.4	18	34.6
		95.0fL以上	236	9.3	28	3.4	32	6.1	14	4.7	21	9.2	20	12.6	22	17.3	19	15.7	33	23.9	26	38.8	21	40.4
	女性	総数	1,342	100.0	420	100.0	265	100.0	162	100.0	88	100.0	73	100.0	58	100.0	84	100.0	82	100.0	82	100.0	28	100.0
		75.0fL未満	3	0.2	1	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	4	0.3	3	0.7	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	24	1.8	15	3.6	3	1.1	2	1.2	0	0.0	3	4.1	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	92	6.9	30	7.1	23	8.7	9	5.6	7	8.0	8	11.0	4	6.9	5	6.0	3	3.7	1	1.2	2	7.1
		86.0～86.9	62	4.6	27	6.4	17	6.4	6	3.7	2	2.3	3	4.1	3	5.2	2	2.4	2	2.4	0	0.0	0	0.0
		87.0～87.9	123	9.2	44	10.5	30	11.3	17	10.5	7	8.0	2	2.7	3	5.2	6	7.1	8	9.8	4	4.9	2	7.1
		88.0～88.9	111	8.3	44	10.5	17	6.4	13	8.0	9	10.2	7	9.6	2	3.4	9	10.7	2	2.4	6	7.3	2	7.1
		89.0～89.9	154	11.5	48	11.4	32	12.1	22	13.6	13	14.8	10	13.7	5	8.6	7	8.3	10	12.2	4	4.9	3	10.7
		90.0～90.9	160	11.9	55	13.1	29	10.9	15	9.3	15	17.0	10	13.7	8	13.5	10	11.9	8	9.8	7	8.5	2	7.1
		91.0～91.9	130	9.7	41	9.8	30	11.3	11	6.8	5	5.7	8	11.0	4	6.9	10	11.9	7	8.5	3	11.0	5	17.9
		92.0～94.9	324	24.1	86	20.5	66	24.9	41	25.3	20	22.7	13	17.8	12	20.7	17	20.2	31	37.8	34	41.5	4	14.3
		95.0fL以上	155	11.5	26	6.2	17	6.4	25	15.4	10	11.4	9	12.3	15	25.9	17	20.2	11	13.4	17	20.7	8	28.6

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：MCV（平均赤血球容積）　（fL）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
滋賀県	全体	総数	3,721	100.0	1,368	100.0	711	100.0	398	100.0	254	100.0	213	100.0	164	100.0	166	100.0	209	100.0	153	100.0	85	100.0
		75.0fL未満	2	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	9	0.2	3	0.2	3	0.4	0	0.0	2	0.8	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	87	2.3	38	2.8	19	2.7	12	3.0	5	2.0	6	2.8	3	1.8	1	0.6	1	0.5	2	1.3	0	0.0
		83.0～85.9	357	9.6	162	11.8	71	10.0	41	10.3	30	11.8	22	10.3	9	5.5	6	3.6	10	4.8	6	3.9	0	0.0
		86.0～86.9	222	6.0	99	7.2	47	6.6	22	5.5	23	9.1	15	7.0	2	1.2	3	1.8	8	3.8	2	1.3	1	1.2
		87.0～87.9	343	9.2	141	10.3	71	10.0	47	11.8	22	8.7	17	8.0	15	9.1	8	4.8	13	6.2	5	3.3	4	4.7
		88.0～88.9	413	11.1	190	13.9	69	9.7	51	12.8	22	8.7	22	10.3	14	8.5	17	10.2	15	7.2	8	5.2	5	5.9
		89.0～89.9	401	10.8	145	10.6	90	12.7	51	12.8	23	9.1	27	12.7	16	9.8	14	8.4	21	10.0	10	6.5	4	4.7
		90.0～90.9	423	11.4	155	11.3	92	12.9	41	10.3	37	14.6	21	9.9	20	12.2	9	5.4	20	9.6	16	10.5	12	14.1
		91.0～91.9	363	9.8	122	8.9	65	9.1	41	10.3	31	12.2	18	8.5	19	11.6	20	12.0	22	10.5	16	10.5	9	10.6
		92.0～94.9	761	20.5	244	17.8	130	18.3	68	17.1	46	18.1	48	22.5	37	22.6	50	30.1	59	28.2	49	32.0	30	35.3
		95.0fL以上	340	9.1	67	4.9	54	7.6	24	6.0	13	5.1	17	8.0	29	17.7	37	22.3	40	19.1	39	25.5	20	23.5
	男性	総数	2,215	100.0	788	100.0	431	100.0	237	100.0	168	100.0	146	100.0	105	100.0	102	100.0	117	100.0	80	100.0	41	100.0
		75.0fL未満	1	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	3	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	38	1.7	16	2.0	8	1.9	7	3.0	3	1.8	3	2.1	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	230	10.4	106	13.5	49	11.4	23	9.7	22	13.1	14	9.6	6	5.7	2	2.0	6	5.1	2	2.5	0	0.0
		86.0～86.9	154	7.0	77	9.8	32	7.4	15	6.3	13	7.7	9	6.2	1	1.0	2	2.0	4	3.4	0	0.0	1	2.4
		87.0～87.9	209	9.4	79	10.0	39	9.0	35	14.8	17	10.1	8	5.5	12	11.4	2	2.0	7	6.0	3	3.8	1	2.4
		88.0～88.9	262	11.8	116	14.7	50	11.6	31	13.1	15	8.9	18	12.3	7	6.7	10	9.8	9	7.7	3	3.8	3	7.3
		89.0～89.9	248	11.2	89	11.3	57	13.2	30	12.7	15	8.9	21	14.4	10	9.5	11	10.8	9	7.7	3	3.8	3	7.3
		90.0～90.9	249	11.2	84	10.7	59	13.7	23	9.7	24	14.3	15	10.3	14	13.3	6	5.9	9	7.7	9	11.3	6	14.6
		91.0～91.9	212	9.6	67	8.5	36	8.4	26	11.0	24	14.3	12	8.2	12	11.4	12	11.8	10	8.5	7	8.8	6	14.6
		92.0～94.9	416	18.8	115	14.6	75	17.4	37	15.6	28	16.7	34	23.3	21	20.0	33	32.4	37	31.6	27	33.8	9	22.0
		95.0fL以上	193	8.7	31	3.9	26	6.0	10	4.2	6	3.6	12	8.2	21	20.0	23	22.5	26	22.2	26	32.5	12	29.3
	女性	総数	1,506	100.0	580	100.0	280	100.0	161	100.0	86	100.0	67	100.0	59	100.0	64	100.0	92	100.0	73	100.0	44	100.0
		75.0fL未満	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	6	0.4	2	0.3	3	1.1	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	49	3.3	22	3.8	11	3.9	5	3.1	2	2.3	3	4.5	2	3.4	1	1.6	1	1.1	2	2.7	0	0.0
		83.0～85.9	127	8.4	56	9.7	22	7.9	18	11.2	8	9.3	8	11.9	3	5.1	4	6.3	4	4.3	4	5.5	0	0.0
		86.0～86.9	68	4.5	22	3.8	15	5.4	7	4.3	10	11.6	6	9.0	1	1.7	1	1.6	4	4.3	2	2.7	0	0.0
		87.0～87.9	134	8.9	56	9.7	32	11.4	12	7.5	5	5.8	9	13.4	3	5.1	6	9.4	6	6.5	2	2.7	3	6.8
		88.0～88.9	151	10.0	74	12.8	19	6.8	20	12.4	7	8.1	4	6.0	7	11.9	7	10.9	6	6.5	5	6.8	2	4.5
		89.0～89.9	155	10.2	56	9.7	33	11.8	21	13.0	8	9.3	6	9.0	6	10.2	3	4.7	12	13.0	7	9.6	1	2.3
		90.0～90.9	174	11.6	71	12.2	33	11.8	18	11.2	13	15.1	6	9.0	6	10.2	3	4.7	11	12.0	9	12.3	6	13.6
		91.0～91.9	151	10.0	55	9.5	29	10.4	15	9.3	7	8.1	6	9.0	7	11.9	8	12.5	12	13.0	9	12.3	3	6.8
		92.0～94.9	345	22.9	129	22.2	55	19.6	31	19.3	18	20.9	14	20.9	16	27.1	17	26.6	22	23.9	22	30.1	21	47.7
		95.0fL以上	147	9.8	36	6.2	28	10.0	14	8.7	7	8.1	5	7.5	8	13.6	14	21.9	14	15.2	13	17.8	8	18.2
京都府	全体	総数	5,646	100.0	1,649	100.0	1,686	100.0	634	100.0	376	100.0	272	100.0	205	100.0	201	100.0	291	100.0	216	100.0	116	100.0
		75.0fL未満	8	0.1	1	0.1	1	0.1	4	0.6	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	8	0.1	3	0.2	2	0.1	1	0.2	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	111	2.0	34	2.1	39	2.3	14	2.2	9	2.4	5	1.8	3	1.5	3	1.5	3	1.0	1	0.5	0	0.0
		83.0～85.9	553	9.8	231	14.0	156	9.3	55	8.7	42	11.2	18	6.6	13	6.3	7	3.5	18	6.2	9	4.2	4	3.4
		86.0～86.9	371	6.6	133	8.1	114	6.8	47	7.4	33	8.8	20	7.4	10	4.9	7	3.5	6	2.1	1	0.5	0	0.0
		87.0～87.9	472	8.4	164	9.9	145	8.6	63	9.9	36	9.6	16	5.9	12	5.9	7	3.5	17	5.8	8	3.7	4	3.4
		88.0～88.9	593	10.3	204	12.4	197	11.7	51	8.0	38	10.1	23	8.5	14	6.8	12	6.0	18	6.2	14	6.5	12	10.3
		89.0～89.9	655	11.6	198	12.0	215	12.8	79	12.5	38	10.1	33	12.1	20	9.8	17	8.5	26	8.9	20	9.3	9	7.8
		90.0～90.9	631	11.2	171	10.4	195	11.6	71	11.2	39	10.4	31	11.4	30	14.6	36	17.9	31	10.7	19	8.8	8	6.9
		91.0～91.9	578	10.2	151	9.2	183	10.9	63	9.9	41	10.9	35	12.9	19	9.3	26	12.9	26	8.9	21	9.7	15	11.2
		92.0～94.9	1,141	20.2	276	16.7	325	19.3	124	19.6	67	17.8	63	23.2	57	27.8	51	25.4	71	24.4	73	34.3	33	28.4
		95.0fL以上	535	9.5	83	5.0	114	6.8	62	9.8	29	7.7	28	10.3	27	13.2	35	17.4	75	25.8	49	22.7	33	28.4
	男性	総数	3,360	100.0	943	100.0	1,048	100.0	409	100.0	213	100.0	151	100.0	124	100.0	114	100.0	166	100.0	123	100.0	69	100.0
		75.0fL未満	8	0.2	1	0.1	1	0.1	4	1.0	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	3	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	63	1.9	17	1.8	26	2.5	9	2.2	3	1.4	3	2.0	2	1.6	0	0.0	2	1.2	1	0.8	0	0.0
		83.0～85.9	345	10.3	141	15.0	115	11.0	36	8.8	22	10.3	9	6.0	8	6.5	4	3.5	7	4.2	2	1.6	1	1.4
		86.0～86.9	235	7.0	83	8.8	75	7.2	32	7.8	21	9.9	13	8.6	4	3.2	4	3.5	2	1.2	1	0.8	0	0.0
		87.0～87.9	303	9.0	97	10.3	98	9.4	44	10.8	25	11.7	10	6.6	9	7.3	4	3.5	8	4.8	5	4.1	3	4.3
		88.0～88.9	381	11.3	133	14.1	141	13.5	31	7.6	24	11.3	12	7.9	9	7.3	8	7.0	10	6.0	8	6.5	5	7.2
		89.0～89.9	427	12.7	124	13.1	142	13.5	60	14.7	20	9.4	22	14.6	13	10.5	11	9.6	16	9.6	12	9.8	7	10.1
		90.0～90.9	380	11.3	100	10.6	129	12.3	43	10.5	20	9.4	17	11.3	18	14.5	22	19.3	18	10.8	10	8.1	3	4.3
		91.0～91.9	320	9.5	84	8.9	97	9.3	39	9.5	25	11.7	25	16.6	11	8.9	12	10.5	10	6.0	11	8.9	6	8.7
		92.0～94.9	612	18.2	136	14.4	173	16.5	74	18.1	38	17.8	28	18.5	33	26.6	31	27.2	44	26.5	38	30.9	17	24.6
		95.0fL以上	283	8.4	26	2.8	50	4.8	36	8.8	13	6.1	12	7.9	17	13.7	18	15.8	49	29.5	35	28.5	27	39.1
	女性	総数	2,286	100.0	706	100.0	638	100.0	225	100.0	163	100.0	121	100.0	81	100.0	87	100.0	125	100.0	93	100.0	47	100.0
		75.0fL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	5	0.2	2	0.3	1	0.2	0	0.0	2	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	48	2.1	17	2.4	13	2.0	5	2.2	6	3.7	2	1.7	1	1.2	3	3.4	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	208	9.1	90	12.7	41	6.4	19	8.4	20	12.3	9	7.4	5	6.2	3	3.4	11	8.8	7	7.5	3	6.4
		86.0～86.9	136	5.9	50	7.1	39	6.1	15	6.7	12	7.4	7	5.8	6	7.4	3	3.4	4	3.2	0	0.0	0	0.0
		87.0～87.9	169	7.4	67	9.5	47	7.4	19	8.4	11	6.7	6	5.0	3	3.7	3	3.4	3	2.4	3	3.2	1	2.1
		88.0～88.9	202	8.8	71	10.1	56	8.8	20	8.9	14	8.6	11	9.1	5	6.2	4	4.6	8	6.4	6	6.5	7	14.9
		89.0～89.9	228	10.0	74	10.5	73	11.4	19	8.4	18	11.0	11	9.1	7	8.6	6	6.9	10	8.0	8	8.6	2	4.3
		90.0～90.9	251	11.0	71	10.1	66	10.3	28	12.4	19	11.7	14	11.6	12	14.8	14	16.1	13	10.4	9	9.7	5	10.6
		91.0～91.9	258	11.3	67	9.5	86	13.5	24	10.7	16	9.8	10	8.3	8	9.9	14	16.1	16	12.8	10	10.8	7	14.9
		92.0～94.9	529	23.1	140	19.8	152	23.8	50	22.2	29	17.8	35	28.9	24	29.6	20	23.0	27	21.6	36	38.7	16	34.0
		95.0fL以上	252	11.0	57	8.1	64	10.0	26	11.6	16	9.8	16	13.2	10	12.3	17	19.5	26	20.8	14	15.1	6	12.8
大阪府	全体	総数	19,631	100.0	5,196	100.0	4,901	100.0	2,645	100.0	1,619	100.0	1,081	100.0	877	100.0	940	100.0	1,127	100.0	814	100.0	431	100.0
		75.0fL未満	50	0.3	7	0.1	12	0.2	18	0.7	6	0.4	3	0.3	3	0.3	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	57	0.3	18	0.3	12	0.2	13	0.5	3	0.2	4	0.4	1	0.1	5	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.2
		79.0～82.9	310	1.6	115	2.2	71	1.4	55	2.1	23	1.4	10	0.9	13	1.5	7	0.7	11	1.0	3	0.4	2	0.5
		83.0～85.9	1,527	7.8	582	11.2	401	8.2	204	7.7	138	8.5	66	6.3	44	5.0	41	4.4	22	2.0	16	2.0	11	2.6
		86.0～86.9	1,137	5.8	385	7.4	318	6.5	183	6.9	86	5.3	55	5.1	45	5.1	26	2.8	25	2.2	9	1.1	5	1.2
		87.0～87.9	1,490	7.6	488	9.4	427	8.7	201	7.6	154	9.5	58	5.4	40	4.6	40	4.3	36	3.2	34	4.2	11	2.6
		88.0～88.9	1,913	9.7	614	11.8	547	11.2	268	10.1	148	9.1	99	9.2	60	6.8	59	6.3	56	5.0	40	4.9	22	5.1
		89.0～89.9	2,138	10.9	635	12.2	585	11.9	293	11.1	176	10.9	125	11.6	87	9.9	78	8.4	82	7.3	54	6.6	22	5.1
		90.0～90.9	2,235	11.4	627	12.1	575	11.7	315	11.9	197	12.2	123	11.4	88	10.0	101	10.7	96	8.5	72	8.8	41	9.5
		91.0～91.9	2,032	10.4	488	9.4	536	10.9	266	10.1	184	11.4	121	11.2	95	10.8	103	11.0	115	10.2	80	9.8	44	10.2
		92.0～94.9	4,367	22.2	940	18.1	1,039	21.2	572	21.6	339	20.9	272	25.2	246	28.1	256	27.2	345	30.6	233	28.6	125	29.0
		95.0fL以上	2,375	12.1	296	5.7	378	7.7	257	9.7	165	10.2	143	13.2	155	17.7	223	23.7	338	30.0	273	33.5	147	34.1
	男性	総数	11,136	100.0	2,787	100.0	2,739	100.0	1,493	100.0	936	100.0	680	100.0	564	100.0	580	100.0	634	100.0	474	100.0	249	100.0
		75.0fL未満	28	0.3	2	0.1	5	0.2	12	0.8	5	0.5	2	0.3	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	25	0.2	9	0.3	7	0.3	5	0.3	1	0.1	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4
		79.0～82.9	154	1.4	56	2.0	40	1.5	27	1.8	10	1.1	7	1.0	4	0.7	2	0.3	4	0.6	3	0.6	1	0.4
		83.0～85.9	958	8.6	373	13.4	246	9.0	132	8.8	80	8.5	44	6.5	25	4.4	26	4.5	14	2.2	10	2.1	8	3.2
		86.0～86.9	715	6.4	228	8.2	202	7.4	130	8.7	54	5.8	38	5.6	34	6.0	13	2.2	10	1.6	3	0.6	3	1.2
		87.0～87.9	913	8.2	293	10.5	272	9.9	122	8.2	101	10.8	35	5.1	27	4.8	24	4.1	16	2.5	18	3.8	5	2.0
		88.0～88.9	1,154	10.4	369	13.2	346	12.6	160	10.7	90	9.6	64	9.4	36	6.4	36	6.2	21	3.3	19	4.0	10	4.0
		89.0～89.9	1,285	11.5	360	12.9	342	12.5	186	12.5	111	11.9	91	13.4	59	10.5	50	8.6	41	6.5	33	7.0	12	4.8
		90.0～90.9	1,260	11.5	325	11.8	330	12.0	187	12.5	117	12.5	84	12.4	60	10.6	64	11.0	49	7.7	42	8.9	18	7.2
		91.0～91.9	1,128	10.1	252	9.0	296	10.8	150	10.0	111	11.9	72	10.6	57	10.1	67	11.6	58	9.1	42	8.9	23	9.2
		92.0～94.9	2,229	20.0	393	14.1	504	18.4	275	18.4	184	19.7	165	24.3	156	27.7	153	26.4	205	32.3	126	26.6	68	27.3
		95.0fL以上	1,267	11.4	123	4.4	149	5.4	107	7.2	72	7.7	77	11.3	100	17.7	145	25.0	216	34.1	178	37.6	100	40.2
	女性	総数	8,495	100.0	2,409	100.0	2,162	100.0	1,152	100.0	683	100.0	401	100.0	313	100.0	360	100.0	493	100.0	340	100.0	182	100.0
		75.0fL未満	22	0.3	5	0.2	7	0.3	6	0.5	1	0.1	1	0.2	1	0.3	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	32	0.4	9	0.4	5	0.2	8	0.7	2	0.3	3	0.7	0	0.0	5	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	156	1.8	59	2.4	31	1.4	28	2.4	13	1.9	3	0.7	9	2.9	5	1.4	7	1.4	0	0.0	1	0.5
		83.0～85.9	569	6.7	209	8.7	155	7.2	72	6.3	58	8.5	24	6.0	19	6.1	15	4.2	8	1.6	6	1.8	3	1.6
		86.0～86.9	422	5.0	157	6.5	116	5.4	53	4.6	32	4.7	17	4.2	11	3.5	13	3.6	15	3.0	6	1.8	2	1.1
		87.0～87.9	577	6.8	196	8.1	155	7.2	79	6.9	53	7.8	23	5.7	13	4.2	16	4.4	20	4.1	16	4.7	6	3.3
		88.0～88.9	759	8.9	245	10.2	201	9.3	108	9.4	58	8.5	35	8.7	21	6.7	23	6.4	35	7.1	21	6.2	12	6.6
		89.0～89.9	853	10.0	275	11.4	243	11.2	107	9.3	65	9.5	34	8.5	28	8.9	29	8.1	41	8.3	21	6.2	10	5.5
		90.0～90.9	955	11.2	298	12.4	245	11.3	128	11.1	80	11.7	39	9.7	28	8.9	37	10.3	47	9.5	30	8.8	23	12.6
		91.0～91.9	904	10.6	236	9.8	240	11.1	116	10.1	73	10.7	49	12.2	38	12.1	36	10.0	57	11.6	38	11.2	21	11.5
		92.0～94.9	2,138	25.2	547	22.7	535	24.7	297	25.8	155	22.7	107	26.7	90	28.8	103	28.6	140	28.4	107	31.5	57	31.3
		95.0fL以上	1,108	13.0	173	7.2	229	10.6	150	13.0	93	13.6	66	16.5	55	17.6	78	21.7	122	24.7	95	27.9	47	25.8

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：MCV（平均赤血球容積）　（fL）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
兵庫県	全体	総数	11,574	100.0	3,733	100.0	2,856	100.0	1,283	100.0	846	100.0	602	100.0	473	100.0	509	100.0	614	100.0	425	100.0	233	100.0
		75.0fL未満	22	0.2	7	0.2	2	0.1	1	0.5	3	0.4	3	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	28	0.2	6	0.2	3	0.2	8	0.6	2	0.2	1	0.2	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	189	1.6	92	2.5	45	1.6	21	1.6	15	1.8	4	0.7	0	0.0	5	1.0	2	0.3	4	0.9	1	0.4
		83.0～85.9	751	6.5	280	7.5	217	7.6	90	7.0	61	7.2	38	6.3	20	4.2	21	4.1	16	2.6	4	0.9	4	1.7
		86.0～86.9	542	4.7	226	6.1	149	5.2	52	4.1	40	4.7	30	5.0	17	3.6	10	2.0	11	1.8	6	1.4	1	0.4
		87.0～87.9	810	7.0	307	8.2	231	8.1	103	8.0	56	6.6	27	4.5	18	3.8	20	3.9	23	3.7	20	4.7	5	2.1
		88.0～88.9	1,011	8.7	412	11.0	245	8.6	120	9.4	85	10.0	39	6.5	37	7.8	27	5.3	24	3.9	18	4.2	4	1.7
		89.0～89.9	1,240	10.7	440	11.8	317	11.1	154	12.0	105	12.4	57	9.5	43	9.1	32	6.3	48	7.8	32	7.5	12	5.2
		90.0～90.9	1,236	10.7	468	12.5	324	11.3	135	10.5	78	9.2	61	10.1	34	7.2	44	8.6	40	6.5	32	7.5	20	8.6
		91.0～91.9	1,286	11.1	416	11.1	328	11.5	145	11.3	95	11.2	70	11.6	53	11.2	50	9.8	72	11.7	38	8.9	19	8.2
		92.0～94.9	2,880	24.9	787	21.1	703	24.6	323	25.2	218	25.8	164	27.2	136	28.8	155	30.5	188	30.6	139	32.7	67	28.8
		95.0fL以上	1,579	13.6	292	7.8	286	10.0	125	9.7	88	10.4	108	17.9	115	24.3	144	28.3	189	30.8	132	31.1	100	42.9
	男性	総数	6,655	100.0	2,076	100.0	1,604	100.0	750	100.0	538	100.0	387	100.0	284	100.0	311	100.0	336	100.0	220	100.0	149	100.0
		75.0fL未満	12	0.2	5	0.2	1	0.1	4	0.5	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	8	0.1	0	0.0	2	0.1	4	0.5	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	91	1.4	42	2.0	19	1.2	12	1.6	9	1.7	1	0.3	0	0.0	3	1.0	1	0.3	3	1.4	1	0.7
		83.0～85.9	447	6.7	168	8.1	129	8.0	60	8.0	41	7.6	21	5.4	9	3.2	9	2.9	7	2.1	1	0.5	2	1.3
		86.0～86.9	338	5.1	150	7.2	87	5.4	33	4.4	24	4.5	18	4.7	11	3.9	4	1.3	7	2.1	2	0.9	0	0.0
		87.0～87.9	500	7.5	195	9.4	136	8.5	59	7.9	41	7.6	18	4.7	11	3.9	11	3.5	15	4.5	10	4.5	4	2.7
		88.0～88.9	621	9.3	237	11.4	154	9.6	71	9.5	59	11.0	32	8.3	20	7.0	19	6.1	17	5.1	10	4.5	2	1.3
		89.0～89.9	752	11.3	264	12.7	186	11.6	104	13.9	73	13.6	35	9.0	25	8.8	19	6.1	21	6.3	17	7.7	12	5.4
		90.0～90.9	739	11.1	263	12.7	201	12.5	87	11.6	49	9.1	46	11.9	23	8.1	25	8.0	18	5.4	14	6.4	13	8.7
		91.0～91.9	784	11.8	231	11.1	205	12.8	94	12.5	67	12.5	48	12.4	35	12.3	32	10.3	38	11.3	21	9.5	13	8.7
		92.0～94.9	1,561	23.5	411	19.8	376	23.4	170	22.7	133	24.7	106	27.4	81	28.5	93	29.9	90	26.8	63	29.6	38	25.5
		95.0fL以上	802	12.1	110	5.3	108	6.7	52	6.9	40	7.4	61	15.8	69	24.3	96	30.9	119	35.4	79	35.9	68	45.6
	女性	総数	4,919	100.0	1,657	100.0	1,252	100.0	533	100.0	308	100.0	215	100.0	189	100.0	198	100.0	278	100.0	205	100.0	84	100.0
		75.0fL未満	10	0.2	2	0.1	1	0.1	3	0.6	2	0.6	2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	20	0.4	6	0.4	7	0.6	4	0.8	1	0.3	1	0.5	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	98	2.0	50	3.0	26	2.1	9	1.7	6	1.9	3	1.4	0	0.0	2	1.0	1	0.4	1	0.5	0	0.0
		83.0～85.9	304	6.2	112	6.8	88	7.0	30	5.6	20	6.5	17	7.9	11	5.8	12	6.1	9	3.2	3	1.5	2	2.4
		86.0～86.9	204	4.1	76	4.6	62	5.0	19	3.6	16	5.2	12	5.6	6	3.2	6	3.0	2	0.7	4	2.0	1	1.2
		87.0～87.9	310	6.3	112	6.8	95	7.6	44	8.3	15	4.9	9	4.2	7	3.7	9	4.5	8	2.9	10	4.9	1	1.2
		88.0～88.9	390	7.9	175	10.6	91	7.3	49	9.2	26	8.4	7	3.3	17	9.0	8	4.0	7	2.5	8	3.9	2	2.4
		89.0～89.9	488	9.9	176	10.6	131	10.5	50	9.4	32	10.4	22	10.2	16	8.5	13	6.6	27	9.7	15	7.3	4	4.8
		90.0～90.9	497	10.1	205	12.4	123	9.8	49	9.2	29	9.4	15	7.0	11	5.8	19	9.6	22	7.9	18	8.8	7	8.3
		91.0～91.9	502	10.2	185	11.2	123	9.8	51	9.6	28	9.1	23	10.7	18	9.5	18	9.1	34	12.2	17	8.3	6	7.1
		92.0～94.9	1,319	26.8	376	22.7	327	26.1	153	28.7	85	27.6	58	27.0	55	29.1	62	31.3	98	35.3	76	37.1	29	34.5
		95.0fL以上	777	15.8	182	11.0	176	14.2	73	13.7	48	15.6	47	21.9	46	24.3	46	24.2	70	25.2	53	25.9	32	38.1
奈良県	全体	総数	2,868	100.0	896	100.0	750	100.0	310	100.0	188	100.0	142	100.0	116	100.0	121	100.0	162	100.0	101	100.0	82	100.0
		75.0fL未満	5	0.2	3	0.3	1	0.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	7	0.2	1	0.1	3	0.4	2	0.6	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	48	1.7	18	2.0	16	2.1	6	1.9	1	0.5	4	2.8	2	1.7	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	236	8.2	86	9.6	64	8.5	35	11.3	22	11.7	9	6.3	5	4.3	5	4.1	7	4.3	0	0.0	3	3.7
		86.0～86.9	185	6.5	73	8.1	52	6.9	21	6.8	12	6.4	10	7.0	5	4.3	3	2.5	6	3.7	1	1.0	2	2.4
		87.0～87.9	253	8.8	102	11.4	65	8.7	23	7.4	21	11.2	11	7.7	5	4.3	9	7.4	7	4.3	5	5.0	5	6.1
		88.0～88.9	277	9.7	89	9.9	83	11.1	31	10.0	20	10.6	13	9.2	7	6.0	10	8.3	9	5.6	10	9.9	5	6.1
		89.0～89.9	313	10.9	107	11.9	86	11.5	39	12.6	17	9.0	10	7.0	15	12.9	11	9.1	13	8.0	10	9.9	5	6.1
		90.0～90.9	322	11.2	113	12.6	86	11.5	35	11.3	18	9.6	19	13.4	16	13.8	8	6.6	17	10.5	5	5.0	5	6.1
		91.0～91.9	308	10.6	93	10.4	78	10.4	28	9.0	24	12.8	16	11.3	9	7.8	9	7.4	20	12.3	14	13.9	12	14.6
		92.0～94.9	617	21.5	159	17.7	160	21.3	63	20.3	36	19.1	32	22.5	31	26.7	36	31.4	40	24.7	32	31.7	26	31.7
		95.0fL以上	302	10.5	52	5.8	56	7.5	26	8.4	17	9.0	17	12.0	21	18.1	28	23.1	42	25.9	24	23.8	19	23.2
	男性	総数	1,647	100.0	515	100.0	437	100.0	185	100.0	114	100.0	87	100.0	62	100.0	75	100.0	88	100.0	50	100.0	34	100.0
		75.0fL未満	3	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	22	1.3	10	1.9	6	1.4	4	2.2	1	0.9	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	153	9.3	58	11.3	44	10.1	23	12.4	10	8.8	8	9.2	3	4.8	4	5.3	1	1.1	0	0.0	2	5.9
		86.0～86.9	118	7.2	50	9.7	35	8.0	15	8.1	6	5.3	6	6.9	1	1.6	2	2.7	2	2.3	0	0.0	1	2.9
		87.0～87.9	165	10.0	65	12.6	45	10.3	13	7.0	15	13.2	9	10.3	3	4.8	6	8.0	3	3.4	3	6.0	3	8.8
		88.0～88.9	156	9.5	54	10.5	50	11.4	18	9.7	9	7.9	6	6.9	5	8.1	6	8.0	5	5.7	3	6.0	0	0.0
		89.0～89.9	185	11.2	65	12.6	59	13.5	22	11.9	11	9.6	5	5.7	6	9.7	7	9.3	4	4.5	4	8.0	2	5.9
		90.0～90.9	199	12.1	59	11.5	59	13.5	28	15.1	12	10.5	10	11.5	11	17.7	5	6.7	11	12.5	2	4.0	2	5.9
		91.0～91.9	159	9.7	43	8.3	39	8.9	16	8.6	15	13.2	12	13.8	5	8.1	6	8.0	14	15.9	4	8.0	5	14.7
		92.0～94.9	341	20.7	90	17.5	87	19.9	33	17.8	25	21.9	21	24.1	18	29.0	22	29.3	19	21.6	18	36.0	8	23.5
		95.0fL以上	145	8.8	20	3.9	12	2.7	11	5.9	10	8.8	10	11.5	9	14.5	17	22.7	29	33.0	16	32.0	11	32.4
	女性	総数	1,221	100.0	381	100.0	313	100.0	125	100.0	74	100.0	55	100.0	54	100.0	46	100.0	74	100.0	51	100.0	48	100.0
		75.0fL未満	2	0.2	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	6	0.5	1	0.3	3	1.0	1	0.8	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	26	2.1	8	2.1	10	3.2	2	1.6	0	0.0	4	7.3	1	1.9	0	0.0	1	1.4	1	2.0	0	0.0
		83.0～85.9	83	6.8	28	7.3	20	6.4	12	9.6	12	16.2	1	1.8	2	3.7	1	2.2	6	8.1	0	0.0	1	2.1
		86.0～86.9	67	5.5	23	6.0	17	5.4	6	4.8	6	8.1	4	7.3	4	7.4	1	2.2	4	5.4	1	2.0	1	2.1
		87.0～87.9	88	7.2	37	9.7	20	6.4	10	8.0	6	8.1	2	3.6	2	3.7	3	6.5	4	5.4	2	3.9	2	4.2
		88.0～88.9	121	9.9	35	9.2	33	10.5	13	10.4	11	14.9	7	12.7	2	3.7	4	8.7	4	5.4	7	13.7	5	10.4
		89.0～89.9	128	10.5	42	11.0	27	8.6	17	13.6	6	8.1	5	9.1	9	16.7	4	8.7	9	12.2	6	11.8	3	6.3
		90.0～90.9	123	10.1	54	14.2	27	8.6	7	5.6	6	8.1	9	16.4	5	9.3	3	6.5	6	8.1	3	5.9	3	6.3
		91.0～91.9	144	11.8	50	13.1	39	12.5	12	9.6	9	12.2	4	7.3	4	7.4	3	6.5	6	8.1	10	19.6	7	14.6
		92.0～94.9	276	22.6	69	18.1	73	23.3	30	24.0	11	14.9	11	20.0	13	24.1	16	34.8	21	28.4	14	27.5	18	37.5
		95.0fL以上	157	12.9	32	8.4	44	14.1	15	12.0	7	9.5	7	12.7	12	22.2	11	23.9	13	17.6	8	15.7	8	16.7
和歌山県	全体	総数	2,686	100.0	1,005	100.0	490	100.0	278	100.0	175	100.0	170	100.0	134	100.0	137	100.0	129	100.0	104	100.0	64	100.0
		75.0fL未満	4	0.1	2	0.2	1	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	7	0.3	4	0.4	1	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	53	2.0	20	2.0	13	2.7	5	1.8	2	1.1	2	1.2	0	0.0	3	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	219	8.2	109	10.8	45	9.2	27	9.7	3	1.7	15	8.8	8	6.0	6	4.4	2	1.6	3	2.9	1	1.6
		86.0～86.9	165	6.1	65	6.5	35	7.1	20	7.2	8	4.6	7	4.1	7	5.2	8	5.8	5	3.9	0	0.0	2	3.1
		87.0～87.9	216	8.0	99	9.9	45	9.2	22	7.9	13	7.4	14	8.2	8	6.0	2	1.5	8	6.2	4	3.8	1	1.6
		88.0～88.9	272	10.1	129	12.8	49	10.0	29	10.4	14	8.0	9	5.3	10	7.5	10	7.3	11	8.5	11	10.6	3	4.7
		89.0～89.9	326	12.1	132	13.1	73	14.9	25	9.0	24	13.7	21	12.4	13	9.7	14	10.2	12	9.3	7	6.7	5	7.8
		90.0～90.9	292	10.9	117	11.6	54	11.0	31	11.2	19	10.9	14	8.2	15	11.2	13	9.5	11	8.5	12	11.5	6	9.4
		91.0～91.9	279	10.4	98	9.8	57	11.6	21	7.6	31	17.7	21	12.4	12	9.0	13	9.5	9	7.0	6	5.8	11	17.2
		92.0～94.9	561	20.9	166	16.5	93	19.0	63	22.7	39	22.3	39	22.9	39	29.1	36	26.3	33	25.6	36	34.6	17	26.6
		95.0fL以上	292	10.9	59	5.9	24	4.9	25	9.0	22	12.6	28	16.5	22	16.4	31	22.6	38	29.5	25	24.0	18	28.1
	男性	総数	1,596	100.0	567	100.0	304	100.0	186	100.0	123	100.0	104	100.0	79	100.0	81	100.0	69	100.0	46	100.0	37	100.0
		75.0fL未満	2	0.1	0	0.0	1	0.3	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	4	0.3	2	0.4	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	27	1.7	13	2.3	6	2.0	3	1.6	2	1.6	1	1.0	0	0.0	2	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	147	9.2	75	13.2	30	9.9	22	11.8	2	1.6	9	8.7	5	6.3	2	2.5	0	0.0	1	2.2	1	2.7
		86.0～86.9	112	7.0	41	7.2	21	6.9	24	12.9	7	5.7	4	3.8	5	6.3	5	6.2	3	4.3	0	0.0	2	5.4
		87.0～87.9	147	9.2	72	12.7	29	9.5	14	7.5	10	8.1	10	9.6	5	6.3	1	1.2	6	8.7	0	0.0	0	0.0
		88.0～88.9	166	10.4	79	13.9	35	11.5	17	9.1	10	8.1	5	4.8	4	5.1	6	7.4	3	4.3	5	10.9	2	5.4
		89.0～89.9	196	12.3	74	13.1	49	16.1	17	9.1	18	14.6	13	11.5	9	11.4	7	8.6	5	7.2	3	6.5	2	5.4
		90.0～90.9	181	11.3	64	11.3	38	12.5	23	12.4	12	9.8	11	10.6	9	11.4	10	12.3	6	8.7	3	6.5	5	13.5
		91.0～91.9	160	10.0	46	8.1	34	11.2	15	8.1	19	15.4	16	15.4	9	11.4	7	8.6	4	5.8	4	8.7	6	16.2
		92.0～94.9	299	18.7	79	13.9	50	16.4	35	18.8	28	22.8	21	20.2	18	22.8	24	29.6	21	30.4	16	34.8	7	18.9
		95.0fL以上	155	9.7	22	3.9	10	3.3	15	8.1	15	12.2	15	14.4	15	19.0	16	19.8	21	30.4	14	30.4	12	32.4
	女性	総数	1,090	100.0	438	100.0	186	100.0	92	100.0	52	100.0	66	100.0	55	100.0	56	100.0	60	100.0	58	100.0	27	100.0
		75.0fL未満	2	0.2	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	3	0.3	2	0.5	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	26	2.4	15	3.4	7	3.8	2	2.2	0	0.0	1	1.5	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	72	6.6	34	7.8	15	8.1	5	5.4	1	1.9	6	9.1	3	5.5	4	7.1	2	3.3	2	3.4	0	0.0
		86.0～86.9	53	4.9	24	5.5	14	7.5	4	4.3	1	1.9	3	4.5	2	3.6	3	5.4	2	3.3	0	0.0	0	0.0
		87.0～87.9	69	6.3	27	6.2	16	8.6	8	8.7	3	5.8	4	6.1	3	5.5	1	1.8	2	3.3	4	6.9	1	3.7
		88.0～88.9	106	9.7	47	10.7	14	7.5	12	13.0	4	7.7	4	6.1	6	10.9	4	7.1	8	13.3	6	10.3	1	3.7
		89.0～89.9	130	11.9	58	13.2	24	12.9	8	8.7	6	11.5	9	13.6	4	7.3	7	12.5	7	11.7	4	6.9	3	11.1
		90.0～90.9	111	10.2	53	12.1	16	8.6	8	8.7	7	13.5	3	4.5	6	10.9	3	5.4	5	8.3	9	15.5	1	3.7
		91.0～91.9	119	10.9	52	11.9	23	12.4	6	6.5	12	23.1	5	7.6	3	5.5	6	10.7	5	8.3	2	3.4	5	18.5
		92.0～94.9	262	24.0	87	19.9	43	23.1	28	30.4	11	21.2	18	27.3	21	38.2	12	21.4	12	20.0	20	34.5	10	37.0
		95.0fL以上	137	12.6	37	8.4	14	7.5	10	10.9	7	13.5	13	19.7	7	12.7	15	26.8	17	28.3	11	19.0	6	22.2

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：MCV（平均赤血球容積）　（fL）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
鳥取県	全体	総数	1,187	100.0	360	100.0	335	100.0	149	100.0	71	100.0	54	100.0	51	100.0	45	100.0	60	100.0	47	100.0	15	100.0
		75.0fL未満	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	5	0.4	2	0.6	1	0.3	2	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	21	1.8	7	1.9	9	2.7	3	2.0	4	5.6	0	0.0	1	2.0	1	2.2	2	3.3	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	119	10.0	49	13.6	42	12.5	14	9.4	7	9.9	2	3.7	1	2.0	1	2.2	1	1.7	1	2.1	1	6.7
		86.0～86.9	85	7.2	33	9.2	23	6.9	16	10.7	1	1.4	4	7.4	3	5.9	2	4.4	1	1.7	1	2.1	1	6.7
		87.0～87.9	109	9.2	28	7.8	36	10.7	17	11.4	7	9.9	8	14.8	2	3.9	4	8.9	5	8.3	1	2.1	1	6.7
		88.0～88.9	125	10.5	36	10.0	41	12.2	17	11.4	9	12.7	6	11.1	3	5.9	2	4.4	8	13.3	3	6.4	0	0.0
		89.0～89.9	139	11.7	44	12.2	45	13.4	14	9.4	9	12.7	7	13.0	1	2.0	6	13.3	7	11.7	5	10.6	1	6.7
		90.0～90.9	118	9.9	37	10.3	35	10.4	22	14.8	3	4.2	6	11.1	7	13.7	2	4.4	3	5.0	2	4.3	1	6.7
		91.0～91.9	128	10.8	33	9.2	28	8.4	18	12.1	13	18.3	12	22.2	9	17.6	3	6.7	8	13.3	4	8.5	0	0.0
		92.0～94.9	229	19.3	62	17.2	59	17.6	19	12.8	12	16.9	7	13.0	17	33.3	14	31.1	15	25.0	19	40.4	5	33.3
		95.0fL以上	108	9.1	29	8.1	21	6.3	7	4.7	6	8.5	2	3.7	7	13.7	10	22.2	10	16.7	11	23.4	5	33.3
	男性	総数	778	100.0	241	100.0	219	100.0	105	100.0	41	100.0	41	100.0	31	100.0	34	100.0	31	100.0	25	100.0	10	100.0
		75.0fL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	4	0.5	2	0.8	1	0.5	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	8	1.0	3	1.2	1	0.5	2	1.9	1	2.4	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	85	10.9	34	14.1	30	13.7	12	11.4	6	14.6	1	2.4	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	1	10.0
		86.0～86.9	66	8.5	27	11.2	17	7.8	12	11.4	1	2.4	3	7.3	1	3.2	2	5.9	1	3.2	0	0.0	1	10.0
		87.0～87.9	74	9.5	22	9.1	25	11.4	12	11.4	4	9.8	6	14.6	1	3.2	2	5.9	2	6.5	0	0.0	0	0.0
		88.0～88.9	87	11.2	25	10.4	31	14.2	12	11.4	6	14.6	5	12.2	2	6.5	1	2.9	2	6.5	3	12.0	0	0.0
		89.0～89.9	87	11.2	26	10.8	30	13.7	9	8.6	6	14.6	6	14.6	0	0.0	4	11.8	4	12.9	1	4.0	1	10.0
		90.0～90.9	83	10.7	28	11.6	22	10.0	16	15.2	1	2.4	5	12.2	5	16.1	1	2.9	3	9.7	2	8.0	0	0.0
		91.0～91.9	79	10.2	22	9.1	21	9.6	10	9.5	6	14.6	10	24.4	5	16.1	1	2.9	3	9.7	1	4.0	0	0.0
		92.0～94.9	137	17.6	41	17.0	29	13.2	13	12.4	7	17.1	5	12.2	10	32.3	12	35.3	8	25.8	8	32.0	4	40.0
		95.0fL以上	68	8.7	11	4.6	12	5.5	6	5.7	3	7.3	0	0.0	7	22.6	9	26.5	8	25.8	9	36.0	3	30.0
	女性	総数	409	100.0	119	100.0	116	100.0	44	100.0	30	100.0	13	100.0	20	100.0	11	100.0	29	100.0	22	100.0	5	100.0
		75.0fL未満	1	0.2	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	13	3.2	4	3.4	2	1.7	1	2.3	3	10.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	2	6.9	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	34	8.3	15	12.6	12	10.3	2	4.5	1	3.3	1	7.7	1	5.0	0	0.0	1	3.4	1	4.5	0	0.0
		86.0～86.9	19	4.6	6	5.0	6	5.2	4	9.1	0	0.0	1	7.7	2	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		87.0～87.9	35	8.6	6	5.0	11	9.5	5	11.4	3	10.0	2	15.4	1	5.0	2	18.2	3	10.3	1	4.5	1	20.0
		88.0～88.9	38	9.3	11	9.2	10	8.6	5	11.4	3	10.0	1	7.7	1	5.0	1	9.1	6	20.7	0	0.0	0	0.0
		89.0～89.9	52	12.7	15	13.1	15	12.9	5	11.4	3	10.0	1	7.7	1	5.0	2	18.2	3	10.3	4	18.2	0	0.0
		90.0～90.9	35	8.6	9	7.6	13	11.2	6	13.6	2	6.7	1	7.7	2	10.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	1	20.0
		91.0～91.9	49	12.0	11	9.2	7	6.0	8	18.2	7	23.3	2	15.4	4	20.0	2	18.2	5	17.2	3	13.6	0	0.0
		92.0～94.9	92	22.5	21	17.6	30	25.9	6	13.6	5	16.7	2	15.4	7	35.0	2	18.2	7	24.1	11	50.0	1	20.0
		95.0fL以上	40	9.8	18	15.1	9	7.8	1	2.3	3	10.0	2	15.4	0	0.0	1	9.1	2	6.9	2	9.1	2	40.0
島根県	全体	総数	1,156	100.0	356	100.0	290	100.0	149	100.0	93	100.0	66	100.0	52	100.0	44	100.0	49	100.0	34	100.0	23	100.0
		75.0fL未満	1	0.1	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	6	0.5	3	0.8	1	0.3	2	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	22	1.9	8	2.2	3	1.0	5	3.4	4	4.3	0	0.0	0	0.0	1	2.3	1	2.0	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	125	10.8	50	14.0	36	12.4	16	10.7	7	7.5	6	9.1	3	5.8	0	0.0	6	12.2	1	2.9	0	0.0
		86.0～86.9	96	8.3	41	11.5	23	7.9	12	8.1	12	12.9	3	4.5	3	5.8	1	2.3	0	0.0	0	0.0	1	4.3
		87.0～87.9	114	9.9	43	12.1	29	10.0	20	13.4	7	7.5	4	6.1	4	7.7	1	2.3	4	8.2	1	2.9	1	4.3
		88.0～88.9	122	10.6	42	11.8	36	12.4	18	12.1	9	9.7	6	9.1	4	7.7	4	9.1	2	4.1	0	0.0	1	4.3
		89.0～89.9	144	12.5	32	9.0	40	13.8	24	16.1	13	14.0	9	13.6	4	7.7	10	22.7	6	12.2	4	11.8	2	8.7
		90.0～90.9	137	11.9	38	10.7	32	11.0	17	11.4	14	15.1	11	16.7	11	21.2	6	13.6	4	8.2	1	2.9	3	13.0
		91.0～91.9	110	9.5	35	9.8	26	9.0	9	6.0	12	12.9	7	10.6	4	7.7	6	13.6	5	10.2	3	8.8	3	13.0
		92.0～94.9	189	16.3	50	14.0	50	17.2	19	12.8	6	6.5	15	22.7	10	19.2	9	20.5	10	20.4	12	35.3	8	34.8
		95.0fL以上	90	7.8	13	3.7	14	4.8	7	4.7	9	9.7	5	7.6	9	17.3	6	13.6	11	22.4	12	35.3	4	17.4
	男性	総数	795	100.0	247	100.0	197	100.0	101	100.0	74	100.0	46	100.0	34	100.0	29	100.0	32	100.0	23	100.0	12	100.0
		75.0fL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	12	1.5	5	2.0	2	1.0	3	3.0	2	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	87	10.9	36	14.6	22	11.2	12	11.9	5	6.8	4	8.7	2	5.9	0	0.0	5	15.6	1	4.3	0	0.0
		86.0～86.9	74	9.3	32	13.0	17	8.6	9	8.9	10	13.5	3	6.5	2	5.9	1	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		87.0～87.9	84	10.6	35	14.2	20	10.2	14	13.9	6	8.1	3	6.5	1	2.9	1	3.4	2	6.3	1	4.3	1	8.3
		88.0～88.9	96	12.1	35	14.2	27	13.7	15	14.9	8	10.8	2	4.3	4	11.8	2	6.9	2	6.3	0	0.0	1	8.3
		89.0～89.9	95	11.9	18	7.3	27	13.7	14	13.9	9	12.2	8	17.4	3	8.8	6	20.7	5	15.6	3	13.0	2	16.7
		90.0～90.9	95	11.9	27	10.9	22	11.2	11	10.9	10	13.5	8	17.4	7	20.6	5	17.2	3	9.4	0	0.0	2	16.7
		91.0～91.9	73	9.2	23	9.3	19	9.6	5	5.0	10	13.5	5	10.9	3	8.8	3	10.3	3	9.4	1	4.3	1	8.3
		92.0～94.9	123	15.5	31	12.6	33	16.8	13	12.9	6	8.1	10	21.7	7	20.6	6	20.7	6	18.8	9	39.1	2	16.7
		95.0fL以上	55	6.9	5	2.0	8	4.1	4	4.0	8	10.8	3	6.5	5	14.7	5	17.2	6	18.8	8	34.8	3	25.0
	女性	総数	361	100.0	109	100.0	93	100.0	48	100.0	19	100.0	20	100.0	18	100.0	15	100.0	17	100.0	11	100.0	11	100.0
		75.0fL未満	1	0.3	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	5	1.4	3	2.8	1	1.1	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	10	2.8	3	2.8	1	1.1	2	4.2	2	10.5	2	10.0	0	0.0	1	6.7	1	5.9	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	38	10.5	14	12.8	14	15.1	4	8.3	2	10.5	2	10.0	1	5.6	0	0.0	1	5.9	0	0.0	0	0.0
		86.0～86.9	22	6.1	9	8.3	6	6.5	3	6.3	2	10.5	0	0.0	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1
		87.0～87.9	30	8.3	8	7.3	9	9.7	6	12.5	1	5.3	1	5.0	3	16.7	0	0.0	2	11.8	0	0.0	0	0.0
		88.0～88.9	26	7.2	7	6.4	9	9.7	3	6.3	1	5.3	4	20.0	0	0.0	2	13.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		89.0～89.9	49	13.6	14	12.8	13	14.0	10	20.8	4	21.1	1	5.0	1	5.6	4	26.7	1	5.9	1	9.1	0	0.0
		90.0～90.9	42	11.6	11	10.1	10	10.8	6	12.5	4	21.1	3	15.0	4	22.2	1	6.7	1	5.9	1	9.1	1	9.1
		91.0～91.9	37	10.2	12	11.0	7	7.5	4	8.3	2	10.5	2	10.0	1	5.6	3	20.0	2	11.8	2	18.2	2	18.2
		92.0～94.9	66	18.3	19	17.4	17	18.3	6	12.5	0	0.0	5	25.0	3	16.7	3	20.0	4	23.5	3	27.3	6	54.5
		95.0fL以上	35	9.7	8	7.3	6	6.5	3	6.3	1	5.3	2	10.0	4	22.2	1	6.7	5	29.4	4	36.4	1	9.1
岡山県	全体	総数	4,655	100.0	1,680	100.0	1,374	100.0	414	100.0	281	100.0	186	100.0	175	100.0	167	100.0	182	100.0	116	100.0	80	100.0
		75.0fL未満	10	0.2	3	0.2	6	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0
		75.0～78.9	7	0.2	5	0.3	1	0.1	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	98	2.1	41	2.4	27	2.0	15	3.6	6	2.1	4	2.2	1	0.6	4	2.4	0	0.0	1	0.9	0	0.0
		83.0～85.9	473	10.2	226	13.5	137	10.0	44	10.6	28	10.0	13	7.0	8	4.6	7	4.2	5	2.7	3	2.6	2	2.5
		86.0～86.9	357	7.7	153	9.1	115	8.4	30	7.2	21	7.5	12	6.5	8	4.6	9	5.4	11	6.0	6	5.2	2	2.5
		87.0～87.9	429	9.2	200	11.9	132	9.6	34	8.2	21	7.5	12	6.5	12	6.9	9	5.4	7	3.8	2	1.7	0	0.0
		88.0～88.9	531	11.4	228	13.6	147	10.7	59	14.3	30	10.7	13	7.0	12	6.9	15	9.0	15	8.2	7	6.0	5	6.3
		89.0～89.9	538	11.6	194	11.5	180	13.1	54	13.0	38	13.5	20	10.8	16	9.1	10	6.0	14	7.7	9	7.8	3	3.8
		90.0～90.9	539	11.6	189	11.3	159	11.6	48	11.6	38	13.5	25	13.4	16	9.1	21	12.6	20	11.0	16	13.8	7	8.8
		91.0～91.9	437	9.4	146	8.7	138	10.0	34	8.2	21	7.5	18	9.7	25	14.3	18	10.8	20	11.0	11	9.5	6	7.5
		92.0～94.9	870	18.7	232	13.8	261	19.0	82	19.8	56	19.9	44	23.7	43	24.6	44	26.3	50	27.5	27	23.3	31	38.8
		95.0fL以上	365	7.8	63	3.8	71	5.2	14	3.4	21	7.5	25	13.4	34	19.4	30	18.0	50	27.5	33	28.4	24	30.0
	男性	総数	3,070	100.0	1,119	100.0	914	100.0	289	100.0	180	100.0	125	100.0	108	100.0	110	100.0	112	100.0	73	100.0	40	100.0
		75.0fL未満	2	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0
		75.0～78.9	3	0.1	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	62	2.0	28	2.5	15	1.6	10	3.5	3	1.7	1	0.8	1	0.9	3	2.7	0	0.0	1	1.4	0	0.0
		83.0～85.9	341	11.1	165	14.7	98	10.7	35	12.1	19	10.6	11	8.8	2	1.9	7	6.4	3	2.7	1	1.4	0	0.0
		86.0～86.9	246	8.0	109	9.7	78	8.5	24	8.3	12	6.7	6	4.8	6	5.6	5	4.5	1	0.9	5	6.8	0	0.0
		87.0～87.9	291	9.5	137	12.2	95	10.4	21	7.3	11	6.1	3	2.4	6	5.6	6	5.5	3	2.7	1	1.4	0	0.0
		88.0～88.9	358	11.7	157	14.0	104	11.4	40	13.8	20	11.1	10	8.0	8	7.4	5	4.5	6	5.4	3	4.1	1	2.5
		89.0～89.9	378	12.3	135	11.8	130	14.2	41	14.2	26	14.4	16	12.8	11	10.2	8	7.3	9	8.0	5	6.8	1	2.5
		90.0～90.9	351	11.4	129	11.5	106	11.6	33	11.4	22	12.2	19	15.2	13	12.0	11	10.0	13	11.6	8	11.0	2	5.0
		91.0～91.9	295	9.6	95	8.5	98	10.7	21	7.3	18	10.0	15	12.0	14	13.0	11	10.0	11	9.8	10	13.7	2	5.0
		92.0～94.9	536	17.5	137	12.2	156	17.1	56	19.4	35	19.4	24	19.2	27	25.0	27	24.5	36	32.1	16	21.9	22	55.0
		95.0fL以上	206	6.7	28	2.5	33	3.6	8	2.8	13	7.2	14	11.2	20	18.5	23	20.9	33	29.5	22	30.1	12	30.0
	女性	総数	1,585	100.0	561	100.0	460	100.0	125	100.0	101	100.0	61	100.0	67	100.0	57	100.0	70	100.0	43	100.0	40	100.0
		75.0fL未満	8	0.5	3	0.5	5	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	4	0.3	3	0.5	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	37	2.3	13	2.3	12	2.6	5	4.0	3	3.0	3	4.9	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	132	8.3	61	10.9	39	8.5	9	7.2	9	8.9	2	3.3	6	9.0	0	0.0	2	2.9	2	4.7	2	5.0
		86.0～86.9	111	7.0	44	7.8	37	8.0	6	4.8	9	8.9	6	9.8	2	3.0	4	7.0	0	0.0	1	2.3	2	5.0
		87.0～87.9	138	8.7	63	11.2	37	8.0	13	10.4	10	9.9	3	4.9	6	9.0	3	5.3	2	2.9	1	2.3	0	0.0
		88.0～88.9	173	10.9	71	12.7	43	9.3	19	15.2	10	9.9	3	4.9	4	6.0	6	10.5	9	12.9	4	9.3	4	10.0
		89.0～89.9	159	10.0	62	11.1	50	10.9	13	10.4	12	11.9	4	6.6	5	7.5	2	3.5	5	7.1	4	9.3	2	5.0
		90.0～90.9	188	11.9	60	10.7	53	11.5	15	12.0	16	15.8	8	9.8	3	4.5	10	17.5	12	17.1	8	18.6	5	12.5
		91.0～91.9	142	9.0	53	9.4	40	8.7	13	10.4	3	3.0	3	4.9	5	7.5	3	5.3	3	4.3	2	4.7	4	10.0
		92.0～94.9	334	21.1	95	16.9	105	22.8	26	20.8	21	20.8	20	32.8	16	23.9	17	29.8	14	20.0	11	25.6	9	22.5
		95.0fL以上	159	10.0	35	6.2	38	8.3	6	4.8	8	7.9	11	18.0	14	20.9	7	12.3	17	24.3	11	25.6	12	30.0

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：MCV（平均赤血球容積）　（fL）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
広島県	全体	総数	6,698	100.0	2,221	100.0	1,587	100.0	718	100.0	444	100.0	383	100.0	285	100.0	304	100.0	389	100.0	241	100.0	126	100.0
		75.0fL未満	7	0.1	2	0.1	2	0.1	1	0.1	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	25	0.4	7	0.3	8	0.5	1	0.1	5	1.1	2	0.5	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.4	0	0.0
		79.0～82.9	125	1.9	51	2.3	37	2.3	14	1.9	7	1.6	9	2.3	5	1.8	1	0.3	2	0.5	0	0.0	1	1.0
		83.0～85.9	688	10.3	306	13.8	167	10.5	76	10.6	48	10.8	37	9.7	24	8.4	15	4.9	10	2.6	3	1.2	2	1.6
		86.0～86.9	487	7.3	192	8.6	131	8.3	61	8.5	39	8.8	18	4.7	8	2.8	16	5.3	12	3.1	10	4.1	0	0.0
		87.0～87.9	669	10.0	258	11.6	173	10.9	82	11.4	49	11.0	35	9.1	17	6.0	19	6.3	23	5.9	12	5.0	1	0.8
		88.0～88.9	768	11.5	309	13.9	197	12.4	83	11.6	52	11.7	39	10.2	28	9.8	24	7.9	23	5.9	9	3.7	4	3.2
		89.0～89.9	764	11.4	264	11.9	181	11.4	91	12.7	44	9.9	50	13.1	38	13.3	25	8.2	37	9.5	22	9.1	12	9.5
		90.0～90.9	737	11.0	253	11.4	185	11.7	72	10.0	56	12.6	47	12.3	26	9.1	31	10.2	30	7.7	28	11.6	9	7.1
		91.0～91.9	617	9.2	172	7.7	160	10.1	75	10.4	35	7.9	44	11.5	21	7.4	28	9.2	49	12.6	19	7.9	14	11.1
		92.0～94.9	1,287	19.2	322	14.5	284	17.9	126	17.5	76	17.1	76	19.8	72	25.3	86	28.3	117	30.1	82	34.0	46	36.5
		95.0fL以上	524	7.8	85	3.8	62	3.9	36	5.0	32	7.2	26	6.8	46	16.1	58	19.1	86	22.1	55	22.8	38	30.2
	男性	総数	4,510	100.0	1,501	100.0	1,051	100.0	512	100.0	306	100.0	267	100.0	205	100.0	202	100.0	232	100.0	154	100.0	80	100.0
		75.0fL未満	5	0.1	2	0.1	1	0.1	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	10	0.2	3	0.2	2	0.2	1	0.2	4	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	69	1.5	30	2.0	20	1.9	6	1.2	5	1.6	4	1.5	3	1.5	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	490	10.9	225	15.0	117	11.1	54	10.5	34	11.1	26	9.7	16	7.8	9	4.5	5	2.2	2	1.3	2	2.5
		86.0～86.9	352	7.8	136	9.1	102	9.7	46	9.0	31	10.1	15	5.6	5	2.4	8	4.0	5	2.2	4	2.6	0	0.0
		87.0～87.9	482	10.7	196	13.4	123	11.7	68	13.3	36	11.8	24	9.0	14	6.8	10	5.0	13	5.6	7	4.5	1	1.3
		88.0～88.9	547	12.1	224	14.9	141	13.4	56	10.9	37	12.1	28	10.5	23	11.2	16	7.9	14	6.0	6	3.9	2	2.5
		89.0～89.9	532	11.8	187	12.5	119	11.3	67	13.1	29	9.5	39	14.6	28	13.7	19	9.4	24	10.3	15	9.7	5	6.3
		90.0～90.9	461	10.7	162	10.8	118	11.2	51	10.0	41	13.4	31	11.6	21	10.2	19	9.4	18	7.8	16	10.4	4	5.0
		91.0～91.9	408	9.0	113	7.5	105	10.0	54	10.5	24	7.8	30	11.2	14	6.8	21	10.4	26	11.2	13	8.4	8	10.0
		92.0～94.9	802	17.8	190	12.7	176	16.7	85	16.6	44	14.4	49	18.4	48	23.4	57	28.2	69	29.7	54	35.1	30	37.5
		95.0fL以上	332	7.4	43	2.9	27	2.6	23	4.5	20	6.5	21	7.9	33	16.1	42	20.8	58	25.0	37	24.0	28	35.0
	女性	総数	2,188	100.0	720	100.0	536	100.0	206	100.0	138	100.0	116	100.0	80	100.0	102	100.0	157	100.0	87	100.0	46	100.0
		75.0fL未満	2	0.1	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	15	0.7	4	0.6	6	1.1	0	0.0	1	0.7	2	1.7	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0
		79.0～82.9	56	2.6	21	2.9	17	3.2	8	3.9	2	1.4	4	3.4	2	2.5	0	0.0	2	1.3	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	198	9.0	81	11.3	50	9.3	22	10.7	14	10.1	11	9.5	8	10.0	6	5.9	5	3.2	1	1.1	0	0.0
		86.0～86.9	135	6.2	56	7.8	29	5.4	15	7.3	8	5.8	3	2.6	3	3.8	8	7.8	7	4.5	6	6.9	0	0.0
		87.0～87.9	187	8.5	72	10.0	50	9.3	14	6.8	13	9.4	11	9.5	3	3.8	9	8.8	10	6.4	5	5.7	0	0.0
		88.0～88.9	221	10.1	85	11.8	56	10.4	27	13.1	15	10.9	11	9.5	5	6.3	8	7.8	9	5.7	3	3.4	2	4.3
		89.0～89.9	232	10.6	77	10.7	62	11.6	24	11.7	15	10.9	11	9.5	10	12.5	6	5.9	13	8.3	7	8.0	7	15.2
		90.0～90.9	256	11.7	91	12.6	57	10.6	21	10.2	15	10.9	16	13.8	7	8.8	12	11.8	12	7.6	12	13.8	5	10.9
		91.0～91.9	209	9.6	59	8.2	55	10.3	21	10.2	11	8.0	14	12.1	7	8.8	7	6.9	23	14.6	6	6.9	6	13.0
		92.0～94.9	485	22.2	132	18.3	108	20.1	41	19.9	32	23.2	27	23.3	24	30.0	29	28.4	48	30.6	28	32.2	16	34.8
		95.0fL以上	192	8.8	42	5.8	35	6.5	13	6.3	12	8.7	5	4.3	13	16.3	16	15.7	28	17.8	18	20.7	10	21.7
山口県	全体	総数	2,763	100.0	1,032	100.0	651	100.0	253	100.0	200	100.0	147	100.0	114	100.0	96	100.0	135	100.0	85	100.0	50	100.0
		75.0fL未満	4	0.1	1	0.1	0	0.0	3	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	8	0.3	2	0.2	2	0.3	0	0.0	3	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0
		79.0～82.9	51	1.8	23	2.2	18	2.8	1	0.4	4	2.0	2	1.4	1	0.9	1	1.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	285	10.3	146	14.1	62	9.5	26	10.3	16	8.0	15	10.2	9	7.9	3	3.1	5	3.7	2	2.4	1	2.0
		86.0～86.9	213	7.7	94	9.1	49	7.5	22	8.7	21	10.5	10	6.8	6	5.3	0	0.0	5	3.7	2	2.4	4	8.0
		87.0～87.9	246	8.9	100	9.7	72	11.1	23	9.1	18	9.0	9	6.1	6	5.3	5	5.2	6	4.4	6	7.1	1	2.0
		88.0～88.9	301	10.9	145	14.1	62	9.5	29	11.5	20	10.0	11	7.5	11	9.6	9	9.4	5	3.7	6	7.1	3	6.0
		89.0～89.9	323	11.7	121	11.7	88	13.5	38	15.0	24	12.0	12	8.2	13	11.4	10	10.4	10	7.4	4	4.7	3	6.0
		90.0～90.9	309	11.2	108	10.5	77	11.8	25	9.9	25	12.5	16	10.9	16	14.0	12	12.5	18	13.3	8	9.4	4	8.0
		91.0～91.9	301	10.9	105	10.2	74	11.4	27	10.7	23	11.5	19	12.9	13	11.4	10	10.4	13	9.6	9	10.6	8	16.0
		92.0～94.9	492	17.8	143	13.9	114	17.5	43	17.0	28	14.0	39	26.5	26	22.8	26	27.1	35	25.9	27	31.8	11	22.0
		95.0fL以上	230	8.3	44	4.3	33	5.1	16	6.3	18	9.0	14	9.5	13	11.4	20	20.8	37	27.4	20	23.5	15	30.0
	男性	総数	1,965	100.0	728	100.0	483	100.0	183	100.0	137	100.0	107	100.0	84	100.0	74	100.0	86	100.0	49	100.0	34	100.0
		75.0fL未満	2	0.1	0	0.0	0	0.0	2	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	6	0.3	2	0.3	2	0.4	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0
		79.0～82.9	39	2.0	17	2.3	14	2.9	1	0.5	2	1.5	2	1.9	1	1.2	1	1.4	1	1.2	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	221	11.2	113	15.5	51	10.6	18	9.8	13	9.5	13	12.1	6	7.1	3	4.1	3	3.5	1	2.0	0	0.0
		86.0～86.9	163	8.3	73	10.0	39	8.1	17	9.3	17	12.4	7	6.5	3	3.6	0	0.0	3	3.5	2	4.1	2	5.9
		87.0～87.9	179	9.1	75	10.3	53	11.0	19	10.4	12	8.8	7	6.5	4	4.8	3	4.1	4	4.7	1	2.0	1	2.9
		88.0～88.9	228	11.6	103	14.1	50	10.4	23	12.6	15	10.9	10	9.3	10	11.9	7	9.5	4	4.7	3	6.1	3	8.8
		89.0～89.9	235	12.0	83	11.4	69	14.3	32	17.5	16	11.7	10	9.3	9	10.7	7	9.5	5	5.8	3	6.1	1	2.9
		90.0～90.9	211	10.7	70	9.6	60	12.4	16	8.7	17	12.4	12	11.2	11	13.1	9	12.2	8	9.3	5	10.2	3	8.8
		91.0～91.9	203	10.3	69	9.5	51	10.6	18	9.8	13	9.5	15	14.0	12	14.3	7	9.5	8	9.3	4	8.2	6	17.6
		92.0～94.9	321	16.3	99	13.6	71	14.7	29	15.8	20	14.6	24	22.4	17	20.2	20	27.0	21	24.4	15	30.6	5	14.7
		95.0fL以上	157	8.0	24	3.3	23	4.8	8	4.4	11	8.0	7	6.5	11	13.1	17	23.0	29	33.7	14	28.6	13	38.2
	女性	総数	798	100.0	304	100.0	168	100.0	70	100.0	63	100.0	40	100.0	30	100.0	22	100.0	49	100.0	36	100.0	16	100.0
		75.0fL未満	2	0.3	1	0.3	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	2	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0	2	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	12	1.5	6	2.0	4	2.4	0	0.0	2	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	64	8.0	33	10.9	11	6.5	8	11.4	3	4.8	2	5.0	3	10.0	0	0.0	2	4.1	1	2.8	1	6.3
		86.0～86.9	50	6.3	21	6.9	10	6.0	5	7.1	4	6.3	3	7.5	3	10.0	0	0.0	2	4.1	0	0.0	2	12.5
		87.0～87.9	67	8.4	25	8.2	19	11.3	4	5.7	6	9.5	2	5.0	2	6.7	2	9.1	2	4.1	5	13.9	0	0.0
		88.0～88.9	73	9.1	42	13.8	12	7.1	6	8.6	5	7.9	1	2.5	1	3.3	2	9.1	1	2.0	3	8.3	0	0.0
		89.0～89.9	88	11.0	38	12.5	19	11.3	6	8.6	8	12.7	2	5.0	4	13.3	3	13.6	5	10.2	1	2.8	1	12.5
		90.0～90.9	98	12.3	38	12.5	17	10.1	9	12.9	8	12.7	4	10.0	5	16.7	3	13.6	10	20.4	3	8.3	1	6.3
		91.0～91.9	98	12.3	36	11.8	23	13.7	9	12.9	10	15.9	4	10.0	1	3.3	3	13.6	5	10.2	5	13.9	2	12.5
		92.0～94.9	171	21.4	44	14.5	43	25.6	14	20.0	8	12.7	15	37.5	9	30.0	6	27.3	14	28.6	12	33.3	6	37.5
		95.0fL以上	73	9.1	20	6.6	10	6.0	8	11.4	7	11.1	7	17.5	2	6.7	3	13.6	8	16.3	6	16.7	2	12.5
徳島県	全体	総数	1,073	100.0	301	100.0	291	100.0	138	100.0	87	100.0	59	100.0	37	100.0	52	100.0	57	100.0	29	100.0	22	100.0
		75.0fL未満	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	26	2.4	9	3.0	9	3.1	3	2.2	4	4.6	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	97	9.0	37	12.3	29	10.0	10	7.2	8	9.2	7	11.9	1	2.7	2	3.8	3	5.3	0	0.0	0	0.0
		86.0～86.9	76	7.4	28	9.3	23	7.9	14	10.1	4	4.6	4	6.8	3	8.1	1	1.9	2	3.5	0	0.0	1	4.5
		87.0～87.9	86	8.0	26	8.6	25	8.6	13	9.4	8	9.2	6	10.2	3	8.1	3	5.8	0	0.0	1	3.4	1	4.5
		88.0～88.9	125	11.6	36	12.0	32	11.0	22	15.9	15	17.2	6	10.2	2	5.4	6	11.5	5	8.8	1	3.4	0	0.0
		89.0～89.9	125	11.6	37	12.3	35	13.4	24	17.4	7	8.0	5	8.5	3	8.1	3	5.8	1	1.8	4	13.8	2	9.1
		90.0～90.9	119	11.1	31	10.3	36	12.4	13	9.4	9	10.3	8	13.6	7	18.9	5	9.6	5	8.8	3	10.3	2	9.1
		91.0～91.9	94	8.8	25	8.3	26	8.9	13	9.4	7	8.0	3	5.1	1	2.7	4	7.7	4	7.0	8	27.6	3	13.6
		92.0～94.9	215	20.0	53	17.6	54	18.6	19	13.8	18	20.7	14	23.7	11	29.7	15	28.8	19	33.3	7	24.1	5	22.7
		95.0fL以上	106	9.9	19	6.3	17	5.8	7	5.1	7	8.0	5	8.5	6	16.2	13	25.0	18	31.6	5	17.2	9	40.9
	男性	総数	697	100.0	193	100.0	185	100.0	98	100.0	56	100.0	46	100.0	27	100.0	36	100.0	30	100.0	15	100.0	11	100.0
		75.0fL未満	1	0.1	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	13	1.9	5	2.6	2	1.1	3	3.1	2	3.6	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	72	10.3	29	15.0	22	11.9	10	10.2	3	5.4	6	13.0	0	0.0	1	2.8	1	3.3	0	0.0	0	0.0
		86.0～86.9	56	8.0	15	7.8	19	10.3	12	12.2	3	5.4	4	8.7	1	3.7	1	2.8	1	3.3	0	0.0	0	0.0
		87.0～87.9	55	7.9	16	8.3	16	8.6	8	8.2	6	10.7	5	10.9	3	11.1	1	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		88.0～88.9	80	11.5	20	10.4	18	9.7	16	16.3	11	19.6	3	6.7	2	7.4	5	13.9	3	10.0	1	6.7	0	0.0
		89.0～89.9	97	13.9	27	14.0	31	16.8	18	18.4	5	8.9	5	10.9	4	14.8	4	11.1	2	6.7	1	3.3	3	18.2
		90.0～90.9	78	11.2	21	10.9	24	13.0	7	7.1	7	12.5	6	13.0	4	14.8	5	13.9	2	6.7	1	6.7	1	9.1
		91.0～91.9	62	8.9	17	8.8	17	9.2	9	9.2	4	7.1	3	6.5	1	3.7	3	8.3	3	10.0	4	26.7	1	9.1
		92.0～94.9	121	17.4	37	19.2	25	13.5	11	11.2	9	16.1	10	21.7	7	25.9	8	22.2	8	26.7	4	26.7	2	18.2
		95.0fL以上	62	8.9	6	3.1	10	5.4	4	4.1	6	10.7	2	4.3	6	22.2	10	27.8	11	36.7	2	13.3	5	45.5
	女性	総数	376	100.0	108	100.0	106	100.0	40	100.0	31	100.0	13	100.0	10	100.0	16	100.0	27	100.0	14	100.0	11	100.0
		75.0fL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	13	3.5	4	3.7	7	6.6	0	0.0	2	6.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	25	6.6	8	7.4	7	6.6	0	0.0	5	16.1	1	7.7	1	10.0	1	6.3	2	7.4	0	0.0	0	0.0
		86.0～86.9	23	6.1	13	12.0	4	3.8	2	5.0	1	3.2	0	0.0	2	20.0	0	0.0	1	3.7	0	0.0	0	0.0
		87.0～87.9	31	8.2	10	9.3	9	8.5	5	12.5	2	6.5	1	7.7	0	0.0	2	12.5	0	0.0	1	7.1	1	9.1
		88.0～88.9	45	12.0	16	14.8	14	13.2	6	15.0	4	12.9	2	15.4	0	0.0	1	6.3	2	7.4	0	0.0	0	0.0
		89.0～89.9	28	7.4	10	9.3	8	7.5	6	15.0	2	6.5	0	0.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0	1	7.1	0	0.0
		90.0～90.9	41	10.9	10	9.3	12	11.3	6	15.0	2	6.5	2	15.4	3	30.0	0	0.0	3	11.1	2	14.3	1	9.1
		91.0～91.9	32	8.5	8	7.4	8	7.5	4	10.0	3	9.7	0	0.0	0	0.0	1	6.3	1	3.7	4	28.6	2	18.2
		92.0～94.9	94	25.0	16	14.8	29	27.4	8	20.0	9	29.0	4	30.8	4	40.0	7	43.8	11	40.7	3	21.4	3	27.3
		95.0fL以上	44	11.7	13	12.0	7	6.6	3	7.5	1	3.2	3	23.1	0	0.0	3	18.8	7	25.9	3	21.4	4	36.4

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：MCV（平均赤血球容積）　（fL）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
香川県	全体	総数	1,914	100.0	735	100.0	405	100.0	201	100.0	141	100.0	84	100.0	79	100.0	79	100.0	102	100.0	53	100.0	35	100.0
		75.0fL未満	1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	6	0.3	5	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	39	2.0	17	2.3	8	2.0	5	2.5	4	2.8	3	3.6	3	3.8	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	2.9
		83.0～85.9	184	9.6	93	12.7	44	10.9	18	9.0	13	9.2	3	3.6	4	5.1	5	6.3	1	1.0	2	3.8	1	2.9
		86.0～86.9	158	8.3	86	11.7	25	6.2	16	8.0	7	5.0	11	13.1	1	1.3	6	7.6	3	2.9	1	1.9	2	5.7
		87.0～87.9	169	8.8	74	10.1	42	10.4	19	9.5	8	5.7	5	6.0	6	7.6	7	8.9	3	2.9	2	3.8	3	8.6
		88.0～88.9	201	10.5	93	12.7	49	12.1	20	10.0	11	7.8	5	6.0	6	7.6	3	3.8	6	5.9	5	9.4	3	8.6
		89.0～89.9	220	11.5	77	10.5	60	14.8	22	10.9	22	15.6	6	7.1	7	8.9	8	10.1	9	8.8	4	7.5	5	14.3
		90.0～90.9	223	11.7	80	10.9	55	13.6	23	11.4	16	11.3	13	15.5	11	13.9	7	8.9	14	13.7	4	7.5	0	0.0
		91.0～91.9	193	10.1	65	8.8	38	9.4	26	12.9	12	8.5	6	7.1	12	15.2	10	12.7	17	16.7	6	11.3	1	2.9
		92.0～94.9	369	19.3	118	16.1	66	16.3	42	20.9	29	20.6	23	27.4	21	26.6	19	24.1	27	26.5	14	26.4	10	28.6
		95.0fL以上	151	7.9	26	3.5	18	4.4	10	5.0	18	12.8	12	14.3	8	10.1	14	17.7	21	20.6	15	28.3	9	25.7
	男性	総数	1,320	100.0	531	100.0	296	100.0	133	100.0	97	100.0	55	100.0	48	100.0	49	100.0	59	100.0	30	100.0	22	100.0
		75.0fL未満	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	4	0.3	3	0.6	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	25	1.9	11	2.1	7	2.4	2	1.5	3	3.1	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5
		83.0～85.9	133	10.1	69	13.0	33	11.1	12	9.0	9	9.3	3	5.5	2	4.2	3	6.1	0	0.0	1	3.3	1	4.5
		86.0～86.9	119	9.0	66	12.4	20	6.8	11	8.3	6	6.2	7	12.7	1	2.1	4	8.2	2	3.4	0	0.0	0	0.0
		87.0～87.9	126	9.5	60	11.3	32	10.8	15	11.3	4	4.1	3	5.5	4	8.3	2	4.1	2	3.4	1	3.3	2	9.1
		88.0～88.9	134	10.2	61	11.5	35	11.8	13	9.8	8	8.2	2	3.6	5	10.4	3	6.1	2	3.4	3	10.0	2	9.1
		89.0～89.9	152	11.5	56	10.5	44	14.9	12	9.0	17	17.5	4	7.3	4	8.3	6	12.2	4	6.8	2	6.7	1	4.5
		90.0～90.9	162	12.3	63	11.9	40	13.5	17	12.8	12	12.4	9	16.4	6	12.5	5	10.2	5	8.5	1	3.3	0	0.0
		91.0～91.9	138	10.5	45	8.5	28	9.5	18	13.5	12	12.4	5	9.1	10	20.8	7	14.3	8	13.6	4	13.3	1	4.5
		92.0～94.9	233	17.7	79	14.9	48	16.2	25	18.8	14	14.4	15	27.3	11	22.9	11	22.4	17	28.8	6	20.0	7	31.8
		95.0fL以上	93	7.0	15	2.8	9	3.0	8	6.0	11	11.3	7	12.7	5	10.4	6	12.2	15	25.4	12	40.0	5	22.7
	女性	総数	594	100.0	204	100.0	109	100.0	68	100.0	44	100.0	29	100.0	31	100.0	30	100.0	43	100.0	23	100.0	13	100.0
		75.0fL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	2	0.3	2	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	14	2.4	6	2.9	1	0.9	3	4.4	1	2.3	0	0.0	2	6.5	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	51	8.6	24	11.8	11	10.1	6	8.8	4	9.1	0	0.0	2	6.5	2	6.7	1	2.3	1	4.3	0	0.0
		86.0～86.9	39	6.6	18	8.8	5	4.6	5	7.4	1	2.3	4	13.8	0	0.0	2	6.7	1	2.3	1	4.3	2	15.4
		87.0～87.9	43	7.2	14	6.9	10	9.2	4	5.9	4	9.1	2	6.9	3	9.7	3	10.0	1	2.3	1	4.3	1	7.7
		88.0～88.9	67	11.3	32	15.7	14	12.8	7	10.3	3	6.8	3	10.3	1	3.2	0	0.0	4	9.3	2	8.7	1	7.7
		89.0～89.9	68	11.4	27	13.2	16	14.7	10	14.7	5	11.4	2	6.9	3	9.7	2	6.7	3	11.6	2	8.7	2	15.4
		90.0～90.9	61	10.3	17	8.3	15	13.8	6	8.8	4	9.1	1	3.4	5	16.1	2	6.7	1	2.3	3	13.0	0	0.0
		91.0～91.9	55	9.3	20	9.8	10	9.2	8	11.8	0	0.0	1	3.4	2	6.5	3	10.0	9	20.9	2	8.7	0	0.0
		92.0～94.9	136	22.9	39	19.1	18	16.5	17	25.0	15	34.1	8	27.6	10	32.3	8	26.7	10	23.3	8	34.8	3	23.1
		95.0fL以上	58	9.8	11	5.4	9	8.3	2	2.9	7	15.9	5	17.2	3	9.7	8	26.7	6	14.0	3	13.0	4	30.8
愛媛県	全体	総数	3,052	100.0	1,075	100.0	722	100.0	360	100.0	233	100.0	149	100.0	123	100.0	117	100.0	152	100.0	79	100.0	42	100.0
		75.0fL未満	8	0.3	2	0.2	3	0.4	2	0.6	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	9	0.3	3	0.3	3	0.4	0	0.0	1	0.4	1	0.7	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	49	1.6	26	2.4	12	1.7	6	1.7	1	0.4	1	0.7	2	1.6	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	321	10.5	146	13.6	79	10.9	36	10.0	20	8.6	15	10.1	7	5.7	9	7.7	7	4.6	2	2.5	0	0.0
		86.0～86.9	231	7.6	107	10.0	57	7.9	25	6.9	19	8.2	6	4.0	2	1.6	8	6.8	4	2.6	3	3.8	0	0.0
		87.0～87.9	323	10.6	147	13.7	85	11.8	40	11.1	21	9.0	3	2.0	11	8.9	6	5.1	6	3.9	3	3.8	1	2.4
		88.0～88.9	349	11.4	128	11.9	99	13.7	42	11.7	24	10.3	15	10.1	7	5.7	9	7.7	13	8.6	11	13.9	1	2.4
		89.0～89.9	358	11.7	126	11.7	89	12.3	39	10.8	30	12.9	25	16.8	10	8.1	8	6.8	18	11.8	7	8.9	6	14.3
		90.0～90.9	336	11.0	120	11.2	72	10.0	48	13.3	29	12.4	14	9.4	14	11.4	13	11.1	14	9.2	6	7.6	6	14.3
		91.0～91.9	284	9.3	79	7.3	72	10.0	34	9.4	28	12.0	20	13.4	9	7.3	12	10.3	15	9.6	14	17.7	1	2.4
		92.0～94.9	539	17.7	149	13.8	114	15.8	70	19.4	42	18.0	38	25.5	36	28.5	22	18.8	36	23.7	21	26.6	13	31.0
		95.0fL以上	245	8.0	43	4.0	37	5.1	18	5.0	18	7.7	10	6.7	26	21.1	28	23.9	39	25.7	12	15.2	14	33.3
	男性	総数	2,076	100.0	750	100.0	483	100.0	250	100.0	182	100.0	106	100.0	78	100.0	73	100.0	85	100.0	42	100.0	27	100.0
		75.0fL未満	4	0.2	1	0.1	2	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	4	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.9	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	29	1.4	16	2.1	8	1.7	4	1.6	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	220	10.6	103	13.7	51	10.6	27	10.8	15	8.2	12	11.3	4	5.1	4	5.5	3	3.5	1	2.4	0	0.0
		86.0～86.9	176	8.5	87	11.6	45	9.3	20	8.0	12	6.6	4	3.8	2	2.6	5	6.8	1	1.2	0	0.0	0	0.0
		87.0～87.9	228	11.0	108	14.4	61	12.6	26	10.4	18	9.9	2	1.9	7	9.0	2	2.7	2	2.4	1	2.4	1	3.7
		88.0～88.9	245	11.8	92	12.3	67	13.9	32	12.8	21	11.5	10	9.4	4	5.1	7	9.6	6	7.1	5	11.9	1	3.7
		89.0～89.9	243	11.7	85	11.3	62	12.8	28	11.2	27	14.8	16	15.1	5	6.4	4	5.5	9	10.6	4	9.5	3	11.1
		90.0～90.9	230	11.1	84	11.2	48	9.9	33	13.2	22	12.1	10	9.4	12	15.4	8	11.0	5	5.9	3	7.1	5	18.5
		91.0～91.9	186	9.0	54	7.2	48	9.9	24	9.6	21	11.5	12	11.3	5	6.4	5	6.8	8	9.4	8	19.0	1	3.7
		92.0～94.9	342	16.5	90	12.0	73	15.1	45	18.0	29	15.9	30	28.3	27	34.6	16	21.9	18	21.2	9	21.4	5	18.5
		95.0fL以上	169	8.1	29	3.9	18	3.7	11	4.4	15	8.2	8	7.5	12	15.4	21	28.8	33	38.8	11	26.2	11	40.7
	女性	総数	976	100.0	325	100.0	239	100.0	110	100.0	51	100.0	43	100.0	45	100.0	44	100.0	67	100.0	37	100.0	15	100.0
		75.0fL未満	4	0.4	1	0.3	1	0.4	2	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	5	0.5	2	0.6	4	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	20	2.0	10	3.1	4	1.7	2	1.8	0	0.0	1	2.3	2	4.4	1	2.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	101	10.3	43	13.2	28	11.7	9	8.2	5	9.8	3	7.0	3	6.7	5	11.4	4	6.0	1	2.7	0	0.0
		86.0～86.9	55	5.6	20	6.2	12	5.0	5	4.5	7	13.7	2	4.7	0	0.0	3	6.8	3	4.5	3	8.1	0	0.0
		87.0～87.9	95	9.7	39	12.0	24	10.0	14	12.7	3	5.9	1	2.3	4	8.9	4	9.1	4	6.0	2	5.4	0	0.0
		88.0～88.9	104	10.7	36	11.1	32	13.4	10	9.1	3	5.9	5	11.6	3	6.7	2	4.5	7	10.4	6	16.2	0	0.0
		89.0～89.9	115	11.8	41	12.6	27	11.3	11	10.0	3	5.9	9	20.9	5	11.1	4	9.1	9	13.4	3	8.1	3	20.0
		90.0～90.9	106	10.9	36	11.1	24	10.0	15	13.6	7	13.7	4	9.3	2	4.4	5	11.4	9	13.4	3	8.1	1	6.7
		91.0～91.9	98	10.0	25	7.7	24	10.0	10	9.1	7	13.7	8	18.6	4	8.9	7	15.9	7	10.4	6	16.2	0	0.0
		92.0～94.9	197	20.2	58	17.8	41	17.2	25	22.7	13	25.5	8	18.6	8	17.8	6	13.6	18	26.9	12	32.4	8	53.3
		95.0fL以上	76	7.8	14	4.3	19	7.9	7	6.4	3	5.9	2	4.7	14	31.1	7	15.9	6	9.0	1	2.7	3	20.0
高知県	全体	総数	1,414	100.0	460	100.0	378	100.0	156	100.0	107	100.0	69	100.0	58	100.0	58	100.0	72	100.0	36	100.0	20	100.0
		75.0fL未満	2	0.1	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	3	0.2	1	0.2	1	0.3	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	30	2.1	14	3.0	9	2.4	3	1.9	1	0.9	1	1.4	1	1.7	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	127	9.0	55	12.0	33	8.7	17	10.9	10	9.3	4	5.8	5	8.6	1	1.7	1	1.4	0	0.0	1	5.0
		86.0～86.9	107	7.6	35	7.6	37	9.8	10	6.4	4	3.7	5	7.2	5	8.6	6	10.3	2	2.8	0	0.0	3	15.0
		87.0～87.9	132	9.3	59	12.8	39	10.3	12	7.7	9	8.4	5	7.2	4	6.7	3	5.2	2	2.8	1	2.8	0	0.0
		88.0～88.9	141	10.0	54	11.7	44	11.6	12	7.7	12	11.2	7	10.1	3	5.2	3	5.2	4	5.6	1	2.8	2	10.0
		89.0～89.9	149	10.5	51	11.1	47	12.4	15	9.6	11	10.3	9	13.0	3	5.2	5	8.6	5	6.9	3	8.3	0	0.0
		90.0～90.9	153	10.8	44	9.6	50	13.2	20	12.8	12	11.2	9	13.0	4	6.9	8	13.8	3	4.2	1	2.8	2	10.0
		91.0～91.9	146	10.3	49	10.7	39	10.3	18	11.5	12	11.2	7	10.1	7	12.1	2	3.4	9	12.5	3	8.3	0	0.0
		92.0～94.9	288	20.4	73	15.9	59	15.6	35	22.4	24	22.4	18	26.1	15	25.9	19	32.8	25	34.7	14	38.9	6	30.0
		95.0fL以上	136	9.6	24	5.2	19	5.0	14	9.0	11	10.3	3	4.3	14	24.1	10	17.2	21	29.2	12	33.3	8	40.0
	男性	総数	865	100.0	272	100.0	237	100.0	100	100.0	66	100.0	43	100.0	34	100.0	40	100.0	38	100.0	22	100.0	13	100.0
		75.0fL未満	2	0.2	1	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	1	0.1	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	10	1.2	4	1.5	4	1.7	2	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	87	10.1	39	14.3	21	8.9	11	11.0	7	10.6	3	7.0	5	14.7	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0
		86.0～86.9	66	7.6	20	7.4	25	10.5	6	6.0	3	4.5	3	7.0	3	8.8	3	7.5	1	2.6	0	0.0	2	15.4
		87.0～87.9	91	10.5	42	15.4	26	11.0	9	9.0	5	7.6	4	9.3	1	2.9	2	5.0	1	2.6	1	4.5	0	0.0
		88.0～88.9	84	9.7	31	11.4	29	12.2	7	7.0	6	9.1	6	14.0	2	5.9	2	5.0	1	2.6	0	0.0	0	0.0
		89.0～89.9	104	12.0	40	14.7	23	9.7	8	8.0	8	12.1	3	9.3	2	5.9	4	10.0	3	7.9	2	9.1	0	0.0
		90.0～90.9	100	11.6	30	11.0	31	13.1	16	16.0	6	9.1	4	12.9	2	5.9	5	12.5	2	5.3	1	4.5	1	7.7
		91.0～91.9	83	9.6	22	8.1	21	8.9	10	10.0	12	18.2	4	9.3	5	14.7	2	5.0	6	15.8	1	4.5	0	0.0
		92.0～94.9	161	18.6	34	12.5	38	16.0	24	24.0	14	21.2	11	25.6	8	23.5	13	32.5	9	23.7	7	31.8	3	23.1
		95.0fL以上	76	8.8	9	3.3	7	3.0	7	7.0	5	7.6	2	4.7	6	17.6	9	22.5	15	39.5	9	40.9	7	53.8
	女性	総数	549	100.0	188	100.0	141	100.0	56	100.0	41	100.0	26	100.0	24	100.0	18	100.0	34	100.0	14	100.0	7	100.0
		75.0fL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	2	0.4	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	20	3.6	10	5.3	5	3.5	1	1.8	1	2.4	1	3.8	1	4.2	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	40	7.3	16	8.5	12	8.5	6	10.7	3	7.3	1	3.8	0	0.0	1	5.6	1	2.9	0	0.0	0	0.0
		86.0～86.9	41	7.5	15	8.0	12	8.5	4	7.1	1	2.4	2	7.7	2	8.3	3	16.7	1	2.9	0	0.0	1	14.3
		87.0～87.9	41	7.5	17	9.0	13	9.2	3	5.4	4	9.8	2	7.7	0	0.0	1	5.6	1	2.9	0	0.0	0	0.0
		88.0～88.9	57	10.4	23	12.2	15	10.6	5	8.9	6	14.6	1	3.8	1	4.2	1	5.6	3	8.8	1	7.1	1	14.3
		89.0～89.9	45	8.2	11	5.9	14	9.9	7	12.5	3	7.3	5	19.2	1	4.2	1	5.6	2	5.9	1	7.1	0	0.0
		90.0～90.9	53	9.7	14	7.4	19	13.5	4	7.1	6	14.6	1	3.8	2	8.3	3	16.7	1	2.9	0	0.0	1	14.3
		91.0～91.9	63	11.5	27	14.4	16	12.8	8	14.3	0	0.0	3	11.5	2	8.3	0	0.0	3	8.8	2	14.3	0	0.0
		92.0～94.9	127	23.1	38	20.7	21	14.9	11	19.6	10	24.4	7	26.9	7	29.2	6	33.3	16	47.1	7	50.0	3	42.9
		95.0fL以上	60	10.9	15	8.0	12	8.5	7	12.5	6	14.6	1	3.8	8	33.3	1	5.6	6	17.6	3	21.4	1	14.3

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：MCV（平均赤血球容積）　（fL）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
福岡県	全体	総数	15,017	100.0	6,252	100.0	3,047	100.0	1,443	100.0	933	100.0	733	100.0	595	100.0	621	100.0	640	100.0	460	100.0	293	100.0
		75.0fL未満	17	0.1	6	0.1	3	0.1	4	0.3	2	0.2	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	28	0.2	12	0.2	5	0.2	2	0.1	0	0.0	1	0.1	4	0.7	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	266	1.8	126	2.0	52	1.7	31	2.1	21	2.3	13	1.8	6	1.0	10	1.6	4	0.6	2	0.4	1	0.3
		83.0～85.9	1,227	8.2	625	10.0	276	9.1	134	9.3	78	8.4	43	5.9	30	5.0	15	2.4	17	2.7	8	1.7	1	0.3
		86.0～86.9	887	5.9	461	7.4	204	6.7	85	5.9	43	4.6	24	3.3	17	2.9	19	3.1	13	2.0	7	1.5	14	4.8
		87.0～87.9	1,262	8.4	598	9.6	292	9.6	123	8.5	73	7.8	41	5.6	46	7.7	36	5.8	28	4.4	18	3.9	7	2.4
		88.0～88.9	1,525	10.2	722	11.5	315	10.3	191	13.2	88	9.4	60	8.2	38	6.4	47	7.6	32	5.0	20	4.3	12	4.1
		89.0～89.9	1,684	11.2	801	12.8	345	11.3	139	9.6	113	12.1	87	11.9	58	9.7	53	8.5	30	4.7	45	9.8	13	4.4
		90.0～90.9	1,748	11.6	797	12.7	355	11.7	177	12.3	109	11.7	92	11.2	53	8.9	49	7.9	62	9.7	38	8.3	26	8.9
		91.0～91.9	1,595	10.6	663	10.6	340	11.2	152	10.5	99	10.6	79	10.8	72	12.1	60	9.7	71	11.1	37	8.0	22	7.5
		92.0～94.9	3,251	21.6	1,132	18.1	659	21.6	302	20.9	217	23.3	178	24.3	152	25.5	188	30.3	210	32.8	136	29.6	77	26.3
		95.0fL以上	1,529	10.2	309	4.9	201	6.6	103	7.1	90	9.6	123	16.8	119	20.0	142	22.9	173	27.0	149	32.4	120	41.0
	男性	総数	9,811	100.0	4,570	100.0	1,863	100.0	880	100.0	578	100.0	448	100.0	346	100.0	365	100.0	344	100.0	252	100.0	165	100.0
		75.0fL未満	13	0.1	3	0.1	3	0.2	3	0.3	2	0.3	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	10	0.1	6	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	161	1.6	87	1.9	31	1.7	18	2.0	12	2.1	9	2.0	2	0.6	1	0.3	1	0.3	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	873	8.9	483	10.6	201	10.8	88	10.0	47	8.1	19	4.2	18	5.2	5	1.4	8	2.3	4	1.6	0	0.0
		86.0～86.9	641	6.5	368	8.1	132	7.1	59	6.7	28	4.8	15	3.3	12	3.5	13	3.6	7	2.0	2	1.6	4	2.4
		87.0～87.9	892	9.1	457	10.0	191	10.3	83	9.4	53	9.2	30	6.7	24	6.9	24	6.6	12	3.5	8	3.2	4	2.4
		88.0～88.9	1,078	11.0	552	12.1	213	11.4	122	13.9	61	10.6	40	8.9	23	6.6	25	6.8	20	5.8	14	5.6	6	3.6
		89.0～89.9	1,158	11.8	621	13.6	228	12.2	81	9.2	66	11.4	52	11.6	33	9.5	35	9.6	13	3.8	22	8.7	7	4.2
		90.0～90.9	1,167	11.9	592	13.0	216	11.6	109	12.4	64	11.1	52	11.6	33	9.5	35	9.6	32	9.3	19	7.5	15	9.1
		91.0～91.9	1,011	10.3	475	10.4	205	11.0	93	10.6	57	9.9	45	10.0	44	12.7	32	8.8	35	10.2	19	7.5	6	3.6
		92.0～94.9	1,976	20.1	765	16.7	353	18.9	177	20.1	143	24.7	120	26.8	88	25.4	107	29.3	116	33.7	65	25.8	42	25.5
		95.0fL以上	833	8.5	161	3.5	88	4.7	47	5.3	45	7.8	64	14.3	62	17.9	88	24.1	100	29.1	97	38.5	81	49.1
	女性	総数	5,206	100.0	1,682	100.0	1,184	100.0	563	100.0	355	100.0	285	100.0	249	100.0	256	100.0	296	100.0	208	100.0	128	100.0
		75.0fL未満	4	0.1	3	0.2	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	16	0.3	6	0.4	3	0.3	2	0.4	0	0.0	0	0.0	3	1.2	2	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	105	2.0	39	2.3	21	1.8	13	2.3	9	2.5	4	1.4	4	1.6	9	3.5	3	1.0	2	1.0	1	0.8
		83.0～85.9	354	6.8	142	8.4	75	6.3	46	8.2	31	8.7	24	8.4	12	4.8	10	3.9	9	3.0	4	1.9	1	0.8
		86.0～86.9	246	4.7	93	5.5	72	6.1	26	4.6	15	4.2	10	3.5	5	2.0	6	2.3	6	2.0	3	1.4	10	7.8
		87.0～87.9	370	7.1	141	8.4	101	8.5	40	7.1	20	5.6	11	3.9	16	6.4	12	4.7	16	5.4	10	4.8	3	2.3
		88.0～88.9	448	8.6	170	10.1	102	8.6	69	12.3	27	7.6	20	7.0	15	6.0	22	8.6	12	4.1	6	2.9	6	4.7
		89.0～89.9	526	10.1	180	10.7	117	9.9	58	10.3	47	13.2	35	12.3	25	10.0	18	7.0	17	5.7	23	11.1	6	4.7
		90.0～90.9	581	11.2	205	12.2	139	11.7	68	12.1	45	12.7	30	10.5	20	8.0	14	5.5	30	10.1	19	9.1	11	8.6
		91.0～91.9	584	11.2	188	11.2	135	11.4	59	10.5	42	11.8	34	11.9	28	11.2	28	10.9	36	12.2	18	8.7	16	12.5
		92.0～94.9	1,275	24.5	367	21.8	306	25.8	125	22.2	74	20.8	58	20.4	64	25.7	81	31.6	94	31.8	71	34.1	35	27.3
		95.0fL以上	696	13.4	148	8.8	113	9.5	56	9.9	45	12.7	59	20.7	57	22.9	54	21.1	73	24.7	52	25.0	39	30.5
佐賀県	全体	総数	1,745	100.0	645	100.0	359	100.0	177	100.0	117	100.0	95	100.0	89	100.0	76	100.0	97	100.0	55	100.0	35	100.0
		75.0fL未満	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	2	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	37	2.1	15	2.3	7	1.9	6	3.4	3	2.6	3	3.2	2	2.2	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	157	9.0	86	13.3	34	9.5	11	6.2	9	7.7	6	6.3	4	4.5	4	5.3	2	2.1	1	1.8	0	0.0
		86.0～86.9	103	5.9	52	8.1	24	6.7	7	4.0	9	7.7	2	2.1	2	2.2	1	1.3	2	2.1	4	7.3	0	0.0
		87.0～87.9	144	8.3	79	12.2	24	6.7	7	4.0	13	11.1	8	8.4	4	4.5	2	2.6	4	4.1	1	1.8	2	5.7
		88.0～88.9	168	9.6	70	10.9	37	10.3	20	11.3	8	6.8	9	9.5	6	6.7	6	7.9	7	7.2	5	9.1	0	0.0
		89.0～89.9	178	10.2	67	10.4	45	12.5	20	11.3	15	12.8	10	10.5	4	4.5	5	6.6	11	11.3	0	0.0	1	2.9
		90.0～90.9	200	11.5	79	12.2	45	12.5	24	13.6	11	9.4	9	9.5	5	5.6	8	10.5	11	11.3	5	9.1	3	8.6
		91.0～91.9	176	10.1	68	10.5	42	11.7	14	7.9	11	9.4	7	7.4	12	13.5	7	9.2	6	6.2	7	12.7	2	5.7
		92.0～94.9	414	23.7	107	16.6	85	23.7	55	31.1	25	21.4	29	30.5	33	37.1	20	26.3	25	25.8	20	36.4	6	17.1
		95.0fL以上	165	9.5	21	3.3	15	4.2	13	7.3	12	10.3	12	12.6	17	19.1	13	17.1	29	29.9	12	21.8	21	60.0
	男性	総数	1,075	100.0	437	100.0	215	100.0	110	100.0	62	100.0	62	100.0	46	100.0	47	100.0	48	100.0	25	100.0	23	100.0
		75.0fL未満	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	16	1.5	9	2.1	3	1.4	2	1.8	1	1.6	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	115	10.7	65	14.9	26	12.1	9	8.2	3	4.8	4	6.5	3	6.5	2	4.3	2	4.2	1	4.0	0	0.0
		86.0～86.9	65	6.0	37	8.5	13	6.0	7	6.4	3	4.8	2	3.2	0	0.0	1	2.1	0	0.0	2	8.0	0	0.0
		87.0～87.9	101	9.4	63	14.4	14	6.5	3	2.7	7	11.3	5	8.1	2	4.3	2	4.3	3	6.3	1	4.0	1	4.3
		88.0～88.9	99	9.2	40	9.2	26	12.1	14	12.7	2	3.2	6	9.7	4	8.7	2	4.3	2	4.2	3	12.0	0	0.0
		89.0～89.9	115	10.7	50	11.4	24	11.2	12	10.9	13	21.0	8	12.9	1	2.2	4	8.5	3	6.3	0	0.0	0	0.0
		90.0～90.9	127	11.8	54	12.4	28	13.0	16	14.5	6	9.7	7	11.3	2	4.3	6	12.8	5	10.4	1	4.0	2	8.7
		91.0～91.9	108	10.0	42	9.6	28	13.0	8	7.3	6	9.7	6	9.7	7	15.2	3	6.4	4	8.3	2	8.0	2	8.7
		92.0～94.9	246	22.9	67	15.3	49	22.8	33	30.0	16	25.8	16	25.8	19	41.3	18	38.3	15	31.3	10	40.0	3	13.0
		95.0fL以上	81	7.5	9	2.1	4	1.9	6	5.5	4	6.5	8	12.9	8	17.4	8	17.0	14	29.2	5	20.0	15	65.2
	女性	総数	670	100.0	208	100.0	144	100.0	67	100.0	55	100.0	33	100.0	43	100.0	29	100.0	49	100.0	30	100.0	12	100.0
		75.0fL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	1	0.1	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	21	3.1	6	2.9	4	2.8	4	6.0	2	3.6	3	9.1	2	4.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	42	6.3	21	10.1	8	5.6	2	3.0	6	10.9	3	9.1	1	2.3	2	6.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		86.0～86.9	38	5.7	15	7.2	11	7.6	0	0.0	6	10.9	0	0.0	2	4.7	0	0.0	2	4.1	2	6.7	0	0.0
		87.0～87.9	43	6.4	16	7.7	10	6.9	4	6.0	6	10.9	3	9.1	2	4.7	0	0.0	1	2.0	0	0.0	1	8.3
		88.0～88.9	69	10.3	30	14.4	11	7.6	6	9.0	6	10.9	3	9.1	2	4.7	4	13.8	5	10.2	2	6.7	0	0.0
		89.0～89.9	63	9.4	17	8.2	21	14.6	8	11.9	2	3.6	2	6.1	3	7.0	1	3.4	8	16.3	0	0.0	1	8.3
		90.0～90.9	73	10.9	25	12.0	17	11.8	8	11.9	5	9.1	2	6.1	3	7.0	2	6.9	6	12.2	4	13.3	1	8.3
		91.0～91.9	68	10.1	26	12.5	14	9.7	6	9.0	5	9.1	1	3.0	5	11.6	4	13.8	2	4.1	5	16.7	0	0.0
		92.0～94.9	168	25.1	40	19.2	36	25.0	22	32.8	9	16.4	13	39.4	14	32.6	11	37.9	10	20.4	10	33.3	3	25.0
		95.0fL以上	84	12.5	12	5.8	11	7.6	7	10.4	8	14.5	4	12.1	9	20.9	5	17.2	15	30.6	7	23.3	6	50.0
長崎県	全体	総数	2,650	100.0	1,044	100.0	523	100.0	278	100.0	176	100.0	149	100.0	108	100.0	102	100.0	121	100.0	91	100.0	58	100.0
		75.0fL未満	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	4	0.2	1	0.1	0	0.0	3	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	48	1.8	26	2.5	9	1.7	7	2.5	4	2.3	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0
		83.0～85.9	222	8.4	95	9.1	49	9.4	33	11.9	19	10.8	8	5.4	6	5.6	5	4.9	8	6.6	1	1.1	0	0.0
		86.0～86.9	169	6.4	82	7.9	29	5.5	19	6.8	14	8.0	11	7.4	4	3.7	4	3.9	2	1.7	4	4.4	4	6.9
		87.0～87.9	195	7.4	95	9.1	44	8.4	19	6.8	13	7.4	9	6.0	3	2.8	2	2.0	4	3.3	4	4.4	2	3.4
		88.0～88.9	252	9.5	107	10.2	68	13.0	22	7.9	15	8.5	12	8.1	7	6.5	3	2.9	8	6.6	6	6.6	4	6.9
		89.0～89.9	298	10.9	130	12.5	51	9.8	39	14.0	17	9.7	18	12.1	7	6.5	6	5.9	13	10.7	3	3.3	4	6.9
		90.0～90.9	293	11.1	126	12.1	57	10.9	34	12.2	19	10.8	12	8.1	17	15.7	9	8.8	7	5.8	10	11.0	2	3.4
		91.0～91.9	292	11.0	105	10.1	63	12.0	30	10.8	15	8.5	31	20.8	13	12.0	11	10.8	12	9.9	7	7.7	5	8.6
		92.0～94.9	620	23.4	216	20.7	123	23.5	56	20.1	40	22.7	29	19.5	28	25.9	39	38.2	45	37.2	26	28.6	18	31.0
		95.0fL以上	265	10.0	60	5.7	30	5.7	16	5.8	20	11.4	19	12.8	23	21.3	23	22.5	22	18.2	29	31.9	23	39.7
	男性	総数	1,761	100.0	776	100.0	313	100.0	190	100.0	104	100.0	100	100.0	64	100.0	61	100.0	61	100.0	53	100.0	39	100.0
		75.0fL未満	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	3	0.2	0	0.0	0	0.0	3	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	31	1.8	17	2.2	5	1.6	6	3.2	1	1.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0
		83.0～85.9	151	8.6	71	9.1	30	9.6	23	12.1	13	12.5	3	3.0	4	6.3	1	1.6	5	8.2	1	1.9	0	0.0
		86.0～86.9	113	6.4	62	8.0	18	5.8	11	5.8	9	8.7	7	7.0	0	0.0	3	4.9	0	0.0	3	5.7	0	0.0
		87.0～87.9	138	7.8	80	10.3	27	8.6	11	5.8	8	7.7	6	6.0	2	3.1	1	1.6	0	0.0	2	3.8	1	2.6
		88.0～88.9	165	9.4	83	10.7	40	12.8	16	8.4	8	7.7	3	3.0	3	4.7	3	4.9	3	4.9	1	1.9	1	2.6
		89.0～89.9	206	11.7	105	13.5	42	13.4	25	13.2	11	10.6	13	13.0	5	7.8	3	4.9	6	9.8	2	3.8	4	10.3
		90.0～90.9	200	11.4	94	12.1	37	11.8	23	12.1	12	11.5	9	9.0	10	15.6	6	9.8	3	4.9	4	7.5	2	5.1
		91.0～91.9	201	11.4	78	10.1	43	13.7	21	11.1	10	9.6	24	24.0	9	14.1	6	9.8	3	4.9	3	5.7	2	5.1
		92.0～94.9	390	22.1	150	19.3	66	21.1	39	20.5	22	21.2	19	19.0	17	26.6	26	42.6	22	36.1	18	34.0	11	28.2
		95.0fL以上	161	9.1	35	4.5	11	3.5	12	6.3	10	9.6	12	12.0	14	21.9	14	23.0	17	27.9	18	34.0	18	46.2
	女性	総数	889	100.0	268	100.0	210	100.0	88	100.0	72	100.0	49	100.0	44	100.0	41	100.0	60	100.0	38	100.0	19	100.0
		75.0fL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	1	0.1	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	17	1.9	9	3.4	4	1.9	1	1.1	3	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	71	8.0	24	9.0	19	9.0	10	11.4	6	8.3	3	6.1	2	4.5	4	9.8	3	5.0	0	0.0	0	0.0
		86.0～86.9	56	6.3	20	7.5	11	5.2	8	9.1	5	6.9	4	8.2	4	9.1	1	2.4	2	3.3	1	2.6	0	0.0
		87.0～87.9	57	6.4	15	5.6	17	8.1	8	9.1	5	6.9	3	6.1	1	2.3	1	2.4	4	6.7	2	5.3	1	5.3
		88.0～88.9	87	9.8	24	9.0	28	13.3	6	6.8	7	9.7	3	6.1	4	9.1	2	4.9	5	8.3	5	13.2	3	15.8
		89.0～89.9	82	9.2	25	9.3	15	7.1	14	15.9	6	8.3	9	18.4	2	4.5	3	7.3	7	11.7	1	2.6	0	0.0
		90.0～90.9	93	10.5	32	11.9	20	9.5	11	12.5	7	9.7	3	6.1	7	15.9	3	7.3	4	6.7	6	15.8	0	0.0
		91.0～91.9	91	10.2	27	10.1	20	9.5	9	10.2	5	6.9	7	14.3	4	9.1	3	7.3	7	11.7	2	10.5	3	15.8
		92.0～94.9	230	25.9	68	24.6	57	27.1	17	19.3	18	25.0	10	20.4	11	25.0	13	31.7	23	38.3	8	21.1	7	36.8
		95.0fL以上	104	11.7	25	9.3	19	9.0	4	4.5	10	13.9	7	14.3	9	20.5	9	22.0	5	8.3	11	28.9	5	26.3

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：MCV（平均赤血球容積）　（fL）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
熊本県	全体	総数	4,619	100.0	2,255	100.0	845	100.0	382	100.0	266	100.0	235	100.0	156	100.0	130	100.0	159	100.0	115	100.0	76	100.0
		75.0fL未満	6	0.1	4	0.2	2	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	9	0.2	6	0.3	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	87	1.9	46	2.0	16	1.9	10	2.6	4	1.5	6	2.6	2	1.3	1	0.8	1	0.6	0	0.0	1	1.3
		83.0～85.9	422	9.1	226	10.1	80	9.5	34	8.9	32	12.0	23	9.8	8	5.1	8	6.2	3	1.9	4	3.5	2	2.6
		86.0～86.9	281	6.1	170	7.5	55	6.5	17	4.5	10	3.8	15	6.4	7	4.5	2	1.5	3	1.9	2	1.7	0	0.0
		87.0～87.9	362	7.8	187	8.3	71	8.4	40	10.5	27	10.2	15	6.4	7	4.5	9	6.9	3	1.9	2	1.7	1	1.3
		88.0～88.9	425	9.2	238	10.6	77	9.1	50	13.1	20	7.5	16	6.8	8	5.1	6	4.6	5	3.1	5	4.3	0	0.0
		89.0～89.9	496	10.7	253	11.2	107	12.7	45	11.8	23	8.6	18	7.7	11	7.1	14	10.8	16	10.1	7	6.1	2	2.6
		90.0～90.9	545	11.8	290	12.9	91	10.8	37	9.7	33	12.4	21	8.9	19	12.2	14	10.8	23	14.5	13	11.3	4	5.3
		91.0～91.9	530	11.5	258	11.4	104	12.3	45	11.8	25	9.4	25	10.6	19	12.2	15	11.5	19	11.9	9	7.8	11	14.5
		92.0～94.9	1,005	21.8	449	19.9	175	20.7	78	20.4	63	23.7	56	23.8	42	26.9	37	28.5	45	28.3	36	31.3	24	31.6
		95.0fL以上	451	9.8	126	5.6	66	7.8	26	6.8	29	10.9	39	16.6	32	20.5	24	18.5	41	25.8	37	32.2	31	40.8
	男性	総数	3,120	100.0	1,647	100.0	530	100.0	240	100.0	167	100.0	150	100.0	106	100.0	86	100.0	88	100.0	64	100.0	42	100.0
		75.0fL未満	4	0.1	2	0.1	2	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	3	0.1	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	44	1.4	29	1.8	6	1.1	6	2.5	1	0.6	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4
		83.0～85.9	307	9.8	174	10.6	55	10.4	24	10.0	21	12.6	13	8.7	8	7.5	6	7.0	2	2.3	2	3.1	2	4.8
		86.0～86.9	215	6.9	134	8.1	43	8.1	11	4.6	7	4.2	11	7.3	4	3.8	2	2.3	1	1.1	2	3.1	0	0.0
		87.0～87.9	259	8.3	145	8.8	44	8.3	28	11.7	20	12.0	10	6.7	5	4.7	4	4.7	2	2.3	1	1.6	0	0.0
		88.0～88.9	305	9.8	184	11.2	51	9.6	30	12.5	15	9.0	11	7.3	4	3.8	2	2.3	5	5.7	3	4.7	0	0.0
		89.0～89.9	343	11.0	200	12.1	59	11.1	28	11.7	14	8.4	15	10.0	8	7.5	8	9.3	7	8.0	2	3.1	3	7.1
		90.0～90.9	390	12.5	227	13.8	58	10.9	24	10.0	22	13.2	17	11.3	15	14.2	12	14.0	13	14.8	8	12.5	0	0.0
		91.0～91.9	364	11.7	189	11.5	67	12.6	27	11.3	17	10.2	20	13.3	15	14.2	8	9.3	8	9.1	8	12.5	5	11.9
		92.0～94.9	617	19.8	282	17.1	106	20.0	45	18.8	38	22.8	40	26.7	24	22.6	27	31.4	27	30.7	15	23.4	13	31.0
		95.0fL以上	269	8.6	78	4.7	39	7.4	17	7.1	12	7.2	18	12.0	23	21.7	17	19.8	23	26.1	23	35.9	19	45.2
	女性	総数	1,499	100.0	608	100.0	315	100.0	142	100.0	99	100.0	85	100.0	50	100.0	44	100.0	71	100.0	51	100.0	34	100.0
		75.0fL未満	2	0.1	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	6	0.4	3	0.5	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	1.2	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	43	2.9	17	2.8	10	3.2	4	2.8	3	3.0	5	5.9	2	4.0	1	2.3	1	1.4	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	115	7.7	54	8.9	25	7.9	10	7.0	11	11.1	10	11.8	0	0.0	2	4.5	1	1.4	2	3.9	0	0.0
		86.0～86.9	66	4.4	36	5.9	12	3.8	6	4.2	3	3.0	4	4.7	3	6.0	0	0.0	2	2.8	0	0.0	0	0.0
		87.0～87.9	103	6.9	42	6.9	27	8.6	12	8.5	7	7.1	5	5.9	2	4.0	5	11.4	1	1.4	1	2.0	1	2.9
		88.0～88.9	120	8.0	54	8.9	26	8.3	20	14.1	5	5.1	3	3.5	4	8.0	4	9.1	0	0.0	2	3.9	0	0.0
		89.0～89.9	153	10.2	55	9.0	48	15.2	17	12.0	9	9.1	8	9.5	3	6.0	6	13.6	3	12.1	5	9.8	0	0.0
		90.0～90.9	155	10.3	63	10.4	33	10.5	13	9.2	11	11.1	10	11.8	4	8.0	2	4.5	10	14.1	5	9.8	4	11.8
		91.0～91.9	166	11.1	69	11.3	37	11.7	18	12.7	8	8.1	5	5.9	4	8.0	7	15.9	11	15.5	1	2.0	6	17.6
		92.0～94.9	388	25.9	167	27.5	69	21.9	33	23.2	25	25.3	16	18.8	18	36.0	10	22.7	18	25.4	21	41.2	11	32.4
		95.0fL以上	182	12.1	48	7.9	27	8.6	9	6.3	17	17.2	21	24.7	9	18.0	7	15.9	18	25.4	14	27.5	12	35.3
大分県	全体	総数	2,269	100.0	712	100.0	530	100.0	253	100.0	170	100.0	166	100.0	103	100.0	99	100.0	112	100.0	81	100.0	43	100.0
		75.0fL未満	5	0.2	0	0.0	1	0.2	1	0.4	1	0.6	1	0.6	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	32	1.4	11	1.5	9	1.7	6	2.4	1	0.6	1	0.6	2	1.9	2	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	188	8.3	73	10.3	49	9.2	21	8.3	22	12.9	9	5.4	5	4.9	4	4.0	2	1.8	1	1.2	2	4.7
		86.0～86.9	122	5.4	45	6.3	35	6.6	10	4.0	9	5.3	9	5.4	3	2.9	6	6.1	3	2.7	1	1.2	1	2.3
		87.0～87.9	186	8.2	77	10.8	41	7.7	24	9.5	11	6.5	10	6.0	6	5.8	5	5.1	5	4.5	4	4.9	3	7.0
		88.0～88.9	218	9.6	64	9.0	67	12.6	28	11.1	16	9.4	22	13.3	3	2.9	7	7.1	8	7.1	3	3.7	0	0.0
		89.0～89.9	254	11.2	89	12.5	65	12.3	28	11.1	17	10.0	13	7.8	5	4.9	13	13.1	11	9.8	8	9.9	5	11.6
		90.0～90.9	277	12.2	91	12.8	71	13.4	30	11.9	22	12.9	16	9.6	15	14.6	13	13.1	10	8.9	5	6.2	4	9.3
		91.0～91.9	240	10.6	84	11.8	52	9.8	30	11.9	14	8.2	20	12.0	14	13.6	7	7.1	7	6.3	8	9.9	4	9.3
		92.0～94.9	499	22.0	135	19.0	109	20.6	56	22.1	36	21.2	43	25.9	37	37.0	18	18.2	31	27.7	23	34.6	8	18.6
		95.0fL以上	246	10.8	42	5.9	31	5.8	17	6.7	20	11.8	22	13.3	17	16.5	23	23.2	35	31.3	23	28.4	16	37.2
	男性	総数	1,476	100.0	464	100.0	350	100.0	176	100.0	117	100.0	108	100.0	72	100.0	64	100.0	61	100.0	40	100.0	24	100.0
		75.0fL未満	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	21	1.4	9	1.9	6	1.7	4	2.3	1	0.9	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	134	9.1	50	10.8	37	10.6	17	9.7	16	13.7	9	8.3	2	2.8	3	4.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		86.0～86.9	93	6.3	37	8.0	28	8.0	8	4.5	7	6.0	7	6.5	2	2.8	2	3.1	1	1.6	1	2.5	0	0.0
		87.0～87.9	133	9.0	56	12.1	31	8.9	19	10.8	9	7.7	5	4.6	4	5.6	4	6.3	2	3.3	1	2.5	2	8.3
		88.0～88.9	147	10.0	42	9.1	47	13.4	22	12.5	7	6.0	14	13.0	3	4.2	6	9.4	5	8.2	1	2.5	0	0.0
		89.0～89.9	166	11.2	62	13.4	45	12.9	19	10.8	9	7.7	10	9.3	3	4.2	9	14.1	7	11.5	0	0.0	2	8.3
		90.0～90.9	180	12.2	60	12.9	43	12.3	21	11.9	16	13.7	14	13.0	11	15.3	7	10.9	3	4.9	4	10.0	1	4.2
		91.0～91.9	159	10.8	60	12.9	30	8.6	24	13.6	13	11.1	9	8.3	10	13.9	6	9.4	3	4.9	3	7.5	1	4.2
		92.0～94.9	295	20.0	72	15.5	65	18.6	34	19.3	24	20.5	25	23.1	24	33.3	14	21.9	22	36.1	11	27.5	4	16.7
		95.0fL以上	146	9.9	16	3.4	18	5.1	7	4.0	14	12.0	14	13.0	13	18.1	13	20.3	18	29.5	19	47.5	14	58.3
	女性	総数	793	100.0	248	100.0	180	100.0	77	100.0	53	100.0	58	100.0	31	100.0	35	100.0	51	100.0	41	100.0	19	100.0
		75.0fL未満	3	0.4	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	2	0.3	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	11	1.4	2	0.8	3	1.7	2	2.6	0	0.0	0	0.0	2	6.5	2	5.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	54	6.8	23	9.3	12	6.7	4	5.2	6	11.3	0	0.0	3	9.7	1	2.9	2	3.9	1	2.4	2	10.5
		86.0～86.9	29	3.7	8	3.2	7	3.9	2	2.6	2	3.8	2	3.4	1	3.2	4	11.4	2	3.9	0	0.0	1	5.3
		87.0～87.9	53	6.7	21	8.5	10	5.6	5	6.5	2	3.8	5	8.6	2	6.5	1	2.9	3	5.9	3	7.3	1	5.3
		88.0～88.9	71	9.0	22	8.9	20	11.1	6	7.8	9	17.0	8	13.8	0	0.0	1	2.9	3	5.9	2	4.9	0	0.0
		89.0～89.9	88	11.1	27	10.9	20	11.1	9	11.7	8	15.1	3	5.2	2	6.5	4	11.4	4	7.8	8	19.5	3	15.8
		90.0～90.9	97	12.2	31	12.5	28	15.6	9	11.7	6	11.3	2	3.4	4	12.9	6	17.1	7	13.7	1	2.4	3	15.8
		91.0～91.9	81	10.2	24	9.7	22	12.2	6	7.8	1	1.9	11	19.0	4	12.9	1	2.9	4	7.8	5	12.2	3	15.8
		92.0～94.9	204	25.7	63	25.4	44	24.4	24	31.2	12	22.6	18	31.0	9	29.0	4	11.4	9	17.6	17	41.5	4	21.1
		95.0fL以上	100	12.6	26	10.5	13	7.2	10	13.0	6	11.3	8	13.8	4	12.9	10	28.6	17	33.3	4	9.8	2	10.5
宮崎県	全体	総数	2,131	100.0	702	100.0	507	100.0	244	100.0	187	100.0	129	100.0	91	100.0	67	100.0	97	100.0	67	100.0	40	100.0
		75.0fL未満	3	0.1	0	0.0	1	0.2	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	8	0.4	1	0.1	2	0.4	3	1.2	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0
		79.0～82.9	33	1.5	14	2.0	7	1.4	3	1.2	5	2.7	3	2.3	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	169	7.9	79	11.3	38	7.5	27	11.1	12	6.4	8	6.2	4	4.4	3	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		86.0～86.9	129	6.1	52	7.4	29	5.7	13	5.3	9	4.8	4	3.1	5	5.5	2	3.0	3	3.1	2	3.0	0	0.0
		87.0～87.9	200	9.4	75	10.7	51	10.1	26	10.7	19	10.2	11	8.5	8	8.8	3	4.5	6	6.2	1	1.5	0	0.0
		88.0～88.9	183	8.6	75	10.3	45	8.9	20	8.2	18	9.6	4	3.1	5	5.5	5	7.5	10	10.3	3	4.5	1	2.5
		89.0～89.9	237	11.1	81	11.5	65	12.8	40	16.4	17	9.1	7	5.4	8	8.8	5	7.5	9	9.3	4	6.0	1	2.5
		90.0～90.9	233	10.9	82	11.7	67	13.2	24	9.8	15	8.0	17	13.2	7	7.7	4	6.0	8	8.2	3	4.5	6	15.0
		91.0～91.9	246	11.5	85	12.1	45	8.9	30	12.3	26	13.9	20	15.5	8	8.8	10	14.9	10	10.3	7	10.4	5	12.5
		92.0～94.9	463	21.7	124	17.7	103	20.3	42	17.2	45	24.1	41	31.8	24	26.4	19	28.4	33	34.0	22	32.8	10	25.0
		95.0fL以上	227	10.7	37	5.3	44	8.7	15	6.1	20	10.7	16	12.4	21	23.1	15	22.4	18	18.6	24	35.8	17	42.5
	男性	総数	1,235	100.0	403	100.0	308	100.0	151	100.0	112	100.0	70	100.0	49	100.0	37	100.0	57	100.0	31	100.0	17	100.0
		75.0fL未満	1	0.1	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	15	1.2	7	1.7	5	1.6	1	0.7	2	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	105	8.5	52	12.9	21	6.8	20	13.2	5	4.5	3	4.3	2	4.1	2	5.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		86.0～86.9	80	6.5	31	7.7	29	9.4	11	7.3	4	3.6	1	1.4	0	0.0	0	0.0	3	5.3	1	3.2	0	0.0
		87.0～87.9	127	10.3	46	11.4	32	10.4	20	13.2	12	10.7	3	7.1	6	12.2	1	2.7	4	7.0	1	3.2	0	0.0
		88.0～88.9	118	9.4	46	11.4	31	10.1	12	7.9	13	11.6	3	2.9	4	8.2	2	5.4	6	10.5	0	0.0	0	0.0
		89.0～89.9	156	12.6	49	12.2	50	16.2	23	15.2	10	8.9	5	4.3	5	10.2	4	10.8	3	5.3	5	16.1	1	5.9
		90.0～90.9	130	10.5	47	11.7	37	12.0	15	9.9	9	8.0	12	17.1	3	6.1	4	10.8	1	1.8	0	0.0	2	11.8
		91.0～91.9	137	11.1	41	10.2	32	10.4	17	11.3	15	13.4	11	15.7	5	10.2	4	10.8	5	8.8	3	9.7	4	23.5
		92.0～94.9	258	20.9	70	17.4	53	17.2	24	15.9	29	25.9	25	35.7	13	26.5	11	29.7	20	35.1	10	32.3	3	17.6
		95.0fL以上	110	8.9	14	3.5	17	5.5	8	5.3	13	11.6	8	11.4	11	22.4	9	24.3	10	17.5	13	41.9	7	41.2
	女性	総数	896	100.0	299	100.0	199	100.0	93	100.0	75	100.0	59	100.0	42	100.0	30	100.0	40	100.0	36	100.0	23	100.0
		75.0fL未満	2	0.2	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	8	0.9	1	0.3	2	1.0	3	3.2	1	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0
		79.0～82.9	18	2.0	7	2.3	2	1.0	2	2.2	3	4.0	3	5.1	0	0.0	1	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	64	7.1	27	9.0	17	8.5	7	7.5	7	9.3	3	5.1	2	4.8	1	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		86.0～86.9	49	5.5	21	7.0	10	5.0	2	2.2	5	6.7	3	5.1	5	11.9	2	6.7	0	0.0	1	2.8	0	0.0
		87.0～87.9	73	8.1	29	9.7	19	9.5	6	6.5	7	9.3	6	10.2	2	4.8	2	6.7	2	5.0	0	0.0	0	0.0
		88.0～88.9	67	7.5	26	8.7	14	7.0	8	8.6	5	6.7	2	3.4	1	2.4	3	10.0	4	10.0	3	8.3	1	4.3
		89.0～89.9	81	9.0	32	10.7	15	7.5	17	18.3	7	9.3	4	6.8	3	7.1	1	3.3	1	2.5	1	2.8	0	0.0
		90.0～90.9	103	11.5	35	11.7	30	15.1	9	9.7	6	8.0	3	5.1	4	9.5	0	0.0	7	17.5	3	8.3	4	17.4
		91.0～91.9	109	12.2	44	14.7	13	6.5	13	14.0	11	14.7	6	15.3	3	7.1	6	20.0	5	12.5	4	11.1	1	4.3
		92.0～94.9	205	22.9	54	18.1	50	25.1	18	19.4	16	21.3	16	27.1	11	26.2	8	26.7	13	32.5	12	33.3	7	30.4
		95.0fL以上	117	13.1	23	7.7	27	13.6	7	7.5	7	9.3	8	13.6	10	23.8	6	20.0	8	20.0	11	30.6	10	43.5

3　都道府県単位の検査値分布状況　Value Distribution for each Test by Prefecture

検査項目：MCV（平均赤血球容積）　（fL）　　（2024年1月1日～12月31日）

			総数		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%	人数	:%
鹿児島県	全体	総数	3,337	100.0	1,291	100.0	803	100.0	337	100.0	201	100.0	199	100.0	128	100.0	95	100.0	131	100.0	102	100.0	50	100.0
		75.0fL未満	4	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.3	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	8	0.2	3	0.2	1	0.1	1	0.3	1	0.5	1	0.5	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	63	1.9	36	2.8	12	1.5	6	1.8	4	2.0	3	1.5	1	0.8	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	245	7.3	115	8.9	63	7.8	26	7.7	15	7.5	12	6.0	4	3.1	4	4.2	4	3.1	0	0.0	2	4.0
		86.0～86.9	207	6.2	105	8.1	50	6.2	19	5.6	7	3.5	6	3.0	7	5.5	1	1.1	6	4.6	4	3.9	2	4.0
		87.0～87.9	232	7.0	104	8.1	64	8.0	24	7.1	18	9.0	8	4.0	6	4.7	1	1.1	2	1.5	4	3.9	1	2.0
		88.0～88.9	301	9.0	137	10.6	77	9.6	30	8.9	16	8.0	12	6.0	9	7.0	5	5.3	11	8.4	3	2.9	1	2.0
		89.0～89.9	365	10.9	161	12.5	93	11.6	38	11.3	17	8.5	17	8.5	10	7.8	9	9.5	8	6.1	10	9.8	2	4.0
		90.0～90.9	375	11.2	164	12.7	92	11.5	39	11.6	25	12.4	25	12.6	12	9.4	2	2.1	9	6.9	4	3.9	3	6.0
		91.0～91.9	377	11.3	116	9.0	110	13.7	38	11.3	24	11.9	25	12.6	18	14.1	16	16.8	13	9.9	14	13.7	3	6.0
		92.0～94.9	748	22.4	257	19.9	168	20.9	68	20.2	41	20.4	56	28.1	34	26.6	29	30.5	42	32.1	38	37.3	15	30.0
		95.0fL以上	412	12.3	92	7.1	72	9.0	47	13.9	32	15.9	34	17.1	26	20.3	28	29.5	35	26.7	25	24.5	21	42.0
	男性	総数	2,055	100.0	785	100.0	535	100.0	206	100.0	129	100.0	114	100.0	81	100.0	61	100.0	80	100.0	41	100.0	23	100.0
		75.0fL未満	4	0.2	1	0.1	1	0.2	1	0.5	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	36	1.8	19	2.4	8	1.5	4	1.9	3	2.3	1	0.9	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	158	7.7	69	8.8	47	8.8	20	9.7	10	7.8	7	6.1	3	3.7	1	1.6	1	1.3	0	0.0	1	4.3
		86.0～86.9	132	6.4	69	8.8	32	6.0	12	5.8	4	3.1	3	2.6	5	6.2	0	0.0	4	5.0	0	0.0	1	4.3
		87.0～87.9	157	7.6	68	8.7	47	8.8	17	8.3	14	10.9	7	6.1	4	4.9	1	1.6	1	1.3	2	4.9	0	0.0
		88.0～88.9	182	8.9	78	9.9	46	8.6	24	11.7	12	9.3	7	6.1	5	6.2	3	4.9	5	6.3	1	2.4	1	4.3
		89.0～89.9	235	11.4	102	13.0	72	13.5	22	10.7	11	8.5	9	7.9	3	3.7	4	6.6	6	7.5	5	12.2	1	4.3
		90.0～90.9	243	11.8	105	13.4	56	10.5	28	13.6	19	14.7	16	14.0	9	11.1	1	1.6	4	5.0	1	2.4	2	8.7
		91.0～91.9	243	11.8	73	9.3	77	14.4	23	11.2	15	11.6	17	14.9	8	9.9	15	24.6	6	7.5	3	22.0	0	0.0
		92.0～94.9	444	21.6	154	19.6	105	19.6	34	16.5	22	17.1	33	28.9	30	37.0	22	36.1	29	36.3	10	24.4	5	21.7
		95.0fL以上	218	10.6	46	5.9	42	7.9	21	10.2	17	13.2	16	14.0	14	17.3	14	23.0	23	28.8	13	31.7	12	52.2
	女性	総数	1,282	100.0	506	100.0	268	100.0	131	100.0	72	100.0	85	100.0	47	100.0	34	100.0	51	100.0	61	100.0	27	100.0
		75.0fL未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	6	0.5	2	0.4	1	0.4	1	0.8	0	0.0	1	1.2	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	27	2.1	17	3.4	4	1.5	2	1.5	1	1.4	2	2.4	1	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	86	6.7	46	9.1	16	6.0	6	4.6	5	6.9	5	5.9	1	2.1	3	8.8	3	5.9	0	0.0	1	3.7
		86.0～86.9	75	5.9	36	7.1	18	6.7	7	5.3	3	4.2	1	1.2	2	4.3	1	2.9	2	3.9	4	6.6	1	3.7
		87.0～87.9	75	5.9	36	7.1	17	6.3	7	5.3	4	5.6	5	5.9	2	4.3	0	0.0	1	2.0	2	3.3	1	3.7
		88.0～88.9	119	9.3	59	11.7	31	11.6	6	4.6	4	5.6	5	5.9	4	8.5	2	5.9	6	11.8	2	3.3	0	0.0
		89.0～89.9	130	10.1	59	11.7	21	7.8	16	12.2	6	8.3	8	9.4	7	14.9	5	14.7	2	3.9	5	8.2	1	3.7
		90.0～90.9	132	10.3	59	11.7	34	12.7	11	8.4	6	8.3	9	10.6	3	6.4	1	2.9	5	9.8	3	4.9	1	3.7
		91.0～91.9	134	10.5	43	8.5	33	12.3	15	11.5	9	12.5	8	9.4	10	21.3	1	2.9	7	13.7	5	8.2	3	11.1
		92.0～94.9	304	23.7	103	20.4	63	23.5	34	26.0	19	26.4	23	27.1	4	8.5	7	20.6	13	25.5	28	45.9	10	37.0
		95.0fL以上	194	15.1	46	9.1	30	11.2	26	19.8	15	20.8	18	21.2	12	25.5	14	41.2	12	23.5	12	19.7	9	33.3
沖縄県	全体	総数	4,062	100.0	1,902	100.0	583	100.0	389	100.0	258	100.0	267	100.0	161	100.0	157	100.0	161	100.0	129	100.0	55	100.0
		75.0fL未満	3	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	10	0.2	7	0.4	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	81	2.0	49	2.6	15	2.6	6	1.5	5	1.9	1	0.4	1	0.6	1	0.6	2	1.2	0	0.0	1	1.8
		83.0～85.9	315	7.8	185	9.7	47	8.1	32	8.2	9	3.5	20	7.5	9	5.6	5	3.2	1	0.6	6	4.7	1	1.8
		86.0～86.9	215	5.3	137	7.2	33	5.7	13	3.3	11	4.3	6	2.2	3	1.9	2	1.3	5	3.1	5	3.9	0	0.0
		87.0～87.9	317	7.8	173	9.1	52	8.9	34	8.7	22	8.5	9	3.4	10	6.2	3	1.9	8	5.0	3	2.3	3	5.5
		88.0～88.9	368	9.1	194	10.2	54	9.3	37	9.5	25	9.7	16	6.0	10	6.2	15	9.6	10	6.2	4	3.1	3	5.5
		89.0～89.9	447	11.0	242	12.7	71	12.2	40	10.3	23	8.9	32	12.0	16	9.9	9	5.7	6	3.7	5	3.9	3	5.5
		90.0～90.9	483	11.9	251	13.2	67	11.5	37	9.5	39	15.1	34	12.7	15	9.3	15	9.6	11	6.8	10	7.8	4	7.3
		91.0～91.9	446	11.0	203	10.7	73	12.5	53	13.6	18	7.0	31	11.6	14	8.7	13	8.3	16	9.9	16	12.4	9	16.4
		92.0～94.9	899	22.1	353	18.6	123	21.1	93	23.9	64	24.8	67	25.1	43	26.7	47	29.9	56	34.8	40	31.0	13	23.6
		95.0fL以上	478	11.8	106	5.6	46	7.9	44	11.3	42	16.3	51	19.1	39	24.2	47	29.9	45	28.0	40	31.0	18	32.7
	男性	総数	2,892	100.0	1,451	100.0	419	100.0	269	100.0	168	100.0	167	100.0	106	100.0	96	100.0	97	100.0	87	100.0	32	100.0
		75.0fL未満	2	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	5	0.2	3	0.2	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0
		79.0～82.9	58	2.0	38	2.6	11	2.6	3	1.1	3	1.8	1	0.6	0	0.0	1	1.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0
		83.0～85.9	229	7.9	144	9.9	33	7.9	23	8.6	9	5.4	9	5.4	6	5.7	2	2.1	0	0.0	3	3.4	0	0.0
		86.0～86.9	170	5.9	110	7.6	25	6.0	10	3.7	7	4.2	5	3.0	3	2.8	2	2.1	5	5.2	3	3.4	0	0.0
		87.0～87.9	235	8.1	140	9.6	34	8.1	24	8.9	14	8.3	6	3.6	6	5.7	2	2.1	5	5.2	2	2.3	2	6.3
		88.0～88.9	268	9.3	156	10.8	43	10.3	22	8.2	16	9.5	10	6.0	6	5.7	7	7.3	4	4.1	3	3.4	1	3.1
		89.0～89.9	338	11.7	187	12.9	51	12.2	32	11.9	17	10.1	24	14.4	11	10.4	5	5.2	4	4.1	5	5.7	2	6.3
		90.0～90.9	355	12.3	194	13.4	53	12.6	28	10.4	22	13.1	23	13.8	12	11.3	11	11.5	4	4.1	6	6.9	2	6.3
		91.0～91.9	321	11.1	158	10.9	54	12.9	36	13.4	12	7.1	17	10.2	10	9.4	7	7.3	10	10.3	12	13.8	5	15.6
		92.0～94.9	610	21.1	253	17.4	89	21.2	66	24.5	43	25.6	41	24.6	27	25.5	29	30.2	31	32.0	25	28.7	6	18.8
		95.0fL以上	301	10.4	67	4.6	25	6.0	25	9.3	25	14.9	31	18.6	24	22.6	30	31.3	32	33.0	28	32.2	14	43.8
	女性	総数	1,170	100.0	451	100.0	164	100.0	120	100.0	90	100.0	100	100.0	55	100.0	61	100.0	64	100.0	42	100.0	23	100.0
		75.0fL未満	1	0.1	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		75.0～78.9	5	0.4	4	0.9	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3
		79.0～82.9	23	2.0	11	2.4	4	2.4	3	2.5	2	2.2	0	0.0	1	1.8	0	0.0	1	1.6	0	0.0	1	4.3
		83.0～85.9	86	7.4	41	9.1	14	8.5	9	7.5	0	0.0	11	11.0	3	5.5	3	4.9	1	1.6	3	7.1	1	4.3
		86.0～86.9	45	3.8	27	6.0	8	4.9	3	2.5	4	4.4	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.8	0	0.0
		87.0～87.9	82	7.0	33	7.3	18	11.0	10	8.3	8	8.9	3	3.0	4	7.3	1	1.6	3	4.7	1	2.4	1	4.3
		88.0～88.9	100	8.5	38	8.4	11	6.7	15	12.5	9	10.0	6	6.0	4	7.3	8	13.1	6	9.4	1	2.4	2	8.7
		89.0～89.9	109	9.3	55	12.2	20	12.2	8	6.7	6	6.7	8	8.0	5	9.1	4	6.6	2	3.1	0	0.0	1	4.3
		90.0～90.9	128	10.9	57	12.6	14	8.5	9	7.5	17	18.9	11	11.0	3	5.5	4	6.6	7	10.9	4	9.5	2	8.7
		91.0～91.9	125	10.7	45	10.0	19	11.6	17	14.2	6	6.7	14	14.0	4	7.3	6	9.8	6	9.4	4	9.5	4	17.4
		92.0～94.9	289	24.7	100	22.2	34	20.7	27	22.5	21	23.3	26	26.0	16	29.1	18	29.5	25	39.1	15	35.7	7	30.4
		95.0fL以上	177	15.1	39	8.6	21	12.8	19	15.8	17	18.9	20	20.0	15	27.3	17	27.9	13	20.3	12	28.6	4	17.4

4　全国の血圧集計結果　Bood Pressure in all over Japan

性別		明細区分	全体		16～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50～54歳		55～59歳		60～64歳	
			人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
全体	収縮期（最高）血圧	総数	304,771	100.0	111,726	100.0	69,359	100.0	33,065	100.0	19,818	100.0	14,792	100.0	11,994	100.0	12,413	100.0	15,187	100.0	10,629	100.0	5,788	100.0
		90mmHg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90～99	15,126	5.0	7,014	6.3	3,967	5.7	1,618	4.9	868	4.4	480	3.2	364	3.0	284	2.3	296	1.9	175	1.6	60	1.0
		100～109	46,499	15.3	20,264	18.1	12,084	17.4	5,311	16.1	2,723	13.7	1,861	12.6	1,250	10.4	1,059	8.5	1,089	7.2	632	5.9	226	3.9
		110～119	73,564	24.1	29,818	26.7	18,260	26.3	8,576	25.9	4,772	24.1	3,336	22.6	2,468	20.6	2,073	16.7	2,251	14.8	1,368	12.9	642	11.1
		120～129	72,879	23.9	27,131	24.3	17,115	24.7	8,308	25.1	5,073	25.6	3,588	24.3	2,766	23.1	2,666	21.5	3,140	20.7	2,077	19.5	1,015	17.5
		130～139	50,308	16.5	16,654	14.9	10,714	15.4	5,378	16.3	3,523	17.8	2,829	19.1	2,312	19.3	2,517	20.3	3,093	20.4	2,152	20.2	1,136	19.6
		140～149	26,335	8.6	7,280	6.5	4,772	6.9	2,477	7.5	1,716	8.7	1,544	10.4	1,492	12.4	1,859	15.0	2,388	15.7	1,756	16.5	1,051	18.2
		150～159	12,521	4.1	2,617	2.3	1,747	2.5	975	2.9	783	4.0	732	4.9	808	6.7	1,152	9.3	1,579	10.4	1,336	12.6	792	13.7
		160～169	5,387	1.8	732	0.7	588	0.8	333	1.0	270	1.4	326	2.2	378	3.2	576	4.6	902	5.9	751	7.1	531	9.2
		170～179	2,152	0.7	216	0.2	112	0.2	89	0.3	90	0.5	96	0.6	156	1.3	227	1.8	449	3.0	382	3.6	335	5.8
		180mmHg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	拡張期（最低）血圧	総数	304,771	100.0	111,726	100.0	69,359	100.0	33,065	100.0	19,818	100.0	14,792	100.0	11,994	100.0	12,413	100.0	15,187	100.0	10,629	100.0	5,788	100.0
		40mmHg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		40～49	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		50～59	37,419	12.3	21,057	18.8	9,635	13.9	3,013	9.1	1,267	6.4	703	4.8	515	4.3	425	3.4	432	2.8	251	2.4	121	2.1
		60～69	93,573	30.7	42,523	38.1	24,830	35.8	10,277	31.1	5,150	26.0	3,197	21.6	2,137	17.8	1,732	14.0	1,933	12.7	1,211	11.4	583	10.1
		70～79	94,810	31.1	32,917	29.5	22,972	33.1	11,881	35.9	6,990	35.3	4,974	33.6	3,668	30.6	3,406	27.4	3,874	25.5	2,673	25.1	1,455	25.1
		80～89	51,000	16.7	12,134	10.9	9,232	13.3	5,784	17.5	4,329	21.8	3,639	24.6	3,137	26.2	3,449	27.8	4,338	28.6	3,176	29.9	1,782	30.8
		90～99	20,200	6.6	2,600	2.3	2,249	3.2	1,728	5.2	1,588	8.0	1,644	11.1	1,675	14.0	2,224	17.9	3,019	19.9	2,235	21.0	1,238	21.4
		100～109	7,769	2.5	495	0.4	441	0.6	382	1.2	494	2.5	635	4.3	862	7.2	1,177	9.5	1,591	10.5	1,083	10.2	609	10.5
		110～119	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～129	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		130mmHg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男性	収縮期（最高）血圧	総数	179,713	100.0	63,445	100.0	41,369	100.0	20,238	100.0	12,560	100.0	9,321	100.0	7,598	100.0	7,591	100.0	8,389	100.0	5,808	100.0	3,394	100.0
		90mmHg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90～99	3,480	1.9	1,612	2.5	900	2.2	358	1.8	230	1.8	119	1.3	79	1.0	60	0.8	59	0.7	41	0.7	22	0.6
		100～109	16,222	9.0	6,918	10.9	4,257	10.3	1,888	9.3	979	7.8	695	7.5	460	6.1	392	5.2	341	4.1	202	3.5	90	2.7
		110～119	37,727	21.0	14,923	23.5	9,612	23.2	4,562	22.5	2,649	21.1	1,760	18.9	1,263	16.6	1,029	13.6	1,013	12.1	591	10.2	325	9.6
		120～129	47,912	26.7	17,735	28.0	11,623	28.1	5,744	28.4	3,521	28.0	2,402	25.8	1,858	24.5	1,629	21.5	1,733	20.7	1,093	18.8	574	16.9
		130～139	38,020	21.2	12,869	20.3	8,646	20.9	4,303	21.3	2,774	22.1	2,170	23.3	1,721	22.7	1,735	22.9	1,861	22.2	1,277	22.0	664	19.6
		140～149	20,773	11.6	6,184	9.7	4,124	10.0	2,119	10.5	1,430	11.4	1,216	13.0	1,137	15.0	1,331	17.5	1,500	17.9	1,077	18.5	655	19.3
		150～159	9,951	5.5	2,328	3.7	1,561	3.8	891	4.4	669	5.3	610	6.5	644	8.5	847	11.2	1,045	12.5	830	14.3	526	15.5
		160～169	4,101	2.3	671	1.1	538	1.3	291	1.4	234	1.9	267	2.9	309	4.1	417	5.5	582	6.9	462	8.0	330	9.7
		170～179	1,527	0.8	205	0.3	108	0.3	82	0.4	74	0.6	82	0.9	127	1.7	151	2.0	255	3.0	235	4.0	208	6.1
		180mmHg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	拡張期（最低）血圧	総数	179,713	100.0	63,445	100.0	41,369	100.0	20,238	100.0	12,560	100.0	9,321	100.0	7,598	100.0	7,591	100.0	8,389	100.0	5,808	100.0	3,394	100.0
		40mmHg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		40～49	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		50～59	19,339	10.8	11,156	17.6	5,300	12.8	1,544	7.6	584	4.6	288	3.1	163	2.1	122	1.6	99	1.2	51	0.9	32	0.9
		60～69	49,753	27.7	23,063	36.4	13,604	32.9	5,613	27.7	2,797	22.3	1,610	17.3	996	13.1	710	9.4	694	8.3	403	6.9	263	7.7
		70～79	56,711	31.6	19,466	30.7	14,190	34.3	7,430	36.7	4,467	35.6	3,084	33.1	2,252	29.6	1,920	25.3	1,908	22.7	1,262	21.7	732	21.6
		80～89	33,785	18.8	7,721	12.2	6,325	15.3	4,067	20.1	3,144	25.0	2,575	27.6	2,216	29.2	2,311	30.4	2,541	30.3	1,808	31.1	1,077	31.7
		90～99	14,279	7.9	1,703	2.7	1,625	3.9	1,292	6.4	1,189	9.5	1,266	13.6	1,269	16.7	1,608	21.2	1,997	23.8	1,482	25.5	848	25.0
		100～109	5,846	3.3	336	0.5	325	0.8	292	1.4	379	3.0	498	5.3	702	9.2	920	12.1	1,150	13.7	802	13.8	442	13.0
		110～119	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～129	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		130mmHg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	収縮期（最高）血圧	総数	125,058	100.0	48,281	100.0	27,990	100.0	12,827	100.0	7,258	100.0	5,471	100.0	4,396	100.0	4,822	100.0	6,798	100.0	4,821	100.0	2,394	100.0
		90mmHg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90～99	11,646	9.3	5,402	11.2	3,067	11.0	1,260	9.8	638	8.8	361	6.6	285	6.5	224	4.6	237	3.5	134	2.8	38	1.6
		100～109	30,277	24.2	13,346	27.6	7,827	28.0	3,423	26.7	1,744	24.0	1,166	21.3	790	18.0	667	13.8	748	11.0	430	8.9	136	5.7
		110～119	35,837	28.7	14,895	30.9	8,648	30.9	4,014	31.3	2,123	29.3	1,576	28.8	1,205	27.4	1,044	21.7	1,238	18.2	777	16.1	317	13.2
		120～129	24,967	20.0	9,396	19.5	5,492	19.6	2,564	20.0	1,552	21.4	1,186	21.7	908	20.7	1,037	21.5	1,407	20.7	984	20.4	441	18.4
		130～139	12,288	9.8	3,785	7.8	2,068	7.4	1,075	8.4	749	10.3	659	12.0	591	13.4	782	16.2	1,232	18.1	875	18.1	472	19.7
		140～149	5,562	4.4	1,096	2.3	648	2.3	358	2.8	286	3.9	328	6.0	355	8.1	528	10.9	888	13.1	679	14.1	396	16.5
		150～159	2,570	2.1	289	0.6	186	0.7	84	0.7	114	1.6	122	2.2	164	3.7	305	6.3	534	7.9	506	10.5	266	11.1
		160～169	1,286	1.0	61	0.1	50	0.2	42	0.3	36	0.5	59	1.1	69	1.6	159	3.3	320	4.7	289	6.0	201	8.4
		170～179	625	0.5	11	0.0	4	0.0	7	0.1	16	0.2	14	0.3	29	0.7	76	1.6	194	2.9	147	3.0	127	5.3
		180mmHg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	拡張期（最低）血圧	総数	125,058	100.0	48,281	100.0	27,990	100.0	12,827	100.0	7,258	100.0	5,471	100.0	4,396	100.0	4,822	100.0	6,798	100.0	4,821	100.0	2,394	100.0
		40mmHg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		40～49	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		50～59	18,080	14.5	9,901	20.5	4,335	15.5	1,469	11.5	683	9.4	415	7.6	352	8.0	303	6.3	333	4.9	200	4.1	89	3.7
		60～69	43,820	35.0	19,460	40.3	11,226	40.1	4,664	36.4	2,353	32.4	1,587	29.0	1,141	26.0	1,022	21.2	1,239	18.2	808	16.8	320	13.4
		70～79	38,099	30.5	13,451	27.9	8,782	31.4	4,451	34.7	2,523	34.8	1,890	34.5	1,416	32.2	1,486	30.8	1,966	28.9	1,411	29.3	723	30.2
		80～89	17,215	13.8	4,413	9.1	2,907	10.4	1,717	13.4	1,185	16.3	1,064	19.4	921	21.0	1,138	23.6	1,797	26.4	1,368	28.4	705	29.4
		90～99	5,921	4.7	897	1.9	624	2.2	436	3.4	399	5.5	378	6.9	406	9.2	616	12.8	1,022	15.0	753	15.6	390	16.3
		100～109	1,923	1.5	159	0.3	116	0.4	90	0.7	115	1.6	137	2.5	160	3.6	257	5.3	441	6.5	281	5.8	167	7.0
		110～119	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		120～129	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		130mmHg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

5　都道府県単位の年齢区分の対象者数　Total Number of Study Subjects by Prefecture

都道府県	性別	16～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	合計
全国	全体	111,726	69,359	33,065	19,818	14,792	11,994	12,413	15,187	10,629	5,788	304,771
	男性	63,445	41,369	20,238	12,560	9,321	7,598	7,591	8,389	5,808	3,394	179,713
	女性	48,281	27,990	12,827	7,258	5,471	4,396	4,822	6,798	4,821	2,394	125,058
北海道	全体	6,035	3,221	1,297	691	559	464	466	549	379	254	13,915
	男性	3,555	1,978	749	424	337	280	283	295	210	158	8,269
	女性	2,480	1,243	548	267	222	184	183	254	169	96	5,646
青森	全体	1,262	636	238	140	115	114	110	140	93	51	2,899
	男性	704	408	155	91	73	76	73	79	54	33	1,746
	女性	558	228	83	49	42	38	37	61	39	18	1,153
岩手	全体	968	637	277	163	130	99	98	110	99	56	2,637
	男性	501	375	182	107	84	65	71	58	42	28	1,513
	女性	467	262	95	56	46	34	27	52	57	28	1,124
宮城	全体	2,128	1,411	561	339	291	226	254	292	194	98	5,794
	男性	1,176	842	350	234	195	142	149	175	110	60	3,433
	女性	952	569	211	105	96	84	105	117	84	38	2,361
秋田	全体	780	466	204	111	67	87	77	86	69	45	1,992
	男性	385	316	127	76	43	60	46	47	39	31	1,170
	女性	395	150	77	35	24	27	31	39	30	14	822
山形	全体	1,341	577	278	166	139	128	93	113	75	45	2,955
	男性	812	368	190	118	99	87	65	64	45	28	1,876
	女性	529	209	88	48	40	41	28	49	30	17	1,079
福島	全体	1,588	959	455	312	235	170	211	188	113	96	4,327
	男性	811	620	314	205	153	129	155	111	62	61	2,621
	女性	777	339	141	107	82	41	56	77	51	35	1,706
茨城	全体	3,537	1,557	753	485	393	303	304	410	244	119	8,105
	男性	1,696	993	489	334	245	204	187	242	148	77	4,615
	女性	1,841	564	264	151	148	99	117	168	96	42	3,490
栃木	全体	4,639	1,031	626	343	275	211	278	302	199	112	8,016
	男性	2,402	665	413	238	161	136	175	165	105	64	4,524
	女性	2,237	366	213	105	114	75	103	137	94	48	3,492
群馬	全体	2,976	922	488	287	232	156	185	219	170	79	5,714
	男性	1,399	526	318	184	141	96	100	110	93	38	3,005
	女性	1,577	396	170	103	91	60	85	109	77	41	2,709
埼玉	全体	6,108	3,911	1,857	1,144	843	712	842	1,106	739	372	17,634
	男性	3,250	2,253	1,166	751	543	464	534	604	415	201	10,181
	女性	2,858	1,658	691	393	300	248	308	502	324	171	7,453
千葉	全体	5,503	3,804	1,694	1,000	703	610	613	824	564	314	15,629
	男性	3,001	2,195	1,044	659	452	378	357	454	308	207	9,055
	女性	2,502	1,609	650	341	251	232	256	370	256	107	6,574
東京	全体	9,417	8,110	4,022	2,239	1,511	1,199	1,225	1,580	1,220	575	31,098
	男性	4,743	4,349	2,184	1,268	894	705	702	836	638	328	16,647
	女性	4,674	3,761	1,838	971	617	494	523	744	582	247	14,451
神奈川	全体	7,561	5,690	2,777	1,495	1,139	986	1,122	1,349	1,040	538	23,697
	男性	3,908	3,139	1,534	876	665	603	623	706	564	323	12,941
	女性	3,653	2,551	1,243	619	474	383	499	643	476	215	10,756
新潟	全体	1,875	1,230	453	242	195	177	186	244	158	81	4,841
	男性	888	757	279	152	125	124	115	128	87	45	2,700
	女性	987	473	174	90	70	53	71	116	71	36	2,141
富山	全体	1,284	722	324	152	129	97	85	133	78	38	3,042
	男性	681	422	207	107	87	66	60	76	36	24	1,766
	女性	603	300	117	45	42	31	25	57	42	14	1,276
石川	全体	1,123	785	297	169	130	121	109	126	91	45	2,996
	男性	685	479	189	105	67	81	64	69	44	22	1,805
	女性	438	306	108	64	63	40	45	57	47	23	1,191
福井	全体	665	485	229	122	83	70	78	92	68	28	1,920
	男性	358	309	146	73	57	44	48	53	32	23	1,143
	女性	307	176	83	49	26	26	30	39	36	5	777
山梨	全体	1,959	341	169	122	86	62	80	127	110	54	3,110
	男性	1,080	238	130	78	50	43	53	71	63	30	1,836
	女性	879	103	39	44	36	19	27	56	47	24	1,274
長野	全体	1,541	897	449	257	207	202	158	205	160	87	4,163
	男性	806	601	287	186	145	131	92	107	81	51	2,487
	女性	735	296	162	71	62	71	66	98	79	36	1,676
岐阜	全体	1,784	976	420	256	204	168	185	193	127	90	4,403
	男性	866	568	267	185	139	106	123	115	65	50	2,484
	女性	918	408	153	71	65	62	62	78	62	40	1,919
静岡	全体	3,548	1,542	869	598	385	359	376	475	328	183	8,663
	男性	1,864	944	534	384	246	210	238	254	169	100	4,943
	女性	1,684	598	335	214	139	149	138	221	159	83	3,720
愛知	全体	5,991	4,031	2,280	1,245	859	714	688	856	528	274	17,466
	男性	3,260	2,335	1,435	828	551	504	428	481	311	167	10,300
	女性	2,731	1,696	845	417	308	210	260	375	217	107	7,166

5　都道府県単位の年齢区分の対象者数　Total Number of Study Subjects by Prefecture

都道府県	性別	16～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	合計
三重	全体	1,243	790	458	317	232	185	205	220	149	80	3,879
	男性	823	525	296	229	159	127	121	138	67	52	2,537
	女性	420	265	162	88	73	58	84	82	82	28	1,342
滋賀	全体	1,368	712	398	254	213	164	166	209	153	85	3,722
	男性	788	432	237	168	146	105	102	117	80	41	2,216
	女性	580	280	161	86	67	59	64	92	73	44	1,506
京都	全体	1,649	1,686	634	376	272	205	201	291	216	116	5,646
	男性	943	1,048	409	213	151	124	114	166	123	69	3,360
	女性	706	638	225	163	121	81	87	125	93	47	2,286
大阪	全体	5,196	4,903	2,646	1,619	1,081	877	942	1,127	815	431	19,637
	男性	2,787	2,740	1,493	936	680	564	582	634	475	249	11,140
	女性	2,409	2,163	1,153	683	401	313	360	493	340	182	8,497
兵庫	全体	3,733	2,856	1,283	846	602	473	509	614	425	233	11,574
	男性	2,076	1,604	750	538	387	284	311	336	220	149	6,655
	女性	1,657	1,252	533	308	215	189	198	278	205	84	4,919
奈良	全体	896	750	310	188	142	116	121	162	101	82	2,868
	男性	515	437	185	114	87	62	75	88	50	34	1,647
	女性	381	313	125	74	55	54	46	74	51	48	1,221
和歌山	全体	1,005	490	278	175	170	134	137	129	104	64	2,686
	男性	567	304	186	123	104	79	81	69	46	37	1,596
	女性	438	186	92	52	66	55	56	60	58	27	1,090
鳥取	全体	360	335	149	71	54	51	45	60	47	15	1,187
	男性	241	219	105	41	41	31	34	31	25	10	778
	女性	119	116	44	30	13	20	11	29	22	5	409
島根	全体	356	290	149	93	66	52	44	49	34	23	1,156
	男性	247	197	101	74	46	34	29	32	23	12	795
	女性	109	93	48	19	20	18	15	17	11	11	361
岡山	全体	1,680	1,374	414	281	186	175	167	182	116	80	4,655
	男性	1,119	914	289	180	125	108	110	112	73	40	3,070
	女性	561	460	125	101	61	67	57	70	43	40	1,585
広島	全体	2,221	1,587	718	444	383	285	304	389	241	126	6,698
	男性	1,501	1,051	512	306	267	205	202	232	154	80	4,510
	女性	720	536	206	138	116	80	102	157	87	46	2,188
山口	全体	1,032	651	253	200	147	114	96	135	85	50	2,763
	男性	728	483	183	137	107	84	74	86	49	34	1,965
	女性	304	168	70	63	40	30	22	49	36	16	798
徳島	全体	301	291	138	87	59	37	52	57	29	22	1,073
	男性	193	185	98	56	46	27	36	30	15	11	697
	女性	108	106	40	31	13	10	16	27	14	11	376
香川	全体	735	405	201	141	84	79	79	102	53	35	1,914
	男性	531	296	133	97	55	48	49	59	30	22	1,320
	女性	204	109	68	44	29	31	30	43	23	13	594
愛媛	全体	1,075	722	360	233	149	123	117	152	79	42	3,052
	男性	750	483	250	182	106	78	73	85	42	27	2,076
	女性	325	239	110	51	43	45	44	67	37	15	976
高知	全体	460	378	156	107	69	58	58	72	36	20	1,414
	男性	272	237	100	66	43	34	40	38	22	13	865
	女性	188	141	56	41	26	24	18	34	14	7	549
福岡	全体	6,252	3,047	1,443	933	733	595	621	640	460	293	15,017
	男性	4,570	1,863	880	578	448	346	365	344	252	165	9,811
	女性	1,682	1,184	563	355	285	249	256	296	208	128	5,206
佐賀	全体	645	359	177	117	95	89	76	97	55	35	1,745
	男性	437	215	110	62	62	46	47	48	25	23	1,075
	女性	208	144	67	55	33	43	29	49	30	12	670
長崎	全体	1,044	523	278	176	149	108	102	121	91	58	2,650
	男性	776	313	190	104	100	64	61	61	53	39	1,761
	女性	268	210	88	72	49	44	41	60	38	19	889
熊本	全体	2,255	846	382	266	235	156	130	159	115	76	4,620
	男性	1,647	531	240	167	150	106	86	88	64	42	3,121
	女性	608	315	142	99	85	50	44	71	51	34	1,499
大分	全体	712	530	253	170	166	103	99	112	81	43	2,269
	男性	464	350	176	117	108	72	64	61	40	24	1,476
	女性	248	180	77	53	58	31	35	51	41	19	793
宮崎	全体	702	507	244	187	129	91	67	97	67	40	2,131
	男性	403	308	151	112	70	49	37	57	31	17	1,235
	女性	299	199	93	75	59	42	30	40	36	23	896
鹿児島	全体	1,291	803	337	201	199	128	95	131	102	50	3,337
	男性	785	535	206	129	114	81	61	80	41	23	2,055
	女性	506	268	131	72	85	47	34	51	61	27	1,282
沖縄	全体	1,902	583	389	258	267	161	157	161	129	55	4,062
	男性	1,451	419	269	168	167	106	96	97	87	32	2,892
	女性	451	164	120	90	100	55	61	64	42	23	1,170